

QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING SOORTENBESCHERMING

AANVRAGER

J.F.K. Kruse, Proodsweg 7, 7495 SR Ambt-Delden



QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING SOORTENBESCHERMING

KEMP BV, Proodsweg 7, 7495 SR AMBT-DELDEN

Opsteller

JFK Kruse 074-2914023 info@kemp-bv.nl

Datum: 19 oktober 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3

Inleiding 4

Plangebied en voornemen 5

Wijze van onderzoek 10

Resultaten 10

Beoordeling Wet natuurbescherming..... 16

Wettelijk kader 17

Conclusies..... 19

Inleiding

KEMP BV heeft van familie JFK Kruse opdracht gekregen voor het uitvoeren van een QuickScan Wet natuurbescherming.

Deze QuickScan is uitgevoerd in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning.


De QuickScan heeft als doel om vooraf uit te sluiten dat door het project natuurwaarden aangetast kunnen worden. Tevens kan op basis deze QuickScan uitsluitel worden gegeven of de gemeente bij het behandelen van een aanvraag Omgevingsvergunning een verklaring van geen bedenkingen moet aanvragen.

De activiteit waarvoor deze QuickScan is opgesteld betreft het aanpassen en uitbreiden van zowel de kapschuur en de voormalige varkensschuur.

Plangebied en voornemen

Huidig gebruik

Het plangebied is gelegen aan de Proodsweg 7 te Ambt Delden in de gemeente Hof van Twente. De omgeving van het plangebied kenmerkt zich door een open agrarisch landschap. Dit zogenoemde kampenlandschap kenmerkt zich door afwisselend weiden en akkers met (agrarische) bebouwing. Tevens zijn langs wegen en bij erven houtsingels en houtwallen aanwezig. Tegen het plangebied ligt een klein bosje als afscheiding naar de A1. Op 150 meter van de locatie loopt de Rijksweg A1.



Figuur : Onderzoeksgebied

Het plangebied is bebouwd met een voormalige boerderij waarin naast 2 woningen een kantoorruimte aanwezig zijn. Daarnaast bevinden zich rondom een binnenterrein een aantal schuren:

- Kapschuur voor opslag landbouwwerktuigen en opslag hooi
- Voormalige varkensschuur, waarin nu paarden en schapen zijn ondergebracht
- Wagenloods

Verder bevinden zich daarachter een voormalige melkstal, nu zijnde opslag bouwmaterialen en een kalverstal, welke in gebruik is als winterverblijf voor het rundvee.



Figuur: luchtfoto van de projectlocatie

Ligging ten opzichte van beschermde gebieden

Natura 2000 Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat is aangewezen als Natura 2000 gebied. Het meest nabijgelegen Natura 2000 gebied betreft het gebied Borkeld en is gelegen op een afstand van 6,6 kilometer van de projectlocatie.



Figuur: Ligging ten opzichte van Natura 2000 gebied

Voorgenomen werkzaamheden

De initiatiefnemer is voornemens 2 aanwezige aanbouwsels te slopen en hiervoor in de plaats een werkplaats en een personal trainingsruimte te realiseren.

Huidige situatie Kapschuur



Voorzijde – bestaande werkplaats met aanbouw




Zijkant – met achterzijde aanbouw


Huidige situatie Varkensschuur



Beoogde situatie kapschuur (rood omlijnd wijziging)



Beoogde situatie varkensschuur



Wijze van onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door het uitvoeren van meerdere locatiebezoeken en een bureauonderzoek. Het locatiebezoek is uitgevoerd door de heer Kruse.

Tijdens het locatieonderzoek is het plangebied, alsmede de directe omgeving beoordeeld. Er is zoveel mogelijk informatie verzameld om aan-of afwezigheid van beschermde soorten te kunnen vaststellen. Hiervoor is gekeken of er visuele waarnemingen konden worden gedaan of dat geluiden van soorten konden worden waargenomen. Tijdens het bezoek is gekeken naar nesten, pootafdrukken, krabsporen uitwerpselen en dergelijke.

Op basis van het locatieonderzoek is een goed beeld ontstaan van welke beschermde flora en fauna in het plangebied of in de directe omgeving van het plangebied aanwezig zijn. De quickscan is echter geen volwaardig (soorten) onderzoek of ecologische inventarisatie.

Er hebben 8 veldbezoeken op de planlocatie en de naaste omgeving plaatsgevonden vanaf 12 april telkens om de 2 weken. Er werd op verschillende tijdstippen in de vroege ochtend gewerkt om zoveel mogelijk zangvogels te kunnen waarnemen.

Resultaten

Flora

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) / Natuurtoetshulp.nl In het onderzoeksgebied zijn geen beschermde soort op grond van de Wnb geregistreerd.

Het plangebied bestaat volledig uit bebouwing en erf. De verbouw vindt plaats op locaties waar nu reeds primitieve bebouwing aanwezig is. Derhalve kunnen we stellen dat er geen risico is voor de aanwezige flora.

Amfibieën, vissen en reptielen

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) Er zijn in het onderzoeksgebied (figuur 1) waarnemingen van reptielen, amfibieën en vissen geregistreerd in het NDFF in de laatste 5 jaar.

Tabel 1. Data NDFF.

- | | |
|---|---|
| 1 | Kamsalamander: 2 waarnemingen van 8-12 individuen (2016) in poel langs Rijssenseweg. |
| 2 | Hazelworm: 3 waarnemingen van 1-2 individuen (2014 en 2016) op Landgoed Twickel, waarvan 2 langs Almeloseweg. |

In de omgeving van het plangebied bevinden zich twee poelen daarin zijn een aantal soorten waargenomen:

- | | |
|--------------------------|---|
| • kleine watersalamander | 5 x waargenomen |
| • Bruine kikker | 48 x waargenomen |
| • Groene kikker | niet waargenomen(laatste waarneming 2015) |

Effecten op deze soortgroep kunnen op voorhand worden uitgesloten.

Vogels

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) In het onderzoeksgebied zijn 1.051 waarnemingen van vogels geregistreerd, verdeeld over 130 soorten.

Hierbij zijn 13 'jaarrond' beschermde vogelsoorten. Zijnde:

- 1 Boomvalk Geen waarnemingen met broedindicatie.
- 2 Buizerd 2 waarnemingen met broedindicatie (2015 en 2016), niet nabij plangebied.
- 3 Gierzwaluw Geen waarnemingen met broedindicatie.
- 4 Grote gele kwikstaart 7 waarnemingen met broedindicatie (2014, 2015 en 2016), niet nabij plangebied.
- 5 Havik 1 waarneming met broedindicatie (2016), niet nabij plangebied. (Bosje Zomerweg)
- 6 Huismus Geen waarnemingen met broedindicatie.
- 7 Kerkuil Geen waarnemingen met broedindicatie.
- 8 Ooievaar Geen waarnemingen met broedindicatie.
- 9 Ransuil 3 waarnemingen met broedindicatie (2014, 2015 en 2018), niet nabij plangebied. Betreft slaappleatsen.
- 10 Roek 1 waarneming met broedindicatie (2018) aan rand Bornebroek
- 11 Sperwer 1 waarneming met broedindicatie (2016), niet nabij plangebied. Bosje (Zomerweg)
- 12 Steenuil Geen waarnemingen met broedindicatie.

Tot zover de informatie van de NDFF, dit geeft de beperkte reikwijdte van dit systeem aan, op basis van de veldbezoeken komen we tot significant andere waarneming.

Naast de veldbezoeken hebben wij ook losse waarnemingen in de rapportage meegenomen, een overzicht is verwerkt in **Tabel 2**.

Soort	Aantal totaal	Broed geval	Plaats op het erf
Koolmees	10 paar	>8	6 broedgevallen waren in opgehangen nestkastjes waarvan 1 aan de Oostzijde van de kapschuur, overige waarnemingen in de aanwezige houtwallen
Pimpelmees	6 paar	6	Alle broedgevallen in de aanwezige nestkasjes, 1 broedsel is 2 maal mislukt(dode ouder, reden onbekend)
Roodborst	>4 paar	>2	Broeden op diverse plaatsen zowel in de omgeving van nr. 7 en ook de kapschuur
Winterkoning	3 paar	3	Broeden in rommelhoekjes in kapschuur en in tuin nr. 7
Bonte Vliegenvanger	1 paar	1	Gebroed in aanwezige nestkast
Grauwe Vliegenvanger	3 paar	2	Broeden in de aanwezige houtwallen
Spreeuwen	5 paar	5	Onder windveren van de woningen Proodsweg 7 en 9, de 4 aanwezige nestkasten zijn niet gebruikt
Huisemus	>15 paar	>10	Onder pannen van dakkapellen en in diverse schuren en ook hagen
Ringmus	1 paar	-	Broedgeval niet vastgesteld
Houtduif	4 paar	4	2 paar in de kapschuur en 2 in de houtwal
Holenduif	1 paar	1	In de kerkuilenkast in de kapschuur
Zwarte roodstaart	2 paar	1	In de kapschuur en kalverschuur
Gekraagde roodstaart	1 paar	1	Broed in oude walnoten boom

Soort	Aantal totaal	Broed geval	Plaats op het erf
Zanglijster	>2 paar	2	Broeden in houtwal
Grote lijster	>2 paar	(2)	Broeden in nabijgelegen bos
Huiszwaluw	3 paar	2	Nesten aan de gevel van woningen Proodsweg 7 en 9. Bij nr. 9 is nestbouw verstoord door huismussen. uiteindelijk in juli toen huismussen klaar waren toch tot broeden gekomen.
Boerenzwaluw	2 paar	2	Broeden in voormalige varkensschuur.
Witte kwikstaart	2 paar	?	Broeden is niet vastgesteld, wel dagelijks foeragerend nabij water infiltratie punt
Gele kwikstaart	2 exemplaren	-	Wordt enkele malen waargenomen
Buizerd	1 paar	(1)	Broedt in bos tussen het erf van de Proodsweg 7 en de A1
Torenavalk	1 paar	(1)	Wordt regelmatig waargenomen, broedt ook in directe omgeving
Sperwer	1 paar	-	Wordt regelmatig jagend waargenomen
Zwarte Kraai	1 paar	(1)	Broedt in nabijgelegen bos
Kauw	2 paar	2	Broedt in oude walnotenboom en oude schoorsteen pijp Proodsweg 7
Gaai	1 paar	?	Regelmatische gast broedlocatie niet bekend
IJsvogel	1 paar	?	Jaagt bij sloot en paddenpoel, broedt vermoedelijk in de buurt van de Twickelervaart
Steenuil	1 paar	-	Afgelopen 2 jaar met succes gebroed, dit jaar niet tot broeden gekomen. nu in kast bij Proodsweg 2
Kerkuil	1 exemplaar	-	Rust regelmatig in de kapschuur komt nog niet tot broeden. In de beschikbare kast broedt de Holenduif.
Grote Bonte Specht	1 paar	1	Houtwal tussen Proodsweg 7/9 en 3
Zwarte Specht	1 paar	(1?)	Bos tussen Proodsweg en A1 (roep regelmatig gehoord)
Groene Specht	1 Paar	1	Komen wekelijks foerageren en daarbij ook juveniele exemplaren waargenomen

In de te verbouwen objecten zijn vrijwel geen oude nesten (1 houtduif en winterkoninkje) of andere sporen aangetroffen die duiden op het broeden van vogels.

Vleermuizen

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Op basis van landelijke verspreiding (Bron: Zoogdiervereniging), zijn de volgende soorten mogelijk:

- Gewone dwergvleermuis
- Ruige dwergvleermuis
- Rosse vleermuis
- Laatvlieger
- Gewone grootoorvleermuis
- Watervleermuis
- Meervleermuis
- Franjestaart
- Baardvleermuis
- Brandt's vleermuis

Volgens het NDFF zijn er in de laatste 5 jaar waarnemingen van 3 soorten vleermuizen geregistreerd in het onderzoeksgebied.

Tabel 3. Data NDFF.

1. Gewone dwergvleermuis 7 waarnemingen van 1 individu (2016) langs Rijssenseweg.
2. Ruige dwergvleermuis 2 waarnemingen van 1 individu (2016) langs Rijssenseweg.
3. Laatvlieger 1 waarneming van 1 individu (2016) langs Rijssenseweg.

Tijdens het locatiebezoeken zijn 2 soorten vleermuizen waargenomen:

- 1 Gewone dwergvleermuis (minimaal 2 exemplaren)
- 2 Laatvlieger (2 exemplaren)

Verblijfplaatsen

Dak Proodsweg 7, is het dak van het oorspronkelijke woongedeelte voorzien van betimmering over de gordingen en daarover een pannendak. De zolderruimte wordt vrijwel niet gebruikt maar is wel vorstvrij. Daar zijn ook in ruime mate uitwerpselen gevonden. De vleermuizen zelf zijn inpandig niet waargenomen (vermoedelijk de dwergvleermuis).

Op een andere locatie nabij een wagenloods zijn laatvliegers waargenomen, waar ze verblijven is niet bekend. Maar vermoedelijk verblijven ze in de wagenloods waar onder het pannendak isolatie platen zijn aangebracht.

De te verbouwen objecten zijn voor overwintering van vleermuizen niet geschikt. De kapschuur is te open en tochtig de varkensschuur heeft geen spouwmuren of iets dergelijks.

Vliegroutes

Er worden door aangevraagde wijzigingen geen vliegroutes van vleermuizen aangetast. Alle lijnvormige elementen blijven intact.

Effecten op vleermuizen zijn uitgesloten.

Ongewervelden Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) In de tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.

Tabel 5. Data NDFF

Kleine ijsvogelvlinder 7 waarnemingen van 1-4 individuen (2014 en 2016) op Landgoed Twickel en 1 in bosje langs Hagmolenbeek.

Overige beschermde soorten (Sprinkhanen, krekels, geleedpotigen, nachtvlinders, mossen, korstmossen, algen, wieren etc.)

Gegevens uit geraadpleegde bronnen

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) In het onderzoeksgebied zijn geen andere beschermde soorten op grond van de Wnb geregistreerd.

Er zijn diverse soorten ongewervelde soorten waargenomen, echter niet allen op naam gebracht:

1. Citroenvlinder
2. Klein koolwitje
3. Atalanta
4. Dagpauwoog
5. Oranjetip
6. Lantaarntje
7. Vuurjuffer

Overige grondgebonden zoogdieren Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) In onderstaande tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten. **Tabel 6.** Data NDFF.

- 1 Boomarter 1 waarneming van 1 individu (2017) van dood exemplaar in Twentekanaal zijtak naar Almelo.
- 2 Steenarter 5 waarnemingen van 1 individu (2016 en 2017) van 4 dode exemplaren langs de A1 en een levend exemplaar langs de Rijssenseweg.
- 3 Eekhoorn 3 waarnemingen met broedindicatie (2016, 2017 en 2018), niet nabij plangebied.

De planlocatie, en de directe zone hier omheen, biedt aan enkele algemene zoogdiersoorten wel een potentieel geschikt leefgebied. Hierbij moet met name gedacht worden aan soorten als: ware muizen, woelmuizen, spitsmuizen, egel, mol, konijn, haas en kleine arterachtigen als ook niet vrijgestelde soorten als steenarter en eekhoorn. Ook na de ingreep zal de omgeving geschikt blijven voor genoemde soorten.

Waargenomen soorten:

1. Konijnen diverse paren
2. Haas
3. Egel
4. Eekhoorn
5. Veldmuis
6. Spitsmuis
7. Mol
8. Steenarter

Beoordeling Wet natuurbescherming

Vogels Effectenbeoordeling Er zijn geen effecten op jaarrond beschermde vogelsoorten te verwachten. Effecten op jaarrond beschermde soorten (Cat. 1 t/m 4) zijn uitgesloten. De omgeving stimuleert het gebruik door vogels. De houtwallen zijn talrijk en goed onderhouden. Verder wordt met kunstnesten en de vorming van plas drasgebieden de vogelstand ondersteund.

Periode werkzaamheden zullen beginnen buiten het broedseizoen en hebben daarmee geen invloed op de broedmogelijkheden.

Vleermuizen Effectenbeoordeling Er zijn geen verblijfplaatsen in het plangebied. De voorgenomen ingreep zal niet voor aantasting van het fourageergebied of vliegroutes zorgen. Effecten op vleermuizen zijn uitgesloten.

Overige grondgebonden zoogdieren Effectenbeoordeling Er zijn geen verblijfplaatsen in het plangebied van grondgebonden zoogdieren. Ook na de ingreep zal de omgeving geschikt blijven voor genoemde soorten. Effecten op zoogdieren zijn uitgesloten.

Reptielen, amfibieën en vissen

Effectenbeoordeling

Reptielen Er zijn geen reptielen waargenomen. Effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten.

Effectenbeoordeling Amfibieën Effecten zijn vanwege de afstand tot de geschikte habitat in het plangebied uitgesloten.

Effectenbeoordeling Vissen Effecten zijn vanwege het ontbreken van geschikt habitat in het plangebied uitgesloten.

Vlinders, libellen en juffers

Effectenbeoordeling Dagvlinders Effecten zijn vanwege de afstand tot de geschikte habitat in het plangebied uitgesloten.

Effectenbeoordeling Libellen en juffers Effecten zijn vanwege de afstand tot de geschikte habitat in het plangebied uitgesloten.

Vaatplanten

Effectenbeoordeling In het plangebied is geen geschikt habitat aanwezig voor beschermde soorten. Effecten op beschermde soorten kunnen op voorhand worden uitgesloten.

Overige diersoorten

Effectenbeoordeling Effecten zijn vanwege de afstand tot de geschikte habitat in het plangebied uitgesloten.

Wettelijk kader

WET NATUURBESCHERMING

Doelstelling van de Wet natuurbescherming in het kader van soortbescherming is het beschermen en ontwikkelen van natuur, mede vanwege de intrinsieke waarden, en het behouden en herstellen van biologische diversiteit. Het uitgangspunt van de wet is 'nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken, met een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan valt onder de bevoegdheid van de provincie. Daarnaast erkent de wet dat ook dieren die geen direct nut opleveren voor de mens van onvervangbare waarde zijn: de erkenning van de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier. Deze erkenning is terug te vinden in de zorgplicht.

Zorgplicht

Voor alle flora en fauna die in het wild voorkomen geldt een algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen met betrekking tot in het wild levende flora en fauna en het leefgebied van deze flora en fauna. Voor de uitvoer van handelingen (bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen) betekent dit dat voorafgaand aan de uitvoer er inzicht moet zijn in de aanwezige flora en fauna en wat het effect van de handelingen is op de aanwezige flora en fauna. Negatieve effecten op de aanwezige flora en fauna moeten in alle gevallen tot het minimale worden beperkt, ook als er een vrijstelling is voor bepaalde soorten, of als een ontheffing is verleend.

Beschermingsregimes

De Wet natuurbescherming kent verschillende beschermingsregimes. Er is een apart beschermingsregime voor soorten die vallen onder de Vogelrichtlijn, een apart beschermingsregime voor soorten die vallen onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bonn en het Verdrag van Bern. Daarnaast is er een apart beschermingsregime voor soorten die vanuit een nationaal belang beschermd worden. Elk beschermingsregime kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten aan ontheffingen of vrijstellingen. De verschillende beschermingsregimes zijn in de Wet natuurbescherming vertaald naar de volgende categorieën:

1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels zijn beschermd onder het beschermingsregime van de Europese Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1);
2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Verdrag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt (paragraaf 3.2);
3. 'Andere soorten', waaronder soorten die vanuit nationaal belang bescherming behoeven (paragraaf 3.3).

Tabel 7 met een overzicht van de verbodsbepalingen per beschermingsregime.

Categorie 1 (§3.1)	Categorie 2 (§3.2)	Categorie 3 (§3.3)
Art. 3.1. lid 1 Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen	Art. 3.5 lid 1 Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen	Art. 3.10 lid 1a Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen
Art. 3.1 lid 2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen	Art. 3.5 lid 4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen	Art. 3.10 lid 1b Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen
Art. 3.1 lid 3 Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben	Art. 3.5 lid 3 Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.	
Art. 3.1. lid 4 en lid 5 Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijk invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.	Art. 3.5 lid 2 Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren	
	Art. 3.5 lid 5 Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen	Art. 3.10 lid 1c Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen

3.1.3 Ontheffingen en vrijstellingen

Het is mogelijk om in bepaalde gevallen verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming middels een ontheffing of vrijstelling te ontwijken. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing of vrijstelling moet aan drie eisen/criteria worden voldaan:

- Er is geen andere bevredigende oplossing voorhanden om overtreding van een verbodsartikel te voorkomen;
- De handelingen worden uitgevoerd in het kader van een wettelijk belang. Voorbeelden van dergelijke belangen zijn ruimtelijke ontwikkeling, bestendig beheer en volksgezondheid;
- De handelingen als geheel mogen geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van een soort.

Conclusies

Als de werkzaamheden buiten het broedseizoen aanvangen en de aanbevelingen uit tabel 8 worden uitgevoerd, dan kunnen effecten op broedvogels voorkomen worden en is er voor vogels geen ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. Er is ook voor de overige natuurwaarden geen ontheffing noodzakelijk. In de tabel zijn de effecten samengevat.

Tabel 8 Overzicht conclusies

Soortgroep		Ingreep verstorend	Nader onderzoek noodzakelijk	Wnb-ontheffing noodzakelijk	Bijzonderheden/opmerkingen
Vogels	Broedvogels	Nee	Nee	Nee	De aanvang van de sloop moet buiten het broedseizoen plaatsvinden. (Het broedseizoen loopt globaal van 15 maart tot 15 juli)
	Jaarrond beschermd	Nee	Nee	Nee	-
Vleer-muizen	Verblijf-plaatsen	Nee	Nee	Nee	
	Vliegroutes	Nee	Nee	Nee	-
Overige zoogdieren		Nee	Nee	Nee	-
Amfibieën		Nee	Nee	Nee	-
Reptielen		Nee	Nee	Nee	-
Vissen		Nee	Nee	Nee	-
Libellen en vlinders		Nee	Nee	Nee	-
Vaatplanten		Nee	Nee	Nee	-

Bijlage 1

Algemene verbodsbepalingen Wnb

§ 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

Artikel 3.1

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

§ 3.2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn

Artikel 3.5

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

§ 3.3. Beschermingsregime andere soorten

Artikel 3.10

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
 - a) in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
 - b) de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of

c) vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:

a) in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;

b) ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;

c) ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;

d) ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;

e) in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;

f) in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;

g) in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied, of h. in het algemeen belang.

3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden.

Bijlage 2

Categorieën:

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust-en verblijfplaats.
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

Bijlage 3

Samenvatting NDFF

Wnb -Vogelrichtlijn

Appelvink	Grutto	Sperwer	
Blauwe Reiger	Havik	Spotvogel	n.v.t.
Bonte Vliegenvanger	Huiszwaluw	Tjiftjaf	
Boomklever	IJsvogel	Tuinfluit	
Boomkruiper	Kievit	Veldleeuwerik	
Boompieper	Kleine Bonte Specht	Vuurgoudhaan	
Buizerd	Kleine Karekiet	Waterhoen	
Fitis	Koolmees	Wespendief	
Fluit	Kraanvogel	Wielewaal	
Geelgors	Merel	Winterkoning	
Gekraagde Roodstaart	Middelste Bonte Specht	Witte Kwikstaart	
Glanskop	Putter	Wulp	
Goudvink	Ransuil	Zwarte Roodstaart	
Grote Gele Kwikstaart	Roek	Zwartkop	
Grote Lijster	Scholekster		

Wnb

-

Habitatrichtlijn

Gewone dwergvleermuis	Laatvlieger	Kamsalamander
Ruige dwergvleermuis		

Wnb -andere soorten

Boommarter	Egel	Kleine ijsvogelminder
Bruine kikker	Gewone pad	Konijn
Bunzing	Haas	Ree
Eekhoorn	Hazelworm	Steenmarter