

U heeft op grond van artikel 8 van de Regeling Programmatische aanpak stikstof een melding ingediend voor uw initiatief. Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie en toont aan dat de melding is ontvangen en de benodigde depositieruimte geregistreerd is.

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator en geeft de stikstofeffecten van het initiatief weer op de voor stikstof gevoelige habitats binnen de PAS gebieden.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Bij een eventuele volgende melding kunt u deze pdf importeren in AERIUS Calculator, u hoeft dan de emissiegegevens niet opnieuw in te voeren. Voor meer toelichting verwijzen we u naar de websites pas.naturazoo.nl en www.aerius.nl.

Berekening Bestaande NB vergunning

- ▶ Kenmerken
- ▶ Emissie
- ▶ Depositie natuurgebieden
- ▶ Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS REGISTER

Contact

Voor wie is de melding?	Wie doet de melding?
Mts. Workel-Doeschot Dhr. J.G. Doeschot Rijksweg 30 7495 RJ Ambt-Delden mtsworkeldoeschot@hotmail.com	FarmConsult Dhr. M.G. Doeschot Sluisstraat 24 7491 GA Delden marcel.doeschot@forfarmers.eu KvK: 00000003082078680000

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	Situatie 1 (referentie)
Uitbreiding bedrijf	2JsPxoEqQtWa	Bestaande NB vergunning
Kenmerk bestaande Nb-wetvergunning	Eerdere melding Nb wet	
2014/0252506	Geen	
Datum berekening	Rekenjaar	
15 december 2015, 09:20	2015	

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH ₃	3.648,68 kg/j	5.432,87 kg/j	1.784,19 kg/j

Depositie


Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied		Provincie
Borkeld		Overijssel
Situatie 1	Situatie 2	Vershil
0,58	0,87	+ 0,29


Toelichting

Verschil berekening

Locatie
Bestaande NB
vergunning




Emissie
(per bron)
Bestaande NB
vergunning



Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3


Stal 4
242323, 474533
4,4 m
0,0 mw
787,98 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.1.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen)) (Overig)	1.142	NH3	0,690	787,98 kg/j




Naam **Stal 5**
Locatie (X,Y) **242348, 474514**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mW**
NH₃ **1.732,80 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.1.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen)) (Overig)	120	NH ₃	0,690	82,80 kg/j
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (Overig)	550	NH ₃	3,000	1.650,00 kg/j




Naam **Stal 6**
Locatie (X,Y) **242310, 474479**
Uitstoothoogte **8,2 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **772,80 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.15.4	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2009.12.V2)	1.344	NH ₃	0,450	604,80 kg/j
	D 1.1.15.4	luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen)) (BWL 2009.12.V2)	1.680	NH ₃	0,100	168,00 kg/j



Naam **Stal 3 varkens**
Locatie (X,Y) **242259, 474527**
Uitstoothoogte **3,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **300,00 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (Overig)	100	NH ₃	3,000	300,00 kg/j




Naam **Stal 3 rundvee**
Locatie (X,Y) **242265, 474536**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH3 **55,10 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	7	NH3	4,100	28,70 kg/j
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	6	NH3	4,400	26,40 kg/j

Locatie
Beoogde situatie




Emissie
(per bron)
Beoogde situatie




Naam **Stal 4**
Locatie (X,Y) **242323, 474533**
Uitstoothoogte **4,4 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH3 **654,07 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.1.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen)) (Overig)	563	NH3	0,690	388,47 kg/j
	D 1.2.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)) (Overig)	32	NH3	8,300	265,60 kg/j




Naam **Stal 5**
Locatie (X,Y) **242348, 474514**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **1.732,80 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.1.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen)) (Overig)	120	NH ₃	0,690	82,80 kg/j
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (Overig)	550	NH ₃	3,000	1.650,00 kg/j




Naam **Stal 6**
Locatie (X,Y) **242310, 474479**
Uitstoothoogte **8,2 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **1.328,40 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.15.4	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2007.02.V4)	2.952	NH ₃	0,450	1.328,40 kg/j




Naam **Stal 3 varkens**
Locatie (X,Y) **242259, 474527**
Uitstoothoogte **3,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **300,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (Overig)	100	NH ₃	3,000	300,00 kg/j




Naam **Stal 3 rundvee**
Locatie (X,Y) **242265, 474536**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **132,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	30	NH ₃	4,400	132,00 kg/j




Naam **Stal 2**
Locatie (X,Y) **242284, 474547**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **421,60 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	76	NH ₃	4,100	311,60 kg/j
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	25	NH ₃	4,400	110,00 kg/j



Naam **Stal 7**
Locatie (X,Y) **242224, 474466**
Uitstoothoogte **8,2 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **864,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.15.4	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2009.12.V2)	1.344	NH ₃	0,450	604,80 kg/j
	D 1.1.15.4	luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen)) (BWL 2009.12.V2)	2.592	NH ₃	0,100	259,20 kg/j

Depositie
natuur-
gebieden

Hoogste projectverschil (Borkeld)



Hoogste projectverschil per natuurgebied



Habitatrichtlijn



Vogelrichtlijn



Beschermd natuurgebied

Habitatrichtlijn,
VogelrichtlijnHabitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebiedVogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebiedHabitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Depositie PAS-gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Depositie-ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Borkeld	0,58	0,87	+ 0,29	0,87	●	✓
Lonnekermeer	0,26	0,45	+ 0,19	0,49	●	✓
Lemselermaten	0,34	0,51	+ 0,17	0,51	●	✓
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,29	0,43	+ 0,14	0,43	●	✓
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,27	0,40	+ 0,13	0,40	●	✓
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,27	0,40	+ 0,13	0,40	●	✓
Sallandse Heuvelrug	0,24	0,37	+ 0,12	0,37	●	✓
Landgoederen Oldenzaal	0,23	0,35	+ 0,12	0,35	●	✓
Wierdense Veld	0,20	0,30	+ 0,10	0,30	●	✓
Engbertsdijkvenen	0,19	0,28	+ 0,09	0,28	●	✓
Dinkelland	0,17	0,26	+ 0,09	0,26	●	✓
Witte Veen	0,17	0,26	+ 0,09	0,26	●	✓
Aamsveen	0,16	0,23	+ 0,08	0,23	●	✓
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,14	0,21	+ 0,07	0,21	●	✓
Stelkampsveld	0,13	0,19	+ 0,07	0,19	●	✓
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,10	0,15	+ 0,05	0,15	●	✓
Boetelerveld	0,09	0,14	+ 0,05	0,14	●	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Korenburgerveen	0,06	0,09	+ 0,03	0,09	●	✓
Bargerveen	0,06	0,09	+ 0,03	0,09	●	✓
Landgoederen Brummen	0,05	0,07	+ 0,02	0,07	●	✓
Willinks Weust	0,05	0,07	+ 0,02	0,07	●	✓
Bekendelle	0,05	0,07	+ 0,02	0,07	●	✓
Rijntakken	0,04	0,07	+ 0,02	0,07	●	✓
Veluwe	0,04	0,06	+ 0,02	0,06	●	✓

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding*
-  Depositieruimte beschikbaar
-  Geen depositieruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie per
habitatype

Borkeld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Depositie- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	0,58	0,87	+ 0,29	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,56	0,84	+ 0,28	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,36	0,53	+ 0,18	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,34	0,51	+ 0,17	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,24	0,36	+ 0,12	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,17	0,26	+ 0,09	●	✓
H3160 Zure vennen	0,15	0,23	+ 0,08	●	✓

Lonnekermeer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	0,26	0,45	+ 0,19	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,26	0,43	+ 0,17	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,26	0,42	+ 0,16	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,24	0,40	+ 0,16	●	✓
H3160 Zure vennen	0,29	0,44	+ 0,15	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,19	0,32	+ 0,13	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,23	0,36	+ 0,13	●	✓

Lemselermaten

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositie-ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,34	0,51	+ 0,17	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,31	0,46	+ 0,15	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,31	0,46	+ 0,15	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,29	0,44	+ 0,15	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,29	0,44	+ 0,15	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,29	0,44	+ 0,15	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,22	0,33	+ 0,11	●	✓

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositie-ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,29	0,43	+ 0,14	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,26	0,38	+ 0,13	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,23	0,34	+ 0,11	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,23	0,34	+ 0,11	●	✓

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositie-ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,27	0,40	+ 0,13	●	✓
H4030 Droge heiden	0,27	0,40	+ 0,13	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,27	0,40	+ 0,13	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,25	0,37	+ 0,12	●	✓
H9999:45 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,25	0,37	+ 0,12	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,23	0,34	+ 0,11	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,21	0,31	+ 0,10	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,20	0,30	+ 0,10	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,19	0,28	+ 0,09	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,19	0,28	+ 0,09	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,17	0,25	+ 0,08	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,16	0,24	+ 0,08	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,16	0,24	+ 0,08	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,22	+ 0,07	●	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,14	0,21	+ 0,07	●	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7230 Kalkmoerassen	0,13	0,19	+ 0,06	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	0,18	+ 0,06	●	✓

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	0,27	0,40	+ 0,13	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,25	0,38	+ 0,13	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,25	0,37	+ 0,12	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,23	0,35	+ 0,12	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,20	0,30	+ 0,10	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,21	0,31	+ 0,10	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,18	0,27	+ 0,09	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,18	0,27	+ 0,09	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,12	0,18	+ 0,06	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,10	0,15	+ 0,05	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,09	0,14	+ 0,05	●	✓

Sallandse Heuvelrug

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	0,24	0,37	+ 0,12	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,19	0,29	+ 0,10	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,17	0,25	+ 0,08	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,23	+ 0,08	●	✓
H3160 Zure vennen	0,15	0,23	+ 0,08	●	✓
H9999:42 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3160, H6230)	0,14	0,21	+ 0,07	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,11	0,17	+ 0,06	●	✓

Landgoederen Oldenzaal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositie-ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,23	0,35	+ 0,12	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,23	0,35	+ 0,12	●	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,21	0,32	+ 0,11	●	✓
ZGHg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,20	0,30	+ 0,10	●	✓
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,20	0,28	+ 0,08	●	✓
H9999:50 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (Hg120, Hg160A)	0,16	0,24	+ 0,08	●	✓

Wierdense Veld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositie-ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,20	0,30	+ 0,10	●	✓
H6230 Heischrale graslanden	0,10	0,15	+ 0,05	●	✓
H4030 Droge heiden	0,10	0,15	+ 0,05	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,08	0,12	+ 0,04	●	✓

Engbertsdijksvenen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,19	0,28	+ 0,09	●	✓
H4030 Droge heiden	0,08	0,12	+ 0,04	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,06	0,09	+ 0,03	●	✓

Dinkelland

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositie-ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,17	0,26	+ 0,09	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16	0,23	+ 0,08	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,14	0,21	+ 0,07	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,19	+ 0,06	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	0,19	+ 0,06	●	✓
H4030 Droge heiden	0,12	0,19	+ 0,06	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,11	0,16	+ >0,05	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,15	+ 0,05	●	✓
H9999:49 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,10	0,15	+ 0,05	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,13	+ 0,04	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,08	0,12	+ 0,04	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,08	0,11	+ 0,04	●	✓

Witte Veen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	0,17	0,26	+ 0,09	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,17	0,26	+ 0,09	●	✓
H3160 Zure vennen	0,12	0,18	+ 0,06	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,11	0,17	+ 0,06	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,11	0,17	+ 0,06	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,16	+ >0,05	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,10	0,16	+ >0,05	●	✓

Aamsveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16	0,23	+ 0,08		
H912o Beuken-eikenbossen met hulst	0,16	0,23	+ 0,08		
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16	0,23	+ 0,08		
H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,15	0,22	+ 0,07		
H313o Zwakgebufferde vennen	0,13	0,20	+ 0,07		
H641o Blauwgraslanden	0,13	0,19	+ 0,06		
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,19	+ 0,06		
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	0,17	+ 0,06		
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,11	0,16	+ >0,05		
ZGH712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,10	0,15	+ >0,05		
H403o Droge heiden	0,10	0,15	+ 0,05		
H711oA Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,07	0,11	+ 0,04		

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositie-ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,14	0,21	+ 0,07	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,14	0,21	+ 0,07	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,14	0,20	+ 0,07	●	✓
H4030 Droge heiden	0,14	0,20	+ 0,07	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,20	+ 0,07	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,13	0,20	+ 0,07	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,13	0,20	+ 0,07	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,12	0,18	+ 0,06	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,17	+ >0,05	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,10	0,15	+ 0,05	○	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,08	0,12	+ 0,04	●	✓

Stelkampsveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,19	+ 0,07	●	✓
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,18	+ 0,06	●	✓
H403o Droge heiden	0,11	0,16	+ >0,05	●	✓
H313o Zwakgebufferde vennen	0,11	0,16	+ >0,05	●	✓
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,10	0,14	+ 0,05	●	✓
H641o Blauwgraslanden	0,08	0,13	+ 0,04	●	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,12	+ 0,04	●	✓
H723o Kalkmoerassen	0,07	0,11	+ 0,04	●	✓

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositie-ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9190 Oude eikenbossen	0,10	0,15	+ 0,05	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	0,13	+ 0,04	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	0,13	+ 0,04	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,09	0,13	+ 0,04	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,08	0,13	+ 0,04	●	✓
H4030 Droge heiden	0,08	0,13	+ 0,04	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,12	+ 0,04	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,08	0,12	+ 0,04	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,11	+ 0,04	●	✓
H3160 Zure vennen	0,08	0,11	+ 0,04	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,07	0,11	+ 0,04	●	✓
ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,07	0,10	+ 0,03	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07	0,10	+ 0,03	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	0,08	+ 0,03	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,08	+ 0,03	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,05	0,07	+ 0,02	●	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,06	+ 0,02		

Boetelerveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,14	+ 0,05		
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,09	0,14	+ 0,05		
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09	0,14	+ 0,05		
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,13	+ 0,04		
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,13	+ 0,04		
H6410 Blauwgraslanden	0,05	0,07	+ 0,02		
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,06	+ 0,02		

Korenburgerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,09	+ 0,03	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,09	+ 0,03	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	0,08	+ 0,03	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,08	+ 0,03	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	0,08	+ 0,03	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,05	0,07	+ 0,02	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,05	0,07	+ 0,02	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,04	0,06	+ 0,02	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,06	+ 0,02	●	✓

Bargerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,09	+ 0,03	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,09	+ 0,03	●	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,06	+ 0,02	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,06	+ 0,02	●	✓

Landgoederen Brummen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,05	0,07	+ 0,02	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	0,07	+ 0,02	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,06	+ 0,02	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,04	0,06	+ 0,02	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,04	>0,05	+ 0,02	●	✓

Willinks Weust

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositie-ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,05	0,07	+ 0,02	●	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,05	0,07	+ 0,02	●	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,06	+ 0,02	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,04	0,06	+ 0,02	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,06	+ 0,02	●	✓

Bekendelle

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositie-ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,05	0,07	+ 0,02	●	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,05	0,07	+ 0,02	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	0,07	+ 0,02	●	✓

Rijntakken

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositie-ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,04	0,07	+ 0,02	●	✓
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,04	0,06	+ 0,02	●	✓

Veluwe

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,04	0,06	+ 0,02	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,04	0,06	+ 0,02	●	✓
H4030 Droge heiden	0,04	0,06	+ 0,02	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,04	0,06	+ 0,02	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,04	>0,05	+ 0,02	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	>0,05	+ 0,02	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	>0,05	+ 0,02	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,03	>0,05	+ 0,02	●	✓

- Geen overschrijding
- Wel overschrijding*
- ✓ Depositieruimte beschikbaar
- ✗ Geen depositieruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Depositie- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Itterbecker Heide	0,24	0,35	+ 0,12	0,35	○	-
Hügelgräberheide Halle- Hesingen	0,21	0,32	+ 0,11	0,32	●	✓
Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn	0,17	0,25	+ 0,08	0,25	●	✓
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	0,17	0,25	+ 0,08	0,25	●	✓
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	0,17	0,25	+ 0,08	0,25	○	-
Bentheimer Wald	0,15	0,22	+ 0,07	0,22	○	-
Amtsvenn u. Hündfelder Moor	0,13	0,19	+ 0,06	0,19	●	✓
Tillenberge	0,13	0,19	+ 0,06	0,19	○	-
Gildehauser Venn	0,12	0,19	+ 0,06	0,19	○	-
Graeser Venn - Gut Moorhof	0,12	0,18	+ 0,06	0,18	○	-
Rünenberger Venn	0,12	0,18	+ 0,06	0,18	○	-
Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld	0,12	0,18	+ 0,06	0,18	○	-
Schwattet Gatt	0,12	0,17	+ 0,06	0,17	○	-
Berkel	0,10	0,15	+ 0,05	0,15	○	-
Engdener Wüste	0,10	0,15	+ 0,05	0,15	○	-
Kleingewässer Achterberg	0,10	0,15	+ 0,05	0,15	○	-
Heseper Moor, Engdener Wüste	0,10	0,14	+ 0,05	0,15	○	-
Wacholderheide Hörsteloe	0,09	0,14	+ 0,05	0,14	○	-

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,09	0,13	+ 0,04	0,13	○	-
Ems	0,08	0,12	+ 0,04	0,12	○	-
Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor	0,08	0,12	+ 0,04	0,12	○	-
Weiher am Syenvenn	0,08	0,11	+ 0,04	0,11	○	-
Samerrott	0,07	0,10	+ 0,04	0,11	○	-
Harskamp	0,07	0,10	+ 0,03	0,10	○	-
Moorschlatts und Heiden in Wachendorf	0,07	0,10	+ 0,03	0,10	○	-
Syen-Venn	0,06	0,09	+ 0,03	0,09	○	-
Feuchtwiese Ochtrup	0,06	0,09	+ 0,03	0,09	○	-
Herrenholz und Schöppinger Berg	0,06	0,09	+ 0,03	0,09	○	-
Liesner Wald	0,06	0,09	+ 0,03	0,09	○	-
Gutswald Stovern	>0,05	0,08	+ 0,03	0,08	○	-
Berger Keienvenn	>0,05	0,08	+ 0,03	0,08	○	-
VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland	>0,05	0,08	+ 0,03	0,08	○	-
Ahlder Pool	>0,05	0,08	+ 0,03	0,08	○	-
Stollen im Rothenberg bei Wettringen	>0,05	0,08	+ 0,03	0,08	○	-
Esterfelder Moor bei Meppen	0,05	0,07	+ 0,02	0,07	○	-
Alter Bierkeller bei Ochtrup	0,05	0,07	+ 0,02	0,07	○	-

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Schnippenpohl	0,05	0,07	+ 0,02	0,07	○	-
Untere Haseniederung	0,05	0,07	+ 0,02	0,07	○	-
STEKKENKAMP	0,04	0,06	+ 0,02	0,06	●	✓
Vechte	0,04	0,06	+ 0,02	0,06	○	-
Salzbrunnen am Rothenberg	0,04	0,06	+ 0,02	0,06	○	-
Wald bei Haus Burlo	0,04	0,06	+ 0,02	0,06	○	-
Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt	0,04	0,06	+ 0,02	0,06	○	-
Felsbachaue	0,04	>0,05	+ 0,02	>0,05	○	-
Sundern	0,04	>0,05	+ 0,02	>0,05	○	-
Dornicksche Ward	0,03	>0,05	+ 0,02	>0,05	○	-
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,03	>0,05	+ 0,02	>0,05	○	-

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding*

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie per habitatype

Itterbecker Heide

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1128c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24	0,35	+ 0,12	○	-

Hügelgräberheide Halle-Hesingen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1132c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	0,32	+ 0,11	○	✓

Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1153c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	0,25	+ 0,08	○	✓

Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1157c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	0,25	+ 0,08	○	✓

Witte Venn, Krosewicker Grenzwald

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1155c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	0,25	+ 0,08		-

Bentheimer Wald

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1137c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	0,22	+ 0,07		-

Amtsvenn u. Hündfelder Moor

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1154c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,19	+ 0,06		

Tillenberge

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1134c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,19	+ 0,06		-

Gildehauser Venn

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1143c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,19	+ 0,06		-

Graeser Venn - Gut Moorhof

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1156c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,18	+ 0,06	○	-

Rüenberger Venn

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1144c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,18	+ 0,06	○	-

Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1158c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,18	+ 0,06	○	-

Schwattet Gatt

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1165c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,17	+ 0,06	○	-

Berkel

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1172c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,15	+ 0,05	○	-

Engdener Wüste

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1135c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,15	+ 0,05	○	-

Kleingewässer Achterberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1145c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,15	+ 0,05	○	-

Hesepor Moor, Engdener Wüste

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1133c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,14	+ 0,05	○	-

Wacholderheide Hörsteloe

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1166c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,14	+ 0,05	○	-

Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1164c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,13	+ 0,04		-

Ems

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1117c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,12	+ 0,04		-

Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1129c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,12	+ 0,04		-

Weiher am Syenvenn

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1138c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,11	+ 0,04		-

Samerrott

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1141c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,10	+ 0,04		-

Harskamp

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1146c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,10	+ 0,03		-

Moorschlatts und Heiden in Wachendorf

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1130c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,10	+ 0,03		-

Syen-Venn

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1136c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,09	+ 0,03		-

Feuchtwiese Ochtrup

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1149c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,09	+ 0,03		-

Herrenholz und Schöppinger Berg

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1168c Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,06	0,09	+ 0,03		-

Liesner Wald

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1167c Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,06	0,09	+ 0,03		-

Gutswald Stovern

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1142c Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	>0,05	0,08	+ 0,03		-

Berger Keienvenn

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1139c Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	>0,05	0,08	+ 0,03		-

VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1163c Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	>0,05	0,08	+ 0,03		-

Ahlder Pool

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1140c Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	>0,05	0,08	+ 0,03		-

Stollen im Rothenberg bei Wettringen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1150c Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	>0,05	0,08	+ 0,03		-

Esterfelder Moor bei Meppen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1127c Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,05	0,07	+ 0,02		-

Alter Bierkeller bei Ochtrup

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1159c Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,05	0,07	+ 0,02		-

Schnippenpohl

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1148c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,05	0,07	+ 0,02		-

Untere Haseniederung

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1126c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,05	0,07	+ 0,02		-

STEKKENKAMP

Vechte

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1160c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,04	0,06	+ 0,02		-

Salzbrunnen am Rothenberg

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1147c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,04	0,06	+ 0,02		-

Wald bei Haus Burlo

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1169c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,04	0,06	+ 0,02		-

Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1171c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,04	0,06	+ 0,02		-

Felsbachaue

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1174c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,04	>0,05	+ 0,02		-

Sundern

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1176c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,04	>0,05	+ 0,02		-

Dornicksche Ward

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1182c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,03	>0,05	+ 0,02		-

Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositie-ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1198c Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,03	>0,05	+ 0,02		-

 Geen overschrijding

 Wel overschrijding*

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015_20151211_3dec74e7e2

Database versie 2015_20151211_3dec74e7e2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>