


Normale procedure in Waterschap Rijn en IJssel

Algemene informatie

Aanvraag gestart	24-08-2023 15:03
Aanvraag ingediend	24-08-2023 15:08
Aanvraagnummer	00015701
Bevoegd gezag	Waterschap Rijn en IJssel
E-mailadres	koen@bjz.nu
Naam aanvraag	Normale procedure

Op basis van onderstaande locatie



Aanvraagformulier

Vragen en antwoorden uit de aanvraag

Wat is uw naam?	Koen Bechtel
Wat is uw emailadres?	koen@bjz.nu
Wat is uw telefoonnummer?	06 57 06 64 94
Doet u een aanvraag namens uzelf?	Nee
Namens wie vraagt u een watertoets aan?	Gemeente Hof van Twente, Maarten Nieboer
Wat is het emailadres van de initiatiefnemer?	m.nieboer@hofvantwente.nl
Wat is het telefoonnummer van de initiatiefnemer?	0547 - 857273
Is er contact geweest met de gemeente?	Ja
Geef hier de naam van de contactpersoon van de gemeente.	Maarten Nieboer
Wat is het emailadres van de contactpersoon?	m.nieboer@hofvantwente.nl
Wat is de naam van het plan?	Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Traasweg 5 Markelo
Geef een korte omschrijving van het plan.	Betreft het toevoegen van 10 recreatiewoningen aan de noordzijde van het bestaande recreatiepark aan de Traasweg 5 in Markelo.
Wat is de toename aan verharding (bestrating en bebouwing) binnen het plangebied in m2?	1500
Wat is het adres van het plan?	Traasweg 5, Markelo
Wilt u een bijlage toevoegen van het plan?	Nee

Op basis van de check is onderstaande nodig

1. normale procedure

Wat moet ik doen?

Gebruik alstublieft de knop ""DIRECT AANVRAGEN"" om een advies aan te vragen bij het waterschap. Hiervoor is een eenmalige registratie benodigd. In een startoverleg kan gezamenlijk bepaald worden welke wateraspecten een rol spelen en tot welk detailniveau deze uitgewerkt dienen te worden. Dit kan ook betekenen dat er een waterhuishoudkundig plan, een geohydrologisch onderzoek of een uitgebreide analyse van het huidige watersysteem noodzakelijk is. Gezamenlijk wordt er invulling gegeven aan de wateraspecten. Als er overeenstemming is over de inhoud van de waterparagraaf kan u de tekst opnemen in de toelichting van het ruimtelijk plan.

U kunt ook contact opnemen via info@wrij.nl of met onze adviseurs:

Marieke Brouwer-te Molder (m.brouwer@wrij.nl) voor de gemeenten: Deventer, Rijssen-Holten, Hof van Twente, Haaksbergen, Zutphen, Lochem, Berkelland, Winterswijk. Mieke Okhuysen (m.okhuysen@wrij.nl) voor de gemeenten: Doesburg, Bronckhorst, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Doetinchem, Aalten. Henk Meulenveld (h.meulenveld@wrij.nl) voor de gemeenten: Arnhem, Rozendaal, Rheden, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Montferland.

2. Advies klimaatadaptie

3. Advies kwaliteit oppervlaktewater

Wat moet ik doen?

U zult voorzorgsmaatregelen moeten nemen om verontreiniging van oppervlaktewater te voorkomen.

4. Advies afvalwaterketen

5. Advies grondwaterbeheer