

QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING SOORTENBESCHERMING



AANVRAGER

J.B. Schreijer
Zomerweg 3a
7495 SN Ambt Delden

LOCATIE BEDRIJF

Zomerweg 3a
7495 SN Ambt Delden



QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING SOORTENBESCHERMING

Initiatieflocatie: Zomerweg 3a
7495 SN Ambt Delden

Initiatiefnemer: J.B. Schreijer
06-15623008
ritaschreijer@hotmail.com

Adviseur/contact: FarmConsult
Postbus 91
7240 AB Lochem
farmconsult@forfarmers.eu
KvK nummer: 08207868
Vestigingsnummer: 000016141881

Projectleider
A.H.T. Hooch Antink
0573-288806
Sander.hoochantink@forfarmers.eu

Datum: juni 2021

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	1
INLEIDING.....	2
PLANGEBIED EN VOORNEMEN	3
WIJZE VAN ONDERZOEK	9
RESULTATEN	10
BEOORDELING WET NATUURBESCHERMING	16
WETTELIJK KADER.....	17
CONCLUSIES.....	19
BIJLAGEN	20

Inleiding

FarmConsult heeft van de familie Schreijer opdracht gekregen voor het uitvoeren van een QuickScan Wet natuurbescherming op de locatie Zomerweg 3a te Ambt Delden.

Deze QuickScan is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanprocedure ten behoeve van het wijzigen van de bestemming van een varkensstal naar een groepsaccommodatie.

De QuickScan heeft als doel een inschatting te maken of er op de projectlocatie planten-, en diersoorten aanwezig of te verwachten zijn, waarvoor een ontheffing(Wet natuurbescherming) moet worden aangevraagd.

Tevens kan op basis deze QuickScan uitsluitsel worden gegeven of de gemeente bij het behandelen van de bestemmingsplanprocedure een verklaring van geen bedenkingen moet aanvragen.

De activiteit waarvoor deze QuickScan is opgesteld betreft het ombouwen van een varkensstal naar een groepsaccommodatie.


Plangebied en voornemen

Huidig gebruik

Het plangebied is gelegen aan de Zomerweg 3a te Ambt Delden. De omgeving van het plangebied kenmerkt zich door het landschapstype "Jong ontginningslandschap" met in de omgeving veehouderijbedrijven en natuur. Het bedrijf is gelegen nabij de bebouwde kom van Goor.


- Ca. 600 m ten NO van de bebouwde kom van Goor
- Ca. 3,5 km ten ZO van de bebouwde kom van Enter
- Ca. 6,1 km ten W van de bebouwde kom van Delden
- Ca. 5,5 km ten ZO van Natura-2000 gebied de Borkeld

Figuur Luchtfoto ligging projectlocatie



Het plangebied is bebouwd met een dubbele woningen, een voormalige varkensstal en twee bergingen.


Figuur situatietekening van het bedrijf met rode pijl het gebouw welke omgebouwd wordt tot groepsaccommodatie.



Ligging ten opzichte van beschermde gebieden


Natura 2000

Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat is aangewezen als Natura 2000 gebied. Het meest nabijgelegen Natura 2000 gebied betreft het gebied de Borkeld en is gelegen op een afstand van circa 5,5 kilometer van de projectlocatie (geel op het kaartje en blauwe vlag is de projectlocatie).




Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied maakt geen deel uit van het (provincie)Natuurnetwerk. Het meest nabijgelegen Natuurnetwerk gebied is gelegen op circa 512 m van de projectlocatie (groen op het kaartje).



Zeer kwetsbare gebied

Het plangebied maakt geen deel uit van het een zeer kwetsbaar gebied. Het meest nabijgelegen zeer kwetsbaargebied is op ca. 2.580 m van de locatie (groen op het kaartje).



Voorgenomen werkzaamheden

De initiatiefnemer is een voormalige varkenshouder die zijn bedrijf wil ombouwen en een bestaande stal wil verbouwen tot groepsaccommodatie. Het gebouw zal intern volledig worden gerenoveerd en worden opgeknapt. De bestaande inventaris van deze stal is volledig verwijderd evenals de dakisolatie. Hierdoor is het gebouw aan alle zijden open. Alleen de romp en het dak van het gebouw staan er nog. De drijfmestkelders zijn leeg en het gebouw is nu tijdelijk in gebruik als berging en opslag. De verschijningsvorm en afmetingen van het gebouw blijven ongewijzigd.

Wijze van onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door het uitvoeren van een locatiebezoek en een bureauonderzoek.

Tijdens het locatieonderzoek is het plangebied, alsmede de directe omgeving beoordeeld. Er is zoveel mogelijk informatie verzameld om aan-of afwezigheid van beschermde soorten te kunnen vaststellen. Hiervoor is gekeken of er visuele waarnemingen konden worden gedaan of dat geluiden van soorten konden worden waargenomen.

Tijdens het bezoek is gekeken naar nesten, pootafdrukken, krabsporen uitwerpselen en dergelijke.

Naast het locatieonderzoek is er ook een bureau onderzoek uitgevoerd. Dit bureauonderzoek richt zich op gegevens die van belang zijn voor het voorkomen van beschermde flora- en fauna op de locatie. Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van verspreidingsatlassen, websites op internet en de Nationale Databank Flora en Fauna(NDFF).

Op basis van het bureau onderzoek en het locatieonderzoek samen kan een goede inschatting worden gemaakt welke beschermde flora en fauna in het plangebied of in de directe omgeving van het plangebied aanwezig zijn. De QuickScan is echter geen volwaardig (soorten) onderzoek of ecologische inventarisatie maar slechts een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie.

Er heeft 1 veldbezoek op de planlocatie en de naaste omgeving plaatsgevonden.

Datum : 31 maart 2021
Tijdstip : middag
Weersbeeld : zonnig
Temperatuur : 24° C
Windsnelheid : 1 richting ZO

Resultaten

In het plangebied zijn geen beschermde soorten op grond van de Wet gevonden.

Het plangebied bestaat uit bebouwing/erf/cultuurgrond. Het gebouw waar het omgaat was een vleesvarkensstal. De inventaris is eruit gehaald en het gebouw is een zijde voorzien van een opening. Er zijn geen beschermde flora aangetroffen. Effecten van de voorgenomen ingreep kunnen dan ook op voorhand worden uitgesloten.

Amfibieën, vissen en reptielen

In het NDFF zijn voor het onderzoeksgebied onderstaande waarnemingen van amfibieën, vissen en reptielen geregistreerd van de afgelopen vijf jaar.

Data NDFF in de periode 1-1-2016 tot 26-3-2021.

Soort	Status
Bruine kikker	Wnb § 3.3 ³
Bastaardkikker	Wnb § 3.3 ¹
Gewone pad	Wnb § 3.3 ³
Bermpje	Onbeschermd
Koi-karper	Onbeschermd
Snoek	Onbeschermd
Tiendornige stekelbaars	Onbeschermd

In het plangebied zijn geen soorten amfibieën, vissen of reptielen aangetroffen. De voorgenomen ingreep vindt in een bestaand gebouw plaats. Aanwezigheid van (beschermde) soorten is niet aannemelijk.

Vogels

In het onderzoeksgebied zijn 532 waarnemingen van vogels geregistreerd, verdeeld over 102 soorten beschermde vogelsoorten. Hierbij zijn 14 soorten uit de "Lijst Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten Overijssel".²

Waargenomen soorten in onderzoeksgebied in de periode 1-1-2016 tot 26-3-2021 in het NDFF. Vet en cursief zijn de jaarrond beschermde nesten en met * de soorten met jaarrond beschermd functioneel leefgebied (zie bijlage 3) (Bron: NDFF)

Vogelsoorten		
Aalscholver	Grote Zilverreiger	Rode Wouw
Appelvink	Havik	Roodborst
Blauwe Reiger*	Heggenmus	Scholekster
Boerenwaluw	Holenduif	Sijs
Bonte Vliegenvanger*	Houtduif	Sperwer
Boomklever*	Huismus	Spotvogel

¹ Vrijgestelde soort op grond van de POV Overijssel.

² Bijlage 4.1 van de Beleidsregel Natuur 2017 Overijssel (in werking sinds 1 september 2019).

Boomkruiper*	Huiszwaluw	Spreeuw
Boomleeuwerik	IJsvogel*	Staartmees
Boompieper	Kauw	Steenuil
Boomvalk	Kerkuil	Stormmeeuw
Bosrietzanger	Kievit	Tapuit
Bosuil	Kleine Bonte Specht*	Tjiftjaf
Braamsluiper	Kleine Karekiet	Toendrarietgans
Bruine Kiekendief	Kleine Plevier	Torenvalk
Buizerd	Kneu	Tuinfluit
Ekster	Knobbelzwaan	Turkse Tortel
Fuut	Koekoek	Vink
Gaai	Kokmeeuw	Visdief
Geelgors	Kolgans	Waterhoen
Gekraagde Roodstaart*	Koolmees	Watersnip
Gele Kwikstaart	Kraanvogel	Wielewaal
Gierzwaluw	Kramsvogel	Wilde Eend
Glanskop*	Meerkoet	Winterkoning
Goudhaan	Merel	Wintertaling
Goudvink	Middelste Bonte Specht*	Witgat
Grasmus	Nijlgans	Witte Kwikstaart
Graspieper	Oeverloper	Wulp
Groene Specht*	Ooievaar	Zanglijster
Groenling	Paapje	Zomertortel*
Groenpootruiter	Patrijs	Zwarte Kraai
Grote Barmsijs	Pimpelmees	Zwarte Mees*
Grote Bonte Specht*	Putter	Zwarte Roodstaart*
Grote Gele Kwikstaart	Rietgors	Zwartkop
Grote Lijster	Ringmus*	102 soorten

Waarnemingen jaarrond beschermde vogelsoorten t.o.v. het plangebied. (Wrn = aantal waarnemingen, Jaren = alleen met broedindicatie)

Soort	Wrn	Jaren	Locatie t.o.v. plangebied
Boerenzwaluw	11	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Boomvalk	5	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Bosuil	2	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Buizerd	36	2019	Twee waarnemingen met broedindicatie. De dichtst bij zijnde waarneming is van een nest in boom langs de Zomerweg op 200 meter ten ZW van het plangebied. De andere waarneming is aan de andere zijde van het viaduct N347/Zomerweg.
Gierzwaluw	2	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.

Grote gele kwikstaart	11	2017, 2021	Twee waarnemingen met broedindicatie (baltsende Grote gele kwikstaarten in de winter op 5 januari 2021 en 24 februari 2017). De dichtst bij gelegen waarneming is ter hoogte van de Twickelerweg 5 op ca. 200 ten Z van het plangebied.
Havik	2	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Huismus	4	2019	Eén waarneming van 15 baltsende/zingende Huismussen ter hoogte van de Twickelerweg 2 op ca. 450 ten NW van het plangebied.
Huiszwaluw	1	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Kerkuil	3	2020	Eén locatie met succesvol broedgeval op > 2,5 kilometer ten ZO van het plangebied.
Ooievaar	6	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Sperwer	7	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Steenuil	26	2016, 2017, 2018, 2020	Veertien waarnemingen met broedindicatie verspreidt over het plangebied. Dichtst bij zijnde waarneming op > 800 meter ten NW van het plangebied.
Torenvalk	13	2019	Eén waarneming met broedindicatie (parende Torenvalken) langs de Twickelerweg op ca. 700 ten Z van het plangebied.

De data in het NDFF is redelijk volledig.

Er zijn in de NDFF geen waarnemingen van (beschermde) vogels op het bedrijf en in de direct aangrenzende percelen.

Tijdens het locatiebezoek zijn de volgende vogels in het plangebied of de direct omgeving daarvan aangetroffen.

Soort	aantal	plaats
Houtduif	1 exemplaar	Op het dak van de stal
vink	1 exemplaar	In een boom naast de woning
koolmees	3 exemplaren	In de bomen naast de stal en de woning
Pimpelmees	2 exemplaren	In de boom naast de berging
Ekster	1 exemplaar	Op de perceelsgrens met de burens

Vleermuizen

Zoogdiervereniging; cursusmap Vleermuizen en planologie

Beoordeling van te verwachten soorten in dit deel van het land op basis van de landelijke verspreiding van vleermuizen (Bron: Zoogdiervereniging)

- Gewone dwergvleermuis
- Ruige dwergvleermuis
- Rosse vleermuis
- Laatvlieger
- Gewone grootoorvleermuis

- Vale vleermuis (rand verspreidingsgebied)
- Watervleermuis
- Meervleermuis (rand verspreidingsgebied)
- Franjestaart
- Bechstein's vleermuis
- Brandt's vleermuis (rand verspreidingsgebied)
- Baardvleermuis

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Volgens het NDFF zijn er in de periode 1-1-2016 tot 26-3-2021 geen waarnemingen van vleermuizen geregistreerd in het onderzoeksgebied.

Het plangebied is in potentie geschikt voor vleermuizen. Door de nabijheid van bomenrijen, singels en de aansluiting met het overige deel van het erf zijn windluwe omstandigheden aanwezig met naar verwachting geschikt voedselaanbod (insecten) waardoor het geheel kan functioneren als onderdeel in een foerageergebied van enkele soorten vleermuizen. De voorgenomen ingreep, verbouwen van een bestaande kale stal zonder geschikte plek voor vleermuizen, zal echter niet voor aantasting van het foerageergebied of vliegroutes zorgen.

Vlinders, libellen, juffers en insecten

In de tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.

Data NDFF in de periode 1-1-2016 tot 26-3-2021.

Dagvlinders	Status	Libellen	Status
Atalanta	Onbeschermd	Azuurwaterjuffer	Onbeschermd
Bont zandoogje	Onbeschermd	Blauwe glazenmaker	Onbeschermd
Bruin blauwtje	Onbeschermd	Bruine glazenmaker	Onbeschermd
Bruin zandoogje	Onbeschermd	Bruine winterjuffer	Onbeschermd
Citroenvlinder	Onbeschermd	Bruinrode heidelibel	Onbeschermd
Dagpauwoog	Onbeschermd	Gewone oeverlibel	Onbeschermd
Distelvlinder	Onbeschermd	Glassnijder	Onbeschermd
Eikenpage	Onbeschermd	Grote keizerlibel	Onbeschermd
Gehakkelde aurelia	Onbeschermd	Grote roodoogjuffer	Onbeschermd
Groot dikkopje	Onbeschermd	Houtpantserjuffer	Onbeschermd
Groot koolwitje	Onbeschermd	Kleine roodoogjuffer	Onbeschermd
Hooibeestje	Onbeschermd	Lantaarntje	Onbeschermd
Icarusblauwtje	Onbeschermd	Paardenbijter	Onbeschermd
Klein geaderd witje	Onbeschermd	Platbuik	Onbeschermd
Klein koolwitje	Onbeschermd	Steenrode heidelibel	Onbeschermd
Kleine vos	Onbeschermd	Vuurjuffer	Onbeschermd
Kleine vuurvlinder	Onbeschermd	Vuurlibel	Onbeschermd
Koevinkje	Onbeschermd	Watersnuffel	Onbeschermd
Koolwitje (soort onbepaald)	Onbeschermd	Weidebeekjuffer	Onbeschermd
Landkaartje	Onbeschermd		
Oranjetipje	Onbeschermd		
Zwartsprietdikkopje	Onbeschermd		

Tijdens het locatiebezoek zijn geen beschermde soorten uit deze groep aangetroffen.

Overige grondgebonden zoogdieren

In de tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.

Data NDFF in de periode 1-1-2016 tot 26-3-2021.

Soort	Status
Bosmuis	Wnb § 3.3 ³
Bruine rat	Onbeschermd
Bunzing	Wnb § 3.3
Eekhoorn	Wnb § 3.3
Egel	Wnb § 3.3
Gewone/Tweekleurige bosspitsmuis	Wnb § 3.3 ²
Haas	Wnb § 3.3 ²
Huisspitsmuis	Wnb § 3.3 ²
Konijn	Wnb § 3.3 ²
Mol	Onbeschermd
Muskusrat	Onbeschermd
Ree	Wnb § 3.3 ²
Steenmarter	Wnb § 3.3
Wezel	Wnb § 3.3
Woelrat	Wnb § 3.3 ²

Waarnemingen beschermde soorten t.o.v. het plangebied. (Wrn = aantal waarnemingen, Max_ind = maximaal aantal waargenomen individuen tijdens een waarneming)

Soort	Wrn	Max_ind	Jaren	Locatie t.o.v. plangebied
Bunzing	2	1	2016, 2019	Twee waarnemingen langs de N347, waarvan 1 verkeersslachtoffer, op respectievelijk 600 en 1.300 meter ten ZO van het plangebied.
Eekhoorn	7	2	2017, 2018, 2020	Waarnemingen verspreidt in het plangebied. Vooral in brede erfbeplanting. Dichtst bij zijnde waarneming op ca. 1 kilometer ten Z van het plangebied.
Egel	3	1	2016, 2017, 2019	Drie waarnemingen van verkeersslachtoffers op N346 en N347. Allen op > 1 kilometer van het plangebied.
Steenmarter	1	1	2020	Waarneming van verkeersslachtoffer op N347 op > 1 kilometer ten Z van het plangebied.
Wezel	1	1	2020	Vangst door kat op locatie Enterweg 10 op > 1 kilometer ten NW van het plangebied.

³ Vrijgestelde soort op grond van de POV Overijssel.

Tijdens het locatiebezoek zijn in het onderzoeksgebied geen grondgebonden zoogdieren waargenomen.

De planlocatie, en de directe zone hier omheen, biedt enkele algemene zoogdiersoorten wel een potentieel geschikt leefgebied. Hierbij moet met name gedacht worden aan soorten als: ware muizen, woelmuizen, spitsmuizen, egel, mol, konijn, haas en kleine marterachtigen als ook zwaarder beschermde soorten als steenmarter en eekhoorn. Ook na de ingreep zal de omgeving geschikt blijven voor genoemde soorten.

Vaatplanten

Er zijn 1.190 waarnemingen van 403 onbeschermde soorten geregistreerd.

Tijdens het locatiebezoek zijn in het onderzoeksgebied geen vaatplanten waargenomen.

Overige beschermde soorten

(Sprinkhanen, krekels, geleedpotigen, nachtvlinders, mossen, korstmossen, algen, wieren etc.)

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In het onderzoeksgebied zijn geen andere beschermde soorten op grond van de Wnb geregistreerd.

Tijdens het locatiebezoek zijn in het onderzoeksgebied geen overig beschermde soorten waargenomen.

Beoordeling Wet natuurbescherming

Vogels

Er zijn geen effecten op jaarrond beschermde vogelsoorten te verwachten. Er kunnen echter wel vogels broeden in en nabij de directe omgeving van het plangebied.

Om effecten op broedvogels te voorkomen wordt geadviseerd om die activiteiten die broedende vogels kunnen verstoren voor of na het broedseizoen uit te voeren.

Overige soorten

Voor de overige soorten flora en fauna in het plangebied geldt dat geen ontheffing noodzakelijk is.

Tijdens de uitvoering van het project dient rekening gehouden te worden met deze soorten zodat er zo min mogelijk verstoring is.

Wettelijk kader

WET NATUURBESCHERMING

Doelstelling van de Wet natuurbescherming in het kader van soortbescherming is het beschermen en ontwikkelen van natuur, mede vanwege de intrinsieke waarden, en het behouden en herstellen van biologische diversiteit. Het uitgangspunt van de wet is 'nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken, met een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan valt onder de bevoegdheid van de provincie. Daarnaast erkent de wet dat ook dieren die geen direct nut opleveren voor de mens van onvervangbare waarde zijn: de erkenning van de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier. Deze erkenning is terug te vinden in de zorgplicht.

Zorgplicht

Voor alle flora en fauna die in het wild voorkomen geldt een algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen met betrekking tot in het wild levende flora en fauna en het leefgebied van deze flora en fauna. Voor de uitvoer van handelingen (bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen) betekent dit dat voorafgaand aan de uitvoer er inzicht moet zijn in de aanwezige flora en fauna en wat het effect van de handelingen is op de aanwezige flora en fauna. Negatieve effecten op de aanwezige flora en fauna moeten in alle gevallen tot het minimale worden beperkt, ook als er een vrijstelling is voor bepaalde soorten, of als een ontheffing is verleend.

Beschermingsregimes

De Wet natuurbescherming kent verschillende beschermingsregimes. Er is een apart beschermingsregime voor soorten die vallen onder de Vogelrichtlijn, een apart beschermingsregime voor soorten die vallen onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bonn en het Verdrag van Bern. Daarnaast is er een apart beschermingsregime voor soorten die vanuit een nationaal belang beschermd worden. Elk beschermingsregime kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten aan ontheffingen of vrijstellingen. De verschillende beschermingsregimes zijn in de Wet natuurbescherming vertaald naar de volgende categorieën:

1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels zijn beschermd onder het beschermingsregime van de Europese Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1);
2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Verdrag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt (paragraaf 3.2);
3. 'Andere soorten', waaronder soorten die vanuit nationaal belang bescherming behoeven (paragraaf 3.3).

Tabel met een overzicht van de verbodsbepalingen per beschermingsregime.

Categorie 1 (§3.1)	Categorie 2 (§3.2)	Categorie 3 (§3.3)
Art. 3.1. lid 1 Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen	Art. 3.5 lid 1 Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen	Art. 3.10 lid 1a Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen
Art. 3.1 lid 2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen	Art. 3.5 lid 4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen	Art. 3.10 lid 1b Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen
Art. 3.1 lid 3 Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben	Art. 3.5 lid 3 Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.	
Art. 3.1. lid 4 en lid 5 Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijk invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.	Art. 3.5 lid 2 Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren	
	Art. 3.5 lid 5 Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen	Art. 3.10 lid 1c Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen

3.1.3 Ontheffingen en vrijstellingen

Het is mogelijk om in bepaalde gevallen verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming middels een ontheffing of vrijstelling te ontwijken. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing of vrijstelling moet aan drie eisen/criteria worden voldaan:

- Er is geen andere bevredigende oplossing voorhanden om overtreding van een verbodsartikel te voorkomen;
- De handelingen worden uitgevoerd in het kader van een wettelijk belang. Voorbeelden van dergelijke belangen zijn ruimtelijke ontwikkeling, bestendig beheer en volksgezondheid;
- De handelingen als geheel mogen geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van een soort.


Conclusies

De beoogde werkzaamheden kunnen zonder effecten op broedvogels of overige beschermde soorten uitgevoerd worden. Er is geen ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. Er is ook voor de overige natuurwaarden geen ontheffing noodzakelijk. In onderstaande tabel zijn de mogelijke effecten samengevat. Wij adviseren wel om deze conclusie (het rapport) door het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning (Gemeente Hof van Twente) te laten bevestigen. Het rapport kan ter beoordeling worden voorgelegd aan de provincie Overijssel, maar dit is geen wettelijke verplichting. In dit geval is de noodzaak daartoe minder groot omdat er effecten zijn uitgesloten en geen bijzondere mitigerende maatregelen in het rapport zijn voorgeschreven.

Soortgroep		Ingreep verstorend	Nader onderzoek noodzakelijk	Wnb-ontheffing noodzakelijk	Bijzonderheden/opmerkingen
Vogels	Broedvogels	Mogelijk	Nee	Nee	Voor aanvang van de activiteit gebouw en perceel controleren en indien broedende vogels worden waargenomen starten voor of na het broedseizoen.
	Jaarrond beschermd	Nee	Nee	Nee	-
Vleer-muizen	Verblijf-plaatsen	Nee	Nee	Nee	-
	Vliegroutes	Nee	Nee	Nee	-
Overige zoogdieren		Nee	Nee	Nee	-
Amfibieën		Nee	Nee	Nee	-
Reptielen		Nee	Nee	Nee	-
Vissen		Nee	Nee	Nee	-
Libellen en vlinders		Nee	Nee	Nee	-
Vaatplanten		Nee	Nee	Nee	-

Bijlagen

Bureaustudie voor de locatie Zomerweg 3a, Ambt



Rapport: 2021-473

Datum: 26 maart 2021

Versie: 1.0



Bureaustudie voor de locatie Zomerweg 3a, Ambt Delden

Colofon

© 2021

Tekst, samenstelling: Fopma NatuurAdvies

Opdrachtgever:



Wijze van citeren: Fopma NatuurAdvies, A, 2021. Bureaustudie voor de locatie Zomerweg 3a, Ambt Delden; Fopma NatuurAdvies, Rapport 2021-473, Wapse.

Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van scanning, internet, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Fopma NatuurAdvies. Ook mag het zonder een dergelijke toestemming niet worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

Fopma NatuurAdvies is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Fopma NatuurAdvies. De opdrachtgever vrijwaart Fopma NatuurAdvies voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.


De informatie in dit rapport is deels afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden.

Inhoudsopgave


1	INLEIDING	4
2	INVENTARISATIE NATUURWAARDEN NDFF EN ANDERE BRONNEN	6
2.1	VOGELS (WNB § 3.1)	6
2.2	VLEERMUIZEN (WNB § 3.2)	8
2.3	OVERIGE GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN	8
2.4	AMFIBIEËN, VISSSEN EN REPTIELEN	9
2.5	VLINDERS, LIBELLEN, JUFFERS EN INSECTEN	10
2.6	VAATPLANTEN	10
2.7	OVERIGE BESCHERMDE SOORTEN	10
BIJLAGE 1	JAARROND BESCHERMDE VOGELS OVERIJSEL	11
BIJLAGE 2	SAMENVATTING NDFF (1-1-2016 TOT 26-3-2021)	14
BIJLAGE 3	POV OVERIJSEL	15

1 Inleiding

Het bedrijf op de locatie Zomerweg 3a te Ambt Delden wordt een stal omgebouwd naar een logies gebouw. Omdat het hier bouwactiviteiten betreft is een QuickScan gewenst. In deze bureaustudie wordt de beschikbare data uit het NDFF gerapporteerd.



Figuur 1. Kaart met ligging onderzoeksgebied zwarte kader en plangebied rode pijl (Bron: NDFF).



Figuur 2. Luchtfoto locatie

2 Inventarisatie natuurwaarden NDFF en andere bronnen

2.1 Vogels (Wnb § 3.1)

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In het onderzoeksgebied zijn 532 waarnemingen van vogels geregistreerd, verdeeld over 102 beschermde vogelsoorten. Hierbij zijn 14 soorten uit de “Lijst Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten Overijssel”.¹

Tabel 1. Waargenomen soorten in onderzoeksgebied in de periode 1-1-2016 tot 26-3-2021 in het NDFF. Vet en cursief zijn de jaarrond beschermde nesten en met * de soorten met jaarrond beschermd functioneel leefgebied (zie bijlage 3) (Bron: NDFF)

Vogelsoorten		
Aalscholver	Grote Zilverreiger	Rode Wouw
Appelvink	Havik	Roodborst
Blauwe Reiger*	Heggenmus	Scholekster
Boerenwaluw	Holenduif	Sijs
Bonte Vliegenvanger*	Houtduif	Sperwer
Boomklever*	Huisbus	Spotvogel
Boomkruiper*	Huiswaluw	Spreeuw
Boomleeuwerik	IJsvogel*	Staartmees
Boompieper	Kauw	Steenuil
Boomvalk	Kerkuil	Stormmeeuw
Bosrietzanger	Kievit	Tapuit
Bosuil	Kleine Bonte Specht*	Tijftjaf
Braamsluiper	Kleine Karekiet	Toendrarietgans
Bruine Kiekendief	Kleine Plevier	Torenvalk
Buizerd	Kneu	Tuinfluit
Ekster	Knobbelzwaan	Turkse Tortel
Fuut	Koekoek	Vink
Gaai	Kokmeeuw	Visdief
Geelgors	Kolgans	Waterhoen
Gekraagde Roodstaart*	Koolmees	Watersnip
Gele Kwikstaart	Kraanvogel	Wielewaal
Gierzwaluw	Kramsvogel	Wilde Eend
Glanskop*	Meerkoet	Winterkoning
Goudhaan	Merel	Wintertaling
Goudvink	Middelste Bonte Specht*	Witgat
Grasmus	Nijlgans	Witte Kwikstaart
Graspieper	Oeverloper	Wulp
Groene Specht*	Ooievaar	Zanglijster
Groenling	Paapje	Zomertortel*
Groenpootruiter	Patrijs	Zwarte Kraai
Grote Barmsijs	Pimpelmees	Zwarte Mees*
Grote Bonte Specht*	Putter	Zwarte Roodstaart*
Grote Gele Kwikstaart	Rietgors	Zwartkop
Grote Lijster	Ringmus*	102 soorten

¹ Bijlage 4.1 van de Beleidsregel Natuur 2017 Overijssel (in werking sinds 1 september 2019).

Tabel 2. Waarnemingen jaarrond beschermde vogelsoorten t.o.v. het plangebied. (Wrn = aantal waarnemingen, Jaren = alleen met broedindicatie)

Soort	Wrn	Jaren	Locatie t.o.v. plangebied
Boerenwaluw	11	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Boomvalk	5	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Bosuil	2	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Buizerd	36	2019	Twee waarnemingen met broedindicatie. De dichtst bij zijnde waarneming is van een nest in boom langs de Zomerweg op 200 meter ten ZW van het plangebied. De andere waarneming is aan de andere zijde van het viaduct N347/Zomerweg.
Gierzwaluw	2	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Grote gele kwikstaart	11	2017, 2021	Twee waarnemingen met broedindicatie (baltsende Grote gele kwikstaarten in de winter op 5 januari 2021 en 24 februari 2017). De dichtst bij gelegen waarneming is ter hoogte van de Twickelerweg 5 op ca. 200 ten Z van het plangebied.
Havik	2	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Huismus	4	2019	Eén waarneming van 15 baltsende/zingende Huismussen ter hoogte van de Twickelerweg 2 op ca. 450 ten NW van het plangebied.
Huiswaluw	1	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Kerkuil	3	2020	Eén locatie met succesvol broedgeval op > 2,5 kilometer ten ZO van het plangebied.
Ooievaar	6	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Sperwer	7	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Steenuil	26	2016, 2017, 2018, 2020	Veertien waarnemingen met broedindicatie verspreidt over het plangebied. Dichtst bij zijnde waarneming op > 800 meter ten NW van het plangebied.
Torenvalk	13	2019	Eén waarneming met broedindicatie (parende Torenvalken) langs de Twickelerweg op ca. 700 ten Z van het plangebied.

De data in het NDFF is redelijk volledig.

Er zijn in de NDFF geen waarnemingen van (beschermde) vogels op het bedrijf en in de direct aangrenzende percelen.

2.2 Vleermuizen (Wnb § 3.2)

Zoogdiervereniging; cursusmap Vleermuizen en planologie

Beoordeling van te verwachten soorten in dit deel van het land op basis van de landelijke verspreiding van vleermuizen (Bron: Zoogdiervereniging)

- Gewone dwergvleermuis
- Ruige dwergvleermuis
- Rosse vleermuis
- Bosvleermuis (rand verspreidingsgebied)
- Laatvlieger
- Gewone grootoorvleermuis
- Vale vleermuis (rand verspreidingsgebied)
- Watervleermuis
- Meervleermuis (rand verspreidingsgebied)
- Franjestaart
- Bechstein's vleermuis
- Brandt's vleermuis (rand verspreidingsgebied)
- Baardvleermuis

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Volgens het NDFF zijn er in de periode 1-1-2016 tot 26-3-2021 geen waarnemingen van vleermuizen geregistreerd in het onderzoeksgebied.

2.3 Overige grondgebonden zoogdieren

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In de tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.

Tabel 3. Data NDFF in de periode 1-1-2016 tot 26-3-2021.

Soort	Status
Bosmuis	Wnb § 3.3 ²
Bruine rat	Onbeschermd
Bunzing	Wnb § 3.3
Eekhoorn	Wnb § 3.3
Egel	Wnb § 3.3
Gewone/Tweekleurige bosspitsmuis	Wnb § 3.3 ²
Haas	Wnb § 3.3 ²
Huisspitsmuis	Wnb § 3.3 ²
Konijn	Wnb § 3.3 ²
Mol	Onbeschermd
Muskusrat	Onbeschermd
Ree	Wnb § 3.3 ²
Steenmarter	Wnb § 3.3
Wezel	Wnb § 3.3
Woelrat	Wnb § 3.3 ²

² Vrijgestelde soort op grond van de POV Overijssel.

Tabel 4. Waarnemingen beschermde soorten t.o.v. het plangebied. (Wrn = aantal waarnemingen, Max_ind = maximaal aantal waargenomen individuen tijdens een waarneming)

Soort	Wrn	Max_ind	Jaren	Locatie t.o.v. plangebied
Bunzing	2	1	2016, 2019	Twee waarnemingen langs de N347, waarvan 1 verkeersslachtoffer, op respectievelijk 600 en 1.300 meter ten ZO van het plangebied.
Eekhoorn	7	2	2017, 2018, 2020	Waarnemingen verspreidt in het plangebied. Vooral in brede erfbeplanting. Dichtst bij zijnde waarneming op ca. 1 kilometer ten Z van het plangebied.
Egel	3	1	2016, 2017, 2019	Drie waarnemingen van verkeersslachtoffers op N346 en N347. Allen op > 1 kilometer van het plangebied.
Steenmarter	1	1	2020	Waarneming van verkeersslachtoffer op N347 op > 1 kilometer ten Z van het plangebied.
Wezel	1	1	2020	Vangst door kat op locatie Enterweg 10 op > 1 kilometer ten NW van het plangebied.

2.4 Amfibieën, vissen en reptielen

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFD)

In de tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.

Tabel 5. Data NDFD in de periode 1-1-2016 tot 26-3-2021.

Soort	Status
Bruine kikker	Wnb § 3.3 ³
Bastaardkikker	Wnb § 3.3 ³
Gewone pad	Wnb § 3.3 ³
Bermpje	Onbeschermd
Koi-karper	Onbeschermd
Snoek	Onbeschermd
Tienddoornige stekelbaars	Onbeschermd

³ Vrijgestelde soort op grond van de POV Overijssel.

2.5 Vlinders, libellen, juffers en insecten

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In de tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.

Tabel 6. Data NDFF in de periode 1-1-2016 tot 26-3-2021.

Dagvlinders	Status	Libellen	Status
Atalanta	Onbeschermd	Azuurwaterjuffer	Onbeschermd
Bont zandoogje	Onbeschermd	Blauwe glazenmaker	Onbeschermd
Bruin blauwtje	Onbeschermd	Bruine glazenmaker	Onbeschermd
Bruin zandoogje	Onbeschermd	Bruine winterjuffer	Onbeschermd
Citroenvlinder	Onbeschermd	Bruinrode heidelibel	Onbeschermd
Dagpauwoog	Onbeschermd	Gewone oeverlibel	Onbeschermd
Distelvlinder	Onbeschermd	Glassnijder	Onbeschermd
Eikenpage	Onbeschermd	Grote keizerlibel	Onbeschermd
Gehakelde aurelia	Onbeschermd	Grote roodoogjuffer	Onbeschermd
Groot dikkopje	Onbeschermd	Houtpantserjuffer	Onbeschermd
Groot koolwitje	Onbeschermd	Kleine roodoogjuffer	Onbeschermd
Hooibeestje	Onbeschermd	Lantaarntje	Onbeschermd
Icarusblauwtje	Onbeschermd	Paardenbijter	Onbeschermd
Klein geaderd witje	Onbeschermd	Platbuik	Onbeschermd
Klein koolwitje	Onbeschermd	Steenrode heidelibel	Onbeschermd
Kleine vos	Onbeschermd	Vuurjuffer	Onbeschermd
Kleine vuurvlinder	Onbeschermd	Vuurlibel	Onbeschermd
Koevinkje	Onbeschermd	Watersnuffel	Onbeschermd
Koolwitje (soort onbepaald)	Onbeschermd	Weidebeekjuffer	Onbeschermd
Landkaartje	Onbeschermd		
Oranjetipje	Onbeschermd		
Zwartsprietdikkopje	Onbeschermd		

2.6 Vaatplanten

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Er zijn 1.190 waarnemingen van 403 onbeschermden soorten geregistreerd.

2.7 Overige beschermde soorten

(Sprinkhanen, krekels, geleedpotigen, nachtvlinders, mossen, korstmossen, algen, wieren etc.)

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In het onderzoeksgebied zijn geen andere beschermde soorten op grond van de Wnb geregistreerd.

BIJLAGE 1 Jaarrond beschermde vogels Overijssel

Aanpassing: Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 (ingaaand 1 september 2019)

Artikel 4.3.3 Vogels met jaarrond beschermde functionele leefomgeving

Het verbod als bedoeld in artikel 3.1, lid 2 van de wet is jaarrond niet van toepassing op nesten van soorten opgenomen in bijlage 4.2, Lijst vogelsoorten met jaarrond beschermd functioneel leefgebied Overijssel, als is aangetoond dat er voldoende alternatieve leefomgeving in de omgeving aanwezig is voor de betreffende soort(en) om zich te kunnen vestigen.

[Toelichting: De vogelsoorten op de lijst “bijlage 4.2: Vogelsoorten met jaarrond beschermd functioneel leefgebied Overijssel”, zijn weliswaar soorten die vaak terugkeren naar waar zij het jaar ervoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

Ze zijn op deze lijst geplaatst vanwege bijvoorbeeld de slechte staat van instandhouding waarin ze verkeren. Het zijn ook soorten die specifieke eisen stellen aan hun nestplaats en bijbehorend functioneel leefgebied, waardoor binnen de reikwijdte van de soort slechts beperkte alternatieve nestgelegenheden aanwezig zijn.

Het gaat hier nadrukkelijk niet om gebiedsbescherming van deze soorten. De bescherming van het functionele leefgebied, is alleen aan de orde als de betreffende soort voor zijn voortplanting uitsluitend afhankelijk is van dat betreffende functionele leefgebied en er geen alternatieven of uitwijkmogelijkheden in de omgeving zijn.

Een omgevingsscan moet duidelijkheid geven over de feitelijke ecologische omstandigheden van de betreffende vogelsoorten ter plaatse.

Als uit de omgevingsscan blijkt dat er geen zwaarwegende feiten en/of ecologische omstandigheden voor de betreffende soort op die locatie aan de orde zijn, hebben deze nesten alleen bescherming gedurende balts/nestbouw, broedperiode en verzorging vlieg vlugge jongen.

Met andere woorden: in het broedseizoen zijn de nesten beschermd (artikel 4.3.1). Buiten het broedseizoen zijn de nesten/nestgebieden van deze vogelsoorten beschermd als er onvoldoende alternatieve nestmogelijkheden zijn.

Hierbij speelt de flexibiliteit van de betreffende soort een rol: is de soort zelf in staat een nieuwe nestplaats te vinden? Accepteert een soort kunstmatige nestgelegenheden? Hoe flexibeler de soort, hoe minder zware maatregelen nodig zijn.

Deze aspecten moeten nadrukkelijk aandacht krijgen in de omgevingsscan. De omgevingsscan moet ten minste informatie geven over:

1. de aard en omvang van de activiteit of handeling;
2. de invloedssfeer van de activiteit of handeling op het broedgebied van de soort;
3. de effecten van de activiteit of ingreep op de jaarrond beschermde nesten;
4. de staat van instandhouding is van de vogelsoorten (bijlage 4.1 en 4.2);
5. op welke wijze de (mitigerende) maatregelen mogelijke negatieve effecten op de jaarrond beschermde soorten (bijlage 4.1) zullen voorkomen en dat de gunstige staat van instandhouding van de soorten (bijlage 4.2) niet in geding komt.]

Lijst Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten Overijssel

#	Naam	Categorie
1	Boerenwaluw	3
2	Boomvalk	4
3	Bosuil	3
4	Buizerd	4
5	Gierzwaluw	2
6	Grote gele kwikstaart	3
7	Havik	4
8	Huismus	2
9	Huiswaluw	2
10	Kerkuil	3
11	Oehoe	3
12	Ooievaar	3
13	Raaf	4
14	Ransuil	4
15	Roek	2
16	Slechtvalk	3
17	Sperwer	4
18	Steenuil	1
19	Torenavalk	4
20	Wespendief	4
21	Zeearend*	4
22	Zwarte specht	3
23	Zwarte wouw*	4

* Deze soorten hebben een groeiende landelijke populatie en daarmee binnen enkele jaren kans op vestiging van een broedpaar in de provincie Overijssel.

- Categorie 1 Nesten die gedurende het broedseizoen in gebruik zijn als nest en buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.
- Categorie 2 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- Categorie 3 Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- Categorie 4 Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.

Lijst vogelsoorten met jaarrond beschermd functioneel leefgebied Overijssel

#	Naam	Categorie
1	Blauwe reiger	5
2	Bonte vliegenvanger	5
3	Boomklever	5
4	Boomkruiper	5
5	Draaihals	5
6	Gekraagde roodstaart	5
7	Glanskop	5
8	Grauwe vliegenvanger	5
9	Groene specht	5
10	Grote bonte specht	5
11	Grutto	5
12	IJsvogel	5
13	Kleine bonte specht	5
14	Kortsnavelboomkruiper	5
15	Middelste bonte specht	5
16	Oeverzwaluw	5
17	Ringmus	5
18	Spreeuw	5
19	Tapuit	5
20	Tureluur	5
21	Veldleeuwerik	5
22	Wulp	5
23	Zomertortel	5
24	Zwarte mees	5
25	Zwarte roodstaart	5

Categorie 5 Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

BIJLAGE 2 Samenvatting NDFF (1-1-2016 tot 26-3-2021)

Wnb - Vogelrichtlijn	
Bonte Vliegenvanger	Kleine Plevier
Boomkruiper	Kneu
Bosrietzanger	Koolmees
Braamsluiper	Patrijs
Buizerd	Ringmus
Geelgors	Scholekster
Gekraagde Roodstaart	Spotvogel
Grasmus	Spreeuw
Groene Specht	Steenuil
Grote Gele Kwikstaart	Tjiftjaf
Grote Lijster	Torenvalk
Heggenmus	Tuinfluit
Huismus	Wielewaal
Kerkuil	Zomertortel
Kievit	Zwarte Roodstaart
Kleine Karekiet	
Wnb - andere soorten	
Bosmuis	Haas
Bruine kikker	Huisspitsmuis
Bunzing	Konijn
Eekhoorn	Ree
Egel	Steenmarter
Gewone pad	Wezel

(Alleen vogels met broedindicatie in deze tabel, overige vogels zie tabel 1)

BIJLAGE 3 POV OVERIJSSEL

Soortenvrijstellingslijst voor ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer

Soorten als bedoeld in artikel 7.4.1, eerste lid POV Overijssel

Soort	Aardmuis
	Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Bosmuis
	Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Bruine kikker
	Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied; In het belang van de bescherming van wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Schepnetten

Specifieke voorschriften:	t.b.v. belang van bescherming van wilde flora of fauna: alleen vrijstelling voor vangen
Soort	Bunzing Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Dwergmuis Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Dwergspitsmuis Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Egel Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie

Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Gewone bosspitsmuis Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Gewone pad Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied; In het belang van de bescherming van wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Schepnetten
Specifieke voorschriften:	t.b.v. belang van bescherming van wilde flora of fauna: alleen vrijstelling voor vangen
Soort	Haas Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Hermelijn Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	

	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Huisspitsmuis Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Kleine watersalamander Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied. ; In het belang van de bescherming van wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Schepnetten
Specifieke voorschriften:	t.b.v. belang van bescherming van wilde flora of fauna: alleen vrijstelling voor vangen
Soort	Konijn (niet gedomesticeerd) Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.

Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Meerkikker Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied. ; In het belang van de bescherming van wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Schepnetten
Specifieke voorschriften:	t.b.v. belang van bescherming van wilde flora of fauna: alleen vrijstelling voor vangen
Soort	Middelste groene kikker Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied. ; In het belang van de bescherming van wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Schepnetten
Specifieke voorschriften:	t.b.v. belang van bescherming van wilde flora of fauna: alleen vrijstelling voor vangen
Soort	Ondergrondse woelmuis Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Ree

Ruimtelijk ontwikkelingen;

Belang: Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.

Gebied: De gehele provincie

Periode: Gehele jaar.

Toegestane middelen/methoden: n.v.t.

Specifieke voorschriften: n.v.t.

Soort **Rosse woelmuis**
Ruimtelijk ontwikkelingen;

Belang: Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.

Gebied: De gehele provincie

Periode: Gehele jaar.

Toegestane middelen/methoden: Vangkooien

Specifieke voorschriften: n.v.t.

Soort **Tweekleurige bosspitsmuis**
Ruimtelijk ontwikkelingen;

Belang: Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.

Gebied: De gehele provincie

Periode: Gehele jaar.

Toegestane middelen/methoden: Vangkooien

Specifieke voorschriften: n.v.t.

Soort **Veldmuis**
Ruimtelijk ontwikkelingen;

Belang: Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.

Gebied: De gehele provincie

Periode: Gehele jaar.

Toegestane middelen/methoden: Vangkooien

Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Vos Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Wezel Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Woelrat Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.

Foto's van het plangebied























