ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

BETUWESTRAATWEG TE KESTEREN

Geluid

Onderzoek wegverkeerslawaai
Betuwestraatweg te Kesteren

Opdrachtgever	RvB Engineering Nobelstraat 18 3846 CG Harderwijk
Rapportnummer	17640.005
Versienummer	D6
Status	Eindrapportage
Datum	1 februari 2023
Vestiging	Brabant Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 088 - 5001600 boxmeer@econsultancy.nl
Opsteller	Mevrouw I. Kemper, MSc 06 - 89972992 i.kemper@econsultancy.nl
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	De heer N. Berends, BSc
Paraaf	

Kwaliteitszorg

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING 1

1 INLEIDING 2

2 TOETSINGSKADER 3

2.1 Wet geluidhinder 3
2.2 Samenvatting toetsingskader 3
2.3 Akoestisch effect 3
2.4 Omgevingswet 4

3 UITGANGSPUNTEN 5

3.1 Brongegevens 5
3.2 Verkeersgeneratie 5
3.3 Plangegevens 6

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 8

4.1 Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen 8
4.2 Bestaande geluidgevoelige bestemmingen 9

5 MAATREGELENAFWEGING 11

5.1 Bronmaatregelen 11
5.2 Overdrachtsmaatregelen 11
5.3 Aanvraag hogere waarden 12
5.4 Cumulatieve geluidsbelasting 12
5.5 Conclusie 12

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten
4. - Cumulatieve geluidsbelasting
5. - Invoergegevens en berekeningsresultaten heersende situatie
6. - Invoergegevens en berekeningsresultaten toekomstige situatie

SAMENVATTING

De initiatiefnemer heeft het voornemen een woonwijk met basisschool ten noorden van de Betuwestraatweg te Kesteren te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Cuneraweg, Betuwestraatweg en Rhenenseweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Achterdorp, Arndt van Buerenstraat, Christoffel Spieringhstraat, Frans Halsstraat, Mesdagstraat) en de binnenplanse wegen in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen en basisschool. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2022.41.

Ten gevolge van de Cuneraweg en Betuwestraatweg treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt niet overschreden.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt het akoestisch effect van de verkeersaantrekkende werking van het plan inzichtelijk gemaakt ter hoogte van enkele kritisch gesitueerde geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving. Er is geen sprake van een relevante verslechtering van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de bestaande bebouwing.

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Vanwege de Cuneraweg en Betuwestraatweg dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk

1 INLEIDING

De initiatiefnemer heeft het voornemen een woonwijk met basisschool ten noorden van de Betuwestraatweg te Kesteren te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied © OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Cuneraweg, Betuwestraatweg en Rhenenseweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Achterdorp, Arndt van Buerenstraat, Christoffel Spieringhstraat, Frans Halsstraat, Mesdagstraat) en de binnenplanse wegen in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe, heeft geen geluidbeleid met betrekking tot het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemmingen gelegen zijn in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen en twee scholen binnen de bebouwde kom van Kesteren.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Cuneraweg	250	48	63
Betuwestraatweg	250	48	63
Rhenenseweg	250	48	63
niet-gezoneerde wegen	-	48	-

2.3 Akoestisch effect

Door het plan zal het verkeer op de bestaande omliggende wegen toenemen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt het akoestisch effect van de verkeersaantrekkende werking van het plan inzichtelijk gemaakt ter hoogte van enkele kritisch gesitueerde geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving.

Ondanks dat er hier geen sprake is van een reconstructie conform de Wet geluidhinder, wordt dit als toetsingskader gehanteerd. Om vast te stellen of er sprake is van een toename van 2 dB of meer, wordt de geluidsbelasting in de toekomstige situatie[1] zonder aanvullende maatregelen vergeleken met de grenswaarde. De grenswaarde is doorgaans gelijk aan de geluidsbelasting in de heersende situatie[2] met een ondergrens van 48 dB. Uitzondering zijn woningen waar in het verleden reeds een hogere waarde is verleend voor de geluidsbelasting als gevolg van de te onderzoeken weg. In dat geval is de grenswaarde gelijk aan de laagste waarde van:

- de heersende waarde;
- de eerder verleende hogere waarde.

Bij een toename van 1,5 dB (afgerond 2 dB) of meer volgt een onderzoek naar de doelmatigheid van geluidsreducerende maatregelen. Als maatregelen niet doelmatig zijn of niet voldoende effectief om de geluidsbelasting terug te brengen tot onder de grenswaarde, moet voor de betreffende woningen een hogere waarde worden vastgesteld.

2.4 Omgevingswet

De Omgevingswet is momenteel nog niet van kracht. Wij sluiten in dit onderzoek aan bij de op dit moment vigerende wet- en regelgeving.

1 Het is gebruikelijk om het peiljaar voor de toekomstige situatie te stellen op 10 jaar na realisatie van het voornemen.

2 De heersende situatie is de situatie voor aanvang van de werkzaamheden ter realisatie van het voornemen.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De aangeleverde gegevens zijn afkomstig van de gemeente Neder-Betuwe. Het betreft de verkeersgegevens uit het verkeersmodel regio Rivierenland van de planjaren 2016 en 2030. Voor de te hanteren etmaalintensiteit voor het prognosejaar 2033 is op basis van de twee planjaren geëxtrapoleerd naar 2033. In bijlage 1 is een uitsnede van het verkeersmodel regio Rivierenland van de planjaren 2016 en 2030 opgenomen.

Van de Christoffel Spieringhstraat zijn geen intensiteiten bekend. Hiervoor is vanwege de vergelijkbare ligging en functie eenzelfde etmaalintensiteit en etmaal- en voertuigcategorieverdeling als voor de Arndt van Buerenstraat gehanteerd.

3.2 Verkeersgeneratie

Voor de totale verkeersgeneratie van het plan zijn op aangeven van de opdrachtgever 2.994,4 motorvoertuigen per etmaal gehanteerd. Hiervan zorgt de basisschool voor een generatie in de dagperiode van 813,1 motorvoertuigen en de woningen voor de resterende 2.181,3 motorvoertuigen. Het verkeer van en naar de kerk is hierin nog niet meegenomen. Voor de kerk geldt dat er 1.750 zitplaatsen zijn. Conform CROW is er 0,2 parkeerplaats per zitplaats. Er zijn twee diensten op zondag. Dit komt neer op een verkeersgeneratie van 1.400 motorvoertuigen. Weekdaggemiddeld komt dat neer op 200 verkeersbewegingen per dag (verdeeld over dag- en avondperiode). De totale verkeersgeneratie van het plan bedraagt daarmee 3.194,4 motorvoertuigen per etmaal.

Aan het zuidelijke deel van de Rhenensestraat is de volledige generatie toegekend. Het uitgangspunt hierbij is dat de motorvoertuigen voor de school en kerk de meest zuidelijk gelegen inrit nemen. Ervan uitgaande dat de helft van de overige voertuigen de eerste inrit neemt en de helft doorrijdt op het noordelijke deel van de Rhenesestraat, is voor het noordelijke deel van de Rhenensestraat 50% van de generatie van de woningen gehanteerd. Op het westelijke deel van Betuwestraatweg is 75% en op het oostelijke deel 25% van de totale generatie gehanteerd. Op de alle overige binnenplanse wegen is een etmaalintensiteit van 500 motorvoertuigen per etmaal gehanteerd. De etmaal- en voertuigcategorieverdelingen voor de binnenplanse wegen zijn gebaseerd op de standaardverdeling[3] van een wijkontsluitingsweg. In aansluiting op de Rhenensestraat is voor de binnenplanse wegen referentiewegdek als wegdektype gehanteerd. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

In tabel 3.1 zijn de verkeersintensiteiten voor zowel de heersende als de toekomstige situatie voor de relevante wegen weergegeven. Tevens is het akoestisch effect van de verkeersgeneratie weergegeven.

3 bron: “Rapport Hofstra”, Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986

Tabel 3.1 Verkeersintensiteiten en akoestisch effect

wegnr	weg	heersend	toekomstig	effect [dB]
8	Betuwestraatweg	6953,38	7751,98	0,47
9	Betuwestraatweg	7085,92	7884,52	0,46
10	Betuwestraatweg	7957,78	10353,58	1,14
12	Betuwestraatweg	7957,78	10353,58	1,14
15	Betuwestraatweg	7957,78	10353,58	1,14
16	Betuwestraatweg	9028,64	11424,44	1,02
45	Betuwestraatweg	7085,92	7884,52	0,46
46	Betuwestraatweg	7957,78	10353,58	1,14
47	Betuwestraatweg	6953,38	7751,98	0,47
48	Betuwestraatweg	6953,38	7751,98	0,47
50	Betuwestraatweg	7085,92	7884,52	0,46
115	Betuwestraatweg	7957,78	10353,58	1,14
49	Rhenenseweg	746,94	3941,34	**7,22**
143	Rhenenseweg	746,94	3941,34	**7,22**
43	Rhenenseweg	746,94	3941,34	**7,22**
44	Rhenenseweg	746,94	3941,34	**7,22**

Op de Rhenenseweg is op basis van de intensiteiten sprake van een relevante toename (groter dan 1,5 dB) en is nader onderzoek noodzakelijk. Hier wordt in hoofdstuk 4 nader op ingegaan.

3.3 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen en basisschool. Voor elke zijde van de panden zijn toetspunten gemodelleerd. In tabel 3.2 zijn de gehanteerde hoogtes en het aantal bouwlagen van de panden weergegeven.

Tabel 3.2 Hoogtes en aantal bouwlagen per pand

pand	hoogte [m]	bouwlagen
woningen (deel 1 t/m 4)	12	4
pand 1 en 2	14	4
pand 3	17	5
pand 4	25	8
pand 5	30	10
basisschool	12	4

In figuur 3.1 zijn de woningen met de situering van de toetspunten weergegeven.

Figuur 3.1 Panden met toetspunten

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2022.41. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek[4].

4.1 Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen

De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Rhenenseweg, die slechts deels gezoneerd is. De geluidsbelasting wordt als gevolg van de gehele weg getoetst. In tabel 4.1 is een beknopte weergave van de rekenresultaten opgenomen, waarin de hoogst berekende geluidsbelasting per deel / pand wordt weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

deel / pand	Cuneraweg	Betuwestraatweg
deel 1	**52**	**55**
deel 2	**53**	45
deel 3	**53**	39
deel 4	**53**	35
pand 1	**60**	47
pand 2	**60**	42
pand 3	**61**	41
pand 4	**62**	41
pand 5	**61**	41
basisschool	45	**54**

Ten gevolge van de Cuneraweg en Betuwestraatweg treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt niet overschreden. In figuur 4.1 is met kleuren aangegeven op welke panden overschrijdingen plaatsvinden vanwege de Cuneraweg (blauw) en Betuwestraatweg (oranje), Cuneraweg én Betuwestraatweg (groen).

4 Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8

Figuur4.1 Weergave panden met overschrijdingen in kleur

Voor de Cuneraweg en Betuwestraatweg is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

4.2 Bestaande geluidgevoelige bestemmingen

Het akoestisch effect van de verkeersaantrekkende werking van het plan is voor de relevante wegen (zie paragraaf 3.2) inzichtelijk gemaakt. In tabel 4.2 zijn de resultaten van het onderzoek opgenomen, de volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 4 en 5 opgenomen.

Tabel 4.2 Akoestisch effect Rhenensestraat (L_{DEN} [dB])

toetspunt	heersend	toetswaarde	toekomstig	verschil	relevante toename
01	35,77	48,00	44,24	<0	nee
02	34,25	48,00	43,66	<0	nee
03	32,46	48,00	44,29	<0	nee
04	30,32	48,00	44,39	<0	nee
05	27,47	48,00	44,10	<0	nee
06	25,10	48,00	44,56	<0	nee

Het akoestisch effect van de verkeersaantrekkende werking bedraagt minder dan 0 dB. Hierdoor kan vergelijkbaar aan een reconstructie conform de Wet geluidhinder gesteld worden dat er geen sprake van een relevante toename is. Er is geen sprake van een relevante verslechtering van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de bestaande bebouwing. Er gelden vanuit akoestisch effect oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

5 MAATREGELENAFWEGING

Ten gevolge van de Cuneraweg en Betuwestraatweg wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. Conform de Wet geluidhinder dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

5.1 Bronmaatregelen

Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Cuneraweg en Betuwestraatweg zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen.

De Cuneraweg beschikt over een referentiewegdek (AC 16 surf). Met een stiller wegdektype (zoals dunne deklaag A) kan een reductie van circa 2 dB behaald worden. Het vervangen van de bestaande verharding en de daarmee beperkte te behalen reductie wordt niet doelmatig geacht. Voor een efficiente bronmaatregel dient over 750 meter lengte van de Cuneraweg het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m^2 bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 300.000. Het vervangen van de bestaande verharding van de Cuneraweg wordt vanwege de beperkte reductie financieel en akoestisch niet doelmatig geacht.

De Betuwestraatweg beschikt over een referentiewegdek (AC 16 surf). Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL5)) kan een reductie van circa 2 dB behaald worden. Het vervangen van de bestaande verharding en de beperkte te behalen reductie wordt niet doelmatig geacht. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over 340 meter lengte van de Betuwestraatweg het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m^2 bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 83.500. Het vervangen van de bestaande verharding van de Betuwestraatweg wordt vanwege de beperkte reductie financieel en akoestisch niet doelmatig geacht.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het vergroten van de afstand tussen de weg en de woningen is gezien de beperkte ruimte op de kavel niet efficiënt.

Gezien de ligging van het plan en de hoogte van de bebouwing zullen niet realistisch hoge en relatief lange geluidschermen nodig zijn om voldoende afscherming te bieden. Voor een efficiënte overdrachtsmaatregel is een 7,5 meter hoog geluidsscherm over een lengte van circa 660 meter langs de Cuneraweg benodigd. Dit scherm neemt de overschrijdingen vanwege de Cuneraweg op alle woningen, behalve de vijf panden langs de Cuneraweg, weg. Bij een eenheidsprijs van € 250,- per m^2 bedragen de totale kosten voor het geluidsscherm circa € 1.240.000,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie financieel niet doelmatig.

Voor een efficiënte overdrachtsmaatregel is een 7 meter hoog geluidsscherm over een lengte van circa 250 meter langs de Betuwestraatweg benodigd. Dit scherm neemt de overschrijdingen vanwege de Betuwestraatweg op alle woningen weg. Bij een eenheidsprijs van € 250,- per m^2 bedragen de totale kosten voor het geluidsscherm circa € 440.000,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie financieel niet doelmatig. Daarnaast is een afschermende maatregel binnen stedelijk gebied niet wenselijk. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard stuiten.

5.3 Aanvraag hogere waarden

Voor de woningen dient ten gevolge van de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de Cuneraweg en Betuwestraatweg een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren;
- de berekende geluidsbelastingen zijn lager dan de maximaal te ontheffen waarde;
- op de zij- en/of achtergevels van de panden is sprake van een geluidsluwe gevel;
- middels een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels wordt het vereiste binnenniveau conform het Bouwbesluit 2012 gewaarborgd.

5.4 Cumulatieve geluidsbelasting

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). Maatgevend voor de cumulatieve geluidsbelasting is het wegverkeer over de Cuneraweg en Betuwestraatweg. De cumulatieve geluidbelastin bedraagt ten hoogste 64 dB. In bijlage 4 is de cumulatieve geluidsbelasting opgenomen.

5.5 Conclusie

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Vanwege de Cuneraweg en Betuwestraatweg dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk voor de panden die gekleurd zijn in figuur 4.1.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder


Wegen
0 m
300 m
schaal = 1 : 7035
439500
439000
438500
167000
167500



2016
1 feb 2022, 16:51

Econsultancy

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Kesteren - 2016] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy

Model: 2016
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
113	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
75	joost van den vondelstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
27	bosche dreef	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
46	gerard doustraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
29	christoffel spieringhstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
117	prinsenhof	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
85	klaverhof	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
68	jan steenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
05	achterdorp	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
92	mesdagstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
07	adriaan van ostadestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
91	meindert hobbemastraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
89	meindert hobbemastraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
02		--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
33	craaienhof	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
32	craaienhof	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
116	prinsenhof	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
04	achterdorp	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
69	jan steenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
09	adriaan van ostadestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
08	adriaan van ostadestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
01		--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
141	tollenhof	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
140	tollenhof	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
74	joost van den vondelstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
118	prinsenhof	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
94	mesdagstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
93	mesdagstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
72	jan tooropstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
73	jan tooropstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
12	adriaan van ostadestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
39	frans halsstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
40	frans halsstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
70	jan steenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
71	jan steenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30

Model: 2016
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
113	30	30	30	30	1490,07	6,61	3,61	0,77	97,52	98,70	97,02	1,92	0,99	2,13	0,56	0,31	0,85	96,05
75	30	30	30	30	407,48	6,62	3,60	0,77	97,19	98,53	96,65	2,24	1,16	2,48	0,56	0,31	0,86	26,22
27	80	80	80	80	442,17	6,63	3,57	0,78	94,85	97,26	93,88	4,08	2,14	4,50	1,07	0,59	1,62	27,81
46	30	30	30	30	328,97	6,61	3,65	0,77	99,92	99,96	99,91	0,07	0,03	0,07	0,01	0,01	0,02	21,73
29	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
117	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
85	30	30	30	30	552,34	6,63	3,55	0,78	93,92	96,72	92,31	3,61	1,90	3,95	2,47	1,38	3,73	34,39
68	30	30	30	30	112,64	6,61	3,65	0,77	99,97	99,99	99,97	0,03	0,01	0,03	--	--	0,01	7,44
05	30	30	30	30	248,55	6,61	3,65	0,77	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	16,43
92	30	30	30	30	589,12	6,61	3,61	0,77	97,73	98,81	97,29	1,82	0,94	2,02	0,45	0,25	0,69	38,06
07	30	30	30	30	6,52	6,61	3,64	0,77	99,34	99,66	99,23	0,59	0,30	0,66	0,07	0,04	0,11	0,43
91	30	30	30	30	6,52	6,61	3,64	0,77	99,34	99,66	99,23	0,59	0,30	0,66	0,07	0,04	0,11	0,43
89	30	30	30	30	943,18	6,61	3,61	0,77	97,71	98,79	97,21	1,70	0,88	1,88	0,59	0,33	0,91	60,92
02	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
33	30	30	30	30	82,38	6,61	3,64	0,77	99,38	99,67	99,24	0,46	0,23	0,51	0,17	0,09	0,26	5,41
32	30	30	30	30	82,38	6,61	3,64	0,77	99,38	99,67	99,24	0,46	0,23	0,51	0,17	0,09	0,26	5,41
116	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
04	30	30	30	30	3,23	6,61	3,65	0,77	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	0,21
69	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
09	30	30	30	30	357,42	6,61	3,62	0,77	98,22	99,05	97,58	0,71	0,36	0,78	1,07	0,59	1,64	23,20
08	30	30	30	30	6,52	6,61	3,64	0,77	99,34	99,66	99,23	0,59	0,30	0,66	0,07	0,04	0,11	0,43
01	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
141	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
140	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
74	30	30	30	30	1145,25	6,61	3,61	0,77	97,61	98,74	97,03	1,61	0,84	1,79	0,77	0,43	1,18	73,89
118	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
94	30	30	30	30	589,12	6,61	3,61	0,77	97,73	98,81	97,29	1,82	0,94	2,02	0,45	0,25	0,69	38,06
93	30	30	30	30	589,12	6,61	3,61	0,77	97,73	98,81	97,29	1,82	0,94	2,02	0,45	0,25	0,69	38,06
72	30	30	30	30	585,89	6,61	3,61	0,77	97,72	98,80	97,27	1,83	0,95	2,03	0,45	0,25	0,70	37,84
73	30	30	30	30	585,89	6,61	3,61	0,77	97,72	98,80	97,27	1,83	0,95	2,03	0,45	0,25	0,70	37,84
12	30	30	30	30	6,52	6,61	3,64	0,77	99,34	99,66	99,23	0,59	0,30	0,66	0,07	0,04	0,11	0,43
39	30	30	30	30	118,56	6,62	3,57	0,78	94,89	97,22	93,09	1,92	1,01	2,10	3,19	1,78	4,82	7,45
40	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
70	30	30	30	30	357,42	6,61	3,62	0,77	98,22	99,05	97,58	0,71	0,36	0,78	1,07	0,59	1,64	23,20
71	30	30	30	30	441,61	6,61	3,65	0,77	99,94	99,97	99,92	0,06	0,03	0,06	0,01	--	0,01	29,17

Model: 2016
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
113	53,09	11,13	1,89	0,53	0,24	0,55	0,17	0,10
75	14,45	3,03	0,60	0,17	0,08	0,15	0,05	0,03
27	15,35	3,24	1,20	0,34	0,16	0,31	0,09	0,06
46	12,00	2,53	0,02	--	--	--	--	--
29	--	--	--	--	--	--	--	--
117	--	--	--	--	--	--	--	--
85	18,96	3,98	1,32	0,37	0,17	0,90	0,27	0,16
68	4,11	0,87	--	--	--	--	--	--
05	9,07	1,91	--	--	--	--	--	--
92	21,01	4,41	0,71	0,20	0,09	0,18	0,05	0,03
07	0,24	0,05	--	--	--	--	--	--
91	0,24	0,05	--	--	--	--	--	--
89	33,64	7,06	1,06	0,30	0,14	0,37	0,11	0,07
02	--	--	--	--	--	--	--	--
33	2,99	0,63	0,03	0,01	--	0,01	--	--
32	2,99	0,63	0,03	0,01	--	0,01	--	--
116	--	--	--	--	--	--	--	--
04	0,12	0,02	--	--	--	--	--	--
69	--	--	--	--	--	--	--	--
09	12,82	2,69	0,17	0,05	0,02	0,25	0,08	0,05
08	0,24	0,05	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--
141	--	--	--	--	--	--	--	--
140	--	--	--	--	--	--	--	--
74	40,82	8,56	1,22	0,35	0,16	0,58	0,18	0,10
118	--	--	--	--	--	--	--	--
94	21,01	4,41	0,71	0,20	0,09	0,18	0,05	0,03
93	21,01	4,41	0,71	0,20	0,09	0,18	0,05	0,03
72	20,90	4,39	0,71	0,20	0,09	0,17	0,05	0,03
73	20,90	4,39	0,71	0,20	0,09	0,17	0,05	0,03
12	0,24	0,05	--	--	--	--	--	--
39	4,11	0,86	0,15	0,04	0,02	0,25	0,08	0,04
40	--	--	--	--	--	--	--	--
70	12,82	2,69	0,17	0,05	0,02	0,25	0,08	0,05
71	16,11	3,40	0,02	--	--	--	--	--

Model: 2016
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
41	frans halsstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
11	adriaan van ostadestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
43	frans halsstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
42	frans halsstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
31	christoffel spieringhstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
28	christoffel spieringhstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
44	gerard doustraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
119	prinsenhof	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
86	klaverhof	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
45	gerard doustraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
142	vincent van goghstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
143	vincent van goghstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
144	vincent van goghstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
26	bosche dreef	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
48	hoge dijkseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
90	meindert hobbemastraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
03	achterdorp	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
10	adriaan van ostadestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
80	justus van buyrenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
81	justus van buyrenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
82	kasteelstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
76	justus van buyrenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
30	christoffel spieringhstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
77	justus van buyrenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
78	justus van buyrenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
37	floris van brakelstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
83	kasteelstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
15	arndt van buerenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
105	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
107	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
47	groenendaal	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
106	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
103	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
110	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
130	rhenenseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30

Model: 2016
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
41	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
11	30	30	30	30	357,42	6,61	3,62	0,77	98,22	99,05	97,58	0,71	0,36	0,78	1,07	0,59	1,64	23,20
43	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
42	30	30	30	30	363,87	6,61	3,62	0,77	98,33	99,11	97,71	0,63	0,32	0,69	1,04	0,57	1,59	23,65
31	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
28	30	30	30	30	473,30	6,61	3,62	0,77	98,30	99,10	97,86	1,09	0,56	1,21	0,61	0,33	0,93	30,75
44	30	30	30	30	328,97	6,61	3,65	0,77	99,92	99,96	99,91	0,07	0,03	0,07	0,01	0,01	0,02	21,73
119	30	30	30	30	539,79	6,62	3,58	0,78	95,83	97,78	94,91	3,01	1,58	3,33	1,16	0,64	1,76	34,24
86	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
45	30	30	30	30	328,97	6,61	3,65	0,77	99,92	99,96	99,91	0,07	0,03	0,07	0,01	0,01	0,02	21,73
142	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
143	30	30	30	30	112,64	6,61	3,65	0,77	99,97	99,99	99,97	0,03	0,01	0,03	--	--	0,01	7,44
144	30	30	30	30	112,64	6,61	3,65	0,77	99,97	99,99	99,97	0,03	0,01	0,03	--	--	0,01	7,44
26	80	80	80	80	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
48	80	80	80	80	424,22	6,62	3,57	0,78	95,02	97,35	94,01	3,79	1,99	4,17	1,19	0,66	1,81	26,68
90	30	30	30	30	589,12	6,61	3,61	0,77	97,73	98,81	97,29	1,82	0,94	2,02	0,45	0,25	0,69	38,06
03	30	30	30	30	3,23	6,61	3,65	0,77	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	0,21
10	30	30	30	30	6,52	6,61	3,64	0,77	99,34	99,66	99,23	0,59	0,30	0,66	0,07	0,04	0,11	0,43
80	30	30	30	30	836,39	6,61	3,62	0,77	98,21	99,06	97,73	1,09	0,56	1,21	0,70	0,38	1,07	54,30
81	30	30	30	30	473,30	6,61	3,62	0,77	98,30	99,10	97,86	1,09	0,56	1,21	0,61	0,33	0,93	30,75
82	30	30	30	30	365,99	6,61	3,62	0,77	98,11	99,00	97,56	1,08	0,56	1,20	0,81	0,44	1,24	23,73
76	30	30	30	30	473,30	6,61	3,62	0,77	98,30	99,10	97,86	1,09	0,56	1,21	0,61	0,33	0,93	30,75
30	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
77	30	30	30	30	836,39	6,61	3,62	0,77	98,21	99,06	97,73	1,09	0,56	1,21	0,70	0,38	1,07	54,30
78	30	30	30	30	473,30	6,61	3,62	0,77	98,30	99,10	97,86	1,09	0,56	1,21	0,61	0,33	0,93	30,75
37	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
83	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
15	30	30	30	30	739,85	6,61	3,61	0,77	97,35	98,60	96,66	1,68	0,87	1,86	0,97	0,53	1,48	47,61
105	30	30	30	30	1323,31	6,61	3,62	0,77	98,31	99,11	97,88	1,13	0,58	1,25	0,57	0,31	0,87	85,99
107	30	30	30	30	1311,70	6,61	3,62	0,77	98,30	99,10	97,87	1,13	0,58	1,26	0,57	0,31	0,87	85,23
47	30	30	30	30	1542,43	6,61	3,61	0,77	97,74	98,81	97,24	1,66	0,86	1,84	0,61	0,33	0,93	99,65
106	30	30	30	30	1311,70	6,61	3,62	0,77	98,30	99,10	97,87	1,13	0,58	1,26	0,57	0,31	0,87	85,23
103	30	30	30	30	1636,99	6,61	3,61	0,77	97,56	98,70	96,90	1,51	0,78	1,67	0,94	0,51	1,43	105,56
110	30	30	30	30	2384,33	6,62	3,59	0,78	96,01	97,86	94,89	2,28	1,19	2,52	1,71	0,94	2,59	151,54
130	30	30	30	30	739,85	6,61	3,61	0,77	97,35	98,60	96,66	1,68	0,87	1,86	0,97	0,53	1,48	47,61

Model: 2016
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
41	--	--	--	--	--	--	--	--
11	12,82	2,69	0,17	0,05	0,02	0,25	0,08	0,05
43	--	--	--	--	--	--	--	--
42	13,05	2,74	0,15	0,04	0,02	0,25	0,08	0,04
31	--	--	--	--	--	--	--	--
28	16,98	3,57	0,34	0,10	0,04	0,19	0,06	0,03
44	12,00	2,53	0,02	--	--	--	--	--
119	18,90	4,00	1,08	0,31	0,14	0,41	0,12	0,07
86	--	--	--	--	--	--	--	--
45	12,00	2,53	0,02	--	--	--	--	--
142	--	--	--	--	--	--	--	--
143	4,11	0,87	--	--	--	--	--	--
144	4,11	0,87	--	--	--	--	--	--
26	--	--	--	--	--	--	--	--
48	14,74	3,11	1,06	0,30	0,14	0,33	0,10	0,06
90	21,01	4,41	0,71	0,20	0,09	0,18	0,05	0,03
03	0,12	0,02	--	--	--	--	--	--
10	0,24	0,05	--	--	--	--	--	--
80	29,99	6,29	0,60	0,17	0,08	0,39	0,12	0,07
81	16,98	3,57	0,34	0,10	0,04	0,19	0,06	0,03
82	13,12	2,75	0,26	0,07	0,03	0,20	0,06	0,03
76	16,98	3,57	0,34	0,10	0,04	0,19	0,06	0,03
30	--	--	--	--	--	--	--	--
77	29,99	6,29	0,60	0,17	0,08	0,39	0,12	0,07
78	16,98	3,57	0,34	0,10	0,04	0,19	0,06	0,03
37	--	--	--	--	--	--	--	--
83	--	--	--	--	--	--	--	--
15	26,33	5,51	0,82	0,23	0,11	0,47	0,14	0,08
105	47,48	9,97	0,99	0,28	0,13	0,50	0,15	0,09
107	47,06	9,88	0,98	0,28	0,13	0,49	0,15	0,09
47	55,02	11,55	1,69	0,48	0,22	0,62	0,18	0,11
106	47,06	9,88	0,98	0,28	0,13	0,49	0,15	0,09
103	58,33	12,21	1,63	0,46	0,21	1,02	0,30	0,18
110	83,77	17,65	3,60	1,02	0,47	2,70	0,80	0,48
130	26,33	5,51	0,82	0,23	0,11	0,47	0,14	0,08

Model: 2016
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
14	arndt van buerenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
131	rhenenseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
145	vincent van goghstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
84	kerkstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
06	achterdorp	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
36	dorpsplein	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
35	dorpsplein	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
34	dorpsplein	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
13	arndt van buerenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
114	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
111	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
112	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
109	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
108	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
19	betuwestraatweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
115	parallelweg west	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
50	hogeweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
20	betuwestraatweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
21	betuwestraatweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
58	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
87	main	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
134	spoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
59	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
60	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
57	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
54	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
56	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
16	betuwestraatweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
17	betuwestraatweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
65	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
66	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
129	province	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
18	betuwestraatweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
97	n233	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
96	n233	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80

Model: 2016
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
14	30	30	30	30	739,85	6,61	3,61	0,77	97,35	98,60	96,66	1,68	0,87	1,86	0,97	0,53	1,48	47,61
131	30	30	30	30	739,85	6,61	3,61	0,77	97,35	98,60	96,66	1,68	0,87	1,86	0,97	0,53	1,48	47,61
145	30	30	30	30	671,54	6,61	3,62	0,77	97,90	98,89	97,37	1,36	0,70	1,51	0,74	0,40	1,12	43,46
84	30	30	30	30	1273,06	6,61	3,63	0,77	98,69	99,32	98,49	1,19	0,61	1,32	0,12	0,07	0,19	83,05
06	30	30	30	30	813,71	6,61	3,62	0,77	98,27	99,09	97,82	1,13	0,58	1,25	0,61	0,33	0,93	52,86
36	30	30	30	30	813,71	6,61	3,62	0,77	98,27	99,09	97,82	1,13	0,58	1,25	0,61	0,33	0,93	52,86
35	30	30	30	30	960,74	6,61	3,62	0,77	98,29	99,11	98,03	1,55	0,80	1,73	0,16	0,09	0,24	62,42
34	30	30	30	30	1273,06	6,61	3,63	0,77	98,69	99,32	98,49	1,19	0,61	1,32	0,12	0,07	0,19	83,05
13	30	30	30	30	739,85	6,61	3,61	0,77	97,35	98,60	96,66	1,68	0,87	1,86	0,97	0,53	1,48	47,61
114	30	30	30	30	1323,31	6,61	3,62	0,77	98,31	99,11	97,88	1,13	0,58	1,25	0,57	0,31	0,87	85,99
111	30	30	30	30	1636,99	6,61	3,61	0,77	97,56	98,70	96,90	1,51	0,78	1,67	0,94	0,51	1,43	105,56
112	30	30	30	30	1311,70	6,61	3,62	0,77	98,30	99,10	97,87	1,13	0,58	1,26	0,57	0,31	0,87	85,23
109	30	30	30	30	1636,99	6,61	3,61	0,77	97,56	98,70	96,90	1,51	0,78	1,67	0,94	0,51	1,43	105,56
108	30	30	30	30	1311,70	6,61	3,62	0,77	98,30	99,10	97,87	1,13	0,58	1,26	0,57	0,31	0,87	85,23
19	80	80	80	80	8161,64	6,54	3,24	1,07	89,14	94,42	86,42	7,74	3,74	8,45	3,12	1,84	5,12	475,80
115	80	80	80	80	3215,38	6,63	3,56	0,78	94,07	96,82	92,75	4,15	2,19	4,56	1,78	0,99	2,70	200,54
50	60	60	60	60	1678,03	6,67	3,37	0,81	82,04	89,72	78,27	11,43	6,40	12,15	6,53	3,88	9,58	91,82
20	50	50	50	50	7087,71	6,63	3,52	0,79	91,60	95,40	89,34	4,68	2,50	5,08	3,72	2,10	5,58	430,44
21	50	50	50	50	6197,88	6,64	3,50	0,79	90,63	94,85	88,13	5,21	2,79	5,65	4,16	2,36	6,22	372,98
58	80	80	80	80	4047,22	6,64	3,49	0,79	90,00	94,50	87,60	6,24	3,36	6,77	3,76	2,14	5,63	241,86
87	60	60	60	60	4047,22	6,64	3,49	0,79	90,00	94,50	87,60	6,24	3,36	6,77	3,76	2,14	5,63	241,86
134	50	50	50	50	6490,28	6,64	3,48	0,80	89,05	93,94	86,31	6,39	3,45	6,90	4,56	2,61	6,80	383,77
59	50	50	50	50	613,15	6,67	3,36	0,82	81,73	89,51	77,70	10,96	6,15	11,61	7,31	4,34	10,69	33,43
60	50	50	50	50	3434,07	6,64	3,52	0,79	91,48	95,35	89,43	5,39	2,88	5,87	3,13	1,77	4,70	208,59
57	50	50	50	50	1590,65	6,62	3,58	0,78	95,63	97,69	94,90	3,73	1,95	4,13	0,64	0,35	0,98	100,70
54	50	50	50	50	1294,11	6,63	3,56	0,78	94,61	97,12	93,48	3,99	2,09	4,39	1,40	0,78	2,13	81,17
56	50	50	50	50	1590,65	6,62	3,58	0,78	95,63	97,69	94,90	3,73	1,95	4,13	0,64	0,35	0,98	100,70
16	50	50	50	50	6018,37	6,64	3,50	0,79	90,34	94,68	87,77	5,34	2,86	5,78	4,32	2,46	6,45	361,02
17	50	50	50	50	7087,71	6,63	3,52	0,79	91,60	95,40	89,34	4,68	2,50	5,08	3,72	2,10	5,58	430,44
65	50	50	50	50	1294,11	6,63	3,56	0,78	94,61	97,12	93,48	3,99	2,09	4,39	1,40	0,78	2,13	81,17
66	50	50	50	50	4047,22	6,64	3,49	0,79	90,00	94,50	87,60	6,24	3,36	6,77	3,76	2,14	5,63	241,86
129	80	80	80	80	1846,93	6,54	3,26	1,07	90,57	95,16	88,01	6,41	3,08	7,02	3,02	1,77	4,97	109,40
18	80	80	80	80	11208,24	6,54	3,23	1,07	88,56	94,13	85,87	8,47	4,11	9,26	2,97	1,76	4,88	649,16
97	80	80	80	80	25732,40	6,54	3,23	1,08	88,53	93,95	85,08	6,91	3,35	7,48	4,57	2,70	7,44	1489,87
96	80	80	80	80	25732,40	6,54	3,23	1,08	88,53	93,95	85,08	6,91	3,35	7,48	4,57	2,70	7,44	1489,87

Model: 2016
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
14	26,33	5,51	0,82	0,23	0,11	0,47	0,14	0,08
131	26,33	5,51	0,82	0,23	0,11	0,47	0,14	0,08
145	24,04	5,03	0,60	0,17	0,08	0,33	0,10	0,06
84	45,90	9,65	1,00	0,28	0,13	0,10	0,03	0,02
06	29,19	6,13	0,61	0,17	0,08	0,33	0,10	0,06
36	29,19	6,13	0,61	0,17	0,08	0,33	0,10	0,06
35	34,47	7,25	0,98	0,28	0,13	0,10	0,03	0,02
34	45,90	9,65	1,00	0,28	0,13	0,10	0,03	0,02
13	26,33	5,51	0,82	0,23	0,11	0,47	0,14	0,08
114	47,48	9,97	0,99	0,28	0,13	0,50	0,15	0,09
111	58,33	12,21	1,63	0,46	0,21	1,02	0,30	0,18
112	47,06	9,88	0,98	0,28	0,13	0,49	0,15	0,09
109	58,33	12,21	1,63	0,46	0,21	1,02	0,30	0,18
108	47,06	9,88	0,98	0,28	0,13	0,49	0,15	0,09
19	249,68	75,47	41,31	9,89	7,38	16,65	4,87	4,47
115	110,83	23,26	8,85	2,51	1,14	3,79	1,13	0,68
50	50,74	10,64	12,79	3,62	1,65	7,31	2,19	1,30
20	238,01	50,02	21,99	6,24	2,84	17,48	5,24	3,12
21	205,75	43,15	21,44	6,05	2,77	17,12	5,12	3,05
58	133,48	28,01	16,77	4,75	2,16	10,10	3,02	1,80
87	133,48	28,01	16,77	4,75	2,16	10,10	3,02	1,80
134	212,17	44,81	27,54	7,79	3,58	19,65	5,89	3,53
59	18,44	3,91	4,48	1,27	0,58	2,99	0,89	0,54
60	115,26	24,26	12,29	3,48	1,59	7,14	2,14	1,28
57	55,63	11,77	3,93	1,11	0,51	0,67	0,20	0,12
54	44,74	9,44	3,42	0,96	0,44	1,20	0,36	0,22
56	55,63	11,77	3,93	1,11	0,51	0,67	0,20	0,12
16	199,44	41,73	21,34	6,02	2,75	17,26	5,18	3,07
17	238,01	50,02	21,99	6,24	2,84	17,48	5,24	3,12
65	44,74	9,44	3,42	0,96	0,44	1,20	0,36	0,22
66	133,48	28,01	16,77	4,75	2,16	10,10	3,02	1,80
129	57,30	17,39	7,74	1,85	1,39	3,65	1,07	0,98
18	340,78	102,98	62,09	14,88	11,11	21,77	6,37	5,85
97	780,87	236,45	116,29	27,84	20,79	76,91	22,44	20,68
96	780,87	236,45	116,29	27,84	20,79	76,91	22,44	20,68

Model: 2016
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
52	hogeweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
51	hogeweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
49	hogeweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
24	betuwestraatweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
104	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
64	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
55	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
63	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
62	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
67	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
61	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
136	spoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
137	spoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
135	spoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
138	spoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
139	spoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
132	spoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
133	spoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
38	frans halsstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
79	justus van buyrenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
146	vincent van goghstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
53	hogeweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W12	Oppervlaktebewerking	60	60	60	60	60
102	n320	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
100	n233	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W16	Dunne deklagen A	80	80	80	80	80
98	n233	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W16	Dunne deklagen A	80	80	80	80	80
25	betuwestraatweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
99	n233	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
124	province	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
123	province	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
23	betuwestraatweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
22	betuwestraatweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
88	meindert hobbemastraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
101	n233	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
121	province	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
95	n233	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80

Model: 2016
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
52	60	60	60	60	3970,51	6,64	3,49	0,79	89,90	94,44	87,50	6,35	3,42	6,89	3,75	2,14	5,61	237,01
51	60	60	60	60	3970,51	6,64	3,49	0,79	89,90	94,44	87,50	6,35	3,42	6,89	3,75	2,14	5,61	237,01
49	60	60	60	60	3970,51	6,64	3,49	0,79	89,90	94,44	87,50	6,35	3,42	6,89	3,75	2,14	5,61	237,01
24	80	80	80	80	8161,64	6,54	3,24	1,07	89,14	94,42	86,42	7,74	3,74	8,45	3,12	1,84	5,12	475,80
104	30	30	30	30	1311,70	6,61	3,62	0,77	98,30	99,10	97,87	1,13	0,58	1,26	0,57	0,31	0,87	85,23
64	50	50	50	50	1294,11	6,63	3,56	0,78	94,61	97,12	93,48	3,99	2,09	4,39	1,40	0,78	2,13	81,17
55	50	50	50	50	1590,65	6,62	3,58	0,78	95,63	97,69	94,90	3,73	1,95	4,13	0,64	0,35	0,98	100,70
63	50	50	50	50	2884,76	6,62	3,57	0,78	95,17	97,44	94,26	3,85	2,02	4,25	0,98	0,55	1,50	181,75
62	50	50	50	50	3434,07	6,64	3,52	0,79	91,48	95,35	89,43	5,39	2,88	5,87	3,13	1,77	4,70	208,59
67	50	50	50	50	613,15	6,67	3,36	0,82	81,73	89,51	77,70	10,96	6,15	11,61	7,31	4,34	10,69	33,43
61	50	50	50	50	4047,22	6,64	3,49	0,79	90,00	94,50	87,60	6,24	3,36	6,77	3,76	2,14	5,63	241,86
136	50	50	50	50	6490,28	6,64	3,48	0,80	89,05	93,94	86,31	6,39	3,45	6,90	4,56	2,61	6,80	383,77
137	50	50	50	50	6197,88	6,64	3,50	0,79	90,63	94,85	88,13	5,21	2,79	5,65	4,16	2,36	6,22	372,98
135	50	50	50	50	6197,88	6,64	3,50	0,79	90,63	94,85	88,13	5,21	2,79	5,65	4,16	2,36	6,22	372,98
138	50	50	50	50	6018,37	6,64	3,50	0,79	90,34	94,68	87,77	5,34	2,86	5,78	4,32	2,46	6,45	361,02
139	50	50	50	50	7087,71	6,63	3,52	0,79	91,60	95,40	89,34	4,68	2,50	5,08	3,72	2,10	5,58	430,44
132	50	50	50	50	6018,37	6,64	3,50	0,79	90,34	94,68	87,77	5,34	2,86	5,78	4,32	2,46	6,45	361,02
133	50	50	50	50	739,85	6,61	3,61	0,77	97,35	98,60	96,66	1,68	0,87	1,86	0,97	0,53	1,48	47,61
38	30	30	30	30	363,87	6,61	3,62	0,77	98,33	99,11	97,71	0,63	0,32	0,69	1,04	0,57	1,59	23,65
79	30	30	30	30	836,39	6,61	3,62	0,77	98,21	99,06	97,73	1,09	0,56	1,21	0,70	0,38	1,07	54,30
146	30	30	30	30	671,54	6,61	3,62	0,77	97,90	98,89	97,37	1,36	0,70	1,51	0,74	0,40	1,12	43,46
53	60	60	60	60	101,83	6,63	3,52	0,80	91,55	95,33	88,78	3,39	1,81	3,66	5,07	2,86	7,56	6,18
102	80	80	80	80	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
100	80	80	80	80	20638,63	6,54	3,22	1,08	87,59	93,38	83,71	7,01	3,41	7,55	5,40	3,20	8,74	1182,26
98	80	80	80	80	20638,63	6,54	3,22	1,08	87,59	93,38	83,71	7,01	3,41	7,55	5,40	3,20	8,74	1182,26
25	80	80	80	80	8161,64	6,54	3,24	1,07	89,14	94,42	86,42	7,74	3,74	8,45	3,12	1,84	5,12	475,80
99	80	80	80	80	25732,40	6,54	3,23	1,08	88,53	93,95	85,08	6,91	3,35	7,48	4,57	2,70	7,44	1489,87
124	80	80	80	80	8639,12	6,54	3,24	1,07	89,19	94,41	86,34	7,41	3,58	8,09	3,39	2,00	5,57	503,92
123	80	80	80	80	6470,94	6,54	3,26	1,06	90,40	95,08	87,87	6,68	3,21	7,31	2,92	1,71	4,82	382,57
23	80	80	80	80	7087,71	6,63	3,52	0,79	91,60	95,40	89,34	4,68	2,50	5,08	3,72	2,10	5,58	430,44
22	80	80	80	80	8118,64	6,63	3,53	0,79	92,34	95,82	90,29	4,37	2,32	4,76	3,29	1,86	4,96	497,03
88	30	30	30	30	1525,83	6,61	3,61	0,77	97,71	98,80	97,23	1,75	0,91	1,94	0,54	0,30	0,83	98,55
101	80	80	80	80	18791,71	6,54	3,21	1,09	87,30	93,20	83,29	7,07	3,45	7,60	5,63	3,35	9,10	1072,90
121	80	80	80	80	2637,93	6,54	3,26	1,06	90,25	95,17	88,53	8,52	4,10	9,42	1,23	0,72	2,05	155,70
95	80	80	80	80	19261,46	6,54	3,22	1,08	87,90	93,57	84,16	6,98	3,39	7,54	5,12	3,04	8,31	1107,28

Model: 2016
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
52	130,87	27,45	16,74	4,74	2,16	9,89	2,97	1,76
51	130,87	27,45	16,74	4,74	2,16	9,89	2,97	1,76
49	130,87	27,45	16,74	4,74	2,16	9,89	2,97	1,76
24	249,68	75,47	41,31	9,89	7,38	16,65	4,87	4,47
104	47,06	9,88	0,98	0,28	0,13	0,49	0,15	0,09
64	44,74	9,44	3,42	0,96	0,44	1,20	0,36	0,22
55	55,63	11,77	3,93	1,11	0,51	0,67	0,20	0,12
63	100,35	21,21	7,35	2,08	0,96	1,87	0,57	0,34
62	115,26	24,26	12,29	3,48	1,59	7,14	2,14	1,28
67	18,44	3,91	4,48	1,27	0,58	2,99	0,89	0,54
61	133,48	28,01	16,77	4,75	2,16	10,10	3,02	1,80
136	212,17	44,81	27,54	7,79	3,58	19,65	5,89	3,53
137	205,75	43,15	21,44	6,05	2,77	17,12	5,12	3,05
135	205,75	43,15	21,44	6,05	2,77	17,12	5,12	3,05
138	199,44	41,73	21,34	6,02	2,75	17,26	5,18	3,07
139	238,01	50,02	21,99	6,24	2,84	17,48	5,24	3,12
132	199,44	41,73	21,34	6,02	2,75	17,26	5,18	3,07
133	26,33	5,51	0,82	0,23	0,11	0,47	0,14	0,08
38	13,05	2,74	0,15	0,04	0,02	0,25	0,08	0,04
79	29,99	6,29	0,60	0,17	0,08	0,39	0,12	0,07
146	24,04	5,03	0,60	0,17	0,08	0,33	0,10	0,06
53	3,42	0,72	0,23	0,06	0,03	0,34	0,10	0,06
102	--	--	--	--	--	--	--	--
100	620,57	186,59	94,62	22,66	16,83	72,89	21,27	19,48
98	620,57	186,59	94,62	22,66	16,83	72,89	21,27	19,48
25	249,68	75,47	41,31	9,89	7,38	16,65	4,87	4,47
99	780,87	236,45	116,29	27,84	20,79	76,91	22,44	20,68
124	264,26	79,81	41,87	10,02	7,48	19,15	5,60	5,15
123	200,57	60,27	28,27	6,77	5,01	12,36	3,61	3,31
23	238,01	50,02	21,99	6,24	2,84	17,48	5,24	3,12
22	274,61	57,91	23,52	6,65	3,05	17,71	5,33	3,18
88	54,42	11,42	1,77	0,50	0,23	0,54	0,17	0,10
101	562,20	170,60	86,89	20,81	15,57	69,19	20,21	18,64
121	81,84	24,75	14,70	3,53	2,63	2,12	0,62	0,57
95	580,34	175,07	87,93	21,03	15,68	64,50	18,85	17,29

Model: 2016
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
122	province	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
120	province	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
128	province	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
127	province	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
126	province	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
125	province	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80

Model: 2016
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
122	80	80	80	80	2168,18	6,55	3,18	1,08	85,58	92,38	81,86	9,62	4,74	10,37	4,80	2,88	7,78	121,54
120	80	80	80	80	1846,93	6,54	3,26	1,07	90,57	95,16	88,01	6,41	3,08	7,02	3,02	1,77	4,97	109,40
128	80	80	80	80	2637,93	6,54	3,26	1,06	90,25	95,17	88,53	8,52	4,10	9,42	1,23	0,72	2,05	155,70
127	80	80	80	80	1846,93	6,54	3,26	1,07	90,57	95,16	88,01	6,41	3,08	7,02	3,02	1,77	4,97	109,40
126	80	80	80	80	2637,93	6,54	3,26	1,06	90,25	95,17	88,53	8,52	4,10	9,42	1,23	0,72	2,05	155,70
125	80	80	80	80	4484,86	6,54	3,26	1,06	90,38	95,17	88,32	7,65	3,68	8,43	1,97	1,15	3,26	265,09

Model: 2016
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
122	63,69	19,17	13,66	3,27	2,43	6,82	1,99	1,82
120	57,30	17,39	7,74	1,85	1,39	3,65	1,07	0,98
128	81,84	24,75	14,70	3,53	2,63	2,12	0,62	0,57
127	57,30	17,39	7,74	1,85	1,39	3,65	1,07	0,98
126	81,84	24,75	14,70	3,53	2,63	2,12	0,62	0,57
125	139,14	41,99	22,44	5,38	4,01	5,78	1,68	1,55


Wegen
0 m
300 m
schaal = 1 : 7150
439500
439000
438500
438000
167000
167500



2030

1 feb 2022, 16:53

Econsultancy

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Kesteren - 2030] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy

Model: 2030
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
113	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
75	joost van den vondelstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
27	bosche dreef	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
46	gerard doustraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
29	christoffel spieringhstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
117	prinsenhof	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
85	klaverhof	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
68	jan steenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
05	achterdorp	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
92	mesdagstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
07	adriaan van ostadestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
91	meindert hobbemastraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
89	meindert hobbemastraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
02		--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
33	craaienhof	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
32	craaienhof	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
116	prinsenhof	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
04	achterdorp	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
69	jan steenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
09	adriaan van ostadestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
08	adriaan van ostadestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
01		--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
141	tollenhof	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
140	tollenhof	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
74	joost van den vondelstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
118	prinsenhof	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
94	mesdagstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
93	mesdagstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
72	jan tooropstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
73	jan tooropstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
12	adriaan van ostadestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
39	frans halsstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
40	frans halsstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
70	jan steenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
71	jan steenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30

Model: 2030
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
113	30	30	30	30	1558,88	6,61	3,61	0,77	97,62	98,75	97,13	1,84	0,95	2,04	0,54	0,30	0,83	100,59
75	30	30	30	30	512,07	6,61	3,61	0,77	97,66	98,77	97,20	1,87	0,97	2,08	0,47	0,26	0,72	33,06
27	80	80	80	80	474,33	6,63	3,57	0,78	94,76	97,21	93,75	4,10	2,15	4,52	1,14	0,63	1,73	29,80
46	30	30	30	30	304,90	6,61	3,65	0,77	99,92	99,96	99,91	0,07	0,03	0,07	0,01	0,01	0,02	20,14
29	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
117	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
85	30	30	30	30	554,89	6,63	3,55	0,78	93,92	96,72	92,31	3,59	1,90	3,94	2,48	1,39	3,75	34,55
68	30	30	30	30	128,07	6,61	3,65	0,77	99,98	99,99	99,97	0,02	0,01	0,02	--	--	--	8,46
05	30	30	30	30	199,15	6,61	3,65	0,77	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	13,16
92	30	30	30	30	590,42	6,61	3,61	0,77	97,72	98,81	97,28	1,81	0,94	2,01	0,46	0,26	0,71	38,14
07	30	30	30	30	5,56	6,61	3,64	0,77	99,29	99,63	99,18	0,63	0,32	0,70	0,08	0,04	0,12	0,36
91	30	30	30	30	5,56	6,61	3,64	0,77	99,29	99,63	99,18	0,63	0,32	0,70	0,08	0,04	0,12	0,36
89	30	30	30	30	929,45	6,61	3,61	0,77	97,67	98,77	97,16	1,72	0,89	1,91	0,61	0,33	0,93	60,01
02	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
33	30	30	30	30	101,12	6,61	3,64	0,77	99,48	99,73	99,37	0,38	0,20	0,42	0,14	0,07	0,21	6,65
32	30	30	30	30	101,12	6,61	3,64	0,77	99,48	99,73	99,37	0,38	0,20	0,42	0,14	0,07	0,21	6,65
116	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
04	30	30	30	30	2,07	6,61	3,65	0,77	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	0,14
69	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
09	30	30	30	30	357,32	6,61	3,62	0,77	98,25	99,06	97,60	0,68	0,35	0,75	1,07	0,59	1,64	23,21
08	30	30	30	30	5,56	6,61	3,64	0,77	99,29	99,63	99,18	0,63	0,32	0,70	0,08	0,04	0,12	0,36
01	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
141	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
140	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
74	30	30	30	30	1152,64	6,61	3,61	0,77	97,61	98,74	97,03	1,62	0,84	1,80	0,77	0,42	1,17	74,37
118	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
94	30	30	30	30	590,42	6,61	3,61	0,77	97,72	98,81	97,28	1,81	0,94	2,01	0,46	0,26	0,71	38,14
93	30	30	30	30	590,42	6,61	3,61	0,77	97,72	98,81	97,28	1,81	0,94	2,01	0,46	0,26	0,71	38,14
72	30	30	30	30	588,35	6,61	3,61	0,77	97,71	98,80	97,27	1,82	0,94	2,02	0,47	0,26	0,71	38,00
73	30	30	30	30	588,35	6,61	3,61	0,77	97,71	98,80	97,27	1,82	0,94	2,02	0,47	0,26	0,71	38,00
12	30	30	30	30	5,56	6,61	3,64	0,77	99,29	99,63	99,18	0,63	0,32	0,70	0,08	0,04	0,12	0,36
39	30	30	30	30	106,47	6,62	3,56	0,79	94,37	96,93	92,38	2,07	1,09	2,25	3,56	1,99	5,36	6,65
40	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
70	30	30	30	30	357,32	6,61	3,62	0,77	98,25	99,06	97,60	0,68	0,35	0,75	1,07	0,59	1,64	23,21
71	30	30	30	30	432,97	6,61	3,65	0,77	99,94	99,97	99,93	0,05	0,03	0,06	0,01	--	0,01	28,60

Model: 2030
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
113	55,57	11,66	1,90	0,53	0,24	0,56	0,17	0,10
75	18,26	3,83	0,63	0,18	0,08	0,16	0,05	0,03
27	16,46	3,47	1,29	0,36	0,17	0,36	0,11	0,06
46	11,12	2,35	0,01	--	--	--	--	--
29	--	--	--	--	--	--	--	--
117	--	--	--	--	--	--	--	--
85	19,05	4,00	1,32	0,37	0,17	0,91	0,27	0,16
68	4,67	0,99	--	--	--	--	--	--
05	7,27	1,53	--	--	--	--	--	--
92	21,06	4,42	0,71	0,20	0,09	0,18	0,06	0,03
07	0,20	0,04	--	--	--	--	--	--
91	0,20	0,04	--	--	--	--	--	--
89	33,14	6,95	1,06	0,30	0,14	0,37	0,11	0,07
02	--	--	--	--	--	--	--	--
33	3,67	0,77	0,03	0,01	--	0,01	--	--
32	3,67	0,77	0,03	0,01	--	0,01	--	--
116	--	--	--	--	--	--	--	--
04	0,08	0,02	--	--	--	--	--	--
69	--	--	--	--	--	--	--	--
09	12,81	2,69	0,16	0,05	0,02	0,25	0,08	0,05
08	0,20	0,04	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--
141	--	--	--	--	--	--	--	--
140	--	--	--	--	--	--	--	--
74	41,09	8,61	1,23	0,35	0,16	0,59	0,17	0,10
118	--	--	--	--	--	--	--	--
94	21,06	4,42	0,71	0,20	0,09	0,18	0,06	0,03
93	21,06	4,42	0,71	0,20	0,09	0,18	0,06	0,03
72	20,98	4,41	0,71	0,20	0,09	0,18	0,06	0,03
73	20,98	4,41	0,71	0,20	0,09	0,18	0,06	0,03
12	0,20	0,04	--	--	--	--	--	--
39	3,67	0,78	0,15	0,04	0,02	0,25	0,08	0,05
40	--	--	--	--	--	--	--	--
70	12,81	2,69	0,16	0,05	0,02	0,25	0,08	0,05
71	15,80	3,33	0,01	--	--	--	--	--

Model: 2030
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
41	frans halsstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
11	adriaan van ostadestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
43	frans halsstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
42	frans halsstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
31	christoffel spieringhstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
28	christoffel spieringhstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
44	gerard doustraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
119	prinsenhof	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
86	klaverhof	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
45	gerard doustraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
142	vincent van goghstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
143	vincent van goghstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
144	vincent van goghstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
26	bosche dreef	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
48	hoge dijkseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
90	meindert hobbemastraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
03	achterdorp	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
10	adriaan van ostadestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
80	justus van buyrenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
81	justus van buyrenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
82	kasteelstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
76	justus van buyrenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
30	christoffel spieringhstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
77	justus van buyrenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
78	justus van buyrenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
37	floris van brakelstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
83	kasteelstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
15	arndt van buerenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
105	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
107	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
47	groenendaal	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
106	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
103	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
110	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
130	rhenenseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30

Model: 2030
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
41	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
11	30	30	30	30	357,32	6,61	3,62	0,77	98,25	99,06	97,60	0,68	0,35	0,75	1,07	0,59	1,64	23,21
43	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
42	30	30	30	30	303,55	6,61	3,62	0,77	98,02	98,94	97,29	0,73	0,38	0,80	1,25	0,69	1,91	19,67
31	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
28	30	30	30	30	497,52	6,61	3,62	0,77	98,43	99,17	98,01	1,00	0,52	1,11	0,57	0,31	0,88	32,37
44	30	30	30	30	304,90	6,61	3,65	0,77	99,92	99,96	99,91	0,07	0,03	0,07	0,01	0,01	0,02	20,14
119	30	30	30	30	514,76	6,62	3,58	0,78	95,67	97,70	94,71	3,12	1,63	3,44	1,21	0,67	1,84	32,60
86	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
45	30	30	30	30	304,90	6,61	3,65	0,77	99,92	99,96	99,91	0,07	0,03	0,07	0,01	0,01	0,02	20,14
142	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
143	30	30	30	30	128,07	6,61	3,65	0,77	99,98	99,99	99,97	0,02	0,01	0,02	--	--	--	8,46
144	30	30	30	30	128,07	6,61	3,65	0,77	99,98	99,99	99,97	0,02	0,01	0,02	--	--	--	8,46
26	80	80	80	80	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
48	80	80	80	80	452,80	6,62	3,57	0,78	94,92	97,30	93,88	3,84	2,02	4,23	1,24	0,69	1,88	28,45
90	30	30	30	30	590,42	6,61	3,61	0,77	97,72	98,81	97,28	1,81	0,94	2,01	0,46	0,26	0,71	38,14
03	30	30	30	30	2,07	6,61	3,65	0,77	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	0,14
10	30	30	30	30	5,56	6,61	3,64	0,77	99,29	99,63	99,18	0,63	0,32	0,70	0,08	0,04	0,12	0,36
80	30	30	30	30	864,85	6,61	3,62	0,77	98,28	99,09	97,81	1,04	0,54	1,15	0,68	0,37	1,04	56,18
81	30	30	30	30	497,52	6,61	3,62	0,77	98,43	99,17	98,01	1,00	0,52	1,11	0,57	0,31	0,88	32,37
82	30	30	30	30	369,79	6,61	3,62	0,77	98,09	98,99	97,54	1,09	0,56	1,21	0,82	0,45	1,26	23,98
76	30	30	30	30	497,52	6,61	3,62	0,77	98,43	99,17	98,01	1,00	0,52	1,11	0,57	0,31	0,88	32,37
30	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
77	30	30	30	30	864,85	6,61	3,62	0,77	98,28	99,09	97,81	1,04	0,54	1,15	0,68	0,37	1,04	56,18
78	30	30	30	30	497,52	6,61	3,62	0,77	98,43	99,17	98,01	1,00	0,52	1,11	0,57	0,31	0,88	32,37
37	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
83	30	30	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
15	30	30	30	30	745,68	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55	1,52	47,97
105	30	30	30	30	1342,47	6,61	3,62	0,77	98,32	99,12	97,91	1,12	0,58	1,25	0,55	0,30	0,85	87,25
107	30	30	30	30	1318,91	6,61	3,62	0,77	98,30	99,11	97,88	1,14	0,59	1,26	0,56	0,31	0,86	85,70
47	30	30	30	30	1497,00	6,61	3,61	0,77	97,72	98,80	97,21	1,66	0,86	1,84	0,62	0,34	0,95	96,70
106	30	30	30	30	1318,91	6,61	3,62	0,77	98,30	99,11	97,88	1,14	0,59	1,26	0,56	0,31	0,86	85,70
103	30	30	30	30	1603,76	6,61	3,61	0,77	97,53	98,69	96,87	1,53	0,79	1,69	0,94	0,52	1,44	103,39
110	30	30	30	30	2360,09	6,62	3,59	0,78	96,02	97,87	94,90	2,27	1,19	2,50	1,71	0,95	2,60	150,02
130	30	30	30	30	745,68	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55	1,52	47,97

Model: 2030
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
41	--	--	--	--	--	--	--	--
11	12,81	2,69	0,16	0,05	0,02	0,25	0,08	0,05
43	--	--	--	--	--	--	--	--
42	10,87	2,27	0,15	0,04	0,02	0,25	0,08	0,04
31	--	--	--	--	--	--	--	--
28	17,86	3,75	0,33	0,09	0,04	0,19	0,06	0,03
44	11,12	2,35	0,01	--	--	--	--	--
119	18,00	3,80	1,06	0,30	0,14	0,41	0,12	0,07
86	--	--	--	--	--	--	--	--
45	11,12	2,35	0,01	--	--	--	--	--
142	--	--	--	--	--	--	--	--
143	4,67	0,99	--	--	--	--	--	--
144	4,67	0,99	--	--	--	--	--	--
26	--	--	--	--	--	--	--	--
48	15,73	3,32	1,15	0,33	0,15	0,37	0,11	0,07
90	21,06	4,42	0,71	0,20	0,09	0,18	0,06	0,03
03	0,08	0,02	--	--	--	--	--	--
10	0,20	0,04	--	--	--	--	--	--
80	31,02	6,51	0,59	0,17	0,08	0,39	0,12	0,07
81	17,86	3,75	0,33	0,09	0,04	0,19	0,06	0,03
82	13,25	2,78	0,27	0,07	0,03	0,20	0,06	0,04
76	17,86	3,75	0,33	0,09	0,04	0,19	0,06	0,03
30	--	--	--	--	--	--	--	--
77	31,02	6,51	0,59	0,17	0,08	0,39	0,12	0,07
78	17,86	3,75	0,33	0,09	0,04	0,19	0,06	0,03
37	--	--	--	--	--	--	--	--
83	--	--	--	--	--	--	--	--
15	26,54	5,55	0,83	0,24	0,11	0,49	0,15	0,09
105	48,17	10,12	0,99	0,28	0,13	0,49	0,15	0,09
107	47,32	9,94	0,99	0,28	0,13	0,49	0,15	0,09
47	53,39	11,21	1,64	0,46	0,21	0,61	0,18	0,11
106	47,32	9,94	0,99	0,28	0,13	0,49	0,15	0,09
103	57,14	11,96	1,62	0,46	0,21	1,00	0,30	0,18
110	82,92	17,47	3,55	1,01	0,46	2,67	0,80	0,48
130	26,54	5,55	0,83	0,24	0,11	0,49	0,15	0,09

Model: 2030
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
14	arndt van buerenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
131	rhenenseweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
145	vincent van goghstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
84	kerkstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
06	achterdorp	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
36	dorpsplein	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
35	dorpsplein	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
34	dorpsplein	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
13	arndt van buerenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
114	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
111	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
112	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
109	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
108	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
19	betuwestraatweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
115	parallelweg west	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
50	hogeweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
20	betuwestraatweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
21	betuwestraatweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
58	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
87	main	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
134	spoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
59	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
60	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
57	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
54	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
56	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
16	betuwestraatweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
17	betuwestraatweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
65	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
66	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
129	province	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
18	betuwestraatweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
97	n233	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
96	n233	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80

Model: 2030
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
14	30	30	30	30	745,68	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55	1,52	47,97
131	30	30	30	30	745,68	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55	1,52	47,97
145	30	30	30	30	757,36	6,61	3,62	0,77	98,14	99,02	97,66	1,20	0,62	1,33	0,66	0,36	1,00	49,13
84	30	30	30	30	1292,79	6,61	3,63	0,77	98,69	99,32	98,49	1,18	0,61	1,32	0,13	0,07	0,19	84,33
06	30	30	30	30	835,37	6,61	3,62	0,77	98,31	99,11	97,88	1,09	0,56	1,21	0,59	0,33	0,91	54,28
36	30	30	30	30	835,37	6,61	3,62	0,77	98,31	99,11	97,88	1,09	0,56	1,21	0,59	0,33	0,91	54,28
35	30	30	30	30	1000,26	6,61	3,62	0,77	98,33	99,13	98,08	1,51	0,78	1,68	0,16	0,09	0,25	65,01
34	30	30	30	30	1292,79	6,61	3,63	0,77	98,69	99,32	98,49	1,18	0,61	1,32	0,13	0,07	0,19	84,33
13	30	30	30	30	745,68	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55	1,52	47,97
114	30	30	30	30	1342,47	6,61	3,62	0,77	98,32	99,12	97,91	1,12	0,58	1,25	0,55	0,30	0,85	87,25
111	30	30	30	30	1603,76	6,61	3,61	0,77	97,53	98,69	96,87	1,53	0,79	1,69	0,94	0,52	1,44	103,39
112	30	30	30	30	1318,91	6,61	3,62	0,77	98,30	99,11	97,88	1,14	0,59	1,26	0,56	0,31	0,86	85,70
109	30	30	30	30	1603,76	6,61	3,61	0,77	97,53	98,69	96,87	1,53	0,79	1,69	0,94	0,52	1,44	103,39
108	30	30	30	30	1318,91	6,61	3,62	0,77	98,30	99,11	97,88	1,14	0,59	1,26	0,56	0,31	0,86	85,70
19	80	80	80	80	9756,29	6,54	3,24	1,07	89,30	94,50	86,59	7,58	3,66	8,28	3,13	1,84	5,14	569,79
115	80	80	80	80	3886,20	6,62	3,57	0,78	94,78	97,21	93,61	3,67	1,93	4,04	1,54	0,86	2,35	243,84
50	60	60	60	60	1710,04	6,67	3,38	0,81	82,80	90,20	79,14	10,94	6,10	11,65	6,27	3,71	9,21	94,44
20	50	50	50	50	7796,83	6,63	3,53	0,79	92,29	95,79	90,20	4,32	2,29	4,70	3,39	1,91	5,10	477,07
21	50	50	50	50	6920,44	6,63	3,52	0,79	91,54	95,36	89,26	4,73	2,52	5,14	3,73	2,11	5,60	420,01
58	80	80	80	80	4632,16	6,64	3,51	0,79	91,29	95,24	89,17	5,45	2,91	5,93	3,26	1,85	4,90	280,79
87	60	60	60	60	4632,16	6,64	3,51	0,79	91,29	95,24	89,17	5,45	2,91	5,93	3,26	1,85	4,90	280,79
134	50	50	50	50	7124,47	6,64	3,49	0,79	90,03	94,51	87,50	5,83	3,13	6,31	4,13	2,36	6,18	425,90
59	50	50	50	50	594,86	6,67	3,37	0,81	82,46	89,96	78,51	10,39	5,81	11,03	7,14	4,23	10,46	32,72
60	50	50	50	50	4037,30	6,63	3,53	0,79	92,60	95,99	90,80	4,71	2,50	5,15	2,68	1,51	4,05	247,87
57	50	50	50	50	2089,82	6,62	3,59	0,77	96,43	98,12	95,82	3,04	1,58	3,36	0,53	0,29	0,81	133,41
54	50	50	50	50	1449,52	6,62	3,57	0,78	95,20	97,45	94,19	3,54	1,85	3,90	1,26	0,70	1,92	91,35
56	50	50	50	50	2089,82	6,62	3,59	0,77	96,43	98,12	95,82	3,04	1,58	3,36	0,53	0,29	0,81	133,41
16	50	50	50	50	6778,42	6,63	3,51	0,79	91,34	95,25	89,01	4,81	2,57	5,22	3,84	2,18	5,76	410,49
17	50	50	50	50	7796,83	6,63	3,53	0,79	92,29	95,79	90,20	4,32	2,29	4,70	3,39	1,91	5,10	477,07
65	50	50	50	50	1449,52	6,62	3,57	0,78	95,20	97,45	94,19	3,54	1,85	3,90	1,26	0,70	1,92	91,35
66	50	50	50	50	4632,16	6,64	3,51	0,79	91,29	95,24	89,17	5,45	2,91	5,93	3,26	1,85	4,90	280,79
129	80	80	80	80	2402,25	6,54	3,25	1,07	89,85	94,76	87,08	6,82	3,28	7,45	3,33	1,96	5,47	141,16
18	80	80	80	80	13882,04	6,54	3,24	1,07	89,03	94,38	86,38	8,00	3,87	8,75	2,97	1,75	4,88	808,29
97	80	80	80	80	31535,10	6,54	3,24	1,07	89,19	94,32	85,88	6,45	3,11	7,00	4,36	2,57	7,12	1839,45
96	80	80	80	80	31535,10	6,54	3,24	1,07	89,19	94,32	85,88	6,45	3,11	7,00	4,36	2,57	7,12	1839,45

Model: 2030
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
14	26,54	5,55	0,83	0,24	0,11	0,49	0,15	0,09
131	26,54	5,55	0,83	0,24	0,11	0,49	0,15	0,09
145	27,15	5,70	0,60	0,17	0,08	0,33	0,10	0,06
84	46,61	9,80	1,01	0,29	0,13	0,11	0,03	0,02
06	29,97	6,30	0,60	0,17	0,08	0,33	0,10	0,06
36	29,97	6,30	0,60	0,17	0,08	0,33	0,10	0,06
35	35,89	7,55	1,00	0,28	0,13	0,11	0,03	0,02
34	46,61	9,80	1,01	0,29	0,13	0,11	0,03	0,02
13	26,54	5,55	0,83	0,24	0,11	0,49	0,15	0,09
114	48,17	10,12	0,99	0,28	0,13	0,49	0,15	0,09
111	57,14	11,96	1,62	0,46	0,21	1,00	0,30	0,18
112	47,32	9,94	0,99	0,28	0,13	0,49	0,15	0,09
109	57,14	11,96	1,62	0,46	0,21	1,00	0,30	0,18
108	47,32	9,94	0,99	0,28	0,13	0,49	0,15	0,09
19	298,72	90,39	48,37	11,57	8,64	19,97	5,82	5,37
115	134,87	28,38	9,44	2,68	1,22	3,96	1,19	0,71
50	52,14	10,96	12,48	3,53	1,61	7,15	2,14	1,28
20	263,64	55,56	22,33	6,30	2,89	17,52	5,26	3,14
21	232,30	48,80	21,70	6,14	2,81	17,11	5,14	3,06
58	154,85	32,63	16,76	4,73	2,17	10,03	3,01	1,79
87	154,85	32,63	16,76	4,73	2,17	10,03	3,01	1,79
134	234,99	49,25	27,58	7,78	3,55	19,54	5,87	3,48
59	18,03	3,78	4,12	1,16	0,53	2,83	0,85	0,50
60	136,80	28,96	12,61	3,56	1,64	7,17	2,15	1,29
57	73,61	15,42	4,21	1,19	0,54	0,73	0,22	0,13
54	50,43	10,65	3,40	0,96	0,44	1,21	0,36	0,22
56	73,61	15,42	4,21	1,19	0,54	0,73	0,22	0,13
16	226,62	47,66	21,62	6,11	2,80	17,26	5,19	3,08
17	263,64	55,56	22,33	6,30	2,89	17,52	5,26	3,14
65	50,43	10,65	3,40	0,96	0,44	1,21	0,36	0,22
66	154,85	32,63	16,76	4,73	2,17	10,03	3,01	1,79
129	73,98	22,38	10,71	2,56	1,91	5,23	1,53	1,41
18	424,50	128,31	72,63	17,41	13,00	26,96	7,87	7,25
97	963,70	289,78	133,02	31,78	23,62	89,92	26,26	24,02
96	963,70	289,78	133,02	31,78	23,62	89,92	26,26	24,02

Model: 2030
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
52	hogeweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
51	hogeweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
49	hogeweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
24	betuwestraatweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
104	nedereindsestraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
64	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
55	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
63	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
62	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
67	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
61	hoofdstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
136	spoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
137	spoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
135	spoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
138	spoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
139	spoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
132	spoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
133	spoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
38	frans halsstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
79	justus van buyrenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
146	vincent van goghstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
53	hogeweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W12	Oppervlaktebewerking	60	60	60	60	60
102	n320	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
100	n233	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W16	Dunne deklagen A	80	80	80	80	80
98	n233	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W16	Dunne deklagen A	80	80	80	80	80
25	betuwestraatweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
99	n233	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
124	province	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
123	province	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
23	betuwestraatweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
22	betuwestraatweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
88	meindert hobbemastraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
101	n233	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
121	province	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
95	n233	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80

Model: 2030
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
52	60	60	60	60	4560,99	6,64	3,51	0,79	91,23	95,21	89,12	5,53	2,96	6,02	3,24	1,83	4,86	276,29
51	60	60	60	60	4560,99	6,64	3,51	0,79	91,23	95,21	89,12	5,53	2,96	6,02	3,24	1,83	4,86	276,29
49	60	60	60	60	4560,99	6,64	3,51	0,79	91,23	95,21	89,12	5,53	2,96	6,02	3,24	1,83	4,86	276,29
24	80	80	80	80	9756,29	6,54	3,24	1,07	89,30	94,50	86,59	7,58	3,66	8,28	3,13	1,84	5,14	569,79
104	30	30	30	30	1318,91	6,61	3,62	0,77	98,30	99,11	97,88	1,14	0,59	1,26	0,56	0,31	0,86	85,70
64	50	50	50	50	1449,52	6,62	3,57	0,78	95,20	97,45	94,19	3,54	1,85	3,90	1,26	0,70	1,92	91,35
55	50	50	50	50	2089,82	6,62	3,59	0,77	96,43	98,12	95,82	3,04	1,58	3,36	0,53	0,29	0,81	133,41
63	50	50	50	50	3539,34	6,62	3,58	0,78	95,93	97,85	95,15	3,24	1,69	3,58	0,83	0,46	1,26	224,77
62	50	50	50	50	4037,30	6,63	3,53	0,79	92,60	95,99	90,80	4,71	2,50	5,15	2,68	1,51	4,05	247,87
67	50	50	50	50	594,86	6,67	3,37	0,81	82,46	89,96	78,51	10,39	5,81	11,03	7,14	4,23	10,46	32,72
61	50	50	50	50	4632,16	6,64	3,51	0,79	91,29	95,24	89,17	5,45	2,91	5,93	3,26	1,85	4,90	280,79
136	50	50	50	50	7124,47	6,64	3,49	0,79	90,03	94,51	87,50	5,83	3,13	6,31	4,13	2,36	6,18	425,90
137	50	50	50	50	6920,44	6,63	3,52	0,79	91,54	95,36	89,26	4,73	2,52	5,14	3,73	2,11	5,60	420,01
135	50	50	50	50	6920,44	6,63	3,52	0,79	91,54	95,36	89,26	4,73	2,52	5,14	3,73	2,11	5,60	420,01
138	50	50	50	50	6778,42	6,63	3,51	0,79	91,34	95,25	89,01	4,81	2,57	5,22	3,84	2,18	5,76	410,49
139	50	50	50	50	7796,83	6,63	3,53	0,79	92,29	95,79	90,20	4,32	2,29	4,70	3,39	1,91	5,10	477,07
132	50	50	50	50	6778,42	6,63	3,51	0,79	91,34	95,25	89,01	4,81	2,57	5,22	3,84	2,18	5,76	410,49
133	50	50	50	50	745,68	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55	1,52	47,97
38	30	30	30	30	303,55	6,61	3,62	0,77	98,02	98,94	97,29	0,73	0,38	0,80	1,25	0,69	1,91	19,67
79	30	30	30	30	864,85	6,61	3,62	0,77	98,28	99,09	97,81	1,04	0,54	1,15	0,68	0,37	1,04	56,18
146	30	30	30	30	757,36	6,61	3,62	0,77	98,14	99,02	97,66	1,20	0,62	1,33	0,66	0,36	1,00	49,13
53	60	60	60	60	97,86	6,63	3,51	0,80	90,99	95,01	88,07	3,62	1,93	3,90	5,39	3,06	8,03	5,90
102	80	80	80	80	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
100	80	80	80	80	26007,44	6,54	3,23	1,08	88,20	93,73	84,48	6,69	3,24	7,22	5,11	3,03	8,30	1500,18
98	80	80	80	80	26007,44	6,54	3,23	1,08	88,20	93,73	84,48	6,69	3,24	7,22	5,11	3,03	8,30	1500,18
25	80	80	80	80	9756,29	6,54	3,24	1,07	89,30	94,50	86,59	7,58	3,66	8,28	3,13	1,84	5,14	569,79
99	80	80	80	80	31535,10	6,54	3,24	1,07	89,19	94,32	85,88	6,45	3,11	7,00	4,36	2,57	7,12	1839,45
124	80	80	80	80	10096,94	6,54	3,24	1,07	89,19	94,41	86,33	7,41	3,58	8,08	3,40	2,01	5,59	588,96
123	80	80	80	80	7437,07	6,54	3,26	1,06	90,54	95,16	88,04	6,55	3,14	7,18	2,90	1,70	4,78	440,37
23	80	80	80	80	7796,83	6,63	3,53	0,79	92,29	95,79	90,20	4,32	2,29	4,70	3,39	1,91	5,10	477,07
22	80	80	80	80	8860,95	6,63	3,54	0,79	92,91	96,15	91,00	4,06	2,15	4,43	3,03	1,70	4,57	545,83
88	30	30	30	30	1515,73	6,61	3,61	0,77	97,68	98,78	97,20	1,76	0,91	1,95	0,55	0,30	0,85	97,87
101	80	80	80	80	23605,19	6,54	3,23	1,08	88,03	93,62	84,22	6,67	3,24	7,19	5,30	3,14	8,59	1358,99
121	80	80	80	80	3152,70	6,54	3,28	1,05	91,43	95,77	89,85	7,39	3,54	8,19	1,18	0,69	1,97	188,52
95	80	80	80	80	24098,02	6,54	3,24	1,08	88,77	94,05	85,22	6,42	3,11	6,95	4,81	2,84	7,83	1399,02

Model: 2030
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
52	152,42	32,11	16,75	4,74	2,17	9,81	2,93	1,75
51	152,42	32,11	16,75	4,74	2,17	9,81	2,93	1,75
49	152,42	32,11	16,75	4,74	2,17	9,81	2,93	1,75
24	298,72	90,39	48,37	11,57	8,64	19,97	5,82	5,37
104	47,32	9,94	0,99	0,28	0,13	0,49	0,15	0,09
64	50,43	10,65	3,40	0,96	0,44	1,21	0,36	0,22
55	73,61	15,42	4,21	1,19	0,54	0,73	0,22	0,13
63	123,98	26,27	7,59	2,14	0,99	1,94	0,58	0,35
62	136,80	28,96	12,61	3,56	1,64	7,17	2,15	1,29
67	18,03	3,78	4,12	1,16	0,53	2,83	0,85	0,50
61	154,85	32,63	16,76	4,73	2,17	10,03	3,01	1,79
136	234,99	49,25	27,58	7,78	3,55	19,54	5,87	3,48
137	232,30	48,80	21,70	6,14	2,81	17,11	5,14	3,06
135	232,30	48,80	21,70	6,14	2,81	17,11	5,14	3,06
138	226,62	47,66	21,62	6,11	2,80	17,26	5,19	3,08
139	263,64	55,56	22,33	6,30	2,89	17,52	5,26	3,14
132	226,62	47,66	21,62	6,11	2,80	17,26	5,19	3,08
133	26,54	5,55	0,83	0,24	0,11	0,49	0,15	0,09
38	10,87	2,27	0,15	0,04	0,02	0,25	0,08	0,04
79	31,02	6,51	0,59	0,17	0,08	0,39	0,12	0,07
146	27,15	5,70	0,60	0,17	0,08	0,33	0,10	0,06
53	3,26	0,69	0,23	0,07	0,03	0,35	0,11	0,06
102	--	--	--	--	--	--	--	--
100	787,37	237,29	113,79	27,22	20,28	86,92	25,45	23,31
98	787,37	237,29	113,79	27,22	20,28	86,92	25,45	23,31
25	298,72	90,39	48,37	11,57	8,64	19,97	5,82	5,37
99	963,70	289,78	133,02	31,78	23,62	89,92	26,26	24,02
124	308,85	93,27	48,93	11,71	8,73	22,45	6,58	6,04
123	230,71	69,40	31,86	7,61	5,66	14,11	4,12	3,77
23	263,64	55,56	22,33	6,30	2,89	17,52	5,26	3,14
22	301,60	63,70	23,85	6,74	3,10	17,80	5,33	3,20
88	54,05	11,34	1,76	0,50	0,23	0,55	0,16	0,10
101	713,80	214,71	102,97	24,70	18,33	81,82	23,94	21,90
121	99,03	29,74	15,24	3,66	2,71	2,43	0,71	0,65
95	734,32	221,79	101,18	24,28	18,09	75,81	22,17	20,38

Model: 2030
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
122	province	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
120	province	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
128	province	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
127	province	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
126	province	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80
125	province	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80

Model: 2030
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
122	80	80	80	80	2659,87	6,55	3,18	1,08	85,39	92,27	81,65	9,80	4,84	10,56	4,80	2,89	7,78	148,77
120	80	80	80	80	2402,25	6,54	3,25	1,07	89,85	94,76	87,08	6,82	3,28	7,45	3,33	1,96	5,47	141,16
128	80	80	80	80	3152,70	6,54	3,28	1,05	91,43	95,77	89,85	7,39	3,54	8,19	1,18	0,69	1,97	188,52
127	80	80	80	80	2402,25	6,54	3,25	1,07	89,85	94,76	87,08	6,82	3,28	7,45	3,33	1,96	5,47	141,16
126	80	80	80	80	3152,70	6,54	3,28	1,05	91,43	95,77	89,85	7,39	3,54	8,19	1,18	0,69	1,97	188,52
125	80	80	80	80	5554,95	6,54	3,27	1,06	90,75	95,34	88,64	7,14	3,43	7,86	2,11	1,24	3,49	329,69

Model: 2030
Kesteren - verkeersmodel Rivierenland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
122	78,05	23,46	17,07	4,09	3,03	8,36	2,44	2,23
120	73,98	22,38	10,71	2,56	1,91	5,23	1,53	1,41
128	99,03	29,74	15,24	3,66	2,71	2,43	0,71	0,65
127	73,98	22,38	10,71	2,56	1,91	5,23	1,53	1,41
126	99,03	29,74	15,24	3,66	2,71	2,43	0,71	0,65
125	173,18	52,19	25,94	6,23	4,63	7,67	2,25	2,05

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D6

Model eigenschap	
Omschrijving	D6
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
Aangemaakt door	Quoc Duong op 15-11-2021
Laatst ingezien door	Ilse Kemper op 1-2-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar



RMG-2012, wegverkeer, [actualisatie 01-23 - D6] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy


Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0
0,5
Gebouwen
Hoogtelijnen
0 m
60 m
schaal = 1 : 1527
439000
438900
438800
167300
167400

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
51	Binnenplanseweg 1	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54	Binnenplanseweg 4	binnenplanse wegen	Intensiteit	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
52	Binnenplanseweg 2	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
55	Binnenplanseweg 5	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
56	Binnenplanseweg 6	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
60	Binnenplanseweg 10	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57	Binnenplanseweg 7	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
58	Binnenplanseweg 8	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
59	Binnenplanseweg 9	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
53	Binnenplanseweg 3	binnenplanse wegen	Intensiteit	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
144	rhenenseweg	Rhenenseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
145	rhenenseweg	Rhenenseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60
43	rhenenseweg	Rhenenseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44	rhenenseweg	Rhenenseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
49	rhenenseweg	Rhenenseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
143	rhenenseweg	Rhenenseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
36	province	Cuneraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
31	n233	Cuneraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
32	n233	Cuneraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
26	n233	Cuneraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W11	Dunne deklagen A	80	80	80
27	n233	Cuneraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W11	Dunne deklagen A	80	80	80
30	n233	Cuneraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
41	province	Cuneraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
42	province	Cuneraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
29	n233	Cuneraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
35	province	Cuneraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
28	n233	Cuneraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
34	province	Cuneraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
33	province	Cuneraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
40	province	Cuneraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
39	province	Cuneraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
38	province	Cuneraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
37	province	Cuneraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
11	betuwestraatweg	Betuwestraatweg_80	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
14	betuwestraatweg	Betuwestraatweg_80	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
51	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30
54	30	30	30	30	30	30	699,98	6,19	5,43	0,50	95,15	99,04	96,00	4,12	0,86	3,40	0,73	0,10
52	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30
55	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30
56	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30
60	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30
57	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30
58	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30
59	30	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30
53	30	30	30	30	30	30	1513,36	7,34	2,51	0,23	98,10	99,03	96,00	1,61	0,87	3,43	0,29	0,11
144	30	30	30	30	30	30	1090,65	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55
145	60	60	60	60	60	60	1090,65	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55
43	30	30	30	30	30	30	3941,34	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55
44	30	30	30	30	30	30	3941,34	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55
49	50	50	50	50	50	50	3941,34	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55
143	30	30	30	30	30	30	3941,34	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55
36	80	80	80	80	80	80	2541,46	6,54	3,25	1,07	89,85	94,76	87,08	6,82	3,28	7,45	3,33	1,96
31	80	80	80	80	80	80	32939,62	6,54	3,24	1,07	89,19	94,32	85,88	6,45	3,11	7,00	4,36	2,57
32	80	80	80	80	80	80	32939,62	6,54	3,24	1,07	89,19	94,32	85,88	6,45	3,11	7,00	4,36	2,57
26	80	80	80	80	80	80	27328,48	6,54	3,23	1,08	88,20	93,73	84,48	6,69	3,24	7,22	5,11	3,03
27	80	80	80	80	80	80	27328,48	6,54	3,23	1,08	88,20	93,73	84,48	6,69	3,24	7,22	5,11	3,03
30	80	80	80	80	80	80	32939,62	6,54	3,24	1,07	89,19	94,32	85,88	6,45	3,11	7,00	4,36	2,57
41	80	80	80	80	80	80	10440,02	6,54	3,24	1,07	89,19	94,41	86,33	7,41	3,58	8,08	3,40	2,01
42	80	80	80	80	80	80	7662,18	6,54	3,26	1,06	90,54	95,16	88,04	6,55	3,14	7,18	2,90	1,70
29	80	80	80	80	80	80	24787,38	6,54	3,23	1,08	88,03	93,62	84,22	6,67	3,24	7,19	5,30	3,14
35	80	80	80	80	80	80	3275,46	6,54	3,28	1,05	91,43	95,77	89,85	7,39	3,54	8,19	1,18	0,69
28	80	80	80	80	80	80	25283,06	6,54	3,24	1,08	88,77	94,05	85,22	6,42	3,11	6,95	4,81	2,84
34	80	80	80	80	80	80	2778,95	6,55	3,18	1,08	85,39	92,27	81,65	9,80	4,84	10,56	4,80	2,89
33	80	80	80	80	80	80	2541,46	6,54	3,25	1,07	89,85	94,76	87,08	6,82	3,28	7,45	3,33	1,96
40	80	80	80	80	80	80	3275,46	6,54	3,28	1,05	91,43	95,77	89,85	7,39	3,54	8,19	1,18	0,69
39	80	80	80	80	80	80	2541,46	6,54	3,25	1,07	89,85	94,76	87,08	6,82	3,28	7,45	3,33	1,96
38	80	80	80	80	80	80	3275,46	6,54	3,28	1,05	91,43	95,77	89,85	7,39	3,54	8,19	1,18	0,69
37	80	80	80	80	80	80	5815,59	6,54	3,27	1,06	90,75	95,34	88,64	7,14	3,43	7,86	2,11	1,24
11	80	80	80	80	80	80	10136,63	6,54	3,24	1,07	89,30	94,50	86,59	7,58	3,66	8,28	3,13	1,84
14	80	80	80	80	80	80	10136,63	6,54	3,24	1,07	89,30	94,50	86,59	7,58	3,66	8,28	3,13	1,84

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
51	0,60	32,90	12,64	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
54	0,60	41,23	37,64	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
52	0,60	32,90	12,64	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
55	0,60	32,90	12,64	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
56	0,60	32,90	12,64	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
60	0,60	32,90	12,64	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
57	0,60	32,90	12,64	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
58	0,60	32,90	12,64	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
59	0,60	32,90	12,64	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04	0,02
53	0,57	109,00	37,64	3,36	1,79	0,33	0,12	0,32	0,04	0,02
144	1,52	70,16	38,81	8,11	1,22	0,35	0,16	0,71	0,22	0,13
145	1,52	70,16	38,81	8,11	1,22	0,35	0,16	0,71	0,22	0,13
43	1,52	253,54	140,26	29,32	4,40	1,25	0,57	2,58	0,78	0,46
44	1,52	253,54	140,26	29,32	4,40	1,25	0,57	2,58	0,78	0,46
49	1,52	253,54	140,26	29,32	4,40	1,25	0,57	2,58	0,78	0,46
143	1,52	253,54	140,26	29,32	4,40	1,25	0,57	2,58	0,78	0,46
36	5,47	149,34	78,27	23,68	11,34	2,71	2,03	5,53	1,62	1,49
31	7,12	1921,38	1006,62	302,69	138,95	33,19	24,67	93,93	27,43	25,09
32	7,12	1921,38	1006,62	302,69	138,95	33,19	24,67	93,93	27,43	25,09
26	8,30	1576,38	827,36	249,34	119,57	28,60	21,31	91,33	26,75	24,50
27	8,30	1576,38	827,36	249,34	119,57	28,60	21,31	91,33	26,75	24,50
30	7,12	1921,38	1006,62	302,69	138,95	33,19	24,67	93,93	27,43	25,09
41	5,59	608,97	319,35	96,44	50,59	12,11	9,03	23,21	6,80	6,24
42	4,78	453,70	237,70	71,51	32,82	7,84	5,83	14,53	4,25	3,88
29	8,59	1427,05	749,55	225,46	108,13	25,94	19,25	85,92	25,14	23,00
35	1,97	195,86	102,89	30,90	15,83	3,80	2,82	2,53	0,74	0,68
28	7,83	1467,82	770,43	232,70	106,16	25,48	18,98	79,53	23,26	21,38
34	7,78	155,43	81,54	24,51	17,84	4,28	3,17	8,74	2,55	2,33
33	5,47	149,34	78,27	23,68	11,34	2,71	2,03	5,53	1,62	1,49
40	1,97	195,86	102,89	30,90	15,83	3,80	2,82	2,53	0,74	0,68
39	5,47	149,34	78,27	23,68	11,34	2,71	2,03	5,53	1,62	1,49
38	1,97	195,86	102,89	30,90	15,83	3,80	2,82	2,53	0,74	0,68
37	3,49	345,16	181,31	54,64	27,16	6,52	4,85	8,03	2,36	2,15
11	5,14	592,00	310,36	93,92	50,25	12,02	8,98	20,75	6,04	5,57
14	5,14	592,00	310,36	93,92	50,25	12,02	8,98	20,75	6,04	5,57

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
13	betuwestraatweg	Betuwestraatweg_80	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
16	betuwestraatweg	Betuwestraatweg_80	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
115	betuwestraatweg	Betuwestraatweg_80	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
10	betuwestraatweg	Betuwestraatweg_50	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
09	betuwestraatweg	Betuwestraatweg_50	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
08	betuwestraatweg	Betuwestraatweg_50	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
12	betuwestraatweg	Betuwestraatweg_50	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
50	betuwestraatweg	Betuwestraatweg_50	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
45	betuwestraatweg	Betuwestraatweg_50	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
47	betuwestraatweg	Betuwestraatweg_50	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
46	betuwestraatweg	Betuwestraatweg_50	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
48	betuwestraatweg	Betuwestraatweg_50	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15	betuwestraatweg	Betuwestraatweg_50	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
06	arndt van buerenstraat	Arndt van Buerenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
07	arndt van buerenstraat	Arndt van Buerenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
05	arndt van buerenstraat	Arndt van Buerenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
17	christoffel spieringhstraat	Christoffel Spieringhstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
18	christoffel spieringhstraat	Christoffel Spieringhstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
19	christoffel spieringhstraat	Christoffel Spieringhstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
04	achterdorp	Achterdorp	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
02	achterdorp	Achterdorp	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
01	achterdorp	Achterdorp	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
03	achterdorp	Achterdorp	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
23	mesdagstraat	Mesdagstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
24	mesdagstraat	Mesdagstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
25	mesdagstraat	Mesdagstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
20	frans halsstraat	Frans Halsstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
21	frans halsstraat	Frans Halsstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
22	frans halsstraat	Frans Halsstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
13	80	80	80	80	80	80	10136,63	6,54	3,24	1,07	89,30	94,50	86,59	7,58	3,66	8,28	3,13	1,84
16	80	80	80	80	80	80	11424,44	6,63	3,54	0,79	92,91	96,15	91,00	4,06	2,15	4,43	3,03	1,70
115	80	80	80	80	80	80	10353,58	6,63	3,53	0,79	92,29	95,79	90,20	4,32	2,29	4,70	3,39	1,91
10	50	50	50	50	50	50	10353,58	6,63	3,53	0,79	92,29	95,79	90,20	4,32	2,29	4,70	3,39	1,91
09	50	50	50	50	50	50	7884,52	6,63	3,52	0,79	91,54	95,36	89,26	4,73	2,52	5,14	3,73	2,11
08	50	50	50	50	50	50	7751,98	6,63	3,51	0,79	91,34	95,25	89,01	4,81	2,57	5,22	3,84	2,18
12	50	50	50	50	50	50	10353,58	6,63	3,53	0,79	92,29	95,79	90,20	4,32	2,29	4,70	3,39	1,91
50	50	50	50	50	50	50	7884,52	6,63	3,52	0,79	91,54	95,36	89,26	4,73	2,52	5,14	3,73	2,11
45	50	50	50	50	50	50	7884,52	6,63	3,52	0,79	91,54	95,36	89,26	4,73	2,52	5,14	3,73	2,11
47	50	50	50	50	50	50	7751,98	6,63	3,51	0,79	91,34	95,25	89,01	4,81	2,57	5,22	3,84	2,18
46	50	50	50	50	50	50	10353,58	6,63	3,53	0,79	92,29	95,79	90,20	4,32	2,29	4,70	3,39	1,91
48	50	50	50	50	50	50	7751,98	6,63	3,51	0,79	91,34	95,25	89,01	4,81	2,57	5,22	3,84	2,18
15	50	50	50	50	50	50	10353,58	6,63	3,53	0,79	92,29	95,79	90,20	4,32	2,29	4,70	3,39	1,91
06	30	30	30	30	30	30	746,94	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55
07	30	30	30	30	30	30	746,94	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55
05	30	30	30	30	30	30	746,94	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55
17	30	30	30	30	30	30	746,94	6,61	3,61	0,77	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
18	30	30	30	30	30	30	746,94	6,61	3,61	0,77	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
19	30	30	30	30	30	30	746,94	6,61	3,61	0,77	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
04	30	30	30	30	30	30	189,91	6,61	3,65	0,77	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
02	30	30	30	30	30	30	840,09	6,61	3,65	0,77	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
01	30	30	30	30	30	30	840,09	6,61	3,65	0,77	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
03	30	30	30	30	30	30	840,09	6,61	3,62	0,77	98,31	99,11	97,88	1,09	0,56	1,21	0,59	0,33
23	30	30	30	30	30	30	590,70	6,61	3,61	0,77	97,72	98,81	97,28	1,81	0,94	2,01	0,46	0,26
24	30	30	30	30	30	30	590,70	6,61	3,61	0,77	97,72	98,81	97,28	1,81	0,94	2,01	0,46	0,26
25	30	30	30	30	30	30	590,70	6,61	3,61	0,77	97,72	98,81	97,28	1,81	0,94	2,01	0,46	0,26
20	30	30	30	30	30	30	104,04	6,62	3,56	0,79	94,37	96,93	92,38	2,07	1,09	2,25	3,56	1,99
21	30	30	30	30	30	30	291,99	6,61	3,62	0,77	98,02	98,94	97,29	0,73	0,38	0,80	1,25	0,69
22	30	30	30	30	30	30	291,99	6,61	3,62	0,77	98,02	98,94	97,29	0,73	0,38	0,80	1,25	0,69

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
13	5,14	592,00	310,36	93,92	50,25	12,02	8,98	20,75	6,04	5,57
16	4,57	703,74	388,85	82,13	30,75	8,70	4,00	22,95	6,88	4,12
115	5,10	633,52	350,09	73,78	29,65	8,37	3,84	23,27	6,98	4,17
10	5,10	633,52	350,09	73,78	29,65	8,37	3,84	23,27	6,98	4,17
09	5,60	478,52	264,66	55,60	24,73	6,99	3,20	19,50	5,86	3,49
08	5,76	469,45	259,17	54,51	24,72	6,99	3,20	19,74	5,93	3,53
12	5,10	633,52	350,09	73,78	29,65	8,37	3,84	23,27	6,98	4,17
50	5,60	478,52	264,66	55,60	24,73	6,99	3,20	19,50	5,86	3,49
45	5,60	478,52	264,66	55,60	24,73	6,99	3,20	19,50	5,86	3,49
47	5,76	469,45	259,17	54,51	24,72	6,99	3,20	19,74	5,93	3,53
46	5,10	633,52	350,09	73,78	29,65	8,37	3,84	23,27	6,98	4,17
48	5,76	469,45	259,17	54,51	24,72	6,99	3,20	19,74	5,93	3,53
15	5,10	633,52	350,09	73,78	29,65	8,37	3,84	23,27	6,98	4,17
06	1,52	48,05	26,58	5,56	0,83	0,24	0,11	0,49	0,15	0,09
07	1,52	48,05	26,58	5,56	0,83	0,24	0,11	0,49	0,15	0,09
05	1,52	48,05	26,58	5,56	0,83	0,24	0,11	0,49	0,15	0,09
17	--	49,37	26,96	5,75	--	--	--	--	--	--
18	--	49,37	26,96	5,75	--	--	--	--	--	--
19	--	49,37	26,96	5,75	--	--	--	--	--	--
04	--	12,55	6,93	1,46	--	--	--	--	--	--
02	--	55,53	30,66	6,47	--	--	--	--	--	--
01	--	55,53	30,66	6,47	--	--	--	--	--	--
03	0,91	54,59	30,14	6,33	0,61	0,17	0,08	0,33	0,10	0,06
23	0,71	38,16	21,07	4,42	0,71	0,20	0,09	0,18	0,06	0,03
24	0,71	38,16	21,07	4,42	0,71	0,20	0,09	0,18	0,06	0,03
25	0,71	38,16	21,07	4,42	0,71	0,20	0,09	0,18	0,06	0,03
20	5,36	6,50	3,59	0,76	0,14	0,04	0,02	0,25	0,07	0,04
21	1,91	18,92	10,46	2,19	0,14	0,04	0,02	0,24	0,07	0,04
22	1,91	18,92	10,46	2,19	0,14	0,04	0,02	0,24	0,07	0,04

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	deel 1	167358,41	438784,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
002	deel 1	167365,28	438781,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
003	deel 1	167365,25	438773,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
004	deel 1	167357,97	438772,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
005	deel 1	167353,72	438773,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
006	deel 1	167354,41	438777,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
007	deel 1	167375,64	438794,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
008	deel 1	167382,16	438790,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
009	deel 1	167380,84	438782,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
010	deel 1	167374,32	438786,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
011	deel 1	167392,92	438801,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012	deel 1	167398,97	438797,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
013	deel 1	167397,30	438789,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
014	deel 1	167391,24	438794,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
015	deel 1	167330,65	438799,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
016	deel 1	167338,10	438798,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
017	deel 1	167339,25	438791,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
018	deel 1	167331,80	438792,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
019	deel 1	167343,63	438817,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
020	deel 1	167351,44	438818,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
021	deel 1	167350,10	438810,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
022	deel 1	167342,29	438809,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
023	deel 1	167368,90	438823,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
024	deel 1	167375,77	438820,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
025	deel 1	167370,31	438814,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
026	deel 1	167363,44	438817,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
027	deel 1	167386,09	438827,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
028	deel 1	167393,43	438825,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
029	deel 1	167388,45	438819,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
030	deel 1	167381,11	438821,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
031	deel 2	167337,32	438854,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
032	deel 2	167342,69	438849,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
033	deel 2	167345,70	438841,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
034	deel 2	167339,08	438838,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
035	deel 2	167332,35	438846,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
036	deel 2	167354,74	438852,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
037	deel 2	167358,85	438847,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
038	deel 2	167356,28	438841,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
039	deel 2	167352,17	438846,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
040	deel 2	167366,73	438854,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
041	deel 2	167370,85	438849,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
042	deel 2	167368,35	438844,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
043	deel 2	167364,24	438848,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
044	deel 2	167378,12	438857,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
045	deel 2	167382,54	438853,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
046	deel 2	167380,50	438847,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
047	deel 2	167376,08	438851,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
048	deel 2	167389,19	438861,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
049	deel 2	167394,44	438856,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
050	deel 2	167392,91	438850,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
051	deel 2	167387,66	438854,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
052	deel 2	167399,91	438865,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
053	deel 2	167405,01	438862,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
054	deel 2	167403,67	438855,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
055	deel 2	167398,57	438859,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
056	deel 2	167410,63	438870,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
057	deel 2	167416,16	438867,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
058	deel 2	167415,33	438860,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
059	deel 2	167409,80	438864,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
060	deel 2	167421,71	438875,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
061	deel 2	167426,95	438872,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
062	deel 2	167426,41	438866,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
063	deel 2	167421,16	438869,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
064	deel 2	167432,57	438881,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
065	deel 2	167437,94	438878,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
066	deel 2	167437,70	438872,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
067	deel 2	167432,33	438874,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
068	deel 2	167442,29	438886,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
069	deel 2	167448,12	438884,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
070	deel 2	167448,16	438877,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
071	deel 2	167442,33	438880,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
072	deel 2	167454,90	438898,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
073	deel 2	167463,66	438894,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
074	deel 2	167463,35	438884,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
075	deel 2	167456,21	438882,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
076	deel 2	167453,37	438891,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
077	deel 2	167330,98	438865,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
078	deel 2	167336,79	438874,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
079	deel 2	167343,11	438871,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
080	deel 2	167341,95	438863,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
081	deel 2	167336,79	438857,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
082	deel 2	167352,87	438876,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
083	deel 2	167359,20	438871,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
084	deel 2	167354,61	438865,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
085	deel 2	167348,28	438870,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
086	deel 2	167372,97	438881,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
087	deel 2	167384,21	438878,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
088	deel 2	167375,43	438870,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
089	deel 2	167364,20	438873,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
090	deel 2	167391,75	438887,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
091	deel 2	167398,98	438884,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
092	deel 2	167395,85	438876,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
093	deel 2	167388,63	438879,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
094	deel 2	167410,47	438895,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
095	deel 2	167422,08	438895,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
096	deel 2	167415,16	438886,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
097	deel 2	167403,55	438886,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
098	deel 2	167428,23	438905,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
099	deel 2	167435,53	438903,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
100	deel 2	167433,52	438895,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
101	deel 2	167426,22	438897,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
102	deel 2	167442,78	438914,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
103	deel 2	167452,57	438911,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
104	deel 2	167452,91	438901,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
105	deel 2	167445,95	438902,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
106	deel 2	167439,60	438908,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
107	deel 3	167333,74	438903,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
108	deel 3	167339,32	438898,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
109	deel 3	167342,23	438890,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
110	deel 3	167335,91	438886,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
111	deel 3	167328,98	438894,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
112	deel 3	167351,82	438900,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
113	deel 3	167364,75	438903,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
114	deel 3	167372,37	438898,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
115	deel 3	167368,66	438892,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
116	deel 3	167356,07	438890,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
117	deel 3	167346,85	438893,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
118	deel 3	167401,74	438916,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
119	deel 3	167413,02	438922,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
120	deel 3	167421,16	438921,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
121	deel 3	167412,30	438910,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
122	deel 3	167398,49	438908,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
123	deel 3	167426,48	438932,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
124	deel 3	167428,02	438939,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
125	deel 3	167436,72	438935,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
126	deel 3	167435,93	438925,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
127	deel 3	167428,91	438924,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
128	deel 3	167327,69	438913,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
129	deel 3	167333,77	438921,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
130	deel 3	167340,35	438918,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
131	deel 3	167338,55	438910,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
132	deel 3	167333,41	438905,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
133	deel 3	167353,62	438924,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
134	deel 3	167364,75	438921,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
135	deel 3	167355,68	438914,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
136	deel 3	167344,54	438917,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
137	deel 3	167395,63	438940,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
138	deel 3	167407,43	438941,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
139	deel 3	167401,08	438931,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
140	deel 3	167389,28	438931,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
141	deel 3	167413,79	438951,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
142	deel 3	167418,81	438955,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
143	deel 3	167426,71	438950,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
144	deel 3	167427,15	438940,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
145	deel 3	167419,75	438941,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
146	deel 3	167413,46	438947,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
147	deel 4	167359,65	438950,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
148	deel 4	167368,73	438947,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
149	deel 4	167362,66	438939,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
150	deel 4	167353,58	438942,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
151	deel 4	167379,95	438958,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
152	deel 4	167389,04	438956,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
153	deel 4	167384,19	438948,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
154	deel 4	167375,10	438950,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
155	deel 4	167327,35	438946,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
156	deel 4	167333,22	438953,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
157	deel 4	167337,79	438945,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
158	deel 4	167331,92	438938,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
159	deel 4	167333,11	438970,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
160	deel 4	167340,84	438975,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
161	deel 4	167342,98	438966,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
162	deel 4	167335,25	438961,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
163	deel 4	167342,08	438989,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
164	deel 4	167349,74	438991,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
165	deel 4	167351,13	438983,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
166	deel 4	167343,47	438982,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
167	deel 4	167353,29	439004,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
168	deel 4	167360,62	439004,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
169	deel 4	167360,55	438996,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
170	deel 4	167353,21	438996,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
171	deel 4	167373,30	439018,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
172	deel 4	167379,67	439018,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
173	deel 4	167377,33	439012,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
174	deel 4	167370,95	439012,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
175	deel 4	167380,65	439008,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
176	deel 4	167387,75	439005,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
177	deel 4	167388,12	438997,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
178	deel 4	167381,03	439000,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
179	deel 4	167390,81	438993,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
180	deel 4	167398,23	438990,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
181	deel 4	167398,28	438982,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
182	deel 4	167390,86	438985,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
183	deel 4	167401,21	438978,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
184	deel 4	167408,30	438975,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
185	deel 4	167408,52	438967,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
186	deel 4	167401,42	438970,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
206	pand 5	167345,21	439044,80	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
205	pand 5	167348,66	439021,39	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
204	pand 5	167325,39	439025,61	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
203	pand 5	167321,93	439049,01	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
202	pand 4	167298,93	438978,28	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
201	pand 4	167286,41	438998,16	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
200	pand 4	167309,31	439003,42	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
199	pand 4	167321,83	438983,53	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
198	pand 3	167285,12	438922,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
197	pand 3	167263,85	438934,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
196	pand 3	167284,73	438946,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
195	pand 3	167305,99	438934,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
194	pand 2	167288,77	438865,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
193	pand 2	167266,75	438875,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
192	pand 2	167287,50	438888,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
191	pand 2	167309,52	438878,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
190	pand 1	167271,36	438829,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
187	pand 1	167290,78	438843,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
188	pand 1	167313,51	438835,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
189	pand 1	167294,10	438820,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
200	pand 4	167309,31	439003,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
201	pand 4	167286,41	438998,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
202	pand 4	167298,93	438978,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
199	pand 4	167321,83	438983,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
203	pand 5	167321,93	439049,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
204	pand 5	167325,39	439025,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
205	pand 5	167348,66	439021,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
206	pand 5	167345,21	439044,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
207	basisschool	167422,74	438838,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
209	basisschool	167447,83	438819,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
210	basisschool	167436,96	438808,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
211	basisschool	167416,29	438816,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
208	basisschool	167439,88	438838,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
0214100000		6,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0214100000		6,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0214100000		4,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0214100000		9,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0214100000		2,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0214100000		3,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0214100000		6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0214100000		8,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0214100000		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0214100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0214100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0214100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0214100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0214100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0214100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0214100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0214100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0214100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		14,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		5,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		6,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		8,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		7,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		11,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		11,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		14,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		14,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		6,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		8,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		8,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		3,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		14,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		14,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		8,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		2,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		3,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		2,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		5,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		7,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		4,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		13,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		6,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		14,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		7,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		13,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		6,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		10,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740103000		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		5,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1740103000		2,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		7,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		9,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740100000		13,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48	pand 5	30,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47	pand 4	25,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
46	pand 3	17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
45	pand 2	14,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
44	pand 1	14,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		18,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
01	woning 01	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
02	woning 02	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
03	woning 03	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
04	woning 04	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
05	woning 05	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
06	woning 06	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
07	woning 07	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
08	woning 08	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
09	woning 09	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10	woning 10	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11	woning 11	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
12	woning 12	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
13	woning 13	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
14	woning 14	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
15	woning 15	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16	woning 16	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
17	woning 17	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
18	woning 18	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
19	woning 19	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
20	woning 20	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
21	woning 21	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
22	woning 22	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
23	woning 23	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
24	woning 24	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
25	woning 25	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
26	woning 26	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
27	woning 27	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
28	woning 28	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
29	woning 29	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
30	woning 30	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
31	woning 31	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
32	woning 32	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
33	woning 33	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
34	woning 34	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
35	woning 35	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
36	woning 36	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
37	woning 37	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
38	woning 38	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
39	woning 39	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
40	woning 40	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
41	woning 41	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
42	woning 42	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
43	woning 43	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
49	basisschool	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
50	sportzaal	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D6
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		2,00
		2,00
		0,00
		0,00

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cuneraweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deel 1	1,50	46,22	42,86	38,65	47,45
001_B	deel 1	4,50	46,18	42,78	38,64	47,41
001_C	deel 1	7,50	46,83	43,42	39,30	48,07
001_D	deel 1	10,50	48,36	44,94	40,84	49,60
002_A	deel 1	1,50	42,08	38,62	34,61	43,33
002_B	deel 1	4,50	42,72	39,20	35,29	43,98
002_C	deel 1	7,50	43,39	39,88	35,95	44,65
002_D	deel 1	10,50	44,36	40,86	36,92	45,62
003_A	deel 1	1,50	43,93	40,38	36,53	45,20
003_B	deel 1	4,50	44,51	40,92	37,13	45,78
003_C	deel 1	7,50	45,73	42,20	38,31	46,99
003_D	deel 1	10,50	43,61	40,06	36,22	44,88
004_A	deel 1	1,50	45,54	41,97	38,16	46,81
004_B	deel 1	4,50	46,22	42,64	38,84	47,49
004_C	deel 1	7,50	47,07	43,53	39,66	48,34
004_D	deel 1	10,50	45,52	41,93	38,15	46,80
005_A	deel 1	1,50	50,52	47,12	42,99	51,76
005_B	deel 1	4,50	50,62	47,19	43,12	51,87
005_C	deel 1	7,50	51,21	47,78	43,70	52,45
005_D	deel 1	10,50	51,26	47,84	43,75	52,50
006_A	deel 1	1,50	51,34	47,97	43,77	52,56
006_B	deel 1	4,50	51,18	47,79	43,64	52,41
006_C	deel 1	7,50	51,59	48,21	44,05	52,83
006_D	deel 1	10,50	52,36	48,97	44,82	53,59
007_A	deel 1	1,50	42,64	39,18	35,16	43,89
007_B	deel 1	4,50	43,47	39,96	36,02	44,72
007_C	deel 1	7,50	44,25	40,74	36,81	45,51
007_D	deel 1	10,50	46,03	42,53	38,57	47,28
008_A	deel 1	1,50	41,12	37,64	33,66	42,37
008_B	deel 1	4,50	41,99	38,47	34,56	43,25
008_C	deel 1	7,50	42,97	39,47	35,53	44,23
008_D	deel 1	10,50	43,96	40,46	36,51	45,21
009_A	deel 1	1,50	43,44	39,85	36,06	44,71
009_B	deel 1	4,50	45,04	41,46	37,66	46,31
009_C	deel 1	7,50	45,40	41,85	38,00	46,67
009_D	deel 1	10,50	43,42	39,82	36,06	44,70
010_A	deel 1	1,50	44,37	40,95	36,85	45,61
010_B	deel 1	4,50	45,45	41,99	37,97	46,70
010_C	deel 1	7,50	46,03	42,57	38,55	47,28
010_D	deel 1	10,50	46,66	43,20	39,18	47,91
011_A	deel 1	1,50	41,54	38,09	34,06	42,79
011_B	deel 1	4,50	42,28	38,78	34,84	43,54
011_C	deel 1	7,50	43,34	39,82	35,91	44,60
011_D	deel 1	10,50	45,90	42,41	38,44	47,15
012_A	deel 1	1,50	40,04	36,45	32,66	41,31
012_B	deel 1	4,50	41,78	38,21	34,39	43,05
012_C	deel 1	7,50	41,72	38,17	34,31	42,98
012_D	deel 1	10,50	41,92	38,39	34,49	43,18
013_A	deel 1	1,50	43,13	39,56	35,73	44,40
013_B	deel 1	4,50	44,63	41,05	37,24	45,90
013_C	deel 1	7,50	44,63	41,08	37,23	45,90
013_D	deel 1	10,50	41,77	38,12	34,45	43,06
014_A	deel 1	1,50	42,09	38,65	34,59	43,33
014_B	deel 1	4,50	43,80	40,32	36,33	45,05
014_C	deel 1	7,50	44,21	40,72	36,75	45,46
014_D	deel 1	10,50	45,13	41,61	37,68	46,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cuneraweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	deel 1	1,50	51,39	48,01	43,83	52,62
015_B	deel 1	4,50	51,59	48,20	44,05	52,82
015_C	deel 1	7,50	52,15	48,76	44,61	53,38
015_D	deel 1	10,50	52,92	49,52	45,38	54,15
016_A	deel 1	1,50	46,50	43,12	38,96	47,74
016_B	deel 1	4,50	46,45	43,04	38,93	47,69
016_C	deel 1	7,50	46,90	43,49	39,39	48,14
016_D	deel 1	10,50	48,23	44,81	40,72	49,47
017_A	deel 1	1,50	42,60	39,12	35,14	43,85
017_B	deel 1	4,50	44,53	41,07	37,07	45,79
017_C	deel 1	7,50	45,83	42,37	38,35	47,08
017_D	deel 1	10,50	44,66	41,17	37,19	45,91
018_A	deel 1	1,50	51,77	48,39	44,22	53,00
018_B	deel 1	4,50	52,13	48,74	44,60	53,37
018_C	deel 1	7,50	52,75	49,36	45,21	53,98
018_D	deel 1	10,50	53,05	49,66	45,50	54,28
019_A	deel 1	1,50	50,14	46,79	42,57	51,37
019_B	deel 1	4,50	50,24	46,85	42,70	51,47
019_C	deel 1	7,50	50,71	47,32	43,17	51,94
019_D	deel 1	10,50	51,58	48,18	44,05	52,82
020_A	deel 1	1,50	35,42	31,77	28,07	36,69
020_B	deel 1	4,50	37,22	33,55	29,89	38,50
020_C	deel 1	7,50	39,64	35,99	32,28	40,91
020_D	deel 1	10,50	43,61	40,07	36,20	44,88
021_A	deel 1	1,50	41,78	38,35	34,29	43,03
021_B	deel 1	4,50	42,96	39,49	35,50	44,22
021_C	deel 1	7,50	43,89	40,41	36,42	45,14
021_D	deel 1	10,50	44,30	40,81	36,84	45,55
022_A	deel 1	1,50	50,82	47,46	43,26	52,05
022_B	deel 1	4,50	50,85	47,46	43,31	52,08
022_C	deel 1	7,50	51,28	47,88	43,74	52,51
022_D	deel 1	10,50	51,82	48,42	44,29	53,06
023_A	deel 1	1,50	43,48	40,07	35,95	44,72
023_B	deel 1	4,50	44,26	40,81	36,77	45,51
023_C	deel 1	7,50	45,07	41,60	37,59	46,32
023_D	deel 1	10,50	47,00	43,53	39,51	48,24
024_A	deel 1	1,50	37,26	33,65	29,91	38,54
024_B	deel 1	4,50	38,21	34,55	30,89	39,50
024_C	deel 1	7,50	39,89	36,28	32,53	41,17
024_D	deel 1	10,50	42,94	39,40	35,53	44,21
025_A	deel 1	1,50	41,19	37,72	33,73	42,45
025_B	deel 1	4,50	41,92	38,41	34,50	43,19
025_C	deel 1	7,50	42,29	38,77	34,86	43,55
025_D	deel 1	10,50	43,54	40,04	36,10	44,80
026_A	deel 1	1,50	42,30	38,86	34,81	43,55
026_B	deel 1	4,50	42,82	39,33	35,37	44,08
026_C	deel 1	7,50	43,51	40,00	36,07	44,77
026_D	deel 1	10,50	45,55	42,04	38,10	46,80
027_A	deel 1	1,50	41,83	38,44	34,27	43,06
027_B	deel 1	4,50	42,87	39,44	35,35	44,11
027_C	deel 1	7,50	43,97	40,52	36,47	45,21
027_D	deel 1	10,50	46,24	42,79	38,74	47,48
028_A	deel 1	1,50	35,91	32,34	28,50	37,17
028_B	deel 1	4,50	39,05	35,53	31,61	40,31
028_C	deel 1	7,50	38,86	35,28	31,47	40,13
028_D	deel 1	10,50	41,18	37,65	33,76	42,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cuneraweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	deel 1	1,50	38,94	35,33	31,58	40,22
029_B	deel 1	4,50	40,33	36,70	32,98	41,61
029_C	deel 1	7,50	39,87	36,19	32,57	41,16
029_D	deel 1	10,50	41,39	37,77	34,04	42,67
030_A	deel 1	1,50	40,40	37,01	32,85	41,63
030_B	deel 1	4,50	40,99	37,55	33,49	42,23
030_C	deel 1	7,50	41,79	38,31	34,30	43,03
030_D	deel 1	10,50	44,27	40,77	36,82	45,52
031_A	deel 2	1,50	48,12	44,78	40,54	49,35
031_B	deel 2	4,50	48,50	45,13	40,95	49,73
031_C	deel 2	7,50	49,08	45,70	41,53	50,31
031_D	deel 2	10,50	50,00	46,61	42,47	51,24
032_A	deel 2	1,50	34,32	30,73	26,93	35,59
032_B	deel 2	4,50	36,03	32,39	28,66	37,30
032_C	deel 2	7,50	38,84	35,22	31,46	40,11
032_D	deel 2	10,50	43,87	40,34	36,43	45,12
033_A	deel 2	1,50	39,97	36,57	32,45	41,21
033_B	deel 2	4,50	40,75	37,30	33,27	42,00
033_C	deel 2	7,50	41,92	38,43	34,45	43,17
033_D	deel 2	10,50	44,73	41,25	37,27	45,98
034_A	deel 2	1,50	44,24	40,84	36,71	45,48
034_B	deel 2	4,50	44,48	41,04	36,99	45,73
034_C	deel 2	7,50	44,78	41,32	37,29	46,02
034_D	deel 2	10,50	45,71	42,25	38,23	46,96
035_A	deel 2	1,50	50,56	47,20	43,00	51,79
035_B	deel 2	4,50	50,81	47,43	43,26	52,04
035_C	deel 2	7,50	51,33	47,95	43,78	52,56
035_D	deel 2	10,50	52,10	48,71	44,55	53,33
036_A	deel 2	1,50	40,44	37,06	32,90	41,68
036_B	deel 2	4,50	41,47	38,03	33,97	42,71
036_C	deel 2	7,50	42,74	39,26	35,25	43,98
036_D	deel 2	10,50	45,55	42,08	38,08	46,80
037_A	deel 2	1,50	34,09	30,54	26,66	35,35
037_B	deel 2	4,50	35,45	31,86	28,06	36,72
037_C	deel 2	7,50	38,22	34,63	30,83	39,49
037_D	deel 2	10,50	43,82	40,30	36,37	45,07
038_A	deel 2	1,50	43,66	40,26	36,12	44,89
038_B	deel 2	4,50	43,99	40,53	36,49	45,23
038_C	deel 2	7,50	44,28	40,81	36,79	45,52
038_D	deel 2	10,50	45,52	42,06	38,04	46,77
039_A	deel 2	1,50	44,54	41,16	37,00	45,78
039_B	deel 2	4,50	44,54	41,13	37,02	45,78
039_C	deel 2	7,50	44,97	41,54	37,46	46,21
039_D	deel 2	10,50	46,68	43,22	39,20	47,93
040_A	deel 2	1,50	44,75	41,38	37,20	45,98
040_B	deel 2	4,50	44,81	41,40	37,29	46,05
040_C	deel 2	7,50	45,56	42,13	38,06	46,81
040_D	deel 2	10,50	47,41	43,97	39,92	48,66
041_A	deel 2	1,50	33,49	29,94	26,07	34,75
041_B	deel 2	4,50	34,72	31,11	27,33	35,98
041_C	deel 2	7,50	37,36	33,74	29,98	38,63
041_D	deel 2	10,50	42,82	39,28	35,39	44,08
042_A	deel 2	1,50	42,55	39,14	35,01	43,78
042_B	deel 2	4,50	43,05	39,59	35,56	44,29
042_C	deel 2	7,50	43,41	39,94	35,93	44,66
042_D	deel 2	10,50	44,62	41,16	37,14	45,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cuneraweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	deel 2	1,50	33,95	30,38	26,55	35,22
043_B	deel 2	4,50	35,57	31,94	28,22	36,85
043_C	deel 2	7,50	37,80	34,15	30,46	39,08
043_D	deel 2	10,50	42,51	38,93	35,12	43,78
044_A	deel 2	1,50	41,32	37,91	33,79	42,56
044_B	deel 2	4,50	41,71	38,25	34,23	42,96
044_C	deel 2	7,50	42,79	39,30	35,33	44,04
044_D	deel 2	10,50	45,57	42,08	38,11	46,82
045_A	deel 2	1,50	35,36	31,87	27,90	36,61
045_B	deel 2	4,50	37,63	34,13	30,17	38,88
045_C	deel 2	7,50	38,05	34,47	30,65	39,31
045_D	deel 2	10,50	42,68	39,15	35,25	43,94
046_A	deel 2	1,50	43,83	40,41	36,31	45,07
046_B	deel 2	4,50	44,34	40,89	36,85	45,59
046_C	deel 2	7,50	44,36	40,90	36,88	45,61
046_D	deel 2	10,50	45,11	41,66	37,62	46,36
047_A	deel 2	1,50	33,58	30,00	26,18	34,84
047_B	deel 2	4,50	35,30	31,71	27,92	36,57
047_C	deel 2	7,50	37,54	33,93	30,17	38,81
047_D	deel 2	10,50	42,31	38,76	34,90	43,57
048_A	deel 2	1,50	42,30	38,91	34,77	43,54
048_B	deel 2	4,50	42,63	39,19	35,13	43,87
048_C	deel 2	7,50	43,43	39,96	35,96	44,68
048_D	deel 2	10,50	45,97	42,48	38,50	47,22
049_A	deel 2	1,50	33,63	30,06	26,21	34,89
049_B	deel 2	4,50	35,12	31,51	27,74	36,39
049_C	deel 2	7,50	37,89	34,29	30,51	39,16
049_D	deel 2	10,50	43,01	39,49	35,57	44,27
050_A	deel 2	1,50	43,18	39,77	35,66	44,42
050_B	deel 2	4,50	43,64	40,20	36,15	44,89
050_C	deel 2	7,50	43,81	40,36	36,32	45,06
050_D	deel 2	10,50	44,84	41,40	37,35	46,09
051_A	deel 2	1,50	33,07	29,50	25,67	34,34
051_B	deel 2	4,50	34,43	30,80	27,07	35,70
051_C	deel 2	7,50	36,82	33,16	29,48	38,10
051_D	deel 2	10,50	41,76	38,16	34,38	43,03
052_A	deel 2	1,50	38,78	35,34	31,29	40,03
052_B	deel 2	4,50	39,60	36,10	32,16	40,86
052_C	deel 2	7,50	40,95	37,42	33,53	42,21
052_D	deel 2	10,50	44,32	40,82	36,87	45,57
053_A	deel 2	1,50	33,31	29,72	25,93	34,58
053_B	deel 2	4,50	34,90	31,26	27,54	36,17
053_C	deel 2	7,50	37,70	34,06	30,33	38,97
053_D	deel 2	10,50	42,64	39,10	35,22	43,90
054_A	deel 2	1,50	36,50	32,98	29,07	37,76
054_B	deel 2	4,50	37,67	34,09	30,27	38,93
054_C	deel 2	7,50	38,78	35,19	31,39	40,05
054_D	deel 2	10,50	41,30	37,79	33,85	42,55
055_A	deel 2	1,50	33,16	29,59	25,76	34,43
055_B	deel 2	4,50	34,55	30,93	27,18	35,82
055_C	deel 2	7,50	37,15	33,52	29,79	38,42
055_D	deel 2	10,50	42,32	38,76	34,92	43,59
056_A	deel 2	1,50	34,88	31,31	27,46	36,14
056_B	deel 2	4,50	36,53	32,92	29,14	37,79
056_C	deel 2	7,50	38,98	35,37	31,59	40,24
056_D	deel 2	10,50	43,35	39,83	35,92	44,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cuneraweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	deel 2	1,50	32,46	28,85	25,10	33,74
057_B	deel 2	4,50	34,05	30,37	26,71	35,32
057_C	deel 2	7,50	36,82	33,15	29,48	38,10
057_D	deel 2	10,50	41,80	38,24	34,40	43,07
058_A	deel 2	1,50	34,22	30,51	26,93	35,51
058_B	deel 2	4,50	36,00	32,27	28,72	37,29
058_C	deel 2	7,50	36,95	33,26	29,64	38,24
058_D	deel 2	10,50	39,20	35,61	31,82	40,47
059_A	deel 2	1,50	32,60	29,04	25,19	33,86
059_B	deel 2	4,50	33,90	30,28	26,53	35,17
059_C	deel 2	7,50	36,21	32,57	28,86	37,49
059_D	deel 2	10,50	41,26	37,68	33,87	42,53
060_A	deel 2	1,50	34,24	30,64	26,86	35,51
060_B	deel 2	4,50	36,09	32,48	28,71	37,36
060_C	deel 2	7,50	38,40	34,80	31,02	39,67
060_D	deel 2	10,50	42,91	39,39	35,48	44,17
061_A	deel 2	1,50	34,84	31,35	27,37	36,09
061_B	deel 2	4,50	36,49	32,95	29,06	37,75
061_C	deel 2	7,50	36,76	33,12	29,40	38,03
061_D	deel 2	10,50	41,23	37,67	33,82	42,49
062_A	deel 2	1,50	38,79	35,26	31,36	40,05
062_B	deel 2	4,50	39,68	36,09	32,30	40,95
062_C	deel 2	7,50	39,40	35,79	32,04	40,68
062_D	deel 2	10,50	39,41	35,80	32,04	40,68
063_A	deel 2	1,50	32,46	28,90	25,04	33,72
063_B	deel 2	4,50	33,75	30,13	26,37	35,02
063_C	deel 2	7,50	36,20	32,56	28,84	37,47
063_D	deel 2	10,50	41,45	37,89	34,06	42,72
064_A	deel 2	1,50	34,06	30,45	26,68	35,33
064_B	deel 2	4,50	35,65	32,02	28,29	36,92
064_C	deel 2	7,50	38,05	34,43	30,67	39,32
064_D	deel 2	10,50	42,51	38,99	35,08	43,77
065_A	deel 2	1,50	32,18	28,57	24,81	33,45
065_B	deel 2	4,50	33,51	29,85	26,18	34,79
065_C	deel 2	7,50	35,31	31,66	27,96	36,58
065_D	deel 2	10,50	40,62	37,08	33,21	41,89
066_A	deel 2	1,50	34,35	30,70	27,02	35,63
066_B	deel 2	4,50	36,36	32,67	29,05	37,65
066_C	deel 2	7,50	36,75	33,14	29,38	38,02
066_D	deel 2	10,50	36,57	32,89	29,27	37,86
067_A	deel 2	1,50	33,24	29,74	25,79	34,49
067_B	deel 2	4,50	35,18	31,65	27,75	36,44
067_C	deel 2	7,50	36,76	33,18	29,37	38,03
067_D	deel 2	10,50	40,41	36,81	33,03	41,68
068_A	deel 2	1,50	37,37	33,91	29,88	38,61
068_B	deel 2	4,50	38,28	34,77	30,83	39,53
068_C	deel 2	7,50	39,55	36,01	32,12	40,81
068_D	deel 2	10,50	43,26	39,76	35,80	44,51
069_A	deel 2	1,50	35,25	31,74	27,80	36,50
069_B	deel 2	4,50	37,82	34,29	30,39	39,08
069_C	deel 2	7,50	37,66	34,07	30,27	38,93
069_D	deel 2	10,50	40,54	37,02	33,10	41,80
070_A	deel 2	1,50	34,20	30,55	26,85	35,47
070_B	deel 2	4,50	38,31	34,77	30,89	39,57
070_C	deel 2	7,50	38,91	35,37	31,48	40,17
070_D	deel 2	10,50	39,79	36,25	32,36	41,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cuneraweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	deel 2	1,50	31,30	27,74	23,88	32,56
071_B	deel 2	4,50	32,83	29,22	25,44	34,09
071_C	deel 2	7,50	35,55	31,93	28,17	36,82
071_D	deel 2	10,50	41,14	37,60	33,72	42,40
072_A	deel 2	1,50	34,54	30,97	27,13	35,80
072_B	deel 2	4,50	35,93	32,35	28,53	37,19
072_C	deel 2	7,50	37,90	34,38	30,45	39,15
072_D	deel 2	10,50	40,44	36,91	33,01	41,70
073_A	deel 2	1,50	46,45	43,06	38,91	47,68
073_B	deel 2	4,50	47,70	44,29	40,17	48,94
073_C	deel 2	7,50	48,40	45,01	40,85	49,63
073_D	deel 2	10,50	48,45	45,06	40,90	49,68
074_A	deel 2	1,50	37,24	33,74	29,79	38,49
074_B	deel 2	4,50	39,58	36,06	32,15	40,84
074_C	deel 2	7,50	38,79	35,23	31,39	40,06
074_D	deel 2	10,50	38,86	35,29	31,47	40,13
075_A	deel 2	1,50	36,30	32,83	28,82	37,55
075_B	deel 2	4,50	38,97	35,50	31,49	40,22
075_C	deel 2	7,50	39,14	35,61	31,71	40,40
075_D	deel 2	10,50	42,78	39,27	35,34	44,04
076_A	deel 2	1,50	32,66	29,08	25,26	33,92
076_B	deel 2	4,50	35,38	31,82	27,96	36,64
076_C	deel 2	7,50	37,86	34,29	30,45	39,12
076_D	deel 2	10,50	42,23	38,71	34,79	43,49
077_A	deel 2	1,50	52,23	48,88	44,67	53,46
077_B	deel 2	4,50	52,54	49,17	44,99	53,77
077_C	deel 2	7,50	53,03	49,65	45,48	54,26
077_D	deel 2	10,50	53,66	50,28	46,11	54,89
078_A	deel 2	1,50	47,20	43,83	39,66	48,44
078_B	deel 2	4,50	47,47	44,07	39,95	48,71
078_C	deel 2	7,50	47,91	44,50	40,39	49,15
078_D	deel 2	10,50	48,95	45,54	41,44	50,19
079_A	deel 2	1,50	40,67	37,29	33,13	41,91
079_B	deel 2	4,50	40,84	37,42	33,33	42,08
079_C	deel 2	7,50	42,08	38,63	34,60	43,33
079_D	deel 2	10,50	45,09	41,61	37,62	46,34
080_A	deel 2	1,50	33,63	30,02	26,26	34,90
080_B	deel 2	4,50	35,15	31,48	27,82	36,43
080_C	deel 2	7,50	37,80	34,14	30,46	39,08
080_D	deel 2	10,50	42,52	38,96	35,12	43,79
081_A	deel 2	1,50	48,90	45,52	41,36	50,14
081_B	deel 2	4,50	49,00	45,61	41,46	50,23
081_C	deel 2	7,50	49,63	46,24	42,09	50,86
081_D	deel 2	10,50	50,47	47,07	42,94	51,71
082_A	deel 2	1,50	43,05	39,67	35,52	44,29
082_B	deel 2	4,50	43,30	39,88	35,79	44,54
082_C	deel 2	7,50	44,29	40,86	36,80	45,54
082_D	deel 2	10,50	46,44	43,00	38,96	47,69
083_A	deel 2	1,50	36,91	33,50	29,39	38,15
083_B	deel 2	4,50	37,32	33,84	29,85	38,57
083_C	deel 2	7,50	39,07	35,55	31,64	40,33
083_D	deel 2	10,50	43,44	39,93	36,00	44,70
084_A	deel 2	1,50	40,04	36,63	32,53	41,28
084_B	deel 2	4,50	40,38	36,90	32,91	41,63
084_C	deel 2	7,50	41,21	37,69	33,78	42,47
084_D	deel 2	10,50	43,60	40,07	36,16	44,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cuneraweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	deel 2	1,50	42,85	39,46	35,31	44,08
085_B	deel 2	4,50	43,20	39,79	35,69	44,44
085_C	deel 2	7,50	43,80	40,36	36,30	45,04
085_D	deel 2	10,50	45,90	42,43	38,42	47,15
086_A	deel 2	1,50	35,51	31,91	28,13	36,78
086_B	deel 2	4,50	37,99	34,42	30,59	39,26
086_C	deel 2	7,50	40,16	36,59	32,76	41,43
086_D	deel 2	10,50	44,08	40,57	36,64	45,34
087_A	deel 2	1,50	33,42	29,86	26,01	34,68
087_B	deel 2	4,50	34,90	31,29	27,52	36,17
087_C	deel 2	7,50	37,76	34,16	30,37	39,02
087_D	deel 2	10,50	42,99	39,46	35,56	44,25
088_A	deel 2	1,50	34,16	30,57	26,77	35,43
088_B	deel 2	4,50	36,07	32,45	28,70	37,34
088_C	deel 2	7,50	37,95	34,31	30,59	39,22
088_D	deel 2	10,50	40,85	37,24	33,48	42,12
089_A	deel 2	1,50	37,92	34,50	30,40	39,16
089_B	deel 2	4,50	38,53	35,06	31,06	39,78
089_C	deel 2	7,50	39,66	36,14	32,23	40,92
089_D	deel 2	10,50	43,40	39,86	35,98	44,66
090_A	deel 2	1,50	38,88	35,41	31,42	40,14
090_B	deel 2	4,50	40,05	36,55	32,59	41,30
090_C	deel 2	7,50	41,47	37,96	34,03	42,73
090_D	deel 2	10,50	44,64	41,17	37,17	45,89
091_A	deel 2	1,50	32,87	29,30	25,47	34,14
091_B	deel 2	4,50	34,43	30,81	27,06	35,70
091_C	deel 2	7,50	37,34	33,72	29,97	38,61
091_D	deel 2	10,50	42,49	38,95	35,07	43,75
092_A	deel 2	1,50	32,39	28,73	25,05	33,67
092_B	deel 2	4,50	34,29	30,60	26,98	35,58
092_C	deel 2	7,50	36,68	33,00	29,36	37,96
092_D	deel 2	10,50	40,64	37,04	33,26	41,91
093_A	deel 2	1,50	33,46	29,93	26,03	34,72
093_B	deel 2	4,50	34,76	31,18	27,36	36,02
093_C	deel 2	7,50	37,26	33,66	29,88	38,53
093_D	deel 2	10,50	42,63	39,09	35,21	43,89
094_A	deel 2	1,50	35,85	32,29	28,45	37,12
094_B	deel 2	4,50	37,86	34,32	30,44	39,12
094_C	deel 2	7,50	39,59	36,06	32,17	40,85
094_D	deel 2	10,50	42,97	39,47	35,52	44,22
095_A	deel 2	1,50	32,33	28,75	24,92	33,59
095_B	deel 2	4,50	33,77	30,15	26,40	35,04
095_C	deel 2	7,50	36,56	32,94	29,18	37,83
095_D	deel 2	10,50	41,77	38,24	34,34	43,03
096_A	deel 2	1,50	31,98	28,31	24,64	33,26
096_B	deel 2	4,50	33,86	30,17	26,55	35,15
096_C	deel 2	7,50	36,23	32,56	28,91	37,51
096_D	deel 2	10,50	40,17	36,58	32,78	41,44
097_A	deel 2	1,50	36,91	33,47	29,41	38,15
097_B	deel 2	4,50	37,58	34,09	30,10	38,82
097_C	deel 2	7,50	38,96	35,43	31,51	40,21
097_D	deel 2	10,50	42,79	39,27	35,35	44,05
098_A	deel 2	1,50	35,49	31,89	28,11	36,76
098_B	deel 2	4,50	37,66	34,09	30,25	38,92
098_C	deel 2	7,50	39,81	36,28	32,38	41,07
098_D	deel 2	10,50	43,04	39,54	35,59	44,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cuneraweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	deel 2	1,50	38,18	34,78	30,65	39,42
099_B	deel 2	4,50	39,10	35,65	31,61	40,35
099_C	deel 2	7,50	39,84	36,35	32,37	41,09
099_D	deel 2	10,50	42,44	38,96	34,97	43,69
100_A	deel 2	1,50	32,72	29,09	25,36	33,99
100_B	deel 2	4,50	35,23	31,61	27,85	36,50
100_C	deel 2	7,50	37,13	33,52	29,76	38,40
100_D	deel 2	10,50	40,65	37,13	33,22	41,91
101_A	deel 2	1,50	31,56	28,05	24,12	32,82
101_B	deel 2	4,50	32,60	29,04	25,20	33,87
101_C	deel 2	7,50	34,87	31,26	27,49	36,14
101_D	deel 2	10,50	40,35	36,78	32,95	41,62
102_A	deel 2	1,50	44,66	41,27	37,12	45,89
102_B	deel 2	4,50	45,66	42,25	38,13	46,90
102_C	deel 2	7,50	46,53	43,13	39,00	47,77
102_D	deel 2	10,50	47,29	43,87	39,76	48,52
103_A	deel 2	1,50	47,73	44,35	40,19	48,97
103_B	deel 2	4,50	48,83	45,42	41,29	50,06
103_C	deel 2	7,50	49,10	45,71	41,56	50,33
103_D	deel 2	10,50	49,11	45,72	41,56	50,34
104_A	deel 2	1,50	36,24	32,76	28,78	37,49
104_B	deel 2	4,50	40,71	37,28	33,20	41,95
104_C	deel 2	7,50	42,84	39,44	35,30	44,07
104_D	deel 2	10,50	44,15	40,71	36,64	45,39
105_A	deel 2	1,50	38,44	35,03	30,92	39,68
105_B	deel 2	4,50	40,90	37,47	33,39	42,14
105_C	deel 2	7,50	41,57	38,12	34,08	42,82
105_D	deel 2	10,50	43,88	40,40	36,41	45,13
106_A	deel 2	1,50	34,64	31,17	27,16	35,89
106_B	deel 2	4,50	37,63	34,16	30,15	38,88
106_C	deel 2	7,50	38,48	34,96	31,04	39,74
106_D	deel 2	10,50	42,30	38,78	34,87	43,56
107_A	deel 3	1,50	47,53	44,19	39,97	48,76
107_B	deel 3	4,50	47,94	44,58	40,40	49,18
107_C	deel 3	7,50	48,61	45,25	41,08	49,85
107_D	deel 3	10,50	49,58	46,19	42,05	50,82
108_A	deel 3	1,50	33,37	29,77	25,99	34,64
108_B	deel 3	4,50	34,94	31,29	27,58	36,21
108_C	deel 3	7,50	37,65	34,02	30,29	38,92
108_D	deel 3	10,50	43,13	39,60	35,69	44,38
109_A	deel 3	1,50	38,38	34,97	30,87	39,62
109_B	deel 3	4,50	38,91	35,44	31,44	40,16
109_C	deel 3	7,50	40,33	36,82	32,89	41,59
109_D	deel 3	10,50	44,32	40,81	36,87	45,57
110_A	deel 3	1,50	44,63	41,29	37,07	45,86
110_B	deel 3	4,50	44,62	41,23	37,08	45,85
110_C	deel 3	7,50	45,36	41,96	37,84	46,60
110_D	deel 3	10,50	46,86	43,44	39,36	48,11
111_A	deel 3	1,50	53,20	49,86	45,64	54,43
111_B	deel 3	4,50	53,42	50,06	45,87	54,66
111_C	deel 3	7,50	53,89	50,53	46,34	55,13
111_D	deel 3	10,50	54,53	51,17	46,98	55,77
112_A	deel 3	1,50	35,35	31,84	27,89	36,60
112_B	deel 3	4,50	36,58	33,02	29,16	37,84
112_C	deel 3	7,50	38,80	35,24	31,39	40,06
112_D	deel 3	10,50	43,74	40,25	36,29	45,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cuneraweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	deel 3	1,50	41,36	37,98	33,82	42,60
113_B	deel 3	4,50	41,77	38,34	34,27	43,02
113_C	deel 3	7,50	42,79	39,34	35,31	44,04
113_D	deel 3	10,50	45,37	41,93	37,88	46,62
114_A	deel 3	1,50	39,46	36,03	31,95	40,70
114_B	deel 3	4,50	40,29	36,82	32,81	41,54
114_C	deel 3	7,50	41,50	38,00	34,03	42,75
114_D	deel 3	10,50	44,51	41,06	37,02	45,76
115_A	deel 3	1,50	45,07	41,70	37,51	46,30
115_B	deel 3	4,50	45,12	41,73	37,60	46,36
115_C	deel 3	7,50	45,67	42,25	38,16	46,91
115_D	deel 3	10,50	47,32	43,88	39,81	48,56
116_A	deel 3	1,50	43,45	40,07	35,90	44,68
116_B	deel 3	4,50	43,51	40,10	36,00	44,75
116_C	deel 3	7,50	44,16	40,72	36,66	45,40
116_D	deel 3	10,50	46,07	42,63	38,59	47,32
117_A	deel 3	1,50	34,21	30,71	26,76	35,46
117_B	deel 3	4,50	35,19	31,62	27,78	36,45
117_C	deel 3	7,50	37,84	34,24	30,46	39,11
117_D	deel 3	10,50	43,37	39,83	35,95	44,63
118_A	deel 3	1,50	34,40	30,83	26,99	35,66
118_B	deel 3	4,50	36,09	32,50	28,69	37,35
118_C	deel 3	7,50	38,73	35,16	31,32	39,99
118_D	deel 3	10,50	43,25	39,77	35,79	44,50
119_A	deel 3	1,50	34,10	30,52	26,69	35,36
119_B	deel 3	4,50	35,80	32,20	28,41	37,06
119_C	deel 3	7,50	38,38	34,79	30,99	39,65
119_D	deel 3	10,50	43,06	39,55	35,61	44,31
120_A	deel 3	1,50	40,83	37,42	33,30	42,07
120_B	deel 3	4,50	43,14	39,73	35,61	44,38
120_C	deel 3	7,50	42,74	39,30	35,24	43,98
120_D	deel 3	10,50	44,73	41,29	37,23	45,97
121_A	deel 3	1,50	34,47	30,84	27,11	35,74
121_B	deel 3	4,50	37,12	33,55	29,72	38,39
121_C	deel 3	7,50	39,02	35,46	31,61	40,28
121_D	deel 3	10,50	42,31	38,79	34,88	43,57
122_A	deel 3	1,50	42,16	38,76	34,64	43,40
122_B	deel 3	4,50	42,53	39,09	35,05	43,78
122_C	deel 3	7,50	43,36	39,90	35,90	44,62
122_D	deel 3	10,50	45,34	41,87	37,88	46,60
123_A	deel 3	1,50	42,49	39,10	34,94	43,72
123_B	deel 3	4,50	43,19	39,76	35,67	44,43
123_C	deel 3	7,50	44,00	40,55	36,50	45,24
123_D	deel 3	10,50	45,86	42,40	38,38	47,11
124_A	deel 3	1,50	33,42	29,87	26,01	34,68
124_B	deel 3	4,50	35,84	32,32	28,40	37,10
124_C	deel 3	7,50	35,05	31,45	27,66	36,31
124_D	deel 3	10,50	38,94	35,37	31,55	40,21
125_A	deel 3	1,50	49,35	45,98	41,79	50,58
125_B	deel 3	4,50	50,21	46,81	42,67	51,44
125_C	deel 3	7,50	50,14	46,75	42,59	51,37
125_D	deel 3	10,50	50,18	46,79	42,63	51,41
126_A	deel 3	1,50	41,62	38,19	34,11	42,86
126_B	deel 3	4,50	43,70	40,27	36,18	44,94
126_C	deel 3	7,50	43,25	39,81	35,75	44,49
126_D	deel 3	10,50	44,27	40,82	36,78	45,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cuneraweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	deel 3	1,50	37,53	34,11	30,02	38,77
127_B	deel 3	4,50	38,47	34,99	31,00	39,72
127_C	deel 3	7,50	40,01	36,50	32,57	41,27
127_D	deel 3	10,50	43,39	39,87	35,95	44,65
128_A	deel 3	1,50	53,91	50,57	46,35	55,14
128_B	deel 3	4,50	54,19	50,83	46,65	55,43
128_C	deel 3	7,50	54,75	51,39	47,20	55,99
128_D	deel 3	10,50	55,38	52,01	47,83	56,61
129_A	deel 3	1,50	49,43	46,09	41,87	50,66
129_B	deel 3	4,50	50,05	46,67	42,51	51,29
129_C	deel 3	7,50	50,66	47,28	43,13	51,90
129_D	deel 3	10,50	51,64	48,26	44,11	52,88
130_A	deel 3	1,50	34,11	30,59	26,67	35,37
130_B	deel 3	4,50	35,45	31,88	28,04	36,71
130_C	deel 3	7,50	38,21	34,64	30,80	39,47
130_D	deel 3	10,50	44,03	40,55	36,57	45,28
131_A	deel 3	1,50	44,03	40,67	36,48	45,27
131_B	deel 3	4,50	44,45	41,05	36,94	45,70
131_C	deel 3	7,50	45,39	41,97	37,88	46,63
131_D	deel 3	10,50	47,59	44,16	40,08	48,83
132_A	deel 3	1,50	48,36	45,01	40,80	49,59
132_B	deel 3	4,50	48,32	44,96	40,77	49,56
132_C	deel 3	7,50	48,98	45,62	41,43	50,22
132_D	deel 3	10,50	49,96	46,58	42,42	51,20
133_A	deel 3	1,50	46,19	42,85	38,62	47,42
133_B	deel 3	4,50	46,57	43,20	39,03	47,81
133_C	deel 3	7,50	47,14	43,76	39,60	48,38
133_D	deel 3	10,50	48,42	45,03	40,89	49,66
134_A	deel 3	1,50	34,62	31,04	27,22	35,88
134_B	deel 3	4,50	36,67	33,08	29,29	37,94
134_C	deel 3	7,50	39,27	35,70	31,86	40,53
134_D	deel 3	10,50	43,78	40,31	36,29	45,02
135_A	deel 3	1,50	34,35	30,76	26,95	35,61
135_B	deel 3	4,50	36,16	32,54	28,79	37,43
135_C	deel 3	7,50	39,18	35,58	31,79	40,44
135_D	deel 3	10,50	44,46	40,97	37,00	45,71
136_A	deel 3	1,50	40,69	37,31	33,16	41,93
136_B	deel 3	4,50	41,48	38,07	33,98	42,73
136_C	deel 3	7,50	42,63	39,19	35,14	43,88
136_D	deel 3	10,50	45,70	42,25	38,23	46,95
137_A	deel 3	1,50	44,60	41,24	37,05	45,84
137_B	deel 3	4,50	45,08	41,69	37,55	46,32
137_C	deel 3	7,50	45,67	42,27	38,15	46,91
137_D	deel 3	10,50	47,11	43,70	39,60	48,35
138_A	deel 3	1,50	45,18	41,82	37,62	46,41
138_B	deel 3	4,50	45,74	42,35	38,21	46,98
138_C	deel 3	7,50	46,17	42,77	38,65	47,41
138_D	deel 3	10,50	47,36	43,95	39,84	48,60
139_A	deel 3	1,50	34,56	30,94	27,20	35,83
139_B	deel 3	4,50	36,22	32,57	28,87	37,49
139_C	deel 3	7,50	38,57	34,93	31,21	39,84
139_D	deel 3	10,50	42,87	39,34	35,44	44,13
140_A	deel 3	1,50	40,47	37,05	32,96	41,71
140_B	deel 3	4,50	41,34	37,88	33,86	42,59
140_C	deel 3	7,50	42,58	39,11	35,13	43,84
140_D	deel 3	10,50	45,04	41,57	37,58	46,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cuneraweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	deel 3	1,50	47,40	44,04	39,83	48,63
141_B	deel 3	4,50	48,00	44,61	40,45	49,23
141_C	deel 3	7,50	48,39	45,00	40,84	49,62
141_D	deel 3	10,50	49,06	45,67	41,52	50,29
142_A	deel 3	1,50	49,74	46,39	42,18	50,97
142_B	deel 3	4,50	50,15	46,77	42,61	51,39
142_C	deel 3	7,50	50,38	46,99	42,84	51,61
142_D	deel 3	10,50	50,88	47,49	43,34	52,11
143_A	deel 3	1,50	49,54	46,18	41,98	50,77
143_B	deel 3	4,50	50,68	47,29	43,13	51,91
143_C	deel 3	7,50	50,56	47,17	43,01	51,79
143_D	deel 3	10,50	50,57	47,19	43,02	51,80
144_A	deel 3	1,50	34,22	30,67	26,80	35,48
144_B	deel 3	4,50	36,38	32,87	28,93	37,63
144_C	deel 3	7,50	37,92	34,38	30,50	39,18
144_D	deel 3	10,50	41,20	37,66	33,77	42,46
145_A	deel 3	1,50	41,80	38,41	34,26	43,03
145_B	deel 3	4,50	42,48	39,06	34,97	43,72
145_C	deel 3	7,50	43,32	39,87	35,82	44,56
145_D	deel 3	10,50	45,29	41,83	37,80	46,53
146_A	deel 3	1,50	42,02	38,62	34,48	43,25
146_B	deel 3	4,50	42,50	39,07	34,98	43,74
146_C	deel 3	7,50	43,32	39,87	35,82	44,56
146_D	deel 3	10,50	45,36	41,90	37,87	46,60
147_A	deel 4	1,50	48,02	44,68	40,45	49,25
147_B	deel 4	4,50	48,62	45,24	41,09	49,86
147_C	deel 4	7,50	49,27	45,88	41,74	50,51
147_D	deel 4	10,50	50,24	46,85	42,71	51,48
148_A	deel 4	1,50	45,30	41,95	37,74	46,53
148_B	deel 4	4,50	45,58	42,18	38,05	46,82
148_C	deel 4	7,50	46,33	42,92	38,81	47,57
148_D	deel 4	10,50	48,10	44,68	40,58	49,34
149_A	deel 4	1,50	46,64	43,28	39,07	47,87
149_B	deel 4	4,50	46,64	43,25	39,10	47,87
149_C	deel 4	7,50	47,22	43,82	39,70	48,46
149_D	deel 4	10,50	48,63	45,21	41,11	49,87
150_A	deel 4	1,50	50,09	46,75	42,52	51,32
150_B	deel 4	4,50	50,18	46,81	42,63	51,41
150_C	deel 4	7,50	50,65	47,27	43,11	51,89
150_D	deel 4	10,50	51,51	48,12	43,98	52,75
151_A	deel 4	1,50	46,52	43,17	38,95	47,75
151_B	deel 4	4,50	46,87	43,49	39,32	48,10
151_C	deel 4	7,50	47,59	44,20	40,05	48,82
151_D	deel 4	10,50	48,67	45,27	41,13	49,90
152_A	deel 4	1,50	45,41	42,03	37,85	46,64
152_B	deel 4	4,50	46,14	42,74	38,60	47,37
152_C	deel 4	7,50	45,83	42,42	38,31	47,07
152_D	deel 4	10,50	47,35	43,94	39,82	48,59
153_A	deel 4	1,50	41,39	37,98	33,86	42,63
153_B	deel 4	4,50	42,36	38,92	34,84	43,59
153_C	deel 4	7,50	42,90	39,43	35,42	44,15
153_D	deel 4	10,50	45,38	41,91	37,89	46,62
154_A	deel 4	1,50	41,58	38,21	34,03	42,81
154_B	deel 4	4,50	42,57	39,16	35,04	43,81
154_C	deel 4	7,50	43,56	40,12	36,05	44,80
154_D	deel 4	10,50	45,68	42,22	38,19	46,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cuneraweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	deel 4	1,50	54,26	50,92	46,70	55,49
155_B	deel 4	4,50	54,79	51,43	47,25	56,03
155_C	deel 4	7,50	55,48	52,11	47,94	56,72
155_D	deel 4	10,50	56,17	52,80	48,63	57,41
156_A	deel 4	1,50	50,80	47,47	43,23	52,03
156_B	deel 4	4,50	51,81	48,44	44,27	53,05
156_C	deel 4	7,50	52,55	49,18	45,02	53,79
156_D	deel 4	10,50	53,36	49,98	45,82	54,60
157_A	deel 4	1,50	43,57	40,21	36,00	44,80
157_B	deel 4	4,50	44,02	40,62	36,49	45,26
157_C	deel 4	7,50	44,68	41,26	37,16	45,92
157_D	deel 4	10,50	47,01	43,59	39,49	48,25
158_A	deel 4	1,50	48,09	44,74	40,52	49,32
158_B	deel 4	4,50	48,10	44,72	40,56	49,34
158_C	deel 4	7,50	48,70	45,31	41,17	49,94
158_D	deel 4	10,50	50,06	46,67	42,53	51,30
159_A	deel 4	1,50	52,84	49,50	45,28	54,07
159_B	deel 4	4,50	53,16	49,79	45,62	54,40
159_C	deel 4	7,50	53,82	50,45	46,28	55,06
159_D	deel 4	10,50	54,48	51,12	46,95	55,72
160_A	deel 4	1,50	48,28	44,94	40,69	49,50
160_B	deel 4	4,50	49,47	46,09	41,92	50,70
160_C	deel 4	7,50	50,08	46,70	42,54	51,32
160_D	deel 4	10,50	50,85	47,46	43,31	52,08
161_A	deel 4	1,50	34,41	30,81	27,02	35,67
161_B	deel 4	4,50	36,35	32,74	28,97	37,62
161_C	deel 4	7,50	39,15	35,58	31,74	40,41
161_D	deel 4	10,50	44,14	40,68	36,65	45,38
162_A	deel 4	1,50	52,21	48,87	44,65	53,44
162_B	deel 4	4,50	52,48	49,11	44,94	53,72
162_C	deel 4	7,50	53,22	49,85	45,68	54,46
162_D	deel 4	10,50	54,19	50,81	46,65	55,43
163_A	deel 4	1,50	53,28	49,96	45,69	54,51
163_B	deel 4	4,50	54,43	51,06	46,88	55,66
163_C	deel 4	7,50	55,14	51,76	47,59	56,37
163_D	deel 4	10,50	55,83	52,46	48,29	57,07
164_A	deel 4	1,50	50,07	46,75	42,48	51,30
164_B	deel 4	4,50	51,36	47,99	43,81	52,59
164_C	deel 4	7,50	52,06	48,68	44,51	53,29
164_D	deel 4	10,50	52,75	49,37	45,20	53,98
165_A	deel 4	1,50	42,74	39,35	35,20	43,97
165_B	deel 4	4,50	43,54	40,12	36,02	44,78
165_C	deel 4	7,50	44,23	40,79	36,72	45,47
165_D	deel 4	10,50	45,23	41,78	37,72	46,47
166_A	deel 4	1,50	45,90	42,56	38,35	47,14
166_B	deel 4	4,50	45,96	42,58	38,43	47,20
166_C	deel 4	7,50	46,61	43,21	39,08	47,85
166_D	deel 4	10,50	47,88	44,48	40,37	49,13
167_A	deel 4	1,50	52,16	48,84	44,57	53,39
167_B	deel 4	4,50	53,29	49,92	45,74	54,52
167_C	deel 4	7,50	53,91	50,54	46,37	55,15
167_D	deel 4	10,50	54,54	51,17	46,99	55,77
168_A	deel 4	1,50	48,64	45,32	41,03	49,86
168_B	deel 4	4,50	49,28	45,92	41,71	50,51
168_C	deel 4	7,50	49,49	46,13	41,93	50,72
168_D	deel 4	10,50	49,96	46,58	42,39	51,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cuneraweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	deel 4	1,50	42,75	39,36	35,20	43,98
169_B	deel 4	4,50	43,51	40,08	36,00	44,75
169_C	deel 4	7,50	44,32	40,87	36,82	45,56
169_D	deel 4	10,50	45,58	42,13	38,08	46,82
170_A	deel 4	1,50	51,50	48,18	43,91	52,73
170_B	deel 4	4,50	52,84	49,46	45,29	54,07
170_C	deel 4	7,50	53,58	50,20	46,04	54,82
170_D	deel 4	10,50	54,40	51,01	46,86	55,63
171_A	deel 4	1,50	53,27	49,95	45,67	54,49
171_B	deel 4	4,50	54,17	50,80	46,61	55,40
171_C	deel 4	7,50	54,66	51,28	47,10	55,89
171_D	deel 4	10,50	55,15	51,78	47,59	56,38
172_A	deel 4	1,50	52,26	48,94	44,67	53,49
172_B	deel 4	4,50	53,25	49,88	45,70	54,48
172_C	deel 4	7,50	53,63	50,25	46,07	54,86
172_D	deel 4	10,50	53,25	49,87	45,69	54,48
173_A	deel 4	1,50	46,05	42,70	38,47	47,27
173_B	deel 4	4,50	46,76	43,37	39,22	47,99
173_C	deel 4	7,50	46,88	43,47	39,34	48,11
173_D	deel 4	10,50	47,06	43,64	39,55	48,30
174_A	deel 4	1,50	47,52	44,19	39,94	48,75
174_B	deel 4	4,50	48,52	45,14	40,97	49,75
174_C	deel 4	7,50	49,09	45,70	41,54	50,32
174_D	deel 4	10,50	49,84	46,44	42,29	51,07
175_A	deel 4	1,50	48,23	44,90	40,64	49,45
175_B	deel 4	4,50	49,01	45,65	41,45	50,24
175_C	deel 4	7,50	49,41	46,04	41,85	50,64
175_D	deel 4	10,50	50,04	46,65	42,49	51,27
176_A	deel 4	1,50	51,96	48,62	44,38	53,19
176_B	deel 4	4,50	52,99	49,61	45,43	54,22
176_C	deel 4	7,50	53,24	49,86	45,69	54,47
176_D	deel 4	10,50	52,58	49,20	45,03	53,81
177_A	deel 4	1,50	48,42	45,06	40,85	49,65
177_B	deel 4	4,50	48,90	45,51	41,36	50,13
177_C	deel 4	7,50	48,41	45,01	40,88	49,65
177_D	deel 4	10,50	48,38	44,97	40,86	49,62
178_A	deel 4	1,50	44,19	40,83	36,63	45,42
178_B	deel 4	4,50	44,79	41,38	37,26	46,03
178_C	deel 4	7,50	45,30	41,87	37,78	46,54
178_D	deel 4	10,50	46,75	43,32	39,25	48,00
179_A	deel 4	1,50	46,62	43,28	39,03	47,84
179_B	deel 4	4,50	47,39	44,01	39,83	48,62
179_C	deel 4	7,50	47,92	44,54	40,37	49,15
179_D	deel 4	10,50	48,58	45,18	41,03	49,81
180_A	deel 4	1,50	51,52	48,17	43,94	52,74
180_B	deel 4	4,50	52,50	49,12	44,95	53,73
180_C	deel 4	7,50	52,13	48,75	44,58	53,36
180_D	deel 4	10,50	51,94	48,55	44,38	53,17
181_A	deel 4	1,50	48,00	44,64	40,43	49,23
181_B	deel 4	4,50	48,60	45,22	41,07	49,84
181_C	deel 4	7,50	47,78	44,38	40,26	49,02
181_D	deel 4	10,50	48,38	44,97	40,86	49,62
182_A	deel 4	1,50	45,42	42,05	37,87	46,65
182_B	deel 4	4,50	46,03	42,63	38,51	47,27
182_C	deel 4	7,50	46,69	43,27	39,18	47,93
182_D	deel 4	10,50	47,93	44,50	40,42	49,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cuneraweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	deel 4	1,50	46,59	43,25	39,01	47,82
183_B	deel 4	4,50	47,32	43,94	39,77	48,55
183_C	deel 4	7,50	47,83	44,44	40,28	49,06
183_D	deel 4	10,50	48,47	45,07	40,93	49,70
184_A	deel 4	1,50	50,87	47,52	43,29	52,09
184_B	deel 4	4,50	51,88	48,51	44,33	53,11
184_C	deel 4	7,50	51,32	47,94	43,77	52,55
184_D	deel 4	10,50	51,29	47,91	43,74	52,52
185_A	deel 4	1,50	44,20	40,80	36,65	45,43
185_B	deel 4	4,50	46,41	43,01	38,87	47,64
185_C	deel 4	7,50	44,36	40,92	36,85	45,60
185_D	deel 4	10,50	44,64	41,17	37,16	45,89
186_A	deel 4	1,50	43,11	39,73	35,58	44,35
186_B	deel 4	4,50	43,65	40,23	36,14	44,89
186_C	deel 4	7,50	44,58	41,15	37,09	45,83
186_D	deel 4	10,50	46,33	42,89	38,84	47,58
187_A	pand 1	1,50	54,27	50,91	46,70	55,50
187_B	pand 1	4,50	54,97	51,60	47,41	56,20
187_C	pand 1	7,50	55,76	52,40	48,20	56,99
187_D	pand 1	10,50	56,33	52,96	48,77	57,56
188_A	pand 1	1,50	41,71	38,30	34,19	42,95
188_B	pand 1	4,50	42,26	38,82	34,77	43,51
188_C	pand 1	7,50	43,36	39,90	35,88	44,61
188_D	pand 1	10,50	45,36	41,90	37,88	46,61
189_A	pand 1	1,50	51,54	48,16	43,98	52,77
189_B	pand 1	4,50	52,18	48,78	44,65	53,42
189_C	pand 1	7,50	52,75	49,35	45,21	53,98
189_D	pand 1	10,50	53,26	49,86	45,72	54,49
190_A	pand 1	1,50	58,19	54,85	50,62	59,42
190_B	pand 1	4,50	59,13	55,76	51,56	60,35
190_C	pand 1	7,50	59,86	56,50	52,30	61,09
190_D	pand 1	10,50	60,32	56,95	52,76	61,55
191_A	pand 2	1,50	47,71	44,36	40,16	48,95
191_B	pand 2	4,50	47,85	44,46	40,32	49,09
191_C	pand 2	7,50	48,35	44,95	40,83	49,59
191_D	pand 2	10,50	49,15	45,74	41,63	50,39
192_A	pand 2	1,50	54,99	51,64	47,42	56,22
192_B	pand 2	4,50	55,66	52,31	48,11	56,90
192_C	pand 2	7,50	56,41	53,05	48,85	57,64
192_D	pand 2	10,50	57,10	53,74	49,54	58,33
193_A	pand 2	1,50	58,77	55,44	51,18	59,99
193_B	pand 2	4,50	59,85	56,49	52,28	61,08
193_C	pand 2	7,50	60,60	57,24	53,03	61,83
193_D	pand 2	10,50	61,07	57,71	53,50	62,30
194_A	pand 2	1,50	54,64	51,29	47,06	55,86
194_B	pand 2	4,50	55,25	51,87	47,70	56,48
194_C	pand 2	7,50	55,95	52,57	48,39	57,18
194_D	pand 2	10,50	56,56	53,18	49,00	57,79
195_A	pand 3	1,50	48,41	45,06	40,86	49,65
195_B	pand 3	4,50	48,89	45,50	41,36	50,13
195_C	pand 3	7,50	49,50	46,11	41,97	50,74
195_D	pand 3	10,50	50,56	47,16	43,03	51,80
195_E	pand 3	13,50	50,13	46,76	42,58	51,36
196_A	pand 3	1,50	57,22	53,88	49,65	58,45
196_B	pand 3	4,50	58,13	54,76	50,58	59,36
196_C	pand 3	7,50	58,99	55,62	51,44	60,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cuneraweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_D	pand 3	10,50	59,41	56,04	51,86	60,64
196_E	pand 3	13,50	59,53	56,17	51,98	60,77
197_A	pand 3	1,50	59,71	56,37	52,13	60,94
197_B	pand 3	4,50	60,86	57,51	53,30	62,09
197_C	pand 3	7,50	61,71	58,35	54,15	62,94
197_D	pand 3	10,50	61,99	58,63	54,43	63,22
197_E	pand 3	13,50	62,10	58,74	54,54	63,33
198_A	pand 3	1,50	54,92	51,57	47,34	56,14
198_B	pand 3	4,50	55,63	52,26	48,08	56,86
198_C	pand 3	7,50	56,30	52,93	48,74	57,53
198_D	pand 3	10,50	56,98	53,61	49,42	58,21
198_E	pand 3	13,50	57,49	54,12	49,93	58,72
199_A	pand 4	1,50	47,04	43,70	39,48	48,27
199_A	pand 4	19,50	40,60	37,14	33,13	41,85
199_B	pand 4	4,50	46,95	43,57	39,41	48,19
199_B	pand 4	22,50	41,65	38,20	34,17	42,90
199_C	pand 4	7,50	47,60	44,22	40,07	48,84
199_D	pand 4	10,50	48,70	45,31	41,17	49,94
199_E	pand 4	13,50	48,73	45,37	41,17	49,96
199_F	pand 4	16,50	37,69	34,15	30,28	38,96
200_A	pand 4	1,50	56,29	52,97	48,69	57,51
200_A	pand 4	19,50	58,84	55,47	51,29	60,07
200_B	pand 4	4,50	57,47	54,10	49,91	58,70
200_B	pand 4	22,50	58,80	55,43	51,25	60,03
200_C	pand 4	7,50	58,33	54,96	50,78	59,56
200_D	pand 4	10,50	58,79	55,42	51,24	60,02
200_E	pand 4	13,50	59,02	55,65	51,46	60,25
200_F	pand 4	16,50	58,87	55,50	51,32	60,10
201_A	pand 4	1,50	59,87	56,55	52,28	61,10
201_A	pand 4	19,50	62,35	58,99	54,80	63,59
201_B	pand 4	4,50	61,20	57,84	53,65	62,44
201_B	pand 4	22,50	62,33	58,96	54,77	63,56
201_C	pand 4	7,50	61,98	58,62	54,43	63,22
201_D	pand 4	10,50	62,21	58,85	54,66	63,45
201_E	pand 4	13,50	62,31	58,95	54,76	63,55
201_F	pand 4	16,50	62,35	58,99	54,80	63,59
202_A	pand 4	1,50	56,09	52,76	48,52	57,32
202_A	pand 4	19,50	59,11	55,74	51,56	60,34
202_B	pand 4	4,50	57,09	53,73	49,55	58,33
202_B	pand 4	22,50	58,45	55,08	50,90	59,68
202_C	pand 4	7,50	57,92	54,56	50,37	59,16
202_D	pand 4	10,50	58,57	55,21	51,03	59,81
202_E	pand 4	13,50	59,00	55,63	51,45	60,23
202_F	pand 4	16,50	58,75	55,39	51,21	59,99
203_A	pand 5	1,50	59,31	55,99	51,72	60,54
203_A	pand 5	19,50	61,81	58,45	54,26	63,05
203_B	pand 5	4,50	60,56	57,19	53,00	61,79
203_B	pand 5	22,50	61,79	58,42	54,23	63,02
203_C	pand 5	7,50	61,41	58,04	53,85	62,64
203_C	pand 5	25,50	61,75	58,39	54,20	62,99
203_D	pand 5	10,50	61,69	58,32	54,13	62,92
203_D	pand 5	28,50	61,71	58,35	54,16	62,95
203_E	pand 5	13,50	61,79	58,42	54,23	63,02
203_F	pand 5	16,50	61,82	58,45	54,26	63,05
204_A	pand 5	1,50	56,02	52,70	48,43	57,25
204_A	pand 5	19,50	58,73	55,35	51,18	59,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cuneraweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_B	pand 5	4,50	57,25	53,89	49,70	58,49
204_B	pand 5	22,50	58,71	55,34	51,16	59,94
204_C	pand 5	7,50	58,14	54,77	50,60	59,38
204_C	pand 5	25,50	58,73	55,36	51,19	59,97
204_D	pand 5	10,50	58,62	55,25	51,07	59,85
204_D	pand 5	28,50	58,83	55,45	51,29	60,07
204_E	pand 5	13,50	58,85	55,48	51,30	60,08
204_F	pand 5	16,50	58,77	55,40	51,23	60,01
205_A	pand 5	1,50	46,68	43,35	39,11	47,91
205_A	pand 5	19,50	44,82	41,37	37,35	46,07
205_B	pand 5	4,50	47,77	44,39	40,24	49,01
205_B	pand 5	22,50	46,50	43,07	39,01	47,75
205_C	pand 5	7,50	48,33	44,94	40,79	49,56
205_C	pand 5	25,50	47,40	43,97	39,89	48,64
205_D	pand 5	10,50	48,98	45,58	41,45	50,22
205_D	pand 5	28,50	46,59	43,13	39,10	47,83
205_E	pand 5	13,50	47,72	44,33	40,18	48,95
205_F	pand 5	16,50	44,15	40,70	36,66	45,40
206_A	pand 5	1,50	54,66	51,34	47,04	55,87
206_A	pand 5	19,50	56,74	53,37	49,17	57,96
206_B	pand 5	4,50	55,64	52,27	48,07	56,86
206_B	pand 5	22,50	56,76	53,39	49,19	57,98
206_C	pand 5	7,50	56,24	52,87	48,68	57,47
206_C	pand 5	25,50	56,77	53,40	49,21	58,00
206_D	pand 5	10,50	56,59	53,22	49,03	57,82
206_D	pand 5	28,50	56,78	53,41	49,21	58,00
206_E	pand 5	13,50	56,89	53,52	49,33	58,12
206_F	pand 5	16,50	56,71	53,34	49,14	57,93
207_A	basisschool	1,50	41,58	38,18	34,04	42,81
207_B	basisschool	4,50	42,53	39,09	35,03	43,77
207_C	basisschool	7,50	43,53	40,06	36,05	44,78
207_D	basisschool	10,50	45,88	42,43	38,39	47,13
208_A	basisschool	1,50	36,54	33,09	29,04	37,78
208_B	basisschool	4,50	38,23	34,74	30,77	39,48
208_C	basisschool	7,50	37,36	33,77	29,97	38,63
208_D	basisschool	10,50	40,77	37,26	33,33	42,03
209_A	basisschool	1,50	40,00	36,48	32,56	41,26
209_B	basisschool	4,50	42,79	39,28	35,36	44,05
209_C	basisschool	7,50	38,74	35,19	31,34	40,01
209_D	basisschool	10,50	39,29	35,82	31,82	40,54
210_A	basisschool	1,50	43,23	39,69	35,82	44,50
210_B	basisschool	4,50	45,20	41,65	37,79	46,46
210_C	basisschool	7,50	43,34	39,76	35,97	44,62
210_D	basisschool	10,50	40,30	36,63	32,99	41,59
211_A	basisschool	1,50	40,75	37,27	33,29	42,00
211_B	basisschool	4,50	42,26	38,73	34,84	43,52
211_C	basisschool	7,50	43,04	39,52	35,61	44,30
211_D	basisschool	10,50	44,39	40,89	36,95	45,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_50
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deel 1	1,50	43,75	40,60	34,82	44,47
001_B	deel 1	4,50	45,04	41,86	36,12	45,76
001_C	deel 1	7,50	46,14	42,95	37,22	46,86
001_D	deel 1	10,50	46,71	43,52	37,80	47,43
002_A	deel 1	1,50	51,54	48,38	42,60	52,26
002_B	deel 1	4,50	53,33	50,16	44,41	54,05
002_C	deel 1	7,50	53,87	50,69	44,94	54,59
002_D	deel 1	10,50	54,01	50,83	45,10	54,74
003_A	deel 1	1,50	55,76	52,60	46,83	56,48
003_B	deel 1	4,50	57,63	54,45	48,70	58,35
003_C	deel 1	7,50	57,92	54,74	49,01	58,65
003_D	deel 1	10,50	57,95	54,77	49,03	58,67
004_A	deel 1	1,50	54,95	51,79	46,01	55,67
004_B	deel 1	4,50	56,88	53,71	47,96	57,60
004_C	deel 1	7,50	57,19	54,02	48,27	57,91
004_D	deel 1	10,50	57,17	53,99	48,24	57,89
005_A	deel 1	1,50	51,71	48,56	42,77	52,43
005_B	deel 1	4,50	53,68	50,51	44,75	54,40
005_C	deel 1	7,50	54,06	50,89	45,14	54,78
005_D	deel 1	10,50	54,08	50,90	45,15	54,80
006_A	deel 1	1,50	39,90	36,74	30,97	40,62
006_B	deel 1	4,50	41,27	38,09	32,36	42,00
006_C	deel 1	7,50	42,45	39,26	33,53	43,17
006_D	deel 1	10,50	43,04	39,83	34,13	43,76
007_A	deel 1	1,50	44,56	41,40	35,62	45,28
007_B	deel 1	4,50	45,72	42,54	36,80	46,44
007_C	deel 1	7,50	46,67	43,48	37,75	47,39
007_D	deel 1	10,50	47,55	44,36	38,64	48,27
008_A	deel 1	1,50	51,35	48,20	42,41	52,07
008_B	deel 1	4,50	53,22	50,05	44,30	53,94
008_C	deel 1	7,50	53,61	50,44	44,69	54,33
008_D	deel 1	10,50	53,81	50,63	44,89	54,53
009_A	deel 1	1,50	55,56	52,40	46,62	56,28
009_B	deel 1	4,50	57,39	54,21	48,47	58,11
009_C	deel 1	7,50	57,66	54,48	48,74	58,38
009_D	deel 1	10,50	57,74	54,56	48,82	58,46
010_A	deel 1	1,50	51,72	48,56	42,78	52,44
010_B	deel 1	4,50	53,50	50,32	44,58	54,22
010_C	deel 1	7,50	53,97	50,78	45,05	54,69
010_D	deel 1	10,50	54,15	50,97	45,23	54,87
011_A	deel 1	1,50	43,46	40,30	34,52	44,18
011_B	deel 1	4,50	44,70	41,52	35,78	45,42
011_C	deel 1	7,50	45,81	42,62	36,89	46,53
011_D	deel 1	10,50	46,53	43,33	37,62	47,25
012_A	deel 1	1,50	52,60	49,43	43,68	53,32
012_B	deel 1	4,50	54,16	50,97	45,24	54,88
012_C	deel 1	7,50	54,74	51,55	45,83	55,46
012_D	deel 1	10,50	54,94	51,75	46,03	55,66
013_A	deel 1	1,50	55,68	52,52	46,75	56,40
013_B	deel 1	4,50	57,45	54,28	48,53	58,17
013_C	deel 1	7,50	57,77	54,59	48,85	58,49
013_D	deel 1	10,50	57,87	54,68	48,95	58,59
014_A	deel 1	1,50	51,64	48,48	42,71	52,36
014_B	deel 1	4,50	53,29	50,12	44,37	54,01
014_C	deel 1	7,50	53,79	50,61	44,87	54,51
014_D	deel 1	10,50	53,95	50,77	45,03	54,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_50
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	deel 1	1,50	24,36	20,91	15,58	25,08
015_B	deel 1	4,50	25,86	22,39	17,10	26,58
015_C	deel 1	7,50	27,38	23,91	18,62	28,10
015_D	deel 1	10,50	29,12	25,66	20,35	29,84
016_A	deel 1	1,50	40,19	37,02	31,27	40,91
016_B	deel 1	4,50	41,50	38,30	32,58	42,22
016_C	deel 1	7,50	42,71	39,50	33,80	43,43
016_D	deel 1	10,50	44,03	40,81	35,14	44,75
017_A	deel 1	1,50	49,95	46,79	41,02	50,67
017_B	deel 1	4,50	51,41	48,23	42,49	52,13
017_C	deel 1	7,50	52,44	49,25	43,52	53,16
017_D	deel 1	10,50	52,67	49,48	43,75	53,39
018_A	deel 1	1,50	49,55	46,39	40,62	50,27
018_B	deel 1	4,50	50,99	47,81	42,08	51,72
018_C	deel 1	7,50	52,11	48,92	43,19	52,83
018_D	deel 1	10,50	52,24	49,05	43,32	52,96
019_A	deel 1	1,50	25,86	22,41	17,09	26,58
019_B	deel 1	4,50	27,46	23,99	18,70	28,18
019_C	deel 1	7,50	29,93	26,45	21,16	30,65
019_D	deel 1	10,50	32,65	29,22	23,87	33,37
020_A	deel 1	1,50	41,39	38,23	32,46	42,11
020_B	deel 1	4,50	42,55	39,37	33,63	43,27
020_C	deel 1	7,50	43,56	40,37	34,65	44,28
020_D	deel 1	10,50	44,81	41,59	35,90	45,53
021_A	deel 1	1,50	48,35	45,20	39,42	49,07
021_B	deel 1	4,50	49,50	46,32	40,58	50,22
021_C	deel 1	7,50	50,55	47,36	41,63	51,27
021_D	deel 1	10,50	51,12	47,93	42,20	51,84
022_A	deel 1	1,50	44,01	40,87	35,07	44,73
022_B	deel 1	4,50	45,41	42,25	36,49	46,14
022_C	deel 1	7,50	46,59	43,42	37,67	47,31
022_D	deel 1	10,50	47,09	43,90	38,17	47,81
023_A	deel 1	1,50	35,48	32,30	26,57	36,21
023_B	deel 1	4,50	36,41	33,20	27,50	37,13
023_C	deel 1	7,50	37,28	34,05	28,38	38,00
023_D	deel 1	10,50	38,47	35,23	29,58	39,19
024_A	deel 1	1,50	47,15	43,99	38,21	47,87
024_B	deel 1	4,50	48,48	45,30	39,55	49,20
024_C	deel 1	7,50	49,61	46,43	40,69	50,33
024_D	deel 1	10,50	50,11	46,92	41,19	50,83
025_A	deel 1	1,50	48,60	45,44	39,67	49,32
025_B	deel 1	4,50	49,86	46,68	40,94	50,58
025_C	deel 1	7,50	50,95	47,76	42,03	51,67
025_D	deel 1	10,50	51,48	48,29	42,57	52,20
026_A	deel 1	1,50	43,87	40,71	34,93	44,59
026_B	deel 1	4,50	45,23	42,06	36,31	45,95
026_C	deel 1	7,50	46,30	43,12	37,38	47,02
026_D	deel 1	10,50	46,88	43,69	37,96	47,60
027_A	deel 1	1,50	29,22	25,91	20,38	29,94
027_B	deel 1	4,50	30,23	26,87	21,41	30,95
027_C	deel 1	7,50	31,91	28,50	23,11	32,63
027_D	deel 1	10,50	34,41	31,02	25,61	35,13
028_A	deel 1	1,50	48,81	45,66	39,87	49,53
028_B	deel 1	4,50	50,18	47,01	41,26	50,90
028_C	deel 1	7,50	51,32	48,14	42,40	52,04
028_D	deel 1	10,50	51,73	48,54	42,81	52,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_50
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	deel 1	1,50	49,72	46,58	40,79	50,45
029_B	deel 1	4,50	51,12	47,95	42,20	51,84
029_C	deel 1	7,50	52,24	49,06	43,32	52,96
029_D	deel 1	10,50	52,70	49,51	43,78	53,42
030_A	deel 1	1,50	46,48	43,32	37,54	47,20
030_B	deel 1	4,50	47,63	44,46	38,71	48,35
030_C	deel 1	7,50	48,70	45,51	39,77	49,42
030_D	deel 1	10,50	49,28	46,09	40,36	50,00
031_A	deel 2	1,50	25,77	22,41	16,95	26,49
031_B	deel 2	4,50	26,99	23,56	18,20	27,71
031_C	deel 2	7,50	29,56	26,11	20,80	30,28
031_D	deel 2	10,50	34,35	30,93	25,56	35,07
032_A	deel 2	1,50	28,42	25,04	19,61	29,14
032_B	deel 2	4,50	29,87	26,43	21,09	30,59
032_C	deel 2	7,50	32,50	29,04	23,74	33,22
032_D	deel 2	10,50	36,90	33,48	28,12	37,62
033_A	deel 2	1,50	40,58	37,41	31,65	41,30
033_B	deel 2	4,50	41,46	38,27	32,56	42,19
033_C	deel 2	7,50	42,50	39,28	33,60	43,22
033_D	deel 2	10,50	43,88	40,64	34,99	44,60
034_A	deel 2	1,50	35,68	32,45	26,78	36,40
034_B	deel 2	4,50	37,12	33,86	28,24	37,84
034_C	deel 2	7,50	38,64	35,36	29,78	39,36
034_D	deel 2	10,50	40,68	37,38	31,82	41,40
035_A	deel 2	1,50	35,48	32,29	26,57	36,20
035_B	deel 2	4,50	35,14	31,90	26,25	35,86
035_C	deel 2	7,50	36,07	32,82	27,19	36,79
035_D	deel 2	10,50	37,20	33,94	28,32	37,92
036_A	deel 2	1,50	25,71	22,27	16,93	26,43
036_B	deel 2	4,50	27,44	23,96	18,68	28,16
036_C	deel 2	7,50	30,21	26,73	21,45	30,93
036_D	deel 2	10,50	33,54	30,12	24,75	34,26
037_A	deel 2	1,50	28,67	25,27	19,88	29,39
037_B	deel 2	4,50	30,39	26,95	21,61	31,11
037_C	deel 2	7,50	33,01	29,54	24,23	33,72
037_D	deel 2	10,50	37,44	34,03	28,66	38,17
038_A	deel 2	1,50	39,67	36,49	30,75	40,39
038_B	deel 2	4,50	40,85	37,65	31,95	41,57
038_C	deel 2	7,50	42,03	38,80	33,13	42,75
038_D	deel 2	10,50	43,49	40,25	34,60	44,21
039_A	deel 2	1,50	25,47	22,03	16,69	26,19
039_B	deel 2	4,50	27,37	23,91	18,60	28,09
039_C	deel 2	7,50	30,13	26,67	21,36	30,85
039_D	deel 2	10,50	34,12	30,70	25,33	34,84
040_A	deel 2	1,50	26,36	22,90	17,58	27,08
040_B	deel 2	4,50	28,10	24,62	19,35	28,82
040_C	deel 2	7,50	30,72	27,24	21,96	31,44
040_D	deel 2	10,50	34,16	30,75	25,38	34,89
041_A	deel 2	1,50	42,53	39,37	33,59	43,25
041_B	deel 2	4,50	43,51	40,34	34,59	44,23
041_C	deel 2	7,50	44,45	41,26	35,53	45,17
041_D	deel 2	10,50	45,57	42,37	36,66	46,29
042_A	deel 2	1,50	42,57	39,41	33,64	43,29
042_B	deel 2	4,50	43,32	40,13	34,41	44,04
042_C	deel 2	7,50	44,28	41,08	35,38	45,00
042_D	deel 2	10,50	45,42	42,20	36,52	46,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_50
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	deel 2	1,50	39,24	36,08	30,31	39,96
043_B	deel 2	4,50	39,52	36,32	30,61	40,24
043_C	deel 2	7,50	40,40	37,19	31,50	41,12
043_D	deel 2	10,50	41,59	38,36	32,70	42,31
044_A	deel 2	1,50	36,22	33,05	27,30	36,94
044_B	deel 2	4,50	36,33	33,12	27,43	37,05
044_C	deel 2	7,50	37,34	34,11	28,44	38,06
044_D	deel 2	10,50	38,49	35,25	29,61	39,21
045_A	deel 2	1,50	43,93	40,76	34,99	44,65
045_B	deel 2	4,50	44,97	41,79	36,04	45,69
045_C	deel 2	7,50	45,94	42,75	37,02	46,66
045_D	deel 2	10,50	47,01	43,82	38,10	47,73
046_A	deel 2	1,50	44,20	41,03	35,27	44,92
046_B	deel 2	4,50	45,33	42,15	36,41	46,05
046_C	deel 2	7,50	46,37	43,18	37,45	47,09
046_D	deel 2	10,50	47,49	44,29	38,58	48,21
047_A	deel 2	1,50	37,75	34,58	28,82	38,47
047_B	deel 2	4,50	38,74	35,55	29,83	39,46
047_C	deel 2	7,50	39,82	36,60	30,92	40,54
047_D	deel 2	10,50	41,27	38,03	32,38	41,99
048_A	deel 2	1,50	30,42	27,14	21,55	31,14
048_B	deel 2	4,50	31,02	27,69	22,18	31,74
048_C	deel 2	7,50	32,35	28,97	23,54	33,07
048_D	deel 2	10,50	35,33	31,96	26,52	36,05
049_A	deel 2	1,50	39,34	36,18	30,41	40,06
049_B	deel 2	4,50	40,48	37,30	31,56	41,20
049_C	deel 2	7,50	41,57	38,37	32,66	42,29
049_D	deel 2	10,50	42,95	39,72	34,05	43,67
050_A	deel 2	1,50	45,76	42,59	36,83	46,48
050_B	deel 2	4,50	46,84	43,66	37,91	47,56
050_C	deel 2	7,50	47,87	44,68	38,95	48,59
050_D	deel 2	10,50	48,75	45,56	39,83	49,47
051_A	deel 2	1,50	39,59	36,43	30,66	40,31
051_B	deel 2	4,50	40,56	37,38	31,65	41,29
051_C	deel 2	7,50	41,62	38,41	32,71	42,34
051_D	deel 2	10,50	42,86	39,64	33,96	43,58
052_A	deel 2	1,50	35,90	32,71	26,98	36,62
052_B	deel 2	4,50	36,48	33,26	27,58	37,20
052_C	deel 2	7,50	37,57	34,33	28,68	38,29
052_D	deel 2	10,50	39,12	35,86	30,25	39,84
053_A	deel 2	1,50	28,86	25,41	20,09	29,58
053_B	deel 2	4,50	30,72	27,24	21,96	31,44
053_C	deel 2	7,50	33,56	30,08	24,81	34,28
053_D	deel 2	10,50	37,65	34,22	28,86	38,37
054_A	deel 2	1,50	44,18	41,01	35,24	44,90
054_B	deel 2	4,50	45,16	41,97	36,24	45,88
054_C	deel 2	7,50	46,11	42,91	37,19	46,83
054_D	deel 2	10,50	47,16	43,96	38,25	47,88
055_A	deel 2	1,50	43,87	40,70	34,93	44,59
055_B	deel 2	4,50	44,87	41,69	35,95	45,59
055_C	deel 2	7,50	45,80	42,61	36,88	46,52
055_D	deel 2	10,50	46,80	43,61	37,88	47,52
056_A	deel 2	1,50	26,96	23,48	18,20	27,68
056_B	deel 2	4,50	28,77	25,26	20,02	29,49
056_C	deel 2	7,50	31,70	28,19	22,95	32,42
056_D	deel 2	10,50	35,61	32,18	26,83	36,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_50
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	deel 2	1,50	29,79	26,34	21,02	30,51
057_B	deel 2	4,50	31,51	28,03	22,75	32,23
057_C	deel 2	7,50	34,37	30,89	25,62	35,09
057_D	deel 2	10,50	38,29	34,87	29,51	39,01
058_A	deel 2	1,50	40,35	37,17	31,43	41,07
058_B	deel 2	4,50	41,12	37,90	32,22	41,84
058_C	deel 2	7,50	42,10	38,87	33,22	42,83
058_D	deel 2	10,50	43,38	40,13	34,51	44,11
059_A	deel 2	1,50	41,18	38,02	32,24	41,90
059_B	deel 2	4,50	42,09	38,91	33,17	42,81
059_C	deel 2	7,50	43,00	39,81	34,08	43,72
059_D	deel 2	10,50	44,16	40,95	35,25	44,88
060_A	deel 2	1,50	26,77	23,33	17,99	27,49
060_B	deel 2	4,50	28,37	24,89	19,61	29,09
060_C	deel 2	7,50	31,12	27,64	22,36	31,84
060_D	deel 2	10,50	34,68	31,24	25,91	35,40
061_A	deel 2	1,50	39,08	35,86	30,18	39,80
061_B	deel 2	4,50	41,66	38,42	32,77	42,38
061_C	deel 2	7,50	43,19	39,94	34,30	43,91
061_D	deel 2	10,50	44,40	41,15	35,52	45,12
062_A	deel 2	1,50	41,85	38,67	32,93	42,57
062_B	deel 2	4,50	42,80	39,58	33,90	43,52
062_C	deel 2	7,50	44,13	40,91	35,23	44,85
062_D	deel 2	10,50	44,62	41,38	35,73	45,34
063_A	deel 2	1,50	34,68	31,48	25,77	35,40
063_B	deel 2	4,50	35,28	32,04	26,40	36,00
063_C	deel 2	7,50	36,62	33,34	27,75	37,34
063_D	deel 2	10,50	38,80	35,49	29,95	39,52
064_A	deel 2	1,50	27,50	24,02	18,74	28,22
064_B	deel 2	4,50	29,40	25,90	20,66	30,12
064_C	deel 2	7,50	32,11	28,62	23,37	32,83
064_D	deel 2	10,50	35,99	32,58	27,21	36,72
065_A	deel 2	1,50	37,14	33,88	28,28	37,87
065_B	deel 2	4,50	40,83	37,58	31,96	41,56
065_C	deel 2	7,50	42,02	38,76	33,15	42,74
065_D	deel 2	10,50	43,68	40,42	34,81	44,40
066_A	deel 2	1,50	43,75	40,57	34,84	44,48
066_B	deel 2	4,50	45,32	42,10	36,42	46,04
066_C	deel 2	7,50	46,57	43,36	37,67	47,29
066_D	deel 2	10,50	47,07	43,84	38,17	47,79
067_A	deel 2	1,50	40,26	37,10	31,34	40,99
067_B	deel 2	4,50	41,37	38,18	32,46	42,09
067_C	deel 2	7,50	42,40	39,19	33,49	43,12
067_D	deel 2	10,50	43,67	40,44	34,77	44,39
068_A	deel 2	1,50	32,57	29,30	23,70	33,29
068_B	deel 2	4,50	32,99	29,68	24,14	33,71
068_C	deel 2	7,50	34,60	31,26	25,77	35,32
068_D	deel 2	10,50	37,13	33,79	28,30	37,85
069_A	deel 2	1,50	39,79	36,55	30,90	40,51
069_B	deel 2	4,50	41,09	37,84	32,21	41,81
069_C	deel 2	7,50	43,37	40,13	34,49	44,09
069_D	deel 2	10,50	45,53	42,30	36,64	46,25
070_A	deel 2	1,50	43,96	40,76	35,05	44,68
070_B	deel 2	4,50	45,64	42,41	36,74	46,36
070_C	deel 2	7,50	46,62	43,38	37,73	47,34
070_D	deel 2	10,50	47,02	43,78	38,14	47,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_50
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	deel 2	1,50	39,85	36,68	30,93	40,57
071_B	deel 2	4,50	40,97	37,77	32,06	41,69
071_C	deel 2	7,50	41,99	38,77	33,09	42,71
071_D	deel 2	10,50	43,28	40,04	34,39	44,00
072_A	deel 2	1,50	27,39	23,99	18,59	28,11
072_B	deel 2	4,50	28,76	25,30	19,99	29,48
072_C	deel 2	7,50	31,20	27,71	22,44	31,92
072_D	deel 2	10,50	35,90	32,45	27,13	36,62
073_A	deel 2	1,50	41,76	38,58	32,84	42,48
073_B	deel 2	4,50	42,49	39,27	33,59	43,21
073_C	deel 2	7,50	44,05	40,83	35,15	44,77
073_D	deel 2	10,50	43,95	40,72	35,05	44,67
074_A	deel 2	1,50	46,13	42,93	37,21	46,85
074_B	deel 2	4,50	47,12	43,89	38,22	47,84
074_C	deel 2	7,50	48,26	45,03	39,36	48,98
074_D	deel 2	10,50	49,25	46,02	40,36	49,97
075_A	deel 2	1,50	41,10	37,86	32,22	41,82
075_B	deel 2	4,50	42,19	38,92	33,32	42,91
075_C	deel 2	7,50	43,24	39,96	34,38	43,96
075_D	deel 2	10,50	44,42	41,13	35,56	45,14
076_A	deel 2	1,50	34,63	31,38	25,75	35,35
076_B	deel 2	4,50	35,25	31,95	26,40	35,97
076_C	deel 2	7,50	36,54	33,21	27,70	37,26
076_D	deel 2	10,50	38,71	35,35	29,89	39,43
077_A	deel 2	1,50	36,75	33,57	27,83	37,47
077_B	deel 2	4,50	36,58	33,38	27,68	37,30
077_C	deel 2	7,50	37,13	33,92	28,23	37,85
077_D	deel 2	10,50	37,83	34,62	28,93	38,55
078_A	deel 2	1,50	24,39	20,93	15,62	25,11
078_B	deel 2	4,50	26,17	22,68	17,41	26,89
078_C	deel 2	7,50	29,13	25,65	20,38	29,85
078_D	deel 2	10,50	32,31	28,88	23,53	33,03
079_A	deel 2	1,50	36,16	32,97	27,24	36,88
079_B	deel 2	4,50	36,67	33,45	27,77	37,39
079_C	deel 2	7,50	37,81	34,56	28,94	38,54
079_D	deel 2	10,50	39,74	36,45	30,89	40,46
080_A	deel 2	1,50	38,50	35,32	29,58	39,22
080_B	deel 2	4,50	39,35	36,14	30,46	40,08
080_C	deel 2	7,50	40,26	37,03	31,37	40,98
080_D	deel 2	10,50	41,63	38,37	32,75	42,35
081_A	deel 2	1,50	27,57	24,21	18,76	28,29
081_B	deel 2	4,50	28,72	25,30	19,93	29,44
081_C	deel 2	7,50	31,43	27,96	22,66	32,15
081_D	deel 2	10,50	36,77	33,36	27,98	37,49
082_A	deel 2	1,50	24,28	20,84	15,50	25,00
082_B	deel 2	4,50	26,05	22,58	17,28	26,77
082_C	deel 2	7,50	28,55	25,06	19,79	29,27
082_D	deel 2	10,50	30,90	27,45	22,12	31,62
083_A	deel 2	1,50	28,08	24,68	19,27	28,80
083_B	deel 2	4,50	29,55	26,11	20,77	30,27
083_C	deel 2	7,50	32,23	28,76	23,46	32,95
083_D	deel 2	10,50	36,50	33,08	27,71	37,22
084_A	deel 2	1,50	34,78	31,55	25,88	35,50
084_B	deel 2	4,50	35,45	32,17	26,58	36,17
084_C	deel 2	7,50	37,05	33,73	28,21	37,77
084_D	deel 2	10,50	39,52	36,18	30,68	40,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_50
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	deel 2	1,50	33,73	30,54	24,82	34,45
085_B	deel 2	4,50	34,31	31,08	25,42	35,03
085_C	deel 2	7,50	35,63	32,36	26,75	36,35
085_D	deel 2	10,50	37,48	34,19	28,62	38,20
086_A	deel 2	1,50	24,44	20,98	15,66	25,16
086_B	deel 2	4,50	26,80	23,38	18,01	27,52
086_C	deel 2	7,50	28,63	25,16	19,86	29,35
086_D	deel 2	10,50	31,33	27,91	22,54	32,05
087_A	deel 2	1,50	33,66	30,46	24,75	34,38
087_B	deel 2	4,50	34,66	31,43	25,76	35,38
087_C	deel 2	7,50	35,98	32,72	27,11	36,70
087_D	deel 2	10,50	38,47	35,16	29,62	39,19
088_A	deel 2	1,50	39,09	35,89	30,17	39,81
088_B	deel 2	4,50	40,05	36,83	31,15	40,77
088_C	deel 2	7,50	41,20	37,96	32,32	41,92
088_D	deel 2	10,50	42,77	39,51	33,90	43,49
089_A	deel 2	1,50	32,55	29,34	23,65	33,27
089_B	deel 2	4,50	33,09	29,83	24,21	33,81
089_C	deel 2	7,50	34,54	31,23	25,68	35,26
089_D	deel 2	10,50	36,97	33,63	28,14	37,69
090_A	deel 2	1,50	23,85	20,33	15,11	24,57
090_B	deel 2	4,50	26,24	22,78	17,48	26,96
090_C	deel 2	7,50	27,41	23,90	18,67	28,13
090_D	deel 2	10,50	31,51	28,09	22,72	32,23
091_A	deel 2	1,50	28,24	24,80	19,45	28,96
091_B	deel 2	4,50	29,78	26,30	21,01	30,50
091_C	deel 2	7,50	32,76	29,27	24,00	33,48
091_D	deel 2	10,50	37,12	33,69	28,33	37,84
092_A	deel 2	1,50	38,67	35,48	29,75	39,39
092_B	deel 2	4,50	39,43	36,21	30,53	40,15
092_C	deel 2	7,50	40,68	37,43	31,80	41,40
092_D	deel 2	10,50	42,45	39,18	33,58	43,17
093_A	deel 2	1,50	39,19	36,02	30,25	39,91
093_B	deel 2	4,50	39,98	36,79	31,06	40,70
093_C	deel 2	7,50	40,93	37,72	32,02	41,65
093_D	deel 2	10,50	42,21	38,98	33,31	42,93
094_A	deel 2	1,50	25,63	22,15	16,87	26,35
094_B	deel 2	4,50	27,49	23,98	18,74	28,21
094_C	deel 2	7,50	30,26	26,75	21,51	30,98
094_D	deel 2	10,50	34,40	30,97	25,62	35,12
095_A	deel 2	1,50	32,39	29,14	23,51	33,11
095_B	deel 2	4,50	33,27	29,97	24,41	33,99
095_C	deel 2	7,50	35,52	32,19	26,67	36,24
095_D	deel 2	10,50	38,53	35,19	29,69	39,25
096_A	deel 2	1,50	30,96	27,51	22,19	31,68
096_B	deel 2	4,50	32,75	29,26	23,99	33,47
096_C	deel 2	7,50	35,77	32,29	27,01	36,49
096_D	deel 2	10,50	39,68	36,27	30,89	40,40
097_A	deel 2	1,50	27,37	23,97	18,58	28,09
097_B	deel 2	4,50	28,79	25,34	20,02	29,51
097_C	deel 2	7,50	31,68	28,21	22,92	32,40
097_D	deel 2	10,50	36,03	32,59	27,25	36,75
098_A	deel 2	1,50	26,45	22,97	17,69	27,17
098_B	deel 2	4,50	28,50	25,01	19,75	29,22
098_C	deel 2	7,50	30,91	27,42	22,16	31,63
098_D	deel 2	10,50	34,22	30,80	25,44	34,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_50
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	deel 2	1,50	38,68	35,45	29,78	39,40
099_B	deel 2	4,50	38,66	35,40	29,78	39,38
099_C	deel 2	7,50	39,68	36,40	30,81	40,40
099_D	deel 2	10,50	41,38	38,09	32,52	42,10
100_A	deel 2	1,50	32,76	29,37	23,95	33,48
100_B	deel 2	4,50	37,05	33,73	28,21	37,77
100_C	deel 2	7,50	38,56	35,21	29,74	39,28
100_D	deel 2	10,50	41,23	37,89	32,40	41,95
101_A	deel 2	1,50	32,13	28,88	23,25	32,85
101_B	deel 2	4,50	32,72	29,42	23,88	33,45
101_C	deel 2	7,50	34,48	31,11	25,67	35,20
101_D	deel 2	10,50	38,11	34,71	29,31	38,83
102_A	deel 2	1,50	29,13	25,68	20,36	29,85
102_B	deel 2	4,50	31,49	28,06	22,70	32,21
102_C	deel 2	7,50	36,19	32,89	27,34	36,91
102_D	deel 2	10,50	38,89	35,61	30,03	39,61
103_A	deel 2	1,50	40,46	37,27	31,55	41,18
103_B	deel 2	4,50	41,27	38,04	32,38	41,99
103_C	deel 2	7,50	43,63	40,41	34,74	44,35
103_D	deel 2	10,50	42,70	39,47	33,80	43,42
104_A	deel 2	1,50	37,50	34,33	28,58	38,22
104_B	deel 2	4,50	38,18	34,97	29,28	38,90
104_C	deel 2	7,50	39,58	36,35	30,68	40,30
104_D	deel 2	10,50	36,53	33,11	27,74	37,25
105_A	deel 2	1,50	34,91	31,59	26,07	35,63
105_B	deel 2	4,50	36,40	33,05	27,58	37,12
105_C	deel 2	7,50	38,53	35,18	29,70	39,25
105_D	deel 2	10,50	40,94	37,60	32,11	41,66
106_A	deel 2	1,50	36,82	33,56	27,95	37,54
106_B	deel 2	4,50	37,03	33,72	28,18	37,75
106_C	deel 2	7,50	38,24	34,91	29,41	38,96
106_D	deel 2	10,50	40,49	37,14	31,66	41,21
107_A	deel 3	1,50	22,63	19,30	13,79	23,35
107_B	deel 3	4,50	23,34	19,94	14,54	24,06
107_C	deel 3	7,50	25,12	21,65	16,36	25,84
107_D	deel 3	10,50	30,11	26,65	21,35	30,83
108_A	deel 3	1,50	27,12	23,71	18,32	27,84
108_B	deel 3	4,50	28,47	25,00	19,70	29,19
108_C	deel 3	7,50	31,24	27,76	22,49	31,96
108_D	deel 3	10,50	35,95	32,52	27,17	36,67
109_A	deel 3	1,50	27,67	24,25	18,88	28,39
109_B	deel 3	4,50	29,11	25,65	20,34	29,83
109_C	deel 3	7,50	31,79	28,31	23,03	32,51
109_D	deel 3	10,50	35,56	32,13	26,78	36,28
110_A	deel 3	1,50	28,08	24,63	19,30	28,80
110_B	deel 3	4,50	29,72	26,24	20,96	30,44
110_C	deel 3	7,50	32,64	29,16	23,88	33,36
110_D	deel 3	10,50	36,22	32,80	27,43	36,94
111_A	deel 3	1,50	35,43	32,23	26,53	36,15
111_B	deel 3	4,50	35,25	32,02	26,36	35,97
111_C	deel 3	7,50	35,54	32,29	26,66	36,26
111_D	deel 3	10,50	36,41	33,15	27,53	37,13
112_A	deel 3	1,50	24,56	21,07	15,80	25,28
112_B	deel 3	4,50	26,59	23,09	17,85	27,31
112_C	deel 3	7,50	28,85	25,37	20,10	29,57
112_D	deel 3	10,50	31,73	28,30	22,94	32,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_50
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	deel 3	1,50	22,30	18,87	13,51	23,02
113_B	deel 3	4,50	23,92	20,46	15,15	24,64
113_C	deel 3	7,50	26,19	22,72	17,42	26,91
113_D	deel 3	10,50	28,16	24,74	19,37	28,88
114_A	deel 3	1,50	29,97	26,61	21,14	30,69
114_B	deel 3	4,50	31,26	27,86	22,46	31,98
114_C	deel 3	7,50	33,37	29,94	24,59	34,09
114_D	deel 3	10,50	36,54	33,15	27,73	37,26
115_A	deel 3	1,50	28,76	25,34	19,97	29,48
115_B	deel 3	4,50	30,40	26,93	21,63	31,12
115_C	deel 3	7,50	33,47	30,00	24,70	34,19
115_D	deel 3	10,50	37,21	33,80	28,42	37,93
116_A	deel 3	1,50	28,54	25,11	19,75	29,26
116_B	deel 3	4,50	30,19	26,72	21,42	30,91
116_C	deel 3	7,50	33,16	29,70	24,40	33,88
116_D	deel 3	10,50	36,76	33,35	27,97	37,48
117_A	deel 3	1,50	24,75	21,31	15,97	25,47
117_B	deel 3	4,50	26,29	22,81	17,52	27,01
117_C	deel 3	7,50	29,00	25,50	20,25	29,72
117_D	deel 3	10,50	32,96	29,51	24,19	33,68
118_A	deel 3	1,50	25,03	21,52	16,28	25,75
118_B	deel 3	4,50	26,97	23,44	18,24	27,69
118_C	deel 3	7,50	30,00	26,48	21,26	30,72
118_D	deel 3	10,50	34,00	30,58	25,22	34,72
119_A	deel 3	1,50	24,93	21,46	16,17	25,65
119_B	deel 3	4,50	26,77	23,27	18,02	27,49
119_C	deel 3	7,50	29,42	25,92	20,67	30,14
119_D	deel 3	10,50	32,61	29,18	23,82	33,33
120_A	deel 3	1,50	33,24	30,01	24,36	33,97
120_B	deel 3	4,50	33,70	30,42	24,83	34,42
120_C	deel 3	7,50	34,81	31,50	25,97	35,53
120_D	deel 3	10,50	35,69	32,32	26,87	36,41
121_A	deel 3	1,50	29,87	26,41	21,09	30,59
121_B	deel 3	4,50	31,45	27,96	22,70	32,17
121_C	deel 3	7,50	34,45	30,96	25,69	35,17
121_D	deel 3	10,50	38,20	34,78	29,42	38,92
122_A	deel 3	1,50	26,79	23,34	18,02	27,51
122_B	deel 3	4,50	28,56	25,09	19,80	29,28
122_C	deel 3	7,50	31,19	27,71	22,43	31,91
122_D	deel 3	10,50	33,75	30,30	24,97	34,47
123_A	deel 3	1,50	27,83	24,38	19,05	28,55
123_B	deel 3	4,50	29,42	25,93	20,67	30,14
123_C	deel 3	7,50	32,13	28,63	23,38	32,85
123_D	deel 3	10,50	36,32	32,88	27,54	37,04
124_A	deel 3	1,50	26,75	23,34	17,95	27,47
124_B	deel 3	4,50	27,52	24,07	18,76	28,24
124_C	deel 3	7,50	28,94	25,46	20,18	29,66
124_D	deel 3	10,50	33,91	30,49	25,11	34,63
125_A	deel 3	1,50	31,96	28,59	23,14	32,68
125_B	deel 3	4,50	33,75	30,40	24,93	34,47
125_C	deel 3	7,50	37,15	33,89	28,28	37,87
125_D	deel 3	10,50	39,82	36,59	30,92	40,54
126_A	deel 3	1,50	37,15	33,90	28,27	37,87
126_B	deel 3	4,50	38,50	35,22	29,63	39,22
126_C	deel 3	7,50	41,35	38,09	32,47	42,07
126_D	deel 3	10,50	42,07	38,79	33,21	42,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_50
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	deel 3	1,50	36,57	33,32	27,68	37,29
127_B	deel 3	4,50	36,68	33,40	27,82	37,40
127_C	deel 3	7,50	37,77	34,45	28,92	38,49
127_D	deel 3	10,50	39,68	36,34	30,84	40,40
128_A	deel 3	1,50	34,44	31,24	25,53	35,16
128_B	deel 3	4,50	34,24	31,03	25,35	34,97
128_C	deel 3	7,50	34,19	30,96	25,29	34,91
128_D	deel 3	10,50	34,74	31,51	25,85	35,46
129_A	deel 3	1,50	17,78	14,33	9,01	18,50
129_B	deel 3	4,50	19,54	16,06	10,79	20,26
129_C	deel 3	7,50	21,72	18,25	12,96	22,44
129_D	deel 3	10,50	23,08	19,66	14,30	23,80
130_A	deel 3	1,50	25,49	22,11	16,68	26,21
130_B	deel 3	4,50	26,56	23,13	17,78	27,28
130_C	deel 3	7,50	28,93	25,46	20,17	29,65
130_D	deel 3	10,50	33,00	29,55	24,23	33,72
131_A	deel 3	1,50	27,16	23,72	18,37	27,88
131_B	deel 3	4,50	28,71	25,23	19,94	29,43
131_C	deel 3	7,50	31,40	27,92	22,65	32,12
131_D	deel 3	10,50	35,02	31,59	26,24	35,74
132_A	deel 3	1,50	25,80	22,51	16,94	26,52
132_B	deel 3	4,50	26,27	22,91	17,44	26,99
132_C	deel 3	7,50	28,06	24,59	19,29	28,78
132_D	deel 3	10,50	33,95	30,49	25,18	34,67
133_A	deel 3	1,50	22,14	18,60	13,42	22,86
133_B	deel 3	4,50	23,73	20,18	15,01	24,45
133_C	deel 3	7,50	25,78	22,26	17,04	26,50
133_D	deel 3	10,50	29,02	25,59	20,24	29,74
134_A	deel 3	1,50	31,37	28,07	22,51	32,09
134_B	deel 3	4,50	32,32	28,98	23,49	33,04
134_C	deel 3	7,50	33,48	30,10	24,66	34,20
134_D	deel 3	10,50	35,34	31,97	26,52	36,06
135_A	deel 3	1,50	28,32	24,87	19,55	29,04
135_B	deel 3	4,50	29,96	26,47	21,21	30,68
135_C	deel 3	7,50	32,77	29,28	24,01	33,49
135_D	deel 3	10,50	36,10	32,67	27,31	36,82
136_A	deel 3	1,50	24,48	21,02	15,70	25,20
136_B	deel 3	4,50	26,23	22,75	17,48	26,95
136_C	deel 3	7,50	29,09	25,59	20,34	29,81
136_D	deel 3	10,50	32,44	29,00	23,67	33,16
137_A	deel 3	1,50	24,61	21,10	15,86	25,33
137_B	deel 3	4,50	26,24	22,71	17,50	26,96
137_C	deel 3	7,50	28,69	25,17	19,95	29,41
137_D	deel 3	10,50	32,58	29,16	23,80	33,30
138_A	deel 3	1,50	32,02	28,76	23,14	32,74
138_B	deel 3	4,50	32,50	29,20	23,65	33,22
138_C	deel 3	7,50	33,63	30,28	24,80	34,35
138_D	deel 3	10,50	35,68	32,34	26,84	36,40
139_A	deel 3	1,50	28,09	24,66	19,31	28,81
139_B	deel 3	4,50	29,66	26,19	20,90	30,38
139_C	deel 3	7,50	32,30	28,82	23,54	33,02
139_D	deel 3	10,50	35,39	31,97	26,61	36,11
140_A	deel 3	1,50	27,22	23,76	18,45	27,94
140_B	deel 3	4,50	28,79	25,31	20,03	29,51
140_C	deel 3	7,50	30,75	27,27	21,99	31,47
140_D	deel 3	10,50	33,41	29,98	24,63	34,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_50
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	deel 3	1,50	26,46	22,96	17,70	27,17
141_B	deel 3	4,50	28,17	24,68	19,42	28,89
141_C	deel 3	7,50	30,48	27,02	21,71	31,20
141_D	deel 3	10,50	34,68	31,34	25,85	35,40
142_A	deel 3	1,50	26,32	22,86	17,55	27,04
142_B	deel 3	4,50	27,85	24,38	19,10	28,57
142_C	deel 3	7,50	29,90	26,43	21,14	30,62
142_D	deel 3	10,50	32,76	29,38	23,96	33,48
143_A	deel 3	1,50	35,09	31,84	26,21	35,81
143_B	deel 3	4,50	35,87	32,59	27,01	36,59
143_C	deel 3	7,50	37,04	33,77	28,17	37,76
143_D	deel 3	10,50	37,02	33,76	28,14	37,74
144_A	deel 3	1,50	27,22	23,89	18,38	27,94
144_B	deel 3	4,50	27,88	24,49	19,08	28,60
144_C	deel 3	7,50	29,08	25,61	20,31	29,80
144_D	deel 3	10,50	33,91	30,44	25,14	34,63
145_A	deel 3	1,50	28,71	25,23	19,95	29,43
145_B	deel 3	4,50	30,53	27,03	21,79	31,25
145_C	deel 3	7,50	33,13	29,63	24,38	33,85
145_D	deel 3	10,50	36,80	33,38	28,03	37,53
146_A	deel 3	1,50	27,01	23,54	18,24	27,73
146_B	deel 3	4,50	28,60	25,10	19,85	29,32
146_C	deel 3	7,50	31,05	27,55	22,30	31,77
146_D	deel 3	10,50	34,46	31,01	25,69	35,18
147_A	deel 4	1,50	19,72	16,15	11,01	20,44
147_B	deel 4	4,50	21,84	18,29	13,13	22,56
147_C	deel 4	7,50	24,48	21,00	15,73	25,20
147_D	deel 4	10,50	28,37	24,99	19,56	29,09
148_A	deel 4	1,50	25,50	22,04	16,73	26,22
148_B	deel 4	4,50	27,01	23,52	18,26	27,73
148_C	deel 4	7,50	29,12	25,63	20,37	29,84
148_D	deel 4	10,50	32,36	28,92	23,58	33,08
149_A	deel 4	1,50	31,03	27,73	22,18	31,75
149_B	deel 4	4,50	32,05	28,71	23,22	32,77
149_C	deel 4	7,50	33,48	30,10	24,67	34,20
149_D	deel 4	10,50	35,42	32,05	26,61	36,14
150_A	deel 4	1,50	23,67	20,17	14,92	24,39
150_B	deel 4	4,50	25,78	22,27	17,03	26,50
150_C	deel 4	7,50	28,63	25,15	19,87	29,35
150_D	deel 4	10,50	31,95	28,54	23,16	32,67
151_A	deel 4	1,50	25,89	22,32	17,17	26,61
151_B	deel 4	4,50	28,17	24,62	19,44	28,89
151_C	deel 4	7,50	31,11	27,61	22,36	31,83
151_D	deel 4	10,50	35,11	31,72	26,31	35,83
152_A	deel 4	1,50	26,74	23,29	17,97	27,46
152_B	deel 4	4,50	28,29	24,84	19,52	29,01
152_C	deel 4	7,50	30,70	27,28	21,91	31,42
152_D	deel 4	10,50	33,22	29,85	24,40	33,94
153_A	deel 4	1,50	28,06	24,62	19,27	28,78
153_B	deel 4	4,50	29,28	25,80	20,52	30,00
153_C	deel 4	7,50	31,29	27,80	22,53	32,01
153_D	deel 4	10,50	33,99	30,55	25,21	34,71
154_A	deel 4	1,50	25,67	22,20	16,90	26,39
154_B	deel 4	4,50	27,21	23,71	18,46	27,93
154_C	deel 4	7,50	29,32	25,83	20,56	30,04
154_D	deel 4	10,50	33,00	29,57	24,21	33,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_50
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	deel 4	1,50	28,16	24,90	19,28	28,88
155_B	deel 4	4,50	28,67	25,37	19,82	29,39
155_C	deel 4	7,50	29,53	26,20	20,69	30,25
155_D	deel 4	10,50	31,45	28,12	22,61	32,17
156_A	deel 4	1,50	18,73	15,28	9,96	19,45
156_B	deel 4	4,50	19,86	16,39	11,10	20,58
156_C	deel 4	7,50	21,55	18,08	12,79	22,27
156_D	deel 4	10,50	22,75	19,33	13,97	23,47
157_A	deel 4	1,50	26,76	23,27	18,00	27,48
157_B	deel 4	4,50	28,69	25,19	19,94	29,41
157_C	deel 4	7,50	31,24	27,75	22,48	31,96
157_D	deel 4	10,50	33,74	30,32	24,95	34,46
158_A	deel 4	1,50	26,58	23,10	17,82	27,30
158_B	deel 4	4,50	28,49	24,98	19,74	29,21
158_C	deel 4	7,50	31,26	27,76	22,51	31,98
158_D	deel 4	10,50	34,74	31,31	25,96	35,46
159_A	deel 4	1,50	20,32	16,82	11,57	21,04
159_B	deel 4	4,50	22,08	18,55	13,35	22,80
159_C	deel 4	7,50	24,09	20,56	15,36	24,81
159_D	deel 4	10,50	27,73	24,30	18,96	28,46
160_A	deel 4	1,50	18,11	14,64	9,35	18,83
160_B	deel 4	4,50	19,16	15,67	10,41	19,88
160_C	deel 4	7,50	19,84	16,37	11,09	20,56
160_D	deel 4	10,50	20,73	17,28	11,96	21,45
161_A	deel 4	1,50	26,29	22,81	17,54	27,01
161_B	deel 4	4,50	28,12	24,63	19,37	28,84
161_C	deel 4	7,50	30,83	27,37	22,06	31,55
161_D	deel 4	10,50	32,98	29,55	24,21	33,71
162_A	deel 4	1,50	24,98	21,54	16,21	25,70
162_B	deel 4	4,50	26,56	23,06	17,81	27,28
162_C	deel 4	7,50	29,01	25,50	20,26	29,73
162_D	deel 4	10,50	32,87	29,43	24,10	33,59
163_A	deel 4	1,50	21,63	18,14	12,88	22,35
163_B	deel 4	4,50	23,44	19,93	14,70	24,16
163_C	deel 4	7,50	25,25	21,74	16,50	25,97
163_D	deel 4	10,50	28,07	24,65	19,29	28,79
164_A	deel 4	1,50	19,01	15,53	10,25	19,73
164_B	deel 4	4,50	20,62	17,13	11,87	21,34
164_C	deel 4	7,50	22,14	18,66	13,39	22,86
164_D	deel 4	10,50	24,10	20,69	15,31	24,82
165_A	deel 4	1,50	26,24	22,75	17,48	26,96
165_B	deel 4	4,50	28,00	24,50	19,25	28,72
165_C	deel 4	7,50	29,72	26,23	20,96	30,44
165_D	deel 4	10,50	32,14	28,72	23,35	32,86
166_A	deel 4	1,50	25,07	21,61	16,30	25,79
166_B	deel 4	4,50	26,82	23,33	18,07	27,54
166_C	deel 4	7,50	28,89	25,40	20,13	29,61
166_D	deel 4	10,50	32,08	28,66	23,30	32,80
167_A	deel 4	1,50	28,98	25,75	20,09	29,70
167_B	deel 4	4,50	29,50	26,21	20,64	30,22
167_C	deel 4	7,50	29,85	26,53	21,01	30,57
167_D	deel 4	10,50	30,81	27,49	21,98	31,54
168_A	deel 4	1,50	23,36	19,85	14,61	24,08
168_B	deel 4	4,50	25,29	21,77	16,55	26,01
168_C	deel 4	7,50	27,61	24,12	18,87	28,33
168_D	deel 4	10,50	30,27	26,86	21,48	30,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_50
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	deel 4	1,50	25,79	22,31	17,03	26,51
169_B	deel 4	4,50	27,39	23,90	18,64	28,11
169_C	deel 4	7,50	29,13	25,64	20,37	29,85
169_D	deel 4	10,50	31,24	27,81	22,46	31,96
170_A	deel 4	1,50	23,40	19,97	14,61	24,12
170_B	deel 4	4,50	24,65	21,18	15,88	25,37
170_C	deel 4	7,50	26,06	22,57	17,30	26,78
170_D	deel 4	10,50	28,66	25,19	19,90	29,38
171_A	deel 4	1,50	20,55	17,09	11,79	21,27
171_B	deel 4	4,50	21,99	18,49	13,24	22,71
171_C	deel 4	7,50	23,05	19,55	14,30	23,77
171_D	deel 4	10,50	23,89	20,41	15,13	24,61
172_A	deel 4	1,50	25,68	22,24	16,91	26,40
172_B	deel 4	4,50	27,32	23,89	18,53	28,04
172_C	deel 4	7,50	29,41	26,07	20,59	30,13
172_D	deel 4	10,50	29,41	26,07	20,58	30,13
173_A	deel 4	1,50	24,22	20,82	15,42	24,94
173_B	deel 4	4,50	24,79	21,32	16,03	25,51
173_C	deel 4	7,50	25,83	22,32	17,08	26,55
173_D	deel 4	10,50	29,19	25,71	20,43	29,91
174_A	deel 4	1,50	29,42	26,11	20,57	30,14
174_B	deel 4	4,50	30,19	26,83	21,37	30,91
174_C	deel 4	7,50	30,72	27,33	21,91	31,44
174_D	deel 4	10,50	31,59	28,21	22,79	32,31
175_A	deel 4	1,50	23,84	20,41	15,06	24,56
175_B	deel 4	4,50	25,18	21,71	16,42	25,90
175_C	deel 4	7,50	26,91	23,44	18,16	27,63
175_D	deel 4	10,50	29,97	26,52	21,19	30,69
176_A	deel 4	1,50	26,94	23,51	18,15	27,66
176_B	deel 4	4,50	28,16	24,73	19,38	28,88
176_C	deel 4	7,50	30,13	26,78	21,31	30,85
176_D	deel 4	10,50	31,81	28,52	22,95	32,53
177_A	deel 4	1,50	26,14	22,78	17,32	26,86
177_B	deel 4	4,50	28,36	25,00	19,54	29,08
177_C	deel 4	7,50	32,78	29,54	23,89	33,50
177_D	deel 4	10,50	31,55	28,15	22,74	32,27
178_A	deel 4	1,50	27,75	24,36	18,95	28,47
178_B	deel 4	4,50	28,95	25,52	20,17	29,67
178_C	deel 4	7,50	29,79	26,33	21,01	30,51
178_D	deel 4	10,50	30,95	27,51	22,18	31,67
179_A	deel 4	1,50	24,63	21,22	15,83	25,35
179_B	deel 4	4,50	25,95	22,49	17,18	26,67
179_C	deel 4	7,50	27,52	24,04	18,76	28,24
179_D	deel 4	10,50	30,68	27,22	21,91	31,40
180_A	deel 4	1,50	29,66	26,34	20,82	30,38
180_B	deel 4	4,50	31,22	27,89	22,38	31,94
180_C	deel 4	7,50	34,20	30,95	25,32	34,92
180_D	deel 4	10,50	32,72	29,45	23,86	33,44
181_A	deel 4	1,50	26,77	23,39	17,96	27,49
181_B	deel 4	4,50	28,46	25,08	19,65	29,18
181_C	deel 4	7,50	32,59	29,32	23,72	33,31
181_D	deel 4	10,50	32,72	29,34	23,91	33,44
182_A	deel 4	1,50	28,07	24,58	19,32	28,79
182_B	deel 4	4,50	29,86	26,35	21,12	30,58
182_C	deel 4	7,50	31,73	28,23	22,98	32,45
182_D	deel 4	10,50	34,51	31,08	25,73	35,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_50
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	deel 4	1,50	26,43	22,97	17,67	27,15
183_B	deel 4	4,50	27,99	24,50	19,24	28,71
183_C	deel 4	7,50	29,86	26,38	21,10	30,58
183_D	deel 4	10,50	33,33	29,92	24,54	34,05
184_A	deel 4	1,50	36,04	32,82	27,15	36,76
184_B	deel 4	4,50	36,77	33,52	27,90	37,50
184_C	deel 4	7,50	38,01	34,78	29,13	38,74
184_D	deel 4	10,50	35,17	31,93	26,28	35,89
185_A	deel 4	1,50	37,41	34,18	28,52	38,13
185_B	deel 4	4,50	38,16	34,90	29,29	38,88
185_C	deel 4	7,50	39,19	35,92	30,33	39,91
185_D	deel 4	10,50	38,08	34,77	29,24	38,80
186_A	deel 4	1,50	28,22	24,72	19,47	28,94
186_B	deel 4	4,50	30,08	26,57	21,34	30,80
186_C	deel 4	7,50	32,14	28,65	23,39	32,86
186_D	deel 4	10,50	34,92	31,49	26,14	35,64
187_A	pand 1	1,50	24,26	20,78	15,51	24,98
187_B	pand 1	4,50	25,71	22,20	16,96	26,43
187_C	pand 1	7,50	27,94	24,46	19,19	28,66
187_D	pand 1	10,50	31,15	27,72	22,37	31,87
188_A	pand 1	1,50	40,61	37,43	31,68	41,33
188_B	pand 1	4,50	41,83	38,63	32,93	42,55
188_C	pand 1	7,50	42,85	39,64	33,96	43,58
188_D	pand 1	10,50	44,08	40,85	35,18	44,80
189_A	pand 1	1,50	46,62	43,45	37,69	47,34
189_B	pand 1	4,50	47,62	44,43	38,70	48,34
189_C	pand 1	7,50	48,47	45,27	39,56	49,19
189_D	pand 1	10,50	49,37	46,17	40,46	50,09
190_A	pand 1	1,50	35,77	32,61	26,84	36,49
190_B	pand 1	4,50	35,53	32,36	26,61	36,25
190_C	pand 1	7,50	35,39	32,21	26,47	36,11
190_D	pand 1	10,50	36,00	32,82	27,08	36,72
191_A	pand 2	1,50	38,84	35,67	29,92	39,56
191_B	pand 2	4,50	38,91	35,69	30,01	39,63
191_C	pand 2	7,50	39,60	36,37	30,71	40,32
191_D	pand 2	10,50	40,61	37,37	31,73	41,33
192_A	pand 2	1,50	27,47	24,22	18,58	28,19
192_B	pand 2	4,50	28,04	24,76	19,18	28,76
192_C	pand 2	7,50	28,72	25,41	19,88	29,44
192_D	pand 2	10,50	30,33	27,01	21,49	31,05
193_A	pand 2	1,50	16,64	13,10	7,90	17,35
193_B	pand 2	4,50	17,67	14,12	8,95	18,39
193_C	pand 2	7,50	18,80	15,25	10,08	19,52
193_D	pand 2	10,50	20,20	16,66	11,46	20,91
194_A	pand 2	1,50	32,14	28,91	23,25	32,86
194_B	pand 2	4,50	32,70	29,42	23,83	33,42
194_C	pand 2	7,50	33,90	30,58	25,05	34,62
194_D	pand 2	10,50	35,82	32,49	26,99	36,54
195_A	pand 3	1,50	33,63	30,43	24,73	34,35
195_B	pand 3	4,50	34,38	31,11	25,51	35,10
195_C	pand 3	7,50	34,89	31,59	26,05	35,62
195_D	pand 3	10,50	36,16	32,84	27,32	36,88
195_E	pand 3	13,50	38,82	35,53	29,96	39,54
196_A	pand 3	1,50	29,45	26,27	20,53	30,17
196_B	pand 3	4,50	29,97	26,75	21,08	30,69
196_C	pand 3	7,50	29,99	26,75	21,10	30,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_50
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_D	pand 3	10,50	30,10	26,86	21,22	30,82
196_E	pand 3	13,50	30,51	27,26	21,63	31,23
197_A	pand 3	1,50	11,44	7,94	2,69	12,16
197_B	pand 3	4,50	12,60	9,08	3,86	13,32
197_C	pand 3	7,50	13,55	10,03	4,81	14,27
197_D	pand 3	10,50	14,66	11,15	5,91	15,38
197_E	pand 3	13,50	16,30	12,81	7,54	17,02
198_A	pand 3	1,50	26,40	22,92	17,64	27,12
198_B	pand 3	4,50	28,20	24,70	19,45	28,92
198_C	pand 3	7,50	30,06	26,56	21,32	30,78
198_D	pand 3	10,50	32,83	29,39	24,07	33,56
198_E	pand 3	13,50	37,34	34,02	28,50	38,06
199_A	pand 4	1,50	33,78	30,56	24,89	34,50
199_A	pand 4	19,50	39,80	36,54	30,93	40,52
199_B	pand 4	4,50	34,00	30,74	25,13	34,72
199_B	pand 4	22,50	41,07	37,83	32,19	41,79
199_C	pand 4	7,50	34,26	30,96	25,40	34,98
199_D	pand 4	10,50	35,44	32,13	26,59	36,16
199_E	pand 4	13,50	38,23	34,96	29,36	38,95
199_F	pand 4	16,50	39,13	35,87	30,25	39,85
200_A	pand 4	1,50	15,86	12,42	7,09	16,58
200_A	pand 4	19,50	4,40	0,76	-4,29	5,11
200_B	pand 4	4,50	17,24	13,76	8,50	17,97
200_B	pand 4	22,50	4,71	1,09	-3,97	5,43
200_C	pand 4	7,50	17,95	14,45	9,21	18,67
200_D	pand 4	10,50	18,40	14,90	9,65	19,12
200_E	pand 4	13,50	19,31	15,82	10,55	20,03
200_F	pand 4	16,50	15,08	11,63	6,31	15,80
201_A	pand 4	1,50	6,04	2,52	-2,68	6,77
201_A	pand 4	19,50	--	--	--	--
201_B	pand 4	4,50	8,05	4,42	-0,62	8,77
201_B	pand 4	22,50	--	--	--	--
201_C	pand 4	7,50	8,61	4,92	-0,05	9,33
201_D	pand 4	10,50	6,16	2,46	-2,49	6,88
201_E	pand 4	13,50	-3,65	-7,33	-12,32	-2,94
201_F	pand 4	16,50	--	--	--	--
202_A	pand 4	1,50	24,47	20,99	15,71	25,19
202_A	pand 4	19,50	38,85	35,59	29,98	39,57
202_B	pand 4	4,50	26,24	22,74	17,49	26,96
202_B	pand 4	22,50	40,11	36,86	31,23	40,83
202_C	pand 4	7,50	28,13	24,63	19,38	28,85
202_D	pand 4	10,50	30,57	27,13	21,80	31,29
202_E	pand 4	13,50	35,34	32,03	26,49	36,06
202_F	pand 4	16,50	36,98	33,69	28,13	37,70
203_A	pand 5	1,50	6,62	3,10	-2,10	7,35
203_A	pand 5	19,50	--	--	--	--
203_B	pand 5	4,50	8,58	4,95	-0,09	9,30
203_B	pand 5	22,50	--	--	--	--
203_C	pand 5	7,50	4,27	0,59	-4,38	4,99
203_C	pand 5	25,50	--	--	--	--
203_D	pand 5	10,50	4,58	0,89	-4,08	5,30
203_D	pand 5	28,50	--	--	--	--
203_E	pand 5	13,50	--	--	--	--
203_F	pand 5	16,50	--	--	--	--
204_A	pand 5	1,50	21,22	17,77	12,44	21,94
204_A	pand 5	19,50	30,51	27,17	21,67	31,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_50
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_B	pand 5	4,50	22,99	19,52	14,23	23,71
204_B	pand 5	22,50	33,54	30,28	24,66	34,26
204_C	pand 5	7,50	24,24	20,76	15,49	24,96
204_C	pand 5	25,50	36,88	33,67	27,98	37,60
204_D	pand 5	10,50	25,54	22,09	16,77	26,26
204_D	pand 5	28,50	38,88	35,68	29,97	39,60
204_E	pand 5	13,50	27,82	24,45	19,01	28,54
204_F	pand 5	16,50	29,05	25,69	20,24	29,77
205_A	pand 5	1,50	24,35	20,86	15,59	25,07
205_A	pand 5	19,50	37,39	34,13	28,52	38,11
205_B	pand 5	4,50	26,05	22,54	17,30	26,77
205_B	pand 5	22,50	38,97	35,73	30,08	39,69
205_C	pand 5	7,50	28,33	24,83	19,58	29,05
205_C	pand 5	25,50	39,87	36,64	30,97	40,59
205_D	pand 5	10,50	30,68	27,24	21,90	31,40
205_D	pand 5	28,50	40,63	37,41	31,73	41,35
205_E	pand 5	13,50	33,86	30,55	25,01	34,58
205_F	pand 5	16,50	35,67	32,39	26,80	36,39
206_A	pand 5	1,50	19,88	16,42	11,12	20,60
206_A	pand 5	19,50	33,15	29,93	24,26	33,87
206_B	pand 5	4,50	21,73	18,25	12,99	22,46
206_B	pand 5	22,50	34,36	31,14	25,47	35,08
206_C	pand 5	7,50	23,48	20,01	14,72	24,20
206_C	pand 5	25,50	35,52	32,30	26,62	36,24
206_D	pand 5	10,50	25,65	22,24	16,86	26,37
206_D	pand 5	28,50	36,35	33,13	27,45	37,07
206_E	pand 5	13,50	29,42	26,14	20,56	30,14
206_F	pand 5	16,50	31,76	28,52	22,88	32,48
207_A	basisschool	1,50	36,72	33,53	27,80	37,44
207_B	basisschool	4,50	37,82	34,61	28,92	38,54
207_C	basisschool	7,50	38,83	35,60	29,94	39,55
207_D	basisschool	10,50	39,94	36,71	31,06	40,67
208_A	basisschool	1,50	45,39	42,23	36,46	46,11
208_B	basisschool	4,50	46,94	43,76	38,02	47,66
208_C	basisschool	7,50	48,13	44,94	39,22	48,85
208_D	basisschool	10,50	48,55	45,35	39,65	49,27
209_A	basisschool	1,50	52,60	49,41	43,69	53,32
209_B	basisschool	4,50	54,20	50,98	45,30	54,92
209_C	basisschool	7,50	54,96	51,74	46,06	55,68
209_D	basisschool	10,50	55,26	52,04	46,37	55,98
210_A	basisschool	1,50	55,95	52,77	47,02	56,67
210_B	basisschool	4,50	57,66	54,47	48,74	58,38
210_C	basisschool	7,50	58,13	54,94	49,22	58,85
210_D	basisschool	10,50	58,15	54,95	49,24	58,87
211_A	basisschool	1,50	51,46	48,30	42,52	52,18
211_B	basisschool	4,50	52,80	49,62	43,87	53,52
211_C	basisschool	7,50	53,48	50,29	44,55	54,20
211_D	basisschool	10,50	53,73	50,54	44,81	54,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deel 1	1,50	25,67	22,35	17,47	26,64
001_B	deel 1	4,50	27,11	23,76	18,95	28,09
001_C	deel 1	7,50	29,25	25,92	21,07	30,22
001_D	deel 1	10,50	31,92	28,69	23,54	32,84
002_A	deel 1	1,50	39,74	36,64	31,30	40,66
002_B	deel 1	4,50	39,96	36,84	31,56	40,89
002_C	deel 1	7,50	40,07	36,95	31,66	41,00
002_D	deel 1	10,50	40,58	37,46	32,14	41,49
003_A	deel 1	1,50	48,47	45,45	39,72	49,29
003_B	deel 1	4,50	49,01	45,98	40,25	49,82
003_C	deel 1	7,50	49,56	46,54	40,76	50,36
003_D	deel 1	10,50	50,16	47,14	41,32	50,95
004_A	deel 1	1,50	51,34	48,31	42,64	52,17
004_B	deel 1	4,50	51,81	48,77	43,07	52,63
004_C	deel 1	7,50	52,37	49,35	43,59	53,18
004_D	deel 1	10,50	52,98	49,96	44,17	53,78
005_A	deel 1	1,50	49,48	46,46	40,73	50,30
005_B	deel 1	4,50	49,93	46,90	41,16	50,74
005_C	deel 1	7,50	50,54	47,52	41,71	51,33
005_D	deel 1	10,50	51,15	48,14	42,31	51,94
006_A	deel 1	1,50	24,80	21,49	16,56	25,75
006_B	deel 1	4,50	26,18	22,83	18,02	27,16
006_C	deel 1	7,50	28,02	24,67	19,89	29,01
006_D	deel 1	10,50	30,80	27,50	22,60	31,77
007_A	deel 1	1,50	23,14	19,82	14,92	24,10
007_B	deel 1	4,50	24,43	21,08	16,25	25,40
007_C	deel 1	7,50	26,18	22,85	17,96	27,14
007_D	deel 1	10,50	27,65	24,35	19,45	28,62
008_A	deel 1	1,50	43,46	40,45	34,69	44,27
008_B	deel 1	4,50	43,98	40,95	35,21	44,79
008_C	deel 1	7,50	44,35	41,32	35,56	45,15
008_D	deel 1	10,50	44,94	41,91	36,13	45,73
009_A	deel 1	1,50	47,96	44,91	39,40	48,84
009_B	deel 1	4,50	48,37	45,30	39,79	49,24
009_C	deel 1	7,50	48,71	45,65	40,08	49,56
009_D	deel 1	10,50	49,25	46,20	40,57	50,09
010_A	deel 1	1,50	35,29	32,30	26,32	36,04
010_B	deel 1	4,50	35,86	32,84	26,93	36,61
010_C	deel 1	7,50	36,72	33,68	27,86	37,49
010_D	deel 1	10,50	39,31	36,24	30,55	40,11
011_A	deel 1	1,50	41,11	38,17	32,04	41,83
011_B	deel 1	4,50	40,88	37,91	31,83	41,60
011_C	deel 1	7,50	40,78	37,81	31,75	41,51
011_D	deel 1	10,50	41,34	38,37	32,31	42,07
012_A	deel 1	1,50	40,81	37,66	32,58	41,80
012_B	deel 1	4,50	41,33	38,16	33,15	42,34
012_C	deel 1	7,50	40,55	37,36	32,43	41,58
012_D	deel 1	10,50	39,81	36,61	31,69	40,83
013_A	deel 1	1,50	47,06	44,02	38,41	47,91
013_B	deel 1	4,50	47,83	44,78	39,17	48,68
013_C	deel 1	7,50	48,25	45,21	39,55	49,08
013_D	deel 1	10,50	48,76	45,73	40,00	49,57
014_A	deel 1	1,50	41,20	38,25	32,15	41,93
014_B	deel 1	4,50	41,12	38,14	32,09	41,85
014_C	deel 1	7,50	41,72	38,73	32,70	42,45
014_D	deel 1	10,50	43,13	40,13	34,15	43,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	deel 1	1,50	27,13	23,80	19,07	28,15
015_B	deel 1	4,50	27,80	24,43	19,78	28,83
015_C	deel 1	7,50	28,80	25,41	20,81	29,84
015_D	deel 1	10,50	30,77	27,38	22,82	31,83
016_A	deel 1	1,50	36,50	33,50	27,55	37,25
016_B	deel 1	4,50	37,11	34,07	28,22	37,87
016_C	deel 1	7,50	37,65	34,59	28,86	38,45
016_D	deel 1	10,50	39,04	35,94	30,39	39,88
017_A	deel 1	1,50	47,53	44,57	38,48	48,25
017_B	deel 1	4,50	47,85	44,88	38,81	48,58
017_C	deel 1	7,50	48,63	45,65	39,59	49,35
017_D	deel 1	10,50	49,48	46,50	40,46	50,21
018_A	deel 1	1,50	47,03	44,07	37,97	47,75
018_B	deel 1	4,50	47,46	44,49	38,42	48,19
018_C	deel 1	7,50	48,26	45,28	39,21	48,98
018_D	deel 1	10,50	49,03	46,05	39,98	49,75
019_A	deel 1	1,50	40,30	37,34	31,27	41,03
019_B	deel 1	4,50	39,98	36,99	30,98	40,71
019_C	deel 1	7,50	40,09	37,10	31,11	40,83
019_D	deel 1	10,50	40,80	37,80	31,84	41,55
020_A	deel 1	1,50	36,37	33,39	27,38	37,11
020_B	deel 1	4,50	36,13	33,13	27,19	36,88
020_C	deel 1	7,50	36,32	33,29	27,43	37,09
020_D	deel 1	10,50	37,82	34,76	29,03	38,62
021_A	deel 1	1,50	42,17	39,20	33,14	42,90
021_B	deel 1	4,50	42,87	39,88	33,87	43,60
021_C	deel 1	7,50	43,58	40,59	34,60	44,32
021_D	deel 1	10,50	44,51	41,51	35,53	45,25
022_A	deel 1	1,50	33,44	30,46	24,50	34,20
022_B	deel 1	4,50	33,72	30,71	24,79	34,48
022_C	deel 1	7,50	34,53	31,50	25,63	35,29
022_D	deel 1	10,50	36,85	33,81	27,94	37,61
023_A	deel 1	1,50	24,05	20,79	15,62	24,94
023_B	deel 1	4,50	25,52	22,23	17,12	26,42
023_C	deel 1	7,50	27,29	24,03	18,81	28,16
023_D	deel 1	10,50	30,15	26,98	21,53	30,99
024_A	deel 1	1,50	39,70	36,63	31,22	40,61
024_B	deel 1	4,50	39,63	36,52	31,20	40,55
024_C	deel 1	7,50	39,36	36,25	30,94	40,28
024_D	deel 1	10,50	39,86	36,75	31,38	40,76
025_A	deel 1	1,50	45,64	42,69	36,58	46,36
025_B	deel 1	4,50	45,16	42,19	36,13	45,89
025_C	deel 1	7,50	45,58	42,60	36,55	46,31
025_D	deel 1	10,50	46,26	43,28	37,24	46,99
026_A	deel 1	1,50	46,64	43,68	37,58	47,36
026_B	deel 1	4,50	46,19	43,21	37,14	46,91
026_C	deel 1	7,50	46,68	43,70	37,64	47,40
026_D	deel 1	10,50	47,39	44,41	38,36	48,12
027_A	deel 1	1,50	24,67	21,36	16,58	25,69
027_B	deel 1	4,50	26,03	22,69	17,93	27,04
027_C	deel 1	7,50	27,13	23,81	18,97	28,11
027_D	deel 1	10,50	28,80	25,54	20,51	29,74
028_A	deel 1	1,50	28,09	24,78	20,10	29,15
028_B	deel 1	4,50	29,29	25,96	21,27	30,33
028_C	deel 1	7,50	30,56	27,28	22,40	31,55
028_D	deel 1	10,50	32,65	29,42	24,42	33,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	deel 1	1,50	40,91	37,79	32,60	41,88
029_B	deel 1	4,50	40,98	37,83	32,73	41,96
029_C	deel 1	7,50	40,90	37,73	32,64	41,87
029_D	deel 1	10,50	41,53	38,38	33,18	42,47
030_A	deel 1	1,50	42,31	39,36	33,26	43,04
030_B	deel 1	4,50	41,94	38,97	32,90	42,67
030_C	deel 1	7,50	42,08	39,10	33,05	42,81
030_D	deel 1	10,50	42,88	39,89	33,88	43,61
031_A	deel 2	1,50	26,90	23,59	18,69	27,87
031_B	deel 2	4,50	28,15	24,80	19,99	29,13
031_C	deel 2	7,50	29,65	26,31	21,44	30,61
031_D	deel 2	10,50	32,31	29,07	23,87	33,20
032_A	deel 2	1,50	23,87	20,53	15,76	24,87
032_B	deel 2	4,50	24,83	21,46	16,71	25,82
032_C	deel 2	7,50	26,35	22,98	18,23	27,34
032_D	deel 2	10,50	28,10	24,75	19,95	29,08
033_A	deel 2	1,50	21,00	17,81	12,38	21,83
033_B	deel 2	4,50	22,29	19,07	13,68	23,12
033_C	deel 2	7,50	25,08	21,85	16,50	25,92
033_D	deel 2	10,50	28,34	25,17	19,75	29,19
034_A	deel 2	1,50	44,20	41,25	35,14	44,92
034_B	deel 2	4,50	43,78	40,80	34,73	44,50
034_C	deel 2	7,50	44,06	41,08	35,02	44,78
034_D	deel 2	10,50	44,74	41,76	35,71	45,47
035_A	deel 2	1,50	42,63	39,67	33,58	43,35
035_B	deel 2	4,50	42,02	39,03	32,99	42,74
035_C	deel 2	7,50	42,45	39,47	33,44	43,18
035_D	deel 2	10,50	43,12	40,13	34,12	43,85
036_A	deel 2	1,50	24,39	21,13	15,93	25,27
036_B	deel 2	4,50	26,11	22,83	17,68	27,00
036_C	deel 2	7,50	27,77	24,50	19,32	28,65
036_D	deel 2	10,50	30,29	27,08	21,78	31,16
037_A	deel 2	1,50	20,37	17,03	12,34	21,40
037_B	deel 2	4,50	20,83	17,44	12,84	21,87
037_C	deel 2	7,50	22,10	18,69	14,09	23,13
037_D	deel 2	10,50	24,86	21,47	16,87	25,90
038_A	deel 2	1,50	25,04	21,75	16,72	25,97
038_B	deel 2	4,50	25,89	22,59	17,56	26,81
038_C	deel 2	7,50	27,81	24,56	19,36	28,69
038_D	deel 2	10,50	31,65	28,48	23,00	32,47
039_A	deel 2	1,50	33,22	30,23	24,25	33,97
039_B	deel 2	4,50	33,05	30,03	24,13	33,81
039_C	deel 2	7,50	33,54	30,47	24,70	34,31
039_D	deel 2	10,50	35,40	32,32	26,58	36,18
040_A	deel 2	1,50	25,71	22,42	17,43	26,65
040_B	deel 2	4,50	27,24	23,91	18,97	28,18
040_C	deel 2	7,50	29,25	25,93	21,00	30,20
040_D	deel 2	10,50	31,67	28,39	23,35	32,60
041_A	deel 2	1,50	22,66	19,32	14,65	23,70
041_B	deel 2	4,50	23,28	19,88	15,33	24,34
041_C	deel 2	7,50	24,45	21,01	16,51	25,50
041_D	deel 2	10,50	26,73	23,32	18,82	27,80
042_A	deel 2	1,50	38,98	36,01	29,94	39,71
042_B	deel 2	4,50	38,78	35,79	29,78	39,51
042_C	deel 2	7,50	39,29	36,29	30,28	40,02
042_D	deel 2	10,50	40,13	37,12	31,14	40,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	deel 2	1,50	25,56	22,39	16,91	26,38
043_B	deel 2	4,50	26,73	23,54	18,07	27,55
043_C	deel 2	7,50	29,08	25,87	20,42	29,89
043_D	deel 2	10,50	32,69	29,54	23,97	33,49
044_A	deel 2	1,50	21,69	18,44	13,29	22,59
044_B	deel 2	4,50	23,41	20,12	15,04	24,32
044_C	deel 2	7,50	26,11	22,84	17,70	27,01
044_D	deel 2	10,50	29,93	26,69	21,54	30,84
045_A	deel 2	1,50	24,03	20,76	15,74	24,97
045_B	deel 2	4,50	25,09	21,79	16,78	26,02
045_C	deel 2	7,50	27,16	23,87	18,80	28,07
045_D	deel 2	10,50	30,96	27,77	22,41	31,82
046_A	deel 2	1,50	29,88	26,61	21,86	30,93
046_B	deel 2	4,50	30,61	27,32	22,59	31,66
046_C	deel 2	7,50	31,42	28,15	23,30	32,43
046_D	deel 2	10,50	31,75	28,63	22,98	32,54
047_A	deel 2	1,50	40,67	37,71	31,63	41,40
047_B	deel 2	4,50	40,53	37,55	31,52	41,26
047_C	deel 2	7,50	40,61	37,62	31,62	41,35
047_D	deel 2	10,50	41,33	38,32	32,37	42,07
048_A	deel 2	1,50	25,62	22,34	17,29	26,54
048_B	deel 2	4,50	26,90	23,58	18,61	27,83
048_C	deel 2	7,50	28,98	25,68	20,65	29,90
048_D	deel 2	10,50	32,50	29,32	23,83	33,31
049_A	deel 2	1,50	24,91	21,67	16,59	25,85
049_B	deel 2	4,50	25,92	22,64	17,61	26,85
049_C	deel 2	7,50	28,40	25,09	20,11	29,33
049_D	deel 2	10,50	31,99	28,74	23,67	32,92
050_A	deel 2	1,50	27,86	24,54	19,87	28,91
050_B	deel 2	4,50	29,00	25,67	21,00	30,05
050_C	deel 2	7,50	30,37	27,07	22,23	31,37
050_D	deel 2	10,50	31,93	28,79	23,24	32,75
051_A	deel 2	1,50	24,29	21,14	15,61	25,11
051_B	deel 2	4,50	25,55	22,37	16,83	26,35
051_C	deel 2	7,50	28,36	25,18	19,62	29,15
051_D	deel 2	10,50	32,79	29,67	23,99	33,57
052_A	deel 2	1,50	25,42	22,08	17,27	26,41
052_B	deel 2	4,50	26,82	23,43	18,73	27,82
052_C	deel 2	7,50	28,56	25,17	20,49	29,57
052_D	deel 2	10,50	29,82	26,52	21,53	30,76
053_A	deel 2	1,50	26,12	22,86	17,83	27,06
053_B	deel 2	4,50	27,33	24,04	19,05	28,27
053_C	deel 2	7,50	29,97	26,66	21,71	30,92
053_D	deel 2	10,50	33,73	30,47	25,48	34,69
054_A	deel 2	1,50	33,06	29,83	24,97	34,09
054_B	deel 2	4,50	33,97	30,72	25,89	35,00
054_C	deel 2	7,50	35,63	32,40	27,46	36,63
054_D	deel 2	10,50	32,82	29,63	24,37	33,72
055_A	deel 2	1,50	25,33	22,16	16,73	26,17
055_B	deel 2	4,50	26,30	23,10	17,69	27,13
055_C	deel 2	7,50	28,57	25,36	19,93	29,39
055_D	deel 2	10,50	33,22	30,07	24,48	34,01
056_A	deel 2	1,50	23,07	19,75	14,82	24,02
056_B	deel 2	4,50	24,78	21,43	16,56	25,73
056_C	deel 2	7,50	27,09	23,77	18,86	28,05
056_D	deel 2	10,50	29,01	25,81	20,52	29,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	deel 2	1,50	26,08	22,83	17,74	27,01
057_B	deel 2	4,50	27,24	23,95	18,91	28,16
057_C	deel 2	7,50	29,78	26,47	21,49	30,71
057_D	deel 2	10,50	33,63	30,37	25,35	34,58
058_A	deel 2	1,50	33,41	30,37	24,55	34,18
058_B	deel 2	4,50	34,24	31,16	25,45	35,03
058_C	deel 2	7,50	35,65	32,56	26,93	36,46
058_D	deel 2	10,50	33,42	30,22	24,95	34,31
059_A	deel 2	1,50	24,56	21,29	16,35	25,53
059_B	deel 2	4,50	25,57	22,23	17,44	26,56
059_C	deel 2	7,50	27,51	24,14	19,40	28,51
059_D	deel 2	10,50	31,15	27,88	22,78	32,06
060_A	deel 2	1,50	23,95	20,58	15,92	24,98
060_B	deel 2	4,50	25,35	21,95	17,36	26,39
060_C	deel 2	7,50	25,84	22,41	17,89	26,89
060_D	deel 2	10,50	26,37	23,04	18,21	27,35
061_A	deel 2	1,50	24,24	21,04	15,79	25,13
061_B	deel 2	4,50	25,06	21,81	16,61	25,94
061_C	deel 2	7,50	27,10	23,81	18,71	28,00
061_D	deel 2	10,50	31,11	27,88	22,65	31,99
062_A	deel 2	1,50	35,11	32,05	26,27	35,89
062_B	deel 2	4,50	36,96	33,83	28,39	37,82
062_C	deel 2	7,50	39,94	36,83	31,35	40,80
062_D	deel 2	10,50	32,54	29,33	24,12	33,44
063_A	deel 2	1,50	22,52	19,34	14,06	23,41
063_B	deel 2	4,50	23,18	19,92	14,82	24,10
063_C	deel 2	7,50	24,95	21,64	16,61	25,86
063_D	deel 2	10,50	30,47	27,27	21,85	31,30
064_A	deel 2	1,50	22,06	18,76	13,75	22,99
064_B	deel 2	4,50	24,69	21,43	16,42	25,64
064_C	deel 2	7,50	24,26	21,03	15,68	25,10
064_D	deel 2	10,50	27,08	23,95	18,30	27,86
065_A	deel 2	1,50	20,76	17,55	12,44	21,70
065_B	deel 2	4,50	21,13	17,83	12,88	22,08
065_C	deel 2	7,50	23,68	20,34	15,47	24,64
065_D	deel 2	10,50	28,70	25,44	20,33	29,61
066_A	deel 2	1,50	34,35	31,32	25,44	35,11
066_B	deel 2	4,50	35,13	32,06	26,33	35,92
066_C	deel 2	7,50	36,99	33,93	28,19	37,78
066_D	deel 2	10,50	32,08	28,80	23,99	33,10
067_A	deel 2	1,50	22,06	18,85	13,69	22,98
067_B	deel 2	4,50	22,94	19,65	14,66	23,88
067_C	deel 2	7,50	25,20	21,86	16,95	26,14
067_D	deel 2	10,50	30,06	26,83	21,58	30,94
068_A	deel 2	1,50	20,63	17,36	12,26	21,54
068_B	deel 2	4,50	22,14	18,86	13,72	23,03
068_C	deel 2	7,50	23,83	20,60	15,28	24,68
068_D	deel 2	10,50	26,32	23,15	17,63	27,13
069_A	deel 2	1,50	19,31	16,04	11,04	20,26
069_B	deel 2	4,50	20,49	17,13	12,31	21,46
069_C	deel 2	7,50	22,95	19,59	14,79	23,93
069_D	deel 2	10,50	27,44	24,22	19,01	28,34
070_A	deel 2	1,50	25,61	22,28	17,41	26,58
070_B	deel 2	4,50	27,12	23,79	18,91	28,08
070_C	deel 2	7,50	29,27	25,97	21,05	30,23
070_D	deel 2	10,50	32,34	29,06	24,21	33,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	deel 2	1,50	21,53	18,38	13,01	22,41
071_B	deel 2	4,50	21,93	18,72	13,45	22,81
071_C	deel 2	7,50	24,00	20,73	15,58	24,89
071_D	deel 2	10,50	29,93	26,72	21,38	30,78
072_A	deel 2	1,50	19,76	16,53	11,28	20,64
072_B	deel 2	4,50	21,82	18,60	13,35	22,70
072_C	deel 2	7,50	22,62	19,43	13,90	23,41
072_D	deel 2	10,50	26,52	23,35	17,85	27,34
073_A	deel 2	1,50	27,10	23,91	18,68	28,01
073_B	deel 2	4,50	31,84	28,73	23,31	32,72
073_C	deel 2	7,50	32,28	29,16	23,76	33,16
073_D	deel 2	10,50	27,43	24,17	19,35	28,46
074_A	deel 2	1,50	28,73	25,41	20,78	29,80
074_B	deel 2	4,50	29,61	26,26	21,65	30,67
074_C	deel 2	7,50	31,04	27,72	23,02	32,08
074_D	deel 2	10,50	33,43	30,13	25,48	34,51
075_A	deel 2	1,50	24,16	20,88	15,78	25,07
075_B	deel 2	4,50	25,66	22,37	17,29	26,57
075_C	deel 2	7,50	27,72	24,45	19,35	28,63
075_D	deel 2	10,50	31,07	27,84	22,71	31,99
076_A	deel 2	1,50	22,48	19,17	14,35	23,48
076_B	deel 2	4,50	23,45	20,07	15,37	24,46
076_C	deel 2	7,50	25,36	21,98	17,27	26,36
076_D	deel 2	10,50	29,10	25,82	20,78	30,03
077_A	deel 2	1,50	41,70	38,73	32,67	42,43
077_B	deel 2	4,50	41,24	38,25	32,23	41,97
077_C	deel 2	7,50	41,40	38,41	32,40	42,13
077_D	deel 2	10,50	42,02	39,02	33,03	42,76
078_A	deel 2	1,50	37,17	34,18	28,15	37,90
078_B	deel 2	4,50	36,86	33,86	27,86	37,59
078_C	deel 2	7,50	36,75	33,74	27,76	37,48
078_D	deel 2	10,50	37,45	34,45	28,46	38,19
079_A	deel 2	1,50	25,00	21,83	16,43	25,85
079_B	deel 2	4,50	25,78	22,56	17,29	26,65
079_C	deel 2	7,50	27,53	24,27	19,07	28,41
079_D	deel 2	10,50	32,19	29,01	23,50	33,00
080_A	deel 2	1,50	27,59	24,29	19,32	28,53
080_B	deel 2	4,50	29,12	25,80	20,85	30,06
080_C	deel 2	7,50	30,96	27,67	22,61	31,87
080_D	deel 2	10,50	32,77	29,53	24,29	33,64
081_A	deel 2	1,50	26,70	23,43	18,57	27,71
081_B	deel 2	4,50	27,14	23,81	19,10	28,17
081_C	deel 2	7,50	28,17	24,80	20,14	29,20
081_D	deel 2	10,50	31,28	27,98	23,03	32,23
082_A	deel 2	1,50	25,01	21,60	17,04	26,06
082_B	deel 2	4,50	26,34	22,91	18,39	27,39
082_C	deel 2	7,50	27,79	24,38	19,78	28,82
082_D	deel 2	10,50	29,31	25,97	21,17	30,30
083_A	deel 2	1,50	24,06	20,82	15,76	25,00
083_B	deel 2	4,50	24,72	21,41	16,50	25,68
083_C	deel 2	7,50	26,34	23,01	18,11	27,29
083_D	deel 2	10,50	31,23	28,00	22,75	32,11
084_A	deel 2	1,50	28,03	24,80	19,50	28,89
084_B	deel 2	4,50	29,66	26,41	21,15	30,52
084_C	deel 2	7,50	31,78	28,57	23,17	32,61
084_D	deel 2	10,50	35,18	32,05	26,41	35,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	deel 2	1,50	25,88	22,65	17,42	26,76
085_B	deel 2	4,50	26,89	23,62	18,43	27,77
085_C	deel 2	7,50	28,86	25,59	20,39	29,73
085_D	deel 2	10,50	32,80	29,64	24,12	33,61
086_A	deel 2	1,50	25,71	22,36	17,55	26,69
086_B	deel 2	4,50	27,15	23,79	18,99	28,13
086_C	deel 2	7,50	28,93	25,61	20,64	29,86
086_D	deel 2	10,50	30,44	27,24	21,85	31,28
087_A	deel 2	1,50	23,96	20,71	15,62	24,89
087_B	deel 2	4,50	24,89	21,60	16,55	25,81
087_C	deel 2	7,50	27,46	24,16	19,11	28,37
087_D	deel 2	10,50	31,93	28,72	23,48	32,82
088_A	deel 2	1,50	26,09	22,86	17,53	26,94
088_B	deel 2	4,50	27,87	24,62	19,33	28,72
088_C	deel 2	7,50	30,47	27,25	21,87	31,30
088_D	deel 2	10,50	34,31	31,14	25,68	35,14
089_A	deel 2	1,50	31,25	28,26	22,29	32,00
089_B	deel 2	4,50	31,74	28,73	22,82	32,50
089_C	deel 2	7,50	32,38	29,33	23,53	33,16
089_D	deel 2	10,50	34,16	31,06	25,41	34,96
090_A	deel 2	1,50	22,90	19,54	14,74	23,88
090_B	deel 2	4,50	23,91	20,53	15,77	24,89
090_C	deel 2	7,50	25,33	21,96	17,17	26,31
090_D	deel 2	10,50	24,87	21,60	16,46	25,77
091_A	deel 2	1,50	23,13	19,92	14,68	24,02
091_B	deel 2	4,50	24,02	20,78	15,51	24,88
091_C	deel 2	7,50	26,78	23,54	18,26	27,64
091_D	deel 2	10,50	30,34	27,16	21,69	31,16
092_A	deel 2	1,50	24,34	21,06	16,03	25,27
092_B	deel 2	4,50	25,85	22,53	17,57	26,79
092_C	deel 2	7,50	27,98	24,69	19,63	28,89
092_D	deel 2	10,50	32,69	29,51	24,14	33,55
093_A	deel 2	1,50	24,39	21,15	16,09	25,33
093_B	deel 2	4,50	25,14	21,86	16,83	26,07
093_C	deel 2	7,50	27,31	24,01	18,97	28,23
093_D	deel 2	10,50	31,35	28,13	22,86	32,22
094_A	deel 2	1,50	20,90	17,54	12,67	21,85
094_B	deel 2	4,50	22,34	18,94	14,24	23,33
094_C	deel 2	7,50	23,59	20,21	15,42	24,56
094_D	deel 2	10,50	22,13	18,96	13,44	22,94
095_A	deel 2	1,50	23,14	19,93	14,82	24,08
095_B	deel 2	4,50	23,16	19,88	14,86	24,10
095_C	deel 2	7,50	25,33	22,00	17,09	26,28
095_D	deel 2	10,50	29,41	26,16	21,03	30,32
096_A	deel 2	1,50	23,86	20,53	15,66	24,83
096_B	deel 2	4,50	25,42	22,07	17,22	26,38
096_C	deel 2	7,50	27,24	23,94	18,89	28,15
096_D	deel 2	10,50	29,89	26,70	21,32	30,74
097_A	deel 2	1,50	22,68	19,43	14,40	23,63
097_B	deel 2	4,50	23,31	20,00	15,10	24,28
097_C	deel 2	7,50	24,89	21,55	16,69	25,85
097_D	deel 2	10,50	29,27	26,03	20,83	30,16
098_A	deel 2	1,50	23,44	20,17	14,99	24,32
098_B	deel 2	4,50	24,04	20,75	15,62	24,93
098_C	deel 2	7,50	25,04	21,75	16,61	25,92
098_D	deel 2	10,50	26,16	23,00	17,41	26,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	deel 2	1,50	22,91	19,66	14,63	23,86
099_B	deel 2	4,50	23,28	19,99	14,94	24,20
099_C	deel 2	7,50	25,29	21,99	16,90	26,19
099_D	deel 2	10,50	26,86	23,64	18,30	27,71
100_A	deel 2	1,50	24,91	21,62	16,56	25,82
100_B	deel 2	4,50	26,54	23,23	18,19	27,45
100_C	deel 2	7,50	28,53	25,28	20,03	29,39
100_D	deel 2	10,50	30,74	27,56	22,11	31,57
101_A	deel 2	1,50	19,86	16,71	11,36	20,75
101_B	deel 2	4,50	20,29	17,08	11,80	21,17
101_C	deel 2	7,50	21,82	18,53	13,41	22,71
101_D	deel 2	10,50	26,84	23,60	18,34	27,71
102_A	deel 2	1,50	23,54	20,16	15,49	24,56
102_B	deel 2	4,50	23,49	20,10	15,39	24,49
102_C	deel 2	7,50	24,30	20,97	16,06	25,25
102_D	deel 2	10,50	25,69	22,45	17,22	26,57
103_A	deel 2	1,50	27,01	23,74	18,73	27,96
103_B	deel 2	4,50	29,24	26,02	20,88	30,17
103_C	deel 2	7,50	32,15	29,04	23,64	33,04
103_D	deel 2	10,50	26,67	23,66	17,64	27,39
104_A	deel 2	1,50	24,25	20,98	15,87	25,16
104_B	deel 2	4,50	25,95	22,65	17,62	26,87
104_C	deel 2	7,50	27,98	24,69	19,70	28,92
104_D	deel 2	10,50	27,90	24,72	19,25	28,72
105_A	deel 2	1,50	22,97	19,66	14,72	23,92
105_B	deel 2	4,50	24,61	21,26	16,40	25,57
105_C	deel 2	7,50	26,55	23,25	18,20	27,46
105_D	deel 2	10,50	29,71	26,50	21,16	30,56
106_A	deel 2	1,50	21,97	18,76	13,48	22,85
106_B	deel 2	4,50	23,16	19,91	14,70	24,04
106_C	deel 2	7,50	25,66	22,39	17,22	26,54
106_D	deel 2	10,50	29,51	26,30	20,99	30,37
107_A	deel 3	1,50	24,57	21,29	16,35	25,54
107_B	deel 3	4,50	25,40	22,07	17,20	26,37
107_C	deel 3	7,50	26,46	23,12	18,23	27,41
107_D	deel 3	10,50	28,36	25,03	20,11	29,31
108_A	deel 3	1,50	25,29	22,04	16,93	26,21
108_B	deel 3	4,50	26,33	23,02	18,02	27,26
108_C	deel 3	7,50	28,40	25,09	20,07	29,32
108_D	deel 3	10,50	32,59	29,39	24,01	33,43
109_A	deel 3	1,50	22,01	18,83	13,40	22,85
109_B	deel 3	4,50	23,03	19,80	14,52	23,89
109_C	deel 3	7,50	25,42	22,15	16,98	26,30
109_D	deel 3	10,50	30,41	27,20	21,94	31,29
110_A	deel 3	1,50	27,37	24,09	19,00	28,28
110_B	deel 3	4,50	28,69	25,39	20,36	29,61
110_C	deel 3	7,50	30,52	27,24	22,10	31,41
110_D	deel 3	10,50	34,52	31,34	25,90	35,35
111_A	deel 3	1,50	38,57	35,59	29,54	39,30
111_B	deel 3	4,50	38,22	35,23	29,21	38,95
111_C	deel 3	7,50	38,15	35,15	29,15	38,88
111_D	deel 3	10,50	38,71	35,71	29,72	39,45
112_A	deel 3	1,50	22,25	18,83	14,37	23,33
112_B	deel 3	4,50	23,73	20,26	15,88	24,82
112_C	deel 3	7,50	25,15	21,69	17,27	26,22
112_D	deel 3	10,50	25,57	22,08	17,90	26,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	deel 3	1,50	23,66	20,29	15,53	24,65
113_B	deel 3	4,50	25,14	21,75	17,07	26,15
113_C	deel 3	7,50	26,64	23,27	18,48	27,62
113_D	deel 3	10,50	27,29	23,99	19,03	28,24
114_A	deel 3	1,50	19,64	16,38	11,08	20,48
114_B	deel 3	4,50	21,76	18,49	13,22	22,60
114_C	deel 3	7,50	24,35	21,12	15,70	25,16
114_D	deel 3	10,50	25,16	22,05	16,23	25,89
115_A	deel 3	1,50	24,34	21,10	15,83	25,20
115_B	deel 3	4,50	26,14	22,87	17,67	27,01
115_C	deel 3	7,50	28,80	25,56	20,30	29,67
115_D	deel 3	10,50	33,22	30,04	24,63	34,06
116_A	deel 3	1,50	25,28	22,06	16,72	26,13
116_B	deel 3	4,50	26,91	23,65	18,41	27,77
116_C	deel 3	7,50	29,23	25,99	20,70	30,08
116_D	deel 3	10,50	33,66	30,50	25,03	34,49
117_A	deel 3	1,50	23,86	20,58	15,53	24,78
117_B	deel 3	4,50	25,31	21,99	17,05	26,25
117_C	deel 3	7,50	27,05	23,72	18,78	27,99
117_D	deel 3	10,50	30,81	27,59	22,33	31,69
118_A	deel 3	1,50	19,19	15,83	11,02	20,16
118_B	deel 3	4,50	20,13	16,77	11,94	21,09
118_C	deel 3	7,50	21,40	18,07	13,10	22,33
118_D	deel 3	10,50	19,93	16,50	11,97	20,98
119_A	deel 3	1,50	17,62	14,36	9,15	18,49
119_B	deel 3	4,50	19,57	16,29	11,12	20,45
119_C	deel 3	7,50	22,17	18,86	13,78	23,07
119_D	deel 3	10,50	22,29	18,95	14,17	23,29
120_A	deel 3	1,50	22,59	19,35	14,17	23,49
120_B	deel 3	4,50	23,69	20,39	15,28	24,58
120_C	deel 3	7,50	25,80	22,52	17,38	26,69
120_D	deel 3	10,50	27,66	24,50	18,96	28,47
121_A	deel 3	1,50	25,56	22,27	17,16	26,46
121_B	deel 3	4,50	26,28	22,96	17,96	27,20
121_C	deel 3	7,50	27,06	23,79	18,63	27,95
121_D	deel 3	10,50	28,37	25,19	19,76	29,21
122_A	deel 3	1,50	23,05	19,77	14,65	23,95
122_B	deel 3	4,50	24,57	21,27	16,20	25,47
122_C	deel 3	7,50	26,36	23,10	17,89	27,23
122_D	deel 3	10,50	29,26	26,08	20,61	30,08
123_A	deel 3	1,50	23,43	20,15	15,09	24,35
123_B	deel 3	4,50	24,67	21,36	16,33	25,58
123_C	deel 3	7,50	26,83	23,54	18,44	27,73
123_D	deel 3	10,50	30,18	26,98	21,59	31,02
124_A	deel 3	1,50	21,50	18,27	13,04	22,38
124_B	deel 3	4,50	22,59	19,32	14,20	23,49
124_C	deel 3	7,50	23,64	20,34	15,28	24,55
124_D	deel 3	10,50	26,99	23,77	18,48	27,86
125_A	deel 3	1,50	27,78	24,52	19,37	28,68
125_B	deel 3	4,50	28,76	25,46	20,45	29,69
125_C	deel 3	7,50	28,05	24,78	19,82	29,02
125_D	deel 3	10,50	--	--	--	--
126_A	deel 3	1,50	26,67	23,35	18,42	27,62
126_B	deel 3	4,50	27,75	24,41	19,54	28,71
126_C	deel 3	7,50	28,49	25,17	20,30	29,46
126_D	deel 3	10,50	27,95	24,75	19,36	28,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	deel 3	1,50	22,01	18,83	13,36	22,83
127_B	deel 3	4,50	23,64	20,43	14,95	24,44
127_C	deel 3	7,50	26,10	22,89	17,45	26,92
127_D	deel 3	10,50	29,04	25,86	20,36	29,85
128_A	deel 3	1,50	36,77	33,78	27,76	37,50
128_B	deel 3	4,50	36,53	33,52	27,54	37,26
128_C	deel 3	7,50	36,35	33,34	27,39	37,09
128_D	deel 3	10,50	36,94	33,92	28,02	37,70
129_A	deel 3	1,50	22,41	19,10	14,09	23,33
129_B	deel 3	4,50	23,21	19,90	14,83	24,11
129_C	deel 3	7,50	24,97	21,66	16,60	25,87
129_D	deel 3	10,50	27,88	24,63	19,49	28,79
130_A	deel 3	1,50	22,49	19,27	14,09	23,40
130_B	deel 3	4,50	23,07	19,80	14,70	23,98
130_C	deel 3	7,50	24,75	21,43	16,46	25,68
130_D	deel 3	10,50	29,08	25,84	20,62	29,96
131_A	deel 3	1,50	21,16	17,94	12,67	22,03
131_B	deel 3	4,50	22,38	19,15	13,85	23,24
131_C	deel 3	7,50	25,31	22,05	16,83	26,18
131_D	deel 3	10,50	29,42	26,18	21,08	30,35
132_A	deel 3	1,50	23,67	20,57	15,05	24,52
132_B	deel 3	4,50	23,76	20,62	15,15	24,61
132_C	deel 3	7,50	24,81	21,58	16,26	25,66
132_D	deel 3	10,50	30,17	26,94	21,65	31,03
133_A	deel 3	1,50	20,26	16,76	12,48	21,37
133_B	deel 3	4,50	18,22	14,73	10,41	19,32
133_C	deel 3	7,50	19,08	15,59	11,27	20,18
133_D	deel 3	10,50	18,36	14,83	10,63	19,49
134_A	deel 3	1,50	21,03	17,71	12,71	21,95
134_B	deel 3	4,50	22,42	19,12	14,03	23,32
134_C	deel 3	7,50	24,77	21,50	16,32	25,65
134_D	deel 3	10,50	25,00	21,75	16,52	25,87
135_A	deel 3	1,50	23,98	20,77	15,40	24,82
135_B	deel 3	4,50	25,80	22,55	17,25	26,65
135_C	deel 3	7,50	27,92	24,69	19,32	28,75
135_D	deel 3	10,50	30,95	27,79	22,26	31,76
136_A	deel 3	1,50	22,93	19,62	14,74	23,90
136_B	deel 3	4,50	24,13	20,78	15,95	25,10
136_C	deel 3	7,50	26,16	22,81	18,01	27,14
136_D	deel 3	10,50	29,83	26,58	21,48	30,75
137_A	deel 3	1,50	17,54	14,39	8,59	18,26
137_B	deel 3	4,50	19,11	15,96	10,18	19,83
137_C	deel 3	7,50	20,53	17,38	11,58	21,25
137_D	deel 3	10,50	22,19	19,07	13,23	22,91
138_A	deel 3	1,50	21,80	18,47	13,61	22,77
138_B	deel 3	4,50	22,69	19,34	14,43	23,63
138_C	deel 3	7,50	24,89	21,60	16,50	25,79
138_D	deel 3	10,50	25,94	22,73	17,36	26,78
139_A	deel 3	1,50	24,76	21,44	16,49	25,70
139_B	deel 3	4,50	26,27	22,94	18,01	27,21
139_C	deel 3	7,50	28,18	24,89	19,79	29,08
139_D	deel 3	10,50	29,45	26,21	20,94	30,31
140_A	deel 3	1,50	23,48	20,12	15,32	24,46
140_B	deel 3	4,50	24,94	21,57	16,81	25,93
140_C	deel 3	7,50	26,33	22,98	18,16	27,31
140_D	deel 3	10,50	27,93	24,62	19,68	28,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	deel 3	1,50	10,53	7,37	1,59	11,25
141_B	deel 3	4,50	11,79	8,58	2,88	12,51
141_C	deel 3	7,50	12,45	9,24	3,54	13,17
141_D	deel 3	10,50	--	--	--	--
142_A	deel 3	1,50	11,68	8,52	2,76	12,41
142_B	deel 3	4,50	12,84	9,64	3,94	13,56
142_C	deel 3	7,50	13,48	10,27	4,57	14,20
142_D	deel 3	10,50	--	--	--	--
143_A	deel 3	1,50	25,03	21,75	16,64	25,93
143_B	deel 3	4,50	24,93	21,68	16,46	25,81
143_C	deel 3	7,50	26,02	22,79	17,59	26,92
143_D	deel 3	10,50	10,57	7,45	1,62	11,29
144_A	deel 3	1,50	24,05	20,76	15,80	25,00
144_B	deel 3	4,50	24,39	21,04	16,23	25,37
144_C	deel 3	7,50	25,37	21,99	17,29	26,38
144_D	deel 3	10,50	24,95	21,65	16,66	25,89
145_A	deel 3	1,50	22,12	18,78	13,98	23,11
145_B	deel 3	4,50	23,50	20,12	15,39	24,49
145_C	deel 3	7,50	25,18	21,81	17,02	26,16
145_D	deel 3	10,50	27,31	24,01	18,97	28,23
146_A	deel 3	1,50	21,37	18,02	13,35	22,41
146_B	deel 3	4,50	22,12	18,70	14,15	23,16
146_C	deel 3	7,50	24,11	20,69	16,10	25,14
146_D	deel 3	10,50	27,31	24,00	19,04	28,25
147_A	deel 4	1,50	10,21	6,86	2,02	11,18
147_B	deel 4	4,50	11,28	7,84	3,31	12,32
147_C	deel 4	7,50	14,32	10,84	6,45	15,40
147_D	deel 4	10,50	13,27	9,78	5,74	14,49
148_A	deel 4	1,50	17,91	14,63	9,65	18,86
148_B	deel 4	4,50	18,36	14,96	10,35	19,39
148_C	deel 4	7,50	20,57	17,16	12,56	21,60
148_D	deel 4	10,50	23,50	20,22	15,21	24,44
149_A	deel 4	1,50	23,39	20,09	15,07	24,31
149_B	deel 4	4,50	24,67	21,34	16,36	25,59
149_C	deel 4	7,50	26,54	23,23	18,22	27,46
149_D	deel 4	10,50	29,50	26,27	21,02	30,38
150_A	deel 4	1,50	20,79	17,49	12,48	21,72
150_B	deel 4	4,50	22,45	19,10	14,23	23,40
150_C	deel 4	7,50	24,24	20,90	16,01	25,19
150_D	deel 4	10,50	28,04	24,82	19,59	28,93
151_A	deel 4	1,50	--	--	--	--
151_B	deel 4	4,50	--	--	--	--
151_C	deel 4	7,50	--	--	--	--
151_D	deel 4	10,50	--	--	--	--
152_A	deel 4	1,50	18,73	15,42	10,33	19,62
152_B	deel 4	4,50	17,56	14,15	9,47	18,56
152_C	deel 4	7,50	18,23	14,84	10,10	19,21
152_D	deel 4	10,50	--	--	--	--
153_A	deel 4	1,50	23,86	20,61	15,32	24,71
153_B	deel 4	4,50	24,63	21,35	16,19	25,51
153_C	deel 4	7,50	26,49	23,24	17,97	27,35
153_D	deel 4	10,50	27,94	24,73	19,36	28,78
154_A	deel 4	1,50	20,09	16,87	11,60	20,96
154_B	deel 4	4,50	21,30	18,05	12,79	22,16
154_C	deel 4	7,50	23,82	20,55	15,39	24,71
154_D	deel 4	10,50	26,86	23,62	18,44	27,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	deel 4	1,50	21,91	18,58	13,70	22,87
155_B	deel 4	4,50	23,24	19,88	15,10	24,23
155_C	deel 4	7,50	24,85	21,48	16,83	25,88
155_D	deel 4	10,50	27,51	24,14	19,59	28,58
156_A	deel 4	1,50	21,84	18,46	13,76	22,85
156_B	deel 4	4,50	23,09	19,69	15,02	24,10
156_C	deel 4	7,50	24,92	21,53	16,87	25,94
156_D	deel 4	10,50	28,19	24,87	20,09	29,20
157_A	deel 4	1,50	18,54	15,16	10,51	19,57
157_B	deel 4	4,50	19,68	16,23	11,83	20,77
157_C	deel 4	7,50	22,07	18,66	14,15	23,14
157_D	deel 4	10,50	25,49	22,15	17,46	26,52
158_A	deel 4	1,50	23,49	20,24	15,03	24,37
158_B	deel 4	4,50	25,05	21,77	16,61	25,93
158_C	deel 4	7,50	26,86	23,58	18,45	27,75
158_D	deel 4	10,50	30,09	26,86	21,66	30,99
159_A	deel 4	1,50	19,54	16,12	11,68	20,63
159_B	deel 4	4,50	21,10	17,66	13,27	22,20
159_C	deel 4	7,50	22,94	19,51	15,13	24,05
159_D	deel 4	10,50	25,49	22,09	17,70	26,61
160_A	deel 4	1,50	21,79	18,48	13,50	22,72
160_B	deel 4	4,50	23,22	19,89	14,95	24,16
160_C	deel 4	7,50	24,97	21,64	16,74	25,92
160_D	deel 4	10,50	28,16	24,84	20,06	29,17
161_A	deel 4	1,50	23,05	19,80	14,52	23,90
161_B	deel 4	4,50	24,58	21,32	16,03	25,42
161_C	deel 4	7,50	26,13	22,89	17,55	26,97
161_D	deel 4	10,50	27,93	24,75	19,27	28,75
162_A	deel 4	1,50	20,92	17,76	12,31	21,76
162_B	deel 4	4,50	21,85	18,64	13,25	22,68
162_C	deel 4	7,50	24,36	21,12	15,81	25,21
162_D	deel 4	10,50	29,34	26,09	21,01	30,27
163_A	deel 4	1,50	2,06	-1,39	-5,69	3,19
163_B	deel 4	4,50	2,91	-0,57	-4,80	4,05
163_C	deel 4	7,50	4,16	0,66	-3,50	5,32
163_D	deel 4	10,50	6,09	2,60	-1,53	7,27
164_A	deel 4	1,50	20,30	16,93	12,25	21,32
164_B	deel 4	4,50	21,52	18,12	13,49	22,54
164_C	deel 4	7,50	23,15	19,74	15,18	24,20
164_D	deel 4	10,50	26,61	23,19	18,85	27,74
165_A	deel 4	1,50	22,03	18,84	13,33	22,83
165_B	deel 4	4,50	23,50	20,28	14,80	24,29
165_C	deel 4	7,50	25,54	22,31	16,92	26,36
165_D	deel 4	10,50	28,61	25,34	20,33	29,56
166_A	deel 4	1,50	18,11	14,94	9,68	19,02
166_B	deel 4	4,50	18,50	15,25	10,13	19,42
166_C	deel 4	7,50	20,92	17,60	12,62	21,85
166_D	deel 4	10,50	26,82	23,50	18,73	27,83
167_A	deel 4	1,50	1,25	-2,22	-6,42	2,41
167_B	deel 4	4,50	1,98	-1,51	-5,67	3,15
167_C	deel 4	7,50	3,04	-0,46	-4,58	4,22
167_D	deel 4	10,50	4,72	1,23	-2,88	5,91
168_A	deel 4	1,50	16,46	13,30	7,55	17,19
168_B	deel 4	4,50	18,02	14,86	9,10	18,75
168_C	deel 4	7,50	19,91	16,76	10,99	20,64
168_D	deel 4	10,50	21,08	17,96	12,13	21,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	deel 4	1,50	23,79	20,47	15,56	24,75
169_B	deel 4	4,50	25,22	21,88	17,01	26,18
169_C	deel 4	7,50	27,03	23,71	18,80	27,99
169_D	deel 4	10,50	29,35	26,06	21,18	30,34
170_A	deel 4	1,50	17,65	14,48	9,23	18,56
170_B	deel 4	4,50	18,02	14,77	9,65	18,94
170_C	deel 4	7,50	20,33	17,01	12,03	21,26
170_D	deel 4	10,50	26,46	23,13	18,36	27,47
171_A	deel 4	1,50	22,59	19,27	14,85	23,75
171_B	deel 4	4,50	23,83	20,42	16,12	24,99
171_C	deel 4	7,50	24,26	20,86	16,48	25,39
171_D	deel 4	10,50	24,89	21,54	16,98	25,97
172_A	deel 4	1,50	21,88	18,72	13,49	22,81
172_B	deel 4	4,50	24,43	21,32	15,86	25,30
172_C	deel 4	7,50	24,70	21,59	16,12	25,56
172_D	deel 4	10,50	24,97	21,87	16,37	25,83
173_A	deel 4	1,50	21,96	18,64	13,72	22,91
173_B	deel 4	4,50	23,74	20,40	15,54	24,70
173_C	deel 4	7,50	25,47	22,14	17,29	26,44
173_D	deel 4	10,50	27,36	24,06	19,19	28,34
174_A	deel 4	1,50	19,59	16,35	11,10	20,46
174_B	deel 4	4,50	20,99	17,72	12,52	21,86
174_C	deel 4	7,50	23,15	19,86	14,75	24,05
174_D	deel 4	10,50	26,57	23,25	18,44	27,57
175_A	deel 4	1,50	16,24	12,94	7,88	17,15
175_B	deel 4	4,50	18,48	15,18	10,15	19,40
175_C	deel 4	7,50	21,20	17,91	12,93	22,15
175_D	deel 4	10,50	23,72	20,44	15,57	24,72
176_A	deel 4	1,50	22,29	19,09	14,04	23,26
176_B	deel 4	4,50	24,96	21,85	16,41	25,83
176_C	deel 4	7,50	25,21	22,10	16,64	26,08
176_D	deel 4	10,50	25,42	22,31	16,85	26,29
177_A	deel 4	1,50	21,76	18,44	13,49	22,70
177_B	deel 4	4,50	23,24	19,91	14,98	24,18
177_C	deel 4	7,50	25,07	21,76	16,80	26,01
177_D	deel 4	10,50	26,64	23,35	18,44	27,61
178_A	deel 4	1,50	23,28	19,98	14,95	24,20
178_B	deel 4	4,50	24,85	21,55	16,49	25,76
178_C	deel 4	7,50	26,72	23,45	18,32	27,62
178_D	deel 4	10,50	28,75	25,52	20,34	29,65
179_A	deel 4	1,50	-4,35	-7,88	-11,85	-3,12
179_B	deel 4	4,50	-3,44	-7,08	-10,89	-2,21
179_C	deel 4	7,50	-0,54	-4,24	-7,94	0,70
179_D	deel 4	10,50	7,19	3,63	-0,31	8,41
180_A	deel 4	1,50	18,76	15,53	10,53	19,73
180_B	deel 4	4,50	20,87	17,68	12,44	21,77
180_C	deel 4	7,50	21,54	18,36	13,05	22,42
180_D	deel 4	10,50	19,33	16,20	10,94	20,26
181_A	deel 4	1,50	21,49	18,15	13,28	22,45
181_B	deel 4	4,50	23,16	19,79	15,00	24,14
181_C	deel 4	7,50	24,80	21,44	16,60	25,76
181_D	deel 4	10,50	26,05	22,76	17,79	27,00
182_A	deel 4	1,50	20,40	17,05	12,24	21,38
182_B	deel 4	4,50	21,75	18,37	13,61	22,73
182_C	deel 4	7,50	23,47	20,12	15,28	24,44
182_D	deel 4	10,50	25,60	22,29	17,40	26,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	deel 4	1,50	--	--	--	--
183_B	deel 4	4,50	--	--	--	--
183_C	deel 4	7,50	--	--	--	--
183_D	deel 4	10,50	--	--	--	--
184_A	deel 4	1,50	19,30	16,03	10,86	20,18
184_B	deel 4	4,50	20,58	17,27	12,15	21,46
184_C	deel 4	7,50	21,28	17,97	12,84	22,16
184_D	deel 4	10,50	10,00	6,87	1,05	10,72
185_A	deel 4	1,50	23,21	19,88	14,98	24,16
185_B	deel 4	4,50	23,93	20,56	15,77	24,91
185_C	deel 4	7,50	25,31	21,98	17,06	26,26
185_D	deel 4	10,50	26,10	22,82	17,75	27,02
186_A	deel 4	1,50	20,01	16,73	11,60	20,90
186_B	deel 4	4,50	21,90	18,60	13,53	22,80
186_C	deel 4	7,50	24,25	20,95	15,89	25,16
186_D	deel 4	10,50	25,69	22,41	17,31	26,60
187_A	pand 1	1,50	41,69	38,47	33,73	42,78
187_B	pand 1	4,50	41,61	38,36	33,67	42,70
187_C	pand 1	7,50	41,32	38,07	33,39	42,41
187_D	pand 1	10,50	41,40	38,16	33,44	42,48
188_A	pand 1	1,50	31,73	28,69	22,90	32,52
188_B	pand 1	4,50	32,10	29,02	23,37	32,91
188_C	pand 1	7,50	32,78	29,65	24,14	33,62
188_D	pand 1	10,50	33,65	30,52	25,06	34,50
189_A	pand 1	1,50	41,69	38,71	32,71	42,43
189_B	pand 1	4,50	42,41	39,42	33,45	43,16
189_C	pand 1	7,50	43,07	40,07	34,11	43,82
189_D	pand 1	10,50	43,80	40,80	34,84	44,55
190_A	pand 1	1,50	43,31	40,06	35,46	44,44
190_B	pand 1	4,50	43,00	39,72	35,17	44,13
190_C	pand 1	7,50	42,83	39,56	34,99	43,96
190_D	pand 1	10,50	43,08	39,81	35,23	44,20
191_A	pand 2	1,50	32,15	29,08	23,40	32,96
191_B	pand 2	4,50	32,63	29,52	23,98	33,47
191_C	pand 2	7,50	33,09	29,94	24,51	33,94
191_D	pand 2	10,50	34,09	30,95	25,44	34,92
192_A	pand 2	1,50	40,02	36,83	31,96	41,07
192_B	pand 2	4,50	40,12	36,90	32,08	41,17
192_C	pand 2	7,50	39,95	36,72	31,91	41,00
192_D	pand 2	10,50	39,82	36,60	31,77	40,87
193_A	pand 2	1,50	42,75	39,58	34,69	43,81
193_B	pand 2	4,50	42,90	39,70	34,88	43,97
193_C	pand 2	7,50	42,72	39,51	34,71	43,79
193_D	pand 2	10,50	43,00	39,79	34,98	44,06
194_A	pand 2	1,50	35,81	32,76	27,15	36,66
194_B	pand 2	4,50	36,17	33,08	27,61	37,04
194_C	pand 2	7,50	36,36	33,25	27,85	37,25
194_D	pand 2	10,50	36,91	33,80	28,34	37,78
195_A	pand 3	1,50	37,55	34,59	28,52	38,28
195_B	pand 3	4,50	37,68	34,68	28,68	38,41
195_C	pand 3	7,50	37,53	34,52	28,59	38,28
195_D	pand 3	10,50	38,15	35,11	29,28	38,92
195_E	pand 3	13,50	39,14	36,09	30,35	39,94
196_A	pand 3	1,50	20,98	17,65	12,71	21,92
196_B	pand 3	4,50	22,21	18,86	13,98	23,16
196_C	pand 3	7,50	23,63	20,28	15,41	24,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_D	pand 3	10,50	25,52	22,19	17,37	26,51
196_E	pand 3	13,50	28,76	25,48	20,66	29,78
197_A	pand 3	1,50	41,67	38,51	33,48	42,67
197_B	pand 3	4,50	41,91	38,73	33,78	42,93
197_C	pand 3	7,50	41,86	38,67	33,77	42,90
197_D	pand 3	10,50	41,96	38,76	33,87	43,00
197_E	pand 3	13,50	42,25	39,05	34,16	43,29
198_A	pand 3	1,50	32,53	29,22	24,74	33,67
198_B	pand 3	4,50	33,32	30,00	25,52	34,45
198_C	pand 3	7,50	34,24	30,93	26,39	35,36
198_D	pand 3	10,50	35,48	32,18	27,56	36,57
198_E	pand 3	13,50	38,83	35,62	30,69	39,84
199_A	pand 4	1,50	25,44	22,35	16,59	26,21
199_A	pand 4	19,50	32,19	29,21	23,15	32,91
199_B	pand 4	4,50	26,14	23,01	17,39	26,93
199_B	pand 4	22,50	33,81	30,83	24,77	34,53
199_C	pand 4	7,50	27,28	24,10	18,70	28,13
199_D	pand 4	10,50	29,53	26,30	21,15	30,45
199_E	pand 4	13,50	28,55	25,45	19,66	29,30
199_F	pand 4	16,50	28,32	25,29	19,31	29,04
200_A	pand 4	1,50	18,65	15,42	10,23	19,55
200_A	pand 4	19,50	28,95	25,80	20,73	29,94
200_B	pand 4	4,50	20,18	16,92	11,80	21,09
200_B	pand 4	22,50	31,17	28,06	22,79	32,11
200_C	pand 4	7,50	22,03	18,74	13,76	22,98
200_D	pand 4	10,50	23,93	20,63	15,79	24,93
200_E	pand 4	13,50	22,80	19,60	14,22	23,64
200_F	pand 4	16,50	21,83	18,55	13,69	22,83
201_A	pand 4	1,50	30,14	26,83	22,48	31,34
201_A	pand 4	19,50	32,26	28,94	24,63	33,47
201_B	pand 4	4,50	30,84	27,52	23,20	32,04
201_B	pand 4	22,50	32,58	29,26	24,95	33,79
201_C	pand 4	7,50	31,07	27,75	23,44	32,28
201_D	pand 4	10,50	31,19	27,87	23,56	32,40
201_E	pand 4	13,50	31,29	27,97	23,65	32,49
201_F	pand 4	16,50	31,59	28,27	23,96	32,80
202_A	pand 4	1,50	20,92	17,73	12,33	21,76
202_A	pand 4	19,50	39,47	36,28	31,42	40,53
202_B	pand 4	4,50	21,88	18,65	13,31	22,72
202_B	pand 4	22,50	40,60	37,41	32,53	41,65
202_C	pand 4	7,50	23,49	20,26	14,93	24,34
202_D	pand 4	10,50	25,64	22,42	17,09	26,49
202_E	pand 4	13,50	28,96	25,78	20,44	29,83
202_F	pand 4	16,50	31,60	28,32	23,58	32,65
203_A	pand 5	1,50	19,46	16,50	10,42	20,19
203_A	pand 5	19,50	--	--	--	--
203_B	pand 5	4,50	20,36	17,34	11,36	21,09
203_B	pand 5	22,50	--	--	--	--
203_C	pand 5	7,50	20,45	17,42	11,45	21,18
203_C	pand 5	25,50	--	--	--	--
203_D	pand 5	10,50	20,50	17,47	11,50	21,23
203_D	pand 5	28,50	--	--	--	--
203_E	pand 5	13,50	--	--	--	--
203_F	pand 5	16,50	--	--	--	--
204_A	pand 5	1,50	16,35	13,21	7,91	17,26
204_A	pand 5	19,50	21,86	18,53	13,58	22,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg_80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_B	pand 5	4,50	16,40	13,24	7,97	17,31
204_B	pand 5	22,50	25,81	22,50	17,65	26,80
204_C	pand 5	7,50	16,41	13,23	8,00	17,32
204_C	pand 5	25,50	32,17	28,91	24,14	33,22
204_D	pand 5	10,50	16,61	13,38	8,23	17,53
204_D	pand 5	28,50	39,34	36,20	31,10	40,33
204_E	pand 5	13,50	17,19	13,90	8,84	18,10
204_F	pand 5	16,50	19,26	15,95	10,92	20,17
205_A	pand 5	1,50	20,68	17,40	12,28	21,58
205_A	pand 5	19,50	38,61	35,44	30,43	39,62
205_B	pand 5	4,50	21,93	18,63	13,56	22,83
205_B	pand 5	22,50	39,52	36,36	31,32	40,52
205_C	pand 5	7,50	23,43	20,12	15,06	24,33
205_C	pand 5	25,50	40,34	37,19	32,07	41,31
205_D	pand 5	10,50	25,62	22,35	17,23	26,52
205_D	pand 5	28,50	40,46	37,29	32,22	41,44
205_E	pand 5	13,50	28,49	25,28	20,07	29,39
205_F	pand 5	16,50	33,99	30,89	25,44	34,87
206_A	pand 5	1,50	23,92	20,74	15,80	24,95
206_A	pand 5	19,50	--	--	--	--
206_B	pand 5	4,50	25,21	21,94	17,15	26,25
206_B	pand 5	22,50	--	--	--	--
206_C	pand 5	7,50	25,32	22,02	17,26	26,35
206_C	pand 5	25,50	--	--	--	--
206_D	pand 5	10,50	25,37	22,07	17,31	26,40
206_D	pand 5	28,50	--	--	--	--
206_E	pand 5	13,50	--	--	--	--
206_F	pand 5	16,50	--	--	--	--
207_A	basisschool	1,50	27,50	24,21	19,36	28,50
207_B	basisschool	4,50	28,91	25,60	20,77	29,91
207_C	basisschool	7,50	29,51	26,28	21,08	30,41
207_D	basisschool	10,50	30,23	27,13	21,26	30,95
208_A	basisschool	1,50	21,72	18,45	13,38	22,64
208_B	basisschool	4,50	23,30	19,98	14,99	24,22
208_C	basisschool	7,50	26,46	23,16	18,14	27,38
208_D	basisschool	10,50	31,22	28,03	22,79	32,12
209_A	basisschool	1,50	40,84	37,74	32,37	41,75
209_B	basisschool	4,50	42,03	38,89	33,62	42,95
209_C	basisschool	7,50	36,54	33,32	28,42	37,56
209_D	basisschool	10,50	25,80	22,55	17,64	26,80
210_A	basisschool	1,50	46,11	43,05	37,54	46,99
210_B	basisschool	4,50	46,76	43,66	38,26	47,66
210_C	basisschool	7,50	46,34	43,24	37,81	47,22
210_D	basisschool	10,50	45,51	42,44	36,91	46,37
211_A	basisschool	1,50	38,99	35,87	30,62	39,93
211_B	basisschool	4,50	41,18	38,09	32,68	42,08
211_C	basisschool	7,50	42,17	39,10	33,57	43,03
211_D	basisschool	10,50	43,20	40,14	34,55	44,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rhenenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deel 1	1,50	30,62	27,75	21,45	31,32
001_B	deel 1	4,50	31,06	28,15	21,91	31,76
001_C	deel 1	7,50	31,60	28,68	22,46	32,30
001_D	deel 1	10,50	32,28	29,35	23,15	32,98
002_A	deel 1	1,50	29,01	25,99	19,94	29,71
002_B	deel 1	4,50	29,84	26,77	20,80	30,54
002_C	deel 1	7,50	29,20	26,05	20,18	29,89
002_D	deel 1	10,50	31,70	28,53	22,70	32,40
003_A	deel 1	1,50	37,30	34,26	28,23	38,00
003_B	deel 1	4,50	38,38	35,31	29,32	39,08
003_C	deel 1	7,50	39,22	36,14	30,17	39,92
003_D	deel 1	10,50	40,12	37,05	31,07	40,82
004_A	deel 1	1,50	25,68	22,55	16,66	26,38
004_B	deel 1	4,50	26,57	23,40	17,58	27,27
004_C	deel 1	7,50	26,12	22,97	17,10	26,81
004_D	deel 1	10,50	29,03	25,88	20,02	29,73
005_A	deel 1	1,50	7,70	4,79	-1,45	8,40
005_B	deel 1	4,50	6,69	3,77	-2,44	7,40
005_C	deel 1	7,50	6,84	3,91	-2,28	7,55
005_D	deel 1	10,50	5,90	2,94	-3,22	6,60
006_A	deel 1	1,50	23,43	20,34	14,39	24,13
006_B	deel 1	4,50	23,95	20,80	14,94	24,65
006_C	deel 1	7,50	24,77	21,57	15,78	25,46
006_D	deel 1	10,50	26,34	23,15	17,35	27,03
007_A	deel 1	1,50	17,28	14,17	8,25	17,98
007_B	deel 1	4,50	18,53	15,39	9,51	19,22
007_C	deel 1	7,50	20,10	16,94	11,09	20,79
007_D	deel 1	10,50	21,81	18,66	12,79	22,50
008_A	deel 1	1,50	27,79	24,70	18,75	28,49
008_B	deel 1	4,50	28,73	25,60	19,71	29,43
008_C	deel 1	7,50	30,94	27,81	21,92	31,64
008_D	deel 1	10,50	33,40	30,25	24,39	34,10
009_A	deel 1	1,50	37,95	34,90	28,88	38,65
009_B	deel 1	4,50	39,18	36,11	30,12	39,88
009_C	deel 1	7,50	40,14	37,06	31,09	40,84
009_D	deel 1	10,50	41,11	38,03	32,06	41,81
010_A	deel 1	1,50	32,91	29,93	23,81	33,61
010_B	deel 1	4,50	34,09	31,08	25,01	34,79
010_C	deel 1	7,50	34,94	31,90	25,86	35,64
010_D	deel 1	10,50	35,76	32,72	26,69	36,46
011_A	deel 1	1,50	19,28	16,09	10,28	19,97
011_B	deel 1	4,50	20,64	17,41	11,66	21,33
011_C	deel 1	7,50	22,35	19,10	13,38	23,04
011_D	deel 1	10,50	24,13	20,89	15,17	24,82
012_A	deel 1	1,50	40,34	37,34	31,24	41,04
012_B	deel 1	4,50	41,58	38,56	32,50	42,28
012_C	deel 1	7,50	42,70	39,66	33,63	43,40
012_D	deel 1	10,50	43,09	40,05	34,02	43,79
013_A	deel 1	1,50	40,31	37,28	31,24	41,01
013_B	deel 1	4,50	41,58	38,52	32,52	42,28
013_C	deel 1	7,50	42,68	39,61	33,62	43,38
013_D	deel 1	10,50	43,17	40,11	34,12	43,87
014_A	deel 1	1,50	33,80	30,84	24,68	34,50
014_B	deel 1	4,50	35,02	32,04	25,92	35,72
014_C	deel 1	7,50	35,97	32,98	26,88	36,67
014_D	deel 1	10,50	36,94	33,93	27,85	37,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rhenenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	deel 1	1,50	20,43	17,53	11,27	21,13
015_B	deel 1	4,50	20,58	17,64	11,45	21,28
015_C	deel 1	7,50	20,55	17,57	11,44	21,25
015_D	deel 1	10,50	21,01	18,00	11,91	21,71
016_A	deel 1	1,50	20,66	17,40	11,69	21,35
016_B	deel 1	4,50	21,83	18,53	12,89	22,52
016_C	deel 1	7,50	24,08	20,75	15,15	24,77
016_D	deel 1	10,50	26,42	23,12	17,48	27,11
017_A	deel 1	1,50	29,02	26,12	19,87	29,72
017_B	deel 1	4,50	29,47	26,53	20,34	30,17
017_C	deel 1	7,50	30,30	27,33	21,19	31,00
017_D	deel 1	10,50	31,44	28,44	22,35	32,14
018_A	deel 1	1,50	9,52	6,51	0,43	10,22
018_B	deel 1	4,50	8,97	5,96	-0,11	9,67
018_C	deel 1	7,50	9,15	6,13	0,07	9,85
018_D	deel 1	10,50	8,69	5,67	-0,39	9,39
019_A	deel 1	1,50	16,64	13,50	7,62	17,33
019_B	deel 1	4,50	17,73	14,55	8,73	18,42
019_C	deel 1	7,50	18,76	15,56	9,77	19,45
019_D	deel 1	10,50	19,81	16,62	10,82	20,50
020_A	deel 1	1,50	30,55	27,55	21,46	31,25
020_B	deel 1	4,50	30,90	27,85	21,84	31,60
020_C	deel 1	7,50	31,56	28,48	22,51	32,26
020_D	deel 1	10,50	32,77	29,68	23,73	33,47
021_A	deel 1	1,50	25,82	22,67	16,80	26,51
021_B	deel 1	4,50	26,68	23,48	17,70	27,38
021_C	deel 1	7,50	27,92	24,68	18,95	28,61
021_D	deel 1	10,50	29,65	26,43	20,68	30,35
022_A	deel 1	1,50	15,93	12,65	6,97	16,62
022_B	deel 1	4,50	16,76	13,41	7,83	17,44
022_C	deel 1	7,50	18,22	14,80	9,33	18,90
022_D	deel 1	10,50	20,08	16,66	11,19	20,76
023_A	deel 1	1,50	30,70	27,75	21,59	31,41
023_B	deel 1	4,50	31,16	28,18	22,06	31,86
023_C	deel 1	7,50	31,66	28,67	22,56	32,36
023_D	deel 1	10,50	32,41	29,42	23,32	33,11
024_A	deel 1	1,50	27,19	24,28	18,05	27,89
024_B	deel 1	4,50	28,02	25,08	18,89	28,72
024_C	deel 1	7,50	29,23	26,22	20,13	29,93
024_D	deel 1	10,50	31,38	28,31	22,32	32,08
025_A	deel 1	1,50	32,36	29,47	23,20	33,06
025_B	deel 1	4,50	33,68	30,77	24,54	34,38
025_C	deel 1	7,50	34,66	31,73	25,53	35,36
025_D	deel 1	10,50	35,75	32,80	26,63	36,45
026_A	deel 1	1,50	12,09	9,15	2,97	12,79
026_B	deel 1	4,50	12,98	10,00	3,87	13,68
026_C	deel 1	7,50	13,40	10,41	4,30	14,10
026_D	deel 1	10,50	14,17	11,18	5,07	14,87
027_A	deel 1	1,50	31,81	28,85	22,70	32,51
027_B	deel 1	4,50	32,38	29,40	23,29	33,09
027_C	deel 1	7,50	33,05	30,06	23,97	33,76
027_D	deel 1	10,50	33,89	30,89	24,81	34,59
028_A	deel 1	1,50	32,70	29,72	23,61	33,41
028_B	deel 1	4,50	33,52	30,51	24,44	34,22
028_C	deel 1	7,50	34,57	31,53	25,50	35,27
028_D	deel 1	10,50	35,64	32,59	26,59	36,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rhenenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	deel 1	1,50	33,75	30,82	24,62	34,45
029_B	deel 1	4,50	34,39	31,43	25,28	35,09
029_C	deel 1	7,50	35,87	32,89	26,77	36,57
029_D	deel 1	10,50	35,95	32,96	26,86	36,65
030_A	deel 1	1,50	23,19	20,18	14,11	23,89
030_B	deel 1	4,50	24,44	21,39	15,37	25,14
030_C	deel 1	7,50	25,94	22,85	16,91	26,64
030_D	deel 1	10,50	27,48	24,36	18,45	28,18
031_A	deel 2	1,50	17,74	14,66	8,69	18,44
031_B	deel 2	4,50	18,41	15,26	9,39	19,10
031_C	deel 2	7,50	20,71	17,48	11,73	21,40
031_D	deel 2	10,50	23,88	20,64	14,90	24,57
032_A	deel 2	1,50	21,17	18,02	12,14	21,86
032_B	deel 2	4,50	22,43	19,24	13,44	23,12
032_C	deel 2	7,50	24,76	21,52	15,78	25,45
032_D	deel 2	10,50	27,56	24,35	18,57	28,25
033_A	deel 2	1,50	22,31	19,15	13,30	23,00
033_B	deel 2	4,50	23,48	20,28	14,49	24,17
033_C	deel 2	7,50	25,30	22,09	16,31	25,99
033_D	deel 2	10,50	27,96	24,79	18,96	28,66
034_A	deel 2	1,50	21,29	18,02	12,33	21,98
034_B	deel 2	4,50	22,66	19,38	13,71	23,35
034_C	deel 2	7,50	25,07	21,85	16,09	25,76
034_D	deel 2	10,50	26,96	23,75	17,98	27,65
035_A	deel 2	1,50	21,48	18,30	12,48	22,17
035_B	deel 2	4,50	21,63	18,42	12,65	22,32
035_C	deel 2	7,50	21,68	18,45	12,71	22,37
035_D	deel 2	10,50	22,03	18,79	13,06	22,72
036_A	deel 2	1,50	18,13	15,01	9,09	18,82
036_B	deel 2	4,50	19,18	16,02	10,17	19,87
036_C	deel 2	7,50	21,10	17,92	12,10	21,79
036_D	deel 2	10,50	22,86	19,69	13,86	23,56
037_A	deel 2	1,50	20,45	17,31	11,42	21,14
037_B	deel 2	4,50	21,63	18,45	12,63	22,32
037_C	deel 2	7,50	23,88	20,65	14,90	24,57
037_D	deel 2	10,50	27,46	24,24	18,47	28,15
038_A	deel 2	1,50	24,86	21,78	15,82	25,56
038_B	deel 2	4,50	25,43	22,30	16,41	26,13
038_C	deel 2	7,50	26,75	23,59	17,74	27,44
038_D	deel 2	10,50	28,72	25,56	19,71	29,41
039_A	deel 2	1,50	17,16	13,98	8,16	17,85
039_B	deel 2	4,50	18,08	14,84	9,10	18,77
039_C	deel 2	7,50	19,93	16,64	10,98	20,62
039_D	deel 2	10,50	22,67	19,42	13,70	23,36
040_A	deel 2	1,50	21,22	18,15	12,16	21,92
040_B	deel 2	4,50	22,53	19,42	13,49	23,22
040_C	deel 2	7,50	24,08	20,94	15,05	24,77
040_D	deel 2	10,50	25,77	22,62	16,76	26,47
041_A	deel 2	1,50	20,93	17,79	11,91	21,62
041_B	deel 2	4,50	22,24	19,05	13,25	22,93
041_C	deel 2	7,50	24,64	21,39	15,66	25,33
041_D	deel 2	10,50	28,14	24,91	19,17	28,83
042_A	deel 2	1,50	25,37	22,31	16,31	26,07
042_B	deel 2	4,50	25,73	22,61	16,70	26,43
042_C	deel 2	7,50	27,09	23,94	18,08	27,79
042_D	deel 2	10,50	29,09	25,93	20,08	29,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rhenenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	deel 2	1,50	23,54	20,52	14,46	24,24
043_B	deel 2	4,50	23,80	20,73	14,75	24,50
043_C	deel 2	7,50	24,82	21,69	15,80	25,52
043_D	deel 2	10,50	26,61	23,45	17,61	27,31
044_A	deel 2	1,50	18,68	15,61	9,62	19,38
044_B	deel 2	4,50	20,01	16,90	10,98	20,71
044_C	deel 2	7,50	22,17	19,02	13,15	22,86
044_D	deel 2	10,50	24,39	21,23	15,37	25,08
045_A	deel 2	1,50	21,42	18,29	12,39	22,11
045_B	deel 2	4,50	23,23	20,07	14,22	23,92
045_C	deel 2	7,50	25,72	22,52	16,73	26,41
045_D	deel 2	10,50	28,53	25,30	19,56	29,22
046_A	deel 2	1,50	31,66	28,68	22,57	32,37
046_B	deel 2	4,50	32,75	29,74	23,66	33,45
046_C	deel 2	7,50	34,06	31,06	24,98	34,76
046_D	deel 2	10,50	35,09	32,07	26,02	35,79
047_A	deel 2	1,50	19,52	16,38	10,49	20,21
047_B	deel 2	4,50	20,68	17,48	11,69	21,37
047_C	deel 2	7,50	22,74	19,48	13,77	23,43
047_D	deel 2	10,50	25,61	22,35	16,64	26,30
048_A	deel 2	1,50	19,52	16,38	10,50	20,21
048_B	deel 2	4,50	20,87	17,66	11,87	21,56
048_C	deel 2	7,50	22,70	19,49	13,72	23,39
048_D	deel 2	10,50	24,83	21,62	15,84	25,52
049_A	deel 2	1,50	22,85	19,67	13,85	23,54
049_B	deel 2	4,50	24,52	21,28	15,55	25,21
049_C	deel 2	7,50	26,83	23,56	17,87	27,52
049_D	deel 2	10,50	29,70	26,44	20,73	30,39
050_A	deel 2	1,50	32,89	29,91	23,80	33,60
050_B	deel 2	4,50	34,10	31,11	25,02	34,81
050_C	deel 2	7,50	35,18	32,17	26,10	35,88
050_D	deel 2	10,50	36,07	33,05	26,99	36,77
051_A	deel 2	1,50	19,35	16,18	10,34	20,04
051_B	deel 2	4,50	20,80	17,56	11,83	21,49
051_C	deel 2	7,50	22,93	19,64	13,98	23,62
051_D	deel 2	10,50	25,93	22,66	16,97	26,62
052_A	deel 2	1,50	22,77	19,71	13,71	23,47
052_B	deel 2	4,50	24,32	21,22	15,28	25,02
052_C	deel 2	7,50	26,17	23,05	17,15	26,87
052_D	deel 2	10,50	27,53	24,39	18,51	28,22
053_A	deel 2	1,50	23,42	20,23	14,42	24,11
053_B	deel 2	4,50	25,14	21,90	16,16	25,83
053_C	deel 2	7,50	27,66	24,39	18,70	28,35
053_D	deel 2	10,50	31,16	27,93	22,18	31,85
054_A	deel 2	1,50	35,87	32,89	26,77	36,57
054_B	deel 2	4,50	37,01	34,01	27,92	37,71
054_C	deel 2	7,50	38,07	35,06	28,99	38,77
054_D	deel 2	10,50	38,68	35,66	29,61	39,38
055_A	deel 2	1,50	19,78	16,65	10,76	20,48
055_B	deel 2	4,50	21,16	17,93	12,18	21,85
055_C	deel 2	7,50	23,25	19,96	14,30	23,94
055_D	deel 2	10,50	26,41	23,14	17,45	27,10
056_A	deel 2	1,50	24,55	21,47	15,50	25,25
056_B	deel 2	4,50	26,07	22,95	17,04	26,77
056_C	deel 2	7,50	27,62	24,46	18,61	28,31
056_D	deel 2	10,50	28,81	25,63	19,82	29,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rhenenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	deel 2	1,50	25,26	22,12	16,25	25,96
057_B	deel 2	4,50	27,02	23,82	18,02	27,71
057_C	deel 2	7,50	29,16	25,93	20,18	29,85
057_D	deel 2	10,50	31,89	28,67	22,91	32,58
058_A	deel 2	1,50	38,24	35,27	29,14	38,94
058_B	deel 2	4,50	39,51	36,53	30,42	40,22
058_C	deel 2	7,50	40,65	37,65	31,56	41,35
058_D	deel 2	10,50	40,99	37,99	31,91	41,69
059_A	deel 2	1,50	18,91	15,81	9,87	19,61
059_B	deel 2	4,50	20,30	17,14	11,30	21,00
059_C	deel 2	7,50	22,66	19,43	13,68	23,35
059_D	deel 2	10,50	26,53	23,33	17,55	27,23
060_A	deel 2	1,50	26,57	23,53	17,50	27,27
060_B	deel 2	4,50	28,24	25,17	19,19	28,94
060_C	deel 2	7,50	29,59	26,49	20,56	30,29
060_D	deel 2	10,50	30,55	27,42	21,52	31,24
061_A	deel 2	1,50	36,85	33,87	27,76	37,56
061_B	deel 2	4,50	38,26	35,25	29,18	38,96
061_C	deel 2	7,50	39,14	36,12	30,07	39,84
061_D	deel 2	10,50	39,52	36,48	30,46	40,22
062_A	deel 2	1,50	40,37	37,40	31,27	41,07
062_B	deel 2	4,50	41,85	38,86	32,76	42,55
062_C	deel 2	7,50	42,69	39,69	33,60	43,39
062_D	deel 2	10,50	42,96	39,97	33,88	43,67
063_A	deel 2	1,50	31,27	28,31	22,17	31,98
063_B	deel 2	4,50	32,82	29,84	23,72	33,52
063_C	deel 2	7,50	34,16	31,17	25,07	34,86
063_D	deel 2	10,50	34,62	31,61	25,55	35,33
064_A	deel 2	1,50	30,29	27,30	21,20	30,99
064_B	deel 2	4,50	32,26	29,25	23,18	32,96
064_C	deel 2	7,50	32,79	29,77	23,72	33,49
064_D	deel 2	10,50	33,31	30,27	24,24	34,01
065_A	deel 2	1,50	38,76	35,80	29,66	39,47
065_B	deel 2	4,50	40,67	37,69	31,58	41,38
065_C	deel 2	7,50	41,32	38,32	32,23	42,02
065_D	deel 2	10,50	41,51	38,50	32,42	42,21
066_A	deel 2	1,50	42,00	39,03	32,90	42,70
066_B	deel 2	4,50	43,82	40,83	34,73	44,52
066_C	deel 2	7,50	44,27	41,27	35,18	44,97
066_D	deel 2	10,50	44,42	41,42	35,33	45,12
067_A	deel 2	1,50	35,00	32,04	25,90	35,71
067_B	deel 2	4,50	36,68	33,71	27,59	37,39
067_C	deel 2	7,50	37,71	34,72	28,62	38,41
067_D	deel 2	10,50	37,86	34,86	28,77	38,56
068_A	deel 2	1,50	33,69	30,72	24,59	34,39
068_B	deel 2	4,50	35,48	32,49	26,39	36,18
068_C	deel 2	7,50	36,00	33,00	26,92	36,70
068_D	deel 2	10,50	36,33	33,31	27,25	37,03
069_A	deel 2	1,50	40,88	37,92	31,78	41,59
069_B	deel 2	4,50	42,96	39,98	33,86	43,66
069_C	deel 2	7,50	43,19	40,21	34,10	43,90
069_D	deel 2	10,50	43,28	40,29	34,19	43,98
070_A	deel 2	1,50	44,30	41,34	35,20	45,01
070_B	deel 2	4,50	46,18	43,20	37,08	46,88
070_C	deel 2	7,50	46,40	43,41	37,31	47,10
070_D	deel 2	10,50	46,56	43,57	37,47	47,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rhenenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	deel 2	1,50	37,25	34,32	28,13	37,96
071_B	deel 2	4,50	38,94	35,99	29,83	39,65
071_C	deel 2	7,50	39,67	36,71	30,56	40,37
071_D	deel 2	10,50	40,10	37,13	30,99	40,80
072_A	deel 2	1,50	41,81	38,83	32,72	42,52
072_B	deel 2	4,50	42,79	39,80	33,70	43,49
072_C	deel 2	7,50	42,83	39,84	33,75	43,54
072_D	deel 2	10,50	42,88	39,87	33,80	43,58
073_A	deel 2	1,50	49,03	46,06	39,93	49,73
073_B	deel 2	4,50	49,90	46,92	40,81	50,61
073_C	deel 2	7,50	49,94	46,96	40,85	50,65
073_D	deel 2	10,50	49,78	46,80	40,69	50,49
074_A	deel 2	1,50	47,87	44,88	38,78	48,57
074_B	deel 2	4,50	49,28	46,27	40,20	49,98
074_C	deel 2	7,50	49,56	46,55	40,49	50,27
074_D	deel 2	10,50	49,56	46,54	40,48	50,26
075_A	deel 2	1,50	41,89	38,85	32,82	42,59
075_B	deel 2	4,50	43,52	40,46	34,47	44,22
075_C	deel 2	7,50	44,50	41,42	35,46	45,20
075_D	deel 2	10,50	44,81	41,73	35,76	45,51
076_A	deel 2	1,50	34,04	31,03	24,96	34,74
076_B	deel 2	4,50	35,90	32,87	26,83	36,60
076_C	deel 2	7,50	36,55	33,49	27,50	37,25
076_D	deel 2	10,50	37,61	34,50	28,58	38,31
077_A	deel 2	1,50	20,61	17,48	11,59	21,31
077_B	deel 2	4,50	20,88	17,70	11,89	21,58
077_C	deel 2	7,50	20,72	17,52	11,74	21,42
077_D	deel 2	10,50	20,61	17,40	11,62	21,30
078_A	deel 2	1,50	25,56	22,56	16,48	26,26
078_B	deel 2	4,50	25,31	22,28	16,23	26,01
078_C	deel 2	7,50	26,17	23,14	17,11	26,87
078_D	deel 2	10,50	27,19	24,15	18,12	27,89
079_A	deel 2	1,50	20,78	17,63	11,77	21,48
079_B	deel 2	4,50	21,88	18,67	12,89	22,57
079_C	deel 2	7,50	23,78	20,53	14,81	24,47
079_D	deel 2	10,50	26,29	23,06	17,32	26,98
080_A	deel 2	1,50	28,17	25,25	19,03	28,87
080_B	deel 2	4,50	28,82	25,85	19,71	29,52
080_C	deel 2	7,50	29,56	26,55	20,48	30,26
080_D	deel 2	10,50	30,73	27,70	21,65	31,43
081_A	deel 2	1,50	18,95	15,75	9,95	19,64
081_B	deel 2	4,50	19,81	16,56	10,84	20,50
081_C	deel 2	7,50	22,00	18,72	13,05	22,69
081_D	deel 2	10,50	24,79	21,54	15,82	25,48
082_A	deel 2	1,50	27,19	24,18	18,11	27,89
082_B	deel 2	4,50	27,79	24,76	18,72	28,49
082_C	deel 2	7,50	28,77	25,72	19,70	29,47
082_D	deel 2	10,50	29,79	26,74	20,73	30,49
083_A	deel 2	1,50	19,45	16,37	10,40	20,15
083_B	deel 2	4,50	20,89	17,77	11,86	21,59
083_C	deel 2	7,50	23,33	20,14	14,33	24,02
083_D	deel 2	10,50	26,54	23,32	17,56	27,23
084_A	deel 2	1,50	20,24	17,00	11,27	20,93
084_B	deel 2	4,50	21,68	18,40	12,73	22,37
084_C	deel 2	7,50	23,75	20,45	14,81	24,44
084_D	deel 2	10,50	25,71	22,43	16,77	26,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rhenenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	deel 2	1,50	17,71	14,45	8,75	18,40
085_B	deel 2	4,50	18,90	15,57	9,96	19,58
085_C	deel 2	7,50	20,64	17,30	11,71	21,32
085_D	deel 2	10,50	22,66	19,34	13,72	23,35
086_A	deel 2	1,50	29,46	26,48	20,37	30,17
086_B	deel 2	4,50	30,19	27,20	21,10	30,89
086_C	deel 2	7,50	31,18	28,19	22,10	31,89
086_D	deel 2	10,50	32,00	29,01	22,92	32,71
087_A	deel 2	1,50	21,45	18,33	12,42	22,15
087_B	deel 2	4,50	22,87	19,69	13,86	23,56
087_C	deel 2	7,50	25,37	22,15	16,39	26,06
087_D	deel 2	10,50	28,50	25,28	19,52	29,19
088_A	deel 2	1,50	21,18	17,97	12,19	21,87
088_B	deel 2	4,50	23,01	19,78	14,04	23,70
088_C	deel 2	7,50	25,30	22,06	16,32	25,99
088_D	deel 2	10,50	27,60	24,38	18,62	28,29
089_A	deel 2	1,50	18,69	15,53	9,68	19,38
089_B	deel 2	4,50	19,94	16,72	10,96	20,63
089_C	deel 2	7,50	21,92	18,65	12,96	22,61
089_D	deel 2	10,50	24,51	21,23	15,55	25,20
090_A	deel 2	1,50	30,42	27,42	21,33	31,12
090_B	deel 2	4,50	31,62	28,62	22,54	32,32
090_C	deel 2	7,50	32,78	29,78	23,70	33,48
090_D	deel 2	10,50	33,17	30,17	24,09	33,87
091_A	deel 2	1,50	22,38	19,22	13,37	23,07
091_B	deel 2	4,50	24,03	20,81	15,04	24,72
091_C	deel 2	7,50	26,47	23,21	17,50	27,16
091_D	deel 2	10,50	29,63	26,39	20,66	30,32
092_A	deel 2	1,50	24,35	21,18	15,34	25,04
092_B	deel 2	4,50	26,00	22,80	17,01	26,69
092_C	deel 2	7,50	28,08	24,84	19,10	28,77
092_D	deel 2	10,50	30,31	27,07	21,33	31,00
093_A	deel 2	1,50	18,59	15,49	9,55	19,29
093_B	deel 2	4,50	19,79	16,60	10,79	20,48
093_C	deel 2	7,50	21,92	18,67	12,95	22,61
093_D	deel 2	10,50	24,98	21,73	16,01	25,67
094_A	deel 2	1,50	33,55	30,56	24,46	34,25
094_B	deel 2	4,50	35,16	32,16	26,07	35,86
094_C	deel 2	7,50	36,00	32,99	26,92	36,70
094_D	deel 2	10,50	36,26	33,25	27,19	36,97
095_A	deel 2	1,50	29,31	26,30	20,23	30,01
095_B	deel 2	4,50	30,88	27,84	21,81	31,58
095_C	deel 2	7,50	32,45	29,38	23,40	33,15
095_D	deel 2	10,50	33,84	30,74	24,81	34,54
096_A	deel 2	1,50	27,67	24,60	18,62	28,37
096_B	deel 2	4,50	29,33	26,22	20,30	30,03
096_C	deel 2	7,50	30,91	27,76	21,90	31,61
096_D	deel 2	10,50	32,51	29,34	23,51	33,21
097_A	deel 2	1,50	20,25	17,10	11,23	20,94
097_B	deel 2	4,50	21,58	18,37	12,60	22,27
097_C	deel 2	7,50	24,27	20,99	15,31	24,96
097_D	deel 2	10,50	27,55	24,28	18,59	28,24
098_A	deel 2	1,50	38,03	35,06	28,94	38,74
098_B	deel 2	4,50	39,98	36,99	30,89	40,68
098_C	deel 2	7,50	40,07	37,07	30,98	40,77
098_D	deel 2	10,50	40,08	37,09	31,00	40,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rhenenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	deel 2	1,50	36,61	33,64	27,51	37,31
099_B	deel 2	4,50	38,33	35,34	29,24	39,03
099_C	deel 2	7,50	39,26	36,26	30,18	39,96
099_D	deel 2	10,50	39,56	36,55	30,49	40,27
100_A	deel 2	1,50	33,16	30,18	24,06	33,86
100_B	deel 2	4,50	34,87	31,87	25,79	35,57
100_C	deel 2	7,50	36,04	33,02	26,97	36,74
100_D	deel 2	10,50	36,87	33,82	27,81	37,57
101_A	deel 2	1,50	19,71	16,57	10,70	20,41
101_B	deel 2	4,50	21,24	18,02	12,25	21,93
101_C	deel 2	7,50	23,51	20,23	14,55	24,20
101_D	deel 2	10,50	26,23	22,95	17,28	26,92
102_A	deel 2	1,50	42,72	39,74	33,63	43,43
102_B	deel 2	4,50	44,08	41,09	34,99	44,78
102_C	deel 2	7,50	44,12	41,12	35,03	44,82
102_D	deel 2	10,50	44,06	41,06	34,98	44,76
103_A	deel 2	1,50	48,67	45,70	39,57	49,37
103_B	deel 2	4,50	49,50	46,53	40,40	50,20
103_C	deel 2	7,50	49,61	46,63	40,51	50,31
103_D	deel 2	10,50	49,32	46,35	40,21	50,02
104_A	deel 2	1,50	42,44	39,46	33,35	43,15
104_B	deel 2	4,50	43,45	40,46	34,37	44,16
104_C	deel 2	7,50	43,63	40,63	34,55	44,33
104_D	deel 2	10,50	43,53	40,52	34,45	44,23
105_A	deel 2	1,50	37,48	34,42	28,42	38,18
105_B	deel 2	4,50	39,09	36,00	30,05	39,79
105_C	deel 2	7,50	40,17	37,07	31,14	40,87
105_D	deel 2	10,50	40,74	37,62	31,71	41,44
106_A	deel 2	1,50	36,79	33,79	27,71	37,49
106_B	deel 2	4,50	38,40	35,37	29,33	39,10
106_C	deel 2	7,50	39,36	36,31	30,30	40,06
106_D	deel 2	10,50	39,84	36,78	30,78	40,54
107_A	deel 3	1,50	16,55	13,52	7,47	17,25
107_B	deel 3	4,50	17,37	14,27	8,32	18,06
107_C	deel 3	7,50	19,38	16,21	10,37	20,07
107_D	deel 3	10,50	22,05	18,93	13,02	22,75
108_A	deel 3	1,50	20,08	17,01	11,02	20,78
108_B	deel 3	4,50	21,11	17,99	12,08	21,81
108_C	deel 3	7,50	23,15	19,98	14,13	23,84
108_D	deel 3	10,50	25,52	22,34	16,52	26,21
109_A	deel 3	1,50	23,75	20,83	14,61	24,45
109_B	deel 3	4,50	24,38	21,41	15,26	25,08
109_C	deel 3	7,50	25,72	22,70	16,64	26,42
109_D	deel 3	10,50	27,41	24,34	18,34	28,10
110_A	deel 3	1,50	22,54	19,44	13,50	23,24
110_B	deel 3	4,50	22,98	19,83	13,96	23,67
110_C	deel 3	7,50	24,49	21,32	15,49	25,19
110_D	deel 3	10,50	26,34	23,17	17,34	27,04
111_A	deel 3	1,50	22,78	19,94	13,58	23,48
111_B	deel 3	4,50	22,95	20,09	13,77	23,65
111_C	deel 3	7,50	23,36	20,49	14,19	24,06
111_D	deel 3	10,50	24,04	21,15	14,88	24,74
112_A	deel 3	1,50	22,66	19,65	13,57	23,36
112_B	deel 3	4,50	23,90	20,86	14,84	24,60
112_C	deel 3	7,50	25,28	22,22	16,21	25,97
112_D	deel 3	10,50	26,66	23,62	17,60	27,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rhenenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	deel 3	1,50	22,20	19,23	13,09	22,90
113_B	deel 3	4,50	23,34	20,35	14,25	24,04
113_C	deel 3	7,50	24,82	21,82	15,73	25,52
113_D	deel 3	10,50	25,49	22,49	16,39	26,19
114_A	deel 3	1,50	24,76	21,69	15,70	25,46
114_B	deel 3	4,50	26,20	23,10	17,16	26,90
114_C	deel 3	7,50	27,85	24,73	18,83	28,55
114_D	deel 3	10,50	29,51	26,38	20,49	30,21
115_A	deel 3	1,50	23,82	20,75	14,77	24,52
115_B	deel 3	4,50	25,16	22,06	16,13	25,86
115_C	deel 3	7,50	26,81	23,67	17,79	27,50
115_D	deel 3	10,50	28,69	25,54	19,68	29,39
116_A	deel 3	1,50	23,20	20,12	14,15	23,90
116_B	deel 3	4,50	24,35	21,24	15,32	25,05
116_C	deel 3	7,50	25,96	22,82	16,95	26,66
116_D	deel 3	10,50	27,54	24,38	18,54	28,24
117_A	deel 3	1,50	18,11	14,93	9,10	18,80
117_B	deel 3	4,50	19,41	16,17	10,43	20,10
117_C	deel 3	7,50	21,01	17,74	12,05	21,70
117_D	deel 3	10,50	23,02	19,74	14,06	23,71
118_A	deel 3	1,50	25,52	22,51	16,44	26,22
118_B	deel 3	4,50	27,09	24,06	18,03	27,79
118_C	deel 3	7,50	28,28	25,23	19,22	28,98
118_D	deel 3	10,50	29,32	26,27	20,26	30,02
119_A	deel 3	1,50	26,96	23,97	17,87	27,66
119_B	deel 3	4,50	28,46	25,45	19,39	29,17
119_C	deel 3	7,50	29,78	26,75	20,71	30,48
119_D	deel 3	10,50	30,88	27,85	21,81	31,58
120_A	deel 3	1,50	35,84	32,86	26,74	36,54
120_B	deel 3	4,50	37,47	34,47	28,38	38,17
120_C	deel 3	7,50	38,03	35,02	28,94	38,73
120_D	deel 3	10,50	37,86	34,83	28,78	38,56
121_A	deel 3	1,50	34,73	31,73	25,64	35,43
121_B	deel 3	4,50	36,51	33,50	27,43	37,21
121_C	deel 3	7,50	37,18	34,16	28,11	37,88
121_D	deel 3	10,50	37,63	34,60	28,56	38,33
122_A	deel 3	1,50	23,98	20,92	14,93	24,68
122_B	deel 3	4,50	25,16	22,07	16,13	25,86
122_C	deel 3	7,50	26,27	23,16	17,25	26,97
122_D	deel 3	10,50	27,59	24,47	18,57	28,29
123_A	deel 3	1,50	32,10	29,29	22,90	32,81
123_B	deel 3	4,50	33,62	30,80	24,43	34,33
123_C	deel 3	7,50	34,80	31,97	25,61	35,51
123_D	deel 3	10,50	35,16	32,29	25,99	35,86
124_A	deel 3	1,50	39,51	36,53	30,42	40,22
124_B	deel 3	4,50	40,31	37,32	31,22	41,01
124_C	deel 3	7,50	40,26	37,26	31,17	40,96
124_D	deel 3	10,50	40,35	37,35	31,27	41,05
125_A	deel 3	1,50	48,37	45,42	39,26	49,08
125_B	deel 3	4,50	49,24	46,29	40,13	49,95
125_C	deel 3	7,50	49,34	46,39	40,22	50,04
125_D	deel 3	10,50	49,19	46,25	40,07	49,89
126_A	deel 3	1,50	43,69	40,74	34,58	44,40
126_B	deel 3	4,50	44,88	41,91	35,77	45,58
126_C	deel 3	7,50	45,07	42,11	35,96	45,77
126_D	deel 3	10,50	45,10	42,14	36,00	45,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rhenenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	deel 3	1,50	34,98	31,98	25,89	35,68
127_B	deel 3	4,50	36,62	33,60	27,54	37,32
127_C	deel 3	7,50	37,26	34,23	28,19	37,96
127_D	deel 3	10,50	37,82	34,78	28,75	38,52
128_A	deel 3	1,50	23,06	20,28	13,84	23,77
128_B	deel 3	4,50	23,08	20,29	13,86	23,78
128_C	deel 3	7,50	23,72	20,92	14,51	24,43
128_D	deel 3	10,50	24,46	21,66	15,25	25,17
129_A	deel 3	1,50	26,78	23,87	17,63	27,48
129_B	deel 3	4,50	27,79	24,88	18,65	28,49
129_C	deel 3	7,50	28,71	25,80	19,57	29,41
129_D	deel 3	10,50	29,73	26,81	20,59	30,43
130_A	deel 3	1,50	25,00	22,20	15,79	25,71
130_B	deel 3	4,50	25,97	23,16	16,77	26,68
130_C	deel 3	7,50	27,21	24,35	18,03	27,91
130_D	deel 3	10,50	28,97	26,04	19,83	29,67
131_A	deel 3	1,50	20,00	16,94	10,94	20,70
131_B	deel 3	4,50	21,25	18,13	12,21	21,94
131_C	deel 3	7,50	23,41	20,27	14,39	24,10
131_D	deel 3	10,50	25,55	22,40	16,54	26,25
132_A	deel 3	1,50	19,69	16,70	10,59	20,39
132_B	deel 3	4,50	20,44	17,41	11,36	21,14
132_C	deel 3	7,50	22,12	19,02	13,08	22,82
132_D	deel 3	10,50	25,26	22,11	16,24	25,95
133_A	deel 3	1,50	32,34	29,48	23,17	33,05
133_B	deel 3	4,50	33,45	30,59	24,29	34,16
133_C	deel 3	7,50	34,42	31,55	25,26	35,13
133_D	deel 3	10,50	35,19	32,32	26,02	35,89
134_A	deel 3	1,50	28,99	25,98	19,91	29,69
134_B	deel 3	4,50	30,34	27,31	21,27	31,04
134_C	deel 3	7,50	31,63	28,59	22,56	32,33
134_D	deel 3	10,50	32,36	29,32	23,30	33,06
135_A	deel 3	1,50	21,45	18,26	12,44	22,14
135_B	deel 3	4,50	22,87	19,64	13,88	23,56
135_C	deel 3	7,50	24,78	21,53	15,81	25,47
135_D	deel 3	10,50	26,78	23,54	17,81	27,47
136_A	deel 3	1,50	17,01	13,83	8,00	17,70
136_B	deel 3	4,50	18,36	15,12	9,39	19,05
136_C	deel 3	7,50	20,24	16,99	11,26	20,93
136_D	deel 3	10,50	22,23	19,03	13,25	22,93
137_A	deel 3	1,50	37,30	34,43	28,14	38,01
137_B	deel 3	4,50	39,28	36,40	30,13	39,99
137_C	deel 3	7,50	39,52	36,64	30,37	40,23
137_D	deel 3	10,50	39,50	36,62	30,35	40,21
138_A	deel 3	1,50	39,30	36,51	30,09	40,01
138_B	deel 3	4,50	41,23	38,43	32,02	41,94
138_C	deel 3	7,50	41,57	38,76	32,37	42,28
138_D	deel 3	10,50	41,67	38,85	32,47	42,37
139_A	deel 3	1,50	22,07	18,93	13,05	22,76
139_B	deel 3	4,50	23,79	20,61	14,79	24,48
139_C	deel 3	7,50	26,32	23,12	17,33	27,01
139_D	deel 3	10,50	29,03	25,86	20,03	29,73
140_A	deel 3	1,50	18,95	15,74	9,97	19,64
140_B	deel 3	4,50	20,13	16,89	11,16	20,82
140_C	deel 3	7,50	21,29	18,03	12,33	21,98
140_D	deel 3	10,50	23,29	20,03	14,32	23,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rhenenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	deel 3	1,50	44,53	41,70	35,34	45,24
141_B	deel 3	4,50	46,17	43,34	36,98	46,88
141_C	deel 3	7,50	46,29	43,46	37,10	47,00
141_D	deel 3	10,50	46,21	43,38	37,01	46,91
142_A	deel 3	1,50	45,68	42,86	36,48	46,38
142_B	deel 3	4,50	47,08	44,26	37,88	47,78
142_C	deel 3	7,50	47,20	44,39	38,00	47,91
142_D	deel 3	10,50	47,09	44,28	37,89	47,80
143_A	deel 3	1,50	48,58	45,66	39,45	49,29
143_B	deel 3	4,50	49,55	46,63	40,41	50,25
143_C	deel 3	7,50	49,62	46,70	40,48	50,32
143_D	deel 3	10,50	49,48	46,57	40,35	50,19
144_A	deel 3	1,50	39,12	36,14	30,03	39,83
144_B	deel 3	4,50	39,94	36,95	30,85	40,64
144_C	deel 3	7,50	39,63	36,63	30,55	40,33
144_D	deel 3	10,50	39,73	36,71	30,65	40,43
145_A	deel 3	1,50	34,88	32,10	25,65	35,58
145_B	deel 3	4,50	36,60	33,81	27,38	37,30
145_C	deel 3	7,50	37,38	34,58	28,16	38,08
145_D	deel 3	10,50	37,47	34,67	28,27	38,18
146_A	deel 3	1,50	29,74	26,73	20,66	30,44
146_B	deel 3	4,50	31,48	28,45	22,41	32,18
146_C	deel 3	7,50	31,82	28,77	22,76	32,52
146_D	deel 3	10,50	32,21	29,14	23,15	32,91
147_A	deel 4	1,50	34,33	31,57	25,09	35,03
147_B	deel 4	4,50	35,75	32,99	26,52	36,46
147_C	deel 4	7,50	36,89	34,13	27,66	37,60
147_D	deel 4	10,50	37,13	34,36	27,90	37,84
148_A	deel 4	1,50	30,19	27,39	20,98	30,90
148_B	deel 4	4,50	31,57	28,76	22,36	32,27
148_C	deel 4	7,50	32,89	30,07	23,70	33,60
148_D	deel 4	10,50	33,72	30,87	24,54	34,42
149_A	deel 4	1,50	30,07	27,20	20,90	30,77
149_B	deel 4	4,50	31,37	28,49	22,20	32,07
149_C	deel 4	7,50	32,59	29,70	23,43	33,29
149_D	deel 4	10,50	33,05	30,16	23,90	33,76
150_A	deel 4	1,50	26,88	24,11	17,65	27,59
150_B	deel 4	4,50	28,08	25,30	18,86	28,79
150_C	deel 4	7,50	29,05	26,27	19,83	29,76
150_D	deel 4	10,50	29,96	27,18	20,74	30,67
151_A	deel 4	1,50	35,82	33,07	26,58	36,53
151_B	deel 4	4,50	37,66	34,90	28,42	38,36
151_C	deel 4	7,50	38,20	35,44	28,96	38,90
151_D	deel 4	10,50	38,24	35,48	29,00	38,94
152_A	deel 4	1,50	38,94	36,08	29,77	39,65
152_B	deel 4	4,50	40,80	37,93	31,64	41,51
152_C	deel 4	7,50	41,24	38,37	32,07	41,94
152_D	deel 4	10,50	41,29	38,42	32,13	42,00
153_A	deel 4	1,50	34,91	32,02	25,75	35,61
153_B	deel 4	4,50	36,47	33,58	27,32	37,18
153_C	deel 4	7,50	37,27	34,37	28,12	37,97
153_D	deel 4	10,50	37,46	34,56	28,31	38,16
154_A	deel 4	1,50	28,83	26,01	19,64	29,54
154_B	deel 4	4,50	30,03	27,21	20,83	30,73
154_C	deel 4	7,50	31,15	28,33	21,96	31,86
154_D	deel 4	10,50	31,42	28,58	22,24	32,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rhenenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	deel 4	1,50	24,84	22,03	15,63	25,54
155_B	deel 4	4,50	25,92	23,10	16,72	26,62
155_C	deel 4	7,50	26,73	23,91	17,53	27,43
155_D	deel 4	10,50	27,56	24,74	18,36	28,26
156_A	deel 4	1,50	31,16	28,41	21,92	31,87
156_B	deel 4	4,50	32,46	29,70	23,22	33,16
156_C	deel 4	7,50	33,54	30,78	24,31	34,25
156_D	deel 4	10,50	34,36	31,58	25,13	35,06
157_A	deel 4	1,50	32,01	29,24	22,78	32,72
157_B	deel 4	4,50	33,27	30,50	24,05	33,98
157_C	deel 4	7,50	34,35	31,56	25,13	35,05
157_D	deel 4	10,50	35,18	32,39	25,97	35,89
158_A	deel 4	1,50	20,18	17,05	11,14	20,87
158_B	deel 4	4,50	21,56	18,41	12,55	22,26
158_C	deel 4	7,50	23,28	20,10	14,28	23,97
158_D	deel 4	10,50	24,97	21,78	15,97	25,66
159_A	deel 4	1,50	31,19	28,44	21,95	31,90
159_B	deel 4	4,50	32,40	29,65	23,17	33,11
159_C	deel 4	7,50	33,39	30,63	24,15	34,09
159_D	deel 4	10,50	34,20	31,44	24,97	34,91
160_A	deel 4	1,50	33,00	30,22	23,77	33,70
160_B	deel 4	4,50	34,25	31,47	25,03	34,96
160_C	deel 4	7,50	35,34	32,55	26,12	36,04
160_D	deel 4	10,50	35,87	33,08	26,65	36,57
161_A	deel 4	1,50	35,59	32,82	26,37	36,30
161_B	deel 4	4,50	37,01	34,23	27,79	37,72
161_C	deel 4	7,50	38,31	35,52	29,09	39,01
161_D	deel 4	10,50	38,50	35,71	29,29	39,21
162_A	deel 4	1,50	24,55	21,69	15,37	25,25
162_B	deel 4	4,50	25,80	22,92	16,63	26,50
162_C	deel 4	7,50	26,90	24,01	17,74	27,60
162_D	deel 4	10,50	28,01	25,10	18,86	28,71
163_A	deel 4	1,50	32,27	29,52	23,02	32,97
163_B	deel 4	4,50	33,70	30,94	24,46	34,40
163_C	deel 4	7,50	34,90	32,15	25,66	35,61
163_D	deel 4	10,50	35,04	32,28	25,80	35,74
164_A	deel 4	1,50	35,37	32,62	26,13	36,08
164_B	deel 4	4,50	36,22	33,47	26,98	36,93
164_C	deel 4	7,50	37,20	34,44	27,96	37,90
164_D	deel 4	10,50	37,56	34,80	28,32	38,26
165_A	deel 4	1,50	37,47	34,71	28,23	38,17
165_B	deel 4	4,50	38,93	36,17	29,70	39,64
165_C	deel 4	7,50	39,82	37,05	30,59	40,53
165_D	deel 4	10,50	40,02	37,25	30,79	40,73
166_A	deel 4	1,50	27,83	25,03	18,61	28,53
166_B	deel 4	4,50	29,26	26,46	20,05	29,97
166_C	deel 4	7,50	30,46	27,65	21,26	31,17
166_D	deel 4	10,50	30,89	28,06	21,69	31,59
167_A	deel 4	1,50	34,30	31,55	25,05	35,00
167_B	deel 4	4,50	35,98	33,22	26,74	36,68
167_C	deel 4	7,50	36,89	34,14	27,65	37,60
167_D	deel 4	10,50	36,89	34,13	27,65	37,59
168_A	deel 4	1,50	38,78	36,03	29,54	39,49
168_B	deel 4	4,50	40,73	37,97	31,49	41,43
168_C	deel 4	7,50	41,06	38,30	31,82	41,76
168_D	deel 4	10,50	41,05	38,29	31,82	41,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rhenenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	deel 4	1,50	37,08	34,33	27,84	37,79
169_B	deel 4	4,50	39,11	36,35	29,87	39,81
169_C	deel 4	7,50	39,39	36,63	30,15	40,09
169_D	deel 4	10,50	39,41	36,64	30,18	40,12
170_A	deel 4	1,50	28,12	25,34	18,89	28,82
170_B	deel 4	4,50	29,79	27,01	20,57	30,50
170_C	deel 4	7,50	30,69	27,90	21,47	31,39
170_D	deel 4	10,50	30,81	28,01	21,60	31,52
171_A	deel 4	1,50	41,82	39,06	32,58	42,52
171_B	deel 4	4,50	42,95	40,19	33,72	43,66
171_C	deel 4	7,50	42,83	40,07	33,59	43,53
171_D	deel 4	10,50	42,64	39,88	33,41	43,35
172_A	deel 4	1,50	50,09	47,33	40,86	50,80
172_B	deel 4	4,50	50,93	48,17	41,70	51,64
172_C	deel 4	7,50	50,82	48,05	41,60	51,53
172_D	deel 4	10,50	50,61	47,84	41,38	51,32
173_A	deel 4	1,50	45,51	42,75	36,27	46,21
173_B	deel 4	4,50	46,67	43,91	37,43	47,37
173_C	deel 4	7,50	46,55	43,79	37,32	47,26
173_D	deel 4	10,50	46,39	43,63	37,15	47,09
174_A	deel 4	1,50	32,46	29,68	23,23	33,16
174_B	deel 4	4,50	34,23	31,45	25,00	34,93
174_C	deel 4	7,50	34,67	31,89	25,45	35,38
174_D	deel 4	10,50	34,72	31,93	25,50	35,42
175_A	deel 4	1,50	45,66	42,90	36,42	46,36
175_B	deel 4	4,50	46,96	44,20	37,73	47,67
175_C	deel 4	7,50	46,90	44,14	37,67	47,61
175_D	deel 4	10,50	46,75	43,98	37,52	47,46
176_A	deel 4	1,50	50,85	48,09	41,62	51,56
176_B	deel 4	4,50	51,63	48,86	42,40	52,34
176_C	deel 4	7,50	51,51	48,73	42,28	52,21
176_D	deel 4	10,50	51,28	48,51	42,06	51,99
177_A	deel 4	1,50	46,88	44,12	37,64	47,58
177_B	deel 4	4,50	47,96	45,20	38,73	48,67
177_C	deel 4	7,50	47,85	45,09	38,61	48,55
177_D	deel 4	10,50	47,66	44,89	38,42	48,36
178_A	deel 4	1,50	24,92	21,88	15,86	25,62
178_B	deel 4	4,50	25,35	22,25	16,31	26,05
178_C	deel 4	7,50	25,59	22,47	16,56	26,29
178_D	deel 4	10,50	26,23	23,10	17,21	26,93
179_A	deel 4	1,50	46,88	44,12	37,64	47,58
179_B	deel 4	4,50	48,18	45,42	38,95	48,89
179_C	deel 4	7,50	48,09	45,32	38,86	48,80
179_D	deel 4	10,50	47,92	45,15	38,69	48,63
180_A	deel 4	1,50	51,14	48,37	41,91	51,85
180_B	deel 4	4,50	51,84	49,06	42,62	52,55
180_C	deel 4	7,50	51,71	48,92	42,49	52,41
180_D	deel 4	10,50	51,48	48,70	42,26	52,19
181_A	deel 4	1,50	45,57	42,78	36,35	46,27
181_B	deel 4	4,50	46,65	43,85	37,44	47,36
181_C	deel 4	7,50	46,63	43,82	37,42	47,33
181_D	deel 4	10,50	46,42	43,62	37,22	47,13
182_A	deel 4	1,50	23,52	20,38	14,50	24,21
182_B	deel 4	4,50	24,08	20,88	15,08	24,77
182_C	deel 4	7,50	24,64	21,42	15,66	25,33
182_D	deel 4	10,50	25,57	22,36	16,59	26,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rhenenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	deel 4	1,50	46,51	43,75	37,28	47,22
183_B	deel 4	4,50	47,66	44,89	38,43	48,37
183_C	deel 4	7,50	47,56	44,79	38,34	48,27
183_D	deel 4	10,50	47,39	44,61	38,16	48,09
184_A	deel 4	1,50	50,37	47,57	41,17	51,08
184_B	deel 4	4,50	51,18	48,37	41,98	51,89
184_C	deel 4	7,50	51,11	48,30	41,91	51,82
184_D	deel 4	10,50	50,84	48,03	41,65	51,55
185_A	deel 4	1,50	43,58	40,60	34,49	44,29
185_B	deel 4	4,50	44,73	41,74	35,65	45,44
185_C	deel 4	7,50	44,86	41,86	35,77	45,56
185_D	deel 4	10,50	44,25	41,26	35,17	44,96
186_A	deel 4	1,50	29,35	26,34	20,27	30,05
186_B	deel 4	4,50	30,92	27,89	21,85	31,62
186_C	deel 4	7,50	31,91	28,87	22,84	32,61
186_D	deel 4	10,50	32,06	29,02	23,00	32,76
187_A	pand 1	1,50	14,73	11,56	5,72	15,42
187_B	pand 1	4,50	15,46	12,26	6,46	16,15
187_C	pand 1	7,50	16,13	12,93	7,14	16,82
187_D	pand 1	10,50	17,61	14,43	8,60	18,30
188_A	pand 1	1,50	23,06	19,96	14,01	23,75
188_B	pand 1	4,50	23,58	20,45	14,56	24,28
188_C	pand 1	7,50	24,48	21,32	15,47	25,17
188_D	pand 1	10,50	25,94	22,78	16,93	26,63
189_A	pand 1	1,50	21,17	18,01	12,16	21,86
189_B	pand 1	4,50	22,03	18,83	13,04	22,72
189_C	pand 1	7,50	22,95	19,74	13,97	23,64
189_D	pand 1	10,50	24,31	21,09	15,33	25,00
190_A	pand 1	1,50	8,19	4,74	-0,68	8,87
190_B	pand 1	4,50	8,94	5,46	0,08	9,62
190_C	pand 1	7,50	9,95	6,43	1,10	10,63
190_D	pand 1	10,50	11,36	7,82	2,52	12,04
191_A	pand 2	1,50	22,74	19,69	13,69	23,44
191_B	pand 2	4,50	22,74	19,65	13,70	23,44
191_C	pand 2	7,50	23,89	20,77	14,86	24,59
191_D	pand 2	10,50	25,45	22,34	16,43	26,15
192_A	pand 2	1,50	12,68	9,67	3,60	13,38
192_B	pand 2	4,50	13,26	10,22	4,18	13,96
192_C	pand 2	7,50	14,43	11,39	5,36	15,13
192_D	pand 2	10,50	16,12	13,10	7,04	16,82
193_A	pand 2	1,50	6,53	3,24	-2,41	7,22
193_B	pand 2	4,50	7,43	4,11	-1,51	8,12
193_C	pand 2	7,50	8,31	4,98	-0,62	9,00
193_D	pand 2	10,50	9,37	6,03	0,43	10,05
194_A	pand 2	1,50	16,51	13,29	7,53	17,20
194_B	pand 2	4,50	17,67	14,41	8,72	18,36
194_C	pand 2	7,50	18,78	15,49	9,83	19,47
194_D	pand 2	10,50	20,31	17,03	11,35	21,00
195_A	pand 3	1,50	29,10	26,25	19,92	29,80
195_B	pand 3	4,50	28,91	26,04	19,74	29,61
195_C	pand 3	7,50	29,70	26,83	20,54	30,41
195_D	pand 3	10,50	30,53	27,65	21,38	31,24
195_E	pand 3	13,50	31,53	28,65	22,37	32,23
196_A	pand 3	1,50	12,30	9,42	3,14	13,00
196_B	pand 3	4,50	12,78	9,87	3,63	13,48
196_C	pand 3	7,50	14,06	11,15	4,92	14,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rhenenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_D	pand 3	10,50	15,46	12,54	6,32	16,16
196_E	pand 3	13,50	17,11	14,20	7,97	17,81
197_A	pand 3	1,50	--	--	--	--
197_B	pand 3	4,50	--	--	--	--
197_C	pand 3	7,50	--	--	--	--
197_D	pand 3	10,50	--	--	--	--
197_E	pand 3	13,50	--	--	--	--
198_A	pand 3	1,50	17,62	14,43	8,62	18,31
198_B	pand 3	4,50	18,71	15,48	9,74	19,40
198_C	pand 3	7,50	19,66	16,39	10,70	20,35
198_D	pand 3	10,50	21,09	17,84	12,12	21,78
198_E	pand 3	13,50	22,74	19,55	13,74	23,43
199_A	pand 4	1,50	32,66	29,89	23,43	33,37
199_A	pand 4	19,50	37,13	34,33	27,92	37,84
199_B	pand 4	4,50	33,46	30,68	24,24	34,17
199_B	pand 4	22,50	37,57	34,77	28,35	38,27
199_C	pand 4	7,50	34,49	31,70	25,27	35,19
199_D	pand 4	10,50	35,11	32,32	25,90	35,82
199_E	pand 4	13,50	35,51	32,71	26,30	36,22
199_F	pand 4	16,50	36,50	33,70	27,28	37,20
200_A	pand 4	1,50	26,31	23,56	17,07	27,02
200_A	pand 4	19,50	31,01	28,22	21,79	31,71
200_B	pand 4	4,50	27,71	24,95	18,48	28,42
200_B	pand 4	22,50	31,65	28,86	22,43	32,35
200_C	pand 4	7,50	28,84	26,07	19,60	29,54
200_D	pand 4	10,50	29,45	26,69	20,22	30,16
200_E	pand 4	13,50	29,59	26,82	20,36	30,30
200_F	pand 4	16,50	30,14	27,35	20,92	30,84
201_A	pand 4	1,50	--	--	--	--
201_A	pand 4	19,50	--	--	--	--
201_B	pand 4	4,50	--	--	--	--
201_B	pand 4	22,50	--	--	--	--
201_C	pand 4	7,50	--	--	--	--
201_D	pand 4	10,50	--	--	--	--
201_E	pand 4	13,50	--	--	--	--
201_F	pand 4	16,50	--	--	--	--
202_A	pand 4	1,50	23,77	20,95	14,56	24,47
202_A	pand 4	19,50	23,50	20,38	14,47	24,20
202_B	pand 4	4,50	23,83	20,97	14,65	24,53
202_B	pand 4	22,50	24,35	21,23	15,32	25,05
202_C	pand 4	7,50	24,58	21,71	15,41	25,28
202_D	pand 4	10,50	25,37	22,50	16,21	26,08
202_E	pand 4	13,50	26,20	23,32	17,03	26,90
202_F	pand 4	16,50	26,61	23,71	17,46	27,31
203_A	pand 5	1,50	--	--	--	--
203_A	pand 5	19,50	--	--	--	--
203_B	pand 5	4,50	--	--	--	--
203_B	pand 5	22,50	--	--	--	--
203_C	pand 5	7,50	--	--	--	--
203_C	pand 5	25,50	--	--	--	--
203_D	pand 5	10,50	--	--	--	--
203_D	pand 5	28,50	--	--	--	--
203_E	pand 5	13,50	--	--	--	--
203_F	pand 5	16,50	--	--	--	--
204_A	pand 5	1,50	14,94	11,75	5,94	15,63
204_A	pand 5	19,50	22,21	19,05	13,20	22,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rhenenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_B	pand 5	4,50	16,32	13,10	7,33	17,01
204_B	pand 5	22,50	24,57	21,48	15,53	25,27
204_C	pand 5	7,50	17,41	14,15	8,44	18,10
204_C	pand 5	25,50	25,23	22,13	16,19	25,93
204_D	pand 5	10,50	18,38	15,14	9,40	19,07
204_D	pand 5	28,50	26,18	23,10	17,13	26,88
204_E	pand 5	13,50	19,38	16,17	10,40	20,07
204_F	pand 5	16,50	20,75	17,56	11,75	21,44
205_A	pand 5	1,50	39,33	36,58	30,09	40,04
205_A	pand 5	19,50	41,69	38,93	32,46	42,40
205_B	pand 5	4,50	41,43	38,68	32,19	42,14
205_B	pand 5	22,50	43,10	40,33	33,88	43,81
205_C	pand 5	7,50	41,50	38,75	32,26	42,21
205_C	pand 5	25,50	43,81	41,03	34,58	44,51
205_D	pand 5	10,50	41,46	38,70	32,22	42,16
205_D	pand 5	28,50	43,90	41,12	34,68	44,61
205_E	pand 5	13,50	41,41	38,65	32,18	42,12
205_F	pand 5	16,50	41,41	38,64	32,17	42,11
206_A	pand 5	1,50	40,11	37,36	30,86	40,81
206_A	pand 5	19,50	42,53	39,77	33,30	43,24
206_B	pand 5	4,50	41,97	39,23	32,73	42,68
206_B	pand 5	22,50	42,49	39,72	33,26	43,20
206_C	pand 5	7,50	42,55	39,80	33,31	43,26
206_C	pand 5	25,50	42,37	39,60	33,14	43,08
206_D	pand 5	10,50	42,59	39,84	33,35	43,30
206_D	pand 5	28,50	42,24	39,47	33,01	42,95
206_E	pand 5	13,50	42,54	39,79	33,30	43,25
206_F	pand 5	16,50	42,49	39,73	33,25	43,19
207_A	basisschool	1,50	33,78	30,82	24,68	34,49
207_B	basisschool	4,50	34,91	31,93	25,82	35,62
207_C	basisschool	7,50	36,06	33,06	26,97	36,76
207_D	basisschool	10,50	36,55	33,55	27,46	37,25
208_A	basisschool	1,50	38,00	35,04	28,89	38,70
208_B	basisschool	4,50	39,14	36,15	30,04	39,84
208_C	basisschool	7,50	40,24	37,24	31,15	40,94
208_D	basisschool	10,50	40,77	37,74	31,69	41,47
209_A	basisschool	1,50	49,03	46,00	39,96	49,73
209_B	basisschool	4,50	50,97	47,91	41,92	51,67
209_C	basisschool	7,50	51,20	48,13	42,15	51,90
209_D	basisschool	10,50	51,21	48,14	42,16	51,91
210_A	basisschool	1,50	45,68	42,68	36,60	46,38
210_B	basisschool	4,50	47,67	44,64	38,60	48,37
210_C	basisschool	7,50	48,07	45,03	39,00	48,77
210_D	basisschool	10,50	48,16	45,12	39,10	48,86
211_A	basisschool	1,50	35,82	32,89	26,69	36,52
211_B	basisschool	4,50	37,03	34,08	27,92	37,74
211_C	basisschool	7,50	37,22	34,23	28,12	37,92
211_D	basisschool	10,50	38,11	35,11	29,02	38,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterdorp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deel 1	1,50	25,24	22,65	15,91	25,96
001_B	deel 1	4,50	26,06	23,47	16,73	26,78
001_C	deel 1	7,50	26,95	24,35	17,62	27,66
001_D	deel 1	10,50	27,86	25,26	18,53	28,57
002_A	deel 1	1,50	33,04	30,46	23,70	33,76
002_B	deel 1	4,50	34,41	31,83	25,07	35,13
002_C	deel 1	7,50	35,55	32,97	26,21	36,27
002_D	deel 1	10,50	36,05	33,47	26,71	36,77
003_A	deel 1	1,50	36,02	33,44	26,68	36,74
003_B	deel 1	4,50	37,65	35,07	28,31	38,37
003_C	deel 1	7,50	38,74	36,16	29,40	39,46
003_D	deel 1	10,50	38,97	36,39	29,63	39,69
004_A	deel 1	1,50	35,45	32,87	26,11	36,17
004_B	deel 1	4,50	37,04	34,46	27,70	37,76
004_C	deel 1	7,50	38,13	35,55	28,79	38,85
004_D	deel 1	10,50	38,41	35,83	29,07	39,13
005_A	deel 1	1,50	30,61	28,03	21,27	31,33
005_B	deel 1	4,50	32,18	29,60	22,84	32,90
005_C	deel 1	7,50	33,34	30,76	24,00	34,06
005_D	deel 1	10,50	33,66	31,08	24,32	34,38
006_A	deel 1	1,50	24,14	21,55	14,80	24,85
006_B	deel 1	4,50	25,24	22,66	15,91	25,96
006_C	deel 1	7,50	26,16	23,57	16,82	26,87
006_D	deel 1	10,50	27,23	24,64	17,90	27,95
007_A	deel 1	1,50	23,83	21,25	14,49	24,55
007_B	deel 1	4,50	24,56	21,98	15,22	25,28
007_C	deel 1	7,50	25,49	22,90	16,15	26,20
007_D	deel 1	10,50	26,52	23,93	17,19	27,24
008_A	deel 1	1,50	32,32	29,74	22,98	33,04
008_B	deel 1	4,50	33,68	31,10	24,34	34,40
008_C	deel 1	7,50	34,87	32,29	25,53	35,59
008_D	deel 1	10,50	35,37	32,78	26,03	36,08
009_A	deel 1	1,50	35,98	33,40	26,64	36,70
009_B	deel 1	4,50	37,57	34,99	28,24	38,29
009_C	deel 1	7,50	38,68	36,10	29,34	39,40
009_D	deel 1	10,50	38,94	36,36	29,60	39,66
010_A	deel 1	1,50	32,27	29,69	22,93	32,99
010_B	deel 1	4,50	33,65	31,07	24,31	34,37
010_C	deel 1	7,50	34,78	32,20	25,44	35,50
010_D	deel 1	10,50	34,97	32,39	25,63	35,69
011_A	deel 1	1,50	25,71	23,13	16,37	26,43
011_B	deel 1	4,50	26,80	24,22	17,46	27,52
011_C	deel 1	7,50	27,73	25,15	18,39	28,45
011_D	deel 1	10,50	28,68	26,10	19,34	29,40
012_A	deel 1	1,50	31,60	29,01	22,26	32,31
012_B	deel 1	4,50	33,06	30,47	23,72	33,77
012_C	deel 1	7,50	34,30	31,71	24,97	35,02
012_D	deel 1	10,50	34,79	32,20	25,45	35,50
013_A	deel 1	1,50	36,05	33,47	26,71	36,77
013_B	deel 1	4,50	37,66	35,08	28,32	38,38
013_C	deel 1	7,50	38,85	36,27	29,51	39,57
013_D	deel 1	10,50	39,10	36,52	29,76	39,82
014_A	deel 1	1,50	33,10	30,52	23,76	33,82
014_B	deel 1	4,50	34,55	31,97	25,21	35,27
014_C	deel 1	7,50	35,67	33,09	26,33	36,39
014_D	deel 1	10,50	36,08	33,50	26,74	36,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterdorp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	deel 1	1,50	11,01	8,38	1,71	11,73
015_B	deel 1	4,50	12,24	9,59	2,93	12,95
015_C	deel 1	7,50	13,76	11,10	4,47	14,47
015_D	deel 1	10,50	15,49	12,81	6,22	16,20
016_A	deel 1	1,50	19,27	16,68	9,94	19,99
016_B	deel 1	4,50	19,93	17,34	10,60	20,65
016_C	deel 1	7,50	21,48	18,88	12,15	22,19
016_D	deel 1	10,50	23,52	20,92	14,19	24,23
017_A	deel 1	1,50	29,52	26,93	20,18	30,23
017_B	deel 1	4,50	30,84	28,26	21,50	31,56
017_C	deel 1	7,50	31,94	29,35	22,60	32,65
017_D	deel 1	10,50	32,83	30,25	23,49	33,55
018_A	deel 1	1,50	29,41	26,83	20,07	30,13
018_B	deel 1	4,50	30,65	28,07	21,31	31,37
018_C	deel 1	7,50	31,64	29,06	22,30	32,36
018_D	deel 1	10,50	32,45	29,87	23,11	33,17
019_A	deel 1	1,50	11,12	8,49	1,81	11,83
019_B	deel 1	4,50	12,44	9,79	3,13	13,15
019_C	deel 1	7,50	13,91	11,24	4,62	14,62
019_D	deel 1	10,50	16,09	13,39	6,82	16,80
020_A	deel 1	1,50	22,10	19,52	12,76	22,82
020_B	deel 1	4,50	22,54	19,96	13,21	23,26
020_C	deel 1	7,50	23,45	20,87	14,12	24,17
020_D	deel 1	10,50	24,56	21,96	15,22	25,27
021_A	deel 1	1,50	28,22	25,64	18,88	28,94
021_B	deel 1	4,50	29,48	26,89	20,14	30,19
021_C	deel 1	7,50	30,49	27,90	21,15	31,20
021_D	deel 1	10,50	31,50	28,91	22,16	32,21
022_A	deel 1	1,50	23,57	20,99	14,23	24,29
022_B	deel 1	4,50	24,61	22,03	15,27	25,33
022_C	deel 1	7,50	25,67	23,09	16,33	26,39
022_D	deel 1	10,50	26,81	24,23	17,47	27,53
023_A	deel 1	1,50	19,18	16,59	9,84	19,89
023_B	deel 1	4,50	19,60	17,01	10,26	20,31
023_C	deel 1	7,50	20,46	17,87	11,13	21,18
023_D	deel 1	10,50	21,57	18,96	12,25	22,28
024_A	deel 1	1,50	28,68	26,10	19,35	29,40
024_B	deel 1	4,50	29,91	27,33	20,57	30,63
024_C	deel 1	7,50	30,97	28,39	21,64	31,69
024_D	deel 1	10,50	32,04	29,45	22,71	32,76
025_A	deel 1	1,50	28,53	25,95	19,20	29,25
025_B	deel 1	4,50	29,67	27,09	20,33	30,39
025_C	deel 1	7,50	30,75	28,17	21,41	31,47
025_D	deel 1	10,50	31,82	29,24	22,49	32,54
026_A	deel 1	1,50	25,31	22,73	15,97	26,03
026_B	deel 1	4,50	26,35	23,77	17,01	27,07
026_C	deel 1	7,50	27,27	24,69	17,93	27,99
026_D	deel 1	10,50	28,21	25,63	18,87	28,93
027_A	deel 1	1,50	14,97	12,37	5,64	15,68
027_B	deel 1	4,50	15,80	13,19	6,47	16,51
027_C	deel 1	7,50	17,16	14,54	7,84	17,87
027_D	deel 1	10,50	18,58	15,94	9,29	19,30
028_A	deel 1	1,50	30,34	27,76	21,00	31,06
028_B	deel 1	4,50	31,47	28,89	22,13	32,19
028_C	deel 1	7,50	32,45	29,87	23,11	33,17
028_D	deel 1	10,50	33,32	30,74	23,99	34,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterdorp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	deel 1	1,50	30,37	27,78	21,03	31,08
029_B	deel 1	4,50	31,47	28,89	22,13	32,19
029_C	deel 1	7,50	32,48	29,90	23,14	33,20
029_D	deel 1	10,50	33,51	30,93	24,17	34,23
030_A	deel 1	1,50	27,96	25,38	18,63	28,68
030_B	deel 1	4,50	29,12	26,53	19,78	29,83
030_C	deel 1	7,50	30,05	27,47	20,71	30,77
030_D	deel 1	10,50	30,99	28,41	21,65	31,71
031_A	deel 2	1,50	9,74	7,14	0,41	10,45
031_B	deel 2	4,50	10,84	8,24	1,51	11,55
031_C	deel 2	7,50	13,45	10,84	4,12	14,16
031_D	deel 2	10,50	17,94	15,32	8,62	18,65
032_A	deel 2	1,50	13,92	11,32	4,59	14,63
032_B	deel 2	4,50	15,13	12,53	5,81	15,85
032_C	deel 2	7,50	17,61	15,00	8,28	18,32
032_D	deel 2	10,50	21,55	18,93	12,24	22,27
033_A	deel 2	1,50	24,96	22,38	15,62	25,68
033_B	deel 2	4,50	25,79	23,20	16,46	26,51
033_C	deel 2	7,50	26,79	24,20	17,45	27,50
033_D	deel 2	10,50	27,92	25,33	18,58	28,63
034_A	deel 2	1,50	21,01	18,43	11,68	21,73
034_B	deel 2	4,50	21,33	18,74	12,00	22,05
034_C	deel 2	7,50	22,57	19,98	13,24	23,29
034_D	deel 2	10,50	24,28	21,69	14,95	25,00
035_A	deel 2	1,50	7,34	4,60	-1,91	8,05
035_B	deel 2	4,50	8,61	5,84	-0,61	9,32
035_C	deel 2	7,50	9,80	7,00	0,58	10,50
035_D	deel 2	10,50	10,75	7,99	1,51	11,45
036_A	deel 2	1,50	11,69	9,06	2,38	12,40
036_B	deel 2	4,50	13,13	10,49	3,82	13,84
036_C	deel 2	7,50	15,36	12,72	6,06	16,07
036_D	deel 2	10,50	18,12	15,46	8,82	18,83
037_A	deel 2	1,50	15,02	12,40	5,70	15,73
037_B	deel 2	4,50	16,40	13,78	7,09	17,12
037_C	deel 2	7,50	18,91	16,29	9,60	19,63
037_D	deel 2	10,50	22,31	19,67	13,00	23,02
038_A	deel 2	1,50	24,90	22,31	15,56	25,61
038_B	deel 2	4,50	25,31	22,72	15,98	26,03
038_C	deel 2	7,50	26,34	23,75	17,01	27,06
038_D	deel 2	10,50	27,50	24,91	18,17	28,22
039_A	deel 2	1,50	9,10	6,52	-0,24	9,82
039_B	deel 2	4,50	10,24	7,66	0,90	10,96
039_C	deel 2	7,50	12,54	9,95	3,20	13,25
039_D	deel 2	10,50	15,08	12,50	5,74	15,80
040_A	deel 2	1,50	12,02	9,37	2,72	12,73
040_B	deel 2	4,50	13,52	10,87	4,23	14,23
040_C	deel 2	7,50	15,47	12,80	6,19	16,18
040_D	deel 2	10,50	18,23	15,53	8,96	18,94
041_A	deel 2	1,50	26,66	24,08	17,32	27,38
041_B	deel 2	4,50	26,93	24,34	17,59	27,64
041_C	deel 2	7,50	27,79	25,21	18,46	28,51
041_D	deel 2	10,50	28,86	26,27	19,53	29,58
042_A	deel 2	1,50	26,07	23,49	16,73	26,79
042_B	deel 2	4,50	26,60	24,02	17,26	27,32
042_C	deel 2	7,50	27,50	24,91	18,16	28,21
042_D	deel 2	10,50	28,57	25,98	19,23	29,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterdorp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	deel 2	1,50	11,43	8,77	2,14	12,14
043_B	deel 2	4,50	12,76	10,08	3,48	13,47
043_C	deel 2	7,50	15,01	12,33	5,74	15,72
043_D	deel 2	10,50	17,66	14,99	8,38	18,37
044_A	deel 2	1,50	19,36	16,77	10,02	20,07
044_B	deel 2	4,50	19,45	16,86	10,11	20,16
044_C	deel 2	7,50	20,38	17,78	11,05	21,09
044_D	deel 2	10,50	21,70	19,09	12,38	22,41
045_A	deel 2	1,50	26,75	24,17	17,41	27,47
045_B	deel 2	4,50	26,67	24,09	17,33	27,39
045_C	deel 2	7,50	27,50	24,91	18,16	28,21
045_D	deel 2	10,50	28,47	25,89	19,14	29,19
046_A	deel 2	1,50	27,45	24,87	18,11	28,17
046_B	deel 2	4,50	27,57	24,99	18,24	28,29
046_C	deel 2	7,50	28,54	25,95	19,20	29,25
046_D	deel 2	10,50	29,64	27,05	20,30	30,35
047_A	deel 2	1,50	22,72	20,13	13,38	23,43
047_B	deel 2	4,50	22,92	20,33	13,59	23,64
047_C	deel 2	7,50	23,85	21,26	14,52	24,57
047_D	deel 2	10,50	24,96	22,36	15,63	25,67
048_A	deel 2	1,50	9,52	6,85	0,23	10,23
048_B	deel 2	4,50	10,93	8,25	1,66	11,64
048_C	deel 2	7,50	13,25	10,55	3,98	13,96
048_D	deel 2	10,50	15,55	12,80	6,31	16,26
049_A	deel 2	1,50	24,26	21,68	14,93	24,98
049_B	deel 2	4,50	24,44	21,85	15,11	25,16
049_C	deel 2	7,50	25,37	22,77	16,04	26,08
049_D	deel 2	10,50	26,45	23,84	17,13	27,16
050_A	deel 2	1,50	29,02	26,44	19,68	29,74
050_B	deel 2	4,50	29,87	27,29	20,53	30,59
050_C	deel 2	7,50	30,79	28,20	21,45	31,50
050_D	deel 2	10,50	31,71	29,13	22,37	32,43
051_A	deel 2	1,50	23,54	20,96	14,21	24,26
051_B	deel 2	4,50	24,51	21,92	15,17	25,22
051_C	deel 2	7,50	25,49	22,90	16,16	26,21
051_D	deel 2	10,50	26,54	23,94	17,21	27,25
052_A	deel 2	1,50	18,97	16,38	9,64	19,69
052_B	deel 2	4,50	18,69	16,09	9,36	19,40
052_C	deel 2	7,50	19,67	17,05	10,36	20,39
052_D	deel 2	10,50	21,17	18,49	11,89	21,88
053_A	deel 2	1,50	13,60	10,85	4,37	14,31
053_B	deel 2	4,50	15,09	12,30	5,88	15,80
053_C	deel 2	7,50	17,58	14,77	8,37	18,28
053_D	deel 2	10,50	20,79	17,95	11,61	21,50
054_A	deel 2	1,50	28,04	25,46	18,70	28,76
054_B	deel 2	4,50	28,48	25,90	19,15	29,20
054_C	deel 2	7,50	29,23	26,65	19,89	29,95
054_D	deel 2	10,50	30,01	27,42	20,67	30,72
055_A	deel 2	1,50	27,68	25,09	18,34	28,39
055_B	deel 2	4,50	28,03	25,45	18,69	28,75
055_C	deel 2	7,50	28,83	26,25	19,49	29,55
055_D	deel 2	10,50	29,68	27,09	20,34	30,39
056_A	deel 2	1,50	10,04	7,24	0,83	10,75
056_B	deel 2	4,50	11,72	8,88	2,53	12,42
056_C	deel 2	7,50	14,29	11,41	5,13	14,99
056_D	deel 2	10,50	18,02	15,09	8,88	18,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterdorp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	deel 2	1,50	13,57	10,83	4,32	14,28
057_B	deel 2	4,50	15,15	12,39	5,92	15,86
057_C	deel 2	7,50	17,58	14,79	8,36	18,28
057_D	deel 2	10,50	20,96	18,15	11,76	21,67
058_A	deel 2	1,50	22,28	19,68	12,95	22,99
058_B	deel 2	4,50	22,87	20,26	13,54	23,58
058_C	deel 2	7,50	23,81	21,20	14,49	24,52
058_D	deel 2	10,50	24,91	22,29	15,59	25,62
059_A	deel 2	1,50	23,58	21,00	14,25	24,30
059_B	deel 2	4,50	23,82	21,23	14,49	24,54
059_C	deel 2	7,50	24,75	22,16	15,42	25,47
059_D	deel 2	10,50	25,94	23,34	16,61	26,65
060_A	deel 2	1,50	11,98	9,25	2,73	12,69
060_B	deel 2	4,50	13,54	10,78	4,30	14,24
060_C	deel 2	7,50	16,01	13,23	6,79	16,72
060_D	deel 2	10,50	19,36	16,54	10,16	20,06
061_A	deel 2	1,50	14,19	11,53	4,90	14,90
061_B	deel 2	4,50	15,53	12,85	6,25	16,24
061_C	deel 2	7,50	17,69	15,00	8,42	18,40
061_D	deel 2	10,50	20,66	17,94	11,40	21,37
062_A	deel 2	1,50	24,13	21,53	14,79	24,84
062_B	deel 2	4,50	24,52	21,92	15,19	25,23
062_C	deel 2	7,50	25,38	22,77	16,05	26,09
062_D	deel 2	10,50	26,38	23,77	17,06	27,09
063_A	deel 2	1,50	16,10	13,51	6,76	16,81
063_B	deel 2	4,50	16,84	14,25	7,51	17,56
063_C	deel 2	7,50	18,61	16,01	9,27	19,32
063_D	deel 2	10,50	20,81	18,21	11,48	21,52
064_A	deel 2	1,50	11,49	8,81	2,20	12,20
064_B	deel 2	4,50	13,02	10,32	3,76	13,73
064_C	deel 2	7,50	15,43	12,70	6,18	16,14
064_D	deel 2	10,50	18,52	15,75	9,29	19,23
065_A	deel 2	1,50	17,03	14,19	7,83	17,73
065_B	deel 2	4,50	20,33	17,54	11,12	21,04
065_C	deel 2	7,50	24,22	21,39	15,04	24,93
065_D	deel 2	10,50	25,99	23,17	16,80	26,70
066_A	deel 2	1,50	24,43	21,84	15,09	25,14
066_B	deel 2	4,50	24,89	22,30	15,56	25,61
066_C	deel 2	7,50	26,06	23,46	16,73	26,77
066_D	deel 2	10,50	27,36	24,75	18,03	28,07
067_A	deel 2	1,50	20,65	18,07	11,31	21,37
067_B	deel 2	4,50	21,26	18,67	11,92	21,97
067_C	deel 2	7,50	22,61	20,02	13,27	23,32
067_D	deel 2	10,50	24,23	21,64	14,89	24,94
068_A	deel 2	1,50	12,48	9,82	3,19	13,19
068_B	deel 2	4,50	13,72	11,04	4,45	14,43
068_C	deel 2	7,50	15,78	13,07	6,52	16,49
068_D	deel 2	10,50	18,70	15,95	9,46	19,41
069_A	deel 2	1,50	20,53	17,85	11,25	21,24
069_B	deel 2	4,50	22,06	19,35	12,81	22,77
069_C	deel 2	7,50	25,26	22,47	16,05	25,97
069_D	deel 2	10,50	26,48	23,69	17,27	27,19
070_A	deel 2	1,50	23,76	21,13	14,46	24,48
070_B	deel 2	4,50	24,90	22,25	15,61	25,61
070_C	deel 2	7,50	27,21	24,50	17,96	27,92
070_D	deel 2	10,50	27,72	24,98	18,48	28,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterdorp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	deel 2	1,50	19,07	16,48	9,73	19,78
071_B	deel 2	4,50	19,71	17,12	10,37	20,42
071_C	deel 2	7,50	21,14	18,55	11,81	21,86
071_D	deel 2	10,50	23,15	20,54	13,82	23,86
072_A	deel 2	1,50	10,46	7,78	1,17	11,17
072_B	deel 2	4,50	11,58	8,89	2,31	12,29
072_C	deel 2	7,50	13,98	11,28	4,72	14,69
072_D	deel 2	10,50	18,71	16,00	9,45	19,42
073_A	deel 2	1,50	25,13	22,52	15,81	25,84
073_B	deel 2	4,50	26,97	24,34	17,67	27,69
073_C	deel 2	7,50	28,51	25,87	19,21	29,22
073_D	deel 2	10,50	27,79	25,12	18,51	28,50
074_A	deel 2	1,50	28,37	25,77	19,04	29,08
074_B	deel 2	4,50	29,70	27,07	20,39	30,41
074_C	deel 2	7,50	30,82	28,18	21,53	31,54
074_D	deel 2	10,50	30,91	28,26	21,62	31,62
075_A	deel 2	1,50	19,86	17,24	10,54	20,57
075_B	deel 2	4,50	20,18	17,54	10,87	20,89
075_C	deel 2	7,50	21,68	19,04	12,38	22,39
075_D	deel 2	10,50	23,41	20,77	14,11	24,12
076_A	deel 2	1,50	14,10	11,48	4,79	14,82
076_B	deel 2	4,50	15,37	12,74	6,06	16,08
076_C	deel 2	7,50	17,69	15,05	8,38	18,40
076_D	deel 2	10,50	20,75	18,10	11,45	21,46
077_A	deel 2	1,50	14,55	11,97	5,21	15,27
077_B	deel 2	4,50	14,67	12,09	5,33	15,39
077_C	deel 2	7,50	15,05	12,47	5,71	15,77
077_D	deel 2	10,50	15,87	13,29	6,53	16,59
078_A	deel 2	1,50	9,11	6,40	-0,15	9,82
078_B	deel 2	4,50	10,84	8,10	1,59	11,55
078_C	deel 2	7,50	13,29	10,51	4,06	13,99
078_D	deel 2	10,50	16,83	14,02	7,63	17,54
079_A	deel 2	1,50	21,37	18,78	12,04	22,09
079_B	deel 2	4,50	21,79	19,20	12,46	22,51
079_C	deel 2	7,50	22,66	20,06	13,33	23,37
079_D	deel 2	10,50	24,14	21,51	14,82	24,85
080_A	deel 2	1,50	23,40	20,82	14,07	24,12
080_B	deel 2	4,50	23,77	21,18	14,44	24,49
080_C	deel 2	7,50	24,65	22,06	15,32	25,37
080_D	deel 2	10,50	25,91	23,30	16,58	26,62
081_A	deel 2	1,50	11,55	8,87	2,27	12,26
081_B	deel 2	4,50	12,65	9,95	3,38	13,36
081_C	deel 2	7,50	15,14	12,45	5,87	15,85
081_D	deel 2	10,50	20,13	17,47	10,83	20,84
082_A	deel 2	1,50	10,91	8,20	1,66	11,62
082_B	deel 2	4,50	12,52	9,78	3,27	13,23
082_C	deel 2	7,50	14,86	12,11	5,62	15,57
082_D	deel 2	10,50	17,96	15,20	8,73	18,67
083_A	deel 2	1,50	13,10	10,51	3,77	13,82
083_B	deel 2	4,50	14,57	11,97	5,23	15,28
083_C	deel 2	7,50	16,87	14,27	7,54	17,58
083_D	deel 2	10,50	20,02	17,40	10,70	20,73
084_A	deel 2	1,50	17,29	14,68	7,97	18,00
084_B	deel 2	4,50	18,13	15,52	8,81	18,84
084_C	deel 2	7,50	19,90	17,27	10,59	20,61
084_D	deel 2	10,50	22,42	19,78	13,11	23,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterdorp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	deel 2	1,50	17,81	15,21	8,47	18,52
085_B	deel 2	4,50	18,30	15,70	8,97	19,01
085_C	deel 2	7,50	19,33	16,72	10,01	20,04
085_D	deel 2	10,50	20,74	18,12	11,43	21,46
086_A	deel 2	1,50	9,33	6,55	0,10	10,03
086_B	deel 2	4,50	10,95	8,16	1,74	11,66
086_C	deel 2	7,50	13,21	10,43	3,99	13,92
086_D	deel 2	10,50	15,92	13,15	6,70	16,63
087_A	deel 2	1,50	18,58	15,99	9,24	19,29
087_B	deel 2	4,50	19,00	16,41	9,66	19,71
087_C	deel 2	7,50	20,12	17,52	10,78	20,83
087_D	deel 2	10,50	22,05	19,44	12,73	22,76
088_A	deel 2	1,50	22,70	20,12	13,37	23,42
088_B	deel 2	4,50	22,49	19,90	13,16	23,21
088_C	deel 2	7,50	23,56	20,96	14,23	24,27
088_D	deel 2	10,50	25,13	22,52	15,80	25,84
089_A	deel 2	1,50	11,86	9,22	2,56	12,57
089_B	deel 2	4,50	13,14	10,49	3,85	13,85
089_C	deel 2	7,50	15,55	12,88	6,26	16,26
089_D	deel 2	10,50	18,75	16,07	9,48	19,46
090_A	deel 2	1,50	5,59	3,01	-3,75	6,31
090_B	deel 2	4,50	6,20	3,62	-3,14	6,92
090_C	deel 2	7,50	6,17	3,59	-3,17	6,89
090_D	deel 2	10,50	6,76	4,18	-2,58	7,48
091_A	deel 2	1,50	12,61	9,94	3,33	13,32
091_B	deel 2	4,50	13,97	11,26	4,70	14,68
091_C	deel 2	7,50	16,36	13,63	7,11	17,07
091_D	deel 2	10,50	20,07	17,33	10,83	20,78
092_A	deel 2	1,50	22,86	20,27	13,53	23,58
092_B	deel 2	4,50	23,16	20,56	13,84	23,88
092_C	deel 2	7,50	24,28	21,67	14,97	25,00
092_D	deel 2	10,50	25,82	23,19	16,51	26,53
093_A	deel 2	1,50	22,01	19,43	12,67	22,73
093_B	deel 2	4,50	22,08	19,49	12,74	22,79
093_C	deel 2	7,50	22,94	20,35	13,61	23,66
093_D	deel 2	10,50	24,25	21,64	14,92	24,96
094_A	deel 2	1,50	9,56	6,76	0,35	10,27
094_B	deel 2	4,50	11,43	8,60	2,23	12,13
094_C	deel 2	7,50	13,93	11,07	4,76	14,64
094_D	deel 2	10,50	17,69	14,78	8,55	18,39
095_A	deel 2	1,50	12,71	9,95	3,48	13,42
095_B	deel 2	4,50	14,36	11,56	5,14	15,06
095_C	deel 2	7,50	17,00	14,17	7,80	17,70
095_D	deel 2	10,50	20,79	17,94	11,60	21,49
096_A	deel 2	1,50	15,99	13,34	6,70	16,70
096_B	deel 2	4,50	17,49	14,82	8,20	18,20
096_C	deel 2	7,50	20,09	17,40	10,81	20,80
096_D	deel 2	10,50	22,89	20,19	13,62	23,60
097_A	deel 2	1,50	12,24	9,60	2,94	12,95
097_B	deel 2	4,50	13,53	10,87	4,23	14,24
097_C	deel 2	7,50	16,15	13,48	6,86	16,86
097_D	deel 2	10,50	19,59	16,89	10,33	20,30
098_A	deel 2	1,50	11,38	8,69	2,11	12,09
098_B	deel 2	4,50	13,24	10,54	3,97	13,95
098_C	deel 2	7,50	15,02	12,29	5,77	15,73
098_D	deel 2	10,50	17,87	15,11	8,63	18,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterdorp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	deel 2	1,50	15,69	13,03	6,40	16,40
099_B	deel 2	4,50	16,78	14,10	7,51	17,49
099_C	deel 2	7,50	18,70	15,97	9,44	19,41
099_D	deel 2	10,50	21,69	18,93	12,45	22,39
100_A	deel 2	1,50	14,62	11,97	5,32	15,33
100_B	deel 2	4,50	16,09	13,42	6,80	16,80
100_C	deel 2	7,50	18,69	16,00	9,42	19,40
100_D	deel 2	10,50	21,71	18,99	12,46	22,42
101_A	deel 2	1,50	13,79	11,16	4,47	14,50
101_B	deel 2	4,50	15,22	12,59	5,91	15,93
101_C	deel 2	7,50	17,72	15,08	8,41	18,43
101_D	deel 2	10,50	21,04	18,38	11,75	21,75
102_A	deel 2	1,50	12,75	9,84	3,60	13,45
102_B	deel 2	4,50	14,04	11,13	4,89	14,74
102_C	deel 2	7,50	15,56	12,65	6,41	16,26
102_D	deel 2	10,50	17,47	14,61	8,30	18,18
103_A	deel 2	1,50	21,12	18,49	11,81	21,83
103_B	deel 2	4,50	22,94	20,31	13,63	23,65
103_C	deel 2	7,50	25,23	22,61	15,92	25,95
103_D	deel 2	10,50	24,87	22,23	15,56	25,58
104_A	deel 2	1,50	19,14	16,54	9,80	19,85
104_B	deel 2	4,50	19,87	17,27	10,54	20,58
104_C	deel 2	7,50	22,03	19,42	12,70	22,74
104_D	deel 2	10,50	20,61	17,91	11,34	21,32
105_A	deel 2	1,50	17,12	14,39	7,88	17,83
105_B	deel 2	4,50	18,67	15,88	9,45	19,37
105_C	deel 2	7,50	22,73	19,89	13,55	23,44
105_D	deel 2	10,50	24,45	21,65	15,25	25,16
106_A	deel 2	1,50	12,78	10,13	3,49	13,49
106_B	deel 2	4,50	14,25	11,59	4,96	14,96
106_C	deel 2	7,50	16,61	13,95	7,32	17,32
106_D	deel 2	10,50	19,56	16,88	10,29	20,27
107_A	deel 3	1,50	6,23	3,56	-3,05	6,94
107_B	deel 3	4,50	7,36	4,66	-1,91	8,07
107_C	deel 3	7,50	9,72	6,99	0,47	10,43
107_D	deel 3	10,50	14,99	12,29	5,73	15,70
108_A	deel 3	1,50	11,49	8,80	2,21	12,20
108_B	deel 3	4,50	12,94	10,23	3,67	13,65
108_C	deel 3	7,50	15,45	12,71	6,20	16,16
108_D	deel 3	10,50	19,83	17,09	10,58	20,54
109_A	deel 3	1,50	12,36	9,71	3,06	13,07
109_B	deel 3	4,50	13,73	11,06	4,44	14,44
109_C	deel 3	7,50	16,16	13,48	6,88	16,87
109_D	deel 3	10,50	19,93	17,21	10,68	20,64
110_A	deel 3	1,50	12,66	10,01	3,36	13,37
110_B	deel 3	4,50	14,08	11,42	4,79	14,79
110_C	deel 3	7,50	16,55	13,88	7,27	17,26
110_D	deel 3	10,50	19,80	17,13	10,52	20,51
111_A	deel 3	1,50	8,15	5,48	-1,14	8,86
111_B	deel 3	4,50	9,28	6,59	0,00	9,99
111_C	deel 3	7,50	10,57	7,83	1,32	11,28
111_D	deel 3	10,50	12,00	9,25	2,76	12,71
112_A	deel 3	1,50	9,89	7,17	0,63	10,60
112_B	deel 3	4,50	11,47	8,73	2,22	12,18
112_C	deel 3	7,50	13,30	10,55	4,07	14,01
112_D	deel 3	10,50	15,72	12,95	6,50	16,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterdorp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	deel 3	1,50	8,70	6,12	-0,64	9,42
113_B	deel 3	4,50	9,71	7,13	0,37	10,43
113_C	deel 3	7,50	11,47	8,89	2,13	12,19
113_D	deel 3	10,50	13,74	11,16	4,40	14,46
114_A	deel 3	1,50	15,51	12,86	6,21	16,22
114_B	deel 3	4,50	16,54	13,88	7,25	17,25
114_C	deel 3	7,50	18,21	15,52	8,93	18,92
114_D	deel 3	10,50	20,98	18,27	11,71	21,69
115_A	deel 3	1,50	13,82	11,21	4,50	14,53
115_B	deel 3	4,50	15,33	12,71	6,01	16,04
115_C	deel 3	7,50	17,90	15,28	8,59	18,62
115_D	deel 3	10,50	21,32	18,69	12,01	22,03
116_A	deel 3	1,50	14,10	11,49	4,78	14,81
116_B	deel 3	4,50	15,56	12,95	6,24	16,27
116_C	deel 3	7,50	17,91	15,29	8,60	18,63
116_D	deel 3	10,50	20,98	18,35	11,67	21,69
117_A	deel 3	1,50	9,22	6,55	-0,07	9,93
117_B	deel 3	4,50	10,80	8,12	1,51	11,51
117_C	deel 3	7,50	13,00	10,31	3,73	13,71
117_D	deel 3	10,50	16,22	13,49	6,97	16,93
118_A	deel 3	1,50	9,26	6,50	0,02	9,96
118_B	deel 3	4,50	10,74	7,95	1,53	11,45
118_C	deel 3	7,50	13,01	10,17	3,83	13,72
118_D	deel 3	10,50	15,99	13,11	6,83	16,69
119_A	deel 3	1,50	9,36	6,71	0,06	10,07
119_B	deel 3	4,50	10,92	8,26	1,63	11,63
119_C	deel 3	7,50	13,05	10,36	3,78	13,76
119_D	deel 3	10,50	16,20	13,44	6,97	16,91
120_A	deel 3	1,50	17,73	15,12	8,41	18,44
120_B	deel 3	4,50	18,59	15,97	9,28	19,31
120_C	deel 3	7,50	19,55	16,90	10,26	20,26
120_D	deel 3	10,50	19,22	16,44	9,99	19,92
121_A	deel 3	1,50	14,65	11,99	5,36	15,36
121_B	deel 3	4,50	16,29	13,61	7,01	17,00
121_C	deel 3	7,50	18,76	16,08	9,48	19,47
121_D	deel 3	10,50	21,60	18,90	12,32	22,31
122_A	deel 3	1,50	12,16	9,51	2,86	12,87
122_B	deel 3	4,50	13,73	11,06	4,45	14,44
122_C	deel 3	7,50	15,94	13,27	6,65	16,65
122_D	deel 3	10,50	18,29	15,62	9,00	19,00
123_A	deel 3	1,50	11,49	8,78	2,22	12,20
123_B	deel 3	4,50	12,99	10,25	3,74	13,70
123_C	deel 3	7,50	15,61	12,86	6,37	16,32
123_D	deel 3	10,50	18,93	16,15	9,71	19,64
124_A	deel 3	1,50	10,50	7,76	1,25	11,21
124_B	deel 3	4,50	11,11	8,31	1,89	11,81
124_C	deel 3	7,50	11,95	9,06	2,79	12,65
124_D	deel 3	10,50	16,37	13,54	7,18	17,08
125_A	deel 3	1,50	15,84	13,08	6,60	16,54
125_B	deel 3	4,50	17,71	14,98	8,45	18,42
125_C	deel 3	7,50	19,08	16,36	9,82	19,79
125_D	deel 3	10,50	18,77	16,01	9,54	19,48
126_A	deel 3	1,50	17,49	14,80	8,21	18,20
126_B	deel 3	4,50	18,99	16,27	9,72	19,69
126_C	deel 3	7,50	21,38	18,64	12,13	22,09
126_D	deel 3	10,50	22,84	19,98	13,67	23,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterdorp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	deel 3	1,50	14,69	12,01	5,40	15,40
127_B	deel 3	4,50	15,92	13,23	6,64	16,63
127_C	deel 3	7,50	17,77	15,06	8,50	18,48
127_D	deel 3	10,50	20,21	17,48	10,96	20,92
128_A	deel 3	1,50	6,49	3,91	-2,85	7,21
128_B	deel 3	4,50	7,43	4,85	-1,91	8,15
128_C	deel 3	7,50	8,27	5,69	-1,07	8,99
128_D	deel 3	10,50	9,86	7,28	0,52	10,58
129_A	deel 3	1,50	1,46	-1,12	-7,88	2,18
129_B	deel 3	4,50	2,67	0,09	-6,67	3,39
129_C	deel 3	7,50	4,05	1,47	-5,29	4,77
129_D	deel 3	10,50	0,29	-2,29	-9,05	1,01
130_A	deel 3	1,50	10,41	7,81	1,09	11,13
130_B	deel 3	4,50	11,66	9,05	2,34	12,37
130_C	deel 3	7,50	14,04	11,43	4,72	14,75
130_D	deel 3	10,50	17,86	15,22	8,56	18,57
131_A	deel 3	1,50	12,67	10,06	3,35	13,38
131_B	deel 3	4,50	14,16	11,54	4,84	14,87
131_C	deel 3	7,50	16,35	13,72	7,04	17,06
131_D	deel 3	10,50	19,27	16,62	9,97	19,98
132_A	deel 3	1,50	9,57	6,96	0,25	10,28
132_B	deel 3	4,50	10,40	7,79	1,08	11,11
132_C	deel 3	7,50	12,50	9,87	3,19	13,21
132_D	deel 3	10,50	17,91	15,28	8,60	18,62
133_A	deel 3	1,50	7,47	4,59	-1,70	8,17
133_B	deel 3	4,50	8,74	5,79	-0,39	9,44
133_C	deel 3	7,50	10,21	7,18	1,13	10,91
133_D	deel 3	10,50	12,77	9,70	3,71	13,47
134_A	deel 3	1,50	15,13	12,49	5,83	15,84
134_B	deel 3	4,50	16,12	13,47	6,83	16,83
134_C	deel 3	7,50	17,36	14,67	8,08	18,07
134_D	deel 3	10,50	19,15	16,44	9,89	19,86
135_A	deel 3	1,50	13,52	10,83	4,25	14,23
135_B	deel 3	4,50	15,08	12,37	5,82	15,79
135_C	deel 3	7,50	17,35	14,64	8,09	18,06
135_D	deel 3	10,50	20,50	17,78	11,24	21,21
136_A	deel 3	1,50	9,06	6,40	-0,24	9,77
136_B	deel 3	4,50	10,68	8,01	1,40	11,39
136_C	deel 3	7,50	12,99	10,30	3,71	13,70
136_D	deel 3	10,50	15,74	13,03	6,48	16,45
137_A	deel 3	1,50	9,48	6,77	0,22	10,19
137_B	deel 3	4,50	10,68	7,94	1,43	11,39
137_C	deel 3	7,50	12,38	9,58	3,16	13,08
137_D	deel 3	10,50	14,86	11,98	5,70	15,56
138_A	deel 3	1,50	11,36	8,65	2,10	12,07
138_B	deel 3	4,50	12,94	10,20	3,69	13,65
138_C	deel 3	7,50	15,15	12,40	5,92	15,86
138_D	deel 3	10,50	17,20	14,35	8,02	17,90
139_A	deel 3	1,50	13,83	11,14	4,55	14,54
139_B	deel 3	4,50	15,38	12,69	6,11	16,09
139_C	deel 3	7,50	17,56	14,85	8,30	18,27
139_D	deel 3	10,50	20,47	17,74	11,23	21,18
140_A	deel 3	1,50	13,36	10,73	4,05	14,07
140_B	deel 3	4,50	14,69	12,05	5,39	15,40
140_C	deel 3	7,50	16,23	13,58	6,93	16,94
140_D	deel 3	10,50	18,27	15,60	8,98	18,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterdorp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	deel 3	1,50	10,85	7,90	1,72	11,55
141_B	deel 3	4,50	12,45	9,46	3,33	13,14
141_C	deel 3	7,50	14,51	11,48	5,42	15,20
141_D	deel 3	10,50	17,25	14,19	8,18	17,94
142_A	deel 3	1,50	9,96	7,14	0,75	10,66
142_B	deel 3	4,50	11,48	8,62	2,30	12,18
142_C	deel 3	7,50	13,63	10,72	4,49	14,33
142_D	deel 3	10,50	16,78	13,80	7,67	17,48
143_A	deel 3	1,50	17,19	14,51	7,91	17,90
143_B	deel 3	4,50	18,55	15,88	9,27	19,26
143_C	deel 3	7,50	19,56	16,88	10,27	20,27
143_D	deel 3	10,50	18,99	16,27	9,73	19,70
144_A	deel 3	1,50	10,28	7,65	0,98	11,00
144_B	deel 3	4,50	11,64	9,01	2,33	12,35
144_C	deel 3	7,50	12,20	9,54	2,92	12,92
144_D	deel 3	10,50	16,67	13,96	7,41	17,38
145_A	deel 3	1,50	13,40	10,65	4,15	14,10
145_B	deel 3	4,50	14,97	12,19	5,74	15,67
145_C	deel 3	7,50	17,09	14,28	7,89	17,80
145_D	deel 3	10,50	19,85	17,01	10,66	20,55
146_A	deel 3	1,50	12,54	9,76	3,32	13,25
146_B	deel 3	4,50	14,18	11,38	4,97	14,89
146_C	deel 3	7,50	16,44	13,63	7,23	17,14
146_D	deel 3	10,50	19,23	16,41	10,04	19,94
147_A	deel 4	1,50	-1,92	-4,50	-11,26	-1,20
147_B	deel 4	4,50	-1,14	-3,72	-10,48	-0,42
147_C	deel 4	7,50	-1,51	-4,09	-10,85	-0,79
147_D	deel 4	10,50	-15,54	-18,12	-24,88	-14,82
148_A	deel 4	1,50	11,78	9,13	2,48	12,49
148_B	deel 4	4,50	13,15	10,48	3,86	13,86
148_C	deel 4	7,50	14,90	12,19	5,63	15,61
148_D	deel 4	10,50	17,07	14,29	7,85	17,78
149_A	deel 4	1,50	15,72	13,10	6,41	16,44
149_B	deel 4	4,50	16,84	14,20	7,54	17,55
149_C	deel 4	7,50	18,18	15,51	8,89	18,89
149_D	deel 4	10,50	19,88	17,18	10,61	20,59
150_A	deel 4	1,50	7,55	4,97	-1,79	8,27
150_B	deel 4	4,50	9,20	6,62	-0,14	9,92
150_C	deel 4	7,50	11,54	8,96	2,20	12,26
150_D	deel 4	10,50	13,82	11,24	4,48	14,54
151_A	deel 4	1,50	6,85	3,74	-2,20	7,54
151_B	deel 4	4,50	8,96	5,82	-0,07	9,65
151_C	deel 4	7,50	11,84	8,72	2,80	12,53
151_D	deel 4	10,50	15,44	12,33	6,41	16,14
152_A	deel 4	1,50	12,56	9,91	3,26	13,27
152_B	deel 4	4,50	14,51	11,86	5,22	15,22
152_C	deel 4	7,50	16,56	13,88	7,28	17,27
152_D	deel 4	10,50	16,55	13,72	7,36	17,26
153_A	deel 4	1,50	14,11	11,43	4,83	14,82
153_B	deel 4	4,50	15,28	12,58	6,01	15,99
153_C	deel 4	7,50	17,21	14,49	7,95	17,92
153_D	deel 4	10,50	19,37	16,59	10,15	20,08
154_A	deel 4	1,50	10,77	8,19	1,43	11,49
154_B	deel 4	4,50	11,94	9,36	2,60	12,66
154_C	deel 4	7,50	13,39	10,81	4,05	14,11
154_D	deel 4	10,50	15,25	12,67	5,91	15,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterdorp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	deel 4	1,50	10,70	8,06	1,40	11,41
155_B	deel 4	4,50	11,26	8,59	1,97	11,97
155_C	deel 4	7,50	11,83	9,11	2,57	12,54
155_D	deel 4	10,50	13,31	10,52	4,10	14,02
156_A	deel 4	1,50	3,71	1,13	-5,63	4,43
156_B	deel 4	4,50	4,87	2,29	-4,47	5,59
156_C	deel 4	7,50	6,36	3,78	-2,98	7,08
156_D	deel 4	10,50	5,27	2,69	-4,07	5,99
157_A	deel 4	1,50	11,91	9,19	2,66	12,62
157_B	deel 4	4,50	13,52	10,78	4,27	14,23
157_C	deel 4	7,50	15,36	12,61	6,13	16,07
157_D	deel 4	10,50	17,58	14,81	8,36	18,29
158_A	deel 4	1,50	11,79	9,10	2,52	12,50
158_B	deel 4	4,50	13,41	10,70	4,15	14,12
158_C	deel 4	7,50	15,55	12,82	6,29	16,26
158_D	deel 4	10,50	18,25	15,49	9,02	18,96
159_A	deel 4	1,50	5,95	3,18	-3,29	6,65
159_B	deel 4	4,50	7,21	4,38	-1,99	7,91
159_C	deel 4	7,50	8,85	5,93	-0,29	9,55
159_D	deel 4	10,50	11,96	8,98	2,86	12,66
160_A	deel 4	1,50	0,82	-1,76	-8,52	1,54
160_B	deel 4	4,50	-0,96	-3,54	-10,30	-0,24
160_C	deel 4	7,50	-1,04	-3,62	-10,38	-0,32
160_D	deel 4	10,50	-20,23	-22,81	-29,57	-19,51
161_A	deel 4	1,50	11,79	9,15	2,49	12,50
161_B	deel 4	4,50	14,03	11,38	4,73	14,74
161_C	deel 4	7,50	16,30	13,64	7,01	17,01
161_D	deel 4	10,50	17,03	14,27	7,79	17,73
162_A	deel 4	1,50	10,52	7,77	1,28	11,23
162_B	deel 4	4,50	12,09	9,32	2,87	12,80
162_C	deel 4	7,50	14,33	11,53	5,11	15,03
162_D	deel 4	10,50	17,39	14,57	8,19	18,09
163_A	deel 4	1,50	8,44	5,65	-0,78	9,14
163_B	deel 4	4,50	9,89	7,07	0,69	10,59
163_C	deel 4	7,50	11,50	8,65	2,32	12,20
163_D	deel 4	10,50	13,53	10,64	4,37	14,23
164_A	deel 4	1,50	4,45	1,83	-4,86	5,17
164_B	deel 4	4,50	5,22	2,58	-4,09	5,93
164_C	deel 4	7,50	6,28	3,60	-3,00	6,99
164_D	deel 4	10,50	6,81	4,14	-2,47	7,52
165_A	deel 4	1,50	12,09	9,42	2,80	12,80
165_B	deel 4	4,50	13,34	10,65	4,06	14,05
165_C	deel 4	7,50	14,85	12,14	5,59	15,56
165_D	deel 4	10,50	16,74	13,98	7,51	17,45
166_A	deel 4	1,50	11,14	8,39	1,89	11,84
166_B	deel 4	4,50	12,67	9,89	3,45	13,38
166_C	deel 4	7,50	14,73	11,92	5,53	15,44
166_D	deel 4	10,50	17,61	14,77	8,44	18,32
167_A	deel 4	1,50	7,20	4,52	-2,09	7,91
167_B	deel 4	4,50	8,58	5,89	-0,69	9,29
167_C	deel 4	7,50	10,04	7,31	0,79	10,75
167_D	deel 4	10,50	11,85	9,04	2,65	12,56
168_A	deel 4	1,50	8,77	5,90	-0,41	9,47
168_B	deel 4	4,50	10,20	7,31	1,04	10,90
168_C	deel 4	7,50	12,06	9,11	2,93	12,76
168_D	deel 4	10,50	13,91	10,90	4,81	14,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterdorp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	deel 4	1,50	12,05	9,38	2,77	12,76
169_B	deel 4	4,50	13,30	10,60	4,02	14,01
169_C	deel 4	7,50	14,58	11,85	5,33	15,29
169_D	deel 4	10,50	15,98	13,22	6,75	16,69
170_A	deel 4	1,50	9,36	6,78	0,02	10,08
170_B	deel 4	4,50	10,65	8,07	1,31	11,37
170_C	deel 4	7,50	12,29	9,71	2,95	13,01
170_D	deel 4	10,50	14,37	11,79	5,03	15,09
171_A	deel 4	1,50	6,72	4,14	-2,62	7,44
171_B	deel 4	4,50	7,94	5,36	-1,40	8,66
171_C	deel 4	7,50	9,09	6,51	-0,25	9,81
171_D	deel 4	10,50	9,79	7,21	0,45	10,51
172_A	deel 4	1,50	10,58	7,69	1,43	11,29
172_B	deel 4	4,50	11,83	8,96	2,66	12,53
172_C	deel 4	7,50	13,26	10,43	4,06	13,96
172_D	deel 4	10,50	11,57	8,56	2,47	12,27
173_A	deel 4	1,50	9,53	6,93	0,20	10,24
173_B	deel 4	4,50	11,01	8,41	1,69	11,73
173_C	deel 4	7,50	12,92	10,31	3,60	13,63
173_D	deel 4	10,50	13,62	10,93	4,34	14,33
174_A	deel 4	1,50	11,71	9,09	2,38	12,42
174_B	deel 4	4,50	13,07	10,45	3,75	13,78
174_C	deel 4	7,50	14,35	11,72	5,04	15,06
174_D	deel 4	10,50	15,83	13,17	6,54	16,54
175_A	deel 4	1,50	8,09	5,48	-1,23	8,80
175_B	deel 4	4,50	9,49	6,87	0,17	10,20
175_C	deel 4	7,50	11,54	8,91	2,23	12,25
175_D	deel 4	10,50	14,46	11,79	5,18	15,17
176_A	deel 4	1,50	11,59	8,76	2,40	12,30
176_B	deel 4	4,50	12,73	9,90	3,54	13,44
176_C	deel 4	7,50	14,87	12,10	5,64	15,58
176_D	deel 4	10,50	11,92	8,90	2,82	12,61
177_A	deel 4	1,50	11,64	8,92	2,39	12,35
177_B	deel 4	4,50	12,90	10,15	3,66	13,61
177_C	deel 4	7,50	15,37	12,62	6,13	16,08
177_D	deel 4	10,50	17,05	14,18	7,89	17,76
178_A	deel 4	1,50	12,20	9,61	2,87	12,92
178_B	deel 4	4,50	13,53	10,94	4,20	14,25
178_C	deel 4	7,50	14,63	12,02	5,30	15,34
178_D	deel 4	10,50	15,75	13,12	6,45	16,47
179_A	deel 4	1,50	11,16	8,51	1,86	11,87
179_B	deel 4	4,50	12,42	9,75	3,13	13,13
179_C	deel 4	7,50	13,98	11,28	4,70	14,69
179_D	deel 4	10,50	16,29	13,55	7,05	17,00
180_A	deel 4	1,50	12,75	9,94	3,55	13,46
180_B	deel 4	4,50	14,01	11,22	4,80	14,72
180_C	deel 4	7,50	16,39	13,67	7,14	17,10
180_D	deel 4	10,50	13,02	10,05	3,90	13,72
181_A	deel 4	1,50	12,10	9,50	2,76	12,81
181_B	deel 4	4,50	13,27	10,67	3,94	13,98
181_C	deel 4	7,50	16,31	13,71	6,98	17,02
181_D	deel 4	10,50	15,43	12,75	6,15	16,14
182_A	deel 4	1,50	14,06	11,35	4,80	14,77
182_B	deel 4	4,50	15,47	12,74	6,22	16,18
182_C	deel 4	7,50	17,08	14,31	7,85	17,79
182_D	deel 4	10,50	19,00	16,19	9,80	19,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterdorp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	deel 4	1,50	12,14	9,34	2,93	12,85
183_B	deel 4	4,50	13,63	10,80	4,44	14,34
183_C	deel 4	7,50	15,55	12,68	6,37	16,25
183_D	deel 4	10,50	18,26	15,34	9,12	18,96
184_A	deel 4	1,50	17,58	14,92	8,28	18,29
184_B	deel 4	4,50	18,34	15,68	9,05	19,05
184_C	deel 4	7,50	19,06	16,40	9,77	19,77
184_D	deel 4	10,50	14,87	12,02	5,69	15,57
185_A	deel 4	1,50	21,00	18,41	11,66	21,71
185_B	deel 4	4,50	21,75	19,16	12,42	22,47
185_C	deel 4	7,50	22,70	20,10	13,36	23,41
185_D	deel 4	10,50	18,29	15,62	9,01	19,00
186_A	deel 4	1,50	13,97	11,17	4,75	14,67
186_B	deel 4	4,50	15,56	12,74	6,36	16,26
186_C	deel 4	7,50	17,47	14,62	8,29	18,17
186_D	deel 4	10,50	19,71	16,83	10,55	20,41
187_A	pand 1	1,50	8,11	5,53	-1,23	8,83
187_B	pand 1	4,50	9,02	6,44	-0,32	9,74
187_C	pand 1	7,50	10,20	7,62	0,86	10,92
187_D	pand 1	10,50	12,25	9,67	2,91	12,97
188_A	pand 1	1,50	23,00	20,40	13,67	23,71
188_B	pand 1	4,50	23,00	20,40	13,68	23,72
188_C	pand 1	7,50	24,08	21,47	14,77	24,80
188_D	pand 1	10,50	25,45	22,81	16,15	26,16
189_A	pand 1	1,50	27,76	25,18	18,42	28,48
189_B	pand 1	4,50	27,66	25,08	18,32	28,38
189_C	pand 1	7,50	28,43	25,85	19,10	29,15
189_D	pand 1	10,50	29,21	26,63	19,87	29,93
190_A	pand 1	1,50	3,85	1,04	-5,36	4,55
190_B	pand 1	4,50	4,42	1,59	-4,78	5,12
190_C	pand 1	7,50	4,88	2,04	-4,31	5,58
190_D	pand 1	10,50	5,63	2,79	-3,56	6,33
191_A	pand 2	1,50	20,23	17,64	10,89	20,94
191_B	pand 2	4,50	20,54	17,96	11,21	21,26
191_C	pand 2	7,50	21,11	18,51	11,77	21,82
191_D	pand 2	10,50	22,26	19,66	12,93	22,97
192_A	pand 2	1,50	6,30	3,72	-3,04	7,02
192_B	pand 2	4,50	6,97	4,39	-2,37	7,69
192_C	pand 2	7,50	7,65	5,07	-1,69	8,37
192_D	pand 2	10,50	8,65	6,07	-0,69	9,37
193_A	pand 2	1,50	-11,18	-13,76	-20,52	-10,46
193_B	pand 2	4,50	-10,29	-12,87	-19,63	-9,57
193_C	pand 2	7,50	-9,21	-11,79	-18,55	-8,49
193_D	pand 2	10,50	-8,06	-10,64	-17,40	-7,34
194_A	pand 2	1,50	11,96	9,34	2,65	12,68
194_B	pand 2	4,50	13,20	10,56	3,89	13,91
194_C	pand 2	7,50	15,09	12,45	5,79	15,80
194_D	pand 2	10,50	17,53	14,90	8,22	18,24
195_A	pand 3	1,50	12,05	9,40	2,75	12,76
195_B	pand 3	4,50	13,52	10,86	4,23	14,23
195_C	pand 3	7,50	15,17	12,49	5,89	15,88
195_D	pand 3	10,50	17,10	14,39	7,83	17,81
195_E	pand 3	13,50	20,02	17,27	10,78	20,73
196_A	pand 3	1,50	1,09	-1,50	-8,24	1,81
196_B	pand 3	4,50	1,72	-0,88	-7,61	2,43
196_C	pand 3	7,50	2,03	-0,56	-7,30	2,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterdorp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_D	pand 3	10,50	2,38	-0,21	-6,95	3,10
196_E	pand 3	13,50	3,22	0,64	-6,12	3,94
197_A	pand 3	1,50	-12,30	-14,88	-21,64	-11,58
197_B	pand 3	4,50	-11,44	-14,02	-20,78	-10,72
197_C	pand 3	7,50	-10,56	-13,14	-19,90	-9,84
197_D	pand 3	10,50	-9,46	-12,04	-18,80	-8,74
197_E	pand 3	13,50	-8,25	-10,83	-17,59	-7,53
198_A	pand 3	1,50	11,47	8,83	2,16	12,18
198_B	pand 3	4,50	12,82	10,17	3,52	13,53
198_C	pand 3	7,50	14,37	11,70	5,09	15,08
198_D	pand 3	10,50	16,29	13,59	7,02	17,00
198_E	pand 3	13,50	17,97	15,29	8,69	18,68
199_A	pand 4	1,50	13,18	10,57	3,86	13,89
199_A	pand 4	19,50	23,57	20,83	14,34	24,28
199_B	pand 4	4,50	14,17	11,55	4,86	14,89
199_B	pand 4	22,50	23,93	21,18	14,70	24,64
199_C	pand 4	7,50	15,29	12,64	5,99	16,00
199_D	pand 4	10,50	17,11	14,39	7,85	17,82
199_E	pand 4	13,50	20,55	17,74	11,36	21,26
199_F	pand 4	16,50	22,04	19,25	12,84	22,75
200_A	pand 4	1,50	3,47	0,85	-5,85	4,18
200_A	pand 4	19,50	-1,29	-4,55	-10,27	-0,61
200_B	pand 4	4,50	4,79	2,16	-4,53	5,50
200_B	pand 4	22,50	-0,89	-4,13	-9,87	-0,20
200_C	pand 4	7,50	5,93	3,25	-3,36	6,64
200_D	pand 4	10,50	6,37	3,70	-2,91	7,08
200_E	pand 4	13,50	6,76	4,10	-2,53	7,47
200_F	pand 4	16,50	-1,67	-4,93	-10,63	-0,98
201_A	pand 4	1,50	-3,84	-6,92	-12,91	-3,15
201_A	pand 4	19,50	--	--	--	--
201_B	pand 4	4,50	-2,33	-5,52	-11,34	-1,64
201_B	pand 4	22,50	--	--	--	--
201_C	pand 4	7,50	-4,10	-7,32	-13,09	-3,41
201_D	pand 4	10,50	-4,81	-8,08	-13,79	-4,13
201_E	pand 4	13,50	--	--	--	--
201_F	pand 4	16,50	--	--	--	--
202_A	pand 4	1,50	10,06	7,32	0,81	10,77
202_A	pand 4	19,50	21,89	19,09	12,69	22,60
202_B	pand 4	4,50	11,51	8,74	2,28	12,22
202_B	pand 4	22,50	22,82	20,05	13,61	23,53
202_C	pand 4	7,50	12,84	10,03	3,64	13,55
202_D	pand 4	10,50	15,00	12,14	5,82	15,70
202_E	pand 4	13,50	19,28	16,41	10,13	19,99
202_F	pand 4	16,50	20,96	18,12	11,78	21,67
203_A	pand 5	1,50	-3,22	-6,28	-12,30	-2,53
203_A	pand 5	19,50	--	--	--	--
203_B	pand 5	4,50	-1,75	-4,91	-10,78	-1,06
203_B	pand 5	22,50	--	--	--	--
203_C	pand 5	7,50	-4,76	-8,00	-13,75	-4,08
203_C	pand 5	25,50	--	--	--	--
203_D	pand 5	10,50	-4,52	-7,77	-13,51	-3,84
203_D	pand 5	28,50	--	--	--	--
203_E	pand 5	13,50	--	--	--	--
203_F	pand 5	16,50	--	--	--	--
204_A	pand 5	1,50	7,11	4,53	-2,23	7,83
204_A	pand 5	19,50	16,45	13,87	7,11	17,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterdorp
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_B	pand 5	4,50	8,68	6,10	-0,66	9,40
204_B	pand 5	22,50	18,71	16,13	9,37	19,43
204_C	pand 5	7,50	10,18	7,60	0,84	10,90
204_C	pand 5	25,50	20,09	17,51	10,75	20,81
204_D	pand 5	10,50	10,98	8,40	1,64	11,70
204_D	pand 5	28,50	21,47	18,89	12,13	22,19
204_E	pand 5	13,50	12,24	9,66	2,90	12,96
204_F	pand 5	16,50	13,94	11,36	4,60	14,66
205_A	pand 5	1,50	9,85	7,11	0,60	10,56
205_A	pand 5	19,50	18,46	15,71	9,22	19,17
205_B	pand 5	4,50	11,30	8,54	2,07	12,01
205_B	pand 5	22,50	20,03	17,32	10,78	20,74
205_C	pand 5	7,50	13,20	10,43	3,98	13,91
205_C	pand 5	25,50	20,57	17,85	11,31	21,28
205_D	pand 5	10,50	15,16	12,34	5,97	15,87
205_D	pand 5	28,50	22,07	19,38	12,80	22,78
205_E	pand 5	13,50	15,79	13,03	6,56	16,50
205_F	pand 5	16,50	17,24	14,49	8,01	17,95
206_A	pand 5	1,50	0,99	-2,05	-8,09	1,69
206_A	pand 5	19,50	13,58	10,62	4,46	14,28
206_B	pand 5	4,50	2,81	-0,27	-6,26	3,50
206_B	pand 5	22,50	14,33	11,38	5,21	15,03
206_C	pand 5	7,50	4,91	1,80	-4,15	5,60
206_C	pand 5	25,50	15,14	12,21	6,02	15,85
206_D	pand 5	10,50	8,51	5,42	-0,54	9,21
206_D	pand 5	28,50	15,74	12,81	6,61	16,44
206_E	pand 5	13,50	10,40	7,35	1,33	11,10
206_F	pand 5	16,50	12,32	9,34	3,22	13,02
207_A	basisschool	1,50	22,04	19,44	12,71	22,75
207_B	basisschool	4,50	22,00	19,40	12,68	22,72
207_C	basisschool	7,50	22,81	20,19	13,50	23,53
207_D	basisschool	10,50	23,83	21,18	14,53	24,54
208_A	basisschool	1,50	23,05	20,45	13,72	23,76
208_B	basisschool	4,50	24,29	21,68	14,96	25,00
208_C	basisschool	7,50	25,40	22,78	16,08	26,11
208_D	basisschool	10,50	26,79	24,15	17,49	27,50
209_A	basisschool	1,50	27,20	24,60	17,87	27,91
209_B	basisschool	4,50	28,41	25,81	19,09	29,13
209_C	basisschool	7,50	29,61	27,01	20,29	30,33
209_D	basisschool	10,50	29,70	27,08	20,38	30,41
210_A	basisschool	1,50	35,15	32,57	25,81	35,87
210_B	basisschool	4,50	36,46	33,88	27,13	37,18
210_C	basisschool	7,50	37,64	35,06	28,30	38,36
210_D	basisschool	10,50	38,12	35,53	28,78	38,83
211_A	basisschool	1,50	33,40	30,82	24,07	34,12
211_B	basisschool	4,50	34,76	32,18	25,43	35,48
211_C	basisschool	7,50	35,83	33,25	26,49	36,55
211_D	basisschool	10,50	36,32	33,74	26,98	37,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arndt van Buerenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deel 1	1,50	13,24	9,76	4,38	13,92
001_B	deel 1	4,50	14,82	11,28	5,98	15,50
001_C	deel 1	7,50	16,20	12,65	7,37	16,88
001_D	deel 1	10,50	17,74	14,21	8,90	18,42
002_A	deel 1	1,50	17,66	14,47	8,66	18,35
002_B	deel 1	4,50	18,40	15,14	9,44	19,09
002_C	deel 1	7,50	17,97	14,61	9,05	18,65
002_D	deel 1	10,50	19,49	16,09	10,59	20,17
003_A	deel 1	1,50	15,74	12,60	6,73	16,44
003_B	deel 1	4,50	16,29	13,11	7,30	16,99
003_C	deel 1	7,50	16,84	13,67	7,84	17,54
003_D	deel 1	10,50	14,07	10,96	5,04	14,77
004_A	deel 1	1,50	16,86	13,72	7,84	17,55
004_B	deel 1	4,50	17,16	13,99	8,16	17,86
004_C	deel 1	7,50	12,00	8,86	2,99	12,70
004_D	deel 1	10,50	13,05	9,97	4,00	13,75
005_A	deel 1	1,50	--	--	--	--
005_B	deel 1	4,50	--	--	--	--
005_C	deel 1	7,50	--	--	--	--
005_D	deel 1	10,50	--	--	--	--
006_A	deel 1	1,50	6,04	2,74	-2,91	6,73
006_B	deel 1	4,50	6,83	3,43	-2,07	7,51
006_C	deel 1	7,50	9,14	5,63	0,29	9,82
006_D	deel 1	10,50	15,32	11,76	6,49	16,00
007_A	deel 1	1,50	13,40	9,92	4,53	14,08
007_B	deel 1	4,50	15,05	11,52	6,21	15,73
007_C	deel 1	7,50	17,02	13,47	8,20	17,70
007_D	deel 1	10,50	18,88	15,36	10,04	19,56
008_A	deel 1	1,50	14,83	11,46	5,92	15,52
008_B	deel 1	4,50	15,83	12,43	6,93	16,51
008_C	deel 1	7,50	19,32	16,02	10,37	20,01
008_D	deel 1	10,50	20,17	16,74	11,28	20,85
009_A	deel 1	1,50	13,30	9,96	4,37	13,98
009_B	deel 1	4,50	14,59	11,25	5,67	15,28
009_C	deel 1	7,50	17,51	14,26	8,54	18,20
009_D	deel 1	10,50	16,47	13,16	7,54	17,16
010_A	deel 1	1,50	8,01	4,53	-0,85	8,69
010_B	deel 1	4,50	9,98	6,45	1,13	10,66
010_C	deel 1	7,50	12,92	9,34	4,10	13,60
010_D	deel 1	10,50	15,62	12,10	6,78	16,30
011_A	deel 1	1,50	13,35	9,88	4,48	14,03
011_B	deel 1	4,50	14,99	11,47	6,14	15,67
011_C	deel 1	7,50	17,43	13,88	8,60	18,11
011_D	deel 1	10,50	19,96	16,45	11,12	20,64
012_A	deel 1	1,50	20,91	17,72	11,91	21,60
012_B	deel 1	4,50	21,84	18,60	12,88	22,53
012_C	deel 1	7,50	23,77	20,54	14,80	24,46
012_D	deel 1	10,50	21,12	17,67	12,25	21,80
013_A	deel 1	1,50	18,23	15,03	9,23	18,92
013_B	deel 1	4,50	19,28	16,04	10,31	19,97
013_C	deel 1	7,50	21,73	18,55	12,72	22,42
013_D	deel 1	10,50	17,88	14,59	8,94	18,57
014_A	deel 1	1,50	10,28	6,82	1,40	10,96
014_B	deel 1	4,50	12,08	8,56	3,23	12,76
014_C	deel 1	7,50	15,23	11,67	6,41	15,91
014_D	deel 1	10,50	18,78	15,26	9,94	19,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arndt van Buerenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	deel 1	1,50	6,06	2,65	-2,85	6,74
015_B	deel 1	4,50	7,86	4,39	-1,02	8,54
015_C	deel 1	7,50	9,80	6,28	0,95	10,48
015_D	deel 1	10,50	10,97	7,45	2,13	11,65
016_A	deel 1	1,50	10,96	7,53	2,07	11,64
016_B	deel 1	4,50	12,75	9,27	3,89	13,43
016_C	deel 1	7,50	15,02	11,50	6,17	15,70
016_D	deel 1	10,50	18,00	14,55	9,12	18,68
017_A	deel 1	1,50	11,36	7,89	2,48	12,04
017_B	deel 1	4,50	12,85	9,33	4,00	13,53
017_C	deel 1	7,50	14,57	11,04	5,73	15,25
017_D	deel 1	10,50	16,28	12,80	7,42	16,96
018_A	deel 1	1,50	--	--	--	--
018_B	deel 1	4,50	--	--	--	--
018_C	deel 1	7,50	--	--	--	--
018_D	deel 1	10,50	--	--	--	--
019_A	deel 1	1,50	7,04	3,62	-1,86	7,72
019_B	deel 1	4,50	8,46	5,00	-0,42	9,14
019_C	deel 1	7,50	10,54	7,01	1,69	11,22
019_D	deel 1	10,50	11,67	8,15	2,82	12,35
020_A	deel 1	1,50	26,63	23,56	17,58	27,33
020_B	deel 1	4,50	27,08	23,95	18,06	27,78
020_C	deel 1	7,50	27,41	24,25	18,41	28,11
020_D	deel 1	10,50	27,93	24,75	18,93	28,62
021_A	deel 1	1,50	12,15	8,71	3,26	12,83
021_B	deel 1	4,50	13,78	10,28	4,91	14,45
021_C	deel 1	7,50	16,00	12,48	7,15	16,68
021_D	deel 1	10,50	19,64	16,21	10,75	20,32
022_A	deel 1	1,50	8,75	5,29	-0,13	9,43
022_B	deel 1	4,50	10,49	6,98	1,63	11,17
022_C	deel 1	7,50	12,51	8,99	3,66	13,19
022_D	deel 1	10,50	15,51	12,08	6,63	16,19
023_A	deel 1	1,50	27,63	24,54	18,58	28,33
023_B	deel 1	4,50	28,52	25,38	19,51	29,22
023_C	deel 1	7,50	29,20	26,03	20,21	29,90
023_D	deel 1	10,50	30,02	26,85	21,03	30,72
024_A	deel 1	1,50	13,61	10,23	4,70	14,29
024_B	deel 1	4,50	14,84	11,39	5,96	15,52
024_C	deel 1	7,50	17,10	13,60	8,25	17,78
024_D	deel 1	10,50	21,16	17,67	12,30	21,84
025_A	deel 1	1,50	5,22	1,83	-3,69	5,90
025_B	deel 1	4,50	6,62	3,18	-2,27	7,30
025_C	deel 1	7,50	9,09	5,61	0,22	9,77
025_D	deel 1	10,50	7,07	3,74	-1,85	7,76
026_A	deel 1	1,50	--	--	--	--
026_B	deel 1	4,50	--	--	--	--
026_C	deel 1	7,50	--	--	--	--
026_D	deel 1	10,50	--	--	--	--
027_A	deel 1	1,50	28,60	25,52	19,55	29,30
027_B	deel 1	4,50	29,40	26,25	20,39	30,10
027_C	deel 1	7,50	30,08	26,89	21,08	30,77
027_D	deel 1	10,50	31,02	27,83	22,03	31,71
028_A	deel 1	1,50	26,20	23,11	17,16	26,90
028_B	deel 1	4,50	26,74	23,58	17,73	27,43
028_C	deel 1	7,50	27,36	24,17	18,37	28,05
028_D	deel 1	10,50	28,46	25,28	19,47	29,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arndt van Buerenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	deel 1	1,50	17,70	14,56	8,69	18,40
029_B	deel 1	4,50	18,43	15,23	9,45	19,13
029_C	deel 1	7,50	19,55	16,37	10,56	20,25
029_D	deel 1	10,50	14,53	11,37	5,53	15,23
030_A	deel 1	1,50	11,55	8,18	2,63	12,23
030_B	deel 1	4,50	13,21	9,81	4,31	13,89
030_C	deel 1	7,50	15,38	11,98	6,48	16,06
030_D	deel 1	10,50	20,11	16,83	11,16	20,80
031_A	deel 2	1,50	12,98	9,55	4,10	13,66
031_B	deel 2	4,50	14,16	10,66	5,30	14,84
031_C	deel 2	7,50	15,63	12,10	6,78	16,31
031_D	deel 2	10,50	17,64	14,12	8,80	18,32
032_A	deel 2	1,50	10,40	7,00	1,49	11,08
032_B	deel 2	4,50	11,85	8,38	2,98	12,53
032_C	deel 2	7,50	14,24	10,74	5,39	14,92
032_D	deel 2	10,50	17,93	14,43	9,08	18,61
033_A	deel 2	1,50	9,73	6,36	0,81	10,41
033_B	deel 2	4,50	11,13	7,70	2,25	11,81
033_C	deel 2	7,50	14,19	10,68	5,34	14,87
033_D	deel 2	10,50	19,39	15,90	10,53	20,07
034_A	deel 2	1,50	9,77	6,27	0,91	10,45
034_B	deel 2	4,50	11,30	7,78	2,46	11,98
034_C	deel 2	7,50	13,16	9,64	4,32	13,84
034_D	deel 2	10,50	14,64	11,14	5,79	15,32
035_A	deel 2	1,50	11,59	8,09	2,73	12,27
035_B	deel 2	4,50	12,95	9,42	4,11	13,63
035_C	deel 2	7,50	14,31	10,77	5,48	14,99
035_D	deel 2	10,50	15,54	12,03	6,70	16,22
036_A	deel 2	1,50	13,83	10,39	4,94	14,51
036_B	deel 2	4,50	15,36	11,87	6,49	16,04
036_C	deel 2	7,50	17,72	14,19	8,87	18,40
036_D	deel 2	10,50	20,03	16,51	11,18	20,71
037_A	deel 2	1,50	10,88	7,53	1,95	11,56
037_B	deel 2	4,50	12,12	8,70	3,22	12,80
037_C	deel 2	7,50	14,91	11,42	6,05	15,59
037_D	deel 2	10,50	20,25	16,77	11,40	20,94
038_A	deel 2	1,50	23,03	19,93	13,99	23,73
038_B	deel 2	4,50	23,21	20,05	14,21	23,91
038_C	deel 2	7,50	23,52	20,32	14,54	24,22
038_D	deel 2	10,50	24,34	21,13	15,37	25,04
039_A	deel 2	1,50	11,85	8,38	2,98	12,53
039_B	deel 2	4,50	13,17	9,65	4,32	13,85
039_C	deel 2	7,50	15,03	11,49	6,20	15,71
039_D	deel 2	10,50	17,38	13,84	8,54	18,06
040_A	deel 2	1,50	13,01	9,60	4,10	13,69
040_B	deel 2	4,50	14,36	10,90	5,48	15,04
040_C	deel 2	7,50	16,48	12,99	7,63	17,16
040_D	deel 2	10,50	18,86	15,37	10,01	19,54
041_A	deel 2	1,50	11,80	8,45	2,87	12,48
041_B	deel 2	4,50	13,06	9,64	4,17	13,74
041_C	deel 2	7,50	15,94	12,45	7,08	16,62
041_D	deel 2	10,50	20,87	17,38	12,02	21,55
042_A	deel 2	1,50	10,84	7,40	1,95	11,52
042_B	deel 2	4,50	12,80	9,30	3,93	13,47
042_C	deel 2	7,50	15,13	11,60	6,28	15,81
042_D	deel 2	10,50	17,85	14,41	8,98	18,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arndt van Buerenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	deel 2	1,50	23,79	20,71	14,75	24,49
043_B	deel 2	4,50	24,37	21,22	15,36	25,07
043_C	deel 2	7,50	24,74	21,54	15,76	25,44
043_D	deel 2	10,50	26,05	22,80	17,09	26,74
044_A	deel 2	1,50	14,57	11,16	5,66	15,25
044_B	deel 2	4,50	15,94	12,48	7,07	16,62
044_C	deel 2	7,50	18,09	14,58	9,23	18,77
044_D	deel 2	10,50	20,74	17,24	11,89	21,42
045_A	deel 2	1,50	13,75	10,38	4,82	14,43
045_B	deel 2	4,50	15,26	11,85	6,36	15,94
045_C	deel 2	7,50	18,31	14,91	9,41	18,99
045_D	deel 2	10,50	22,35	18,90	13,48	23,03
046_A	deel 2	1,50	26,81	23,65	17,82	27,51
046_B	deel 2	4,50	27,82	24,61	18,84	28,51
046_C	deel 2	7,50	28,74	25,51	19,77	29,43
046_D	deel 2	10,50	29,53	26,30	20,57	30,23
047_A	deel 2	1,50	11,10	7,72	2,18	11,78
047_B	deel 2	4,50	12,43	8,97	3,56	13,11
047_C	deel 2	7,50	15,67	12,16	6,82	16,35
047_D	deel 2	10,50	21,03	17,53	12,18	21,71
048_A	deel 2	1,50	13,93	10,53	5,03	14,61
048_B	deel 2	4,50	15,18	11,72	6,30	15,86
048_C	deel 2	7,50	17,49	13,98	8,64	18,17
048_D	deel 2	10,50	19,75	16,23	10,90	20,43
049_A	deel 2	1,50	13,26	9,91	4,33	13,94
049_B	deel 2	4,50	14,78	11,35	5,88	15,46
049_C	deel 2	7,50	17,61	14,12	8,75	18,29
049_D	deel 2	10,50	22,69	19,19	13,84	23,37
050_A	deel 2	1,50	30,27	27,12	21,27	30,97
050_B	deel 2	4,50	30,84	27,65	21,86	31,54
050_C	deel 2	7,50	31,74	28,53	22,76	32,43
050_D	deel 2	10,50	32,56	29,35	23,59	33,26
051_A	deel 2	1,50	10,98	7,62	2,05	11,66
051_B	deel 2	4,50	12,28	8,83	3,39	12,96
051_C	deel 2	7,50	15,75	12,23	6,89	16,42
051_D	deel 2	10,50	21,58	18,08	12,72	22,26
052_A	deel 2	1,50	13,95	10,54	5,04	14,63
052_B	deel 2	4,50	15,55	12,09	6,68	16,23
052_C	deel 2	7,50	17,90	14,38	9,04	18,57
052_D	deel 2	10,50	20,49	16,97	11,64	21,17
053_A	deel 2	1,50	13,72	10,37	4,79	14,40
053_B	deel 2	4,50	15,37	11,94	6,48	16,05
053_C	deel 2	7,50	18,31	14,81	9,45	18,99
053_D	deel 2	10,50	23,33	19,83	14,47	24,01
054_A	deel 2	1,50	32,90	29,75	23,90	33,60
054_B	deel 2	4,50	33,98	30,78	25,00	34,68
054_C	deel 2	7,50	34,91	31,70	25,94	35,61
054_D	deel 2	10,50	35,70	32,49	26,73	36,40
055_A	deel 2	1,50	11,57	8,23	2,64	12,25
055_B	deel 2	4,50	12,97	9,53	4,08	13,65
055_C	deel 2	7,50	16,43	12,92	7,58	17,11
055_D	deel 2	10,50	22,40	18,90	13,55	23,08
056_A	deel 2	1,50	13,78	10,37	4,88	14,46
056_B	deel 2	4,50	15,49	12,02	6,61	16,17
056_C	deel 2	7,50	17,71	14,20	8,86	18,39
056_D	deel 2	10,50	19,92	16,42	11,07	20,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arndt van Buerenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	deel 2	1,50	26,60	23,51	17,56	27,30
057_B	deel 2	4,50	26,80	23,65	17,80	27,50
057_C	deel 2	7,50	27,62	24,41	18,64	28,31
057_D	deel 2	10,50	29,33	26,06	20,38	30,02
058_A	deel 2	1,50	32,27	29,10	23,26	32,96
058_B	deel 2	4,50	33,52	30,33	24,53	34,21
058_C	deel 2	7,50	34,58	31,38	25,60	35,28
058_D	deel 2	10,50	35,17	31,97	26,19	35,87
059_A	deel 2	1,50	12,58	9,23	3,65	13,26
059_B	deel 2	4,50	14,11	10,67	5,23	14,79
059_C	deel 2	7,50	17,65	14,14	8,80	18,33
059_D	deel 2	10,50	23,49	19,99	14,64	24,17
060_A	deel 2	1,50	13,38	9,98	4,46	14,06
060_B	deel 2	4,50	14,99	11,54	6,10	15,67
060_C	deel 2	7,50	17,38	13,89	8,51	18,06
060_D	deel 2	10,50	20,90	17,43	12,03	21,58
061_A	deel 2	1,50	32,00	28,89	22,97	32,70
061_B	deel 2	4,50	32,93	29,76	23,94	33,63
061_C	deel 2	7,50	33,88	30,68	24,90	34,58
061_D	deel 2	10,50	34,68	31,46	25,71	35,38
062_A	deel 2	1,50	35,64	32,50	26,63	36,34
062_B	deel 2	4,50	37,01	33,84	28,02	37,71
062_C	deel 2	7,50	38,07	34,88	29,09	38,77
062_D	deel 2	10,50	38,52	35,33	29,54	39,22
063_A	deel 2	1,50	13,86	10,52	4,93	14,54
063_B	deel 2	4,50	15,43	11,99	6,55	16,11
063_C	deel 2	7,50	18,97	15,46	10,12	19,65
063_D	deel 2	10,50	24,81	21,32	15,95	25,49
064_A	deel 2	1,50	14,47	11,08	5,57	15,16
064_B	deel 2	4,50	16,18	12,72	7,30	16,86
064_C	deel 2	7,50	18,96	15,45	10,10	19,64
064_D	deel 2	10,50	22,51	19,03	13,65	23,19
065_A	deel 2	1,50	15,61	12,27	6,68	16,29
065_B	deel 2	4,50	17,36	13,95	8,46	18,04
065_C	deel 2	7,50	20,08	16,61	11,21	20,76
065_D	deel 2	10,50	24,96	21,50	16,09	25,64
066_A	deel 2	1,50	34,31	31,16	25,31	35,01
066_B	deel 2	4,50	35,94	32,76	26,95	36,64
066_C	deel 2	7,50	36,89	33,70	27,91	37,59
066_D	deel 2	10,50	37,05	33,86	28,06	37,74
067_A	deel 2	1,50	15,03	11,68	6,10	15,71
067_B	deel 2	4,50	16,77	13,33	7,89	17,45
067_C	deel 2	7,50	20,31	16,80	11,46	20,99
067_D	deel 2	10,50	25,94	22,45	17,08	26,62
068_A	deel 2	1,50	15,77	12,36	6,87	16,45
068_B	deel 2	4,50	17,41	13,94	8,54	18,09
068_C	deel 2	7,50	19,96	16,45	11,11	20,64
068_D	deel 2	10,50	22,93	19,44	14,08	23,61
069_A	deel 2	1,50	18,24	14,97	9,28	18,93
069_B	deel 2	4,50	19,89	16,53	10,97	20,57
069_C	deel 2	7,50	22,34	18,91	13,45	23,02
069_D	deel 2	10,50	26,32	22,87	17,44	27,00
070_A	deel 2	1,50	34,57	31,46	25,54	35,27
070_B	deel 2	4,50	36,59	33,45	27,59	37,29
070_C	deel 2	7,50	37,25	34,08	28,25	37,95
070_D	deel 2	10,50	37,33	34,16	28,34	38,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arndt van Buerenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	deel 2	1,50	29,06	25,93	20,04	29,76
071_B	deel 2	4,50	30,91	27,74	21,92	31,61
071_C	deel 2	7,50	31,96	28,76	22,97	32,65
071_D	deel 2	10,50	32,59	29,35	23,62	33,28
072_A	deel 2	1,50	27,01	23,93	17,97	27,71
072_B	deel 2	4,50	28,84	25,71	19,83	29,54
072_C	deel 2	7,50	30,15	26,98	21,15	30,85
072_D	deel 2	10,50	30,50	27,30	21,51	31,19
073_A	deel 2	1,50	37,85	34,73	28,83	38,55
073_B	deel 2	4,50	39,82	36,66	30,81	40,51
073_C	deel 2	7,50	40,19	37,02	31,20	40,89
073_D	deel 2	10,50	40,32	37,15	31,32	41,02
074_A	deel 2	1,50	37,97	34,86	28,94	38,67
074_B	deel 2	4,50	39,88	36,74	30,87	40,58
074_C	deel 2	7,50	40,22	37,05	31,22	40,92
074_D	deel 2	10,50	40,27	37,10	31,27	40,97
075_A	deel 2	1,50	12,96	9,61	4,04	13,65
075_B	deel 2	4,50	14,31	10,93	5,40	14,99
075_C	deel 2	7,50	17,41	14,10	8,48	18,10
075_D	deel 2	10,50	20,92	17,53	12,02	21,61
076_A	deel 2	1,50	29,77	26,66	20,75	30,47
076_B	deel 2	4,50	31,80	28,64	22,80	32,50
076_C	deel 2	7,50	32,67	29,48	23,68	33,36
076_D	deel 2	10,50	33,23	30,01	24,25	33,92
077_A	deel 2	1,50	9,10	5,64	0,22	9,78
077_B	deel 2	4,50	10,35	6,84	1,50	11,03
077_C	deel 2	7,50	11,84	8,28	3,01	12,52
077_D	deel 2	10,50	13,36	9,82	4,52	14,04
078_A	deel 2	1,50	12,11	8,67	3,22	12,79
078_B	deel 2	4,50	13,00	9,51	4,13	13,68
078_C	deel 2	7,50	14,70	11,20	5,85	15,38
078_D	deel 2	10,50	16,55	13,03	7,71	17,23
079_A	deel 2	1,50	7,42	4,11	-1,53	8,10
079_B	deel 2	4,50	8,71	5,32	-0,20	9,39
079_C	deel 2	7,50	11,53	8,06	2,66	12,21
079_D	deel 2	10,50	16,13	12,59	7,29	16,81
080_A	deel 2	1,50	10,61	7,20	1,71	11,29
080_B	deel 2	4,50	11,88	8,40	3,01	12,56
080_C	deel 2	7,50	13,91	10,39	5,07	14,59
080_D	deel 2	10,50	16,81	13,29	7,96	17,49
081_A	deel 2	1,50	1,64	-1,69	-7,30	2,32
081_B	deel 2	4,50	2,86	-0,55	-6,05	3,54
081_C	deel 2	7,50	5,61	2,12	-3,25	6,29
081_D	deel 2	10,50	11,11	7,58	2,27	11,79
082_A	deel 2	1,50	11,11	7,67	2,22	11,79
082_B	deel 2	4,50	12,11	8,63	3,24	12,79
082_C	deel 2	7,50	13,69	10,18	4,84	14,37
082_D	deel 2	10,50	15,74	12,24	6,89	16,42
083_A	deel 2	1,50	9,52	6,19	0,58	10,20
083_B	deel 2	4,50	10,90	7,50	1,99	11,58
083_C	deel 2	7,50	13,78	10,31	4,91	14,46
083_D	deel 2	10,50	18,26	14,76	9,40	18,94
084_A	deel 2	1,50	10,63	7,18	1,75	11,31
084_B	deel 2	4,50	12,08	8,57	3,22	12,76
084_C	deel 2	7,50	14,03	10,48	5,20	14,71
084_D	deel 2	10,50	15,94	12,41	7,10	16,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arndt van Buerenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	deel 2	1,50	8,08	4,73	-0,85	8,76
085_B	deel 2	4,50	9,56	6,13	0,67	10,24
085_C	deel 2	7,50	12,72	9,22	3,86	13,40
085_D	deel 2	10,50	16,56	13,02	7,72	17,24
086_A	deel 2	1,50	12,28	8,82	3,40	12,96
086_B	deel 2	4,50	13,21	9,71	4,35	13,89
086_C	deel 2	7,50	14,38	10,85	5,53	15,06
086_D	deel 2	10,50	15,73	12,21	6,88	16,41
087_A	deel 2	1,50	13,73	10,38	4,80	14,41
087_B	deel 2	4,50	14,87	11,45	5,97	15,55
087_C	deel 2	7,50	17,43	13,96	8,56	18,11
087_D	deel 2	10,50	22,36	18,88	13,50	23,04
088_A	deel 2	1,50	13,81	10,39	4,91	14,49
088_B	deel 2	4,50	15,59	12,14	6,71	16,27
088_C	deel 2	7,50	18,41	14,98	9,52	19,09
088_D	deel 2	10,50	20,87	17,45	11,99	21,56
089_A	deel 2	1,50	9,41	6,04	0,50	10,10
089_B	deel 2	4,50	10,95	7,50	2,06	11,63
089_C	deel 2	7,50	14,05	10,54	5,20	14,73
089_D	deel 2	10,50	17,68	14,14	8,85	18,36
090_A	deel 2	1,50	14,28	10,83	5,40	14,96
090_B	deel 2	4,50	15,25	11,77	6,39	15,93
090_C	deel 2	7,50	16,83	13,32	7,98	17,51
090_D	deel 2	10,50	18,27	14,76	9,42	18,95
091_A	deel 2	1,50	15,25	11,86	6,34	15,93
091_B	deel 2	4,50	16,80	13,35	7,92	17,48
091_C	deel 2	7,50	19,86	16,35	11,01	20,54
091_D	deel 2	10,50	24,17	20,68	15,31	24,85
092_A	deel 2	1,50	14,69	11,28	5,79	15,37
092_B	deel 2	4,50	16,39	12,91	7,51	17,06
092_C	deel 2	7,50	19,14	15,64	10,29	19,82
092_D	deel 2	10,50	22,61	19,15	13,74	23,29
093_A	deel 2	1,50	10,03	6,71	1,09	10,72
093_B	deel 2	4,50	11,40	7,99	2,50	12,08
093_C	deel 2	7,50	14,70	11,22	5,83	15,38
093_D	deel 2	10,50	19,12	15,60	10,28	19,80
094_A	deel 2	1,50	13,68	10,25	4,79	14,36
094_B	deel 2	4,50	15,13	11,65	6,26	15,81
094_C	deel 2	7,50	17,11	13,59	8,25	17,78
094_D	deel 2	10,50	19,25	15,73	10,40	19,93
095_A	deel 2	1,50	13,63	10,32	4,69	14,32
095_B	deel 2	4,50	15,27	11,89	6,36	15,95
095_C	deel 2	7,50	18,50	15,04	9,62	19,18
095_D	deel 2	10,50	23,14	19,66	14,28	23,82
096_A	deel 2	1,50	14,70	11,29	5,79	15,38
096_B	deel 2	4,50	16,67	13,21	7,79	17,35
096_C	deel 2	7,50	19,28	15,79	10,42	19,96
096_D	deel 2	10,50	22,04	18,57	13,18	22,72
097_A	deel 2	1,50	11,71	8,38	2,78	12,40
097_B	deel 2	4,50	13,17	9,76	4,27	13,85
097_C	deel 2	7,50	16,26	12,78	7,38	16,93
097_D	deel 2	10,50	20,42	16,90	11,58	21,10
098_A	deel 2	1,50	15,99	12,56	7,09	16,67
098_B	deel 2	4,50	17,23	13,76	8,36	17,91
098_C	deel 2	7,50	19,11	15,63	10,25	19,79
098_D	deel 2	10,50	21,27	17,81	12,40	21,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arndt van Buerenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	deel 2	1,50	22,05	18,86	13,05	22,74
099_B	deel 2	4,50	23,31	20,07	14,33	24,00
099_C	deel 2	7,50	25,12	21,83	16,17	25,81
099_D	deel 2	10,50	27,33	24,01	18,40	28,02
100_A	deel 2	1,50	14,98	11,61	6,06	15,66
100_B	deel 2	4,50	17,23	13,79	8,34	17,91
100_C	deel 2	7,50	20,40	16,91	11,53	21,08
100_D	deel 2	10,50	23,43	19,96	14,57	24,11
101_A	deel 2	1,50	13,11	9,75	4,19	13,79
101_B	deel 2	4,50	14,98	11,55	6,09	15,66
101_C	deel 2	7,50	17,95	14,46	9,08	18,63
101_D	deel 2	10,50	21,46	17,94	12,62	22,14
102_A	deel 2	1,50	28,17	25,04	19,16	28,87
102_B	deel 2	4,50	29,43	26,27	20,43	30,13
102_C	deel 2	7,50	30,54	27,37	21,54	31,24
102_D	deel 2	10,50	31,14	27,96	22,14	31,83
103_A	deel 2	1,50	34,68	31,58	25,65	35,38
103_B	deel 2	4,50	36,58	33,43	27,57	37,28
103_C	deel 2	7,50	37,46	34,29	28,45	38,15
103_D	deel 2	10,50	37,61	34,45	28,61	38,31
104_A	deel 2	1,50	24,12	20,95	15,11	24,81
104_B	deel 2	4,50	25,97	22,75	16,99	26,66
104_C	deel 2	7,50	27,96	24,68	19,00	28,65
104_D	deel 2	10,50	30,61	27,32	21,67	31,30
105_A	deel 2	1,50	13,68	10,29	4,77	14,36
105_B	deel 2	4,50	15,64	12,20	6,75	16,32
105_C	deel 2	7,50	18,64	15,23	9,75	19,32
105_D	deel 2	10,50	21,03	17,58	12,16	21,71
106_A	deel 2	1,50	14,36	10,99	5,44	15,04
106_B	deel 2	4,50	16,26	12,83	7,38	16,94
106_C	deel 2	7,50	19,14	15,66	10,27	19,82
106_D	deel 2	10,50	22,48	18,98	13,62	23,16
107_A	deel 3	1,50	9,45	6,07	0,53	10,13
107_B	deel 3	4,50	10,81	7,35	1,93	11,49
107_C	deel 3	7,50	12,13	8,62	3,27	12,81
107_D	deel 3	10,50	14,71	11,19	5,86	15,39
108_A	deel 3	1,50	11,40	8,02	2,48	12,08
108_B	deel 3	4,50	12,57	9,12	3,68	13,25
108_C	deel 3	7,50	15,02	11,52	6,16	15,70
108_D	deel 3	10,50	18,95	15,45	10,09	19,63
109_A	deel 3	1,50	8,00	4,70	-0,95	8,69
109_B	deel 3	4,50	9,11	5,73	0,20	9,79
109_C	deel 3	7,50	12,23	8,76	3,36	12,91
109_D	deel 3	10,50	16,88	13,38	8,03	17,56
110_A	deel 3	1,50	11,93	8,47	3,05	12,61
110_B	deel 3	4,50	13,07	9,56	4,22	13,75
110_C	deel 3	7,50	14,90	11,36	6,06	15,58
110_D	deel 3	10,50	16,96	13,44	8,11	17,64
111_A	deel 3	1,50	3,19	-0,28	-5,69	3,87
111_B	deel 3	4,50	4,83	1,33	-4,03	5,51
111_C	deel 3	7,50	6,31	2,77	-2,53	6,99
111_D	deel 3	10,50	7,87	4,34	-0,97	8,55
112_A	deel 3	1,50	9,20	5,80	0,30	9,88
112_B	deel 3	4,50	10,78	7,31	1,90	11,46
112_C	deel 3	7,50	12,58	9,07	3,72	13,26
112_D	deel 3	10,50	14,28	10,76	5,43	14,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arndt van Buerenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	deel 3	1,50	10,97	7,54	2,07	11,65
113_B	deel 3	4,50	12,14	8,68	3,27	12,82
113_C	deel 3	7,50	13,64	10,14	4,79	14,32
113_D	deel 3	10,50	15,20	11,71	6,34	15,88
114_A	deel 3	1,50	14,70	11,26	5,81	15,38
114_B	deel 3	4,50	16,12	12,63	7,25	16,80
114_C	deel 3	7,50	18,18	14,65	9,33	18,86
114_D	deel 3	10,50	20,60	17,12	11,75	21,29
115_A	deel 3	1,50	13,19	9,74	4,31	13,87
115_B	deel 3	4,50	14,77	11,27	5,91	15,45
115_C	deel 3	7,50	17,35	13,81	8,51	18,03
115_D	deel 3	10,50	20,49	17,01	11,63	21,17
116_A	deel 3	1,50	12,79	9,35	3,90	13,47
116_B	deel 3	4,50	14,21	10,72	5,35	14,89
116_C	deel 3	7,50	16,44	12,91	7,59	17,12
116_D	deel 3	10,50	18,78	15,28	9,93	19,46
117_A	deel 3	1,50	8,09	4,67	-0,82	8,77
117_B	deel 3	4,50	9,85	6,37	0,97	10,52
117_C	deel 3	7,50	12,88	9,35	4,03	13,56
117_D	deel 3	10,50	15,60	12,08	6,76	16,28
118_A	deel 3	1,50	14,01	10,59	5,11	14,69
118_B	deel 3	4,50	15,22	11,75	6,35	15,90
118_C	deel 3	7,50	17,06	13,55	8,20	17,74
118_D	deel 3	10,50	19,32	15,83	10,47	20,00
119_A	deel 3	1,50	12,36	8,95	3,45	13,04
119_B	deel 3	4,50	13,64	10,19	4,76	14,32
119_C	deel 3	7,50	15,71	12,21	6,85	16,39
119_D	deel 3	10,50	18,22	14,74	9,36	18,90
120_A	deel 3	1,50	20,34	17,14	11,35	21,03
120_B	deel 3	4,50	21,68	18,44	12,71	22,37
120_C	deel 3	7,50	23,50	20,19	14,56	24,19
120_D	deel 3	10,50	25,57	22,25	16,64	26,26
121_A	deel 3	1,50	14,35	10,95	5,45	15,03
121_B	deel 3	4,50	16,10	12,64	7,22	16,78
121_C	deel 3	7,50	18,96	15,46	10,10	19,64
121_D	deel 3	10,50	21,65	18,19	12,79	22,34
122_A	deel 3	1,50	13,98	10,53	5,09	14,66
122_B	deel 3	4,50	15,45	11,95	6,59	16,13
122_C	deel 3	7,50	17,04	13,51	8,19	17,72
122_D	deel 3	10,50	19,09	15,61	10,24	19,78
123_A	deel 3	1,50	14,12	10,70	5,22	14,80
123_B	deel 3	4,50	15,58	12,13	6,71	16,26
123_C	deel 3	7,50	17,74	14,26	8,88	18,42
123_D	deel 3	10,50	20,02	16,56	11,15	20,70
124_A	deel 3	1,50	12,05	8,74	3,10	12,73
124_B	deel 3	4,50	13,34	9,96	4,43	14,02
124_C	deel 3	7,50	15,74	12,27	6,86	16,42
124_D	deel 3	10,50	20,49	17,01	11,62	21,17
125_A	deel 3	1,50	31,24	28,13	22,22	31,94
125_B	deel 3	4,50	32,58	29,43	23,57	33,28
125_C	deel 3	7,50	33,75	30,58	24,74	34,44
125_D	deel 3	10,50	34,30	31,14	25,30	35,00
126_A	deel 3	1,50	29,87	26,77	20,84	30,57
126_B	deel 3	4,50	31,22	28,08	22,20	31,91
126_C	deel 3	7,50	32,42	29,26	23,41	33,11
126_D	deel 3	10,50	33,16	30,00	24,16	33,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arndt van Buerenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	deel 3	1,50	12,97	9,56	4,07	13,65
127_B	deel 3	4,50	14,27	10,80	5,40	14,95
127_C	deel 3	7,50	16,13	12,62	7,27	16,81
127_D	deel 3	10,50	17,99	14,46	9,15	18,67
128_A	deel 3	1,50	1,63	-1,82	-7,25	2,31
128_B	deel 3	4,50	3,24	-0,24	-5,63	3,92
128_C	deel 3	7,50	5,54	2,00	-3,31	6,21
128_D	deel 3	10,50	7,62	4,12	-1,24	8,30
129_A	deel 3	1,50	7,17	3,75	-1,73	7,85
129_B	deel 3	4,50	8,97	5,49	0,10	9,65
129_C	deel 3	7,50	10,33	6,83	1,48	11,01
129_D	deel 3	10,50	12,56	9,04	3,71	13,24
130_A	deel 3	1,50	8,77	5,43	-0,16	9,45
130_B	deel 3	4,50	9,56	6,16	0,66	10,24
130_C	deel 3	7,50	11,81	8,35	2,94	12,49
130_D	deel 3	10,50	16,06	12,56	7,20	16,74
131_A	deel 3	1,50	13,02	9,59	4,13	13,70
131_B	deel 3	4,50	14,41	10,92	5,55	15,09
131_C	deel 3	7,50	16,50	12,96	7,65	17,17
131_D	deel 3	10,50	19,46	15,97	10,60	20,14
132_A	deel 3	1,50	9,11	5,73	0,19	9,79
132_B	deel 3	4,50	10,47	7,02	1,59	11,15
132_C	deel 3	7,50	12,62	9,09	3,77	13,30
132_D	deel 3	10,50	17,15	13,64	8,30	17,83
133_A	deel 3	1,50	8,75	5,31	-0,13	9,43
133_B	deel 3	4,50	10,06	6,56	1,20	10,74
133_C	deel 3	7,50	11,29	7,75	2,45	11,97
133_D	deel 3	10,50	12,07	8,54	3,23	12,75
134_A	deel 3	1,50	12,97	9,55	4,07	13,65
134_B	deel 3	4,50	14,37	10,90	5,50	15,05
134_C	deel 3	7,50	16,28	12,78	7,42	16,96
134_D	deel 3	10,50	18,31	14,84	9,44	18,99
135_A	deel 3	1,50	13,08	9,61	4,20	13,76
135_B	deel 3	4,50	14,45	10,94	5,60	15,13
135_C	deel 3	7,50	16,41	12,87	7,57	17,09
135_D	deel 3	10,50	18,60	15,11	9,75	19,28
136_A	deel 3	1,50	7,13	3,76	-1,79	7,81
136_B	deel 3	4,50	8,74	5,30	-0,15	9,42
136_C	deel 3	7,50	11,91	8,40	3,06	12,59
136_D	deel 3	10,50	15,20	11,69	6,35	15,88
137_A	deel 3	1,50	12,59	9,18	3,69	13,27
137_B	deel 3	4,50	13,88	10,42	5,00	14,56
137_C	deel 3	7,50	15,82	12,32	6,95	16,49
137_D	deel 3	10,50	18,31	14,82	9,45	18,99
138_A	deel 3	1,50	15,93	12,62	6,98	16,61
138_B	deel 3	4,50	17,24	13,87	8,32	17,92
138_C	deel 3	7,50	19,32	15,90	10,43	20,00
138_D	deel 3	10,50	22,18	18,78	13,28	22,86
139_A	deel 3	1,50	14,07	10,65	5,17	14,75
139_B	deel 3	4,50	15,84	12,36	6,97	16,52
139_C	deel 3	7,50	18,47	14,97	9,61	19,15
139_D	deel 3	10,50	20,94	17,47	12,08	21,62
140_A	deel 3	1,50	12,95	9,51	4,06	13,63
140_B	deel 3	4,50	14,34	10,86	5,47	15,02
140_C	deel 3	7,50	16,17	12,66	7,32	16,85
140_D	deel 3	10,50	18,02	14,54	9,16	18,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arndt van Buerenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	deel 3	1,50	21,14	18,00	12,12	21,83
141_B	deel 3	4,50	20,94	17,76	11,94	21,63
141_C	deel 3	7,50	21,90	18,69	12,92	22,59
141_D	deel 3	10,50	23,03	19,80	14,05	23,72
142_A	deel 3	1,50	21,10	17,91	12,10	21,79
142_B	deel 3	4,50	20,65	17,42	11,68	21,34
142_C	deel 3	7,50	21,51	18,26	12,54	22,20
142_D	deel 3	10,50	22,40	19,15	13,43	23,09
143_A	deel 3	1,50	28,80	25,66	19,79	29,50
143_B	deel 3	4,50	29,94	26,78	20,94	30,64
143_C	deel 3	7,50	30,95	27,77	21,96	31,65
143_D	deel 3	10,50	31,90	28,72	22,90	32,59
144_A	deel 3	1,50	12,05	8,82	3,08	12,74
144_B	deel 3	4,50	13,20	9,89	4,25	13,88
144_C	deel 3	7,50	15,70	12,29	6,80	16,38
144_D	deel 3	10,50	21,58	18,10	12,71	22,26
145_A	deel 3	1,50	11,73	8,29	2,84	12,41
145_B	deel 3	4,50	13,55	10,06	4,68	14,23
145_C	deel 3	7,50	15,81	12,28	6,97	16,49
145_D	deel 3	10,50	18,27	14,77	9,42	18,95
146_A	deel 3	1,50	13,11	9,68	4,21	13,79
146_B	deel 3	4,50	14,58	11,11	5,71	15,26
146_C	deel 3	7,50	16,69	13,17	7,83	17,36
146_D	deel 3	10,50	19,47	15,99	10,61	20,15
147_A	deel 4	1,50	12,23	8,82	3,32	12,91
147_B	deel 4	4,50	13,65	10,20	4,77	14,33
147_C	deel 4	7,50	15,31	11,80	6,45	15,99
147_D	deel 4	10,50	16,85	13,35	7,99	17,53
148_A	deel 4	1,50	11,45	8,04	2,54	12,13
148_B	deel 4	4,50	12,70	9,25	3,83	13,38
148_C	deel 4	7,50	14,93	11,44	6,07	15,61
148_D	deel 4	10,50	17,66	14,18	8,80	18,34
149_A	deel 4	1,50	11,11	7,68	2,21	11,79
149_B	deel 4	4,50	12,46	8,99	3,58	13,14
149_C	deel 4	7,50	14,94	11,42	6,08	15,61
149_D	deel 4	10,50	17,46	13,98	8,60	18,14
150_A	deel 4	1,50	11,16	7,73	2,26	11,84
150_B	deel 4	4,50	12,53	9,06	3,66	13,21
150_C	deel 4	7,50	14,37	10,85	5,52	15,05
150_D	deel 4	10,50	16,31	12,79	7,46	16,99
151_A	deel 4	1,50	14,34	10,90	5,45	15,02
151_B	deel 4	4,50	15,53	12,04	6,66	16,21
151_C	deel 4	7,50	16,60	13,09	7,75	17,28
151_D	deel 4	10,50	18,15	14,65	9,29	18,83
152_A	deel 4	1,50	13,80	10,39	4,89	14,48
152_B	deel 4	4,50	15,08	11,63	6,20	15,76
152_C	deel 4	7,50	17,26	13,78	8,40	17,94
152_D	deel 4	10,50	19,75	16,29	10,88	20,43
153_A	deel 4	1,50	11,65	8,24	2,75	12,33
153_B	deel 4	4,50	13,07	9,61	4,20	13,75
153_C	deel 4	7,50	15,90	12,40	7,05	16,58
153_D	deel 4	10,50	18,49	15,02	9,62	19,17
154_A	deel 4	1,50	14,46	11,06	5,56	15,14
154_B	deel 4	4,50	15,72	12,27	6,85	16,40
154_C	deel 4	7,50	17,59	14,09	8,73	18,27
154_D	deel 4	10,50	19,76	16,26	10,90	20,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arndt van Buerenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	deel 4	1,50	7,10	3,68	-1,80	7,78
155_B	deel 4	4,50	8,19	4,71	-0,68	8,87
155_C	deel 4	7,50	9,42	5,89	0,58	10,10
155_D	deel 4	10,50	10,35	6,82	1,50	11,03
156_A	deel 4	1,50	4,93	1,53	-3,98	5,61
156_B	deel 4	4,50	6,65	3,20	-2,23	7,33
156_C	deel 4	7,50	9,01	5,49	0,16	9,69
156_D	deel 4	10,50	10,87	7,37	2,02	11,55
157_A	deel 4	1,50	8,25	4,86	-0,66	8,93
157_B	deel 4	4,50	9,88	6,43	1,00	10,56
157_C	deel 4	7,50	12,36	8,86	3,50	13,04
157_D	deel 4	10,50	15,29	11,79	6,43	15,97
158_A	deel 4	1,50	12,44	8,99	3,56	13,12
158_B	deel 4	4,50	13,30	9,81	4,44	13,98
158_C	deel 4	7,50	14,49	10,97	5,64	15,17
158_D	deel 4	10,50	16,14	12,65	7,29	16,82
159_A	deel 4	1,50	7,35	3,93	-1,55	8,03
159_B	deel 4	4,50	8,89	5,42	0,02	9,57
159_C	deel 4	7,50	10,28	6,79	1,42	10,96
159_D	deel 4	10,50	12,15	8,65	3,29	12,83
160_A	deel 4	1,50	10,85	7,42	1,95	11,53
160_B	deel 4	4,50	12,04	8,56	3,16	12,71
160_C	deel 4	7,50	13,34	9,84	4,49	14,02
160_D	deel 4	10,50	15,12	11,64	6,26	15,80
161_A	deel 4	1,50	11,00	7,57	2,11	11,68
161_B	deel 4	4,50	12,33	8,85	3,47	13,01
161_C	deel 4	7,50	13,90	10,39	5,05	14,58
161_D	deel 4	10,50	15,66	12,17	6,80	16,34
162_A	deel 4	1,50	5,40	1,97	-3,49	6,08
162_B	deel 4	4,50	7,14	3,67	-1,73	7,82
162_C	deel 4	7,50	9,52	5,99	0,67	10,20
162_D	deel 4	10,50	11,93	8,42	3,07	12,61
163_A	deel 4	1,50	4,83	1,40	-4,07	5,51
163_B	deel 4	4,50	6,16	2,68	-2,70	6,84
163_C	deel 4	7,50	7,54	4,01	-1,31	8,22
163_D	deel 4	10,50	9,17	5,64	0,32	9,85
164_A	deel 4	1,50	10,21	6,81	1,31	10,89
164_B	deel 4	4,50	11,65	8,20	2,77	12,33
164_C	deel 4	7,50	13,17	9,69	4,30	13,85
164_D	deel 4	10,50	15,52	12,05	6,66	16,20
165_A	deel 4	1,50	11,23	7,79	2,34	11,91
165_B	deel 4	4,50	12,48	9,00	3,62	13,16
165_C	deel 4	7,50	13,88	10,39	5,02	14,56
165_D	deel 4	10,50	16,10	12,62	7,24	16,78
166_A	deel 4	1,50	7,18	3,74	-1,71	7,86
166_B	deel 4	4,50	8,25	4,76	-0,61	8,93
166_C	deel 4	7,50	9,49	5,96	0,64	10,17
166_D	deel 4	10,50	11,21	7,68	2,36	11,89
167_A	deel 4	1,50	8,30	4,89	-0,60	8,98
167_B	deel 4	4,50	9,73	6,26	0,85	10,41
167_C	deel 4	7,50	11,34	7,85	2,49	12,02
167_D	deel 4	10,50	13,32	9,84	4,46	14,00
168_A	deel 4	1,50	12,38	8,97	3,49	13,06
168_B	deel 4	4,50	13,73	10,27	4,86	14,41
168_C	deel 4	7,50	15,37	11,88	6,51	16,05
168_D	deel 4	10,50	17,89	14,42	9,01	18,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arndt van Buerenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	deel 4	1,50	10,97	7,54	2,08	11,65
169_B	deel 4	4,50	12,20	8,72	3,33	12,88
169_C	deel 4	7,50	13,95	10,44	5,09	14,63
169_D	deel 4	10,50	16,39	12,92	7,52	17,07
170_A	deel 4	1,50	-8,25	-11,61	-17,17	-7,57
170_B	deel 4	4,50	-6,67	-10,11	-15,56	-5,99
170_C	deel 4	7,50	-3,64	-7,13	-12,50	-2,96
170_D	deel 4	10,50	2,78	-0,72	-6,07	3,46
171_A	deel 4	1,50	-1,78	-5,15	-10,70	-1,10
171_B	deel 4	4,50	-0,35	-3,81	-9,23	0,33
171_C	deel 4	7,50	-0,02	-3,53	-8,87	0,66
171_D	deel 4	10,50	-4,35	-7,85	-13,21	-3,67
172_A	deel 4	1,50	23,14	20,01	14,13	23,84
172_B	deel 4	4,50	23,05	19,88	14,04	23,74
172_C	deel 4	7,50	23,36	20,18	14,37	24,06
172_D	deel 4	10,50	23,99	20,81	15,00	24,69
173_A	deel 4	1,50	9,00	5,66	0,06	9,68
173_B	deel 4	4,50	10,24	6,83	1,34	10,92
173_C	deel 4	7,50	12,05	8,59	3,17	12,73
173_D	deel 4	10,50	16,05	12,61	7,17	16,73
174_A	deel 4	1,50	5,34	1,90	-3,54	6,02
174_B	deel 4	4,50	6,91	3,43	-1,96	7,59
174_C	deel 4	7,50	8,81	5,34	-0,05	9,49
174_D	deel 4	10,50	11,28	7,85	2,40	11,96
175_A	deel 4	1,50	10,11	6,70	1,21	10,79
175_B	deel 4	4,50	11,11	7,64	2,24	11,79
175_C	deel 4	7,50	12,38	8,91	3,52	13,06
175_D	deel 4	10,50	14,91	11,48	6,02	15,59
176_A	deel 4	1,50	24,50	21,36	15,48	25,19
176_B	deel 4	4,50	24,31	21,14	15,31	25,01
176_C	deel 4	7,50	24,81	21,62	15,81	25,50
176_D	deel 4	10,50	25,46	22,27	16,46	26,15
177_A	deel 4	1,50	11,66	8,30	2,74	12,34
177_B	deel 4	4,50	13,01	9,58	4,12	13,69
177_C	deel 4	7,50	14,26	10,80	5,39	14,94
177_D	deel 4	10,50	17,34	13,89	8,47	18,02
178_A	deel 4	1,50	4,39	0,93	-4,49	5,07
178_B	deel 4	4,50	6,01	2,51	-2,84	6,69
178_C	deel 4	7,50	7,79	4,30	-1,07	8,47
178_D	deel 4	10,50	10,32	6,87	1,44	11,00
179_A	deel 4	1,50	11,18	7,78	2,28	11,86
179_B	deel 4	4,50	12,32	8,86	3,44	13,00
179_C	deel 4	7,50	13,87	10,40	5,00	14,55
179_D	deel 4	10,50	17,06	13,63	8,17	17,74
180_A	deel 4	1,50	25,38	22,25	16,36	26,08
180_B	deel 4	4,50	25,19	22,03	16,19	25,89
180_C	deel 4	7,50	25,91	22,73	16,91	26,60
180_D	deel 4	10,50	26,61	23,44	17,62	27,31
181_A	deel 4	1,50	18,79	15,63	9,78	19,48
181_B	deel 4	4,50	19,65	16,45	10,66	20,34
181_C	deel 4	7,50	20,65	17,40	11,68	21,34
181_D	deel 4	10,50	19,70	16,26	10,83	20,39
182_A	deel 4	1,50	8,95	5,49	0,07	9,63
182_B	deel 4	4,50	10,00	6,49	1,15	10,68
182_C	deel 4	7,50	11,35	7,82	2,51	12,03
182_D	deel 4	10,50	13,08	9,58	4,23	13,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arndt van Buerenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	deel 4	1,50	11,38	7,99	2,48	12,07
183_B	deel 4	4,50	12,56	9,11	3,69	13,24
183_C	deel 4	7,50	14,41	10,95	5,54	15,09
183_D	deel 4	10,50	17,80	14,38	8,92	18,49
184_A	deel 4	1,50	26,42	23,28	17,40	27,11
184_B	deel 4	4,50	26,74	23,57	17,73	27,43
184_C	deel 4	7,50	27,55	24,37	18,55	28,24
184_D	deel 4	10,50	28,22	25,04	19,23	28,92
185_A	deel 4	1,50	22,28	19,11	13,27	22,97
185_B	deel 4	4,50	22,39	19,17	13,41	23,08
185_C	deel 4	7,50	23,54	20,29	14,57	24,23
185_D	deel 4	10,50	24,93	21,67	15,98	25,62
186_A	deel 4	1,50	10,99	7,56	2,09	11,67
186_B	deel 4	4,50	12,41	8,93	3,54	13,09
186_C	deel 4	7,50	14,00	10,49	5,14	14,68
186_D	deel 4	10,50	16,26	12,78	7,40	16,94
187_A	pand 1	1,50	10,59	7,12	1,72	11,27
187_B	pand 1	4,50	12,20	8,68	3,35	12,88
187_C	pand 1	7,50	13,74	10,18	4,91	14,42
187_D	pand 1	10,50	14,76	11,21	5,93	15,44
188_A	pand 1	1,50	8,91	5,47	0,02	9,59
188_B	pand 1	4,50	10,80	7,31	1,93	11,48
188_C	pand 1	7,50	13,49	9,95	4,64	14,16
188_D	pand 1	10,50	16,18	12,68	7,33	16,86
189_A	pand 1	1,50	4,47	0,98	-4,39	5,15
189_B	pand 1	4,50	5,65	2,11	-3,19	6,33
189_C	pand 1	7,50	6,46	2,92	-2,37	7,14
189_D	pand 1	10,50	7,46	3,95	-1,39	8,14
190_A	pand 1	1,50	--	--	--	--
190_B	pand 1	4,50	--	--	--	--
190_C	pand 1	7,50	--	--	--	--
190_D	pand 1	10,50	--	--	--	--
191_A	pand 2	1,50	12,89	9,42	4,02	13,57
191_B	pand 2	4,50	13,91	10,41	5,06	14,59
191_C	pand 2	7,50	14,97	11,44	6,13	15,65
191_D	pand 2	10,50	16,33	12,81	7,49	17,01
192_A	pand 2	1,50	8,06	4,63	-0,83	8,74
192_B	pand 2	4,50	9,15	5,69	0,27	9,83
192_C	pand 2	7,50	10,97	7,44	2,13	11,65
192_D	pand 2	10,50	11,59	8,06	2,75	12,27
193_A	pand 2	1,50	--	--	--	--
193_B	pand 2	4,50	--	--	--	--
193_C	pand 2	7,50	--	--	--	--
193_D	pand 2	10,50	--	--	--	--
194_A	pand 2	1,50	4,55	1,14	-4,36	5,23
194_B	pand 2	4,50	6,16	2,66	-2,70	6,84
194_C	pand 2	7,50	6,72	3,18	-2,11	7,40
194_D	pand 2	10,50	7,55	4,02	-1,29	8,23
195_A	pand 3	1,50	11,02	7,56	2,14	11,70
195_B	pand 3	4,50	12,14	8,63	3,29	12,82
195_C	pand 3	7,50	12,86	9,34	4,01	13,54
195_D	pand 3	10,50	14,33	10,82	5,48	15,01
195_E	pand 3	13,50	15,39	11,92	6,53	16,07
196_A	pand 3	1,50	-1,92	-5,31	-10,84	-1,24
196_B	pand 3	4,50	-0,38	-3,79	-9,28	0,30
196_C	pand 3	7,50	1,76	-1,64	-7,15	2,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arndt van Buerenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_D	pand 3	10,50	5,13	1,68	-3,75	5,81
196_E	pand 3	13,50	6,01	2,60	-2,88	6,69
197_A	pand 3	1,50	--	--	--	--
197_B	pand 3	4,50	--	--	--	--
197_C	pand 3	7,50	--	--	--	--
197_D	pand 3	10,50	--	--	--	--
197_E	pand 3	13,50	--	--	--	--
198_A	pand 3	1,50	9,97	6,54	1,08	10,65
198_B	pand 3	4,50	11,65	8,14	2,79	12,33
198_C	pand 3	7,50	13,19	9,65	4,35	13,87
198_D	pand 3	10,50	14,52	11,01	5,67	15,20
198_E	pand 3	13,50	16,09	12,62	7,22	16,77
199_A	pand 4	1,50	8,48	5,07	-0,42	9,16
199_A	pand 4	19,50	18,18	14,81	9,28	18,87
199_B	pand 4	4,50	9,69	6,23	0,82	10,37
199_B	pand 4	22,50	20,69	17,47	11,71	21,38
199_C	pand 4	7,50	11,68	8,19	2,82	12,36
199_D	pand 4	10,50	14,29	10,80	5,43	14,97
199_E	pand 4	13,50	15,80	12,34	6,93	16,48
199_F	pand 4	16,50	17,34	13,96	8,44	18,03
200_A	pand 4	1,50	5,49	2,10	-3,42	6,17
200_A	pand 4	19,50	13,85	10,46	4,95	14,54
200_B	pand 4	4,50	7,17	3,71	-1,71	7,85
200_B	pand 4	22,50	14,62	11,26	5,70	15,30
200_C	pand 4	7,50	8,44	4,97	-0,43	9,12
200_D	pand 4	10,50	10,91	7,45	2,04	11,59
200_E	pand 4	13,50	12,11	8,66	3,23	12,79
200_F	pand 4	16,50	12,96	9,54	4,07	13,64
201_A	pand 4	1,50	2,93	-0,14	-6,13	3,63
201_A	pand 4	19,50	--	--	--	--
201_B	pand 4	4,50	4,46	1,26	-4,53	5,15
201_B	pand 4	22,50	--	--	--	--
201_C	pand 4	7,50	4,86	1,58	-4,10	5,55
201_D	pand 4	10,50	-0,75	-4,09	-9,68	-0,07
201_E	pand 4	13,50	-0,70	-4,04	-9,62	-0,01
201_F	pand 4	16,50	--	--	--	--
202_A	pand 4	1,50	2,75	-0,66	-6,15	3,43
202_A	pand 4	19,50	8,81	5,27	-0,03	9,49
202_B	pand 4	4,50	4,25	0,77	-4,61	4,93
202_B	pand 4	22,50	10,03	6,52	1,18	10,71
202_C	pand 4	7,50	5,28	1,75	-3,56	5,96
202_D	pand 4	10,50	6,67	3,15	-2,17	7,35
202_E	pand 4	13,50	7,76	4,25	-1,09	8,44
202_F	pand 4	16,50	9,81	6,46	0,89	10,50
203_A	pand 5	1,50	1,99	-1,15	-7,05	2,68
203_A	pand 5	19,50	--	--	--	--
203_B	pand 5	4,50	3,43	0,17	-5,53	4,12
203_B	pand 5	22,50	--	--	--	--
203_C	pand 5	7,50	3,81	0,48	-5,12	4,50
203_C	pand 5	25,50	--	--	--	--
203_D	pand 5	10,50	0,62	-2,71	-8,30	1,31
203_D	pand 5	28,50	--	--	--	--
203_E	pand 5	13,50	0,72	-2,62	-8,20	1,41
203_F	pand 5	16,50	--	--	--	--
204_A	pand 5	1,50	-5,61	-9,00	-14,52	-4,93
204_A	pand 5	19,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arndt van Buerenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_B	pand 5	4,50	-4,20	-7,61	-13,10	-3,52
204_B	pand 5	22,50	--	--	--	--
204_C	pand 5	7,50	-2,42	-5,81	-11,33	-1,74
204_C	pand 5	25,50	--	--	--	--
204_D	pand 5	10,50	0,19	-3,16	-8,74	0,87
204_D	pand 5	28,50	--	--	--	--
204_E	pand 5	13,50	2,44	-0,88	-6,49	3,13
204_F	pand 5	16,50	--	--	--	--
205_A	pand 5	1,50	9,59	6,17	0,69	10,27
205_A	pand 5	19,50	22,43	19,29	13,42	23,13
205_B	pand 5	4,50	11,03	7,56	2,16	11,71
205_B	pand 5	22,50	23,93	20,80	14,91	24,63
205_C	pand 5	7,50	12,86	9,36	4,00	13,54
205_C	pand 5	25,50	24,48	21,34	15,47	25,18
205_D	pand 5	10,50	15,42	11,95	6,55	16,10
205_D	pand 5	28,50	24,92	21,79	15,91	25,62
205_E	pand 5	13,50	16,87	13,47	7,98	17,56
205_F	pand 5	16,50	20,50	17,30	11,51	21,19
206_A	pand 5	1,50	10,95	7,57	2,03	11,63
206_A	pand 5	19,50	20,73	17,56	11,72	21,42
206_B	pand 5	4,50	12,18	8,73	3,30	12,86
206_B	pand 5	22,50	21,63	18,44	12,63	22,32
206_C	pand 5	7,50	13,17	9,70	4,30	13,85
206_C	pand 5	25,50	22,07	18,89	13,07	22,76
206_D	pand 5	10,50	14,37	10,93	5,49	15,05
206_D	pand 5	28,50	22,52	19,36	13,52	23,22
206_E	pand 5	13,50	16,83	13,53	7,88	17,52
206_F	pand 5	16,50	19,36	16,18	10,36	20,05
207_A	basisschool	1,50	24,96	21,82	15,94	25,65
207_B	basisschool	4,50	26,26	23,07	17,27	26,95
207_C	basisschool	7,50	27,59	24,36	18,61	28,28
207_D	basisschool	10,50	29,62	26,42	20,63	30,31
208_A	basisschool	1,50	24,19	21,08	15,17	24,89
208_B	basisschool	4,50	25,57	22,40	16,56	26,26
208_C	basisschool	7,50	27,05	23,84	18,07	27,74
208_D	basisschool	10,50	28,88	25,62	19,92	29,57
209_A	basisschool	1,50	17,53	14,20	8,60	18,22
209_B	basisschool	4,50	18,92	15,53	10,01	19,60
209_C	basisschool	7,50	21,81	18,44	12,90	22,50
209_D	basisschool	10,50	24,93	21,51	16,04	25,61
210_A	basisschool	1,50	21,69	18,57	12,66	22,39
210_B	basisschool	4,50	21,87	18,72	12,87	22,57
210_C	basisschool	7,50	22,33	19,18	13,31	23,02
210_D	basisschool	10,50	12,13	8,97	3,13	12,83
211_A	basisschool	1,50	6,94	3,47	-1,94	7,62
211_B	basisschool	4,50	8,90	5,39	0,05	9,58
211_C	basisschool	7,50	11,86	8,32	3,02	12,54
211_D	basisschool	10,50	15,32	11,85	6,46	16,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Christoffel Spieringhstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deel 1	1,50	8,05	5,42	-1,29	8,75
001_B	deel 1	4,50	8,98	6,35	-0,36	9,68
001_C	deel 1	7,50	10,03	7,40	0,69	10,73
001_D	deel 1	10,50	11,00	8,37	1,66	11,70
002_A	deel 1	1,50	16,99	14,36	7,65	17,69
002_B	deel 1	4,50	18,09	15,46	8,75	18,79
002_C	deel 1	7,50	19,40	16,77	10,06	20,10
002_D	deel 1	10,50	20,55	17,92	11,21	21,25
003_A	deel 1	1,50	28,64	26,01	19,30	29,34
003_B	deel 1	4,50	28,94	26,31	19,60	29,64
003_C	deel 1	7,50	29,40	26,77	20,06	30,10
003_D	deel 1	10,50	29,75	27,12	20,41	30,45
004_A	deel 1	1,50	16,14	13,51	6,80	16,84
004_B	deel 1	4,50	17,36	14,73	8,02	18,06
004_C	deel 1	7,50	18,09	15,46	8,75	18,79
004_D	deel 1	10,50	17,13	14,50	7,79	17,83
005_A	deel 1	1,50	--	--	--	--
005_B	deel 1	4,50	--	--	--	--
005_C	deel 1	7,50	--	--	--	--
005_D	deel 1	10,50	--	--	--	--
006_A	deel 1	1,50	3,14	0,51	-6,20	3,84
006_B	deel 1	4,50	3,69	1,06	-5,65	4,39
006_C	deel 1	7,50	6,02	3,39	-3,32	6,72
006_D	deel 1	10,50	9,95	7,32	0,61	10,65
007_A	deel 1	1,50	6,88	4,25	-2,46	7,58
007_B	deel 1	4,50	8,67	6,04	-0,67	9,37
007_C	deel 1	7,50	10,50	7,87	1,16	11,20
007_D	deel 1	10,50	11,52	8,89	2,18	12,22
008_A	deel 1	1,50	18,14	15,51	8,80	18,84
008_B	deel 1	4,50	19,25	16,62	9,91	19,95
008_C	deel 1	7,50	21,40	18,77	12,06	22,10
008_D	deel 1	10,50	22,88	20,25	13,54	23,58
009_A	deel 1	1,50	26,13	23,50	16,79	26,83
009_B	deel 1	4,50	26,44	23,81	17,10	27,14
009_C	deel 1	7,50	27,01	24,38	17,67	27,71
009_D	deel 1	10,50	27,46	24,83	18,12	28,16
010_A	deel 1	1,50	6,42	3,79	-2,92	7,12
010_B	deel 1	4,50	8,01	5,38	-1,33	8,71
010_C	deel 1	7,50	10,83	8,20	1,49	11,53
010_D	deel 1	10,50	14,84	12,21	5,50	15,54
011_A	deel 1	1,50	10,51	7,88	1,17	11,21
011_B	deel 1	4,50	11,69	9,06	2,35	12,39
011_C	deel 1	7,50	13,04	10,41	3,70	13,74
011_D	deel 1	10,50	14,35	11,72	5,01	15,05
012_A	deel 1	1,50	21,46	18,83	12,12	22,16
012_B	deel 1	4,50	22,15	19,52	12,81	22,85
012_C	deel 1	7,50	23,77	21,14	14,43	24,47
012_D	deel 1	10,50	24,19	21,56	14,85	24,89
013_A	deel 1	1,50	27,62	24,99	18,28	28,32
013_B	deel 1	4,50	28,10	25,47	18,76	28,80
013_C	deel 1	7,50	28,98	26,35	19,64	29,68
013_D	deel 1	10,50	29,55	26,92	20,21	30,25
014_A	deel 1	1,50	7,90	5,27	-1,44	8,60
014_B	deel 1	4,50	9,45	6,82	0,11	10,15
014_C	deel 1	7,50	12,55	9,92	3,21	13,25
014_D	deel 1	10,50	16,46	13,83	7,12	17,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Christoffel Spieringhstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	deel 1	1,50	0,98	-1,65	-8,36	1,68
015_B	deel 1	4,50	2,07	-0,56	-7,27	2,77
015_C	deel 1	7,50	2,62	-0,01	-6,72	3,32
015_D	deel 1	10,50	2,32	-0,31	-7,02	3,02
016_A	deel 1	1,50	11,88	9,25	2,54	12,58
016_B	deel 1	4,50	12,94	10,31	3,60	13,64
016_C	deel 1	7,50	14,29	11,66	4,95	14,99
016_D	deel 1	10,50	16,11	13,48	6,77	16,81
017_A	deel 1	1,50	10,99	8,36	1,65	11,69
017_B	deel 1	4,50	12,14	9,51	2,80	12,84
017_C	deel 1	7,50	13,64	11,01	4,30	14,34
017_D	deel 1	10,50	15,81	13,18	6,47	16,51
018_A	deel 1	1,50	--	--	--	--
018_B	deel 1	4,50	--	--	--	--
018_C	deel 1	7,50	--	--	--	--
018_D	deel 1	10,50	--	--	--	--
019_A	deel 1	1,50	2,25	-0,38	-7,09	2,95
019_B	deel 1	4,50	3,52	0,89	-5,82	4,22
019_C	deel 1	7,50	3,96	1,33	-5,38	4,66
019_D	deel 1	10,50	4,14	1,51	-5,20	4,84
020_A	deel 1	1,50	15,17	12,54	5,83	15,87
020_B	deel 1	4,50	15,94	13,31	6,60	16,64
020_C	deel 1	7,50	16,88	14,25	7,54	17,58
020_D	deel 1	10,50	18,36	15,73	9,02	19,06
021_A	deel 1	1,50	10,55	7,92	1,21	11,25
021_B	deel 1	4,50	11,82	9,19	2,48	12,52
021_C	deel 1	7,50	13,71	11,08	4,37	14,41
021_D	deel 1	10,50	15,74	13,11	6,40	16,44
022_A	deel 1	1,50	8,69	6,06	-0,65	9,39
022_B	deel 1	4,50	9,56	6,93	0,22	10,26
022_C	deel 1	7,50	10,50	7,87	1,16	11,20
022_D	deel 1	10,50	12,05	9,42	2,71	12,75
023_A	deel 1	1,50	11,95	9,32	2,61	12,65
023_B	deel 1	4,50	12,49	9,86	3,15	13,19
023_C	deel 1	7,50	13,29	10,66	3,95	13,99
023_D	deel 1	10,50	14,12	11,49	4,78	14,82
024_A	deel 1	1,50	15,72	13,09	6,38	16,42
024_B	deel 1	4,50	16,28	13,65	6,94	16,98
024_C	deel 1	7,50	17,33	14,70	7,99	18,03
024_D	deel 1	10,50	19,59	16,96	10,25	20,29
025_A	deel 1	1,50	9,86	7,23	0,52	10,56
025_B	deel 1	4,50	11,04	8,41	1,70	11,74
025_C	deel 1	7,50	13,32	10,69	3,98	14,02
025_D	deel 1	10,50	16,12	13,49	6,78	16,82
026_A	deel 1	1,50	--	--	--	--
026_B	deel 1	4,50	--	--	--	--
026_C	deel 1	7,50	--	--	--	--
026_D	deel 1	10,50	--	--	--	--
027_A	deel 1	1,50	10,89	8,26	1,55	11,59
027_B	deel 1	4,50	12,14	9,51	2,80	12,84
027_C	deel 1	7,50	13,54	10,91	4,20	14,24
027_D	deel 1	10,50	14,94	12,31	5,60	15,64
028_A	deel 1	1,50	16,92	14,29	7,58	17,62
028_B	deel 1	4,50	17,91	15,28	8,57	18,61
028_C	deel 1	7,50	19,84	17,21	10,50	20,54
028_D	deel 1	10,50	21,54	18,91	12,20	22,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Christoffel Spieringhstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	deel 1	1,50	18,95	16,32	9,61	19,65
029_B	deel 1	4,50	19,85	17,22	10,51	20,55
029_C	deel 1	7,50	21,46	18,83	12,12	22,16
029_D	deel 1	10,50	22,61	19,98	13,27	23,31
030_A	deel 1	1,50	5,98	3,35	-3,36	6,68
030_B	deel 1	4,50	7,35	4,72	-1,99	8,05
030_C	deel 1	7,50	10,74	8,11	1,40	11,44
030_D	deel 1	10,50	13,74	11,11	4,40	14,44
031_A	deel 2	1,50	8,85	6,22	-0,49	9,55
031_B	deel 2	4,50	9,64	7,01	0,30	10,34
031_C	deel 2	7,50	10,60	7,97	1,26	11,30
031_D	deel 2	10,50	11,78	9,15	2,44	12,48
032_A	deel 2	1,50	8,79	6,16	-0,55	9,49
032_B	deel 2	4,50	10,07	7,44	0,73	10,77
032_C	deel 2	7,50	12,45	9,82	3,11	13,15
032_D	deel 2	10,50	14,94	12,31	5,60	15,64
033_A	deel 2	1,50	11,05	8,42	1,71	11,75
033_B	deel 2	4,50	12,05	9,42	2,71	12,75
033_C	deel 2	7,50	13,82	11,19	4,48	14,52
033_D	deel 2	10,50	16,06	13,43	6,72	16,76
034_A	deel 2	1,50	11,13	8,50	1,79	11,83
034_B	deel 2	4,50	11,80	9,17	2,46	12,50
034_C	deel 2	7,50	12,64	10,01	3,30	13,34
034_D	deel 2	10,50	14,16	11,53	4,82	14,86
035_A	deel 2	1,50	17,34	14,71	8,00	18,04
035_B	deel 2	4,50	17,38	14,75	8,04	18,08
035_C	deel 2	7,50	17,25	14,62	7,91	17,95
035_D	deel 2	10,50	17,13	14,50	7,79	17,83
036_A	deel 2	1,50	10,12	7,49	0,78	10,82
036_B	deel 2	4,50	11,14	8,51	1,80	11,84
036_C	deel 2	7,50	12,62	9,99	3,28	13,32
036_D	deel 2	10,50	14,03	11,40	4,69	14,73
037_A	deel 2	1,50	8,09	5,46	-1,25	8,79
037_B	deel 2	4,50	9,28	6,65	-0,06	9,98
037_C	deel 2	7,50	11,83	9,20	2,49	12,53
037_D	deel 2	10,50	15,75	13,12	6,41	16,45
038_A	deel 2	1,50	12,62	9,99	3,28	13,32
038_B	deel 2	4,50	13,83	11,20	4,49	14,53
038_C	deel 2	7,50	15,42	12,79	6,08	16,12
038_D	deel 2	10,50	17,29	14,66	7,95	17,99
039_A	deel 2	1,50	11,20	8,57	1,86	11,90
039_B	deel 2	4,50	12,69	10,06	3,35	13,39
039_C	deel 2	7,50	14,65	12,02	5,31	15,35
039_D	deel 2	10,50	16,36	13,73	7,02	17,06
040_A	deel 2	1,50	8,62	5,99	-0,72	9,32
040_B	deel 2	4,50	9,72	7,09	0,38	10,42
040_C	deel 2	7,50	11,63	9,00	2,29	12,33
040_D	deel 2	10,50	13,19	10,56	3,85	13,89
041_A	deel 2	1,50	9,50	6,87	0,16	10,20
041_B	deel 2	4,50	10,72	8,09	1,38	11,42
041_C	deel 2	7,50	13,37	10,74	4,03	14,07
041_D	deel 2	10,50	16,97	14,34	7,63	17,67
042_A	deel 2	1,50	11,93	9,30	2,59	12,63
042_B	deel 2	4,50	12,99	10,36	3,65	13,69
042_C	deel 2	7,50	14,61	11,98	5,27	15,31
042_D	deel 2	10,50	16,33	13,70	6,99	17,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Christoffel Spieringhstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	deel 2	1,50	8,60	5,97	-0,74	9,30
043_B	deel 2	4,50	9,84	7,21	0,50	10,54
043_C	deel 2	7,50	12,67	10,04	3,33	13,37
043_D	deel 2	10,50	15,76	13,13	6,42	16,46
044_A	deel 2	1,50	9,35	6,72	0,01	10,05
044_B	deel 2	4,50	10,67	8,04	1,33	11,37
044_C	deel 2	7,50	11,64	9,01	2,30	12,34
044_D	deel 2	10,50	12,87	10,24	3,53	13,57
045_A	deel 2	1,50	12,38	9,75	3,04	13,08
045_B	deel 2	4,50	13,51	10,88	4,17	14,21
045_C	deel 2	7,50	15,86	13,23	6,52	16,56
045_D	deel 2	10,50	19,21	16,58	9,87	19,91
046_A	deel 2	1,50	15,02	12,39	5,68	15,72
046_B	deel 2	4,50	15,86	13,23	6,52	16,56
046_C	deel 2	7,50	17,51	14,88	8,17	18,21
046_D	deel 2	10,50	18,98	16,35	9,64	19,68
047_A	deel 2	1,50	9,78	7,15	0,44	10,48
047_B	deel 2	4,50	10,91	8,28	1,57	11,61
047_C	deel 2	7,50	13,91	11,28	4,57	14,61
047_D	deel 2	10,50	17,30	14,67	7,96	18,00
048_A	deel 2	1,50	11,64	9,01	2,30	12,34
048_B	deel 2	4,50	12,90	10,27	3,56	13,60
048_C	deel 2	7,50	14,51	11,88	5,17	15,21
048_D	deel 2	10,50	16,23	13,60	6,89	16,93
049_A	deel 2	1,50	11,39	8,76	2,05	12,09
049_B	deel 2	4,50	12,69	10,06	3,35	13,39
049_C	deel 2	7,50	15,50	12,87	6,16	16,20
049_D	deel 2	10,50	19,43	16,80	10,09	20,13
050_A	deel 2	1,50	15,16	12,53	5,82	15,86
050_B	deel 2	4,50	15,97	13,34	6,63	16,67
050_C	deel 2	7,50	17,38	14,75	8,04	18,08
050_D	deel 2	10,50	19,09	16,46	9,75	19,79
051_A	deel 2	1,50	10,87	8,24	1,53	11,57
051_B	deel 2	4,50	11,99	9,36	2,65	12,69
051_C	deel 2	7,50	15,00	12,37	5,66	15,70
051_D	deel 2	10,50	18,56	15,93	9,22	19,26
052_A	deel 2	1,50	11,46	8,83	2,12	12,16
052_B	deel 2	4,50	12,82	10,19	3,48	13,52
052_C	deel 2	7,50	14,52	11,89	5,18	15,22
052_D	deel 2	10,50	16,36	13,73	7,02	17,06
053_A	deel 2	1,50	13,97	11,34	4,63	14,67
053_B	deel 2	4,50	15,42	12,79	6,08	16,12
053_C	deel 2	7,50	18,15	15,52	8,81	18,85
053_D	deel 2	10,50	21,54	18,91	12,20	22,24
054_A	deel 2	1,50	19,71	17,08	10,37	20,41
054_B	deel 2	4,50	20,14	17,51	10,80	20,84
054_C	deel 2	7,50	21,17	18,54	11,83	21,87
054_D	deel 2	10,50	22,42	19,79	13,08	23,12
055_A	deel 2	1,50	12,08	9,45	2,74	12,78
055_B	deel 2	4,50	13,14	10,51	3,80	13,84
055_C	deel 2	7,50	15,91	13,28	6,57	16,61
055_D	deel 2	10,50	19,56	16,93	10,22	20,26
056_A	deel 2	1,50	14,05	11,42	4,71	14,75
056_B	deel 2	4,50	15,43	12,80	6,09	16,13
056_C	deel 2	7,50	17,39	14,76	8,05	18,09
056_D	deel 2	10,50	19,67	17,04	10,33	20,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Christoffel Spieringhstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	deel 2	1,50	13,84	11,21	4,50	14,54
057_B	deel 2	4,50	15,41	12,78	6,07	16,11
057_C	deel 2	7,50	18,30	15,67	8,96	19,00
057_D	deel 2	10,50	21,81	19,18	12,47	22,51
058_A	deel 2	1,50	22,44	19,81	13,10	23,14
058_B	deel 2	4,50	22,71	20,08	13,37	23,41
058_C	deel 2	7,50	23,68	21,05	14,34	24,38
058_D	deel 2	10,50	24,76	22,13	15,42	25,46
059_A	deel 2	1,50	12,60	9,97	3,26	13,30
059_B	deel 2	4,50	13,78	11,15	4,44	14,48
059_C	deel 2	7,50	16,27	13,64	6,93	16,97
059_D	deel 2	10,50	19,44	16,81	10,10	20,14
060_A	deel 2	1,50	12,99	10,36	3,65	13,69
060_B	deel 2	4,50	14,29	11,66	4,95	14,99
060_C	deel 2	7,50	16,22	13,59	6,88	16,92
060_D	deel 2	10,50	18,66	16,03	9,32	19,36
061_A	deel 2	1,50	28,26	25,63	18,92	28,96
061_B	deel 2	4,50	29,41	26,78	20,07	30,11
061_C	deel 2	7,50	30,44	27,81	21,10	31,14
061_D	deel 2	10,50	31,29	28,66	21,95	31,99
062_A	deel 2	1,50	26,45	23,82	17,11	27,15
062_B	deel 2	4,50	27,37	24,74	18,03	28,07
062_C	deel 2	7,50	28,28	25,65	18,94	28,98
062_D	deel 2	10,50	29,23	26,60	19,89	29,93
063_A	deel 2	1,50	12,97	10,34	3,63	13,67
063_B	deel 2	4,50	14,20	11,57	4,86	14,90
063_C	deel 2	7,50	16,38	13,75	7,04	17,08
063_D	deel 2	10,50	18,89	16,26	9,55	19,59
064_A	deel 2	1,50	13,82	11,19	4,48	14,52
064_B	deel 2	4,50	15,31	12,68	5,97	16,01
064_C	deel 2	7,50	17,05	14,42	7,71	17,75
064_D	deel 2	10,50	19,15	16,52	9,81	19,85
065_A	deel 2	1,50	32,32	29,69	22,98	33,02
065_B	deel 2	4,50	33,80	31,17	24,46	34,50
065_C	deel 2	7,50	34,83	32,20	25,49	35,53
065_D	deel 2	10,50	35,21	32,58	25,87	35,91
066_A	deel 2	1,50	32,94	30,31	23,60	33,64
066_B	deel 2	4,50	34,44	31,81	25,10	35,14
066_C	deel 2	7,50	35,37	32,74	26,03	36,07
066_D	deel 2	10,50	35,69	33,06	26,35	36,39
067_A	deel 2	1,50	20,26	17,63	10,92	20,96
067_B	deel 2	4,50	21,23	18,60	11,89	21,93
067_C	deel 2	7,50	22,21	19,58	12,87	22,91
067_D	deel 2	10,50	23,31	20,68	13,97	24,01
068_A	deel 2	1,50	18,82	16,19	9,48	19,52
068_B	deel 2	4,50	20,21	17,58	10,87	20,91
068_C	deel 2	7,50	21,41	18,78	12,07	22,11
068_D	deel 2	10,50	22,11	19,48	12,77	22,81
069_A	deel 2	1,50	32,64	30,01	23,30	33,34
069_B	deel 2	4,50	34,27	31,64	24,93	34,97
069_C	deel 2	7,50	35,20	32,57	25,86	35,90
069_D	deel 2	10,50	35,51	32,88	26,17	36,21
070_A	deel 2	1,50	33,78	31,15	24,44	34,48
070_B	deel 2	4,50	35,40	32,77	26,06	36,10
070_C	deel 2	7,50	36,21	33,58	26,87	36,91
070_D	deel 2	10,50	36,51	33,88	27,17	37,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Christoffel Spieringhstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	deel 2	1,50	10,98	8,35	1,64	11,68
071_B	deel 2	4,50	11,94	9,31	2,60	12,64
071_C	deel 2	7,50	13,88	11,25	4,54	14,58
071_D	deel 2	10,50	16,78	14,15	7,44	17,48
072_A	deel 2	1,50	13,55	10,92	4,21	14,25
072_B	deel 2	4,50	14,74	12,11	5,40	15,44
072_C	deel 2	7,50	16,68	14,05	7,34	17,38
072_D	deel 2	10,50	20,56	17,93	11,22	21,26
073_A	deel 2	1,50	32,57	29,94	23,23	33,27
073_B	deel 2	4,50	34,08	31,45	24,74	34,78
073_C	deel 2	7,50	35,12	32,49	25,78	35,82
073_D	deel 2	10,50	35,56	32,93	26,22	36,26
074_A	deel 2	1,50	34,21	31,58	24,87	34,91
074_B	deel 2	4,50	36,01	33,38	26,67	36,71
074_C	deel 2	7,50	36,74	34,11	27,40	37,44
074_D	deel 2	10,50	36,92	34,29	27,58	37,62
075_A	deel 2	1,50	13,88	11,25	4,54	14,58
075_B	deel 2	4,50	14,36	11,73	5,02	15,06
075_C	deel 2	7,50	15,27	12,64	5,93	15,97
075_D	deel 2	10,50	16,99	14,36	7,65	17,69
076_A	deel 2	1,50	11,35	8,72	2,01	12,05
076_B	deel 2	4,50	12,54	9,91	3,20	13,24
076_C	deel 2	7,50	14,25	11,62	4,91	14,95
076_D	deel 2	10,50	15,76	13,13	6,42	16,46
077_A	deel 2	1,50	17,54	14,91	8,20	18,24
077_B	deel 2	4,50	17,71	15,08	8,37	18,41
077_C	deel 2	7,50	17,50	14,87	8,16	18,20
077_D	deel 2	10,50	17,25	14,62	7,91	17,95
078_A	deel 2	1,50	9,53	6,90	0,19	10,23
078_B	deel 2	4,50	10,58	7,95	1,24	11,28
078_C	deel 2	7,50	12,21	9,58	2,87	12,91
078_D	deel 2	10,50	13,25	10,62	3,91	13,95
079_A	deel 2	1,50	9,34	6,71	0,00	10,04
079_B	deel 2	4,50	10,14	7,51	0,80	10,84
079_C	deel 2	7,50	12,33	9,70	2,99	13,03
079_D	deel 2	10,50	15,72	13,09	6,38	16,42
080_A	deel 2	1,50	10,13	7,50	0,79	10,83
080_B	deel 2	4,50	11,15	8,52	1,81	11,85
080_C	deel 2	7,50	12,28	9,65	2,94	12,98
080_D	deel 2	10,50	13,80	11,17	4,46	14,50
081_A	deel 2	1,50	8,16	5,53	-1,18	8,86
081_B	deel 2	4,50	9,47	6,84	0,13	10,17
081_C	deel 2	7,50	10,89	8,26	1,55	11,59
081_D	deel 2	10,50	12,53	9,90	3,19	13,23
082_A	deel 2	1,50	1,39	-1,24	-7,95	2,09
082_B	deel 2	4,50	2,60	-0,03	-6,74	3,30
082_C	deel 2	7,50	3,85	1,22	-5,49	4,55
082_D	deel 2	10,50	4,42	1,79	-4,92	5,12
083_A	deel 2	1,50	7,74	5,11	-1,60	8,44
083_B	deel 2	4,50	8,72	6,09	-0,62	9,42
083_C	deel 2	7,50	11,48	8,85	2,14	12,18
083_D	deel 2	10,50	15,47	12,84	6,13	16,17
084_A	deel 2	1,50	13,05	10,42	3,71	13,75
084_B	deel 2	4,50	14,11	11,48	4,77	14,81
084_C	deel 2	7,50	15,62	12,99	6,28	16,32
084_D	deel 2	10,50	17,25	14,62	7,91	17,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Christoffel Spieringhstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	deel 2	1,50	7,79	5,16	-1,55	8,49
085_B	deel 2	4,50	9,01	6,38	-0,33	9,71
085_C	deel 2	7,50	11,97	9,34	2,63	12,67
085_D	deel 2	10,50	14,16	11,53	4,82	14,86
086_A	deel 2	1,50	7,62	4,99	-1,72	8,32
086_B	deel 2	4,50	8,46	5,83	-0,88	9,16
086_C	deel 2	7,50	9,10	6,47	-0,24	9,80
086_D	deel 2	10,50	9,78	7,15	0,44	10,48
087_A	deel 2	1,50	10,93	8,30	1,59	11,63
087_B	deel 2	4,50	11,94	9,31	2,60	12,64
087_C	deel 2	7,50	14,20	11,57	4,86	14,90
087_D	deel 2	10,50	17,88	15,25	8,54	18,58
088_A	deel 2	1,50	11,40	8,77	2,06	12,10
088_B	deel 2	4,50	12,94	10,31	3,60	13,64
088_C	deel 2	7,50	15,57	12,94	6,23	16,27
088_D	deel 2	10,50	17,55	14,92	8,21	18,25
089_A	deel 2	1,50	9,41	6,78	0,07	10,11
089_B	deel 2	4,50	10,65	8,02	1,31	11,35
089_C	deel 2	7,50	13,12	10,49	3,78	13,82
089_D	deel 2	10,50	15,62	12,99	6,28	16,32
090_A	deel 2	1,50	10,42	7,79	1,08	11,12
090_B	deel 2	4,50	11,42	8,79	2,08	12,12
090_C	deel 2	7,50	12,12	9,49	2,78	12,82
090_D	deel 2	10,50	13,14	10,51	3,80	13,84
091_A	deel 2	1,50	12,72	10,09	3,38	13,42
091_B	deel 2	4,50	14,08	11,45	4,74	14,78
091_C	deel 2	7,50	16,50	13,87	7,16	17,20
091_D	deel 2	10,50	19,67	17,04	10,33	20,37
092_A	deel 2	1,50	11,64	9,01	2,30	12,34
092_B	deel 2	4,50	13,28	10,65	3,94	13,98
092_C	deel 2	7,50	15,67	13,04	6,33	16,37
092_D	deel 2	10,50	18,49	15,86	9,15	19,19
093_A	deel 2	1,50	9,39	6,76	0,05	10,09
093_B	deel 2	4,50	10,71	8,08	1,37	11,41
093_C	deel 2	7,50	13,22	10,59	3,88	13,92
093_D	deel 2	10,50	16,05	13,42	6,71	16,75
094_A	deel 2	1,50	12,09	9,46	2,75	12,79
094_B	deel 2	4,50	13,34	10,71	4,00	14,04
094_C	deel 2	7,50	15,03	12,40	5,69	15,73
094_D	deel 2	10,50	17,01	14,38	7,67	17,71
095_A	deel 2	1,50	13,55	10,92	4,21	14,25
095_B	deel 2	4,50	15,14	12,51	5,80	15,84
095_C	deel 2	7,50	17,99	15,36	8,65	18,69
095_D	deel 2	10,50	21,66	19,03	12,32	22,36
096_A	deel 2	1,50	13,50	10,87	4,16	14,20
096_B	deel 2	4,50	15,23	12,60	5,89	15,93
096_C	deel 2	7,50	17,89	15,26	8,55	18,59
096_D	deel 2	10,50	21,30	18,67	11,96	22,00
097_A	deel 2	1,50	10,17	7,54	0,83	10,87
097_B	deel 2	4,50	11,64	9,01	2,30	12,34
097_C	deel 2	7,50	14,18	11,55	4,84	14,88
097_D	deel 2	10,50	17,29	14,66	7,95	17,99
098_A	deel 2	1,50	11,93	9,30	2,59	12,63
098_B	deel 2	4,50	13,03	10,40	3,69	13,73
098_C	deel 2	7,50	13,52	10,89	4,18	14,22
098_D	deel 2	10,50	14,74	12,11	5,40	15,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Christoffel Spieringhstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	deel 2	1,50	24,02	21,39	14,68	24,72
099_B	deel 2	4,50	25,50	22,87	16,16	26,20
099_C	deel 2	7,50	26,86	24,23	17,52	27,56
099_D	deel 2	10,50	27,61	24,98	18,27	28,31
100_A	deel 2	1,50	26,77	24,14	17,43	27,47
100_B	deel 2	4,50	28,03	25,40	18,69	28,73
100_C	deel 2	7,50	29,14	26,51	19,80	29,84
100_D	deel 2	10,50	30,38	27,75	21,04	31,08
101_A	deel 2	1,50	11,02	8,39	1,68	11,72
101_B	deel 2	4,50	12,04	9,41	2,70	12,74
101_C	deel 2	7,50	14,74	12,11	5,40	15,44
101_D	deel 2	10,50	18,03	15,40	8,69	18,73
102_A	deel 2	1,50	17,65	15,02	8,31	18,35
102_B	deel 2	4,50	17,80	15,17	8,46	18,50
102_C	deel 2	7,50	18,97	16,34	9,63	19,67
102_D	deel 2	10,50	20,58	17,95	11,24	21,28
103_A	deel 2	1,50	30,68	28,05	21,34	31,38
103_B	deel 2	4,50	31,82	29,19	22,48	32,52
103_C	deel 2	7,50	32,79	30,16	23,45	33,49
103_D	deel 2	10,50	33,48	30,85	24,14	34,18
104_A	deel 2	1,50	19,27	16,64	9,93	19,97
104_B	deel 2	4,50	20,54	17,91	11,20	21,24
104_C	deel 2	7,50	22,26	19,63	12,92	22,96
104_D	deel 2	10,50	25,00	22,37	15,66	25,70
105_A	deel 2	1,50	24,81	22,18	15,47	25,51
105_B	deel 2	4,50	25,97	23,34	16,63	26,67
105_C	deel 2	7,50	26,99	24,36	17,65	27,69
105_D	deel 2	10,50	27,94	25,31	18,60	28,64
106_A	deel 2	1,50	28,28	25,65	18,94	28,98
106_B	deel 2	4,50	29,59	26,96	20,25	30,29
106_C	deel 2	7,50	30,66	28,03	21,32	31,36
106_D	deel 2	10,50	31,47	28,84	22,13	32,17
107_A	deel 3	1,50	2,65	0,02	-6,69	3,35
107_B	deel 3	4,50	3,93	1,30	-5,41	4,63
107_C	deel 3	7,50	5,39	2,76	-3,95	6,09
107_D	deel 3	10,50	7,76	5,13	-1,58	8,46
108_A	deel 3	1,50	10,31	7,68	0,97	11,01
108_B	deel 3	4,50	11,45	8,82	2,11	12,15
108_C	deel 3	7,50	13,54	10,91	4,20	14,24
108_D	deel 3	10,50	16,29	13,66	6,95	16,99
109_A	deel 3	1,50	7,67	5,04	-1,67	8,37
109_B	deel 3	4,50	8,66	6,03	-0,68	9,36
109_C	deel 3	7,50	11,47	8,84	2,13	12,17
109_D	deel 3	10,50	15,73	13,10	6,39	16,43
110_A	deel 3	1,50	11,25	8,62	1,91	11,95
110_B	deel 3	4,50	12,35	9,72	3,01	13,05
110_C	deel 3	7,50	13,61	10,98	4,27	14,31
110_D	deel 3	10,50	15,31	12,68	5,97	16,01
111_A	deel 3	1,50	7,47	4,84	-1,87	8,17
111_B	deel 3	4,50	8,48	5,85	-0,86	9,18
111_C	deel 3	7,50	9,24	6,61	-0,10	9,94
111_D	deel 3	10,50	10,48	7,85	1,14	11,18
112_A	deel 3	1,50	7,59	4,96	-1,75	8,29
112_B	deel 3	4,50	9,08	6,45	-0,26	9,78
112_C	deel 3	7,50	10,43	7,80	1,09	11,13
112_D	deel 3	10,50	11,71	9,08	2,37	12,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Christoffel Spieringhstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	deel 3	1,50	3,51	0,88	-5,83	4,21
113_B	deel 3	4,50	4,27	1,64	-5,07	4,97
113_C	deel 3	7,50	4,26	1,63	-5,08	4,96
113_D	deel 3	10,50	4,03	1,40	-5,31	4,73
114_A	deel 3	1,50	11,91	9,28	2,57	12,61
114_B	deel 3	4,50	13,04	10,41	3,70	13,74
114_C	deel 3	7,50	14,95	12,32	5,61	15,65
114_D	deel 3	10,50	17,41	14,78	8,07	18,11
115_A	deel 3	1,50	11,67	9,04	2,33	12,37
115_B	deel 3	4,50	12,93	10,30	3,59	13,63
115_C	deel 3	7,50	14,80	12,17	5,46	15,50
115_D	deel 3	10,50	17,14	14,51	7,80	17,84
116_A	deel 3	1,50	11,52	8,89	2,18	12,22
116_B	deel 3	4,50	12,73	10,10	3,39	13,43
116_C	deel 3	7,50	14,45	11,82	5,11	15,15
116_D	deel 3	10,50	16,62	13,99	7,28	17,32
117_A	deel 3	1,50	6,45	3,82	-2,89	7,15
117_B	deel 3	4,50	7,68	5,05	-1,66	8,38
117_C	deel 3	7,50	10,56	7,93	1,22	11,26
117_D	deel 3	10,50	13,42	10,79	4,08	14,12
118_A	deel 3	1,50	11,55	8,92	2,21	12,25
118_B	deel 3	4,50	12,79	10,16	3,45	13,49
118_C	deel 3	7,50	14,07	11,44	4,73	14,77
118_D	deel 3	10,50	15,45	12,82	6,11	16,15
119_A	deel 3	1,50	9,83	7,20	0,49	10,53
119_B	deel 3	4,50	11,03	8,40	1,69	11,73
119_C	deel 3	7,50	12,01	9,38	2,67	12,71
119_D	deel 3	10,50	13,46	10,83	4,12	14,16
120_A	deel 3	1,50	18,22	15,59	8,88	18,92
120_B	deel 3	4,50	19,20	16,57	9,86	19,90
120_C	deel 3	7,50	20,57	17,94	11,23	21,27
120_D	deel 3	10,50	22,53	19,90	13,19	23,23
121_A	deel 3	1,50	13,51	10,88	4,17	14,21
121_B	deel 3	4,50	14,97	12,34	5,63	15,67
121_C	deel 3	7,50	17,43	14,80	8,09	18,13
121_D	deel 3	10,50	20,54	17,91	11,20	21,24
122_A	deel 3	1,50	8,38	5,75	-0,96	9,08
122_B	deel 3	4,50	9,67	7,04	0,33	10,37
122_C	deel 3	7,50	10,40	7,77	1,06	11,10
122_D	deel 3	10,50	11,13	8,50	1,79	11,83
123_A	deel 3	1,50	12,42	9,79	3,08	13,12
123_B	deel 3	4,50	13,35	10,72	4,01	14,05
123_C	deel 3	7,50	14,74	12,11	5,40	15,44
123_D	deel 3	10,50	16,85	14,22	7,51	17,55
124_A	deel 3	1,50	9,69	7,06	0,35	10,39
124_B	deel 3	4,50	10,41	7,78	1,07	11,11
124_C	deel 3	7,50	12,05	9,42	2,71	12,75
124_D	deel 3	10,50	16,73	14,10	7,39	17,43
125_A	deel 3	1,50	27,87	25,24	18,53	28,57
125_B	deel 3	4,50	28,45	25,82	19,11	29,15
125_C	deel 3	7,50	29,21	26,58	19,87	29,91
125_D	deel 3	10,50	29,99	27,36	20,65	30,69
126_A	deel 3	1,50	23,95	21,32	14,61	24,65
126_B	deel 3	4,50	24,82	22,19	15,48	25,52
126_C	deel 3	7,50	25,81	23,18	16,47	26,51
126_D	deel 3	10,50	27,15	24,52	17,81	27,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Christoffel Spieringhstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	deel 3	1,50	17,35	14,72	8,01	18,05
127_B	deel 3	4,50	18,69	16,06	9,35	19,39
127_C	deel 3	7,50	19,92	17,29	10,58	20,62
127_D	deel 3	10,50	21,06	18,43	11,72	21,76
128_A	deel 3	1,50	2,84	0,21	-6,50	3,54
128_B	deel 3	4,50	4,39	1,76	-4,95	5,09
128_C	deel 3	7,50	5,53	2,90	-3,81	6,23
128_D	deel 3	10,50	6,78	4,15	-2,56	7,48
129_A	deel 3	1,50	-2,36	-4,99	-11,70	-1,66
129_B	deel 3	4,50	-1,92	-4,55	-11,26	-1,22
129_C	deel 3	7,50	-1,31	-3,94	-10,65	-0,61
129_D	deel 3	10,50	-4,22	-6,85	-13,56	-3,52
130_A	deel 3	1,50	6,01	3,38	-3,33	6,71
130_B	deel 3	4,50	6,81	4,18	-2,53	7,51
130_C	deel 3	7,50	9,04	6,41	-0,30	9,74
130_D	deel 3	10,50	13,71	11,08	4,37	14,41
131_A	deel 3	1,50	8,83	6,20	-0,51	9,53
131_B	deel 3	4,50	10,15	7,52	0,81	10,85
131_C	deel 3	7,50	12,05	9,42	2,71	12,75
131_D	deel 3	10,50	14,35	11,72	5,01	15,05
132_A	deel 3	1,50	7,26	4,63	-2,08	7,96
132_B	deel 3	4,50	8,31	5,68	-1,03	9,01
132_C	deel 3	7,50	10,16	7,53	0,82	10,86
132_D	deel 3	10,50	13,67	11,04	4,33	14,37
133_A	deel 3	1,50	7,44	4,81	-1,90	8,14
133_B	deel 3	4,50	8,50	5,87	-0,84	9,20
133_C	deel 3	7,50	9,52	6,89	0,18	10,22
133_D	deel 3	10,50	10,83	8,20	1,49	11,53
134_A	deel 3	1,50	10,83	8,20	1,49	11,53
134_B	deel 3	4,50	12,10	9,47	2,76	12,80
134_C	deel 3	7,50	13,68	11,05	4,34	14,38
134_D	deel 3	10,50	15,41	12,78	6,07	16,11
135_A	deel 3	1,50	11,69	9,06	2,35	12,39
135_B	deel 3	4,50	12,92	10,29	3,58	13,62
135_C	deel 3	7,50	14,60	11,97	5,26	15,30
135_D	deel 3	10,50	16,49	13,86	7,15	17,19
136_A	deel 3	1,50	6,66	4,03	-2,68	7,36
136_B	deel 3	4,50	8,13	5,50	-1,21	8,83
136_C	deel 3	7,50	10,77	8,14	1,43	11,47
136_D	deel 3	10,50	12,84	10,21	3,50	13,54
137_A	deel 3	1,50	9,47	6,84	0,13	10,17
137_B	deel 3	4,50	10,81	8,18	1,47	11,51
137_C	deel 3	7,50	12,25	9,62	2,91	12,95
137_D	deel 3	10,50	13,04	10,41	3,70	13,74
138_A	deel 3	1,50	15,06	12,43	5,72	15,76
138_B	deel 3	4,50	15,92	13,29	6,58	16,62
138_C	deel 3	7,50	17,08	14,45	7,74	17,78
138_D	deel 3	10,50	18,86	16,23	9,52	19,56
139_A	deel 3	1,50	11,42	8,79	2,08	12,12
139_B	deel 3	4,50	12,81	10,18	3,47	13,51
139_C	deel 3	7,50	15,10	12,47	5,76	15,80
139_D	deel 3	10,50	18,01	15,38	8,67	18,71
140_A	deel 3	1,50	6,97	4,34	-2,37	7,67
140_B	deel 3	4,50	8,31	5,68	-1,03	9,01
140_C	deel 3	7,50	9,55	6,92	0,21	10,25
140_D	deel 3	10,50	10,42	7,79	1,08	11,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Christoffel Spieringhstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	deel 3	1,50	12,66	10,03	3,32	13,36
141_B	deel 3	4,50	13,70	11,07	4,36	14,40
141_C	deel 3	7,50	15,03	12,40	5,69	15,73
141_D	deel 3	10,50	16,73	14,10	7,39	17,43
142_A	deel 3	1,50	18,09	15,46	8,75	18,79
142_B	deel 3	4,50	18,06	15,43	8,72	18,76
142_C	deel 3	7,50	18,48	15,85	9,14	19,18
142_D	deel 3	10,50	19,45	16,82	10,11	20,15
143_A	deel 3	1,50	26,01	23,38	16,67	26,71
143_B	deel 3	4,50	25,90	23,27	16,56	26,60
143_C	deel 3	7,50	26,57	23,94	17,23	27,27
143_D	deel 3	10,50	27,31	24,68	17,97	28,01
144_A	deel 3	1,50	10,94	8,31	1,60	11,64
144_B	deel 3	4,50	11,63	9,00	2,29	12,33
144_C	deel 3	7,50	13,32	10,69	3,98	14,02
144_D	deel 3	10,50	18,60	15,97	9,26	19,30
145_A	deel 3	1,50	11,82	9,19	2,48	12,52
145_B	deel 3	4,50	13,02	10,39	3,68	13,72
145_C	deel 3	7,50	15,02	12,39	5,68	15,72
145_D	deel 3	10,50	17,12	14,49	7,78	17,82
146_A	deel 3	1,50	10,99	8,36	1,65	11,69
146_B	deel 3	4,50	12,02	9,39	2,68	12,72
146_C	deel 3	7,50	13,33	10,70	3,99	14,03
146_D	deel 3	10,50	14,52	11,89	5,18	15,22
147_A	deel 4	1,50	7,26	4,63	-2,08	7,96
147_B	deel 4	4,50	8,39	5,76	-0,95	9,09
147_C	deel 4	7,50	8,89	6,26	-0,45	9,59
147_D	deel 4	10,50	8,86	6,23	-0,48	9,56
148_A	deel 4	1,50	8,54	5,91	-0,80	9,24
148_B	deel 4	4,50	9,95	7,32	0,61	10,65
148_C	deel 4	7,50	12,19	9,56	2,85	12,89
148_D	deel 4	10,50	14,21	11,58	4,87	14,91
149_A	deel 4	1,50	10,18	7,55	0,84	10,88
149_B	deel 4	4,50	11,63	9,00	2,29	12,33
149_C	deel 4	7,50	13,28	10,65	3,94	13,98
149_D	deel 4	10,50	15,01	12,38	5,67	15,71
150_A	deel 4	1,50	7,19	4,56	-2,15	7,89
150_B	deel 4	4,50	8,47	5,84	-0,87	9,17
150_C	deel 4	7,50	9,22	6,59	-0,12	9,92
150_D	deel 4	10,50	10,51	7,88	1,17	11,21
151_A	deel 4	1,50	12,30	9,67	2,96	13,00
151_B	deel 4	4,50	13,23	10,60	3,89	13,93
151_C	deel 4	7,50	13,87	11,24	4,53	14,57
151_D	deel 4	10,50	14,54	11,91	5,20	15,24
152_A	deel 4	1,50	10,75	8,12	1,41	11,45
152_B	deel 4	4,50	11,70	9,07	2,36	12,40
152_C	deel 4	7,50	13,35	10,72	4,01	14,05
152_D	deel 4	10,50	15,14	12,51	5,80	15,84
153_A	deel 4	1,50	10,70	8,07	1,36	11,40
153_B	deel 4	4,50	11,48	8,85	2,14	12,18
153_C	deel 4	7,50	13,38	10,75	4,04	14,08
153_D	deel 4	10,50	15,94	13,31	6,60	16,64
154_A	deel 4	1,50	10,17	7,54	0,83	10,87
154_B	deel 4	4,50	11,29	8,66	1,95	11,99
154_C	deel 4	7,50	12,47	9,84	3,13	13,17
154_D	deel 4	10,50	13,46	10,83	4,12	14,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Christoffel Spieringhstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	deel 4	1,50	7,90	5,27	-1,44	8,60
155_B	deel 4	4,50	9,13	6,50	-0,21	9,83
155_C	deel 4	7,50	9,58	6,95	0,24	10,28
155_D	deel 4	10,50	10,36	7,73	1,02	11,06
156_A	deel 4	1,50	-9,54	-12,17	-18,88	-8,84
156_B	deel 4	4,50	-8,15	-10,78	-17,49	-7,45
156_C	deel 4	7,50	-7,63	-10,26	-16,97	-6,93
156_D	deel 4	10,50	-16,16	-18,79	-25,50	-15,46
157_A	deel 4	1,50	8,74	6,11	-0,60	9,44
157_B	deel 4	4,50	10,02	7,39	0,68	10,72
157_C	deel 4	7,50	11,50	8,87	2,16	12,20
157_D	deel 4	10,50	13,39	10,76	4,05	14,09
158_A	deel 4	1,50	11,16	8,53	1,82	11,86
158_B	deel 4	4,50	12,39	9,76	3,05	13,09
158_C	deel 4	7,50	13,73	11,10	4,39	14,43
158_D	deel 4	10,50	15,02	12,39	5,68	15,72
159_A	deel 4	1,50	4,92	2,29	-4,42	5,62
159_B	deel 4	4,50	6,40	3,77	-2,94	7,10
159_C	deel 4	7,50	7,63	5,00	-1,71	8,33
159_D	deel 4	10,50	8,53	5,90	-0,81	9,23
160_A	deel 4	1,50	4,08	1,45	-5,26	4,78
160_B	deel 4	4,50	4,56	1,93	-4,78	5,26
160_C	deel 4	7,50	4,70	2,07	-4,64	5,40
160_D	deel 4	10,50	4,09	1,46	-5,25	4,79
161_A	deel 4	1,50	9,01	6,38	-0,33	9,71
161_B	deel 4	4,50	10,52	7,89	1,18	11,22
161_C	deel 4	7,50	12,40	9,77	3,06	13,10
161_D	deel 4	10,50	14,16	11,53	4,82	14,86
162_A	deel 4	1,50	7,71	5,08	-1,63	8,41
162_B	deel 4	4,50	9,21	6,58	-0,13	9,91
162_C	deel 4	7,50	11,04	8,41	1,70	11,74
162_D	deel 4	10,50	12,72	10,09	3,38	13,42
163_A	deel 4	1,50	5,07	2,44	-4,27	5,77
163_B	deel 4	4,50	6,16	3,53	-3,18	6,86
163_C	deel 4	7,50	6,64	4,01	-2,70	7,34
163_D	deel 4	10,50	7,62	4,99	-1,72	8,32
164_A	deel 4	1,50	4,44	1,81	-4,90	5,14
164_B	deel 4	4,50	4,81	2,18	-4,53	5,51
164_C	deel 4	7,50	4,95	2,32	-4,39	5,65
164_D	deel 4	10,50	4,80	2,17	-4,54	5,50
165_A	deel 4	1,50	9,03	6,40	-0,31	9,73
165_B	deel 4	4,50	10,21	7,58	0,87	10,91
165_C	deel 4	7,50	11,33	8,70	1,99	12,03
165_D	deel 4	10,50	12,40	9,77	3,06	13,10
166_A	deel 4	1,50	8,35	5,72	-0,99	9,05
166_B	deel 4	4,50	9,69	7,06	0,35	10,39
166_C	deel 4	7,50	10,83	8,20	1,49	11,53
166_D	deel 4	10,50	12,27	9,64	2,93	12,97
167_A	deel 4	1,50	5,55	2,92	-3,79	6,25
167_B	deel 4	4,50	6,63	4,00	-2,71	7,33
167_C	deel 4	7,50	7,50	4,87	-1,84	8,20
167_D	deel 4	10,50	8,48	5,85	-0,86	9,18
168_A	deel 4	1,50	9,09	6,46	-0,25	9,79
168_B	deel 4	4,50	10,06	7,43	0,72	10,76
168_C	deel 4	7,50	10,79	8,16	1,45	11,49
168_D	deel 4	10,50	12,04	9,41	2,70	12,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Christoffel Spieringhstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	deel 4	1,50	10,10	7,47	0,76	10,80
169_B	deel 4	4,50	11,06	8,43	1,72	11,76
169_C	deel 4	7,50	11,72	9,09	2,38	12,42
169_D	deel 4	10,50	12,66	10,03	3,32	13,36
170_A	deel 4	1,50	-4,28	-6,91	-13,62	-3,58
170_B	deel 4	4,50	-2,85	-5,48	-12,19	-2,15
170_C	deel 4	7,50	-0,68	-3,31	-10,02	0,02
170_D	deel 4	10,50	3,29	0,66	-6,05	3,99
171_A	deel 4	1,50	-0,35	-2,98	-9,69	0,35
171_B	deel 4	4,50	0,75	-1,88	-8,59	1,45
171_C	deel 4	7,50	1,46	-1,17	-7,88	2,16
171_D	deel 4	10,50	1,59	-1,04	-7,75	2,29
172_A	deel 4	1,50	20,25	17,62	10,91	20,95
172_B	deel 4	4,50	20,06	17,43	10,72	20,76
172_C	deel 4	7,50	19,77	17,14	10,43	20,47
172_D	deel 4	10,50	20,20	17,57	10,86	20,90
173_A	deel 4	1,50	7,30	4,67	-2,04	8,00
173_B	deel 4	4,50	8,35	5,72	-0,99	9,05
173_C	deel 4	7,50	10,16	7,53	0,82	10,86
173_D	deel 4	10,50	13,48	10,85	4,14	14,18
174_A	deel 4	1,50	8,07	5,44	-1,27	8,77
174_B	deel 4	4,50	9,20	6,57	-0,14	9,90
174_C	deel 4	7,50	9,98	7,35	0,64	10,68
174_D	deel 4	10,50	10,99	8,36	1,65	11,69
175_A	deel 4	1,50	5,46	2,83	-3,88	6,16
175_B	deel 4	4,50	6,28	3,65	-3,06	6,98
175_C	deel 4	7,50	8,03	5,40	-1,31	8,73
175_D	deel 4	10,50	11,62	8,99	2,28	12,32
176_A	deel 4	1,50	21,74	19,11	12,40	22,44
176_B	deel 4	4,50	21,47	18,84	12,13	22,17
176_C	deel 4	7,50	21,31	18,68	11,97	22,01
176_D	deel 4	10,50	21,78	19,15	12,44	22,48
177_A	deel 4	1,50	10,45	7,82	1,11	11,15
177_B	deel 4	4,50	11,59	8,96	2,25	12,29
177_C	deel 4	7,50	13,11	10,48	3,77	13,81
177_D	deel 4	10,50	15,02	12,39	5,68	15,72
178_A	deel 4	1,50	7,63	5,00	-1,71	8,33
178_B	deel 4	4,50	8,69	6,06	-0,65	9,39
178_C	deel 4	7,50	9,54	6,91	0,20	10,24
178_D	deel 4	10,50	10,63	8,00	1,29	11,33
179_A	deel 4	1,50	7,62	4,99	-1,72	8,32
179_B	deel 4	4,50	8,63	6,00	-0,71	9,33
179_C	deel 4	7,50	10,37	7,74	1,03	11,07
179_D	deel 4	10,50	13,76	11,13	4,42	14,46
180_A	deel 4	1,50	23,78	21,15	14,44	24,48
180_B	deel 4	4,50	23,43	20,80	14,09	24,13
180_C	deel 4	7,50	23,44	20,81	14,10	24,14
180_D	deel 4	10,50	23,94	21,31	14,60	24,64
181_A	deel 4	1,50	16,03	13,40	6,69	16,73
181_B	deel 4	4,50	16,64	14,01	7,30	17,34
181_C	deel 4	7,50	17,33	14,70	7,99	18,03
181_D	deel 4	10,50	15,31	12,68	5,97	16,01
182_A	deel 4	1,50	10,14	7,51	0,80	10,84
182_B	deel 4	4,50	11,40	8,77	2,06	12,10
182_C	deel 4	7,50	12,44	9,81	3,10	13,14
182_D	deel 4	10,50	13,34	10,71	4,00	14,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Christoffel Spieringhstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	deel 4	1,50	10,49	7,86	1,15	11,19
183_B	deel 4	4,50	11,48	8,85	2,14	12,18
183_C	deel 4	7,50	12,72	10,09	3,38	13,42
183_D	deel 4	10,50	15,99	13,36	6,65	16,69
184_A	deel 4	1,50	25,09	22,46	15,75	25,79
184_B	deel 4	4,50	24,96	22,33	15,62	25,66
184_C	deel 4	7,50	25,24	22,61	15,90	25,94
184_D	deel 4	10,50	25,15	22,52	15,81	25,85
185_A	deel 4	1,50	19,39	16,76	10,05	20,09
185_B	deel 4	4,50	19,99	17,36	10,65	20,69
185_C	deel 4	7,50	21,09	18,46	11,75	21,79
185_D	deel 4	10,50	21,19	18,56	11,85	21,89
186_A	deel 4	1,50	11,71	9,08	2,37	12,41
186_B	deel 4	4,50	12,81	10,18	3,47	13,51
186_C	deel 4	7,50	13,68	11,05	4,34	14,38
186_D	deel 4	10,50	14,84	12,21	5,50	15,54
187_A	pand 1	1,50	5,14	2,51	-4,20	5,84
187_B	pand 1	4,50	6,27	3,64	-3,07	6,97
187_C	pand 1	7,50	6,92	4,29	-2,42	7,62
187_D	pand 1	10,50	7,63	5,00	-1,71	8,33
188_A	pand 1	1,50	10,86	8,23	1,52	11,56
188_B	pand 1	4,50	11,79	9,16	2,45	12,49
188_C	pand 1	7,50	12,61	9,98	3,27	13,31
188_D	pand 1	10,50	13,81	11,18	4,47	14,51
189_A	pand 1	1,50	8,69	6,06	-0,65	9,39
189_B	pand 1	4,50	9,43	6,80	0,09	10,13
189_C	pand 1	7,50	9,94	7,31	0,60	10,64
189_D	pand 1	10,50	10,78	8,15	1,44	11,48
190_A	pand 1	1,50	3,87	1,24	-5,47	4,57
190_B	pand 1	4,50	4,42	1,79	-4,92	5,12
190_C	pand 1	7,50	4,95	2,32	-4,39	5,65
190_D	pand 1	10,50	5,72	3,09	-3,62	6,42
191_A	pand 2	1,50	9,50	6,87	0,16	10,20
191_B	pand 2	4,50	10,74	8,11	1,40	11,44
191_C	pand 2	7,50	12,15	9,52	2,81	12,85
191_D	pand 2	10,50	13,22	10,59	3,88	13,92
192_A	pand 2	1,50	2,16	-0,47	-7,18	2,86
192_B	pand 2	4,50	3,31	0,68	-6,03	4,01
192_C	pand 2	7,50	4,49	1,86	-4,85	5,19
192_D	pand 2	10,50	5,55	2,92	-3,79	6,25
193_A	pand 2	1,50	--	--	--	--
193_B	pand 2	4,50	--	--	--	--
193_C	pand 2	7,50	--	--	--	--
193_D	pand 2	10,50	--	--	--	--
194_A	pand 2	1,50	7,74	5,11	-1,60	8,44
194_B	pand 2	4,50	8,99	6,36	-0,35	9,69
194_C	pand 2	7,50	10,13	7,50	0,79	10,83
194_D	pand 2	10,50	11,20	8,57	1,86	11,90
195_A	pand 3	1,50	7,77	5,14	-1,57	8,47
195_B	pand 3	4,50	8,86	6,23	-0,48	9,56
195_C	pand 3	7,50	10,36	7,73	1,02	11,06
195_D	pand 3	10,50	11,56	8,93	2,22	12,26
195_E	pand 3	13,50	12,88	10,25	3,54	13,58
196_A	pand 3	1,50	-13,75	-16,38	-23,09	-13,05
196_B	pand 3	4,50	-13,01	-15,64	-22,35	-12,31
196_C	pand 3	7,50	-12,06	-14,69	-21,40	-11,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Christoffel Spieringhstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_D	pand 3	10,50	-13,31	-15,94	-22,65	-12,61
196_E	pand 3	13,50	-11,86	-14,49	-21,20	-11,16
197_A	pand 3	1,50	--	--	--	--
197_B	pand 3	4,50	--	--	--	--
197_C	pand 3	7,50	--	--	--	--
197_D	pand 3	10,50	--	--	--	--
197_E	pand 3	13,50	--	--	--	--
198_A	pand 3	1,50	7,20	4,57	-2,14	7,90
198_B	pand 3	4,50	8,46	5,83	-0,88	9,16
198_C	pand 3	7,50	9,70	7,07	0,36	10,40
198_D	pand 3	10,50	10,92	8,29	1,58	11,62
198_E	pand 3	13,50	12,12	9,49	2,78	12,82
199_A	pand 4	1,50	6,25	3,62	-3,09	6,95
199_A	pand 4	19,50	15,60	12,97	6,26	16,30
199_B	pand 4	4,50	7,45	4,82	-1,89	8,15
199_B	pand 4	22,50	17,30	14,67	7,96	18,00
199_C	pand 4	7,50	9,41	6,78	0,07	10,11
199_D	pand 4	10,50	11,34	8,71	2,00	12,04
199_E	pand 4	13,50	12,75	10,12	3,41	13,45
199_F	pand 4	16,50	13,98	11,35	4,64	14,68
200_A	pand 4	1,50	-0,90	-3,53	-10,24	-0,20
200_A	pand 4	19,50	0,51	-2,12	-8,83	1,21
200_B	pand 4	4,50	-0,47	-3,10	-9,81	0,23
200_B	pand 4	22,50	0,92	-1,71	-8,42	1,62
200_C	pand 4	7,50	-0,41	-3,04	-9,75	0,29
200_D	pand 4	10,50	-0,48	-3,11	-9,82	0,22
200_E	pand 4	13,50	-0,13	-2,76	-9,47	0,57
200_F	pand 4	16,50	0,11	-2,52	-9,23	0,81
201_A	pand 4	1,50	-8,30	-10,93	-17,64	-7,60
201_A	pand 4	19,50	--	--	--	--
201_B	pand 4	4,50	-7,53	-10,16	-16,87	-6,83
201_B	pand 4	22,50	--	--	--	--
201_C	pand 4	7,50	-7,33	-9,96	-16,67	-6,63
201_D	pand 4	10,50	-9,76	-12,39	-19,10	-9,06
201_E	pand 4	13,50	-9,77	-12,40	-19,11	-9,07
201_F	pand 4	16,50	--	--	--	--
202_A	pand 4	1,50	5,60	2,97	-3,74	6,30
202_A	pand 4	19,50	13,99	11,36	4,65	14,69
202_B	pand 4	4,50	7,22	4,59	-2,12	7,92
202_B	pand 4	22,50	16,18	13,55	6,84	16,88
202_C	pand 4	7,50	8,13	5,50	-1,21	8,83
202_D	pand 4	10,50	9,51	6,88	0,17	10,21
202_E	pand 4	13,50	10,82	8,19	1,48	11,52
202_F	pand 4	16,50	12,35	9,72	3,01	13,05
203_A	pand 5	1,50	-7,28	-9,91	-16,62	-6,58
203_A	pand 5	19,50	--	--	--	--
203_B	pand 5	4,50	-6,53	-9,16	-15,87	-5,83
203_B	pand 5	22,50	--	--	--	--
203_C	pand 5	7,50	-6,34	-8,97	-15,68	-5,64
203_C	pand 5	25,50	--	--	--	--
203_D	pand 5	10,50	-10,46	-13,09	-19,80	-9,76
203_D	pand 5	28,50	--	--	--	--
203_E	pand 5	13,50	-13,48	-16,11	-22,82	-12,78
203_F	pand 5	16,50	--	--	--	--
204_A	pand 5	1,50	-0,15	-2,78	-9,49	0,55
204_A	pand 5	19,50	7,31	4,68	-2,03	8,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Christoffel Spieringhstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_B	pand 5	4,50	1,45	-1,18	-7,89	2,15
204_B	pand 5	22,50	9,94	7,31	0,60	10,64
204_C	pand 5	7,50	2,04	-0,59	-7,30	2,74
204_C	pand 5	25,50	11,46	8,83	2,12	12,16
204_D	pand 5	10,50	3,08	0,45	-6,26	3,78
204_D	pand 5	28,50	12,59	9,96	3,25	13,29
204_E	pand 5	13,50	4,23	1,60	-5,11	4,93
204_F	pand 5	16,50	5,58	2,95	-3,76	6,28
205_A	pand 5	1,50	8,18	5,55	-1,16	8,88
205_A	pand 5	19,50	16,51	13,88	7,17	17,21
205_B	pand 5	4,50	9,13	6,50	-0,21	9,83
205_B	pand 5	22,50	18,07	15,44	8,73	18,77
205_C	pand 5	7,50	9,72	7,09	0,38	10,42
205_C	pand 5	25,50	18,94	16,31	9,60	19,64
205_D	pand 5	10,50	10,83	8,20	1,49	11,53
205_D	pand 5	28,50	19,80	17,17	10,46	20,50
205_E	pand 5	13,50	11,55	8,92	2,21	12,25
205_F	pand 5	16,50	13,39	10,76	4,05	14,09
206_A	pand 5	1,50	4,02	1,39	-5,32	4,72
206_A	pand 5	19,50	7,39	4,76	-1,95	8,09
206_B	pand 5	4,50	4,92	2,29	-4,42	5,62
206_B	pand 5	22,50	8,07	5,44	-1,27	8,77
206_C	pand 5	7,50	5,56	2,93	-3,78	6,26
206_C	pand 5	25,50	8,77	6,14	-0,57	9,47
206_D	pand 5	10,50	6,20	3,57	-3,14	6,90
206_D	pand 5	28,50	9,52	6,89	0,18	10,22
206_E	pand 5	13,50	6,63	4,00	-2,71	7,33
206_F	pand 5	16,50	6,74	4,11	-2,60	7,44
207_A	basisschool	1,50	11,71	9,08	2,37	12,41
207_B	basisschool	4,50	12,70	10,07	3,36	13,40
207_C	basisschool	7,50	13,78	11,15	4,44	14,48
207_D	basisschool	10,50	15,00	12,37	5,66	15,70
208_A	basisschool	1,50	26,45	23,82	17,11	27,15
208_B	basisschool	4,50	27,74	25,11	18,40	28,44
208_C	basisschool	7,50	28,96	26,33	19,62	29,66
208_D	basisschool	10,50	30,17	27,54	20,83	30,87
209_A	basisschool	1,50	33,98	31,35	24,64	34,68
209_B	basisschool	4,50	35,46	32,83	26,12	36,16
209_C	basisschool	7,50	36,31	33,68	26,97	37,01
209_D	basisschool	10,50	36,65	34,02	27,31	37,35
210_A	basisschool	1,50	32,15	29,52	22,81	32,85
210_B	basisschool	4,50	33,26	30,63	23,92	33,96
210_C	basisschool	7,50	34,25	31,62	24,91	34,95
210_D	basisschool	10,50	34,78	32,15	25,44	35,48
211_A	basisschool	1,50	11,74	9,11	2,40	12,44
211_B	basisschool	4,50	10,73	8,10	1,39	11,43
211_C	basisschool	7,50	12,62	9,99	3,28	13,32
211_D	basisschool	10,50	15,54	12,91	6,20	16,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frans Halsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deel 1	1,50	6,00	2,38	-2,60	6,75
001_B	deel 1	4,50	7,50	3,82	-1,06	8,26
001_C	deel 1	7,50	9,21	5,49	0,67	9,97
001_D	deel 1	10,50	10,81	7,13	2,24	11,56
002_A	deel 1	1,50	22,45	19,41	13,47	23,18
002_B	deel 1	4,50	23,28	20,18	14,34	24,01
002_C	deel 1	7,50	24,18	21,05	15,26	24,91
002_D	deel 1	10,50	25,00	21,87	16,09	25,74
003_A	deel 1	1,50	20,71	17,64	11,75	21,44
003_B	deel 1	4,50	21,89	18,77	12,97	22,62
003_C	deel 1	7,50	22,91	19,77	14,01	23,65
003_D	deel 1	10,50	23,77	20,62	14,87	24,51
004_A	deel 1	1,50	7,88	4,24	-0,70	8,64
004_B	deel 1	4,50	9,16	5,47	0,62	9,92
004_C	deel 1	7,50	10,27	6,51	1,78	11,04
004_D	deel 1	10,50	14,39	10,78	5,80	15,15
005_A	deel 1	1,50	-9,11	-12,85	-17,64	-8,35
005_B	deel 1	4,50	-7,71	-11,48	-16,21	-6,95
005_C	deel 1	7,50	-5,25	-9,15	-13,68	-4,48
005_D	deel 1	10,50	-6,30	-10,41	-14,61	-5,52
006_A	deel 1	1,50	3,23	-0,22	-5,47	3,98
006_B	deel 1	4,50	4,75	1,21	-3,90	5,50
006_C	deel 1	7,50	6,55	2,99	-2,10	7,29
006_D	deel 1	10,50	10,12	6,53	1,50	10,87
007_A	deel 1	1,50	16,30	13,26	7,31	17,03
007_B	deel 1	4,50	16,21	13,11	7,26	16,94
007_C	deel 1	7,50	16,97	13,84	8,05	17,70
007_D	deel 1	10,50	17,78	14,64	8,87	18,51
008_A	deel 1	1,50	21,32	18,23	12,39	22,06
008_B	deel 1	4,50	22,65	19,52	13,75	23,39
008_C	deel 1	7,50	23,65	20,49	14,76	24,39
008_D	deel 1	10,50	24,67	21,49	15,79	25,41
009_A	deel 1	1,50	21,72	18,67	12,75	22,45
009_B	deel 1	4,50	23,21	20,11	14,27	23,94
009_C	deel 1	7,50	24,23	21,11	15,31	24,96
009_D	deel 1	10,50	25,17	22,04	16,25	25,90
010_A	deel 1	1,50	9,20	6,13	0,24	9,93
010_B	deel 1	4,50	10,52	7,39	1,60	11,25
010_C	deel 1	7,50	11,19	8,07	2,27	11,92
010_D	deel 1	10,50	11,82	8,72	2,89	12,56
011_A	deel 1	1,50	-2,54	-6,23	-11,09	-1,78
011_B	deel 1	4,50	-0,70	-4,43	-9,23	0,06
011_C	deel 1	7,50	2,25	-1,50	-6,27	3,01
011_D	deel 1	10,50	4,60	0,82	-3,89	5,37
012_A	deel 1	1,50	24,09	21,01	15,14	24,82
012_B	deel 1	4,50	25,43	22,31	16,51	26,16
012_C	deel 1	7,50	26,48	23,34	17,58	27,22
012_D	deel 1	10,50	27,40	24,25	18,50	28,14
013_A	deel 1	1,50	23,54	20,48	14,59	24,28
013_B	deel 1	4,50	25,10	21,99	16,18	25,84
013_C	deel 1	7,50	26,19	23,06	17,29	26,93
013_D	deel 1	10,50	27,10	23,96	18,19	27,83
014_A	deel 1	1,50	-0,37	-4,29	-8,78	0,40
014_B	deel 1	4,50	0,86	-3,13	-7,52	1,63
014_C	deel 1	7,50	0,86	-3,13	-7,51	1,64
014_D	deel 1	10,50	-8,07	-11,72	-16,66	-7,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frans Halsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	deel 1	1,50	3,72	-0,04	-4,79	4,48
015_B	deel 1	4,50	5,59	1,78	-2,90	6,35
015_C	deel 1	7,50	7,28	3,42	-1,18	8,04
015_D	deel 1	10,50	8,48	4,60	0,04	9,25
016_A	deel 1	1,50	6,31	2,73	-2,32	7,06
016_B	deel 1	4,50	7,95	4,32	-0,64	8,70
016_C	deel 1	7,50	10,72	7,07	2,15	11,48
016_D	deel 1	10,50	13,62	9,99	5,03	14,37
017_A	deel 1	1,50	15,42	12,36	6,45	16,15
017_B	deel 1	4,50	15,82	12,69	6,91	16,56
017_C	deel 1	7,50	16,70	13,50	7,83	17,44
017_D	deel 1	10,50	17,91	14,67	9,07	18,65
018_A	deel 1	1,50	-16,99	-20,88	-25,43	-16,23
018_B	deel 1	4,50	-14,85	-18,86	-23,23	-14,08
018_C	deel 1	7,50	-13,23	-17,33	-21,55	-12,45
018_D	deel 1	10,50	--	--	--	--
019_A	deel 1	1,50	4,01	0,28	-4,52	4,77
019_B	deel 1	4,50	5,64	1,87	-2,87	6,40
019_C	deel 1	7,50	7,69	3,84	-0,77	8,45
019_D	deel 1	10,50	8,47	4,65	-0,01	9,23
020_A	deel 1	1,50	7,89	4,27	-0,71	8,64
020_B	deel 1	4,50	9,52	5,84	0,96	10,28
020_C	deel 1	7,50	11,89	8,20	3,34	12,65
020_D	deel 1	10,50	14,80	11,22	6,18	15,55
021_A	deel 1	1,50	6,72	3,22	-1,96	7,47
021_B	deel 1	4,50	8,19	4,63	-0,45	8,94
021_C	deel 1	7,50	10,68	7,09	2,06	11,43
021_D	deel 1	10,50	13,10	9,56	4,46	13,85
022_A	deel 1	1,50	-17,54	-21,44	-25,98	-16,78
022_B	deel 1	4,50	-16,41	-20,33	-24,84	-15,65
022_C	deel 1	7,50	-13,77	-17,84	-22,11	-13,00
022_D	deel 1	10,50	--	--	--	--
023_A	deel 1	1,50	5,12	1,59	-3,55	5,86
023_B	deel 1	4,50	6,76	3,16	-1,84	7,52
023_C	deel 1	7,50	8,41	4,77	-0,18	9,16
023_D	deel 1	10,50	10,18	6,56	1,58	10,93
024_A	deel 1	1,50	20,67	17,54	11,77	21,41
024_B	deel 1	4,50	21,18	18,00	12,31	21,92
024_C	deel 1	7,50	22,00	18,80	13,14	22,74
024_D	deel 1	10,50	22,96	19,74	14,12	23,70
025_A	deel 1	1,50	20,29	17,18	11,36	21,02
025_B	deel 1	4,50	21,01	17,86	12,12	21,75
025_C	deel 1	7,50	21,91	18,73	13,03	22,65
025_D	deel 1	10,50	22,80	19,61	13,94	23,54
026_A	deel 1	1,50	0,38	-3,54	-8,03	1,15
026_B	deel 1	4,50	1,73	-2,27	-6,63	2,51
026_C	deel 1	7,50	2,82	-1,23	-5,53	3,59
026_D	deel 1	10,50	3,29	-0,72	-5,06	4,07
027_A	deel 1	1,50	2,19	-1,16	-6,59	2,93
027_B	deel 1	4,50	3,71	0,30	-5,04	4,45
027_C	deel 1	7,50	5,77	2,33	-2,96	6,51
027_D	deel 1	10,50	7,79	4,38	-0,95	8,53
028_A	deel 1	1,50	11,14	7,54	2,53	11,89
028_B	deel 1	4,50	12,67	9,05	4,08	13,43
028_C	deel 1	7,50	14,86	11,24	6,27	15,62
028_D	deel 1	10,50	17,31	13,73	8,70	18,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frans Halsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	deel 1	1,50	19,64	16,50	10,73	20,37
029_B	deel 1	4,50	20,72	17,55	11,84	21,46
029_C	deel 1	7,50	21,64	18,45	12,77	22,38
029_D	deel 1	10,50	22,67	19,46	13,81	23,41
030_A	deel 1	1,50	21,71	18,67	12,72	22,44
030_B	deel 1	4,50	22,04	18,96	13,10	22,78
030_C	deel 1	7,50	22,84	19,73	13,90	23,57
030_D	deel 1	10,50	23,58	20,47	14,65	24,31
031_A	deel 2	1,50	1,61	-1,86	-7,07	2,36
031_B	deel 2	4,50	3,03	-0,51	-5,62	3,78
031_C	deel 2	7,50	5,01	1,37	-3,58	5,76
031_D	deel 2	10,50	9,96	6,29	1,40	10,72
032_A	deel 2	1,50	7,89	4,38	-0,77	8,64
032_B	deel 2	4,50	9,60	6,03	0,97	10,35
032_C	deel 2	7,50	12,19	8,58	3,58	12,94
032_D	deel 2	10,50	14,97	11,40	6,35	15,72
033_A	deel 2	1,50	8,48	4,91	-0,15	9,23
033_B	deel 2	4,50	10,17	6,55	1,56	10,92
033_C	deel 2	7,50	12,67	9,00	4,10	13,42
033_D	deel 2	10,50	14,78	11,18	6,17	15,53
034_A	deel 2	1,50	5,06	1,47	-3,56	5,81
034_B	deel 2	4,50	6,52	2,88	-2,07	7,27
034_C	deel 2	7,50	9,04	5,37	0,46	9,79
034_D	deel 2	10,50	11,73	8,19	3,09	12,48
035_A	deel 2	1,50	1,83	-1,71	-6,82	2,58
035_B	deel 2	4,50	3,29	-0,29	-5,34	4,04
035_C	deel 2	7,50	4,94	1,37	-3,69	5,69
035_D	deel 2	10,50	7,00	3,48	-1,66	7,75
036_A	deel 2	1,50	0,31	-3,43	-8,20	1,07
036_B	deel 2	4,50	2,14	-1,65	-6,35	2,90
036_C	deel 2	7,50	4,94	1,12	-3,52	5,71
036_D	deel 2	10,50	8,24	4,39	-0,21	9,01
037_A	deel 2	1,50	7,11	3,61	-1,56	7,86
037_B	deel 2	4,50	8,72	5,16	0,07	9,46
037_C	deel 2	7,50	11,12	7,50	2,52	11,87
037_D	deel 2	10,50	13,71	10,13	5,09	14,46
038_A	deel 2	1,50	5,84	2,32	-2,83	6,58
038_B	deel 2	4,50	7,48	3,93	-1,16	8,23
038_C	deel 2	7,50	10,07	6,48	1,45	10,82
038_D	deel 2	10,50	12,69	9,16	4,04	13,44
039_A	deel 2	1,50	1,63	-1,98	-6,97	2,38
039_B	deel 2	4,50	3,05	-0,62	-5,52	3,80
039_C	deel 2	7,50	5,37	1,65	-3,17	6,13
039_D	deel 2	10,50	7,43	3,80	-1,16	8,18
040_A	deel 2	1,50	2,88	-0,72	-5,74	3,63
040_B	deel 2	4,50	4,52	0,89	-4,07	5,27
040_C	deel 2	7,50	7,01	3,31	-1,55	7,76
040_D	deel 2	10,50	9,14	5,43	0,60	9,90
041_A	deel 2	1,50	7,99	4,43	-0,64	8,74
041_B	deel 2	4,50	9,53	5,91	0,93	10,28
041_C	deel 2	7,50	11,60	7,95	3,02	12,35
041_D	deel 2	10,50	14,31	10,67	5,72	15,06
042_A	deel 2	1,50	6,47	2,94	-2,18	7,22
042_B	deel 2	4,50	8,08	4,49	-0,55	8,83
042_C	deel 2	7,50	10,66	7,05	2,05	11,41
042_D	deel 2	10,50	13,54	9,93	4,93	14,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frans Halsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	deel 2	1,50	3,23	-0,19	-5,50	3,97
043_B	deel 2	4,50	4,65	1,18	-4,05	5,39
043_C	deel 2	7,50	7,40	3,87	-1,26	8,15
043_D	deel 2	10,50	10,62	7,12	1,94	11,37
044_A	deel 2	1,50	2,83	-0,70	-5,84	3,57
044_B	deel 2	4,50	4,50	0,91	-4,12	5,25
044_C	deel 2	7,50	6,49	2,85	-2,10	7,24
044_D	deel 2	10,50	8,46	4,83	-0,14	9,21
045_A	deel 2	1,50	8,28	4,73	-0,35	9,03
045_B	deel 2	4,50	9,65	6,06	1,04	10,40
045_C	deel 2	7,50	11,66	8,05	3,04	12,41
045_D	deel 2	10,50	14,08	10,51	5,45	14,83
046_A	deel 2	1,50	9,67	6,11	1,03	10,42
046_B	deel 2	4,50	10,99	7,40	2,37	11,74
046_C	deel 2	7,50	12,43	8,81	3,84	13,19
046_D	deel 2	10,50	14,30	10,71	5,68	15,05
047_A	deel 2	1,50	3,64	0,24	-5,10	4,38
047_B	deel 2	4,50	4,86	1,40	-3,85	5,60
047_C	deel 2	7,50	7,02	3,52	-1,66	7,77
047_D	deel 2	10,50	9,68	6,23	0,97	10,42
048_A	deel 2	1,50	-13,30	-17,05	-21,83	-12,55
048_B	deel 2	4,50	-10,93	-14,73	-19,43	-10,17
048_C	deel 2	7,50	-7,55	-11,43	-16,01	-6,79
048_D	deel 2	10,50	-5,87	-9,68	-14,35	-5,11
049_A	deel 2	1,50	7,87	4,37	-0,80	8,62
049_B	deel 2	4,50	9,60	6,04	0,96	10,35
049_C	deel 2	7,50	12,54	8,94	3,93	13,29
049_D	deel 2	10,50	15,22	11,65	6,58	15,97
050_A	deel 2	1,50	8,99	5,47	0,32	9,73
050_B	deel 2	4,50	10,33	6,75	1,71	11,08
050_C	deel 2	7,50	13,22	9,62	4,61	13,97
050_D	deel 2	10,50	15,77	12,22	7,13	16,52
051_A	deel 2	1,50	0,30	-3,21	-8,37	1,05
051_B	deel 2	4,50	2,00	-1,62	-6,61	2,75
051_C	deel 2	7,50	4,11	0,46	-4,47	4,86
051_D	deel 2	10,50	7,35	3,76	-1,26	8,10
052_A	deel 2	1,50	3,95	0,33	-4,65	4,70
052_B	deel 2	4,50	5,58	1,92	-2,99	6,34
052_C	deel 2	7,50	8,51	4,84	-0,05	9,27
052_D	deel 2	10,50	10,70	7,06	2,12	11,46
053_A	deel 2	1,50	7,83	4,28	-0,81	8,58
053_B	deel 2	4,50	9,50	5,90	0,89	10,25
053_C	deel 2	7,50	12,39	8,76	3,79	13,14
053_D	deel 2	10,50	15,33	11,74	6,71	16,08
054_A	deel 2	1,50	9,85	6,30	1,21	10,60
054_B	deel 2	4,50	11,02	7,43	2,40	11,77
054_C	deel 2	7,50	13,78	10,18	5,17	14,53
054_D	deel 2	10,50	16,43	12,88	7,79	17,18
055_A	deel 2	1,50	0,65	-3,07	-7,87	1,41
055_B	deel 2	4,50	1,82	-1,98	-6,67	2,58
055_C	deel 2	7,50	3,78	0,00	-4,71	4,55
055_D	deel 2	10,50	8,04	4,42	-0,55	8,80
056_A	deel 2	1,50	4,92	1,43	-3,76	5,67
056_B	deel 2	4,50	6,39	2,83	-2,25	7,14
056_C	deel 2	7,50	8,88	5,27	0,27	9,63
056_D	deel 2	10,50	11,71	8,09	3,11	12,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frans Halsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	deel 2	1,50	9,43	5,89	0,78	10,18
057_B	deel 2	4,50	11,15	7,57	2,52	11,90
057_C	deel 2	7,50	14,13	10,53	5,52	14,88
057_D	deel 2	10,50	17,13	13,58	8,49	17,88
058_A	deel 2	1,50	13,47	10,23	4,63	14,21
058_B	deel 2	4,50	14,40	11,10	5,60	15,14
058_C	deel 2	7,50	16,07	12,69	7,32	16,81
058_D	deel 2	10,50	18,26	14,87	9,52	19,00
059_A	deel 2	1,50	5,47	1,74	-3,05	6,23
059_B	deel 2	4,50	6,61	2,83	-1,89	7,37
059_C	deel 2	7,50	8,38	4,65	-0,15	9,14
059_D	deel 2	10,50	11,77	8,17	3,16	12,52
060_A	deel 2	1,50	5,75	2,23	-2,91	6,50
060_B	deel 2	4,50	7,27	3,68	-1,35	8,02
060_C	deel 2	7,50	10,03	6,39	1,44	10,78
060_D	deel 2	10,50	13,41	9,74	4,85	14,17
061_A	deel 2	1,50	14,85	11,63	5,99	15,59
061_B	deel 2	4,50	15,80	12,52	6,99	16,54
061_C	deel 2	7,50	17,19	13,84	8,42	17,93
061_D	deel 2	10,50	18,92	15,55	10,17	19,66
062_A	deel 2	1,50	19,87	16,69	11,00	20,61
062_B	deel 2	4,50	20,20	16,96	11,36	20,94
062_C	deel 2	7,50	21,08	17,80	12,27	21,82
062_D	deel 2	10,50	22,29	18,99	13,49	23,03
063_A	deel 2	1,50	1,94	-1,57	-6,72	2,69
063_B	deel 2	4,50	3,19	-0,40	-5,43	3,94
063_C	deel 2	7,50	5,76	2,16	-2,85	6,51
063_D	deel 2	10,50	10,10	6,57	1,44	10,85
064_A	deel 2	1,50	5,74	2,15	-2,87	6,49
064_B	deel 2	4,50	7,41	3,74	-1,16	8,16
064_C	deel 2	7,50	8,83	5,12	0,28	9,58
064_D	deel 2	10,50	10,41	6,72	1,85	11,16
065_A	deel 2	1,50	13,06	9,91	4,16	13,80
065_B	deel 2	4,50	15,73	12,61	6,81	16,46
065_C	deel 2	7,50	17,38	14,26	8,47	18,12
065_D	deel 2	10,50	18,87	15,73	9,96	19,60
066_A	deel 2	1,50	22,79	19,63	13,91	23,53
066_B	deel 2	4,50	23,71	20,51	14,85	24,45
066_C	deel 2	7,50	24,74	21,52	15,90	25,48
066_D	deel 2	10,50	25,85	22,62	17,01	26,59
067_A	deel 2	1,50	19,80	16,56	10,99	20,55
067_B	deel 2	4,50	20,33	17,03	11,56	21,08
067_C	deel 2	7,50	21,20	17,86	12,45	21,95
067_D	deel 2	10,50	22,19	18,83	13,44	22,94
068_A	deel 2	1,50	4,30	0,69	-4,31	5,05
068_B	deel 2	4,50	5,90	2,24	-2,68	6,65
068_C	deel 2	7,50	8,81	5,12	0,26	9,57
068_D	deel 2	10,50	10,92	7,22	2,37	11,68
069_A	deel 2	1,50	15,98	12,89	7,03	16,71
069_B	deel 2	4,50	17,07	13,91	8,18	17,81
069_C	deel 2	7,50	18,19	15,02	9,31	18,93
069_D	deel 2	10,50	19,37	16,19	10,49	20,11
070_A	deel 2	1,50	19,04	15,93	10,12	19,78
070_B	deel 2	4,50	20,66	17,50	11,76	21,39
070_C	deel 2	7,50	22,04	18,86	13,16	22,78
070_D	deel 2	10,50	23,57	20,38	14,70	24,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frans Halsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	deel 2	1,50	21,20	18,14	12,23	21,93
071_B	deel 2	4,50	22,07	18,97	13,14	22,81
071_C	deel 2	7,50	23,08	19,93	14,18	23,82
071_D	deel 2	10,50	24,18	21,01	15,30	24,92
072_A	deel 2	1,50	2,10	-1,43	-6,54	2,85
072_B	deel 2	4,50	3,11	-0,55	-5,47	3,86
072_C	deel 2	7,50	6,50	2,81	-2,05	7,26
072_D	deel 2	10,50	13,14	9,52	4,55	13,90
073_A	deel 2	1,50	20,79	17,65	11,88	21,52
073_B	deel 2	4,50	21,63	18,43	12,77	22,37
073_C	deel 2	7,50	22,18	18,96	13,34	22,92
073_D	deel 2	10,50	20,47	17,17	11,68	21,21
074_A	deel 2	1,50	26,79	23,49	18,02	27,54
074_B	deel 2	4,50	27,57	24,25	18,80	28,32
074_C	deel 2	7,50	28,30	24,98	19,53	29,05
074_D	deel 2	10,50	29,14	25,83	20,36	29,89
075_A	deel 2	1,50	7,89	4,32	-0,75	8,64
075_B	deel 2	4,50	9,80	6,20	1,20	10,56
075_C	deel 2	7,50	12,71	9,07	4,12	13,46
075_D	deel 2	10,50	16,53	12,95	7,90	17,28
076_A	deel 2	1,50	6,84	3,24	-1,76	7,60
076_B	deel 2	4,50	8,19	4,51	-0,36	8,95
076_C	deel 2	7,50	10,75	7,04	2,20	11,50
076_D	deel 2	10,50	16,02	12,39	7,43	16,77
077_A	deel 2	1,50	-1,60	-5,58	-9,97	-0,82
077_B	deel 2	4,50	-0,34	-4,40	-8,68	0,44
077_C	deel 2	7,50	0,45	-3,63	-7,88	1,23
077_D	deel 2	10,50	2,04	-2,01	-6,30	2,82
078_A	deel 2	1,50	-3,02	-6,43	-11,75	-2,28
078_B	deel 2	4,50	-1,23	-4,71	-9,93	-0,49
078_C	deel 2	7,50	1,81	-1,72	-6,86	2,55
078_D	deel 2	10,50	4,78	1,30	-3,91	5,53
079_A	deel 2	1,50	5,05	1,59	-3,65	5,80
079_B	deel 2	4,50	6,69	3,18	-1,98	7,44
079_C	deel 2	7,50	9,22	5,64	0,59	9,97
079_D	deel 2	10,50	12,74	9,18	4,11	13,49
080_A	deel 2	1,50	6,55	3,08	-2,14	7,30
080_B	deel 2	4,50	8,26	4,75	-0,42	9,00
080_C	deel 2	7,50	10,59	7,05	1,94	11,34
080_D	deel 2	10,50	13,13	9,60	4,48	13,88
081_A	deel 2	1,50	3,84	0,45	-4,91	4,58
081_B	deel 2	4,50	5,27	1,81	-3,44	6,01
081_C	deel 2	7,50	8,21	4,68	-0,45	8,96
081_D	deel 2	10,50	12,45	8,90	3,80	13,20
082_A	deel 2	1,50	3,48	-0,06	-5,18	4,22
082_B	deel 2	4,50	5,30	1,70	-3,32	6,05
082_C	deel 2	7,50	7,88	4,24	-0,72	8,63
082_D	deel 2	10,50	10,23	6,58	1,65	10,98
083_A	deel 2	1,50	6,96	3,38	-1,67	7,71
083_B	deel 2	4,50	8,78	5,15	0,18	9,53
083_C	deel 2	7,50	11,40	7,72	2,84	12,16
083_D	deel 2	10,50	14,05	10,43	5,46	14,81
084_A	deel 2	1,50	5,63	2,11	-3,04	6,37
084_B	deel 2	4,50	7,42	3,87	-1,22	8,17
084_C	deel 2	7,50	10,08	6,49	1,45	10,83
084_D	deel 2	10,50	12,93	9,36	4,30	13,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frans Halsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	deel 2	1,50	2,62	-0,89	-6,04	3,37
085_B	deel 2	4,50	4,32	0,74	-4,32	5,06
085_C	deel 2	7,50	6,79	3,16	-1,81	7,54
085_D	deel 2	10,50	9,96	6,35	1,35	10,71
086_A	deel 2	1,50	-7,74	-11,58	-16,21	-6,98
086_B	deel 2	4,50	-5,71	-9,58	-14,17	-4,95
086_C	deel 2	7,50	-3,14	-6,97	-11,61	-2,38
086_D	deel 2	10,50	-0,22	-3,80	-8,81	0,54
087_A	deel 2	1,50	4,39	0,86	-4,27	5,14
087_B	deel 2	4,50	5,98	2,40	-2,65	6,73
087_C	deel 2	7,50	9,23	5,61	0,63	9,98
087_D	deel 2	10,50	12,40	8,83	3,76	13,15
088_A	deel 2	1,50	8,04	4,59	-0,66	8,79
088_B	deel 2	4,50	9,61	6,13	0,93	10,36
088_C	deel 2	7,50	12,15	8,62	3,49	12,90
088_D	deel 2	10,50	14,76	11,25	6,10	15,51
089_A	deel 2	1,50	1,87	-1,52	-6,87	2,61
089_B	deel 2	4,50	3,45	-0,01	-5,27	4,19
089_C	deel 2	7,50	6,53	3,01	-2,14	7,27
089_D	deel 2	10,50	9,86	6,35	1,20	10,61
090_A	deel 2	1,50	0,81	-2,69	-7,87	1,56
090_B	deel 2	4,50	1,56	-1,99	-7,09	2,31
090_C	deel 2	7,50	2,44	-1,14	-6,19	3,19
090_D	deel 2	10,50	3,32	-0,24	-5,32	4,07
091_A	deel 2	1,50	6,47	2,90	-2,16	7,22
091_B	deel 2	4,50	7,92	4,30	-0,68	8,67
091_C	deel 2	7,50	10,45	6,83	1,86	11,21
091_D	deel 2	10,50	14,01	10,44	5,38	14,76
092_A	deel 2	1,50	9,28	5,82	0,58	10,03
092_B	deel 2	4,50	10,88	7,37	2,20	11,62
092_C	deel 2	7,50	13,47	9,93	4,82	14,22
092_D	deel 2	10,50	16,44	12,93	7,78	17,19
093_A	deel 2	1,50	4,07	0,41	-4,50	4,83
093_B	deel 2	4,50	5,12	1,39	-3,40	5,88
093_C	deel 2	7,50	7,45	3,68	-1,06	8,21
093_D	deel 2	10,50	11,76	8,11	3,18	12,51
094_A	deel 2	1,50	7,77	4,13	-0,81	8,53
094_B	deel 2	4,50	11,35	7,76	2,76	12,11
094_C	deel 2	7,50	8,30	4,61	-0,27	9,05
094_D	deel 2	10,50	11,20	7,45	2,68	11,96
095_A	deel 2	1,50	6,87	3,41	-1,83	7,62
095_B	deel 2	4,50	8,47	4,95	-0,20	9,21
095_C	deel 2	7,50	11,18	7,62	2,53	11,92
095_D	deel 2	10,50	14,25	10,71	5,59	14,99
096_A	deel 2	1,50	7,57	4,09	-1,12	8,32
096_B	deel 2	4,50	9,13	5,60	0,46	9,87
096_C	deel 2	7,50	12,09	8,53	3,44	12,83
096_D	deel 2	10,50	16,15	12,65	7,48	16,90
097_A	deel 2	1,50	4,21	0,64	-4,42	4,96
097_B	deel 2	4,50	5,61	1,98	-2,98	6,36
097_C	deel 2	7,50	8,22	4,53	-0,33	8,98
097_D	deel 2	10,50	11,70	8,12	3,09	12,46
098_A	deel 2	1,50	6,14	2,57	-2,49	6,89
098_B	deel 2	4,50	9,20	5,70	0,54	9,95
098_C	deel 2	7,50	7,48	3,78	-1,07	8,24
098_D	deel 2	10,50	10,07	6,30	1,56	10,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frans Halsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	deel 2	1,50	4,27	0,54	-4,25	5,03
099_B	deel 2	4,50	6,11	2,32	-2,38	6,87
099_C	deel 2	7,50	9,12	5,29	0,65	9,88
099_D	deel 2	10,50	13,23	9,51	4,70	13,99
100_A	deel 2	1,50	9,59	6,05	0,94	10,34
100_B	deel 2	4,50	11,20	7,61	2,58	11,95
100_C	deel 2	7,50	13,85	10,23	5,24	14,60
100_D	deel 2	10,50	17,08	13,54	8,44	17,83
101_A	deel 2	1,50	5,94	2,37	-2,69	6,69
101_B	deel 2	4,50	7,56	3,93	-1,03	8,31
101_C	deel 2	7,50	10,84	7,18	2,27	11,60
101_D	deel 2	10,50	14,87	11,20	6,31	15,63
102_A	deel 2	1,50	4,28	0,65	-4,32	5,03
102_B	deel 2	4,50	6,06	2,40	-2,52	6,81
102_C	deel 2	7,50	8,68	5,03	0,09	9,43
102_D	deel 2	10,50	10,73	7,09	2,15	11,49
103_A	deel 2	1,50	19,88	16,58	11,11	20,63
103_B	deel 2	4,50	20,81	17,44	12,09	21,57
103_C	deel 2	7,50	21,20	17,79	12,49	21,95
103_D	deel 2	10,50	16,66	12,98	8,15	17,44
104_A	deel 2	1,50	6,37	2,95	-2,34	7,12
104_B	deel 2	4,50	7,60	4,09	-1,07	8,35
104_C	deel 2	7,50	10,02	6,43	1,41	10,77
104_D	deel 2	10,50	15,84	12,26	7,22	16,59
105_A	deel 2	1,50	9,93	6,33	1,32	10,68
105_B	deel 2	4,50	11,37	7,71	2,80	12,13
105_C	deel 2	7,50	13,81	10,14	5,23	14,56
105_D	deel 2	10,50	16,85	13,26	8,24	17,60
106_A	deel 2	1,50	7,77	4,29	-0,92	8,52
106_B	deel 2	4,50	9,28	5,74	0,62	10,02
106_C	deel 2	7,50	12,00	8,43	3,36	12,75
106_D	deel 2	10,50	15,66	12,15	7,00	16,41
107_A	deel 3	1,50	-3,30	-6,72	-12,01	-2,55
107_B	deel 3	4,50	-2,13	-5,64	-10,79	-1,38
107_C	deel 3	7,50	0,68	-2,89	-7,94	1,43
107_D	deel 3	10,50	6,12	2,43	-2,44	6,87
108_A	deel 3	1,50	1,02	-2,49	-7,64	1,77
108_B	deel 3	4,50	2,62	-0,96	-6,01	3,37
108_C	deel 3	7,50	5,58	1,97	-3,02	6,33
108_D	deel 3	10,50	9,83	6,19	1,24	10,58
109_A	deel 3	1,50	4,69	1,15	-3,96	5,44
109_B	deel 3	4,50	6,42	2,83	-2,21	7,17
109_C	deel 3	7,50	8,93	5,27	0,35	9,68
109_D	deel 3	10,50	11,38	7,74	2,80	12,14
110_A	deel 3	1,50	3,95	0,46	-4,73	4,70
110_B	deel 3	4,50	5,67	2,14	-2,98	6,42
110_C	deel 3	7,50	8,52	4,89	-0,08	9,27
110_D	deel 3	10,50	11,06	7,45	2,46	11,81
111_A	deel 3	1,50	1,12	-2,46	-7,50	1,87
111_B	deel 3	4,50	2,78	-0,85	-5,82	3,53
111_C	deel 3	7,50	4,05	0,36	-4,50	4,81
111_D	deel 3	10,50	5,29	1,60	-3,27	6,04
112_A	deel 3	1,50	1,71	-1,81	-6,94	2,46
112_B	deel 3	4,50	3,62	0,04	-5,00	4,37
112_C	deel 3	7,50	6,28	2,62	-2,30	7,03
112_D	deel 3	10,50	8,08	4,44	-0,51	8,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frans Halsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	deel 3	1,50	1,81	-1,74	-6,83	2,56
113_B	deel 3	4,50	3,00	-0,62	-5,61	3,75
113_C	deel 3	7,50	4,43	0,75	-4,13	5,19
113_D	deel 3	10,50	6,92	3,25	-1,63	7,68
114_A	deel 3	1,50	4,81	1,25	-3,83	5,56
114_B	deel 3	4,50	6,61	3,01	-2,00	7,36
114_C	deel 3	7,50	9,36	5,72	0,76	10,11
114_D	deel 3	10,50	11,83	8,28	3,19	12,58
115_A	deel 3	1,50	6,84	3,26	-1,79	7,59
115_B	deel 3	4,50	8,56	4,94	-0,03	9,32
115_C	deel 3	7,50	11,24	7,59	2,66	11,99
115_D	deel 3	10,50	14,11	10,49	5,52	14,87
116_A	deel 3	1,50	3,88	0,31	-4,75	4,63
116_B	deel 3	4,50	5,47	1,86	-3,14	6,22
116_C	deel 3	7,50	8,66	4,99	0,09	9,41
116_D	deel 3	10,50	11,76	8,12	3,17	12,51
117_A	deel 3	1,50	0,77	-2,73	-7,90	1,52
117_B	deel 3	4,50	2,61	-0,95	-6,03	3,36
117_C	deel 3	7,50	4,91	1,31	-3,71	5,66
117_D	deel 3	10,50	6,93	3,34	-1,68	7,68
118_A	deel 3	1,50	2,32	-1,28	-6,28	3,08
118_B	deel 3	4,50	4,18	0,53	-4,39	4,94
118_C	deel 3	7,50	6,98	3,28	-1,57	7,74
118_D	deel 3	10,50	9,36	5,62	0,85	10,12
119_A	deel 3	1,50	1,18	-2,43	-7,43	1,93
119_B	deel 3	4,50	3,05	-0,60	-5,53	3,80
119_C	deel 3	7,50	6,05	2,31	-2,48	6,81
119_D	deel 3	10,50	7,58	3,85	-0,96	8,33
120_A	deel 3	1,50	15,99	12,92	7,03	16,72
120_B	deel 3	4,50	16,68	13,57	7,75	17,41
120_C	deel 3	7,50	17,08	13,93	8,17	17,81
120_D	deel 3	10,50	6,20	2,56	-2,37	6,96
121_A	deel 3	1,50	7,57	4,03	-1,08	8,32
121_B	deel 3	4,50	9,39	5,80	0,77	10,14
121_C	deel 3	7,50	12,17	8,52	3,58	12,92
121_D	deel 3	10,50	14,81	11,13	6,24	15,56
122_A	deel 3	1,50	7,11	3,60	-1,56	7,86
122_B	deel 3	4,50	8,82	5,25	0,18	9,57
122_C	deel 3	7,50	10,90	7,31	2,28	11,65
122_D	deel 3	10,50	12,79	9,19	4,18	13,54
123_A	deel 3	1,50	4,98	1,48	-3,69	5,73
123_B	deel 3	4,50	6,49	2,92	-2,14	7,24
123_C	deel 3	7,50	9,43	5,81	0,83	10,18
123_D	deel 3	10,50	13,91	10,28	5,32	14,66
124_A	deel 3	1,50	-1,36	-4,77	-10,07	-0,61
124_B	deel 3	4,50	-0,65	-4,17	-9,31	0,10
124_C	deel 3	7,50	1,76	-1,87	-6,84	2,51
124_D	deel 3	10,50	8,70	5,04	0,11	9,45
125_A	deel 3	1,50	13,93	10,77	5,04	14,67
125_B	deel 3	4,50	15,27	12,08	6,40	16,01
125_C	deel 3	7,50	16,96	13,81	8,07	17,70
125_D	deel 3	10,50	17,35	14,23	8,43	18,08
126_A	deel 3	1,50	19,10	15,80	10,32	19,85
126_B	deel 3	4,50	19,95	16,58	11,22	20,70
126_C	deel 3	7,50	20,43	17,02	11,71	21,18
126_D	deel 3	10,50	17,15	13,80	8,38	17,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frans Halsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	deel 3	1,50	6,90	3,36	-1,75	7,65
127_B	deel 3	4,50	8,59	4,99	-0,03	9,34
127_C	deel 3	7,50	11,28	7,66	2,68	12,03
127_D	deel 3	10,50	14,27	10,69	5,64	15,02
128_A	deel 3	1,50	-10,75	-14,68	-19,16	-9,98
128_B	deel 3	4,50	-7,49	-11,57	-15,82	-6,71
128_C	deel 3	7,50	-7,16	-11,28	-15,47	-6,38
128_D	deel 3	10,50	-6,99	-11,12	-15,30	-6,21
129_A	deel 3	1,50	-12,41	-15,76	-21,20	-11,68
129_B	deel 3	4,50	-10,15	-13,55	-18,91	-9,42
129_C	deel 3	7,50	--	--	--	--
129_D	deel 3	10,50	--	--	--	--
130_A	deel 3	1,50	-1,32	-4,79	-10,00	-0,57
130_B	deel 3	4,50	0,09	-3,47	-8,55	0,84
130_C	deel 3	7,50	2,96	-0,65	-5,64	3,71
130_D	deel 3	10,50	7,94	4,26	-0,63	8,69
131_A	deel 3	1,50	0,68	-2,84	-7,97	1,43
131_B	deel 3	4,50	2,49	-1,09	-6,14	3,24
131_C	deel 3	7,50	5,64	2,02	-2,96	6,39
131_D	deel 3	10,50	8,61	4,96	0,03	9,36
132_A	deel 3	1,50	0,11	-3,29	-8,63	0,85
132_B	deel 3	4,50	1,01	-2,48	-7,67	1,76
132_C	deel 3	7,50	3,27	-0,31	-5,35	4,02
132_D	deel 3	10,50	9,43	5,82	0,83	10,18
133_A	deel 3	1,50	0,55	-2,83	-8,22	1,29
133_B	deel 3	4,50	1,55	-1,85	-7,19	2,29
133_C	deel 3	7,50	2,27	-1,16	-6,47	3,01
133_D	deel 3	10,50	3,65	0,24	-5,09	4,39
134_A	deel 3	1,50	6,82	3,23	-1,80	7,57
134_B	deel 3	4,50	8,29	4,67	-0,30	9,05
134_C	deel 3	7,50	10,04	6,40	1,46	10,80
134_D	deel 3	10,50	11,87	8,31	3,24	12,62
135_A	deel 3	1,50	4,66	1,16	-4,02	5,41
135_B	deel 3	4,50	6,47	2,92	-2,17	7,22
135_C	deel 3	7,50	8,83	5,23	0,22	9,58
135_D	deel 3	10,50	11,39	7,77	2,79	12,14
136_A	deel 3	1,50	1,00	-2,53	-7,65	1,75
136_B	deel 3	4,50	2,75	-0,84	-5,88	3,50
136_C	deel 3	7,50	5,50	1,86	-3,10	6,25
136_D	deel 3	10,50	8,38	4,67	-0,16	9,14
137_A	deel 3	1,50	-5,54	-9,43	-13,98	-4,78
137_B	deel 3	4,50	-3,53	-7,45	-11,95	-2,76
137_C	deel 3	7,50	-0,77	-4,70	-9,18	0,00
137_D	deel 3	10,50	2,32	-1,66	-6,06	3,09
138_A	deel 3	1,50	-0,09	-3,58	-8,77	0,66
138_B	deel 3	4,50	1,68	-1,85	-6,98	2,43
138_C	deel 3	7,50	3,95	0,35	-4,67	4,70
138_D	deel 3	10,50	6,70	3,23	-1,99	7,45
139_A	deel 3	1,50	8,27	4,68	-0,35	9,02
139_B	deel 3	4,50	9,88	6,23	1,31	10,64
139_C	deel 3	7,50	12,19	8,48	3,64	12,94
139_D	deel 3	10,50	14,89	11,21	6,32	15,64
140_A	deel 3	1,50	5,24	1,59	-3,34	5,99
140_B	deel 3	4,50	6,74	3,04	-1,81	7,50
140_C	deel 3	7,50	8,33	4,56	-0,17	9,09
140_D	deel 3	10,50	10,50	6,68	2,03	11,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frans Halsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	deel 3	1,50	2,77	-0,71	-5,89	3,53
141_B	deel 3	4,50	4,27	0,75	-4,36	5,03
141_C	deel 3	7,50	4,96	1,43	-3,67	5,72
141_D	deel 3	10,50	2,42	-1,09	-6,23	3,17
142_A	deel 3	1,50	6,80	3,26	-1,83	7,56
142_B	deel 3	4,50	8,48	4,88	-0,12	9,24
142_C	deel 3	7,50	10,33	6,66	1,76	11,08
142_D	deel 3	10,50	11,11	7,41	2,57	11,87
143_A	deel 3	1,50	7,74	4,38	-1,02	8,48
143_B	deel 3	4,50	10,19	6,85	1,42	10,93
143_C	deel 3	7,50	13,09	9,90	4,23	13,83
143_D	deel 3	10,50	15,11	12,01	6,18	15,85
144_A	deel 3	1,50	4,38	0,99	-4,35	5,13
144_B	deel 3	4,50	5,39	1,91	-3,30	6,14
144_C	deel 3	7,50	7,30	3,71	-1,33	8,05
144_D	deel 3	10,50	12,33	8,72	3,73	13,08
145_A	deel 3	1,50	7,35	3,69	-1,23	8,10
145_B	deel 3	4,50	9,03	5,31	0,50	9,79
145_C	deel 3	7,50	10,90	7,12	2,39	11,66
145_D	deel 3	10,50	12,51	8,75	4,01	13,27
146_A	deel 3	1,50	6,14	2,56	-2,49	6,89
146_B	deel 3	4,50	7,83	4,20	-0,76	8,58
146_C	deel 3	7,50	10,14	6,44	1,59	10,90
146_D	deel 3	10,50	12,52	8,81	3,98	13,28
147_A	deel 4	1,50	-12,55	-15,84	-21,38	-11,82
147_B	deel 4	4,50	-10,46	-13,79	-19,27	-9,73
147_C	deel 4	7,50	--	--	--	--
147_D	deel 4	10,50	--	--	--	--
148_A	deel 4	1,50	4,08	0,43	-4,51	4,83
148_B	deel 4	4,50	5,40	1,70	-3,15	6,16
148_C	deel 4	7,50	7,07	3,27	-1,43	7,83
148_D	deel 4	10,50	8,84	5,08	0,32	9,60
149_A	deel 4	1,50	6,16	2,52	-2,43	6,91
149_B	deel 4	4,50	7,66	4,00	-0,91	8,42
149_C	deel 4	7,50	9,70	5,96	1,17	10,46
149_D	deel 4	10,50	11,24	7,51	2,71	12,00
150_A	deel 4	1,50	-14,91	-18,81	-23,34	-14,14
150_B	deel 4	4,50	-13,11	-17,05	-21,51	-12,34
150_C	deel 4	7,50	-8,82	-12,94	-17,13	-8,04
150_D	deel 4	10,50	-8,68	-12,81	-16,98	-7,90
151_A	deel 4	1,50	-9,12	-12,93	-17,61	-8,36
151_B	deel 4	4,50	-6,87	-10,73	-15,33	-6,11
151_C	deel 4	7,50	-4,01	-7,87	-12,47	-3,25
151_D	deel 4	10,50	-3,08	-6,82	-11,59	-2,32
152_A	deel 4	1,50	6,27	2,75	-2,38	7,02
152_B	deel 4	4,50	3,78	0,20	-4,84	4,53
152_C	deel 4	7,50	6,04	2,40	-2,55	6,79
152_D	deel 4	10,50	8,76	5,10	0,19	9,52
153_A	deel 4	1,50	5,69	2,15	-2,96	6,44
153_B	deel 4	4,50	6,55	2,89	-2,04	7,30
153_C	deel 4	7,50	8,37	4,67	-0,18	9,13
153_D	deel 4	10,50	10,58	6,84	2,05	11,34
154_A	deel 4	1,50	3,25	-0,24	-5,43	4,00
154_B	deel 4	4,50	4,57	1,01	-4,08	5,31
154_C	deel 4	7,50	6,35	2,74	-2,26	7,10
154_D	deel 4	10,50	9,32	5,67	0,74	10,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frans Halsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	deel 4	1,50	-0,60	-4,11	-9,27	0,15
155_B	deel 4	4,50	1,00	-2,57	-7,64	1,75
155_C	deel 4	7,50	1,83	-1,80	-6,77	2,58
155_D	deel 4	10,50	2,72	-0,92	-5,87	3,47
156_A	deel 4	1,50	-12,66	-16,64	-21,05	-11,89
156_B	deel 4	4,50	-10,90	-14,90	-19,28	-10,13
156_C	deel 4	7,50	--	--	--	--
156_D	deel 4	10,50	--	--	--	--
157_A	deel 4	1,50	1,52	-2,09	-7,09	2,27
157_B	deel 4	4,50	3,30	-0,33	-5,30	4,05
157_C	deel 4	7,50	5,95	2,22	-2,59	6,70
157_D	deel 4	10,50	7,30	3,62	-1,26	8,06
158_A	deel 4	1,50	0,53	-3,03	-8,10	1,28
158_B	deel 4	4,50	2,46	-1,15	-6,15	3,21
158_C	deel 4	7,50	5,66	1,96	-2,89	6,42
158_D	deel 4	10,50	7,49	3,81	-1,07	8,25
159_A	deel 4	1,50	0,65	-2,96	-7,96	1,40
159_B	deel 4	4,50	2,12	-1,59	-6,43	2,87
159_C	deel 4	7,50	2,64	-1,09	-5,89	3,40
159_D	deel 4	10,50	3,19	-0,54	-5,34	3,95
160_A	deel 4	1,50	-9,76	-13,73	-18,15	-8,99
160_B	deel 4	4,50	-7,86	-11,86	-16,23	-7,09
160_C	deel 4	7,50	--	--	--	--
160_D	deel 4	10,50	--	--	--	--
161_A	deel 4	1,50	5,03	1,65	-3,71	5,78
161_B	deel 4	4,50	7,46	4,10	-1,29	8,21
161_C	deel 4	7,50	11,79	8,59	2,93	12,53
161_D	deel 4	10,50	7,40	3,77	-1,19	8,15
162_A	deel 4	1,50	3,84	0,33	-4,83	4,59
162_B	deel 4	4,50	5,14	1,56	-3,49	5,89
162_C	deel 4	7,50	6,86	3,15	-1,69	7,61
162_D	deel 4	10,50	8,12	4,42	-0,42	8,88
163_A	deel 4	1,50	0,53	-3,18	-8,01	1,29
163_B	deel 4	4,50	2,44	-1,32	-6,07	3,20
163_C	deel 4	7,50	4,16	0,38	-4,33	4,93
163_D	deel 4	10,50	5,13	1,34	-3,35	5,90
164_A	deel 4	1,50	-13,62	-17,56	-22,03	-12,85
164_B	deel 4	4,50	-11,67	-15,64	-20,07	-10,90
164_C	deel 4	7,50	--	--	--	--
164_D	deel 4	10,50	--	--	--	--
165_A	deel 4	1,50	3,36	-0,27	-5,22	4,12
165_B	deel 4	4,50	4,90	1,18	-3,64	5,66
165_C	deel 4	7,50	5,58	1,86	-2,96	6,34
165_D	deel 4	10,50	6,80	3,15	-1,77	7,56
166_A	deel 4	1,50	3,73	0,14	-4,88	4,48
166_B	deel 4	4,50	5,84	2,18	-2,74	6,59
166_C	deel 4	7,50	7,59	3,88	-0,94	8,35
166_D	deel 4	10,50	9,06	5,32	0,52	9,81
167_A	deel 4	1,50	0,43	-3,16	-8,18	1,18
167_B	deel 4	4,50	1,66	-2,02	-6,91	2,41
167_C	deel 4	7,50	2,80	-0,93	-5,73	3,56
167_D	deel 4	10,50	3,95	0,19	-4,55	4,71
168_A	deel 4	1,50	-16,69	-20,63	-25,10	-15,92
168_B	deel 4	4,50	-15,08	-19,02	-23,48	-14,31
168_C	deel 4	7,50	-12,35	-16,46	-20,67	-11,58
168_D	deel 4	10,50	-12,13	-16,24	-20,44	-11,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frans Halsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	deel 4	1,50	2,35	-1,28	-6,24	3,10
169_B	deel 4	4,50	4,47	0,76	-4,07	5,23
169_C	deel 4	7,50	5,81	2,06	-2,72	6,56
169_D	deel 4	10,50	7,29	3,54	-1,23	8,05
170_A	deel 4	1,50	3,70	0,08	-4,90	4,45
170_B	deel 4	4,50	5,48	1,82	-3,09	6,24
170_C	deel 4	7,50	7,41	3,63	-1,09	8,17
170_D	deel 4	10,50	8,23	4,45	-0,27	8,99
171_A	deel 4	1,50	0,83	-2,82	-7,75	1,58
171_B	deel 4	4,50	2,16	-1,60	-6,35	2,92
171_C	deel 4	7,50	2,69	-1,11	-5,80	3,45
171_D	deel 4	10,50	3,11	-0,69	-5,38	3,87
172_A	deel 4	1,50	2,20	-1,25	-6,48	2,96
172_B	deel 4	4,50	3,97	0,47	-4,68	4,73
172_C	deel 4	7,50	4,90	1,42	-3,76	5,66
172_D	deel 4	10,50	3,42	-0,18	-5,16	4,18
173_A	deel 4	1,50	1,49	-2,12	-7,11	2,24
173_B	deel 4	4,50	3,03	-0,65	-5,53	3,79
173_C	deel 4	7,50	4,80	1,08	-3,74	5,56
173_D	deel 4	10,50	7,31	3,53	-1,19	8,07
174_A	deel 4	1,50	5,53	1,94	-3,08	6,28
174_B	deel 4	4,50	6,85	3,17	-1,72	7,60
174_C	deel 4	7,50	8,12	4,37	-0,39	8,88
174_D	deel 4	10,50	8,92	5,17	0,41	9,68
175_A	deel 4	1,50	-1,48	-5,04	-10,11	-0,73
175_B	deel 4	4,50	0,16	-3,48	-8,42	0,92
175_C	deel 4	7,50	3,11	-0,58	-5,45	3,86
175_D	deel 4	10,50	7,14	3,34	-1,34	7,91
176_A	deel 4	1,50	8,36	4,86	-0,28	9,12
176_B	deel 4	4,50	11,06	7,55	2,42	11,82
176_C	deel 4	7,50	13,99	10,61	5,27	14,74
176_D	deel 4	10,50	3,03	-0,56	-5,55	3,80
177_A	deel 4	1,50	5,30	1,69	-3,30	6,05
177_B	deel 4	4,50	6,13	2,37	-2,39	6,89
177_C	deel 4	7,50	7,46	3,70	-1,05	8,22
177_D	deel 4	10,50	8,80	5,04	0,29	9,56
178_A	deel 4	1,50	7,11	3,49	-1,48	7,87
178_B	deel 4	4,50	8,68	4,98	0,13	9,44
178_C	deel 4	7,50	9,89	6,12	1,38	10,65
178_D	deel 4	10,50	10,71	6,94	2,20	11,47
179_A	deel 4	1,50	5,38	1,86	-3,26	6,14
179_B	deel 4	4,50	7,21	3,61	-1,39	7,97
179_C	deel 4	7,50	8,30	4,68	-0,29	9,06
179_D	deel 4	10,50	10,36	6,63	1,84	11,12
180_A	deel 4	1,50	3,61	0,18	-5,07	4,37
180_B	deel 4	4,50	5,67	2,19	-3,00	6,42
180_C	deel 4	7,50	6,34	3,01	-2,42	7,09
180_D	deel 4	10,50	2,31	-1,23	-6,31	3,07
181_A	deel 4	1,50	8,06	4,43	-0,51	8,82
181_B	deel 4	4,50	11,90	8,31	3,32	12,67
181_C	deel 4	7,50	15,90	12,47	7,21	16,66
181_D	deel 4	10,50	10,34	6,48	1,89	11,11
182_A	deel 4	1,50	7,59	3,94	-1,00	8,34
182_B	deel 4	4,50	9,05	5,33	0,51	9,81
182_C	deel 4	7,50	10,53	6,72	2,04	11,29
182_D	deel 4	10,50	11,28	7,49	2,78	12,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frans Halsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	deel 4	1,50	7,73	4,17	-0,90	8,48
183_B	deel 4	4,50	9,30	5,68	0,71	10,06
183_C	deel 4	7,50	10,25	6,60	1,68	11,01
183_D	deel 4	10,50	11,99	8,24	3,47	12,75
184_A	deel 4	1,50	17,20	13,94	8,39	17,95
184_B	deel 4	4,50	18,39	15,05	9,64	19,14
184_C	deel 4	7,50	18,18	14,81	9,44	18,93
184_D	deel 4	10,50	10,59	7,01	2,02	11,36
185_A	deel 4	1,50	20,75	17,51	11,93	21,50
185_B	deel 4	4,50	21,64	18,32	12,86	22,38
185_C	deel 4	7,50	21,85	18,62	13,02	22,59
185_D	deel 4	10,50	15,40	12,01	6,67	16,15
186_A	deel 4	1,50	9,30	5,70	0,69	10,05
186_B	deel 4	4,50	10,73	7,07	2,15	11,48
186_C	deel 4	7,50	12,06	8,34	3,52	12,82
186_D	deel 4	10,50	13,01	9,29	4,48	13,77
187_A	pand 1	1,50	-4,32	-7,73	-13,05	-3,58
187_B	pand 1	4,50	-3,51	-6,99	-12,21	-2,77
187_C	pand 1	7,50	-2,77	-6,31	-11,44	-2,03
187_D	pand 1	10,50	-1,16	-4,80	-9,75	-0,41
188_A	pand 1	1,50	5,09	1,50	-3,53	5,84
188_B	pand 1	4,50	6,79	3,15	-1,80	7,54
188_C	pand 1	7,50	8,88	5,22	0,31	9,64
188_D	pand 1	10,50	11,29	7,68	2,69	12,04
189_A	pand 1	1,50	4,55	1,00	-4,09	5,30
189_B	pand 1	4,50	5,99	2,38	-2,61	6,74
189_C	pand 1	7,50	7,62	3,97	-0,96	8,37
189_D	pand 1	10,50	9,68	6,05	1,10	10,44
190_A	pand 1	1,50	9,88	6,84	0,90	10,61
190_B	pand 1	4,50	9,96	6,89	1,00	10,69
190_C	pand 1	7,50	9,76	6,68	0,81	10,49
190_D	pand 1	10,50	9,92	6,84	0,98	10,66
191_A	pand 2	1,50	3,86	0,24	-4,74	4,61
191_B	pand 2	4,50	5,69	2,02	-2,89	6,44
191_C	pand 2	7,50	8,30	4,57	-0,24	9,05
191_D	pand 2	10,50	10,03	6,32	1,48	10,78
192_A	pand 2	1,50	-3,26	-7,25	-11,63	-2,48
192_B	pand 2	4,50	-1,70	-5,74	-10,06	-0,93
192_C	pand 2	7,50	-0,41	-4,47	-8,74	0,37
192_D	pand 2	10,50	0,27	-3,78	-8,07	1,05
193_A	pand 2	1,50	-8,68	-12,04	-17,46	-7,94
193_B	pand 2	4,50	-7,81	-11,21	-16,57	-7,08
193_C	pand 2	7,50	-6,92	-10,34	-15,67	-6,19
193_D	pand 2	10,50	-5,87	-9,30	-14,60	-5,13
194_A	pand 2	1,50	4,40	0,84	-4,23	5,15
194_B	pand 2	4,50	5,88	2,29	-2,74	6,63
194_C	pand 2	7,50	7,48	3,90	-1,14	8,23
194_D	pand 2	10,50	9,40	5,87	0,74	10,15
195_A	pand 3	1,50	1,88	-1,62	-6,79	2,63
195_B	pand 3	4,50	3,63	0,06	-5,01	4,38
195_C	pand 3	7,50	5,59	1,92	-2,99	6,34
195_D	pand 3	10,50	6,40	2,76	-2,18	7,16
195_E	pand 3	13,50	7,45	3,83	-1,16	8,20
196_A	pand 3	1,50	-2,26	-6,29	-10,60	-1,48
196_B	pand 3	4,50	-1,04	-5,11	-9,37	-0,26
196_C	pand 3	7,50	-0,17	-4,26	-8,49	0,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frans Halsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_D	pand 3	10,50	0,39	-3,68	-7,94	1,17
196_E	pand 3	13,50	1,34	-2,69	-7,00	2,12
197_A	pand 3	1,50	-9,43	-12,77	-18,22	-8,69
197_B	pand 3	4,50	-8,39	-11,79	-17,15	-7,66
197_C	pand 3	7,50	-7,63	-11,06	-16,37	-6,89
197_D	pand 3	10,50	-6,85	-10,29	-15,58	-6,11
197_E	pand 3	13,50	-5,91	-9,34	-14,65	-5,17
198_A	pand 3	1,50	3,06	-0,54	-5,56	3,81
198_B	pand 3	4,50	4,77	1,12	-3,81	5,52
198_C	pand 3	7,50	5,86	2,17	-2,70	6,61
198_D	pand 3	10,50	6,81	3,12	-1,75	7,56
198_E	pand 3	13,50	7,92	4,29	-0,68	8,67
199_A	pand 4	1,50	1,18	-2,51	-7,37	1,94
199_A	pand 4	19,50	9,46	5,90	0,83	10,21
199_B	pand 4	4,50	3,35	-0,41	-5,15	4,11
199_B	pand 4	22,50	10,78	7,29	2,11	11,53
199_C	pand 4	7,50	5,55	1,79	-2,95	6,31
199_D	pand 4	10,50	7,20	3,42	-1,30	7,96
199_E	pand 4	13,50	7,02	3,37	-1,56	7,77
199_F	pand 4	16,50	8,25	4,64	-0,35	9,00
200_A	pand 4	1,50	--	--	--	--
200_A	pand 4	19,50	--	--	--	--
200_B	pand 4	4,50	--	--	--	--
200_B	pand 4	22,50	--	--	--	--
200_C	pand 4	7,50	--	--	--	--
200_D	pand 4	10,50	--	--	--	--
200_E	pand 4	13,50	--	--	--	--
200_F	pand 4	16,50	--	--	--	--
201_A	pand 4	1,50	--	--	--	--
201_A	pand 4	19,50	--	--	--	--
201_B	pand 4	4,50	--	--	--	--
201_B	pand 4	22,50	--	--	--	--
201_C	pand 4	7,50	--	--	--	--
201_D	pand 4	10,50	--	--	--	--
201_E	pand 4	13,50	--	--	--	--
201_F	pand 4	16,50	--	--	--	--
202_A	pand 4	1,50	1,45	-2,07	-7,21	2,20
202_A	pand 4	19,50	9,05	5,52	0,40	9,80
202_B	pand 4	4,50	3,16	-0,41	-5,47	3,91
202_B	pand 4	22,50	10,37	6,91	1,67	11,12
202_C	pand 4	7,50	4,86	1,18	-3,70	5,62
202_D	pand 4	10,50	5,56	1,90	-3,02	6,31
202_E	pand 4	13,50	6,75	3,12	-1,85	7,50
202_F	pand 4	16,50	7,91	4,34	-0,71	8,66
203_A	pand 5	1,50	--	--	--	--
203_A	pand 5	19,50	--	--	--	--
203_B	pand 5	4,50	--	--	--	--
203_B	pand 5	22,50	--	--	--	--
203_C	pand 5	7,50	--	--	--	--
203_C	pand 5	25,50	--	--	--	--
203_D	pand 5	10,50	--	--	--	--
203_D	pand 5	28,50	--	--	--	--
203_E	pand 5	13,50	--	--	--	--
203_F	pand 5	16,50	--	--	--	--
204_A	pand 5	1,50	0,18	-3,38	-8,45	0,93
204_A	pand 5	19,50	8,03	4,38	-0,55	8,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frans Halsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_B	pand 5	4,50	2,21	-1,39	-6,41	2,96
204_B	pand 5	22,50	10,57	7,01	1,96	11,33
204_C	pand 5	7,50	4,05	0,33	-4,48	4,81
204_C	pand 5	25,50	11,81	8,29	3,18	12,57
204_D	pand 5	10,50	4,76	1,03	-3,77	5,52
204_D	pand 5	28,50	12,42	8,89	3,79	13,18
204_E	pand 5	13,50	5,67	1,96	-2,87	6,43
204_F	pand 5	16,50	6,76	3,08	-1,79	7,52
205_A	pand 5	1,50	-0,36	-4,10	-8,88	0,40
205_A	pand 5	19,50	8,01	4,31	-0,53	8,77
205_B	pand 5	4,50	1,61	-2,19	-6,88	2,37
205_B	pand 5	22,50	9,27	5,61	0,71	10,03
205_C	pand 5	7,50	3,92	0,14	-4,58	4,68
205_C	pand 5	25,50	11,59	8,01	2,99	12,35
205_D	pand 5	10,50	5,75	1,92	-2,72	6,51
205_D	pand 5	28,50	13,37	9,84	4,74	14,13
205_E	pand 5	13,50	6,59	2,78	-1,89	7,35
205_F	pand 5	16,50	6,90	3,17	-1,63	7,66
206_A	pand 5	1,50	--	--	--	--
206_A	pand 5	19,50	--	--	--	--
206_B	pand 5	4,50	--	--	--	--
206_B	pand 5	22,50	--	--	--	--
206_C	pand 5	7,50	--	--	--	--
206_C	pand 5	25,50	--	--	--	--
206_D	pand 5	10,50	--	--	--	--
206_D	pand 5	28,50	--	--	--	--
206_E	pand 5	13,50	--	--	--	--
206_F	pand 5	16,50	--	--	--	--
207_A	basisschool	1,50	5,88	2,28	-2,74	6,63
207_B	basisschool	4,50	7,57	3,93	-1,02	8,32
207_C	basisschool	7,50	10,24	6,57	1,67	10,99
207_D	basisschool	10,50	12,66	9,05	4,06	13,41
208_A	basisschool	1,50	26,10	22,97	17,21	26,84
208_B	basisschool	4,50	27,61	24,43	18,74	28,35
208_C	basisschool	7,50	28,73	25,54	19,88	29,48
208_D	basisschool	10,50	29,40	26,19	20,56	30,14
209_A	basisschool	1,50	30,10	26,99	21,18	30,84
209_B	basisschool	4,50	31,77	28,62	22,87	32,51
209_C	basisschool	7,50	32,90	29,74	24,02	33,64
209_D	basisschool	10,50	33,21	30,04	24,34	33,95
210_A	basisschool	1,50	28,55	25,41	19,64	29,28
210_B	basisschool	4,50	30,10	26,94	21,21	30,84
210_C	basisschool	7,50	31,22	28,05	22,34	31,96
210_D	basisschool	10,50	31,41	28,23	22,54	32,15
211_A	basisschool	1,50	19,63	16,58	10,67	20,37
211_B	basisschool	4,50	20,88	17,78	11,95	21,62
211_C	basisschool	7,50	21,53	18,43	12,59	22,26
211_D	basisschool	10,50	22,21	19,13	13,27	22,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mesdagstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deel 1	1,50	6,71	3,36	-2,33	7,35
001_B	deel 1	4,50	8,41	5,03	-0,61	9,05
001_C	deel 1	7,50	10,81	7,43	1,79	11,45
001_D	deel 1	10,50	14,38	11,07	5,34	15,03
002_A	deel 1	1,50	6,10	2,75	-2,94	6,74
002_B	deel 1	4,50	7,74	4,36	-1,29	8,38
002_C	deel 1	7,50	9,92	6,55	0,89	10,56
002_D	deel 1	10,50	12,43	9,15	3,38	13,08
003_A	deel 1	1,50	29,79	26,81	20,63	30,47
003_B	deel 1	4,50	30,80	27,78	21,65	31,48
003_C	deel 1	7,50	31,77	28,73	22,63	32,44
003_D	deel 1	10,50	32,53	29,48	23,39	33,20
004_A	deel 1	1,50	31,57	28,59	22,40	32,25
004_B	deel 1	4,50	32,48	29,45	23,33	33,15
004_C	deel 1	7,50	33,38	30,33	24,24	34,05
004_D	deel 1	10,50	34,13	31,08	24,99	34,80
005_A	deel 1	1,50	30,54	27,54	21,38	31,22
005_B	deel 1	4,50	31,45	28,43	22,31	32,13
005_C	deel 1	7,50	32,39	29,34	23,25	33,06
005_D	deel 1	10,50	33,14	30,09	24,00	33,81
006_A	deel 1	1,50	6,68	3,33	-2,36	7,32
006_B	deel 1	4,50	8,17	4,80	-0,85	8,82
006_C	deel 1	7,50	10,42	7,04	1,40	11,06
006_D	deel 1	10,50	13,46	10,14	4,42	14,11
007_A	deel 1	1,50	21,83	18,84	12,68	22,51
007_B	deel 1	4,50	21,41	18,36	12,27	22,08
007_C	deel 1	7,50	22,12	19,04	12,99	22,79
007_D	deel 1	10,50	22,95	19,86	13,82	23,62
008_A	deel 1	1,50	1,43	-1,87	-7,63	2,08
008_B	deel 1	4,50	3,25	-0,08	-5,79	3,90
008_C	deel 1	7,50	6,00	2,64	-3,03	6,64
008_D	deel 1	10,50	8,37	5,05	-0,67	9,02
009_A	deel 1	1,50	28,00	25,02	18,84	28,68
009_B	deel 1	4,50	28,63	25,60	19,48	29,30
009_C	deel 1	7,50	29,43	26,39	20,30	30,11
009_D	deel 1	10,50	30,37	27,33	21,23	31,04
010_A	deel 1	1,50	27,77	24,79	18,61	28,45
010_B	deel 1	4,50	28,52	25,50	19,38	29,20
010_C	deel 1	7,50	29,44	26,39	20,30	30,11
010_D	deel 1	10,50	30,33	27,27	21,19	31,00
011_A	deel 1	1,50	18,06	15,05	8,90	18,73
011_B	deel 1	4,50	18,12	15,06	8,98	18,79
011_C	deel 1	7,50	18,47	15,37	9,35	19,14
011_D	deel 1	10,50	19,40	16,28	10,28	20,06
012_A	deel 1	1,50	5,90	2,54	-3,13	6,54
012_B	deel 1	4,50	7,00	3,62	-2,02	7,64
012_C	deel 1	7,50	8,42	5,04	-0,60	9,06
012_D	deel 1	10,50	9,56	6,23	0,52	10,21
013_A	deel 1	1,50	26,37	23,39	17,21	27,05
013_B	deel 1	4,50	26,75	23,73	17,61	27,43
013_C	deel 1	7,50	27,47	24,42	18,33	28,14
013_D	deel 1	10,50	28,54	25,50	19,40	29,21
014_A	deel 1	1,50	27,01	24,03	17,85	27,69
014_B	deel 1	4,50	27,35	24,32	18,21	28,03
014_C	deel 1	7,50	27,96	24,90	18,83	28,63
014_D	deel 1	10,50	28,89	25,83	19,76	29,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mesdagstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	deel 1	1,50	2,76	-0,59	-6,27	3,41
015_B	deel 1	4,50	4,14	0,75	-4,88	4,78
015_C	deel 1	7,50	5,58	2,20	-3,44	6,22
015_D	deel 1	10,50	7,44	4,09	-1,60	8,08
016_A	deel 1	1,50	21,71	18,71	12,55	22,39
016_B	deel 1	4,50	22,24	19,20	13,10	22,91
016_C	deel 1	7,50	22,98	19,91	13,85	23,65
016_D	deel 1	10,50	23,81	20,73	14,68	24,48
017_A	deel 1	1,50	30,24	27,22	21,10	30,92
017_B	deel 1	4,50	30,84	27,79	21,70	31,51
017_C	deel 1	7,50	31,59	28,54	22,46	32,27
017_D	deel 1	10,50	32,37	29,31	23,24	33,04
018_A	deel 1	1,50	30,23	27,20	21,09	30,91
018_B	deel 1	4,50	30,66	27,61	21,52	31,33
018_C	deel 1	7,50	31,41	28,36	22,28	32,09
018_D	deel 1	10,50	32,18	29,12	23,04	32,85
019_A	deel 1	1,50	20,60	17,56	11,45	21,27
019_B	deel 1	4,50	20,75	17,66	11,62	21,42
019_C	deel 1	7,50	20,78	17,66	11,67	21,45
019_D	deel 1	10,50	21,86	18,72	12,76	22,53
020_A	deel 1	1,50	11,10	7,78	2,06	11,75
020_B	deel 1	4,50	12,66	9,30	3,63	13,30
020_C	deel 1	7,50	14,91	11,53	5,89	15,55
020_D	deel 1	10,50	17,85	14,56	8,80	18,50
021_A	deel 1	1,50	29,69	26,69	20,54	30,37
021_B	deel 1	4,50	29,86	26,82	20,71	30,53
021_C	deel 1	7,50	30,39	27,34	21,25	31,06
021_D	deel 1	10,50	31,05	27,99	21,91	31,72
022_A	deel 1	1,50	20,92	17,91	11,77	21,60
022_B	deel 1	4,50	21,83	18,78	12,69	22,50
022_C	deel 1	7,50	22,83	19,76	13,70	23,50
022_D	deel 1	10,50	24,34	21,24	15,22	25,01
023_A	deel 1	1,50	7,11	3,76	-1,92	7,76
023_B	deel 1	4,50	8,58	5,21	-0,45	9,22
023_C	deel 1	7,50	10,68	7,31	1,65	11,32
023_D	deel 1	10,50	12,72	9,43	3,67	13,37
024_A	deel 1	1,50	4,12	0,89	-4,96	4,77
024_B	deel 1	4,50	5,42	2,12	-3,63	6,07
024_C	deel 1	7,50	8,30	4,93	-0,73	8,94
024_D	deel 1	10,50	12,88	9,57	3,83	13,53
025_A	deel 1	1,50	25,22	22,21	16,07	25,90
025_B	deel 1	4,50	25,29	22,23	16,16	25,96
025_C	deel 1	7,50	25,54	22,45	16,42	26,21
025_D	deel 1	10,50	26,35	23,24	17,23	27,02
026_A	deel 1	1,50	27,20	24,20	18,04	27,88
026_B	deel 1	4,50	27,19	24,15	18,06	27,87
026_C	deel 1	7,50	27,44	24,36	18,31	28,11
026_D	deel 1	10,50	28,17	25,08	19,04	28,84
027_A	deel 1	1,50	6,42	3,05	-2,62	7,06
027_B	deel 1	4,50	7,61	4,24	-1,42	8,25
027_C	deel 1	7,50	9,26	5,89	0,23	9,90
027_D	deel 1	10,50	9,91	6,58	0,87	10,56
028_A	deel 1	1,50	9,65	6,32	0,60	10,29
028_B	deel 1	4,50	11,17	7,81	2,14	11,81
028_C	deel 1	7,50	13,04	9,66	4,01	13,68
028_D	deel 1	10,50	14,17	10,90	5,12	14,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mesdagstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	deel 1	1,50	16,93	13,82	7,81	17,60
029_B	deel 1	4,50	17,69	14,53	8,60	18,36
029_C	deel 1	7,50	18,94	15,72	9,86	19,60
029_D	deel 1	10,50	20,49	17,30	11,41	21,15
030_A	deel 1	1,50	20,17	17,13	11,03	20,84
030_B	deel 1	4,50	20,51	17,41	11,40	21,18
030_C	deel 1	7,50	20,94	17,79	11,84	21,60
030_D	deel 1	10,50	22,62	19,44	13,53	23,28
031_A	deel 2	1,50	6,64	3,39	-2,44	7,29
031_B	deel 2	4,50	7,76	4,45	-1,29	8,41
031_C	deel 2	7,50	10,16	6,80	1,13	10,80
031_D	deel 2	10,50	15,48	12,16	6,44	16,13
032_A	deel 2	1,50	6,68	3,37	-2,37	7,33
032_B	deel 2	4,50	8,21	4,85	-0,82	8,85
032_C	deel 2	7,50	10,47	7,08	1,44	11,11
032_D	deel 2	10,50	12,33	8,99	3,30	12,98
033_A	deel 2	1,50	16,21	13,14	7,08	16,88
033_B	deel 2	4,50	16,75	13,61	7,64	17,41
033_C	deel 2	7,50	17,68	14,50	8,59	18,34
033_D	deel 2	10,50	18,63	15,46	9,54	19,29
034_A	deel 2	1,50	23,73	20,71	14,58	24,41
034_B	deel 2	4,50	23,88	20,81	14,75	24,55
034_C	deel 2	7,50	23,96	20,85	14,85	24,63
034_D	deel 2	10,50	24,74	21,62	15,62	25,40
035_A	deel 2	1,50	24,66	21,64	15,51	25,34
035_B	deel 2	4,50	24,50	21,44	15,36	25,17
035_C	deel 2	7,50	24,47	21,39	15,35	25,14
035_D	deel 2	10,50	25,11	22,02	15,98	25,78
036_A	deel 2	1,50	4,48	1,14	-4,56	5,12
036_B	deel 2	4,50	6,05	2,67	-2,98	6,69
036_C	deel 2	7,50	7,91	4,54	-1,11	8,56
036_D	deel 2	10,50	11,37	8,10	2,31	12,02
037_A	deel 2	1,50	-0,90	-4,17	-9,97	-0,25
037_B	deel 2	4,50	0,59	-2,75	-8,45	1,23
037_C	deel 2	7,50	3,41	0,01	-5,61	4,05
037_D	deel 2	10,50	1,75	-1,59	-7,28	2,40
038_A	deel 2	1,50	10,96	7,63	1,92	11,61
038_B	deel 2	4,50	12,31	8,95	3,29	12,96
038_C	deel 2	7,50	14,59	11,21	5,57	15,23
038_D	deel 2	10,50	18,17	14,88	9,12	18,82
039_A	deel 2	1,50	10,17	6,83	1,13	10,81
039_B	deel 2	4,50	11,65	8,28	2,63	12,30
039_C	deel 2	7,50	14,13	10,74	5,11	14,77
039_D	deel 2	10,50	17,77	14,48	8,72	18,42
040_A	deel 2	1,50	4,22	0,87	-4,82	4,86
040_B	deel 2	4,50	5,86	2,49	-3,17	6,50
040_C	deel 2	7,50	8,00	4,62	-1,02	8,64
040_D	deel 2	10,50	11,82	8,52	2,77	12,47
041_A	deel 2	1,50	-3,58	-6,83	-12,65	-2,93
041_B	deel 2	4,50	-2,00	-5,32	-11,05	-1,35
041_C	deel 2	7,50	0,63	-2,75	-8,39	1,27
041_D	deel 2	10,50	1,28	-2,14	-7,74	1,92
042_A	deel 2	1,50	23,43	20,43	14,28	24,11
042_B	deel 2	4,50	23,55	20,49	14,41	24,22
042_C	deel 2	7,50	23,71	20,62	14,59	24,38
042_D	deel 2	10,50	24,34	21,25	15,22	25,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mesdagstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	deel 2	1,50	22,26	19,26	13,11	22,94
043_B	deel 2	4,50	22,46	19,41	13,32	23,13
043_C	deel 2	7,50	22,87	19,79	13,75	23,54
043_D	deel 2	10,50	23,84	20,74	14,72	24,51
044_A	deel 2	1,50	7,19	3,87	-1,86	7,84
044_B	deel 2	4,50	8,80	5,44	-0,23	9,44
044_C	deel 2	7,50	11,04	7,66	2,02	11,68
044_D	deel 2	10,50	14,89	11,57	5,85	15,54
045_A	deel 2	1,50	3,85	0,54	-5,21	4,49
045_B	deel 2	4,50	4,85	1,50	-4,19	5,49
045_C	deel 2	7,50	7,17	3,80	-1,86	7,81
045_D	deel 2	10,50	9,84	6,54	0,79	10,49
046_A	deel 2	1,50	9,52	6,17	0,48	10,16
046_B	deel 2	4,50	10,84	7,48	1,81	11,48
046_C	deel 2	7,50	13,55	10,18	4,53	14,20
046_D	deel 2	10,50	16,71	13,41	7,66	17,36
047_A	deel 2	1,50	17,43	14,40	8,28	18,10
047_B	deel 2	4,50	17,84	14,74	8,72	18,51
047_C	deel 2	7,50	18,12	14,97	9,02	18,78
047_D	deel 2	10,50	19,61	16,43	10,51	20,27
048_A	deel 2	1,50	8,68	5,37	-0,36	9,33
048_B	deel 2	4,50	10,23	6,87	1,19	10,87
048_C	deel 2	7,50	12,83	9,44	3,80	13,47
048_D	deel 2	10,50	16,62	13,31	7,58	17,27
049_A	deel 2	1,50	2,26	-1,05	-6,78	2,91
049_B	deel 2	4,50	3,02	-0,35	-6,01	3,66
049_C	deel 2	7,50	5,30	1,94	-3,73	5,94
049_D	deel 2	10,50	8,08	4,78	-0,96	8,73
050_A	deel 2	1,50	7,59	4,26	-1,46	8,23
050_B	deel 2	4,50	9,20	5,84	0,17	9,84
050_C	deel 2	7,50	11,86	8,48	2,83	12,50
050_D	deel 2	10,50	15,33	12,01	6,28	15,98
051_A	deel 2	1,50	11,26	7,93	2,22	11,91
051_B	deel 2	4,50	12,89	9,52	3,85	13,53
051_C	deel 2	7,50	15,35	11,97	6,32	15,99
051_D	deel 2	10,50	18,83	15,51	9,78	19,48
052_A	deel 2	1,50	-0,34	-3,62	-9,40	0,31
052_B	deel 2	4,50	1,45	-1,89	-7,59	2,09
052_C	deel 2	7,50	4,41	1,03	-4,62	5,05
052_D	deel 2	10,50	8,30	4,97	-0,74	8,95
053_A	deel 2	1,50	6,96	3,63	-2,09	7,60
053_B	deel 2	4,50	8,33	4,97	-0,70	8,97
053_C	deel 2	7,50	10,43	7,07	1,40	11,07
053_D	deel 2	10,50	12,69	9,38	3,65	13,34
054_A	deel 2	1,50	9,98	6,66	0,94	10,63
054_B	deel 2	4,50	8,93	5,57	-0,10	9,57
054_C	deel 2	7,50	11,41	8,04	2,38	12,05
054_D	deel 2	10,50	14,76	11,43	5,72	15,41
055_A	deel 2	1,50	9,11	5,80	0,06	9,76
055_B	deel 2	4,50	10,71	7,36	1,67	11,35
055_C	deel 2	7,50	13,38	10,01	4,36	14,03
055_D	deel 2	10,50	17,76	14,45	8,72	18,41
056_A	deel 2	1,50	6,21	2,87	-2,83	6,85
056_B	deel 2	4,50	7,87	4,50	-1,16	8,51
056_C	deel 2	7,50	10,11	6,73	1,09	10,75
056_D	deel 2	10,50	12,97	9,65	3,94	13,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mesdagstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	deel 2	1,50	9,43	6,11	0,38	10,08
057_B	deel 2	4,50	10,81	7,46	1,78	11,46
057_C	deel 2	7,50	12,68	9,34	3,65	13,33
057_D	deel 2	10,50	14,84	11,56	5,79	15,49
058_A	deel 2	1,50	10,12	6,79	1,07	10,76
058_B	deel 2	4,50	11,16	7,80	2,13	11,80
058_C	deel 2	7,50	13,18	9,82	4,15	13,82
058_D	deel 2	10,50	15,80	12,51	6,75	16,45
059_A	deel 2	1,50	6,55	3,26	-2,51	7,20
059_B	deel 2	4,50	8,03	4,70	-1,01	8,68
059_C	deel 2	7,50	10,74	7,36	1,71	11,38
059_D	deel 2	10,50	15,06	11,74	6,02	15,71
060_A	deel 2	1,50	1,14	-2,17	-7,91	1,79
060_B	deel 2	4,50	2,91	-0,44	-6,12	3,56
060_C	deel 2	7,50	5,79	2,41	-3,24	6,43
060_D	deel 2	10,50	9,08	5,74	0,04	9,72
061_A	deel 2	1,50	9,07	5,76	0,02	9,72
061_B	deel 2	4,50	10,54	7,20	1,50	11,18
061_C	deel 2	7,50	12,66	9,32	3,62	13,30
061_D	deel 2	10,50	14,83	11,55	5,78	15,48
062_A	deel 2	1,50	12,75	9,46	3,70	13,40
062_B	deel 2	4,50	14,43	11,13	5,38	15,08
062_C	deel 2	7,50	16,58	13,34	7,51	17,24
062_D	deel 2	10,50	15,95	12,67	6,90	16,60
063_A	deel 2	1,50	6,67	3,39	-2,39	7,32
063_B	deel 2	4,50	8,07	4,74	-0,97	8,72
063_C	deel 2	7,50	10,62	7,25	1,59	11,26
063_D	deel 2	10,50	15,39	12,06	6,35	16,04
064_A	deel 2	1,50	5,05	1,72	-4,00	5,69
064_B	deel 2	4,50	6,74	3,38	-2,29	7,38
064_C	deel 2	7,50	9,41	6,04	0,39	10,06
064_D	deel 2	10,50	12,09	8,75	3,05	12,73
065_A	deel 2	1,50	6,77	3,50	-2,29	7,42
065_B	deel 2	4,50	8,22	4,90	-0,82	8,87
065_C	deel 2	7,50	10,68	7,32	1,65	11,32
065_D	deel 2	10,50	12,91	9,61	3,87	13,56
066_A	deel 2	1,50	15,97	12,83	6,86	16,63
066_B	deel 2	4,50	16,72	13,54	7,63	17,38
066_C	deel 2	7,50	17,37	14,16	8,29	18,03
066_D	deel 2	10,50	13,30	10,01	4,26	13,96
067_A	deel 2	1,50	5,47	2,19	-3,59	6,12
067_B	deel 2	4,50	7,01	3,67	-2,04	7,65
067_C	deel 2	7,50	9,76	6,38	0,73	10,40
067_D	deel 2	10,50	14,50	11,18	5,46	15,15
068_A	deel 2	1,50	2,28	-1,05	-6,76	2,93
068_B	deel 2	4,50	4,02	0,66	-5,01	4,66
068_C	deel 2	7,50	6,40	3,04	-2,64	7,04
068_D	deel 2	10,50	9,04	5,70	0,01	9,69
069_A	deel 2	1,50	0,85	-2,39	-8,23	1,50
069_B	deel 2	4,50	2,55	-0,75	-6,52	3,19
069_C	deel 2	7,50	3,42	0,08	-5,63	4,06
069_D	deel 2	10,50	--	--	--	--
070_A	deel 2	1,50	17,70	14,61	8,57	18,37
070_B	deel 2	4,50	18,23	15,10	9,12	18,90
070_C	deel 2	7,50	19,58	16,46	10,47	20,25
070_D	deel 2	10,50	13,09	9,81	4,03	13,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mesdagstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	deel 2	1,50	4,51	1,28	-4,56	5,17
071_B	deel 2	4,50	5,83	2,53	-3,22	6,48
071_C	deel 2	7,50	8,48	5,12	-0,55	9,12
071_D	deel 2	10,50	14,18	10,86	5,14	14,83
072_A	deel 2	1,50	3,12	-0,14	-5,95	3,77
072_B	deel 2	4,50	4,51	1,19	-4,54	5,16
072_C	deel 2	7,50	6,93	3,58	-2,10	7,58
072_D	deel 2	10,50	12,01	8,67	2,98	12,66
073_A	deel 2	1,50	8,55	5,26	-0,51	9,20
073_B	deel 2	4,50	10,02	6,70	0,97	10,67
073_C	deel 2	7,50	8,96	5,66	-0,08	9,61
073_D	deel 2	10,50	3,48	0,21	-5,58	4,13
074_A	deel 2	1,50	9,19	5,89	0,13	9,84
074_B	deel 2	4,50	10,97	7,65	1,92	11,62
074_C	deel 2	7,50	13,10	9,87	4,02	13,75
074_D	deel 2	10,50	12,18	8,91	3,12	12,83
075_A	deel 2	1,50	7,17	3,85	-1,87	7,82
075_B	deel 2	4,50	8,67	5,32	-0,36	9,32
075_C	deel 2	7,50	10,80	7,45	1,76	11,44
075_D	deel 2	10,50	14,33	11,03	5,29	14,98
076_A	deel 2	1,50	3,82	0,55	-5,24	4,47
076_B	deel 2	4,50	5,43	2,11	-3,61	6,08
076_C	deel 2	7,50	8,30	4,94	-0,73	8,94
076_D	deel 2	10,50	13,03	9,72	3,99	13,68
077_A	deel 2	1,50	24,30	21,27	15,16	24,98
077_B	deel 2	4,50	24,09	21,03	14,96	24,76
077_C	deel 2	7,50	23,85	20,78	14,73	24,52
077_D	deel 2	10,50	24,38	21,30	15,26	25,05
078_A	deel 2	1,50	19,54	16,48	10,40	20,21
078_B	deel 2	4,50	19,43	16,34	10,31	20,10
078_C	deel 2	7,50	19,33	16,22	10,22	20,00
078_D	deel 2	10,50	20,35	17,20	11,25	21,01
079_A	deel 2	1,50	5,43	2,16	-3,63	6,08
079_B	deel 2	4,50	6,73	3,40	-2,31	7,38
079_C	deel 2	7,50	9,00	5,65	-0,03	9,65
079_D	deel 2	10,50	13,62	10,31	4,58	14,27
080_A	deel 2	1,50	8,53	5,20	-0,51	9,18
080_B	deel 2	4,50	10,05	6,68	1,02	10,69
080_C	deel 2	7,50	12,28	8,91	3,25	12,92
080_D	deel 2	10,50	15,19	11,87	6,15	15,84
081_A	deel 2	1,50	5,28	2,09	-3,81	5,94
081_B	deel 2	4,50	6,04	2,77	-3,03	6,69
081_C	deel 2	7,50	8,55	5,20	-0,49	9,19
081_D	deel 2	10,50	14,76	11,41	5,72	15,40
082_A	deel 2	1,50	-0,14	-3,44	-9,19	0,51
082_B	deel 2	4,50	1,62	-1,72	-7,42	2,26
082_C	deel 2	7,50	3,40	0,04	-5,63	4,04
082_D	deel 2	10,50	6,36	3,05	-2,69	7,01
083_A	deel 2	1,50	9,03	5,75	-0,03	9,68
083_B	deel 2	4,50	10,46	7,12	1,41	11,10
083_C	deel 2	7,50	12,87	9,50	3,84	13,51
083_D	deel 2	10,50	17,02	13,70	7,97	17,67
084_A	deel 2	1,50	17,32	14,27	8,19	18,00
084_B	deel 2	4,50	17,83	14,72	8,72	18,50
084_C	deel 2	7,50	18,64	15,47	9,55	19,30
084_D	deel 2	10,50	20,54	17,36	11,46	21,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mesdagstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	deel 2	1,50	9,11	5,77	0,07	9,75
085_B	deel 2	4,50	10,66	7,29	1,63	11,30
085_C	deel 2	7,50	13,03	9,65	4,01	13,67
085_D	deel 2	10,50	16,94	13,65	7,88	17,59
086_A	deel 2	1,50	8,76	5,42	-0,27	9,41
086_B	deel 2	4,50	10,34	6,96	1,31	10,98
086_C	deel 2	7,50	12,67	9,29	3,64	13,31
086_D	deel 2	10,50	15,73	12,41	6,69	16,38
087_A	deel 2	1,50	6,69	3,43	-2,38	7,34
087_B	deel 2	4,50	7,98	4,67	-1,07	8,63
087_C	deel 2	7,50	10,41	7,05	1,37	11,05
087_D	deel 2	10,50	15,41	12,10	6,37	16,06
088_A	deel 2	1,50	11,21	7,88	2,16	11,85
088_B	deel 2	4,50	12,93	9,58	3,90	13,58
088_C	deel 2	7,50	15,53	12,16	6,50	16,17
088_D	deel 2	10,50	18,84	15,52	9,79	19,49
089_A	deel 2	1,50	17,02	13,99	7,88	17,70
089_B	deel 2	4,50	17,54	14,45	8,42	18,21
089_C	deel 2	7,50	18,24	15,10	9,14	18,91
089_D	deel 2	10,50	19,96	16,79	10,86	20,62
090_A	deel 2	1,50	5,66	2,30	-3,37	6,30
090_B	deel 2	4,50	6,50	3,12	-2,52	7,14
090_C	deel 2	7,50	6,79	3,42	-2,23	7,44
090_D	deel 2	10,50	8,31	4,99	-0,74	8,96
091_A	deel 2	1,50	6,50	3,21	-2,56	7,15
091_B	deel 2	4,50	8,05	4,72	-1,00	8,69
091_C	deel 2	7,50	10,47	7,12	1,44	11,12
091_D	deel 2	10,50	14,52	11,22	5,47	15,17
092_A	deel 2	1,50	11,36	8,05	2,31	12,01
092_B	deel 2	4,50	13,08	9,73	4,04	13,72
092_C	deel 2	7,50	15,64	12,29	6,61	16,29
092_D	deel 2	10,50	18,91	15,60	9,86	19,56
093_A	deel 2	1,50	7,72	4,39	-1,32	8,37
093_B	deel 2	4,50	9,45	6,09	0,42	10,09
093_C	deel 2	7,50	12,12	8,74	3,10	12,76
093_D	deel 2	10,50	15,84	12,52	6,79	16,49
094_A	deel 2	1,50	3,42	0,08	-5,62	4,06
094_B	deel 2	4,50	4,72	1,35	-4,31	5,36
094_C	deel 2	7,50	4,40	1,03	-4,63	5,04
094_D	deel 2	10,50	8,13	4,80	-0,91	8,78
095_A	deel 2	1,50	5,11	1,81	-3,94	5,76
095_B	deel 2	4,50	6,76	3,42	-2,28	7,40
095_C	deel 2	7,50	9,14	5,78	0,10	9,78
095_D	deel 2	10,50	12,51	9,19	3,48	13,16
096_A	deel 2	1,50	7,63	4,31	-1,42	8,28
096_B	deel 2	4,50	9,35	6,00	0,31	9,99
096_C	deel 2	7,50	11,86	8,50	2,83	12,50
096_D	deel 2	10,50	15,39	12,05	6,35	16,03
097_A	deel 2	1,50	6,58	3,26	-2,47	7,23
097_B	deel 2	4,50	8,21	4,85	-0,82	8,85
097_C	deel 2	7,50	10,26	6,88	1,23	10,90
097_D	deel 2	10,50	13,89	10,54	4,86	14,54
098_A	deel 2	1,50	4,26	0,91	-4,78	4,90
098_B	deel 2	4,50	5,96	2,59	-3,06	6,61
098_C	deel 2	7,50	8,70	5,31	-0,32	9,34
098_D	deel 2	10,50	10,83	7,50	1,79	11,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mesdagstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	deel 2	1,50	4,56	1,24	-4,49	5,21
099_B	deel 2	4,50	6,27	2,92	-2,76	6,92
099_C	deel 2	7,50	8,54	5,19	-0,49	9,19
099_D	deel 2	10,50	10,55	7,21	1,51	11,19
100_A	deel 2	1,50	6,22	2,89	-2,83	6,86
100_B	deel 2	4,50	7,85	4,50	-1,18	8,50
100_C	deel 2	7,50	10,37	7,00	1,34	11,01
100_D	deel 2	10,50	13,80	10,47	4,76	14,45
101_A	deel 2	1,50	2,36	-0,85	-6,73	3,01
101_B	deel 2	4,50	3,58	0,29	-5,48	4,23
101_C	deel 2	7,50	6,28	2,92	-2,76	6,92
101_D	deel 2	10,50	12,90	9,55	3,86	13,54
102_A	deel 2	1,50	2,93	-0,41	-6,12	3,57
102_B	deel 2	4,50	4,76	1,40	-4,27	5,40
102_C	deel 2	7,50	7,69	4,30	-1,33	8,33
102_D	deel 2	10,50	10,49	7,13	1,46	11,13
103_A	deel 2	1,50	7,02	3,74	-2,05	7,67
103_B	deel 2	4,50	8,20	4,88	-0,85	8,85
103_C	deel 2	7,50	8,88	5,57	-0,16	9,53
103_D	deel 2	10,50	5,45	2,16	-3,61	6,10
104_A	deel 2	1,50	7,63	4,34	-1,43	8,28
104_B	deel 2	4,50	8,76	5,43	-0,28	9,41
104_C	deel 2	7,50	10,56	7,23	1,52	11,21
104_D	deel 2	10,50	12,59	9,28	3,54	13,24
105_A	deel 2	1,50	6,23	2,91	-2,82	6,88
105_B	deel 2	4,50	7,95	4,60	-1,09	8,59
105_C	deel 2	7,50	10,62	7,24	1,60	11,26
105_D	deel 2	10,50	14,38	11,04	5,34	15,02
106_A	deel 2	1,50	6,48	3,17	-2,58	7,12
106_B	deel 2	4,50	8,10	4,75	-0,93	8,75
106_C	deel 2	7,50	10,83	7,45	1,80	11,47
106_D	deel 2	10,50	14,37	11,03	5,34	15,02
107_A	deel 3	1,50	5,47	2,21	-3,60	6,12
107_B	deel 3	4,50	6,69	3,37	-2,35	7,34
107_C	deel 3	7,50	8,92	5,54	-0,11	9,56
107_D	deel 3	10,50	12,07	8,71	3,04	12,71
108_A	deel 3	1,50	6,89	3,60	-2,17	7,54
108_B	deel 3	4,50	8,47	5,13	-0,56	9,12
108_C	deel 3	7,50	11,23	7,85	2,20	11,87
108_D	deel 3	10,50	16,05	12,74	7,01	16,70
109_A	deel 3	1,50	6,86	3,57	-2,20	7,51
109_B	deel 3	4,50	8,49	5,16	-0,55	9,14
109_C	deel 3	7,50	11,15	7,79	2,12	11,79
109_D	deel 3	10,50	15,46	12,14	6,42	16,11
110_A	deel 3	1,50	10,99	7,67	1,94	11,64
110_B	deel 3	4,50	12,65	9,29	3,61	13,29
110_C	deel 3	7,50	15,24	11,87	6,21	15,88
110_D	deel 3	10,50	19,28	15,97	10,23	19,93
111_A	deel 3	1,50	22,50	19,46	13,36	23,17
111_B	deel 3	4,50	22,27	19,20	13,14	22,94
111_C	deel 3	7,50	21,89	18,81	12,77	22,56
111_D	deel 3	10,50	22,36	19,27	13,23	23,03
112_A	deel 3	1,50	-2,12	-5,45	-11,17	-1,48
112_B	deel 3	4,50	-0,77	-4,13	-9,80	-0,13
112_C	deel 3	7,50	0,83	-2,54	-8,20	1,47
112_D	deel 3	10,50	3,25	-0,08	-5,78	3,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mesdagstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	deel 3	1,50	4,72	1,39	-4,32	5,37
113_B	deel 3	4,50	6,49	3,13	-2,54	7,13
113_C	deel 3	7,50	8,98	5,62	-0,05	9,62
113_D	deel 3	10,50	11,60	8,28	2,55	12,25
114_A	deel 3	1,50	9,60	6,26	0,56	10,24
114_B	deel 3	4,50	11,20	7,83	2,16	11,84
114_C	deel 3	7,50	13,73	10,35	4,71	14,37
114_D	deel 3	10,50	15,08	11,75	6,05	15,73
115_A	deel 3	1,50	9,27	5,95	0,22	9,92
115_B	deel 3	4,50	10,99	7,63	1,95	11,63
115_C	deel 3	7,50	13,70	10,32	4,67	14,34
115_D	deel 3	10,50	17,37	14,06	8,33	18,02
116_A	deel 3	1,50	7,48	4,17	-1,57	8,13
116_B	deel 3	4,50	9,10	5,74	0,06	9,74
116_C	deel 3	7,50	11,82	8,44	2,79	12,46
116_D	deel 3	10,50	16,06	12,75	7,02	16,71
117_A	deel 3	1,50	7,20	3,87	-1,84	7,85
117_B	deel 3	4,50	8,72	5,35	-0,31	9,36
117_C	deel 3	7,50	11,10	7,72	2,08	11,74
117_D	deel 3	10,50	14,77	11,48	5,72	15,42
118_A	deel 3	1,50	1,70	-1,64	-7,34	2,34
118_B	deel 3	4,50	3,11	-0,26	-5,93	3,75
118_C	deel 3	7,50	5,82	2,45	-3,20	6,47
118_D	deel 3	10,50	--	--	--	--
119_A	deel 3	1,50	6,39	3,05	-2,65	7,03
119_B	deel 3	4,50	7,96	4,58	-1,06	8,60
119_C	deel 3	7,50	9,63	6,25	0,61	10,27
119_D	deel 3	10,50	10,28	6,94	1,25	10,93
120_A	deel 3	1,50	4,30	1,02	-4,77	4,95
120_B	deel 3	4,50	4,84	1,50	-4,20	5,48
120_C	deel 3	7,50	6,11	2,75	-2,92	6,75
120_D	deel 3	10,50	4,79	1,45	-4,24	5,44
121_A	deel 3	1,50	6,68	3,35	-2,36	7,33
121_B	deel 3	4,50	7,33	3,98	-1,70	7,98
121_C	deel 3	7,50	9,86	6,49	0,83	10,50
121_D	deel 3	10,50	12,44	9,12	3,41	13,09
122_A	deel 3	1,50	6,93	3,58	-2,11	7,57
122_B	deel 3	4,50	8,67	5,30	-0,36	9,31
122_C	deel 3	7,50	11,10	7,73	2,08	11,75
122_D	deel 3	10,50	14,31	11,00	5,27	14,96
123_A	deel 3	1,50	6,01	2,68	-3,04	6,65
123_B	deel 3	4,50	7,81	4,45	-1,22	8,45
123_C	deel 3	7,50	10,62	7,23	1,59	11,26
123_D	deel 3	10,50	14,45	11,13	5,42	15,10
124_A	deel 3	1,50	8,19	4,88	-0,86	8,84
124_B	deel 3	4,50	8,68	5,31	-0,35	9,32
124_C	deel 3	7,50	8,25	4,85	-0,77	8,89
124_D	deel 3	10,50	10,18	6,85	1,15	10,83
125_A	deel 3	1,50	11,61	8,31	2,56	12,26
125_B	deel 3	4,50	11,99	8,63	2,96	12,63
125_C	deel 3	7,50	8,50	5,13	-0,53	9,14
125_D	deel 3	10,50	-1,63	-5,05	-10,63	-0,99
126_A	deel 3	1,50	9,96	6,64	0,91	10,61
126_B	deel 3	4,50	9,66	6,31	0,63	10,31
126_C	deel 3	7,50	9,14	5,77	0,11	9,78
126_D	deel 3	10,50	11,83	8,50	2,80	12,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mesdagstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	deel 3	1,50	8,48	5,14	-0,56	9,12
127_B	deel 3	4,50	10,23	6,86	1,20	10,87
127_C	deel 3	7,50	12,54	9,16	3,52	13,18
127_D	deel 3	10,50	15,12	11,78	6,09	15,77
128_A	deel 3	1,50	21,22	18,17	12,08	21,89
128_B	deel 3	4,50	21,06	17,99	11,93	21,73
128_C	deel 3	7,50	20,69	17,61	11,57	21,36
128_D	deel 3	10,50	21,04	17,95	11,92	21,71
129_A	deel 3	1,50	5,60	2,25	-3,44	6,24
129_B	deel 3	4,50	7,19	3,81	-1,84	7,83
129_C	deel 3	7,50	9,74	6,35	0,72	10,38
129_D	deel 3	10,50	11,79	8,48	2,74	12,44
130_A	deel 3	1,50	3,49	0,21	-5,57	4,14
130_B	deel 3	4,50	4,96	1,63	-4,09	5,60
130_C	deel 3	7,50	7,48	4,12	-1,55	8,12
130_D	deel 3	10,50	11,62	8,30	2,58	12,27
131_A	deel 3	1,50	7,69	4,37	-1,36	8,34
131_B	deel 3	4,50	9,36	6,01	0,33	10,01
131_C	deel 3	7,50	11,44	8,06	2,41	12,08
131_D	deel 3	10,50	13,73	10,38	4,70	14,38
132_A	deel 3	1,50	7,41	4,19	-1,67	8,07
132_B	deel 3	4,50	8,51	5,22	-0,54	9,16
132_C	deel 3	7,50	10,69	7,33	1,65	11,33
132_D	deel 3	10,50	15,69	12,33	6,67	16,34
133_A	deel 3	1,50	--	--	--	--
133_B	deel 3	4,50	--	--	--	--
133_C	deel 3	7,50	--	--	--	--
133_D	deel 3	10,50	--	--	--	--
134_A	deel 3	1,50	8,20	4,86	-0,84	8,84
134_B	deel 3	4,50	9,86	6,50	0,83	10,50
134_C	deel 3	7,50	12,25	8,88	3,22	12,89
134_D	deel 3	10,50	12,79	9,46	3,75	13,44
135_A	deel 3	1,50	7,87	4,55	-1,17	8,52
135_B	deel 3	4,50	9,54	6,19	0,50	10,18
135_C	deel 3	7,50	12,15	8,79	3,13	12,80
135_D	deel 3	10,50	15,39	12,09	6,34	16,04
136_A	deel 3	1,50	5,68	2,34	-3,36	6,32
136_B	deel 3	4,50	7,28	3,91	-1,75	7,92
136_C	deel 3	7,50	9,63	6,24	0,61	10,27
136_D	deel 3	10,50	13,27	9,97	4,22	13,92
137_A	deel 3	1,50	7,46	4,08	-1,56	8,10
137_B	deel 3	4,50	8,69	5,28	-0,32	9,33
137_C	deel 3	7,50	10,22	6,82	1,20	10,86
137_D	deel 3	10,50	10,27	6,94	1,24	10,92
138_A	deel 3	1,50	5,53	2,22	-3,52	6,18
138_B	deel 3	4,50	7,11	3,77	-1,92	7,76
138_C	deel 3	7,50	9,80	6,43	0,77	10,44
138_D	deel 3	10,50	10,04	6,71	1,00	10,69
139_A	deel 3	1,50	8,62	5,28	-0,43	9,26
139_B	deel 3	4,50	10,26	6,89	1,23	10,90
139_C	deel 3	7,50	12,82	9,45	3,79	13,46
139_D	deel 3	10,50	13,99	10,66	4,95	14,64
140_A	deel 3	1,50	6,25	2,89	-2,79	6,89
140_B	deel 3	4,50	7,85	4,46	-1,18	8,49
140_C	deel 3	7,50	9,90	6,53	0,88	10,55
140_D	deel 3	10,50	12,15	8,83	3,11	12,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mesdagstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	deel 3	1,50	5,18	1,83	-3,86	5,82
141_B	deel 3	4,50	5,34	1,93	-3,68	5,98
141_C	deel 3	7,50	5,95	2,52	-3,06	6,59
141_D	deel 3	10,50	--	--	--	--
142_A	deel 3	1,50	5,68	2,34	-3,35	6,33
142_B	deel 3	4,50	5,95	2,54	-3,06	6,59
142_C	deel 3	7,50	6,57	3,14	-2,44	7,21
142_D	deel 3	10,50	--	--	--	--
143_A	deel 3	1,50	11,02	7,69	1,97	11,66
143_B	deel 3	4,50	11,06	7,68	2,03	11,70
143_C	deel 3	7,50	10,98	7,59	1,96	11,62
143_D	deel 3	10,50	1,62	-1,77	-7,39	2,27
144_A	deel 3	1,50	6,63	3,38	-2,43	7,29
144_B	deel 3	4,50	7,55	4,23	-1,50	8,20
144_C	deel 3	7,50	8,46	5,11	-0,57	9,11
144_D	deel 3	10,50	8,36	5,01	-0,67	9,01
145_A	deel 3	1,50	3,19	-0,14	-5,86	3,83
145_B	deel 3	4,50	5,05	1,69	-3,99	5,69
145_C	deel 3	7,50	7,78	4,41	-1,24	8,43
145_D	deel 3	10,50	11,55	8,23	2,51	12,20
146_A	deel 3	1,50	2,10	-1,20	-6,96	2,75
146_B	deel 3	4,50	3,82	0,47	-5,22	4,46
146_C	deel 3	7,50	6,79	3,41	-2,23	7,43
146_D	deel 3	10,50	10,94	7,61	1,90	11,59
147_A	deel 4	1,50	--	--	--	--
147_B	deel 4	4,50	--	--	--	--
147_C	deel 4	7,50	--	--	--	--
147_D	deel 4	10,50	--	--	--	--
148_A	deel 4	1,50	-1,60	-4,84	-10,67	-0,94
148_B	deel 4	4,50	-0,06	-3,38	-9,11	0,59
148_C	deel 4	7,50	2,88	-0,49	-6,16	3,52
148_D	deel 4	10,50	6,87	3,50	-2,15	7,52
149_A	deel 4	1,50	8,84	5,51	-0,20	9,49
149_B	deel 4	4,50	10,52	7,15	1,49	11,16
149_C	deel 4	7,50	12,98	9,60	3,96	13,62
149_D	deel 4	10,50	15,63	12,31	6,59	16,28
150_A	deel 4	1,50	3,40	0,07	-5,65	4,04
150_B	deel 4	4,50	5,19	1,83	-3,85	5,83
150_C	deel 4	7,50	7,90	4,52	-1,12	8,54
150_D	deel 4	10,50	12,25	8,94	3,20	12,90
151_A	deel 4	1,50	--	--	--	--
151_B	deel 4	4,50	--	--	--	--
151_C	deel 4	7,50	--	--	--	--
151_D	deel 4	10,50	--	--	--	--
152_A	deel 4	1,50	5,24	1,88	-3,79	5,88
152_B	deel 4	4,50	2,46	-0,92	-6,56	3,10
152_C	deel 4	7,50	3,20	-0,19	-5,82	3,84
152_D	deel 4	10,50	--	--	--	--
153_A	deel 4	1,50	8,30	4,94	-0,73	8,94
153_B	deel 4	4,50	9,96	6,56	0,94	10,60
153_C	deel 4	7,50	11,79	8,42	2,77	12,44
153_D	deel 4	10,50	13,15	9,81	4,11	13,79
154_A	deel 4	1,50	5,15	1,80	-3,89	5,79
154_B	deel 4	4,50	6,83	3,45	-2,20	7,47
154_C	deel 4	7,50	9,22	5,84	0,19	9,86
154_D	deel 4	10,50	11,71	8,40	2,67	12,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mesdagstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	deel 4	1,50	2,47	-0,90	-6,56	3,11
155_B	deel 4	4,50	3,26	-0,15	-5,76	3,90
155_C	deel 4	7,50	4,11	0,70	-4,90	4,75
155_D	deel 4	10,50	5,22	1,83	-3,80	5,86
156_A	deel 4	1,50	4,40	1,07	-4,64	5,05
156_B	deel 4	4,50	5,15	1,79	-3,88	5,79
156_C	deel 4	7,50	7,89	4,49	-1,13	8,53
156_D	deel 4	10,50	10,94	7,61	1,89	11,58
157_A	deel 4	1,50	5,53	2,21	-3,52	6,18
157_B	deel 4	4,50	7,35	4,00	-1,69	7,99
157_C	deel 4	7,50	10,02	6,66	0,99	10,66
157_D	deel 4	10,50	13,85	10,52	4,81	14,50
158_A	deel 4	1,50	8,24	4,89	-0,80	8,88
158_B	deel 4	4,50	9,92	6,55	0,89	10,56
158_C	deel 4	7,50	12,03	8,65	3,00	12,67
158_D	deel 4	10,50	15,17	11,85	6,12	15,82
159_A	deel 4	1,50	--	--	--	--
159_B	deel 4	4,50	--	--	--	--
159_C	deel 4	7,50	--	--	--	--
159_D	deel 4	10,50	--	--	--	--
160_A	deel 4	1,50	6,98	3,62	-2,05	7,62
160_B	deel 4	4,50	8,36	4,97	-0,66	9,00
160_C	deel 4	7,50	9,98	6,60	0,96	10,62
160_D	deel 4	10,50	11,43	8,11	2,39	12,08
161_A	deel 4	1,50	8,57	5,21	-0,46	9,21
161_B	deel 4	4,50	9,98	6,60	0,96	10,62
161_C	deel 4	7,50	11,83	8,45	2,81	12,47
161_D	deel 4	10,50	13,74	10,42	4,70	14,39
162_A	deel 4	1,50	5,00	1,69	-4,06	5,64
162_B	deel 4	4,50	6,60	3,25	-2,43	7,25
162_C	deel 4	7,50	9,24	5,88	0,21	9,88
162_D	deel 4	10,50	13,26	9,94	4,22	13,91
163_A	deel 4	1,50	--	--	--	--
163_B	deel 4	4,50	--	--	--	--
163_C	deel 4	7,50	--	--	--	--
163_D	deel 4	10,50	--	--	--	--
164_A	deel 4	1,50	3,60	0,24	-5,44	4,24
164_B	deel 4	4,50	5,49	2,10	-3,54	6,13
164_C	deel 4	7,50	7,46	4,06	-1,56	8,10
164_D	deel 4	10,50	6,60	3,22	-2,42	7,24
165_A	deel 4	1,50	7,67	4,32	-1,36	8,32
165_B	deel 4	4,50	9,25	5,87	0,23	9,89
165_C	deel 4	7,50	11,27	7,89	2,24	11,91
165_D	deel 4	10,50	12,50	9,18	3,47	13,15
166_A	deel 4	1,50	-0,16	-3,40	-9,23	0,50
166_B	deel 4	4,50	1,18	-2,13	-7,87	1,83
166_C	deel 4	7,50	4,00	0,63	-5,03	4,64
166_D	deel 4	10,50	9,32	5,98	0,29	9,97
167_A	deel 4	1,50	11,56	8,54	2,41	12,24
167_B	deel 4	4,50	11,82	8,75	2,69	12,49
167_C	deel 4	7,50	11,62	8,53	2,50	12,29
167_D	deel 4	10,50	11,35	8,24	2,23	12,02
168_A	deel 4	1,50	4,72	1,35	-4,31	5,36
168_B	deel 4	4,50	6,46	3,07	-2,56	7,10
168_C	deel 4	7,50	8,41	5,03	-0,61	9,05
168_D	deel 4	10,50	9,08	5,74	0,05	9,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mesdagstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	deel 4	1,50	6,50	3,15	-2,53	7,15
169_B	deel 4	4,50	8,13	4,75	-0,90	8,77
169_C	deel 4	7,50	10,37	7,00	1,34	11,01
169_D	deel 4	10,50	11,69	8,38	2,64	12,34
170_A	deel 4	1,50	-0,72	-3,96	-9,80	-0,07
170_B	deel 4	4,50	0,61	-2,70	-8,44	1,26
170_C	deel 4	7,50	3,42	0,05	-5,61	4,06
170_D	deel 4	10,50	9,05	5,70	0,02	9,70
171_A	deel 4	1,50	2,85	-0,51	-6,18	3,49
171_B	deel 4	4,50	4,35	0,96	-4,67	4,99
171_C	deel 4	7,50	6,28	2,89	-2,73	6,93
171_D	deel 4	10,50	7,95	4,62	-1,09	8,60
172_A	deel 4	1,50	-6,04	-9,46	-15,05	-5,40
172_B	deel 4	4,50	-5,61	-9,06	-14,61	-4,97
172_C	deel 4	7,50	-5,43	-8,89	-14,42	-4,79
172_D	deel 4	10,50	-5,30	-8,76	-14,29	-4,66
173_A	deel 4	1,50	6,86	3,51	-2,17	7,51
173_B	deel 4	4,50	8,51	5,12	-0,51	9,15
173_C	deel 4	7,50	10,10	6,70	1,08	10,74
173_D	deel 4	10,50	10,96	7,62	1,92	11,60
174_A	deel 4	1,50	5,64	2,29	-3,39	6,29
174_B	deel 4	4,50	7,29	3,90	-1,74	7,93
174_C	deel 4	7,50	9,18	5,79	0,16	9,82
174_D	deel 4	10,50	10,61	7,25	1,57	11,25
175_A	deel 4	1,50	4,14	0,77	-4,89	4,78
175_B	deel 4	4,50	5,82	2,43	-3,20	6,46
175_C	deel 4	7,50	7,68	4,30	-1,34	8,32
175_D	deel 4	10,50	9,19	5,86	0,15	9,84
176_A	deel 4	1,50	2,44	-0,87	-6,61	3,09
176_B	deel 4	4,50	3,62	0,23	-5,40	4,26
176_C	deel 4	7,50	4,25	0,83	-4,76	4,89
176_D	deel 4	10,50	-5,07	-8,54	-14,06	-4,43
177_A	deel 4	1,50	5,71	2,37	-3,33	6,35
177_B	deel 4	4,50	7,36	3,98	-1,66	8,00
177_C	deel 4	7,50	9,40	6,01	0,38	10,04
177_D	deel 4	10,50	10,46	7,13	1,43	11,11
178_A	deel 4	1,50	8,99	5,63	-0,04	9,63
178_B	deel 4	4,50	10,64	7,26	1,61	11,28
178_C	deel 4	7,50	12,49	9,12	3,47	13,14
178_D	deel 4	10,50	14,01	10,68	4,97	14,66
179_A	deel 4	1,50	-4,47	-7,79	-13,52	-3,82
179_B	deel 4	4,50	-2,98	-6,32	-12,02	-2,34
179_C	deel 4	7,50	-1,38	-4,77	-10,39	-0,73
179_D	deel 4	10,50	-0,62	-3,99	-9,65	0,02
180_A	deel 4	1,50	-0,29	-3,60	-9,34	0,36
180_B	deel 4	4,50	0,95	-2,43	-8,08	1,59
180_C	deel 4	7,50	1,70	-1,69	-7,32	2,34
180_D	deel 4	10,50	--	--	--	--
181_A	deel 4	1,50	6,84	3,51	-2,20	7,49
181_B	deel 4	4,50	7,62	4,25	-1,40	8,27
181_C	deel 4	7,50	9,47	6,07	0,45	10,11
181_D	deel 4	10,50	10,43	7,08	1,40	11,08
182_A	deel 4	1,50	2,68	-0,66	-6,36	3,32
182_B	deel 4	4,50	4,56	1,19	-4,47	5,20
182_C	deel 4	7,50	7,33	3,95	-1,69	7,97
182_D	deel 4	10,50	10,44	7,10	1,41	11,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mesdagstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	deel 4	1,50	--	--	--	--
183_B	deel 4	4,50	--	--	--	--
183_C	deel 4	7,50	--	--	--	--
183_D	deel 4	10,50	--	--	--	--
184_A	deel 4	1,50	2,92	-0,38	-6,13	3,57
184_B	deel 4	4,50	2,30	-1,08	-6,73	2,94
184_C	deel 4	7,50	3,04	-0,36	-5,97	3,68
184_D	deel 4	10,50	--	--	--	--
185_A	deel 4	1,50	7,39	4,06	-1,65	8,04
185_B	deel 4	4,50	7,63	4,25	-1,40	8,27
185_C	deel 4	7,50	9,52	6,14	0,49	10,16
185_D	deel 4	10,50	10,90	7,56	1,86	11,54
186_A	deel 4	1,50	3,83	0,48	-5,20	4,48
186_B	deel 4	4,50	5,64	2,26	-3,39	6,28
186_C	deel 4	7,50	8,43	5,04	-0,58	9,08
186_D	deel 4	10,50	10,74	7,40	1,71	11,39
187_A	pand 1	1,50	7,38	4,05	-1,66	8,03
187_B	pand 1	4,50	8,53	5,16	-0,50	9,17
187_C	pand 1	7,50	9,86	6,47	0,85	10,51
187_D	pand 1	10,50	12,17	8,79	3,15	12,81
188_A	pand 1	1,50	21,00	17,99	11,85	21,68
188_B	pand 1	4,50	20,74	17,67	11,62	21,41
188_C	pand 1	7,50	21,52	18,42	12,40	22,19
188_D	pand 1	10,50	22,18	19,09	13,06	22,85
189_A	pand 1	1,50	28,58	25,56	19,44	29,26
189_B	pand 1	4,50	28,14	25,09	19,01	28,82
189_C	pand 1	7,50	28,66	25,60	19,53	29,33
189_D	pand 1	10,50	29,32	26,25	20,19	29,99
190_A	pand 1	1,50	11,32	8,27	2,18	11,99
190_B	pand 1	4,50	11,77	8,68	2,64	12,44
190_C	pand 1	7,50	12,17	9,06	3,07	12,84
190_D	pand 1	10,50	12,57	9,43	3,46	13,23
191_A	pand 2	1,50	21,13	18,14	11,97	21,81
191_B	pand 2	4,50	21,32	18,26	12,18	21,99
191_C	pand 2	7,50	21,53	18,43	12,41	22,20
191_D	pand 2	10,50	22,25	19,15	13,13	22,92
192_A	pand 2	1,50	7,16	3,79	-1,87	7,80
192_B	pand 2	4,50	8,42	5,03	-0,60	9,06
192_C	pand 2	7,50	10,36	6,96	1,34	11,00
192_D	pand 2	10,50	11,70	8,33	2,67	12,34
193_A	pand 2	1,50	0,38	-2,94	-8,66	1,03
193_B	pand 2	4,50	0,74	-2,64	-8,29	1,38
193_C	pand 2	7,50	0,96	-2,45	-8,06	1,60
193_D	pand 2	10,50	1,97	-1,44	-7,05	2,61
194_A	pand 2	1,50	7,25	3,95	-1,80	7,90
194_B	pand 2	4,50	8,45	5,10	-0,59	9,09
194_C	pand 2	7,50	10,55	7,17	1,53	11,19
194_D	pand 2	10,50	13,14	9,76	4,11	13,78
195_A	pand 3	1,50	21,35	18,35	12,19	22,03
195_B	pand 3	4,50	21,86	18,80	12,73	22,53
195_C	pand 3	7,50	21,87	18,76	12,75	22,54
195_D	pand 3	10,50	22,20	19,08	13,09	22,87
195_E	pand 3	13,50	23,01	19,89	13,90	23,68
196_A	pand 3	1,50	14,16	11,12	5,02	14,83
196_B	pand 3	4,50	14,81	11,70	5,69	15,48
196_C	pand 3	7,50	15,03	11,88	5,92	15,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mesdagstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_D	pand 3	10,50	15,24	12,09	6,14	15,90
196_E	pand 3	13,50	16,56	13,44	7,44	17,22
197_A	pand 3	1,50	-3,85	-7,18	-12,89	-3,20
197_B	pand 3	4,50	-3,35	-6,74	-12,38	-2,71
197_C	pand 3	7,50	-3,15	-6,57	-12,16	-2,51
197_D	pand 3	10,50	-2,77	-6,20	-11,77	-2,13
197_E	pand 3	13,50	-1,89	-5,32	-10,89	-1,25
198_A	pand 3	1,50	8,17	4,83	-0,88	8,81
198_B	pand 3	4,50	9,74	6,37	0,71	10,38
198_C	pand 3	7,50	11,64	8,24	2,62	12,28
198_D	pand 3	10,50	13,75	10,38	4,72	14,39
198_E	pand 3	13,50	16,14	12,88	7,07	16,79
199_A	pand 4	1,50	17,51	14,43	8,39	18,18
199_A	pand 4	19,50	19,74	16,64	10,62	20,41
199_B	pand 4	4,50	17,60	14,48	8,48	18,26
199_B	pand 4	22,50	20,71	17,65	11,57	21,38
199_C	pand 4	7,50	17,66	14,51	8,55	18,32
199_D	pand 4	10,50	18,21	15,03	9,12	18,87
199_E	pand 4	13,50	18,97	15,80	9,88	19,63
199_F	pand 4	16,50	18,43	15,30	9,33	19,10
200_A	pand 4	1,50	-0,59	-3,94	-9,63	0,05
200_A	pand 4	19,50	--	--	--	--
200_B	pand 4	4,50	1,23	-2,16	-7,79	1,87
200_B	pand 4	22,50	--	--	--	--
200_C	pand 4	7,50	3,56	0,17	-5,46	4,20
200_D	pand 4	10,50	5,72	2,36	-3,31	6,36
200_E	pand 4	13,50	6,88	3,58	-2,17	7,53
200_F	pand 4	16,50	--	--	--	--
201_A	pand 4	1,50	-10,11	-13,44	-19,15	-9,46
201_A	pand 4	19,50	--	--	--	--
201_B	pand 4	4,50	-9,19	-12,61	-18,20	-8,55
201_B	pand 4	22,50	--	--	--	--
201_C	pand 4	7,50	-8,79	-12,26	-17,79	-8,16
201_D	pand 4	10,50	-8,57	-12,05	-17,56	-7,94
201_E	pand 4	13,50	-12,16	-15,64	-21,15	-11,53
201_F	pand 4	16,50	--	--	--	--
202_A	pand 4	1,50	5,39	2,08	-3,66	6,04
202_A	pand 4	19,50	19,38	16,34	10,24	20,05
202_B	pand 4	4,50	6,74	3,38	-2,30	7,38
202_B	pand 4	22,50	20,85	17,84	11,70	21,53
202_C	pand 4	7,50	8,62	5,27	-0,41	9,27
202_D	pand 4	10,50	11,22	7,88	2,18	11,86
202_E	pand 4	13,50	14,54	11,36	5,45	15,20
202_F	pand 4	16,50	14,19	10,95	5,12	14,85
203_A	pand 5	1,50	-11,89	-15,20	-20,95	-11,25
203_A	pand 5	19,50	--	--	--	--
203_B	pand 5	4,50	-10,82	-14,25	-19,84	-10,19
203_B	pand 5	22,50	--	--	--	--
203_C	pand 5	7,50	-10,41	-13,89	-19,41	-9,78
203_C	pand 5	25,50	--	--	--	--
203_D	pand 5	10,50	-10,24	-13,72	-19,23	-9,61
203_D	pand 5	28,50	--	--	--	--
203_E	pand 5	13,50	--	--	--	--
203_F	pand 5	16,50	--	--	--	--
204_A	pand 5	1,50	-1,42	-4,63	-10,51	-0,77
204_A	pand 5	19,50	6,13	2,76	-2,90	6,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mesdagstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_B	pand 5	4,50	-0,43	-3,71	-9,49	0,22
204_B	pand 5	22,50	8,72	5,38	-0,32	9,36
204_C	pand 5	7,50	0,10	-3,22	-8,94	0,75
204_C	pand 5	25,50	12,77	9,57	3,68	13,43
204_D	pand 5	10,50	0,76	-2,59	-8,28	1,40
204_D	pand 5	28,50	18,94	15,94	9,79	19,62
204_E	pand 5	13,50	2,00	-1,36	-7,03	2,64
204_F	pand 5	16,50	3,77	0,41	-5,26	4,41
205_A	pand 5	1,50	6,13	2,78	-2,91	6,77
205_A	pand 5	19,50	16,88	13,80	7,75	17,55
205_B	pand 5	4,50	7,90	4,52	-1,12	8,54
205_B	pand 5	22,50	18,89	15,86	9,74	19,56
205_C	pand 5	7,50	9,46	6,06	0,44	10,10
205_C	pand 5	25,50	20,43	17,42	11,28	21,11
205_D	pand 5	10,50	11,25	7,89	2,22	11,89
205_D	pand 5	28,50	20,33	17,31	11,18	21,01
205_E	pand 5	13,50	12,57	9,36	3,49	13,23
205_F	pand 5	16,50	15,76	12,67	6,63	16,43
206_A	pand 5	1,50	--	--	--	--
206_A	pand 5	19,50	--	--	--	--
206_B	pand 5	4,50	--	--	--	--
206_B	pand 5	22,50	--	--	--	--
206_C	pand 5	7,50	--	--	--	--
206_C	pand 5	25,50	--	--	--	--
206_D	pand 5	10,50	--	--	--	--
206_D	pand 5	28,50	--	--	--	--
206_E	pand 5	13,50	--	--	--	--
206_F	pand 5	16,50	--	--	--	--
207_A	basisschool	1,50	9,26	5,92	0,22	9,90
207_B	basisschool	4,50	10,87	7,51	1,84	11,51
207_C	basisschool	7,50	12,95	9,59	3,93	13,60
207_D	basisschool	10,50	15,80	12,50	6,76	16,45
208_A	basisschool	1,50	6,38	3,09	-2,68	7,03
208_B	basisschool	4,50	8,14	4,81	-0,90	8,79
208_C	basisschool	7,50	10,17	6,82	1,13	10,81
208_D	basisschool	10,50	13,31	10,06	4,24	13,96
209_A	basisschool	1,50	13,55	10,27	4,49	14,20
209_B	basisschool	4,50	15,33	12,03	6,29	15,98
209_C	basisschool	7,50	13,60	10,29	4,56	14,25
209_D	basisschool	10,50	5,35	2,02	-3,69	6,00
210_A	basisschool	1,50	22,55	19,53	13,39	23,22
210_B	basisschool	4,50	22,81	19,76	13,68	23,49
210_C	basisschool	7,50	22,87	19,81	13,74	23,54
210_D	basisschool	10,50	23,43	20,37	14,30	24,10
211_A	basisschool	1,50	21,76	18,73	12,62	22,44
211_B	basisschool	4,50	22,12	19,03	13,00	22,79
211_C	basisschool	7,50	22,85	19,72	13,74	23,52
211_D	basisschool	10,50	24,43	21,32	15,31	25,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deel 1	1,50	42,50	38,65	31,91	42,54
001_B	deel 1	4,50	43,87	40,13	33,23	43,92
001_C	deel 1	7,50	43,99	40,24	33,35	44,03
001_D	deel 1	10,50	43,90	40,15	33,24	43,94
002_A	deel 1	1,50	43,68	38,98	33,22	43,59
002_B	deel 1	4,50	44,00	39,42	33,50	43,92
002_C	deel 1	7,50	43,78	39,26	33,27	43,70
002_D	deel 1	10,50	43,37	38,89	32,84	43,30
003_A	deel 1	1,50	50,09	45,05	39,65	49,94
003_B	deel 1	4,50	49,83	44,78	39,39	49,68
003_C	deel 1	7,50	49,04	43,98	38,59	48,88
003_D	deel 1	10,50	48,09	43,04	37,64	47,94
004_A	deel 1	1,50	48,28	43,24	37,84	48,13
004_B	deel 1	4,50	48,04	42,98	37,60	47,89
004_C	deel 1	7,50	47,34	42,29	36,90	47,19
004_D	deel 1	10,50	46,44	41,38	35,99	46,28
005_A	deel 1	1,50	49,20	44,33	38,75	49,08
005_B	deel 1	4,50	49,04	44,25	38,57	48,93
005_C	deel 1	7,50	48,32	43,57	37,84	48,21
005_D	deel 1	10,50	47,44	42,77	36,96	47,34
006_A	deel 1	1,50	45,95	41,57	35,45	45,90
006_B	deel 1	4,50	46,59	42,38	36,05	46,57
006_C	deel 1	7,50	46,43	42,26	35,88	46,41
006_D	deel 1	10,50	46,13	42,01	35,57	46,12
007_A	deel 1	1,50	40,84	37,30	29,99	40,87
007_B	deel 1	4,50	42,70	39,15	31,84	42,73
007_C	deel 1	7,50	43,06	39,48	32,16	43,07
007_D	deel 1	10,50	43,11	39,52	32,21	43,12
008_A	deel 1	1,50	44,12	39,33	33,48	43,95
008_B	deel 1	4,50	44,78	40,05	34,06	44,60
008_C	deel 1	7,50	44,73	40,01	33,94	44,53
008_D	deel 1	10,50	44,45	39,76	33,63	44,25
009_A	deel 1	1,50	50,01	44,97	39,58	49,86
009_B	deel 1	4,50	49,86	44,81	39,42	49,71
009_C	deel 1	7,50	49,13	44,08	38,69	48,98
009_D	deel 1	10,50	48,28	43,23	37,84	48,13
010_A	deel 1	1,50	44,06	39,52	33,57	43,99
010_B	deel 1	4,50	44,74	40,33	34,21	44,68
010_C	deel 1	7,50	44,68	40,33	34,14	44,63
010_D	deel 1	10,50	44,43	40,11	33,87	44,38
011_A	deel 1	1,50	44,38	39,77	33,42	44,16
011_B	deel 1	4,50	45,40	40,85	34,30	45,15
011_C	deel 1	7,50	45,41	40,90	34,26	45,15
011_D	deel 1	10,50	45,20	40,71	34,03	44,94
012_A	deel 1	1,50	48,97	44,06	38,41	48,81
012_B	deel 1	4,50	49,40	44,51	38,76	49,22
012_C	deel 1	7,50	49,14	44,27	38,47	48,95
012_D	deel 1	10,50	48,69	43,83	37,99	48,49
013_A	deel 1	1,50	50,35	45,31	39,92	50,20
013_B	deel 1	4,50	50,21	45,16	39,77	50,06
013_C	deel 1	7,50	49,51	44,45	39,06	49,35
013_D	deel 1	10,50	48,66	43,61	38,22	48,51
014_A	deel 1	1,50	43,75	39,10	33,24	43,65
014_B	deel 1	4,50	44,34	39,78	33,78	44,24
014_C	deel 1	7,50	44,24	39,72	33,65	44,14
014_D	deel 1	10,50	43,92	39,43	33,32	43,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	deel 1	1,50	50,84	48,50	39,95	51,17
015_B	deel 1	4,50	50,96	48,57	40,07	51,28
015_C	deel 1	7,50	50,58	48,15	39,69	50,89
015_D	deel 1	10,50	50,02	47,57	39,15	50,32
016_A	deel 1	1,50	45,43	42,81	34,61	45,70
016_B	deel 1	4,50	46,27	43,50	35,47	46,51
016_C	deel 1	7,50	46,31	43,44	35,51	46,52
016_D	deel 1	10,50	46,13	43,21	35,34	46,33
017_A	deel 1	1,50	45,42	40,43	34,97	45,28
017_B	deel 1	4,50	45,54	40,55	35,07	45,39
017_C	deel 1	7,50	45,17	40,20	34,69	45,02
017_D	deel 1	10,50	44,63	39,68	34,14	44,48
018_A	deel 1	1,50	51,51	47,26	40,97	51,48
018_B	deel 1	4,50	51,12	46,98	40,56	51,10
018_C	deel 1	7,50	50,22	46,23	39,64	50,23
018_D	deel 1	10,50	49,25	45,41	38,64	49,28
019_A	deel 1	1,50	52,03	50,02	41,04	52,43
019_B	deel 1	4,50	51,96	49,88	41,00	52,35
019_C	deel 1	7,50	51,33	49,19	40,38	51,70
019_D	deel 1	10,50	50,59	48,39	39,65	50,95
020_A	deel 1	1,50	47,60	45,75	36,31	47,98
020_B	deel 1	4,50	48,09	46,10	36,74	48,41
020_C	deel 1	7,50	47,92	45,80	36,50	48,19
020_D	deel 1	10,50	47,54	45,33	36,07	47,77
021_A	deel 1	1,50	38,98	34,80	28,46	38,97
021_B	deel 1	4,50	40,82	36,58	30,29	40,79
021_C	deel 1	7,50	41,17	36,92	30,62	41,13
021_D	deel 1	10,50	41,17	36,91	30,60	41,13
022_A	deel 1	1,50	47,30	44,79	36,45	47,59
022_B	deel 1	4,50	47,61	45,03	36,77	47,89
022_C	deel 1	7,50	47,32	44,70	36,48	47,59
022_D	deel 1	10,50	46,88	44,23	36,05	47,14
023_A	deel 1	1,50	49,30	47,30	37,93	49,62
023_B	deel 1	4,50	49,77	47,58	38,32	50,01
023_C	deel 1	7,50	49,53	47,22	38,02	49,72
023_D	deel 1	10,50	49,12	46,71	37,55	49,27
024_A	deel 1	1,50	44,33	42,04	33,18	44,61
024_B	deel 1	4,50	45,21	42,63	34,03	45,40
024_C	deel 1	7,50	45,18	42,48	33,99	45,34
024_D	deel 1	10,50	44,97	42,18	33,77	45,10
025_A	deel 1	1,50	40,37	35,59	29,76	40,22
025_B	deel 1	4,50	42,25	37,44	31,63	42,09
025_C	deel 1	7,50	42,52	37,73	31,86	42,35
025_D	deel 1	10,50	42,48	37,69	31,81	42,31
026_A	deel 1	1,50	44,49	42,59	33,51	44,93
026_B	deel 1	4,50	45,14	43,01	34,21	45,52
026_C	deel 1	7,50	45,00	42,81	34,07	45,36
026_D	deel 1	10,50	44,69	42,46	33,78	45,05
027_A	deel 1	1,50	50,48	47,81	38,68	50,50
027_B	deel 1	4,50	50,86	48,04	38,94	50,81
027_C	deel 1	7,50	50,58	47,66	38,58	50,49
027_D	deel 1	10,50	50,13	47,11	38,05	50,00
028_A	deel 1	1,50	51,46	46,86	40,16	51,14
028_B	deel 1	4,50	51,68	47,05	40,25	51,32
028_C	deel 1	7,50	51,24	46,61	39,70	50,86
028_D	deel 1	10,50	50,67	46,04	39,03	50,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	deel 1	1,50	44,41	39,49	33,98	44,29
029_B	deel 1	4,50	45,23	40,31	34,79	45,10
029_C	deel 1	7,50	45,13	40,21	34,68	45,00
029_D	deel 1	10,50	44,84	39,94	34,39	44,71
030_A	deel 1	1,50	45,02	42,56	33,54	45,17
030_B	deel 1	4,50	45,96	43,24	34,40	46,02
030_C	deel 1	7,50	46,05	43,23	34,45	46,08
030_D	deel 1	10,50	45,89	42,99	34,27	45,89
031_A	deel 2	1,50	42,26	37,29	31,81	42,12
031_B	deel 2	4,50	42,37	37,41	31,91	42,23
031_C	deel 2	7,50	42,02	37,07	31,55	41,88
031_D	deel 2	10,50	41,59	36,66	31,11	41,45
032_A	deel 2	1,50	41,30	39,36	30,32	41,73
032_B	deel 2	4,50	42,27	40,23	31,30	42,67
032_C	deel 2	7,50	42,30	40,22	31,32	42,68
032_D	deel 2	10,50	42,18	40,05	31,19	42,55
033_A	deel 2	1,50	48,26	46,54	37,10	48,71
033_B	deel 2	4,50	48,42	46,60	37,23	48,83
033_C	deel 2	7,50	47,95	46,04	36,73	48,33
033_D	deel 2	10,50	47,35	45,37	36,10	47,70
034_A	deel 2	1,50	50,26	48,15	39,27	50,63
034_B	deel 2	4,50	50,58	48,39	39,59	50,93
034_C	deel 2	7,50	50,25	48,00	39,25	50,58
034_D	deel 2	10,50	49,76	47,46	38,75	50,07
035_A	deel 2	1,50	49,52	44,99	39,03	49,45
035_B	deel 2	4,50	49,88	45,49	39,36	49,83
035_C	deel 2	7,50	49,62	45,28	39,09	49,57
035_D	deel 2	10,50	49,19	44,91	38,65	49,15
036_A	deel 2	1,50	36,09	31,88	25,55	36,07
036_B	deel 2	4,50	37,71	33,53	27,14	37,68
036_C	deel 2	7,50	37,76	33,56	27,17	37,72
036_D	deel 2	10,50	37,80	33,57	27,19	37,75
037_A	deel 2	1,50	45,28	43,65	34,20	45,78
037_B	deel 2	4,50	45,79	44,09	34,72	46,27
037_C	deel 2	7,50	45,57	43,84	34,50	46,04
037_D	deel 2	10,50	45,23	43,46	34,15	45,69
038_A	deel 2	1,50	51,44	49,71	40,28	51,89
038_B	deel 2	4,50	51,55	49,71	40,36	51,96
038_C	deel 2	7,50	51,03	49,13	39,83	51,42
038_D	deel 2	10,50	50,38	48,42	39,16	50,74
039_A	deel 2	1,50	45,40	43,71	34,35	45,89
039_B	deel 2	4,50	45,82	44,04	34,77	46,28
039_C	deel 2	7,50	45,59	43,77	34,55	46,04
039_D	deel 2	10,50	45,23	43,38	34,20	45,67
040_A	deel 2	1,50	36,25	31,53	25,79	36,15
040_B	deel 2	4,50	37,85	33,12	27,36	37,74
040_C	deel 2	7,50	37,90	33,16	27,39	37,78
040_D	deel 2	10,50	37,93	33,18	27,40	37,80
041_A	deel 2	1,50	45,33	43,53	34,29	45,79
041_B	deel 2	4,50	45,71	43,80	34,70	46,14
041_C	deel 2	7,50	45,52	43,53	34,52	45,93
041_D	deel 2	10,50	45,18	43,11	34,18	45,56
042_A	deel 2	1,50	51,60	49,74	40,34	51,99
042_B	deel 2	4,50	51,72	49,72	40,41	52,05
042_C	deel 2	7,50	51,23	49,15	39,88	51,53
042_D	deel 2	10,50	50,60	48,43	39,22	50,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	deel 2	1,50	44,81	43,01	33,61	45,23
043_B	deel 2	4,50	45,15	43,25	33,95	45,54
043_C	deel 2	7,50	45,03	43,05	33,79	45,38
043_D	deel 2	10,50	44,75	42,68	33,47	45,07
044_A	deel 2	1,50	33,82	30,52	22,86	33,88
044_B	deel 2	4,50	35,75	32,47	24,75	35,80
044_C	deel 2	7,50	36,21	32,75	25,25	36,23
044_D	deel 2	10,50	36,46	32,91	25,51	36,46
045_A	deel 2	1,50	46,75	43,77	35,27	46,76
045_B	deel 2	4,50	47,14	44,02	35,68	47,12
045_C	deel 2	7,50	46,94	43,75	35,50	46,91
045_D	deel 2	10,50	46,59	43,33	35,15	46,54
046_A	deel 2	1,50	52,07	49,66	40,48	52,21
046_B	deel 2	4,50	52,29	49,73	40,62	52,37
046_C	deel 2	7,50	51,88	49,21	40,16	51,92
046_D	deel 2	10,50	51,31	48,54	39,55	51,31
047_A	deel 2	1,50	44,69	42,91	33,65	45,15
047_B	deel 2	4,50	45,06	43,16	34,05	45,49
047_C	deel 2	7,50	44,80	42,84	33,79	45,21
047_D	deel 2	10,50	44,44	42,42	33,43	44,83
048_A	deel 2	1,50	34,92	30,46	24,37	34,84
048_B	deel 2	4,50	36,34	31,92	25,77	36,26
048_C	deel 2	7,50	36,70	32,23	26,11	36,61
048_D	deel 2	10,50	36,81	32,32	26,20	36,71
049_A	deel 2	1,50	47,27	42,73	33,29	46,40
049_B	deel 2	4,50	47,48	42,94	33,58	46,62
049_C	deel 2	7,50	47,15	42,62	33,31	46,31
049_D	deel 2	10,50	46,69	42,18	32,93	45,86
050_A	deel 2	1,50	53,47	49,88	40,96	53,10
050_B	deel 2	4,50	53,56	49,93	41,07	53,18
050_C	deel 2	7,50	53,04	49,38	40,56	52,66
050_D	deel 2	10,50	52,36	48,69	39,90	51,98
051_A	deel 2	1,50	45,34	43,08	33,64	45,50
051_B	deel 2	4,50	45,60	43,27	33,87	45,74
051_C	deel 2	7,50	45,31	42,94	33,57	45,43
051_D	deel 2	10,50	44,93	42,50	33,17	45,03
052_A	deel 2	1,50	35,96	31,01	24,39	35,51
052_B	deel 2	4,50	37,70	32,73	26,05	37,22
052_C	deel 2	7,50	38,09	33,10	26,55	37,64
052_D	deel 2	10,50	38,22	33,23	26,72	37,78
053_A	deel 2	1,50	47,74	42,89	33,66	46,79
053_B	deel 2	4,50	48,10	43,25	34,14	47,17
053_C	deel 2	7,50	47,83	42,98	33,91	46,90
053_D	deel 2	10,50	47,45	42,61	33,59	46,53
054_A	deel 2	1,50	53,49	48,99	39,90	52,70
054_B	deel 2	4,50	53,60	49,14	40,13	52,84
054_C	deel 2	7,50	53,13	48,70	39,75	52,39
054_D	deel 2	10,50	52,50	48,11	39,20	51,78
055_A	deel 2	1,50	47,45	42,94	34,69	46,81
055_B	deel 2	4,50	47,77	43,23	35,17	47,16
055_C	deel 2	7,50	47,53	42,99	35,01	46,93
055_D	deel 2	10,50	47,16	42,61	34,70	46,58
056_A	deel 2	1,50	36,08	31,10	25,13	35,79
056_B	deel 2	4,50	37,46	32,46	26,42	37,14
056_C	deel 2	7,50	37,70	32,68	26,67	37,38
056_D	deel 2	10,50	37,74	32,71	26,70	37,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	deel 2	1,50	46,95	42,05	32,56	45,94
057_B	deel 2	4,50	47,24	42,33	32,93	46,24
057_C	deel 2	7,50	46,98	42,06	32,70	45,98
057_D	deel 2	10,50	46,61	41,69	32,38	45,62
058_A	deel 2	1,50	53,39	48,65	39,30	52,46
058_B	deel 2	4,50	53,51	48,82	39,56	52,61
058_C	deel 2	7,50	53,03	48,38	39,17	52,16
058_D	deel 2	10,50	52,40	47,79	38,62	51,55
059_A	deel 2	1,50	47,69	42,78	33,76	46,75
059_B	deel 2	4,50	48,06	43,14	34,29	47,14
059_C	deel 2	7,50	47,80	42,88	34,11	46,90
059_D	deel 2	10,50	47,43	42,51	33,82	46,54
060_A	deel 2	1,50	33,28	28,36	20,29	32,51
060_B	deel 2	4,50	35,29	30,34	22,26	34,50
060_C	deel 2	7,50	35,47	30,49	22,57	34,70
060_D	deel 2	10,50	35,68	30,68	22,94	34,94
061_A	deel 2	1,50	47,49	42,58	33,26	46,50
061_B	deel 2	4,50	47,80	42,88	33,72	46,83
061_C	deel 2	7,50	47,58	42,65	33,55	46,62
061_D	deel 2	10,50	47,20	42,27	33,23	46,25
062_A	deel 2	1,50	53,35	48,54	39,14	52,38
062_B	deel 2	4,50	53,51	48,73	39,44	52,57
062_C	deel 2	7,50	53,04	48,29	39,04	52,12
062_D	deel 2	10,50	52,42	47,70	38,49	51,52
063_A	deel 2	1,50	47,56	42,69	33,28	46,57
063_B	deel 2	4,50	47,98	43,11	33,80	47,01
063_C	deel 2	7,50	47,73	42,86	33,61	46,77
063_D	deel 2	10,50	47,37	42,51	33,32	46,42
064_A	deel 2	1,50	36,18	31,19	25,58	35,99
064_B	deel 2	4,50	37,63	32,61	26,98	37,42
064_C	deel 2	7,50	37,69	32,65	27,02	37,47
064_D	deel 2	10,50	37,74	32,70	27,05	37,51
065_A	deel 2	1,50	47,34	42,43	33,34	46,39
065_B	deel 2	4,50	47,73	42,80	33,92	46,80
065_C	deel 2	7,50	47,50	42,57	33,75	46,58
065_D	deel 2	10,50	47,14	42,20	33,45	46,23
066_A	deel 2	1,50	53,33	48,46	39,14	52,35
066_B	deel 2	4,50	53,53	48,67	39,47	52,58
066_C	deel 2	7,50	53,09	48,25	39,10	52,15
066_D	deel 2	10,50	52,50	47,66	38,58	51,57
067_A	deel 2	1,50	47,60	42,70	33,25	46,59
067_B	deel 2	4,50	47,96	43,06	33,70	46,97
067_C	deel 2	7,50	47,71	42,80	33,50	46,72
067_D	deel 2	10,50	47,35	42,45	33,20	46,37
068_A	deel 2	1,50	37,82	32,85	26,76	37,50
068_B	deel 2	4,50	39,36	34,37	28,20	39,01
068_C	deel 2	7,50	39,49	34,48	28,33	39,13
068_D	deel 2	10,50	39,51	34,50	28,35	39,15
069_A	deel 2	1,50	46,67	41,75	33,21	45,81
069_B	deel 2	4,50	47,06	42,12	33,82	46,24
069_C	deel 2	7,50	46,82	41,87	33,64	46,00
069_D	deel 2	10,50	46,48	41,53	33,36	45,68
070_A	deel 2	1,50	53,27	48,38	39,23	52,31
070_B	deel 2	4,50	53,48	48,60	39,55	52,54
070_C	deel 2	7,50	53,04	48,18	39,19	52,12
070_D	deel 2	10,50	52,46	47,62	38,67	51,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	deel 2	1,50	47,78	42,87	33,51	46,78
071_B	deel 2	4,50	48,26	43,34	34,07	47,27
071_C	deel 2	7,50	48,01	43,10	33,87	47,03
071_D	deel 2	10,50	47,66	42,74	33,57	46,69
072_A	deel 2	1,50	43,21	38,18	32,77	43,06
072_B	deel 2	4,50	43,18	38,13	32,73	43,03
072_C	deel 2	7,50	42,84	37,78	32,37	42,68
072_D	deel 2	10,50	42,27	37,21	31,78	42,10
073_A	deel 2	1,50	51,42	46,38	40,70	51,19
073_B	deel 2	4,50	51,29	46,25	40,49	51,03
073_C	deel 2	7,50	50,62	45,59	39,76	50,35
073_D	deel 2	10,50	49,81	44,77	38,89	49,52
074_A	deel 2	1,50	52,69	47,77	39,51	51,88
074_B	deel 2	4,50	52,86	47,93	39,68	52,05
074_C	deel 2	7,50	52,45	47,53	39,30	51,65
074_D	deel 2	10,50	51,89	46,97	38,74	51,09
075_A	deel 2	1,50	50,36	45,51	36,10	49,38
075_B	deel 2	4,50	50,62	45,76	36,46	49,65
075_C	deel 2	7,50	50,23	45,39	36,15	49,28
075_D	deel 2	10,50	49,69	44,87	35,68	48,75
076_A	deel 2	1,50	43,99	39,08	30,23	43,08
076_B	deel 2	4,50	44,76	39,83	31,13	43,87
076_C	deel 2	7,50	44,66	39,73	31,08	43,77
076_D	deel 2	10,50	44,48	39,55	30,95	43,60
077_A	deel 2	1,50	52,16	47,21	41,71	52,02
077_B	deel 2	4,50	51,88	46,99	41,42	51,75
077_C	deel 2	7,50	51,04	46,22	40,57	50,92
077_D	deel 2	10,50	50,15	45,37	39,67	50,03
078_A	deel 2	1,50	52,22	47,17	41,77	52,07
078_B	deel 2	4,50	52,02	46,97	41,58	51,87
078_C	deel 2	7,50	51,31	46,26	40,86	51,16
078_D	deel 2	10,50	50,51	45,47	40,06	50,36
079_A	deel 2	1,50	45,66	40,88	35,19	45,55
079_B	deel 2	4,50	45,85	41,17	35,36	45,75
079_C	deel 2	7,50	45,42	40,78	34,92	45,32
079_D	deel 2	10,50	44,89	40,29	34,38	44,80
080_A	deel 2	1,50	40,59	37,06	29,95	40,68
080_B	deel 2	4,50	41,48	38,10	30,80	41,60
080_C	deel 2	7,50	41,42	38,02	30,72	41,53
080_D	deel 2	10,50	41,32	37,91	30,60	41,42
081_A	deel 2	1,50	42,94	38,02	32,49	42,81
081_B	deel 2	4,50	43,03	38,14	32,56	42,90
081_C	deel 2	7,50	42,75	37,91	32,27	42,62
081_D	deel 2	10,50	42,40	37,63	31,90	42,28
082_A	deel 2	1,50	52,06	47,01	41,62	51,91
082_B	deel 2	4,50	51,82	46,76	41,37	51,66
082_C	deel 2	7,50	51,07	46,01	40,62	50,91
082_D	deel 2	10,50	50,25	45,19	39,80	50,09
083_A	deel 2	1,50	44,88	40,07	34,42	44,77
083_B	deel 2	4,50	45,07	40,35	34,59	44,97
083_C	deel 2	7,50	44,72	40,01	34,22	44,61
083_D	deel 2	10,50	44,25	39,58	33,75	44,15
084_A	deel 2	1,50	37,45	35,75	26,39	37,93
084_B	deel 2	4,50	39,07	37,32	28,00	39,53
084_C	deel 2	7,50	39,18	37,37	28,10	39,62
084_D	deel 2	10,50	39,19	37,32	28,12	39,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	deel 2	1,50	45,01	40,29	34,54	44,91
085_B	deel 2	4,50	45,40	40,77	34,91	45,31
085_C	deel 2	7,50	45,12	40,51	34,62	45,03
085_D	deel 2	10,50	44,71	40,13	34,20	44,62
086_A	deel 2	1,50	51,98	46,92	41,54	51,83
086_B	deel 2	4,50	51,74	46,68	41,30	51,59
086_C	deel 2	7,50	51,01	45,95	40,57	50,86
086_D	deel 2	10,50	50,18	45,12	39,73	50,02
087_A	deel 2	1,50	44,18	39,18	33,40	43,94
087_B	deel 2	4,50	44,64	39,65	33,73	44,36
087_C	deel 2	7,50	44,43	39,44	33,49	44,14
087_D	deel 2	10,50	44,08	39,08	33,09	43,77
088_A	deel 2	1,50	38,14	35,71	27,26	38,45
088_B	deel 2	4,50	39,80	37,28	28,92	40,08
088_C	deel 2	7,50	40,04	37,40	29,16	40,29
088_D	deel 2	10,50	40,11	37,39	29,20	40,33
089_A	deel 2	1,50	44,94	40,16	34,48	44,83
089_B	deel 2	4,50	45,10	40,41	34,61	45,00
089_C	deel 2	7,50	44,72	40,07	34,22	44,62
089_D	deel 2	10,50	44,22	39,61	33,71	44,13
090_A	deel 2	1,50	51,59	46,53	41,15	51,44
090_B	deel 2	4,50	51,45	46,38	41,00	51,29
090_C	deel 2	7,50	50,72	45,66	40,28	50,57
090_D	deel 2	10,50	49,91	44,85	39,47	49,76
091_A	deel 2	1,50	44,79	39,77	34,04	44,55
091_B	deel 2	4,50	45,13	40,11	34,25	44,85
091_C	deel 2	7,50	44,85	39,82	33,92	44,56
091_D	deel 2	10,50	44,42	39,39	33,43	44,11
092_A	deel 2	1,50	40,00	35,11	26,74	39,18
092_B	deel 2	4,50	41,53	36,62	28,32	40,72
092_C	deel 2	7,50	41,61	36,69	28,48	40,81
092_D	deel 2	10,50	41,58	36,67	28,52	40,80
093_A	deel 2	1,50	44,02	39,17	33,36	43,84
093_B	deel 2	4,50	44,45	39,66	33,71	44,25
093_C	deel 2	7,50	44,26	39,48	33,50	44,06
093_D	deel 2	10,50	43,92	39,16	33,14	43,72
094_A	deel 2	1,50	51,85	46,79	41,41	51,70
094_B	deel 2	4,50	51,65	46,58	41,20	51,49
094_C	deel 2	7,50	50,93	45,86	40,48	50,77
094_D	deel 2	10,50	50,12	45,05	39,67	49,96
095_A	deel 2	1,50	44,91	39,88	34,25	44,70
095_B	deel 2	4,50	45,12	40,09	34,36	44,88
095_C	deel 2	7,50	44,81	39,77	34,01	44,55
095_D	deel 2	10,50	44,37	39,33	33,53	44,10
096_A	deel 2	1,50	39,99	35,10	25,74	39,00
096_B	deel 2	4,50	41,55	36,65	27,34	40,56
096_C	deel 2	7,50	41,65	36,75	27,52	40,68
096_D	deel 2	10,50	41,61	36,71	27,54	40,65
097_A	deel 2	1,50	44,62	39,60	33,90	44,39
097_B	deel 2	4,50	44,96	39,93	34,11	44,69
097_C	deel 2	7,50	44,69	39,67	33,81	44,41
097_D	deel 2	10,50	44,28	39,26	33,35	43,99
098_A	deel 2	1,50	51,70	46,65	41,26	51,55
098_B	deel 2	4,50	51,58	46,52	41,13	51,42
098_C	deel 2	7,50	50,89	45,83	40,44	50,73
098_D	deel 2	10,50	50,13	45,07	39,68	49,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	deel 2	1,50	45,36	40,34	34,61	45,12
099_B	deel 2	4,50	45,90	40,88	35,03	45,63
099_C	deel 2	7,50	45,64	40,62	34,75	45,36
099_D	deel 2	10,50	45,26	40,23	34,33	44,97
100_A	deel 2	1,50	40,08	35,18	26,30	39,17
100_B	deel 2	4,50	41,71	36,79	27,96	40,80
100_C	deel 2	7,50	41,78	36,86	28,09	40,88
100_D	deel 2	10,50	41,74	36,82	28,10	40,85
101_A	deel 2	1,50	44,92	39,90	34,22	44,70
101_B	deel 2	4,50	45,20	40,17	34,37	44,94
101_C	deel 2	7,50	44,89	39,86	34,02	44,61
101_D	deel 2	10,50	44,48	39,45	33,55	44,19
102_A	deel 2	1,50	52,36	47,31	41,92	52,21
102_B	deel 2	4,50	52,12	47,06	41,68	51,97
102_C	deel 2	7,50	51,39	46,33	40,94	51,23
102_D	deel 2	10,50	50,55	45,49	40,11	50,40
103_A	deel 2	1,50	51,85	46,80	41,35	51,68
103_B	deel 2	4,50	51,64	46,58	41,09	51,45
103_C	deel 2	7,50	50,92	45,87	40,35	50,73
103_D	deel 2	10,50	50,06	45,01	39,47	49,86
104_A	deel 2	1,50	43,42	38,39	32,91	43,25
104_B	deel 2	4,50	43,43	38,38	32,88	43,25
104_C	deel 2	7,50	43,07	38,02	32,47	42,87
104_D	deel 2	10,50	42,53	37,48	31,85	42,31
105_A	deel 2	1,50	41,98	37,03	30,05	41,44
105_B	deel 2	4,50	43,13	38,17	31,01	42,54
105_C	deel 2	7,50	43,16	38,19	31,02	42,56
105_D	deel 2	10,50	43,05	38,08	30,90	42,45
106_A	deel 2	1,50	46,40	41,39	35,70	46,18
106_B	deel 2	4,50	46,83	41,80	36,01	46,57
106_C	deel 2	7,50	46,51	41,48	35,66	46,24
106_D	deel 2	10,50	46,06	41,04	35,16	45,78
107_A	deel 3	1,50	42,41	37,37	31,98	42,26
107_B	deel 3	4,50	42,12	37,07	31,68	41,97
107_C	deel 3	7,50	41,33	36,27	30,88	41,17
107_D	deel 3	10,50	40,42	35,36	29,96	40,26
108_A	deel 3	1,50	40,85	35,85	30,42	40,71
108_B	deel 3	4,50	41,34	36,33	30,90	41,20
108_C	deel 3	7,50	41,22	36,21	30,77	41,07
108_D	deel 3	10,50	40,98	35,98	30,51	40,83
109_A	deel 3	1,50	48,10	43,11	37,65	47,96
109_B	deel 3	4,50	47,90	42,93	37,45	47,76
109_C	deel 3	7,50	47,15	42,20	36,69	47,01
109_D	deel 3	10,50	46,30	41,37	35,84	46,16
110_A	deel 3	1,50	53,63	48,58	43,19	53,48
110_B	deel 3	4,50	53,03	47,98	42,59	52,88
110_C	deel 3	7,50	51,96	46,91	41,51	51,81
110_D	deel 3	10,50	50,93	45,89	40,48	50,78
111_A	deel 3	1,50	52,88	47,86	42,44	52,73
111_B	deel 3	4,50	52,26	47,26	41,82	52,12
111_C	deel 3	7,50	51,11	46,13	40,66	50,97
111_D	deel 3	10,50	50,03	45,07	39,58	49,89
112_A	deel 3	1,50	33,85	28,86	23,43	33,72
112_B	deel 3	4,50	35,54	30,51	25,10	35,39
112_C	deel 3	7,50	35,89	30,84	25,43	35,73
112_D	deel 3	10,50	35,97	30,91	25,50	35,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	deel 3	1,50	38,07	33,08	27,62	37,93
113_B	deel 3	4,50	39,74	34,72	29,28	39,59
113_C	deel 3	7,50	40,03	34,99	29,55	39,87
113_D	deel 3	10,50	40,04	35,00	29,55	39,88
114_A	deel 3	1,50	47,53	42,51	37,10	47,39
114_B	deel 3	4,50	47,90	42,87	37,46	47,75
114_C	deel 3	7,50	47,54	42,51	37,10	47,39
114_D	deel 3	10,50	47,02	41,98	36,57	46,87
115_A	deel 3	1,50	53,32	48,26	42,88	53,17
115_B	deel 3	4,50	52,63	47,57	42,19	52,48
115_C	deel 3	7,50	51,44	46,38	41,00	51,29
115_D	deel 3	10,50	50,35	45,29	39,90	50,19
116_A	deel 3	1,50	52,74	47,70	42,30	52,59
116_B	deel 3	4,50	52,28	47,24	41,83	52,13
116_C	deel 3	7,50	51,26	46,23	40,81	51,11
116_D	deel 3	10,50	50,26	45,25	39,81	50,11
117_A	deel 3	1,50	46,24	41,22	35,80	46,09
117_B	deel 3	4,50	46,24	41,22	35,79	46,09
117_C	deel 3	7,50	45,68	40,67	35,23	45,53
117_D	deel 3	10,50	44,98	39,98	34,52	44,83
118_A	deel 3	1,50	38,19	33,20	27,74	38,05
118_B	deel 3	4,50	39,90	34,88	29,44	39,75
118_C	deel 3	7,50	40,18	35,14	29,70	40,02
118_D	deel 3	10,50	40,22	35,17	29,73	40,05
119_A	deel 3	1,50	36,48	31,49	26,07	36,35
119_B	deel 3	4,50	38,17	33,15	27,74	38,03
119_C	deel 3	7,50	38,43	33,38	27,98	38,28
119_D	deel 3	10,50	38,47	33,41	28,01	38,31
120_A	deel 3	1,50	46,94	41,90	36,49	46,79
120_B	deel 3	4,50	47,07	42,02	36,60	46,91
120_C	deel 3	7,50	46,56	41,51	36,08	46,40
120_D	deel 3	10,50	45,93	40,87	35,43	45,76
121_A	deel 3	1,50	53,50	48,45	43,05	53,35
121_B	deel 3	4,50	52,84	47,78	42,37	52,68
121_C	deel 3	7,50	51,67	46,61	41,19	51,51
121_D	deel 3	10,50	50,62	45,56	40,13	50,45
122_A	deel 3	1,50	47,46	42,43	37,02	47,31
122_B	deel 3	4,50	47,89	42,85	37,44	47,74
122_C	deel 3	7,50	47,57	42,52	37,10	47,41
122_D	deel 3	10,50	47,08	42,04	36,61	46,92
123_A	deel 3	1,50	42,20	37,19	31,78	42,06
123_B	deel 3	4,50	43,02	37,99	32,58	42,87
123_C	deel 3	7,50	42,97	37,93	32,52	42,82
123_D	deel 3	10,50	42,79	37,75	32,33	42,64
124_A	deel 3	1,50	41,24	36,20	30,80	41,09
124_B	deel 3	4,50	41,09	36,03	30,64	40,93
124_C	deel 3	7,50	40,58	35,51	30,12	40,42
124_D	deel 3	10,50	40,06	34,98	29,59	39,90
125_A	deel 3	1,50	52,34	47,28	41,88	52,18
125_B	deel 3	4,50	52,08	47,02	41,61	51,92
125_C	deel 3	7,50	51,33	46,27	40,84	51,16
125_D	deel 3	10,50	50,47	45,41	39,96	50,30
126_A	deel 3	1,50	53,64	48,58	43,19	53,48
126_B	deel 3	4,50	53,05	47,99	42,61	52,90
126_C	deel 3	7,50	52,03	46,97	41,58	51,87
126_D	deel 3	10,50	51,01	45,95	40,56	50,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	deel 3	1,50	47,82	42,78	37,33	47,66
127_B	deel 3	4,50	47,87	42,82	37,35	47,69
127_C	deel 3	7,50	47,29	42,24	36,74	47,11
127_D	deel 3	10,50	46,61	41,56	36,04	46,42
128_A	deel 3	1,50	53,42	48,39	42,98	53,27
128_B	deel 3	4,50	52,53	47,50	42,09	52,38
128_C	deel 3	7,50	51,17	46,16	40,72	51,02
128_D	deel 3	10,50	49,96	44,97	39,51	49,82
129_A	deel 3	1,50	53,59	48,52	43,14	53,43
129_B	deel 3	4,50	52,85	47,79	42,41	52,70
129_C	deel 3	7,50	51,63	46,56	41,18	51,47
129_D	deel 3	10,50	50,49	45,43	40,05	50,34
130_A	deel 3	1,50	45,70	40,68	35,26	45,55
130_B	deel 3	4,50	45,60	40,58	35,16	45,45
130_C	deel 3	7,50	44,97	39,96	34,52	44,82
130_D	deel 3	10,50	44,24	39,23	33,78	44,09
131_A	deel 3	1,50	39,71	34,76	29,29	39,58
131_B	deel 3	4,50	40,60	35,63	30,15	40,46
131_C	deel 3	7,50	40,65	35,69	30,19	40,51
131_D	deel 3	10,50	40,51	35,55	30,04	40,37
132_A	deel 3	1,50	42,78	37,75	32,35	42,64
132_B	deel 3	4,50	42,46	37,41	32,02	42,31
132_C	deel 3	7,50	41,63	36,57	31,17	41,47
132_D	deel 3	10,50	40,69	35,64	30,21	40,53
133_A	deel 3	1,50	52,97	47,91	42,53	52,82
133_B	deel 3	4,50	52,34	47,27	41,89	52,18
133_C	deel 3	7,50	51,20	46,14	40,76	51,05
133_D	deel 3	10,50	50,13	45,07	39,69	49,98
134_A	deel 3	1,50	46,28	41,26	35,83	46,13
134_B	deel 3	4,50	46,90	41,87	36,44	46,75
134_C	deel 3	7,50	46,71	41,67	36,23	46,55
134_D	deel 3	10,50	46,34	41,29	35,84	46,17
135_A	deel 3	1,50	36,47	31,49	26,04	36,33
135_B	deel 3	4,50	38,43	33,42	27,99	38,29
135_C	deel 3	7,50	38,69	33,67	28,22	38,54
135_D	deel 3	10,50	38,72	33,70	28,24	38,56
136_A	deel 3	1,50	43,91	38,90	33,48	43,77
136_B	deel 3	4,50	44,10	39,07	33,66	43,95
136_C	deel 3	7,50	43,62	38,60	33,17	43,47
136_D	deel 3	10,50	43,04	38,03	32,59	42,89
137_A	deel 3	1,50	52,85	47,79	42,41	52,70
137_B	deel 3	4,50	52,32	47,26	41,87	52,16
137_C	deel 3	7,50	51,25	46,18	40,80	51,09
137_D	deel 3	10,50	50,22	45,15	39,77	50,06
138_A	deel 3	1,50	46,06	41,03	35,63	45,92
138_B	deel 3	4,50	46,38	41,33	35,93	46,23
138_C	deel 3	7,50	46,00	40,95	35,55	45,85
138_D	deel 3	10,50	45,51	40,45	35,04	45,35
139_A	deel 3	1,50	37,01	32,02	26,57	36,87
139_B	deel 3	4,50	38,95	33,93	28,50	38,80
139_C	deel 3	7,50	39,17	34,14	28,70	39,01
139_D	deel 3	10,50	39,21	34,18	28,71	39,04
140_A	deel 3	1,50	46,19	41,17	35,74	46,04
140_B	deel 3	4,50	46,79	41,76	36,32	46,63
140_C	deel 3	7,50	46,55	41,51	36,07	46,39
140_D	deel 3	10,50	46,16	41,13	35,67	46,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	deel 3	1,50	52,87	47,82	42,43	52,72
141_B	deel 3	4,50	52,36	47,29	41,91	52,20
141_C	deel 3	7,50	51,34	46,28	40,90	51,19
141_D	deel 3	10,50	50,36	45,29	39,91	50,20
142_A	deel 3	1,50	52,91	47,85	42,47	52,76
142_B	deel 3	4,50	52,53	47,47	42,09	52,38
142_C	deel 3	7,50	51,65	46,59	41,20	51,49
142_D	deel 3	10,50	50,72	45,66	40,27	50,56
143_A	deel 3	1,50	52,07	47,01	41,61	51,91
143_B	deel 3	4,50	51,83	46,77	41,36	51,67
143_C	deel 3	7,50	51,08	46,02	40,61	50,92
143_D	deel 3	10,50	50,25	45,19	39,76	50,08
144_A	deel 3	1,50	40,94	35,90	30,49	40,79
144_B	deel 3	4,50	40,75	35,69	30,29	40,59
144_C	deel 3	7,50	40,22	35,16	29,75	40,06
144_D	deel 3	10,50	39,67	34,59	29,15	39,49
145_A	deel 3	1,50	42,15	37,14	31,73	42,01
145_B	deel 3	4,50	43,01	37,97	32,57	42,86
145_C	deel 3	7,50	42,95	37,91	32,50	42,80
145_D	deel 3	10,50	42,77	37,72	32,31	42,61
146_A	deel 3	1,50	47,15	42,10	36,70	47,00
146_B	deel 3	4,50	47,04	41,98	36,58	46,88
146_C	deel 3	7,50	46,37	41,32	35,90	46,21
146_D	deel 3	10,50	45,61	40,55	35,13	45,45
147_A	deel 4	1,50	35,04	30,05	24,64	34,91
147_B	deel 4	4,50	36,82	31,80	26,40	36,68
147_C	deel 4	7,50	37,16	32,13	26,73	37,02
147_D	deel 4	10,50	37,18	32,14	26,75	37,03
148_A	deel 4	1,50	45,38	40,34	34,94	45,23
148_B	deel 4	4,50	45,56	40,51	35,11	45,41
148_C	deel 4	7,50	45,23	40,17	34,76	45,07
148_D	deel 4	10,50	44,71	39,65	34,23	44,55
149_A	deel 4	1,50	52,01	46,95	41,57	51,86
149_B	deel 4	4,50	51,76	46,70	41,31	51,60
149_C	deel 4	7,50	50,94	45,88	40,50	50,79
149_D	deel 4	10,50	50,06	45,00	39,61	49,90
150_A	deel 4	1,50	46,55	41,52	36,12	46,41
150_B	deel 4	4,50	46,97	41,92	36,53	46,82
150_C	deel 4	7,50	46,66	41,61	36,22	46,51
150_D	deel 4	10,50	46,22	41,17	35,78	46,07
151_A	deel 4	1,50	35,25	30,26	24,84	35,12
151_B	deel 4	4,50	37,13	32,10	26,70	36,99
151_C	deel 4	7,50	37,61	32,57	27,17	37,46
151_D	deel 4	10,50	37,64	32,60	27,20	37,49
152_A	deel 4	1,50	46,76	41,72	36,33	46,61
152_B	deel 4	4,50	47,11	42,07	36,68	46,96
152_C	deel 4	7,50	46,75	41,70	36,31	46,60
152_D	deel 4	10,50	46,27	41,21	35,82	46,11
153_A	deel 4	1,50	52,25	47,20	41,81	52,10
153_B	deel 4	4,50	51,93	46,87	41,49	51,78
153_C	deel 4	7,50	51,07	46,01	40,63	50,92
153_D	deel 4	10,50	50,15	45,09	39,71	50,00
154_A	deel 4	1,50	44,91	39,88	34,47	44,76
154_B	deel 4	4,50	45,11	40,06	34,66	44,96
154_C	deel 4	7,50	44,83	39,78	34,37	44,67
154_D	deel 4	10,50	44,36	39,31	33,89	44,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	deel 4	1,50	52,26	47,20	41,82	52,11
155_B	deel 4	4,50	51,72	46,67	41,28	51,57
155_C	deel 4	7,50	50,62	45,56	40,17	50,46
155_D	deel 4	10,50	49,50	44,46	39,06	49,35
156_A	deel 4	1,50	46,03	41,01	35,60	45,89
156_B	deel 4	4,50	46,03	40,99	35,60	45,88
156_C	deel 4	7,50	45,50	40,46	35,06	45,35
156_D	deel 4	10,50	44,81	39,77	34,37	44,66
157_A	deel 4	1,50	44,31	39,30	33,89	44,17
157_B	deel 4	4,50	44,91	39,88	34,47	44,76
157_C	deel 4	7,50	44,77	39,74	34,33	44,62
157_D	deel 4	10,50	44,49	39,46	34,05	44,34
158_A	deel 4	1,50	50,29	45,25	39,86	50,14
158_B	deel 4	4,50	50,37	45,32	39,93	50,22
158_C	deel 4	7,50	49,90	44,85	39,46	49,75
158_D	deel 4	10,50	49,29	44,24	38,84	49,14
159_A	deel 4	1,50	51,66	46,61	41,22	51,51
159_B	deel 4	4,50	51,28	46,22	40,84	51,13
159_C	deel 4	7,50	50,35	45,30	39,91	50,20
159_D	deel 4	10,50	49,34	44,28	38,90	49,19
160_A	deel 4	1,50	45,69	40,66	35,26	45,55
160_B	deel 4	4,50	45,79	40,74	35,36	45,64
160_C	deel 4	7,50	45,41	40,36	34,97	45,26
160_D	deel 4	10,50	44,84	39,79	34,40	44,69
161_A	deel 4	1,50	38,14	33,18	27,73	38,01
161_B	deel 4	4,50	39,91	34,91	29,48	39,77
161_C	deel 4	7,50	40,18	35,17	29,74	40,04
161_D	deel 4	10,50	40,16	35,15	29,71	40,01
162_A	deel 4	1,50	46,02	40,99	35,59	45,88
162_B	deel 4	4,50	46,15	41,11	35,71	46,00
162_C	deel 4	7,50	45,68	40,63	35,24	45,53
162_D	deel 4	10,50	45,05	40,00	34,61	44,90
163_A	deel 4	1,50	51,43	46,38	40,99	51,28
163_B	deel 4	4,50	51,12	46,06	40,68	50,97
163_C	deel 4	7,50	50,25	45,19	39,80	50,09
163_D	deel 4	10,50	49,28	44,21	38,83	49,12
164_A	deel 4	1,50	45,53	40,50	35,10	45,39
164_B	deel 4	4,50	45,62	40,57	35,19	45,47
164_C	deel 4	7,50	45,21	40,16	34,77	45,06
164_D	deel 4	10,50	44,63	39,57	34,19	44,48
165_A	deel 4	1,50	36,64	31,66	26,23	36,51
165_B	deel 4	4,50	38,53	33,51	28,10	38,39
165_C	deel 4	7,50	39,09	34,06	28,65	38,94
165_D	deel 4	10,50	39,19	34,15	28,74	39,04
166_A	deel 4	1,50	45,94	40,90	35,51	45,79
166_B	deel 4	4,50	46,04	41,00	35,61	45,89
166_C	deel 4	7,50	45,59	40,53	35,15	45,44
166_D	deel 4	10,50	44,99	39,93	34,55	44,84
167_A	deel 4	1,50	52,11	47,06	41,68	51,96
167_B	deel 4	4,50	51,65	46,59	41,20	51,49
167_C	deel 4	7,50	50,62	45,56	40,18	50,47
167_D	deel 4	10,50	49,57	44,52	39,13	49,42
168_A	deel 4	1,50	46,05	41,02	35,63	45,91
168_B	deel 4	4,50	46,35	41,30	35,92	46,20
168_C	deel 4	7,50	45,98	40,93	35,54	45,83
168_D	deel 4	10,50	45,46	40,41	35,02	45,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	deel 4	1,50	36,79	31,81	26,38	36,66
169_B	deel 4	4,50	38,45	33,43	28,02	38,31
169_C	deel 4	7,50	39,07	34,04	28,63	38,92
169_D	deel 4	10,50	39,22	34,18	28,77	39,07
170_A	deel 4	1,50	45,60	40,56	35,17	45,45
170_B	deel 4	4,50	45,58	40,54	35,15	45,43
170_C	deel 4	7,50	45,11	40,06	34,67	44,96
170_D	deel 4	10,50	44,50	39,44	34,05	44,34
171_A	deel 4	1,50	50,40	45,36	39,97	50,25
171_B	deel 4	4,50	50,26	45,21	39,83	50,11
171_C	deel 4	7,50	49,59	44,53	39,15	49,44
171_D	deel 4	10,50	48,77	43,71	38,33	48,62
172_A	deel 4	1,50	50,76	45,71	40,32	50,61
172_B	deel 4	4,50	50,54	45,48	40,10	50,39
172_C	deel 4	7,50	49,85	44,79	39,40	49,69
172_D	deel 4	10,50	49,00	43,94	38,55	48,84
173_A	deel 4	1,50	43,73	38,69	33,30	43,58
173_B	deel 4	4,50	43,86	38,81	33,42	43,71
173_C	deel 4	7,50	43,55	38,49	33,11	43,40
173_D	deel 4	10,50	43,11	38,05	32,66	42,95
174_A	deel 4	1,50	45,94	40,91	35,51	45,80
174_B	deel 4	4,50	46,26	41,21	35,82	46,11
174_C	deel 4	7,50	45,94	40,90	35,50	45,79
174_D	deel 4	10,50	45,47	40,43	35,03	45,32
175_A	deel 4	1,50	44,96	39,92	34,53	44,81
175_B	deel 4	4,50	45,27	40,23	34,84	45,12
175_C	deel 4	7,50	44,95	39,89	34,51	44,80
175_D	deel 4	10,50	44,50	39,44	34,06	44,35
176_A	deel 4	1,50	50,20	45,15	39,76	50,05
176_B	deel 4	4,50	50,11	45,06	39,67	49,96
176_C	deel 4	7,50	49,49	44,43	39,04	49,33
176_D	deel 4	10,50	48,73	43,67	38,27	48,57
177_A	deel 4	1,50	44,72	39,69	34,29	44,58
177_B	deel 4	4,50	44,90	39,85	34,46	44,75
177_C	deel 4	7,50	44,56	39,51	34,12	44,41
177_D	deel 4	10,50	44,09	39,03	33,64	43,93
178_A	deel 4	1,50	40,16	35,18	29,75	40,03
178_B	deel 4	4,50	41,64	36,62	31,21	41,50
178_C	deel 4	7,50	41,85	36,82	31,41	41,70
178_D	deel 4	10,50	41,83	36,80	31,39	41,68
179_A	deel 4	1,50	44,34	39,31	33,91	44,20
179_B	deel 4	4,50	44,46	39,41	34,03	44,31
179_C	deel 4	7,50	44,11	39,06	33,67	43,96
179_D	deel 4	10,50	43,63	38,57	33,19	43,48
180_A	deel 4	1,50	50,43	45,38	39,98	50,28
180_B	deel 4	4,50	50,37	45,31	39,91	50,21
180_C	deel 4	7,50	49,73	44,67	39,27	49,57
180_D	deel 4	10,50	48,97	43,91	38,51	48,81
181_A	deel 4	1,50	44,70	39,67	34,27	44,56
181_B	deel 4	4,50	44,98	39,93	34,54	44,83
181_C	deel 4	7,50	44,65	39,59	34,20	44,49
181_D	deel 4	10,50	44,19	39,13	33,74	44,03
182_A	deel 4	1,50	39,52	34,54	29,07	39,38
182_B	deel 4	4,50	41,25	36,23	30,79	41,10
182_C	deel 4	7,50	41,51	36,48	31,04	41,35
182_D	deel 4	10,50	41,52	36,49	31,04	41,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	deel 4	1,50	44,44	39,41	34,01	44,30
183_B	deel 4	4,50	44,65	39,61	34,21	44,50
183_C	deel 4	7,50	44,32	39,27	33,88	44,17
183_D	deel 4	10,50	43,85	38,79	33,40	43,69
184_A	deel 4	1,50	51,03	45,98	40,58	50,88
184_B	deel 4	4,50	50,93	45,88	40,48	50,78
184_C	deel 4	7,50	50,35	45,29	39,88	50,19
184_D	deel 4	10,50	49,60	44,54	39,13	49,44
185_A	deel 4	1,50	50,89	45,85	40,45	50,74
185_B	deel 4	4,50	50,91	45,85	40,46	50,75
185_C	deel 4	7,50	50,42	45,37	39,97	50,27
185_D	deel 4	10,50	49,77	44,71	39,31	49,61
186_A	deel 4	1,50	44,22	39,20	33,80	44,08
186_B	deel 4	4,50	44,90	39,86	34,46	44,75
186_C	deel 4	7,50	44,82	39,77	34,38	44,67
186_D	deel 4	10,50	44,55	39,51	34,11	44,40
187_A	pand 1	1,50	40,51	35,62	30,06	40,38
187_B	pand 1	4,50	42,02	37,12	31,57	41,89
187_C	pand 1	7,50	42,13	37,26	31,66	42,00
187_D	pand 1	10,50	42,02	37,16	31,56	41,90
188_A	pand 1	1,50	52,06	47,63	41,52	51,99
188_B	pand 1	4,50	51,96	47,71	41,39	51,92
188_C	pand 1	7,50	51,25	47,12	40,65	51,22
188_D	pand 1	10,50	50,49	46,47	39,85	50,47
189_A	pand 1	1,50	42,64	40,35	31,75	42,98
189_B	pand 1	4,50	44,15	41,76	33,26	44,47
189_C	pand 1	7,50	44,27	41,82	33,38	44,57
189_D	pand 1	10,50	44,20	41,72	33,32	44,49
190_A	pand 1	1,50	26,66	23,38	15,98	26,80
190_B	pand 1	4,50	27,46	24,26	16,75	27,61
190_C	pand 1	7,50	28,38	25,19	17,65	28,53
190_D	pand 1	10,50	29,17	25,98	18,45	29,32
191_A	pand 2	1,50	48,93	44,00	38,49	48,80
191_B	pand 2	4,50	49,53	44,62	39,08	49,40
191_C	pand 2	7,50	49,38	44,50	38,92	49,25
191_D	pand 2	10,50	49,07	44,20	38,60	48,94
192_A	pand 2	1,50	39,39	34,38	28,97	39,25
192_B	pand 2	4,50	41,15	36,12	30,72	41,01
192_C	pand 2	7,50	41,33	36,29	30,89	41,18
192_D	pand 2	10,50	41,27	36,24	30,84	41,13
193_A	pand 2	1,50	2,99	-2,44	-7,67	2,71
193_B	pand 2	4,50	3,34	-2,18	-7,36	3,03
193_C	pand 2	7,50	3,78	-1,79	-6,95	3,46
193_D	pand 2	10,50	4,73	-0,84	-6,01	4,40
194_A	pand 2	1,50	38,44	33,69	28,00	38,34
194_B	pand 2	4,50	40,07	35,30	29,61	39,96
194_C	pand 2	7,50	40,28	35,53	29,81	40,17
194_D	pand 2	10,50	40,21	35,47	29,73	40,10
195_A	pand 3	1,50	48,22	43,23	37,79	48,08
195_B	pand 3	4,50	48,92	43,92	38,49	48,78
195_C	pand 3	7,50	48,86	43,85	38,42	48,72
195_D	pand 3	10,50	48,61	43,61	38,17	48,47
195_E	pand 3	13,50	48,29	43,30	37,84	48,15
196_A	pand 3	1,50	37,17	32,24	26,74	37,04
196_B	pand 3	4,50	38,84	33,86	28,41	38,70
196_C	pand 3	7,50	38,96	33,98	28,52	38,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_D	pand 3	10,50	38,93	33,95	28,48	38,79
196_E	pand 3	13,50	38,85	33,88	28,41	38,71
197_A	pand 3	1,50	-5,77	-11,12	-16,38	-6,02
197_B	pand 3	4,50	-5,31	-10,78	-15,98	-5,60
197_C	pand 3	7,50	-5,43	-10,97	-16,15	-5,75
197_D	pand 3	10,50	-4,96	-10,52	-15,69	-5,28
197_E	pand 3	13,50	-4,31	-9,88	-15,05	-4,64
198_A	pand 3	1,50	38,42	33,45	28,02	38,30
198_B	pand 3	4,50	40,28	35,27	29,86	40,14
198_C	pand 3	7,50	40,70	35,68	30,27	40,56
198_D	pand 3	10,50	40,76	35,75	30,33	40,62
198_E	pand 3	13,50	40,71	35,70	30,28	40,57
199_A	pand 4	1,50	49,94	44,92	39,51	49,80
199_A	pand 4	19,50	46,95	41,93	36,51	46,80
199_B	pand 4	4,50	49,98	44,95	39,55	49,84
199_B	pand 4	22,50	46,50	41,48	36,05	46,35
199_C	pand 4	7,50	49,44	44,40	39,00	49,29
199_D	pand 4	10,50	48,75	43,72	38,31	48,60
199_E	pand 4	13,50	48,07	43,04	37,63	47,92
199_F	pand 4	16,50	47,46	42,44	37,02	47,31
200_A	pand 4	1,50	37,25	32,28	26,86	37,13
200_A	pand 4	19,50	38,14	33,11	27,71	38,00
200_B	pand 4	4,50	38,80	33,79	28,39	38,67
200_B	pand 4	22,50	37,94	32,92	27,52	37,80
200_C	pand 4	7,50	38,82	33,80	28,40	38,68
200_D	pand 4	10,50	38,68	33,66	28,26	38,54
200_E	pand 4	13,50	38,49	33,47	28,07	38,35
200_F	pand 4	16,50	38,30	33,28	27,88	38,16
201_A	pand 4	1,50	-11,40	-15,60	-22,25	-11,51
201_A	pand 4	19,50	--	--	--	--
201_B	pand 4	4,50	-10,28	-14,64	-21,19	-10,44
201_B	pand 4	22,50	--	--	--	--
201_C	pand 4	7,50	-9,92	-14,36	-20,86	-10,11
201_D	pand 4	10,50	-9,76	-14,21	-20,70	-9,95
201_E	pand 4	13,50	-9,64	-14,11	-20,60	-9,84
201_F	pand 4	16,50	-20,75	-26,12	-31,37	-21,01
202_A	pand 4	1,50	38,72	33,78	28,33	38,60
202_A	pand 4	19,50	40,35	35,37	29,92	40,21
202_B	pand 4	4,50	40,39	35,41	29,98	40,26
202_B	pand 4	22,50	40,32	35,39	29,88	40,19
202_C	pand 4	7,50	40,69	35,69	30,27	40,55
202_D	pand 4	10,50	40,69	35,69	30,27	40,55
202_E	pand 4	13,50	40,59	35,59	30,16	40,45
202_F	pand 4	16,50	40,48	35,49	30,05	40,34
203_A	pand 5	1,50	--	--	--	--
203_A	pand 5	19,50	--	--	--	--
203_B	pand 5	4,50	--	--	--	--
203_B	pand 5	22,50	--	--	--	--
203_C	pand 5	7,50	--	--	--	--
203_C	pand 5	25,50	--	--	--	--
203_D	pand 5	10,50	--	--	--	--
203_D	pand 5	28,50	--	--	--	--
203_E	pand 5	13,50	--	--	--	--
203_F	pand 5	16,50	--	--	--	--
204_A	pand 5	1,50	36,78	31,82	26,39	36,66
204_A	pand 5	19,50	37,77	32,76	27,33	37,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_B	pand 5	4,50	38,28	33,29	27,88	38,15
204_B	pand 5	22,50	37,66	32,68	27,22	37,52
204_C	pand 5	7,50	38,29	33,28	27,87	38,15
204_C	pand 5	25,50	37,61	32,64	27,15	37,47
204_D	pand 5	10,50	38,16	33,15	27,74	38,02
204_D	pand 5	28,50	37,56	32,65	27,09	37,42
204_E	pand 5	13,50	38,00	32,98	27,57	37,86
204_F	pand 5	16,50	37,86	32,85	27,43	37,72
205_A	pand 5	1,50	49,60	44,56	39,17	49,45
205_A	pand 5	19,50	46,49	41,44	36,05	46,34
205_B	pand 5	4,50	49,66	44,61	39,22	49,51
205_B	pand 5	22,50	45,98	40,94	35,54	45,83
205_C	pand 5	7,50	49,08	44,03	38,64	48,93
205_C	pand 5	25,50	45,51	40,48	35,07	45,36
205_D	pand 5	10,50	48,37	43,33	37,94	48,22
205_D	pand 5	28,50	45,12	40,09	34,67	44,97
205_E	pand 5	13,50	47,67	42,62	37,23	47,52
205_F	pand 5	16,50	47,04	42,00	36,60	46,89
206_A	pand 5	1,50	36,95	31,99	26,57	36,83
206_A	pand 5	19,50	38,05	33,04	27,64	37,92
206_B	pand 5	4,50	38,70	33,71	28,30	38,57
206_B	pand 5	22,50	37,88	32,87	27,46	37,74
206_C	pand 5	7,50	38,71	33,70	28,30	38,58
206_C	pand 5	25,50	37,73	32,72	27,31	37,59
206_D	pand 5	10,50	38,58	33,58	28,17	38,45
206_D	pand 5	28,50	37,79	32,78	27,38	37,66
206_E	pand 5	13,50	38,42	33,41	28,00	38,28
206_F	pand 5	16,50	38,21	33,20	27,79	38,07
207_A	basisschool	1,50	51,63	46,98	37,75	50,75
207_B	basisschool	4,50	51,99	47,41	38,25	51,15
207_C	basisschool	7,50	51,71	47,16	38,06	50,89
207_D	basisschool	10,50	51,27	46,75	37,69	50,47
208_A	basisschool	1,50	46,08	41,18	31,89	45,10
208_B	basisschool	4,50	46,93	42,02	32,84	45,96
208_C	basisschool	7,50	46,85	41,93	32,81	45,89
208_D	basisschool	10,50	46,63	41,71	32,63	45,67
209_A	basisschool	1,50	43,63	38,67	32,13	43,19
209_B	basisschool	4,50	45,07	40,09	33,44	44,60
209_C	basisschool	7,50	45,06	40,08	33,41	44,58
209_D	basisschool	10,50	44,90	39,91	33,23	44,41
210_A	basisschool	1,50	45,75	40,74	35,32	45,61
210_B	basisschool	4,50	46,40	41,38	35,97	46,26
210_C	basisschool	7,50	46,28	41,25	35,84	46,13
210_D	basisschool	10,50	46,00	40,97	35,57	45,86
211_A	basisschool	1,50	49,60	44,86	38,96	49,44
211_B	basisschool	4,50	49,93	45,26	39,20	49,76
211_C	basisschool	7,50	49,53	44,90	38,77	49,36
211_D	basisschool	10,50	48,99	44,40	38,18	48,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
001_A	1,5	--	47,45	47,45	44,47	26,64	44,54	31,32	--	31,32	25,96	--	25,96	13,92	--	13,92	8,75	--	8,75	6,75	--	6,75	7,35	--	7,35	42,54	--	42,54
001_B	4,5	--	47,41	47,41	45,76	28,09	45,83	31,76	--	31,76	26,78	--	26,78	15,50	--	15,50	9,68	--	9,68	8,26	--	8,26	9,05	--	9,05	43,92	--	43,92
001_C	7,5	--	48,07	48,07	46,86	30,22	46,95	32,30	--	32,30	27,66	--	27,66	16,88	--	16,88	10,73	--	10,73	9,97	--	9,97	11,45	--	11,45	44,03	--	44,03
001_D	10,5	--	49,60	49,60	47,43	32,84	47,58	32,98	--	32,98	28,57	--	28,57	18,42	--	18,42	11,70	--	11,70	11,56	--	11,56	15,03	--	15,03	43,94	--	43,94
002_A	1,5	--	43,33	43,33	52,26	40,66	52,55	29,71	--	29,71	33,76	--	33,76	18,35	--	18,35	17,69	--	17,69	23,18	--	23,18	6,74	--	6,74	43,59	--	43,59
002_B	4,5	--	43,98	43,98	54,05	40,89	54,25	30,54	--	30,54	35,13	--	35,13	19,09	--	19,09	18,79	--	18,79	24,01	--	24,01	8,38	--	8,38	43,92	--	43,92
002_C	7,5	--	44,65	44,65	54,59	41,00	54,78	29,89	--	29,89	36,27	--	36,27	18,65	--	18,65	20,10	--	20,10	24,91	--	24,91	10,56	--	10,56	43,70	--	43,70
002_D	10,5	--	45,62	45,62	54,74	41,49	54,94	32,40	--	32,40	36,77	--	36,77	20,17	--	20,17	21,25	--	21,25	25,74	--	25,74	13,08	--	13,08	43,30	--	43,30
003_A	1,5	--	45,20	45,20	56,48	49,29	57,24	38,00	--	38,00	36,74	--	36,74	16,44	--	16,44	29,34	--	29,34	21,44	--	21,44	30,47	--	30,47	49,94	--	49,94
003_B	4,5	--	45,78	45,78	58,35	49,82	58,92	39,08	--	39,08	38,37	--	38,37	16,99	--	16,99	29,64	--	29,64	22,62	--	22,62	31,48	--	31,48	49,68	--	49,68
003_C	7,5	--	46,99	46,99	58,65	50,36	59,25	39,92	--	39,92	39,46	--	39,46	17,54	--	17,54	30,10	--	30,10	23,65	--	23,65	32,44	--	32,44	48,88	--	48,88
003_D	10,5	--	44,88	44,88	58,67	50,95	59,35	40,82	--	40,82	39,69	--	39,69	14,77	--	14,77	30,45	--	30,45	24,51	--	24,51	33,20	--	33,20	47,94	--	47,94
004_A	1,5	--	46,81	46,81	55,67	52,17	57,27	26,38	--	26,38	36,17	--	36,17	17,55	--	17,55	16,84	--	16,84	8,64	--	8,64	32,25	--	32,25	48,13	--	48,13
004_B	4,5	--	47,49	47,49	57,60	52,63	58,80	27,27	--	27,27	37,76	--	37,76	17,86	--	17,86	18,06	--	18,06	9,92	--	9,92	33,15	--	33,15	47,89	--	47,89
004_C	7,5	--	48,34	48,34	57,91	53,18	59,17	26,81	--	26,81	38,85	--	38,85	12,70	--	12,70	18,79	--	18,79	11,04	--	11,04	34,05	--	34,05	47,19	--	47,19
004_D	10,5	--	46,80	46,80	57,89	53,78	59,31	29,73	--	29,73	39,13	--	39,13	13,75	--	13,75	17,83	--	17,83	15,15	--	15,15	34,80	--	34,80	46,28	--	46,28
005_A	1,5	--	51,76	51,76	52,43	50,30	54,50	8,40	--	8,40	31,33	--	31,33	--	--	--	--	--	--	-8,35	--	-8,35	31,22	--	31,22	49,08	--	49,08
005_B	4,5	--	51,87	51,87	54,40	50,74	55,95	7,40	--	7,40	32,90	--	32,90	--	--	--	--	--	--	-6,95	--	-6,95	32,13	--	32,13	48,93	--	48,93
005_C	7,5	--	52,45	52,45	54,78	51,33	56,40	7,55	--	7,55	34,06	--	34,06	--	--	--	--	--	--	-4,48	--	-4,48	33,06	--	33,06	48,21	--	48,21
005_D	10,5	--	52,50	52,50	54,80	51,94	56,61	6,60	--	6,60	34,38	--	34,38	--	--	--	--	--	--	-5,52	--	-5,52	33,81	--	33,81	47,34	--	47,34
006_A	1,5	--	52,56	52,56	40,62	25,75	40,76	24,13	--	24,13	24,85	--	24,85	6,73	--	6,73	3,84	--	3,84	3,98	--	3,98	7,32	--	7,32	45,90	--	45,90
006_B	4,5	--	52,41	52,41	42,00	27,16	42,14	24,65	--	24,65	25,96	--	25,96	7,51	--	7,51	4,39	--	4,39	5,50	--	5,50	8,82	--	8,82	46,57	--	46,57
006_C	7,5	--	52,83	52,83	43,17	29,01	43,33	25,46	--	25,46	26,87	--	26,87	9,82	--	9,82	6,72	--	6,72	7,29	--	7,29	11,06	--	11,06	46,41	--	46,41
006_D	10,5	--	53,59	53,59	43,76	31,77	44,03	27,03	--	27,03	27,95	--	27,95	16,00	--	16,00	10,65	--	10,65	10,87	--	10,87	14,11	--	14,11	46,12	--	46,12
007_A	1,5	--	43,89	43,89	45,28	24,10	45,31	17,98	--	17,98	24,55	--	24,55	14,08	--	14,08	7,58	--	7,58	17,03	--	17,03	22,51	--	22,51	40,87	--	40,87
007_B	4,5	--	44,72	44,72	46,44	25,40	46,47	19,22	--	19,22	25,28	--	25,28	15,73	--	15,73	9,37	--	9,37	16,94	--	16,94	22,08	--	22,08	42,73	--	42,73
007_C	7,5	--	45,51	45,51	47,39	27,14	47,43	20,79	--	20,79	26,20	--	26,20	17,70	--	17,70	11,20	--	11,20	17,70	--	17,70	22,79	--	22,79	43,07	--	43,07
007_D	10,5	--	47,28	47,28	48,27	28,62	48,32	22,50	--	22,50	27,24	--	27,24	19,56	--	19,56	12,22	--	12,22	18,51	--	18,51	23,62	--	23,62	43,12	--	43,12
008_A	1,5	--	42,37	42,37	52,07	44,27	52,74	28,49	--	28,49	33,04	--	33,04	15,52	--	15,52	18,84	--	18,84	22,06	--	22,06	2,08	--	2,08	43,95	--	43,95
008_B	4,5	--	43,25	43,25	53,94	44,79	54,44	29,43	--	29,43	34,40	--	34,40	16,51	--	16,51	19,95	--	19,95	23,39	--	23,39	3,90	--	3,90	44,60	--	44,60
008_C	7,5	--	44,23	44,23	54,33	45,15	54,83	31,64	--	31,64	35,59	--	35,59	20,01	--	20,01	22,10	--	22,10	24,39	--	24,39	6,64	--	6,64	44,53	--	44,53
008_D	10,5	--	45,21	45,21	54,53	45,73	55,07	34,10	--	34,10	36,08	--	36,08	20,85	--	20,85	23,58	--	23,58	25,41	--	25,41	9,02	--	9,02	44,25	--	44,25
009_A	1,5	--	44,71	44,71	56,28	48,84	57,00	38,65	--	38,65	36,70	--	36,70	13,98	--	13,98	26,83	--	26,83	22,45	--	22,45	28,68	--	28,68	49,86	--	49,86
009_B	4,5	--	46,31	46,31	58,11	49,24	58,64	39,88	--	39,88	38,29	--	38,29	15,28	--	15,28	27,14	--	27,14	23,94	--	23,94	29,30	--	29,30	49,71	--	49,71
009_C	7,5	--	46,67	46,67	58,38	49,56	58,92	40,84	--	40,84	39,40	--	39,40	18,20	--	18,20	27,71	--	27,71	24,96	--	24,96	30,11	--	30,11	48,98	--	48,98
009_D	10,5	--	44,70	44,70	58,46	50,09	59,05	41,81	--	41,81	39,66	--	39,66	17,16	--	17,16	28,16	--	28,16	25,90	--	25,90	31,04	--	31,04	48,13	--	48,13
010_A	1,5	--	45,61	45,61	52,44	36,04	52,54	33,61	--	33,61	32,99	--	32,99	8,69	--	8,69	7,12	--	7,12	9,93	--	9,93	28,45	--	28,45	43,99	--	43,99
010_B	4,5	--	46,70	46,70	54,22	36,61	54,29	34,79	--	34,79	34,37	--	34,37	10,66	--	10,66	8,71	--	8,71	11,25	--	11,25	29,20	--	29,20	44,68	--	44,68
010_C	7,5	--	47,28	47,28	54,69	37,49	54,77	35,64	--	35,64	35,50	--	35,50	13,60	--	13,60	11,53	--	11,53	11,92	--	11,92	30,11	--	30,11	44,63	--	44,63

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
010_D	10,5	--	47,91	47,91	54,87	40,11	55,01	36,46	--	36,46	35,69	--	35,69	16,30	--	16,30	15,54	--	15,54	12,56	--	12,56	31,00	--	31,00	44,38	--	44,38
011_A	1,5	--	42,79	42,79	44,18	41,83	46,17	19,97	--	19,97	26,43	--	26,43	14,03	--	14,03	11,21	--	11,21	-1,78	--	-1,78	18,73	--	18,73	44,16	--	44,16
011_B	4,5	--	43,54	43,54	45,42	41,60	46,93	21,33	--	21,33	27,52	--	27,52	15,67	--	15,67	12,39	--	12,39	0,06	--	0,06	18,79	--	18,79	45,15	--	45,15
011_C	7,5	--	44,60	44,60	46,53	41,51	47,72	23,04	--	23,04	28,45	--	28,45	18,11	--	18,11	13,74	--	13,74	3,01	--	3,01	19,14	--	19,14	45,15	--	45,15
011_D	10,5	--	47,15	47,15	47,25	42,07	48,40	24,82	--	24,82	29,40	--	29,40	20,64	--	20,64	15,05	--	15,05	5,37	--	5,37	20,06	--	20,06	44,94	--	44,94
012_A	1,5	--	41,31	41,31	53,32	41,80	53,62	41,04	--	41,04	32,31	--	32,31	21,60	--	21,60	22,16	--	22,16	24,82	--	24,82	6,54	--	6,54	48,81	--	48,81
012_B	4,5	--	43,05	43,05	54,88	42,34	55,12	42,28	--	42,28	33,77	--	33,77	22,53	--	22,53	22,85	--	22,85	26,16	--	26,16	7,64	--	7,64	49,22	--	49,22
012_C	7,5	--	42,98	42,98	55,46	41,58	55,63	43,40	--	43,40	35,02	--	35,02	24,46	--	24,46	24,47	--	24,47	27,22	--	27,22	9,06	--	9,06	48,95	--	48,95
012_D	10,5	--	43,18	43,18	55,66	40,83	55,80	43,79	--	43,79	35,50	--	35,50	21,80	--	21,80	24,89	--	24,89	28,14	--	28,14	10,21	--	10,21	48,49	--	48,49
013_A	1,5	--	44,40	44,40	56,40	47,91	56,98	41,01	--	41,01	36,77	--	36,77	18,92	--	18,92	28,32	--	28,32	24,28	--	24,28	27,05	--	27,05	50,20	--	50,20
013_B	4,5	--	45,90	45,90	58,17	48,68	58,63	42,28	--	42,28	38,38	--	38,38	19,97	--	19,97	28,80	--	28,80	25,84	--	25,84	27,43	--	27,43	50,06	--	50,06
013_C	7,5	--	45,90	45,90	58,49	49,08	58,96	43,38	--	43,38	39,57	--	39,57	22,42	--	22,42	29,68	--	29,68	26,93	--	26,93	28,14	--	28,14	49,35	--	49,35
013_D	10,5	--	43,06	43,06	58,59	49,57	59,10	43,87	--	43,87	39,82	--	39,82	18,57	--	18,57	30,25	--	30,25	27,83	--	27,83	29,21	--	29,21	48,51	--	48,51
014_A	1,5	--	43,33	43,33	52,36	41,93	52,74	34,50	--	34,50	33,82	--	33,82	10,96	--	10,96	8,60	--	8,60	0,40	--	0,40	27,69	--	27,69	43,65	--	43,65
014_B	4,5	--	45,05	45,05	54,01	41,85	54,27	35,72	--	35,72	35,27	--	35,27	12,76	--	12,76	10,15	--	10,15	1,63	--	1,63	28,03	--	28,03	44,24	--	44,24
014_C	7,5	--	45,46	45,46	54,51	42,45	54,77	36,67	--	36,67	36,39	--	36,39	15,91	--	15,91	13,25	--	13,25	1,64	--	1,64	28,63	--	28,63	44,14	--	44,14
014_D	10,5	--	46,38	46,38	54,67	43,87	55,02	37,64	--	37,64	36,80	--	36,80	19,46	--	19,46	17,16	--	17,16	-7,32	--	-7,32	29,56	--	29,56	43,82	--	43,82
015_A	1,5	--	52,62	52,62	25,08	28,15	29,89	21,13	--	21,13	11,73	--	11,73	6,74	--	6,74	1,68	--	1,68	4,48	--	4,48	3,41	--	3,41	51,17	--	51,17
015_B	4,5	--	52,82	52,82	26,58	28,83	30,86	21,28	--	21,28	12,95	--	12,95	8,54	--	8,54	2,77	--	2,77	6,35	--	6,35	4,78	--	4,78	51,28	--	51,28
015_C	7,5	--	53,38	53,38	28,10	29,84	32,07	21,25	--	21,25	14,47	--	14,47	10,48	--	10,48	3,32	--	3,32	8,04	--	8,04	6,22	--	6,22	50,89	--	50,89
015_D	10,5	--	54,15	54,15	29,84	31,83	33,96	21,71	--	21,71	16,20	--	16,20	11,65	--	11,65	3,02	--	3,02	9,25	--	9,25	8,08	--	8,08	50,32	--	50,32
016_A	1,5	--	47,74	47,74	40,91	37,25	42,46	21,35	--	21,35	19,99	--	19,99	11,64	--	11,64	12,58	--	12,58	7,06	--	7,06	22,39	--	22,39	45,70	--	45,70
016_B	4,5	--	47,69	47,69	42,22	37,87	43,58	22,52	--	22,52	20,65	--	20,65	13,43	--	13,43	13,64	--	13,64	8,70	--	8,70	22,91	--	22,91	46,51	--	46,51
016_C	7,5	--	48,14	48,14	43,43	38,45	44,63	24,77	--	24,77	22,19	--	22,19	15,70	--	15,70	14,99	--	14,99	11,48	--	11,48	23,65	--	23,65	46,52	--	46,52
016_D	10,5	--	49,47	49,47	44,75	39,88	45,97	27,11	--	27,11	24,23	--	24,23	18,68	--	18,68	16,81	--	16,81	14,37	--	14,37	24,48	--	24,48	46,33	--	46,33
017_A	1,5	--	43,85	43,85	50,67	48,25	52,64	29,72	--	29,72	30,23	--	30,23	12,04	--	12,04	11,69	--	11,69	16,15	--	16,15	30,92	--	30,92	45,28	--	45,28
017_B	4,5	--	45,79	45,79	52,13	48,58	53,72	30,17	--	30,17	31,56	--	31,56	13,53	--	13,53	12,84	--	12,84	16,56	--	16,56	31,51	--	31,51	45,39	--	45,39
017_C	7,5	--	47,08	47,08	53,16	49,35	54,67	31,00	--	31,00	32,65	--	32,65	15,25	--	15,25	14,34	--	14,34	17,44	--	17,44	32,27	--	32,27	45,02	--	45,02
017_D	10,5	--	45,91	45,91	53,39	50,21	55,10	32,14	--	32,14	33,55	--	33,55	16,96	--	16,96	16,51	--	16,51	18,65	--	18,65	33,04	--	33,04	44,48	--	44,48
018_A	1,5	--	53,00	53,00	50,27	47,75	52,20	10,22	--	10,22	30,13	--	30,13	--	--	--	--	--	--	-16,23	--	-16,23	30,91	--	30,91	51,48	--	51,48
018_B	4,5	--	53,37	53,37	51,72	48,19	53,31	9,67	--	9,67	31,37	--	31,37	--	--	--	--	--	--	-14,08	--	-14,08	31,33	--	31,33	51,10	--	51,10
018_C	7,5	--	53,98	53,98	52,83	48,98	54,33	9,85	--	9,85	32,36	--	32,36	--	--	--	--	--	--	-12,45	--	-12,45	32,09	--	32,09	50,23	--	50,23
018_D	10,5	--	54,28	54,28	52,96	49,75	54,66	9,39	--	9,39	33,17	--	33,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,85	--	32,85	49,28	--	49,28
019_A	1,5	--	51,37	51,37	26,58	41,03	41,18	17,33	--	17,33	11,83	--	11,83	7,72	--	7,72	2,95	--	2,95	4,77	--	4,77	21,27	--	21,27	52,43	--	52,43
019_B	4,5	--	51,47	51,47	28,18	40,71	40,95	18,42	--	18,42	13,15	--	13,15	9,14	--	9,14	4,22	--	4,22	6,40	--	6,40	21,42	--	21,42	52,35	--	52,35
019_C	7,5	--	51,94	51,94	30,65	40,83	41,23	19,45	--	19,45	14,62	--	14,62	11,22	--	11,22	4,66	--	4,66	8,45	--	8,45	21,45	--	21,45	51,70	--	51,70
019_D	10,5	--	52,82	52,82	33,37	41,55	42,16	20,50	--	20,50	16,80	--	16,80	12,35	--	12,35	4,84	--	4,84	9,23	--	9,23	22,53	--	22,53	50,95	--	50,95
020_A	1,5	--	36,69	36,69	42,11	37,11	43,30	31,25	--	31,25	22,82	--	22,82	27,33	--	27,33	15,87	--	15,87	8,64	--	8,64	11,75	--	11,75	47,98	--	47,98
020_B	4,5	--	38,50	38,50	43,27	36,88	44,17	31,60	--	31,60	23,26	--	23,26	27,78	--	27,78	16,64	--	16,64	10,28	--	10,28	13,30	--	13,30	48,41	--	48,41

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
020_C	7,5	--	40,91	40,91	44,28	37,09	45,04	32,26	--	32,26	24,17	--	24,17	28,11	--	28,11	17,58	--	17,58	12,65	--	12,65	15,55	--	15,55	48,19	--	48,19
020_D	10,5	--	44,88	44,88	45,53	38,62	46,34	33,47	--	33,47	25,27	--	25,27	28,62	--	28,62	19,06	--	19,06	15,55	--	15,55	18,50	--	18,50	47,77	--	47,77
021_A	1,5	--	43,03	43,03	49,07	42,90	50,01	26,51	--	26,51	28,94	--	28,94	12,83	--	12,83	11,25	--	11,25	7,47	--	7,47	30,37	--	30,37	38,97	--	38,97
021_B	4,5	--	44,22	44,22	50,22	43,60	51,08	27,38	--	27,38	30,19	--	30,19	14,45	--	14,45	12,52	--	12,52	8,94	--	8,94	30,53	--	30,53	40,79	--	40,79
021_C	7,5	--	45,14	45,14	51,27	44,32	52,07	28,61	--	28,61	31,20	--	31,20	16,68	--	16,68	14,41	--	14,41	11,43	--	11,43	31,06	--	31,06	41,13	--	41,13
021_D	10,5	--	45,55	45,55	51,84	45,25	52,70	30,35	--	30,35	32,21	--	32,21	20,32	--	20,32	16,44	--	16,44	13,85	--	13,85	31,72	--	31,72	41,13	--	41,13
022_A	1,5	--	52,05	52,05	44,73	34,20	45,10	16,62	--	16,62	24,29	--	24,29	9,43	--	9,43	9,39	--	9,39	-16,78	--	-16,78	21,60	--	21,60	47,59	--	47,59
022_B	4,5	--	52,08	52,08	46,14	34,48	46,43	17,44	--	17,44	25,33	--	25,33	11,17	--	11,17	10,26	--	10,26	-15,65	--	-15,65	22,50	--	22,50	47,89	--	47,89
022_C	7,5	--	52,51	52,51	47,31	35,29	47,57	18,90	--	18,90	26,39	--	26,39	13,19	--	13,19	11,20	--	11,20	-13,00	--	-13,00	23,50	--	23,50	47,59	--	47,59
022_D	10,5	--	53,06	53,06	47,81	37,61	48,21	20,76	--	20,76	27,53	--	27,53	16,19	--	16,19	12,75	--	12,75	--	--	--	25,01	--	25,01	47,14	--	47,14
023_A	1,5	--	44,72	44,72	36,21	24,94	36,52	31,41	--	31,41	19,89	--	19,89	28,33	--	28,33	12,65	--	12,65	5,86	--	5,86	7,76	--	7,76	49,62	--	49,62
023_B	4,5	--	45,51	45,51	37,13	26,42	37,48	31,86	--	31,86	20,31	--	20,31	29,22	--	29,22	13,19	--	13,19	7,52	--	7,52	9,22	--	9,22	50,01	--	50,01
023_C	7,5	--	46,32	46,32	38,00	28,16	38,43	32,36	--	32,36	21,18	--	21,18	29,90	--	29,90	13,99	--	13,99	9,16	--	9,16	11,32	--	11,32	49,72	--	49,72
023_D	10,5	--	48,24	48,24	39,19	30,99	39,80	33,11	--	33,11	22,28	--	22,28	30,72	--	30,72	14,82	--	14,82	10,93	--	10,93	13,37	--	13,37	49,27	--	49,27
024_A	1,5	--	38,54	38,54	47,87	40,61	48,62	27,89	--	27,89	29,40	--	29,40	14,29	--	14,29	16,42	--	16,42	21,41	--	21,41	4,77	--	4,77	44,61	--	44,61
024_B	4,5	--	39,50	39,50	49,20	40,55	49,76	28,72	--	28,72	30,63	--	30,63	15,52	--	15,52	16,98	--	16,98	21,92	--	21,92	6,07	--	6,07	45,40	--	45,40
024_C	7,5	--	41,17	41,17	50,33	40,28	50,74	29,93	--	29,93	31,69	--	31,69	17,78	--	17,78	18,03	--	18,03	22,74	--	22,74	8,94	--	8,94	45,34	--	45,34
024_D	10,5	--	44,21	44,21	50,83	40,76	51,24	32,08	--	32,08	32,76	--	32,76	21,84	--	21,84	20,29	--	20,29	23,70	--	23,70	13,53	--	13,53	45,10	--	45,10
025_A	1,5	--	42,45	42,45	49,32	46,36	51,10	33,06	--	33,06	29,25	--	29,25	5,90	--	5,90	10,56	--	10,56	21,02	--	21,02	25,90	--	25,90	40,22	--	40,22
025_B	4,5	--	43,19	43,19	50,58	45,89	51,85	34,38	--	34,38	30,39	--	30,39	7,30	--	7,30	11,74	--	11,74	21,75	--	21,75	25,96	--	25,96	42,09	--	42,09
025_C	7,5	--	43,55	43,55	51,67	46,31	52,78	35,36	--	35,36	31,47	--	31,47	9,77	--	9,77	14,02	--	14,02	22,65	--	22,65	26,21	--	26,21	42,35	--	42,35
025_D	10,5	--	44,80	44,80	52,20	46,99	53,34	36,45	--	36,45	32,54	--	32,54	7,76	--	7,76	16,82	--	16,82	23,54	--	23,54	27,02	--	27,02	42,31	--	42,31
026_A	1,5	--	43,55	43,55	44,59	47,36	49,20	12,79	--	12,79	26,03	--	26,03	--	--	--	--	--	--	1,15	--	1,15	27,88	--	27,88	44,93	--	44,93
026_B	4,5	--	44,08	44,08	45,95	46,91	49,47	13,68	--	13,68	27,07	--	27,07	--	--	--	--	--	--	2,51	--	2,51	27,87	--	27,87	45,52	--	45,52
026_C	7,5	--	44,77	44,77	47,02	47,40	50,22	14,10	--	14,10	27,99	--	27,99	--	--	--	--	--	--	3,59	--	3,59	28,11	--	28,11	45,36	--	45,36
026_D	10,5	--	46,80	46,80	47,60	48,12	50,88	14,87	--	14,87	28,93	--	28,93	--	--	--	--	--	--	4,07	--	4,07	28,84	--	28,84	45,05	--	45,05
027_A	1,5	--	43,06	43,06	29,94	25,69	31,33	32,51	--	32,51	15,68	--	15,68	29,30	--	29,30	11,59	--	11,59	2,93	--	2,93	7,06	--	7,06	50,50	--	50,50
027_B	4,5	--	44,11	44,11	30,95	27,04	32,43	33,09	--	33,09	16,51	--	16,51	30,10	--	30,10	12,84	--	12,84	4,45	--	4,45	8,25	--	8,25	50,81	--	50,81
027_C	7,5	--	45,21	45,21	32,63	28,11	33,94	33,76	--	33,76	17,87	--	17,87	30,77	--	30,77	14,24	--	14,24	6,51	--	6,51	9,90	--	9,90	50,49	--	50,49
027_D	10,5	--	47,48	47,48	35,13	29,74	36,23	34,59	--	34,59	19,30	--	19,30	31,71	--	31,71	15,64	--	15,64	8,53	--	8,53	10,56	--	10,56	50,00	--	50,00
028_A	1,5	--	37,17	37,17	49,53	29,15	49,57	33,41	--	33,41	31,06	--	31,06	26,90	--	26,90	17,62	--	17,62	11,89	--	11,89	10,29	--	10,29	51,14	--	51,14
028_B	4,5	--	40,31	40,31	50,90	30,33	50,94	34,22	--	34,22	32,19	--	32,19	27,43	--	27,43	18,61	--	18,61	13,43	--	13,43	11,81	--	11,81	51,32	--	51,32
028_C	7,5	--	40,13	40,13	52,04	31,55	52,08	35,27	--	35,27	33,17	--	33,17	28,05	--	28,05	20,54	--	20,54	15,62	--	15,62	13,68	--	13,68	50,86	--	50,86
028_D	10,5	--	42,44	42,44	52,45	33,62	52,51	36,34	--	36,34	34,04	--	34,04	29,16	--	29,16	22,24	--	22,24	18,07	--	18,07	14,83	--	14,83	50,26	--	50,26
029_A	1,5	--	40,22	40,22	50,45	41,88	51,02	34,45	--	34,45	31,08	--	31,08	18,40	--	18,40	19,65	--	19,65	20,37	--	20,37	17,60	--	17,60	44,29	--	44,29
029_B	4,5	--	41,61	41,61	51,84	41,96	52,26	35,09	--	35,09	32,19	--	32,19	19,13	--	19,13	20,55	--	20,55	21,46	--	21,46	18,36	--	18,36	45,10	--	45,10
029_C	7,5	--	41,16	41,16	52,96	41,87	53,29	36,57	--	36,57	33,20	--	33,20	20,25	--	20,25	22,16	--	22,16	22,38	--	22,38	19,60	--	19,60	45,00	--	45,00
029_D	10,5	--	42,67	42,67	53,42	42,47	53,76	36,65	--	36,65	34,23	--	34,23	15,23	--	15,23	23,31	--	23,31	23,41	--	23,41	21,15	--	21,15	44,71	--	44,71
030_A	1,5	--	41,63	41,63	47,20	43,04	48,61	23,89	--	23,89	28,68	--	28,68	12,23	--	12,23	6,68	--	6,68	22,44	--	22,44	20,84	--	20,84	45,17	--	45,17

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
030_B	4,5	--	42,23	42,23	48,35	42,67	49,39	25,14	--	25,14	29,83	--	29,83	13,89	--	13,89	8,05	--	8,05	22,78	--	22,78	21,18	--	21,18	46,02	--	46,02
030_C	7,5	--	43,03	43,03	49,42	42,81	50,28	26,64	--	26,64	30,77	--	30,77	16,06	--	16,06	11,44	--	11,44	23,57	--	23,57	21,60	--	21,60	46,08	--	46,08
030_D	10,5	--	45,52	45,52	50,00	43,61	50,90	28,18	--	28,18	31,71	--	31,71	20,80	--	20,80	14,44	--	14,44	24,31	--	24,31	23,28	--	23,28	45,89	--	45,89
031_A	1,5	--	49,35	49,35	26,49	27,87	30,24	18,44	--	18,44	10,45	--	10,45	13,66	--	13,66	9,55	--	9,55	2,36	--	2,36	7,29	--	7,29	42,12	--	42,12
031_B	4,5	--	49,73	49,73	27,71	29,13	31,49	19,10	--	19,10	11,55	--	11,55	14,84	--	14,84	10,34	--	10,34	3,78	--	3,78	8,41	--	8,41	42,23	--	42,23
031_C	7,5	--	50,31	50,31	30,28	30,61	33,46	21,40	--	21,40	14,16	--	14,16	16,31	--	16,31	11,30	--	11,30	5,76	--	5,76	10,80	--	10,80	41,88	--	41,88
031_D	10,5	--	51,24	51,24	35,07	33,20	37,25	24,57	--	24,57	18,65	--	18,65	18,32	--	18,32	12,48	--	12,48	10,72	--	10,72	16,13	--	16,13	41,45	--	41,45
032_A	1,5	--	35,59	35,59	29,14	24,87	30,52	21,86	--	21,86	14,63	--	14,63	11,08	--	11,08	9,49	--	9,49	8,64	--	8,64	7,33	--	7,33	41,73	--	41,73
032_B	4,5	--	37,30	37,30	30,59	25,82	31,84	23,12	--	23,12	15,85	--	15,85	12,53	--	12,53	10,77	--	10,77	10,35	--	10,35	8,85	--	8,85	42,67	--	42,67
032_C	7,5	--	40,11	40,11	33,22	27,34	34,22	25,45	--	25,45	18,32	--	18,32	14,92	--	14,92	13,15	--	13,15	12,94	--	12,94	11,11	--	11,11	42,68	--	42,68
032_D	10,5	--	45,12	45,12	37,62	29,08	38,19	28,25	--	28,25	22,27	--	22,27	18,61	--	18,61	15,64	--	15,64	15,72	--	15,72	12,98	--	12,98	42,55	--	42,55
033_A	1,5	--	41,21	41,21	41,30	21,83	41,35	23,00	--	23,00	25,68	--	25,68	10,41	--	10,41	11,75	--	11,75	9,23	--	9,23	16,88	--	16,88	48,71	--	48,71
033_B	4,5	--	42,00	42,00	42,19	23,12	42,24	24,17	--	24,17	26,51	--	26,51	11,81	--	11,81	12,75	--	12,75	10,92	--	10,92	17,41	--	17,41	48,83	--	48,83
033_C	7,5	--	43,17	43,17	43,22	25,92	43,30	25,99	--	25,99	27,50	--	27,50	14,87	--	14,87	14,52	--	14,52	13,42	--	13,42	18,34	--	18,34	48,33	--	48,33
033_D	10,5	--	45,98	45,98	44,60	29,19	44,72	28,66	--	28,66	28,63	--	28,63	20,07	--	20,07	16,76	--	16,76	15,53	--	15,53	19,29	--	19,29	47,70	--	47,70
034_A	1,5	--	45,48	45,48	36,40	44,92	45,49	21,98	--	21,98	21,73	--	21,73	10,45	--	10,45	11,83	--	11,83	5,81	--	5,81	24,41	--	24,41	50,63	--	50,63
034_B	4,5	--	45,73	45,73	37,84	44,50	45,35	23,35	--	23,35	22,05	--	22,05	11,98	--	11,98	12,50	--	12,50	7,27	--	7,27	24,55	--	24,55	50,93	--	50,93
034_C	7,5	--	46,02	46,02	39,36	44,78	45,88	25,76	--	25,76	23,29	--	23,29	13,84	--	13,84	13,34	--	13,34	9,79	--	9,79	24,63	--	24,63	50,58	--	50,58
034_D	10,5	--	46,96	46,96	41,40	45,47	46,91	27,65	--	27,65	25,00	--	25,00	15,32	--	15,32	14,86	--	14,86	12,48	--	12,48	25,40	--	25,40	50,07	--	50,07
035_A	1,5	--	51,79	51,79	36,20	43,35	44,12	22,17	--	22,17	8,05	--	8,05	12,27	--	12,27	18,04	--	18,04	2,58	--	2,58	25,34	--	25,34	49,45	--	49,45
035_B	4,5	--	52,04	52,04	35,86	42,74	43,55	22,32	--	22,32	9,32	--	9,32	13,63	--	13,63	18,08	--	18,08	4,04	--	4,04	25,17	--	25,17	49,83	--	49,83
035_C	7,5	--	52,56	52,56	36,79	43,18	44,08	22,37	--	22,37	10,50	--	10,50	14,99	--	14,99	17,95	--	17,95	5,69	--	5,69	25,14	--	25,14	49,57	--	49,57
035_D	10,5	--	53,33	53,33	37,92	43,85	44,84	22,72	--	22,72	11,45	--	11,45	16,22	--	16,22	17,83	--	17,83	7,75	--	7,75	25,78	--	25,78	49,15	--	49,15
036_A	1,5	--	41,68	41,68	26,43	25,27	28,90	18,82	--	18,82	12,40	--	12,40	14,51	--	14,51	10,82	--	10,82	1,07	--	1,07	5,12	--	5,12	36,07	--	36,07
036_B	4,5	--	42,71	42,71	28,16	27,00	30,63	19,87	--	19,87	13,84	--	13,84	16,04	--	16,04	11,84	--	11,84	2,90	--	2,90	6,69	--	6,69	37,68	--	37,68
036_C	7,5	--	43,98	43,98	30,93	28,65	32,95	21,79	--	21,79	16,07	--	16,07	18,40	--	18,40	13,32	--	13,32	5,71	--	5,71	8,56	--	8,56	37,72	--	37,72
036_D	10,5	--	46,80	46,80	34,26	31,16	35,99	23,56	--	23,56	18,83	--	18,83	20,71	--	20,71	14,73	--	14,73	9,01	--	9,01	12,02	--	12,02	37,75	--	37,75
037_A	1,5	--	35,35	35,35	29,39	21,40	30,03	21,14	--	21,14	15,73	--	15,73	11,56	--	11,56	8,79	--	8,79	7,86	--	7,86	-0,25	--	-0,25	45,78	--	45,78
037_B	4,5	--	36,72	36,72	31,11	21,87	31,60	22,32	--	22,32	17,12	--	17,12	12,80	--	12,80	9,98	--	9,98	9,46	--	9,46	1,23	--	1,23	46,27	--	46,27
037_C	7,5	--	39,49	39,49	33,72	23,13	34,08	24,57	--	24,57	19,63	--	19,63	15,59	--	15,59	12,53	--	12,53	11,87	--	11,87	4,05	--	4,05	46,04	--	46,04
037_D	10,5	--	45,07	45,07	38,17	25,90	38,42	28,15	--	28,15	23,02	--	23,02	20,94	--	20,94	16,45	--	16,45	14,46	--	14,46	2,40	--	2,40	45,69	--	45,69
038_A	1,5	--	44,89	44,89	40,39	25,97	40,54	25,56	--	25,56	25,61	--	25,61	23,73	--	23,73	13,32	--	13,32	6,58	--	6,58	11,61	--	11,61	51,89	--	51,89
038_B	4,5	--	45,23	45,23	41,57	26,81	41,71	26,13	--	26,13	26,03	--	26,03	23,91	--	23,91	14,53	--	14,53	8,23	--	8,23	12,96	--	12,96	51,96	--	51,96
038_C	7,5	--	45,52	45,52	42,75	28,69	42,92	27,44	--	27,44	27,06	--	27,06	24,22	--	24,22	16,12	--	16,12	10,82	--	10,82	15,23	--	15,23	51,42	--	51,42
038_D	10,5	--	46,77	46,77	44,21	32,47	44,49	29,41	--	29,41	28,22	--	28,22	25,04	--	25,04	17,99	--	17,99	13,44	--	13,44	18,82	--	18,82	50,74	--	50,74
039_A	1,5	--	45,78	45,78	26,19	33,97	34,64	17,85	--	17,85	9,82	--	9,82	12,53	--	12,53	11,90	--	11,90	2,38	--	2,38	10,81	--	10,81	45,89	--	45,89
039_B	4,5	--	45,78	45,78	28,09	33,81	34,84	18,77	--	18,77	10,96	--	10,96	13,85	--	13,85	13,39	--	13,39	3,80	--	3,80	12,30	--	12,30	46,28	--	46,28
039_C	7,5	--	46,21	46,21	30,85	34,31	35,93	20,62	--	20,62	13,25	--	13,25	15,71	--	15,71	15,35	--	15,35	6,13	--	6,13	14,77	--	14,77	46,04	--	46,04
039_D	10,5	--	47,93	47,93	34,84	36,18	38,57	23,36	--	23,36	15,80	--	15,80	18,06	--	18,06	17,06	--	17,06	8,18	--	8,18	18,42	--	18,42	45,67	--	45,67

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
040_A	1,5	--	45,98	45,98	27,08	26,65	29,88	21,92	--	21,92	12,73	--	12,73	13,69	--	13,69	9,32	--	9,32	3,63	--	3,63	4,86	--	4,86	36,15	--	36,15
040_B	4,5	--	46,05	46,05	28,82	28,18	31,52	23,22	--	23,22	14,23	--	14,23	15,04	--	15,04	10,42	--	10,42	5,27	--	5,27	6,50	--	6,50	37,74	--	37,74
040_C	7,5	--	46,81	46,81	31,44	30,20	33,87	24,77	--	24,77	16,18	--	16,18	17,16	--	17,16	12,33	--	12,33	7,76	--	7,76	8,64	--	8,64	37,78	--	37,78
040_D	10,5	--	48,66	48,66	34,89	32,60	36,90	26,47	--	26,47	18,94	--	18,94	19,54	--	19,54	13,89	--	13,89	9,90	--	9,90	12,47	--	12,47	37,80	--	37,80
041_A	1,5	--	34,75	34,75	43,25	23,70	43,30	21,62	--	21,62	27,38	--	27,38	12,48	--	12,48	10,20	--	10,20	8,74	--	8,74	-2,93	--	-2,93	45,79	--	45,79
041_B	4,5	--	35,98	35,98	44,23	24,34	44,27	22,93	--	22,93	27,64	--	27,64	13,74	--	13,74	11,42	--	11,42	10,28	--	10,28	-1,35	--	-1,35	46,14	--	46,14
041_C	7,5	--	38,63	38,63	45,17	25,50	45,22	25,33	--	25,33	28,51	--	28,51	16,62	--	16,62	14,07	--	14,07	12,35	--	12,35	1,27	--	1,27	45,93	--	45,93
041_D	10,5	--	44,08	44,08	46,29	27,80	46,35	28,83	--	28,83	29,58	--	29,58	21,55	--	21,55	17,67	--	17,67	15,06	--	15,06	1,92	--	1,92	45,56	--	45,56
042_A	1,5	--	43,78	43,78	43,29	39,71	44,87	26,07	--	26,07	26,79	--	26,79	11,52	--	11,52	12,63	--	12,63	7,22	--	7,22	24,11	--	24,11	51,99	--	51,99
042_B	4,5	--	44,29	44,29	44,04	39,51	45,35	26,43	--	26,43	27,32	--	27,32	13,47	--	13,47	13,69	--	13,69	8,83	--	8,83	24,22	--	24,22	52,05	--	52,05
042_C	7,5	--	44,66	44,66	45,00	40,02	46,20	27,79	--	27,79	28,21	--	28,21	15,81	--	15,81	15,31	--	15,31	11,41	--	11,41	24,38	--	24,38	51,53	--	51,53
042_D	10,5	--	45,87	45,87	46,14	40,86	47,27	29,78	--	29,78	29,28	--	29,28	18,54	--	18,54	17,03	--	17,03	14,29	--	14,29	25,01	--	25,01	50,86	--	50,86
043_A	1,5	--	35,22	35,22	39,96	26,38	40,15	24,24	--	24,24	12,14	--	12,14	24,49	--	24,49	9,30	--	9,30	3,97	--	3,97	22,94	--	22,94	45,23	--	45,23
043_B	4,5	--	36,85	36,85	40,24	27,55	40,47	24,50	--	24,50	13,47	--	13,47	25,07	--	25,07	10,54	--	10,54	5,39	--	5,39	23,13	--	23,13	45,54	--	45,54
043_C	7,5	--	39,08	39,08	41,12	29,89	41,44	25,52	--	25,52	15,72	--	15,72	25,44	--	25,44	13,37	--	13,37	8,15	--	8,15	23,54	--	23,54	45,38	--	45,38
043_D	10,5	--	43,78	43,78	42,31	33,49	42,85	27,31	--	27,31	18,37	--	18,37	26,74	--	26,74	16,46	--	16,46	11,37	--	11,37	24,51	--	24,51	45,07	--	45,07
044_A	1,5	--	42,56	42,56	36,94	22,59	37,10	19,38	--	19,38	20,07	--	20,07	15,25	--	15,25	10,05	--	10,05	3,57	--	3,57	7,84	--	7,84	33,88	--	33,88
044_B	4,5	--	42,96	42,96	37,05	24,32	37,28	20,71	--	20,71	20,16	--	20,16	16,62	--	16,62	11,37	--	11,37	5,25	--	5,25	9,44	--	9,44	35,80	--	35,80
044_C	7,5	--	44,04	44,04	38,06	27,01	38,39	22,86	--	22,86	21,09	--	21,09	18,77	--	18,77	12,34	--	12,34	7,24	--	7,24	11,68	--	11,68	36,23	--	36,23
044_D	10,5	--	46,82	46,82	39,21	30,84	39,80	25,08	--	25,08	22,41	--	22,41	21,42	--	21,42	13,57	--	13,57	9,21	--	9,21	15,54	--	15,54	36,46	--	36,46
045_A	1,5	--	36,61	36,61	44,65	24,97	44,70	22,11	--	22,11	27,47	--	27,47	14,43	--	14,43	13,08	--	13,08	9,03	--	9,03	4,49	--	4,49	46,76	--	46,76
045_B	4,5	--	38,88	38,88	45,69	26,02	45,74	23,92	--	23,92	27,39	--	27,39	15,94	--	15,94	14,21	--	14,21	10,40	--	10,40	5,49	--	5,49	47,12	--	47,12
045_C	7,5	--	39,31	39,31	46,66	28,07	46,72	26,41	--	26,41	28,21	--	28,21	18,99	--	18,99	16,56	--	16,56	12,41	--	12,41	7,81	--	7,81	46,91	--	46,91
045_D	10,5	--	43,94	43,94	47,73	31,82	47,84	29,22	--	29,22	29,19	--	29,19	23,03	--	23,03	19,91	--	19,91	14,83	--	14,83	10,49	--	10,49	46,54	--	46,54
046_A	1,5	--	45,07	45,07	44,92	30,93	45,09	32,37	--	32,37	28,17	--	28,17	27,51	--	27,51	15,72	--	15,72	10,42	--	10,42	10,16	--	10,16	52,21	--	52,21
046_B	4,5	--	45,59	45,59	46,05	31,66	46,21	33,45	--	33,45	28,29	--	28,29	28,51	--	28,51	16,56	--	16,56	11,74	--	11,74	11,48	--	11,48	52,37	--	52,37
046_C	7,5	--	45,61	45,61	47,09	32,43	47,24	34,76	--	34,76	29,25	--	29,25	29,43	--	29,43	18,21	--	18,21	13,19	--	13,19	14,20	--	14,20	51,92	--	51,92
046_D	10,5	--	46,36	46,36	48,21	32,54	48,33	35,79	--	35,79	30,35	--	30,35	30,23	--	30,23	19,68	--	19,68	15,05	--	15,05	17,36	--	17,36	51,31	--	51,31
047_A	1,5	--	34,84	34,84	38,47	41,40	43,19	20,21	--	20,21	23,43	--	23,43	11,78	--	11,78	10,48	--	10,48	4,38	--	4,38	18,10	--	18,10	45,15	--	45,15
047_B	4,5	--	36,57	36,57	39,46	41,26	43,46	21,37	--	21,37	23,64	--	23,64	13,11	--	13,11	11,61	--	11,61	5,60	--	5,60	18,51	--	18,51	45,49	--	45,49
047_C	7,5	--	38,81	38,81	40,54	41,35	43,97	23,43	--	23,43	24,57	--	24,57	16,35	--	16,35	14,61	--	14,61	7,77	--	7,77	18,78	--	18,78	45,21	--	45,21
047_D	10,5	--	43,57	43,57	41,99	42,07	45,04	26,30	--	26,30	25,67	--	25,67	21,71	--	21,71	18,00	--	18,00	10,42	--	10,42	20,27	--	20,27	44,83	--	44,83
048_A	1,5	--	43,54	43,54	31,14	26,54	32,43	20,21	--	20,21	10,23	--	10,23	14,61	--	14,61	12,34	--	12,34	-12,55	--	-12,55	9,33	--	9,33	34,84	--	34,84
048_B	4,5	--	43,87	43,87	31,74	27,83	33,22	21,56	--	21,56	11,64	--	11,64	15,86	--	15,86	13,60	--	13,60	-10,17	--	-10,17	10,87	--	10,87	36,26	--	36,26
048_C	7,5	--	44,68	44,68	33,07	29,90	34,78	23,39	--	23,39	13,96	--	13,96	18,17	--	18,17	15,21	--	15,21	-6,79	--	-6,79	13,47	--	13,47	36,61	--	36,61
048_D	10,5	--	47,22	47,22	36,05	33,31	37,90	25,52	--	25,52	16,26	--	16,26	20,43	--	20,43	16,93	--	16,93	-5,11	--	-5,11	17,27	--	17,27	36,71	--	36,71
049_A	1,5	--	34,89	34,89	40,06	25,85	40,22	23,54	--	23,54	24,98	--	24,98	13,94	--	13,94	12,09	--	12,09	8,62	--	8,62	2,91	--	2,91	46,40	--	46,40
049_B	4,5	--	36,39	36,39	41,20	26,85	41,36	25,21	--	25,21	25,16	--	25,16	15,46	--	15,46	13,39	--	13,39	10,35	--	10,35	3,66	--	3,66	46,62	--	46,62
049_C	7,5	--	39,16	39,16	42,29	29,33	42,50	27,52	--	27,52	26,08	--	26,08	18,29	--	18,29	16,20	--	16,20	13,29	--	13,29	5,94	--	5,94	46,31	--	46,31

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
049_D	10,5	--	44,27	44,27	43,67	32,92	44,02	30,39	--	30,39	27,16	--	27,16	23,37	--	23,37	20,13	--	20,13	15,97	--	15,97	8,73	--	8,73	45,86	--	45,86
050_A	1,5	--	44,42	44,42	46,48	28,91	46,56	33,60	--	33,60	29,74	--	29,74	30,97	--	30,97	15,86	--	15,86	9,73	--	9,73	8,23	--	8,23	53,10	--	53,10
050_B	4,5	--	44,89	44,89	47,56	30,05	47,64	34,81	--	34,81	30,59	--	30,59	31,54	--	31,54	16,67	--	16,67	11,08	--	11,08	9,84	--	9,84	53,18	--	53,18
050_C	7,5	--	45,06	45,06	48,59	31,37	48,67	35,88	--	35,88	31,50	--	31,50	32,43	--	32,43	18,08	--	18,08	13,97	--	13,97	12,50	--	12,50	52,66	--	52,66
050_D	10,5	--	46,09	46,09	49,47	32,75	49,56	36,77	--	36,77	32,43	--	32,43	33,26	--	33,26	19,79	--	19,79	16,52	--	16,52	15,98	--	15,98	51,98	--	51,98
051_A	1,5	--	34,34	34,34	40,31	25,11	40,44	20,04	--	20,04	24,26	--	24,26	11,66	--	11,66	11,57	--	11,57	1,05	--	1,05	11,91	--	11,91	45,50	--	45,50
051_B	4,5	--	35,70	35,70	41,29	26,35	41,43	21,49	--	21,49	25,22	--	25,22	12,96	--	12,96	12,69	--	12,69	2,75	--	2,75	13,53	--	13,53	45,74	--	45,74
051_C	7,5	--	38,10	38,10	42,34	29,15	42,54	23,62	--	23,62	26,21	--	26,21	16,42	--	16,42	15,70	--	15,70	4,86	--	4,86	15,99	--	15,99	45,43	--	45,43
051_D	10,5	--	43,03	43,03	43,58	33,57	43,99	26,62	--	26,62	27,25	--	27,25	22,26	--	22,26	19,26	--	19,26	8,10	--	8,10	19,48	--	19,48	45,03	--	45,03
052_A	1,5	--	40,03	40,03	36,62	26,41	37,02	23,47	--	23,47	19,69	--	19,69	14,63	--	14,63	12,16	--	12,16	4,70	--	4,70	0,31	--	0,31	35,51	--	35,51
052_B	4,5	--	40,86	40,86	37,20	27,82	37,67	25,02	--	25,02	19,40	--	19,40	16,23	--	16,23	13,52	--	13,52	6,34	--	6,34	2,09	--	2,09	37,22	--	37,22
052_C	7,5	--	42,21	42,21	38,29	29,57	38,84	26,87	--	26,87	20,39	--	20,39	18,57	--	18,57	15,22	--	15,22	9,27	--	9,27	5,05	--	5,05	37,64	--	37,64
052_D	10,5	--	45,57	45,57	39,84	30,76	40,35	28,22	--	28,22	21,88	--	21,88	21,17	--	21,17	17,06	--	17,06	11,46	--	11,46	8,95	--	8,95	37,78	--	37,78
053_A	1,5	--	34,58	34,58	29,58	27,06	31,51	24,11	--	24,11	14,31	--	14,31	14,40	--	14,40	14,67	--	14,67	8,58	--	8,58	7,60	--	7,60	46,79	--	46,79
053_B	4,5	--	36,17	36,17	31,44	28,27	33,15	25,83	--	25,83	15,80	--	15,80	16,05	--	16,05	16,12	--	16,12	10,25	--	10,25	8,97	--	8,97	47,17	--	47,17
053_C	7,5	--	38,97	38,97	34,28	30,92	35,93	28,35	--	28,35	18,28	--	18,28	18,99	--	18,99	18,85	--	18,85	13,14	--	13,14	11,07	--	11,07	46,90	--	46,90
053_D	10,5	--	43,90	43,90	38,37	34,69	39,92	31,85	--	31,85	21,50	--	21,50	24,01	--	24,01	22,24	--	22,24	16,08	--	16,08	13,34	--	13,34	46,53	--	46,53
054_A	1,5	--	37,76	37,76	44,90	34,09	45,25	36,57	--	36,57	28,76	--	28,76	33,60	--	33,60	20,41	--	20,41	10,60	--	10,60	10,63	--	10,63	52,70	--	52,70
054_B	4,5	--	38,93	38,93	45,88	35,00	46,22	37,71	--	37,71	29,20	--	29,20	34,68	--	34,68	20,84	--	20,84	11,77	--	11,77	9,57	--	9,57	52,84	--	52,84
054_C	7,5	--	40,05	40,05	46,83	36,63	47,23	38,77	--	38,77	29,95	--	29,95	35,61	--	35,61	21,87	--	21,87	14,53	--	14,53	12,05	--	12,05	52,39	--	52,39
054_D	10,5	--	42,55	42,55	47,88	33,72	48,04	39,38	--	39,38	30,72	--	30,72	36,40	--	36,40	23,12	--	23,12	17,18	--	17,18	15,41	--	15,41	51,78	--	51,78
055_A	1,5	--	34,43	34,43	44,59	26,17	44,65	20,48	--	20,48	28,39	--	28,39	12,25	--	12,25	12,78	--	12,78	1,41	--	1,41	9,76	--	9,76	46,81	--	46,81
055_B	4,5	--	35,82	35,82	45,59	27,13	45,65	21,85	--	21,85	28,75	--	28,75	13,65	--	13,65	13,84	--	13,84	2,58	--	2,58	11,35	--	11,35	47,16	--	47,16
055_C	7,5	--	38,42	38,42	46,52	29,39	46,60	23,94	--	23,94	29,55	--	29,55	17,11	--	17,11	16,61	--	16,61	4,55	--	4,55	14,03	--	14,03	46,93	--	46,93
055_D	10,5	--	43,59	43,59	47,52	34,01	47,71	27,10	--	27,10	30,39	--	30,39	23,08	--	23,08	20,26	--	20,26	8,80	--	8,80	18,41	--	18,41	46,58	--	46,58
056_A	1,5	--	36,14	36,14	27,68	24,02	29,23	25,25	--	25,25	10,75	--	10,75	14,46	--	14,46	14,75	--	14,75	5,67	--	5,67	6,85	--	6,85	35,79	--	35,79
056_B	4,5	--	37,79	37,79	29,49	25,73	31,02	26,77	--	26,77	12,42	--	12,42	16,17	--	16,17	16,13	--	16,13	7,14	--	7,14	8,51	--	8,51	37,14	--	37,14
056_C	7,5	--	40,24	40,24	32,42	28,05	33,77	28,31	--	28,31	14,99	--	14,99	18,39	--	18,39	18,09	--	18,09	9,63	--	9,63	10,75	--	10,75	37,38	--	37,38
056_D	10,5	--	44,61	44,61	36,33	29,89	37,22	29,51	--	29,51	18,72	--	18,72	20,60	--	20,60	20,37	--	20,37	12,46	--	12,46	13,62	--	13,62	37,41	--	37,41
057_A	1,5	--	33,74	33,74	30,51	27,01	32,11	25,96	--	25,96	14,28	--	14,28	27,30	--	27,30	14,54	--	14,54	10,18	--	10,18	10,08	--	10,08	45,94	--	45,94
057_B	4,5	--	35,32	35,32	32,23	28,16	33,67	27,71	--	27,71	15,86	--	15,86	27,50	--	27,50	16,11	--	16,11	11,90	--	11,90	11,46	--	11,46	46,24	--	46,24
057_C	7,5	--	38,10	38,10	35,09	30,71	36,44	29,85	--	29,85	18,28	--	18,28	28,31	--	28,31	19,00	--	19,00	14,88	--	14,88	13,33	--	13,33	45,98	--	45,98
057_D	10,5	--	43,07	43,07	39,01	34,58	40,35	32,58	--	32,58	21,67	--	21,67	30,02	--	30,02	22,51	--	22,51	17,88	--	17,88	15,49	--	15,49	45,62	--	45,62
058_A	1,5	--	35,51	35,51	41,07	34,18	41,88	38,94	--	38,94	22,99	--	22,99	32,96	--	32,96	23,14	--	23,14	14,21	--	14,21	10,76	--	10,76	52,46	--	52,46
058_B	4,5	--	37,29	37,29	41,84	35,03	42,66	40,22	--	40,22	23,58	--	23,58	34,21	--	34,21	23,41	--	23,41	15,14	--	15,14	11,80	--	11,80	52,61	--	52,61
058_C	7,5	--	38,24	38,24	42,83	36,46	43,73	41,35	--	41,35	24,52	--	24,52	35,28	--	35,28	24,38	--	24,38	16,81	--	16,81	13,82	--	13,82	52,16	--	52,16
058_D	10,5	--	40,47	40,47	44,11	34,31	44,54	41,69	--	41,69	25,62	--	25,62	35,87	--	35,87	25,46	--	25,46	19,00	--	19,00	16,45	--	16,45	51,55	--	51,55
059_A	1,5	--	33,86	33,86	41,90	25,53	42,00	19,61	--	19,61	24,30	--	24,30	13,26	--	13,26	13,30	--	13,30	6,23	--	6,23	7,20	--	7,20	46,75	--	46,75
059_B	4,5	--	35,17	35,17	42,81	26,56	42,91	21,00	--	21,00	24,54	--	24,54	14,79	--	14,79	14,48	--	14,48	7,37	--	7,37	8,68	--	8,68	47,14	--	47,14

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
059_C	7,5	--	37,49	37,49	43,72	28,51	43,85	23,35	--	23,35	25,47	--	25,47	18,33	--	18,33	16,97	--	16,97	9,14	--	9,14	11,38	--	11,38	46,90	--	46,90
059_D	10,5	--	42,53	42,53	44,88	32,06	45,10	27,23	--	27,23	26,65	--	26,65	24,17	--	24,17	20,14	--	20,14	12,52	--	12,52	15,71	--	15,71	46,54	--	46,54
060_A	1,5	--	35,51	35,51	27,49	24,98	29,42	27,27	--	27,27	12,69	--	12,69	14,06	--	14,06	13,69	--	13,69	6,50	--	6,50	1,79	--	1,79	32,51	--	32,51
060_B	4,5	--	37,36	37,36	29,09	26,39	30,96	28,94	--	28,94	14,24	--	14,24	15,67	--	15,67	14,99	--	14,99	8,02	--	8,02	3,56	--	3,56	34,50	--	34,50
060_C	7,5	--	39,67	39,67	31,84	26,89	33,05	30,29	--	30,29	16,72	--	16,72	18,06	--	18,06	16,92	--	16,92	10,78	--	10,78	6,43	--	6,43	34,70	--	34,70
060_D	10,5	--	44,17	44,17	35,40	27,35	36,03	31,24	--	31,24	20,06	--	20,06	21,58	--	21,58	19,36	--	19,36	14,17	--	14,17	9,72	--	9,72	34,94	--	34,94
061_A	1,5	--	36,09	36,09	39,80	25,13	39,95	37,56	--	37,56	14,90	--	14,90	32,70	--	32,70	28,96	--	28,96	15,59	--	15,59	9,72	--	9,72	46,50	--	46,50
061_B	4,5	--	37,75	37,75	42,38	25,94	42,48	38,96	--	38,96	16,24	--	16,24	33,63	--	33,63	30,11	--	30,11	16,54	--	16,54	11,18	--	11,18	46,83	--	46,83
061_C	7,5	--	38,03	38,03	43,91	28,00	44,02	39,84	--	39,84	18,40	--	18,40	34,58	--	34,58	31,14	--	31,14	17,93	--	17,93	13,30	--	13,30	46,62	--	46,62
061_D	10,5	--	42,49	42,49	45,12	31,99	45,33	40,22	--	40,22	21,37	--	21,37	35,38	--	35,38	31,99	--	31,99	19,66	--	19,66	15,48	--	15,48	46,25	--	46,25
062_A	1,5	--	40,05	40,05	42,57	35,89	43,41	41,07	--	41,07	24,84	--	24,84	36,34	--	36,34	27,15	--	27,15	20,61	--	20,61	13,40	--	13,40	52,38	--	52,38
062_B	4,5	--	40,95	40,95	43,52	37,82	44,56	42,55	--	42,55	25,23	--	25,23	37,71	--	37,71	28,07	--	28,07	20,94	--	20,94	15,08	--	15,08	52,57	--	52,57
062_C	7,5	--	40,68	40,68	44,85	40,80	46,29	43,39	--	43,39	26,09	--	26,09	38,77	--	38,77	28,98	--	28,98	21,82	--	21,82	17,24	--	17,24	52,12	--	52,12
062_D	10,5	--	40,68	40,68	45,34	33,44	45,61	43,67	--	43,67	27,09	--	27,09	39,22	--	39,22	29,93	--	29,93	23,03	--	23,03	16,60	--	16,60	51,52	--	51,52
063_A	1,5	--	33,72	33,72	35,40	23,41	35,67	31,98	--	31,98	16,81	--	16,81	14,54	--	14,54	13,67	--	13,67	2,69	--	2,69	7,32	--	7,32	46,57	--	46,57
063_B	4,5	--	35,02	35,02	36,00	24,10	36,27	33,52	--	33,52	17,56	--	17,56	16,11	--	16,11	14,90	--	14,90	3,94	--	3,94	8,72	--	8,72	47,01	--	47,01
063_C	7,5	--	37,47	37,47	37,34	25,86	37,64	34,86	--	34,86	19,32	--	19,32	19,65	--	19,65	17,08	--	17,08	6,51	--	6,51	11,26	--	11,26	46,77	--	46,77
063_D	10,5	--	42,72	42,72	39,52	31,30	40,13	35,33	--	35,33	21,52	--	21,52	25,49	--	25,49	19,59	--	19,59	10,85	--	10,85	16,04	--	16,04	46,42	--	46,42
064_A	1,5	--	35,33	35,33	28,22	22,99	29,36	30,99	--	30,99	12,20	--	12,20	15,16	--	15,16	14,52	--	14,52	6,49	--	6,49	5,69	--	5,69	35,99	--	35,99
064_B	4,5	--	36,92	36,92	30,12	25,64	31,44	32,96	--	32,96	13,73	--	13,73	16,86	--	16,86	16,01	--	16,01	8,16	--	8,16	7,38	--	7,38	37,42	--	37,42
064_C	7,5	--	39,32	39,32	32,83	25,10	33,51	33,49	--	33,49	16,14	--	16,14	19,64	--	19,64	17,75	--	17,75	9,58	--	9,58	10,06	--	10,06	37,47	--	37,47
064_D	10,5	--	43,77	43,77	36,72	27,86	37,25	34,01	--	34,01	19,23	--	19,23	23,19	--	23,19	19,85	--	19,85	11,16	--	11,16	12,73	--	12,73	37,51	--	37,51
065_A	1,5	--	33,45	33,45	37,87	21,70	37,97	39,47	--	39,47	17,73	--	17,73	16,29	--	16,29	33,02	--	33,02	13,80	--	13,80	7,42	--	7,42	46,39	--	46,39
065_B	4,5	--	34,79	34,79	41,56	22,08	41,61	41,38	--	41,38	21,04	--	21,04	18,04	--	18,04	34,50	--	34,50	16,46	--	16,46	8,87	--	8,87	46,80	--	46,80
065_C	7,5	--	36,58	36,58	42,74	24,64	42,81	42,02	--	42,02	24,93	--	24,93	20,76	--	20,76	35,53	--	35,53	18,12	--	18,12	11,32	--	11,32	46,58	--	46,58
065_D	10,5	--	41,89	41,89	44,40	29,61	44,54	42,21	--	42,21	26,70	--	26,70	25,64	--	25,64	35,91	--	35,91	19,60	--	19,60	13,56	--	13,56	46,23	--	46,23
066_A	1,5	--	35,63	35,63	44,48	35,11	44,96	42,70	--	42,70	25,14	--	25,14	35,01	--	35,01	33,64	--	33,64	23,53	--	23,53	16,63	--	16,63	52,35	--	52,35
066_B	4,5	--	37,65	37,65	46,04	35,92	46,44	44,52	--	44,52	25,61	--	25,61	36,64	--	36,64	35,14	--	35,14	24,45	--	24,45	17,38	--	17,38	52,58	--	52,58
066_C	7,5	--	38,02	38,02	47,29	37,78	47,75	44,97	--	44,97	26,77	--	26,77	37,59	--	37,59	36,07	--	36,07	25,48	--	25,48	18,03	--	18,03	52,15	--	52,15
066_D	10,5	--	37,86	37,86	47,79	33,10	47,94	45,12	--	45,12	28,07	--	28,07	37,74	--	37,74	36,39	--	36,39	26,59	--	26,59	13,96	--	13,96	51,57	--	51,57
067_A	1,5	--	34,49	34,49	40,99	22,98	41,06	35,71	--	35,71	21,37	--	21,37	15,71	--	15,71	20,96	--	20,96	20,55	--	20,55	6,12	--	6,12	46,59	--	46,59
067_B	4,5	--	36,44	36,44	42,09	23,88	42,16	37,39	--	37,39	21,97	--	21,97	17,45	--	17,45	21,93	--	21,93	21,08	--	21,08	7,65	--	7,65	46,97	--	46,97
067_C	7,5	--	38,03	38,03	43,12	26,14	43,21	38,41	--	38,41	23,32	--	23,32	20,99	--	20,99	22,91	--	22,91	21,95	--	21,95	10,40	--	10,40	46,72	--	46,72
067_D	10,5	--	41,68	41,68	44,39	30,94	44,58	38,56	--	38,56	24,94	--	24,94	26,62	--	26,62	24,01	--	24,01	22,94	--	22,94	15,15	--	15,15	46,37	--	46,37
068_A	1,5	--	38,61	38,61	33,29	21,54	33,57	34,39	--	34,39	13,19	--	13,19	16,45	--	16,45	19,52	--	19,52	5,05	--	5,05	2,93	--	2,93	37,50	--	37,50
068_B	4,5	--	39,53	39,53	33,71	23,03	34,07	36,18	--	36,18	14,43	--	14,43	18,09	--	18,09	20,91	--	20,91	6,65	--	6,65	4,66	--	4,66	39,01	--	39,01
068_C	7,5	--	40,81	40,81	35,32	24,68	35,68	36,70	--	36,70	16,49	--	16,49	20,64	--	20,64	22,11	--	22,11	9,57	--	9,57	7,04	--	7,04	39,13	--	39,13
068_D	10,5	--	44,51	44,51	37,85	27,13	38,20	37,03	--	37,03	19,41	--	19,41	23,61	--	23,61	22,81	--	22,81	11,68	--	11,68	9,69	--	9,69	39,15	--	39,15
069_A	1,5	--	36,50	36,50	40,51	20,26	40,55	41,59	--	41,59	21,24	--	21,24	18,93	--	18,93	33,34	--	33,34	16,71	--	16,71	1,50	--	1,50	45,81	--	45,81

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
069_B	4,5	--	39,08	39,08	41,81	21,46	41,85	43,66	--	43,66	22,77	--	22,77	20,57	--	20,57	34,97	--	34,97	17,81	--	17,81	3,19	--	3,19	46,24	--	46,24
069_C	7,5	--	38,93	38,93	44,09	23,93	44,13	43,90	--	43,90	25,97	--	25,97	23,02	--	23,02	35,90	--	35,90	18,93	--	18,93	4,06	--	4,06	46,00	--	46,00
069_D	10,5	--	41,80	41,80	46,25	28,34	46,32	43,98	--	43,98	27,19	--	27,19	27,00	--	27,00	36,21	--	36,21	20,11	--	20,11	--	--	--	45,68	--	45,68
070_A	1,5	--	35,47	35,47	44,68	26,58	44,75	45,01	--	45,01	24,48	--	24,48	35,27	--	35,27	34,48	--	34,48	19,78	--	19,78	18,37	--	18,37	52,31	--	52,31
070_B	4,5	--	39,57	39,57	46,36	28,08	46,42	46,88	--	46,88	25,61	--	25,61	37,29	--	37,29	36,10	--	36,10	21,39	--	21,39	18,90	--	18,90	52,54	--	52,54
070_C	7,5	--	40,17	40,17	47,34	30,23	47,42	47,10	--	47,10	27,92	--	27,92	37,95	--	37,95	36,91	--	36,91	22,78	--	22,78	20,25	--	20,25	52,12	--	52,12
070_D	10,5	--	41,05	41,05	47,74	33,34	47,89	47,26	--	47,26	28,43	--	28,43	38,03	--	38,03	37,21	--	37,21	24,31	--	24,31	13,74	--	13,74	51,56	--	51,56
071_A	1,5	--	32,56	32,56	40,57	22,41	40,64	37,96	--	37,96	19,78	--	19,78	29,76	--	29,76	11,68	--	11,68	21,93	--	21,93	5,17	--	5,17	46,78	--	46,78
071_B	4,5	--	34,09	34,09	41,69	22,81	41,75	39,65	--	39,65	20,42	--	20,42	31,61	--	31,61	12,64	--	12,64	22,81	--	22,81	6,48	--	6,48	47,27	--	47,27
071_C	7,5	--	36,82	36,82	42,71	24,89	42,78	40,37	--	40,37	21,86	--	21,86	32,65	--	32,65	14,58	--	14,58	23,82	--	23,82	9,12	--	9,12	47,03	--	47,03
071_D	10,5	--	42,40	42,40	44,00	30,78	44,20	40,80	--	40,80	23,86	--	23,86	33,28	--	33,28	17,48	--	17,48	24,92	--	24,92	14,83	--	14,83	46,69	--	46,69
072_A	1,5	--	35,80	35,80	28,11	20,64	28,83	42,52	--	42,52	11,17	--	11,17	27,71	--	27,71	14,25	--	14,25	2,85	--	2,85	3,77	--	3,77	43,06	--	43,06
072_B	4,5	--	37,19	37,19	29,48	22,70	30,31	43,49	--	43,49	12,29	--	12,29	29,54	--	29,54	15,44	--	15,44	3,86	--	3,86	5,16	--	5,16	43,03	--	43,03
072_C	7,5	--	39,15	39,15	31,92	23,41	32,49	43,54	--	43,54	14,69	--	14,69	30,85	--	30,85	17,38	--	17,38	7,26	--	7,26	7,58	--	7,58	42,68	--	42,68
072_D	10,5	--	41,70	41,70	36,62	27,34	37,10	43,58	--	43,58	19,42	--	19,42	31,19	--	31,19	21,26	--	21,26	13,90	--	13,90	12,66	--	12,66	42,10	--	42,10
073_A	1,5	--	47,68	47,68	42,48	28,01	42,63	49,73	--	49,73	25,84	--	25,84	38,55	--	38,55	33,27	--	33,27	21,52	--	21,52	9,20	--	9,20	51,19	--	51,19
073_B	4,5	--	48,94	48,94	43,21	32,72	43,58	50,61	--	50,61	27,69	--	27,69	40,51	--	40,51	34,78	--	34,78	22,37	--	22,37	10,67	--	10,67	51,03	--	51,03
073_C	7,5	--	49,63	49,63	44,77	33,16	45,06	50,65	--	50,65	29,22	--	29,22	40,89	--	40,89	35,82	--	35,82	22,92	--	22,92	9,61	--	9,61	50,35	--	50,35
073_D	10,5	--	49,68	49,68	44,67	28,46	44,77	50,49	--	50,49	28,50	--	28,50	41,02	--	41,02	36,26	--	36,26	21,21	--	21,21	4,13	--	4,13	49,52	--	49,52
074_A	1,5	--	38,49	38,49	46,85	29,80	46,93	48,57	--	48,57	29,08	--	29,08	38,67	--	38,67	34,91	--	34,91	27,54	--	27,54	9,84	--	9,84	51,88	--	51,88
074_B	4,5	--	40,84	40,84	47,84	30,67	47,92	49,98	--	49,98	30,41	--	30,41	40,58	--	40,58	36,71	--	36,71	28,32	--	28,32	11,62	--	11,62	52,05	--	52,05
074_C	7,5	--	40,06	40,06	48,98	32,08	49,07	50,27	--	50,27	31,54	--	31,54	40,92	--	40,92	37,44	--	37,44	29,05	--	29,05	13,75	--	13,75	51,65	--	51,65
074_D	10,5	--	40,13	40,13	49,97	34,51	50,09	50,26	--	50,26	31,62	--	31,62	40,97	--	40,97	37,62	--	37,62	29,89	--	29,89	12,83	--	12,83	51,09	--	51,09
075_A	1,5	--	37,55	37,55	41,82	25,07	41,91	42,59	--	42,59	20,57	--	20,57	13,65	--	13,65	14,58	--	14,58	8,64	--	8,64	7,82	--	7,82	49,38	--	49,38
075_B	4,5	--	40,22	40,22	42,91	26,57	43,01	44,22	--	44,22	20,89	--	20,89	14,99	--	14,99	15,06	--	15,06	10,56	--	10,56	9,32	--	9,32	49,65	--	49,65
075_C	7,5	--	40,40	40,40	43,96	28,63	44,09	45,20	--	45,20	22,39	--	22,39	18,10	--	18,10	15,97	--	15,97	13,46	--	13,46	11,44	--	11,44	49,28	--	49,28
075_D	10,5	--	44,04	44,04	45,14	31,99	45,35	45,51	--	45,51	24,12	--	24,12	21,61	--	21,61	17,69	--	17,69	17,28	--	17,28	14,98	--	14,98	48,75	--	48,75
076_A	1,5	--	33,92	33,92	35,35	23,48	35,62	34,74	--	34,74	14,82	--	14,82	30,47	--	30,47	12,05	--	12,05	7,60	--	7,60	4,47	--	4,47	43,08	--	43,08
076_B	4,5	--	36,64	36,64	35,97	24,46	36,27	36,60	--	36,60	16,08	--	16,08	32,50	--	32,50	13,24	--	13,24	8,95	--	8,95	6,08	--	6,08	43,87	--	43,87
076_C	7,5	--	39,12	39,12	37,26	26,36	37,60	37,25	--	37,25	18,40	--	18,40	33,36	--	33,36	14,95	--	14,95	11,50	--	11,50	8,94	--	8,94	43,77	--	43,77
076_D	10,5	--	43,49	43,49	39,43	30,03	39,90	38,31	--	38,31	21,46	--	21,46	33,92	--	33,92	16,46	--	16,46	16,77	--	16,77	13,68	--	13,68	43,60	--	43,60
077_A	1,5	--	53,46	53,46	37,47	42,43	43,63	21,31	--	21,31	15,27	--	15,27	9,78	--	9,78	18,24	--	18,24	-0,82	--	-0,82	24,98	--	24,98	52,02	--	52,02
077_B	4,5	--	53,77	53,77	37,30	41,97	43,24	21,58	--	21,58	15,39	--	15,39	11,03	--	11,03	18,41	--	18,41	0,44	--	0,44	24,76	--	24,76	51,75	--	51,75
077_C	7,5	--	54,26	54,26	37,85	42,13	43,51	21,42	--	21,42	15,77	--	15,77	12,52	--	12,52	18,20	--	18,20	1,23	--	1,23	24,52	--	24,52	50,92	--	50,92
077_D	10,5	--	54,89	54,89	38,55	42,76	44,16	21,30	--	21,30	16,59	--	16,59	14,04	--	14,04	17,95	--	17,95	2,82	--	2,82	25,05	--	25,05	50,03	--	50,03
078_A	1,5	--	48,44	48,44	25,11	37,90	38,12	26,26	--	26,26	9,82	--	9,82	12,79	--	12,79	10,23	--	10,23	-2,28	--	-2,28	20,21	--	20,21	52,07	--	52,07
078_B	4,5	--	48,71	48,71	26,89	37,59	37,94	26,01	--	26,01	11,55	--	11,55	13,68	--	13,68	11,28	--	11,28	-0,49	--	-0,49	20,10	--	20,10	51,87	--	51,87
078_C	7,5	--	49,15	49,15	29,85	37,48	38,17	26,87	--	26,87	13,99	--	13,99	15,38	--	15,38	12,91	--	12,91	2,55	--	2,55	20,00	--	20,00	51,16	--	51,16
078_D	10,5	--	50,19	50,19	33,03	38,19	39,35	27,89	--	27,89	17,54	--	17,54	17,23	--	17,23	13,95	--	13,95	5,53	--	5,53	21,01	--	21,01	50,36	--	50,36

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
079_A	1,5	--	41,91	41,91	36,88	25,85	37,21	21,48	--	21,48	22,09	--	22,09	8,10	--	8,10	10,04	--	10,04	5,80	--	5,80	6,08	--	6,08	45,55	--	45,55
079_B	4,5	--	42,08	42,08	37,39	26,65	37,74	22,57	--	22,57	22,51	--	22,51	9,39	--	9,39	10,84	--	10,84	7,44	--	7,44	7,38	--	7,38	45,75	--	45,75
079_C	7,5	--	43,33	43,33	38,54	28,41	38,94	24,47	--	24,47	23,37	--	23,37	12,21	--	12,21	13,03	--	13,03	9,97	--	9,97	9,65	--	9,65	45,32	--	45,32
079_D	10,5	--	46,34	46,34	40,46	33,00	41,18	26,98	--	26,98	24,85	--	24,85	16,81	--	16,81	16,42	--	16,42	13,49	--	13,49	14,27	--	14,27	44,80	--	44,80
080_A	1,5	--	34,90	34,90	39,22	28,53	39,58	28,87	--	28,87	24,12	--	24,12	11,29	--	11,29	10,83	--	10,83	7,30	--	7,30	9,18	--	9,18	40,68	--	40,68
080_B	4,5	--	36,43	36,43	40,08	30,06	40,49	29,52	--	29,52	24,49	--	24,49	12,56	--	12,56	11,85	--	11,85	9,00	--	9,00	10,69	--	10,69	41,60	--	41,60
080_C	7,5	--	39,08	39,08	40,98	31,87	41,48	30,26	--	30,26	25,37	--	25,37	14,59	--	14,59	12,98	--	12,98	11,34	--	11,34	12,92	--	12,92	41,53	--	41,53
080_D	10,5	--	43,79	43,79	42,35	33,64	42,90	31,43	--	31,43	26,62	--	26,62	17,49	--	17,49	14,50	--	14,50	13,88	--	13,88	15,84	--	15,84	41,42	--	41,42
081_A	1,5	--	50,14	50,14	28,29	27,71	31,02	19,64	--	19,64	12,26	--	12,26	2,32	--	2,32	8,86	--	8,86	4,58	--	4,58	5,94	--	5,94	42,81	--	42,81
081_B	4,5	--	50,23	50,23	29,44	28,17	31,86	20,50	--	20,50	13,36	--	13,36	3,54	--	3,54	10,17	--	10,17	6,01	--	6,01	6,69	--	6,69	42,90	--	42,90
081_C	7,5	--	50,86	50,86	32,15	29,20	33,93	22,69	--	22,69	15,85	--	15,85	6,29	--	6,29	11,59	--	11,59	8,96	--	8,96	9,19	--	9,19	42,62	--	42,62
081_D	10,5	--	51,71	51,71	37,49	32,23	38,62	25,48	--	25,48	20,84	--	20,84	11,79	--	11,79	13,23	--	13,23	13,20	--	13,20	15,40	--	15,40	42,28	--	42,28
082_A	1,5	--	44,29	44,29	25,00	26,06	28,57	27,89	--	27,89	11,62	--	11,62	11,79	--	11,79	2,09	--	2,09	4,22	--	4,22	0,51	--	0,51	51,91	--	51,91
082_B	4,5	--	44,54	44,54	26,77	27,39	30,10	28,49	--	28,49	13,23	--	13,23	12,79	--	12,79	3,30	--	3,30	6,05	--	6,05	2,26	--	2,26	51,66	--	51,66
082_C	7,5	--	45,54	45,54	29,27	28,82	32,06	29,47	--	29,47	15,57	--	15,57	14,37	--	14,37	4,55	--	4,55	8,63	--	8,63	4,04	--	4,04	50,91	--	50,91
082_D	10,5	--	47,69	47,69	31,62	30,30	34,02	30,49	--	30,49	18,67	--	18,67	16,42	--	16,42	5,12	--	5,12	10,98	--	10,98	7,01	--	7,01	50,09	--	50,09
083_A	1,5	--	38,15	38,15	28,80	25,00	30,31	20,15	--	20,15	13,82	--	13,82	10,20	--	10,20	8,44	--	8,44	7,71	--	7,71	9,68	--	9,68	44,77	--	44,77
083_B	4,5	--	38,57	38,57	30,27	25,68	31,57	21,59	--	21,59	15,28	--	15,28	11,58	--	11,58	9,42	--	9,42	9,53	--	9,53	11,10	--	11,10	44,97	--	44,97
083_C	7,5	--	40,33	40,33	32,95	27,29	33,99	24,02	--	24,02	17,58	--	17,58	14,46	--	14,46	12,18	--	12,18	12,16	--	12,16	13,51	--	13,51	44,61	--	44,61
083_D	10,5	--	44,70	44,70	37,22	32,11	38,39	27,23	--	27,23	20,73	--	20,73	18,94	--	18,94	16,17	--	16,17	14,81	--	14,81	17,67	--	17,67	44,15	--	44,15
084_A	1,5	--	41,28	41,28	35,50	28,89	36,36	20,93	--	20,93	18,00	--	18,00	11,31	--	11,31	13,75	--	13,75	6,37	--	6,37	18,00	--	18,00	37,93	--	37,93
084_B	4,5	--	41,63	41,63	36,17	30,52	37,22	22,37	--	22,37	18,84	--	18,84	12,76	--	12,76	14,81	--	14,81	8,17	--	8,17	18,50	--	18,50	39,53	--	39,53
084_C	7,5	--	42,47	42,47	37,77	32,61	38,93	24,44	--	24,44	20,61	--	20,61	14,71	--	14,71	16,32	--	16,32	10,83	--	10,83	19,30	--	19,30	39,62	--	39,62
084_D	10,5	--	44,85	44,85	40,24	35,97	41,62	26,40	--	26,40	23,13	--	23,13	16,62	--	16,62	17,95	--	17,95	13,68	--	13,68	21,20	--	21,20	39,62	--	39,62
085_A	1,5	--	44,08	44,08	34,45	26,76	35,13	18,40	--	18,40	18,52	--	18,52	8,76	--	8,76	8,49	--	8,49	3,37	--	3,37	9,75	--	9,75	44,91	--	44,91
085_B	4,5	--	44,44	44,44	35,03	27,77	35,78	19,58	--	19,58	19,01	--	19,01	10,24	--	10,24	9,71	--	9,71	5,06	--	5,06	11,30	--	11,30	45,31	--	45,31
085_C	7,5	--	45,04	45,04	36,35	29,73	37,21	21,32	--	21,32	20,04	--	20,04	13,40	--	13,40	12,67	--	12,67	7,54	--	7,54	13,67	--	13,67	45,03	--	45,03
085_D	10,5	--	47,15	47,15	38,20	33,61	39,50	23,35	--	23,35	21,46	--	21,46	17,24	--	17,24	14,86	--	14,86	10,71	--	10,71	17,59	--	17,59	44,62	--	44,62
086_A	1,5	--	36,78	36,78	25,16	26,69	29,00	30,17	--	30,17	10,03	--	10,03	12,96	--	12,96	8,32	--	8,32	-6,98	--	-6,98	9,41	--	9,41	51,83	--	51,83
086_B	4,5	--	39,26	39,26	27,52	28,13	30,85	30,89	--	30,89	11,66	--	11,66	13,89	--	13,89	9,16	--	9,16	-4,95	--	-4,95	10,98	--	10,98	51,59	--	51,59
086_C	7,5	--	41,43	41,43	29,35	29,86	32,62	31,89	--	31,89	13,92	--	13,92	15,06	--	15,06	9,80	--	9,80	-2,38	--	-2,38	13,31	--	13,31	50,86	--	50,86
086_D	10,5	--	45,34	45,34	32,05	31,28	34,69	32,71	--	32,71	16,63	--	16,63	16,41	--	16,41	10,48	--	10,48	0,54	--	0,54	16,38	--	16,38	50,02	--	50,02
087_A	1,5	--	34,68	34,68	34,38	24,89	34,84	22,15	--	22,15	19,29	--	19,29	14,41	--	14,41	11,63	--	11,63	5,14	--	5,14	7,34	--	7,34	43,94	--	43,94
087_B	4,5	--	36,17	36,17	35,38	25,81	35,83	23,56	--	23,56	19,71	--	19,71	15,55	--	15,55	12,64	--	12,64	6,73	--	6,73	8,63	--	8,63	44,36	--	44,36
087_C	7,5	--	39,02	39,02	36,70	28,37	37,30	26,06	--	26,06	20,83	--	20,83	18,11	--	18,11	14,90	--	14,90	9,98	--	9,98	11,05	--	11,05	44,14	--	44,14
087_D	10,5	--	44,25	44,25	39,19	32,82	40,09	29,19	--	29,19	22,76	--	22,76	23,04	--	23,04	18,58	--	18,58	13,15	--	13,15	16,06	--	16,06	43,77	--	43,77
088_A	1,5	--	35,43	35,43	39,81	26,94	40,03	21,87	--	21,87	23,42	--	23,42	14,49	--	14,49	12,10	--	12,10	8,79	--	8,79	11,85	--	11,85	38,45	--	38,45
088_B	4,5	--	37,34	37,34	40,77	28,72	41,03	23,70	--	23,70	23,21	--	23,21	16,27	--	16,27	13,64	--	13,64	10,36	--	10,36	13,58	--	13,58	40,08	--	40,08
088_C	7,5	--	39,22	39,22	41,92	31,30	42,28	25,99	--	25,99	24,27	--	24,27	19,09	--	19,09	16,27	--	16,27	12,90	--	12,90	16,17	--	16,17	40,29	--	40,29

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
088_D	10,5	--	42,12	42,12	43,49	35,14	44,08	28,29	--	28,29	25,84	--	25,84	21,56	--	21,56	18,25	--	18,25	15,51	--	15,51	19,49	--	19,49	40,33	--	40,33
089_A	1,5	--	39,16	39,16	33,27	32,00	35,69	19,38	--	19,38	12,57	--	12,57	10,10	--	10,10	10,11	--	10,11	2,61	--	2,61	17,70	--	17,70	44,83	--	44,83
089_B	4,5	--	39,78	39,78	33,81	32,50	36,21	20,63	--	20,63	13,85	--	13,85	11,63	--	11,63	11,35	--	11,35	4,19	--	4,19	18,21	--	18,21	45,00	--	45,00
089_C	7,5	--	40,92	40,92	35,26	33,16	37,35	22,61	--	22,61	16,26	--	16,26	14,73	--	14,73	13,82	--	13,82	7,27	--	7,27	18,91	--	18,91	44,62	--	44,62
089_D	10,5	--	44,66	44,66	37,69	34,96	39,55	25,20	--	25,20	19,46	--	19,46	18,36	--	18,36	16,32	--	16,32	10,61	--	10,61	20,62	--	20,62	44,13	--	44,13
090_A	1,5	--	40,14	40,14	24,57	23,88	27,25	31,12	--	31,12	6,31	--	6,31	14,96	--	14,96	11,12	--	11,12	1,56	--	1,56	6,30	--	6,30	51,44	--	51,44
090_B	4,5	--	41,30	41,30	26,96	24,89	29,06	32,32	--	32,32	6,92	--	6,92	15,93	--	15,93	12,12	--	12,12	2,31	--	2,31	7,14	--	7,14	51,29	--	51,29
090_C	7,5	--	42,73	42,73	28,13	26,31	30,32	33,48	--	33,48	6,89	--	6,89	17,51	--	17,51	12,82	--	12,82	3,19	--	3,19	7,44	--	7,44	50,57	--	50,57
090_D	10,5	--	45,89	45,89	32,23	25,77	33,11	33,87	--	33,87	7,48	--	7,48	18,95	--	18,95	13,84	--	13,84	4,07	--	4,07	8,96	--	8,96	49,76	--	49,76
091_A	1,5	--	34,14	34,14	28,96	24,02	30,17	23,07	--	23,07	13,32	--	13,32	15,93	--	15,93	13,42	--	13,42	7,22	--	7,22	7,15	--	7,15	44,55	--	44,55
091_B	4,5	--	35,70	35,70	30,50	24,88	31,55	24,72	--	24,72	14,68	--	14,68	17,48	--	17,48	14,78	--	14,78	8,67	--	8,67	8,69	--	8,69	44,85	--	44,85
091_C	7,5	--	38,61	38,61	33,48	27,64	34,49	27,16	--	27,16	17,07	--	17,07	20,54	--	20,54	17,20	--	17,20	11,21	--	11,21	11,12	--	11,12	44,56	--	44,56
091_D	10,5	--	43,75	43,75	37,84	31,16	38,68	30,32	--	30,32	20,78	--	20,78	24,85	--	24,85	20,37	--	20,37	14,76	--	14,76	15,17	--	15,17	44,11	--	44,11
092_A	1,5	--	33,67	33,67	39,39	25,27	39,56	25,04	--	25,04	23,58	--	23,58	15,37	--	15,37	12,34	--	12,34	10,03	--	10,03	12,01	--	12,01	39,18	--	39,18
092_B	4,5	--	35,58	35,58	40,15	26,79	40,35	26,69	--	26,69	23,88	--	23,88	17,06	--	17,06	13,98	--	13,98	11,62	--	11,62	13,72	--	13,72	40,72	--	40,72
092_C	7,5	--	37,96	37,96	41,40	28,89	41,64	28,77	--	28,77	25,00	--	25,00	19,82	--	19,82	16,37	--	16,37	14,22	--	14,22	16,29	--	16,29	40,81	--	40,81
092_D	10,5	--	41,91	41,91	43,17	33,55	43,62	31,00	--	31,00	26,53	--	26,53	23,29	--	23,29	19,19	--	19,19	17,19	--	17,19	19,56	--	19,56	40,80	--	40,80
093_A	1,5	--	34,72	34,72	39,91	25,33	40,06	19,29	--	19,29	22,73	--	22,73	10,72	--	10,72	10,09	--	10,09	4,83	--	4,83	8,37	--	8,37	43,84	--	43,84
093_B	4,5	--	36,02	36,02	40,70	26,07	40,85	20,48	--	20,48	22,79	--	22,79	12,08	--	12,08	11,41	--	11,41	5,88	--	5,88	10,09	--	10,09	44,25	--	44,25
093_C	7,5	--	38,53	38,53	41,65	28,23	41,84	22,61	--	22,61	23,66	--	23,66	15,38	--	15,38	13,92	--	13,92	8,21	--	8,21	12,76	--	12,76	44,06	--	44,06
093_D	10,5	--	43,89	43,89	42,93	32,22	43,28	25,67	--	25,67	24,96	--	24,96	19,80	--	19,80	16,75	--	16,75	12,51	--	12,51	16,49	--	16,49	43,72	--	43,72
094_A	1,5	--	37,12	37,12	26,35	21,85	27,67	34,25	--	34,25	10,27	--	10,27	14,36	--	14,36	12,79	--	12,79	8,53	--	8,53	4,06	--	4,06	51,70	--	51,70
094_B	4,5	--	39,12	39,12	28,21	23,33	29,43	35,86	--	35,86	12,13	--	12,13	15,81	--	15,81	14,04	--	14,04	12,11	--	12,11	5,36	--	5,36	51,49	--	51,49
094_C	7,5	--	40,85	40,85	30,98	24,56	31,87	36,70	--	36,70	14,64	--	14,64	17,78	--	17,78	15,73	--	15,73	9,05	--	9,05	5,04	--	5,04	50,77	--	50,77
094_D	10,5	--	44,22	44,22	35,12	22,94	35,38	36,97	--	36,97	18,39	--	18,39	19,93	--	19,93	17,71	--	17,71	11,96	--	11,96	8,78	--	8,78	49,96	--	49,96
095_A	1,5	--	33,59	33,59	33,11	24,08	33,62	30,01	--	30,01	13,42	--	13,42	14,32	--	14,32	14,25	--	14,25	7,62	--	7,62	5,76	--	5,76	44,70	--	44,70
095_B	4,5	--	35,04	35,04	33,99	24,10	34,41	31,58	--	31,58	15,06	--	15,06	15,95	--	15,95	15,84	--	15,84	9,21	--	9,21	7,40	--	7,40	44,88	--	44,88
095_C	7,5	--	37,83	37,83	36,24	26,28	36,66	33,15	--	33,15	17,70	--	17,70	19,18	--	19,18	18,69	--	18,69	11,92	--	11,92	9,78	--	9,78	44,55	--	44,55
095_D	10,5	--	43,03	43,03	39,25	30,32	39,77	34,54	--	34,54	21,49	--	21,49	23,82	--	23,82	22,36	--	22,36	14,99	--	14,99	13,16	--	13,16	44,10	--	44,10
096_A	1,5	--	33,26	33,26	31,68	24,83	32,50	28,37	--	28,37	16,70	--	16,70	15,38	--	15,38	14,20	--	14,20	8,32	--	8,32	8,28	--	8,28	39,00	--	39,00
096_B	4,5	--	35,15	35,15	33,47	26,38	34,25	30,03	--	30,03	18,20	--	18,20	17,35	--	17,35	15,93	--	15,93	9,87	--	9,87	9,99	--	9,99	40,56	--	40,56
096_C	7,5	--	37,51	37,51	36,49	28,15	37,08	31,61	--	31,61	20,80	--	20,80	19,96	--	19,96	18,59	--	18,59	12,83	--	12,83	12,50	--	12,50	40,68	--	40,68
096_D	10,5	--	41,44	41,44	40,40	30,74	40,85	33,21	--	33,21	23,60	--	23,60	22,72	--	22,72	22,00	--	22,00	16,90	--	16,90	16,03	--	16,03	40,65	--	40,65
097_A	1,5	--	38,15	38,15	28,09	23,63	29,42	20,94	--	20,94	12,95	--	12,95	12,40	--	12,40	10,87	--	10,87	4,96	--	4,96	7,23	--	7,23	44,39	--	44,39
097_B	4,5	--	38,82	38,82	29,51	24,28	30,65	22,27	--	22,27	14,24	--	14,24	13,85	--	13,85	12,34	--	12,34	6,36	--	6,36	8,85	--	8,85	44,69	--	44,69
097_C	7,5	--	40,21	40,21	32,40	25,85	33,27	24,96	--	24,96	16,86	--	16,86	16,93	--	16,93	14,88	--	14,88	8,98	--	8,98	10,90	--	10,90	44,41	--	44,41
097_D	10,5	--	44,05	44,05	36,75	30,16	37,61	28,24	--	28,24	20,30	--	20,30	21,10	--	21,10	17,99	--	17,99	12,46	--	12,46	14,54	--	14,54	43,99	--	43,99
098_A	1,5	--	36,76	36,76	27,17	24,32	28,99	38,74	--	38,74	12,09	--	12,09	16,67	--	16,67	12,63	--	12,63	6,89	--	6,89	4,90	--	4,90	51,55	--	51,55
098_B	4,5	--	38,92	38,92	29,22	24,93	30,59	40,68	--	40,68	13,95	--	13,95	17,91	--	17,91	13,73	--	13,73	9,95	--	9,95	6,61	--	6,61	51,42	--	51,42

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
098_C	7,5	--	41,07	41,07	31,63	25,92	32,66	40,77	--	40,77	15,73	--	15,73	19,79	--	19,79	14,22	--	14,22	8,24	--	8,24	9,34	--	9,34	50,73	--	50,73
098_D	10,5	--	44,29	44,29	34,94	26,95	35,58	40,79	--	40,79	18,57	--	18,57	21,95	--	21,95	15,44	--	15,44	10,83	--	10,83	11,48	--	11,48	49,97	--	49,97
099_A	1,5	--	39,42	39,42	39,40	23,86	39,52	37,31	--	37,31	16,40	--	16,40	22,74	--	22,74	24,72	--	24,72	5,03	--	5,03	5,21	--	5,21	45,12	--	45,12
099_B	4,5	--	40,35	40,35	39,38	24,20	39,51	39,03	--	39,03	17,49	--	17,49	24,00	--	24,00	26,20	--	26,20	6,87	--	6,87	6,92	--	6,92	45,63	--	45,63
099_C	7,5	--	41,09	41,09	40,40	26,19	40,56	39,96	--	39,96	19,41	--	19,41	25,81	--	25,81	27,56	--	27,56	9,88	--	9,88	9,19	--	9,19	45,36	--	45,36
099_D	10,5	--	43,69	43,69	42,10	27,71	42,26	40,27	--	40,27	22,39	--	22,39	28,02	--	28,02	28,31	--	28,31	13,99	--	13,99	11,19	--	11,19	44,97	--	44,97
100_A	1,5	--	33,99	33,99	33,48	25,82	34,17	33,86	--	33,86	15,33	--	15,33	15,66	--	15,66	27,47	--	27,47	10,34	--	10,34	6,86	--	6,86	39,17	--	39,17
100_B	4,5	--	36,50	36,50	37,77	27,45	38,16	35,57	--	35,57	16,80	--	16,80	17,91	--	17,91	28,73	--	28,73	11,95	--	11,95	8,50	--	8,50	40,80	--	40,80
100_C	7,5	--	38,40	38,40	39,28	29,39	39,70	36,74	--	36,74	19,40	--	19,40	21,08	--	21,08	29,84	--	29,84	14,60	--	14,60	11,01	--	11,01	40,88	--	40,88
100_D	10,5	--	41,91	41,91	41,95	31,57	42,33	37,57	--	37,57	22,42	--	22,42	24,11	--	24,11	31,08	--	31,08	17,83	--	17,83	14,45	--	14,45	40,85	--	40,85
101_A	1,5	--	32,82	32,82	32,85	20,75	33,11	20,41	--	20,41	14,50	--	14,50	13,79	--	13,79	11,72	--	11,72	6,69	--	6,69	3,01	--	3,01	44,70	--	44,70
101_B	4,5	--	33,87	33,87	33,45	21,17	33,70	21,93	--	21,93	15,93	--	15,93	15,66	--	15,66	12,74	--	12,74	8,31	--	8,31	4,23	--	4,23	44,94	--	44,94
101_C	7,5	--	36,14	36,14	35,20	22,71	35,44	24,20	--	24,20	18,43	--	18,43	18,63	--	18,63	15,44	--	15,44	11,60	--	11,60	6,92	--	6,92	44,61	--	44,61
101_D	10,5	--	41,62	41,62	38,83	27,71	39,15	26,92	--	26,92	21,75	--	21,75	22,14	--	22,14	18,73	--	18,73	15,63	--	15,63	13,54	--	13,54	44,19	--	44,19
102_A	1,5	--	45,89	45,89	29,85	24,56	30,98	43,43	--	43,43	13,45	--	13,45	28,87	--	28,87	18,35	--	18,35	5,03	--	5,03	3,57	--	3,57	52,21	--	52,21
102_B	4,5	--	46,90	46,90	32,21	24,49	32,89	44,78	--	44,78	14,74	--	14,74	30,13	--	30,13	18,50	--	18,50	6,81	--	6,81	5,40	--	5,40	51,97	--	51,97
102_C	7,5	--	47,77	47,77	36,91	25,25	37,20	44,82	--	44,82	16,26	--	16,26	31,24	--	31,24	19,67	--	19,67	9,43	--	9,43	8,33	--	8,33	51,23	--	51,23
102_D	10,5	--	48,52	48,52	39,61	26,57	39,82	44,76	--	44,76	18,18	--	18,18	31,83	--	31,83	21,28	--	21,28	11,49	--	11,49	11,13	--	11,13	50,40	--	50,40
103_A	1,5	--	48,97	48,97	41,18	27,96	41,38	49,37	--	49,37	21,83	--	21,83	35,38	--	35,38	31,38	--	31,38	20,63	--	20,63	7,67	--	7,67	51,68	--	51,68
103_B	4,5	--	50,06	50,06	41,99	30,17	42,27	50,20	--	50,20	23,65	--	23,65	37,28	--	37,28	32,52	--	32,52	21,57	--	21,57	8,85	--	8,85	51,45	--	51,45
103_C	7,5	--	50,33	50,33	44,35	33,04	44,66	50,31	--	50,31	25,95	--	25,95	38,15	--	38,15	33,49	--	33,49	21,95	--	21,95	9,53	--	9,53	50,73	--	50,73
103_D	10,5	--	50,34	50,34	43,42	27,39	43,53	50,02	--	50,02	25,58	--	25,58	38,31	--	38,31	34,18	--	34,18	17,44	--	17,44	6,10	--	6,10	49,86	--	49,86
104_A	1,5	--	37,49	37,49	38,22	25,16	38,43	43,15	--	43,15	19,85	--	19,85	24,81	--	24,81	19,97	--	19,97	7,12	--	7,12	8,28	--	8,28	43,25	--	43,25
104_B	4,5	--	41,95	41,95	38,90	26,87	39,16	44,16	--	44,16	20,58	--	20,58	26,66	--	26,66	21,24	--	21,24	8,35	--	8,35	9,41	--	9,41	43,25	--	43,25
104_C	7,5	--	44,07	44,07	40,30	28,92	40,61	44,33	--	44,33	22,74	--	22,74	28,65	--	28,65	22,96	--	22,96	10,77	--	10,77	11,21	--	11,21	42,87	--	42,87
104_D	10,5	--	45,39	45,39	37,25	28,72	37,82	44,23	--	44,23	21,32	--	21,32	31,30	--	31,30	25,70	--	25,70	16,59	--	16,59	13,24	--	13,24	42,31	--	42,31
105_A	1,5	--	39,68	39,68	35,63	23,92	35,91	38,18	--	38,18	17,83	--	17,83	14,36	--	14,36	25,51	--	25,51	10,68	--	10,68	6,88	--	6,88	41,44	--	41,44
105_B	4,5	--	42,14	42,14	37,12	25,57	37,41	39,79	--	39,79	19,37	--	19,37	16,32	--	16,32	26,67	--	26,67	12,13	--	12,13	8,59	--	8,59	42,54	--	42,54
105_C	7,5	--	42,82	42,82	39,25	27,46	39,53	40,87	--	40,87	23,44	--	23,44	19,32	--	19,32	27,69	--	27,69	14,56	--	14,56	11,26	--	11,26	42,56	--	42,56
105_D	10,5	--	45,13	45,13	41,66	30,56	41,98	41,44	--	41,44	25,16	--	25,16	21,71	--	21,71	28,64	--	28,64	17,60	--	17,60	15,02	--	15,02	42,45	--	42,45
106_A	1,5	--	35,89	35,89	37,54	22,85	37,69	37,49	--	37,49	13,49	--	13,49	15,04	--	15,04	28,98	--	28,98	8,52	--	8,52	7,12	--	7,12	46,18	--	46,18
106_B	4,5	--	38,88	38,88	37,75	24,04	37,93	39,10	--	39,10	14,96	--	14,96	16,94	--	16,94	30,29	--	30,29	10,02	--	10,02	8,75	--	8,75	46,57	--	46,57
106_C	7,5	--	39,74	39,74	38,96	26,54	39,20	40,06	--	40,06	17,32	--	17,32	19,82	--	19,82	31,36	--	31,36	12,75	--	12,75	11,47	--	11,47	46,24	--	46,24
106_D	10,5	--	43,56	43,56	41,21	30,37	41,55	40,54	--	40,54	20,27	--	20,27	23,16	--	23,16	32,17	--	32,17	16,41	--	16,41	15,02	--	15,02	45,78	--	45,78
107_A	1,5	--	48,76	48,76	23,35	25,54	27,59	17,25	--	17,25	6,94	--	6,94	10,13	--	10,13	3,35	--	3,35	-2,55	--	-2,55	6,12	--	6,12	42,26	--	42,26
107_B	4,5	--	49,18	49,18	24,06	26,37	28,38	18,06	--	18,06	8,07	--	8,07	11,49	--	11,49	4,63	--	4,63	-1,38	--	-1,38	7,34	--	7,34	41,97	--	41,97
107_C	7,5	--	49,85	49,85	25,84	27,41	29,71	20,07	--	20,07	10,43	--	10,43	12,81	--	12,81	6,09	--	6,09	1,43	--	1,43	9,56	--	9,56	41,17	--	41,17
107_D	10,5	--	50,82	50,82	30,83	29,31	33,15	22,75	--	22,75	15,70	--	15,70	15,39	--	15,39	8,46	--	8,46	6,87	--	6,87	12,71	--	12,71	40,26	--	40,26
108_A	1,5	--	34,64	34,64	27,84	26,21	30,11	20,78	--	20,78	12,20	--	12,20	12,08	--	12,08	11,01	--	11,01	1,77	--	1,77	7,54	--	7,54	40,71	--	40,71

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
108_B	4,5	--	36,21	36,21	29,19	27,26	31,34	21,81	--	21,81	13,65	--	13,65	13,25	--	13,25	12,15	--	12,15	3,37	--	3,37	9,12	--	9,12	41,20	--	41,20
108_C	7,5	--	38,92	38,92	31,96	29,32	33,85	23,84	--	23,84	16,16	--	16,16	15,70	--	15,70	14,24	--	14,24	6,33	--	6,33	11,87	--	11,87	41,07	--	41,07
108_D	10,5	--	44,38	44,38	36,67	33,43	38,36	26,21	--	26,21	20,54	--	20,54	19,63	--	19,63	16,99	--	16,99	10,58	--	10,58	16,70	--	16,70	40,83	--	40,83
109_A	1,5	--	39,62	39,62	28,39	22,85	29,46	24,45	--	24,45	13,07	--	13,07	8,69	--	8,69	8,37	--	8,37	5,44	--	5,44	7,51	--	7,51	47,96	--	47,96
109_B	4,5	--	40,16	40,16	29,83	23,89	30,82	25,08	--	25,08	14,44	--	14,44	9,79	--	9,79	9,36	--	9,36	7,17	--	7,17	9,14	--	9,14	47,76	--	47,76
109_C	7,5	--	41,59	41,59	32,51	26,30	33,44	26,42	--	26,42	16,87	--	16,87	12,91	--	12,91	12,17	--	12,17	9,68	--	9,68	11,79	--	11,79	47,01	--	47,01
109_D	10,5	--	45,57	45,57	36,28	31,29	37,48	28,10	--	28,10	20,64	--	20,64	17,56	--	17,56	16,43	--	16,43	12,14	--	12,14	16,11	--	16,11	46,16	--	46,16
110_A	1,5	--	45,86	45,86	28,80	28,28	31,56	23,24	--	23,24	13,37	--	13,37	12,61	--	12,61	11,95	--	11,95	4,70	--	4,70	11,64	--	11,64	53,48	--	53,48
110_B	4,5	--	45,85	45,85	30,44	29,61	33,06	23,67	--	23,67	14,79	--	14,79	13,75	--	13,75	13,05	--	13,05	6,42	--	6,42	13,29	--	13,29	52,88	--	52,88
110_C	7,5	--	46,60	46,60	33,36	31,41	35,50	25,19	--	25,19	17,26	--	17,26	15,58	--	15,58	14,31	--	14,31	9,27	--	9,27	15,88	--	15,88	51,81	--	51,81
110_D	10,5	--	48,11	48,11	36,94	35,35	39,23	27,04	--	27,04	20,51	--	20,51	17,64	--	17,64	16,01	--	16,01	11,81	--	11,81	19,93	--	19,93	50,78	--	50,78
111_A	1,5	--	54,43	54,43	36,15	39,30	41,01	23,48	--	23,48	8,86	--	8,86	3,87	--	3,87	8,17	--	8,17	1,87	--	1,87	23,17	--	23,17	52,73	--	52,73
111_B	4,5	--	54,66	54,66	35,97	38,95	40,72	23,65	--	23,65	9,99	--	9,99	5,51	--	5,51	9,18	--	9,18	3,53	--	3,53	22,94	--	22,94	52,12	--	52,12
111_C	7,5	--	55,13	55,13	36,26	38,88	40,77	24,06	--	24,06	11,28	--	11,28	6,99	--	6,99	9,94	--	9,94	4,81	--	4,81	22,56	--	22,56	50,97	--	50,97
111_D	10,5	--	55,77	55,77	37,13	39,45	41,45	24,74	--	24,74	12,71	--	12,71	8,55	--	8,55	11,18	--	11,18	6,04	--	6,04	23,03	--	23,03	49,89	--	49,89
112_A	1,5	--	36,60	36,60	25,28	23,33	27,42	23,36	--	23,36	10,60	--	10,60	9,88	--	9,88	8,29	--	8,29	2,46	--	2,46	-1,48	--	-1,48	33,72	--	33,72
112_B	4,5	--	37,84	37,84	27,31	24,82	29,25	24,60	--	24,60	12,18	--	12,18	11,46	--	11,46	9,78	--	9,78	4,37	--	4,37	-0,13	--	-0,13	35,39	--	35,39
112_C	7,5	--	40,06	40,06	29,57	26,22	31,22	25,97	--	25,97	14,01	--	14,01	13,26	--	13,26	11,13	--	11,13	7,03	--	7,03	1,47	--	1,47	35,73	--	35,73
112_D	10,5	--	45,00	45,00	32,45	26,73	33,48	27,36	--	27,36	16,43	--	16,43	14,96	--	14,96	12,41	--	12,41	8,83	--	8,83	3,90	--	3,90	35,81	--	35,81
113_A	1,5	--	42,60	42,60	23,02	24,65	26,92	22,90	--	22,90	9,42	--	9,42	11,65	--	11,65	4,21	--	4,21	2,56	--	2,56	5,37	--	5,37	37,93	--	37,93
113_B	4,5	--	43,02	43,02	24,64	26,15	28,47	24,04	--	24,04	10,43	--	10,43	12,82	--	12,82	4,97	--	4,97	3,75	--	3,75	7,13	--	7,13	39,59	--	39,59
113_C	7,5	--	44,04	44,04	26,91	27,62	30,29	25,52	--	25,52	12,19	--	12,19	14,32	--	14,32	4,96	--	4,96	5,19	--	5,19	9,62	--	9,62	39,87	--	39,87
113_D	10,5	--	46,62	46,62	28,88	28,24	31,58	26,19	--	26,19	14,46	--	14,46	15,88	--	15,88	4,73	--	4,73	7,68	--	7,68	12,25	--	12,25	39,88	--	39,88
114_A	1,5	--	40,70	40,70	30,69	20,48	31,09	25,46	--	25,46	16,22	--	16,22	15,38	--	15,38	12,61	--	12,61	5,56	--	5,56	10,24	--	10,24	47,39	--	47,39
114_B	4,5	--	41,54	41,54	31,98	22,60	32,45	26,90	--	26,90	17,25	--	17,25	16,80	--	16,80	13,74	--	13,74	7,36	--	7,36	11,84	--	11,84	47,75	--	47,75
114_C	7,5	--	42,75	42,75	34,09	25,16	34,61	28,55	--	28,55	18,92	--	18,92	18,86	--	18,86	15,65	--	15,65	10,11	--	10,11	14,37	--	14,37	47,39	--	47,39
114_D	10,5	--	45,76	45,76	37,26	25,89	37,57	30,21	--	30,21	21,69	--	21,69	21,29	--	21,29	18,11	--	18,11	12,58	--	12,58	15,73	--	15,73	46,87	--	46,87
115_A	1,5	--	46,30	46,30	29,48	25,20	30,86	24,52	--	24,52	14,53	--	14,53	13,87	--	13,87	12,37	--	12,37	7,59	--	7,59	9,92	--	9,92	53,17	--	53,17
115_B	4,5	--	46,36	46,36	31,12	27,01	32,54	25,86	--	25,86	16,04	--	16,04	15,45	--	15,45	13,63	--	13,63	9,32	--	9,32	11,63	--	11,63	52,48	--	52,48
115_C	7,5	--	46,91	46,91	34,19	29,67	35,50	27,50	--	27,50	18,62	--	18,62	18,03	--	18,03	15,50	--	15,50	11,99	--	11,99	14,34	--	14,34	51,29	--	51,29
115_D	10,5	--	48,56	48,56	37,93	34,06	39,42	29,39	--	29,39	22,03	--	22,03	21,17	--	21,17	17,84	--	17,84	14,87	--	14,87	18,02	--	18,02	50,19	--	50,19
116_A	1,5	--	44,68	44,68	29,26	26,13	30,98	23,90	--	23,90	14,81	--	14,81	13,47	--	13,47	12,22	--	12,22	4,63	--	4,63	8,13	--	8,13	52,59	--	52,59
116_B	4,5	--	44,75	44,75	30,91	27,77	32,63	25,05	--	25,05	16,27	--	16,27	14,89	--	14,89	13,43	--	13,43	6,22	--	6,22	9,74	--	9,74	52,13	--	52,13
116_C	7,5	--	45,40	45,40	33,88	30,08	35,39	26,66	--	26,66	18,63	--	18,63	17,12	--	17,12	15,15	--	15,15	9,41	--	9,41	12,46	--	12,46	51,11	--	51,11
116_D	10,5	--	47,32	47,32	37,48	34,49	39,25	28,24	--	28,24	21,69	--	21,69	19,46	--	19,46	17,32	--	17,32	12,51	--	12,51	16,71	--	16,71	50,11	--	50,11
117_A	1,5	--	35,46	35,46	25,47	24,78	28,15	18,80	--	18,80	9,93	--	9,93	8,77	--	8,77	7,15	--	7,15	1,52	--	1,52	7,85	--	7,85	46,09	--	46,09
117_B	4,5	--	36,45	36,45	27,01	26,25	29,66	20,10	--	20,10	11,51	--	11,51	10,52	--	10,52	8,38	--	8,38	3,36	--	3,36	9,36	--	9,36	46,09	--	46,09
117_C	7,5	--	39,11	39,11	29,72	27,99	31,95	21,70	--	21,70	13,71	--	13,71	13,56	--	13,56	11,26	--	11,26	5,66	--	5,66	11,74	--	11,74	45,53	--	45,53
117_D	10,5	--	44,63	44,63	33,68	31,69	35,81	23,71	--	23,71	16,93	--	16,93	16,28	--	16,28	14,12	--	14,12	7,68	--	7,68	15,42	--	15,42	44,83	--	44,83

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
118_A	1,5	--	35,66	35,66	25,75	20,16	26,81	26,22	--	26,22	9,96	--	9,96	14,69	--	14,69	12,25	--	12,25	3,08	--	3,08	2,34	--	2,34	38,05	--	38,05
118_B	4,5	--	37,35	37,35	27,69	21,09	28,55	27,79	--	27,79	11,45	--	11,45	15,90	--	15,90	13,49	--	13,49	4,94	--	4,94	3,75	--	3,75	39,75	--	39,75
118_C	7,5	--	39,99	39,99	30,72	22,33	31,31	28,98	--	28,98	13,72	--	13,72	17,74	--	17,74	14,77	--	14,77	7,74	--	7,74	6,47	--	6,47	40,02	--	40,02
118_D	10,5	--	44,50	44,50	34,72	20,98	34,90	30,02	--	30,02	16,69	--	16,69	20,00	--	20,00	16,15	--	16,15	10,12	--	10,12	--	--	--	40,05	--	40,05
119_A	1,5	--	35,36	35,36	25,65	18,49	26,41	27,66	--	27,66	10,07	--	10,07	13,04	--	13,04	10,53	--	10,53	1,93	--	1,93	7,03	--	7,03	36,35	--	36,35
119_B	4,5	--	37,06	37,06	27,49	20,45	28,27	29,17	--	29,17	11,63	--	11,63	14,32	--	14,32	11,73	--	11,73	3,80	--	3,80	8,60	--	8,60	38,03	--	38,03
119_C	7,5	--	39,65	39,65	30,14	23,07	30,92	30,48	--	30,48	13,76	--	13,76	16,39	--	16,39	12,71	--	12,71	6,81	--	6,81	10,27	--	10,27	38,28	--	38,28
119_D	10,5	--	44,31	44,31	33,33	23,29	33,74	31,58	--	31,58	16,91	--	16,91	18,90	--	18,90	14,16	--	14,16	8,33	--	8,33	10,93	--	10,93	38,31	--	38,31
120_A	1,5	--	42,07	42,07	33,97	23,49	34,34	36,54	--	36,54	18,44	--	18,44	21,03	--	21,03	18,92	--	18,92	16,72	--	16,72	4,95	--	4,95	46,79	--	46,79
120_B	4,5	--	44,38	44,38	34,42	24,58	34,85	38,17	--	38,17	19,31	--	19,31	22,37	--	22,37	19,90	--	19,90	17,41	--	17,41	5,48	--	5,48	46,91	--	46,91
120_C	7,5	--	43,98	43,98	35,53	26,69	36,06	38,73	--	38,73	20,26	--	20,26	24,19	--	24,19	21,27	--	21,27	17,81	--	17,81	6,75	--	6,75	46,40	--	46,40
120_D	10,5	--	45,97	45,97	36,41	28,47	37,06	38,56	--	38,56	19,92	--	19,92	26,26	--	26,26	23,23	--	23,23	6,96	--	6,96	5,44	--	5,44	45,76	--	45,76
121_A	1,5	--	35,74	35,74	30,59	26,46	32,01	35,43	--	35,43	15,36	--	15,36	15,03	--	15,03	14,21	--	14,21	8,32	--	8,32	7,33	--	7,33	53,35	--	53,35
121_B	4,5	--	38,39	38,39	32,17	27,20	33,37	37,21	--	37,21	17,00	--	17,00	16,78	--	16,78	15,67	--	15,67	10,14	--	10,14	7,98	--	7,98	52,68	--	52,68
121_C	7,5	--	40,28	40,28	35,17	27,95	35,92	37,88	--	37,88	19,47	--	19,47	19,64	--	19,64	18,13	--	18,13	12,92	--	12,92	10,50	--	10,50	51,51	--	51,51
121_D	10,5	--	43,57	43,57	38,92	29,21	39,36	38,33	--	38,33	22,31	--	22,31	22,34	--	22,34	21,24	--	21,24	15,56	--	15,56	13,09	--	13,09	50,45	--	50,45
122_A	1,5	--	43,40	43,40	27,51	23,95	29,10	24,68	--	24,68	12,87	--	12,87	14,66	--	14,66	9,08	--	9,08	7,86	--	7,86	7,57	--	7,57	47,31	--	47,31
122_B	4,5	--	43,78	43,78	29,28	25,47	30,79	25,86	--	25,86	14,44	--	14,44	16,13	--	16,13	10,37	--	10,37	9,57	--	9,57	9,31	--	9,31	47,74	--	47,74
122_C	7,5	--	44,62	44,62	31,91	27,23	33,18	26,97	--	26,97	16,65	--	16,65	17,72	--	17,72	11,10	--	11,10	11,65	--	11,65	11,75	--	11,75	47,41	--	47,41
122_D	10,5	--	46,60	46,60	34,47	30,08	35,82	28,29	--	28,29	19,00	--	19,00	19,78	--	19,78	11,83	--	11,83	13,54	--	13,54	14,96	--	14,96	46,92	--	46,92
123_A	1,5	--	43,72	43,72	28,55	24,35	29,95	32,81	--	32,81	12,20	--	12,20	14,80	--	14,80	13,12	--	13,12	5,73	--	5,73	6,65	--	6,65	42,06	--	42,06
123_B	4,5	--	44,43	44,43	30,14	25,58	31,44	34,33	--	34,33	13,70	--	13,70	16,26	--	16,26	14,05	--	14,05	7,24	--	7,24	8,45	--	8,45	42,87	--	42,87
123_C	7,5	--	45,24	45,24	32,85	27,73	34,01	35,51	--	35,51	16,32	--	16,32	18,42	--	18,42	15,44	--	15,44	10,18	--	10,18	11,26	--	11,26	42,82	--	42,82
123_D	10,5	--	47,11	47,11	37,04	31,02	38,01	35,86	--	35,86	19,64	--	19,64	20,70	--	20,70	17,55	--	17,55	14,66	--	14,66	15,10	--	15,10	42,64	--	42,64
124_A	1,5	--	34,68	34,68	27,47	22,38	28,64	40,22	--	40,22	11,21	--	11,21	12,73	--	12,73	10,39	--	10,39	-0,61	--	-0,61	8,84	--	8,84	41,09	--	41,09
124_B	4,5	--	37,10	37,10	28,24	23,49	29,49	41,01	--	41,01	11,81	--	11,81	14,02	--	14,02	11,11	--	11,11	0,10	--	0,10	9,32	--	9,32	40,93	--	40,93
124_C	7,5	--	36,31	36,31	29,66	24,55	30,83	40,96	--	40,96	12,65	--	12,65	16,42	--	16,42	12,75	--	12,75	2,51	--	2,51	8,89	--	8,89	40,42	--	40,42
124_D	10,5	--	40,21	40,21	34,63	27,86	35,46	41,05	--	41,05	17,08	--	17,08	21,17	--	21,17	17,43	--	17,43	9,45	--	9,45	10,83	--	10,83	39,90	--	39,90
125_A	1,5	--	50,58	50,58	32,68	28,68	34,14	49,08	--	49,08	16,54	--	16,54	31,94	--	31,94	28,57	--	28,57	14,67	--	14,67	12,26	--	12,26	52,18	--	52,18
125_B	4,5	--	51,44	51,44	34,47	29,69	35,72	49,95	--	49,95	18,42	--	18,42	33,28	--	33,28	29,15	--	29,15	16,01	--	16,01	12,63	--	12,63	51,92	--	51,92
125_C	7,5	--	51,37	51,37	37,87	29,02	38,40	50,04	--	50,04	19,79	--	19,79	34,44	--	34,44	29,91	--	29,91	17,70	--	17,70	9,14	--	9,14	51,16	--	51,16
125_D	10,5	--	51,41	51,41	40,54	--	40,54	49,89	--	49,89	19,48	--	19,48	35,00	--	35,00	30,69	--	30,69	18,08	--	18,08	-0,99	--	-0,99	50,30	--	50,30
126_A	1,5	--	42,86	42,86	37,87	27,62	38,26	44,40	--	44,40	18,20	--	18,20	30,57	--	30,57	24,65	--	24,65	19,85	--	19,85	10,61	--	10,61	53,48	--	53,48
126_B	4,5	--	44,94	44,94	39,22	28,71	39,59	45,58	--	45,58	19,69	--	19,69	31,91	--	31,91	25,52	--	25,52	20,70	--	20,70	10,31	--	10,31	52,90	--	52,90
126_C	7,5	--	44,49	44,49	42,07	29,46	42,30	45,77	--	45,77	22,09	--	22,09	33,11	--	33,11	26,51	--	26,51	21,18	--	21,18	9,78	--	9,78	51,87	--	51,87
126_D	10,5	--	45,52	45,52	42,79	28,79	42,96	45,81	--	45,81	23,55	--	23,55	33,86	--	33,86	27,85	--	27,85	17,89	--	17,89	12,48	--	12,48	50,85	--	50,85
127_A	1,5	--	38,77	38,77	37,29	22,83	37,44	35,68	--	35,68	15,40	--	15,40	13,65	--	13,65	18,05	--	18,05	7,65	--	7,65	9,12	--	9,12	47,66	--	47,66
127_B	4,5	--	39,72	39,72	37,40	24,44	37,61	37,32	--	37,32	16,63	--	16,63	14,95	--	14,95	19,39	--	19,39	9,34	--	9,34	10,87	--	10,87	47,69	--	47,69
127_C	7,5	--	41,27	41,27	38,49	26,92	38,78	37,96	--	37,96	18,48	--	18,48	16,81	--	16,81	20,62	--	20,62	12,03	--	12,03	13,18	--	13,18	47,11	--	47,11

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
127_D	10,5	--	44,65	44,65	40,40	29,85	40,77	38,52	--	38,52	20,92	--	20,92	18,67	--	18,67	21,76	--	21,76	15,02	--	15,02	15,77	--	15,77	46,42	--	46,42
128_A	1,5	--	55,14	55,14	35,16	37,50	39,50	23,77	--	23,77	7,21	--	7,21	2,31	--	2,31	3,54	--	3,54	-9,98	--	-9,98	21,89	--	21,89	53,27	--	53,27
128_B	4,5	--	55,43	55,43	34,97	37,26	39,27	23,78	--	23,78	8,15	--	8,15	3,92	--	3,92	5,09	--	5,09	-6,71	--	-6,71	21,73	--	21,73	52,38	--	52,38
128_C	7,5	--	55,99	55,99	34,91	37,09	39,15	24,43	--	24,43	8,99	--	8,99	6,21	--	6,21	6,23	--	6,23	-6,38	--	-6,38	21,36	--	21,36	51,02	--	51,02
128_D	10,5	--	56,61	56,61	35,46	37,70	39,73	25,17	--	25,17	10,58	--	10,58	8,30	--	8,30	7,48	--	7,48	-6,21	--	-6,21	21,71	--	21,71	49,82	--	49,82
129_A	1,5	--	50,66	50,66	18,50	23,33	24,56	27,48	--	27,48	2,18	--	2,18	7,85	--	7,85	-1,66	--	-1,66	-11,68	--	-11,68	6,24	--	6,24	53,43	--	53,43
129_B	4,5	--	51,29	51,29	20,26	24,11	25,61	28,49	--	28,49	3,39	--	3,39	9,65	--	9,65	-1,22	--	-1,22	-9,42	--	-9,42	7,83	--	7,83	52,70	--	52,70
129_C	7,5	--	51,90	51,90	22,44	25,87	27,50	29,41	--	29,41	4,77	--	4,77	11,01	--	11,01	-0,61	--	-0,61	--	--	--	10,38	--	10,38	51,47	--	51,47
129_D	10,5	--	52,88	52,88	23,80	28,79	29,99	30,43	--	30,43	1,01	--	1,01	13,24	--	13,24	-3,52	--	-3,52	--	--	--	12,44	--	12,44	50,34	--	50,34
130_A	1,5	--	35,37	35,37	26,21	23,40	28,04	25,71	--	25,71	11,13	--	11,13	9,45	--	9,45	6,71	--	6,71	-0,57	--	-0,57	4,14	--	4,14	45,55	--	45,55
130_B	4,5	--	36,71	36,71	27,28	23,98	28,95	26,68	--	26,68	12,37	--	12,37	10,24	--	10,24	7,51	--	7,51	0,84	--	0,84	5,60	--	5,60	45,45	--	45,45
130_C	7,5	--	39,47	39,47	29,65	25,68	31,11	27,91	--	27,91	14,75	--	14,75	12,49	--	12,49	9,74	--	9,74	3,71	--	3,71	8,12	--	8,12	44,82	--	44,82
130_D	10,5	--	45,28	45,28	33,72	29,96	35,25	29,67	--	29,67	18,57	--	18,57	16,74	--	16,74	14,41	--	14,41	8,69	--	8,69	12,27	--	12,27	44,09	--	44,09
131_A	1,5	--	45,27	45,27	27,88	22,03	28,88	20,70	--	20,70	13,38	--	13,38	13,70	--	13,70	9,53	--	9,53	1,43	--	1,43	8,34	--	8,34	39,58	--	39,58
131_B	4,5	--	45,70	45,70	29,43	23,24	30,37	21,94	--	21,94	14,87	--	14,87	15,09	--	15,09	10,85	--	10,85	3,24	--	3,24	10,01	--	10,01	40,46	--	40,46
131_C	7,5	--	46,63	46,63	32,12	26,18	33,11	24,10	--	24,10	17,06	--	17,06	17,17	--	17,17	12,75	--	12,75	6,39	--	6,39	12,08	--	12,08	40,51	--	40,51
131_D	10,5	--	48,83	48,83	35,74	30,35	36,84	26,25	--	26,25	19,98	--	19,98	20,14	--	20,14	15,05	--	15,05	9,36	--	9,36	14,38	--	14,38	40,37	--	40,37
132_A	1,5	--	49,59	49,59	26,52	24,52	28,64	20,39	--	20,39	10,28	--	10,28	9,79	--	9,79	7,96	--	7,96	0,85	--	0,85	8,07	--	8,07	42,64	--	42,64
132_B	4,5	--	49,56	49,56	26,99	24,61	28,97	21,14	--	21,14	11,11	--	11,11	11,15	--	11,15	9,01	--	9,01	1,76	--	1,76	9,16	--	9,16	42,31	--	42,31
132_C	7,5	--	50,22	50,22	28,78	25,66	30,50	22,82	--	22,82	13,21	--	13,21	13,30	--	13,30	10,86	--	10,86	4,02	--	4,02	11,33	--	11,33	41,47	--	41,47
132_D	10,5	--	51,20	51,20	34,67	31,03	36,23	25,95	--	25,95	18,62	--	18,62	17,83	--	17,83	14,37	--	14,37	10,18	--	10,18	16,34	--	16,34	40,53	--	40,53
133_A	1,5	--	47,42	47,42	22,86	21,37	25,19	33,05	--	33,05	8,17	--	8,17	9,43	--	9,43	8,14	--	8,14	1,29	--	1,29	--	--	--	52,82	--	52,82
133_B	4,5	--	47,81	47,81	24,45	19,32	25,61	34,16	--	34,16	9,44	--	9,44	10,74	--	10,74	9,20	--	9,20	2,29	--	2,29	--	--	--	52,18	--	52,18
133_C	7,5	--	48,38	48,38	26,50	20,18	27,41	35,13	--	35,13	10,91	--	10,91	11,97	--	11,97	10,22	--	10,22	3,01	--	3,01	--	--	--	51,05	--	51,05
133_D	10,5	--	49,66	49,66	29,74	19,49	30,13	35,89	--	35,89	13,47	--	13,47	12,75	--	12,75	11,53	--	11,53	4,39	--	4,39	--	--	--	49,98	--	49,98
134_A	1,5	--	35,88	35,88	32,09	21,95	32,49	29,69	--	29,69	15,84	--	15,84	13,65	--	13,65	11,53	--	11,53	7,57	--	7,57	8,84	--	8,84	46,13	--	46,13
134_B	4,5	--	37,94	37,94	33,04	23,32	33,48	31,04	--	31,04	16,83	--	16,83	15,05	--	15,05	12,80	--	12,80	9,05	--	9,05	10,50	--	10,50	46,75	--	46,75
134_C	7,5	--	40,53	40,53	34,20	25,65	34,77	32,33	--	32,33	18,07	--	18,07	16,96	--	16,96	14,38	--	14,38	10,80	--	10,80	12,89	--	12,89	46,55	--	46,55
134_D	10,5	--	45,02	45,02	36,06	25,87	36,46	33,06	--	33,06	19,86	--	19,86	18,99	--	18,99	16,11	--	16,11	12,62	--	12,62	13,44	--	13,44	46,17	--	46,17
135_A	1,5	--	35,61	35,61	29,04	24,82	30,43	22,14	--	22,14	14,23	--	14,23	13,76	--	13,76	12,39	--	12,39	5,41	--	5,41	8,52	--	8,52	36,33	--	36,33
135_B	4,5	--	37,43	37,43	30,68	26,65	32,13	23,56	--	23,56	15,79	--	15,79	15,13	--	15,13	13,62	--	13,62	7,22	--	7,22	10,18	--	10,18	38,29	--	38,29
135_C	7,5	--	40,44	40,44	33,49	28,75	34,75	25,47	--	25,47	18,06	--	18,06	17,09	--	17,09	15,30	--	15,30	9,58	--	9,58	12,80	--	12,80	38,54	--	38,54
135_D	10,5	--	45,71	45,71	36,82	31,76	38,00	27,47	--	27,47	21,21	--	21,21	19,28	--	19,28	17,19	--	17,19	12,14	--	12,14	16,04	--	16,04	38,56	--	38,56
136_A	1,5	--	41,93	41,93	25,20	23,90	27,61	17,70	--	17,70	9,77	--	9,77	7,81	--	7,81	7,36	--	7,36	1,75	--	1,75	6,32	--	6,32	43,77	--	43,77
136_B	4,5	--	42,73	42,73	26,95	25,10	29,13	19,05	--	19,05	11,39	--	11,39	9,42	--	9,42	8,83	--	8,83	3,50	--	3,50	7,92	--	7,92	43,95	--	43,95
136_C	7,5	--	43,88	43,88	29,81	27,14	31,69	20,93	--	20,93	13,70	--	13,70	12,59	--	12,59	11,47	--	11,47	6,25	--	6,25	10,27	--	10,27	43,47	--	43,47
136_D	10,5	--	46,95	46,95	33,16	30,75	35,13	22,93	--	22,93	16,45	--	16,45	15,88	--	15,88	13,54	--	13,54	9,14	--	9,14	13,92	--	13,92	42,89	--	42,89
137_A	1,5	--	45,84	45,84	25,33	18,26	26,11	38,01	--	38,01	10,19	--	10,19	13,27	--	13,27	10,17	--	10,17	-4,78	--	-4,78	8,10	--	8,10	52,70	--	52,70
137_B	4,5	--	46,32	46,32	26,96	19,83	27,73	39,99	--	39,99	11,39	--	11,39	14,56	--	14,56	11,51	--	11,51	-2,76	--	-2,76	9,33	--	9,33	52,16	--	52,16

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
137_C	7,5	--	46,91	46,91	29,41	21,25	30,03	40,23	--	40,23	13,08	--	13,08	16,49	--	16,49	12,95	--	12,95	0,00	--	0,00	10,86	--	10,86	51,09	--	51,09
137_D	10,5	--	48,35	48,35	33,30	22,91	33,68	40,21	--	40,21	15,56	--	15,56	18,99	--	18,99	13,74	--	13,74	3,09	--	3,09	10,92	--	10,92	50,06	--	50,06
138_A	1,5	--	46,41	46,41	32,74	22,77	33,16	40,01	--	40,01	12,07	--	12,07	16,61	--	16,61	15,76	--	15,76	0,66	--	0,66	6,18	--	6,18	45,92	--	45,92
138_B	4,5	--	46,98	46,98	33,22	23,63	33,67	41,94	--	41,94	13,65	--	13,65	17,92	--	17,92	16,62	--	16,62	2,43	--	2,43	7,76	--	7,76	46,23	--	46,23
138_C	7,5	--	47,41	47,41	34,35	25,79	34,92	42,28	--	42,28	15,86	--	15,86	20,00	--	20,00	17,78	--	17,78	4,70	--	4,70	10,44	--	10,44	45,85	--	45,85
138_D	10,5	--	48,60	48,60	36,40	26,78	36,85	42,37	--	42,37	17,90	--	17,90	22,86	--	22,86	19,56	--	19,56	7,45	--	7,45	10,69	--	10,69	45,35	--	45,35
139_A	1,5	--	35,83	35,83	28,81	25,70	30,54	22,76	--	22,76	14,54	--	14,54	14,75	--	14,75	12,12	--	12,12	9,02	--	9,02	9,26	--	9,26	36,87	--	36,87
139_B	4,5	--	37,49	37,49	30,38	27,21	32,09	24,48	--	24,48	16,09	--	16,09	16,52	--	16,52	13,51	--	13,51	10,64	--	10,64	10,90	--	10,90	38,80	--	38,80
139_C	7,5	--	39,84	39,84	33,02	29,08	34,49	27,01	--	27,01	18,27	--	18,27	19,15	--	19,15	15,80	--	15,80	12,94	--	12,94	13,46	--	13,46	39,01	--	39,01
139_D	10,5	--	44,13	44,13	36,11	30,31	37,12	29,73	--	29,73	21,18	--	21,18	21,62	--	21,62	18,71	--	18,71	15,64	--	15,64	14,64	--	14,64	39,04	--	39,04
140_A	1,5	--	41,71	41,71	27,94	24,46	29,55	19,64	--	19,64	14,07	--	14,07	13,63	--	13,63	7,67	--	7,67	5,99	--	5,99	6,89	--	6,89	46,04	--	46,04
140_B	4,5	--	42,59	42,59	29,51	25,93	31,09	20,82	--	20,82	15,40	--	15,40	15,02	--	15,02	9,01	--	9,01	7,50	--	7,50	8,49	--	8,49	46,63	--	46,63
140_C	7,5	--	43,84	43,84	31,47	27,31	32,88	21,98	--	21,98	16,94	--	16,94	16,85	--	16,85	10,25	--	10,25	9,09	--	9,09	10,55	--	10,55	46,39	--	46,39
140_D	10,5	--	46,30	46,30	34,13	28,88	35,26	23,98	--	23,98	18,98	--	18,98	18,70	--	18,70	11,12	--	11,12	11,27	--	11,27	12,80	--	12,80	46,00	--	46,00
141_A	1,5	--	48,63	48,63	27,17	11,25	27,28	45,24	--	45,24	11,55	--	11,55	21,83	--	21,83	13,36	--	13,36	3,53	--	3,53	5,82	--	5,82	52,72	--	52,72
141_B	4,5	--	49,23	49,23	28,89	12,51	28,99	46,88	--	46,88	13,14	--	13,14	21,63	--	21,63	14,40	--	14,40	5,03	--	5,03	5,98	--	5,98	52,20	--	52,20
141_C	7,5	--	49,62	49,62	31,20	13,17	31,27	47,00	--	47,00	15,20	--	15,20	22,59	--	22,59	15,73	--	15,73	5,72	--	5,72	6,59	--	6,59	51,19	--	51,19
141_D	10,5	--	50,29	50,29	35,40	--	35,40	46,91	--	46,91	17,94	--	17,94	23,72	--	23,72	17,43	--	17,43	3,17	--	3,17	--	--	--	50,20	--	50,20
142_A	1,5	--	50,97	50,97	27,04	12,41	27,19	46,38	--	46,38	10,66	--	10,66	21,79	--	21,79	18,79	--	18,79	7,56	--	7,56	6,33	--	6,33	52,76	--	52,76
142_B	4,5	--	51,39	51,39	28,57	13,56	28,70	47,78	--	47,78	12,18	--	12,18	21,34	--	21,34	18,76	--	18,76	9,24	--	9,24	6,59	--	6,59	52,38	--	52,38
142_C	7,5	--	51,61	51,61	30,62	14,20	30,72	47,91	--	47,91	14,33	--	14,33	22,20	--	22,20	19,18	--	19,18	11,08	--	11,08	7,21	--	7,21	51,49	--	51,49
142_D	10,5	--	52,11	52,11	33,48	--	33,48	47,80	--	47,80	17,48	--	17,48	23,09	--	23,09	20,15	--	20,15	11,87	--	11,87	--	--	--	50,56	--	50,56
143_A	1,5	--	50,77	50,77	35,81	25,93	36,23	49,29	--	49,29	17,90	--	17,90	29,50	--	29,50	26,71	--	26,71	8,48	--	8,48	11,66	--	11,66	51,91	--	51,91
143_B	4,5	--	51,91	51,91	36,59	25,81	36,94	50,25	--	50,25	19,26	--	19,26	30,64	--	30,64	26,60	--	26,60	10,93	--	10,93	11,70	--	11,70	51,67	--	51,67
143_C	7,5	--	51,79	51,79	37,76	26,92	38,10	50,32	--	50,32	20,27	--	20,27	31,65	--	31,65	27,27	--	27,27	13,83	--	13,83	11,62	--	11,62	50,92	--	50,92
143_D	10,5	--	51,80	51,80	37,74	11,29	37,75	50,19	--	50,19	19,70	--	19,70	32,59	--	32,59	28,01	--	28,01	15,85	--	15,85	2,27	--	2,27	50,08	--	50,08
144_A	1,5	--	35,48	35,48	27,94	25,00	29,72	39,83	--	39,83	11,00	--	11,00	12,74	--	12,74	11,64	--	11,64	5,13	--	5,13	7,29	--	7,29	40,79	--	40,79
144_B	4,5	--	37,63	37,63	28,60	25,37	30,29	40,64	--	40,64	12,35	--	12,35	13,88	--	13,88	12,33	--	12,33	6,14	--	6,14	8,20	--	8,20	40,59	--	40,59
144_C	7,5	--	39,18	39,18	29,80	26,38	31,43	40,33	--	40,33	12,92	--	12,92	16,38	--	16,38	14,02	--	14,02	8,05	--	8,05	9,11	--	9,11	40,06	--	40,06
144_D	10,5	--	42,46	42,46	34,63	25,89	35,17	40,43	--	40,43	17,38	--	17,38	22,26	--	22,26	19,30	--	19,30	13,08	--	13,08	9,01	--	9,01	39,49	--	39,49
145_A	1,5	--	43,03	43,03	29,43	23,11	30,34	35,58	--	35,58	14,10	--	14,10	12,41	--	12,41	12,52	--	12,52	8,10	--	8,10	3,83	--	3,83	42,01	--	42,01
145_B	4,5	--	43,72	43,72	31,25	24,49	32,08	37,30	--	37,30	15,67	--	15,67	14,23	--	14,23	13,72	--	13,72	9,79	--	9,79	5,69	--	5,69	42,86	--	42,86
145_C	7,5	--	44,56	44,56	33,85	26,16	34,53	38,08	--	38,08	17,80	--	17,80	16,49	--	16,49	15,72	--	15,72	11,66	--	11,66	8,43	--	8,43	42,80	--	42,80
145_D	10,5	--	46,53	46,53	37,53	28,23	38,01	38,18	--	38,18	20,55	--	20,55	18,95	--	18,95	17,82	--	17,82	13,27	--	13,27	12,20	--	12,20	42,61	--	42,61
146_A	1,5	--	43,25	43,25	27,73	22,41	28,85	30,44	--	30,44	13,25	--	13,25	13,79	--	13,79	11,69	--	11,69	6,89	--	6,89	2,75	--	2,75	47,00	--	47,00
146_B	4,5	--	43,74	43,74	29,32	23,16	30,26	32,18	--	32,18	14,89	--	14,89	15,26	--	15,26	12,72	--	12,72	8,58	--	8,58	4,46	--	4,46	46,88	--	46,88
146_C	7,5	--	44,56	44,56	31,77	25,14	32,62	32,52	--	32,52	17,14	--	17,14	17,36	--	17,36	14,03	--	14,03	10,90	--	10,90	7,43	--	7,43	46,21	--	46,21
146_D	10,5	--	46,60	46,60	35,18	28,25	35,98	32,91	--	32,91	19,94	--	19,94	20,15	--	20,15	15,22	--	15,22	13,28	--	13,28	11,59	--	11,59	45,45	--	45,45
147_A	1,5	--	49,25	49,25	20,44	11,18	20,93	35,03	--	35,03	-1,20	--	-1,20	12,91	--	12,91	7,96	--	7,96	-11,82	--	-11,82	--	--	--	34,91	--	34,91

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
147_B	4,5	--	49,86	49,86	22,56	12,32	22,95	36,46	--	36,46	-0,42	--	-0,42	14,33	--	14,33	9,09	--	9,09	-9,73	--	-9,73	--	--	--	36,68	--	36,68
147_C	7,5	--	50,51	50,51	25,20	15,40	25,63	37,60	--	37,60	-0,79	--	-0,79	15,99	--	15,99	9,59	--	9,59	--	--	--	--	--	--	37,02	--	37,02
147_D	10,5	--	51,48	51,48	29,09	14,49	29,24	37,84	--	37,84	-14,82	--	-14,82	17,53	--	17,53	9,56	--	9,56	--	--	--	--	--	--	37,03	--	37,03
148_A	1,5	--	46,53	46,53	26,22	18,86	26,95	30,90	--	30,90	12,49	--	12,49	12,13	--	12,13	9,24	--	9,24	4,83	--	4,83	-0,94	--	-0,94	45,23	--	45,23
148_B	4,5	--	46,82	46,82	27,73	19,39	28,32	32,27	--	32,27	13,86	--	13,86	13,38	--	13,38	10,65	--	10,65	6,16	--	6,16	0,59	--	0,59	45,41	--	45,41
148_C	7,5	--	47,57	47,57	29,84	21,60	30,45	33,60	--	33,60	15,61	--	15,61	15,61	--	15,61	12,89	--	12,89	7,83	--	7,83	3,52	--	3,52	45,07	--	45,07
148_D	10,5	--	49,34	49,34	33,08	24,44	33,64	34,42	--	34,42	17,78	--	17,78	18,34	--	18,34	14,91	--	14,91	9,60	--	9,60	7,52	--	7,52	44,55	--	44,55
149_A	1,5	--	47,87	47,87	31,75	24,31	32,47	30,77	--	30,77	16,44	--	16,44	11,79	--	11,79	10,88	--	10,88	6,91	--	6,91	9,49	--	9,49	51,86	--	51,86
149_B	4,5	--	47,87	47,87	32,77	25,59	33,53	32,07	--	32,07	17,55	--	17,55	13,14	--	13,14	12,33	--	12,33	8,42	--	8,42	11,16	--	11,16	51,60	--	51,60
149_C	7,5	--	48,46	48,46	34,20	27,46	35,03	33,29	--	33,29	18,89	--	18,89	15,61	--	15,61	13,98	--	13,98	10,46	--	10,46	13,62	--	13,62	50,79	--	50,79
149_D	10,5	--	49,87	49,87	36,14	30,38	37,16	33,76	--	33,76	20,59	--	20,59	18,14	--	18,14	15,71	--	15,71	12,00	--	12,00	16,28	--	16,28	49,90	--	49,90
150_A	1,5	--	51,32	51,32	24,39	21,72	26,27	27,59	--	27,59	8,27	--	8,27	11,84	--	11,84	7,89	--	7,89	-14,14	--	-14,14	4,04	--	4,04	46,41	--	46,41
150_B	4,5	--	51,41	51,41	26,50	23,40	28,23	28,79	--	28,79	9,92	--	9,92	13,21	--	13,21	9,17	--	9,17	-12,34	--	-12,34	5,83	--	5,83	46,82	--	46,82
150_C	7,5	--	51,89	51,89	29,35	25,19	30,76	29,76	--	29,76	12,26	--	12,26	15,05	--	15,05	9,92	--	9,92	-8,04	--	-8,04	8,54	--	8,54	46,51	--	46,51
150_D	10,5	--	52,75	52,75	32,67	28,93	34,20	30,67	--	30,67	14,54	--	14,54	16,99	--	16,99	11,21	--	11,21	-7,90	--	-7,90	12,90	--	12,90	46,07	--	46,07
151_A	1,5	--	47,75	47,75	26,61	--	26,61	36,53	--	36,53	7,54	--	7,54	15,02	--	15,02	13,00	--	13,00	-8,36	--	-8,36	--	--	--	35,12	--	35,12
151_B	4,5	--	48,10	48,10	28,89	--	28,89	38,36	--	38,36	9,65	--	9,65	16,21	--	16,21	13,93	--	13,93	-6,11	--	-6,11	--	--	--	36,99	--	36,99
151_C	7,5	--	48,82	48,82	31,83	--	31,83	38,90	--	38,90	12,53	--	12,53	17,28	--	17,28	14,57	--	14,57	-3,25	--	-3,25	--	--	--	37,46	--	37,46
151_D	10,5	--	49,90	49,90	35,83	--	35,83	38,94	--	38,94	16,14	--	16,14	18,83	--	18,83	15,24	--	15,24	-2,32	--	-2,32	--	--	--	37,49	--	37,49
152_A	1,5	--	46,64	46,64	27,46	19,62	28,12	39,65	--	39,65	13,27	--	13,27	14,48	--	14,48	11,45	--	11,45	7,02	--	7,02	5,88	--	5,88	46,61	--	46,61
152_B	4,5	--	47,37	47,37	29,01	18,56	29,38	41,51	--	41,51	15,22	--	15,22	15,76	--	15,76	12,40	--	12,40	4,53	--	4,53	3,10	--	3,10	46,96	--	46,96
152_C	7,5	--	47,07	47,07	31,42	19,21	31,67	41,94	--	41,94	17,27	--	17,27	17,94	--	17,94	14,05	--	14,05	6,79	--	6,79	3,84	--	3,84	46,60	--	46,60
152_D	10,5	--	48,59	48,59	33,94	--	33,94	42,00	--	42,00	17,26	--	17,26	20,43	--	20,43	15,84	--	15,84	9,52	--	9,52	--	--	--	46,11	--	46,11
153_A	1,5	--	42,63	42,63	28,78	24,71	30,22	35,61	--	35,61	14,82	--	14,82	12,33	--	12,33	11,40	--	11,40	6,44	--	6,44	8,94	--	8,94	52,10	--	52,10
153_B	4,5	--	43,59	43,59	30,00	25,51	31,32	37,18	--	37,18	15,99	--	15,99	13,75	--	13,75	12,18	--	12,18	7,30	--	7,30	10,60	--	10,60	51,78	--	51,78
153_C	7,5	--	44,15	44,15	32,01	27,35	33,29	37,97	--	37,97	17,92	--	17,92	16,58	--	16,58	14,08	--	14,08	9,13	--	9,13	12,44	--	12,44	50,92	--	50,92
153_D	10,5	--	46,62	46,62	34,71	28,78	35,70	38,16	--	38,16	20,08	--	20,08	19,17	--	19,17	16,64	--	16,64	11,34	--	11,34	13,79	--	13,79	50,00	--	50,00
154_A	1,5	--	42,81	42,81	26,39	20,96	27,48	29,54	--	29,54	11,49	--	11,49	15,14	--	15,14	10,87	--	10,87	4,00	--	4,00	5,79	--	5,79	44,76	--	44,76
154_B	4,5	--	43,81	43,81	27,93	22,16	28,95	30,73	--	30,73	12,66	--	12,66	16,40	--	16,40	11,99	--	11,99	5,31	--	5,31	7,47	--	7,47	44,96	--	44,96
154_C	7,5	--	44,80	44,80	30,04	24,71	31,16	31,86	--	31,86	14,11	--	14,11	18,27	--	18,27	13,17	--	13,17	7,10	--	7,10	9,86	--	9,86	44,67	--	44,67
154_D	10,5	--	46,92	46,92	33,72	27,76	34,70	32,13	--	32,13	15,97	--	15,97	20,44	--	20,44	14,16	--	14,16	10,07	--	10,07	12,36	--	12,36	44,20	--	44,20
155_A	1,5	--	55,49	55,49	28,88	22,87	29,85	25,54	--	25,54	11,41	--	11,41	7,78	--	7,78	8,60	--	8,60	0,15	--	0,15	3,11	--	3,11	52,11	--	52,11
155_B	4,5	--	56,03	56,03	29,39	24,23	30,55	26,62	--	26,62	11,97	--	11,97	8,87	--	8,87	9,83	--	9,83	1,75	--	1,75	3,90	--	3,90	51,57	--	51,57
155_C	7,5	--	56,72	56,72	30,25	25,88	31,60	27,43	--	27,43	12,54	--	12,54	10,10	--	10,10	10,28	--	10,28	2,58	--	2,58	4,75	--	4,75	50,46	--	50,46
155_D	10,5	--	57,41	57,41	32,17	28,58	33,75	28,26	--	28,26	14,02	--	14,02	11,03	--	11,03	11,06	--	11,06	3,47	--	3,47	5,86	--	5,86	49,35	--	49,35
156_A	1,5	--	52,03	52,03	19,45	22,85	24,48	31,87	--	31,87	4,43	--	4,43	5,61	--	5,61	-8,84	--	-8,84	-11,89	--	-11,89	5,05	--	5,05	45,89	--	45,89
156_B	4,5	--	53,05	53,05	20,58	24,10	25,70	33,16	--	33,16	5,59	--	5,59	7,33	--	7,33	-7,45	--	-7,45	-10,13	--	-10,13	5,79	--	5,79	45,88	--	45,88
156_C	7,5	--	53,79	53,79	22,27	25,94	27,49	34,25	--	34,25	7,08	--	7,08	9,69	--	9,69	-6,93	--	-6,93	--	--	--	8,53	--	8,53	45,35	--	45,35
156_D	10,5	--	54,60	54,60	23,47	29,20	30,23	35,06	--	35,06	5,99	--	5,99	11,55	--	11,55	-15,46	--	-15,46	--	--	--	11,58	--	11,58	44,66	--	44,66

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
157_A	1,5	--	44,80	44,80	27,48	19,57	28,13	32,72	--	32,72	12,62	--	12,62	8,93	--	8,93	9,44	--	9,44	2,27	--	2,27	6,18	--	6,18	44,17	--	44,17
157_B	4,5	--	45,26	45,26	29,41	20,77	29,97	33,98	--	33,98	14,23	--	14,23	10,56	--	10,56	10,72	--	10,72	4,05	--	4,05	7,99	--	7,99	44,76	--	44,76
157_C	7,5	--	45,92	45,92	31,96	23,14	32,50	35,05	--	35,05	16,07	--	16,07	13,04	--	13,04	12,20	--	12,20	6,70	--	6,70	10,66	--	10,66	44,62	--	44,62
157_D	10,5	--	48,25	48,25	34,46	26,52	35,11	35,89	--	35,89	18,29	--	18,29	15,97	--	15,97	14,09	--	14,09	8,06	--	8,06	14,50	--	14,50	44,34	--	44,34
158_A	1,5	--	49,32	49,32	27,30	24,37	29,09	20,87	--	20,87	12,50	--	12,50	13,12	--	13,12	11,86	--	11,86	1,28	--	1,28	8,88	--	8,88	50,14	--	50,14
158_B	4,5	--	49,34	49,34	29,21	25,93	30,88	22,26	--	22,26	14,12	--	14,12	13,98	--	13,98	13,09	--	13,09	3,21	--	3,21	10,56	--	10,56	50,22	--	50,22
158_C	7,5	--	49,94	49,94	31,98	27,75	33,37	23,97	--	23,97	16,26	--	16,26	15,17	--	15,17	14,43	--	14,43	6,42	--	6,42	12,67	--	12,67	49,75	--	49,75
158_D	10,5	--	51,30	51,30	35,46	30,99	36,79	25,66	--	25,66	18,96	--	18,96	16,82	--	16,82	15,72	--	15,72	8,25	--	8,25	15,82	--	15,82	49,14	--	49,14
159_A	1,5	--	54,07	54,07	21,04	20,63	23,85	31,90	--	31,90	6,65	--	6,65	8,03	--	8,03	5,62	--	5,62	1,40	--	1,40	--	--	--	51,51	--	51,51
159_B	4,5	--	54,40	54,40	22,80	22,20	25,52	33,11	--	33,11	7,91	--	7,91	9,57	--	9,57	7,10	--	7,10	2,87	--	2,87	--	--	--	51,13	--	51,13
159_C	7,5	--	55,06	55,06	24,81	24,05	27,46	34,09	--	34,09	9,55	--	9,55	10,96	--	10,96	8,33	--	8,33	3,40	--	3,40	--	--	--	50,20	--	50,20
159_D	10,5	--	55,72	55,72	28,46	26,61	30,64	34,91	--	34,91	12,66	--	12,66	12,83	--	12,83	9,23	--	9,23	3,95	--	3,95	--	--	--	49,19	--	49,19
160_A	1,5	--	49,50	49,50	18,83	22,72	24,21	33,70	--	33,70	1,54	--	1,54	11,53	--	11,53	4,78	--	4,78	-8,99	--	-8,99	7,62	--	7,62	45,55	--	45,55
160_B	4,5	--	50,70	50,70	19,88	24,16	25,54	34,96	--	34,96	-0,24	--	-0,24	12,71	--	12,71	5,26	--	5,26	-7,09	--	-7,09	9,00	--	9,00	45,64	--	45,64
160_C	7,5	--	51,32	51,32	20,56	25,92	27,03	36,04	--	36,04	-0,32	--	-0,32	14,02	--	14,02	5,40	--	5,40	--	--	--	10,62	--	10,62	45,26	--	45,26
160_D	10,5	--	52,08	52,08	21,45	29,17	29,85	36,57	--	36,57	-19,51	--	-19,51	15,80	--	15,80	4,79	--	4,79	--	--	--	12,08	--	12,08	44,69	--	44,69
161_A	1,5	--	35,67	35,67	27,01	23,90	28,74	36,30	--	36,30	12,50	--	12,50	11,68	--	11,68	9,71	--	9,71	5,78	--	5,78	9,21	--	9,21	38,01	--	38,01
161_B	4,5	--	37,62	37,62	28,84	25,42	30,47	37,72	--	37,72	14,74	--	14,74	13,01	--	13,01	11,22	--	11,22	8,21	--	8,21	10,62	--	10,62	39,77	--	39,77
161_C	7,5	--	40,41	40,41	31,55	26,97	32,85	39,01	--	39,01	17,01	--	17,01	14,58	--	14,58	13,10	--	13,10	12,53	--	12,53	12,47	--	12,47	40,04	--	40,04
161_D	10,5	--	45,38	45,38	33,71	28,75	34,91	39,21	--	39,21	17,73	--	17,73	16,34	--	16,34	14,86	--	14,86	8,15	--	8,15	14,39	--	14,39	40,01	--	40,01
162_A	1,5	--	53,44	53,44	25,70	21,76	27,17	25,25	--	25,25	11,23	--	11,23	6,08	--	6,08	8,41	--	8,41	4,59	--	4,59	5,64	--	5,64	45,88	--	45,88
162_B	4,5	--	53,72	53,72	27,28	22,68	28,57	26,50	--	26,50	12,80	--	12,80	7,82	--	7,82	9,91	--	9,91	5,89	--	5,89	7,25	--	7,25	46,00	--	46,00
162_C	7,5	--	54,46	54,46	29,73	25,21	31,04	27,60	--	27,60	15,03	--	15,03	10,20	--	10,20	11,74	--	11,74	7,61	--	7,61	9,88	--	9,88	45,53	--	45,53
162_D	10,5	--	55,43	55,43	33,59	30,27	35,25	28,71	--	28,71	18,09	--	18,09	12,61	--	12,61	13,42	--	13,42	8,88	--	8,88	13,91	--	13,91	44,90	--	44,90
163_A	1,5	--	54,51	54,51	22,35	3,19	22,40	32,97	--	32,97	9,14	--	9,14	5,51	--	5,51	5,77	--	5,77	1,29	--	1,29	--	--	--	51,28	--	51,28
163_B	4,5	--	55,66	55,66	24,16	4,05	24,20	34,40	--	34,40	10,59	--	10,59	6,84	--	6,84	6,86	--	6,86	3,20	--	3,20	--	--	--	50,97	--	50,97
163_C	7,5	--	56,37	56,37	25,97	5,32	26,01	35,61	--	35,61	12,20	--	12,20	8,22	--	8,22	7,34	--	7,34	4,93	--	4,93	--	--	--	50,09	--	50,09
163_D	10,5	--	57,07	57,07	28,79	7,27	28,82	35,74	--	35,74	14,23	--	14,23	9,85	--	9,85	8,32	--	8,32	5,90	--	5,90	--	--	--	49,12	--	49,12
164_A	1,5	--	51,30	51,30	19,73	21,32	23,61	36,08	--	36,08	5,17	--	5,17	10,89	--	10,89	5,14	--	5,14	-12,85	--	-12,85	4,24	--	4,24	45,39	--	45,39
164_B	4,5	--	52,59	52,59	21,34	22,54	24,99	36,93	--	36,93	5,93	--	5,93	12,33	--	12,33	5,51	--	5,51	-10,90	--	-10,90	6,13	--	6,13	45,47	--	45,47
164_C	7,5	--	53,29	53,29	22,86	24,20	26,59	37,90	--	37,90	6,99	--	6,99	13,85	--	13,85	5,65	--	5,65	--	--	--	8,10	--	8,10	45,06	--	45,06
164_D	10,5	--	53,98	53,98	24,82	27,74	29,53	38,26	--	38,26	7,52	--	7,52	16,20	--	16,20	5,50	--	5,50	--	--	--	7,24	--	7,24	44,48	--	44,48
165_A	1,5	--	43,97	43,97	26,96	22,83	28,38	38,17	--	38,17	12,80	--	12,80	11,91	--	11,91	9,73	--	9,73	4,12	--	4,12	8,32	--	8,32	36,51	--	36,51
165_B	4,5	--	44,78	44,78	28,72	24,29	30,06	39,64	--	39,64	14,05	--	14,05	13,16	--	13,16	10,91	--	10,91	5,66	--	5,66	9,89	--	9,89	38,39	--	38,39
165_C	7,5	--	45,47	45,47	30,44	26,36	31,87	40,53	--	40,53	15,56	--	15,56	14,56	--	14,56	12,03	--	12,03	6,34	--	6,34	11,91	--	11,91	38,94	--	38,94
165_D	10,5	--	46,47	46,47	32,86	29,56	34,53	40,73	--	40,73	17,45	--	17,45	16,78	--	16,78	13,10	--	13,10	7,56	--	7,56	13,15	--	13,15	39,04	--	39,04
166_A	1,5	--	47,14	47,14	25,79	19,02	26,62	28,53	--	28,53	11,84	--	11,84	7,86	--	7,86	9,05	--	9,05	4,48	--	4,48	0,50	--	0,50	45,79	--	45,79
166_B	4,5	--	47,20	47,20	27,54	19,42	28,16	29,97	--	29,97	13,38	--	13,38	8,93	--	8,93	10,39	--	10,39	6,59	--	6,59	1,83	--	1,83	45,89	--	45,89
166_C	7,5	--	47,85	47,85	29,61	21,85	30,28	31,17	--	31,17	15,44	--	15,44	10,17	--	10,17	11,53	--	11,53	8,35	--	8,35	4,64	--	4,64	45,44	--	45,44

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
166_D	10,5	--	49,13	49,13	32,80	27,83	34,00	31,59	--	31,59	18,32	--	18,32	11,89	--	11,89	12,97	--	12,97	9,81	--	9,81	9,97	--	9,97	44,84	--	44,84
167_A	1,5	--	53,39	53,39	29,70	2,41	29,71	35,00	--	35,00	7,91	--	7,91	8,98	--	8,98	6,25	--	6,25	1,18	--	1,18	12,24	--	12,24	51,96	--	51,96
167_B	4,5	--	54,52	54,52	30,22	3,15	30,23	36,68	--	36,68	9,29	--	9,29	10,41	--	10,41	7,33	--	7,33	2,41	--	2,41	12,49	--	12,49	51,49	--	51,49
167_C	7,5	--	55,15	55,15	30,57	4,22	30,58	37,60	--	37,60	10,75	--	10,75	12,02	--	12,02	8,20	--	8,20	3,56	--	3,56	12,29	--	12,29	50,47	--	50,47
167_D	10,5	--	55,77	55,77	31,54	5,91	31,55	37,59	--	37,59	12,56	--	12,56	14,00	--	14,00	9,18	--	9,18	4,71	--	4,71	12,02	--	12,02	49,42	--	49,42
168_A	1,5	--	49,86	49,86	24,08	17,19	24,89	39,49	--	39,49	9,47	--	9,47	13,06	--	13,06	9,79	--	9,79	-15,92	--	-15,92	5,36	--	5,36	45,91	--	45,91
168_B	4,5	--	50,51	50,51	26,01	18,75	26,76	41,43	--	41,43	10,90	--	10,90	14,41	--	14,41	10,76	--	10,76	-14,31	--	-14,31	7,10	--	7,10	46,20	--	46,20
168_C	7,5	--	50,72	50,72	28,33	20,64	29,01	41,76	--	41,76	12,76	--	12,76	16,05	--	16,05	11,49	--	11,49	-11,58	--	-11,58	9,05	--	9,05	45,83	--	45,83
168_D	10,5	--	51,18	51,18	30,99	21,80	31,48	41,76	--	41,76	14,61	--	14,61	18,57	--	18,57	12,74	--	12,74	-11,35	--	-11,35	9,73	--	9,73	45,31	--	45,31
169_A	1,5	--	43,98	43,98	26,51	24,75	28,73	37,79	--	37,79	12,76	--	12,76	11,65	--	11,65	10,80	--	10,80	3,10	--	3,10	7,15	--	7,15	36,66	--	36,66
169_B	4,5	--	44,75	44,75	28,11	26,18	30,26	39,81	--	39,81	14,01	--	14,01	12,88	--	12,88	11,76	--	11,76	5,23	--	5,23	8,77	--	8,77	38,31	--	38,31
169_C	7,5	--	45,56	45,56	29,85	27,99	32,03	40,09	--	40,09	15,29	--	15,29	14,63	--	14,63	12,42	--	12,42	6,56	--	6,56	11,01	--	11,01	38,92	--	38,92
169_D	10,5	--	46,82	46,82	31,96	30,34	34,24	40,12	--	40,12	16,69	--	16,69	17,07	--	17,07	13,36	--	13,36	8,05	--	8,05	12,34	--	12,34	39,07	--	39,07
170_A	1,5	--	52,73	52,73	24,12	18,56	25,19	28,82	--	28,82	10,08	--	10,08	-7,57	--	-7,57	-3,58	--	-3,58	4,45	--	4,45	-0,07	--	-0,07	45,45	--	45,45
170_B	4,5	--	54,07	54,07	25,37	18,94	26,26	30,50	--	30,50	11,37	--	11,37	-5,99	--	-5,99	-2,15	--	-2,15	6,24	--	6,24	1,26	--	1,26	45,43	--	45,43
170_C	7,5	--	54,82	54,82	26,78	21,26	27,85	31,39	--	31,39	13,01	--	13,01	-2,96	--	-2,96	0,02	--	0,02	8,17	--	8,17	4,06	--	4,06	44,96	--	44,96
170_D	10,5	--	55,63	55,63	29,38	27,47	31,54	31,52	--	31,52	15,09	--	15,09	3,46	--	3,46	3,99	--	3,99	8,99	--	8,99	9,70	--	9,70	44,34	--	44,34
171_A	1,5	--	54,49	54,49	21,27	23,75	25,69	42,52	--	42,52	7,44	--	7,44	-1,10	--	-1,10	0,35	--	0,35	1,58	--	1,58	3,49	--	3,49	50,25	--	50,25
171_B	4,5	--	55,40	55,40	22,71	24,99	27,01	43,66	--	43,66	8,66	--	8,66	0,33	--	0,33	1,45	--	1,45	2,92	--	2,92	4,99	--	4,99	50,11	--	50,11
171_C	7,5	--	55,89	55,89	23,77	25,39	27,67	43,53	--	43,53	9,81	--	9,81	0,66	--	0,66	2,16	--	2,16	3,45	--	3,45	6,93	--	6,93	49,44	--	49,44
171_D	10,5	--	56,38	56,38	24,61	25,97	28,35	43,35	--	43,35	10,51	--	10,51	-3,67	--	-3,67	2,29	--	2,29	3,87	--	3,87	8,60	--	8,60	48,62	--	48,62
172_A	1,5	--	53,49	53,49	26,40	22,81	27,98	50,80	--	50,80	11,29	--	11,29	23,84	--	23,84	20,95	--	20,95	2,96	--	2,96	-5,40	--	-5,40	50,61	--	50,61
172_B	4,5	--	54,48	54,48	28,04	25,30	29,89	51,64	--	51,64	12,53	--	12,53	23,74	--	23,74	20,76	--	20,76	4,73	--	4,73	-4,97	--	-4,97	50,39	--	50,39
172_C	7,5	--	54,86	54,86	30,13	25,56	31,43	51,53	--	51,53	13,96	--	13,96	24,06	--	24,06	20,47	--	20,47	5,66	--	5,66	-4,79	--	-4,79	49,69	--	49,69
172_D	10,5	--	54,48	54,48	30,13	25,83	31,50	51,32	--	51,32	12,27	--	12,27	24,69	--	24,69	20,90	--	20,90	4,18	--	4,18	-4,66	--	-4,66	48,84	--	48,84
173_A	1,5	--	47,27	47,27	24,94	22,91	27,05	46,21	--	46,21	10,24	--	10,24	9,68	--	9,68	8,00	--	8,00	2,24	--	2,24	7,51	--	7,51	43,58	--	43,58
173_B	4,5	--	47,99	47,99	25,51	24,70	28,13	47,37	--	47,37	11,73	--	11,73	10,92	--	10,92	9,05	--	9,05	3,79	--	3,79	9,15	--	9,15	43,71	--	43,71
173_C	7,5	--	48,11	48,11	26,55	26,44	29,51	47,26	--	47,26	13,63	--	13,63	12,73	--	12,73	10,86	--	10,86	5,56	--	5,56	10,74	--	10,74	43,40	--	43,40
173_D	10,5	--	48,30	48,30	29,91	28,34	32,21	47,09	--	47,09	14,33	--	14,33	16,73	--	16,73	14,18	--	14,18	8,07	--	8,07	11,60	--	11,60	42,95	--	42,95
174_A	1,5	--	48,75	48,75	30,14	20,46	30,58	33,16	--	33,16	12,42	--	12,42	6,02	--	6,02	8,77	--	8,77	6,28	--	6,28	6,29	--	6,29	45,80	--	45,80
174_B	4,5	--	49,75	49,75	30,91	21,86	31,42	34,93	--	34,93	13,78	--	13,78	7,59	--	7,59	9,90	--	9,90	7,60	--	7,60	7,93	--	7,93	46,11	--	46,11
174_C	7,5	--	50,32	50,32	31,44	24,05	32,17	35,38	--	35,38	15,06	--	15,06	9,49	--	9,49	10,68	--	10,68	8,88	--	8,88	9,82	--	9,82	45,79	--	45,79
174_D	10,5	--	51,07	51,07	32,31	27,57	33,57	35,42	--	35,42	16,54	--	16,54	11,96	--	11,96	11,69	--	11,69	9,68	--	9,68	11,25	--	11,25	45,32	--	45,32
175_A	1,5	--	49,45	49,45	24,56	17,15	25,28	46,36	--	46,36	8,80	--	8,80	10,79	--	10,79	6,16	--	6,16	-0,73	--	-0,73	4,78	--	4,78	44,81	--	44,81
175_B	4,5	--	50,24	50,24	25,90	19,40	26,78	47,67	--	47,67	10,20	--	10,20	11,79	--	11,79	6,98	--	6,98	0,92	--	0,92	6,46	--	6,46	45,12	--	45,12
175_C	7,5	--	50,64	50,64	27,63	22,15	28,71	47,61	--	47,61	12,25	--	12,25	13,06	--	13,06	8,73	--	8,73	3,86	--	3,86	8,32	--	8,32	44,80	--	44,80
175_D	10,5	--	51,27	51,27	30,69	24,72	31,67	47,46	--	47,46	15,17	--	15,17	15,59	--	15,59	12,32	--	12,32	7,91	--	7,91	9,84	--	9,84	44,35	--	44,35
176_A	1,5	--	53,19	53,19	27,66	23,26	29,01	51,56	--	51,56	12,30	--	12,30	25,19	--	25,19	22,44	--	22,44	9,12	--	9,12	3,09	--	3,09	50,05	--	50,05
176_B	4,5	--	54,22	54,22	28,88	25,83	30,63	52,34	--	52,34	13,44	--	13,44	25,01	--	25,01	22,17	--	22,17	11,82	--	11,82	4,26	--	4,26	49,96	--	49,96

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
176_C	7,5	--	54,47	54,47	30,85	26,08	32,10	52,21	--	52,21	15,58	--	15,58	25,50	--	25,50	22,01	--	22,01	14,74	--	14,74	4,89	--	4,89	49,33	--	49,33
176_D	10,5	--	53,81	53,81	32,53	26,29	33,46	51,99	--	51,99	12,61	--	12,61	26,15	--	26,15	22,48	--	22,48	3,80	--	3,80	-4,43	--	-4,43	48,57	--	48,57
177_A	1,5	--	49,65	49,65	26,86	22,70	28,27	47,58	--	47,58	12,35	--	12,35	12,34	--	12,34	11,15	--	11,15	6,05	--	6,05	6,35	--	6,35	44,58	--	44,58
177_B	4,5	--	50,13	50,13	29,08	24,18	30,30	48,67	--	48,67	13,61	--	13,61	13,69	--	13,69	12,29	--	12,29	6,89	--	6,89	8,00	--	8,00	44,75	--	44,75
177_C	7,5	--	49,65	49,65	33,50	26,01	34,21	48,55	--	48,55	16,08	--	16,08	14,94	--	14,94	13,81	--	13,81	8,22	--	8,22	10,04	--	10,04	44,41	--	44,41
177_D	10,5	--	49,62	49,62	32,27	27,61	33,55	48,36	--	48,36	17,76	--	17,76	18,02	--	18,02	15,72	--	15,72	9,56	--	9,56	11,11	--	11,11	43,93	--	43,93
178_A	1,5	--	45,42	45,42	28,47	24,20	29,85	25,62	--	25,62	12,92	--	12,92	5,07	--	5,07	8,33	--	8,33	7,87	--	7,87	9,63	--	9,63	40,03	--	40,03
178_B	4,5	--	46,03	46,03	29,67	25,76	31,15	26,05	--	26,05	14,25	--	14,25	6,69	--	6,69	9,39	--	9,39	9,44	--	9,44	11,28	--	11,28	41,50	--	41,50
178_C	7,5	--	46,54	46,54	30,51	27,62	32,31	26,29	--	26,29	15,34	--	15,34	8,47	--	8,47	10,24	--	10,24	10,65	--	10,65	13,14	--	13,14	41,70	--	41,70
178_D	10,5	--	48,00	48,00	31,67	29,65	33,79	26,93	--	26,93	16,47	--	16,47	11,00	--	11,00	11,33	--	11,33	11,47	--	11,47	14,66	--	14,66	41,68	--	41,68
179_A	1,5	--	47,84	47,84	25,35	-3,12	25,36	47,58	--	47,58	11,87	--	11,87	11,86	--	11,86	8,32	--	8,32	6,14	--	6,14	-3,82	--	-3,82	44,20	--	44,20
179_B	4,5	--	48,62	48,62	26,67	-2,21	26,68	48,89	--	48,89	13,13	--	13,13	13,00	--	13,00	9,33	--	9,33	7,97	--	7,97	-2,34	--	-2,34	44,31	--	44,31
179_C	7,5	--	49,15	49,15	28,24	0,70	28,25	48,80	--	48,80	14,69	--	14,69	14,55	--	14,55	11,07	--	11,07	9,06	--	9,06	-0,73	--	-0,73	43,96	--	43,96
179_D	10,5	--	49,81	49,81	31,40	8,41	31,42	48,63	--	48,63	17,00	--	17,00	17,74	--	17,74	14,46	--	14,46	11,12	--	11,12	0,02	--	0,02	43,48	--	43,48
180_A	1,5	--	52,74	52,74	30,38	19,73	30,74	51,85	--	51,85	13,46	--	13,46	26,08	--	26,08	24,48	--	24,48	4,37	--	4,37	0,36	--	0,36	50,28	--	50,28
180_B	4,5	--	53,73	53,73	31,94	21,77	32,34	52,55	--	52,55	14,72	--	14,72	25,89	--	25,89	24,13	--	24,13	6,42	--	6,42	1,59	--	1,59	50,21	--	50,21
180_C	7,5	--	53,36	53,36	34,92	22,42	35,16	52,41	--	52,41	17,10	--	17,10	26,60	--	26,60	24,14	--	24,14	7,09	--	7,09	2,34	--	2,34	49,57	--	49,57
180_D	10,5	--	53,17	53,17	33,44	20,26	33,64	52,19	--	52,19	13,72	--	13,72	27,31	--	27,31	24,64	--	24,64	3,07	--	3,07	--	--	--	48,81	--	48,81
181_A	1,5	--	49,23	49,23	27,49	22,45	28,67	46,27	--	46,27	12,81	--	12,81	19,48	--	19,48	16,73	--	16,73	8,82	--	8,82	7,49	--	7,49	44,56	--	44,56
181_B	4,5	--	49,84	49,84	29,18	24,14	30,36	47,36	--	47,36	13,98	--	13,98	20,34	--	20,34	17,34	--	17,34	12,67	--	12,67	8,27	--	8,27	44,83	--	44,83
181_C	7,5	--	49,02	49,02	33,31	25,76	34,01	47,33	--	47,33	17,02	--	17,02	21,34	--	21,34	18,03	--	18,03	16,66	--	16,66	10,11	--	10,11	44,49	--	44,49
181_D	10,5	--	49,62	49,62	33,44	27,00	34,33	47,13	--	47,13	16,14	--	16,14	20,39	--	20,39	16,01	--	16,01	11,11	--	11,11	11,08	--	11,08	44,03	--	44,03
182_A	1,5	--	46,65	46,65	28,79	21,38	29,51	24,21	--	24,21	14,77	--	14,77	9,63	--	9,63	10,84	--	10,84	8,34	--	8,34	3,32	--	3,32	39,38	--	39,38
182_B	4,5	--	47,27	47,27	30,58	22,73	31,24	24,77	--	24,77	16,18	--	16,18	10,68	--	10,68	12,10	--	12,10	9,81	--	9,81	5,20	--	5,20	41,10	--	41,10
182_C	7,5	--	47,93	47,93	32,45	24,44	33,09	25,33	--	25,33	17,79	--	17,79	12,03	--	12,03	13,14	--	13,14	11,29	--	11,29	7,97	--	7,97	41,35	--	41,35
182_D	10,5	--	49,17	49,17	35,23	26,57	35,78	26,26	--	26,26	19,71	--	19,71	13,76	--	13,76	14,04	--	14,04	12,04	--	12,04	11,09	--	11,09	41,36	--	41,36
183_A	1,5	--	47,82	47,82	27,15	--	27,15	47,22	--	47,22	12,85	--	12,85	12,07	--	12,07	11,19	--	11,19	8,48	--	8,48	--	--	--	44,30	--	44,30
183_B	4,5	--	48,55	48,55	28,71	--	28,71	48,37	--	48,37	14,34	--	14,34	13,24	--	13,24	12,18	--	12,18	10,06	--	10,06	--	--	--	44,50	--	44,50
183_C	7,5	--	49,06	49,06	30,58	--	30,58	48,27	--	48,27	16,25	--	16,25	15,09	--	15,09	13,42	--	13,42	11,01	--	11,01	--	--	--	44,17	--	44,17
183_D	10,5	--	49,70	49,70	34,05	--	34,05	48,09	--	48,09	18,96	--	18,96	18,49	--	18,49	16,69	--	16,69	12,75	--	12,75	--	--	--	43,69	--	43,69
184_A	1,5	--	52,09	52,09	36,76	20,18	36,85	51,08	--	51,08	18,29	--	18,29	27,11	--	27,11	25,79	--	25,79	17,95	--	17,95	3,57	--	3,57	50,88	--	50,88
184_B	4,5	--	53,11	53,11	37,50	21,46	37,61	51,89	--	51,89	19,05	--	19,05	27,43	--	27,43	25,66	--	25,66	19,14	--	19,14	2,94	--	2,94	50,78	--	50,78
184_C	7,5	--	52,55	52,55	38,74	22,16	38,83	51,82	--	51,82	19,77	--	19,77	28,24	--	28,24	25,94	--	25,94	18,93	--	18,93	3,68	--	3,68	50,19	--	50,19
184_D	10,5	--	52,52	52,52	35,89	10,72	35,90	51,55	--	51,55	15,57	--	15,57	28,92	--	28,92	25,85	--	25,85	11,36	--	11,36	--	--	--	49,44	--	49,44
185_A	1,5	--	45,43	45,43	38,13	24,16	38,30	44,29	--	44,29	21,71	--	21,71	22,97	--	22,97	20,09	--	20,09	21,50	--	21,50	8,04	--	8,04	50,74	--	50,74
185_B	4,5	--	47,64	47,64	38,88	24,91	39,05	45,44	--	45,44	22,47	--	22,47	23,08	--	23,08	20,69	--	20,69	22,38	--	22,38	8,27	--	8,27	50,75	--	50,75
185_C	7,5	--	45,60	45,60	39,91	26,26	40,09	45,56	--	45,56	23,41	--	23,41	24,23	--	24,23	21,79	--	21,79	22,59	--	22,59	10,16	--	10,16	50,27	--	50,27
185_D	10,5	--	45,89	45,89	38,80	27,02	39,08	44,96	--	44,96	19,00	--	19,00	25,62	--	25,62	21,89	--	21,89	16,15	--	16,15	11,54	--	11,54	49,61	--	49,61
186_A	1,5	--	44,35	44,35	28,94	20,90	29,57	30,05	--	30,05	14,67	--	14,67	11,67	--	11,67	12,41	--	12,41	10,05	--	10,05	4,48	--	4,48	44,08	--	44,08

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
186_B	4,5	--	44,89	44,89	30,80	22,80	31,44	31,62	--	31,62	16,26	--	16,26	13,09	--	13,09	13,51	--	13,51	11,48	--	11,48	6,28	--	6,28	44,75	--	44,75
186_C	7,5	--	45,83	45,83	32,86	25,16	33,54	32,61	--	32,61	18,17	--	18,17	14,68	--	14,68	14,38	--	14,38	12,82	--	12,82	9,08	--	9,08	44,67	--	44,67
186_D	10,5	--	47,58	47,58	35,64	26,60	36,15	32,76	--	32,76	20,41	--	20,41	16,94	--	16,94	15,54	--	15,54	13,77	--	13,77	11,39	--	11,39	44,40	--	44,40
187_A	1,5	--	55,50	55,50	24,98	42,78	42,85	15,42	--	15,42	8,83	--	8,83	11,27	--	11,27	5,84	--	5,84	-3,58	--	-3,58	8,03	--	8,03	40,38	--	40,38
187_B	4,5	--	56,20	56,20	26,43	42,70	42,80	16,15	--	16,15	9,74	--	9,74	12,88	--	12,88	6,97	--	6,97	-2,77	--	-2,77	9,17	--	9,17	41,89	--	41,89
187_C	7,5	--	56,99	56,99	28,66	42,41	42,59	16,82	--	16,82	10,92	--	10,92	14,42	--	14,42	7,62	--	7,62	-2,03	--	-2,03	10,51	--	10,51	42,00	--	42,00
187_D	10,5	--	57,56	57,56	31,87	42,48	42,84	18,30	--	18,30	12,97	--	12,97	15,44	--	15,44	8,33	--	8,33	-0,41	--	-0,41	12,81	--	12,81	41,90	--	41,90
188_A	1,5	--	42,95	42,95	41,33	32,52	41,87	23,75	--	23,75	23,71	--	23,71	9,59	--	9,59	11,56	--	11,56	5,84	--	5,84	21,68	--	21,68	51,99	--	51,99
188_B	4,5	--	43,51	43,51	42,55	32,91	43,00	24,28	--	24,28	23,72	--	23,72	11,48	--	11,48	12,49	--	12,49	7,54	--	7,54	21,41	--	21,41	51,92	--	51,92
188_C	7,5	--	44,61	44,61	43,58	33,62	44,00	25,17	--	25,17	24,80	--	24,80	14,16	--	14,16	13,31	--	13,31	9,64	--	9,64	22,19	--	22,19	51,22	--	51,22
188_D	10,5	--	46,61	46,61	44,80	34,50	45,19	26,63	--	26,63	26,16	--	26,16	16,86	--	16,86	14,51	--	14,51	12,04	--	12,04	22,85	--	22,85	50,47	--	50,47
189_A	1,5	--	52,77	52,77	47,34	42,43	48,56	21,86	--	21,86	28,48	--	28,48	5,15	--	5,15	9,39	--	9,39	5,30	--	5,30	29,26	--	29,26	42,98	--	42,98
189_B	4,5	--	53,42	53,42	48,34	43,16	49,49	22,72	--	22,72	28,38	--	28,38	6,33	--	6,33	10,13	--	10,13	6,74	--	6,74	28,82	--	28,82	44,47	--	44,47
189_C	7,5	--	53,98	53,98	49,19	43,82	50,30	23,64	--	23,64	29,15	--	29,15	7,14	--	7,14	10,64	--	10,64	8,37	--	8,37	29,33	--	29,33	44,57	--	44,57
189_D	10,5	--	54,49	54,49	50,09	44,55	51,16	25,00	--	25,00	29,93	--	29,93	8,14	--	8,14	11,48	--	11,48	10,44	--	10,44	29,99	--	29,99	44,49	--	44,49
190_A	1,5	--	59,42	59,42	36,49	44,44	45,09	8,87	--	8,87	4,55	--	4,55	--	--	--	4,57	--	4,57	10,61	--	10,61	11,99	--	11,99	26,80	--	26,80
190_B	4,5	--	60,35	60,35	36,25	44,13	44,79	9,62	--	9,62	5,12	--	5,12	--	--	--	5,12	--	5,12	10,69	--	10,69	12,44	--	12,44	27,61	--	27,61
190_C	7,5	--	61,09	61,09	36,11	43,96	44,62	10,63	--	10,63	5,58	--	5,58	--	--	--	5,65	--	5,65	10,49	--	10,49	12,84	--	12,84	28,53	--	28,53
190_D	10,5	--	61,55	61,55	36,72	44,20	44,91	12,04	--	12,04	6,33	--	6,33	--	--	--	6,42	--	6,42	10,66	--	10,66	13,23	--	13,23	29,32	--	29,32
191_A	1,5	--	48,95	48,95	39,56	32,96	40,42	23,44	--	23,44	20,94	--	20,94	13,57	--	13,57	10,20	--	10,20	4,61	--	4,61	21,81	--	21,81	48,80	--	48,80
191_B	4,5	--	49,09	49,09	39,63	33,47	40,57	23,44	--	23,44	21,26	--	21,26	14,59	--	14,59	11,44	--	11,44	6,44	--	6,44	21,99	--	21,99	49,40	--	49,40
191_C	7,5	--	49,59	49,59	40,32	33,94	41,22	24,59	--	24,59	21,82	--	21,82	15,65	--	15,65	12,85	--	12,85	9,05	--	9,05	22,20	--	22,20	49,25	--	49,25
191_D	10,5	--	50,39	50,39	41,33	34,92	42,22	26,15	--	26,15	22,97	--	22,97	17,01	--	17,01	13,92	--	13,92	10,78	--	10,78	22,92	--	22,92	48,94	--	48,94
192_A	1,5	--	56,22	56,22	28,19	41,07	41,29	13,38	--	13,38	7,02	--	7,02	8,74	--	8,74	2,86	--	2,86	-2,48	--	-2,48	7,80	--	7,80	39,25	--	39,25
192_B	4,5	--	56,90	56,90	28,76	41,17	41,41	13,96	--	13,96	7,69	--	7,69	9,83	--	9,83	4,01	--	4,01	-0,93	--	-0,93	9,06	--	9,06	41,01	--	41,01
192_C	7,5	--	57,64	57,64	29,44	41,00	41,29	15,13	--	15,13	8,37	--	8,37	11,65	--	11,65	5,19	--	5,19	0,37	--	0,37	11,00	--	11,00	41,18	--	41,18
192_D	10,5	--	58,33	58,33	31,05	40,87	41,30	16,82	--	16,82	9,37	--	9,37	12,27	--	12,27	6,25	--	6,25	1,05	--	1,05	12,34	--	12,34	41,13	--	41,13
193_A	1,5	--	59,99	59,99	17,35	43,81	43,82	7,22	--	7,22	-10,46	--	-10,46	--	--	--	--	--	--	-7,94	--	-7,94	1,03	--	1,03	2,71	--	2,71
193_B	4,5	--	61,08	61,08	18,39	43,97	43,98	8,12	--	8,12	-9,57	--	-9,57	--	--	--	--	--	--	-7,08	--	-7,08	1,38	--	1,38	3,03	--	3,03
193_C	7,5	--	61,83	61,83	19,52	43,79	43,81	9,00	--	9,00	-8,49	--	-8,49	--	--	--	--	--	--	-6,19	--	-6,19	1,60	--	1,60	3,46	--	3,46
193_D	10,5	--	62,30	62,30	20,91	44,06	44,08	10,05	--	10,05	-7,34	--	-7,34	--	--	--	--	--	--	-5,13	--	-5,13	2,61	--	2,61	4,40	--	4,40
194_A	1,5	--	55,86	55,86	32,86	36,66	38,17	17,20	--	17,20	12,68	--	12,68	5,23	--	5,23	8,44	--	8,44	5,15	--	5,15	7,90	--	7,90	38,34	--	38,34
194_B	4,5	--	56,48	56,48	33,42	37,04	38,61	18,36	--	18,36	13,91	--	13,91	6,84	--	6,84	9,69	--	9,69	6,63	--	6,63	9,09	--	9,09	39,96	--	39,96
194_C	7,5	--	57,18	57,18	34,62	37,25	39,14	19,47	--	19,47	15,80	--	15,80	7,40	--	7,40	10,83	--	10,83	8,23	--	8,23	11,19	--	11,19	40,17	--	40,17
194_D	10,5	--	57,79	57,79	36,54	37,78	40,21	21,00	--	21,00	18,24	--	18,24	8,23	--	8,23	11,90	--	11,90	10,15	--	10,15	13,78	--	13,78	40,10	--	40,10
195_A	1,5	--	49,65	49,65	34,35	38,28	39,76	29,80	--	29,80	12,76	--	12,76	11,70	--	11,70	8,47	--	8,47	2,63	--	2,63	22,03	--	22,03	48,08	--	48,08
195_B	4,5	--	50,13	50,13	35,10	38,41	40,07	29,61	--	29,61	14,23	--	14,23	12,82	--	12,82	9,56	--	9,56	4,38	--	4,38	22,53	--	22,53	48,78	--	48,78
195_C	7,5	--	50,74	50,74	35,62	38,28	40,16	30,41	--	30,41	15,88	--	15,88	13,54	--	13,54	11,06	--	11,06	6,34	--	6,34	22,54	--	22,54	48,72	--	48,72
195_D	10,5	--	51,80	51,80	36,88	38,92	41,03	31,24	--	31,24	17,81	--	17,81	15,01	--	15,01	12,26	--	12,26	7,16	--	7,16	22,87	--	22,87	48,47	--	48,47

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
195_E	13,5	--	51,36	51,36	39,54	39,94	42,75	32,23	--	32,23	20,73	--	20,73	16,07	--	16,07	13,58	--	13,58	8,20	--	8,20	23,68	--	23,68	48,15	--	48,15
196_A	1,5	--	58,45	58,45	30,17	21,92	30,78	13,00	--	13,00	1,81	--	1,81	-1,24	--	-1,24	-13,05	--	-13,05	-1,48	--	-1,48	14,83	--	14,83	37,04	--	37,04
196_B	4,5	--	59,36	59,36	30,69	23,16	31,40	13,48	--	13,48	2,43	--	2,43	0,30	--	0,30	-12,31	--	-12,31	-0,26	--	-0,26	15,48	--	15,48	38,70	--	38,70
196_C	7,5	--	60,22	60,22	30,71	24,58	31,66	14,76	--	14,76	2,75	--	2,75	2,44	--	2,44	-11,36	--	-11,36	0,61	--	0,61	15,69	--	15,69	38,82	--	38,82
196_D	10,5	--	60,64	60,64	30,82	26,51	32,19	16,16	--	16,16	3,10	--	3,10	5,81	--	5,81	-12,61	--	-12,61	1,17	--	1,17	15,90	--	15,90	38,79	--	38,79
196_E	13,5	--	60,77	60,77	31,23	29,78	33,58	17,81	--	17,81	3,94	--	3,94	6,69	--	6,69	-11,16	--	-11,16	2,12	--	2,12	17,22	--	17,22	38,71	--	38,71
197_A	1,5	--	60,94	60,94	12,16	42,67	42,67	--	--	--	-11,58	--	-11,58	--	--	--	--	--	--	-8,69	--	-8,69	-3,20	--	-3,20	-6,02	--	-6,02
197_B	4,5	--	62,09	62,09	13,32	42,93	42,93	--	--	--	-10,72	--	-10,72	--	--	--	--	--	--	-7,66	--	-7,66	-2,71	--	-2,71	-5,60	--	-5,60
197_C	7,5	--	62,94	62,94	14,27	42,90	42,91	--	--	--	-9,84	--	-9,84	--	--	--	--	--	--	-6,89	--	-6,89	-2,51	--	-2,51	-5,75	--	-5,75
197_D	10,5	--	63,22	63,22	15,38	43,00	43,01	--	--	--	-8,74	--	-8,74	--	--	--	--	--	--	-6,11	--	-6,11	-2,13	--	-2,13	-5,28	--	-5,28
197_E	13,5	--	63,33	63,33	17,02	43,29	43,30	--	--	--	-7,53	--	-7,53	--	--	--	--	--	--	-5,17	--	-5,17	-1,25	--	-1,25	-4,64	--	-4,64
198_A	1,5	--	56,14	56,14	27,12	33,67	34,54	18,31	--	18,31	12,18	--	12,18	10,65	--	10,65	7,90	--	7,90	3,81	--	3,81	8,81	--	8,81	38,30	--	38,30
198_B	4,5	--	56,86	56,86	28,92	34,45	35,52	19,40	--	19,40	13,53	--	13,53	12,33	--	12,33	9,16	--	9,16	5,52	--	5,52	10,38	--	10,38	40,14	--	40,14
198_C	7,5	--	57,53	57,53	30,78	35,36	36,66	20,35	--	20,35	15,08	--	15,08	13,87	--	13,87	10,40	--	10,40	6,61	--	6,61	12,28	--	12,28	40,56	--	40,56
198_D	10,5	--	58,21	58,21	33,56	36,57	38,33	21,78	--	21,78	17,00	--	17,00	15,20	--	15,20	11,62	--	11,62	7,56	--	7,56	14,39	--	14,39	40,62	--	40,62
198_E	13,5	--	58,72	58,72	38,06	39,84	42,05	23,43	--	23,43	18,68	--	18,68	16,77	--	16,77	12,82	--	12,82	8,67	--	8,67	16,79	--	16,79	40,57	--	40,57
199_A	1,5	--	48,27	48,27	34,50	26,21	35,10	33,37	--	33,37	13,89	--	13,89	9,16	--	9,16	6,95	--	6,95	1,94	--	1,94	18,18	--	18,18	49,80	--	49,80
199_A	19,5	--	41,85	41,85	40,52	32,91	41,21	37,84	--	37,84	24,28	--	24,28	18,87	--	18,87	16,30	--	16,30	10,21	--	10,21	20,41	--	20,41	46,80	--	46,80
199_B	4,5	--	48,19	48,19	34,72	26,93	35,39	34,17	--	34,17	14,89	--	14,89	10,37	--	10,37	8,15	--	8,15	4,11	--	4,11	18,26	--	18,26	49,84	--	49,84
199_B	22,5	--	42,90	42,90	41,79	34,53	42,54	38,27	--	38,27	24,64	--	24,64	21,38	--	21,38	18,00	--	18,00	11,53	--	11,53	21,38	--	21,38	46,35	--	46,35
199_C	7,5	--	48,84	48,84	34,98	28,13	35,80	35,19	--	35,19	16,00	--	16,00	12,36	--	12,36	10,11	--	10,11	6,31	--	6,31	18,32	--	18,32	49,29	--	49,29
199_D	10,5	--	49,94	49,94	36,16	30,45	37,19	35,82	--	35,82	17,82	--	17,82	14,97	--	14,97	12,04	--	12,04	7,96	--	7,96	18,87	--	18,87	48,60	--	48,60
199_E	13,5	--	49,96	49,96	38,95	29,30	39,40	36,22	--	36,22	21,26	--	21,26	16,48	--	16,48	13,45	--	13,45	7,77	--	7,77	19,63	--	19,63	47,92	--	47,92
199_F	16,5	--	38,96	38,96	39,85	29,04	40,20	37,20	--	37,20	22,75	--	22,75	18,03	--	18,03	14,68	--	14,68	9,00	--	9,00	19,10	--	19,10	47,31	--	47,31
200_A	1,5	--	57,51	57,51	16,58	19,55	21,32	27,02	--	27,02	4,18	--	4,18	6,17	--	6,17	-0,20	--	-0,20	--	--	--	0,05	--	0,05	37,13	--	37,13
200_A	19,5	--	60,07	60,07	5,11	29,94	29,95	31,71	--	31,71	-0,61	--	-0,61	14,54	--	14,54	1,21	--	1,21	--	--	--	--	--	--	38,00	--	38,00
200_B	4,5	--	58,70	58,70	17,97	21,09	22,81	28,42	--	28,42	5,50	--	5,50	7,85	--	7,85	0,23	--	0,23	--	--	--	1,87	--	1,87	38,67	--	38,67
200_B	22,5	--	60,03	60,03	5,43	32,11	32,12	32,35	--	32,35	-0,20	--	-0,20	15,30	--	15,30	1,62	--	1,62	--	--	--	--	--	--	37,80	--	37,80
200_C	7,5	--	59,56	59,56	18,67	22,98	24,35	29,54	--	29,54	6,64	--	6,64	9,12	--	9,12	0,29	--	0,29	--	--	--	4,20	--	4,20	38,68	--	38,68
200_D	10,5	--	60,02	60,02	19,12	24,93	25,94	30,16	--	30,16	7,08	--	7,08	11,59	--	11,59	0,22	--	0,22	--	--	--	6,36	--	6,36	38,54	--	38,54
200_E	13,5	--	60,25	60,25	20,03	23,64	25,21	30,30	--	30,30	7,47	--	7,47	12,79	--	12,79	0,57	--	0,57	--	--	--	7,53	--	7,53	38,35	--	38,35
200_F	16,5	--	60,10	60,10	15,80	22,83	23,62	30,84	--	30,84	-0,98	--	-0,98	13,64	--	13,64	0,81	--	0,81	--	--	--	--	--	--	38,16	--	38,16
201_A	1,5	--	61,10	61,10	6,77	31,34	31,36	--	--	--	-3,15	--	-3,15	3,63	--	3,63	-7,60	--	-7,60	--	--	--	-9,46	--	-9,46	-11,51	--	-11,51
201_A	19,5	--	63,59	63,59	--	33,47	33,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
201_B	4,5	--	62,44	62,44	8,77	32,04	32,06	--	--	--	-1,64	--	-1,64	5,15	--	5,15	-6,83	--	-6,83	--	--	--	-8,55	--	-8,55	-10,44	--	-10,44
201_B	22,5	--	63,56	63,56	--	33,79	33,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
201_C	7,5	--	63,22	63,22	9,33	32,28	32,30	--	--	--	-3,41	--	-3,41	5,55	--	5,55	-6,63	--	-6,63	--	--	--	-8,16	--	-8,16	-10,11	--	-10,11
201_D	10,5	--	63,45	63,45	6,88	32,40	32,41	--	--	--	-4,13	--	-4,13	-0,07	--	-0,07	-9,06	--	-9,06	--	--	--	-7,94	--	-7,94	-9,95	--	-9,95
201_E	13,5	--	63,55	63,55	-2,94	32,49	32,49	--	--	--	--	--	--	-0,01	--	-0,01	-9,07	--	-9,07	--	--	--	-11,53	--	-11,53	-9,84	--	-9,84

Geluid

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
201_F	16,5	--	63,59	63,59	--	32,80	32,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-21,01	--	-21,01
202_A	1,5	--	57,32	57,32	25,19	21,76	26,82	24,47	--	24,47	10,77	--	10,77	3,43	--	3,43	6,30	--	6,30	2,20	--	2,20	6,04	--	6,04	38,60	--	38,60
202_A	19,5	--	60,34	60,34	39,57	40,53	43,09	24,20	--	24,20	22,60	--	22,60	9,49	--	9,49	14,69	--	14,69	9,80	--	9,80	20,05	--	20,05	40,21	--	40,21
202_B	4,5	--	58,33	58,33	26,96	22,72	28,35	24,53	--	24,53	12,22	--	12,22	4,93	--	4,93	7,92	--	7,92	3,91	--	3,91	7,38	--	7,38	40,26	--	40,26
202_B	22,5	--	59,68	59,68	40,83	41,65	44,27	25,05	--	25,05	23,53	--	23,53	10,71	--	10,71	16,88	--	16,88	11,12	--	11,12	21,53	--	21,53	40,19	--	40,19
202_C	7,5	--	59,16	59,16	28,85	24,34	30,17	25,28	--	25,28	13,55	--	13,55	5,96	--	5,96	8,83	--	8,83	5,62	--	5,62	9,27	--	9,27	40,55	--	40,55
202_D	10,5	--	59,81	59,81	31,29	26,49	32,53	26,08	--	26,08	15,70	--	15,70	7,35	--	7,35	10,21	--	10,21	6,31	--	6,31	11,86	--	11,86	40,55	--	40,55
202_E	13,5	--	60,23	60,23	36,06	29,83	36,99	26,90	--	26,90	19,99	--	19,99	8,44	--	8,44	11,52	--	11,52	7,50	--	7,50	15,20	--	15,20	40,45	--	40,45
202_F	16,5	--	59,99	59,99	37,70	32,65	38,88	27,31	--	27,31	21,67	--	21,67	10,50	--	10,50	13,05	--	13,05	8,66	--	8,66	14,85	--	14,85	40,34	--	40,34
203_A	1,5	--	60,54	60,54	7,35	20,19	20,41	--	--	--	-2,53	--	-2,53	2,68	--	2,68	-6,58	--	-6,58	--	--	--	-11,25	--	-11,25	--	--	--
203_A	19,5	--	63,05	63,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
203_B	4,5	--	61,79	61,79	9,30	21,09	21,37	--	--	--	-1,06	--	-1,06	4,12	--	4,12	-5,83	--	-5,83	--	--	--	-10,19	--	-10,19	--	--	--
203_B	22,5	--	63,02	63,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
203_C	7,5	--	62,64	62,64	4,99	21,18	21,28	--	--	--	-4,08	--	-4,08	4,50	--	4,50	-5,64	--	-5,64	--	--	--	-9,78	--	-9,78	--	--	--
203_C	25,5	--	62,99	62,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
203_D	10,5	--	62,92	62,92	5,30	21,23	21,34	--	--	--	-3,84	--	-3,84	1,31	--	1,31	-9,76	--	-9,76	--	--	--	-9,61	--	-9,61	--	--	--
203_D	28,5	--	62,95	62,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
203_E	13,5	--	63,02	63,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,41	--	1,41	-12,78	--	-12,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--
203_F	16,5	--	63,05	63,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
204_A	1,5	--	57,25	57,25	21,94	17,26	23,21	15,63	--	15,63	7,83	--	7,83	-4,93	--	-4,93	0,55	--	0,55	0,93	--	0,93	-0,77	--	-0,77	36,66	--	36,66
204_A	19,5	--	59,96	59,96	31,23	22,79	31,81	22,90	--	22,90	17,17	--	17,17	--	--	--	8,01	--	8,01	8,78	--	8,78	6,77	--	6,77	37,63	--	37,63
204_B	4,5	--	58,49	58,49	23,71	17,31	24,61	17,01	--	17,01	9,40	--	9,40	-3,52	--	-3,52	2,15	--	2,15	2,96	--	2,96	0,22	--	0,22	38,15	--	38,15
204_B	22,5	--	59,94	59,94	34,26	26,80	34,98	25,27	--	25,27	19,43	--	19,43	--	--	--	10,64	--	10,64	11,33	--	11,33	9,36	--	9,36	37,52	--	37,52
204_C	7,5	--	59,38	59,38	24,96	17,32	25,65	18,10	--	18,10	10,90	--	10,90	-1,74	--	-1,74	2,74	--	2,74	4,81	--	4,81	0,75	--	0,75	38,15	--	38,15
204_C	25,5	--	59,97	59,97	37,60	33,22	38,95	25,93	--	25,93	20,81	--	20,81	--	--	--	12,16	--	12,16	12,57	--	12,57	13,43	--	13,43	37,47	--	37,47
204_D	10,5	--	59,85	59,85	26,26	17,53	26,81	19,07	--	19,07	11,70	--	11,70	0,87	--	0,87	3,78	--	3,78	5,52	--	5,52	1,40	--	1,40	38,02	--	38,02
204_D	28,5	--	60,07	60,07	39,60	40,33	42,99	26,88	--	26,88	22,19	--	22,19	--	--	--	13,29	--	13,29	13,18	--	13,18	19,62	--	19,62	37,42	--	37,42
204_E	13,5	--	60,08	60,08	28,54	18,10	28,92	20,07	--	20,07	12,96	--	12,96	3,13	--	3,13	4,93	--	4,93	6,43	--	6,43	2,64	--	2,64	37,86	--	37,86
204_F	16,5	--	60,01	60,01	29,77	20,17	30,22	21,44	--	21,44	14,66	--	14,66	--	--	--	6,28	--	6,28	7,52	--	7,52	4,41	--	4,41	37,72	--	37,72
205_A	1,5	--	47,91	47,91	25,07	21,58	26,68	40,04	--	40,04	10,56	--	10,56	10,27	--	10,27	8,88	--	8,88	0,40	--	0,40	6,77	--	6,77	49,45	--	49,45
205_A	19,5	--	46,07	46,07	38,11	39,62	41,94	42,40	--	42,40	19,17	--	19,17	23,13	--	23,13	17,21	--	17,21	8,77	--	8,77	17,55	--	17,55	46,34	--	46,34
205_B	4,5	--	49,01	49,01	26,77	22,83	28,24	42,14	--	42,14	12,01	--	12,01	11,71	--	11,71	9,83	--	9,83	2,37	--	2,37	8,54	--	8,54	49,51	--	49,51
205_B	22,5	--	47,75	47,75	39,69	40,52	43,14	43,81	--	43,81	20,74	--	20,74	24,63	--	24,63	18,77	--	18,77	10,03	--	10,03	19,56	--	19,56	45,83	--	45,83
205_C	7,5	--	49,56	49,56	29,05	24,33	30,31	42,21	--	42,21	13,91	--	13,91	13,54	--	13,54	10,42	--	10,42	4,68	--	4,68	10,10	--	10,10	48,93	--	48,93
205_C	25,5	--	48,64	48,64	40,59	41,31	43,98	44,51	--	44,51	21,28	--	21,28	25,18	--	25,18	19,64	--	19,64	12,35	--	12,35	21,11	--	21,11	45,36	--	45,36
205_D	10,5	--	50,22	50,22	31,40	26,52	32,62	42,16	--	42,16	15,87	--	15,87	16,10	--	16,10	11,53	--	11,53	6,51	--	6,51	11,89	--	11,89	48,22	--	48,22
205_D	28,5	--	47,83	47,83	41,35	41,44	44,41	44,61	--	44,61	22,78	--	22,78	25,62	--	25,62	20,50	--	20,50	14,13	--	14,13	21,01	--	21,01	44,97	--	44,97
205_E	13,5	--	48,95	48,95	34,58	29,39	35,73	42,12	--	42,12	16,50	--	16,50	17,56	--	17,56	12,25	--	12,25	7,35	--	7,35	13,23	--	13,23	47,52	--	47,52
205_F	16,5	--	45,40	45,40	36,39	34,87	38,71	42,11	--	42,11	17,95	--	17,95	21,19	--	21,19	14,09	--	14,09	7,66	--	7,66	16,43	--	16,43	46,89	--	46,89

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		excl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
206_A	1,5	--	55,87	55,87	20,60	24,95	26,31	40,81	--	40,81	1,69	--	1,69	11,63	--	11,63	4,72	--	4,72	--	--	--	--	--	--	36,83	--	36,83
206_A	19,5	--	57,96	57,96	33,87	--	33,87	43,24	--	43,24	14,28	--	14,28	21,42	--	21,42	8,09	--	8,09	--	--	--	--	--	--	37,92	--	37,92
206_B	4,5	--	56,86	56,86	22,46	26,25	27,77	42,68	--	42,68	3,50	--	3,50	12,86	--	12,86	5,62	--	5,62	--	--	--	--	--	--	38,57	--	38,57
206_B	22,5	--	57,98	57,98	35,08	--	35,08	43,20	--	43,20	15,03	--	15,03	22,32	--	22,32	8,77	--	8,77	--	--	--	--	--	--	37,74	--	37,74
206_C	7,5	--	57,47	57,47	24,20	26,35	28,42	43,26	--	43,26	5,60	--	5,60	13,85	--	13,85	6,26	--	6,26	--	--	--	--	--	--	38,58	--	38,58
206_C	25,5	--	58,00	58,00	36,24	--	36,24	43,08	--	43,08	15,85	--	15,85	22,76	--	22,76	9,47	--	9,47	--	--	--	--	--	--	37,59	--	37,59
206_D	10,5	--	57,82	57,82	26,37	26,40	29,40	43,30	--	43,30	9,21	--	9,21	15,05	--	15,05	6,90	--	6,90	--	--	--	--	--	--	38,45	--	38,45
206_D	28,5	--	58,00	58,00	37,07	--	37,07	42,95	--	42,95	16,44	--	16,44	23,22	--	23,22	10,22	--	10,22	--	--	--	--	--	--	37,66	--	37,66
206_E	13,5	--	58,12	58,12	30,14	--	30,14	43,25	--	43,25	11,10	--	11,10	17,52	--	17,52	7,33	--	7,33	--	--	--	--	--	--	38,28	--	38,28
206_F	16,5	--	57,93	57,93	32,48	--	32,48	43,19	--	43,19	13,02	--	13,02	20,05	--	20,05	7,44	--	7,44	--	--	--	--	--	--	38,07	--	38,07
207_A	1,5	--	42,81	42,81	37,44	28,50	37,96	34,49	--	34,49	22,75	--	22,75	25,65	--	25,65	12,41	--	12,41	6,63	--	6,63	9,90	--	9,90	50,75	--	50,75
207_B	4,5	--	43,77	43,77	38,54	29,91	39,10	35,62	--	35,62	22,72	--	22,72	26,95	--	26,95	13,40	--	13,40	8,32	--	8,32	11,51	--	11,51	51,15	--	51,15
207_C	7,5	--	44,78	44,78	39,55	30,41	40,05	36,76	--	36,76	23,53	--	23,53	28,28	--	28,28	14,48	--	14,48	10,99	--	10,99	13,60	--	13,60	50,89	--	50,89
207_D	10,5	--	47,13	47,13	40,67	30,95	41,11	37,25	--	37,25	24,54	--	24,54	30,31	--	30,31	15,70	--	15,70	13,41	--	13,41	16,45	--	16,45	50,47	--	50,47
208_A	1,5	--	37,78	37,78	46,11	22,64	46,13	38,70	--	38,70	23,76	--	23,76	24,89	--	24,89	27,15	--	27,15	26,84	--	26,84	7,03	--	7,03	45,10	--	45,10
208_B	4,5	--	39,48	39,48	47,66	24,22	47,68	39,84	--	39,84	25,00	--	25,00	26,26	--	26,26	28,44	--	28,44	28,35	--	28,35	8,79	--	8,79	45,96	--	45,96
208_C	7,5	--	38,63	38,63	48,85	27,38	48,88	40,94	--	40,94	26,11	--	26,11	27,74	--	27,74	29,66	--	29,66	29,48	--	29,48	10,81	--	10,81	45,89	--	45,89
208_D	10,5	--	42,03	42,03	49,27	32,12	49,35	41,47	--	41,47	27,50	--	27,50	29,57	--	29,57	30,87	--	30,87	30,14	--	30,14	13,96	--	13,96	45,67	--	45,67
209_A	1,5	--	41,26	41,26	53,32	41,75	53,61	49,73	--	49,73	27,91	--	27,91	18,22	--	18,22	34,68	--	34,68	30,84	--	30,84	14,20	--	14,20	43,19	--	43,19
209_B	4,5	--	44,05	44,05	54,92	42,95	55,19	51,67	--	51,67	29,13	--	29,13	19,60	--	19,60	36,16	--	36,16	32,51	--	32,51	15,98	--	15,98	44,60	--	44,60
209_C	7,5	--	40,01	40,01	55,68	37,56	55,75	51,90	--	51,90	30,33	--	30,33	22,50	--	22,50	37,01	--	37,01	33,64	--	33,64	14,25	--	14,25	44,58	--	44,58
209_D	10,5	--	40,54	40,54	55,98	26,80	55,99	51,91	--	51,91	30,41	--	30,41	25,61	--	25,61	37,35	--	37,35	33,95	--	33,95	6,00	--	6,00	44,41	--	44,41
210_A	1,5	--	44,50	44,50	56,67	46,99	57,11	46,38	--	46,38	35,87	--	35,87	22,39	--	22,39	32,85	--	32,85	29,28	--	29,28	23,22	--	23,22	45,61	--	45,61
210_B	4,5	--	46,46	46,46	58,38	47,66	58,73	48,37	--	48,37	37,18	--	37,18	22,57	--	22,57	33,96	--	33,96	30,84	--	30,84	23,49	--	23,49	46,26	--	46,26
210_C	7,5	--	44,62	44,62	58,85	47,22	59,14	48,77	--	48,77	38,36	--	38,36	23,02	--	23,02	34,95	--	34,95	31,96	--	31,96	23,54	--	23,54	46,13	--	46,13
210_D	10,5	--	41,59	41,59	58,87	46,37	59,11	48,86	--	48,86	38,83	--	38,83	12,83	--	12,83	35,48	--	35,48	32,15	--	32,15	24,10	--	24,10	45,86	--	45,86
211_A	1,5	--	42,00	42,00	52,18	39,93	52,43	36,52	--	36,52	34,12	--	34,12	7,62	--	7,62	12,44	--	12,44	20,37	--	20,37	22,44	--	22,44	49,44	--	49,44
211_B	4,5	--	43,52	43,52	53,52	42,08	53,82	37,74	--	37,74	35,48	--	35,48	9,58	--	9,58	11,43	--	11,43	21,62	--	21,62	22,79	--	22,79	49,76	--	49,76
211_C	7,5	--	44,30	44,30	54,20	43,03	54,52	37,92	--	37,92	36,55	--	36,55	12,54	--	12,54	13,32	--	13,32	22,26	--	22,26	23,52	--	23,52	49,36	--	49,36
211_D	10,5	--	45,65	45,65	54,45	44,05	54,83	38,81	--	38,81	37,04	--	37,04	16,00	--	16,00	16,24	--	16,24	22,95	--	22,95	25,10	--	25,10	48,81	--	48,81

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
001_A	1,5	--	45,45	45,45	39,47	24,64	39,61	26,32	--	26,32	20,96	--	20,96	8,92	--	8,92	3,75	--	3,75	1,75	--	1,75	2,35	--	2,35	37,54	--	37,54
001_B	4,5	--	45,41	45,41	40,76	26,09	40,91	26,76	--	26,76	21,78	--	21,78	10,50	--	10,50	4,68	--	4,68	3,26	--	3,26	4,05	--	4,05	38,92	--	38,92
001_C	7,5	--	46,07	46,07	41,86	28,22	42,04	27,30	--	27,30	22,66	--	22,66	11,88	--	11,88	5,73	--	5,73	4,97	--	4,97	6,45	--	6,45	39,03	--	39,03
001_D	10,5	--	47,60	47,60	42,43	30,84	42,72	27,98	--	27,98	23,57	--	23,57	13,42	--	13,42	6,70	--	6,70	6,56	--	6,56	10,03	--	10,03	38,94	--	38,94
002_A	1,5	--	41,33	41,33	47,26	38,66	47,82	24,71	--	24,71	28,76	--	28,76	13,35	--	13,35	12,69	--	12,69	18,18	--	18,18	1,74	--	1,74	38,59	--	38,59
002_B	4,5	--	41,98	41,98	49,05	38,89	49,45	25,54	--	25,54	30,13	--	30,13	14,09	--	14,09	13,79	--	13,79	19,01	--	19,01	3,38	--	3,38	38,92	--	38,92
002_C	7,5	--	42,65	42,65	49,59	39,00	49,95	24,89	--	24,89	31,27	--	31,27	13,65	--	13,65	15,10	--	15,10	19,91	--	19,91	5,56	--	5,56	38,70	--	38,70
002_D	10,5	--	43,62	43,62	49,74	39,49	50,13	27,40	--	27,40	31,77	--	31,77	15,17	--	15,17	16,25	--	16,25	20,74	--	20,74	8,08	--	8,08	38,30	--	38,30
003_A	1,5	--	43,20	43,20	51,48	47,29	52,88	33,00	--	33,00	31,74	--	31,74	11,44	--	11,44	24,34	--	24,34	16,44	--	16,44	25,47	--	25,47	44,94	--	44,94
003_B	4,5	--	43,78	43,78	53,35	47,82	54,42	34,08	--	34,08	33,37	--	33,37	11,99	--	11,99	24,64	--	24,64	17,62	--	17,62	26,48	--	26,48	44,68	--	44,68
003_C	7,5	--	44,99	44,99	53,65	48,36	54,78	34,92	--	34,92	34,46	--	34,46	12,54	--	12,54	25,10	--	25,10	18,65	--	18,65	27,44	--	27,44	43,88	--	43,88
003_D	10,5	--	42,88	42,88	53,67	48,95	54,93	35,82	--	35,82	34,69	--	34,69	9,77	--	9,77	25,45	--	25,45	19,51	--	19,51	28,20	--	28,20	42,94	--	42,94
004_A	1,5	--	44,81	44,81	50,67	50,17	53,44	21,38	--	21,38	31,17	--	31,17	12,55	--	12,55	11,84	--	11,84	3,64	--	3,64	27,25	--	27,25	43,13	--	43,13
004_B	4,5	--	45,49	45,49	52,60	50,63	54,74	22,27	--	22,27	32,76	--	32,76	12,86	--	12,86	13,06	--	13,06	4,92	--	4,92	28,15	--	28,15	42,89	--	42,89
004_C	7,5	--	46,34	46,34	52,91	51,18	55,14	21,81	--	21,81	33,85	--	33,85	7,70	--	7,70	13,79	--	13,79	6,04	--	6,04	29,05	--	29,05	42,19	--	42,19
004_D	10,5	--	44,80	44,80	52,89	51,78	55,38	24,73	--	24,73	34,13	--	34,13	8,75	--	8,75	12,83	--	12,83	10,15	--	10,15	29,80	--	29,80	41,28	--	41,28
005_A	1,5	--	49,76	49,76	47,43	48,30	50,90	3,40	--	3,40	26,33	--	26,33	--	--	--	--	--	--	-13,35	--	-13,35	26,22	--	26,22	44,08	--	44,08
005_B	4,5	--	49,87	49,87	49,40	48,74	52,09	2,40	--	2,40	27,90	--	27,90	--	--	--	--	--	--	-11,95	--	-11,95	27,13	--	27,13	43,93	--	43,93
005_C	7,5	--	50,45	50,45	49,78	49,33	52,57	2,55	--	2,55	29,06	--	29,06	--	--	--	--	--	--	-9,48	--	-9,48	28,06	--	28,06	43,21	--	43,21
005_D	10,5	--	50,50	50,50	49,80	49,94	52,88	1,60	--	1,60	29,38	--	29,38	--	--	--	--	--	--	-10,52	--	-10,52	28,81	--	28,81	42,34	--	42,34
006_A	1,5	--	50,56	50,56	35,62	23,75	35,89	19,13	--	19,13	19,85	--	19,85	1,73	--	1,73	-1,16	--	-1,16	-1,02	--	-1,02	2,32	--	2,32	40,90	--	40,90
006_B	4,5	--	50,41	50,41	37,00	25,16	37,28	19,65	--	19,65	20,96	--	20,96	2,51	--	2,51	-0,61	--	-0,61	0,50	--	0,50	3,82	--	3,82	41,57	--	41,57
006_C	7,5	--	50,83	50,83	38,17	27,01	38,49	20,46	--	20,46	21,87	--	21,87	4,82	--	4,82	1,72	--	1,72	2,29	--	2,29	6,06	--	6,06	41,41	--	41,41
006_D	10,5	--	51,59	51,59	38,76	29,77	39,28	22,03	--	22,03	22,95	--	22,95	11,00	--	11,00	5,65	--	5,65	5,87	--	5,87	9,11	--	9,11	41,12	--	41,12
007_A	1,5	--	41,89	41,89	40,28	22,10	40,35	12,98	--	12,98	19,55	--	19,55	9,08	--	9,08	2,58	--	2,58	12,03	--	12,03	17,51	--	17,51	35,87	--	35,87
007_B	4,5	--	42,72	42,72	41,44	23,40	41,51	14,22	--	14,22	20,28	--	20,28	10,73	--	10,73	4,37	--	4,37	11,94	--	11,94	17,08	--	17,08	37,73	--	37,73
007_C	7,5	--	43,51	43,51	42,39	25,14	42,47	15,79	--	15,79	21,20	--	21,20	12,70	--	12,70	6,20	--	6,20	12,70	--	12,70	17,79	--	17,79	38,07	--	38,07
007_D	10,5	--	45,28	45,28	43,27	26,62	43,36	17,50	--	17,50	22,24	--	22,24	14,56	--	14,56	7,22	--	7,22	13,51	--	13,51	18,62	--	18,62	38,12	--	38,12
008_A	1,5	--	40,37	40,37	47,07	42,27	48,31	23,49	--	23,49	28,04	--	28,04	10,52	--	10,52	13,84	--	13,84	17,06	--	17,06	-2,92	--	-2,92	38,95	--	38,95
008_B	4,5	--	41,25	41,25	48,94	42,79	49,88	24,43	--	24,43	29,40	--	29,40	11,51	--	11,51	14,95	--	14,95	18,39	--	18,39	-1,10	--	-1,10	39,60	--	39,60
008_C	7,5	--	42,23	42,23	49,33	43,15	50,27	26,64	--	26,64	30,59	--	30,59	15,01	--	15,01	17,10	--	17,10	19,39	--	19,39	1,64	--	1,64	39,53	--	39,53
008_D	10,5	--	43,21	43,21	49,53	43,73	50,54	29,10	--	29,10	31,08	--	31,08	15,85	--	15,85	18,58	--	18,58	20,41	--	20,41	4,02	--	4,02	39,25	--	39,25
009_A	1,5	--	42,71	42,71	51,28	46,84	52,61	33,65	--	33,65	31,70	--	31,70	8,98	--	8,98	21,83	--	21,83	17,45	--	17,45	23,68	--	23,68	44,86	--	44,86
009_B	4,5	--	44,31	44,31	53,11	47,24	54,11	34,88	--	34,88	33,29	--	33,29	10,28	--	10,28	22,14	--	22,14	18,94	--	18,94	24,30	--	24,30	44,71	--	44,71
009_C	7,5	--	44,67	44,67	53,38	47,56	54,39	35,84	--	35,84	34,40	--	34,40	13,20	--	13,20	22,71	--	22,71	19,96	--	19,96	25,11	--	25,11	43,98	--	43,98
009_D	10,5	--	42,70	42,70	53,46	48,09	54,57	36,81	--	36,81	34,66	--	34,66	12,16	--	12,16	23,16	--	23,16	20,90	--	20,90	26,04	--	26,04	43,13	--	43,13
010_A	1,5	--	43,61	43,61	47,44	34,04	47,63	28,61	--	28,61	27,99	--	27,99	3,69	--	3,69	2,12	--	2,12	4,93	--	4,93	23,45	--	23,45	38,99	--	38,99
010_B	4,5	--	44,70	44,70	49,22	34,61	49,37	29,79	--	29,79	29,37	--	29,37	5,66	--	5,66	3,71	--	3,71	6,25	--	6,25	24,20	--	24,20	39,68	--	39,68
010_C	7,5	--	45,28	45,28	49,69	35,49	49,85	30,64	--	30,64	30,50	--	30,50	8,60	--	8,60	6,53	--	6,53	6,92	--	6,92	25,11	--	25,11	39,63	--	39,63

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
010_D	10,5	--	45,91	45,91	49,87	38,11	50,15	31,46	--	31,46	30,69	--	30,69	11,30	--	11,30	10,54	--	10,54	7,56	--	7,56	26,00	--	26,00	39,38	--	39,38
011_A	1,5	--	40,79	40,79	39,18	39,83	42,53	14,97	--	14,97	21,43	--	21,43	9,03	--	9,03	6,21	--	6,21	-6,78	--	-6,78	13,73	--	13,73	39,16	--	39,16
011_B	4,5	--	41,54	41,54	40,42	39,60	43,04	16,33	--	16,33	22,52	--	22,52	10,67	--	10,67	7,39	--	7,39	-4,94	--	-4,94	13,79	--	13,79	40,15	--	40,15
011_C	7,5	--	42,60	42,60	41,53	39,51	43,65	18,04	--	18,04	23,45	--	23,45	13,11	--	13,11	8,74	--	8,74	-1,99	--	-1,99	14,14	--	14,14	40,15	--	40,15
011_D	10,5	--	45,15	45,15	42,25	40,07	44,31	19,82	--	19,82	24,40	--	24,40	15,64	--	15,64	10,05	--	10,05	0,37	--	0,37	15,06	--	15,06	39,94	--	39,94
012_A	1,5	--	39,31	39,31	48,32	39,80	48,89	36,04	--	36,04	27,31	--	27,31	16,60	--	16,60	17,16	--	17,16	19,82	--	19,82	1,54	--	1,54	43,81	--	43,81
012_B	4,5	--	41,05	41,05	49,88	40,34	50,34	37,28	--	37,28	28,77	--	28,77	17,53	--	17,53	17,85	--	17,85	21,16	--	21,16	2,64	--	2,64	44,22	--	44,22
012_C	7,5	--	40,98	40,98	50,46	39,58	50,80	38,40	--	38,40	30,02	--	30,02	19,46	--	19,46	19,47	--	19,47	22,22	--	22,22	4,06	--	4,06	43,95	--	43,95
012_D	10,5	--	41,18	41,18	50,66	38,83	50,94	38,79	--	38,79	30,50	--	30,50	16,80	--	16,80	19,89	--	19,89	23,14	--	23,14	5,21	--	5,21	43,49	--	43,49
013_A	1,5	--	42,40	42,40	51,40	45,91	52,48	36,01	--	36,01	31,77	--	31,77	13,92	--	13,92	23,32	--	23,32	19,28	--	19,28	22,05	--	22,05	45,20	--	45,20
013_B	4,5	--	43,90	43,90	53,17	46,68	54,05	37,28	--	37,28	33,38	--	33,38	14,97	--	14,97	23,80	--	23,80	20,84	--	20,84	22,43	--	22,43	45,06	--	45,06
013_C	7,5	--	43,90	43,90	53,49	47,08	54,38	38,38	--	38,38	34,57	--	34,57	17,42	--	17,42	24,68	--	24,68	21,93	--	21,93	23,14	--	23,14	44,35	--	44,35
013_D	10,5	--	41,06	41,06	53,59	47,57	54,56	38,87	--	38,87	34,82	--	34,82	13,57	--	13,57	25,25	--	25,25	22,83	--	22,83	24,21	--	24,21	43,51	--	43,51
014_A	1,5	--	41,33	41,33	47,36	39,93	48,08	29,50	--	29,50	28,82	--	28,82	5,96	--	5,96	3,60	--	3,60	-4,60	--	-4,60	22,69	--	22,69	38,65	--	38,65
014_B	4,5	--	43,05	43,05	49,01	39,85	49,51	30,72	--	30,72	30,27	--	30,27	7,76	--	7,76	5,15	--	5,15	-3,37	--	-3,37	23,03	--	23,03	39,24	--	39,24
014_C	7,5	--	43,46	43,46	49,51	40,45	50,02	31,67	--	31,67	31,39	--	31,39	10,91	--	10,91	8,25	--	8,25	-3,36	--	-3,36	23,63	--	23,63	39,14	--	39,14
014_D	10,5	--	44,38	44,38	49,67	41,87	50,34	32,64	--	32,64	31,80	--	31,80	14,46	--	14,46	12,16	--	12,16	-12,32	--	-12,32	24,56	--	24,56	38,82	--	38,82
015_A	1,5	--	50,62	50,62	20,08	26,15	27,11	16,13	--	16,13	6,73	--	6,73	1,74	--	1,74	-3,32	--	-3,32	-0,52	--	-0,52	-1,59	--	-1,59	46,17	--	46,17
015_B	4,5	--	50,82	50,82	21,58	26,83	27,96	16,28	--	16,28	7,95	--	7,95	3,54	--	3,54	-2,23	--	-2,23	1,35	--	1,35	-0,22	--	-0,22	46,28	--	46,28
015_C	7,5	--	51,38	51,38	23,10	27,84	29,10	16,25	--	16,25	9,47	--	9,47	5,48	--	5,48	-1,68	--	-1,68	3,04	--	3,04	1,22	--	1,22	45,89	--	45,89
015_D	10,5	--	52,15	52,15	24,84	29,83	31,03	16,71	--	16,71	11,20	--	11,20	6,65	--	6,65	-1,98	--	-1,98	4,25	--	4,25	3,08	--	3,08	45,32	--	45,32
016_A	1,5	--	45,74	45,74	35,91	35,25	38,60	16,35	--	16,35	14,99	--	14,99	6,64	--	6,64	7,58	--	7,58	2,06	--	2,06	17,39	--	17,39	40,70	--	40,70
016_B	4,5	--	45,69	45,69	37,22	35,87	39,61	17,52	--	17,52	15,65	--	15,65	8,43	--	8,43	8,64	--	8,64	3,70	--	3,70	17,91	--	17,91	41,51	--	41,51
016_C	7,5	--	46,14	46,14	38,43	36,45	40,56	19,77	--	19,77	17,19	--	17,19	10,70	--	10,70	9,99	--	9,99	6,48	--	6,48	18,65	--	18,65	41,52	--	41,52
016_D	10,5	--	47,47	47,47	39,75	37,88	41,93	22,11	--	22,11	19,23	--	19,23	13,68	--	13,68	11,81	--	11,81	9,37	--	9,37	19,48	--	19,48	41,33	--	41,33
017_A	1,5	--	41,85	41,85	45,67	46,25	48,98	24,72	--	24,72	25,23	--	25,23	7,04	--	7,04	6,69	--	6,69	11,15	--	11,15	25,92	--	25,92	40,28	--	40,28
017_B	4,5	--	43,79	43,79	47,13	46,58	49,87	25,17	--	25,17	26,56	--	26,56	8,53	--	8,53	7,84	--	7,84	11,56	--	11,56	26,51	--	26,51	40,39	--	40,39
017_C	7,5	--	45,08	45,08	48,16	47,35	50,78	26,00	--	26,00	27,65	--	27,65	10,25	--	10,25	9,34	--	9,34	12,44	--	12,44	27,27	--	27,27	40,02	--	40,02
017_D	10,5	--	43,91	43,91	48,39	48,21	51,31	27,14	--	27,14	28,55	--	28,55	11,96	--	11,96	11,51	--	11,51	13,65	--	13,65	28,04	--	28,04	39,48	--	39,48
018_A	1,5	--	51,00	51,00	45,27	45,75	48,53	5,22	--	5,22	25,13	--	25,13	--	--	--	--	--	--	-21,23	--	-21,23	25,91	--	25,91	46,48	--	46,48
018_B	4,5	--	51,37	51,37	46,72	46,19	49,47	4,67	--	4,67	26,37	--	26,37	--	--	--	--	--	--	-19,08	--	-19,08	26,33	--	26,33	46,10	--	46,10
018_C	7,5	--	51,98	51,98	47,83	46,98	50,44	4,85	--	4,85	27,36	--	27,36	--	--	--	--	--	--	-17,45	--	-17,45	27,09	--	27,09	45,23	--	45,23
018_D	10,5	--	52,28	52,28	47,96	47,75	50,87	4,39	--	4,39	28,17	--	28,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,85	--	27,85	44,28	--	44,28
019_A	1,5	--	49,37	49,37	21,58	39,03	39,11	12,33	--	12,33	6,83	--	6,83	2,72	--	2,72	-2,05	--	-2,05	-0,23	--	-0,23	16,27	--	16,27	47,43	--	47,43
019_B	4,5	--	49,47	49,47	23,18	38,71	38,83	13,42	--	13,42	8,15	--	8,15	4,14	--	4,14	-0,78	--	-0,78	1,40	--	1,40	16,42	--	16,42	47,35	--	47,35
019_C	7,5	--	49,94	49,94	25,65	38,83	39,03	14,45	--	14,45	9,62	--	9,62	6,22	--	6,22	-0,34	--	-0,34	3,45	--	3,45	16,45	--	16,45	46,70	--	46,70
019_D	10,5	--	50,82	50,82	28,37	39,55	39,87	15,50	--	15,50	11,80	--	11,80	7,35	--	7,35	-0,16	--	-0,16	4,23	--	4,23	17,53	--	17,53	45,95	--	45,95
020_A	1,5	--	34,69	34,69	37,11	35,11	39,23	26,25	--	26,25	17,82	--	17,82	22,33	--	22,33	10,87	--	10,87	3,64	--	3,64	6,75	--	6,75	42,98	--	42,98
020_B	4,5	--	36,50	36,50	38,27	34,88	39,91	26,60	--	26,60	18,26	--	18,26	22,78	--	22,78	11,64	--	11,64	5,28	--	5,28	8,30	--	8,30	43,41	--	43,41

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
020_C	7,5	--	38,91	38,91	39,28	35,09	40,68	27,26	--	27,26	19,17	--	19,17	23,11	--	23,11	12,58	--	12,58	7,65	--	7,65	10,55	--	10,55	43,19	--	43,19
020_D	10,5	--	42,88	42,88	40,53	36,62	42,01	28,47	--	28,47	20,27	--	20,27	23,62	--	23,62	14,06	--	14,06	10,55	--	10,55	13,50	--	13,50	42,77	--	42,77
021_A	1,5	--	41,03	41,03	44,07	40,90	45,78	21,51	--	21,51	23,94	--	23,94	7,83	--	7,83	6,25	--	6,25	2,47	--	2,47	25,37	--	25,37	33,97	--	33,97
021_B	4,5	--	42,22	42,22	45,22	41,60	46,79	22,38	--	22,38	25,19	--	25,19	9,45	--	9,45	7,52	--	7,52	3,94	--	3,94	25,53	--	25,53	35,79	--	35,79
021_C	7,5	--	43,14	43,14	46,27	42,32	47,74	23,61	--	23,61	26,20	--	26,20	11,68	--	11,68	9,41	--	9,41	6,43	--	6,43	26,06	--	26,06	36,13	--	36,13
021_D	10,5	--	43,55	43,55	46,84	43,25	48,42	25,35	--	25,35	27,21	--	27,21	15,32	--	15,32	11,44	--	11,44	8,85	--	8,85	26,72	--	26,72	36,13	--	36,13
022_A	1,5	--	50,05	50,05	39,73	32,20	40,44	11,62	--	11,62	19,29	--	19,29	4,43	--	4,43	4,39	--	4,39	-21,78	--	-21,78	16,60	--	16,60	42,59	--	42,59
022_B	4,5	--	50,08	50,08	41,14	32,48	41,69	12,44	--	12,44	20,33	--	20,33	6,17	--	6,17	5,26	--	5,26	-20,65	--	-20,65	17,50	--	17,50	42,89	--	42,89
022_C	7,5	--	50,51	50,51	42,31	33,29	42,82	13,90	--	13,90	21,39	--	21,39	8,19	--	8,19	6,20	--	6,20	-18,00	--	-18,00	18,50	--	18,50	42,59	--	42,59
022_D	10,5	--	51,06	51,06	42,81	35,61	43,57	15,76	--	15,76	22,53	--	22,53	11,19	--	11,19	7,75	--	7,75	--	--	--	20,01	--	20,01	42,14	--	42,14
023_A	1,5	--	42,72	42,72	31,21	22,94	31,81	26,41	--	26,41	14,89	--	14,89	23,33	--	23,33	7,65	--	7,65	0,86	--	0,86	2,76	--	2,76	44,62	--	44,62
023_B	4,5	--	43,51	43,51	32,13	24,42	32,81	26,86	--	26,86	15,31	--	15,31	24,22	--	24,22	8,19	--	8,19	2,52	--	2,52	4,22	--	4,22	45,01	--	45,01
023_C	7,5	--	44,32	44,32	33,00	26,16	33,82	27,36	--	27,36	16,18	--	16,18	24,90	--	24,90	8,99	--	8,99	4,16	--	4,16	6,32	--	6,32	44,72	--	44,72
023_D	10,5	--	46,24	46,24	34,19	28,99	35,34	28,11	--	28,11	17,28	--	17,28	25,72	--	25,72	9,82	--	9,82	5,93	--	5,93	8,37	--	8,37	44,27	--	44,27
024_A	1,5	--	36,54	36,54	42,87	38,61	44,25	22,89	--	22,89	24,40	--	24,40	9,29	--	9,29	11,42	--	11,42	16,41	--	16,41	-0,23	--	-0,23	39,61	--	39,61
024_B	4,5	--	37,50	37,50	44,20	38,55	45,25	23,72	--	23,72	25,63	--	25,63	10,52	--	10,52	11,98	--	11,98	16,92	--	16,92	1,07	--	1,07	40,40	--	40,40
024_C	7,5	--	39,17	39,17	45,33	38,28	46,11	24,93	--	24,93	26,69	--	26,69	12,78	--	12,78	13,03	--	13,03	17,74	--	17,74	3,94	--	3,94	40,34	--	40,34
024_D	10,5	--	42,21	42,21	45,83	38,76	46,61	27,08	--	27,08	27,76	--	27,76	16,84	--	16,84	15,29	--	15,29	18,70	--	18,70	8,53	--	8,53	40,10	--	40,10
025_A	1,5	--	40,45	40,45	44,32	44,36	47,35	28,06	--	28,06	24,25	--	24,25	0,90	--	0,90	5,56	--	5,56	16,02	--	16,02	20,90	--	20,90	35,22	--	35,22
025_B	4,5	--	41,19	41,19	45,58	43,89	47,83	29,38	--	29,38	25,39	--	25,39	2,30	--	2,30	6,74	--	6,74	16,75	--	16,75	20,96	--	20,96	37,09	--	37,09
025_C	7,5	--	41,55	41,55	46,67	44,31	48,66	30,36	--	30,36	26,47	--	26,47	4,77	--	4,77	9,02	--	9,02	17,65	--	17,65	21,21	--	21,21	37,35	--	37,35
025_D	10,5	--	42,80	42,80	47,20	44,99	49,24	31,45	--	31,45	27,54	--	27,54	2,76	--	2,76	11,82	--	11,82	18,54	--	18,54	22,02	--	22,02	37,31	--	37,31
026_A	1,5	--	41,55	41,55	39,59	45,36	46,38	7,79	--	7,79	21,03	--	21,03	--	--	--	--	--	--	-3,85	--	-3,85	22,88	--	22,88	39,93	--	39,93
026_B	4,5	--	42,08	42,08	40,95	44,91	46,38	8,68	--	8,68	22,07	--	22,07	--	--	--	--	--	--	-2,49	--	-2,49	22,87	--	22,87	40,52	--	40,52
026_C	7,5	--	42,77	42,77	42,02	45,40	47,04	9,10	--	9,10	22,99	--	22,99	--	--	--	--	--	--	-1,41	--	-1,41	23,11	--	23,11	40,36	--	40,36
026_D	10,5	--	44,80	44,80	42,60	46,12	47,72	9,87	--	9,87	23,93	--	23,93	--	--	--	--	--	--	-0,93	--	-0,93	23,84	--	23,84	40,05	--	40,05
027_A	1,5	--	41,06	41,06	24,94	23,69	27,37	27,51	--	27,51	10,68	--	10,68	24,30	--	24,30	6,59	--	6,59	-2,07	--	-2,07	2,06	--	2,06	45,50	--	45,50
027_B	4,5	--	42,11	42,11	25,95	25,04	28,53	28,09	--	28,09	11,51	--	11,51	25,10	--	25,10	7,84	--	7,84	-0,55	--	-0,55	3,25	--	3,25	45,81	--	45,81
027_C	7,5	--	43,21	43,21	27,63	26,11	29,95	28,76	--	28,76	12,87	--	12,87	25,77	--	25,77	9,24	--	9,24	1,51	--	1,51	4,90	--	4,90	45,49	--	45,49
027_D	10,5	--	45,48	45,48	30,13	27,74	32,11	29,59	--	29,59	14,30	--	14,30	26,71	--	26,71	10,64	--	10,64	3,53	--	3,53	5,56	--	5,56	45,00	--	45,00
028_A	1,5	--	35,17	35,17	44,53	27,15	44,61	28,41	--	28,41	26,06	--	26,06	21,90	--	21,90	12,62	--	12,62	6,89	--	6,89	5,29	--	5,29	46,14	--	46,14
028_B	4,5	--	38,31	38,31	45,90	28,33	45,98	29,22	--	29,22	27,19	--	27,19	22,43	--	22,43	13,61	--	13,61	8,43	--	8,43	6,81	--	6,81	46,32	--	46,32
028_C	7,5	--	38,13	38,13	47,04	29,55	47,12	30,27	--	30,27	28,17	--	28,17	23,05	--	23,05	15,54	--	15,54	10,62	--	10,62	8,68	--	8,68	45,86	--	45,86
028_D	10,5	--	40,44	40,44	47,45	31,62	47,56	31,34	--	31,34	29,04	--	29,04	24,16	--	24,16	17,24	--	17,24	13,07	--	13,07	9,83	--	9,83	45,26	--	45,26
029_A	1,5	--	38,22	38,22	45,45	39,88	46,51	29,45	--	29,45	26,08	--	26,08	13,40	--	13,40	14,65	--	14,65	15,37	--	15,37	12,60	--	12,60	39,29	--	39,29
029_B	4,5	--	39,61	39,61	46,84	39,96	47,65	30,09	--	30,09	27,19	--	27,19	14,13	--	14,13	15,55	--	15,55	16,46	--	16,46	13,36	--	13,36	40,10	--	40,10
029_C	7,5	--	39,16	39,16	47,96	39,87	48,59	31,57	--	31,57	28,20	--	28,20	15,25	--	15,25	17,16	--	17,16	17,38	--	17,38	14,60	--	14,60	40,00	--	40,00
029_D	10,5	--	40,67	40,67	48,42	40,47	49,07	31,65	--	31,65	29,23	--	29,23	10,23	--	10,23	18,31	--	18,31	18,41	--	18,41	16,15	--	16,15	39,71	--	39,71
030_A	1,5	--	39,63	39,63	42,20	41,04	44,67	18,89	--	18,89	23,68	--	23,68	7,23	--	7,23	1,68	--	1,68	17,44	--	17,44	15,84	--	15,84	40,17	--	40,17

Geluid

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
030_B	4,5	--	40,23	40,23	43,35	40,67	45,22	20,14	--	20,14	24,83	--	24,83	8,89	--	8,89	3,05	--	3,05	17,78	--	17,78	16,18	--	16,18	41,02	--	41,02
030_C	7,5	--	41,03	41,03	44,42	40,81	45,99	21,64	--	21,64	25,77	--	25,77	11,06	--	11,06	6,44	--	6,44	18,57	--	18,57	16,60	--	16,60	41,08	--	41,08
030_D	10,5	--	43,52	43,52	45,00	41,61	46,64	23,18	--	23,18	26,71	--	26,71	15,80	--	15,80	9,44	--	9,44	19,31	--	19,31	18,28	--	18,28	40,89	--	40,89
031_A	1,5	--	47,35	47,35	21,49	25,87	27,22	13,44	--	13,44	5,45	--	5,45	8,66	--	8,66	4,55	--	4,55	-2,64	--	-2,64	2,29	--	2,29	37,12	--	37,12
031_B	4,5	--	47,73	47,73	22,71	27,13	28,47	14,10	--	14,10	6,55	--	6,55	9,84	--	9,84	5,34	--	5,34	-1,22	--	-1,22	3,41	--	3,41	37,23	--	37,23
031_C	7,5	--	48,31	48,31	25,28	28,61	30,27	16,40	--	16,40	9,16	--	9,16	11,31	--	11,31	6,30	--	6,30	0,76	--	0,76	5,80	--	5,80	36,88	--	36,88
031_D	10,5	--	49,24	49,24	30,07	31,20	33,68	19,57	--	19,57	13,65	--	13,65	13,32	--	13,32	7,48	--	7,48	5,72	--	5,72	11,13	--	11,13	36,45	--	36,45
032_A	1,5	--	33,59	33,59	24,14	22,87	26,56	16,86	--	16,86	9,63	--	9,63	6,08	--	6,08	4,49	--	4,49	3,64	--	3,64	2,33	--	2,33	36,73	--	36,73
032_B	4,5	--	35,30	35,30	25,59	23,82	27,80	18,12	--	18,12	10,85	--	10,85	7,53	--	7,53	5,77	--	5,77	5,35	--	5,35	3,85	--	3,85	37,67	--	37,67
032_C	7,5	--	38,11	38,11	28,22	25,34	30,02	20,45	--	20,45	13,32	--	13,32	9,92	--	9,92	8,15	--	8,15	7,94	--	7,94	6,11	--	6,11	37,68	--	37,68
032_D	10,5	--	43,12	43,12	32,62	27,08	33,69	23,25	--	23,25	17,27	--	17,27	13,61	--	13,61	10,64	--	10,64	10,72	--	10,72	7,98	--	7,98	37,55	--	37,55
033_A	1,5	--	39,21	39,21	36,30	19,83	36,40	18,00	--	18,00	20,68	--	20,68	5,41	--	5,41	6,75	--	6,75	4,23	--	4,23	11,88	--	11,88	43,71	--	43,71
033_B	4,5	--	40,00	40,00	37,19	21,12	37,30	19,17	--	19,17	21,51	--	21,51	6,81	--	6,81	7,75	--	7,75	5,92	--	5,92	12,41	--	12,41	43,83	--	43,83
033_C	7,5	--	41,17	41,17	38,22	23,92	38,38	20,99	--	20,99	22,50	--	22,50	9,87	--	9,87	9,52	--	9,52	8,42	--	8,42	13,34	--	13,34	43,33	--	43,33
033_D	10,5	--	43,98	43,98	39,60	27,19	39,84	23,66	--	23,66	23,63	--	23,63	15,07	--	15,07	11,76	--	11,76	10,53	--	10,53	14,29	--	14,29	42,70	--	42,70
034_A	1,5	--	43,48	43,48	31,40	42,92	43,22	16,98	--	16,98	16,73	--	16,73	5,45	--	5,45	6,83	--	6,83	0,81	--	0,81	19,41	--	19,41	45,63	--	45,63
034_B	4,5	--	43,73	43,73	32,84	42,50	42,95	18,35	--	18,35	17,05	--	17,05	6,98	--	6,98	7,50	--	7,50	2,27	--	2,27	19,55	--	19,55	45,93	--	45,93
034_C	7,5	--	44,02	44,02	34,36	42,78	43,36	20,76	--	20,76	18,29	--	18,29	8,84	--	8,84	8,34	--	8,34	4,79	--	4,79	19,63	--	19,63	45,58	--	45,58
034_D	10,5	--	44,96	44,96	36,40	43,47	44,25	22,65	--	22,65	20,00	--	20,00	10,32	--	10,32	9,86	--	9,86	7,48	--	7,48	20,40	--	20,40	45,07	--	45,07
035_A	1,5	--	49,79	49,79	31,20	41,35	41,75	17,17	--	17,17	3,05	--	3,05	7,27	--	7,27	13,04	--	13,04	-2,42	--	-2,42	20,34	--	20,34	44,45	--	44,45
035_B	4,5	--	50,04	50,04	30,86	40,74	41,16	17,32	--	17,32	4,32	--	4,32	8,63	--	8,63	13,08	--	13,08	-0,96	--	-0,96	20,17	--	20,17	44,83	--	44,83
035_C	7,5	--	50,56	50,56	31,79	41,18	41,65	17,37	--	17,37	5,50	--	5,50	9,99	--	9,99	12,95	--	12,95	0,69	--	0,69	20,14	--	20,14	44,57	--	44,57
035_D	10,5	--	51,33	51,33	32,92	41,85	42,37	17,72	--	17,72	6,45	--	6,45	11,22	--	11,22	12,83	--	12,83	2,75	--	2,75	20,78	--	20,78	44,15	--	44,15
036_A	1,5	--	39,68	39,68	21,43	23,27	25,46	13,82	--	13,82	7,40	--	7,40	9,51	--	9,51	5,82	--	5,82	-3,93	--	-3,93	0,12	--	0,12	31,07	--	31,07
036_B	4,5	--	40,71	40,71	23,16	25,00	27,19	14,87	--	14,87	8,84	--	8,84	11,04	--	11,04	6,84	--	6,84	-2,10	--	-2,10	1,69	--	1,69	32,68	--	32,68
036_C	7,5	--	41,98	41,98	25,93	26,65	29,32	16,79	--	16,79	11,07	--	11,07	13,40	--	13,40	8,32	--	8,32	0,71	--	0,71	3,56	--	3,56	32,72	--	32,72
036_D	10,5	--	44,80	44,80	29,26	29,16	32,22	18,56	--	18,56	13,83	--	13,83	15,71	--	15,71	9,73	--	9,73	4,01	--	4,01	7,02	--	7,02	32,75	--	32,75
037_A	1,5	--	33,35	33,35	24,39	19,40	25,59	16,14	--	16,14	10,73	--	10,73	6,56	--	6,56	3,79	--	3,79	2,86	--	2,86	-5,25	--	-5,25	40,78	--	40,78
037_B	4,5	--	34,72	34,72	26,11	19,87	27,04	17,32	--	17,32	12,12	--	12,12	7,80	--	7,80	4,98	--	4,98	4,46	--	4,46	-3,77	--	-3,77	41,27	--	41,27
037_C	7,5	--	37,49	37,49	28,72	21,13	29,42	19,57	--	19,57	14,63	--	14,63	10,59	--	10,59	7,53	--	7,53	6,87	--	6,87	-0,95	--	-0,95	41,04	--	41,04
037_D	10,5	--	43,07	43,07	33,17	23,90	33,66	23,15	--	23,15	18,02	--	18,02	15,94	--	15,94	11,45	--	11,45	9,46	--	9,46	-2,60	--	-2,60	40,69	--	40,69
038_A	1,5	--	42,89	42,89	35,39	23,97	35,69	20,56	--	20,56	20,61	--	20,61	18,73	--	18,73	8,32	--	8,32	1,58	--	1,58	6,61	--	6,61	46,89	--	46,89
038_B	4,5	--	43,23	43,23	36,57	24,81	36,85	21,13	--	21,13	21,03	--	21,03	18,91	--	18,91	9,53	--	9,53	3,23	--	3,23	7,96	--	7,96	46,96	--	46,96
038_C	7,5	--	43,52	43,52	37,75	26,69	38,08	22,44	--	22,44	22,06	--	22,06	19,22	--	19,22	11,12	--	11,12	5,82	--	5,82	10,23	--	10,23	46,42	--	46,42
038_D	10,5	--	44,77	44,77	39,21	30,47	39,75	24,41	--	24,41	23,22	--	23,22	20,04	--	20,04	12,99	--	12,99	8,44	--	8,44	13,82	--	13,82	45,74	--	45,74
039_A	1,5	--	43,78	43,78	21,19	31,97	32,32	12,85	--	12,85	4,82	--	4,82	7,53	--	7,53	6,90	--	6,90	-2,62	--	-2,62	5,81	--	5,81	40,89	--	40,89
039_B	4,5	--	43,78	43,78	23,09	31,81	32,36	13,77	--	13,77	5,96	--	5,96	8,85	--	8,85	8,39	--	8,39	-1,20	--	-1,20	7,30	--	7,30	41,28	--	41,28
039_C	7,5	--	44,21	44,21	25,85	32,31	33,19	15,62	--	15,62	8,25	--	8,25	10,71	--	10,71	10,35	--	10,35	1,13	--	1,13	9,77	--	9,77	41,04	--	41,04
039_D	10,5	--	45,93	45,93	29,84	34,18	35,54	18,36	--	18,36	10,80	--	10,80	13,06	--	13,06	12,06	--	12,06	3,18	--	3,18	13,42	--	13,42	40,67	--	40,67

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
040_A	1,5	--	43,98	43,98	22,08	24,65	26,56	16,92	--	16,92	7,73	--	7,73	8,69	--	8,69	4,32	--	4,32	-1,37	--	-1,37	-0,14	--	-0,14	31,15	--	31,15
040_B	4,5	--	44,05	44,05	23,82	26,18	28,17	18,22	--	18,22	9,23	--	9,23	10,04	--	10,04	5,42	--	5,42	0,27	--	0,27	1,50	--	1,50	32,74	--	32,74
040_C	7,5	--	44,81	44,81	26,44	28,20	30,42	19,77	--	19,77	11,18	--	11,18	12,16	--	12,16	7,33	--	7,33	2,76	--	2,76	3,64	--	3,64	32,78	--	32,78
040_D	10,5	--	46,66	46,66	29,89	30,60	33,27	21,47	--	21,47	13,94	--	13,94	14,54	--	14,54	8,89	--	8,89	4,90	--	4,90	7,47	--	7,47	32,80	--	32,80
041_A	1,5	--	32,75	32,75	38,25	21,70	38,35	16,62	--	16,62	22,38	--	22,38	7,48	--	7,48	5,20	--	5,20	3,74	--	3,74	-7,93	--	-7,93	40,79	--	40,79
041_B	4,5	--	33,98	33,98	39,23	22,34	39,32	17,93	--	17,93	22,64	--	22,64	8,74	--	8,74	6,42	--	6,42	5,28	--	5,28	-6,35	--	-6,35	41,14	--	41,14
041_C	7,5	--	36,63	36,63	40,17	23,50	40,26	20,33	--	20,33	23,51	--	23,51	11,62	--	11,62	9,07	--	9,07	7,35	--	7,35	-3,73	--	-3,73	40,93	--	40,93
041_D	10,5	--	42,08	42,08	41,29	25,80	41,41	23,83	--	23,83	24,58	--	24,58	16,55	--	16,55	12,67	--	12,67	10,06	--	10,06	-3,08	--	-3,08	40,56	--	40,56
042_A	1,5	--	41,78	41,78	38,29	37,71	41,02	21,07	--	21,07	21,79	--	21,79	6,52	--	6,52	7,63	--	7,63	2,22	--	2,22	19,11	--	19,11	46,99	--	46,99
042_B	4,5	--	42,29	42,29	39,04	37,51	41,35	21,43	--	21,43	22,32	--	22,32	8,47	--	8,47	8,69	--	8,69	3,83	--	3,83	19,22	--	19,22	47,05	--	47,05
042_C	7,5	--	42,66	42,66	40,00	38,02	42,13	22,79	--	22,79	23,21	--	23,21	10,81	--	10,81	10,31	--	10,31	6,41	--	6,41	19,38	--	19,38	46,53	--	46,53
042_D	10,5	--	43,87	43,87	41,14	38,86	43,16	24,78	--	24,78	24,28	--	24,28	13,54	--	13,54	12,03	--	12,03	9,29	--	9,29	20,01	--	20,01	45,86	--	45,86
043_A	1,5	--	33,22	33,22	34,96	24,38	35,32	19,24	--	19,24	7,14	--	7,14	19,49	--	19,49	4,30	--	4,30	-1,03	--	-1,03	17,94	--	17,94	40,23	--	40,23
043_B	4,5	--	34,85	34,85	35,24	25,55	35,68	19,50	--	19,50	8,47	--	8,47	20,07	--	20,07	5,54	--	5,54	0,39	--	0,39	18,13	--	18,13	40,54	--	40,54
043_C	7,5	--	37,08	37,08	36,12	27,89	36,73	20,52	--	20,52	10,72	--	10,72	20,44	--	20,44	8,37	--	8,37	3,15	--	3,15	18,54	--	18,54	40,38	--	40,38
043_D	10,5	--	41,78	41,78	37,31	31,49	38,32	22,31	--	22,31	13,37	--	13,37	21,74	--	21,74	11,46	--	11,46	6,37	--	6,37	19,51	--	19,51	40,07	--	40,07
044_A	1,5	--	40,56	40,56	31,94	20,59	32,25	14,38	--	14,38	15,07	--	15,07	10,25	--	10,25	5,05	--	5,05	-1,43	--	-1,43	2,84	--	2,84	28,88	--	28,88
044_B	4,5	--	40,96	40,96	32,05	22,32	32,49	15,71	--	15,71	15,16	--	15,16	11,62	--	11,62	6,37	--	6,37	0,25	--	0,25	4,44	--	4,44	30,80	--	30,80
044_C	7,5	--	42,04	42,04	33,06	25,01	33,69	17,86	--	17,86	16,09	--	16,09	13,77	--	13,77	7,34	--	7,34	2,24	--	2,24	6,68	--	6,68	31,23	--	31,23
044_D	10,5	--	44,82	44,82	34,21	28,84	35,32	20,08	--	20,08	17,41	--	17,41	16,42	--	16,42	8,57	--	8,57	4,21	--	4,21	10,54	--	10,54	31,46	--	31,46
045_A	1,5	--	34,61	34,61	39,65	22,97	39,74	17,11	--	17,11	22,47	--	22,47	9,43	--	9,43	8,08	--	8,08	4,03	--	4,03	-0,51	--	-0,51	41,76	--	41,76
045_B	4,5	--	36,88	36,88	40,69	24,02	40,78	18,92	--	18,92	22,39	--	22,39	10,94	--	10,94	9,21	--	9,21	5,40	--	5,40	0,49	--	0,49	42,12	--	42,12
045_C	7,5	--	37,31	37,31	41,66	26,07	41,78	21,41	--	21,41	23,21	--	23,21	13,99	--	13,99	11,56	--	11,56	7,41	--	7,41	2,81	--	2,81	41,91	--	41,91
045_D	10,5	--	41,94	41,94	42,73	29,82	42,95	24,22	--	24,22	24,19	--	24,19	18,03	--	18,03	14,91	--	14,91	9,83	--	9,83	5,49	--	5,49	41,54	--	41,54
046_A	1,5	--	43,07	43,07	39,92	28,93	40,25	27,37	--	27,37	23,17	--	23,17	22,51	--	22,51	10,72	--	10,72	5,42	--	5,42	5,16	--	5,16	47,21	--	47,21
046_B	4,5	--	43,59	43,59	41,05	29,66	41,35	28,45	--	28,45	23,29	--	23,29	23,51	--	23,51	11,56	--	11,56	6,74	--	6,74	6,48	--	6,48	47,37	--	47,37
046_C	7,5	--	43,61	43,61	42,09	30,43	42,38	29,76	--	29,76	24,25	--	24,25	24,43	--	24,43	13,21	--	13,21	8,19	--	8,19	9,20	--	9,20	46,92	--	46,92
046_D	10,5	--	44,36	44,36	43,21	30,54	43,44	30,79	--	30,79	25,35	--	25,35	25,23	--	25,23	14,68	--	14,68	10,05	--	10,05	12,36	--	12,36	46,31	--	46,31
047_A	1,5	--	32,84	32,84	33,47	39,40	40,39	15,21	--	15,21	18,43	--	18,43	6,78	--	6,78	5,48	--	5,48	-0,62	--	-0,62	13,10	--	13,10	40,15	--	40,15
047_B	4,5	--	34,57	34,57	34,46	39,26	40,50	16,37	--	16,37	18,64	--	18,64	8,11	--	8,11	6,61	--	6,61	0,60	--	0,60	13,51	--	13,51	40,49	--	40,49
047_C	7,5	--	36,81	36,81	35,54	39,35	40,86	18,43	--	18,43	19,57	--	19,57	11,35	--	11,35	9,61	--	9,61	2,77	--	2,77	13,78	--	13,78	40,21	--	40,21
047_D	10,5	--	41,57	41,57	36,99	40,07	41,81	21,30	--	21,30	20,67	--	20,67	16,71	--	16,71	13,00	--	13,00	5,42	--	5,42	15,27	--	15,27	39,83	--	39,83
048_A	1,5	--	41,54	41,54	26,14	24,54	28,42	15,21	--	15,21	5,23	--	5,23	9,61	--	9,61	7,34	--	7,34	-17,55	--	-17,55	4,33	--	4,33	29,84	--	29,84
048_B	4,5	--	41,87	41,87	26,74	25,83	29,32	16,56	--	16,56	6,64	--	6,64	10,86	--	10,86	8,60	--	8,60	-15,17	--	-15,17	5,87	--	5,87	31,26	--	31,26
048_C	7,5	--	42,68	42,68	28,07	27,90	31,00	18,39	--	18,39	8,96	--	8,96	13,17	--	13,17	10,21	--	10,21	-11,79	--	-11,79	8,47	--	8,47	31,61	--	31,61
048_D	10,5	--	45,22	45,22	31,05	31,31	34,19	20,52	--	20,52	11,26	--	11,26	15,43	--	15,43	11,93	--	11,93	-10,11	--	-10,11	12,27	--	12,27	31,71	--	31,71
049_A	1,5	--	32,89	32,89	35,06	23,85	35,38	18,54	--	18,54	19,98	--	19,98	8,94	--	8,94	7,09	--	7,09	3,62	--	3,62	-2,09	--	-2,09	41,40	--	41,40
049_B	4,5	--	34,39	34,39	36,20	24,85	36,51	20,21	--	20,21	20,16	--	20,16	10,46	--	10,46	8,39	--	8,39	5,35	--	5,35	-1,34	--	-1,34	41,62	--	41,62
049_C	7,5	--	37,16	37,16	37,29	27,33	37,71	22,52	--	22,52	21,08	--	21,08	13,29	--	13,29	11,20	--	11,20	8,29	--	8,29	0,94	--	0,94	41,31	--	41,31

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
049_D	10,5	--	42,27	42,27	38,67	30,92	39,34	25,39	--	25,39	22,16	--	22,16	18,37	--	18,37	15,13	--	15,13	10,97	--	10,97	3,73	--	3,73	40,86	--	40,86
050_A	1,5	--	42,42	42,42	41,48	26,91	41,63	28,60	--	28,60	24,74	--	24,74	25,97	--	25,97	10,86	--	10,86	4,73	--	4,73	3,23	--	3,23	48,10	--	48,10
050_B	4,5	--	42,89	42,89	42,56	28,05	42,71	29,81	--	29,81	25,59	--	25,59	26,54	--	26,54	11,67	--	11,67	6,08	--	6,08	4,84	--	4,84	48,18	--	48,18
050_C	7,5	--	43,06	43,06	43,59	29,37	43,75	30,88	--	30,88	26,50	--	26,50	27,43	--	27,43	13,08	--	13,08	8,97	--	8,97	7,50	--	7,50	47,66	--	47,66
050_D	10,5	--	44,09	44,09	44,47	30,75	44,65	31,77	--	31,77	27,43	--	27,43	28,26	--	28,26	14,79	--	14,79	11,52	--	11,52	10,98	--	10,98	46,98	--	46,98
051_A	1,5	--	32,34	32,34	35,31	23,11	35,56	15,04	--	15,04	19,26	--	19,26	6,66	--	6,66	6,57	--	6,57	-3,95	--	-3,95	6,91	--	6,91	40,50	--	40,50
051_B	4,5	--	33,70	33,70	36,29	24,35	36,56	16,49	--	16,49	20,22	--	20,22	7,96	--	7,96	7,69	--	7,69	-2,25	--	-2,25	8,53	--	8,53	40,74	--	40,74
051_C	7,5	--	36,10	36,10	37,34	27,15	37,74	18,62	--	18,62	21,21	--	21,21	11,42	--	11,42	10,70	--	10,70	-0,14	--	-0,14	10,99	--	10,99	40,43	--	40,43
051_D	10,5	--	41,03	41,03	38,58	31,57	39,37	21,62	--	21,62	22,25	--	22,25	17,26	--	17,26	14,26	--	14,26	3,10	--	3,10	14,48	--	14,48	40,03	--	40,03
052_A	1,5	--	38,03	38,03	31,62	24,41	32,38	18,47	--	18,47	14,69	--	14,69	9,63	--	9,63	7,16	--	7,16	-0,30	--	-0,30	-4,69	--	-4,69	30,51	--	30,51
052_B	4,5	--	38,86	38,86	32,20	25,82	33,10	20,02	--	20,02	14,40	--	14,40	11,23	--	11,23	8,52	--	8,52	1,34	--	1,34	-2,91	--	-2,91	32,22	--	32,22
052_C	7,5	--	40,21	40,21	33,29	27,57	34,32	21,87	--	21,87	15,39	--	15,39	13,57	--	13,57	10,22	--	10,22	4,27	--	4,27	0,05	--	0,05	32,64	--	32,64
052_D	10,5	--	43,57	43,57	34,84	28,76	35,80	23,22	--	23,22	16,88	--	16,88	16,17	--	16,17	12,06	--	12,06	6,46	--	6,46	3,95	--	3,95	32,78	--	32,78
053_A	1,5	--	32,58	32,58	24,58	25,06	27,84	19,11	--	19,11	9,31	--	9,31	9,40	--	9,40	9,67	--	9,67	3,58	--	3,58	2,60	--	2,60	41,79	--	41,79
053_B	4,5	--	34,17	34,17	26,44	26,27	29,37	20,83	--	20,83	10,80	--	10,80	11,05	--	11,05	11,12	--	11,12	5,25	--	5,25	3,97	--	3,97	42,17	--	42,17
053_C	7,5	--	36,97	36,97	29,28	28,92	32,11	23,35	--	23,35	13,28	--	13,28	13,99	--	13,99	13,85	--	13,85	8,14	--	8,14	6,07	--	6,07	41,90	--	41,90
053_D	10,5	--	41,90	41,90	33,37	32,69	36,05	26,85	--	26,85	16,50	--	16,50	19,01	--	19,01	17,24	--	17,24	11,08	--	11,08	8,34	--	8,34	41,53	--	41,53
054_A	1,5	--	35,76	35,76	39,90	32,09	40,57	31,57	--	31,57	23,76	--	23,76	28,60	--	28,60	15,41	--	15,41	5,60	--	5,60	5,63	--	5,63	47,70	--	47,70
054_B	4,5	--	36,93	36,93	40,88	33,00	41,54	32,71	--	32,71	24,20	--	24,20	29,68	--	29,68	15,84	--	15,84	6,77	--	6,77	4,57	--	4,57	47,84	--	47,84
054_C	7,5	--	38,05	38,05	41,83	34,63	42,59	33,77	--	33,77	24,95	--	24,95	30,61	--	30,61	16,87	--	16,87	9,53	--	9,53	7,05	--	7,05	47,39	--	47,39
054_D	10,5	--	40,55	40,55	42,88	31,72	43,20	34,38	--	34,38	25,72	--	25,72	31,40	--	31,40	18,12	--	18,12	12,18	--	12,18	10,41	--	10,41	46,78	--	46,78
055_A	1,5	--	32,43	32,43	39,59	24,17	39,71	15,48	--	15,48	23,39	--	23,39	7,25	--	7,25	7,78	--	7,78	-3,59	--	-3,59	4,76	--	4,76	41,81	--	41,81
055_B	4,5	--	33,82	33,82	40,59	25,13	40,71	16,85	--	16,85	23,75	--	23,75	8,65	--	8,65	8,84	--	8,84	-2,42	--	-2,42	6,35	--	6,35	42,16	--	42,16
055_C	7,5	--	36,42	36,42	41,52	27,39	41,68	18,94	--	18,94	24,55	--	24,55	12,11	--	12,11	11,61	--	11,61	-0,45	--	-0,45	9,03	--	9,03	41,93	--	41,93
055_D	10,5	--	41,59	41,59	42,52	32,01	42,89	22,10	--	22,10	25,39	--	25,39	18,08	--	18,08	15,26	--	15,26	3,80	--	3,80	13,41	--	13,41	41,58	--	41,58
056_A	1,5	--	34,14	34,14	22,68	22,02	25,37	20,25	--	20,25	5,75	--	5,75	9,46	--	9,46	9,75	--	9,75	0,67	--	0,67	1,85	--	1,85	30,79	--	30,79
056_B	4,5	--	35,79	35,79	24,49	23,73	27,14	21,77	--	21,77	7,42	--	7,42	11,17	--	11,17	11,13	--	11,13	2,14	--	2,14	3,51	--	3,51	32,14	--	32,14
056_C	7,5	--	38,24	38,24	27,42	26,05	29,80	23,31	--	23,31	9,99	--	9,99	13,39	--	13,39	13,09	--	13,09	4,63	--	4,63	5,75	--	5,75	32,38	--	32,38
056_D	10,5	--	42,61	42,61	31,33	27,89	32,95	24,51	--	24,51	13,72	--	13,72	15,60	--	15,60	15,37	--	15,37	7,46	--	7,46	8,62	--	8,62	32,41	--	32,41
057_A	1,5	--	31,74	31,74	25,51	25,01	28,28	20,96	--	20,96	9,28	--	9,28	22,30	--	22,30	9,54	--	9,54	5,18	--	5,18	5,08	--	5,08	40,94	--	40,94
057_B	4,5	--	33,32	33,32	27,23	26,16	29,74	22,71	--	22,71	10,86	--	10,86	22,50	--	22,50	11,11	--	11,11	6,90	--	6,90	6,46	--	6,46	41,24	--	41,24
057_C	7,5	--	36,10	36,10	30,09	28,71	32,46	24,85	--	24,85	13,28	--	13,28	23,31	--	23,31	14,00	--	14,00	9,88	--	9,88	8,33	--	8,33	40,98	--	40,98
057_D	10,5	--	41,07	41,07	34,01	32,58	36,36	27,58	--	27,58	16,67	--	16,67	25,02	--	25,02	17,51	--	17,51	12,88	--	12,88	10,49	--	10,49	40,62	--	40,62
058_A	1,5	--	33,51	33,51	36,07	32,18	37,56	33,94	--	33,94	17,99	--	17,99	27,96	--	27,96	18,14	--	18,14	9,21	--	9,21	5,76	--	5,76	47,46	--	47,46
058_B	4,5	--	35,29	35,29	36,84	33,03	38,35	35,22	--	35,22	18,58	--	18,58	29,21	--	29,21	18,41	--	18,41	10,14	--	10,14	6,80	--	6,80	47,61	--	47,61
058_C	7,5	--	36,24	36,24	37,83	34,46	39,47	36,35	--	36,35	19,52	--	19,52	30,28	--	30,28	19,38	--	19,38	11,81	--	11,81	8,82	--	8,82	47,16	--	47,16
058_D	10,5	--	38,47	38,47	39,11	32,31	39,93	36,69	--	36,69	20,62	--	20,62	30,87	--	30,87	20,46	--	20,46	14,00	--	14,00	11,45	--	11,45	46,55	--	46,55
059_A	1,5	--	31,86	31,86	36,90	23,53	37,10	14,61	--	14,61	19,30	--	19,30	8,26	--	8,26	8,30	--	8,30	1,23	--	1,23	2,20	--	2,20	41,75	--	41,75
059_B	4,5	--	33,17	33,17	37,81	24,56	38,01	16,00	--	16,00	19,54	--	19,54	9,79	--	9,79	9,48	--	9,48	2,37	--	2,37	3,68	--	3,68	42,14	--	42,14

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
059_C	7,5	--	35,49	35,49	38,72	26,51	38,97	18,35	--	18,35	20,47	--	20,47	13,33	--	13,33	11,97	--	11,97	4,14	--	4,14	6,38	--	6,38	41,90	--	41,90
059_D	10,5	--	40,53	40,53	39,88	30,06	40,31	22,23	--	22,23	21,65	--	21,65	19,17	--	19,17	15,14	--	15,14	7,52	--	7,52	10,71	--	10,71	41,54	--	41,54
060_A	1,5	--	33,51	33,51	22,49	22,98	25,75	22,27	--	22,27	7,69	--	7,69	9,06	--	9,06	8,69	--	8,69	1,50	--	1,50	-3,21	--	-3,21	27,51	--	27,51
060_B	4,5	--	35,36	35,36	24,09	24,39	27,25	23,94	--	23,94	9,24	--	9,24	10,67	--	10,67	9,99	--	9,99	3,02	--	3,02	-1,44	--	-1,44	29,50	--	29,50
060_C	7,5	--	37,67	37,67	26,84	24,89	28,98	25,29	--	25,29	11,72	--	11,72	13,06	--	13,06	11,92	--	11,92	5,78	--	5,78	1,43	--	1,43	29,70	--	29,70
060_D	10,5	--	42,17	42,17	30,40	25,35	31,58	26,24	--	26,24	15,06	--	15,06	16,58	--	16,58	14,36	--	14,36	9,17	--	9,17	4,72	--	4,72	29,94	--	29,94
061_A	1,5	--	34,09	34,09	34,80	23,13	35,09	32,56	--	32,56	9,90	--	9,90	27,70	--	27,70	23,96	--	23,96	10,59	--	10,59	4,72	--	4,72	41,50	--	41,50
061_B	4,5	--	35,75	35,75	37,38	23,94	37,57	33,96	--	33,96	11,24	--	11,24	28,63	--	28,63	25,11	--	25,11	11,54	--	11,54	6,18	--	6,18	41,83	--	41,83
061_C	7,5	--	36,03	36,03	38,91	26,00	39,13	34,84	--	34,84	13,40	--	13,40	29,58	--	29,58	26,14	--	26,14	12,93	--	12,93	8,30	--	8,30	41,62	--	41,62
061_D	10,5	--	40,49	40,49	40,12	29,99	40,52	35,22	--	35,22	16,37	--	16,37	30,38	--	30,38	26,99	--	26,99	14,66	--	14,66	10,48	--	10,48	41,25	--	41,25
062_A	1,5	--	38,05	38,05	37,57	33,89	39,12	36,07	--	36,07	19,84	--	19,84	31,34	--	31,34	22,15	--	22,15	15,61	--	15,61	8,40	--	8,40	47,38	--	47,38
062_B	4,5	--	38,95	38,95	38,52	35,82	40,39	37,55	--	37,55	20,23	--	20,23	32,71	--	32,71	23,07	--	23,07	15,94	--	15,94	10,08	--	10,08	47,57	--	47,57
062_C	7,5	--	38,68	38,68	39,85	38,80	42,37	38,39	--	38,39	21,09	--	21,09	33,77	--	33,77	23,98	--	23,98	16,82	--	16,82	12,24	--	12,24	47,12	--	47,12
062_D	10,5	--	38,68	38,68	40,34	31,44	40,87	38,67	--	38,67	22,09	--	22,09	34,22	--	34,22	24,93	--	24,93	18,03	--	18,03	11,60	--	11,60	46,52	--	46,52
063_A	1,5	--	31,72	31,72	30,40	21,41	30,92	26,98	--	26,98	11,81	--	11,81	9,54	--	9,54	8,67	--	8,67	-2,31	--	-2,31	2,32	--	2,32	41,57	--	41,57
063_B	4,5	--	33,02	33,02	31,00	22,10	31,53	28,52	--	28,52	12,56	--	12,56	11,11	--	11,11	9,90	--	9,90	-1,06	--	-1,06	3,72	--	3,72	42,01	--	42,01
063_C	7,5	--	35,47	35,47	32,34	23,86	32,92	29,86	--	29,86	14,32	--	14,32	14,65	--	14,65	12,08	--	12,08	1,51	--	1,51	6,26	--	6,26	41,77	--	41,77
063_D	10,5	--	40,72	40,72	34,52	29,30	35,66	30,33	--	30,33	16,52	--	16,52	20,49	--	20,49	14,59	--	14,59	5,85	--	5,85	11,04	--	11,04	41,42	--	41,42
064_A	1,5	--	33,33	33,33	23,22	20,99	25,26	25,99	--	25,99	7,20	--	7,20	10,16	--	10,16	9,52	--	9,52	1,49	--	1,49	0,69	--	0,69	30,99	--	30,99
064_B	4,5	--	34,92	34,92	25,12	23,64	27,45	27,96	--	27,96	8,73	--	8,73	11,86	--	11,86	11,01	--	11,01	3,16	--	3,16	2,38	--	2,38	32,42	--	32,42
064_C	7,5	--	37,32	37,32	27,83	23,10	29,09	28,49	--	28,49	11,14	--	11,14	14,64	--	14,64	12,75	--	12,75	4,58	--	4,58	5,06	--	5,06	32,47	--	32,47
064_D	10,5	--	41,77	41,77	31,72	25,86	32,72	29,01	--	29,01	14,23	--	14,23	18,19	--	18,19	14,85	--	14,85	6,16	--	6,16	7,73	--	7,73	32,51	--	32,51
065_A	1,5	--	31,45	31,45	32,87	19,70	33,07	34,47	--	34,47	12,73	--	12,73	11,29	--	11,29	28,02	--	28,02	8,80	--	8,80	2,42	--	2,42	41,39	--	41,39
065_B	4,5	--	32,79	32,79	36,56	20,08	36,66	36,38	--	36,38	16,04	--	16,04	13,04	--	13,04	29,50	--	29,50	11,46	--	11,46	3,87	--	3,87	41,80	--	41,80
065_C	7,5	--	34,58	34,58	37,74	22,64	37,87	37,02	--	37,02	19,93	--	19,93	15,76	--	15,76	30,53	--	30,53	13,12	--	13,12	6,32	--	6,32	41,58	--	41,58
065_D	10,5	--	39,89	39,89	39,40	27,61	39,68	37,21	--	37,21	21,70	--	21,70	20,64	--	20,64	30,91	--	30,91	14,60	--	14,60	8,56	--	8,56	41,23	--	41,23
066_A	1,5	--	33,63	33,63	39,48	33,11	40,38	37,70	--	37,70	20,14	--	20,14	30,01	--	30,01	28,64	--	28,64	18,53	--	18,53	11,63	--	11,63	47,35	--	47,35
066_B	4,5	--	35,65	35,65	41,04	33,92	41,81	39,52	--	39,52	20,61	--	20,61	31,64	--	31,64	30,14	--	30,14	19,45	--	19,45	12,38	--	12,38	47,58	--	47,58
066_C	7,5	--	36,02	36,02	42,29	35,78	43,17	39,97	--	39,97	21,77	--	21,77	32,59	--	32,59	31,07	--	31,07	20,48	--	20,48	13,03	--	13,03	47,15	--	47,15
066_D	10,5	--	35,86	35,86	42,79	31,10	43,07	40,12	--	40,12	23,07	--	23,07	32,74	--	32,74	31,39	--	31,39	21,59	--	21,59	8,96	--	8,96	46,57	--	46,57
067_A	1,5	--	32,49	32,49	35,99	20,98	36,12	30,71	--	30,71	16,37	--	16,37	10,71	--	10,71	15,96	--	15,96	15,55	--	15,55	1,12	--	1,12	41,59	--	41,59
067_B	4,5	--	34,44	34,44	37,09	21,88	37,22	32,39	--	32,39	16,97	--	16,97	12,45	--	12,45	16,93	--	16,93	16,08	--	16,08	2,65	--	2,65	41,97	--	41,97
067_C	7,5	--	36,03	36,03	38,12	24,14	38,29	33,41	--	33,41	18,32	--	18,32	15,99	--	15,99	17,91	--	17,91	16,95	--	16,95	5,40	--	5,40	41,72	--	41,72
067_D	10,5	--	39,68	39,68	39,39	28,94	39,76	33,56	--	33,56	19,94	--	19,94	21,62	--	21,62	19,01	--	19,01	17,94	--	17,94	10,15	--	10,15	41,37	--	41,37
068_A	1,5	--	36,61	36,61	28,29	19,54	28,83	29,39	--	29,39	8,19	--	8,19	11,45	--	11,45	14,52	--	14,52	0,05	--	0,05	-2,07	--	-2,07	32,50	--	32,50
068_B	4,5	--	37,53	37,53	28,71	21,03	29,39	31,18	--	31,18	9,43	--	9,43	13,09	--	13,09	15,91	--	15,91	1,65	--	1,65	-0,34	--	-0,34	34,01	--	34,01
068_C	7,5	--	38,81	38,81	30,32	22,68	31,01	31,70	--	31,70	11,49	--	11,49	15,64	--	15,64	17,11	--	17,11	4,57	--	4,57	2,04	--	2,04	34,13	--	34,13
068_D	10,5	--	42,51	42,51	32,85	25,13	33,53	32,03	--	32,03	14,41	--	14,41	18,61	--	18,61	17,81	--	17,81	6,68	--	6,68	4,69	--	4,69	34,15	--	34,15
069_A	1,5	--	34,50	34,50	35,51	18,26	35,59	36,59	--	36,59	16,24	--	16,24	13,93	--	13,93	28,34	--	28,34	11,71	--	11,71	-3,50	--	-3,50	40,81	--	40,81

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
069_B	4,5	--	37,08	37,08	36,81	19,46	36,89	38,66	--	38,66	17,77	--	17,77	15,57	--	15,57	29,97	--	29,97	12,81	--	12,81	-1,81	--	-1,81	41,24	--	41,24
069_C	7,5	--	36,93	36,93	39,09	21,93	39,17	38,90	--	38,90	20,97	--	20,97	18,02	--	18,02	30,90	--	30,90	13,93	--	13,93	-0,94	--	-0,94	41,00	--	41,00
069_D	10,5	--	39,80	39,80	41,25	26,34	41,39	38,98	--	38,98	22,19	--	22,19	22,00	--	22,00	31,21	--	31,21	15,11	--	15,11	--	--	--	40,68	--	40,68
070_A	1,5	--	33,47	33,47	39,68	24,58	39,81	40,01	--	40,01	19,48	--	19,48	30,27	--	30,27	29,48	--	29,48	14,78	--	14,78	13,37	--	13,37	47,31	--	47,31
070_B	4,5	--	37,57	37,57	41,36	26,08	41,49	41,88	--	41,88	20,61	--	20,61	32,29	--	32,29	31,10	--	31,10	16,39	--	16,39	13,90	--	13,90	47,54	--	47,54
070_C	7,5	--	38,17	38,17	42,34	28,23	42,51	42,10	--	42,10	22,92	--	22,92	32,95	--	32,95	31,91	--	31,91	17,78	--	17,78	15,25	--	15,25	47,12	--	47,12
070_D	10,5	--	39,05	39,05	42,74	31,34	43,04	42,26	--	42,26	23,43	--	23,43	33,03	--	33,03	32,21	--	32,21	19,31	--	19,31	8,74	--	8,74	46,56	--	46,56
071_A	1,5	--	30,56	30,56	35,57	20,41	35,70	32,96	--	32,96	14,78	--	14,78	24,76	--	24,76	6,68	--	6,68	16,93	--	16,93	0,17	--	0,17	41,78	--	41,78
071_B	4,5	--	32,09	32,09	36,69	20,81	36,80	34,65	--	34,65	15,42	--	15,42	26,61	--	26,61	7,64	--	7,64	17,81	--	17,81	1,48	--	1,48	42,27	--	42,27
071_C	7,5	--	34,82	34,82	37,71	22,89	37,85	35,37	--	35,37	16,86	--	16,86	27,65	--	27,65	9,58	--	9,58	18,82	--	18,82	4,12	--	4,12	42,03	--	42,03
071_D	10,5	--	40,40	40,40	39,00	28,78	39,39	35,80	--	35,80	18,86	--	18,86	28,28	--	28,28	12,48	--	12,48	19,92	--	19,92	9,83	--	9,83	41,69	--	41,69
072_A	1,5	--	33,80	33,80	23,11	18,64	24,44	37,52	--	37,52	6,17	--	6,17	22,71	--	22,71	9,25	--	9,25	-2,15	--	-2,15	-1,23	--	-1,23	38,06	--	38,06
072_B	4,5	--	35,19	35,19	24,48	20,70	26,00	38,49	--	38,49	7,29	--	7,29	24,54	--	24,54	10,44	--	10,44	-1,14	--	-1,14	0,16	--	0,16	38,03	--	38,03
072_C	7,5	--	37,15	37,15	26,92	21,41	28,00	38,54	--	38,54	9,69	--	9,69	25,85	--	25,85	12,38	--	12,38	2,26	--	2,26	2,58	--	2,58	37,68	--	37,68
072_D	10,5	--	39,70	39,70	31,62	25,34	32,54	38,58	--	38,58	14,42	--	14,42	26,19	--	26,19	16,26	--	16,26	8,90	--	8,90	7,66	--	7,66	37,10	--	37,10
073_A	1,5	--	45,68	45,68	37,48	26,01	37,78	44,73	--	44,73	20,84	--	20,84	33,55	--	33,55	28,27	--	28,27	16,52	--	16,52	4,20	--	4,20	46,19	--	46,19
073_B	4,5	--	46,94	46,94	38,21	30,72	38,92	45,61	--	45,61	22,69	--	22,69	35,51	--	35,51	29,78	--	29,78	17,37	--	17,37	5,67	--	5,67	46,03	--	46,03
073_C	7,5	--	47,63	47,63	39,77	31,16	40,33	45,65	--	45,65	24,22	--	24,22	35,89	--	35,89	30,82	--	30,82	17,92	--	17,92	4,61	--	4,61	45,35	--	45,35
073_D	10,5	--	47,68	47,68	39,67	26,46	39,87	45,49	--	45,49	23,50	--	23,50	36,02	--	36,02	31,26	--	31,26	16,21	--	16,21	-0,87	--	-0,87	44,52	--	44,52
074_A	1,5	--	36,49	36,49	41,85	27,80	42,02	43,57	--	43,57	24,08	--	24,08	33,67	--	33,67	29,91	--	29,91	22,54	--	22,54	4,84	--	4,84	46,88	--	46,88
074_B	4,5	--	38,84	38,84	42,84	28,67	43,00	44,98	--	44,98	25,41	--	25,41	35,58	--	35,58	31,71	--	31,71	23,32	--	23,32	6,62	--	6,62	47,05	--	47,05
074_C	7,5	--	38,06	38,06	43,98	30,08	44,15	45,27	--	45,27	26,54	--	26,54	35,92	--	35,92	32,44	--	32,44	24,05	--	24,05	8,75	--	8,75	46,65	--	46,65
074_D	10,5	--	38,13	38,13	44,97	32,51	45,21	45,26	--	45,26	26,62	--	26,62	35,97	--	35,97	32,62	--	32,62	24,89	--	24,89	7,83	--	7,83	46,09	--	46,09
075_A	1,5	--	35,55	35,55	36,82	23,07	37,00	37,59	--	37,59	15,57	--	15,57	8,65	--	8,65	9,58	--	9,58	3,64	--	3,64	2,82	--	2,82	44,38	--	44,38
075_B	4,5	--	38,22	38,22	37,91	24,57	38,11	39,22	--	39,22	15,89	--	15,89	9,99	--	9,99	10,06	--	10,06	5,56	--	5,56	4,32	--	4,32	44,65	--	44,65
075_C	7,5	--	38,40	38,40	38,96	26,63	39,21	40,20	--	40,20	17,39	--	17,39	13,10	--	13,10	10,97	--	10,97	8,46	--	8,46	6,44	--	6,44	44,28	--	44,28
075_D	10,5	--	42,04	42,04	40,14	29,99	40,54	40,51	--	40,51	19,12	--	19,12	16,61	--	16,61	12,69	--	12,69	12,28	--	12,28	9,98	--	9,98	43,75	--	43,75
076_A	1,5	--	31,92	31,92	30,35	21,48	30,88	29,74	--	29,74	9,82	--	9,82	25,47	--	25,47	7,05	--	7,05	2,60	--	2,60	-0,53	--	-0,53	38,08	--	38,08
076_B	4,5	--	34,64	34,64	30,97	22,46	31,54	31,60	--	31,60	11,08	--	11,08	27,50	--	27,50	8,24	--	8,24	3,95	--	3,95	1,08	--	1,08	38,87	--	38,87
076_C	7,5	--	37,12	37,12	32,26	24,36	32,91	32,25	--	32,25	13,40	--	13,40	28,36	--	28,36	9,95	--	9,95	6,50	--	6,50	3,94	--	3,94	38,77	--	38,77
076_D	10,5	--	41,49	41,49	34,43	28,03	35,33	33,31	--	33,31	16,46	--	16,46	28,92	--	28,92	11,46	--	11,46	11,77	--	11,77	8,68	--	8,68	38,60	--	38,60
077_A	1,5	--	51,46	51,46	32,47	40,43	41,07	16,31	--	16,31	10,27	--	10,27	4,78	--	4,78	13,24	--	13,24	-5,82	--	-5,82	19,98	--	19,98	47,02	--	47,02
077_B	4,5	--	51,77	51,77	32,30	39,97	40,66	16,58	--	16,58	10,39	--	10,39	6,03	--	6,03	13,41	--	13,41	-4,56	--	-4,56	19,76	--	19,76	46,75	--	46,75
077_C	7,5	--	52,26	52,26	32,85	40,13	40,87	16,42	--	16,42	10,77	--	10,77	7,52	--	7,52	13,20	--	13,20	-3,77	--	-3,77	19,52	--	19,52	45,92	--	45,92
077_D	10,5	--	52,89	52,89	33,55	40,76	41,52	16,30	--	16,30	11,59	--	11,59	9,04	--	9,04	12,95	--	12,95	-2,18	--	-2,18	20,05	--	20,05	45,03	--	45,03
078_A	1,5	--	46,44	46,44	20,11	35,90	36,01	21,26	--	21,26	4,82	--	4,82	7,79	--	7,79	5,23	--	5,23	-7,28	--	-7,28	15,21	--	15,21	47,07	--	47,07
078_B	4,5	--	46,71	46,71	21,89	35,59	35,77	21,01	--	21,01	6,55	--	6,55	8,68	--	8,68	6,28	--	6,28	-5,49	--	-5,49	15,10	--	15,10	46,87	--	46,87
078_C	7,5	--	47,15	47,15	24,85	35,48	35,84	21,87	--	21,87	8,99	--	8,99	10,38	--	10,38	7,91	--	7,91	-2,45	--	-2,45	15,00	--	15,00	46,16	--	46,16
078_D	10,5	--	48,19	48,19	28,03	36,19	36,81	22,89	--	22,89	12,54	--	12,54	12,23	--	12,23	8,95	--	8,95	0,53	--	0,53	16,01	--	16,01	45,36	--	45,36

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
079_A	1,5	--	39,91	39,91	31,88	23,85	32,51	16,48	--	16,48	17,09	--	17,09	3,10	--	3,10	5,04	--	5,04	0,80	--	0,80	1,08	--	1,08	40,55	--	40,55
079_B	4,5	--	40,08	40,08	32,39	24,65	33,07	17,57	--	17,57	17,51	--	17,51	4,39	--	4,39	5,84	--	5,84	2,44	--	2,44	2,38	--	2,38	40,75	--	40,75
079_C	7,5	--	41,33	41,33	33,54	26,41	34,31	19,47	--	19,47	18,37	--	18,37	7,21	--	7,21	8,03	--	8,03	4,97	--	4,97	4,65	--	4,65	40,32	--	40,32
079_D	10,5	--	44,34	44,34	35,46	31,00	36,79	21,98	--	21,98	19,85	--	19,85	11,81	--	11,81	11,42	--	11,42	8,49	--	8,49	9,27	--	9,27	39,80	--	39,80
080_A	1,5	--	32,90	32,90	34,22	26,53	34,90	23,87	--	23,87	19,12	--	19,12	6,29	--	6,29	5,83	--	5,83	2,30	--	2,30	4,18	--	4,18	35,68	--	35,68
080_B	4,5	--	34,43	34,43	35,08	28,06	35,87	24,52	--	24,52	19,49	--	19,49	7,56	--	7,56	6,85	--	6,85	4,00	--	4,00	5,69	--	5,69	36,60	--	36,60
080_C	7,5	--	37,08	37,08	35,98	29,87	36,93	25,26	--	25,26	20,37	--	20,37	9,59	--	9,59	7,98	--	7,98	6,34	--	6,34	7,92	--	7,92	36,53	--	36,53
080_D	10,5	--	41,79	41,79	37,35	31,64	38,38	26,43	--	26,43	21,62	--	21,62	12,49	--	12,49	9,50	--	9,50	8,88	--	8,88	10,84	--	10,84	36,42	--	36,42
081_A	1,5	--	48,14	48,14	23,29	25,71	27,68	14,64	--	14,64	7,26	--	7,26	-2,68	--	-2,68	3,86	--	3,86	-0,42	--	-0,42	0,94	--	0,94	37,81	--	37,81
081_B	4,5	--	48,23	48,23	24,44	26,17	28,40	15,50	--	15,50	8,36	--	8,36	-1,46	--	-1,46	5,17	--	5,17	1,01	--	1,01	1,69	--	1,69	37,90	--	37,90
081_C	7,5	--	48,86	48,86	27,15	27,20	30,19	17,69	--	17,69	10,85	--	10,85	1,29	--	1,29	6,59	--	6,59	3,96	--	3,96	4,19	--	4,19	37,62	--	37,62
081_D	10,5	--	49,71	49,71	32,49	30,23	34,52	20,48	--	20,48	15,84	--	15,84	6,79	--	6,79	8,23	--	8,23	8,20	--	8,20	10,40	--	10,40	37,28	--	37,28
082_A	1,5	--	42,29	42,29	20,00	24,06	25,50	22,89	--	22,89	6,62	--	6,62	6,79	--	6,79	-2,91	--	-2,91	-0,78	--	-0,78	-4,49	--	-4,49	46,91	--	46,91
082_B	4,5	--	42,54	42,54	21,77	25,39	26,96	23,49	--	23,49	8,23	--	8,23	7,79	--	7,79	-1,70	--	-1,70	1,05	--	1,05	-2,74	--	-2,74	46,66	--	46,66
082_C	7,5	--	43,54	43,54	24,27	26,82	28,74	24,47	--	24,47	10,57	--	10,57	9,37	--	9,37	-0,45	--	-0,45	3,63	--	3,63	-0,96	--	-0,96	45,91	--	45,91
082_D	10,5	--	45,69	45,69	26,62	28,30	30,55	25,49	--	25,49	13,67	--	13,67	11,42	--	11,42	0,12	--	0,12	5,98	--	5,98	2,01	--	2,01	45,09	--	45,09
083_A	1,5	--	36,15	36,15	23,80	23,00	26,43	15,15	--	15,15	8,82	--	8,82	5,20	--	5,20	3,44	--	3,44	2,71	--	2,71	4,68	--	4,68	39,77	--	39,77
083_B	4,5	--	36,57	36,57	25,27	23,68	27,56	16,59	--	16,59	10,28	--	10,28	6,58	--	6,58	4,42	--	4,42	4,53	--	4,53	6,10	--	6,10	39,97	--	39,97
083_C	7,5	--	38,33	38,33	27,95	25,29	29,83	19,02	--	19,02	12,58	--	12,58	9,46	--	9,46	7,18	--	7,18	7,16	--	7,16	8,51	--	8,51	39,61	--	39,61
083_D	10,5	--	42,70	42,70	32,22	30,11	34,30	22,23	--	22,23	15,73	--	15,73	13,94	--	13,94	11,17	--	11,17	9,81	--	9,81	12,67	--	12,67	39,15	--	39,15
084_A	1,5	--	39,28	39,28	30,50	26,89	32,07	15,93	--	15,93	13,00	--	13,00	6,31	--	6,31	8,75	--	8,75	1,37	--	1,37	13,00	--	13,00	32,93	--	32,93
084_B	4,5	--	39,63	39,63	31,17	28,52	33,05	17,37	--	17,37	13,84	--	13,84	7,76	--	7,76	9,81	--	9,81	3,17	--	3,17	13,50	--	13,50	34,53	--	34,53
084_C	7,5	--	40,47	40,47	32,77	30,61	34,83	19,44	--	19,44	15,61	--	15,61	9,71	--	9,71	11,32	--	11,32	5,83	--	5,83	14,30	--	14,30	34,62	--	34,62
084_D	10,5	--	42,85	42,85	35,24	33,97	37,66	21,40	--	21,40	18,13	--	18,13	11,62	--	11,62	12,95	--	12,95	8,68	--	8,68	16,20	--	16,20	34,62	--	34,62
085_A	1,5	--	42,08	42,08	29,45	24,76	30,72	13,40	--	13,40	13,52	--	13,52	3,76	--	3,76	3,49	--	3,49	-1,63	--	-1,63	4,75	--	4,75	39,91	--	39,91
085_B	4,5	--	42,44	42,44	30,03	25,77	31,41	14,58	--	14,58	14,01	--	14,01	5,24	--	5,24	4,71	--	4,71	0,06	--	0,06	6,30	--	6,30	40,31	--	40,31
085_C	7,5	--	43,04	43,04	31,35	27,73	32,92	16,32	--	16,32	15,04	--	15,04	8,40	--	8,40	7,67	--	7,67	2,54	--	2,54	8,67	--	8,67	40,03	--	40,03
085_D	10,5	--	45,15	45,15	33,20	31,61	35,49	18,35	--	18,35	16,46	--	16,46	12,24	--	12,24	9,86	--	9,86	5,71	--	5,71	12,59	--	12,59	39,62	--	39,62
086_A	1,5	--	34,78	34,78	20,16	24,69	26,00	25,17	--	25,17	5,03	--	5,03	7,96	--	7,96	3,32	--	3,32	-11,98	--	-11,98	4,41	--	4,41	46,83	--	46,83
086_B	4,5	--	37,26	37,26	22,52	26,13	27,70	25,89	--	25,89	6,66	--	6,66	8,89	--	8,89	4,16	--	4,16	-9,95	--	-9,95	5,98	--	5,98	46,59	--	46,59
086_C	7,5	--	39,43	39,43	24,35	27,86	29,46	26,89	--	26,89	8,92	--	8,92	10,06	--	10,06	4,80	--	4,80	-7,38	--	-7,38	8,31	--	8,31	45,86	--	45,86
086_D	10,5	--	43,34	43,34	27,05	29,28	31,32	27,71	--	27,71	11,63	--	11,63	11,41	--	11,41	5,48	--	5,48	-4,46	--	-4,46	11,38	--	11,38	45,02	--	45,02
087_A	1,5	--	32,68	32,68	29,38	22,89	30,26	17,15	--	17,15	14,29	--	14,29	9,41	--	9,41	6,63	--	6,63	0,14	--	0,14	2,34	--	2,34	38,94	--	38,94
087_B	4,5	--	34,17	34,17	30,38	23,81	31,24	18,56	--	18,56	14,71	--	14,71	10,55	--	10,55	7,64	--	7,64	1,73	--	1,73	3,63	--	3,63	39,36	--	39,36
087_C	7,5	--	37,02	37,02	31,70	26,37	32,82	21,06	--	21,06	15,83	--	15,83	13,11	--	13,11	9,90	--	9,90	4,98	--	4,98	6,05	--	6,05	39,14	--	39,14
087_D	10,5	--	42,25	42,25	34,19	30,82	35,83	24,19	--	24,19	17,76	--	17,76	18,04	--	18,04	13,58	--	13,58	8,15	--	8,15	11,06	--	11,06	38,77	--	38,77
088_A	1,5	--	33,43	33,43	34,81	24,94	35,24	16,87	--	16,87	18,42	--	18,42	9,49	--	9,49	7,10	--	7,10	3,79	--	3,79	6,85	--	6,85	33,45	--	33,45
088_B	4,5	--	35,34	35,34	35,77	26,72	36,28	18,70	--	18,70	18,21	--	18,21	11,27	--	11,27	8,64	--	8,64	5,36	--	5,36	8,58	--	8,58	35,08	--	35,08
088_C	7,5	--	37,22	37,22	36,92	29,30	37,61	20,99	--	20,99	19,27	--	19,27	14,09	--	14,09	11,27	--	11,27	7,90	--	7,90	11,17	--	11,17	35,29	--	35,29

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
088_D	10,5	--	40,12	40,12	38,49	33,14	39,60	23,29	--	23,29	20,84	--	20,84	16,56	--	16,56	13,25	--	13,25	10,51	--	10,51	14,49	--	14,49	35,33	--	35,33
089_A	1,5	--	37,16	37,16	28,27	30,00	32,23	14,38	--	14,38	7,57	--	7,57	5,10	--	5,10	5,11	--	5,11	-2,39	--	-2,39	12,70	--	12,70	39,83	--	39,83
089_B	4,5	--	37,78	37,78	28,81	30,50	32,75	15,63	--	15,63	8,85	--	8,85	6,63	--	6,63	6,35	--	6,35	-0,81	--	-0,81	13,21	--	13,21	40,00	--	40,00
089_C	7,5	--	38,92	38,92	30,26	31,16	33,74	17,61	--	17,61	11,26	--	11,26	9,73	--	9,73	8,82	--	8,82	2,27	--	2,27	13,91	--	13,91	39,62	--	39,62
089_D	10,5	--	42,66	42,66	32,69	32,96	35,84	20,20	--	20,20	14,46	--	14,46	13,36	--	13,36	11,32	--	11,32	5,61	--	5,61	15,62	--	15,62	39,13	--	39,13
090_A	1,5	--	38,14	38,14	19,57	21,88	23,89	26,12	--	26,12	1,31	--	1,31	9,96	--	9,96	6,12	--	6,12	-3,44	--	-3,44	1,30	--	1,30	46,44	--	46,44
090_B	4,5	--	39,30	39,30	21,96	22,89	25,46	27,32	--	27,32	1,92	--	1,92	10,93	--	10,93	7,12	--	7,12	-2,69	--	-2,69	2,14	--	2,14	46,29	--	46,29
090_C	7,5	--	40,73	40,73	23,13	24,31	26,77	28,48	--	28,48	1,89	--	1,89	12,51	--	12,51	7,82	--	7,82	-1,81	--	-1,81	2,44	--	2,44	45,57	--	45,57
090_D	10,5	--	43,89	43,89	27,23	23,77	28,85	28,87	--	28,87	2,48	--	2,48	13,95	--	13,95	8,84	--	8,84	-0,93	--	-0,93	3,96	--	3,96	44,76	--	44,76
091_A	1,5	--	32,14	32,14	23,96	22,02	26,11	18,07	--	18,07	8,32	--	8,32	10,93	--	10,93	8,42	--	8,42	2,22	--	2,22	2,15	--	2,15	39,55	--	39,55
091_B	4,5	--	33,70	33,70	25,50	22,88	27,39	19,72	--	19,72	9,68	--	9,68	12,48	--	12,48	9,78	--	9,78	3,67	--	3,67	3,69	--	3,69	39,85	--	39,85
091_C	7,5	--	36,61	36,61	28,48	25,64	30,30	22,16	--	22,16	12,07	--	12,07	15,54	--	15,54	12,20	--	12,20	6,21	--	6,21	6,12	--	6,12	39,56	--	39,56
091_D	10,5	--	41,75	41,75	32,84	29,16	34,39	25,32	--	25,32	15,78	--	15,78	19,85	--	19,85	15,37	--	15,37	9,76	--	9,76	10,17	--	10,17	39,11	--	39,11
092_A	1,5	--	31,67	31,67	34,39	23,27	34,71	20,04	--	20,04	18,58	--	18,58	10,37	--	10,37	7,34	--	7,34	5,03	--	5,03	7,01	--	7,01	34,18	--	34,18
092_B	4,5	--	33,58	33,58	35,15	24,79	35,53	21,69	--	21,69	18,88	--	18,88	12,06	--	12,06	8,98	--	8,98	6,62	--	6,62	8,72	--	8,72	35,72	--	35,72
092_C	7,5	--	35,96	35,96	36,40	26,89	36,86	23,77	--	23,77	20,00	--	20,00	14,82	--	14,82	11,37	--	11,37	9,22	--	9,22	11,29	--	11,29	35,81	--	35,81
092_D	10,5	--	39,91	39,91	38,17	31,55	39,03	26,00	--	26,00	21,53	--	21,53	18,29	--	18,29	14,19	--	14,19	12,19	--	12,19	14,56	--	14,56	35,80	--	35,80
093_A	1,5	--	32,72	32,72	34,91	23,33	35,20	14,29	--	14,29	17,73	--	17,73	5,72	--	5,72	5,09	--	5,09	-0,17	--	-0,17	3,37	--	3,37	38,84	--	38,84
093_B	4,5	--	34,02	34,02	35,70	24,07	35,99	15,48	--	15,48	17,79	--	17,79	7,08	--	7,08	6,41	--	6,41	0,88	--	0,88	5,09	--	5,09	39,25	--	39,25
093_C	7,5	--	36,53	36,53	36,65	26,23	37,03	17,61	--	17,61	18,66	--	18,66	10,38	--	10,38	8,92	--	8,92	3,21	--	3,21	7,76	--	7,76	39,06	--	39,06
093_D	10,5	--	41,89	41,89	37,93	30,22	38,61	20,67	--	20,67	19,96	--	19,96	14,80	--	14,80	11,75	--	11,75	7,51	--	7,51	11,49	--	11,49	38,72	--	38,72
094_A	1,5	--	35,12	35,12	21,35	19,85	23,67	29,25	--	29,25	5,27	--	5,27	9,36	--	9,36	7,79	--	7,79	3,53	--	3,53	-0,94	--	-0,94	46,70	--	46,70
094_B	4,5	--	37,12	37,12	23,21	21,33	25,38	30,86	--	30,86	7,13	--	7,13	10,81	--	10,81	9,04	--	9,04	7,11	--	7,11	0,36	--	0,36	46,49	--	46,49
094_C	7,5	--	38,85	38,85	25,98	22,56	27,61	31,70	--	31,70	9,64	--	9,64	12,78	--	12,78	10,73	--	10,73	4,05	--	4,05	0,04	--	0,04	45,77	--	45,77
094_D	10,5	--	42,22	42,22	30,12	20,94	30,62	31,97	--	31,97	13,39	--	13,39	14,93	--	14,93	12,71	--	12,71	6,96	--	6,96	3,78	--	3,78	44,96	--	44,96
095_A	1,5	--	31,59	31,59	28,11	22,08	29,08	25,01	--	25,01	8,42	--	8,42	9,32	--	9,32	9,25	--	9,25	2,62	--	2,62	0,76	--	0,76	39,70	--	39,70
095_B	4,5	--	33,04	33,04	28,99	22,10	29,80	26,58	--	26,58	10,06	--	10,06	10,95	--	10,95	10,84	--	10,84	4,21	--	4,21	2,40	--	2,40	39,88	--	39,88
095_C	7,5	--	35,83	35,83	31,24	24,28	32,04	28,15	--	28,15	12,70	--	12,70	14,18	--	14,18	13,69	--	13,69	6,92	--	6,92	4,78	--	4,78	39,55	--	39,55
095_D	10,5	--	41,03	41,03	34,25	28,32	35,24	29,54	--	29,54	16,49	--	16,49	18,82	--	18,82	17,36	--	17,36	9,99	--	9,99	8,16	--	8,16	39,10	--	39,10
096_A	1,5	--	31,26	31,26	26,68	22,83	28,18	23,37	--	23,37	11,70	--	11,70	10,38	--	10,38	9,20	--	9,20	3,32	--	3,32	3,28	--	3,28	34,00	--	34,00
096_B	4,5	--	33,15	33,15	28,47	24,38	29,90	25,03	--	25,03	13,20	--	13,20	12,35	--	12,35	10,93	--	10,93	4,87	--	4,87	4,99	--	4,99	35,56	--	35,56
096_C	7,5	--	35,51	35,51	31,49	26,15	32,60	26,61	--	26,61	15,80	--	15,80	14,96	--	14,96	13,59	--	13,59	7,83	--	7,83	7,50	--	7,50	35,68	--	35,68
096_D	10,5	--	39,44	39,44	35,40	28,74	36,25	28,21	--	28,21	18,60	--	18,60	17,72	--	17,72	17,00	--	17,00	11,90	--	11,90	11,03	--	11,03	35,65	--	35,65
097_A	1,5	--	36,15	36,15	23,09	21,63	25,43	15,94	--	15,94	7,95	--	7,95	7,40	--	7,40	5,87	--	5,87	-0,04	--	-0,04	2,23	--	2,23	39,39	--	39,39
097_B	4,5	--	36,82	36,82	24,51	22,28	26,55	17,27	--	17,27	9,24	--	9,24	8,85	--	8,85	7,34	--	7,34	1,36	--	1,36	3,85	--	3,85	39,69	--	39,69
097_C	7,5	--	38,21	38,21	27,40	23,85	28,99	19,96	--	19,96	11,86	--	11,86	11,93	--	11,93	9,88	--	9,88	3,98	--	3,98	5,90	--	5,90	39,41	--	39,41
097_D	10,5	--	42,05	42,05	31,75	28,16	33,33	23,24	--	23,24	15,30	--	15,30	16,10	--	16,10	12,99	--	12,99	7,46	--	7,46	9,54	--	9,54	38,99	--	38,99
098_A	1,5	--	34,76	34,76	22,17	22,32	25,26	33,74	--	33,74	7,09	--	7,09	11,67	--	11,67	7,63	--	7,63	1,89	--	1,89	-0,10	--	-0,10	46,55	--	46,55
098_B	4,5	--	36,92	36,92	24,22	22,93	26,63	35,68	--	35,68	8,95	--	8,95	12,91	--	12,91	8,73	--	8,73	4,95	--	4,95	1,61	--	1,61	46,42	--	46,42

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
098_C	7,5	--	39,07	39,07	26,63	23,92	28,49	35,77	--	35,77	10,73	--	10,73	14,79	--	14,79	9,22	--	9,22	3,24	--	3,24	4,34	--	4,34	45,73	--	45,73
098_D	10,5	--	42,29	42,29	29,94	24,95	31,14	35,79	--	35,79	13,57	--	13,57	16,95	--	16,95	10,44	--	10,44	5,83	--	5,83	6,48	--	6,48	44,97	--	44,97
099_A	1,5	--	37,42	37,42	34,40	21,86	34,64	32,31	--	32,31	11,40	--	11,40	17,74	--	17,74	19,72	--	19,72	0,03	--	0,03	0,21	--	0,21	40,12	--	40,12
099_B	4,5	--	38,35	38,35	34,38	22,20	34,64	34,03	--	34,03	12,49	--	12,49	19,00	--	19,00	21,20	--	21,20	1,87	--	1,87	1,92	--	1,92	40,63	--	40,63
099_C	7,5	--	39,09	39,09	35,40	24,19	35,72	34,96	--	34,96	14,41	--	14,41	20,81	--	20,81	22,56	--	22,56	4,88	--	4,88	4,19	--	4,19	40,36	--	40,36
099_D	10,5	--	41,69	41,69	37,10	25,71	37,40	35,27	--	35,27	17,39	--	17,39	23,02	--	23,02	23,31	--	23,31	8,99	--	8,99	6,19	--	6,19	39,97	--	39,97
100_A	1,5	--	31,99	31,99	28,48	23,82	29,76	28,86	--	28,86	10,33	--	10,33	10,66	--	10,66	22,47	--	22,47	5,34	--	5,34	1,86	--	1,86	34,17	--	34,17
100_B	4,5	--	34,50	34,50	32,77	25,45	33,51	30,57	--	30,57	11,80	--	11,80	12,91	--	12,91	23,73	--	23,73	6,95	--	6,95	3,50	--	3,50	35,80	--	35,80
100_C	7,5	--	36,40	36,40	34,28	27,39	35,09	31,74	--	31,74	14,40	--	14,40	16,08	--	16,08	24,84	--	24,84	9,60	--	9,60	6,01	--	6,01	35,88	--	35,88
100_D	10,5	--	39,91	39,91	36,95	29,57	37,68	32,57	--	32,57	17,42	--	17,42	19,11	--	19,11	26,08	--	26,08	12,83	--	12,83	9,45	--	9,45	35,85	--	35,85
101_A	1,5	--	30,82	30,82	27,85	18,75	28,35	15,41	--	15,41	9,50	--	9,50	8,79	--	8,79	6,72	--	6,72	1,69	--	1,69	-1,99	--	-1,99	39,70	--	39,70
101_B	4,5	--	31,87	31,87	28,45	19,17	28,93	16,93	--	16,93	10,93	--	10,93	10,66	--	10,66	7,74	--	7,74	3,31	--	3,31	-0,77	--	-0,77	39,94	--	39,94
101_C	7,5	--	34,14	34,14	30,20	20,71	30,66	19,20	--	19,20	13,43	--	13,43	13,63	--	13,63	10,44	--	10,44	6,60	--	6,60	1,92	--	1,92	39,61	--	39,61
101_D	10,5	--	39,62	39,62	33,83	25,71	34,45	21,92	--	21,92	16,75	--	16,75	17,14	--	17,14	13,73	--	13,73	10,63	--	10,63	8,54	--	8,54	39,19	--	39,19
102_A	1,5	--	43,89	43,89	24,85	22,56	26,86	38,43	--	38,43	8,45	--	8,45	23,87	--	23,87	13,35	--	13,35	0,03	--	0,03	-1,43	--	-1,43	47,21	--	47,21
102_B	4,5	--	44,90	44,90	27,21	22,49	28,47	39,78	--	39,78	9,74	--	9,74	25,13	--	25,13	13,50	--	13,50	1,81	--	1,81	0,40	--	0,40	46,97	--	46,97
102_C	7,5	--	45,77	45,77	31,91	23,25	32,46	39,82	--	39,82	11,26	--	11,26	26,24	--	26,24	14,67	--	14,67	4,43	--	4,43	3,33	--	3,33	46,23	--	46,23
102_D	10,5	--	46,52	46,52	34,61	24,57	35,02	39,76	--	39,76	13,18	--	13,18	26,83	--	26,83	16,28	--	16,28	6,49	--	6,49	6,13	--	6,13	45,40	--	45,40
103_A	1,5	--	46,97	46,97	36,18	25,96	36,57	44,37	--	44,37	16,83	--	16,83	30,38	--	30,38	26,38	--	26,38	15,63	--	15,63	2,67	--	2,67	46,68	--	46,68
103_B	4,5	--	48,06	48,06	36,99	28,17	37,53	45,20	--	45,20	18,65	--	18,65	32,28	--	32,28	27,52	--	27,52	16,57	--	16,57	3,85	--	3,85	46,45	--	46,45
103_C	7,5	--	48,33	48,33	39,35	31,04	39,95	45,31	--	45,31	20,95	--	20,95	33,15	--	33,15	28,49	--	28,49	16,95	--	16,95	4,53	--	4,53	45,73	--	45,73
103_D	10,5	--	48,34	48,34	38,42	25,39	38,63	45,02	--	45,02	20,58	--	20,58	33,31	--	33,31	29,18	--	29,18	12,44	--	12,44	1,10	--	1,10	44,86	--	44,86
104_A	1,5	--	35,49	35,49	33,22	23,16	33,63	38,15	--	38,15	14,85	--	14,85	19,81	--	19,81	14,97	--	14,97	2,12	--	2,12	3,28	--	3,28	38,25	--	38,25
104_B	4,5	--	39,95	39,95	33,90	24,87	34,41	39,16	--	39,16	15,58	--	15,58	21,66	--	21,66	16,24	--	16,24	3,35	--	3,35	4,41	--	4,41	38,25	--	38,25
104_C	7,5	--	42,07	42,07	35,30	26,92	35,89	39,33	--	39,33	17,74	--	17,74	23,65	--	23,65	17,96	--	17,96	5,77	--	5,77	6,21	--	6,21	37,87	--	37,87
104_D	10,5	--	43,39	43,39	32,25	26,72	33,32	39,23	--	39,23	16,32	--	16,32	26,30	--	26,30	20,70	--	20,70	11,59	--	11,59	8,24	--	8,24	37,31	--	37,31
105_A	1,5	--	37,68	37,68	30,63	21,92	31,18	33,18	--	33,18	12,83	--	12,83	9,36	--	9,36	20,51	--	20,51	5,68	--	5,68	1,88	--	1,88	36,44	--	36,44
105_B	4,5	--	40,14	40,14	32,12	23,57	32,69	34,79	--	34,79	14,37	--	14,37	11,32	--	11,32	21,67	--	21,67	7,13	--	7,13	3,59	--	3,59	37,54	--	37,54
105_C	7,5	--	40,82	40,82	34,25	25,46	34,79	35,87	--	35,87	18,44	--	18,44	14,32	--	14,32	22,69	--	22,69	9,56	--	9,56	6,26	--	6,26	37,56	--	37,56
105_D	10,5	--	43,13	43,13	36,66	28,56	37,29	36,44	--	36,44	20,16	--	20,16	16,71	--	16,71	23,64	--	23,64	12,60	--	12,60	10,02	--	10,02	37,45	--	37,45
106_A	1,5	--	33,89	33,89	32,54	20,85	32,82	32,49	--	32,49	8,49	--	8,49	10,04	--	10,04	23,98	--	23,98	3,52	--	3,52	2,12	--	2,12	41,18	--	41,18
106_B	4,5	--	36,88	36,88	32,75	22,04	33,10	34,10	--	34,10	9,96	--	9,96	11,94	--	11,94	25,29	--	25,29	5,02	--	5,02	3,75	--	3,75	41,57	--	41,57
106_C	7,5	--	37,74	37,74	33,96	24,54	34,43	35,06	--	35,06	12,32	--	12,32	14,82	--	14,82	26,36	--	26,36	7,75	--	7,75	6,47	--	6,47	41,24	--	41,24
106_D	10,5	--	41,56	41,56	36,21	28,37	36,87	35,54	--	35,54	15,27	--	15,27	18,16	--	18,16	27,17	--	27,17	11,41	--	11,41	10,02	--	10,02	40,78	--	40,78
107_A	1,5	--	46,76	46,76	18,35	23,54	24,69	12,25	--	12,25	1,94	--	1,94	5,13	--	5,13	-1,65	--	-1,65	-7,55	--	-7,55	1,12	--	1,12	37,26	--	37,26
107_B	4,5	--	47,18	47,18	19,06	24,37	25,49	13,06	--	13,06	3,07	--	3,07	6,49	--	6,49	-0,37	--	-0,37	-6,38	--	-6,38	2,34	--	2,34	36,97	--	36,97
107_C	7,5	--	47,85	47,85	20,84	25,41	26,71	15,07	--	15,07	5,43	--	5,43	7,81	--	7,81	1,09	--	1,09	-3,57	--	-3,57	4,56	--	4,56	36,17	--	36,17
107_D	10,5	--	48,82	48,82	25,83	27,31	29,64	17,75	--	17,75	10,70	--	10,70	10,39	--	10,39	3,46	--	3,46	1,87	--	1,87	7,71	--	7,71	35,26	--	35,26
108_A	1,5	--	32,64	32,64	22,84	24,21	26,59	15,78	--	15,78	7,20	--	7,20	7,08	--	7,08	6,01	--	6,01	-3,23	--	-3,23	2,54	--	2,54	35,71	--	35,71

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
108_B	4,5	--	34,21	34,21	24,19	25,26	27,77	16,81	--	16,81	8,65	--	8,65	8,25	--	8,25	7,15	--	7,15	-1,63	--	-1,63	4,12	--	4,12	36,20	--	36,20
108_C	7,5	--	36,92	36,92	26,96	27,32	30,15	18,84	--	18,84	11,16	--	11,16	10,70	--	10,70	9,24	--	9,24	1,33	--	1,33	6,87	--	6,87	36,07	--	36,07
108_D	10,5	--	42,38	42,38	31,67	31,43	34,56	21,21	--	21,21	15,54	--	15,54	14,63	--	14,63	11,99	--	11,99	5,58	--	5,58	11,70	--	11,70	35,83	--	35,83
109_A	1,5	--	37,62	37,62	23,39	20,85	25,31	19,45	--	19,45	8,07	--	8,07	3,69	--	3,69	3,37	--	3,37	0,44	--	0,44	2,51	--	2,51	42,96	--	42,96
109_B	4,5	--	38,16	38,16	24,83	21,89	26,61	20,08	--	20,08	9,44	--	9,44	4,79	--	4,79	4,36	--	4,36	2,17	--	2,17	4,14	--	4,14	42,76	--	42,76
109_C	7,5	--	39,59	39,59	27,51	24,30	29,21	21,42	--	21,42	11,87	--	11,87	7,91	--	7,91	7,17	--	7,17	4,68	--	4,68	6,79	--	6,79	42,01	--	42,01
109_D	10,5	--	43,57	43,57	31,28	29,29	33,41	23,10	--	23,10	15,64	--	15,64	12,56	--	12,56	11,43	--	11,43	7,14	--	7,14	11,11	--	11,11	41,16	--	41,16
110_A	1,5	--	43,86	43,86	23,80	26,28	28,22	18,24	--	18,24	8,37	--	8,37	7,61	--	7,61	6,95	--	6,95	-0,30	--	-0,30	6,64	--	6,64	48,48	--	48,48
110_B	4,5	--	43,85	43,85	25,44	27,61	29,67	18,67	--	18,67	9,79	--	9,79	8,75	--	8,75	8,05	--	8,05	1,42	--	1,42	8,29	--	8,29	47,88	--	47,88
110_C	7,5	--	44,60	44,60	28,36	29,41	31,93	20,19	--	20,19	12,26	--	12,26	10,58	--	10,58	9,31	--	9,31	4,27	--	4,27	10,88	--	10,88	46,81	--	46,81
110_D	10,5	--	46,11	46,11	31,94	33,35	35,71	22,04	--	22,04	15,51	--	15,51	12,64	--	12,64	11,01	--	11,01	6,81	--	6,81	14,93	--	14,93	45,78	--	45,78
111_A	1,5	--	52,43	52,43	31,15	37,30	38,24	18,48	--	18,48	3,86	--	3,86	-1,13	--	-1,13	3,17	--	3,17	-3,13	--	-3,13	18,17	--	18,17	47,73	--	47,73
111_B	4,5	--	52,66	52,66	30,97	36,95	37,93	18,65	--	18,65	4,99	--	4,99	0,51	--	0,51	4,18	--	4,18	-1,47	--	-1,47	17,94	--	17,94	47,12	--	47,12
111_C	7,5	--	53,13	53,13	31,26	36,88	37,93	19,06	--	19,06	6,28	--	6,28	1,99	--	1,99	4,94	--	4,94	-0,19	--	-0,19	17,56	--	17,56	45,97	--	45,97
111_D	10,5	--	52,77	52,77	32,13	37,45	38,57	19,74	--	19,74	7,71	--	7,71	3,55	--	3,55	6,18	--	6,18	1,04	--	1,04	18,03	--	18,03	44,89	--	44,89
112_A	1,5	--	34,60	34,60	20,28	21,33	23,85	18,36	--	18,36	5,60	--	5,60	4,88	--	4,88	3,29	--	3,29	-2,54	--	-2,54	-6,48	--	-6,48	28,72	--	28,72
112_B	4,5	--	35,84	35,84	22,31	22,82	25,58	19,60	--	19,60	7,18	--	7,18	6,46	--	6,46	4,78	--	4,78	-0,63	--	-0,63	-5,13	--	-5,13	30,39	--	30,39
112_C	7,5	--	38,06	38,06	24,57	24,22	27,41	20,97	--	20,97	9,01	--	9,01	8,26	--	8,26	6,13	--	6,13	2,03	--	2,03	-3,53	--	-3,53	30,73	--	30,73
112_D	10,5	--	43,00	43,00	27,45	24,73	29,31	22,36	--	22,36	11,43	--	11,43	9,96	--	9,96	7,41	--	7,41	3,83	--	3,83	-1,10	--	-1,10	30,81	--	30,81
113_A	1,5	--	40,60	40,60	18,02	22,65	23,94	17,90	--	17,90	4,42	--	4,42	6,65	--	6,65	-0,79	--	-0,79	-2,44	--	-2,44	0,37	--	0,37	32,93	--	32,93
113_B	4,5	--	41,02	41,02	19,64	24,15	25,47	19,04	--	19,04	5,43	--	5,43	7,82	--	7,82	-0,03	--	-0,03	-1,25	--	-1,25	2,13	--	2,13	34,59	--	34,59
113_C	7,5	--	42,04	42,04	21,91	25,62	27,16	20,52	--	20,52	7,19	--	7,19	9,32	--	9,32	-0,04	--	-0,04	0,19	--	0,19	4,62	--	4,62	34,87	--	34,87
113_D	10,5	--	44,62	44,62	23,88	26,24	28,23	21,19	--	21,19	9,46	--	9,46	10,88	--	10,88	-0,27	--	-0,27	2,68	--	2,68	7,25	--	7,25	34,88	--	34,88
114_A	1,5	--	38,70	38,70	25,69	18,48	26,45	20,46	--	20,46	11,22	--	11,22	10,38	--	10,38	7,61	--	7,61	0,56	--	0,56	5,24	--	5,24	42,39	--	42,39
114_B	4,5	--	39,54	39,54	26,98	20,60	27,88	21,90	--	21,90	12,25	--	12,25	11,80	--	11,80	8,74	--	8,74	2,36	--	2,36	6,84	--	6,84	42,75	--	42,75
114_C	7,5	--	40,75	40,75	29,09	23,16	30,08	23,55	--	23,55	13,92	--	13,92	13,86	--	13,86	10,65	--	10,65	5,11	--	5,11	9,37	--	9,37	42,39	--	42,39
114_D	10,5	--	43,76	43,76	32,26	23,89	32,85	25,21	--	25,21	16,69	--	16,69	16,29	--	16,29	13,11	--	13,11	7,58	--	7,58	10,73	--	10,73	41,87	--	41,87
115_A	1,5	--	44,30	44,30	24,48	23,20	26,90	19,52	--	19,52	9,53	--	9,53	8,87	--	8,87	7,37	--	7,37	2,59	--	2,59	4,92	--	4,92	48,17	--	48,17
115_B	4,5	--	44,36	44,36	26,12	25,01	28,61	20,86	--	20,86	11,04	--	11,04	10,45	--	10,45	8,63	--	8,63	4,32	--	4,32	6,63	--	6,63	47,48	--	47,48
115_C	7,5	--	44,91	44,91	29,19	27,67	31,51	22,50	--	22,50	13,62	--	13,62	13,03	--	13,03	10,50	--	10,50	6,99	--	6,99	9,34	--	9,34	46,29	--	46,29
115_D	10,5	--	46,56	46,56	32,93	32,06	35,53	24,39	--	24,39	17,03	--	17,03	16,17	--	16,17	12,84	--	12,84	9,87	--	9,87	13,02	--	13,02	45,19	--	45,19
116_A	1,5	--	42,68	42,68	24,26	24,13	27,21	18,90	--	18,90	9,81	--	9,81	8,47	--	8,47	7,22	--	7,22	-0,37	--	-0,37	3,13	--	3,13	47,59	--	47,59
116_B	4,5	--	42,75	42,75	25,91	25,77	28,85	20,05	--	20,05	11,27	--	11,27	9,89	--	9,89	8,43	--	8,43	1,22	--	1,22	4,74	--	4,74	47,13	--	47,13
116_C	7,5	--	43,40	43,40	28,88	28,08	31,51	21,66	--	21,66	13,63	--	13,63	12,12	--	12,12	10,15	--	10,15	4,41	--	4,41	7,46	--	7,46	46,11	--	46,11
116_D	10,5	--	45,32	45,32	32,48	32,49	35,50	23,24	--	23,24	16,69	--	16,69	14,46	--	14,46	12,32	--	12,32	7,51	--	7,51	11,71	--	11,71	45,11	--	45,11
117_A	1,5	--	33,46	33,46	20,47	22,78	24,79	13,80	--	13,80	4,93	--	4,93	3,77	--	3,77	2,15	--	2,15	-3,48	--	-3,48	2,85	--	2,85	41,09	--	41,09
117_B	4,5	--	34,45	34,45	22,01	24,25	26,28	15,10	--	15,10	6,51	--	6,51	5,52	--	5,52	3,38	--	3,38	-1,64	--	-1,64	4,36	--	4,36	41,09	--	41,09
117_C	7,5	--	37,11	37,11	24,72	25,99	28,41	16,70	--	16,70	8,71	--	8,71	8,56	--	8,56	6,26	--	6,26	0,66	--	0,66	6,74	--	6,74	40,53	--	40,53
117_D	10,5	--	42,63	42,63	28,68	29,69	32,22	18,71	--	18,71	11,93	--	11,93	11,28	--	11,28	9,12	--	9,12	2,68	--	2,68	10,42	--	10,42	39,83	--	39,83

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																										
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
118_A	1,5	--	33,66	33,66	20,75	18,16	22,66	21,22	--	21,22	4,96	--	4,96	9,69	--	9,69	7,25	--	7,25	-1,92	--	-1,92	-2,66	--	-2,66	33,05	--	33,05
118_B	4,5	--	35,35	35,35	22,69	19,09	24,26	22,79	--	22,79	6,45	--	6,45	10,90	--	10,90	8,49	--	8,49	-0,06	--	-0,06	-1,25	--	-1,25	34,75	--	34,75
118_C	7,5	--	37,99	37,99	25,72	20,33	26,82	23,98	--	23,98	8,72	--	8,72	12,74	--	12,74	9,77	--	9,77	2,74	--	2,74	1,47	--	1,47	35,02	--	35,02
118_D	10,5	--	42,50	42,50	29,72	18,98	30,07	25,02	--	25,02	11,69	--	11,69	15,00	--	15,00	11,15	--	11,15	5,12	--	5,12	--	--	--	35,05	--	35,05
119_A	1,5	--	33,36	33,36	20,65	16,49	22,06	22,66	--	22,66	5,07	--	5,07	8,04	--	8,04	5,53	--	5,53	-3,07	--	-3,07	2,03	--	2,03	31,35	--	31,35
119_B	4,5	--	35,06	35,06	22,49	18,45	23,93	24,17	--	24,17	6,63	--	6,63	9,32	--	9,32	6,73	--	6,73	-1,20	--	-1,20	3,60	--	3,60	33,03	--	33,03
119_C	7,5	--	37,65	37,65	25,14	21,07	26,58	25,48	--	25,48	8,76	--	8,76	11,39	--	11,39	7,71	--	7,71	1,81	--	1,81	5,27	--	5,27	33,28	--	33,28
119_D	10,5	--	42,31	42,31	28,33	21,29	29,11	26,58	--	26,58	11,91	--	11,91	13,90	--	13,90	9,16	--	9,16	3,33	--	3,33	5,93	--	5,93	33,31	--	33,31
120_A	1,5	--	40,07	40,07	28,97	21,49	29,68	31,54	--	31,54	13,44	--	13,44	16,03	--	16,03	13,92	--	13,92	11,72	--	11,72	-0,05	--	-0,05	41,79	--	41,79
120_B	4,5	--	42,38	42,38	29,42	22,58	30,24	33,17	--	33,17	14,31	--	14,31	17,37	--	17,37	14,90	--	14,90	12,41	--	12,41	0,48	--	0,48	41,91	--	41,91
120_C	7,5	--	41,98	41,98	30,53	24,69	31,54	33,73	--	33,73	15,26	--	15,26	19,19	--	19,19	16,27	--	16,27	12,81	--	12,81	1,75	--	1,75	41,40	--	41,40
120_D	10,5	--	43,97	43,97	31,41	26,47	32,62	33,56	--	33,56	14,92	--	14,92	21,26	--	21,26	18,23	--	18,23	1,96	--	1,96	0,44	--	0,44	40,76	--	40,76
121_A	1,5	--	33,74	33,74	25,59	24,46	28,07	30,43	--	30,43	10,36	--	10,36	10,03	--	10,03	9,21	--	9,21	3,32	--	3,32	2,33	--	2,33	48,35	--	48,35
121_B	4,5	--	36,39	36,39	27,17	25,20	29,31	32,21	--	32,21	12,00	--	12,00	11,78	--	11,78	10,67	--	10,67	5,14	--	5,14	2,98	--	2,98	47,68	--	47,68
121_C	7,5	--	38,28	38,28	30,17	25,95	31,56	32,88	--	32,88	14,47	--	14,47	14,64	--	14,64	13,13	--	13,13	7,92	--	7,92	5,50	--	5,50	46,51	--	46,51
121_D	10,5	--	41,57	41,57	33,92	27,21	34,76	33,33	--	33,33	17,31	--	17,31	17,34	--	17,34	16,24	--	16,24	10,56	--	10,56	8,09	--	8,09	45,45	--	45,45
122_A	1,5	--	41,40	41,40	22,51	21,95	25,25	19,68	--	19,68	7,87	--	7,87	9,66	--	9,66	4,08	--	4,08	2,86	--	2,86	2,57	--	2,57	42,31	--	42,31
122_B	4,5	--	41,78	41,78	24,28	23,47	26,90	20,86	--	20,86	9,44	--	9,44	11,13	--	11,13	5,37	--	5,37	4,57	--	4,57	4,31	--	4,31	42,74	--	42,74
122_C	7,5	--	42,62	42,62	26,91	25,23	29,16	21,97	--	21,97	11,65	--	11,65	12,72	--	12,72	6,10	--	6,10	6,65	--	6,65	6,75	--	6,75	42,41	--	42,41
122_D	10,5	--	44,60	44,60	29,47	28,08	31,84	23,29	--	23,29	14,00	--	14,00	14,78	--	14,78	6,83	--	6,83	8,54	--	8,54	9,96	--	9,96	41,92	--	41,92
123_A	1,5	--	41,72	41,72	23,55	22,35	26,00	27,81	--	27,81	7,20	--	7,20	9,80	--	9,80	8,12	--	8,12	0,73	--	0,73	1,65	--	1,65	37,06	--	37,06
123_B	4,5	--	42,43	42,43	25,14	23,58	27,44	29,33	--	29,33	8,70	--	8,70	11,26	--	11,26	9,05	--	9,05	2,24	--	2,24	3,45	--	3,45	37,87	--	37,87
123_C	7,5	--	43,24	43,24	27,85	25,73	29,93	30,51	--	30,51	11,32	--	11,32	13,42	--	13,42	10,44	--	10,44	5,18	--	5,18	6,26	--	6,26	37,82	--	37,82
123_D	10,5	--	45,11	45,11	32,04	29,02	33,80	30,86	--	30,86	14,64	--	14,64	15,70	--	15,70	12,55	--	12,55	9,66	--	9,66	10,10	--	10,10	37,64	--	37,64
124_A	1,5	--	32,68	32,68	22,47	20,38	24,56	35,22	--	35,22	6,21	--	6,21	7,73	--	7,73	5,39	--	5,39	-5,61	--	-5,61	3,84	--	3,84	36,09	--	36,09
124_B	4,5	--	35,10	35,10	23,24	21,49	25,46	36,01	--	36,01	6,81	--	6,81	9,02	--	9,02	6,11	--	6,11	-4,90	--	-4,90	4,32	--	4,32	35,93	--	35,93
124_C	7,5	--	34,31	34,31	24,66	22,55	26,74	35,96	--	35,96	7,65	--	7,65	11,42	--	11,42	7,75	--	7,75	-2,49	--	-2,49	3,89	--	3,89	35,42	--	35,42
124_D	10,5	--	38,21	38,21	29,63	25,86	31,15	36,05	--	36,05	12,08	--	12,08	16,17	--	16,17	12,43	--	12,43	4,45	--	4,45	5,83	--	5,83	34,90	--	34,90
125_A	1,5	--	48,58	48,58	27,68	26,68	30,22	44,08	--	44,08	11,54	--	11,54	26,94	--	26,94	23,57	--	23,57	9,67	--	9,67	7,26	--	7,26	47,18	--	47,18
125_B	4,5	--	49,44	49,44	29,47	27,69	31,68	44,95	--	44,95	13,42	--	13,42	28,28	--	28,28	24,15	--	24,15	11,01	--	11,01	7,63	--	7,63	46,92	--	46,92
125_C	7,5	--	49,37	49,37	32,87	27,02	33,87	45,04	--	45,04	14,79	--	14,79	29,44	--	29,44	24,91	--	24,91	12,70	--	12,70	4,14	--	4,14	46,16	--	46,16
125_D	10,5	--	49,41	49,41	35,54	--	35,54	44,89	--	44,89	14,48	--	14,48	30,00	--	30,00	25,69	--	25,69	13,08	--	13,08	-5,99	--	-5,99	45,30	--	45,30
126_A	1,5	--	40,86	40,86	32,87	25,62	33,62	39,40	--	39,40	13,20	--	13,20	25,57	--	25,57	19,65	--	19,65	14,85	--	14,85	5,61	--	5,61	48,48	--	48,48
126_B	4,5	--	42,94	42,94	34,22	26,71	34,93	40,58	--	40,58	14,69	--	14,69	26,91	--	26,91	20,52	--	20,52	15,70	--	15,70	5,31	--	5,31	47,90	--	47,90
126_C	7,5	--	42,49	42,49	37,07	27,46	37,52	40,77	--	40,77	17,09	--	17,09	28,11	--	28,11	21,51	--	21,51	16,18	--	16,18	4,78	--	4,78	46,87	--	46,87
126_D	10,5	--	43,52	43,52	37,79	26,79	38,12	40,81	--	40,81	18,55	--	18,55	28,86	--	28,86	22,85	--	22,85	12,89	--	12,89	7,48	--	7,48	45,85	--	45,85
127_A	1,5	--	36,77	36,77	32,29	20,83	32,59	30,68	--	30,68	10,40	--	10,40	8,65	--	8,65	13,05	--	13,05	2,65	--	2,65	4,12	--	4,12	42,66	--	42,66
127_B	4,5	--	37,72	37,72	32,40	22,44	32,82	32,32	--	32,32	11,63	--	11,63	9,95	--	9,95	14,39	--	14,39	4,34	--	4,34	5,87	--	5,87	42,69	--	42,69
127_C	7,5	--	39,27	39,27	33,49	24,92	34,06	32,96	--	32,96	13,48	--	13,48	11,81	--	11,81	15,62	--	15,62	7,03	--	7,03	8,18	--	8,18	42,11	--	42,11

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
127_D	10,5	--	42,65	42,65	35,40	27,85	36,10	33,52	--	33,52	15,92	--	15,92	13,67	--	13,67	16,76	--	16,76	10,02	--	10,02	10,77	--	10,77	41,42	--	41,42
128_A	1,5	--	53,14	53,14	30,16	35,50	36,61	18,77	--	18,77	2,21	--	2,21	-2,69	--	-2,69	-1,46	--	-1,46	-14,98	--	-14,98	16,89	--	16,89	48,27	--	48,27
128_B	4,5	--	53,43	53,43	29,97	35,26	36,39	18,78	--	18,78	3,15	--	3,15	-1,08	--	-1,08	0,09	--	0,09	-11,71	--	-11,71	16,73	--	16,73	47,38	--	47,38
128_C	7,5	--	52,99	52,99	29,91	35,09	36,24	19,43	--	19,43	3,99	--	3,99	1,21	--	1,21	1,23	--	1,23	-11,38	--	-11,38	16,36	--	16,36	46,02	--	46,02
128_D	10,5	--	52,61	52,61	30,46	35,70	36,84	20,17	--	20,17	5,58	--	5,58	3,30	--	3,30	2,48	--	2,48	-11,21	--	-11,21	16,71	--	16,71	44,82	--	44,82
129_A	1,5	--	48,66	48,66	13,50	21,33	21,99	22,48	--	22,48	-2,82	--	-2,82	2,85	--	2,85	-6,66	--	-6,66	-16,68	--	-16,68	1,24	--	1,24	48,43	--	48,43
129_B	4,5	--	49,29	49,29	15,26	22,11	22,93	23,49	--	23,49	-1,61	--	-1,61	4,65	--	4,65	-6,22	--	-6,22	-14,42	--	-14,42	2,83	--	2,83	47,70	--	47,70
129_C	7,5	--	49,90	49,90	17,44	23,87	24,76	24,41	--	24,41	-0,23	--	-0,23	6,01	--	6,01	-5,61	--	-5,61	--	--	--	5,38	--	5,38	46,47	--	46,47
129_D	10,5	--	50,88	50,88	18,80	26,79	27,43	25,43	--	25,43	-3,99	--	-3,99	8,24	--	8,24	-8,52	--	-8,52	--	--	--	7,44	--	7,44	45,34	--	45,34
130_A	1,5	--	33,37	33,37	21,21	21,40	24,32	20,71	--	20,71	6,13	--	6,13	4,45	--	4,45	1,71	--	1,71	-5,57	--	-5,57	-0,86	--	-0,86	40,55	--	40,55
130_B	4,5	--	34,71	34,71	22,28	21,98	25,14	21,68	--	21,68	7,37	--	7,37	5,24	--	5,24	2,51	--	2,51	-4,16	--	-4,16	0,60	--	0,60	40,45	--	40,45
130_C	7,5	--	37,47	37,47	24,65	23,68	27,20	22,91	--	22,91	9,75	--	9,75	7,49	--	7,49	4,74	--	4,74	-1,29	--	-1,29	3,12	--	3,12	39,82	--	39,82
130_D	10,5	--	43,28	43,28	28,72	27,96	31,37	24,67	--	24,67	13,57	--	13,57	11,74	--	11,74	9,41	--	9,41	3,69	--	3,69	7,27	--	7,27	39,09	--	39,09
131_A	1,5	--	43,27	43,27	22,88	20,03	24,70	15,70	--	15,70	8,38	--	8,38	8,70	--	8,70	4,53	--	4,53	-3,57	--	-3,57	3,34	--	3,34	34,58	--	34,58
131_B	4,5	--	43,70	43,70	24,43	21,24	26,13	16,94	--	16,94	9,87	--	9,87	10,09	--	10,09	5,85	--	5,85	-1,76	--	-1,76	5,01	--	5,01	35,46	--	35,46
131_C	7,5	--	44,63	44,63	27,12	24,18	28,90	19,10	--	19,10	12,06	--	12,06	12,17	--	12,17	7,75	--	7,75	1,39	--	1,39	7,08	--	7,08	35,51	--	35,51
131_D	10,5	--	46,83	46,83	30,74	28,35	32,72	21,25	--	21,25	14,98	--	14,98	15,14	--	15,14	10,05	--	10,05	4,36	--	4,36	9,38	--	9,38	35,37	--	35,37
132_A	1,5	--	47,59	47,59	21,52	22,52	25,06	15,39	--	15,39	5,28	--	5,28	4,79	--	4,79	2,96	--	2,96	-4,15	--	-4,15	3,07	--	3,07	37,64	--	37,64
132_B	4,5	--	47,56	47,56	21,99	22,61	25,32	16,14	--	16,14	6,11	--	6,11	6,15	--	6,15	4,01	--	4,01	-3,24	--	-3,24	4,16	--	4,16	37,31	--	37,31
132_C	7,5	--	48,22	48,22	23,78	23,66	26,73	17,82	--	17,82	8,21	--	8,21	8,30	--	8,30	5,86	--	5,86	-0,98	--	-0,98	6,33	--	6,33	36,47	--	36,47
132_D	10,5	--	49,20	49,20	29,67	29,03	32,37	20,95	--	20,95	13,62	--	13,62	12,83	--	12,83	9,37	--	9,37	5,18	--	5,18	11,34	--	11,34	35,53	--	35,53
133_A	1,5	--	45,42	45,42	17,86	19,37	21,69	28,05	--	28,05	3,17	--	3,17	4,43	--	4,43	3,14	--	3,14	-3,71	--	-3,71	--	--	--	47,82	--	47,82
133_B	4,5	--	45,81	45,81	19,45	17,32	21,52	29,16	--	29,16	4,44	--	4,44	5,74	--	5,74	4,20	--	4,20	-2,71	--	-2,71	--	--	--	47,18	--	47,18
133_C	7,5	--	46,38	46,38	21,50	18,18	23,16	30,13	--	30,13	5,91	--	5,91	6,97	--	6,97	5,22	--	5,22	-1,99	--	-1,99	--	--	--	46,05	--	46,05
133_D	10,5	--	47,66	47,66	24,74	17,49	25,49	30,89	--	30,89	8,47	--	8,47	7,75	--	7,75	6,53	--	6,53	-0,61	--	-0,61	--	--	--	44,98	--	44,98
134_A	1,5	--	33,88	33,88	27,09	19,95	27,86	24,69	--	24,69	10,84	--	10,84	8,65	--	8,65	6,53	--	6,53	2,57	--	2,57	3,84	--	3,84	41,13	--	41,13
134_B	4,5	--	35,94	35,94	28,04	21,32	28,88	26,04	--	26,04	11,83	--	11,83	10,05	--	10,05	7,80	--	7,80	4,05	--	4,05	5,50	--	5,50	41,75	--	41,75
134_C	7,5	--	38,53	38,53	29,20	23,65	30,27	27,33	--	27,33	13,07	--	13,07	11,96	--	11,96	9,38	--	9,38	5,80	--	5,80	7,89	--	7,89	41,55	--	41,55
134_D	10,5	--	43,02	43,02	31,06	23,87	31,82	28,06	--	28,06	14,86	--	14,86	13,99	--	13,99	11,11	--	11,11	7,62	--	7,62	8,44	--	8,44	41,17	--	41,17
135_A	1,5	--	33,61	33,61	24,04	22,82	26,48	17,14	--	17,14	9,23	--	9,23	8,76	--	8,76	7,39	--	7,39	0,41	--	0,41	3,52	--	3,52	31,33	--	31,33
135_B	4,5	--	35,43	35,43	25,68	24,65	28,21	18,56	--	18,56	10,79	--	10,79	10,13	--	10,13	8,62	--	8,62	2,22	--	2,22	5,18	--	5,18	33,29	--	33,29
135_C	7,5	--	38,44	38,44	28,49	26,75	30,72	20,47	--	20,47	13,06	--	13,06	12,09	--	12,09	10,30	--	10,30	4,58	--	4,58	7,80	--	7,80	33,54	--	33,54
135_D	10,5	--	43,71	43,71	31,82	29,76	33,92	22,47	--	22,47	16,21	--	16,21	14,28	--	14,28	12,19	--	12,19	7,14	--	7,14	11,04	--	11,04	33,56	--	33,56
136_A	1,5	--	39,93	39,93	20,20	21,90	24,14	12,70	--	12,70	4,77	--	4,77	2,81	--	2,81	2,36	--	2,36	-3,25	--	-3,25	1,32	--	1,32	38,77	--	38,77
136_B	4,5	--	40,73	40,73	21,95	23,10	25,57	14,05	--	14,05	6,39	--	6,39	4,42	--	4,42	3,83	--	3,83	-1,50	--	-1,50	2,92	--	2,92	38,95	--	38,95
136_C	7,5	--	41,88	41,88	24,81	25,14	27,99	15,93	--	15,93	8,70	--	8,70	7,59	--	7,59	6,47	--	6,47	1,25	--	1,25	5,27	--	5,27	38,47	--	38,47
136_D	10,5	--	44,95	44,95	28,16	28,75	31,48	17,93	--	17,93	11,45	--	11,45	10,88	--	10,88	8,54	--	8,54	4,14	--	4,14	8,92	--	8,92	37,89	--	37,89
137_A	1,5	--	43,84	43,84	20,33	16,26	21,77	33,01	--	33,01	5,19	--	5,19	8,27	--	8,27	5,17	--	5,17	-9,78	--	-9,78	3,10	--	3,10	47,70	--	47,70
137_B	4,5	--	44,32	44,32	21,96	17,83	23,38	34,99	--	34,99	6,39	--	6,39	9,56	--	9,56	6,51	--	6,51	-7,76	--	-7,76	4,33	--	4,33	47,16	--	47,16

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																									
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
137_C	7,5	--	44,91	44,91	24,41	19,25	25,57	35,23	--	35,23	8,08	--	8,08	11,49	--	11,49	7,95	--	7,95	-5,00	--	-5,00	5,86	--	5,86	46,09	--	46,09
137_D	10,5	--	46,35	46,35	28,30	20,91	29,03	35,21	--	35,21	10,56	--	10,56	13,99	--	13,99	8,74	--	8,74	-1,91	--	-1,91	5,92	--	5,92	45,06	--	45,06
138_A	1,5	--	44,41	44,41	27,74	20,77	28,54	35,01	--	35,01	7,07	--	7,07	11,61	--	11,61	10,76	--	10,76	-4,34	--	-4,34	1,18	--	1,18	40,92	--	40,92
138_B	4,5	--	44,98	44,98	28,22	21,63	29,08	36,94	--	36,94	8,65	--	8,65	12,92	--	12,92	11,62	--	11,62	-2,57	--	-2,57	2,76	--	2,76	41,23	--	41,23
138_C	7,5	--	45,41	45,41	29,35	23,79	30,42	37,28	--	37,28	10,86	--	10,86	15,00	--	15,00	12,78	--	12,78	-0,30	--	-0,30	5,44	--	5,44	40,85	--	40,85
138_D	10,5	--	46,60	46,60	31,40	24,78	32,26	37,37	--	37,37	12,90	--	12,90	17,86	--	17,86	14,56	--	14,56	2,45	--	2,45	5,69	--	5,69	40,35	--	40,35
139_A	1,5	--	33,83	33,83	23,81	23,70	26,77	17,76	--	17,76	9,54	--	9,54	9,75	--	9,75	7,12	--	7,12	4,02	--	4,02	4,26	--	4,26	31,87	--	31,87
139_B	4,5	--	35,49	35,49	25,38	25,21	28,31	19,48	--	19,48	11,09	--	11,09	11,52	--	11,52	8,51	--	8,51	5,64	--	5,64	5,90	--	5,90	33,80	--	33,80
139_C	7,5	--	37,84	37,84	28,02	27,08	30,59	22,01	--	22,01	13,27	--	13,27	14,15	--	14,15	10,80	--	10,80	7,94	--	7,94	8,46	--	8,46	34,01	--	34,01
139_D	10,5	--	42,13	42,13	31,11	28,31	32,94	24,73	--	24,73	16,18	--	16,18	16,62	--	16,62	13,71	--	13,71	10,64	--	10,64	9,64	--	9,64	34,04	--	34,04
140_A	1,5	--	39,71	39,71	22,94	22,46	25,72	14,64	--	14,64	9,07	--	9,07	8,63	--	8,63	2,67	--	2,67	0,99	--	0,99	1,89	--	1,89	41,04	--	41,04
140_B	4,5	--	40,59	40,59	24,51	23,93	27,24	15,82	--	15,82	10,40	--	10,40	10,02	--	10,02	4,01	--	4,01	2,50	--	2,50	3,49	--	3,49	41,63	--	41,63
140_C	7,5	--	41,84	41,84	26,47	25,31	28,94	16,98	--	16,98	11,94	--	11,94	11,85	--	11,85	5,25	--	5,25	4,09	--	4,09	5,55	--	5,55	41,39	--	41,39
140_D	10,5	--	44,30	44,30	29,13	26,88	31,16	18,98	--	18,98	13,98	--	13,98	13,70	--	13,70	6,12	--	6,12	6,27	--	6,27	7,80	--	7,80	41,00	--	41,00
141_A	1,5	--	46,63	46,63	22,17	9,25	22,39	40,24	--	40,24	6,55	--	6,55	16,83	--	16,83	8,36	--	8,36	-1,47	--	-1,47	0,82	--	0,82	47,72	--	47,72
141_B	4,5	--	47,23	47,23	23,89	10,51	24,08	41,88	--	41,88	8,14	--	8,14	16,63	--	16,63	9,40	--	9,40	0,03	--	0,03	0,98	--	0,98	47,20	--	47,20
141_C	7,5	--	47,62	47,62	26,20	11,17	26,33	42,00	--	42,00	10,20	--	10,20	17,59	--	17,59	10,73	--	10,73	0,72	--	0,72	1,59	--	1,59	46,19	--	46,19
141_D	10,5	--	48,29	48,29	30,40	--	30,40	41,91	--	41,91	12,94	--	12,94	18,72	--	18,72	12,43	--	12,43	-1,83	--	-1,83	--	--	--	45,20	--	45,20
142_A	1,5	--	48,97	48,97	22,04	10,41	22,33	41,38	--	41,38	5,66	--	5,66	16,79	--	16,79	13,79	--	13,79	2,56	--	2,56	1,33	--	1,33	47,76	--	47,76
142_B	4,5	--	49,39	49,39	23,57	11,56	23,84	42,78	--	42,78	7,18	--	7,18	16,34	--	16,34	13,76	--	13,76	4,24	--	4,24	1,59	--	1,59	47,38	--	47,38
142_C	7,5	--	49,61	49,61	25,62	12,20	25,81	42,91	--	42,91	9,33	--	9,33	17,20	--	17,20	14,18	--	14,18	6,08	--	6,08	2,21	--	2,21	46,49	--	46,49
142_D	10,5	--	50,11	50,11	28,48	--	28,48	42,80	--	42,80	12,48	--	12,48	18,09	--	18,09	15,15	--	15,15	6,87	--	6,87	--	--	--	45,56	--	45,56
143_A	1,5	--	48,77	48,77	30,81	23,93	31,62	44,29	--	44,29	12,90	--	12,90	24,50	--	24,50	21,71	--	21,71	3,48	--	3,48	6,66	--	6,66	46,91	--	46,91
143_B	4,5	--	49,91	49,91	31,59	23,81	32,26	45,25	--	45,25	14,26	--	14,26	25,64	--	25,64	21,60	--	21,60	5,93	--	5,93	6,70	--	6,70	46,67	--	46,67
143_C	7,5	--	49,79	49,79	32,76	24,92	33,42	45,32	--	45,32	15,27	--	15,27	26,65	--	26,65	22,27	--	22,27	8,83	--	8,83	6,62	--	6,62	45,92	--	45,92
143_D	10,5	--	49,80	49,80	32,74	9,29	32,76	45,19	--	45,19	14,70	--	14,70	27,59	--	27,59	23,01	--	23,01	10,85	--	10,85	-2,73	--	-2,73	45,08	--	45,08
144_A	1,5	--	33,48	33,48	22,94	23,00	25,98	34,83	--	34,83	6,00	--	6,00	7,74	--	7,74	6,64	--	6,64	0,13	--	0,13	2,29	--	2,29	35,79	--	35,79
144_B	4,5	--	35,63	35,63	23,60	23,37	26,50	35,64	--	35,64	7,35	--	7,35	8,88	--	8,88	7,33	--	7,33	1,14	--	1,14	3,20	--	3,20	35,59	--	35,59
144_C	7,5	--	37,18	37,18	24,80	24,38	27,61	35,33	--	35,33	7,92	--	7,92	11,38	--	11,38	9,02	--	9,02	3,05	--	3,05	4,11	--	4,11	35,06	--	35,06
144_D	10,5	--	40,46	40,46	29,63	23,89	30,66	35,43	--	35,43	12,38	--	12,38	17,26	--	17,26	14,30	--	14,30	8,08	--	8,08	4,01	--	4,01	34,49	--	34,49
145_A	1,5	--	41,03	41,03	24,43	21,11	26,09	30,58	--	30,58	9,10	--	9,10	7,41	--	7,41	7,52	--	7,52	3,10	--	3,10	-1,17	--	-1,17	37,01	--	37,01
145_B	4,5	--	41,72	41,72	26,25	22,49	27,78	32,30	--	32,30	10,67	--	10,67	9,23	--	9,23	8,72	--	8,72	4,79	--	4,79	0,69	--	0,69	37,86	--	37,86
145_C	7,5	--	42,56	42,56	28,85	24,16	30,12	33,08	--	33,08	12,80	--	12,80	11,49	--	11,49	10,72	--	10,72	6,66	--	6,66	3,43	--	3,43	37,80	--	37,80
145_D	10,5	--	44,53	44,53	32,53	26,23	33,44	33,18	--	33,18	15,55	--	15,55	13,95	--	13,95	12,82	--	12,82	8,27	--	8,27	7,20	--	7,20	37,61	--	37,61
146_A	1,5	--	41,25	41,25	22,73	20,41	24,73	25,44	--	25,44	8,25	--	8,25	8,79	--	8,79	6,69	--	6,69	1,89	--	1,89	-2,25	--	-2,25	42,00	--	42,00
146_B	4,5	--	41,74	41,74	24,32	21,16	26,03	27,18	--	27,18	9,89	--	9,89	10,26	--	10,26	7,72	--	7,72	3,58	--	3,58	-0,54	--	-0,54	41,88	--	41,88
146_C	7,5	--	42,56	42,56	26,77	23,14	28,33	27,52	--	27,52	12,14	--	12,14	12,36	--	12,36	9,03	--	9,03	5,90	--	5,90	2,43	--	2,43	41,21	--	41,21
146_D	10,5	--	44,60	44,60	30,18	26,25	31,66	27,91	--	27,91	14,94	--	14,94	15,15	--	15,15	10,22	--	10,22	8,28	--	8,28	6,59	--	6,59	40,45	--	40,45
147_A	1,5	--	47,25	47,25	15,44	9,18	16,36	30,03	--	30,03	-6,20	--	-6,20	7,91	--	7,91	2,96	--	2,96	-16,82	--	-16,82	--	--	--	29,91	--	29,91

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
147_B	4,5	--	47,86	47,86	17,56	10,32	18,31	31,46	--	31,46	-5,42	--	-5,42	9,33	--	9,33	4,09	--	4,09	-14,73	--	-14,73	--	--	--	31,68	--	31,68
147_C	7,5	--	48,51	48,51	20,20	13,40	21,02	32,60	--	32,60	-5,79	--	-5,79	10,99	--	10,99	4,59	--	4,59	--	--	--	--	--	--	32,02	--	32,02
147_D	10,5	--	49,48	49,48	24,09	12,49	24,38	32,84	--	32,84	-19,82	--	-19,82	12,53	--	12,53	4,56	--	4,56	--	--	--	--	--	--	32,03	--	32,03
148_A	1,5	--	44,53	44,53	21,22	16,86	22,58	25,90	--	25,90	7,49	--	7,49	7,13	--	7,13	4,24	--	4,24	-0,17	--	-0,17	-5,94	--	-5,94	40,23	--	40,23
148_B	4,5	--	44,82	44,82	22,73	17,39	23,84	27,27	--	27,27	8,86	--	8,86	8,38	--	8,38	5,65	--	5,65	1,16	--	1,16	-4,41	--	-4,41	40,41	--	40,41
148_C	7,5	--	45,57	45,57	24,84	19,60	25,98	28,60	--	28,60	10,61	--	10,61	10,61	--	10,61	7,89	--	7,89	2,83	--	2,83	-1,48	--	-1,48	40,07	--	40,07
148_D	10,5	--	47,34	47,34	28,08	22,44	29,13	29,42	--	29,42	12,78	--	12,78	13,34	--	13,34	9,91	--	9,91	4,60	--	4,60	2,52	--	2,52	39,55	--	39,55
149_A	1,5	--	45,87	45,87	26,75	22,31	28,08	25,77	--	25,77	11,44	--	11,44	6,79	--	6,79	5,88	--	5,88	1,91	--	1,91	4,49	--	4,49	46,86	--	46,86
149_B	4,5	--	45,87	45,87	27,77	23,59	29,17	27,07	--	27,07	12,55	--	12,55	8,14	--	8,14	7,33	--	7,33	3,42	--	3,42	6,16	--	6,16	46,60	--	46,60
149_C	7,5	--	46,46	46,46	29,20	25,46	30,73	28,29	--	28,29	13,89	--	13,89	10,61	--	10,61	8,98	--	8,98	5,46	--	5,46	8,62	--	8,62	45,79	--	45,79
149_D	10,5	--	47,87	47,87	31,14	28,38	32,99	28,76	--	28,76	15,59	--	15,59	13,14	--	13,14	10,71	--	10,71	7,00	--	7,00	11,28	--	11,28	44,90	--	44,90
150_A	1,5	--	49,32	49,32	19,39	19,72	22,57	22,59	--	22,59	3,27	--	3,27	6,84	--	6,84	2,89	--	2,89	-19,14	--	-19,14	-0,96	--	-0,96	41,41	--	41,41
150_B	4,5	--	49,41	49,41	21,50	21,40	24,46	23,79	--	23,79	4,92	--	4,92	8,21	--	8,21	4,17	--	4,17	-17,34	--	-17,34	0,83	--	0,83	41,82	--	41,82
150_C	7,5	--	49,89	49,89	24,35	23,19	26,82	24,76	--	24,76	7,26	--	7,26	10,05	--	10,05	4,92	--	4,92	-13,04	--	-13,04	3,54	--	3,54	41,51	--	41,51
150_D	10,5	--	50,75	50,75	27,67	26,93	30,33	25,67	--	25,67	9,54	--	9,54	11,99	--	11,99	6,21	--	6,21	-12,90	--	-12,90	7,90	--	7,90	41,07	--	41,07
151_A	1,5	--	45,75	45,75	21,61	--	21,61	31,53	--	31,53	2,54	--	2,54	10,02	--	10,02	8,00	--	8,00	-13,36	--	-13,36	--	--	--	30,12	--	30,12
151_B	4,5	--	46,10	46,10	23,89	--	23,89	33,36	--	33,36	4,65	--	4,65	11,21	--	11,21	8,93	--	8,93	-11,11	--	-11,11	--	--	--	31,99	--	31,99
151_C	7,5	--	46,82	46,82	26,83	--	26,83	33,90	--	33,90	7,53	--	7,53	12,28	--	12,28	9,57	--	9,57	-8,25	--	-8,25	--	--	--	32,46	--	32,46
151_D	10,5	--	47,90	47,90	30,83	--	30,83	33,94	--	33,94	11,14	--	11,14	13,83	--	13,83	10,24	--	10,24	-7,32	--	-7,32	--	--	--	32,49	--	32,49
152_A	1,5	--	44,64	44,64	22,46	17,62	23,69	34,65	--	34,65	8,27	--	8,27	9,48	--	9,48	6,45	--	6,45	2,02	--	2,02	0,88	--	0,88	41,61	--	41,61
152_B	4,5	--	45,37	45,37	24,01	16,56	24,73	36,51	--	36,51	10,22	--	10,22	10,76	--	10,76	7,40	--	7,40	-0,47	--	-0,47	-1,90	--	-1,90	41,96	--	41,96
152_C	7,5	--	45,07	45,07	26,42	17,21	26,91	36,94	--	36,94	12,27	--	12,27	12,94	--	12,94	9,05	--	9,05	1,79	--	1,79	-1,16	--	-1,16	41,60	--	41,60
152_D	10,5	--	46,59	46,59	28,94	--	28,94	37,00	--	37,00	12,26	--	12,26	15,43	--	15,43	10,84	--	10,84	4,52	--	4,52	--	--	--	41,11	--	41,11
153_A	1,5	--	40,63	40,63	23,78	22,71	26,29	30,61	--	30,61	9,82	--	9,82	7,33	--	7,33	6,40	--	6,40	1,44	--	1,44	3,94	--	3,94	47,10	--	47,10
153_B	4,5	--	41,59	41,59	25,00	23,51	27,33	32,18	--	32,18	10,99	--	10,99	8,75	--	8,75	7,18	--	7,18	2,30	--	2,30	5,60	--	5,60	46,78	--	46,78
153_C	7,5	--	42,15	42,15	27,01	25,35	29,27	32,97	--	32,97	12,92	--	12,92	11,58	--	11,58	9,08	--	9,08	4,13	--	4,13	7,44	--	7,44	45,92	--	45,92
153_D	10,5	--	44,62	44,62	29,71	26,78	31,50	33,16	--	33,16	15,08	--	15,08	14,17	--	14,17	11,64	--	11,64	6,34	--	6,34	8,79	--	8,79	45,00	--	45,00
154_A	1,5	--	40,81	40,81	21,39	18,96	23,35	24,54	--	24,54	6,49	--	6,49	10,14	--	10,14	5,87	--	5,87	-1,00	--	-1,00	0,79	--	0,79	39,76	--	39,76
154_B	4,5	--	41,81	41,81	22,93	20,16	24,77	25,73	--	25,73	7,66	--	7,66	11,40	--	11,40	6,99	--	6,99	0,31	--	0,31	2,47	--	2,47	39,96	--	39,96
154_C	7,5	--	42,80	42,80	25,04	22,71	27,04	26,86	--	26,86	9,11	--	9,11	13,27	--	13,27	8,17	--	8,17	2,10	--	2,10	4,86	--	4,86	39,67	--	39,67
154_D	10,5	--	44,92	44,92	28,72	25,76	30,50	27,13	--	27,13	10,97	--	10,97	15,44	--	15,44	9,16	--	9,16	5,07	--	5,07	7,36	--	7,36	39,20	--	39,20
155_A	1,5	--	53,49	53,49	23,88	20,87	25,64	20,54	--	20,54	6,41	--	6,41	2,78	--	2,78	3,60	--	3,60	-4,85	--	-4,85	-1,89	--	-1,89	47,11	--	47,11
155_B	4,5	--	53,03	53,03	24,39	22,23	26,45	21,62	--	21,62	6,97	--	6,97	3,87	--	3,87	4,83	--	4,83	-3,25	--	-3,25	-1,10	--	-1,10	46,57	--	46,57
155_C	7,5	--	52,72	52,72	25,25	23,88	27,63	22,43	--	22,43	7,54	--	7,54	5,10	--	5,10	5,28	--	5,28	-2,42	--	-2,42	-0,25	--	-0,25	45,46	--	45,46
155_D	10,5	--	53,41	53,41	27,17	26,58	29,90	23,26	--	23,26	9,02	--	9,02	6,03	--	6,03	6,06	--	6,06	-1,53	--	-1,53	0,86	--	0,86	44,35	--	44,35
156_A	1,5	--	50,03	50,03	14,45	20,85	21,75	26,87	--	26,87	-0,57	--	-0,57	0,61	--	0,61	-13,84	--	-13,84	-16,89	--	-16,89	0,05	--	0,05	40,89	--	40,89
156_B	4,5	--	51,05	51,05	15,58	22,10	22,97	28,16	--	28,16	0,59	--	0,59	2,33	--	2,33	-12,45	--	-12,45	-15,13	--	-15,13	0,79	--	0,79	40,88	--	40,88
156_C	7,5	--	51,79	51,79	17,27	23,94	24,79	29,25	--	29,25	2,08	--	2,08	4,69	--	4,69	-11,93	--	-11,93	--	--	--	3,53	--	3,53	40,35	--	40,35
156_D	10,5	--	52,60	52,60	18,47	27,20	27,75	30,06	--	30,06	0,99	--	0,99	6,55	--	6,55	-20,46	--	-20,46	--	--	--	6,58	--	6,58	39,66	--	39,66

Geluid

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
157_A	1,5	--	42,80	42,80	22,48	17,57	23,70	27,72	--	27,72	7,62	--	7,62	3,93	--	3,93	4,44	--	4,44	-2,73	--	-2,73	1,18	--	1,18	39,17	--	39,17
157_B	4,5	--	43,26	43,26	24,41	18,77	25,46	28,98	--	28,98	9,23	--	9,23	5,56	--	5,56	5,72	--	5,72	-0,95	--	-0,95	2,99	--	2,99	39,76	--	39,76
157_C	7,5	--	43,92	43,92	26,96	21,14	27,97	30,05	--	30,05	11,07	--	11,07	8,04	--	8,04	7,20	--	7,20	1,70	--	1,70	5,66	--	5,66	39,62	--	39,62
157_D	10,5	--	46,25	46,25	29,46	24,52	30,67	30,89	--	30,89	13,29	--	13,29	10,97	--	10,97	9,09	--	9,09	3,06	--	3,06	9,50	--	9,50	39,34	--	39,34
158_A	1,5	--	47,32	47,32	22,30	22,37	25,35	15,87	--	15,87	7,50	--	7,50	8,12	--	8,12	6,86	--	6,86	-3,72	--	-3,72	3,88	--	3,88	45,14	--	45,14
158_B	4,5	--	47,34	47,34	24,21	23,93	27,08	17,26	--	17,26	9,12	--	9,12	8,98	--	8,98	8,09	--	8,09	-1,79	--	-1,79	5,56	--	5,56	45,22	--	45,22
158_C	7,5	--	47,94	47,94	26,98	25,75	29,42	18,97	--	18,97	11,26	--	11,26	10,17	--	10,17	9,43	--	9,43	1,42	--	1,42	7,67	--	7,67	44,75	--	44,75
158_D	10,5	--	49,30	49,30	30,46	28,99	32,80	20,66	--	20,66	13,96	--	13,96	11,82	--	11,82	10,72	--	10,72	3,25	--	3,25	10,82	--	10,82	44,14	--	44,14
159_A	1,5	--	52,07	52,07	16,04	18,63	20,54	26,90	--	26,90	1,65	--	1,65	3,03	--	3,03	0,62	--	0,62	-3,60	--	-3,60	--	--	--	46,51	--	46,51
159_B	4,5	--	52,40	52,40	17,80	20,20	22,17	28,11	--	28,11	2,91	--	2,91	4,57	--	4,57	2,10	--	2,10	-2,13	--	-2,13	--	--	--	46,13	--	46,13
159_C	7,5	--	53,06	53,06	19,81	22,05	24,08	29,09	--	29,09	4,55	--	4,55	5,96	--	5,96	3,33	--	3,33	-1,60	--	-1,60	--	--	--	45,20	--	45,20
159_D	10,5	--	52,72	52,72	23,46	24,61	27,08	29,91	--	29,91	7,66	--	7,66	7,83	--	7,83	4,23	--	4,23	-1,05	--	-1,05	--	--	--	44,19	--	44,19
160_A	1,5	--	47,50	47,50	13,83	20,72	21,53	28,70	--	28,70	-3,46	--	-3,46	6,53	--	6,53	-0,22	--	-0,22	-13,99	--	-13,99	2,62	--	2,62	40,55	--	40,55
160_B	4,5	--	48,70	48,70	14,88	22,16	22,90	29,96	--	29,96	-5,24	--	-5,24	7,71	--	7,71	0,26	--	0,26	-12,09	--	-12,09	4,00	--	4,00	40,64	--	40,64
160_C	7,5	--	49,32	49,32	15,56	23,92	24,51	31,04	--	31,04	-5,32	--	-5,32	9,02	--	9,02	0,40	--	0,40	--	--	--	5,62	--	5,62	40,26	--	40,26
160_D	10,5	--	50,08	50,08	16,45	27,17	27,52	31,57	--	31,57	-24,51	--	-24,51	10,80	--	10,80	-0,21	--	-0,21	--	--	--	7,08	--	7,08	39,69	--	39,69
161_A	1,5	--	33,67	33,67	22,01	21,90	24,97	31,30	--	31,30	7,50	--	7,50	6,68	--	6,68	4,71	--	4,71	0,78	--	0,78	4,21	--	4,21	33,01	--	33,01
161_B	4,5	--	35,62	35,62	23,84	23,42	26,65	32,72	--	32,72	9,74	--	9,74	8,01	--	8,01	6,22	--	6,22	3,21	--	3,21	5,62	--	5,62	34,77	--	34,77
161_C	7,5	--	38,41	38,41	26,55	24,97	28,84	34,01	--	34,01	12,01	--	12,01	9,58	--	9,58	8,10	--	8,10	7,53	--	7,53	7,47	--	7,47	35,04	--	35,04
161_D	10,5	--	43,38	43,38	28,71	26,75	30,85	34,21	--	34,21	12,73	--	12,73	11,34	--	11,34	9,86	--	9,86	3,15	--	3,15	9,39	--	9,39	35,01	--	35,01
162_A	1,5	--	51,44	51,44	20,70	19,76	23,27	20,25	--	20,25	6,23	--	6,23	1,08	--	1,08	3,41	--	3,41	-0,41	--	-0,41	0,64	--	0,64	40,88	--	40,88
162_B	4,5	--	51,72	51,72	22,28	20,68	24,56	21,50	--	21,50	7,80	--	7,80	2,82	--	2,82	4,91	--	4,91	0,89	--	0,89	2,25	--	2,25	41,00	--	41,00
162_C	7,5	--	52,46	52,46	24,73	23,21	27,05	22,60	--	22,60	10,03	--	10,03	5,20	--	5,20	6,74	--	6,74	2,61	--	2,61	4,88	--	4,88	40,53	--	40,53
162_D	10,5	--	53,43	53,43	28,59	28,27	31,44	23,71	--	23,71	13,09	--	13,09	7,61	--	7,61	8,42	--	8,42	3,88	--	3,88	8,91	--	8,91	39,90	--	39,90
163_A	1,5	--	52,51	52,51	17,35	1,19	17,45	27,97	--	27,97	4,14	--	4,14	0,51	--	0,51	0,77	--	0,77	-3,71	--	-3,71	--	--	--	46,28	--	46,28
163_B	4,5	--	52,66	52,66	19,16	2,05	19,24	29,40	--	29,40	5,59	--	5,59	1,84	--	1,84	1,86	--	1,86	-1,80	--	-1,80	--	--	--	45,97	--	45,97
163_C	7,5	--	53,37	53,37	20,97	3,32	21,04	30,61	--	30,61	7,20	--	7,20	3,22	--	3,22	2,34	--	2,34	-0,07	--	-0,07	--	--	--	45,09	--	45,09
163_D	10,5	--	53,07	53,07	23,79	5,27	23,85	30,74	--	30,74	9,23	--	9,23	4,85	--	4,85	3,32	--	3,32	0,90	--	0,90	--	--	--	44,12	--	44,12
164_A	1,5	--	49,30	49,30	14,73	19,32	20,62	31,08	--	31,08	0,17	--	0,17	5,89	--	5,89	0,14	--	0,14	-17,85	--	-17,85	-0,76	--	-0,76	40,39	--	40,39
164_B	4,5	--	50,59	50,59	16,34	20,54	21,94	31,93	--	31,93	0,93	--	0,93	7,33	--	7,33	0,51	--	0,51	-15,90	--	-15,90	1,13	--	1,13	40,47	--	40,47
164_C	7,5	--	51,29	51,29	17,86	22,20	23,56	32,90	--	32,90	1,99	--	1,99	8,85	--	8,85	0,65	--	0,65	--	--	--	3,10	--	3,10	40,06	--	40,06
164_D	10,5	--	51,98	51,98	19,82	25,74	26,73	33,26	--	33,26	2,52	--	2,52	11,20	--	11,20	0,50	--	0,50	--	--	--	2,24	--	2,24	39,48	--	39,48
165_A	1,5	--	41,97	41,97	21,96	20,83	24,44	33,17	--	33,17	7,80	--	7,80	6,91	--	6,91	4,73	--	4,73	-0,88	--	-0,88	3,32	--	3,32	31,51	--	31,51
165_B	4,5	--	42,78	42,78	23,72	22,29	26,07	34,64	--	34,64	9,05	--	9,05	8,16	--	8,16	5,91	--	5,91	0,66	--	0,66	4,89	--	4,89	33,39	--	33,39
165_C	7,5	--	43,47	43,47	25,44	24,36	27,94	35,53	--	35,53	10,56	--	10,56	9,56	--	9,56	7,03	--	7,03	1,34	--	1,34	6,91	--	6,91	33,94	--	33,94
165_D	10,5	--	44,47	44,47	27,86	27,56	30,72	35,73	--	35,73	12,45	--	12,45	11,78	--	11,78	8,10	--	8,10	2,56	--	2,56	8,15	--	8,15	34,04	--	34,04
166_A	1,5	--	45,14	45,14	20,79	17,02	22,31	23,53	--	23,53	6,84	--	6,84	2,86	--	2,86	4,05	--	4,05	-0,52	--	-0,52	-4,50	--	-4,50	40,79	--	40,79
166_B	4,5	--	45,20	45,20	22,54	17,42	23,70	24,97	--	24,97	8,38	--	8,38	3,93	--	3,93	5,39	--	5,39	1,59	--	1,59	-3,17	--	-3,17	40,89	--	40,89
166_C	7,5	--	45,85	45,85	24,61	19,85	25,86	26,17	--	26,17	10,44	--	10,44	5,17	--	5,17	6,53	--	6,53	3,35	--	3,35	-0,36	--	-0,36	40,44	--	40,44

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
166_D	10,5	--	47,13	47,13	27,80	25,83	29,94	26,59	--	26,59	13,32	--	13,32	6,89	--	6,89	7,97	--	7,97	4,81	--	4,81	4,97	--	4,97	39,84	--	39,84
167_A	1,5	--	51,39	51,39	24,70	0,41	24,72	30,00	--	30,00	2,91	--	2,91	3,98	--	3,98	1,25	--	1,25	-3,82	--	-3,82	7,24	--	7,24	46,96	--	46,96
167_B	4,5	--	52,52	52,52	25,22	1,15	25,24	31,68	--	31,68	4,29	--	4,29	5,41	--	5,41	2,33	--	2,33	-2,59	--	-2,59	7,49	--	7,49	46,49	--	46,49
167_C	7,5	--	53,15	53,15	25,57	2,22	25,59	32,60	--	32,60	5,75	--	5,75	7,02	--	7,02	3,20	--	3,20	-1,44	--	-1,44	7,29	--	7,29	45,47	--	45,47
167_D	10,5	--	52,77	52,77	26,54	3,91	26,56	32,59	--	32,59	7,56	--	7,56	9,00	--	9,00	4,18	--	4,18	-0,29	--	-0,29	7,02	--	7,02	44,42	--	44,42
168_A	1,5	--	47,86	47,86	19,08	15,19	20,57	34,49	--	34,49	4,47	--	4,47	8,06	--	8,06	4,79	--	4,79	-20,92	--	-20,92	0,36	--	0,36	40,91	--	40,91
168_B	4,5	--	48,51	48,51	21,01	16,75	22,39	36,43	--	36,43	5,90	--	5,90	9,41	--	9,41	5,76	--	5,76	-19,31	--	-19,31	2,10	--	2,10	41,20	--	41,20
168_C	7,5	--	48,72	48,72	23,33	18,64	24,60	36,76	--	36,76	7,76	--	7,76	11,05	--	11,05	6,49	--	6,49	-16,58	--	-16,58	4,05	--	4,05	40,83	--	40,83
168_D	10,5	--	49,18	49,18	25,99	19,80	26,93	36,76	--	36,76	9,61	--	9,61	13,57	--	13,57	7,74	--	7,74	-16,35	--	-16,35	4,73	--	4,73	40,31	--	40,31
169_A	1,5	--	41,98	41,98	21,51	22,75	25,18	32,79	--	32,79	7,76	--	7,76	6,65	--	6,65	5,80	--	5,80	-1,90	--	-1,90	2,15	--	2,15	31,66	--	31,66
169_B	4,5	--	42,75	42,75	23,11	24,18	26,69	34,81	--	34,81	9,01	--	9,01	7,88	--	7,88	6,76	--	6,76	0,23	--	0,23	3,77	--	3,77	33,31	--	33,31
169_C	7,5	--	43,56	43,56	24,85	25,99	28,47	35,09	--	35,09	10,29	--	10,29	9,63	--	9,63	7,42	--	7,42	1,56	--	1,56	6,01	--	6,01	33,92	--	33,92
169_D	10,5	--	44,82	44,82	26,96	28,34	30,71	35,12	--	35,12	11,69	--	11,69	12,07	--	12,07	8,36	--	8,36	3,05	--	3,05	7,34	--	7,34	34,07	--	34,07
170_A	1,5	--	50,73	50,73	19,12	16,56	21,04	23,82	--	23,82	5,08	--	5,08	-12,57	--	-12,57	-8,58	--	-8,58	-0,55	--	-0,55	-5,07	--	-5,07	40,45	--	40,45
170_B	4,5	--	52,07	52,07	20,37	16,94	22,00	25,50	--	25,50	6,37	--	6,37	-10,99	--	-10,99	-7,15	--	-7,15	1,24	--	1,24	-3,74	--	-3,74	40,43	--	40,43
170_C	7,5	--	52,82	52,82	21,78	19,26	23,71	26,39	--	26,39	8,01	--	8,01	-7,96	--	-7,96	-4,98	--	-4,98	3,17	--	3,17	-0,94	--	-0,94	39,96	--	39,96
170_D	10,5	--	52,63	52,63	24,38	25,47	27,97	26,52	--	26,52	10,09	--	10,09	-1,54	--	-1,54	-1,01	--	-1,01	3,99	--	3,99	4,70	--	4,70	39,34	--	39,34
171_A	1,5	--	52,49	52,49	16,27	21,75	22,83	37,52	--	37,52	2,44	--	2,44	-6,10	--	-6,10	-4,65	--	-4,65	-3,42	--	-3,42	-1,51	--	-1,51	45,25	--	45,25
171_B	4,5	--	53,40	53,40	17,71	22,99	24,12	38,66	--	38,66	3,66	--	3,66	-4,67	--	-4,67	-3,55	--	-3,55	-2,08	--	-2,08	-0,01	--	-0,01	45,11	--	45,11
171_C	7,5	--	52,89	52,89	18,77	23,39	24,68	38,53	--	38,53	4,81	--	4,81	-4,34	--	-4,34	-2,84	--	-2,84	-1,55	--	-1,55	1,93	--	1,93	44,44	--	44,44
171_D	10,5	--	53,38	53,38	19,61	23,97	25,33	38,35	--	38,35	5,51	--	5,51	-8,67	--	-8,67	-2,71	--	-2,71	-1,13	--	-1,13	3,60	--	3,60	43,62	--	43,62
172_A	1,5	--	51,49	51,49	21,40	20,81	24,13	45,80	--	45,80	6,29	--	6,29	18,84	--	18,84	15,95	--	15,95	-2,04	--	-2,04	-10,40	--	-10,40	45,61	--	45,61
172_B	4,5	--	52,48	52,48	23,04	23,30	26,18	46,64	--	46,64	7,53	--	7,53	18,74	--	18,74	15,76	--	15,76	-0,27	--	-0,27	-9,97	--	-9,97	45,39	--	45,39
172_C	7,5	--	52,86	52,86	25,13	23,56	27,43	46,53	--	46,53	8,96	--	8,96	19,06	--	19,06	15,47	--	15,47	0,66	--	0,66	-9,79	--	-9,79	44,69	--	44,69
172_D	10,5	--	52,48	52,48	25,13	23,83	27,54	46,32	--	46,32	7,27	--	7,27	19,69	--	19,69	15,90	--	15,90	-0,82	--	-0,82	-9,66	--	-9,66	43,84	--	43,84
173_A	1,5	--	45,27	45,27	19,94	20,91	23,46	41,21	--	41,21	5,24	--	5,24	4,68	--	4,68	3,00	--	3,00	-2,76	--	-2,76	2,51	--	2,51	38,58	--	38,58
173_B	4,5	--	45,99	45,99	20,51	22,70	24,75	42,37	--	42,37	6,73	--	6,73	5,92	--	5,92	4,05	--	4,05	-1,21	--	-1,21	4,15	--	4,15	38,71	--	38,71
173_C	7,5	--	46,11	46,11	21,55	24,44	26,24	42,26	--	42,26	8,63	--	8,63	7,73	--	7,73	5,86	--	5,86	0,56	--	0,56	5,74	--	5,74	38,40	--	38,40
173_D	10,5	--	46,30	46,30	24,91	26,34	28,69	42,09	--	42,09	9,33	--	9,33	11,73	--	11,73	9,18	--	9,18	3,07	--	3,07	6,60	--	6,60	37,95	--	37,95
174_A	1,5	--	46,75	46,75	25,14	18,46	25,98	28,16	--	28,16	7,42	--	7,42	1,02	--	1,02	3,77	--	3,77	1,28	--	1,28	1,29	--	1,29	40,80	--	40,80
174_B	4,5	--	47,75	47,75	25,91	19,86	26,87	29,93	--	29,93	8,78	--	8,78	2,59	--	2,59	4,90	--	4,90	2,60	--	2,60	2,93	--	2,93	41,11	--	41,11
174_C	7,5	--	48,32	48,32	26,44	22,05	27,79	30,38	--	30,38	10,06	--	10,06	4,49	--	4,49	5,68	--	5,68	3,88	--	3,88	4,82	--	4,82	40,79	--	40,79
174_D	10,5	--	49,07	49,07	27,31	25,57	29,54	30,42	--	30,42	11,54	--	11,54	6,96	--	6,96	6,69	--	6,69	4,68	--	4,68	6,25	--	6,25	40,32	--	40,32
175_A	1,5	--	47,45	47,45	19,56	15,15	20,90	41,36	--	41,36	3,80	--	3,80	5,79	--	5,79	1,16	--	1,16	-5,73	--	-5,73	-0,22	--	-0,22	39,81	--	39,81
175_B	4,5	--	48,24	48,24	20,90	17,40	22,50	42,67	--	42,67	5,20	--	5,20	6,79	--	6,79	1,98	--	1,98	-4,08	--	-4,08	1,46	--	1,46	40,12	--	40,12
175_C	7,5	--	48,64	48,64	22,63	20,15	24,57	42,61	--	42,61	7,25	--	7,25	8,06	--	8,06	3,73	--	3,73	-1,14	--	-1,14	3,32	--	3,32	39,80	--	39,80
175_D	10,5	--	49,27	49,27	25,69	22,72	27,46	42,46	--	42,46	10,17	--	10,17	10,59	--	10,59	7,32	--	7,32	2,91	--	2,91	4,84	--	4,84	39,35	--	39,35
176_A	1,5	--	51,19	51,19	22,66	21,26	25,03	46,56	--	46,56	7,30	--	7,30	20,19	--	20,19	17,44	--	17,44	4,12	--	4,12	-1,91	--	-1,91	45,05	--	45,05
176_B	4,5	--	52,22	52,22	23,88	23,83	26,87	47,34	--	47,34	8,44	--	8,44	20,01	--	20,01	17,17	--	17,17	6,82	--	6,82	-0,74	--	-0,74	44,96	--	44,96

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
176_C	7,5	--	52,47	52,47	25,85	24,08	28,06	47,21	--	47,21	10,58	--	10,58	20,50	--	20,50	17,01	--	17,01	9,74	--	9,74	-0,11	--	-0,11	44,33	--	44,33
176_D	10,5	--	51,81	51,81	27,53	24,29	29,22	46,99	--	46,99	7,61	--	7,61	21,15	--	21,15	17,48	--	17,48	-1,20	--	-1,20	-9,43	--	-9,43	43,57	--	43,57
177_A	1,5	--	47,65	47,65	21,86	20,70	24,33	42,58	--	42,58	7,35	--	7,35	7,34	--	7,34	6,15	--	6,15	1,05	--	1,05	1,35	--	1,35	39,58	--	39,58
177_B	4,5	--	48,13	48,13	24,08	22,18	26,24	43,67	--	43,67	8,61	--	8,61	8,69	--	8,69	7,29	--	7,29	1,89	--	1,89	3,00	--	3,00	39,75	--	39,75
177_C	7,5	--	47,65	47,65	28,50	24,01	29,82	43,55	--	43,55	11,08	--	11,08	9,94	--	9,94	8,81	--	8,81	3,22	--	3,22	5,04	--	5,04	39,41	--	39,41
177_D	10,5	--	47,62	47,62	27,27	25,61	29,53	43,36	--	43,36	12,76	--	12,76	13,02	--	13,02	10,72	--	10,72	4,56	--	4,56	6,11	--	6,11	38,93	--	38,93
178_A	1,5	--	43,42	43,42	23,47	22,20	25,89	20,62	--	20,62	7,92	--	7,92	0,07	--	0,07	3,33	--	3,33	2,87	--	2,87	4,63	--	4,63	35,03	--	35,03
178_B	4,5	--	44,03	44,03	24,67	23,76	27,25	21,05	--	21,05	9,25	--	9,25	1,69	--	1,69	4,39	--	4,39	4,44	--	4,44	6,28	--	6,28	36,50	--	36,50
178_C	7,5	--	44,54	44,54	25,51	25,62	28,58	21,29	--	21,29	10,34	--	10,34	3,47	--	3,47	5,24	--	5,24	5,65	--	5,65	8,14	--	8,14	36,70	--	36,70
178_D	10,5	--	46,00	46,00	26,67	27,65	30,20	21,93	--	21,93	11,47	--	11,47	6,00	--	6,00	6,33	--	6,33	6,47	--	6,47	9,66	--	9,66	36,68	--	36,68
179_A	1,5	--	45,84	45,84	20,35	-5,12	20,36	42,58	--	42,58	6,87	--	6,87	6,86	--	6,86	3,32	--	3,32	1,14	--	1,14	-8,82	--	-8,82	39,20	--	39,20
179_B	4,5	--	46,62	46,62	21,67	-4,21	21,68	43,89	--	43,89	8,13	--	8,13	8,00	--	8,00	4,33	--	4,33	2,97	--	2,97	-7,34	--	-7,34	39,31	--	39,31
179_C	7,5	--	47,15	47,15	23,24	-1,30	23,26	43,80	--	43,80	9,69	--	9,69	9,55	--	9,55	6,07	--	6,07	4,06	--	4,06	-5,73	--	-5,73	38,96	--	38,96
179_D	10,5	--	47,81	47,81	26,40	6,41	26,44	43,63	--	43,63	12,00	--	12,00	12,74	--	12,74	9,46	--	9,46	6,12	--	6,12	-4,98	--	-4,98	38,48	--	38,48
180_A	1,5	--	50,74	50,74	25,38	17,73	26,07	46,85	--	46,85	8,46	--	8,46	21,08	--	21,08	19,48	--	19,48	-0,63	--	-0,63	-4,64	--	-4,64	45,28	--	45,28
180_B	4,5	--	51,73	51,73	26,94	19,77	27,70	47,55	--	47,55	9,72	--	9,72	20,89	--	20,89	19,13	--	19,13	1,42	--	1,42	-3,41	--	-3,41	45,21	--	45,21
180_C	7,5	--	51,36	51,36	29,92	20,42	30,38	47,41	--	47,41	12,10	--	12,10	21,60	--	21,60	19,14	--	19,14	2,09	--	2,09	-2,66	--	-2,66	44,57	--	44,57
180_D	10,5	--	51,17	51,17	28,44	18,26	28,84	47,19	--	47,19	8,72	--	8,72	22,31	--	22,31	19,64	--	19,64	-1,93	--	-1,93	--	--	--	43,81	--	43,81
181_A	1,5	--	47,23	47,23	22,49	20,45	24,60	41,27	--	41,27	7,81	--	7,81	14,48	--	14,48	11,73	--	11,73	3,82	--	3,82	2,49	--	2,49	39,56	--	39,56
181_B	4,5	--	47,84	47,84	24,18	22,14	26,29	42,36	--	42,36	8,98	--	8,98	15,34	--	15,34	12,34	--	12,34	7,67	--	7,67	3,27	--	3,27	39,83	--	39,83
181_C	7,5	--	47,02	47,02	28,31	23,76	29,62	42,33	--	42,33	12,02	--	12,02	16,34	--	16,34	13,03	--	13,03	11,66	--	11,66	5,11	--	5,11	39,49	--	39,49
181_D	10,5	--	47,62	47,62	28,44	25,00	30,06	42,13	--	42,13	11,14	--	11,14	15,39	--	15,39	11,01	--	11,01	6,11	--	6,11	6,08	--	6,08	39,03	--	39,03
182_A	1,5	--	44,65	44,65	23,79	19,38	25,13	19,21	--	19,21	9,77	--	9,77	4,63	--	4,63	5,84	--	5,84	3,34	--	3,34	-1,68	--	-1,68	34,38	--	34,38
182_B	4,5	--	45,27	45,27	25,58	20,73	26,81	19,77	--	19,77	11,18	--	11,18	5,68	--	5,68	7,10	--	7,10	4,81	--	4,81	0,20	--	0,20	36,10	--	36,10
182_C	7,5	--	45,93	45,93	27,45	22,44	28,64	20,33	--	20,33	12,79	--	12,79	7,03	--	7,03	8,14	--	8,14	6,29	--	6,29	2,97	--	2,97	36,35	--	36,35
182_D	10,5	--	47,17	47,17	30,23	24,57	31,27	21,26	--	21,26	14,71	--	14,71	8,76	--	8,76	9,04	--	9,04	7,04	--	7,04	6,09	--	6,09	36,36	--	36,36
183_A	1,5	--	45,82	45,82	22,15	--	22,15	42,22	--	42,22	7,85	--	7,85	7,07	--	7,07	6,19	--	6,19	3,48	--	3,48	--	--	--	39,30	--	39,30
183_B	4,5	--	46,55	46,55	23,71	--	23,71	43,37	--	43,37	9,34	--	9,34	8,24	--	8,24	7,18	--	7,18	5,06	--	5,06	--	--	--	39,50	--	39,50
183_C	7,5	--	47,06	47,06	25,58	--	25,58	43,27	--	43,27	11,25	--	11,25	10,09	--	10,09	8,42	--	8,42	6,01	--	6,01	--	--	--	39,17	--	39,17
183_D	10,5	--	47,70	47,70	29,05	--	29,05	43,09	--	43,09	13,96	--	13,96	13,49	--	13,49	11,69	--	11,69	7,75	--	7,75	--	--	--	38,69	--	38,69
184_A	1,5	--	50,09	50,09	31,76	18,18	31,95	46,08	--	46,08	13,29	--	13,29	22,11	--	22,11	20,79	--	20,79	12,95	--	12,95	-1,43	--	-1,43	45,88	--	45,88
184_B	4,5	--	51,11	51,11	32,50	19,46	32,71	46,89	--	46,89	14,05	--	14,05	22,43	--	22,43	20,66	--	20,66	14,14	--	14,14	-2,06	--	-2,06	45,78	--	45,78
184_C	7,5	--	50,55	50,55	33,74	20,16	33,93	46,82	--	46,82	14,77	--	14,77	23,24	--	23,24	20,94	--	20,94	13,93	--	13,93	-1,32	--	-1,32	45,19	--	45,19
184_D	10,5	--	50,52	50,52	30,89	8,72	30,92	46,55	--	46,55	10,57	--	10,57	23,92	--	23,92	20,85	--	20,85	6,36	--	6,36	--	--	--	44,44	--	44,44
185_A	1,5	--	43,43	43,43	33,13	22,16	33,46	39,29	--	39,29	16,71	--	16,71	17,97	--	17,97	15,09	--	15,09	16,50	--	16,50	3,04	--	3,04	45,74	--	45,74
185_B	4,5	--	45,64	45,64	33,88	22,91	34,21	40,44	--	40,44	17,47	--	17,47	18,08	--	18,08	15,69	--	15,69	17,38	--	17,38	3,27	--	3,27	45,75	--	45,75
185_C	7,5	--	43,60	43,60	34,91	24,26	35,27	40,56	--	40,56	18,41	--	18,41	19,23	--	19,23	16,79	--	16,79	17,59	--	17,59	5,16	--	5,16	45,27	--	45,27
185_D	10,5	--	43,89	43,89	33,80	25,02	34,34	39,96	--	39,96	14,00	--	14,00	20,62	--	20,62	16,89	--	16,89	11,15	--	11,15	6,54	--	6,54	44,61	--	44,61
186_A	1,5	--	42,35	42,35	23,94	18,90	25,12	25,05	--	25,05	9,67	--	9,67	6,67	--	6,67	7,41	--	7,41	5,05	--	5,05	-0,52	--	-0,52	39,08	--	39,08

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
186_B	4,5	--	42,89	42,89	25,80	20,80	26,99	26,62	--	26,62	11,26	--	11,26	8,09	--	8,09	8,51	--	8,51	6,48	--	6,48	1,28	--	1,28	39,75	--	39,75
186_C	7,5	--	43,83	43,83	27,86	23,16	29,13	27,61	--	27,61	13,17	--	13,17	9,68	--	9,68	9,38	--	9,38	7,82	--	7,82	4,08	--	4,08	39,67	--	39,67
186_D	10,5	--	45,58	45,58	30,64	24,60	31,61	27,76	--	27,76	15,41	--	15,41	11,94	--	11,94	10,54	--	10,54	8,77	--	8,77	6,39	--	6,39	39,40	--	39,40
187_A	1,5	--	52,50	52,50	19,98	40,78	40,82	10,42	--	10,42	3,83	--	3,83	6,27	--	6,27	0,84	--	0,84	-8,58	--	-8,58	3,03	--	3,03	35,38	--	35,38
187_B	4,5	--	53,20	53,20	21,43	40,70	40,75	11,15	--	11,15	4,74	--	4,74	7,88	--	7,88	1,97	--	1,97	-7,77	--	-7,77	4,17	--	4,17	36,89	--	36,89
187_C	7,5	--	52,99	52,99	23,66	40,41	40,50	11,82	--	11,82	5,92	--	5,92	9,42	--	9,42	2,62	--	2,62	-7,03	--	-7,03	5,51	--	5,51	37,00	--	37,00
187_D	10,5	--	55,56	55,56	26,87	40,48	40,67	13,30	--	13,30	7,97	--	7,97	10,44	--	10,44	3,33	--	3,33	-5,41	--	-5,41	7,81	--	7,81	36,90	--	36,90
188_A	1,5	--	40,95	40,95	36,33	30,52	37,34	18,75	--	18,75	18,71	--	18,71	4,59	--	4,59	6,56	--	6,56	0,84	--	0,84	16,68	--	16,68	46,99	--	46,99
188_B	4,5	--	41,51	41,51	37,55	30,91	38,40	19,28	--	19,28	18,72	--	18,72	6,48	--	6,48	7,49	--	7,49	2,54	--	2,54	16,41	--	16,41	46,92	--	46,92
188_C	7,5	--	42,61	42,61	38,58	31,62	39,38	20,17	--	20,17	19,80	--	19,80	9,16	--	9,16	8,31	--	8,31	4,64	--	4,64	17,19	--	17,19	46,22	--	46,22
188_D	10,5	--	44,61	44,61	39,80	32,50	40,54	21,63	--	21,63	21,16	--	21,16	11,86	--	11,86	9,51	--	9,51	7,04	--	7,04	17,85	--	17,85	45,47	--	45,47
189_A	1,5	--	50,77	50,77	42,34	40,43	44,50	16,86	--	16,86	23,48	--	23,48	0,15	--	0,15	4,39	--	4,39	0,30	--	0,30	24,26	--	24,26	37,98	--	37,98
189_B	4,5	--	51,42	51,42	43,34	41,16	45,40	17,72	--	17,72	23,38	--	23,38	1,33	--	1,33	5,13	--	5,13	1,74	--	1,74	23,82	--	23,82	39,47	--	39,47
189_C	7,5	--	51,98	51,98	44,19	41,82	46,18	18,64	--	18,64	24,15	--	24,15	2,14	--	2,14	5,64	--	5,64	3,37	--	3,37	24,33	--	24,33	39,57	--	39,57
189_D	10,5	--	52,49	52,49	45,09	42,55	47,01	20,00	--	20,00	24,93	--	24,93	3,14	--	3,14	6,48	--	6,48	5,44	--	5,44	24,99	--	24,99	39,49	--	39,49
190_A	1,5	--	57,42	57,42	31,49	42,44	42,78	3,87	--	3,87	-0,45	--	-0,45	--	--	--	-0,43	--	-0,43	5,61	--	5,61	6,99	--	6,99	21,80	--	21,80
190_B	4,5	--	58,35	58,35	31,25	42,13	42,47	4,62	--	4,62	0,12	--	0,12	--	--	--	0,12	--	0,12	5,69	--	5,69	7,44	--	7,44	22,61	--	22,61
190_C	7,5	--	59,09	59,09	31,11	41,96	42,30	5,63	--	5,63	0,58	--	0,58	--	--	--	0,65	--	0,65	5,49	--	5,49	7,84	--	7,84	23,53	--	23,53
190_D	10,5	--	59,55	59,55	31,72	42,20	42,57	7,04	--	7,04	1,33	--	1,33	--	--	--	1,42	--	1,42	5,66	--	5,66	8,23	--	8,23	24,32	--	24,32
191_A	1,5	--	46,95	46,95	34,56	30,96	36,13	18,44	--	18,44	15,94	--	15,94	8,57	--	8,57	5,20	--	5,20	-0,39	--	-0,39	16,81	--	16,81	43,80	--	43,80
191_B	4,5	--	47,09	47,09	34,63	31,47	36,34	18,44	--	18,44	16,26	--	16,26	9,59	--	9,59	6,44	--	6,44	1,44	--	1,44	16,99	--	16,99	44,40	--	44,40
191_C	7,5	--	47,59	47,59	35,32	31,94	36,96	19,59	--	19,59	16,82	--	16,82	10,65	--	10,65	7,85	--	7,85	4,05	--	4,05	17,20	--	17,20	44,25	--	44,25
191_D	10,5	--	48,39	48,39	36,33	32,92	37,96	21,15	--	21,15	17,97	--	17,97	12,01	--	12,01	8,92	--	8,92	5,78	--	5,78	17,92	--	17,92	43,94	--	43,94
192_A	1,5	--	53,22	53,22	23,19	39,07	39,18	8,38	--	8,38	2,02	--	2,02	3,74	--	3,74	-2,14	--	-2,14	-7,48	--	-7,48	2,80	--	2,80	34,25	--	34,25
192_B	4,5	--	52,90	52,90	23,76	39,17	39,29	8,96	--	8,96	2,69	--	2,69	4,83	--	4,83	-0,99	--	-0,99	-5,93	--	-5,93	4,06	--	4,06	36,01	--	36,01
192_C	7,5	--	55,64	55,64	24,44	39,00	39,15	10,13	--	10,13	3,37	--	3,37	6,65	--	6,65	0,19	--	0,19	-4,63	--	-4,63	6,00	--	6,00	36,18	--	36,18
192_D	10,5	--	56,33	56,33	26,05	38,87	39,09	11,82	--	11,82	4,37	--	4,37	7,27	--	7,27	1,25	--	1,25	-3,95	--	-3,95	7,34	--	7,34	36,13	--	36,13
193_A	1,5	--	57,99	57,99	12,35	41,81	41,81	2,22	--	2,22	-15,46	--	-15,46	--	--	--	--	--	--	-12,94	--	-12,94	-3,97	--	-3,97	-2,29	--	-2,29
193_B	4,5	--	59,08	59,08	13,39	41,97	41,98	3,12	--	3,12	-14,57	--	-14,57	--	--	--	--	--	--	-12,08	--	-12,08	-3,62	--	-3,62	-1,97	--	-1,97
193_C	7,5	--	59,83	59,83	14,52	41,79	41,80	4,00	--	4,00	-13,49	--	-13,49	--	--	--	--	--	--	-11,19	--	-11,19	-3,40	--	-3,40	-1,54	--	-1,54
193_D	10,5	--	60,30	60,30	15,91	42,06	42,07	5,05	--	5,05	-12,34	--	-12,34	--	--	--	--	--	--	-10,13	--	-10,13	-2,39	--	-2,39	-0,60	--	-0,60
194_A	1,5	--	52,86	52,86	27,86	34,66	35,48	12,20	--	12,20	7,68	--	7,68	0,23	--	0,23	3,44	--	3,44	0,15	--	0,15	2,90	--	2,90	33,34	--	33,34
194_B	4,5	--	53,48	53,48	28,42	35,04	35,90	13,36	--	13,36	8,91	--	8,91	1,84	--	1,84	4,69	--	4,69	1,63	--	1,63	4,09	--	4,09	34,96	--	34,96
194_C	7,5	--	53,18	53,18	29,62	35,25	36,30	14,47	--	14,47	10,80	--	10,80	2,40	--	2,40	5,83	--	5,83	3,23	--	3,23	6,19	--	6,19	35,17	--	35,17
194_D	10,5	--	55,79	55,79	31,54	35,78	37,17	16,00	--	16,00	13,24	--	13,24	3,23	--	3,23	6,90	--	6,90	5,15	--	5,15	8,78	--	8,78	35,10	--	35,10
195_A	1,5	--	47,65	47,65	29,35	36,28	37,08	24,80	--	24,80	7,76	--	7,76	6,70	--	6,70	3,47	--	3,47	-2,37	--	-2,37	17,03	--	17,03	43,08	--	43,08
195_B	4,5	--	48,13	48,13	30,10	36,41	37,32	24,61	--	24,61	9,23	--	9,23	7,82	--	7,82	4,56	--	4,56	-0,62	--	-0,62	17,53	--	17,53	43,78	--	43,78
195_C	7,5	--	48,74	48,74	30,62	36,28	37,32	25,41	--	25,41	10,88	--	10,88	8,54	--	8,54	6,06	--	6,06	1,34	--	1,34	17,54	--	17,54	43,72	--	43,72
195_D	10,5	--	49,80	49,80	31,88	36,92	38,10	26,24	--	26,24	12,81	--	12,81	10,01	--	10,01	7,26	--	7,26	2,16	--	2,16	17,87	--	17,87	43,47	--	43,47

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
195_E	13,5	--	49,36	49,36	34,54	37,94	39,57	27,23	--	27,23	15,73	--	15,73	11,07	--	11,07	8,58	--	8,58	3,20	--	3,20	18,68	--	18,68	43,15	--	43,15
196_A	1,5	--	56,45	56,45	25,17	19,92	26,30	8,00	--	8,00	-3,19	--	-3,19	-6,24	--	-6,24	-18,05	--	-18,05	-6,48	--	-6,48	9,83	--	9,83	32,04	--	32,04
196_B	4,5	--	57,36	57,36	25,69	21,16	27,00	8,48	--	8,48	-2,57	--	-2,57	-4,70	--	-4,70	-17,31	--	-17,31	-5,26	--	-5,26	10,48	--	10,48	33,70	--	33,70
196_C	7,5	--	58,22	58,22	25,71	22,58	27,43	9,76	--	9,76	-2,25	--	-2,25	-2,56	--	-2,56	-16,36	--	-16,36	-4,39	--	-4,39	10,69	--	10,69	33,82	--	33,82
196_D	10,5	--	58,64	58,64	25,82	24,51	28,22	11,16	--	11,16	-1,90	--	-1,90	0,81	--	0,81	-17,61	--	-17,61	-3,83	--	-3,83	10,90	--	10,90	33,79	--	33,79
196_E	13,5	--	58,77	58,77	26,23	27,78	30,08	12,81	--	12,81	-1,06	--	-1,06	1,69	--	1,69	-16,16	--	-16,16	-2,88	--	-2,88	12,22	--	12,22	33,71	--	33,71
197_A	1,5	--	58,94	58,94	7,16	40,67	40,67	--	--	--	-16,58	--	-16,58	--	--	--	--	--	--	-13,69	--	-13,69	-8,20	--	-8,20	-11,02	--	-11,02
197_B	4,5	--	60,09	60,09	8,32	40,93	40,93	--	--	--	-15,72	--	-15,72	--	--	--	--	--	--	-12,66	--	-12,66	-7,71	--	-7,71	-10,60	--	-10,60
197_C	7,5	--	60,94	60,94	9,27	40,90	40,90	--	--	--	-14,84	--	-14,84	--	--	--	--	--	--	-11,89	--	-11,89	-7,51	--	-7,51	-10,75	--	-10,75
197_D	10,5	--	61,22	61,22	10,38	41,00	41,00	--	--	--	-13,74	--	-13,74	--	--	--	--	--	--	-11,11	--	-11,11	-7,13	--	-7,13	-10,28	--	-10,28
197_E	13,5	--	61,33	61,33	12,02	41,29	41,30	--	--	--	-12,53	--	-12,53	--	--	--	--	--	--	-10,17	--	-10,17	-6,25	--	-6,25	-9,64	--	-9,64
198_A	1,5	--	53,14	53,14	22,12	31,67	32,13	13,31	--	13,31	7,18	--	7,18	5,65	--	5,65	2,90	--	2,90	-1,19	--	-1,19	3,81	--	3,81	33,30	--	33,30
198_B	4,5	--	52,86	52,86	23,92	32,45	33,02	14,40	--	14,40	8,53	--	8,53	7,33	--	7,33	4,16	--	4,16	0,52	--	0,52	5,38	--	5,38	35,14	--	35,14
198_C	7,5	--	55,53	55,53	25,78	33,36	34,06	15,35	--	15,35	10,08	--	10,08	8,87	--	8,87	5,40	--	5,40	1,61	--	1,61	7,28	--	7,28	35,56	--	35,56
198_D	10,5	--	56,21	56,21	28,56	34,57	35,54	16,78	--	16,78	12,00	--	12,00	10,20	--	10,20	6,62	--	6,62	2,56	--	2,56	9,39	--	9,39	35,62	--	35,62
198_E	13,5	--	56,72	56,72	33,06	37,84	39,09	18,43	--	18,43	13,68	--	13,68	11,77	--	11,77	7,82	--	7,82	3,67	--	3,67	11,79	--	11,79	35,57	--	35,57
199_A	1,5	--	46,27	46,27	29,50	24,21	30,63	28,37	--	28,37	8,89	--	8,89	4,16	--	4,16	1,95	--	1,95	-3,06	--	-3,06	13,18	--	13,18	44,80	--	44,80
199_A	19,5	--	39,85	39,85	35,52	30,91	36,81	32,84	--	32,84	19,28	--	19,28	13,87	--	13,87	11,30	--	11,30	5,21	--	5,21	15,41	--	15,41	41,80	--	41,80
199_B	4,5	--	46,19	46,19	29,72	24,93	30,96	29,17	--	29,17	9,89	--	9,89	5,37	--	5,37	3,15	--	3,15	-0,89	--	-0,89	13,26	--	13,26	44,84	--	44,84
199_B	22,5	--	40,90	40,90	36,79	32,53	38,17	33,27	--	33,27	19,64	--	19,64	16,38	--	16,38	13,00	--	13,00	6,53	--	6,53	16,38	--	16,38	41,35	--	41,35
199_C	7,5	--	46,84	46,84	29,98	26,13	31,48	30,19	--	30,19	11,00	--	11,00	7,36	--	7,36	5,11	--	5,11	1,31	--	1,31	13,32	--	13,32	44,29	--	44,29
199_D	10,5	--	47,94	47,94	31,16	28,45	33,02	30,82	--	30,82	12,82	--	12,82	9,97	--	9,97	7,04	--	7,04	2,96	--	2,96	13,87	--	13,87	43,60	--	43,60
199_E	13,5	--	47,96	47,96	33,95	27,30	34,80	31,22	--	31,22	16,26	--	16,26	11,48	--	11,48	8,45	--	8,45	2,77	--	2,77	14,63	--	14,63	42,92	--	42,92
199_F	16,5	--	36,96	36,96	34,85	27,04	35,52	32,20	--	32,20	17,75	--	17,75	13,03	--	13,03	9,68	--	9,68	4,00	--	4,00	14,10	--	14,10	42,31	--	42,31
200_A	1,5	--	55,51	55,51	11,58	17,55	18,53	22,02	--	22,02	-0,82	--	-0,82	1,17	--	1,17	-5,20	--	-5,20	--	--	--	-4,95	--	-4,95	32,13	--	32,13
200_A	19,5	--	58,07	58,07	0,11	27,94	27,95	26,71	--	26,71	-5,61	--	-5,61	9,54	--	9,54	-3,79	--	-3,79	--	--	--	--	--	--	33,00	--	33,00
200_B	4,5	--	56,70	56,70	12,97	19,09	20,04	23,42	--	23,42	0,50	--	0,50	2,85	--	2,85	-4,77	--	-4,77	--	--	--	-3,13	--	-3,13	33,67	--	33,67
200_B	22,5	--	58,03	58,03	0,43	30,11	30,11	27,35	--	27,35	-5,20	--	-5,20	10,30	--	10,30	-3,38	--	-3,38	--	--	--	--	--	--	32,80	--	32,80
200_C	7,5	--	57,56	57,56	13,67	20,98	21,72	24,54	--	24,54	1,64	--	1,64	4,12	--	4,12	-4,71	--	-4,71	--	--	--	-0,80	--	-0,80	33,68	--	33,68
200_D	10,5	--	58,02	58,02	14,12	22,93	23,47	25,16	--	25,16	2,08	--	2,08	6,59	--	6,59	-4,78	--	-4,78	--	--	--	1,36	--	1,36	33,54	--	33,54
200_E	13,5	--	58,25	58,25	15,03	21,64	22,50	25,30	--	25,30	2,47	--	2,47	7,79	--	7,79	-4,43	--	-4,43	--	--	--	2,53	--	2,53	33,35	--	33,35
200_F	16,5	--	58,10	58,10	10,80	20,83	21,24	25,84	--	25,84	-5,98	--	-5,98	8,64	--	8,64	-4,19	--	-4,19	--	--	--	--	--	--	33,16	--	33,16
201_A	1,5	--	59,10	59,10	1,77	29,34	29,35	--	--	--	-8,15	--	-8,15	-1,37	--	-1,37	-12,60	--	-12,60	--	--	--	-14,46	--	-14,46	-16,51	--	-16,51
201_A	19,5	--	61,59	61,59	--	31,47	31,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
201_B	4,5	--	60,44	60,44	3,77	30,04	30,05	--	--	--	-6,64	--	-6,64	0,15	--	0,15	-11,83	--	-11,83	--	--	--	-13,55	--	-13,55	-15,44	--	-15,44
201_B	22,5	--	61,56	61,56	--	31,79	31,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
201_C	7,5	--	61,22	61,22	4,33	30,28	30,29	--	--	--	-8,41	--	-8,41	0,55	--	0,55	-11,63	--	-11,63	--	--	--	-13,16	--	-13,16	-15,11	--	-15,11
201_D	10,5	--	61,45	61,45	1,88	30,40	30,41	--	--	--	-9,13	--	-9,13	-5,07	--	-5,07	-14,06	--	-14,06	--	--	--	-12,94	--	-12,94	-14,95	--	-14,95
201_E	13,5	--	61,55	61,55	-7,94	30,49	30,49	--	--	--	--	--	--	-5,01	--	-5,01	-14,07	--	-14,07	--	--	--	-16,53	--	-16,53	-14,84	--	-14,84

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
201_F	16,5	--	61,59	61,59	--	30,80	30,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-26,01	--	-26,01
202_A	1,5	--	53,32	53,32	20,19	19,76	22,99	19,47	--	19,47	5,77	--	5,77	-1,57	--	-1,57	1,30	--	1,30	-2,80	--	-2,80	1,04	--	1,04	33,60	--	33,60
202_A	19,5	--	58,34	58,34	34,57	38,53	40,00	19,20	--	19,20	17,60	--	17,60	4,49	--	4,49	9,69	--	9,69	4,80	--	4,80	15,05	--	15,05	35,21	--	35,21
202_B	4,5	--	56,33	56,33	21,96	20,72	24,39	19,53	--	19,53	7,22	--	7,22	-0,07	--	-0,07	2,92	--	2,92	-1,09	--	-1,09	2,38	--	2,38	35,26	--	35,26
202_B	22,5	--	57,68	57,68	35,83	39,65	41,16	20,05	--	20,05	18,53	--	18,53	5,71	--	5,71	11,88	--	11,88	6,12	--	6,12	16,53	--	16,53	35,19	--	35,19
202_C	7,5	--	57,16	57,16	23,85	22,34	26,17	20,28	--	20,28	8,55	--	8,55	0,96	--	0,96	3,83	--	3,83	0,62	--	0,62	4,27	--	4,27	35,55	--	35,55
202_D	10,5	--	57,81	57,81	26,29	24,49	28,49	21,08	--	21,08	10,70	--	10,70	2,35	--	2,35	5,21	--	5,21	1,31	--	1,31	6,86	--	6,86	35,55	--	35,55
202_E	13,5	--	58,23	58,23	31,06	27,83	32,75	21,90	--	21,90	14,99	--	14,99	3,44	--	3,44	6,52	--	6,52	2,50	--	2,50	10,20	--	10,20	35,45	--	35,45
202_F	16,5	--	57,99	57,99	32,70	30,65	34,81	22,31	--	22,31	16,67	--	16,67	5,50	--	5,50	8,05	--	8,05	3,66	--	3,66	9,85	--	9,85	35,34	--	35,34
203_A	1,5	--	58,54	58,54	2,35	18,19	18,30	--	--	--	-7,53	--	-7,53	-2,32	--	-2,32	-11,58	--	-11,58	--	--	--	-16,25	--	-16,25	--	--	--
203_A	19,5	--	61,05	61,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
203_B	4,5	--	59,79	59,79	4,30	19,09	19,23	--	--	--	-6,06	--	-6,06	-0,88	--	-0,88	-10,83	--	-10,83	--	--	--	-15,19	--	-15,19	--	--	--
203_B	22,5	--	61,02	61,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
203_C	7,5	--	60,64	60,64	-0,01	19,18	19,23	--	--	--	-9,08	--	-9,08	-0,50	--	-0,50	-10,64	--	-10,64	--	--	--	-14,78	--	-14,78	--	--	--
203_C	25,5	--	60,99	60,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
203_D	10,5	--	60,92	60,92	0,30	19,23	19,29	--	--	--	-8,84	--	-8,84	-3,69	--	-3,69	-14,76	--	-14,76	--	--	--	-14,61	--	-14,61	--	--	--
203_D	28,5	--	60,95	60,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
203_E	13,5	--	61,02	61,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-3,59	--	-3,59	-17,78	--	-17,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--
203_F	16,5	--	61,05	61,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
204_A	1,5	--	53,25	53,25	16,94	15,26	19,19	10,63	--	10,63	2,83	--	2,83	-9,93	--	-9,93	-4,45	--	-4,45	-4,07	--	-4,07	-5,77	--	-5,77	31,66	--	31,66
204_A	19,5	--	57,96	57,96	26,23	20,79	27,32	17,90	--	17,90	12,17	--	12,17	--	--	--	3,01	--	3,01	3,78	--	3,78	1,77	--	1,77	32,63	--	32,63
204_B	4,5	--	56,49	56,49	18,71	15,31	20,34	12,01	--	12,01	4,40	--	4,40	-8,52	--	-8,52	-2,85	--	-2,85	-2,04	--	-2,04	-4,78	--	-4,78	33,15	--	33,15
204_B	22,5	--	57,94	57,94	29,26	24,80	30,59	20,27	--	20,27	14,43	--	14,43	--	--	--	5,64	--	5,64	6,33	--	6,33	4,36	--	4,36	32,52	--	32,52
204_C	7,5	--	57,38	57,38	19,96	15,32	21,24	13,10	--	13,10	5,90	--	5,90	-6,74	--	-6,74	-2,26	--	-2,26	-0,19	--	-0,19	-4,25	--	-4,25	33,15	--	33,15
204_C	25,5	--	57,97	57,97	32,60	31,22	34,97	20,93	--	20,93	15,81	--	15,81	--	--	--	7,16	--	7,16	7,57	--	7,57	8,43	--	8,43	32,47	--	32,47
204_D	10,5	--	57,85	57,85	21,26	15,53	22,29	14,07	--	14,07	6,70	--	6,70	-4,13	--	-4,13	-1,22	--	-1,22	0,52	--	0,52	-3,60	--	-3,60	33,02	--	33,02
204_D	28,5	--	58,07	58,07	34,60	38,33	39,86	21,88	--	21,88	17,19	--	17,19	--	--	--	8,29	--	8,29	8,18	--	8,18	14,62	--	14,62	32,42	--	32,42
204_E	13,5	--	58,08	58,08	23,54	16,10	24,26	15,07	--	15,07	7,96	--	7,96	-1,87	--	-1,87	-0,07	--	-0,07	1,43	--	1,43	-2,36	--	-2,36	32,86	--	32,86
204_F	16,5	--	58,01	58,01	24,77	18,17	25,63	16,44	--	16,44	9,66	--	9,66	--	--	--	1,28	--	1,28	2,52	--	2,52	-0,59	--	-0,59	32,72	--	32,72
205_A	1,5	--	45,91	45,91	20,07	19,58	22,84	35,04	--	35,04	5,56	--	5,56	5,27	--	5,27	3,88	--	3,88	-4,60	--	-4,60	1,77	--	1,77	44,45	--	44,45
205_A	19,5	--	44,07	44,07	33,11	37,62	38,94	37,40	--	37,40	14,17	--	14,17	18,13	--	18,13	12,21	--	12,21	3,77	--	3,77	12,55	--	12,55	41,34	--	41,34
205_B	4,5	--	47,01	47,01	21,77	20,83	24,34	37,14	--	37,14	7,01	--	7,01	6,71	--	6,71	4,83	--	4,83	-2,63	--	-2,63	3,54	--	3,54	44,51	--	44,51
205_B	22,5	--	45,75	45,75	34,69	38,52	40,02	38,81	--	38,81	15,74	--	15,74	19,63	--	19,63	13,77	--	13,77	5,03	--	5,03	14,56	--	14,56	40,83	--	40,83
205_C	7,5	--	47,56	47,56	24,05	22,33	26,28	37,21	--	37,21	8,91	--	8,91	8,54	--	8,54	5,42	--	5,42	-0,32	--	-0,32	5,10	--	5,10	43,93	--	43,93
205_C	25,5	--	46,64	46,64	35,59	39,31	40,85	39,51	--	39,51	16,28	--	16,28	20,18	--	20,18	14,64	--	14,64	7,35	--	7,35	16,11	--	16,11	40,36	--	40,36
205_D	10,5	--	48,22	48,22	26,40	24,52	28,57	37,16	--	37,16	10,87	--	10,87	11,10	--	11,10	6,53	--	6,53	1,51	--	1,51	6,89	--	6,89	43,22	--	43,22
205_D	28,5	--	45,83	45,83	36,35	39,44	41,17	39,61	--	39,61	17,78	--	17,78	20,62	--	20,62	15,50	--	15,50	9,13	--	9,13	16,01	--	16,01	39,97	--	39,97
205_E	13,5	--	46,95	46,95	29,58	27,39	31,63	37,12	--	37,12	11,50	--	11,50	12,56	--	12,56	7,25	--	7,25	2,35	--	2,35	8,23	--	8,23	42,52	--	42,52
205_F	16,5	--	43,40	43,40	31,39	32,87	35,20	37,11	--	37,11	12,95	--	12,95	16,19	--	16,19	9,09	--	9,09	2,66	--	2,66	11,43	--	11,43	41,89	--	41,89

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

		incl. aftrek [dB]																											
		Cuneraweg			Betuwestraatweg			Rhenenseweg			Achterdorp			Arndt van Buerenstraat			Christoffel Spieringhstraat			Frans Halsstraat			Mesdagstraat			binnenlpanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
206_A	1,5	--	52,87	52,87	15,60	22,95	23,68	35,81	--	35,81	-3,31	--	-3,31	6,63	--	6,63	-0,28	--	-0,28	--	--	--	--	--	--	31,83	--	31,83
206_A	19,5	--	55,96	55,96	28,87	--	28,87	38,24	--	38,24	9,28	--	9,28	16,42	--	16,42	3,09	--	3,09	--	--	--	--	--	--	32,92	--	32,92
206_B	4,5	--	52,86	52,86	17,46	24,25	25,08	37,68	--	37,68	-1,50	--	-1,50	7,86	--	7,86	0,62	--	0,62	--	--	--	--	--	--	33,57	--	33,57
206_B	22,5	--	55,98	55,98	30,08	--	30,08	38,20	--	38,20	10,03	--	10,03	17,32	--	17,32	3,77	--	3,77	--	--	--	--	--	--	32,74	--	32,74
206_C	7,5	--	53,47	53,47	19,20	24,35	25,51	38,26	--	38,26	0,60	--	0,60	8,85	--	8,85	1,26	--	1,26	--	--	--	--	--	--	33,58	--	33,58
206_C	25,5	--	56,00	56,00	31,24	--	31,24	38,08	--	38,08	10,85	--	10,85	17,76	--	17,76	4,47	--	4,47	--	--	--	--	--	--	32,59	--	32,59
206_D	10,5	--	55,82	55,82	21,37	24,40	26,15	38,30	--	38,30	4,21	--	4,21	10,05	--	10,05	1,90	--	1,90	--	--	--	--	--	--	33,45	--	33,45
206_D	28,5	--	56,00	56,00	32,07	--	32,07	37,95	--	37,95	11,44	--	11,44	18,22	--	18,22	5,22	--	5,22	--	--	--	--	--	--	32,66	--	32,66
206_E	13,5	--	56,12	56,12	25,14	--	25,14	38,25	--	38,25	6,10	--	6,10	12,52	--	12,52	2,33	--	2,33	--	--	--	--	--	--	33,28	--	33,28
206_F	16,5	--	55,93	55,93	27,48	--	27,48	38,19	--	38,19	8,02	--	8,02	15,05	--	15,05	2,44	--	2,44	--	--	--	--	--	--	33,07	--	33,07
207_A	1,5	--	40,81	40,81	32,44	26,50	33,43	29,49	--	29,49	17,75	--	17,75	20,65	--	20,65	7,41	--	7,41	1,63	--	1,63	4,90	--	4,90	45,75	--	45,75
207_B	4,5	--	41,77	41,77	33,54	27,91	34,59	30,62	--	30,62	17,72	--	17,72	21,95	--	21,95	8,40	--	8,40	3,32	--	3,32	6,51	--	6,51	46,15	--	46,15
207_C	7,5	--	42,78	42,78	34,55	28,41	35,50	31,76	--	31,76	18,53	--	18,53	23,28	--	23,28	9,48	--	9,48	5,99	--	5,99	8,60	--	8,60	45,89	--	45,89
207_D	10,5	--	45,13	45,13	35,67	28,95	36,51	32,25	--	32,25	19,54	--	19,54	25,31	--	25,31	10,70	--	10,70	8,41	--	8,41	11,45	--	11,45	45,47	--	45,47
208_A	1,5	--	35,78	35,78	41,11	20,64	41,15	33,70	--	33,70	18,76	--	18,76	19,89	--	19,89	22,15	--	22,15	21,84	--	21,84	2,03	--	2,03	40,10	--	40,10
208_B	4,5	--	37,48	37,48	42,66	22,22	42,70	34,84	--	34,84	20,00	--	20,00	21,26	--	21,26	23,44	--	23,44	23,35	--	23,35	3,79	--	3,79	40,96	--	40,96
208_C	7,5	--	36,63	36,63	43,85	25,38	43,91	35,94	--	35,94	21,11	--	21,11	22,74	--	22,74	24,66	--	24,66	24,48	--	24,48	5,81	--	5,81	40,89	--	40,89
208_D	10,5	--	40,03	40,03	44,27	30,12	44,43	36,47	--	36,47	22,50	--	22,50	24,57	--	24,57	25,87	--	25,87	25,14	--	25,14	8,96	--	8,96	40,67	--	40,67
209_A	1,5	--	39,26	39,26	48,32	39,75	48,89	44,73	--	44,73	22,91	--	22,91	13,22	--	13,22	29,68	--	29,68	25,84	--	25,84	9,20	--	9,20	38,19	--	38,19
209_B	4,5	--	42,05	42,05	49,92	40,95	50,44	46,67	--	46,67	24,13	--	24,13	14,60	--	14,60	31,16	--	31,16	27,51	--	27,51	10,98	--	10,98	39,60	--	39,60
209_C	7,5	--	38,01	38,01	50,68	35,56	50,81	46,90	--	46,90	25,33	--	25,33	17,50	--	17,50	32,01	--	32,01	28,64	--	28,64	9,25	--	9,25	39,58	--	39,58
209_D	10,5	--	38,54	38,54	50,98	24,80	50,99	46,91	--	46,91	25,41	--	25,41	20,61	--	20,61	32,35	--	32,35	28,95	--	28,95	1,00	--	1,00	39,41	--	39,41
210_A	1,5	--	42,50	42,50	51,67	44,99	52,51	41,38	--	41,38	30,87	--	30,87	17,39	--	17,39	27,85	--	27,85	24,28	--	24,28	18,22	--	18,22	40,61	--	40,61
210_B	4,5	--	44,46	44,46	53,38	45,66	54,06	43,37	--	43,37	32,18	--	32,18	17,57	--	17,57	28,96	--	28,96	25,84	--	25,84	18,49	--	18,49	41,26	--	41,26
210_C	7,5	--	42,62	42,62	53,85	45,22	54,41	43,77	--	43,77	33,36	--	33,36	18,02	--	18,02	29,95	--	29,95	26,96	--	26,96	18,54	--	18,54	41,13	--	41,13
210_D	10,5	--	39,59	39,59	53,87	44,37	54,33	43,86	--	43,86	33,83	--	33,83	7,83	--	7,83	30,48	--	30,48	27,15	--	27,15	19,10	--	19,10	40,86	--	40,86
211_A	1,5	--	40,00	40,00	47,18	37,93	47,67	31,52	--	31,52	29,12	--	29,12	2,62	--	2,62	7,44	--	7,44	15,37	--	15,37	17,44	--	17,44	44,44	--	44,44
211_B	4,5	--	41,52	41,52	48,52	40,08	49,10	32,74	--	32,74	30,48	--	30,48	4,58	--	4,58	6,43	--	6,43	16,62	--	16,62	17,79	--	17,79	44,76	--	44,76
211_C	7,5	--	42,30	42,30	49,20	41,03	49,82	32,92	--	32,92	31,55	--	31,55	7,54	--	7,54	8,32	--	8,32	17,26	--	17,26	18,52	--	18,52	44,36	--	44,36
211_D	10,5	--	43,65	43,65	49,45	42,05	50,18	33,81	--	33,81	32,04	--	32,04	11,00	--	11,00	11,24	--	11,24	17,95	--	17,95	20,10	--	20,10	43,81	--	43,81

Bijlage 4. Cumulatieve geluidsbelasting

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deel 1	1,50	49,31	45,92	40,85	50,16
001_B	deel 1	4,50	50,00	46,61	41,40	50,80
001_C	deel 1	7,50	50,69	47,30	42,13	51,50
001_D	deel 1	10,50	51,58	48,20	43,18	52,46
002_A	deel 1	1,50	52,89	49,56	43,96	53,58
002_B	deel 1	4,50	54,37	51,07	45,46	55,07
002_C	deel 1	7,50	54,83	51,55	45,94	55,54
002_D	deel 1	10,50	55,03	51,76	46,18	55,76
003_A	deel 1	1,50	57,67	54,25	48,61	58,29
003_B	deel 1	4,50	59,02	55,66	50,02	59,67
003_C	deel 1	7,50	59,28	55,96	50,32	59,96
003_D	deel 1	10,50	59,22	55,94	50,26	59,91
004_A	deel 1	1,50	57,46	54,13	48,55	58,15
004_B	deel 1	4,50	58,76	55,47	49,87	59,47
004_C	deel 1	7,50	59,09	55,83	50,22	59,81
004_D	deel 1	10,50	59,08	55,85	50,20	59,81
005_A	deel 1	1,50	56,39	52,92	47,67	57,13
005_B	deel 1	4,50	57,24	53,84	48,51	57,99
005_C	deel 1	7,50	57,57	54,21	48,89	58,34
005_D	deel 1	10,50	57,63	54,31	48,98	58,42
006_A	deel 1	1,50	52,69	49,15	44,58	53,65
006_B	deel 1	4,50	52,82	49,26	44,62	53,74
006_C	deel 1	7,50	53,17	49,64	45,02	54,12
006_D	deel 1	10,50	53,72	50,23	45,67	54,72
007_A	deel 1	1,50	47,77	44,44	39,04	48,53
007_B	deel 1	4,50	48,98	45,62	40,18	49,71
007_C	deel 1	7,50	49,75	46,39	40,99	50,49
007_D	deel 1	10,50	50,75	47,40	42,14	51,55
008_A	deel 1	1,50	53,01	49,68	44,02	53,67
008_B	deel 1	4,50	54,54	51,23	45,57	55,22
008_C	deel 1	7,50	54,93	51,63	45,98	55,62
008_D	deel 1	10,50	55,20	51,90	46,28	55,90
009_A	deel 1	1,50	57,45	54,01	48,40	58,07
009_B	deel 1	4,50	58,82	55,44	49,84	59,48
009_C	deel 1	7,50	59,00	55,66	50,05	59,68
009_D	deel 1	10,50	58,98	55,68	50,02	59,66
010_A	deel 1	1,50	53,20	49,87	44,32	53,90
010_B	deel 1	4,50	54,74	51,43	45,88	55,46
010_C	deel 1	7,50	55,19	51,89	46,35	55,92
010_D	deel 1	10,50	55,45	52,16	46,64	56,19
011_A	deel 1	1,50	48,88	45,25	39,66	49,40
011_B	deel 1	4,50	49,74	46,07	40,47	50,24
011_C	deel 1	7,50	50,30	46,69	41,16	50,85
011_D	deel 1	10,50	51,20	47,65	42,34	51,87
012_A	deel 1	1,50	54,71	51,14	45,50	55,25
012_B	deel 1	4,50	55,95	52,43	46,80	56,52
012_C	deel 1	7,50	56,32	52,85	47,20	56,91
012_D	deel 1	10,50	56,39	52,95	47,29	56,99
013_A	deel 1	1,50	57,52	54,07	48,43	58,12
013_B	deel 1	4,50	58,88	55,50	49,87	59,53
013_C	deel 1	7,50	59,09	55,75	50,11	59,76
013_D	deel 1	10,50	59,07	55,76	50,07	59,74
014_A	deel 1	1,50	53,10	49,79	44,13	53,78
014_B	deel 1	4,50	54,54	51,24	45,62	55,24
014_C	deel 1	7,50	54,99	51,70	46,09	55,70
014_D	deel 1	10,50	55,26	51,99	46,40	55,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	deel 1	1,50	54,15	51,29	45,34	54,98
015_B	deel 1	4,50	54,32	51,41	45,53	55,15
015_C	deel 1	7,50	54,47	51,50	45,85	55,35
015_D	deel 1	10,50	54,75	51,69	46,34	55,69
016_A	deel 1	1,50	49,77	46,73	41,04	50,59
016_B	deel 1	4,50	50,26	47,17	41,42	51,03
016_C	deel 1	7,50	50,68	47,52	41,90	51,46
016_D	deel 1	10,50	51,52	48,30	42,95	52,36
017_A	deel 1	1,50	53,25	49,87	44,22	53,89
017_B	deel 1	4,50	54,26	50,90	45,32	54,94
017_C	deel 1	7,50	55,10	51,78	46,22	55,81
017_D	deel 1	10,50	55,28	52,00	46,37	55,98
018_A	deel 1	1,50	56,38	52,84	47,56	57,06
018_B	deel 1	4,50	56,78	53,31	48,03	57,50
018_C	deel 1	7,50	57,21	53,83	48,57	57,99
018_D	deel 1	10,50	57,30	53,97	48,73	58,12
019_A	deel 1	1,50	54,38	51,87	45,08	55,13
019_B	deel 1	4,50	54,37	51,79	45,12	55,12
019_C	deel 1	7,50	54,23	51,54	45,20	55,02
019_D	deel 1	10,50	54,35	51,52	45,61	55,21
020_A	deel 1	1,50	49,08	46,89	38,72	49,59
020_B	deel 1	4,50	49,72	47,38	39,43	50,21
020_C	deel 1	7,50	50,02	47,50	39,96	50,53
020_D	deel 1	10,50	50,75	48,01	41,23	51,37
021_A	deel 1	1,50	50,41	47,18	41,59	51,16
021_B	deel 1	4,50	51,55	48,28	42,73	52,29
021_C	deel 1	7,50	52,47	49,21	43,68	53,22
021_D	deel 1	10,50	53,04	49,78	44,25	53,79
022_A	deel 1	1,50	53,06	49,97	44,64	53,99
022_B	deel 1	4,50	53,36	50,24	44,92	54,27
022_C	deel 1	7,50	53,75	50,59	45,36	54,68
022_D	deel 1	10,50	54,11	50,92	45,81	55,06
023_A	deel 1	1,50	50,53	48,24	40,36	51,07
023_B	deel 1	4,50	51,09	48,61	40,94	51,58
023_C	deel 1	7,50	51,15	48,53	41,19	51,66
023_D	deel 1	10,50	51,55	48,74	42,06	52,16
024_A	deel 1	1,50	49,78	46,88	40,48	50,43
024_B	deel 1	4,50	50,84	47,82	41,56	51,47
024_C	deel 1	7,50	51,62	48,53	42,44	52,27
024_D	deel 1	10,50	52,22	49,08	43,20	52,91
025_A	deel 1	1,50	51,34	48,11	42,42	52,05
025_B	deel 1	4,50	52,20	48,90	43,27	52,89
025_C	deel 1	7,50	53,01	49,72	44,09	53,71
025_D	deel 1	10,50	53,60	50,33	44,72	54,32
026_A	deel 1	1,50	50,66	47,88	41,53	51,40
026_B	deel 1	4,50	51,06	48,20	41,95	51,79
026_C	deel 1	7,50	51,59	48,67	42,56	52,33
026_D	deel 1	10,50	52,31	49,31	43,45	53,09
027_A	deel 1	1,50	51,15	48,39	40,21	51,35
027_B	deel 1	4,50	51,63	48,72	40,72	51,80
027_C	deel 1	7,50	51,60	48,58	40,90	51,80
027_D	deel 1	10,50	51,83	48,69	41,71	52,16
028_A	deel 1	1,50	53,50	49,50	43,29	53,62
028_B	deel 1	4,50	54,23	50,30	44,16	54,41
028_C	deel 1	7,50	54,51	50,70	44,61	54,76
028_D	deel 1	10,50	54,58	50,86	44,85	54,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	deel 1	1,50	51,62	48,18	42,60	52,25
029_B	deel 1	4,50	52,80	49,36	43,80	53,44
029_C	deel 1	7,50	53,58	50,18	44,59	54,23
029_D	deel 1	10,50	54,00	50,63	45,06	54,67
030_A	deel 1	1,50	50,22	47,30	40,83	50,84
030_B	deel 1	4,50	51,04	48,02	41,62	51,62
030_C	deel 1	7,50	51,68	48,60	42,36	52,28
030_D	deel 1	10,50	52,35	49,22	43,23	53,01
031_A	deel 2	1,50	49,17	45,55	41,14	50,15
031_B	deel 2	4,50	49,51	45,87	41,51	50,50
031_C	deel 2	7,50	49,95	46,35	42,02	50,98
031_D	deel 2	10,50	50,77	47,22	42,92	51,84
032_A	deel 2	1,50	42,39	40,14	32,36	42,98
032_B	deel 2	4,50	43,50	41,13	33,60	44,09
032_C	deel 2	7,50	44,36	41,78	34,93	45,05
032_D	deel 2	10,50	46,75	43,78	38,17	47,64
033_A	deel 2	1,50	49,50	47,44	39,26	50,08
033_B	deel 2	4,50	49,83	47,65	39,69	50,41
033_C	deel 2	7,50	49,86	47,51	39,98	50,46
033_D	deel 2	10,50	50,44	47,81	41,09	51,14
034_A	deel 2	1,50	52,13	49,67	42,29	52,72
034_B	deel 2	4,50	52,35	49,84	42,51	52,92
034_C	deel 2	7,50	52,29	49,70	42,55	52,88
034_D	deel 2	10,50	52,42	49,71	42,91	53,05
035_A	deel 2	1,50	53,53	49,79	44,87	54,24
035_B	deel 2	4,50	53,75	50,02	45,09	54,46
035_C	deel 2	7,50	53,97	50,30	45,41	54,73
035_D	deel 2	10,50	54,34	50,74	45,93	55,17
036_A	deel 2	1,50	42,01	38,43	33,82	42,93
036_B	deel 2	4,50	43,23	39,60	35,00	44,13
036_C	deel 2	7,50	44,26	40,64	36,16	45,21
036_D	deel 2	10,50	46,60	43,04	38,73	47,66
037_A	deel 2	1,50	45,71	43,94	35,09	46,28
037_B	deel 2	4,50	46,32	44,45	35,79	46,88
037_C	deel 2	7,50	46,56	44,52	36,40	47,17
037_D	deel 2	10,50	48,07	45,56	38,94	48,87
038_A	deel 2	1,50	52,38	50,38	42,07	52,96
038_B	deel 2	4,50	52,59	50,47	42,32	53,15
038_C	deel 2	7,50	52,34	50,10	42,22	52,90
038_D	deel 2	10,50	52,31	49,90	42,53	52,93
039_A	deel 2	1,50	48,18	45,78	39,06	49,01
039_B	deel 2	4,50	48,41	45,98	39,23	49,22
039_C	deel 2	7,50	48,52	45,99	39,49	49,35
039_D	deel 2	10,50	49,36	46,61	40,71	50,28
040_A	deel 2	1,50	45,45	41,94	37,61	46,53
040_B	deel 2	4,50	45,77	42,17	37,85	46,80
040_C	deel 2	7,50	46,49	42,90	38,62	47,54
040_D	deel 2	10,50	48,19	44,65	40,41	49,29
041_A	deel 2	1,50	47,41	45,13	37,39	47,99
041_B	deel 2	4,50	48,03	45,63	38,12	48,61
041_C	deel 2	7,50	48,46	45,90	38,79	49,07
041_D	deel 2	10,50	49,55	46,75	40,41	50,28
042_A	deel 2	1,50	52,78	50,63	42,41	53,30
042_B	deel 2	4,50	52,99	50,70	42,65	53,48
042_C	deel 2	7,50	52,82	50,41	42,63	53,32
042_D	deel 2	10,50	52,81	50,23	42,91	53,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	deel 2	1,50	46,25	44,09	35,97	46,79
043_B	deel 2	4,50	46,68	44,41	36,48	47,21
043_C	deel 2	7,50	47,03	44,60	37,11	47,60
043_D	deel 2	10,50	48,14	45,40	38,89	48,85
044_A	deel 2	1,50	43,12	39,78	35,01	44,12
044_B	deel 2	4,50	43,68	40,31	35,52	44,66
044_C	deel 2	7,50	44,68	41,26	36,58	45,67
044_D	deel 2	10,50	46,91	43,46	39,01	47,98
045_A	deel 2	1,50	48,83	45,77	38,61	49,15
045_B	deel 2	4,50	49,54	46,38	39,49	49,89
045_C	deel 2	7,50	49,85	46,64	39,98	50,24
045_D	deel 2	10,50	50,70	47,43	41,29	51,23
046_A	deel 2	1,50	53,32	50,72	42,85	53,69
046_B	deel 2	4,50	53,71	50,96	43,29	54,05
046_C	deel 2	7,50	53,62	50,76	43,33	53,97
046_D	deel 2	10,50	53,63	50,66	43,59	54,03
047_A	deel 2	1,50	46,96	44,70	36,98	47,56
047_B	deel 2	4,50	47,38	45,01	37,47	47,97
047_C	deel 2	7,50	47,60	45,10	37,92	48,23
047_D	deel 2	10,50	48,62	45,86	39,48	49,36
048_A	deel 2	1,50	43,37	39,85	35,42	44,40
048_B	deel 2	4,50	43,91	40,32	35,91	44,91
048_C	deel 2	7,50	44,70	41,10	36,75	45,72
048_D	deel 2	10,50	46,99	43,44	39,17	48,07
049_A	deel 2	1,50	48,14	43,86	35,75	47,63
049_B	deel 2	4,50	48,54	44,31	36,47	48,11
049_C	deel 2	7,50	48,69	44,57	37,27	48,44
049_D	deel 2	10,50	49,53	45,60	39,32	49,66
050_A	deel 2	1,50	54,55	51,05	43,33	54,49
050_B	deel 2	4,50	54,83	51,30	43,77	54,81
050_C	deel 2	7,50	54,68	51,16	43,88	54,73
050_D	deel 2	10,50	54,57	51,08	44,14	54,73
051_A	deel 2	1,50	46,62	44,13	35,94	46,96
051_B	deel 2	4,50	47,10	44,52	36,54	47,45
051_C	deel 2	7,50	47,38	44,68	37,16	47,79
051_D	deel 2	10,50	48,36	45,45	38,86	48,94
052_A	deel 2	1,50	42,05	38,37	33,44	42,79
052_B	deel 2	4,50	43,08	39,29	34,38	43,76
052_C	deel 2	7,50	44,14	40,37	35,60	44,89
052_D	deel 2	10,50	46,40	42,77	38,22	47,32
053_A	deel 2	1,50	48,00	43,24	34,64	47,19
053_B	deel 2	4,50	48,44	43,71	35,38	47,69
053_C	deel 2	7,50	48,49	43,85	36,12	47,91
053_D	deel 2	10,50	49,24	44,91	38,43	49,11
054_A	deel 2	1,50	54,19	49,92	41,78	53,68
054_B	deel 2	4,50	54,45	50,24	42,30	54,01
054_C	deel 2	7,50	54,28	50,17	42,53	53,95
054_D	deel 2	10,50	54,11	50,11	42,84	53,93
055_A	deel 2	1,50	49,20	45,17	38,18	49,08
055_B	deel 2	4,50	49,76	45,76	38,97	49,71
055_C	deel 2	7,50	50,07	46,16	39,65	50,14
055_D	deel 2	10,50	50,82	47,04	41,03	51,12
056_A	deel 2	1,50	39,13	34,96	30,10	39,62
056_B	deel 2	4,50	40,65	36,47	31,66	41,15
056_C	deel 2	7,50	42,18	38,16	33,57	42,85
056_D	deel 2	10,50	45,20	41,47	37,08	46,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	deel 2	1,50	47,29	42,51	33,84	46,46
057_B	deel 2	4,50	47,68	42,92	34,52	46,91
057_C	deel 2	7,50	47,78	43,13	35,38	47,19
057_D	deel 2	10,50	48,62	44,30	37,83	48,50
058_A	deel 2	1,50	53,85	49,30	40,70	53,13
058_B	deel 2	4,50	54,07	49,60	41,22	53,42
058_C	deel 2	7,50	53,82	49,45	41,34	53,27
058_D	deel 2	10,50	53,48	49,21	41,46	53,05
059_A	deel 2	1,50	48,71	44,22	36,50	48,19
059_B	deel 2	4,50	49,21	44,75	37,26	48,76
059_C	deel 2	7,50	49,32	44,96	37,83	49,00
059_D	deel 2	10,50	49,88	45,72	39,31	49,86
060_A	deel 2	1,50	37,80	33,86	28,79	38,34
060_B	deel 2	4,50	39,65	35,67	30,61	40,17
060_C	deel 2	7,50	41,20	37,33	32,58	41,90
060_D	deel 2	10,50	44,48	40,83	36,40	45,44
061_A	deel 2	1,50	48,73	44,32	36,65	48,26
061_B	deel 2	4,50	49,51	45,23	37,99	49,20
061_C	deel 2	7,50	49,79	45,62	38,68	49,61
061_D	deel 2	10,50	50,33	46,34	39,97	50,40
062_A	deel 2	1,50	54,11	49,61	41,42	53,49
062_B	deel 2	4,50	54,46	50,04	42,11	53,93
062_C	deel 2	7,50	54,34	50,06	42,44	53,94
062_D	deel 2	10,50	53,85	49,61	42,09	53,49
063_A	deel 2	1,50	48,02	43,34	34,81	47,26
063_B	deel 2	4,50	48,50	43,84	35,50	47,78
063_C	deel 2	7,50	48,52	43,95	36,07	47,93
063_D	deel 2	10,50	49,07	44,74	37,97	48,86
064_A	deel 2	1,50	39,32	35,22	30,28	39,82
064_B	deel 2	4,50	40,94	36,85	31,91	41,44
064_C	deel 2	7,50	42,10	38,13	33,39	42,74
064_D	deel 2	10,50	44,88	41,17	36,66	45,77
065_A	deel 2	1,50	48,48	44,06	36,32	47,99
065_B	deel 2	4,50	49,44	45,20	37,94	49,15
065_C	deel 2	7,50	49,67	45,54	38,56	49,50
065_D	deel 2	10,50	50,24	46,27	39,86	50,31
066_A	deel 2	1,50	54,24	49,76	41,67	53,65
066_B	deel 2	4,50	54,75	50,38	42,63	54,28
066_C	deel 2	7,50	54,70	50,45	42,99	54,35
066_D	deel 2	10,50	54,35	50,18	42,89	54,08
067_A	deel 2	1,50	48,69	44,24	36,34	48,15
067_B	deel 2	4,50	49,28	44,90	37,29	48,84
067_C	deel 2	7,50	49,44	45,17	37,92	49,13
067_D	deel 2	10,50	49,86	45,74	39,10	49,79
068_A	deel 2	1,50	42,02	38,16	33,01	42,57
068_B	deel 2	4,50	43,27	39,35	34,17	43,78
068_C	deel 2	7,50	44,03	40,16	35,12	44,62
068_D	deel 2	10,50	46,07	42,37	37,64	46,87
069_A	deel 2	1,50	48,68	44,52	37,55	48,50
069_B	deel 2	4,50	49,66	45,64	39,01	49,64
069_C	deel 2	7,50	50,03	46,12	39,66	50,12
069_D	deel 2	10,50	50,71	46,96	40,81	50,98
070_A	deel 2	1,50	54,36	49,94	42,07	53,84
070_B	deel 2	4,50	55,01	50,73	43,26	54,65
070_C	deel 2	7,50	54,91	50,74	43,50	54,65
070_D	deel 2	10,50	54,68	50,60	43,57	54,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	deel 2	1,50	48,90	44,46	36,56	48,36
071_B	deel 2	4,50	49,59	45,21	37,55	49,14
071_C	deel 2	7,50	49,73	45,47	38,16	49,41
071_D	deel 2	10,50	50,26	46,17	39,58	50,22
072_A	deel 2	1,50	46,04	42,05	36,47	46,37
072_B	deel 2	4,50	46,58	42,69	37,12	46,96
072_C	deel 2	7,50	46,74	42,92	37,44	47,19
072_D	deel 2	10,50	47,25	43,52	38,23	47,82
073_A	deel 2	1,50	54,58	50,64	45,11	54,95
073_B	deel 2	4,50	55,10	51,27	45,77	55,54
073_C	deel 2	7,50	55,12	51,39	45,92	55,63
073_D	deel 2	10,50	54,79	51,12	45,67	55,34
074_A	deel 2	1,50	54,83	50,72	43,81	54,69
074_B	deel 2	4,50	55,49	51,50	44,78	55,46
074_C	deel 2	7,50	55,55	51,65	45,05	55,60
074_D	deel 2	10,50	55,52	51,71	45,24	55,66
075_A	deel 2	1,50	51,52	47,11	39,28	51,01
075_B	deel 2	4,50	52,12	47,81	40,36	51,75
075_C	deel 2	7,50	52,15	47,96	40,78	51,90
075_D	deel 2	10,50	52,35	48,32	41,68	52,32
076_A	deel 2	1,50	45,25	40,83	33,48	44,85
076_B	deel 2	4,50	46,27	41,91	34,88	45,98
076_C	deel 2	7,50	46,69	42,43	35,84	46,57
076_D	deel 2	10,50	47,86	43,83	38,04	48,10
077_A	deel 2	1,50	55,46	51,46	46,69	56,08
077_B	deel 2	4,50	55,47	51,51	46,79	56,13
077_C	deel 2	7,50	55,40	51,57	46,91	56,16
077_D	deel 2	10,50	55,54	51,82	47,24	56,39
078_A	deel 2	1,50	53,52	48,99	43,99	53,76
078_B	deel 2	4,50	53,44	48,93	43,98	53,71
078_C	deel 2	7,50	53,08	48,66	43,78	53,42
078_D	deel 2	10,50	52,99	48,75	43,99	53,48
079_A	deel 2	1,50	47,26	42,98	37,76	47,56
079_B	deel 2	4,50	47,48	43,26	37,98	47,79
079_C	deel 2	7,50	47,64	43,54	38,40	48,06
079_D	deel 2	10,50	48,75	44,88	40,03	49,41
080_A	deel 2	1,50	43,49	40,10	34,00	43,97
080_B	deel 2	4,50	44,44	41,10	35,01	44,95
080_C	deel 2	7,50	45,19	41,82	36,02	45,78
080_D	deel 2	10,50	46,95	43,56	38,30	47,73
081_A	deel 2	1,50	49,93	46,28	41,93	50,92
081_B	deel 2	4,50	50,04	46,39	42,04	51,03
081_C	deel 2	7,50	50,53	46,93	42,60	51,56
081_D	deel 2	10,50	51,32	47,76	43,44	52,38
082_A	deel 2	1,50	52,60	47,78	42,61	52,63
082_B	deel 2	4,50	52,42	47,62	42,48	52,47
082_C	deel 2	7,50	51,95	47,25	42,21	52,09
082_D	deel 2	10,50	51,85	47,36	42,51	52,17
083_A	deel 2	1,50	45,65	41,10	35,77	45,77
083_B	deel 2	4,50	45,90	41,43	36,05	46,04
083_C	deel 2	7,50	46,04	41,68	36,46	46,29
083_D	deel 2	10,50	47,42	43,41	38,59	48,01
084_A	deel 2	1,50	42,91	40,09	34,37	43,85
084_B	deel 2	4,50	43,75	40,98	35,07	44,65
084_C	deel 2	7,50	44,56	41,66	35,98	45,47
084_D	deel 2	10,50	46,45	43,36	38,12	47,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	deel 2	1,50	47,31	43,20	38,21	47,78
085_B	deel 2	4,50	47,71	43,63	38,60	48,18
085_C	deel 2	7,50	47,86	43,86	38,91	48,41
085_D	deel 2	10,50	48,83	44,99	40,26	49,55
086_A	deel 2	1,50	52,12	47,12	41,80	52,02
086_B	deel 2	4,50	51,98	47,02	41,73	51,91
086_C	deel 2	7,50	51,44	46,56	41,36	51,43
086_D	deel 2	10,50	51,27	46,62	41,63	51,45
087_A	deel 2	1,50	44,94	40,26	34,71	44,92
087_B	deel 2	4,50	45,54	40,89	35,30	45,52
087_C	deel 2	7,50	45,89	41,40	36,00	46,02
087_D	deel 2	10,50	47,42	43,33	38,40	47,92
088_A	deel 2	1,50	42,56	39,61	33,32	43,22
088_B	deel 2	4,50	43,94	40,95	34,72	44,60
088_C	deel 2	7,50	44,96	41,86	35,93	45,66
088_D	deel 2	10,50	46,56	43,35	37,80	47,33
089_A	deel 2	1,50	46,10	41,71	36,36	46,29
089_B	deel 2	4,50	46,36	42,04	36,67	46,58
089_C	deel 2	7,50	46,41	42,20	36,94	46,73
089_D	deel 2	10,50	47,52	43,56	38,68	48,12
090_A	deel 2	1,50	51,86	46,92	41,65	51,80
090_B	deel 2	4,50	51,82	46,91	41,67	51,79
090_C	deel 2	7,50	51,30	46,48	41,32	51,34
090_D	deel 2	10,50	51,17	46,58	41,63	51,40
091_A	deel 2	1,50	45,21	40,35	34,82	45,11
091_B	deel 2	4,50	45,67	40,86	35,28	45,58
091_C	deel 2	7,50	45,90	41,25	35,86	45,95
091_D	deel 2	10,50	47,25	43,03	38,08	47,68
092_A	deel 2	1,50	42,99	38,99	32,65	43,07
092_B	deel 2	4,50	44,28	40,19	33,89	44,32
092_C	deel 2	7,50	45,13	41,15	35,20	45,34
092_D	deel 2	10,50	46,74	42,96	37,48	47,22
093_A	deel 2	1,50	45,60	41,31	35,68	45,75
093_B	deel 2	4,50	46,17	41,94	36,29	46,35
093_C	deel 2	7,50	46,57	42,45	36,93	46,85
093_D	deel 2	10,50	47,91	44,03	38,93	48,47
094_A	deel 2	1,50	52,03	47,06	41,73	51,94
094_B	deel 2	4,50	51,94	47,01	41,71	51,88
094_C	deel 2	7,50	51,41	46,55	41,30	51,40
094_D	deel 2	10,50	51,14	46,48	41,39	51,28
095_A	deel 2	1,50	45,51	40,74	35,24	45,46
095_B	deel 2	4,50	45,86	41,14	35,61	45,83
095_C	deel 2	7,50	46,09	41,54	36,13	46,18
095_D	deel 2	10,50	47,27	43,10	38,06	47,69
096_A	deel 2	1,50	41,37	36,93	29,79	41,01
096_B	deel 2	4,50	43,00	38,55	31,53	42,67
096_C	deel 2	7,50	43,91	39,65	33,25	43,84
096_D	deel 2	10,50	45,74	41,79	36,15	46,07
097_A	deel 2	1,50	45,41	40,70	35,37	45,45
097_B	deel 2	4,50	45,82	41,12	35,75	45,85
097_C	deel 2	7,50	45,97	41,38	36,14	46,10
097_D	deel 2	10,50	47,12	42,90	38,03	47,58
098_A	deel 2	1,50	52,00	47,10	41,73	51,93
098_B	deel 2	4,50	52,06	47,24	41,88	52,03
098_C	deel 2	7,50	51,59	46,85	41,55	51,62
098_D	deel 2	10,50	51,36	46,79	41,64	51,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	deel 2	1,50	47,29	43,01	37,52	47,49
099_B	deel 2	4,50	47,93	43,66	38,15	48,13
099_C	deel 2	7,50	48,15	43,99	38,52	48,42
099_D	deel 2	10,50	48,79	44,81	39,53	49,23
100_A	deel 2	1,50	42,27	38,10	31,41	42,16
100_B	deel 2	4,50	44,39	40,31	33,86	44,39
100_C	deel 2	7,50	45,21	41,24	35,12	45,37
100_D	deel 2	10,50	46,76	42,99	37,35	47,19
101_A	deel 2	1,50	45,36	40,53	34,97	45,26
101_B	deel 2	4,50	45,69	40,87	35,25	45,58
101_C	deel 2	7,50	45,71	41,00	35,47	45,68
101_D	deel 2	10,50	46,68	42,34	37,21	46,98
102_A	deel 2	1,50	53,46	48,89	43,67	53,60
102_B	deel 2	4,50	53,58	49,12	43,93	53,79
102_C	deel 2	7,50	53,31	48,98	43,86	53,62
102_D	deel 2	10,50	53,06	48,87	43,82	53,47
103_A	deel 2	1,50	54,80	50,79	45,46	55,20
103_B	deel 2	4,50	55,21	51,31	46,01	55,68
103_C	deel 2	7,50	55,17	51,39	46,09	55,71
103_D	deel 2	10,50	54,71	50,99	45,70	55,29
104_A	deel 2	1,50	46,99	43,15	37,55	47,39
104_B	deel 2	4,50	48,03	44,31	38,89	48,56
104_C	deel 2	7,50	48,65	45,02	39,73	49,28
104_D	deel 2	10,50	48,64	45,02	39,92	49,35
105_A	deel 2	1,50	45,06	41,05	35,35	45,34
105_B	deel 2	4,50	46,64	42,69	37,10	46,99
105_C	deel 2	7,50	47,31	43,44	37,94	47,73
105_D	deel 2	10,50	48,51	44,76	39,53	49,09
106_A	deel 2	1,50	47,56	43,05	37,45	47,61
106_B	deel 2	4,50	48,27	43,84	38,25	48,36
106_C	deel 2	7,50	48,38	44,06	38,51	48,54
106_D	deel 2	10,50	49,08	44,99	39,70	49,45
107_A	deel 3	1,50	48,72	45,04	40,64	49,67
107_B	deel 3	4,50	48,99	45,33	40,98	49,97
107_C	deel 3	7,50	49,40	45,81	41,51	50,45
107_D	deel 3	10,50	50,16	46,62	42,38	51,26
108_A	deel 3	1,50	41,86	37,21	32,13	42,01
108_B	deel 3	4,50	42,57	37,96	32,97	42,77
108_C	deel 3	7,50	43,31	38,91	34,12	43,70
108_D	deel 3	10,50	45,96	42,05	37,55	46,73
109_A	deel 3	1,50	48,60	43,82	38,56	48,62
109_B	deel 3	4,50	48,50	43,76	38,53	48,55
109_C	deel 3	7,50	48,13	43,51	38,40	48,29
109_D	deel 3	10,50	48,76	44,52	39,74	49,24
110_A	deel 3	1,50	54,17	49,36	44,17	54,20
110_B	deel 3	4,50	53,66	48,87	43,72	53,72
110_C	deel 3	7,50	52,89	48,22	43,16	53,04
110_D	deel 3	10,50	52,56	48,10	43,19	52,87
111_A	deel 3	1,50	56,18	52,14	47,45	56,80
111_B	deel 3	4,50	56,00	52,03	47,41	56,69
111_C	deel 3	7,50	55,85	52,02	47,48	56,65
111_D	deel 3	10,50	55,98	52,28	47,82	56,89
112_A	deel 3	1,50	38,14	34,16	29,67	38,88
112_B	deel 3	4,50	39,59	35,54	31,08	40,30
112_C	deel 3	7,50	41,12	37,19	32,86	41,95
112_D	deel 3	10,50	44,78	41,12	36,93	45,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	deel 3	1,50	43,16	39,34	34,88	44,00
113_B	deel 3	4,50	44,03	40,07	35,61	44,79
113_C	deel 3	7,50	44,82	40,91	36,50	45,63
113_D	deel 3	10,50	46,64	42,90	38,61	47,60
114_A	deel 3	1,50	48,26	43,53	38,38	48,35
114_B	deel 3	4,50	48,72	44,00	38,89	48,82
114_C	deel 3	7,50	48,70	44,09	39,07	48,89
114_D	deel 3	10,50	49,28	44,96	40,16	49,71
115_A	deel 3	1,50	53,95	49,16	44,02	54,01
115_B	deel 3	4,50	53,38	48,63	43,53	53,47
115_C	deel 3	7,50	52,55	47,92	42,92	52,74
115_D	deel 3	10,50	52,32	47,94	43,11	52,70
116_A	deel 3	1,50	53,25	48,43	43,23	53,27
116_B	deel 3	4,50	52,86	48,07	42,89	52,91
116_C	deel 3	7,50	52,12	47,43	42,34	52,25
116_D	deel 3	10,50	51,90	47,44	42,52	52,21
117_A	deel 3	1,50	46,56	41,68	36,40	46,53
117_B	deel 3	4,50	46,65	41,79	36,55	46,64
117_C	deel 3	7,50	46,49	41,76	36,67	46,60
117_D	deel 3	10,50	47,54	43,26	38,60	48,04
118_A	deel 3	1,50	40,07	35,66	30,79	40,42
118_B	deel 3	4,50	41,77	37,33	32,49	42,12
118_C	deel 3	7,50	42,97	38,71	34,05	43,48
118_D	deel 3	10,50	45,48	41,60	37,17	46,30
119_A	deel 3	1,50	38,99	34,73	29,94	39,45
119_B	deel 3	4,50	40,68	36,39	31,64	41,14
119_C	deel 3	7,50	42,02	37,91	33,33	42,65
119_D	deel 3	10,50	44,86	41,07	36,73	45,77
120_A	deel 3	1,50	48,32	43,83	38,69	48,53
120_B	deel 3	4,50	49,03	44,70	39,67	49,37
120_C	deel 3	7,50	48,71	44,42	39,39	49,07
120_D	deel 3	10,50	49,03	44,91	40,08	49,56
121_A	deel 3	1,50	53,64	48,65	43,27	53,52
121_B	deel 3	4,50	53,09	48,15	42,79	53,00
121_C	deel 3	7,50	52,14	47,28	41,96	52,10
121_D	deel 3	10,50	51,64	46,99	41,79	51,75
122_A	deel 3	1,50	48,64	44,06	39,07	48,86
122_B	deel 3	4,50	49,08	44,48	39,51	49,30
122_C	deel 3	7,50	49,09	44,58	39,70	49,38
122_D	deel 3	10,50	49,51	45,22	40,51	49,99
123_A	deel 3	1,50	45,67	41,65	36,94	46,30
123_B	deel 3	4,50	46,48	42,44	37,75	47,10
123_C	deel 3	7,50	47,01	43,05	38,41	47,70
123_D	deel 3	10,50	48,22	44,41	39,88	49,04
124_A	deel 3	1,50	44,00	39,97	34,46	44,33
124_B	deel 3	4,50	44,51	40,60	35,16	44,93
124_C	deel 3	7,50	44,20	40,32	34,87	44,63
124_D	deel 3	10,50	45,05	41,30	36,13	45,66
125_A	deel 3	1,50	55,19	51,14	45,96	55,63
125_B	deel 3	4,50	55,52	51,58	46,43	56,03
125_C	deel 3	7,50	55,24	51,39	46,23	55,79
125_D	deel 3	10,50	54,94	51,18	46,03	55,55
126_A	deel 3	1,50	54,41	49,72	44,35	54,44
126_B	deel 3	4,50	54,24	49,72	44,38	54,37
126_C	deel 3	7,50	53,61	49,22	43,85	53,80
126_D	deel 3	10,50	53,12	48,87	43,55	53,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	deel 3	1,50	48,70	44,05	38,71	48,76
127_B	deel 3	4,50	48,91	44,31	38,98	49,00
127_C	deel 3	7,50	48,78	44,31	39,06	48,97
127_D	deel 3	10,50	49,25	45,04	40,03	49,66
128_A	deel 3	1,50	56,76	52,72	48,06	57,40
128_B	deel 3	4,50	56,53	52,58	48,02	57,26
128_C	deel 3	7,50	56,40	52,61	48,15	57,26
128_D	deel 3	10,50	56,56	52,89	48,49	57,52
129_A	deel 3	1,50	55,01	50,50	45,58	55,29
129_B	deel 3	4,50	54,69	50,29	45,48	55,07
129_C	deel 3	7,50	54,20	49,97	45,29	54,72
129_D	deel 3	10,50	54,14	50,12	45,58	54,83
130_A	deel 3	1,50	46,09	41,23	35,95	46,07
130_B	deel 3	4,50	46,12	41,30	36,08	46,14
130_C	deel 3	7,50	45,99	41,34	36,29	46,15
130_D	deel 3	10,50	47,45	43,32	38,70	48,05
131_A	deel 3	1,50	45,49	41,77	37,33	46,40
131_B	deel 3	4,50	46,07	42,28	37,87	46,95
131_C	deel 3	7,50	46,84	43,10	38,73	47,77
131_D	deel 3	10,50	48,65	45,03	40,73	49,68
132_A	deel 3	1,50	49,46	45,80	41,41	50,43
132_B	deel 3	4,50	49,36	45,71	41,34	50,34
132_C	deel 3	7,50	49,77	46,18	41,86	50,81
132_D	deel 3	10,50	50,60	47,08	42,80	51,70
133_A	deel 3	1,50	53,84	49,15	44,06	53,97
133_B	deel 3	4,50	53,41	48,78	43,76	53,59
133_C	deel 3	7,50	52,72	48,23	43,31	53,01
133_D	deel 3	10,50	52,47	48,20	43,45	52,94
134_A	deel 3	1,50	46,78	41,97	36,68	46,78
134_B	deel 3	4,50	47,54	42,76	37,52	47,57
134_C	deel 3	7,50	47,74	43,09	37,97	47,88
134_D	deel 3	10,50	48,61	44,30	39,46	49,03
135_A	deel 3	1,50	39,19	34,95	30,20	39,68
135_B	deel 3	4,50	41,06	36,77	32,06	41,54
135_C	deel 3	7,50	42,70	38,63	34,10	43,37
135_D	deel 3	10,50	46,18	42,47	38,11	47,13
136_A	deel 3	1,50	45,67	41,27	36,41	46,03
136_B	deel 3	4,50	46,08	41,72	36,93	46,49
136_C	deel 3	7,50	46,31	42,09	37,43	46,84
136_D	deel 3	10,50	47,81	43,89	39,48	48,61
137_A	deel 3	1,50	53,57	48,83	43,65	53,64
137_B	deel 3	4,50	53,26	48,60	43,46	53,39
137_C	deel 3	7,50	52,56	48,02	42,96	52,78
137_D	deel 3	10,50	52,24	47,91	43,00	52,62
138_A	deel 3	1,50	49,23	45,21	40,29	49,78
138_B	deel 3	4,50	49,84	45,88	40,94	50,41
138_C	deel 3	7,50	49,93	46,04	41,14	50,56
138_D	deel 3	10,50	50,38	46,59	41,81	51,11
139_A	deel 3	1,50	39,57	35,29	30,56	40,04
139_B	deel 3	4,50	41,38	37,04	32,33	41,83
139_C	deel 3	7,50	42,65	38,50	33,91	43,25
139_D	deel 3	10,50	45,21	41,38	36,96	46,06
140_A	deel 3	1,50	47,29	42,68	37,67	47,49
140_B	deel 3	4,50	47,97	43,36	38,38	48,18
140_C	deel 3	7,50	48,14	43,65	38,78	48,45
140_D	deel 3	10,50	48,84	44,59	39,93	49,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	deel 3	1,50	54,44	50,04	44,86	54,69
141_B	deel 3	4,50	54,43	50,19	45,02	54,77
141_C	deel 3	7,50	53,96	49,86	44,73	54,39
141_D	deel 3	10,50	53,70	49,73	44,69	54,23
142_A	deel 3	1,50	55,15	50,94	45,88	55,54
142_B	deel 3	4,50	55,25	51,16	46,09	55,70
142_C	deel 3	7,50	54,90	50,92	45,90	55,43
142_D	deel 3	10,50	54,68	50,82	45,87	55,31
143_A	deel 3	1,50	55,16	51,17	45,99	55,63
143_B	deel 3	4,50	55,62	51,76	46,63	56,18
143_C	deel 3	7,50	55,33	51,54	46,39	55,92
143_D	deel 3	10,50	55,00	51,28	46,16	55,64
144_A	deel 3	1,50	43,81	39,80	34,34	44,17
144_B	deel 3	4,50	44,32	40,43	35,05	44,77
144_C	deel 3	7,50	44,34	40,49	35,28	44,87
144_D	deel 3	10,50	45,43	41,70	36,79	46,15
145_A	deel 3	1,50	45,51	41,51	36,68	46,10
145_B	deel 3	4,50	46,41	42,40	37,55	46,99
145_C	deel 3	7,50	46,92	42,99	38,20	47,57
145_D	deel 3	10,50	48,05	44,26	39,61	48,83
146_A	deel 3	1,50	48,41	43,85	38,86	48,64
146_B	deel 3	4,50	48,49	43,98	39,03	48,76
146_C	deel 3	7,50	48,33	43,94	39,10	48,70
146_D	deel 3	10,50	48,80	44,67	40,03	49,39
147_A	deel 4	1,50	48,42	45,04	40,69	49,57
147_B	deel 4	4,50	49,11	45,69	41,38	50,26
147_C	deel 4	7,50	49,77	46,35	42,05	50,92
147_D	deel 4	10,50	50,67	47,25	42,98	51,83
148_A	deel 4	1,50	48,44	44,35	39,66	49,04
148_B	deel 4	4,50	48,70	44,60	39,95	49,31
148_C	deel 4	7,50	48,99	44,98	40,40	49,67
148_D	deel 4	10,50	49,94	46,11	41,66	50,78
149_A	deel 4	1,50	53,17	48,58	43,57	53,38
149_B	deel 4	4,50	53,00	48,42	43,44	53,22
149_C	deel 4	7,50	52,59	48,13	43,25	52,91
149_D	deel 4	10,50	52,58	48,33	43,60	53,07
150_A	deel 4	1,50	51,71	47,92	43,44	52,56
150_B	deel 4	4,50	51,91	48,07	43,62	52,74
150_C	deel 4	7,50	52,16	48,37	43,96	53,04
150_D	deel 4	10,50	52,72	49,01	44,66	53,67
151_A	deel 4	1,50	47,20	43,81	39,38	48,31
151_B	deel 4	4,50	47,81	44,37	39,92	48,88
151_C	deel 4	7,50	48,52	45,08	40,65	49,60
151_D	deel 4	10,50	49,52	46,08	41,69	50,62
152_A	deel 4	1,50	49,57	45,46	40,57	50,08
152_B	deel 4	4,50	50,23	46,18	41,29	50,77
152_C	deel 4	7,50	50,01	45,99	41,09	50,56
152_D	deel 4	10,50	50,51	46,63	41,86	51,19
153_A	deel 4	1,50	52,69	47,83	42,58	52,68
153_B	deel 4	4,50	52,53	47,73	42,52	52,56
153_C	deel 4	7,50	51,90	47,18	42,03	51,99
153_D	deel 4	10,50	51,67	47,18	42,21	51,94
154_A	deel 4	1,50	46,69	42,30	37,40	47,04
154_B	deel 4	4,50	47,18	42,84	38,02	47,59
154_C	deel 4	7,50	47,45	43,23	38,50	47,96
154_D	deel 4	10,50	48,34	44,34	39,81	49,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	deel 4	1,50	56,39	52,47	47,93	57,14
155_B	deel 4	4,50	56,55	52,69	48,24	57,37
155_C	deel 4	7,50	56,72	53,00	48,62	57,65
155_D	deel 4	10,50	57,04	53,42	49,11	58,06
156_A	deel 4	1,50	52,09	48,40	43,96	53,02
156_B	deel 4	4,50	52,88	49,22	44,86	53,86
156_C	deel 4	7,50	53,39	49,79	45,48	54,43
156_D	deel 4	10,50	53,99	50,45	46,17	55,08
157_A	deel 4	1,50	47,15	43,04	38,26	47,70
157_B	deel 4	4,50	47,72	43,57	38,82	48,26
157_C	deel 4	7,50	48,04	43,97	39,27	48,64
157_D	deel 4	10,50	49,27	45,41	40,87	50,06
158_A	deel 4	1,50	52,36	48,04	43,24	52,79
158_B	deel 4	4,50	52,42	48,08	43,30	52,84
158_C	deel 4	7,50	52,41	48,16	43,46	52,91
158_D	deel 4	10,50	52,81	48,76	44,18	53,47
159_A	deel 4	1,50	55,32	51,32	46,73	56,01
159_B	deel 4	4,50	55,36	51,41	46,89	56,10
159_C	deel 4	7,50	55,47	51,65	47,21	56,32
159_D	deel 4	10,50	55,69	51,99	47,61	56,64
160_A	deel 4	1,50	50,27	46,44	41,86	51,06
160_B	deel 4	4,50	51,12	47,33	42,87	51,98
160_C	deel 4	7,50	51,48	47,75	43,34	52,40
160_D	deel 4	10,50	51,95	48,30	43,94	52,93
161_A	deel 4	1,50	41,33	37,41	32,09	41,79
161_B	deel 4	4,50	43,04	39,08	33,82	43,50
161_C	deel 4	7,50	44,34	40,51	35,41	44,93
161_D	deel 4	10,50	46,64	43,00	38,31	47,50
162_A	deel 4	1,50	53,16	49,54	45,18	54,16
162_B	deel 4	4,50	53,41	49,77	45,45	54,42
162_C	deel 4	7,50	53,95	50,37	46,08	55,01
162_D	deel 4	10,50	54,74	51,22	46,95	55,84
163_A	deel 4	1,50	55,49	51,57	46,98	56,22
163_B	deel 4	4,50	56,12	52,29	47,84	56,96
163_C	deel 4	7,50	56,39	52,67	48,29	57,32
163_D	deel 4	10,50	56,74	53,11	48,78	57,75
164_A	deel 4	1,50	51,50	47,81	43,30	52,40
164_B	deel 4	4,50	52,50	48,85	44,45	53,47
164_C	deel 4	7,50	53,00	49,40	45,04	54,01
164_D	deel 4	10,50	53,50	49,95	45,62	54,56
165_A	deel 4	1,50	44,72	41,24	36,51	45,65
165_B	deel 4	4,50	45,85	42,33	37,56	46,74
165_C	deel 4	7,50	46,58	43,06	38,30	47,48
165_D	deel 4	10,50	47,34	43,83	39,14	48,27
166_A	deel 4	1,50	48,99	44,89	40,22	49,59
166_B	deel 4	4,50	49,09	44,97	40,33	49,69
166_C	deel 4	7,50	49,24	45,22	40,65	49,92
166_D	deel 4	10,50	49,84	45,97	41,52	50,66
167_A	deel 4	1,50	55,19	51,11	46,41	55,79
167_B	deel 4	4,50	55,61	51,65	47,10	56,33
167_C	deel 4	7,50	55,65	51,83	47,36	56,49
167_D	deel 4	10,50	55,81	52,10	47,71	56,75
168_A	deel 4	1,50	50,83	47,06	42,37	51,61
168_B	deel 4	4,50	51,47	47,71	43,06	52,27
168_C	deel 4	7,50	51,53	47,81	43,18	52,36
168_D	deel 4	10,50	51,71	48,05	43,47	52,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	deel 4	1,50	44,68	41,19	36,48	45,62
169_B	deel 4	4,50	45,86	42,34	37,57	46,75
169_C	deel 4	7,50	46,55	43,01	38,31	47,46
169_D	deel 4	10,50	47,45	43,91	39,32	48,41
170_A	deel 4	1,50	52,52	48,90	44,47	53,49
170_B	deel 4	4,50	53,61	50,02	45,71	54,65
170_C	deel 4	7,50	54,19	50,64	46,36	55,27
170_D	deel 4	10,50	54,85	51,34	47,10	55,97
171_A	deel 4	1,50	55,28	51,50	46,87	56,08
171_B	deel 4	4,50	55,89	52,15	47,62	56,75
171_C	deel 4	7,50	56,05	52,38	47,91	56,98
171_D	deel 4	10,50	56,25	52,65	48,23	57,24
172_A	deel 4	1,50	55,92	52,30	47,19	56,62
172_B	deel 4	4,50	56,53	52,98	47,94	57,30
172_C	deel 4	7,50	56,53	53,03	48,05	57,35
172_D	deel 4	10,50	56,10	52,63	47,65	56,94
173_A	deel 4	1,50	49,99	46,54	41,29	50,74
173_B	deel 4	4,50	50,75	47,34	42,09	51,52
173_C	deel 4	7,50	50,70	47,29	42,08	51,49
173_D	deel 4	10,50	50,66	47,26	42,11	51,47
174_A	deel 4	1,50	49,94	46,02	41,38	50,65
174_B	deel 4	4,50	50,69	46,80	42,25	51,45
174_C	deel 4	7,50	50,96	47,13	42,64	51,78
174_D	deel 4	10,50	51,35	47,60	43,17	52,25
175_A	deel 4	1,50	51,30	47,81	42,75	52,10
175_B	deel 4	4,50	52,14	48,68	43,62	52,95
175_C	deel 4	7,50	52,26	48,82	43,82	53,11
175_D	deel 4	10,50	52,50	49,07	44,17	53,40
176_A	deel 4	1,50	55,85	52,32	47,12	56,57
176_B	deel 4	4,50	56,52	53,03	47,91	57,29
176_C	deel 4	7,50	56,46	53,01	47,94	57,28
176_D	deel 4	10,50	55,94	52,52	47,40	56,75
177_A	deel 4	1,50	51,72	48,29	43,17	52,53
177_B	deel 4	4,50	52,36	48,97	43,82	53,18
177_C	deel 4	7,50	52,07	48,69	43,50	52,88
177_D	deel 4	10,50	51,90	48,52	43,37	52,73
178_A	deel 4	1,50	45,78	42,03	37,56	46,66
178_B	deel 4	4,50	46,64	42,79	38,35	47,47
178_C	deel 4	7,50	47,08	43,23	38,83	47,93
178_D	deel 4	10,50	48,14	44,38	40,05	49,07
179_A	deel 4	1,50	50,87	47,46	42,13	51,61
179_B	deel 4	4,50	51,73	48,38	43,02	52,49
179_C	deel 4	7,50	51,84	48,50	43,22	52,64
179_D	deel 4	10,50	52,00	48,67	43,49	52,84
180_A	deel 4	1,50	55,84	52,29	47,03	56,53
180_B	deel 4	4,50	56,45	52,95	47,75	57,19
180_C	deel 4	7,50	56,12	52,65	47,43	56,87
180_D	deel 4	10,50	55,78	52,34	47,14	56,55
181_A	deel 4	1,50	51,12	47,61	42,59	51,92
181_B	deel 4	4,50	51,80	48,32	43,29	52,61
181_C	deel 4	7,50	51,38	47,91	42,80	52,17
181_D	deel 4	10,50	51,51	48,04	43,05	52,35
182_A	deel 4	1,50	46,51	42,87	38,49	47,49
182_B	deel 4	4,50	47,39	43,65	39,29	48,32
182_C	deel 4	7,50	47,99	44,26	39,92	48,94
182_D	deel 4	10,50	49,03	45,36	41,07	50,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	deel 4	1,50	50,74	47,30	42,01	51,48
183_B	deel 4	4,50	51,53	48,13	42,83	52,29
183_C	deel 4	7,50	51,64	48,25	43,03	52,43
183_D	deel 4	10,50	51,81	48,43	43,31	52,65
184_A	deel 4	1,50	55,60	51,92	46,67	56,22
184_B	deel 4	4,50	56,18	52,58	47,39	56,86
184_C	deel 4	7,50	55,80	52,23	46,99	56,48
184_D	deel 4	10,50	55,46	51,93	46,72	56,18
185_A	deel 4	1,50	52,51	48,13	42,86	52,74
185_B	deel 4	4,50	53,10	48,86	43,70	53,44
185_C	deel 4	7,50	52,49	48,23	42,96	52,78
185_D	deel 4	10,50	51,98	47,75	42,55	52,31
186_A	deel 4	1,50	46,86	42,67	37,94	47,38
186_B	deel 4	4,50	47,52	43,31	38,59	48,04
186_C	deel 4	7,50	47,97	43,84	39,20	48,56
186_D	deel 4	10,50	48,85	44,89	40,39	49,59
187_A	pand 1	1,50	54,67	51,28	47,00	55,85
187_B	pand 1	4,50	55,37	51,95	47,70	56,54
187_C	pand 1	7,50	56,10	52,69	48,44	57,28
187_D	pand 1	10,50	56,64	53,23	48,99	57,82
188_A	pand 1	1,50	52,76	48,53	42,68	52,87
188_B	pand 1	4,50	52,82	48,75	42,79	52,98
188_C	pand 1	7,50	52,48	48,56	42,63	52,73
188_D	pand 1	10,50	52,43	48,67	42,91	52,82
189_A	pand 1	1,50	53,48	50,28	45,37	54,51
189_B	pand 1	4,50	54,28	51,06	46,14	55,29
189_C	pand 1	7,50	54,87	51,64	46,74	55,88
189_D	pand 1	10,50	55,45	52,20	47,31	56,46
190_A	pand 1	1,50	58,36	55,02	50,77	59,58
190_B	pand 1	4,50	59,25	55,89	51,68	60,48
190_C	pand 1	7,50	59,97	56,60	52,39	61,19
190_D	pand 1	10,50	60,42	57,06	52,85	61,65
191_A	pand 2	1,50	51,67	47,57	42,71	52,20
191_B	pand 2	4,50	52,06	47,91	43,05	52,56
191_C	pand 2	7,50	52,22	48,13	43,31	52,77
191_D	pand 2	10,50	52,50	48,51	43,76	53,13
192_A	pand 2	1,50	55,24	51,87	47,61	56,44
192_B	pand 2	4,50	55,94	52,54	48,30	57,13
192_C	pand 2	7,50	56,64	53,24	49,01	57,83
192_D	pand 2	10,50	57,30	53,91	49,68	58,50
193_A	pand 2	1,50	58,87	55,55	51,28	60,10
193_B	pand 2	4,50	59,93	56,58	52,36	61,16
193_C	pand 2	7,50	60,67	57,32	53,09	61,89
193_D	pand 2	10,50	61,14	57,78	53,56	62,36
194_A	pand 2	1,50	54,82	51,45	47,18	56,01
194_B	pand 2	4,50	55,46	52,05	47,82	56,65
194_C	pand 2	7,50	56,14	52,74	48,51	57,33
194_D	pand 2	10,50	56,74	53,34	49,12	57,94
195_A	pand 3	1,50	51,61	47,60	42,86	52,23
195_B	pand 3	4,50	52,17	48,12	43,41	52,78
195_C	pand 3	7,50	52,45	48,45	43,80	53,11
195_D	pand 3	10,50	52,97	49,08	44,51	53,73
195_E	pand 3	13,50	52,74	48,88	44,23	53,48
196_A	pand 3	1,50	57,27	53,92	49,68	58,49
196_B	pand 3	4,50	58,19	54,81	50,61	59,41
196_C	pand 3	7,50	59,04	55,66	51,47	60,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_D	pand 3	10,50	59,45	56,08	51,89	60,68
196_E	pand 3	13,50	59,58	56,20	52,01	60,80
197_A	pand 3	1,50	59,77	56,44	52,19	61,00
197_B	pand 3	4,50	60,92	57,57	53,35	62,15
197_C	pand 3	7,50	61,76	58,40	54,19	62,99
197_D	pand 3	10,50	62,03	58,68	54,47	63,26
197_E	pand 3	13,50	62,14	58,78	54,58	63,37
198_A	pand 3	1,50	55,04	51,67	47,42	56,24
198_B	pand 3	4,50	55,79	52,38	48,17	56,99
198_C	pand 3	7,50	56,45	53,05	48,83	57,65
198_D	pand 3	10,50	57,13	53,73	49,51	58,33
198_E	pand 3	13,50	57,68	54,28	50,06	58,88
199_A	pand 4	1,50	51,87	47,54	42,65	52,26
199_A	pand 4	19,50	48,91	44,63	39,37	49,19
199_B	pand 4	4,50	51,88	47,53	42,65	52,26
199_B	pand 4	22,50	49,07	44,95	39,71	49,45
199_C	pand 4	7,50	51,80	47,56	42,76	52,27
199_D	pand 4	10,50	51,96	47,88	43,20	52,56
199_E	pand 4	13,50	51,76	47,78	43,07	52,41
199_F	pand 4	16,50	48,77	44,29	38,93	48,91
200_A	pand 4	1,50	56,35	53,01	48,73	57,56
200_A	pand 4	19,50	58,89	55,51	51,32	60,11
200_B	pand 4	4,50	57,53	54,15	49,95	58,75
200_B	pand 4	22,50	58,85	55,47	51,28	60,07
200_C	pand 4	7,50	58,39	55,00	50,81	59,61
200_D	pand 4	10,50	58,84	55,46	51,27	60,06
200_E	pand 4	13,50	59,06	55,68	51,49	60,28
200_F	pand 4	16,50	58,91	55,53	51,34	60,13
201_A	pand 4	1,50	59,87	56,55	52,28	61,10
201_A	pand 4	19,50	62,36	58,99	54,80	63,59
201_B	pand 4	4,50	61,21	57,85	53,65	62,44
201_B	pand 4	22,50	62,33	58,97	54,78	63,57
201_C	pand 4	7,50	61,98	58,62	54,43	63,22
201_D	pand 4	10,50	62,22	58,85	54,67	63,45
201_E	pand 4	13,50	62,32	58,95	54,76	63,55
201_F	pand 4	16,50	62,36	58,99	54,80	63,59
202_A	pand 4	1,50	56,18	52,82	48,57	57,39
202_A	pand 4	19,50	59,25	55,87	51,67	60,47
202_B	pand 4	4,50	57,19	53,81	49,60	58,40
202_B	pand 4	22,50	58,65	55,27	51,05	59,86
202_C	pand 4	7,50	58,01	54,62	50,42	59,22
202_D	pand 4	10,50	58,66	55,27	51,07	59,87
202_E	pand 4	13,50	59,08	55,70	51,50	60,30
202_F	pand 4	16,50	58,86	55,47	51,27	60,07
203_A	pand 5	1,50	59,31	55,99	51,72	60,54
203_A	pand 5	19,50	61,81	58,45	54,26	63,05
203_B	pand 5	4,50	60,56	57,20	53,00	61,79
203_B	pand 5	22,50	61,79	58,42	54,23	63,02
203_C	pand 5	7,50	61,41	58,04	53,85	62,64
203_C	pand 5	25,50	61,75	58,39	54,20	62,99
203_D	pand 5	10,50	61,69	58,32	54,13	62,92
203_D	pand 5	28,50	61,71	58,35	54,16	62,95
203_E	pand 5	13,50	61,79	58,42	54,23	63,02
203_F	pand 5	16,50	61,82	58,45	54,26	63,05
204_A	pand 5	1,50	56,07	52,74	48,46	57,28
204_A	pand 5	19,50	58,77	55,39	51,20	59,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D6
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_B	pand 5	4,50	57,31	53,93	49,73	58,53
204_B	pand 5	22,50	58,76	55,38	51,19	59,98
204_C	pand 5	7,50	58,19	54,81	50,62	59,41
204_C	pand 5	25,50	58,81	55,42	51,24	60,03
204_D	pand 5	10,50	58,66	55,28	51,09	59,88
204_D	pand 5	28,50	58,96	55,58	51,38	60,18
204_E	pand 5	13,50	58,89	55,51	51,32	60,11
204_F	pand 5	16,50	58,81	55,43	51,25	60,04
205_A	pand 5	1,50	51,66	47,40	42,42	52,05
205_A	pand 5	19,50	50,12	46,20	41,17	50,68
205_B	pand 5	4,50	52,22	48,07	43,15	52,70
205_B	pand 5	22,50	50,87	47,14	42,15	51,56
205_C	pand 5	7,50	52,15	48,09	43,25	52,71
205_C	pand 5	25,50	51,32	47,71	42,74	52,08
205_D	pand 5	10,50	52,14	48,19	43,44	52,79
205_D	pand 5	28,50	51,00	47,40	42,37	51,74
205_E	pand 5	13,50	51,30	47,34	42,50	51,91
205_F	pand 5	16,50	49,86	45,80	40,69	50,32
206_A	pand 5	1,50	54,88	51,57	47,19	56,06
206_A	pand 5	19,50	56,97	53,61	49,33	58,17
206_B	pand 5	4,50	55,91	52,54	48,25	57,10
206_B	pand 5	22,50	57,00	53,64	49,35	58,19
206_C	pand 5	7,50	56,50	53,13	48,85	57,69
206_C	pand 5	25,50	57,01	53,65	49,36	58,20
206_D	pand 5	10,50	56,83	53,47	49,19	58,03
206_D	pand 5	28,50	57,02	53,66	49,37	58,21
206_E	pand 5	13,50	57,12	53,75	49,47	58,31
206_F	pand 5	16,50	56,94	53,58	49,30	58,14
207_A	basisschool	1,50	52,25	47,82	39,79	51,69
207_B	basisschool	4,50	52,71	48,34	40,50	52,22
207_C	basisschool	7,50	52,66	48,36	40,84	52,27
207_D	basisschool	10,50	52,77	48,62	41,73	52,62
208_A	basisschool	1,50	49,42	45,54	38,88	49,46
208_B	basisschool	4,50	50,63	46,79	40,30	50,74
208_C	basisschool	7,50	51,21	47,47	41,11	51,42
208_D	basisschool	10,50	51,64	47,96	41,83	51,95
209_A	basisschool	1,50	54,93	51,67	45,91	55,60
209_B	basisschool	4,50	56,64	53,36	47,64	57,31
209_C	basisschool	7,50	56,96	53,69	47,92	57,62
209_D	basisschool	10,50	57,12	53,86	48,09	57,79
210_A	basisschool	1,50	57,29	54,02	48,36	57,99
210_B	basisschool	4,50	58,89	55,62	49,99	59,60
210_C	basisschool	7,50	59,20	55,94	50,27	59,90
210_D	basisschool	10,50	59,12	55,87	50,16	59,81
211_A	basisschool	1,50	54,10	50,44	44,74	54,57
211_B	basisschool	4,50	55,15	51,56	45,87	55,66
211_C	basisschool	7,50	55,54	52,04	46,35	56,10
211_D	basisschool	10,50	55,74	52,29	46,63	56,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5. Invoergegevens en berekeningsresultaten heersende situatie

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D6_heersend

Model eigenschap	
Omschrijving	D6_heersend
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
Aangemaakt door	Quoc Duong op 15-11-2021
Laatst ingezien door	Ilse Kemper op 1-2-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar


Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0
Gebouwen
Hoogtelijnen
0 m
90 m
schaal = 1 : 2186
439200
439000
438800
167400
167600
145
144
44
43
143
49
06
05
04
03
02
01

Model: D6_heersend
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
144	rhenenseweg	Rhenenseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
145	rhenenseweg	Rhenenseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60
43	rhenenseweg	Rhenenseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
44	rhenenseweg	Rhenenseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
49	rhenenseweg	Rhenenseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50
143	rhenenseweg	Rhenenseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30

Model: D6_heersend
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)
144	30	30	30	0,00	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55	1,52	--	--
145	60	60	60	0,00	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55	1,52	--	--
43	30	30	30	746,94	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55	1,52	48,05	26,58
44	30	30	30	746,94	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55	1,52	48,05	26,58
49	50	50	50	746,94	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55	1,52	48,05	26,58
143	30	30	30	746,94	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55	1,52	48,05	26,58

Model: D6_heersend
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
144	--	--	--	--	--	--	--
145	--	--	--	--	--	--	--
43	5,56	0,83	0,24	0,11	0,49	0,15	0,09
44	5,56	0,83	0,24	0,11	0,49	0,15	0,09
49	5,56	0,83	0,24	0,11	0,49	0,15	0,09
143	5,56	0,83	0,24	0,11	0,49	0,15	0,09

Model: D6_heersend
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Binnenstraat 8	167527,81	438874,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
02	Rhenenseweg 2	167517,91	438897,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
03	Rhenenseweg 10	167499,58	438917,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
04	Rhenenseweg 12	167489,67	438929,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
05	Rhenenseweg 20	167474,75	438952,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
06	Floris van Lijndestraat 2	167459,70	438975,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
Model: D6_heersend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rhenenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Binnenstraat 8	167527,81	438874,86	1,50	38,40	35,44	29,30	39,11
01_B	Binnenstraat 8	167527,81	438874,86	4,50	40,06	37,08	30,97	40,77
02_A	Rhenenseweg 2	167517,91	438897,82	1,50	36,86	33,90	27,75	37,56
02_B	Rhenenseweg 2	167517,91	438897,82	4,50	38,54	35,56	29,45	39,25
03_A	Rhenenseweg 10	167499,58	438917,35	1,50	34,93	31,95	25,83	35,63
03_B	Rhenenseweg 10	167499,58	438917,35	4,50	36,76	33,75	27,68	37,46
04_A	Rhenenseweg 12	167489,67	438929,68	1,50	33,17	30,22	24,05	33,87
04_B	Rhenenseweg 12	167489,67	438929,68	4,50	34,61	31,63	25,53	35,32
05_A	Rhenenseweg 20	167474,75	438952,02	1,50	30,39	27,45	21,28	31,10
05_B	Rhenenseweg 20	167474,75	438952,02	4,50	31,76	28,78	22,67	32,47
06_A	Floris van Lijndestraat 2	167459,70	438975,72	1,50	28,23	25,29	19,12	28,94
06_B	Floris van Lijndestraat 2	167459,70	438975,72	4,50	29,40	26,42	20,30	30,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6. Invoergegevens en berekeningsresultaten toekomstige situatie

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D6_toekomstig

Model eigenschap	
Omschrijving	D6_toekomstig
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
Aangemaakt door	Quoc Duong op 15-11-2021
Laatst ingezien door	Ilse Kemper op 1-2-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0
0,5
Gebouwen
Hoogtelijnen
0 m
100 m
schaal = 1 : 2295
145
144
44
43
143
19
06
05
04
03
02
01
439000
438800
167200
167400

Model: D6_toekomstig
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
144	rhenenseweg	Rhenenseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
145	rhenenseweg	Rhenenseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60
43	rhenenseweg	Rhenenseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
44	rhenenseweg	Rhenenseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
49	rhenenseweg	Rhenenseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50
143	rhenenseweg	Rhenenseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30

Model: D6_toekomstig
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)
144	30	30	30	1090,65	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55	1,52	70,16	38,81
145	60	60	60	1090,65	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55	1,52	70,16	38,81
43	30	30	30	3941,34	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55	1,52	253,54	140,26
44	30	30	30	3941,34	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55	1,52	253,54	140,26
49	50	50	50	3941,34	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55	1,52	253,54	140,26
143	30	30	30	3941,34	6,61	3,61	0,77	97,32	98,58	96,61	1,69	0,88	1,87	0,99	0,55	1,52	253,54	140,26

Model: D6_toekomstig
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
144	8,11	1,22	0,35	0,16	0,71	0,22	0,13
145	8,11	1,22	0,35	0,16	0,71	0,22	0,13
43	29,32	4,40	1,25	0,57	2,58	0,78	0,46
44	29,32	4,40	1,25	0,57	2,58	0,78	0,46
49	29,32	4,40	1,25	0,57	2,58	0,78	0,46
143	29,32	4,40	1,25	0,57	2,58	0,78	0,46

Model: D6_toekomstig
actualisatie 01-23 - Betuwestraatweg - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Binnenstraat 8	167527,81	438874,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
02	Rhenenseweg 2	167517,91	438897,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
03	Rhenenseweg 10	167499,58	438917,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
04	Rhenenseweg 12	167489,67	438929,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
05	Rhenenseweg 20	167474,75	438952,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
06	Floris van Lijndestraat 2	167459,70	438975,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
Model: D6_toekomstig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rhenenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Binnenstraat 8	167527,81	438874,86	1,50	46,94	43,99	37,83	47,65
01_B	Binnenstraat 8	167527,81	438874,86	4,50	48,54	45,57	39,44	49,24
02_A	Rhenenseweg 2	167517,91	438897,82	1,50	46,42	43,47	37,31	47,13
02_B	Rhenenseweg 2	167517,91	438897,82	4,50	47,96	44,99	38,85	48,66
03_A	Rhenenseweg 10	167499,58	438917,35	1,50	47,37	44,41	38,26	48,07
03_B	Rhenenseweg 10	167499,58	438917,35	4,50	48,58	45,60	39,49	49,29
04_A	Rhenenseweg 12	167489,67	438929,68	1,50	47,77	44,83	38,66	48,48
04_B	Rhenenseweg 12	167489,67	438929,68	4,50	48,68	45,72	39,58	49,39
05_A	Rhenenseweg 20	167474,75	438952,02	1,50	47,47	44,54	38,35	48,18
05_B	Rhenenseweg 20	167474,75	438952,02	4,50	48,40	45,46	39,28	49,10
06_A	Floris van Lijndestraat 2	167459,70	438975,72	1,50	47,92	45,02	38,78	48,63
06_B	Floris van Lijndestraat 2	167459,70	438975,72	4,50	48,86	45,95	39,72	49,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen