



ADVIESBURO VANDERBOOM^{BV} sinds 1971

**Zaadmarkt 87
7201 DC Zutphen**

**telefoon
0575-544756**

e-mail
info@vanderboomadvies.nl

website
www.vanderboomadvies.nl

KvK 080-44086



Geluidbelasting wegverkeer en railverkeer op woningbouwlocatie Pottemscheveld te Kesteren

Versie 6 februari 2023

opdrachtnummer
20-122

datum
6 februari 2023

opdrachtgever
Buro SRO bv
Sweerts de
Landasstraat 50
6840 DG Arnhem

auteur
Ad Postma



INHOUDSOPGAVE

bladzijde

onderwerp
geluidbelasting
woningbouwlocatie

opdrachtnummer
20-122

bestand
20-122r1

bladzijde
paginai

datum
6 februari 2023

INHOUDSOPGAVE	I
SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	3
2 WETTELIJK KADER	4
2.1 Wet Geluidhinder	4
2.2 Omvang geluidzone	4
2.3 Grenswaarden en hogere waarden	5
2.4 Wet RO en 30 km/u-wegen	6
2.5 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012	7
3 WEGVERKEER	8
3.1 Verkeerscijfers	8
3.2 Rekenmodel	8
3.3 Resultaten	9
4 RAILVERKEER	10
4.1 Verkeerscijfers	10
4.2 Zonebreedte	10
4.3 Rekenmodel	10
4.4 Resultaten	10
5 CONCLUSIES GELUIDBELASTING	11
5.1 Toetsing Wet Geluidhinder en hogere waarden	11
5.2 Bronmaatregelen wegverkeer	11
5.3 Overdrachtmaatregelen wegverkeer	12
5.4 Hogere waarden na treffen voorzieningen	13
5.5 Benodigde maatregelen geluidluwe gevel en buitenruimten	13
5.6 Toetsing RO	13
5.7 Eis geluidwering	14

BIJLAGEN



SAMENVATTING

In opdracht van Buro SRO is een onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting door weg- en railverkeer op de locatie "Pottemscheveld" te Kesteren. De ontwikkeling betreft de ontwikkeling van een woningbouwlocatie voor ca. 225 woningen.

De ontwikkeling ligt binnen de bebouwde kom van Kesteren binnen de geluidzone van de Cuneraweg (N233) op ten minste 34 meter uit de as van de weg, de Hoofdstraat op ten minste 36 meter uit de as van de weg, en de Broekdijk op tenminste 104 meter uit de as van de weg. De ontwikkeling ligt tevens aan de noordzijde in de nabijheid van een aantal 30 km wegen.

Toetsing wegverkeer

De geluidbelasting door wegverkeer op de Cuneraweg (N233) ligt op de woningen aan de westzijde boven de 48 dB na aftrek van 2 dB ex art 110-g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee overschreden. De maximale hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Hogere waarden voor de geluidbelasting op de Cuneraweg zijn noodzakelijk.

De geluidbelasting door wegverkeer op de Hoofdstraat bedraagt in het zuiden van de ontwikkeling meer dan 48 dB na aftrek van 5 dB ex art 110-g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee overschreden. De maximale hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Hogere waarden voor de geluidbelasting op de Hoofdstraat zijn aan de zuidzijde van de woningbouwlocatie noodzakelijk.

De geluidbelasting door wegverkeer op de Broekdijk bedraagt op de gehele locatie minder dan 48 dB na aftrek van 5 dB ex art 110-g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Hogere waarden voor de geluidbelasting op de Broekdijk zijn niet nodig.

Toetsing railverkeer

De geluidbelasting door railverkeer op de hoogst geluidbelaste woningen aan de noordzijde bedraagt 54 dB. De voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt daarmee niet overschreden. Er zijn geen hogere waarden nodig voor de geluidbelasting door railverkeer.

Het treffen van maatregelen aan de bron (Cuneraweg en Hoofdstraat) stuit op financiële en civieltechnische bezwaren. De bestaande geluidwal met topscherm langs de Cuneraweg wordt in zuidelijke richting uitgebreid tot de kruising met de Hoofdstraat. Het realiseren van een afscherming langs de Hoofdstraat stuit op stedenbouwkundige bezwaren.

Figuur 14a en 14b in bijlage II geeft voor de Cuneraweg (N233) een overzicht van de rekenpunten met een geluidbelasting van meer dan 48 dB na aftrek op ten minste één van de verdiepingen, na 2 dB aftrek ex art 110g Wgh, bij

onderwerp
geluidbelasting
woningbouwlocatie

opdrachtnummer
20-122

bestand
20-122r1

bladzijde
pagina 1

datum
6 februari 2023



een afscherming langs de hele Cuneraweg met een geluidwal van 1,5 meter hoogte met daarop een topscherm van 1 meter. Voor deze rekenpunten is een hogere waarde nodig. De benodigde hogere waarde is de hoogste waarde in het betreffende rekenpunt. Een berekende waarde van 54 en 55 dB na aftrek voor de Cuneraweg leidt tot een hogere waarde van 53 dB in verband met de extra aftrek bij wegen met een verkeerssnelheid van 70 km/u of meer.

Figuur 15 in bijlage II geeft voor de Hoofdstraat een overzicht van de rekenpunten met een geluidbelasting van meer dan 48 dB na aftrek op ten minste één van de verdiepingen, na 5 dB aftrek ex art 110g Wgh, bij een afscherming langs de hele Cuneraweg met een geluidwal van 1,5 meter hoogte met daarop een topscherm van 1 meter. Voor deze rekenpunten is een hogere waarde nodig. De benodigde hogere waarde is de hoogste waarde in het betreffende rekenpunt per appartement.

Alle grondgebonden woningen hebben ten minste één geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte op de begane grond. De appartementen langs de Hoofdstraat hebben niet alle een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte. De appartementen dienen zodanig te worden ontworpen dat een geluidluwe gevel en buitenruimte ontstaat middels het toepassen van loggia's en/of andere voorzieningen aan de gevels.

De geluidbelasting ligt op een deel van de woningen boven de 53 dB zonder aftrek. De benodigde karakteristieke geluidwering voor de gevels van de woningen bedraagt dan $G_{A,k}$ meer dan 20 dB. In dat geval zijn voor de gevels van de woningen aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig.

onderwerp
geluidbelasting
woningbouwlocatie

opdrachtnummer
20-122

bestand
20-122r1

bladzijde
pagina2

datum
6 februari 2023



1 INLEIDING

In opdracht van Buro SRO bv is een onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting door weg- en railverkeer op de locatie "Pottemscheveld" te Kesteren. De ontwikkeling betreft de ontwikkeling van een woningbouwlocatie voor ca. 225 woningen.

De ontwikkeling ligt binnen de bebouwde kom van Kesteren binnen de geluidzone van de Cuneraweg (N233) op ten minste 34 meter uit de as van de weg, de Hoofdstraat op ten minste 36 meter uit de as van de weg, en de Broekdijk op tenminste 104 meter uit de as van de weg. De ontwikkeling ligt tevens aan de noordzijde in de nabijheid van een aantal 30 km wegen.



onderwerp
geluidbelasting
woningbouwlocatie

opdrachtnummer
20-122

bestand
20-122r1

bladzijde
pagina3

datum
6 februari 2023

Figuur I.1 overzicht locatie.

De locatie ligt tevens deels binnen de zone van een spoorweg die ten noorden van de locatie ligt.

Een situatieoverzicht is tevens weergegeven in tekening 1 in bijlage I, figuur 1 in bijlage II en figuur 10 in bijlage III.



2 WETTELIJK KADER

Het wettelijk kader voor het berekenen en beoordelen van de geluidbelasting door wegverkeer wordt in grote lijnen bepaald door de Wet Geluidhinder (Wgh), de Wet Ruimtelijke ordening (Wro) en het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012.

2.1 Wet Geluidhinder

Er ligt langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen veelal een planologisch aandachtsgebied, de geluidzone. Binnen deze zone biedt de Wet Geluidhinder (Wgh) in een aantal gevallen bescherming tegen verkeerslawaaai aan geluidgevoelige bestemmingen. Er ligt geen geluidzone langs 30/km/u-wegen en langs wegen op een woonerf.

2.2 Omvang geluidzone

Wegen

De breedte van de geluidzone is omschreven in Wgh art 74 en is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving, te weten stedelijk of buitenstedelijk gebied. Binnenstedelijk gebied is het gebied binnen de bebouwde kom, buitenstedelijk gebied is het gebied buiten de bebouwde kom. De zone langs een auto(snel)weg is echter altijd buitenstedelijk gebied, ongeacht of deze zone binnen of buiten de bebouwde kom ligt. Tabel II.1 geeft de breedte van de geluidzone voor de verschillende situaties.

TABEL II.1: Breedte van de geluidzone vanaf de as van de weg (Wgh art 74)		
Aantal rijstroken	Binnen de bebouwde kom	Buiten de bebouwde kom en langs auto(snel)weg
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Spoorwegen

Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart wordt in art. 1.4a van het Besluit Geluidhinder de omvang van de geluidzone geregeld. De breedte van de zone is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond. Tabel II.2 geeft de breedte van de geluidzone voor de verschillende situaties.

onderwerp
geluidbelasting
woningbouwlocatie

opdrachtnummer
20-122

bestand
20-122r1

bladzijde
pagina4

datum
6 februari 2023



TABEL II.2: Breedte van de geluidzone vanaf de buitenste spoorstaaf (art 1.4a Bgh)	
Hoogte geluidproductieplafond	Zonebreedte in meters
< 56 dB	100 meter
56 dB – 61 dB	200 meter
61 dB – 66 dB	300 meter
66 dB – 71 dB	600 meter
71 dB – 74 dB	900 meter
>= 74 dB	1200 meter

Industrieterreinen

De zone rond een industrieterrein is vastgelegd in een bestemmingsplan. De grootte van de zone is afhankelijk van de benodigde of gewenste geluidruimte van het gezoneerde terrein. Binnen de zone rond het industrieterrein kunnen geluidgevoelige bestemmingen liggen waarvoor een maximale hogere waarde kan worden vastgesteld.

2.3 Grenswaarden en hogere waarden

Wegverkeer en railverkeer

Het beschermingsniveau voor nieuwe geluidgevoelige objecten is beschreven in de Wet Geluidhinder en in het Besluit Geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting bedraagt 48 dB op de gevels van de woning t.g.v. een weg (Wgh art 82) en eveneens 48 dB op andere geluidgevoelige gebouwen (Bgh art 3.1).

Het bevoegd gezag kan van dit beschermingsniveau afwijken door voor woningen een hogere waarde vast te stellen tot ten hoogste de maximale ontheffingswaarde. Voor wegverkeer zijn in tabel II.3 de voorkeursgrenswaarden en ten hoogste de maximale ontheffingswaarde (Wgh art 83) weergegeven.

TABEL II.3: Maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen langs wegen (Wgh art 83)		
Gebouw	Binnen de bebouwde kom	Buiten de bebouwde kom en langs auto(snel)weg
Woning	63 dB	53 dB
Agrarische woning	63 dB	58 dB
Vervangende nieuwbouw	68 dB	58 dB / 63 dB ¹

¹ 63 dB langs auto(snel)wegen binnen de bebouwde kom

De maximale ontheffingswaarden voor overige geluidgevoelige objecten bedragen (Bgh art 3.2) 53 dB buiten de bebouwde kom en 63 dB binnen de bebouwde kom. Voor geluidgevoelige terreinen bedraagt de maximale ontheffingswaarde 53 dB.

onderwerp
geluidbelasting
woningbouwlocatie

opdrachtnummer
20-122

bestand
20-122r1

bladzijde
pagina5

datum
6 februari 2023



Een hogere waarde voor wegverkeer mag alleen worden vastgesteld als maatregelen om de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde te beperken onvoldoende doeltreffend zijn of als deze maatregelen ernstige bezwaren hebben van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (Wgh art 110-a).

In tabel II.4 zijn voor railverkeerslawaai de voorkeursgrenswaarden en ten hoogste de maximale ontheffingswaarde (Bgh art 4.9 – 4.12) aangegeven.

TABEL II.4: Maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen langs spoorwegen (Bgh art 4.9 – 4.12)		
Gebouw	Voorkeursgrenswaarde	Hoogst toelaatbare geluidsbelasting
Woning	55 dB	68 dB
Andere geluidsgevoelige gebouwen	53 dB	68 dB
Geluidsgevoelige terreinen	55 dB	63 dB

Industrielawaai

Het beschermingsniveau voor nieuwe geluidgevoelige objecten binnen de zone is beschreven in de Wet Geluidhinder (art 44 en 45). De voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt 50 dB(A). De maximale hogere waarde bedraagt voor 55 dB(A) voor geprojecteerde woningen en 60 dB(A) voor aanwezige of in aanbouw zijnde woningen.

Aftrek ex. art 110g Wgh

In verband met het in de toekomst naar verwachting stiller worden van het verkeer mag bij het bepalen van hogere waarde, een aftrek worden toegepast (Wgh art 110g). De aftrek bedraagt, conform art. 3.4 van het Reken en Meetvoorschrift Geluid 2012, 5 dB bij wegen met een snelheid voor lichte voertuigen lager dan 70 km/u. Bij wegen met een snelheid van 70 km/u of meer bedraagt de aftrek:

- 3 dB indien de geluidbelasting 56 dB bedraagt
- 4 dB indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt
- 2 dB bij alle overige geluidbelastingen.

2.4 Wet RO en 30 km/u-wegen

Wegen op woonerven en 30 km/u-wegen hebben geen geluidzone. De geluidbelasting door wegverkeer op deze wegen wordt dan ook formeel niet getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh. De geluidbelasting ten gevolge van deze wegen kan echter wel van belang zijn bij de beoordeling of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening”.

Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” kan het hanteren van grenswaarden worden aangesloten bij het hierboven omschreven toetsingskader van de Wgh.

onderwerp
geluidbelasting
woningbouwlocatie

opdrachtnummer
20-122

bestand
20-122r1

bladzijde
pagina6

datum
6 februari 2023



2.5 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012

De geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen wordt bepaald volgens de voorschriften uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. De rekenmethoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en het bepalen van de geluidoverdracht tussen de weg en het immissiepunt (woninggevel).

De geluidbelasting door wegverkeer en railverkeer worden berekend in hoofdstuk 3 en 4. De conclusies zijn beschreven in hoofdstuk 5.

onderwerp

geluidbelasting
woningbouwlocatie

opdrachtnummer

20-122

bestand

20-122r1

bladzijde

pagina7

datum

6 februari 2023



3 WEGVERKEER

3.1 Verkeerscijfers

De verkeersgegevens voor de Cuneraweg, de Hoofdstraat en de Broekdijk zijn weergegeven in tabel III.1 en III.2. Bij de berekeningen is uitgegaan van een prognose voor 2030 van de gemeente Neder-Betuwe (Verkeersmodel Goudappel Coffeng voor 2030, aangeleverd door Omgevingsdienst Rivierenland). De gegevens zijn opgehoogd met 1,5% autonome groei per jaar om te komen tot de verkeersintensiteit voor 2032. De gegevens van de 30 km wegen zijn opgenomen in bijlage II.

TABEL III.1: overzicht weg- en verkeersgegevens 2032		
Omschrijving	Cuneraweg (N233)	Hoofdstraat
- etmaalintensiteit jaar 2032	26794	11286
- daguurintensiteit [%]	6,54	6,64
- avonduurintensiteit [%]	3,23	3,50
- nachtuurintensiteit [%]	1,08	0,80
- perc. lichte mvt [%]	88,20/93,73/84,48	90,21/94,60/87,57
- perc. middelzware mvt [%]	6,69/3,24/7,22	5,31/2,85/5,74
- perc. zware mvt [%]	5,11/3,03/7,22	4,48/2,55/6,69
- rijsnelheid [km/uur]	80	60
- type wegdek	DAB	DAB
- verkeerregelinstantie binnen 150 m	ja	ja
- obstakel/rotonde binnen 100 meter	nee	nee

TABEL III.2: overzicht weg- en verkeersgegevens 2032	
Omschrijving	Broekdijk
- etmaalintensiteit 2032	4629
- daguurintensiteit [%]	6,66
- avonduurintensiteit [%]	3,40
- nachtuurintensiteit [%]	0,81
- perc. l. mvt dag/avond/nacht [%]	84,17/4,35/8,32
- perc. mz mvt dag/avond/nacht [%]	7,86/4,35/8,32
- perc. zw mvt dag/avond/nacht [%]	7,97/4,68/11,66
- rijsnelheid [km/uur]	60
- type wegdek	DAB
- verkeerregelinstantie binnen 150 m	nee
- obstakel/rotonde binnen 100 meter	nee

3.2 Rekenmodel

De op de geplande ontwikkeling invallende geluidbelasting is bepaald met een rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. In deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van rekenmethode II.

onderwerp
geluidbelasting
woningbouwlocatie

opdrachtnummer
20-122

bestand
20-122r1

bladzijde
pagina8

datum
6 februari 2023



Een overzicht van het rekenmodel voor wegverkeer is weergegeven in figuur 1 en 2 in Bijlage II

3.3 Resultaten

Figuur 3 en de rekenresultaten in bijlage II geven voor de Cuneraweg (N233) een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2032, na 2 dB aftrek ex art 110g Wgh.

Figuur 4 en de rekenresultaten in bijlage II geven voor de Hoofdstraat een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2032, na 5 dB aftrek ex art 110g Wgh.

Figuur 5 en de rekenresultaten in bijlage II geven voor de Broekdijk een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2032, na 5 dB aftrek ex art 110g Wgh.

Figuur 6 en de rekenresultaten geven voor alle wegen samen een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2032, zonder aftrek ex art 110g Wgh.

De invoergegevens in het model, de berekeningen en de rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage II.

onderwerp
geluidbelasting
woningbouwlocatie

opdrachtnummer
20-122

bestand
20-122r1

bladzijde
pagina9

datum
6 februari 2023



4 RAILVERKEER

4.1 Verkeerscijfers

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose van de railverkeersgegevens in de toekomstige situatie. Uitgegaan is van de intensiteiten uit het geluidregister spoor van het Ministerie van I&M. Deze zijn opgenomen in bijlage II.

4.2 Zonebreedte

De breedte van de geluidzone is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond (Besluit Geluidhinder art 1.4a). De hoogte van het productieplafond bedraagt 52 dB ter hoogte van de locatie (referentiepunt 14654). Deze zonebreedte bedraagt daarmee 100 m. De beoogde ontwikkeling ligt daarmee binnen de geluidzone van het spoor. De ontwikkeling ligt buiten de geluidzone van de Betuwelijn. Deze zone bedraagt 300 meter ter hoogte van de locatie (65,7 dB in referentiepunt 38950)

4.3 Rekenmodel

De invallende geluidbelasting B_i kan worden bepaald met een rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. In deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van rekenmethode II voor railverkeer (RMR-2012). De gegevens uit het geluidregister spoor zijn rechtstreeks geïmporteerd in het rekenmodel. Een overzicht van het rekenmodel voor wegverkeer is weergegeven in figuur 10 in Bijlage III.

4.4 Resultaten

Figuur 12 en de rekenresultaten in bijlage III geven voor spoorweglawaai samen een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting L_{den} in 2032.

De invoergegevens in het model en alle rekenresultaten voor railverkeer zijn opgenomen in bijlage III.

onderwerp
geluidbelasting
woningbouwlocatie

opdrachtnummer
20-122

bestand
20-122r1

bladzijde
pagina10

datum
6 februari 2023



5 CONCLUSIES GELUIDBELASTING

5.1 Toetsing Wet Geluidhinder en hogere waarden

Toetsing wegverkeer

De geluidbelasting door wegverkeer op de Cuneraweg (N233) ligt op de woningen aan de westzijde boven de 48 dB na aftrek van 2 dB ex art 110-g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee overschreden. De maximale hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Hogere waarden voor de geluidbelasting op de Cuneraweg zijn noodzakelijk.

De geluidbelasting door wegverkeer op de Hoofdstraat bedraagt in het zuiden van de ontwikkeling meer dan 48 dB na aftrek van 5 dB ex art 110-g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee overschreden. De maximale hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Hogere waarden voor de geluidbelasting op de Hoofdstraat zijn aan de zuidzijde van de woningbouwlocatie noodzakelijk.

De geluidbelasting door wegverkeer op de Broekdijk bedraagt op de gehele locatie minder dan 48 dB na aftrek van 5 dB ex art 110-g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Hogere waarden voor de geluidbelasting op de Broekdijk zijn niet nodig.

Toetsing railverkeer

De geluidbelasting door railverkeer op de hoogst geluidbelaste woningen aan de noordzijde bedraagt 54 dB. De voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt daarmee niet overschreden. Er zijn geen hogere waarden nodig voor de geluidbelasting door railverkeer.

5.2 Bronmaatregelen wegverkeer

Maatregelen aan de bron: stil asfalt

De Cuneraweg en de Hoofdstraat zijn voorzien van het referentiewegdek (DAB o.i.d.). Door het toepassen van een stil wegdek zou de geluidbelasting met ca. 4 dB (dunne deklaag B) afnemen.

Het vervangen van een wegdek is een taak van de wegbeheerder, voor de Cuneraweg is dit de provincie, voor de Hoofdstraat is dit de gemeente.

Uit overleg met de provincie is gebleken dat het wegdek op de Cuneraweg het eind van de levensduur niet heeft bereikt en dat het wegdek op korte termijn niet zal worden vervangen. Het vervangen van het wegdek op de Cuneraweg is daarom niet verder uitgewerkt.

De locatie ligt aan de Hoofdstraat in de nabijheid van een kruispunt en een rotonde, met een onderlinge afstand van ca 250 meter. Het wegdek kan nabij een kruising en een rotonde niet worden vervangen door een stil wegdek uit civieltechnische overwegingen. Het vervangen van het wegdek op de Hoofdstraat is daarom niet verder uitgewerkt.

onderwerp

geluidbelasting
woningbouwlocatie

opdrachtnummer
20-122

bestand
20-122r1

bladzijde
pagina 11

datum
6 februari 2023



Maatregelen aan de bron: verlagen van de maximumsnelheid

De maximumsnelheid op de Cuneraweg bedraagt 80 km/uur en op de Hoofdstraat 60 km/u. Het verder terugbrengen van de verkeerssnelheid ligt niet voor de hand gezien het karakter van de wegen.

5.3 Overdrachtmaatregelen wegverkeer

Bij het verkavelen van de locatie is zoveel mogelijk rekening gehouden met de ligging van de woningen ten opzichte van de bron. Ook zijn woningen in de eerstelijnsbebouwing zo geplaatst dat de achterliggende woningen worden afgeschermd.

Afscherming van de woningen: geluidscherm

Langs de Cuneraweg ligt aan de noordwestzijde van de locatie een geluidwal met een hoogte van 1,5 meter waarop een topscherm is geplaatst met een hoogte van 1 meter. Het bestaande scherm wordt naar het zuiden uitgebreid tot aan de kruising met de Hoofdstraat. Het effect is bepaald van een extra afscherming met een geluidwal van 1,5 meter met daarop een topscherm van 1 meter.

Figuur 7 en de rekenresultaten in bijlage II geven voor de Cuneraweg (N233) een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2032, na 2 dB aftrek ex art 110g Wgh, bij een afscherming langs de hele Cuneraweg met een geluidwal van 1,5 meter hoogte met daarop een topscherm van 1 meter.

Figuur 8 en de rekenresultaten in bijlage II geven voor de Hoofdstraat een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2032, na 5 dB aftrek ex art 110g Wgh, bij een afscherming langs de hele Cuneraweg met een geluidwal van 1,5 meter hoogte met daarop een topscherm van 1 meter.

Figuur 9 en de rekenresultaten in bijlage II geven voor de Broekdijk een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2032, na 5 dB aftrek ex art 110g Wgh, bij een afscherming langs de hele Cuneraweg met een geluidwal van 1,5 meter hoogte met daarop een topscherm van 1 meter.

Figuur 10 en de rekenresultaten geven voor alle 30 wegen samen een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2032, na 5 dB aftrek ex art 110g Wgh, bij een afscherming langs de hele Cuneraweg met een geluidwal van 1,5 meter hoogte met daarop een topscherm van 1 meter.

Figuur 11 en de rekenresultaten geven voor alle wegen samen een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2032, zonder aftrek ex art 110g Wgh, bij een afscherming langs de hele Cuneraweg met een geluidwal van 1,5 meter hoogte met daarop een topscherm van 1 meter.

De invoergegevens in het model, de berekeningen en de rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage II.

onderwerp
geluidbelasting
woningbouwlocatie

opdrachtnummer
20-122

bestand
20-122r1

bladzijde
pagina12

datum
6 februari 2023



Een scherm langs de Hoofdstraat dat alle woonlagen afschermt stuit op stedenbouwkundige bezwaren en is daarom niet verder uitgewerkt

5.4 Hogere waarden na treffen voorzieningen

Het treffen van maatregelen aan de bron (Cuneraweg en Hoofdstraat) stuit op financiële en civieltechnische bezwaren. De bestaande geluidwal met topscherm langs de Cuneraweg wordt in zuidelijke richting uitgebreid tot de kruising met de Hoofdstraat. Het realiseren van een afscherming langs de Hoofdstraat stuit op stedenbouwkundige bezwaren.

Figuur 14a en 14b in bijlage II geeft voor de Cuneraweg (N233) een overzicht van de rekenpunten met een geluidbelasting van meer dan 48 dB na aftrek op ten minste één van de verdiepingen, na 2 dB aftrek ex art 110g Wgh, bij een afscherming langs de hele Cuneraweg met een geluidwal van 1,5 meter hoogte met daarop een topscherm van 1 meter. Voor deze rekenpunten is een hogere waarde nodig. De benodigde hogere waarde is de hoogste waarde in het betreffende rekenpunt. Een berekende waarde van 54 en 55 dB na aftrek voor de Cuneraweg leidt tot een hogere waarde van 53 dB in verband met de extra aftrek bij wegen met een verkeerssnelheid van 70 km/u of meer, zie ook paragraaf 2.3.

Figuur 15 in bijlage II geeft voor de Hoofdstraat een overzicht van de rekenpunten met een geluidbelasting van meer dan 48 dB na aftrek op tenminste één van de verdiepingen, na 5 dB aftrek ex art 110g Wgh, bij een afscherming langs de hele Cuneraweg met een geluidwal van 1,5 meter hoogte met daarop een topscherm van 1 meter. Voor deze rekenpunten is een hogere waarde nodig. De benodigde hogere waarde is de hoogste waarde in het betreffende rekenpunt per appartement.

5.5 Benodigde maatregelen geluidluwe gevel en buitenruimten

Alle grondgebonden woningen hebben ten minste één geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte op de begane grond.

De appartementen langs de Hoofdstraat hebben niet alle een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte. De appartementen dienen zodanig te worden ontworpen dat een geluidluwe gevel en buitenruimte ontstaat middels het toepassen van loggia's en/of andere voorzieningen aan de gevels.

5.6 Toetsing RO

Bij het toetsen of sprake is van een "goede ruimtelijke ordening" is aangesloten bij het toetsingskader van de Wgh en van het geluidbeleid van de gemeente. Aan dit toetsingskader kan worden voldaan na maatregelen zoals omschreven in paragraaf 5.3 – 5.5 en het afgeven van hogere waarden.

onderwerp

geluidbelasting
woningbouwlocatie

opdrachtnummer

20-122

bestand

20-122r1

bladzijde

pagina 13

datum

6 februari 2023



Voor het aspect geluid zal sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening als daarnaast wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering conform het Bouwbesluit.

5.7 Eis geluidwering

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de geluidwering van gebouwen. Volgens het Bouwbesluit moet in nieuwbouwsituaties de zgn. karakteristieke geluidwering $G_{A;k}$ van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied in een woning ten minste gelijk zijn aan de invallende geluidbelasting verminderd met 33 dB; voor verblijfsruimten gelden 2 dB lagere waarden voor de geluidwering $G_{A;k}$. De voorschriften hebben tot doel de geluidbelasting binnenshuis in de verblijfsgebieden van een woning te beperken tot 33 dB.

De geluidbelasting ligt op een deel van de woningen boven de 53 dB zonder aftrek. De benodigde karakteristieke geluidwering voor de gevels van de woningen bedraagt dan $G_{A;k}$ meer dan 20 dB. In dat geval zijn voor de gevels van de woningen aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig.

onderwerp
geluidbelasting
woningbouwlocatie

A.D. Postma.

opdrachtnummer
20-122

bestand
20-122r1

bladzijde
pagina 14

datum
6 februari 2023



Bijlage I

Tekeningen

opdrachtnummer

20-122

datum

6 februari 2023

opdrachtgever

Buro SRO bv

Sweerts de

Landasstraat 50

6840 DG Arnhem

auteur

Ad Postma

Tekening nr	versiedatum
1	Oktober 2022



Figuur 1

schaal -

project: 20-122

versie : oktober 2022



Situatie overzicht





Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel en rekenresultaten wegverkeer

opdrachtnummer

20-122

datum

6 februari 2023

opdrachtgever

Buro SRO bv

Sweerts de


Landasstraat 50


6840 DG Arnhem


Rekenbladen	versiedatum
Figuren 1 - 11	Januari 2023
Berekeningen	Okt 2022/Jan 2023
Figuren 14-15	Januari 2023


auteur

Ad Postma































20-122 Pottenseveld Kesteren

Hogere waarden (indien > 48dB) Cuneraweg, 2 dB aftrek, extra scherm (wal 1,5m, topscherm 1 m), zuidelijk deel





Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cunerauweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01A_A	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	1,50	44,05	40,57	36,61	45,31
01A_B	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	4,50	46,89	43,34	39,50	48,16
01A_C	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	7,50	48,42	44,86	41,04	49,70
01B_A	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	1,50	38,51	34,96	31,13	39,79
01B_B	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	4,50	41,33	37,72	33,99	42,62
01B_C	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	7,50	43,86	40,28	36,50	45,14
01C_A	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	1,50	42,77	39,30	35,33	44,03
01C_B	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	4,50	45,74	42,18	38,36	47,02
01C_C	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	7,50	47,38	43,82	40,00	48,66
01D_A	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	1,50	47,06	43,62	39,60	48,32
01D_B	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	4,50	49,69	46,17	42,29	50,96
01D_C	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	7,50	50,92	47,39	43,52	52,19
02A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	1,50	43,63	40,19	36,17	44,89
02A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	4,50	46,42	42,89	39,02	47,69
02A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	7,50	47,74	44,20	40,35	49,02
02B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	1,50	37,37	33,77	30,03	38,66
02B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	4,50	39,69	36,05	32,38	40,98
02B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	7,50	42,36	38,75	35,03	43,65
02C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	1,50	40,24	36,68	32,85	41,51
02C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	4,50	44,13	40,53	36,80	45,42
02C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	7,50	46,20	42,61	38,85	47,48
02D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	1,50	48,14	44,71	40,66	49,39
02D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	4,50	50,50	46,99	43,08	51,77
02D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	7,50	51,59	48,08	44,18	52,86
03A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	1,50	45,05	41,62	37,58	46,31
03A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	4,50	47,22	43,72	39,81	48,49
03A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	7,50	48,38	44,87	40,97	49,65
03B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	1,50	38,52	34,96	31,14	39,80
03B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	4,50	40,97	37,38	33,63	42,26
03B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	7,50	43,41	39,81	36,06	44,69
03C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	1,50	42,21	38,76	34,75	43,47
03C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	4,50	45,21	41,67	37,82	46,49
03C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	7,50	46,91	43,37	39,53	48,19
03D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	1,50	48,45	45,03	40,96	49,70
03D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	4,50	50,73	47,24	43,31	52,00
03D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	7,50	51,77	48,27	44,35	53,04
04A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	1,50	40,46	36,98	33,02	41,72
04A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	4,50	44,13	40,56	36,76	45,41
04A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	7,50	45,82	42,26	38,45	47,10
04B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	1,50	37,95	34,42	30,55	39,22
04B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	4,50	39,91	36,33	32,55	41,19
04B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	7,50	42,68	39,10	35,32	43,96
04C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	1,50	41,99	38,51	34,55	43,25
04C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	4,50	45,25	41,69	37,88	46,53
04C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	7,50	47,13	43,57	39,75	48,41
04D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	1,50	48,71	45,30	41,22	49,96
04D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	4,50	50,94	47,45	43,51	52,21
04D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	7,50	51,98	48,48	44,56	53,25
05A_A	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	1,50	40,21	36,72	32,79	41,48
05A_B	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	4,50	41,98	38,43	34,60	43,26
05A_C	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	7,50	44,52	40,97	37,14	45,80
05B_A	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	1,50	41,95	38,47	34,52	43,22
05B_B	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	4,50	45,08	41,52	37,72	46,37
05B_C	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	7,50	47,05	43,48	39,67	48,32
05C_A	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	1,50	48,95	45,55	41,45	50,20
05C_B	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	4,50	51,12	47,64	43,69	52,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cunerauweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05C_C	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	7,50	52,12	48,63	44,69	53,39
05D_A	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	1,50	44,22	40,82	36,71	45,47
05D_B	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	4,50	46,65	43,16	39,22	47,92
05D_C	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	7,50	47,97	44,47	40,55	49,24
06A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	1,50	44,04	40,62	36,56	45,30
06A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	4,50	46,70	43,20	39,28	47,97
06A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	7,50	48,30	44,79	40,89	49,57
06B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	1,50	41,53	38,05	34,10	42,80
06B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	4,50	42,99	39,46	35,61	44,27
06B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	7,50	45,18	41,64	37,80	46,46
06C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	1,50	39,69	36,15	32,29	40,96
06C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	4,50	43,60	40,00	36,26	44,89
06C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	7,50	45,86	42,28	38,51	47,15
06D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	1,50	49,41	46,02	41,90	50,66
06D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	4,50	51,67	48,20	44,23	52,93
06D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	7,50	52,71	49,23	45,28	53,98
07A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	1,50	44,72	41,32	37,23	45,97
07A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	4,50	47,42	43,93	40,00	48,69
07A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	7,50	48,81	45,32	41,39	50,08
07B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	1,50	42,39	38,92	34,96	43,66
07B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	4,50	43,64	40,11	36,25	44,92
07B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	7,50	45,60	42,06	38,22	46,88
07C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	1,50	45,63	42,23	38,13	46,88
07C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	4,50	48,23	44,75	40,81	49,50
07C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	7,50	49,60	46,11	42,18	50,87
07D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	1,50	50,11	46,73	42,60	51,36
07D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	4,50	52,37	48,91	44,92	53,63
07D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	7,50	53,35	49,88	45,91	54,61
08A_A	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	1,50	46,03	42,65	38,52	47,28
08A_B	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	4,50	48,41	44,94	40,97	49,67
08A_C	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	7,50	49,68	46,20	42,24	50,94
08B_A	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	1,50	42,53	39,07	35,09	43,80
08B_B	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	4,50	43,93	40,41	36,54	45,21
08B_C	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	7,50	45,93	42,39	38,54	47,21
08C_A	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	1,50	47,68	44,31	40,15	48,92
08C_B	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	4,50	50,42	46,97	42,97	51,68
08C_C	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	7,50	51,36	47,89	43,92	52,62
08D_A	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	1,50	50,80	47,43	43,28	52,05
08D_B	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	4,50	53,31	49,86	45,86	54,57
08D_C	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	7,50	54,26	50,81	46,81	55,52
09A_A	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	1,50	45,20	41,80	37,69	46,45
09A_B	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	4,50	47,53	44,05	40,09	48,79
09A_C	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	7,50	48,93	45,45	41,51	50,20
09B_A	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	1,50	42,55	39,11	35,09	43,81
09B_B	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	4,50	43,84	40,34	36,43	45,11
09B_C	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	7,50	45,58	42,06	38,17	46,85
09C_A	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	1,50	50,16	46,80	42,62	51,40
09C_B	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	4,50	53,05	49,61	45,58	54,31
09C_C	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	7,50	53,68	50,25	46,22	54,94
09D_A	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	1,50	51,65	48,29	44,12	52,89
09D_B	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	4,50	54,52	51,08	47,06	55,78
09D_C	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	7,50	55,29	51,84	47,83	56,55
10A_A	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	1,50	52,57	49,21	45,03	53,81
10A_B	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	4,50	55,77	52,34	48,30	57,03
10A_C	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	7,50	56,38	52,94	48,91	57,64
10B_A	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	1,50	44,89	41,50	37,38	46,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cuneraweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10B_B	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	4,50	47,08	43,62	39,64	48,35
10B_C	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	7,50	48,32	44,84	40,89	49,59
10C_A	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	1,50	44,03	40,61	36,54	45,28
10C_B	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	4,50	45,10	41,63	37,66	46,36
10C_C	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	7,50	46,21	42,73	38,78	47,48
10D_A	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	1,50	48,66	45,32	41,11	49,90
10D_B	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	4,50	52,83	49,40	45,36	54,09
10D_C	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	7,50	53,21	49,77	45,74	54,47
11A_A	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	1,50	44,93	41,51	37,45	46,19
11A_B	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	4,50	46,04	42,57	38,60	47,30
11A_C	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	7,50	47,05	43,57	39,62	48,32
11B_A	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	1,50	46,26	42,84	38,78	47,52
11B_B	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	4,50	47,27	43,81	39,82	48,53
11B_C	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	7,50	48,12	44,65	40,68	49,38
11C_A	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	1,50	47,18	43,77	39,70	48,44
11C_B	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	4,50	48,11	44,66	40,66	49,37
11C_C	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	7,50	49,01	45,55	41,57	50,28
11D_A	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	1,50	53,97	50,61	46,44	55,21
11D_B	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	4,50	56,38	52,96	48,91	57,64
11D_C	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	7,50	56,90	53,48	49,43	58,16
11E_A	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	1,50	54,60	51,25	47,06	55,84
11E_B	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	4,50	58,11	54,69	50,63	59,37
11E_C	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	7,50	58,54	55,11	51,07	59,80
11F_A	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	1,50	53,99	50,64	46,45	55,23
11F_B	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	4,50	57,59	54,16	50,11	58,84
11F_C	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	7,50	58,07	54,64	50,61	59,33
11G_A	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	1,50	53,42	50,07	45,88	54,66
11G_B	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	4,50	56,86	53,44	49,39	58,12
11G_C	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	7,50	57,41	53,97	49,94	58,67
11H_A	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	1,50	38,37	34,86	30,96	39,64
11H_B	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	4,50	42,62	39,03	35,27	43,90
11H_C	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	7,50	44,36	40,79	37,01	45,65
12A_A	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	1,50	49,66	46,28	42,14	50,91
12A_B	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	4,50	50,99	47,55	43,52	52,25
12A_C	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	7,50	51,84	48,40	44,38	53,10
12B_A	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	1,50	43,07	39,66	35,58	44,32
12B_B	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	4,50	44,10	40,64	36,66	45,37
12B_C	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	7,50	45,05	41,58	37,61	46,31
12C_A	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	1,50	54,29	50,93	46,76	55,53
12C_B	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	4,50	56,29	52,86	48,81	57,54
12C_C	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	7,50	57,05	53,62	49,58	58,31
12D_A	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	1,50	55,64	52,28	48,11	56,88
12D_B	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	4,50	57,43	54,01	49,95	58,69
12D_C	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	7,50	58,17	54,75	50,69	59,43
13A_A	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	1,50	53,27	49,91	45,74	54,51
13A_B	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	4,50	55,53	52,10	48,06	56,79
13A_C	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	7,50	56,20	52,77	48,74	57,46
13B_A	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	1,50	42,80	39,40	35,31	44,05
13B_B	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	4,50	44,16	40,70	36,71	45,42
13B_C	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	7,50	45,31	41,84	37,86	46,57
13C_A	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	1,50	53,07	49,69	45,55	54,32
13C_B	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	4,50	55,08	51,65	47,61	56,34
13C_C	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	7,50	55,94	52,50	48,47	57,20
13D_A	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	1,50	56,76	53,39	49,24	58,01
13D_B	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	4,50	58,97	55,54	51,49	60,22
13D_C	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	7,50	59,65	56,23	52,18	60,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cunerauweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
14A_A	woning <L=25, 94> [1/4]	167574,74	437503,10	1,50	56,56	53,18	49,05	57,81	
14A_B	woning <L=25, 94> [1/4]	167574,74	437503,10	4,50	58,70	55,26	51,23	59,96	
14A_C	woning <L=25, 94> [1/4]	167574,74	437503,10	7,50	59,49	56,04	52,02	60,74	
14B_A	woning <L=10, 06> [2/4]	167573,49	437517,09	1,50	52,88	49,51	45,35	54,12	
14B_B	woning <L=10, 06> [2/4]	167573,49	437517,09	4,50	55,05	51,62	47,57	56,30	
14B_C	woning <L=10, 06> [2/4]	167573,49	437517,09	7,50	55,82	52,39	48,35	57,08	
14C_A	woning <L=25, 94> [3/4]	167583,92	437507,69	1,50	44,83	41,43	37,34	46,08	
14C_B	woning <L=25, 94> [3/4]	167583,92	437507,69	4,50	45,67	42,22	38,22	46,93	
14C_C	woning <L=25, 94> [3/4]	167583,92	437507,69	7,50	46,34	42,87	38,90	47,60	
14D_A	woning <L=10, 06> [4/4]	167585,17	437493,71	1,50	52,54	49,12	45,04	53,79	
14D_B	woning <L=10, 06> [4/4]	167585,17	437493,71	4,50	54,30	50,84	46,85	55,56	
14D_C	woning <L=10, 06> [4/4]	167585,17	437493,71	7,50	55,23	51,76	47,78	56,49	
15A_A	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	1,50	54,46	50,95	47,03	55,72	
15A_B	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	4,50	56,73	53,18	49,33	58,00	
15A_C	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	7,50	57,58	54,03	50,19	58,85	
15A_D	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	10,50	57,84	54,29	50,45	59,11	
15A_E	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	13,50	57,92	54,37	50,53	59,19	
15B_A	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	1,50	57,53	54,07	50,07	58,79	
15B_B	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	4,50	60,79	57,27	53,38	62,06	
15B_C	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	7,50	61,41	57,89	54,00	62,68	
15B_D	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	10,50	61,57	58,04	54,16	62,84	
15B_E	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	13,50	61,60	58,07	54,19	62,87	
15C_A	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	1,50	55,37	51,96	47,87	56,62	
15C_B	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	4,50	58,24	54,77	50,80	59,50	
15C_C	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	7,50	58,81	55,34	51,37	60,07	
15C_D	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	10,50	59,03	55,56	51,58	60,29	
15C_E	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	13,50	58,66	55,19	51,22	59,92	
15D_A	woongebouw <L=12, 02> [4/4]	167579,45	437461,59	1,50	45,25	41,82	37,77	46,50	
15D_B	woongebouw <L=12, 02> [4/4]	167579,45	437461,59	4,50	45,66	42,21	38,20	46,92	
15D_C	woongebouw <L=12, 02> [4/4]	167579,45	437461,59	7,50	46,25	42,79	38,80	47,51	
15D_D	woongebouw <L=12, 02> [4/4]	167579,45	437461,59	10,50	47,17	43,72	39,72	48,43	
15D_E	woongebouw <L=12, 02> [4/4]	167579,45	437461,59	13,50	44,42	40,92	37,00	45,69	
16A_A	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	1,50	51,88	48,49	44,38	53,13	
16A_B	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	4,50	53,15	49,73	45,68	54,41	
16A_C	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	7,50	54,04	50,61	46,57	55,30	
16A_D	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	10,50	54,58	51,15	47,10	55,83	
16A_E	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	13,50	54,88	51,45	47,40	56,13	
16B_A	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	1,50	51,51	48,03	44,05	52,76	
16B_B	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	4,50	53,52	50,01	46,10	54,79	
16B_C	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	7,50	54,28	50,77	46,86	55,55	
16B_D	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	10,50	54,88	51,37	47,46	56,15	
16B_E	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	13,50	55,14	51,63	47,71	56,40	
17A_A	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	1,50	52,48	49,06	45,00	53,74	
17A_B	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	4,50	53,69	50,24	46,24	54,95	
17A_C	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	7,50	54,68	51,22	47,22	55,94	
17A_D	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	10,50	55,25	51,80	47,80	56,51	
17A_E	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	13,50	56,00	52,56	48,54	57,26	
17B_A	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	1,50	47,19	43,73	39,74	48,45	
17B_B	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	4,50	47,52	44,05	40,08	48,78	
17B_C	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	7,50	48,20	44,73	40,76	49,46	
17B_D	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	10,50	49,16	45,69	41,71	50,42	
17B_E	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	13,50	50,13	46,67	42,69	51,40	
17C_A	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	1,50	51,30	47,86	43,82	52,55	
17C_B	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	4,50	52,81	49,34	45,35	54,07	
17C_C	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	7,50	53,52	50,04	46,06	54,77	
17C_D	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	10,50	54,21	50,74	46,76	55,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cuneraweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17C_E	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	13,50	54,56	51,09	47,11	55,82
18A_A	woongebouw <L=11,76> [1/5]	167637,63	437496,46	1,50	48,19	44,77	40,71	49,45
18A_B	woongebouw <L=11,76> [1/5]	167637,63	437496,46	4,50	49,05	45,61	41,59	50,31
18A_C	woongebouw <L=11,76> [1/5]	167637,63	437496,46	7,50	50,03	46,58	42,57	51,29
18A_D	woongebouw <L=11,76> [1/5]	167637,63	437496,46	10,50	51,56	48,11	44,10	52,82
18B_A	woongebouw <L=5,27> [2/5]	167643,74	437494,79	1,50	30,81	27,20	23,47	32,10
18B_B	woongebouw <L=5,27> [2/5]	167643,74	437494,79	4,50	32,75	29,11	25,43	34,04
18B_C	woongebouw <L=5,27> [2/5]	167643,74	437494,79	7,50	34,50	30,88	27,16	35,78
18B_D	woongebouw <L=5,27> [2/5]	167643,74	437494,79	10,50	37,36	33,83	29,97	38,64
18C_A	woongebouw <L=5,51> [3/5]	167655,84	437485,39	1,50	40,83	37,43	33,33	42,08
18C_B	woongebouw <L=5,51> [3/5]	167655,84	437485,39	4,50	41,41	37,98	33,94	42,67
18C_C	woongebouw <L=5,51> [3/5]	167655,84	437485,39	7,50	42,43	39,00	34,95	43,68
18C_D	woongebouw <L=5,51> [3/5]	167655,84	437485,39	10,50	42,66	39,26	35,17	43,91
18D_A	woongebouw <L=11,91> [4/5]	167648,34	437473,69	1,50	49,69	46,30	42,18	50,94
18D_B	woongebouw <L=11,91> [4/5]	167648,34	437473,69	4,50	50,17	46,76	42,68	51,42
18D_C	woongebouw <L=11,91> [4/5]	167648,34	437473,69	7,50	50,73	47,32	43,24	51,98
18D_D	woongebouw <L=11,91> [4/5]	167648,34	437473,69	10,50	51,40	47,99	43,90	52,65
18E_A	woongebouw <L=23,69> [5/5]	167637,87	437481,41	1,50	49,57	46,17	42,07	50,82
18E_B	woongebouw <L=23,69> [5/5]	167637,87	437481,41	4,50	50,09	46,67	42,61	51,35
18E_C	woongebouw <L=23,69> [5/5]	167637,87	437481,41	7,50	50,69	47,27	43,21	51,95
18E_D	woongebouw <L=23,69> [5/5]	167637,87	437481,41	10,50	51,86	48,43	44,38	53,11
19A_A	woongebouw <L=19,22> [1/3]	167666,75	437502,44	1,50	38,99	35,54	31,53	40,25
19A_B	woongebouw <L=19,22> [1/3]	167666,75	437502,44	4,50	37,92	34,40	30,52	39,19
19A_C	woongebouw <L=19,22> [1/3]	167666,75	437502,44	7,50	39,31	35,79	31,90	40,58
19A_D	woongebouw <L=19,22> [1/3]	167666,75	437502,44	10,50	39,94	36,44	32,54	41,22
19B_A	woongebouw <L=11,98> [2/3]	167667,89	437492,42	1,50	46,19	42,83	38,65	47,43
19B_B	woongebouw <L=11,98> [2/3]	167667,89	437492,42	4,50	46,26	42,89	38,74	47,51
19B_C	woongebouw <L=11,98> [2/3]	167667,89	437492,42	7,50	46,63	43,26	39,11	47,88
19B_D	woongebouw <L=11,98> [2/3]	167667,89	437492,42	10,50	46,81	43,44	39,28	48,05
19C_A	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167657,23	437504,76	1,50	45,85	42,45	38,36	47,10
19C_B	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167657,23	437504,76	4,50	46,63	43,19	39,18	47,90
19C_C	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167657,23	437504,76	7,50	47,72	44,26	40,27	48,98
19C_D	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167657,23	437504,76	10,50	49,97	46,52	42,52	51,23
20A_A	rijwoningen <L=9,94> [1/4]	167440,83	437831,59	1,50	42,18	38,62	34,80	43,46
20A_B	rijwoningen <L=9,94> [1/4]	167440,83	437831,59	4,50	44,79	41,16	37,46	46,08
20A_C	rijwoningen <L=9,94> [1/4]	167440,83	437831,59	7,50	47,57	43,95	40,23	48,85
20B_A	rijwoningen <L=32,32> [2/4]	167453,96	437842,44	1,50	40,10	36,52	32,73	41,38
20B_B	rijwoningen <L=32,32> [2/4]	167453,96	437842,44	4,50	43,15	39,51	35,83	44,44
20B_C	rijwoningen <L=32,32> [2/4]	167453,96	437842,44	7,50	46,16	42,55	38,83	47,45
20C_A	rijwoningen <L=9,94> [3/4]	167470,94	437843,90	1,50	34,83	31,20	27,50	36,12
20C_B	rijwoningen <L=9,94> [3/4]	167470,94	437843,90	4,50	37,84	34,17	30,55	39,14
20C_C	rijwoningen <L=9,94> [3/4]	167470,94	437843,90	7,50	40,84	37,22	33,51	42,13
20D_A	rijwoningen <L=32,32> [4/4]	167457,80	437833,05	1,50	37,61	34,02	30,26	38,89
20D_B	rijwoningen <L=32,32> [4/4]	167457,80	437833,05	4,50	40,70	37,07	33,37	41,99
20D_C	rijwoningen <L=32,32> [4/4]	167457,80	437833,05	7,50	44,13	40,55	36,78	45,42
21A_A	rijwoningen <L=9,91> [1/4]	167476,11	437847,42	1,50	37,87	34,21	30,57	39,17
21A_B	rijwoningen <L=9,91> [1/4]	167476,11	437847,42	4,50	40,62	36,91	33,36	41,93
21A_C	rijwoningen <L=9,91> [1/4]	167476,11	437847,42	7,50	44,80	41,16	37,49	46,09
21B_A	rijwoningen <L=26,93> [2/4]	167486,85	437857,12	1,50	38,36	34,73	31,03	39,65
21B_B	rijwoningen <L=26,93> [2/4]	167486,85	437857,12	4,50	41,69	38,01	34,41	42,99
21B_C	rijwoningen <L=26,93> [2/4]	167486,85	437857,12	7,50	45,02	41,38	37,70	46,31
21C_A	rijwoningen <L=9,91> [3/4]	167501,32	437857,43	1,50	32,82	29,15	25,52	34,11
21C_B	rijwoningen <L=9,91> [3/4]	167501,32	437857,43	4,50	36,15	32,45	28,87	37,45
21C_C	rijwoningen <L=9,91> [3/4]	167501,32	437857,43	7,50	38,54	34,88	31,23	39,83
21D_A	rijwoningen <L=26,93> [4/4]	167490,58	437847,73	1,50	36,06	32,44	28,72	37,34
21D_B	rijwoningen <L=26,93> [4/4]	167490,58	437847,73	4,50	39,05	35,42	31,73	40,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cunerauweg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
21D_C	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	7,50	42,68	39,09	35,32	43,96	
22A_A	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	1,50	36,33	32,70	29,01	37,62	
22A_B	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	4,50	39,96	36,30	32,67	41,26	
22A_C	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	7,50	43,76	40,13	36,43	45,05	
22B_A	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	1,50	38,20	34,57	30,86	39,48	
22B_B	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	4,50	41,64	37,97	34,35	42,94	
22B_C	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	7,50	43,98	40,33	36,68	45,28	
22C_A	rijwoningen <L=10,14> [3/4]		167531,37	437870,46	1,50	33,67	30,04	26,34	34,96	
22C_B	rijwoningen <L=10,14> [3/4]		167531,37	437870,46	4,50	37,02	33,36	29,73	38,32	
22C_C	rijwoningen <L=10,14> [3/4]		167531,37	437870,46	7,50	38,80	35,17	31,47	40,09	
22D_A	rijwoningen <L=26,73> [4/4]		167520,93	437860,51	1,50	35,23	31,63	27,89	36,52	
22D_B	rijwoningen <L=26,73> [4/4]		167520,93	437860,51	4,50	38,07	34,46	30,74	39,36	
22D_C	rijwoningen <L=26,73> [4/4]		167520,93	437860,51	7,50	41,29	37,72	33,93	42,57	
23A_A	rijwoningen <L=10,11> [1/4]		167551,97	437877,83	1,50	40,29	36,76	32,89	41,56	
23A_B	rijwoningen <L=10,11> [1/4]		167551,97	437877,83	4,50	42,84	39,26	35,48	44,12	
23A_C	rijwoningen <L=10,11> [1/4]		167551,97	437877,83	7,50	45,07	41,50	37,70	46,35	
23B_A	rijwoningen <L=32,47> [2/4]		167565,09	437888,85	1,50	36,69	33,06	29,36	37,98	
23B_B	rijwoningen <L=32,47> [2/4]		167565,09	437888,85	4,50	41,04	37,40	33,73	42,33	
23B_C	rijwoningen <L=32,47> [2/4]		167565,09	437888,85	7,50	43,23	39,64	35,89	44,52	
23C_A	rijwoningen <L=10,11> [3/4]		167582,15	437890,33	1,50	26,70	23,06	19,39	27,99	
23C_B	rijwoningen <L=10,11> [3/4]		167582,15	437890,33	4,50	32,99	29,31	25,70	34,29	
23C_C	rijwoningen <L=10,11> [3/4]		167582,15	437890,33	7,50	31,80	28,09	24,53	33,10	
23D_A	rijwoningen <L=32,47> [4/4]		167569,03	437879,32	1,50	32,77	29,15	25,44	34,06	
23D_B	rijwoningen <L=32,47> [4/4]		167569,03	437879,32	4,50	35,46	31,83	28,13	36,75	
23D_C	rijwoningen <L=32,47> [4/4]		167569,03	437879,32	7,50	38,78	35,18	31,43	40,06	
24A_A	woningen <L=21,50> [3/4]		167470,71	437804,41	1,50	40,17	36,66	32,76	41,44	
24A_B	woningen <L=21,50> [3/4]		167470,71	437804,41	4,50	43,00	39,42	35,64	44,28	
24A_C	woningen <L=21,50> [3/4]		167470,71	437804,41	7,50	45,63	42,07	38,27	46,92	
24B_A	woningen <L=9,78> [4/4]		167460,12	437809,93	1,50	40,51	36,94	33,15	41,79	
24B_B	woningen <L=9,78> [4/4]		167460,12	437809,93	4,50	43,58	39,96	36,25	44,87	
24B_C	woningen <L=9,78> [4/4]		167460,12	437809,93	7,50	46,32	42,72	38,98	47,61	
24C_A	woningen <L=21,50> [1/4]		167471,20	437814,37	1,50	35,38	31,69	28,09	36,68	
24C_B	woningen <L=21,50> [1/4]		167471,20	437814,37	4,50	39,18	35,49	31,90	40,48	
24C_C	woningen <L=21,50> [1/4]		167471,20	437814,37	7,50	42,84	39,19	35,54	44,14	
24D_A	woningen <L=9,78> [2/4]		167481,80	437808,86	1,50	36,63	33,11	29,22	37,90	
24D_B	woningen <L=9,78> [2/4]		167481,80	437808,86	4,50	38,71	35,11	31,36	39,99	
24D_C	woningen <L=9,78> [2/4]		167481,80	437808,86	7,50	41,41	37,80	34,06	42,69	
25A_A	woningen <L=21,51> [3/4]		167497,78	437801,55	1,50	36,58	32,99	29,23	37,86	
25A_B	woningen <L=21,51> [3/4]		167497,78	437801,55	4,50	39,89	36,26	32,56	41,18	
25A_C	woningen <L=21,51> [3/4]		167497,78	437801,55	7,50	43,71	40,13	36,35	44,99	
25B_A	woningen <L=9,89> [4/4]		167487,23	437807,21	1,50	35,11	31,54	27,74	36,39	
25B_B	woningen <L=9,89> [4/4]		167487,23	437807,21	4,50	37,96	34,33	30,63	39,25	
25B_C	woningen <L=9,89> [4/4]		167487,23	437807,21	7,50	41,96	38,34	34,62	43,24	
25C_A	woningen <L=21,51> [1/4]		167498,36	437811,62	1,50	35,19	31,50	27,90	36,49	
25C_B	woningen <L=21,51> [1/4]		167498,36	437811,62	4,50	38,20	34,49	30,93	39,50	
25C_C	woningen <L=21,51> [1/4]		167498,36	437811,62	7,50	41,55	37,89	34,24	42,84	
25D_A	woningen <L=9,89> [2/4]		167508,91	437805,96	1,50	33,78	30,12	26,47	35,07	
25D_B	woningen <L=9,89> [2/4]		167508,91	437805,96	4,50	36,63	32,95	29,35	37,93	
25D_C	woningen <L=9,89> [2/4]		167508,91	437805,96	7,50	40,24	36,61	32,92	41,53	
26A_A	woningen <L=21,32> [3/4]		167525,19	437801,09	1,50	35,79	32,20	28,43	37,07	
26A_B	woningen <L=21,32> [3/4]		167525,19	437801,09	4,50	38,98	35,36	31,65	40,27	
26A_C	woningen <L=21,32> [3/4]		167525,19	437801,09	7,50	42,53	38,96	35,16	43,81	
26B_A	woningen <L=9,80> [4/4]		167514,65	437806,54	1,50	34,29	30,66	26,96	35,58	
26B_B	woningen <L=9,80> [4/4]		167514,65	437806,54	4,50	37,51	33,86	30,19	38,80	
26B_C	woningen <L=9,80> [4/4]		167514,65	437806,54	7,50	41,59	37,98	34,24	42,87	
26C_A	woningen <L=21,32> [1/4]		167525,60	437811,09	1,50	35,08	31,38	27,79	36,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cuneraweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
26C_B	woningen <L=21, 32> [1/4]	167525,60	437811,09	4,50	38,06	34,36	30,78	39,36	
26C_C	woningen <L=21, 32> [1/4]	167525,60	437811,09	7,50	41,28	37,62	33,97	42,57	
26D_A	woningen <L=9, 80> [2/4]	167536,14	437805,64	1,50	39,39	35,96	31,92	40,65	
26D_B	woningen <L=9, 80> [2/4]	167536,14	437805,64	4,50	40,52	37,03	33,09	41,79	
26D_C	woningen <L=9, 80> [2/4]	167536,14	437805,64	7,50	41,73	38,22	34,31	43,00	
27A_A	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	1,50	38,27	34,69	30,92	39,56	
27A_B	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	4,50	41,37	37,74	34,04	42,66	
27A_C	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	7,50	44,63	41,04	37,28	45,91	
27B_A	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	1,50	40,44	36,88	33,07	41,72	
27B_B	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	4,50	43,27	39,66	35,93	44,56	
27B_C	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	7,50	46,24	42,65	38,88	47,52	
27C_A	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	1,50	36,93	33,31	29,59	38,21	
27C_B	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	4,50	40,53	36,89	33,21	41,82	
27C_C	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	7,50	44,18	40,56	36,83	45,46	
27D_A	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	1,50	36,00	32,45	28,62	37,28	
27D_B	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	4,50	38,82	35,22	31,47	40,10	
27D_C	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	7,50	42,10	38,52	34,73	43,38	
28A_A	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	1,50	42,81	39,36	35,34	44,06	
28A_B	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	4,50	44,36	40,85	36,95	45,63	
28A_C	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	7,50	45,91	42,39	38,51	47,18	
28B_A	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	1,50	40,94	37,41	33,55	42,22	
28B_B	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	4,50	43,46	39,87	36,10	44,74	
28B_C	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	7,50	46,29	42,71	38,92	47,57	
28C_A	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	1,50	37,34	33,75	29,99	38,62	
28C_B	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	4,50	40,36	36,73	33,04	41,65	
28C_C	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	7,50	43,76	40,15	36,42	45,05	
28D_A	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	1,50	34,26	30,64	26,92	35,54	
28D_B	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	4,50	37,49	33,85	30,18	38,78	
28D_C	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	7,50	41,31	37,71	33,97	42,60	
29A_A	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	1,50	46,28	42,90	38,76	47,53	
29A_B	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	4,50	47,22	43,78	39,75	48,48	
29A_C	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	7,50	47,88	44,43	40,43	49,14	
29B_A	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	1,50	48,29	44,90	40,78	49,54	
29B_B	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	4,50	49,41	45,96	41,96	50,67	
29B_C	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	7,50	50,18	46,72	42,73	51,44	
29C_A	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	1,50	43,44	40,01	35,97	44,70	
29C_B	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	4,50	45,60	42,10	38,18	46,87	
29C_C	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	7,50	47,69	44,18	40,29	48,97	
29D_A	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	1,50	39,62	36,16	32,17	40,88	
29D_B	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	4,50	41,77	38,24	34,37	43,04	
29D_C	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	7,50	44,21	40,68	36,82	45,49	
30A_A	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	1,50	41,22	37,78	33,75	42,48	
30A_B	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	4,50	43,34	39,83	35,94	44,62	
30A_C	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	7,50	45,78	42,25	38,39	47,06	
30B_A	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	1,50	35,71	32,08	28,39	37,00	
30B_B	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	4,50	38,81	35,15	31,51	40,11	
30B_C	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	7,50	42,59	38,98	35,26	43,88	
30C_A	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	1,50	42,55	39,15	35,06	43,80	
30C_B	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	4,50	43,53	40,07	36,08	44,79	
30C_C	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	7,50	44,46	40,98	37,03	45,73	
30D_A	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	1,50	40,40	36,95	32,94	41,66	
30D_B	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	4,50	42,20	38,67	34,79	43,47	
30D_C	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	7,50	44,57	41,03	37,19	45,85	
31A_A	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	1,50	37,12	33,51	29,79	38,41	
31A_B	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	4,50	40,36	36,72	33,04	41,65	
31A_C	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	7,50	44,19	40,59	36,84	45,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cuneraweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31B_A	woningen <L=10,36> [4/4]	167529,79	437785,64	1,50	34,72	31,07	27,41	36,01
31B_B	woningen <L=10,36> [4/4]	167529,79	437785,64	4,50	37,96	34,28	30,66	39,25
31B_C	woningen <L=10,36> [4/4]	167529,79	437785,64	7,50	41,70	38,07	34,37	42,99
31C_A	woningen <L=21,85> [1/4]	167534,62	437774,42	1,50	41,14	37,73	33,66	42,40
31C_B	woningen <L=21,85> [1/4]	167534,62	437774,42	4,50	42,00	38,54	34,56	43,27
31C_C	woningen <L=21,85> [1/4]	167534,62	437774,42	7,50	43,12	39,63	35,69	44,39
31D_A	woningen <L=10,36> [2/4]	167528,92	437763,61	1,50	34,52	30,93	27,16	35,80
31D_B	woningen <L=10,36> [2/4]	167528,92	437763,61	4,50	37,77	34,14	30,44	39,06
31D_C	woningen <L=10,36> [2/4]	167528,92	437763,61	7,50	41,90	38,32	34,55	43,19
32A_A	woningen <L=19,99> [3/4]	167568,38	437831,25	1,50	33,61	29,98	26,28	34,90
32A_B	woningen <L=19,99> [3/4]	167568,38	437831,25	4,50	36,43	32,78	29,12	37,72
32A_C	woningen <L=19,99> [3/4]	167568,38	437831,25	7,50	39,90	36,30	32,55	41,18
32B_A	woningen <L=19,85> [4/4]	167558,92	437841,88	1,50	39,67	36,16	32,26	40,94
32B_B	woningen <L=19,85> [4/4]	167558,92	437841,88	4,50	41,66	38,09	34,29	42,94
32B_C	woningen <L=19,85> [4/4]	167558,92	437841,88	7,50	44,58	41,02	37,20	45,86
32C_A	woningen <L=19,99> [1/4]	167569,61	437851,26	1,50	35,10	31,48	27,77	36,39
32C_B	woningen <L=19,99> [1/4]	167569,61	437851,26	4,50	37,92	34,27	30,61	39,21
32C_C	woningen <L=19,99> [1/4]	167569,61	437851,26	7,50	40,58	36,98	33,24	41,87
32D_A	woningen <L=19,85> [2/4]	167579,07	437840,63	1,50	26,86	23,28	19,51	28,15
32D_B	woningen <L=19,85> [2/4]	167579,07	437840,63	4,50	28,89	25,24	21,59	30,19
32D_C	woningen <L=19,85> [2/4]	167579,07	437840,63	7,50	31,07	27,51	23,70	32,35
33A_A	woning <L=11,92> [3/4]	167561,16	437806,14	1,50	31,82	28,22	24,47	33,10
33A_B	woning <L=11,92> [3/4]	167561,16	437806,14	4,50	34,44	30,78	27,14	35,74
33A_C	woning <L=11,92> [3/4]	167561,16	437806,14	7,50	38,17	34,56	30,83	39,46
33B_A	woning <L=8,04> [4/4]	167555,26	437810,48	1,50	40,98	37,53	33,53	42,24
33B_B	woning <L=8,04> [4/4]	167555,26	437810,48	4,50	42,31	38,80	34,91	43,59
33B_C	woning <L=8,04> [4/4]	167555,26	437810,48	7,50	44,15	40,61	36,77	45,43
33C_A	woning <L=11,92> [1/4]	167561,47	437814,37	1,50	34,57	30,87	27,28	35,86
33C_B	woning <L=11,92> [1/4]	167561,47	437814,37	4,50	37,33	33,65	30,04	38,63
33C_C	woning <L=11,92> [1/4]	167561,47	437814,37	7,50	40,38	36,73	33,06	41,67
33D_A	woning <L=8,04> [2/4]	167567,37	437810,03	1,50	30,73	27,18	23,35	32,01
33D_B	woning <L=8,04> [2/4]	167567,37	437810,03	4,50	32,01	28,40	24,69	33,30
33D_C	woning <L=8,04> [2/4]	167567,37	437810,03	7,50	33,58	30,02	26,22	34,87
34A_A	woningen <L=11,93> [3/4]	167560,13	437787,97	1,50	31,03	27,46	23,65	32,30
34A_B	woningen <L=11,93> [3/4]	167560,13	437787,97	4,50	33,53	29,91	26,21	34,82
34A_C	woningen <L=11,93> [3/4]	167560,13	437787,97	7,50	37,39	33,78	30,05	38,68
34B_A	woningen <L=11,92> [4/4]	167554,36	437794,30	1,50	41,49	38,06	34,01	42,74
34B_B	woningen <L=11,92> [4/4]	167554,36	437794,30	4,50	42,70	39,22	35,27	43,97
34B_C	woningen <L=11,92> [4/4]	167554,36	437794,30	7,50	44,42	40,91	37,01	45,69
34C_A	woningen <L=11,93> [1/4]	167560,70	437800,07	1,50	32,95	29,27	25,67	34,25
34C_B	woningen <L=11,93> [1/4]	167560,70	437800,07	4,50	35,78	32,09	28,50	37,08
34C_C	woningen <L=11,93> [1/4]	167560,70	437800,07	7,50	39,14	35,47	31,83	40,43
34D_A	woningen <L=11,92> [2/4]	167566,47	437793,74	1,50	30,99	27,44	23,62	32,27
34D_B	woningen <L=11,92> [2/4]	167566,47	437793,74	4,50	32,86	29,24	25,54	34,15
34D_C	woningen <L=11,92> [2/4]	167566,47	437793,74	7,50	34,70	31,13	27,34	35,98
35A_A	woningen <L=12,01> [3/4]	167559,28	437770,10	1,50	31,75	28,17	24,40	33,04
35A_B	woningen <L=12,01> [3/4]	167559,28	437770,10	4,50	34,45	30,78	27,14	35,74
35A_C	woningen <L=12,01> [3/4]	167559,28	437770,10	7,50	38,25	34,62	30,92	39,54
35B_A	woningen <L=11,93> [4/4]	167553,52	437776,50	1,50	41,68	38,27	34,20	42,94
35B_B	woningen <L=11,93> [4/4]	167553,52	437776,50	4,50	42,81	39,34	35,37	44,07
35B_C	woningen <L=11,93> [4/4]	167553,52	437776,50	7,50	44,56	41,04	37,15	45,83
35C_A	woningen <L=12,01> [1/4]	167559,96	437782,21	1,50	33,46	29,84	26,13	34,75
35C_B	woningen <L=12,01> [1/4]	167559,96	437782,21	4,50	36,49	32,82	29,19	37,78
35C_C	woningen <L=12,01> [1/4]	167559,96	437782,21	7,50	40,22	36,58	32,90	41,51
35D_A	woningen <L=11,93> [2/4]	167565,71	437775,81	1,50	31,14	27,56	23,78	32,42
35D_B	woningen <L=11,93> [2/4]	167565,71	437775,81	4,50	33,42	29,78	26,10	34,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cuneraweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35D_C	woningen <L=11, 93> [2/4]		167565,71	437775,81	7,50	35,94	32,39	28,55	37,21
36A_A	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	1,50	31,25	27,68	23,88	32,53
36A_B	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	4,50	33,93	30,29	26,61	35,22
36A_C	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	7,50	38,03	34,42	30,70	39,32
36B_A	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	1,50	42,62	39,22	35,13	43,87
36B_B	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	4,50	43,68	40,22	36,23	44,94
36B_C	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	7,50	45,24	41,75	37,82	46,51
36C_A	woningen <L=12, 04> [1/4]		167558,86	437764,30	1,50	31,53	27,86	24,22	32,82
36C_B	woningen <L=12, 04> [1/4]		167558,86	437764,30	4,50	34,59	30,89	27,31	35,89
36C_C	woningen <L=12, 04> [1/4]		167558,86	437764,30	7,50	38,89	35,24	31,58	40,18
36D_A	woningen <L=12, 03> [2/4]		167564,76	437757,96	1,50	31,30	27,71	23,94	32,58
36D_B	woningen <L=12, 03> [2/4]		167564,76	437757,96	4,50	33,85	30,21	26,53	35,14
36D_C	woningen <L=12, 03> [2/4]		167564,76	437757,96	7,50	36,56	33,00	29,19	37,84
37A_A	woningen <L=12, 18> [3/4]		167557,47	437734,04	1,50	33,49	29,91	26,13	34,77
37A_B	woningen <L=12, 18> [3/4]		167557,47	437734,04	4,50	36,35	32,71	29,03	37,64
37A_C	woningen <L=12, 18> [3/4]		167557,47	437734,04	7,50	40,01	36,40	32,67	41,30
37B_A	woningen <L=11, 93> [4/4]		167551,63	437740,44	1,50	43,47	40,07	35,97	44,72
37B_B	woningen <L=11, 93> [4/4]		167551,63	437740,44	4,50	44,44	40,98	36,98	45,70
37B_C	woningen <L=11, 93> [4/4]		167551,63	437740,44	7,50	45,86	42,36	38,43	47,12
37C_A	woningen <L=12, 18> [1/4]		167558,15	437746,15	1,50	32,71	29,07	25,40	34,00
37C_B	woningen <L=12, 18> [1/4]		167558,15	437746,15	4,50	35,71	32,03	28,42	37,01
37C_C	woningen <L=12, 18> [1/4]		167558,15	437746,15	7,50	39,79	36,15	32,47	41,08
37D_A	woningen <L=11, 93> [2/4]		167563,99	437739,75	1,50	31,15	27,57	23,80	32,44
37D_B	woningen <L=11, 93> [2/4]		167563,99	437739,75	4,50	33,54	29,92	26,21	34,83
37D_C	woningen <L=11, 93> [2/4]		167563,99	437739,75	7,50	36,48	32,93	29,10	37,76
38A_A	woningen <L=12, 39> [3/4]		167556,45	437715,87	1,50	36,99	33,51	29,55	38,25
38A_B	woningen <L=12, 39> [3/4]		167556,45	437715,87	4,50	39,58	36,05	32,19	40,86
38A_C	woningen <L=12, 39> [3/4]		167556,45	437715,87	7,50	42,04	38,49	34,65	43,31
38B_A	woningen <L=12, 24> [4/4]		167550,57	437722,48	1,50	44,54	41,15	37,03	45,79
38B_B	woningen <L=12, 24> [4/4]		167550,57	437722,48	4,50	45,59	42,13	38,14	46,85
38B_C	woningen <L=12, 24> [4/4]		167550,57	437722,48	7,50	46,91	43,43	39,48	48,18
38C_A	woningen <L=12, 39> [1/4]		167557,25	437728,29	1,50	32,19	28,56	24,87	33,48
38C_B	woningen <L=12, 39> [1/4]		167557,25	437728,29	4,50	34,91	31,22	27,62	36,21
38C_C	woningen <L=12, 39> [1/4]		167557,25	437728,29	7,50	39,13	35,48	31,81	40,42
38D_A	woningen <L=12, 24> [2/4]		167563,13	437721,67	1,50	36,56	33,11	29,11	37,82
38D_B	woningen <L=12, 24> [2/4]		167563,13	437721,67	4,50	38,09	34,57	30,69	39,36
38D_C	woningen <L=12, 24> [2/4]		167563,13	437721,67	7,50	40,04	36,52	32,63	41,31
39A_A	woning <L=11, 83> [3/4]		167555,72	437701,78	1,50	45,30	41,89	37,81	46,55
39A_B	woning <L=11, 83> [3/4]		167555,72	437701,78	4,50	46,30	42,84	38,86	47,57
39A_C	woning <L=11, 83> [3/4]		167555,72	437701,78	7,50	47,31	43,84	39,87	48,57
39B_A	woning <L=8, 25> [4/4]		167549,95	437706,33	1,50	45,92	42,53	38,41	47,17
39B_B	woning <L=8, 25> [4/4]		167549,95	437706,33	4,50	46,87	43,42	39,41	48,13
39B_C	woning <L=8, 25> [4/4]		167549,95	437706,33	7,50	48,00	44,53	40,56	49,26
39C_A	woning <L=11, 83> [1/4]		167556,20	437710,21	1,50	35,47	31,93	28,08	36,75
39C_B	woning <L=11, 83> [1/4]		167556,20	437710,21	4,50	38,02	34,42	30,68	39,31
39C_C	woning <L=11, 83> [1/4]		167556,20	437710,21	7,50	41,42	37,83	34,06	42,70
39D_A	woning <L=8, 25> [2/4]		167561,97	437705,66	1,50	33,31	29,73	25,94	34,59
39D_B	woning <L=8, 25> [2/4]		167561,97	437705,66	4,50	36,00	32,39	28,67	37,29
39D_C	woning <L=8, 25> [2/4]		167561,97	437705,66	7,50	39,42	35,85	32,05	40,70
40A_A	rijwoningen <L=12, 82> [6/8]		167545,87	437640,34	1,50	53,12	49,74	45,61	54,37
40A_B	rijwoningen <L=12, 82> [6/8]		167545,87	437640,34	4,50	54,53	51,10	47,06	55,79
40A_C	rijwoningen <L=12, 82> [6/8]		167545,87	437640,34	7,50	55,33	51,89	47,86	56,59
40B_A	rijwoningen <L=12, 04> [5/8]		167551,58	437633,45	1,50	54,08	50,70	46,57	55,33
40B_B	rijwoningen <L=12, 04> [5/8]		167551,58	437633,45	4,50	55,32	51,90	47,85	56,58
40B_C	rijwoningen <L=12, 04> [5/8]		167551,58	437633,45	7,50	56,04	52,61	48,57	57,30
40C_A	rijwoningen <L=19, 49> [7/8]		167548,82	437656,47	1,50	50,94	47,55	43,43	52,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cunerauweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40C_B	rijwoningen <L=19,49> [7/8]		167548,82	437656,47	4,50	52,36	48,92	44,90	53,62
40C_C	rijwoningen <L=19,49> [7/8]		167548,82	437656,47	7,50	53,35	49,90	45,89	54,61
40D_A	rijwoningen <L=12,69> [8/8]		167547,82	437672,89	1,50	49,14	45,75	41,63	50,39
40D_B	rijwoningen <L=12,69> [8/8]		167547,82	437672,89	4,50	50,37	46,93	42,90	51,63
40D_C	rijwoningen <L=12,69> [8/8]		167547,82	437672,89	7,50	51,32	47,87	43,86	52,58
40E_A	rijwoningen <L=11,92> [1/8]		167554,10	437679,05	1,50	43,78	40,37	36,31	45,04
40E_B	rijwoningen <L=11,92> [1/8]		167554,10	437679,05	4,50	45,13	41,65	37,69	46,39
40E_C	rijwoningen <L=11,92> [1/8]		167554,10	437679,05	7,50	46,56	43,07	39,14	47,83
40F_A	rijwoningen <L=13,14> [2/8]		167559,87	437672,10	1,50	32,89	29,31	25,53	34,17
40F_B	rijwoningen <L=13,14> [2/8]		167559,87	437672,10	4,50	35,79	32,18	28,45	37,08
40F_C	rijwoningen <L=13,14> [2/8]		167559,87	437672,10	7,50	39,06	35,47	31,71	40,34
40G_A	rijwoningen <L=13,04> [4/8]		167558,03	437639,66	1,50	43,96	40,57	36,46	45,21
40G_B	rijwoningen <L=13,04> [4/8]		167558,03	437639,66	4,50	44,85	41,42	37,39	46,11
40G_C	rijwoningen <L=13,04> [4/8]		167558,03	437639,66	7,50	45,58	42,13	38,13	46,84
40H_A	rijwoningen <L=19,61> [3/8]		167560,81	437655,74	1,50	41,74	38,31	34,27	43,00
40H_B	rijwoningen <L=19,61> [3/8]		167560,81	437655,74	4,50	42,78	39,32	35,34	44,05
40H_C	rijwoningen <L=19,61> [3/8]		167560,81	437655,74	7,50	43,60	40,13	36,17	44,87
41A_A	woningen <L=12,01> [3/4]		167593,87	437706,31	1,50	31,17	27,58	23,82	32,45
41A_B	woningen <L=12,01> [3/4]		167593,87	437706,31	4,50	33,82	30,17	26,51	35,11
41A_C	woningen <L=12,01> [3/4]		167593,87	437706,31	7,50	36,86	33,24	29,53	38,15
41B_A	woningen <L=11,81> [4/4]		167587,50	437700,45	1,50	39,78	36,34	32,31	41,04
41B_B	woningen <L=11,81> [4/4]		167587,50	437700,45	4,50	41,18	37,68	33,77	42,45
41B_C	woningen <L=11,81> [4/4]		167587,50	437700,45	7,50	42,87	39,35	35,47	44,14
41C_A	woningen <L=12,01> [1/4]		167581,86	437706,77	1,50	37,67	34,17	30,25	38,94
41C_B	woningen <L=12,01> [1/4]		167581,86	437706,77	4,50	39,92	36,35	32,56	41,20
41C_C	woningen <L=12,01> [1/4]		167581,86	437706,77	7,50	42,94	39,37	35,58	44,22
41D_A	woningen <L=11,81> [2/4]		167588,23	437712,63	1,50	32,54	28,88	25,23	33,83
41D_B	woningen <L=11,81> [2/4]		167588,23	437712,63	4,50	35,77	32,09	28,48	37,07
41D_C	woningen <L=11,81> [2/4]		167588,23	437712,63	7,50	39,60	35,98	32,28	40,89
42A_A	woningen <L=11,93> [3/4]		167615,85	437704,83	1,50	30,88	27,27	23,54	32,17
42A_B	woningen <L=11,93> [3/4]		167615,85	437704,83	4,50	33,43	29,75	26,15	34,73
42A_C	woningen <L=11,93> [3/4]		167615,85	437704,83	7,50	35,70	32,08	28,37	36,99
42B_A	woningen <L=12,01> [4/4]		167609,40	437699,14	1,50	36,20	32,68	28,80	37,47
42B_B	woningen <L=12,01> [4/4]		167609,40	437699,14	4,50	38,45	34,88	31,08	39,73
42B_C	woningen <L=12,01> [4/4]		167609,40	437699,14	7,50	40,85	37,28	33,48	42,13
42C_A	woningen <L=11,93> [1/4]		167603,67	437705,56	1,50	33,36	29,73	26,04	34,65
42C_B	woningen <L=11,93> [1/4]		167603,67	437705,56	4,50	36,40	32,74	29,10	37,70
42C_C	woningen <L=11,93> [1/4]		167603,67	437705,56	7,50	40,44	36,82	33,10	41,72
42D_A	woningen <L=12,01> [2/4]		167610,12	437711,25	1,50	33,97	30,34	26,65	35,26
42D_B	woningen <L=12,01> [2/4]		167610,12	437711,25	4,50	36,99	33,31	29,70	38,29
42D_C	woningen <L=12,01> [2/4]		167610,12	437711,25	7,50	40,13	36,53	32,79	41,42
43A_A	woning <L=11,78> [3/4]		167633,94	437703,85	1,50	30,49	27,01	23,05	31,75
43A_B	woning <L=11,78> [3/4]		167633,94	437703,85	4,50	32,63	29,06	25,27	33,91
43A_C	woning <L=11,78> [3/4]		167633,94	437703,85	7,50	33,15	29,59	25,78	34,43
43B_A	woning <L=8,03> [4/4]		167629,49	437698,10	1,50	36,03	32,53	28,62	37,30
43B_B	woning <L=8,03> [4/4]		167629,49	437698,10	4,50	38,18	34,61	30,81	39,46
43B_C	woning <L=8,03> [4/4]		167629,49	437698,10	7,50	40,60	37,05	33,23	41,88
43C_A	woning <L=11,78> [1/4]		167625,72	437704,32	1,50	33,51	29,86	26,20	34,80
43C_B	woning <L=11,78> [1/4]		167625,72	437704,32	4,50	36,63	32,97	29,32	37,92
43C_C	woning <L=11,78> [1/4]		167625,72	437704,32	7,50	40,46	36,83	33,13	41,75
43D_A	woning <L=8,03> [2/4]		167630,16	437710,07	1,50	33,93	30,30	26,60	35,22
43D_B	woning <L=8,03> [2/4]		167630,16	437710,07	4,50	37,07	33,41	29,76	38,36
43D_C	woning <L=8,03> [2/4]		167630,16	437710,07	7,50	40,09	36,49	32,75	41,38
44A_A	woningen <L=27,07> [3/4]		167586,30	437667,58	1,50	44,04	40,63	36,55	45,29
44A_B	woningen <L=27,07> [3/4]		167586,30	437667,58	4,50	45,11	41,67	37,66	46,38
44A_C	woningen <L=27,07> [3/4]		167586,30	437667,58	7,50	46,16	42,69	38,71	47,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cuneraweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
44B_A	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	1,50	43,99	40,59	36,49	45,24	
44B_B	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	4,50	45,04	41,58	37,59	46,30	
44B_C	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	7,50	46,59	43,10	39,16	47,86	
44C_A	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	1,50	38,59	35,09	31,16	39,85	
44C_B	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	4,50	40,54	36,98	33,16	41,82	
44C_C	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	7,50	43,12	39,57	35,74	44,40	
44D_A	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	1,50	37,82	34,41	30,34	39,08	
44D_B	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	4,50	39,23	35,75	31,81	40,50	
44D_C	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	7,50	40,81	37,30	33,39	42,08	
45A_A	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	1,50	42,22	38,82	34,72	43,47	
45A_B	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	4,50	43,61	40,14	36,16	44,87	
45A_C	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	7,50	44,72	41,24	37,29	45,99	
45B_A	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	1,50	43,38	39,98	35,89	44,63	
45B_B	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	4,50	44,43	40,98	36,99	45,70	
45B_C	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	7,50	45,64	42,16	38,21	46,91	
45C_A	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	1,50	37,12	33,59	29,72	38,39	
45C_B	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	4,50	38,93	35,36	31,57	40,21	
45C_C	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	7,50	41,60	38,04	34,23	42,88	
45D_A	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	1,50	32,63	29,16	25,19	33,89	
45D_B	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	4,50	34,87	31,34	27,48	36,15	
45D_C	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	7,50	37,68	34,22	30,24	38,95	
46A_A	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	1,50	37,66	34,23	30,19	38,92	
46A_B	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	4,50	39,22	35,75	31,79	40,49	
46A_C	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	7,50	40,90	37,41	33,48	42,17	
46B_A	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	1,50	47,83	44,43	40,34	49,08	
46B_B	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	4,50	48,97	45,52	41,51	50,23	
46B_C	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	7,50	49,75	46,30	42,29	51,01	
46C_A	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	1,50	49,56	46,16	42,07	50,81	
46C_B	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	4,50	50,72	47,27	43,26	51,98	
46C_C	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	7,50	51,66	48,20	44,21	52,92	
46D_A	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	1,50	39,48	36,04	32,01	40,74	
46D_B	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	4,50	40,99	37,48	33,59	42,27	
46D_C	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	7,50	43,25	39,73	35,85	44,52	
47A_A	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	1,50	37,65	34,24	30,17	38,91	
47A_B	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	4,50	39,36	35,88	31,94	40,63	
47A_C	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	7,50	37,47	34,01	30,02	38,73	
47B_A	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	1,50	45,07	41,65	37,58	46,32	
47B_B	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	4,50	46,22	42,76	38,77	47,48	
47B_C	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	7,50	46,96	43,50	39,52	48,23	
47C_A	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	1,50	39,56	36,12	32,09	40,82	
47C_B	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	4,50	40,94	37,43	33,53	42,21	
47C_C	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	7,50	43,15	39,61	35,76	44,43	
47D_A	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	1,50	38,58	35,12	31,13	39,84	
47D_B	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	4,50	40,51	36,97	33,13	41,79	
47D_C	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	7,50	42,44	38,90	35,05	43,72	
48A_A	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	1,50	51,46	48,08	43,94	52,71	
48A_B	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	4,50	52,98	49,55	45,51	54,24	
48A_C	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	7,50	53,94	50,50	46,47	55,20	
48B_A	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	1,50	54,66	51,29	47,14	55,91	
48B_B	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	4,50	56,01	52,59	48,54	57,27	
48B_C	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	7,50	56,83	53,40	49,35	58,08	
48C_A	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	1,50	47,22	43,82	39,73	48,47	
48C_B	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	4,50	48,66	45,21	41,21	49,92	
48C_C	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	7,50	49,60	46,14	42,15	50,86	
48D_A	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	1,50	43,87	40,49	36,37	45,12	
48D_B	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	4,50	45,19	41,74	37,72	46,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cunerauweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48D_C	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	7,50	46,14	42,69	38,69	47,40
49A_A	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	1,50	47,02	43,64	39,51	48,27
49A_B	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	4,50	48,48	45,04	41,02	49,74
49A_C	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	7,50	49,33	45,88	41,87	50,59
49B_A	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	1,50	43,14	39,72	35,66	44,40
49B_B	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	4,50	44,74	41,26	37,30	46,00
49B_C	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	7,50	46,32	42,82	38,90	47,59
49C_A	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	1,50	43,44	40,02	35,96	44,70
49C_B	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	4,50	44,88	41,40	37,45	46,15
49C_C	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	7,50	45,92	42,43	38,49	47,19
49D_A	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	1,50	35,62	32,14	28,18	36,88
49D_B	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	4,50	37,97	34,47	30,55	39,24
49D_C	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	7,50	39,43	35,97	31,99	40,70
50A_A	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	1,50	47,11	43,72	39,61	48,36
50A_B	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	4,50	48,04	44,60	40,58	49,30
50A_C	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	7,50	49,08	45,63	41,63	50,34
50B_A	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	1,50	46,90	43,49	39,42	48,16
50B_B	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	4,50	47,56	44,13	40,09	48,82
50B_C	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	7,50	48,41	44,97	40,94	49,67
50C_A	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	1,50	34,44	30,98	27,00	35,71
50C_B	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	4,50	35,21	31,72	27,79	36,48
50C_C	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	7,50	36,54	33,06	29,11	37,81
50D_A	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	1,50	43,30	39,91	35,81	44,56
50D_B	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	4,50	44,49	41,02	37,04	45,75
50D_C	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	7,50	45,67	42,19	38,24	46,94
51A_A	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	1,50	47,72	44,32	40,21	48,97
51A_B	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	4,50	49,10	45,65	41,65	50,36
51A_C	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	7,50	50,21	46,76	42,77	51,48
51B_A	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	1,50	48,52	45,13	41,03	49,78
51B_B	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	4,50	49,83	46,38	42,37	51,09
51B_C	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	7,50	50,83	47,37	43,38	52,09
51C_A	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	1,50	46,61	43,22	39,11	47,86
51C_B	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	4,50	47,95	44,50	40,50	49,21
51C_C	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	7,50	48,80	45,34	41,35	50,06
51D_A	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	1,50	36,77	33,34	29,30	38,03
51D_B	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	4,50	38,76	35,29	31,32	40,02
51D_C	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	7,50	40,48	37,00	33,04	41,74
51E_A	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	1,50	35,83	32,41	28,35	37,09
51E_B	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	4,50	37,23	33,76	29,78	38,49
51E_C	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	7,50	38,81	35,35	31,35	40,07
51F_A	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	1,50	42,24	38,85	34,73	43,49
51F_B	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	4,50	43,77	40,32	36,31	45,03
51F_C	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	7,50	45,22	41,75	37,77	46,48
52A_A	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	1,50	50,81	47,39	43,33	52,07
52A_B	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	4,50	51,75	48,31	44,29	53,01
52A_C	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	7,50	52,61	49,16	45,15	53,87
52B_A	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	1,50	40,98	37,55	33,49	42,23
52B_B	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	4,50	42,09	38,62	34,66	43,36
52B_C	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	7,50	43,27	39,79	35,84	44,54
52C_A	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	1,50	49,14	45,73	41,64	50,39
52C_B	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	4,50	50,03	46,59	42,57	51,29
52C_C	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	7,50	51,01	47,56	43,56	52,27
52D_A	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	1,50	44,62	41,23	37,12	45,87
52D_B	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	4,50	45,81	42,36	38,36	47,07
52D_C	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	7,50	47,11	43,64	39,67	48,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01A_A	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	1,50	21,83	18,72	12,82	22,53
01A_B	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	4,50	23,37	20,23	14,38	24,08
01A_C	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	7,50	25,91	22,81	16,89	26,61
01B_A	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	1,50	25,69	22,47	16,78	26,41
01B_B	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	4,50	26,72	23,47	17,83	27,44
01B_C	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	7,50	28,37	25,15	19,45	29,08
01C_A	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	1,50	19,45	16,31	10,46	20,16
01C_B	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	4,50	20,50	17,32	11,53	21,20
01C_C	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	7,50	22,25	19,03	13,31	22,96
01D_A	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	1,50	9,84	6,65	0,90	10,55
01D_B	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	4,50	15,86	12,78	6,85	16,57
01D_C	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	7,50	18,89	15,82	9,87	19,60
02A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	1,50	21,38	18,31	12,35	22,09
02A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	4,50	23,10	20,01	14,10	23,81
02A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	7,50	24,88	21,77	15,89	25,59
02B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	1,50	27,46	24,37	18,45	28,17
02B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	4,50	28,21	25,09	19,22	28,92
02B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	7,50	29,17	26,03	20,19	29,88
02C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	1,50	23,71	20,64	14,68	24,42
02C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	4,50	24,36	21,26	15,35	25,07
02C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	7,50	25,38	22,25	16,40	26,09
02D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	1,50	25,89	22,74	16,98	26,62
02D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	4,50	26,97	23,79	18,08	27,70
02D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	7,50	27,21	24,03	18,32	27,94
03A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	1,50	23,24	20,15	14,23	23,95
03A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	4,50	24,41	21,29	15,41	25,12
03A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	7,50	25,62	22,46	16,65	26,33
03B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	1,50	24,73	21,50	15,82	25,44
03B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	4,50	25,95	22,69	17,07	26,67
03B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	7,50	27,51	24,24	18,63	28,23
03C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	1,50	15,32	12,01	6,44	16,03
03C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	4,50	17,13	13,79	8,26	17,84
03C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	7,50	20,67	17,37	11,79	21,38
03D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	1,50	26,33	23,19	17,42	27,06
03D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	4,50	27,28	24,10	18,40	28,02
03D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	7,50	27,42	24,23	18,53	28,15
04A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	1,50	18,70	15,46	9,78	19,41
04A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	4,50	20,39	17,11	11,49	21,10
04A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	7,50	22,94	19,64	14,06	23,65
04B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	1,50	21,07	17,66	12,27	21,79
04B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	4,50	23,58	20,18	14,78	24,30
04B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	7,50	26,66	23,32	17,81	27,37
04C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	1,50	15,29	11,96	6,42	16,00
04C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	4,50	17,39	14,04	8,54	18,10
04C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	7,50	21,00	17,69	12,12	21,71
04D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	1,50	24,51	21,37	15,61	25,25
04D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	4,50	25,33	22,14	16,44	26,06
04D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	7,50	25,54	22,35	16,65	26,27
05A_A	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	1,50	24,79	21,49	15,96	25,52
05A_B	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	4,50	26,09	22,75	17,27	26,81
05A_C	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	7,50	27,93	24,62	19,09	28,65
05B_A	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	1,50	15,38	12,04	6,54	16,10
05B_B	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	4,50	17,40	14,03	8,57	18,12
05B_C	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	7,50	21,04	17,69	12,20	21,76
05C_A	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	1,50	25,00	21,85	16,09	25,73
05C_B	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	4,50	25,81	22,63	16,93	26,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
05C_C	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	7,50	25,94	22,75	17,07	26,68	
05D_A	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	1,50	18,14	14,75	9,35	18,87	
05D_B	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	4,50	20,31	16,89	11,53	21,03	
05D_C	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	7,50	23,20	19,82	14,40	23,92	
06A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	1,50	17,54	14,14	8,76	18,27	
06A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	4,50	19,72	16,28	10,95	20,44	
06A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	7,50	23,08	19,68	14,29	23,80	
06B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	1,50	25,18	21,88	16,35	25,91	
06B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	4,50	26,34	23,01	17,53	27,07	
06B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	7,50	27,98	24,65	19,15	28,70	
06C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	1,50	16,59	13,34	7,68	17,30	
06C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	4,50	17,98	14,69	9,10	18,69	
06C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	7,50	20,93	17,61	12,06	21,64	
06D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	1,50	25,92	22,78	17,01	26,65	
06D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	4,50	26,69	23,52	17,81	27,43	
06D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	7,50	26,79	23,60	17,91	27,52	
07A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	1,50	17,43	14,05	8,64	18,16	
07A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	4,50	19,24	15,81	10,46	19,96	
07A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	7,50	22,57	19,17	13,77	23,29	
07B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	1,50	25,50	22,21	16,67	26,23	
07B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	4,50	26,60	23,27	17,79	27,33	
07B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	7,50	28,24	24,91	19,42	28,97	
07C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	1,50	16,47	13,14	7,63	17,19	
07C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	4,50	18,41	15,03	9,58	19,12	
07C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	7,50	21,78	18,41	12,95	22,50	
07D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	1,50	26,53	23,38	17,62	27,26	
07D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	4,50	27,29	24,11	18,40	28,02	
07D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	7,50	27,36	24,18	18,48	28,10	
08A_A	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	1,50	18,95	15,55	10,17	19,68	
08A_B	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	4,50	21,08	17,65	12,31	21,81	
08A_C	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	7,50	23,97	20,56	15,17	24,69	
08B_A	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	1,50	26,08	22,78	17,25	26,81	
08B_B	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	4,50	27,22	23,88	18,41	27,95	
08B_C	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	7,50	28,74	25,41	19,92	29,47	
08C_A	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	1,50	19,68	16,44	10,78	20,40	
08C_B	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	4,50	21,34	18,05	12,46	22,05	
08C_C	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	7,50	23,14	19,85	14,26	23,85	
08D_A	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	1,50	27,43	24,29	18,52	28,16	
08D_B	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	4,50	28,18	25,00	19,30	28,92	
08D_C	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	7,50	28,23	25,04	19,35	28,96	
09A_A	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	1,50	18,77	15,36	10,00	19,50	
09A_B	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	4,50	20,86	17,41	12,11	21,59	
09A_C	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	7,50	23,87	20,46	15,09	24,60	
09B_A	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	1,50	26,18	22,99	17,24	26,89	
09B_B	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	4,50	27,41	24,16	18,50	28,12	
09B_C	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	7,50	28,85	25,59	19,96	29,57	
09C_A	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	1,50	26,82	23,74	17,79	27,52	
09C_B	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	4,50	27,28	24,16	18,27	27,98	
09C_C	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	7,50	27,76	24,62	18,77	28,47	
09D_A	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	1,50	28,32	25,18	19,41	29,05	
09D_B	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	4,50	29,01	25,83	20,13	29,75	
09D_C	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	7,50	29,02	25,83	20,14	29,75	
10A_A	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	1,50	28,22	25,07	19,31	28,95	
10A_B	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	4,50	28,86	25,68	19,97	29,59	
10A_C	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	7,50	28,93	25,74	20,04	29,66	
10B_A	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	1,50	19,96	16,53	11,20	20,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10B_B	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	4,50	22,16	18,72	13,41	22,89
10B_C	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	7,50	25,03	21,62	16,25	25,76
10C_A	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	1,50	26,30	23,07	17,38	27,01
10C_B	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	4,50	27,73	24,45	18,84	28,44
10C_C	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	7,50	29,44	26,15	20,58	30,16
10D_A	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	1,50	23,82	20,71	14,81	24,52
10D_B	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	4,50	24,65	21,49	15,66	25,35
10D_C	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	7,50	25,49	22,31	16,53	26,20
11A_A	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	1,50	27,79	24,51	18,95	28,52
11A_B	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	4,50	28,97	25,65	20,14	29,70
11A_C	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	7,50	30,55	27,24	21,73	31,28
11B_A	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	1,50	28,41	25,16	19,54	29,14
11B_B	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	4,50	29,62	26,34	20,78	30,35
11B_C	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	7,50	30,99	27,70	22,15	31,72
11C_A	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	1,50	28,44	25,20	19,58	29,17
11C_B	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	4,50	29,68	26,39	20,84	30,41
11C_C	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	7,50	31,20	27,90	22,36	31,93
11D_A	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	1,50	32,84	29,69	23,91	33,56
11D_B	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	4,50	33,43	30,24	24,53	34,16
11D_C	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	7,50	33,97	30,77	25,08	34,70
11E_A	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	1,50	30,78	27,63	21,87	31,51
11E_B	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	4,50	31,27	28,09	22,38	32,00
11E_C	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	7,50	31,35	28,17	22,47	32,09
11F_A	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	1,50	29,67	26,52	20,76	30,40
11F_B	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	4,50	30,19	27,01	21,30	30,92
11F_C	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	7,50	30,23	27,05	21,34	30,96
11G_A	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	1,50	27,30	24,15	18,39	28,03
11G_B	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	4,50	27,87	24,70	18,98	28,61
11G_C	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	7,50	27,97	24,80	19,08	28,71
11H_A	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	1,50	19,37	15,97	10,60	20,10
11H_B	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	4,50	21,20	17,76	12,45	21,93
11H_C	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	7,50	23,71	20,30	14,94	24,44
12A_A	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	1,50	35,72	32,55	26,79	36,44
12A_B	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	4,50	36,09	32,90	27,18	36,81
12A_C	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	7,50	36,63	33,42	27,72	37,35
12B_A	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	1,50	37,66	34,48	28,76	38,39
12B_B	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	4,50	38,36	35,14	29,49	39,09
12B_C	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	7,50	39,14	35,90	30,28	39,87
12C_A	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	1,50	38,77	35,61	29,87	39,50
12C_B	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	4,50	39,01	35,79	30,14	39,74
12C_C	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	7,50	39,49	36,26	30,62	40,22
12D_A	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	1,50	15,00	11,51	6,28	15,73
12D_B	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	4,50	16,98	13,48	8,26	17,71
12D_C	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	7,50	18,30	14,81	9,57	19,03
13A_A	rijwonigen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	1,50	31,77	28,60	22,87	32,50
13A_B	rijwonigen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	4,50	32,26	29,05	23,38	32,99
13A_C	rijwonigen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	7,50	32,80	29,58	23,92	33,53
13B_A	rijwonigen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	1,50	40,25	37,06	31,36	40,98
13B_B	rijwonigen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	4,50	40,91	37,68	32,04	41,64
13B_C	rijwonigen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	7,50	41,64	38,41	32,78	42,37
13C_A	rijwonigen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	1,50	36,12	32,92	27,21	36,84
13C_B	rijwonigen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	4,50	36,75	33,52	27,87	37,48
13C_C	rijwonigen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	7,50	37,51	34,27	28,64	38,24
13D_A	rijwonigen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	1,50	36,07	32,87	27,19	36,80
13D_B	rijwonigen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	4,50	37,12	33,91	28,26	37,86
13D_C	rijwonigen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	7,50	37,92	34,70	29,05	38,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14A_A	woning <L=25,94> [1/4]	167574,74	437503,10	1,50	33,02	29,78	24,17	33,75
14A_B	woning <L=25,94> [1/4]	167574,74	437503,10	4,50	34,56	31,29	25,73	35,30
14A_C	woning <L=25,94> [1/4]	167574,74	437503,10	7,50	35,54	32,26	26,71	36,27
14B_A	woning <L=10,06> [2/4]	167573,49	437517,09	1,50	36,55	33,36	27,67	37,28
14B_B	woning <L=10,06> [2/4]	167573,49	437517,09	4,50	37,81	34,58	28,95	38,54
14B_C	woning <L=10,06> [2/4]	167573,49	437517,09	7,50	38,68	35,44	29,82	39,41
14C_A	woning <L=25,94> [3/4]	167583,92	437507,69	1,50	41,59	38,40	32,70	42,32
14C_B	woning <L=25,94> [3/4]	167583,92	437507,69	4,50	42,88	39,65	34,01	43,61
14C_C	woning <L=25,94> [3/4]	167583,92	437507,69	7,50	43,84	40,62	34,98	44,58
14D_A	woning <L=10,06> [4/4]	167585,17	437493,71	1,50	41,94	38,70	33,08	42,67
14D_B	woning <L=10,06> [4/4]	167585,17	437493,71	4,50	42,82	39,57	33,98	43,56
14D_C	woning <L=10,06> [4/4]	167585,17	437493,71	7,50	43,73	40,48	34,89	44,47
15A_A	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	1,50	55,14	51,85	46,31	55,87
15A_B	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	4,50	57,02	53,71	48,22	57,76
15A_C	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	7,50	57,09	53,78	48,28	57,82
15A_D	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	10,50	57,01	53,69	48,20	57,74
15A_E	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	13,50	56,84	53,53	48,04	57,58
15B_A	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	1,50	47,37	44,02	38,59	48,11
15B_B	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	4,50	50,91	47,53	42,15	51,65
15B_C	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	7,50	51,10	47,71	42,34	51,84
15B_D	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	10,50	51,03	47,63	42,27	51,76
15B_E	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	13,50	50,91	47,52	42,15	51,65
15C_A	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	1,50	35,47	32,30	26,53	36,19
15C_B	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	4,50	35,77	32,58	26,83	36,48
15C_C	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	7,50	36,20	33,01	27,27	36,92
15C_D	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	10,50	36,96	33,77	28,04	37,68
15C_E	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	13,50	38,14	34,94	29,21	38,85
15D_A	woongebouw <L=12,02> [4/4]	167579,45	437461,59	1,50	37,37	34,19	28,43	38,08
15D_B	woongebouw <L=12,02> [4/4]	167579,45	437461,59	4,50	37,80	34,62	28,88	38,52
15D_C	woongebouw <L=12,02> [4/4]	167579,45	437461,59	7,50	38,40	35,21	29,50	39,13
15D_D	woongebouw <L=12,02> [4/4]	167579,45	437461,59	10,50	39,26	36,06	30,34	39,98
15D_E	woongebouw <L=12,02> [4/4]	167579,45	437461,59	13,50	40,20	36,99	31,29	40,92
16A_A	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	1,50	36,43	33,25	27,51	37,15
16A_B	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	4,50	36,92	33,74	28,02	37,65
16A_C	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	7,50	37,59	34,38	28,69	38,31
16A_D	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	10,50	38,47	35,27	29,57	39,19
16A_E	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	13,50	39,16	35,97	30,27	39,89
16B_A	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	1,50	54,69	51,44	45,84	55,42
16B_B	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	4,50	56,74	53,47	47,91	57,48
16B_C	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	7,50	56,91	53,63	48,08	57,64
16B_D	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	10,50	56,86	53,58	48,03	57,59
16B_E	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	13,50	56,73	53,46	47,90	57,47
17A_A	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	1,50	41,33	38,14	32,43	42,06
17A_B	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	4,50	42,24	39,03	33,35	42,97
17A_C	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	7,50	43,03	39,82	34,15	43,76
17A_D	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	10,50	43,80	40,58	34,91	44,52
17A_E	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	13,50	44,08	40,87	35,20	44,81
17B_A	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	1,50	50,90	47,69	42,03	51,63
17B_B	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	4,50	52,84	49,62	43,98	53,58
17B_C	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	7,50	53,02	49,78	44,16	53,75
17B_D	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	10,50	53,04	49,80	44,18	53,77
17B_E	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	13,50	52,99	49,76	44,14	53,73
17C_A	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	1,50	55,57	52,34	46,71	56,30
17C_B	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	4,50	57,34	54,09	48,49	58,07
17C_C	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	7,50	57,49	54,24	48,64	58,22
17C_D	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	10,50	57,41	54,16	48,57	58,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17C_E	woongebouw <L=11,98>	[3/3]	167617,58	437457,35	13,50	57,29	54,04	48,44	58,02
18A_A	woongebouw <L=11,76>	[1/5]	167637,63	437496,46	1,50	39,49	36,33	30,55	40,21
18A_B	woongebouw <L=11,76>	[1/5]	167637,63	437496,46	4,50	40,73	37,54	31,80	41,45
18A_C	woongebouw <L=11,76>	[1/5]	167637,63	437496,46	7,50	41,53	38,33	32,63	42,25
18A_D	woongebouw <L=11,76>	[1/5]	167637,63	437496,46	10,50	42,32	39,11	33,41	43,04
18B_A	woongebouw <L=5,27>	[2/5]	167643,74	437494,79	1,50	37,96	34,87	28,95	38,67
18B_B	woongebouw <L=5,27>	[2/5]	167643,74	437494,79	4,50	39,13	36,01	30,13	39,84
18B_C	woongebouw <L=5,27>	[2/5]	167643,74	437494,79	7,50	39,75	36,63	30,77	40,46
18B_D	woongebouw <L=5,27>	[2/5]	167643,74	437494,79	10,50	40,58	37,42	31,61	41,29
18C_A	woongebouw <L=5,51>	[3/5]	167655,84	437485,39	1,50	56,98	53,75	48,12	57,71
18C_B	woongebouw <L=5,51>	[3/5]	167655,84	437485,39	4,50	58,43	55,20	49,58	59,17
18C_C	woongebouw <L=5,51>	[3/5]	167655,84	437485,39	7,50	58,40	55,16	49,55	59,13
18C_D	woongebouw <L=5,51>	[3/5]	167655,84	437485,39	10,50	58,30	55,06	49,45	59,03
18D_A	woongebouw <L=11,91>	[4/5]	167648,34	437473,69	1,50	56,76	53,54	47,89	57,49
18D_B	woongebouw <L=11,91>	[4/5]	167648,34	437473,69	4,50	58,17	54,93	49,31	58,90
18D_C	woongebouw <L=11,91>	[4/5]	167648,34	437473,69	7,50	58,19	54,96	49,33	58,92
18D_D	woongebouw <L=11,91>	[4/5]	167648,34	437473,69	10,50	58,08	54,85	49,23	58,82
18E_A	woongebouw <L=23,69>	[5/5]	167637,87	437481,41	1,50	50,17	46,96	41,29	50,90
18E_B	woongebouw <L=23,69>	[5/5]	167637,87	437481,41	4,50	52,24	49,01	43,38	52,97
18E_C	woongebouw <L=23,69>	[5/5]	167637,87	437481,41	7,50	52,65	49,42	43,79	53,38
18E_D	woongebouw <L=23,69>	[5/5]	167637,87	437481,41	10,50	52,62	49,39	43,77	53,36
19A_A	woongebouw <L=19,22>	[1/3]	167666,75	437502,44	1,50	55,02	51,78	46,16	55,75
19A_B	woongebouw <L=19,22>	[1/3]	167666,75	437502,44	4,50	56,29	53,05	47,44	57,02
19A_C	woongebouw <L=19,22>	[1/3]	167666,75	437502,44	7,50	56,32	53,07	47,47	57,05
19A_D	woongebouw <L=19,22>	[1/3]	167666,75	437502,44	10,50	56,24	52,99	47,39	56,97
19B_A	woongebouw <L=11,98>	[2/3]	167667,89	437492,42	1,50	58,40	55,17	49,55	59,14
19B_B	woongebouw <L=11,98>	[2/3]	167667,89	437492,42	4,50	59,43	56,19	50,58	60,16
19B_C	woongebouw <L=11,98>	[2/3]	167667,89	437492,42	7,50	59,43	56,19	50,58	60,16
19B_D	woongebouw <L=11,98>	[2/3]	167667,89	437492,42	10,50	59,28	56,04	50,43	60,01
19C_A	woongebouw <L=11,98>	[3/3]	167657,23	437504,76	1,50	41,06	37,91	32,11	41,78
19C_B	woongebouw <L=11,98>	[3/3]	167657,23	437504,76	4,50	42,19	39,01	33,26	42,91
19C_C	woongebouw <L=11,98>	[3/3]	167657,23	437504,76	7,50	42,98	39,78	34,05	43,69
19C_D	woongebouw <L=11,98>	[3/3]	167657,23	437504,76	10,50	43,71	40,52	34,79	44,43
20A_A	rijwoningen <L=9,94>	[1/4]	167440,83	437831,59	1,50	15,15	11,76	6,35	15,87
20A_B	rijwoningen <L=9,94>	[1/4]	167440,83	437831,59	4,50	17,44	14,09	8,63	18,17
20A_C	rijwoningen <L=9,94>	[1/4]	167440,83	437831,59	7,50	21,48	18,29	12,56	22,20
20B_A	rijwoningen <L=32,32>	[2/4]	167453,96	437842,44	1,50	21,52	18,36	12,54	22,22
20B_B	rijwoningen <L=32,32>	[2/4]	167453,96	437842,44	4,50	23,76	20,60	14,78	24,46
20B_C	rijwoningen <L=32,32>	[2/4]	167453,96	437842,44	7,50	26,64	23,53	17,63	27,34
20C_A	rijwoningen <L=9,94>	[3/4]	167470,94	437843,90	1,50	24,19	21,06	15,20	24,90
20C_B	rijwoningen <L=9,94>	[3/4]	167470,94	437843,90	4,50	25,55	22,37	16,59	26,26
20C_C	rijwoningen <L=9,94>	[3/4]	167470,94	437843,90	7,50	27,39	24,21	18,43	28,10
20D_A	rijwoningen <L=32,32>	[4/4]	167457,80	437833,05	1,50	28,57	25,54	19,52	29,28
20D_B	rijwoningen <L=32,32>	[4/4]	167457,80	437833,05	4,50	29,28	26,22	20,24	29,99
20D_C	rijwoningen <L=32,32>	[4/4]	167457,80	437833,05	7,50	29,88	26,80	20,86	30,59
21A_A	rijwoningen <L=9,91>	[1/4]	167476,11	437847,42	1,50	20,48	17,35	11,49	21,19
21A_B	rijwoningen <L=9,91>	[1/4]	167476,11	437847,42	4,50	21,66	18,49	12,70	22,37
21A_C	rijwoningen <L=9,91>	[1/4]	167476,11	437847,42	7,50	23,40	20,21	14,45	24,11
21B_A	rijwoningen <L=26,93>	[2/4]	167486,85	437857,12	1,50	21,05	17,87	12,10	21,76
21B_B	rijwoningen <L=26,93>	[2/4]	167486,85	437857,12	4,50	23,13	19,93	14,19	23,84
21B_C	rijwoningen <L=26,93>	[2/4]	167486,85	437857,12	7,50	25,94	22,80	16,96	26,65
21C_A	rijwoningen <L=9,91>	[3/4]	167501,32	437857,43	1,50	24,19	21,03	15,22	24,90
21C_B	rijwoningen <L=9,91>	[3/4]	167501,32	437857,43	4,50	25,87	22,67	16,94	26,58
21C_C	rijwoningen <L=9,91>	[3/4]	167501,32	437857,43	7,50	27,87	24,68	18,92	28,58
21D_A	rijwoningen <L=26,93>	[4/4]	167490,58	437847,73	1,50	29,70	26,67	20,65	30,41
21D_B	rijwoningen <L=26,93>	[4/4]	167490,58	437847,73	4,50	30,48	27,42	21,44	31,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
21D_C	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	7,50	31,11	28,03	22,09	31,82	
22A_A	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	1,50	16,59	13,18	7,80	17,31	
22A_B	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	4,50	19,04	15,64	10,24	19,76	
22A_C	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	7,50	22,29	18,97	13,45	23,01	
22B_A	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	1,50	24,05	20,92	15,07	24,76	
22B_B	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	4,50	25,92	22,76	16,97	26,64	
22B_C	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	7,50	28,12	24,98	19,15	28,83	
22C_A	rijwoningen <L=10,14> [3/4]		167531,37	437870,46	1,50	30,12	27,08	21,07	30,83	
22C_B	rijwoningen <L=10,14> [3/4]		167531,37	437870,46	4,50	31,11	28,04	22,08	31,82	
22C_C	rijwoningen <L=10,14> [3/4]		167531,37	437870,46	7,50	32,12	29,04	23,10	32,83	
22D_A	rijwoningen <L=26,73> [4/4]		167520,93	437860,51	1,50	30,60	27,56	21,54	31,30	
22D_B	rijwoningen <L=26,73> [4/4]		167520,93	437860,51	4,50	31,35	28,29	22,31	32,06	
22D_C	rijwoningen <L=26,73> [4/4]		167520,93	437860,51	7,50	31,92	28,84	22,89	32,62	
23A_A	rijwoningen <L=10,11> [1/4]		167551,97	437877,83	1,50	22,10	18,96	13,13	22,81	
23A_B	rijwoningen <L=10,11> [1/4]		167551,97	437877,83	4,50	23,54	20,36	14,60	24,25	
23A_C	rijwoningen <L=10,11> [1/4]		167551,97	437877,83	7,50	26,10	22,91	17,17	26,82	
23B_A	rijwoningen <L=32,47> [2/4]		167565,09	437888,85	1,50	26,18	23,12	17,14	26,89	
23B_B	rijwoningen <L=32,47> [2/4]		167565,09	437888,85	4,50	27,82	24,73	18,80	28,53	
23B_C	rijwoningen <L=32,47> [2/4]		167565,09	437888,85	7,50	29,81	26,72	20,81	30,52	
23C_A	rijwoningen <L=10,11> [3/4]		167582,15	437890,33	1,50	32,92	29,91	23,85	33,63	
23C_B	rijwoningen <L=10,11> [3/4]		167582,15	437890,33	4,50	34,07	31,04	25,02	34,78	
23C_C	rijwoningen <L=10,11> [3/4]		167582,15	437890,33	7,50	34,84	31,79	25,79	35,54	
23D_A	rijwoningen <L=32,47> [4/4]		167569,03	437879,32	1,50	32,31	29,29	23,26	33,02	
23D_B	rijwoningen <L=32,47> [4/4]		167569,03	437879,32	4,50	33,26	30,22	24,22	33,97	
23D_C	rijwoningen <L=32,47> [4/4]		167569,03	437879,32	7,50	33,73	30,67	24,69	34,44	
24A_A	woningen <L=21,50> [3/4]		167470,71	437804,41	1,50	18,69	15,33	9,86	19,41	
24A_B	woningen <L=21,50> [3/4]		167470,71	437804,41	4,50	21,32	17,97	12,48	22,04	
24A_C	woningen <L=21,50> [3/4]		167470,71	437804,41	7,50	24,03	20,73	15,15	24,74	
24B_A	woningen <L=9,78> [4/4]		167460,12	437809,93	1,50	15,59	12,16	6,81	16,31	
24B_B	woningen <L=9,78> [4/4]		167460,12	437809,93	4,50	18,09	14,68	9,31	18,82	
24B_C	woningen <L=9,78> [4/4]		167460,12	437809,93	7,50	21,27	17,89	12,47	21,99	
24C_A	woningen <L=21,50> [1/4]		167471,20	437814,37	1,50	27,43	24,37	18,38	28,13	
24C_B	woningen <L=21,50> [1/4]		167471,20	437814,37	4,50	28,14	25,07	19,11	28,85	
24C_C	woningen <L=21,50> [1/4]		167471,20	437814,37	7,50	28,88	25,78	19,87	29,59	
24D_A	woningen <L=9,78> [2/4]		167481,80	437808,86	1,50	22,57	19,42	13,60	23,28	
24D_B	woningen <L=9,78> [2/4]		167481,80	437808,86	4,50	23,98	20,79	15,04	24,69	
24D_C	woningen <L=9,78> [2/4]		167481,80	437808,86	7,50	25,59	22,37	16,66	26,30	
25A_A	woningen <L=21,51> [3/4]		167497,78	437801,55	1,50	21,90	18,67	12,98	22,61	
25A_B	woningen <L=21,51> [3/4]		167497,78	437801,55	4,50	23,72	20,47	14,81	24,43	
25A_C	woningen <L=21,51> [3/4]		167497,78	437801,55	7,50	26,20	22,94	17,29	26,91	
25B_A	woningen <L=9,89> [4/4]		167487,23	437807,21	1,50	17,13	13,72	8,31	17,84	
25B_B	woningen <L=9,89> [4/4]		167487,23	437807,21	4,50	19,67	16,29	10,86	20,39	
25B_C	woningen <L=9,89> [4/4]		167487,23	437807,21	7,50	22,46	19,12	13,61	23,17	
25C_A	woningen <L=21,51> [1/4]		167498,36	437811,62	1,50	25,69	22,60	16,67	26,40	
25C_B	woningen <L=21,51> [1/4]		167498,36	437811,62	4,50	26,64	23,52	17,64	27,35	
25C_C	woningen <L=21,51> [1/4]		167498,36	437811,62	7,50	27,72	24,58	18,74	28,43	
25D_A	woningen <L=9,89> [2/4]		167508,91	437805,96	1,50	24,96	21,86	15,94	25,66	
25D_B	woningen <L=9,89> [2/4]		167508,91	437805,96	4,50	25,99	22,86	17,00	26,70	
25D_C	woningen <L=9,89> [2/4]		167508,91	437805,96	7,50	27,35	24,18	18,38	28,06	
26A_A	woningen <L=21,32> [3/4]		167525,19	437801,09	1,50	24,42	21,34	15,40	25,13	
26A_B	woningen <L=21,32> [3/4]		167525,19	437801,09	4,50	25,71	22,59	16,71	26,42	
26A_C	woningen <L=21,32> [3/4]		167525,19	437801,09	7,50	27,31	24,15	18,34	28,02	
26B_A	woningen <L=9,80> [4/4]		167514,65	437806,54	1,50	19,08	15,69	10,26	19,79	
26B_B	woningen <L=9,80> [4/4]		167514,65	437806,54	4,50	21,31	17,91	12,50	22,03	
26B_C	woningen <L=9,80> [4/4]		167514,65	437806,54	7,50	23,75	20,40	14,91	24,47	
26C_A	woningen <L=21,32> [1/4]		167525,60	437811,09	1,50	28,49	25,44	19,45	29,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26C_B	woningen <L=21, 32> [1/4]		167525,60	437811,09	4,50	29,34	26,25	20,32	30,05
26C_C	woningen <L=21, 32> [1/4]		167525,60	437811,09	7,50	30,36	27,26	21,35	31,07
26D_A	woningen <L=9, 80> [2/4]		167536,14	437805,64	1,50	29,43	26,36	20,41	30,14
26D_B	woningen <L=9, 80> [2/4]		167536,14	437805,64	4,50	30,20	27,11	21,19	30,91
26D_C	woningen <L=9, 80> [2/4]		167536,14	437805,64	7,50	30,98	27,86	21,98	31,69
27A_A	woningen <L=6, 27> [3/4]		167488,90	437760,32	1,50	17,99	14,61	9,17	18,71
27A_B	woningen <L=6, 27> [3/4]		167488,90	437760,32	4,50	20,31	16,92	11,49	21,02
27A_C	woningen <L=6, 27> [3/4]		167488,90	437760,32	7,50	23,74	20,38	14,90	24,45
27B_A	woningen <L=27, 46> [4/4]		167475,10	437772,61	1,50	16,37	12,96	7,60	17,10
27B_B	woningen <L=27, 46> [4/4]		167475,10	437772,61	4,50	18,26	14,87	9,48	18,99
27B_C	woningen <L=27, 46> [4/4]		167475,10	437772,61	7,50	20,35	17,01	11,53	21,07
27C_A	woningen <L=5, 67> [1/4]		167474,45	437790,85	1,50	15,55	12,13	6,76	16,27
27C_B	woningen <L=5, 67> [1/4]		167474,45	437790,85	4,50	17,92	14,50	9,13	18,64
27C_C	woningen <L=5, 67> [1/4]		167474,45	437790,85	7,50	21,46	18,08	12,64	22,18
27D_A	woningen <L=33, 34> [2/4]		167484,51	437776,78	1,50	21,85	18,54	12,99	22,57
27D_B	woningen <L=33, 34> [2/4]		167484,51	437776,78	4,50	24,07	20,74	15,22	24,79
27D_C	woningen <L=33, 34> [2/4]		167484,51	437776,78	7,50	26,85	23,54	17,98	27,56
28A_A	woningen <L=6, 03> [3/4]		167504,86	437728,23	1,50	27,13	23,96	18,21	27,85
28A_B	woningen <L=6, 03> [3/4]		167504,86	437728,23	4,50	27,89	24,70	18,99	28,62
28A_C	woningen <L=6, 03> [3/4]		167504,86	437728,23	7,50	28,95	25,74	20,05	29,67
28B_A	woningen <L=21, 65> [4/4]		167492,42	437737,53	1,50	16,38	13,04	7,54	17,10
28B_B	woningen <L=21, 65> [4/4]		167492,42	437737,53	4,50	18,33	15,00	9,49	19,05
28B_C	woningen <L=21, 65> [4/4]		167492,42	437737,53	7,50	20,59	17,30	11,73	21,31
28C_A	woningen <L=6, 04> [1/4]		167492,64	437753,16	1,50	18,84	15,44	10,04	19,56
28C_B	woningen <L=6, 04> [1/4]		167492,64	437753,16	4,50	21,29	17,90	12,49	22,01
28C_C	woningen <L=6, 04> [1/4]		167492,64	437753,16	7,50	24,20	20,85	15,38	24,92
28D_A	woningen <L=27, 67> [2/4]		167501,57	437742,03	1,50	22,01	18,66	13,18	22,73
28D_B	woningen <L=27, 67> [2/4]		167501,57	437742,03	4,50	24,27	20,90	15,45	24,99
28D_C	woningen <L=27, 67> [2/4]		167501,57	437742,03	7,50	27,13	23,79	18,30	27,85
29A_A	woningen <L=10, 37> [3/4]		167530,46	437708,94	1,50	29,56	26,37	20,66	30,29
29A_B	woningen <L=10, 37> [3/4]		167530,46	437708,94	4,50	30,48	27,25	21,61	31,21
29A_C	woningen <L=10, 37> [3/4]		167530,46	437708,94	7,50	31,42	28,18	22,55	32,15
29B_A	woningen <L=21, 00> [4/4]		167519,58	437704,24	1,50	30,93	27,80	21,97	31,65
29B_B	woningen <L=21, 00> [4/4]		167519,58	437704,24	4,50	31,46	28,30	22,52	32,18
29B_C	woningen <L=21, 00> [4/4]		167519,58	437704,24	7,50	31,96	28,78	23,04	32,68
29C_A	woningen <L=10, 37> [1/4]		167509,29	437710,10	1,50	16,11	12,68	7,34	16,84
29C_B	woningen <L=10, 37> [1/4]		167509,29	437710,10	4,50	18,58	15,14	9,82	19,31
29C_C	woningen <L=10, 37> [1/4]		167509,29	437710,10	7,50	21,83	18,44	13,05	22,56
29D_A	woningen <L=21, 00> [2/4]		167520,16	437714,80	1,50	19,52	16,09	10,75	20,25
29D_B	woningen <L=21, 00> [2/4]		167520,16	437714,80	4,50	21,92	18,49	13,15	22,65
29D_C	woningen <L=21, 00> [2/4]		167520,16	437714,80	7,50	24,57	21,18	15,77	25,29
30A_A	woningen <L=26, 45> [3/4]		167522,45	437742,70	1,50	15,95	12,51	7,18	16,67
30A_B	woningen <L=26, 45> [3/4]		167522,45	437742,70	4,50	18,63	15,20	9,85	19,35
30A_C	woningen <L=26, 45> [3/4]		167522,45	437742,70	7,50	21,65	18,29	12,84	22,37
30B_A	woningen <L=10, 12> [4/4]		167528,18	437755,79	1,50	23,22	20,11	14,21	23,92
30B_B	woningen <L=10, 12> [4/4]		167528,18	437755,79	4,50	24,36	21,21	15,38	25,07
30B_C	woningen <L=10, 12> [4/4]		167528,18	437755,79	7,50	25,87	22,67	16,92	26,58
30C_A	woningen <L=26, 45> [1/4]		167532,76	437742,25	1,50	29,37	26,21	20,44	30,09
30C_B	woningen <L=26, 45> [1/4]		167532,76	437742,25	4,50	30,10	26,91	21,19	30,82
30C_C	woningen <L=26, 45> [1/4]		167532,76	437742,25	7,50	31,03	27,83	22,13	31,75
30D_A	woningen <L=10, 12> [2/4]		167527,02	437729,16	1,50	20,18	16,76	11,39	20,90
30D_B	woningen <L=10, 12> [2/4]		167527,02	437729,16	4,50	22,48	19,06	13,68	23,20
30D_C	woningen <L=10, 12> [2/4]		167527,02	437729,16	7,50	25,34	21,99	16,51	26,06
31A_A	woningen <L=21, 85> [3/4]		167524,08	437774,84	1,50	15,38	11,98	6,57	16,10
31A_B	woningen <L=21, 85> [3/4]		167524,08	437774,84	4,50	17,90	14,51	9,08	18,61
31A_C	woningen <L=21, 85> [3/4]		167524,08	437774,84	7,50	21,34	18,01	12,49	22,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31B_A	woningen <L=10,36> [4/4]	167529,79	437785,64	1,50	22,37	19,21	13,40	23,08
31B_B	woningen <L=10,36> [4/4]	167529,79	437785,64	4,50	23,81	20,62	14,86	24,52
31B_C	woningen <L=10,36> [4/4]	167529,79	437785,64	7,50	25,77	22,55	16,83	26,48
31C_A	woningen <L=21,85> [1/4]	167534,62	437774,42	1,50	28,82	25,69	19,86	29,54
31C_B	woningen <L=21,85> [1/4]	167534,62	437774,42	4,50	29,62	26,46	20,67	30,34
31C_C	woningen <L=21,85> [1/4]	167534,62	437774,42	7,50	30,55	27,37	21,61	31,26
31D_A	woningen <L=10,36> [2/4]	167528,92	437763,61	1,50	24,89	21,80	15,86	25,59
31D_B	woningen <L=10,36> [2/4]	167528,92	437763,61	4,50	26,10	22,98	17,10	26,81
31D_C	woningen <L=10,36> [2/4]	167528,92	437763,61	7,50	27,57	24,41	18,60	28,28
32A_A	woningen <L=19,99> [3/4]	167568,38	437831,25	1,50	27,88	24,80	18,85	28,58
32A_B	woningen <L=19,99> [3/4]	167568,38	437831,25	4,50	29,23	26,12	20,22	29,93
32A_C	woningen <L=19,99> [3/4]	167568,38	437831,25	7,50	30,09	26,97	21,09	30,80
32B_A	woningen <L=19,85> [4/4]	167558,92	437841,88	1,50	22,37	19,16	13,44	23,08
32B_B	woningen <L=19,85> [4/4]	167558,92	437841,88	4,50	23,84	20,61	14,92	24,55
32B_C	woningen <L=19,85> [4/4]	167558,92	437841,88	7,50	26,63	23,43	17,73	27,35
32C_A	woningen <L=19,99> [1/4]	167569,61	437851,26	1,50	31,95	28,93	22,88	32,65
32C_B	woningen <L=19,99> [1/4]	167569,61	437851,26	4,50	32,96	29,93	23,91	33,67
32C_C	woningen <L=19,99> [1/4]	167569,61	437851,26	7,50	33,49	30,44	24,44	34,19
32D_A	woningen <L=19,85> [2/4]	167579,07	437840,63	1,50	33,25	30,22	24,19	33,95
32D_B	woningen <L=19,85> [2/4]	167579,07	437840,63	4,50	34,45	31,40	25,41	35,16
32D_C	woningen <L=19,85> [2/4]	167579,07	437840,63	7,50	35,02	31,96	25,98	35,73
33A_A	woning <L=11,92> [3/4]	167561,16	437806,14	1,50	29,42	26,38	20,36	30,12
33A_B	woning <L=11,92> [3/4]	167561,16	437806,14	4,50	30,39	27,33	21,33	31,09
33A_C	woning <L=11,92> [3/4]	167561,16	437806,14	7,50	31,03	27,95	21,99	31,73
33B_A	woning <L=8,04> [4/4]	167555,26	437810,48	1,50	23,31	20,13	14,35	24,02
33B_B	woning <L=8,04> [4/4]	167555,26	437810,48	4,50	24,63	21,41	15,69	25,34
33B_C	woning <L=8,04> [4/4]	167555,26	437810,48	7,50	26,01	22,80	17,09	26,73
33C_A	woning <L=11,92> [1/4]	167561,47	437814,37	1,50	30,27	27,21	21,25	30,98
33C_B	woning <L=11,92> [1/4]	167561,47	437814,37	4,50	31,24	28,16	22,23	31,95
33C_C	woning <L=11,92> [1/4]	167561,47	437814,37	7,50	31,77	28,67	22,77	32,48
33D_A	woning <L=8,04> [2/4]	167567,37	437810,03	1,50	32,82	29,79	23,76	33,52
33D_B	woning <L=8,04> [2/4]	167567,37	437810,03	4,50	33,87	30,81	24,82	34,57
33D_C	woning <L=8,04> [2/4]	167567,37	437810,03	7,50	34,39	31,32	25,35	35,09
34A_A	woningen <L=11,93> [3/4]	167560,13	437787,97	1,50	29,58	26,54	20,51	30,28
34A_B	woningen <L=11,93> [3/4]	167560,13	437787,97	4,50	30,53	27,47	21,47	31,23
34A_C	woningen <L=11,93> [3/4]	167560,13	437787,97	7,50	31,15	28,07	22,11	31,85
34B_A	woningen <L=11,92> [4/4]	167554,36	437794,30	1,50	23,54	20,36	14,60	24,25
34B_B	woningen <L=11,92> [4/4]	167554,36	437794,30	4,50	24,85	21,63	15,93	25,56
34B_C	woningen <L=11,92> [4/4]	167554,36	437794,30	7,50	26,35	23,10	17,45	27,06
34C_A	woningen <L=11,93> [1/4]	167560,70	437800,07	1,50	29,80	26,78	20,74	30,51
34C_B	woningen <L=11,93> [1/4]	167560,70	437800,07	4,50	30,83	27,79	21,79	31,54
34C_C	woningen <L=11,93> [1/4]	167560,70	437800,07	7,50	31,41	28,34	22,38	32,12
34D_A	woningen <L=11,92> [2/4]	167566,47	437793,74	1,50	32,90	29,87	23,83	33,60
34D_B	woningen <L=11,92> [2/4]	167566,47	437793,74	4,50	33,95	30,90	24,91	34,66
34D_C	woningen <L=11,92> [2/4]	167566,47	437793,74	7,50	34,51	31,44	25,47	35,21
35A_A	woningen <L=12,01> [3/4]	167559,28	437770,10	1,50	29,06	26,01	20,01	29,76
35A_B	woningen <L=12,01> [3/4]	167559,28	437770,10	4,50	30,17	27,09	21,14	30,87
35A_C	woningen <L=12,01> [3/4]	167559,28	437770,10	7,50	31,00	27,90	21,98	31,70
35B_A	woningen <L=11,93> [4/4]	167553,52	437776,50	1,50	22,03	18,78	13,13	22,74
35B_B	woningen <L=11,93> [4/4]	167553,52	437776,50	4,50	23,90	20,64	15,01	24,62
35B_C	woningen <L=11,93> [4/4]	167553,52	437776,50	7,50	25,62	22,35	16,74	26,34
35C_A	woningen <L=12,01> [1/4]	167559,96	437782,21	1,50	29,64	26,62	20,58	30,35
35C_B	woningen <L=12,01> [1/4]	167559,96	437782,21	4,50	30,69	27,64	21,64	31,39
35C_C	woningen <L=12,01> [1/4]	167559,96	437782,21	7,50	31,29	28,22	22,26	32,00
35D_A	woningen <L=11,93> [2/4]	167565,71	437775,81	1,50	33,12	30,09	24,05	33,82
35D_B	woningen <L=11,93> [2/4]	167565,71	437775,81	4,50	34,25	31,20	25,20	34,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35D_C	woningen <L=11, 93> [2/4]		167565,71	437775,81	7,50	34,81	31,74	25,77	35,51
36A_A	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	1,50	28,01	24,96	18,95	28,71
36A_B	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	4,50	29,34	26,27	20,30	30,04
36A_C	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	7,50	30,14	27,04	21,13	30,85
36B_A	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	1,50	22,26	19,05	13,33	22,97
36B_B	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	4,50	23,81	20,57	14,91	24,53
36B_C	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	7,50	25,79	22,52	16,91	26,51
36C_A	woningen <L=12, 04> [1/4]		167558,86	437764,30	1,50	29,77	26,75	20,71	30,48
36C_B	woningen <L=12, 04> [1/4]		167558,86	437764,30	4,50	30,80	27,74	21,75	31,50
36C_C	woningen <L=12, 04> [1/4]		167558,86	437764,30	7,50	31,42	28,35	22,39	32,13
36D_A	woningen <L=12, 03> [2/4]		167564,76	437757,96	1,50	33,00	29,98	23,94	33,71
36D_B	woningen <L=12, 03> [2/4]		167564,76	437757,96	4,50	34,19	31,14	25,14	34,89
36D_C	woningen <L=12, 03> [2/4]		167564,76	437757,96	7,50	34,80	31,73	25,76	35,50
37A_A	woningen <L=12, 18> [3/4]		167557,47	437734,04	1,50	27,33	24,28	18,28	28,03
37A_B	woningen <L=12, 18> [3/4]		167557,47	437734,04	4,50	28,40	25,33	19,37	29,11
37A_C	woningen <L=12, 18> [3/4]		167557,47	437734,04	7,50	29,34	26,23	20,33	30,04
37B_A	woningen <L=11, 93> [4/4]		167551,63	437740,44	1,50	22,07	18,90	13,10	22,78
37B_B	woningen <L=11, 93> [4/4]		167551,63	437740,44	4,50	23,48	20,27	14,54	24,19
37B_C	woningen <L=11, 93> [4/4]		167551,63	437740,44	7,50	25,28	22,04	16,36	25,99
37C_A	woningen <L=12, 18> [1/4]		167558,15	437746,15	1,50	29,35	26,32	20,30	30,06
37C_B	woningen <L=12, 18> [1/4]		167558,15	437746,15	4,50	30,44	27,39	21,40	31,15
37C_C	woningen <L=12, 18> [1/4]		167558,15	437746,15	7,50	31,12	28,04	22,10	31,83
37D_A	woningen <L=11, 93> [2/4]		167563,99	437739,75	1,50	32,06	29,03	23,00	32,76
37D_B	woningen <L=11, 93> [2/4]		167563,99	437739,75	4,50	33,21	30,14	24,17	33,91
37D_C	woningen <L=11, 93> [2/4]		167563,99	437739,75	7,50	33,91	30,83	24,88	34,61
38A_A	woningen <L=12, 39> [3/4]		167556,45	437715,87	1,50	23,21	20,05	14,23	23,91
38A_B	woningen <L=12, 39> [3/4]		167556,45	437715,87	4,50	24,76	21,56	15,82	25,47
38A_C	woningen <L=12, 39> [3/4]		167556,45	437715,87	7,50	26,77	23,53	17,87	27,49
38B_A	woningen <L=12, 24> [4/4]		167550,57	437722,48	1,50	18,75	15,42	9,90	19,47
38B_B	woningen <L=12, 24> [4/4]		167550,57	437722,48	4,50	20,80	17,45	11,97	21,52
38B_C	woningen <L=12, 24> [4/4]		167550,57	437722,48	7,50	23,55	20,19	14,73	24,27
38C_A	woningen <L=12, 39> [1/4]		167557,25	437728,29	1,50	28,39	25,35	19,34	29,10
38C_B	woningen <L=12, 39> [1/4]		167557,25	437728,29	4,50	29,52	26,46	20,49	30,23
38C_C	woningen <L=12, 39> [1/4]		167557,25	437728,29	7,50	30,29	27,20	21,27	31,00
38D_A	woningen <L=12, 24> [2/4]		167563,13	437721,67	1,50	30,06	27,02	21,02	30,77
38D_B	woningen <L=12, 24> [2/4]		167563,13	437721,67	4,50	31,31	28,22	22,28	32,01
38D_C	woningen <L=12, 24> [2/4]		167563,13	437721,67	7,50	32,27	29,16	23,27	32,98
39A_A	woning <L=11, 83> [3/4]		167555,72	437701,78	1,50	29,94	26,86	20,90	30,64
39A_B	woning <L=11, 83> [3/4]		167555,72	437701,78	4,50	30,66	27,55	21,64	31,36
39A_C	woning <L=11, 83> [3/4]		167555,72	437701,78	7,50	31,60	28,47	22,61	32,31
39B_A	woning <L=8, 25> [4/4]		167549,95	437706,33	1,50	22,03	18,92	13,02	22,73
39B_B	woning <L=8, 25> [4/4]		167549,95	437706,33	4,50	22,78	19,63	13,80	23,49
39B_C	woning <L=8, 25> [4/4]		167549,95	437706,33	7,50	23,97	20,76	15,03	24,68
39C_A	woning <L=11, 83> [1/4]		167556,20	437710,21	1,50	26,21	23,16	17,18	26,92
39C_B	woning <L=11, 83> [1/4]		167556,20	437710,21	4,50	27,39	24,31	18,38	28,10
39C_C	woning <L=11, 83> [1/4]		167556,20	437710,21	7,50	28,37	25,25	19,39	29,08
39D_A	woning <L=8, 25> [2/4]		167561,97	437705,66	1,50	31,84	28,76	22,83	32,55
39D_B	woning <L=8, 25> [2/4]		167561,97	437705,66	4,50	32,78	29,67	23,78	33,49
39D_C	woning <L=8, 25> [2/4]		167561,97	437705,66	7,50	33,56	30,44	24,58	34,27
40A_A	rijwoningen <L=12, 82> [6/8]		167545,87	437640,34	1,50	17,49	14,08	8,73	18,22
40A_B	rijwoningen <L=12, 82> [6/8]		167545,87	437640,34	4,50	20,11	16,72	11,33	20,84
40A_C	rijwoningen <L=12, 82> [6/8]		167545,87	437640,34	7,50	24,11	20,81	15,29	24,84
40B_A	rijwoningen <L=12, 04> [5/8]		167551,58	437633,45	1,50	33,33	30,18	24,38	34,05
40B_B	rijwoningen <L=12, 04> [5/8]		167551,58	437633,45	4,50	33,46	30,29	24,53	34,18
40B_C	rijwoningen <L=12, 04> [5/8]		167551,58	437633,45	7,50	34,15	30,96	25,24	34,87
40C_A	rijwoningen <L=19, 49> [7/8]		167548,82	437656,47	1,50	13,55	10,04	4,84	14,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40C_B	rijwoningen <L=19,49> [7/8]	167548,82	437656,47	4,50	16,11	12,61	7,39	16,84
40C_C	rijwoningen <L=19,49> [7/8]	167548,82	437656,47	7,50	18,76	15,28	10,04	19,49
40D_A	rijwoningen <L=12,69> [8/8]	167547,82	437672,89	1,50	14,81	11,32	6,08	15,54
40D_B	rijwoningen <L=12,69> [8/8]	167547,82	437672,89	4,50	17,16	13,68	8,43	17,89
40D_C	rijwoningen <L=12,69> [8/8]	167547,82	437672,89	7,50	19,93	16,47	11,20	20,66
40E_A	rijwoningen <L=11,92> [1/8]	167554,10	437679,05	1,50	25,53	22,41	16,52	26,23
40E_B	rijwoningen <L=11,92> [1/8]	167554,10	437679,05	4,50	26,82	23,68	17,84	27,53
40E_C	rijwoningen <L=11,92> [1/8]	167554,10	437679,05	7,50	28,34	25,16	19,38	29,05
40F_A	rijwoningen <L=13,14> [2/8]	167559,87	437672,10	1,50	26,91	23,75	17,96	27,63
40F_B	rijwoningen <L=13,14> [2/8]	167559,87	437672,10	4,50	28,48	25,27	19,55	29,19
40F_C	rijwoningen <L=13,14> [2/8]	167559,87	437672,10	7,50	30,10	26,87	21,18	30,81
40G_A	rijwoningen <L=13,04> [4/8]	167558,03	437639,66	1,50	32,28	29,09	23,36	33,00
40G_B	rijwoningen <L=13,04> [4/8]	167558,03	437639,66	4,50	33,14	29,92	24,24	33,86
40G_C	rijwoningen <L=13,04> [4/8]	167558,03	437639,66	7,50	34,20	30,97	25,30	34,92
40H_A	rijwoningen <L=19,61> [3/8]	167560,81	437655,74	1,50	29,28	26,16	20,28	29,99
40H_B	rijwoningen <L=19,61> [3/8]	167560,81	437655,74	4,50	30,64	27,49	21,67	31,35
40H_C	rijwoningen <L=19,61> [3/8]	167560,81	437655,74	7,50	32,10	28,91	23,15	32,81
41A_A	woningen <L=12,01> [3/4]	167593,87	437706,31	1,50	29,96	26,92	20,92	30,67
41A_B	woningen <L=12,01> [3/4]	167593,87	437706,31	4,50	31,06	27,99	22,04	31,77
41A_C	woningen <L=12,01> [3/4]	167593,87	437706,31	7,50	32,00	28,90	23,01	32,71
41B_A	woningen <L=11,81> [4/4]	167587,50	437700,45	1,50	31,60	28,53	22,55	32,30
41B_B	woningen <L=11,81> [4/4]	167587,50	437700,45	4,50	32,52	29,43	23,49	33,22
41B_C	woningen <L=11,81> [4/4]	167587,50	437700,45	7,50	33,49	30,38	24,49	34,20
41C_A	woningen <L=12,01> [1/4]	167581,86	437706,77	1,50	27,36	24,32	18,31	28,07
41C_B	woningen <L=12,01> [1/4]	167581,86	437706,77	4,50	28,31	25,24	19,28	29,02
41C_C	woningen <L=12,01> [1/4]	167581,86	437706,77	7,50	29,07	25,97	20,06	29,78
41D_A	woningen <L=11,81> [2/4]	167588,23	437712,63	1,50	30,44	27,43	21,38	31,15
41D_B	woningen <L=11,81> [2/4]	167588,23	437712,63	4,50	31,57	28,53	22,53	32,28
41D_C	woningen <L=11,81> [2/4]	167588,23	437712,63	7,50	32,25	29,18	23,21	32,95
42A_A	woningen <L=11,93> [3/4]	167615,85	437704,83	1,50	32,85	29,70	23,90	33,57
42A_B	woningen <L=11,93> [3/4]	167615,85	437704,83	4,50	33,91	30,72	24,98	34,63
42A_C	woningen <L=11,93> [3/4]	167615,85	437704,83	7,50	34,66	31,46	25,74	35,38
42B_A	woningen <L=12,01> [4/4]	167609,40	437699,14	1,50	32,98	29,94	23,93	33,69
42B_B	woningen <L=12,01> [4/4]	167609,40	437699,14	4,50	33,94	30,88	24,90	34,65
42B_C	woningen <L=12,01> [4/4]	167609,40	437699,14	7,50	34,71	31,63	25,69	35,42
42C_A	woningen <L=11,93> [1/4]	167603,67	437705,56	1,50	25,55	22,47	16,54	26,26
42C_B	woningen <L=11,93> [1/4]	167603,67	437705,56	4,50	26,92	23,80	17,93	27,63
42C_C	woningen <L=11,93> [1/4]	167603,67	437705,56	7,50	27,99	24,84	19,03	28,70
42D_A	woningen <L=12,01> [2/4]	167610,12	437711,25	1,50	30,93	27,91	21,86	31,63
42D_B	woningen <L=12,01> [2/4]	167610,12	437711,25	4,50	32,07	29,03	23,02	32,78
42D_C	woningen <L=12,01> [2/4]	167610,12	437711,25	7,50	32,78	29,73	23,73	33,48
43A_A	woning <L=11,78> [3/4]	167633,94	437703,85	1,50	38,52	35,41	29,55	39,24
43A_B	woning <L=11,78> [3/4]	167633,94	437703,85	4,50	39,50	36,37	30,55	40,22
43A_C	woning <L=11,78> [3/4]	167633,94	437703,85	7,50	40,16	37,02	31,20	40,88
43B_A	woning <L=8,03> [4/4]	167629,49	437698,10	1,50	38,08	34,94	29,14	38,80
43B_B	woning <L=8,03> [4/4]	167629,49	437698,10	4,50	38,99	35,83	30,07	39,72
43B_C	woning <L=8,03> [4/4]	167629,49	437698,10	7,50	39,64	36,46	30,72	40,36
43C_A	woning <L=11,78> [1/4]	167625,72	437704,32	1,50	26,94	23,86	17,91	27,64
43C_B	woning <L=11,78> [1/4]	167625,72	437704,32	4,50	28,19	25,08	19,18	28,89
43C_C	woning <L=11,78> [1/4]	167625,72	437704,32	7,50	29,40	26,26	20,41	30,11
43D_A	woning <L=8,03> [2/4]	167630,16	437710,07	1,50	30,88	27,87	21,81	31,59
43D_B	woning <L=8,03> [2/4]	167630,16	437710,07	4,50	32,10	29,06	23,05	32,81
43D_C	woning <L=8,03> [2/4]	167630,16	437710,07	7,50	32,92	29,87	23,87	33,62
44A_A	woningen <L=27,07> [3/4]	167586,30	437667,58	1,50	30,71	27,58	21,73	31,42
44A_B	woningen <L=27,07> [3/4]	167586,30	437667,58	4,50	32,30	29,13	23,36	33,02
44A_C	woningen <L=27,07> [3/4]	167586,30	437667,58	7,50	33,09	29,89	24,15	33,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44B_A	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	1,50	21,64	18,38	12,75	22,36
44B_B	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	4,50	23,36	20,07	14,49	24,08
44B_C	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	7,50	25,69	22,38	16,84	26,41
44C_A	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	1,50	28,74	25,68	19,70	29,45
44C_B	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	4,50	30,01	26,93	20,99	30,72
44C_C	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	7,50	31,14	28,03	22,13	31,84
44D_A	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	1,50	27,61	24,40	18,70	28,33
44D_B	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	4,50	28,65	25,41	19,76	29,37
44D_C	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	7,50	30,03	26,76	21,15	30,75
45A_A	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	1,50	37,28	34,10	28,38	38,01
45A_B	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	4,50	38,18	34,97	29,29	38,91
45A_C	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	7,50	38,88	35,67	30,00	39,61
45B_A	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	1,50	30,52	27,33	21,61	31,24
45B_B	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	4,50	31,55	28,32	22,66	32,27
45B_C	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	7,50	32,35	29,12	23,47	33,08
45C_A	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	1,50	34,78	31,69	25,79	35,50
45C_B	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	4,50	35,71	32,61	26,73	36,43
45C_C	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	7,50	36,23	33,12	27,25	36,95
45D_A	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	1,50	39,88	36,73	30,94	40,60
45D_B	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	4,50	40,81	37,64	31,89	41,53
45D_C	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	7,50	41,44	38,26	32,52	42,16
46A_A	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	1,50	34,89	31,71	25,99	35,62
46A_B	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	4,50	35,80	32,60	26,91	36,53
46A_C	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	7,50	36,58	33,37	27,70	37,31
46B_A	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	1,50	36,22	33,04	27,30	36,94
46B_B	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	4,50	36,81	33,60	27,91	37,53
46B_C	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	7,50	37,49	34,27	28,59	38,21
46C_A	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	1,50	24,33	21,22	15,32	25,03
46C_B	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	4,50	25,38	22,24	16,40	26,09
46C_C	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	7,50	26,74	23,57	17,78	27,45
46D_A	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	1,50	33,38	30,20	24,46	34,10
46D_B	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	4,50	34,41	31,21	25,50	35,13
46D_C	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	7,50	35,17	31,97	26,26	35,89
47A_A	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	1,50	41,38	38,20	32,48	42,11
47A_B	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	4,50	42,39	39,19	33,50	43,12
47A_C	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	7,50	43,15	39,94	34,25	43,87
47B_A	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	1,50	40,53	37,33	31,63	41,25
47B_B	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	4,50	41,57	38,36	32,68	42,30
47B_C	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	7,50	42,32	39,11	33,43	43,05
47C_A	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	1,50	33,02	29,75	24,15	33,74
47C_B	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	4,50	33,38	30,10	24,53	34,11
47C_C	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	7,50	34,23	30,95	25,39	34,96
47D_A	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	1,50	32,22	29,14	23,22	32,94
47D_B	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	4,50	33,44	30,33	24,46	34,16
47D_C	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	7,50	34,21	31,10	25,23	34,93
48A_A	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	1,50	36,19	32,99	27,30	36,92
48A_B	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	4,50	37,11	33,88	28,24	37,84
48A_C	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	7,50	37,90	34,65	29,04	38,63
48B_A	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	1,50	16,85	13,43	8,11	17,59
48B_B	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	4,50	19,42	16,03	10,65	20,15
48B_C	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	7,50	23,55	20,26	14,73	24,29
48C_A	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	1,50	32,39	29,18	23,49	33,11
48C_B	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	4,50	32,55	29,31	23,66	33,27
48C_C	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	7,50	33,30	30,05	24,41	34,02
48D_A	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	1,50	36,97	33,76	28,10	37,70
48D_B	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	4,50	37,64	34,41	28,79	38,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48D_C	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	7,50	38,53	35,29	29,68	39,26
49A_A	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	1,50	41,67	38,49	32,77	42,40
49A_B	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	4,50	42,68	39,47	33,80	43,41
49A_C	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	7,50	43,41	40,20	34,54	44,14
49B_A	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	1,50	34,52	31,31	25,65	35,25
49B_B	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	4,50	35,24	31,99	26,38	35,97
49B_C	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	7,50	35,83	32,58	26,99	36,57
49C_A	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	1,50	36,44	33,28	27,52	37,17
49C_B	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	4,50	37,23	34,06	28,31	37,95
49C_C	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	7,50	38,01	34,85	29,09	38,74
49D_A	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	1,50	42,85	39,69	33,93	43,58
49D_B	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	4,50	43,86	40,67	34,95	44,58
49D_C	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	7,50	44,71	41,52	35,81	45,44
50A_A	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	1,50	34,99	31,81	26,09	35,72
50A_B	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	4,50	36,31	33,10	27,43	37,04
50A_C	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	7,50	37,38	34,16	28,51	38,11
50B_A	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	1,50	45,66	42,44	36,79	46,39
50B_B	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	4,50	47,10	43,86	38,24	47,83
50B_C	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	7,50	48,25	45,02	39,40	48,99
50C_A	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	1,50	46,40	43,20	37,52	47,13
50C_B	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	4,50	47,63	44,41	38,76	48,36
50C_C	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	7,50	48,71	45,48	39,84	49,44
50D_A	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	1,50	41,09	37,89	32,18	41,81
50D_B	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	4,50	42,22	39,01	33,33	42,95
50D_C	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	7,50	43,10	39,88	34,21	43,82
51A_A	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	1,50	27,56	24,33	18,66	28,28
51A_B	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	4,50	28,44	25,18	19,56	29,16
51A_C	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	7,50	29,47	26,20	20,60	30,19
51B_A	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	1,50	31,99	28,76	23,12	32,72
51B_B	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	4,50	32,61	29,35	23,76	33,34
51B_C	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	7,50	33,12	29,85	24,28	33,85
51C_A	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	1,50	36,89	33,81	27,89	37,61
51C_B	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	4,50	37,63	34,53	28,64	38,34
51C_C	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	7,50	38,36	35,25	29,38	39,08
51D_A	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	1,50	44,34	41,17	35,43	45,07
51D_B	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	4,50	45,24	42,05	36,34	45,97
51D_C	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	7,50	46,16	42,97	37,27	46,89
51E_A	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	1,50	44,86	41,69	35,95	45,59
51E_B	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	4,50	45,86	42,67	36,97	46,59
51E_C	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	7,50	46,83	43,63	37,94	47,56
51F_A	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	1,50	43,56	40,38	34,67	44,29
51F_B	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	4,50	44,51	41,30	35,64	45,24
51F_C	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	7,50	45,29	42,07	36,42	46,02
52A_A	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	1,50	46,88	43,66	38,02	47,62
52A_B	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	4,50	48,30	45,06	39,44	49,03
52A_C	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	7,50	49,36	46,12	40,51	50,09
52B_A	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	1,50	44,27	41,06	35,40	45,00
52B_B	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	4,50	45,65	42,42	36,79	46,38
52B_C	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	7,50	46,79	43,56	37,93	47,52
52C_A	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	1,50	32,51	29,30	23,64	33,24
52C_B	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	4,50	33,38	30,15	24,51	34,11
52C_C	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	7,50	34,34	31,11	25,49	35,08
52D_A	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	1,50	34,37	31,24	25,41	35,09
52D_B	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	4,50	35,10	31,93	26,16	35,82
52D_C	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	7,50	35,82	32,64	26,89	36,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broekdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01A_A	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	1,50	9,70	5,71	1,23	10,44	
01A_B	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	4,50	11,87	7,86	3,42	12,61	
01A_C	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	7,50	13,12	9,12	4,66	13,86	
01B_A	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	1,50	12,70	8,70	4,24	13,44	
01B_B	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	4,50	14,92	10,90	6,46	15,65	
01B_C	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	7,50	17,07	13,08	8,60	17,81	
01C_A	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	1,50	8,37	4,37	-0,09	9,11	
01C_B	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	4,50	11,03	7,03	2,55	11,76	
01C_C	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	7,50	14,48	10,53	5,99	15,21	
01D_A	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	1,50	--	--	--	--	
01D_B	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	4,50	--	--	--	--	
01D_C	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	7,50	--	--	--	--	
02A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	1,50	8,65	4,64	0,19	9,39	
02A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	4,50	11,17	7,16	2,71	11,91	
02A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	7,50	14,59	10,60	6,11	15,32	
02B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	1,50	13,33	9,34	4,87	14,07	
02B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	4,50	15,83	11,88	7,35	16,57	
02B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	7,50	18,18	14,27	9,67	18,91	
02C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	1,50	7,51	3,52	-0,96	8,25	
02C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	4,50	10,24	6,23	1,78	10,98	
02C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	7,50	12,90	8,93	4,42	13,63	
02D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	1,50	--	--	--	--	
02D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	4,50	--	--	--	--	
02D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	7,50	--	--	--	--	
03A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	1,50	9,06	5,03	0,60	9,79	
03A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	4,50	11,93	7,90	3,47	12,66	
03A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	7,50	14,85	10,87	6,38	15,59	
03B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	1,50	13,54	9,51	5,09	14,28	
03B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	4,50	15,99	11,97	7,54	16,73	
03B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	7,50	18,84	14,88	10,36	19,58	
03C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	1,50	8,22	4,29	-0,27	8,96	
03C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	4,50	10,14	6,12	1,69	10,88	
03C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	7,50	12,81	8,80	4,35	13,55	
03D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	1,50	--	--	--	--	
03D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	4,50	--	--	--	--	
03D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	7,50	--	--	--	--	
04A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	1,50	11,81	7,83	3,34	12,55	
04A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	4,50	14,09	10,11	5,63	14,83	
04A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	7,50	16,96	13,00	8,47	17,69	
04B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	1,50	14,79	10,77	6,33	15,52	
04B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	4,50	17,31	13,31	8,85	18,05	
04B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	7,50	20,10	16,15	11,62	20,84	
04C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	1,50	8,99	5,01	0,52	9,73	
04C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	4,50	11,57	7,54	3,11	12,30	
04C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	7,50	14,54	10,52	6,09	15,28	
04D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	1,50	--	--	--	--	
04D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	4,50	--	--	--	--	
04D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	7,50	--	--	--	--	
05A_A	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	1,50	13,81	9,77	5,36	14,54	
05A_B	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	4,50	16,28	12,26	7,82	17,01	
05A_C	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	7,50	19,41	15,44	10,93	20,14	
05B_A	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	1,50	8,75	4,76	0,28	9,49	
05B_B	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	4,50	11,27	7,27	2,81	12,01	
05B_C	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	7,50	14,96	10,98	6,48	15,69	
05C_A	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	1,50	--	--	--	--	
05C_B	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	4,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broekdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
05C_C	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	7,50	--	--	--	--	
05D_A	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	1,50	11,04	7,04	2,58	11,78	
05D_B	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	4,50	13,58	9,56	5,12	14,31	
05D_C	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	7,50	16,51	12,55	8,03	17,25	
06A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	1,50	10,24	6,23	1,78	10,98	
06A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	4,50	12,97	8,94	4,52	13,71	
06A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	7,50	16,08	12,13	7,60	16,82	
06B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	1,50	13,69	9,66	5,24	14,43	
06B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	4,50	16,03	12,01	7,57	16,76	
06B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	7,50	19,29	15,33	10,81	20,03	
06C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	1,50	8,39	4,44	-0,10	9,12	
06C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	4,50	10,30	6,28	1,84	11,03	
06C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	7,50	13,65	9,63	5,20	14,39	
06D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	1,50	--	--	--	--	
06D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	4,50	--	--	--	--	
06D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	7,50	--	--	--	--	
07A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	1,50	10,81	6,81	2,34	11,54	
07A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	4,50	13,01	9,00	4,55	13,75	
07A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	7,50	16,51	12,57	8,03	17,25	
07B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	1,50	14,02	10,00	5,56	14,75	
07B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	4,50	16,48	12,48	8,01	17,21	
07B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	7,50	19,77	15,82	11,29	20,51	
07C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	1,50	10,45	6,49	1,97	11,19	
07C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	4,50	12,80	8,79	4,34	13,54	
07C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	7,50	15,53	11,54	7,07	16,27	
07D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	1,50	--	--	--	--	
07D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	4,50	--	--	--	--	
07D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	7,50	--	--	--	--	
08A_A	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	1,50	10,50	6,49	2,04	11,24	
08A_B	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	4,50	12,99	8,97	4,52	13,72	
08A_C	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	7,50	16,46	12,53	7,97	17,20	
08B_A	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	1,50	14,43	10,40	5,97	15,16	
08B_B	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	4,50	16,92	12,90	8,47	17,66	
08B_C	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	7,50	19,92	15,94	11,44	20,65	
08C_A	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	1,50	11,95	7,96	3,47	12,68	
08C_B	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	4,50	14,31	10,32	5,84	15,05	
08C_C	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	7,50	17,45	13,48	8,97	18,18	
08D_A	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	1,50	--	--	--	--	
08D_B	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	4,50	--	--	--	--	
08D_C	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	7,50	--	--	--	--	
09A_A	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	1,50	11,46	7,44	3,01	12,20	
09A_B	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	4,50	13,86	9,84	5,41	14,60	
09A_C	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	7,50	16,53	12,56	8,06	17,27	
09B_A	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	1,50	19,77	15,98	11,21	20,51	
09B_B	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	4,50	21,02	17,18	12,49	21,76	
09B_C	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	7,50	22,71	18,86	14,18	23,45	
09C_A	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	1,50	20,07	16,35	11,47	20,80	
09C_B	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	4,50	20,87	17,10	12,30	21,61	
09C_C	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	7,50	21,67	17,88	13,11	22,41	
09D_A	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	1,50	--	--	--	--	
09D_B	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	4,50	--	--	--	--	
09D_C	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	7,50	--	--	--	--	
10A_A	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	1,50	--	--	--	--	
10A_B	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	4,50	--	--	--	--	
10A_C	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	7,50	--	--	--	--	
10B_A	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	1,50	10,37	6,36	1,91	11,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broekdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
10B_B	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	4,50	13,01	8,98	4,56	13,75	
10B_C	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	7,50	15,97	12,00	7,50	16,71	
10C_A	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	1,50	16,48	12,46	8,02	17,21	
10C_B	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	4,50	18,87	14,88	10,41	19,61	
10C_C	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	7,50	21,62	17,69	13,14	22,36	
10D_A	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	1,50	13,51	9,51	5,05	14,25	
10D_B	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	4,50	15,96	11,97	7,49	16,70	
10D_C	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	7,50	18,70	14,76	10,21	19,44	
11A_A	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	1,50	15,89	11,88	7,42	16,62	
11A_B	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	4,50	18,25	14,25	9,78	18,98	
11A_C	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	7,50	21,18	17,23	12,69	21,91	
11B_A	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	1,50	15,54	11,52	7,08	16,27	
11B_B	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	4,50	17,86	13,85	9,40	18,60	
11B_C	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	7,50	20,74	16,79	12,26	21,48	
11C_A	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	1,50	15,33	11,32	6,87	16,07	
11C_B	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	4,50	17,71	13,71	9,25	18,45	
11C_C	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	7,50	20,84	16,91	12,35	21,58	
11D_A	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	1,50	26,88	23,24	18,24	27,61	
11D_B	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	4,50	27,11	23,44	18,49	27,84	
11D_C	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	7,50	27,20	23,51	18,59	27,94	
11E_A	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	1,50	--	--	--	--	
11E_B	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	4,50	--	--	--	--	
11E_C	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	7,50	--	--	--	--	
11F_A	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	1,50	--	--	--	--	
11F_B	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	4,50	--	--	--	--	
11F_C	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	7,50	--	--	--	--	
11G_A	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	1,50	--	--	--	--	
11G_B	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	4,50	--	--	--	--	
11G_C	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	7,50	--	--	--	--	
11H_A	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	1,50	8,22	4,27	-0,27	8,95	
11H_B	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	4,50	10,11	6,13	1,64	10,85	
11H_C	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	7,50	12,76	8,80	4,28	13,50	
12A_A	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	1,50	25,45	21,83	16,80	26,18	
12A_B	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	4,50	25,99	22,34	17,37	26,73	
12A_C	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	7,50	26,26	22,58	17,64	26,99	
12B_A	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	1,50	21,18	17,48	12,58	21,92	
12B_B	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	4,50	22,59	18,84	14,02	23,33	
12B_C	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	7,50	24,13	20,35	15,56	24,86	
12C_A	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	1,50	5,89	1,90	-2,58	6,63	
12C_B	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	4,50	8,18	4,21	-0,29	8,92	
12C_C	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	7,50	10,26	6,30	1,77	10,99	
12D_A	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	1,50	6,67	2,60	-1,77	7,40	
12D_B	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	4,50	9,03	4,98	0,60	9,77	
12D_C	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	7,50	11,73	7,68	3,28	12,46	
13A_A	rijwonigen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	1,50	9,10	5,10	0,64	9,84	
13A_B	rijwonigen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	4,50	11,36	7,34	2,90	12,09	
13A_C	rijwonigen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	7,50	14,19	10,21	5,71	14,92	
13B_A	rijwonigen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	1,50	28,42	24,77	19,78	29,15	
13B_B	rijwonigen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	4,50	29,63	25,92	21,03	30,37	
13B_C	rijwonigen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	7,50	30,40	26,67	21,81	31,14	
13C_A	rijwonigen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	1,50	34,02	30,41	25,36	34,75	
13C_B	rijwonigen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	4,50	35,07	31,39	26,46	35,81	
13C_C	rijwonigen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	7,50	35,40	31,70	26,80	36,14	
13D_A	rijwonigen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	1,50	--	--	--	--	
13D_B	rijwonigen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	4,50	--	--	--	--	
13D_C	rijwonigen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broekdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14A_A	woning <L=25,94> [1/4]	167574,74	437503,10	1,50	-10,31	-14,28	-18,79	-9,58
14A_B	woning <L=25,94> [1/4]	167574,74	437503,10	4,50	-9,50	-13,54	-17,95	-8,77
14A_C	woning <L=25,94> [1/4]	167574,74	437503,10	7,50	-8,29	-12,37	-16,72	-7,55
14B_A	woning <L=10,06> [2/4]	167573,49	437517,09	1,50	8,48	4,50	0,01	9,22
14B_B	woning <L=10,06> [2/4]	167573,49	437517,09	4,50	16,45	12,74	7,85	17,19
14B_C	woning <L=10,06> [2/4]	167573,49	437517,09	7,50	17,51	13,76	8,92	18,24
14C_A	woning <L=25,94> [3/4]	167583,92	437507,69	1,50	24,39	20,75	15,75	25,12
14C_B	woning <L=25,94> [3/4]	167583,92	437507,69	4,50	25,39	21,70	16,78	26,13
14C_C	woning <L=25,94> [3/4]	167583,92	437507,69	7,50	26,45	22,71	17,86	27,18
14D_A	woning <L=10,06> [4/4]	167585,17	437493,71	1,50	36,13	32,48	27,50	36,86
14D_B	woning <L=10,06> [4/4]	167585,17	437493,71	4,50	36,63	32,92	28,05	37,37
14D_C	woning <L=10,06> [4/4]	167585,17	437493,71	7,50	36,59	32,86	28,01	37,33
15A_A	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	1,50	13,82	9,93	5,30	14,55
15A_B	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	4,50	16,36	12,53	7,82	17,10
15A_C	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	7,50	19,78	16,06	11,18	20,51
15A_D	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	10,50	22,22	18,59	13,57	22,95
15A_E	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	13,50	23,07	19,47	14,42	23,81
15B_A	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	1,50	0,28	-3,71	-8,20	1,01
15B_B	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	4,50	3,28	-0,66	-5,20	4,02
15B_C	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	7,50	4,51	0,56	-3,97	5,25
15B_D	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	10,50	--	--	--	--
15B_E	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	13,50	--	--	--	--
15C_A	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	1,50	27,99	24,32	19,38	28,73
15C_B	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	4,50	28,20	24,52	19,58	28,93
15C_C	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	7,50	28,61	24,93	20,00	29,35
15C_D	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	10,50	29,38	25,69	20,77	30,12
15C_E	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	13,50	30,54	26,86	21,93	31,28
15D_A	woongebouw <L=12,02> [4/4]	167579,45	437461,59	1,50	26,34	22,69	17,70	27,07
15D_B	woongebouw <L=12,02> [4/4]	167579,45	437461,59	4,50	26,67	23,01	18,05	27,41
15D_C	woongebouw <L=12,02> [4/4]	167579,45	437461,59	7,50	27,12	23,45	18,50	27,85
15D_D	woongebouw <L=12,02> [4/4]	167579,45	437461,59	10,50	27,90	24,22	19,28	28,63
15D_E	woongebouw <L=12,02> [4/4]	167579,45	437461,59	13,50	28,76	25,08	20,14	29,49
16A_A	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	1,50	14,12	10,32	5,57	14,86
16A_B	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	4,50	14,39	10,54	5,85	15,12
16A_C	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	7,50	15,10	11,20	6,60	15,84
16A_D	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	10,50	16,06	12,09	7,57	16,79
16A_E	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	13,50	17,60	13,58	9,14	18,33
16B_A	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	1,50	9,95	6,04	1,45	10,69
16B_B	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	4,50	12,27	8,43	3,73	13,00
16B_C	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	7,50	17,11	13,41	8,50	17,84
16B_D	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	10,50	14,68	10,99	6,07	15,42
16B_E	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	13,50	7,52	3,52	-0,94	8,26
17A_A	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	1,50	26,94	23,26	18,31	27,67
17A_B	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	4,50	27,22	23,54	18,60	27,95
17A_C	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	7,50	27,71	24,02	19,10	28,45
17A_D	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	10,50	28,78	25,06	20,18	29,51
17A_E	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	13,50	30,24	26,52	21,65	30,98
17B_A	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	1,50	16,07	12,14	7,57	16,80
17B_B	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	4,50	17,22	13,23	8,75	17,96
17B_C	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	7,50	19,44	15,43	10,98	20,18
17B_D	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	10,50	22,96	18,98	14,49	23,70
17B_E	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	13,50	27,59	23,74	19,06	28,33
17C_A	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	1,50	14,57	10,62	6,08	15,30
17C_B	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	4,50	16,58	12,71	8,06	17,32
17C_C	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	7,50	19,65	15,88	11,08	20,39
17C_D	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	10,50	22,57	18,92	13,95	23,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broekdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17C_E	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167617,58	437457,35	13,50	25,31	21,70	16,66	26,04
18A_A	woongebouw <L=11,76> [1/5]		167637,63	437496,46	1,50	31,45	27,85	22,80	32,19
18A_B	woongebouw <L=11,76> [1/5]		167637,63	437496,46	4,50	32,82	29,17	24,20	33,56
18A_C	woongebouw <L=11,76> [1/5]		167637,63	437496,46	7,50	33,68	30,02	25,06	34,42
18A_D	woongebouw <L=11,76> [1/5]		167637,63	437496,46	10,50	34,49	30,82	25,87	35,22
18B_A	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	1,50	24,82	21,20	16,17	25,55
18B_B	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	4,50	25,84	22,17	17,22	26,57
18B_C	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	7,50	26,89	23,21	18,28	27,63
18B_D	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	10,50	28,33	24,60	19,73	29,06
18C_A	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	1,50	33,24	29,52	24,66	33,98
18C_B	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	4,50	33,48	29,75	24,90	34,22
18C_C	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	7,50	33,76	30,04	25,18	34,50
18C_D	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	10,50	34,59	30,87	26,00	35,33
18D_A	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	1,50	22,72	19,02	14,11	23,45
18D_B	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	4,50	24,08	20,35	15,48	24,81
18D_C	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	7,50	25,34	21,63	16,75	26,08
18D_D	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	10,50	27,45	23,79	18,83	28,19
18E_A	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	1,50	16,28	12,35	7,79	17,02
18E_B	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	4,50	17,29	13,31	8,81	18,02
18E_C	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	7,50	18,90	14,88	10,44	19,63
18E_D	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	10,50	21,56	17,56	13,09	22,29
19A_A	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	1,50	40,59	36,91	31,98	41,33
19A_B	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	4,50	41,24	37,55	32,64	41,98
19A_C	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	7,50	41,89	38,19	33,29	42,63
19A_D	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	10,50	42,54	38,84	33,94	43,28
19B_A	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	1,50	38,87	35,18	30,27	39,61
19B_B	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	4,50	39,38	35,69	30,78	40,12
19B_C	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	7,50	39,96	36,27	31,35	40,70
19B_D	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	10,50	40,69	37,00	32,08	41,43
19C_A	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	1,50	36,26	32,62	27,64	37,00
19C_B	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	4,50	37,02	33,33	28,42	37,76
19C_C	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	7,50	37,49	33,79	28,90	38,23
19C_D	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	10,50	38,03	34,33	29,44	38,77
20A_A	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	1,50	5,91	1,92	-2,56	6,65
20A_B	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	4,50	8,39	4,43	-0,09	9,13
20A_C	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	7,50	11,19	7,28	2,68	11,92
20B_A	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	1,50	10,52	6,57	2,03	11,25
20B_B	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	4,50	12,80	8,83	4,33	13,54
20B_C	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	7,50	15,19	11,34	6,66	15,93
20C_A	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	1,50	13,55	9,56	5,09	14,29
20C_B	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	4,50	15,94	11,95	7,47	16,68
20C_C	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	7,50	18,23	14,32	9,72	18,96
20D_A	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	1,50	10,61	6,60	2,15	11,35
20D_B	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	4,50	13,36	9,36	4,89	14,09
20D_C	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	7,50	15,89	11,95	7,41	16,63
21A_A	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	1,50	11,05	7,36	2,45	11,79
21A_B	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	4,50	12,01	8,26	3,42	12,74
21A_C	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	7,50	13,82	10,03	5,25	14,55
21B_A	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	1,50	12,09	8,12	3,62	12,83
21B_B	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	4,50	15,14	11,18	6,66	15,88
21B_C	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	7,50	17,82	13,98	9,29	18,56
21C_A	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	1,50	14,98	11,04	6,49	15,72
21C_B	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	4,50	17,49	13,56	9,00	18,23
21C_C	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	7,50	20,04	16,18	11,51	20,77
21D_A	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	1,50	12,48	8,47	4,02	13,22
21D_B	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	4,50	14,98	10,99	6,52	15,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broekdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21D_C	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	7,50	17,72	13,79	9,23	18,46
22A_A	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	1,50	9,60	5,56	1,15	10,33
22A_B	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	4,50	12,52	8,50	4,07	13,26
22A_C	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	7,50	15,31	11,35	6,83	16,05
22B_A	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	1,50	11,81	7,84	3,33	12,54
22B_B	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	4,50	14,79	10,85	6,31	15,53
22B_C	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	7,50	17,07	13,24	8,53	17,81
22C_A	rijwoningen <L=10,14> [3/4]		167531,37	437870,46	1,50	14,59	10,76	6,05	15,33
22C_B	rijwoningen <L=10,14> [3/4]		167531,37	437870,46	4,50	17,01	13,18	8,47	17,75
22C_C	rijwoningen <L=10,14> [3/4]		167531,37	437870,46	7,50	18,38	14,55	9,84	19,12
22D_A	rijwoningen <L=26,73> [4/4]		167520,93	437860,51	1,50	12,18	8,18	3,71	12,91
22D_B	rijwoningen <L=26,73> [4/4]		167520,93	437860,51	4,50	14,52	10,53	6,05	15,26
22D_C	rijwoningen <L=26,73> [4/4]		167520,93	437860,51	7,50	17,50	13,56	9,01	18,24
23A_A	rijwoningen <L=10,11> [1/4]		167551,97	437877,83	1,50	6,77	2,75	-1,69	7,50
23A_B	rijwoningen <L=10,11> [1/4]		167551,97	437877,83	4,50	10,10	6,06	1,65	10,83
23A_C	rijwoningen <L=10,11> [1/4]		167551,97	437877,83	7,50	11,53	7,52	3,07	12,27
23B_A	rijwoningen <L=32,47> [2/4]		167565,09	437888,85	1,50	12,37	8,45	3,88	13,11
23B_B	rijwoningen <L=32,47> [2/4]		167565,09	437888,85	4,50	15,65	11,79	7,12	16,38
23B_C	rijwoningen <L=32,47> [2/4]		167565,09	437888,85	7,50	19,40	15,67	10,81	20,14
23C_A	rijwoningen <L=10,11> [3/4]		167582,15	437890,33	1,50	20,67	16,99	12,06	21,41
23C_B	rijwoningen <L=10,11> [3/4]		167582,15	437890,33	4,50	22,48	18,74	13,90	23,22
23C_C	rijwoningen <L=10,11> [3/4]		167582,15	437890,33	7,50	23,93	20,21	15,34	24,67
23D_A	rijwoningen <L=32,47> [4/4]		167569,03	437879,32	1,50	21,20	17,56	12,57	21,94
23D_B	rijwoningen <L=32,47> [4/4]		167569,03	437879,32	4,50	22,79	19,11	14,18	23,53
23D_C	rijwoningen <L=32,47> [4/4]		167569,03	437879,32	7,50	23,51	19,82	14,90	24,25
24A_A	woningen <L=21,50> [3/4]		167470,71	437804,41	1,50	12,23	8,24	3,76	12,97
24A_B	woningen <L=21,50> [3/4]		167470,71	437804,41	4,50	14,74	10,76	6,27	15,48
24A_C	woningen <L=21,50> [3/4]		167470,71	437804,41	7,50	17,19	13,25	8,70	17,93
24B_A	woningen <L=9,78> [4/4]		167460,12	437809,93	1,50	7,92	3,90	-0,53	8,66
24B_B	woningen <L=9,78> [4/4]		167460,12	437809,93	4,50	10,27	6,29	1,80	11,01
24B_C	woningen <L=9,78> [4/4]		167460,12	437809,93	7,50	13,48	9,55	4,99	14,22
24C_A	woningen <L=21,50> [1/4]		167471,20	437814,37	1,50	10,05	6,02	1,60	10,79
24C_B	woningen <L=21,50> [1/4]		167471,20	437814,37	4,50	12,26	8,25	3,81	13,00
24C_C	woningen <L=21,50> [1/4]		167471,20	437814,37	7,50	15,19	11,23	6,70	15,92
24D_A	woningen <L=9,78> [2/4]		167481,80	437808,86	1,50	15,76	12,00	7,18	16,49
24D_B	woningen <L=9,78> [2/4]		167481,80	437808,86	4,50	17,14	13,32	8,59	17,87
24D_C	woningen <L=9,78> [2/4]		167481,80	437808,86	7,50	18,79	14,95	10,25	19,52
25A_A	woningen <L=21,51> [3/4]		167497,78	437801,55	1,50	13,11	9,10	4,65	13,85
25A_B	woningen <L=21,51> [3/4]		167497,78	437801,55	4,50	15,84	11,84	7,38	16,58
25A_C	woningen <L=21,51> [3/4]		167497,78	437801,55	7,50	18,48	14,51	10,01	19,22
25B_A	woningen <L=9,89> [4/4]		167487,23	437807,21	1,50	12,20	8,19	3,74	12,94
25B_B	woningen <L=9,89> [4/4]		167487,23	437807,21	4,50	14,98	10,97	6,52	15,72
25B_C	woningen <L=9,89> [4/4]		167487,23	437807,21	7,50	17,97	14,00	9,49	18,70
25C_A	woningen <L=21,51> [1/4]		167498,36	437811,62	1,50	11,34	7,32	2,88	12,07
25C_B	woningen <L=21,51> [1/4]		167498,36	437811,62	4,50	13,83	9,82	5,36	14,56
25C_C	woningen <L=21,51> [1/4]		167498,36	437811,62	7,50	16,77	12,81	8,29	17,51
25D_A	woningen <L=9,89> [2/4]		167508,91	437805,96	1,50	11,86	7,88	3,39	12,60
25D_B	woningen <L=9,89> [2/4]		167508,91	437805,96	4,50	14,12	10,12	5,66	14,86
25D_C	woningen <L=9,89> [2/4]		167508,91	437805,96	7,50	16,52	12,57	8,03	17,25
26A_A	woningen <L=21,32> [3/4]		167525,19	437801,09	1,50	11,62	7,63	3,15	12,36
26A_B	woningen <L=21,32> [3/4]		167525,19	437801,09	4,50	14,48	10,49	6,02	15,22
26A_C	woningen <L=21,32> [3/4]		167525,19	437801,09	7,50	17,00	13,04	8,53	17,74
26B_A	woningen <L=9,80> [4/4]		167514,65	437806,54	1,50	14,22	10,24	5,75	14,96
26B_B	woningen <L=9,80> [4/4]		167514,65	437806,54	4,50	16,66	12,68	8,19	17,40
26B_C	woningen <L=9,80> [4/4]		167514,65	437806,54	7,50	19,13	15,19	10,64	19,87
26C_A	woningen <L=21,32> [1/4]		167525,60	437811,09	1,50	12,17	8,18	3,70	12,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broekdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
26C_B	woningen <L=21, 32> [1/4]	167525,60	437811,09	4,50	14,26	10,27	5,80	15,00	
26C_C	woningen <L=21, 32> [1/4]	167525,60	437811,09	7,50	16,26	12,28	7,79	17,00	
26D_A	woningen <L=9, 80> [2/4]	167536,14	437805,64	1,50	17,70	13,97	9,12	18,44	
26D_B	woningen <L=9, 80> [2/4]	167536,14	437805,64	4,50	18,86	15,08	10,31	19,60	
26D_C	woningen <L=9, 80> [2/4]	167536,14	437805,64	7,50	20,22	16,40	11,67	20,95	
27A_A	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	1,50	11,74	7,73	3,27	12,47	
27A_B	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	4,50	14,21	10,20	5,74	14,94	
27A_C	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	7,50	17,12	13,16	8,63	17,85	
27B_A	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	1,50	5,87	1,87	-2,60	6,60	
27B_B	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	4,50	8,15	4,19	-0,34	8,88	
27B_C	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	7,50	11,40	7,50	2,89	12,14	
27C_A	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	1,50	9,79	5,78	1,33	10,53	
27C_B	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	4,50	12,45	8,44	3,99	13,19	
27C_C	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	7,50	15,89	11,91	7,42	16,63	
27D_A	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	1,50	17,44	13,62	8,88	18,17	
27D_B	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	4,50	19,10	15,24	10,58	19,84	
27D_C	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	7,50	21,10	17,23	12,59	21,84	
28A_A	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	1,50	10,99	7,00	2,52	11,73	
28A_B	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	4,50	13,58	9,60	5,12	14,32	
28A_C	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	7,50	16,93	12,97	8,44	17,66	
28B_A	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	1,50	10,83	6,80	2,37	11,56	
28B_B	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	4,50	12,81	8,82	4,36	13,55	
28B_C	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	7,50	14,75	10,81	6,26	15,49	
28C_A	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	1,50	10,83	6,81	2,38	11,57	
28C_B	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	4,50	13,53	9,52	5,07	14,27	
28C_C	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	7,50	16,66	12,72	8,17	17,40	
28D_A	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	1,50	14,33	10,32	5,88	15,07	
28D_B	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	4,50	16,86	12,86	8,39	17,59	
28D_C	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	7,50	20,46	16,52	11,97	21,20	
29A_A	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	1,50	13,76	9,75	5,29	14,49	
29A_B	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	4,50	16,22	12,23	7,76	16,96	
29A_C	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	7,50	19,35	15,41	10,86	20,09	
29B_A	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	1,50	19,51	15,77	10,91	20,24	
29B_B	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	4,50	20,40	16,62	11,83	21,13	
29B_C	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	7,50	21,44	17,65	12,88	22,18	
29C_A	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	1,50	7,16	3,16	-1,31	7,89	
29C_B	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	4,50	9,78	5,79	1,32	10,52	
29C_C	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	7,50	11,99	8,02	3,52	12,73	
29D_A	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	1,50	11,33	7,36	2,86	12,07	
29D_B	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	4,50	14,10	10,13	5,63	14,84	
29D_C	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	7,50	16,68	12,77	8,19	17,42	
30A_A	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	1,50	8,02	4,00	-0,44	8,75	
30A_B	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	4,50	10,92	6,93	2,46	11,66	
30A_C	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	7,50	14,06	10,11	5,58	14,80	
30B_A	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	1,50	8,20	4,25	-0,28	8,94	
30B_B	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	4,50	10,22	6,21	1,77	10,96	
30B_C	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	7,50	13,08	9,10	4,61	13,82	
30C_A	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	1,50	16,15	12,39	7,57	16,88	
30C_B	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	4,50	17,62	13,80	9,07	18,35	
30C_C	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	7,50	19,38	15,53	10,84	20,11	
30D_A	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	1,50	11,49	7,49	3,02	12,22	
30D_B	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	4,50	14,03	10,03	5,57	14,77	
30D_C	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	7,50	17,23	13,28	8,75	17,97	
31A_A	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	1,50	8,02	3,99	-0,44	8,75	
31A_B	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	4,50	10,64	6,62	2,18	11,37	
31A_C	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	7,50	14,08	10,11	5,61	14,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broekdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31B_A	woningen <L=10,36> [4/4]		167529,79	437785,64	1,50	9,70	5,70	1,24	10,44
31B_B	woningen <L=10,36> [4/4]		167529,79	437785,64	4,50	11,90	7,88	3,44	12,63
31B_C	woningen <L=10,36> [4/4]		167529,79	437785,64	7,50	14,82	10,85	6,35	15,56
31C_A	woningen <L=21,85> [1/4]		167534,62	437774,42	1,50	12,80	8,84	4,32	13,54
31C_B	woningen <L=21,85> [1/4]		167534,62	437774,42	4,50	15,09	11,12	6,61	15,82
31C_C	woningen <L=21,85> [1/4]		167534,62	437774,42	7,50	18,32	14,45	9,81	19,06
31D_A	woningen <L=10,36> [2/4]		167528,92	437763,61	1,50	10,05	6,05	1,58	10,78
31D_B	woningen <L=10,36> [2/4]		167528,92	437763,61	4,50	12,48	8,49	4,02	13,22
31D_C	woningen <L=10,36> [2/4]		167528,92	437763,61	7,50	16,08	12,12	7,60	16,82
32A_A	woningen <L=19,99> [3/4]		167568,38	437831,25	1,50	17,97	14,24	9,38	18,71
32A_B	woningen <L=19,99> [3/4]		167568,38	437831,25	4,50	19,51	15,71	10,95	20,24
32A_C	woningen <L=19,99> [3/4]		167568,38	437831,25	7,50	20,63	16,82	12,08	21,37
32B_A	woningen <L=19,85> [4/4]		167558,92	437841,88	1,50	11,65	7,65	3,19	12,39
32B_B	woningen <L=19,85> [4/4]		167558,92	437841,88	4,50	14,08	10,07	5,63	14,82
32B_C	woningen <L=19,85> [4/4]		167558,92	437841,88	7,50	16,13	12,18	7,65	16,87
32C_A	woningen <L=19,99> [1/4]		167569,61	437851,26	1,50	17,16	13,43	8,56	17,89
32C_B	woningen <L=19,99> [1/4]		167569,61	437851,26	4,50	19,70	15,98	11,10	20,43
32C_C	woningen <L=19,99> [1/4]		167569,61	437851,26	7,50	20,91	17,19	12,32	21,65
32D_A	woningen <L=19,85> [2/4]		167579,07	437840,63	1,50	20,80	17,15	12,17	21,53
32D_B	woningen <L=19,85> [2/4]		167579,07	437840,63	4,50	22,35	18,64	13,75	23,09
32D_C	woningen <L=19,85> [2/4]		167579,07	437840,63	7,50	23,28	19,56	14,69	24,02
33A_A	woning <L=11,92> [3/4]		167561,16	437806,14	1,50	18,22	14,55	9,60	18,95
33A_B	woning <L=11,92> [3/4]		167561,16	437806,14	4,50	19,65	15,92	11,05	20,38
33A_C	woning <L=11,92> [3/4]		167561,16	437806,14	7,50	21,48	17,77	12,88	22,22
33B_A	woning <L=8,04> [4/4]		167555,26	437810,48	1,50	11,09	7,08	2,64	11,83
33B_B	woning <L=8,04> [4/4]		167555,26	437810,48	4,50	13,34	9,32	4,89	14,08
33B_C	woning <L=8,04> [4/4]		167555,26	437810,48	7,50	13,93	9,92	5,48	14,67
33C_A	woning <L=11,92> [1/4]		167561,47	437814,37	1,50	11,26	7,32	2,78	12,00
33C_B	woning <L=11,92> [1/4]		167561,47	437814,37	4,50	13,19	9,21	4,72	13,93
33C_C	woning <L=11,92> [1/4]		167561,47	437814,37	7,50	14,84	10,84	6,37	15,57
33D_A	woning <L=8,04> [2/4]		167567,37	437810,03	1,50	21,49	17,85	12,85	22,22
33D_B	woning <L=8,04> [2/4]		167567,37	437810,03	4,50	22,90	19,21	14,29	23,64
33D_C	woning <L=8,04> [2/4]		167567,37	437810,03	7,50	24,36	20,67	15,74	25,09
34A_A	woningen <L=11,93> [3/4]		167560,13	437787,97	1,50	18,34	14,63	9,73	19,07
34A_B	woningen <L=11,93> [3/4]		167560,13	437787,97	4,50	19,87	16,10	11,29	20,60
34A_C	woningen <L=11,93> [3/4]		167560,13	437787,97	7,50	21,51	17,73	12,94	22,24
34B_A	woningen <L=11,92> [4/4]		167554,36	437794,30	1,50	12,12	8,14	3,66	12,86
34B_B	woningen <L=11,92> [4/4]		167554,36	437794,30	4,50	14,24	10,27	5,77	14,98
34B_C	woningen <L=11,92> [4/4]		167554,36	437794,30	7,50	17,03	13,18	8,50	17,77
34C_A	woningen <L=11,93> [1/4]		167560,70	437800,07	1,50	9,73	5,87	1,20	10,46
34C_B	woningen <L=11,93> [1/4]		167560,70	437800,07	4,50	11,95	8,01	3,46	12,69
34C_C	woningen <L=11,93> [1/4]		167560,70	437800,07	7,50	13,92	9,98	5,43	14,66
34D_A	woningen <L=11,92> [2/4]		167566,47	437793,74	1,50	18,72	15,02	10,12	19,46
34D_B	woningen <L=11,92> [2/4]		167566,47	437793,74	4,50	20,82	17,08	12,23	21,55
34D_C	woningen <L=11,92> [2/4]		167566,47	437793,74	7,50	23,64	19,95	15,02	24,37
35A_A	woningen <L=12,01> [3/4]		167559,28	437770,10	1,50	17,14	13,40	8,55	17,87
35A_B	woningen <L=12,01> [3/4]		167559,28	437770,10	4,50	18,83	15,04	10,27	19,57
35A_C	woningen <L=12,01> [3/4]		167559,28	437770,10	7,50	20,93	17,15	12,36	21,66
35B_A	woningen <L=11,93> [4/4]		167553,52	437776,50	1,50	11,54	7,59	3,06	12,28
35B_B	woningen <L=11,93> [4/4]		167553,52	437776,50	4,50	15,34	11,50	6,80	16,07
35B_C	woningen <L=11,93> [4/4]		167553,52	437776,50	7,50	16,99	13,14	8,45	17,72
35C_A	woningen <L=12,01> [1/4]		167559,96	437782,21	1,50	6,91	2,99	-1,60	7,64
35C_B	woningen <L=12,01> [1/4]		167559,96	437782,21	4,50	8,99	5,04	0,51	9,73
35C_C	woningen <L=12,01> [1/4]		167559,96	437782,21	7,50	11,85	7,91	3,36	12,59
35D_A	woningen <L=11,93> [2/4]		167565,71	437775,81	1,50	17,54	13,79	8,95	18,27
35D_B	woningen <L=11,93> [2/4]		167565,71	437775,81	4,50	19,70	15,92	11,14	20,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broekdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35D_C	woningen <L=11, 93> [2/4]		167565,71	437775,81	7,50	21,53	17,77	12,96	22,27
36A_A	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	1,50	17,84	14,09	9,25	18,57
36A_B	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	4,50	19,43	15,63	10,87	20,16
36A_C	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	7,50	21,12	17,30	12,57	21,85
36B_A	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	1,50	14,07	10,28	5,51	14,81
36B_B	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	4,50	15,48	11,63	6,95	16,22
36B_C	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	7,50	17,38	13,52	8,86	18,12
36C_A	woningen <L=12, 04> [1/4]		167558,86	437764,30	1,50	5,69	1,76	-2,81	6,42
36C_B	woningen <L=12, 04> [1/4]		167558,86	437764,30	4,50	7,73	3,77	-0,74	8,47
36C_C	woningen <L=12, 04> [1/4]		167558,86	437764,30	7,50	10,70	6,76	2,21	11,44
36D_A	woningen <L=12, 03> [2/4]		167564,76	437757,96	1,50	17,42	13,67	8,84	18,16
36D_B	woningen <L=12, 03> [2/4]		167564,76	437757,96	4,50	19,26	15,47	10,70	20,06
36D_C	woningen <L=12, 03> [2/4]		167564,76	437757,96	7,50	21,22	17,45	12,65	21,96
37A_A	woningen <L=12, 18> [3/4]		167557,47	437734,04	1,50	15,93	12,20	7,34	16,67
37A_B	woningen <L=12, 18> [3/4]		167557,47	437734,04	4,50	17,52	13,73	8,96	18,26
37A_C	woningen <L=12, 18> [3/4]		167557,47	437734,04	7,50	19,22	15,39	10,67	19,95
37B_A	woningen <L=11, 93> [4/4]		167551,63	437740,44	1,50	11,79	7,81	3,32	12,53
37B_B	woningen <L=11, 93> [4/4]		167551,63	437740,44	4,50	13,85	9,86	5,39	14,59
37B_C	woningen <L=11, 93> [4/4]		167551,63	437740,44	7,50	16,01	12,04	7,54	16,75
37C_A	woningen <L=12, 18> [1/4]		167558,15	437746,15	1,50	1,05	-2,88	-7,44	1,79
37C_B	woningen <L=12, 18> [1/4]		167558,15	437746,15	4,50	2,53	-1,54	-5,91	3,26
37C_C	woningen <L=12, 18> [1/4]		167558,15	437746,15	7,50	6,42	2,36	-2,02	7,15
37D_A	woningen <L=11, 93> [2/4]		167563,99	437739,75	1,50	16,90	13,14	8,32	17,63
37D_B	woningen <L=11, 93> [2/4]		167563,99	437739,75	4,50	18,82	15,01	10,27	19,56
37D_C	woningen <L=11, 93> [2/4]		167563,99	437739,75	7,50	20,34	16,52	11,79	21,07
38A_A	woningen <L=12, 39> [3/4]		167556,45	437715,87	1,50	14,09	10,10	5,61	14,82
38A_B	woningen <L=12, 39> [3/4]		167556,45	437715,87	4,50	16,48	12,51	8,00	17,21
38A_C	woningen <L=12, 39> [3/4]		167556,45	437715,87	7,50	19,73	15,82	11,23	20,47
38B_A	woningen <L=12, 24> [4/4]		167550,57	437722,48	1,50	11,51	7,52	3,04	12,25
38B_B	woningen <L=12, 24> [4/4]		167550,57	437722,48	4,50	13,69	9,72	5,22	14,43
38B_C	woningen <L=12, 24> [4/4]		167550,57	437722,48	7,50	16,20	12,31	7,69	16,94
38C_A	woningen <L=12, 39> [1/4]		167557,25	437728,29	1,50	0,47	-3,46	-8,02	1,21
38C_B	woningen <L=12, 39> [1/4]		167557,25	437728,29	4,50	1,97	-2,09	-6,46	2,71
38C_C	woningen <L=12, 39> [1/4]		167557,25	437728,29	7,50	5,76	1,69	-2,68	6,49
38D_A	woningen <L=12, 24> [2/4]		167563,13	437721,67	1,50	12,23	8,27	3,75	12,97
38D_B	woningen <L=12, 24> [2/4]		167563,13	437721,67	4,50	15,04	11,11	6,55	15,78
38D_C	woningen <L=12, 24> [2/4]		167563,13	437721,67	7,50	18,00	14,07	9,49	18,73
39A_A	woning <L=11, 83> [3/4]		167555,72	437701,78	1,50	19,98	16,25	11,38	20,71
39A_B	woning <L=11, 83> [3/4]		167555,72	437701,78	4,50	20,84	17,08	12,26	21,57
39A_C	woning <L=11, 83> [3/4]		167555,72	437701,78	7,50	21,94	18,16	13,37	22,67
39B_A	woning <L=8, 25> [4/4]		167549,95	437706,33	1,50	17,41	13,72	8,79	18,14
39B_B	woning <L=8, 25> [4/4]		167549,95	437706,33	4,50	18,40	14,69	9,81	19,14
39B_C	woning <L=8, 25> [4/4]		167549,95	437706,33	7,50	19,17	15,43	10,58	19,90
39C_A	woning <L=11, 83> [1/4]		167556,20	437710,21	1,50	1,11	-2,82	-7,39	1,84
39C_B	woning <L=11, 83> [1/4]		167556,20	437710,21	4,50	2,57	-1,49	-5,86	3,31
39C_C	woning <L=11, 83> [1/4]		167556,20	437710,21	7,50	6,42	2,35	-2,02	7,15
39D_A	woning <L=8, 25> [2/4]		167561,97	437705,66	1,50	14,46	10,50	5,98	15,20
39D_B	woning <L=8, 25> [2/4]		167561,97	437705,66	4,50	16,57	12,61	8,10	17,31
39D_C	woning <L=8, 25> [2/4]		167561,97	437705,66	7,50	19,18	15,28	10,67	19,92
40A_A	rijwoningen <L=12, 82> [6/8]		167545,87	437640,34	1,50	8,27	4,25	-0,19	9,00
40A_B	rijwoningen <L=12, 82> [6/8]		167545,87	437640,34	4,50	11,41	7,40	2,95	12,15
40A_C	rijwoningen <L=12, 82> [6/8]		167545,87	437640,34	7,50	12,68	8,65	4,23	13,42
40B_A	rijwoningen <L=12, 04> [5/8]		167551,58	437633,45	1,50	29,56	25,92	20,93	30,30
40B_B	rijwoningen <L=12, 04> [5/8]		167551,58	437633,45	4,50	29,69	26,02	21,07	30,42
40B_C	rijwoningen <L=12, 04> [5/8]		167551,58	437633,45	7,50	29,65	25,97	21,03	30,38
40C_A	rijwoningen <L=19, 49> [7/8]		167548,82	437656,47	1,50	5,63	1,60	-2,83	6,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broekdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40C_B	rijwoningen <L=19,49>	[7/8]	167548,82	437656,47	4,50	8,97	4,96	0,53	9,71
40C_C	rijwoningen <L=19,49>	[7/8]	167548,82	437656,47	7,50	10,74	6,71	2,31	11,48
40D_A	rijwoningen <L=12,69>	[8/8]	167547,82	437672,89	1,50	7,53	3,50	-0,92	8,27
40D_B	rijwoningen <L=12,69>	[8/8]	167547,82	437672,89	4,50	10,43	6,40	1,98	11,17
40D_C	rijwoningen <L=12,69>	[8/8]	167547,82	437672,89	7,50	11,75	7,70	3,30	12,48
40E_A	rijwoningen <L=11,92>	[1/8]	167554,10	437679,05	1,50	12,35	8,41	3,85	13,08
40E_B	rijwoningen <L=11,92>	[1/8]	167554,10	437679,05	4,50	14,56	10,63	6,06	15,29
40E_C	rijwoningen <L=11,92>	[1/8]	167554,10	437679,05	7,50	16,82	12,91	8,31	17,55
40F_A	rijwoningen <L=13,14>	[2/8]	167559,87	437672,10	1,50	23,34	19,70	14,71	24,08
40F_B	rijwoningen <L=13,14>	[2/8]	167559,87	437672,10	4,50	24,74	21,04	16,13	25,47
40F_C	rijwoningen <L=13,14>	[2/8]	167559,87	437672,10	7,50	25,82	22,10	17,23	26,56
40G_A	rijwoningen <L=13,04>	[4/8]	167558,03	437639,66	1,50	31,42	27,77	22,79	32,15
40G_B	rijwoningen <L=13,04>	[4/8]	167558,03	437639,66	4,50	31,99	28,30	23,39	32,73
40G_C	rijwoningen <L=13,04>	[4/8]	167558,03	437639,66	7,50	32,37	28,67	23,77	33,11
40H_A	rijwoningen <L=19,61>	[3/8]	167560,81	437655,74	1,50	27,06	23,44	18,41	27,79
40H_B	rijwoningen <L=19,61>	[3/8]	167560,81	437655,74	4,50	28,40	24,72	19,79	29,14
40H_C	rijwoningen <L=19,61>	[3/8]	167560,81	437655,74	7,50	29,19	25,48	20,59	29,93
41A_A	woningen <L=12,01>	[3/4]	167593,87	437706,31	1,50	14,50	10,57	6,00	15,23
41A_B	woningen <L=12,01>	[3/4]	167593,87	437706,31	4,50	17,26	13,34	8,76	18,00
41A_C	woningen <L=12,01>	[3/4]	167593,87	437706,31	7,50	20,17	16,29	11,65	20,90
41B_A	woningen <L=11,81>	[4/4]	167587,50	437700,45	1,50	20,51	16,80	11,91	21,25
41B_B	woningen <L=11,81>	[4/4]	167587,50	437700,45	4,50	21,68	17,92	13,10	22,41
41B_C	woningen <L=11,81>	[4/4]	167587,50	437700,45	7,50	23,05	19,27	14,48	23,78
41C_A	woningen <L=12,01>	[1/4]	167581,86	437706,77	1,50	11,92	8,04	3,40	12,65
41C_B	woningen <L=12,01>	[1/4]	167581,86	437706,77	4,50	14,92	11,10	6,37	15,65
41C_C	woningen <L=12,01>	[1/4]	167581,86	437706,77	7,50	16,35	12,54	7,80	17,09
41D_A	woningen <L=11,81>	[2/4]	167588,23	437712,63	1,50	8,92	4,98	0,43	9,66
41D_B	woningen <L=11,81>	[2/4]	167588,23	437712,63	4,50	11,07	7,09	2,61	11,81
41D_C	woningen <L=11,81>	[2/4]	167588,23	437712,63	7,50	13,24	9,31	4,75	13,98
42A_A	woningen <L=11,93>	[3/4]	167615,85	437704,83	1,50	17,81	13,96	9,28	18,55
42A_B	woningen <L=11,93>	[3/4]	167615,85	437704,83	4,50	20,88	17,04	12,35	21,62
42A_C	woningen <L=11,93>	[3/4]	167615,85	437704,83	7,50	25,61	21,90	17,02	26,35
42B_A	woningen <L=12,01>	[4/4]	167609,40	437699,14	1,50	21,91	18,18	13,32	22,65
42B_B	woningen <L=12,01>	[4/4]	167609,40	437699,14	4,50	23,75	19,98	15,18	24,49
42B_C	woningen <L=12,01>	[4/4]	167609,40	437699,14	7,50	26,50	22,78	17,91	27,24
42C_A	woningen <L=11,93>	[1/4]	167603,67	437705,56	1,50	13,59	9,78	5,05	14,33
42C_B	woningen <L=11,93>	[1/4]	167603,67	437705,56	4,50	15,46	11,61	6,94	16,20
42C_C	woningen <L=11,93>	[1/4]	167603,67	437705,56	7,50	17,33	13,47	8,81	18,07
42D_A	woningen <L=12,01>	[2/4]	167610,12	437711,25	1,50	15,11	11,45	6,48	15,84
42D_B	woningen <L=12,01>	[2/4]	167610,12	437711,25	4,50	16,70	12,98	8,12	17,44
42D_C	woningen <L=12,01>	[2/4]	167610,12	437711,25	7,50	17,25	13,50	8,67	17,99
43A_A	woning <L=11,78>	[3/4]	167633,94	437703,85	1,50	22,47	18,77	13,86	23,20
43A_B	woning <L=11,78>	[3/4]	167633,94	437703,85	4,50	24,32	20,58	15,74	25,06
43A_C	woning <L=11,78>	[3/4]	167633,94	437703,85	7,50	27,11	23,41	18,50	27,84
43B_A	woning <L=8,03>	[4/4]	167629,49	437698,10	1,50	23,40	19,71	14,78	24,13
43B_B	woning <L=8,03>	[4/4]	167629,49	437698,10	4,50	25,07	21,34	16,49	25,81
43B_C	woning <L=8,03>	[4/4]	167629,49	437698,10	7,50	27,61	23,91	19,00	28,34
43C_A	woning <L=11,78>	[1/4]	167625,72	437704,32	1,50	12,79	8,89	4,28	13,53
43C_B	woning <L=11,78>	[1/4]	167625,72	437704,32	4,50	15,06	11,12	6,58	15,80
43C_C	woning <L=11,78>	[1/4]	167625,72	437704,32	7,50	18,08	14,18	9,57	18,82
43D_A	woning <L=8,03>	[2/4]	167630,16	437710,07	1,50	9,57	5,70	1,05	10,31
43D_B	woning <L=8,03>	[2/4]	167630,16	437710,07	4,50	13,63	9,83	5,09	14,37
43D_C	woning <L=8,03>	[2/4]	167630,16	437710,07	7,50	15,16	11,36	6,61	15,90
44A_A	woningen <L=27,07>	[3/4]	167586,30	437667,58	1,50	30,02	26,42	21,37	30,76
44A_B	woningen <L=27,07>	[3/4]	167586,30	437667,58	4,50	31,31	27,66	22,69	32,05
44A_C	woningen <L=27,07>	[3/4]	167586,30	437667,58	7,50	31,98	28,30	23,36	32,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broekdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
44B_A	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	1,50	19,08	15,40	10,46	19,81	
44B_B	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	4,50	20,59	16,86	12,01	21,33	
44B_C	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	7,50	21,83	18,07	13,27	22,57	
44C_A	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	1,50	12,93	9,03	4,42	13,67	
44C_B	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	4,50	15,31	11,46	6,79	16,05	
44C_C	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	7,50	17,29	13,46	8,75	18,03	
44D_A	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	1,50	14,28	10,41	5,76	15,02	
44D_B	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	4,50	16,42	12,50	7,91	17,15	
44D_C	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	7,50	19,22	15,31	10,71	19,95	
45A_A	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	1,50	30,38	26,78	21,73	31,12	
45A_B	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	4,50	31,67	28,02	23,05	32,41	
45A_C	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	7,50	32,44	28,77	23,82	33,17	
45B_A	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	1,50	27,59	24,00	18,93	28,33	
45B_B	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	4,50	28,83	25,19	20,20	29,57	
45B_C	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	7,50	29,56	25,90	20,94	30,30	
45C_A	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	1,50	10,75	6,94	2,19	11,48	
45C_B	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	4,50	16,17	12,49	7,54	16,90	
45C_C	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	7,50	18,62	14,96	9,98	19,35	
45D_A	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	1,50	22,12	18,36	13,55	22,86	
45D_B	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	4,50	24,90	21,12	16,34	25,64	
45D_C	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	7,50	29,54	25,86	20,92	30,27	
46A_A	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	1,50	13,94	10,05	5,43	14,68	
46A_B	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	4,50	15,23	11,22	6,76	15,96	
46A_C	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	7,50	19,04	15,02	10,58	19,77	
46B_A	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	1,50	34,78	31,12	26,17	35,52	
46B_B	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	4,50	34,90	31,20	26,31	35,64	
46B_C	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	7,50	35,27	31,56	26,67	36,01	
46C_A	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	1,50	7,85	3,84	-0,60	8,59	
46C_B	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	4,50	10,25	6,25	1,79	10,99	
46C_C	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	7,50	13,57	9,59	5,10	14,31	
46D_A	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	1,50	13,24	9,40	4,71	13,98	
46D_B	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	4,50	17,30	13,54	8,73	18,04	
46D_C	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	7,50	18,95	15,20	10,37	19,69	
47A_A	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	1,50	34,66	31,06	26,01	35,40	
47A_B	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	4,50	36,11	32,43	27,50	36,85	
47A_C	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	7,50	36,86	33,16	28,26	37,60	
47B_A	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	1,50	36,73	33,05	28,12	37,47	
47B_B	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	4,50	36,42	32,72	27,82	37,16	
47B_C	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	7,50	37,04	33,34	28,44	37,78	
47C_A	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	1,50	32,58	28,91	23,98	33,32	
47C_B	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	4,50	32,14	28,41	23,56	32,88	
47C_C	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	7,50	32,52	28,78	23,94	33,26	
47D_A	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	1,50	12,81	8,93	4,30	13,55	
47D_B	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	4,50	15,05	11,12	6,57	15,79	
47D_C	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	7,50	16,85	12,94	8,34	17,58	
48A_A	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	1,50	31,61	28,01	22,94	32,34	
48A_B	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	4,50	32,50	28,87	23,87	33,24	
48A_C	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	7,50	32,91	29,26	24,28	33,64	
48B_A	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	1,50	3,93	-0,12	-4,51	4,67	
48B_B	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	4,50	7,19	3,15	-1,25	7,93	
48B_C	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	7,50	10,17	6,18	1,71	10,91	
48C_A	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	1,50	31,87	28,19	23,27	32,61	
48C_B	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	4,50	31,61	27,89	23,03	32,35	
48C_C	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	7,50	31,59	27,86	23,02	32,33	
48D_A	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	1,50	13,01	9,10	4,50	13,74	
48D_B	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	4,50	15,04	11,07	6,56	15,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broekdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
48D_C	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	7,50	18,58	14,60	10,11	19,32	
49A_A	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	1,50	33,89	30,29	25,22	34,62	
49A_B	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	4,50	34,80	31,16	26,16	35,53	
49A_C	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	7,50	35,37	31,71	26,73	36,10	
49B_A	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	1,50	10,95	6,97	2,48	11,69	
49B_B	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	4,50	13,42	9,42	4,94	14,15	
49B_C	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	7,50	17,28	13,31	8,79	18,01	
49C_A	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	1,50	13,79	9,84	5,30	14,52	
49C_B	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	4,50	15,55	11,58	7,07	16,28	
49C_C	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	7,50	17,16	13,20	8,68	17,90	
49D_A	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	1,50	35,12	31,51	26,46	35,85	
49D_B	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	4,50	35,95	32,30	27,32	36,68	
49D_C	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	7,50	36,68	33,02	28,05	37,41	
50A_A	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	1,50	15,23	11,23	6,77	15,97	
50A_B	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	4,50	17,72	13,68	9,28	18,46	
50A_C	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	7,50	22,03	18,02	13,58	22,77	
50B_A	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	1,50	34,85	31,21	26,22	35,59	
50B_B	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	4,50	35,69	31,97	27,10	36,43	
50B_C	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	7,50	35,85	32,12	27,27	36,59	
50C_A	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	1,50	37,58	33,96	28,93	38,31	
50C_B	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	4,50	38,56	34,87	29,95	39,30	
50C_C	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	7,50	38,97	35,27	30,37	39,71	
50D_A	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	1,50	37,11	33,49	28,46	37,84	
50D_B	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	4,50	38,19	34,51	29,59	38,93	
50D_C	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	7,50	38,64	34,94	30,04	39,38	
51A_A	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	1,50	30,20	26,59	21,55	30,93	
51A_B	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	4,50	31,19	27,51	22,58	31,93	
51A_C	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	7,50	31,44	27,74	22,84	32,18	
51B_A	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	1,50	28,52	24,87	19,89	29,25	
51B_B	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	4,50	29,48	25,77	20,89	30,22	
51B_C	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	7,50	29,90	26,17	21,32	30,64	
51C_A	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	1,50	31,03	27,43	22,37	31,76	
51C_B	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	4,50	31,57	27,94	22,93	32,30	
51C_C	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	7,50	31,90	28,25	23,26	32,63	
51D_A	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	1,50	35,89	32,29	27,23	36,62	
51D_B	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	4,50	36,89	33,26	28,25	37,62	
51D_C	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	7,50	37,58	33,94	28,95	38,32	
51E_A	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	1,50	36,29	32,68	27,63	37,02	
51E_B	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	4,50	37,33	33,68	28,70	38,06	
51E_C	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	7,50	37,92	34,26	29,30	38,66	
51F_A	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	1,50	30,89	27,29	22,24	31,63	
51F_B	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	4,50	32,09	28,40	23,50	32,83	
51F_C	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	7,50	32,33	28,60	23,74	33,07	
52A_A	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	1,50	37,08	33,42	28,45	37,81	
52A_B	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	4,50	37,72	34,01	29,13	38,46	
52A_C	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	7,50	37,91	34,19	29,32	38,65	
52B_A	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	1,50	15,73	11,79	7,24	16,47	
52B_B	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	4,50	17,40	13,38	8,94	18,13	
52B_C	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	7,50	20,95	16,92	12,49	21,68	
52C_A	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	1,50	13,75	9,71	5,31	14,49	
52C_B	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	4,50	16,50	12,45	8,05	17,23	
52C_C	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	7,50	20,47	16,48	12,01	21,21	
52D_A	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	1,50	24,76	21,16	16,10	25,49	
52D_B	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	4,50	25,59	21,96	16,95	26,32	
52D_C	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	7,50	26,12	22,47	17,48	26,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01A_A	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	1,50	36,88	33,92	27,64	37,54
01A_B	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	4,50	38,81	35,83	29,58	39,47
01A_C	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	7,50	39,41	36,41	30,18	40,06
01B_A	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	1,50	34,11	31,19	24,86	34,77
01B_B	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	4,50	35,83	32,89	26,59	36,49
01B_C	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	7,50	36,52	33,57	27,28	37,18
01C_A	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	1,50	26,46	23,45	17,23	27,11
01C_B	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	4,50	28,29	25,24	19,07	28,93
01C_C	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	7,50	29,53	26,46	20,32	30,17
01D_A	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	1,50	32,77	29,77	23,54	33,42
01D_B	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	4,50	34,99	31,96	25,77	35,64
01D_C	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	7,50	35,78	32,72	26,57	36,43
02A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	1,50	30,71	27,70	21,48	31,36
02A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	4,50	32,61	29,56	23,39	33,25
02A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	7,50	33,91	30,85	24,70	34,56
02B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	1,50	29,20	26,24	19,96	29,86
02B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	4,50	30,84	27,85	21,60	31,49
02B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	7,50	32,02	29,03	22,80	32,68
02C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	1,50	25,01	21,99	15,79	25,66
02C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	4,50	26,52	23,47	17,31	27,17
02C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	7,50	27,67	24,61	18,48	28,32
02D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	1,50	30,52	27,48	21,30	31,17
02D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	4,50	32,50	29,43	23,28	33,14
02D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	7,50	33,68	30,59	24,48	34,32
03A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	1,50	27,55	24,45	18,37	28,20
03A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	4,50	29,23	26,09	20,05	29,87
03A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	7,50	30,60	27,43	21,42	31,23
03B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	1,50	26,51	23,52	17,28	27,16
03B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	4,50	27,98	24,96	18,76	28,63
03B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	7,50	29,27	26,23	20,05	29,92
03C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	1,50	22,73	19,63	13,53	23,37
03C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	4,50	24,36	21,21	15,18	25,00
03C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	7,50	25,59	22,39	16,41	26,22
03D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	1,50	28,55	25,48	19,34	29,19
03D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	4,50	30,18	27,09	20,98	30,82
03D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	7,50	31,45	28,33	22,25	32,09
04A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	1,50	16,83	13,60	7,71	17,47
04A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	4,50	18,57	15,30	9,47	19,21
04A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	7,50	21,25	17,93	12,17	21,88
04B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	1,50	24,02	21,01	14,80	24,67
04B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	4,50	25,34	22,31	16,13	25,99
04B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	7,50	26,59	23,54	17,38	27,24
04C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	1,50	19,68	16,64	10,47	20,33
04C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	4,50	21,24	18,15	12,03	21,88
04C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	7,50	22,39	19,26	13,20	23,03
04D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	1,50	27,03	23,96	17,82	27,67
04D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	4,50	28,54	25,44	19,33	29,18
04D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	7,50	29,70	26,58	20,51	30,34
05A_A	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	1,50	21,52	18,49	12,31	22,17
05A_B	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	4,50	22,71	19,67	13,51	23,36
05A_C	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	7,50	23,93	20,85	14,74	24,58
05B_A	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	1,50	21,12	18,06	11,90	21,76
05B_B	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	4,50	21,69	18,59	12,49	22,33
05B_C	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	7,50	22,68	19,53	13,50	23,32
05C_A	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	1,50	24,85	21,77	15,64	25,49
05C_B	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	4,50	26,22	23,12	17,03	26,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
05C_C	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	7,50	27,28	24,15	18,10	27,92	
05D_A	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	1,50	15,01	11,63	5,97	15,65	
05D_B	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	4,50	16,81	13,39	7,78	17,44	
05D_C	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	7,50	20,18	16,77	11,16	20,82	
06A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	1,50	18,50	15,15	9,40	19,12	
06A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	4,50	19,84	16,46	10,75	20,46	
06A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	7,50	21,83	18,43	12,76	22,45	
06B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	1,50	20,62	17,57	11,41	21,27	
06B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	4,50	21,47	18,38	12,27	22,11	
06B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	7,50	22,77	19,64	13,59	23,41	
06C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	1,50	11,38	8,01	2,25	11,99	
06C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	4,50	12,61	9,21	3,49	13,21	
06C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	7,50	14,90	11,51	5,78	15,51	
06D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	1,50	23,62	20,57	14,40	24,26	
06D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	4,50	24,75	21,68	15,54	25,39	
06D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	7,50	25,66	22,57	16,46	26,30	
07A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	1,50	11,95	8,64	2,86	12,58	
07A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	4,50	13,68	10,30	4,62	14,31	
07A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	7,50	16,98	13,59	7,92	17,61	
07B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	1,50	20,83	17,78	11,62	21,48	
07B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	4,50	20,95	17,84	11,77	21,60	
07B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	7,50	22,22	19,06	13,06	22,86	
07C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	1,50	12,32	8,92	3,19	12,92	
07C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	4,50	13,29	9,85	4,16	13,88	
07C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	7,50	15,10	11,71	5,97	15,70	
07D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	1,50	22,76	19,71	13,54	23,40	
07D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	4,50	23,49	20,42	14,29	24,14	
07D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	7,50	24,27	21,17	15,06	24,91	
08A_A	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	1,50	12,67	9,34	3,59	13,30	
08A_B	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	4,50	14,59	11,22	5,52	15,22	
08A_C	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	7,50	17,30	13,90	8,24	17,93	
08B_A	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	1,50	18,92	15,87	9,72	19,57	
08B_B	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	4,50	19,18	16,06	10,00	19,82	
08B_C	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	7,50	20,38	17,21	11,23	21,02	
08C_A	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	1,50	11,53	8,10	2,40	12,12	
08C_B	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	4,50	12,66	9,18	3,55	13,25	
08C_C	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	7,50	14,24	10,76	5,13	14,83	
08D_A	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	1,50	21,70	18,66	12,49	22,35	
08D_B	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	4,50	22,37	19,30	13,16	23,01	
08D_C	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	7,50	23,06	19,96	13,86	23,70	
09A_A	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	1,50	11,37	8,05	2,30	12,01	
09A_B	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	4,50	13,42	10,06	4,36	14,05	
09A_C	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	7,50	16,39	13,01	7,33	17,02	
09B_A	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	1,50	20,01	16,99	10,80	20,66	
09B_B	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	4,50	20,21	17,13	11,02	20,86	
09B_C	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	7,50	20,98	17,84	11,82	21,63	
09C_A	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	1,50	10,12	7,40	0,84	10,82	
09C_B	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	4,50	10,76	7,96	1,49	11,45	
09C_C	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	7,50	11,52	8,61	2,28	12,19	
09D_A	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	1,50	20,32	17,25	11,10	20,96	
09D_B	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	4,50	20,99	17,90	11,79	21,63	
09D_C	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	7,50	21,72	18,61	12,51	22,35	
10A_A	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	1,50	19,25	16,18	10,03	19,89	
10A_B	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	4,50	19,91	16,81	10,70	20,55	
10A_C	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	7,50	20,41	17,30	11,22	21,05	
10B_A	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	1,50	12,16	8,82	3,08	12,79	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10B_B	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	4,50	14,24	10,86	5,17	14,87
10B_C	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	7,50	16,58	13,19	7,52	17,21
10C_A	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	1,50	18,91	15,89	9,69	19,56
10C_B	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	4,50	19,23	16,16	10,03	19,88
10C_C	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	7,50	19,73	16,61	10,56	20,38
10D_A	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	1,50	7,82	4,93	-1,42	8,49
10D_B	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	4,50	8,89	5,94	-0,33	9,56
10D_C	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	7,50	9,63	6,65	0,42	10,29
11A_A	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	1,50	14,05	10,83	4,93	14,69
11A_B	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	4,50	15,36	12,08	6,27	16,00
11A_C	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	7,50	16,77	13,46	7,71	17,41
11B_A	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	1,50	13,35	10,10	4,24	13,99
11B_B	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	4,50	14,73	11,44	5,66	15,37
11B_C	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	7,50	16,41	13,09	7,36	17,06
11C_A	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	1,50	17,20	14,00	8,13	17,86
11C_B	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	4,50	17,99	14,73	8,94	18,65
11C_C	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	7,50	18,68	15,40	9,65	19,34
11D_A	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	1,50	11,03	7,95	1,82	11,67
11D_B	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	4,50	11,87	8,74	2,68	12,51
11D_C	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	7,50	12,35	9,20	3,16	12,98
11E_A	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	1,50	15,66	12,54	6,46	16,30
11E_B	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	4,50	16,39	13,22	7,21	17,02
11E_C	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	7,50	16,60	13,37	7,43	17,22
11F_A	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	1,50	18,64	15,57	9,43	19,28
11F_B	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	4,50	19,43	16,33	10,23	20,07
11F_C	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	7,50	19,72	16,58	10,53	20,36
11G_A	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	1,50	19,25	16,19	10,03	19,89
11G_B	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	4,50	19,99	16,90	10,79	20,63
11G_C	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	7,50	20,33	17,21	11,14	20,97
11H_A	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	1,50	9,83	6,47	0,77	10,46
11H_B	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	4,50	11,58	8,16	2,55	12,21
11H_C	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	7,50	14,29	10,87	5,28	14,93
12A_A	rijwoningen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	1,50	14,37	11,27	5,19	15,02
12A_B	rijwoningen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	4,50	15,08	11,91	5,93	15,72
12A_C	rijwoningen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	7,50	16,37	13,11	7,27	17,01
12B_A	rijwoningen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	1,50	10,34	7,27	1,20	11,01
12B_B	rijwoningen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	4,50	12,02	8,87	2,91	12,68
12B_C	rijwoningen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	7,50	14,07	10,86	5,01	14,74
12C_A	rijwoningen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	1,50	5,41	2,06	-3,69	6,03
12C_B	rijwoningen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	4,50	7,29	3,89	-1,79	7,91
12C_C	rijwoningen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	7,50	8,94	5,53	-0,14	9,56
12D_A	rijwoningen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	1,50	11,96	8,72	2,79	12,58
12D_B	rijwoningen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	4,50	12,89	9,57	3,75	13,50
12D_C	rijwoningen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	7,50	13,45	10,09	4,31	14,05
13A_A	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	1,50	14,06	10,92	4,88	14,70
13A_B	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	4,50	14,98	11,79	5,83	15,62
13A_C	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	7,50	15,98	12,72	6,86	16,61
13B_A	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	1,50	11,25	7,94	2,19	11,89
13B_B	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	4,50	13,14	9,80	4,11	13,79
13B_C	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	7,50	15,40	12,05	6,37	16,05
13C_A	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	1,50	8,23	5,04	-0,83	8,90
13C_B	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	4,50	9,89	6,61	0,86	10,55
13C_C	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	7,50	12,19	8,86	3,17	12,84
13D_A	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	1,50	14,62	11,49	5,42	15,25
13D_B	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	4,50	15,30	12,12	6,12	15,93
13D_C	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	7,50	15,56	12,33	6,40	16,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14A_A	woning <L=25, 94> [1/4]		167574,74	437503,10	1,50	14,71	11,55	5,52	15,34
14A_B	woning <L=25, 94> [1/4]		167574,74	437503,10	4,50	15,22	12,01	6,04	15,84
14A_C	woning <L=25, 94> [1/4]		167574,74	437503,10	7,50	15,32	12,08	6,16	15,94
14B_A	woning <L=10, 06> [2/4]		167573,49	437517,09	1,50	10,01	6,87	0,91	10,68
14B_B	woning <L=10, 06> [2/4]		167573,49	437517,09	4,50	11,68	8,47	2,61	12,34
14B_C	woning <L=10, 06> [2/4]		167573,49	437517,09	7,50	13,98	10,69	4,95	14,64
14C_A	woning <L=25, 94> [3/4]		167583,92	437507,69	1,50	11,76	8,69	2,64	12,43
14C_B	woning <L=25, 94> [3/4]		167583,92	437507,69	4,50	13,40	10,26	4,31	14,07
14C_C	woning <L=25, 94> [3/4]		167583,92	437507,69	7,50	15,21	12,00	6,16	15,88
14D_A	woning <L=10, 06> [4/4]		167585,17	437493,71	1,50	11,80	8,72	2,62	12,45
14D_B	woning <L=10, 06> [4/4]		167585,17	437493,71	4,50	12,42	9,31	3,26	13,07
14D_C	woning <L=10, 06> [4/4]		167585,17	437493,71	7,50	13,19	10,02	4,07	13,84
15A_A	woongebouw <L=12, 02> [1/4]		167583,46	437438,90	1,50	6,54	3,10	-2,36	7,21
15A_B	woongebouw <L=12, 02> [1/4]		167583,46	437438,90	4,50	10,05	6,55	1,20	10,73
15A_C	woongebouw <L=12, 02> [1/4]		167583,46	437438,90	7,50	-3,57	-7,15	-12,60	-2,97
15A_D	woongebouw <L=12, 02> [1/4]		167583,46	437438,90	10,50	-5,21	-8,67	-14,21	-4,58
15A_E	woongebouw <L=12, 02> [1/4]		167583,46	437438,90	13,50	-4,47	-7,94	-13,47	-3,84
15B_A	woongebouw <L=25, 78> [2/4]		167572,16	437447,77	1,50	10,26	7,08	1,07	10,89
15B_B	woongebouw <L=25, 78> [2/4]		167572,16	437447,77	4,50	10,91	7,65	1,75	11,53
15B_C	woongebouw <L=25, 78> [2/4]		167572,16	437447,77	7,50	11,11	7,78	1,96	11,72
15B_D	woongebouw <L=25, 78> [2/4]		167572,16	437447,77	10,50	11,08	7,74	1,93	11,69
15B_E	woongebouw <L=25, 78> [2/4]		167572,16	437447,77	13,50	11,21	7,88	2,07	11,82
15C_A	woongebouw <L=12, 02> [3/4]		167571,15	437463,27	1,50	16,39	13,34	7,18	17,04
15C_B	woongebouw <L=12, 02> [3/4]		167571,15	437463,27	4,50	16,78	13,69	7,59	17,43
15C_C	woongebouw <L=12, 02> [3/4]		167571,15	437463,27	7,50	17,37	14,23	8,21	18,02
15C_D	woongebouw <L=12, 02> [3/4]		167571,15	437463,27	10,50	19,77	16,63	10,66	20,43
15C_E	woongebouw <L=12, 02> [3/4]		167571,15	437463,27	13,50	21,57	18,47	12,46	22,24
15D_A	woongebouw <L=12, 02> [4/4]		167579,45	437461,59	1,50	13,80	10,74	4,65	14,47
15D_B	woongebouw <L=12, 02> [4/4]		167579,45	437461,59	4,50	14,72	11,58	5,60	15,38
15D_C	woongebouw <L=12, 02> [4/4]		167579,45	437461,59	7,50	16,15	12,95	7,08	16,81
15D_D	woongebouw <L=12, 02> [4/4]		167579,45	437461,59	10,50	21,11	17,94	12,06	21,79
15D_E	woongebouw <L=12, 02> [4/4]		167579,45	437461,59	13,50	22,71	19,60	13,64	23,39
16A_A	woongebouw <L=25, 40> [1/3]		167593,01	437462,01	1,50	15,02	11,90	5,87	15,67
16A_B	woongebouw <L=25, 40> [1/3]		167593,01	437462,01	4,50	15,62	12,45	6,50	16,27
16A_C	woongebouw <L=25, 40> [1/3]		167593,01	437462,01	7,50	16,67	13,43	7,59	17,32
16A_D	woongebouw <L=25, 40> [1/3]		167593,01	437462,01	10,50	20,85	17,63	11,81	21,52
16A_E	woongebouw <L=25, 40> [1/3]		167593,01	437462,01	13,50	22,22	19,03	13,17	22,89
16B_A	woongebouw <L=25, 40> [2/3]		167598,85	437450,35	1,50	4,59	1,31	-4,55	5,21
16B_B	woongebouw <L=25, 40> [2/3]		167598,85	437450,35	4,50	6,26	3,02	-2,88	6,89
16B_C	woongebouw <L=25, 40> [2/3]		167598,85	437450,35	7,50	-2,08	-5,25	-11,20	-1,43
16B_D	woongebouw <L=25, 40> [2/3]		167598,85	437450,35	10,50	-5,55	-9,04	-14,54	-4,92
16B_E	woongebouw <L=25, 40> [2/3]		167598,85	437450,35	13,50	-5,37	-8,86	-14,35	-4,73
17A_A	woongebouw <L=11, 98> [1/3]		167607,50	437476,96	1,50	14,05	11,02	4,92	14,73
17A_B	woongebouw <L=11, 98> [1/3]		167607,50	437476,96	4,50	16,79	13,65	7,76	17,48
17A_C	woongebouw <L=11, 98> [1/3]		167607,50	437476,96	7,50	18,08	14,86	9,07	18,76
17A_D	woongebouw <L=11, 98> [1/3]		167607,50	437476,96	10,50	21,44	18,24	12,42	22,12
17A_E	woongebouw <L=11, 98> [1/3]		167607,50	437476,96	13,50	21,85	18,74	12,77	22,53
17B_A	woongebouw <L=17, 95> [2/3]		167618,20	437469,32	1,50	16,55	13,41	7,45	17,22
17B_B	woongebouw <L=17, 95> [2/3]		167618,20	437469,32	4,50	19,14	15,92	10,13	19,82
17B_C	woongebouw <L=17, 95> [2/3]		167618,20	437469,32	7,50	19,62	16,37	10,62	20,30
17B_D	woongebouw <L=17, 95> [2/3]		167618,20	437469,32	10,50	20,22	16,99	11,21	20,90
17B_E	woongebouw <L=17, 95> [2/3]		167618,20	437469,32	13,50	21,00	17,80	11,97	21,68
17C_A	woongebouw <L=11, 98> [3/3]		167617,58	437457,35	1,50	-0,96	-4,06	-10,11	-0,30
17C_B	woongebouw <L=11, 98> [3/3]		167617,58	437457,35	4,50	0,55	-2,57	-8,59	1,21
17C_C	woongebouw <L=11, 98> [3/3]		167617,58	437457,35	7,50	1,58	-1,52	-7,58	2,23
17C_D	woongebouw <L=11, 98> [3/3]		167617,58	437457,35	10,50	-4,16	-7,64	-13,15	-3,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17C_E	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167617,58	437457,35	13,50	-5,71	-9,17	-14,72	-5,08
18A_A	woongebouw <L=11,76> [1/5]		167637,63	437496,46	1,50	21,01	17,89	11,94	21,69
18A_B	woongebouw <L=11,76> [1/5]		167637,63	437496,46	4,50	22,60	19,41	13,57	23,28
18A_C	woongebouw <L=11,76> [1/5]		167637,63	437496,46	7,50	23,28	20,06	14,26	23,96
18A_D	woongebouw <L=11,76> [1/5]		167637,63	437496,46	10,50	24,37	21,17	15,36	25,06
18B_A	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	1,50	20,75	17,69	11,65	21,43
18B_B	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	4,50	22,44	19,32	13,38	23,12
18B_C	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	7,50	23,04	19,89	14,00	23,73
18B_D	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	10,50	23,46	20,31	14,41	24,14
18C_A	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	1,50	4,08	1,35	-5,19	4,78
18C_B	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	4,50	5,02	2,27	-4,23	5,72
18C_C	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	7,50	6,35	3,58	-2,89	7,05
18C_D	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	10,50	5,64	3,03	-3,69	6,35
18D_A	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	1,50	2,53	-0,40	-6,66	3,21
18D_B	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	4,50	3,61	0,65	-5,55	4,30
18D_C	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	7,50	5,20	2,16	-3,92	5,88
18D_D	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	10,50	2,24	-0,45	-7,06	2,94
18E_A	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	1,50	9,59	6,66	0,37	10,26
18E_B	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	4,50	10,76	7,75	1,57	11,42
18E_C	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	7,50	12,27	9,16	3,11	12,92
18E_D	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	10,50	15,18	12,19	5,97	15,84
19A_A	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	1,50	19,90	17,00	10,72	20,59
19A_B	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	4,50	21,92	18,91	12,82	22,62
19A_C	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	7,50	22,87	19,80	13,79	23,56
19A_D	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	10,50	23,54	20,46	14,47	24,23
19B_A	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	1,50	15,46	12,70	6,21	16,16
19B_B	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	4,50	16,12	13,31	6,89	16,82
19B_C	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	7,50	16,61	13,79	7,39	17,31
19B_D	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	10,50	17,10	14,28	7,88	17,80
19C_A	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	1,50	18,73	15,78	9,55	19,41
19C_B	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	4,50	21,15	18,09	12,04	21,83
19C_C	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	7,50	22,27	19,14	13,20	22,95
19C_D	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	10,50	23,55	20,39	14,51	24,23
20A_A	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	1,50	32,52	29,55	23,28	33,18
20A_B	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	4,50	34,33	31,33	25,09	34,98
20A_C	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	7,50	35,12	32,11	25,90	35,77
20B_A	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	1,50	37,05	34,12	27,81	37,72
20B_B	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	4,50	38,89	35,94	29,65	39,55
20B_C	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	7,50	39,50	36,54	30,26	40,16
20C_A	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	1,50	33,63	30,74	24,38	34,30
20C_B	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	4,50	35,46	32,56	26,21	36,13
20C_C	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	7,50	36,24	33,32	27,00	36,91
20D_A	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	1,50	15,52	12,34	6,37	16,16
20D_B	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	4,50	16,73	13,51	7,60	17,37
20D_C	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	7,50	18,33	15,06	9,21	18,96
21A_A	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	1,50	32,52	29,58	23,27	33,18
21A_B	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	4,50	34,41	31,45	25,17	35,07
21A_C	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	7,50	35,09	32,12	25,85	35,75
21B_A	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	1,50	37,60	34,69	28,35	38,27
21B_B	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	4,50	39,49	36,57	30,25	40,16
21B_C	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	7,50	40,08	37,15	30,84	40,75
21C_A	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	1,50	33,32	30,42	24,08	33,99
21C_B	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	4,50	35,27	32,37	26,03	35,94
21C_C	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	7,50	36,11	33,19	26,87	36,78
21D_A	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	1,50	20,52	17,53	11,32	21,19
21D_B	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	4,50	21,32	18,29	12,14	21,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21D_C	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	7,50	22,32	19,25	13,17	22,98
22A_A	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	1,50	33,46	30,56	24,21	34,13
22A_B	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	4,50	35,33	32,41	26,09	36,00
22A_C	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	7,50	36,05	33,12	26,82	36,72
22B_A	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	1,50	37,84	34,94	28,59	38,51
22B_B	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	4,50	39,77	36,86	30,53	40,44
22B_C	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	7,50	40,40	37,48	31,16	41,07
22C_A	rijwoningen <L=10,14> [3/4]		167531,37	437870,46	1,50	34,57	31,67	25,32	35,24
22C_B	rijwoningen <L=10,14> [3/4]		167531,37	437870,46	4,50	36,46	33,56	27,22	37,13
22C_C	rijwoningen <L=10,14> [3/4]		167531,37	437870,46	7,50	37,30	34,38	28,06	37,97
22D_A	rijwoningen <L=26,73> [4/4]		167520,93	437860,51	1,50	21,72	18,73	12,52	22,39
22D_B	rijwoningen <L=26,73> [4/4]		167520,93	437860,51	4,50	22,15	19,12	12,98	22,82
22D_C	rijwoningen <L=26,73> [4/4]		167520,93	437860,51	7,50	23,08	20,01	13,92	23,74
23A_A	rijwoningen <L=10,11> [1/4]		167551,97	437877,83	1,50	34,33	31,43	25,08	35,00
23A_B	rijwoningen <L=10,11> [1/4]		167551,97	437877,83	4,50	36,15	33,24	26,90	36,82
23A_C	rijwoningen <L=10,11> [1/4]		167551,97	437877,83	7,50	37,05	34,13	27,81	37,72
23B_A	rijwoningen <L=32,47> [2/4]		167565,09	437888,85	1,50	37,93	35,02	28,69	38,60
23B_B	rijwoningen <L=32,47> [2/4]		167565,09	437888,85	4,50	39,87	36,96	30,64	40,54
23B_C	rijwoningen <L=32,47> [2/4]		167565,09	437888,85	7,50	40,63	37,71	31,40	41,30
23C_A	rijwoningen <L=10,11> [3/4]		167582,15	437890,33	1,50	34,38	31,44	25,17	35,05
23C_B	rijwoningen <L=10,11> [3/4]		167582,15	437890,33	4,50	36,29	33,35	27,08	36,96
23C_C	rijwoningen <L=10,11> [3/4]		167582,15	437890,33	7,50	37,19	34,23	27,98	37,86
23D_A	rijwoningen <L=32,47> [4/4]		167569,03	437879,32	1,50	22,25	19,28	13,04	22,92
23D_B	rijwoningen <L=32,47> [4/4]		167569,03	437879,32	4,50	23,26	20,28	14,07	23,93
23D_C	rijwoningen <L=32,47> [4/4]		167569,03	437879,32	7,50	24,12	21,10	14,94	24,79
24A_A	woningen <L=21,50> [3/4]		167470,71	437804,41	1,50	15,61	12,51	6,43	16,26
24A_B	woningen <L=21,50> [3/4]		167470,71	437804,41	4,50	17,04	13,91	7,88	17,69
24A_C	woningen <L=21,50> [3/4]		167470,71	437804,41	7,50	18,69	15,51	9,54	19,33
24B_A	woningen <L=9,78> [4/4]		167460,12	437809,93	1,50	23,43	20,42	14,21	24,08
24B_B	woningen <L=9,78> [4/4]		167460,12	437809,93	4,50	24,93	21,88	15,71	25,57
24B_C	woningen <L=9,78> [4/4]		167460,12	437809,93	7,50	26,41	23,33	17,20	27,05
24C_A	woningen <L=21,50> [1/4]		167471,20	437814,37	1,50	25,62	22,56	16,47	26,29
24C_B	woningen <L=21,50> [1/4]		167471,20	437814,37	4,50	26,83	23,74	17,68	27,49
24C_C	woningen <L=21,50> [1/4]		167471,20	437814,37	7,50	28,04	24,94	18,89	28,70
24D_A	woningen <L=9,78> [2/4]		167481,80	437808,86	1,50	22,62	19,41	13,58	23,29
24D_B	woningen <L=9,78> [2/4]		167481,80	437808,86	4,50	23,51	20,25	14,50	24,18
24D_C	woningen <L=9,78> [2/4]		167481,80	437808,86	7,50	24,36	21,07	15,35	25,03
25A_A	woningen <L=21,51> [3/4]		167497,78	437801,55	1,50	12,12	8,74	3,11	12,77
25A_B	woningen <L=21,51> [3/4]		167497,78	437801,55	4,50	13,87	10,45	4,88	14,52
25A_C	woningen <L=21,51> [3/4]		167497,78	437801,55	7,50	16,23	12,81	7,24	16,88
25B_A	woningen <L=9,89> [4/4]		167487,23	437807,21	1,50	23,83	20,79	14,68	24,50
25B_B	woningen <L=9,89> [4/4]		167487,23	437807,21	4,50	25,01	21,96	15,87	25,68
25B_C	woningen <L=9,89> [4/4]		167487,23	437807,21	7,50	26,09	23,02	16,94	26,75
25C_A	woningen <L=21,51> [1/4]		167498,36	437811,62	1,50	26,88	23,90	17,68	27,55
25C_B	woningen <L=21,51> [1/4]		167498,36	437811,62	4,50	27,80	24,79	18,60	28,46
25C_C	woningen <L=21,51> [1/4]		167498,36	437811,62	7,50	28,69	25,67	19,50	29,35
25D_A	woningen <L=9,89> [2/4]		167508,91	437805,96	1,50	24,13	21,17	14,91	24,80
25D_B	woningen <L=9,89> [2/4]		167508,91	437805,96	4,50	24,41	21,41	15,22	25,08
25D_C	woningen <L=9,89> [2/4]		167508,91	437805,96	7,50	25,27	22,21	16,10	25,93
26A_A	woningen <L=21,32> [3/4]		167525,19	437801,09	1,50	12,79	9,38	3,83	13,45
26A_B	woningen <L=21,32> [3/4]		167525,19	437801,09	4,50	14,80	11,35	5,86	15,46
26A_C	woningen <L=21,32> [3/4]		167525,19	437801,09	7,50	17,57	14,11	8,64	18,23
26B_A	woningen <L=9,80> [4/4]		167514,65	437806,54	1,50	23,33	20,42	14,08	24,00
26B_B	woningen <L=9,80> [4/4]		167514,65	437806,54	4,50	24,62	21,70	15,37	25,28
26B_C	woningen <L=9,80> [4/4]		167514,65	437806,54	7,50	25,70	22,76	16,46	26,36
26C_A	woningen <L=21,32> [1/4]		167525,60	437811,09	1,50	27,58	24,66	18,34	28,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
26C_B	woningen <L=21, 32> [1/4]	167525,60	437811,09	4,50	28,44	25,51	19,21	29,11	
26C_C	woningen <L=21, 32> [1/4]	167525,60	437811,09	7,50	29,36	26,41	20,13	30,02	
26D_A	woningen <L=9, 80> [2/4]	167536,14	437805,64	1,50	25,39	22,44	16,17	26,06	
26D_B	woningen <L=9, 80> [2/4]	167536,14	437805,64	4,50	26,62	23,66	17,41	27,29	
26D_C	woningen <L=9, 80> [2/4]	167536,14	437805,64	7,50	27,57	24,59	18,37	28,24	
27A_A	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	1,50	9,36	5,97	0,26	9,97	
27A_B	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	4,50	11,15	7,72	2,07	11,76	
27A_C	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	7,50	13,77	10,32	4,70	14,38	
27B_A	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	1,50	21,66	18,59	12,45	22,30	
27B_B	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	4,50	22,68	19,59	13,49	23,33	
27B_C	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	7,50	23,80	20,67	14,62	24,44	
27C_A	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	1,50	21,09	18,06	11,89	21,75	
27C_B	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	4,50	22,49	19,43	13,29	23,14	
27C_C	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	7,50	24,22	21,11	15,04	24,87	
27D_A	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	1,50	14,67	11,36	5,61	15,31	
27D_B	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	4,50	16,66	13,32	7,62	17,30	
27D_C	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	7,50	19,32	15,98	10,28	19,96	
28A_A	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	1,50	8,16	4,81	-0,87	8,81	
28A_B	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	4,50	10,17	6,75	1,17	10,81	
28A_C	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	7,50	13,18	9,74	4,19	13,82	
28B_A	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	1,50	19,72	16,66	10,51	20,37	
28B_B	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	4,50	19,70	16,59	10,51	20,34	
28B_C	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	7,50	20,47	17,32	11,28	21,10	
28C_A	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	1,50	17,18	14,03	8,03	17,83	
28C_B	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	4,50	18,44	15,23	9,31	19,08	
28C_C	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	7,50	20,24	16,97	11,13	20,87	
28D_A	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	1,50	17,91	14,83	8,74	18,57	
28D_B	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	4,50	18,86	15,71	9,72	19,51	
28D_C	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	7,50	20,33	17,12	11,22	20,98	
29A_A	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	1,50	19,95	16,68	10,96	20,63	
29A_B	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	4,50	20,76	17,44	11,79	21,43	
29A_C	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	7,50	21,24	17,87	12,29	21,91	
29B_A	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	1,50	11,55	8,72	2,32	12,24	
29B_B	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	4,50	12,41	9,51	3,21	13,10	
29B_C	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	7,50	13,60	10,58	4,45	14,28	
29C_A	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	1,50	11,59	8,22	2,51	12,21	
29C_B	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	4,50	13,32	9,92	4,26	13,95	
29C_C	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	7,50	15,73	12,32	6,67	16,35	
29D_A	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	1,50	17,30	14,24	8,12	17,96	
29D_B	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	4,50	18,32	15,19	9,16	18,97	
29D_C	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	7,50	19,66	16,45	10,54	20,30	
30A_A	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	1,50	13,99	10,70	4,89	14,62	
30A_B	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	4,50	15,63	12,29	6,55	16,26	
30A_C	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	7,50	17,72	14,35	8,65	18,35	
30B_A	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	1,50	16,19	13,01	7,06	16,84	
30B_B	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	4,50	17,52	14,25	8,42	18,16	
30B_C	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	7,50	19,67	16,35	10,60	20,31	
30C_A	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	1,50	19,79	16,81	10,60	20,46	
30C_B	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	4,50	20,51	17,48	11,34	21,18	
30C_C	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	7,50	21,44	18,33	12,30	22,10	
30D_A	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	1,50	16,35	13,35	7,16	17,02	
30D_B	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	4,50	17,18	14,15	8,00	17,84	
30D_C	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	7,50	18,03	14,95	8,87	18,69	
31A_A	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	1,50	16,78	13,57	7,66	17,42	
31A_B	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	4,50	18,18	14,91	9,09	18,82	
31A_C	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	7,50	19,99	16,68	10,92	20,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31B_A	woningen <L=10,36> [4/4]		167529,79	437785,64	1,50	19,77	16,73	10,59	20,43
31B_B	woningen <L=10,36> [4/4]		167529,79	437785,64	4,50	20,56	17,45	11,40	21,21
31B_C	woningen <L=10,36> [4/4]		167529,79	437785,64	7,50	22,31	19,14	13,18	22,96
31C_A	woningen <L=21,85> [1/4]		167534,62	437774,42	1,50	22,10	19,13	12,90	22,77
31C_B	woningen <L=21,85> [1/4]		167534,62	437774,42	4,50	22,65	19,63	13,46	23,31
31C_C	woningen <L=21,85> [1/4]		167534,62	437774,42	7,50	23,75	20,67	14,59	24,41
31D_A	woningen <L=10,36> [2/4]		167528,92	437763,61	1,50	11,22	7,80	2,24	11,87
31D_B	woningen <L=10,36> [2/4]		167528,92	437763,61	4,50	13,20	9,74	4,24	13,85
31D_C	woningen <L=10,36> [2/4]		167528,92	437763,61	7,50	16,23	12,79	7,27	16,88
32A_A	woningen <L=19,99> [3/4]		167568,38	437831,25	1,50	23,13	20,11	13,97	23,80
32A_B	woningen <L=19,99> [3/4]		167568,38	437831,25	4,50	24,36	21,30	15,21	25,03
32A_C	woningen <L=19,99> [3/4]		167568,38	437831,25	7,50	25,23	22,16	16,09	25,90
32B_A	woningen <L=19,85> [4/4]		167558,92	437841,88	1,50	30,04	27,14	20,79	30,71
32B_B	woningen <L=19,85> [4/4]		167558,92	437841,88	4,50	31,50	28,59	22,25	32,17
32B_C	woningen <L=19,85> [4/4]		167558,92	437841,88	7,50	32,63	29,71	23,38	33,29
32C_A	woningen <L=19,99> [1/4]		167569,61	437851,26	1,50	32,10	29,15	22,90	32,77
32C_B	woningen <L=19,99> [1/4]		167569,61	437851,26	4,50	33,23	30,26	24,03	33,90
32C_C	woningen <L=19,99> [1/4]		167569,61	437851,26	7,50	34,04	31,06	24,84	34,71
32D_A	woningen <L=19,85> [2/4]		167579,07	437840,63	1,50	29,35	26,37	20,19	30,03
32D_B	woningen <L=19,85> [2/4]		167579,07	437840,63	4,50	30,39	27,38	21,23	31,06
32D_C	woningen <L=19,85> [2/4]		167579,07	437840,63	7,50	30,99	27,96	21,84	31,66
33A_A	woning <L=11,92> [3/4]		167561,16	437806,14	1,50	21,78	18,83	12,57	22,45
33A_B	woning <L=11,92> [3/4]		167561,16	437806,14	4,50	22,49	19,51	13,29	23,16
33A_C	woning <L=11,92> [3/4]		167561,16	437806,14	7,50	23,39	20,36	14,22	24,06
33B_A	woning <L=8,04> [4/4]		167555,26	437810,48	1,50	27,02	24,11	17,78	27,69
33B_B	woning <L=8,04> [4/4]		167555,26	437810,48	4,50	27,89	24,97	18,64	28,55
33B_C	woning <L=8,04> [4/4]		167555,26	437810,48	7,50	28,74	25,81	19,50	29,41
33C_A	woning <L=11,92> [1/4]		167561,47	437814,37	1,50	27,88	24,87	18,71	28,55
33C_B	woning <L=11,92> [1/4]		167561,47	437814,37	4,50	28,80	25,78	19,64	29,47
33C_C	woning <L=11,92> [1/4]		167561,47	437814,37	7,50	29,60	26,56	20,43	30,26
33D_A	woning <L=8,04> [2/4]		167567,37	437810,03	1,50	25,66	22,59	16,55	26,34
33D_B	woning <L=8,04> [2/4]		167567,37	437810,03	4,50	26,57	23,46	17,49	27,25
33D_C	woning <L=8,04> [2/4]		167567,37	437810,03	7,50	27,05	23,91	17,98	27,73
34A_A	woningen <L=11,93> [3/4]		167560,13	437787,97	1,50	21,84	18,76	12,74	22,52
34A_B	woningen <L=11,93> [3/4]		167560,13	437787,97	4,50	22,86	19,72	13,79	23,54
34A_C	woningen <L=11,93> [3/4]		167560,13	437787,97	7,50	23,70	20,50	14,65	24,37
34B_A	woningen <L=11,92> [4/4]		167554,36	437794,30	1,50	25,95	23,03	16,71	26,62
34B_B	woningen <L=11,92> [4/4]		167554,36	437794,30	4,50	26,34	23,40	17,10	27,00
34B_C	woningen <L=11,92> [4/4]		167554,36	437794,30	7,50	27,21	24,26	17,99	27,88
34C_A	woningen <L=11,93> [1/4]		167560,70	437800,07	1,50	22,73	19,56	13,69	23,41
34C_B	woningen <L=11,93> [1/4]		167560,70	437800,07	4,50	23,50	20,24	14,50	24,18
34C_C	woningen <L=11,93> [1/4]		167560,70	437800,07	7,50	24,40	21,11	15,40	25,07
34D_A	woningen <L=11,92> [2/4]		167566,47	437793,74	1,50	26,76	23,69	17,65	27,44
34D_B	woningen <L=11,92> [2/4]		167566,47	437793,74	4,50	27,75	24,64	18,66	28,43
34D_C	woningen <L=11,92> [2/4]		167566,47	437793,74	7,50	28,23	25,10	19,16	28,91
35A_A	woningen <L=12,01> [3/4]		167559,28	437770,10	1,50	21,23	18,14	12,14	21,91
35A_B	woningen <L=12,01> [3/4]		167559,28	437770,10	4,50	22,32	19,16	13,26	23,00
35A_C	woningen <L=12,01> [3/4]		167559,28	437770,10	7,50	23,05	19,83	14,01	23,72
35B_A	woningen <L=11,93> [4/4]		167553,52	437776,50	1,50	23,69	20,78	14,44	24,36
35B_B	woningen <L=11,93> [4/4]		167553,52	437776,50	4,50	23,72	20,78	14,48	24,38
35B_C	woningen <L=11,93> [4/4]		167553,52	437776,50	7,50	24,58	21,61	15,35	25,24
35C_A	woningen <L=12,01> [1/4]		167559,96	437782,21	1,50	19,75	16,44	10,80	20,43
35C_B	woningen <L=12,01> [1/4]		167559,96	437782,21	4,50	21,13	17,74	12,21	21,81
35C_C	woningen <L=12,01> [1/4]		167559,96	437782,21	7,50	22,18	18,76	13,27	22,86
35D_A	woningen <L=11,93> [2/4]		167565,71	437775,81	1,50	26,53	23,49	17,41	27,21
35D_B	woningen <L=11,93> [2/4]		167565,71	437775,81	4,50	27,59	24,51	18,49	28,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35D_C	woningen <L=11, 93> [2/4]		167565,71	437775,81	7,50	28,07	24,95	18,98	28,74
36A_A	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	1,50	21,26	18,13	12,20	21,94
36A_B	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	4,50	22,36	19,16	13,33	23,04
36A_C	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	7,50	23,10	19,85	14,09	23,77
36B_A	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	1,50	21,73	18,77	12,50	22,39
36B_B	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	4,50	22,24	19,24	13,04	22,90
36B_C	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	7,50	23,15	20,10	13,97	23,81
36C_A	woningen <L=12, 04> [1/4]		167558,86	437764,30	1,50	16,36	13,12	7,33	17,03
36C_B	woningen <L=12, 04> [1/4]		167558,86	437764,30	4,50	17,73	14,43	8,73	18,40
36C_C	woningen <L=12, 04> [1/4]		167558,86	437764,30	7,50	19,55	16,20	10,55	20,21
36D_A	woningen <L=12, 03> [2/4]		167564,76	437757,96	1,50	25,83	22,81	16,69	26,51
36D_B	woningen <L=12, 03> [2/4]		167564,76	437757,96	4,50	26,87	23,80	17,75	27,54
36D_C	woningen <L=12, 03> [2/4]		167564,76	437757,96	7,50	27,31	24,21	18,20	27,98
37A_A	woningen <L=12, 18> [3/4]		167557,47	437734,04	1,50	20,38	17,21	11,34	21,06
37A_B	woningen <L=12, 18> [3/4]		167557,47	437734,04	4,50	21,51	18,28	12,50	22,19
37A_C	woningen <L=12, 18> [3/4]		167557,47	437734,04	7,50	22,24	18,95	13,24	22,91
37B_A	woningen <L=11, 93> [4/4]		167551,63	437740,44	1,50	20,70	17,76	11,47	21,37
37B_B	woningen <L=11, 93> [4/4]		167551,63	437740,44	4,50	21,11	18,13	11,89	21,77
37B_C	woningen <L=11, 93> [4/4]		167551,63	437740,44	7,50	21,90	18,87	12,71	22,56
37C_A	woningen <L=12, 18> [1/4]		167558,15	437746,15	1,50	16,68	13,43	7,66	17,35
37C_B	woningen <L=12, 18> [1/4]		167558,15	437746,15	4,50	18,00	14,69	9,01	18,67
37C_C	woningen <L=12, 18> [1/4]		167558,15	437746,15	7,50	19,42	16,05	10,45	20,08
37D_A	woningen <L=11, 93> [2/4]		167563,99	437739,75	1,50	25,76	22,69	16,65	26,44
37D_B	woningen <L=11, 93> [2/4]		167563,99	437739,75	4,50	26,78	23,67	17,70	27,46
37D_C	woningen <L=11, 93> [2/4]		167563,99	437739,75	7,50	27,22	24,07	18,15	27,89
38A_A	woningen <L=12, 39> [3/4]		167556,45	437715,87	1,50	19,17	15,91	10,19	19,85
38A_B	woningen <L=12, 39> [3/4]		167556,45	437715,87	4,50	20,39	17,05	11,46	21,07
38A_C	woningen <L=12, 39> [3/4]		167556,45	437715,87	7,50	21,17	17,77	12,26	21,85
38B_A	woningen <L=12, 24> [4/4]		167550,57	437722,48	1,50	19,38	16,38	10,17	20,04
38B_B	woningen <L=12, 24> [4/4]		167550,57	437722,48	4,50	20,02	16,97	10,83	20,68
38B_C	woningen <L=12, 24> [4/4]		167550,57	437722,48	7,50	20,80	17,68	11,66	21,46
38C_A	woningen <L=12, 39> [1/4]		167557,25	437728,29	1,50	14,52	11,38	5,37	15,17
38C_B	woningen <L=12, 39> [1/4]		167557,25	437728,29	4,50	16,02	12,81	6,91	16,67
38C_C	woningen <L=12, 39> [1/4]		167557,25	437728,29	7,50	17,89	14,56	8,83	18,53
38D_A	woningen <L=12, 24> [2/4]		167563,13	437721,67	1,50	24,83	21,78	15,70	25,51
38D_B	woningen <L=12, 24> [2/4]		167563,13	437721,67	4,50	25,84	22,75	16,74	26,52
38D_C	woningen <L=12, 24> [2/4]		167563,13	437721,67	7,50	26,28	23,15	17,19	26,95
39A_A	woning <L=11, 83> [3/4]		167555,72	437701,78	1,50	16,01	13,02	6,84	16,69
39A_B	woning <L=11, 83> [3/4]		167555,72	437701,78	4,50	17,00	13,94	7,86	17,67
39A_C	woning <L=11, 83> [3/4]		167555,72	437701,78	7,50	18,48	15,34	9,41	19,16
39B_A	woning <L=8, 25> [4/4]		167549,95	437706,33	1,50	18,87	15,93	9,64	19,54
39B_B	woning <L=8, 25> [4/4]		167549,95	437706,33	4,50	19,39	16,41	10,17	20,05
39B_C	woning <L=8, 25> [4/4]		167549,95	437706,33	7,50	19,74	16,70	10,54	20,39
39C_A	woning <L=11, 83> [1/4]		167556,20	437710,21	1,50	13,86	10,71	4,72	14,51
39C_B	woning <L=11, 83> [1/4]		167556,20	437710,21	4,50	15,31	12,09	6,20	15,96
39C_C	woning <L=11, 83> [1/4]		167556,20	437710,21	7,50	16,55	13,20	7,49	17,19
39D_A	woning <L=8, 25> [2/4]		167561,97	437705,66	1,50	24,49	21,37	15,41	25,17
39D_B	woning <L=8, 25> [2/4]		167561,97	437705,66	4,50	25,54	22,38	16,49	26,22
39D_C	woning <L=8, 25> [2/4]		167561,97	437705,66	7,50	26,05	22,85	17,01	26,72
40A_A	rijwoningen <L=12, 82> [6/8]		167545,87	437640,34	1,50	16,10	13,11	6,87	16,75
40A_B	rijwoningen <L=12, 82> [6/8]		167545,87	437640,34	4,50	16,63	13,60	7,42	17,28
40A_C	rijwoningen <L=12, 82> [6/8]		167545,87	437640,34	7,50	16,90	13,82	7,70	17,54
40B_A	rijwoningen <L=12, 04> [5/8]		167551,58	437633,45	1,50	7,84	4,59	-1,17	8,51
40B_B	rijwoningen <L=12, 04> [5/8]		167551,58	437633,45	4,50	9,67	6,37	0,69	10,34
40B_C	rijwoningen <L=12, 04> [5/8]		167551,58	437633,45	7,50	11,86	8,53	2,89	12,53
40C_A	rijwoningen <L=19, 49> [7/8]		167548,82	437656,47	1,50	10,40	7,10	1,28	11,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40C_B	rijwoningen <L=19,49> [7/8]	167548,82	437656,47	4,50	11,87	8,53	2,76	12,49
40C_C	rijwoningen <L=19,49> [7/8]	167548,82	437656,47	7,50	13,47	10,09	4,36	14,08
40D_A	rijwoningen <L=12,69> [8/8]	167547,82	437672,89	1,50	17,44	14,47	8,21	18,10
40D_B	rijwoningen <L=12,69> [8/8]	167547,82	437672,89	4,50	17,83	14,82	8,61	18,48
40D_C	rijwoningen <L=12,69> [8/8]	167547,82	437672,89	7,50	18,04	14,98	8,84	18,69
40E_A	rijwoningen <L=11,92> [1/8]	167554,10	437679,05	1,50	22,16	19,04	13,07	22,83
40E_B	rijwoningen <L=11,92> [1/8]	167554,10	437679,05	4,50	23,13	19,95	14,06	23,80
40E_C	rijwoningen <L=11,92> [1/8]	167554,10	437679,05	7,50	23,77	20,56	14,72	24,44
40F_A	rijwoningen <L=13,14> [2/8]	167559,87	437672,10	1,50	20,61	17,65	11,40	21,28
40F_B	rijwoningen <L=13,14> [2/8]	167559,87	437672,10	4,50	21,51	18,52	12,32	22,18
40F_C	rijwoningen <L=13,14> [2/8]	167559,87	437672,10	7,50	22,20	19,17	13,02	22,86
40G_A	rijwoningen <L=13,04> [4/8]	167558,03	437639,66	1,50	14,53	11,54	5,36	15,21
40G_B	rijwoningen <L=13,04> [4/8]	167558,03	437639,66	4,50	15,77	12,72	6,63	16,44
40G_C	rijwoningen <L=13,04> [4/8]	167558,03	437639,66	7,50	17,36	14,25	8,26	18,03
40H_A	rijwoningen <L=19,61> [3/8]	167560,81	437655,74	1,50	19,50	16,54	10,30	20,17
40H_B	rijwoningen <L=19,61> [3/8]	167560,81	437655,74	4,50	20,39	17,39	11,20	21,06
40H_C	rijwoningen <L=19,61> [3/8]	167560,81	437655,74	7,50	21,32	18,28	12,16	21,99
41A_A	woningen <L=12,01> [3/4]	167593,87	437706,31	1,50	24,24	21,17	15,14	24,92
41A_B	woningen <L=12,01> [3/4]	167593,87	437706,31	4,50	25,35	22,22	16,27	26,03
41A_C	woningen <L=12,01> [3/4]	167593,87	437706,31	7,50	25,90	22,74	16,83	26,57
41B_A	woningen <L=11,81> [4/4]	167587,50	437700,45	1,50	17,24	14,36	8,02	17,92
41B_B	woningen <L=11,81> [4/4]	167587,50	437700,45	4,50	18,20	15,28	9,00	18,88
41B_C	woningen <L=11,81> [4/4]	167587,50	437700,45	7,50	19,35	16,35	10,19	20,03
41C_A	woningen <L=12,01> [1/4]	167581,86	437706,77	1,50	19,41	16,45	10,20	20,08
41C_B	woningen <L=12,01> [1/4]	167581,86	437706,77	4,50	20,51	17,51	11,30	21,17
41C_C	woningen <L=12,01> [1/4]	167581,86	437706,77	7,50	21,27	18,24	12,09	21,93
41D_A	woningen <L=11,81> [2/4]	167588,23	437712,63	1,50	26,01	22,92	16,92	26,69
41D_B	woningen <L=11,81> [2/4]	167588,23	437712,63	4,50	27,15	24,02	18,08	27,83
41D_C	woningen <L=11,81> [2/4]	167588,23	437712,63	7,50	27,62	24,46	18,57	28,30
42A_A	woningen <L=11,93> [3/4]	167615,85	437704,83	1,50	25,23	22,08	16,18	25,91
42A_B	woningen <L=11,93> [3/4]	167615,85	437704,83	4,50	26,29	23,09	17,26	26,97
42A_C	woningen <L=11,93> [3/4]	167615,85	437704,83	7,50	26,75	23,53	17,73	27,43
42B_A	woningen <L=12,01> [4/4]	167609,40	437699,14	1,50	20,71	17,56	11,69	21,40
42B_B	woningen <L=12,01> [4/4]	167609,40	437699,14	4,50	21,58	18,40	12,58	22,27
42B_C	woningen <L=12,01> [4/4]	167609,40	437699,14	7,50	22,14	18,94	13,14	22,83
42C_A	woningen <L=11,93> [1/4]	167603,67	437705,56	1,50	21,67	18,59	12,54	22,34
42C_B	woningen <L=11,93> [1/4]	167603,67	437705,56	4,50	22,83	19,70	13,73	23,50
42C_C	woningen <L=11,93> [1/4]	167603,67	437705,56	7,50	23,49	20,32	14,41	24,16
42D_A	woningen <L=12,01> [2/4]	167610,12	437711,25	1,50	25,89	22,81	16,78	26,57
42D_B	woningen <L=12,01> [2/4]	167610,12	437711,25	4,50	27,04	23,92	17,95	27,71
42D_C	woningen <L=12,01> [2/4]	167610,12	437711,25	7,50	27,48	24,33	18,40	28,15
43A_A	woning <L=11,78> [3/4]	167633,94	437703,85	1,50	24,56	21,53	15,45	25,25
43A_B	woning <L=11,78> [3/4]	167633,94	437703,85	4,50	25,66	22,58	16,56	26,34
43A_C	woning <L=11,78> [3/4]	167633,94	437703,85	7,50	26,06	22,96	16,98	26,74
43B_A	woning <L=8,03> [4/4]	167629,49	437698,10	1,50	18,98	16,11	9,75	19,66
43B_B	woning <L=8,03> [4/4]	167629,49	437698,10	4,50	19,93	17,04	10,72	20,61
43B_C	woning <L=8,03> [4/4]	167629,49	437698,10	7,50	20,65	17,73	11,45	21,33
43C_A	woning <L=11,78> [1/4]	167625,72	437704,32	1,50	22,67	19,59	13,55	23,34
43C_B	woning <L=11,78> [1/4]	167625,72	437704,32	4,50	23,86	20,73	14,77	24,53
43C_C	woning <L=11,78> [1/4]	167625,72	437704,32	7,50	24,54	21,37	15,47	25,21
43D_A	woning <L=8,03> [2/4]	167630,16	437710,07	1,50	26,34	23,27	17,22	27,01
43D_B	woning <L=8,03> [2/4]	167630,16	437710,07	4,50	27,42	24,32	18,33	28,10
43D_C	woning <L=8,03> [2/4]	167630,16	437710,07	7,50	27,87	24,74	18,79	28,55
44A_A	woningen <L=27,07> [3/4]	167586,30	437667,58	1,50	12,04	9,02	2,92	12,73
44A_B	woningen <L=27,07> [3/4]	167586,30	437667,58	4,50	13,55	10,47	4,46	14,23
44A_C	woningen <L=27,07> [3/4]	167586,30	437667,58	7,50	15,49	12,30	6,44	16,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
44B_A	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	1,50	16,31	13,29	7,11	16,97	
44B_B	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	4,50	17,35	14,29	8,16	18,00	
44B_C	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	7,50	18,37	15,27	9,19	19,02	
44C_A	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	1,50	21,33	18,34	12,14	22,00	
44C_B	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	4,50	22,31	19,29	13,14	22,98	
44C_C	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	7,50	22,91	19,86	13,77	23,58	
44D_A	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	1,50	19,27	16,00	10,28	19,95	
44D_B	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	4,50	20,46	17,13	11,51	21,14	
44D_C	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	7,50	21,34	17,98	12,40	22,02	
45A_A	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	1,50	17,95	14,82	8,89	18,63	
45A_B	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	4,50	19,18	15,97	10,15	19,86	
45A_C	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	7,50	19,85	16,60	10,85	20,53	
45B_A	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	1,50	15,90	12,84	6,72	16,56	
45B_B	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	4,50	17,14	14,04	7,99	17,80	
45B_C	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	7,50	18,44	15,28	9,32	19,10	
45C_A	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	1,50	23,60	20,49	14,52	24,28	
45C_B	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	4,50	24,78	21,63	15,71	25,45	
45C_C	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	7,50	25,43	22,27	16,37	26,11	
45D_A	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	1,50	23,86	20,85	14,74	24,55	
45D_B	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	4,50	25,04	21,98	15,93	25,72	
45D_C	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	7,50	25,44	22,37	16,35	26,13	
46A_A	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	1,50	9,64	6,13	0,70	10,29	
46A_B	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	4,50	12,50	9,08	3,53	13,15	
46A_C	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	7,50	15,05	11,61	6,10	15,71	
46B_A	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	1,50	7,64	4,12	-1,32	8,28	
46B_B	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	4,50	9,72	6,18	0,77	10,36	
46B_C	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	7,50	12,88	9,36	3,92	13,52	
46C_A	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	1,50	12,86	9,69	3,75	13,52	
46C_B	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	4,50	14,53	11,29	5,45	15,18	
46C_C	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	7,50	16,39	13,10	7,35	17,05	
46D_A	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	1,50	14,84	11,92	5,64	15,52	
46D_B	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	4,50	16,70	13,74	7,52	17,38	
46D_C	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	7,50	18,35	15,33	9,19	19,02	
47A_A	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	1,50	21,96	18,86	12,88	22,64	
47A_B	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	4,50	23,19	20,04	14,13	23,87	
47A_C	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	7,50	23,74	20,59	14,69	24,42	
47B_A	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	1,50	16,79	13,47	7,83	17,47	
47B_B	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	4,50	17,85	14,47	8,93	18,53	
47B_C	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	7,50	18,55	15,12	9,63	19,22	
47C_A	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	1,50	12,24	9,05	3,11	12,88	
47C_B	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	4,50	13,91	10,67	4,81	14,55	
47C_C	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	7,50	16,10	12,81	7,01	16,74	
47D_A	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	1,50	21,24	17,97	12,28	21,93	
47D_B	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	4,50	22,69	19,36	13,75	23,37	
47D_C	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	7,50	23,47	20,12	14,54	24,15	
48A_A	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	1,50	10,86	7,86	1,63	11,51	
48A_B	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	4,50	11,26	8,22	2,05	11,91	
48A_C	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	7,50	11,48	8,39	2,28	12,12	
48B_A	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	1,50	11,95	8,79	2,77	12,58	
48B_B	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	4,50	12,98	9,77	3,82	13,61	
48B_C	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	7,50	13,71	10,45	4,58	14,34	
48C_A	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	1,50	13,81	10,58	4,71	14,46	
48C_B	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	4,50	15,44	12,16	6,36	16,08	
48C_C	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	7,50	17,61	14,30	8,55	18,25	
48D_A	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	1,50	7,76	4,22	-1,17	8,40	
48D_B	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	4,50	10,13	6,58	1,20	10,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48D_C	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	7,50	13,17	9,63	4,24	13,81
49A_A	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	1,50	7,21	4,08	-1,90	7,88
49A_B	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	4,50	8,95	5,70	-0,10	9,61
49A_C	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	7,50	11,19	7,85	2,19	11,85
49B_A	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	1,50	11,00	7,70	1,93	11,64
49B_B	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	4,50	12,73	9,40	3,66	13,37
49B_C	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	7,50	15,07	11,74	6,02	15,71
49C_A	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	1,50	10,80	7,49	1,73	11,44
49C_B	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	4,50	13,65	10,39	4,56	14,29
49C_C	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	7,50	16,38	13,12	7,30	17,03
49D_A	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	1,50	20,82	17,65	11,78	21,50
49D_B	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	4,50	21,91	18,69	12,90	22,59
49D_C	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	7,50	22,42	19,18	13,41	23,10
50A_A	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	1,50	9,19	5,79	0,16	9,83
50A_B	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	4,50	11,52	8,11	2,49	12,15
50A_C	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	7,50	13,97	10,60	4,95	14,62
50B_A	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	1,50	15,09	12,08	5,92	15,76
50B_B	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	4,50	16,09	13,06	6,93	16,76
50B_C	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	7,50	16,56	13,52	7,40	17,23
50C_A	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	1,50	21,91	18,82	12,83	22,59
50C_B	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	4,50	22,42	19,29	13,35	23,10
50C_C	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	7,50	22,68	19,54	13,62	23,36
50D_A	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	1,50	20,84	17,68	11,80	21,52
50D_B	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	4,50	21,52	18,33	12,50	22,20
50D_C	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	7,50	22,11	18,89	13,09	22,79
51A_A	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	1,50	10,18	6,90	1,13	10,83
51A_B	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	4,50	11,94	8,61	2,92	12,59
51A_C	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	7,50	14,43	11,03	5,43	15,08
51B_A	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	1,50	7,49	4,09	-1,56	8,12
51B_B	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	4,50	9,71	6,29	0,67	10,34
51B_C	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	7,50	12,98	9,55	3,94	13,61
51C_A	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	1,50	11,41	8,39	2,24	12,08
51C_B	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	4,50	13,00	9,91	3,86	13,66
51C_C	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	7,50	15,50	12,32	6,40	16,16
51D_A	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	1,50	19,32	16,05	10,36	20,01
51D_B	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	4,50	20,25	16,92	11,31	20,93
51D_C	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	7,50	20,79	17,46	11,84	21,47
51E_A	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	1,50	21,55	18,33	12,53	22,23
51E_B	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	4,50	22,01	18,80	12,99	22,69
51E_C	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	7,50	22,36	19,15	13,33	23,04
51F_A	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	1,50	17,71	14,47	8,72	18,39
51F_B	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	4,50	18,49	15,19	9,53	19,17
51F_C	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	7,50	18,76	15,43	9,81	19,44
52A_A	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	1,50	12,89	9,60	3,94	13,58
52A_B	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	4,50	18,51	15,18	9,61	19,21
52A_C	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	7,50	19,17	15,78	10,29	19,86
52B_A	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	1,50	19,62	16,40	10,60	20,30
52B_B	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	4,50	20,85	17,62	11,84	21,53
52B_C	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	7,50	21,28	18,03	12,27	21,95
52C_A	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	1,50	7,77	4,33	-1,25	8,40
52C_B	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	4,50	9,69	6,24	0,67	10,32
52C_C	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	7,50	12,28	8,87	3,26	12,92
52D_A	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	1,50	13,49	10,46	4,35	14,17
52D_B	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	4,50	15,11	12,01	6,00	15,78
52D_C	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	7,50	16,84	13,67	7,76	17,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01A_A	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	1,50	47,50	44,17	39,62	48,60	
01A_B	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	4,50	50,09	46,69	42,33	51,23	
01A_C	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	7,50	51,43	48,00	43,73	52,59	
01B_A	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	1,50	43,14	39,87	35,03	44,16	
01B_B	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	4,50	45,47	42,11	37,50	46,53	
01B_C	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	7,50	47,41	44,02	39,58	48,52	
01C_A	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	1,50	45,01	41,57	37,49	46,24	
01C_B	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	4,50	47,92	44,39	40,48	49,17	
01C_C	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	7,50	49,55	46,01	42,11	50,80	
01D_A	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	1,50	49,38	45,96	41,81	50,60	
01D_B	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	4,50	51,98	48,49	44,48	53,21	
01D_C	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	7,50	53,18	49,68	45,69	54,42	
02A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	1,50	46,10	42,70	38,49	47,30	
02A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	4,50	48,80	45,31	41,28	50,03	
02A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	7,50	50,13	46,63	42,61	51,35	
02B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	1,50	41,18	37,78	33,30	42,27	
02B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	4,50	43,18	39,72	35,42	44,31	
02B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	7,50	45,46	41,98	37,78	46,62	
02C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	1,50	42,67	39,17	35,15	43,89	
02C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	4,50	46,37	42,79	38,96	47,63	
02C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	7,50	48,40	44,83	40,98	49,66	
02D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	1,50	50,34	46,93	42,79	51,57	
02D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	4,50	52,67	49,18	45,20	53,92	
02D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	7,50	53,76	50,26	46,29	55,01	
03A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	1,50	47,26	43,85	39,72	48,49	
03A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	4,50	49,40	45,91	41,93	50,65	
03A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	7,50	50,57	47,07	43,10	51,82	
03B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	1,50	41,37	37,89	33,73	42,54	
03B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	4,50	43,65	40,12	36,10	44,86	
03B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	7,50	45,96	42,42	38,44	47,18	
03C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	1,50	44,33	40,89	36,83	45,57	
03C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	4,50	47,30	43,77	39,88	48,56	
03C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	7,50	49,00	45,46	41,58	50,26	
03D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	1,50	50,59	47,18	43,06	51,83	
03D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	4,50	52,85	49,37	45,39	54,10	
03D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	7,50	53,88	50,39	46,43	55,14	
04A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	1,50	42,57	39,09	35,10	43,82	
04A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	4,50	46,20	42,63	38,81	47,47	
04A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	7,50	47,91	44,34	40,51	49,18	
04B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	1,50	40,49	37,00	32,93	41,70	
04B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	4,50	42,43	38,89	34,91	43,65	
04B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	7,50	45,13	41,59	37,63	46,36	
04C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	1,50	44,07	40,59	36,60	45,32	
04C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	4,50	47,30	43,74	39,92	48,58	
04C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	7,50	49,18	45,63	41,79	50,45	
04D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	1,50	50,80	47,40	43,28	52,04	
04D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	4,50	53,01	49,53	45,56	54,27	
04D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	7,50	54,05	50,56	46,60	55,31	
05A_A	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	1,50	42,58	39,11	35,06	43,81	
05A_B	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	4,50	44,31	40,78	36,84	45,55	
05A_C	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	7,50	46,80	43,27	39,35	48,05	
05B_A	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	1,50	44,05	40,57	36,58	45,30	
05B_B	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	4,50	47,14	43,58	39,75	48,41	
05B_C	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	7,50	49,10	45,55	41,71	50,37	
05C_A	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	1,50	51,02	47,62	43,50	52,26	
05C_B	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	4,50	53,17	49,70	45,72	54,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
05C_C	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	7,50	54,17	50,68	46,72	55,43	
05D_A	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	1,50	46,25	42,85	38,74	47,50	
05D_B	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	4,50	48,68	45,19	41,24	49,94	
05D_C	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	7,50	50,01	46,52	42,58	51,28	
06A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	1,50	46,09	42,66	38,60	47,34	
06A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	4,50	48,74	45,24	41,31	50,00	
06A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	7,50	50,35	46,84	42,92	51,61	
06B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	1,50	43,81	40,34	36,30	45,04	
06B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	4,50	45,25	41,73	37,79	46,50	
06B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	7,50	47,41	43,88	39,96	48,66	
06C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	1,50	41,75	38,22	34,33	43,01	
06C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	4,50	45,63	42,04	38,28	46,91	
06C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	7,50	47,90	44,32	40,53	49,18	
06D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	1,50	51,47	48,08	43,95	52,71	
06D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	4,50	53,71	50,25	46,26	54,97	
06D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	7,50	54,75	51,27	47,30	56,01	
07A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	1,50	46,75	43,35	39,25	48,00	
07A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	4,50	49,44	45,95	42,02	50,71	
07A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	7,50	50,84	47,35	43,42	52,11	
07B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	1,50	44,64	41,18	37,13	45,88	
07B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	4,50	45,87	42,35	38,41	47,12	
07B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	7,50	47,82	44,29	40,37	49,07	
07C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	1,50	47,65	44,25	40,14	48,90	
07C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	4,50	50,25	46,76	42,82	51,52	
07C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	7,50	51,63	48,13	44,20	52,89	
07D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	1,50	52,17	48,79	44,64	53,41	
07D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	4,50	54,40	50,95	46,95	55,66	
07D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	7,50	55,38	51,92	47,93	56,64	
08A_A	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	1,50	48,06	44,67	40,54	49,30	
08A_B	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	4,50	50,43	46,96	42,98	51,69	
08A_C	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	7,50	51,71	48,23	44,27	52,97	
08B_A	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	1,50	44,77	41,32	37,26	46,01	
08B_B	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	4,50	46,16	42,64	38,70	47,41	
08B_C	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	7,50	48,14	44,60	40,69	49,39	
08C_A	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	1,50	49,70	46,33	42,17	50,94	
08C_B	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	4,50	52,44	48,98	44,98	53,70	
08C_C	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	7,50	53,38	49,91	45,93	54,64	
08D_A	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	1,50	52,85	49,48	45,32	54,09	
08D_B	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	4,50	55,35	51,90	47,88	56,60	
08D_C	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	7,50	56,29	52,84	48,83	57,55	
09A_A	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	1,50	47,22	43,83	39,71	48,47	
09A_B	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	4,50	49,55	46,08	42,11	50,81	
09A_C	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	7,50	50,97	47,48	43,53	52,23	
09B_A	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	1,50	44,84	41,41	37,30	46,07	
09B_B	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	4,50	46,11	42,62	38,63	47,35	
09B_C	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	7,50	47,83	44,32	40,35	49,07	
09C_A	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	1,50	52,21	48,86	44,65	53,44	
09C_B	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	4,50	55,08	51,64	47,60	56,33	
09C_C	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	7,50	55,71	52,27	48,24	56,97	
09D_A	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	1,50	53,70	50,33	46,15	54,93	
09D_B	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	4,50	56,55	53,11	49,08	57,81	
09D_C	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	7,50	57,31	53,87	49,85	58,57	
10A_A	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	1,50	54,60	51,25	47,06	55,84	
10A_B	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	4,50	57,79	54,36	50,32	59,05	
10A_C	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	7,50	58,39	54,96	50,93	59,65	
10B_A	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	1,50	46,92	43,54	39,40	48,17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
10B_B	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	4,50	49,12	45,66	41,66	50,38	
10B_C	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	7,50	50,37	46,89	42,92	51,63	
10C_A	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	1,50	46,21	42,80	38,68	47,45	
10C_B	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	4,50	47,30	43,84	39,81	48,54	
10C_C	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	7,50	48,44	44,96	40,95	49,68	
10D_A	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	1,50	50,70	47,35	43,14	51,93	
10D_B	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	4,50	54,84	51,41	47,37	56,10	
10D_C	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	7,50	55,22	51,79	47,76	56,48	
11A_A	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	1,50	47,11	43,70	39,58	48,35	
11A_B	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	4,50	48,23	44,77	40,74	49,47	
11A_C	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	7,50	49,27	45,80	41,78	50,51	
11B_A	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	1,50	48,41	44,99	40,89	49,65	
11B_B	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	4,50	49,43	45,97	41,94	50,67	
11B_C	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	7,50	50,31	46,84	42,82	51,55	
11C_A	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	1,50	49,31	45,90	41,79	50,55	
11C_B	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	4,50	50,25	46,80	42,76	51,50	
11C_C	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	7,50	51,17	47,71	43,68	52,41	
11D_A	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	1,50	56,06	52,70	48,50	57,29	
11D_B	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	4,50	58,44	55,02	50,95	59,69	
11D_C	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	7,50	58,95	55,53	51,47	60,21	
11E_A	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	1,50	56,64	53,29	49,08	57,87	
11E_B	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	4,50	60,13	56,71	52,64	61,38	
11E_C	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	7,50	60,55	57,12	53,08	61,81	
11F_A	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	1,50	56,02	52,67	48,47	57,26	
11F_B	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	4,50	59,60	56,18	52,12	60,86	
11F_C	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	7,50	60,09	56,66	52,62	61,35	
11G_A	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	1,50	55,45	52,09	47,90	56,69	
11G_B	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	4,50	58,88	55,45	51,40	60,13	
11G_C	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	7,50	59,42	55,99	51,95	60,68	
11H_A	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	1,50	40,50	36,99	33,05	41,75	
11H_B	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	4,50	44,69	41,11	37,32	45,97	
11H_C	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	7,50	46,45	42,88	39,07	47,72	
12A_A	rijwoningen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	1,50	52,03	48,66	44,41	53,23	
12A_B	rijwoningen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	4,50	53,29	49,87	45,74	54,51	
12A_C	rijwoningen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	7,50	54,12	50,69	46,58	55,35	
12B_A	rijwoningen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	1,50	47,08	43,75	39,12	48,15	
12B_B	rijwoningen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	4,50	48,00	44,62	40,10	49,08	
12B_C	rijwoningen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	7,50	48,90	45,51	41,02	49,99	
12C_A	rijwoningen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	1,50	56,53	53,18	48,94	57,75	
12C_B	rijwoningen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	4,50	58,45	55,03	50,93	59,69	
12C_C	rijwoningen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	7,50	59,20	55,78	51,69	60,44	
12D_A	rijwoningen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	1,50	57,64	54,28	50,11	58,88	
12D_B	rijwoningen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	4,50	59,43	56,01	51,95	60,69	
12D_C	rijwoningen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	7,50	60,17	56,75	52,69	61,43	
13A_A	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	1,50	55,33	51,98	47,79	56,57	
13A_B	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	4,50	57,57	54,15	50,09	58,83	
13A_C	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	7,50	58,24	54,82	50,77	59,50	
13B_A	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	1,50	48,19	44,89	40,01	49,17	
13B_B	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	4,50	49,20	45,85	41,11	50,21	
13B_C	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	7,50	50,15	46,78	42,09	51,17	
13C_A	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	1,50	55,34	51,96	47,76	56,56	
13C_B	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	4,50	57,29	53,86	49,77	58,53	
13C_C	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	7,50	58,14	54,70	50,62	59,37	
13D_A	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	1,50	58,83	55,47	51,29	60,07	
13D_B	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	4,50	61,02	57,60	53,53	62,27	
13D_C	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	7,50	61,71	58,29	54,22	62,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
14A_A	woning <L=25, 94> [1/4]	167574,74	437503,10	1,50	58,60	55,22	51,08	59,85	
14A_B	woning <L=25, 94> [1/4]	167574,74	437503,10	4,50	60,73	57,29	53,26	61,99	
14A_C	woning <L=25, 94> [1/4]	167574,74	437503,10	7,50	61,52	58,08	54,05	62,78	
14B_A	woning <L=10, 06> [2/4]	167573,49	437517,09	1,50	55,07	51,72	47,50	56,30	
14B_B	woning <L=10, 06> [2/4]	167573,49	437517,09	4,50	57,21	53,79	49,69	58,45	
14B_C	woning <L=10, 06> [2/4]	167573,49	437517,09	7,50	57,98	54,56	50,47	59,22	
14C_A	woning <L=25, 94> [3/4]	167583,92	437507,69	1,50	49,77	46,46	41,64	50,77	
14C_B	woning <L=25, 94> [3/4]	167583,92	437507,69	4,50	50,83	47,49	42,71	51,83	
14C_C	woning <L=25, 94> [3/4]	167583,92	437507,69	7,50	51,65	48,31	43,51	52,64	
14D_A	woning <L=10, 06> [4/4]	167585,17	437493,71	1,50	55,40	52,00	47,70	56,56	
14D_B	woning <L=10, 06> [4/4]	167585,17	437493,71	4,50	57,01	53,56	49,38	58,19	
14D_C	woning <L=10, 06> [4/4]	167585,17	437493,71	7,50	57,91	54,46	50,29	59,10	
15A_A	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	1,50	61,69	58,34	53,33	62,59	
15A_B	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	4,50	63,69	60,30	55,39	64,60	
15A_C	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	7,50	64,02	60,63	55,78	64,96	
15A_D	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	10,50	64,07	60,66	55,85	65,01	
15A_E	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	13,50	64,00	60,59	55,80	64,95	
15B_A	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	1,50	60,30	56,85	52,64	61,47	
15B_B	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	4,50	63,60	60,10	55,99	64,78	
15B_C	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	7,50	64,15	60,65	56,55	65,34	
15B_D	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	10,50	64,27	60,77	56,69	65,47	
15B_E	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	13,50	64,28	60,78	56,70	65,48	
15C_A	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	1,50	57,47	54,07	49,94	58,71	
15C_B	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	4,50	60,30	56,83	52,84	61,56	
15C_C	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	7,50	60,86	57,40	53,41	62,12	
15C_D	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	10,50	61,09	57,63	53,63	62,35	
15C_E	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	13,50	60,75	57,29	53,29	62,01	
15D_A	woongebouw <L=12, 02> [4/4]	167579,45	437461,59	1,50	48,56	45,19	40,75	49,68	
15D_B	woongebouw <L=12, 02> [4/4]	167579,45	437461,59	4,50	48,97	45,59	41,18	50,10	
15D_C	woongebouw <L=12, 02> [4/4]	167579,45	437461,59	7,50	49,57	46,17	41,78	50,69	
15D_D	woongebouw <L=12, 02> [4/4]	167579,45	437461,59	10,50	50,48	47,08	42,70	51,61	
15D_E	woongebouw <L=12, 02> [4/4]	167579,45	437461,59	13,50	49,03	45,65	41,00	50,06	
16A_A	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	1,50	54,13	50,75	46,56	55,35	
16A_B	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	4,50	55,36	51,94	47,83	56,59	
16A_C	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	7,50	56,24	52,82	48,71	57,47	
16A_D	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	10,50	56,79	53,37	49,26	58,02	
16A_E	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	13,50	57,11	53,69	49,57	58,34	
16B_A	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	1,50	60,62	57,34	52,08	61,46	
16B_B	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	4,50	62,67	59,36	54,15	63,51	
16B_C	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	7,50	62,96	59,64	54,47	63,81	
16B_D	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	10,50	63,06	59,73	54,61	63,93	
16B_E	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	13,50	63,03	59,69	54,60	63,90	
17A_A	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	1,50	55,12	51,73	47,48	56,31	
17A_B	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	4,50	56,29	52,86	48,67	57,48	
17A_C	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	7,50	57,25	53,82	49,65	58,45	
17A_D	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	10,50	57,85	54,43	50,24	59,05	
17A_E	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	13,50	58,55	55,13	50,94	59,75	
17B_A	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	1,50	56,74	53,49	48,16	57,57	
17B_B	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	4,50	58,44	55,19	49,79	59,25	
17B_C	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	7,50	58,68	55,42	50,06	59,50	
17B_D	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	10,50	58,85	55,58	50,27	59,68	
17B_E	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	13,50	59,00	55,72	50,48	59,85	
17C_A	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	1,50	61,32	58,06	52,70	62,14	
17C_B	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	4,50	63,05	59,77	54,44	63,87	
17C_C	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	7,50	63,28	60,00	54,70	64,11	
17C_D	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	10,50	63,35	60,05	54,81	64,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17C_E	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167617,58	437457,35	13,50	63,32	60,02	54,81	64,17
18A_A	woongebouw <L=11,76> [1/5]		167637,63	437496,46	1,50	51,38	48,01	43,60	52,51
18A_B	woongebouw <L=11,76> [1/5]		167637,63	437496,46	4,50	52,34	48,95	44,55	53,47
18A_C	woongebouw <L=11,76> [1/5]		167637,63	437496,46	7,50	53,27	49,87	45,50	54,40
18A_D	woongebouw <L=11,76> [1/5]		167637,63	437496,46	10,50	54,63	51,22	46,90	55,78
18B_A	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	1,50	43,62	40,47	34,79	44,38
18B_B	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	4,50	44,86	41,67	36,07	45,63
18B_C	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	7,50	45,63	42,42	36,89	46,41
18B_D	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	10,50	46,78	43,53	38,16	47,60
18C_A	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	1,50	62,05	58,82	53,21	62,79
18C_B	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	4,50	63,49	60,25	54,65	64,23
18C_C	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	7,50	63,47	60,23	54,64	64,21
18C_D	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	10,50	63,38	60,14	54,55	64,12
18D_A	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	1,50	62,17	58,93	53,44	62,95
18D_B	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	4,50	63,50	60,25	54,76	64,27
18D_C	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	7,50	63,57	60,32	54,84	64,35
18D_D	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	10,50	63,53	60,28	54,83	64,32
18E_A	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	1,50	56,74	53,48	48,33	57,64
18E_B	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	4,50	58,40	55,13	49,90	59,26
18E_C	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	7,50	58,85	55,58	50,37	59,72
18E_D	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	10,50	59,15	55,86	50,75	60,05
19A_A	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	1,50	60,22	56,97	51,40	60,96
19A_B	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	4,50	61,46	58,20	52,63	62,20
19A_C	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	7,50	61,51	58,25	52,69	62,25
19A_D	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	10,50	61,47	58,21	52,65	62,21
19B_A	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	1,50	63,58	60,34	54,77	64,33
19B_B	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	4,50	64,58	61,33	55,76	65,32
19B_C	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	7,50	64,59	61,34	55,78	65,34
19B_D	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	10,50	64,46	61,21	55,66	65,21
19C_A	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	1,50	50,61	47,27	42,52	51,62
19C_B	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	4,50	51,51	48,14	43,44	52,52
19C_C	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	7,50	52,42	49,04	44,38	53,44
19C_D	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	10,50	54,03	50,63	46,09	55,09
20A_A	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	1,50	45,04	41,60	37,38	46,21
20A_B	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	4,50	47,52	43,99	39,95	48,72
20A_C	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	7,50	50,06	46,51	42,56	51,28
20B_A	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	1,50	45,15	41,91	36,94	46,13
20B_B	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	4,50	47,64	44,31	39,59	48,67
20B_C	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	7,50	49,79	46,39	41,95	50,89
20C_A	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	1,50	41,15	37,98	32,72	42,06
20C_B	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	4,50	43,43	40,19	35,16	44,39
20C_C	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	7,50	45,38	42,06	37,32	46,41
20D_A	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	1,50	40,64	37,16	32,98	41,81
20D_B	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	4,50	43,32	39,77	35,80	44,53
20D_C	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	7,50	46,48	42,93	39,02	47,72
21A_A	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	1,50	41,97	38,60	34,03	43,04
21A_B	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	4,50	44,40	40,95	36,57	45,50
21A_C	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	7,50	47,70	44,19	40,09	48,88
21B_A	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	1,50	44,70	41,53	36,27	45,61
21B_B	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	4,50	47,18	43,93	38,93	48,14
21B_C	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	7,50	49,24	45,89	41,25	50,29
21C_A	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	1,50	40,32	37,19	31,74	41,18
21C_B	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	4,50	42,69	39,49	34,27	43,60
21C_C	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	7,50	44,23	40,98	35,95	45,18
21D_A	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	1,50	39,89	36,48	32,04	40,99
21D_B	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	4,50	42,25	38,76	34,58	43,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
21D_C	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	7,50	45,34	41,82	37,78	46,54	
22A_A	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	1,50	41,46	38,21	33,26	42,44	
22A_B	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	4,50	44,29	40,94	36,29	45,33	
22A_C	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	7,50	47,08	43,64	39,33	48,21	
22B_A	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	1,50	44,85	41,70	36,36	45,74	
22B_B	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	4,50	47,36	44,14	39,06	48,31	
22B_C	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	7,50	48,84	45,55	40,71	49,84	
22C_A	rijwoningen <L=10,14> [3/4]		167531,37	437870,46	1,50	42,06	38,97	33,38	42,89	
22C_B	rijwoningen <L=10,14> [3/4]		167531,37	437870,46	4,50	44,19	41,04	35,67	45,07	
22C_C	rijwoningen <L=10,14> [3/4]		167531,37	437870,46	7,50	45,36	42,18	36,92	46,26	
22D_A	rijwoningen <L=26,73> [4/4]		167520,93	437860,51	1,50	39,75	36,40	31,73	40,79	
22D_B	rijwoningen <L=26,73> [4/4]		167520,93	437860,51	4,50	41,79	38,35	33,97	42,89	
22D_C	rijwoningen <L=26,73> [4/4]		167520,93	437860,51	7,50	44,33	40,86	36,66	45,49	
23A_A	rijwoningen <L=10,11> [1/4]		167551,97	437877,83	1,50	44,16	40,85	36,20	45,23	
23A_B	rijwoningen <L=10,11> [1/4]		167551,97	437877,83	4,50	46,46	43,09	38,60	47,56	
23A_C	rijwoningen <L=10,11> [1/4]		167551,97	437877,83	7,50	48,34	44,94	40,57	49,47	
23B_A	rijwoningen <L=32,47> [2/4]		167565,09	437888,85	1,50	44,53	41,44	35,89	45,37	
23B_B	rijwoningen <L=32,47> [2/4]		167565,09	437888,85	4,50	47,23	44,05	38,84	48,15	
23B_C	rijwoningen <L=32,47> [2/4]		167565,09	437888,85	7,50	48,65	45,42	40,39	49,61	
23C_A	rijwoningen <L=10,11> [3/4]		167582,15	437890,33	1,50	42,04	39,02	33,00	42,75	
23C_B	rijwoningen <L=10,11> [3/4]		167582,15	437890,33	4,50	44,03	40,95	35,17	44,80	
23C_C	rijwoningen <L=10,11> [3/4]		167582,15	437890,33	7,50	44,68	41,62	35,73	45,42	
23D_A	rijwoningen <L=32,47> [4/4]		167569,03	437879,32	1,50	39,70	36,47	31,29	40,60	
23D_B	rijwoningen <L=32,47> [4/4]		167569,03	437879,32	4,50	41,32	38,02	33,08	42,28	
23D_C	rijwoningen <L=32,47> [4/4]		167569,03	437879,32	7,50	43,21	39,83	35,22	44,25	
24A_A	woningen <L=21,50> [3/4]		167470,71	437804,41	1,50	42,28	38,77	34,84	43,54	
24A_B	woningen <L=21,50> [3/4]		167470,71	437804,41	4,50	45,09	41,52	37,71	46,36	
24A_C	woningen <L=21,50> [3/4]		167470,71	437804,41	7,50	47,72	44,16	40,33	48,99	
24B_A	woningen <L=9,78> [4/4]		167460,12	437809,93	1,50	42,71	39,16	35,28	43,97	
24B_B	woningen <L=9,78> [4/4]		167460,12	437809,93	4,50	45,72	42,12	38,35	46,99	
24B_C	woningen <L=9,78> [4/4]		167460,12	437809,93	7,50	48,44	44,85	41,06	49,71	
24C_A	woningen <L=21,50> [1/4]		167471,20	437814,37	1,50	39,24	35,78	31,41	40,34	
24C_B	woningen <L=21,50> [1/4]		167471,20	437814,37	4,50	42,24	38,69	34,63	43,41	
24C_C	woningen <L=21,50> [1/4]		167471,20	437814,37	7,50	45,45	41,87	37,95	46,67	
24D_A	woningen <L=9,78> [2/4]		167481,80	437808,86	1,50	39,33	35,85	31,72	40,52	
24D_B	woningen <L=9,78> [2/4]		167481,80	437808,86	4,50	41,28	37,73	33,77	42,50	
24D_C	woningen <L=9,78> [2/4]		167481,80	437808,86	7,50	43,83	40,25	36,36	45,06	
25A_A	woningen <L=21,51> [3/4]		167497,78	437801,55	1,50	38,93	35,36	31,48	40,17	
25A_B	woningen <L=21,51> [3/4]		167497,78	437801,55	4,50	42,15	38,54	34,75	43,41	
25A_C	woningen <L=21,51> [3/4]		167497,78	437801,55	7,50	45,90	42,33	38,49	47,16	
25B_A	woningen <L=9,89> [4/4]		167487,23	437807,21	1,50	37,87	34,36	30,26	39,05	
25B_B	woningen <L=9,89> [4/4]		167487,23	437807,21	4,50	40,53	36,96	33,03	41,75	
25B_C	woningen <L=9,89> [4/4]		167487,23	437807,21	7,50	44,30	40,72	36,86	45,55	
25C_A	woningen <L=21,51> [1/4]		167498,36	437811,62	1,50	39,03	35,57	31,19	40,12	
25C_B	woningen <L=21,51> [1/4]		167498,36	437811,62	4,50	41,43	37,89	33,77	42,58	
25C_C	woningen <L=21,51> [1/4]		167498,36	437811,62	7,50	44,31	40,75	36,77	45,51	
25D_A	woningen <L=9,89> [2/4]		167508,91	437805,96	1,50	37,52	34,06	29,70	38,62	
25D_B	woningen <L=9,89> [2/4]		167508,91	437805,96	4,50	39,78	36,24	32,15	40,95	
25D_C	woningen <L=9,89> [2/4]		167508,91	437805,96	7,50	42,94	39,38	35,41	44,15	
26A_A	woningen <L=21,32> [3/4]		167525,19	437801,09	1,50	38,45	34,93	30,89	39,65	
26A_B	woningen <L=21,32> [3/4]		167525,19	437801,09	4,50	41,43	37,85	33,96	42,66	
26A_C	woningen <L=21,32> [3/4]		167525,19	437801,09	7,50	44,83	41,28	37,37	46,07	
26B_A	woningen <L=9,80> [4/4]		167514,65	437806,54	1,50	37,22	33,70	29,61	38,40	
26B_B	woningen <L=9,80> [4/4]		167514,65	437806,54	4,50	40,18	36,60	32,66	41,39	
26B_C	woningen <L=9,80> [4/4]		167514,65	437806,54	7,50	43,98	40,42	36,52	45,22	
26C_A	woningen <L=21,32> [1/4]		167525,60	437811,09	1,50	39,64	36,26	31,63	40,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
26C_B	woningen <L=21, 32> [1/4]	167525,60	437811,09	4,50	41,80	38,34	34,00	42,91	
26C_C	woningen <L=21, 32> [1/4]	167525,60	437811,09	7,50	44,41	40,89	36,75	45,57	
26D_A	woningen <L=9, 80> [2/4]	167536,14	437805,64	1,50	42,51	39,16	34,73	43,65	
26D_B	woningen <L=9, 80> [2/4]	167536,14	437805,64	4,50	43,59	40,19	35,86	44,74	
26D_C	woningen <L=9, 80> [2/4]	167536,14	437805,64	7,50	44,73	41,30	37,03	45,89	
27A_A	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	1,50	40,38	36,80	33,00	41,65	
27A_B	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	4,50	43,46	39,83	36,10	44,73	
27A_C	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	7,50	46,72	43,13	39,35	48,00	
27B_A	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	1,50	42,59	39,05	35,17	43,85	
27B_B	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	4,50	45,38	41,78	38,00	46,65	
27B_C	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	7,50	48,31	44,73	40,93	49,58	
27C_A	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	1,50	39,22	35,64	31,79	40,47	
27C_B	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	4,50	42,72	39,10	35,34	43,99	
27C_C	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	7,50	46,32	42,72	38,93	47,58	
27D_A	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	1,50	38,49	34,95	30,97	39,71	
27D_B	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	4,50	41,23	37,65	33,77	42,47	
27D_C	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	7,50	44,45	40,90	36,99	45,69	
28A_A	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	1,50	45,04	41,61	37,51	46,27	
28A_B	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	4,50	46,56	43,07	39,09	47,81	
28A_C	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	7,50	48,10	44,59	40,64	49,35	
28B_A	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	1,50	43,04	39,52	35,62	44,30	
28B_B	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	4,50	45,53	41,95	38,15	46,80	
28B_C	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	7,50	48,34	44,77	40,96	49,61	
28C_A	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	1,50	39,56	35,98	32,14	40,81	
28C_B	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	4,50	42,54	38,91	35,16	43,80	
28C_C	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	7,50	45,91	42,31	38,52	47,17	
28D_A	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	1,50	37,00	33,42	29,46	38,20	
28D_B	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	4,50	40,06	36,44	32,59	41,29	
28D_C	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	7,50	43,76	40,18	36,29	44,99	
29A_A	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	1,50	48,48	45,12	40,91	49,71	
29A_B	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	4,50	49,42	45,99	41,90	50,66	
29A_C	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	7,50	50,10	46,66	42,59	51,34	
29B_A	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	1,50	50,46	47,08	42,90	51,69	
29B_B	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	4,50	51,56	48,12	44,06	52,80	
29B_C	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	7,50	52,32	48,87	44,83	53,57	
29C_A	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	1,50	45,46	42,03	37,99	46,72	
29C_B	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	4,50	47,63	44,13	40,20	48,89	
29C_C	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	7,50	49,72	46,21	42,31	50,99	
29D_A	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	1,50	41,76	38,31	34,27	43,01	
29D_B	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	4,50	43,91	40,39	36,48	45,17	
29D_C	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	7,50	46,35	42,82	38,92	47,61	
30A_A	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	1,50	43,27	39,83	35,79	44,52	
30A_B	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	4,50	45,39	41,88	37,97	46,66	
30A_C	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	7,50	47,83	44,30	40,43	49,10	
30B_A	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	1,50	38,28	34,70	30,78	39,50	
30B_B	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	4,50	41,18	37,57	33,77	42,43	
30B_C	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	7,50	44,83	41,24	37,42	46,09	
30C_A	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	1,50	45,01	41,63	37,39	46,21	
30C_B	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	4,50	45,97	42,53	38,40	47,18	
30C_C	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	7,50	46,90	43,44	39,35	48,12	
30D_A	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	1,50	42,52	39,08	35,03	43,77	
30D_B	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	4,50	44,33	40,81	36,89	45,59	
30D_C	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	7,50	46,71	43,18	39,28	47,97	
31A_A	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	1,50	39,27	35,66	31,89	40,54	
31A_B	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	4,50	42,47	38,83	35,12	43,75	
31A_C	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	7,50	46,28	42,68	38,90	47,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31B_A	woningen <L=10,36> [4/4]		167529,79	437785,64	1,50	37,46	33,90	29,92	38,66
31B_B	woningen <L=10,36> [4/4]		167529,79	437785,64	4,50	40,44	36,82	33,00	41,68
31B_C	woningen <L=10,36> [4/4]		167529,79	437785,64	7,50	44,03	40,42	36,60	45,27
31C_A	woningen <L=21,85> [1/4]		167534,62	437774,42	1,50	43,73	40,35	36,08	44,92
31C_B	woningen <L=21,85> [1/4]		167534,62	437774,42	4,50	44,58	41,15	36,98	45,78
31C_C	woningen <L=21,85> [1/4]		167534,62	437774,42	7,50	45,69	42,23	38,10	46,89
31D_A	woningen <L=10,36> [2/4]		167528,92	437763,61	1,50	37,43	33,93	29,81	38,61
31D_B	woningen <L=10,36> [2/4]		167528,92	437763,61	4,50	40,37	36,81	32,86	41,59
31D_C	woningen <L=10,36> [2/4]		167528,92	437763,61	7,50	44,25	40,70	36,79	45,49
32A_A	woningen <L=19,99> [3/4]		167568,38	437831,25	1,50	38,08	34,69	30,10	39,13
32A_B	woningen <L=19,99> [3/4]		167568,38	437831,25	4,50	40,32	36,85	32,48	41,41
32A_C	woningen <L=19,99> [3/4]		167568,38	437831,25	7,50	43,04	39,55	35,36	44,19
32B_A	woningen <L=19,85> [4/4]		167558,92	437841,88	1,50	42,67	39,27	34,95	43,82
32B_B	woningen <L=19,85> [4/4]		167558,92	437841,88	4,50	44,55	41,10	36,90	45,73
32B_C	woningen <L=19,85> [4/4]		167558,92	437841,88	7,50	47,23	43,76	39,65	48,43
32C_A	woningen <L=19,99> [1/4]		167569,61	437851,26	1,50	41,87	38,67	33,43	42,77
32C_B	woningen <L=19,99> [1/4]		167569,61	437851,26	4,50	43,62	40,35	35,37	44,58
32C_C	woningen <L=19,99> [1/4]		167569,61	437851,26	7,50	45,26	41,93	37,19	46,28
32D_A	woningen <L=19,85> [2/4]		167579,07	437840,63	1,50	40,24	37,16	31,31	40,98
32D_B	woningen <L=19,85> [2/4]		167579,07	437840,63	4,50	41,47	38,36	32,60	42,23
32D_C	woningen <L=19,85> [2/4]		167579,07	437840,63	7,50	42,23	39,09	33,42	43,00
33A_A	woning <L=11,92> [3/4]		167561,16	437806,14	1,50	37,68	34,41	29,41	38,63
33A_B	woning <L=11,92> [3/4]		167561,16	437806,14	4,50	39,40	36,03	31,33	40,41
33A_C	woning <L=11,92> [3/4]		167561,16	437806,14	7,50	41,91	38,47	34,09	43,01
33B_A	woning <L=8,04> [4/4]		167555,26	437810,48	1,50	43,46	40,05	35,86	44,66
33B_B	woning <L=8,04> [4/4]		167555,26	437810,48	4,50	44,76	41,30	37,21	45,98
33B_C	woning <L=8,04> [4/4]		167555,26	437810,48	7,50	46,53	43,03	39,02	47,76
33C_A	woning <L=11,92> [1/4]		167561,47	437814,37	1,50	39,95	36,62	31,79	40,93
33C_B	woning <L=11,92> [1/4]		167561,47	437814,37	4,50	41,83	38,43	33,85	42,87
33C_C	woning <L=11,92> [1/4]		167561,47	437814,37	7,50	43,98	40,52	36,20	45,10
33D_A	woning <L=8,04> [2/4]		167567,37	437810,03	1,50	39,79	36,64	31,13	40,61
33D_B	woning <L=8,04> [2/4]		167567,37	437810,03	4,50	40,89	37,69	32,28	41,72
33D_C	woning <L=8,04> [2/4]		167567,37	437810,03	7,50	41,69	38,47	33,15	42,55
34A_A	woningen <L=11,93> [3/4]		167560,13	437787,97	1,50	37,46	34,21	29,10	38,38
34A_B	woningen <L=11,93> [3/4]		167560,13	437787,97	4,50	39,07	35,73	30,88	40,04
34A_C	woningen <L=11,93> [3/4]		167560,13	437787,97	7,50	41,46	38,03	33,56	42,53
34B_A	woningen <L=11,92> [4/4]		167554,36	437794,30	1,50	43,86	40,47	36,27	45,07
34B_B	woningen <L=11,92> [4/4]		167554,36	437794,30	4,50	45,04	41,59	37,50	46,26
34B_C	woningen <L=11,92> [4/4]		167554,36	437794,30	7,50	46,72	43,24	39,22	47,96
34C_A	woningen <L=11,93> [1/4]		167560,70	437800,07	1,50	38,31	34,97	30,16	39,30
34C_B	woningen <L=11,93> [1/4]		167560,70	437800,07	4,50	40,25	36,83	32,30	41,30
34C_C	woningen <L=11,93> [1/4]		167560,70	437800,07	7,50	42,63	39,13	34,89	43,76
34D_A	woningen <L=11,92> [2/4]		167566,47	437793,74	1,50	39,95	36,80	31,29	40,77
34D_B	woningen <L=11,92> [2/4]		167566,47	437793,74	4,50	41,20	38,00	32,63	42,05
34D_C	woningen <L=11,92> [2/4]		167566,47	437793,74	7,50	42,16	38,92	33,68	43,03
35A_A	woningen <L=12,01> [3/4]		167559,28	437770,10	1,50	37,41	34,11	29,18	38,37
35A_B	woningen <L=12,01> [3/4]		167559,28	437770,10	4,50	39,29	35,89	31,25	40,31
35A_C	woningen <L=12,01> [3/4]		167559,28	437770,10	7,50	41,93	38,46	34,14	43,04
35B_A	woningen <L=11,93> [4/4]		167553,52	437776,50	1,50	43,92	40,52	36,36	45,14
35B_B	woningen <L=11,93> [4/4]		167553,52	437776,50	4,50	45,04	41,58	37,53	46,28
35B_C	woningen <L=11,93> [4/4]		167553,52	437776,50	7,50	46,77	43,27	39,29	48,01
35C_A	woningen <L=12,01> [1/4]		167559,96	437782,21	1,50	38,29	34,95	30,22	39,31
35C_B	woningen <L=12,01> [1/4]		167559,96	437782,21	4,50	40,49	37,05	32,63	41,58
35C_C	woningen <L=12,01> [1/4]		167559,96	437782,21	7,50	43,32	39,81	35,67	44,48
35D_A	woningen <L=11,93> [2/4]		167565,71	437775,81	1,50	40,06	36,91	31,41	40,89
35D_B	woningen <L=11,93> [2/4]		167565,71	437775,81	4,50	41,46	38,25	32,92	42,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35D_C	woningen <L=11, 93> [2/4]		167565,71	437775,81	7,50	42,61	39,37	34,22	43,52
36A_A	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	1,50	36,75	33,44	28,54	37,72
36A_B	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	4,50	38,72	35,33	30,69	39,74
36A_C	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	7,50	41,58	38,10	33,82	42,70
36B_A	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	1,50	44,78	41,39	37,25	46,02
36B_B	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	4,50	45,84	42,39	38,35	47,09
36B_C	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	7,50	47,41	43,92	39,94	48,66
36C_A	woningen <L=12, 04> [1/4]		167558,86	437764,30	1,50	37,32	34,04	29,08	38,28
36C_B	woningen <L=12, 04> [1/4]		167558,86	437764,30	4,50	39,33	35,94	31,31	40,36
36C_C	woningen <L=12, 04> [1/4]		167558,86	437764,30	7,50	42,30	38,81	34,58	43,44
36D_A	woningen <L=12, 03> [2/4]		167564,76	437757,96	1,50	39,93	36,78	31,30	40,77
36D_B	woningen <L=12, 03> [2/4]		167564,76	437757,96	4,50	41,44	38,23	32,95	42,32
36D_C	woningen <L=12, 03> [2/4]		167564,76	437757,96	7,50	42,75	39,48	34,43	43,68
37A_A	woningen <L=12, 18> [3/4]		167557,47	437734,04	1,50	37,57	34,18	29,65	38,64
37A_B	woningen <L=12, 18> [3/4]		167557,47	437734,04	4,50	39,84	36,36	32,10	40,97
37A_C	woningen <L=12, 18> [3/4]		167557,47	437734,04	7,50	42,88	39,35	35,29	44,07
37B_A	woningen <L=11, 93> [4/4]		167551,63	437740,44	1,50	45,58	42,19	38,05	46,82
37B_B	woningen <L=11, 93> [4/4]		167551,63	437740,44	4,50	46,55	43,10	39,07	47,80
37B_C	woningen <L=11, 93> [4/4]		167551,63	437740,44	7,50	47,98	44,49	40,52	49,23
37C_A	woningen <L=12, 18> [1/4]		167558,15	437746,15	1,50	37,66	34,32	29,58	38,67
37C_B	woningen <L=12, 18> [1/4]		167558,15	437746,15	4,50	39,83	36,39	31,94	40,90
37C_C	woningen <L=12, 18> [1/4]		167558,15	437746,15	7,50	42,90	39,39	35,25	44,06
37D_A	woningen <L=11, 93> [2/4]		167563,99	437739,75	1,50	39,29	36,11	30,72	40,14
37D_B	woningen <L=11, 93> [2/4]		167563,99	437739,75	4,50	40,77	37,53	32,33	41,66
37D_C	woningen <L=11, 93> [2/4]		167563,99	437739,75	7,50	42,26	38,97	34,01	43,21
38A_A	woningen <L=12, 39> [3/4]		167556,45	437715,87	1,50	39,51	36,06	31,93	40,72
38A_B	woningen <L=12, 39> [3/4]		167556,45	437715,87	4,50	41,99	38,48	34,48	43,22
38A_C	woningen <L=12, 39> [3/4]		167556,45	437715,87	7,50	44,40	40,87	36,92	45,64
38B_A	woningen <L=12, 24> [4/4]		167550,57	437722,48	1,50	46,59	43,21	39,07	47,84
38B_B	woningen <L=12, 24> [4/4]		167550,57	437722,48	4,50	47,65	44,20	40,18	48,90
38B_C	woningen <L=12, 24> [4/4]		167550,57	437722,48	7,50	48,98	45,50	41,52	50,23
38C_A	woningen <L=12, 39> [1/4]		167557,25	437728,29	1,50	36,90	33,56	28,86	37,93
38C_B	woningen <L=12, 39> [1/4]		167557,25	437728,29	4,50	38,96	35,51	31,09	40,04
38C_C	woningen <L=12, 39> [1/4]		167557,25	437728,29	7,50	42,19	38,66	34,56	43,36
38D_A	woningen <L=12, 24> [2/4]		167563,13	437721,67	1,50	40,57	37,27	32,59	41,63
38D_B	woningen <L=12, 24> [2/4]		167563,13	437721,67	4,50	41,99	38,62	34,08	43,07
38D_C	woningen <L=12, 24> [2/4]		167563,13	437721,67	7,50	43,59	40,19	35,76	44,70
39A_A	woning <L=11, 83> [3/4]		167555,72	437701,78	1,50	47,58	44,18	40,01	48,80
39A_B	woning <L=11, 83> [3/4]		167555,72	437701,78	4,50	48,57	45,12	41,05	49,80
39A_C	woning <L=11, 83> [3/4]		167555,72	437701,78	7,50	49,57	46,12	42,06	50,81
39B_A	woning <L=8, 25> [4/4]		167549,95	437706,33	1,50	47,98	44,60	40,45	49,22
39B_B	woning <L=8, 25> [4/4]		167549,95	437706,33	4,50	48,93	45,49	41,45	50,18
39B_C	woning <L=8, 25> [4/4]		167549,95	437706,33	7,50	50,06	46,59	42,60	51,32
39C_A	woning <L=11, 83> [1/4]		167556,20	437710,21	1,50	38,44	35,00	30,77	39,61
39C_B	woning <L=11, 83> [1/4]		167556,20	437710,21	4,50	40,76	37,23	33,19	41,96
39C_C	woning <L=11, 83> [1/4]		167556,20	437710,21	7,50	43,85	40,31	36,37	45,08
39D_A	woning <L=8, 25> [2/4]		167561,97	437705,66	1,50	39,64	36,37	31,31	40,57
39D_B	woning <L=8, 25> [2/4]		167561,97	437705,66	4,50	41,33	37,98	33,19	42,32
39D_C	woning <L=8, 25> [2/4]		167561,97	437705,66	7,50	43,54	40,13	35,62	44,61
40A_A	rijwoningen <L=12, 82> [6/8]		167545,87	437640,34	1,50	55,13	51,74	47,62	56,38
40A_B	rijwoningen <L=12, 82> [6/8]		167545,87	437640,34	4,50	56,53	53,10	49,06	57,79
40A_C	rijwoningen <L=12, 82> [6/8]		167545,87	437640,34	7,50	57,34	53,90	49,87	58,60
40B_A	rijwoningen <L=12, 04> [5/8]		167551,58	437633,45	1,50	56,18	52,80	48,64	57,42
40B_B	rijwoningen <L=12, 04> [5/8]		167551,58	437633,45	4,50	57,40	53,98	49,91	58,65
40B_C	rijwoningen <L=12, 04> [5/8]		167551,58	437633,45	7,50	58,11	54,69	50,62	59,36
40C_A	rijwoningen <L=19, 49> [7/8]		167548,82	437656,47	1,50	52,94	49,55	45,43	54,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40C_B	rijwoningen <L=19,49> [7/8]		167548,82	437656,47	4,50	54,37	50,93	46,90	55,63
40C_C	rijwoningen <L=19,49> [7/8]		167548,82	437656,47	7,50	55,35	51,91	47,89	56,61
40D_A	rijwoningen <L=12,69> [8/8]		167547,82	437672,89	1,50	51,15	47,76	43,64	52,40
40D_B	rijwoningen <L=12,69> [8/8]		167547,82	437672,89	4,50	52,38	48,94	44,91	53,64
40D_C	rijwoningen <L=12,69> [8/8]		167547,82	437672,89	7,50	53,33	49,88	45,87	54,59
40E_A	rijwoningen <L=11,92> [1/8]		167554,10	437679,05	1,50	45,98	42,57	38,44	47,21
40E_B	rijwoningen <L=11,92> [1/8]		167554,10	437679,05	4,50	47,31	43,85	39,82	48,55
40E_C	rijwoningen <L=11,92> [1/8]		167554,10	437679,05	7,50	48,74	45,27	41,27	49,99
40F_A	rijwoningen <L=13,14> [2/8]		167559,87	437672,10	1,50	37,55	34,12	29,55	38,58
40F_B	rijwoningen <L=13,14> [2/8]		167559,87	437672,10	4,50	39,83	36,34	31,98	40,91
40F_C	rijwoningen <L=13,14> [2/8]		167559,87	437672,10	7,50	42,49	38,97	34,77	43,62
40G_A	rijwoningen <L=13,04> [4/8]		167558,03	437639,66	1,50	46,93	43,54	39,20	48,08
40G_B	rijwoningen <L=13,04> [4/8]		167558,03	437639,66	4,50	47,79	44,36	40,10	48,95
40G_C	rijwoningen <L=13,04> [4/8]		167558,03	437639,66	7,50	48,53	45,09	40,84	49,69
40H_A	rijwoningen <L=19,61> [3/8]		167560,81	437655,74	1,50	44,51	41,10	36,84	45,68
40H_B	rijwoningen <L=19,61> [3/8]		167560,81	437655,74	4,50	45,60	42,16	37,95	46,78
40H_C	rijwoningen <L=19,61> [3/8]		167560,81	437655,74	7,50	46,49	43,04	38,82	47,66
41A_A	woningen <L=12,01> [3/4]		167593,87	437706,31	1,50	37,88	34,64	29,48	38,79
41A_B	woningen <L=12,01> [3/4]		167593,87	437706,31	4,50	39,59	36,27	31,38	40,55
41A_C	woningen <L=12,01> [3/4]		167593,87	437706,31	7,50	41,54	38,15	33,53	42,57
41B_A	woningen <L=11,81> [4/4]		167587,50	437700,45	1,50	43,04	39,69	35,23	44,16
41B_B	woningen <L=11,81> [4/4]		167587,50	437700,45	4,50	44,33	40,92	36,60	45,48
41B_C	woningen <L=11,81> [4/4]		167587,50	437700,45	7,50	45,88	42,43	38,20	47,04
41C_A	woningen <L=12,01> [1/4]		167581,86	437706,77	1,50	40,54	37,12	32,86	41,71
41C_B	woningen <L=12,01> [1/4]		167581,86	437706,77	4,50	42,59	39,09	35,02	43,79
41C_C	woningen <L=12,01> [1/4]		167581,86	437706,77	7,50	45,36	41,82	37,87	46,59
41D_A	woningen <L=11,81> [2/4]		167588,23	437712,63	1,50	38,83	35,57	30,50	39,76
41D_B	woningen <L=11,81> [2/4]		167588,23	437712,63	4,50	40,87	37,51	32,77	41,87
41D_C	woningen <L=11,81> [2/4]		167588,23	437712,63	7,50	43,36	39,91	35,53	44,46
42A_A	woningen <L=11,93> [3/4]		167615,85	437704,83	1,50	39,67	36,42	31,11	40,51
42A_B	woningen <L=11,93> [3/4]		167615,85	437704,83	4,50	41,14	37,81	32,72	42,02
42A_C	woningen <L=11,93> [3/4]		167615,85	437704,83	7,50	42,50	39,13	34,19	43,41
42B_A	woningen <L=12,01> [4/4]		167609,40	437699,14	1,50	41,39	38,09	33,22	42,37
42B_B	woningen <L=12,01> [4/4]		167609,40	437699,14	4,50	43,04	39,68	35,01	44,07
42B_C	woningen <L=12,01> [4/4]		167609,40	437699,14	7,50	44,85	41,44	36,96	45,93
42C_A	woningen <L=11,93> [1/4]		167603,67	437705,56	1,50	37,09	33,63	29,28	38,19
42C_B	woningen <L=11,93> [1/4]		167603,67	437705,56	4,50	39,64	36,11	31,97	40,79
42C_C	woningen <L=11,93> [1/4]		167603,67	437705,56	7,50	43,09	39,54	35,57	44,30
42D_A	woningen <L=12,01> [2/4]		167610,12	437711,25	1,50	39,64	36,35	31,40	40,60
42D_B	woningen <L=12,01> [2/4]		167610,12	437711,25	4,50	41,69	38,30	33,67	42,72
42D_C	woningen <L=12,01> [2/4]		167610,12	437711,25	7,50	43,85	40,43	36,02	44,95
43A_A	woning <L=11,78> [3/4]		167633,94	437703,85	1,50	44,11	40,96	35,26	44,86
43A_B	woning <L=11,78> [3/4]		167633,94	437703,85	4,50	45,20	42,02	36,42	45,97
43A_C	woning <L=11,78> [3/4]		167633,94	437703,85	7,50	45,90	42,71	37,12	46,67
43B_A	woning <L=8,03> [4/4]		167629,49	437698,10	1,50	44,42	41,18	35,88	45,27
43B_B	woning <L=8,03> [4/4]		167629,49	437698,10	4,50	45,66	42,37	37,24	46,55
43B_C	woning <L=8,03> [4/4]		167629,49	437698,10	7,50	46,95	43,62	38,67	47,88
43C_A	woning <L=11,78> [1/4]		167625,72	437704,32	1,50	37,61	34,18	29,71	38,68
43C_B	woning <L=11,78> [1/4]		167625,72	437704,32	4,50	40,10	36,60	32,37	41,23
43C_C	woning <L=11,78> [1/4]		167625,72	437704,32	7,50	43,32	39,78	35,74	44,51
43D_A	woning <L=8,03> [2/4]		167630,16	437710,07	1,50	39,63	36,35	31,38	40,59
43D_B	woning <L=8,03> [2/4]		167630,16	437710,07	4,50	41,76	38,39	33,74	42,79
43D_C	woning <L=8,03> [2/4]		167630,16	437710,07	7,50	43,87	40,46	36,03	44,97
44A_A	woningen <L=27,07> [3/4]		167586,30	437667,58	1,50	46,73	43,33	39,07	47,91
44A_B	woningen <L=27,07> [3/4]		167586,30	437667,58	4,50	47,87	44,43	40,23	49,05
44A_C	woningen <L=27,07> [3/4]		167586,30	437667,58	7,50	48,86	45,41	41,24	50,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
44B_A	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	1,50	46,08	42,68	38,56	47,32	
44B_B	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	4,50	47,14	43,68	39,66	48,39	
44B_C	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	7,50	48,70	45,22	41,24	49,95	
44C_A	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	1,50	41,55	38,14	33,85	42,71	
44C_B	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	4,50	43,37	39,90	35,75	44,55	
44C_C	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	7,50	45,73	42,23	38,17	46,94	
44D_A	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	1,50	40,71	37,33	33,00	41,87	
44D_B	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	4,50	42,07	38,62	34,42	43,25	
44D_C	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	7,50	43,61	40,13	35,98	44,79	
45A_A	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	1,50	46,72	43,39	38,68	47,75	
45A_B	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	4,50	47,93	44,54	39,96	48,98	
45A_C	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	7,50	48,88	45,48	40,95	49,94	
45B_A	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	1,50	46,02	42,63	38,37	47,21	
45B_B	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	4,50	47,08	43,64	39,47	48,27	
45B_C	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	7,50	48,24	44,77	40,65	49,44	
45C_A	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	1,50	42,66	39,38	34,44	43,63	
45C_B	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	4,50	44,02	40,69	35,91	45,02	
45C_C	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	7,50	45,74	42,36	37,81	46,81	
45D_A	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	1,50	45,43	42,25	36,64	46,20	
45D_B	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	4,50	46,53	43,31	37,81	47,32	
45D_C	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	7,50	47,58	44,33	38,95	48,39	
46A_A	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	1,50	42,81	39,51	34,66	43,80	
46A_B	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	4,50	44,05	40,71	35,99	45,07	
46A_C	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	7,50	45,35	41,97	37,36	46,39	
46B_A	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	1,50	50,76	47,36	43,05	51,92	
46B_B	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	4,50	51,76	48,32	44,11	52,94	
46B_C	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	7,50	52,50	49,06	44,86	53,68	
46C_A	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	1,50	51,59	48,19	44,09	52,84	
46C_B	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	4,50	52,74	49,30	45,28	54,00	
46C_C	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	7,50	53,69	50,24	46,23	54,95	
46D_A	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	1,50	43,24	39,90	35,34	44,33	
46D_B	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	4,50	44,62	41,21	36,80	45,73	
46D_C	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	7,50	46,47	43,02	38,74	47,61	
47A_A	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	1,50	47,95	44,68	39,33	48,76	
47A_B	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	4,50	49,14	45,82	40,57	49,96	
47A_C	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	7,50	49,55	46,24	40,87	50,33	
47B_A	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	1,50	50,07	46,70	41,97	51,07	
47B_B	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	4,50	51,00	47,61	42,95	52,02	
47B_C	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	7,50	51,73	48,34	43,69	52,75	
47C_A	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	1,50	44,22	40,78	36,22	45,25	
47C_B	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	4,50	45,03	41,53	37,16	46,10	
47C_C	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	7,50	46,71	43,20	38,96	47,83	
47D_A	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	1,50	42,35	39,01	34,45	43,44	
47D_B	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	4,50	44,07	40,65	36,27	45,19	
47D_C	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	7,50	45,68	42,24	37,95	46,82	
48A_A	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	1,50	53,79	50,43	46,19	55,00	
48A_B	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	4,50	55,27	51,85	47,73	56,50	
48A_C	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	7,50	56,21	52,78	48,68	57,44	
48B_A	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	1,50	56,66	53,29	49,14	57,91	
48B_B	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	4,50	58,01	54,59	50,54	59,27	
48B_C	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	7,50	58,83	55,40	51,36	60,09	
48C_A	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	1,50	49,73	46,33	42,11	50,93	
48C_B	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	4,50	51,03	47,58	43,49	52,25	
48C_C	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	7,50	51,93	48,47	44,40	53,16	
48D_A	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	1,50	47,36	44,03	39,50	48,47	
48D_B	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	4,50	48,50	45,11	40,72	49,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48D_C	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	7,50	49,45	46,05	41,67	50,58
49A_A	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	1,50	51,27	47,95	43,26	52,32
49A_B	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	4,50	52,55	49,18	44,61	53,62
49A_C	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	7,50	53,35	49,97	45,43	54,42
49B_A	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	1,50	46,20	42,83	38,45	47,35
49B_B	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	4,50	47,62	44,19	39,96	48,79
49B_C	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	7,50	49,05	45,59	41,43	50,24
49C_A	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	1,50	46,91	43,56	39,06	48,02
49C_B	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	4,50	48,17	44,78	40,41	49,31
49C_C	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	7,50	49,15	45,75	41,40	50,29
49D_A	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	1,50	48,89	45,64	40,13	49,66
49D_B	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	4,50	49,99	46,72	41,29	50,77
49D_C	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	7,50	50,89	47,62	42,21	51,68
50A_A	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	1,50	49,62	46,25	41,98	50,81
50A_B	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	4,50	50,60	47,18	42,99	51,80
50A_C	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	7,50	51,65	48,22	44,05	52,85
50B_A	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	1,50	53,09	49,78	44,81	54,03
50B_B	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	4,50	54,22	50,90	45,90	55,14
50B_C	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	7,50	55,23	51,91	46,90	56,15
50C_A	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	1,50	52,07	48,81	43,26	52,82
50C_B	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	4,50	53,26	49,98	44,46	54,00
50C_C	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	7,50	54,27	51,00	45,48	55,02
50D_A	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	1,50	49,60	46,26	41,31	50,53
50D_B	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	4,50	50,74	47,35	42,50	51,68
50D_C	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	7,50	51,67	48,27	43,46	52,62
51A_A	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	1,50	49,95	46,55	42,39	51,17
51A_B	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	4,50	51,31	47,86	43,81	52,55
51A_C	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	7,50	52,40	48,94	44,91	53,64
51B_A	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	1,50	50,80	47,40	43,23	52,02
51B_B	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	4,50	52,07	48,62	44,55	53,30
51B_C	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	7,50	53,04	49,58	45,54	54,28
51C_A	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	1,50	49,65	46,30	41,88	50,79
51C_B	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	4,50	50,86	47,45	43,16	52,02
51C_C	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	7,50	51,67	48,26	43,99	52,84
51D_A	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	1,50	50,25	47,02	41,49	51,02
51D_B	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	4,50	51,25	47,99	42,54	52,03
51D_C	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	7,50	52,23	48,95	43,54	53,02
51E_A	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	1,50	50,67	47,44	41,88	51,43
51E_B	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	4,50	51,70	48,44	42,94	52,46
51E_C	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	7,50	52,66	49,40	43,91	53,43
51F_A	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	1,50	50,10	46,85	41,62	50,97
51F_B	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	4,50	51,22	47,93	42,81	52,11
51F_C	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	7,50	52,18	48,87	43,83	53,09
52A_A	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	1,50	55,58	52,24	47,51	56,60
52A_B	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	4,50	56,72	53,36	48,63	57,73
52A_C	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	7,50	57,65	54,29	49,55	58,65
52B_A	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	1,50	50,20	46,95	41,63	51,04
52B_B	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	4,50	51,53	48,26	42,97	52,37
52B_C	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	7,50	52,68	49,41	44,12	53,52
52C_A	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	1,50	51,32	47,93	43,78	52,55
52C_B	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	4,50	52,22	48,79	44,71	53,46
52C_C	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	7,50	53,20	49,76	45,70	54,44
52D_A	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	1,50	47,45	44,10	39,73	48,61
52D_B	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	4,50	48,57	45,15	40,91	49,75
52D_C	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	7,50	49,78	46,34	42,15	50,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cuneraweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01A_A	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	1,50	44,05	40,57	36,61	45,31
01A_B	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	4,50	46,89	43,34	39,50	48,16
01A_C	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	7,50	48,42	44,86	41,04	49,70
01B_A	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	1,50	37,34	33,74	29,99	38,62
01B_B	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	4,50	40,78	37,14	33,46	42,07
01B_C	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	7,50	43,58	40,00	36,23	44,87
01C_A	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	1,50	42,77	39,30	35,33	44,03
01C_B	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	4,50	45,74	42,18	38,36	47,02
01C_C	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	7,50	47,37	43,82	40,00	48,65
01D_A	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	1,50	46,07	42,59	38,63	47,33
01D_B	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	4,50	49,07	45,53	41,69	50,35
01D_C	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	7,50	50,45	46,89	43,06	51,72
02A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	1,50	43,63	40,19	36,17	44,89
02A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	4,50	46,42	42,89	39,02	47,69
02A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	7,50	47,74	44,20	40,35	49,02
02B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	1,50	36,33	32,67	29,02	37,62
02B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	4,50	39,07	35,40	31,78	40,37
02B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	7,50	42,04	38,41	34,71	43,33
02C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	1,50	40,24	36,68	32,85	41,51
02C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	4,50	44,13	40,53	36,80	45,42
02C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	7,50	46,20	42,61	38,85	47,48
02D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	1,50	46,82	43,36	39,37	48,08
02D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	4,50	49,71	46,17	42,32	50,99
02D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	7,50	51,02	47,48	43,63	52,30
03A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	1,50	43,91	40,44	36,46	45,17
03A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	4,50	46,41	42,87	39,02	47,69
03A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	7,50	47,75	44,20	40,36	49,02
03B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	1,50	36,88	33,24	29,56	38,17
03B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	4,50	40,03	36,39	32,71	41,32
03B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	7,50	42,90	39,29	35,57	44,19
03C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	1,50	42,21	38,76	34,75	43,47
03C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	4,50	45,21	41,67	37,82	46,49
03C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	7,50	46,91	43,37	39,52	48,19
03D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	1,50	46,83	43,38	39,38	48,09
03D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	4,50	49,71	46,18	42,32	50,99
03D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	7,50	51,00	47,47	43,60	52,27
04A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	1,50	39,19	35,65	31,78	40,46
04A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	4,50	43,43	39,84	36,09	44,72
04A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	7,50	45,30	41,72	37,94	46,58
04B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	1,50	35,45	31,81	28,13	36,74
04B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	4,50	38,31	34,67	31,00	39,60
04B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	7,50	41,91	38,31	34,57	43,20
04C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	1,50	40,39	36,85	33,00	41,67
04C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	4,50	44,27	40,67	36,93	45,56
04C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	7,50	46,43	42,85	39,07	47,71
04D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	1,50	46,48	43,01	39,02	47,74
04D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	4,50	49,41	45,87	42,03	50,69
04D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	7,50	50,79	47,26	43,40	52,07
05A_A	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	1,50	37,27	33,68	29,91	38,55
05A_B	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	4,50	40,10	36,48	32,76	41,38
05A_C	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	7,50	43,56	39,98	36,20	44,84
05B_A	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	1,50	39,31	35,78	31,91	40,58
05B_B	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	4,50	43,33	39,73	35,99	44,62
05B_C	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	7,50	45,66	42,08	38,30	46,94
05C_A	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	1,50	46,21	42,75	38,76	47,47
05C_B	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	4,50	49,09	45,55	41,71	50,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cuneraweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05C_C	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	7,50	50,51	46,98	43,12	51,79
05D_A	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	1,50	40,01	36,49	32,60	41,28
05D_B	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	4,50	43,88	40,30	36,54	45,17
05D_C	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	7,50	45,87	42,29	38,51	47,15
06A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	1,50	42,62	39,16	35,17	43,88
06A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	4,50	45,67	42,12	38,28	46,94
06A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	7,50	47,51	43,96	40,12	48,78
06B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	1,50	37,94	34,36	30,58	39,22
06B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	4,50	40,57	36,95	33,23	41,85
06B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	7,50	43,82	40,24	36,46	45,10
06C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	1,50	39,68	36,14	32,28	40,95
06C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	4,50	43,60	40,00	36,26	44,89
06C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	7,50	45,86	42,27	38,51	47,14
06D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	1,50	46,14	42,68	38,69	47,40
06D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	4,50	49,16	45,63	41,78	50,44
06D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	7,50	50,64	47,11	43,25	51,92
07A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	1,50	38,83	35,30	31,42	40,10
07A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	4,50	43,12	39,53	35,78	44,41
07A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	7,50	45,19	41,61	37,83	46,47
07B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	1,50	37,72	34,11	30,38	39,01
07B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	4,50	40,34	36,70	33,02	41,63
07B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	7,50	43,67	40,06	36,33	44,96
07C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	1,50	41,48	38,00	34,05	42,75
07C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	4,50	44,77	41,21	37,41	46,06
07C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	7,50	46,78	43,21	39,40	48,05
07D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	1,50	46,11	42,65	38,65	47,37
07D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	4,50	49,16	45,63	41,77	50,44
07D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	7,50	50,63	47,10	43,24	51,91
08A_A	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	1,50	40,66	37,15	33,24	41,93
08A_B	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	4,50	44,50	40,92	37,15	45,79
08A_C	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	7,50	46,58	43,01	39,21	47,86
08B_A	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	1,50	38,09	34,50	30,74	39,37
08B_B	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	4,50	40,88	37,25	33,55	42,17
08B_C	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	7,50	44,11	40,52	36,77	45,40
08C_A	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	1,50	41,11	37,62	33,68	42,38
08C_B	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	4,50	44,43	40,86	37,06	45,71
08C_C	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	7,50	46,35	42,80	38,98	47,63
08D_A	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	1,50	46,14	42,69	38,69	47,40
08D_B	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	4,50	49,20	45,67	41,81	50,48
08D_C	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	7,50	50,67	47,14	43,27	51,94
09A_A	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	1,50	40,63	37,11	33,21	41,89
09A_B	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	4,50	44,50	40,92	37,14	45,78
09A_C	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	7,50	46,68	43,12	39,31	47,96
09B_A	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	1,50	36,98	33,37	29,63	38,26
09B_B	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	4,50	39,63	36,00	32,30	40,92
09B_C	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	7,50	42,89	39,30	35,54	44,17
09C_A	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	1,50	41,17	37,68	33,74	42,44
09C_B	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	4,50	44,69	41,13	37,32	45,97
09C_C	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	7,50	46,45	42,90	39,07	47,73
09D_A	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	1,50	46,13	42,68	38,67	47,39
09D_B	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	4,50	49,25	45,72	41,87	50,53
09D_C	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	7,50	50,73	47,20	43,33	52,00
10A_A	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	1,50	46,13	42,69	38,67	47,39
10A_B	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	4,50	49,39	45,87	42,00	50,67
10A_C	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	7,50	50,87	47,35	43,47	52,14
10B_A	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	1,50	40,74	37,24	33,32	42,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cuneraweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10B_B	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	4,50	44,42	40,85	37,06	45,70
10B_C	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	7,50	46,45	42,90	39,07	47,73
10C_A	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	1,50	37,07	33,50	29,70	38,35
10C_B	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	4,50	39,23	35,63	31,88	40,51
10C_C	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	7,50	41,75	38,17	34,40	43,04
10D_A	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	1,50	39,71	36,20	32,29	40,98
10D_B	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	4,50	43,62	40,05	36,27	44,91
10D_C	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	7,50	45,63	42,07	38,26	46,91
11A_A	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	1,50	38,70	35,16	31,31	39,98
11A_B	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	4,50	40,40	36,82	33,04	41,68
11A_C	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	7,50	42,45	38,88	35,09	43,73
11B_A	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	1,50	41,70	38,24	34,25	42,96
11B_B	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	4,50	43,15	39,64	35,74	44,42
11B_C	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	7,50	44,48	40,95	37,08	45,75
11C_A	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	1,50	41,88	38,41	34,44	43,14
11C_B	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	4,50	43,39	39,87	35,99	44,66
11C_C	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	7,50	45,02	41,49	37,62	46,29
11D_A	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	1,50	45,86	42,42	38,39	47,12
11D_B	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	4,50	48,74	45,24	41,31	50,00
11D_C	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	7,50	50,29	46,80	42,86	51,56
11E_A	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	1,50	46,91	43,46	39,45	48,17
11E_B	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	4,50	50,25	46,74	42,84	51,52
11E_C	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	7,50	51,83	48,33	44,42	53,10
11F_A	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	1,50	46,72	43,26	39,26	47,98
11F_B	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	4,50	49,97	46,45	42,57	51,24
11F_C	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	7,50	51,54	48,03	44,13	52,81
11G_A	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	1,50	46,46	43,01	39,00	47,72
11G_B	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	4,50	49,75	46,23	42,35	51,02
11G_C	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	7,50	51,23	47,71	43,82	52,50
11H_A	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	1,50	39,35	35,85	31,93	40,62
11H_B	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	4,50	43,33	39,75	35,97	44,61
11H_C	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	7,50	45,16	41,59	37,79	46,44
12A_A	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	1,50	44,02	40,57	36,56	45,28
12A_B	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	4,50	45,84	42,34	38,43	47,11
12A_C	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	7,50	47,28	43,78	39,86	48,55
12B_A	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	1,50	35,87	32,35	28,48	37,15
12B_B	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	4,50	37,89	34,31	30,53	39,17
12B_C	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	7,50	40,16	36,61	32,79	41,44
12C_A	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	1,50	44,10	40,63	36,65	45,36
12C_B	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	4,50	47,48	43,96	40,08	48,75
12C_C	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	7,50	49,85	46,35	42,43	51,12
12D_A	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	1,50	46,32	42,86	38,88	47,59
12D_B	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	4,50	49,61	46,12	42,19	50,88
12D_C	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	7,50	51,71	48,24	44,27	52,97
13A_A	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	1,50	43,80	40,32	36,36	45,06
13A_B	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	4,50	47,25	43,72	39,85	48,52
13A_C	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	7,50	49,66	46,17	42,24	50,93
13B_A	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	1,50	37,61	34,13	30,19	38,88
13B_B	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	4,50	39,63	36,10	32,24	40,91
13B_C	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	7,50	41,91	38,39	34,51	43,18
13C_A	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	1,50	44,89	41,42	37,44	46,15
13C_B	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	4,50	49,05	45,58	41,62	50,32
13C_C	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	7,50	52,37	48,92	44,91	53,63
13D_A	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	1,50	50,04	46,61	42,57	51,30
13D_B	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	4,50	52,84	49,38	45,40	54,11
13D_C	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	7,50	55,20	51,75	47,74	56,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cuneraweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14A_A	woning <L=25,94> [1/4]	167574,74	437503,10	1,50	49,70	46,24	42,24	50,96
14A_B	woning <L=25,94> [1/4]	167574,74	437503,10	4,50	53,20	49,72	45,77	54,47
14A_C	woning <L=25,94> [1/4]	167574,74	437503,10	7,50	56,30	52,84	48,85	57,56
14B_A	woning <L=10,06> [2/4]	167573,49	437517,09	1,50	46,33	42,90	38,85	47,58
14B_B	woning <L=10,06> [2/4]	167573,49	437517,09	4,50	48,69	45,22	41,26	49,96
14B_C	woning <L=10,06> [2/4]	167573,49	437517,09	7,50	50,62	47,14	43,18	51,88
14C_A	woning <L=25,94> [3/4]	167583,92	437507,69	1,50	42,97	39,53	35,49	44,22
14C_B	woning <L=25,94> [3/4]	167583,92	437507,69	4,50	43,89	40,42	36,45	45,15
14C_C	woning <L=25,94> [3/4]	167583,92	437507,69	7,50	44,75	41,26	37,31	46,01
14D_A	woning <L=10,06> [4/4]	167585,17	437493,71	1,50	47,59	44,14	40,14	48,85
14D_B	woning <L=10,06> [4/4]	167585,17	437493,71	4,50	50,77	47,29	43,33	52,03
14D_C	woning <L=10,06> [4/4]	167585,17	437493,71	7,50	53,92	50,47	46,47	55,18
15A_A	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	1,50	54,45	50,94	47,02	55,71
15A_B	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	4,50	56,72	53,17	49,33	57,99
15A_C	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	7,50	57,57	54,02	50,18	58,84
15A_D	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	10,50	57,84	54,29	50,45	59,11
15A_E	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	13,50	57,92	54,37	50,53	59,19
15B_A	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	1,50	57,36	53,86	49,91	58,61
15B_B	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	4,50	60,24	56,72	52,84	61,51
15B_C	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	7,50	61,37	57,85	53,95	62,63
15B_D	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	10,50	61,56	58,04	54,15	62,83
15B_E	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	13,50	61,60	58,07	54,19	62,87
15C_A	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	1,50	46,89	43,38	39,47	48,16
15C_B	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	4,50	52,54	49,03	45,13	53,81
15C_C	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	7,50	57,80	54,34	50,34	59,06
15C_D	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	10,50	58,74	55,28	51,29	60,00
15C_E	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	13,50	58,60	55,14	51,16	59,87
15D_A	woongebouw <L=12,02> [4/4]	167579,45	437461,59	1,50	38,96	35,42	31,57	40,24
15D_B	woongebouw <L=12,02> [4/4]	167579,45	437461,59	4,50	40,56	37,01	33,17	41,83
15D_C	woongebouw <L=12,02> [4/4]	167579,45	437461,59	7,50	42,43	38,90	35,02	43,70
15D_D	woongebouw <L=12,02> [4/4]	167579,45	437461,59	10,50	45,36	41,89	37,92	46,62
15D_E	woongebouw <L=12,02> [4/4]	167579,45	437461,59	13,50	42,52	38,97	35,14	43,80
16A_A	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	1,50	44,43	40,93	37,00	45,69
16A_B	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	4,50	47,29	43,80	39,86	48,56
16A_C	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	7,50	51,61	48,18	44,14	52,87
16A_D	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	10,50	53,93	50,52	46,44	55,18
16A_E	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	13,50	54,54	51,12	47,05	55,79
16B_A	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	1,50	51,47	48,00	44,01	52,73
16B_B	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	4,50	53,50	49,99	46,08	54,77
16B_C	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	7,50	54,26	50,75	46,84	55,53
16B_D	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	10,50	54,88	51,36	47,45	56,14
16B_E	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	13,50	55,13	51,62	47,71	56,40
17A_A	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	1,50	43,66	40,13	36,27	44,94
17A_B	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	4,50	46,62	43,09	39,23	47,90
17A_C	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	7,50	50,75	47,26	43,32	52,02
17A_D	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	10,50	53,61	50,16	46,15	54,87
17A_E	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	13,50	55,34	51,91	47,87	56,60
17B_A	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	1,50	44,42	40,95	36,98	45,68
17B_B	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	4,50	45,17	41,68	37,73	46,43
17B_C	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	7,50	46,17	42,68	38,74	47,44
17B_D	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	10,50	47,97	44,50	40,53	49,23
17B_E	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	13,50	49,30	45,83	41,85	50,56
17C_A	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	1,50	51,20	47,76	43,72	52,45
17C_B	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	4,50	52,75	49,28	45,30	54,01
17C_C	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	7,50	53,44	49,97	45,99	54,70
17C_D	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	10,50	54,19	50,72	46,74	55,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cuneraweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17C_E	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	13,50	54,54	51,07	47,08	55,80
18A_A	woongebouw <L=11,76> [1/5]	167637,63	437496,46	1,50	42,69	39,24	35,24	43,95
18A_B	woongebouw <L=11,76> [1/5]	167637,63	437496,46	4,50	44,39	40,91	36,96	45,66
18A_C	woongebouw <L=11,76> [1/5]	167637,63	437496,46	7,50	46,62	43,14	39,19	47,89
18A_D	woongebouw <L=11,76> [1/5]	167637,63	437496,46	10,50	50,57	47,13	43,11	51,83
18B_A	woongebouw <L=5,27> [2/5]	167643,74	437494,79	1,50	30,79	27,18	23,45	32,08
18B_B	woongebouw <L=5,27> [2/5]	167643,74	437494,79	4,50	32,75	29,10	25,43	34,04
18B_C	woongebouw <L=5,27> [2/5]	167643,74	437494,79	7,50	34,48	30,86	27,15	35,77
18B_D	woongebouw <L=5,27> [2/5]	167643,74	437494,79	10,50	35,94	32,33	28,59	37,22
18C_A	woongebouw <L=5,51> [3/5]	167655,84	437485,39	1,50	40,80	37,41	33,30	42,05
18C_B	woongebouw <L=5,51> [3/5]	167655,84	437485,39	4,50	41,40	37,97	33,92	42,65
18C_C	woongebouw <L=5,51> [3/5]	167655,84	437485,39	7,50	42,17	38,74	34,69	43,42
18C_D	woongebouw <L=5,51> [3/5]	167655,84	437485,39	10,50	42,65	39,24	35,16	43,90
18D_A	woongebouw <L=11,91> [4/5]	167648,34	437473,69	1,50	49,54	46,15	42,02	50,78
18D_B	woongebouw <L=11,91> [4/5]	167648,34	437473,69	4,50	50,08	46,67	42,58	51,33
18D_C	woongebouw <L=11,91> [4/5]	167648,34	437473,69	7,50	50,60	47,19	43,11	51,85
18D_D	woongebouw <L=11,91> [4/5]	167648,34	437473,69	10,50	51,36	47,95	43,86	52,61
18E_A	woongebouw <L=23,69> [5/5]	167637,87	437481,41	1,50	47,40	44,00	39,90	48,65
18E_B	woongebouw <L=23,69> [5/5]	167637,87	437481,41	4,50	47,97	44,54	40,49	49,22
18E_C	woongebouw <L=23,69> [5/5]	167637,87	437481,41	7,50	48,74	45,30	41,26	49,99
18E_D	woongebouw <L=23,69> [5/5]	167637,87	437481,41	10,50	50,78	47,35	43,31	52,04
19A_A	woongebouw <L=19,22> [1/3]	167666,75	437502,44	1,50	38,71	35,26	31,25	39,97
19A_B	woongebouw <L=19,22> [1/3]	167666,75	437502,44	4,50	37,64	34,11	30,24	38,91
19A_C	woongebouw <L=19,22> [1/3]	167666,75	437502,44	7,50	38,78	35,25	31,39	40,06
19A_D	woongebouw <L=19,22> [1/3]	167666,75	437502,44	10,50	39,11	35,56	31,72	40,38
19B_A	woongebouw <L=11,98> [2/3]	167667,89	437492,42	1,50	46,14	42,78	38,60	47,38
19B_B	woongebouw <L=11,98> [2/3]	167667,89	437492,42	4,50	46,23	42,86	38,71	47,48
19B_C	woongebouw <L=11,98> [2/3]	167667,89	437492,42	7,50	46,45	43,08	38,93	47,70
19B_D	woongebouw <L=11,98> [2/3]	167667,89	437492,42	10,50	46,79	43,42	39,26	48,03
19C_A	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167657,23	437504,76	1,50	39,05	35,52	31,66	40,33
19C_B	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167657,23	437504,76	4,50	41,25	37,70	33,88	42,53
19C_C	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167657,23	437504,76	7,50	44,00	40,48	36,61	45,28
19C_D	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167657,23	437504,76	10,50	48,23	44,76	40,79	49,49
20A_A	rijwoningen <L=9,94> [1/4]	167440,83	437831,59	1,50	42,18	38,62	34,79	43,45
20A_B	rijwoningen <L=9,94> [1/4]	167440,83	437831,59	4,50	44,78	41,16	37,46	46,07
20A_C	rijwoningen <L=9,94> [1/4]	167440,83	437831,59	7,50	47,57	43,95	40,23	48,85
20B_A	rijwoningen <L=32,32> [2/4]	167453,96	437842,44	1,50	40,10	36,52	32,73	41,38
20B_B	rijwoningen <L=32,32> [2/4]	167453,96	437842,44	4,50	43,15	39,51	35,83	44,44
20B_C	rijwoningen <L=32,32> [2/4]	167453,96	437842,44	7,50	46,16	42,55	38,83	47,45
20C_A	rijwoningen <L=9,94> [3/4]	167470,94	437843,90	1,50	34,83	31,20	27,50	36,12
20C_B	rijwoningen <L=9,94> [3/4]	167470,94	437843,90	4,50	37,84	34,17	30,55	39,14
20C_C	rijwoningen <L=9,94> [3/4]	167470,94	437843,90	7,50	40,83	37,21	33,50	42,12
20D_A	rijwoningen <L=32,32> [4/4]	167457,80	437833,05	1,50	37,51	33,92	30,16	38,79
20D_B	rijwoningen <L=32,32> [4/4]	167457,80	437833,05	4,50	40,59	36,96	33,26	41,88
20D_C	rijwoningen <L=32,32> [4/4]	167457,80	437833,05	7,50	44,02	40,43	36,66	45,30
21A_A	rijwoningen <L=9,91> [1/4]	167476,11	437847,42	1,50	37,86	34,20	30,55	39,15
21A_B	rijwoningen <L=9,91> [1/4]	167476,11	437847,42	4,50	40,61	36,89	33,34	41,91
21A_C	rijwoningen <L=9,91> [1/4]	167476,11	437847,42	7,50	44,77	41,13	37,45	46,06
21B_A	rijwoningen <L=26,93> [2/4]	167486,85	437857,12	1,50	38,36	34,73	31,03	39,65
21B_B	rijwoningen <L=26,93> [2/4]	167486,85	437857,12	4,50	41,69	38,01	34,41	42,99
21B_C	rijwoningen <L=26,93> [2/4]	167486,85	437857,12	7,50	44,97	41,32	37,65	46,26
21C_A	rijwoningen <L=9,91> [3/4]	167501,32	437857,43	1,50	32,82	29,15	25,52	34,11
21C_B	rijwoningen <L=9,91> [3/4]	167501,32	437857,43	4,50	36,15	32,45	28,87	37,45
21C_C	rijwoningen <L=9,91> [3/4]	167501,32	437857,43	7,50	38,54	34,88	31,23	39,83
21D_A	rijwoningen <L=26,93> [4/4]	167490,58	437847,73	1,50	36,05	32,43	28,71	37,33
21D_B	rijwoningen <L=26,93> [4/4]	167490,58	437847,73	4,50	39,04	35,41	31,72	40,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cuneraweg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
21D_C	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	7,50	42,65	39,07	35,30	43,94	
22A_A	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	1,50	36,34	32,70	29,02	37,63	
22A_B	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	4,50	39,97	36,30	32,67	41,26	
22A_C	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	7,50	43,71	40,08	36,39	45,00	
22B_A	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	1,50	38,20	34,57	30,86	39,48	
22B_B	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	4,50	41,64	37,97	34,35	42,94	
22B_C	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	7,50	43,93	40,28	36,63	45,23	
22C_A	rijwoningen <L=10,14> [3/4]		167531,37	437870,46	1,50	33,67	30,04	26,34	34,96	
22C_B	rijwoningen <L=10,14> [3/4]		167531,37	437870,46	4,50	37,02	33,36	29,73	38,32	
22C_C	rijwoningen <L=10,14> [3/4]		167531,37	437870,46	7,50	38,80	35,17	31,47	40,09	
22D_A	rijwoningen <L=26,73> [4/4]		167520,93	437860,51	1,50	35,45	31,84	28,10	36,73	
22D_B	rijwoningen <L=26,73> [4/4]		167520,93	437860,51	4,50	38,29	34,67	30,96	39,58	
22D_C	rijwoningen <L=26,73> [4/4]		167520,93	437860,51	7,50	41,47	37,90	34,10	42,75	
23A_A	rijwoningen <L=10,11> [1/4]		167551,97	437877,83	1,50	38,51	34,88	31,18	39,80	
23A_B	rijwoningen <L=10,11> [1/4]		167551,97	437877,83	4,50	42,08	38,45	34,75	43,37	
23A_C	rijwoningen <L=10,11> [1/4]		167551,97	437877,83	7,50	44,73	41,14	37,37	46,01	
23B_A	rijwoningen <L=32,47> [2/4]		167565,09	437888,85	1,50	36,69	33,06	29,36	37,98	
23B_B	rijwoningen <L=32,47> [2/4]		167565,09	437888,85	4,50	41,04	37,40	33,73	42,33	
23B_C	rijwoningen <L=32,47> [2/4]		167565,09	437888,85	7,50	43,18	39,58	35,84	44,47	
23C_A	rijwoningen <L=10,11> [3/4]		167582,15	437890,33	1,50	26,70	23,06	19,39	27,99	
23C_B	rijwoningen <L=10,11> [3/4]		167582,15	437890,33	4,50	32,99	29,31	25,70	34,29	
23C_C	rijwoningen <L=10,11> [3/4]		167582,15	437890,33	7,50	31,80	28,09	24,53	33,10	
23D_A	rijwoningen <L=32,47> [4/4]		167569,03	437879,32	1,50	32,99	29,38	25,67	34,28	
23D_B	rijwoningen <L=32,47> [4/4]		167569,03	437879,32	4,50	35,71	32,09	28,39	37,00	
23D_C	rijwoningen <L=32,47> [4/4]		167569,03	437879,32	7,50	39,03	35,44	31,68	40,31	
24A_A	woningen <L=21,50> [3/4]		167470,71	437804,41	1,50	38,92	35,36	31,54	40,20	
24A_B	woningen <L=21,50> [3/4]		167470,71	437804,41	4,50	42,11	38,51	34,77	43,40	
24A_C	woningen <L=21,50> [3/4]		167470,71	437804,41	7,50	45,05	41,47	37,69	46,33	
24B_A	woningen <L=9,78> [4/4]		167460,12	437809,93	1,50	40,49	36,91	33,13	41,77	
24B_B	woningen <L=9,78> [4/4]		167460,12	437809,93	4,50	43,56	39,94	36,23	44,85	
24B_C	woningen <L=9,78> [4/4]		167460,12	437809,93	7,50	46,30	42,69	38,95	47,58	
24C_A	woningen <L=21,50> [1/4]		167471,20	437814,37	1,50	35,38	31,69	28,09	36,68	
24C_B	woningen <L=21,50> [1/4]		167471,20	437814,37	4,50	39,18	35,49	31,90	40,48	
24C_C	woningen <L=21,50> [1/4]		167471,20	437814,37	7,50	42,84	39,19	35,54	44,14	
24D_A	woningen <L=9,78> [2/4]		167481,80	437808,86	1,50	34,34	30,71	27,00	35,62	
24D_B	woningen <L=9,78> [2/4]		167481,80	437808,86	4,50	37,13	33,47	29,84	38,43	
24D_C	woningen <L=9,78> [2/4]		167481,80	437808,86	7,50	40,62	36,98	33,30	41,91	
25A_A	woningen <L=21,51> [3/4]		167497,78	437801,55	1,50	36,69	33,09	29,34	37,97	
25A_B	woningen <L=21,51> [3/4]		167497,78	437801,55	4,50	40,00	36,37	32,67	41,29	
25A_C	woningen <L=21,51> [3/4]		167497,78	437801,55	7,50	43,82	40,24	36,47	45,11	
25B_A	woningen <L=9,89> [4/4]		167487,23	437807,21	1,50	35,04	31,46	27,66	36,31	
25B_B	woningen <L=9,89> [4/4]		167487,23	437807,21	4,50	37,88	34,25	30,55	39,17	
25B_C	woningen <L=9,89> [4/4]		167487,23	437807,21	7,50	41,84	38,23	34,51	43,13	
25C_A	woningen <L=21,51> [1/4]		167498,36	437811,62	1,50	35,19	31,50	27,90	36,49	
25C_B	woningen <L=21,51> [1/4]		167498,36	437811,62	4,50	38,20	34,49	30,93	39,50	
25C_C	woningen <L=21,51> [1/4]		167498,36	437811,62	7,50	41,55	37,89	34,24	42,84	
25D_A	woningen <L=9,89> [2/4]		167508,91	437805,96	1,50	33,78	30,12	26,47	35,07	
25D_B	woningen <L=9,89> [2/4]		167508,91	437805,96	4,50	36,63	32,95	29,35	37,93	
25D_C	woningen <L=9,89> [2/4]		167508,91	437805,96	7,50	40,24	36,61	32,92	41,53	
26A_A	woningen <L=21,32> [3/4]		167525,19	437801,09	1,50	35,95	32,37	28,60	37,24	
26A_B	woningen <L=21,32> [3/4]		167525,19	437801,09	4,50	39,16	35,55	31,83	40,45	
26A_C	woningen <L=21,32> [3/4]		167525,19	437801,09	7,50	42,72	39,15	35,35	44,00	
26B_A	woningen <L=9,80> [4/4]		167514,65	437806,54	1,50	34,49	30,86	27,16	35,78	
26B_B	woningen <L=9,80> [4/4]		167514,65	437806,54	4,50	37,71	34,06	30,40	39,00	
26B_C	woningen <L=9,80> [4/4]		167514,65	437806,54	7,50	41,79	38,18	34,44	43,07	
26C_A	woningen <L=21,32> [1/4]		167525,60	437811,09	1,50	35,08	31,38	27,79	36,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cuneraweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26C_B	woningen <L=21, 32> [1/4]	167525,60	437811,09	4,50	38,06	34,36	30,78	39,36
26C_C	woningen <L=21, 32> [1/4]	167525,60	437811,09	7,50	41,28	37,62	33,96	42,57
26D_A	woningen <L=9, 80> [2/4]	167536,14	437805,64	1,50	38,33	34,87	30,88	39,59
26D_B	woningen <L=9, 80> [2/4]	167536,14	437805,64	4,50	39,84	36,33	32,43	41,11
26D_C	woningen <L=9, 80> [2/4]	167536,14	437805,64	7,50	41,38	37,86	33,98	42,65
27A_A	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	1,50	38,32	34,74	30,97	39,61
27A_B	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	4,50	41,41	37,79	34,09	42,70
27A_C	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	7,50	44,70	41,11	37,35	45,98
27B_A	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	1,50	39,62	36,02	32,27	40,90
27B_B	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	4,50	42,69	39,07	35,37	43,98
27B_C	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	7,50	45,95	42,35	38,60	47,23
27C_A	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	1,50	36,93	33,31	29,59	38,21
27C_B	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	4,50	40,53	36,89	33,21	41,82
27C_C	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	7,50	44,18	40,56	36,83	45,46
27D_A	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	1,50	34,41	30,77	27,09	35,70
27D_B	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	4,50	37,75	34,11	30,44	39,04
27D_C	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	7,50	41,56	37,97	34,21	42,84
28A_A	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	1,50	41,23	37,74	33,81	42,50
28A_B	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	4,50	43,00	39,44	35,62	44,28
28A_C	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	7,50	44,96	41,40	37,59	46,24
28B_A	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	1,50	40,13	36,56	32,77	41,41
28B_B	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	4,50	43,06	39,46	35,72	44,35
28B_C	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	7,50	46,15	42,57	38,79	47,43
28C_A	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	1,50	36,70	33,09	29,35	37,98
28C_B	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	4,50	39,76	36,12	32,44	41,05
28C_C	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	7,50	43,37	39,77	36,03	44,66
28D_A	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	1,50	34,27	30,65	26,93	35,55
28D_B	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	4,50	37,50	33,85	30,19	38,79
28D_C	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	7,50	41,32	37,72	33,97	42,60
29A_A	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	1,50	42,51	39,10	35,02	43,76
29A_B	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	4,50	44,10	40,62	36,67	45,37
29A_C	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	7,50	45,33	41,85	37,90	46,60
29B_A	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	1,50	44,23	40,79	36,76	45,49
29B_B	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	4,50	45,83	42,33	38,41	47,10
29B_C	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	7,50	47,13	43,63	39,71	48,40
29C_A	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	1,50	38,94	35,35	31,58	40,22
29C_B	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	4,50	42,00	38,37	34,67	43,29
29C_C	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	7,50	45,24	41,65	37,89	46,52
29D_A	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	1,50	35,47	31,86	28,13	36,76
29D_B	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	4,50	38,61	34,98	31,29	39,90
29D_C	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	7,50	42,31	38,72	34,96	43,59
30A_A	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	1,50	36,74	33,14	29,40	38,03
30A_B	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	4,50	39,98	36,35	32,66	41,27
30A_C	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	7,50	43,89	40,30	36,55	45,18
30B_A	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	1,50	35,71	32,08	28,39	37,00
30B_B	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	4,50	38,81	35,15	31,51	40,11
30B_C	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	7,50	42,59	38,98	35,26	43,88
30C_A	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	1,50	41,21	37,79	33,74	42,47
30C_B	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	4,50	42,61	39,12	35,18	43,88
30C_C	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	7,50	43,88	40,39	36,46	45,15
30D_A	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	1,50	36,57	33,00	29,20	37,85
30D_B	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	4,50	39,61	36,00	32,28	40,90
30D_C	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	7,50	43,23	39,64	35,88	44,51
31A_A	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	1,50	37,24	33,62	29,90	38,52
31A_B	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	4,50	40,48	36,84	33,17	41,77
31A_C	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	7,50	44,32	40,73	36,97	45,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cuneraweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31B_A	woningen <L=10,36> [4/4]	167529,79	437785,64	1,50	34,72	31,07	27,41	36,01
31B_B	woningen <L=10,36> [4/4]	167529,79	437785,64	4,50	37,96	34,28	30,66	39,25
31B_C	woningen <L=10,36> [4/4]	167529,79	437785,64	7,50	41,69	38,06	34,37	42,98
31C_A	woningen <L=21,85> [1/4]	167534,62	437774,42	1,50	39,71	36,27	32,25	40,97
31C_B	woningen <L=21,85> [1/4]	167534,62	437774,42	4,50	41,00	37,51	33,57	42,27
31C_C	woningen <L=21,85> [1/4]	167534,62	437774,42	7,50	42,51	39,01	35,09	43,78
31D_A	woningen <L=10,36> [2/4]	167528,92	437763,61	1,50	34,14	30,54	26,79	35,42
31D_B	woningen <L=10,36> [2/4]	167528,92	437763,61	4,50	37,46	33,83	30,13	38,75
31D_C	woningen <L=10,36> [2/4]	167528,92	437763,61	7,50	41,77	38,18	34,41	43,05
32A_A	woningen <L=19,99> [3/4]	167568,38	437831,25	1,50	33,64	30,01	26,32	34,93
32A_B	woningen <L=19,99> [3/4]	167568,38	437831,25	4,50	36,47	32,82	29,17	37,77
32A_C	woningen <L=19,99> [3/4]	167568,38	437831,25	7,50	39,83	36,23	32,49	41,12
32B_A	woningen <L=19,85> [4/4]	167558,92	437841,88	1,50	37,49	33,86	30,16	38,78
32B_B	woningen <L=19,85> [4/4]	167558,92	437841,88	4,50	40,37	36,73	33,05	41,66
32B_C	woningen <L=19,85> [4/4]	167558,92	437841,88	7,50	44,03	40,45	36,68	45,32
32C_A	woningen <L=19,99> [1/4]	167569,61	437851,26	1,50	35,10	31,48	27,77	36,39
32C_B	woningen <L=19,99> [1/4]	167569,61	437851,26	4,50	37,91	34,27	30,60	39,20
32C_C	woningen <L=19,99> [1/4]	167569,61	437851,26	7,50	40,51	36,91	33,18	41,80
32D_A	woningen <L=19,85> [2/4]	167579,07	437840,63	1,50	26,86	23,28	19,51	28,15
32D_B	woningen <L=19,85> [2/4]	167579,07	437840,63	4,50	28,89	25,24	21,59	30,19
32D_C	woningen <L=19,85> [2/4]	167579,07	437840,63	7,50	30,34	26,76	22,99	31,63
33A_A	woning <L=11,92> [3/4]	167561,16	437806,14	1,50	31,85	28,25	24,50	33,13
33A_B	woning <L=11,92> [3/4]	167561,16	437806,14	4,50	34,46	30,80	27,16	35,76
33A_C	woning <L=11,92> [3/4]	167561,16	437806,14	7,50	38,20	34,59	30,86	39,49
33B_A	woning <L=8,04> [4/4]	167555,26	437810,48	1,50	37,24	33,61	29,91	38,53
33B_B	woning <L=8,04> [4/4]	167555,26	437810,48	4,50	39,80	36,16	32,48	41,09
33B_C	woning <L=8,04> [4/4]	167555,26	437810,48	7,50	42,91	39,30	35,58	44,20
33C_A	woning <L=11,92> [1/4]	167561,47	437814,37	1,50	34,57	30,87	27,28	35,86
33C_B	woning <L=11,92> [1/4]	167561,47	437814,37	4,50	37,33	33,65	30,04	38,63
33C_C	woning <L=11,92> [1/4]	167561,47	437814,37	7,50	40,37	36,73	33,06	41,66
33D_A	woning <L=8,04> [2/4]	167567,37	437810,03	1,50	30,25	26,67	22,89	31,53
33D_B	woning <L=8,04> [2/4]	167567,37	437810,03	4,50	31,56	27,92	24,25	32,85
33D_C	woning <L=8,04> [2/4]	167567,37	437810,03	7,50	33,25	29,67	25,89	34,53
34A_A	woningen <L=11,93> [3/4]	167560,13	437787,97	1,50	30,55	26,96	23,20	31,83
34A_B	woningen <L=11,93> [3/4]	167560,13	437787,97	4,50	33,18	29,54	25,87	34,47
34A_C	woningen <L=11,93> [3/4]	167560,13	437787,97	7,50	37,46	33,86	30,13	38,75
34B_A	woningen <L=11,92> [4/4]	167554,36	437794,30	1,50	36,83	33,26	29,47	38,11
34B_B	woningen <L=11,92> [4/4]	167554,36	437794,30	4,50	39,46	35,85	32,12	40,75
34B_C	woningen <L=11,92> [4/4]	167554,36	437794,30	7,50	42,67	39,08	35,31	43,95
34C_A	woningen <L=11,93> [1/4]	167560,70	437800,07	1,50	32,95	29,27	25,67	34,25
34C_B	woningen <L=11,93> [1/4]	167560,70	437800,07	4,50	35,78	32,09	28,50	37,08
34C_C	woningen <L=11,93> [1/4]	167560,70	437800,07	7,50	39,13	35,46	31,83	40,42
34D_A	woningen <L=11,92> [2/4]	167566,47	437793,74	1,50	30,52	26,95	23,17	31,81
34D_B	woningen <L=11,92> [2/4]	167566,47	437793,74	4,50	32,44	28,80	25,13	33,73
34D_C	woningen <L=11,92> [2/4]	167566,47	437793,74	7,50	34,41	30,82	27,06	35,69
35A_A	woningen <L=12,01> [3/4]	167559,28	437770,10	1,50	31,46	27,85	24,13	32,75
35A_B	woningen <L=12,01> [3/4]	167559,28	437770,10	4,50	34,24	30,57	26,95	35,54
35A_C	woningen <L=12,01> [3/4]	167559,28	437770,10	7,50	38,22	34,58	30,90	39,51
35B_A	woningen <L=11,93> [4/4]	167553,52	437776,50	1,50	36,40	32,81	29,04	37,68
35B_B	woningen <L=11,93> [4/4]	167553,52	437776,50	4,50	39,06	35,44	31,74	40,35
35B_C	woningen <L=11,93> [4/4]	167553,52	437776,50	7,50	42,69	39,09	35,35	43,98
35C_A	woningen <L=12,01> [1/4]	167559,96	437782,21	1,50	33,46	29,84	26,13	34,75
35C_B	woningen <L=12,01> [1/4]	167559,96	437782,21	4,50	36,49	32,82	29,19	37,78
35C_C	woningen <L=12,01> [1/4]	167559,96	437782,21	7,50	40,22	36,58	32,90	41,51
35D_A	woningen <L=11,93> [2/4]	167565,71	437775,81	1,50	31,11	27,53	23,75	32,39
35D_B	woningen <L=11,93> [2/4]	167565,71	437775,81	4,50	33,35	29,72	26,04	34,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cuneraweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35D_C	woningen <L=11, 93> [2/4]		167565,71	437775,81	7,50	35,39	31,82	28,02	36,67
36A_A	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	1,50	30,72	27,13	23,37	32,00
36A_B	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	4,50	33,54	29,88	26,23	34,83
36A_C	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	7,50	37,87	34,24	30,54	39,16
36B_A	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	1,50	36,98	33,42	29,61	38,26
36B_B	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	4,50	39,54	35,94	32,19	40,82
36B_C	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	7,50	42,94	39,36	35,59	44,23
36C_A	woningen <L=12, 04> [1/4]		167558,86	437764,30	1,50	31,53	27,86	24,22	32,82
36C_B	woningen <L=12, 04> [1/4]		167558,86	437764,30	4,50	34,59	30,89	27,31	35,89
36C_C	woningen <L=12, 04> [1/4]		167558,86	437764,30	7,50	38,89	35,24	31,58	40,18
36D_A	woningen <L=12, 03> [2/4]		167564,76	437757,96	1,50	31,13	27,54	23,79	32,42
36D_B	woningen <L=12, 03> [2/4]		167564,76	437757,96	4,50	33,72	30,08	26,41	35,01
36D_C	woningen <L=12, 03> [2/4]		167564,76	437757,96	7,50	36,32	32,75	28,96	37,60
37A_A	woningen <L=12, 18> [3/4]		167557,47	437734,04	1,50	33,51	29,93	26,14	34,79
37A_B	woningen <L=12, 18> [3/4]		167557,47	437734,04	4,50	36,36	32,72	29,05	37,65
37A_C	woningen <L=12, 18> [3/4]		167557,47	437734,04	7,50	40,04	36,43	32,70	41,33
37B_A	woningen <L=11, 93> [4/4]		167551,63	437740,44	1,50	37,32	33,76	29,94	38,60
37B_B	woningen <L=11, 93> [4/4]		167551,63	437740,44	4,50	39,80	36,20	32,46	41,09
37B_C	woningen <L=11, 93> [4/4]		167551,63	437740,44	7,50	43,15	39,55	35,80	44,43
37C_A	woningen <L=12, 18> [1/4]		167558,15	437746,15	1,50	32,71	29,07	25,40	34,00
37C_B	woningen <L=12, 18> [1/4]		167558,15	437746,15	4,50	35,71	32,03	28,42	37,01
37C_C	woningen <L=12, 18> [1/4]		167558,15	437746,15	7,50	39,79	36,15	32,47	41,08
37D_A	woningen <L=11, 93> [2/4]		167563,99	437739,75	1,50	30,94	27,34	23,59	32,22
37D_B	woningen <L=11, 93> [2/4]		167563,99	437739,75	4,50	33,36	29,74	26,04	34,65
37D_C	woningen <L=11, 93> [2/4]		167563,99	437739,75	7,50	36,39	32,83	29,01	37,67
38A_A	woningen <L=12, 39> [3/4]		167556,45	437715,87	1,50	33,88	30,30	26,52	35,16
38A_B	woningen <L=12, 39> [3/4]		167556,45	437715,87	4,50	36,65	33,02	29,32	37,94
38A_C	woningen <L=12, 39> [3/4]		167556,45	437715,87	7,50	40,33	36,73	32,99	41,62
38B_A	woningen <L=12, 24> [4/4]		167550,57	437722,48	1,50	38,72	35,19	31,33	40,00
38B_B	woningen <L=12, 24> [4/4]		167550,57	437722,48	4,50	41,18	37,59	33,83	42,46
38B_C	woningen <L=12, 24> [4/4]		167550,57	437722,48	7,50	44,08	40,51	36,71	45,36
38C_A	woningen <L=12, 39> [1/4]		167557,25	437728,29	1,50	32,11	28,48	24,79	33,40
38C_B	woningen <L=12, 39> [1/4]		167557,25	437728,29	4,50	34,81	31,12	27,52	36,11
38C_C	woningen <L=12, 39> [1/4]		167557,25	437728,29	7,50	39,00	35,35	31,69	40,29
38D_A	woningen <L=12, 24> [2/4]		167563,13	437721,67	1,50	33,26	29,69	25,90	34,54
38D_B	woningen <L=12, 24> [2/4]		167563,13	437721,67	4,50	35,67	32,06	28,34	36,96
38D_C	woningen <L=12, 24> [2/4]		167563,13	437721,67	7,50	38,62	35,06	31,24	39,90
39A_A	woning <L=11, 83> [3/4]		167555,72	437701,78	1,50	37,87	34,30	30,50	39,15
39A_B	woning <L=11, 83> [3/4]		167555,72	437701,78	4,50	40,07	36,46	32,73	41,36
39A_C	woning <L=11, 83> [3/4]		167555,72	437701,78	7,50	42,34	38,76	34,98	43,62
39B_A	woning <L=8, 25> [4/4]		167549,95	437706,33	1,50	39,23	35,69	31,83	40,50
39B_B	woning <L=8, 25> [4/4]		167549,95	437706,33	4,50	41,53	37,94	34,17	42,81
39B_C	woning <L=8, 25> [4/4]		167549,95	437706,33	7,50	44,29	40,72	36,92	45,57
39C_A	woning <L=11, 83> [1/4]		167556,20	437710,21	1,50	34,28	30,68	26,93	35,56
39C_B	woning <L=11, 83> [1/4]		167556,20	437710,21	4,50	37,16	33,52	29,85	38,45
39C_C	woning <L=11, 83> [1/4]		167556,20	437710,21	7,50	40,93	37,32	33,58	42,21
39D_A	woning <L=8, 25> [2/4]		167561,97	437705,66	1,50	32,82	29,22	25,47	34,10
39D_B	woning <L=8, 25> [2/4]		167561,97	437705,66	4,50	35,68	32,06	28,36	36,97
39D_C	woning <L=8, 25> [2/4]		167561,97	437705,66	7,50	39,27	35,71	31,90	40,55
40A_A	rijwoningen <L=12, 82> [6/8]		167545,87	437640,34	1,50	42,94	39,42	35,54	44,21
40A_B	rijwoningen <L=12, 82> [6/8]		167545,87	437640,34	4,50	45,59	42,03	38,22	46,87
40A_C	rijwoningen <L=12, 82> [6/8]		167545,87	437640,34	7,50	47,90	44,37	40,51	49,18
40B_A	rijwoningen <L=12, 04> [5/8]		167551,58	437633,45	1,50	45,88	42,43	38,42	47,14
40B_B	rijwoningen <L=12, 04> [5/8]		167551,58	437633,45	4,50	47,46	43,98	40,03	48,73
40B_C	rijwoningen <L=12, 04> [5/8]		167551,58	437633,45	7,50	48,99	45,51	41,55	50,25
40C_A	rijwoningen <L=19, 49> [7/8]		167548,82	437656,47	1,50	41,13	37,59	33,74	42,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cuneraweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40C_B	rijwoningen <L=19, 49>	[7/8]	167548,82	437656,47	4,50	43,81	40,23	36,46	45,10
40C_C	rijwoningen <L=19, 49>	[7/8]	167548,82	437656,47	7,50	46,34	42,78	38,97	47,62
40D_A	rijwoningen <L=12, 69>	[8/8]	167547,82	437672,89	1,50	40,70	37,17	33,31	41,98
40D_B	rijwoningen <L=12, 69>	[8/8]	167547,82	437672,89	4,50	43,22	39,65	35,86	44,50
40D_C	rijwoningen <L=12, 69>	[8/8]	167547,82	437672,89	7,50	45,78	42,24	38,40	47,06
40E_A	rijwoningen <L=11, 92>	[1/8]	167554,10	437679,05	1,50	37,35	33,75	30,00	38,63
40E_B	rijwoningen <L=11, 92>	[1/8]	167554,10	437679,05	4,50	39,86	36,24	32,54	41,15
40E_C	rijwoningen <L=11, 92>	[1/8]	167554,10	437679,05	7,50	43,02	39,43	35,66	44,30
40F_A	rijwoningen <L=13, 14>	[2/8]	167559,87	437672,10	1,50	32,39	28,78	25,04	33,67
40F_B	rijwoningen <L=13, 14>	[2/8]	167559,87	437672,10	4,50	35,41	31,78	28,08	36,70
40F_C	rijwoningen <L=13, 14>	[2/8]	167559,87	437672,10	7,50	38,88	35,28	31,54	40,17
40G_A	rijwoningen <L=13, 04>	[4/8]	167558,03	437639,66	1,50	38,83	35,40	31,35	40,08
40G_B	rijwoningen <L=13, 04>	[4/8]	167558,03	437639,66	4,50	40,29	36,83	32,84	41,55
40G_C	rijwoningen <L=13, 04>	[4/8]	167558,03	437639,66	7,50	41,97	38,50	34,52	43,23
40H_A	rijwoningen <L=19, 61>	[3/8]	167560,81	437655,74	1,50	34,36	30,80	26,98	35,64
40H_B	rijwoningen <L=19, 61>	[3/8]	167560,81	437655,74	4,50	36,47	32,88	29,12	37,75
40H_C	rijwoningen <L=19, 61>	[3/8]	167560,81	437655,74	7,50	38,73	35,16	31,36	40,01
41A_A	woningen <L=12, 01>	[3/4]	167593,87	437706,31	1,50	30,45	26,82	23,13	31,74
41A_B	woningen <L=12, 01>	[3/4]	167593,87	437706,31	4,50	33,37	29,70	26,08	34,67
41A_C	woningen <L=12, 01>	[3/4]	167593,87	437706,31	7,50	36,64	33,02	29,32	37,93
41B_A	woningen <L=11, 81>	[4/4]	167587,50	437700,45	1,50	34,68	31,09	27,33	35,96
41B_B	woningen <L=11, 81>	[4/4]	167587,50	437700,45	4,50	37,27	33,64	29,94	38,56
41B_C	woningen <L=11, 81>	[4/4]	167587,50	437700,45	7,50	40,29	36,69	32,94	41,57
41C_A	woningen <L=12, 01>	[1/4]	167581,86	437706,77	1,50	35,45	31,84	28,11	36,74
41C_B	woningen <L=12, 01>	[1/4]	167581,86	437706,77	4,50	38,54	34,90	31,22	39,83
41C_C	woningen <L=12, 01>	[1/4]	167581,86	437706,77	7,50	42,27	38,66	34,93	43,56
41D_A	woningen <L=11, 81>	[2/4]	167588,23	437712,63	1,50	32,47	28,82	25,16	33,76
41D_B	woningen <L=11, 81>	[2/4]	167588,23	437712,63	4,50	35,70	32,02	28,41	37,00
41D_C	woningen <L=11, 81>	[2/4]	167588,23	437712,63	7,50	39,49	35,87	32,17	40,78
42A_A	woningen <L=11, 93>	[3/4]	167615,85	437704,83	1,50	30,88	27,27	23,54	32,17
42A_B	woningen <L=11, 93>	[3/4]	167615,85	437704,83	4,50	33,43	29,75	26,15	34,73
42A_C	woningen <L=11, 93>	[3/4]	167615,85	437704,83	7,50	35,70	32,08	28,37	36,99
42B_A	woningen <L=12, 01>	[4/4]	167609,40	437699,14	1,50	34,12	30,50	26,79	35,41
42B_B	woningen <L=12, 01>	[4/4]	167609,40	437699,14	4,50	36,84	33,21	29,52	38,13
42B_C	woningen <L=12, 01>	[4/4]	167609,40	437699,14	7,50	39,76	36,15	32,41	41,04
42C_A	woningen <L=11, 93>	[1/4]	167603,67	437705,56	1,50	33,38	29,74	26,06	34,67
42C_B	woningen <L=11, 93>	[1/4]	167603,67	437705,56	4,50	36,39	32,73	29,09	37,69
42C_C	woningen <L=11, 93>	[1/4]	167603,67	437705,56	7,50	40,42	36,81	33,09	41,71
42D_A	woningen <L=12, 01>	[2/4]	167610,12	437711,25	1,50	33,94	30,31	26,61	35,23
42D_B	woningen <L=12, 01>	[2/4]	167610,12	437711,25	4,50	36,95	33,28	29,66	38,25
42D_C	woningen <L=12, 01>	[2/4]	167610,12	437711,25	7,50	40,07	36,46	32,73	41,36
43A_A	woning <L=11, 78>	[3/4]	167633,94	437703,85	1,50	29,42	25,91	22,02	30,70
43A_B	woning <L=11, 78>	[3/4]	167633,94	437703,85	4,50	31,70	28,10	24,36	32,99
43A_C	woning <L=11, 78>	[3/4]	167633,94	437703,85	7,50	32,09	28,49	24,74	33,37
43B_A	woning <L=8, 03>	[4/4]	167629,49	437698,10	1,50	33,83	30,23	26,49	35,12
43B_B	woning <L=8, 03>	[4/4]	167629,49	437698,10	4,50	36,46	32,84	29,13	37,75
43B_C	woning <L=8, 03>	[4/4]	167629,49	437698,10	7,50	39,43	35,84	32,08	40,71
43C_A	woning <L=11, 78>	[1/4]	167625,72	437704,32	1,50	33,49	29,84	26,19	34,79
43C_B	woning <L=11, 78>	[1/4]	167625,72	437704,32	4,50	36,61	32,95	29,31	37,91
43C_C	woning <L=11, 78>	[1/4]	167625,72	437704,32	7,50	40,43	36,79	33,10	41,72
43D_A	woning <L=8, 03>	[2/4]	167630,16	437710,07	1,50	33,89	30,26	26,56	35,18
43D_B	woning <L=8, 03>	[2/4]	167630,16	437710,07	4,50	37,02	33,37	29,72	38,32
43D_C	woning <L=8, 03>	[2/4]	167630,16	437710,07	7,50	39,97	36,36	32,63	41,26
44A_A	woningen <L=27, 07>	[3/4]	167586,30	437667,58	1,50	36,18	32,63	28,79	37,45
44A_B	woningen <L=27, 07>	[3/4]	167586,30	437667,58	4,50	38,60	35,01	31,24	39,88
44A_C	woningen <L=27, 07>	[3/4]	167586,30	437667,58	7,50	41,16	37,59	33,79	42,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cuneraweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44B_A	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	1,50	37,83	34,27	30,45	39,11
44B_B	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	4,50	40,22	36,63	32,87	41,50
44B_C	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	7,50	43,65	40,08	36,28	44,93
44C_A	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	1,50	35,56	31,93	28,24	36,85
44C_B	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	4,50	38,26	34,61	30,94	39,55
44C_C	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	7,50	41,81	38,21	34,46	43,09
44D_A	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	1,50	30,99	27,41	23,63	32,27
44D_B	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	4,50	33,63	29,99	26,31	34,92
44D_C	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	7,50	37,17	33,55	29,83	38,45
45A_A	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	1,50	35,08	31,55	27,69	36,36
45A_B	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	4,50	37,74	34,15	30,39	39,02
45A_C	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	7,50	40,14	36,57	32,77	41,42
45B_A	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	1,50	35,58	32,02	28,20	36,86
45B_B	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	4,50	37,75	34,14	30,41	39,04
45B_C	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	7,50	40,87	37,27	33,52	42,15
45C_A	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	1,50	34,49	30,86	27,17	35,78
45C_B	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	4,50	37,19	33,56	29,88	38,49
45C_C	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	7,50	40,63	37,04	33,28	41,91
45D_A	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	1,50	30,98	27,45	23,58	32,25
45D_B	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	4,50	33,59	30,03	26,23	34,88
45D_C	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	7,50	34,37	30,81	26,99	35,65
46A_A	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	1,50	31,14	27,57	23,78	32,42
46A_B	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	4,50	34,32	30,75	26,95	35,60
46A_C	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	7,50	37,68	34,12	30,32	38,97
46B_A	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	1,50	38,38	34,84	30,99	39,66
46B_B	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	4,50	40,72	37,16	33,35	42,00
46B_C	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	7,50	42,85	39,31	35,47	44,13
46C_A	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	1,50	39,70	36,15	32,32	40,98
46C_B	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	4,50	42,06	38,48	34,71	43,35
46C_C	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	7,50	44,77	41,19	37,40	46,05
46D_A	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	1,50	34,83	31,22	27,48	36,11
46D_B	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	4,50	37,62	33,99	30,30	38,91
46D_C	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	7,50	41,40	37,82	34,04	42,68
47A_A	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	1,50	34,69	31,21	27,26	35,96
47A_B	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	4,50	37,11	33,60	29,71	38,39
47A_C	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	7,50	36,82	33,35	29,38	38,08
47B_A	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	1,50	36,89	33,36	29,49	38,16
47B_B	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	4,50	39,14	35,58	31,76	40,42
47B_C	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	7,50	41,44	37,89	34,06	42,72
47C_A	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	1,50	35,01	31,42	27,66	36,29
47C_B	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	4,50	37,51	33,88	30,19	38,80
47C_C	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	7,50	41,25	37,64	33,91	42,54
47D_A	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	1,50	35,03	31,43	27,68	36,31
47D_B	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	4,50	38,09	34,46	30,78	39,39
47D_C	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	7,50	40,86	37,27	33,51	42,14
48A_A	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	1,50	41,06	37,56	33,64	42,33
48A_B	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	4,50	43,80	40,25	36,42	45,08
48A_C	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	7,50	46,09	42,56	38,70	47,37
48B_A	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	1,50	45,13	41,64	37,70	46,40
48B_B	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	4,50	47,73	44,22	40,32	49,00
48B_C	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	7,50	49,78	46,28	42,35	51,04
48C_A	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	1,50	39,32	35,77	31,95	40,60
48C_B	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	4,50	41,56	37,98	34,20	42,84
48C_C	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	7,50	43,74	40,18	36,37	45,02
48D_A	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	1,50	37,45	33,97	30,02	38,72
48D_B	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	4,50	39,96	36,46	32,55	41,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cuneraweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48D_C	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	7,50	42,20	38,70	34,78	43,47
49A_A	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	1,50	38,75	35,27	31,31	40,01
49A_B	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	4,50	41,20	37,68	33,80	42,47
49A_C	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	7,50	43,11	39,59	35,71	44,38
49B_A	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	1,50	37,35	33,78	29,97	38,62
49B_B	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	4,50	39,85	36,25	32,50	41,13
49B_C	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	7,50	43,00	39,42	35,64	44,28
49C_A	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	1,50	36,83	33,25	29,47	38,11
49C_B	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	4,50	39,29	35,67	31,96	40,58
49C_C	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	7,50	41,54	37,95	34,18	42,82
49D_A	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	1,50	35,02	31,54	27,59	36,29
49D_B	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	4,50	37,58	34,07	30,16	38,85
49D_C	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	7,50	39,07	35,61	31,63	40,34
50A_A	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	1,50	39,68	36,16	32,27	40,95
50A_B	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	4,50	41,96	38,41	34,58	43,24
50A_C	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	7,50	44,84	41,31	37,45	46,12
50B_A	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	1,50	42,42	38,98	34,96	43,68
50B_B	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	4,50	43,69	40,23	36,24	44,95
50B_C	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	7,50	45,75	42,30	38,30	47,01
50C_A	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	1,50	34,29	30,83	26,84	35,55
50C_B	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	4,50	35,11	31,62	27,69	36,38
50C_C	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	7,50	36,42	32,94	28,99	37,69
50D_A	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	1,50	39,75	36,28	32,31	41,01
50D_B	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	4,50	41,34	37,80	33,96	42,62
50D_C	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	7,50	43,15	39,60	35,77	44,43
51A_A	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	1,50	40,29	36,77	32,89	41,56
51A_B	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	4,50	42,80	39,24	35,43	44,08
51A_C	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	7,50	45,42	41,88	38,04	46,70
51B_A	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	1,50	40,31	36,78	32,92	41,59
51B_B	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	4,50	42,67	39,10	35,31	43,95
51B_C	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	7,50	45,21	41,65	37,84	46,49
51C_A	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	1,50	37,79	34,26	30,41	39,07
51C_B	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	4,50	40,21	36,62	32,86	41,49
51C_C	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	7,50	42,45	38,87	35,09	43,73
51D_A	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	1,50	35,98	32,54	28,52	37,24
51D_B	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	4,50	38,18	34,70	30,74	39,44
51D_C	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	7,50	40,09	36,61	32,65	41,35
51E_A	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	1,50	35,82	32,39	28,34	37,07
51E_B	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	4,50	37,22	33,75	29,78	38,48
51E_C	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	7,50	38,81	35,35	31,35	40,07
51F_A	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	1,50	38,18	34,73	30,72	39,44
51F_B	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	4,50	39,94	36,43	32,53	41,21
51F_C	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	7,50	42,40	38,89	34,99	43,67
52A_A	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	1,50	46,25	42,80	38,80	47,51
52A_B	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	4,50	48,28	44,81	40,84	49,54
52A_C	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	7,50	50,44	46,98	42,98	51,70
52B_A	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	1,50	38,42	34,95	30,98	39,68
52B_B	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	4,50	39,81	36,29	32,40	41,08
52B_C	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	7,50	41,48	37,97	34,07	42,75
52C_A	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	1,50	44,59	41,15	37,13	45,85
52C_B	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	4,50	46,60	43,13	39,16	47,86
52C_C	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	7,50	49,23	45,76	41,78	50,49
52D_A	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	1,50	38,20	34,68	30,79	39,47
52D_B	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	4,50	41,26	37,73	33,86	42,53
52D_C	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	7,50	44,93	41,44	37,51	46,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01A_A	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	1,50	22,64	19,60	13,60	23,35
01A_B	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	4,50	24,10	21,03	15,09	24,81
01A_C	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	7,50	26,53	23,48	17,50	27,24
01B_A	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	1,50	26,27	23,12	17,33	26,99
01B_B	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	4,50	27,30	24,13	18,37	28,02
01B_C	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	7,50	28,93	25,77	19,98	29,65
01C_A	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	1,50	20,56	17,51	11,52	21,27
01C_B	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	4,50	21,55	18,46	12,53	22,26
01C_C	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	7,50	23,18	20,05	14,18	23,88
01D_A	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	1,50	9,91	6,73	0,97	10,62
01D_B	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	4,50	15,90	12,83	6,89	16,61
01D_C	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	7,50	18,95	15,88	9,92	19,66
02A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	1,50	21,46	18,40	12,43	22,17
02A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	4,50	23,20	20,12	14,20	23,92
02A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	7,50	25,03	21,93	16,04	25,74
02B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	1,50	27,78	24,71	18,75	28,49
02B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	4,50	28,54	25,45	19,54	29,25
02B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	7,50	29,53	26,42	20,54	30,24
02C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	1,50	23,80	20,74	14,77	24,51
02C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	4,50	24,49	21,40	15,47	25,20
02C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	7,50	25,61	22,49	16,61	26,32
02D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	1,50	25,60	22,46	16,69	26,33
02D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	4,50	26,94	23,76	18,04	27,67
02D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	7,50	27,18	24,01	18,29	27,92
03A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	1,50	23,96	20,92	14,91	24,67
03A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	4,50	25,05	21,98	16,02	25,76
03A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	7,50	26,21	23,10	17,21	26,92
03B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	1,50	25,28	22,12	16,34	26,00
03B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	4,50	26,50	23,30	17,59	27,22
03B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	7,50	28,09	24,88	19,17	28,81
03C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	1,50	15,87	12,64	6,96	16,58
03C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	4,50	17,74	14,49	8,83	18,45
03C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	7,50	21,32	18,10	12,40	22,03
03D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	1,50	25,89	22,74	16,98	26,62
03D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	4,50	27,19	24,01	18,30	27,92
03D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	7,50	27,38	24,20	18,50	28,12
04A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	1,50	19,54	16,39	10,57	20,25
04A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	4,50	21,15	17,96	12,20	21,86
04A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	7,50	23,59	20,38	14,68	24,31
04B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	1,50	21,49	18,14	12,66	22,21
04B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	4,50	24,05	20,72	15,21	24,77
04B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	7,50	27,15	23,88	18,27	27,87
04C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	1,50	15,79	12,54	6,88	16,50
04C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	4,50	17,96	14,70	9,06	18,67
04C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	7,50	21,63	18,40	12,71	22,34
04D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	1,50	24,01	20,87	15,10	24,74
04D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	4,50	25,26	22,09	16,37	26,00
04D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	7,50	25,49	22,31	16,60	26,22
05A_A	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	1,50	24,92	21,64	16,07	25,65
05A_B	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	4,50	26,29	22,98	17,46	27,02
05A_C	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	7,50	28,25	24,98	19,39	28,97
05B_A	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	1,50	15,85	12,58	6,96	16,56
05B_B	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	4,50	17,97	14,68	9,10	18,69
05B_C	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	7,50	21,68	18,41	12,79	22,39
05C_A	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	1,50	25,78	22,63	16,86	26,51
05C_B	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	4,50	26,90	23,73	18,01	27,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05C_C	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	7,50	27,04	23,86	18,16	27,78
05D_A	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	1,50	18,41	15,07	9,59	19,13
05D_B	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	4,50	20,63	17,26	11,82	21,35
05D_C	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	7,50	23,58	20,25	14,75	24,30
06A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	1,50	17,83	14,47	9,02	18,55
06A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	4,50	20,06	16,68	11,27	20,79
06A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	7,50	23,47	20,12	14,64	24,19
06B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	1,50	25,31	22,03	16,47	26,04
06B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	4,50	26,53	23,22	17,71	27,26
06B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	7,50	28,29	25,00	19,44	29,01
06C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	1,50	17,32	14,16	8,37	18,04
06C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	4,50	18,72	15,51	9,79	19,43
06C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	7,50	21,65	18,42	12,74	22,36
06D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	1,50	26,40	23,26	17,48	27,13
06D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	4,50	27,54	24,37	18,65	28,28
06D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	7,50	27,66	24,48	18,77	28,39
07A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	1,50	16,01	12,67	7,18	16,73
07A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	4,50	17,74	14,36	8,93	18,46
07A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	7,50	21,18	17,84	12,35	21,90
07B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	1,50	25,62	22,34	16,78	26,35
07B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	4,50	26,79	23,49	17,96	27,52
07B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	7,50	28,57	25,28	19,71	29,29
07C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	1,50	17,04	13,78	8,15	17,76
07C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	4,50	19,05	15,76	10,17	19,76
07C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	7,50	22,51	19,22	13,63	23,22
07D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	1,50	27,01	23,87	18,10	27,74
07D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	4,50	28,93	25,76	20,04	29,67
07D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	7,50	29,09	25,91	20,20	29,82
08A_A	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	1,50	18,80	15,44	10,00	19,53
08A_B	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	4,50	21,02	17,64	12,22	21,74
08A_C	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	7,50	24,01	20,67	15,19	24,73
08B_A	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	1,50	26,19	22,91	17,35	26,92
08B_B	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	4,50	27,40	24,09	18,58	28,13
08B_C	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	7,50	29,04	25,76	20,20	29,77
08C_A	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	1,50	20,54	17,39	11,57	21,25
08C_B	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	4,50	22,17	18,97	13,23	22,88
08C_C	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	7,50	24,09	20,89	15,15	24,80
08D_A	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	1,50	27,41	24,26	18,49	28,14
08D_B	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	4,50	28,68	25,51	19,79	29,42
08D_C	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	7,50	28,78	25,60	19,90	29,52
09A_A	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	1,50	18,82	15,45	10,03	19,55
09A_B	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	4,50	20,98	17,59	12,20	21,71
09A_C	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	7,50	24,03	20,67	15,22	24,75
09B_A	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	1,50	27,17	24,08	18,17	27,88
09B_B	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	4,50	28,28	25,13	19,31	28,99
09B_C	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	7,50	29,62	26,45	20,68	30,34
09C_A	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	1,50	28,11	25,12	19,02	28,81
09C_B	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	4,50	28,52	25,49	19,45	29,22
09C_C	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	7,50	29,32	26,27	20,28	30,03
09D_A	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	1,50	28,55	25,41	19,64	29,28
09D_B	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	4,50	29,71	26,54	20,83	30,45
09D_C	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	7,50	30,23	27,05	21,34	30,96
10A_A	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	1,50	27,89	24,75	18,98	28,62
10A_B	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	4,50	29,43	26,26	20,54	30,17
10A_C	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	7,50	30,28	27,13	21,37	31,01
10B_A	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	1,50	20,09	16,70	11,30	20,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10B_B	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	4,50	22,35	18,95	13,58	23,08
10B_C	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	7,50	25,27	21,91	16,47	26,00
10C_A	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	1,50	27,22	24,09	18,24	27,93
10C_B	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	4,50	28,52	25,34	19,58	29,23
10C_C	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	7,50	30,13	26,92	21,22	30,85
10D_A	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	1,50	24,99	21,97	15,92	25,69
10D_B	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	4,50	25,79	22,74	16,75	26,50
10D_C	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	7,50	27,30	24,22	18,27	28,00
11A_A	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	1,50	27,97	24,71	19,13	28,70
11A_B	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	4,50	29,23	25,94	20,39	29,96
11A_C	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	7,50	30,90	27,62	22,06	31,63
11B_A	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	1,50	28,41	25,18	19,53	29,14
11B_B	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	4,50	29,82	26,56	20,97	30,55
11B_C	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	7,50	31,30	28,03	22,44	32,02
11C_A	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	1,50	28,53	25,30	19,66	29,26
11C_B	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	4,50	29,82	26,55	20,96	30,54
11C_C	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	7,50	31,41	28,14	22,55	32,13
11D_A	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	1,50	33,32	30,21	24,36	34,04
11D_B	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	4,50	34,15	31,01	25,22	34,88
11D_C	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	7,50	34,96	31,80	26,03	35,68
11E_A	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	1,50	31,33	28,18	22,42	32,06
11E_B	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	4,50	32,46	29,28	23,57	33,19
11E_C	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	7,50	33,03	29,86	24,13	33,76
11F_A	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	1,50	29,70	26,55	20,78	30,43
11F_B	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	4,50	30,86	27,69	21,96	31,59
11F_C	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	7,50	32,12	28,97	23,21	32,85
11G_A	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	1,50	27,06	23,91	18,14	27,79
11G_B	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	4,50	28,61	25,44	19,71	29,34
11G_C	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	7,50	30,20	27,03	21,30	30,93
11H_A	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	1,50	20,87	17,50	12,08	21,60
11H_B	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	4,50	22,80	19,41	14,03	23,53
11H_C	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	7,50	25,28	21,91	16,49	26,01
12A_A	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	1,50	36,77	33,66	27,80	37,49
12A_B	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	4,50	37,19	34,06	28,24	37,91
12A_C	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	7,50	37,66	34,52	28,72	38,38
12B_A	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	1,50	37,86	34,71	28,95	38,59
12B_B	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	4,50	38,56	35,36	29,67	39,29
12B_C	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	7,50	39,33	36,11	30,45	40,06
12C_A	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	1,50	38,81	35,64	29,90	39,54
12C_B	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	4,50	39,10	35,89	30,23	39,83
12C_C	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	7,50	39,53	36,31	30,67	40,27
12D_A	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	1,50	26,79	23,62	17,89	27,52
12D_B	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	4,50	28,93	25,72	20,06	29,66
12D_C	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	7,50	27,93	24,71	19,07	28,67
13A_A	rijwonigen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	1,50	31,75	28,58	22,85	32,48
13A_B	rijwonigen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	4,50	32,30	29,10	23,42	33,03
13A_C	rijwonigen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	7,50	32,81	29,60	23,93	33,54
13B_A	rijwonigen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	1,50	40,54	37,37	31,64	41,27
13B_B	rijwonigen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	4,50	41,19	37,98	32,31	41,92
13B_C	rijwonigen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	7,50	41,93	38,71	33,05	42,66
13C_A	rijwonigen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	1,50	37,16	34,05	28,21	37,89
13C_B	rijwonigen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	4,50	37,99	34,85	29,06	38,72
13C_C	rijwonigen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	7,50	38,54	35,38	29,61	39,26
13D_A	rijwonigen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	1,50	35,96	32,77	27,08	36,69
13D_B	rijwonigen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	4,50	37,27	34,06	28,39	38,00
13D_C	rijwonigen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	7,50	37,91	34,69	29,04	38,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14A_A	woning <L=25, 94> [1/4]	167574,74	437503,10	1,50	33,02	29,78	24,17	33,75
14A_B	woning <L=25, 94> [1/4]	167574,74	437503,10	4,50	35,93	32,67	27,09	36,66
14A_C	woning <L=25, 94> [1/4]	167574,74	437503,10	7,50	35,54	32,26	26,71	36,27
14B_A	woning <L=10, 06> [2/4]	167573,49	437517,09	1,50	36,64	33,46	27,74	37,37
14B_B	woning <L=10, 06> [2/4]	167573,49	437517,09	4,50	37,91	34,70	29,04	38,64
14B_C	woning <L=10, 06> [2/4]	167573,49	437517,09	7,50	38,76	35,53	29,89	39,49
14C_A	woning <L=25, 94> [3/4]	167583,92	437507,69	1,50	41,69	38,52	32,79	42,42
14C_B	woning <L=25, 94> [3/4]	167583,92	437507,69	4,50	42,97	39,77	34,09	43,70
14C_C	woning <L=25, 94> [3/4]	167583,92	437507,69	7,50	43,92	40,71	35,05	44,65
14D_A	woning <L=10, 06> [4/4]	167585,17	437493,71	1,50	42,22	39,01	33,34	42,95
14D_B	woning <L=10, 06> [4/4]	167585,17	437493,71	4,50	43,30	40,08	34,44	44,04
14D_C	woning <L=10, 06> [4/4]	167585,17	437493,71	7,50	43,92	40,69	35,07	44,66
15A_A	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	1,50	55,08	51,80	46,26	55,82
15A_B	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	4,50	56,97	53,66	48,17	57,71
15A_C	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	7,50	57,04	53,72	48,23	57,77
15A_D	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	10,50	56,95	53,64	48,15	57,69
15A_E	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	13,50	56,79	53,48	47,98	57,52
15B_A	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	1,50	47,93	44,58	39,14	48,66
15B_B	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	4,50	50,91	47,53	42,15	51,65
15B_C	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	7,50	51,11	47,72	42,34	51,84
15B_D	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	10,50	51,03	47,63	42,27	51,76
15B_E	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	13,50	50,91	47,52	42,15	51,65
15C_A	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	1,50	36,78	33,71	27,78	37,50
15C_B	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	4,50	37,08	33,99	28,09	37,80
15C_C	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	7,50	37,48	34,38	28,49	38,19
15C_D	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	10,50	38,20	35,10	29,22	38,92
15C_E	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	13,50	39,34	36,24	30,36	40,06
16A_A	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	1,50	36,89	33,75	27,95	37,61
16A_B	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	4,50	37,33	34,18	28,40	38,05
16A_C	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	7,50	37,95	34,79	29,03	38,68
16A_D	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	10,50	38,82	35,66	29,90	39,55
16A_E	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	13,50	39,53	36,37	30,61	40,26
16B_A	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	1,50	54,52	51,28	45,67	55,25
16B_B	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	4,50	56,62	53,35	47,79	57,36
16B_C	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	7,50	56,79	53,52	47,96	57,53
16B_D	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	10,50	56,73	53,46	47,90	57,47
16B_E	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	13,50	56,61	53,34	47,78	57,35
17A_A	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	1,50	41,75	38,60	32,83	42,48
17A_B	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	4,50	42,62	39,45	33,70	43,34
17A_C	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	7,50	43,38	40,20	34,47	44,11
17A_D	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	10,50	44,16	40,99	35,26	44,89
17A_E	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	13,50	44,50	41,32	35,59	45,23
17B_A	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	1,50	50,83	47,63	41,96	51,57
17B_B	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	4,50	52,79	49,57	43,93	53,53
17B_C	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	7,50	52,96	49,73	44,10	53,69
17B_D	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	10,50	52,98	49,75	44,13	53,72
17B_E	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	13,50	52,94	49,71	44,08	53,67
17C_A	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	1,50	55,47	52,25	46,61	56,21
17C_B	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	4,50	57,26	54,02	48,41	57,99
17C_C	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	7,50	57,41	54,16	48,56	58,14
17C_D	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	10,50	57,33	54,09	48,48	58,06
17C_E	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	13,50	57,20	53,96	48,36	57,94
18A_A	woongebouw <L=11, 76> [1/5]	167637,63	437496,46	1,50	40,81	37,74	31,80	41,52
18A_B	woongebouw <L=11, 76> [1/5]	167637,63	437496,46	4,50	42,03	38,93	33,05	42,75
18A_C	woongebouw <L=11, 76> [1/5]	167637,63	437496,46	7,50	42,82	39,71	33,85	43,54
18A_D	woongebouw <L=11, 76> [1/5]	167637,63	437496,46	10,50	43,59	40,48	34,62	44,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18B_A	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	1,50	39,10	36,09	30,04	39,81
18B_B	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	4,50	40,23	37,20	31,19	40,94
18B_C	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	7,50	40,86	37,81	31,82	41,57
18B_D	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	10,50	41,64	38,57	32,62	42,35
18C_A	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	1,50	56,66	53,45	47,79	57,39
18C_B	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	4,50	58,16	54,93	49,30	58,89
18C_C	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	7,50	58,13	54,90	49,27	58,86
18C_D	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	10,50	58,04	54,81	49,18	58,77
18D_A	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	1,50	56,51	53,30	47,64	57,24
18D_B	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	4,50	57,96	54,73	49,10	58,69
18D_C	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	7,50	57,99	54,76	49,13	58,72
18D_D	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	10,50	57,88	54,65	49,02	58,61
18E_A	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	1,50	50,12	46,92	41,24	50,85
18E_B	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	4,50	52,20	48,99	43,34	52,94
18E_C	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	7,50	52,60	49,38	43,74	53,34
18E_D	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	10,50	52,59	49,36	43,73	53,32
19A_A	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	1,50	54,94	51,72	46,07	55,67
19A_B	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	4,50	56,26	53,04	47,40	57,00
19A_C	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	7,50	56,32	53,10	47,46	57,06
19A_D	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	10,50	56,26	53,04	47,40	57,00
19B_A	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	1,50	58,04	54,83	49,17	58,77
19B_B	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	4,50	59,14	55,91	50,28	59,87
19B_C	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	7,50	59,14	55,91	50,29	59,88
19B_D	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	10,50	59,01	55,78	50,15	59,74
19C_A	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	1,50	42,31	39,24	33,31	43,03
19C_B	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	4,50	43,43	40,34	34,44	44,15
19C_C	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	7,50	44,21	41,10	35,23	44,93
19C_D	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	10,50	44,94	41,84	35,96	45,66
20A_A	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	1,50	15,36	12,01	6,55	16,09
20A_B	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	4,50	17,70	14,38	8,86	18,42
20A_C	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	7,50	21,69	18,51	12,75	22,40
20B_A	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	1,50	22,53	19,46	13,50	23,24
20B_B	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	4,50	24,74	21,66	15,72	25,45
20B_C	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	7,50	27,38	24,33	18,35	28,09
20C_A	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	1,50	24,94	21,87	15,91	25,65
20C_B	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	4,50	26,30	23,19	17,30	27,01
20C_C	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	7,50	28,16	25,05	19,16	28,87
20D_A	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	1,50	28,76	25,74	19,70	29,47
20D_B	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	4,50	29,48	26,44	20,43	30,19
20D_C	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	7,50	30,12	27,06	21,09	30,83
21A_A	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	1,50	21,56	18,52	12,52	22,27
21A_B	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	4,50	22,65	19,57	13,64	23,36
21A_C	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	7,50	24,19	21,08	15,20	24,90
21B_A	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	1,50	21,99	18,89	12,99	22,70
21B_B	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	4,50	24,05	20,93	15,06	24,76
21B_C	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	7,50	26,81	23,74	17,79	27,52
21C_A	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	1,50	24,80	21,69	15,80	25,51
21C_B	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	4,50	26,52	23,38	17,55	27,23
21C_C	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	7,50	28,67	25,55	19,68	29,38
21D_A	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	1,50	29,99	26,97	20,92	30,69
21D_B	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	4,50	30,78	27,74	21,74	31,49
21D_C	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	7,50	31,45	28,39	22,42	32,16
22A_A	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	1,50	17,00	13,66	8,18	17,72
22A_B	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	4,50	19,47	16,13	10,64	20,19
22A_C	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	7,50	22,68	19,41	13,82	23,40
22B_A	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	1,50	24,86	21,79	15,83	25,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22B_B	rijwoningen <L=26, 73> [2/4]		167516,95	437870,05	4,50	26,67	23,57	17,68	27,38
22B_C	rijwoningen <L=26, 73> [2/4]		167516,95	437870,05	7,50	28,74	25,65	19,74	29,45
22C_A	rijwoningen <L=10, 14> [3/4]		167531,37	437870,46	1,50	30,70	27,69	21,62	31,40
22C_B	rijwoningen <L=10, 14> [3/4]		167531,37	437870,46	4,50	31,69	28,66	22,64	32,40
22C_C	rijwoningen <L=10, 14> [3/4]		167531,37	437870,46	7,50	32,73	29,70	23,69	33,44
22D_A	rijwoningen <L=26, 73> [4/4]		167520,93	437860,51	1,50	31,24	28,24	22,17	31,95
22D_B	rijwoningen <L=26, 73> [4/4]		167520,93	437860,51	4,50	32,00	28,98	22,94	32,71
22D_C	rijwoningen <L=26, 73> [4/4]		167520,93	437860,51	7,50	32,58	29,55	23,53	33,29
23A_A	rijwoningen <L=10, 11> [1/4]		167551,97	437877,83	1,50	22,30	19,16	13,33	23,01
23A_B	rijwoningen <L=10, 11> [1/4]		167551,97	437877,83	4,50	23,80	20,63	14,86	24,52
23A_C	rijwoningen <L=10, 11> [1/4]		167551,97	437877,83	7,50	26,35	23,17	17,41	27,06
23B_A	rijwoningen <L=32, 47> [2/4]		167565,09	437888,85	1,50	26,57	23,54	17,51	27,27
23B_B	rijwoningen <L=32, 47> [2/4]		167565,09	437888,85	4,50	28,21	25,15	19,17	28,92
23B_C	rijwoningen <L=32, 47> [2/4]		167565,09	437888,85	7,50	30,24	27,18	21,22	30,95
23C_A	rijwoningen <L=10, 11> [3/4]		167582,15	437890,33	1,50	33,51	30,53	24,42	34,22
23C_B	rijwoningen <L=10, 11> [3/4]		167582,15	437890,33	4,50	34,66	31,66	25,58	35,36
23C_C	rijwoningen <L=10, 11> [3/4]		167582,15	437890,33	7,50	35,45	32,44	26,38	36,16
23D_A	rijwoningen <L=32, 47> [4/4]		167569,03	437879,32	1,50	33,01	30,03	23,93	33,72
23D_B	rijwoningen <L=32, 47> [4/4]		167569,03	437879,32	4,50	33,95	30,95	24,88	34,66
23D_C	rijwoningen <L=32, 47> [4/4]		167569,03	437879,32	7,50	34,42	31,40	25,35	35,12
24A_A	woningen <L=21, 50> [3/4]		167470,71	437804,41	1,50	19,04	15,75	10,18	19,76
24A_B	woningen <L=21, 50> [3/4]		167470,71	437804,41	4,50	21,72	18,42	12,85	22,43
24A_C	woningen <L=21, 50> [3/4]		167470,71	437804,41	7,50	24,50	21,26	15,60	25,22
24B_A	woningen <L=9, 78> [4/4]		167460,12	437809,93	1,50	15,87	12,49	7,07	16,59
24B_B	woningen <L=9, 78> [4/4]		167460,12	437809,93	4,50	18,42	15,06	9,61	19,14
24B_C	woningen <L=9, 78> [4/4]		167460,12	437809,93	7,50	21,62	18,30	12,80	22,35
24C_A	woningen <L=21, 50> [1/4]		167471,20	437814,37	1,50	28,28	25,28	19,20	28,98
24C_B	woningen <L=21, 50> [1/4]		167471,20	437814,37	4,50	28,96	25,94	19,90	29,67
24C_C	woningen <L=21, 50> [1/4]		167471,20	437814,37	7,50	29,66	26,61	20,62	30,37
24D_A	woningen <L=9, 78> [2/4]		167481,80	437808,86	1,50	22,97	19,86	13,98	23,68
24D_B	woningen <L=9, 78> [2/4]		167481,80	437808,86	4,50	24,39	21,23	15,43	25,10
24D_C	woningen <L=9, 78> [2/4]		167481,80	437808,86	7,50	26,02	22,84	17,07	26,73
25A_A	woningen <L=21, 51> [3/4]		167497,78	437801,55	1,50	23,00	19,85	14,02	23,71
25A_B	woningen <L=21, 51> [3/4]		167497,78	437801,55	4,50	24,80	21,62	15,85	25,51
25A_C	woningen <L=21, 51> [3/4]		167497,78	437801,55	7,50	27,18	24,00	18,25	27,90
25B_A	woningen <L=9, 89> [4/4]		167487,23	437807,21	1,50	17,55	14,23	8,70	18,27
25B_B	woningen <L=9, 89> [4/4]		167487,23	437807,21	4,50	20,16	16,85	11,30	20,88
25B_C	woningen <L=9, 89> [4/4]		167487,23	437807,21	7,50	22,99	19,73	14,10	23,71
25C_A	woningen <L=21, 51> [1/4]		167498,36	437811,62	1,50	26,59	23,57	17,53	27,30
25C_B	woningen <L=21, 51> [1/4]		167498,36	437811,62	4,50	27,49	24,44	18,46	28,20
25C_C	woningen <L=21, 51> [1/4]		167498,36	437811,62	7,50	28,53	25,45	19,52	29,24
25D_A	woningen <L=9, 89> [2/4]		167508,91	437805,96	1,50	26,08	23,05	17,02	26,78
25D_B	woningen <L=9, 89> [2/4]		167508,91	437805,96	4,50	27,07	24,00	18,04	27,78
25D_C	woningen <L=9, 89> [2/4]		167508,91	437805,96	7,50	28,31	25,21	19,30	29,02
26A_A	woningen <L=21, 32> [3/4]		167525,19	437801,09	1,50	25,00	21,95	15,97	25,71
26A_B	woningen <L=21, 32> [3/4]		167525,19	437801,09	4,50	26,36	23,27	17,35	27,07
26A_C	woningen <L=21, 32> [3/4]		167525,19	437801,09	7,50	28,00	24,87	19,01	28,71
26B_A	woningen <L=9, 80> [4/4]		167514,65	437806,54	1,50	19,92	16,61	11,07	20,64
26B_B	woningen <L=9, 80> [4/4]		167514,65	437806,54	4,50	22,18	18,85	13,33	22,90
26B_C	woningen <L=9, 80> [4/4]		167514,65	437806,54	7,50	24,57	21,29	15,70	25,29
26C_A	woningen <L=21, 32> [1/4]		167525,60	437811,09	1,50	29,33	26,32	20,25	30,03
26C_B	woningen <L=21, 32> [1/4]		167525,60	437811,09	4,50	30,15	27,12	21,09	30,85
26C_C	woningen <L=21, 32> [1/4]		167525,60	437811,09	7,50	31,15	28,11	22,11	31,86
26D_A	woningen <L=9, 80> [2/4]		167536,14	437805,64	1,50	30,23	27,22	21,17	30,94
26D_B	woningen <L=9, 80> [2/4]		167536,14	437805,64	4,50	31,00	27,96	21,95	31,71
26D_C	woningen <L=9, 80> [2/4]		167536,14	437805,64	7,50	31,76	28,71	22,72	32,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27A_A	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	1,50	18,76	15,47	9,90	19,48
27A_B	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	4,50	21,15	17,84	12,28	21,86
27A_C	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	7,50	24,57	21,29	15,69	25,29
27B_A	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	1,50	16,10	12,70	7,32	16,83
27B_B	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	4,50	18,17	14,79	9,40	18,91
27B_C	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	7,50	20,23	16,89	11,43	20,96
27C_A	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	1,50	15,96	12,61	7,13	16,68
27C_B	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	4,50	18,39	15,04	9,56	19,11
27C_C	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	7,50	21,97	18,65	13,11	22,68
27D_A	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	1,50	22,47	19,24	13,56	23,18
27D_B	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	4,50	24,66	21,40	15,76	25,37
27D_C	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	7,50	27,43	24,20	18,53	28,15
28A_A	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	1,50	27,34	24,20	18,40	28,06
28A_B	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	4,50	28,44	25,29	19,52	29,17
28A_C	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	7,50	29,63	26,45	20,71	30,35
28B_A	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	1,50	18,17	14,86	9,33	18,89
28B_B	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	4,50	19,99	16,68	11,15	20,71
28B_C	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	7,50	21,94	18,66	13,08	22,66
28C_A	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	1,50	19,07	15,72	10,26	19,80
28C_B	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	4,50	21,57	18,22	12,75	22,29
28C_C	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	7,50	24,54	21,24	15,69	25,26
28D_A	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	1,50	22,64	19,38	13,75	23,36
28D_B	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	4,50	24,87	21,58	16,00	25,59
28D_C	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	7,50	27,74	24,47	18,86	28,46
29A_A	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	1,50	30,57	27,41	21,66	31,30
29A_B	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	4,50	31,49	28,30	22,60	32,22
29A_C	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	7,50	32,40	29,19	23,51	33,13
29B_A	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	1,50	32,39	29,31	23,41	33,11
29B_B	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	4,50	32,97	29,86	24,00	33,69
29B_C	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	7,50	33,49	30,36	24,54	34,21
29C_A	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	1,50	23,84	20,79	14,81	24,55
29C_B	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	4,50	24,79	21,69	15,80	25,50
29C_C	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	7,50	26,18	23,00	17,23	26,89
29D_A	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	1,50	19,82	16,44	11,01	20,54
29D_B	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	4,50	22,28	18,91	13,48	23,01
29D_C	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	7,50	24,98	21,65	16,15	25,70
30A_A	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	1,50	17,35	13,99	8,53	18,07
30A_B	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	4,50	20,02	16,68	11,20	20,74
30A_C	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	7,50	23,30	19,99	14,46	24,02
30B_A	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	1,50	24,36	21,34	15,30	25,07
30B_B	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	4,50	25,44	22,38	16,41	26,15
30B_C	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	7,50	26,81	23,70	17,81	27,52
30C_A	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	1,50	29,81	26,70	20,84	30,53
30C_B	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	4,50	30,57	27,44	21,62	31,29
30C_C	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	7,50	31,53	28,38	22,59	32,25
30D_A	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	1,50	20,84	17,48	12,01	21,56
30D_B	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	4,50	23,18	19,84	14,35	23,90
30D_C	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	7,50	26,25	22,96	17,38	26,97
31A_A	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	1,50	16,76	13,44	7,92	17,48
31A_B	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	4,50	19,33	16,02	10,48	20,05
31A_C	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	7,50	22,57	19,30	13,70	23,29
31B_A	woningen <L=10, 36> [4/4]	167529,79	437785,64	1,50	23,45	20,39	14,42	24,16
31B_B	woningen <L=10, 36> [4/4]	167529,79	437785,64	4,50	24,82	21,72	15,82	25,53
31B_C	woningen <L=10, 36> [4/4]	167529,79	437785,64	7,50	26,63	23,50	17,65	27,34
31C_A	woningen <L=21, 85> [1/4]	167534,62	437774,42	1,50	29,38	26,30	20,38	30,10
31C_B	woningen <L=21, 85> [1/4]	167534,62	437774,42	4,50	30,22	27,13	21,24	30,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
31C_C	woningen <L=21, 85> [1/4]		167534,62	437774,42	7,50	31,18	28,07	22,20	31,90	
31D_A	woningen <L=10, 36> [2/4]		167528,92	437763,61	1,50	25,88	22,86	16,81	26,58	
31D_B	woningen <L=10, 36> [2/4]		167528,92	437763,61	4,50	27,06	24,00	18,02	27,77	
31D_C	woningen <L=10, 36> [2/4]		167528,92	437763,61	7,50	28,49	25,39	19,48	29,20	
32A_A	woningen <L=19, 99> [3/4]		167568,38	437831,25	1,50	29,17	26,17	20,08	29,87	
32A_B	woningen <L=19, 99> [3/4]		167568,38	437831,25	4,50	30,49	27,48	21,43	31,20	
32A_C	woningen <L=19, 99> [3/4]		167568,38	437831,25	7,50	31,32	28,29	22,27	32,03	
32B_A	woningen <L=19, 85> [4/4]		167558,92	437841,88	1,50	23,52	20,40	14,55	24,24	
32B_B	woningen <L=19, 85> [4/4]		167558,92	437841,88	4,50	24,93	21,78	15,98	25,65	
32B_C	woningen <L=19, 85> [4/4]		167558,92	437841,88	7,50	27,38	24,22	18,44	28,10	
32C_A	woningen <L=19, 99> [1/4]		167569,61	437851,26	1,50	32,47	29,49	23,38	33,18	
32C_B	woningen <L=19, 99> [1/4]		167569,61	437851,26	4,50	33,47	30,47	24,40	34,18	
32C_C	woningen <L=19, 99> [1/4]		167569,61	437851,26	7,50	34,00	30,99	24,94	34,71	
32D_A	woningen <L=19, 85> [2/4]		167579,07	437840,63	1,50	34,00	31,02	24,91	34,71	
32D_B	woningen <L=19, 85> [2/4]		167579,07	437840,63	4,50	35,22	32,21	26,14	35,92	
32D_C	woningen <L=19, 85> [2/4]		167579,07	437840,63	7,50	35,80	32,79	26,73	36,51	
33A_A	woning <L=11, 92> [3/4]		167561,16	437806,14	1,50	30,78	27,82	21,67	31,48	
33A_B	woning <L=11, 92> [3/4]		167561,16	437806,14	4,50	31,73	28,76	22,63	32,43	
33A_C	woning <L=11, 92> [3/4]		167561,16	437806,14	7,50	32,34	29,35	23,25	33,04	
33B_A	woning <L=8, 04> [4/4]		167555,26	437810,48	1,50	24,33	21,24	15,32	25,04	
33B_B	woning <L=8, 04> [4/4]		167555,26	437810,48	4,50	25,59	22,46	16,62	26,30	
33B_C	woning <L=8, 04> [4/4]		167555,26	437810,48	7,50	26,88	23,74	17,91	27,59	
33C_A	woning <L=11, 92> [1/4]		167561,47	437814,37	1,50	30,72	27,69	21,68	31,43	
33C_B	woning <L=11, 92> [1/4]		167561,47	437814,37	4,50	31,68	28,62	22,65	32,39	
33C_C	woning <L=11, 92> [1/4]		167561,47	437814,37	7,50	32,20	29,13	23,18	32,91	
33D_A	woning <L=8, 04> [2/4]		167567,37	437810,03	1,50	33,61	30,63	24,52	34,32	
33D_B	woning <L=8, 04> [2/4]		167567,37	437810,03	4,50	34,64	31,64	25,57	35,35	
33D_C	woning <L=8, 04> [2/4]		167567,37	437810,03	7,50	35,17	32,16	26,10	35,88	
34A_A	woningen <L=11, 93> [3/4]		167560,13	437787,97	1,50	30,94	27,99	21,83	31,65	
34A_B	woningen <L=11, 93> [3/4]		167560,13	437787,97	4,50	31,89	28,92	22,79	32,59	
34A_C	woningen <L=11, 93> [3/4]		167560,13	437787,97	7,50	32,50	29,50	23,40	33,20	
34B_A	woningen <L=11, 92> [4/4]		167554,36	437794,30	1,50	24,07	20,92	15,10	24,78	
34B_B	woningen <L=11, 92> [4/4]		167554,36	437794,30	4,50	25,43	22,24	16,49	26,14	
34B_C	woningen <L=11, 92> [4/4]		167554,36	437794,30	7,50	26,99	23,78	18,07	27,71	
34C_A	woningen <L=11, 93> [1/4]		167560,70	437800,07	1,50	30,25	27,26	21,18	30,96	
34C_B	woningen <L=11, 93> [1/4]		167560,70	437800,07	4,50	31,28	28,26	22,22	31,99	
34C_C	woningen <L=11, 93> [1/4]		167560,70	437800,07	7,50	31,85	28,81	22,80	32,56	
34D_A	woningen <L=11, 92> [2/4]		167566,47	437793,74	1,50	33,68	30,70	24,59	34,39	
34D_B	woningen <L=11, 92> [2/4]		167566,47	437793,74	4,50	34,73	31,73	25,65	35,43	
34D_C	woningen <L=11, 92> [2/4]		167566,47	437793,74	7,50	35,30	32,29	26,23	36,01	
35A_A	woningen <L=12, 01> [3/4]		167559,28	437770,10	1,50	30,41	27,44	21,30	31,11	
35A_B	woningen <L=12, 01> [3/4]		167559,28	437770,10	4,50	31,51	28,52	22,42	32,21	
35A_C	woningen <L=12, 01> [3/4]		167559,28	437770,10	7,50	32,31	29,29	23,24	33,01	
35B_A	woningen <L=11, 93> [4/4]		167553,52	437776,50	1,50	23,00	19,84	14,05	23,72	
35B_B	woningen <L=11, 93> [4/4]		167553,52	437776,50	4,50	24,87	21,70	15,93	25,59	
35B_C	woningen <L=11, 93> [4/4]		167553,52	437776,50	7,50	26,56	23,36	17,62	27,27	
35C_A	woningen <L=12, 01> [1/4]		167559,96	437782,21	1,50	30,15	27,16	21,07	30,86	
35C_B	woningen <L=12, 01> [1/4]		167559,96	437782,21	4,50	31,18	28,17	22,12	31,89	
35C_C	woningen <L=12, 01> [1/4]		167559,96	437782,21	7,50	31,78	28,74	22,73	32,49	
35D_A	woningen <L=11, 93> [2/4]		167565,71	437775,81	1,50	33,93	30,95	24,83	34,63	
35D_B	woningen <L=11, 93> [2/4]		167565,71	437775,81	4,50	35,06	32,05	25,98	35,76	
35D_C	woningen <L=11, 93> [2/4]		167565,71	437775,81	7,50	35,62	32,60	26,55	36,32	
36A_A	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	1,50	29,28	26,31	20,19	29,99	
36A_B	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	4,50	30,63	27,64	21,54	31,33	
36A_C	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	7,50	31,41	28,40	22,34	32,12	
36B_A	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	1,50	23,49	20,37	14,50	24,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
36B_B	woningen <L=12,03> [4/4]		167552,52	437758,41	4,50	25,01	21,85	16,05	25,72	
36B_C	woningen <L=12,03> [4/4]		167552,52	437758,41	7,50	27,00	23,80	18,07	27,71	
36C_A	woningen <L=12,04> [1/4]		167558,86	437764,30	1,50	30,37	27,38	21,28	31,07	
36C_B	woningen <L=12,04> [1/4]		167558,86	437764,30	4,50	31,38	28,36	22,31	32,08	
36C_C	woningen <L=12,04> [1/4]		167558,86	437764,30	7,50	31,99	28,96	22,94	32,70	
36D_A	woningen <L=12,03> [2/4]		167564,76	437757,96	1,50	33,83	30,85	24,73	34,53	
36D_B	woningen <L=12,03> [2/4]		167564,76	437757,96	4,50	35,02	32,02	25,94	35,72	
36D_C	woningen <L=12,03> [2/4]		167564,76	437757,96	7,50	35,63	32,63	26,56	36,34	
37A_A	woningen <L=12,18> [3/4]		167557,47	437734,04	1,50	28,26	25,28	19,18	28,97	
37A_B	woningen <L=12,18> [3/4]		167557,47	437734,04	4,50	29,35	26,34	20,28	30,06	
37A_C	woningen <L=12,18> [3/4]		167557,47	437734,04	7,50	30,32	27,27	21,27	31,02	
37B_A	woningen <L=11,93> [4/4]		167551,63	437740,44	1,50	23,39	20,32	14,36	24,10	
37B_B	woningen <L=11,93> [4/4]		167551,63	437740,44	4,50	24,79	21,68	15,79	25,50	
37B_C	woningen <L=11,93> [4/4]		167551,63	437740,44	7,50	26,59	23,44	17,62	27,30	
37C_A	woningen <L=12,18> [1/4]		167558,15	437746,15	1,50	29,93	26,93	20,85	30,63	
37C_B	woningen <L=12,18> [1/4]		167558,15	437746,15	4,50	31,02	28,00	21,96	31,73	
37C_C	woningen <L=12,18> [1/4]		167558,15	437746,15	7,50	31,70	28,67	22,66	32,41	
37D_A	woningen <L=11,93> [2/4]		167563,99	437739,75	1,50	32,73	29,74	23,65	33,44	
37D_B	woningen <L=11,93> [2/4]		167563,99	437739,75	4,50	33,87	30,86	24,81	34,58	
37D_C	woningen <L=11,93> [2/4]		167563,99	437739,75	7,50	34,60	31,57	25,55	35,31	
38A_A	woningen <L=12,39> [3/4]		167556,45	437715,87	1,50	23,70	20,59	14,71	24,41	
38A_B	woningen <L=12,39> [3/4]		167556,45	437715,87	4,50	25,35	22,19	16,39	26,06	
38A_C	woningen <L=12,39> [3/4]		167556,45	437715,87	7,50	27,52	24,32	18,58	28,23	
38B_A	woningen <L=12,24> [4/4]		167550,57	437722,48	1,50	20,30	17,08	11,38	21,01	
38B_B	woningen <L=12,24> [4/4]		167550,57	437722,48	4,50	22,37	19,14	13,47	23,09	
38B_C	woningen <L=12,24> [4/4]		167550,57	437722,48	7,50	25,13	21,86	16,25	25,85	
38C_A	woningen <L=12,39> [1/4]		167557,25	437728,29	1,50	28,88	25,88	19,81	29,59	
38C_B	woningen <L=12,39> [1/4]		167557,25	437728,29	4,50	30,02	26,99	20,97	30,73	
38C_C	woningen <L=12,39> [1/4]		167557,25	437728,29	7,50	30,79	27,74	21,75	31,50	
38D_A	woningen <L=12,24> [2/4]		167563,13	437721,67	1,50	30,60	27,59	21,54	31,31	
38D_B	woningen <L=12,24> [2/4]		167563,13	437721,67	4,50	31,86	28,82	22,81	32,57	
38D_C	woningen <L=12,24> [2/4]		167563,13	437721,67	7,50	32,86	29,80	23,83	33,57	
39A_A	woning <L=11,83> [3/4]		167555,72	437701,78	1,50	31,28	28,29	22,20	31,99	
39A_B	woning <L=11,83> [3/4]		167555,72	437701,78	4,50	31,99	28,97	22,92	32,69	
39A_C	woning <L=11,83> [3/4]		167555,72	437701,78	7,50	32,93	29,88	23,89	33,64	
39B_A	woning <L=8,25> [4/4]		167549,95	437706,33	1,50	23,70	20,67	14,64	24,40	
39B_B	woning <L=8,25> [4/4]		167549,95	437706,33	4,50	24,58	21,51	15,54	25,28	
39B_C	woning <L=8,25> [4/4]		167549,95	437706,33	7,50	26,10	22,97	17,12	26,81	
39C_A	woning <L=11,83> [1/4]		167556,20	437710,21	1,50	26,77	23,75	17,71	27,48	
39C_B	woning <L=11,83> [1/4]		167556,20	437710,21	4,50	27,96	24,91	18,92	28,67	
39C_C	woning <L=11,83> [1/4]		167556,20	437710,21	7,50	28,92	25,85	19,91	29,63	
39D_A	woning <L=8,25> [2/4]		167561,97	437705,66	1,50	32,52	29,49	23,47	33,23	
39D_B	woning <L=8,25> [2/4]		167561,97	437705,66	4,50	33,43	30,37	24,40	34,14	
39D_C	woning <L=8,25> [2/4]		167561,97	437705,66	7,50	34,23	31,15	25,21	34,94	
40A_A	rijwoningen <L=12,82> [6/8]		167545,87	437640,34	1,50	17,54	14,16	8,75	18,27	
40A_B	rijwoningen <L=12,82> [6/8]		167545,87	437640,34	4,50	20,29	16,93	11,50	21,02	
40A_C	rijwoningen <L=12,82> [6/8]		167545,87	437640,34	7,50	24,89	21,61	16,05	25,62	
40B_A	rijwoningen <L=12,04> [5/8]		167551,58	437633,45	1,50	33,97	30,89	24,98	34,69	
40B_B	rijwoningen <L=12,04> [5/8]		167551,58	437633,45	4,50	34,10	30,99	25,13	34,82	
40B_C	rijwoningen <L=12,04> [5/8]		167551,58	437633,45	7,50	34,81	31,67	25,85	35,53	
40C_A	rijwoningen <L=19,49> [7/8]		167548,82	437656,47	1,50	18,19	15,00	9,26	18,91	
40C_B	rijwoningen <L=19,49> [7/8]		167548,82	437656,47	4,50	20,00	16,76	11,10	20,72	
40C_C	rijwoningen <L=19,49> [7/8]		167548,82	437656,47	7,50	22,92	19,65	14,04	23,64	
40D_A	rijwoningen <L=12,69> [8/8]		167547,82	437672,89	1,50	19,31	16,12	10,37	20,02	
40D_B	rijwoningen <L=12,69> [8/8]		167547,82	437672,89	4,50	21,08	17,86	12,17	21,80	
40D_C	rijwoningen <L=12,69> [8/8]		167547,82	437672,89	7,50	24,88	21,67	15,96	25,60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40E_A	rijwoningen <L=11, 92> [1/8]		167554,10	437679,05	1,50	26,55	23,52	17,50	27,26
40E_B	rijwoningen <L=11, 92> [1/8]		167554,10	437679,05	4,50	27,82	24,76	18,79	28,53
40E_C	rijwoningen <L=11, 92> [1/8]		167554,10	437679,05	7,50	29,25	26,16	20,24	29,96
40F_A	rijwoningen <L=13, 14> [2/8]		167559,87	437672,10	1,50	27,76	24,67	18,76	28,47
40F_B	rijwoningen <L=13, 14> [2/8]		167559,87	437672,10	4,50	29,29	26,16	20,31	30,00
40F_C	rijwoningen <L=13, 14> [2/8]		167559,87	437672,10	7,50	30,87	27,72	21,90	31,58
40G_A	rijwoningen <L=13, 04> [4/8]		167558,03	437639,66	1,50	33,15	30,04	24,19	33,87
40G_B	rijwoningen <L=13, 04> [4/8]		167558,03	437639,66	4,50	33,99	30,86	25,04	34,71
40G_C	rijwoningen <L=13, 04> [4/8]		167558,03	437639,66	7,50	35,01	31,86	26,06	35,73
40H_A	rijwoningen <L=19, 61> [3/8]		167560,81	437655,74	1,50	30,43	27,40	21,37	31,13
40H_B	rijwoningen <L=19, 61> [3/8]		167560,81	437655,74	4,50	31,75	28,69	22,72	32,46
40H_C	rijwoningen <L=19, 61> [3/8]		167560,81	437655,74	7,50	33,09	30,00	24,09	33,80
41A_A	woningen <L=12, 01> [3/4]		167593,87	437706,31	1,50	30,19	27,16	21,14	30,90
41A_B	woningen <L=12, 01> [3/4]		167593,87	437706,31	4,50	31,31	28,25	22,28	32,02
41A_C	woningen <L=12, 01> [3/4]		167593,87	437706,31	7,50	32,32	29,23	23,31	33,03
41B_A	woningen <L=11, 81> [4/4]		167587,50	437700,45	1,50	32,93	29,95	23,83	33,63
41B_B	woningen <L=11, 81> [4/4]		167587,50	437700,45	4,50	33,82	30,82	24,74	34,52
41B_C	woningen <L=11, 81> [4/4]		167587,50	437700,45	7,50	34,79	31,76	25,73	35,49
41C_A	woningen <L=12, 01> [1/4]		167581,86	437706,77	1,50	28,14	25,14	19,06	28,84
41C_B	woningen <L=12, 01> [1/4]		167581,86	437706,77	4,50	29,07	26,04	20,02	29,78
41C_C	woningen <L=12, 01> [1/4]		167581,86	437706,77	7,50	29,91	26,85	20,88	30,62
41D_A	woningen <L=11, 81> [2/4]		167588,23	437712,63	1,50	30,95	27,96	21,86	31,65
41D_B	woningen <L=11, 81> [2/4]		167588,23	437712,63	4,50	32,09	29,08	23,02	32,80
41D_C	woningen <L=11, 81> [2/4]		167588,23	437712,63	7,50	32,81	29,78	23,74	33,51
42A_A	woningen <L=11, 93> [3/4]		167615,85	437704,83	1,50	33,63	30,53	24,66	34,35
42A_B	woningen <L=11, 93> [3/4]		167615,85	437704,83	4,50	34,68	31,56	25,73	35,40
42A_C	woningen <L=11, 93> [3/4]		167615,85	437704,83	7,50	35,45	32,31	26,50	36,17
42B_A	woningen <L=12, 01> [4/4]		167609,40	437699,14	1,50	34,11	31,14	25,01	34,81
42B_B	woningen <L=12, 01> [4/4]		167609,40	437699,14	4,50	35,08	32,09	25,99	35,78
42B_C	woningen <L=12, 01> [4/4]		167609,40	437699,14	7,50	35,86	32,85	26,79	36,57
42C_A	woningen <L=11, 93> [1/4]		167603,67	437705,56	1,50	26,02	22,97	16,98	26,73
42C_B	woningen <L=11, 93> [1/4]		167603,67	437705,56	4,50	27,43	24,35	18,42	28,14
42C_C	woningen <L=11, 93> [1/4]		167603,67	437705,56	7,50	28,68	25,56	19,69	29,39
42D_A	woningen <L=12, 01> [2/4]		167610,12	437711,25	1,50	31,47	28,48	22,38	32,17
42D_B	woningen <L=12, 01> [2/4]		167610,12	437711,25	4,50	32,62	29,62	23,55	33,33
42D_C	woningen <L=12, 01> [2/4]		167610,12	437711,25	7,50	33,40	30,39	24,33	34,11
43A_A	woning <L=11, 78> [3/4]		167633,94	437703,85	1,50	39,18	36,12	30,18	39,90
43A_B	woning <L=11, 78> [3/4]		167633,94	437703,85	4,50	40,19	37,11	31,20	40,91
43A_C	woning <L=11, 78> [3/4]		167633,94	437703,85	7,50	40,89	37,81	31,90	41,61
43B_A	woning <L=8, 03> [4/4]		167629,49	437698,10	1,50	38,82	35,73	29,84	39,54
43B_B	woning <L=8, 03> [4/4]		167629,49	437698,10	4,50	39,76	36,65	30,79	40,48
43B_C	woning <L=8, 03> [4/4]		167629,49	437698,10	7,50	40,44	37,33	31,48	41,16
43C_A	woning <L=11, 78> [1/4]		167625,72	437704,32	1,50	27,86	24,85	18,79	28,57
43C_B	woning <L=11, 78> [1/4]		167625,72	437704,32	4,50	29,11	26,07	20,06	29,82
43C_C	woning <L=11, 78> [1/4]		167625,72	437704,32	7,50	30,41	27,34	21,38	31,12
43D_A	woning <L=8, 03> [2/4]		167630,16	437710,07	1,50	31,36	28,37	22,27	32,06
43D_B	woning <L=8, 03> [2/4]		167630,16	437710,07	4,50	32,60	29,59	23,53	33,31
43D_C	woning <L=8, 03> [2/4]		167630,16	437710,07	7,50	33,51	30,49	24,44	34,21
44A_A	woningen <L=27, 07> [3/4]		167586,30	437667,58	1,50	31,93	28,88	22,89	32,64
44A_B	woningen <L=27, 07> [3/4]		167586,30	437667,58	4,50	33,42	30,34	24,42	34,14
44A_C	woningen <L=27, 07> [3/4]		167586,30	437667,58	7,50	34,27	31,16	25,27	34,98
44B_A	woningen <L=9, 95> [4/4]		167572,95	437673,38	1,50	22,48	19,31	13,53	23,19
44B_B	woningen <L=9, 95> [4/4]		167572,95	437673,38	4,50	24,22	21,02	15,31	24,94
44B_C	woningen <L=9, 95> [4/4]		167572,95	437673,38	7,50	26,65	23,41	17,75	27,37
44C_A	woningen <L=27, 07> [1/4]		167586,84	437677,71	1,50	29,60	26,60	20,53	30,31
44C_B	woningen <L=27, 07> [1/4]		167586,84	437677,71	4,50	30,90	27,88	21,84	31,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44C_C	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	7,50	32,05	29,01	22,99	32,75
44D_A	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	1,50	28,27	25,12	19,34	28,99
44D_B	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	4,50	29,24	26,05	20,33	29,96
44D_C	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	7,50	30,60	27,39	21,70	31,32
45A_A	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	1,50	38,07	34,94	29,12	38,79
45A_B	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	4,50	38,95	35,80	30,02	39,67
45A_C	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	7,50	39,68	36,53	30,76	40,41
45B_A	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	1,50	31,67	28,56	22,70	32,39
45B_B	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	4,50	32,68	29,54	23,75	33,41
45B_C	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	7,50	33,54	30,39	24,60	34,26
45C_A	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	1,50	35,16	32,11	26,15	35,88
45C_B	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	4,50	36,14	33,08	27,13	36,86
45C_C	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	7,50	36,69	33,63	27,68	37,41
45D_A	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	1,50	40,55	37,46	31,58	41,27
45D_B	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	4,50	41,51	38,39	32,55	42,23
45D_C	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	7,50	42,17	39,05	33,21	42,89
46A_A	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	1,50	35,21	32,06	26,29	35,94
46A_B	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	4,50	36,13	32,96	27,22	36,86
46A_C	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	7,50	36,93	33,75	28,02	37,66
46B_A	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	1,50	37,20	34,10	28,23	37,92
46B_B	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	4,50	37,74	34,61	28,79	38,46
46B_C	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	7,50	38,46	35,32	29,51	39,18
46C_A	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	1,50	25,49	22,48	16,43	26,20
46C_B	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	4,50	26,54	23,49	17,50	27,25
46C_C	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	7,50	28,16	25,05	19,16	28,87
46D_A	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	1,50	34,38	31,28	25,41	35,10
46D_B	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	4,50	35,42	32,30	26,47	36,14
46D_C	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	7,50	36,17	33,05	27,21	36,89
47A_A	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	1,50	41,95	38,82	33,02	42,68
47A_B	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	4,50	42,99	39,83	34,06	43,71
47A_C	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	7,50	43,77	40,62	34,84	44,49
47B_A	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	1,50	41,15	38,01	32,22	41,88
47B_B	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	4,50	42,20	39,06	33,28	42,93
47B_C	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	7,50	42,98	39,82	34,05	43,70
47C_A	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	1,50	34,28	31,12	25,35	35,00
47C_B	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	4,50	34,63	31,46	25,72	35,36
47C_C	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	7,50	35,50	32,32	26,59	36,23
47D_A	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	1,50	32,76	29,73	23,73	33,48
47D_B	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	4,50	34,02	30,96	25,00	34,73
47D_C	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	7,50	34,85	31,79	25,83	35,56
48A_A	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	1,50	36,82	33,67	27,89	37,54
48A_B	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	4,50	37,73	34,55	28,82	38,46
48A_C	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	7,50	38,53	35,34	29,64	39,26
48B_A	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	1,50	16,51	13,10	7,76	17,25
48B_B	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	4,50	20,39	16,99	11,63	21,12
48B_C	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	7,50	24,99	21,71	16,15	25,72
48C_A	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	1,50	33,66	30,54	24,69	34,38
48C_B	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	4,50	33,76	30,63	24,81	34,48
48C_C	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	7,50	34,45	31,31	25,50	35,17
48D_A	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	1,50	37,28	34,10	28,39	38,01
48D_B	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	4,50	37,93	34,72	29,06	38,66
48D_C	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	7,50	38,81	35,60	29,94	39,54
49A_A	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	1,50	42,11	38,96	33,19	42,84
49A_B	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	4,50	43,12	39,95	34,21	43,85
49A_C	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	7,50	43,86	40,69	34,96	44,59
49B_A	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	1,50	34,97	31,80	26,08	35,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49B_B	woningen <L=9,93> [4/4]		167594,68	437604,37	4,50	35,71	32,50	26,83	36,44
49B_C	woningen <L=9,93> [4/4]		167594,68	437604,37	7,50	36,36	33,14	27,48	37,09
49C_A	woningen <L=32,35> [1/4]		167611,23	437608,43	1,50	36,63	33,49	27,69	37,35
49C_B	woningen <L=32,35> [1/4]		167611,23	437608,43	4,50	37,45	34,31	28,51	38,17
49C_C	woningen <L=32,35> [1/4]		167611,23	437608,43	7,50	38,28	35,15	29,34	39,01
49D_A	woningen <L=9,93> [2/4]		167627,17	437602,38	1,50	43,39	40,27	34,44	44,11
49D_B	woningen <L=9,93> [2/4]		167627,17	437602,38	4,50	44,42	41,29	35,49	45,15
49D_C	woningen <L=9,93> [2/4]		167627,17	437602,38	7,50	45,27	42,13	36,33	45,99
50A_A	woningen <L=11,09> [2/4]		167614,70	437518,06	1,50	35,01	31,84	26,12	35,75
50A_B	woningen <L=11,09> [2/4]		167614,70	437518,06	4,50	36,35	33,15	27,47	37,08
50A_C	woningen <L=11,09> [2/4]		167614,70	437518,06	7,50	37,42	34,21	28,54	38,15
50B_A	woningen <L=8,59> [1/4]		167618,83	437512,22	1,50	45,66	42,44	36,78	46,39
50B_B	woningen <L=8,59> [1/4]		167618,83	437512,22	4,50	47,11	43,88	38,25	47,84
50B_C	woningen <L=8,59> [1/4]		167618,83	437512,22	7,50	48,27	45,04	39,41	49,00
50C_A	woningen <L=11,09> [4/4]		167623,48	437517,66	1,50	46,71	43,54	37,81	47,44
50C_B	woningen <L=11,09> [4/4]		167623,48	437517,66	4,50	47,94	44,75	39,05	48,67
50C_C	woningen <L=11,09> [4/4]		167623,48	437517,66	7,50	49,00	45,80	40,12	49,73
50D_A	woningen <L=8,59> [3/4]		167619,34	437523,50	1,50	42,08	38,97	33,13	42,81
50D_B	woningen <L=8,59> [3/4]		167619,34	437523,50	4,50	43,21	40,07	34,27	43,93
50D_C	woningen <L=8,59> [3/4]		167619,34	437523,50	7,50	44,07	40,92	35,13	44,79
51A_A	rijwoningen <L=18,92> [4/6]		167607,99	437552,95	1,50	28,64	25,50	19,69	29,36
51A_B	rijwoningen <L=18,92> [4/6]		167607,99	437552,95	4,50	29,68	26,51	20,75	30,40
51A_C	rijwoningen <L=18,92> [4/6]		167607,99	437552,95	7,50	30,46	27,28	21,53	31,18
51B_A	rijwoningen <L=19,44> [5/6]		167608,15	437572,16	1,50	32,81	29,64	23,90	33,54
51B_B	rijwoningen <L=19,44> [5/6]		167608,15	437572,16	4,50	33,49	30,29	24,60	34,22
51B_C	rijwoningen <L=19,44> [5/6]		167608,15	437572,16	7,50	33,99	30,78	25,10	34,72
51C_A	rijwoningen <L=9,70> [6/6]		167613,60	437581,70	1,50	37,80	34,79	28,75	38,51
51C_B	rijwoningen <L=9,70> [6/6]		167613,60	437581,70	4,50	38,51	35,47	29,47	39,22
51C_C	rijwoningen <L=9,70> [6/6]		167613,60	437581,70	7,50	39,25	36,21	30,21	39,96
51D_A	rijwoningen <L=19,38> [1/6]		167618,17	437571,65	1,50	44,79	41,65	35,85	45,51
51D_B	rijwoningen <L=19,38> [1/6]		167618,17	437571,65	4,50	45,69	42,53	36,76	46,41
51D_C	rijwoningen <L=19,38> [1/6]		167618,17	437571,65	7,50	46,60	43,44	37,69	47,33
51E_A	rijwoningen <L=18,97> [2/6]		167618,24	437552,44	1,50	45,28	42,14	36,35	46,01
51E_B	rijwoningen <L=18,97> [2/6]		167618,24	437552,44	4,50	46,28	43,12	37,36	47,01
51E_C	rijwoningen <L=18,97> [2/6]		167618,24	437552,44	7,50	47,23	44,07	38,32	47,96
51F_A	rijwoningen <L=10,16> [3/6]		167612,64	437543,14	1,50	43,66	40,49	34,76	44,39
51F_B	rijwoningen <L=10,16> [3/6]		167612,64	437543,14	4,50	44,63	41,43	35,75	45,36
51F_C	rijwoningen <L=10,16> [3/6]		167612,64	437543,14	7,50	45,40	42,20	36,53	46,14
52A_A	woningen <L=7,97> [2/4]		167605,95	437502,91	1,50	46,96	43,75	38,09	47,69
52A_B	woningen <L=7,97> [2/4]		167605,95	437502,91	4,50	48,42	45,20	39,56	49,16
52A_C	woningen <L=7,97> [2/4]		167605,95	437502,91	7,50	49,47	46,24	40,62	50,21
52B_A	woningen <L=12,06> [1/4]		167606,91	437510,22	1,50	44,21	41,01	35,34	44,95
52B_B	woningen <L=12,06> [1/4]		167606,91	437510,22	4,50	45,62	42,40	36,76	46,36
52B_C	woningen <L=12,06> [1/4]		167606,91	437510,22	7,50	46,77	43,54	37,91	47,50
52C_A	woningen <L=12,06> [3/4]		167599,58	437506,61	1,50	32,86	29,68	23,97	33,59
52C_B	woningen <L=12,06> [3/4]		167599,58	437506,61	4,50	33,69	30,48	24,81	34,42
52C_C	woningen <L=12,06> [3/4]		167599,58	437506,61	7,50	34,64	31,43	25,77	35,37
52D_A	woningen <L=7,97> [4/4]		167600,54	437513,92	1,50	35,25	32,18	26,24	35,96
52D_B	woningen <L=7,97> [4/4]		167600,54	437513,92	4,50	35,97	32,87	26,98	36,68
52D_C	woningen <L=7,97> [4/4]		167600,54	437513,92	7,50	36,65	33,55	27,67	37,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekdijk
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01A_A	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	1,50	10,45	6,62	1,91	11,19	
01A_B	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	4,50	12,68	8,83	4,16	13,42	
01A_C	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	7,50	13,96	10,12	5,42	14,69	
01B_A	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	1,50	13,44	9,60	4,91	14,18	
01B_B	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	4,50	15,71	11,86	7,18	16,45	
01B_C	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	7,50	17,92	14,10	9,38	18,66	
01C_A	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	1,50	9,09	5,25	0,56	9,83	
01C_B	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	4,50	11,82	8,00	3,27	12,55	
01C_C	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	7,50	15,37	11,58	6,81	16,11	
01D_A	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	1,50	--	--	--	--	
01D_B	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	4,50	--	--	--	--	
01D_C	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	7,50	--	--	--	--	
02A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	1,50	9,35	5,51	0,82	10,09	
02A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	4,50	11,93	8,09	3,40	12,67	
02A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	7,50	15,43	11,61	6,89	16,17	
02B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	1,50	14,10	10,27	5,57	14,84	
02B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	4,50	16,69	12,90	8,13	17,43	
02B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	7,50	19,10	15,36	10,52	19,84	
02C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	1,50	8,23	4,41	-0,31	8,97	
02C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	4,50	11,02	7,18	2,49	11,76	
02C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	7,50	13,75	9,95	5,19	14,48	
02D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	1,50	--	--	--	--	
02D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	4,50	--	--	--	--	
02D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	7,50	--	--	--	--	
03A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	1,50	9,75	5,89	1,22	10,48	
03A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	4,50	12,69	8,83	4,17	13,43	
03A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	7,50	15,70	11,88	7,15	16,43	
03B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	1,50	14,24	10,38	5,72	14,98	
03B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	4,50	16,76	12,91	8,24	17,50	
03B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	7,50	19,71	15,91	11,16	20,45	
03C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	1,50	9,01	5,24	0,44	9,75	
03C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	4,50	10,89	7,04	2,36	11,63	
03C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	7,50	13,60	9,76	5,07	14,34	
03D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	1,50	--	--	--	--	
03D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	4,50	--	--	--	--	
03D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	7,50	--	--	--	--	
04A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	1,50	12,58	8,76	4,03	13,31	
04A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	4,50	14,90	11,08	6,36	15,64	
04A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	7,50	17,83	14,04	9,27	18,57	
04B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	1,50	15,52	11,68	6,99	16,26	
04B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	4,50	18,12	14,28	9,58	18,85	
04B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	7,50	21,00	17,21	12,44	21,74	
04C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	1,50	9,71	5,90	1,17	10,45	
04C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	4,50	12,32	8,47	3,80	13,06	
04C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	7,50	15,35	11,49	6,82	16,08	
04D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	1,50	--	--	--	--	
04D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	4,50	--	--	--	--	
04D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	7,50	--	--	--	--	
05A_A	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	1,50	14,51	10,64	5,99	15,25	
05A_B	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	4,50	17,05	13,20	8,52	17,79	
05A_C	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	7,50	20,28	16,47	11,72	21,01	
05B_A	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	1,50	9,47	5,65	0,93	10,21	
05B_B	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	4,50	12,03	8,20	3,50	12,77	
05B_C	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	7,50	15,81	12,00	7,26	16,55	
05C_A	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	1,50	--	--	--	--	
05C_B	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	4,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broekdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
05C_C	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	7,50	--	--	--	--	
05D_A	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	1,50	11,78	7,94	3,24	12,51	
05D_B	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	4,50	14,36	10,51	5,82	15,09	
05D_C	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	7,50	17,38	13,58	8,82	18,11	
06A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	1,50	10,95	7,10	2,42	11,69	
06A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	4,50	13,72	9,86	5,20	14,46	
06A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	7,50	16,95	13,16	8,38	17,68	
06B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	1,50	14,39	10,53	5,87	15,13	
06B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	4,50	16,80	12,95	8,27	17,54	
06B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	7,50	20,17	16,37	11,61	20,90	
06C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	1,50	9,17	5,39	0,60	9,90	
06C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	4,50	11,05	7,20	2,51	11,78	
06C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	7,50	14,45	10,60	5,92	15,19	
06D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	1,50	--	--	--	--	
06D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	4,50	--	--	--	--	
06D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	7,50	--	--	--	--	
07A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	1,50	8,09	4,27	-0,46	8,82	
07A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	4,50	9,87	5,99	1,35	10,60	
07A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	7,50	13,41	9,59	4,86	14,14	
07B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	1,50	14,74	10,88	6,21	15,47	
07B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	4,50	17,27	13,44	8,73	18,01	
07B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	7,50	20,66	16,87	12,10	21,40	
07C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	1,50	11,23	7,44	2,68	11,97	
07C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	4,50	13,59	9,75	5,07	14,33	
07C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	7,50	16,38	12,55	7,83	17,11	
07D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	1,50	--	--	--	--	
07D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	4,50	--	--	--	--	
07D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	7,50	--	--	--	--	
08A_A	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	1,50	11,22	7,37	2,69	11,96	
08A_B	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	4,50	13,75	9,91	5,22	14,49	
08A_C	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	7,50	17,36	13,59	8,78	18,09	
08B_A	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	1,50	15,15	11,29	6,62	15,88	
08B_B	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	4,50	17,70	13,85	9,18	18,44	
08B_C	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	7,50	20,79	16,98	12,23	21,52	
08C_A	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	1,50	12,72	8,90	4,17	13,45	
08C_B	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	4,50	15,13	11,30	6,58	15,86	
08C_C	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	7,50	18,72	14,92	10,16	19,45	
08D_A	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	1,50	--	--	--	--	
08D_B	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	4,50	--	--	--	--	
08D_C	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	7,50	--	--	--	--	
09A_A	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	1,50	12,22	8,36	3,69	12,95	
09A_B	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	4,50	14,66	10,80	6,13	15,39	
09A_C	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	7,50	17,40	13,59	8,84	18,13	
09B_A	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	1,50	20,77	17,13	12,13	21,50	
09B_B	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	4,50	22,00	18,32	13,39	22,74	
09B_C	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	7,50	23,70	20,01	15,09	24,44	
09C_A	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	1,50	21,15	17,58	12,48	21,89	
09C_B	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	4,50	21,92	18,30	13,27	22,65	
09C_C	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	7,50	25,68	22,09	17,01	26,41	
09D_A	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	1,50	--	--	--	--	
09D_B	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	4,50	--	--	--	--	
09D_C	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	7,50	11,78	7,98	3,24	12,52	
10A_A	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	1,50	--	--	--	--	
10A_B	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	4,50	--	--	--	--	
10A_C	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	7,50	21,25	17,68	12,58	21,99	
10B_A	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	1,50	11,08	7,24	2,55	11,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekdijk
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
10B_B	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	4,50	13,77	9,91	5,25	14,51	
10B_C	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	7,50	16,82	13,01	8,27	17,56	
10C_A	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	1,50	17,25	13,40	8,72	17,99	
10C_B	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	4,50	19,71	15,87	11,17	20,44	
10C_C	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	7,50	22,55	18,77	13,98	23,28	
10D_A	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	1,50	14,32	10,48	5,77	15,05	
10D_B	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	4,50	16,81	12,98	8,27	17,55	
10D_C	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	7,50	20,15	16,36	11,59	20,89	
11A_A	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	1,50	16,66	12,82	8,13	17,40	
11A_B	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	4,50	19,08	15,24	10,54	19,81	
11A_C	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	7,50	22,10	18,31	13,54	22,84	
11B_A	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	1,50	16,29	12,45	7,77	17,03	
11B_B	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	4,50	18,67	14,83	10,14	19,41	
11B_C	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	7,50	21,64	17,85	13,09	22,38	
11C_A	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	1,50	16,08	12,23	7,55	16,82	
11C_B	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	4,50	18,52	14,68	9,98	19,25	
11C_C	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	7,50	21,75	17,98	13,19	22,49	
11D_A	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	1,50	28,05	24,55	19,33	28,78	
11D_B	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	4,50	28,25	24,72	19,55	28,98	
11D_C	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	7,50	29,07	25,52	20,37	29,80	
11E_A	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	1,50	--	--	--	--	
11E_B	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	4,50	--	--	--	--	
11E_C	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	7,50	17,30	13,68	8,65	18,03	
11F_A	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	1,50	--	--	--	--	
11F_B	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	4,50	--	--	--	--	
11F_C	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	7,50	24,23	20,70	15,53	24,96	
11G_A	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	1,50	--	--	--	--	
11G_B	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	4,50	--	--	--	--	
11G_C	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	7,50	21,55	17,97	12,88	22,28	
11H_A	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	1,50	13,52	9,69	4,97	14,25	
11H_B	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	4,50	15,76	11,93	7,23	16,50	
11H_C	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	7,50	18,37	14,57	9,81	19,10	
12A_A	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	1,50	26,62	23,14	17,89	27,35	
12A_B	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	4,50	27,14	23,63	18,44	27,88	
12A_C	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	7,50	27,39	23,85	18,69	28,12	
12B_A	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	1,50	22,26	18,70	13,58	22,99	
12B_B	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	4,50	23,65	20,04	14,99	24,38	
12B_C	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	7,50	25,18	21,55	16,53	25,91	
12C_A	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	1,50	6,62	2,79	-1,93	7,35	
12C_B	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	4,50	17,89	14,08	9,35	18,63	
12C_C	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	7,50	11,11	7,32	2,56	11,85	
12D_A	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	1,50	7,35	3,44	-1,16	8,08	
12D_B	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	4,50	27,74	24,12	19,09	28,47	
12D_C	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	7,50	12,56	8,68	4,04	13,29	
13A_A	rijwonigen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	1,50	9,85	6,01	1,32	10,59	
13A_B	rijwonigen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	4,50	12,14	8,29	3,61	12,88	
13A_C	rijwonigen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	7,50	15,04	11,22	6,49	15,77	
13B_A	rijwonigen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	1,50	29,58	26,08	20,87	30,31	
13B_B	rijwonigen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	4,50	30,76	27,19	22,09	31,50	
13B_C	rijwonigen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	7,50	31,52	27,93	22,85	32,25	
13C_A	rijwonigen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	1,50	35,21	31,73	26,48	35,94	
13C_B	rijwonigen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	4,50	36,31	32,76	27,63	37,05	
13C_C	rijwonigen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	7,50	36,54	32,99	27,86	37,28	
13D_A	rijwonigen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	1,50	--	--	--	--	
13D_B	rijwonigen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	4,50	12,53	8,69	4,00	13,27	
13D_C	rijwonigen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekdijk
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
14A_A	woning <L=25, 94> [1/4]	167574,74	437503,10	1,50	-9,52	-13,32	-18,09	-8,79	
14A_B	woning <L=25, 94> [1/4]	167574,74	437503,10	4,50	33,04	29,45	24,38	33,78	
14A_C	woning <L=25, 94> [1/4]	167574,74	437503,10	7,50	-7,59	-11,50	-16,10	-6,86	
14B_A	woning <L=10, 06> [2/4]	167573,49	437517,09	1,50	9,23	5,41	0,68	9,96	
14B_B	woning <L=10, 06> [2/4]	167573,49	437517,09	4,50	17,53	13,97	8,84	18,26	
14B_C	woning <L=10, 06> [2/4]	167573,49	437517,09	7,50	18,56	14,97	9,89	19,29	
14C_A	woning <L=25, 94> [3/4]	167583,92	437507,69	1,50	25,54	22,04	16,81	26,27	
14C_B	woning <L=25, 94> [3/4]	167583,92	437507,69	4,50	26,51	22,97	17,82	27,24	
14C_C	woning <L=25, 94> [3/4]	167583,92	437507,69	7,50	27,53	23,94	18,86	28,26	
14D_A	woning <L=10, 06> [4/4]	167585,17	437493,71	1,50	37,32	33,80	28,61	38,05	
14D_B	woning <L=10, 06> [4/4]	167585,17	437493,71	4,50	38,66	35,08	30,00	39,40	
14D_C	woning <L=10, 06> [4/4]	167585,17	437493,71	7,50	37,73	34,13	29,07	38,46	
15A_A	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	1,50	14,67	10,95	6,07	15,40	
15A_B	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	4,50	17,31	13,64	8,70	18,05	
15A_C	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	7,50	20,83	17,27	12,15	21,56	
15A_D	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	10,50	23,38	19,89	14,66	24,11	
15A_E	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	13,50	24,28	20,81	15,55	25,01	
15B_A	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	1,50	1,01	-2,81	-7,55	1,74	
15B_B	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	4,50	4,20	0,41	-4,36	4,94	
15B_C	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	7,50	5,41	1,62	-3,15	6,15	
15B_D	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	10,50	--	--	--	--	
15B_E	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	13,50	--	--	--	--	
15C_A	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	1,50	29,14	25,60	20,44	29,87	
15C_B	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	4,50	29,34	25,80	20,65	30,07	
15C_C	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	7,50	29,76	26,21	21,07	30,49	
15C_D	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	10,50	30,52	26,97	21,83	31,25	
15C_E	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	13,50	31,69	28,15	23,00	32,42	
16A_A	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	1,50	15,15	11,50	6,51	15,88	
16A_B	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	4,50	15,37	11,68	6,75	16,10	
16A_C	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	7,50	16,02	12,28	7,44	16,76	
16A_D	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	10,50	16,93	13,13	8,36	17,66	
16A_E	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	13,50	18,42	14,57	9,88	19,15	
16B_A	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	1,50	10,78	7,03	2,19	11,51	
16B_B	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	4,50	13,21	9,52	4,59	13,94	
16B_C	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	7,50	18,18	14,63	9,49	18,91	
16B_D	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	10,50	15,76	12,21	7,07	16,49	
16B_E	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	13,50	8,37	4,54	-0,17	9,11	
17A_A	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	1,50	28,08	24,55	19,38	28,81	
17A_B	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	4,50	28,35	24,81	19,66	29,08	
17A_C	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	7,50	28,84	25,29	20,15	29,57	
17A_D	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	10,50	29,90	26,33	21,22	30,63	
17A_E	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	13,50	31,36	27,78	22,69	32,09	
17B_A	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	1,50	16,95	13,18	8,37	17,68	
17B_B	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	4,50	18,05	14,22	9,50	18,78	
17B_C	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	7,50	20,28	16,44	11,74	21,01	
17B_D	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	10,50	23,85	20,03	15,30	24,58	
17B_E	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	13,50	28,62	24,91	20,01	29,35	
17C_A	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	1,50	15,30	11,53	6,72	16,03	
17C_B	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	4,50	17,47	13,76	8,87	18,21	
17C_C	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	7,50	20,64	17,02	11,99	21,37	
17C_D	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	10,50	23,64	20,11	14,93	24,37	
17C_E	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	13,50	26,43	22,95	17,69	27,16	
18A_A	woongebouw <L=11, 76> [1/5]	167637,63	437496,46	1,50	32,65	29,18	23,91	33,38	
18A_B	woongebouw <L=11, 76> [1/5]	167637,63	437496,46	4,50	34,00	30,48	25,29	34,73	
18A_C	woongebouw <L=11, 76> [1/5]	167637,63	437496,46	7,50	34,84	31,32	26,14	35,57	
18A_D	woongebouw <L=11, 76> [1/5]	167637,63	437496,46	10,50	35,65	32,12	26,94	36,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broekdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18B_A	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	1,50	25,99	22,50	17,25	26,71
18B_B	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	4,50	26,99	23,46	18,28	27,72
18B_C	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	7,50	28,02	24,47	19,32	28,75
18B_D	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	10,50	29,42	25,84	20,75	30,15
18C_A	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	1,50	34,39	30,80	25,73	35,13
18C_B	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	4,50	34,63	31,04	25,97	35,37
18C_C	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	7,50	34,92	31,33	26,26	35,66
18C_D	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	10,50	35,75	32,16	27,08	36,48
18D_A	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	1,50	23,76	20,21	15,06	24,49
18D_B	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	4,50	25,13	21,56	16,45	25,86
18D_C	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	7,50	26,39	22,82	17,70	27,12
18D_D	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	10,50	28,53	25,01	19,82	29,26
18E_A	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	1,50	17,18	13,40	8,60	17,91
18E_B	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	4,50	18,15	14,33	9,59	18,88
18E_C	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	7,50	19,74	15,89	11,20	20,47
18E_D	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	10,50	22,44	18,60	13,90	23,17
19A_A	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	1,50	41,75	38,21	33,06	42,48
19A_B	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	4,50	42,39	38,83	33,71	43,12
19A_C	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	7,50	43,04	39,47	34,36	43,77
19A_D	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	10,50	43,69	40,12	35,01	44,42
19B_A	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	1,50	40,01	36,46	31,33	40,75
19B_B	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	4,50	40,53	36,97	31,84	41,26
19B_C	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	7,50	41,10	37,55	32,42	41,84
19B_D	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	10,50	41,84	38,29	33,15	42,57
19C_A	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	1,50	37,44	33,92	28,74	38,17
19C_B	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	4,50	38,17	34,62	29,49	38,91
19C_C	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	7,50	38,64	35,08	29,96	39,37
19C_D	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	10,50	39,18	35,61	30,50	39,91
20A_A	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	1,50	6,69	2,87	-1,86	7,42
20A_B	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	4,50	9,25	5,46	0,70	9,99
20A_C	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	7,50	12,13	8,38	3,55	12,87
20B_A	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	1,50	11,33	7,55	2,78	12,07
20B_B	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	4,50	13,66	9,85	5,12	14,40
20B_C	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	7,50	16,16	12,46	7,55	16,89
20C_A	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	1,50	14,31	10,48	5,77	15,05
20C_B	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	4,50	16,77	12,95	8,23	17,51
20C_C	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	7,50	19,15	15,41	10,57	19,89
20D_A	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	1,50	11,35	7,50	2,81	12,08
20D_B	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	4,50	14,17	10,34	5,63	14,91
20D_C	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	7,50	16,79	13,01	8,23	17,53
21A_A	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	1,50	11,93	8,39	3,23	12,66
21A_B	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	4,50	12,74	9,17	4,07	13,48
21A_C	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	7,50	14,31	10,69	5,66	15,04
21B_A	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	1,50	12,87	9,06	4,32	13,61
21B_B	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	4,50	16,03	12,23	7,48	16,77
21B_C	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	7,50	18,82	15,13	10,21	19,56
21C_A	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	1,50	15,81	12,03	7,24	16,54
21C_B	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	4,50	18,39	14,61	9,82	19,12
21C_C	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	7,50	21,02	17,32	12,41	21,75
21D_A	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	1,50	13,15	9,30	4,61	13,88
21D_B	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	4,50	15,72	11,89	7,18	16,46
21D_C	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	7,50	18,53	14,77	9,95	19,26
22A_A	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	1,50	9,93	6,06	1,41	10,67
22A_B	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	4,50	12,86	9,00	4,33	13,59
22A_C	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	7,50	15,88	12,08	7,32	16,61
22B_A	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	1,50	12,59	8,79	4,05	13,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekdijk
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22B_B	rijwoningen <L=26, 73> [2/4]		167516,95	437870,05	4,50	15,69	11,91	7,14	16,43
22B_C	rijwoningen <L=26, 73> [2/4]		167516,95	437870,05	7,50	18,08	14,41	9,46	18,81
22C_A	rijwoningen <L=10, 14> [3/4]		167531,37	437870,46	1,50	15,52	11,85	6,90	16,25
22C_B	rijwoningen <L=10, 14> [3/4]		167531,37	437870,46	4,50	18,00	14,32	9,39	18,74
22C_C	rijwoningen <L=10, 14> [3/4]		167531,37	437870,46	7,50	19,38	15,71	10,76	20,11
22D_A	rijwoningen <L=26, 73> [4/4]		167520,93	437860,51	1,50	12,92	9,09	4,39	13,66
22D_B	rijwoningen <L=26, 73> [4/4]		167520,93	437860,51	4,50	15,34	11,52	6,79	16,07
22D_C	rijwoningen <L=26, 73> [4/4]		167520,93	437860,51	7,50	18,41	14,64	9,84	19,15
23A_A	rijwoningen <L=10, 11> [1/4]		167551,97	437877,83	1,50	7,48	3,63	-1,05	8,22
23A_B	rijwoningen <L=10, 11> [1/4]		167551,97	437877,83	4,50	10,90	7,03	2,38	11,64
23A_C	rijwoningen <L=10, 11> [1/4]		167551,97	437877,83	7,50	12,36	8,52	3,83	13,10
23B_A	rijwoningen <L=32, 47> [2/4]		167565,09	437888,85	1,50	13,20	9,44	4,63	13,94
23B_B	rijwoningen <L=32, 47> [2/4]		167565,09	437888,85	4,50	16,63	12,92	8,02	17,36
23B_C	rijwoningen <L=32, 47> [2/4]		167565,09	437888,85	7,50	20,50	16,91	11,83	21,23
23C_A	rijwoningen <L=10, 11> [3/4]		167582,15	437890,33	1,50	21,77	18,23	13,07	22,50
23C_B	rijwoningen <L=10, 11> [3/4]		167582,15	437890,33	4,50	23,57	19,97	14,91	24,30
23C_C	rijwoningen <L=10, 11> [3/4]		167582,15	437890,33	7,50	25,03	21,46	16,36	25,77
23D_A	rijwoningen <L=32, 47> [4/4]		167569,03	437879,32	1,50	22,39	18,88	13,67	23,12
23D_B	rijwoningen <L=32, 47> [4/4]		167569,03	437879,32	4,50	23,96	20,42	15,27	24,69
23D_C	rijwoningen <L=32, 47> [4/4]		167569,03	437879,32	7,50	24,72	21,17	16,03	25,45
24A_A	woningen <L=21, 50> [3/4]		167470,71	437804,41	1,50	12,25	8,43	3,71	12,99
24A_B	woningen <L=21, 50> [3/4]		167470,71	437804,41	4,50	14,84	11,01	6,29	15,57
24A_C	woningen <L=21, 50> [3/4]		167470,71	437804,41	7,50	17,16	13,38	8,60	17,90
24B_A	woningen <L=9, 78> [4/4]		167460,12	437809,93	1,50	8,64	4,78	0,11	9,37
24B_B	woningen <L=9, 78> [4/4]		167460,12	437809,93	4,50	11,07	7,24	2,52	11,80
24B_C	woningen <L=9, 78> [4/4]		167460,12	437809,93	7,50	14,39	10,62	5,82	15,13
24C_A	woningen <L=21, 50> [1/4]		167471,20	437814,37	1,50	10,75	6,89	2,23	11,49
24C_B	woningen <L=21, 50> [1/4]		167471,20	437814,37	4,50	13,03	9,18	4,50	13,77
24C_C	woningen <L=21, 50> [1/4]		167471,20	437814,37	7,50	16,06	12,27	7,50	16,80
24D_A	woningen <L=9, 78> [2/4]		167481,80	437808,86	1,50	16,77	13,16	8,11	17,50
24D_B	woningen <L=9, 78> [2/4]		167481,80	437808,86	4,50	18,12	14,46	9,50	18,86
24D_C	woningen <L=9, 78> [2/4]		167481,80	437808,86	7,50	19,77	16,09	11,15	20,50
25A_A	woningen <L=21, 51> [3/4]		167497,78	437801,55	1,50	13,85	10,01	5,31	14,58
25A_B	woningen <L=21, 51> [3/4]		167497,78	437801,55	4,50	16,66	12,82	8,12	17,39
25A_C	woningen <L=21, 51> [3/4]		167497,78	437801,55	7,50	19,36	15,56	10,81	20,10
25B_A	woningen <L=9, 89> [4/4]		167487,23	437807,21	1,50	12,81	8,97	4,28	13,55
25B_B	woningen <L=9, 89> [4/4]		167487,23	437807,21	4,50	15,67	11,82	7,14	16,41
25B_C	woningen <L=9, 89> [4/4]		167487,23	437807,21	7,50	18,65	14,85	10,09	19,38
25C_A	woningen <L=21, 51> [1/4]		167498,36	437811,62	1,50	12,06	8,21	3,53	12,80
25C_B	woningen <L=21, 51> [1/4]		167498,36	437811,62	4,50	14,62	10,78	6,09	15,36
25C_C	woningen <L=21, 51> [1/4]		167498,36	437811,62	7,50	17,65	13,85	9,10	18,39
25D_A	woningen <L=9, 89> [2/4]		167508,91	437805,96	1,50	12,62	8,80	4,07	13,35
25D_B	woningen <L=9, 89> [2/4]		167508,91	437805,96	4,50	14,91	11,06	6,38	15,65
25D_C	woningen <L=9, 89> [2/4]		167508,91	437805,96	7,50	17,39	13,60	8,82	18,12
26A_A	woningen <L=21, 32> [3/4]		167525,19	437801,09	1,50	13,94	10,13	5,39	14,68
26A_B	woningen <L=21, 32> [3/4]		167525,19	437801,09	4,50	16,76	12,92	8,22	17,49
26A_C	woningen <L=21, 32> [3/4]		167525,19	437801,09	7,50	19,19	15,39	10,64	19,93
26B_A	woningen <L=9, 80> [4/4]		167514,65	437806,54	1,50	15,54	11,72	7,00	16,28
26B_B	woningen <L=9, 80> [4/4]		167514,65	437806,54	4,50	18,07	14,24	9,53	18,81
26B_C	woningen <L=9, 80> [4/4]		167514,65	437806,54	7,50	20,50	16,72	11,94	21,24
26C_A	woningen <L=21, 32> [1/4]		167525,60	437811,09	1,50	12,96	9,14	4,41	13,69
26C_B	woningen <L=21, 32> [1/4]		167525,60	437811,09	4,50	15,09	11,26	6,55	15,83
26C_C	woningen <L=21, 32> [1/4]		167525,60	437811,09	7,50	17,14	13,32	8,59	17,87
26D_A	woningen <L=9, 80> [2/4]		167536,14	437805,64	1,50	18,76	15,17	10,10	19,50
26D_B	woningen <L=9, 80> [2/4]		167536,14	437805,64	4,50	19,89	16,26	11,25	20,62
26D_C	woningen <L=9, 80> [2/4]		167536,14	437805,64	7,50	21,23	17,57	12,60	21,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broekdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
27A_A	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	1,50	12,48	8,64	3,94	13,21	
27A_B	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	4,50	15,00	11,17	6,47	15,74	
27A_C	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	7,50	18,00	14,21	9,44	18,74	
27B_A	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	1,50	5,97	2,15	-2,57	6,71	
27B_B	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	4,50	8,28	4,49	-0,28	9,02	
27B_C	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	7,50	11,50	7,79	2,91	12,24	
27C_A	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	1,50	10,48	6,64	1,95	11,22	
27C_B	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	4,50	13,21	9,36	4,67	13,94	
27C_C	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	7,50	16,73	12,91	8,18	17,46	
27D_A	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	1,50	18,38	14,73	9,75	19,11	
27D_B	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	4,50	20,04	16,34	11,44	20,78	
27D_C	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	7,50	22,06	18,35	13,46	22,80	
28A_A	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	1,50	14,60	10,76	6,06	15,33	
28A_B	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	4,50	17,07	13,24	8,53	17,81	
28A_C	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	7,50	19,90	16,11	11,34	20,64	
28B_A	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	1,50	11,64	7,78	3,11	12,37	
28B_B	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	4,50	13,69	9,85	5,15	14,42	
28B_C	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	7,50	15,69	11,91	7,13	16,43	
28C_A	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	1,50	11,54	7,69	3,01	12,28	
28C_B	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	4,50	14,31	10,46	5,78	15,05	
28C_C	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	7,50	17,56	13,78	8,99	18,29	
28D_A	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	1,50	15,05	11,20	6,51	15,78	
28D_B	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	4,50	17,65	13,82	9,11	18,39	
28D_C	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	7,50	21,36	17,58	12,79	22,09	
29A_A	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	1,50	14,51	10,67	5,97	15,24	
29A_B	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	4,50	17,04	13,22	8,49	17,77	
29A_C	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	7,50	20,25	16,48	11,69	20,99	
29B_A	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	1,50	21,26	17,64	12,61	21,99	
29B_B	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	4,50	22,41	18,74	13,78	23,14	
29B_C	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	7,50	23,84	20,16	15,22	24,57	
29C_A	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	1,50	13,90	10,05	5,37	14,64	
29C_B	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	4,50	16,47	12,64	7,94	17,21	
29C_C	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	7,50	18,67	14,86	10,12	19,41	
29D_A	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	1,50	12,11	8,30	3,56	12,85	
29D_B	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	4,50	14,95	11,13	6,41	15,69	
29D_C	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	7,50	17,61	13,85	9,03	18,34	
30A_A	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	1,50	14,38	10,72	5,74	15,11	
30A_B	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	4,50	16,09	12,39	7,49	16,83	
30A_C	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	7,50	18,16	14,44	9,57	18,90	
30B_A	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	1,50	8,97	5,18	0,42	9,71	
30B_B	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	4,50	10,98	7,12	2,45	11,71	
30B_C	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	7,50	13,90	10,08	5,35	14,63	
30C_A	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	1,50	17,15	13,56	8,49	17,89	
30C_B	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	4,50	18,60	14,94	9,97	19,33	
30C_C	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	7,50	20,35	16,66	11,73	21,08	
30D_A	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	1,50	13,34	9,49	4,80	14,07	
30D_B	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	4,50	15,93	12,08	7,39	16,66	
30D_C	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	7,50	19,74	15,93	11,18	20,47	
31A_A	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	1,50	11,97	8,14	3,43	12,71	
31A_B	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	4,50	14,57	10,72	6,04	15,31	
31A_C	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	7,50	17,43	13,62	8,88	18,17	
31B_A	woningen <L=10, 36> [4/4]	167529,79	437785,64	1,50	10,44	6,61	1,91	11,18	
31B_B	woningen <L=10, 36> [4/4]	167529,79	437785,64	4,50	12,67	8,82	4,14	13,41	
31B_C	woningen <L=10, 36> [4/4]	167529,79	437785,64	7,50	15,67	11,86	7,12	16,41	
31C_A	woningen <L=21, 85> [1/4]	167534,62	437774,42	1,50	13,58	9,78	5,02	14,31	
31C_B	woningen <L=21, 85> [1/4]	167534,62	437774,42	4,50	15,91	12,11	7,36	16,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broekdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31C_C	woningen <L=21, 85> [1/4]		167534,62	437774,42	7,50	19,26	15,54	10,66	19,99
31D_A	woningen <L=10, 36> [2/4]		167528,92	437763,61	1,50	11,19	7,37	2,65	11,93
31D_B	woningen <L=10, 36> [2/4]		167528,92	437763,61	4,50	13,61	9,77	5,06	14,34
31D_C	woningen <L=10, 36> [2/4]		167528,92	437763,61	7,50	17,34	13,55	8,78	18,08
32A_A	woningen <L=19, 99> [3/4]		167568,38	437831,25	1,50	19,17	15,57	10,51	19,90
32A_B	woningen <L=19, 99> [3/4]		167568,38	437831,25	4,50	20,74	17,08	12,11	21,47
32A_C	woningen <L=19, 99> [3/4]		167568,38	437831,25	7,50	22,06	18,39	13,44	22,79
32B_A	woningen <L=19, 85> [4/4]		167558,92	437841,88	1,50	14,04	10,18	5,52	14,78
32B_B	woningen <L=19, 85> [4/4]		167558,92	437841,88	4,50	16,53	12,67	8,00	17,26
32B_C	woningen <L=19, 85> [4/4]		167558,92	437841,88	7,50	18,71	14,91	10,15	19,44
32C_A	woningen <L=19, 99> [1/4]		167569,61	437851,26	1,50	18,22	14,65	9,54	18,95
32C_B	woningen <L=19, 99> [1/4]		167569,61	437851,26	4,50	20,78	17,22	12,10	21,51
32C_C	woningen <L=19, 99> [1/4]		167569,61	437851,26	7,50	22,01	18,43	13,33	22,74
32D_A	woningen <L=19, 85> [2/4]		167579,07	437840,63	1,50	21,93	18,42	13,22	22,66
32D_B	woningen <L=19, 85> [2/4]		167579,07	437840,63	4,50	23,46	19,89	14,78	24,19
32D_C	woningen <L=19, 85> [2/4]		167579,07	437840,63	7,50	24,38	20,81	15,71	25,12
33A_A	woning <L=11, 92> [3/4]		167561,16	437806,14	1,50	19,44	15,91	10,74	20,17
33A_B	woning <L=11, 92> [3/4]		167561,16	437806,14	4,50	20,85	17,26	12,18	21,58
33A_C	woning <L=11, 92> [3/4]		167561,16	437806,14	7,50	22,77	19,19	14,09	23,50
33B_A	woning <L=8, 04> [4/4]		167555,26	437810,48	1,50	13,47	9,61	4,94	14,20
33B_B	woning <L=8, 04> [4/4]		167555,26	437810,48	4,50	15,88	12,02	7,35	16,61
33B_C	woning <L=8, 04> [4/4]		167555,26	437810,48	7,50	17,49	13,66	8,94	18,22
33C_A	woning <L=11, 92> [1/4]		167561,47	437814,37	1,50	12,10	8,32	3,54	12,84
33C_B	woning <L=11, 92> [1/4]		167561,47	437814,37	4,50	14,03	10,21	5,50	14,77
33C_C	woning <L=11, 92> [1/4]		167561,47	437814,37	7,50	15,68	11,85	7,14	16,42
33D_A	woning <L=8, 04> [2/4]		167567,37	437810,03	1,50	22,62	19,12	13,90	23,35
33D_B	woning <L=8, 04> [2/4]		167567,37	437810,03	4,50	24,02	20,48	15,33	24,75
33D_C	woning <L=8, 04> [2/4]		167567,37	437810,03	7,50	25,48	21,94	16,78	26,21
34A_A	woningen <L=11, 93> [3/4]		167560,13	437787,97	1,50	19,49	15,93	10,81	20,22
34A_B	woningen <L=11, 93> [3/4]		167560,13	437787,97	4,50	21,00	17,39	12,36	21,74
34A_C	woningen <L=11, 93> [3/4]		167560,13	437787,97	7,50	22,71	19,08	14,06	23,44
34B_A	woningen <L=11, 92> [4/4]		167554,36	437794,30	1,50	14,53	10,69	5,99	15,26
34B_B	woningen <L=11, 92> [4/4]		167554,36	437794,30	4,50	16,86	13,04	8,32	17,60
34B_C	woningen <L=11, 92> [4/4]		167554,36	437794,30	7,50	19,75	16,03	11,16	20,49
34C_A	woningen <L=11, 93> [1/4]		167560,70	437793,74	1,50	10,64	6,94	2,04	11,38
34C_B	woningen <L=11, 93> [1/4]		167560,70	437800,07	4,50	12,84	9,06	4,28	13,58
34C_C	woningen <L=11, 93> [1/4]		167560,70	437800,07	7,50	14,80	11,01	6,24	15,54
34D_A	woningen <L=11, 92> [2/4]		167566,47	437793,74	1,50	19,79	16,23	11,10	20,52
34D_B	woningen <L=11, 92> [2/4]		167566,47	437793,74	4,50	21,89	18,30	13,23	22,63
34D_C	woningen <L=11, 92> [2/4]		167566,47	437793,74	7,50	24,75	21,21	16,06	25,48
35A_A	woningen <L=12, 01> [3/4]		167559,28	437770,10	1,50	18,34	14,75	9,68	19,08
35A_B	woningen <L=12, 01> [3/4]		167559,28	437770,10	4,50	20,01	16,37	11,37	20,74
35A_C	woningen <L=12, 01> [3/4]		167559,28	437770,10	7,50	22,21	18,57	13,56	22,94
35B_A	woningen <L=11, 93> [4/4]		167553,52	437776,50	1,50	14,00	10,19	5,45	14,74
35B_B	woningen <L=11, 93> [4/4]		167553,52	437776,50	4,50	17,53	13,82	8,93	18,27
35B_C	woningen <L=11, 93> [4/4]		167553,52	437776,50	7,50	19,77	16,05	11,16	20,50
35C_A	woningen <L=12, 01> [1/4]		167559,96	437782,21	1,50	7,71	3,96	-0,87	8,45
35C_B	woningen <L=12, 01> [1/4]		167559,96	437782,21	4,50	9,79	6,01	1,24	10,53
35C_C	woningen <L=12, 01> [1/4]		167559,96	437782,21	7,50	12,70	8,93	4,12	13,43
35D_A	woningen <L=11, 93> [2/4]		167565,71	437775,81	1,50	18,55	14,96	9,89	19,29
35D_B	woningen <L=11, 93> [2/4]		167565,71	437775,81	4,50	20,73	17,10	12,09	21,46
35D_C	woningen <L=11, 93> [2/4]		167565,71	437775,81	7,50	22,59	18,97	13,94	23,32
36A_A	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	1,50	18,97	15,38	10,31	19,71
36A_B	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	4,50	20,54	16,89	11,91	21,27
36A_C	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	7,50	22,34	18,67	13,72	23,07
36B_A	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	1,50	16,91	13,20	8,30	17,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekdijk
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36B_B	woningen <L=12,03> [4/4]		167552,52	437758,41	4,50	18,53	14,80	9,94	19,27
36B_C	woningen <L=12,03> [4/4]		167552,52	437758,41	7,50	20,64	16,92	12,05	21,38
36C_A	woningen <L=12,04> [1/4]		167558,86	437764,30	1,50	6,47	2,71	-2,10	7,21
36C_B	woningen <L=12,04> [1/4]		167558,86	437764,30	4,50	8,51	4,71	-0,05	9,24
36C_C	woningen <L=12,04> [1/4]		167558,86	437764,30	7,50	11,54	7,77	2,97	12,28
36D_A	woningen <L=12,03> [2/4]		167564,76	437757,96	1,50	18,44	14,85	9,77	19,17
36D_B	woningen <L=12,03> [2/4]		167564,76	437757,96	4,50	20,28	16,64	11,64	21,01
36D_C	woningen <L=12,03> [2/4]		167564,76	437757,96	7,50	22,26	18,65	13,61	22,99
37A_A	woningen <L=12,18> [3/4]		167557,47	437734,04	1,50	17,16	13,58	8,49	17,89
37A_B	woningen <L=12,18> [3/4]		167557,47	437734,04	4,50	18,71	15,07	10,08	19,45
37A_C	woningen <L=12,18> [3/4]		167557,47	437734,04	7,50	20,65	16,97	12,04	21,39
37B_A	woningen <L=11,93> [4/4]		167551,63	437740,44	1,50	15,28	11,46	6,74	16,02
37B_B	woningen <L=11,93> [4/4]		167551,63	437740,44	4,50	17,25	13,43	8,71	17,99
37B_C	woningen <L=11,93> [4/4]		167551,63	437740,44	7,50	19,92	16,12	11,36	20,65
37C_A	woningen <L=12,18> [1/4]		167558,15	437746,15	1,50	1,77	-1,99	-6,79	2,51
37C_B	woningen <L=12,18> [1/4]		167558,15	437746,15	4,50	3,08	-0,81	-5,42	3,82
37C_C	woningen <L=12,18> [1/4]		167558,15	437746,15	7,50	7,04	3,15	-1,47	7,78
37D_A	woningen <L=11,93> [2/4]		167563,99	437739,75	1,50	17,90	14,30	9,24	18,63
37D_B	woningen <L=11,93> [2/4]		167563,99	437739,75	4,50	19,82	16,16	11,19	20,55
37D_C	woningen <L=11,93> [2/4]		167563,99	437739,75	7,50	21,34	17,68	12,71	22,07
38A_A	woningen <L=12,39> [3/4]		167556,45	437715,87	1,50	15,10	11,29	6,55	15,84
38A_B	woningen <L=12,39> [3/4]		167556,45	437715,87	4,50	17,49	13,69	8,93	18,22
38A_C	woningen <L=12,39> [3/4]		167556,45	437715,87	7,50	21,00	17,24	12,42	21,73
38B_A	woningen <L=12,24> [4/4]		167550,57	437722,48	1,50	14,74	10,93	6,19	15,48
38B_B	woningen <L=12,24> [4/4]		167550,57	437722,48	4,50	17,02	13,21	8,47	17,76
38B_C	woningen <L=12,24> [4/4]		167550,57	437722,48	7,50	20,18	16,43	11,61	20,92
38C_A	woningen <L=12,39> [1/4]		167557,25	437728,29	1,50	1,19	-2,57	-7,37	1,93
38C_B	woningen <L=12,39> [1/4]		167557,25	437728,29	4,50	2,53	-1,37	-5,97	3,27
38C_C	woningen <L=12,39> [1/4]		167557,25	437728,29	7,50	6,37	2,47	-2,13	7,11
38D_A	woningen <L=12,24> [2/4]		167563,13	437721,67	1,50	12,99	9,20	4,44	13,73
38D_B	woningen <L=12,24> [2/4]		167563,13	437721,67	4,50	15,90	12,13	7,32	16,63
38D_C	woningen <L=12,24> [2/4]		167563,13	437721,67	7,50	18,90	15,15	10,33	19,64
39A_A	woning <L=11,83> [3/4]		167555,72	437701,78	1,50	21,20	17,62	12,53	21,93
39A_B	woning <L=11,83> [3/4]		167555,72	437701,78	4,50	22,18	18,57	13,53	22,91
39A_C	woning <L=11,83> [3/4]		167555,72	437701,78	7,50	23,43	19,79	14,80	24,17
39B_A	woning <L=8,25> [4/4]		167549,95	437706,33	1,50	18,99	15,43	10,31	19,72
39B_B	woning <L=8,25> [4/4]		167549,95	437706,33	4,50	20,22	16,61	11,57	20,95
39B_C	woning <L=8,25> [4/4]		167549,95	437706,33	7,50	21,52	17,88	12,87	22,25
39C_A	woning <L=11,83> [1/4]		167556,20	437710,21	1,50	1,84	-1,93	-6,73	2,58
39C_B	woning <L=11,83> [1/4]		167556,20	437710,21	4,50	3,13	-0,77	-5,37	3,87
39C_C	woning <L=11,83> [1/4]		167556,20	437710,21	7,50	7,04	3,14	-1,47	7,78
39D_A	woning <L=8,25> [2/4]		167561,97	437705,66	1,50	15,27	11,47	6,71	16,00
39D_B	woning <L=8,25> [2/4]		167561,97	437705,66	4,50	17,42	13,62	8,87	18,16
39D_C	woning <L=8,25> [2/4]		167561,97	437705,66	7,50	20,11	16,37	11,52	20,84
40A_A	rijwoningen <L=12,82> [6/8]		167545,87	437640,34	1,50	9,01	5,16	0,48	9,75
40A_B	rijwoningen <L=12,82> [6/8]		167545,87	437640,34	4,50	12,25	8,40	3,72	12,99
40A_C	rijwoningen <L=12,82> [6/8]		167545,87	437640,34	7,50	14,71	10,83	6,20	15,45
40B_A	rijwoningen <L=12,04> [5/8]		167551,58	437633,45	1,50	30,74	27,24	22,02	31,47
40B_B	rijwoningen <L=12,04> [5/8]		167551,58	437633,45	4,50	30,85	27,32	22,15	31,58
40B_C	rijwoningen <L=12,04> [5/8]		167551,58	437633,45	7,50	30,91	27,37	22,22	31,64
40C_A	rijwoningen <L=19,49> [7/8]		167548,82	437656,47	1,50	6,34	2,48	-2,18	7,08
40C_B	rijwoningen <L=19,49> [7/8]		167548,82	437656,47	4,50	9,79	5,93	1,27	10,53
40C_C	rijwoningen <L=19,49> [7/8]		167548,82	437656,47	7,50	15,11	11,31	6,56	15,85
40D_A	rijwoningen <L=12,69> [8/8]		167547,82	437672,89	1,50	8,27	4,40	-0,26	9,00
40D_B	rijwoningen <L=12,69> [8/8]		167547,82	437672,89	4,50	11,24	7,37	2,73	11,98
40D_C	rijwoningen <L=12,69> [8/8]		167547,82	437672,89	7,50	16,24	12,39	7,72	16,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekdijk
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40E_A	rijwoningen <L=11,92> [1/8]		167554,10	437679,05	1,50	13,18	9,41	4,60	13,91
40E_B	rijwoningen <L=11,92> [1/8]		167554,10	437679,05	4,50	15,44	11,67	6,86	16,17
40E_C	rijwoningen <L=11,92> [1/8]		167554,10	437679,05	7,50	17,75	14,01	9,16	18,48
40F_A	rijwoningen <L=13,14> [2/8]		167559,87	437672,10	1,50	24,49	20,98	15,77	25,22
40F_B	rijwoningen <L=13,14> [2/8]		167559,87	437672,10	4,50	25,86	22,30	17,17	26,59
40F_C	rijwoningen <L=13,14> [2/8]		167559,87	437672,10	7,50	26,93	23,35	18,25	27,66
40G_A	rijwoningen <L=13,04> [4/8]		167558,03	437639,66	1,50	32,59	29,08	23,89	33,33
40G_B	rijwoningen <L=13,04> [4/8]		167558,03	437639,66	4,50	33,14	29,59	24,46	33,88
40G_C	rijwoningen <L=13,04> [4/8]		167558,03	437639,66	7,50	33,51	29,94	24,83	34,24
40H_A	rijwoningen <L=19,61> [3/8]		167560,81	437655,74	1,50	28,23	24,73	19,50	28,96
40H_B	rijwoningen <L=19,61> [3/8]		167560,81	437655,74	4,50	29,54	26,00	20,85	30,27
40H_C	rijwoningen <L=19,61> [3/8]		167560,81	437655,74	7,50	30,31	26,75	21,63	31,04
41A_A	woningen <L=12,01> [3/4]		167593,87	437706,31	1,50	15,33	11,57	6,76	16,07
41A_B	woningen <L=12,01> [3/4]		167593,87	437706,31	4,50	18,15	14,39	9,57	18,88
41A_C	woningen <L=12,01> [3/4]		167593,87	437706,31	7,50	21,12	17,40	12,52	21,85
41B_A	woningen <L=11,81> [4/4]		167587,50	437700,45	1,50	21,58	18,02	12,90	22,31
41B_B	woningen <L=11,81> [4/4]		167587,50	437700,45	4,50	22,73	19,12	14,07	23,46
41B_C	woningen <L=11,81> [4/4]		167587,50	437700,45	7,50	24,28	20,64	15,63	25,01
41C_A	woningen <L=12,01> [1/4]		167581,86	437706,77	1,50	12,82	9,10	4,22	13,55
41C_B	woningen <L=12,01> [1/4]		167581,86	437706,77	4,50	15,91	12,25	7,29	16,65
41C_C	woningen <L=12,01> [1/4]		167581,86	437706,77	7,50	17,79	14,12	9,17	18,52
41D_A	woningen <L=11,81> [2/4]		167588,23	437712,63	1,50	9,71	5,93	1,15	10,45
41D_B	woningen <L=11,81> [2/4]		167588,23	437712,63	4,50	11,90	8,08	3,36	12,64
41D_C	woningen <L=11,81> [2/4]		167588,23	437712,63	7,50	14,13	10,37	5,57	14,87
42A_A	woningen <L=11,93> [3/4]		167615,85	437704,83	1,50	18,76	15,06	10,15	19,49
42A_B	woningen <L=11,93> [3/4]		167615,85	437704,83	4,50	21,89	18,20	13,28	22,63
42A_C	woningen <L=11,93> [3/4]		167615,85	437704,83	7,50	26,73	23,16	18,06	27,47
42B_A	woningen <L=12,01> [4/4]		167609,40	437699,14	1,50	22,98	19,39	14,30	23,71
42B_B	woningen <L=12,01> [4/4]		167609,40	437699,14	4,50	24,81	21,20	16,17	25,55
42B_C	woningen <L=12,01> [4/4]		167609,40	437699,14	7,50	27,69	24,11	19,02	28,42
42C_A	woningen <L=11,93> [1/4]		167603,67	437705,56	1,50	14,55	10,89	5,92	15,28
42C_B	woningen <L=11,93> [1/4]		167603,67	437705,56	4,50	16,43	12,73	7,82	17,16
42C_C	woningen <L=11,93> [1/4]		167603,67	437705,56	7,50	19,20	15,47	10,61	19,94
42D_A	woningen <L=12,01> [2/4]		167610,12	437711,25	1,50	16,23	12,72	7,52	16,96
42D_B	woningen <L=12,01> [2/4]		167610,12	437711,25	4,50	17,81	14,23	9,14	18,54
42D_C	woningen <L=12,01> [2/4]		167610,12	437711,25	7,50	18,33	14,73	9,67	19,06
43A_A	woning <L=11,78> [3/4]		167633,94	437703,85	1,50	23,54	20,00	14,85	24,27
43A_B	woning <L=11,78> [3/4]		167633,94	437703,85	4,50	25,40	21,80	16,74	26,13
43A_C	woning <L=11,78> [3/4]		167633,94	437703,85	7,50	28,23	24,67	19,54	28,96
43B_A	woning <L=8,03> [4/4]		167629,49	437698,10	1,50	24,49	20,95	15,80	25,22
43B_B	woning <L=8,03> [4/4]		167629,49	437698,10	4,50	26,16	22,57	17,49	26,89
43B_C	woning <L=8,03> [4/4]		167629,49	437698,10	7,50	28,77	25,21	20,09	29,50
43C_A	woning <L=11,78> [1/4]		167625,72	437704,32	1,50	13,66	9,91	5,08	14,40
43C_B	woning <L=11,78> [1/4]		167625,72	437704,32	4,50	15,95	12,16	7,39	16,69
43C_C	woning <L=11,78> [1/4]		167625,72	437704,32	7,50	19,73	15,98	11,14	20,46
43D_A	woning <L=8,03> [2/4]		167630,16	437710,07	1,50	10,45	6,74	1,86	11,19
43D_B	woning <L=8,03> [2/4]		167630,16	437710,07	4,50	14,66	11,00	6,04	15,40
43D_C	woning <L=8,03> [2/4]		167630,16	437710,07	7,50	16,20	12,55	7,57	16,93
44A_A	woningen <L=27,07> [3/4]		167586,30	437667,58	1,50	31,21	27,74	22,47	31,94
44A_B	woningen <L=27,07> [3/4]		167586,30	437667,58	4,50	32,48	28,95	23,77	33,21
44A_C	woningen <L=27,07> [3/4]		167586,30	437667,58	7,50	33,17	29,63	24,48	33,90
44B_A	woningen <L=9,95> [4/4]		167572,95	437673,38	1,50	20,19	16,66	11,49	20,92
44B_B	woningen <L=9,95> [4/4]		167572,95	437673,38	4,50	21,68	18,09	13,01	22,41
44B_C	woningen <L=9,95> [4/4]		167572,95	437673,38	7,50	23,13	19,50	14,49	23,86
44C_A	woningen <L=27,07> [1/4]		167586,84	437677,71	1,50	13,84	10,11	5,26	14,58
44C_B	woningen <L=27,07> [1/4]		167586,84	437677,71	4,50	16,30	12,59	7,70	17,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekdijk
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44C_C	woningen <L=27,07> [1/4]		167586,84	437677,71	7,50	18,31	14,64	9,69	19,04
44D_A	woningen <L=9,95> [2/4]		167600,18	437671,92	1,50	15,18	11,47	6,57	15,91
44D_B	woningen <L=9,95> [2/4]		167600,18	437671,92	4,50	17,31	13,56	8,73	18,05
44D_C	woningen <L=9,95> [2/4]		167600,18	437671,92	7,50	20,13	16,38	11,55	20,87
45A_A	woningen <L=27,17> [3/4]		167619,14	437665,31	1,50	31,56	28,09	22,83	32,29
45A_B	woningen <L=27,17> [3/4]		167619,14	437665,31	4,50	32,83	29,32	24,13	33,57
45A_C	woningen <L=27,17> [3/4]		167619,14	437665,31	7,50	33,60	30,07	24,90	34,33
45B_A	woningen <L=10,33> [4/4]		167605,80	437671,38	1,50	28,78	25,32	20,04	29,51
45B_B	woningen <L=10,33> [4/4]		167605,80	437671,38	4,50	30,01	26,50	21,29	30,74
45B_C	woningen <L=10,33> [4/4]		167605,80	437671,38	7,50	30,77	27,24	22,06	31,50
45C_A	woningen <L=27,17> [1/4]		167619,77	437675,82	1,50	11,71	8,06	3,08	12,44
45C_B	woningen <L=27,17> [1/4]		167619,77	437675,82	4,50	17,28	13,75	8,58	18,01
45C_C	woningen <L=27,17> [1/4]		167619,77	437675,82	7,50	19,76	16,25	11,05	20,49
45D_A	woningen <L=10,33> [2/4]		167633,12	437669,75	1,50	23,14	19,52	14,49	23,87
45D_B	woningen <L=10,33> [2/4]		167633,12	437669,75	4,50	25,96	22,33	17,32	26,69
45D_C	woningen <L=10,33> [2/4]		167633,12	437669,75	7,50	30,68	27,14	21,98	31,41
46A_A	woningen <L=10,00> [3/4]		167602,59	437633,13	1,50	14,83	11,11	6,23	15,56
46A_B	woningen <L=10,00> [3/4]		167602,59	437633,13	4,50	16,03	12,19	7,49	16,76
46A_C	woningen <L=10,00> [3/4]		167602,59	437633,13	7,50	19,87	16,03	11,34	20,61
46B_A	woningen <L=16,24> [4/4]		167594,12	437628,45	1,50	35,96	32,42	27,26	36,69
46B_B	woningen <L=16,24> [4/4]		167594,12	437628,45	4,50	36,05	32,49	27,38	36,79
46B_C	woningen <L=16,24> [4/4]		167594,12	437628,45	7,50	36,43	32,86	27,76	37,17
46C_A	woningen <L=10,00> [1/4]		167586,17	437633,96	1,50	8,57	4,72	0,04	9,31
46C_B	woningen <L=10,00> [1/4]		167586,17	437633,96	4,50	11,04	7,21	2,50	11,78
46C_C	woningen <L=10,00> [1/4]		167586,17	437633,96	7,50	15,21	11,39	6,66	15,94
46D_A	woningen <L=16,24> [2/4]		167594,63	437638,64	1,50	14,19	10,50	5,58	14,93
46D_B	woningen <L=16,24> [2/4]		167594,63	437638,64	4,50	18,35	14,74	9,70	19,08
46D_C	woningen <L=16,24> [2/4]		167594,63	437638,64	7,50	20,02	16,43	11,37	20,76
47A_A	woningen <L=9,96> [3/4]		167630,75	437631,22	1,50	35,86	32,39	27,13	36,59
47A_B	woningen <L=9,96> [3/4]		167630,75	437631,22	4,50	37,27	33,73	28,59	38,01
47A_C	woningen <L=9,96> [3/4]		167630,75	437631,22	7,50	38,00	34,45	29,32	38,74
47B_A	woningen <L=21,30> [4/4]		167619,71	437626,78	1,50	37,89	34,34	29,20	38,62
47B_B	woningen <L=21,30> [4/4]		167619,71	437626,78	4,50	37,58	34,02	28,91	38,32
47B_C	woningen <L=21,30> [4/4]		167619,71	437626,78	7,50	38,21	34,64	29,53	38,94
47C_A	woningen <L=9,96> [1/4]		167609,28	437632,49	1,50	33,75	30,20	25,07	34,49
47C_B	woningen <L=9,96> [1/4]		167609,28	437632,49	4,50	33,31	29,71	24,65	34,04
47C_C	woningen <L=9,96> [1/4]		167609,28	437632,49	7,50	33,74	30,14	25,09	34,48
47D_A	woningen <L=21,30> [2/4]		167620,32	437636,93	1,50	13,70	9,98	5,12	14,44
47D_B	woningen <L=21,30> [2/4]		167620,32	437636,93	4,50	15,96	12,18	7,40	16,70
47D_C	woningen <L=21,30> [2/4]		167620,32	437636,93	7,50	17,78	14,04	9,20	18,52
48A_A	woningen <L=26,68> [3/4]		167572,62	437600,51	1,50	32,80	29,34	24,05	33,53
48A_B	woningen <L=26,68> [3/4]		167572,62	437600,51	4,50	33,72	30,21	25,00	34,45
48A_C	woningen <L=26,68> [3/4]		167572,62	437600,51	7,50	34,16	30,64	25,45	34,89
48B_A	woningen <L=10,26> [4/4]		167559,53	437606,58	1,50	4,56	0,67	-3,95	5,30
48B_B	woningen <L=10,26> [4/4]		167559,53	437606,58	4,50	7,93	4,05	-0,59	8,66
48B_C	woningen <L=10,26> [4/4]		167559,53	437606,58	7,50	15,66	11,84	7,12	16,40
48C_A	woningen <L=26,68> [1/4]		167573,28	437610,95	1,50	33,04	29,49	24,36	33,78
48C_B	woningen <L=26,68> [1/4]		167573,28	437610,95	4,50	32,75	29,16	24,10	33,49
48C_C	woningen <L=26,68> [1/4]		167573,28	437610,95	7,50	32,72	29,12	24,07	33,46
48D_A	woningen <L=10,26> [2/4]		167586,36	437604,88	1,50	13,83	10,09	5,24	14,56
48D_B	woningen <L=10,26> [2/4]		167586,36	437604,88	4,50	15,83	12,02	7,27	16,56
48D_C	woningen <L=10,26> [2/4]		167586,36	437604,88	7,50	19,42	15,60	10,86	20,15
49A_A	woningen <L=32,35> [3/4]		167610,61	437598,32	1,50	35,08	31,62	26,34	35,81
49A_B	woningen <L=32,35> [3/4]		167610,61	437598,32	4,50	35,99	32,49	27,27	36,72
49A_C	woningen <L=32,35> [3/4]		167610,61	437598,32	7,50	36,55	33,03	27,84	37,28
49B_A	woningen <L=9,93> [4/4]		167594,68	437604,37	1,50	11,70	7,89	3,15	12,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekdijk
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
49B_B	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	4,50	17,78	13,91	9,25	18,51	
49B_C	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	7,50	19,97	16,18	11,41	20,71	
49C_A	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	1,50	14,64	10,85	6,08	15,38	
49C_B	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	4,50	16,42	12,61	7,87	17,16	
49C_C	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	7,50	18,05	14,25	9,50	18,79	
49D_A	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	1,50	36,31	32,83	27,57	37,04	
49D_B	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	4,50	37,12	33,60	28,41	37,85	
49D_C	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	7,50	37,84	34,31	29,12	38,56	
50A_A	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	1,50	16,04	12,21	7,50	16,78	
50A_B	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	4,50	19,12	15,24	10,61	19,86	
50A_C	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	7,50	22,89	19,04	14,36	23,63	
50B_A	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	1,50	36,05	32,54	27,34	36,78	
50B_B	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	4,50	36,85	33,26	28,19	37,59	
50B_C	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	7,50	36,99	33,39	28,33	37,72	
50C_A	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	1,50	38,77	35,28	30,05	39,50	
50C_B	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	4,50	39,72	36,16	31,04	40,45	
50C_C	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	7,50	40,11	36,55	31,44	40,85	
50D_A	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	1,50	38,31	34,82	29,58	39,04	
50D_B	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	4,50	39,36	35,81	30,67	40,09	
50D_C	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	7,50	39,79	36,23	31,11	40,52	
51A_A	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	1,50	31,39	27,91	22,66	32,12	
51A_B	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	4,50	32,51	28,95	23,83	33,24	
51A_C	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	7,50	32,58	29,02	23,90	33,31	
51B_A	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	1,50	29,69	26,17	20,99	30,42	
51B_B	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	4,50	30,73	27,14	22,07	31,47	
51B_C	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	7,50	31,03	27,43	22,36	31,76	
51C_A	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	1,50	32,21	28,75	23,47	32,94	
51C_B	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	4,50	32,74	29,25	24,02	33,47	
51C_C	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	7,50	33,06	29,55	24,34	33,79	
51D_A	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	1,50	37,08	33,61	28,34	37,81	
51D_B	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	4,50	38,07	34,56	29,35	38,80	
51D_C	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	7,50	38,75	35,24	30,03	39,48	
51E_A	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	1,50	37,48	34,01	28,74	38,21	
51E_B	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	4,50	38,50	34,98	29,79	39,23	
51E_C	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	7,50	39,08	35,56	30,38	39,81	
51F_A	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	1,50	32,10	28,62	23,37	32,83	
51F_B	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	4,50	33,32	29,74	24,65	34,05	
51F_C	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	7,50	33,46	29,88	24,80	34,20	
52A_A	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	1,50	38,26	34,74	29,56	38,99	
52A_B	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	4,50	39,02	35,44	30,35	39,75	
52A_C	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	7,50	39,05	35,46	30,38	39,78	
52B_A	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	1,50	16,57	12,80	7,99	17,30	
52B_B	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	4,50	18,20	14,35	9,67	18,94	
52B_C	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	7,50	21,78	17,92	13,24	22,51	
52C_A	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	1,50	14,55	10,67	6,03	15,28	
52C_B	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	4,50	18,32	14,43	9,81	19,06	
52C_C	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	7,50	21,37	17,53	12,84	22,11	
52D_A	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	1,50	25,94	22,47	17,19	26,66	
52D_B	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	4,50	26,76	23,26	18,04	27,49	
52D_C	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	7,50	27,28	23,77	18,56	28,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01A_A	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	1,50	36,88	33,92	27,64	37,54
01A_B	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	4,50	38,81	35,83	29,58	39,47
01A_C	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	7,50	39,41	36,41	30,18	40,06
01B_A	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	1,50	34,11	31,19	24,86	34,77
01B_B	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	4,50	35,83	32,89	26,59	36,49
01B_C	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	7,50	36,52	33,57	27,28	37,18
01C_A	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	1,50	26,46	23,45	17,23	27,11
01C_B	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	4,50	28,28	25,24	19,07	28,93
01C_C	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	7,50	29,52	26,46	20,31	30,17
01D_A	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	1,50	32,77	29,77	23,54	33,42
01D_B	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	4,50	34,99	31,96	25,77	35,64
01D_C	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	7,50	35,78	32,72	26,57	36,43
02A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	1,50	30,71	27,70	21,48	31,36
02A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	4,50	32,61	29,56	23,39	33,25
02A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	7,50	33,91	30,85	24,70	34,56
02B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	1,50	29,20	26,23	19,96	29,86
02B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	4,50	30,83	27,85	21,60	31,49
02B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	7,50	32,02	29,03	22,80	32,68
02C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	1,50	25,00	21,99	15,79	25,66
02C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	4,50	26,51	23,47	17,31	27,16
02C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	7,50	27,67	24,61	18,47	28,32
02D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	1,50	30,52	27,48	21,30	31,17
02D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	4,50	32,50	29,43	23,28	33,14
02D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	7,50	33,68	30,59	24,48	34,32
03A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	1,50	27,55	24,45	18,37	28,20
03A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	4,50	29,23	26,09	20,05	29,87
03A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	7,50	30,60	27,43	21,42	31,23
03B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	1,50	26,51	23,51	17,28	27,16
03B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	4,50	27,98	24,95	18,75	28,63
03B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	7,50	29,26	26,23	20,05	29,91
03C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	1,50	22,72	19,63	13,52	23,36
03C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	4,50	24,36	21,20	15,17	24,99
03C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	7,50	25,58	22,38	16,40	26,21
03D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	1,50	28,55	25,48	19,34	29,19
03D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	4,50	30,18	27,09	20,98	30,82
03D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	7,50	31,45	28,33	22,25	32,09
04A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	1,50	16,83	13,60	7,71	17,47
04A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	4,50	18,56	15,29	9,46	19,20
04A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	7,50	21,24	17,92	12,16	21,87
04B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	1,50	24,02	21,00	14,79	24,67
04B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	4,50	25,34	22,30	16,12	25,99
04B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	7,50	26,58	23,53	17,38	27,23
04C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	1,50	19,66	16,62	10,44	20,31
04C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	4,50	21,22	18,13	12,01	21,86
04C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	7,50	22,35	19,21	13,15	22,98
04D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	1,50	26,97	23,91	17,76	27,62
04D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	4,50	28,49	25,39	19,28	29,13
04D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	7,50	29,66	26,54	20,46	30,30
05A_A	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	1,50	21,52	18,49	12,30	22,17
05A_B	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	4,50	22,71	19,66	13,50	23,36
05A_C	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	7,50	23,92	20,84	14,73	24,57
05B_A	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	1,50	13,50	10,50	4,28	14,16
05B_B	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	4,50	14,12	11,08	4,91	14,77
05B_C	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	7,50	15,26	12,12	6,08	15,90
05C_A	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	1,50	24,48	21,40	15,28	25,12
05C_B	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	4,50	25,88	22,77	16,69	26,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05C_C	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	7,50	26,97	23,82	17,79	27,61
05D_A	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	1,50	15,01	11,62	5,97	15,64
05D_B	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	4,50	16,80	13,38	7,78	17,44
05D_C	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	7,50	20,17	16,76	11,16	20,81
06A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	1,50	18,50	15,14	9,39	19,12
06A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	4,50	19,84	16,45	10,75	20,46
06A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	7,50	21,83	18,42	12,75	22,45
06B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	1,50	20,62	17,57	11,41	21,27
06B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	4,50	21,46	18,37	12,27	22,11
06B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	7,50	22,76	19,63	13,58	23,40
06C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	1,50	11,43	8,05	2,29	12,03
06C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	4,50	12,64	9,23	3,52	13,24
06C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	7,50	14,94	11,53	5,81	15,54
06D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	1,50	23,63	20,58	14,41	24,27
06D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	4,50	24,76	21,69	15,54	25,40
06D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	7,50	25,66	22,57	16,46	26,30
07A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	1,50	11,93	8,62	2,85	12,57
07A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	4,50	13,66	10,29	4,61	14,29
07A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	7,50	16,96	13,57	7,91	17,59
07B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	1,50	20,82	17,77	11,62	21,47
07B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	4,50	20,94	17,83	11,76	21,59
07B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	7,50	22,21	19,05	13,05	22,85
07C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	1,50	12,37	8,97	3,24	12,97
07C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	4,50	13,33	9,90	4,21	13,93
07C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	7,50	15,19	11,79	6,06	15,79
07D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	1,50	22,76	19,71	13,54	23,40
07D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	4,50	23,50	20,42	14,29	24,14
07D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	7,50	24,27	21,17	15,06	24,91
08A_A	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	1,50	12,66	9,32	3,58	13,29
08A_B	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	4,50	14,58	11,20	5,61	15,21
08A_C	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	7,50	17,29	13,89	8,23	17,92
08B_A	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	1,50	18,91	15,86	9,71	19,56
08B_B	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	4,50	19,16	16,04	9,99	19,81
08B_C	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	7,50	20,36	17,18	11,21	21,00
08C_A	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	1,50	11,65	8,23	2,52	12,25
08C_B	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	4,50	12,77	9,29	3,66	13,36
08C_C	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	7,50	14,47	10,98	5,36	15,06
08D_A	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	1,50	21,72	18,67	12,50	22,36
08D_B	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	4,50	22,37	19,30	13,16	23,01
08D_C	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	7,50	23,06	19,96	13,86	23,70
09A_A	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	1,50	11,36	8,04	2,28	11,99
09A_B	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	4,50	13,41	10,04	4,35	14,04
09A_C	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	7,50	16,38	13,00	7,32	17,01
09B_A	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	1,50	19,87	16,83	10,66	20,52
09B_B	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	4,50	20,06	16,97	10,88	20,71
09B_C	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	7,50	20,85	17,69	11,69	21,49
09C_A	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	1,50	12,98	9,78	3,81	13,61
09C_B	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	4,50	13,81	10,56	4,65	14,43
09C_C	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	7,50	14,79	11,47	5,63	15,40
09D_A	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	1,50	20,34	17,27	11,13	20,98
09D_B	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	4,50	20,99	17,91	11,79	21,63
09D_C	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	7,50	21,72	18,61	12,52	22,36
10A_A	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	1,50	19,84	16,78	10,63	20,49
10A_B	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	4,50	20,51	17,42	11,29	21,15
10A_C	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	7,50	21,01	17,91	11,81	21,65
10B_A	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	1,50	12,15	8,81	3,07	12,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10B_B	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	4,50	14,23	10,85	5,16	14,86
10B_C	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	7,50	16,56	13,17	7,51	17,19
10C_A	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	1,50	18,70	15,66	9,49	19,35
10C_B	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	4,50	19,02	15,93	9,83	19,67
10C_C	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	7,50	19,53	16,38	10,37	20,17
10D_A	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	1,50	8,08	4,91	-1,08	8,72
10D_B	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	4,50	9,45	6,22	0,31	10,08
10D_C	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	7,50	10,90	7,62	1,76	11,52
11A_A	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	1,50	14,02	10,79	4,91	14,66
11A_B	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	4,50	15,32	12,03	6,23	15,96
11A_C	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	7,50	16,71	13,39	7,65	17,35
11B_A	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	1,50	13,36	10,11	4,26	14,00
11B_B	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	4,50	14,74	11,43	5,66	15,38
11B_C	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	7,50	16,38	13,05	7,34	17,03
11C_A	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	1,50	17,18	13,98	8,11	17,84
11C_B	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	4,50	17,96	14,70	8,91	18,62
11C_C	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	7,50	18,64	15,34	9,61	19,30
11D_A	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	1,50	10,38	7,26	1,18	11,02
11D_B	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	4,50	11,46	8,28	2,28	12,09
11D_C	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	7,50	11,92	8,71	2,75	12,55
11E_A	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	1,50	15,64	12,52	6,44	16,28
11E_B	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	4,50	16,39	13,22	7,21	17,02
11E_C	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	7,50	17,30	14,04	8,18	17,93
11F_A	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	1,50	18,64	15,57	9,43	19,28
11F_B	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	4,50	19,43	16,33	10,23	20,07
11F_C	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	7,50	19,82	16,68	10,63	20,46
11G_A	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	1,50	19,46	16,40	10,24	20,10
11G_B	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	4,50	20,21	17,11	11,00	20,85
11G_C	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	7,50	20,56	17,44	11,36	21,20
11H_A	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	1,50	9,83	6,47	0,77	10,46
11H_B	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	4,50	11,58	8,16	2,55	12,21
11H_C	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	7,50	14,29	10,87	5,28	14,93
12A_A	rijwoningen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	1,50	13,95	10,79	4,79	14,59
12A_B	rijwoningen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	4,50	14,69	11,45	5,56	15,32
12A_C	rijwoningen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	7,50	16,21	12,89	7,12	16,84
12B_A	rijwoningen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	1,50	9,00	5,74	-0,07	9,65
12B_B	rijwoningen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	4,50	10,92	7,60	1,88	11,57
12B_C	rijwoningen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	7,50	13,28	9,93	4,27	13,93
12C_A	rijwoningen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	1,50	5,40	2,04	-3,70	6,02
12C_B	rijwoningen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	4,50	7,37	3,98	-1,72	7,99
12C_C	rijwoningen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	7,50	9,40	6,03	0,30	10,02
12D_A	rijwoningen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	1,50	11,95	8,72	2,79	12,58
12D_B	rijwoningen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	4,50	12,91	9,59	3,76	13,52
12D_C	rijwoningen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	7,50	15,66	12,25	6,64	16,30
13A_A	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	1,50	14,04	10,90	4,86	14,68
13A_B	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	4,50	15,55	12,30	6,43	16,19
13A_C	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	7,50	16,16	12,89	7,04	16,79
13B_A	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	1,50	11,19	7,87	2,14	11,84
13B_B	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	4,50	13,08	9,72	4,05	13,72
13B_C	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	7,50	15,32	11,95	6,29	15,96
13C_A	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	1,50	7,30	3,95	-1,70	7,96
13C_B	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	4,50	9,24	5,84	0,26	9,89
13C_C	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	7,50	11,77	8,36	2,79	12,42
13D_A	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	1,50	14,62	11,49	5,42	15,25
13D_B	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	4,50	16,02	12,79	6,89	16,66
13D_C	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	7,50	15,80	12,56	6,64	16,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14A_A	woning <L=25,94> [1/4]	167574,74	437503,10	1,50	14,71	11,54	5,52	15,34
14A_B	woning <L=25,94> [1/4]	167574,74	437503,10	4,50	16,05	12,83	6,91	16,68
14A_C	woning <L=25,94> [1/4]	167574,74	437503,10	7,50	15,39	12,14	6,22	16,01
14B_A	woning <L=10,06> [2/4]	167573,49	437517,09	1,50	8,89	5,57	-0,14	9,54
14B_B	woning <L=10,06> [2/4]	167573,49	437517,09	4,50	12,95	9,49	4,02	13,61
14B_C	woning <L=10,06> [2/4]	167573,49	437517,09	7,50	13,70	10,30	4,69	14,34
14C_A	woning <L=25,94> [3/4]	167583,92	437507,69	1,50	10,57	7,32	1,50	11,22
14C_B	woning <L=25,94> [3/4]	167583,92	437507,69	4,50	12,43	9,13	3,39	13,08
14C_C	woning <L=25,94> [3/4]	167583,92	437507,69	7,50	14,50	11,16	5,50	15,16
14D_A	woning <L=10,06> [4/4]	167585,17	437493,71	1,50	10,75	7,52	1,61	11,38
14D_B	woning <L=10,06> [4/4]	167585,17	437493,71	4,50	11,59	8,36	2,47	12,23
14D_C	woning <L=10,06> [4/4]	167585,17	437493,71	7,50	12,35	9,05	3,27	12,99
15A_A	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	1,50	6,54	3,09	-2,37	7,21
15A_B	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	4,50	10,04	6,55	1,20	10,73
15A_C	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	7,50	-3,58	-7,16	-12,60	-2,98
15A_D	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	10,50	-5,21	-8,67	-14,21	-4,58
15A_E	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	13,50	-4,47	-7,94	-13,47	-3,84
15B_A	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	1,50	10,33	7,16	1,14	10,96
15B_B	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	4,50	12,04	8,85	2,85	12,66
15B_C	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	7,50	11,09	7,76	1,94	11,70
15B_D	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	10,50	11,08	7,74	1,93	11,69
15B_E	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	13,50	11,21	7,88	2,07	11,82
15C_A	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	1,50	15,74	12,61	6,56	16,38
15C_B	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	4,50	16,98	13,79	7,84	17,62
15C_C	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	7,50	16,82	13,61	7,69	17,46
15C_D	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	10,50	19,42	16,23	10,33	20,08
15C_E	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	13,50	21,28	18,14	12,19	21,95
16A_A	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	1,50	14,28	11,05	5,16	14,92
16A_B	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	4,50	15,15	11,87	6,06	15,79
16A_C	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	7,50	16,16	12,83	7,11	16,80
16A_D	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	10,50	20,63	17,38	11,62	21,30
16A_E	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	13,50	22,04	18,84	13,01	22,72
16B_A	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	1,50	4,46	1,19	-4,69	5,08
16B_B	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	4,50	6,21	2,97	-2,94	6,84
16B_C	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	7,50	-2,11	-5,28	-11,22	-1,45
16B_D	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	10,50	-5,57	-9,05	-14,56	-4,94
16B_E	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	13,50	-5,39	-8,88	-14,37	-4,75
17A_A	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	1,50	12,59	9,37	3,55	13,26
17A_B	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	4,50	16,57	13,26	7,60	17,25
17A_C	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	7,50	17,49	14,17	8,52	18,16
17A_D	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	10,50	21,14	17,88	12,14	21,82
17A_E	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	13,50	21,54	18,38	12,47	22,21
17B_A	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	1,50	16,53	13,39	7,43	17,20
17B_B	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	4,50	19,13	15,90	10,12	19,81
17B_C	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	7,50	19,60	16,35	10,60	20,28
17B_D	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	10,50	20,20	16,97	11,19	20,88
17B_E	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	13,50	20,93	17,72	11,90	21,61
17C_A	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	1,50	-1,02	-4,12	-10,17	-0,36
17C_B	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	4,50	0,53	-2,60	-8,62	1,18
17C_C	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	7,50	1,55	-1,55	-7,61	2,20
17C_D	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	10,50	-4,15	-7,64	-13,14	-3,52
17C_E	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	13,50	-5,71	-9,17	-14,72	-5,08
18A_A	woongebouw <L=11,76> [1/5]	167637,63	437496,46	1,50	20,60	17,42	11,55	21,28
18A_B	woongebouw <L=11,76> [1/5]	167637,63	437496,46	4,50	22,29	19,06	13,28	22,97
18A_C	woongebouw <L=11,76> [1/5]	167637,63	437496,46	7,50	23,02	19,75	14,03	23,70
18A_D	woongebouw <L=11,76> [1/5]	167637,63	437496,46	10,50	24,13	20,88	15,13	24,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18B_A	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	1,50	20,40	17,29	11,31	21,08
18B_B	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	4,50	22,17	19,01	13,12	22,85
18B_C	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	7,50	22,80	19,61	13,77	23,48
18B_D	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	10,50	23,23	20,04	14,19	23,91
18C_A	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	1,50	1,00	-1,89	-8,20	1,69
18C_B	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	4,50	2,17	-0,75	-7,03	2,85
18C_C	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	7,50	3,74	0,80	-5,45	4,42
18C_D	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	10,50	1,65	-1,00	-7,67	2,35
18D_A	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	1,50	0,65	-2,47	-8,45	1,32
18D_B	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	4,50	1,99	-1,17	-7,10	2,66
18D_C	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	7,50	4,00	0,81	-5,05	4,67
18D_D	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	10,50	-1,10	-3,92	-10,35	-0,41
18E_A	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	1,50	7,74	4,62	-1,41	8,39
18E_B	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	4,50	11,17	7,82	2,16	11,82
18E_C	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	7,50	11,46	8,20	2,36	12,10
18E_D	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	10,50	14,71	11,66	5,52	15,37
19A_A	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	1,50	18,55	15,53	9,43	19,24
19A_B	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	4,50	21,12	18,01	12,06	21,81
19A_C	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	7,50	22,22	19,07	13,18	22,91
19A_D	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	10,50	22,92	19,76	13,89	23,61
19B_A	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	1,50	13,06	10,17	3,87	13,75
19B_B	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	4,50	14,09	11,15	4,92	14,78
19B_C	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	7,50	14,53	11,57	5,38	15,22
19B_D	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	10,50	14,96	11,99	5,81	15,65
19C_A	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	1,50	17,82	14,79	8,68	18,50
19C_B	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	4,50	20,63	17,50	11,55	21,31
19C_C	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	7,50	21,88	18,70	12,84	22,56
19C_D	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	10,50	23,22	20,01	14,20	23,90
20A_A	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	1,50	32,52	29,55	23,28	33,18
20A_B	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	4,50	34,33	31,33	25,09	34,98
20A_C	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	7,50	35,12	32,11	25,89	35,77
20B_A	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	1,50	37,05	34,12	27,81	37,72
20B_B	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	4,50	38,89	35,94	29,65	39,55
20B_C	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	7,50	39,50	36,54	30,26	40,16
20C_A	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	1,50	33,63	30,74	24,38	34,30
20C_B	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	4,50	35,46	32,56	26,21	36,13
20C_C	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	7,50	36,24	33,32	27,00	36,91
20D_A	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	1,50	15,36	12,19	6,21	16,00
20D_B	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	4,50	16,55	13,34	7,42	17,19
20D_C	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	7,50	18,13	14,88	9,02	18,77
21A_A	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	1,50	32,52	29,58	23,27	33,18
21A_B	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	4,50	34,41	31,46	25,17	35,07
21A_C	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	7,50	35,09	32,12	25,85	35,75
21B_A	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	1,50	37,60	34,69	28,35	38,27
21B_B	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	4,50	39,49	36,57	30,25	40,16
21B_C	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	7,50	40,08	37,15	30,84	40,75
21C_A	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	1,50	33,32	30,42	24,07	33,99
21C_B	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	4,50	35,27	32,36	26,02	35,94
21C_C	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	7,50	36,11	33,19	26,87	36,78
21D_A	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	1,50	20,53	17,54	11,34	21,20
21D_B	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	4,50	21,33	18,30	12,15	21,99
21D_C	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	7,50	22,35	19,27	13,19	23,01
22A_A	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	1,50	33,46	30,56	24,21	34,13
22A_B	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	4,50	35,33	32,41	26,09	36,00
22A_C	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	7,50	36,05	33,12	26,81	36,72
22B_A	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	1,50	37,84	34,94	28,59	38,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22B_B	rijwoningen <L=26, 73> [2/4]		167516,95	437870,05	4,50	39,77	36,86	30,53	40,44
22B_C	rijwoningen <L=26, 73> [2/4]		167516,95	437870,05	7,50	40,40	37,48	31,16	41,07
22C_A	rijwoningen <L=10, 14> [3/4]		167531,37	437870,46	1,50	34,57	31,67	25,32	35,24
22C_B	rijwoningen <L=10, 14> [3/4]		167531,37	437870,46	4,50	36,46	33,56	27,22	37,13
22C_C	rijwoningen <L=10, 14> [3/4]		167531,37	437870,46	7,50	37,30	34,38	28,06	37,97
22D_A	rijwoningen <L=26, 73> [4/4]		167520,93	437860,51	1,50	21,72	18,73	12,52	22,39
22D_B	rijwoningen <L=26, 73> [4/4]		167520,93	437860,51	4,50	22,15	19,12	12,97	22,81
22D_C	rijwoningen <L=26, 73> [4/4]		167520,93	437860,51	7,50	23,07	20,00	13,92	23,73
23A_A	rijwoningen <L=10, 11> [1/4]		167551,97	437877,83	1,50	34,33	31,43	25,08	35,00
23A_B	rijwoningen <L=10, 11> [1/4]		167551,97	437877,83	4,50	36,15	33,24	26,90	36,82
23A_C	rijwoningen <L=10, 11> [1/4]		167551,97	437877,83	7,50	37,05	34,13	27,81	37,72
23B_A	rijwoningen <L=32, 47> [2/4]		167565,09	437888,85	1,50	37,93	35,02	28,69	38,60
23B_B	rijwoningen <L=32, 47> [2/4]		167565,09	437888,85	4,50	39,87	36,96	30,64	40,54
23B_C	rijwoningen <L=32, 47> [2/4]		167565,09	437888,85	7,50	40,63	37,71	31,40	41,30
23C_A	rijwoningen <L=10, 11> [3/4]		167582,15	437890,33	1,50	34,38	31,44	25,17	35,05
23C_B	rijwoningen <L=10, 11> [3/4]		167582,15	437890,33	4,50	36,29	33,35	27,08	36,96
23C_C	rijwoningen <L=10, 11> [3/4]		167582,15	437890,33	7,50	37,19	34,23	27,98	37,86
23D_A	rijwoningen <L=32, 47> [4/4]		167569,03	437879,32	1,50	22,19	19,22	12,99	22,86
23D_B	rijwoningen <L=32, 47> [4/4]		167569,03	437879,32	4,50	23,21	20,22	14,02	23,88
23D_C	rijwoningen <L=32, 47> [4/4]		167569,03	437879,32	7,50	24,07	21,04	14,89	24,73
24A_A	woningen <L=21, 50> [3/4]		167470,71	437804,41	1,50	15,63	12,52	6,45	16,28
24A_B	woningen <L=21, 50> [3/4]		167470,71	437804,41	4,50	17,06	13,92	7,90	17,71
24A_C	woningen <L=21, 50> [3/4]		167470,71	437804,41	7,50	18,72	15,54	9,58	19,36
24B_A	woningen <L=9, 78> [4/4]		167460,12	437809,93	1,50	23,41	20,40	14,19	24,06
24B_B	woningen <L=9, 78> [4/4]		167460,12	437809,93	4,50	24,90	21,86	15,69	25,55
24B_C	woningen <L=9, 78> [4/4]		167460,12	437809,93	7,50	26,38	23,31	17,17	27,02
24C_A	woningen <L=21, 50> [1/4]		167471,20	437814,37	1,50	25,62	22,55	16,47	26,28
24C_B	woningen <L=21, 50> [1/4]		167471,20	437814,37	4,50	26,83	23,74	17,68	27,49
24C_C	woningen <L=21, 50> [1/4]		167471,20	437814,37	7,50	28,04	24,94	18,88	28,69
24D_A	woningen <L=9, 78> [2/4]		167481,80	437808,86	1,50	22,63	19,42	13,60	23,31
24D_B	woningen <L=9, 78> [2/4]		167481,80	437808,86	4,50	23,53	20,26	14,51	24,20
24D_C	woningen <L=9, 78> [2/4]		167481,80	437808,86	7,50	24,39	21,09	15,38	25,05
25A_A	woningen <L=21, 51> [3/4]		167497,78	437801,55	1,50	12,07	8,66	3,07	12,71
25A_B	woningen <L=21, 51> [3/4]		167497,78	437801,55	4,50	13,83	10,38	4,85	14,47
25A_C	woningen <L=21, 51> [3/4]		167497,78	437801,55	7,50	16,23	12,79	7,25	16,88
25B_A	woningen <L=9, 89> [4/4]		167487,23	437807,21	1,50	23,83	20,79	14,68	24,50
25B_B	woningen <L=9, 89> [4/4]		167487,23	437807,21	4,50	25,01	21,96	15,87	25,68
25B_C	woningen <L=9, 89> [4/4]		167487,23	437807,21	7,50	26,09	23,02	16,94	26,75
25C_A	woningen <L=21, 51> [1/4]		167498,36	437811,62	1,50	26,88	23,90	17,68	27,55
25C_B	woningen <L=21, 51> [1/4]		167498,36	437811,62	4,50	27,79	24,79	18,60	28,46
25C_C	woningen <L=21, 51> [1/4]		167498,36	437811,62	7,50	28,69	25,67	19,50	29,35
25D_A	woningen <L=9, 89> [2/4]		167508,91	437805,96	1,50	24,12	21,16	14,90	24,79
25D_B	woningen <L=9, 89> [2/4]		167508,91	437805,96	4,50	24,41	21,40	15,21	25,07
25D_C	woningen <L=9, 89> [2/4]		167508,91	437805,96	7,50	25,26	22,20	16,09	25,92
26A_A	woningen <L=21, 32> [3/4]		167525,19	437801,09	1,50	12,52	9,05	3,58	13,17
26A_B	woningen <L=21, 32> [3/4]		167525,19	437801,09	4,50	14,58	11,08	5,66	15,24
26A_C	woningen <L=21, 32> [3/4]		167525,19	437801,09	7,50	17,42	13,93	8,50	18,08
26B_A	woningen <L=9, 80> [4/4]		167514,65	437806,54	1,50	23,32	20,42	14,07	23,99
26B_B	woningen <L=9, 80> [4/4]		167514,65	437806,54	4,50	24,61	21,69	15,36	25,27
26B_C	woningen <L=9, 80> [4/4]		167514,65	437806,54	7,50	25,69	22,75	16,45	26,35
26C_A	woningen <L=21, 32> [1/4]		167525,60	437811,09	1,50	27,57	24,65	18,33	28,24
26C_B	woningen <L=21, 32> [1/4]		167525,60	437811,09	4,50	28,43	25,49	19,19	29,09
26C_C	woningen <L=21, 32> [1/4]		167525,60	437811,09	7,50	29,35	26,40	20,12	30,01
26D_A	woningen <L=9, 80> [2/4]		167536,14	437805,64	1,50	25,39	22,44	16,17	26,06
26D_B	woningen <L=9, 80> [2/4]		167536,14	437805,64	4,50	26,62	23,66	17,41	27,29
26D_C	woningen <L=9, 80> [2/4]		167536,14	437805,64	7,50	27,57	24,59	18,37	28,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
27A_A	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	1,50	9,53	6,11	0,43	10,14	
27A_B	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	4,50	11,33	7,87	2,24	11,93	
27A_C	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	7,50	13,96	10,49	4,90	14,57	
27B_A	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	1,50	21,70	18,63	12,50	22,35	
27B_B	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	4,50	22,73	19,63	13,53	23,37	
27B_C	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	7,50	23,90	20,76	14,71	24,54	
27C_A	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	1,50	21,09	18,06	11,88	21,74	
27C_B	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	4,50	22,49	19,43	13,29	23,14	
27C_C	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	7,50	24,22	21,10	15,04	24,86	
27D_A	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	1,50	14,52	11,18	5,47	15,16	
27D_B	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	4,50	16,55	13,18	7,51	17,19	
27D_C	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	7,50	19,24	15,89	10,20	19,88	
28A_A	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	1,50	7,56	4,08	-1,43	8,19	
28A_B	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	4,50	9,71	6,19	0,74	10,34	
28A_C	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	7,50	12,86	9,35	3,90	13,50	
28B_A	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	1,50	19,72	16,65	10,51	20,36	
28B_B	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	4,50	19,71	16,59	10,52	20,35	
28B_C	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	7,50	20,51	17,34	11,32	21,14	
28C_A	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	1,50	17,05	13,90	7,90	17,70	
28C_B	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	4,50	18,28	15,07	9,15	18,92	
28C_C	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	7,50	20,05	16,79	10,95	20,69	
28D_A	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	1,50	17,90	14,83	8,73	18,56	
28D_B	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	4,50	18,84	15,70	9,71	19,50	
28D_C	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	7,50	20,31	17,10	11,20	20,96	
29A_A	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	1,50	19,94	16,67	10,96	20,62	
29A_B	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	4,50	20,75	17,43	11,78	21,42	
29A_C	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	7,50	21,23	17,85	12,28	21,90	
29B_A	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	1,50	9,03	6,00	-0,12	9,70	
29B_B	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	4,50	10,26	7,13	1,14	10,92	
29B_C	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	7,50	12,01	8,78	2,94	12,67	
29C_A	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	1,50	11,93	8,62	2,83	12,56	
29C_B	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	4,50	13,57	10,22	4,49	14,20	
29C_C	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	7,50	15,88	12,50	6,80	16,50	
29D_A	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	1,50	17,29	14,23	8,10	17,94	
29D_B	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	4,50	18,30	15,17	9,15	18,95	
29D_C	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	7,50	19,63	16,42	10,51	20,27	
30A_A	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	1,50	13,91	10,62	4,81	14,54	
30A_B	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	4,50	15,53	12,20	6,45	16,16	
30A_C	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	7,50	17,60	14,24	8,53	18,23	
30B_A	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	1,50	16,19	13,00	7,06	16,83	
30B_B	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	4,50	17,51	14,25	8,41	18,15	
30B_C	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	7,50	19,67	16,35	10,60	20,31	
30C_A	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	1,50	19,72	16,73	10,53	20,39	
30C_B	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	4,50	20,44	17,40	11,27	21,10	
30C_C	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	7,50	21,37	18,26	12,24	22,03	
30D_A	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	1,50	16,34	13,34	7,15	17,01	
30D_B	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	4,50	17,17	14,13	7,99	17,83	
30D_C	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	7,50	18,00	14,92	8,85	18,66	
31A_A	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	1,50	16,66	13,48	7,54	17,31	
31A_B	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	4,50	18,04	14,79	8,94	18,68	
31A_C	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	7,50	19,79	16,50	10,71	20,43	
31B_A	woningen <L=10, 36> [4/4]	167529,79	437785,64	1,50	19,77	16,73	10,59	20,43	
31B_B	woningen <L=10, 36> [4/4]	167529,79	437785,64	4,50	20,56	17,45	11,40	21,21	
31B_C	woningen <L=10, 36> [4/4]	167529,79	437785,64	7,50	22,31	19,14	13,18	22,96	
31C_A	woningen <L=21, 85> [1/4]	167534,62	437774,42	1,50	22,07	19,10	12,86	22,74	
31C_B	woningen <L=21, 85> [1/4]	167534,62	437774,42	4,50	22,61	19,59	13,43	23,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31C_C	woningen <L=21, 85> [1/4]	167534,62	437774,42	7,50	23,71	20,63	14,56	24,37
31D_A	woningen <L=10, 36> [2/4]	167528,92	437763,61	1,50	10,94	7,50	1,97	11,59
31D_B	woningen <L=10, 36> [2/4]	167528,92	437763,61	4,50	12,92	9,43	3,97	13,57
31D_C	woningen <L=10, 36> [2/4]	167528,92	437763,61	7,50	15,94	12,47	7,00	16,59
32A_A	woningen <L=19, 99> [3/4]	167568,38	437831,25	1,50	23,09	20,06	13,93	23,76
32A_B	woningen <L=19, 99> [3/4]	167568,38	437831,25	4,50	24,31	21,26	15,17	24,98
32A_C	woningen <L=19, 99> [3/4]	167568,38	437831,25	7,50	25,19	22,12	16,05	25,86
32B_A	woningen <L=19, 85> [4/4]	167558,92	437841,88	1,50	30,04	27,14	20,79	30,71
32B_B	woningen <L=19, 85> [4/4]	167558,92	437841,88	4,50	31,50	28,59	22,25	32,17
32B_C	woningen <L=19, 85> [4/4]	167558,92	437841,88	7,50	32,63	29,71	23,38	33,29
32C_A	woningen <L=19, 99> [1/4]	167569,61	437851,26	1,50	32,10	29,14	22,89	32,77
32C_B	woningen <L=19, 99> [1/4]	167569,61	437851,26	4,50	33,23	30,25	24,03	33,90
32C_C	woningen <L=19, 99> [1/4]	167569,61	437851,26	7,50	34,04	31,06	24,84	34,71
32D_A	woningen <L=19, 85> [2/4]	167579,07	437840,63	1,50	29,34	26,35	20,17	30,02
32D_B	woningen <L=19, 85> [2/4]	167579,07	437840,63	4,50	30,37	27,36	21,21	31,04
32D_C	woningen <L=19, 85> [2/4]	167579,07	437840,63	7,50	30,97	27,94	21,82	31,64
33A_A	woning <L=11, 92> [3/4]	167561,16	437806,14	1,50	21,69	18,73	12,48	22,36
33A_B	woning <L=11, 92> [3/4]	167561,16	437806,14	4,50	22,39	19,40	13,20	23,06
33A_C	woning <L=11, 92> [3/4]	167561,16	437806,14	7,50	23,30	20,26	14,13	23,96
33B_A	woning <L=8, 04> [4/4]	167555,26	437810,48	1,50	27,02	24,11	17,78	27,69
33B_B	woning <L=8, 04> [4/4]	167555,26	437810,48	4,50	27,89	24,97	18,64	28,55
33B_C	woning <L=8, 04> [4/4]	167555,26	437810,48	7,50	28,74	25,81	19,50	29,41
33C_A	woning <L=11, 92> [1/4]	167561,47	437814,37	1,50	27,88	24,87	18,70	28,55
33C_B	woning <L=11, 92> [1/4]	167561,47	437814,37	4,50	28,80	25,78	19,64	29,47
33C_C	woning <L=11, 92> [1/4]	167561,47	437814,37	7,50	29,59	26,56	20,43	30,26
33D_A	woning <L=8, 04> [2/4]	167567,37	437810,03	1,50	25,61	22,53	16,50	26,29
33D_B	woning <L=8, 04> [2/4]	167567,37	437810,03	4,50	26,52	23,41	17,44	27,20
33D_C	woning <L=8, 04> [2/4]	167567,37	437810,03	7,50	27,00	23,85	17,93	27,67
34A_A	woningen <L=11, 93> [3/4]	167560,13	437787,97	1,50	21,65	18,56	12,56	22,33
34A_B	woningen <L=11, 93> [3/4]	167560,13	437787,97	4,50	22,67	19,51	13,61	23,35
34A_C	woningen <L=11, 93> [3/4]	167560,13	437787,97	7,50	23,51	20,30	14,46	24,18
34B_A	woningen <L=11, 92> [4/4]	167554,36	437794,30	1,50	25,95	23,03	16,71	26,62
34B_B	woningen <L=11, 92> [4/4]	167554,36	437794,30	4,50	26,34	23,40	17,10	27,00
34B_C	woningen <L=11, 92> [4/4]	167554,36	437794,30	7,50	27,21	24,26	17,98	27,87
34C_A	woningen <L=11, 93> [1/4]	167560,70	437800,07	1,50	22,73	19,56	13,69	23,41
34C_B	woningen <L=11, 93> [1/4]	167560,70	437800,07	4,50	23,50	20,24	14,50	24,18
34C_C	woningen <L=11, 93> [1/4]	167560,70	437800,07	7,50	24,40	21,11	15,40	25,07
34D_A	woningen <L=11, 92> [2/4]	167566,47	437793,74	1,50	26,72	23,65	17,61	27,40
34D_B	woningen <L=11, 92> [2/4]	167566,47	437793,74	4,50	27,71	24,60	18,63	28,39
34D_C	woningen <L=11, 92> [2/4]	167566,47	437793,74	7,50	28,19	25,06	19,12	28,87
35A_A	woningen <L=12, 01> [3/4]	167559,28	437770,10	1,50	21,04	17,92	11,95	21,71
35A_B	woningen <L=12, 01> [3/4]	167559,28	437770,10	4,50	22,12	18,94	13,08	22,80
35A_C	woningen <L=12, 01> [3/4]	167559,28	437770,10	7,50	22,86	19,61	13,83	23,53
35B_A	woningen <L=11, 93> [4/4]	167553,52	437776,50	1,50	23,67	20,75	14,42	24,33
35B_B	woningen <L=11, 93> [4/4]	167553,52	437776,50	4,50	23,69	20,75	14,45	24,35
35B_C	woningen <L=11, 93> [4/4]	167553,52	437776,50	7,50	24,53	21,56	15,30	25,19
35C_A	woningen <L=12, 01> [1/4]	167559,96	437782,21	1,50	19,75	16,44	10,80	20,43
35C_B	woningen <L=12, 01> [1/4]	167559,96	437782,21	4,50	21,13	17,73	12,21	21,81
35C_C	woningen <L=12, 01> [1/4]	167559,96	437782,21	7,50	22,18	18,76	13,27	22,86
35D_A	woningen <L=11, 93> [2/4]	167565,71	437775,81	1,50	26,47	23,41	17,35	27,15
35D_B	woningen <L=11, 93> [2/4]	167565,71	437775,81	4,50	27,53	24,44	18,43	28,21
35D_C	woningen <L=11, 93> [2/4]	167565,71	437775,81	7,50	28,01	24,88	18,92	28,68
36A_A	woningen <L=12, 04> [3/4]	167558,41	437752,08	1,50	21,05	17,89	12,00	21,73
36A_B	woningen <L=12, 04> [3/4]	167558,41	437752,08	4,50	22,15	18,93	13,14	22,83
36A_C	woningen <L=12, 04> [3/4]	167558,41	437752,08	7,50	22,89	19,62	13,90	23,57
36B_A	woningen <L=12, 03> [4/4]	167552,52	437758,41	1,50	21,69	18,73	12,47	22,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36B_B	woningen <L=12,03> [4/4]		167552,52	437758,41	4,50	22,20	19,20	12,99	22,86
36B_C	woningen <L=12,03> [4/4]		167552,52	437758,41	7,50	23,11	20,06	13,93	23,77
36C_A	woningen <L=12,04> [1/4]		167558,86	437764,30	1,50	16,35	13,12	7,33	17,03
36C_B	woningen <L=12,04> [1/4]		167558,86	437764,30	4,50	17,73	14,43	8,73	18,40
36C_C	woningen <L=12,04> [1/4]		167558,86	437764,30	7,50	19,55	16,20	10,55	20,21
36D_A	woningen <L=12,03> [2/4]		167564,76	437757,96	1,50	25,75	22,72	16,61	26,43
36D_B	woningen <L=12,03> [2/4]		167564,76	437757,96	4,50	26,79	23,72	17,67	27,46
36D_C	woningen <L=12,03> [2/4]		167564,76	437757,96	7,50	27,23	24,12	18,13	27,90
37A_A	woningen <L=12,18> [3/4]		167557,47	437734,04	1,50	20,24	17,05	11,21	20,92
37A_B	woningen <L=12,18> [3/4]		167557,47	437734,04	4,50	21,37	18,12	12,38	22,05
37A_C	woningen <L=12,18> [3/4]		167557,47	437734,04	7,50	22,10	18,79	13,12	22,77
37B_A	woningen <L=11,93> [4/4]		167551,63	437740,44	1,50	20,65	17,70	11,41	21,31
37B_B	woningen <L=11,93> [4/4]		167551,63	437740,44	4,50	21,06	18,07	11,84	21,72
37B_C	woningen <L=11,93> [4/4]		167551,63	437740,44	7,50	21,84	18,80	12,65	22,50
37C_A	woningen <L=12,18> [1/4]		167558,15	437746,15	1,50	16,66	13,41	7,64	17,33
37C_B	woningen <L=12,18> [1/4]		167558,15	437746,15	4,50	17,98	14,67	8,99	18,65
37C_C	woningen <L=12,18> [1/4]		167558,15	437746,15	7,50	19,39	16,01	10,42	20,05
37D_A	woningen <L=11,93> [2/4]		167563,99	437739,75	1,50	25,68	22,61	16,58	26,36
37D_B	woningen <L=11,93> [2/4]		167563,99	437739,75	4,50	26,71	23,59	17,63	27,39
37D_C	woningen <L=11,93> [2/4]		167563,99	437739,75	7,50	27,14	23,99	18,08	27,82
38A_A	woningen <L=12,39> [3/4]		167556,45	437715,87	1,50	19,16	15,90	10,19	19,85
38A_B	woningen <L=12,39> [3/4]		167556,45	437715,87	4,50	20,38	17,04	11,45	21,06
38A_C	woningen <L=12,39> [3/4]		167556,45	437715,87	7,50	21,15	17,75	12,24	21,83
38B_A	woningen <L=12,24> [4/4]		167550,57	437722,48	1,50	19,38	16,39	10,18	20,05
38B_B	woningen <L=12,24> [4/4]		167550,57	437722,48	4,50	20,01	16,97	10,83	20,67
38B_C	woningen <L=12,24> [4/4]		167550,57	437722,48	7,50	20,80	17,68	11,66	21,46
38C_A	woningen <L=12,39> [1/4]		167557,25	437728,29	1,50	14,45	11,32	5,31	15,10
38C_B	woningen <L=12,39> [1/4]		167557,25	437728,29	4,50	15,95	12,74	6,84	16,60
38C_C	woningen <L=12,39> [1/4]		167557,25	437728,29	7,50	17,80	14,48	8,74	18,44
38D_A	woningen <L=12,24> [2/4]		167563,13	437721,67	1,50	24,82	21,77	15,69	25,50
38D_B	woningen <L=12,24> [2/4]		167563,13	437721,67	4,50	25,82	22,73	16,72	26,50
38D_C	woningen <L=12,24> [2/4]		167563,13	437721,67	7,50	26,26	23,13	17,17	26,93
39A_A	woning <L=11,83> [3/4]		167555,72	437701,78	1,50	15,13	12,04	6,02	15,80
39A_B	woning <L=11,83> [3/4]		167555,72	437701,78	4,50	16,24	13,07	7,16	16,91
39A_C	woning <L=11,83> [3/4]		167555,72	437701,78	7,50	17,97	14,72	8,94	18,64
39B_A	woning <L=8,25> [4/4]		167549,95	437706,33	1,50	18,78	15,82	9,54	19,44
39B_B	woning <L=8,25> [4/4]		167549,95	437706,33	4,50	19,30	16,30	10,08	19,96
39B_C	woning <L=8,25> [4/4]		167549,95	437706,33	7,50	19,65	16,61	10,46	20,31
39C_A	woning <L=11,83> [1/4]		167556,20	437710,21	1,50	13,79	10,64	4,65	14,44
39C_B	woning <L=11,83> [1/4]		167556,20	437710,21	4,50	15,23	12,01	6,13	15,88
39C_C	woning <L=11,83> [1/4]		167556,20	437710,21	7,50	16,48	13,12	7,42	17,11
39D_A	woning <L=8,25> [2/4]		167561,97	437705,66	1,50	24,44	21,33	15,37	25,12
39D_B	woning <L=8,25> [2/4]		167561,97	437705,66	4,50	25,50	22,34	16,45	26,18
39D_C	woning <L=8,25> [2/4]		167561,97	437705,66	7,50	26,01	22,81	16,98	26,69
40A_A	rijwoningen <L=12,82> [6/8]		167545,87	437640,34	1,50	16,54	13,53	7,33	17,20
40A_B	rijwoningen <L=12,82> [6/8]		167545,87	437640,34	4,50	17,21	14,14	8,01	17,86
40A_C	rijwoningen <L=12,82> [6/8]		167545,87	437640,34	7,50	17,80	14,69	8,63	18,45
40B_A	rijwoningen <L=12,04> [5/8]		167551,58	437633,45	1,50	6,71	3,23	-2,20	7,37
40B_B	rijwoningen <L=12,04> [5/8]		167551,58	437633,45	4,50	8,79	5,30	-0,12	9,45
40B_C	rijwoningen <L=12,04> [5/8]		167551,58	437633,45	7,50	12,87	9,35	4,01	13,54
40C_A	rijwoningen <L=19,49> [7/8]		167548,82	437656,47	1,50	12,43	9,03	3,39	13,06
40C_B	rijwoningen <L=19,49> [7/8]		167548,82	437656,47	4,50	14,10	10,67	5,08	14,73
40C_C	rijwoningen <L=19,49> [7/8]		167548,82	437656,47	7,50	15,99	12,55	6,97	16,62
40D_A	rijwoningen <L=12,69> [8/8]		167547,82	437672,89	1,50	17,65	14,66	8,44	18,31
40D_B	rijwoningen <L=12,69> [8/8]		167547,82	437672,89	4,50	18,14	15,11	8,94	18,80
40D_C	rijwoningen <L=12,69> [8/8]		167547,82	437672,89	7,50	18,51	15,42	9,32	19,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40E_A	rijwoningen <L=11,92>	[1/8]	167554,10	437679,05	1,50	22,06	18,93	12,98	22,74
40E_B	rijwoningen <L=11,92>	[1/8]	167554,10	437679,05	4,50	23,04	19,85	13,98	23,71
40E_C	rijwoningen <L=11,92>	[1/8]	167554,10	437679,05	7,50	23,69	20,46	14,65	24,36
40F_A	rijwoningen <L=13,14>	[2/8]	167559,87	437672,10	1,50	20,59	17,63	11,39	21,26
40F_B	rijwoningen <L=13,14>	[2/8]	167559,87	437672,10	4,50	21,50	18,50	12,30	22,16
40F_C	rijwoningen <L=13,14>	[2/8]	167559,87	437672,10	7,50	22,18	19,15	13,00	22,84
40G_A	rijwoningen <L=13,04>	[4/8]	167558,03	437639,66	1,50	13,62	10,53	4,49	14,29
40G_B	rijwoningen <L=13,04>	[4/8]	167558,03	437639,66	4,50	14,91	11,76	5,81	15,57
40G_C	rijwoningen <L=13,04>	[4/8]	167558,03	437639,66	7,50	16,66	13,45	7,60	17,33
40H_A	rijwoningen <L=19,61>	[3/8]	167560,81	437655,74	1,50	19,19	16,20	10,00	19,86
40H_B	rijwoningen <L=19,61>	[3/8]	167560,81	437655,74	4,50	20,06	17,03	10,89	20,73
40H_C	rijwoningen <L=19,61>	[3/8]	167560,81	437655,74	7,50	21,01	17,94	11,86	21,67
41A_A	woningen <L=12,01>	[3/4]	167593,87	437706,31	1,50	24,24	21,16	15,14	24,92
41A_B	woningen <L=12,01>	[3/4]	167593,87	437706,31	4,50	25,34	22,22	16,26	26,02
41A_C	woningen <L=12,01>	[3/4]	167593,87	437706,31	7,50	25,89	22,74	16,83	26,57
41B_A	woningen <L=11,81>	[4/4]	167587,50	437700,45	1,50	16,17	13,14	7,01	16,84
41B_B	woningen <L=11,81>	[4/4]	167587,50	437700,45	4,50	17,28	14,19	8,15	17,95
41B_C	woningen <L=11,81>	[4/4]	167587,50	437700,45	7,50	18,71	15,55	9,63	19,38
41C_A	woningen <L=12,01>	[1/4]	167581,86	437706,77	1,50	19,31	16,34	10,10	19,98
41C_B	woningen <L=12,01>	[1/4]	167581,86	437706,77	4,50	20,42	17,41	11,22	21,08
41C_C	woningen <L=12,01>	[1/4]	167581,86	437706,77	7,50	21,20	18,15	12,02	21,86
41D_A	woningen <L=11,81>	[2/4]	167588,23	437712,63	1,50	26,01	22,92	16,92	26,69
41D_B	woningen <L=11,81>	[2/4]	167588,23	437712,63	4,50	27,15	24,01	18,08	27,83
41D_C	woningen <L=11,81>	[2/4]	167588,23	437712,63	7,50	27,62	24,45	18,56	28,29
42A_A	woningen <L=11,93>	[3/4]	167615,85	437704,83	1,50	25,23	22,08	16,18	25,91
42A_B	woningen <L=11,93>	[3/4]	167615,85	437704,83	4,50	26,28	23,09	17,26	26,96
42A_C	woningen <L=11,93>	[3/4]	167615,85	437704,83	7,50	26,74	23,53	17,73	27,42
42B_A	woningen <L=12,01>	[4/4]	167609,40	437699,14	1,50	20,07	16,81	11,09	20,75
42B_B	woningen <L=12,01>	[4/4]	167609,40	437699,14	4,50	20,95	17,65	12,00	21,64
42B_C	woningen <L=12,01>	[4/4]	167609,40	437699,14	7,50	21,54	18,23	12,58	22,22
42C_A	woningen <L=11,93>	[1/4]	167603,67	437705,56	1,50	21,67	18,59	12,54	22,34
42C_B	woningen <L=11,93>	[1/4]	167603,67	437705,56	4,50	22,84	19,71	13,74	23,51
42C_C	woningen <L=11,93>	[1/4]	167603,67	437705,56	7,50	23,50	20,33	14,42	24,17
42D_A	woningen <L=12,01>	[2/4]	167610,12	437711,25	1,50	25,88	22,81	16,77	26,56
42D_B	woningen <L=12,01>	[2/4]	167610,12	437711,25	4,50	27,03	23,92	17,94	27,71
42D_C	woningen <L=12,01>	[2/4]	167610,12	437711,25	7,50	27,47	24,32	18,39	28,14
43A_A	woning <L=11,78>	[3/4]	167633,94	437703,85	1,50	24,28	21,21	15,18	24,96
43A_B	woning <L=11,78>	[3/4]	167633,94	437703,85	4,50	25,38	22,27	16,30	26,06
43A_C	woning <L=11,78>	[3/4]	167633,94	437703,85	7,50	25,76	22,62	16,69	26,44
43B_A	woning <L=8,03>	[4/4]	167629,49	437698,10	1,50	17,89	14,93	8,69	18,56
43B_B	woning <L=8,03>	[4/4]	167629,49	437698,10	4,50	18,83	15,84	9,65	19,50
43B_C	woning <L=8,03>	[4/4]	167629,49	437698,10	7,50	19,64	16,62	10,46	20,31
43C_A	woning <L=11,78>	[1/4]	167625,72	437704,32	1,50	22,67	19,59	13,56	23,35
43C_B	woning <L=11,78>	[1/4]	167625,72	437704,32	4,50	23,86	20,73	14,77	24,53
43C_C	woning <L=11,78>	[1/4]	167625,72	437704,32	7,50	24,55	21,38	15,48	25,22
43D_A	woning <L=8,03>	[2/4]	167630,16	437710,07	1,50	26,33	23,27	17,22	27,01
43D_B	woning <L=8,03>	[2/4]	167630,16	437710,07	4,50	27,41	24,31	18,32	28,09
43D_C	woning <L=8,03>	[2/4]	167630,16	437710,07	7,50	27,86	24,72	18,78	28,53
44A_A	woningen <L=27,07>	[3/4]	167586,30	437667,58	1,50	10,69	7,41	1,68	11,36
44A_B	woningen <L=27,07>	[3/4]	167586,30	437667,58	4,50	12,49	9,14	3,51	13,15
44A_C	woningen <L=27,07>	[3/4]	167586,30	437667,58	7,50	14,98	11,59	6,02	15,64
44B_A	woningen <L=9,95>	[4/4]	167572,95	437673,38	1,50	16,37	13,34	7,18	17,03
44B_B	woningen <L=9,95>	[4/4]	167572,95	437673,38	4,50	17,43	14,36	8,25	18,08
44B_C	woningen <L=9,95>	[4/4]	167572,95	437673,38	7,50	18,52	15,40	9,36	19,17
44C_A	woningen <L=27,07>	[1/4]	167586,84	437677,71	1,50	21,13	18,12	11,95	21,80
44C_B	woningen <L=27,07>	[1/4]	167586,84	437677,71	4,50	22,12	19,08	12,95	22,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44C_C	woningen <L=27,07> [1/4]		167586,84	437677,71	7,50	22,74	19,65	13,59	23,40
44D_A	woningen <L=9,95> [2/4]		167600,18	437671,92	1,50	19,26	16,00	10,27	19,94
44D_B	woningen <L=9,95> [2/4]		167600,18	437671,92	4,50	20,45	17,12	11,50	21,13
44D_C	woningen <L=9,95> [2/4]		167600,18	437671,92	7,50	21,33	17,97	12,39	22,01
45A_A	woningen <L=27,17> [3/4]		167619,14	437665,31	1,50	17,65	14,44	8,62	18,33
45A_B	woningen <L=27,17> [3/4]		167619,14	437665,31	4,50	18,92	15,64	9,93	19,60
45A_C	woningen <L=27,17> [3/4]		167619,14	437665,31	7,50	19,70	16,37	10,73	20,37
45B_A	woningen <L=10,33> [4/4]		167605,80	437671,38	1,50	15,93	12,88	6,76	16,59
45B_B	woningen <L=10,33> [4/4]		167605,80	437671,38	4,50	17,18	14,08	8,03	17,84
45B_C	woningen <L=10,33> [4/4]		167605,80	437671,38	7,50	18,52	15,35	9,40	19,17
45C_A	woningen <L=27,17> [1/4]		167619,77	437675,82	1,50	23,44	20,30	14,37	24,12
45C_B	woningen <L=27,17> [1/4]		167619,77	437675,82	4,50	24,61	21,45	15,56	25,29
45C_C	woningen <L=27,17> [1/4]		167619,77	437675,82	7,50	25,26	22,08	16,22	25,94
45D_A	woningen <L=10,33> [2/4]		167633,12	437669,75	1,50	23,41	20,35	14,31	24,09
45D_B	woningen <L=10,33> [2/4]		167633,12	437669,75	4,50	24,59	21,49	15,51	25,27
45D_C	woningen <L=10,33> [2/4]		167633,12	437669,75	7,50	24,98	21,85	15,92	25,66
46A_A	woningen <L=10,00> [3/4]		167602,59	437633,13	1,50	9,57	6,05	0,64	10,22
46A_B	woningen <L=10,00> [3/4]		167602,59	437633,13	4,50	12,45	9,02	3,48	13,10
46A_C	woningen <L=10,00> [3/4]		167602,59	437633,13	7,50	14,99	11,53	6,04	15,64
46B_A	woningen <L=16,24> [4/4]		167594,12	437628,45	1,50	7,57	4,03	-1,39	8,20
46B_B	woningen <L=16,24> [4/4]		167594,12	437628,45	4,50	9,64	6,07	0,69	10,27
46B_C	woningen <L=16,24> [4/4]		167594,12	437628,45	7,50	13,10	9,59	4,14	13,74
46C_A	woningen <L=10,00> [1/4]		167586,17	437633,96	1,50	12,32	9,01	3,26	12,96
46C_B	woningen <L=10,00> [1/4]		167586,17	437633,96	4,50	14,21	10,86	5,17	14,85
46C_C	woningen <L=10,00> [1/4]		167586,17	437633,96	7,50	16,65	13,26	7,64	17,30
46D_A	woningen <L=16,24> [2/4]		167594,63	437638,64	1,50	13,43	10,33	4,30	14,09
46D_B	woningen <L=16,24> [2/4]		167594,63	437638,64	4,50	15,58	12,45	6,45	16,24
46D_C	woningen <L=16,24> [2/4]		167594,63	437638,64	7,50	17,47	14,28	8,36	18,12
47A_A	woningen <L=9,96> [3/4]		167630,75	437631,22	1,50	21,87	18,76	12,79	22,55
47A_B	woningen <L=9,96> [3/4]		167630,75	437631,22	4,50	23,08	19,92	14,02	23,76
47A_C	woningen <L=9,96> [3/4]		167630,75	437631,22	7,50	23,53	20,35	14,49	24,21
47B_A	woningen <L=21,30> [4/4]		167619,71	437626,78	1,50	16,68	13,34	7,72	17,35
47B_B	woningen <L=21,30> [4/4]		167619,71	437626,78	4,50	17,73	14,32	8,82	18,41
47B_C	woningen <L=21,30> [4/4]		167619,71	437626,78	7,50	18,53	15,08	9,62	19,20
47C_A	woningen <L=9,96> [1/4]		167609,28	437632,49	1,50	12,18	8,96	3,06	12,82
47C_B	woningen <L=9,96> [1/4]		167609,28	437632,49	4,50	13,88	10,61	4,78	14,52
47C_C	woningen <L=9,96> [1/4]		167609,28	437632,49	7,50	16,16	12,84	7,08	16,79
47D_A	woningen <L=21,30> [2/4]		167620,32	437636,93	1,50	20,99	17,66	12,05	21,67
47D_B	woningen <L=21,30> [2/4]		167620,32	437636,93	4,50	22,45	19,07	13,54	23,13
47D_C	woningen <L=21,30> [2/4]		167620,32	437636,93	7,50	23,23	19,82	14,33	23,91
48A_A	woningen <L=26,68> [3/4]		167572,62	437600,51	1,50	10,50	7,47	1,29	11,15
48A_B	woningen <L=26,68> [3/4]		167572,62	437600,51	4,50	10,88	7,79	1,68	11,52
48A_C	woningen <L=26,68> [3/4]		167572,62	437600,51	7,50	12,80	9,53	3,73	13,45
48B_A	woningen <L=10,26> [4/4]		167559,53	437606,58	1,50	12,11	8,95	2,93	12,74
48B_B	woningen <L=10,26> [4/4]		167559,53	437606,58	4,50	13,13	9,92	3,97	13,76
48B_C	woningen <L=10,26> [4/4]		167559,53	437606,58	7,50	14,42	11,12	5,32	15,05
48C_A	woningen <L=26,68> [1/4]		167573,28	437610,95	1,50	14,06	10,82	4,97	14,71
48C_B	woningen <L=26,68> [1/4]		167573,28	437610,95	4,50	15,63	12,34	6,57	16,28
48C_C	woningen <L=26,68> [1/4]		167573,28	437610,95	7,50	17,70	14,37	8,66	18,35
48D_A	woningen <L=10,26> [2/4]		167586,36	437604,88	1,50	7,64	4,07	-1,28	8,28
48D_B	woningen <L=10,26> [2/4]		167586,36	437604,88	4,50	10,01	6,44	1,10	10,65
48D_C	woningen <L=10,26> [2/4]		167586,36	437604,88	7,50	13,06	9,49	4,14	13,70
49A_A	woningen <L=32,35> [3/4]		167610,61	437598,32	1,50	5,81	2,46	-3,21	6,46
49A_B	woningen <L=32,35> [3/4]		167610,61	437598,32	4,50	7,98	4,54	-1,00	8,63
49A_C	woningen <L=32,35> [3/4]		167610,61	437598,32	7,50	13,18	9,71	4,27	13,85
49B_A	woningen <L=9,93> [4/4]		167594,68	437604,37	1,50	11,06	7,75	2,00	11,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
49B_B	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	4,50	12,77	9,42	3,71	13,41	
49B_C	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	7,50	15,27	11,88	6,24	15,91	
49C_A	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	1,50	11,20	7,84	2,14	11,83	
49C_B	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	4,50	13,86	10,55	4,80	14,50	
49C_C	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	7,50	16,34	13,00	7,30	16,98	
49D_A	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	1,50	20,79	17,61	11,75	21,47	
49D_B	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	4,50	21,85	18,62	12,85	22,53	
49D_C	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	7,50	22,29	19,03	13,30	22,97	
50A_A	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	1,50	9,11	5,70	0,08	9,74	
50A_B	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	4,50	12,50	9,00	3,54	13,14	
50A_C	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	7,50	14,05	10,66	5,03	14,69	
50B_A	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	1,50	14,85	11,82	5,70	15,52	
50B_B	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	4,50	15,91	12,85	6,76	16,58	
50B_C	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	7,50	16,35	13,29	7,21	17,02	
50C_A	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	1,50	21,56	18,42	12,50	22,24	
50C_B	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	4,50	22,07	18,89	13,02	22,75	
50C_C	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	7,50	22,33	19,14	13,29	23,01	
50D_A	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	1,50	20,43	17,21	11,42	21,11	
50D_B	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	4,50	21,13	17,87	12,13	21,81	
50D_C	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	7,50	21,75	18,47	12,76	22,43	
51A_A	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	1,50	9,60	6,19	0,59	10,24	
51A_B	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	4,50	12,50	8,98	3,57	13,15	
51A_C	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	7,50	14,44	10,99	5,45	15,08	
51B_A	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	1,50	7,61	4,21	-1,44	8,24	
51B_B	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	4,50	9,87	6,46	0,83	10,50	
51B_C	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	7,50	13,68	10,20	4,67	14,31	
51C_A	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	1,50	10,34	7,17	1,22	10,99	
51C_B	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	4,50	12,19	8,95	3,10	12,84	
51C_C	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	7,50	14,99	11,69	5,92	15,63	
51D_A	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	1,50	19,17	15,87	10,22	19,86	
51D_B	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	4,50	20,09	16,73	11,17	20,77	
51D_C	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	7,50	20,59	17,23	11,66	21,27	
51E_A	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	1,50	21,38	18,14	12,37	22,06	
51E_B	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	4,50	21,83	18,59	12,82	22,51	
51E_C	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	7,50	22,15	18,91	13,14	22,83	
51F_A	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	1,50	17,61	14,35	8,62	18,29	
51F_B	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	4,50	18,44	15,11	9,49	19,12	
51F_C	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	7,50	18,65	15,31	9,71	19,33	
52A_A	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	1,50	12,19	8,75	3,29	12,86	
52A_B	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	4,50	18,37	15,02	9,48	19,07	
52A_C	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	7,50	19,00	15,57	10,14	19,69	
52B_A	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	1,50	19,61	16,39	10,60	20,29	
52B_B	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	4,50	20,84	17,61	11,83	21,52	
52B_C	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	7,50	21,27	18,02	12,26	21,94	
52C_A	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	1,50	7,69	4,23	-1,33	8,32	
52C_B	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	4,50	10,25	6,74	1,27	10,88	
52C_C	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	7,50	12,44	9,01	3,42	13,07	
52D_A	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	1,50	12,03	8,81	2,96	12,69	
52D_B	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	4,50	14,16	10,84	5,13	14,81	
52D_C	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	7,50	16,04	12,72	7,02	16,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01A_A	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	1,50	47,50	44,18	39,63	48,61	
01A_B	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	4,50	50,10	46,70	42,34	51,24	
01A_C	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	7,50	51,44	48,00	43,74	52,60	
01B_A	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	1,50	42,59	39,34	34,36	43,56	
01B_B	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	4,50	45,17	41,83	37,15	46,21	
01B_C	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	7,50	47,24	43,86	39,39	48,34	
01C_A	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	1,50	45,02	41,58	37,50	46,25	
01C_B	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	4,50	47,92	44,39	40,49	49,18	
01C_C	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	7,50	49,55	46,02	42,12	50,81	
01D_A	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	1,50	48,46	45,03	40,89	49,67	
01D_B	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	4,50	51,40	47,90	43,91	52,64	
01D_C	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	7,50	52,74	49,22	45,26	53,98	
02A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	1,50	46,10	42,71	38,49	47,30	
02A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	4,50	48,80	45,32	41,28	50,03	
02A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	7,50	50,13	46,63	42,61	51,35	
02B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	1,50	40,57	37,19	32,61	41,63	
02B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	4,50	42,80	39,34	34,98	43,90	
02B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	7,50	45,25	41,77	37,55	46,40	
02C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	1,50	42,67	39,17	35,15	43,89	
02C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	4,50	46,38	42,80	38,96	47,63	
02C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	7,50	48,40	44,83	40,99	49,66	
02D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	1,50	49,08	45,64	41,55	50,31	
02D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	4,50	51,91	48,40	44,46	53,16	
02D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	7,50	53,21	49,69	45,76	54,46	
03A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	1,50	46,19	42,75	38,66	47,42	
03A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	4,50	48,64	45,12	41,18	49,89	
03A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	7,50	49,97	46,45	42,52	51,22	
03B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	1,50	40,13	36,63	32,43	41,27	
03B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	4,50	42,90	39,36	35,31	44,09	
03B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	7,50	45,55	42,01	38,02	46,76	
03C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	1,50	44,33	40,89	36,83	45,57	
03C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	4,50	47,30	43,77	39,88	48,56	
03C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	7,50	49,00	45,46	41,58	50,26	
03D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	1,50	49,03	45,59	41,51	50,26	
03D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	4,50	51,85	48,34	44,41	53,11	
03D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	7,50	53,13	49,61	45,69	54,39	
04A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	1,50	41,35	37,83	33,90	42,60	
04A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	4,50	45,52	41,93	38,15	46,80	
04A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	7,50	47,41	43,83	40,02	48,68	
04B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	1,50	38,40	34,85	30,79	39,57	
04B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	4,50	41,09	37,51	33,54	42,29	
04B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	7,50	44,49	40,93	36,97	45,70	
04C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	1,50	42,50	38,97	35,07	43,76	
04C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	4,50	46,33	42,74	38,97	47,61	
04C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	7,50	48,50	44,92	41,12	49,77	
04D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	1,50	48,62	45,17	41,12	49,86	
04D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	4,50	51,51	47,99	44,10	52,78	
04D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	7,50	52,88	49,36	45,46	54,14	
05A_A	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	1,50	39,99	36,45	32,42	41,18	
05A_B	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	4,50	42,62	39,05	35,14	43,85	
05A_C	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	7,50	45,93	42,38	38,47	47,17	
05B_A	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	1,50	41,38	37,86	33,96	42,64	
05B_B	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	4,50	45,37	41,78	38,01	46,65	
05B_C	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	7,50	47,71	44,14	40,34	48,99	
05C_A	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	1,50	48,34	44,89	40,85	49,59	
05C_B	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	4,50	51,18	47,65	43,77	52,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
05C_C	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	7,50	52,59	49,06	45,17	53,85	
05D_A	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	1,50	42,11	38,59	34,67	43,37	
05D_B	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	4,50	45,95	42,37	38,58	47,23	
05D_C	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	7,50	47,95	44,38	40,57	49,22	
06A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	1,50	44,69	41,22	37,22	45,94	
06A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	4,50	47,72	44,18	40,32	48,99	
06A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	7,50	49,57	46,03	42,17	50,84	
06B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	1,50	40,56	37,03	33,02	41,77	
06B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	4,50	43,03	39,45	35,56	44,26	
06B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	7,50	46,15	42,59	38,70	47,39	
06C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	1,50	41,75	38,22	34,33	43,01	
06C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	4,50	45,64	42,05	38,28	46,92	
06C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	7,50	47,91	44,32	40,54	49,19	
06D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	1,50	48,28	44,83	40,78	49,52	
06D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	4,50	51,25	47,73	43,84	52,52	
06D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	7,50	52,71	49,18	45,30	53,98	
07A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	1,50	40,90	37,37	33,47	42,16	
07A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	4,50	45,16	41,57	37,80	46,44	
07A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	7,50	47,24	43,67	39,87	48,52	
07B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	1,50	40,42	36,86	32,88	41,62	
07B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	4,50	42,83	39,23	35,38	44,07	
07B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	7,50	46,03	42,44	38,58	47,27	
07C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	1,50	43,53	40,05	36,09	44,79	
07C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	4,50	46,81	43,25	39,43	48,09	
07C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	7,50	48,82	45,26	41,43	50,09	
07D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	1,50	48,25	44,80	40,75	49,49	
07D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	4,50	51,27	47,74	43,85	52,53	
07D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	7,50	52,71	49,19	45,29	53,97	
08A_A	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	1,50	42,74	39,23	35,30	44,00	
08A_B	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	4,50	46,56	42,98	39,18	47,83	
08A_C	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	7,50	48,64	45,08	41,25	49,91	
08B_A	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	1,50	40,75	37,20	33,22	41,96	
08B_B	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	4,50	43,34	39,74	35,88	44,57	
08B_C	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	7,50	46,45	42,87	39,01	47,70	
08C_A	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	1,50	43,21	39,73	35,75	44,46	
08C_B	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	4,50	46,50	42,93	39,11	47,77	
08C_C	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	7,50	48,43	44,87	41,03	49,70	
08D_A	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	1,50	48,29	44,85	40,79	49,53	
08D_B	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	4,50	51,30	47,77	43,88	52,56	
08D_C	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	7,50	52,74	49,21	45,32	54,00	
09A_A	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	1,50	42,70	39,19	35,27	43,96	
09A_B	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	4,50	46,55	42,97	39,18	47,83	
09A_C	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	7,50	48,75	45,18	41,36	50,02	
09B_A	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	1,50	40,10	36,60	32,43	41,26	
09B_B	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	4,50	42,43	38,87	34,87	43,63	
09B_C	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	7,50	45,43	41,87	37,92	46,65	
09C_A	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	1,50	43,67	40,22	36,09	44,88	
09C_B	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	4,50	46,94	43,41	39,50	48,19	
09C_C	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	7,50	48,69	45,16	41,24	49,94	
09D_A	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	1,50	48,30	44,86	40,79	49,54	
09D_B	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	4,50	51,36	47,84	43,94	52,62	
09D_C	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	7,50	52,81	49,29	45,39	54,07	
10A_A	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	1,50	48,28	44,85	40,78	49,53	
10A_B	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	4,50	51,49	47,98	44,07	52,76	
10A_C	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	7,50	52,96	49,45	45,53	54,22	
10B_A	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	1,50	42,84	39,34	35,39	44,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10B_B	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	4,50	46,49	42,92	39,11	47,76
10B_C	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	7,50	48,54	44,99	41,13	49,80
10C_A	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	1,50	40,06	36,57	32,40	41,22
10C_B	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	4,50	42,06	38,52	34,48	43,25
10C_C	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	7,50	44,45	40,91	36,90	45,65
10D_A	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	1,50	42,02	38,54	34,51	43,25
10D_B	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	4,50	45,78	42,23	38,38	47,05
10D_C	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	7,50	47,79	44,24	40,37	49,05
11A_A	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	1,50	41,45	37,95	33,86	42,64
11A_B	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	4,50	43,09	39,55	35,55	44,30
11A_C	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	7,50	45,11	41,57	37,57	46,32
11B_A	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	1,50	44,12	40,68	36,56	45,34
11B_B	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	4,50	45,58	42,08	38,05	46,80
11B_C	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	7,50	46,93	43,43	39,41	48,15
11C_A	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	1,50	44,31	40,86	36,76	45,53
11C_B	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	4,50	45,80	42,30	38,29	47,03
11C_C	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	7,50	47,44	43,93	39,92	48,66
11D_A	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	1,50	48,45	45,04	40,82	49,64
11D_B	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	4,50	51,10	47,63	43,58	52,33
11D_C	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	7,50	52,60	49,13	45,08	53,83
11E_A	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	1,50	49,15	45,72	41,63	50,39
11E_B	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	4,50	52,40	48,90	44,95	53,65
11E_C	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	7,50	53,95	50,46	46,50	55,21
11F_A	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	1,50	48,90	45,46	41,39	50,14
11F_B	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	4,50	52,08	48,58	44,65	53,34
11F_C	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	7,50	53,65	50,15	46,21	54,91
11G_A	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	1,50	48,58	45,14	41,09	49,83
11G_B	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	4,50	51,83	48,31	44,41	53,09
11G_C	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	7,50	53,31	49,80	45,88	54,57
11H_A	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	1,50	41,50	38,00	34,04	42,75
11H_B	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	4,50	45,42	41,85	38,04	46,69
11H_C	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	7,50	47,27	43,71	39,87	48,54
12A_A	rijwoningen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	1,50	47,52	44,17	39,68	48,63
12A_B	rijwoningen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	4,50	48,98	45,56	41,27	50,13
12A_C	rijwoningen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	7,50	50,21	46,78	42,54	51,38
12B_A	rijwoningen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	1,50	44,15	40,90	35,65	45,01
12B_B	rijwoningen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	4,50	45,21	41,90	36,84	46,11
12B_C	rijwoningen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	7,50	46,50	43,15	38,24	47,44
12C_A	rijwoningen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	1,50	48,11	44,76	40,18	49,18
12C_B	rijwoningen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	4,50	50,59	47,15	42,90	51,75
12C_C	rijwoningen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	7,50	52,59	49,13	44,97	53,78
12D_A	rijwoningen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	1,50	48,42	44,97	40,95	49,67
12D_B	rijwoningen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	4,50	51,74	48,25	44,28	52,99
12D_C	rijwoningen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	7,50	53,75	50,28	46,30	55,01
13A_A	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	1,50	46,32	42,88	38,74	47,53
13A_B	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	4,50	49,52	46,02	42,05	50,77
13A_C	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	7,50	51,84	48,36	44,37	53,09
13B_A	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	1,50	46,80	43,55	38,23	47,64
13B_B	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	4,50	47,78	44,48	39,32	48,65
13B_C	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	7,50	48,95	45,62	40,60	49,86
13C_A	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	1,50	48,80	45,41	40,89	49,87
13C_B	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	4,50	52,07	48,63	44,38	53,23
13C_C	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	7,50	54,92	51,49	47,32	56,12
13D_A	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	1,50	52,37	48,95	44,81	53,59
13D_B	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	4,50	55,08	51,63	47,57	56,32
13D_C	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	7,50	57,36	53,92	49,86	58,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14A_A	woning <L=25, 94> [1/4]	167574,74	437503,10	1,50	51,88	48,44	44,38	53,12
14A_B	woning <L=25, 94> [1/4]	167574,74	437503,10	4,50	55,44	51,96	47,94	56,68
14A_C	woning <L=25, 94> [1/4]	167574,74	437503,10	7,50	58,37	54,91	50,90	59,62
14B_A	woning <L=10, 06> [2/4]	167573,49	437517,09	1,50	49,17	45,79	41,47	50,34
14B_B	woning <L=10, 06> [2/4]	167573,49	437517,09	4,50	51,37	47,93	43,76	52,56
14B_C	woning <L=10, 06> [2/4]	167573,49	437517,09	7,50	53,15	49,71	45,57	54,36
14C_A	woning <L=25, 94> [3/4]	167583,92	437507,69	1,50	48,99	45,71	40,71	49,93
14C_B	woning <L=25, 94> [3/4]	167583,92	437507,69	4,50	50,13	46,82	41,85	51,07
14C_C	woning <L=25, 94> [3/4]	167583,92	437507,69	7,50	51,05	47,73	42,77	51,99
14D_A	woning <L=10, 06> [4/4]	167585,17	437493,71	1,50	52,06	48,69	44,06	53,10
14D_B	woning <L=10, 06> [4/4]	167585,17	437493,71	4,50	54,47	51,05	46,64	55,57
14D_C	woning <L=10, 06> [4/4]	167585,17	437493,71	7,50	56,89	53,46	49,19	58,05
15A_A	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	1,50	61,65	58,29	53,29	62,55
15A_B	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	4,50	63,65	60,27	55,35	64,57
15A_C	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	7,50	63,99	60,59	55,75	64,93
15A_D	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	10,50	64,04	60,63	55,82	64,98
15A_E	woongebouw <L=12, 02> [1/4]	167583,46	437438,90	13,50	63,97	60,56	55,77	64,92
15B_A	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	1,50	60,25	56,78	52,58	61,41
15B_B	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	4,50	63,15	59,65	55,52	64,33
15B_C	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	7,50	64,12	60,62	56,51	65,30
15B_D	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	10,50	64,27	60,76	56,68	65,46
15B_E	woongebouw <L=25, 78> [2/4]	167572,16	437447,77	13,50	64,28	60,78	56,70	65,48
15C_A	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	1,50	49,79	46,35	42,12	50,96
15C_B	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	4,50	54,82	51,34	47,33	56,06
15C_C	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	7,50	59,89	56,44	52,41	61,14
15C_D	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	10,50	60,83	57,37	53,35	62,08
15C_E	woongebouw <L=12, 02> [3/4]	167571,15	437463,27	13,50	60,73	57,26	53,25	61,98
16A_A	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	1,50	47,75	44,35	39,97	48,88
16A_B	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	4,50	50,09	46,66	42,45	51,27
16A_C	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	7,50	53,97	50,56	46,40	55,19
16A_D	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	10,50	56,20	52,80	48,63	57,42
16A_E	woongebouw <L=25, 40> [1/3]	167593,01	437462,01	13,50	56,81	53,41	49,25	58,03
16B_A	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	1,50	60,48	57,20	51,95	61,33
16B_B	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	4,50	62,57	59,26	54,05	63,41
16B_C	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	7,50	62,86	59,54	54,38	63,72
16B_D	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	10,50	62,96	59,63	54,52	63,83
16B_E	woongebouw <L=25, 40> [2/3]	167598,85	437450,35	13,50	62,93	59,60	54,52	63,81
17A_A	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	1,50	49,36	46,04	41,16	50,33
17A_B	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	4,50	51,24	47,86	43,22	52,27
17A_C	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	7,50	54,15	50,74	46,36	55,27
17A_D	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	10,50	56,53	53,13	48,83	57,69
17A_E	woongebouw <L=11, 98> [1/3]	167607,50	437476,96	13,50	58,03	54,64	50,38	59,22
17B_A	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	1,50	56,31	53,07	47,61	57,10
17B_B	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	4,50	58,15	54,91	49,43	58,93
17B_C	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	7,50	58,40	55,14	49,70	59,19
17B_D	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	10,50	58,63	55,36	49,99	59,44
17B_E	woongebouw <L=17, 95> [2/3]	167618,20	437469,32	13,50	58,81	55,53	50,23	59,64
17C_A	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	1,50	61,22	57,96	52,60	62,04
17C_B	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	4,50	62,97	59,70	54,36	63,79
17C_C	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	7,50	63,21	59,92	54,62	64,03
17C_D	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	10,50	63,27	59,99	54,74	64,12
17C_E	woongebouw <L=11, 98> [3/3]	167617,58	437457,35	13,50	63,25	59,95	54,74	64,10
18A_A	woongebouw <L=11, 76> [1/5]	167637,63	437496,46	1,50	48,68	45,43	40,38	49,62
18A_B	woongebouw <L=11, 76> [1/5]	167637,63	437496,46	4,50	50,11	46,82	41,87	51,07
18A_C	woongebouw <L=11, 76> [1/5]	167637,63	437496,46	7,50	51,57	48,25	43,46	52,58
18A_D	woongebouw <L=11, 76> [1/5]	167637,63	437496,46	10,50	54,24	50,89	46,36	55,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
18B_A	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	1,50	44,66	41,59	35,75	45,41	
18B_B	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	4,50	45,85	42,75	36,98	46,61	
18B_C	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	7,50	46,59	43,47	37,77	47,36	
18B_D	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	10,50	47,47	44,31	38,68	48,24	
18C_A	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	1,50	61,74	58,52	52,90	62,48	
18C_B	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	4,50	63,23	59,99	54,38	63,96	
18C_C	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	7,50	63,21	59,97	54,37	63,95	
18C_D	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	10,50	63,12	59,89	54,29	63,86	
18D_A	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	1,50	61,93	58,70	53,20	62,71	
18D_B	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	4,50	63,30	60,06	54,56	64,08	
18D_C	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	7,50	63,37	60,13	54,64	64,15	
18D_D	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	10,50	63,34	60,10	54,64	64,13	
18E_A	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	1,50	56,15	52,91	47,60	57,00	
18E_B	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	4,50	57,96	54,71	49,35	58,78	
18E_C	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	7,50	58,42	55,16	49,83	59,25	
18E_D	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	10,50	58,83	55,55	50,36	59,70	
19A_A	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	1,50	60,19	56,96	51,35	60,93	
19A_B	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	4,50	61,46	58,23	52,62	62,20	
19A_C	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	7,50	61,56	58,32	52,72	62,30	
19A_D	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	10,50	61,54	58,29	52,70	62,28	
19B_A	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	1,50	63,24	60,02	54,43	63,99	
19B_B	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	4,50	64,31	61,07	55,49	65,06	
19B_C	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	7,50	64,33	61,09	55,51	65,08	
19B_D	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	10,50	64,22	60,98	55,41	64,97	
19C_A	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	1,50	49,26	46,03	40,60	50,07	
19C_B	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	4,50	50,49	47,23	41,91	51,32	
19C_C	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	7,50	51,67	48,38	43,22	52,55	
19C_D	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	10,50	53,63	50,31	45,45	54,61	
20A_A	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	1,50	45,04	41,60	37,38	46,21	
20A_B	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	4,50	47,52	43,99	39,94	48,71	
20A_C	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	7,50	50,05	46,51	42,55	51,28	
20B_A	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	1,50	45,16	41,93	36,95	46,14	
20B_B	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	4,50	47,65	44,33	39,60	48,68	
20B_C	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	7,50	49,80	46,40	41,96	50,90	
20C_A	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	1,50	41,20	38,04	32,77	42,11	
20C_B	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	4,50	43,47	40,24	35,20	44,43	
20C_C	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	7,50	45,42	42,11	37,35	46,44	
20D_A	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	1,50	40,60	37,13	32,92	41,76	
20D_B	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	4,50	43,26	39,72	35,73	44,47	
20D_C	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	7,50	46,39	42,85	38,92	47,63	
21A_A	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	1,50	41,99	38,62	34,04	43,05	
21A_B	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	4,50	44,41	40,96	36,57	45,50	
21A_C	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	7,50	47,68	44,17	40,07	48,86	
21B_A	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	1,50	44,72	41,55	36,28	45,62	
21B_B	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	4,50	47,20	43,95	38,94	48,16	
21B_C	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	7,50	49,23	45,88	41,23	50,27	
21C_A	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	1,50	40,37	37,25	31,79	41,23	
21C_B	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	4,50	42,74	39,55	34,31	43,64	
21C_C	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	7,50	44,31	41,06	36,01	45,25	
21D_A	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	1,50	39,98	36,58	32,10	41,07	
21D_B	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	4,50	42,32	38,84	34,62	43,47	
21D_C	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	7,50	45,36	41,86	37,79	46,56	
22A_A	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	1,50	41,47	38,22	33,27	42,45	
22A_B	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	4,50	44,29	40,94	36,30	45,34	
22A_C	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	7,50	47,05	43,61	39,30	48,18	
22B_A	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	1,50	44,87	41,73	36,38	45,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
22B_B	rijwoningen <L=26, 73> [2/4]		167516,95	437870,05	4,50	47,38	44,16	39,08	48,33	
22B_C	rijwoningen <L=26, 73> [2/4]		167516,95	437870,05	7,50	48,83	45,54	40,70	49,83	
22C_A	rijwoningen <L=10, 14> [3/4]		167531,37	437870,46	1,50	42,19	39,11	33,49	43,01	
22C_B	rijwoningen <L=10, 14> [3/4]		167531,37	437870,46	4,50	44,29	41,15	35,76	45,17	
22C_C	rijwoningen <L=10, 14> [3/4]		167531,37	437870,46	7,50	45,47	42,29	37,01	46,36	
22D_A	rijwoningen <L=26, 73> [4/4]		167520,93	437860,51	1,50	40,13	36,81	32,07	41,16	
22D_B	rijwoningen <L=26, 73> [4/4]		167520,93	437860,51	4,50	42,13	38,72	34,27	43,22	
22D_C	rijwoningen <L=26, 73> [4/4]		167520,93	437860,51	7,50	44,60	41,15	36,90	45,75	
23A_A	rijwoningen <L=10, 11> [1/4]		167551,97	437877,83	1,50	43,09	39,80	35,01	44,11	
23A_B	rijwoningen <L=10, 11> [1/4]		167551,97	437877,83	4,50	45,95	42,59	38,05	47,03	
23A_C	rijwoningen <L=10, 11> [1/4]		167551,97	437877,83	7,50	48,10	44,70	40,31	49,22	
23B_A	rijwoningen <L=32, 47> [2/4]		167565,09	437888,85	1,50	44,55	41,46	35,90	45,39	
23B_B	rijwoningen <L=32, 47> [2/4]		167565,09	437888,85	4,50	47,25	44,07	38,86	48,17	
23B_C	rijwoningen <L=32, 47> [2/4]		167565,09	437888,85	7,50	48,65	45,42	40,38	49,61	
23C_A	rijwoningen <L=10, 11> [3/4]		167582,15	437890,33	1,50	42,30	39,30	33,26	43,02	
23C_B	rijwoningen <L=10, 11> [3/4]		167582,15	437890,33	4,50	44,25	41,19	35,37	45,01	
23C_C	rijwoningen <L=10, 11> [3/4]		167582,15	437890,33	7,50	44,92	41,87	35,96	45,66	
23D_A	rijwoningen <L=32, 47> [4/4]		167569,03	437879,32	1,50	40,24	37,04	31,77	41,13	
23D_B	rijwoningen <L=32, 47> [4/4]		167569,03	437879,32	4,50	41,82	38,56	33,53	42,76	
23D_C	rijwoningen <L=32, 47> [4/4]		167569,03	437879,32	7,50	43,65	40,31	35,62	44,68	
24A_A	woningen <L=21, 50> [3/4]		167470,71	437804,41	1,50	41,06	37,51	33,64	42,32	
24A_B	woningen <L=21, 50> [3/4]		167470,71	437804,41	4,50	44,23	40,64	36,86	45,51	
24A_C	woningen <L=21, 50> [3/4]		167470,71	437804,41	7,50	47,16	43,58	39,77	48,43	
24B_A	woningen <L=9, 78> [4/4]		167460,12	437809,93	1,50	42,69	39,14	35,26	43,95	
24B_B	woningen <L=9, 78> [4/4]		167460,12	437809,93	4,50	45,71	42,10	38,33	46,98	
24B_C	woningen <L=9, 78> [4/4]		167460,12	437809,93	7,50	48,42	44,82	41,03	49,68	
24C_A	woningen <L=21, 50> [1/4]		167471,20	437814,37	1,50	39,44	36,01	31,55	40,52	
24C_B	woningen <L=21, 50> [1/4]		167471,20	437814,37	4,50	42,36	38,82	34,71	43,52	
24C_C	woningen <L=21, 50> [1/4]		167471,20	437814,37	7,50	45,51	41,94	37,99	46,72	
24D_A	woningen <L=9, 78> [2/4]		167481,80	437808,86	1,50	37,53	34,01	29,85	38,68	
24D_B	woningen <L=9, 78> [2/4]		167481,80	437808,86	4,50	39,99	36,40	32,44	41,18	
24D_C	woningen <L=9, 78> [2/4]		167481,80	437808,86	7,50	43,16	39,56	35,68	44,38	
25A_A	woningen <L=21, 51> [3/4]		167497,78	437801,55	1,50	39,11	35,55	31,63	40,34	
25A_B	woningen <L=21, 51> [3/4]		167497,78	437801,55	4,50	42,31	38,71	34,89	43,56	
25A_C	woningen <L=21, 51> [3/4]		167497,78	437801,55	7,50	46,05	42,48	38,63	47,31	
25B_A	woningen <L=9, 89> [4/4]		167487,23	437807,21	1,50	37,82	34,33	30,21	39,01	
25B_B	woningen <L=9, 89> [4/4]		167487,23	437807,21	4,50	40,48	36,91	32,97	41,70	
25B_C	woningen <L=9, 89> [4/4]		167487,23	437807,21	7,50	44,21	40,63	36,76	45,45	
25C_A	woningen <L=21, 51> [1/4]		167498,36	437811,62	1,50	39,18	35,75	31,30	40,26	
25C_B	woningen <L=21, 51> [1/4]		167498,36	437811,62	4,50	41,53	38,01	33,85	42,68	
25C_C	woningen <L=21, 51> [1/4]		167498,36	437811,62	7,50	44,38	40,83	36,81	45,57	
25D_A	woningen <L=9, 89> [2/4]		167508,91	437805,96	1,50	37,74	34,32	29,86	38,82	
25D_B	woningen <L=9, 89> [2/4]		167508,91	437805,96	4,50	39,95	36,43	32,26	41,10	
25D_C	woningen <L=9, 89> [2/4]		167508,91	437805,96	7,50	43,04	39,50	35,47	44,23	
26A_A	woningen <L=21, 32> [3/4]		167525,19	437801,09	1,50	38,68	35,17	31,11	39,88	
26A_B	woningen <L=21, 32> [3/4]		167525,19	437801,09	4,50	41,66	38,10	34,18	42,89	
26A_C	woningen <L=21, 32> [3/4]		167525,19	437801,09	7,50	45,06	41,52	37,59	46,30	
26B_A	woningen <L=9, 80> [4/4]		167514,65	437806,54	1,50	37,45	33,93	29,83	38,63	
26B_B	woningen <L=9, 80> [4/4]		167514,65	437806,54	4,50	40,41	36,84	32,88	41,62	
26B_C	woningen <L=9, 80> [4/4]		167514,65	437806,54	7,50	44,21	40,65	36,73	45,44	
26C_A	woningen <L=21, 32> [1/4]		167525,60	437811,09	1,50	39,86	36,52	31,80	40,88	
26C_B	woningen <L=21, 32> [1/4]		167525,60	437811,09	4,50	41,96	38,52	34,12	43,06	
26C_C	woningen <L=21, 32> [1/4]		167525,60	437811,09	7,50	44,51	41,02	36,82	45,66	
26D_A	woningen <L=9, 80> [2/4]		167536,14	437805,64	1,50	41,89	38,56	34,01	42,99	
26D_B	woningen <L=9, 80> [2/4]		167536,14	437805,64	4,50	43,23	39,85	35,42	44,35	
26D_C	woningen <L=9, 80> [2/4]		167536,14	437805,64	7,50	44,59	41,18	36,84	45,73	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
27A_A	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	1,50	40,45	36,87	33,06	41,72	
27A_B	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	4,50	43,52	39,90	36,16	44,79	
27A_C	woningen <L=6, 27> [3/4]	167488,90	437760,32	7,50	46,81	43,22	39,43	48,08	
27B_A	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	1,50	41,80	38,22	34,39	43,06	
27B_B	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	4,50	44,81	41,20	37,45	46,09	
27B_C	woningen <L=27, 46> [4/4]	167475,10	437772,61	7,50	48,03	44,43	40,66	49,30	
27C_A	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	1,50	39,23	35,65	31,79	40,48	
27C_B	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	4,50	42,73	39,11	35,35	44,00	
27C_C	woningen <L=5, 67> [1/4]	167474,45	437790,85	7,50	46,33	42,73	38,94	47,59	
27D_A	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	1,50	37,20	33,61	29,65	38,39	
27D_B	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	4,50	40,35	36,74	32,87	41,57	
27D_C	woningen <L=33, 34> [2/4]	167484,51	437776,78	7,50	44,02	40,45	36,54	45,25	
28A_A	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	1,50	43,59	40,13	36,07	44,82	
28A_B	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	4,50	45,31	41,79	37,85	46,56	
28A_C	woningen <L=6, 03> [3/4]	167504,86	437728,23	7,50	47,24	43,70	39,79	48,49	
28B_A	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	1,50	42,28	38,71	34,87	43,54	
28B_B	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	4,50	45,16	41,56	37,79	46,43	
28B_C	woningen <L=21, 65> [4/4]	167492,42	437737,53	7,50	48,21	44,63	40,83	49,48	
28C_A	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	1,50	38,96	35,37	31,54	40,21	
28C_B	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	4,50	41,97	38,34	34,59	43,23	
28C_C	woningen <L=6, 04> [1/4]	167492,64	437753,16	7,50	45,55	41,95	38,15	46,81	
28D_A	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	1,50	37,09	33,53	29,52	38,28	
28D_B	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	4,50	40,13	36,53	32,64	41,35	
28D_C	woningen <L=27, 67> [2/4]	167501,57	437742,03	7,50	43,82	40,25	36,33	45,04	
29A_A	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	1,50	45,09	41,71	37,45	46,28	
29A_B	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	4,50	46,60	43,15	39,03	47,81	
29A_C	woningen <L=10, 37> [3/4]	167530,46	437708,94	7,50	47,80	44,35	40,24	49,01	
29B_A	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	1,50	46,80	43,40	39,18	48,00	
29B_B	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	4,50	48,29	44,84	40,74	49,51	
29B_C	woningen <L=21, 00> [4/4]	167519,58	437704,24	7,50	49,53	46,06	42,00	50,75	
29C_A	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	1,50	41,24	37,68	33,79	42,48	
29C_B	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	4,50	44,20	40,59	36,81	45,46	
29C_C	woningen <L=10, 37> [1/4]	167509,29	437710,10	7,50	47,38	43,79	39,99	48,65	
29D_A	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	1,50	37,86	34,27	30,41	39,10	
29D_B	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	4,50	40,92	37,31	33,51	42,17	
29D_C	woningen <L=21, 00> [2/4]	167520,16	437714,80	7,50	44,54	40,96	37,12	45,79	
30A_A	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	1,50	38,93	35,34	31,53	40,19	
30A_B	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	4,50	42,14	38,51	34,77	43,41	
30A_C	woningen <L=26, 45> [3/4]	167522,45	437742,70	7,50	46,01	42,42	38,63	47,28	
30B_A	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	1,50	38,41	34,86	30,86	39,61	
30B_B	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	4,50	41,27	37,67	33,82	42,51	
30B_C	woningen <L=10, 12> [4/4]	167528,18	437755,79	7,50	44,87	41,29	37,45	46,12	
30C_A	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	1,50	43,88	40,50	36,22	45,06	
30C_B	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	4,50	45,19	41,75	37,60	46,39	
30C_C	woningen <L=26, 45> [1/4]	167532,76	437742,25	7,50	46,44	42,98	38,86	47,64	
30D_A	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	1,50	38,91	35,36	31,44	40,15	
30D_B	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	4,50	41,89	38,29	34,48	43,15	
30D_C	woningen <L=10, 12> [2/4]	167527,02	437729,16	7,50	45,46	41,88	38,04	46,71	
31A_A	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	1,50	39,42	35,81	32,03	40,68	
31A_B	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	4,50	42,62	38,99	35,26	43,89	
31A_C	woningen <L=21, 85> [3/4]	167524,08	437774,84	7,50	46,43	42,84	39,05	47,70	
31B_A	woningen <L=10, 36> [4/4]	167529,79	437785,64	1,50	37,59	34,05	30,00	38,78	
31B_B	woningen <L=10, 36> [4/4]	167529,79	437785,64	4,50	40,52	36,92	33,05	41,75	
31B_C	woningen <L=10, 36> [4/4]	167529,79	437785,64	7,50	44,07	40,47	36,63	45,31	
31C_A	woningen <L=21, 85> [1/4]	167534,62	437774,42	1,50	42,59	39,22	34,88	43,75	
31C_B	woningen <L=21, 85> [1/4]	167534,62	437774,42	4,50	43,80	40,38	36,15	44,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
31C_C	woningen <L=21, 85> [1/4]		167534,62	437774,42	7,50	45,24	41,79	37,61	46,42	
31D_A	woningen <L=10, 36> [2/4]		167528,92	437763,61	1,50	37,34	33,88	29,64	38,49	
31D_B	woningen <L=10, 36> [2/4]		167528,92	437763,61	4,50	40,24	36,70	32,68	41,44	
31D_C	woningen <L=10, 36> [2/4]		167528,92	437763,61	7,50	44,21	40,66	36,72	45,44	
32A_A	woningen <L=19, 99> [3/4]		167568,38	437831,25	1,50	38,56	35,23	30,47	39,57	
32A_B	woningen <L=19, 99> [3/4]		167568,38	437831,25	4,50	40,72	37,31	32,79	41,78	
32A_C	woningen <L=19, 99> [3/4]		167568,38	437831,25	7,50	43,24	39,79	35,49	44,37	
32B_A	woningen <L=19, 85> [4/4]		167558,92	437841,88	1,50	41,10	37,69	33,28	42,21	
32B_B	woningen <L=19, 85> [4/4]		167558,92	437841,88	4,50	43,59	40,12	35,88	44,74	
32B_C	woningen <L=19, 85> [4/4]		167558,92	437841,88	7,50	46,80	43,32	39,20	47,99	
32C_A	woningen <L=19, 99> [1/4]		167569,61	437851,26	1,50	42,06	38,88	33,58	42,95	
32C_B	woningen <L=19, 99> [1/4]		167569,61	437851,26	4,50	43,78	40,52	35,49	44,72	
32C_C	woningen <L=19, 99> [1/4]		167569,61	437851,26	7,50	45,35	42,04	37,25	46,36	
32D_A	woningen <L=19, 85> [2/4]		167579,07	437840,63	1,50	40,77	37,73	31,81	41,51	
32D_B	woningen <L=19, 85> [2/4]		167579,07	437840,63	4,50	42,01	38,93	33,10	42,76	
32D_C	woningen <L=19, 85> [2/4]		167579,07	437840,63	7,50	42,69	39,60	33,81	43,45	
33A_A	woning <L=11, 92> [3/4]		167561,16	437806,14	1,50	38,42	35,23	30,02	39,34	
33A_B	woning <L=11, 92> [3/4]		167561,16	437806,14	4,50	40,03	36,74	31,82	41,00	
33A_C	woning <L=11, 92> [3/4]		167561,16	437806,14	7,50	42,34	38,96	34,42	43,41	
33B_A	woning <L=8, 04> [4/4]		167555,26	437810,48	1,50	40,38	36,91	32,69	41,53	
33B_B	woning <L=8, 04> [4/4]		167555,26	437810,48	4,50	42,64	39,11	35,05	43,83	
33B_C	woning <L=8, 04> [4/4]		167555,26	437810,48	7,50	45,45	41,91	37,94	46,67	
33C_A	woning <L=11, 92> [1/4]		167561,47	437814,37	1,50	40,11	36,80	31,91	41,08	
33C_B	woning <L=11, 92> [1/4]		167561,47	437814,37	4,50	41,96	38,57	33,95	42,99	
33C_C	woning <L=11, 92> [1/4]		167561,47	437814,37	7,50	44,07	40,62	36,26	45,18	
33D_A	woning <L=8, 04> [2/4]		167567,37	437810,03	1,50	40,28	37,17	31,53	41,08	
33D_B	woning <L=8, 04> [2/4]		167567,37	437810,03	4,50	41,37	38,22	32,66	42,18	
33D_C	woning <L=8, 04> [2/4]		167567,37	437810,03	7,50	42,16	38,99	33,52	42,99	
34A_A	woningen <L=11, 93> [3/4]		167560,13	437787,97	1,50	38,11	34,95	29,58	38,98	
34A_B	woningen <L=11, 93> [3/4]		167560,13	437787,97	4,50	39,62	36,38	31,27	40,54	
34A_C	woningen <L=11, 93> [3/4]		167560,13	437787,97	7,50	41,97	38,62	33,97	43,01	
34B_A	woningen <L=11, 92> [4/4]		167554,36	437794,30	1,50	39,91	36,46	32,22	41,07	
34B_B	woningen <L=11, 92> [4/4]		167554,36	437794,30	4,50	42,20	38,68	34,63	43,40	
34B_C	woningen <L=11, 92> [4/4]		167554,36	437794,30	7,50	45,16	41,63	37,65	46,38	
34C_A	woningen <L=11, 93> [1/4]		167560,70	437800,07	1,50	38,52	35,22	30,32	39,49	
34C_B	woningen <L=11, 93> [1/4]		167560,70	437800,07	4,50	40,42	37,03	32,42	41,46	
34C_C	woningen <L=11, 93> [1/4]		167560,70	437800,07	7,50	42,73	39,26	34,97	43,85	
34D_A	woningen <L=11, 92> [2/4]		167566,47	437793,74	1,50	40,40	37,30	31,65	41,20	
34D_B	woningen <L=11, 92> [2/4]		167566,47	437793,74	4,50	41,62	38,47	32,96	42,44	
34D_C	woningen <L=11, 92> [2/4]		167566,47	437793,74	7,50	42,58	39,40	34,01	43,43	
35A_A	woningen <L=12, 01> [3/4]		167559,28	437770,10	1,50	38,00	34,79	29,62	38,92	
35A_B	woningen <L=12, 01> [3/4]		167559,28	437770,10	4,50	39,79	36,47	31,60	40,76	
35A_C	woningen <L=12, 01> [3/4]		167559,28	437770,10	7,50	42,31	38,90	34,41	43,39	
35B_A	woningen <L=11, 93> [4/4]		167553,52	437776,50	1,50	39,22	35,73	31,61	40,41	
35B_B	woningen <L=11, 93> [4/4]		167553,52	437776,50	4,50	41,66	38,11	34,15	42,88	
35B_C	woningen <L=11, 93> [4/4]		167553,52	437776,50	7,50	45,07	41,50	37,60	46,30	
35C_A	woningen <L=12, 01> [1/4]		167559,96	437782,21	1,50	38,52	35,21	30,40	39,52	
35C_B	woningen <L=12, 01> [1/4]		167559,96	437782,21	4,50	40,66	37,25	32,76	41,74	
35C_C	woningen <L=12, 01> [1/4]		167559,96	437782,21	7,50	43,43	39,93	35,75	44,58	
35D_A	woningen <L=11, 93> [2/4]		167565,71	437775,81	1,50	40,60	37,50	31,88	41,41	
35D_B	woningen <L=11, 93> [2/4]		167565,71	437775,81	4,50	41,97	38,81	33,35	42,81	
35D_C	woningen <L=11, 93> [2/4]		167565,71	437775,81	7,50	42,92	39,73	34,40	43,79	
36A_A	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	1,50	37,16	33,94	28,80	38,09	
36A_B	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	4,50	39,09	35,77	30,90	40,06	
36A_C	woningen <L=12, 04> [3/4]		167558,41	437752,08	7,50	41,83	38,40	33,96	42,91	
36B_A	woningen <L=12, 03> [4/4]		167552,52	437758,41	1,50	39,66	36,16	32,08	40,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
36B_B	woningen <L=12,03> [4/4]		167552,52	437758,41	4,50	42,04	38,49	34,54	43,26	
36B_C	woningen <L=12,03> [4/4]		167552,52	437758,41	7,50	45,29	41,73	37,83	46,53	
36C_A	woningen <L=12,04> [1/4]		167558,86	437764,30	1,50	37,67	34,42	29,36	38,61	
36C_B	woningen <L=12,04> [1/4]		167558,86	437764,30	4,50	39,60	36,25	31,52	40,61	
36C_C	woningen <L=12,04> [1/4]		167558,86	437764,30	7,50	42,46	38,99	34,69	43,58	
36D_A	woningen <L=12,03> [2/4]		167564,76	437757,96	1,50	40,45	37,35	31,74	41,27	
36D_B	woningen <L=12,03> [2/4]		167564,76	437757,96	4,50	41,94	38,78	33,36	42,79	
36D_C	woningen <L=12,03> [2/4]		167564,76	437757,96	7,50	43,13	39,92	34,71	44,03	
37A_A	woningen <L=12,18> [3/4]		167557,47	437734,04	1,50	37,90	34,56	29,90	38,95	
37A_B	woningen <L=12,18> [3/4]		167557,47	437734,04	4,50	40,11	36,66	32,30	41,22	
37A_C	woningen <L=12,18> [3/4]		167557,47	437734,04	7,50	43,07	39,57	35,43	44,24	
37B_A	woningen <L=11,93> [4/4]		167551,63	437740,44	1,50	39,87	36,37	32,33	41,08	
37B_B	woningen <L=11,93> [4/4]		167551,63	437740,44	4,50	42,22	38,66	34,75	43,46	
37B_C	woningen <L=11,93> [4/4]		167551,63	437740,44	7,50	45,43	41,87	38,00	46,68	
37C_A	woningen <L=12,18> [1/4]		167558,15	437746,15	1,50	37,94	34,64	29,79	38,93	
37C_B	woningen <L=12,18> [1/4]		167558,15	437746,15	4,50	40,04	36,65	32,10	41,10	
37C_C	woningen <L=12,18> [1/4]		167558,15	437746,15	7,50	43,03	39,54	35,34	44,18	
37D_A	woningen <L=11,93> [2/4]		167563,99	437739,75	1,50	39,67	36,53	31,02	40,50	
37D_B	woningen <L=11,93> [2/4]		167563,99	437739,75	4,50	41,12	37,92	32,60	41,99	
37D_C	woningen <L=11,93> [2/4]		167563,99	437739,75	7,50	42,57	39,32	34,25	43,50	
38A_A	woningen <L=12,39> [3/4]		167556,45	437715,87	1,50	36,97	33,48	29,30	38,13	
38A_B	woningen <L=12,39> [3/4]		167556,45	437715,87	4,50	39,51	35,95	31,94	40,70	
38A_C	woningen <L=12,39> [3/4]		167556,45	437715,87	7,50	42,95	39,38	35,43	44,16	
38B_A	woningen <L=12,24> [4/4]		167550,57	437722,48	1,50	40,97	37,46	33,50	42,21	
38B_B	woningen <L=12,24> [4/4]		167550,57	437722,48	4,50	43,39	39,82	35,97	44,65	
38B_C	woningen <L=12,24> [4/4]		167550,57	437722,48	7,50	46,26	42,71	38,84	47,52	
38C_A	woningen <L=12,39> [1/4]		167557,25	437728,29	1,50	37,09	33,78	28,98	38,10	
38C_B	woningen <L=12,39> [1/4]		167557,25	437728,29	4,50	39,09	35,68	31,16	40,15	
38C_C	woningen <L=12,39> [1/4]		167557,25	437728,29	7,50	42,20	38,69	34,53	43,36	
38D_A	woningen <L=12,24> [2/4]		167563,13	437721,67	1,50	39,04	35,79	30,76	39,99	
38D_B	woningen <L=12,24> [2/4]		167563,13	437721,67	4,50	40,80	37,48	32,68	41,80	
38D_C	woningen <L=12,24> [2/4]		167563,13	437721,67	7,50	42,84	39,47	34,87	43,89	
39A_A	woning <L=11,83> [3/4]		167555,72	437701,78	1,50	41,60	38,21	33,76	42,70	
39A_B	woning <L=11,83> [3/4]		167555,72	437701,78	4,50	43,38	39,91	35,66	44,52	
39A_C	woning <L=11,83> [3/4]		167555,72	437701,78	7,50	45,35	41,87	37,69	46,52	
39B_A	woning <L=8,25> [4/4]		167549,95	437706,33	1,50	41,61	38,11	34,10	42,84	
39B_B	woning <L=8,25> [4/4]		167549,95	437706,33	4,50	43,81	40,25	36,36	45,05	
39B_C	woning <L=8,25> [4/4]		167549,95	437706,33	7,50	46,49	42,94	39,06	47,75	
39C_A	woning <L=11,83> [1/4]		167556,20	437710,21	1,50	37,66	34,22	29,90	38,79	
39C_B	woning <L=11,83> [1/4]		167556,20	437710,21	4,50	40,14	36,63	32,53	41,32	
39C_C	woning <L=11,83> [1/4]		167556,20	437710,21	7,50	43,47	39,93	35,96	44,69	
39D_A	woning <L=8,25> [2/4]		167561,97	437705,66	1,50	39,85	36,64	31,42	40,75	
39D_B	woning <L=8,25> [2/4]		167561,97	437705,66	4,50	41,50	38,20	33,27	42,46	
39D_C	woning <L=8,25> [2/4]		167561,97	437705,66	7,50	43,68	40,32	35,69	44,73	
40A_A	rijwoningen <L=12,82> [6/8]		167545,87	437640,34	1,50	44,99	41,47	37,58	46,26	
40A_B	rijwoningen <L=12,82> [6/8]		167545,87	437640,34	4,50	47,63	44,07	40,25	48,91	
40A_C	rijwoningen <L=12,82> [6/8]		167545,87	437640,34	7,50	49,96	46,43	42,55	51,23	
40B_A	rijwoningen <L=12,04> [5/8]		167551,58	437633,45	1,50	48,64	45,22	40,98	49,82	
40B_B	rijwoningen <L=12,04> [5/8]		167551,58	437633,45	4,50	50,01	46,56	42,43	51,22	
40B_C	rijwoningen <L=12,04> [5/8]		167551,58	437633,45	7,50	51,43	47,98	43,88	52,65	
40C_A	rijwoningen <L=19,49> [7/8]		167548,82	437656,47	1,50	43,19	39,65	35,78	44,46	
40C_B	rijwoningen <L=19,49> [7/8]		167548,82	437656,47	4,50	45,86	42,28	38,49	47,14	
40C_C	rijwoningen <L=19,49> [7/8]		167548,82	437656,47	7,50	48,40	44,84	41,01	49,67	
40D_A	rijwoningen <L=12,69> [8/8]		167547,82	437672,89	1,50	42,81	39,29	35,38	44,07	
40D_B	rijwoningen <L=12,69> [8/8]		167547,82	437672,89	4,50	45,31	41,74	37,92	46,58	
40D_C	rijwoningen <L=12,69> [8/8]		167547,82	437672,89	7,50	47,88	44,34	40,47	49,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40E_A	rijwoningen <L=11,92> [1/8]		167554,10	437679,05	1,50	40,26	36,76	32,64	41,44
40E_B	rijwoningen <L=11,92> [1/8]		167554,10	437679,05	4,50	42,56	39,01	35,02	43,77
40E_C	rijwoningen <L=11,92> [1/8]		167554,10	437679,05	7,50	45,49	41,94	37,99	46,71
40F_A	rijwoningen <L=13,14> [2/8]		167559,87	437672,10	1,50	37,70	34,32	29,57	38,69
40F_B	rijwoningen <L=13,14> [2/8]		167559,87	437672,10	4,50	39,93	36,49	31,97	40,97
40F_C	rijwoningen <L=13,14> [2/8]		167559,87	437672,10	7,50	42,60	39,12	34,81	43,71
40G_A	rijwoningen <L=13,04> [4/8]		167558,03	437639,66	1,50	43,88	40,52	35,77	44,88
40G_B	rijwoningen <L=13,04> [4/8]		167558,03	437639,66	4,50	44,98	41,59	36,95	46,00
40G_C	rijwoningen <L=13,04> [4/8]		167558,03	437639,66	7,50	46,25	42,84	38,29	47,30
40H_A	rijwoningen <L=19,61> [3/8]		167560,81	437655,74	1,50	40,08	36,74	31,87	41,04
40H_B	rijwoningen <L=19,61> [3/8]		167560,81	437655,74	4,50	41,74	38,34	33,63	42,73
40H_C	rijwoningen <L=19,61> [3/8]		167560,81	437655,74	7,50	43,44	40,02	35,43	44,47
41A_A	woningen <L=12,01> [3/4]		167593,87	437706,31	1,50	37,79	34,57	29,32	38,67
41A_B	woningen <L=12,01> [3/4]		167593,87	437706,31	4,50	39,54	36,24	31,27	40,48
41A_C	woningen <L=12,01> [3/4]		167593,87	437706,31	7,50	41,57	38,19	33,50	42,58
41B_A	woningen <L=11,81> [4/4]		167587,50	437700,45	1,50	40,59	37,34	32,30	41,54
41B_B	woningen <L=11,81> [4/4]		167587,50	437700,45	4,50	42,26	38,94	34,16	43,27
41B_C	woningen <L=11,81> [4/4]		167587,50	437700,45	7,50	44,40	41,01	36,48	45,47
41C_A	woningen <L=12,01> [1/4]		167581,86	437706,77	1,50	39,00	35,58	31,21	40,12
41C_B	woningen <L=12,01> [1/4]		167581,86	437706,77	4,50	41,57	38,06	33,94	42,74
41C_C	woningen <L=12,01> [1/4]		167581,86	437706,77	7,50	44,83	41,29	37,32	46,05
41D_A	woningen <L=11,81> [2/4]		167588,23	437712,63	1,50	39,04	35,82	30,67	39,96
41D_B	woningen <L=11,81> [2/4]		167588,23	437712,63	4,50	41,04	37,71	32,89	42,03
41D_C	woningen <L=11,81> [2/4]		167588,23	437712,63	7,50	43,43	40,02	35,56	44,52
42A_A	woningen <L=11,93> [3/4]		167615,85	437704,83	1,50	40,23	37,02	31,61	41,06
42A_B	woningen <L=11,93> [3/4]		167615,85	437704,83	4,50	41,65	38,37	33,16	42,51
42A_C	woningen <L=11,93> [3/4]		167615,85	437704,83	7,50	43,00	39,69	34,61	43,90
42B_A	woningen <L=12,01> [4/4]		167609,40	437699,14	1,50	41,20	38,00	32,75	42,09
42B_B	woningen <L=12,01> [4/4]		167609,40	437699,14	4,50	42,83	39,56	34,56	43,78
42B_C	woningen <L=12,01> [4/4]		167609,40	437699,14	7,50	44,70	41,35	36,61	45,71
42C_A	woningen <L=11,93> [1/4]		167603,67	437705,56	1,50	37,22	33,78	29,38	38,32
42C_B	woningen <L=11,93> [1/4]		167603,67	437705,56	4,50	39,73	36,22	32,04	40,88
42C_C	woningen <L=11,93> [1/4]		167603,67	437705,56	7,50	43,18	39,63	35,62	44,38
42D_A	woningen <L=12,01> [2/4]		167610,12	437711,25	1,50	39,87	36,62	31,59	40,82
42D_B	woningen <L=12,01> [2/4]		167610,12	437711,25	4,50	41,88	38,53	33,81	42,90
42D_C	woningen <L=12,01> [2/4]		167610,12	437711,25	7,50	43,98	40,58	36,10	45,07
43A_A	woning <L=11,78> [3/4]		167633,94	437703,85	1,50	44,65	41,55	35,74	45,39
43A_B	woning <L=11,78> [3/4]		167633,94	437703,85	4,50	45,75	42,62	36,89	46,50
43A_C	woning <L=11,78> [3/4]		167633,94	437703,85	7,50	46,50	43,37	37,64	47,25
43B_A	woning <L=8,03> [4/4]		167629,49	437698,10	1,50	44,63	41,46	35,91	45,43
43B_B	woning <L=8,03> [4/4]		167629,49	437698,10	4,50	45,85	42,64	37,24	46,68
43B_C	woning <L=8,03> [4/4]		167629,49	437698,10	7,50	47,13	43,87	38,67	48,01
43C_A	woning <L=11,78> [1/4]		167625,72	437704,32	1,50	37,88	34,49	29,91	38,93
43C_B	woning <L=11,78> [1/4]		167625,72	437704,32	4,50	40,31	36,84	32,52	41,42
43C_C	woning <L=11,78> [1/4]		167625,72	437704,32	7,50	43,45	39,93	35,83	44,63
43D_A	woning <L=8,03> [2/4]		167630,16	437710,07	1,50	39,82	36,57	31,53	40,77
43D_B	woning <L=8,03> [2/4]		167630,16	437710,07	4,50	41,92	38,58	33,85	42,94
43D_C	woning <L=8,03> [2/4]		167630,16	437710,07	7,50	43,96	40,57	36,07	45,04
44A_A	woningen <L=27,07> [3/4]		167586,30	437667,58	1,50	41,96	38,60	33,76	42,92
44A_B	woningen <L=27,07> [3/4]		167586,30	437667,58	4,50	43,82	40,40	35,74	44,82
44A_C	woningen <L=27,07> [3/4]		167586,30	437667,58	7,50	45,54	42,09	37,60	46,59
44B_A	woningen <L=9,95> [4/4]		167572,95	437673,38	1,50	40,27	36,74	32,76	41,49
44B_B	woningen <L=9,95> [4/4]		167572,95	437673,38	4,50	42,59	39,02	35,13	43,83
44B_C	woningen <L=9,95> [4/4]		167572,95	437673,38	7,50	45,92	42,36	38,47	47,16
44C_A	woningen <L=27,07> [1/4]		167586,84	437677,71	1,50	39,58	36,19	31,68	40,66
44C_B	woningen <L=27,07> [1/4]		167586,84	437677,71	4,50	41,80	38,35	34,04	42,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
44C_C	woningen <L=27,07> [1/4]		167586,84	437677,71	7,50	44,76	41,27	37,12	45,93	
44D_A	woningen <L=9,95> [2/4]		167600,18	437671,92	1,50	36,52	33,16	28,36	37,50	
44D_B	woningen <L=9,95> [2/4]		167600,18	437671,92	4,50	38,35	34,90	30,36	39,38	
44D_C	woningen <L=9,95> [2/4]		167600,18	437671,92	7,50	41,02	37,53	33,21	42,12	
45A_A	woningen <L=27,17> [3/4]		167619,14	437665,31	1,50	44,78	41,54	36,18	45,61	
45A_B	woningen <L=27,17> [3/4]		167619,14	437665,31	4,50	46,08	42,78	37,61	46,95	
45A_C	woningen <L=27,17> [3/4]		167619,14	437665,31	7,50	47,27	43,94	38,91	48,17	
45B_A	woningen <L=10,33> [4/4]		167605,80	437671,38	1,50	41,10	37,73	32,95	42,08	
45B_B	woningen <L=10,33> [4/4]		167605,80	437671,38	4,50	42,70	39,27	34,68	43,72	
45B_C	woningen <L=10,33> [4/4]		167605,80	437671,38	7,50	44,84	41,37	37,00	45,93	
45C_A	woningen <L=27,17> [1/4]		167619,77	437675,82	1,50	41,93	38,71	33,46	42,81	
45C_B	woningen <L=27,17> [1/4]		167619,77	437675,82	4,50	43,50	40,23	35,20	44,44	
45C_C	woningen <L=27,17> [1/4]		167619,77	437675,82	7,50	45,37	42,03	37,33	46,40	
45D_A	woningen <L=10,33> [2/4]		167633,12	437669,75	1,50	45,94	42,81	37,07	46,69	
45D_B	woningen <L=10,33> [2/4]		167633,12	437669,75	4,50	47,04	43,88	38,22	47,80	
45D_C	woningen <L=10,33> [2/4]		167633,12	437669,75	7,50	47,86	44,69	39,05	48,62	
46A_A	woningen <L=10,00> [3/4]		167602,59	437633,13	1,50	41,03	37,81	32,41	41,85	
46A_B	woningen <L=10,00> [3/4]		167602,59	437633,13	4,50	42,42	39,15	33,94	43,29	
46A_C	woningen <L=10,00> [3/4]		167602,59	437633,13	7,50	44,03	40,70	35,76	44,97	
46B_A	woningen <L=16,24> [4/4]		167594,12	437628,45	1,50	46,02	42,67	37,62	46,90	
46B_B	woningen <L=16,24> [4/4]		167594,12	437628,45	4,50	47,02	43,62	38,78	47,96	
46B_C	woningen <L=16,24> [4/4]		167594,12	437628,45	7,50	48,24	44,83	40,13	49,23	
46C_A	woningen <L=10,00> [1/4]		167586,17	437633,96	1,50	42,04	38,53	34,56	43,28	
46C_B	woningen <L=10,00> [1/4]		167586,17	437633,96	4,50	44,32	40,76	36,89	45,57	
46C_C	woningen <L=10,00> [1/4]		167586,17	437633,96	7,50	46,97	43,42	39,54	48,23	
46D_A	woningen <L=16,24> [2/4]		167594,63	437638,64	1,50	41,35	38,07	33,03	42,28	
46D_B	woningen <L=16,24> [2/4]		167594,63	437638,64	4,50	43,12	39,78	34,97	44,11	
46D_C	woningen <L=16,24> [2/4]		167594,63	437638,64	7,50	45,50	42,09	37,59	46,57	
47A_A	woningen <L=9,96> [3/4]		167630,75	437631,22	1,50	48,26	45,04	39,48	49,02	
47A_B	woningen <L=9,96> [3/4]		167630,75	437631,22	4,50	49,47	46,22	40,76	50,25	
47A_C	woningen <L=9,96> [3/4]		167630,75	437631,22	7,50	50,16	46,90	41,40	50,92	
47B_A	woningen <L=21,30> [4/4]		167619,71	437626,78	1,50	48,36	45,06	39,70	49,15	
47B_B	woningen <L=21,30> [4/4]		167619,71	437626,78	4,50	49,23	45,94	40,64	50,05	
47B_C	woningen <L=21,30> [4/4]		167619,71	437626,78	7,50	50,25	46,94	41,74	51,10	
47C_A	woningen <L=9,96> [1/4]		167609,28	437632,49	1,50	43,23	39,84	34,82	44,10	
47C_B	woningen <L=9,96> [1/4]		167609,28	437632,49	4,50	43,98	40,53	35,76	44,92	
47C_C	woningen <L=9,96> [1/4]		167609,28	437632,49	7,50	46,02	42,53	38,05	47,05	
47D_A	woningen <L=21,30> [2/4]		167620,32	437636,93	1,50	40,60	37,32	32,40	41,58	
47D_B	woningen <L=21,30> [2/4]		167620,32	437636,93	4,50	42,76	39,38	34,75	43,79	
47D_C	woningen <L=21,30> [2/4]		167620,32	437636,93	7,50	44,75	41,34	36,88	45,84	
48A_A	woningen <L=26,68> [3/4]		167572,62	437600,51	1,50	46,18	42,82	38,07	47,18	
48A_B	woningen <L=26,68> [3/4]		167572,62	437600,51	4,50	48,08	44,65	40,16	49,14	
48A_C	woningen <L=26,68> [3/4]		167572,62	437600,51	7,50	49,79	46,35	41,98	50,90	
48B_A	woningen <L=10,26> [4/4]		167559,53	437606,58	1,50	47,14	43,66	39,71	48,41	
48B_B	woningen <L=10,26> [4/4]		167559,53	437606,58	4,50	49,75	46,24	42,34	51,02	
48B_C	woningen <L=10,26> [4/4]		167559,53	437606,58	7,50	51,81	48,32	44,38	53,08	
48C_A	woningen <L=26,68> [1/4]		167573,28	437610,95	1,50	44,37	40,94	36,32	45,38	
48C_B	woningen <L=26,68> [1/4]		167573,28	437610,95	4,50	45,60	42,11	37,75	46,68	
48C_C	woningen <L=26,68> [1/4]		167573,28	437610,95	7,50	47,20	43,71	39,46	48,33	
48D_A	woningen <L=10,26> [2/4]		167586,36	437604,88	1,50	44,12	40,84	35,78	45,04	
48D_B	woningen <L=10,26> [2/4]		167586,36	437604,88	4,50	45,50	42,17	37,34	46,48	
48D_C	woningen <L=10,26> [2/4]		167586,36	437604,88	7,50	47,05	43,69	38,99	48,07	
49A_A	woningen <L=32,35> [3/4]		167610,61	437598,32	1,50	48,66	45,42	40,04	49,48	
49A_B	woningen <L=32,35> [3/4]		167610,61	437598,32	4,50	49,92	46,64	41,41	50,77	
49A_C	woningen <L=32,35> [3/4]		167610,61	437598,32	7,50	50,92	47,62	42,49	51,80	
49B_A	woningen <L=9,93> [4/4]		167594,68	437604,37	1,50	42,70	39,35	34,58	43,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49B_B	woningen <L=9,93> [4/4]		167594,68	437604,37	4,50	44,36	40,94	36,41	45,41
49B_C	woningen <L=9,93> [4/4]		167594,68	437604,37	7,50	46,60	43,13	38,83	47,72
49C_A	woningen <L=32,35> [1/4]		167611,23	437608,43	1,50	43,49	40,20	35,16	44,41
49C_B	woningen <L=32,35> [1/4]		167611,23	437608,43	4,50	44,95	41,61	36,78	45,93
49C_C	woningen <L=32,35> [1/4]		167611,23	437608,43	7,50	46,46	43,09	38,40	47,48
49D_A	woningen <L=9,93> [2/4]		167627,17	437602,38	1,50	49,44	46,25	40,62	50,20
49D_B	woningen <L=9,93> [2/4]		167627,17	437602,38	4,50	50,55	47,33	41,78	51,32
49D_C	woningen <L=9,93> [2/4]		167627,17	437602,38	7,50	51,43	48,21	42,68	52,21
50A_A	woningen <L=11,09> [2/4]		167614,70	437518,06	1,50	43,96	40,59	36,01	45,02
50A_B	woningen <L=11,09> [2/4]		167614,70	437518,06	4,50	45,89	42,47	38,03	46,98
50A_C	woningen <L=11,09> [2/4]		167614,70	437518,06	7,50	48,23	44,78	40,48	49,36
50B_A	woningen <L=8,59> [1/4]		167618,83	437512,22	1,50	51,95	48,68	43,38	52,78
50B_B	woningen <L=8,59> [1/4]		167618,83	437512,22	4,50	53,32	50,03	44,76	54,15
50B_C	woningen <L=8,59> [1/4]		167618,83	437512,22	7,50	54,59	51,30	46,07	55,44
50C_A	woningen <L=11,09> [4/4]		167623,48	437517,66	1,50	52,48	49,25	43,64	53,22
50C_B	woningen <L=11,09> [4/4]		167623,48	437517,66	4,50	53,66	50,41	44,84	54,40
50C_C	woningen <L=11,09> [4/4]		167623,48	437517,66	7,50	54,64	51,40	45,82	55,39
50D_A	woningen <L=8,59> [3/4]		167619,34	437523,50	1,50	49,44	46,17	40,83	50,26
50D_B	woningen <L=8,59> [3/4]		167619,34	437523,50	4,50	50,62	47,32	42,08	51,46
50D_C	woningen <L=8,59> [3/4]		167619,34	437523,50	7,50	51,58	48,27	43,10	52,44
51A_A	rijwoningen <L=18,92> [4/6]		167607,99	437552,95	1,50	43,74	40,26	35,98	44,86
51A_B	rijwoningen <L=18,92> [4/6]		167607,99	437552,95	4,50	45,89	42,36	38,25	47,06
51A_C	rijwoningen <L=18,92> [4/6]		167607,99	437552,95	7,50	48,10	44,58	40,54	49,30
51B_A	rijwoningen <L=19,44> [5/6]		167608,15	437572,16	1,50	44,15	40,71	36,31	45,25
51B_B	rijwoningen <L=19,44> [5/6]		167608,15	437572,16	4,50	46,04	42,53	38,33	47,18
51B_C	rijwoningen <L=19,44> [5/6]		167608,15	437572,16	7,50	48,11	44,59	40,50	49,29
51C_A	rijwoningen <L=9,70> [6/6]		167613,60	437581,70	1,50	45,30	42,08	36,83	46,18
51C_B	rijwoningen <L=9,70> [6/6]		167613,60	437581,70	4,50	46,54	43,24	38,24	47,47
51C_C	rijwoningen <L=9,70> [6/6]		167613,60	437581,70	7,50	47,85	44,52	39,69	48,83
51D_A	rijwoningen <L=19,38> [1/6]		167618,17	437571,65	1,50	50,71	47,52	41,89	51,47
51D_B	rijwoningen <L=19,38> [1/6]		167618,17	437571,65	4,50	51,71	48,48	42,93	52,47
51D_C	rijwoningen <L=19,38> [1/6]		167618,17	437571,65	7,50	52,67	49,44	43,93	53,45
51E_A	rijwoningen <L=18,97> [2/6]		167618,24	437552,44	1,50	51,17	47,97	42,34	51,92
51E_B	rijwoningen <L=18,97> [2/6]		167618,24	437552,44	4,50	52,18	48,96	43,39	52,94
51E_C	rijwoningen <L=18,97> [2/6]		167618,24	437552,44	7,50	53,12	49,90	44,34	53,88
51F_A	rijwoningen <L=10,16> [3/6]		167612,64	437543,14	1,50	49,50	46,28	40,81	50,30
51F_B	rijwoningen <L=10,16> [3/6]		167612,64	437543,14	4,50	50,59	47,32	41,95	51,40
51F_C	rijwoningen <L=10,16> [3/6]		167612,64	437543,14	7,50	51,60	48,32	43,05	52,44
52A_A	woningen <L=7,97> [2/4]		167605,95	437502,91	1,50	53,90	50,60	45,47	54,78
52A_B	woningen <L=7,97> [2/4]		167605,95	437502,91	4,50	55,47	52,14	47,10	56,37
52A_C	woningen <L=7,97> [2/4]		167605,95	437502,91	7,50	56,82	53,49	48,54	57,75
52B_A	woningen <L=12,06> [1/4]		167606,91	437510,22	1,50	49,77	46,54	41,09	50,57
52B_B	woningen <L=12,06> [1/4]		167606,91	437510,22	4,50	51,18	47,92	42,51	51,98
52B_C	woningen <L=12,06> [1/4]		167606,91	437510,22	7,50	52,39	49,13	43,75	53,20
52C_A	woningen <L=12,06> [3/4]		167599,58	437506,61	1,50	47,15	43,73	39,54	48,35
52C_B	woningen <L=12,06> [3/4]		167599,58	437506,61	4,50	49,04	45,59	41,48	50,25
52C_C	woningen <L=12,06> [3/4]		167599,58	437506,61	7,50	51,53	48,09	44,00	52,76
52D_A	woningen <L=7,97> [4/4]		167600,54	437513,92	1,50	43,49	40,20	35,32	44,48
52D_B	woningen <L=7,97> [4/4]		167600,54	437513,92	4,50	45,47	42,10	37,52	46,53
52D_C	woningen <L=7,97> [4/4]		167600,54	437513,92	7,50	48,18	44,78	40,43	49,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
52	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	rijwoningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	woning	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	rijwoningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	woning	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	woning	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	woningen	12,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	rijwoningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	rijwoningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	rijwoningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	rijwoningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	woongebouw	14,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	woongebouw	14,00	6,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II februari 2023
Lijst van gebouwen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	RefL. 2k	RefL. 4k	RefL. 8k
52	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II februari 2023
Lijst van gebouwen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
17	woongebouw	20,00	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
16	woongebouw	20,00	6,73	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
15	woongebouw	20,00	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
14	woning	11,00	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
13	rijwoningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
12	rijwonigen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
11	rijwoningen	12,00	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	woningen	12,00	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
08	woningen	11,00	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
07	woning	11,00	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
06	woning	11,00	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
05	woning	11,00	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
04	woning	11,00	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
03	woning	11,00	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
02	woning	11,00	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
01	woning	11,00	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		8,57	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		7,46	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		8,96	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		9,23	6,59	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		8,79	6,38	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		5,72	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		8,13	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		8,30	6,13	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		8,95	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		9,11	6,14	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		7,22	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		9,07	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		5,94	6,12	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		7,39	6,08	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		5,94	6,28	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		9,16	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		7,98	6,24	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		5,55	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidige scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II februari 2023
Lijst van gebouwen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		2,48	6,94	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,27	6,11	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,95	6,53	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,68	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,87	6,87	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,86	6,51	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,91	6,86	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,06	6,79	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,53	6,94	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,36	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,09	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,16	6,27	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,55	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,42	6,87	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,20	6,18	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,68	6,15	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,43	6,57	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,05	6,66	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,92	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,06	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,10	6,73	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		26,01	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,90	6,38	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		10,15	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		30,61	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,19	6,45	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,05	6,93	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,68	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,96	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		28,65	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,07	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,92	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		29,06	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		11,33	6,99	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,80	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidige scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	RefL. 2k	RefL. 4k	RefL. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II februari 2023
Lijst van gebouwen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		3,61	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		10,54	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,18	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,23	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		11,69	6,22	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,91	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,09	6,68	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,37	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,76	6,93	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		11,30	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,69	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,96	6,27	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,87	6,45	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		11,21	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,59	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,54	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		10,62	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,89	6,28	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,18	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,70	6,68	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		15,42	6,47	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,62	6,62	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,63	6,82	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,30	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,64	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,69	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,71	6,88	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,89	6,10	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,47	6,07	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		10,48	6,16	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,86	6,58	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,49	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,79	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,43	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,94	6,53	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	RefL. 2k	RefL. 4k	RefL. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II februari 2023
Lijst van gebouwen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		13,01	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,12	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,58	6,01	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,66	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,69	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,76	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,02	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		11,16	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,44	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,39	6,83	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,18	6,23	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,60	6,29	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,48	6,71	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,43	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,85	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,87	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,00	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,11	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,87	6,80	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,63	6,06	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,50	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,63	6,87	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,65	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		10,63	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,24	6,28	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,60	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,28	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	6,12	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,66	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,69	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,57	6,96	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,57	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,80	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,14	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,84	6,78	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	RefL. 2k	RefL. 4k	RefL. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II februari 2023
Lijst van gebouwen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		9,35	6,79	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,62	6,12	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,81	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,12	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,08	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,38	6,73	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		10,17	6,87	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,11	6,46	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,69	6,89	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,78	6,37	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,53	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,28	6,45	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,74	6,14	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		11,45	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,48	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		10,99	6,22	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,30	6,42	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,22	6,38	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,82	6,94	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,99	6,28	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,46	6,65	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,88	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,11	6,79	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,32	6,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		12,18	6,99	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,80	6,72	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,51	6,96	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,34	6,71	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,22	6,96	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,56	6,18	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,20	7,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		14,68	6,09	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,47	6,34	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,95	6,47	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidige scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	RefL. 2k	RefL. 4k	RefL. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II februari 2023
Lijst van ontvangers

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01A	woning <L=11,93> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
01B	woning <L=8,03> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
01C	woning <L=11,93> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
01D	woning <L=8,03> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02A	woning <L=12,07> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02B	woning <L=7,99> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02C	woning <L=12,07> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02D	woning <L=7,99> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03A	woning <L=12,07> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03B	woning <L=7,99> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03C	woning <L=12,07> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03D	woning <L=7,99> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04A	woning <L=12,07> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04B	woning <L=7,99> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04C	woning <L=12,07> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04D	woning <L=7,99> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05A	woning <L=12,03> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05B	woning <L=9,94> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05C	woning <L=12,03> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05D	woning <L=9,94> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06A	woning <L=12,07> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06B	woning <L=7,99> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06C	woning <L=12,07> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06D	woning <L=7,99> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07A	woning <L=12,07> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07B	woning <L=7,99> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07C	woning <L=12,07> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07D	woning <L=7,99> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08A	woningen <L=11,69> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08B	woningen <L=12,02> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08C	woningen <L=11,69> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08D	woningen <L=12,02> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09A	woningen <L=11,93> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09B	woningen <L=11,72> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09C	woningen <L=11,93> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II februari 2023
Lijst van ontvangers

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
09D	woningen <L=11,72> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10A	woningen <L=8,20> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10B	woningen <L=12,17> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10C	woningen <L=8,20> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10D	woningen <L=12,17> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11A	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11B	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11C	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11D	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11E	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11F	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11G	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11H	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12A	rijwoningen <L=10,03> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12B	rijwoningen <L=21,27> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12C	rijwoningen <L=10,03> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12D	rijwoningen <L=21,27> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13A	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13B	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13C	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13D	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14A	woning <L=25,94> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14B	woning <L=10,06> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14C	woning <L=25,94> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14D	woning <L=10,06> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15A	woongebouw <L=12,02> [1/4]	7,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15B	woongebouw <L=25,78> [2/4]	6,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15C	woongebouw <L=12,02> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15D	woongebouw <L=12,02> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
16A	woongebouw <L=25,40> [1/3]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
16B	woongebouw <L=25,40> [2/3]	6,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
17A	woongebouw <L=11,98> [1/3]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
17B	woongebouw <L=17,95> [2/3]	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
17C	woongebouw <L=11,98> [3/3]	6,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
18A	woongebouw <L=11,76> [1/5]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II februari 2023
Lijst van ontvangers

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
18B	woongebouw <L=5,27> [2/5]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
18C	woongebouw <L=5,51> [3/5]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
18D	woongebouw <L=11,91> [4/5]	6,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
18E	woongebouw <L=23,69> [5/5]	6,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
19A	woongebouw <L=19,22> [1/3]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
19B	woongebouw <L=11,98> [2/3]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
19C	woongebouw <L=11,98> [3/3]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
20A	rijwoningen <L=9,94> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20B	rijwoningen <L=32,32> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20C	rijwoningen <L=9,94> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20D	rijwoningen <L=32,32> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21A	rijwoningen <L=9,91> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21B	rijwoningen <L=26,93> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21C	rijwoningen <L=9,91> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21D	rijwoningen <L=26,93> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22A	rijwoningen <L=10,14> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22B	rijwoningen <L=26,73> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22C	rijwoningen <L=10,14> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22D	rijwoningen <L=26,73> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23A	rijwoningen <L=10,11> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23B	rijwoningen <L=32,47> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23C	rijwoningen <L=10,11> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23D	rijwoningen <L=32,47> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24A	woningen <L=21,50> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24B	woningen <L=9,78> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24C	woningen <L=21,50> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24D	woningen <L=9,78> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25A	woningen <L=21,51> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25B	woningen <L=9,89> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25C	woningen <L=21,51> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25D	woningen <L=9,89> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26A	woningen <L=21,32> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26B	woningen <L=9,80> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26C	woningen <L=21,32> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26D	woningen <L=9,80> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II februari 2023
Lijst van ontvangers

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
27A	woningen <L=6,27> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27B	woningen <L=27,46> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27C	woningen <L=5,67> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27D	woningen <L=33,34> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28A	woningen <L=6,03> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28B	woningen <L=21,65> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28C	woningen <L=6,04> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28D	woningen <L=27,67> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29A	woningen <L=10,37> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29B	woningen <L=21,00> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29C	woningen <L=10,37> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29D	woningen <L=21,00> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30A	woningen <L=26,45> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30B	woningen <L=10,12> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30C	woningen <L=26,45> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30D	woningen <L=10,12> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
31A	woningen <L=21,85> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
31B	woningen <L=10,36> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
31C	woningen <L=21,85> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
31D	woningen <L=10,36> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32A	woningen <L=19,99> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32B	woningen <L=19,85> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32C	woningen <L=19,99> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32D	woningen <L=19,85> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33A	woning <L=11,92> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33B	woning <L=8,04> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33C	woning <L=11,92> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33D	woning <L=8,04> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
34A	woningen <L=11,93> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
34B	woningen <L=11,92> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
34C	woningen <L=11,93> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
34D	woningen <L=11,92> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
35A	woningen <L=12,01> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
35B	woningen <L=11,93> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
35C	woningen <L=12,01> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II februari 2023
Lijst van ontvangers

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
35D	woningen <L=11,93> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
36A	woningen <L=12,04> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
36B	woningen <L=12,03> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
36C	woningen <L=12,04> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
36D	woningen <L=12,03> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37A	woningen <L=12,18> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37B	woningen <L=11,93> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37C	woningen <L=12,18> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37D	woningen <L=11,93> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38A	woningen <L=12,39> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38B	woningen <L=12,24> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38C	woningen <L=12,39> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38D	woningen <L=12,24> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
39A	woning <L=11,83> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
39B	woning <L=8,25> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
39C	woning <L=11,83> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
39D	woning <L=8,25> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40A	rijwoningen <L=12,82> [6/8]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40B	rijwoningen <L=12,04> [5/8]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40C	rijwoningen <L=19,49> [7/8]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40D	rijwoningen <L=12,69> [8/8]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40E	rijwoningen <L=11,92> [1/8]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40F	rijwoningen <L=13,14> [2/8]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40G	rijwoningen <L=13,04> [4/8]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40H	rijwoningen <L=19,61> [3/8]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41A	woningen <L=12,01> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41B	woningen <L=11,81> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41C	woningen <L=12,01> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41D	woningen <L=11,81> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42A	woningen <L=11,93> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42B	woningen <L=12,01> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42C	woningen <L=11,93> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42D	woningen <L=12,01> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
43A	woning <L=11,78> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
43B	woning <L=8,03> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II februari 2023
Lijst van ontvangers

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
43C	woning <L=11,78> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
43D	woning <L=8,03> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44A	woningen <L=27,07> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44B	woningen <L=9,95> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44C	woningen <L=27,07> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44D	woningen <L=9,95> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45A	woningen <L=27,17> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45B	woningen <L=10,33> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45C	woningen <L=27,17> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45D	woningen <L=10,33> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46A	woningen <L=10,00> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46B	woningen <L=16,24> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46C	woningen <L=10,00> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46D	woningen <L=16,24> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47A	woningen <L=9,96> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47B	woningen <L=21,30> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47C	woningen <L=9,96> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47D	woningen <L=21,30> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48A	woningen <L=26,68> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48B	woningen <L=10,26> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48C	woningen <L=26,68> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48D	woningen <L=10,26> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
49A	woningen <L=32,35> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
49B	woningen <L=9,93> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
49C	woningen <L=32,35> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
49D	woningen <L=9,93> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
50A	woningen <L=11,09> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
50B	woningen <L=8,59> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
50C	woningen <L=11,09> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
50D	woningen <L=8,59> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
51A	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
51B	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
51C	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
51D	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
51E	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II februari 2023
Lijst van ontvangers

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
51F	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52A	woningen <L=7,97> [2/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52B	woningen <L=12,06> [1/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52C	woningen <L=12,06> [3/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52D	woningen <L=7,97> [4/4]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van wegen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
Hoofdstraat	57213	1	11:22, 20 okt 2022	-157	2	hoofdstraa	hoofdstraat	Polylijn	167599,41	437412,28	167545,58
Hoofdstraat	57214	1	13:39, 26 okt 2022	-159	2	hoofdstraa	hoofdstraat	Polylijn	167820,33	437710,31	167738,92
Hoofdstraat	57216	1	11:22, 20 okt 2022	-163	2	hoofdstraa	hoofdstraat	Polylijn	167599,41	437412,28	167717,67
Hoofdstraat	57230	1	13:39, 26 okt 2022	-191	2	hoofdstraa	hoofdstraat	Polylijn	167737,92	437566,91	167717,67
Hoofdstraat	57264	1	11:22, 20 okt 2022	-259	2	hoofdstraa	hoofdstraat	Polylijn	167852,45	437942,09	167856,28
Hoofdstraat	57296	1	11:22, 20 okt 2022	-323	2	hoofdstraa	hoofdstraat	Polylijn	167852,45	437942,09	167848,34
Hoofdstraat	57297	1	13:39, 26 okt 2022	-325	2	hoofdstraa	hoofdstraat	Polylijn	167820,33	437710,31	167848,34
Cuneraweg	57267	2	11:22, 20 okt 2022	-265	2	n233	n233	Polylijn	167510,41	437470,69	167602,86
Cuneraweg	57282	2	11:22, 20 okt 2022	-295	2	n233	n233	Polylijn	167150,70	438232,56	167317,06
Cuneraweg	57283	2	11:22, 20 okt 2022	-7573	2	n233	n233	Polylijn	167317,06	437859,59	167510,41
Broekdijk	57215	3	13:39, 26 okt 2022	-161	2	broekdijk	broekdijk	Polylijn	167822,77	437581,88	167738,25
Broekdijk	57217	3	13:39, 26 okt 2022	-165	2	broekdijk	broekdijk	Polylijn	167981,39	437638,81	167896,84
Broekdijk	57231	3	13:39, 26 okt 2022	-193	2	broekdijk	broekdijk	Polylijn	167822,77	437581,88	167896,84
30 km wegen	57162	4	11:21, 20 okt 2022	-55	2	bilderdijk	bilderdijkstraat	Polylijn	167644,34	438208,28	167616,52
30 km wegen	57173	4	11:21, 20 okt 2022	-77	2	bilderdijk	bilderdijkstraat	Polylijn	167616,52	438109,50	167571,02
30 km wegen	57174	4	11:21, 20 okt 2022	-79	2	jacob cats	jacob catsstraat	Polylijn	167595,34	438030,44	167571,02
30 km wegen	57175	4	11:21, 20 okt 2022	-81	2	fruitstraa	fruitstraat	Polylijn	167620,52	437967,19	167443,25
30 km wegen	57176	4	11:21, 20 okt 2022	-83	2	fruitstraa	fruitstraat	Polylijn	167858,84	438063,75	167770,94
30 km wegen	57177	4	11:21, 20 okt 2022	-85	2	fruitstraa	fruitstraat	Polylijn	167770,94	438031,69	167620,52
30 km wegen	57178	4	11:21, 20 okt 2022	-87	2	jacob cats	jacob catsstraat	Polylijn	167595,34	438030,44	167620,52
30 km wegen	57180	4	11:21, 20 okt 2022	-91	2	jacob cats	jacob catsstraat	Polylijn	167547,09	438154,03	167571,02
30 km wegen	57262	4	11:21, 20 okt 2022	-255	2	fruitstraa	fruitstraat	Polylijn	167443,25	437893,06	167351,48
30 km wegen	57263	4	11:21, 20 okt 2022	-257	2	fruitstraa	fruitstraat	Polylijn	167307,34	437830,03	167351,48
30 km wegen	57265	4	13:39, 26 okt 2022	-261	1	ommestraat	ommestraat	Polylijn	167820,33	437710,31	167822,77
30 km wegen	57300	4	11:21, 20 okt 2022	-331	2	hoofdstraa	hoofdstraat	Polylijn	167857,59	438036,32	167858,84
30 km wegen	57301	4	11:21, 20 okt 2022	-333	2	hoofdstraa	hoofdstraat	Polylijn	167856,28	438008,47	167857,59

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van wegen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
Hoofdstraat	437394,84	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	Relatief	2	56,58
Hoofdstraat	437568,07	0,00	0,00	6,11	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,03	--	Relatief	7	164,35
Hoofdstraat	437526,25	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	7,19	--	Relatief	13	169,69
Hoofdstraat	437526,25	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	Relatief	2	45,42
Hoofdstraat	438008,47	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	Relatief	2	66,49
Hoofdstraat	437884,38	0,00	0,00	7,00	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05	6,05	--	Relatief	2	57,86
Hoofdstraat	437884,38	0,00	0,00	6,11	6,05	0,00	0,00	0,00	6,00	7,00	--	Relatief	10	177,27
Cuneraweg	437157,95	0,00	0,00	8,89	8,33	0,00	0,00	0,00	8,00	8,33	--	Relatief	3	326,56
Cuneraweg	437859,59	0,00	0,00	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71	--	Relatief	12	408,57
Cuneraweg	437470,69	0,00	0,00	13,71	8,89	0,00	0,00	0,00	7,00	13,00	--	Relatief	10	434,35
Broekdijk	437567,74	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	Relatief	10	93,21
Broekdijk	437610,75	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	Relatief	6	89,10
Broekdijk	437610,75	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	Relatief	4	79,52
30 km wegen	438109,50	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	Relatief	12	111,15
30 km wegen	438092,97	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	Relatief	3	48,41
30 km wegen	438092,97	0,00	0,00	6,63	7,00	0,00	0,00	0,00	6,71	7,00	--	Relatief	4	67,10
30 km wegen	437893,06	0,00	0,00	6,04	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,03	--	Relatief	3	192,14
30 km wegen	438031,69	0,00	0,00	7,00	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	7,00	--	Relatief	7	93,90
30 km wegen	437967,19	0,00	0,00	6,20	6,04	0,00	0,00	0,00	6,00	6,18	--	Relatief	7	163,69
30 km wegen	437967,19	0,00	0,00	6,63	6,04	0,00	0,00	0,00	6,04	6,57	--	Relatief	4	68,08
30 km wegen	438092,97	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	Relatief	5	65,64
30 km wegen	437846,25	0,00	0,00	6,00	7,00	0,00	0,00	0,00	6,00	7,00	--	Relatief	8	103,86
30 km wegen	437846,25	0,00	0,00	6,80	7,00	0,00	0,00	0,00	6,82	7,00	--	Relatief	8	47,49
30 km wegen	437581,88	0,00	0,00	6,11	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,33	--	Relatief	10	136,05
30 km wegen	438063,75	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	Relatief	3	27,46
30 km wegen	438036,32	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	Relatief	2	27,88

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van wegen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
Hoofdstraat	56,58	56,58	56,58	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
Hoofdstraat	164,35	9,91	89,94	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
Hoofdstraat	169,72	6,47	40,29	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
Hoofdstraat	45,42	45,42	45,42	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
Hoofdstraat	66,49	66,49	66,49	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
Hoofdstraat	57,87	57,86	57,86	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
Hoofdstraat	177,30	5,63	34,29	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
Cuneraweg	326,57	82,81	243,75	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
Cuneraweg	412,75	13,61	80,09	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W11	Dunne deklagen A	--	--
Cuneraweg	435,44	10,81	85,16	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
Broekdijk	93,21	3,14	33,17	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
Broekdijk	89,10	11,06	28,19	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
Broekdijk	79,52	12,25	41,07	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
30 km wegen	111,15	2,63	69,64	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--
30 km wegen	48,41	8,34	40,08	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--
30 km wegen	67,10	9,65	47,42	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--
30 km wegen	192,14	47,73	144,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
30 km wegen	93,92	3,82	34,37	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
30 km wegen	163,69	7,13	67,72	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
30 km wegen	68,08	7,52	44,64	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--
30 km wegen	65,64	2,39	35,10	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--
30 km wegen	103,88	3,05	43,50	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
30 km wegen	47,49	2,49	13,18	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--
30 km wegen	136,05	1,92	88,42	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
30 km wegen	27,46	11,67	15,80	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--
30 km wegen	27,88	27,88	27,88	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van wegen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)
Hoofdstraat	11628,00	6,64	3,50	0,80	--	--	--	--	--	90,21	94,60	87,57	--	5,31	2,85	5,74	--	4,48	2,55
Hoofdstraat	6626,00	6,63	3,55	0,78	--	--	--	--	--	93,87	96,69	92,33	--	3,84	2,03	4,21	--	2,29	1,28
Hoofdstraat	11628,00	6,64	3,50	0,80	--	--	--	--	--	90,21	94,60	87,57	--	5,31	2,85	5,74	--	4,48	2,55
Hoofdstraat	10669,09	6,64	3,49	0,80	--	--	--	--	--	89,78	94,35	87,02	--	5,50	2,96	5,94	--	4,73	2,70
Hoofdstraat	6666,00	6,63	3,56	0,78	--	--	--	--	--	94,06	96,80	92,55	--	3,68	1,94	4,03	--	2,26	1,26
Hoofdstraat	6807,00	6,63	3,56	0,78	--	--	--	--	--	94,13	96,84	92,64	--	3,67	1,93	4,03	--	2,20	1,23
Hoofdstraat	6422,00	6,63	3,55	0,78	--	--	--	--	--	93,81	96,66	92,25	--	3,86	2,04	4,23	--	2,33	1,30
Cuneraweg	26794,00	6,54	3,23	1,08	--	--	--	--	--	88,20	93,73	84,48	--	6,69	3,24	7,22	--	5,11	3,03
Cuneraweg	26794,00	6,54	3,23	1,08	--	--	--	--	--	88,20	93,73	84,48	--	6,69	3,24	7,22	--	5,11	3,03
Cuneraweg	26794,00	6,54	3,23	1,08	--	--	--	--	--	88,20	93,73	84,48	--	6,69	3,24	7,22	--	5,11	3,03
Broekdijk	4769,00	6,66	3,40	0,81	--	--	--	--	--	84,17	90,97	80,01	--	7,86	4,35	8,32	--	7,97	4,68
Broekdijk	4812,00	6,66	3,40	0,81	--	--	--	--	--	84,31	91,06	80,18	--	7,79	4,31	8,25	--	7,90	4,63
Broekdijk	4812,00	6,66	3,40	0,81	--	--	--	--	--	84,31	91,06	80,18	--	7,79	4,31	8,25	--	7,90	4,63
30 km wegen	220,00	6,63	3,56	0,78	--	--	--	--	--	94,07	96,79	92,46	--	3,44	1,81	3,77	--	2,49	1,39
30 km wegen	220,00	6,63	3,56	0,78	--	--	--	--	--	94,07	96,79	92,46	--	3,44	1,81	3,77	--	2,49	1,39
30 km wegen	658,00	6,62	3,61	0,77	--	--	--	--	--	97,28	98,57	96,69	--	2,01	1,04	2,22	--	0,71	0,39
30 km wegen	2326,00	6,62	3,61	0,77	--	--	--	--	--	97,49	98,69	97,13	--	2,32	1,20	2,58	--	0,19	0,11
30 km wegen	3006,00	6,62	3,60	0,77	--	--	--	--	--	97,10	98,48	96,61	--	2,49	1,29	2,76	--	0,41	0,23
30 km wegen	2814,00	6,62	3,61	0,77	--	--	--	--	--	97,30	98,59	96,87	--	2,37	1,23	2,63	--	0,32	0,18
30 km wegen	658,00	6,62	3,61	0,77	--	--	--	--	--	97,28	98,57	96,69	--	2,01	1,04	2,22	--	0,71	0,39
30 km wegen	579,00	6,61	3,61	0,77	--	--	--	--	--	97,71	98,80	97,26	--	1,84	0,95	2,04	--	0,46	0,25
30 km wegen	1464,00	6,62	3,59	0,77	--	--	--	--	--	96,57	98,21	96,09	--	3,18	1,66	3,53	--	0,25	0,14
30 km wegen	1464,00	6,62	3,59	0,77	--	--	--	--	--	96,57	98,21	96,09	--	3,18	1,66	3,53	--	0,25	0,14
30 km wegen	199,00	6,61	3,65	0,77	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen	6666,00	6,63	3,56	0,78	--	--	--	--	--	94,06	96,80	92,55	--	3,68	1,94	4,03	--	2,26	1,26
30 km wegen	6666,00	6,63	3,56	0,78	--	--	--	--	--	94,06	96,80	92,55	--	3,68	1,94	4,03	--	2,26	1,26

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van wegen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Hoofdstraat	6,69	--	--	--	--	--	696,51	385,00	81,46	--	41,00	11,60	5,34	--	34,59	10,38	6,22
Hoofdstraat	3,46	--	--	--	--	--	412,37	227,44	47,72	--	16,87	4,78	2,18	--	10,06	3,01	1,79
Hoofdstraat	6,69	--	--	--	--	--	696,51	385,00	81,46	--	41,00	11,60	5,34	--	34,59	10,38	6,22
Hoofdstraat	7,05	--	--	--	--	--	636,03	351,31	74,27	--	38,96	11,02	5,07	--	33,51	10,05	6,02
Hoofdstraat	3,42	--	--	--	--	--	415,70	229,72	48,12	--	16,26	4,60	2,10	--	9,99	2,99	1,78
Hoofdstraat	3,33	--	--	--	--	--	424,81	234,67	49,19	--	16,56	4,68	2,14	--	9,93	2,98	1,77
Hoofdstraat	3,52	--	--	--	--	--	399,42	220,37	46,21	--	16,44	4,65	2,12	--	9,92	2,96	1,76
Cunerauweg	8,30	--	--	--	--	--	1545,55	811,18	244,46	--	117,23	28,04	20,89	--	89,54	26,22	24,02
Cunerauweg	8,30	--	--	--	--	--	1545,55	811,18	244,46	--	117,23	28,04	20,89	--	89,54	26,22	24,02
Cunerauweg	8,30	--	--	--	--	--	1545,55	811,18	244,46	--	117,23	28,04	20,89	--	89,54	26,22	24,02
Broekdijk	11,66	--	--	--	--	--	267,34	147,50	30,91	--	24,96	7,05	3,21	--	25,31	7,59	4,50
Broekdijk	11,57	--	--	--	--	--	270,20	148,98	31,25	--	24,97	7,05	3,22	--	25,32	7,58	4,51
Broekdijk	11,57	--	--	--	--	--	270,20	148,98	31,25	--	24,97	7,05	3,22	--	25,32	7,58	4,51
30 km wegen	3,77	--	--	--	--	--	13,72	7,58	1,59	--	0,50	0,14	0,06	--	0,36	0,11	0,06
30 km wegen	3,77	--	--	--	--	--	13,72	7,58	1,59	--	0,50	0,14	0,06	--	0,36	0,11	0,06
30 km wegen	1,09	--	--	--	--	--	42,37	23,41	4,90	--	0,88	0,25	0,11	--	0,31	0,09	0,06
30 km wegen	0,29	--	--	--	--	--	150,12	82,87	17,40	--	3,57	1,01	0,46	--	0,29	0,09	0,05
30 km wegen	0,63	--	--	--	--	--	193,23	106,57	22,36	--	4,96	1,40	0,64	--	0,82	0,25	0,15
30 km wegen	0,49	--	--	--	--	--	181,26	100,15	20,99	--	4,41	1,25	0,57	--	0,60	0,18	0,11
30 km wegen	1,09	--	--	--	--	--	42,37	23,41	4,90	--	0,88	0,25	0,11	--	0,31	0,09	0,06
30 km wegen	0,70	--	--	--	--	--	37,40	20,65	4,34	--	0,70	0,20	0,09	--	0,18	0,05	0,03
30 km wegen	0,38	--	--	--	--	--	93,59	51,62	10,83	--	3,08	0,87	0,40	--	0,24	0,07	0,04
30 km wegen	0,38	--	--	--	--	--	93,59	51,62	10,83	--	3,08	0,87	0,40	--	0,24	0,07	0,04
30 km wegen	--	--	--	--	--	--	13,15	7,26	1,53	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen	3,42	--	--	--	--	--	415,70	229,72	48,12	--	16,26	4,60	2,10	--	9,99	2,99	1,78
30 km wegen	3,42	--	--	--	--	--	415,70	229,72	48,12	--	16,26	4,60	2,10	--	9,99	2,99	1,78

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van wegen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
Hoofdstraat	--	85,26	93,37	99,61	105,25	110,94	107,39	100,62	90,85	113,75	81,31	89,29	95,21	101,49
Hoofdstraat	--	81,87	89,06	95,74	100,70	106,66	103,27	96,53	87,24	109,50	78,24	85,18	91,36	97,29
Hoofdstraat	--	85,26	93,37	99,61	105,25	110,94	107,39	100,62	90,85	113,75	81,31	89,29	95,21	101,49
Hoofdstraat	--	85,18	92,49	99,52	103,85	109,15	105,81	99,12	90,48	112,17	81,14	88,23	94,83	100,05
Hoofdstraat	--	81,85	89,02	95,67	100,69	106,68	103,28	96,54	87,21	109,51	78,24	85,17	91,32	97,31
Hoofdstraat	--	81,91	89,08	95,73	100,76	106,76	103,36	96,62	87,27	109,58	78,31	85,24	91,38	97,38
Hoofdstraat	--	81,76	88,95	95,64	100,58	106,53	103,14	96,40	87,12	109,37	78,11	85,06	91,25	97,17
Cuneraaweg	--	86,94	96,46	101,77	108,93	114,93	111,11	104,24	93,36	117,54	82,69	92,13	97,40	104,78
Cuneraaweg	--	88,37	97,33	102,14	108,18	112,16	106,99	101,54	92,31	115,03	84,03	92,79	97,50	103,88
Cuneraaweg	--	86,94	96,46	101,77	108,93	114,93	111,11	104,24	93,36	117,54	82,69	92,13	97,40	104,78
Broekdijk	--	82,94	90,35	97,62	101,49	106,15	102,89	96,25	88,20	109,38	78,56	85,78	92,71	97,32
Broekdijk	--	82,96	90,36	97,63	101,51	106,18	102,92	96,27	88,21	109,41	78,58	85,79	92,72	97,34
Broekdijk	--	82,96	90,36	97,63	101,51	106,18	102,92	96,27	88,21	109,41	78,58	85,79	92,72	97,34
30 km wegen	--	74,95	80,09	88,36	86,77	89,66	83,21	78,22	73,65	94,01	71,11	75,82	83,36	83,35
30 km wegen	--	74,95	80,09	88,36	86,77	89,66	83,21	78,22	73,65	94,01	71,11	75,82	83,36	83,35
30 km wegen	--	78,30	82,72	90,16	90,45	93,81	87,11	81,98	75,82	97,42	74,98	79,04	85,49	87,48
30 km wegen	--	76,37	80,14	88,44	91,71	97,23	94,20	87,53	80,05	100,38	73,11	76,60	83,83	88,87
30 km wegen	--	77,68	81,60	90,08	92,98	98,42	95,42	88,78	81,61	101,63	74,34	77,93	85,37	90,06
30 km wegen	--	77,29	81,14	89,52	92,62	98,09	95,08	88,43	81,10	101,27	74,00	77,55	84,87	89,74
30 km wegen	--	78,30	82,72	90,16	90,45	93,81	87,11	81,98	75,82	97,42	74,98	79,04	85,49	87,48
30 km wegen	--	77,52	81,78	89,01	89,71	93,16	86,42	81,27	74,76	96,64	74,28	78,22	84,42	86,83
30 km wegen	--	74,78	78,72	87,51	89,85	95,31	92,37	85,72	78,84	98,58	71,34	74,96	82,71	86,92
30 km wegen	--	82,07	86,43	94,36	93,81	97,27	90,63	85,49	79,67	101,03	78,61	82,64	89,55	90,87
30 km wegen	--	64,26	70,70	75,35	83,74	90,89	87,34	80,52	69,61	93,38	61,68	68,12	72,77	81,16
30 km wegen	--	89,75	94,84	103,16	101,51	104,44	97,99	92,99	88,41	108,79	85,92	90,58	98,16	98,11
30 km wegen	--	82,44	87,11	96,29	97,52	102,47	99,70	93,20	87,56	106,05	78,63	82,87	91,30	94,14

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van wegen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
Hoofdstraat	107,87	104,27	97,47	87,22	110,51	76,83	84,85	91,20	96,77	102,00	98,45	91,68	82,17	104,90
Hoofdstraat	103,72	100,25	93,48	83,59	106,41	73,13	80,35	87,18	91,91	97,55	94,17	87,45	78,44	100,47
Hoofdstraat	107,87	104,27	97,47	87,22	110,51	76,83	84,85	91,20	96,77	102,00	98,45	91,68	82,17	104,90
Hoofdstraat	105,97	102,54	95,80	86,45	108,79	76,75	84,05	91,21	95,40	100,27	96,95	90,29	81,98	103,41
Hoofdstraat	103,75	100,28	93,51	83,59	106,43	73,11	80,31	87,12	91,90	97,56	94,18	87,46	78,42	100,47
Hoofdstraat	103,84	100,37	93,59	83,66	106,52	73,16	80,36	87,17	91,96	97,64	94,26	87,54	78,48	100,54
Hoofdstraat	103,59	100,12	93,35	83,47	106,28	73,02	80,24	87,08	91,80	97,42	94,05	87,33	78,33	100,34
Cuneraweg	111,65	107,83	100,94	89,84	114,11	80,12	89,32	94,70	102,01	107,35	103,49	96,62	85,87	110,06
Cuneraweg	108,74	103,39	97,92	88,62	111,33	81,60	90,27	95,18	101,34	104,69	99,58	94,13	84,94	107,75
Cuneraweg	111,65	107,83	100,94	89,84	114,11	80,12	89,32	94,70	102,01	107,35	103,49	96,62	85,87	110,06
Broekdijk	102,69	99,32	92,62	83,83	105,67	74,66	82,03	89,39	93,22	97,43	94,19	87,57	79,84	100,79
Broekdijk	102,72	99,35	92,65	83,85	105,70	74,67	82,04	89,40	93,23	97,46	94,21	87,60	79,86	100,81
Broekdijk	102,72	99,35	92,65	83,85	105,70	74,67	82,04	89,40	93,23	97,46	94,21	87,60	79,86	100,81
30 km wegen	86,53	79,87	74,79	69,03	90,29	66,23	71,64	80,05	78,05	80,70	74,34	69,42	65,31	85,32
30 km wegen	86,53	79,87	74,79	69,03	90,29	66,23	71,64	80,05	78,05	80,70	74,34	69,42	65,31	85,32
30 km wegen	90,99	84,16	78,99	71,73	94,21	69,25	73,87	81,54	81,34	84,59	77,94	72,85	67,10	88,36
30 km wegen	94,46	91,31	84,62	76,09	97,45	67,20	71,07	79,56	82,46	87,94	84,94	78,29	71,07	91,14
30 km wegen	95,61	92,48	85,80	77,52	98,63	68,57	72,63	81,30	83,79	89,16	86,21	79,59	72,74	92,43
30 km wegen	95,31	92,17	85,49	77,08	98,31	68,16	72,13	80,71	83,41	88,82	85,85	79,21	72,19	92,06
30 km wegen	90,99	84,16	78,99	71,73	94,21	69,25	73,87	81,54	81,34	84,59	77,94	72,85	67,10	88,36
30 km wegen	90,38	83,53	78,34	70,80	93,52	68,41	72,83	80,29	80,55	83,91	77,21	72,09	65,93	87,52
30 km wegen	92,48	89,38	82,70	74,64	95,53	65,65	69,69	78,65	80,63	86,04	83,13	76,50	69,90	89,36
30 km wegen	94,42	87,63	82,45	75,45	97,74	72,95	77,40	85,50	84,59	87,99	81,40	76,27	70,73	91,87
30 km wegen	88,31	84,76	77,94	67,03	90,80	54,92	61,36	66,01	74,40	81,56	78,00	71,18	60,27	84,04
30 km wegen	101,32	94,66	89,58	83,79	105,08	81,00	86,35	94,80	92,75	95,45	89,09	84,15	80,02	100,06
30 km wegen	99,36	96,39	89,81	82,96	102,64	73,68	78,61	87,93	88,75	93,47	90,80	84,35	79,17	97,20

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van wegen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Hoofdstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cuneraweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cuneraweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cuneraweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Broekdijk	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Broekdijk	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Broekdijk	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van bodemgebieden

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
--	7272	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167750,70	437192,16	32	109,80	313,88	0,67
--	7617	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167382,17	437398,71	27	47,09	131,12	0,89
--	21331	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167853,67	438069,34	12	404,97	1038,20	1,72
--	21332	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167858,26	438071,62	16	404,03	1655,18	3,42
--	21341	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167873,07	438064,53	8	36,25	75,99	0,67
--	21342	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167870,10	438075,26	15	411,48	1166,23	0,67
--	21344	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167952,32	438096,53	11	185,00	788,07	1,27
--	21666	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167824,87	437591,20	18	268,46	736,56	2,24
--	21667	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167831,07	437729,27	23	343,49	1639,84	1,56
--	21668	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167829,64	437706,02	8	53,32	136,26	2,55
--	21669	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167857,51	437831,28	23	347,17	1110,59	1,19
--	21670	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	168139,67	437677,96	28	678,88	3395,76	0,78
--	21671	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167853,40	437887,14	11	40,48	102,43	1,74
--	21672	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167859,92	438010,09	9	263,35	1070,61	0,90
--	21673	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167850,03	438055,78	9	39,43	56,80	0,88
--	21674	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167863,23	438023,08	17	54,87	197,95	0,44
--	21675	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167863,19	438024,61	14	72,02	290,65	0,72
--	21676	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167863,05	438048,54	11	64,28	199,34	0,63
--	21677	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167865,65	438066,50	10	54,14	135,52	0,88
--	21678	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167860,14	437884,64	12	31,02	58,38	1,19
--	21679	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167860,14	437884,64	10	259,37	536,21	1,09
--	21680	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167962,43	437888,06	31	263,40	665,38	0,42
--	21681	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167934,50	438049,26	28	232,91	863,06	1,72
--	52222	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167612,73	438104,82	26	319,67	1130,73	0,64
--	52237	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167738,30	438149,41	15	163,61	641,23	0,61
--	52241	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167751,50	438078,62	8	36,31	77,88	3,40
--	52242	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167751,50	438078,62	10	76,76	218,61	0,98
--	52267	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167502,54	438070,85	9	129,70	410,10	3,31
--	52278	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167573,06	438099,44	8	119,00	397,82	1,65
--	52280	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167577,71	438088,47	7	42,33	110,30	3,41
--	52312	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167327,28	437849,26	18	779,30	4329,52	5,42
--	52313	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167201,63	438001,45	35	330,75	371,73	0,56
--	52319	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167389,21	437998,28	7	35,81	77,52	3,74
--	52320	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167532,48	438000,39	7	41,72	106,11	3,34
--	52322	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167592,60	438023,78	7	147,28	592,96	3,62

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
--	25,17	0,00
--	3,24	0,00
--	196,59	0,00
--	80,50	0,00
--	8,51	0,00
--	92,56	0,00
--	58,97	0,00
--	87,74	0,00
--	64,92	0,00
--	12,82	0,00
--	49,88	0,00
--	111,42	0,00
--	10,31	0,00
--	123,12	0,00
--	7,93	0,00
--	7,77	0,00
--	19,05	0,00
--	12,16	0,00
--	9,63	0,00
--	6,10	0,00
--	123,12	0,00
--	63,42	0,00
--	47,13	0,00
--	58,66	0,00
--	49,72	0,00
--	5,99	0,00
--	26,32	0,00
--	48,98	0,00
--	50,68	0,00
--	11,81	0,00
--	137,06	0,00
--	36,10	0,00
--	7,21	0,00
--	12,05	0,00
--	64,51	0,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van bodemgebieden

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
--	52323	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167385,98	438012,12	8	53,47	151,39	3,52
--	52324	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167529,22	438008,78	8	129,56	448,87	3,39
--	52325	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167378,13	438029,17	8	61,91	160,75	3,79
--	52326	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167500,52	438056,18	17	281,44	1246,57	2,73
--	52328	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167365,31	438032,01	11	132,93	495,02	3,56
--	52330	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167378,13	438029,17	9	97,50	343,58	1,57
--	52337	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167507,28	438058,99	7	40,30	93,66	3,31
--	52411	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167205,53	437789,16	42	1624,16	6236,12	0,42
--	52427	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167122,11	437927,91	14	210,65	696,63	2,82
--	52428	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167199,71	437950,07	9	324,97	344,98	1,13
--	52431	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167121,52	437851,92	7	35,04	75,84	2,55
--	52432	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167121,05	437843,47	6	100,52	326,65	2,55
--	52435	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167128,37	437918,83	6	37,96	81,12	2,55
--	52436	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167207,88	437842,92	7	188,65	691,25	2,59
--	52437	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167129,22	437927,78	8	31,60	63,22	1,39
--	52438	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167150,71	437918,86	9	59,24	172,41	0,95
--	52440	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167150,71	437918,86	8	27,39	42,50	1,73
--	52441	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167147,65	437913,25	6	27,17	45,71	2,34
--	52442	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167217,36	437914,92	13	273,06	690,10	1,30
--	52443	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167158,20	437983,22	7	24,41	34,22	1,50
--	52444	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167197,75	437979,80	8	85,03	86,82	0,93
--	52445	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167208,66	437798,83	11	71,93	183,02	2,56
--	52446	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167201,33	437951,58	10	60,48	56,57	0,83
--	52447	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167199,82	437980,60	7	8,04	4,04	0,56
--	52448	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167202,21	437948,91	7	12,38	9,10	1,13
--	52449	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167268,27	437864,16	20	273,71	296,80	1,23
--	52450	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167212,63	437792,10	7	30,58	58,01	3,26
--	52451	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167213,82	437842,86	7	24,75	39,16	1,30
--	52452	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167265,27	437832,69	13	158,51	525,30	3,43
--	52453	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167260,43	437839,52	11	118,39	353,95	1,95
--	52454	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167268,28	437837,56	8	42,87	82,81	1,23
--	52455	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167299,86	437834,79	18	130,10	436,24	0,64
--	52456	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167338,66	437812,01	24	100,02	442,36	0,46
--	52457	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167334,55	437834,48	11	39,86	96,29	0,64
--	52458	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167615,68	437962,70	24	638,77	2579,71	0,75

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van bodemgebieden

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
--	14,07	0,00
--	49,37	0,00
--	11,31	0,00
--	80,59	0,00
--	43,51	0,00
--	29,26	0,00
--	12,77	0,00
--	128,98	0,00
--	53,07	0,00
--	117,89	0,00
--	9,84	0,00
--	42,63	0,00
--	12,48	0,00
--	86,72	0,00
--	7,11	0,00
--	20,39	0,00
--	5,95	0,00
--	7,51	0,00
--	68,73	0,00
--	6,75	0,00
--	39,42	0,00
--	14,95	0,00
--	18,43	0,00
--	2,07	0,00
--	2,87	0,00
--	44,26	0,00
--	7,69	0,00
--	5,91	0,00
--	50,13	0,00
--	19,49	0,00
--	8,81	0,00
--	33,96	0,00
--	12,09	0,00
--	6,13	0,00
--	117,80	0,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van bodemgebieden

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
--	52459	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167457,48	437589,80	15	529,12	2832,78	4,84
--	52460	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167379,82	437995,38	31	216,42	819,94	0,72
--	52461	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167402,95	437964,99	9	93,51	349,93	4,34
--	52462	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167404,63	437952,71	8	39,45	88,13	0,52
--	52463	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167518,12	438004,04	17	278,52	995,95	2,08
--	52464	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167459,82	437585,88	8	43,36	112,15	2,28
--	52465	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167458,82	437577,63	16	385,69	1618,60	0,45
--	52466	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167541,77	437417,85	16	384,51	1518,56	2,28
--	52468	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167597,25	438035,52	9	131,40	473,73	2,05
--	52469	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167600,62	438026,92	7	35,65	79,35	3,66
--	52470	0	09:08, 31 aug 2022			Polygoon	167595,97	437429,37	7	19,72	23,43	1,54
--	52471	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167608,56	437398,24	11	56,73	129,21	1,93
--	52472	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167613,11	437409,06	8	65,51	223,97	1,67
--	52473	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167598,54	437422,26	6	23,33	29,97	1,54
--	52474	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167622,79	437974,16	10	134,82	533,95	3,75
--	52475	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167848,01	438014,84	21	574,61	2315,82	0,44
--	52476	0	09:09, 31 aug 2022			Polygoon	167692,72	437499,43	23	243,52	366,85	0,50
--	52477	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167704,40	437493,59	21	284,78	1757,37	0,44
--	52478	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167608,79	437393,40	8	25,37	37,68	1,55
--	52479	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167747,80	437551,66	29	438,64	1161,06	0,82
--	52480	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167625,69	437966,91	8	37,70	86,66	0,80
--	52481	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167764,69	438025,86	12	317,55	1184,45	0,80
--	52482	0	15:21, 2 mei 2022			Polygoon	167697,15	437503,47	9	24,20	35,99	0,49
--	52483	0	15:21, 2 mei 2022			Polygoon	167852,40	438010,05	42	1098,35	3265,26	1,69
--	52484	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167707,57	437499,29	8	35,83	73,31	0,49
--	52485	0	15:21, 2 mei 2022			Polygoon	167739,50	437554,11	8	148,74	618,60	0,82
--	52486	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167751,62	437574,34	9	67,94	238,10	2,82
--	52487	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167754,71	437568,02	7	52,22	62,06	2,01
--	52488	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167764,00	437563,52	8	59,67	167,88	4,21
--	52489	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167753,62	437578,09	21	304,30	1438,45	2,11
--	52490	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167771,88	438037,84	10	112,14	376,47	3,92
--	52491	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167806,98	437564,35	16	170,71	1018,25	3,56
--	52492	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167824,79	437694,15	27	309,56	949,62	2,08
--	52493	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167775,18	438030,70	8	39,11	92,44	2,24
--	52494	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167786,27	438035,81	12	178,08	521,07	3,83

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van bodemgebieden

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
--	72,77	0,00
--	28,18	0,00
--	27,94	0,00
--	6,90	0,00
--	100,05	0,00
--	9,27	0,00
--	91,87	0,00
--	91,87	0,00
--	41,24	0,00
--	9,24	0,00
--	4,13	0,00
--	12,07	0,00
--	12,07	0,00
--	8,08	0,00
--	32,27	0,00
--	133,80	0,00
--	32,33	0,00
--	37,45	0,00
--	4,45	0,00
--	54,77	0,00
--	10,86	0,00
--	130,94	0,00
--	3,58	0,00
--	122,65	0,00
--	6,52	0,00
--	64,32	0,00
--	16,07	0,00
--	15,25	0,00
--	11,14	0,00
--	41,88	0,00
--	41,56	0,00
--	45,06	0,00
--	39,59	0,00
--	9,31	0,00
--	38,39	0,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van bodemgebieden

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
--	52495	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167808,54	437397,06	11	377,01	1532,16	2,68
--	52496	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167826,58	437716,41	10	58,59	190,97	1,56
--	52497	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167826,18	437574,63	8	62,66	212,46	2,68
--	52600	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167555,33	437007,52	34	742,81	2498,55	1,05
--	52605	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167053,15	437423,90	108	2158,37	12047,52	0,76
--	52606	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167511,60	437362,39	8	22,03	28,41	0,93
--	52607	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167536,85	437370,66	7	61,93	129,98	0,93
--	52608	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167510,39	437367,17	8	82,26	235,48	3,10
--	52609	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167534,27	437375,00	20	141,55	477,17	1,76
--	52610	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167545,23	437373,41	8	29,10	45,22	2,18
--	52611	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167557,39	437377,39	8	35,76	63,74	2,36
--	52612	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167543,92	437378,16	8	87,85	339,13	3,95
--	52613	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167556,35	437382,24	8	91,46	402,87	4,60
--	52614	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167590,40	437403,03	11	148,55	822,84	3,99
--	52615	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167498,64	437399,53	7	25,73	40,26	2,56
--	52616	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167523,95	437407,37	7	64,41	128,60	1,40
--	52617	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167533,38	437410,32	8	29,09	46,08	1,73
--	52618	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167543,63	437413,54	8	30,49	49,39	1,73
--	52619	0	09:08, 31 aug 2022			Polygoon	167591,91	437431,20	8	106,30	145,10	1,46
--	52685	0	09:26, 6 jul 2022			Polygoon	167564,00	437305,67	15	879,12	5230,26	3,72
--	52687	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167670,83	436959,80	19	885,89	3753,90	3,60
--	52688	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167602,03	437391,54	6	102,87	230,17	2,14
--	52695	0	13:27, 12 mei 2020			Polygoon	167611,77	437384,72	58	903,60	3164,57	2,97
--	95881	0	14:48, 15 feb 2022			Polygoon	167728,33	437569,08	5	213,19	909,45	9,78
--	96139	0	15:53, 26 okt 2022			Rechthoek	167434,08	437819,83	4	457,12	2822,98	13,10
--	96142	0	15:29, 2 mei 2022	3		Rechthoek	167427,40	437843,94	4	59,61	96,97	3,72
--	96152	0	09:07, 31 aug 2022			Polygoon	167570,38	437473,48	42	482,32	3183,14	1,02
--	96463	0	08:49, 31 aug 2022			Polygoon	167585,03	437915,43	4	351,63	933,29	5,44
--	96464	0	08:50, 31 aug 2022	1		Polygoon	167367,42	437835,33	14	192,19	518,74	0,76
--	96465	0	08:51, 31 aug 2022	2		Polygoon	167445,73	437824,79	10	321,17	1376,63	2,51
--	96466	0	08:52, 31 aug 2022	3		Polygoon	167452,33	437813,19	28	388,10	1825,60	1,44
--	96467	0	08:52, 31 aug 2022	4		Polygoon	167527,66	437886,28	4	84,93	426,84	16,32
--	96468	0	08:52, 31 aug 2022	5		Rechthoek	167565,51	437858,49	4	46,69	101,48	5,77
--	96469	0	08:53, 31 aug 2022	6		Rechthoek	167475,35	437793,57	4	32,52	22,95	1,56
--	96470	0	08:53, 31 aug 2022	7		Rechthoek	167524,51	437790,68	4	68,24	45,30	1,38

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
--	94,02	0,00
--	18,96	0,00
--	10,50	0,00
--	46,49	0,00
--	70,96	0,00
--	4,93	0,00
--	26,57	0,00
--	22,86	0,00
--	17,59	0,00
--	6,21	0,00
--	6,87	0,00
--	17,77	0,00
--	17,85	0,00
--	42,15	0,00
--	5,44	0,00
--	26,50	0,00
--	5,20	0,00
--	6,14	0,00
--	31,81	0,00
--	212,60	0,00
--	254,03	0,00
--	46,84	0,00
--	52,09	0,00
--	93,55	0,00
--	215,46	0,00
--	26,09	0,00
--	62,84	0,00
--	170,49	0,00
--	54,99	0,00
--	151,96	0,00
--	79,58	0,00
--	26,44	0,00
--	17,57	0,00
--	14,70	0,00
--	32,74	0,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van bodemgebieden

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
--	96471	0	08:53, 31 aug 2022	8		Rechthoek	167515,27	437789,75	4	100,77	608,31	20,06
--	96472	0	08:54, 31 aug 2022	9		Rechthoek	167481,77	437750,54	4	59,60	120,88	4,84
--	96473	0	08:54, 31 aug 2022	10		Rechthoek	167511,45	437759,58	4	41,17	38,57	2,08
--	96474	0	08:54, 31 aug 2022	11		Rechthoek	167539,56	437810,25	4	245,87	1416,00	12,86
--	96475	0	08:55, 31 aug 2022	12		Rechthoek	167639,49	437694,54	4	288,33	1245,46	9,23
--	96476	0	08:55, 31 aug 2022	13		Rechthoek	167543,72	437690,88	4	206,43	753,70	7,91
--	96477	0	08:55, 31 aug 2022	14		Rechthoek	167543,21	437682,91	4	114,34	107,98	1,96
--	96478	0	08:58, 31 aug 2022	15		Polygoon	167530,11	437626,73	25	365,85	2174,53	1,61
--	96479	0	08:57, 31 aug 2022	16		Rechthoek	167626,70	437652,28	4	88,91	66,55	1,55
--	96480	0	08:57, 31 aug 2022	17		Rechthoek	167556,92	437609,50	4	158,04	736,03	10,79
--	96481	0	08:57, 31 aug 2022	18		Rechthoek	167555,33	437589,06	4	102,79	232,46	5,01
--	96482	0	08:58, 31 aug 2022	19		Rechthoek	167581,18	437583,23	4	126,81	855,78	19,48
--	96483	0	08:58, 31 aug 2022	20		Rechthoek	167623,05	437585,55	4	123,20	626,76	12,86
--	96484	0	08:59, 31 aug 2022	21		Polygoon	167542,34	437542,12	10	184,30	957,07	2,78
--	96485	0	08:59, 31 aug 2022	22		Rechthoek	167584,02	437488,89	4	106,70	378,33	8,42
--	96486	0	08:59, 31 aug 2022	23		Rechthoek	167626,56	437536,99	4	90,73	269,87	7,04
--	96487	0	09:05, 31 aug 2022			Rechthoek	167647,64	437608,94	4	222,34	1072,92	10,68
--	96488	0	09:05, 31 aug 2022			Polygoon	167630,82	437497,31	6	143,90	310,87	2,37
--	96489	0	09:06, 31 aug 2022			Polygoon	167632,00	437509,43	14	211,64	616,92	1,91
--	96490	0	15:53, 26 okt 2022			Rechthoek	167394,50	437827,23	4	800,86	3560,52	9,10
--	96707	0	15:53, 26 okt 2022			Polygoon	167523,26	437639,97	4	92,66	483,54	15,69

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van bodemgebieden

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
--	30,32	0,00
--	24,96	0,00
--	18,50	0,00
--	110,07	0,00
--	134,94	0,00
--	95,31	0,00
--	55,22	0,00
--	73,22	0,00
--	42,90	0,00
--	68,23	0,00
--	46,38	0,00
--	43,92	0,00
--	48,74	0,00
--	61,85	0,00
--	44,93	0,00
--	38,32	0,00
--	100,49	0,00
--	65,20	0,00
--	37,85	0,00
--	391,33	0,00
--	31,45	0,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van hoogtelijnen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	68873	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167945,00	438386,78	167965,00	438356,36	7,00	7,00	7,00	7,00
--	68919	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168018,09	438400,00	168024,43	438440,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	68936	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168065,00	438385,36	168065,00	438389,17	7,00	7,00	7,00	7,00
--	68956	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167855,00	438317,55	167844,23	438310,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69004	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168087,50	438287,23	168087,50	438287,23	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69013	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167921,03	438280,00	167905,00	438283,25	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69017	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167768,11	438282,50	167768,11	438282,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69018	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167959,42	438280,00	167955,79	438280,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69023	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167967,50	438277,50	167967,50	438277,50	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69024	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167785,76	438275,00	167823,78	438275,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69027	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167835,00	438274,20	167845,87	438280,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69029	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167849,15	438280,00	167850,00	438272,76	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69030	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167885,72	438280,00	167888,67	438280,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69046	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167715,00	438267,50	167720,00	438267,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69047	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167850,00	438271,37	167855,19	438270,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69049	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167945,00	438270,08	167941,27	438275,00	8,00	8,00	8,00	8,00
--	69053	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167967,98	438265,00	167967,22	438265,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69067	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167894,40	438280,00	167905,00	438262,39	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69075	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167855,00	438262,81	167845,00	438260,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69080	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167700,00	438261,45	167710,00	438266,36	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69081	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167835,00	438260,46	167835,00	438267,04	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69085	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167885,00	438254,70	167865,68	438385,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69090	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167909,43	438260,00	167909,54	438255,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69098	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167726,09	438270,00	167770,00	438249,40	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69104	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167812,50	438251,88	167812,50	438251,88	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69117	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167823,15	438250,00	167830,00	438246,82	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69119	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167835,00	438246,43	167836,43	438245,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69120	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167838,70	438245,00	167855,00	438245,08	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69130	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167627,82	438260,00	167639,96	438240,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69131	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167670,81	438260,00	167668,79	438240,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69132	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168102,50	438241,90	168102,50	438241,90	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69133	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167770,00	438245,34	167770,00	438239,07	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69143	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167885,00	438236,17	167885,00	438246,20	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69154	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168072,50	438230,35	168072,50	438230,35	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69171	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167800,69	438230,00	167800,00	438225,42	7,00	7,00	7,00	7,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van hoogtelijnen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
--	7,00	23	81,47	81,47	0,78	5,77
--	7,00	52	227,24	227,24	0,45	6,05
--	7,00	49	210,17	210,17	0,53	5,29
--	7,00	11	27,18	27,18	0,06	5,00
--	7,00	5	6,81	6,81	1,49	1,92
--	7,00	8	28,11	28,11	2,55	5,11
--	7,00	7	13,81	13,81	0,75	5,00
--	7,00	6	15,88	15,88	0,70	5,59
--	6,00	5	0,01	0,01	0,01	0,01
--	7,00	25	81,98	81,98	0,54	5,34
--	7,00	10	27,36	27,36	0,66	5,16
--	7,00	8	22,28	22,28	0,96	5,18
--	7,00	5	8,89	8,89	1,48	2,53
--	7,00	3	5,00	5,00	2,50	2,50
--	7,00	4	5,55	5,55	0,31	2,74
--	8,00	5	8,50	8,50	0,36	3,39
--	6,00	5	9,01	9,01	1,97	2,50
--	7,00	10	27,49	27,49	0,43	5,12
--	7,00	6	13,58	13,58	0,33	6,88
--	7,00	6	12,15	12,15	0,16	3,60
--	7,00	6	14,40	14,40	1,14	4,86
--	7,00	42	160,48	160,48	0,01	6,28
--	7,00	5	5,45	5,45	1,10	1,65
--	7,00	22	70,15	70,15	0,07	5,50
--	7,00	5	4,60	4,60	0,98	1,31
--	7,00	4	8,88	8,88	2,56	3,67
--	7,00	2	2,02	2,02	2,02	2,02
--	7,00	8	17,85	17,85	0,74	5,24
--	7,00	11	35,95	35,95	0,14	5,22
--	7,00	6	20,38	20,38	2,50	5,31
--	7,00	45	189,55	189,55	0,19	6,68
--	7,00	5	6,56	6,56	0,43	2,55
--	7,00	7	12,95	12,95	0,95	2,90
--	7,00	31	125,51	125,51	2,35	5,25
--	7,00	8	14,47	14,47	0,36	5,11

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van hoogtelijnen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	69172	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167887,30	438225,00	167886,21	438235,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69185	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167907,50	438245,00	167900,00	438219,55	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69187	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167722,50	438222,26	167722,50	438222,26	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69188	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167800,58	438225,00	167805,00	438221,90	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69198	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167640,00	438225,05	167629,52	438215,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69199	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167885,00	438216,20	167885,00	438222,61	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69200	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167597,36	438220,00	167555,38	438240,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69203	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167625,00	438215,30	167598,05	438220,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69215	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167768,84	438230,00	167730,00	438208,63	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69216	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167667,73	438225,00	167661,69	438260,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69234	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167980,00	438205,63	167923,26	438275,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69235	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167908,38	438215,00	167908,53	438205,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69238	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167810,00	438202,68	167785,00	438260,30	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69241	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167570,00	438203,36	167575,00	438203,19	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69242	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168000,00	438205,19	167989,35	438205,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69243	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168020,00	438206,02	168010,00	438205,14	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69248	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167605,00	438202,71	167623,95	438200,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69249	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167725,00	438203,62	167721,78	438200,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69250	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167886,37	438200,00	167888,39	438210,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69251	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167590,00	438200,66	167595,00	438200,66	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69267	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167793,74	438192,50	167793,74	438192,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69269	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167910,00	438200,87	167895,00	438192,92	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69278	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167630,23	438200,00	167638,85	438185,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69280	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167499,23	438187,50	167499,23	438187,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69281	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167895,00	438191,52	167896,53	438185,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69291	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167700,00	438179,57	167695,00	438264,92	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69293	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167975,75	438180,00	168030,00	438206,32	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69294	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167515,00	438178,25	167520,00	438232,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69295	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167530,00	438180,68	167530,00	438180,68	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69296	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167883,78	438180,00	167885,06	438185,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69297	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167898,23	438185,00	167907,70	438180,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69298	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168020,00	438178,58	168010,00	438177,99	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69299	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167890,33	438180,00	167890,00	438179,67	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69300	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167905,00	438179,99	167900,00	438180,45	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69306	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167530,00	438253,75	167538,71	438175,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van hoogtelijnen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
--	7,00	4	10,09	10,09	2,50	5,05
--	7,00	13	30,80	30,80	0,71	5,17
--	7,00	5	2,87	2,87	0,62	0,81
--	7,00	4	6,72	6,72	1,55	2,62
--	7,00	8	20,25	20,25	0,08	5,04
--	7,00	6	11,53	11,53	0,08	5,03
--	7,00	19	76,39	76,39	1,11	5,43
--	7,00	9	29,98	29,98	0,77	5,24
--	7,00	16	48,66	48,66	0,90	5,44
--	7,00	25	94,63	94,63	1,37	5,13
--	7,00	73	283,54	283,54	0,10	6,41
--	7,00	4	10,01	10,01	2,50	5,00
--	7,00	25	80,62	80,62	0,41	6,40
--	7,00	3	5,03	5,03	2,51	2,52
--	7,00	6	10,97	10,97	0,83	5,03
--	7,00	5	10,13	10,13	1,11	5,06
--	7,00	10	21,98	21,98	0,63	5,05
--	7,00	4	6,40	6,40	1,40	2,50
--	7,00	5	10,78	10,78	2,40	3,33
--	7,00	3	5,00	5,00	2,50	2,50
--	7,00	23	92,80	92,80	0,68	5,40
--	7,00	11	28,20	28,20	1,27	5,24
--	7,00	10	26,92	26,92	1,31	5,02
--	7,00	5	12,25	12,25	2,73	3,38
--	7,00	4	7,02	7,02	2,01	2,51
--	7,00	36	134,91	134,91	0,28	5,69
--	7,00	40	170,82	170,82	0,38	6,64
--	7,00	22	80,10	80,10	0,03	6,04
--	7,00	6	17,21	17,21	2,51	4,98
--	7,00	4	5,31	5,31	0,18	2,63
--	7,00	6	14,44	14,44	1,16	5,90
--	7,00	8	20,09	20,09	0,96	5,73
--	7,00	2	0,47	0,47	0,47	0,47
--	7,00	4	5,02	5,02	0,12	2,51
--	7,00	23	88,30	88,30	0,08	5,84

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van hoogtelijnen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	69311	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167499,20	438175,00	167509,77	438175,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69312	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167635,65	438180,00	167635,00	438174,46	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69314	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167505,00	438173,20	167500,00	438173,54	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69322	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167478,74	438175,00	167475,00	438171,79	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69323	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167551,23	438170,00	167565,00	438204,69	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69324	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167728,50	438175,00	167728,16	438170,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69325	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168010,00	438176,70	167975,77	438175,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69340	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167525,00	438164,39	167520,00	438168,23	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69345	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167890,00	438166,80	167891,80	438165,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69355	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167499,26	438165,00	167491,81	438165,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69356	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167510,00	438159,74	167515,00	438165,17	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69357	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167539,15	438165,00	167534,55	438160,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69358	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167895,00	438163,05	167905,00	438160,60	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69365	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167790,69	438157,50	167790,69	438157,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69380	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167855,14	438245,00	167875,50	438175,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69397	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167740,09	438145,00	167779,41	438145,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69407	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167905,14	438155,00	167900,00	438138,55	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69409	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167788,01	438140,00	167810,00	438202,25	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69417	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168001,94	438140,00	168005,00	438136,79	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69419	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168308,27	438160,00	168020,00	438175,51	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69427	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168097,50	438131,97	168097,50	438131,97	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69428	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168000,00	438144,46	168007,20	438135,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69429	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167530,00	438128,57	167530,00	438134,33	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69430	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167740,00	438129,51	167740,00	438136,69	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69440	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167635,00	438171,87	167630,00	438126,59	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69442	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167728,59	438135,00	167725,00	438123,26	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69443	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167900,00	438136,19	167894,92	438125,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69444	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168075,00	438125,59	168130,40	438135,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69452	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167821,73	438125,00	167823,09	438125,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69453	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168055,00	438121,17	168066,81	438125,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69459	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168027,50	438117,27	168027,50	438117,27	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69460	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167520,00	438123,67	167526,37	438115,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69461	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167627,30	438125,00	167610,00	438115,84	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69462	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167767,50	438115,19	167767,50	438115,19	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69463	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167530,00	438112,71	167532,29	438115,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van hoogtelijnen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
--	7,00	6	18,22	18,22	2,40	5,70
--	7,00	4	5,65	5,65	0,63	2,52
--	7,00	3	5,05	5,05	2,50	2,55
--	7,00	4	6,36	6,36	1,36	2,50
--	7,00	15	52,06	52,06	0,39	5,57
--	7,00	3	5,02	5,02	2,50	2,51
--	7,00	14	48,35	48,35	0,11	5,14
--	7,00	5	7,18	7,18	0,85	2,76
--	7,00	2	2,55	2,55	2,55	2,55
--	7,00	6	16,30	16,30	2,51	5,05
--	7,00	5	11,74	11,74	0,52	5,56
--	7,00	5	10,40	10,40	0,68	4,50
--	7,00	5	10,57	10,57	0,77	4,80
--	7,00	29	120,99	120,99	0,82	5,34
--	7,00	41	149,05	149,05	0,25	5,49
--	7,00	13	48,60	48,60	0,43	5,78
--	7,00	10	21,10	21,10	0,09	5,11
--	7,00	18	73,17	73,17	0,42	6,57
--	6,00	4	7,04	7,04	1,85	2,68
--	7,00	84	339,23	339,23	0,01	5,67
--	6,00	7	18,02	18,02	0,07	5,07
--	7,00	16	58,71	58,71	0,72	5,18
--	7,00	6	12,92	12,92	0,84	4,28
--	7,00	7	9,18	9,18	0,05	2,98
--	7,00	16	54,00	54,00	0,90	5,54
--	7,00	6	13,17	13,17	0,22	5,13
--	7,00	7	16,63	16,63	0,12	5,00
--	7,00	16	56,56	56,56	0,35	5,12
--	7,00	5	8,78	8,78	1,86	2,50
--	7,00	6	13,27	13,27	0,17	5,16
--	6,00	5	6,57	6,57	0,88	2,38
--	7,00	5	12,95	12,95	2,50	5,18
--	7,00	7	21,48	21,48	2,51	5,55
--	7,00	5	6,97	6,97	1,12	2,37
--	7,00	2	3,24	3,24	3,24	3,24

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van hoogtelijnen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	69464	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167532,52	438115,00	167535,00	438112,52	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69472	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167725,00	438120,50	167725,00	438110,19	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69473	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167973,17	438112,50	167973,17	438112,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69474	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167815,00	438111,42	167800,00	438107,72	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69475	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168010,00	438110,47	168042,49	438120,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69480	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167526,50	438105,00	167522,59	438110,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69481	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167535,00	438107,45	167532,55	438105,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69482	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167989,74	438105,00	168005,51	438110,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69485	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167172,50	438098,73	167172,50	438098,73	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69489	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167695,00	438099,67	167700,00	438175,40	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69491	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167607,60	438115,00	167550,06	438165,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69492	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167765,00	438101,46	167759,61	438105,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69495	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167975,00	438100,58	167986,01	438105,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69501	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167957,50	438097,41	167957,50	438097,41	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69502	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167816,59	438095,00	167815,39	438110,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69504	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167527,49	438095,00	167527,49	438100,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69505	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167528,31	438100,00	167528,31	438095,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69506	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167539,12	438100,00	167546,98	438095,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69508	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167749,24	438105,00	167740,11	438105,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69509	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167599,79	438090,00	167637,99	438100,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69519	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167623,79	438090,00	167623,09	438085,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69520	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167759,92	438087,50	167759,92	438087,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69525	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167917,50	438082,20	167917,50	438082,20	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69527	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167799,95	438105,00	167799,77	438080,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69528	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167780,13	438080,00	167791,00	438100,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69529	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167540,00	438078,64	167533,94	438090,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69530	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167829,78	438080,00	167820,00	438092,31	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69532	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168008,37	438082,50	168008,37	438082,50	8,00	8,00	8,00	8,00
--	69535	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167902,50	438076,90	167902,50	438076,90	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69541	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167600,00	438074,71	167600,00	438081,54	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69542	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167620,00	438081,46	167605,00	438072,73	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69543	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167761,66	438075,00	167770,00	438077,59	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69544	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167838,19	438080,00	167835,00	438077,24	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69549	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167892,50	438071,73	167892,50	438071,73	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69557	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167799,49	438075,00	167798,90	438070,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van hoogtelijnen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
--	7,00	2	3,51	3,51	3,51	3,51
--	7,00	6	15,39	15,39	2,35	5,00
--	7,00	5	2,86	2,86	0,60	0,82
--	7,00	5	16,21	16,21	2,53	6,05
--	7,00	10	35,98	35,98	0,70	5,17
--	7,00	4	7,40	7,40	2,41	2,50
--	7,00	2	3,46	3,46	3,46	3,46
--	7,00	8	17,59	17,59	0,31	5,26
--	6,00	13	49,72	49,72	0,69	5,87
--	7,00	20	76,68	76,68	0,03	5,11
--	7,00	31	106,68	106,68	0,05	6,03
--	7,00	4	8,26	8,26	2,50	3,22
--	7,00	6	12,57	12,57	1,00	5,35
--	6,00	5	1,41	1,41	0,30	0,41
--	7,00	5	15,26	15,26	2,51	5,00
--	7,00	3	5,00	5,00	2,50	2,50
--	7,00	3	5,00	5,00	2,50	2,50
--	7,00	5	12,13	12,13	1,27	5,76
--	7,00	13	34,16	34,16	0,22	5,88
--	7,00	18	60,45	60,45	0,25	6,27
--	7,00	3	5,08	5,08	2,50	2,58
--	7,00	7	23,84	23,84	2,70	5,71
--	6,00	5	4,55	4,55	0,68	1,56
--	7,00	11	27,48	27,48	0,42	5,70
--	7,00	10	36,17	36,17	2,50	5,18
--	7,00	6	13,77	13,77	0,21	5,68
--	7,00	6	17,28	17,28	2,50	5,10
--	8,00	7	16,56	16,56	0,87	5,00
--	6,00	5	6,42	6,42	1,41	1,80
--	7,00	7	25,94	25,94	2,50	6,34
--	7,00	6	18,26	18,26	2,50	5,46
--	7,00	5	11,38	11,38	1,33	5,05
--	7,00	4	5,76	5,76	0,76	2,50
--	6,00	5	8,44	8,44	1,72	2,48
--	7,00	5	5,51	5,51	0,41	2,47

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van hoogtelijnen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	69564	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167882,50	438066,97	167882,50	438066,97	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69568	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167709,78	438070,00	167710,00	438077,67	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69573	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168144,00	438095,00	167958,42	438060,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69579	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167890,20	438125,00	167970,69	438100,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69580	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167725,00	438096,69	167748,34	438060,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69582	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167020,00	438062,40	167010,00	438062,22	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69583	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167799,03	438060,00	167800,00	438059,03	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69586	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167662,50	438052,61	167662,50	438052,61	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69589	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167072,82	438057,50	167072,82	438057,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69590	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167790,00	438054,35	167762,08	438070,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69593	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167745,00	438056,19	167735,00	438054,44	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69598	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167945,00	438059,21	167935,00	438050,05	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69599	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168070,11	438060,00	168118,76	438075,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69604	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167197,50	438043,81	167197,50	438043,81	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69607	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167662,50	438047,13	167662,50	438047,13	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69608	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167927,50	438045,74	167927,50	438045,74	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69609	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167954,27	438050,00	167965,00	438046,37	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69611	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167980,00	438046,65	168017,69	438065,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69612	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167710,56	438045,00	167695,00	438075,63	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69613	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167730,34	438045,00	167730,00	438044,66	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69619	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167912,50	438040,26	167912,50	438040,26	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69621	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168500,00	438073,90	167880,00	438037,83	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69626	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167887,50	438036,39	167887,50	438036,39	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69638	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167879,02	438035,00	167875,00	438031,41	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69639	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167990,00	438033,81	167997,47	438030,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69641	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168025,00	438029,84	168055,57	438030,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69644	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167777,50	438026,00	167777,50	438026,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69645	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167877,50	438026,69	167877,50	438026,69	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69655	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167772,50	438021,15	167772,50	438021,15	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69656	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167837,50	438021,01	167837,50	438021,01	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69666	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167762,50	438017,11	167762,50	438017,11	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69667	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167827,50	438016,82	167827,50	438016,82	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69673	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167252,59	438017,50	167252,59	438017,50	14,00	14,00	14,00	14,00
--	69674	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167747,50	438010,58	167747,50	438010,58	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69675	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167812,50	438010,74	167812,50	438010,74	6,00	6,00	6,00	6,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van hoogtelijnen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
--	6,00	5	5,87	5,87	1,20	1,72
--	7,00	11	35,49	35,49	0,66	5,30
--	6,00	48	194,52	194,52	0,16	5,31
--	7,00	57	218,61	218,61	0,26	5,90
--	7,00	16	48,70	48,70	0,60	6,32
--	7,00	4	10,02	10,02	2,50	5,01
--	7,00	2	1,37	1,37	1,37	1,37
--	6,00	15	67,39	67,39	3,65	5,10
--	7,00	5	2,93	2,93	0,44	1,00
--	7,00	15	41,91	41,91	0,83	5,58
--	7,00	5	10,20	10,20	0,13	5,13
--	6,00	10	24,99	24,99	0,11	5,10
--	6,00	20	68,61	68,61	0,67	5,35
--	6,00	31	122,90	122,90	0,80	5,82
--	6,00	5	7,45	7,45	0,37	3,35
--	6,00	7	25,73	25,73	2,18	5,25
--	6,00	5	13,37	13,37	2,50	5,10
--	6,00	15	47,33	47,33	0,19	5,46
--	7,00	13	42,80	42,80	1,10	5,30
--	7,00	2	0,48	0,48	0,48	0,48
--	6,00	5	16,73	16,73	3,22	5,08
--	7,00	162	668,73	668,73	0,15	6,70
--	6,00	7	13,32	13,32	0,42	5,00
--	7,00	4	6,69	6,69	1,69	2,51
--	7,00	4	10,33	10,33	2,50	5,28
--	7,00	12	32,77	32,77	0,66	5,34
--	6,00	5	7,95	7,95	1,20	2,67
--	6,00	5	6,77	6,77	1,37	2,01
--	6,00	7	24,71	24,71	2,87	5,27
--	6,00	5	16,17	16,17	3,20	4,87
--	6,00	7	24,44	24,44	0,95	5,58
--	6,00	7	18,23	18,23	1,33	5,07
--	14,00	5	1,67	1,67	0,38	0,45
--	6,00	7	26,00	26,00	2,78	5,41
--	6,00	5	13,55	13,55	3,25	3,52

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van hoogtelijnen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	69679	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167870,60	438030,00	167877,14	438010,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69686	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167802,50	438005,50	167802,50	438005,50	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69689	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167975,00	438004,34	167975,00	438010,07	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69691	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167257,65	438007,50	167257,65	438007,50	14,00	14,00	14,00	14,00
--	69694	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167727,50	438002,10	167727,50	438002,10	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69695	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167792,50	438001,66	167792,50	438001,66	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69702	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167777,50	437995,17	167777,50	437995,17	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69707	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168085,00	437996,96	168102,91	438000,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69710	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167262,63	437997,50	167262,63	437997,50	14,00	14,00	14,00	14,00
--	69715	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167767,50	437991,46	167767,50	437991,46	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69720	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168050,00	438014,26	168050,00	437993,09	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69722	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167886,39	438000,00	167883,23	437990,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69724	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167935,00	437992,92	167949,86	437990,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69731	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167685,00	437989,16	167685,00	437986,32	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69732	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167752,50	437984,83	167752,50	437984,83	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69735	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167690,00	437987,43	167690,00	437989,02	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69736	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168060,00	438028,44	168065,00	437984,74	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69739	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167941,81	437985,00	167932,22	437990,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69744	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167742,50	437981,20	167742,50	437981,20	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69747	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167997,79	437990,00	167998,03	437980,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69748	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167875,00	437986,00	167875,00	437981,69	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69749	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167950,00	437985,25	167942,67	437985,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69757	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167725,00	437977,94	167725,00	437976,89	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69762	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167970,00	438028,47	167970,00	437970,08	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69763	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167842,50	437969,17	167842,50	437969,17	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69765	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167657,50	437972,34	167657,50	437972,34	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69766	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167717,50	437970,83	167717,50	437970,83	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69767	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167787,50	437972,47	167787,50	437972,47	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69779	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168015,00	437963,88	168015,00	438029,19	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69782	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168050,00	437976,77	168050,00	437965,27	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69783	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167998,09	437970,00	167998,13	437965,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69788	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167632,50	437962,31	167632,50	437962,31	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69789	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167692,50	437960,22	167692,50	437960,22	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69811	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167680,00	437956,85	167680,00	437958,34	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69813	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167885,00	437976,59	167895,00	437955,57	7,00	7,00	7,00	7,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van hoogtelijnen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
--	7,00	17	57,27	57,27	0,03	6,31
--	6,00	7	22,45	22,45	2,06	5,14
--	6,00	5	10,78	10,78	2,50	3,18
--	14,00	5	3,06	3,06	0,53	0,99
--	6,00	15	58,73	58,73	0,29	5,48
--	6,00	7	23,31	23,31	1,79	5,30
--	6,00	7	24,74	24,74	1,98	5,22
--	7,00	18	67,75	67,75	0,14	5,43
--	14,00	5	6,45	6,45	0,40	2,77
--	6,00	7	24,55	24,55	2,55	5,23
--	7,00	12	36,68	36,68	0,89	5,39
--	7,00	7	15,07	15,07	1,85	3,03
--	7,00	7	18,04	18,04	0,86	5,02
--	6,00	6	14,62	14,62	0,28	4,79
--	6,00	7	23,05	23,05	1,05	5,52
--	6,00	18	62,60	62,60	0,08	5,99
--	7,00	13	46,98	46,98	0,40	5,13
--	7,00	6	15,10	15,10	1,97	5,00
--	6,00	7	24,90	24,90	2,99	5,12
--	7,00	4	10,02	10,02	2,50	5,01
--	7,00	6	14,44	14,44	1,61	5,10
--	7,00	6	13,88	13,88	0,35	4,88
--	6,00	5	8,12	8,12	1,27	2,60
--	6,00	16	64,27	64,27	1,77	5,03
--	6,00	17	69,19	69,19	1,12	5,06
--	6,00	21	85,08	85,08	0,38	5,78
--	6,00	7	24,41	24,41	3,12	5,26
--	6,00	7	10,77	10,77	0,03	5,01
--	7,00	18	70,96	70,96	0,52	5,47
--	7,00	8	25,84	25,84	2,50	5,22
--	7,00	3	5,01	5,01	2,50	2,51
--	6,00	15	59,62	59,62	0,52	5,91
--	6,00	5	19,27	19,27	4,36	5,27
--	6,00	5	9,22	9,22	1,73	2,65
--	7,00	12	43,92	43,92	0,69	5,85

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van hoogtelijnen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	69814	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168121,13	437970,00	168123,28	437970,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69816	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167649,99	437957,50	167649,99	437957,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69823	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167607,50	437952,03	167607,50	437952,03	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69828	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167999,09	437955,00	167999,12	437950,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69830	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167242,50	437943,51	167242,50	437943,51	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69833	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167592,50	437945,77	167592,50	437945,77	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69838	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167582,50	437941,55	167582,50	437941,55	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69839	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167640,00	437942,71	167640,00	437942,19	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69840	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167837,50	437939,12	167837,50	437939,12	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69843	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167893,06	437950,00	167888,78	437940,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69844	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167613,72	437942,50	167613,72	437942,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69851	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167567,50	437935,34	167567,50	437935,34	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69852	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167630,00	437938,44	167630,00	437936,62	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69859	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168015,25	437935,00	168025,00	437950,94	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69868	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167557,50	437931,16	167557,50	437931,16	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69870	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167620,00	437931,91	167620,00	437933,21	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69871	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167975,00	437931,37	167975,00	437986,18	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69873	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167587,85	437932,50	167587,85	437932,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69877	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167542,50	437925,82	167542,50	437925,82	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69880	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167982,23	437925,00	167985,00	438033,80	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69883	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167575,12	437927,50	167575,12	437927,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69885	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167240,00	438128,64	167247,74	438110,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69887	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167532,50	437920,66	167532,50	437920,66	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69899	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167522,50	437916,58	167522,50	437916,58	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69901	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167585,00	437917,25	167585,00	437918,03	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69903	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168060,00	437955,49	168016,04	437925,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69904	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168000,00	437936,15	167995,00	437916,62	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69905	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167552,60	437917,50	167552,60	437917,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69911	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167507,50	437910,47	167507,50	437910,47	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69913	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167575,00	437910,57	167575,00	437914,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69914	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167976,21	437910,00	167975,00	437911,21	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69915	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167875,00	437941,65	167844,75	438080,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69918	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167537,53	437912,50	167537,53	437912,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69923	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167570,00	437913,86	167571,00	437910,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69926	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167497,50	437906,22	167497,50	437906,22	6,00	6,00	6,00	6,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van hoogtelijnen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
--	7,00	36	141,20	141,20	0,92	5,98
--	7,00	15	63,77	63,77	0,89	6,49
--	6,00	15	57,28	57,28	0,54	5,51
--	7,00	3	5,09	5,09	2,54	2,55
--	6,00	57	227,66	227,66	0,56	5,82
--	6,00	7	26,73	26,73	3,74	5,35
--	6,00	9	31,58	31,58	1,08	5,39
--	6,00	5	6,65	6,65	0,67	2,53
--	6,00	5	11,84	11,84	2,14	3,71
--	7,00	6	12,83	12,83	0,96	5,00
--	7,00	21	86,15	86,15	0,32	5,76
--	6,00	7	27,63	27,63	3,10	5,76
--	6,00	5	9,55	9,55	2,03	2,61
--	7,00	12	41,06	41,06	0,35	5,88
--	6,00	7	27,74	27,74	3,26	5,14
--	6,00	5	8,21	8,21	1,36	2,57
--	6,00	15	59,97	59,97	1,24	5,01
--	7,00	15	58,44	58,44	0,36	5,70
--	6,00	7	19,93	19,93	0,82	5,55
--	7,00	31	117,31	117,31	0,22	5,95
--	7,00	7	25,05	25,05	2,76	5,15
--	6,00	126	457,84	457,84	0,02	5,94
--	6,00	7	27,52	27,52	3,72	5,30
--	6,00	9	28,42	28,42	0,31	5,48
--	6,00	7	12,95	12,95	0,45	2,96
--	7,00	24	91,07	91,07	0,11	5,98
--	7,00	10	26,92	26,92	0,37	5,07
--	7,00	15	50,60	50,60	0,11	5,71
--	6,00	7	28,23	28,23	3,86	5,35
--	6,00	8	13,07	13,07	0,03	3,01
--	6,00	2	1,70	1,70	1,70	1,70
--	7,00	167	659,22	659,22	0,08	6,58
--	7,00	7	16,74	16,74	0,03	5,07
--	6,00	12	37,22	37,22	0,16	5,35
--	6,00	7	29,64	29,64	3,46	5,38

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van hoogtelijnen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	69927	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167970,10	437910,00	167975,00	437905,13	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69930	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167524,96	437907,50	167524,96	437907,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69936	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167487,50	437902,18	167487,50	437902,18	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69939	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167513,25	437902,50	167513,25	437902,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69945	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167472,50	437895,51	167472,50	437895,51	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69946	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167542,50	437896,75	167542,50	437896,75	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69950	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167500,40	437897,50	167500,40	437897,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69954	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167572,50	437889,08	167572,50	437889,08	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69958	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167462,50	437891,68	167462,50	437891,68	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69961	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167488,25	437892,50	167488,25	437892,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69963	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167335,52	437915,00	167350,67	437885,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69964	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167353,36	437885,00	167339,01	437915,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69968	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167447,50	437885,50	167447,50	437885,50	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69969	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167517,50	437887,04	167517,50	437887,04	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69970	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167979,54	437885,00	167975,00	437884,90	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69973	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167472,73	437887,50	167472,73	437887,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	69976	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167652,50	437881,15	167652,50	437881,15	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69978	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167437,50	437881,27	167437,50	437881,27	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69985	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167422,50	437875,50	167422,50	437875,50	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69986	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167975,63	437880,00	167980,00	437880,22	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69989	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167490,00	437875,78	167490,00	437879,01	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69995	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167485,00	437877,67	167464,90	437870,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	69998	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167412,50	437870,71	167412,50	437870,71	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70004	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167352,09	437880,00	167353,69	437880,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70007	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167479,93	437867,50	167479,93	437867,50	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70008	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167502,50	437863,95	167502,50	437863,95	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70009	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167862,50	437866,98	167862,50	437866,98	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70014	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167460,00	437867,86	167440,00	437859,57	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70015	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167392,50	437862,17	167392,50	437862,17	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70016	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167463,23	437865,00	167463,46	437865,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70021	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167282,50	437855,23	167282,50	437855,23	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70026	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167377,50	437855,62	167377,50	437855,62	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70027	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167435,00	437857,77	167429,32	437855,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70028	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167459,30	437857,50	167459,30	437857,50	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70029	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167507,50	437856,86	167507,50	437856,86	6,00	6,00	6,00	6,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van hoogtelijnen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
--	6,00	6	10,08	10,08	0,42	4,72
--	7,00	5	15,14	15,14	2,58	4,96
--	6,00	9	30,40	30,40	0,81	5,48
--	7,00	7	14,72	14,72	0,82	5,02
--	6,00	7	25,79	25,79	2,71	5,54
--	6,00	15	60,58	60,58	0,94	5,50
--	7,00	5	12,16	12,16	2,99	3,09
--	6,00	7	21,09	21,09	0,34	5,90
--	6,00	7	25,91	25,91	1,73	5,54
--	7,00	5	8,33	8,33	0,78	3,35
--	6,00	12	35,03	35,03	0,76	5,77
--	6,00	12	33,73	33,73	0,33	5,64
--	6,00	7	21,92	21,92	0,63	5,82
--	6,00	13	55,60	55,60	0,62	6,41
--	6,00	6	12,05	12,05	0,14	3,85
--	7,00	5	0,77	0,77	0,15	0,24
--	6,00	25	106,05	106,05	0,33	5,20
--	6,00	7	28,24	28,24	3,24	5,27
--	6,00	7	24,30	24,30	1,15	5,74
--	6,00	6	16,43	16,43	0,35	5,92
--	6,00	12	41,55	41,55	0,65	6,39
--	6,00	9	21,99	21,99	0,18	5,30
--	6,00	7	26,74	26,74	3,84	5,26
--	6,00	12	34,68	34,68	0,86	5,72
--	6,00	5	11,92	11,92	2,32	3,61
--	6,00	5	16,74	16,74	3,09	5,16
--	6,00	5	1,64	1,64	0,29	0,53
--	6,00	9	22,19	22,19	0,76	5,34
--	6,00	15	57,13	57,13	0,69	5,43
--	6,00	8	16,63	16,63	0,38	5,43
--	6,00	51	203,96	203,96	0,74	5,77
--	6,00	5	18,07	18,07	3,34	5,56
--	6,00	5	6,93	6,93	1,10	2,50
--	6,00	5	8,26	8,26	1,85	2,27
--	6,00	7	21,85	21,85	0,95	5,79

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van hoogtelijnen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	70033	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	168074,66	437857,50	168074,66	437857,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	70034	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167329,02	437857,50	167329,02	437857,50	14,00	14,00	14,00	14,00
--	70036	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167980,00	437865,19	167980,00	437868,99	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70037	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167425,00	437854,04	167415,00	437849,81	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70040	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167175,00	438187,84	167330,00	437848,10	10,00	10,00	10,00	10,00
--	70041	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167175,00	438186,20	167330,00	437849,27	11,00	11,00	11,00	11,00
--	70042	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167174,05	438185,00	167329,48	437850,00	12,00	12,00	12,00	12,00
--	70043	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167315,00	437848,77	167328,13	437850,00	13,00	13,00	13,00	13,00
--	70044	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167650,00	437844,48	167645,07	437845,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70047	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167287,50	437846,20	167287,50	437846,20	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70048	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167410,00	437848,61	167404,18	437845,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70050	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167782,77	437845,00	167801,71	437845,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70051	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167803,44	437845,00	167782,24	437845,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70052	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167174,36	438190,00	167330,00	437844,34	8,00	8,00	8,00	8,00
--	70053	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167175,00	438189,10	167330,00	437846,46	9,00	9,00	9,00	9,00
--	70054	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167315,00	437845,07	167160,00	438185,29	11,00	11,00	11,00	11,00
--	70055	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167315,00	437846,49	167161,44	438185,00	12,00	12,00	12,00	12,00
--	70061	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167400,00	437844,14	167393,68	437840,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70063	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167170,00	438194,22	167333,71	437840,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	70064	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167320,00	437838,53	167160,00	438191,11	8,00	8,00	8,00	8,00
--	70065	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167320,00	437840,47	167160,00	438189,10	9,00	9,00	9,00	9,00
--	70066	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167320,00	437842,41	167160,00	438187,13	10,00	10,00	10,00	10,00
--	70069	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167760,00	437844,87	167760,00	437840,63	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70073	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167390,00	437839,58	167383,08	437835,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70079	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167395,00	437835,31	167402,33	437840,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70080	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167805,00	437839,80	167811,52	437835,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	70081	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167320,00	437835,25	167155,00	438195,00	7,00	7,00	7,00	7,00
--	70097	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167287,50	437818,45	167287,50	437818,45	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70098	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167857,50	437818,63	167857,50	437818,63	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70102	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167810,00	437822,02	167800,00	437842,59	7,00	7,00	7,00	7,00
--	70103	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167376,11	437830,00	167377,48	437815,00	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70112	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167340,00	437825,92	167375,00	437814,38	7,00	7,00	7,00	7,00
--	70117	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167847,51	437812,50	167847,51	437812,50	7,00	7,00	7,00	7,00
--	70126	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167677,50	437800,28	167677,50	437800,28	6,00	6,00	6,00	6,00
--	70131	0	14:14, 12 mei 2020			Polylijn	167048,46	437800,00	167060,00	437797,64	7,00	7,00	7,00	7,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van hoogtelijnen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
--	7,00	41	164,82	164,82	0,24	5,82
--	14,00	81	303,02	303,02	0,22	6,07
--	6,00	16	48,59	48,59	0,29	5,70
--	6,00	6	11,17	11,17	0,52	3,68
--	10,00	105	388,73	388,73	0,09	6,34
--	11,00	103	381,19	381,19	0,01	5,98
--	12,00	104	376,73	376,73	0,01	5,61
--	13,00	191	726,66	726,66	0,05	6,22
--	6,00	19	72,14	72,14	0,29	5,40
--	6,00	5	10,32	10,32	1,51	3,62
--	6,00	5	7,92	7,92	0,07	2,78
--	6,00	7	20,49	20,49	2,45	5,00
--	6,00	84	358,75	358,75	0,42	5,53
--	8,00	109	408,27	408,27	0,06	5,87
--	9,00	108	397,93	397,93	0,01	5,89
--	11,00	105	379,42	379,42	0,13	5,64
--	12,00	101	376,34	376,34	0,10	5,66
--	6,00	4	9,04	9,04	2,50	4,03
--	7,00	112	424,17	424,17	0,01	6,07
--	8,00	108	406,02	406,02	0,05	5,83
--	9,00	106	397,64	397,64	0,10	5,77
--	10,00	105	390,50	390,50	0,03	5,95
--	6,00	49	218,74	218,74	0,44	5,73
--	6,00	4	10,00	10,00	2,50	5,00
--	6,00	5	10,53	10,53	1,02	5,46
--	7,00	4	9,63	9,63	2,50	4,63
--	7,00	115	413,89	413,89	0,01	6,58
--	6,00	5	16,93	16,93	2,19	5,88
--	6,00	5	9,33	9,33	0,79	3,88
--	7,00	15	55,11	55,11	0,26	6,30
--	6,00	8	16,44	16,44	0,10	4,49
--	7,00	14	43,03	43,03	0,38	5,71
--	7,00	9	30,43	30,43	0,27	5,02
--	6,00	5	14,17	14,17	2,61	4,45
--	7,00	10	28,67	28,67	0,39	5,67

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van kruisingen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
--	57309	0	13:48, 12 mei 2020			Polygoon	167525,52	437402,37	4	149,49	1383,38	33,68

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van kruisingen

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Corr.
--	41,18	1

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van rotondes

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.
01	rotonde

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van schermen, huidige situatie

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffrr 63	Adiffrr 125	Adiffrr 250	Adiffrr 500	Adiffrr 1k	Adiffrr 2k	Adiffrr 4k	Adiffrr 8k	Cp	Zwevend	Refl.L 63
01	scherm Cuneraweg	2,50	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,80
01	scherm Cuneraweg	2,50	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80
01	scherm Cuneraweg	2,50	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,80

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van schermen, huidige situatie

Model: wegverkeer plan verkaveld, huidig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffrr 63	Adiffrr 125	Adiffrr 250	Adiffrr 500	Adiffrr 1k	Adiffrr 2k	Adiffrr 4k	Adiffrr 8k	Cp	Zwevend	Refl.L 63
01	scherm Cuneraweg verlengd	2,50	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,80
01	scherm Cuneraweg	2,50	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80
01	scherm Cuneraweg	2,50	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,80

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage II oktober 2022
Lijst van schermen, verlengd scherm

Model: Wegverkeer plan verkaveld, volledig scherm oktober 2022, rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80



Bijlage III

Invoergegevens rekenmodel en rekenresultaten railverkeer

Rekenbladen	versiedatum
Figuren 12 - 13	Januari 2023
Berekeningen	Okt 2022/Jan 2023





Rapport: Resultatentabel
Model: model railverkeer oktober 2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01A_A	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	1,50	50,28	49,26	43,05	52,18	
01A_B	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	4,50	52,39	51,37	45,15	54,28	
01A_C	woning <L=11,93> [1/4]	167422,15	437830,93	7,50	52,49	51,47	45,25	54,38	
01B_A	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	1,50	47,08	46,06	39,84	48,97	
01B_B	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	4,50	49,23	48,20	41,99	51,12	
01B_C	woning <L=8,03> [2/4]	167429,41	437829,88	7,50	49,40	48,38	42,16	51,29	
01C_A	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	1,50	12,69	11,67	5,45	14,58	
01C_B	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	4,50	14,96	13,94	7,71	16,85	
01C_C	woning <L=11,93> [3/4]	167425,76	437823,53	7,50	17,78	16,76	10,54	19,67	
01D_A	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	1,50	45,76	44,74	38,54	47,66	
01D_B	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	4,50	48,11	47,09	40,88	50,01	
01D_C	woning <L=8,03> [4/4]	167418,50	437824,57	7,50	48,19	47,17	40,96	50,09	
02A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	1,50	41,00	39,99	33,79	42,91	
02A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	4,50	43,32	42,31	36,10	45,22	
02A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167426,48	437815,85	7,50	44,12	43,09	36,89	46,01	
02B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	1,50	42,55	41,52	35,32	44,44	
02B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	4,50	44,88	43,86	37,65	46,78	
02B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167433,79	437814,93	7,50	45,39	44,37	38,15	47,28	
02C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	1,50	17,94	16,92	10,71	19,84	
02C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	4,50	19,79	18,77	12,55	21,68	
02C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167430,14	437808,52	7,50	21,75	20,73	14,51	23,64	
02D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	1,50	42,66	41,64	35,44	44,56	
02D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	4,50	45,22	44,20	37,99	47,12	
02D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167422,82	437809,44	7,50	45,64	44,62	38,42	47,54	
03A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	1,50	37,61	36,59	30,39	39,51	
03A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	4,50	39,39	38,36	32,16	41,28	
03A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167434,14	437799,81	7,50	40,76	39,74	33,53	42,66	
03B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	1,50	40,29	39,27	33,06	42,19	
03B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	4,50	42,20	41,18	34,96	44,09	
03B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167441,46	437798,89	7,50	43,15	42,13	35,91	45,04	
03C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	1,50	13,18	12,17	5,95	15,08	
03C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	4,50	16,63	15,61	9,38	18,52	
03C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167437,80	437792,49	7,50	19,10	18,08	11,85	20,99	
03D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	1,50	40,49	39,47	33,27	42,39	
03D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	4,50	42,58	41,56	35,36	44,48	
03D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167430,49	437793,41	7,50	43,66	42,64	36,44	45,56	
04A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	1,50	28,07	27,06	20,84	29,97	
04A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	4,50	29,64	28,62	22,41	31,54	
04A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167440,57	437787,16	7,50	31,98	30,96	24,74	33,87	
04B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	1,50	37,64	36,62	30,41	39,54	
04B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	4,50	39,26	38,24	32,03	41,16	
04B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167447,89	437786,24	7,50	40,50	39,48	33,27	42,40	
04C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	1,50	12,33	11,31	5,09	14,22	
04C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	4,50	15,44	14,42	8,20	17,33	
04C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167444,23	437779,83	7,50	18,65	17,63	11,40	20,54	
04D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	1,50	39,03	38,01	31,81	40,93	
04D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	4,50	40,70	39,69	33,49	42,61	
04D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167436,92	437780,76	7,50	41,94	40,92	34,72	43,84	
05A_A	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	1,50	35,30	34,28	28,07	37,20	
05A_B	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	4,50	36,41	35,39	29,17	38,30	
05A_C	woning <L=12,03> [1/4]	167455,51	437770,02	7,50	37,56	36,54	30,32	39,45	
05B_A	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	1,50	20,73	19,70	13,52	22,63	
05B_B	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	4,50	21,87	20,85	14,66	23,77	
05B_C	woning <L=9,94> [2/4]	167453,70	437762,28	7,50	22,59	21,57	15,37	24,49	
05C_A	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	1,50	36,48	35,46	29,26	38,38	
05C_B	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	4,50	37,73	36,71	30,51	39,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model railverkeer oktober 2022
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
05C_C	woning <L=12,03> [3/4]	167446,43	437765,49	7,50	38,83	37,81	31,62	40,73	
05D_A	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	1,50	22,89	21,87	15,65	24,78	
05D_B	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	4,50	25,72	24,70	18,48	27,61	
05D_C	woning <L=9,94> [4/4]	167448,23	437773,22	7,50	29,45	28,43	22,21	31,34	
06A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	1,50	25,10	24,08	17,88	27,00	
06A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	4,50	27,89	26,87	20,67	29,79	
06A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167456,20	437754,78	7,50	30,78	29,76	23,55	32,68	
06B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	1,50	33,66	32,64	26,43	35,56	
06B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	4,50	34,59	33,57	27,36	36,49	
06B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167463,52	437753,85	7,50	35,69	34,67	28,46	37,59	
06C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	1,50	13,33	12,30	6,08	15,22	
06C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	4,50	16,14	15,12	8,89	18,03	
06C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167459,86	437747,45	7,50	18,74	17,72	11,50	20,63	
06D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	1,50	35,78	34,76	28,56	37,68	
06D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	4,50	36,98	35,96	29,76	38,88	
06D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167452,55	437748,37	7,50	37,96	36,95	30,75	39,87	
07A_A	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	1,50	21,10	20,08	13,87	23,00	
07A_B	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	4,50	23,44	22,42	16,21	25,34	
07A_C	woning <L=12,07> [1/4]	167462,08	437742,15	7,50	27,69	26,67	20,45	29,58	
07B_A	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	1,50	33,17	32,15	25,93	35,06	
07B_B	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	4,50	33,93	32,92	26,70	35,83	
07B_C	woning <L=7,99> [2/4]	167469,40	437741,23	7,50	34,97	33,95	27,74	36,87	
07C_A	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	1,50	10,29	9,28	3,07	12,19	
07C_B	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	4,50	14,72	13,70	7,49	16,62	
07C_C	woning <L=12,07> [3/4]	167465,75	437734,82	7,50	17,65	16,63	10,41	19,54	
07D_A	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	1,50	34,75	33,74	27,54	36,66	
07D_B	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	4,50	35,88	34,86	28,66	37,78	
07D_C	woning <L=7,99> [4/4]	167458,43	437735,75	7,50	36,78	35,76	29,56	38,68	
08A_A	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	1,50	21,75	20,73	14,52	23,65	
08A_B	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	4,50	24,56	23,54	17,32	26,45	
08A_C	woningen <L=11,69> [1/4]	167469,21	437728,03	7,50	28,19	27,17	20,95	30,08	
08B_A	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	1,50	31,24	30,22	24,01	33,14	
08B_B	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	4,50	31,92	30,90	24,68	33,81	
08B_C	woningen <L=12,02> [2/4]	167477,26	437725,22	7,50	33,08	32,06	25,85	34,98	
08C_A	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	1,50	13,21	12,19	5,98	15,11	
08C_B	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	4,50	17,65	16,63	10,43	19,55	
08C_C	woningen <L=11,69> [3/4]	167474,67	437717,10	7,50	19,44	18,42	12,22	21,34	
08D_A	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	1,50	33,47	32,46	26,26	35,38	
08D_B	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	4,50	34,53	33,52	27,32	36,44	
08D_C	woningen <L=12,02> [4/4]	167466,62	437719,90	7,50	35,37	34,36	28,16	37,28	
09A_A	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	1,50	21,01	19,99	13,78	22,91	
09A_B	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	4,50	24,08	23,06	16,84	25,97	
09A_C	woningen <L=11,93> [1/4]	167477,80	437710,00	7,50	28,03	27,01	20,80	29,93	
09B_A	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	1,50	31,77	30,75	24,54	33,67	
09B_B	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	4,50	32,27	31,25	25,03	34,16	
09B_C	woningen <L=11,72> [2/4]	167485,89	437707,38	7,50	33,14	32,13	25,91	35,04	
09C_A	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	1,50	13,67	12,65	6,43	15,56	
09C_B	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	4,50	17,58	16,56	10,36	19,48	
09C_C	woningen <L=11,93> [3/4]	167483,13	437699,34	7,50	19,71	18,69	12,47	21,60	
09D_A	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	1,50	32,34	31,32	25,12	34,24	
09D_B	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	4,50	33,49	32,47	26,27	35,39	
09D_C	woningen <L=11,72> [4/4]	167475,04	437701,95	7,50	34,26	33,25	27,05	36,17	
10A_A	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	1,50	30,83	29,81	23,62	32,73	
10A_B	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	4,50	31,99	30,97	24,78	33,89	
10A_C	woningen <L=8,20> [1/4]	167484,19	437683,76	7,50	32,94	31,92	25,73	34,84	
10B_A	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	1,50	21,95	20,94	14,72	23,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model railverkeer oktober 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
10B_B	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	4,50	24,99	23,97	17,75	26,88	
10B_C	woningen <L=12,17> [2/4]	167487,87	437690,27	7,50	28,71	27,69	21,48	30,61	
10C_A	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	1,50	30,64	29,62	23,41	32,54	
10C_B	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	4,50	31,25	30,23	24,01	33,14	
10C_C	woningen <L=8,20> [3/4]	167495,28	437689,25	7,50	31,97	30,95	24,73	33,86	
10D_A	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	1,50	13,65	12,63	6,41	15,54	
10D_B	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	4,50	17,76	16,74	10,54	19,66	
10D_C	woningen <L=12,17> [4/4]	167491,60	437682,74	7,50	17,74	16,72	10,50	19,63	
11A_A	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	1,50	25,63	24,62	18,40	27,53	
11A_B	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	4,50	26,98	25,96	19,74	28,87	
11A_C	rijwoningen <L=10,98> [1/8]	167500,90	437674,33	7,50	28,02	26,99	20,77	29,91	
11B_A	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	1,50	25,01	23,99	17,77	26,90	
11B_B	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	4,50	26,40	25,38	19,16	28,29	
11B_C	rijwoningen <L=15,88> [2/8]	167505,82	437661,75	7,50	27,55	26,53	20,31	29,44	
11C_A	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	1,50	26,47	25,45	19,23	28,36	
11C_B	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	4,50	27,73	26,71	20,48	29,62	
11C_C	rijwoningen <L=16,02> [3/8]	167513,63	437647,81	7,50	28,50	27,48	21,26	30,39	
11D_A	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	1,50	19,67	18,65	12,44	21,57	
11D_B	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	4,50	21,87	20,85	14,64	23,77	
11D_C	rijwoningen <L=12,00> [4/8]	167511,61	437637,92	7,50	22,65	21,63	15,42	24,55	
11E_A	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	1,50	27,49	26,48	20,28	29,40	
11E_B	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	4,50	29,13	28,11	21,92	31,03	
11E_C	rijwoningen <L=15,84> [5/8]	167502,61	437642,57	7,50	31,09	30,07	23,88	32,99	
11F_A	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	1,50	30,14	29,12	22,93	32,04	
11F_B	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	4,50	31,49	30,47	24,27	33,39	
11F_C	rijwoningen <L=15,94> [6/8]	167494,88	437656,51	7,50	32,76	31,74	25,55	34,66	
11G_A	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	1,50	30,85	29,83	23,64	32,75	
11G_B	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	4,50	32,11	31,09	24,90	34,01	
11G_C	rijwoningen <L=11,14> [7/8]	167489,91	437669,09	7,50	33,17	32,15	25,96	35,07	
11H_A	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	1,50	19,80	18,78	12,57	21,70	
11H_B	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	4,50	22,21	21,19	14,98	24,11	
11H_C	rijwoningen <L=11,91> [8/8]	167492,94	437676,77	7,50	26,75	25,73	19,54	28,65	
12A_A	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	1,50	27,16	26,14	19,93	29,06	
12A_B	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	4,50	29,46	28,44	22,25	31,36	
12A_C	rijwonigen <L=10,03> [1/4]	167562,79	437580,97	7,50	30,73	29,71	23,52	32,63	
12B_A	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	1,50	19,83	18,81	12,62	21,73	
12B_B	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	4,50	22,35	21,33	15,14	24,25	
12B_C	rijwonigen <L=21,27> [2/4]	167567,37	437569,99	7,50	24,09	23,07	16,87	25,99	
12C_A	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	1,50	17,60	16,58	10,40	19,51	
12C_B	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	4,50	19,98	18,96	12,76	21,88	
12C_C	rijwonigen <L=10,03> [3/4]	167561,73	437559,52	7,50	21,01	19,99	13,79	22,91	
12D_A	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	1,50	25,78	24,76	18,55	27,68	
12D_B	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	4,50	29,15	28,13	21,94	31,05	
12D_C	rijwonigen <L=21,27> [4/4]	167557,16	437570,50	7,50	30,41	29,39	23,20	32,31	
13A_A	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	1,50	26,64	25,62	19,42	28,54	
13A_B	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	4,50	30,08	29,06	22,87	31,98	
13A_C	rijwoningen <L=9,98> [1/4]	167559,18	437546,93	7,50	31,11	30,10	23,91	33,02	
13B_A	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	1,50	20,38	19,36	13,15	22,28	
13B_B	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	4,50	23,25	22,23	16,02	25,15	
13B_C	rijwoningen <L=26,92> [2/4]	167569,66	437536,92	7,50	25,81	24,79	18,58	27,71	
13C_A	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	1,50	14,06	13,04	6,86	15,97	
13C_B	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	4,50	18,17	17,16	10,97	20,08	
13C_C	rijwoningen <L=9,98> [3/4]	167570,97	437522,50	7,50	20,18	19,16	12,97	22,08	
13D_A	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	1,50	28,73	27,71	21,52	30,63	
13D_B	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	4,50	31,54	30,52	24,33	33,44	
13D_C	rijwoningen <L=26,92> [4/4]	167560,49	437532,50	7,50	32,17	31,16	24,97	34,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model railverkeer oktober 2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
14A_A	woning <L=25,94> [1/4]	167574,74	437503,10	1,50	29,64	28,62	22,44	31,55	
14A_B	woning <L=25,94> [1/4]	167574,74	437503,10	4,50	31,54	30,52	24,34	33,45	
14A_C	woning <L=25,94> [1/4]	167574,74	437503,10	7,50	31,95	30,93	24,75	33,86	
14B_A	woning <L=10,06> [2/4]	167573,49	437517,09	1,50	21,97	20,96	14,78	23,89	
14B_B	woning <L=10,06> [2/4]	167573,49	437517,09	4,50	24,19	23,17	16,98	26,09	
14B_C	woning <L=10,06> [2/4]	167573,49	437517,09	7,50	25,62	24,60	18,41	27,52	
14C_A	woning <L=25,94> [3/4]	167583,92	437507,69	1,50	20,07	19,05	12,85	21,97	
14C_B	woning <L=25,94> [3/4]	167583,92	437507,69	4,50	22,89	21,87	15,65	24,78	
14C_C	woning <L=25,94> [3/4]	167583,92	437507,69	7,50	24,53	23,51	17,29	26,42	
14D_A	woning <L=10,06> [4/4]	167585,17	437493,71	1,50	25,76	24,75	18,55	27,67	
14D_B	woning <L=10,06> [4/4]	167585,17	437493,71	4,50	26,90	25,88	19,68	28,80	
14D_C	woning <L=10,06> [4/4]	167585,17	437493,71	7,50	27,44	26,42	20,22	29,34	
15A_A	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	1,50	18,76	17,74	11,55	20,66	
15A_B	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	4,50	22,77	21,75	15,57	24,68	
15A_C	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	7,50	21,73	20,71	14,54	23,64	
15A_D	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	10,50	15,00	13,98	7,80	16,91	
15A_E	woongebouw <L=12,02> [1/4]	167583,46	437438,90	13,50	15,05	14,03	7,86	16,96	
15B_A	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	1,50	27,26	26,25	20,07	29,18	
15B_B	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	4,50	29,37	28,35	22,17	31,28	
15B_C	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	7,50	29,64	28,62	22,44	31,55	
15B_D	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	10,50	29,63	28,61	22,43	31,54	
15B_E	woongebouw <L=25,78> [2/4]	167572,16	437447,77	13,50	29,78	28,76	22,58	31,69	
15C_A	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	1,50	29,05	28,03	21,84	30,95	
15C_B	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	4,50	30,69	29,67	23,48	32,59	
15C_C	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	7,50	31,10	30,08	23,89	33,00	
15C_D	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	10,50	32,00	30,98	24,79	33,90	
15C_E	woongebouw <L=12,02> [3/4]	167571,15	437463,27	13,50	32,82	31,80	25,61	34,72	
15D_A	woongebouw <L=12,02> [4/4]	167579,45	437461,59	1,50	20,25	19,23	13,00	22,14	
15D_B	woongebouw <L=12,02> [4/4]	167579,45	437461,59	4,50	22,41	21,39	15,16	24,30	
15D_C	woongebouw <L=12,02> [4/4]	167579,45	437461,59	7,50	24,37	23,35	17,12	26,26	
15D_D	woongebouw <L=12,02> [4/4]	167579,45	437461,59	10,50	28,99	27,98	21,77	30,89	
15D_E	woongebouw <L=12,02> [4/4]	167579,45	437461,59	13,50	30,42	29,40	23,21	32,32	
16A_A	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	1,50	28,83	27,82	21,63	30,74	
16A_B	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	4,50	29,93	28,91	22,73	31,84	
16A_C	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	7,50	30,47	29,45	23,26	32,37	
16A_D	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	10,50	31,95	30,93	24,74	33,85	
16A_E	woongebouw <L=25,40> [1/3]	167593,01	437462,01	13,50	32,40	31,38	25,19	34,30	
16B_A	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	1,50	18,15	17,13	10,94	20,05	
16B_B	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	4,50	21,34	20,32	14,13	23,24	
16B_C	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	7,50	19,44	18,42	12,25	21,35	
16B_D	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	10,50	16,44	15,42	9,25	18,35	
16B_E	woongebouw <L=25,40> [2/3]	167598,85	437450,35	13,50	16,70	15,68	9,50	18,61	
17A_A	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	1,50	24,82	23,80	17,61	26,72	
17A_B	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	4,50	26,35	25,33	19,13	28,25	
17A_C	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	7,50	27,31	26,29	20,09	29,21	
17A_D	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	10,50	30,07	29,05	22,85	31,97	
17A_E	woongebouw <L=11,98> [1/3]	167607,50	437476,96	13,50	32,17	31,16	24,97	34,08	
17B_A	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	1,50	26,01	24,99	18,79	27,91	
17B_B	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	4,50	26,96	25,93	19,73	28,85	
17B_C	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	7,50	27,45	26,43	20,22	29,35	
17B_D	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	10,50	28,38	27,36	21,16	30,28	
17B_E	woongebouw <L=17,95> [2/3]	167618,20	437469,32	13,50	29,35	28,33	22,13	31,25	
17C_A	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	1,50	17,62	16,60	10,42	19,53	
17C_B	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	4,50	21,31	20,29	14,12	23,22	
17C_C	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	7,50	22,58	21,56	15,38	24,49	
17C_D	woongebouw <L=11,98> [3/3]	167617,58	437457,35	10,50	13,45	12,43	6,25	15,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model railverkeer oktober 2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17C_E	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167617,58	437457,35	13,50	12,37	11,35	5,18	14,28
18A_A	woongebouw <L=11,76> [1/5]		167637,63	437496,46	1,50	27,74	26,72	20,54	29,65
18A_B	woongebouw <L=11,76> [1/5]		167637,63	437496,46	4,50	29,60	28,58	22,38	31,50
18A_C	woongebouw <L=11,76> [1/5]		167637,63	437496,46	7,50	30,29	29,27	23,07	32,19
18B_A	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	1,50	28,48	27,46	21,28	30,39
18B_B	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	4,50	30,20	29,18	22,99	32,10
18B_C	woongebouw <L=5,27> [2/5]		167643,74	437494,79	7,50	30,76	29,74	23,54	32,66
18C_A	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	1,50	18,27	17,24	11,03	20,16
18C_B	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	4,50	20,38	19,36	13,14	22,27
18C_C	woongebouw <L=5,51> [3/5]		167655,84	437485,39	7,50	22,82	21,80	15,60	24,72
18D_A	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	1,50	17,29	16,27	10,09	19,20
18D_B	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	4,50	19,81	18,79	12,62	21,72
18D_C	woongebouw <L=11,91> [4/5]		167648,34	437473,69	7,50	22,40	21,38	15,21	24,31
18E_A	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	1,50	16,63	15,61	9,42	18,53
18E_B	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	4,50	19,37	18,35	12,16	21,27
18E_C	woongebouw <L=23,69> [5/5]		167637,87	437481,41	7,50	20,84	19,82	13,62	22,74
19A_A	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	1,50	25,68	24,66	18,47	27,58
19A_B	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	4,50	28,79	27,77	21,57	30,69
19A_C	woongebouw <L=19,22> [1/3]		167666,75	437502,44	7,50	30,02	29,00	22,81	31,92
19B_A	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	1,50	21,12	20,10	13,91	23,02
19B_B	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	4,50	23,55	22,53	16,33	25,45
19B_C	woongebouw <L=11,98> [2/3]		167667,89	437492,42	7,50	24,88	23,86	17,67	26,78
19C_A	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	1,50	26,61	25,59	19,40	28,51
19C_B	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	4,50	29,23	28,21	22,01	31,13
19C_C	woongebouw <L=11,98> [3/3]		167657,23	437504,76	7,50	30,24	29,22	23,02	32,14
20A_A	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	1,50	45,70	44,68	38,46	47,59
20A_B	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	4,50	48,04	47,02	40,80	49,93
20A_C	rijwoningen <L=9,94> [1/4]		167440,83	437831,59	7,50	48,13	47,11	40,89	50,02
20B_A	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	1,50	49,90	48,89	42,68	51,80
20B_B	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	4,50	52,09	51,08	44,86	53,99
20B_C	rijwoningen <L=32,32> [2/4]		167453,96	437842,44	7,50	52,21	51,20	44,98	54,11
20C_A	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	1,50	46,00	44,98	38,77	47,90
20C_B	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	4,50	48,33	47,32	41,10	50,23
20C_C	rijwoningen <L=9,94> [3/4]		167470,94	437843,90	7,50	48,52	47,50	41,29	50,42
20D_A	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	1,50	20,22	19,20	12,99	22,12
20D_B	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	4,50	22,30	21,28	15,06	24,19
20D_C	rijwoningen <L=32,32> [4/4]		167457,80	437833,05	7,50	23,98	22,96	16,73	25,87
21A_A	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	1,50	45,92	44,91	38,69	47,82
21A_B	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	4,50	48,32	47,30	41,08	50,21
21A_C	rijwoningen <L=9,91> [1/4]		167476,11	437847,42	7,50	48,43	47,41	41,19	50,32
21B_A	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	1,50	50,06	49,04	42,83	51,96
21B_B	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	4,50	52,19	51,17	44,96	54,09
21B_C	rijwoningen <L=26,93> [2/4]		167486,85	437857,12	7,50	52,30	51,28	45,06	54,19
21C_A	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	1,50	46,02	45,00	38,78	47,91
21C_B	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	4,50	48,26	47,24	41,02	50,15
21C_C	rijwoningen <L=9,91> [3/4]		167501,32	437857,43	7,50	48,46	47,44	41,22	50,35
21D_A	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	1,50	31,01	29,99	23,78	32,91
21D_B	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	4,50	32,11	31,09	24,89	34,01
21D_C	rijwoningen <L=26,93> [4/4]		167490,58	437847,73	7,50	33,19	32,17	25,96	35,09
22A_A	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	1,50	45,64	44,62	38,41	47,54
22A_B	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	4,50	48,02	47,00	40,78	49,91
22A_C	rijwoningen <L=10,14> [1/4]		167506,51	437860,09	7,50	48,11	47,09	40,87	50,00
22B_A	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	1,50	50,30	49,28	43,06	52,19
22B_B	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	4,50	52,33	51,32	45,09	54,22
22B_C	rijwoningen <L=26,73> [2/4]		167516,95	437870,05	7,50	52,47	51,45	45,22	54,36
22C_A	rijwoningen <L=10,14> [3/4]		167531,37	437870,46	1,50	46,37	45,35	39,15	48,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model railverkeer oktober 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22C_B	rijwoningen	<L=10,14> [3/4]	167531,37	437870,46	4,50	48,55	47,53	41,32	50,45
22C_C	rijwoningen	<L=10,14> [3/4]	167531,37	437870,46	7,50	48,74	47,72	41,51	50,64
22D_A	rijwoningen	<L=26,73> [4/4]	167520,93	437860,51	1,50	31,88	30,86	24,66	33,78
22D_B	rijwoningen	<L=26,73> [4/4]	167520,93	437860,51	4,50	32,57	31,55	25,34	34,47
22D_C	rijwoningen	<L=26,73> [4/4]	167520,93	437860,51	7,50	33,45	32,44	26,23	35,35
23A_A	rijwoningen	<L=10,11> [1/4]	167551,97	437877,83	1,50	46,22	45,20	38,99	48,12
23A_B	rijwoningen	<L=10,11> [1/4]	167551,97	437877,83	4,50	48,41	47,39	41,17	50,30
23A_C	rijwoningen	<L=10,11> [1/4]	167551,97	437877,83	7,50	48,63	47,61	41,40	50,53
23B_A	rijwoningen	<L=32,47> [2/4]	167565,09	437888,85	1,50	49,65	48,63	42,44	51,55
23B_B	rijwoningen	<L=32,47> [2/4]	167565,09	437888,85	4,50	51,88	50,86	44,66	53,78
23B_C	rijwoningen	<L=32,47> [2/4]	167565,09	437888,85	7,50	52,05	51,03	44,83	53,95
23C_A	rijwoningen	<L=10,11> [3/4]	167582,15	437890,33	1,50	45,27	44,25	38,05	47,17
23C_B	rijwoningen	<L=10,11> [3/4]	167582,15	437890,33	4,50	47,78	46,76	40,56	49,68
23C_C	rijwoningen	<L=10,11> [3/4]	167582,15	437890,33	7,50	48,04	47,02	40,82	49,94
23D_A	rijwoningen	<L=32,47> [4/4]	167569,03	437879,32	1,50	31,54	30,52	24,32	33,44
23D_B	rijwoningen	<L=32,47> [4/4]	167569,03	437879,32	4,50	32,46	31,45	25,24	34,36
23D_C	rijwoningen	<L=32,47> [4/4]	167569,03	437879,32	7,50	33,34	32,32	26,12	35,24
24A_A	woningen	<L=21,50> [3/4]	167470,71	437804,41	1,50	28,94	27,92	21,70	30,83
24A_B	woningen	<L=21,50> [3/4]	167470,71	437804,41	4,50	29,98	28,96	22,75	31,88
24A_C	woningen	<L=21,50> [3/4]	167470,71	437804,41	7,50	31,19	30,17	23,96	33,09
24B_A	woningen	<L=9,78> [4/4]	167460,12	437809,93	1,50	35,26	34,24	28,02	37,15
24B_B	woningen	<L=9,78> [4/4]	167460,12	437809,93	4,50	37,29	36,28	30,06	39,19
24B_C	woningen	<L=9,78> [4/4]	167460,12	437809,93	7,50	38,50	37,48	31,27	40,40
24C_A	woningen	<L=21,50> [1/4]	167471,20	437814,37	1,50	35,08	34,06	27,85	36,98
24C_B	woningen	<L=21,50> [1/4]	167471,20	437814,37	4,50	37,15	36,14	29,92	39,05
24C_C	woningen	<L=21,50> [1/4]	167471,20	437814,37	7,50	38,49	37,47	31,26	40,39
24D_A	woningen	<L=9,78> [2/4]	167481,80	437808,86	1,50	26,79	25,78	19,56	28,69
24D_B	woningen	<L=9,78> [2/4]	167481,80	437808,86	4,50	28,31	27,29	21,08	30,21
24D_C	woningen	<L=9,78> [2/4]	167481,80	437808,86	7,50	30,04	29,02	22,80	31,93
25A_A	woningen	<L=21,51> [3/4]	167497,78	437801,55	1,50	17,75	16,73	10,51	19,64
25A_B	woningen	<L=21,51> [3/4]	167497,78	437801,55	4,50	20,02	19,00	12,78	21,91
25A_C	woningen	<L=21,51> [3/4]	167497,78	437801,55	7,50	21,99	20,97	14,75	23,88
25B_A	woningen	<L=9,89> [4/4]	167487,23	437807,21	1,50	34,83	33,81	27,60	36,73
25B_B	woningen	<L=9,89> [4/4]	167487,23	437807,21	4,50	36,69	35,67	29,46	38,59
25B_C	woningen	<L=9,89> [4/4]	167487,23	437807,21	7,50	37,93	36,91	30,69	39,82
25C_A	woningen	<L=21,51> [1/4]	167498,36	437811,62	1,50	36,91	35,89	29,68	38,81
25C_B	woningen	<L=21,51> [1/4]	167498,36	437811,62	4,50	38,49	37,48	31,26	40,39
25C_C	woningen	<L=21,51> [1/4]	167498,36	437811,62	7,50	39,75	38,73	32,52	41,65
25D_A	woningen	<L=9,89> [2/4]	167508,91	437805,96	1,50	31,71	30,69	24,49	33,61
25D_B	woningen	<L=9,89> [2/4]	167508,91	437805,96	4,50	32,56	31,55	25,34	34,46
25D_C	woningen	<L=9,89> [2/4]	167508,91	437805,96	7,50	33,75	32,73	26,53	35,65
26A_A	woningen	<L=21,32> [3/4]	167525,19	437801,09	1,50	16,04	15,02	8,81	17,94
26A_B	woningen	<L=21,32> [3/4]	167525,19	437801,09	4,50	19,38	18,36	12,14	21,27
26A_C	woningen	<L=21,32> [3/4]	167525,19	437801,09	7,50	22,42	21,40	15,19	24,32
26B_A	woningen	<L=9,80> [4/4]	167514,65	437806,54	1,50	36,31	35,30	29,08	38,21
26B_B	woningen	<L=9,80> [4/4]	167514,65	437806,54	4,50	37,70	36,68	30,46	39,59
26B_C	woningen	<L=9,80> [4/4]	167514,65	437806,54	7,50	38,87	37,85	31,63	40,76
26C_A	woningen	<L=21,32> [1/4]	167525,60	437811,09	1,50	38,56	37,55	31,33	40,46
26C_B	woningen	<L=21,32> [1/4]	167525,60	437811,09	4,50	39,48	38,46	32,25	41,38
26C_C	woningen	<L=21,32> [1/4]	167525,60	437811,09	7,50	40,56	39,54	33,33	42,46
26D_A	woningen	<L=9,80> [2/4]	167536,14	437805,64	1,50	36,93	35,91	29,71	38,83
26D_B	woningen	<L=9,80> [2/4]	167536,14	437805,64	4,50	37,45	36,43	30,23	39,35
26D_C	woningen	<L=9,80> [2/4]	167536,14	437805,64	7,50	38,42	37,40	31,20	40,32
27A_A	woningen	<L=6,27> [3/4]	167488,90	437760,32	1,50	18,61	17,59	11,37	20,50
27A_B	woningen	<L=6,27> [3/4]	167488,90	437760,32	4,50	21,39	20,37	14,15	23,28
27A_C	woningen	<L=6,27> [3/4]	167488,90	437760,32	7,50	24,17	23,15	16,93	26,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model railverkeer oktober 2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27B_A	woningen <L=27, 46> [4/4]		167475,10	437772,61	1,50	33,13	32,11	25,90	35,03
27B_B	woningen <L=27, 46> [4/4]		167475,10	437772,61	4,50	34,09	33,07	26,85	35,98
27B_C	woningen <L=27, 46> [4/4]		167475,10	437772,61	7,50	35,22	34,20	27,98	37,11
27C_A	woningen <L=5, 67> [1/4]		167474,45	437790,85	1,50	29,96	28,94	22,73	31,86
27C_B	woningen <L=5, 67> [1/4]		167474,45	437790,85	4,50	31,56	30,54	24,33	33,46
27C_C	woningen <L=5, 67> [1/4]		167474,45	437790,85	7,50	33,82	32,80	26,58	35,71
27D_A	woningen <L=33, 34> [2/4]		167484,51	437776,78	1,50	22,43	21,41	15,19	24,32
27D_B	woningen <L=33, 34> [2/4]		167484,51	437776,78	4,50	25,90	24,88	18,65	27,79
27D_C	woningen <L=33, 34> [2/4]		167484,51	437776,78	7,50	28,80	27,78	21,55	30,69
28A_A	woningen <L=6, 03> [3/4]		167504,86	437728,23	1,50	12,69	11,67	5,45	14,58
28A_B	woningen <L=6, 03> [3/4]		167504,86	437728,23	4,50	15,85	14,83	8,62	17,75
28A_C	woningen <L=6, 03> [3/4]		167504,86	437728,23	7,50	20,18	19,16	12,94	22,07
28B_A	woningen <L=21, 65> [4/4]		167492,42	437737,53	1,50	30,52	29,50	23,29	32,42
28B_B	woningen <L=21, 65> [4/4]		167492,42	437737,53	4,50	30,84	29,81	23,61	32,73
28B_C	woningen <L=21, 65> [4/4]		167492,42	437737,53	7,50	31,88	30,86	24,64	33,77
28C_A	woningen <L=6, 04> [1/4]		167492,64	437753,16	1,50	25,57	24,55	18,34	27,47
28C_B	woningen <L=6, 04> [1/4]		167492,64	437753,16	4,50	27,18	26,16	19,95	29,08
28C_C	woningen <L=6, 04> [1/4]		167492,64	437753,16	7,50	29,60	28,57	22,36	31,49
28D_A	woningen <L=27, 67> [2/4]		167501,57	437742,03	1,50	28,67	27,65	21,44	30,57
28D_B	woningen <L=27, 67> [2/4]		167501,57	437742,03	4,50	30,24	29,22	23,00	32,13
28D_C	woningen <L=27, 67> [2/4]		167501,57	437742,03	7,50	31,54	30,52	24,31	33,44
29A_A	woningen <L=10, 37> [3/4]		167530,46	437708,94	1,50	26,13	25,11	18,91	28,03
29A_B	woningen <L=10, 37> [3/4]		167530,46	437708,94	4,50	27,26	26,24	20,03	29,16
29A_C	woningen <L=10, 37> [3/4]		167530,46	437708,94	7,50	27,87	26,86	20,65	29,77
29B_A	woningen <L=21, 00> [4/4]		167519,58	437704,24	1,50	15,01	13,99	7,80	16,91
29B_B	woningen <L=21, 00> [4/4]		167519,58	437704,24	4,50	17,30	16,28	10,08	19,20
29B_C	woningen <L=21, 00> [4/4]		167519,58	437704,24	7,50	18,55	17,53	11,32	20,45
29C_A	woningen <L=10, 37> [1/4]		167509,29	437710,10	1,50	19,77	18,74	12,52	21,66
29C_B	woningen <L=10, 37> [1/4]		167509,29	437710,10	4,50	22,98	21,96	15,73	24,87
29C_C	woningen <L=10, 37> [1/4]		167509,29	437710,10	7,50	25,93	24,91	18,68	27,82
29D_A	woningen <L=21, 00> [2/4]		167520,16	437714,80	1,50	26,72	25,70	19,48	28,61
29D_B	woningen <L=21, 00> [2/4]		167520,16	437714,80	4,50	28,49	27,48	21,25	30,38
29D_C	woningen <L=21, 00> [2/4]		167520,16	437714,80	7,50	30,04	29,02	22,80	31,93
30A_A	woningen <L=26, 45> [3/4]		167522,45	437742,70	1,50	22,95	21,93	15,70	24,84
30A_B	woningen <L=26, 45> [3/4]		167522,45	437742,70	4,50	25,82	24,80	18,56	27,70
30A_C	woningen <L=26, 45> [3/4]		167522,45	437742,70	7,50	27,87	26,85	20,62	29,76
30B_A	woningen <L=10, 12> [4/4]		167528,18	437755,79	1,50	24,25	23,23	17,02	26,15
30B_B	woningen <L=10, 12> [4/4]		167528,18	437755,79	4,50	25,92	24,90	18,69	27,82
30B_C	woningen <L=10, 12> [4/4]		167528,18	437755,79	7,50	28,83	27,81	21,58	30,72
30C_A	woningen <L=26, 45> [1/4]		167532,76	437742,25	1,50	29,48	28,46	22,26	31,38
30C_B	woningen <L=26, 45> [1/4]		167532,76	437742,25	4,50	30,14	29,12	22,92	32,04
30C_C	woningen <L=26, 45> [1/4]		167532,76	437742,25	7,50	31,00	29,98	23,78	32,90
30D_A	woningen <L=10, 12> [2/4]		167527,02	437729,16	1,50	24,35	23,33	17,13	26,25
30D_B	woningen <L=10, 12> [2/4]		167527,02	437729,16	4,50	25,76	24,74	18,53	27,66
30D_C	woningen <L=10, 12> [2/4]		167527,02	437729,16	7,50	26,81	25,80	19,58	28,71
31A_A	woningen <L=21, 85> [3/4]		167524,08	437774,84	1,50	22,21	21,19	14,96	24,10
31A_B	woningen <L=21, 85> [3/4]		167524,08	437774,84	4,50	25,43	24,41	18,18	27,32
31A_C	woningen <L=21, 85> [3/4]		167524,08	437774,84	7,50	28,07	27,05	20,82	29,96
31B_A	woningen <L=10, 36> [4/4]		167529,79	437785,64	1,50	30,15	29,14	22,94	32,06
31B_B	woningen <L=10, 36> [4/4]		167529,79	437785,64	4,50	31,00	29,98	23,78	32,90
31B_C	woningen <L=10, 36> [4/4]		167529,79	437785,64	7,50	32,80	31,78	25,58	34,70
31C_A	woningen <L=21, 85> [1/4]		167534,62	437774,42	1,50	32,52	31,50	25,31	34,42
31C_B	woningen <L=21, 85> [1/4]		167534,62	437774,42	4,50	32,99	31,97	25,78	34,89
31C_C	woningen <L=21, 85> [1/4]		167534,62	437774,42	7,50	33,97	32,95	26,75	35,87
31D_A	woningen <L=10, 36> [2/4]		167528,92	437763,61	1,50	17,40	16,38	10,16	19,29
31D_B	woningen <L=10, 36> [2/4]		167528,92	437763,61	4,50	19,94	18,92	12,70	21,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model railverkeer oktober 2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
31D_C	woningen <L=10,36> [2/4]	167528,92	437763,61	7,50	23,57	22,55	16,32	25,46	
32A_A	woningen <L=19,99> [3/4]	167568,38	437831,25	1,50	34,08	33,06	26,85	35,98	
32A_B	woningen <L=19,99> [3/4]	167568,38	437831,25	4,50	34,54	33,52	27,31	36,44	
32A_C	woningen <L=19,99> [3/4]	167568,38	437831,25	7,50	35,58	34,56	28,35	37,48	
32B_A	woningen <L=19,85> [4/4]	167558,92	437841,88	1,50	42,26	41,24	35,04	44,16	
32B_B	woningen <L=19,85> [4/4]	167558,92	437841,88	4,50	43,82	42,80	36,59	45,72	
32B_C	woningen <L=19,85> [4/4]	167558,92	437841,88	7,50	44,81	43,79	37,58	46,71	
32C_A	woningen <L=19,99> [1/4]	167569,61	437851,26	1,50	41,19	40,18	33,97	43,09	
32C_B	woningen <L=19,99> [1/4]	167569,61	437851,26	4,50	42,72	41,70	35,49	44,62	
32C_C	woningen <L=19,99> [1/4]	167569,61	437851,26	7,50	43,78	42,77	36,55	45,68	
32D_A	woningen <L=19,85> [2/4]	167579,07	437840,63	1,50	36,29	35,27	29,09	38,20	
32D_B	woningen <L=19,85> [2/4]	167579,07	437840,63	4,50	37,55	36,53	30,35	39,46	
32D_C	woningen <L=19,85> [2/4]	167579,07	437840,63	7,50	38,42	37,40	31,22	40,33	
33A_A	woning <L=11,92> [3/4]	167561,16	437806,14	1,50	28,23	27,21	21,02	30,13	
33A_B	woning <L=11,92> [3/4]	167561,16	437806,14	4,50	29,38	28,36	22,16	31,28	
33A_C	woning <L=11,92> [3/4]	167561,16	437806,14	7,50	30,77	29,75	23,55	32,67	
33B_A	woning <L=8,04> [4/4]	167555,26	437810,48	1,50	38,75	37,73	31,53	40,65	
33B_B	woning <L=8,04> [4/4]	167555,26	437810,48	4,50	39,43	38,41	32,21	41,33	
33B_C	woning <L=8,04> [4/4]	167555,26	437810,48	7,50	40,41	39,39	33,19	42,31	
33C_A	woning <L=11,92> [1/4]	167561,47	437814,37	1,50	38,52	37,50	31,30	40,42	
33C_B	woning <L=11,92> [1/4]	167561,47	437814,37	4,50	39,25	38,23	32,02	41,15	
33C_C	woning <L=11,92> [1/4]	167561,47	437814,37	7,50	40,29	39,27	33,06	42,19	
33D_A	woning <L=8,04> [2/4]	167567,37	437810,03	1,50	30,10	29,09	22,91	32,02	
33D_B	woning <L=8,04> [2/4]	167567,37	437810,03	4,50	31,41	30,39	24,21	33,32	
33D_C	woning <L=8,04> [2/4]	167567,37	437810,03	7,50	32,13	31,11	24,92	34,03	
34A_A	woningen <L=11,93> [3/4]	167560,13	437787,97	1,50	27,66	26,64	20,44	29,56	
34A_B	woningen <L=11,93> [3/4]	167560,13	437787,97	4,50	28,82	27,80	21,60	30,72	
34A_C	woningen <L=11,93> [3/4]	167560,13	437787,97	7,50	30,18	29,16	22,96	32,08	
34B_A	woningen <L=11,92> [4/4]	167554,36	437794,30	1,50	37,45	36,43	30,23	39,35	
34B_B	woningen <L=11,92> [4/4]	167554,36	437794,30	4,50	37,99	36,97	30,77	39,89	
34B_C	woningen <L=11,92> [4/4]	167554,36	437794,30	7,50	38,89	37,87	31,66	40,79	
34C_A	woningen <L=11,93> [1/4]	167560,70	437800,07	1,50	30,45	29,43	23,22	32,35	
34C_B	woningen <L=11,93> [1/4]	167560,70	437800,07	4,50	31,51	30,49	24,27	33,40	
34C_C	woningen <L=11,93> [1/4]	167560,70	437800,07	7,50	32,91	31,89	25,67	34,80	
34D_A	woningen <L=11,92> [2/4]	167566,47	437793,74	1,50	31,94	30,92	24,75	33,85	
34D_B	woningen <L=11,92> [2/4]	167566,47	437793,74	4,50	33,24	32,22	26,04	35,15	
34D_C	woningen <L=11,92> [2/4]	167566,47	437793,74	7,50	33,86	32,84	26,66	35,77	
35A_A	woningen <L=12,01> [3/4]	167559,28	437770,10	1,50	25,43	24,41	18,23	27,34	
35A_B	woningen <L=12,01> [3/4]	167559,28	437770,10	4,50	26,71	25,69	19,50	28,61	
35A_C	woningen <L=12,01> [3/4]	167559,28	437770,10	7,50	28,12	27,10	20,89	30,02	
35B_A	woningen <L=11,93> [4/4]	167553,52	437776,50	1,50	34,66	33,64	27,45	36,56	
35B_B	woningen <L=11,93> [4/4]	167553,52	437776,50	4,50	34,99	33,97	27,77	36,89	
35B_C	woningen <L=11,93> [4/4]	167553,52	437776,50	7,50	35,94	34,92	28,72	37,84	
35C_A	woningen <L=12,01> [1/4]	167559,96	437782,21	1,50	22,96	21,94	15,73	24,86	
35C_B	woningen <L=12,01> [1/4]	167559,96	437782,21	4,50	24,90	23,88	17,66	26,79	
35C_C	woningen <L=12,01> [1/4]	167559,96	437782,21	7,50	27,59	26,57	20,35	29,48	
35D_A	woningen <L=11,93> [2/4]	167565,71	437775,81	1,50	32,39	31,37	25,19	34,30	
35D_B	woningen <L=11,93> [2/4]	167565,71	437775,81	4,50	33,71	32,70	26,51	35,62	
35D_C	woningen <L=11,93> [2/4]	167565,71	437775,81	7,50	34,24	33,23	27,04	36,15	
36A_A	woningen <L=12,04> [3/4]	167558,41	437752,08	1,50	24,61	23,59	17,40	26,51	
36A_B	woningen <L=12,04> [3/4]	167558,41	437752,08	4,50	26,15	25,13	18,93	28,05	
36A_C	woningen <L=12,04> [3/4]	167558,41	437752,08	7,50	27,62	26,60	20,39	29,52	
36B_A	woningen <L=12,03> [4/4]	167552,52	437758,41	1,50	32,55	31,53	25,33	34,45	
36B_B	woningen <L=12,03> [4/4]	167552,52	437758,41	4,50	32,88	31,87	25,67	34,79	
36B_C	woningen <L=12,03> [4/4]	167552,52	437758,41	7,50	33,83	32,81	26,61	35,73	
36C_A	woningen <L=12,04> [1/4]	167558,86	437764,30	1,50	22,30	21,28	15,07	24,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model railverkeer oktober 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36C_B	woningen	<L=12,04> [1/4]	167558,86	437764,30	4,50	24,22	23,20	16,98	26,11
36C_C	woningen	<L=12,04> [1/4]	167558,86	437764,30	7,50	27,22	26,20	19,98	29,11
36D_A	woningen	<L=12,03> [2/4]	167564,76	437757,96	1,50	32,00	30,98	24,80	33,91
36D_B	woningen	<L=12,03> [2/4]	167564,76	437757,96	4,50	33,31	32,29	26,10	35,21
36D_C	woningen	<L=12,03> [2/4]	167564,76	437757,96	7,50	33,78	32,76	26,58	35,69
37A_A	woningen	<L=12,18> [3/4]	167557,47	437734,04	1,50	23,64	22,62	16,42	25,54
37A_B	woningen	<L=12,18> [3/4]	167557,47	437734,04	4,50	25,34	24,32	18,12	27,24
37A_C	woningen	<L=12,18> [3/4]	167557,47	437734,04	7,50	26,73	25,71	19,50	28,63
37B_A	woningen	<L=11,93> [4/4]	167551,63	437740,44	1,50	30,80	29,79	23,59	32,71
37B_B	woningen	<L=11,93> [4/4]	167551,63	437740,44	4,50	31,26	30,25	24,05	33,17
37B_C	woningen	<L=11,93> [4/4]	167551,63	437740,44	7,50	32,17	31,15	24,95	34,07
37C_A	woningen	<L=12,18> [1/4]	167558,15	437746,15	1,50	22,92	21,90	15,70	24,82
37C_B	woningen	<L=12,18> [1/4]	167558,15	437746,15	4,50	24,66	23,64	17,42	26,55
37C_C	woningen	<L=12,18> [1/4]	167558,15	437746,15	7,50	26,80	25,78	19,56	28,69
37D_A	woningen	<L=11,93> [2/4]	167563,99	437739,75	1,50	31,21	30,19	24,01	33,12
37D_B	woningen	<L=11,93> [2/4]	167563,99	437739,75	4,50	32,50	31,48	25,30	34,41
37D_C	woningen	<L=11,93> [2/4]	167563,99	437739,75	7,50	33,01	31,99	25,80	34,91
38A_A	woningen	<L=12,39> [3/4]	167556,45	437715,87	1,50	22,01	20,99	14,79	23,91
38A_B	woningen	<L=12,39> [3/4]	167556,45	437715,87	4,50	23,68	22,66	16,45	25,58
38A_C	woningen	<L=12,39> [3/4]	167556,45	437715,87	7,50	25,23	24,21	18,00	27,13
38B_A	woningen	<L=12,24> [4/4]	167550,57	437722,48	1,50	29,93	28,91	22,72	31,83
38B_B	woningen	<L=12,24> [4/4]	167550,57	437722,48	4,50	30,56	29,55	23,35	32,47
38B_C	woningen	<L=12,24> [4/4]	167550,57	437722,48	7,50	31,36	30,33	24,13	33,25
38C_A	woningen	<L=12,39> [1/4]	167557,25	437728,29	1,50	23,02	22,00	15,81	24,92
38C_B	woningen	<L=12,39> [1/4]	167557,25	437728,29	4,50	24,92	23,90	17,69	26,82
38C_C	woningen	<L=12,39> [1/4]	167557,25	437728,29	7,50	26,85	25,83	19,62	28,75
38D_A	woningen	<L=12,24> [2/4]	167563,13	437721,67	1,50	31,37	30,35	24,17	33,28
38D_B	woningen	<L=12,24> [2/4]	167563,13	437721,67	4,50	32,64	31,63	25,44	34,55
38D_C	woningen	<L=12,24> [2/4]	167563,13	437721,67	7,50	33,03	32,01	25,83	34,94
39A_A	woning	<L=11,83> [3/4]	167555,72	437701,78	1,50	22,50	21,48	15,29	24,40
39A_B	woning	<L=11,83> [3/4]	167555,72	437701,78	4,50	23,78	22,76	16,57	25,68
39A_C	woning	<L=11,83> [3/4]	167555,72	437701,78	7,50	24,99	23,97	17,77	26,89
39B_A	woning	<L=8,25> [4/4]	167549,95	437706,33	1,50	29,33	28,32	22,12	31,24
39B_B	woning	<L=8,25> [4/4]	167549,95	437706,33	4,50	30,00	28,98	22,78	31,90
39B_C	woning	<L=8,25> [4/4]	167549,95	437706,33	7,50	30,59	29,57	23,37	32,49
39C_A	woning	<L=11,83> [1/4]	167556,20	437710,21	1,50	21,75	20,73	14,53	23,65
39C_B	woning	<L=11,83> [1/4]	167556,20	437710,21	4,50	23,83	22,82	16,61	25,73
39C_C	woning	<L=11,83> [1/4]	167556,20	437710,21	7,50	25,97	24,95	18,73	27,86
39D_A	woning	<L=8,25> [2/4]	167561,97	437705,66	1,50	30,24	29,22	23,04	32,15
39D_B	woning	<L=8,25> [2/4]	167561,97	437705,66	4,50	31,66	30,64	24,46	33,57
39D_C	woning	<L=8,25> [2/4]	167561,97	437705,66	7,50	32,25	31,23	25,04	34,15
40A_A	rijwoningen	<L=12,82> [6/8]	167545,87	437640,34	1,50	27,92	26,90	20,70	29,82
40A_B	rijwoningen	<L=12,82> [6/8]	167545,87	437640,34	4,50	28,81	27,80	21,59	30,71
40A_C	rijwoningen	<L=12,82> [6/8]	167545,87	437640,34	7,50	29,07	28,04	21,84	30,96
40B_A	rijwoningen	<L=12,04> [5/8]	167551,58	437633,45	1,50	17,06	16,04	9,85	18,96
40B_B	rijwoningen	<L=12,04> [5/8]	167551,58	437633,45	4,50	19,83	18,81	12,62	21,73
40B_C	rijwoningen	<L=12,04> [5/8]	167551,58	437633,45	7,50	20,79	19,77	13,57	22,69
40C_A	rijwoningen	<L=19,49> [7/8]	167548,82	437656,47	1,50	20,55	19,53	13,30	22,44
40C_B	rijwoningen	<L=19,49> [7/8]	167548,82	437656,47	4,50	23,33	22,31	16,08	25,22
40C_C	rijwoningen	<L=19,49> [7/8]	167548,82	437656,47	7,50	25,19	24,17	17,94	27,08
40D_A	rijwoningen	<L=12,69> [8/8]	167547,82	437672,89	1,50	28,07	27,05	20,86	29,97
40D_B	rijwoningen	<L=12,69> [8/8]	167547,82	437672,89	4,50	28,69	27,67	21,47	30,59
40D_C	rijwoningen	<L=12,69> [8/8]	167547,82	437672,89	7,50	29,12	28,10	21,89	31,02
40E_A	rijwoningen	<L=11,92> [1/8]	167554,10	437679,05	1,50	27,97	26,95	20,76	29,87
40E_B	rijwoningen	<L=11,92> [1/8]	167554,10	437679,05	4,50	29,62	28,60	22,40	31,52
40E_C	rijwoningen	<L=11,92> [1/8]	167554,10	437679,05	7,50	30,59	29,57	23,36	32,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model railverkeer oktober 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40F_A	rijwoningen <L=13,14> [2/8]	167559,87	437672,10	1,50	29,08	28,06	21,88	30,99
40F_B	rijwoningen <L=13,14> [2/8]	167559,87	437672,10	4,50	30,32	29,30	23,11	32,22
40F_C	rijwoningen <L=13,14> [2/8]	167559,87	437672,10	7,50	30,97	29,96	23,77	32,88
40G_A	rijwoningen <L=13,04> [4/8]	167558,03	437639,66	1,50	19,05	18,03	11,83	20,95
40G_B	rijwoningen <L=13,04> [4/8]	167558,03	437639,66	4,50	21,50	20,48	14,27	23,40
40G_C	rijwoningen <L=13,04> [4/8]	167558,03	437639,66	7,50	23,71	22,69	16,48	25,61
40H_A	rijwoningen <L=19,61> [3/8]	167560,81	437655,74	1,50	27,71	26,70	20,51	29,62
40H_B	rijwoningen <L=19,61> [3/8]	167560,81	437655,74	4,50	28,96	27,94	21,76	30,87
40H_C	rijwoningen <L=19,61> [3/8]	167560,81	437655,74	7,50	29,78	28,76	22,57	31,68
41A_A	woningen <L=12,01> [3/4]	167593,87	437706,31	1,50	31,08	30,06	23,88	32,99
41A_B	woningen <L=12,01> [3/4]	167593,87	437706,31	4,50	32,49	31,46	25,28	34,39
41A_C	woningen <L=12,01> [3/4]	167593,87	437706,31	7,50	33,01	31,99	25,81	34,92
41B_A	woningen <L=11,81> [4/4]	167587,50	437700,45	1,50	22,96	21,94	15,76	24,87
41B_B	woningen <L=11,81> [4/4]	167587,50	437700,45	4,50	24,58	23,56	17,37	26,48
41B_C	woningen <L=11,81> [4/4]	167587,50	437700,45	7,50	25,83	24,81	18,62	27,73
41C_A	woningen <L=12,01> [1/4]	167581,86	437706,77	1,50	27,37	26,35	20,16	29,27
41C_B	woningen <L=12,01> [1/4]	167581,86	437706,77	4,50	29,16	28,14	21,94	31,06
41C_C	woningen <L=12,01> [1/4]	167581,86	437706,77	7,50	30,15	29,13	22,93	32,05
41D_A	woningen <L=11,81> [2/4]	167588,23	437712,63	1,50	32,54	31,52	25,34	34,45
41D_B	woningen <L=11,81> [2/4]	167588,23	437712,63	4,50	34,10	33,08	26,89	36,00
41D_C	woningen <L=11,81> [2/4]	167588,23	437712,63	7,50	34,63	33,61	27,42	36,53
42A_A	woningen <L=11,93> [3/4]	167615,85	437704,83	1,50	31,76	30,74	24,57	33,67
42A_B	woningen <L=11,93> [3/4]	167615,85	437704,83	4,50	33,23	32,21	26,02	35,13
42A_C	woningen <L=11,93> [3/4]	167615,85	437704,83	7,50	33,69	32,67	26,49	35,60
42B_A	woningen <L=12,01> [4/4]	167609,40	437699,14	1,50	24,52	23,50	17,31	26,42
42B_B	woningen <L=12,01> [4/4]	167609,40	437699,14	4,50	25,97	24,95	18,75	27,87
42B_C	woningen <L=12,01> [4/4]	167609,40	437699,14	7,50	26,99	25,97	19,77	28,89
42C_A	woningen <L=11,93> [1/4]	167603,67	437705,56	1,50	29,64	28,62	22,43	31,54
42C_B	woningen <L=11,93> [1/4]	167603,67	437705,56	4,50	31,17	30,15	23,95	33,07
42C_C	woningen <L=11,93> [1/4]	167603,67	437705,56	7,50	31,87	30,86	24,65	33,77
42D_A	woningen <L=12,01> [2/4]	167610,12	437711,25	1,50	33,13	32,11	25,93	35,04
42D_B	woningen <L=12,01> [2/4]	167610,12	437711,25	4,50	34,68	33,66	27,47	36,58
42D_C	woningen <L=12,01> [2/4]	167610,12	437711,25	7,50	35,17	34,15	27,96	37,07
43A_A	woning <L=11,78> [3/4]	167633,94	437703,85	1,50	31,27	30,26	24,08	33,19
43A_B	woning <L=11,78> [3/4]	167633,94	437703,85	4,50	32,87	31,85	25,66	34,77
43A_C	woning <L=11,78> [3/4]	167633,94	437703,85	7,50	33,41	32,39	26,20	35,31
43B_A	woning <L=8,03> [4/4]	167629,49	437698,10	1,50	27,05	26,03	19,83	28,95
43B_B	woning <L=8,03> [4/4]	167629,49	437698,10	4,50	28,37	27,35	21,16	30,27
43B_C	woning <L=8,03> [4/4]	167629,49	437698,10	7,50	29,08	28,07	21,87	30,99
43C_A	woning <L=11,78> [1/4]	167625,72	437704,32	1,50	30,76	29,75	23,56	32,67
43C_B	woning <L=11,78> [1/4]	167625,72	437704,32	4,50	32,17	31,15	24,96	34,07
43C_C	woning <L=11,78> [1/4]	167625,72	437704,32	7,50	32,81	31,79	25,59	34,71
43D_A	woning <L=8,03> [2/4]	167630,16	437710,07	1,50	34,07	33,05	26,87	35,98
43D_B	woning <L=8,03> [2/4]	167630,16	437710,07	4,50	35,52	34,50	28,32	37,43
43D_C	woning <L=8,03> [2/4]	167630,16	437710,07	7,50	36,00	34,98	28,79	37,90
44A_A	woningen <L=27,07> [3/4]	167586,30	437667,58	1,50	17,69	16,67	10,46	19,59
44A_B	woningen <L=27,07> [3/4]	167586,30	437667,58	4,50	19,87	18,85	12,64	21,77
44A_C	woningen <L=27,07> [3/4]	167586,30	437667,58	7,50	22,11	21,09	14,88	24,01
44B_A	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	1,50	25,15	24,13	17,94	27,05
44B_B	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	4,50	26,96	25,94	19,74	28,86
44B_C	woningen <L=9,95> [4/4]	167572,95	437673,38	7,50	28,15	27,13	20,92	30,05
44C_A	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	1,50	28,94	27,92	21,73	30,84
44C_B	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	4,50	30,45	29,43	23,23	32,35
44C_C	woningen <L=27,07> [1/4]	167586,84	437677,71	7,50	31,13	30,11	23,91	33,03
44D_A	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	1,50	24,19	23,17	16,98	26,09
44D_B	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	4,50	25,77	24,75	18,55	27,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model railverkeer oktober 2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
44D_C	woningen <L=9,95> [2/4]	167600,18	437671,92	7,50	27,16	26,13	19,93	29,05	
45A_A	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	1,50	22,37	21,35	15,16	24,27	
45A_B	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	4,50	24,56	23,54	17,33	26,46	
45A_C	woningen <L=27,17> [3/4]	167619,14	437665,31	7,50	25,78	24,76	18,55	27,68	
45B_A	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	1,50	24,04	23,02	16,83	25,94	
45B_B	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	4,50	26,14	25,12	18,91	28,04	
45B_C	woningen <L=10,33> [4/4]	167605,80	437671,38	7,50	27,57	26,55	20,34	29,47	
45C_A	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	1,50	30,84	29,82	23,64	32,75	
45C_B	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	4,50	32,38	31,36	25,17	34,28	
45C_C	woningen <L=27,17> [1/4]	167619,77	437675,82	7,50	33,23	32,21	26,02	35,13	
45D_A	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	1,50	30,66	29,64	23,46	32,57	
45D_B	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	4,50	32,26	31,24	25,05	34,16	
45D_C	woningen <L=10,33> [2/4]	167633,12	437669,75	7,50	32,83	31,81	25,62	34,73	
46A_A	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	1,50	16,43	15,41	9,20	18,33	
46A_B	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	4,50	20,47	19,45	13,24	22,37	
46A_C	woningen <L=10,00> [3/4]	167602,59	437633,13	7,50	23,50	22,48	16,27	25,40	
46B_A	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	1,50	18,40	17,38	11,17	20,30	
46B_B	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	4,50	20,75	19,73	13,52	22,65	
46B_C	woningen <L=16,24> [4/4]	167594,12	437628,45	7,50	22,60	21,58	15,37	24,50	
46C_A	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	1,50	20,44	19,42	13,19	22,33	
46C_B	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	4,50	23,48	22,46	16,23	25,37	
46C_C	woningen <L=10,00> [1/4]	167586,17	437633,96	7,50	25,90	24,89	18,66	27,79	
46D_A	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	1,50	20,40	19,38	13,18	22,30	
46D_B	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	4,50	24,26	23,24	17,02	26,15	
46D_C	woningen <L=16,24> [2/4]	167594,63	437638,64	7,50	26,65	25,63	19,42	28,55	
47A_A	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	1,50	29,20	28,18	22,00	31,11	
47A_B	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	4,50	30,97	29,95	23,76	32,87	
47A_C	woningen <L=9,96> [3/4]	167630,75	437631,22	7,50	31,52	30,50	24,31	33,42	
47B_A	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	1,50	21,97	20,95	14,75	23,87	
47B_B	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	4,50	23,56	22,54	16,33	25,46	
47B_C	woningen <L=21,30> [4/4]	167619,71	437626,78	7,50	24,73	23,71	17,50	26,63	
47C_A	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	1,50	21,68	20,66	14,45	23,58	
47C_B	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	4,50	24,17	23,15	16,93	26,06	
47C_C	woningen <L=9,96> [1/4]	167609,28	437632,49	7,50	26,01	24,99	18,77	27,90	
47D_A	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	1,50	23,30	22,28	16,07	25,20	
47D_B	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	4,50	26,42	25,40	19,18	28,31	
47D_C	woningen <L=21,30> [2/4]	167620,32	437636,93	7,50	28,25	27,23	21,02	30,15	
48A_A	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	1,50	15,78	14,76	8,54	17,67	
48A_B	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	4,50	18,42	17,40	11,19	20,32	
48A_C	woningen <L=26,68> [3/4]	167572,62	437600,51	7,50	19,96	18,94	12,73	21,86	
48B_A	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	1,50	26,05	25,03	18,83	27,95	
48B_B	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	4,50	28,57	27,55	21,35	30,47	
48B_C	woningen <L=10,26> [4/4]	167559,53	437606,58	7,50	29,89	28,87	22,67	31,79	
48C_A	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	1,50	23,40	22,38	16,18	25,30	
48C_B	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	4,50	27,24	26,22	20,03	29,14	
48C_C	woningen <L=26,68> [1/4]	167573,28	437610,95	7,50	28,83	27,81	21,61	30,73	
48D_A	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	1,50	19,34	18,32	12,12	21,24	
48D_B	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	4,50	21,05	20,03	13,82	22,95	
48D_C	woningen <L=10,26> [2/4]	167586,36	437604,88	7,50	23,35	22,33	16,12	25,25	
49A_A	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	1,50	12,77	11,75	5,54	14,67	
49A_B	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	4,50	15,16	14,14	7,93	17,06	
49A_C	woningen <L=32,35> [3/4]	167610,61	437598,32	7,50	18,21	17,19	10,98	20,11	
49B_A	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	1,50	18,86	17,84	11,62	20,75	
49B_B	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	4,50	21,50	20,48	14,26	23,39	
49B_C	woningen <L=9,93> [4/4]	167594,68	437604,37	7,50	24,00	22,98	16,75	25,89	
49C_A	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	1,50	21,04	20,03	13,83	22,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model railverkeer oktober 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
49C_B	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	4,50	25,13	24,11	17,91	27,03		
49C_C	woningen <L=32,35> [1/4]	167611,23	437608,43	7,50	27,04	26,02	19,82	28,94		
49D_A	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	1,50	27,60	26,58	20,40	29,51		
49D_B	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	4,50	29,36	28,33	22,14	31,26		
49D_C	woningen <L=9,93> [2/4]	167627,17	437602,38	7,50	30,00	28,98	22,78	31,90		
50A_A	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	1,50	22,06	21,04	14,85	23,96		
50A_B	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	4,50	24,61	23,59	17,40	26,51		
50A_C	woningen <L=11,09> [2/4]	167614,70	437518,06	7,50	25,80	24,78	18,58	27,70		
50B_A	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	1,50	25,65	24,63	18,45	27,56		
50B_B	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	4,50	27,02	26,00	19,82	28,93		
50B_C	woningen <L=8,59> [1/4]	167618,83	437512,22	7,50	27,47	26,45	20,27	29,38		
50C_A	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	1,50	29,20	28,18	21,99	31,10		
50C_B	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	4,50	30,08	29,06	22,87	31,98		
50C_C	woningen <L=11,09> [4/4]	167623,48	437517,66	7,50	30,43	29,41	23,22	32,33		
50D_A	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	1,50	28,10	27,07	20,88	30,00		
50D_B	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	4,50	29,50	28,48	22,28	31,40		
50D_C	woningen <L=8,59> [3/4]	167619,34	437523,50	7,50	30,15	29,13	22,93	32,05		
51A_A	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	1,50	18,80	17,78	11,57	20,70		
51A_B	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	4,50	21,76	20,74	14,52	23,65		
51A_C	rijwoningen <L=18,92> [4/6]	167607,99	437552,95	7,50	24,26	23,24	17,02	26,15		
51B_A	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	1,50	20,73	19,71	13,52	22,63		
51B_B	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	4,50	25,64	24,62	18,44	27,55		
51B_C	rijwoningen <L=19,44> [5/6]	167608,15	437572,16	7,50	27,50	26,48	20,29	29,40		
51C_A	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	1,50	21,28	20,26	14,08	23,19		
51C_B	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	4,50	24,49	23,47	17,28	26,39		
51C_C	rijwoningen <L=9,70> [6/6]	167613,60	437581,70	7,50	26,49	25,47	19,27	28,39		
51D_A	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	1,50	23,41	22,39	16,19	25,31		
51D_B	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	4,50	25,11	24,09	17,88	27,01		
51D_C	rijwoningen <L=19,38> [1/6]	167618,17	437571,65	7,50	26,28	25,26	19,05	28,18		
51E_A	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	1,50	27,95	26,93	20,73	29,85		
51E_B	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	4,50	28,99	27,97	21,77	30,89		
51E_C	rijwoningen <L=18,97> [2/6]	167618,24	437552,44	7,50	29,44	28,42	22,22	31,34		
51F_A	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	1,50	22,74	21,72	15,53	24,64		
51F_B	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	4,50	24,28	23,26	17,06	26,18		
51F_C	rijwoningen <L=10,16> [3/6]	167612,64	437543,14	7,50	24,79	23,77	17,57	26,69		
52A_A	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	1,50	23,23	22,21	16,03	25,14		
52A_B	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	4,50	25,47	24,45	18,26	27,37		
52A_C	woningen <L=7,97> [2/4]	167605,95	437502,91	7,50	26,15	25,13	18,94	28,05		
52B_A	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	1,50	27,04	26,02	19,82	28,94		
52B_B	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	4,50	29,02	28,00	21,80	30,92		
52B_C	woningen <L=12,06> [1/4]	167606,91	437510,22	7,50	29,72	28,69	22,50	31,62		
52C_A	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	1,50	23,78	22,76	16,58	25,69		
52C_B	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	4,50	24,63	23,61	17,43	26,54		
52C_C	woningen <L=12,06> [3/4]	167599,58	437506,61	7,50	25,57	24,55	18,36	27,47		
52D_A	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	1,50	19,83	18,81	12,59	21,72		
52D_B	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	4,50	23,42	22,40	16,18	25,31		
52D_C	woningen <L=7,97> [4/4]	167600,54	437513,92	7,50	25,31	24,29	18,07	27,20		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage III oktober 2022
Lijst van banen

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
1773	21221000 - 21239000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
1773	21266077 - 21285000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
1773	21322904 - 21331000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
1773	21386055 - 21400000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
1773	21400000 - 21409900	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
1773	21410823 - 21431000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
1773	21431062 - 21445700	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
1773	21454338 - 21499999	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
1774	21517538 - 21543000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
1774	21543000 - 21547000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
1774	21547000 - 21549979	7,63	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
1774	21606190 - 21631000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
1774	21641300 - 21647000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
1774	21677223 - 21685000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
1774	21710862 - 21731000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
1774	21746000 - 21747000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
1774	21747000 - 21785000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
1774	21785000 - 21831000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
1774	21846000 - 21847000	7,22	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
1774	21847000 - 21865000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
1774	21930674 - 21931000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
1774	21931000 - 21947000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
1774	22030044 - 22031000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
1774	22129415 - 22131000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
1774	22228785 - 22231000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
1774	23704925 - 23709400	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

Naam	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4
1773	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	67	67	67	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1773	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	71	71	71	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1773	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	71	71	71	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1773	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	73	73	73	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1773	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	75	75	75	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1773	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	75	75	75	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1773	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	77	77	77	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1773	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	77	77	77	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1774	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	80	80	80	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1774	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	83	83	83	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1774	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	83	83	83	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1774	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	83	83	83	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1774	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	86	86	86	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1774	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	86	86	86	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1774	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	86	86	86	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1774	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	89	89	89	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1774	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	89	89	89	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1774	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	89	89	89	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1774	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	91	91	91	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1774	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	91	91	91	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1774	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	91	91	91	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1774	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	94	94	94	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1774	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	94	94	94	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1774	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	96	96	96	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1774	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	99	99	99	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000
1774	Stoppend	1,240	1,000	0,280	0,000	100	100	100	0	LINT	Stoppend	1,240	0,980	0,200	0,000

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6
1773	-85	-85	-85	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	67	67	67	0	0	Doorgaand	0,000
1773	-89	-89	-89	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	71	71	71	0	0	Doorgaand	0,000
1773	91	91	91	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	71	71	71	0	0	Doorgaand	0,000
1773	91	91	91	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	73	73	73	0	0	Doorgaand	0,000
1773	91	91	91	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	75	75	75	0	0	Doorgaand	0,000
1773	91	91	91	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	75	75	75	0	0	Doorgaand	0,000
1773	91	91	91	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	77	77	77	0	0	Doorgaand	0,000
1773	91	91	91	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	77	77	77	0	0	Doorgaand	0,000
1774	91	91	91	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	80	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
1774	91	91	91	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	83	83	83	0	0	Doorgaand	0,000
1774	91	91	91	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	83	83	83	0	0	Doorgaand	0,000
1774	91	91	91	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	86	86	86	0	0	Doorgaand	0,000
1774	91	91	91	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	86	86	86	0	0	Doorgaand	0,000
1774	-95	-95	-95	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	86	86	86	0	0	Doorgaand	0,000
1774	-95	-95	-95	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	89	89	89	0	0	Doorgaand	0,000
1774	-95	-95	-95	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	89	89	89	0	0	Doorgaand	0,000
1774	-99	-99	-99	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	89	89	89	0	0	Doorgaand	0,000
1774	-99	-99	-99	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	91	91	91	0	0	Doorgaand	0,000
1774	-99	-99	-99	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	91	91	91	0	0	Doorgaand	0,000
1774	100	100	100	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	91	91	91	0	0	Doorgaand	0,000
1774	100	100	100	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	94	94	94	0	0	Doorgaand	0,000
1774	100	100	100	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	94	94	94	0	0	Doorgaand	0,000
1774	100	100	100	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	96	96	96	0	0	Doorgaand	0,000
1774	100	100	100	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	99	99	99	0	0	Doorgaand	0,000
1774	100	100	100	0	LINT	Stoppend	1,220	0,960	0,240	0,000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0,000

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeersslawaai - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4)	19	Trein	20	Profiel20	Aantal(D)	20	Aantal(A)	20	Aantal(N)	20	Aantal(P4)	20	V(D)	20	V(A)	20	V(N)	20	V(P4)	20	Trein	21	Profiel21	Aantal(D)	21	Aantal(A)	21
1773		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1773		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1773		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1773		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1773		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1773		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1773		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1773		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1773		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1773		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1773		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1773		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		0,000		0,000		0		0		0		0	0		Doorgaand	0,000		0,000		
1774		0	0		Doorgaand	0,00																						

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k
1773	0,000	0,000	0	0	0	0	66,43	85,67	98,72	105,21	101,33	97,76	93,52	86,94
1773	0,000	0,000	0	0	0	0	66,73	86,07	98,81	105,37	101,76	98,27	94,11	87,55
1773	0,000	0,000	0	0	0	0	66,81	86,19	98,83	105,40	101,87	98,42	94,28	87,74
1773	0,000	0,000	0	0	0	0	66,88	86,27	98,85	105,44	101,96	98,52	94,39	87,85
1773	0,000	0,000	0	0	0	0	66,95	86,35	98,87	105,48	102,05	98,63	94,50	87,96
1773	0,000	0,000	0	0	0	0	65,53	79,67	93,65	98,06	98,05	96,63	91,50	83,96
1773	0,000	0,000	0	0	0	0	65,60	79,75	93,67	98,10	98,14	96,73	91,62	84,08
1773	0,000	0,000	0	0	0	0	67,01	86,43	98,89	105,52	102,14	98,73	94,62	88,08
1774	0,000	0,000	0	0	0	0	67,12	86,56	98,92	105,57	102,28	98,89	94,80	88,27
1774	0,000	0,000	0	0	0	0	67,22	86,69	98,95	105,62	102,41	99,05	94,98	88,45
1774	0,000	0,000	0	0	0	0	67,22	86,69	98,95	105,62	102,41	99,05	94,98	88,45
1774	0,000	0,000	0	0	0	0	66,80	81,01	94,74	103,21	100,41	98,05	92,98	85,45
1774	0,000	0,000	0	0	0	0	66,90	81,14	94,77	103,26	100,55	98,22	93,16	85,64
1774	0,000	0,000	0	0	0	0	66,90	81,14	94,77	103,26	100,55	98,22	93,16	85,64
1774	0,000	0,000	0	0	0	0	67,04	81,36	94,81	103,33	100,75	98,46	93,45	85,94
1774	0,000	0,000	0	0	0	0	67,13	81,49	94,84	103,38	100,88	98,62	93,63	86,13
1774	0,000	0,000	0	0	0	0	67,13	81,49	94,84	103,38	100,88	98,62	93,63	86,13
1774	0,000	0,000	0	0	0	0	67,26	81,70	94,88	103,44	101,07	98,86	93,90	86,42
1774	0,000	0,000	0	0	0	0	67,33	81,79	94,90	103,47	101,15	98,96	94,02	86,53
1774	0,000	0,000	0	0	0	0	67,33	81,79	94,90	103,47	101,15	98,96	94,02	86,53
1774	0,000	0,000	0	0	0	0	67,36	81,84	94,91	103,49	101,20	99,02	94,08	86,60
1774	0,000	0,000	0	0	0	0	67,45	81,97	94,94	103,54	101,32	99,17	94,25	86,78
1774	0,000	0,000	0	0	0	0	67,45	81,97	94,94	103,54	101,32	99,17	94,25	86,78
1774	0,000	0,000	0	0	0	0	67,51	82,06	94,96	103,57	101,41	99,27	94,37	86,90
1774	0,000	0,000	0	0	0	0	67,60	82,20	94,99	103,61	101,53	99,42	94,54	87,08
1774	0,000	0,000	0	0	0	0	67,63	82,24	95,00	103,63	101,57	99,47	94,60	87,14

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage III oktober 2022
Lijst van banen

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500
1773	62,74	82,03	96,00	100,04	96,52	96,94	90,88	82,81	--	--	--	--
1773	62,84	82,44	96,27	100,21	97,04	97,25	91,61	83,50	--	--	--	--
1773	62,81	82,55	96,33	100,23	97,16	97,31	91,81	83,68	--	--	--	--
1773	62,83	82,63	96,39	100,27	97,26	97,38	91,93	83,80	--	--	--	--
1773	62,85	82,71	96,45	100,31	97,37	97,45	92,06	83,93	--	--	--	--
1773	62,00	80,08	94,86	95,41	94,81	96,88	90,98	81,83	--	--	--	--
1773	62,01	80,17	94,94	95,45	94,93	96,95	91,12	81,97	--	--	--	--
1773	62,88	82,80	96,51	100,35	97,47	97,52	92,20	84,06	--	--	--	--
1774	62,91	82,93	96,61	100,41	97,63	97,62	92,40	84,26	--	--	--	--
1774	62,95	83,07	96,70	100,46	97,80	97,72	92,62	84,47	--	--	--	--
1774	62,95	83,07	96,70	100,46	97,80	97,72	92,62	84,47	--	--	--	--
1774	62,68	80,69	95,38	98,58	96,44	97,41	91,87	82,83	--	--	--	--
1774	62,71	80,83	95,50	98,64	96,63	97,51	92,10	83,06	--	--	--	--
1774	62,71	80,83	95,50	98,64	96,63	97,51	92,10	83,06	--	--	--	--
1774	62,84	81,06	95,69	98,74	96,96	97,68	92,52	83,48	--	--	--	--
1774	62,88	81,19	95,80	98,80	97,14	97,78	92,74	83,69	--	--	--	--
1774	62,88	81,19	95,80	98,80	97,14	97,78	92,74	83,69	--	--	--	--
1774	62,94	81,40	95,96	98,87	97,42	97,92	93,12	84,06	--	--	--	--
1774	62,97	81,48	96,04	98,90	97,53	97,98	93,26	84,20	--	--	--	--
1774	62,97	81,48	96,04	98,90	97,53	97,98	93,26	84,20	--	--	--	--
1774	62,92	81,50	96,06	98,90	97,56	97,98	93,33	84,24	--	--	--	--
1774	62,96	81,63	96,17	98,95	97,73	98,08	93,54	84,45	--	--	--	--
1774	62,96	81,63	96,17	98,95	97,73	98,08	93,54	84,45	--	--	--	--
1774	62,99	81,72	96,24	98,98	97,85	98,14	93,69	84,60	--	--	--	--
1774	63,04	81,85	96,35	99,03	98,03	98,23	93,92	84,82	--	--	--	--
1774	63,05	81,89	96,39	99,05	98,09	98,26	93,99	84,89	--	--	--	--

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage III oktober 2022
Lijst van banen

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250
1773	--	--	65,41	84,64	97,70	104,19	100,30	96,73	92,49	85,91	61,73	81,00	94,98
1773	--	--	65,71	85,04	97,78	104,34	100,73	97,25	93,08	86,53	61,82	81,42	95,25
1773	--	--	65,79	85,16	97,81	104,38	100,85	97,40	93,25	86,71	61,80	81,52	95,31
1773	--	--	65,85	85,24	97,83	104,42	100,94	97,50	93,36	86,82	61,82	81,60	95,37
1773	--	--	65,92	85,32	97,85	104,45	101,03	97,60	93,48	86,94	61,84	81,69	95,43
1773	--	--	64,51	78,64	92,63	97,04	97,03	95,60	90,48	82,94	60,98	79,06	93,85
1773	--	--	64,58	78,72	92,65	97,08	97,12	95,71	90,60	83,06	60,99	79,15	93,93
1773	--	--	65,99	85,40	97,87	104,49	101,12	97,71	93,60	87,06	61,86	81,78	95,50
1774	--	--	66,09	85,53	97,90	104,54	101,25	97,87	93,78	87,25	61,90	81,91	95,59
1774	--	--	66,19	85,67	97,93	104,60	101,39	98,03	93,96	87,44	61,93	82,05	95,69
1774	--	--	66,19	85,67	97,93	104,60	101,39	98,03	93,96	87,44	61,93	82,05	95,69
1774	--	--	65,78	79,99	93,71	102,18	99,39	97,03	91,96	84,44	61,66	79,68	94,37
1774	--	--	65,88	80,13	93,75	102,23	99,53	97,20	92,15	84,63	61,70	79,82	94,49
1774	--	--	65,88	80,13	93,75	102,23	99,53	97,20	92,15	84,63	61,70	79,82	94,49
1774	--	--	66,01	80,34	93,79	102,30	99,73	97,44	92,43	84,93	61,82	80,05	94,67
1774	--	--	66,11	80,47	93,82	102,35	99,86	97,60	92,61	85,11	61,86	80,18	94,79
1774	--	--	66,11	80,47	93,82	102,35	99,86	97,60	92,61	85,11	61,86	80,18	94,79
1774	--	--	66,24	80,68	93,86	102,42	100,05	97,84	92,88	85,40	61,92	80,38	94,95
1774	--	--	66,30	80,77	93,88	102,45	100,13	97,94	93,00	85,52	61,95	80,47	95,02
1774	--	--	66,30	80,77	93,88	102,45	100,13	97,94	93,00	85,52	61,95	80,47	95,02
1774	--	--	66,33	80,82	93,89	102,46	100,18	98,00	93,06	85,59	61,90	80,49	95,05
1774	--	--	66,42	80,95	93,92	102,51	100,30	98,15	93,23	85,77	61,94	80,62	95,16
1774	--	--	66,42	80,95	93,92	102,51	100,30	98,15	93,23	85,77	61,94	80,62	95,16
1774	--	--	66,48	81,04	93,94	102,54	100,39	98,25	93,35	85,89	61,97	80,71	95,23
1774	--	--	66,57	81,18	93,97	102,59	100,51	98,40	93,52	86,07	62,02	80,84	95,34
1774	--	--	66,60	81,23	93,98	102,60	100,55	98,45	93,58	86,13	62,03	80,89	95,38

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage III oktober 2022
Lijst van banen

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)1.0 63	LE(A)1.0 125	LE(A)1.0 250	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k	LE(A)1.0 2k	LE(A)1.0 4k	LE(A)1.0 8k
1773	99,02	95,49	95,92	89,85	81,78	--	--	--	--	--	--	--	--
1773	99,18	96,02	96,24	90,58	82,47	--	--	--	--	--	--	--	--
1773	99,20	96,13	96,29	90,78	82,65	--	--	--	--	--	--	--	--
1773	99,25	96,24	96,36	90,90	82,78	--	--	--	--	--	--	--	--
1773	99,29	96,34	96,43	91,04	82,90	--	--	--	--	--	--	--	--
1773	94,39	93,79	95,87	89,96	80,81	--	--	--	--	--	--	--	--
1773	94,44	93,90	95,94	90,10	80,94	--	--	--	--	--	--	--	--
1773	99,32	96,45	96,50	91,17	83,03	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	99,38	96,61	96,61	91,38	83,24	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	99,44	96,78	96,71	91,60	83,45	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	99,44	96,78	96,71	91,60	83,45	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	97,56	95,42	96,40	90,85	81,82	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	97,62	95,61	96,50	91,09	82,05	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	97,62	95,61	96,50	91,09	82,05	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	97,72	95,94	96,67	91,50	82,46	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	97,78	96,12	96,77	91,73	82,68	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	97,78	96,12	96,77	91,73	82,68	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	97,85	96,40	96,91	92,10	83,04	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	97,88	96,51	96,97	92,25	83,18	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	97,88	96,51	96,97	92,25	83,18	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	97,88	96,54	96,97	92,31	83,23	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	97,93	96,71	97,07	92,53	83,44	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	97,93	96,71	97,07	92,53	83,44	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	97,96	96,83	97,13	92,68	83,59	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	98,02	97,01	97,22	92,91	83,81	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	98,03	97,07	97,26	92,99	83,89	--	--	--	--	--	--	--	--

```
Model:      model railverkeer oktober 2022
```

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage III oktober 2022
Lijst van banen

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63
1773	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,00
1773	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,30
1773	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,37
1773	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,44
1773	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,52
1773	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,11
1773	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,18
1773	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,60
1774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,71
1774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,82
1774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,82
1774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,41
1774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,52
1774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,52
1774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,64
1774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,74
1774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,74
1774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,86
1774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,93
1774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,93
1774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,95
1774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,05
1774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,05
1774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,12
1774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,22
1774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,25

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k
1773	78,23	91,41	97,85	94,02	90,47	86,19	79,49	55,51	74,70	88,77	92,92	89,55
1773	78,64	91,50	98,01	94,44	90,97	86,76	80,11	55,59	75,11	89,04	93,08	90,03
1773	78,74	91,52	98,04	94,54	91,10	86,91	80,27	55,57	75,20	89,09	93,10	90,12
1773	78,84	91,54	98,08	94,64	91,21	87,04	80,41	55,59	75,30	89,17	93,14	90,23
1773	78,93	91,57	98,12	94,74	91,33	87,17	80,55	55,61	75,40	89,24	93,19	90,34
1773	72,25	86,35	90,71	90,74	89,33	84,17	76,55	54,77	72,74	87,57	88,22	87,66
1773	72,35	86,37	90,75	90,84	89,45	84,31	76,70	54,78	72,85	87,67	88,27	87,79
1773	79,03	91,59	98,16	94,84	91,45	87,31	80,70	55,63	75,51	89,31	93,23	90,46
1774	79,19	91,63	98,23	94,99	91,63	87,51	80,92	55,67	75,67	89,42	93,29	90,63
1774	79,35	91,67	98,28	95,14	91,81	87,72	81,14	55,70	75,83	89,53	93,35	90,81
1774	79,35	91,67	98,28	95,14	91,81	87,72	81,14	55,70	75,83	89,53	93,35	90,81
1774	73,67	87,45	95,87	93,14	90,81	85,72	78,14	55,43	73,43	88,16	91,46	89,41
1774	73,83	87,49	95,93	93,29	90,99	85,93	78,37	55,47	73,60	88,30	91,52	89,61
1774	73,83	87,49	95,93	93,29	90,99	85,93	78,37	55,47	73,60	88,30	91,52	89,61
1774	74,01	87,52	95,99	93,46	91,20	86,17	78,62	55,58	73,79	88,45	91,60	89,88
1774	74,17	87,56	96,04	93,61	91,37	86,37	78,84	55,61	73,95	88,59	91,66	90,07
1774	74,17	87,56	96,04	93,61	91,37	86,37	78,84	55,61	73,95	88,59	91,66	90,07
1774	74,35	87,59	96,10	93,77	91,58	86,61	79,09	55,67	74,12	88,72	91,72	90,30
1774	74,46	87,61	96,13	93,86	91,69	86,74	79,23	55,70	74,22	88,81	91,76	90,43
1774	74,46	87,61	96,13	93,86	91,69	86,74	79,23	55,70	74,22	88,81	91,76	90,43
1774	74,50	87,62	96,15	93,90	91,74	86,79	79,29	55,66	74,24	88,83	91,76	90,45
1774	74,66	87,66	96,20	94,04	91,91	86,99	79,50	55,70	74,39	88,96	91,81	90,64
1774	74,66	87,66	96,20	94,04	91,91	86,99	79,50	55,70	74,39	88,96	91,81	90,64
1774	74,77	87,68	96,23	94,14	92,02	87,12	79,64	55,73	74,50	89,05	91,85	90,77
1774	74,93	87,72	96,29	94,27	92,19	87,32	79,85	55,78	74,65	89,18	91,91	90,97
1774	74,99	87,73	96,30	94,32	92,24	87,39	79,92	55,79	74,70	89,22	91,93	91,04

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
20-122 Pottenseveld Kesteren

Bijlage III oktober 2022
Lijst van banen

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125	LE(N)1.0 250	LE(N)1.0 500	LE(N)1.0 1k	LE(N)1.0 2k	LE(N)1.0 4k	LE(N)1.0 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125
1773	89,82	83,68	75,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1773	90,12	84,37	76,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1773	90,17	84,54	76,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1773	90,24	84,68	76,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1773	90,32	84,83	76,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1773	89,72	83,66	74,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1773	89,79	83,83	74,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1773	90,40	84,99	76,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	90,51	85,23	76,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	90,63	85,48	77,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	90,63	85,48	77,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	90,29	84,68	75,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	90,41	84,95	75,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	90,41	84,95	75,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	90,55	85,29	76,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	90,65	85,55	76,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	90,65	85,55	76,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	90,77	85,87	76,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	90,84	86,03	76,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	90,84	86,03	76,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	90,84	86,09	76,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	90,95	86,34	77,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	90,95	86,34	77,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	91,02	86,51	77,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	91,12	86,78	77,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1774	91,16	86,87	77,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Model: model railverkeer oktober 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]