

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

*Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*

Contactgegevens

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

LBP|SIGHT

Waalbanddijk 1,
4053 JB IJzendoorn

Activiteit

Omschrijving

Toelichting

Willemspolder - Verschilberekening

Verschilberekening Beoogd - Referentie obv 34,05 kg NH₃/ha (INITIATOR)

Berekening

AERIUS kenmerk

Datum berekening

Rekenconfiguratie

RhNuhi6beMXo

12 juli 2022, 16:07

Wnb-rekengrid

Totale emissie

Landbouw - Referentie

Beoogd - Beoogd

Rekenjaar

2022

2022

Emissie NH₃

2.047,8 kg/j

364,2 kg/j

Emissie NO_x

123,9 kg/j

946,5 kg/j

Resultaten

Landbouw - Referentie

Beoogd - Beoogd

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

Grootste toename van depositie

Grootste afname van depositie

Hoogste depositie

3.270,68 mol/ha/j

3.270,59 mol/ha/j

0,00 ha

8.840,75 ha

0,00 mol/ha/j

187,09 mol/ha/j

Hexagon

4509923

4509923

Gebied

Veluwe

Veluwe

Beoogd (Beoogd), rekenjaar 2022

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Scheepvaart Binnenvaart: Vaarroute Scheepvaart oost	-	16,5 kg/j
2	Scheepvaart Binnenvaart: Vaarroute Scheepvaart west	-	14,7 kg/j
5	Scheepvaart Binnenvaart: Vaarroute Scheepsverkeer bij bouwgrondstoffen-hub	-	498,0 kg/j
7	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Mobiele werktuigen; Hydraulische graafmachine	2,1 kg/j	8,9 kg/j
8	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Mobiele werktuigen; Wiellader	1,1 kg/j	5,3 kg/j
9	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Mobiele werktuigen; Bulldozer	1,2 kg/j	5,4 kg/j
10	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Bouwgrondstoffen-HUB - Mobiele werktuigen; Hydr. kraan overslag	8,9 kg/j	42,5 kg/j
11	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Bouwgrondstoffen-HUB - Mobiele werktuigen; Wiellader	11,8 kg/j	51,7 kg/j
12	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Bouwgrondstoffen-HUB - Mobiele werktuigen; Hydr. graafmachine bedrijfsterrein	8,9 kg/j	42,5 kg/j
13	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Bouwgrondstoffen-HUB - Mobiele werktuigen; Intern transport	48,3 kg/j	198,7 kg/j
14	Landbouw Landbouwgrond Extensieve begrazing	280,3 kg/j	-
	Verkeersnetwerk	1,7 kg/j	62,2 kg/j


Landbouw (Referentie), rekenjaar 2022

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Landbouwgrond 163772, 434392	268,9 kg/j	-
2 Landbouw Landbouwgrond 164172, 434067	170,4 kg/j	-
3 Landbouw Landbouwgrond 163766, 434174	68,0 kg/j	-
4 Landbouw Landbouwgrond 163947, 434045	77,0 kg/j	-
5 Landbouw Landbouwgrond 163852, 433956	195,9 kg/j	-
6 Landbouw Landbouwgrond 163525, 433904	73,5 kg/j	-
7 Landbouw Landbouwgrond 163340, 433985	297,2 kg/j	-
8 Landbouw Landbouwgrond 163525, 434035	149,8 kg/j	-
9 Landbouw Landbouwgrond 163255, 433770	60,2 kg/j	-
10 Landbouw Landbouwgrond 163556, 434560	109,6 kg/j	-
11 Landbouw Landbouwgrond 163704, 434548	142,9 kg/j	-
12 Landbouw Landbouwgrond 163865, 434613	111,1 kg/j	-
13 Landbouw Landbouwgrond 164050, 434684	138,5 kg/j	-
14 Landbouw Landbouwgrond 164251, 434807	9,8 kg/j	-
15 Landbouw Landbouwgrond 164413, 434960	143,6 kg/j	-
16 Landbouw Landbouwgrond 164851, 435129	31,3 kg/j	-
17 Mobiele werktuigen Landbouw 163772, 434392 Machines	0,0 kg/j	16,3 kg/j
18 Mobiele werktuigen Landbouw 164172, 434067 Machines	0,0 kg/j	10,3 kg/j
19 Mobiele werktuigen Landbouw 163766, 434174 Machines	0,0 kg/j	4,1 kg/j
20 Mobiele werktuigen Landbouw 163947, 434045 Machines	0,0 kg/j	4,7 kg/j
21 Mobiele werktuigen Landbouw 163852, 433956 Machines	0,0 kg/j	11,9 kg/j
22 Mobiele werktuigen Landbouw 163525, 433904 Machines	0,0 kg/j	4,4 kg/j
23 Mobiele werktuigen Landbouw 163340, 433985 Machines	0,0 kg/j	18,0 kg/j
24 Mobiele werktuigen Landbouw 163525, 434035 Machines	0,0 kg/j	9,1 kg/j
25 Mobiele werktuigen Landbouw 163255, 433770 Machines	0,0 kg/j	3,6 kg/j
26 Mobiele werktuigen Landbouw 163556, 434560 Machines	0,0 kg/j	6,6 kg/j

Emissiebronnen

		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
27	Mobiele werktuigen Landbouw 163704, 434548 Machines	0,0 kg/j	8,6 kg/j
28	Mobiele werktuigen Landbouw 163865, 434613 Machines	0,0 kg/j	6,7 kg/j
29	Mobiele werktuigen Landbouw 164050, 434684 Machines	0,0 kg/j	8,4 kg/j
30	Mobiele werktuigen Landbouw 164251, 434807 Machines	0,0 kg/j	0,6 kg/j
31	Mobiele werktuigen Landbouw 164413, 434960 Machines	0,0 kg/j	8,7 kg/j
32	Mobiele werktuigen Landbouw 164851, 435129 Machines	0,0 kg/j	1,9 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste afname van depositie |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste toename van depositie |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totale depositie |
|  Niet bepaald | |

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogd" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	8.840,75	3.270,47	0,00	0,00	8.840,75	187,09

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Veluwe (57)	8.598,21	3.270,47	0,00	0,00	8.598,21	0,19
Rijntakken (38)	198,22	2.316,97	0,00	0,00	198,22	187,09
Kolland & Overlangbroek (81)	33,49	2.256,39	0,00	0,00	33,49	0,06
Binnenveld (65)	10,83	1.707,62	0,00	0,00	10,83	0,13

Beoogd, Rekenjaar 2022

1 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam	Scheepvaart oost	Vaarwater Van A naar B	Waal Stroomopwaarts	NO _x	16,5 kg/j
Beschrijving	Type		Van A naar % B Beladen	Van B naar % A Beladen	Stof Emissie
Schip 2500t	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)		31 p/jaar 0 %	31 p/jaar 100 %	NO _x 16,5 kg/j NH ₃ 0,0 kg/j

2 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam	Scheepvaart west	Vaarwater Van A naar B	Waal Stroomafwaarts	NO _x	14,7 kg/j
Beschrijving	Type		Van A naar % B Beladen	Van B naar % A Beladen	Stof Emissie
Schip 2500t	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)		30 p/jaar 0 %	30 p/jaar 100 %	NO _x 14,7 kg/j NH ₃ 0,0 kg/j

5 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam	Scheepsverkeer bij bouwgrondstoffen- hub	Vaarwater Van A naar B	Waal Stroomopwaarts	NO _x	498,0 kg/j
Beschrijving	Type		Van A naar % naar B Beladen	Van B naar % naar A Beladen	Stof Emissie
Natte winning, bouwgrondstoffen-hub en overnachten	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)		1330 p/jaar 50 %	1330 p/jaar 50 %	NO _x 498,0 kg/j NH ₃ 0,0 kg/j

7 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Mobiele werktuigen; Hydraulische graafmachine	NO _x	8,9 kg/j			
		NH ₃	2,1 kg/j			
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Hydraulische graafmachine	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8600 l/j	400 u/j	602 l/j	NO _x	8,9 kg/j
					NH ₃	2,1 kg/j

8 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Mobiele werktuigen; Wiellader	NO _x	5,3 kg/j			
		NH ₃	1,1 kg/j			
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Wiellader	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4448 l/j	320 u/j	311 l/j	NO _x	5,3 kg/j
					NH ₃	1,1 kg/j

9 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Mobiele werktuigen; Bulldozer	NO _x	5,4 kg/j			
		NH ₃	1,2 kg/j			
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Bulldozer	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4800 l/j	320 u/j	336 l/j	NO _x	5,4 kg/j
					NH ₃	1,2 kg/j

10 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Bouwgrondstoffen-HUB - Mobiele werktuigen; Hydr. kraan overslag	NO _x	42,5 kg/j			
		NH ₃	8,9 kg/j			
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Hydr. kraan overslag	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	37250 l/j	2500 u/j	2607 l/j	NO _x	42,5 kg/j
					NH ₃	8,9 kg/j

11 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Bouwgrondstoffen-HUB - Mobiele werktuigen; Wiellader	NO _x	51,7 kg/j
		NH ₃	11,8 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Wiellader	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	49000 l/j	2500 u/j	3430 l/j	NO _x	51,7 kg/j
					NH ₃	11,8 kg/j

12 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Bouwgrondstoffen-HUB - Mobiele werktuigen; Hydr. graafmachine bedrijfsterrein	NO _x	42,5 kg/j
		NH ₃	8,9 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Hydr. graafmachine bedrijfsterrein	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	37250 l/j	2500 u/j	2607 l/j	NO _x	42,5 kg/j
					NH ₃	8,9 kg/j

13 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Bouwgrondstoffen-HUB - Mobiele werktuigen; Intern transport	NO _x	198,7 kg/j
		NH ₃	48,3 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Intern transport	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	201375 l/j	7500 u/j	14096 l/j	NO _x	198,7 kg/j
					NH ₃	48,3 kg/j

14 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	Extensieve begrazing	Uittreedhoogte	0,2 m	NH ₃	280,3 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Meststoffen				

Type	Stof	Emissie
 Beweiding	NO _x	0,0 kg/j
	NH ₃	280,3 kg/j

Landbouw, Rekenjaar 2022

1 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163772,434392	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	268,9 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Meststoffen				
Type	Stof	Emissie			
 Mestaanwending: dierlijke mest	NO _x	0,0 kg/j			
	NH ₃	268,9 kg/j			

2 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	164172,434067	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	170,4 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Meststoffen				
Type	Stof	Emissie			
 Mestaanwending: dierlijke mest	NO _x	0,0 kg/j			
	NH ₃	170,4 kg/j			

3 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163766,434174	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	68,0 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Meststoffen				
Type	Stof	Emissie			
 Mestaanwending: dierlijke mest	NO _x	0,0 kg/j			
	NH ₃	68,0 kg/j			

4 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163947,434045	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	77,0 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Meststoffen				
Type	Stof	Emissie			
 Mestaanwending: dierlijke mest	NO _x	0,0 kg/j			
	NH ₃	77,0 kg/j			

5 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163852,433956	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	195,9 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Meststoffen				
Type			Stof	Emissie	
	Mestaanwending: dierlijke mest		NO _x	0,0 kg/j	
			NH ₃	195,9 kg/j	

6 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163525,433904	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	73,5 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Meststoffen				
Type			Stof	Emissie	
	Mestaanwending: dierlijke mest		NO _x	0,0 kg/j	
			NH ₃	73,5 kg/j	

7 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163340,433985	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	297,2 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Meststoffen				
Type			Stof	Emissie	
	Mestaanwending: dierlijke mest		NO _x	0,0 kg/j	
			NH ₃	297,2 kg/j	

8 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163525,434035	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	149,8 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Meststoffen				
Type			Stof	Emissie	
	Mestaanwending: dierlijke mest		NO _x	0,0 kg/j	
			NH ₃	149,8 kg/j	

9 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163255,433770	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	60,2 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Meststoffen				
Type			Stof	Emissie	
	Mestaanwending: dierlijke mest		NO _x	0,0 kg/j	
			NH ₃	60,2 kg/j	

10 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163556,434560	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	109,6 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Meststoffen				
Type			Stof	Emissie	
	Mestaanwending: dierlijke mest		NO _x	0,0 kg/j	
			NH ₃	109,6 kg/j	

11 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163704,434548	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	142,9 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Meststoffen				
Type			Stof	Emissie	
	Mestaanwending: dierlijke mest		NO _x	0,0 kg/j	
			NH ₃	142,9 kg/j	

12 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163865,434613	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	111,1 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Meststoffen				
Type			Stof	Emissie	
	Mestaanwending: dierlijke mest		NO _x	0,0 kg/j	
			NH ₃	111,1 kg/j	

13 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	164050,434684	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	138,5 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Meststoffen				
Type			Stof	Emissie	
	Mestaanwending: dierlijke mest		NO _x	0,0 kg/j	
			NH ₃	138,5 kg/j	

14 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	164251,434807	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	9,8 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Meststoffen				
Type			Stof	Emissie	
	Mestaanwending: dierlijke mest		NO _x	0,0 kg/j	
			NH ₃	9,8 kg/j	

15 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	164413,434960	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	143,6 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Meststoffen				
Type			Stof	Emissie	
	Mestaanwending: dierlijke mest		NO _x	0,0 kg/j	
			NH ₃	143,6 kg/j	

16 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	164851,435129	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	31,3 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Meststoffen				
Type			Stof	Emissie	
	Mestaanwending: dierlijke mest		NO _x	0,0 kg/j	
			NH ₃	31,3 kg/j	

17 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163772, 434392 Machines		NO _x	16,3 kg/j	
			NH ₃	0,0 kg/j	
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1066 l/j	55 u/j		NO _x 16,3 kg/j
					NH ₃ 0,0 kg/j

18 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	164172, 434067 Machines		NO _x	10,3 kg/j	
			NH ₃	0,0 kg/j	
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	676 l/j	35 u/j		NO _x 10,3 kg/j
					NH ₃ 0,0 kg/j

19 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163766, 434174 Machines	NO _x	4,1 kg/j		
		NH ₃	0,0 kg/j		
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIa, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	269 l/j	14 u/j	NO _x	4,1 kg/j
				NH ₃	0,0 kg/j

20 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163947, 434045 Machines	NO _x	4,7 kg/j		
		NH ₃	0,0 kg/j		
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIa, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	305 l/j	16 u/j	NO _x	4,7 kg/j
				NH ₃	0,0 kg/j

21 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163852, 433956 Machines	NO _x	11,9 kg/j		
		NH ₃	0,0 kg/j		
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIa, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	777 l/j	40 u/j	NO _x	11,9 kg/j
				NH ₃	0,0 kg/j

22 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163525, 433904 Machines	NO _x	4,4 kg/j		
		NH ₃	0,0 kg/j		
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIa, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	291 l/j	15 u/j	NO _x	4,4 kg/j
				NH ₃	0,0 kg/j

23 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163340, 433985 Machines	NO _x NH ₃	18,0 kg/j 0,0 kg/j		
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIa, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1178 l/j	60 u/j	NO _x	18,0 kg/j
				NH ₃	0,0 kg/j

24 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163525, 434035 Machines	NO _x NH ₃	9,1 kg/j 0,0 kg/j		
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIa, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	594 l/j	30 u/j	NO _x	9,1 kg/j
				NH ₃	0,0 kg/j

25 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163255, 433770 Machines	NO _x NH ₃	3,6 kg/j 0,0 kg/j		
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIa, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	239 l/j	12 u/j	NO _x	3,6 kg/j
				NH ₃	0,0 kg/j

26 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163556, 434560 Machines	NO _x NH ₃	6,6 kg/j 0,0 kg/j		
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIa, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	435 l/j	22 u/j	NO _x	6,6 kg/j
				NH ₃	0,0 kg/j

27 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163704, 434548 Machines	NO _x	8,6 kg/j		
		NH ₃	0,0 kg/j		
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIa, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	566 l/j	29 u/j	NO _x	8,6 kg/j
				NH ₃	0,0 kg/j

28 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163865,434613 Machines	NO _x	6,7 kg/j		
		NH ₃	0,0 kg/j		
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIa, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	441 l/j	23 u/j	NO _x	6,7 kg/j
				NH ₃	0,0 kg/j

29 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	164050, 434684 Machines	NO _x	8,4 kg/j		
		NH ₃	0,0 kg/j		
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIa, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	549 l/j	28 u/j	NO _x	8,4 kg/j
				NH ₃	0,0 kg/j

30 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	164251, 434807 Machines	NO _x	0,6 kg/j		
		NH ₃	0,0 kg/j		
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIa, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	39 l/j	2 u/j	NO _x	0,6 kg/j
				NH ₃	0,0 kg/j

31 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	164413, 434960 Machines	NO _x	8,7 kg/j		
		NH ₃	0,0 kg/j		
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIa, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	569 l/j	29 u/j	NO _x	8,7 kg/j
				NH ₃	0,0 kg/j

32 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	164851, 435129 Machines	NO _x	1,9 kg/j		
		NH ₃	0,0 kg/j		
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIa, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	124 l/j	6 u/j	NO _x	1,9 kg/j
				NH ₃	0,0 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2021.1.1_20220705_74979f573b
Database versie 2021.1.1_74979f573b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://www.aerius.nl/>