

Beplantingsplan Biesterij 3 Rijssen

LEGENDA

- Kadastrale grens
- Ruimte voor parkeren op eigen erf
- Erf
- Nieuwe woning met schuur
- Manege bestaand
- Bloemrijk gras en ruigte
- Bestaand opgaand groen
- Nieuwe beplanting

0 10 20 50 m
Maten en erfbomen zijn bij benadering

Bomenrij op hogere wal
behouden, zo nodig opschonen

Bestaand erfgroen omvormen
tot vogelbosje door toevoegen
inheemse besdragende
heesters (250 m2)

Kruidenrijke rand/ ruigte
spontaan tot ontwikkeling
laten komen
(voor bloemrijke rand: zn
bijzaaien en verschralen
door maaisel af te voeren)

Geschikte inheemse besdragende struiken:
(min strook van 100 m lang met
afwisselde breedte van 5 tot 10m)
Cornus mas (gele kornoelje),
Ribes sanguineum (rode bes),
Rosa canina (hondsroos),
Crataegus monogyna (meidoorn),
Ligustrum ovalifolium (liguster),
Euonymus europaeus (kardinaalsmuts),
Rosa rubiginosa (egelantier),
Ribes uva-crispa (kruisbes),
Sambucus nigra (vlier),
Cornus mas (gele kornoelje),
Rhamnus frangula (vuilboom),
Sorbus aucuparia (lijsterbes),
Prunus padus (gewone vogelkers),
Viburnum opulus (Gelderse roos)
Salix caprea (boswilg)


9x inheemse besdragende kleine boom:
Crataegus laevigata (meidoorn),
Prunus avium (zoete kers),
Amelanchier lamarkii (Amerikaanse krent),
Sorbus aucuparia (lijsterbes),
Mespilus germanica (mispel)

Retentiepoel /wadi met natuurvriendelijk oevers
tbv opvang regenwater manegedak en als
ecologische 'stapsteen' in het landschap
(globale aanduiding; exacte vorm en locatie
tzt bepalen bij aanleg ivm aanleg terrein)
Streven naar gesloten grondbalans door
hergebruik grond op eigen terrein.


bestaande houtwal,
10 m breed

Landschapsplan Biesterij 3 Rijssen

LEGENDA



Kadastrale grens
Ruimte voor parkeren op eigen erf
Erf
Nieuwe woning met schuur
Manege bestaand
Bloemrijk gras en ruigte
Bestaand opgaand groen
Nieuwe beplanting



Het bos ligt met een stijle wal hoger dan de huidige rijbak/ nieuwe woonerf

Woonlocatie aan begin van erf
erfentree via bestaande erfontsluiting

Bomenrij op hogere wal behouden, zo nodig opschonen

stapmolen erf

rijbak

rijbak

rijbak

3

Bestaand erfgroen omvormen tot vogelbosje door toevoegen inheemse heesters (min 200 m²)

Retentiepoel met ruigte tbv opvang regenwater manegedak en als ecologische 'stapsteen' in landschap

bestaande houtwal 10 m breed

Gelaagdheid in beplanting aanbrengen (mantel-zoomvegetatie) langs bosrand door toevoegen van inheemse heesters en enkele kleine bomen (min strook van 100 m lang met afwisselde breedte van 5 tot 10m) met een brede kruidenrijke rand/ ruigte

4. Beplantingsplan

Beplantingsschema

landschapselement	soort	maat	aantal	toepassing	beheer-eindbeeld
Mantel-zoom-vegetatie	1 9x inheemse besdragende kleine boom: Crataegus laevigata (meidoorn), Prunus avium (zoete kers), Amelanchier lamarkii (Amerikaanse krent), Sorbus aucuparia (lijsterbes), Mespilus germanica (mispel), Pyrus communis (peer)	min. 3-jarig bosplantsoen, mt 80-100	9	max. 10%	Vrij uit laten groeien tot boom.
	2 Struiklaag: Rosa canina (hondsroos), Crataegus monogyna (meidoorn), Euonymus europaeus (kardinaalsmuts), Rosa rubiginosa (egellantier), Viburnum opulus (Gelderse roos), Cornus mas (gele kornoelje), Sorbus aucuparia (lijsterbes), Prunus padus (vogelkers), Ilex aquifolium (hulst), Ligustrum ovalifolium (liguster), Salix caprea (boswilg), Sambucus nigra (vlier), Ribes sanguineum (rode bes), Ribes uva-crispa (kruisbes), Rhamnus frangula (vuilboom)	bosplantsoen, mt 60-100	Min strook van 100 m lang x 5-10 m (variërende breedte)	Min. 5 soorten gebruiken; in los verband; Plantafstand 1-2 m; Struiken uitplanten in groepen van 3-7 st per soort	Natuurlijk ogende boszoom
	3 Ruigte: Gebiedseigen beplanting spontane ontwikkeling	nvt	nvt		Opschot van bomen en grote heesters verwijderen.
Vogelbosje	Boomlaag: bestaande boomgroep	nvt	nvt	Max 30%	Vrij uit laten groeien. Zn beheren als hakhoutbosje
	4 Struiklaag: Rosa canina (hondsroos), Crataegus monogyna (meidoorn), Euonymus europaeus (kardinaalsmuts), Rosa rubiginosa (egellantier), Viburnum opulus (Gelderse roos), Cornus mas (gele kornoelje), Sorbus aucuparia (lijsterbes), Prunus padus (vogelkers), Ilex aquifolium (hulst), Ligustrum ovalifolium (liguster), Ribes sanguineum (rode bes), Ribes uva-crispa (kruisbes)	bosplantsoen, mt 60-100	min. 200 m2	Min. 70% Min. 3 soorten gebruiken;	In los verband of driehoeksverband; plantafstand 1-1,5 m; Struiken uitplanten in groepen van 5-7 st per soort
Kruidenrijke rand - ruigte bij poel/wadi	5 Gebiedseigen beplanting spontane ontwikkeling	nvt	nvt		Spontane ontwikkeling stimuleren door verschrallen van grond (maaien en afvoeren in najaar en eventueel voorjaar). Zn bijzaaien met gebiedseigen mengsel. Opschot van bomen en grote heesters verwijderen.