

Effectbeoordeling Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug

In verband met uitbreiding camping aan de Reebokkenweg 6 Holten

Effectbeoordeling in het kader van de Omgevingswet

Colofon

Effectbeoordeling Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug

In verband met uitbreiding camping aan de Reebokkenweg 6 Holten

Effectbeoordeling in het kader van de Omgevingswet

Uitgevoerd door:
Natuurbank Overijssel
Correspondentieadres:
Nobelstraat 7-5
7131 PZ Lichtenvoorde

BTW-ID: NL001388212B56
E: info@natuurbankoverijssel.nl
Tel: 0850-509852



Opdrachtgever: BJZ

Abonnementhouder van de Nationale Databank Flora en Fauna



Projectnummer en versie: 6579 versie 1.0	Status: definitief
Ligging plangebied: Reebokkenweg 8 Holten	Rapportdatum: 30-9-2024
Auteur: Ing. P. Leemreise	

De vermelde medewerkers in deze rapportage zijn akkoord met openbaring van zijn of haar persoonsgegevens in het kader van de AVG-privacy wetgeving.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Inleiding.....	3
1.1	Aanleiding.....	3
1.2	Rijkwijdte.....	3
1.3	Detailniveau.....	3
Hoofdstuk 2	Plangebied.....	4
2.1	Ligging.....	4
2.2	Voorgenomen ontwikkeling	4
2.3	Beschrijving van aantal bezoekers en type bezoeker.....	5
2.4	Typering van de bezoeker	6
Hoofdstuk 3	Natura 2000-gebied	7
3.1	Ligging van Natura 2000-gebied.....	7
3.2	Kwalificerende soorten en habitats	7
Hoofdstuk 4	Effectbeoordeling.....	9
4.1	Inleiding.....	9
4.2	Verstoring vanaf de camping.....	9
4.3	Referentiesituatie.....	9
4.4	Verstoring door recreanten in het gebied.....	9
4.5	Conclusie	10

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Er zijn plannen voor uitbreiding van Camping de Holterberg, gelegen aan de Reebokkenweg 8 te Holten. Een deel van de toekomstige gasten zal de natuur in de omgeving van het plangebied bezoeken. Bureau BJZ heeft Natuurbank Overijssel gevraagd het effect van deze toename op instandhoudingsdoelen van het nabij gelegen Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug te bepalen.

1.2 Reikwijdte

Deze studie probeert een onderbouwd antwoord te geven of toename van het aantal gasten, als gevolg van de voorgenomen uitbreiding, leidt tot overtreding van het verbodsbepaling van de Omgevingswet, onderdeel 'Natura 2000-activiteit'.

Het aspect 'stikstof' wordt in deze studie niet beoordeeld. Hiervoor is een aparte studie uitgevoerd.

1.3 Detailniveau

We onderscheiden twee aspecten; invloed vanuit het plangebied en invloed in Natura 2000-gebied door toename van aantal recreanten, afkomstig van de uitbreiding van de camping.


Deze effectstudie wordt uitgevoerd op basis van een aanname van de toename bezoekers in Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug, de wijze waarop bezoekers het gebied gebruiken om te recreëren en de wijze van recreëren op de camping. De gegevens van het aantal extra bezoekers van de camping zijn aangeleverd door de eigenaar.

HOOFDSTUK 2

PLANGEBIED

2.1 Ligging

Het plangebied bevindt zich aan de Reebokkenweg 8, te Holten, op ongeveer 1,3 kilometer ten noordoosten van de woonkern van Holten.



Ligging van het plangebied op de topografische kaart.

2.2 Voorgenomen ontwikkeling

Een bestaande camping wordt uitgebreid met 75 standplaatsen. Deze bestaan uit groepstenten, kampeerplekken, trekkershutten en zwervhutten. Uitbreiding van het aantal standplaatsen, leidt tot toename van het aantal bezoekers in natuurgebied in de omgeving van het plangebied.



Plattegrond van de wenselijke nieuwe situatie, inclusief bestaande trekkersplekken.

2.3 Beschrijving van aantal bezoekers en type bezoeker

Als gevolg van de uitbreiding vinden 16.980 extra overnachtingen plaats (75 plaatsen, 2 personen per plaats in verband met kinderloze zone). Aangenomen wordt dat bezoekers gemiddeld een week of weekend verblijven en tijdens het verblijf éénmalig de Sallandse Heuvelrug zullen bezoeken. Uitgaande van voorgenoemde redenering wordt aangenomen dat jaarlijks 4.246 extra bezoekers, het gebied zullen bezoeken (eenmalig).

Voorgestelde berekening van het aantal extra bezoekers wordt beschouwd als 'worst-case', omdat een fors deel van de bezoekers uit jeugdgroepen bestaat, die vermoedelijk in het geheel niet geïnteresseerd zijn in het bezoeken van de Sallandse Heuvelrug en het gebied daarom niet zullen bezoeken. In onderstaande tabel wordt de toename van het aantal bezoekers per standaardweek over het jaar weergegeven.

maand	Bezettingsgraad – maximaal (%)	Aantal overnachtingen	Toename bezoekers per week aan Sallandse Heuvelrug
April	30	1350	338
Mei	70	3255	814
Juni	60	2700	675
Juli	70	3255	814
Augustus	80	3720	930
September	60	2700	675
	Totaal	16.980	4.246

Berekening van het aantal extra bezoekers dat de Sallandse Heuvelrug zal bezoeken (bron: eigenaar camping op basis van jarenlange ervaring met recreanten op deze plek).

2.4 Typering van de bezoeker


De uitbreiding van de camping bestaat uit diverse vormen van verblijfsmogelijkheden, zoals trekkersplekken, groepstenten, trekkershutten en zwerfhutten.

Aangenomen wordt dat de groepstenten gebruikt zullen worden door groepen jeugdigen, zoals (sport)verenigingen en scholen. Deze bezoekers ondernemen vermoedelijk wandeltochten in de bossen in de directe nabijheid van de camping.

Kampeervlekken, trekkershutten en zwerfhutten worden vermoedelijk gebruikt door bezoekers, die de aanwezige natuur in de omgeving van de camping willen bezoeken; te voet of per fiets. Aangenomen wordt dat bezoekers een week verblijven en tijdens het verblijf de waardevolle natuur in een straal van 10 km rondom de camping zullen bezoeken, waaronder het nabij gelegen Natura 2000-gebied, éénmalig zullen bezoeken. Er is geen aanleiding te veronderstellen, dat een 'normale recreant' bijzondere belangstelling heeft voor een specifiek deel van de Sallandse Heuvelrug, maarde gehele Sallandse Heuvelrug zal benutten om te wandelen of te fietsen. Deze bezoekers benutten bestaande fiets- en wandelpaden en zullen niet gaan struinen door de natuur, buiten de bestaande wegen en paden.

Op basis van het aantal bezoekers en het gebruik van de bossen en natuurgebieden in de omgeving wordt aangenomen dat 4.246 fietsers/wandelaars het Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug éénmalig zullen bezoeken.

Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug kan bezocht worden per fiets of te voet via verschillende wegen en paden. Grote delen van het gebied liggen op forse afstand van wegen en paden (zie onder).



Uitsnede van de topografisch kaart, met daarop zichtbaar de aanwezige wegen en paden.

HOOFDSTUK 3

NATURA 2000-GEBIED

3.1 Ligging van Natura 2000-gebied

Het plangebied ligt hemelsbreed op minimaal 1,4 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied is Sallandse Heuvelrug. De minimale afstand per weg of pad tussen camping en Natura 2000-gebied bedraagt minimaal 2 kilometer.



Ligging van Natura 2000 in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met het rode marker aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de blauwe kleur op de kaart aangeduid (Bron: PDOK).

3.2 Kwalificerende soorten en habitats

De Sallandse Heuvelrug wordt gevormd door een glaciële zandrug die een totale lengte heeft van veertien en een variabele breedte van ongeveer één tot zes kilometer. In het sterk geaccidenteerd terrein bevatten de heuveltoppen (gemiddelde hoogte tussen de 45 en 70 meter boven NAP) grote aaneengesloten struikheidebegroeiingen, met enkele jeneverbesstruwelen en zure vennen. In de lagere delen en op de flanken van de heuvelrug komt een vochtiger heide type voor, waaronder ook een hellingveentje. De flanken van de stuwwal zijn grotendeels begroeid met naaldbos, loofbos en gemengd bos van verschillende leeftijden.

Het Natura 2000-gebied is aangewezen als Habitatrictlijn en Vogelrichtlijngebied.

Het gebied is aangewezen voor de volgende Habitattypen:

Habitatype ?	Habitatsubtype ?	Status doel ?	Oppervlakte ?	Kwaliteit ?	Relatieve bijdrage ?	Kernopgave ?
H3160 - Zure vennen		definitief	=	=	C	
H4010A - Vochtige heiden	hogere zandgronden	definitief	>	>	C	6.05,W
H4030 - Droge heiden		definitief	>	>	B2	6.08
H5130 - Jeneverbesstruwelen		definitief	=	>	C	6.11
H6230* - Heischrale graslanden		definitief	=	=	C	
H7110B* - Actieve hoogvenen	heideveentjes	definitief	=	>	C	6.05,W
H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen		definitief	=	=	C	6.05,W

Kwalificerende habitattypen.

Het gebied is aangewezen voor de volgende Habitatrichtlijnsoorten:

Soort ?	Status doel ?	Populatie ?	Omvang leefgebied ?	Kwaliteit leefgebied ?	Relatieve bijdrage ?	Kernopgaven ?
H1166 - Kamsalamander	definitief	=	=	=		

Kwalificerende habitatrichtlijntypen.

Het gebied is aangewezen voor de volgende broedvogelsoorten:

Soort ?	Status doel ?	Aantal broedparen ?	Omvang leefgebied ?	Kwaliteit leefgebied ?	Relatieve bijdrage ?	Kernopgaven ?
A107 - Korhoen	definitief	40	>	>	A4	6.08; 6.10, 5G
A224 - Nachtzwaluw	definitief	45	=	=	B1	6.08
A276 - Roodborsttapuit	definitief	60	=	=	C	

Kwalificerende broedvogelsoorten.

HOOFDSTUK 4 EFFECTBEOORDELING

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het effect van de toegenomen recreatiedruk op kwalificerende habitattypen, habitatrichtlijnsoorten en broedvogels besproken.

4.2 Verstoring vanaf de camping

De camping ligt hemelsbreed op minimaal 1,4 km afstand van Natura 2000-gebied. Verstoringseffecten zoals geluid, optische verstoring, kunstlicht en trillen (e.a.) kunnen op voorhand uitgesloten worden. Daarvoor is de afstand tussen camping en Natura 2000-gebied te groot.

4.3 Referentiesituatie

Het Natura 2000-gebied kent een vrij dicht wegen- en padenstructuur. Jaarlijks wordt de Sallandse Heuvelrug bezocht door 1,2 miljoen bezoekers (bron: provincie Overijssel). De verwachte toename van 4.246 recreanten bedraagt een toename van het aantal bezoeker van 0,003%. Deze toename wordt als een zeer geringe toename van de recreatiedruk beschouwd.

4.4 Verstoring door recreanten in het gebied

Het fietsen en wandelen op bestaande wegen en paden, tijdens de daglichturen, kan leiden tot de volgende effecten:

- Optische verstoring
- Geluid (stemgeluid)
- Afval

Opzettelijk doden van dieren wordt uitgesloten. Aangenomen wordt dat bezoekers afval in hoofdzaak meenemen of in afvalbakken deponeren. Zwerfafval wordt niet als negatief effect beschouwd.

Kwalificerende habitattypen

Kwalificerende Habitattypen bestaan uit planten, welke in het natuurgebied groeien. Fietsen en wandelen leidt niet tot een negatief effect op planten. Toename van wandelaars en fietsers in Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug heeft geen negatief effect kwalificerende habitattypen.

Kwalificerende habitatrichtlijnsoorten

Alleen de kamsalamander is een kwalificerende habitatrichtlijnsoort voor het Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug. Kamsalamanders bezetten een verblijfplaats in hopen en gaten in de grond en onder strooisel, groen(afval), gebouwen en opgeslagen spullen. Kamsalamanders op landhabitat zijn nachtactief. Bestaande wegen en paden vormen geen onderdeel van het functionele leefgebied. Er wordt geen voortplantingsbiotoop beïnvloed en er wordt geen kamsalamander (opzettelijk) gedood.

De toename van 4.246 wandelaars en fietsers per jaar in Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug heeft geen negatief effect op voortplantingsbiotopen of (winter)rustplaatsen van deze soort.

Kwalificerende broedvogels

De extra bezoekers benutten bestaande wegen en paden. Kwalificerende broedvogelsoorten worden in meer of mindere mate beïnvloed door aanwezige wegen en paden. Een toename van fietsers en wandelaars op bestaande wegen en paden, zal niet leiden tot een grotere verstoringafstand voor nestelende vogels. Ook is het niet aannemelijk dat het foerageergedrag van de broedvogels beïnvloed wordt, als gevolg van een zeer geringe toename van het aantal bezoekers. Met andere woorden, de broedvogels hebben hun gedrag (foerageren en nestelen) aangepast aan de verstoring door bezoekers op

wegen en paden en deze mate van verstoring neemt niet meetbaar toe, als gevolg van extra bezoekers van de camping.

4.5 Conclusie

De uitbreiding van de camping leidt tot 16.980 extra overnachtingen op het kampeerterrein en een berekende toename van 4.246 fietsers en wandelaars op bestaande wegen en paden in Natura 2000-gebied.

Aangenomen wordt dat de extra recreanten de bestaande wegen en paden benutten om het Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug te bezoeken.

Gelet op de reeds aanwezige recreatiedruk, is de toename, als gevolg van de uitbreiding zéér gering (0,003%). De toename van het aantal bezoekers van 0,003% op wegen en paden, leidt niet tot een negatief effect op planten (habitattypen) of de kamsalamander en hebben géén negatief effect op kwalificerende broedvogels in het gebied.

Uitbreiding van de camping heeft geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug. Er hoeft geen passende beoordeling opgesteld te worden.