

QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING SOORTENBESCHERMING



LOCATIE BEDRIJF

Helhuizerweg 6
7451 KE Holten



QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING SOORTENBESCHERMING

Initiatieflocatie: Helhuizerweg 6
Holten
Kvk nummer: 85159476
Vestigingsnummer: 000008582025

Initiatiefnemer:

Adviseur/contact: FarmConsult
Postbus 91
7240 AB Lochem
farmconsult@forfarmers.eu
KvK nummer: 08207868
Vestigingsnummer: 000016141881

Datum: Oktober 2023

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	1
INLEIDING.....	2
PLANGEBIED EN VOORNEMEN	3
WIJZE VAN ONDERZOEK	7
RESULTATEN	8
BEOORDELING WET NATUURBESCHERMING	15
WETTELIJK KADER.....	16
CONCLUSIES.....	18

Inleiding

FarmConsult heeft van [] te Holten opdracht gekregen voor het uitvoeren van een QuickScan Wet natuurbescherming.

Deze QuickScan is uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling een perceel. De aanvrager wil op een gedeelte van het perceel, dat nu in gebruik is als productiegrasland, een drietal boerderijappartementen plaatsen. Voor ontwikkeling is deze QuickScan uitgevoerd.

De QuickScan heeft als doel een inschatting te maken of er op de projectlocatie planten-, en diersoorten aanwezig of te verwachten zijn, waarvoor een ontheffing(Wet natuurbescherming) moet worden aangevraagd.

Tevens kan op basis deze QuickScan uitsluitel worden gegeven of de gemeente bij het behandelen van een aanvraag Omgevingsvergunning een verklaring van geen bedenkingen moet aanvragen.

De activiteit waarvoor deze QuickScan is opgesteld betreft het realiseren van een drietal boerderijappartementen in een perceel dat nu als productiegrasland in gebruik is.

Plangebied en voornemen

Huidig gebruik

Het plangebied is gelegen aan de Helhuizerweg 6 te Holten. De omgeving van het plangebied kenmerkt zich door een overgang van een aaneengesloten gebied met hoge natuurwaarden naar een agrarisch landschap met voornamelijk veehouderij. Op ongeveer 1.200 meter van het gebied loopt de Provinciale weg N332. Tegenover het plangebied ligt de Holterberg.

- Ca. 2,1 km ten N van de bebouwde kom van Holten
- Ca. 3,9 km ten ZO van de bebouwde kom van Nieuw Heeten
- Ca. 250 m ten W van Natura-2000 gebied Sallandse Heuvelrug
- Ca. 6,0 km ten NW van Natura-2000 gebied Borkeld

Figuur Luchtfoto ligging projectlocatie



Het plangebied is op dit moment in gebruik als productiegrasland/weidegrond. Naast het perceel ligt aan de westzijde een kuilvoeropslag en staan aan de zuidzijde de gebouwen van de boerderij. Aansluitend aan het perceel staat een werktuigenberging annex jongveestal. Vanuit de jongveestal kunnen de dieren het perceel op. Het bedrijf is een melkveehouderij.

Ligging ten opzichte van beschermde gebieden

Natura 2000

Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen, maar wel in de directe nabijheid van een gebied dat is aangewezen als Natura 2000 gebied. Het meest nabijgelegen Natura 2000 gebied betreft het gebied Sallandse Heuvelrug en is gelegen op een afstand van 250 meter van de projectlocatie (geel op het kaartje).



Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied maakt geen deel uit van het (provincie)Natuurnetwerk, maar ligt er wel dicht aan. Het meest nabijgelegen Natuurnetwerk gebied is gelegen op een afstand van 40 meter van de projectlocatie(groen op het kaartje).



Voorgenomen werkzaamheden

De initiatiefnemer is voornemens op het grasperceel een drietal boerderijappartementen te realiseren. Deze zullen worden ingepast in het groen met nieuw aan te planten fruitbomen, een gemengde haag en bloemrijk grasland. De ontwikkeling zal plaatsvinden aansluitend aan het bestaande erf en op grond die nu in gebruik is als grasland.

De werkzaamheden kunnen worden aangemerkt als werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.



Grens onderzoekslocatie.

Wijze van onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door het uitvoeren van een locatiebezoek en een bureauonderzoek.

Tijdens het locatieonderzoek is het plangebied, alsmede de directe omgeving beoordeeld. Er is zoveel mogelijk informatie verzameld om aan-of afwezigheid van beschermde soorten te kunnen vaststellen. Hiervoor is gekeken of er visuele waarnemingen konden worden gedaan of dat geluiden van soorten konden worden waargenomen.

Tijdens het bezoek is gekeken naar nesten, pootafdrukken, krabsporen uitwerpselen en dergelijke.

Naast het locatieonderzoek is er ook een bureau onderzoek uitgevoerd. Dit bureauonderzoek richt zich op gegevens die van belang zijn voor het voorkomen van beschermde flora- en fauna op de locatie. Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van verspreidingsatlassen, websites op internet en de Nationale Databank Flora en Fauna(NDFF).

Op basis van het bureau onderzoek en het locatieonderzoek samen kan een goede inschatting worden gemaakt welke beschermde flora en fauna in het plangebied of in de directe omgeving van het plangebied aanwezig zijn. De QuickScan is echter geen volwaardig (soorten) onderzoek of ecologische inventarisatie maar slechts een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie.

Er heeft 1 veldbezoek op de planlocatie en de naaste omgeving plaatsgevonden. Het veldbezoek is uitgevoerd door de heer .

Relevante opleidingen

HBO Agrarische Bedrijfskunde aan Christelijke Agrarische Hogeschool te Dronten.

HBO Veehouderij aan Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein te Deventer

Cursus Jacht en Faunabeheer van Stichting Jachtopleidingen Nederland

Ervaring

De heer is vanaf 2018 bij FarmConsult begonnen met het uitvoeren van Quick-Scans Flora & Fauna onder begeleiding van een ervaren ecooloog die de bureaustudies verzorgt en de kwaliteit van de bezoeken en rapporten jaarlijks tegen het licht houdt.

Verder heeft hij in 2009 de cursus Jacht en Faunabeheer afgerond en is hij sinds 2013 jachthouder met de zorg voor een redelijke wildstand en het voorkomen en beperken van schade in een eigen jachtveld. Daarnaast lid van de WBE Noord Oost Twente.

Locatiebezoek

Datum : 22 september 2023

Tijdstip : middag

Weersbeeld : half bewolkt

Temperatuur : 19°C

Resultaten

Flora

In het onderzoeksgebied zijn de volgende plantensoorten aangetroffen:

Vogels

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In het onderzoeksgebied zijn 1.323 waarnemingen van vogels geregistreerd, verdeeld over 78 soorten beschermde vogelsoorten. Hierbij zijn 14 soorten uit de "Lijst Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten Overijssel".¹

Tabel 1. Waargenomen soorten in onderzoeksgebied in de periode 1-1-2018 tot 15-09-2023 in het NDFF. Vet en cursief zijn de jaarrond beschermde nesten en met * de soorten met jaarrond beschermd functioneel leefgebied (zie bijlage 3) (Bron: NDFF)

Vogelsoorten		
Aalscholver	Grote lijster	Putter
Appelvink	Havik	Ransuil
Blauwe kiekendief	Heggenmus	Roek
Blauwe reiger*	Holenduif	Roodborst
Boerenwaluw	Hop	Roodborsttapuit
Bonte vliegenvanger*	Houtduif	Scholekster
Boomklever*	Houtsnip	Sijs
Boomkruiper*	Huismus	Sperwer
Boomleeuwerik	Huiswaluw	Spreeuw*
Boompieper	Kauw	Staartmees
Boomvalk	Keep	Steenuil
Bosuil	Kleine bonte specht*	Tijftjaf
Buizerd	Kneu	Torenvalk
Ekster	Knobbelzwaan	Tuinfluit
Fitis	Koekoek	Turkse tortel
Gaai	Koolmees	Vink
Geelgors	Koperwiek	Vuurgoudhaan
Gekraagde roodstaart*	Kramsvogel	Wielewaal
Glanskop*	Kruisbek	Winterkoning
Goudhaan	Kuifmees	Witte kwikstaart
Goudvink	Matkop	Zanglijster
Graspieper	Merel	Zwarte kraai
Grauwe vliegenvanger*	Nachtswaluw	Zwarte mees*
Groene specht*	Ooievaar	Zwarte roodstaart*
Groenling	Patrijs	Zwarte specht
Grote bonte specht*	Pimpelmees	Zwartkop

¹ Bijlage 4.1 van de Beleidsregel Natuur 2017 Overijssel (in werking sinds 1 september 2019).

Tabel 2. Waarnemingen jaarrond beschermde vogelsoorten t.o.v. het plangebied. (Wrn = aantal waarnemingen, Jaren = alleen met broedindicatie)

Soort	Wrn	Jaren	Locatie t.o.v. plangebied
Boerenwaluw	7	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Boomvalk	3	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Bosuil	4	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Buizerd	24	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Havik	2	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Huismus	12	2020, 2022	Twee waarnemingen met broedindicatie. Helhuizerweg 14 (5 stuks) en Meester Bosweg 5 (1 stuk). Dichtstbijzijnde op > 250 meter ten N van het graslandperceel.
Huiswaluw	2	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Ooievaar	1	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Ransuil	2	2020	Eén waarneming met broedindicatie in bosrand op > 400 meter ten O van het graslandperceel..
Roek	1	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Sperwer	7	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Steenuil	2	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Torenvalk	4	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Zwarte specht	26	2018, 2020, 2021, 2022	Vijf waarnemingen met broedindicatie in het bosgebied. Dichtstbijzijnde op > 450 meter ten O van het graslandperceel..

De data in het NDFF is redelijk volledig.

Er zijn in de NDFF geen waarnemingen van (beschermde) vogels op het graslandperceel waar de boerderijappartementen komen.

Tijdens het locatiebezoek zijn de volgende vogels in het plangebied of de directe omgeving daarvan aangetroffen.

Soort	aantal	plaats
Houtduif	3 stuks	Overvliegend
Kraai	2 exemplaren	Overvliegend

Tijdens het bezoek waren er opvallend weinig vogels bij het plangebied. Wellicht kan dat te maken hebben met het feit dat op enkele honderden meters afstand enkele maispercelen lagen die pas waren geoogst. Bij deze percelen waren wel houtduiven en kraaien aanwezig, zowel foeragerend alsook overvliegend.

Vleermuizen

Zoogdiervereniging; cursusmap Vleermuizen en planologie

Beoordeling van te verwachten soorten in dit deel van het land op basis van de landelijke verspreiding van vleermuizen (Bron: Zoogdiervereniging)

- Gewone dwergvleermuis
- Ruige dwergvleermuis
- Rosse vleermuis
- Laatvlieger
- Gewone grootoorvleermuis
- Vale vleermuis (rand verspreidingsgebied)

- Watervleermuis
- Meervleermuis
- Franjestaart
- Bechstein's vleermuis
- Brandt's vleermuis (rand verspreidingsgebied)
- Baardvleermuis

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Volgens het NDFF zijn er in de periode 1-1-2018 tot 15-09-2023 onderstaande waarnemingen van vleermuizen geregistreerd in het onderzoeksgebied.

Tabel Data NDFF in de periode 1-1-2018 tot 15-09-2023

Soort	Status
Gewone grootoorvleermuis	Wnb § 3.2

Waarnemingen beschermde soorten t.o.v. het plangebied. (Wrn = aantal waarnemingen, Max_ind = maximaal aantal waargenomen individuen tijdens een waarneming)

Soort	Wrn	Max ind	Jaren	Locatie t.o.v. plangebied
Gewone grootoorvleermuis	3	7	2019, 2020, 2022	Winterverblijf omgeving Koordesweg op > 750 meter ten ZZW van het graslandperceel.

Het plangebied is in potentie geschikt voor vleermuizen. Door de nabijheid van bosgebied en de aansluiting met het overige deel van het erf zijn windluwe omstandigheden aanwezig met naar verwachting geschikt voedselaanbod (insecten) waardoor het geheel kan functioneren als onderdeel in een foerageergebied van enkele soorten vleermuizen. De voorgenomen ingreep zal echter niet voor aantasting van het foerageergebied of vliegroutes zorgen.

In het grasperceel zelf zijn geen geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen te verwachten. De boerderij met bedrijfsgebouwen en het aangrenzende bosgebied biedt daarentegen wel mogelijkheden voor vleermuisverblijfplaatsen. Deze blijven echter behouden. Het realiseren en het gebruik van de boerderijappartementen zal redelijkerwijs geen significant negatief effect hebben op een mogelijk aanwezige vleermuiskolonie.

Vlinders, libellen, juffers en insecten

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In de tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.

Data NDFF in de periode 1-1-2018 tot 15-09-2023.

Dagvlinders	Status	Libellen	Status
Atalanta	Onbeschermd	Bruine glazenmaker	Onbeschermd
Bont zandoogje	Onbeschermd	Bruine winterjuffer	Onbeschermd
Boomblauwtje	Onbeschermd	Bruinrode heidelibel	Onbeschermd
Bruin zandoogje	Onbeschermd	Gewone oeverlibel	Onbeschermd
Citroenvlinder	Onbeschermd	Grote keizerlibel	Onbeschermd
Dagpauwoog	Onbeschermd	Paardenbijter	Onbeschermd
Eikenpage	Onbeschermd	Platbuik	Onbeschermd
Gehakkelde aurelia	Onbeschermd	Viervlek	Onbeschermd
Groentje	Onbeschermd		
Groot dikkopje	Onbeschermd		
Groot koolwitje	Onbeschermd		
Grote vos	Wnb § 3.3		
Hooibeestje	Onbeschermd		
Keizersmantel	Onbeschermd		
Klein geaderd witje	Onbeschermd		
Klein koolwitje	Onbeschermd		
Kleine parelmoervlinder	Onbeschermd		
Kleine vuurvinder	Onbeschermd		
Koevinkje	Onbeschermd		
Landkaartje	Onbeschermd		
Oranjetipje	Onbeschermd		
Zwartspriddikopje	Onbeschermd		

Tabel 5. Waarnemingen beschermde soorten t.o.v. het plangebied. (Wrn = aantal waarnemingen, Max_ind = maximaal aantal waargenomen individuen tijdens een waarneming)

Soort	Wrn	Max_ind	Jaren	Locatie t.o.v. plangebied
Grote vos	2	1	2022	Omgeving bos Holterbergweg op ca. 1,1 kilometer ten O van het graslandperceel.

Tijdens het locatiebezoek is een klein koolwitje vliegend boven het grasperceel gezien.

Amfibieën, vissen en reptielen

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In de tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.

Tabel 7 Data NDFF in de periode 1-1-2018 tot 15-09-2023

Soort	Status
Bruine kikker	Wnb § 3.3 ²
Alpenwatersalamander	Wnb § 3.3
Hazelworm	Wnb § 3.3
Levendbarende hagedis	Wnb § 3.3
Zandhagedis	Wnb § 3.2

Waarnemingen beschermde soorten t.o.v. het plangebied. (Wrn = aantal waarnemingen, Max_ind = maximaal aantal waargenomen individuen tijdens een waarneming)

Soort	Wrn	Max_ind	Jaren	Locatie t.o.v. plangebied
Alpenwatersalamander	4	50	2020 t/m 2023	Omgeving bos Wullenbergweg op ca. 1,6 kilometer ten ZZO van het graslandperceel.
Hazelworm	15	1	2018, 2020 t/m 2023	Verspreid in het bosgebied. Dichtstbijzijnde in bos op ca. 550 meter ten O van het graslandperceel.
Levendbarende hagedis	4	1	2021 t/m 2023	Verspreid in bos/heide-randen in het NO van het bosgebied. Dichtstbijzijnde in bos op > 800 meter ten NO van het graslandperceel.
Zandhagedis	58	3	2020 t/m 2023	Verspreid in de grotere heidevelden van het bosgebied. Dichtstbijzijnde op > 350 meter ten O van het graslandperceel.

Tijdens het locatiebezoek zijn in het onderzoeksgebied geen amfibieën, vissen en/of reptielen waargenomen

Overige grondgebonden zoogdieren

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In de tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.

Tabel 3. Data NDFF in de periode 1-1-2018 tot 15-09-2023.

Soort	Status
Boommarter	Wnb § 3.3
Bosmuis	Wnb § 3.3 ²
Chinese muntjak	Onbeschermd (exoot)
Damhert (gehouden dier in hertenkamp)	Wnb § 3.3 (gehouden onbeschermd)
Eekhoorn	Wnb § 3.3
Haas	Wnb § 3.3 ²
Konijn	Wnb § 3.3 ²
Mol	Onbeschermd
Ree	Wnb § 3.3 ²
Rosse woelmuis	Wnb § 3.3 ²

Waarnemingen beschermde soorten t.o.v. het plangebied. (Wrn = aantal waarnemingen, Max_ind = maximaal aantal waargenomen individuen tijdens een waarneming)

Soort	Wrn	Max_ind	Jaren	Locatie t.o.v. plangebied
Boommarter	1	1	2019	Omgeving bos Panoramaweg op > 500 meter ten NNO van het graslandperceel.
Damhert	1	1	2021	Niet wild, betreft waarneming op kinderboerderij.
Eekhoorn	8	1	2018 t/m 2023	Omgeving bos met name rond natuurmuseum. Dichtstbijzijnde in bos op ca. 600 meter ten ZZO van het graslandperceel.

Tijdens het locatiebezoek zijn in het onderzoeksgebied geen grondgebonden zoogdieren waargenomen.

De planlocatie, en de directe zone hier omheen, biedt enkele algemene zoogdiersoorten wel een potentieel geschikt leefgebied. Hierbij moet met name gedacht worden aan soorten als: ware muizen, woelmuizen, spitsmuizen, egel, mol, konijn, haas en kleine marterachtigen als ook zwaarder beschermde soorten als steenmarter en eekhoorn. Ook na de ingreep zal de omgeving geschikt blijven voor genoemde soorten.

Vaatplanten

Vaatplanten

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Er zijn 485 waarnemingen van 124 onbeschermden soorten geregistreerd.

In het plangebied zijn geen beschermde soorten op grond van de Wet gevonden.

Het plangebied bestaat uit productiegasland. De locatie waar de ontwikkeling is voorzien is op dit moment intensief in gebruik als weide- en grasland. Er zijn geen beschermde flora aangetroffen. Effecten van de voorgenen ingreep kunnen dan ook op voorhand worden uitgesloten.

Tijdens het locatiebezoek zijn in het onderzoeksgebied geen vaatplanten waargenomen.

Overige beschermde soorten

(Sprinkhanen, krekels, geleedpotigen, nachtvlinders, mossen, korstmossen, algen, wieren etc.)

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In het onderzoeksgebied zijn geen andere beschermde soorten op grond van de Wnb geregistreerd.

Tijdens het locatiebezoek zijn in het onderzoeksgebied geen overig beschermde soorten waargenomen.

Beoordeling Wet natuurbescherming

Vogels

Er zijn geen effecten op jaarrond beschermde vogelsoorten te verwachten. Er kunnen echter wel vogels broeden in de directe omgeving van het plangebied.

Om effecten op broedvogels te voorkomen wordt geadviseerd om activiteiten die broedende vogels kunnen verstoren voor het broedseizoen uit te voeren.

Overige soorten

Voor de overige soorten flora en fauna in het plangebied geldt dat geen ontheffing noodzakelijk is.

Tijdens de uitvoering van het project dient rekening gehouden te worden met deze soorten zodat er zo min mogelijk verstoring is. Door te gaan werken met een ecologisch werkprotocol kan dit gewaarborgd worden.

Wettelijk kader

WET NATUURBESCHERMING

Doelstelling van de Wet natuurbescherming in het kader van soortbescherming is het beschermen en ontwikkelen van natuur, mede vanwege de intrinsieke waarden, en het behouden en herstellen van biologische diversiteit. Het uitgangspunt van de wet is 'nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken, met een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan valt onder de bevoegdheid van de provincie. Daarnaast erkent de wet dat ook dieren die geen direct nut opleveren voor de mens van onvervangbare waarde zijn: de erkenning van de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier. Deze erkenning is terug te vinden in de zorgplicht.

Zorgplicht

Voor alle flora en fauna die in het wild voorkomen geldt een algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen met betrekking tot in het wild levende flora en fauna en het leefgebied van deze flora en fauna. Voor de uitvoer van handelingen (bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen) betekent dit dat voorafgaand aan de uitvoer er inzicht moet zijn in de aanwezige flora en fauna en wat het effect van de handelingen is op de aanwezige flora en fauna. Negatieve effecten op de aanwezige flora en fauna moeten in alle gevallen tot het minimale worden beperkt, ook als er een vrijstelling is voor bepaalde soorten, of als een ontheffing is verleend.

Beschermingsregimes

De Wet natuurbescherming kent verschillende beschermingsregimes. Er is een apart beschermingsregime voor soorten die vallen onder de Vogelrichtlijn, een apart beschermingsregime voor soorten die vallen onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bonn en het Verdrag van Bern. Daarnaast is er een apart beschermingsregime voor soorten die vanuit een nationaal belang beschermd worden. Elk beschermingsregime kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten aan ontheffingen of vrijstellingen. De verschillende beschermingsregimes zijn in de Wet natuurbescherming vertaald naar de volgende categorieën:

1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels zijn beschermd onder het beschermingsregime van de Europese Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1);
2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Verdrag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt (paragraaf 3.2);
3. 'Andere soorten', waaronder soorten die vanuit nationaal belang bescherming behoeven (paragraaf 3.3).

Tabel met een overzicht van de verbodsbepalingen per beschermingsregime.

Categorie 1 (§3.1)	Categorie 2 (§3.2)	Categorie 3 (§3.3)
Art. 3.1. lid 1 Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen	Art. 3.5 lid 1 Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen	Art. 3.10 lid 1a Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen
Art. 3.1 lid 2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen	Art. 3.5 lid 4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen	Art. 3.10 lid 1b Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen
Art. 3.1 lid 3 Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben	Art. 3.5 lid 3 Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.	
Art. 3.1. lid 4 en lid 5 Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijk invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.	Art. 3.5 lid 2 Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren	
	Art. 3.5 lid 5 Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen	Art. 3.10 lid 1c Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen

3.1.3 Ontheffingen en vrijstellingen

Het is mogelijk om in bepaalde gevallen verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming middels een ontheffing of vrijstelling te ontwijken. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing of vrijstelling moet aan drie eisen/criteria worden voldaan:

- Er is geen andere bevredigende oplossing voorhanden om overtreding van een verbodsartikel te voorkomen;
- De handelingen worden uitgevoerd in het kader van een wettelijk belang. Voorbeelden van dergelijke belangen zijn ruimtelijke ontwikkeling, bestendig beheer en volksgezondheid;
- De handelingen als geheel mogen geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van een soort.

Conclusies

De beoogde werkzaamheden kunnen zonder effecten op broedvogels of overige beschermde soorten uitgevoerd worden. De ingreep kan wel verstorend zijn voor zoogdieren en amfibieën, maar het gaat hierbij om provinciaal vrijgestelde soorten. Er is geen ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.

Er is ook voor de overige natuurwaarden geen ontheffing noodzakelijk. In onderstaande tabel zijn de mogelijke effecten samengevat. Wij adviseren wel om deze conclusie (het rapport) door het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning (Gemeente Rijssen-Holten) te laten bevestigen. Het rapport kan ter beoordeling worden voorgelegd aan de provincie Overijssel, maar dit is geen wettelijke verplichting. In dit geval is de noodzaak daartoe minder groot omdat er effecten zijn uitgesloten en geen bijzondere mitigerende maatregelen in het rapport zijn voorgeschreven.

Soortgroep		Ingreep verstorend	Nader onderzoek noodzakelijk	Wnb-ontheffing noodzakelijk	Bijzonderheden/opmerkingen
Vogels	Broedvogels	Mogelijk	Nee	Nee	De activiteiten van bouwen worden buiten het broedseizoen uitgevoerd.
	Jaarrond beschermd	Nee	Nee	Nee	-
Vleer-muizen	Verblijf-plaatsen	Nee	Nee	Nee	-
	Vliegroutes	Nee	Nee	Nee	-
Overige zoogdieren		Nee	Nee	Nee	-
Amfibieën		Nee	Nee	Nee	-
Reptielen		Nee	Nee	Nee	-
Vissen		Nee	Nee	Nee	-
Libellen en vlinders		Nee	Nee	Nee	-
Vaatplanten		Nee	Nee	Nee	-

Hierna volgen een aantal foto's van de het huidige gebruik van de projectlocatie. Het gebruik is productiegrasland/weide en direct aansluitend is de opslag van kuilvoer.












Bureaustudie voor de locatie Helhuizerweg 6 en 6a, Holten (inclusief voortoets Natura 2000-gebied)



Bureaustudie voor de locatie Helhuizerweg 6 en 6a, Holten (inclusief voortoets Natura 2000-gebied)

Colofon

© 2023

Tekst, samenstelling: Fopma NatuurAdvies

Opdrachtgever:



Wijze van citeren: Fopma NatuurAdvies, 2023. Bureaustudie voor de Helhuizerweg 6 en 6a, Holten (inclusief voortoets Natura 2000-gebied) versie 2; Fopma NatuurAdvies, Rapport 2023-683, Wapse.

Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van scanning, internet, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Fopma NatuurAdvies. Ook mag het zonder een dergelijke toestemming niet worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

Fopma NatuurAdvies is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Fopma NatuurAdvies. De opdrachtgever vrijwaart Fopma NatuurAdvies voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.

De informatie in dit rapport is deels afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden.


Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	3
2	INVENTARISATIE NATUURWAARDEN NDFF EN ANDERE BRONNEN	5
2.1	VOGELS (WNB § 3.1)	5
2.2	VLEERMUIZEN (WNB § 3.2).....	6
2.3	OVERIGE GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN	7
2.4	AMFIBIEËN, VISSSEN EN REPTIELEN	7
2.5	VLINDERS, LIBELLEN, JUFFERS EN INSECTEN	8
2.6	VAATPLANTEN	9
2.7	OVERIGE BESCHERMDE SOORTEN.....	9
3	NATURA 2000 GEBIEDEN - VOORTOETS	10
3.1	EFFECT OPPERVLAKEVERLIES.....	11
3.2	EFFECT VERONTREINIGING.....	11
3.3	VERSTORING DOOR GELUID	11
3.4	VERSTORING DOOR LICHT.....	11
3.5	EFFECT OPTISCHE VERSTORING	12
3.6	MECHANISCHE EFFECTEN	12
3.7	CONCLUSIES	12
BIJLAGE 1	JAARROND BESCHERMDE VOGELS OVERIJSEL.....	13
BIJLAGE 2	SAMENVATTING NDFF (1-1-2018 TOT 15-9-2023)	16
BIJLAGE 3	POV OVERIJSEL	17

1 Inleiding

De initiatiefnemer is voornemens op de locatie ten noorden van de Helhuizerweg 6 en 6a, Holten in het grasland 3 boerderijappartementen te bouwen. Zie voor de aanduidingen figuur 2.

Omdat het hier nieuwbouw betreft is een QuickScan gewenst. In deze bureaustudie wordt de beschikbare data uit het NDFF gerapporteerd.



Figuur 1. Kaart met ligging onderzoeksgebied zwarte kader en plangebied rode pijl (Bron: NDFF).



Figuur 2. Kaart met het bedrijf en ten noorden ervan de 3 geplande boerderijappartementen (nr. 6 op kaart).

2 Inventarisatie natuurwaarden NDFF en andere bronnen

2.1 Vogels (Wnb § 3.1)

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In het onderzoeksgebied zijn 1.323 waarnemingen van vogels geregistreerd, verdeeld over 78 soorten beschermde vogelsoorten. Hierbij zijn 14 soorten uit de “Lijst Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten Overijssel”.¹

Tabel 1. Waargenomen soorten in onderzoeksgebied in de periode 1-1-2018 tot 15-9-2023 in het NDFF. Vet en cursief zijn de jaarrond beschermde nesten en met * de soorten met jaarrond beschermd functioneel leefgebied (zie bijlage 3) (Bron: NDFF)

Vogelsoorten		
Aalscholver	Grote lijster	Putter
Appelvink	Havik	Ransuil
Blauwe kiekendief	Heggenmus	Roek
Blauwe reiger*	Holenduif	Roodborst
Boerenwaluw	Hop	Roodborsttapuit
Bonte vliegenvanger*	Houtduif	Scholekster
Boomklever*	Houtsnip	Sijs
Boomkruiper*	Huisbus	Sperwer
Boomleeuwerik	Huiswaluw	Spreeuw*
Boompieper	Kauw	Staartmees
Boomvalk	Keep	Steenuil
Bosuil	Kleine bonte specht*	Tijftjaf
Buizerd	Kneu	Torenvalk
Ekster	Knobbelzwaan	Tuinfluit
Fitis	Koekoek	Turkse tortel
Gaai	Koolmees	Vink
Geelgors	Koperwiek	Vuurgoudhaan
Gekraagde roodstaart*	Kramsvogel	Wielewaal
Glanskop*	Kruisbek	Winterkoning
Goudhaan	Kuifmees	Witte kwikstaart
Goudvink	Matkop	Zanglijster
Graspieper	Merel	Zwarte kraai
Grauwe vliegenvanger*	Nachtzwaluw	Zwarte mees*
Groene specht*	Ooievaar	Zwarte roodstaart*
Groenling	Patrijs	Zwarte specht
Grote bonte specht*	Pimpelmees	Zwartkop

¹ Bijlage 4.1 van de Beleidsregel Natuur 2017 Overijssel (in werking sinds 1 september 2019).

Tabel 2. Waarnemingen jaarrond beschermde vogelsoorten t.o.v. het plangebied. (Wrn = aantal waarnemingen, Jaren = alleen met broedindicatie)

Soort	Wrn	Jaren	Locatie t.o.v. plangebied
Boerenwaluw	7	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Boomvalk	3	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Bosuil	4	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Buizerd	24	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Havik	2	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Huismus	12	2020, 2022	Twee waarnemingen met broedindicatie. Helhuizerweg 14 (5 stuks) en Meester Bosweg 5 (1 stuk). Dichtstbijzijnde op > 250 meter ten N van het graslandperceel.
Huiswaluw	2	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Ooievaar	1	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Ransuil	2	2020	Eén waarneming met broedindicatie in bosrand op > 400 meter ten O van het graslandperceel.
Roek	1	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Sperwer	7	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Steenuil	2	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Torenvalk	4	nvt	Geen waarnemingen met broedindicatie.
Zwarte specht	26	2018, 2020, 2021, 2022	Vijf waarnemingen met broedindicatie in het bosgebied. Dichtstbijzijnde op > 450 meter ten O van het graslandperceel.

De data in het NDFF is redelijk volledig.

Er zijn in de NDFF geen waarnemingen van (beschermde) vogels op het graslandperceel waarop de 3 boerderijappartementen komen.

2.2 Vleermuizen (Wnb § 3.2)

Zoogdiervereniging; cursusmap Vleermuizen en planologie

Becoördeling van te verwachten soorten in dit deel van het land op basis van de landelijke verspreiding van vleermuizen (Bron: Zoogdiervereniging)

- Gewone dwergvleermuis
- Ruige dwergvleermuis
- Rosse vleermuis
- Laatvlieger
- Gewone grootoorvleermuis
- Vale vleermuis (rand verspreidingsgebied)
- Watervleermuis
- Meervleermuis
- Franjestaart
- Bechstein's vleermuis
- Brandt's vleermuis (rand verspreidingsgebied)
- Baardvleermuis

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In de tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.

Tabel 3. Data NDFF in de periode 1-1-2018 tot 15-9-2023.

Soort	Status
Gewone grootoorvleermuis	Wnb § 3.2

Tabel 4. Waarnemingen beschermde soorten t.o.v. het plangebied. (Wrn = aantal waarnemingen, Max_ind = maximaal aantal waargenomen individuen tijdens een waarneming)

Soort	Wrn	Max_ind	Jaren	Locatie t.o.v. plangebied
Gewone grootoorvleermuis	3	7	2019, 2020, 2022	Winterverblijf omgeving Koordesweg op > 750 meter ten ZZW van het graslandperceel.

2.3 Overige grondgebonden zoogdieren

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFD)

In de tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.

Tabel 5. Data NDFD in de periode 1-1-2018 tot 15-9-2023.

Soort	Status
Boommarter	Wnb § 3.3
Bosmuis	Wnb § 3.3 ²
Chinese muntjak	Onbeschermd (exoot)
Damhert (gehouden dier in hertenkamp)	Wnb § 3.3 (gehouden onbeschermd)
Eekhoorn	Wnb § 3.3
Haas	Wnb § 3.3 ²
Konijn	Wnb § 3.3 ²
Mol	Onbeschermd
Ree	Wnb § 3.3 ²
Rosse woelmuis	Wnb § 3.3 ²

Tabel 6. Waarnemingen beschermde soorten t.o.v. het plangebied. (Wrn = aantal waarnemingen, Max_ind = maximaal aantal waargenomen individuen tijdens een waarneming)

Soort	Wrn	Max_ind	Jaren	Locatie t.o.v. plangebied
Boommarter	1	1	2019	Omgeving bos Panoramaweg op > 500 meter ten NNO van het graslandperceel.
Damhert	1	1	2021	Niet wild, betreft waarneming op kinderboerderij.
Eekhoorn	8	1	2018 t/m 2023	Omgeving bos met name rond natuurmuseum. Dichtstbijzijnde in bos op ca. 600 meter ten ZZO van het graslandperceel.

2.4 Amfibieën, vissen en reptielen

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFD)

In de tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.

Tabel 7. Data NDFD in de periode 1-1-2018 tot 15-9-2023.

Soort	Status
Bruine kikker	Wnb § 3.3 ²
Alpenwatersalamander	Wnb § 3.3
Hazelworm	Wnb § 3.3
Levendbarende hagedis	Wnb § 3.3
Zandhagedis	Wnb § 3.2

² Vrijgestelde soort op grond van de POV Overijssel.

Tabel 8. Waarnemingen beschermde soorten t.o.v. het plangebied. (Wrn = aantal waarnemingen, Max_ind = maximaal aantal waargenomen individuen tijdens een waarneming)

Soort	Wrn	Max_ind	Jaren	Locatie t.o.v. plangebied
Alpenwatersalamander	4	50	2020 t/m 2023	Omgeving bos Wullenbergweg op ca. 1,6 kilometer ten ZZO van het graslandperceel.
Hazelworm	15	1	2018, 2020 t/m 2023	Verspreid in het bosgebied. Dichtstbijzijnde in bos op ca. 550 meter ten O van het graslandperceel.
Levendbarende hagedis	4	1	2021 t/m 2023	Verspreid in bos/heide-randen in het NO van het bosgebied. Dichtstbijzijnde in bos op > 800 meter ten NO van het graslandperceel.
Zandhagedis	58	3	2020 t/m 2023	Verspreid in de grotere heidevelden van het bosgebied. Dichtstbijzijnde op > 350 meter ten O van het graslandperceel.

2.5 Vlinders, libellen, juffers en insecten

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In de tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.

Tabel 9. Data NDFF in de periode 1-1-2018 tot 15-9-2023.

Dagvlinders	Status	Libellen	Status
Atalanta	Onbeschermd	Bruine glazenmaker	Onbeschermd
Bont zandoogje	Onbeschermd	Bruine winterjuffer	Onbeschermd
Boomblauwtje	Onbeschermd	Bruinrode heidelibel	Onbeschermd
Bruin zandoogje	Onbeschermd	Gewone oeverlibel	Onbeschermd
Citroenvlinder	Onbeschermd	Grote keizerlibel	Onbeschermd
Dagpauwoog	Onbeschermd	Paardenbijter	Onbeschermd
Eikenpage	Onbeschermd	Platbuik	Onbeschermd
Gehakkelde aurelia	Onbeschermd	Viervlek	Onbeschermd
Groentje	Onbeschermd		
Groot dikkopje	Onbeschermd		
Groot koolwitje	Onbeschermd		
Grote vos	Wnb § 3.3		
Hooibeestje	Onbeschermd		
Keizersmantel	Onbeschermd		
Klein geaderd witje	Onbeschermd		
Klein koolwitje	Onbeschermd		
Kleine parelmoervlinder	Onbeschermd		
Kleine vuurvlinder	Onbeschermd		
Koevinkje	Onbeschermd		
Landkaartje	Onbeschermd		
Oranjetipje	Onbeschermd		
Zwartsprietdikkopje	Onbeschermd		

Tabel 10. Waarnemingen beschermde soorten t.o.v. het plangebied. (Wrn = aantal waarnemingen, Max_ind = maximaal aantal waargenomen individuen tijdens een waarneming)

Soort	Wrn	Max_ind	Jaren	Locatie t.o.v. plangebied
Grote vos	2	1	2022	Omgeving bos Holterbergweg op ca. 1,1 kilometer ten O van het graslandperceel.

2.6 Vaatplanten

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Er zijn 485 waarnemingen van 124 onbeschermden soorten geregistreerd.

2.7 Overige beschermde soorten

(Sprinkhanen, krekels, geleedpotigen, nachtvlinders, mossen, korstmossen, algen, wieren etc.)


Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In het onderzoeksgebied zijn geen andere beschermde soorten op grond van de Wnb geregistreerd.

3 Natura 2000 gebieden - Voortoets

Natura 2000 is een netwerk van Europese natuurgebieden. Het vormt de basis van het Europese natuurbeleid. Natura 2000 is gericht op de instandhouding en ontwikkeling van soorten en ecosystemen die voor Europa belangrijk zijn. Een voorbeeld is de Noordse woelmuis, die alleen nog maar in Nederland voorkomt.

Uit onderstaande figuur blijkt dat het plangebied voor de 3 boerderijappartementen binnen 500 meter van het Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug ligt. Negatieve effecten door de 3 boerderijappartementen op het Natura 2000 gebied zijn derhalve op voorhand niet met zekerheid uitgesloten. Deze effecten worden in deze voortoets nader onderzocht.



Figuur 3. Ligging van het parcours ten opzichte van Natura 2000-gebieden (Bron: NDFP).

Storingsfactor	Verstoring door mechanische effecten						
	1	7	13	14	16	17	
Zure vennen	■	■	☒	☒	■	■	
Vochtige heiden	■	■	☒	☒	■	■	
Droge heiden	■	■	☒	☒	■	■	
Jeneverbesstruwelen	■	■	☒	☒	■	■	
*Heischrale graslanden	■	■	☒	☒	■	■	
*Actieve hoogvenen	■	■	☒	☒	■	■	
Pioniervegetaties met snavelbiezen	■	■	☒	☒	■	■	
Kamsalamander	■	■	...	...	...	■	
Korhoen (broedvogel)	■	■	■	■	■	■	■
Nachtswaluw (broedvogel)	■	■	■	■	■	■	
Roodborsttapuit (broedvogel)	■	■	■	■	■	■	...

Figuur 4. Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug en een effectenindicatie voor 'Landrecreatie' (bron: Effectenindicator alterra.nl/ bij12)

3.1 Effect oppervlakteverlies

Kenmerk:

Afname beschikbaar oppervlak leefgebied soorten en/of habitattypen.

Effectenbeoordeling:

Alle habitattypen zijn gevoelig voor oppervlakteverlies. Omdat de boerderijappartementen buiten het Natura 2000-gebied liggen zijn effecten door oppervlakteverlies uitgesloten.

De Kamsalamander is zeer gevoelig voor oppervlakteverlies en de Vogelrichtlijnsoorten zijn gevoelig voor oppervlakverlies. Omdat de boerderijappartementen buiten het Natura 2000-gebied liggen zijn effecten door oppervlakteverlies uitgesloten.

3.2 Effect verontreiniging

Kenmerk:

Er is sprake van verontreiniging als er verhoogde concentraties van stoffen in een gebied voorkomen, welke stoffen onder natuurlijke omstandigheden niet of in zeer lage concentraties aanwezig zijn. Bij verontreiniging is sprake van een zeer brede groep van ecosysteem/gebiedsvreemde stoffen: organische verbindingen, zware metalen, schadelijke stoffen die ontstaan door verbranding of productieprocessen, straling (radioactief en niet radioactief), geneesmiddelen, endocrien werkende stoffen etc. Deze stoffen werken in op de bodem, grondwater, lucht.

Effectenbeoordeling:

Alle habitattypen zijn gevoelig voor verontreiniging. Omdat de boerderijappartementen buiten het Natura 2000-gebied liggen zijn effecten door verontreiniging uitgesloten.

De Kamsalamander is zeer gevoelig voor verontreiniging en de Vogelrichtlijnsoorten zijn gevoelig voor verontreiniging. Omdat de boerderijappartementen buiten het Natura 2000-gebied liggen zijn effecten door verontreiniging uitgesloten.

3.3 Verstoring door geluid

Kenmerk:

Verstoring door onnatuurlijke geluidsbronnen; permanent zoals geluid wegverkeer danwel tijdelijk zoals geluidsbelasting bij evenementen. Geluid is een hoorbare trilling, gekenmerkt door geluidsdruk en frequentie.

Effectenbeoordeling:

Van de Kamsalamander weet men onvoldoende over de gevoeligheid van geluid. De boerderijappartementen komen niet in de directe nabijheid van het primaire leefgebied van deze soort. Effecten zijn op voorhand uitgesloten.

De Korhoen, Nachtzwaluw en de Roodborsttapuit zijn gevoelig voor geluid. De boerderijappartementen komen niet in de directe nabijheid van het primaire leefgebied van deze soorten. Effecten zijn op voorhand uitgesloten.

3.4 Verstoring door licht

Kenmerk:

Verstoring door kunstmatige lichtbronnen, zoals licht uit woonwijken en industrieterreinen, glastuinbouw etc.

Effectenbeoordeling:

Er worden geen externe lichtbronnen gebruikt, die schijnen tot in het Natura 2000-gebied. Effecten op Kamsalamander en Vogelrichtlijnsoorten zijn uitgesloten.

3.5 Effect optische verstoring

Kenmerk:

Optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen dan wel voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem.

Effectenbeoordeling:

Alle habitattypen zijn gevoelig voor optische verstoring. Omdat de boerderijappartementen gebouwd worden op > 100 meter van het Natura 2000-gebied en er ook nog bos tussen staan, zijn effecten door optische verstoring uitgesloten.

Van de Kamsalamander weet men onvoldoende over de gevoeligheid van optische verstoring. De boerderijappartementen komen niet in de directe nabijheid van het primaire leefgebied van deze soort. Effecten zijn op voorhand uitgesloten.

De Nachtzwaluw en de Korhoen zijn gevoelig voor optische verstoring. Omdat de boerderijappartementen gebouwd worden op > 100 meter van het Natura 2000-gebied en ver buiten het primaire leefgebied van voornoemde soorten en er ook nog bos tussen staan, zijn effecten door optische verstoring uitgesloten.

3.6 Mechanische effecten

Kenmerk:

Onder mechanische effecten vallen verstoring door betreding, golfslag, luchtwervelingen etc. die optreden ten gevolge van menselijke activiteiten. De oorzaken en gevolgen zijn bij deze storende factor zeer divers.

Effectenbeoordeling:

Alle habitattypen, de Kamsalamander en de Nachtzwaluw zijn gevoelig voor mechanisch effecten. De Korhoen is zelfs zeer gevoelig. Omdat de boerderijappartementen gebouwd worden op > 100 meter van het Natura 2000-gebied en er ook nog bos tussen staan, zijn effecten door optische verstoring uitgesloten. De leefgebieden van het Korhoen liggen op nog grotere afstand.

3.7 Conclusies

De bouw en het gebruik van 3 boerderijappartementen heeft geen effect op de Natura 2000 instandhoudingsdoelen. Een nadere passende beoordeling is niet noodzakelijk.

Er zijn geen effecten op de Natura 2000-gebieden te verwachten. We adviseren om deze conclusies ook aan het bevoegd gezag ter beoordeling voor te leggen.

BIJLAGE 1 Jaarrond beschermde vogels Overijssel

Aanpassing: Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 (ingaaand 1 september 2019)

Artikel 4.3.3 Vogels met jaarrond beschermde functionele leefomgeving

Het verbod als bedoeld in artikel 3.1, lid 2 van de wet is jaarrond niet van toepassing op nesten van soorten opgenomen in bijlage 4.2, Lijst vogelsoorten met jaarrond beschermd functioneel leefgebied Overijssel, als is aangetoond dat er voldoende alternatieve leefomgeving in de omgeving aanwezig is voor de betreffende soort(en) om zich te kunnen vestigen.

[Toelichting: De vogelsoorten op de lijst “bijlage 4.2: Vogelsoorten met jaarrond beschermd functioneel leefgebied Overijssel”, zijn weliswaar soorten die vaak terugkeren naar waar zij het jaar ervoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

Ze zijn op deze lijst geplaatst vanwege bijvoorbeeld de slechte staat van instandhouding waarin ze verkeren. Het zijn ook soorten die specifieke eisen stellen aan hun nestplaats en bijbehorend functioneel leefgebied, waardoor binnen de reikwijdte van de soort slechts beperkte alternatieve nestgelegenheden aanwezig zijn.

Het gaat hier nadrukkelijk niet om gebiedsbescherming van deze soorten. De bescherming van het functionele leefgebied, is alleen aan de orde als de betreffende soort voor zijn voortplanting uitsluitend afhankelijk is van dat betreffende functionele leefgebied en er geen alternatieven of uitwijkmogelijkheden in de omgeving zijn.

Een omgevingsscan moet duidelijkheid geven over de feitelijke ecologische omstandigheden van de betreffende vogelsoorten ter plaatse.

Als uit de omgevingsscan blijkt dat er geen zwaarwegende feiten en/of ecologische omstandigheden voor de betreffende soort op die locatie aan de orde zijn, hebben deze nesten alleen bescherming gedurende balts/nestbouw, broedperiode en verzorging vlieg vlugge jongen.

Met andere woorden: in het broedseizoen zijn de nesten beschermd (artikel 4.3.1). Buiten het broedseizoen zijn de nesten/nestgebieden van deze vogelsoorten beschermd als er onvoldoende alternatieve nestmogelijkheden zijn.

Hierbij speelt de flexibiliteit van de betreffende soort een rol: is de soort zelf in staat een nieuwe nestplaats te vinden? Accepteert een soort kunstmatige nestgelegenheden? Hoe flexibeler de soort, hoe minder zware maatregelen nodig zijn.

Deze aspecten moeten nadrukkelijk aandacht krijgen in de omgevingsscan. De omgevingsscan moet ten minste informatie geven over:

1. de aard en omvang van de activiteit of handeling;
2. de invloedsfeer van de activiteit of handeling op het broedgebied van de soort;
3. de effecten van de activiteit of ingreep op de jaarrond beschermde nesten;
4. de staat van instandhouding is van de vogelsoorten (bijlage 4.1 en 4.2);
5. op welke wijze de (mitigerende) maatregelen mogelijke negatieve effecten op de jaarrond beschermde soorten (bijlage 4.1) zullen voorkomen en dat de gunstige staat van instandhouding van de soorten (bijlage 4.2) niet in geding komt.]

Lijst Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten Overijssel

#	Naam	Categorie
1	Boerenwaluw	3
2	Boomvalk	4
3	Bosuil	3
4	Buizerd	4
5	Gierzwaluw	2
6	Grote gele kwikstaart	3
7	Havik	4
8	Huismus	2
9	Huiswaluw	2
10	Kerkuil	3
11	Oehoe	3
12	Ooievaar	3
13	Raaf	4
14	Ransuil	4
15	Roek	2
16	Slechtvalk	3
17	Sperwer	4
18	Steenuil	1
19	Torenavalk	4
20	Wespendief	4
21	Zeearend*	4
22	Zwarte specht	3
23	Zwarte wouw*	4

* Deze soorten hebben een groeiende landelijke populatie en daarmee binnen enkele jaren kans op vestiging van een broedpaar in de provincie Overijssel.

- Categorie 1 Nesten die gedurende het broedseizoen in gebruik zijn als nest en buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.
- Categorie 2 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- Categorie 3 Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- Categorie 4 Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.

Lijst vogelsoorten met jaarrond beschermd functioneel leefgebied Overijssel

#	Naam	Categorie
1	Blauwe reiger	5
2	Bonte vliegenvanger	5
3	Boomklever	5
4	Boomkruiper	5
5	Draaihals	5
6	Gekraagde roodstaart	5
7	Glanskop	5
8	Grauwe vliegenvanger	5
9	Groene specht	5
10	Grote bonte specht	5
11	Grutto	5
12	IJsvogel	5
13	Kleine bonte specht	5
14	Kortsnavelboomkruiper	5
15	Middelste bonte specht	5
16	Oeverzwaluw	5
17	Ringmus	5
18	Spreeuw	5
19	Tapuit	5
20	Tureluur	5
21	Veldleeuwerik	5
22	Wulp	5
23	Zomertortel	5
24	Zwarte mees	5
25	Zwarte roodstaart	5

Categorie 5 Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

BIJLAGE 2 Samenvatting NDFF (1-1-2018 tot 15-9-2023)

Wnb - Vogelrichtlijn		
Appelvink	Heggenmus	<i>Ransuil</i>
Bonte vliegenvanger	Holenduif	Roodborst
Boomklever	Houtduif	Staartmees
Boomkruiper	Houtsnip	Tjiftjaf
Boomleeuwerik	<i>Huismus</i>	Tuinfluit
Boompieper	Kleine bonte specht	Turkse tortel
Fitis	Kneu	Vink
Gaai	Koekoek	Vuurgoudhaan
Gekraagde roodstaart	Koolmees	Winterkoning
Glanskop	Kruisbek	Zanglijster
Goudhaan	Kuifmees	Zwarte mees
Goudvink	Matkop	Zwarte roodstaart
Grauwe vliegenvanger	Merel	<i>Zwarte specht</i>
Groenling	Nachtzwaluw	Zwartkop
Grote bonte specht	Pimpelmees	
Grote lijster	Putter	
Wnb - Habitatrichtlijn		
Gewone grootoorvleermuis	Zandhagedis	
Wnb - andere soorten		
Alpenwatersalamander	Eekhoorn	Levendbarende hagedis
Boommarter	Grote vos	Ree
Bosmuis	Haas	Rosse woelmuis
Bruine kikker	Hazelworm	
Damhert	Konijn	

(Alleen vogels met broedindicatie in deze tabel, overige vogels zie tabel 1)

BIJLAGE 3 POV OVERIJSSEL

Soortenvrijstellingslijst voor ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer

Soorten als bedoeld in artikel 7.4.1, eerste lid POV Overijssel

Soort	Aardmuis
	Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Bosmuis
	Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Bruine kikker
	Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied; In het belang van de bescherming van wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Schepnetten

Specifieke voorschriften:	t.b.v. belang van bescherming van wilde flora of fauna: alleen vrijstelling voor vangen
Soort	Bunzing Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Dwergmuis Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Dwergspitsmuis Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Egel Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie

Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Gewone bosspitsmuis Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Gewone pad Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied; In het belang van de bescherming van wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Schepnetten
Specifieke voorschriften:	t.b.v. belang van bescherming van wilde flora of fauna: alleen vrijstelling voor vangen
Soort	Haas Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Hermelijn Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	

	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Huisspitsmuis Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Kleine watersalamander Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied. ; In het belang van de bescherming van wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Schepnetten
Specifieke voorschriften:	t.b.v. belang van bescherming van wilde flora of fauna: alleen vrijstelling voor vangen
Soort	Konijn (niet gedomesticeerd) Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.

Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Meerkikker Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied. ; In het belang van de bescherming van wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Schepnetten
Specifieke voorschriften:	t.b.v. belang van bescherming van wilde flora of fauna: alleen vrijstelling voor vangen
Soort	Middelste groene kikker Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied. ; In het belang van de bescherming van wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Schepnetten
Specifieke voorschriften:	t.b.v. belang van bescherming van wilde flora of fauna: alleen vrijstelling voor vangen
Soort	Ondergrondse woelmuis Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Ree

Ruimtelijk ontwikkelingen;

Belang: Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.

Gebied: De gehele provincie

Periode: Gehele jaar.

Toegestane middelen/methoden: n.v.t.

Specifieke voorschriften: n.v.t.

Soort **Rosse woelmuis**
Ruimtelijk ontwikkelingen;

Belang: Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.

Gebied: De gehele provincie

Periode: Gehele jaar.

Toegestane middelen/methoden: Vangkooien

Specifieke voorschriften: n.v.t.

Soort **Tweekleurige bosspitsmuis**
Ruimtelijk ontwikkelingen;

Belang: Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.

Gebied: De gehele provincie

Periode: Gehele jaar.

Toegestane middelen/methoden: Vangkooien

Specifieke voorschriften: n.v.t.

Soort **Veldmuis**
Ruimtelijk ontwikkelingen;

Belang: Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.

Gebied: De gehele provincie

Periode: Gehele jaar.

Toegestane middelen/methoden: Vangkooien

Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Vos Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Wezel Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.
Soort	Woelrat Ruimtelijk ontwikkelingen;
Belang:	Bestendig beheer en onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, in het kader van natuurbeheer, in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
Gebied:	De gehele provincie
Periode:	Gehele jaar.
Toegestane middelen/methoden:	Vangkooien
Specifieke voorschriften:	n.v.t.