



Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.  
Phileas Foggstraat 153  
7825 AW Emmen  
Tel. (0591) 65 91 28  
[www.sigma-gm.nl](http://www.sigma-gm.nl)  
email [info@sigma-gm.nl](mailto:info@sigma-gm.nl)

|                 |                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| onderwerp       | <b>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN 5740+A1 Enterstraat 19-21 te Rijssen</b>    |
| datum           | 08 september 2023                                                                                 |
| projectnummer   | 23-M10919                                                                                         |
| in opdracht van | BJZ.nu<br>Twentepoort Oost 16<br>7609 RG Almelo                                                   |
| uitgevoerd door | Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.<br>Phileas Foggstraat 153<br>7825 AW Emmen<br>tel: (0591) 659128 |

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V. is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015, het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische onderzoeken



Sigma Geo- & Milieutechniek B.V. is gecertificeerd volgens "Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000 protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen"



Sigma Geo- & Milieutechniek B.V. is gecertificeerd volgens "Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000, protocollen 2001, 2002 en 2018"

(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000, protocol 2001 en 2002)

*Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie, microfilm of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.*

## Inhoudsopgave

|       |                                                         |    |
|-------|---------------------------------------------------------|----|
| 1     | INLEIDING .....                                         | 3  |
| 1.1   | Algemeen.....                                           | 3  |
| 1.2   | Aanleiding van het bodemonderzoek .....                 | 3  |
| 1.3   | Doel van het onderzoek.....                             | 3  |
| 1.4   | Referentiekader van het onderzoek .....                 | 4  |
| 1.5   | Opbouw van het rapport .....                            | 4  |
| 2     | VOORONDERZOEK .....                                     | 5  |
| 2.1   | Hypothese en onderzoeksstrategie .....                  | 12 |
| 3.1   | Uitvoering van het veldonderzoek .....                  | 13 |
| 3.2   | Resultaten van het veldonderzoek .....                  | 14 |
| 4     | CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK .....                     | 16 |
| 4.1   | Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek ..... | 16 |
| 4.2   | Toetsingscriteria .....                                 | 17 |
| 4.3   | Analyseresultaten en interpretatie .....                | 18 |
| 4.3.1 | Grond en grondwater.....                                | 18 |
| 5     | CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN .....                       | 25 |
| 6     | LITERTUURLIJST .....                                    | 28 |
| 7     | COLOFON.....                                            | 29 |

### Bijlagen

1. Topografisch overzicht
  - 1A. Historisch topografisch overzicht
2. Onderzoekslocatie met boorplan (1:500)
3. Beschrijvingen inspectiegaten/boringen/foto's
4. Analysecertificaten
5. Onafhankelijkheidsverklaring

## 1 INLEIDING

### 1.1 Algemeen

In opdracht van BJZ.nu is in augustus 2023 door Sigma Geo- & Milieutechniek B.V. een verkennd milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 uitgevoerd op het onbebouwde deel van de locatie gelegen aan de Enterstraat 19-21 te Rijssen (gemeente Rijssen-Holten). De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2.

In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het bodemgebruik in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken besproken. Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek is op basis van deze hypothese uitgevoerd.

De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.

#### ***kwaliteitsborging:***

Sigma Geo- & Milieutechniek is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015.

Het verkennd milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema's.

De veldwerkzaamheden van Sigma Geo- & Milieutechniek zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Geo- & Milieutechniek is gecertificeerd en erkend door het ministerie van I&W. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn de protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.

Sigma Geo- & Milieutechniek verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein.

### 1.2 Aanleiding van het bodemonderzoek

Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennd milieukundig bodemonderzoek vormt een bestemmingsplanwijziging en de geplande nieuwbouw van een woning op de onderzoekslocatie.

### 1.3 Doel van het onderzoek

Het verkennd bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie heeft geleid tot verontreiniging.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie.

Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.

## **1.4 Referentiekader van het onderzoek**

Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de onderzoeksopzet van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1).

## **1.5 Opbouw van het rapport**

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:

- vooronderzoek, (hoofdstuk 2)
- veldonderzoek, (hoofdstuk 3)
- chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4)
- conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5).

## 2 VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van mogelijke bronnen van bodembelasting.

De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de onderzoeksnorm NEN 5725, strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (literatuur 9).

In de NEN-5725 (2017) zijn zeven aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per aanleiding omschreven in tabel 1.

*tabel 1: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek*

| Onderzoeksaspecten                                                                                                                            |                                          | Aanleiding tot vooronderzoek |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                                                                                                                                               |                                          | A                            | B | C | D | E | F | G |
| 1. Locatiegegevens                                                                                                                            | Eigendomssituatie                        | 0                            | 0 |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                               | Hoogteligging                            |                              |   |   |   | ✓ |   |   |
| 2. Bodemopbouw en geohydrologie                                                                                                               | Bodemopbouw                              | ✓                            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |
|                                                                                                                                               | Antropogene lagen in de bodem            | ✓                            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                                                               | Geohydrologie                            | ✓                            | ✓ |   |   |   |   |   |
| 3. Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit                                                                                                       | Geval van ernstige bodemverontreiniging? | ✓                            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                                                               | Kwaliteit o.b.v. BKK                     | ✓                            | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                                                               | O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken      | ✓                            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
| 4. Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situatie, activiteiten, ongewoon voorval                                                 |                                          | ✓                            | 0 | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|                                                                                                                                               | Voormalig                                |                              |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                               | Huidig                                   | ✓                            | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   |
|                                                                                                                                               | Toekomstig                               |                              | ✓ |   | 0 |   |   |   |
|                                                                                                                                               | Asbestverdacht?                          | ✓                            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5. Terreinverkenning                                                                                                                          |                                          |                              |   |   |   |   |   |   |
| ✓ Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te worden vermeld en gemotiveerd |                                          |                              |   |   |   |   |   |   |
| 0 Optioneel                                                                                                                                   |                                          |                              |   |   |   |   |   |   |

### afbakening onderzoekslocatie

Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onderzochte deel van de locatie zoals weergegeven in bijlage 2.

### **aanleiding vooronderzoek**

Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennd bodemonderzoek in het kader van een bestemmingsplanwijziging en de geplande nieuwbouw van een woning op de onderzoekslocatie. Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van aanleiding A, conform paragraaf 6.2.1 "opstellen hypothese bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek" uit de NEN-5725 (2017).

### **geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek**

Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- informatie verstrekt door de opdrachtgever/eigenaar;
- informatie van de gemeente Rijssen-Holtens (email d.d. 27-07-2023);
- omgevingsrapportage Overijssel;
- informatie van Bodemloket.nl;
- Topotijdreis.nl;
- Kadaster/BAG Viewer;
- grondwaterkaart van Nederland;
- AHN.nl;
- Dinoloket.nl;
- handelsbestand van de Kamer van Koophandel;
- terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden.

Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.

De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader uitgewerkt.

### **locatiegegevens**

In tabel 2 is een overzicht van de basisinformatie/locatiegegevens weergegeven.

*tabel 2: overzicht basisinformatie*

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adres                                | Enterstraat 19-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Plaats                               | Rijssen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gemeente                             | Rijssen-Holtens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Topografisch overzicht               | Zie bijlage 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Coördinaten                          | X = 232,603 Y= 480,655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kadastrale aanduiding                | Gemeente Rijssen, percelen sectie F nrs. 1347 en 1348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eigendomssituatie                    | Niet nagegaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oppervlakte onderzoekslocatie        | Ca. 1.000 m <sup>2</sup> (bebouwd) en ca. 730 m <sup>2</sup> (onbebouwd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Algemene omschrijving                | De onderzoekslocatie betreft het onbebouwde deel van de percelen gelegen aan de Enterstraat 19-21 te Rijssen. Op de onderzoekslocatie bevindt zich een bestaande woning (nr. 19) en een leegstaand pand (nr. 21). Het onderzoeksgebied, het onbebouwde terreindeel, is deels voorzien van betrating (terras en pad) en deels in gebruik als tuin.<br><br>De opdrachtgever is voornemens om de huidige bebouwing af te breken en de nieuwbouw van een woning te realiseren. Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel zoals opgenomen in bijlage 2. |
| Bebouwing en bouwjaar (Kadaster BAG) | De bestaande bebouwing op de onderzoekslocatie op de Enterstraat nr. 19 dateert van 1929.<br>De bestaande bebouwing op de onderzoekslocatie op de Enterstraat nr. 21 dateert van 1920.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Terreinverharding                    | De onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, is deels verhard met betonklinkers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ondergrondse infrastructuur          | Geen informatie, bij grondwerk dient een KLIC-melding gedaan te worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Archeologische waarden               | De locatie heeft op basis van de archeologische waardenkaart (IKAW) de vermelding "onbekend".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Geplande herinrichting               | Geplande nieuwbouw van een woning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| bijzonderheden: -                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### bodemgebruik op basis van topografische kaarten

In de onderstaande tabel 3 is de beschikbare informatie weergegeven over het historisch gebruik van de onderzoekslocatie en de directe omgeving.

*tabel 3: beschrijving bodemgebruik*


| Omschrijving                                                  | Gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Potentieel bodembedreigende activiteiten en situaties                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onderzoekslocatie</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
| Historisch (op basis van topografische kaarten, Topotijdreis) | Op basis van de topografische kaarten vanaf rond 1850 is voor zover te beoordelen op de locatie bebouwing te herkennen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geen.                                                                                                                                                             |
| <b>Directe omgeving (&lt;25 m)</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
| Historisch (op basis van topografische kaarten, Topotijdreis) | Op basis van de topografische kaarten vanaf ca. 1850 is in de omgeving van de locatie reeds enige bebouwing te herkennen.<br>Deze bebouwing is in de loop der jaren verder uitgebreid / gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                       | Geen.                                                                                                                                                             |
| Huidig en toekomstig                                          | In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich voornamelijk woningen en winkels.<br><br>Aan de noordzijde grenst de onderzoekslocatie aan de naastgelegen woning op nr. 17.<br>Aan de oostzijde grenst de onderzoekslocatie aan de achtergelegen woningen op nrs. 78, 80 en 82.<br>Aan de zuidzijde grenst de onderzoekslocatie aan de naastgelegen woning op nr. 23.<br>Aan de westzijde grenst de onderzoekslocatie aan de Enterstraat. | Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben (gehad) op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie. |



**bedrijfsmatige activiteiten, bodembedreigende activiteiten en calamiteiten**

In tabel 4 staat een overzicht weergegeven van de potentieel bodembedreigende activiteiten en calamiteiten op basis van de beschikbare informatie.

*tabel 4: overzicht potentieel bodembedreigende activiteiten en calamiteiten*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gebruik</b>                     | <p>Op de onderzoekslocatie bevindt zich een bestaande woning (nr. 19) en een leegstaand pand (nr. 21).<br/>Het onderzoeksgebied, het onbebouwde terreindeel, is deels voorzien van betrating (terras en pad) en deels in gebruik als tuin.</p> <p>Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel zoals opgenomen in bijlage 2.</p> <p>Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) (bedrijfs)matige activiteiten, (voormalige) potentieel verdachte deellocaties (bronnen), (voormalige) bodembedreigende activiteiten of evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten t.p.v. de onderzoekslocatie</p>     |
| <b>Bouwvergunning</b>              | T.b.v. de bestaande bebouwing zijn bouwvergunningen verleend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Milieuvergunning</b>            | Niet bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Handelsregister</b>             | <p>De onderzoekslocatie wordt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeld onder:<br/>Enterstraat 19:<br/>► Fehmie's Eetcafe B.V.<br/>► Suntime Zonnestudio.<br/>Enterstraat 21:<br/>► Word niet vermeld in het handelsregister.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Aanwezigheid brandstoftanks</b> | <p>Er is geen informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van boven- of ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie (binnen het te bebouwen deel).</p> <p>Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse brandstoftanks in het verleden geplaatst zijn zonder melding, de aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt niet uit de verkregen informatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aanwezigheid asbest</b>         | <p>De daken van de bestaande bebouwing op de onderzoekslocatie zijn niet verdacht voor de aanwezigheid van asbest.</p>  <p><i>figuur 1: asbestdakenkaart provincie Overijssel</i></p> <p>De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bestaande bebouwing is niet uit te sluiten (niet onderzocht).<br/>Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem t.p.v. het plangebied.<br/>Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is begraven. Op voorhand is hiervan geen informatie bekend.</p> |

| Ophogingen/dempingen/stortingen | Er is geen informatie bekend omtrent evt. met bodemvreemd materiaal gedempte watergangen / sloten t.p.v. de onderzoekslocatie (binnen het onderzochte terreindeel).<br>Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde grond (ophogingen), verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval op de onderzoekslocatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |         |               |         |                      |       |                      |                         |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                             |      |      |     |    |     |     |     |            |       |       |           |         |               |       |                      |              |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                       |      |      |  |  |  |     |  |              |      |      |  |  |  |     |  |               |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                         |      |      |  |  |  |     |  |                             |      |      |  |  |  |     |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|---------------|---------|----------------------|-------|----------------------|-------------------------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|---------------------------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|---------------------------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|---------------------------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|---------------------------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----------------------------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|------------|-------|-------|-----------|---------|---------------|-------|----------------------|--------------|------|------|--|--|--|-----|--|------------|-------|-------|-----------|---------|---------------|-------|----------------------|-----------------------|------|------|--|--|--|-----|--|--------------|------|------|--|--|--|-----|--|---------------|------|------|--|--|--|-----|--|------------|-------|-------|-----------|---------|---------------|-------|----------------------|-------------------------|------|------|--|--|--|-----|--|-----------------------------|------|------|--|--|--|-----|--|
| Niet gesprongen explosieven     | Geen informatie, in Nederland zijn er niet gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen explosieven kan een bedreiging inhouden bij grondroerende werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming en uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name aangetroffen ter plaatse van 'strategische doelen' zoals binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens. De gemeente is op basis van regelgeving verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de gemeente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |         |               |         |                      |       |                      |                         |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                             |      |      |     |    |     |     |     |            |       |       |           |         |               |       |                      |              |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                       |      |      |  |  |  |     |  |              |      |      |  |  |  |     |  |               |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                         |      |      |  |  |  |     |  |                             |      |      |  |  |  |     |  |
| PFAS-verdachtheid               | Op of nabij de onderzoekslocatie bevinden zich geen locaties die de bodem verdacht maken voor PFAS en GenX verbindingen als gevolg van puntbronnen.<br>De kans op verontreiniging met PFAS in de grond t.p.v. de onderzoekslocatie t.g.v. puntbronnen wordt gering geacht.<br>De bovengrond, diepere geroerde bodemlagen en de waterbodem zijn op basis van het Tijdelijk Handelingskader PFAS in heel Nederland verdacht op het diffuus voorkomen van PFAS als gevolg van atmosferische depositie.<br>Verwacht wordt dat de bodem van de onderzoekslocatie diffuus onverdacht is voor PFAS en onverdacht is op GenX.<br>Hoewel PFAS diffuus verspreid in de bodem in Nederland voorkomt, en op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet wordt aangetroffen, is op basis van het vooronderzoek geen informatie verkregen over de eventuele aanwezigheid van PFAS en GenX op de locatie. Ter plaatse zijn geen bronlocaties bekend.<br>Bij evt. toekomstig grondverzet wordt geadviseerd alsnog onderzoek naar deze parameters uit te voeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |         |               |         |                      |       |                      |                         |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                             |      |      |     |    |     |     |     |            |       |       |           |         |               |       |                      |              |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                       |      |      |  |  |  |     |  |              |      |      |  |  |  |     |  |               |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                         |      |      |  |  |  |     |  |                             |      |      |  |  |  |     |  |
| Calamiteiten                    | Voor zover bekend is er geen informatie over evt. calamiteiten die hebben plaatsgevonden waarbij de bodem verontreinigd kan zijn geraakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |         |               |         |                      |       |                      |                         |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                             |      |      |     |    |     |     |     |            |       |       |           |         |               |       |                      |              |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                       |      |      |  |  |  |     |  |              |      |      |  |  |  |     |  |               |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                         |      |      |  |  |  |     |  |                             |      |      |  |  |  |     |  |
| Verdachte activiteiten < 25 m   | In de directe omgeving van de locatie bevinden zich voornamelijk woningen.<br>► Enterstraat 25a: <table><tr><th>Activiteit</th><th>Start</th><th>Einde</th><th>Vervallen</th><th>Benoemd</th><th>Verontreinigd</th><th>Spoed</th><th>Voldoende onderzocht</th></tr><tr><td>benzine-service-station</td><td>1924</td><td>9999</td><td>Nee</td><td>Ja</td><td>Nee</td><td>Nee</td><td>Nee</td></tr><tr><td>benzinetank (ondergronds)</td><td>1924</td><td>1938</td><td>Nee</td><td>Ja</td><td>Nee</td><td>Nee</td><td>Nee</td></tr><tr><td>benzinetank (ondergronds)</td><td>1938</td><td>9999</td><td>Nee</td><td>Ja</td><td>Nee</td><td>Nee</td><td>Nee</td></tr><tr><td>benzinetank (ondergronds)</td><td>1959</td><td>9999</td><td>Nee</td><td>Ja</td><td>Nee</td><td>Nee</td><td>Nee</td></tr><tr><td>benzinetank (ondergronds)</td><td>1966</td><td>9999</td><td>Nee</td><td>Ja</td><td>Nee</td><td>Nee</td><td>Nee</td></tr><tr><td>brandstoftank (ondergronds)</td><td>9999</td><td>2001</td><td>Nee</td><td>Ja</td><td>Nee</td><td>Nee</td><td>Nee</td></tr></table><br>► Enterstraat 18: <table><tr><th>Activiteit</th><th>Start</th><th>Einde</th><th>Vervallen</th><th>Benoemd</th><th>Verontreinigd</th><th>Spoed</th><th>Voldoende onderzocht</th></tr><tr><td>vleesrokerij</td><td>1930</td><td>9999</td><td></td><td></td><td></td><td>Nee</td><td></td></tr></table><br>► Enterstraat 16: <table><tr><th>Activiteit</th><th>Start</th><th>Einde</th><th>Vervallen</th><th>Benoemd</th><th>Verontreinigd</th><th>Spoed</th><th>Voldoende onderzocht</th></tr><tr><td>benzinetank (ommuurd)</td><td>1956</td><td>9999</td><td></td><td></td><td></td><td>Nee</td><td></td></tr><tr><td>blikslagerij</td><td>1891</td><td>9999</td><td></td><td></td><td></td><td>Nee</td><td></td></tr><tr><td>koperslagerij</td><td>1891</td><td>9999</td><td></td><td></td><td></td><td>Nee</td><td></td></tr></table><br>► Enterstraat 13: <table><tr><th>Activiteit</th><th>Start</th><th>Einde</th><th>Vervallen</th><th>Benoemd</th><th>Verontreinigd</th><th>Spoed</th><th>Voldoende onderzocht</th></tr><tr><td>benzine-service-station</td><td>1924</td><td>9999</td><td></td><td></td><td></td><td>Nee</td><td></td></tr><tr><td>brandstoftank (ondergronds)</td><td>9999</td><td>2001</td><td></td><td></td><td></td><td>Nee</td><td></td></tr></table><br>Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben (gehad) op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie. | Activiteit | Start     | Einde   | Vervallen     | Benoemd | Verontreinigd        | Spoed | Voldoende onderzocht | benzine-service-station | 1924 | 9999 | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | benzinetank (ondergronds) | 1924 | 1938 | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | benzinetank (ondergronds) | 1938 | 9999 | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | benzinetank (ondergronds) | 1959 | 9999 | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | benzinetank (ondergronds) | 1966 | 9999 | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | brandstoftank (ondergronds) | 9999 | 2001 | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Activiteit | Start | Einde | Vervallen | Benoemd | Verontreinigd | Spoed | Voldoende onderzocht | vleesrokerij | 1930 | 9999 |  |  |  | Nee |  | Activiteit | Start | Einde | Vervallen | Benoemd | Verontreinigd | Spoed | Voldoende onderzocht | benzinetank (ommuurd) | 1956 | 9999 |  |  |  | Nee |  | blikslagerij | 1891 | 9999 |  |  |  | Nee |  | koperslagerij | 1891 | 9999 |  |  |  | Nee |  | Activiteit | Start | Einde | Vervallen | Benoemd | Verontreinigd | Spoed | Voldoende onderzocht | benzine-service-station | 1924 | 9999 |  |  |  | Nee |  | brandstoftank (ondergronds) | 9999 | 2001 |  |  |  | Nee |  |
| Activiteit                      | Start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einde      | Vervallen | Benoemd | Verontreinigd | Spoed   | Voldoende onderzocht |       |                      |                         |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                             |      |      |     |    |     |     |     |            |       |       |           |         |               |       |                      |              |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                       |      |      |  |  |  |     |  |              |      |      |  |  |  |     |  |               |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                         |      |      |  |  |  |     |  |                             |      |      |  |  |  |     |  |
| benzine-service-station         | 1924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9999       | Nee       | Ja      | Nee           | Nee     | Nee                  |       |                      |                         |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                             |      |      |     |    |     |     |     |            |       |       |           |         |               |       |                      |              |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                       |      |      |  |  |  |     |  |              |      |      |  |  |  |     |  |               |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                         |      |      |  |  |  |     |  |                             |      |      |  |  |  |     |  |
| benzinetank (ondergronds)       | 1924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1938       | Nee       | Ja      | Nee           | Nee     | Nee                  |       |                      |                         |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                             |      |      |     |    |     |     |     |            |       |       |           |         |               |       |                      |              |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                       |      |      |  |  |  |     |  |              |      |      |  |  |  |     |  |               |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                         |      |      |  |  |  |     |  |                             |      |      |  |  |  |     |  |
| benzinetank (ondergronds)       | 1938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9999       | Nee       | Ja      | Nee           | Nee     | Nee                  |       |                      |                         |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                             |      |      |     |    |     |     |     |            |       |       |           |         |               |       |                      |              |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                       |      |      |  |  |  |     |  |              |      |      |  |  |  |     |  |               |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                         |      |      |  |  |  |     |  |                             |      |      |  |  |  |     |  |
| benzinetank (ondergronds)       | 1959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9999       | Nee       | Ja      | Nee           | Nee     | Nee                  |       |                      |                         |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                             |      |      |     |    |     |     |     |            |       |       |           |         |               |       |                      |              |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                       |      |      |  |  |  |     |  |              |      |      |  |  |  |     |  |               |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                         |      |      |  |  |  |     |  |                             |      |      |  |  |  |     |  |
| benzinetank (ondergronds)       | 1966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9999       | Nee       | Ja      | Nee           | Nee     | Nee                  |       |                      |                         |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                             |      |      |     |    |     |     |     |            |       |       |           |         |               |       |                      |              |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                       |      |      |  |  |  |     |  |              |      |      |  |  |  |     |  |               |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                         |      |      |  |  |  |     |  |                             |      |      |  |  |  |     |  |
| brandstoftank (ondergronds)     | 9999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2001       | Nee       | Ja      | Nee           | Nee     | Nee                  |       |                      |                         |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                             |      |      |     |    |     |     |     |            |       |       |           |         |               |       |                      |              |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                       |      |      |  |  |  |     |  |              |      |      |  |  |  |     |  |               |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                         |      |      |  |  |  |     |  |                             |      |      |  |  |  |     |  |
| Activiteit                      | Start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einde      | Vervallen | Benoemd | Verontreinigd | Spoed   | Voldoende onderzocht |       |                      |                         |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                             |      |      |     |    |     |     |     |            |       |       |           |         |               |       |                      |              |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                       |      |      |  |  |  |     |  |              |      |      |  |  |  |     |  |               |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                         |      |      |  |  |  |     |  |                             |      |      |  |  |  |     |  |
| vleesrokerij                    | 1930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9999       |           |         |               | Nee     |                      |       |                      |                         |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                             |      |      |     |    |     |     |     |            |       |       |           |         |               |       |                      |              |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                       |      |      |  |  |  |     |  |              |      |      |  |  |  |     |  |               |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                         |      |      |  |  |  |     |  |                             |      |      |  |  |  |     |  |
| Activiteit                      | Start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einde      | Vervallen | Benoemd | Verontreinigd | Spoed   | Voldoende onderzocht |       |                      |                         |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                             |      |      |     |    |     |     |     |            |       |       |           |         |               |       |                      |              |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                       |      |      |  |  |  |     |  |              |      |      |  |  |  |     |  |               |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                         |      |      |  |  |  |     |  |                             |      |      |  |  |  |     |  |
| benzinetank (ommuurd)           | 1956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9999       |           |         |               | Nee     |                      |       |                      |                         |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                             |      |      |     |    |     |     |     |            |       |       |           |         |               |       |                      |              |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                       |      |      |  |  |  |     |  |              |      |      |  |  |  |     |  |               |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                         |      |      |  |  |  |     |  |                             |      |      |  |  |  |     |  |
| blikslagerij                    | 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9999       |           |         |               | Nee     |                      |       |                      |                         |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                             |      |      |     |    |     |     |     |            |       |       |           |         |               |       |                      |              |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                       |      |      |  |  |  |     |  |              |      |      |  |  |  |     |  |               |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                         |      |      |  |  |  |     |  |                             |      |      |  |  |  |     |  |
| koperslagerij                   | 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9999       |           |         |               | Nee     |                      |       |                      |                         |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                             |      |      |     |    |     |     |     |            |       |       |           |         |               |       |                      |              |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                       |      |      |  |  |  |     |  |              |      |      |  |  |  |     |  |               |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                         |      |      |  |  |  |     |  |                             |      |      |  |  |  |     |  |
| Activiteit                      | Start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einde      | Vervallen | Benoemd | Verontreinigd | Spoed   | Voldoende onderzocht |       |                      |                         |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                             |      |      |     |    |     |     |     |            |       |       |           |         |               |       |                      |              |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                       |      |      |  |  |  |     |  |              |      |      |  |  |  |     |  |               |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                         |      |      |  |  |  |     |  |                             |      |      |  |  |  |     |  |
| benzine-service-station         | 1924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9999       |           |         |               | Nee     |                      |       |                      |                         |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                             |      |      |     |    |     |     |     |            |       |       |           |         |               |       |                      |              |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                       |      |      |  |  |  |     |  |              |      |      |  |  |  |     |  |               |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                         |      |      |  |  |  |     |  |                             |      |      |  |  |  |     |  |
| brandstoftank (ondergronds)     | 9999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2001       |           |         |               | Nee     |                      |       |                      |                         |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                           |      |      |     |    |     |     |     |                             |      |      |     |    |     |     |     |            |       |       |           |         |               |       |                      |              |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                       |      |      |  |  |  |     |  |              |      |      |  |  |  |     |  |               |      |      |  |  |  |     |  |            |       |       |           |         |               |       |                      |                         |      |      |  |  |  |     |  |                             |      |      |  |  |  |     |  |

### voorgaande bodemonderzoeken

In tabel 5 is een overzicht van voorgaande bodemonderzoeken en informatie van de bodemkwaliteitskaart weergegeven.

*tabel 5: overzicht voorgaande bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart*

|                                                                                               | voorgaande bodemonderzoeken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                 |                |           |                    |         |                    |            |                      |                                                   |                 |  |           |  |            |                                     |              |           |  |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|--------------------|---------|--------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--|-----------|--|------------|-------------------------------------|--------------|-----------|--|-----------|--|
| Onderzoekslocatie<br><br>Omgeving <25 m                                                       | <p>► Niet bekend.</p> <p>► Enterstraat 25a:</p> <table><tr><th>Datum</th><th>Type</th><th>Naam</th><th>Auteur</th><th>Opdrachtnummer</th><th>Archief</th><th>Conclusie overheid</th></tr><tr><td>12-03-2009</td><td>Historisch onderzoek</td><td>locatie: AA174201034<br/>datum rapport: 12-03-2009</td><td>Verhoeve Milieu</td><td></td><td>Provincie</td><td></td></tr><tr><td>17-12-2009</td><td>Bijzonder inventariserend onderzoek</td><td>werkdokument</td><td>Tauw B.V.</td><td></td><td>Provincie</td><td></td></tr></table> <p>Resultaten grond ' Plaatselijk zijn geringe bijmengingen met puin aangetroffen. Verder zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan die duiden op een eventuele bodemverontreiniging. Analytisch grondonderzoek heeft niet plaatsgevonden. Resultaten grondwater In het grondwater zijn geen verhoogde concentraties gemeten (lager dan de streefwaarde) aan de stoffen waarop is onderzocht. Resultaten Lucht In het kader onderhavig onderzoek hebben luchtmetingen plaatsgevonden.</p> <p>• historisch onderzoek perceel 3 d.d. 12-03-2009, ref. Verhoeve, AHA/BSNMO/458031<br/>conclusies:<br/>statusgegevens DUBI DUBI is benzineservicestation (5050). NSX 475.<br/>Onderzoekstatus Historisch onderzoek.<br/>Verontreinigingstatus De locatie is potentieel spoedeisend.<br/>Vervolgactie Uitvoeren oriënterend onderzoek.<br/>Verontreiniging voor of na 1987 De activiteiten 1987 zijn voor gestart.<br/>Segmentering Bedrijfsterrein.</p> | Datum                                             | Type            | Naam           | Auteur    | Opdrachtnummer     | Archief | Conclusie overheid | 12-03-2009 | Historisch onderzoek | locatie: AA174201034<br>datum rapport: 12-03-2009 | Verhoeve Milieu |  | Provincie |  | 17-12-2009 | Bijzonder inventariserend onderzoek | werkdokument | Tauw B.V. |  | Provincie |  |
| Datum                                                                                         | Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Naam                                              | Auteur          | Opdrachtnummer | Archief   | Conclusie overheid |         |                    |            |                      |                                                   |                 |  |           |  |            |                                     |              |           |  |           |  |
| 12-03-2009                                                                                    | Historisch onderzoek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | locatie: AA174201034<br>datum rapport: 12-03-2009 | Verhoeve Milieu |                | Provincie |                    |         |                    |            |                      |                                                   |                 |  |           |  |            |                                     |              |           |  |           |  |
| 17-12-2009                                                                                    | Bijzonder inventariserend onderzoek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | werkdokument                                      | Tauw B.V.       |                | Provincie |                    |         |                    |            |                      |                                                   |                 |  |           |  |            |                                     |              |           |  |           |  |
| Vermoeden van (een geval van ernstige) bodemverontreiniging op de locatie of een deel daarvan | ► Niet bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                 |                |           |                    |         |                    |            |                      |                                                   |                 |  |           |  |            |                                     |              |           |  |           |  |
| informatie bodemkwaliteitskaart                                                               | De onderzoekslocatie is gelegen in de zone wonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                 |                |           |                    |         |                    |            |                      |                                                   |                 |  |           |  |            |                                     |              |           |  |           |  |


### bodemopbouw, geohydrologie en antropogene beïnvloeding

De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket ([www.dinoloket.nl](http://www.dinoloket.nl)).

De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 9-12m+NAP.

In figuur 2 staat de geohydrologische opbouw weergegeven.

Verticale Doorsnede BRO REGIS II v2.2.1



figuur 2: geohydrologische opbouw

De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit onderzoek niet vastgesteld.

Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door drainagepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen.



## 2.1 Hypothese en onderzoeksstrategie

Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan worden opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan blijken dat de onderzoekslocatie, vooraf, als "verdacht" of "onverdacht" wordt aangemerkt.

De onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, is op basis van de gegevens uit het vooronderzoek in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht" aangemerkt. Op basis van deze hypothese is het bodemonderzoek t.p.v. de onderzoekslocatie uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740+A1, paragraaf 5.1, strategie voor onverdachte locaties (ONV-NL) (literatuur 1).

In tabel 6 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven.

*tabel 6: gehanteerde onderzoeksstrategie*

| (deel)locatie                                             | mogelijke verontreiniging |            | onderzoeksstrategie |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|
|                                                           | grond                     | grondwater |                     |
| <b>NEN-5740+A1</b>                                        |                           |            |                     |
| onderzoeksgebied (plangebied)<br>(ca 730 m <sup>2</sup> ) | -                         | -          | ONV-NL              |

Op basis van bekende informatie zijn geen gegevens bekend dat op de locatie sprake zou kunnen zijn van een bodemverontreiniging met asbest.

Op voorhand is geen concrete informatie bekend waaruit blijkt dat t.p.v. de onderzoekslocatie asbesthoudend materiaal in de bodem aanwezig is.

Er is in dit onderzoek voornamelijk geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in grond uitgevoerd.

Het opgeboorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen deel uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740+A1. Onderhavig onderzoek betreft geen asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707+C2 of NEN-5897+C2.

Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. in de bodem terecht gekomen is of is begraven.

Alleen een verkennd onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C2 of onderzoek asbest in puin volgens NEN-5897+C2 kan een uitspraak doen over de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem.

Tevens dient opgemerkt te worden dat aanwezig puinmateriaal en/of (half)verhardingsmaterialen niet chemisch-analytisch zijn onderzocht.

### 3 VELDONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden de resultaten van het veldonderzoek weergegeven.

#### 3.1 Uitvoering van het veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de protocollen 2001 en 2002.

In tabel 7 zijn de uitvoeringsaspecten opgenomen.

*tabel 7: uitvoeringsaspecten*

| onderdeel:                                                                                            | uitgevoerd door:                                                             | datum:     | bijzonderheden:                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuizen en het nemen van grondmonsters (protocol 2001) | dhr. H. van Kuik (erkend en geregistreerd)<br>dhr. T. Querner (in opleiding) | 09-08-2023 | geen bijzonderheden t.a.v. de uitvoering                                            |
| nemen van grondwatermonsters (protocol 2002)                                                          | dhr. H. van Kuik (erkend en geregistreerd)                                   | 28-08-2023 | geen bijzonderheden t.a.v. de uitvoering                                            |
| locatie-inspectie                                                                                     | dhr. H. van Kuik (erkend en geregistreerd)                                   | 09-08-2023 | • de tuin achter de bebouwing is sterk begroeid, het maaiveld was beperkt zichtbaar |

Bedrijfs- en persoonserkenningen zijn weergegeven op de internetsite van Bodem+ (<https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu>). Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 5.

Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen. De positionering van alle boringen is weergegeven in bijlage 2. Het veldwerkprogramma staat weergegeven in tabel 9.

*tabel 8: veldwerkprogramma*

| Onderdeel                                   | Aantal | Diepte (m-mv) | Nummers |
|---------------------------------------------|--------|---------------|---------|
| Onderzoekslocatie (ca. 730 m <sup>2</sup> ) |        |               |         |
| Boringen                                    | 6      | ca.0.5        | 3 t/m 8 |
|                                             | 1      | ca.2.0        | 2       |
| Peilbuis                                    | 1      | ca.4.2        | 1       |

#### monstername grond

Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.

Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0,5 meter of per afwijkende bodemlaag bemonsterd.

Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd.

Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001.

### monstername grondwater

Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt.

Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten.

Het grondwatermonster is genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur 11). Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid (EGV) bepaald.

## 3.2 Resultaten van het veldonderzoek

### bodemopbouw

De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen zijn grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3.

In tabel 9 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven.

*tabel 9: lokale bodemopbouw*

| bodemlaag<br>m-mv | hoofdbestanddeel | toevoeging               | kleur       |
|-------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| 0.0-1.0           | zand             | zwak siltig, zwak humeus | bruin/grijs |
| 1.0-3.0           | zand             | zwak siltig              | beige/geel  |
| 3.0-4.2           | leem             | zwak zandig              | beige/bruin |

### veldmetingen grondwater

De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn weergegeven in tabel 10.

*tabel 10: veldwaarnemingen grondwater*

| Peilbuis | filtertraject<br>m-mv | grondwaterstand<br>m-mv | voorpompen<br>liter | pH  | EGV<br>geleidingsvermogen<br>µS/cm | troebelheid<br>(NTU) |
|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----|------------------------------------|----------------------|
| 1        | 3.2-4.2               | 2.67                    | 5                   | 6.8 | 190                                | 26                   |

### zintuiglijke waarnemingen

#### grond

Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen.

De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3.

Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde monsternormaal geen bodemvreemde afwijkingen waargenomen welke zouden kunnen duiden op een vorm van bodemverontreiniging.

#### grondwater

Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen.

### **asbest**

Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het maaiveld, hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen (indicatieve waarneming).

Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 5 cm edelman boor de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is kleiner dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707+C2. Bij het graven van proefgaten of proefsleuven ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal.

Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem/puin geen onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat volgens NEN-5740+A1 is uitgevoerd. Het onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem op de onderhavige locatie. Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond en/of puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennd bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740+A1. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een onderzoek uitgevoerd op basis van NEN-5707+C2 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897+C2

(monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat).

Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN-5897+C2 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin.

De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek onderzocht.



## 4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK

In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd

Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van SGS.

Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 "laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek", waarvoor SGS is geaccrediteerd en erkend door het ministerie van I&W.

De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 "conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters".

### 4.1 Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek

#### **grond**

Teneinde in het kader van het verkennd bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.

#### **grondwater**

Uit de geplaatste peilbuis is een grondwatermonster genomen en geanalyseerd.

In onderstaande tabel 11 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, het grondwatermonster, de monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven.

tabel 11: analyseschema

| Monster-code      | boringnummer(s) | diepte (m-mv) | zintuiglijke waarnemingen | analysepakket              |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>grond</b>      |                 |               |                           |                            |
| MM1               | 1 t/m 7         | 0.0-0.5       | -                         | NEN-grond(*)+AS3000        |
| MM2               | 1+2             | 1.0-2.0       | -                         | NEN-grond(*)+AS3000        |
| <b>grondwater</b> |                 |               |                           |                            |
| 1 (peilbuis)      | 1               | 3.2-4.2       | -                         | NEN-grondwater(**) +AS3000 |

#### verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:<sup>(1)</sup>

|                    |   |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * NEN-grond        | = | Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen, PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC's, droge stof, organische stof en lutum;                                            |
| **NEN-water        | = | Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen, vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen, chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform; |
| Zware metalen      | = | barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink (Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg);                                                                                          |
| Vluchtige aromaten | = | Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N) Styreen (S) (BTEXNS);                                                                                                     |
| PCB                | = | Polychloorbifenylen;                                                                                                                                                                             |
| PAK                | = | Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen;                                                                                                                                                      |
| VOH                | = | Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.                                                                                                                                                       |
| Bromoform          | = | Tribroommethaan                                                                                                                                                                                  |

## 4.2 Toetsingscriteria

Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;

- 1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling Bodemkwaliteit”
- 2) de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”,

De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service van de overheid voor grond, grondwater en waterbodembodem, waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn gehanteerd. BoToVa gaat uit van het wettelijk kader dat per 1 juli 2013 van kracht is.

In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard bodem” (humus=10% en lutum=25%).

### Generiek toetsingskader

Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de Circulaire bodemsanering.

### Achtergrondwaarde (AW-2000):

De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.

De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd op het onderzoek 'Achtergrondwaarden 2000'. Hierin zijn gehalten vastgesteld van een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland.

De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging.

### Tussenwaarde/bodemindex-waarde >0.5:

De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde  $(S+I)/2$ , hierna te noemen 'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat er sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.

De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek. De tussenwaarde geeft het concentratieniveau aan waarboven onder bepaalde omstandigheden risico's voor mens en milieu aan de orde kunnen zijn. De tussenwaarde is zodoende een indicatiewaarde voor nader onderzoek.

Bij overschrijding van de T-waarde of bodemindex waarde ( $>0,5$ ) dient aanvullend/nader bodemonderzoek in overweging genomen te worden.

Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging.

### Interventiewaarde:

De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd.

Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan 25 m<sup>3</sup> grond of 100 m<sup>3</sup> grondwater (bodembodem) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot sanering. De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en de verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico's).

De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu (onderzoek RIVM).

Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige situatie alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het milieu.



## grondwater

In tabel 13 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de toetsingswaarde.

tabel 13: gemeten gehalten (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

|                                                                                                       |                                                                                                                                      |          |      |      |                             |       |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-----------------------------|-------|-----|------|
| Project 23-M10919-Enterstraat 19-21, Rijssen                                                          |                                                                                                                                      |          |      |      |                             |       |     |      |
| Cer ificaat 13929430                                                                                  |                                                                                                                                      |          |      |      |                             |       |     |      |
| Toetsing 13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb                                          |                                                                                                                                      |          |      |      |                             |       |     |      |
| Toetsversie Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 01-09-2023 - 09:19 |                                                                                                                                      |          |      |      |                             |       |     |      |
| Parameters                                                                                            |                                                                                                                                      | Toetsing |      |      | 13929430-001                |       |     |      |
|                                                                                                       |                                                                                                                                      |          |      |      | 11, 01-1: 320-420           |       |     |      |
|                                                                                                       |                                                                                                                                      |          |      |      | Grondwater (AS3000)         |       |     |      |
|                                                                                                       |                                                                                                                                      |          |      |      | Overschrijding Streefwaarde |       |     |      |
| Analyse                                                                                               | Eenheid                                                                                                                              | S        | T    | I    | SR                          | BT    | BC  | BI   |
| METALEN                                                                                               |                                                                                                                                      |          |      |      |                             |       |     |      |
| barium                                                                                                | ug/l                                                                                                                                 | 50       | 338  | 625  | 140                         | 140   | >S  | 0.16 |
| cadmium                                                                                               | ug/l                                                                                                                                 | 0.4      | 3.2  | 6    | <0.2                        | 0.14  | <=S | -    |
| kobalt                                                                                                | ug/l                                                                                                                                 | 20       | 60   | 100  | 5.5                         | 5.5   | <=S | -    |
| koper                                                                                                 | ug/l                                                                                                                                 | 15       | 45   | 75   | 5.6                         | 5.6   | <=S | -    |
| kwik                                                                                                  | ug/l                                                                                                                                 | 0.05     | 0.18 | 0.3  | <0.05                       | 0.035 | <=S | -    |
| lood                                                                                                  | ug/l                                                                                                                                 | 15       | 45   | 75   | 9.7                         | 9.7   | <=S | -    |
| molybdeen                                                                                             | ug/l                                                                                                                                 | 5        | 152  | 300  | <2                          | 1.4   | <=S | -    |
| nikkel                                                                                                | ug/l                                                                                                                                 | 15       | 45   | 75   | 3.8                         | 3.8   | <=S | -    |
| zink                                                                                                  | ug/l                                                                                                                                 | 65       | 432  | 800  | 41                          | 41    | <=S | -    |
| VLUCHTIGE AROMATEN                                                                                    |                                                                                                                                      |          |      |      |                             |       |     |      |
| benzeen                                                                                               | ug/l                                                                                                                                 | 0.2      | 15   | 30   | <0.2                        | 0.14  | <=S | -    |
| tolueen                                                                                               | ug/l                                                                                                                                 | 7        | 504  | 1000 | <0.2                        | 0.14  | <=S | -    |
| ethylbenzeen                                                                                          | ug/l                                                                                                                                 | 4        | 77   | 150  | <0.2                        | 0.14  | <=S | -    |
| o-xyleen                                                                                              | ug/l                                                                                                                                 |          |      |      | <0.1                        | 0.07  |     |      |
| p- en m-xyleen                                                                                        | ug/l                                                                                                                                 |          |      |      | <0.2                        | 0.14  |     |      |
| xylenen (0.7 fa                                                                                       | ug/l                                                                                                                                 | 0.2      | 35   | 70   | 0.21                        | 0.21  | <=S | -    |
| styreen                                                                                               | ug/l                                                                                                                                 | 6        | 153  | 300  | <0.2                        | 0.14  | <=S | -    |
| naftaleen                                                                                             | ug/l                                                                                                                                 | 0.01     | 35   | 70   | <0.02                       | 0.014 | <=S | -    |
| GEHALOGENEERDE KOO                                                                                    |                                                                                                                                      |          |      |      |                             |       |     |      |
| 1,1-dichlooreth                                                                                       | ug/l                                                                                                                                 | 7        | 454  | 900  | <0.2                        | 0.14  | <=S | -    |
| 1,2-dichlooreth                                                                                       | ug/l                                                                                                                                 | 7        | 204  | 400  | <0.2                        | 0.14  | <=S | -    |
| 1,1-dichlooreth                                                                                       | ug/l                                                                                                                                 | 0.01     | 5.0  | 10   | <0.1                        | 0.07  | <=S | -    |
| cis-1,2-dichloc                                                                                       | ug/l                                                                                                                                 |          |      |      | <0.1                        | 0.07  |     |      |
| trans-1,2-dichl                                                                                       | ug/l                                                                                                                                 |          |      |      | <0.1                        | 0.07  |     |      |
| som (cis,trans)                                                                                       | ug/l                                                                                                                                 | 0.01     | 10   | 20   | 0.14                        | 0.14  | <=S | -    |
| dichloormetha                                                                                         | ug/l                                                                                                                                 | 0.01     | 500  | 1000 | <0.2                        | 0.14  | <=S | -    |
| 1,1-dichloorpr                                                                                        | ug/l                                                                                                                                 |          |      |      | <0.2                        | 0.14  |     |      |
| 1,2-dichloorpr                                                                                        | ug/l                                                                                                                                 |          |      |      | <0.2                        | 0.14  |     |      |
| 1,3-dichloorpr                                                                                        | ug/l                                                                                                                                 |          |      |      | <0.2                        | 0.14  |     |      |
| som dichloorpr                                                                                        | ug/l                                                                                                                                 | 0.8      | 40   | 80   | 0.42                        | 0.42  | <=S | -    |
| tetrachloorethe                                                                                       | ug/l                                                                                                                                 | 0.01     | 20   | 40   | <0.1                        | 0.07  | <=S | -    |
| tetrachloormet                                                                                        | ug/l                                                                                                                                 | 0.01     | 5.0  | 10   | <0.1                        | 0.07  | <=S | -    |
| 1,1,1-trichloore                                                                                      | ug/l                                                                                                                                 | 0.01     | 150  | 300  | <0.1                        | 0.07  | <=S | -    |
| 1,1,2-trichloore                                                                                      | ug/l                                                                                                                                 | 0.01     | 65   | 130  | <0.1                        | 0.07  | <=S | -    |
| trichlooretheer                                                                                       | ug/l                                                                                                                                 | 24       | 262  | 500  | <0.2                        | 0.14  | <=S | -    |
| chloroform                                                                                            | ug/l                                                                                                                                 | 6        | 203  | 400  | <0.2                        | 0.14  | <=S | -    |
| vinylchloride                                                                                         | ug/l                                                                                                                                 | 0.01     | 2.5  | 5    | <0.2                        | 0.14  | <=S | -    |
| tribroommetha                                                                                         | ug/l                                                                                                                                 |          |      | 630  | <0.2                        | 0.14  | --- |      |
| MINERALE OLIE                                                                                         |                                                                                                                                      |          |      |      |                             |       |     |      |
| frac ie C10-C                                                                                         | ug/l                                                                                                                                 |          |      |      | <25                         | 17.5  | --  | -    |
| frac ie C12-C2                                                                                        | ug/l                                                                                                                                 |          |      |      | <25                         | 17.5  | --  | -    |
| frac ie C22-C3                                                                                        | ug/l                                                                                                                                 |          |      |      | <25                         | 17.5  | --  | -    |
| frac ie C30-C4                                                                                        | ug/l                                                                                                                                 |          |      |      | <25                         | 17.5  | --  | -    |
| totaal olie C10                                                                                       | ug/l                                                                                                                                 | 50       | 325  | 600  | <50                         | 35    | <=S | -    |
| Verklaring kolommen                                                                                   |                                                                                                                                      |          |      |      |                             |       |     |      |
| SR                                                                                                    | Resultaat op het analyserapport                                                                                                      |          |      |      |                             |       |     |      |
| BT                                                                                                    | Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden. |          |      |      |                             |       |     |      |
| BC                                                                                                    | Toetsoordeel                                                                                                                         |          |      |      |                             |       |     |      |
| AW                                                                                                    | Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)                                                                                                 |          |      |      |                             |       |     |      |
| T                                                                                                     | Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)                                                |          |      |      |                             |       |     |      |
| I                                                                                                     | Interventie waarde (door SGS beheerd)                                                                                                |          |      |      |                             |       |     |      |
| BI                                                                                                    | SGS berekende Bodemindex waarde (BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )                                                                 |          |      |      |                             |       |     |      |
| #                                                                                                     | Verhoogde rapportagegrens voor meer informatie zie analysecertificaat                                                                |          |      |      |                             |       |     |      |
| < AW                                                                                                  | Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde                                                                                       |          |      |      |                             |       |     |      |
| WO                                                                                                    | Wonen                                                                                                                                |          |      |      |                             |       |     |      |
| IN                                                                                                    | Industrie                                                                                                                            |          |      |      |                             |       |     |      |
| >I                                                                                                    | Groter dan interventiewaarde                                                                                                         |          |      |      |                             |       |     |      |
| >IND                                                                                                  | Groter dan industrie                                                                                                                 |          |      |      |                             |       |     |      |
| Kleur informatie                                                                                      |                                                                                                                                      |          |      |      |                             |       |     |      |
| Rood                                                                                                  | > Interventiewaarde                                                                                                                  |          |      |      |                             |       |     |      |
| Oranje                                                                                                | > Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)                                                                                             |          |      |      |                             |       |     |      |
| Blauw                                                                                                 | > Achtergrond waarde                                                                                                                 |          |      |      |                             |       |     |      |

## interpretatie onderzoeksresultaten grond en grondwater

In tabel 14 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van de onderzochte mengmonsters.

tabel 14: samenvatting toetsresultaten

| Meng-monster      | Boringen                                                                         | Diepte  | Zintuiglijk | >AW / S           | >T | >I | Indicatieve toetsing Bbk* |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------|----|----|---------------------------|
| <b>grond</b>      |                                                                                  |         |             |                   |    |    |                           |
| MM1               | 1 t/m 7                                                                          | 0.0-0.5 | -           | lood, PAK (som10) | -  | -  | Wonen*                    |
| MM2               | 1+2                                                                              | 1.0-2.0 | -           | -                 | -  | -  | Achtergrondwaarde*        |
| <b>grondwater</b> |                                                                                  |         |             |                   |    |    |                           |
| Pb1               | 1                                                                                | 3.2-4.2 | -           | barium            | -  | -  | n.v.t.                    |
| >AW               | overschrijding achtergrondwaarde (bodemindex $\leq 0,5$ )                        |         |             |                   |    |    |                           |
| >T                | overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex $> 0,5$ ) |         |             |                   |    |    |                           |
| >I                | overschrijding interventiewaarde (bodemindex $> 1$ )                             |         |             |                   |    |    |                           |
| Bbk               | besluit bodemkwaliteit                                                           |         |             |                   |    |    |                           |

\*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli 2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond

### bovengrond (0.0-0.5 m-mv)

Het bovengrondmengmonster MM1 bevat een verhoogd gehalte aan lood (zware metalen) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's, som 10) t.o.v. de achtergrondwaarde. De verhoogd gemeten gehalten zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen niet direct te relateren aan bv. bodemvreemde bijmengingen in het opgeboorde monstermateriaal.

In gebieden welke reeds langere tijd door de mens in gebruik zijn (o.a. langdurige bewoning of menselijk gebruik) worden vaker verhoogde gehalten aan o.a. zware metalen, PAK's en/of minerale olie in de grond gemeten. In algemene zin wordt opgemerkt dat antropogene beïnvloeding van een locatie in de meeste gevallen een negatief effect heeft op de kwaliteit van de bodem.

Zware metalen bezitten veelal een geringe mobiliteit in de bodem en hechten zich met name aan slib- en kleideeltjes. Zware metalen komen van nature in bepaalde concentraties in de bodem voor. Deze concentraties kunnen verhoogd voorkomen in het stedelijk milieu. De afgifte vindt onder andere plaats door dakpannen, dakgoten, kabels en leidingen, verkeer en afval. Ook depositie van zware metalen op de bodem door industriële activiteiten is een mogelijke oorzaak van verhoogde concentraties.

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) omvat een groep van meer dan 200 stoffen, die bestaan uit twee of meer aan elkaar verbonden benzeenringen, die ontstaan bij de onvolledige verbranding van koolstofbevattende materialen. Het zijn teerachtige stoffen die ontstaan bij de onvolledige verbranding van koolstofhoudende materialen als hout, fossiele brandstoffen, tabak of levensmiddelen.

De aanwezigheid van PAK's in de bodem zijn vaak het gevolg van de aanwezigheid van teerhoudende of koolstofhoudende stoffen, zoals bv. koolas, verbrandingsresten of teerresten. Ze kunnen zowel een synthetische als een natuurlijke oorsprong hebben. PAK's kunnen ook worden aangetroffen bij de vervaardiging en verwerking van rubber, kunststoffen, verf, lakken, minerale olie en teerproducten. In de chemische grondstoffenindustrie dienen ze als tussenproducten bij verschillende syntheses, bijvoorbeeld van verfstoffen en farmaceutica.

In gebieden welke reeds langere tijd door de mens in gebruik zijn (o.a. langdurige bewoning of menselijk gebruik) worden vaker verhoogde gehalten aan o.a. zware metalen, PAK's en /of minerale olie in de grond gemeten. In algemene zin wordt opgemerkt dat antropogene beïnvloeding van een locatie in de meeste gevallen een negatief effect heeft op de kwaliteit van de bodem.

Zware metalen bezitten veelal een geringe mobiliteit in de bodem en hechten zich met name aan slib- en kleideeltjes. Zware metalen komen van nature in bepaalde concentraties in de bodem voor. Deze concentraties kunnen verhoogd voorkomen in het stedelijk milieu. De afgifte vindt onder andere plaats door dakpannen, dakgoten, kabels en leidingen, verkeer en afval. Ook depositie van zware metalen op de bodem door industriële activiteiten is een mogelijke oorzaak van verhoogde concentraties.

#### **ondergrond (0.5-2.0 m-mv)**

Het ondergrondmengmonster MM2 bevat geen van de onderzochte componenten verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.



*opmerking t.a.v. lood in de bodem*

Een bodemverontreiniging met lood kan vooral voor jonge kinderen een gezondheidsrisico vormen. De wetenschappelijke kennis laat zien dat de huidige interventiewaarde bodem onvoldoende bescherming biedt voor de gezondheid van deze kinderen. GGD'en hebben de wettelijke taak gemeenten te adviseren over de gezondheidsrisico's van omgevingsfactoren en de publiekscommunicatie daarover.

De loodinnname die bij kinderen leidt tot één of drie IQ-puntenverlies kan met het blootstellingsmodel CSOIL worden omgerekend naar een gehalte lood in bodem. In onderstaande tabel staan de berekende gezondheidkundige risicowaarden voor lood in bodem weergegeven. Bij de beoordeling van het gezondheidsrisico van lood in bodem wordt het gemeten loodgehalte in de bodem gebruikt (dus niet het gestandaardiseerde loodgehalte).

In de tabel staan ook de handelingsperspectieven en gebruiksadviezen. Voor plaatsen waar jonge kinderen veel in contact komen met grond, gaat de voorkeur uit naar een voldoende bodemkwaliteit voor lood. Het is een beleidsmatige afweging hoe de risicowaarden in de praktijk worden toegepast en welke acties men hieraan koppelt. De GGD'en worden bij voorkeur vroegtijdig hierbij betrokken.

Op basis van het gehalte lood in bovengrondmengmonster MM2 (84.4 mg/kg d.s.) geldt voor het gebruik als grote moestuin een gezondheidkundig matige bodemkwaliteit voor lood.

Voor meer informatie wordt verwezen naar "Lood in bodem en gezondheid van de GGD" of de plaatselijke GGD.

Tabel: Gezondheidskundige risicowaarden en handelingsperspectieven voor lood in bodem

|                                                                                                                                                                                                      | Gezondheidskundig voldoende bodemkwaliteit voor lood                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gezondheidskundig matige bodemkwaliteit voor lood                                                                                                                                       | Gezondheidskundig onvoldoende bodemkwaliteit voor lood                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grote moestuin (> circa 200 m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                         | < 60 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 - 260 mg/kg                                                                                                                                                                          | > 260 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wonen met tuin (kleine moestuin)                                                                                                                                                                     | < 90 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90 - 370 mg/kg                                                                                                                                                                          | > 370 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plaatsen waar kinderen spelen                                                                                                                                                                        | < 100 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 - 390 mg/kg                                                                                                                                                                         | > 390 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IQ-puntenverlies door bodemlood                                                                                                                                                                      | minder dan 1 IQ-puntverlies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1-3 IQ-puntenverlies                                                                                                                                                                    | meer dan 3 IQ-puntenverlies                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Handelingsperspectieven voor plaatsen waar jonge kinderen (0-7 jaar) veel in contact komen met grond</i><br><br><i>Gevoelige locaties: wonen met tuin, speelplekken, kinderdagverblijven e.d.</i> | Goede ruimtelijke ordening: realiseer gevoelige bestemmingen zoveel mogelijk op grond met een voldoende bodemkwaliteit voor lood                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Algemene</i> communicatie over gebruiksadviezen (via folder, posters, website e.d.) *</li><li>- Sanering bij herstructurering e.d.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sanering</li><li>- Zolang sanering niet haalbaar is: <i>specifieke</i> risicocommunicatie met bewoners en andere gebruikers van verontreinigde grond (via brieven, informatie-bijeenkomsten e.d.) *</li><li>- Borging van deze communicatie op de lange termijn</li></ul> |
| <i>Gebruiksadviezen (op hoofdlijnen) om contact van jonge kinderen met lood te beperken.</i>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Laat kinderen in een zandbak met schoon speelzand spelen. Leg (kunst)gras, tegels of een schone laag grond aan op plekken waar kinderen spelen. Bij voorkeur met een laag schone grond of zand onder het (kunst)gras of tegels.</li><li>- Kweek groenten in bakken met schone teelaarde.</li><li>- Let vooral bij jonge kinderen extra op hygiëne (handen wassen na het buitenspelen)</li><li>- Ga de inloop van grond in huis tegen (schoenen uitdoen, regelmatig stofzuigen of dweilen)</li></ul> |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

*\* Uitgangspunt is dat gebruikers van verontreinigde grond goed worden geïnformeerd over de situatie en de gebruiksadviezen, omdat ze daarmee blootstelling aan lood kunnen voorkomen. Wel blijkt uit RIVM-onderzoek dat een relatief klein deel van de mensen extra maatregelen neemt na het krijgen van gebruiksadviezen.<sup>6</sup> Het geven van alleen gebruiksadviezen is daarom geen duurzame maatregel. Voor plaatsen waar jonge kinderen veel in contact komen met grond (gevoelige locaties) gaat vanuit gezondheidskundig oogpunt de voorkeur uit naar een voldoende bodemkwaliteit voor lood.*

### **peilbuis 1 (3.2-4.2 m-mv)**

Het grondwater t.p.v. peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte aan barium (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde.

Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehalten zware metalen in het freatisch grondwater kan worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehalten op tal van onverdachte locaties in Nederland regelmatig voorkomen. De gehalten worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder dat daarbij sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehalten zware metalen kunnen o.a. worden veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen. Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden.

### **Opmerking:**

Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-dichlooretheen, gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen.

Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde

## 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Naar aanleiding van de resultaten van het verkennd milieukundig bodemonderzoek worden de volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

### zintuiglijke waarnemingen

Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde monstermateriaal geen bijzonderheden waargenomen. Op basis van zintuiglijke waarnemingen is in het opgeboorde bodemmateriaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen (indicatieve waarneming).

Een samenvatting van de toetsingsresultaten staat weergegeven in tabel 15.

tabel 15: samenvatting toetsresultaten

| Meng-monster      | Boringen | Diepte  | Zintuiglijk | >AW / S           | >T | >I | Indicatieve toetsing Bbk* | nader onderzoek |
|-------------------|----------|---------|-------------|-------------------|----|----|---------------------------|-----------------|
| <b>grond</b>      |          |         |             |                   |    |    |                           |                 |
| MM1               | 1 t/m 7  | 0.0-0.5 | -           | lood, PAK (som10) | -  | -  | Wonen*                    | nee             |
| MM2               | 1+2      | 1.0-2.0 | -           | -                 | -  | -  | Achtergrond-waarde*       | nee             |
| <b>grondwater</b> |          |         |             |                   |    |    |                           |                 |
| Pb1               | 1        | 3.2-4.2 | -           | barium            | -  | -  | n.v.t.                    | nee             |

>AW overschrijding achtergrondwaarde (bodemindex  $\leq 0,5$ )

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex

>0,5)

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1)

Bbk besluit bodemkwaliteit

\*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli 2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond

### eindconclusie

In de bovengrond en het grondwater zijn enkele stoffen verhoogd gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde. In geen van de gevallen wordt de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5) overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek.

### toetsing hypothese

In tabel 16 is de hypothese en de noodzaak tot vervolgonderzoek beoordeeld aan de hand van de onderzoeksresultaten.

tabel 16 : toetsing hypothese

| Locatie                    | Hypothese  | Correct?                                   | Verkennd onderzoek met nieuwe hypothese? | Nader onderzoek?                                                          |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Enterstraat 19-21, Rijssen | onverdacht | nee, er zijn verhoogde gehalten aangetoond | nee, onderzoeksinspanning voldoende      | nee, er zijn geen matig tot sterk verhoogde gehalten in de bodem gemeten. |

Opgemerkt wordt dat de conclusies betrekking hebben op de chemische gesteldheid van de bodem (excl. asbest). Een asbestonderzoek in grond of puin conform de NEN 5707+C2 resp. NEN 5897+C2 maakt geen onderdeel uit van de scope van onderhavig onderzoek.

Op basis van dit onderzoek dat volgens NEN-5740-A1 is uitgevoerd kan geen uitspraak worden gedaan omtrent de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem of puin.

Indien een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2.

### **Afwijkingen t.o.v. normen en protocollen**

Er hebben bij de uitvoering van werkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de geldende protocollen 2001, 2002 en/of overige geldende analysemethoden.

### **Aanbevelingen**

Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.

Indien grond van het eigen terrein moet worden afgevoerd zal deze verwerkt dienen te worden conform de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. De mogelijkheden hiertoe kunnen worden vastgesteld na overleg met de betrokken overheidsinstanties.

Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen op basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit.

Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn aanvullende gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt toegepast) kan hier uitsluitel over geven.

Op 8 juli 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een tijdelijk handelingskader vastgesteld voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Vanaf 8 juli 2019 is het verplicht om onderzoek naar de stofgroep PFAS uit te voeren bij o.a. partijkeuringen in het kader van afvoer van grond.

In dit verkennend bodemonderzoek is behoudens een indicatief onderzoek van de bovengrond, geen onderzoek uitgevoerd naar PFAS stoffen in de bodem. De in dit onderzoek opgenomen indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is excl. onderzoek naar PFAS-stoffen, onderzoek naar deze verbindingen is bij definitieve beoordeling van evt. hergebruiksmogelijkheden van evt. af te voeren grond alsnog nodig.

Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: [www.meldpuntbodemkwaliteit.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl).

Opgemerkt wordt dat evt. afvoer van grond met de bodemkwaliteitsklasse "wonen", "industrie" en "niet toepasbare grond" meer kosten met zich meebrengt dan de afvoer van schone grond "achtergrondwaarde".

Wanneer grond binnen het plangebied wordt ontgraven dient voorkomen te worden dat grond met een verschillende/afwijkende milieuhygiënische kwaliteit met elkaar wordt vermengd.

Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt.

### **Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen**

Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op het onbebouwde deel van de locatie gelegen aan de Enterstraat 19-21 te Rijssen (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige onderzoek kan alleen een uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte terreindeel, zie bijlage 2.

Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte terreindelen, de milieuhygiënische bodemkwaliteit van niet bekende verdachte terreindelen, de milieuhygiënische bodemkwaliteit van niet verkende bodemlagen, de milieuhygiënische kwaliteit van het diepere grondwater etc.

Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele aanwezigheid van asbest in de bodem/puin. Indien echter een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2. Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN-5897+C2 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin.

In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten in het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van de achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele deelmonsters gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten.

T.a.v. historische (bodem) informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Sigma Geo- & Milieutechniek afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Geo- & Milieutechniek niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken.

Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving en methoden. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het, conform de geldende richtlijnen, steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem d.m.v. een representatief geacht aantal monsters, waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit.

Een verkennd bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem ter plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen. Het kan op basis van dit onderzoek niet uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is aangetroffen/ontdekt.

De resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen.

Het onderzoek is gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd.

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V. aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen/schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit beslissingen welke worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige onderzoek als in de praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek vermeld.



## 6 LITERTUURLIJST


1. Bodemonderzoeksstrategie bij verkennd bodemonderzoek volgens de Nederlandse norm, NEN 5740+A1 (NNI, april 2016).
2. Boringen zijn geplaatst volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001 (vigerende versie).
3. Grondmonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001 (vigerende versie), grondwatermonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2002 (vigerende versie).
4. De conservering van monsters in het veld is uitgevoerd volgens de eisen uit de SIKB-protocollen 2001 en 2002 (vigerende versie).
5. Regeling Bodemkwaliteit" (zie vigerende versies op [www.wetten.overheid.nl](http://www.wetten.overheid.nl) of [www.rwsleefomgeving.nl](http://www.rwsleefomgeving.nl))
6. Circulaire Bodemsanering (zie vigerende versies op [www.wetten.overheid.nl](http://www.wetten.overheid.nl) of [www.rwsleefomgeving.nl](http://www.rwsleefomgeving.nl))
7. Classificatie van onverharde grondmonsters, NEN 5104, september 1989.
8. Geologische overzichtskaarten van Nederland, Rijks Geologische Dienst, 1995.
9. Grondwaterstromingsstelsels in Nederland, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1989.
10. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennd en nader bodemonderzoek, NEN 5725, (oktober 2017).
11. Bodem-Monsterneming van grondwater, NEN 5744, (NNI maart 2011).
12. NEN 5707+C2; Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond; uitgifte december 2017.

## 7 COLOFON

opdrachtgever : BJZ.nu  
project : Enterstraat 19-21 te Rijssen  
omvang rapport : 29 blz.  
datum : 08 september 2023  
projectleider : [REDACTED]

| Auteur     | Paraaf     | Gecontroleerd door | Paraaf     | Datum             | Status     |
|------------|------------|--------------------|------------|-------------------|------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]         | [REDACTED] | 08 september 2023 | definitief |


## BIJLAGE 1 TOPOGRAFISCH OVERZICHT





## BIJLAGE 1 TOPOGRAFISCH OVERZICHT (HISTORISCH)

1



1850




1879




1918






1952



1984



1998

# BIJLAGE 2 ONDERZOEKSLOCATIE

onderzoekslocatie  
NEN-5740

Enterstraat

Enterstraat

RSN01F 04377G0000

RSN01F 01347G0000

RSN01F 01348G0000

19

21

♀ gras/braak    ✕ tegels  
 ♂ grind    ▨ asfalt  
 ✕ klinkers    ⬢ beton

♂ = combinatie boring/peilbuis  
 ✕ = boring tot 0.5 m -mv.  
 ✕ = boring tot 1.0 m -mv.  
 ⬢ = boring tot 2.0 m -mv.  
 □ = inspectiesleuf 2.0x0.3 m



0 m 25m



Phileas Foggstraat 153  
7825 AW EMMEN  
tel. (0591) 65 91 28  
fax (0591) 65 93 25

Vakgebieden:  
a Bouw  
a Milieu

<http://www.sigma-bm.nl>

project: Enterstraat 19-21, Rijssen

opdrachtgever: BJZ.nu

onderdeel: Bijlage



datum: 08-09-2023

schaal: 1:500

werknr.: 23-M10919


bladnr.: 1






## bodemprofielen **BIJLAGE 3: BOORPROFIELEN**


onderzoek **Enterstraat 19-21, Rijssen**  
projectcode **23-M10919**  
getekend conform **NEN 5104**

**03**


type **grondboring**  
 datum **09-08-2023**  
 boormeester **Veldwerker**

**04**


type **grondboring**  
 datum **09-08-2023**  
 boormeester **Veldwerker**

**05**


type **grondboring**  
 datum **09-08-2023**  
 boormeester **Veldwerker**

**06**

type **grondboring**  
 datum **09-08-2023**  
 boormeester **Veldwerker**

**07**

type **grondboring**  
 datum **09-08-2023**  
 boormeester **Veldwerker**

**08**


type **grondboring**  
 datum **09-08-2023**  
 boormeester **Veldwerker**

## bodemprofielen **BIJLAGE 3: BOORPROFIELEN**

onderzoek **Enterstraat 19-21, Rijssen**  
 projectcode **23-M10919**  
 getekend conform **NEN 5104**



## PEILBUIJS




## BORING



links= cm-maaiveld  
rechts= cm + NAP

## OLIE OP WATER REACTIE



## GEUR INTENSITEIT




## GRONDSOORTEN



GRIND, grindig (G,g)



ZAND, zandig (Z,z)




LEEM, siltig (L,s)



KLEI, kleiig (K,k)



VEEN, humeus (V,h)



slib

## MATE VAN BIJMENGING



zwak - (0-5%)



matig - (5-15%)




sterk - (15-50%)



uiterst - (> 50%)

## VERHARDINGEN



asfalt, beton, klinkers, tegels  
stelconplaat, ondoordringbare laag


## GRADATIE ZAND

uf = uiterst fijn (63-105 um)  
zf = zeer fijn (105-150 um)  
mf = matig fijn (150-210 um)  
mg = matig grof (210-300 um)  
zg = zeer grof (300-420 um)  
ug = uiterst grof (420-2000 um)

## OVERIG



bodemvreemde bestanddelen aanwezig



water

## GRADATIE GRIND

f = fijn (2-5.6 mm)  
mg = matig grof (5.6-16 mm)  
zg = zeer grof (16-63 mm)

## BESCHRIJVING BODEMLAAG

pid = foto ionisatie detector  
bv = bodemvocht  
ow = olie op water





onderzoek



onderzoek



onderzoek



onderzoek





onderzoek



onderzoek



onderzoek



onderzoek





## Analyserapport

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Phileas Foggstraat 153

7825 AW EMMEN

Blad 1 van 7

Uw projectnaam : Enterstraat 19-21, Rijssen  
Uw projectnummer : 23-M10919  
SGS rapportnummer : 13921540, versienummer: 1.

Rotterdam, 15-08-2023

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 23-M10919. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Business Unit Manager

## Analysrapport

Sigma Geo- &amp; Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Enterstraat 19-21, Rijssen

Projectnummer 23-M10919

Rapportnummer 13921540 - 1

Orderdatum 10-08-2023

Startdatum 10-08-2023

Rapportagedatum 15-08-2023

| Nummer | Monstersoort   | Monsterspecificatie                                                           |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 001    | Grond (AS3000) | MM1 MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 7-50, 06: 0-50, 07: 0-50 |
| 002    | Grond (AS3000) | MM2 MM2, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 110-160, 02: 160-200                   |

| Analyse                                           | Eenheid | Q | 001                 | 002                 |
|---------------------------------------------------|---------|---|---------------------|---------------------|
| monster voorbehandeling                           |         | S | Ja                  | Ja                  |
| droge stof                                        | gew.-%  | S | 86.8                | 95.1                |
| gewicht artefacten                                | g       | S | <1                  | <1                  |
| aard van de artefacten                            | -       | S | geen                | geen                |
| organische stof (gloeiverlies)                    | % vd DS | S | 3.0                 | 0.4                 |
| <b>KORRELGROOTTEVERDELING</b>                     |         |   |                     |                     |
| lutum (bodem)                                     | % vd DS | S | 4.4                 | 2.9                 |
| <b>METALEN</b>                                    |         |   |                     |                     |
| barium                                            | mg/kgds | S | 30                  | <20                 |
| cadmium                                           | mg/kgds | S | <0.2                | <0.2                |
| kobalt                                            | mg/kgds | S | <1.5                | <1.5                |
| koper                                             | mg/kgds | S | 13                  | <5                  |
| kwik                                              | mg/kgds | S | 0.08                | <0.05               |
| lood                                              | mg/kgds | S | 57                  | <10                 |
| molybdeen                                         | mg/kgds | S | <0.5                | <0.5                |
| nikkel                                            | mg/kgds | S | 3.5                 | <3                  |
| zink                                              | mg/kgds | S | 67                  | <20                 |
| <b>POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN</b> |         |   |                     |                     |
| naftaleen                                         | mg/kgds | S | <0.01               | <0.01               |
| fenantreen                                        | mg/kgds | S | 0.23                | 0.07                |
| antraceen                                         | mg/kgds | S | 0.06                | 0.02                |
| fluoranteen                                       | mg/kgds | S | 0.57                | 0.12                |
| benzo(a)antraceen                                 | mg/kgds | S | 0.31                | 0.05                |
| chryseen                                          | mg/kgds | S | 0.27                | 0.05                |
| benzo(k)fluoranteen                               | mg/kgds | S | 0.18                | 0.02                |
| benzo(a)pyreen                                    | mg/kgds | S | 0.33                | 0.05                |
| benzo(ghi)peryleen                                | mg/kgds | S | 0.23                | 0.03                |
| indeno(1,2,3-cd)pyreen                            | mg/kgds | S | 0.25                | 0.03                |
| pak-totaal (10 van VROM)<br>(0.7 factor)          | mg/kgds | S | 2.437 <sup>1)</sup> | 0.447 <sup>1)</sup> |
| <b>POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)</b>                  |         |   |                     |                     |
| PCB 28                                            | µg/kgds | S | <1                  | <1                  |
| PCB 52                                            | µg/kgds | S | <1                  | <1                  |
| PCB 101                                           | µg/kgds | S | <1                  | <1                  |
| PCB 118                                           | µg/kgds | S | <1                  | <1                  |
| PCB 138                                           | µg/kgds | S | <1                  | <1                  |
| PCB 153                                           | µg/kgds | S | <1                  | <1                  |
| PCB 180                                           | µg/kgds | S | <1                  | <1                  |
| som PCB (7) (0.7 factor)                          | µg/kgds | S | 4.9 <sup>1)</sup>   | 4.9 <sup>1)</sup>   |

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

## Analyserapport

Sigma Geo- &amp; Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Enterstraat 19-21, Rijssen

Projectnummer 23-M10919

Rapportnummer 13921540 - 1

Orderdatum 10-08-2023

Startdatum 10-08-2023

Rapportagedatum 15-08-2023

| Nummer | Monstersoort   | Monsterspecificatie                                                           |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 001    | Grond (AS3000) | MM1 MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 7-50, 06: 0-50, 07: 0-50 |
| 002    | Grond (AS3000) | MM2 MM2, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 110-160, 02: 160-200                   |

| Analyse               | Eenheid | Q | 001 | 002 |
|-----------------------|---------|---|-----|-----|
| <i>MINERALE OLIE</i>  |         |   |     |     |
| fractie C10-C12       | mg/kgds |   | <5  | <5  |
| fractie C12-C22       | mg/kgds |   | <5  | <5  |
| fractie C22-C30       | mg/kgds |   | 11  | <5  |
| fractie C30-C40       | mg/kgds |   | 9   | <5  |
| totaal olie C10 - C40 | mg/kgds | S | <20 | <20 |

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :





## Analysrapport

Blad 4 van 7

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Enterstraat 19-21, Rijssen

Projectnummer 23-M10919

Rapportnummer 13921540 - 1

Orderdatum 10-08-2023

Startdatum 10-08-2023

Rapportagedatum 15-08-2023

---

### Monster beschrijvingen

---

- |      |   |                                                                                                                                                                          |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001  | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| <br> |   |                                                                                                                                                                          |
| 002  | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

---

### Voetnoten

---

- |   |                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|

Paraaf :



# Analyserapport

Sigma Geo- &amp; Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Enterstraat 19-21, Rijssen

Projectnummer 23-M10919

Rapportnummer 13921540 - 1

Orderdatum 10-08-2023

Startdatum 10-08-2023

Rapportagedatum 15-08-2023

| Analyse                               | Monstersoort   | Relatie tot norm                                              |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| monster voorbehandeling               | Grond (AS3000) | Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179   |
| droge stof                            | Grond (AS3000) | Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 15934 |
| gewicht artefacten                    | Grond (AS3000) | AS3000                                                        |
| aard van de artefacten                | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| organische stof (gloeiverlies)        | Grond (AS3000) | AS3010-3 en NEN 5754.                                         |
| lutum (bodem)                         | Grond (AS3000) | Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4                |
| barium                                | Grond (AS3000) | AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)         |
| cadmium                               | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| kobalt                                | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| koper                                 | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| kwik                                  | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| lood                                  | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| molybdeen                             | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| nikkel                                | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| zink                                  | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| naftaleen                             | Grond (AS3000) | AS3010-6                                                      |
| fenantreen                            | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| antracene                             | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| fluoranteen                           | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| benzo(a)antracene                     | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| chryseen                              | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| benzo(k)fluoranteen                   | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| benzo(a)pyreen                        | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| benzo(ghi)peryleen                    | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| indeno(1,2,3-cd)pyreen                | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| PCB 28                                | Grond (AS3000) | AS3010-8                                                      |
| PCB 52                                | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| PCB 101                               | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| PCB 118                               | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| PCB 138                               | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| PCB 153                               | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| PCB 180                               | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| som PCB (7) (0.7 factor)              | Grond (AS3000) | Idem                                                          |
| totaal olie C10 - C40                 | Grond (AS3000) | AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703                                  |

| Monster | Barcode  | Aanlevering | Monstername | Verpakking |
|---------|----------|-------------|-------------|------------|
| 001     | O0816435 | 10-08-2023  | 09-08-2023  | ALC201     |
| 001     | O0816424 | 10-08-2023  | 09-08-2023  | ALC201     |
| 001     | O0816448 | 10-08-2023  | 09-08-2023  | ALC201     |
| 001     | O0816438 | 10-08-2023  | 09-08-2023  | ALC201     |
| 001     | O0816434 | 10-08-2023  | 09-08-2023  | ALC201     |
| 001     | O0816437 | 10-08-2023  | 09-08-2023  | ALC201     |
| 001     | O0816440 | 10-08-2023  | 09-08-2023  | ALC201     |

Paraaf :

## Analyserapport

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Enterstraat 19-21, Rijssen

Projectnummer 23-M10919

Rapportnummer 13921540 - 1

Orderdatum 10-08-2023

Startdatum 10-08-2023

Rapportagedatum 15-08-2023

| Monster | Barcode  | Aanlevering | Monstername | Verpakking |
|---------|----------|-------------|-------------|------------|
| 002     | O0816445 | 10-08-2023  | 09-08-2023  | ALC201     |
| 002     | O0816432 | 10-08-2023  | 09-08-2023  | ALC201     |
| 002     | O0816409 | 10-08-2023  | 09-08-2023  | ALC201     |
| 002     | O0816444 | 10-08-2023  | 09-08-2023  | ALC201     |

Paraaf :

## Analyserapport

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Enterstraat 19-21, Rijssen

Projectnummer 23-M10919

Rapportnummer 13921540 - 1

Orderdatum 10-08-2023

Startdatum 10-08-2023

Rapportagedatum 15-08-2023

Monsternummer: 001

Monster beschrijvingen MM1MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 7-50, 06: 0-50, 07: 0-50

### Karakterisering naar a kantraject

benzine C9-C14


kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : 



## Analyserapport

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Phileas Foggstraat 153

7825 AW EMMEN

Blad 1 van 5

Uw projectnaam : Enterstraat 19-21, Rijssen  
Uw projectnummer : 23-M10919  
SGS rapportnummer : 13929430, versienummer: 1.

Rotterdam, 01-09-2023

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 23-M10919. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.


Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Business Unit Manager

# Analyserapport

Sigma Geo- &amp; Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Enterstraat 19-21, Rijssen

Projectnummer 23-M10919

Rapportnummer 13929430 - 1

Orderdatum 29-08-2023

Startdatum 29-08-2023

Rapportagedatum 01-09-2023

| Nummer                                           | Monstersoort           | Monsterspecificatie |                    |  |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--|
| 001                                              | Grondwater<br>(AS3000) | 1 1, 01-1: 320-420  |                    |  |
| Analyse                                          | Eenheid                | Q                   | 001                |  |
| METALEN                                          |                        |                     |                    |  |
| barium                                           | µg/l                   | S                   | 140                |  |
| cadmium                                          | µg/l                   | S                   | <0.2               |  |
| kobalt                                           | µg/l                   | S                   | 5.5                |  |
| koper                                            | µg/l                   | S                   | 5.6                |  |
| kwik                                             | µg/l                   | S                   | <0.05              |  |
| lood                                             | µg/l                   | S                   | 9.7                |  |
| molybdeen                                        | µg/l                   | S                   | <2                 |  |
| nikkel                                           | µg/l                   | S                   | 3.8                |  |
| zink                                             | µg/l                   | S                   | 41                 |  |
| VLUCHTIGE AROMATEN                               |                        |                     |                    |  |
| benzeen                                          | µg/l                   | S                   | <0.2               |  |
| tolueen                                          | µg/l                   | S                   | <0.2               |  |
| ethylbenzeen                                     | µg/l                   | S                   | <0.2               |  |
| o-xyleen                                         | µg/l                   | S                   | <0.1               |  |
| p- en m-xyleen                                   | µg/l                   | S                   | <0.2               |  |
| xylenen (0.7 factor)                             | µg/l                   | S                   | 0.21 <sup>1)</sup> |  |
| styreen                                          | µg/l                   | S                   | <0.2               |  |
| naftaleen                                        | µg/l                   | S                   | <0.02              |  |
| GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN                  |                        |                     |                    |  |
| 1,1-dichloorethaan                               | µg/l                   | S                   | <0.2               |  |
| 1,2-dichloorethaan                               | µg/l                   | S                   | <0.2               |  |
| 1,1-dichlooretheen                               | µg/l                   | S                   | <0.1               |  |
| cis-1,2-dichlooretheen                           | µg/l                   | S                   | <0.1               |  |
| trans-1,2-dichlooretheen                         | µg/l                   | S                   | <0.1               |  |
| som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor) | µg/l                   | S                   | 0.14 <sup>1)</sup> |  |
| dichloormethaan                                  | µg/l                   | S                   | <0.2               |  |
| 1,1-dichloorpropaan                              | µg/l                   | S                   | <0.2               |  |
| 1,2-dichloorpropaan                              | µg/l                   | S                   | <0.2               |  |
| 1,3-dichloorpropaan                              | µg/l                   | S                   | <0.2               |  |
| som dichloorpropanen (0.7 factor)                | µg/l                   | S                   | 0.42 <sup>1)</sup> |  |
| tetrachlooretheen                                | µg/l                   | S                   | <0.1               |  |
| tetrachloormethaan                               | µg/l                   | S                   | <0.1               |  |
| 1,1,1-trichloorethaan                            | µg/l                   | S                   | <0.1               |  |
| 1,1,2-trichloorethaan                            | µg/l                   | S                   | <0.1               |  |
| trichlooretheen                                  | µg/l                   | S                   | <0.2               |  |
| chloroform                                       | µg/l                   | S                   | <0.2               |  |
| vinylchloride                                    | µg/l                   | S                   | <0.2               |  |
| tribroommethaan                                  | µg/l                   | S                   | <0.2               |  |
| MINERALE OLIE                                    |                        |                     |                    |  |
| fractie C10-C12                                  | µg/l                   |                     | <25                |  |

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

# Analyserapport

Sigma Geo- &amp; Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Enterstraat 19-21, Rijssen

Projectnummer 23-M10919

Rapportnummer 13929430 - 1

Orderdatum 29-08-2023

Startdatum 29-08-2023

Rapportagedatum 01-09-2023

| Nummer | Monstersoort           | Monsterspecificatie |
|--------|------------------------|---------------------|
| 001    | Grondwater<br>(AS3000) | 1 1, 01-1: 320-420  |

| Analyse               | Eenheid | Q | 001 |
|-----------------------|---------|---|-----|
| fractie C12-C22       | µg/l    |   | <25 |
| fractie C22-C30       | µg/l    |   | <25 |
| fractie C30-C40       | µg/l    |   | <25 |
| totaal olie C10 - C40 | µg/l    | S | <50 |

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



## Analyserapport

Sigma Geo- &amp; Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Enterstraat 19-21, Rijssen

Projectnummer 23-M10919

Rapportnummer 13929430 - 1

Orderdatum 29-08-2023

Startdatum 29-08-2023

Rapportagedatum 01-09-2023

### Monster beschrijvingen

001 \* De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

### Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :





# Analyserapport

Sigma Geo- &amp; Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Enterstraat 19-21, Rijssen

Projectnummer 23-M10919

Rapportnummer 13929430 - 1

Orderdatum 29-08-2023

Startdatum 29-08-2023

Rapportagedatum 01-09-2023

| Analyse                                          | Monstersoort        | Relatie tot norm               |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| barium                                           | Grondwater (AS3000) | AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2 |
| cadmium                                          | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| kobalt                                           | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| koper                                            | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| kwik                                             | Grondwater (AS3000) | AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17852   |
| lood                                             | Grondwater (AS3000) | AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2 |
| molybdeen                                        | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| nikkel                                           | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| zink                                             | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| benzeen                                          | Grondwater (AS3000) | AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595     |
| tolueen                                          | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| ethylbenzeen                                     | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| o-xyleen                                         | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| p- en m-xyleen                                   | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| xylene (0.7 factor)                              | Grondwater (AS3000) | AS3130-1                       |
| styreen                                          | Grondwater (AS3000) | AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595     |
| naftaleen                                        | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| 1,1-dichloorethaan                               | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| 1,2-dichloorethaan                               | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| 1,1-dichlooretheen                               | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| cis-1,2-dichlooretheen                           | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| trans-1,2-dichlooretheen                         | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor) | Grondwater (AS3000) | AS3130-1                       |
| dichloormethaan                                  | Grondwater (AS3000) | AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595     |
| 1,1-dichloorpropaan                              | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| 1,2-dichloorpropaan                              | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| 1,3-dichloorpropaan                              | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| som dichloorpropanen (0.7 factor)                | Grondwater (AS3000) | AS3130-1                       |
| tetrachlooretheen                                | Grondwater (AS3000) | AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595     |
| tetrachloormethaan                               | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| 1,1,1-trichloorethaan                            | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| 1,1,2-trichloorethaan                            | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| trichlooretheen                                  | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| chloroform                                       | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| vinylchloride                                    | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| tribroommethaan                                  | Grondwater (AS3000) | Idem                           |
| totaal olie C10 - C40                            | Grondwater (AS3000) | AS3110-5                       |

| Monster | Barcode  | Aanlevering | Monstername | Verpakking |
|---------|----------|-------------|-------------|------------|
| 001     | B2125255 | 29-08-2023  | 28-08-2023  | ALC204     |
| 001     | G7255098 | 29-08-2023  | 28-08-2023  | ALC236     |

Paraaf :

### Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie:

**“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek”**

**“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)”**

Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk t.a.v. onderhavig onderzoek conform de eisen van de BRL SIKB 2000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar (zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie).

Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB'ers      Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB'ers

██████████

██████████

.....

.....

Datum: 09-08-2023