Remvoci

- kalkzandsteen
- spouwisolatie, Rc = 5.0 m²K/W
- gevelmetselwerk
- metal-stud wand
- cellenbeton (60 min. WBDDO)
- scheiding (sub-)brandcompartiment 60 min. WBDBO
- scheiding (sub-)brandcompartiment 30 min. WBDBO
- brandslangtrasse(20 m. zonder uitrowing)
- zelfsluitende, brandwerende deur 60 min. WBDDO
- brandwerende deur 30 min. WBDBO
- paniekverlichting (vluchtweg)
- geïsoleerd kozijnlijn - rook: 850 x 2100 mm - opening: 850 x 2100 mm
- hoge druk drogo blusleiding

OVERZICHT WIJZIGINGEN A

- Rooiweerwerkt en afdekkendeel brandkoos aangepast. Ook nu kolomen verdiept zoeken aan brandwanden
- Fabiku hoge druk drogo blusleiding gewijzigd
- Stack ventilatie ventilatiesch. (voor schrig aanmaakkosten tuinhaka / centraal fijnstofmet
- dwkl-Dilly (Verse Zomer in Nachtkoele gedijt)
- Pendelslagen aangepast (scorres)
- stichtm 2-W"kolf(dec 20 min. brandwand en binnenmuur beton o.m. ert. (radiaanslijnlijn hoo.o. slp. opzet Kookmeting)

WIJZIGINGEN

wijzig	datum	tekenaar	omschrijving
A	27 - 10 - 11	J. Mulder	IB conform vergunnd
B			
C			
D			
E			

IAA Architecten

NIEUWBOUW HUIZE ST. JOZEF DENEKAMP

opdrachtnr.	datum	opdrachtgever
K. Cornelis AIB	2011-07-01	Stichting Wilhelminaoord Sint Maarten
projectleider	schaal	projectnummer
ir. K. Arkies	1:100	**2006043AA**
tekenaar	tekeninstelling	status
ing. R. van der Ka	A2	**Definitief**
datum afdruk	bestandsnaam	tekening
J. Dick Huiter	09:30 [tuesday, grand] DWV	**DV-003**

BEGANE GROND

IAA Architecten
Ir. J. Kruyswijkstraat 13 - Postbus 113 - 7500 AC Enschede, Nederland
T. +31 (0)53 - 4 82 14 - 4 F. +31 (0)53 - 4 82 14 11
E-mail: info@iaa-architecten.nl

IAA Architecten Noordwijk
Langevelderslag 1 - 2202 CZ Noordwijk
Postbus 1 - 2200 AA Noordwijk
T. +31 (0)71 - 3 61 00 - F. +31 (0)71 - 3 61 00 - 1
E-mail: info@iaa-architecten.nl
Internet: www.iaa-architecten.nl