

Akoestisch onderzoek geluid door wegen
Denekamp, Diekmanweg 11

AKOESTISCH ONDERZOEK GELUID DOOR WEGEN

DENEKAMP, DIEKMANWEG 11

Datum: 05-12-2024
Projectnummer: 2024-304



Almelo, Groningen, Utrecht, Zwolle
0546 - 45 44 66 | info@bjz.nu | www.bjz.nu


INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1 Inleiding.....	4
Hoofdstuk 2 Wettelijk kader.....	5
2.1 Algemeen.....	5
2.2 Geluidaandachtsgebied	5
2.3 Waarden geluid door (spoor)wegen.....	5
2.4 Gemeentelijk geluidsbeleid	6
Hoofdstuk 3 Uitgangspunten.....	8
3.1 Situatie projectgebied	8
3.2 Verkeersgegevens.....	9
Hoofdstuk 4 Resultaten.....	10
4.1 Berekeningen.....	10
4.2 Het geluid van wegen	10
Hoofdstuk 5 Conclusie.....	11
Bijlagen bij het akoestisch onderzoek.....	12
Bijlage 1 Verkeersgegevens.....	12
Bijlage 2 Rekenmodel	13
Bijlage 3 Itemeigenschappen.....	15
Bijlage 4 Resultatentabellen	16

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op het perceel aan de Diekmanweg in Denekamp (hierna projectgebied). Het voornemen bestaat om op deze locatie negen woningen te realiseren. Het plangebied ligt aan de Diekmanweg 11 ten oosten van de kern van Denekamp. Het betreft de kadastrale percelen DNK00-O-5489, DNK00-O-5490, DNK00-O-5491 en een gedeelte van DNK00-O-5492.

In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied (rode ster) ten opzichte van de directe omgeving (rode omkadering) weergegeven.



Afbeelding 1.1 Ligging van het projectgebied ten opzichte van de kern van Nieuwleusen (Bron: Plattekaart.nl, bewerkt)

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het kader van deze procedure is het benodigd het geluid van wegen ter plaatse van de te realiseren woningen te toetsen aan het stelsel van de standaardwaarden en de grenswaarden uit het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl). In de directe omgeving van het projectgebied bevinden zich meerdere wegen. Voorliggend onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het geluid door wegen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de rekenregels van de Omgevingswet. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

HOOFDSTUK 2 WETTELIJK KADER

2.1 Algemeen

Het bevoegd gezag houdt bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw in een geluidaandachtsgebied altijd rekening met het belang van het beschermen van de gezondheid en het milieu. Hiervoor bevat het Bkl een systematiek met waarden en eisen waarbinnen het bevoegd gezag de aanvaardbaarheid van geluid beoordeelt (artikel 5.78s Bkl)

2.2 Geluidaandachtsgebied

Een geluidaandachtsgebied is het gebied langs een weg, spoorweg of rond industrieterrein waar het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde (artikel 3.20 Bkl). Mocht er door een gemeente nog geen geluidaandachtsgebied in het omgevingsplan zijn opgenomen dan gelden de volgende afstanden (artikel 17.5 Omgevingsregeling):

- voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken en een maximumsnelheid van 30 km/u of minder geldt: 100 m;
- voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een onbekende maximumsnelheid van meer dan 30 km/u geldt, en een spoorweg, bestaande uit een of twee sporen: 200 m; en
- voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken, en een spoorweg, bestaande uit drie of meer sporen: 350 m.

2.3 Waarden geluid door (spoor)wegen

In het Bkl zijn standaard- en grenswaarden voor geluid door een geluidbronsort op een geluidgevoelig gebouw opgenomen. In tabel 1 zijn deze waarden weergegeven.

Geluidbronsort	Standaardwaarde	Grenswaarde
Provinciale wegen Rijkswegen	50 L _{den}	60 L _{den}
Gemeentewegen Waterschapswegen	53 L _{den}	70 L _{den}
Lokale spoorwegen Hoofdspoorwegen	55 L _{den}	65 L _{den}

Tabel 1 Hoogst mogelijke grenswaarden door (spoor)wegen (Bkl tabel 5.78t/5.78u))

Voldoen aan de standaardwaarde is de hoofdregel (artikel 5.78t Bkl). Bij geluid tussen de standaardwaarde en de grenswaarde zal beschouwd dienen te worden welke maatregelen mogelijk zijn om het geluid op een geluidgevoelig gebouw te verlagen tot de standaardwaarde. Het toelaten van een geluidgevoelig gebouw indien niet voldaan wordt aan de standaardwaarde is mogelijk volgens het Bkl (artikel 5.78 Bkl) indien:

- Geluidbeperkende maatregelen niet mogelijk zijn;
- De overschrijding van de standaardwaarde zoveel mogelijk beperkt zijn door het treffen van geluidbeperkende maatregelen;
- Bij voorwaarde 1 en 2 geluidbeperkende maatregelen overwogen zijn die financieel doelmatig zijn en tegen het treffen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan;
- De grenswaarde niet overschreden wordt.

- Indien de standaardwaarde wordt overschreden, maar wel wordt voldaan aan de grenswaarde, wordt:
 1. Het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrokken;
 2. De aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw beoordeeld;
 3. Het gezamenlijk geluid op de gevel van de geluidgevoelige gebouwen bepaald en in het omgevingsplan vastgesteld.

2.4 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Dinkelland beschikt over een eigen geluidsbeleid, namelijk het “Gebiedsgericht geluidbeleid van de gemeente Dinkelland” en de “Nota hogere grenswaarden”.

Burgemeester en wethouders kunnen gemotiveerd afwijken van het geluidbeleid en een hogere waarde toekennen, indien aangetoond is dat aan de hoofd- en ontheffingscriteria kan worden voldaan. De gemeente Dinkelland past hierbij primair akoestische compensatiemaatregelen toe. Deze zijn per geluidsklasse verschillend.

Het plangebied maakt onderdeel uit van het gebiedstype ‘Woongebied’. Voor dit gebiedstype geldt de ambitiewaarde ‘redelijk rustig’ (48 dB) en de bovengrens ‘onrustig’ (53 dB).

Hoofdcriteria

Een hogere grenswaarde alleen kan worden verleend indien: *“toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein, de weg of spoorweg, van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidgevoelige gebouwen onderscheidenlijk aan de grens van de betrokken geluidgevoelige terreinen tot de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.”*

Ontheffingscriteria

Verkeerslawaai

Voor wegverkeerslawaai gelden de volgende ontheffingsgronden:

1. nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom, die:
 - verspreid gesitueerd worden;
 - ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;
 - door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen;
 - ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing;
2. nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom, die:
 - in een dorps- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen;
 - door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen - in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend -, of voor andere gebouwen of geluidgevoelige objecten;
 - ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;
 - door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen;
 - ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing;

3. geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen en een nog niet geprojecteerde weg, voor zover die weg:
 - o een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen;
 - o een zodanige verkeersverzamel functie zal vervullen, dat de aanleg van die weg zal leiden tot aanmerkelijk lagere geluidsbelastingen van woningen binnen de zone van een andere weg.

Voorwaarden toekennen hogere grenswaarde

Voorwaarden voor het toekennen van een hogere waarde tot en met de geluidsklasse 'onrustig'

Bij het toekennen van een verzoek om een hogere grenswaarde voor geluidsgevoelige bestemmingen tot en met de geluidsklasse 'onrustig' worden aanvullend ook de volgende voorwaarden bij de afweging betrokken:

- indien mogelijk bronmaatregelen (bijvoorbeeld stillere asfalttypen) treffen;
- indien mogelijk de afstand tussen de geluidsbron en de nieuwe woning(en) vergroten;
- in ieder geval dient bij woningen/appartementen de buitenruimte (tuin/balkon) te voldoen aan de ambitiewaarde van het betreffende gebied;
- het stedenbouwkundig ontwerp vormgeven waarbij zoveel mogelijk afscherming voor het achterliggende gebied ontstaat;
- vanaf de geluidsklasse 'onrustig' dient bij een aanvraag om bouwvergunning voor een woning en scholen een bouwakoestisch onderzoek te worden gevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan aan de binnenwaarde van het Bouwbesluit.

HOOFDSTUK 3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Situatie projectgebied

Het plan omvat de realisatie van negen woningen. Het gaat om vier twee-onder-een-kapwoningen en vijf vrijstaande woningen. De woningen hebben een maximale bouwhoogte van 10 meter. Daarnaast wordt er bij iedere woning een bijgebouw gerealiseerd.

In afbeelding 3.1 is een plattegrond van de gewenste situatie weergegeven.



Afbeelding 3.1 Situatieschets gewenste situatie plangebied (Bron: Leferink Architecten)

3.2 Verkeersgegevens

Het projectgebied ligt binnen het geluidaandachtsgebied van de volgende gemeentelijke weg(en):

- Diekmanweg;
- Sombeekweg;
- Achterom;
- Hakselaar.

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het gemeentelijke verkeersmodel 2020. Voor de wegen zijn etmaalintensiteiten aangeleverd. Voor de uurintensiteit en voertuigverdeling zijn kengetallen gebruikt. Om tot het prognosejaar 2035 te komen is gerekend met een procentuele groei van 1,5% per jaar. De aangeleverde gegevens zijn in bijlage 1 opgenomen.

In onderstaande tabel zijn de intensiteiten en voertuigverdeling per weg weergegeven.

Weg- en verkeersgegevens	Diekmanweg	Sombeekweg	Achterom	Hakselaar
Etmaalintensiteit 2035	375	1.125	100	100
Uurintensiteit dag/avond/nacht (%)	6,7/3,7/0,6	6,7/3,7/0,6	6,7/3,7/0,6	6,7/3,7/0,6
Lichte motorvoertuigen dag/avond/ nacht (%)	96/96/96	96/96/96	96/96/96	96/96/96
Middelzware vrachtwagens dag/avond/ nacht (%)	2/2/2	2/2/2	2/2/2	2/2/2
Zware vrachtwagens dag/ avond/ nacht (%)	2/2/2	2/2/2	2/2/2	2/2/2
Wettelijke rijsnelheid (km/uur)	30 km/uur	50 km/uur	30 km/uur	30 km/uur
Wegdektype	Elementverharding in keperverband	Referentiewegdek	Referentiewegdek	Elementverharding in keperverband

Tabel 2 Ingevoerde wegverkeersgegevens (Bron: Gemeente Dinkelland, BJZ.nu)

HOOFDSTUK 4 RESULTATEN

4.1 Berekeningen

Harde gebieden, zoals wegen en water, zijn ingevoerd als akoestisch hard (bodemfactor 0,0). Voor de zachte bodemgebieden, grasland of andere begroeiing, is de bodemfactor 1,0 aangehouden. Voor de overige delen, voornamelijk woongebieden, is de bodemfactor 0,3 aangehouden. Verder zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- wegen met intensiteiten;
- gebouwen inclusief hoogte (ingeladen van PDOK 3D geluid)
- bodemgebieden (ingeladen van PDOK BGT kaart);
- toetspunten op 2/3 hoogte per bouwlaag op de gevels van de woningen.

In bijlage 2 zijn de uitsneden van het rekenmodel weergegeven en in bijlage 3 zijn de itemeigenschappen weergegeven.

4.2 Het geluid van wegen

Om het geluid door de gemeentewegen op de geluidgevoelige gebouwen te bepalen zijn er in totaal 32 toetspunten geplaatst, waarbij voor de woningen op elke gevel één toetspunt is geplaatst. In afbeelding 4.1 zijn de geplaatste toetspunten weergegeven. De resultatentabellen zijn in bijlage 4 opgenomen.



Afbeelding 4.1 Geplaatste toetspunten (Bron: Geomilieu, BJZ.nu)

Het geluid door de gemeentewegen bedraagt hoogstens 46 dB L_{den} . Met deze waarde wordt voldaan aan de standaardwaarde van 53 dB L_{den} uit het Bkl.

HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE

Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op het perceel aan de Diekmanweg te Denekamp. De percelen staan kadastraal bekend als DNK00-O-5489, DNK00-O-5490, DNK00-O-5491 en een gedeelte van DNK00-O-5492. Ter plaatse worden negen woningen gerealiseerd.

Het geluid als gevolg van de gemeentelijke wegen bedraagt hoogstens 46 dB. Met deze waarde wordt voldaan aan de standaardwaarde van 53 dB uit het Bkl.

Aangezien de standaardwaarde niet wordt overschreden wordt tevens voldaan aan het gemeentelijke geluidbeleid.

Dit betekent dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen.

BIJLAGEN BIJ HET AKOESTISCH ONDERZOEK

Bijlage 1 Verkeersgegevens

Prima, dan geef ik je de modelgegevens voor 2020.

- Diekmanweg: ca. 300 mvt per etmaal
- Sombeekweg: ca. 900 mvt per etmaal
- Achterom: staat op 0 in het model
- Hakselaar: staat op 0 in het model

Als ik hier persoonlijk naar kijk, zullen de bovenste 2 wel redelijk kloppen.


Achterom gaat niet veel doorheen, zal richting de 100 gaan.

Denk voor de hakselaar dat je ook wel kan rekenen met ongeveer 100, want daar komen enkel aanwonenden langs.

Bijlage 2 Rekenmodel



3D weergave



Bijlage 3 Itemeigenschappen

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))
Diekmanweg	Diekmanweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--
Sombeekweg	Sombeekweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--
Hakseelaar	Hakseelaar	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--
Achterom	Achterom	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Diekmanweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	375,00	6,70	3,70
Sombeekweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1125,00	6,70	3,70
Hakse laar	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	100,00	6,70	3,70
Achterom	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	100,00	6,70	3,70

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)
Diekmanweg	0,60	--	--	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	2,00	2,00	2,00	--	2,00	2,00	2,00	--	--	--
Sombeekweg	0,60	--	--	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	2,00	2,00	2,00	--	2,00	2,00	2,00	--	--	--
Hakse laar	0,60	--	--	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	2,00	2,00	2,00	--	2,00	2,00	2,00	--	--	--
Achterom	0,60	--	--	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	2,00	2,00	2,00	--	2,00	2,00	2,00	--	--	--

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model																
	versie van Gebied - Gebied																
Groep:	(hoofdgroep)																
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer																
Naam	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	
Diekmanweg	--	--	24,12	13,32	2,16	--	0,50	0,28	0,04	--	0,50	0,28	0,04	--	71,05	77,39	
Sombeekweg	--	--	72,36	39,96	6,48	--	1,51	0,83	0,14	--	1,51	0,83	0,14	--	69,65	77,79	
Hakse laar	--	--	6,43	3,55	0,58	--	0,13	0,07	0,01	--	0,13	0,07	0,01	--	65,31	71,65	
Achterom	--	--	6,43	3,55	0,58	--	0,13	0,07	0,01	--	0,13	0,07	0,01	--	65,31	71,65	

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
Diekmanweg	83,80	86,53	87,84	79,59	74,53	65,53	68,47	74,82	81,22	83,95	85,26	77,01	71,95	62,96
Sombeekweg	84,91	92,01	97,32	92,47	84,61	73,83	67,08	75,21	82,33	89,43	94,74	89,89	82,03	71,25
Hakse laar	78,06	80,78	82,10	73,85	68,79	59,79	62,73	69,07	75,48	78,21	79,52	71,27	66,21	57,22
Achterom	78,06	80,78	82,10	73,85	68,79	59,79	62,73	69,07	75,48	78,21	79,52	71,27	66,21	57,22

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Diekmanweg	60,57	66,91	73,32	76,05	77,36	69,11	64,05	55,06	--	--	--	--	--	--
Sombeekweg	59,17	67,31	74,43	81,53	86,84	81,99	74,13	63,35	--	--	--	--	--	--
Hakse laar	54,83	61,17	67,58	70,31	71,62	63,37	58,31	49,32	--	--	--	--	--	--
Achterom	54,83	61,17	67,58	70,31	71,62	63,37	58,31	49,32	--	--	--	--	--	--

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Diekmanweg	--	--
Sombeekweg	--	--
Hakse laar	--	--
Achterom	--	--

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W01 TP01	Woning 01 Toetspunt 01	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W01 TP02	Woning 01 Toetspunt 02	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W01 TP03	Woning 01 Toetspunt 03	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W01 TP04	Woning 01 Toetspunt 04	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W02 TP05	Woning 02 Toetspunt 05	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W02 TP06	Woning 02 Toetspunt 06	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W02 TP07	Woning 02 Toetspunt 07	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W03 TP08	Woning 03 Toetspunt 08	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W03 TP09	Woning 03 Toetspunt 09	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W03 TP10	Woning 03 Toetspunt 10	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W04 TP11	Woning 04 Toetspunt 11	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W04 TP12	Woning 04 Toetspunt 12	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W04 TP13	Woning 04 Toetspunt 13	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W04 TP14	Woning 04 Toetspunt 14	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W05 TP15	Woning 05 Toetspunt 15	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W05 TP16	Woning 05 Toetspunt 16	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W05 TP17	Woning 05 Toetspunt 17	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W05 TP18	Woning 05 Toetspunt 18	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W06 TP19	Woning 06 Toetspunt 19	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W06 TP20	Woning 06 Toetspunt 20	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W06 TP21	Woning 06 Toetspunt 21	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W06 TP22	Woning 06 Toetspunt 22	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W07 TP23	Woning 07 Toetspunt 23	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W07 TP24	Woning 07 Toetspunt 24	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W07 TP25	Woning 07 Toetspunt 25	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W08 TP26	Woning 08 Toetspunt 26	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W08 TP27	Woning 08 Toetspunt 27	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W08 TP28	Woning 08 Toetspunt 28	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W09 TP29	Woning 09 Toetspunt 29	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W09 TP30	Woning 09 Toetspunt 30	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W09 TP31	Woning 09 Toetspunt 31	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W09 TP32	Woning 09 Toetspunt 32	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model
	versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep)
	Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
PG		0,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80
W01	Woning 01	10,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80
W05	Woning 05	10,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80
W04	Woning 04	10,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80
W02 + 03	Woning 02 en 03	10,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80
W06	Woning 06	10,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80
W07 + 08	Woning 07 en 08	10,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80
W09	Woning 09	10,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80
PG		0,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80
PG		0,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80
BGB01	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80
BGB02	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80
BGB03	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80
BGB04	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80
BGB05	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80
BGB06	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80
BGB07	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80
BGB08	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80
		8,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,46	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,79	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,97	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,49	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		4,28	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,91	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,09	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,82	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,33	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,99	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,88	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,90	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,07	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,32	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model
	versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep)
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		6,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,23	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,85	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		4,13	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,60	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,16	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,16	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,74	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,72	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,13	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,79	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,67	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,34	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,40	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,64	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,74	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,73	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,89	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,90	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,29	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,93	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,95	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,19	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,81	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,24	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,81	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,58	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,03	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,20	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model
	versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep)
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		2,78	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,83	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,79	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,82	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,76	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,29	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,16	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,16	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,78	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,90	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,08	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,87	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,81	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,08	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,39	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,30	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,57	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,18	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,99	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		4,94	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,41	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,31	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,40	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,69	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,70	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,07	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,76	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,12	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
		6,89	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,03	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		10,18	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,67	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,69	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,29	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,66	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,89	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,46	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,99	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		3,08	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		10,87	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,01	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,07	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,82	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,12	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		10,23	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,28	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,71	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		3,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		10,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,42	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,06	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,95	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,42	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,57	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,42	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,37	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		10,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,01	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,20	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		3,07	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		9,30	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,93	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,01	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,49	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,59	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,29	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,94	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		12,31	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,09	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,19	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,17	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,18	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,04	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,94	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,12	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,21	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,83	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,15	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,24	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,04	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,59	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,09	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,91	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,62	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,88	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,13	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,46	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,20	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,36	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		9,31	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,64	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,49	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,97	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,87	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,81	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,40	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,17	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,58	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,40	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,89	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,39	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,21	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,09	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,67	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,66	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,34	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,04	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,70	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,45	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,25	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,84	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,21	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,32	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,32	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,45	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		9,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,51	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,16	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,16	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,95	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,91	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,58	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,15	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,66	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,78	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,54	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,91	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,62	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,58	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,64	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,59	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,26	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,73	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,45	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		1,72	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,64	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,16	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,36	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,36	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,51	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		4,15	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,01	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model
	versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep)
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
		8,69	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,64	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,20	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,16	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,57	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		3,11	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		3,13	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,51	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		4,58	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,74	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		4,93	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,49	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		3,20	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,46	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,42	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		4,39	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,01	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,81	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,04	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,49	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,73	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		4,36	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,43	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,46	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,26	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,70	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,07	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,62	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,54	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,70	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
		9,10	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,95	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,92	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,97	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,82	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,72	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,07	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,92	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,81	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,07	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,43	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,46	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,88	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,76	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,43	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,20	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,35	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,97	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,19	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,20	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,95	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,79	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,54	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,95	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,31	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,17	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,30	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,33	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,31	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model
	versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep)
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		2,49	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,91	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		4,27	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,29	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,40	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,73	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,41	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,67	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,43	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,92	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,17	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,29	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,19	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,06	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,10	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,76	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,85	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,90	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,59	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,49	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,01	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,36	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,81	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,84	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,58	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,40	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,42	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		7,44	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,45	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,53	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,90	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		4,24	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,71	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,25	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,41	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,12	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,33	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,31	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,71	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		4,33	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,46	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		1,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		12,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		11,43	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,23	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,73	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,28	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,20	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,32	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,30	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,79	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,03	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		8,46	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,08	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,36	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,99	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,73	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,40	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,19	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,28	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,71	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,42	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,13	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,85	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,69	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,10	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,85	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,15	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,82	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,35	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,21	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,09	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,57	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,85	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,29	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,29	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,23	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,23	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,81	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,27	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,19	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,18	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model
	versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep)
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		7,18	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,20	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,21	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		11,26	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,72	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,79	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		4,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		4,60	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,33	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,88	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,70	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,71	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,53	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,54	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,26	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,18	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,17	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		4,72	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,40	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,69	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		4,44	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,06	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,06	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,95	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,70	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,30	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,49	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,71	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		6,43	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,03	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,64	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		11,31	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,87	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,46	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		11,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,39	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,31	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,19	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,32	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,89	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,04	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,42	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,99	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,30	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,38	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,73	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,41	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,29	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,07	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,26	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,49	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,38	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,71	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,21	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,24	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,38	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,24	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,23	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,37	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,19	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model
	versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep)
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		3,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,13	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,87	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,29	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,29	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,23	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,24	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,37	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,19	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,25	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,27	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,24	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,25	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,24	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,32	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,59	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,32	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,16	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,54	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,49	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		2,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,20	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,76	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,39	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,38	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		4,59	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,25	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,38	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,88	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,21	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,87	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,83	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,19	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,89	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,62	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,73	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,89	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,21	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,87	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,37	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,04	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,42	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,51	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,51	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,45	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,44	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
		2,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		10,06	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		10,27	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		10,69	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,89	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		10,54	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,73	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,35	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,42	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		3,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,12	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,46	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,07	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,41	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,86	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,71	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,67	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		4,45	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,79	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		4,94	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		10,40	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		10,40	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,93	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		3,40	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,39	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,11	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		9,20	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		4,71	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		3,90	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,35	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,28	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model
	versie van Gebied - Gebied
Groep:	(hoofdgroep)
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
		8,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,70	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	
		0,49	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	eerste model						
	versie van Gebied - Gebied						
Groep:	(hoofdgroep)						
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer						
Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 4 Resultatentabellen

Bijlage 4 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving					Hoogte	Lden
W01 TP01_A	Woning 01 Toetspunt 01	2,00	42,09				
W01 TP01_B	Woning 01 Toetspunt 01	5,00	43,27				
W01 TP01_C	Woning 01 Toetspunt 01	8,00	44,21				
W01 TP02_A	Woning 01 Toetspunt 02	2,00	45,32				
W01 TP02_B	Woning 01 Toetspunt 02	5,00	45,61				
W01 TP02_C	Woning 01 Toetspunt 02	8,00	45,48				
W01 TP03_A	Woning 01 Toetspunt 03	2,00	40,43				
W01 TP03_B	Woning 01 Toetspunt 03	5,00	41,06				
W01 TP03_C	Woning 01 Toetspunt 03	8,00	41,49				
W01 TP04_A	Woning 01 Toetspunt 04	2,00	35,37				
W01 TP04_B	Woning 01 Toetspunt 04	5,00	38,11				
W01 TP04_C	Woning 01 Toetspunt 04	8,00	41,06				
W02 TP05_A	Woning 02 Toetspunt 05	2,00	40,24				
W02 TP05_B	Woning 02 Toetspunt 05	5,00	40,44				
W02 TP05_C	Woning 02 Toetspunt 05	8,00	41,47				
W02 TP06_A	Woning 02 Toetspunt 06	2,00	44,11				
W02 TP06_B	Woning 02 Toetspunt 06	5,00	44,61				
W02 TP06_C	Woning 02 Toetspunt 06	8,00	44,68				
W02 TP07_A	Woning 02 Toetspunt 07	2,00	32,18				
W02 TP07_B	Woning 02 Toetspunt 07	5,00	36,04				
W02 TP07_C	Woning 02 Toetspunt 07	8,00	38,60				
W03 TP08_A	Woning 03 Toetspunt 08	2,00	31,85				
W03 TP08_B	Woning 03 Toetspunt 08	5,00	35,18				
W03 TP08_C	Woning 03 Toetspunt 08	8,00	37,55				
W03 TP09_A	Woning 03 Toetspunt 09	2,00	38,44				
W03 TP09_B	Woning 03 Toetspunt 09	5,00	39,28				
W03 TP09_C	Woning 03 Toetspunt 09	8,00	39,44				
W03 TP10_A	Woning 03 Toetspunt 10	2,00	43,83				
W03 TP10_B	Woning 03 Toetspunt 10	5,00	44,37				
W03 TP10_C	Woning 03 Toetspunt 10	8,00	44,47				
W04 TP11_A	Woning 04 Toetspunt 11	2,00	34,43				
W04 TP11_B	Woning 04 Toetspunt 11	5,00	37,90				
W04 TP11_C	Woning 04 Toetspunt 11	8,00	39,84				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving					Hoogte	Lden
W04 TP12_A	Woning 04 Toetspunt 12					2,00	34,03
W04 TP12_B	Woning 04 Toetspunt 12					5,00	35,90
W04 TP12_C	Woning 04 Toetspunt 12					8,00	36,38
W04 TP13_A	Woning 04 Toetspunt 13					2,00	27,69
W04 TP13_B	Woning 04 Toetspunt 13					5,00	32,05
W04 TP13_C	Woning 04 Toetspunt 13					8,00	33,11
W04 TP14_A	Woning 04 Toetspunt 14					2,00	34,93
W04 TP14_B	Woning 04 Toetspunt 14					5,00	37,07
W04 TP14_C	Woning 04 Toetspunt 14					8,00	39,29
W05 TP15_A	Woning 05 Toetspunt 15					2,00	31,41
W05 TP15_B	Woning 05 Toetspunt 15					5,00	35,25
W05 TP15_C	Woning 05 Toetspunt 15					8,00	37,90
W05 TP16_A	Woning 05 Toetspunt 16					2,00	31,51
W05 TP16_B	Woning 05 Toetspunt 16					5,00	33,32
W05 TP16_C	Woning 05 Toetspunt 16					8,00	34,37
W05 TP17_A	Woning 05 Toetspunt 17					2,00	31,83
W05 TP17_B	Woning 05 Toetspunt 17					5,00	32,73
W05 TP17_C	Woning 05 Toetspunt 17					8,00	34,38
W05 TP18_A	Woning 05 Toetspunt 18					2,00	35,13
W05 TP18_B	Woning 05 Toetspunt 18					5,00	37,11
W05 TP18_C	Woning 05 Toetspunt 18					8,00	39,48
W06 TP19_A	Woning 06 Toetspunt 19					2,00	29,11
W06 TP19_B	Woning 06 Toetspunt 19					5,00	30,79
W06 TP19_C	Woning 06 Toetspunt 19					8,00	33,05
W06 TP20_A	Woning 06 Toetspunt 20					2,00	28,22
W06 TP20_B	Woning 06 Toetspunt 20					5,00	29,79
W06 TP20_C	Woning 06 Toetspunt 20					8,00	30,11
W06 TP21_A	Woning 06 Toetspunt 21					2,00	29,18
W06 TP21_B	Woning 06 Toetspunt 21					5,00	33,66
W06 TP21_C	Woning 06 Toetspunt 21					8,00	35,04
W06 TP22_A	Woning 06 Toetspunt 22					2,00	31,88
W06 TP22_B	Woning 06 Toetspunt 22					5,00	33,95
W06 TP22_C	Woning 06 Toetspunt 22					8,00	35,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving				Hoogte	Lden	
W07 TP23_A	Woning 07 Toetspunt 23	2,00	22,88				
W07 TP23_B	Woning 07 Toetspunt 23	5,00	27,26				
W07 TP23_C	Woning 07 Toetspunt 23	8,00	29,41				
W07 TP24_A	Woning 07 Toetspunt 24	2,00	34,80				
W07 TP24_B	Woning 07 Toetspunt 24	5,00	37,05				
W07 TP24_C	Woning 07 Toetspunt 24	8,00	37,98				
W07 TP25_A	Woning 07 Toetspunt 25	2,00	33,19				
W07 TP25_B	Woning 07 Toetspunt 25	5,00	34,32				
W07 TP25_C	Woning 07 Toetspunt 25	8,00	35,18				
W08 TP26_A	Woning 08 Toetspunt 26	2,00	37,21				
W08 TP26_B	Woning 08 Toetspunt 26	5,00	38,90				
W08 TP26_C	Woning 08 Toetspunt 26	8,00	39,49				
W08 TP27_A	Woning 08 Toetspunt 27	2,00	37,34				
W08 TP27_B	Woning 08 Toetspunt 27	5,00	39,21				
W08 TP27_C	Woning 08 Toetspunt 27	8,00	39,85				
W08 TP28_A	Woning 08 Toetspunt 28	2,00	32,68				
W08 TP28_B	Woning 08 Toetspunt 28	5,00	35,28				
W08 TP28_C	Woning 08 Toetspunt 28	8,00	36,15				
W09 TP29_A	Woning 09 Toetspunt 29	2,00	30,98				
W09 TP29_B	Woning 09 Toetspunt 29	5,00	31,51				
W09 TP29_C	Woning 09 Toetspunt 29	8,00	32,31				
W09 TP30_A	Woning 09 Toetspunt 30	2,00	41,02				
W09 TP30_B	Woning 09 Toetspunt 30	5,00	41,67				
W09 TP30_C	Woning 09 Toetspunt 30	8,00	41,85				
W09 TP31_A	Woning 09 Toetspunt 31	2,00	44,65				
W09 TP31_B	Woning 09 Toetspunt 31	5,00	45,01				
W09 TP31_C	Woning 09 Toetspunt 31	8,00	44,88				
W09 TP32_A	Woning 09 Toetspunt 32	2,00	40,40				
W09 TP32_B	Woning 09 Toetspunt 32	5,00	40,37				
W09 TP32_C	Woning 09 Toetspunt 32	8,00	40,29				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen