



Natuurtoets Denekamp Oost fase 2a




BügelHajema

Ruimte voor de leefomgeving

Natuurtoets Denekamp Oost fase 2a

21 februari 2025
Projectnummer P003222



Ruimte voor de leefomgeving

BügelHajema, Adviseurs voor leefomgeving en omgevingsrecht BNSP

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Plangebied en voornemen	4
2	Soortenbescherming	6
2.1	Wet- en regelgeving	6
2.1.1	Algemene zorgplicht	6
2.1.2	Flora- en fauna-activiteiten	6
2.2	Inventarisatie	7
2.2.1	Vaatplanten	7
2.2.2	Vogels	7
2.2.3	Vleermuizen	8
2.2.4	Grondgebonden zoogdieren	8
2.2.5	Amfibieën	9
2.2.6	Reptielen	10
2.2.7	Dagvlinders	10
2.2.8	Libellen	10
2.2.9	Overige beschermde soortgroepen	11
2.2.10	Overige soortgroepen van Rode lijsten	11
2.3	Toetsing	11
2.3.1	Vaatplanten	11
2.3.2	Vogels	11
2.3.3	Vleermuizen	12
2.3.4	Grondgebonden zoogdieren	12
2.3.5	Amfibieën	12
2.3.6	Overige beschermde soortgroepen	13
2.3.7	Overige rode lijstsoorten	13
3	Gebiedsbescherming	14
3.1	Wet- en regelgeving	14
3.1.1	Natura 2000-gebieden	14
3.1.2	Natuurnetwerk Nederland	15
3.1.3	Bos -en natuurgebieden buiten het NNN en leefgebieden weidevogels	15
3.2	Inventarisatie	15
3.3	Toetsing	15
3.3.1	Natura 2000-gebieden	15
3.3.2	Natuurnetwerk Nederland	15
3.3.3	Bos -en natuurgebieden buiten het NNN en leefgebieden weidevogels	15
4	Beschermde houtopstanden	16
4.1	Wet- en regelgeving	16

4.2	Inventarisatie en toetsing	16
5	Conclusie	17
5.1	Soortenbescherming	17
	5.1.1 Zorgplichtmaatregelen	18
5.2	Gebiedsbescherming	18
5.3	Houtopstanden	18

1 Inleiding

De initiatiefnemer is van plan een nieuw woongebied te ontwikkelen in het oosten van Denekamp. Hiervoor wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. Om het plan aan de natuurwet- en regelgeving te toetsen, is een natuurtoets uitgevoerd. Het doel van deze natuurtoets is om na te gaan of het plan vanuit ecologisch oogpunt uitvoerbaar is. Uit de natuurtoets kan ook blijken dat aanvullend onderzoek in het kader van de Omgevingswet (Ow) of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is.

Veldbezoek

Het plangebied is ten behoeve van de natuurtoets op 29 januari 2025 bezocht door een ecooloog van BügelHajema Adviseurs. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren: half bewolkt, circa 6 °C en er stond een zwakke wind (0-1 bft).

1.1 Plangebied en voornemen

Het plangebied ligt in het oosten van Denekamp (zie figuur 1). Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door de recentelijk aangelegde weg Berkenbos, aan de westzijde door het fietspad Gildenhauserdijk, aan de oostzijde door de recent aangelegde weg Heideven en een klein stuk houtsingel. Het plangebied bestaat uit weiland met aan de noordzijde een braakliggende strook grond. Aan de zuidzijde gaat het terrein over in het aangrenzende grasland. In het plangebied is geen permanent oppervlaktewater aanwezig. Ook is er geen bebouwing aanwezig. Opgaande beplanting bestaat uit een enkele boom in het noorden van het plangebied.

De plannen bestaan uit het uitbreiden van de huidige woonwijk met bijbehorende infrastructuur. Voor deze ontwikkelingen wordt grond vergraven, vegetatie verwijderd en wordt een boom gekapt.



Figuur 1. Plangebied (rood omlijnd). Bron kaartondergrond: GoogleMaps



Foto's 1 t/m 4. Impressie van het plangebied op 29 januari 2025. Linksboven de noordzijde van het plangebied met op de achtergrond zicht op de enige boom in het plangebied en recent gebouwde woningen aan de Berkenbos. Rechtsboven zicht vanuit het noorden met aan de oostzijde de Gildenhauserdijk met de aangrenzende bomenrij. Linksonder plangebied gezien vanuit het westen. Rechtsonder de houtsingel in het zuidwesten.

2 Soortenbescherming

2.1 Wet- en regelgeving

2.1.1 Algemene zorgplicht

Voor de gehele fysieke leefomgeving geldt een algemene zorgplicht (artikelen 1.6, 1.7 en 1.7a Omgevingswet). Deze zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving als gevolg van activiteiten redelijkerwijs zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. In geval van aanzienlijke nadelige gevolgen kunnen activiteiten op grond van deze zorgplicht ook worden verboden (artikel 1.7a Omgevingswet).

2.1.2 Flora- en fauna-activiteiten

Sommige activiteiten kunnen negatieve effecten hebben op beschermde dieren en planten. In dat geval wordt gesproken van flora- en fauna-activiteiten. De Omgevingswet (Ow) geeft in hoofdstuk 4 algemene regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving, waaronder flora- en fauna-activiteiten¹. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn de flora- en fauna-activiteiten verder uitgewerkt².

Specifieke zorgplicht

Er geldt een specifieke zorgplicht voor flora- en fauna-activiteiten (artikel 11.27 Bal). Deze zorgplicht houdt in dat degene die een flora- en fauna-activiteit verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben, maatregelen moet nemen om die gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken of achterwege te laten. Deze plicht houdt in ieder geval in dat onderzoek moet worden verricht naar de aanwezigheid van de soorten en naar voor deze soorten belangrijke leefgebieden of natuurlijke habitats in het plangebied of in de nabijheid van het plangebied, zoals genoemd in artikel 11.27, lid 2a Bal. Hieronder vallen alle soorten van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en soorten genoemd in bijlage IX van het Bal of in de Nederlandse Rode lijsten (artikel 2.19, lid 5, sub a, sub 3 Ow). Op de Rode lijsten staan soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen, ingedeeld in verschillende categorieën voor mate van bedreiging (van gevoelig tot verdwenen uit Nederland).

Vergunningplicht

Voor het uitvoeren van een flora- en fauna-activiteit is in beginsel een omgevingsvergunning ingevolge de Omgevingswet (artikel 5.1, lid 2, sub g) en het Bal (zie hierna) nodig. De vergunningplicht geldt voor negatieve effecten op:

- alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels zoals bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn (paragraaf 11.2.2, artikelen 11.37-11.45 Bal);
- dier- en plantensoorten die zijn beschermd op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (paragraaf 11.2.3, artikelen 11.46-11.53 Bal);
- nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage IX van het Bal (paragraaf 11.2.4, artikelen 11.54-11.59 Bal).

¹ Voor het begrip flora- en fauna-activiteit zie bijlage bij Ow artikel 1.1.

² Artikelen 11.27 en 11.28 en de paragrafen 11.2.2 tot en met 11.2.5 Bal.

Vergunningvrije gevallen

In het Bal zijn daarnaast vergunningvrije gevallen aangewezen waarvoor, zoals de naam al zegt, geen vergunning nodig is. Het gaat hierbij om flora- en fauna-activiteiten die zijn aangewezen in een programma, een omgevingsverordening, een ministeriële regeling of een gedragscode. Aan het aanwijzen van vergunningvrije gevallen zijn wel eisen verbonden die verschillen per beschermingstype. Voor Vogelrichtlijnsoorten staan deze omschreven in artikelen 11.41-11.45 Bal, voor Habitatrichtlijnsoorten in artikelen 11.49-11.53 Bal en voor andere soorten in artikelen 11.55-11.59 Bal.

2.2 Inventarisatie

Uit het raadplegen van gegevens van de laatste vijf jaar in de Nationale Databank Flora en Fauna³ (NDFF) op 27 januari 2025 blijkt dat in de directe omgeving (binnen 2 km) van het plangebied diverse beschermde diersoorten bekend zijn. In dit geval gaat het specifiek om een vaatplant, vogels met jaarrond beschermde nesten, vleermuizen, grondgebonden zoogdieren, amfibieën, een reptiel, dagvlinders en een libel. Ook zijn verschillende rode lijstsoorten bekend in de omgeving van het plangebied. Hierna worden per soortgroep alle relevante soorten besproken.

2.2.1 Vaatplanten

Het plangebied bestaat voor het grootste deel uit een weiland met ruig grasland. Aanwezig zijn onder andere gestreepte witbol, Engels raaigras, rode en witte klaver en ridderzuring. De aangetroffen soorten in het grasland en in de akker duiden op voedselrijke omstandigheden. In het noorden van het weiland staat één boom, een berk (figuur 1). In de braakliggende strook aan de noordkant van het weiland zijn algemene soorten zoals teunisbloem en pitrus aangetroffen. Beschermde planten zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. Uit de omgeving is Kartouizer anjer bekend (NDFF); het betreft één waarneming uit 2023 op circa 1,4 kilometer zuidelijk van het plangebied. De habitat van de kartouizer anjer bestaat uit droge, matig voedselarme, vaak kalkhoudende grond. Dit is niet aanwezig in het plangebied. Gezien de terreingesteldheid kunnen deze en andere beschermde plantensoorten worden uitgesloten.

In de omgeving zijn een aantal soorten vaatplanten van de Rode lijst waargenomen, waaronder ook een aantal soorten van graslanden en akkers, zoals korenbloem en bolderik. Hoewel onwaarschijnlijk, gezien de huidige voedselrijkdom en grondsoort, kunnen één of meerdere van deze soorten wel in het grasland aanwezig zijn.

2.2.2 Vogels

Vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen

Uit de omgeving van het plangebied zijn een verschillende vogelsoorten bekend waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn, zoals huismus, gierzwaluw, roek, ransuil, tureluur en wulp (NDFF). Er bevinden zich geen gebouwen en nagenoeg geen struiken of bomen binnen het plangebied waardoor de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van vogelsoorten die broeden in stuiken, bomen

³ De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd.

en/of gebouwen uitgesloten kan worden. In de nabijgelegen bomenrij langs de Gildenhauserdijk zijn geen grote nesten waargenomen. Ook in het deel van de houtsingel in het zuidoosten zijn geen grote nesten aangetroffen.

Het fietspad langs de Gildenhauserdijk en de bouwactiviteiten rondom het plangebied geven veel verstoring waardoor het grasland daarnaast ongeschikt is als broedplek voor grondbroedende soorten zoals tureluur en wulp.

Foerageergebied

Het plangebied kan wel een klein onderdeel vormen van het foerageergebied buizerd ooievaar, roek en ransuil.

Overige soorten

In de berk en in de houtsingel kunnen soorten als houtduif, merel en heggemus broeden. Uit de omgeving is een aantal soorten van de Rode lijst bekend, waaronder een aantal soorten met de status bedreigd (paapje, watersnip, zomertaling). Het plangebied is niet geschikt als broedbiotoop voor deze soorten. Nesten van overige te verwachten algemene en rode lijstsoorten zijn alleen tijdens de broedperiode beschermd.

2.2.3 Vleermuizen

Verblijfplaatsen

Uit de omgeving van het plangebied zijn zeven vleermuissoorten bekend, namelijk bosvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis (NDFF). Vanwege de afwezigheid van bebouwing in het plangebied kan de aanwezigheid van verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen worden uitgesloten. De enige boom in het plangebied is de berk in het noorden, deze boom bevat geen spleten of scheuren, en één zichtbare holte. De holte loopt echter niet door naar boven en de berk is daarmee niet geschikt als verblijfplaats voor boombewonende vleermuissoorten. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen kan hiermee uitgesloten worden.

Foerageergebied

Het plangebied kan onderdeel een vormen van het foerageergebied van vleermuizen, zoals laatvlieger en gewone dwergvleermuis.

Vliegroute

De doorgaande structuur van de bomenrij langs de Gildenhauserdijk, buiten het plangebied, vormt onderdeel van een doorgaande structuur van noord naar zuid, waarlangs vleermuizen zich kunnen oriënteren.

2.2.4 Grondgebonden zoogdieren

Vergunningvrije gevallen

Het plangebied vormt geschikt leefgebied voor een aantal algemene grondgebonden zoogdiersoorten, zoals de uit de omgeving bekende soorten haas, rosse woelmuis en bosmuis (NDFF). In de braakliggende strook aan de noordkant van het weiland is tijdens het veldbezoek een haas

waargenomen. Deze soorten zijn in bijlage IV van de Omgevingsverordening Overijssel aangewezen als vergunningvrije gevallen bij flora- en fauna-activiteiten.

Niet-vergunningvrije gevallen

In de directe omgeving van het plangebied is het voorkomen van niet-vergunningvrije gevallen bunzing, eekhoorn, egel, hermelijn, otter en steenmarter bekend (NDFF). Vanwege het ontbreken van watergangen in het plangebied kan de aanwezigheid van verblijfplaatsen otter op voorhand worden uitgesloten. Gezien de afwezigheid van bomen (op één berk na) kan de aanwezigheid van eekhoorn in het plangebied worden uitgesloten. In de berk zijn geen nesten waargenomen tijdens het veldbezoek. Het plangebied biedt geen geschikte rust-of voortplantingsplaatsen voor egel en kleine marterachtigen door het intensieve gebruik als weiland. Het plangebied kan wel een onderdeel vormen van het foerageergebied van deze soorten, gezien de houtsingel die in het zuidoosten grenst aan het plangebied met houtstapels/takkenrillen. Hier kunnen ook verblijfplaatsen in aanwezig zijn. De houtsingel is geen onderdeel van het plangebied.

2.2.5 Amfibieën

Vergunningvrije gevallen

In het plangebied is geen geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig voor amfibieën. Het grasland vormt wel geschikt landbiotoop voor algemene amfibieënsoorten, zoals gewone pad, bruine kikker en kleine watersalamander (NDFF). Deze soorten zijn in bijlage IV van de Omgevingsverordening Overijssel aangewezen als vergunningvrije gevallen bij flora- en fauna-activiteiten.

Niet-vergunningvrije gevallen

Uit de omgeving van het plangebied zijn de niet-vergunningvrije poelkikker, kamsalamander, knoflookpad en rugstreeppad bekend (NDFF). Vanwege het ontbreken van permanent oppervlaktewater is geschikt voortplantingswater voor poelkikker, kamsalamander en knoflookpad niet aanwezig in het plangebied. Het grasland vormt ook geen geschikt habitat voor poelkikker, kamsalamander en knoflookpad. De aanwezigheid van deze kritische amfibieënsoorten kan worden uitgesloten.

De niet-vergunningvrije rugstreeppad is bekend uit de omgeving (NDFF) op circa 1,7 kilometer afstand van het plangebied. Rugstreeppad is vooral een soort van terreinen met een hoge natuurlijke of door mensen ingebrachte dynamiek, zoals braakliggend bouwterrein. Het grasland is momenteel niet geschikt als habitat voor rugstreeppad. Aanwezigheid van rugstreeppad in het plangebied is daarmee momenteel uit te sluiten. Vanaf april ontwaakt rugstreeppad uit de winterrust en gaat actief op zoek naar geschikte voortplantingslocaties. Deze voortplantingslocaties kenmerken zich over het algemeen als wateren die zich in de pionierfase bevinden: ondiepe, meestal geheel vegetatieloze, meestal tijdelijke watertjes. De mobiele pionierssoort rugstreeppad staat erom bekend dat braakliggende bouwterreinen met kuilen of laagtes waar water in blijft staan snel kunnen worden gekoloniseerd. Het plangebied vormt daarmee in de bouwfase potentieel geschikt voortplantingsbiotoop voor rugstreeppad.

2.2.6 Reptielen

Uit de ruimere omgeving van het plangebied is de beschermde reptielensoort levendbarende hagedis bekend (NDFF). Levendbarende hagedis komt voor in redelijk dicht begroeide gebieden, zoals (vochtige) heide, veen, schraal grasland, open plekken in bossen en rijk begroeide bosranden. Door het ontbreken van geschikt biotoop kan de aanwezigheid van levendbarende hagedis uitgesloten worden.

2.2.7 Dagvlinders

Uit de omgeving zijn de beschermde dagvlindersoorten grote vos en kleine ijsvogelvlinder bekend (NDFF). Grote vos is een vlindersoort die veel zwervend wordt aangetroffen. Deze vlindersoort heeft als waardplant vooral iep, maar ook zoete kers, populier en wilgensoorten. In het plangebied ontbreken deze soorten waardoor de aanwezigheid van essentieel leefgebied van grote vos kan worden uitgesloten. Kleine ijsvogelvlinder leeft in gevarieerde, vochtige gemengde bossen of loofbossen, zoals elzenbroekbos en heeft kamperfoelie als waardplant. Geschikt habitat voor deze soort is niet aanwezig in het plangebied en de aanwezigheid van kleine ijsvogelvlinder kan worden uitgesloten.

In de omgeving zijn vlindersoorten van de Rode lijst waargenomen: gele luzernevlinder, bruin blauwtje, kleine parelmoervlinder en oranje zandoogje (NDFF).

Oranje zandoogje is vooral aan te treffen bij ruige, kruidenrijke plaatsen in de halfschaduw, vaak in de buurt van struiken, struweel of bos. Waardplanten zijn diverse grassoorten, waaronder kropaar, rood zwenkgras, gewoon struisgras, grote vossenstaart en kweek.

De habitat van gele luzernevlinder zijn allerlei open terreinen zoals bloemrijke graslanden, bermen, braakliggend terrein, of luzerne- en klaverakkers. Waardplanten zijn diverse vlinderbloemigen, waaronder luzerne, paardenhoeftklaver, bont kroonkruid, wikke en klaver.

De habitat van bruin blauwtje zijn droge, zandige, open, kruidenrijke en schrale graslanden en kalkgraslanden. De vlinder vliegt vooral op warme, droge plaatsen en heeft een voorkeur voor gebieden met een afwisseling van open grond en begroeide plaatsen. Waardplanten zijn diverse soorten ooievaarsbek en zonneroosje soorten.

Kleine parelmoervlinder leeft in open pioniervegetaties en schrale, droge, warme graslanden met kale grond. De soort leeft op de zandgronden en langs de rivieren bij braakliggende akkers, "nieuwe natuur", extensief beheerde graanakkers en akkerranden. Er dient voldoende kale grond aanwezig te zijn waar vlinders en rupsen kunnen zonnen, evenals voldoende aanbod aan nectarplanten. Waardplanten zijn diverse soorten viooltjes.

Geschikt habitat voor deze vier soorten is niet aanwezig in het plangebied en de aanwezigheid van gele luzernevlinder, bruin blauwtje, kleine parelmoervlinder en oranje zandoogje kan worden uitgesloten.

2.2.8 Libellen

Uit de omgeving is de beschermde libellensoort beekrombout bekend. (NDFF).

Beekrombout wordt in uiteenlopende typen stromende wateren aangetroffen. De soort wordt meestal met traag stromende beken geassocieerd. Belangrijk is de aanwezigheid van zuurstofrijk water en onbegroeide zandige substraten en niet te rijk zijn aan nitraten en fosfaten. De habitat van beekrombout is niet aanwezig in het plangebied en de aanwezigheid van beekrombout kan worden uitgesloten.

2.2.9 Overige beschermde soortgroepen

Overige beschermde soorten uit de soortgroepen vissen en overige ongewervelden zijn niet uit de directe omgeving bekend (NDFF). Het plangebied biedt beschermde soorten van deze soortgroepen ook geen geschikt leefgebied. Hierdoor kan de aanwezigheid van beschermde vissen en overige ongewervelden worden uitgesloten.

2.2.10 Overige soortgroepen van Rode lijsten

Uit de omgeving van het plangebied zijn een groot aantal soorten van de Rode lijsten mossen (één soort), korstmossen (vijf soorten), schimmels (17 soorten), sprinkhanen (twee soorten) en weekdieren (twee soorten) bekend (NDFF). Een groot deel van deze waarnemingen is gedaan in het natuurreserveaat 'Stroothuizen' op circa 2 km zuidoostelijk van het plangebied. Gezien de terreingesteldheid en de biotoopvereisten worden deze soorten niet in het plangebied verwacht.

Uit de omgeving van het plangebied zijn drie soorten bijen van de Rode lijst bekend (NDFF).

Blauwe metselbij (Rode lijst: kwetsbaar) is in stedelijk gebied aan te treffen en nestelt in bestaande, bovengrondse holtes zoals stengels en in oude kevervraatgangen in oud hout. Drachtplanten (planten die nectar en stuifmeel leveren voor bijen) van de blauwe metselbij zijn vooral de vlinderbloemen (gewone rolklaver) en lipbloemen (witte dovenetel), soorten die in het plangebied voorkomen. Ondanks de aanwezigheid van drachtplanten kan blauwe mestelbij worden uitgesloten door de afwezigheid van geschikte nestelmogelijkheden in het plangebied. Blauwzwarte houtbij (Rode lijst: bedreigd) heeft geen voorkeur voor drachtplanten en leeft op zonnige plekken, met nestmogelijkheden in de vorm van dood hout van lariks, pruim, kers en berk. Vanwege afwezigheid van geschikte nestelmogelijkheden kan blauwzwarte houtbij worden uitgesloten in het plangebied. Kleine tuinmaskerbij (Rode lijst; kwetsbaar) leeft op algemene plantensoorten zoals braam, zevenblad, peen, gewone berenklauw en valse kamille en nestelt in dorre stengels van braam. Vanwege aanwezigheid van drachtplanten en geschikte nestelmogelijkheden kan kleine tuinmaskerbij niet worden uitgesloten in het plangebied.

2.3 Toetsing

2.3.1 Vaatplanten

Negatieve effecten op beschermde plantensoorten kunnen worden uitgesloten. Voor de mogelijke aanwezige rode lijstsoorten geldt de specifieke zorgplicht van de Omgevingswet. Voor deze soorten hoeft geen vergunning te worden aangevraagd. Er worden maatregelen genomen om negatieve effecten op deze soorten te voorkomen of te verminderen, zoals het in het gebied houden van grond (zaadbank).

2.3.2 Vogels

Jaarrond beschermde nestplaatsen

Als gevolg van de ontwikkeling van het plangebied gaan geen jaarrond beschermde nestplaatsen verloren. Negatieve effecten op vogels met jaarrond beschermde nesten kunnen uitgesloten worden.

Foerageergebied

In de directe omgeving van het plangebied in ruime mate alternatief en deels hoogwaardiger foerageergebied aanwezig. Negatieve effecten op vogels met jaarrond beschermde nesten door verlies van essentieel foerageergebied treden niet op.

Overige soorten

Voor de overige soorten, zonder jaarrond beschermd nest, geldt dat het vernietigen of verstoren van in gebruik zijnde nesten bij wet verboden is. Dit kan worden voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Een standaardperiode voor het broedseizoen is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. De meeste vogels broeden tussen half maart en half juli, maar ook in de periode half februari tot eind september kunnen broedgevallen voorkomen.

2.3.3 Vleermuizen

Verblijfplaatsen

Als gevolg van de ontwikkeling van het plangebied gaan geen verblijfplaatsen van vleermuizen verloren. Negatieve effecten op vleermuizen door verlies van verblijfplaatsen kan worden uitgesloten.

Foerageergebied/vliegroute

Het plangebied zal naar verwachting na uitvoering van het plan niet geheel ongeschikt worden voor vleermuizen. Bovendien is in de directe omgeving van het plangebied in ruime mate alternatief foerageergebied aanwezig. Negatieve effecten op vleermuizen door verlies van foerageergebied treden niet op. De doorgaande structuur van de bommenrij grenzend aan het plangebied, langs de Gildenhauserdijk, vormt onderdeel van een doorgaande structuur van noord naar zuid, waarlangs vleermuizen zich kunnen oriënteren. Daarom is het noodzakelijk dat verstoring door kunstlicht tijdens en na de werkzaamheden wordt voorkomen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van gerichte armaturen die niet op de bommenrij schijnen.

2.3.4 Grondgebonden zoogdieren

Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen enkele verblijfplaatsen van algemene zoogdiersoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. De te verwachten algemene en rode lijstsoorten vallen onder de vergunningvrije gevallen, zoals benoemd in de Omgevingsverordening Overijssel. Voor deze soorten hoeft geen vergunning te worden aangevraagd. Wel gelden voor deze soorten de zorgplichten van de Omgevingswet. Er worden maatregelen genomen om negatieve effecten op deze soorten te voorkomen of verminderen.

2.3.5 Amfibieën

Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen verblijfplaatsen van algemene amfibieënsoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen onder de vergunningvrije gevallen, zoals aangewezen in de Omgevingsverordening Overijssel. Voor deze soorten hoeft geen vergunning te worden aangevraagd. Wel gelden voor deze soorten de zorgplichten van de Omgevingswet. Er worden maatregelen genomen om negatieve effecten op deze soorten te voorkomen of verminderen.

Uit de omgeving van het plangebied is de rugstreeppad bekend. Wij adviseren om ervoor te zorgen dat bij de bouwwerkzaamheden tijdens de aanlegfase geen plassen op braakliggende (zand)grond ontstaan, die kunnen dienen als voortplantingshabitat van rugstreeppad. De pioniersoort rugstreeppad staat erom bekend dat dergelijke locaties snel kunnen worden gekoloniseerd. Indien deze soort zich vestigt, kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd. Kuilen en laagtes moeten geëgaliseerd worden om vestiging te voorkomen. Als alternatief kan een amfibieënscherm om de bouwplaats worden aangebracht. Dit scherm wordt gemaakt van stevig plastic of worteldoek van 50 centimeter hoog en is minimaal 10 centimeter ingegraven in de grond. Het scherm wordt verankerd met houten paaltjes die aan de binnenzijde van het scherm, dus aan de kant van de bouwplaats, worden bevestigd.

2.3.6 Overige beschermde soortgroepen

Op alle overige beschermde soortgroepen kunnen negatieve effecten worden uitgesloten, omdat de aanwezigheid van deze soorten kan worden uitgesloten.

2.3.7 Overige rode lijstsoorten

Met betrekking tot eventueel aanwezige overige rode lijstsoorten worden maatregelen genomen om negatieve effecten op deze soorten te voorkomen of verminderen en aan de specifieke zorgplicht te voldoen. Dit kan bijvoorbeeld door het maaien van vegetatie buiten de bloeiperiode en het in het gebied houden van gekapt hout en verwijdere vegetatie zoals de dorre stengels van braam ten behoeve van tuinmaskerbij.

3 Gebiedsbescherming

3.1 Wet- en regelgeving

Voor het onderhavige plangebied is de onderstaande wet- en regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming relevant.

3.1.1 Natura 2000-gebieden

Sommige activiteiten kunnen gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden of bijzondere nationale natuurgebieden. De Omgevingswet (Ow) geeft in hoofdstuk 4 algemene regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving, waaronder Natura 2000-activiteiten⁴ en activiteiten met mogelijke verslechterende of significant verstorende gevolgen voor een Natura 2000-gebied of een bijzonder nationaal natuurgebied. In het Besluit activiteiten leefomgeving (afdeling 11.1) zijn deze activiteiten verder uitgewerkt. Relevant is dat het hierbij gaat om activiteiten die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met externe werking. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.

Specifieke zorgplicht

Er geldt een specifieke zorgplicht voor activiteiten die verslechterende of significant verstorende gevolgen voor een Natura 2000-gebied of een bijzonder nationaal natuurgebied kunnen hebben (artikel 11.6 Bal). Deze zorgplicht houdt in dat degene die een dergelijke activiteit verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben met het oog op de natuurbescherming (paragraaf 11.1.2 Bal), maatregelen moet nemen om die gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken of achterwege te laten. Deze plicht houdt in ieder geval in dat wordt nagegaan of op voorhand op grond van objectieve gegevens verslechterende of significant verstorende gevolgen kunnen worden uitgesloten (artikel 11.6, lid 2 Bal). Daarbij moet ook rekening worden gehouden met externe werking. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.

Vergunningplicht

Voor het uitvoeren van een Natura 2000-activiteit is in beginsel een omgevingsvergunning ingevolge de Omgevingswet (artikel 11.6) nodig.

Vergunningvrije gevallen

In het Besluit activiteiten leefomgeving zijn daarnaast vergunningvrije gevallen aangewezen waarvoor, zoals de naam al zegt, geen vergunning nodig is. Het gaat hierbij om Natura 2000-activiteiten die zijn aangewezen in een programma, een omgevingsverordening of een ministeriële regeling (artikelen 11.18 tot en met 11.21 Bal).

⁴ Voor het begrip Natura 2000-activiteit, zie bijlage bij Omgevingswet artikel 1.1.

3.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Dit netwerk moet voldoende robuust zijn voor een duurzame verbetering van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en voor natuurlijke leefgemeenschappen. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing, ontwikkeling en bescherming van het NNN. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van het NNN is voor de provincie Overijssel uitgewerkt in de in de Omgevingsvisie Overijssel en de bijbehorende Omgevingsverordening Overijssel.

3.1.3 Bos -en natuurgebieden buiten het NNN en leefgebieden weidevogels

Vanuit de Omgevingsverordening wordt voor natuur buiten de NNN-gebieden bij ruimtelijke plannen specifiek ingezet op de bescherming van bestaande natuurgebieden en de leefgebieden voor weidevogels.

3.2 Inventarisatie

De gronden van het plangebied zijn niet aangewezen als beschermde natuurgebieden. Het plangebied ligt ruwweg 1,9 km ten noordwesten van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Dinkelland'. Op ongeveer 1,2 km ten zuidoosten van het plangebied bevindt zich een NNN-gebied, het dichtstbijzijnde bos – en natuurgebied buiten het NNN ligt circa 1,1 km zuidoostelijk van het plangebied en het dichtstbijzijnde leefgebied weidevogels ligt circa 8 km westelijk van het plangebied.

3.3 Toetsing

3.3.1 Natura 2000-gebieden

Het plangebied ligt niet direct grenzend aan het Natura 2000-gebied 'Dinkelland'. Het wordt ervan gescheiden door bebouwing, agrarisch gebied en wegen. Hierdoor kunnen de meeste negatieve effecten, zoals verstoring door licht of geluid, worden uitgesloten.

Tijdens de aanleg- en gebruiksfase kan sprake zijn van een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Daarom dient een AERIUS-berekening te worden uitgevoerd. Hieruit zal blijken of sprake is van stikstofdepositie boven 0,00 mol N/ha/ja in stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden van soorten binnen Natura 2000-gebieden.

3.3.2 Natuurnetwerk Nederland

De plannen leiden niet tot vermindering van de oppervlakte of de samenhang tussen de gebieden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN worden niet aangetast. Negatieve effecten op het NNN kunnen hierdoor worden uitgesloten.

3.3.3 Bos -en natuurgebieden buiten het NNN en leefgebieden weidevogels

De plannen leiden niet tot een vermindering van de oppervlakte of de samenhang tussen de gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en/of leefgebieden voor weidevogels. Negatieve effecten op kunnen hierdoor worden uitgesloten.

4 Beschermde houtopstanden

4.1 Wet- en regelgeving

De Omgevingswet (artikel 4.3) geeft aan dat bij algemene maatregel van bestuur (lees: het Bal) regels worden gesteld die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, waaronder het vellen en beheren van houtopstanden (artikel 4.3, lid 1, sub o Omgevingswet). In het Bal is een regeling opgenomen voor houtopstanden, hout en houtproductie (afdeling 11.3 Bal). Voor het kappen van houtopstanden geldt een algemene meldplicht (artikel 11.126 Bal) en een herplantingsplicht (artikel 11.129 Bal). In artikel 11.111, lid 2 Bal zijn verschillende uitzonderingen voor de meld- en herplantingsplicht opgenomen. Het Bal beschermt dan ook met name bos van minimaal 1.000 m² en bomenrijen van minimaal 21 bomen gelegen buiten de bebouwingscontour houtkap, zoals bedoeld in artikel 5.165b van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). De bebouwingscontour houtkap is vastgelegd in het gemeentelijk omgevingsplan en sluit aan op stedelijk gebied.

4.2 Inventarisatie en toetsing

Het plangebied valt buiten de bebouwde kom. Er zijn nagenoeg geen bomen aanwezig binnen het plangebied (één berk), er zijn daardoor geen beschermde houtopstanden aanwezig.

5 Conclusie

Voor dit plan is op 29 januari 2025 een veldbezoek uitgevoerd en daarnaast zijn verspreidingsgegevens van beschermde soorten in en om het plangebied uit de NDFF geraadpleegd. Op basis van het veldbezoek en de verspreidingsgegevens kan worden geconcludeerd dat nader onderzoek niet noodzakelijk is. Er is een AERIUS-berekening nodig om negatieve effecten op Natura 2000-gebieden te kunnen uitsluiten. Het plan heeft geen negatieve effecten op provinciaal beschermde natuurgebieden.

5.1 Soortenbescherming

Uit de toetsing komt naar voren dat negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen, jaarrond beschermde nesten van vogels en/of beschermde soorten uitgesloten kunnen worden mits rekening wordt gehouden met het broedseizoen en verstoring van vleermuizen wordt voorkomen.

Negatieve effecten op overige broedende vogels worden bij voorkeur voorkomen door buiten het broedseizoen te werken, dus buiten de periode (half februari) half maart tot half juli (eind september). Het is ook mogelijk voor het broedseizoen te starten met de werkzaamheden en continu door te werken. Dan is het waarschijnlijk dat vogels niet in het plangebied gaan broeden vanwege de continue verstoring. Is de wens om de werkzaamheden in het broedseizoen te starten, dan is het nodig het plangebied voorafgaand aan de start te laten inventariseren op broedgevallen door een broedvogeldeskundige. Zijn er op dat moment vogels aan het broeden, dan kunnen de werkzaamheden pas starten als de jongen zijn uitgevlogen.

Daarnaast dient verstoring van vleermuizen voorkomen te worden door geen licht op de bomenrij en de houtsingel laten schijnen.

Ten aanzien van niet-vrijgestelde rugstreeppad maatregelen wordt aanbevolen om vestiging van rugstreeppad tijdens de aanlegfase te voorkomen.

Tabel 1. Overzicht vervolgstappen

Soortgroep	Vervolgstappen nodig?
Vaatplanten	Nee, alleen zorgplichtmaatregelen
Jaarrond beschermde nesten	Nee
Overige broedvogels	Nee, wel werken buiten broedseizoen
Vleermuizen	Nee, wel verlichting op bomen voorkomen.
Grondgebonden zoogdieren	Nee, alleen zorgplicht maatregelen
Amfibieën (vergunning vrije gevallen)	Nee, alleen zorgplichtmaatregelen.
Amfibieën (niet-vergunning vrije gevallen)	Ja, voorkomen dat het plangebied wordt gebruikt als voorplantingsbiotoop
Rugstreeppad	
Overige soorten	Nee

.

5.1.1 Zorgplichtmaatregelen

Bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen de zorgplichten van de Omgevingswet in acht wordt genomen. Dit kan door ten minste één week voorafgaand aan het bouwrijp maken het grasland kort te maaien en bij deze werkzaamheden richting de buitenzijden van het plangebied te werken. Op die manier hebben amfibieën en grondgebonden zoogdiersoorten voldoende tijd zich te verplaatsen naar een locatie buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden. Daarnaast kunnen negatieve effecten op vaatplanten van de Rode lijst voorkomen worden door te maaien na zaadsetting (in het najaar) en grond binnen het plangebied te houden. Ten aanzien van het gebruik van dorre stengels van braam door kleine tuinmaskerbij wordt aanbevolen om gekapte bramen uit het plangebied niet te verwijderen maar in of nabij de houtsingel in het zuiden te deponeren.

5.2 Gebiedsbescherming

Negatieve effecten ten aanzien van in het kader van beschermde stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden kunnen nog niet worden uitgesloten. Een AERIUS-berekening moet uitwijzen of sprake is van stikstofdepositie boven 0,00 mol N/ha/ja in stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden van soorten binnen Natura 2000-gebieden. Het plan is niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.


5.3 Houtopstanden

Het plan leidt niet tot aantasting van beschermde houtopstanden.

Colofon

Projectnummer

P003222



BügelHajema Adviseurs bv
Bureau voor Ruimtelijke
Ordering en Milieu BNSP
Vaart NZ 48-50
9401 GN Assen

T 0592-31 62 06

E info@bugelhajema.nl

W www.bugelhajema.nl

Vestigingen te Assen,
Leeuwarden en
Amersfoort