




Hoogheemraadschap van
Delfland



UW BRIEF
20 juli 2011
DELFT
augustus 2011

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

VERZONDEN 09 SEP 2011

Geacht College,

In het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening heeft u het Hoogheemraadschap van Delfland het Voorontwerp bestemmingsplan Woonkern Naaldwijk toegezonden. U verzoekt Delfland in een reactie kenbaar te maken of met het bestemmingsplan kan worden ingestemd.

Wel instemmen

Delfland kan met het bestemmingsplan instemmen. Aan alle aspecten die van belang zijn voor een goede waterhuishouding is invulling gegeven.

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de contactpersoon, vermeld onderaan deze brief.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
Namens deze,
De teamleider Ruimtelijke Planvorming,

Dhr. drs. R.M.H. Tekke

Kopie : - Provincie Zuid-Holland PPC afdeling water t.a.v. mevr. O. Bongers,



provincie **HOLLAND**
ZUID

Contact
mw J.W. Plugge
T 070 - 441 6160
jw.plugge@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Burgemeester en Wethouders
van WESTLAND



Datum **31 AUG. 2011**

Ons kenmerk
PZH-2011-303509299
Uw kenmerk

Bijlagen

Onderwerp
Artikel 3.1.1 Bro; vooroverleg voorontwerp
bestemmingsplan 'Woonkern Naaldwijk'



Geacht college,

Ik heb kennis genomen van het bovengenoemde voorontwerpbestemmingsplan. Het plan geeft aanleiding tot de volgende reactie.

Het provinciale beoordelingskader is vastgelegd in de provinciale Structuurvisie en de verordening Ruimte. Het plan is op een enkel punt niet conform dit beleid.

Externe veiligheid

In paragraaf 3.6 'Externe veiligheid' wordt onterecht geconcludeerd dat het groepsrisico niet verantwoord hoeft te worden, omdat het plan consoliderend is en daardoor het groepsrisico niet toeneemt. Dit is in strijd met de regelgeving, zoals vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit externe veiligheid buisleidingen en (voortuitlopend op het Besluit transport externe veiligheid) de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen.

Ook ten aanzien van consoliderende plannen dient, naast inzicht in de hoogte van het groepsrisico, aandacht te worden besteed aan de aspecten hulpverlening, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid en dient hierover advies te worden gevraagd aan de veiligheidsregio. Omdat betreffende toelichting ontbreekt kan in de fase van voorontwerp nog niet worden bepaald of en in welke mate dit plan in strijd is met het provinciaal ruimtelijk belang, betreffende het beschermen van grote groepen mensen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Conclusie

Het plan houdt op bovengenoemd punt onvoldoende rekening met het provinciaal belang. Ik verzoek u daarom het plan aan te vullen met een verantwoording van het groepsrisico.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Trams 8 en 9 en bussen
18, 22, 65 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.





provincie HOLLAND
ZUID

Ons kenmerk

Dit is een gecoördineerde reactie van alle betrokken directies van de provincie.

Hoogachtend,

de directeur van de directie Ruimte en Mobiliteit,
voor deze,

L.M.M. van Herpt

plv. hoofd bureau Ontwikkeling en Realisatie

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

VERZONDEN 02 SEP. 2011

Van: **Atteveld van Y.** <Y.van.Atteveld@gasunie.nl>

Datum: 28 september 2012 14:48

Onderwerp: RE: voorontwerp bestemmingsplan Woonkern Naaldwijk

Aan: "gemeentewestland@gmail.com" <gemeentewestland@gmail.com>

Beste Anjalie,

Naar aanleiding van onderstaande mail, er bevinden zich geen gastransportleidingen in het centrum van Naaldwijk. De dichtsbijzijde leidingen bevinden zich op enige afstand.

Ik kan niet terugvinden dat wij een bestemmingsplan Woonkern Naaldwijk hebben beoordeeld. Wel hebben wij het bestemmingsplan Centrum Naaldwijk beoordeeld, zie daarvoor de bijgevoegde mail. Als het twee verschillende plannen betreft zou ik graag een planverbeelding van het bestemmingsplan Woonkern Naaldwijk willen inzien.

Met vriendelijke groet,

Mw. Y. van Atteveld
Medewerker Legal Assets

E: y.van.atteveld@gasunie.nl<<mailto:y.van.atteveld@gasunie.nl>>

M: [+31 \(0\)6 11 00 54 03](tel:+31611005403)

I: www.gasunie.nl<<http://www.gasunie.nl/>>

N.V. Nederlandse Gasunie
Legal Assets Projects West
Postbus 19
9700 MA Groningen
Concourslaan 17

Van: **Jong, FH de** <F.deJong@evides.nl>

Datum: 15 augustus 2011 08:50

Onderwerp: VOBP Woonkern Naaldwijk

Aan: "gemeentewestland@gmail.com" <gemeentewestland@gmail.com>

Geachte mevrouw Kishoenmisier,

In reactie op het VOBP Woonkern Naaldwijk kunnen wij melden dat Evides geen bijzonderheden ziet die om inhoudelijk reactie vragen. Met de gemeente Westland in er om de twee maanden kabels en leidingen overleg waarbij concrete plannen worden voorgelegd en de eventuele raakvlakken kunnen worden beoordeeld. Dit overleg is een eerste platform voor verder inhoudelijk overleg. Daarbij zijn er op projectbasis diverse overleggen waarbij nog concretere plannen worden beoordeeld. Wij gaan er vanuit dat deze structuur blijft gehandhaafd.

Met vriendelijke groet,

F.H. de Jong

Stafbureau Infra / Medewerker regie

Contact

T. [+31\(0\)10-2935357](tel:+31(0)10-2935357)

F. [+31\(0\)10-2935303](tel:+31(0)10-2935303)

E. f.dejong@evides.nl <<mailto:s@evides.nl>>

Van: **Postbus VI Ruimtelijkeplannen** <Postbus.VIRuimtelijkeplannen@minvrom.nl>

Datum: 12 september 2011 13:09

Onderwerp: reactie op vooroverleg artikel 3.1.1. Bro bestemmingsplan "Woonkern Naaldwijk"

Aan: "gemeentewestland@gmail.com" <gemeentewestland@gmail.com>

Holmes 49124

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland,
Ter attentie van mw. A. Kishoenmisier

Op 18 juli 2011 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening over het voorontwerpbestemmingsplan "Woonkern Naaldwijk".

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) gemeenten altijd overleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies.

Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB.

Hoogachtend,
De directeur-inspecteur van het
Inspectoraat-Generaal VROM,
ir. H.P. de Vries

in opdracht,
mw. mr. T.S. Veenbaas
coördinerend specialistisch inspecteur

.....
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
VROM-Inspectie
Directie Uitvoering
Programma Borging Ruimtelijke Rijksbelangen
Groothandelsgebouw, Ingang C Eerste verdieping | Weena 723 | Rotterdam
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag

.....
T 010-2244495 (algemeen 010-2244444)
F 010-2244499

Van: **Advisering externe veiligheid** <adviseringev@vrh.nl>

Datum: 6 oktober 2011 14:45

Onderwerp: Reactie VRH op voorontwerp bestemmingsplan 'Woonkern Naaldwijk'

Aan: "gemeentewestland@gmail.com" <gemeentewestland@gmail.com>

Kenmerk: VRH 2011/9024/MvV

Geachte mevrouw Kishoenmisier, Beste Anjalie,

Naar aanleiding van uw adviesverzoek in het kader van externe veiligheid op het voorontwerp-bestemmingsplan 'Woonkern Naaldwijk' te Westland, kan ik u het volgende berichten.

In het kader van fysieke en externe veiligheid is het plangebied en de directe omgeving beschouwd op de aanwezigheid van risicobronnen, zoals:

- * transportroutes gevaarlijke stoffen, inclusief het transport door buisleidingen;
- * inrichtingen waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van toepassing is;
- * intensief en meervoudig ruimtegebruik.

Geconstateerd is dat het plangebied in het invloedsgebied ligt van het bedrijf Flora Holland (met een ammoniakkoelinstallatie), Nic Sosef B.V. (met een opslag van gevaarlijke stoffen), de transportroute gevaarlijke stoffen N213 Burgemeester Elsenweg (transport van brandbare en giftige vloeistoffen en brandbare gassen) en een leiding van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (waardoor aardgascondensaat wordt getransporteerd).

Met het bestemmingsplan, dat voornamelijk woon- en maatschappelijke bestemmingen kent, worden niet direct nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Door middel van het doorlopen van een aparte wijzigingsprocedure kunnen op de plaatsen met de bestemming 'Wro-zone-Wijzigingsgebied' de huidige bestemming worden gewijzigd naar een woonbestemming.

Gezien de beperkte wijzigingen die door middel van dit bestemmingsplan kunnen plaatsvinden heeft de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) besloten geen specifieke adviesbrief te sturen in het kader van externe veiligheid.

Wel heeft de VRH enkele aanvullingen op het bestemmingsplan:

- Op dit moment is voor de leiding van de Nederlandse Aardolie Maatschappij, aan de westelijke kant binnen en langs het plangebied, de plaatsgebonden risicocontour 10-6 (nog) niet opgenomen op de verbeelding van het bestemmingsplan. Geadviseerd wordt om deze contour op de verbeelding op te nemen en hier voorschriften aan te verbinden ten behoeve het gebruik van deze gronden. Wanneer nodig wordt geadviseerd om de toelichting van het bestemmingsplan hierop aan te passen.
- Binnen het plangebied is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de huidige locatie van de brandweerkazerne aan de 's-Gravenzandseweg in Naaldwijk (Wijzigingsbevoegdheid 1). Op dit moment wordt er gezocht naar een nieuwe locatie voor deze brandweerkazerne in Naaldwijk. Het is van belang dat de brandweerkazerne op een nieuwe locatie is gevestigd, voordat uitvoering wordt

gegeven aan Wijzigingsbevoegdheid 1.

- Bij de analyse voor dit bestemmingsplan hebben we o.a. gebruik gemaakt van www.risicokaart.nl<<http://www.risicokaart.nl>>. Hierbij viel het op dat de risicokaart in een aantal gevallen (nog) niet overeen komt met de activiteiten die bij bepaalde risicobronnen plaatsvinden (zoals de aanduiding dat Flora Holland en Nic Sosef B.V. geen inrichtingen zijn waarop het Bevi van toepassing is en de hoogte van het groepsrisico voor Nic Sosef B.V.). Geadviseerd wordt om de risicokaart te actualiseren zodat op deze informatiebron de actuele en toegestane situatie wordt weergegeven.

- Voor het nu voorliggende plangebied zijn op dit moment geen aanvullingen voor de bereikbaarheid en/of bluswatervoorzieningen. In het kader van andere ruimtelijke procedures, zoals het bestemmingsplan 'Woerdblokeiland', het bestemmingsplan 'Zandheuvel (fase 4 Woerdblok) te Naaldwijk', de omgevingsvergunning 'Woerdblok fase 1a Naaldwijk' en de omgevingsvergunningen langs de Kleine Achterweg, zijn of worden vanuit de VRH wel aanvullingen voor de bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen gemaakt. De reacties op andere ruimtelijke procedures staan los van de reactie die op het bestemmingsplan 'Woonkern Naaldwijk' wordt gegeven.

Wanneer wijzigingen plaatsvinden die invloed hebben op het aspect externe veiligheid in het plangebied (zoals ontwikkellocaties binnen invloedsgebieden of nieuwe risicobronnen), is het van belang dat de VRH hierover wordt geïnformeerd, zodat bepaald kan worden of bovenstaande reactie moet worden aangepast en/of moet worden aangevuld.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mike van Velzen

Team Veilig Inrichten en Bouwen
Afdeling Risico's en Publieke veiligheid
Brandweer Haaglanden
Veiligheidsregio Haaglanden

E: adviseringev@vrh.nl<mailto:adviseringev@vrh.nl>

T: 088 – 886 9263 en 088 - 886 9264

Bezoek adres: Dedemsvaartweg 1, 2545 AP, Den Haag

Postadres: Postbus 52155, 2505 CD, Den Haag

