



**NOTA VAN BEANTWOORDING BESTUURLIJKE OVERLEG REACTIES OP HET VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN
KERN MONSTER**

Nummer	Samenvatting	Reactie	Aanpassingen
01	Hoogheemraadschap van Delfland.		
a.	Geeft aan dat in het bestemmingsplan vermeld is dat de Emmastraat een boezemkade is. Er zijn echter geen boezemkades gelegen in het bestemmingsplan.	Geen.	De tekst wordt aangepast.
b.	Geeft aan dat een beschermingszone zeewering ontbreekt op de plankaart en dat in de regels de melding ontbreekt dat bij werkzaamheden binnen deze zone een watervergunning dient te worden aangevraagd danwel schriftelijk advies bij de waterbeheerder moet worden ingewonnen.	De tekst dat een watervergunning benodigd is wordt niet opgenomen. Voldoende wordt geacht dat advies moet worden ingewonnen bij de waterbeheerder.	De tekst en plankaart worden aangepast. Aan de regels wordt toegevoegd dat schriftelijk advies moeten worden ingewonnen.
02	Veiligheidsregio Haaglanden		
a.	Adviseert bij herbouw of nieuwbouw van ruimtes gelegen binnen 880 meter vanaf de N211 bestemd voor verblijf van personen een voorziening te treffen zodat de mechanische lucht ventilatie met een eenvoudige handeling kan worden uitgeschakeld.	In het kader van dit bestemmingsplan kunnen geen voorschriften opgenomen worden om dit te realiseren. Dit zal in overweging genomen moeten worden bij individuele omgevingsvergunningen. Dit advies geeft geen aanleiding voor het verbinden van regels aan dit bestemmingsplan.	Geen.
b.	Geadviseerd wordt om bewoners en andere aanwezigen binnen het invloedsgebied van de risicobronnen te informeren over verschillende risico's en gevaren van de transportroute	Er wordt in de regio Haaglanden gewerkt aan een risico communicatiecampagne in de vorm van een "wat doe je" campagne. De gemeente Westland is bij deze campagne	Geen.



	gevaarlijke stoffen en de aardgascondensaatleiding, de wijze van alarmeren en de wenselijke manier van reageren tijdens incidenten (risicocommunicatie). Dergelijke informatie dient op gezette tijden herhaald te worden, zodat het onderwerp onder de aandacht blijft.	betrokken en zal daarmee, in samenwerking met de overige Haaglanden gemeenten, een adequate invulling geven aan risicocommunicatie. Dit advies geeft geen aanleiding voor het verbinden van regels aan dit bestemmingsplan.	
c.	Adviseert voor objecten waarin beperkt of niet zelfredzame personen kunnen verblijven dat begeleidende personen getraind zijn om bij mogelijke calamiteiten het risico op fataliteiten te verkleinen.	Personeel in dergelijke objecten wordt getraind op dergelijke gebeurtenissen.	Geen.
d.	Adviseert binnen het invloedsgebied van 325 meter van de N211 en 16 meter van de aardgascondensaatleiding een vluchtweg via een tuin of gevel aan de afgekeerde zijde van deze risicobronnen.	Aangezien hier sprake is van een bestaande situatie is het moeilijk om invulling te geven aan dit advies. Dit zal in overweging genomen moeten worden bij individuele omgevingsvergunningen. Dit advies geeft daarom geen aanleiding voor het verbinden van regels aan dit bestemmingsplan.	Geen.
03	VWS pipeline Control BV		
a.	Heeft inhoudelijk geen opmerkingen gemaakt.	Geen.	Geen.
04	Westland infra solutions		
a.	geeft aan geen bezwaren tegen het plan te hebben. Wel wenst deze dat er overleg wordt gehouden ingeval er kabels en leidingen verlegd moeten worden in het plangebied.	Westland infra solutions zal op de hoogte worden gesteld als er kabels en leidingen verlegd moeten worden.	Geen.
05	Provincie Zuid-Holland		



GEMEENTE WESTLAND

a.	Verzoekt na te kijken of binnen het plangebied een beschermingszone van de zeewering ligt.	Binnen het plangebied is een beschermingszone van de zeewering aanwezig.	Bestemmingsplan wordt aangepast.
b.	Mist een advies van de veiligheidsregio.	Een advies van de veiligheidsregio is ontvangen in het kader van het wettelijk vooroverleg.	Het advies heeft echter niet geleid tot aanpassingen van het plan.