

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Zwethkade Zuid, Den Hoorn

De **Milieu**adviseur
Datum: 10 juni 2020
Projectnummer: 20031

Samenvatting

Bij de drie woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder overschreden, door de geluidhinder afkomstig van de Veilingroute (N222) en de Wippolderlaan (N211). Voor de realisatie van de woningen moeten hogere grenswaarde worden verleend door de gemeente Midden-Delfland.

Colofon



De **Milieuvriendelijke** adviseur
Amsterdamseweg 86
6814 GG Arnhem
06 - 29 33 43 53
info@milieuvriendelijkeadviseur.nl

Project:
Gemeente:
Projectnummer:
Datum

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Zwethkade Zuid, Den Hoorn
Midden-Delfland
20031
10 juni 2020

Opdrachtgever:
Contactpersoon:

Legalexion
Sander van Keulen

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wettelijk kader	4
2.1	Toetsingskaders	4
2.2	Zones	5
2.3	Rekenmethodiek	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
4	Resultaten	9
4.1	Onderzoeksopzet	9
4.2	Geluidsbelastingen	9
4.3	Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen	12
4.4	Cumulatieve geluidsbelastingen	13
5	Conclusie	15
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	15
5.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	16

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm

Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model

Bijlage C: Invoergegevens van het model

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Aan de Zwethkade Zuid in Den Hoorn staat een restaurant en een bestaande bedrijfswoning van het restaurant (nr. 55).

Het restaurant wordt verbouwd naar woning. Tussen het horecabedrijf en de bestaande woning (nr. 55) staat een pand. Dit pand wordt gesloopt. Op de plaats van het pand wordt een nieuwe woning gerealiseerd.

De bestaande bedrijfswoning (nr. 55) van het restaurant wordt bestemd naar een reguliere woning.

In de onderstaande figuur is de ligging van de twee nieuwe woningen en de bestaande woning weergegeven:



Figuur 1: Globale ligging van de drie woningen

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de bouw van de nieuwe woningen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wettelijk kader

2.1 Toetsingskaders

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woning weergegeven. De nieuwe woningen liggen in het buitengebied van Den Hoorn (buitenstedelijk gebied).

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelastingen	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden

¹ Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Midden-Delfland heeft voor de verlening van hogere grenswaarden gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld². Dit beleid hanteert de gemeente voor de vaststelling van hogere waarden. In dit beleid stelt ten opzichte van de Wgh aanvullende eisen aan het bouwplan, zodat een goed woon- leefklimaat wordt gegarandeerd.

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaaï mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoekspllicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Tabel 2: Overzicht van zones langs wegen

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

² Beleidsregel vaststellen hogere grenswaarden gemeente Midden-Delfland, datum inwerkingtreding 19-06-2009

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen

Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de 'Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder'.

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2020.0.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

De nieuwe woningen staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woningen bevinden zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen zijn in de nabijheid van de nieuwe woningen niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen.

De nieuwe woning liggen op enige afstand van de Veilingroute (N222) en de Wippolderlaan (N211). Deze twee wegen liggen buiten de bebouwde kom en heeft twee rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 250 meter op basis van de Wgh. De twee nieuwe woningen liggen in de zones van de Veilingroute (N222) en de Wippolderlaan (N211).

De twee nieuwe woningen liggen aan de doodlopende Zwethkade Zuid en nabij de doodlopende Zwethkade Noord. Deze twee doodlopende straten hebben een lage verkeersintensiteit. Gezien de lage verkeersintensiteiten is het te verwachten dat de er geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB is. Voor deze twee doodlopende straten is dan ook geen akoestisch onderzoek noodzakelijk.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Maaiveldhoogte

Het maaiveld is bepaald met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens uit AHN3 DTM, deze gegevens zijn gedownload van <https://www.pdok.nl/nl/ahn3-downloads>. In het rekenmodel zijn de hoogtelijnen getekend met een interval van 0,5 meter ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (NAP).

3.2.2 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.3 Geluidsscherm

Langs de Veilingroute (N222) staat een absorberend geluidsscherm van 2 meter hoog met een lengte van 120 meter.

3.2.4 Waarneemhoogten

De woningen krijgen 2 lagen met geluidsgevoelige ruimten krijgen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Overzicht van waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5

Tabel 4: Overzicht van de waarneemhoogten

3.2.5 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de provinciale wegen zijn afkomstig van een verkeersprognose van de provincie Zuid-Holland voor het jaar 2030.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2030, tevens het maatgevende jaar 2030 weergegeven:

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e	
	2030 (maatgevend jaar)
Veilingroute (N222)	22.644
Wippolderlaan (N211)	91.689

Tabel 5: Overzicht van de etmaalintensiteiten

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV
Veilingroute (N222)	6,41	79,3	11,5	9,2	2,65	79,3	11,5	9,2	1,55	79,3	11,5	9,2
Wippolderlaan (N211)	6,27	85,8	9,8	4,4	3,36	85,8	9,8	4,4	1,41	85,8	9,8	4,4

Tabel 6: Periode- en voertuigverdelingen

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Veilingroute (N222)	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	80	2 ³
Wippolderlaan (N211)	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	50 80	5 2

Tabel 7: Overzicht van de overige uitgangspunten

³ Wanneer de geluidsbelasting na afronding 56 of 57 (exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) bedraagt, dan is de aftrek op grond van artikel 110g Wgh geen 2 dB, maar 3 respectievelijk 4 dB.

4 Resultaten

4.1 Onderzoekopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage A in tabelvorm. In de onderstaande figuur staat de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model:



Figuur 2: Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C zijn de invoergegevens van het model weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De Milieuadviseur.

4.2.1 Veilingroute (N222)

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) afkomstig van de Veilingroute (N222) weergegeven:



Figuur 3: Geluidsbelastingen afkomstig van de Veilingroute (N222)

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Veilingroute (N222) staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Veilingroute (N222)	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
Nr. 55	53
Nieuwe woning	51
Restaurant	52
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	53

Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de Veilingroute (N222)

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Veilingroute (N222), bedraagt 53 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 53 dB wordt niet overschreden.

4.2.2 Wippolderlaan (N211)

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) afkomstig van de Wippolderlaan (N211) weergegeven:



Figuur 4: Geluidsbelastingen afkomstig van de Wippolderlaan (N211)

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Wippolderlaan (N211) staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Wippolderlaan (N211)	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
Nr. 55 Nieuwe woning Restaurant	53 52 51
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	48 53

Tabel 9: Geluidsbelastingen afkomstig van de Wippolderlaan (N211)

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Wippolderlaan (N211), bedraagt 53 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 53 dB wordt niet overschreden.

4.3 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.

De Veilingroute (N222) en de Wippolderlaan (N211) zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de Veilingroute (N222) en de Wippolderlaan (N211) worden verleend door de gemeente.

De ontwikkeling bestaat uit de ontwikkeling van twee nieuwe woningen, hierdoor heeft de ontwikkeling beperkte omvang. Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Ten opzichte van het bestaande dichte asfaltbeton is een geluidsreductie van 2,3 respectievelijk 2,6 dB haalbaar door het toepassen van een dunne deklaag type A op de Veilingroute (N222) en de Wippolderlaan (N211). Door het toepassen van dit wegdek wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voldaan aan de nieuwe woning door de Veilingroute (N222) en de Wippolderlaan (N211). De hoogste geluidsbelasting bedraagt 51 respectievelijk 50 dB door het toepassen van een dunne deklaag type A. Het vervangen van het huidige dicht asfaltbeton op de Veilingroute (N222) en de Wippolderlaan (N211) door een stiller wegdek is financieel niet rendabel aangezien het plan bestaat uit slechts drie woningen.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de Veilingroute (N222) en de Wippolderlaan (N211) is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.

Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. De benodigde gevelwering is berekend in hoofdstuk 6.

Conclusie

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Om de binnenwaarde van 33 dB uit het 'Bouwbesluit 2012' te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald.

4.4 Cumulatieve geluidsbelastingen

De nieuwe woningen liggen nabij diverse wegen. De optellingen van de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting. Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbronnen zijn alle relevante geluidsbronnen [Veilingroute (N222) en Wippolderlaan (N211)] gebruikt bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen.

De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'. Aangezien alleen wegen maatgevende geluidsbronnen zijn nabij de ontwikkeling is de cumulatieve geluidsbelasting bepaald op basis van het wegverkeerspectrum.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage A.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaaai worden gegarandeerd. Bij de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 mag geen rekening worden gehouden met stiller worden van het verkeer in de toekomst (aftrek op grond van artikel 110g Wgh). Deze cumulatieve geluidsbelasting wordt aangeduid met L_{CUM} .

In het gemeentelijk geluidbeleid van de gemeente ligt de nadruk op garanderen van een goed woon- en leefklimaat. Dit wordt gedaan door te toetsen aan de cumulatieve geluidsbelasting (zogenaamde $L_{CUM,plus}$) waarbij rekening is gehouden met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De verwachte afname van de geluidsbelasting is opgenomen in artikel 110g Wgh. De toetsing op een goed woon- en leefklimaat zijn uitgevoerd met de normen uit het gemeentelijke geluidbeleid.

In de onderstaande figuur zijn de cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) weergegeven:



Figuur 5: Cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$)

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen voor de nieuwe twee woningen en de minimaal benodigde gevelwering per gevel zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering		
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB Exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh (L_{CUM})	Minimaal benodigde gevelwering in dB
Nieuwe woning	57	24
Restaurant	57	24
Toetsingskader		
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	-	-
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	-	-
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012	-	20

Tabel 10: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Bij de woning (nr. 55) wordt alleen de bestemming veranderd van een bedrijfswoning naar een reguliere woning. Er vinden geen wijzingen plaats bij de woning, daarom hoeft bij de woning (nr. 55) geen toetsing aan het Bouwbesluit 2012 plaats vinden.

Conclusie

De zuidgevel (achtergevel) van de drie woningen is een geluidsluwe gevel [gevel met een cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) van maximaal 48 dB].

5 Conclusie

Aan de Zwethkade Zuid in Den Hoorn staat een restaurant en een bestaande woning (nr. 55). Het restaurant wordt verbouwd naar woning. Tussen het horecabedrijf en de bestaande woning (nr. 55) staat een pand. Dit pand wordt gesloopt. Op de plaats van het pand wordt een nieuwe woning gerealiseerd.

De bestaande bedrijfswoning (nr. 55) van het restaurant wordt bestemd naar een reguliere woning. Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

Veilingroute (N222)

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Veilingroute (N222), bedraagt 53 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 53 dB wordt niet overschreden.

Wippolderlaan (N211)

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Wippolderlaan (N211), bedraagt 53 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 53 dB wordt niet overschreden.

5.1.1 Verlening hogere grenswaarden

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Veilingroute (N222) en de Wippolder (N211), het vergroten van de afstand tussen de woningen en de wegen of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan (realisatie van twee nieuwe woningen) is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

In het gemeentelijke geluidbeleid 'vaststellen hogere grenswaarden gemeente Midden-Delfland', getreden op 19 juni 2009, ligt de nadruk op het voorkomen van geluidhinder. Echter de verlening van hogere waarden is mogelijk wanneer de geluidsbelasting niet kosteneffectief is terug te brengen naar de voorkeursgrenswaarden, dan wel dat er overwegende bezwaren zijn van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard zijn.

Het bestaande restaurant wordt omgebouwd naar een woning. De bestaande schuur tussen het restaurant en de woning (nr. 55) wordt gesloopt en op de plaats van de schuur wordt een nieuwe woning gebouwd. De bestemming van de bestaande bedrijfswoning (nr. 55) wordt gewijzigd in een reguliere woning.

In het gemeentelijke geluidsbeleid zijn situaties (zogenaamde stedenbouwkundige bezwaren) beschreven waarvoor hogere waarden mogelijk zijn. Voor deze drie woningen geldt het stedenbouwkundige bezwaar uit het geluidbeleid te weten: 'de woningen gesitueerd worden ter vervanging van bestaande bebouwing'. Hierdoor is de verlening van hogere waarden mogelijk op basis van het gemeentelijke geluidsbeleid.

Op basis van het gemeentelijke geluidbeleid kan de gemeente Midden-Delfland een hogere waarde verlenen afkomstig van de Veilingroute (N222) en de Wippolderlaan (N211). De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure. De te verlenen hogere waarden zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Te verlenen hogere waarde		
	Te verlenen hogere waarden in dB	
	Veilingroute (N222)	Wippolderlaan (N211)
Nr. 55	53	53
Nieuwe woning	51	52
Restaurant	52	51

Tabel 11: Te verlenen hogere waarden

Eindconclusie Wgh

De twee nieuwe woningen kunnen na de verlening van hogere waarden worden gerealiseerd.

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per nieuwe woning zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering		
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB (excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	Minimaal benodigde gevelwering in dB
Nieuwe woning	57	24
Restaurant	57	24

Toetsingskader		
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012		20

Tabel 12: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Bij de woning (nr. 55) wordt alleen de bestemming veranderd van een bedrijfswoning naar een reguliere woning. Er vinden geen wijzingen plaats bij de woning, daarom hoeft bij de woning (nr. 55) geen toetsing aan het Bouwbesluit 2012 plaats vinden.

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. Echter door de hogere eisen voor de thermische isolatie voor nieuwe woningen is ook de geluidsisolatie van nieuwe woningen verbeterd. Bij nieuwe woningen is een gevelisolatie van 24 dB zonder extra geluidsisolatie goed mogelijk, wanneer er is gekozen voor goed geluidsgeïsoleerde ventilatievoorzieningen. Naar verwachting wordt de binnenwaarde van 33 dB in de nieuwe woning gehaald zonder dat er aanvullende geluidsisolerende maatregelen worden getroffen. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald.

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm



Geluidsbelastingen in tabelvorm								
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de N222 in dB		Geluidsbelastingen afkomstig van de N211 in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.01	1,5	Restaurant	53,37	51,37	52,79	49,47	56,10	53,53
Wnp.01	4,5	Restaurant	54,09	52,09	54,27	50,94	57,19	54,56
Wnp.02	1,5	Restaurant	53,04	51,04	52,48	49,60	55,78	53,39
Wnp.02	4,5	Restaurant	54,10	52,10	54,33	51,22	57,23	54,69
Wnp.03	1,5	Restaurant	50,73	48,73	51,54	48,37	54,16	51,56
Wnp.03	4,5	Restaurant	51,85	49,85	53,67	50,43	55,86	53,16
Wnp.04	1,5	Restaurant	35,13	33,13	43,51	39,61	44,10	40,49
Wnp.04	4,5	Restaurant	31,10	29,10	43,33	39,72	43,58	40,08
Wnp.05	1,5	Restaurant	39,27	37,27	40,64	36,53	43,02	39,93
Wnp.05	4,5	Restaurant	40,13	38,13	33,56	31,56	40,99	38,99
Wnp.06	1,5	Restaurant	48,54	46,54	32,60	28,30	48,65	46,60
Wnp.06	4,5	Restaurant	49,09	47,09	36,19	33,14	49,31	47,26
Wnp.07	1,5	Nieuwe woning	51,84	49,84	53,38	50,69	55,69	53,30
Wnp.07	4,5	Nieuwe woning	52,89	50,89	54,71	51,94	56,90	54,46
Wnp.08	1,5	Nieuwe woning	52,44	50,44	53,30	50,23	55,90	53,35
Wnp.08	4,5	Nieuwe woning	53,07	51,07	54,38	51,39	56,78	54,24
Wnp.09	1,5	Nieuwe woning	47,02	45,02	49,18	47,09	51,24	49,19
Wnp.09	4,5	Nieuwe woning	47,92	45,92	49,89	47,64	52,03	49,87
Wnp.10	1,5	Nieuwe woning	49,72	47,72	53,00	49,32	54,67	51,60
Wnp.10	4,5	Nieuwe woning	49,99	47,99	53,42	49,84	55,05	52,02
Wnp.11	1,5	Nieuwe woning	43,07	41,07	45,14	42,04	47,24	44,59
Wnp.11	4,5	Nieuwe woning	43,53	41,53	46,44	43,65	48,23	45,73
Wnp.12	1,5	Nieuwe woning	39,50	37,50	44,63	42,02	45,79	43,33
Wnp.12	4,5	Nieuwe woning	39,37	37,37	43,72	41,42	45,08	42,86
Wnp.13	1,5	Nr. 55	54,69	52,69	55,70	52,58	58,23	55,65
Wnp.13	4,5	Nr. 55	54,76	52,76	56,03	52,86	58,45	55,82
Wnp.14	1,5	Nr. 55	54,40	52,40	55,62	52,62	58,06	55,52
Wnp.14	4,5	Nr. 55	54,57	52,57	55,93	52,83	58,31	55,71
Wnp.15	1,5	Nr. 55	52,79	50,79	55,90	52,29	57,63	54,61
Wnp.15	4,5	Nr. 55	52,74	50,74	56,16	52,53	57,79	54,74
Wnp.16	1,5	Nr. 55	51,08	49,08	55,14	51,60	56,58	53,53
Wnp.16	4,5	Nr. 55	51,07	49,07	55,40	51,81	56,76	53,66
Wnp.17	1,5	Nr. 55	50,76	48,76	54,87	51,45	56,29	53,32
Wnp.17	4,5	Nr. 55	50,79	48,79	55,28	51,83	56,60	53,58
Wnp.18	1,5	Nr. 55	40,35	38,35	47,19	43,53	48,01	44,68
Wnp.18	4,5	Nr. 55	39,77	37,77	47,66	44,12	48,31	45,03
Wnp.19	1,5	Nr. 55	35,94	33,94	44,59	42,22	45,15	42,82
Wnp.19	4,5	Nr. 55	35,58	33,58	44,53	42,19	45,05	42,75
Wnp.20	1,5	Nr. 55	41,92	39,92	41,84	39,71	44,89	42,83
Wnp.20	4,5	Nr. 55	43,21	41,21	38,35	36,05	44,44	42,37
Wnp.21	1,5	Nr. 55	51,87	49,87	50,88	48,46	54,41	52,23
Wnp.21	4,5	Nr. 55	52,18	50,18	50,38	47,70	54,38	52,12
Hoogste geluidsbelastingen								
Nr. 55			55	53	56	53	58	56
Nieuwe woning			53	51	55	52	57	54
Restaurant			54	52	54	51	57	55
Hoogste geluidsbelasting			55	53	56	53	58	56
Toetsingskader								
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh			-	48	-	48	-	-
Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh			-	53	-	53	-	-

Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model





Bijlage C: Invoergegevens van het model



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)

Model eigenschap

Omschrijving	zwethkade met ahn3 (2020-06)
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Johan op 28-5-2020
Laatst ingezien door	Johan op 9-6-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.0
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van het model

Commentaar

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
ahn3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-0.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-4.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-4.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-5.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-5.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-6.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidsscherm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wippolderlaan (N211)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. 50 km/uur	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1b. 80 km/uur	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2. Veilingroute (N222)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
1a. 50 km/uur	435731	42	11:47, 1 jun 2020	-79	2	N211 (50)
1b. 80 km/uur	33388	43	11:47, 1 jun 2020	-73	2	N211
1b. 80 km/uur	435730	43	11:47, 1 jun 2020	-77	2	N211
2. Veilingroute (N222)	33389	41	11:47, 1 jun 2020	-75	2	N212

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
1a. 50 km/uur	Wippolderlaan (N211)	Polylijn	79472,18	447467,57	79851,79	447442,48
1b. 80 km/uur	Wippolderlaan (N211)	Polylijn	79093,29	447746,91	79472,18	447467,57
1b. 80 km/uur	Wippolderlaan (N211)	Polylijn	79851,79	447442,48	80117,11	447585,77
2. Veilingroute (N222)	Wippolderlaan (N211)	Polylijn	79651,30	447427,00	79157,49	446896,86

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)

zwethkade - zwethkade

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH
1a. 50 km/uur	0,00	0,00	-3,21	-3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
1b. 80 km/uur	0,00	0,00	-3,50	-3,21	0,00	0,00	0,00	-3,23	-3,19
1b. 80 km/uur	0,00	0,00	-3,00	-2,98	0,00	0,00	0,00	-3,00	-2,92
2. Veilingroute (N222)	0,00	0,00	-2,80	-1,50	0,00	0,00	0,00	-3,00	-1,50

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
1a. 50 km/uur	--	Relatief	7	387,32	387,32	46,68
1b. 80 km/uur	--	Relatief	7	473,01	473,01	17,25
1b. 80 km/uur	--	Relatief	5	303,28	303,28	21,94
2. Veilingroute (N222)	--	Relatief	9	757,07	757,07	33,82

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))
1a. 50 km/uur	108,34	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1b. 80 km/uur	178,94	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1b. 80 km/uur	101,60	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
2. Veilingroute (N222)	321,89	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)

zwethkade - zwethkade

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))
1a. 50 km/uur	--	--	--	50	50	50	--	50	50
1b. 80 km/uur	--	--	--	80	80	80	--	80	80
1b. 80 km/uur	--	--	--	80	80	80	--	80	80
2. Veilingroute (N222)	--	--	--	80	80	80	--	80	80

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int (D)
1a. 50 km/uur	50	--	50	50	50	--	False	91689,00	6,27
1b. 80 km/uur	80	--	80	80	80	--	False	91689,00	6,27
1b. 80 km/uur	80	--	80	80	80	--	False	91689,00	6,27
2. Veilingroute (N222)	80	--	80	80	80	--	False	22644,00	6,41

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)

zwethkade - zwethkade

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)
1a. 50 km/uur	3,36	1,41	--	--	--	--	--	85,80	85,80	85,80	--
1b. 80 km/uur	3,36	1,41	--	--	--	--	--	85,80	85,80	85,80	--
1b. 80 km/uur	3,36	1,41	--	--	--	--	--	85,80	85,80	85,80	--
2. Veilingroute (N222)	2,65	1,55	--	--	--	--	--	79,30	79,30	79,30	--

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)
1a. 50 km/uur	9,80	9,80	9,80	--	4,40	4,40	4,40	--	--	--	--	--
1b. 80 km/uur	9,80	9,80	9,80	--	4,40	4,40	4,40	--	--	--	--	--
1b. 80 km/uur	9,80	9,80	9,80	--	4,40	4,40	4,40	--	--	--	--	--
2. Veilingroute (N222)	11,50	11,50	11,50	--	9,20	9,20	9,20	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)

zwethkade - zwethkade

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)
1a. 50 km/uur	4932,56	2643,28	1109,24	--	563,39	301,91	126,70	--	252,95
1b. 80 km/uur	4932,56	2643,28	1109,24	--	563,39	301,91	126,70	--	252,95
1b. 80 km/uur	4932,56	2643,28	1109,24	--	563,39	301,91	126,70	--	252,95
2. Veilingroute (N222)	1151,02	475,85	278,33	--	166,92	69,01	40,36	--	133,54

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)

zwethkade - zwethkade

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
1a. 50 km/uur	135,55	56,88	--	123,4	94,83	102,42	109,70	113,23	118,37
1b. 80 km/uur	135,55	56,88	--	124,6	92,17	102,07	107,35	114,20	120,09
1b. 80 km/uur	135,55	56,88	--	124,6	92,17	102,07	107,35	114,20	120,09
2. Veilingroute (N222)	55,21	32,29	--	119,1	87,66	97,12	102,49	109,54	114,49

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)

zwethkade - zwethkade

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
1a. 50 km/uur	115,14	108,48	100,25	121,52	92,12	99,71	106,99	110,52
1b. 80 km/uur	116,30	109,45	98,64	122,74	89,46	99,36	104,64	111,49
1b. 80 km/uur	116,30	109,45	98,64	122,74	89,46	99,36	104,64	111,49
2. Veilingroute (N222)	110,64	103,79	93,20	117,30	83,83	93,28	98,66	105,71

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
1a. 50 km/uur	115,66	112,44	105,77	97,55	118,81	88,35	95,94	103,22
1b. 80 km/uur	117,38	113,59	106,74	95,93	120,03	85,69	95,59	100,87
1b. 80 km/uur	117,38	113,59	106,74	95,93	120,03	85,69	95,59	100,87
2. Veilingroute (N222)	110,65	106,80	99,96	89,36	113,46	81,50	90,95	96,33

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125
1a. 50 km/uur	106,75	111,89	108,66	102,00	93,77	115,04	--	--
1b. 80 km/uur	107,72	113,61	109,82	102,97	92,16	116,26	--	--
1b. 80 km/uur	107,72	113,61	109,82	102,97	92,16	116,26	--	--
2. Veilingroute (N222)	103,38	108,32	104,48	97,63	87,03	111,13	--	--

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
1a. 50 km/uur	--	--	--	--	--	--	--
1b. 80 km/uur	--	--	--	--	--	--	--
1b. 80 km/uur	--	--	--	--	--	--	--
2. Veilingroute (N222)	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)

zwethkade - zwethkade

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
geluidsscherm	435732	44	16:01, 29 mei 2020	-81	1	scherm		Polylijn

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
geluidsscherm	79443,74	447095,42	79538,65	447168,78	2,00	2,00	-2,01	-3,00

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
geluidsscherm	2,00	2,00	2,00	-1,00	-1,00	--	Relatief	2	119,96

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
geluidsscherm	119,97	119,96	119,96	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)

zwethkade - zwethkade

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500
geluidsscherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
geluidsscherm	0,20	0,20	0,20	0,20

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
--	33375	0	16:37, 9 jun 2020	-1	2	Wnp.01	Restaurant	Punt
--	33376	0	16:37, 9 jun 2020	-7	2	Wnp.02	Restaurant	Punt
--	33377	0	16:37, 9 jun 2020	-13	2	Wnp.03	Restaurant	Punt
--	33378	0	16:37, 9 jun 2020	-19	2	Wnp.04	Restaurant	Punt
--	33379	0	16:37, 9 jun 2020	-25	2	Wnp.05	Restaurant	Punt
--	33380	0	16:37, 9 jun 2020	-31	2	Wnp.06	Restaurant	Punt
--	33382	0	16:19, 28 mei 2020	-37	2	Wnp.07	Nieuwe woning	Punt
--	33383	0	16:20, 28 mei 2020	-43	2	Wnp.08	Nieuwe woning	Punt
--	33384	0	16:20, 28 mei 2020	-49	2	Wnp.09	Nieuwe woning	Punt
--	33385	0	16:20, 28 mei 2020	-55	2	Wnp.10	Nieuwe woning	Punt
--	33386	0	16:20, 28 mei 2020	-61	2	Wnp.11	Nieuwe woning	Punt
--	33387	0	16:20, 28 mei 2020	-67	2	Wnp.12	Nieuwe woning	Punt
--	435733	0	16:21, 9 jun 2020	-82	2	Wnp.13	Nr. 55	Punt
--	435734	0	16:21, 9 jun 2020	-88	2	Wnp.14	Nr. 55	Punt
--	435735	0	16:21, 9 jun 2020	-94	2	Wnp.15	Nr. 55	Punt
--	435736	0	16:22, 9 jun 2020	-100	2	Wnp.16	Nr. 55	Punt
--	435737	0	16:22, 9 jun 2020	-106	2	Wnp.17	Nr. 55	Punt
--	435738	0	16:22, 9 jun 2020	-112	2	Wnp.18	Nr. 55	Punt
--	435739	0	16:22, 9 jun 2020	-118	2	Wnp.19	Nr. 55	Punt
--	435740	0	16:22, 9 jun 2020	-124	2	Wnp.20	Nr. 55	Punt
--	435741	0	16:22, 9 jun 2020	-130	2	Wnp.21	Nr. 55	Punt

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	79628,24	447020,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	79642,34	447029,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	79649,71	447029,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	79648,60	447022,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	79635,00	447010,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	79626,22	447013,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	79659,91	447035,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	79668,72	447041,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	79659,79	447030,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	79673,61	447038,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	79665,40	447027,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	79673,75	447032,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	79702,31	447069,54	0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	79707,10	447072,86	0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	79709,49	447072,29	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	79713,60	447071,03	0,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	79717,63	447065,23	0,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	79717,31	447063,79	0,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	79712,67	447058,46	0,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	79710,86	447058,99	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	79701,66	447065,43	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)

zwethkade - zwethkade

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	7627	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80107,87
Gebouw3D	7628	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80057,63
Gebouw3D	7637	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80244,20
Gebouw3D	7638	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80181,51
Gebouw3D	7639	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80106,70
Gebouw3D	7640	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80186,35
Gebouw3D	7642	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80208,62
Gebouw3D	7644	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80193,56
Gebouw3D	7646	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80288,12
Gebouw3D	7648	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80204,54
Gebouw3D	7650	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80236,76
Gebouw3D	7651	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80216,50
Gebouw3D	7653	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80273,67
Gebouw3D	7654	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80119,37
Gebouw3D	7655	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80167,28
Gebouw3D	7657	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80117,26
Gebouw3D	7658	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80205,19
Gebouw3D	7659	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80175,94
Gebouw3D	7661	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80141,42
Gebouw3D	7663	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80196,77
Gebouw3D	8102	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80335,11
Gebouw3D	8106	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80331,38
Gebouw3D	8107	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80314,91
Gebouw3D	8108	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80348,11
Gebouw3D	8109	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80306,44
Gebouw3D	8110	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80312,08
Gebouw3D	8111	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80343,01
Gebouw3D	8112	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80315,18
Gebouw3D	8113	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80325,47
Gebouw3D	8114	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80313,69
Gebouw3D	8115	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80295,26
Gebouw3D	8116	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80324,50
Gebouw3D	8118	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80344,51
Gebouw3D	8121	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80353,74
Gebouw3D	8122	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80335,70
Gebouw3D	8126	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80295,90
Gebouw3D	8337	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79761,56
Gebouw3D	8338	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79842,14
Gebouw3D	8339	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79776,10
Gebouw3D	8340	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80088,01
Gebouw3D	8341	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80023,26
Gebouw3D	8342	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80032,59
Gebouw3D	8343	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80059,88
Gebouw3D	8344	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80032,55
Gebouw3D	8345	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80058,90
Gebouw3D	8346	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79710,12
Gebouw3D	8347	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80052,11
Gebouw3D	8348	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79738,34
Gebouw3D	8349	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80104,18
Gebouw3D	8350	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79678,66
Gebouw3D	8351	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80036,00
Gebouw3D	8352	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79709,49
Gebouw3D	8353	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80003,16
Gebouw3D	8354	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79764,56
Gebouw3D	8355	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80022,44
Gebouw3D	8356	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79701,57
Gebouw3D	8357	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79780,70
Gebouw3D	8358	27	16:21, 9 jun 2020	Nr. 55	Nr. 55	Polygoon	79711,72
Gebouw3D	8359	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79810,23
Gebouw3D	8360	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79662,69
Gebouw3D	8361	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79743,25
Gebouw3D	8362	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79947,13

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	447251,56	5,80	5,80	-4,00	Relatief	25	1160,92	41301,61
Gebouw3D	447000,00	5,20	5,20	-3,98	Relatief	21	662,02	15644,01
Gebouw3D	447393,61	5,80	5,80	-0,70	Relatief	12	76,89	207,19
Gebouw3D	447485,38	6,20	6,20	0,00	Relatief	12	69,60	232,57
Gebouw3D	446734,15	6,40	6,40	-3,76	Relatief	12	76,40	221,16
Gebouw3D	447359,27	4,80	4,80	-2,29	Relatief	12	62,87	162,80
Gebouw3D	447309,50	5,50	5,50	-3,50	Relatief	7	45,89	124,07
Gebouw3D	447271,28	4,80	4,80	-4,00	Relatief	4	44,62	120,71
Gebouw3D	447361,46	6,30	6,30	-3,00	Relatief	4	44,98	120,06
Gebouw3D	447387,86	3,80	3,80	-1,95	Relatief	4	35,72	76,92
Gebouw3D	447361,99	4,50	4,50	-3,77	Relatief	4	37,54	78,47
Gebouw3D	447306,61	2,30	2,30	-3,59	Relatief	6	34,02	69,31
Gebouw3D	447418,33	7,50	7,50	-2,54	Relatief	5	35,02	74,23
Gebouw3D	447317,93	8,30	8,30	-2,08	Relatief	4	33,97	71,94
Gebouw3D	447281,65	7,20	7,20	-3,95	Relatief	8	38,15	78,78
Gebouw3D	447304,93	3,50	3,50	-2,54	Relatief	4	26,17	42,81
Gebouw3D	447485,02	3,00	3,00	0,00	Relatief	6	22,75	31,92
Gebouw3D	447279,07	2,60	2,60	-4,00	Relatief	4	23,09	32,50
Gebouw3D	447253,33	5,20	5,20	-4,00	Relatief	4	44,26	117,64
Gebouw3D	447283,70	0,00	0,00	-4,00	Relatief	4	13,20	10,64
Gebouw3D	447354,60	4,40	4,40	-3,83	Relatief	7	38,27	85,03
Gebouw3D	447463,64	4,60	4,60	-2,93	Relatief	8	75,48	192,82
Gebouw3D	447454,06	3,50	3,50	-2,50	Relatief	6	85,74	291,56
Gebouw3D	447366,70	2,50	2,50	-3,50	Relatief	6	23,36	22,54
Gebouw3D	447419,46	5,80	5,80	-3,38	Relatief	8	40,93	87,07
Gebouw3D	447415,06	3,60	3,60	-3,40	Relatief	4	17,02	16,59
Gebouw3D	447400,46	7,40	7,40	-3,10	Relatief	4	46,39	132,19
Gebouw3D	447375,79	2,70	2,70	-3,50	Relatief	4	19,97	22,21
Gebouw3D	447364,08	6,20	6,20	-3,50	Relatief	6	43,08	109,33
Gebouw3D	447379,85	6,00	6,00	-3,50	Relatief	10	59,58	149,75
Gebouw3D	447407,12	3,10	3,10	-3,50	Relatief	4	28,91	46,57
Gebouw3D	447476,34	4,70	4,70	-1,96	Relatief	8	47,77	116,64
Gebouw3D	447403,42	3,50	3,50	-3,22	Relatief	4	37,55	80,54
Gebouw3D	446873,54	8,90	8,90	-3,57	Relatief	12	85,76	262,13
Gebouw3D	447486,23	3,20	3,20	-1,63	Relatief	4	29,69	47,54
Gebouw3D	447405,95	2,80	2,80	-3,56	Relatief	4	12,00	8,75
Gebouw3D	446999,79	7,00	7,00	-4,02	Relatief	28	1229,34	61575,14
Gebouw3D	446694,59	2,30	2,30	-4,00	Relatief	8	15,73	13,49
Gebouw3D	446789,88	4,80	4,80	-4,00	Relatief	14	425,16	5487,92
Gebouw3D	446818,28	5,20	5,20	-4,07	Relatief	16	346,43	5591,91
Gebouw3D	446783,31	3,90	3,90	-4,50	Relatief	24	372,18	6540,97
Gebouw3D	446870,39	0,10	0,10	-4,00	Relatief	4	18,82	21,81
Gebouw3D	446874,36	3,00	3,00	-4,00	Relatief	4	55,07	156,51
Gebouw3D	446896,71	6,40	6,40	-4,00	Relatief	9	42,66	109,47
Gebouw3D	446913,71	2,70	2,70	-4,00	Relatief	4	11,83	8,48
Gebouw3D	446929,52	3,00	3,00	-4,00	Relatief	4	28,90	52,19
Gebouw3D	446933,13	6,60	6,60	-3,50	Relatief	12	53,59	144,02
Gebouw3D	446934,17	4,60	4,60	-4,14	Relatief	4	23,20	31,40
Gebouw3D	446999,57	3,60	3,60	-4,00	Relatief	15	539,85	8463,84
Gebouw3D	446998,66	4,50	4,50	0,00	Relatief	17	53,11	137,54
Gebouw3D	447038,99	4,20	4,20	-4,00	Relatief	10	190,46	1841,18
Gebouw3D	447013,99	4,10	4,10	-0,07	Relatief	14	70,49	194,18
Gebouw3D	447026,65	5,30	5,30	-3,50	Relatief	8	48,98	127,61
Gebouw3D	447048,08	6,00	6,00	0,00	Relatief	14	103,47	358,43
Gebouw3D	447134,59	3,40	3,40	-4,00	Relatief	8	303,81	5427,82
Gebouw3D	447051,02	5,40	5,40	0,10	Relatief	4	44,36	120,43
Gebouw3D	447065,59	6,70	6,70	0,00	Relatief	16	67,12	155,43
Gebouw3D	447057,93	6,80	6,80	0,26	Relatief	14	55,23	154,27
Gebouw3D	447083,98	7,40	7,40	-0,91	Relatief	8	61,24	177,41
Gebouw3D	447076,61	5,90	5,90	-0,59	Relatief	8	42,45	82,38
Gebouw3D	447086,33	6,60	6,60	0,00	Relatief	15	61,32	174,82
Gebouw3D	447176,81	4,50	4,50	-3,17	Relatief	15	380,47	6075,23

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	0,25	179,56				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,86	148,35				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,21	12,11				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,77	13,13				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,80	16,20				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,51	13,45				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,29	13,60				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,23	13,08				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,72	13,77				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,25	10,61				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,29	12,48				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,40	6,84				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,75	10,31				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,07	8,91				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,45	8,79				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,54	6,55				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,26	6,08				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,86	6,68				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,83	13,31				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,80	3,80				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,01	11,10				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,74	16,28				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,27	30,12				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,52	8,63				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,34	9,09				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,03	5,48				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,06	13,12				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,34	6,64				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,64	13,01				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,18	15,63				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,85	9,61				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,19	10,01				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,63	12,14				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,84	14,62				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,67	10,17				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,50	3,50				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,28	366,92				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,55	4,20				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,03	158,26				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,16	73,59				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,47	102,36				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,14	5,26				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,02	19,51				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,86	10,99				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,45	3,47				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,21	7,24				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,84	9,96				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,28	7,38				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,27	193,90				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,86	8,37				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,66	43,78				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,26	12,59				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,49	13,92				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,50	15,76				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,31	77,00				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,46	12,73				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,22	11,02				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,27	9,56				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,91	12,58				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,11	9,00				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,64	9,23				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,10	77,51				0	0	0	0 dB	False	0,80

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)

zwethkade - zwethkade

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	8363	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79755,10
Gebouw3D	8364	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79924,49
Gebouw3D	8365	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79760,42
Gebouw3D	8366	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79774,75
Gebouw3D	8367	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79905,00
Gebouw3D	8368	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79783,64
Gebouw3D	8369	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79973,73
Gebouw3D	8370	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79812,31
Gebouw3D	8371	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79819,57
Gebouw3D	8372	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79738,20
Gebouw3D	8373	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79728,12
Gebouw3D	8375	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79657,72
Gebouw3D	8376	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79741,16
Gebouw3D	8377	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79734,35
Gebouw3D	8378	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79967,29
Gebouw3D	8379	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79935,27
Gebouw3D	8380	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79920,13
Gebouw3D	8381	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79765,86
Gebouw3D	8382	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79728,79
Gebouw3D	8403	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79921,00
Gebouw3D	8404	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79936,36
Gebouw3D	8405	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79941,16
Gebouw3D	8406	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79836,35
Gebouw3D	8407	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79991,40
Gebouw3D	8408	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79871,67
Gebouw3D	8409	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79867,94
Gebouw3D	8410	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79992,70
Gebouw3D	8411	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79954,15
Gebouw3D	8412	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79970,40
Gebouw3D	8413	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79977,34
Gebouw3D	8414	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80041,60
Gebouw3D	8415	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80070,74
Gebouw3D	8416	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80017,42
Gebouw3D	8417	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79990,57
Gebouw3D	8418	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80028,22
Gebouw3D	8419	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80059,84
Gebouw3D	8420	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80074,52
Gebouw3D	8421	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80128,01
Gebouw3D	8422	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80070,06
Gebouw3D	8423	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79960,70
Gebouw3D	8424	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79956,14
Gebouw3D	8425	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80012,38
Gebouw3D	9335	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78456,82
Gebouw3D	9336	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78488,23
Gebouw3D	9338	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78517,04
Gebouw3D	9339	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78556,03
Gebouw3D	9341	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78574,78
Gebouw3D	9342	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78624,84
Gebouw3D	9347	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78679,78
Gebouw3D	9349	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78694,37
Gebouw3D	9350	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78722,44
Gebouw3D	9356	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78611,63
Gebouw3D	9357	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78608,63
Gebouw3D	9358	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78668,73
Gebouw3D	9359	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78606,75
Gebouw3D	9368	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78518,14
Gebouw3D	9369	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78566,67
Gebouw3D	9375	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78497,19
Gebouw3D	9377	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78496,34
Gebouw3D	9379	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78557,46
Gebouw3D	9506	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79670,91
Gebouw3D	9587	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79778,44

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	447098,29	4,60	4,60	0,00	Relatief	4	22,10	30,52
Gebouw3D	447114,85	12,70	12,70	-4,00	Relatief	222	61,94	305,25
Gebouw3D	447102,64	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	22,25	30,27
Gebouw3D	447106,51	3,50	3,50	0,00	Relatief	6	42,62	95,99
Gebouw3D	447108,03	2,60	2,60	-4,00	Relatief	4	11,79	8,58
Gebouw3D	447123,07	7,10	7,10	0,39	Relatief	23	63,80	140,67
Gebouw3D	447136,67	4,30	4,30	-4,00	Relatief	4	48,48	140,05
Gebouw3D	447139,56	2,60	2,60	0,00	Relatief	8	18,13	16,06
Gebouw3D	447144,80	3,10	3,10	0,00	Relatief	9	50,99	104,74
Gebouw3D	446989,24	5,70	5,70	-4,00	Relatief	6	51,98	144,06
Gebouw3D	447014,92	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	12,83	10,21
Gebouw3D	446997,56	5,10	5,10	-1,03	Relatief	4	32,83	65,84
Gebouw3D	446968,73	2,60	2,60	-4,00	Relatief	4	13,56	11,10
Gebouw3D	446970,58	2,70	2,70	-4,00	Relatief	4	13,25	10,12
Gebouw3D	447130,63	3,30	3,30	-3,82	Relatief	4	25,24	39,71
Gebouw3D	447098,60	0,10	0,10	-4,00	Relatief	4	10,79	7,12
Gebouw3D	447090,25	4,30	4,30	-4,00	Relatief	4	15,34	13,99
Gebouw3D	447588,35	8,40	8,40	-3,00	Relatief	4	38,64	81,36
Gebouw3D	447668,95	0,20	0,20	-3,00	Relatief	4	16,17	15,44
Gebouw3D	447425,19	4,40	4,40	-2,50	Relatief	8	54,28	166,72
Gebouw3D	447424,83	4,20	4,20	-2,50	Relatief	4	52,08	164,07
Gebouw3D	447430,70	3,30	3,30	-2,50	Relatief	4	23,56	34,34
Gebouw3D	447156,37	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	20,14	23,85
Gebouw3D	447158,20	5,90	5,90	-3,50	Relatief	12	50,63	135,25
Gebouw3D	447159,93	3,60	3,60	-1,55	Relatief	4	35,15	75,80
Gebouw3D	447168,42	8,80	8,80	-0,61	Relatief	8	37,48	84,58
Gebouw3D	447196,16	9,50	9,50	-3,15	Relatief	8	51,29	142,57
Gebouw3D	447203,45	7,20	7,20	-1,07	Relatief	10	51,96	121,33
Gebouw3D	447201,66	2,80	2,80	-2,22	Relatief	4	12,23	8,63
Gebouw3D	447216,39	6,70	6,70	-2,45	Relatief	8	54,30	159,88
Gebouw3D	447219,78	5,40	5,40	-3,37	Relatief	10	99,11	340,94
Gebouw3D	447228,96	5,70	5,70	-3,38	Relatief	4	38,03	81,35
Gebouw3D	447230,85	6,20	6,20	-1,50	Relatief	4	24,18	35,89
Gebouw3D	447231,39	7,70	7,70	-1,16	Relatief	40	73,29	236,78
Gebouw3D	447238,42	6,90	6,90	-1,99	Relatief	12	50,65	142,73
Gebouw3D	447244,93	4,40	4,40	-2,94	Relatief	4	67,60	226,83
Gebouw3D	447248,64	2,60	2,60	-3,33	Relatief	4	13,14	10,20
Gebouw3D	447251,79	7,20	7,20	-4,00	Relatief	12	41,56	78,28
Gebouw3D	447287,32	6,90	6,90	0,00	Relatief	8	59,58	154,73
Gebouw3D	447209,38	0,00	0,00	-1,22	Relatief	4	23,70	33,48
Gebouw3D	447163,97	3,20	3,20	-3,94	Relatief	5	50,47	148,74
Gebouw3D	447205,02	2,90	2,90	-2,94	Relatief	4	17,20	16,80
Gebouw3D	447216,13	7,00	7,00	-0,98	Relatief	24	100,56	272,71
Gebouw3D	447269,72	6,90	6,90	-3,11	Relatief	16	68,50	188,14
Gebouw3D	447351,84	6,30	6,30	-2,50	Relatief	4	38,82	94,18
Gebouw3D	447324,02	2,50	2,50	-3,34	Relatief	4	11,72	8,06
Gebouw3D	447343,82	7,00	7,00	-3,00	Relatief	10	49,72	132,19
Gebouw3D	447448,52	4,10	4,10	-3,00	Relatief	4	23,84	35,47
Gebouw3D	447440,50	7,30	7,30	-2,74	Relatief	8	55,54	170,76
Gebouw3D	447447,78	4,60	4,60	-3,49	Relatief	4	50,73	160,81
Gebouw3D	447458,17	6,90	6,90	-3,00	Relatief	11	64,17	182,77
Gebouw3D	447434,20	6,80	6,80	-2,50	Relatief	11	40,18	75,25
Gebouw3D	447442,31	6,90	6,90	-2,54	Relatief	8	33,88	64,39
Gebouw3D	447401,53	5,50	5,50	-3,50	Relatief	15	520,06	15190,42
Gebouw3D	447348,22	6,50	6,50	-3,39	Relatief	8	197,86	1175,99
Gebouw3D	447258,06	6,70	6,70	-4,19	Relatief	13	213,19	1551,89
Gebouw3D	447313,59	4,80	4,80	-3,17	Relatief	7	915,47	45419,97
Gebouw3D	447201,15	3,40	3,40	-3,00	Relatief	4	22,75	31,37
Gebouw3D	447201,92	5,10	5,10	-3,00	Relatief	4	37,56	80,72
Gebouw3D	447330,17	3,10	3,10	-3,13	Relatief	4	18,46	18,81
Gebouw3D	447859,64	8,50	8,50	-3,00	Relatief	7	142,87	1242,52
Gebouw3D	447262,90	5,40	5,40	-2,50	Relatief	4	56,59	164,56

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	5,45	5,57				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,08	0,61				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,75	6,38				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,87	11,77				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,60	3,29				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,44	8,75				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,50	14,74				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,16	3,80				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,22	13,71				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,67	15,54				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,91	3,50				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,98	9,43				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,77	4,01				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,39	4,23				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,97	6,64				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,29	3,10				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,99	4,68				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,20	13,12				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,10	4,99				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	1,09	15,38				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,67	15,36				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,30	6,48				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,81	6,25				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,95	12,28				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,60	9,98				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,43	10,13				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,48	9,96				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,54	8,98				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,21	3,90				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,78	11,86				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	1,94	17,95				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,50	12,51				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,21	6,86				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,11	7,46				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	1,01	10,19				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,21	24,61				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,50	4,06				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,62	9,00				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,80	12,70				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,65	7,20				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,16	15,68				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00	5,60				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,19	14,40				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,90	12,41				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,70	9,71				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,20	3,66				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,50	8,79				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,71	6,21				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	1,01	17,48				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,42	12,92				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,55	17,26				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,75	6,25				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,14	8,16				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,19	132,20				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,30	80,89				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,02	73,73				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,02	312,29				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,70	6,67				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,66	12,12				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,04	6,19				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,01	41,48				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,18	20,12				0	0	0 0 dB	False		0,80

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)

zwethkade - zwethkade

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	9588	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79777,29
Gebouw3D	9589	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79744,45
Gebouw3D	9590	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79734,25
Gebouw3D	9591	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79726,27
Gebouw3D	9593	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79738,87
Gebouw3D	9594	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79745,73
Gebouw3D	9595	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79721,55
Gebouw3D	9704	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79824,56
Gebouw3D	9706	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79853,94
Gebouw3D	9707	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79832,26
Gebouw3D	9889	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79913,93
Gebouw3D	10267	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80142,26
Gebouw3D	10270	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79967,85
Gebouw3D	10275	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80212,79
Gebouw3D	10304	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78738,65
Gebouw3D	10306	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78771,72
Gebouw3D	10307	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78799,12
Gebouw3D	10308	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78795,30
Gebouw3D	10309	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78788,55
Gebouw3D	10310	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78794,65
Gebouw3D	10312	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78842,15
Gebouw3D	10315	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78872,78
Gebouw3D	10316	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78866,38
Gebouw3D	10317	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78876,13
Gebouw3D	10318	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78885,02
Gebouw3D	10319	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78902,50
Gebouw3D	10320	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78921,86
Gebouw3D	10321	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78924,61
Gebouw3D	10322	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78931,83
Gebouw3D	10323	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78955,05
Gebouw3D	10324	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78944,28
Gebouw3D	10325	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78813,05
Gebouw3D	10326	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78951,51
Gebouw3D	10327	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78924,91
Gebouw3D	10328	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78890,40
Gebouw3D	10329	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78918,98
Gebouw3D	10330	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78952,70
Gebouw3D	10331	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78988,60
Gebouw3D	10332	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78947,99
Gebouw3D	10333	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78963,36
Gebouw3D	10335	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78836,39
Gebouw3D	10336	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78842,10
Gebouw3D	10337	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78771,40
Gebouw3D	10338	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79032,00
Gebouw3D	10339	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78816,54
Gebouw3D	10340	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78870,92
Gebouw3D	10344	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78893,89
Gebouw3D	10346	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78809,13
Gebouw3D	10347	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78624,77
Gebouw3D	10349	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78765,45
Gebouw3D	10363	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79130,24
Gebouw3D	10364	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79149,96
Gebouw3D	10366	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79180,22
Gebouw3D	10370	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79253,33
Gebouw3D	10375	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79251,62
Gebouw3D	10378	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79218,64
Gebouw3D	10379	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79185,63
Gebouw3D	10393	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79287,83
Gebouw3D	10395	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79195,79
Gebouw3D	10396	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78919,89
Gebouw3D	10397	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79122,11
Gebouw3D	10398	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79156,19

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	447246,61	8,00	8,00	-2,50	Relatief	8	153,11	1082,32
Gebouw3D	447303,92	8,50	8,50	-2,50	Relatief	4	79,31	370,48
Gebouw3D	447517,80	9,40	9,40	-3,00	Relatief	4	127,96	923,59
Gebouw3D	447680,16	2,60	2,60	-3,00	Relatief	4	19,17	18,97
Gebouw3D	447781,87	16,70	16,70	-3,03	Relatief	10	171,77	972,91
Gebouw3D	447635,05	3,90	3,90	-3,00	Relatief	7	24,47	26,12
Gebouw3D	447595,24	7,20	7,20	-3,00	Relatief	12	121,19	767,24
Gebouw3D	447500,00	14,40	14,40	-3,00	Relatief	8	399,99	9999,97
Gebouw3D	447746,27	6,30	6,30	-2,50	Relatief	4	48,68	147,48
Gebouw3D	447723,56	12,90	12,90	-2,12	Relatief	4	40,59	96,69
Gebouw3D	447598,33	14,70	14,70	-3,00	Relatief	10	396,78	6102,91
Gebouw3D	447543,33	2,70	2,70	-3,00	Relatief	4	12,25	9,29
Gebouw3D	447459,62	2,60	2,60	-2,80	Relatief	5	11,35	7,92
Gebouw3D	447499,19	7,00	7,00	0,00	Relatief	31	94,96	361,46
Gebouw3D	447484,94	6,30	6,30	-3,50	Relatief	6	54,01	170,09
Gebouw3D	447424,66	3,40	3,40	-3,98	Relatief	6	203,67	2198,00
Gebouw3D	447015,23	7,00	7,00	-3,08	Relatief	9	52,89	142,48
Gebouw3D	447528,80	5,60	5,60	-3,00	Relatief	4	37,87	87,57
Gebouw3D	447519,04	2,40	2,40	-3,23	Relatief	6	17,72	15,92
Gebouw3D	447506,87	3,10	3,10	-3,50	Relatief	4	32,37	28,46
Gebouw3D	447546,42	4,20	4,20	-3,41	Relatief	6	60,95	144,99
Gebouw3D	447596,89	7,30	7,30	-2,60	Relatief	10	54,81	148,27
Gebouw3D	447101,73	5,60	5,60	-3,06	Relatief	12	56,59	147,41
Gebouw3D	447161,50	5,00	5,00	-3,50	Relatief	15	66,78	199,62
Gebouw3D	447095,18	2,70	2,70	-3,71	Relatief	4	11,39	7,98
Gebouw3D	447145,41	7,20	7,20	-3,28	Relatief	10	44,34	116,37
Gebouw3D	447636,49	5,60	5,60	-2,50	Relatief	11	44,54	107,63
Gebouw3D	447624,26	2,40	2,40	-3,06	Relatief	4	16,96	17,97
Gebouw3D	447646,13	2,30	2,30	-2,63	Relatief	4	18,02	17,15
Gebouw3D	447216,97	2,50	2,50	-3,00	Relatief	4	10,40	6,75
Gebouw3D	446856,57	4,60	4,60	-3,54	Relatief	16	747,55	32129,19
Gebouw3D	447011,12	6,30	6,30	-3,11	Relatief	10	149,10	1039,57
Gebouw3D	447190,90	4,50	4,50	-3,00	Relatief	12	481,87	14150,88
Gebouw3D	447159,44	6,00	6,00	-3,09	Relatief	6	106,55	497,50
Gebouw3D	447180,38	4,80	4,80	-3,50	Relatief	13	643,44	22954,73
Gebouw3D	447208,66	5,70	5,70	-3,50	Relatief	6	103,08	462,24
Gebouw3D	447240,44	5,80	5,80	-3,04	Relatief	9	48,95	144,52
Gebouw3D	447470,38	5,30	5,30	-3,50	Relatief	7	134,25	694,05
Gebouw3D	447234,87	3,00	3,00	-3,00	Relatief	5	28,01	41,05
Gebouw3D	447492,09	6,70	6,70	-3,50	Relatief	23	197,65	2002,26
Gebouw3D	447574,72	0,00	0,00	-2,84	Relatief	4	38,93	90,87
Gebouw3D	447568,10	6,60	6,60	-2,56	Relatief	8	41,46	100,85
Gebouw3D	447457,16	7,30	7,30	-3,58	Relatief	15	160,33	1156,13
Gebouw3D	447296,88	4,70	4,70	-3,88	Relatief	14	796,16	21692,10
Gebouw3D	447493,04	5,70	5,70	-3,50	Relatief	22	671,93	23356,90
Gebouw3D	447578,29	4,70	4,70	-3,15	Relatief	4	126,18	686,33
Gebouw3D	447115,92	2,30	2,30	-3,00	Relatief	4	17,46	15,56
Gebouw3D	447552,42	8,00	8,00	-3,00	Relatief	8	45,99	113,38
Gebouw3D	447373,90	0,10	0,10	-3,50	Relatief	4	11,97	8,79
Gebouw3D	447456,61	2,70	2,70	-3,55	Relatief	4	12,37	9,49
Gebouw3D	447794,63	9,10	9,10	-3,00	Relatief	17	139,65	1122,60
Gebouw3D	447778,32	9,30	9,30	-3,00	Relatief	12	133,26	1050,37
Gebouw3D	447752,90	11,00	11,00	-2,94	Relatief	4	136,67	1142,65
Gebouw3D	447907,09	5,90	5,90	-3,00	Relatief	8	60,09	186,67
Gebouw3D	447798,72	8,00	8,00	-3,00	Relatief	6	283,94	2778,84
Gebouw3D	447896,16	8,00	8,00	-3,09	Relatief	4	227,35	1098,18
Gebouw3D	447868,42	8,00	8,00	-3,00	Relatief	4	253,91	2113,77
Gebouw3D	447905,77	0,30	0,30	-3,60	Relatief	4	101,98	269,61
Gebouw3D	447777,08	10,80	10,80	-2,81	Relatief	4	15,87	15,61
Gebouw3D	447403,44	5,80	5,80	-3,50	Relatief	18	765,58	34142,59
Gebouw3D	447234,20	4,90	4,90	-3,50	Relatief	12	484,59	14514,57
Gebouw3D	447000,00	4,50	4,50	-3,00	Relatief	10	466,20	12708,02

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	5,98	38,59				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,96	24,78				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,00	41,98				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,79	6,80				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,56	72,46				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,90	4,80				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,29	21,01				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,64	99,97				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,38	12,96				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,64	12,65				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,15	110,04				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,76	3,36				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,13	3,19				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,06	20,36				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,01	17,00				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,63	68,55				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,20	12,84				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,03	10,90				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,69	5,61				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,01	14,18				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,47	21,01				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,26	10,12				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,89	14,21				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,56	17,46				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,49	3,21				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,10	12,97				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,96	12,62				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,14	4,34				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,73	6,28				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,54	2,66				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,90	160,24				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,03	49,49				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,00	104,68				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,82	41,20				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,52	192,30				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,05	40,05				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,98	13,95				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,79	54,44				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,63	9,88				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,32	32,05				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,77	11,70				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,34	10,08				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,92	40,48				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,82	154,28				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,59	94,20				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,89	49,16				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,49	6,24				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,60	12,77				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,58	3,40				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,84	3,38				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,33	30,19				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,20	33,72				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,19	39,15				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,37	14,47				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,75	115,02				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,71	104,08				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,83	108,91				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,99	45,00				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,58	4,34				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,38	183,78				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,98	99,08				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,27	120,24				0	0	0	0 dB	False	0,80

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)

zwethkade - zwethkade

Groep: zweede
 (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	10399	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79026,78
Gebouw3D	10400	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79166,53
Gebouw3D	10401	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79086,46
Gebouw3D	10402	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79094,51
Gebouw3D	10403	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79133,60
Gebouw3D	10404	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79131,36
Gebouw3D	10405	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79132,53
Gebouw3D	10406	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79134,04
Gebouw3D	10407	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79157,90
Gebouw3D	10408	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79165,18
Gebouw3D	10409	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79199,19
Gebouw3D	10410	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79196,75
Gebouw3D	10411	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79220,42
Gebouw3D	10412	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79231,71
Gebouw3D	10413	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79206,24
Gebouw3D	10414	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79239,29
Gebouw3D	10415	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79236,86
Gebouw3D	10416	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79241,43
Gebouw3D	10417	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79399,46
Gebouw3D	10418	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79250,38
Gebouw3D	10419	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79252,56
Gebouw3D	10420	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79281,99
Gebouw3D	10421	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79270,94
Gebouw3D	10422	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79272,54
Gebouw3D	10423	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79288,11
Gebouw3D	10424	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79292,38
Gebouw3D	10425	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79309,37
Gebouw3D	10426	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79310,53
Gebouw3D	10427	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79312,00
Gebouw3D	10428	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79515,43
Gebouw3D	10429	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79522,50
Gebouw3D	10430	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79522,50
Gebouw3D	10431	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79519,51
Gebouw3D	10432	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79532,86
Gebouw3D	10433	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79534,17
Gebouw3D	10434	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79545,87
Gebouw3D	10435	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79270,56
Gebouw3D	10437	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79266,91
Gebouw3D	10438	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79375,06
Gebouw3D	10440	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79294,81
Gebouw3D	10441	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79287,48
Gebouw3D	10442	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79300,89
Gebouw3D	10443	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79304,49
Gebouw3D	10444	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79391,52
Gebouw3D	10445	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79308,12
Gebouw3D	10446	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79329,88
Gebouw3D	10447	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79323,52
Gebouw3D	10448	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79387,54
Gebouw3D	10449	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79409,18
Gebouw3D	10450	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79341,79
Gebouw3D	10451	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79373,55
Gebouw3D	10452	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79373,52
Gebouw3D	10453	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79411,02
Gebouw3D	10454	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79393,91
Gebouw3D	10455	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79482,01
Gebouw3D	10456	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79578,57
Gebouw3D	10458	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79574,19
Gebouw3D	10460	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79578,52
Gebouw3D	10461	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79593,71
Gebouw3D	10464	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79642,00
Gebouw3D	10465	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79427,62
Gebouw3D	10466	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79446,72

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	447033,41	6,30	6,30	-3,00	Relatief	8	150,25	844,43
Gebouw3D	447165,10	4,60	4,60	-3,08	Relatief	12	602,00	19825,67
Gebouw3D	447279,71	7,50	7,50	-3,00	Relatief	8	42,66	102,12
Gebouw3D	447257,80	6,20	6,20	-3,17	Relatief	4	101,17	518,18
Gebouw3D	447315,51	4,50	4,50	-3,50	Relatief	16	152,83	587,88
Gebouw3D	447227,65	2,80	2,80	-3,50	Relatief	4	21,76	27,24
Gebouw3D	447157,30	2,50	2,50	-3,43	Relatief	4	12,47	9,53
Gebouw3D	447151,59	5,90	5,90	-3,35	Relatief	4	94,12	496,50
Gebouw3D	447354,49	6,20	6,20	-3,50	Relatief	4	40,84	101,03
Gebouw3D	447196,76	5,90	5,90	-3,00	Relatief	12	64,93	141,24
Gebouw3D	446772,48	4,50	4,50	-2,13	Relatief	4	93,70	377,22
Gebouw3D	446806,63	4,30	4,30	-2,50	Relatief	4	34,45	70,89
Gebouw3D	446787,09	7,20	7,20	-1,60	Relatief	8	75,41	277,81
Gebouw3D	447258,78	7,60	7,60	-3,50	Relatief	4	132,74	960,69
Gebouw3D	447273,11	2,60	2,60	-3,50	Relatief	7	37,14	68,96
Gebouw3D	446788,27	7,80	7,80	-1,14	Relatief	4	76,96	280,86
Gebouw3D	446799,54	4,70	4,70	-1,68	Relatief	6	26,01	39,15
Gebouw3D	447192,91	3,10	3,10	-3,50	Relatief	10	86,93	199,29
Gebouw3D	447191,99	5,90	5,90	-3,75	Relatief	11	791,32	38059,17
Gebouw3D	446804,66	3,70	3,70	0,00	Relatief	8	50,77	120,21
Gebouw3D	446864,64	2,80	2,80	-2,81	Relatief	4	28,78	35,04
Gebouw3D	447208,20	6,80	6,80	-3,35	Relatief	4	79,07	330,29
Gebouw3D	447356,92	2,70	2,70	-3,54	Relatief	4	20,74	23,05
Gebouw3D	446813,86	7,20	7,20	0,00	Relatief	8	46,26	120,11
Gebouw3D	446839,32	2,60	2,60	-2,05	Relatief	4	15,82	15,63
Gebouw3D	446835,37	2,70	2,70	-1,79	Relatief	4	16,10	16,20
Gebouw3D	446856,90	2,80	2,80	-2,43	Relatief	4	13,79	11,68
Gebouw3D	446855,51	2,90	2,90	-2,33	Relatief	4	13,60	11,43
Gebouw3D	446849,48	2,90	2,90	-2,01	Relatief	4	14,04	12,12
Gebouw3D	447276,51	6,20	6,20	-3,50	Relatief	15	471,45	7706,96
Gebouw3D	447129,72	7,70	7,70	-2,50	Relatief	11	135,73	932,87
Gebouw3D	447129,72	5,90	5,90	-2,50	Relatief	6	40,76	80,83
Gebouw3D	447278,17	6,00	6,00	-3,50	Relatief	4	29,75	47,32
Gebouw3D	447341,99	4,80	4,80	-3,50	Relatief	4	31,10	49,99
Gebouw3D	447339,41	3,40	3,40	-3,50	Relatief	4	27,05	45,34
Gebouw3D	447307,12	2,50	2,50	-3,50	Relatief	4	11,32	7,91
Gebouw3D	447917,27	6,10	6,10	-3,43	Relatief	4	53,76	160,46
Gebouw3D	447939,04	7,40	7,40	-3,00	Relatief	12	52,71	140,50
Gebouw3D	447708,99	8,10	8,10	-3,02	Relatief	4	272,16	3401,13
Gebouw3D	447937,62	3,00	3,00	-3,00	Relatief	4	22,32	31,12
Gebouw3D	447955,63	7,50	7,50	-3,00	Relatief	8	52,28	146,03
Gebouw3D	447933,59	8,00	8,00	-3,00	Relatief	9	155,41	1030,11
Gebouw3D	447842,57	9,00	9,00	-3,00	Relatief	4	92,08	504,80
Gebouw3D	447735,30	7,30	7,30	-3,58	Relatief	11	263,87	3202,80
Gebouw3D	447953,99	4,10	4,10	-3,00	Relatief	4	30,00	56,25
Gebouw3D	447984,94	5,20	5,20	-3,01	Relatief	8	46,52	107,11
Gebouw3D	447969,22	4,00	4,00	-3,30	Relatief	4	23,79	33,67
Gebouw3D	447944,41	9,70	9,70	-3,00	Relatief	6	202,29	2526,88
Gebouw3D	447745,29	8,90	8,90	-3,56	Relatief	14	436,42	8554,02
Gebouw3D	448000,89	6,90	6,90	-2,64	Relatief	10	52,02	134,52
Gebouw3D	447989,86	8,30	8,30	-2,55	Relatief	14	116,89	715,35
Gebouw3D	448013,49	6,90	6,90	-2,87	Relatief	19	55,94	132,65
Gebouw3D	448001,57	8,20	8,20	-3,00	Relatief	9	126,98	818,81
Gebouw3D	448046,11	7,10	7,10	-3,00	Relatief	30	188,77	1205,06
Gebouw3D	448000,00	7,50	7,50	-3,00	Relatief	21	296,01	3445,30
Gebouw3D	447803,89	7,70	7,70	-3,00	Relatief	10	141,16	1228,72
Gebouw3D	447853,44	7,10	7,10	-3,00	Relatief	6	107,52	642,45
Gebouw3D	447803,83	7,90	7,90	-3,00	Relatief	7	159,94	1523,30
Gebouw3D	447878,73	7,40	7,40	-3,00	Relatief	5	11,36	3,03
Gebouw3D	447882,89	7,40	7,40	-3,00	Relatief	4	11,34	3,15
Gebouw3D	447931,62	7,10	7,10	-3,00	Relatief	11	133,40	1113,19
Gebouw3D	447913,66	10,00	10,00	-3,00	Relatief	41	517,20	4666,98

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	2,15	58,93				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,95	112,25				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,50	12,00				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,19	36,31				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,20	44,88				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,87	6,98				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,68	3,56				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,98	31,29				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,42	12,00				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,70	8,13				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,33	36,52				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,75	10,47				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,07	16,06				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,06	45,05				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,97	9,62				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,79	28,69				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,52	7,96				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,56	19,80				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,31	200,04				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,29	11,39				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,11	11,28				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,99	27,55				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,14	7,19				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,84	13,03				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,85	4,06				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,96	4,09				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,00	3,90				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,03	3,77				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,06	3,96				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,19	191,30				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,04	41,08				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,04	14,98				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,61	10,27				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,54	11,01				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,14	7,39				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,51	3,17				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,94	17,94				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,92	8,23				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,00	103,67				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,43	5,70				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,79	15,35				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,03	52,12				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,01	28,03				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,18	53,10				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,50	7,50				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,55	13,01				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,62	7,36				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,54	56,12				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,37	96,96				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,54	9,22				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,07	31,66				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,90	7,05				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,18	38,80				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,70	30,20				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,35	115,57				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,31	34,73				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,65	33,18				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,07	44,99				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,01	5,09				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,62	5,05				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,17	40,13				0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,05	108,58				0	0	0	0 dB	False	0,80

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)

zwethkade - zwethkade

Groep: zweede
 (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	10467	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79642,23
Gebouw3D	10470	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79629,09
Gebouw3D	10471	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79635,48
Gebouw3D	10472	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79629,41
Gebouw3D	10473	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79495,64
Gebouw3D	10474	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79419,60
Gebouw3D	10475	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79275,22
Gebouw3D	10476	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79306,44
Gebouw3D	10520	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79540,61
Gebouw3D	10521	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78980,96
Gebouw3D	10522	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79211,19
Gebouw3D	10523	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79203,86
Gebouw3D	10524	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79505,50
Gebouw3D	10525	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79610,79
Gebouw3D	10526	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79058,35
Gebouw3D	10527	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79515,05
Gebouw3D	10528	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79513,19
Gebouw3D	10529	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79613,67
Gebouw3D	10530	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79462,63
Gebouw3D	10531	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	78978,25
Gebouw3D	10532	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79306,26
Gebouw3D	10533	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79450,00
Gebouw3D	10534	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79446,88
Gebouw3D	10535	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79023,97
Gebouw3D	10536	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79259,97
Gebouw3D	10537	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79286,14
Gebouw3D	10538	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79241,06
Gebouw3D	10539	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79413,10
Gebouw3D	10540	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79191,00
Gebouw3D	10541	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79007,50
Gebouw3D	10542	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80249,71
Gebouw3D	10543	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80425,97
Gebouw3D	10545	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80470,38
Gebouw3D	10548	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80478,34
Gebouw3D	10549	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80558,53
Gebouw3D	10550	27	16:37, 9 jun 2020	Restaurant	Restaurant	Polygoon	79646,79
Gebouw3D	10551	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79561,88
Gebouw3D	10552	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79634,77
Gebouw3D	10553	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79641,41
Gebouw3D	10554	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79640,93
Gebouw3D	10555	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79568,93
Gebouw3D	10556	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80487,97
Gebouw3D	10557	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80464,68
Gebouw3D	10558	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80442,53
Gebouw3D	10559	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80439,36
Gebouw3D	10560	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80254,80
Gebouw3D	10561	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79633,68
Gebouw3D	10562	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80471,03
Gebouw3D	10563	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79614,94
Gebouw3D	10566	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	79571,93
Gebouw3D	10572	27	15:47, 28 mei 2020			Polygoon	80379,96
Gebouw3D	33381	27	17:05, 29 mei 2020	nieuwe won	nieuwe woning	Polygoon	79662,97

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	447883,52	7,50	7,50	-3,00	Relatief	19	132,21	1065,58
Gebouw3D	447794,33	7,90	7,90	-3,00	Relatief	9	133,62	1036,80
Gebouw3D	447802,00	8,90	8,90	-3,00	Relatief	16	157,09	1419,44
Gebouw3D	447809,62	7,20	7,20	-3,00	Relatief	9	171,26	1258,28
Gebouw3D	447803,26	2,80	2,80	-3,00	Relatief	4	13,05	10,53
Gebouw3D	447994,45	7,10	7,10	-3,00	Relatief	4	59,75	181,74
Gebouw3D	447862,11	0,30	0,30	-3,40	Relatief	4	96,00	432,18
Gebouw3D	447881,90	0,10	0,10	-3,00	Relatief	6	89,39	227,24
Gebouw3D	447498,63	8,20	8,20	-3,00	Relatief	23	199,95	2055,07
Gebouw3D	447630,80	5,30	5,30	-3,84	Relatief	16	726,24	30362,91
Gebouw3D	447489,69	3,60	3,60	-3,30	Relatief	10	258,91	1337,91
Gebouw3D	447495,87	4,10	4,10	-3,37	Relatief	10	94,02	349,97
Gebouw3D	447530,10	8,70	8,70	-3,00	Relatief	23	63,18	315,66
Gebouw3D	447525,10	12,80	12,80	-3,00	Relatief	21	258,77	2947,56
Gebouw3D	447535,21	6,90	6,90	-3,50	Relatief	6	44,00	112,20
Gebouw3D	447538,82	2,50	2,50	-3,00	Relatief	4	34,71	71,45
Gebouw3D	447604,91	11,20	11,20	-3,00	Relatief	60	897,70	16233,43
Gebouw3D	447650,56	7,90	7,90	-3,00	Relatief	23	208,50	2392,98
Gebouw3D	447627,00	10,00	10,00	-3,00	Relatief	6	155,40	1365,01
Gebouw3D	447649,37	6,70	6,70	-3,62	Relatief	8	116,44	610,03
Gebouw3D	447708,90	8,90	8,90	-3,00	Relatief	9	180,52	1844,46
Gebouw3D	447694,40	6,80	6,80	-3,00	Relatief	9	147,97	1270,59
Gebouw3D	447685,76	2,70	2,70	-3,00	Relatief	4	11,40	8,00
Gebouw3D	447697,32	6,80	6,80	-2,50	Relatief	8	54,68	150,27
Gebouw3D	447694,14	8,30	8,30	-3,13	Relatief	9	130,99	916,70
Gebouw3D	447725,61	8,30	8,30	-3,00	Relatief	6	134,14	1070,14
Gebouw3D	447544,16	6,80	6,80	-3,50	Relatief	8	45,98	116,61
Gebouw3D	447644,80	12,00	12,00	-3,00	Relatief	8	182,76	1975,68
Gebouw3D	447480,92	2,60	2,60	-3,58	Relatief	4	12,34	9,23
Gebouw3D	447684,80	2,80	2,80	-2,95	Relatief	6	31,22	42,78
Gebouw3D	447000,00	7,20	7,20	-4,00	Relatief	19	714,01	25893,75
Gebouw3D	446893,40	9,70	9,70	-3,71	Relatief	37	29,58	69,44
Gebouw3D	446918,22	6,40	6,40	-3,62	Relatief	8	49,48	119,97
Gebouw3D	446926,08	4,90	4,90	-4,00	Relatief	22	622,31	16405,99
Gebouw3D	446960,20	3,60	3,60	-4,00	Relatief	17	441,42	10425,06
Gebouw3D	447033,05	7,20	7,20	0,00	Relatief	12	87,82	327,73
Gebouw3D	447037,24	0,10	0,10	-1,95	Relatief	4	46,00	120,00
Gebouw3D	447061,42	2,30	2,30	-0,50	Relatief	4	16,80	16,78
Gebouw3D	447083,53	5,00	5,00	-1,73	Relatief	4	30,03	45,73
Gebouw3D	447102,01	2,80	2,80	-2,50	Relatief	11	40,90	58,29
Gebouw3D	447100,85	8,50	8,50	-2,50	Relatief	12	103,51	437,87
Gebouw3D	447146,97	4,50	4,50	-3,85	Relatief	6	107,79	654,80
Gebouw3D	447130,84	3,30	3,30	-3,91	Relatief	4	30,89	58,22
Gebouw3D	447136,53	6,40	6,40	-3,83	Relatief	12	55,87	154,05
Gebouw3D	447182,36	3,90	3,90	-3,50	Relatief	13	223,91	2401,26
Gebouw3D	447339,04	8,30	8,30	-4,00	Relatief	14	712,67	27381,46
Gebouw3D	447157,82	2,80	2,80	-2,72	Relatief	4	12,53	9,41
Gebouw3D	447176,35	6,30	6,30	-3,50	Relatief	14	46,98	109,56
Gebouw3D	447215,48	2,60	2,60	-3,00	Relatief	4	9,00	5,00
Gebouw3D	447350,63	5,60	5,60	-3,50	Relatief	16	66,94	223,69
Gebouw3D	447348,14	2,60	2,60	-4,00	Relatief	4	20,89	23,36
Gebouw3D	447025,59	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	51,98	159,56

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	0,64	34,78				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,02	31,69				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,14	37,15				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,09	64,30				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,92	3,61				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,51	21,37				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,01	36,00				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,50	38,73				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	1,43	51,35				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,17	232,10				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,33	64,00				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,12	31,15				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,68	2,79				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,17	65,35				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,60	13,00				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,84	10,00				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,18	115,83				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,25	40,52				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,13	50,60				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,33	36,28				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,04	49,22				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,45	29,64				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,50	3,20				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,23	13,59				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,10	40,83				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,10	40,83				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	1,34	11,98				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	1,31	46,63				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,56	3,61				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,50	10,21				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	1,19	146,44				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,25	0,83				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,51	10,92				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,83	115,63				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,07	81,92				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	1,15	12,62				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,00	15,00				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,23	5,14				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,25	10,77				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,31	10,11				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,59	23,39				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,90	23,49				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,53	8,91				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,17	10,04				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,12	37,43				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,57	193,16				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,50	3,78				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,38	8,09				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,00	2,50				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	0,45	11,02				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,25	7,20				0	0	0 0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,94	16,10				0	0	0 0 dB	False		0,80

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)

zwethkade - zwethkade

Groep: zweinde
 (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	79643,76	447265,61	9	50,78	44,01	0,79
groenvoorziening	80514,96	447116,95	9	56,23	50,05	0,26
groenvoorziening	79614,16	447216,37	6	24,63	4,73	0,63
groenvoorziening	80215,96	447531,47	15	29,39	38,79	0,26
groenvoorziening	79475,32	447040,21	8	67,73	182,42	1,66
groenvoorziening	79724,04	447363,86	9	18,45	16,36	1,10
groenvoorziening	80069,91	447486,56	7	32,21	14,24	1,49
groenvoorziening	79665,58	447335,84	12	47,22	19,18	0,73
groenvoorziening	80499,03	447147,28	25	110,56	89,53	0,07
groenvoorziening	80389,75	447348,47	35	354,27	384,86	0,03
groenvoorziening	79861,34	447371,63	13	59,91	161,45	1,38
groenvoorziening	80173,81	447448,60	10	101,27	370,44	2,15
groenvoorziening	80435,22	447269,12	24	355,48	383,50	0,01
groenvoorziening	80520,33	447106,68	99	372,61	321,21	0,01
groenvoorziening	79269,38	446897,61	8	86,51	94,87	2,04
groenvoorziening	79337,48	446897,99	13	88,56	250,72	0,99
groenvoorziening	79614,16	447216,37	5	25,34	12,09	0,65
groenvoorziening	79428,22	447062,16	55	171,47	251,04	0,19
groenvoorziening	79205,68	446897,47	4	36,40	31,47	1,77
groenvoorziening	80252,94	447443,21	58	82,81	121,84	0,02
groenvoorziening	80315,51	447438,80	59	95,24	145,11	0,07
groenvoorziening	80291,73	447485,63	17	80,25	179,93	0,29
groenvoorziening	79481,87	447105,55	23	145,96	330,93	1,57
groenvoorziening	79687,13	447372,69	40	325,09	1964,83	0,13
groenvoorziening	79599,55	447758,82	4	36,33	77,63	6,83
groenvoorziening	79437,79	447520,72	48	304,45	810,54	0,24
groenvoorziening	79853,50	447164,12	96	461,26	514,52	0,02
groenvoorziening	79935,47	447113,76	66	797,66	346,52	0,26
groenvoorziening	79580,09	447645,42	237	195,40	346,46	0,02
groenvoorziening	79622,49	447739,64	12	74,14	295,62	0,52
groenvoorziening	79411,33	447928,64	91	2,51	0,50	0,03
groenvoorziening	80169,28	447380,28	47	73,43	86,77	0,01
groenvoorziening	79828,20	446581,29	45	98,57	67,00	0,10
groenvoorziening	79415,26	447913,99	92	2,51	0,50	0,03
groenvoorziening	80022,91	447456,58	5	17,26	12,93	1,05
groenvoorziening	79384,72	447019,71	11	49,08	92,16	1,87
groenvoorziening	80243,32	447512,90	9	25,80	26,20	1,15
groenvoorziening	79325,81	447611,45	16	99,55	126,74	2,17
groenvoorziening	79394,15	447556,88	21	112,52	140,25	1,41
groenvoorziening	79547,13	447605,75	109	160,08	188,50	0,18
groenvoorziening	79185,40	447715,10	13	96,55	151,30	1,88
groenvoorziening	79611,82	447689,43	61	2,07	0,34	0,02
groenvoorziening	79578,58	447778,26	4	56,93	181,96	9,65
groenvoorziening	79690,23	447688,25	10	35,67	66,18	0,22
groenvoorziening	79376,44	447564,18	53	316,44	883,02	0,71
groenvoorziening	79467,52	447505,89	14	77,41	159,06	0,70
groenvoorziening	79614,37	447691,56	62	2,07	0,34	0,02
groenvoorziening	79701,23	447694,19	10	27,02	32,05	0,22
groenvoorziening	80031,09	447301,95	274	641,65	1609,77	0,01
groenvoorziening	79637,25	446991,24	12	25,67	18,07	0,36
groenvoorziening	80355,60	447413,49	72	110,34	152,52	0,08
groenvoorziening	80499,03	447147,28	32	107,73	92,75	0,01
groenvoorziening	80524,62	447115,96	34	218,39	124,98	0,01
groenvoorziening	80296,38	447469,96	24	80,18	40,95	0,01
groenvoorziening	80000,07	447440,10	15	58,97	111,87	1,15
groenvoorziening	79340,46	446945,22	14	78,01	119,19	1,21
groenvoorziening	79968,67	447424,82	37	436,31	1013,73	0,41
groenvoorziening	79473,86	447522,11	69	93,85	183,92	0,19
groenvoorziening	79579,53	447775,38	4	28,20	31,61	2,79
groenvoorziening	79350,26	447877,35	9	49,80	136,46	0,59
groenvoorziening	79855,02	446633,84	57	279,53	358,02	0,07
groenvoorziening	79627,31	447745,14	91	3,39	0,91	0,04

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	9,56	0,80
groenvoorziening	21,32	0,80
groenvoorziening	11,11	0,80
groenvoorziening	6,67	0,80
groenvoorziening	25,67	0,80
groenvoorziening	3,70	0,80
groenvoorziening	11,63	0,80
groenvoorziening	14,53	0,80
groenvoorziening	50,86	0,80
groenvoorziening	137,69	0,80
groenvoorziening	12,10	0,80
groenvoorziening	28,82	0,80
groenvoorziening	137,69	0,80
groenvoorziening	105,12	0,80
groenvoorziening	17,25	0,80
groenvoorziening	25,55	0,80
groenvoorziening	11,95	0,80
groenvoorziening	13,37	0,80
groenvoorziening	16,64	0,80
groenvoorziening	28,56	0,80
groenvoorziening	14,04	0,80
groenvoorziening	11,36	0,80
groenvoorziening	15,73	0,80
groenvoorziening	21,27	0,80
groenvoorziening	11,30	0,80
groenvoorziening	51,39	0,80
groenvoorziening	20,45	0,80
groenvoorziening	44,69	0,80
groenvoorziening	26,56	0,80
groenvoorziening	27,66	0,80
groenvoorziening	0,03	0,80
groenvoorziening	21,28	0,80
groenvoorziening	22,02	0,80
groenvoorziening	0,03	0,80
groenvoorziening	7,32	0,80
groenvoorziening	7,92	0,80
groenvoorziening	11,79	0,80
groenvoorziening	11,71	0,80
groenvoorziening	9,55	0,80
groenvoorziening	25,17	0,80
groenvoorziening	14,29	0,80
groenvoorziening	0,05	0,80
groenvoorziening	18,77	0,80
groenvoorziening	10,08	0,80
groenvoorziening	18,15	0,80
groenvoorziening	19,93	0,80
groenvoorziening	0,04	0,80
groenvoorziening	5,40	0,80
groenvoorziening	53,22	0,80
groenvoorziening	10,96	0,80
groenvoorziening	9,68	0,80
groenvoorziening	49,59	0,80
groenvoorziening	31,15	0,80
groenvoorziening	13,18	0,80
groenvoorziening	7,68	0,80
groenvoorziening	17,34	0,80
groenvoorziening	47,39	0,80
groenvoorziening	11,15	0,80
groenvoorziening	11,32	0,80
groenvoorziening	13,04	0,80
groenvoorziening	46,26	0,80
groenvoorziening	0,04	0,80

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	28511	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28512	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28513	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28514	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28521	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28523	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28548	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28558	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28573	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28574	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28607	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28614	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28615	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28617	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28628	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28643	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28661	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28672	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28676	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28677	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28678	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28684	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28709	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28738	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28745	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28749	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28770	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28794	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28797	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28798	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28833	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28847	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28856	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28857	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28883	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28895	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28900	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28905	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28913	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28914	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28916	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28918	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28926	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28927	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28938	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28939	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28941	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	28944	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29001	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29018	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29025	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29027	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29028	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29050	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29053	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29055	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29059	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29061	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29081	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29101	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29126	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29128	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	79714,16	447806,94	58	65,11	162,54	0,20
groenvoorziening	79567,07	447785,71	4	28,58	34,17	2,95
groenvoorziening	79600,20	447760,21	98	75,53	220,48	0,04
groenvoorziening	79533,96	447819,48	12	80,67	304,87	1,00
groenvoorziening	79615,65	447678,98	50	201,39	789,45	0,19
groenvoorziening	79624,03	447698,40	58	38,76	82,30	0,21
groenvoorziening	79107,65	447784,96	43	222,40	774,94	0,30
groenvoorziening	79318,38	446790,72	197	659,76	3986,72	0,03
groenvoorziening	79518,57	447571,38	183	262,34	500,83	0,01
groenvoorziening	79304,48	447842,58	8	80,34	292,52	0,49
groenvoorziening	79644,49	447728,08	70	78,64	126,81	0,18
groenvoorziening	79825,97	447415,44	6	64,66	137,99	3,38
groenvoorziening	80046,34	447474,43	7	36,43	34,11	3,33
groenvoorziening	79669,45	447650,46	20	40,49	78,96	0,37
groenvoorziening	79370,31	447904,63	17	77,49	296,63	0,20
groenvoorziening	79550,19	447039,43	4	29,77	46,53	4,32
groenvoorziening	79363,84	447910,50	14	74,06	270,96	0,23
groenvoorziening	79157,88	446862,57	30	186,42	208,34	0,15
groenvoorziening	80001,33	447418,97	9	49,59	74,20	3,31
groenvoorziening	79615,30	447236,05	4	20,74	15,32	1,48
groenvoorziening	79205,53	446827,94	12	92,93	229,58	2,77
groenvoorziening	79441,43	447530,47	66	431,14	2119,62	0,70
groenvoorziening	79751,81	447069,44	13	49,98	26,26	0,02
groenvoorziening	79413,89	447922,36	91	2,51	0,50	0,03
groenvoorziening	79595,82	446998,35	52	147,68	259,47	0,04
groenvoorziening	79411,10	447921,58	92	2,51	0,50	0,03
groenvoorziening	79540,74	447169,28	14	163,86	261,89	2,05
groenvoorziening	79589,33	446971,78	7	54,52	52,71	0,53
groenvoorziening	80240,01	447516,35	18	45,19	53,60	1,15
groenvoorziening	79272,56	446895,61	10	127,34	172,27	0,68
groenvoorziening	79433,77	447545,94	4	35,73	22,45	1,36
groenvoorziening	79791,27	447827,15	25	65,81	140,04	0,97
groenvoorziening	79774,54	447831,48	38	67,17	80,50	0,05
groenvoorziening	79255,67	447677,73	4	23,77	14,58	1,39
groenvoorziening	80529,59	447106,60	8	45,66	8,89	3,46
groenvoorziening	79277,11	447659,90	4	20,54	12,31	1,39
groenvoorziening	79229,47	447686,56	39	200,64	167,60	0,18
groenvoorziening	79423,69	447919,32	673	147,28	186,26	0,03
groenvoorziening	79430,87	447911,20	91	2,51	0,50	0,03
groenvoorziening	79417,33	447919,14	91	2,51	0,50	0,03
groenvoorziening	79420,94	447920,35	91	2,51	0,50	0,03
groenvoorziening	79452,88	447530,06	4	42,10	26,68	1,35
groenvoorziening	79307,59	447634,55	4	56,42	37,10	1,38
groenvoorziening	79421,26	447906,53	197	113,20	289,26	0,03
groenvoorziening	79521,10	447578,90	72	2,19	0,38	0,01
groenvoorziening	80287,26	447486,11	18	80,01	179,71	0,07
groenvoorziening	79768,44	447834,58	51	50,66	18,76	0,03
groenvoorziening	79615,65	447678,98	66	223,51	868,41	0,19
groenvoorziening	79595,71	446976,18	51	147,68	259,47	0,04
groenvoorziening	79569,19	446978,76	45	86,53	174,14	0,01
groenvoorziening	80540,28	447085,52	34	236,34	101,94	0,13
groenvoorziening	80296,06	447471,89	53	49,56	117,66	0,01
groenvoorziening	80296,06	447471,89	52	49,56	117,66	0,34
groenvoorziening	79970,48	447396,18	7	40,13	60,75	2,67
groenvoorziening	80502,71	447140,44	7	56,22	35,13	0,49
groenvoorziening	80215,96	447531,47	15	35,64	28,45	0,80
groenvoorziening	80590,24	446976,43	48	69,66	95,77	0,03
groenvoorziening	79869,66	447176,92	12	13,22	10,63	0,28
groenvoorziening	79695,30	447674,14	20	46,01	166,89	1,34
groenvoorziening	79600,85	447000,64	30	62,40	229,07	0,03
groenvoorziening	79624,10	447222,69	47	244,06	560,26	0,37
groenvoorziening	79777,37	447220,81	7	79,28	212,39	3,58

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	18,86	0,80
groenvoorziening	11,36	0,80
groenvoorziening	22,52	0,80
groenvoorziening	31,78	0,80
groenvoorziening	23,05	0,80
groenvoorziening	5,46	0,80
groenvoorziening	47,90	0,80
groenvoorziening	58,81	0,80
groenvoorziening	21,03	0,80
groenvoorziening	28,03	0,80
groenvoorziening	15,81	0,80
groenvoorziening	26,52	0,80
groenvoorziening	8,44	0,80
groenvoorziening	9,18	0,80
groenvoorziening	13,32	0,80
groenvoorziening	10,50	0,80
groenvoorziening	27,14	0,80
groenvoorziening	39,43	0,80
groenvoorziening	8,26	0,80
groenvoorziening	8,59	0,80
groenvoorziening	19,63	0,80
groenvoorziening	64,84	0,80
groenvoorziening	16,27	0,80
groenvoorziening	0,03	0,80
groenvoorziening	18,89	0,80
groenvoorziening	0,03	0,80
groenvoorziening	41,38	0,80
groenvoorziening	18,55	0,80
groenvoorziening	6,59	0,80
groenvoorziening	36,31	0,80
groenvoorziening	16,51	0,80
groenvoorziening	5,19	0,80
groenvoorziening	17,57	0,80
groenvoorziening	10,50	0,80
groenvoorziening	10,00	0,80
groenvoorziening	8,89	0,80
groenvoorziening	67,97	0,80
groenvoorziening	18,40	0,80
groenvoorziening	0,03	0,80
groenvoorziening	0,03	0,80
groenvoorziening	0,03	0,80
groenvoorziening	19,72	0,80
groenvoorziening	26,85	0,80
groenvoorziening	29,45	0,80
groenvoorziening	0,04	0,80
groenvoorziening	11,36	0,80
groenvoorziening	9,21	0,80
groenvoorziening	23,05	0,80
groenvoorziening	18,89	0,80
groenvoorziening	7,42	0,80
groenvoorziening	36,43	0,80
groenvoorziening	6,44	0,80
groenvoorziening	6,44	0,80
groenvoorziening	10,84	0,80
groenvoorziening	26,47	0,80
groenvoorziening	7,29	0,80
groenvoorziening	15,61	0,80
groenvoorziening	3,51	0,80
groenvoorziening	3,11	0,80
groenvoorziening	10,76	0,80
groenvoorziening	22,92	0,80
groenvoorziening	17,36	0,80

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	79609,26	446964,46	13	74,46	177,88	0,02
groenvoorziening	79845,50	446690,63	15	42,69	23,47	0,55
groenvoorziening	79802,73	447115,90	8	48,50	38,04	0,61
groenvoorziening	79074,10	446607,30	42	367,18	2050,41	0,09
groenvoorziening	79800,01	447274,39	4	49,44	65,16	3,00
groenvoorziening	79416,34	447912,58	91	2,51	0,50	0,03
groenvoorziening	79312,49	447836,07	5	65,76	232,69	1,65
groenvoorziening	79573,97	447898,06	11	22,66	11,21	0,96
groenvoorziening	79748,27	446841,16	8	176,30	67,78	0,74
groenvoorziening	80057,05	447307,40	7	38,64	39,18	1,08
groenvoorziening	79431,42	447907,59	91	2,51	0,50	0,03
groenvoorziening	79612,76	447219,04	16	37,54	29,82	0,17
groenvoorziening	79787,98	447221,17	5	82,32	208,10	7,48
groenvoorziening	79544,42	447040,19	5	71,70	182,38	5,75
groenvoorziening	79288,74	446935,72	6	50,80	132,19	1,96
groenvoorziening	80315,12	447439,15	59	94,94	144,85	0,08
groenvoorziening	80315,75	447417,95	99	111,05	162,76	0,08
groenvoorziening	79561,84	447627,81	45	2,19	0,38	0,03
groenvoorziening	79654,07	447722,75	51	173,50	626,27	0,22
groenvoorziening	80032,79	447298,74	273	641,70	1581,58	0,01
groenvoorziening	79576,98	447896,98	105	281,50	276,24	0,05
groenvoorziening	79626,21	446985,74	14	9,49	1,87	0,07
groenvoorziening	80375,66	447375,61	21	74,40	46,59	0,01
groenvoorziening	79760,44	447078,95	10	16,17	10,52	0,03
groenvoorziening	80296,24	447470,63	52	80,09	35,25	0,05
groenvoorziening	79220,06	447721,90	17	112,99	453,72	0,50
groenvoorziening	80252,94	447502,90	16	50,79	36,56	1,81
groenvoorziening	80163,74	447377,93	12	118,90	39,86	0,10
groenvoorziening	80319,54	447503,25	15	42,64	58,76	0,19
groenvoorziening	80308,25	447490,35	7	45,41	106,36	0,70
groenvoorziening	79229,47	447686,56	44	286,93	687,00	0,02
groenvoorziening	80185,47	447538,17	91	7,04	3,94	0,08
groenvoorziening	79506,98	447840,87	16	100,39	448,98	0,23
groenvoorziening	79249,52	447682,85	4	49,95	32,78	1,39
groenvoorziening	79472,38	447879,14	5	49,88	149,41	0,30
groenvoorziening	79484,12	447032,63	7	40,39	90,30	1,34
groenvoorziening	79615,30	447236,05	49	310,00	180,69	0,13
groenvoorziening	79367,47	446989,65	19	34,15	44,45	0,63
groenvoorziening	79440,67	447740,03	144	455,05	580,45	0,63
groenvoorziening	79615,30	447236,05	50	310,00	180,69	0,11
groenvoorziening	80251,75	447496,32	11	7,60	3,59	0,06
groenvoorziening	79236,87	446866,56	4	50,78	42,96	1,66
groenvoorziening	79425,49	446987,24	9	32,70	74,39	1,79
groenvoorziening	80286,38	447466,24	47	83,47	120,81	0,03
groenvoorziening	79858,27	447161,59	11	61,56	30,28	0,52
groenvoorziening	79590,30	446972,45	4	22,75	32,31	5,33
groenvoorziening	79753,88	447074,84	17	95,72	77,51	0,11
groenvoorziening	79718,78	446885,64	99	586,93	480,95	0,07
groenvoorziening	80278,85	447479,37	271	640,87	1606,04	0,01
groenvoorziening	79718,78	446885,64	101	586,93	480,95	0,07
groenvoorziening	79660,01	447243,59	13	38,48	33,05	0,72
groenvoorziening	80227,56	447529,77	16	29,99	21,44	0,69
groenvoorziening	79753,88	447074,84	25	221,79	169,63	0,11
groenvoorziening	80286,26	447465,67	62	98,62	252,97	0,02
groenvoorziening	79684,17	446951,36	72	584,54	299,12	0,11
groenvoorziening	79703,88	447044,25	7	82,93	81,78	1,74
groenvoorziening	79598,14	446970,65	6	41,37	13,76	1,24
groenvoorziening	79743,42	447017,90	100	123,06	104,05	0,04
groenvoorziening	79654,04	447231,29	10	35,48	47,22	1,30
groenvoorziening	79417,64	447559,33	4	113,90	76,04	1,36
groenvoorziening	80523,82	447116,50	70	517,51	244,09	0,01
groenvoorziening	80582,34	446978,05	63	368,47	306,77	0,07

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	29,68	0,80
groenvoorziening	6,98	0,80
groenvoorziening	19,90	0,80
groenvoorziening	81,11	0,80
groenvoorziening	21,72	0,80
groenvoorziening	0,03	0,80
groenvoorziening	22,59	0,80
groenvoorziening	2,83	0,80
groenvoorziening	56,42	0,80
groenvoorziening	14,75	0,80
groenvoorziening	0,03	0,80
groenvoorziening	5,16	0,80
groenvoorziening	38,53	0,80
groenvoorziening	27,09	0,80
groenvoorziening	19,45	0,80
groenvoorziening	14,04	0,80
groenvoorziening	11,71	0,80
groenvoorziening	0,07	0,80
groenvoorziening	21,73	0,80
groenvoorziening	53,22	0,80
groenvoorziening	9,32	0,80
groenvoorziening	2,40	0,80
groenvoorziening	30,49	0,80
groenvoorziening	6,83	0,80
groenvoorziening	15,86	0,80
groenvoorziening	35,78	0,80
groenvoorziening	6,59	0,80
groenvoorziening	59,21	0,80
groenvoorziening	10,00	0,80
groenvoorziening	15,64	0,80
groenvoorziening	24,96	0,80
groenvoorziening	0,08	0,80
groenvoorziening	41,00	0,80
groenvoorziening	23,59	0,80
groenvoorziening	14,93	0,80
groenvoorziening	13,42	0,80
groenvoorziening	29,62	0,80
groenvoorziening	4,45	0,80
groenvoorziening	8,70	0,80
groenvoorziening	29,62	0,80
groenvoorziening	1,84	0,80
groenvoorziening	23,80	0,80
groenvoorziening	7,01	0,80
groenvoorziening	26,98	0,80
groenvoorziening	28,92	0,80
groenvoorziening	5,93	0,80
groenvoorziening	19,38	0,80
groenvoorziening	33,86	0,80
groenvoorziening	53,22	0,80
groenvoorziening	33,86	0,80
groenvoorziening	7,91	0,80
groenvoorziening	9,53	0,80
groenvoorziening	22,27	0,80
groenvoorziening	15,99	0,80
groenvoorziening	33,86	0,80
groenvoorziening	21,99	0,80
groenvoorziening	13,94	0,80
groenvoorziening	17,06	0,80
groenvoorziening	5,66	0,80
groenvoorziening	55,58	0,80
groenvoorziening	36,43	0,80
groenvoorziening	91,76	0,80

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	29672	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29681	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29683	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29698	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29705	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29717	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29718	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29720	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29723	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29733	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29741	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29745	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29746	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29760	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29764	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29770	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29780	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29803	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29805	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29843	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29853	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29856	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29869	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29872	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29877	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29882	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29898	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29902	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29935	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29941	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29942	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29947	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29986	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29988	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29991	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	29996	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30001	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30013	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30015	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30028	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30077	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30084	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30095	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30124	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30148	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30184	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30212	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30223	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30224	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30235	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30241	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30274	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30277	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30278	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30282	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30291	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30313	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30314	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	30325	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	31661	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31664	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31666	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	80308,88	447428,82	76	97,59	248,60	0,02
groenvoorziening	80590,24	446976,43	58	74,95	93,58	0,03
groenvoorziening	79594,01	447666,20	67	2,19	0,38	0,02
groenvoorziening	79603,85	447760,21	91	3,52	0,99	0,04
groenvoorziening	79728,83	447053,05	18	36,07	21,00	0,04
groenvoorziening	80141,53	447517,53	17	52,61	88,57	1,23
groenvoorziening	80122,59	447558,24	17	175,15	561,84	0,89
groenvoorziening	80234,02	447519,56	18	31,22	58,29	0,26
groenvoorziening	80470,08	447216,65	139	534,02	327,18	0,05
groenvoorziening	80579,58	446967,19	49	70,02	94,73	0,03
groenvoorziening	80438,11	447276,40	136	533,95	315,14	0,08
groenvoorziening	79569,19	446978,76	46	88,83	180,78	0,01
groenvoorziening	79553,54	447880,87	166	554,15	1023,99	0,23
groenvoorziening	80565,09	446959,64	60	74,95	93,58	0,01
groenvoorziening	79860,85	447385,74	25	163,43	378,26	0,01
groenvoorziening	79820,40	446699,36	98	588,99	481,87	0,07
groenvoorziening	80438,96	446928,31	42	422,11	107,69	0,18
groenvoorziening	79683,05	447129,12	14	80,78	337,55	1,87
groenvoorziening	79420,00	446982,57	12	64,18	156,41	2,28
groenvoorziening	79811,06	447114,22	17	77,50	47,70	0,03
groenvoorziening	79692,88	446945,89	7	27,10	7,63	0,41
groenvoorziening	80107,77	447338,72	25	70,25	49,52	0,01
groenvoorziening	79259,16	446733,37	33	202,99	1556,70	0,15
groenvoorziening	80010,77	447272,66	10	22,00	10,21	0,11
groenvoorziening	79768,19	447085,98	15	36,38	38,42	0,45
groenvoorziening	79773,56	447868,38	27	79,64	125,46	0,34
groenvoorziening	79866,94	447169,96	5	18,81	18,98	2,55
groenvoorziening	79643,94	446995,77	16	33,25	42,53	0,28
groenvoorziening	79675,32	447691,32	19	54,11	155,50	0,37
groenvoorziening	79783,35	447279,74	15	87,12	201,16	0,17
groenvoorziening	79281,61	446944,73	11	23,80	31,95	1,21
groenvoorziening	79967,80	447390,86	29	184,13	300,46	0,34
groenvoorziening	80203,20	447404,46	38	43,29	46,12	0,01
groenvoorziening	79586,67	446937,32	49	83,41	315,74	0,03
groenvoorziening	79961,12	447240,07	8	21,02	15,46	1,09
groenvoorziening	79821,97	446586,59	30	879,73	490,72	0,01
groenvoorziening	79783,31	447098,25	12	38,17	26,11	0,01
groenvoorziening	79636,32	447735,51	106	103,67	318,92	0,04
groenvoorziening	79675,32	447691,32	13	38,59	89,32	0,21
groenvoorziening	79482,14	447536,79	35	100,61	155,93	0,42
groenvoorziening	79752,86	446999,09	16	53,96	63,04	0,02
groenvoorziening	79662,38	447009,04	40	143,02	279,49	0,02
groenvoorziening	79712,43	447804,87	76	273,83	571,58	0,21
groenvoorziening	79753,16	447076,93	16	18,58	11,03	0,08
groenvoorziening	79767,31	447843,41	44	28,13	36,34	0,03
groenvoorziening	80239,82	447289,03	228	1287,75	624,00	0,03
groenvoorziening	79952,43	447232,21	9	14,43	8,78	0,08
groenvoorziening	79679,94	447698,83	43	151,05	594,22	0,37
groenvoorziening	79539,54	447808,69	12	78,08	311,32	1,00
groenvoorziening	79778,07	447087,25	8	72,78	58,39	1,37
groenvoorziening	79773,79	447835,88	41	21,73	31,80	0,07
groenvoorziening	79339,34	447864,17	5	35,73	62,79	1,46
groenvoorziening	79491,88	447808,92	444	1146,68	5753,98	0,02
groenvoorziening	79406,16	447677,03	92	2,19	0,38	0,02
groenvoorziening	79400,00	447668,47	92	2,19	0,38	0,02
groenvoorziening	79214,45	447702,58	28	183,74	838,29	0,02
groenvoorziening	79878,51	447181,48	23	168,70	250,86	0,21
groenvoorziening	80042,14	447295,38	15	33,79	30,36	0,24
groenvoorziening	79856,42	446546,12	24	16,04	15,07	0,08
groenvoorziening	79639,83	447389,65	85	678,01	840,57	0,25
groenvoorziening	79482,58	447111,37	38	330,80	463,94	0,03
groenvoorziening	79166,54	447252,02	8	69,69	67,49	0,51

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	15,99	0,80
groenvoorziening	15,61	0,80
groenvoorziening	0,04	0,80
groenvoorziening	0,04	0,80
groenvoorziening	15,42	0,80
groenvoorziening	6,04	0,80
groenvoorziening	26,52	0,80
groenvoorziening	10,68	0,80
groenvoorziening	26,52	0,80
groenvoorziening	15,61	0,80
groenvoorziening	26,52	0,80
groenvoorziening	7,42	0,80
groenvoorziening	48,92	0,80
groenvoorziening	15,61	0,80
groenvoorziening	15,09	0,80
groenvoorziening	33,86	0,80
groenvoorziening	109,26	0,80
groenvoorziening	13,60	0,80
groenvoorziening	8,22	0,80
groenvoorziening	16,63	0,80
groenvoorziening	8,93	0,80
groenvoorziening	19,27	0,80
groenvoorziening	30,15	0,80
groenvoorziening	8,34	0,80
groenvoorziening	8,00	0,80
groenvoorziening	7,51	0,80
groenvoorziening	6,42	0,80
groenvoorziening	9,07	0,80
groenvoorziening	6,96	0,80
groenvoorziening	17,73	0,80
groenvoorziening	3,16	0,80
groenvoorziening	13,19	0,80
groenvoorziening	18,49	0,80
groenvoorziening	11,58	0,80
groenvoorziening	6,16	0,80
groenvoorziening	430,81	0,80
groenvoorziening	11,32	0,80
groenvoorziening	32,12	0,80
groenvoorziening	10,08	0,80
groenvoorziening	21,06	0,80
groenvoorziening	11,98	0,80
groenvoorziening	34,72	0,80
groenvoorziening	21,56	0,80
groenvoorziening	7,74	0,80
groenvoorziening	10,00	0,80
groenvoorziening	201,54	0,80
groenvoorziening	5,55	0,80
groenvoorziening	21,73	0,80
groenvoorziening	29,94	0,80
groenvoorziening	27,34	0,80
groenvoorziening	4,29	0,80
groenvoorziening	13,09	0,80
groenvoorziening	42,56	0,80
groenvoorziening	0,02	0,80
groenvoorziening	0,02	0,80
groenvoorziening	24,96	0,80
groenvoorziening	48,03	0,80
groenvoorziening	13,62	0,80
groenvoorziening	3,02	0,80
groenvoorziening	51,11	0,80
groenvoorziening	49,85	0,80
groenvoorziening	19,24	0,80

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	31669	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31671	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31673	29	17:37, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31677	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31682	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31683	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31684	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31685	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31686	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31687	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31690	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31694	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31699	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31711	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31714	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31715	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31716	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31717	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31720	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31723	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31724	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31725	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31726	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31729	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31733	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31742	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31743	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31744	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31747	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31753	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31759	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31760	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31764	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31765	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31768	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31769	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31770	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31773	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31779	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31780	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31788	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31801	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31809	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31816	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31818	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31823	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31827	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31828	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31829	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31831	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31837	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31839	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31853	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31860	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31861	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31864	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31869	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31874	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31875	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31877	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31878	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31879	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	80079,76	447592,96	28	260,11	1610,66	1,36
groenvoorziening	78760,45	447542,57	27	90,14	37,36	0,44
groenvoorziening	80122,50	447570,84	41	379,16	504,70	0,17
groenvoorziening	78936,14	446767,13	105	1304,25	18207,32	0,04
groenvoorziening	78911,18	447657,11	22	55,53	14,20	0,02
groenvoorziening	78838,46	447092,84	21	100,02	183,03	0,57
groenvoorziening	79671,10	447399,74	31	39,85	33,46	0,01
groenvoorziening	80064,86	447575,66	67	484,87	1196,54	0,06
groenvoorziening	79861,80	447434,99	7	19,32	19,44	0,50
groenvoorziening	79848,21	447404,49	22	191,21	194,83	0,96
groenvoorziening	78738,43	446991,25	14	30,53	24,51	0,15
groenvoorziening	79329,97	446854,14	32	139,94	105,56	0,32
groenvoorziening	78801,43	447573,30	34	162,34	76,52	0,03
groenvoorziening	79545,46	447193,13	78	662,10	793,37	0,25
groenvoorziening	80134,20	447579,10	12	21,30	9,49	0,01
groenvoorziening	80139,13	447565,56	48	458,58	471,20	0,26
groenvoorziening	79714,26	447678,62	70	353,56	359,48	0,05
groenvoorziening	78773,22	446975,35	51	649,52	2124,22	0,07
groenvoorziening	78757,74	447015,48	9	11,77	7,51	0,19
groenvoorziening	79284,12	447263,30	42	357,18	272,38	0,21
groenvoorziening	79706,70	447675,05	23	37,85	46,68	0,33
groenvoorziening	79167,30	447463,78	13	273,99	459,07	0,39
groenvoorziening	78942,10	447693,48	26	212,29	171,32	0,43
groenvoorziening	79055,54	447547,35	52	380,19	250,99	0,01
groenvoorziening	78650,75	447443,80	16	109,63	54,61	0,27
groenvoorziening	79233,56	447324,81	41	140,48	101,34	0,04
groenvoorziening	79711,81	447855,15	97	813,27	1326,03	0,01
groenvoorziening	79193,49	447429,10	51	380,19	250,99	0,01
groenvoorziening	79229,23	447310,50	35	153,32	152,68	0,06
groenvoorziening	78738,88	447513,44	69	185,73	139,01	0,22
groenvoorziening	78813,74	447073,70	12	145,09	204,36	0,37
groenvoorziening	79735,16	447822,87	25	110,35	184,76	0,36
groenvoorziening	78908,30	447657,64	24	56,32	52,86	0,37
groenvoorziening	79491,69	448037,96	101	823,95	1343,90	0,01
groenvoorziening	78439,55	447290,16	53	130,68	139,18	0,01
groenvoorziening	78738,14	446983,62	28	91,84	213,36	0,06
groenvoorziening	78463,32	447265,95	38	103,45	132,01	0,08
groenvoorziening	78748,23	446974,10	28	69,85	169,61	0,07
groenvoorziening	79690,25	447407,44	77	114,40	153,69	0,16
groenvoorziening	79839,06	447422,58	75	323,35	313,01	0,02
groenvoorziening	79631,03	447050,36	37	150,06	30,22	0,08
groenvoorziening	78800,08	447561,04	17	28,34	20,28	0,48
groenvoorziening	79526,48	446981,99	18	98,61	78,05	0,26
groenvoorziening	78465,91	447273,39	79	866,57	1720,37	0,08
groenvoorziening	79047,74	447568,60	37	613,66	967,38	0,07
groenvoorziening	79631,08	447050,29	35	152,63	92,00	0,06
groenvoorziening	79617,96	447233,40	49	292,89	323,95	0,73
groenvoorziening	79076,08	447821,32	14	62,32	139,57	0,13
groenvoorziening	79825,52	447415,51	89	413,91	510,89	0,02
groenvoorziening	79614,30	447411,28	71	75,98	34,59	0,28
groenvoorziening	78487,09	447240,85	31	747,03	1534,69	0,15
groenvoorziening	79647,50	447156,57	52	268,11	221,69	0,01
groenvoorziening	79457,99	447135,42	20	46,29	81,54	0,08
groenvoorziening	78997,78	446803,76	91	54,26	203,68	0,02
groenvoorziening	79557,14	447043,11	12	42,80	41,51	0,20
groenvoorziening	80058,01	447558,50	119	798,25	800,40	0,02
groenvoorziening	78767,35	446994,94	35	407,47	931,70	0,02
groenvoorziening	79325,56	447009,42	122	878,95	1306,78	0,07
groenvoorziening	79281,58	447973,55	13	40,98	27,56	0,19
groenvoorziening	79619,87	447230,59	57	287,61	539,82	0,21
groenvoorziening	79723,08	447190,11	13	22,26	26,61	0,01
groenvoorziening	79226,58	446776,81	87	701,62	169,60	0,11

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	35,50	0,80
groenvoorziening	14,44	0,80
groenvoorziening	30,72	0,80
groenvoorziening	263,30	0,80
groenvoorziening	21,45	0,80
groenvoorziening	27,10	0,80
groenvoorziening	5,52	0,80
groenvoorziening	33,24	0,80
groenvoorziening	6,82	0,80
groenvoorziening	21,00	0,80
groenvoorziening	4,70	0,80
groenvoorziening	32,89	0,80
groenvoorziening	26,80	0,80
groenvoorziening	51,11	0,80
groenvoorziening	8,29	0,80
groenvoorziening	52,58	0,80
groenvoorziening	37,23	0,80
groenvoorziening	267,11	0,80
groenvoorziening	2,91	0,80
groenvoorziening	41,77	0,80
groenvoorziening	7,73	0,80
groenvoorziening	95,70	0,80
groenvoorziening	30,25	0,80
groenvoorziening	34,44	0,80
groenvoorziening	22,30	0,80
groenvoorziening	35,54	0,80
groenvoorziening	58,73	0,80
groenvoorziening	43,19	0,80
groenvoorziening	43,06	0,80
groenvoorziening	19,41	0,80
groenvoorziening	67,34	0,80
groenvoorziening	21,63	0,80
groenvoorziening	21,45	0,80
groenvoorziening	58,73	0,80
groenvoorziening	28,58	0,80
groenvoorziening	16,19	0,80
groenvoorziening	14,53	0,80
groenvoorziening	10,80	0,80
groenvoorziening	15,32	0,80
groenvoorziening	20,15	0,80
groenvoorziening	9,18	0,80
groenvoorziening	9,18	0,80
groenvoorziening	36,72	0,80
groenvoorziening	133,17	0,80
groenvoorziening	172,17	0,80
groenvoorziening	9,18	0,80
groenvoorziening	19,09	0,80
groenvoorziening	23,06	0,80
groenvoorziening	30,90	0,80
groenvoorziening	4,49	0,80
groenvoorziening	133,11	0,80
groenvoorziening	28,19	0,80
groenvoorziening	9,29	0,80
groenvoorziening	2,99	0,80
groenvoorziening	9,70	0,80
groenvoorziening	24,87	0,80
groenvoorziening	124,04	0,80
groenvoorziening	79,84	0,80
groenvoorziening	10,00	0,80
groenvoorziening	18,48	0,80
groenvoorziening	4,02	0,80
groenvoorziening	18,16	0,80

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	31887	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31893	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31896	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31898	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31900	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31906	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31909	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31915	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31920	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31921	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31927	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31929	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31932	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31933	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31934	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31936	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31941	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31945	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31946	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31951	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31957	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31999	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32000	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32002	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32007	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32008	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32009	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32010	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32011	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32012	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32013	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32016	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32020	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32028	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32030	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32033	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32034	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32040	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32043	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32046	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32048	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32049	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32052	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32053	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32055	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32056	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32057	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32058	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32063	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32064	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32066	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32067	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32071	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32075	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32081	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32084	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32087	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32089	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32092	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32095	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32102	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32103	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	79773,42	447443,69	34	251,78	523,98	0,23
groenvoorziening	79026,96	447575,79	37	230,29	242,32	0,18
groenvoorziening	79425,41	446960,56	8	43,03	58,45	1,86
groenvoorziening	79317,46	446871,32	46	497,69	428,20	0,25
groenvoorziening	79679,39	447370,47	40	288,47	383,46	0,02
groenvoorziening	78970,46	446754,99	237	1939,19	3608,42	0,04
groenvoorziening	79639,82	447479,46	40	385,90	497,60	0,61
groenvoorziening	79699,17	447700,21	18	145,08	376,73	0,59
groenvoorziening	79288,22	447979,84	5	15,46	7,80	0,97
groenvoorziening	78968,24	447704,26	17	81,20	63,93	0,43
groenvoorziening	79089,05	447803,17	31	72,65	141,82	0,25
groenvoorziening	80057,17	447560,37	68	802,87	920,89	0,02
groenvoorziening	79072,59	447795,12	28	71,64	139,35	0,25
groenvoorziening	79713,16	447177,41	5	10,94	7,05	0,51
groenvoorziening	79582,06	447010,72	32	193,76	70,51	0,32
groenvoorziening	79488,02	447041,53	59	379,70	1815,00	0,53
groenvoorziening	79825,52	447415,51	121	430,85	900,67	0,16
groenvoorziening	79546,43	447172,29	46	298,88	170,19	0,10
groenvoorziening	78956,49	446792,73	20	562,72	1866,13	0,33
groenvoorziening	78748,01	447011,67	20	35,01	53,66	0,05
groenvoorziening	79673,04	447605,09	13	37,75	51,79	0,25
groenvoorziening	79237,82	446931,42	118	429,50	2820,66	0,07
groenvoorziening	79975,37	447472,39	13	18,95	15,83	0,58
groenvoorziening	79242,56	446939,89	48	574,85	2295,34	0,37
groenvoorziening	79164,21	447880,16	30	265,82	101,31	0,94
groenvoorziening	79199,73	447427,27	63	289,59	242,26	0,03
groenvoorziening	79153,13	447237,86	40	232,86	268,17	0,10
groenvoorziening	79708,20	447685,81	18	32,69	49,93	0,33
groenvoorziening	78946,01	447693,23	18	212,94	116,67	0,04
groenvoorziening	79257,53	447954,91	16	71,44	41,45	0,40
groenvoorziening	78767,27	447007,52	34	407,47	931,67	0,02
groenvoorziening	78898,09	446859,82	24	353,83	1227,97	0,03
groenvoorziening	79101,47	447806,13	59	372,43	227,31	0,01
groenvoorziening	78756,49	447532,98	26	144,99	56,07	0,08
groenvoorziening	78671,09	447451,04	27	87,30	80,65	0,23
groenvoorziening	79736,20	447861,58	12	53,42	107,18	0,42
groenvoorziening	79195,01	447285,63	10	86,21	89,36	0,93
groenvoorziening	79393,50	446937,22	26	133,46	916,09	0,91
groenvoorziening	79620,36	447444,48	65	1234,59	1338,60	0,05
groenvoorziening	79296,59	446987,78	98	1930,83	2894,67	0,06
groenvoorziening	79171,32	447687,40	129	1059,73	4406,11	0,02
groenvoorziening	79737,80	447833,52	68	333,01	1366,71	0,36
groenvoorziening	80085,27	447566,58	50	31,52	14,59	0,01
groenvoorziening	79969,16	447704,80	83	693,54	1301,31	0,06
groenvoorziening	79582,06	447010,72	25	127,37	26,36	0,15
groenvoorziening	79020,74	446752,77	146	1019,48	1075,53	0,01
groenvoorziening	79543,94	446988,02	38	207,49	93,03	0,01
groenvoorziening	79176,51	447673,72	85	1052,10	1055,01	0,02
groenvoorziening	80213,95	447532,02	24	80,36	58,02	0,34
groenvoorziening	79065,00	447801,05	20	44,34	84,55	0,18
groenvoorziening	79708,80	447106,32	59	239,09	128,73	0,01
groenvoorziening	79555,45	447164,99	8	50,89	43,42	0,29
groenvoorziening	79639,95	447445,10	63	97,25	140,92	0,10
groenvoorziening	79735,34	447862,50	46	697,53	390,45	0,43
groenvoorziening	79149,91	447244,74	42	232,86	268,17	0,10
groenvoorziening	79230,31	447927,07	58	378,86	260,99	0,01
groenvoorziening	79196,88	447426,00	64	289,59	242,26	0,03
groenvoorziening	78698,28	447489,80	8	25,50	14,64	1,53
groenvoorziening	80121,19	447527,34	34	242,55	871,49	0,30
groenvoorziening	79713,73	447342,29	74	334,11	1174,08	0,01
groenvoorziening	78913,43	447661,94	38	89,97	277,58	0,02
groenvoorziening	79457,99	447135,42	21	46,41	81,97	0,08

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	21,81	0,80
groenvoorziening	36,53	0,80
groenvoorziening	17,91	0,80
groenvoorziening	147,75	0,80
groenvoorziening	22,12	0,80
groenvoorziening	79,84	0,80
groenvoorziening	36,81	0,80
groenvoorziening	17,24	0,80
groenvoorziening	7,21	0,80
groenvoorziening	27,57	0,80
groenvoorziening	9,68	0,80
groenvoorziening	29,24	0,80
groenvoorziening	9,68	0,80
groenvoorziening	3,29	0,80
groenvoorziening	16,65	0,80
groenvoorziening	24,54	0,80
groenvoorziening	43,01	0,80
groenvoorziening	36,55	0,80
groenvoorziening	267,11	0,80
groenvoorziening	4,97	0,80
groenvoorziening	10,20	0,80
groenvoorziening	17,41	0,80
groenvoorziening	4,49	0,80
groenvoorziening	92,29	0,80
groenvoorziening	23,65	0,80
groenvoorziening	32,65	0,80
groenvoorziening	31,75	0,80
groenvoorziening	11,78	0,80
groenvoorziening	33,31	0,80
groenvoorziening	19,63	0,80
groenvoorziening	124,04	0,80
groenvoorziening	60,49	0,80
groenvoorziening	32,00	0,80
groenvoorziening	48,84	0,80
groenvoorziening	23,86	0,80
groenvoorziening	18,07	0,80
groenvoorziening	38,77	0,80
groenvoorziening	10,77	0,80
groenvoorziening	120,28	0,80
groenvoorziening	118,33	0,80
groenvoorziening	68,86	0,80
groenvoorziening	30,25	0,80
groenvoorziening	3,00	0,80
groenvoorziening	105,65	0,80
groenvoorziening	13,54	0,80
groenvoorziening	60,60	0,80
groenvoorziening	19,56	0,80
groenvoorziening	109,00	0,80
groenvoorziening	9,53	0,80
groenvoorziening	7,43	0,80
groenvoorziening	10,54	0,80
groenvoorziening	23,52	0,80
groenvoorziening	13,50	0,80
groenvoorziening	126,86	0,80
groenvoorziening	30,59	0,80
groenvoorziening	47,51	0,80
groenvoorziening	32,65	0,80
groenvoorziening	6,78	0,80
groenvoorziening	22,42	0,80
groenvoorziening	17,13	0,80
groenvoorziening	9,22	0,80
groenvoorziening	9,29	0,80

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	32106	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32112	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32116	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32120	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32121	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32127	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32128	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32134	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32140	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32144	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32151	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32154	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32156	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32160	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32162	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32163	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32169	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32172	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32177	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32179	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32182	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32183	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32189	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32195	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32200	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32201	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32205	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32206	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32207	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32209	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32210	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32219	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32222	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32227	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32233	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32248	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32250	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32254	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32255	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32256	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32262	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32263	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32269	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32276	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32283	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32300	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32301	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32302	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32305	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32306	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32320	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32324	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32332	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32347	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32348	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32352	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32357	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32359	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32360	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32362	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32373	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32374	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	79742,73	447753,00	47	265,92	1181,95	0,54
groenvoorziening	78450,59	447267,40	100	1301,36	3304,75	0,03
groenvoorziening	79029,77	447760,71	18	157,40	114,56	0,41
groenvoorziening	78913,43	447661,94	37	89,67	276,52	0,02
groenvoorziening	79166,54	447252,02	29	118,61	120,45	0,20
groenvoorziening	78767,20	447009,79	17	92,84	151,62	0,11
groenvoorziening	79437,07	447119,04	16	76,31	54,96	0,12
groenvoorziening	78864,10	447629,33	33	184,17	89,77	0,21
groenvoorziening	78864,10	447629,33	29	182,54	145,62	0,01
groenvoorziening	78710,07	447485,93	32	93,29	45,70	0,01
groenvoorziening	79829,69	447184,18	10	102,41	378,15	3,19
groenvoorziening	79431,40	447130,57	20	100,94	541,46	0,08
groenvoorziening	78859,70	447625,74	46	168,63	88,72	0,05
groenvoorziening	79444,33	447092,96	21	373,58	811,83	0,06
groenvoorziening	78599,45	447400,67	9	96,13	44,97	0,84
groenvoorziening	78767,98	447009,12	4	5,79	1,98	1,02
groenvoorziening	79416,76	447154,88	43	357,43	273,05	0,21
groenvoorziening	79831,74	447414,53	29	209,92	341,00	0,96
groenvoorziening	78760,45	447542,57	38	98,60	34,82	0,17
groenvoorziening	78635,98	447434,03	15	105,54	38,74	0,42
groenvoorziening	78542,70	447354,96	27	142,46	113,04	0,05
groenvoorziening	78703,24	447493,96	26	139,65	74,86	0,12
groenvoorziening	79468,06	448086,17	68	753,27	1079,09	0,43
groenvoorziening	79713,69	447176,96	29	110,59	45,30	0,69
groenvoorziening	79221,63	446771,53	18	43,56	53,07	0,42
groenvoorziening	80162,66	447429,38	23	141,38	110,72	0,14
groenvoorziening	79639,95	447445,10	62	97,25	140,92	0,10
groenvoorziening	80139,13	447565,56	52	599,19	1575,57	0,41
groenvoorziening	79841,14	447185,75	74	526,01	405,74	0,19
groenvoorziening	78650,75	447443,80	17	119,48	80,36	0,76
groenvoorziening	79091,02	447823,98	27	166,29	79,03	0,34
groenvoorziening	79090,62	447823,64	27	166,01	79,27	0,34
groenvoorziening	78619,13	447412,17	31	195,50	230,43	0,28
groenvoorziening	78942,10	447693,48	25	214,99	100,67	0,11
groenvoorziening	80082,89	447592,14	30	266,49	1661,31	0,46
groenvoorziening	78758,02	447525,48	21	70,67	31,22	0,21
groenvoorziening	79050,30	447555,69	14	29,24	16,67	0,14
groenvoorziening	78764,98	447017,61	5	145,17	175,48	2,30
groenvoorziening	79161,80	447879,60	38	266,69	101,86	0,31
groenvoorziening	78499,40	447305,09	27	137,98	117,33	0,10
groenvoorziening	79259,18	447954,67	17	66,24	25,44	0,16
groenvoorziening	79437,41	447153,93	14	34,00	33,85	0,34
groenvoorziening	79444,14	447094,70	21	373,48	811,79	0,37
groenvoorziening	80069,85	447585,80	29	212,45	317,37	0,31
groenvoorziening	79233,56	447324,81	52	516,88	349,40	0,82
groenvoorziening	79055,87	447805,48	13	62,40	138,20	0,13
groenvoorziening	79444,14	447094,70	15	242,39	156,06	0,06
groenvoorziening	79271,86	447971,20	73	509,40	420,58	0,02
groenvoorziening	78439,40	447263,30	9	50,69	128,99	0,21
groenvoorziening	79037,98	447765,19	12	25,14	24,06	0,75
groenvoorziening	79975,29	447427,36	60	765,94	1039,02	0,01
groenvoorziening	79050,40	446817,37	6	224,80	84,54	0,56
groenvoorziening	79687,13	447372,69	64	427,51	1013,09	0,68
groenvoorziening	79506,22	447164,43	51	372,22	659,53	0,08
groenvoorziening	79639,82	447479,46	41	385,96	498,60	0,61
groenvoorziening	78767,35	446994,94	34	405,08	637,67	0,02
groenvoorziening	79839,06	447422,58	67	323,35	313,07	0,02
groenvoorziening	79447,89	447127,51	66	42,98	85,50	0,08
groenvoorziening	79388,17	446944,57	36	188,04	333,14	1,18
groenvoorziening	79139,76	447724,69	148	1370,09	734,14	0,02
groenvoorziening	79545,56	447171,39	44	298,02	169,06	0,10
groenvoorziening	79339,85	446940,83	14	41,81	33,57	0,35

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	30,25	0,80
groenvoorziening	209,11	0,80
groenvoorziening	38,71	0,80
groenvoorziening	9,22	0,80
groenvoorziening	14,28	0,80
groenvoorziening	31,30	0,80
groenvoorziening	15,65	0,80
groenvoorziening	23,12	0,80
groenvoorziening	20,73	0,80
groenvoorziening	19,41	0,80
groenvoorziening	44,88	0,80
groenvoorziening	30,39	0,80
groenvoorziening	26,80	0,80
groenvoorziening	66,10	0,80
groenvoorziening	32,05	0,80
groenvoorziening	1,75	0,80
groenvoorziening	41,77	0,80
groenvoorziening	21,00	0,80
groenvoorziening	14,44	0,80
groenvoorziening	24,00	0,80
groenvoorziening	60,42	0,80
groenvoorziening	17,46	0,80
groenvoorziening	106,02	0,80
groenvoorziening	9,54	0,80
groenvoorziening	7,23	0,80
groenvoorziening	40,44	0,80
groenvoorziening	13,50	0,80
groenvoorziening	47,39	0,80
groenvoorziening	12,24	0,80
groenvoorziening	22,30	0,80
groenvoorziening	23,88	0,80
groenvoorziening	23,88	0,80
groenvoorziening	17,96	0,80
groenvoorziening	31,92	0,80
groenvoorziening	35,50	0,80
groenvoorziening	18,49	0,80
groenvoorziening	6,43	0,80
groenvoorziening	70,00	0,80
groenvoorziening	23,65	0,80
groenvoorziening	26,97	0,80
groenvoorziening	18,71	0,80
groenvoorziening	7,25	0,80
groenvoorziening	66,10	0,80
groenvoorziening	22,37	0,80
groenvoorziening	58,62	0,80
groenvoorziening	23,06	0,80
groenvoorziening	71,46	0,80
groenvoorziening	25,91	0,80
groenvoorziening	19,07	0,80
groenvoorziening	5,51	0,80
groenvoorziening	96,48	0,80
groenvoorziening	111,62	0,80
groenvoorziening	26,52	0,80
groenvoorziening	51,19	0,80
groenvoorziening	36,81	0,80
groenvoorziening	123,88	0,80
groenvoorziening	20,15	0,80
groenvoorziening	8,09	0,80
groenvoorziening	13,67	0,80
groenvoorziening	227,27	0,80
groenvoorziening	36,55	0,80
groenvoorziening	7,44	0,80

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	32386	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32389	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32394	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32397	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32399	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32401	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32402	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32404	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32405	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32406	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32407	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32409	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32410	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32412	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32413	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32414	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32423	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32435	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32437	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32438	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32439	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32440	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32445	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32446	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32465	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32467	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32468	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32479	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32480	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32481	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32482	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32485	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32486	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32488	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32495	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32499	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32501	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32506	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32509	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32511	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32515	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32516	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32517	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32518	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32519	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32521	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32524	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32525	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32526	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32529	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32531	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32534	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32536	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32541	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32545	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32546	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32548	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32551	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32560	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32565	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32568	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32579	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	79381,28	446879,76	22	196,93	141,58	0,81
groenvoorziening	79462,34	447129,12	334	1999,65	1493,89	0,09
groenvoorziening	79831,74	447414,53	23	191,21	194,83	0,96
groenvoorziening	79678,61	447119,20	82	446,51	5429,44	0,01
groenvoorziening	79518,98	447164,34	90	702,27	530,62	0,06
groenvoorziening	79723,90	447194,06	103	285,44	1500,62	0,16
groenvoorziening	79305,84	446968,36	54	213,95	1474,04	0,30
groenvoorziening	79961,39	447469,85	111	234,48	217,68	0,06
groenvoorziening	79599,78	447030,93	15	75,15	38,66	0,54
groenvoorziening	80215,61	447542,11	210	865,03	4169,88	0,08
groenvoorziening	79241,04	446937,70	47	651,28	596,56	0,54
groenvoorziening	79808,90	447167,05	19	78,33	59,71	1,30
groenvoorziening	79238,95	446925,45	37	149,25	51,24	0,30
groenvoorziening	79010,98	446753,49	48	618,26	404,94	0,21
groenvoorziening	80257,40	447495,17	9	17,84	12,28	0,30
groenvoorziening	79804,89	447172,38	36	286,44	1271,27	0,25
groenvoorziening	79827,78	447416,61	30	209,92	340,99	0,46
groenvoorziening	78973,34	446753,71	89	1930,82	2894,67	0,01
groenvoorziening	79828,58	447185,71	11	101,37	369,82	1,76
groenvoorziening	79632,52	447228,00	34	139,36	751,63	0,73
groenvoorziening	79661,84	447156,38	43	186,01	269,10	0,16
groenvoorziening	79491,90	447008,24	46	355,67	1097,03	0,02
groenvoorziening	79444,14	447094,70	22	373,58	811,83	0,06
groenvoorziening	79171,21	447687,26	50	1033,11	4324,20	0,60
groenvoorziening	79663,94	447547,84	23	179,37	268,89	0,19
groenvoorziening	79732,63	447191,95	12	22,26	26,61	0,01
groenvoorziening	79240,52	446776,15	46	154,38	87,71	0,10
groenvoorziening	79683,62	447444,20	54	82,84	166,03	0,19
groenvoorziening	78903,91	446866,93	125	257,94	175,52	0,20
groenvoorziening	79730,72	447341,30	100	617,97	1941,24	0,15
groenvoorziening	79611,10	447217,95	76	328,90	510,36	0,17
groenvoorziening	79068,05	447800,52	23	78,78	69,77	0,02
groenvoorziening	79990,63	447420,10	38	336,17	167,07	0,98
groenvoorziening	79171,32	447687,40	101	1059,73	4405,74	0,02
groenvoorziening	79709,66	447687,94	95	373,04	367,44	0,05
groenvoorziening	79692,88	447092,18	16	44,84	24,37	0,06
groenvoorziening	80142,76	447575,94	10	24,73	27,56	0,01
groenvoorziening	78903,91	446866,93	114	255,51	320,58	0,03
groenvoorziening	79434,76	447132,84	25	85,00	155,34	0,19
groenvoorziening	79642,07	447463,26	68	97,25	140,92	0,10
groenvoorziening	79574,98	447056,39	35	262,36	1339,58	0,14
groenvoorziening	80140,77	447538,99	15	89,44	47,28	1,15
groenvoorziening	79473,67	446944,64	18	122,31	94,11	0,24
groenvoorziening	79525,52	447177,04	52	677,82	994,81	0,18
groenvoorziening	78974,06	446752,83	4	6,50	2,05	0,61
groenvoorziening	79437,07	447119,04	15	75,94	54,29	0,12
groenvoorziening	79808,90	447167,05	25	77,19	58,08	0,07
groenvoorziening	79064,53	447793,67	87	1337,92	1340,99	0,02
groenvoorziening	79171,32	447687,40	100	1045,45	1036,04	0,01
groenvoorziening	79709,45	447105,52	45	237,21	151,53	0,25
groenvoorziening	78973,87	447709,42	33	156,79	82,10	0,36
groenvoorziening	79808,38	447242,72	123	507,88	2328,29	0,15
groenvoorziening	79991,56	447419,64	53	351,83	330,58	0,25
groenvoorziening	79072,72	447794,97	38	99,90	129,87	0,02
groenvoorziening	80237,25	447476,40	20	56,23	42,72	0,35
groenvoorziening	79625,33	447211,45	73	370,96	1176,88	0,01
groenvoorziening	80236,62	447477,09	23	54,21	25,27	0,03
groenvoorziening	79682,73	447357,87	104	374,91	1463,63	0,04
groenvoorziening	79370,59	447016,20	59	297,27	1175,99	0,27
groenvoorziening	79465,40	446991,35	41	287,37	1782,98	1,34
groenvoorziening	80033,66	447336,67	36	298,61	223,00	0,01
groenvoorziening	79238,95	446925,45	22	100,00	95,88	1,10

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	27,45	0,80
groenvoorziening	51,19	0,80
groenvoorziening	21,00	0,80
groenvoorziening	23,13	0,80
groenvoorziening	60,24	0,80
groenvoorziening	10,24	0,80
groenvoorziening	10,00	0,80
groenvoorziening	33,85	0,80
groenvoorziening	11,24	0,80
groenvoorziening	79,95	0,80
groenvoorziening	87,05	0,80
groenvoorziening	7,17	0,80
groenvoorziening	16,71	0,80
groenvoorziening	60,60	0,80
groenvoorziening	5,95	0,80
groenvoorziening	41,48	0,80
groenvoorziening	21,00	0,80
groenvoorziening	118,33	0,80
groenvoorziening	42,22	0,80
groenvoorziening	10,43	0,80
groenvoorziening	15,02	0,80
groenvoorziening	30,20	0,80
groenvoorziening	66,10	0,80
groenvoorziening	118,17	0,80
groenvoorziening	24,02	0,80
groenvoorziening	4,02	0,80
groenvoorziening	5,97	0,80
groenvoorziening	9,77	0,80
groenvoorziening	36,66	0,80
groenvoorziening	46,22	0,80
groenvoorziening	18,48	0,80
groenvoorziening	11,63	0,80
groenvoorziening	22,83	0,80
groenvoorziening	118,02	0,80
groenvoorziening	37,23	0,80
groenvoorziening	12,32	0,80
groenvoorziening	8,29	0,80
groenvoorziening	36,66	0,80
groenvoorziening	13,31	0,80
groenvoorziening	13,50	0,80
groenvoorziening	41,62	0,80
groenvoorziening	20,97	0,80
groenvoorziening	35,58	0,80
groenvoorziening	51,11	0,80
groenvoorziening	2,45	0,80
groenvoorziening	15,65	0,80
groenvoorziening	7,17	0,80
groenvoorziening	227,27	0,80
groenvoorziening	118,02	0,80
groenvoorziening	13,22	0,80
groenvoorziening	38,71	0,80
groenvoorziening	43,20	0,80
groenvoorziening	22,83	0,80
groenvoorziening	11,63	0,80
groenvoorziening	10,60	0,80
groenvoorziening	29,21	0,80
groenvoorziening	10,60	0,80
groenvoorziening	15,88	0,80
groenvoorziening	14,61	0,80
groenvoorziening	33,13	0,80
groenvoorziening	89,33	0,80
groenvoorziening	15,03	0,80

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	32581	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32584	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32588	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32589	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32590	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32591	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32592	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32600	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32603	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32604	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32605	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32606	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32607	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32609	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32610	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32618	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32619	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32621	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32624	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32627	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32630	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32633	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32635	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32637	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32638	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32639	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32640	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32644	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32645	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32651	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32652	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32657	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32660	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32664	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32665	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32666	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32670	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32672	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32674	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32675	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32677	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32678	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32694	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32696	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32698	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32714	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32725	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32730	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32733	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32738	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32741	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32742	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32743	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32746	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32755	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32761	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32765	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32771	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32776	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32783	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32784	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32787	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	79540,87	447449,41	105	1086,46	4483,42	0,02
groenvoorziening	79628,59	447432,37	14	38,26	77,68	0,33
groenvoorziening	79969,03	447409,92	55	494,80	3080,73	0,54
groenvoorziening	79810,70	447225,35	78	398,37	696,19	0,23
groenvoorziening	79612,14	447214,35	41	112,84	96,20	0,01
groenvoorziening	79840,32	447186,74	84	526,77	306,83	0,01
groenvoorziening	79599,42	447030,61	27	87,46	45,75	0,52
groenvoorziening	79713,16	447177,41	7	10,94	7,05	0,51
groenvoorziening	79836,92	447366,58	188	1049,36	2557,22	0,01
groenvoorziening	80050,34	447342,17	90	460,56	226,80	0,01
groenvoorziening	79692,36	447092,85	14	44,40	18,63	0,08
groenvoorziening	79897,96	447351,14	70	377,30	963,92	0,20
groenvoorziening	78971,38	446744,91	102	408,60	664,67	0,01
groenvoorziening	78486,69	447308,93	26	129,30	99,22	0,01
groenvoorziening	78679,46	447455,67	25	89,91	44,84	0,01
groenvoorziening	78794,51	447557,94	9	17,44	5,44	0,06
groenvoorziening	79663,94	447547,84	23	179,39	268,91	0,21
groenvoorziening	79856,79	447428,99	111	234,48	217,68	0,06
groenvoorziening	79259,35	446914,84	39	165,77	841,51	0,03
groenvoorziening	80058,01	447558,50	73	634,65	1350,45	0,30
groenvoorziening	79825,52	447415,51	61	440,48	1429,13	0,03
groenvoorziening	78767,35	446994,94	20	28,36	12,23	0,99
groenvoorziening	79829,69	447184,18	48	481,47	343,45	0,22
groenvoorziening	79318,16	446854,93	30	165,61	250,87	0,12
groenvoorziening	79684,50	447364,41	8	17,33	6,99	0,55
groenvoorziening	79544,51	446987,18	48	214,88	178,78	0,10
groenvoorziening	79315,45	446869,17	27	147,25	1052,47	0,38
groenvoorziening	79954,36	447469,13	60	19,53	17,62	0,07
groenvoorziening	80128,72	447517,19	7	26,41	28,38	0,76
groenvoorziening	79632,11	447228,66	60	285,55	103,43	0,23
groenvoorziening	79621,78	447201,76	8	66,01	119,33	0,78
groenvoorziening	78971,84	446751,80	4	17,11	2,17	0,40
groenvoorziening	79668,20	447562,40	27	208,45	286,72	0,21
groenvoorziening	79656,66	447462,34	12	44,45	50,67	0,28
groenvoorziening	78956,49	446792,73	21	562,72	1866,13	0,01
groenvoorziening	78902,42	446865,09	109	271,31	965,46	0,01
groenvoorziening	79670,00	447363,61	50	297,64	390,14	0,10
groenvoorziening	79679,39	447370,47	24	90,85	59,69	0,15
groenvoorziening	79542,41	446989,08	9	54,22	15,89	0,43
groenvoorziening	80122,50	447570,84	13	32,37	22,49	0,01
groenvoorziening	79651,40	447169,78	25	116,46	130,39	1,01
groenvoorziening	79305,16	446817,20	103	590,89	298,79	0,09
groenvoorziening	79665,33	447368,79	49	99,34	43,51	0,01
groenvoorziening	78529,94	447174,73	119	1303,26	18187,84	0,04
groenvoorziening	79072,72	447794,97	180	1469,74	2974,83	0,10
groenvoorziening	79068,43	446832,52	66	841,88	676,70	0,06
groenvoorziening	79839,41	447188,72	8	24,47	14,96	0,35
groenvoorziening	79175,36	446856,26	63	559,28	4880,12	0,87
groenvoorziening	78971,38	446744,91	116	854,18	1498,51	0,01
groenvoorziening	79661,58	447462,03	35	251,78	523,98	0,23
groenvoorziening	80050,86	447341,37	82	460,86	351,16	0,08
groenvoorziening	79390,89	447001,23	71	458,34	2234,43	0,13
groenvoorziening	79455,03	447066,93	35	191,43	938,38	0,02
groenvoorziening	79170,04	447685,87	88	1051,60	2314,68	0,01
groenvoorziening	79957,59	447467,83	63	209,46	180,48	0,06
groenvoorziening	79957,59	447467,83	56	209,46	180,54	0,06
groenvoorziening	79482,58	447111,37	41	331,93	507,36	0,03
groenvoorziening	79410,35	447080,53	126	956,66	1003,27	0,11
groenvoorziening	80132,61	447567,66	43	462,07	1062,63	0,68
groenvoorziening	79361,28	447036,22	351	1934,22	1483,81	0,15
groenvoorziening	79663,94	447547,84	24	179,37	268,89	0,19
groenvoorziening	79828,90	447450,89	203	874,38	877,56	0,02

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	118,02	0,80
groenvoorziening	8,88	0,80
groenvoorziening	47,39	0,80
groenvoorziening	58,54	0,80
groenvoorziening	10,40	0,80
groenvoorziening	15,40	0,80
groenvoorziening	32,54	0,80
groenvoorziening	2,60	0,80
groenvoorziening	52,04	0,80
groenvoorziening	13,22	0,80
groenvoorziening	12,32	0,80
groenvoorziening	26,63	0,80
groenvoorziening	27,95	0,80
groenvoorziening	28,91	0,80
groenvoorziening	19,41	0,80
groenvoorziening	7,73	0,80
groenvoorziening	24,02	0,80
groenvoorziening	33,85	0,80
groenvoorziening	19,98	0,80
groenvoorziening	29,24	0,80
groenvoorziening	42,56	0,80
groenvoorziening	2,98	0,80
groenvoorziening	39,57	0,80
groenvoorziening	24,46	0,80
groenvoorziening	5,80	0,80
groenvoorziening	19,56	0,80
groenvoorziening	20,30	0,80
groenvoorziening	3,47	0,80
groenvoorziening	11,18	0,80
groenvoorziening	15,88	0,80
groenvoorziening	22,92	0,80
groenvoorziening	8,28	0,80
groenvoorziening	24,02	0,80
groenvoorziening	16,20	0,80
groenvoorziening	267,11	0,80
groenvoorziening	36,66	0,80
groenvoorziening	27,91	0,80
groenvoorziening	17,13	0,80
groenvoorziening	19,04	0,80
groenvoorziening	10,60	0,80
groenvoorziening	20,04	0,80
groenvoorziening	20,47	0,80
groenvoorziening	20,06	0,80
groenvoorziening	263,30	0,80
groenvoorziening	227,27	0,80
groenvoorziening	65,26	0,80
groenvoorziening	7,38	0,80
groenvoorziening	36,65	0,80
groenvoorziening	60,60	0,80
groenvoorziening	21,81	0,80
groenvoorziening	13,22	0,80
groenvoorziening	25,81	0,80
groenvoorziening	21,37	0,80
groenvoorziening	118,02	0,80
groenvoorziening	33,85	0,80
groenvoorziening	33,85	0,80
groenvoorziening	58,74	0,80
groenvoorziening	57,18	0,80
groenvoorziening	52,58	0,80
groenvoorziening	47,28	0,80
groenvoorziening	24,02	0,80
groenvoorziening	24,87	0,80

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	32793	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32797	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32800	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32809	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32811	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32812	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32816	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32819	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32824	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32830	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32832	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32835	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32847	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32850	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32852	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32859	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32862	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32874	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32876	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32902	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32916	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32917	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32927	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32931	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32932	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32951	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32954	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32956	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32961	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32976	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32977	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32982	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32985	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32987	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32988	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32989	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32991	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	32996	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33000	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33002	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33015	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33057	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33062	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33064	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33065	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33075	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33084	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33098	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33104	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33117	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33127	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33142	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33143	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33146	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33147	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33148	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33154	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33163	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33167	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33168	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33170	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33173	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	80154,94	447533,39	35	199,93	141,97	0,02
groenvoorziening	79091,47	446863,46	193	1282,94	2350,32	0,09
groenvoorziening	80164,84	447435,13	60	371,77	817,68	0,29
groenvoorziening	79772,01	447304,70	23	126,71	576,07	0,02
groenvoorziening	79671,10	447399,74	28	318,11	929,32	0,13
groenvoorziening	79543,51	447183,60	42	290,79	287,33	0,13
groenvoorziening	79922,34	447376,43	42	255,47	1010,33	0,01
groenvoorziening	80215,45	447541,75	15	45,31	68,31	0,39
groenvoorziening	79614,30	447411,28	52	77,51	116,04	0,28
groenvoorziening	79299,36	447983,77	19	113,21	67,58	0,13
groenvoorziening	78859,01	447613,09	30	126,47	85,00	0,46
groenvoorziening	79272,52	447374,55	15	58,32	93,95	0,22
groenvoorziening	79281,58	447973,55	9	40,29	18,38	0,17
groenvoorziening	78437,70	447280,34	6	14,91	9,33	0,71
groenvoorziening	78773,22	446975,35	32	389,54	1316,43	0,03
groenvoorziening	79055,87	447805,48	120	1461,01	2977,00	0,17
groenvoorziening	79278,66	447267,64	44	255,63	265,67	0,06
groenvoorziening	79297,58	447988,74	21	119,30	76,95	0,13
groenvoorziening	79271,82	447971,20	91	509,24	343,01	0,01
groenvoorziening	79232,90	447323,89	42	140,48	101,34	0,04
groenvoorziening	80198,84	447453,79	18	92,48	42,44	0,01
groenvoorziening	79295,40	447981,49	10	24,14	15,22	0,58
groenvoorziening	79443,47	447095,64	236	1939,19	3608,42	0,04
groenvoorziening	79439,12	447120,65	54	430,43	327,33	0,21
groenvoorziening	79988,68	447421,42	65	402,50	442,71	0,39
groenvoorziening	79260,16	447966,26	35	267,96	102,00	0,21
groenvoorziening	79692,61	447367,61	98	367,95	832,13	0,01
groenvoorziening	80115,29	447524,80	116	733,09	2507,81	0,01
groenvoorziening	79026,96	447575,79	39	237,73	247,58	0,18
groenvoorziening	79139,76	447724,69	161	1370,09	734,33	0,02
groenvoorziening	78673,58	447451,08	23	81,96	43,13	0,53
groenvoorziening	79076,08	447821,32	13	62,32	139,57	0,13
groenvoorziening	78735,50	447507,52	16	47,70	16,24	0,31
groenvoorziening	79691,60	447358,06	16	68,61	49,26	0,20
groenvoorziening	80139,13	447565,56	18	152,79	179,15	0,66
groenvoorziening	79671,10	447399,74	27	318,11	929,32	0,13
groenvoorziening	80155,48	447425,72	16	92,28	67,13	0,20
groenvoorziening	79462,08	447108,48	85	769,32	888,13	0,04
groenvoorziening	79103,53	447760,40	109	1235,81	1969,90	0,66
groenvoorziening	79444,18	447094,32	22	374,11	897,59	0,37
groenvoorziening	79026,96	447575,79	38	230,85	244,18	0,17
groenvoorziening	79961,30	447469,86	64	236,98	214,00	0,06
groenvoorziening	79056,55	447801,28	121	1461,01	2977,00	0,17
groenvoorziening	79941,98	447385,40	89	502,99	990,05	0,02
groenvoorziening	79460,15	448103,21	49	542,74	91,09	0,18
groenvoorziening	79666,74	447551,26	8	33,20	17,81	0,93
groenvoorziening	79804,62	447170,26	25	200,11	148,08	0,79
groenvoorziening	78958,02	446786,72	39	1219,84	719,06	0,05
groenvoorziening	79703,86	447108,44	39	244,13	239,25	0,01
groenvoorziening	80058,02	447558,47	50	641,05	1338,13	0,26
groenvoorziening	79118,53	447747,18	114	1461,01	2977,00	0,17
groenvoorziening	79735,34	447862,50	42	795,34	813,69	0,45
groenvoorziening	78762,10	447014,32	8	11,48	6,07	0,51
groenvoorziening	79714,91	447178,91	13	30,43	11,49	0,27
groenvoorziening	79772,76	447443,64	76	250,86	536,76	0,19
groenvoorziening	80138,72	447582,30	4	20,75	18,07	1,22
groenvoorziening	80238,82	447517,58	5	14,66	9,70	1,71
groenvoorziening	79654,30	447285,10	34	163,54	314,87	0,04
groenvoorziening	79811,78	447223,97	69	908,75	17509,54	0,48
groenvoorziening	79639,91	447182,44	45	195,97	176,55	0,26
groenvoorziening	80256,53	447496,16	11	15,08	7,76	0,09
groenvoorziening	80265,33	447499,02	228	1492,03	612,80	0,21

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	32,51	0,80
groenvoorziening	48,97	0,80
groenvoorziening	48,80	0,80
groenvoorziening	46,22	0,80
groenvoorziening	30,90	0,80
groenvoorziening	47,14	0,80
groenvoorziening	29,43	0,80
groenvoorziening	5,64	0,80
groenvoorziening	4,49	0,80
groenvoorziening	15,96	0,80
groenvoorziening	19,63	0,80
groenvoorziening	15,65	0,80
groenvoorziening	10,00	0,80
groenvoorziening	5,73	0,80
groenvoorziening	60,49	0,80
groenvoorziening	227,27	0,80
groenvoorziening	43,06	0,80
groenvoorziening	17,92	0,80
groenvoorziening	22,22	0,80
groenvoorziening	35,54	0,80
groenvoorziening	17,28	0,80
groenvoorziening	7,21	0,80
groenvoorziening	79,84	0,80
groenvoorziening	43,38	0,80
groenvoorziening	21,69	0,80
groenvoorziening	23,65	0,80
groenvoorziening	16,22	0,80
groenvoorziening	26,74	0,80
groenvoorziening	36,53	0,80
groenvoorziening	110,84	0,80
groenvoorziening	23,86	0,80
groenvoorziening	23,06	0,80
groenvoorziening	9,31	0,80
groenvoorziening	17,13	0,80
groenvoorziening	36,27	0,80
groenvoorziening	43,01	0,80
groenvoorziening	25,23	0,80
groenvoorziening	44,11	0,80
groenvoorziening	77,27	0,80
groenvoorziening	66,10	0,80
groenvoorziening	36,53	0,80
groenvoorziening	33,85	0,80
groenvoorziening	227,27	0,80
groenvoorziening	52,04	0,80
groenvoorziening	101,43	0,80
groenvoorziening	7,55	0,80
groenvoorziening	32,88	0,80
groenvoorziening	263,30	0,80
groenvoorziening	23,13	0,80
groenvoorziening	29,24	0,80
groenvoorziening	227,27	0,80
groenvoorziening	126,86	0,80
groenvoorziening	2,91	0,80
groenvoorziening	6,22	0,80
groenvoorziening	21,42	0,80
groenvoorziening	7,43	0,80
groenvoorziening	5,53	0,80
groenvoorziening	15,23	0,80
groenvoorziening	89,33	0,80
groenvoorziening	16,68	0,80
groenvoorziening	5,95	0,80
groenvoorziening	13,12	0,80

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	33175	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33176	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33178	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33180	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33181	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33182	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33183	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33191	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33214	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33218	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33225	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33233	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33236	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33245	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33247	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33251	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33254	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33255	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33256	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33257	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33261	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33262	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33263	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33264	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33266	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33268	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33269	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33271	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33280	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33282	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33299	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33303	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33309	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33310	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33316	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33326	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33333	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33356	29	15:53, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33392	29	17:38, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33393	29	17:39, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	33394	29	17:40, 28 mei 2020	groenvoorz		Polygoon
grasland agrarisch	28147	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	28149	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	28158	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	28167	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	28168	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	28175	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	28192	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	28344	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	28409	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	28431	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	28648	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	28673	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	28756	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	29065	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	29092	30	18:15, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	29170	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	29443	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	29501	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	29609	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	29688	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	29710	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	80058,01	447558,50	109	798,25	800,30	0,02
groenvoorziening	79305,76	446816,48	114	589,68	448,97	0,05
groenvoorziening	78973,22	447712,76	33	179,21	140,24	0,33
groenvoorziening	79847,18	447422,00	37	326,38	433,90	0,02
groenvoorziening	78970,46	446754,99	237	1939,21	3608,47	0,04
groenvoorziening	79713,73	447342,29	69	339,49	1361,31	0,16
groenvoorziening	80138,32	447490,66	54	244,82	939,80	0,25
groenvoorziening	79612,76	447219,04	35	127,64	40,23	0,51
groenvoorziening	79240,11	446776,92	41	153,40	68,98	0,13
groenvoorziening	79444,16	447124,60	93	40,26	66,83	0,05
groenvoorziening	79835,40	447816,74	20	210,36	104,75	0,43
groenvoorziening	79266,87	446951,61	51	170,38	927,93	0,07
groenvoorziening	78968,24	447704,26	34	81,14	33,89	0,21
groenvoorziening	79283,65	446938,59	36	190,61	469,23	0,76
groenvoorziening	78814,93	447577,70	22	121,45	87,39	0,50
groenvoorziening	79481,86	447115,23	56	386,87	486,70	0,01
groenvoorziening	79636,95	447399,44	89	359,28	281,45	0,46
groenvoorziening	78980,72	446754,40	51	657,03	653,33	0,27
groenvoorziening	79323,90	446950,40	82	310,41	733,29	0,38
groenvoorziening	79762,96	447444,84	117	867,22	1009,75	0,02
groenvoorziening	79438,02	447111,82	178	1183,45	1331,73	0,50
groenvoorziening	78940,31	446833,27	84	178,07	145,06	0,03
groenvoorziening	79639,62	447456,23	163	1313,41	2040,58	0,16
groenvoorziening	79639,82	447479,46	40	385,96	498,60	0,61
groenvoorziening	79617,85	447442,04	251	1454,19	804,57	0,02
groenvoorziening	79951,34	447465,55	57	236,98	213,96	0,09
groenvoorziening	79657,12	447462,31	20	46,72	70,54	0,15
groenvoorziening	79746,29	447409,16	177	400,56	389,71	0,02
groenvoorziening	79283,94	447375,40	24	324,36	553,02	0,25
groenvoorziening	78973,87	447709,42	32	156,79	82,10	0,41
groenvoorziening	79614,30	447411,28	45	77,51	116,02	0,46
groenvoorziening	79444,14	447094,70	14	242,39	156,06	0,72
groenvoorziening	79337,48	446897,99	16	129,37	949,42	1,98
groenvoorziening	78973,22	447712,76	32	179,21	140,23	0,33
groenvoorziening	79406,53	447085,26	199	1295,66	2371,19	0,09
groenvoorziening	78445,05	447284,49	48	121,83	133,65	0,01
groenvoorziening	78941,12	447677,80	36	613,66	967,37	0,07
groenvoorziening	79256,70	446929,55	35	99,47	386,74	0,35
groenvoorziening	80121,47	447583,92	119	461,01	1634,51	0,01
groenvoorziening	79036,92	447779,38	87	1484,98	4327,46	0,07
groenvoorziening	79042,36	447796,25	15	316,36	1353,28	0,30
grasland agrarisch	79949,98	447343,26	17	192,39	1100,52	0,45
grasland agrarisch	79369,14	446870,82	59	524,96	7938,18	0,18
grasland agrarisch	80043,65	447409,63	21	233,41	1520,65	0,22
grasland agrarisch	79805,73	447170,70	27	216,15	1484,42	0,25
grasland agrarisch	79902,67	447310,35	17	121,34	556,90	0,60
grasland agrarisch	79232,35	446939,93	53	593,17	2352,15	0,27
grasland agrarisch	79228,36	446925,92	45	546,56	1980,47	0,25
grasland agrarisch	79726,61	446966,44	115	907,07	15806,46	0,40
grasland agrarisch	79223,52	446769,63	148	1070,72	20597,54	0,01
grasland agrarisch	79554,68	446888,83	64	519,30	14833,30	0,01
grasland agrarisch	79180,42	447265,50	84	599,05	5469,46	0,04
grasland agrarisch	79732,63	447191,95	70	359,62	5823,79	0,01
grasland agrarisch	79907,97	446631,61	119	907,46	15883,37	0,40
grasland agrarisch	79278,30	447248,29	66	449,81	5936,06	0,55
grasland agrarisch	79040,94	446543,89	214	1622,00	50940,57	0,17
grasland agrarisch	80244,51	447272,16	38	684,38	26254,00	0,45
grasland agrarisch	79342,73	447075,58	53	394,74	8527,06	0,16
grasland agrarisch	80332,23	447108,38	36	684,38	26254,00	0,45
grasland agrarisch	79506,67	446696,74	72	685,81	26981,21	0,56
grasland agrarisch	80332,23	447108,38	41	685,42	26250,05	0,27
grasland agrarisch	79705,70	446875,26	86	1006,96	8729,10	0,12

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	24,93	0,80
groenvoorziening	12,41	0,80
groenvoorziening	38,71	0,80
groenvoorziening	30,90	0,80
groenvoorziening	79,84	0,80
groenvoorziening	18,12	0,80
groenvoorziening	32,15	0,80
groenvoorziening	9,14	0,80
groenvoorziening	6,19	0,80
groenvoorziening	7,26	0,80
groenvoorziening	79,94	0,80
groenvoorziening	17,41	0,80
groenvoorziening	27,57	0,80
groenvoorziening	14,32	0,80
groenvoorziening	23,78	0,80
groenvoorziening	29,62	0,80
groenvoorziening	28,92	0,80
groenvoorziening	81,50	0,80
groenvoorziening	15,95	0,80
groenvoorziening	29,24	0,80
groenvoorziening	48,97	0,80
groenvoorziening	14,55	0,80
groenvoorziening	77,27	0,80
groenvoorziening	36,81	0,80
groenvoorziening	110,84	0,80
groenvoorziening	33,85	0,80
groenvoorziening	9,24	0,80
groenvoorziening	20,15	0,80
groenvoorziening	95,70	0,80
groenvoorziening	38,71	0,80
groenvoorziening	4,49	0,80
groenvoorziening	71,52	0,80
groenvoorziening	18,26	0,80
groenvoorziening	38,71	0,80
groenvoorziening	48,97	0,80
groenvoorziening	28,58	0,80
groenvoorziening	172,17	0,80
groenvoorziening	11,96	0,80
groenvoorziening	18,76	0,80
groenvoorziening	295,23	0,80
groenvoorziening	82,60	0,80
grasland agrarisch	50,72	0,80
grasland agrarisch	43,15	0,80
grasland agrarisch	59,20	0,80
grasland agrarisch	59,70	0,80
grasland agrarisch	54,13	0,80
grasland agrarisch	92,29	0,80
grasland agrarisch	60,60	0,80
grasland agrarisch	27,35	0,80
grasland agrarisch	39,43	0,80
grasland agrarisch	40,16	0,80
grasland agrarisch	39,59	0,80
grasland agrarisch	23,13	0,80
grasland agrarisch	27,35	0,80
grasland agrarisch	31,20	0,80
grasland agrarisch	133,77	0,80
grasland agrarisch	123,97	0,80
grasland agrarisch	65,33	0,80
grasland agrarisch	123,97	0,80
grasland agrarisch	118,48	0,80
grasland agrarisch	123,97	0,80
grasland agrarisch	412,14	0,80

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
grasland agrarisch	29727	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	29755	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	29766	30	15:53, 28 mei 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland overig	28159	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	28166	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	28187	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	28194	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	28196	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	28198	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	28212	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	28331	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	28352	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	28414	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	28507	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	28569	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	28636	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	28755	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	28942	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	29063	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	29185	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	29205	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	29418	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	29454	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	29676	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	29763	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	30292	31	15:53, 28 mei 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
transitie	28227	32	15:53, 28 mei 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	28235	32	15:53, 28 mei 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	28247	32	15:53, 28 mei 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	28280	32	15:53, 28 mei 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	28285	32	15:53, 28 mei 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	28343	32	15:53, 28 mei 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	28475	32	15:53, 28 mei 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	28703	32	15:53, 28 mei 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	29096	32	15:53, 28 mei 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	29277	32	15:53, 28 mei 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	30008	32	15:53, 28 mei 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	30226	32	15:53, 28 mei 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	435723	32	18:13, 28 mei 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	435725	32	18:13, 28 mei 2020	transitie	transitie	Polygoon
bouwland	28246	33	15:53, 28 mei 2020	bouwland	bouwland	Polygoon
struiken	28423	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	28491	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	28496	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	28549	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	28550	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	28593	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	28602	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	28639	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	28651	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	28854	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	28886	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	28904	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	28906	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	28912	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	28945	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	29040	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	29072	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	29187	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	29188	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	29189	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	29311	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
grasland agrarisch	79862,48	446799,43	119	907,61	15885,82	0,40
grasland agrarisch	79444,59	446826,41	103	686,86	26185,98	0,56
grasland agrarisch	79703,16	446969,75	51	410,58	4459,10	0,26
grasland overig	80127,32	447511,50	151	889,79	2086,25	0,15
grasland overig	78981,69	446794,26	41	32,62	56,15	0,49
grasland overig	79648,29	447201,27	26	31,07	39,78	0,02
grasland overig	80073,88	447448,93	33	167,71	834,34	0,34
grasland overig	79544,13	447172,51	84	539,40	248,04	0,01
grasland overig	79040,74	446845,19	73	340,96	2198,34	0,17
grasland overig	79029,77	447760,71	9	20,07	6,17	0,33
grasland overig	80102,94	447499,56	22	41,26	102,15	0,08
grasland overig	79546,43	447172,29	7	9,22	1,31	0,14
grasland overig	79803,86	447171,68	17	202,82	159,78	0,52
grasland overig	79025,83	447772,18	7	12,61	7,37	0,28
grasland overig	79091,02	447823,98	17	33,72	59,21	0,01
grasland overig	79451,98	447067,98	45	239,93	1268,15	0,27
grasland overig	79291,77	446982,59	19	382,91	100,35	0,25
grasland overig	79651,44	447263,16	16	16,18	19,18	0,25
grasland overig	79696,27	447258,21	81	113,14	627,64	0,11
grasland overig	79165,88	447246,25	8	15,63	15,44	0,20
grasland overig	79667,96	447180,76	17	20,48	26,76	0,04
grasland overig	79677,15	447282,90	28	61,23	181,00	0,01
grasland overig	79028,19	446844,45	62	168,25	366,64	0,15
grasland overig	79545,56	447171,39	7	6,71	1,03	0,14
grasland overig	78958,02	446786,72	69	246,08	1105,06	0,03
grasland overig	79082,83	447816,87	15	33,71	59,21	0,09
transitie	79157,88	446862,57	148	1069,28	20592,40	0,01
transitie	79444,52	447074,66	31	134,55	551,98	0,01
transitie	80142,81	447414,66	93	922,55	18337,62	0,23
transitie	79580,14	447059,03	17	139,38	1179,00	1,23
transitie	79170,16	447467,05	63	580,51	17423,81	0,33
transitie	79639,64	446974,28	87	1007,34	8722,89	0,12
transitie	79831,95	446677,17	37	281,73	2937,54	0,09
transitie	79687,47	446957,77	70	488,42	4482,30	0,01
transitie	79192,55	447482,96	61	580,18	17434,42	0,38
transitie	79858,08	446638,02	38	284,43	2989,71	0,09
transitie	78480,55	447167,76	93	1289,54	17485,61	0,17
transitie	78521,82	447195,25	50	625,41	2010,83	0,11
transitie	79653,83	446458,12	263	2382,59	53217,17	0,19
transitie	79420,62	446352,26	249	2159,08	90210,60	0,22
bouwland	78808,19	447347,82	37	219,64	2638,36	0,08
struiken	79692,44	447796,41	8	22,97	14,32	0,62
struiken	79666,20	447764,84	6	69,09	46,98	0,54
struiken	79253,86	447750,18	4	12,84	8,79	1,97
struiken	79489,69	447837,49	6	28,02	24,08	2,00
struiken	79515,69	447583,56	4	26,04	17,16	1,48
struiken	79220,06	447721,90	9	75,21	34,52	0,20
struiken	79820,90	447828,51	15	24,12	5,44	0,02
struiken	79969,16	447704,80	4	8,26	1,81	0,50
struiken	79313,10	447821,65	4	10,41	6,31	1,86
struiken	79308,03	447815,54	6	24,20	19,69	0,25
struiken	79694,72	447860,26	4	50,46	34,40	1,43
struiken	79680,11	447781,55	8	15,05	8,65	0,25
struiken	79540,62	447988,19	7	102,63	70,23	1,25
struiken	79383,49	447906,52	10	192,43	170,53	0,21
struiken	79962,12	447712,90	10	119,37	29,55	0,50
struiken	79803,53	447829,91	33	41,02	12,29	0,15
struiken	79289,62	447793,38	5	25,42	20,76	1,90
struiken	79684,96	447868,35	6	52,04	35,12	1,25
struiken	79406,57	447934,35	6	90,34	82,28	1,85
struiken	79264,68	447763,23	4	56,16	49,47	1,84
struiken	79656,19	447892,24	6	17,73	10,68	0,79

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
grasland agrarisch	27,35	0,80
grasland agrarisch	10,03	0,80
grasland agrarisch	56,42	0,80
grasland overig	59,20	0,80
grasland overig	11,65	0,80
grasland overig	2,50	0,80
grasland overig	18,21	0,80
grasland overig	23,28	0,80
grasland overig	43,29	0,80
grasland overig	3,82	0,80
grasland overig	3,40	0,80
grasland overig	4,36	0,80
grasland overig	32,88	0,80
grasland overig	3,59	0,80
grasland overig	7,16	0,80
grasland overig	14,61	0,80
grasland overig	92,29	0,80
grasland overig	2,07	0,80
grasland overig	4,29	0,80
grasland overig	3,25	0,80
grasland overig	2,52	0,80
grasland overig	3,98	0,80
grasland overig	20,36	0,80
grasland overig	2,92	0,80
grasland overig	46,84	0,80
grasland overig	7,16	0,80
transitie	39,43	0,80
transitie	19,19	0,80
transitie	89,33	0,80
transitie	32,54	0,80
transitie	95,70	0,80
transitie	412,14	0,80
transitie	35,19	0,80
transitie	56,42	0,80
transitie	95,70	0,80
transitie	35,19	0,80
transitie	263,19	0,80
transitie	225,30	0,80
transitie	213,49	0,80
transitie	130,48	0,80
bouwland	35,54	0,80
struiken	7,58	0,80
struiken	32,58	0,80
struiken	4,46	0,80
struiken	9,04	0,80
struiken	11,55	0,80
struiken	35,78	0,80
struiken	4,76	0,80
struiken	3,64	0,80
struiken	3,30	0,80
struiken	9,91	0,80
struiken	23,80	0,80
struiken	4,77	0,80
struiken	43,49	0,80
struiken	51,66	0,80
struiken	25,72	0,80
struiken	4,76	0,80
struiken	10,83	0,80
struiken	23,34	0,80
struiken	31,96	0,80
struiken	26,23	0,80
struiken	6,64	0,80

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
struiken	29429	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	29434	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	29435	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	29437	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	29442	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	29449	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	29481	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	29689	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	30081	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	30231	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	30240	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	30281	34	15:53, 28 mei 2020	struiken	struiken	Polygoon
loofbos	29873	35	15:53, 28 mei 2020	loofbos	loofbos	Polygoon
onverhard	30663	38	15:53, 28 mei 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	30665	38	15:53, 28 mei 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	30666	38	15:53, 28 mei 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	30778	38	15:53, 28 mei 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	30884	38	15:53, 28 mei 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	30893	38	15:53, 28 mei 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	30906	38	15:53, 28 mei 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	30966	38	15:53, 28 mei 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	30967	38	15:53, 28 mei 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	30969	38	15:53, 28 mei 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	30970	38	15:53, 28 mei 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	31304	38	15:53, 28 mei 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	31310	38	15:53, 28 mei 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	31320	38	15:53, 28 mei 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	31339	38	15:53, 28 mei 2020	onverhard		Polygoon
erf	30355	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30365	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30393	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30423	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30439	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30510	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30518	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30530	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30531	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30540	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30549	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30550	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30566	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30576	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30579	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30580	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30590	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30591	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30594	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30635	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30650	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30655	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30658	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30667	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30670	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30672	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30678	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30683	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30688	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30699	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30708	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30710	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30728	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30771	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
struiken	79539,47	447989,14	7	77,83	52,74	0,85
struiken	79644,04	447902,35	5	56,87	38,13	0,24
struiken	79610,79	447698,04	4	24,03	15,54	1,45
struiken	79704,00	447810,33	8	35,52	23,22	0,23
struiken	79475,63	447849,09	6	164,62	113,24	0,62
struiken	79437,68	447971,75	4	38,78	32,85	1,86
struiken	79478,36	448020,74	8	67,73	62,12	0,30
struiken	79917,72	447752,00	27	366,60	89,89	0,28
struiken	79473,24	447532,43	4	95,67	66,62	1,40
struiken	79821,86	447826,90	20	248,23	60,36	0,28
struiken	79525,60	447595,53	8	214,48	155,04	0,91
struiken	79227,18	447717,72	6	70,79	63,63	1,34
loofbos	79210,57	446702,48	54	163,27	1170,61	0,01
onverhard	79416,87	446977,66	4	4,36	1,19	1,07
onverhard	79428,84	446956,95	4	5,78	1,92	0,98
onverhard	79630,64	447048,03	10	6,59	2,70	0,04
onverhard	80117,81	447524,95	12	15,41	14,59	0,01
onverhard	80284,57	447485,43	14	31,60	44,27	0,10
onverhard	79305,43	446814,58	6	5,37	1,78	0,10
onverhard	79260,11	447966,72	11	25,93	27,32	0,01
onverhard	80125,26	447514,41	8	16,28	16,42	0,23
onverhard	79300,55	446917,78	4	3,55	0,74	0,61
onverhard	80257,75	447492,71	4	5,26	1,72	1,21
onverhard	79304,08	446919,88	4	4,21	1,10	0,98
onverhard	80260,55	447500,00	11	11,13	5,10	0,39
onverhard	79687,07	447362,11	6	8,90	3,44	0,15
onverhard	80237,23	447474,36	6	5,04	1,57	0,38
onverhard	79427,26	446957,00	5	4,32	1,16	0,18
erf	79202,71	447504,22	41	204,61	604,36	0,12
erf	79361,22	447912,68	4	61,27	94,90	3,41
erf	79172,19	446777,29	144	762,39	2248,09	0,01
erf	79936,66	447115,55	1296	9058,03	27086,18	0,01
erf	79869,63	447041,26	4	19,15	21,76	3,71
erf	78988,60	447470,38	8	42,88	74,99	3,82
erf	80207,62	447533,78	75	633,43	5390,09	0,03
erf	79771,98	446976,45	1305	9058,56	27118,99	0,01
erf	80431,83	446921,52	1173	8034,33	34112,11	0,01
erf	80262,29	447343,05	269	1343,25	7227,75	0,01
erf	79291,00	447826,05	7	38,77	79,20	0,51
erf	78890,16	447111,50	39	221,01	566,88	0,05
erf	79164,97	447229,92	584	5725,35	19916,02	0,02
erf	79292,10	447825,13	9	39,16	74,41	0,51
erf	80091,82	446837,80	1299	8971,92	27145,85	0,01
erf	79446,58	447998,45	6	55,28	146,59	2,39
erf	79771,98	446976,45	1298	8960,73	27158,70	0,01
erf	80190,28	447280,14	1150	7902,06	34174,31	0,01
erf	79039,49	447561,37	11	28,32	19,29	0,14
erf	79684,61	446961,04	148	717,80	3900,68	0,03
erf	79671,89	446948,79	30	181,36	816,07	0,28
erf	80147,72	447483,84	114	656,17	4754,17	0,04
erf	79724,92	446969,44	163	761,78	3879,47	0,03
erf	79489,70	447111,67	256	1426,44	10807,41	0,08
erf	79682,99	446956,32	32	184,53	831,39	0,28
erf	78785,26	446982,30	5	252,67	294,03	1,25
erf	80287,37	447387,54	273	1350,46	7209,41	0,01
erf	79273,35	446845,63	15	75,04	103,72	0,28
erf	79180,42	447265,50	15	123,17	360,55	1,07
erf	79557,22	447569,66	7	68,86	246,98	1,39
erf	80226,18	447323,69	422	3169,87	10807,31	0,01
erf	79236,76	446804,66	166	1260,19	5941,46	0,12
erf	79408,56	447950,85	12	54,85	137,70	0,42
erf	80581,61	446980,12	17	27,94	25,30	0,66

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
struiken	20,53	0,80
struiken	27,01	0,80
struiken	10,54	0,80
struiken	12,44	0,80
struiken	80,32	0,80
struiken	17,52	0,80
struiken	31,65	0,80
struiken	105,65	0,80
struiken	46,41	0,80
struiken	79,94	0,80
struiken	62,47	0,80
struiken	33,58	0,80
loofbos	47,45	0,80
onverhard	1,10	0,80
onverhard	1,87	0,80
onverhard	1,54	0,80
onverhard	3,88	0,80
onverhard	12,13	0,80
onverhard	1,48	0,80
onverhard	10,25	0,80
onverhard	3,96	0,80
onverhard	1,11	0,80
onverhard	1,44	0,80
onverhard	1,11	0,80
onverhard	1,82	0,80
onverhard	3,30	0,80
onverhard	1,39	0,80
onverhard	1,11	0,80
erf	20,22	0,50
erf	27,14	0,50
erf	36,52	0,50
erf	327,67	0,50
erf	5,86	0,50
erf	8,91	0,50
erf	60,80	0,50
erf	327,67	0,50
erf	193,40	0,50
erf	54,30	0,50
erf	10,13	0,50
erf	40,00	0,50
erf	160,24	0,50
erf	10,22	0,50
erf	327,67	0,50
erf	20,51	0,50
erf	327,67	0,50
erf	193,40	0,50
erf	10,29	0,50
erf	34,72	0,50
erf	49,76	0,50
erf	53,64	0,50
erf	34,72	0,50
erf	57,33	0,50
erf	49,76	0,50
erf	124,04	0,50
erf	54,30	0,50
erf	20,34	0,50
erf	24,17	0,50
erf	12,91	0,50
erf	193,44	0,50
erf	72,28	0,50
erf	17,47	0,50
erf	6,42	0,50

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	30781	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30804	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30819	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30821	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30828	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30837	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30860	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30863	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30870	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30879	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30880	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30901	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30935	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30945	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30961	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30965	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30972	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30974	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30993	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	30998	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31002	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31022	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31067	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31068	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31077	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31078	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31079	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31080	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31100	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31102	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31112	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31113	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31122	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31129	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31131	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31132	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31138	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31177	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31187	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31189	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31205	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31239	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31241	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31254	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31255	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31272	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31274	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31280	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31293	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31305	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31308	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31317	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31331	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31351	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31374	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31410	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31419	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31449	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31451	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31459	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31465	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31494	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
 zwethkade - zwethkade
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	79267,91	447778,10	8	75,96	210,71	0,38
erf	79157,88	446862,57	138	1003,57	12331,12	0,15
erf	79033,39	447306,06	291	2402,72	4376,20	0,03
erf	78870,93	447112,23	368	3422,27	13348,96	0,04
erf	80308,88	447428,82	689	4493,37	18137,58	0,01
erf	80436,14	447098,01	423	3203,55	10776,26	0,01
erf	79968,69	447241,04	1148	7807,43	34111,22	0,01
erf	79256,23	447971,60	11	25,82	25,60	0,01
erf	79164,22	447467,66	42	204,61	604,36	0,12
erf	80502,71	447140,44	416	3169,52	10827,46	0,01
erf	78801,91	447050,71	11	78,35	163,65	0,63
erf	78796,51	447557,90	24	26,93	9,74	0,06
erf	80313,99	447410,56	273	1350,25	7219,00	0,01
erf	79192,55	447482,96	29	151,98	583,75	0,12
erf	78682,86	447455,32	18	8,49	3,57	0,02
erf	79226,58	446776,81	114	749,81	2285,91	0,01
erf	79936,66	447115,55	1302	9061,86	27077,10	0,01
erf	78782,67	447550,29	35	81,13	50,76	0,16
erf	79773,54	446786,03	20	245,01	615,58	0,03
erf	79218,99	447328,32	92	624,84	8424,29	0,06
erf	78768,27	447483,17	64	175,54	991,48	0,20
erf	80122,76	446723,01	1297	9058,03	27086,18	0,01
erf	79671,89	446948,79	35	181,31	825,10	0,03
erf	79033,39	447306,06	292	2407,38	4395,32	0,03
erf	79485,98	447224,69	513	3063,47	22703,21	0,18
erf	79437,41	447153,93	513	3132,41	22718,60	0,18
erf	78902,40	447615,25	279	2385,93	4349,45	0,03
erf	78790,86	447030,75	33	276,42	1065,91	0,03
erf	79276,41	447788,40	9	63,61	95,41	2,25
erf	79276,41	447788,40	8	65,09	99,31	2,25
erf	79674,90	447740,60	33	434,18	1995,62	0,27
erf	79596,94	447882,94	28	180,23	942,30	0,64
erf	78438,94	447219,70	34	219,00	1137,53	0,26
erf	79278,30	447248,29	38	284,34	223,07	0,12
erf	78642,35	447445,52	25	73,16	32,66	0,37
erf	78405,63	447231,16	27	201,87	203,19	1,27
erf	79046,25	447081,34	16	126,41	646,63	0,61
erf	79868,93	447432,64	4	9,32	5,19	1,84
erf	79706,74	446917,98	23	124,37	281,09	0,71
erf	79748,27	446841,16	26	447,68	245,76	0,57
erf	79978,84	447172,02	1156	7954,15	33996,70	0,01
erf	79485,98	447224,69	6	75,13	250,83	4,59
erf	80190,28	447280,14	1157	7926,27	34140,84	0,01
erf	80091,82	446837,80	1285	8943,62	27214,77	0,01
erf	79766,61	447842,38	4	20,64	17,59	2,14
erf	80144,83	447488,50	103	663,70	5170,47	0,21
erf	80308,88	447428,82	682	4464,48	18169,90	0,01
erf	79232,56	447923,65	6	15,14	7,85	0,01
erf	78682,86	447455,32	15	8,78	4,42	0,17
erf	79236,76	446804,66	131	776,94	6008,52	0,12
erf	79347,75	447894,75	8	62,00	243,06	1,08
erf	79527,20	447146,50	260	1470,93	11321,20	0,03
erf	79610,86	447081,11	115	430,21	2449,46	0,07
erf	79393,42	447929,45	18	160,92	466,26	0,20
erf	78770,09	447005,17	188	2185,17	6232,41	0,02
erf	80341,22	447114,13	710	4502,00	18157,50	0,01
erf	79256,23	447971,60	8	25,03	25,24	0,06
erf	79686,29	447794,49	10	56,26	62,89	0,30
erf	78438,94	447219,70	50	552,54	3035,65	0,26
erf	79744,71	447022,13	1281	8939,47	27249,21	0,01
erf	79978,84	447172,02	1147	7805,34	34149,75	0,01
erf	79489,70	447111,67	264	1610,61	10799,24	0,08

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	15,69	0,50
erf	89,69	0,50
erf	183,78	0,50
erf	120,24	0,50
erf	193,44	0,50
erf	193,44	0,50
erf	193,40	0,50
erf	10,02	0,50
erf	20,22	0,50
erf	193,44	0,50
erf	36,30	0,50
erf	5,88	0,50
erf	54,30	0,50
erf	20,22	0,50
erf	1,17	0,50
erf	36,52	0,50
erf	327,67	0,50
erf	31,33	0,50
erf	70,50	0,50
erf	44,88	0,50
erf	29,00	0,50
erf	327,67	0,50
erf	49,74	0,50
erf	183,78	0,50
erf	262,68	0,50
erf	255,31	0,50
erf	183,78	0,50
erf	36,30	0,50
erf	14,52	0,50
erf	14,52	0,50
erf	72,46	0,50
erf	28,11	0,50
erf	22,16	0,50
erf	49,74	0,50
erf	17,34	0,50
erf	22,16	0,50
erf	35,50	0,50
erf	2,82	0,50
erf	21,81	0,50
erf	158,26	0,50
erf	193,40	0,50
erf	27,10	0,50
erf	193,40	0,50
erf	327,67	0,50
erf	8,16	0,50
erf	53,64	0,50
erf	193,44	0,50
erf	6,26	0,50
erf	1,66	0,50
erf	44,57	0,50
erf	15,87	0,50
erf	41,08	0,50
erf	11,75	0,50
erf	40,79	0,50
erf	160,24	0,50
erf	193,44	0,50
erf	10,02	0,50
erf	16,31	0,50
erf	46,65	0,50
erf	327,67	0,50
erf	193,40	0,50
erf	86,32	0,50

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)

zwethkade - zwethkade

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	31514	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31515	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31530	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31554	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31580	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31613	37	16:17, 28 mei 2020	erf		Polygoon
erf	31644	37	15:53, 28 mei 2020	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	79646,17	446992,52	30	184,03	823,55	0,28
erf	79237,05	447927,26	5	14,54	7,52	0,01
erf	79740,60	446934,43	16	74,42	64,06	0,01
erf	79684,61	446961,04	162	761,78	3879,47	0,03
erf	79251,49	446924,12	145	1214,14	12296,08	0,15
erf	79825,59	447134,95	296	1305,56	4836,71	0,01
erf	79489,70	447111,67	257	1426,44	10807,42	0,08

Invoergegevens van het model

Model: zwethkade met ahn3 (2020-06)
zwethkade - zwethkade
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	49,76	0,50
erf	6,22	0,50
erf	13,37	0,50
erf	34,72	0,50
erf	90,90	0,50
erf	22,27	0,50
erf	48,44	0,50