

BIJLAGE 1

DE BEPALINGEN BEHORENDE BIJ DE MONUMENTEN EN ANDERE GEBOUWEN IN HET GEBIED VAN HET BESCHERMDE DORPSGEZICHT

Burgemeester Van der Leljkade

Huis-
nr.

1. Hoge gepleisterde (met imitatie-natuursteenblokken) lijstgevel.
Op parterre 1 deur en 2 ramen. Op verdieping 2 ramen. Op 2de verdieping klein raam. 45^o-schilddak. + 1600-1700.
2. Wit gepleisterde en geschilderde lijstgevel met hoog 50^o-schilddak, naar voren afgeschuind. Op parterre deur met 1 raam. Op verdieping 1 raam met 9-ruitsroedenverdeling. Aan linkerszijde gemetseld poortje. 17de eeuw.
3. Bescheiden geel bakstenen lijstgevel met ingezwenkte hoeken. Rode strekken. Op parterre deur met 1 raam met zonneblinden. Op verdieping 1 raam. Het 40^o-pannendak is naar voren flauw afgeschuind. + 1850.
4. Rood bakstenen lijstgevel, waarboven 50^o-dak, naar voren afgeschuind, waarin dakkapel met eenvoudige wangen. Brede gedetailleerde blokjeslijst. Op parterre laat 19de-eeuwse deur met brede omlijsting, 2 ramen met zonneblinden. Op verdieping 2 ramen. 1817.

tussen 4 en 5

Rood bakstenen tussenbouw met deur, waarboven 1 raam met 6-ruitsroedenverdeling. Brede blokjeslijst.

5. Rood bakstenen lijstgevel met geel bakstenen band- en blokversieringen. Op parterre deur met 2 ramen. Op verdieping 2 ramen. De mansarde kap is naar voren flauw afgeschuind.

tussen 5 en 6

Een houten tussenbouw, bestaande uit poort en 1 raam er boven.
+ 1900.

Burgemeester Van der Leljkade

Huis-
nr.

6. Rood bakstenen puntgevel met "oren". Deur met 2 ramen op parterre. Op verdieping 1 raam. Voorgevel eens gewijzigd.
7. Zeer brede voorgevel: gele baksteen met rode strekken, waarboven 40°-zadeldak, naar beide zijden afgeschuind. Deur met 2 ramen op parterre en 2 ramen op verdieping aan de ene zijde van het gebouw, aan de andere zijde 2 ramen en 3 kelderramen. 18de eeuw.
8. (tussen 7 en 12)
Geel bakstenen topgevel (45°) met deur en raam. Op verdieping 1 raam. Alle met rode strekken. + 1900.
9. Geel bakstenen 45°-topgevel met uitgezaagde windeveren. Tegen deze gevel kleine rood bakstenen uitbouw met plat dak, waarin deur. Tussen deze uitbouw en nr. 11 is een kleine lage aanbouw met 30°-dak. Deur met 2 gekoppelde venstertjes. + 1900.
11. Achteraangebouwd aan nr. 12 in dezelfde vorm. In zijgevel deur en 2 ramen met 9-ruitsroedenverdeling. De geel bakstenen zijgevel met top heeft op verdieping groot raam met 12-ruitsroedenverdeling. In top 1 raam met 9-ruitsroedenverdeling. De gevel vertoont vlechtingen langs de randen en sporen van vlechtingen in het muurvlak. 18de eeuw.
12. Gepleisterde en geschilderde (met imitatie-natuursteenblokken) lijstgevel, waarboven 50°-zadeldak, naar voren afgeschuind. Hierin hoge dakkapel. In voorgevel alleen 3 ramen. In wezen 18de-eeuws.
13. Geel bakstenen lijstgevel met kleine ingezwenkte hoeken, deur en 2 ramen. Op verdieping 1 raam met respectievelijk 6- en 4-ruitsroedenverdeling. Voorgevel bestaat uit nieuwe gele baksteen.

Burgemeester Van der Leljkade

Huis-

nr.

14. Geel bakstenen lijstgevel, waarboven 40^o-zadeldak met pannen. Noklijst evenwijdig aan de weg. Een deur met 1 + 2 ramen. Op verdieping 2 ramen, respectievelijk met 15- en 9-ruitsroedenverdeling. Alle ramen hebben blinden. Rood bakstenen rollagen boven ramen en deur op parterre. Het pand is aan de linkerkant afgeschuind. Sier-muurankers. Vermoedelijk 17de eeuw.
15. Geschilderde bakstenen lijstgevel met ingezwenkte hoeken. Deurnis met 1 + 1 ramen. Op verdieping 2 ramen. De mansardekap is naar voren flauw afgeschuind. Aan beide zijden houten poortje.
+ 1900.
16. Brede, bakstenen rood geschilderde lijstgevel met deur en 1 + 1 ramen. Op verdieping 3 kleine ramen met respectievelijk 6- en 2-ruitsroedenverdeling. Zeer zware kozijnconstructies, brede deuromlijsting met moderne deur. 40^o-zadeldak met nok evenwijdig aan de weg, naar beide zijden afgeschuind. Ramen op parterre hebben fraai gestoken middenlijst. + 1800.
17. Rood bakstenen lijstgevel, waarboven 45^o-pannendak, naar voren afgeschuind met moderne dakkapel. Op parterre deurnis en erker, alsmede smalle ingang. Op verdieping 2 ramen. + 1900.
18. Rood bakstenen puntgevel met zware betonband. Gemoderniseerde ingesprongen deur op de hoek. Hiernaast dubbel raam. Op verdieping 1 raam. Voorgevel eens gewijzigd. 20ste eeuw.
19. Geel bakstenen puntgevel met vlechtingen. Op parterre gemoderniseerde deur en dubbel raam. Op verdieping 1 raam. + 1800.
- 20/ Brede rood bakstenen lijstgevel met ingezwenkte hoeken. Op par-
21 terre gemoderniseerde deurpartij en 2 ramen. Op verdieping een dubbel, gemoderniseerd raam en een in oorspronkelijke staat. + 1910.

Burgemeester Van der Leljkade

Huis-
nr.

22. Rood bakstenen lijstgevel met afgeschuinde hoeken, versierd met blokken natuursteen en banden geglazuurde baksteen. Op parterre 1 deur met 2 ramen. Op verdieping 2 ramen. + 1910.
23. Gepleisterde (met imitatie-natuursteenblokken) lijstgevel, waarboven 40^o-zadeldak met nok evenwijdig aan de weg. Gewijzigde deur met 1 raam op parterre en 1 raam op verdieping. + 1900.
24. Rood bakstenen lijstgevel met flauw ingezwenkte hoeken. Onderpui voormalige winkel. Op verdieping 1 raam. 45^o-pannendak naar voren afgeschuind. + 1900.
25. Zeer brede lijstgevel van rode baksteen met blokken en banden van natuursteen. Op parterre deur met 2 + 2 ramen. Op verdieping 3 ramen. De lijst is door middel van 3 treden smaller dan de gevel. Pannen mansardekap, naar voren 30^o afgeschuind. Hierin aardige dakkapel uit de tijd van ca. 1900. Aan weerszijden rood bakstenen poortje.

tussen 26 en 27

Een aanbouw voorzien van 1 raam met 9-ruitsroedenverdeling en een schuur met 1 raam op verdieping. Tussen beide een poort
Dit gehele gedeelte is gepleisterd met imitatie-natuursteenblokken. + 1800.

26. Rood bakstenen geschilderde lijstgevel met in- en uitgezwenkte hoeken. Op parterre deur en 2 ramen. Op verdieping 2 ramen. Laat 19de-eeuwse deur. Ramen hebben respectievelijk 9- en 12-ruitsroedenverdeling. Goed gedetailleerde brede bloklijst, waarboven 50^o-pannendak, naar voren afgeschuind, waarin eenvoudige dakkapel. + 1800.

Burgemeester Van der Lelijkade

Huis-
nr.

27. Smalle rood bakstenen lijstgevel met afgesneden hoeken. Parterre moderne deur en 1 raam. Op verdieping 1 raam. Beide 19de-eeuwse indeling. + 1900.
28. Rood bakstenen gevel met plat dak. Op parterre en verdieping 1 groot raam. + 1925.
29. Hoge rood bakstenen lijstgevel met gemoderniseerde winkelpui. Hierboven 4 ramen met sierblokjes in de strekken. Gepleisterde westgevel. In het 40^o-zadeldak aan noordzijde 2 dakkapellen met eenvoudige wangen.
Rood bakstenen topgevel met geel bakstenen lijsten en natuurstenen blokken. Op parterre 1 dubbele deur (slachthuis). Op verdieping 1 klein raam. 1917.

Kluisgade

1. Rood bakstenen hoekpand met gehooft pannendak. Op parterre winkel op de hoek, waarnaast aan oostzijde 1 deur met 1 enkel + 1 dubbel raam. Op verdieping 4 dubbele ramen. Onderpui met geglazuurde tegels. Aan noordzijde, op verdieping erker met aan weerszijden 1 raam. + 1930.

Commandeurskade

(ongenummerd)

- A. Langwerpig rood bakstenen schuur met 30°-zadeldak met pannen.
Recent.
- B. Drie rood bakstenen garages met zwaar boeibord en plat dak.
Zeer recent.
- C. Langwerpige rood bakstenen schuur met 40°-zadeldak met pannen.
Recent.

Huis-
nr.

- 1, 3 Klein complex van 3 panden. Nr. 1 en 3 (gedeeltelijk) geel bak- en 5 stenen gevel waarboven 45°-pannendak. Noklijn evenwijdig aan straat. In hoofdgedeelte 1 raam met blinden.
Aan west- en oostzijde aardig uitgewerkte windveren.
Nr. 3 heeft rood bakstenen aanbouw met plat dak, 1 deur en klein raam. In hoofdgedeelte 1 raam met 9-ruitsroedenverdeling. 1884.
Nr. 5 is hoekhuis. Rood bakstenen gevels, op hoek afgerond. In voorgevel deur en raam met 1 raam op verdieping. In zijgevel 2 ramen.
- 7. Aan nr. 5 is aangebouwd nr. 7. Beide onder 45°-pannendak. In zijgevel nr. 7, 1 raam met 9-ruitsroedenverdeling. De voorgevel met overstekend dak en windveren heeft deur en 1 raam. Op verdieping 1 raam. Ten westen van het hierboven beschreven gedeelte is een topgevel, gepleisterd met imitatie-natuursteenblokken. Klein kelderraam en in top raam met 9-ruitsroedenverdeling. In westelijke zijgevel 3 ramen.
- 7a. Brede geel bakstenen topgevel met 45°-pannendak met 2 ramen op parterre en 2 op verdieping. In westgevel 1 groot raam op parterre, op verdieping 2 ramen, in top 1 klein raam.
Tussen nr. 7A en garage nr. 9 is eveneens garage met plat dak.
Het geheel is iets naar achteren gebouwd. Recent.

Commandeurskade

Huis-
nr.

9. Bestaat uit twee gedeelten. Het zuidelijk gedeelte is garage, het noordelijk gedeelte woonhuis. Het zuidelijk gedeelte bestaat uit rood bakstenen gevel met plat dak. Grote garagedeuren. Het noordelijk gedeelte is rood bakstenen topgevel met 45^o-pannendak. Deur en breed raam. Op verdieping 1 raam. Gevel niet oorspronkelijk. De ruimte achter de garage is woning. In achtergevel van topgevel is 1 breed raam met 2 kleinere op verdieping. In gevel met plat dak 1 deur met 1 raam.
10. Rood bakstenen lijstgevel waarboven mansardekap met 2 dakkapellen. Moderne deur met 2 + 2 ramen. De strekken zijn met blokjes imitatie-natuursteen versierd. Aan noordzijde later toegevoegd klein rood bakstenen aanbouw met 40^o-zadeldak met pannen. + 1900.
11. Bestaat uit 2 gedeelten. Het zuidelijk gedeelte is garage, het noordelijk gedeelte woonhuis. Het zuidelijk gedeelte heeft geel bakstenen topgevel met overstekend 45^o-pannendak. Boven vernieuwde garagedeuren een klein raam met 4-ruitsroedenverdeling, waarboven rond raam. Het woongedeelte heeft geel bakstenen topgevel, waarboven eveneens 45^o-pannendak. Deur + 2 ramen, op verdieping 1 raam. Alle met rood bakstenen strekken. + 1900. Beide topgevels aan achterzijde zijn geheel gepleisterd (met imitatie-natuursteenblokken). Achter noordelijk gedeelte is een erker waarboven 1 raam. In zuidelijk gedeelte 1 deur en raam. Op verdieping 1 raam.
12. Rood bakstenen lijstgevel met 45^o-zadeldak met pannen. Noklijn evenwijdig aan de straat. Vier ramen op parterre. + 1910.

Commandeurskade

Huis-
nr.

13. Gepleisterde (met imitatie-natuursteenblokken) topgevel waarachter mansardekap met pannen. Aan noordzijde eveneens gepleisterde aanbouw met plat dak. In voorgevel slechts één raam op verdieping. In aanbouw breed raam boven 2 kelderluiken. Zuidwestgevel geheel vernieuwd in gele baksteen, met erker. Gepleisterde en gewitte achteraanbouw. + 1880.

Tussen 13 en 11, drie recent gebouwde garages met plat dak.

15. Gepleisterde topgevel met 45°-pannendak, waarin aan noordzijde zeer grote dakkapel. In voorgevelparterre breed nieuw raam. Op verdieping eveneens modern raam. + 1900.

Doelstraat

Huis-
nr.

2. Achter pand Van der Lelijkade nr. 1 en onder hetzelfde dak. Geel bakstenen gevel met 2 deuren naast elkaar en 4 ramen, waarvan 2 met 6-ruitsroedenverdeling. Op verdieping 1 uitgebouwde erker en 3 ramen met 6-ruitsroedenverdeling. Kleine dakkapel.
4. Eveneens onder hetzelfde dak van Van der Lelijkade nr. 1. Geel bakstenen gevel met 2 deuren, 1 pakhuisdeur en 1 breed winkelraam. Op verdieping 2 grote moderne ramen, grote dakkapel gedeeltelijk van steen, gedeeltelijk van hout.
- 6/8 Grote geel bakstenen gevel met in- en uitgezwenkte top. Deur, dubbele garagedeur en klein raam. Op verdieping 3 grote ramen. Op tweede verdieping groot raam en 2 kleinere. Strekken boven de 3 kleine ramen en rol boven groot raam op tweede verdieping: rode baksteen
10. Rood bakstenen topgevel met 45°-zadeldak. Deurnis, 1 + 2 ramen. Op verdieping 2 ramen. In top klein raam. ± 1930.
12. Geel bakstenen topgevel met 45°-zadeldak. Moderne kleur, 1 klein + 2 ramen. Op verdieping 1 raam (met rood bakstenen rol). In top oeil de boeuf.
14. Gepleisterde (met imitatie-natuursteenblokken) en geschilderde gevel met gedeeltelijk een top, voor de rest plat dak. Deur en 1 + 2 ramen. Op verdieping 3 ramen (alle met lichtgebogen boven-dorpel). In top klein raam. ± 1900.

Doelstraat

Huis-
nr.

- 16/ Rood bakstenen lijstgevel met gele baksteen versierd. 45^o-zadel-
18. dak. Noklijn evenwijdig aan straat. Onderpui grotendeels ingang,
met 5 brede deuren. Op verdieping deur en 2 + 2 ramen. Op tweede
verdieping, gedeeltelijk in dakschild stekend, wederom een deur.
Aan oostzijde een aanbouw van gele en rode baksteen met 45^o-
zadeldak. Uitgebouwde, geheel houten onderpui, waarboven dubbele
deur. In top rond raam. Deze uitbouw staat uit de rooilijn.
+ 1900.

Commandeurshof

Huis-
nr.

1. Ten noordoosten van de kerk gelegen overblijfsel van de Commanderie der Balye van Utrecht, bestaande uit een hoger gedeelte met zadeldak tussen puntgevels (XVIc) en met natuurstenen banden, geblokte vensterontlastingsbogen en muurankers en een lager gedeelte daarachter. Veelhoekige bakstenen schoorsteen.
3. Grote villa van rood baksteen met hoog 50^o-zadeldak met leien. Noklijn evenwijdig aan straat. Monumentale deurpartij, erker + 1925.
- 4/5 Rood bakstenen villa met 45^o-pannendak. Deurnis, erker. + 1910.
- 6/7 Imposante, rood bakstenen dubbele villa met hoog 50^o-pannendak. Symmetrisch van opbouw. Erkers. + 1930.
9. Brede gepleisterde en geschilderde gevel met 50^o-zadeldak met pannen en bijzonder grote dakkapel. Op parterre 4 grote moderne ramen. Het pand is meer naar achteren gebouwd. De zijgevel aan noordzijde heeft 1 raam beneden en 1 op verdieping. Deze gevel is zichtbaar vanaf de Commandeurskade. Dit pand is samengetrokken met voormalig nr. 9. Imposant huis met rood bakstenen gevel. Symmetrisch van opbouw. 35^o-zadeldak, naar voren afgeschuind, waarin grote dakkapel. Moderne deur met 2 + 2 ramen. Op verdieping 5 ramen. Geel bakstenen zij- en achtergevel. In zijgevel ingebracht 2 winkelpuizen met brede ramen. Op parterre 1 raam met 6-ruitsroedenverdeling. Op verdieping 3 van dezelfde verschijning en 1 nieuw raam. De achtergevel heeft moderne ingang en 1 raam met 6-ruitsroedenverdeling. Op verdieping 5 ramen van dezelfde vorm. Op tweede verdieping dubbele deur met aan weerszijden 1 raam. In top 1 raam. De zuidgevel is onlangs geheel vernieuwd en gewijzigd.

Kerkstraat

Huis-
nr.

1. Achter Kerkstraat 3 is aan de waterzijde een geel bakstenen huisje met 40^o-zadeldak, 1 raam met rode strek en een kleine rode bakstenen aanbouw met plat dak. Dit huisje is bereikbaar via een deur in Kerkstraat 3. (1880).
Eveneens achter 3 een houten schuur met flauw hellend golfplattendak.
2. Imposante rood bakstenen villa met hoog pannendak. Hoekig van vorm. ± 1930.
3. Gepleisterde gevel met 45^o-pannendak. Nok evenwijdig aan straat. 2 Deuren en 2 + 1 ramen. De westelijke zijgevel in rode baksteen heeft 2 ramen, met op verdieping 2 kruisramen. Achter dit pand is een gedeeltelijk geel bakstenen, gedeeltelijk houten aanbouw met 45^o-zadeldak en een kleine 20ste-eeuwse rood bakstenen uitbouw. 18de eeuw.
4. Brede rood bakstenen lijstgevel met brede dubbele deurpartij met consoles. Aan weerszijden 2 ramen met 12-ruitsroedenverdeling. 40^o-zadeldak naar beide zijden afgeschuind. Brede bakstenen dakkapel met 3 ramen met 4-ruitsroedenverdeling.
In westelijke zijgevel deur met strakke omlijsting en 1 + 3 ramen met respectievelijk 12- en 15-ruitsroedenverdeling. In dakschild 2 bakstenen dakkapellen met 9-ruitsroedenverdeling.
De achtergevel aan pleinzijde heeft 5 ramen met 15-ruitsroedenverdeling. Steen met jaartal 1841.
7. Hoge rood bakstenen lijstgevel, waarachter 30^o-zadeldak. Onderpui: deur met gekoppeld breed winkelraam. Op verdieping 2 ramen.
Twee geel bakstenen banden. ± 1900.
Het linker gedeelte van pand 7 vormt één geheel met nr. 9:
2 ramen op parterre en 2 op verdieping in rood bakstenen gevel.

Kerkplein

Huis-
nr.

1. N.H. Kerk (Maria Magdalena). Mooi in het dorpsbeeld gelegen grote laat-gotische dorpskerk (midden XV- ca. 1500), bestaande uit een schip met noorderzijbeuk en een smaller koor met noordelijk neven-
koor, beide 5/10 gesloten. Hoge toren met ingesnoeide naaldspits (XV-A). 3/8 gesloten doopkapel tegen de zuidgevel van het schip; tegen het koor een sacristie, overwelfd door twee kruisgewelven. Schip, koor en noorderzijbeuk worden gedekt door houten tonge-
welven met trekbalken.

In het nevenkoor oorspronkelijke, bakstenen traceringen. In 1945 brandden kerk en toren uit, waarbij de zeer rijke inventaris verloren ging. Restauratie 1948-1954.

Het kerkhof wordt aan de zuidzijde aan de Doelstraat afgesloten door oude hekken met hardstenen palen en twee toegangshekken (XVIII ?)

- 2/3 Imposante gepleisterde (met imitatie-natuursteenblokken) en gewitte lijstgevel, waarboven 40^o-zadeldak met afgeschuinde hoeken. Deur met strakke omlijsting en 1 + 1 raam. Op verdieping 2 ramen. ± 1800.

Haaks achter het voorhuis een achterbouw met 50^o-pannendak, met aan oostzijde een aanbouw met plat dak (gepleisterd met imitatie-betonblokken). Tussen aanbouw en pand nr. 4 is een rood bakstenen garage met 30^o-schilddak en een tuinmuur.

In westgevel 6 moderne ramen en 3 op verdieping.

5. Gepleisterde gevel, waarboven 45^o-pannendak. Noklijn evenwijdig aan plein. In dakschild grote dakkapel. In voorgevel deur met gekoppeld breed winkelraam en 3 ramen. De achtergevel heeft deur en 1 groot en 1 klein raam. ± 1880.

6. Zeer hoog, rood bakstenen bedrijfsgebouw, waaivormig opgetrokken. De smalle voorgevel met plat dak heeft op parterre 1 deur en 1 raam met 6-ruitsroedenverdeling. Op eerste en tweede verdieping 1 deur met aan weerszijden 1 raam met 4-ruitsroedenverdeling. Strekken, verrijkt met kalkzandstenen blokken, 3 banden van hetzelfde materiaal. De brede, hoge en hoekige achtergevel is overeenkomstig de voorgevel, zij het met op parterre 4 ramen; op eerste, tweede en derde verdieping elk een brede dubbele deur met 2 + 2 ramen. Alle ramen hebben 6-ruitsroedenverdeling, behalve die op de derde verdieping: deze hebben 4-ruitsroedenverdeling. Het pand heeft aan de achterzijde 1 verdieping meer dan aan de voorzijde. 1902.
7. Gepleisterde (met imitatie-natuursteenblokken) en geschilderde lijstgevel met ingezwenkte hoeken onder 45^o-dak, naar voren afgeschuind. Moderne deur en 2 ramen, op verdieping 1 raam. Achtergevel overeenkomstig voorgevel, zij het met moderne deur en 2 ramen. Op verdieping 1 raam. + 1880.
8. Gepleisterde (met imitatie-natuursteenblokken) topgevel onder 40^o-zadeldak. Moderne deur en 1 raam, op verdieping 1 raam. + 1880. De achtergevel bestaat uit gele baksteen met 1 raam en op verdieping 1 klein raam, half rond met 2 pilaartjes. Tegen deze achtergevel een rood bakstenen aanbouw met lessenaarsdak. + 1920.
9. Hoek Kerkstraat 4
Pand van begane grond op ongeveer vierkante plattegrond. Schilddak met hoekschoorstenen. In de voorgevel een middenrisalat met boven de kroonlijst een attiek-verdieping. Deurpartij met Empire-panels, hoofdstel en oude deuren. In de rechter zijgevel deur met bovenlicht in omlijsting van pilasters en hoofdstel. Steen met jaartal 1841. Ramen uit de bouwtijd. Twee dakkapellen boven de zijgevel. Rechts van het huis, dat aan het Kerkplein grenst, een ijzeren hek met hardstenen pijlers (XIX A ?), dat de Kerkstraat afsluit.

Kerkplein

Huis-
nr.

10. Langwerpig geel bakstenen pand met 50^o-zadeldak. Nok evenwijdig aan plein. Deur en 2 ramen met 9-ruitsroedenverdeling. (XIX A)
11. Rood bakstenen lijstgevel met hoog zadeldak met pannen, naar beide zijden afgeschuind. Dubbele deur en 2 + 1 ramen met 12-ruitsroedenverdeling. Lantaarn boven ingang. Recent.
12. Rood bakstenen lijstgevel met iets gehooagd dak; in het voorschild 2 dakkapellen met afgeronde bovenhoeken. Brede voordeur met 2 + 2 ramen. Op verdieping 5 ramen. Deurpartij en ramen hebben brede geprofileerde omlijstingen en afgeronde hoeken. In daklijst 6 fraaie consoles. ± 1880.
13. Gemêleerd bakstenen topgevel onder 45^o-zadeldak. Deur en 1 raam, 1 op verdieping.
In uitgebouwde zijgevel 2 nieuwe ramen. In dakschild grote dakkapel. Recent.

's-Herenstraat

Huis-
nr.

11. Gepleisterde (imitatie-natuursteenblokken) gevel met 30^o-pannen-dak. Nok evenwijdig aan straat. 1 deur + 2 ramen. Op verdieping 2 kleine ramen. + 1850.
12. Geel bakstenen gevel, even hoog als 11, onder hetzelfde dak. Brede, vernieuwde onderpui. Op verdieping 3 ramen aaneen gekoppeld. + 1850.
- 13/ 14. Hoge, rood bakstenen topgevel, één geheel vormend met nr. 14, dat een lijstgevel is. Grote deurnis, 2 ramen. Op verdieping 4 ramen, in top 1. Nr. 14 heeft winkelpui, waarboven 2 ramen en 1 dakkapel. + 1900.
15. Rood bakstenen lijstgevel met 50^o-pannendak, naar voren afgeschuind, waarin eenvoudige dakkapel. Voorgevel is gedeeltelijk puntig en heeft vlechtingen, natuurstenen band en blokjes; beneden deur met 2 ramen, op verdieping 2 ramen met 6-ruitsroedenverdeling. Op de hoeken natuurstenen vaasachtige versiering. 18de eeuw.
- Tussen 14 en 15 is een muur van rode machinale baksteen en natuurstenen ezelsrug; poortje met 2 oude natuurstenen sierblokjes die in de toog zitten. Deze blokjes vertonen: anno 1717 en 3 bolvormige wortels met MK.
16. Naar achteren geplaatst, rood bakstenen raadhuis met dubbel bordes en dakruiter. Recent.
17. Op hoek met Slot de Houvelaan, uit de rooilijn, een rood bakstenen pand, dat op hoek is afgeschuind, met 50^o-pannendak. Recent

's-Herenstraat

Huis-
nr.

- 18/ Rood bakstenen lijstgevel met 50^o-pannendak, naar voren afgeschuind
19. waarin dakkapel. Deur met gekoppeld breed raamkozijn. Op verdieping breed raam. Recent.
- 20/ Huis met een lange zijgevel aan de straat (XVII) en een zadeldak
- 21 tussen twee puntgevels met vlechtingen. De rechter puntgevel heeft geblokte ontlastingsbogen van vroegere vensters.
De voorgevel heeft vensters, ramen en deuromlijsting XIX A.
24. Brede geel bakstenen lijstgevel, waarboven 40^o-pannendak. Nok evenwijdig aan straat, naar beide zijden afgeschuind. Dubbele deur met aardige omlijsting en 3 + 1 ramen, op verdieping 4 kleine ramen. De brede lijst heeft vele kleine consoles. Boven ramen van benedenverdieping rode bakstenen strekken, en gedeeltelijk nog blinden aanwezig.
Het huis is niet geheel evenwijdig aan de straat geplaatst.
Zijgevel gepleisterd (imitatie-natuursteenblokken).
Rechter gedeelte van voorgevel is gedekt door een 30^o-pannendak en omvat dubbele pakhuisdeuren, waarboven een groot luik. ± 1850.
25. Rood bakstenen lijstgevel waarboven 45^o-pannendak, naar voren afgeschuind. Deur met breed raam. Op verdieping breed raam.
Aan rechterzijde een lage aanbouw die met bovenomschreven gevel een woonhuis-winkelpand vormt. Recent.
26. Geel bakstenen lijstgevel met ingezwenkte hoeken en 45^o-pannendak, naar voren afgeschuind.
Gemoderniseerd.

's-Herenstraat

Huis-
nr.

- 28/ Huis (XVIII?) met een schilddak en gepleisterde lijstgevel (XIX B).
- 29 Onderpui, met dubbele pakhuisdeur en winkel, verbouwd. Op verdieping 2 ramen waarboven 1 raam, alle met 19de-eeuwse roedenverdeling en blinden. 19de eeuw.
33. Brede gevel met top en lijst van rode machinale baksteen, versierd met blokken natuursteen en banden witte baksteen. Moderne deur en dubbel raam, aan bovenzijde gebogen. Op verdieping 4 ramen. In top 1 raam. In dakschild boven lijst een dakkapel. Naast voordeur garage-ingang. + 1900.
- 34/ Rood bakstenen topgevel, afgeknot en door brede lijst gedekt.
35. Tegen oorspronkelijke ingang is een tweede aangebracht. Twee ramen. Op verdieping 3 ramen, daarboven 2 kleine. Ramen op verdieping hebben 6-ruitsroedenverdeling, die in top 4-ruits. Blinden aan ramen op verdieping. + 1800.
36. Gepleisterde topgevel, afgeknot en door brede lijst gedekt, waarboven 50^o-zadeldak, naar voren afgeschuind. Aan beide zijden een symmetrische aanbouw met 40^o-pannendak. In het midden van de gevel een deur met aan weerszijden een raam gekoppeld. Op verdieping 2 ramen. Bovengedeelte van deur met bovenlicht hebben te zamen 6-ruitsroedenverdeling. Alle ramen 9-ruits. In rechter aanbouw breed 3-lichtskozijn. In linkeraanbouw dubbele deur. + 1800.
- 36a. Gemêleerd bakstenen topgevel met 40^o-zadeldak. Deur en breed raam. Op verdieping groot en klein raam. In top dubbel raam. Zes sierlijke muurankers. Recent, met gebruikmaking van oud materiaal.

's-Herenstraat

Huis-
nr.

37. Gepleisterde (imitatie-natuursteenblokken) lijstgevel met 45^o-pannendak, naar voren afgeschuind, waarin eenvoudige dakkapel. Deur en 2 ramen. Op verdieping 2 ramen (met 19de-eeuwse roedenverdeling). Het bovenlicht boven deur en alle ramen zijn in de hoeken afgeschuind. Onmiddellijk boven deur en 2 ramen op parterre, is een houten band. ± 1850.
- 38/ Rood bakstenen gevel met gehooqd dak. Naast 2 deuren 2 ramen;
39. op verdieping erker en 2 ramen. Door de ver uitstekende daklijst is een hoge dakkapel aangebracht. ± 1925.
40. Brede, rood bakstenen topgevel met 45^o-pannendak. Boven 4 kelderluiken zijn 2 x 2 ramen. Op verdieping 1 x 2 ramen (met 6-ruitsroedenverdeling). Voorgevel is met gebruik van andere tint rode baksteen, blokken en banden natuursteen en gedecoreerde tegeltjes versierd. De kap steekt naar voren uit en heeft houten lofwerk. Het pand is iets naar achteren geplaatst en heeft een ijzeren hek. 1895.
- Naast het huis, verder naar achteren geplaatst is een stal van gele baksteen met 45^o-zadeldak. Boven 2 dubbele deuren rood bakstenen lichtgebogen strekken. Op verdieping luik met 3-hoekig bovenlicht. Het naar voren overstekende dak heeft aardig uitgewerkte windveren.
41. Gepleisterde (imitatie-natuursteenblokken) topgevel met 50^o-pannendak. Breed modern 3-lichtsraam, waarboven 1 raam. Vijfsierlijke muurankers. De top is afgezet met geprofileerde lijst. 17de- 18de-eeuws.

's-Herenstraat

Huis-
nr.

42. Rood bakstenen lijstgevel waarboven 30^o-pannendak, naar voren afgeschuind, waarin eenvoudige dakkapel.
De onderpui is gepleisterd (imitatie-natuursteenblokken).
Deur en 2 ramen, op verdieping 2 ramen, alle met 19de-eeuwse indeling. Gevelsteen met burcht. Drie natuurstenen versieringen (2 met leeuwemasker, 1 met vrouwenkop). + 1800.
43. Rood bakstenen lijstgevel met 45^o-dak naar voren afgeschuind, waarin eenvoudige dakkapel. Onderpui kortgeleden gewijzigd, met deur en 2 ramen. Op verdieping 2 ramen met 19de-eeuwse indeling. + 1850.
Tussen de nummers 43 en 45 smalle doorgang, door boogjes gedekt.
45. Gepleisterde lijstgevel (imitatie-natuursteenblokken), waar-
achter 50^o-zadeldak, naar voren afgeschuind. Onderpui met winkel-
raam en deurnis. Hierboven houten fries. Op verdieping breed
3-lichts raam. + 1900.
46. Gepleisterde (imitatie-natuursteenblokken) topgevel met 50^o-
pannendak. Deur met breed winkelraam. Op verdieping 1 raam.
19de eeuw.
- 47/ 48 Gepleisterde (met imitatie-natuursteenblokken) gevel, bekroond
door in- en uitgezwenkte top met lijst en 60^o-pannendak, naar
voren afgeschuind. Deur met 2 ramen. Op verdieping 2. In top 1.
Jaartallen steen: 1792.
49. Gevel. Gepleisterde (met imitatie natuursteenblokken) langsgevel
met langsgevel. In- en uitgezwenkte top met lijst. Schuurdeur
naast woning. + 1800 verbouwd.
52. Gepleisterde (met imitatie-natuursteenblokken) dubbele topgevel
met ingezwenkte hoeken en eenvoudige lijst met 60^o-pannendak,
naar voren afgeschuind. In het midden van beide gevels een deur met
aan weerszijden een breed raamkozijn. In top een raam. Linkergevel
heeft 2 fraaie muurankers van karakter 19de eeuw.

's-Herenstraat

Huis-
nr.

53. Indrukwekkende, rood bakstenen gevel met in- en uitgezwenkte top en brede lijst, waarboven 60°-pannendak, naar voren afgeschuind, waarin aardige dakkapel. Deur met 1 + 1 raam, op verdieping 2 ramenverdeling. + 1800.
54. Kleine, rood bakstenen lijstgevel met ingezwenkte hoeken. De onderpui bestaat uit deur, met aan weerszijden gekoppeld 1 raam. Twee ramen op verdieping, met 4-ruitsroedenverdeling. + 1800.
55. Gemêleerd bakstenen lijstgevel, waarboven 30°-zadeldak (nok evenwijdig aan de straat) naar beide zijden afgeschuind. Brede toegangsdeuren, waarnaast kleine luifel; op verdieping 3 ramen. Recent.
56. Gepleisterde topgevel, afgeknot en door lijst bekroond, waarboven 60°-dak, naar voren afgeschuind. Deur en vier ramen. Op verdieping 2 ramen. In top 1 raam. Recente verbouwing.
57. Rood bakstenen topgevel, afgeknot en door lijst bekroond, waarboven 45°-zadeldak, naar voren afgeschuind. Onderpui gepleisterd. Deurnis en breed 3-lichtsraam. Op verdieping 2 ramen. Het bovengedeelte is met banden gele baksteen en blokjes natuursteen versierd. + 1900.
- 58/ Brede, geel bakstenen lijstgevel waarboven 30°-zadeldak, naar
59. voren afgeschuind. De gehele breedte wordt ingenomen door glasdeuren. Hieraan gebouwd geel bakstenen lijstgeveltje met 50°-zadeldak, naar voren afgeschuind. In gevel alleen breed 3 lichtsraam. Recent.
60. Rood bakstenen trapgevel (60°-zadeldak) door boogje bekroond. Deur en raam. Op verdieping 1 raam met 15-ruitsroedenverdeling. In top smal raam met 2-ruitsroedenverdeling. Boven raam op verdieping 2 ontlastingsboogjes. 17de eeuw.

's-Herenstraat

Huis-
nr.

- 30
61. Geel bakstenen lijstgevel waarboven 45^o-zadeldak, naar voren afgeschuind, waarin kleine dakkapel. Deur met 1 + 1 raam. Op verdieping 3 ramen met 19de-eeuwse roedenverdeling. Boven ramen en deur op parterre rood bakstenen strekken. In zijgevel 2 ramen. Aan deze zijgevel aangebouwd geel bakstenen lijstgevel met 45^o-zadeldak. Hierin deur met raam voorzien van luiken, waarboven bovenlicht met 10-ruitsroedenverdeling.
62. Rood bakstenen lijstgevel waarachter 45^o-pannendak. Onderpui bestaat uit deur, gekoppeld met breed raam. Op verdieping 2 kleine ramen met 19de-eeuwse roedenverdeling. ± 1880.
63. Brede, rood bakstenen lijstgevel met gehoogd dak. In voorschild 2 goed gedetailleerde dakkapellen. Fraaie deur en 2 + 1 ramen. Op verdieping 4 ramen. Ramen en deur hebben lichtgebogen boven-dorpel en strekken van blokken natuursteen en andere kleur rode baksteen. Hardstenen stoep met 2 fraaie hekpalen en kettingen. 1910.
- 30
64. Brede gepleisterde (met imitatie-natuursteenblokken) lijstgevel met 40^o-zadeldak. Noklijn evenwijdig aan straat. Deur met 1 + 1 groot breed raam. Op verdieping 3 ramen. ± 1800.
66. Smal pakhuis met gepleisterde (imitatie-natuursteenblokken) lijstgevel met 45^o-zadeldak, naar beide zijden afgeschuind, waarin kleine dakkapel. Dubbele deur waarboven smalle deur met 1 + 1-raam met 6-ruitsroedenverdeling. ± 1850.
67. Lage, brede gepleisterde (met imitatie-natuursteenblokken) lijstgevel met 30^o-zadeldak. Noklijn evenwijdig aan de straat. Deur met 1 + 1 raam. Op verdieping 2 ramen. Ramen op parterre hebben 9-ruitsroedenverdeling. 18de eeuw.

's-Herenstraat

Huis-
nr.

68. Gepleisterde lijstgevel met ingezwenkte hoeken waarboven 60°-zadeldak, naar voren afgeschuind. Op parterre 2 deuren, waartussen 1 breed raam. Op verdieping 3 ramen. (XVII ?).
69. Imposante, rood bakstenen lijstgevel met 30°-zadeldak, naar voren afgeschuind, waarin grote dakkapel. Deur en breed raam. Boven brede borstwering 3 ramen met geprofileerde boogjes versierd.
+ 1880.
74. Rood bakstenen topgevel (met mansardekap, naar voren afgeschuind) afgeknot en door lijst bekroond. Deur en 2 ramen. Op verdieping 2 ramen. + 1880.
75. Gepleisterde (met imitatie-natuursteenblokken) lijstgevel met 40°-zadeldak, naar beide zijden afgeschuind. Deur met eenvoudige omlijsting en 1 + 2 ramen. Op verdieping 5 ramen, gedeeltelijk met 6-ruitsroedenverdeling. + 1860.
- 77/ 78. Brede gepleisterde gevel met 40°-zadeldak. Nok evenwijdig aan straat. Op parterre 4 ramen + 1 deur waaraan gekoppeld 1 raam; op verdieping 2 dubbele ramen met 6- en 9-ruitsroedenverdeling + 1 luik. Ramen op parterre hebben 12-ruitsroedenverdeling. Gevel gewijzigd. Dwarshuis. 18de eeuw.
- Tussen 78 en 79 een kleine binnenplaats, afgesloten door een sierlijk houten hek, 3 garages.
79. Brede gepleisterde (met imitatie-natuursteenblokken) voorgevel met 4 kelderramen, door luiken gesloten, en 4 ramen met 6-ruitsroedenverdeling. Het rechter gedeelte staat haaks op richting straat en heeft een 30°-pannendak, naar voren afgeschuind. Het linker gedeelte heeft eveneens een 30°-zadeldak met noklijn evenwijdig aan de straat. + 1800.

's-Herenstraat

Huis-
nr.

80. Grote, rood bakstenen lijstgevel met 40^o-zadeldak, naar beide zijden afgeschuind. De onderpui bestaat uit breed raam, deur en garage. Op verdieping 4 ramen. Recent gebouwd.
81. Brede, rood bakstenen lijstgevel met ingezwenkte hoeken en 45^o-zadeldak, naar voren afgeschuind. Deur met 2 + 2 ramen. Op verdieping 3 ramen met 6-ruitsroedenverdeling. ± 1860.
82. Geel bakstenen topgevel met 45^o-zadeldak. Deur + 2 ramen. Op verdieping 1 raam met puntvormige bovendorpel. Rode strekken boven deur en ramen. Het overstekende dak heeft aardige windveren. ± 1880.
83. Brede, rood bakstenen lijstgevel, waarboven 40^o-zadeldak. Noklijn evenwijdig aan straat. 2 dakkapellen. Deur (in iets uitspringende travee) en 2 + 2 ramen. Alle met halfronde bekroning. Twee rechter ramen hebben 19de-eeuwse roedenverdeling. De boogjes boven ramen en deur zijn met siermetselwerk verrijkt. ± 1880.
84. Geel bakstenen lijstgevel met 45^o-zadeldak met ingezwenkte hoeken. Op parterre 2 ramen. Op verdieping 1 raam met 6-ruitsroedenverdeling. Alle met rode strekken. ± 1880.
85. Brede gepleisterde (met imitatie-natuursteenblokken) lijstgevel, waarboven 40^o-zadeldak, naar beide zijden afgeschuind en 2 dakkapellen. In voorgevel deur met 2 ramen en 1 erker. Uitgezaagde daklijst. ± 1900.