


Bijlage 6 Hercontrole quickscan flora en fauna Reigersvoortseweg 12

Her controle Quick-scan natuuronderzoek
Reigersvoortseweg 12
Toldijk



**Her controle Quick-scan natuuronderzoek
Reigersvoortseweg 12
Toldijk**

Opdrachtgever:

Datum: 7 juli 2017

Status: **Definitief**

Uitvoering: Foreest Groen Consult
Van Pallandtlaan 10
6998 AW Laag-Keppel
T 0314 642221
F 0314 380332
E-mail info@foreestgroenconsult.nl
[Http://www.foreestgroenconsult.nl](http://www.foreestgroenconsult.nl)

Inhoudsopgave

Inleiding.....	4
Plangebied	5
Conclusie	6
Flora	6
Zoogdieren	6
Amfibieën	6
Reptielen.....	6
Ongewervelden	7
Broedvogels.....	7
Vissen.....	7
Vleermuizen	8
Samenvatting	8
Natura 2000	8
Gelders Natuur Netwerk	9
Advies.....	9
Intrinsieke waarde.....	9
Slopen.....	9
Bijlage 1: Foto impressie plangebied	10

Inleiding

Op vrijdag 16 juni 2017 heeft in opdracht van de heer . een nieuwe controle op de eventuele aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten plaatsgevonden van de locatie Reigesrvoortseweg 12 in Toldijk.

Op 10 april 2010 is in opdracht van LTO Noord advies een Quicks-scan uitgevoerd door Econsultancy bv, rapport 09055569. Deze rapportage is dusdanig verouderd dat deze niet zondermeer gebruikt kan worden bij de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan en sloop van deze gebouwen. Een nieuwe controle is daarom noodzakelijk.


De resultaten uit 2010 zijn gecontroleerd op actualiteit en er is gezocht naar eventueel nieuwe beschermde soorten die zich sinds 2010 hebben gevestigd. De resultaten van dit onderzoek zijn in deze briefrapportage vastgelegd.

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. De Wet natuurbescherming is een opvolger van de oude Flora- en faunawet. De conclusies uit het rapport van Econsultancy ten aanzien van aangetroffen beschermde soorten zijn ook van toepassing onder de Wet natuurbescherming.

Het nu uitgevoerde onderzoek en rapportage zijn uitgevoerd door ir. . werkzaam bij Foreest Groen Consult.

Een Quick-scan is een eerste opname die inzicht geeft in de eventuele aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten. De Quick-scan bestaat uit een veldbezoek en wordt aangevuld met gegevens uit openbaar toegankelijke bronnen als verspreidingsatlassen en waarneming sites. Op basis van de resultaten kan nader aanvullend onderzoek naar een of meerdere soorten noodzakelijk zijn.

Plangebied



Afbeelding 1: situatie van de onderzochte locatie. (brom rapport 09055569Econsultancy bewerkt)

De plannen gaan uit van alleen de sloop van de aanwezige varkensschuren en mest silo. De rood omcirkelde gebouwen blijven in de nieuwe plannen staan. Het betreft de hooischuur en een varkensschuur. De blauw omcirkelde gebouwen worden gesloopt. De beplantingen blijven aanwezig. Het is mogelijk dat voor de sloop een of twee struiken moeten worden verwijderd of beschadigd raken.

Conclusie

Flora

Op het perceel zijn uitsluitend algemene soorten aangetroffen die groeien op verstoorde en braakliggende terreinen. Specifieke omstandigheden voor beschermde soorten ontbreken. De in 2010 genoemde brede wespenorchis die in de omgeving aanwezig is, is per ingang van 1 januari 2017 niet meer beschermd.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep flora niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Zoogdieren

Alle gebouwen zijn systematisch onderzocht. Het overgrote deel van de gebouwen is goed afgesloten. Nergens zijn sporen van beschermde zoogdiersoorten aangetroffen. De meest zuidelijk gelegen varkensschuur is wel toegankelijk voor zoogdieren. Hier liggen ook veel materialen opgeslagen. Onder deze materialen kunnen zoogdieren zich verschuilen. Voor de meeste zoogdieren geldt een ontheffing bij ruimtelijke inrichting. De zorgplicht die geldt voor alle dieren is wel van toepassing.

De varkensschuur naast de woning is deels gesloopt en daarmee toegankelijk voor zoogdieren. Ook hier zijn geen sporen van beschermde soorten aangetroffen. Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan ten opzichte van het eerder uitgevoerde onderzoek uit 2010.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep zoogdieren niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Amfibieën

De mestsilo bevat een dunne laag water maar is door de 3 meter hoge wanden niet toegankelijk voor amfibieën. Ander watergangen ontbreken. Incidenteel kunnen algemene soorten op de locatie aanwezig zijn. Voor deze soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan ten opzichte van het eerder uitgevoerde onderzoek uit 2010.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep amfibieën niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Reptielen

Het gebied is niet geschikt voor reptielen. Reptielen zijn ook niet in de omgeving van de planlocatie waargenomen. Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan ten opzichte van het eerder uitgevoerde onderzoek uit 2010.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep reptielen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Ongewervelden

De dunne laag water in de mestilo is van geen belang voor libellen. In droge perioden kan deze laag water volledig verdampen.

Voor vlindersoorten ontbreken nog steeds de specifieke waard- en nectarplanten. Hierdoor kan de aanwezigheid van beschermde vlindersoorten worden uitgesloten.

Andere beschermde ongewervelden worden op basis van de aangetroffen situatie op het terrein en verspreidingsgegevens niet verwacht. Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan ten opzichte van het eerder uitgevoerde onderzoek uit 2010.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep ongewervelden niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Broedvogels

Bij het onderzoek is gericht gezocht naar sporen van de kerkuil en de steenuil. De kerkuil is nog steeds aanwezig in de meest zuidelijke schuur (lichtblauw omcirkeld op afbeelding 1). De vogel verblijft met enige regelmaat in deze schuur. Op meerdere plekken zijn kalksporen en braakballen van de kerkuil aangetroffen. Het dier zelf is tijdens de inspectie niet waargenomen.

De schuur biedt geen broedmogelijkheid voor de kerkuil. Bovenin de nok zijn horizontale platen isolatie materiaal aanwezig, maar deze platen hangen door en deels schuin. Van een stabiele ondergrond die het nest van een kerkuil kunnen dragen is geen sprake. Gezien de grote hoeveelheid sporen is hier geen sprake van een incidentele verblijfplaats maar wordt de locatie frequent bezocht door de kerkuil. Hierdoor moet deze locatie als vaste rust- en verblijfplaats worden aangemerkt.

In de plannen blijft de hooischuur en een van de varkensschuren bestaan. De hooischuur is nu al toegankelijk voor de kerkuil. Door ook de te handhaven schuur toegankelijk te maken voor de kerkuil blijft de locatie geschikt als vaste rust- en verblijfplaats voor de kerkuil. In dat geval wordt de Wet natuurbescherming niet overtreden.

Sporen van de steenuil zijn niet aangetroffen. De directe omgeving van de locatie bestaat uit intensief landbouwgebied. Waardoor voedsel voor deze soort beperkt aanwezig is. Door het stoppen van de varkenshouderij is ook op de locatie zelf minder voedsel aanwezig. Een vaste rust- en verblijfplaats van de steenuil is niet te verwachten.

Andere vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zijn niet aangetroffen.

Worden de schuren buiten het broedseizoen gesloopt, en wordt de te handhaven schuur toegankelijk gemaakt voor de kerkuil dan wordt de Wet natuurbescherming voor de soortgroep broedvogels niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk

Vissen

Deze soortgroep is niet aanwezig

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep vissen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk

Vleermuizen

De gebouwen zijn nagezocht op sporen van vleermuizen of op mogelijke locaties waar vleermuizen de gebouwen in kunnen komen. Toegankelijke spouwmuren zijn niet aangetroffen. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn daarom niet aannemelijk. De aanwezige bomen vertonen geen holten of spleten die geschikt zijn voor vleermuizen.

De plannen gaan alleen uit van het verwijderen van de gebouwen. De beplantingen blijven grotendeels bestaan. Hierdoor zal een eventueel foerageergebied normaal intact blijven. Het verwijderen van de schuren heeft daardoor geen invloed op eventueel naburige verblijven van vleermuizen.

Doordat de beplantingen blijven staan zal er ook geen verstoring optreden in eventueel aanwezige vliegroulen. Ook het deels rooien van de beplanting om de sloop van de gebouwen mogelijk te maken zal geen invloed hebben op een eventuele vliegroule mits de openingen niet groter dan 30 meter breed worden.

Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan ten opzichte van het eerder uitgevoerde onderzoek uit 2010.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep vleermuizen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Samenvatting

Onderdeel	Overtreding Wet natuurbescherming	Nader onderzoek	Periode	Mitigatie
Flora	Nee	Nee		
Zoogdieren	Nee	Nee		Zorgplicht in acht nemen
Amfibieën	Nee	Nee		
Reptielen	Nee	Nee		
Ongewervelden	Nee	Nee		
Broedvogels	Nee	Nee		Werken buiten broedperiode, toegankelijk houden/ maken van te handhaven varkensschuur en hooimijt voor de kerkuil.
Vissen	Nee	Nee		
Vleermuizen	Nee	Nee		Geen openingen in beplantingen maken groter dan 30 meter breed.

Natura 2000

Het plangebied ligt buiten de Natura 2000 gebieden en op ruime afstand tot deze gebieden. Van een externe werking zal geen sprake zijn.

Gelders Natuur Netwerk

Het plangebied ligt buiten de GNN en GO zones. De kernkwaliteiten zijn niet van toepassing op dit gebied.

Advies

Intrinsieke waarde

Onder de Wet natuurbescherming wordt elk in het wild levende dier of inheemse plant beschermd. Ook diersoorten of diergroepen, die niet in de lijsten van Wet natuurbescherming voorkomen, bezitten deze bescherming. Voorwaarde is wel dat het inheemse dieren betreft.

Dit is de intrinsieke waarde van het dier of de plant.

Het is daarom aan te bevelen om direct voorafgaande aan de werkzaamheden het plangebied en de omgeving te controleren op de aanwezigheid van dieren. Worden dieren aangetroffen moeten deze de kans krijgen om zich in veiligheid te brengen. Ook tijdens de werkzaamheden dient met de aanwezigheid van dieren rekening te worden gehouden. Treft men een dier aan dan moet deze de kans krijgen om zich in veiligheid te brengen, of moet het dier in veiligheid gebracht worden. Worden onverhoopt beschermde diersoorten aangetroffen dan moeten de werkzaamheden worden gestaakt en een passende oplossing worden gezocht.

Slopen

Geadviseerd wordt om de stallen buiten het broedseizoen van vogels te slopen. Rondom de gebouwen zijn dusdanig veel beplantingen aanwezig dat slopen in de broedperiode mogelijk leidt tot het verstoren en beschadigen van nesten. Door dit buiten de broedperiode uit te voeren zal er geen overtreding van de Wet natuurbescherming ontstaan.

Bijlage 1: Foto impressie plangebied



Foto 1: buitenzijde van de stallen, een deel van deze stal blijft staan.



Foto 2: buitenzijde van een stal met daarnaast de opgaande beplanting.



Foto 3: interieur van een stalruimte. Deze ruimte is als laatste voor het houden van kippen gebruikt.



Foto 4: interieur van een stal met de oude stalhekken en opgeslagen materialen.



Foto 5: uitwerpselen en braakballen van de kerkuil in de meest zuidelijk gelegen stal.



Foto 6: de oude mestsilo grotendeels door opgaande beplanting overwoekert.