



Geerten ten Bolscher <geerten@bjz.nu>

Fwd: reactie principe verzoek bestemmingsplan wijziging

1 bericht

Elisabeth Kolpa <elisabeth.kolpa@gmail.com>

7 oktober 2019 om 15:36

Aan: "Meijer, Mark" <m.meijer@bronckhorst.nl>, Geerten ten Bolscher <geerten@bjz.nu>

Hallo Mark en Geerten,
hieronder het voorstel van het waterschap waarover we overeenstemming hebben bereikt.
Hij heeft echter wel het struweel breder getekend dan ik het heb gedaan.
graag je reactie,
Elisabeth Kolpa

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Louis Lansink <L.Lansink@wrij.nl>**Onderwerp:** RE: reactie principe verzoek bestemmingsplan wijziging**Datum:** 7 oktober 2019 14:40:07 CEST**Aan:** Elisabeth Kolpa <elisabeth.kolpa@gmail.com>**Kopie:** "m.meijer@bronckhorst.nl" <m.meijer@bronckhorst.nl>

Geachte mevrouw Kolpa,

De aanpassing op het inrichtingsvoorstel is er één die het maakt dat we hier vanuit het waterschap wel mee uit de voeten kunnen. Immers de landschappelijke structuren worden gerespecteerd en de biodiversiteit neemt toe en het watersysteem kan op orde worden gebracht.

Door de fruitbomen te combineren met een struweelrand kan er in deze variant ook een gevarieerde rand ontstaan waar veel flora en fauna hun biotoop zullen vinden. In combinatie met de aangrenzende bloemrijke graanakker denk ik dat we gezamenlijk een gebied kunnen ontwikkelen die maximaal bijdraagt aan de versterking van de biodiversiteit en het landschap en een flinke kwaliteitsimpuls geeft.

Het kan zeker rekenen op mijn goed keuring maar blijft het aan de gemeente die hierin het laatste woord heeft.

Wel is er een aandachtspunt; dat er gewaakt moet worden dat in de struweelrand/voedselbos geen gecultiveerde soorten, behalve de fruitbomen, worden aangeplant.

Dit houdt in dat met inheemse soorten wordt gewerkt bij de inrichting van de struweelrand. (zie onderstaande e-mail met beschrijving struweelrand) Een alternatief is ook dat de fruitbomen eventueel vervangen kunnen worden door wilde appel en wilde peer of (zoete)wilde kers. Maar die keuze laat ik aan u.

Het lage perceel langs de beek in blauw op de kaart wordt uiteindelijk ontwikkeld naar vochtig hooiland die minimaal één keer per jaar wordt gemaaid om verruiging te voorkomen. De rasters worden verwijderd en er worden geen schapen meer gehouden. De beek wordt terzijner tijd door het waterschap als een schaalprofiel aangelegd waarbij het waterpeil tot in maaiveld wordt gebracht.

De struweelrand kan aangelegd worden op de groene stippellijn die op de bijgevoegde kaart staat aangegeven. Daartussen kan de bloemrijke graanakker worden gerealiseerd. In het blauwe vlak daar kan vochtig hooiland worden ontwikkeld op de wat hogere delen tegen de struweelrand aan kruiden- en faunarijk grasland. Op deze plekken zouden

pipowagens individueel of in een groepen kunnen staan.

Het is aan de gemeente hoe ze dit willen verankeren in het bestemmingsplan. Te denken valt aan natuurbestemming Kruiden- en faunarijke grasland met recreatief medegebruik.

Een wandelverbinding kan er aangelegd worden volgens de oranje stippellijn. Deze ligt echter geheel op eigendom van Gelders Landschap en Kasteelen en valt hiermee vooralsnog buiten het bereik van deze aanvraag.

Voor de gemeente Bronckhorst en uw adviesbureau kunnen de shapes gebruiken worden voor de intekening in Arc-GIS.

De percelen worden door de Gemeente Bronckhorst in het bestemmingsplan opgenomen als zijnde natuurground. Het hoge deel zijnde een Kruiden- en faunarijke akker (N12.05) en het lage deel Kruiden- en faunarijke grasland (N12.02) Het laagste deel (in blauw op de kaart) wordt in de loop van de tijd verder ontwikkeld naar Vochtig hooiland (N10.02). In het bestemmingsplan zal de struweelrand als opgaand landschapselement worden opgenomen.

N12.05 Kruiden- en faunarijke akker

Algemene beschrijving

Kruiden- en faunarijke akkers, bestaan meestal uit akkers met ijl kruid- of grasachtige vegetaties die zich tussen de verbouwde gewassen bevinden. Het beheertype Kruiden- en faunarijke akker omvat kruidenrijke zomen, akkerlanden of complete akkers, waarbinnen het aandeel grasachtigen zeer beperkt is. Het hoofdgewas wordt ruim gezaaid of gepoot, waardoor er voldoende open plekken (pioniermilieus) aanwezig zijn, waar zich eenjarige kunnen vestigen. De openheid van de akkergrassen en de daarbij horende voorkomende eenjarige biedt ideale mogelijkheden voor insecten, muizen en akkervogels. Door na oogst delen braak te laten liggen biedt het ook in het winterhaljaar kans aan veel soorten. Kruiden- en faunarijke akkers zijn vrijwel overal te realiseren. Floristisch zijn de beste resultaten te verkrijgen op historische akkercomplexen en op krijt-, klei- en leembodems. Tot ruim in de eerste helft van de vorige eeuw behoorden akkers tot een van de rijkste ecosystemen met een sterk regionale identiteit. Door verandering in gewaskeuze en intensivering van teelten (wat gepaard ging met efficiëntere zaadschoning en intensievere, vaak chemische onkruidbestrijding en een sterkere bemesting) is er van biodiversiteit op akkers in Nederland weinig overgebleven. Veel van akkers afhankelijk soorten staan op de Rode Lijst. Om deze soorten en het cultureel-historische beeld van deze akkers te behouden worden er in het natuurbeheer daarom speciaal hiervoor akkers beheerd op een scala van verschillende bodemtypen. Typerende soorten van Kruiden- en faunarijke akker zijn: patrijs, kwartel, geelgors, ortolaan, grauwe gors, korenbloem, akkerpoterbloem, groot spiegelklokje, handjesereprijs, wilde ridderspoor en gele ganzenbloem. Ook zijn akkers en onkruidranden van belang voor de kwartelkoning. Ten zuiden van Roermond komt de hamster voor in akkers.

N12.02 Kruiden- en faunarijke grasland

Algemene beschrijving

Kruiden- en faunarijke grasland omvat graslanden die kruidenrijk zijn, maar niet tot de schraallanden, vochtig hooiland, zilt grasland en overstromingsgrasland of glanshavernooiland behoren. De vegetatie kan behoren tot allerlei verbonden van graslandvegetaties; ondermeer kamgrasvegetaties of de meer algemene witbolgraslanden. Diverse soorten ruigte en struweel kunnen in dit grasland voorkomen. Het grasland wordt meestal extensief beweeid of gehooit en niet of slechts licht bemest. Het beheertype Kruiden- en faunarijke grasland kan voorkomen op diverse bodems van vochtig tot droog en heeft doorgaans een (matig) voedselrijk karakter. Kruiden- en faunarijke grasland komt in vrijwel alle landschapstypen voor. Toch is het areaal de laatste veertig jaar enorm afgenomen door de gangbare landbouwpraktijk: sterke bemesting gecombineerd met periodiek doodspuiten van de grasmat en opnieuw inzaaien met hoog productieve grasvariëteiten. De meeste overgebleven kruidenrijke graslanden liggen in overhoekjes van het agrarische gebied of komen voor in natuurgebieden. Daar kan kruidenrijk grasland een tijdelijk fase zijn als de benodigde abiotische omstandigheden voor schraallanden niet of nog niet gerealiseerd kunnen worden. Kruiden- en faunarijke grasland wordt bij een goede kwaliteit gekenmerkt door variatie in structuur, ruigte en plaatselijk struweel, hogere en lage vegetatie) en een kruidenrijke graslandbegroeiing die rijk is aan kleine fauna. Gradienten binnen (grond)waterpeil en voedselrijkdom zorgen voor diverse vegetatietypen. Kenmerkende of bijzondere soorten van schralere beheertypen ontbreken grotendeels binnen Kruiden- en faunarijke grasland, maar graslanden zijn vaak wel rijk aan minder zeldzame soorten. Het type is o.a. van belang voor vlinders en andere insecten, vogels en kleine zoogdieren. De graslanden worden doorgaans niet bemest. Om verzuring tegen te gaan kan, bij uitzondering, ruige stalmest of bekalking toegepast worden.

N10.02 Vochtig hooiland

Algemene beschrijving

Vochtig hooiland is ontstaan door de ontginning van moerassen of natte bossen en door langdurig gebruik als hooiland. Vochtig hooiland komt voor op natte veen- en kleibodems met een redelijke draagkracht. Het gaat om bloemrijke graslanden, vaak geheel van soorten als ratelaar, gewone roklaver, moerasporklaver, geel walstro, scherpe boterbloem, kruipende boterbloem of dotterbloem. Vochtig hooiland is minder zeggengrassig dan het schraalland. Ze zijn nu niet meer interessant voor boeren door hun lage productie en eiwit-arm gewas, maar ze behouden ooit tot de betere graslanden. Net als bij natte schraallanden zijn microgradienten in het vochtgehalte belangrijk. De hooilanden langs de rivieren bijvoorbeeld zijn zeer gradientrijk met overgangen naar oeverwallen, rivierduintjes of kommen. In zeekeergebieden wordt het reliëf gevormd door de oorspronkelijke platen en kreken. In vochtig hooiland komen overgangen naar grote zeggengrasslanden en ruigten met moerasporklaver voor. Lokaal kan opslag plaatsvinden van wilgenstruiken. Deze elementen zijn van belang voor vlinders of struweelvogels. Open landschappen kunnen van belang zijn voor weidevogels. Belangrijke gebieden met vochtig hooiland zijn te vinden in beekdalen, op hoge in cultuur gebrachte kwelders, langs (kleine) rivieren en in het veenweidegebied. Vochtig hooiland langs de rivieren is internationaal belangrijk. Van bijzondere betekenis is wilde kievitsbloem. Een groot deel van de Europese populatie van deze soort komt in Nederland voor in de oeverlanden van zwarte water en Overijsselse vecht. Vochtige hooilanden zijn nationaal van belang als leefgebied van o.a. kempshaan, watersnip, zomertaling, paapie, donker pimpinelblauwtje, rode vuurvlied, moerasporklaver, zomporklaver, harlekijn, weidekervel, trosvrader, wilde kievitsbloem, brede orchis, hinstellige, kale, geplooid, slanke en spitslobbige vrouwenmantel, waterkruiskruid, zwartblauwe rapunzel, bosbies en adderwortel. Bovenveengrasslanden zijn de laatste voorbeelden van in cultuur gebrachte hoogvenen. Vochtige hooilanden zijn door ontginning, ontwatering en bemesting zeldzaam geworden. Deze graslanden worden jaarlijks gehooit, soms twee maal afdan niet met nabeweidings. De graslanden worden doorgaans niet bemest. Om verzuring tegen te gaan kan, bij uitzondering, ruige stalmest of bekalking toegepast worden.

Met vriendelijke groet,

Louis Lansink
Adviseur watersysteem

T: +31314369554 **M:** +31615874683 **E:** L.Lansink@wrij.nl



Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
T: 0314-369 369 - **F:** 0314-343 258 - **I:** www.wrij.nl

Van: Elisabeth Kolpa <elisabeth.kolpa@gmail.com>
Verzonden: maandag 30 september 2019 17:40
Aan: Louis Lansink <L.Lansink@wrij.nl>
Onderwerp: Re: reactie principe verzoek bestemmingsplan wijziging

Goedendag Louis,
na ons telefoongesprek heb ik e.e.a. even laten bezinken en kom nu tot de conclusie dat ik het liefst een voedselbos bossage/struweel op de randen van een bloemrijke akker wil. Dus fruitbomen en bes dragende struiken bij elkaar geplaatst, naast vlinder minnende struiken en bloemen die bijen aantrekken.
Dit past ook beter bij wat er nu reeds staat en bovendien is het erg in zwang en voorziet het in een behoefte onafhankelijker te worden van winkels.
Verder wil ik waar nu de schapen lopen vanaf volgend jaar over gehele linie een wuivende graanakker met bloeiend gras met er tussendoor bloemen.
Om het structuurlijnen te verstevigen richting beek zou ik dan het voedselbos willen inrichten waar jij het struweel voor je zag.
Denk je dat dit voor de gemeente ook acceptabel is?
Mark Meijer ging ervan uit dat we er samen wel uit zouden komen.
Dit lijkt me een prachtig compromis, is dat het voor jou ook?
met vriendelijke groet,
Elisabeth Kolpa

Op 19 sep. 2019, om 09:13 heeft Louis Lansink <L.Lansink@wrij.nl> het volgende geschreven:

Geachte mevrouw Kolpa,

Excuus voor mijn late reactie.

Anderhalve week geleden heb ik contact gehad met de gemeente Bronckhorst en hebben we het inrichtingsplan van u doorgesproken.
Hierbij waren aanwezig Willy Toonk en Mark Meijer. Wij hebben afgesproken dat ik een terugkoppeling zou geven.
Het inrichtingsplan zoals die met u is gecommuniceerd past binnen de contouren van de Ontwikkelvisie Landgoederenzone Baaksebeek Bronckhorst.

Om het inrichtingsplan nog even helder te duiden het volgende;

Het inrichtingsplan zoals ik die met u heb gedeeld kent zijn basis in de structuren en bodemopbouw van uw perceel. Daarnaast is ook het reliëf van het gebied een belangrijk gegeven die in grote mate mede bepalend is hoe een inrichtingsplan vorm krijgt. Door deze structuren heeft men een beeld waar potenties liggen voor de ontwikkeling van een bloemrijke graanakker, struweelrand of vochtige en kruidenrijke hooilanden langs een beek.

Deze 'lijnen' in het landschap bepalen uiteindelijk de aankleding en belevingswaarde en biodiversiteit van het landschap ter plaatse.

Voor deze structuren verwijs ik u naar de eerdere verzonden e-mail aan u met de verschillende kaartbladen waarin ik die structuren heb geduid.

Ik lees in uw onderstaande e-mail dat de toekomstige eigenaar beplanting voorstelt dat neer komt op

fruitbomen over de hele scheidingslijn met de burens.

Dit is niet conform wat ik met u gecommuniceerd heb.

In mijn voorstel is er sprake van het inrichten van struweel op de randen van de bloemrijke graanakker. Dat is wat anders dan fruitbomen op de scheidslijn met de burens.

Het is natuurlijk een welkome aanvulling op mijn geschetste inrichtingsplan dat er fruitbomen worden geplant maar dan gestrooid in groepsverband tussen de woning en de bloemrijke graanakker, dus als een fruitboomgaard. De scheidslijn (perceelsgrens) met uw burens is geen structuur in die zin zoals ik die boven omschreven heb. Het is een momentopname om kadastrale eigendommen te onderscheiden. Dit heeft dan ook niets te maken met structuren van het landschap. Sterker nog het kan de structuren die over het algemeen in dit gebied van oost naar west lopen zelfs minder sterk maken wanneer op de perceelsgrens (fruit)bomen worden geplant. Ook fruitbomen hebben niet die biodiversiteit die wij beogen langs een bloemrijke akker. Het moet in samenhang met die bloemrijke graanakker een biotoop vormen en dekking bieden aan een veelvoud aan flora en fauna. Dat is bij een aanplant van fruitbomen niet het geval.

Uitgangspunt van het waterschap en de gemeente blijft het inrichtingsvoorstel zoals ik die eerder met u gecommuniceerd heb. De mailwisseling hierover heb ik gemakshalve bijgevoegd. Om een beeld te krijgen wat er wordt bedoeld met struweel, heb ik hieronder even wat kenmerken van een struweelrand aangegeven ook heb ik wat afbeeldingen bijgevoegd.

Struweel bestaat vooral uit laagblijvende struiken zoals hondsroos, Gelderse-roos en braam of hoog uitgroeien zoals meidoorn. Struwelen kunnen zelfstandige begroeiingen zijn of randen van houtopstanden van eiken hakhout of hazelaar, hulst of sleedoorn vormen. Verder komen in struwelen klimplanten voor zoals hop, kamperfoelie en bosrank. Ruigte wordt gevormd door hoog opschietende, overjarige, bloeiende kruiden waarin in het algemeen minder grasachtige soorten voorkomen. Dergelijke ruigtevegetatie heeft een positieve invloed op de insectenstand en is voor veel soorten vooral van waarde in combinatie met aangrenzend struweel voor nestgelegenheid en dekking. Voor veel struweelsoorten is ook het beheer van (randen van) aangrenzend gras-, dan wel akkerland en/of aangelegde poelen relevant. Dit is dan gericht op het creëren van insecten-, muizen- en zadenrijke stroken en percelen als geschikt foerageerhabitat in de winter zodat de hoeveelheid voedsel toereikend is tot en met het vroege voorjaar (maart). Het is essentieel dat wintervoedselveldjes gelegen zijn direct naast opgaande elementen (struweel, heggen, singels) omdat soorten daar dekking voor predatoren vinden. Het onderhoud van struweel dient cyclisch te gebeuren waarbij jaarlijks maximaal de helft van het element 'gekap of geknot' wordt; de kapcyclus is sterk afhankelijk van de plantensoortensamenstelling. Hierdoor zijn de overlevingskansen van het aangeplante materiaal veel groter en wordt daarnaast voorkomen dat exoten zich vestigen.

Beheereisen

Periodiek wordt de begroeiing gemaaid en/of afgezet;
50% van de oppervlakte van de rand bestaande uit een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden mag periodiek gemaaid worden met een cyclus van maximaal éénmaal per 5 jaar. Het maaisel wordt afgevoerd;
Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling en de pleksgewijze bestrijding van Akkerdistel, Ridderzuring en Brandnetel, en meststoffen in het element gebruikt worden.
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen 15 juli en 15 maart en het afzetten van struweel wordt alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.

Wat de inrichtingsmaatregelen betreft zijn die kosten hiervan voor u, immers u krijgt daarvoor ook meer ontwikkel mogelijkheden binnen het bestemmingsplan er voor terug.

Het inrichtingsplan dient als basis voor de bestemmingswijziging en wordt dit duurzaam wordt vastgelegd door de graanakker en vochtige laagte langs de beek als natuur te bestemmen. In overleg met de provincie zal worden bepaald welke natuurtypen worden vastgelegd in een kwalitatieve verplichting.

Niet onbelangrijk is het moment van inrichten/aanpassen van de watergang. Dit moet natuurlijk afgestemd worden met aanliggende grondeigenaren, voornamelijk bovenstrooms. Het is de verwachting dat de herinrichting van de beek daardoor wat langer duurt maar hoeft dit verder geen belemmering te zijn in de voortgang om de aanvraag om bestemmingswijziging en verruiming van de mogelijkheden die door u gewenst worden.

Ik hoop dat één en ander wat duidelijker is geworden. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze e-mail dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Louis Lansink

Van: Elisabeth Kolpa <elisabeth.kolpa@gmail.com>

Verzonden: donderdag 23 mei 2019 14:56
Aan: Louis Lansink <L.Lansink@wrij.nl>
Onderwerp: Re: foto's

goedemiddag Louis.

Vanmiddag hebben we elkaar per telefoon gesproken en is het volgende afgesproken.
-wanneer de gemeente blijft bij haar beslissing om geen toestemming te geven

voor extra pipowagen achter op het terrein
ga ik niet mee in de plannen van Rijn en
IJssel zoals we die hebben besproken op
mijn kosten.

-wanneer ik alsnog zou willen dat de
plannen doorgang vinden, maar dan op
kosten van het waterschap, zal ik contact
opnemen.

Het waterschap zal dan ook zorgdragen
voor het overleg met de burens.

Tot die tijd worden de plannen even on hold
gezet.

hartegroet,

Elisabeth Kolpa

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Elisabeth Kolpa <elisabeth.kolpa@gmail.com>

Verzonden: dinsdag 16 juli 2019 16:40

Aan: Louis Lansink <L.Lansink@wrij.nl>

Onderwerp: Re: reactie principe verzoek bestemmingsplan wijziging

errata: Willy Weenk moet Willy Toonk zijn.

Op 16 jul. 2019, om 16:33 heeft Elisabeth Kolpa
<elisabeth.kolpa@gmail.com> het volgende geschreven:

Hallo Louis,

Nu is het de tijd dat ik weer even contact met je opneem nu de
besprekingen met de gemeente zover gevorderd zijn .

Mark Meijer gaat je benaderen met het verzoek om eens om de tafel
te

gaan zitten met Willy Weenk van de gemeente over het mogelijk
uiteenlopende standpunt rondom aanplant en bloemrijke akker.

Ik heb de potentiële kopers gevraagd een kaartje te maken van de
beplanting zoals zij dit zich voorstellen en dat komt neer op
fruitbomen over de hele scheidingslijn met de burens en een bloemrijke
akker, beide zoals jij dit had voorgesteld.

Willy Weenk had het over een stevige beplanting maar dit werd niet
verder toegelicht.

De gemeente hoopt dat jullie er samen uitkomen aan de hand van het
getekende kaartje zodat alle partijen tevreden zijn.

Ik heb naar de gemeente herhaald wat ik ook tegen jou heb gezegd:
dat ik de kosten van de aanpassing niet voor mijn rekening neem
maar wel de aanplant.

Hoop spoedig wat te horen als je tenminste niet op vakantie bent.
met vriendelijke groet,

Elisabeth Kolpa

---Proclaimer De informatie in deze e-mail (inclusief de bijlagen) is uitsluitend
bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien uit de aanhef of de
inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u de afzender
hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Waterschap Rijn en
IJssel gebruikt e-mail niet als medium voor het aangaan van verplichtingen of

rechtsbetrekkingen, tenzij anders is overeengekomen.

<Mail-bijlage.eml><IMG-3359.JPG><IMG-3155.JPG>

---Proclamer De informatie in deze e-mail (inclusief de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u de afzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Waterschap Rijn en IJssel gebruikt e-mail niet als medium voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen, tenzij anders is overeengekomen.



