

Verklaring van geen bedenkingen

Verlenen vvgb

Datum

3 oktober 2023

Zaaknummer

2022-016665

Onderwerp

Wet natuurbescherming –
soortbescherming, gebiedsbescherming
en houtopstanden

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 16

Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Bronckhorst
Postbus 200
7255 ZJ HENGELO (GLD)

Locatie

Schuttestraat 10 te Vorden

Gemeente

Bronckhorst

Activiteit

Wijzigen agrarisch bedrijf

OLO-nummer

7421397

Geacht college,

Op 30 november 2022 hebben wij een verzoek ontvangen voor bovenstaande verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Deze vvgb is onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning van 24 november 2022. Voor de gevraagde omgevingsvergunning is een vvgb vereist.

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag.

Definitief besluit

Wij hebben besloten deze vvgb te verlenen. Aan deze vvgb zijn voorschriften verbonden.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze vvgb beschreven in de bijlage. De AERIUS berekeningen zijn als bijlage 2 toegevoegd. Neem alle bijlagen goed door.

Neem de voorschriften van de definitieve vvgb over in het definitieve besluit op de omgevingsvergunning.

Het definitieve besluit op de omgevingsvergunning stuurt u ons toe.

Het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning waar deze vvgb deel van uitmaakt heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. De gemeente heeft binnen deze termijn geen zienswijzen ontvangen.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

3 oktober 2023

Zaaknummer

2023-016665


Blad

2 van 16

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Plv teammanager Vergunningverlening

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting en voorschriften
- Bijlage 2 – AERIUS- berekeningen
 - Verschilberekening met saldeersituatie (kenmerk RaG8g4DQxAXA d.d. 22 juni 2023)
 - Verschilberekening zonder saldeersituatie (kenmerk RfdCeWgwxqqw d.d. 18 juli 2023)
 - Beoogde situatie (kenmerk RZ9rvShgvMQY d.d. 1 februari 2023)

Beroep vvgb

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken beroep instellen, tegen het besluit waar deze verklaring onderdeel van uit maakt. De termijn van zes weken vangt aan op het moment dat het besluit ter inzage is gelegd. Het beroep kan worden ingesteld bij de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer 026 359 20 00 of op

BIJLAGE 1 TOELICHTING EN VOORSCHRIFTEN

1.1 Leeswijzer

De opbouw van de vvgb is als volgt:

- Allereerst worden de *aangevraagde activiteit* en de *procedure* toegelicht;
- Daarna volgen de *voorschriften* en de *procedure*;
- Vervolgens is het *beoordelingskader* toegelicht;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie, overige verplichtingen* en de *juridische grondslagen*.

1.2 Omschrijving activiteiten

De aanvraag betreft een toename van het aantal paarden voor de locatie Schuttestraat 10 te Vorden. Om dit mogelijk te maken worden er rechten ingetrokken van de Hazelberg 1 in Barchem waarna deze intern gaat salderen.

De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Rijntakken is 8,1 km.

2 Procedure

Voor de gevraagde omgevingsvergunning is een vvgb vereist. De vvgb omvat een vergunning voor gebiedsbescherming.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Omgevingsvergunning Wnb inclusief bijlagen, d.d. 24 november 2022, gebruikt.

Bij deze aanvraag is sprake van extern salderen. De initiatiefnemer neemt stikstofruimte over het bedrijf op de onderstaand locatie:

- Hazelberg 1 te Barchem

De natuur- en omgevingsvergunningen die bij deze overdracht van stikstofruimte betrokken zijn hangen met elkaar samen. Dit besluit treedt pas in werking op het moment dat alle andere betrokken besluiten omtrent natuur- en omgevingsvergunningen onherroepelijk zijn geworden.

Voor deze locatie is niet eerder een vergunning, ontheffing of een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) verleend voor de Wet natuurbescherming.

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

2.1 Soortenbescherming/houtopstanden

Er vindt geen sloop of bouw plaats. Er hoeft daarom niet getoetst te worden aan soortenbescherming.

Er worden geen bomen gekapt. Er hoeft daarom geen kapmelding gedaan te worden.

3 Voorschriften

3.1 Voorschriften voor de gemeente

1. U mag de omgevingsvergunning pas verlenen op het moment dat alle samenhangende besluiten omtrent natuurvergunningen en milieutoestemmingen van saldogevers onherroepelijk zijn geworden.

3.2 Voorschriften voor de initiatiefnemer

De initiatiefnemer is verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

Gebiedsbescherming

1. De omgevingsvergunning met deze vvgb en de bijbehorende AERIUS-berekeningen (bijlage 2) met kenmerk RfdCeWgwxqqw, RaG8g4DQxAXA en RZ9rvShgvMQY moet aanwezig zijn op het bedrijf.
2. Het project waarvoor deze vergunning is verleend moet binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van dit besluit zijn gerealiseerd.

4 Beoordelingskader

Deze aanvraag heeft betrekking op de effecten van stikstof op verschillende Natura 2000-gebieden.

4.1 Bepalen vergunningplicht

Als er Natura 2000-gebieden zijn waar het project in de beoogde situatie zorgt voor stikstofdepositie ($> 0,00$ mol N/ha/j) boven de kritische depositie grenswaarde, zijn onder dergelijke omstandigheden significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten.

Vergunningplicht ontstaat wanneer significante gevolgen door het project kunnen ontstaan. Dit staat in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming: 'het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.'

4.2 Vaststellen van de referentiesituatie

De referentiesituatie wordt als volgt bepaald:

- In het geval dat voor de bestaande activiteit een natuurvergunning is verleend die onherroepelijk is, bepaalt deze natuurvergunning de maximaal toegestane depositie op Natura 2000-gebieden;
- Is voor de bestaande activiteit (nog) geen natuurvergunning verleend, dan is de referentiesituatie de laagst (vergunde) situatie vanaf de referentiedatum. Dat is de datum waarop een gebied waarop dit bedrijf invloed heeft werd aangewezen als Natura 2000 gebied of een voorloper hiervan.

Dit betekent dat wij, als voor een bedrijf na de referentiedatum een situatie is vergund of gemeld waarin de activiteiten tot een lagere stikstofdepositie leiden dan in de situatie op de referentiedatum, uitgaan van die situatie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum.

De toestemming kan bestaan uit een Hinderwet-, milieuvergunning, omgevingsvergunning of milieumelding en mag niet zijn vervallen.

4.3 25 km afstandsbe grenzing

Naar aanleiding van het rapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof is besloten de stikstofdeposities te berekenen tot een afstand van 25 km vanaf de projectlocatie. Dit is vastgelegd in de kamerbrief van 9 juli 2021 met kenmerk DGS / 21173346. In deze brief zijn de vervolgacties beschreven naar aanleiding van het eindrapport 'Meer meten, robuuster berekenen' van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof van 15 juni 2020.

In de kamerbrief is aangegeven dat op basis van recente jurisprudentie de volgende juridische randvoorwaarden gelden voor het vaststellen van een afbakening voor stikstofdepositie van verschillende emissiebronnen:

- Er is technisch modelmatig onderbouwd (balans tussen volledigheid en precisie van stikstofberekeningen) dat een berekende projectbijdrage voorbij een afbakening niet meer redelijkerwijs toerekenbaar is aan een project, en
- Binnen die afbakening treft de initiatiefnemer van een project voor zover nodig maatregelen ten behoeve van de mitigatie van de stikstofdepositie, en
- Er is verzekerd dat, waar nodig, passende maatregelen getroffen worden om een verslechtering van stikstofgevoelige habitats (in Natura 2000-gebieden) als gevolg van de totale stikstofdepositie, dat wil zeggen inclusief die buiten de gehanteerde projectafbakening, te voorkomen.

In AERIUS Calculator is ervoor gekozen om een rekenafstand van 25 km in te programmeren voor elke bron die wordt ingevoerd. Vanwege de keuze om een rekenafstand van 25 km per bron te programmeren betekent dit in de praktijk dat er rekeneffecten kunnen ontstaan in AERIUS op het moment dat een bron of enkele bronnen iets verschuiven in de aangevraagde situatie. Deze rekeneffecten treden op aan de rand van 25 km afstand van de verschoven bronnen. AERIUS geeft

dan aan dat er een toename is van stikstofdepositie op enkele of een grotere groep van hexagonen. Van de berekende stikstofdepositietoenames op ongeveer 25 km afstand dient te worden bepaald of deze worden veroorzaakt door AERIUS rekeneffecten. Dit doen wij door te bepalen of deze hexagonen binnen 25 km afstand van de projectgrens van de saldo-ontvanger liggen. In de kamerbrief is immers aangegeven dat de effecten van het project moeten worden bepaald tot 25 km afstand en niet de effecten van individuele stikstofbronnen.

5 Beoordeling

Deze aanvraag heeft alleen betrekking op effecten van stikstof.

5.1 Vergunningplicht

Uit de ingediende AERIUS-berekeningen blijkt dat er Natura 2000-gebieden zijn waarop als gevolg van de activiteiten van dit bedrijf depositie van stikstof plaats vindt wat mogelijk significante effecten heeft op de te beschermen waarden.

5.2 Effecten stikstof

De AERIUS-berekening waarmee de effecten van stikstof worden berekend bevat een referentiesituatie, een salderingssituatie en een beoogde situatie. In deze paragraaf geven wij van de referentie- en salderingssituatie aan hoe wij ze hebben vastgesteld en beschrijven wij van alle drie de situaties de stikstofbronnen. Ten slotte stellen wij vast of de berekende effecten van stikstof aanleiding geven de aangevraagde vergunning te verlenen.

5.2.1 Referentiesituatie Schuttestraat 10 te Vorden

Omdat er voor deze locatie nog geen vergunning voor de Wet natuurbescherming of de Natuurbeschermingswet 1998 is, bepalen wij de referentiesituatie aan de hand van andere milieutoestemmingen. Dit is opgenomen in tabel 1.

Bedrijfsontwikkelingen die na de aanwijsdatum van Natura 2000-gebieden zijn uitgevoerd mogen volgens de Wet natuurbescherming geen significant nadelige gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen in deze Natura 2000-gebieden. De aanwijsdatum die relevant is voor deze locatie is 24 maart 2000. Immers, op die datum werden gebieden waarop dit bedrijf invloed heeft, aangewezen als Natura 2000-gebied, te weten de Veluwe en de Rijntakken. Als referentiesituatie geldt de milieutoestemming met de laagste stikstofuitstoot sinds de aanwijsdatum.

Datum
3 oktober 2023

Zaaknummer
2023-016665

Blad
7 van 16

Tabel 1: milieutoestemmingen

Datum	Zaaknummer	Vergunningsoort	Omschrijving
1 februari 1994	GG-4860	Wet milieubeheer	Geheel inrichting omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf
14 maart 2011	2011-1001-HZ_WABO	Besluit landbouw milieubeheer	Het bouwen van een stoeterij en het slopen van 3 schuren

De vergunning van 1 februari 1994 is de referentiesituatie, omdat voor het bedrijf na de aanwijsdatum geen situatie vergund of gemeld is waarin de stikstofdepositie lager is dan in de situatie op de referentiedatum. Voor de beoordeling is ook de plattegrondtekening van de toestemming uit 14 maart 2011 gebruikt. De emissiebronnen en huisvesting van de dieren zijn voor deze toestemming ongewijzigd gebleven, daarom is de stikstofdepositie gelijk.

Tabel 2 is een samenvatting van de referentiesituatie in de bijgevoegde AERIUS-berekening. Deze tabel is een samenvatting van situatie 1 uit de bijgevoegde AERIUS-berekening (bijlage 2). In deze berekening is tevens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

Tabel 2: referentiesituatie, Schuttestraat 10 te Vorden

Stal	Diersoort	RAV-code	Aantal
B	Volwassen paarden (3 jaar en ouder)	K1.100	9
F	Paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)	K2.100	8
C	Paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)	K2.100	10
D	Volwassen paarden (3 jaar en ouder)	K1.100	2
E	Paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)	K2.100	7
Buiten	Volwassen paarden (3 jaar en ouder)	K1.100	5
Kippenhok	Grondhuisvesting van legrassen (circa 1/3 strooiselvloer + circa 2/3 roostervloer)	E2.7	200
G	Volwassen paarden (3 jaar en ouder)	K1.100	14
Overige stikstofbronnen			

Op grond van onze beleidsregels salderen in Gelderland wordt de vergunde capaciteit alleen in de referentiesituatie meegenomen voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd. Voor het vaststellen van de feitelijk gerealiseerde capaciteit zijn de gegevens aangeleverd zoals weergegeven in tabel 2. Uit de geraadpleegde bronnen met recente informatie (luchtfoto's Atlas Gelderland) is gebleken dat de gebouwen daadwerkelijk zijn opgericht.

Stikstofbronnen anders dan dieren hebben in het verleden nooit expliciet deel uitgemaakt van vergunningen. Voor zover deze onmisbaar zijn voor de vergunde activiteiten beschouwen we deze stikstofbronnen als impliciet vergund. Daarom is opname van de regel "Overige stikstofbronnen" in de tabellen van de referentiesituatie toegestaan.>

5.2.2 Salderingssituatie

De salderingssituatie in de bijgevoegde AERIUS-verschilberekening (bijlage 2) omvat de over te dragen activiteiten van de saldogever. In deze paragraaf verantwoorden wij deze gegevens.

De beleidsregels schrijven voor dat de stikstofruimte van de saldogevers voor 70% mag worden gebruikt ten behoeve van externe saldering. De beleidsregels schrijven voor dat u dit moet berekenen door 30% te korten op de depositie van de stikstofbronnen. Dit hebt u gedaan door voor de salderingssituatie in AERIUS een afroomfactor van 0,3 toe te passen.

Saldogever Hazelberg 1 te Barchem

Bepalen van de referentiesituatie voor de locatie Hazelberg 1 te Barchem.

Als referentiesituatie geldt de vergunning WNB d.d. 2 oktober 2012 met zaaknummer 2012-000789.

Over te dragen activiteiten

Tabel 3 is een samenvatting van de salderingssituatie in de bijgevoegde AERIUS-berekening.

Tabel 3: salderingssituatie, Hazelberg 1 te Barchem

Bron/Stal	Diersoort	RAV-code	Aantal
A	Overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	A1.100	15
L	Overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	A1.100	16
N	Overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	A1.100	22
O	Overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	A3.100	24
T1	Overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	A3.100	15
U	Overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	A3.100	16

Op grond van onze beleidsregels salderen in Gelderland wordt de vergunde capaciteit alleen in de salderingssituatie meegenomen voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd. Voor het vaststellen van de feitelijk gerealiseerde capaciteit zijn de gegevens aangeleverd zoals weergegeven in tabel 3. Uit de geraadpleegde bronnen met recente informatie (luchtfoto's Atlas Gelderland) is gebleken dat de gebouwen daadwerkelijk waren opgericht op de datum van ondertekening van de over te dragen rechten.

De beleidsregels salderen in Gelderland schrijven ook voor dat de salderingssituatie moet worden gecorrigeerd voor het Besluit emissiearme huisvesting (Beh). We hebben de referentiesituatie getoetst aan het Beh. De stalsystemen toegepast in de vergunde situatie voldoen aan de maximaal toegestane emissiefactoren volgens het Beh.

5.2.3 Aangevraagde situatie Schuttestraat 10 te Vorden

Onderstaande tabel geeft de aangevraagde situatie weer. Tabel 4 is een samenvatting van de beoogde situatie uit de bijgevoegde AERIUS-verschilberekening. In deze berekening is tevens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

Tabel 4: aangevraagde situatie

Stal	Diersoort	RAV-code	Aantal
1	Volwassen paarden (3 jaar en ouder)	K1.100	8
2	Volwassen paarden (3 jaar en ouder)	K1.100	12
3	Volwassen paarden (3 jaar en ouder)	K1.100	8
3	Paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)	K2.100	18
3	Overige huisvestingssystemen	B1.100	5
4	Volwassen paarden (3 jaar en ouder)	K1.100	12
5	Volwassen paarden (3 jaar en ouder)	K1.100	12
6	Volwassen paarden (3 jaar en ouder)	K1.100	12
Overige stikstofbronnen			

5.2.4 Beoordeling van de effecten van stikstofdepositie

Door middel van salderen met de referentiesituatie en de referentiesituatie van de saldogever op de locatie Hazelberg 1 te Barchem komt de depositietoename uit op 0,00 mol/ha/j of lager. De aangevraagde activiteit leidt niet tot significante effecten op instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden.

5.2.5 Onderbouwing additionaliteit

Het bedrijf aan de Schuttestraat 10 te Vorden heeft op 24 november 2022 een aanvraag voor een milieuvergunning ingediend bij de gemeente Bronckhorst. Vervolgens is een vvgb aangevraagd op

Datum
3 oktober 2023

Zaaknummer
2023-016665

Blad
10 van 16

30 november 2022 waarbij in de passende beoordeling gebruik wordt gemaakt van extern salderen als mitigerende maatregel. De invulling van deze mitigerende maatregel zorgt er voor dat (naast het opnieuw inzetten van de ruimte uit de saldogevende vergunning) een (groter) deel van de depositie op gebied Stelkampsveld wordt vermeden. Dit wordt in het onderstaande verder toegelicht. Gelet hierop is de inzet van een deel van de stikstofruimte voor de aangevraagde vergunning verantwoord en in overeenstemming met wet- en regelgeving.

Bestaande ruimte

Voor het bedrijf aan de Schuttestraat 10 te Vorden is een milieuvergunning verleend op 1 februari 1994. Zie tabel 1 van paragraaf 5.2.1 van deze beschikking, waarin de vergunde activiteiten en capaciteiten zijn vermeld.

De depositieruimte behorende bij de vergunde activiteiten wordt ingezet als saldoruimte (referentiesituatie) voor het uitvoeren van de activiteiten van het bedrijf aan de Schuttestraat 10 te Vorden, beschreven als beoogde situatie in de verschilberekening bij de aanvraag (bijlage 2).

Extra benodigde ruimte met behulp van extern salderen

Het bedrijf aan de Schuttestraat heeft zoals hierboven aangegeven al sinds 1 februari 1994 een milieuvergunning voor deze locatie, maar heeft nog geen natuurvergunning. Het bedrijf bestaat uit de activiteiten beschreven in tabel 2 van paragraaf 5.2.1.

Het beoogde pakket aan activiteiten binnen het bedrijf was nog niet aanwezig op de referentiedatum, de aanwijzingsdatum van Natura 2000-gebied 'Rijntakken': d.d. 24 maart 2000. Voor het verkrijgen van een natuurvergunning voor deze activiteiten maakt de aanvrager daarom gebruik van extern salderen. De depositieruimte van één bedrijf aan de Hazelberg 1 te Barchem, die gedeeltelijk stopt wordt ingezet als saldoruimte voor de beoogde situatie van de aanvrager. De saldogever hebben een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) van d.d. 1 oktober 2012 met zaaknummer 2012-000789.

Bij de inzet van deze vergunningen wordt conform de Beleidsregels voor extern salderen minimaal 30% van de depositie afgeroomd. Aanvrager heeft ervoor gekozen af te romen met meer dan 90%. Minimaal 60% komt daarmee in ieder geval ten goede aan de stikstofdepositiedaling op ieder hexagoon waarop de aanvraag betrekking heeft.

Om extern te kunnen salderen, is er op d.d. 14 september 2020 een schriftelijke overeenkomst gesloten met het bedrijf aan de Hazelberg 1 te Barchem. Tot die tijd zijn de dieren in deze veehouderij aanwezig geweest.

Van de saldoruimte die saldonemer in wil zetten voor de vergunning van het bedrijf aan de Schuttestraat 10 te Vorden valt (naast de afroming) een groot deel vrij, omdat deze niet nodig is voor de nieuwe vergunning (omdat de betreffende hexagonalen niet worden geraakt door de activiteit).

Deze afname draagt mede bij aan de stikstofreductie. Het gaat hierbij om totaal 1.507 ha Natura 2000-gebied waarop een afname plaatsvindt met als hoogste afname 2,84 mol/ha/j. Dit komt overeen met een totale depositievracht van 30,1 mol N/jaar op de betrokken gebieden tezamen.

Salderen tegen de achtergrond van bestaand beleid en maatregelen stikstofreductie

Algemene reductie aanpak

Voor de reductie van stikstofdepositie worden landelijk en regionaal verschillende maatregelen getroffen. Het Rijk heeft in het Programma stikstofreductie en natuurverbetering (PSN) beleid verankerd dat zorgt voor een stikstofdepositiereductie van 103-180 mol/ha/jaar in 2030 (maatregelen in tabel 4.1 van hoofdstuk 4 van het PSN). Met het PSN kan de resultaatsverplichting uit artikel 1.12a Wet natuurbescherming van 50% ¹ in 2030 worden behaald. Dit is gebaseerd op een doorrekening van PBL in samenwerking met TNO, CE-Delft en RIVM². Daarnaast geldt dat op basis van bestaand beleid uit de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden maatregelen in de natuur zijn uitgevoerd die bijdragen aan het halen van de instandhoudingsdoelen in die gebieden. In het PSN worden in hoofdstuk 5 zo nodig aanvullende maatregelen opgenomen in het kader van natuurverbetering.

Natuurdoelanalyses

Provincies leveren informatie aan per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied in natuurdoelanalyses (NDA's). Dit als eerste stap ter basis van de nog te maken gebiedsplannen met maatregelen zoals bedoeld voor het behalen van de resultaatverplichting in de Wet natuurbescherming.

Per gebied wordt in de NDA's gerapporteerd over de staat van de natuur en de maatregelen die in de natuur getroffen worden (maatregelen zoals die nu in de beheerplannen zijn vastgesteld en gemonitord). Basis hiervoor is de stand van zaken per gebied voor 2020, 2025 en in 2030, zoals opgenomen in AERIUS Monitor 2022,. Waarbij voor het jaar 2030 rekening is gehouden met de autonome ontwikkeling van de stikstofdepositie (gebaseerd op de door het Rijk reeds vastgestelde maatregelen).

Voor de betrokken gebieden geeft AERIUS Monitor het volgende aan voor het jaar 2030:

De autonome ontwikkelingen binnen de Rijntakken zorgen dat in 2030 dat meer dan 90% van het gebied een stikstofbelasting heeft onder de KDW. De mitigerende maatregel ten behoeve van extern salderen hoeft op basis van dit gebied niet ingezet te worden als beschermingsmaatregel.

De ontwikkeling in stikstofdepositie op Stelkampsveld laat een afname zien in 2030. Echter is deze afname niet voldoende om de stikstofbelasting voor een groot deel van het gebied onder de KDW te brengen.

¹ Artikel 1.12a Wet natuurbescherming benoemd resultaatverplichtingen in een percentage van het areaal van de voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden waarop de depositie van stikstof niet groter is dan de KDW

² Analyse stikstofbronmaatregelen, notitie PBL in samenwerking met TNO, CE Delft, RIVM, 24 april 2020; bijlage bij Kamerstukken II, 2019/20, 35334, nr. 82. De notitie betrof 16 bronmaatregelen.

In de NDA van het stikstofgevoelige Natura2000-gebied Stelkampsveld waar het bedrijf aan de Schuttestraat een effect op heeft, zijn de volgende conclusies opgenomen voor de betreffende habitattypen en soorten:

Uit de natuurdoelanalyse voor dit gebied komt naar voren dat voor 7 habitattypen (H3130, H4010A, H4030, H6410, H7150, H7230, H9120) behoud is geborgd, gezien de stabiele of positieve trends, in combinatie met systeemherstel en daling van de stikstofdepositie. Voor Blauwgraslanden (H6410) en Kalkmoerassen (H7230) is weliswaar sprake van negatieve trends, maar de verwachting is dat de uitgevoerde herstelmaatregelen in het gebied (op basis van het beheerplan) deze trends zullen ombuigen naar areaaluitbreiding en kwaliteitsverbetering. Het is bij de nog forse overschrijding van de KDW in 2030 die in AERIUS-monitor te zien is, echter nog onzeker of structureel kwaliteitsherstel zal plaatsvinden voor Heischrale graslanden (H6230). Voor Beekbegeleidende bossen (H91E0C) is het nog onzeker of de nog uit te voeren hydrologische maatregelen zullen leiden tot zowel uitbreiding als verbetering. De eindoordelen van de NDA voor dit gebied zijn hieronder weergegeven.

Tabel 9-21 Overzicht doelbereik habitattypen en soorten Stelkampsveld.

Habitatype / Soort	Eindoordeel
H3130 Zwakgebufferde vennen	Ja, mits
H4010A Vochtige heiden	Ja
H4030 Droge heiden	Ja
H6230* Heischrale graslanden	Nee, tenzij
H6410 Blauwgraslanden	Ja
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	Ja
H7230 Kalkmoerassen	Ja
H9120 Beuken-eikenbossen met hult	Ja
H91E0C* Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidend)	Ja, mits
Kamsalamander	Ja, mits

Gebied en habitat specifieke onderbouwing

Veluwe:

Voor alle hexagonen op de Veluwe waar de AERIUS-verschilberekening (kenmerk RfdCeWgwxqqw d.d. 18 juli 2023) een toename van stikstofdepositie (0,01 mol N/ha/j) laat zien geldt dat hier sprake is van randeffecten. Dat houdt in dat ze zijn te verklaren doordat emissiebronnen van het bedrijf aan de Schuttestraat in de beoogde situatie zijn verschoven ten opzichte van de vergunde situatie. Dit hebben wij aangetoond door middel van een AERIUS-berekening waarvan de referentiesituatie en de beoogde situatie zijn overgenomen uit de verschilberekening die de basis is voor deze vergunning, maar waaruit de salderingssituatie is weggelaten. De berekening zonder salderingssituatie (kenmerk RfdCeWgwxqqw d.d. 18 juli 2023) laat voor wat de Veluwe betreft uitsluitend toenames zien op 25 km van het bedrijf aan de Schuttestraat. Dit blijkt uit de bijlage

met de berekening randhexagonen (kenmerk RfdCeWgwxqqw d.d. 18 juli 2023). Onderstaande figuur is uit deze bijlage overgenomen.

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanvraag" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie zonder de hexagonen met een mogelijk randeffect

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	15,78	2.056,96	15,78	0,01	0,00	0,00

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Stelkampsveld (60)	15,69	2.056,96	15,69	0,01	0,00	0,00
Rijntakken (38)	0,09	1.470,74	0,09	0,01	0,00	0,00

figuur 1: resultaten randeffecten

Rijntakken:

Naast de autonome daling van de stikstofdepositie tot onder de KDW in 2030, zorgt het saldogevende bedrijf aan de Hazelberg 1 te Barchem voor een afname in stikstofdepositie van 0,02 mol op het hexagoon waar door het bedrijf aan de Schuttestraat in de beoogde situatie 0,01 mol depositie op heeft. Bovendien zorgt het bedrijf aan de Hazelberg voor een afname van gemiddeld 0,02 mol/ha op een oppervlak van 4,39 ha kamgrasweide binnen de Rijntakken.

Stelkampsveld:

Op de gehele oppervlakte van Stelkampsveld is een verschil in depositie tussen de referentiesituatie en de beoogde situatie van het bedrijf aan de Schuttestraat van 0,01 mol/ha.

Het bedrijf aan de Hazelberg zorgt voor een depositievermindering op alle habitattypen binnen het Stelkampsveld. Van het vrijvallende saldo op de 3 habitattypen die een uitkomst van de NDA van 'Nee, tenzij' of 'Ja, mits hebben (12,93 mol) wordt maximaal 0,6 mol gebruikt door de saldo-ontvanger. Dit geeft naast de afroaming van 30% uit de beleidsregels een extra afroaming van meer dan 90%. Dit saldo is onder te verdelen over de betreffende 3 habitattypen als volgt:

Voor de zwakgebufferde vennen (H3130) is er een depositievermindering van 2,88 mol over het gehele oppervlak van dit habitatype (2,1 ha) en wordt er 0,02 van deze vracht gebruikt door het bedrijf aan de Schuttestraat.

Voor de heischrale graslanden (H6230) is er een depositievermindering van 0,38 mol op het gehele oppervlak van dit habitatype (0,29 ha) en wordt er 0,003 mol van deze vracht gebruikt door het bedrijf aan de Schuttestraat.

Voor de vochtige alluviale bossen (H91EOC) is er een depositievermindering van 9,67 mol op het gehele oppervlak (3,5 ha) en wordt er maximaal 0,04 mol van deze vracht gebruikt door het bedrijf aan de Schuttestraat.

Gelet op het voorgaande geldt dat voldoende andere maatregelen worden getroffen om de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden niet in gevaar te brengen en verslechtering te voorkomen. Gebruik maken van de stikstofruimte van saldogevers is dan ook niet in strijd met de bepalingen van de Wet natuurbescherming en de Habitat- en Vogelrichtlijn.

5.3 Overige gebiedseffecten

De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied de Rijntakken is 8,1 km.

Door de afstand tot de Natura 2000-gebieden zijn er naast de effecten van stikstof geen andere effecten op deze gebieden.

5.4 Conclusie

Wij geven de vvgb af. Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden. De aanvraag past binnen de beleidsregels salderen in Gelderland. De aan de orde zijnde negatieve effecten van dit project zijn niet van dien aard dat deze op grond van artikel 2.4 Wet natuurbescherming nader moeten worden gereguleerd.

U mag de omgevingsvergunning pas verlenen op het moment dat alle samenhangende besluiten omtrent natuurvergunningen en milieutoestemmingen van saldogevers onherroepelijk zijn geworden.

Voor de overige gebiedseffecten hebben wij op grond van het vorenstaande de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden. Wij verlenen voor dit onderdeel dan ook de vvgb. De aan de orde zijnde negatieve effecten van dit project zijn niet van dien aard dat deze op grond van artikel 2.4 Wet natuurbescherming nader moeten worden gereguleerd.

6 Overige verplichtingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

7 Juridische grondslagen

Datum

3 oktober 2023

Zaaknummer

2023-016665

Blad

15 van 16

Dit besluit is genomen op grond van:

Wet natuurbescherming, artikel 2.4

Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2 en 3

Wet natuurbescherming, artikel 5.3 lid 1

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Besluit natuurbescherming, artikel 2.14, lid 3

Uitspraak Raad van State inzake Logtsebaan, 201907146/1/R2 (ECLI:NL:RVS:2021:71)

Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland

Datum

3 oktober 2023

Zaaknummer

2023-016665

Blad

16 van 16

BIJLAGE 2**AERIUS-berekeningen**

- Verschilberekening (kenmerk RaG8g4DQxAXA d.d. 22 juni 2023)
- Verschilberekening zonder saldeersituatie (kenmerk RfdCeWgwxqqw d.d. 18 juli 2023)
- Beoogde situatie (kenmerk RZ9rvShgvMQY d.d. 1 februari 2023)