



ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

LUDGER TE WICHMOND



Geluid



Onderzoek wegverkeerslawaaï Ludger te Wichmond

Opdrachtgever	Pro Ruimte Modelleur 4 5171 SL Kaatsheuvel
Rapportnummer	18132.001
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	1 februari 2022
Vestiging	Brabant Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 088 - 5001600 boxmeer@econsultancy.nl
Opsteller	De heer [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	Mevrouw [REDACTED] MSc
Paraaf	

Kwaliteitszorg

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER	3
2.1 Wet geluidhinder	3
2.2 Samenvatting toetsingskader	3
3 UITGANGSPUNTEN	4
3.1 Brongegevens	4
3.2 Plangeegevens	4
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	5

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten

SAMENVATTING

De initiatiefnemer heeft het voornemen veertien nieuwbouwwoningen aan de Ludger te Wichmond te realiseren. In het kader van deze voorgenomen realisatie heeft Econsultancy een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Baakseweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Beeklaan, Hackforterweg, Lindeselaak, Ludger en Baron van der Heijdenlaan) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.1.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 47 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

1 INLEIDING

De initiatiefnemer heeft het voornemen veertien nieuwbouwwoningen aan de Ludger te Wichmond te realiseren. In het kader van deze voorgenomen realisatie heeft Econsultancy een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Baakseweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezzoneerde wegen (Beeklaan, Hackforterweg, Lindeselaak, Ludger en Baron van der Heijdenlaan) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst, heeft geen geluidbeleid met betrekking tot het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemmingen gelegen zijn in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Wichmond.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Baakseweg	250	48	63
niet-gezoneerde wegen		48	

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de Baakseweg en de niet-gezoneerde wegen Beeklaan, Hackforterweg en Baron van der Heijdenlaan zijn afkomstig van verkeerstellingen van de gemeente. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. De verkeerstellingen van de Baakseweg en Hackforterweg zijn in 2006 verricht, de verkeerstellingen van de Baron van der Heijdenlaan zijn in 2015 verricht en de Beeklaan in 2016. Voor het akoestisch onderzoek met toekomstig peiljaar 2032 is een jaarlijks groeipercentage van 1,5% gehanteerd.

Van de overige wegen zijn geen intensiteiten bekend. Voor de overige wegen zijn eenzelfde etmaalintensiteit en etmaal- en voertuigcategorieverdelingen als voor de Hackforterweg gehanteerd. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 zijn de woningen met de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 Woningen met toetspunten

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.1. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek¹. De berekende geluidsbelastingen zijn per woning beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

woningen / toetspunten	Baakseweg	Beeklaan	Hackforterweg	Lindeselaak	Ludger	Baron van der Heijdenlaan
woning 1 / 01-07	33	25	30	28	37	18
woning 2 / 08-11	38	19	31	32	40	11
woning 3 / 12-17	40	17	32	35	40	10
woning 4 / 18-23	44	17	29	32	45	7
woning 5 / 24-29	44	14	30	30	44	6
woning 6 / 25-38	47	17	33	28	41	6

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 47 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

¹ Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

Mail aan de gemeente Bronckhorst



di 11-1-2022 10:07

Econsultancy, [redacted]
Gegevens onderzoek verkeerslawaa, Wichmond 18132

Aan [redacted]

Beste [redacted]

Econsultancy heeft opdracht voor het uitvoeren van een onderzoek wegverkeerslawaa voor een plan aan de Ludger te Wichmond (zie ook onderstaande afbeelding). Hiervoor hebben wij de verkeersgegevens nodig van de volgende wegen:

- Ludger
- Hackforterweg
- Lindeselaak
- Beeklaan
- Baakseweg
- Vogelzang
- Baron van der Heijdenlaan



De verkeersgegevens bestaan uit:

- de totale etmaalintensiteit (voorkeur weekdaggemiddelde voor het jaar 2032)
- een verdeling van voertuigcategorieën (licht/middel/zwaar) over de verschillende etmaalperiodes (dag/avond/nacht)
- maximale snelheid
- type wegdekverharding.

Indien noodzakelijk ontvang ik ook graag informatie over het te hanteren groeipercantage voor de autonome groei op het wegdek.

Bij deze het verzoek de gevraagde gegevens aan te leveren, wanneer mogelijk bestaat de voorkeur voor ruwe data (shape-files).

Alvast bedankt en ik zie uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet.

Antwoord van de gemeente Bronckhorst



wo 26-1-2022 17:01
RE: Gegevens onderzoek verkeerslawaaï, Wichmond 18132
Aan 

 2006 - RvR Wichmond (Baakseweg en Hackforterweg).xls
25 KB

 Wichmond Beeklaan week 45 2016.xls
37 KB

 Wichmond Baakseweg week 45 2015.xls
40 KB

 Wichmond Baron van der Heijdenlaan thv 15 week 43 2015.xls
37 KB

Beste 


In de bijlage de gegevens van de verkeerstellingen die wij hebben gehouden in Wichmond.
Ze zijn wat aan de oude kant maar nog wel bruikbaar.
De autonome groei van het verkeer in de Achterhoek is ongeveer 1,5% per jaar.
Omdat er in de woonstraten van Wichmond geen ontwikkelingen zijn geweest verwacht ik dat de cijfers voor Wichmond zeker niet hoger zijn dan 1,5%

Met vriendelijke groet,

cluster Wonen en werken



gemeente Bronckhorst



Baakseweg (tussen rotonde Beeklaan en Hackforterweg) te Wichmond

telperiode 21 februari t/m 1 maart 2006

wegdek steenmastiekasfalt

maximumsnelheid 80 km/uur

aantal fietsers in categorie overig en fietsers 75

Tijd	lichte mvt	middelzwaar	zwaar	overig en fietsers	Totaal
01:00	10 .		1	1	12
02:00	3 .		2	1	6
03:00	2 .		2 .		4
04:00	1 .		1 .		2
05:00	3 .		2 .		5
06:00	7	1	3	2	13
07:00	32	2	3	3	40
08:00	111	5	2	10	128
09:00	107	6	2	5	120
10:00	76	4	3	3	86
11:00	86	6	2	4	98
12:00	93	8	3	5	109
13:00	93	6	3	6	108
14:00	107	8	3	6	124
15:00	120	8	2	8	138
16:00	125	6	2	8	141
17:00	141	10	3	10	164
18:00	154	6	2	7	169
19:00	90	4	2	4	100
20:00	74	2	1	2	79
21:00	50	1	1	1	53
22:00	33	1	1	1	36
23:00	37	1	1	1	40
24:00:00	18	1	1	2	22
Totalen:					
Etmaal:	1573	86	48	90	1797
7 - 19u	1303	77	29	76	1485
19 - 23u	194	5	4	5	208
23 - 7u	76	4	15	9	104

Hackforterweg (tussen Beeklaan en Baakseweg) te Wichmond

telperiode 21 februari t/m 1 maart 2006

wegdek elementenverharding

maximumsnelheid 30 km/uur

aantal fietsers in categorie overig en fietsers 49

Tijd	lichte mvt	middelzwaar	zwaar	overig en fietsers	Totaal
01:00	5 .	.	.	.	5
02:00 .	.	.	.	.	
03:00 .	.	.	.	.	
04:00 .	.	.	.	.	
05:00 .	.	.	.	.	
06:00 .	.	.	.	.	
07:00	1 .	.	.	1	2
08:00	6 .	.	.	4	10
09:00	10 .	.	.	5	15
10:00	11 .	.	.	3	14
11:00	16	1 .	.	2	19
12:00	17	1 .	.	2	20
13:00	14 .	.	.	5	19
14:00	16 .	.	.	4	20
15:00	19	1 .	.	3	23
16:00	24 .	.	.	5	29
17:00	18	1 .	.	6	25
18:00	16	1 .	.	3	20
19:00	10 .	.	.	3	13
20:00	13 .	.	.	1	14
21:00	6 .	.	.	1	7
22:00	6 .	.	.	.	6
23:00	3 .	.	.	1	4
24:00:00	2 .	.	.	1	3
Totalen:					
Etmaal:	213	5 .	.	50	268
7 - 19u	177	5 .	.	45	227
19 - 23u	28 .	.	.	3	31
23 - 7u	8 .	.	.	2	10


Telpunt	O298									
Locatie	Wichmond Baron van der Heijdenlaan (thv nr. 15)									
datum	22-10-2015 t/m 30-10-2015									
verharding	Betonklinkers							gemiddelde snelheid	32	
max. snelheid	30							V85	43	
Klacht								% te hard rijders	55%	
Opmerking										
HOEVEELHEDEN PER DAG										
Tijd	Zondag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Gem. Week	Gem. Werk	Gem. Wknd
00:00 - 01:00	2	0	1	2	5	1	0	2	2	1
01:00 - 02:00	0	0	1	0	3	0	1	1	1	0
02:00 - 03:00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
04:00 - 05:00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
05:00 - 06:00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
06:00 - 07:00	0	0	0	2	0	1	4	1	1	2
07:00 - 08:00	0	5	6	4	8	9	4	5	6	2
08:00 - 09:00	0	13	18	16	9	18	13	12	15	6
09:00 - 10:00	3	17	22	24	14	17	16	16	19	10
10:00 - 11:00	14	12	17	17	23	29	17	18	20	16
11:00 - 12:00	13	15	18	20	14	22	29	19	18	21
12:00 - 13:00	19	21	25	14	17	21	26	20	20	22
13:00 - 14:00	36	20	34	23	23	18	15	24	24	26
14:00 - 15:00	35	26	20	29	34	28	19	27	27	27
15:00 - 16:00	43	24	27	20	29	21	24	27	24	34
16:00 - 17:00	40	25	29	28	26	30	33	30	28	36
17:00 - 18:00	23	24	29	27	27	25	11	24	26	17
18:00 - 19:00	16	13	24	19	12	13	16	16	16	16
19:00 - 20:00	8	15	20	10	23	12	6	13	16	7
20:00 - 21:00	9	18	19	4	17	5	8	11	13	8
21:00 - 22:00	1	5	10	6	6	3	7	5	6	4
22:00 - 23:00	1	3	4	7	5	4	1	4	5	1
23:00 - 24:00	3	9	7	2	2	3	0	4	5	2
Etmaal	266	266	331	274	297	281	252	281	290	259
Overdag (07-19u)	242	215	269	241	236	251	223	240	242	232
Avond (19-23u)	19	41	53	27	51	24	22	34	39	20
Nacht (23-07u)	5	10	9	6	10	6	7	8	8	6

Locatie	Wichmond Baron van der Heijdenlaan (thv nr. 15)			
datum	22-10-2015 t/m 30-10-2015			
verharding	Betonklinkers			
max. snelheid	30			
Klacht	0			
Opmerking	0			
SOORT VOERTUIG				
Tijd	Licht	Middel	Overig	Totaal
00:00 - 01:00	1	0	0	2
01:00 - 02:00	1	0	0	1
02:00 - 03:00	0	0	0	0
04:00 - 05:00	0	0	0	0
05:00 - 06:00	0	0	0	0
06:00 - 07:00	1	0	0	1
07:00 - 08:00	4	0	1	5
08:00 - 09:00	9	1	2	12
09:00 - 10:00	12	1	4	16
10:00 - 11:00	12	2	4	18
11:00 - 12:00	11	1	6	19
12:00 - 13:00	13	1	7	20
13:00 - 14:00	16	1	7	24
14:00 - 15:00	18	0	8	27
15:00 - 16:00	15	1	10	27
16:00 - 17:00	19	2	10	30
17:00 - 18:00	16	0	7	24
18:00 - 19:00	13	1	2	16
19:00 - 20:00	12	0	1	13
20:00 - 21:00	9	0	2	11
21:00 - 22:00	5	0	1	5
22:00 - 23:00	3	0	0	4
23:00 - 24:00	3	0	0	4
Etmaal	193	11	72	279
Overdag (07-19u)	158	11	68	238
Avond (19-23u)	29	0	4	33
Nacht (23-07u)	6	0	0	8

Telpunt	O334									
Locatie	Wichmond Beeklaan (thv 3-5)									
datum	10-11-2016 t/m 18-11-2016							gemiddelde snelheid	39	
verharding	Asfalt							V85	48	
max. snelheid	30							% te hard rijders	82%	
Opmerking										
HOEVEELHEDEN PER DAG										
Tijd	Zondag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Gem. Week	Gem. Werk	Gem. Wknd
00:00 - 01:00	10	1	3	4	3	4	9	5	3	10
01:00 - 02:00	12	1	2	1	0	0	4	3	1	8
02:00 - 03:00	5	0	1	3	0	0	3	2	1	4
03:00 - 04:00	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
04:00 - 05:00	0	2	4	3	5	3	0	2	3	0
05:00 - 06:00	0	11	9	6	9	13	2	7	10	1
06:00 - 07:00	4	39	44	39	43	28	9	29	39	6
07:00 - 08:00	7	112	117	120	111	103	22	85	113	14
08:00 - 09:00	15	89	123	120	123	88	42	86	109	28
09:00 - 10:00	42	49	57	75	60	64	58	58	61	50
10:00 - 11:00	42	55	45	62	62	62	65	56	57	54
11:00 - 12:00	52	57	53	63	73	73	117	70	64	84
12:00 - 13:00	68	63	61	61	64	87	78	69	67	73
13:00 - 14:00	80	64	61	72	75	96	96	78	74	88
14:00 - 15:00	115	74	86	71	86	103	101	91	84	108
15:00 - 16:00	72	82	80	81	102	89	76	83	87	74
16:00 - 17:00	89	118	116	132	126	109	75	109	120	82
17:00 - 18:00	53	118	129	106	130	122	56	102	121	54
18:00 - 19:00	29	63	59	58	62	58	31	51	60	30
19:00 - 20:00	26	61	68	65	50	46	35	50	58	30
20:00 - 21:00	19	28	29	33	33	34	26	29	31	22
21:00 - 22:00	13	31	39	38	25	26	24	28	32	18
22:00 - 23:00	13	13	35	19	23	24	22	21	23	18
23:00 - 24:00	6	12	20	12	19	26	19	16	18	12
Etmaal	773	1143	1241	1246	1284	1258	970	1131	1234	872
Overdag (07-19u)	664	944	987	1021	1074	1054	817	937	1016	740
Avond (19-23u)	71	133	171	155	131	130	107	128	144	89
Nacht (23-07u)	38	66	83	70	79	74	46	65	74	42

Locatie					
datum					
verharding					
max. snelheid					
Klacht					
Opmerking					
SOORT VOERTUIG					
Tijd	Licht	Middel	Zwaar	Overig	Totaal
00:00 - 01:00	4	0	0	0	5
01:00 - 02:00	2	0	0	0	3
02:00 - 03:00	2	0	0	0	2
03:00 - 04:00	0	0	0	0	0
04:00 - 05:00	2	0	0	0	2
05:00 - 06:00	4	1	0	1	7
06:00 - 07:00	23	4	0	2	29
07:00 - 08:00	62	9	2	12	85
08:00 - 09:00	67	8	2	9	86
09:00 - 10:00	50	3	1	4	58
10:00 - 11:00	45	4	1	6	56
11:00 - 12:00	57	5	2	6	70
12:00 - 13:00	55	7	2	6	69
13:00 - 14:00	65	5	1	7	78
14:00 - 15:00	73	6	1	11	91
15:00 - 16:00	65	6	2	10	83
16:00 - 17:00	85	11	3	11	109
17:00 - 18:00	87	7	0	8	102
18:00 - 19:00	41	5	0	5	51
19:00 - 20:00	44	2	0	4	50
20:00 - 21:00	25	2	1	2	29
21:00 - 22:00	25	2	0	2	28
22:00 - 23:00	19	0	0	2	21
23:00 - 24:00	14	1	0	1	16
Etmaal	916	88	18	109	1130
Overdag (07-19u)	752	76	17	95	938
Avond (19-23u)	113	6	1	10	128
Nacht (23-07u)	51	6	0	4	64


Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Defenitief

Model eigenschap

Omschrijving	Defenitief
Verantwoordelijke	[REDACTED]
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	[REDACTED] op 10-1-2022
Laatst ingezien door	[REDACTED] op 1-2-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50



456000



Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
01	Ludger	Ludger	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
02	Lindeselaak	Lindeselaak	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
03	Hackforterweg	Hackforterweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
04	Hackforterweg	Hackforterweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	60	60	60
05	Hackforterweg	Hackforterweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
06	Beeklaan	Beeklaan	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
07	Baron van der heijdenlaan	Baron van der heijdenlaan	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
08	Baakseweg	Baakseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal	aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)
01	30	30	30	30	30	30	321,00	6,96	3,21	0,46	97,25	100,00	100,00	2,75	--	--	--	--	
02	30	30	30	30	30	30	321,00	6,96	3,21	0,46	97,25	100,00	100,00	2,75	--	--	--	--	
03	30	30	30	30	30	30	321,00	6,96	3,21	0,46	97,25	100,00	100,00	2,75	--	--	--	--	
04	60	60	60	60	60	60	321,00	6,96	3,21	0,46	97,25	100,00	100,00	2,75	--	--	--	--	
05	30	30	30	30	30	30	321,00	6,96	3,21	0,46	97,25	100,00	100,00	2,75	--	--	--	--	
06	30	30	30	30	30	30	1297,00	6,89	2,94	0,70	88,99	94,17	89,47	8,99	5,00	10,53	2,01	0,83	
07	30	30	30	30	30	30	263,00	6,90	3,55	0,37	93,49	100,00	100,00	6,51	--	--	--	--	
08	60	60	60	60	60	60	2514,00	6,88	2,97	0,70	92,48	95,57	80,00	5,46	2,46	4,21	2,06	1,97	

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV (N)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
01	--	21,73	10,30	1,48	0,61	--	--	--	--	--
02	--	21,73	10,30	1,48	0,61	--	--	--	--	--
03	--	21,73	10,30	1,48	0,61	--	--	--	--	--
04	--	21,73	10,30	1,48	0,61	--	--	--	--	--
05	--	21,73	10,30	1,48	0,61	--	--	--	--	--
06	--	79,52	35,91	8,12	8,03	1,91	0,96	1,80	0,32	--
07	--	16,97	9,34	0,97	1,18	--	--	--	--	--
08	15,79	159,96	71,36	14,08	9,44	1,84	0,74	3,56	1,47	2,78

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
16966122		8,13	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988534		5,45	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988535		4,86	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988536		7,54	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988539		7,74	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988540		6,36	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988541		6,17	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988545		7,31	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988546		7,18	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988547		7,51	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988548		5,86	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988557		6,73	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988558		7,67	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988568		6,06	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988569		5,93	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988570		7,49	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988571		6,62	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988572		5,46	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988573		5,68	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988574		5,47	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988575		9,12	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988576		9,28	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988577		6,74	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988578		6,53	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988580		6,63	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988581		6,62	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988582		6,16	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988583		7,07	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988584		7,50	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988585		7,72	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988586		7,01	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988587		7,55	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988631		2,72	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988749		8,90	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988750		7,03	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
16966122	0,80	0,80	0,80	0,80
16988534	0,80	0,80	0,80	0,80
16988535	0,80	0,80	0,80	0,80
16988536	0,80	0,80	0,80	0,80
16988539	0,80	0,80	0,80	0,80
16988540	0,80	0,80	0,80	0,80
16988541	0,80	0,80	0,80	0,80
16988545	0,80	0,80	0,80	0,80
16988546	0,80	0,80	0,80	0,80
16988547	0,80	0,80	0,80	0,80
16988548	0,80	0,80	0,80	0,80
16988557	0,80	0,80	0,80	0,80
16988558	0,80	0,80	0,80	0,80
16988568	0,80	0,80	0,80	0,80
16988569	0,80	0,80	0,80	0,80
16988570	0,80	0,80	0,80	0,80
16988571	0,80	0,80	0,80	0,80
16988572	0,80	0,80	0,80	0,80
16988573	0,80	0,80	0,80	0,80
16988574	0,80	0,80	0,80	0,80
16988575	0,80	0,80	0,80	0,80
16988576	0,80	0,80	0,80	0,80
16988577	0,80	0,80	0,80	0,80
16988578	0,80	0,80	0,80	0,80
16988580	0,80	0,80	0,80	0,80
16988581	0,80	0,80	0,80	0,80
16988582	0,80	0,80	0,80	0,80
16988583	0,80	0,80	0,80	0,80
16988584	0,80	0,80	0,80	0,80
16988585	0,80	0,80	0,80	0,80
16988586	0,80	0,80	0,80	0,80
16988587	0,80	0,80	0,80	0,80
16988631	0,80	0,80	0,80	0,80
16988749	0,80	0,80	0,80	0,80
16988750	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
16988752		4,70	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988753		6,90	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988755		4,76	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988756		6,86	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988788		8,25	0,00	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988789		7,97	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988790		8,04	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988791		8,27	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988792		8,62	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988899		7,65	0,00	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988900		8,04	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988902		6,86	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988905		5,80	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988926		7,63	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988928		10,16	0,00	Relatief					1856	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988929		6,36	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988930		7,74	0,00	Relatief					1856	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988933		6,55	0,00	Relatief					1916	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988934		8,17	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988987		3,49	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988991		4,75	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988996		9,97	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988998		7,63	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16988999		5,62	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16989001		6,31	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16989002		7,93	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16989003		6,55	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16989005		7,38	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16989709		3,12	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992321		2,91	0,00	Relatief					1856	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992323		5,01	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992325		4,05	0,00	Relatief					1856	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992327		2,38	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992328		5,29	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992336		4,22	0,00	Relatief					1916	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
16988752	0,80	0,80	0,80	0,80
16988753	0,80	0,80	0,80	0,80
16988755	0,80	0,80	0,80	0,80
16988756	0,80	0,80	0,80	0,80
16988788	0,80	0,80	0,80	0,80
16988789	0,80	0,80	0,80	0,80
16988790	0,80	0,80	0,80	0,80
16988791	0,80	0,80	0,80	0,80
16988792	0,80	0,80	0,80	0,80
16988899	0,80	0,80	0,80	0,80
16988900	0,80	0,80	0,80	0,80
16988902	0,80	0,80	0,80	0,80
16988905	0,80	0,80	0,80	0,80
16988926	0,80	0,80	0,80	0,80
16988928	0,80	0,80	0,80	0,80
16988929	0,80	0,80	0,80	0,80
16988930	0,80	0,80	0,80	0,80
16988933	0,80	0,80	0,80	0,80
16988934	0,80	0,80	0,80	0,80
16988987	0,80	0,80	0,80	0,80
16988991	0,80	0,80	0,80	0,80
16988996	0,80	0,80	0,80	0,80
16988998	0,80	0,80	0,80	0,80
16988999	0,80	0,80	0,80	0,80
16989001	0,80	0,80	0,80	0,80
16989002	0,80	0,80	0,80	0,80
16989003	0,80	0,80	0,80	0,80
16989005	0,80	0,80	0,80	0,80
16989709	0,80	0,80	0,80	0,80
16992321	0,80	0,80	0,80	0,80
16992323	0,80	0,80	0,80	0,80
16992325	0,80	0,80	0,80	0,80
16992327	0,80	0,80	0,80	0,80
16992328	0,80	0,80	0,80	0,80
16992336	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
 Concept - 18132 Wichmond
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
16992338		4,32	0,00	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992340		5,21	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992341		2,52	0,00	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992344		4,87	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992346		5,10	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992348		2,27	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992350		3,83	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992352		4,67	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992354		3,71	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992356		2,48	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992358		3,39	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992360		3,67	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992362		3,57	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992364		3,37	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992366		2,77	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992367		2,57	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992369		2,10	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992371		2,74	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992376		3,68	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992378		4,03	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992380		4,23	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992382		3,32	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992384		2,74	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992386		2,75	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992388		4,09	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992390		2,82	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992392		4,77	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992394		2,89	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992396		2,82	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992398		3,22	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992400		5,06	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992403		2,52	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992405		2,58	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992407		4,54	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992409		2,66	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
16992338	0,80	0,80	0,80	0,80
16992340	0,80	0,80	0,80	0,80
16992341	0,80	0,80	0,80	0,80
16992344	0,80	0,80	0,80	0,80
16992346	0,80	0,80	0,80	0,80
16992348	0,80	0,80	0,80	0,80
16992350	0,80	0,80	0,80	0,80
16992352	0,80	0,80	0,80	0,80
16992354	0,80	0,80	0,80	0,80
16992356	0,80	0,80	0,80	0,80
16992358	0,80	0,80	0,80	0,80
16992360	0,80	0,80	0,80	0,80
16992362	0,80	0,80	0,80	0,80
16992364	0,80	0,80	0,80	0,80
16992366	0,80	0,80	0,80	0,80
16992367	0,80	0,80	0,80	0,80
16992369	0,80	0,80	0,80	0,80
16992371	0,80	0,80	0,80	0,80
16992376	0,80	0,80	0,80	0,80
16992378	0,80	0,80	0,80	0,80
16992380	0,80	0,80	0,80	0,80
16992382	0,80	0,80	0,80	0,80
16992384	0,80	0,80	0,80	0,80
16992386	0,80	0,80	0,80	0,80
16992388	0,80	0,80	0,80	0,80
16992390	0,80	0,80	0,80	0,80
16992392	0,80	0,80	0,80	0,80
16992394	0,80	0,80	0,80	0,80
16992396	0,80	0,80	0,80	0,80
16992398	0,80	0,80	0,80	0,80
16992400	0,80	0,80	0,80	0,80
16992403	0,80	0,80	0,80	0,80
16992405	0,80	0,80	0,80	0,80
16992407	0,80	0,80	0,80	0,80
16992409	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
16992411		4,02	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992413		2,50	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992415		3,19	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992417		3,66	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992419		3,92	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992421		2,88	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992423		4,48	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992425		4,81	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992427		2,59	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992429		2,97	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992431		3,00	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992433		3,10	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992435		4,39	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992436		6,82	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992438		3,19	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992440		4,20	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992442		2,13	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992443		4,10	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992451		2,99	0,00	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992452		2,78	0,00	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992454		4,75	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992455		2,85	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992456		4,91	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992457		6,21	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992459		2,12	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992461		3,64	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992478		2,58	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992480		2,92	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992482		4,56	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992484		2,53	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992486		2,71	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992723		4,60	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992726		3,01	0,00	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992734		3,18	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992740		2,78	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
16992411	0,80	0,80	0,80	0,80
16992413	0,80	0,80	0,80	0,80
16992415	0,80	0,80	0,80	0,80
16992417	0,80	0,80	0,80	0,80
16992419	0,80	0,80	0,80	0,80
16992421	0,80	0,80	0,80	0,80
16992423	0,80	0,80	0,80	0,80
16992425	0,80	0,80	0,80	0,80
16992427	0,80	0,80	0,80	0,80
16992429	0,80	0,80	0,80	0,80
16992431	0,80	0,80	0,80	0,80
16992433	0,80	0,80	0,80	0,80
16992435	0,80	0,80	0,80	0,80
16992436	0,80	0,80	0,80	0,80
16992438	0,80	0,80	0,80	0,80
16992440	0,80	0,80	0,80	0,80
16992442	0,80	0,80	0,80	0,80
16992443	0,80	0,80	0,80	0,80
16992451	0,80	0,80	0,80	0,80
16992452	0,80	0,80	0,80	0,80
16992454	0,80	0,80	0,80	0,80
16992455	0,80	0,80	0,80	0,80
16992456	0,80	0,80	0,80	0,80
16992457	0,80	0,80	0,80	0,80
16992459	0,80	0,80	0,80	0,80
16992461	0,80	0,80	0,80	0,80
16992478	0,80	0,80	0,80	0,80
16992480	0,80	0,80	0,80	0,80
16992482	0,80	0,80	0,80	0,80
16992484	0,80	0,80	0,80	0,80
16992486	0,80	0,80	0,80	0,80
16992723	0,80	0,80	0,80	0,80
16992726	0,80	0,80	0,80	0,80
16992734	0,80	0,80	0,80	0,80
16992740	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
16992745		2,97	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992747		5,37	0,00	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992751		2,57	0,00	Relatief					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16992914		3,10	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16995376		4,14	0,00	Relatief					1908	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16995378		2,63	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16995380		3,25	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16995381		6,65	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16995383		7,40	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16995388		5,97	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16996360		4,32	0,00	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16997492		7,75	0,00	Relatief					1923	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16997509		8,84	0,00	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16997510		2,74	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16997513		4,60	0,00	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16997519		7,91	0,00	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16997520		7,46	0,00	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16997522		5,09	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17002075		6,57	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17002076		9,02	0,00	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17002098		7,60	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17002099		6,87	0,00	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17002100		7,45	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17002112		7,27	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17002444		7,80	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17002445		7,18	0,00	Relatief					1895	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17002446		8,34	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17002449		4,81	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17002450		4,97	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17002451		5,23	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17002452		6,96	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17002463		6,15	0,00	Relatief					1937	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17002464		6,37	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17002691		6,08	0,00	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17002774		5,70	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
16992745	0,80	0,80	0,80	0,80
16992747	0,80	0,80	0,80	0,80
16992751	0,80	0,80	0,80	0,80
16992914	0,80	0,80	0,80	0,80
16995376	0,80	0,80	0,80	0,80
16995378	0,80	0,80	0,80	0,80
16995380	0,80	0,80	0,80	0,80
16995381	0,80	0,80	0,80	0,80
16995383	0,80	0,80	0,80	0,80
16995388	0,80	0,80	0,80	0,80
16996360	0,80	0,80	0,80	0,80
16997492	0,80	0,80	0,80	0,80
16997509	0,80	0,80	0,80	0,80
16997510	0,80	0,80	0,80	0,80
16997513	0,80	0,80	0,80	0,80
16997519	0,80	0,80	0,80	0,80
16997520	0,80	0,80	0,80	0,80
16997522	0,80	0,80	0,80	0,80
17002075	0,80	0,80	0,80	0,80
17002076	0,80	0,80	0,80	0,80
17002098	0,80	0,80	0,80	0,80
17002099	0,80	0,80	0,80	0,80
17002100	0,80	0,80	0,80	0,80
17002112	0,80	0,80	0,80	0,80
17002444	0,80	0,80	0,80	0,80
17002445	0,80	0,80	0,80	0,80
17002446	0,80	0,80	0,80	0,80
17002449	0,80	0,80	0,80	0,80
17002450	0,80	0,80	0,80	0,80
17002451	0,80	0,80	0,80	0,80
17002452	0,80	0,80	0,80	0,80
17002463	0,80	0,80	0,80	0,80
17002464	0,80	0,80	0,80	0,80
17002691	0,80	0,80	0,80	0,80
17002774	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
17002983		6,07	0,00	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17002986		6,92	0,00	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17002994		3,10	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17003486		7,03	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17004426		4,48	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17004427		5,47	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17014947		6,82	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17014949		6,62	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17014950		6,71	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17014951		7,13	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17014952		8,24	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17014953		8,25	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17014955		8,14	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015690		7,66	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015691		7,57	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015693		7,90	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015695		6,94	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015698		7,59	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015700		8,15	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015701		6,45	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015703		8,09	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015704		7,52	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015705		7,55	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015706		8,12	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015707		8,23	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015708		8,29	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015709		8,53	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015711		8,12	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015712		8,19	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015713		8,27	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015714		7,78	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015715		7,63	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015716		7,69	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015718		8,18	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015720		8,03	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
17002983	0,80	0,80	0,80	0,80
17002986	0,80	0,80	0,80	0,80
17002994	0,80	0,80	0,80	0,80
17003486	0,80	0,80	0,80	0,80
17004426	0,80	0,80	0,80	0,80
17004427	0,80	0,80	0,80	0,80
17014947	0,80	0,80	0,80	0,80
17014949	0,80	0,80	0,80	0,80
17014950	0,80	0,80	0,80	0,80
17014951	0,80	0,80	0,80	0,80
17014952	0,80	0,80	0,80	0,80
17014953	0,80	0,80	0,80	0,80
17014955	0,80	0,80	0,80	0,80
17015690	0,80	0,80	0,80	0,80
17015691	0,80	0,80	0,80	0,80
17015693	0,80	0,80	0,80	0,80
17015695	0,80	0,80	0,80	0,80
17015698	0,80	0,80	0,80	0,80
17015700	0,80	0,80	0,80	0,80
17015701	0,80	0,80	0,80	0,80
17015703	0,80	0,80	0,80	0,80
17015704	0,80	0,80	0,80	0,80
17015705	0,80	0,80	0,80	0,80
17015706	0,80	0,80	0,80	0,80
17015707	0,80	0,80	0,80	0,80
17015708	0,80	0,80	0,80	0,80
17015709	0,80	0,80	0,80	0,80
17015711	0,80	0,80	0,80	0,80
17015712	0,80	0,80	0,80	0,80
17015713	0,80	0,80	0,80	0,80
17015714	0,80	0,80	0,80	0,80
17015715	0,80	0,80	0,80	0,80
17015716	0,80	0,80	0,80	0,80
17015718	0,80	0,80	0,80	0,80
17015720	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
17015721		7,98	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17015722		6,00	0,00	Relatief					1908	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016200		6,64	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016201		6,77	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016202		7,95	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016203		8,65	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016204		8,02	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016205		6,61	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016209		8,25	0,00	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016211		8,22	0,00	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016212		8,00	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016213		7,95	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016404		8,11	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016405		8,21	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016406		8,24	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016407		8,18	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016408		7,75	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016409		7,79	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016410		7,75	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016411		7,61	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016412		7,85	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016413		7,85	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016414		7,48	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016415		7,34	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016417		7,48	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016418		7,73	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016419		7,77	0,00	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016420		7,69	0,00	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016422		8,00	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016424		7,76	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016425		5,79	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016426		5,82	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016427		5,80	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016428		5,78	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016429		7,75	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
17015721	0,80	0,80	0,80	0,80
17015722	0,80	0,80	0,80	0,80
17016200	0,80	0,80	0,80	0,80
17016201	0,80	0,80	0,80	0,80
17016202	0,80	0,80	0,80	0,80
17016203	0,80	0,80	0,80	0,80
17016204	0,80	0,80	0,80	0,80
17016205	0,80	0,80	0,80	0,80
17016209	0,80	0,80	0,80	0,80
17016211	0,80	0,80	0,80	0,80
17016212	0,80	0,80	0,80	0,80
17016213	0,80	0,80	0,80	0,80
17016404	0,80	0,80	0,80	0,80
17016405	0,80	0,80	0,80	0,80
17016406	0,80	0,80	0,80	0,80
17016407	0,80	0,80	0,80	0,80
17016408	0,80	0,80	0,80	0,80
17016409	0,80	0,80	0,80	0,80
17016410	0,80	0,80	0,80	0,80
17016411	0,80	0,80	0,80	0,80
17016412	0,80	0,80	0,80	0,80
17016413	0,80	0,80	0,80	0,80
17016414	0,80	0,80	0,80	0,80
17016415	0,80	0,80	0,80	0,80
17016417	0,80	0,80	0,80	0,80
17016418	0,80	0,80	0,80	0,80
17016419	0,80	0,80	0,80	0,80
17016420	0,80	0,80	0,80	0,80
17016422	0,80	0,80	0,80	0,80
17016424	0,80	0,80	0,80	0,80
17016425	0,80	0,80	0,80	0,80
17016426	0,80	0,80	0,80	0,80
17016427	0,80	0,80	0,80	0,80
17016428	0,80	0,80	0,80	0,80
17016429	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
17016430		7,94	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016431		7,49	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016432		7,49	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016433		7,65	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016434		7,55	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016435		7,24	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016436		7,23	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016437		7,22	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016438		7,16	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016439		7,26	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016440		7,28	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016441		7,18	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17016442		7,18	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017006		8,70	0,00	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017007		8,65	0,00	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017008		7,76	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017009		7,75	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017010		5,67	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017011		5,62	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017012		5,61	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017160		7,75	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017161		7,75	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017162		7,84	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017163		7,75	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017342		5,65	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017343		5,69	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017350		6,98	0,00	Relatief					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017351		7,15	0,00	Relatief					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017391		6,43	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017392		6,39	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017403		7,71	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017404		7,23	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017414		7,02	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017415		7,05	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017807		6,65	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
17016430	0,80	0,80	0,80	0,80
17016431	0,80	0,80	0,80	0,80
17016432	0,80	0,80	0,80	0,80
17016433	0,80	0,80	0,80	0,80
17016434	0,80	0,80	0,80	0,80
17016435	0,80	0,80	0,80	0,80
17016436	0,80	0,80	0,80	0,80
17016437	0,80	0,80	0,80	0,80
17016438	0,80	0,80	0,80	0,80
17016439	0,80	0,80	0,80	0,80
17016440	0,80	0,80	0,80	0,80
17016441	0,80	0,80	0,80	0,80
17016442	0,80	0,80	0,80	0,80
17017006	0,80	0,80	0,80	0,80
17017007	0,80	0,80	0,80	0,80
17017008	0,80	0,80	0,80	0,80
17017009	0,80	0,80	0,80	0,80
17017010	0,80	0,80	0,80	0,80
17017011	0,80	0,80	0,80	0,80
17017012	0,80	0,80	0,80	0,80
17017160	0,80	0,80	0,80	0,80
17017161	0,80	0,80	0,80	0,80
17017162	0,80	0,80	0,80	0,80
17017163	0,80	0,80	0,80	0,80
17017342	0,80	0,80	0,80	0,80
17017343	0,80	0,80	0,80	0,80
17017350	0,80	0,80	0,80	0,80
17017351	0,80	0,80	0,80	0,80
17017391	0,80	0,80	0,80	0,80
17017392	0,80	0,80	0,80	0,80
17017403	0,80	0,80	0,80	0,80
17017404	0,80	0,80	0,80	0,80
17017414	0,80	0,80	0,80	0,80
17017415	0,80	0,80	0,80	0,80
17017807	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
 Concept - 18132 Wichmond
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
17017808		7,42	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019464		8,44	0,00	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019465		8,50	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019466		3,30	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019467		3,36	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019468		3,32	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019469		3,31	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019470		3,49	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019471		3,45	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019472		3,60	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019473		3,56	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019474		2,41	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019475		2,39	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019476		2,39	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019477		2,39	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019478		2,38	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019479		2,40	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019480		2,43	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019481		2,39	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019482		3,25	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019483		3,30	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019484		3,22	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019485		3,27	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019487		3,87	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019489		4,12	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019491		3,87	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019493		3,88	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019494		2,45	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019495		2,46	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019496		2,50	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019497		2,58	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019697		5,61	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019698		4,83	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019863		3,07	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019868		3,11	0,00	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
17017808	0,80	0,80	0,80	0,80
17019464	0,80	0,80	0,80	0,80
17019465	0,80	0,80	0,80	0,80
17019466	0,80	0,80	0,80	0,80
17019467	0,80	0,80	0,80	0,80
17019468	0,80	0,80	0,80	0,80
17019469	0,80	0,80	0,80	0,80
17019470	0,80	0,80	0,80	0,80
17019471	0,80	0,80	0,80	0,80
17019472	0,80	0,80	0,80	0,80
17019473	0,80	0,80	0,80	0,80
17019474	0,80	0,80	0,80	0,80
17019475	0,80	0,80	0,80	0,80
17019476	0,80	0,80	0,80	0,80
17019477	0,80	0,80	0,80	0,80
17019478	0,80	0,80	0,80	0,80
17019479	0,80	0,80	0,80	0,80
17019480	0,80	0,80	0,80	0,80
17019481	0,80	0,80	0,80	0,80
17019482	0,80	0,80	0,80	0,80
17019483	0,80	0,80	0,80	0,80
17019484	0,80	0,80	0,80	0,80
17019485	0,80	0,80	0,80	0,80
17019487	0,80	0,80	0,80	0,80
17019489	0,80	0,80	0,80	0,80
17019491	0,80	0,80	0,80	0,80
17019493	0,80	0,80	0,80	0,80
17019494	0,80	0,80	0,80	0,80
17019495	0,80	0,80	0,80	0,80
17019496	0,80	0,80	0,80	0,80
17019497	0,80	0,80	0,80	0,80
17019697	0,80	0,80	0,80	0,80
17019698	0,80	0,80	0,80	0,80
17019863	0,80	0,80	0,80	0,80
17019868	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
17019873		3,06	0,00	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019877		3,09	0,00	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019881		3,04	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17019887		3,06	0,00	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17020066		8,64	0,00	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17020078		7,42	0,00	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17020080		5,04	0,00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17020099		7,80	0,00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17020101		7,82	0,00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17020103		7,78	0,00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17020105		7,70	0,00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17020107		7,80	0,00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17020109		7,79	0,00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17020403		3,12	0,00	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17021364		5,70	0,00	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17021389		5,09	0,00	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17021429		3,28	0,00	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17021588		2,85	0,00	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17021954		4,71	0,00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17022676		7,57	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17022903		8,45	0,00	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17022966		2,65	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17023352		3,69	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17023377		2,71	0,00	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17023771		3,92	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17023796		2,37	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17024017		3,03	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17024092		2,59	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17024722		9,00	0,00	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17025720		2,37	0,00	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17025721		2,18	0,00	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17025722		4,64	0,00	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17025723		2,60	0,00	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17025724		2,38	0,00	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17025725		3,17	0,00	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
17019873	0,80	0,80	0,80	0,80
17019877	0,80	0,80	0,80	0,80
17019881	0,80	0,80	0,80	0,80
17019887	0,80	0,80	0,80	0,80
17020066	0,80	0,80	0,80	0,80
17020078	0,80	0,80	0,80	0,80
17020080	0,80	0,80	0,80	0,80
17020099	0,80	0,80	0,80	0,80
17020101	0,80	0,80	0,80	0,80
17020103	0,80	0,80	0,80	0,80
17020105	0,80	0,80	0,80	0,80
17020107	0,80	0,80	0,80	0,80
17020109	0,80	0,80	0,80	0,80
17020403	0,80	0,80	0,80	0,80
17021364	0,80	0,80	0,80	0,80
17021389	0,80	0,80	0,80	0,80
17021429	0,80	0,80	0,80	0,80
17021588	0,80	0,80	0,80	0,80
17021954	0,80	0,80	0,80	0,80
17022676	0,80	0,80	0,80	0,80
17022903	0,80	0,80	0,80	0,80
17022966	0,80	0,80	0,80	0,80
17023352	0,80	0,80	0,80	0,80
17023377	0,80	0,80	0,80	0,80
17023771	0,80	0,80	0,80	0,80
17023796	0,80	0,80	0,80	0,80
17024017	0,80	0,80	0,80	0,80
17024092	0,80	0,80	0,80	0,80
17024722	0,80	0,80	0,80	0,80
17025720	0,80	0,80	0,80	0,80
17025721	0,80	0,80	0,80	0,80
17025722	0,80	0,80	0,80	0,80
17025723	0,80	0,80	0,80	0,80
17025724	0,80	0,80	0,80	0,80
17025725	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
17025726		2,41	0,00	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 1	Gebouw 1	11,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 2	Gebouw 2	11,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 3	Gebouw 3	11,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 4	Gebouw 4	10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 5	Gebouw 5	10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 6	Gebouw 6	10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17017392		6,39	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
17025726	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 1	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 2	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 3	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 4	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 5	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 6	0,80	0,80	0,80	0,80
17017392	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Gebouw 1	215009,88	456055,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02	Gebouw 1	215018,33	456051,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03	Gebouw 1	215025,83	456048,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04	Gebouw 1	215032,61	456051,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05	Gebouw 1	215029,17	456058,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	Gebouw 1	215014,93	456063,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07	Gebouw 1	215007,35	456061,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08	Gebouw 2	215085,13	456023,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09	Gebouw 2	215081,40	456029,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	Gebouw 2	215092,01	456026,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	Gebouw 2	215089,24	456032,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	Gebouw 3	215105,82	456018,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13	Gebouw 3	215111,74	456020,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14	Gebouw 3	215114,87	456028,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15	Gebouw 3	215112,57	456034,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	Gebouw 3	215106,28	456032,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	Gebouw 3	215103,10	456024,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18	Gebouw 4	215149,91	455988,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19	Gebouw 4	215154,67	455991,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20	Gebouw 4	215154,66	455997,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21	Gebouw 4	215151,45	456000,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22	Gebouw 4	215148,06	455997,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23	Gebouw 4	215148,17	455991,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24	Gebouw 5	215159,41	455986,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25	Gebouw 5	215164,14	455989,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	Gebouw 5	215164,12	455995,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	Gebouw 5	215160,97	455998,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28	Gebouw 5	215157,84	455994,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29	Gebouw 5	215157,84	455988,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30	Gebouw 6	215207,04	455961,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
31	Gebouw 6	215210,48	455965,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32	Gebouw 6	215212,75	455968,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33	Gebouw 6	215215,16	455973,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
34	Gebouw 6	215212,26	455978,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
35	Gebouw 6	215205,83	455975,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Defenitief
Concept - 18132 Wichmond
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
36	Gebouw 6	215198,43	455968,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37	Gebouw 6	215201,11	455972,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38	Gebouw 6	215201,40	455965,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Baakseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Gebouw 1	1,50	32,85	29,00	24,51	33,66	
01_B	Gebouw 1	4,50	34,02	30,16	25,75	34,86	
01_C	Gebouw 1	7,50	35,60	31,75	27,32	36,44	
02_A	Gebouw 1	1,50	33,28	29,43	24,92	34,08	
02_B	Gebouw 1	4,50	34,27	30,41	26,00	35,11	
02_C	Gebouw 1	7,50	35,88	32,03	27,59	36,71	
03_A	Gebouw 1	1,50	34,28	30,44	25,91	35,08	
03_B	Gebouw 1	4,50	36,01	32,16	27,68	36,83	
03_C	Gebouw 1	7,50	37,32	33,48	28,99	38,14	
04_A	Gebouw 1	1,50	28,91	25,05	20,63	29,75	
04_B	Gebouw 1	4,50	31,83	27,97	23,56	32,67	
04_C	Gebouw 1	7,50	34,50	30,64	26,23	35,34	
05_A	Gebouw 1	1,50	20,50	16,54	12,67	21,51	
05_B	Gebouw 1	4,50	23,45	19,51	15,56	24,44	
05_C	Gebouw 1	7,50	27,30	23,42	19,11	28,17	
06_A	Gebouw 1	1,50	23,20	19,28	15,17	24,13	
06_B	Gebouw 1	4,50	25,06	21,14	17,06	26,00	
06_C	Gebouw 1	7,50	28,06	24,19	19,81	28,91	
07_A	Gebouw 1	1,50	24,89	20,99	16,83	25,81	
07_B	Gebouw 1	4,50	26,78	22,87	18,77	27,72	
07_C	Gebouw 1	7,50	28,33	24,45	20,14	29,20	
08_A	Gebouw 2	1,50	40,15	36,32	31,69	40,92	
08_B	Gebouw 2	4,50	41,26	37,43	32,85	42,05	
08_C	Gebouw 2	7,50	42,46	38,63	34,06	43,25	
09_A	Gebouw 2	1,50	24,60	20,65	16,70	25,58	
09_B	Gebouw 2	4,50	28,31	24,40	20,32	29,26	
09_C	Gebouw 2	7,50	32,73	28,85	24,56	33,61	
10_A	Gebouw 2	1,50	40,16	36,33	31,70	40,93	
10_B	Gebouw 2	4,50	41,10	37,27	32,66	41,88	
10_C	Gebouw 2	7,50	42,01	38,18	33,58	42,79	
11_A	Gebouw 2	1,50	30,82	26,99	22,38	31,60	
11_B	Gebouw 2	4,50	31,36	27,52	22,96	32,15	
11_C	Gebouw 2	7,50	33,18	29,34	24,78	33,97	
12_A	Gebouw 3	1,50	41,81	37,98	33,35	42,58	
12_B	Gebouw 3	4,50	42,89	39,06	34,46	43,67	
12_C	Gebouw 3	7,50	43,98	40,14	35,56	44,76	
13_A	Gebouw 3	1,50	41,51	37,69	33,04	42,28	
13_B	Gebouw 3	4,50	42,67	38,84	34,22	43,44	
13_C	Gebouw 3	7,50	43,62	39,79	35,19	44,40	
14_A	Gebouw 3	1,50	40,89	37,07	32,41	41,65	
14_B	Gebouw 3	4,50	41,97	38,15	33,53	42,75	
14_C	Gebouw 3	7,50	42,86	39,03	34,42	43,64	
15_A	Gebouw 3	1,50	26,42	22,56	18,15	27,26	
15_B	Gebouw 3	4,50	29,26	25,41	20,95	30,08	
15_C	Gebouw 3	7,50	31,57	27,74	23,15	32,35	
16_A	Gebouw 3	1,50	36,13	32,29	27,70	36,91	
16_B	Gebouw 3	4,50	37,07	33,23	28,67	37,86	
16_C	Gebouw 3	7,50	38,27	34,43	29,88	39,06	
17_A	Gebouw 3	1,50	34,01	30,17	25,63	34,81	
17_B	Gebouw 3	4,50	35,22	31,37	26,88	36,03	
17_C	Gebouw 3	7,50	37,17	33,32	28,82	37,98	
18_A	Gebouw 4	1,50	45,16	41,33	36,67	45,92	
18_B	Gebouw 4	4,50	46,64	42,82	38,20	47,42	
18_C	Gebouw 4	7,50	47,75	43,92	39,32	48,53	
19_A	Gebouw 4	1,50	41,95	38,12	33,46	42,71	
19_B	Gebouw 4	4,50	43,16	39,33	34,72	43,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Defenitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Baakseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
19_C	Gebouw 4	7,50	44,22	40,39	35,80	45,00	
20_A	Gebouw 4	1,50	40,00	36,18	31,53	40,77	
20_B	Gebouw 4	4,50	41,01	37,18	32,58	41,79	
20_C	Gebouw 4	7,50	42,33	38,49	33,91	43,11	
21_A	Gebouw 4	1,50	34,85	31,02	26,40	35,62	
21_B	Gebouw 4	4,50	36,06	32,23	27,63	36,84	
21_C	Gebouw 4	7,50	37,81	33,98	29,37	38,59	
22_A	Gebouw 4	1,50	42,03	38,21	33,53	42,78	
22_B	Gebouw 4	4,50	43,23	39,41	34,78	44,00	
22_C	Gebouw 4	7,50	44,44	40,61	35,99	45,21	
23_A	Gebouw 4	1,50	42,66	38,84	34,16	43,41	
23_B	Gebouw 4	4,50	43,91	40,09	35,46	44,68	
23_C	Gebouw 4	7,50	45,04	41,21	36,59	45,81	
24_A	Gebouw 5	1,50	45,26	41,43	36,77	46,02	
24_B	Gebouw 5	4,50	46,82	42,99	38,37	47,59	
24_C	Gebouw 5	7,50	47,90	44,07	39,47	48,68	
25_A	Gebouw 5	1,50	39,97	36,14	31,52	40,74	
25_B	Gebouw 5	4,50	42,01	38,18	33,60	42,80	
25_C	Gebouw 5	7,50	43,37	39,54	34,97	44,16	
26_A	Gebouw 5	1,50	39,45	35,63	31,00	40,22	
26_B	Gebouw 5	4,50	41,32	37,49	32,90	42,10	
26_C	Gebouw 5	7,50	42,74	38,91	34,33	43,53	
27_A	Gebouw 5	1,50	34,92	31,09	26,46	35,69	
27_B	Gebouw 5	4,50	35,40	31,57	26,99	36,19	
27_C	Gebouw 5	7,50	36,60	32,78	28,20	37,39	
28_A	Gebouw 5	1,50	39,87	36,05	31,38	40,63	
28_B	Gebouw 5	4,50	41,10	37,27	32,65	41,87	
28_C	Gebouw 5	7,50	42,24	38,40	33,81	43,02	
29_A	Gebouw 5	1,50	43,11	39,29	34,61	43,86	
29_B	Gebouw 5	4,50	44,33	40,51	35,88	45,10	
29_C	Gebouw 5	7,50	45,32	41,49	36,88	46,10	
30_A	Gebouw 6	1,50	43,89	40,07	35,43	44,66	
30_B	Gebouw 6	4,50	48,63	44,81	40,19	49,41	
30_C	Gebouw 6	7,50	49,86	46,03	41,45	50,65	
31_A	Gebouw 6	1,50	46,36	42,54	37,90	47,13	
31_B	Gebouw 6	4,50	49,47	45,64	41,04	50,25	
31_C	Gebouw 6	7,50	50,48	46,65	42,08	51,27	
32_A	Gebouw 6	1,50	47,25	43,43	38,78	48,02	
32_B	Gebouw 6	4,50	49,75	45,92	41,32	50,53	
32_C	Gebouw 6	7,50	50,74	46,91	42,34	51,53	
33_A	Gebouw 6	1,50	45,82	42,00	37,36	46,59	
33_B	Gebouw 6	4,50	47,57	43,74	39,17	48,36	
33_C	Gebouw 6	7,50	48,14	44,31	39,75	48,94	
34_A	Gebouw 6	1,50	36,09	32,27	27,62	36,86	
34_B	Gebouw 6	4,50	37,16	33,33	28,75	37,95	
34_C	Gebouw 6	7,50	36,31	32,47	27,93	37,11	
35_A	Gebouw 6	1,50	34,33	30,50	25,89	35,11	
35_B	Gebouw 6	4,50	35,47	31,64	27,08	36,27	
35_C	Gebouw 6	7,50	35,08	31,24	26,73	35,89	
36_A	Gebouw 6	1,50	43,80	39,98	35,32	44,56	
36_B	Gebouw 6	4,50	45,33	41,50	36,91	46,11	
36_C	Gebouw 6	7,50	46,25	42,42	37,85	47,04	
37_A	Gebouw 6	1,50	38,90	35,08	30,43	39,67	
37_B	Gebouw 6	4,50	39,92	36,09	31,48	40,70	
37_C	Gebouw 6	7,50	40,94	37,11	32,51	41,72	
38_A	Gebouw 6	1,50	43,64	39,82	35,18	44,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Defenitief
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Baakseweg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
38_B	Gebouw 6	4,50	46,15	42,32	37,76	46,95	
38_C	Gebouw 6	7,50	47,65	43,81	39,27	48,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Defenitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Gebouw 1	1,50	23,93	18,63	13,68	23,80	
01_B	Gebouw 1	4,50	25,98	20,60	15,70	25,83	
01_C	Gebouw 1	7,50	28,01	22,71	17,73	27,87	
02_A	Gebouw 1	1,50	24,16	18,89	13,90	24,03	
02_B	Gebouw 1	4,50	26,92	21,69	16,64	26,79	
02_C	Gebouw 1	7,50	28,57	23,36	18,28	28,44	
03_A	Gebouw 1	1,50	26,14	21,05	15,87	26,04	
03_B	Gebouw 1	4,50	28,12	22,96	17,84	28,00	
03_C	Gebouw 1	7,50	28,79	23,58	18,50	28,66	
04_A	Gebouw 1	1,50	16,79	11,44	6,57	16,66	
04_B	Gebouw 1	4,50	19,07	13,65	8,83	18,92	
04_C	Gebouw 1	7,50	22,09	16,59	11,83	21,92	
05_A	Gebouw 1	1,50	21,23	16,05	10,98	21,12	
05_B	Gebouw 1	4,50	20,86	15,44	10,60	20,71	
05_C	Gebouw 1	7,50	19,95	14,61	9,68	19,81	
06_A	Gebouw 1	1,50	18,07	12,75	7,83	17,94	
06_B	Gebouw 1	4,50	20,00	14,62	9,74	19,85	
06_C	Gebouw 1	7,50	19,02	13,65	8,75	18,87	
07_A	Gebouw 1	1,50	26,76	21,65	16,50	26,66	
07_B	Gebouw 1	4,50	28,45	23,23	18,17	28,32	
07_C	Gebouw 1	7,50	29,98	24,78	19,70	29,86	
08_A	Gebouw 2	1,50	21,29	15,94	11,05	21,15	
08_B	Gebouw 2	4,50	23,12	17,70	12,85	22,96	
08_C	Gebouw 2	7,50	24,03	18,61	13,75	23,87	
09_A	Gebouw 2	1,50	20,25	14,91	10,02	20,12	
09_B	Gebouw 2	4,50	22,43	17,01	12,17	22,28	
09_C	Gebouw 2	7,50	24,53	19,06	14,26	24,37	
10_A	Gebouw 2	1,50	8,71	3,37	-1,49	8,59	
10_B	Gebouw 2	4,50	10,68	5,31	0,48	10,55	
10_C	Gebouw 2	7,50	14,32	8,80	4,06	14,15	
11_A	Gebouw 2	1,50	15,78	10,43	5,56	15,65	
11_B	Gebouw 2	4,50	17,91	12,46	7,66	17,76	
11_C	Gebouw 2	7,50	19,04	13,53	8,79	18,88	
12_A	Gebouw 3	1,50	19,27	13,88	9,03	19,13	
12_B	Gebouw 3	4,50	20,60	15,13	10,34	20,44	
12_C	Gebouw 3	7,50	21,78	16,30	11,51	21,61	
13_A	Gebouw 3	1,50	10,80	5,49	0,58	10,68	
13_B	Gebouw 3	4,50	11,98	6,53	1,73	11,83	
13_C	Gebouw 3	7,50	9,88	4,37	-0,38	9,71	
14_A	Gebouw 3	1,50	14,28	8,96	4,05	14,15	
14_B	Gebouw 3	4,50	15,47	10,02	5,22	15,32	
14_C	Gebouw 3	7,50	15,97	10,46	5,71	15,80	
15_A	Gebouw 3	1,50	17,03	11,69	6,80	16,90	
15_B	Gebouw 3	4,50	19,09	13,64	8,84	18,94	
15_C	Gebouw 3	7,50	18,57	13,05	8,31	18,40	
16_A	Gebouw 3	1,50	17,68	12,32	7,46	17,55	
16_B	Gebouw 3	4,50	19,74	14,31	9,49	19,59	
16_C	Gebouw 3	7,50	21,75	16,24	11,48	21,58	
17_A	Gebouw 3	1,50	19,05	13,67	8,81	18,91	
17_B	Gebouw 3	4,50	20,64	15,18	10,38	20,48	
17_C	Gebouw 3	7,50	22,24	16,76	11,98	22,08	
18_A	Gebouw 4	1,50	16,19	10,80	5,95	16,05	
18_B	Gebouw 4	4,50	17,78	12,31	7,52	17,62	
18_C	Gebouw 4	7,50	19,25	13,77	8,98	19,08	
19_A	Gebouw 4	1,50	11,28	5,99	1,07	11,16	
19_B	Gebouw 4	4,50	13,61	8,24	3,40	13,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
19_C	Gebouw 4	7,50	18,29	12,81	8,04	18,13	
20_A	Gebouw 4	1,50	13,11	7,75	2,88	12,98	
20_B	Gebouw 4	4,50	15,46	10,03	5,22	15,31	
20_C	Gebouw 4	7,50	17,70	12,21	7,44	17,54	
21_A	Gebouw 4	1,50	18,03	12,69	7,79	17,90	
21_B	Gebouw 4	4,50	19,50	14,06	9,24	19,34	
21_C	Gebouw 4	7,50	19,49	14,01	9,23	19,33	
22_A	Gebouw 4	1,50	18,91	13,56	8,68	18,78	
22_B	Gebouw 4	4,50	20,49	15,03	10,23	20,33	
22_C	Gebouw 4	7,50	21,42	15,99	11,15	21,26	
23_A	Gebouw 4	1,50	19,35	13,98	9,11	19,21	
23_B	Gebouw 4	4,50	20,87	15,42	10,61	20,71	
23_C	Gebouw 4	7,50	22,40	17,01	12,13	22,25	
24_A	Gebouw 5	1,50	17,34	12,23	7,09	17,24	
24_B	Gebouw 5	4,50	18,51	13,29	8,24	18,39	
24_C	Gebouw 5	7,50	19,27	14,01	8,99	19,14	
25_A	Gebouw 5	1,50	14,86	9,74	4,63	14,76	
25_B	Gebouw 5	4,50	16,59	11,35	6,34	16,47	
25_C	Gebouw 5	7,50	18,50	13,11	8,23	18,35	
26_A	Gebouw 5	1,50	13,30	7,94	3,08	13,17	
26_B	Gebouw 5	4,50	15,86	10,41	5,62	15,71	
26_C	Gebouw 5	7,50	17,82	12,28	7,55	17,64	
27_A	Gebouw 5	1,50	15,16	9,80	4,94	15,03	
27_B	Gebouw 5	4,50	16,94	11,50	6,70	16,79	
27_C	Gebouw 5	7,50	18,94	13,42	8,68	18,77	
28_A	Gebouw 5	1,50	12,03	6,73	1,81	11,91	
28_B	Gebouw 5	4,50	13,72	8,32	3,50	13,58	
28_C	Gebouw 5	7,50	17,09	11,62	6,85	16,94	
29_A	Gebouw 5	1,50	16,07	10,69	5,83	15,93	
29_B	Gebouw 5	4,50	17,55	12,09	7,30	17,39	
29_C	Gebouw 5	7,50	19,42	13,94	9,17	19,26	
30_A	Gebouw 6	1,50	16,93	11,93	6,68	16,85	
30_B	Gebouw 6	4,50	18,68	13,53	8,41	18,57	
30_C	Gebouw 6	7,50	18,68	13,48	8,40	18,56	
31_A	Gebouw 6	1,50	-7,01	-12,27	-17,20	-7,12	
31_B	Gebouw 6	4,50	--	--	--	--	
31_C	Gebouw 6	7,50	--	--	--	--	
32_A	Gebouw 6	1,50	5,20	-0,04	-5,00	5,09	
32_B	Gebouw 6	4,50	7,12	1,80	-3,08	7,00	
32_C	Gebouw 6	7,50	8,95	3,54	-1,28	8,81	
33_A	Gebouw 6	1,50	4,64	-0,71	-5,59	4,51	
33_B	Gebouw 6	4,50	--	--	--	--	
33_C	Gebouw 6	7,50	--	--	--	--	
34_A	Gebouw 6	1,50	14,91	9,50	4,68	14,77	
34_B	Gebouw 6	4,50	16,48	10,98	6,22	16,31	
34_C	Gebouw 6	7,50	17,40	11,88	7,14	17,23	
35_A	Gebouw 6	1,50	20,14	14,88	9,88	20,01	
35_B	Gebouw 6	4,50	21,19	15,84	10,91	21,04	
35_C	Gebouw 6	7,50	22,01	16,62	11,74	21,86	
36_A	Gebouw 6	1,50	21,22	16,16	10,96	21,12	
36_B	Gebouw 6	4,50	22,04	16,88	11,76	21,92	
36_C	Gebouw 6	7,50	22,44	17,21	12,16	22,31	
37_A	Gebouw 6	1,50	18,95	13,58	8,70	18,81	
37_B	Gebouw 6	4,50	19,82	14,40	9,56	19,67	
37_C	Gebouw 6	7,50	20,54	15,09	10,27	20,38	
38_A	Gebouw 6	1,50	20,90	15,96	10,65	20,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Defenitief
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
38_B	Gebouw 6	4,50	21,93	16,88	11,66	21,83	
38_C	Gebouw 6	7,50	22,09	16,98	11,81	21,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Defenitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hackforterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Gebouw 1	1,50	23,23	18,66	10,22	22,53
01_B	Gebouw 1	4,50	25,55	20,97	12,53	24,84
01_C	Gebouw 1	7,50	27,61	23,06	14,63	26,92
02_A	Gebouw 1	1,50	24,41	20,01	11,57	23,78
02_B	Gebouw 1	4,50	26,05	21,56	13,12	25,38
02_C	Gebouw 1	7,50	27,58	23,04	14,60	26,89
03_A	Gebouw 1	1,50	23,17	18,68	10,25	22,50
03_B	Gebouw 1	4,50	24,68	20,09	11,66	23,97
03_C	Gebouw 1	7,50	26,08	21,45	13,02	25,36
04_A	Gebouw 1	1,50	25,52	21,17	12,73	24,91
04_B	Gebouw 1	4,50	27,85	23,38	14,95	27,19
04_C	Gebouw 1	7,50	30,05	25,59	17,15	29,39
05_A	Gebouw 1	1,50	30,81	26,53	18,09	30,23
05_B	Gebouw 1	4,50	33,29	28,91	20,47	32,67
05_C	Gebouw 1	7,50	34,88	30,51	22,07	34,26
06_A	Gebouw 1	1,50	30,31	26,02	17,59	29,73
06_B	Gebouw 1	4,50	33,10	28,73	20,29	32,48
06_C	Gebouw 1	7,50	35,91	31,59	23,15	35,31
07_A	Gebouw 1	1,50	31,65	27,40	18,96	31,08
07_B	Gebouw 1	4,50	33,66	29,31	20,87	33,05
07_C	Gebouw 1	7,50	35,15	30,76	22,32	34,52
08_A	Gebouw 2	1,50	18,72	14,11	5,68	18,00
08_B	Gebouw 2	4,50	20,07	15,45	7,01	19,35
08_C	Gebouw 2	7,50	23,43	19,15	10,71	22,85
09_A	Gebouw 2	1,50	27,72	23,44	15,00	27,14
09_B	Gebouw 2	4,50	29,89	25,48	17,04	29,25
09_C	Gebouw 2	7,50	31,79	27,33	18,89	31,13
10_A	Gebouw 2	1,50	27,18	22,93	14,49	26,61
10_B	Gebouw 2	4,50	29,07	24,70	16,26	28,45
10_C	Gebouw 2	7,50	30,67	26,28	17,84	30,04
11_A	Gebouw 2	1,50	33,28	29,12	20,69	32,75
11_B	Gebouw 2	4,50	35,20	30,92	22,48	34,62
11_C	Gebouw 2	7,50	36,18	31,84	23,41	35,58
12_A	Gebouw 3	1,50	20,46	16,39	7,96	19,97
12_B	Gebouw 3	4,50	21,67	17,57	9,13	21,17
12_C	Gebouw 3	7,50	23,65	19,61	11,17	23,17
13_A	Gebouw 3	1,50	30,64	26,45	18,02	30,10
13_B	Gebouw 3	4,50	32,69	28,41	19,98	32,11
13_C	Gebouw 3	7,50	33,68	29,36	20,92	33,08
14_A	Gebouw 3	1,50	32,09	27,90	19,47	31,55
14_B	Gebouw 3	4,50	34,36	30,07	21,64	33,78
14_C	Gebouw 3	7,50	34,94	30,61	22,17	34,34
15_A	Gebouw 3	1,50	34,79	30,65	22,21	34,27
15_B	Gebouw 3	4,50	36,91	32,65	24,22	36,34
15_C	Gebouw 3	7,50	37,76	33,47	25,04	37,18
16_A	Gebouw 3	1,50	29,62	25,37	16,94	29,05
16_B	Gebouw 3	4,50	31,60	27,24	18,81	30,99
16_C	Gebouw 3	7,50	32,96	28,56	20,13	32,33
17_A	Gebouw 3	1,50	29,35	25,07	16,63	28,77
17_B	Gebouw 3	4,50	31,16	26,78	18,35	30,54
17_C	Gebouw 3	7,50	32,49	28,07	19,63	31,85
18_A	Gebouw 4	1,50	17,27	13,31	4,87	16,83
18_B	Gebouw 4	4,50	19,71	15,81	7,38	19,30
18_C	Gebouw 4	7,50	15,22	10,42	1,98	14,42
19_A	Gebouw 4	1,50	24,02	19,74	11,30	23,44
19_B	Gebouw 4	4,50	27,14	22,84	14,40	26,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Defenitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hackforterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
19_C	Gebouw 4	7,50	29,07	24,63	16,19	28,42	
20_A	Gebouw 4	1,50	28,53	24,46	16,02	28,04	
20_B	Gebouw 4	4,50	31,77	27,66	19,22	31,26	
20_C	Gebouw 4	7,50	33,54	29,38	20,94	33,01	
21_A	Gebouw 4	1,50	30,28	26,07	17,63	29,73	
21_B	Gebouw 4	4,50	33,18	28,96	20,53	32,63	
21_C	Gebouw 4	7,50	34,98	30,74	22,30	34,42	
22_A	Gebouw 4	1,50	27,58	23,40	14,96	27,04	
22_B	Gebouw 4	4,50	29,29	25,02	16,59	28,72	
22_C	Gebouw 4	7,50	30,65	26,32	17,88	30,05	
23_A	Gebouw 4	1,50	26,73	22,54	14,10	26,19	
23_B	Gebouw 4	4,50	28,36	24,10	15,66	27,79	
23_C	Gebouw 4	7,50	29,78	25,47	17,03	29,19	
24_A	Gebouw 5	1,50	25,88	22,20	13,76	25,57	
24_B	Gebouw 5	4,50	20,29	16,49	8,05	19,92	
24_C	Gebouw 5	7,50	14,15	9,59	1,15	13,45	
25_A	Gebouw 5	1,50	28,88	24,75	16,31	28,36	
25_B	Gebouw 5	4,50	30,51	26,24	17,81	29,94	
25_C	Gebouw 5	7,50	31,80	27,46	19,03	31,20	
26_A	Gebouw 5	1,50	29,48	25,30	16,87	28,94	
26_B	Gebouw 5	4,50	31,62	27,34	18,91	31,04	
26_C	Gebouw 5	7,50	32,76	28,47	20,03	32,18	
27_A	Gebouw 5	1,50	31,73	27,60	19,16	31,21	
27_B	Gebouw 5	4,50	33,77	29,54	21,10	33,21	
27_C	Gebouw 5	7,50	35,23	31,03	22,59	34,68	
28_A	Gebouw 5	1,50	27,35	23,30	14,86	26,87	
28_B	Gebouw 5	4,50	29,39	25,26	16,82	28,87	
28_C	Gebouw 5	7,50	30,87	26,65	18,22	30,32	
29_A	Gebouw 5	1,50	24,58	20,30	11,87	24,00	
29_B	Gebouw 5	4,50	27,13	22,79	14,35	26,52	
29_C	Gebouw 5	7,50	29,12	24,69	16,26	28,48	
30_A	Gebouw 6	1,50	32,20	28,59	20,15	31,92	
30_B	Gebouw 6	4,50	12,90	7,86	-0,57	12,01	
30_C	Gebouw 6	7,50	5,73	0,44	-8,00	4,75	
31_A	Gebouw 6	1,50	28,24	24,62	16,18	27,95	
31_B	Gebouw 6	4,50	28,57	24,92	16,48	28,27	
31_C	Gebouw 6	7,50	29,27	25,57	17,13	28,95	
32_A	Gebouw 6	1,50	14,05	9,68	1,25	13,43	
32_B	Gebouw 6	4,50	8,34	3,34	-5,10	7,47	
32_C	Gebouw 6	7,50	0,86	-4,49	-12,92	-0,15	
33_A	Gebouw 6	1,50	34,66	31,03	22,59	34,37	
33_B	Gebouw 6	4,50	36,24	32,58	24,14	35,94	
33_C	Gebouw 6	7,50	37,44	33,76	25,32	37,13	
34_A	Gebouw 6	1,50	34,26	30,59	22,15	33,95	
34_B	Gebouw 6	4,50	36,11	32,39	23,95	35,78	
34_C	Gebouw 6	7,50	38,03	34,31	25,87	37,70	
35_A	Gebouw 6	1,50	31,38	27,64	19,20	31,04	
35_B	Gebouw 6	4,50	33,50	29,70	21,26	33,13	
35_C	Gebouw 6	7,50	36,14	32,37	23,93	35,79	
36_A	Gebouw 6	1,50	20,91	16,39	7,95	20,23	
36_B	Gebouw 6	4,50	23,01	18,41	9,97	22,30	
36_C	Gebouw 6	7,50	25,64	21,15	12,71	24,97	
37_A	Gebouw 6	1,50	24,40	20,31	11,87	23,90	
37_B	Gebouw 6	4,50	26,72	22,57	14,13	26,20	
37_C	Gebouw 6	7,50	29,48	25,30	16,86	28,94	
38_A	Gebouw 6	1,50	19,76	15,91	7,47	19,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hackforterweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_B	Gebouw 6	4,50	15,93	11,37	2,94	15,23
38_C	Gebouw 6	7,50	6,36	1,10	-7,33	5,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lindeselaak
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Gebouw 1	1,50	28,54	24,23	15,79	27,95
01_B	Gebouw 1	4,50	30,59	26,16	17,73	29,95
01_C	Gebouw 1	7,50	32,53	28,08	19,64	31,88
02_A	Gebouw 1	1,50	29,97	25,71	17,28	29,40
02_B	Gebouw 1	4,50	31,67	27,27	18,84	31,04
02_C	Gebouw 1	7,50	33,15	28,69	20,26	32,50
03_A	Gebouw 1	1,50	30,39	26,13	17,70	29,82
03_B	Gebouw 1	4,50	32,01	27,61	19,17	31,38
03_C	Gebouw 1	7,50	33,43	28,97	20,53	32,77
04_A	Gebouw 1	1,50	21,50	17,13	8,70	20,88
04_B	Gebouw 1	4,50	23,17	18,68	10,25	22,50
04_C	Gebouw 1	7,50	25,51	20,97	12,53	24,82
05_A	Gebouw 1	1,50	19,59	15,20	6,76	18,96
05_B	Gebouw 1	4,50	19,49	14,88	6,45	18,77
05_C	Gebouw 1	7,50	19,39	14,67	6,23	18,63
06_A	Gebouw 1	1,50	20,40	15,98	7,55	19,76
06_B	Gebouw 1	4,50	22,15	17,63	9,19	21,47
06_C	Gebouw 1	7,50	22,27	17,82	9,38	21,62
07_A	Gebouw 1	1,50	29,05	24,79	16,35	28,48
07_B	Gebouw 1	4,50	31,03	26,66	18,22	30,41
07_C	Gebouw 1	7,50	32,66	28,23	19,79	32,02
08_A	Gebouw 2	1,50	35,22	30,85	22,41	34,60
08_B	Gebouw 2	4,50	36,99	32,55	24,12	36,34
08_C	Gebouw 2	7,50	37,31	32,83	24,40	36,65
09_A	Gebouw 2	1,50	23,59	19,19	10,75	22,96
09_B	Gebouw 2	4,50	24,96	20,38	11,95	24,26
09_C	Gebouw 2	7,50	26,35	21,66	13,23	25,60
10_A	Gebouw 2	1,50	35,44	30,97	22,53	34,78
10_B	Gebouw 2	4,50	37,15	32,65	24,21	36,48
10_C	Gebouw 2	7,50	37,34	32,83	24,40	36,66
11_A	Gebouw 2	1,50	15,46	10,83	2,39	14,73
11_B	Gebouw 2	4,50	16,93	12,17	3,73	16,15
11_C	Gebouw 2	7,50	19,02	14,31	5,88	18,26
12_A	Gebouw 3	1,50	39,46	34,96	26,52	38,79
12_B	Gebouw 3	4,50	40,30	35,79	27,35	39,62
12_C	Gebouw 3	7,50	40,34	35,82	27,39	39,66
13_A	Gebouw 3	1,50	37,86	33,40	24,96	37,20
13_B	Gebouw 3	4,50	39,27	34,78	26,34	38,60
13_C	Gebouw 3	7,50	39,30	34,80	26,37	38,63
14_A	Gebouw 3	1,50	34,94	30,52	22,08	34,30
14_B	Gebouw 3	4,50	36,65	32,18	23,75	35,99
14_C	Gebouw 3	7,50	36,90	32,41	23,98	36,23
15_A	Gebouw 3	1,50	13,53	9,00	0,56	12,84
15_B	Gebouw 3	4,50	15,59	11,03	2,60	14,89
15_C	Gebouw 3	7,50	14,17	9,16	0,72	13,29
16_A	Gebouw 3	1,50	31,20	26,72	18,29	30,54
16_B	Gebouw 3	4,50	32,96	28,45	20,01	32,28
16_C	Gebouw 3	7,50	33,55	29,01	20,57	32,86
17_A	Gebouw 3	1,50	22,75	18,30	9,87	22,10
17_B	Gebouw 3	4,50	24,41	19,84	11,40	23,71
17_C	Gebouw 3	7,50	25,78	21,13	12,70	25,05
18_A	Gebouw 4	1,50	34,78	30,54	22,10	34,22
18_B	Gebouw 4	4,50	36,90	32,56	24,12	36,29
18_C	Gebouw 4	7,50	37,28	32,88	24,45	36,65
19_A	Gebouw 4	1,50	28,65	24,43	16,00	28,10
19_B	Gebouw 4	4,50	30,66	26,33	17,89	30,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Defenitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lindeselaak
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
19_C	Gebouw 4	7,50	31,58	27,17	18,73	30,94	
20_A	Gebouw 4	1,50	18,01	13,55	5,11	17,35	
20_B	Gebouw 4	4,50	19,37	14,61	6,18	18,59	
20_C	Gebouw 4	7,50	21,84	16,78	8,35	20,94	
21_A	Gebouw 4	1,50	16,65	12,17	3,73	15,99	
21_B	Gebouw 4	4,50	17,53	12,86	4,43	16,79	
21_C	Gebouw 4	7,50	17,57	12,88	4,45	16,82	
22_A	Gebouw 4	1,50	34,24	30,03	21,59	33,69	
22_B	Gebouw 4	4,50	36,33	32,01	23,58	35,73	
22_C	Gebouw 4	7,50	36,66	32,28	23,84	36,04	
23_A	Gebouw 4	1,50	35,09	30,86	22,42	34,53	
23_B	Gebouw 4	4,50	37,14	32,80	24,37	36,54	
23_C	Gebouw 4	7,50	37,44	33,05	24,61	36,81	
24_A	Gebouw 5	1,50	32,81	28,59	20,15	32,26	
24_B	Gebouw 5	4,50	34,91	30,58	22,15	34,31	
24_C	Gebouw 5	7,50	35,46	31,08	22,64	34,84	
25_A	Gebouw 5	1,50	9,17	4,02	-4,41	8,24	
25_B	Gebouw 5	4,50	11,80	6,52	-1,92	10,82	
25_C	Gebouw 5	7,50	14,29	8,97	0,53	13,29	
26_A	Gebouw 5	1,50	11,95	6,81	-1,62	11,02	
26_B	Gebouw 5	4,50	14,79	9,54	1,11	13,82	
26_C	Gebouw 5	7,50	18,43	13,15	4,72	17,45	
27_A	Gebouw 5	1,50	21,78	17,58	9,15	21,24	
27_B	Gebouw 5	4,50	23,00	18,69	10,26	22,41	
27_C	Gebouw 5	7,50	23,89	19,52	11,08	23,27	
28_A	Gebouw 5	1,50	17,94	13,59	5,15	17,33	
28_B	Gebouw 5	4,50	19,36	14,79	6,36	18,66	
28_C	Gebouw 5	7,50	21,84	16,94	8,50	21,00	
29_A	Gebouw 5	1,50	33,40	29,16	20,73	32,84	
29_B	Gebouw 5	4,50	35,55	31,20	22,77	34,94	
29_C	Gebouw 5	7,50	36,02	31,62	23,18	35,39	
30_A	Gebouw 6	1,50	27,54	23,39	14,95	27,02	
30_B	Gebouw 6	4,50	28,97	24,63	16,19	28,36	
30_C	Gebouw 6	7,50	29,84	25,40	16,96	29,19	
31_A	Gebouw 6	1,50	-14,49	-19,62	-28,06	-15,41	
31_B	Gebouw 6	4,50	--	--	--	--	
31_C	Gebouw 6	7,50	--	--	--	--	
32_A	Gebouw 6	1,50	7,08	2,23	-6,21	6,26	
32_B	Gebouw 6	4,50	8,76	3,65	-4,79	7,84	
32_C	Gebouw 6	7,50	12,94	7,59	-0,84	11,93	
33_A	Gebouw 6	1,50	-2,00	-7,07	-15,51	-2,90	
33_B	Gebouw 6	4,50	--	--	--	--	
33_C	Gebouw 6	7,50	--	--	--	--	
34_A	Gebouw 6	1,50	25,33	21,06	12,62	24,75	
34_B	Gebouw 6	4,50	26,51	22,15	13,72	25,90	
34_C	Gebouw 6	7,50	27,52	23,10	14,66	26,88	
35_A	Gebouw 6	1,50	29,41	25,08	16,65	28,81	
35_B	Gebouw 6	4,50	30,50	26,11	17,68	29,87	
35_C	Gebouw 6	7,50	31,47	27,05	18,62	30,83	
36_A	Gebouw 6	1,50	31,19	26,94	18,50	30,62	
36_B	Gebouw 6	4,50	32,42	28,05	19,61	31,80	
36_C	Gebouw 6	7,50	33,31	28,88	20,45	32,67	
37_A	Gebouw 6	1,50	28,24	23,85	15,42	27,61	
37_B	Gebouw 6	4,50	29,43	25,01	16,58	28,79	
37_C	Gebouw 6	7,50	30,62	26,18	17,74	29,97	
38_A	Gebouw 6	1,50	30,46	26,31	17,87	29,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Defenitief
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lindeselaak
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_B	Gebouw 6	4,50	31,66	27,31	18,87	31,05
38_C	Gebouw 6	7,50	32,42	27,96	19,53	31,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ludger
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Gebouw 1	1,50	38,35	34,09	25,65	37,78	
01_B	Gebouw 1	4,50	40,36	36,00	27,56	39,75	
01_C	Gebouw 1	7,50	40,66	36,25	27,81	40,02	
02_A	Gebouw 1	1,50	39,65	35,36	26,93	39,07	
02_B	Gebouw 1	4,50	41,52	37,14	28,71	40,90	
02_C	Gebouw 1	7,50	41,75	37,33	28,89	41,11	
03_A	Gebouw 1	1,50	40,29	36,01	27,58	39,71	
03_B	Gebouw 1	4,50	42,12	37,74	29,30	41,50	
03_C	Gebouw 1	7,50	42,32	37,90	29,46	41,68	
04_A	Gebouw 1	1,50	36,46	32,18	23,74	35,88	
04_B	Gebouw 1	4,50	38,29	33,91	25,47	37,67	
04_C	Gebouw 1	7,50	38,47	34,03	25,59	37,82	
05_A	Gebouw 1	1,50	14,47	9,77	1,34	13,72	
05_B	Gebouw 1	4,50	16,20	11,26	2,83	15,35	
05_C	Gebouw 1	7,50	16,27	10,92	2,49	15,26	
06_A	Gebouw 1	1,50	18,83	14,40	5,97	18,19	
06_B	Gebouw 1	4,50	19,64	15,00	6,56	18,91	
06_C	Gebouw 1	7,50	18,81	14,09	5,66	18,05	
07_A	Gebouw 1	1,50	24,95	20,66	12,22	24,37	
07_B	Gebouw 1	4,50	26,49	22,05	13,61	25,84	
07_C	Gebouw 1	7,50	26,93	22,37	13,94	26,23	
08_A	Gebouw 2	1,50	44,54	40,17	31,74	43,92	
08_B	Gebouw 2	4,50	45,39	40,95	32,51	44,74	
08_C	Gebouw 2	7,50	45,36	40,90	32,46	44,70	
09_A	Gebouw 2	1,50	40,16	35,82	27,38	39,55	
09_B	Gebouw 2	4,50	41,27	36,86	28,42	40,63	
09_C	Gebouw 2	7,50	41,32	36,87	28,44	40,67	
10_A	Gebouw 2	1,50	41,42	36,94	28,51	40,76	
10_B	Gebouw 2	4,50	42,34	37,84	29,41	41,67	
10_C	Gebouw 2	7,50	42,35	37,84	29,40	41,67	
11_A	Gebouw 2	1,50	22,34	18,05	9,61	21,76	
11_B	Gebouw 2	4,50	23,90	19,52	11,09	23,28	
11_C	Gebouw 2	7,50	25,40	20,99	12,55	24,76	
12_A	Gebouw 3	1,50	45,03	40,56	32,12	44,37	
12_B	Gebouw 3	4,50	45,62	41,14	32,70	44,96	
12_C	Gebouw 3	7,50	45,57	41,07	32,64	44,90	
13_A	Gebouw 3	1,50	39,50	35,13	26,70	38,88	
13_B	Gebouw 3	4,50	40,51	36,09	27,65	39,87	
13_C	Gebouw 3	7,50	40,46	36,01	27,57	39,81	
14_A	Gebouw 3	1,50	36,71	32,39	23,95	36,11	
14_B	Gebouw 3	4,50	38,24	33,86	25,42	37,62	
14_C	Gebouw 3	7,50	38,17	33,74	25,31	37,53	
15_A	Gebouw 3	1,50	25,08	20,83	12,39	24,51	
15_B	Gebouw 3	4,50	27,48	23,15	14,71	26,88	
15_C	Gebouw 3	7,50	27,28	22,83	14,39	26,63	
16_A	Gebouw 3	1,50	38,00	33,52	25,08	37,34	
16_B	Gebouw 3	4,50	39,59	35,08	26,65	38,91	
16_C	Gebouw 3	7,50	39,71	35,19	26,75	39,03	
17_A	Gebouw 3	1,50	40,49	36,04	27,60	39,84	
17_B	Gebouw 3	4,50	41,58	37,10	28,66	40,92	
17_C	Gebouw 3	7,50	41,64	37,14	28,71	40,97	
18_A	Gebouw 4	1,50	50,73	46,21	37,78	50,05	
18_B	Gebouw 4	4,50	50,30	45,77	37,34	49,62	
18_C	Gebouw 4	7,50	49,35	44,82	36,39	48,67	
19_A	Gebouw 4	1,50	44,80	40,27	31,84	44,12	
19_B	Gebouw 4	4,50	44,57	40,04	31,60	43,88	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ludger
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
19_C	Gebouw 4	7,50	44,10	39,56	31,13	43,41	
20_A	Gebouw 4	1,50	40,10	35,57	27,13	39,41	
20_B	Gebouw 4	4,50	39,91	35,37	26,93	39,22	
20_C	Gebouw 4	7,50	39,73	35,18	26,75	39,04	
21_A	Gebouw 4	1,50	32,57	28,33	19,90	32,01	
21_B	Gebouw 4	4,50	33,59	29,24	20,80	32,98	
21_C	Gebouw 4	7,50	34,54	30,12	21,69	33,90	
22_A	Gebouw 4	1,50	43,61	39,23	30,79	42,99	
22_B	Gebouw 4	4,50	43,96	39,53	31,10	43,32	
22_C	Gebouw 4	7,50	43,74	39,28	30,84	43,08	
23_A	Gebouw 4	1,50	46,95	42,50	34,06	46,30	
23_B	Gebouw 4	4,50	46,82	42,34	33,91	46,16	
23_C	Gebouw 4	7,50	46,13	41,64	33,21	45,46	
24_A	Gebouw 5	1,50	50,06	45,53	37,09	49,37	
24_B	Gebouw 5	4,50	49,67	45,14	36,70	48,98	
24_C	Gebouw 5	7,50	48,85	44,32	35,89	48,17	
25_A	Gebouw 5	1,50	43,19	38,71	30,27	42,53	
25_B	Gebouw 5	4,50	43,19	38,69	30,26	42,52	
25_C	Gebouw 5	7,50	42,81	38,30	29,86	42,13	
26_A	Gebouw 5	1,50	41,10	36,64	28,20	40,44	
26_B	Gebouw 5	4,50	41,49	37,01	28,57	40,83	
26_C	Gebouw 5	7,50	41,27	36,77	28,34	40,60	
27_A	Gebouw 5	1,50	28,32	24,03	15,60	27,74	
27_B	Gebouw 5	4,50	28,90	24,53	16,10	28,28	
27_C	Gebouw 5	7,50	30,21	25,74	17,31	29,55	
28_A	Gebouw 5	1,50	41,10	36,57	28,13	40,41	
28_B	Gebouw 5	4,50	40,99	36,45	28,02	40,30	
28_C	Gebouw 5	7,50	40,67	36,12	27,69	39,98	
29_A	Gebouw 5	1,50	47,28	42,76	34,32	46,60	
29_B	Gebouw 5	4,50	46,98	42,45	34,02	46,30	
29_C	Gebouw 5	7,50	46,28	41,75	33,32	45,60	
30_A	Gebouw 6	1,50	15,72	11,19	2,75	15,03	
30_B	Gebouw 6	4,50	25,50	21,34	12,91	24,97	
30_C	Gebouw 6	7,50	25,94	21,60	13,16	25,33	
31_A	Gebouw 6	1,50	-4,48	-9,34	-17,77	-5,30	
31_B	Gebouw 6	4,50	-5,70	-10,69	-19,13	-6,57	
31_C	Gebouw 6	7,50	-0,73	-6,07	-14,51	-1,73	
32_A	Gebouw 6	1,50	16,01	11,80	3,37	15,46	
32_B	Gebouw 6	4,50	18,32	13,98	5,54	17,71	
32_C	Gebouw 6	7,50	19,10	14,64	6,20	18,44	
33_A	Gebouw 6	1,50	2,62	-2,37	-10,81	1,75	
33_B	Gebouw 6	4,50	-1,77	-7,02	-15,45	-2,74	
33_C	Gebouw 6	7,50	-0,77	-6,20	-14,63	-1,80	
34_A	Gebouw 6	1,50	30,55	26,15	17,72	29,92	
34_B	Gebouw 6	4,50	32,26	27,79	19,36	31,60	
34_C	Gebouw 6	7,50	33,21	28,71	20,28	32,54	
35_A	Gebouw 6	1,50	38,00	33,57	25,13	37,36	
35_B	Gebouw 6	4,50	39,80	35,32	26,89	39,14	
35_C	Gebouw 6	7,50	40,22	35,72	27,28	39,55	
36_A	Gebouw 6	1,50	45,51	41,00	32,56	44,83	
36_B	Gebouw 6	4,50	45,81	41,29	32,85	45,13	
36_C	Gebouw 6	7,50	45,49	40,97	32,53	44,81	
37_A	Gebouw 6	1,50	46,47	41,96	33,52	45,79	
37_B	Gebouw 6	4,50	46,88	42,36	33,92	46,20	
37_C	Gebouw 6	7,50	46,70	42,17	33,74	46,02	
38_A	Gebouw 6	1,50	30,09	25,93	17,49	29,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ludger
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_B	Gebouw 6	4,50	32,14	27,85	19,41	31,56
38_C	Gebouw 6	7,50	32,13	27,78	19,34	31,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Defenitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Baron van der heijdenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Gebouw 1	1,50	13,59	7,61	-2,21	12,17
01_B	Gebouw 1	4,50	15,20	8,86	-0,96	13,67
01_C	Gebouw 1	7,50	14,99	8,58	-1,24	13,44
02_A	Gebouw 1	1,50	13,80	7,80	-2,02	12,37
02_B	Gebouw 1	4,50	15,31	9,07	-0,75	13,81
02_C	Gebouw 1	7,50	15,60	9,35	-0,47	14,10
03_A	Gebouw 1	1,50	13,41	7,38	-2,44	11,97
03_B	Gebouw 1	4,50	14,83	8,61	-1,21	13,34
03_C	Gebouw 1	7,50	15,96	9,79	-0,03	14,48
04_A	Gebouw 1	1,50	11,86	5,81	-4,01	10,42
04_B	Gebouw 1	4,50	14,20	8,17	-1,65	12,76
04_C	Gebouw 1	7,50	19,08	13,43	3,61	17,76
05_A	Gebouw 1	1,50	18,04	12,09	2,27	16,63
05_B	Gebouw 1	4,50	20,93	15,32	5,50	19,62
05_C	Gebouw 1	7,50	23,56	18,15	8,33	22,32
06_A	Gebouw 1	1,50	18,59	12,89	3,07	17,26
06_B	Gebouw 1	4,50	20,60	14,76	4,94	19,22
06_C	Gebouw 1	7,50	22,82	17,11	7,29	21,48
07_A	Gebouw 1	1,50	18,34	12,39	2,57	16,93
07_B	Gebouw 1	4,50	20,90	14,93	5,11	19,48
07_C	Gebouw 1	7,50	23,96	18,47	8,65	22,69
08_A	Gebouw 2	1,50	6,83	0,76	-9,06	5,38
08_B	Gebouw 2	4,50	7,95	1,65	-8,17	6,43
08_C	Gebouw 2	7,50	9,50	3,33	-6,49	8,02
09_A	Gebouw 2	1,50	8,92	2,82	-7,00	7,46
09_B	Gebouw 2	4,50	11,10	4,75	-5,07	9,57
09_C	Gebouw 2	7,50	16,30	10,04	0,22	14,79
10_A	Gebouw 2	1,50	6,92	0,69	-9,13	5,42
10_B	Gebouw 2	4,50	9,24	2,96	-6,86	7,73
10_C	Gebouw 2	7,50	12,81	6,47	-3,35	11,28
11_A	Gebouw 2	1,50	11,73	5,55	-4,27	10,25
11_B	Gebouw 2	4,50	14,46	8,17	-1,65	12,94
11_C	Gebouw 2	7,50	17,50	11,34	1,52	16,02
12_A	Gebouw 3	1,50	5,88	-0,29	-10,11	4,40
12_B	Gebouw 3	4,50	7,13	0,61	-9,21	5,55
12_C	Gebouw 3	7,50	7,82	1,17	-8,65	6,20
13_A	Gebouw 3	1,50	8,63	2,51	-7,31	7,17
13_B	Gebouw 3	4,50	11,20	4,96	-4,86	9,70
13_C	Gebouw 3	7,50	12,51	6,16	-3,66	10,98
14_A	Gebouw 3	1,50	7,79	1,88	-7,94	6,39
14_B	Gebouw 3	4,50	9,94	3,80	-6,02	8,47
14_C	Gebouw 3	7,50	11,85	5,62	-4,20	10,35
15_A	Gebouw 3	1,50	13,49	7,48	-2,34	12,06
15_B	Gebouw 3	4,50	15,35	9,16	-0,66	13,86
15_C	Gebouw 3	7,50	16,84	10,69	0,87	15,37
16_A	Gebouw 3	1,50	12,69	6,56	-3,26	11,22
16_B	Gebouw 3	4,50	14,92	8,71	-1,11	13,43
16_C	Gebouw 3	7,50	16,39	10,23	0,41	14,91
17_A	Gebouw 3	1,50	8,50	2,35	-7,47	7,03
17_B	Gebouw 3	4,50	10,37	4,06	-5,76	8,85
17_C	Gebouw 3	7,50	13,11	6,90	-2,92	11,62
18_A	Gebouw 4	1,50	--	--	--	--
18_B	Gebouw 4	4,50	--	--	--	--
18_C	Gebouw 4	7,50	--	--	--	--
19_A	Gebouw 4	1,50	1,86	-4,14	-13,96	0,43
19_B	Gebouw 4	4,50	4,18	-2,09	-11,91	2,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Defenitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Baron van der heijdenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_C	Gebouw 4	7,50	8,86	2,32	-7,50	7,27
20_A	Gebouw 4	1,50	-7,00	-12,86	-22,68	-8,39
20_B	Gebouw 4	4,50	-4,98	-11,18	-21,00	-6,47
20_C	Gebouw 4	7,50	-0,65	-7,09	-16,91	-2,21
21_A	Gebouw 4	1,50	7,12	0,88	-8,94	5,62
21_B	Gebouw 4	4,50	9,18	2,95	-6,87	7,68
21_C	Gebouw 4	7,50	12,96	6,91	-2,91	11,52
22_A	Gebouw 4	1,50	8,39	2,19	-7,63	6,90
22_B	Gebouw 4	4,50	10,59	4,25	-5,57	9,06
22_C	Gebouw 4	7,50	13,21	7,08	-2,74	11,74
23_A	Gebouw 4	1,50	8,72	2,62	-7,20	7,26
23_B	Gebouw 4	4,50	10,58	4,21	-5,61	9,04
23_C	Gebouw 4	7,50	12,09	5,58	-4,24	10,51
24_A	Gebouw 5	1,50	--	--	--	--
24_B	Gebouw 5	4,50	--	--	--	--
24_C	Gebouw 5	7,50	--	--	--	--
25_A	Gebouw 5	1,50	2,31	-3,98	-13,80	0,79
25_B	Gebouw 5	4,50	4,85	-1,50	-11,32	3,32
25_C	Gebouw 5	7,50	8,55	2,01	-7,81	6,96
26_A	Gebouw 5	1,50	5,83	-0,49	-10,31	4,31
26_B	Gebouw 5	4,50	7,98	1,57	-8,25	6,43
26_C	Gebouw 5	7,50	10,91	4,57	-5,25	9,38
27_A	Gebouw 5	1,50	7,51	1,30	-8,52	6,02
27_B	Gebouw 5	4,50	9,62	3,27	-6,55	8,09
27_C	Gebouw 5	7,50	12,07	5,60	-4,22	10,50
28_A	Gebouw 5	1,50	1,11	-4,75	-14,57	-0,28
28_B	Gebouw 5	4,50	3,18	-3,02	-12,84	1,69
28_C	Gebouw 5	7,50	7,50	1,11	-8,71	5,96
29_A	Gebouw 5	1,50	0,17	-5,68	-15,50	-1,21
29_B	Gebouw 5	4,50	2,23	-3,97	-13,79	0,74
29_C	Gebouw 5	7,50	6,56	0,16	-9,66	5,01
30_A	Gebouw 6	1,50	-2,78	-8,93	-18,75	-4,25
30_B	Gebouw 6	4,50	0,62	-5,70	-15,52	-0,90
30_C	Gebouw 6	7,50	-2,73	-9,21	-19,03	-4,30
31_A	Gebouw 6	1,50	--	--	--	--
31_B	Gebouw 6	4,50	--	--	--	--
31_C	Gebouw 6	7,50	--	--	--	--
32_A	Gebouw 6	1,50	-10,32	-16,21	-26,03	-11,71
32_B	Gebouw 6	4,50	-8,12	-14,28	-24,10	-9,60
32_C	Gebouw 6	7,50	-9,40	-15,83	-25,65	-10,96
33_A	Gebouw 6	1,50	--	--	--	--
33_B	Gebouw 6	4,50	--	--	--	--
33_C	Gebouw 6	7,50	--	--	--	--
34_A	Gebouw 6	1,50	4,25	-2,03	-11,85	2,74
34_B	Gebouw 6	4,50	7,65	1,32	-8,50	6,12
34_C	Gebouw 6	7,50	10,34	3,90	-5,92	8,78
35_A	Gebouw 6	1,50	7,53	1,19	-8,63	6,00
35_B	Gebouw 6	4,50	10,43	3,95	-5,87	8,86
35_C	Gebouw 6	7,50	12,43	5,94	-3,88	10,86
36_A	Gebouw 6	1,50	7,24	0,96	-8,86	5,73
36_B	Gebouw 6	4,50	9,49	2,95	-6,87	7,90
36_C	Gebouw 6	7,50	10,30	3,62	-6,20	8,67
37_A	Gebouw 6	1,50	7,83	1,49	-8,33	6,30
37_B	Gebouw 6	4,50	10,43	3,92	-5,90	8,85
37_C	Gebouw 6	7,50	12,83	6,34	-3,48	11,26
38_A	Gebouw 6	1,50	6,77	0,72	-9,10	5,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Baron van der heijdenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_B	Gebouw 6	4,50	9,03	2,65	-7,17	7,49
38_C	Gebouw 6	7,50	-2,33	-9,00	-18,82	-3,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Baakseweg			Beeklaan			Hackforterweg			Lindeselaak			Ludger			Baron van der heijdenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01_A	1,5	33,66	--	33,66	23,80	--	23,80	22,53	--	22,53	27,95	--	27,95	37,78	--	37,78	12,17	--	12,17
01_B	4,5	34,86	--	34,86	25,83	--	25,83	24,84	--	24,84	29,95	--	29,95	39,75	--	39,75	13,67	--	13,67
01_C	7,5	36,44	--	36,44	27,87	--	27,87	26,92	--	26,92	31,88	--	31,88	40,02	--	40,02	13,44	--	13,44
02_A	1,5	34,08	--	34,08	24,03	--	24,03	23,78	--	23,78	29,40	--	29,40	39,07	--	39,07	12,37	--	12,37
02_B	4,5	35,11	--	35,11	26,79	--	26,79	25,38	--	25,38	31,04	--	31,04	40,90	--	40,90	13,81	--	13,81
02_C	7,5	36,71	--	36,71	28,44	--	28,44	26,89	--	26,89	32,50	--	32,50	41,11	--	41,11	14,10	--	14,10
03_A	1,5	35,08	--	35,08	26,04	--	26,04	22,50	--	22,50	29,82	--	29,82	39,71	--	39,71	11,97	--	11,97
03_B	4,5	36,83	--	36,83	28,00	--	28,00	23,97	--	23,97	31,38	--	31,38	41,50	--	41,50	13,34	--	13,34
03_C	7,5	38,14	--	38,14	28,66	--	28,66	25,36	--	25,36	32,77	--	32,77	41,68	--	41,68	14,48	--	14,48
04_A	1,5	29,75	--	29,75	16,66	--	16,66	24,91	--	24,91	20,88	--	20,88	35,88	--	35,88	10,42	--	10,42
04_B	4,5	32,67	--	32,67	18,92	--	18,92	27,19	--	27,19	22,50	--	22,50	37,67	--	37,67	12,76	--	12,76
04_C	7,5	35,34	--	35,34	21,92	--	21,92	29,39	--	29,39	24,82	--	24,82	37,82	--	37,82	17,76	--	17,76
05_A	1,5	21,51	--	21,51	21,12	--	21,12	30,23	--	30,23	18,96	--	18,96	13,72	--	13,72	16,63	--	16,63
05_B	4,5	24,44	--	24,44	20,71	--	20,71	32,67	--	32,67	18,77	--	18,77	15,35	--	15,35	19,62	--	19,62
05_C	7,5	28,17	--	28,17	19,81	--	19,81	34,26	--	34,26	18,63	--	18,63	15,26	--	15,26	22,32	--	22,32
06_A	1,5	24,13	--	24,13	17,94	--	17,94	29,73	--	29,73	19,76	--	19,76	18,19	--	18,19	17,26	--	17,26
06_B	4,5	26,00	--	26,00	19,85	--	19,85	32,48	--	32,48	21,47	--	21,47	18,91	--	18,91	19,22	--	19,22
06_C	7,5	28,91	--	28,91	18,87	--	18,87	35,31	--	35,31	21,62	--	21,62	18,05	--	18,05	21,48	--	21,48
07_A	1,5	25,81	--	25,81	26,66	--	26,66	31,08	--	31,08	28,48	--	28,48	24,37	--	24,37	16,93	--	16,93
07_B	4,5	27,72	--	27,72	28,32	--	28,32	33,05	--	33,05	30,41	--	30,41	25,84	--	25,84	19,48	--	19,48
07_C	7,5	29,20	--	29,20	29,86	--	29,86	34,52	--	34,52	32,02	--	32,02	26,23	--	26,23	22,69	--	22,69
08_A	1,5	40,92	--	40,92	21,15	--	21,15	18,00	--	18,00	34,60	--	34,60	43,92	--	43,92	5,38	--	5,38
08_B	4,5	42,05	--	42,05	22,96	--	22,96	19,35	--	19,35	36,34	--	36,34	44,74	--	44,74	6,43	--	6,43
08_C	7,5	43,25	--	43,25	23,87	--	23,87	22,85	--	22,85	36,65	--	36,65	44,70	--	44,70	8,02	--	8,02
09_A	1,5	25,58	--	25,58	20,12	--	20,12	27,14	--	27,14	22,96	--	22,96	39,55	--	39,55	7,46	--	7,46
09_B	4,5	29,26	--	29,26	22,28	--	22,28	29,25	--	29,25	24,26	--	24,26	40,63	--	40,63	9,57	--	9,57
09_C	7,5	33,61	--	33,61	24,37	--	24,37	31,13	--	31,13	25,60	--	25,60	40,67	--	40,67	14,79	--	14,79
10_A	1,5	40,93	--	40,93	8,59	--	8,59	26,61	--	26,61	34,78	--	34,78	40,76	--	40,76	5,42	--	5,42
10_B	4,5	41,88	--	41,88	10,55	--	10,55	28,45	--	28,45	36,48	--	36,48	41,67	--	41,67	7,73	--	7,73
10_C	7,5	42,79	--	42,79	14,15	--	14,15	30,04	--	30,04	36,66	--	36,66	41,67	--	41,67	11,28	--	11,28
11_A	1,5	31,60	--	31,60	15,65	--	15,65	32,75	--	32,75	14,73	--	14,73	21,76	--	21,76	10,25	--	10,25
11_B	4,5	32,15	--	32,15	17,76	--	17,76	34,62	--	34,62	16,15	--	16,15	23,28	--	23,28	12,94	--	12,94
11_C	7,5	33,97	--	33,97	18,88	--	18,88	35,58	--	35,58	18,26	--	18,26	24,76	--	24,76	16,02	--	16,02
12_A	1,5	42,58	--	42,58	19,13	--	19,13	19,97	--	19,97	38,79	--	38,79	44,37	--	44,37	4,40	--	4,40

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Baakseweg			Beeklaan			Hackforterweg			Lindeselaak			Ludger			Baron van der heijdenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
12_B	4,5	43,67	--	43,67	20,44	--	20,44	21,17	--	21,17	39,62	--	39,62	44,96	--	44,96	5,55	--	5,55
12_C	7,5	44,76	--	44,76	21,61	--	21,61	23,17	--	23,17	39,66	--	39,66	44,90	--	44,90	6,20	--	6,20
13_A	1,5	42,28	--	42,28	10,68	--	10,68	30,10	--	30,10	37,20	--	37,20	38,88	--	38,88	7,17	--	7,17
13_B	4,5	43,44	--	43,44	11,83	--	11,83	32,11	--	32,11	38,60	--	38,60	39,87	--	39,87	9,70	--	9,70
13_C	7,5	44,40	--	44,40	9,71	--	9,71	33,08	--	33,08	38,63	--	38,63	39,81	--	39,81	10,98	--	10,98
14_A	1,5	41,65	--	41,65	14,15	--	14,15	31,55	--	31,55	34,30	--	34,30	36,11	--	36,11	6,39	--	6,39
14_B	4,5	42,75	--	42,75	15,32	--	15,32	33,78	--	33,78	35,99	--	35,99	37,62	--	37,62	8,47	--	8,47
14_C	7,5	43,64	--	43,64	15,80	--	15,80	34,34	--	34,34	36,23	--	36,23	37,53	--	37,53	10,35	--	10,35
15_A	1,5	27,26	--	27,26	16,90	--	16,90	34,27	--	34,27	12,84	--	12,84	24,51	--	24,51	12,06	--	12,06
15_B	4,5	30,08	--	30,08	18,94	--	18,94	36,34	--	36,34	14,89	--	14,89	26,88	--	26,88	13,86	--	13,86
15_C	7,5	32,35	--	32,35	18,40	--	18,40	37,18	--	37,18	13,29	--	13,29	26,63	--	26,63	15,37	--	15,37
16_A	1,5	36,91	--	36,91	17,55	--	17,55	29,05	--	29,05	30,54	--	30,54	37,34	--	37,34	11,22	--	11,22
16_B	4,5	37,86	--	37,86	19,59	--	19,59	30,99	--	30,99	32,28	--	32,28	38,91	--	38,91	13,43	--	13,43
16_C	7,5	39,06	--	39,06	21,58	--	21,58	32,33	--	32,33	32,86	--	32,86	39,03	--	39,03	14,91	--	14,91
17_A	1,5	34,81	--	34,81	18,91	--	18,91	28,77	--	28,77	22,10	--	22,10	39,84	--	39,84	7,03	--	7,03
17_B	4,5	36,03	--	36,03	20,48	--	20,48	30,54	--	30,54	23,71	--	23,71	40,92	--	40,92	8,85	--	8,85
17_C	7,5	37,98	--	37,98	22,08	--	22,08	31,85	--	31,85	25,05	--	25,05	40,97	--	40,97	11,62	--	11,62
18_A	1,5	45,92	--	45,92	16,05	--	16,05	16,83	--	16,83	34,22	--	34,22	50,05	--	50,05	--	--	--
18_B	4,5	47,42	--	47,42	17,62	--	17,62	19,30	--	19,30	36,29	--	36,29	49,62	--	49,62	--	--	--
18_C	7,5	48,53	--	48,53	19,08	--	19,08	14,42	--	14,42	36,65	--	36,65	48,67	--	48,67	--	--	--
19_A	1,5	42,71	--	42,71	11,16	--	11,16	23,44	--	23,44	28,10	--	28,10	44,12	--	44,12	0,43	--	0,43
19_B	4,5	43,94	--	43,94	13,48	--	13,48	26,55	--	26,55	30,06	--	30,06	43,88	--	43,88	2,67	--	2,67
19_C	7,5	45,00	--	45,00	18,13	--	18,13	28,42	--	28,42	30,94	--	30,94	43,41	--	43,41	7,27	--	7,27
20_A	1,5	40,77	--	40,77	12,98	--	12,98	28,04	--	28,04	17,35	--	17,35	39,41	--	39,41	-8,39	--	-8,39
20_B	4,5	41,79	--	41,79	15,31	--	15,31	31,26	--	31,26	18,59	--	18,59	39,22	--	39,22	-6,47	--	-6,47
20_C	7,5	43,11	--	43,11	17,54	--	17,54	33,01	--	33,01	20,94	--	20,94	39,04	--	39,04	-2,21	--	-2,21
21_A	1,5	35,62	--	35,62	17,90	--	17,90	29,73	--	29,73	15,99	--	15,99	32,01	--	32,01	5,62	--	5,62
21_B	4,5	36,84	--	36,84	19,34	--	19,34	32,63	--	32,63	16,79	--	16,79	32,98	--	32,98	7,68	--	7,68
21_C	7,5	38,59	--	38,59	19,33	--	19,33	34,42	--	34,42	16,82	--	16,82	33,90	--	33,90	11,52	--	11,52
22_A	1,5	42,78	--	42,78	18,78	--	18,78	27,04	--	27,04	33,69	--	33,69	42,99	--	42,99	6,90	--	6,90
22_B	4,5	44,00	--	44,00	20,33	--	20,33	28,72	--	28,72	35,73	--	35,73	43,32	--	43,32	9,06	--	9,06
22_C	7,5	45,21	--	45,21	21,26	--	21,26	30,05	--	30,05	36,04	--	36,04	43,08	--	43,08	11,74	--	11,74
23_A	1,5	43,41	--	43,41	19,21	--	19,21	26,19	--	26,19	34,53	--	34,53	46,30	--	46,30	7,26	--	7,26
23_B	4,5	44,68	--	44,68	20,71	--	20,71	27,79	--	27,79	36,54	--	36,54	46,16	--	46,16	9,04	--	9,04

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Baakseweg			Beeklaan			Hackforterweg			Lindeselaak			Ludger			Baron van der heijdenlaan		
		<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som
23_C	7,5	45,81	--	45,81	22,25	--	22,25	29,19	--	29,19	36,81	--	36,81	45,46	--	45,46	10,51	--	10,51
24_A	1,5	46,02	--	46,02	17,24	--	17,24	25,57	--	25,57	32,26	--	32,26	49,37	--	49,37	--	--	--
24_B	4,5	47,59	--	47,59	18,39	--	18,39	19,92	--	19,92	34,31	--	34,31	48,98	--	48,98	--	--	--
24_C	7,5	48,68	--	48,68	19,14	--	19,14	13,45	--	13,45	34,84	--	34,84	48,17	--	48,17	--	--	--
25_A	1,5	40,74	--	40,74	14,76	--	14,76	28,36	--	28,36	8,24	--	8,24	42,53	--	42,53	0,79	--	0,79
25_B	4,5	42,80	--	42,80	16,47	--	16,47	29,94	--	29,94	10,82	--	10,82	42,52	--	42,52	3,32	--	3,32
25_C	7,5	44,16	--	44,16	18,35	--	18,35	31,20	--	31,20	13,29	--	13,29	42,13	--	42,13	6,96	--	6,96
26_A	1,5	40,22	--	40,22	13,17	--	13,17	28,94	--	28,94	11,02	--	11,02	40,44	--	40,44	4,31	--	4,31
26_B	4,5	42,10	--	42,10	15,71	--	15,71	31,04	--	31,04	13,82	--	13,82	40,83	--	40,83	6,43	--	6,43
26_C	7,5	43,53	--	43,53	17,64	--	17,64	32,18	--	32,18	17,45	--	17,45	40,60	--	40,60	9,38	--	9,38
27_A	1,5	35,69	--	35,69	15,03	--	15,03	31,21	--	31,21	21,24	--	21,24	27,74	--	27,74	6,02	--	6,02
27_B	4,5	36,19	--	36,19	16,79	--	16,79	33,21	--	33,21	22,41	--	22,41	28,28	--	28,28	8,09	--	8,09
27_C	7,5	37,39	--	37,39	18,77	--	18,77	34,68	--	34,68	23,27	--	23,27	29,55	--	29,55	10,50	--	10,50
28_A	1,5	40,63	--	40,63	11,91	--	11,91	26,87	--	26,87	17,33	--	17,33	40,41	--	40,41	-0,28	--	-0,28
28_B	4,5	41,87	--	41,87	13,58	--	13,58	28,87	--	28,87	18,66	--	18,66	40,30	--	40,30	1,69	--	1,69
28_C	7,5	43,02	--	43,02	16,94	--	16,94	30,32	--	30,32	21,00	--	21,00	39,98	--	39,98	5,96	--	5,96
29_A	1,5	43,86	--	43,86	15,93	--	15,93	24,00	--	24,00	32,84	--	32,84	46,60	--	46,60	-1,21	--	-1,21
29_B	4,5	45,10	--	45,10	17,39	--	17,39	26,52	--	26,52	34,94	--	34,94	46,30	--	46,30	0,74	--	0,74
29_C	7,5	46,10	--	46,10	19,26	--	19,26	28,48	--	28,48	35,39	--	35,39	45,60	--	45,60	5,01	--	5,01
30_A	1,5	44,66	--	44,66	16,85	--	16,85	31,92	--	31,92	27,02	--	27,02	15,03	--	15,03	-4,25	--	-4,25
30_B	4,5	49,41	--	49,41	18,57	--	18,57	12,01	--	12,01	28,36	--	28,36	24,97	--	24,97	-0,90	--	-0,90
30_C	7,5	50,65	--	50,65	18,56	--	18,56	4,75	--	4,75	29,19	--	29,19	25,33	--	25,33	-4,30	--	-4,30
31_A	1,5	47,13	--	47,13	-7,12	--	-7,12	27,95	--	27,95	-15,41	--	-15,41	-5,30	--	-5,30	--	--	--
31_B	4,5	50,25	--	50,25	--	--	--	28,27	--	28,27	--	--	--	-6,57	--	-6,57	--	--	--
31_C	7,5	51,27	--	51,27	--	--	--	28,95	--	28,95	--	--	--	-1,73	--	-1,73	--	--	--
32_A	1,5	48,02	--	48,02	5,09	--	5,09	13,43	--	13,43	6,26	--	6,26	15,46	--	15,46	-11,71	--	-11,71
32_B	4,5	50,53	--	50,53	7,00	--	7,00	7,47	--	7,47	7,84	--	7,84	17,71	--	17,71	-9,60	--	-9,60
32_C	7,5	51,53	--	51,53	8,81	--	8,81	-0,15	--	-0,15	11,93	--	11,93	18,44	--	18,44	-10,96	--	-10,96
33_A	1,5	46,59	--	46,59	4,51	--	4,51	34,37	--	34,37	-2,90	--	-2,90	1,75	--	1,75	--	--	--
33_B	4,5	48,36	--	48,36	--	--	--	35,94	--	35,94	--	--	--	-2,74	--	-2,74	--	--	--
33_C	7,5	48,94	--	48,94	--	--	--	37,13	--	37,13	--	--	--	-1,80	--	-1,80	--	--	--
34_A	1,5	36,86	--	36,86	14,77	--	14,77	33,95	--	33,95	24,75	--	24,75	29,92	--	29,92	2,74	--	2,74
34_B	4,5	37,95	--	37,95	16,31	--	16,31	35,78	--	35,78	25,90	--	25,90	31,60	--	31,60	6,12	--	6,12
34_C	7,5	37,11	--	37,11	17,23	--	17,23	37,70	--	37,70	26,88	--	26,88	32,54	--	32,54	8,78	--	8,78

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Baakseweg			Beeklaan			Hackforterweg			Lindeselaak			Ludger			Baron van der heijdenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
35_A	1,5	35,11	--	35,11	20,01	--	20,01	31,04	--	31,04	28,81	--	28,81	37,36	--	37,36	6,00	--	6,00
35_B	4,5	36,27	--	36,27	21,04	--	21,04	33,13	--	33,13	29,87	--	29,87	39,14	--	39,14	8,86	--	8,86
35_C	7,5	35,89	--	35,89	21,86	--	21,86	35,79	--	35,79	30,83	--	30,83	39,55	--	39,55	10,86	--	10,86
36_A	1,5	44,56	--	44,56	21,12	--	21,12	20,23	--	20,23	30,62	--	30,62	44,83	--	44,83	5,73	--	5,73
36_B	4,5	46,11	--	46,11	21,92	--	21,92	22,30	--	22,30	31,80	--	31,80	45,13	--	45,13	7,90	--	7,90
36_C	7,5	47,04	--	47,04	22,31	--	22,31	24,97	--	24,97	32,67	--	32,67	44,81	--	44,81	8,67	--	8,67
37_A	1,5	39,67	--	39,67	18,81	--	18,81	23,90	--	23,90	27,61	--	27,61	45,79	--	45,79	6,30	--	6,30
37_B	4,5	40,70	--	40,70	19,67	--	19,67	26,20	--	26,20	28,79	--	28,79	46,20	--	46,20	8,85	--	8,85
37_C	7,5	41,72	--	41,72	20,38	--	20,38	28,94	--	28,94	29,97	--	29,97	46,02	--	46,02	11,26	--	11,26
38_A	1,5	44,41	--	44,41	20,83	--	20,83	19,37	--	19,37	29,94	--	29,94	29,56	--	29,56	5,33	--	5,33
38_B	4,5	46,95	--	46,95	21,83	--	21,83	15,23	--	15,23	31,05	--	31,05	31,56	--	31,56	7,49	--	7,49
38_C	7,5	48,45	--	48,45	21,98	--	21,98	5,39	--	5,39	31,77	--	31,77	31,52	--	31,52	-3,95	--	-3,95

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Baakseweg			Beeklaan			Hackforterweg			Lindeselaak			Ludger			Baron van der heijdenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01_A	1,5	28,66	--	28,66	18,80	--	18,80	17,53	--	17,53	22,95	--	22,95	32,78	--	32,78	7,17	--	7,17
01_B	4,5	29,86	--	29,86	20,83	--	20,83	19,84	--	19,84	24,95	--	24,95	34,75	--	34,75	8,67	--	8,67
01_C	7,5	31,44	--	31,44	22,87	--	22,87	21,92	--	21,92	26,88	--	26,88	35,02	--	35,02	8,44	--	8,44
02_A	1,5	29,08	--	29,08	19,03	--	19,03	18,78	--	18,78	24,40	--	24,40	34,07	--	34,07	7,37	--	7,37
02_B	4,5	30,11	--	30,11	21,79	--	21,79	20,38	--	20,38	26,04	--	26,04	35,90	--	35,90	8,81	--	8,81
02_C	7,5	31,71	--	31,71	23,44	--	23,44	21,89	--	21,89	27,50	--	27,50	36,11	--	36,11	9,10	--	9,10
03_A	1,5	30,08	--	30,08	21,04	--	21,04	17,50	--	17,50	24,82	--	24,82	34,71	--	34,71	6,97	--	6,97
03_B	4,5	31,83	--	31,83	23,00	--	23,00	18,97	--	18,97	26,38	--	26,38	36,50	--	36,50	8,34	--	8,34
03_C	7,5	33,14	--	33,14	23,66	--	23,66	20,36	--	20,36	27,77	--	27,77	36,68	--	36,68	9,48	--	9,48
04_A	1,5	24,75	--	24,75	11,66	--	11,66	19,91	--	19,91	15,88	--	15,88	30,88	--	30,88	5,42	--	5,42
04_B	4,5	27,67	--	27,67	13,92	--	13,92	22,19	--	22,19	17,50	--	17,50	32,67	--	32,67	7,76	--	7,76
04_C	7,5	30,34	--	30,34	16,92	--	16,92	24,39	--	24,39	19,82	--	19,82	32,82	--	32,82	12,76	--	12,76
05_A	1,5	16,51	--	16,51	16,12	--	16,12	25,23	--	25,23	13,96	--	13,96	8,72	--	8,72	11,63	--	11,63
05_B	4,5	19,44	--	19,44	15,71	--	15,71	27,67	--	27,67	13,77	--	13,77	10,35	--	10,35	14,62	--	14,62
05_C	7,5	23,17	--	23,17	14,81	--	14,81	29,26	--	29,26	13,63	--	13,63	10,26	--	10,26	17,32	--	17,32
06_A	1,5	19,13	--	19,13	12,94	--	12,94	24,73	--	24,73	14,76	--	14,76	13,19	--	13,19	12,26	--	12,26
06_B	4,5	21,00	--	21,00	14,85	--	14,85	27,48	--	27,48	16,47	--	16,47	13,91	--	13,91	14,22	--	14,22
06_C	7,5	23,91	--	23,91	13,87	--	13,87	30,31	--	30,31	16,62	--	16,62	13,05	--	13,05	16,48	--	16,48
07_A	1,5	20,81	--	20,81	21,66	--	21,66	26,08	--	26,08	23,48	--	23,48	19,37	--	19,37	11,93	--	11,93
07_B	4,5	22,72	--	22,72	23,32	--	23,32	28,05	--	28,05	25,41	--	25,41	20,84	--	20,84	14,48	--	14,48
07_C	7,5	24,20	--	24,20	24,86	--	24,86	29,52	--	29,52	27,02	--	27,02	21,23	--	21,23	17,69	--	17,69
08_A	1,5	35,92	--	35,92	16,15	--	16,15	13,00	--	13,00	29,60	--	29,60	38,92	--	38,92	0,38	--	0,38
08_B	4,5	37,05	--	37,05	17,96	--	17,96	14,35	--	14,35	31,34	--	31,34	39,74	--	39,74	1,43	--	1,43
08_C	7,5	38,25	--	38,25	18,87	--	18,87	17,85	--	17,85	31,65	--	31,65	39,70	--	39,70	3,02	--	3,02
09_A	1,5	20,58	--	20,58	15,12	--	15,12	22,14	--	22,14	17,96	--	17,96	34,55	--	34,55	2,46	--	2,46
09_B	4,5	24,26	--	24,26	17,28	--	17,28	24,25	--	24,25	19,26	--	19,26	35,63	--	35,63	4,57	--	4,57
09_C	7,5	28,61	--	28,61	19,37	--	19,37	26,13	--	26,13	20,60	--	20,60	35,67	--	35,67	9,79	--	9,79
10_A	1,5	35,93	--	35,93	3,59	--	3,59	21,61	--	21,61	29,78	--	29,78	35,76	--	35,76	0,42	--	0,42
10_B	4,5	36,88	--	36,88	5,55	--	5,55	23,45	--	23,45	31,48	--	31,48	36,67	--	36,67	2,73	--	2,73
10_C	7,5	37,79	--	37,79	9,15	--	9,15	25,04	--	25,04	31,66	--	31,66	36,67	--	36,67	6,28	--	6,28
11_A	1,5	26,60	--	26,60	10,65	--	10,65	27,75	--	27,75	9,73	--	9,73	16,76	--	16,76	5,25	--	5,25
11_B	4,5	27,15	--	27,15	12,76	--	12,76	29,62	--	29,62	11,15	--	11,15	18,28	--	18,28	7,94	--	7,94
11_C	7,5	28,97	--	28,97	13,88	--	13,88	30,58	--	30,58	13,26	--	13,26	19,76	--	19,76	11,02	--	11,02
12_A	1,5	37,58	--	37,58	14,13	--	14,13	14,97	--	14,97	33,79	--	33,79	39,37	--	39,37	-0,60	--	-0,60

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Baakseweg			Beeklaan			Hackforterweg			Lindeselaak			Ludger			Baron van der heijdenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
12_B	4,5	38,67	--	38,67	15,44	--	15,44	16,17	--	16,17	34,62	--	34,62	39,96	--	39,96	0,55	--	0,55
12_C	7,5	39,76	--	39,76	16,61	--	16,61	18,17	--	18,17	34,66	--	34,66	39,90	--	39,90	1,20	--	1,20
13_A	1,5	37,28	--	37,28	5,68	--	5,68	25,10	--	25,10	32,20	--	32,20	33,88	--	33,88	2,17	--	2,17
13_B	4,5	38,44	--	38,44	6,83	--	6,83	27,11	--	27,11	33,60	--	33,60	34,87	--	34,87	4,70	--	4,70
13_C	7,5	39,40	--	39,40	4,71	--	4,71	28,08	--	28,08	33,63	--	33,63	34,81	--	34,81	5,98	--	5,98
14_A	1,5	36,65	--	36,65	9,15	--	9,15	26,55	--	26,55	29,30	--	29,30	31,11	--	31,11	1,39	--	1,39
14_B	4,5	37,75	--	37,75	10,32	--	10,32	28,78	--	28,78	30,99	--	30,99	32,62	--	32,62	3,47	--	3,47
14_C	7,5	38,64	--	38,64	10,80	--	10,80	29,34	--	29,34	31,23	--	31,23	32,53	--	32,53	5,35	--	5,35
15_A	1,5	22,26	--	22,26	11,90	--	11,90	29,27	--	29,27	7,84	--	7,84	19,51	--	19,51	7,06	--	7,06
15_B	4,5	25,08	--	25,08	13,94	--	13,94	31,34	--	31,34	9,89	--	9,89	21,88	--	21,88	8,86	--	8,86
15_C	7,5	27,35	--	27,35	13,40	--	13,40	32,18	--	32,18	8,29	--	8,29	21,63	--	21,63	10,37	--	10,37
16_A	1,5	31,91	--	31,91	12,55	--	12,55	24,05	--	24,05	25,54	--	25,54	32,34	--	32,34	6,22	--	6,22
16_B	4,5	32,86	--	32,86	14,59	--	14,59	25,99	--	25,99	27,28	--	27,28	33,91	--	33,91	8,43	--	8,43
16_C	7,5	34,06	--	34,06	16,58	--	16,58	27,33	--	27,33	27,86	--	27,86	34,03	--	34,03	9,91	--	9,91
17_A	1,5	29,81	--	29,81	13,91	--	13,91	23,77	--	23,77	17,10	--	17,10	34,84	--	34,84	2,03	--	2,03
17_B	4,5	31,03	--	31,03	15,48	--	15,48	25,54	--	25,54	18,71	--	18,71	35,92	--	35,92	3,85	--	3,85
17_C	7,5	32,98	--	32,98	17,08	--	17,08	26,85	--	26,85	20,05	--	20,05	35,97	--	35,97	6,62	--	6,62
18_A	1,5	40,92	--	40,92	11,05	--	11,05	11,83	--	11,83	29,22	--	29,22	45,05	--	45,05	--	--	--
18_B	4,5	42,42	--	42,42	12,62	--	12,62	14,30	--	14,30	31,29	--	31,29	44,62	--	44,62	--	--	--
18_C	7,5	43,53	--	43,53	14,08	--	14,08	9,42	--	9,42	31,65	--	31,65	43,67	--	43,67	--	--	--
19_A	1,5	37,71	--	37,71	6,16	--	6,16	18,44	--	18,44	23,10	--	23,10	39,12	--	39,12	-4,57	--	-4,57
19_B	4,5	38,94	--	38,94	8,48	--	8,48	21,55	--	21,55	25,06	--	25,06	38,88	--	38,88	-2,33	--	-2,33
19_C	7,5	40,00	--	40,00	13,13	--	13,13	23,42	--	23,42	25,94	--	25,94	38,41	--	38,41	2,27	--	2,27
20_A	1,5	35,77	--	35,77	7,98	--	7,98	23,04	--	23,04	12,35	--	12,35	34,41	--	34,41	-13,39	--	-13,39
20_B	4,5	36,79	--	36,79	10,31	--	10,31	26,26	--	26,26	13,59	--	13,59	34,22	--	34,22	-11,47	--	-11,47
20_C	7,5	38,11	--	38,11	12,54	--	12,54	28,01	--	28,01	15,94	--	15,94	34,04	--	34,04	-7,21	--	-7,21
21_A	1,5	30,62	--	30,62	12,90	--	12,90	24,73	--	24,73	10,99	--	10,99	27,01	--	27,01	0,62	--	0,62
21_B	4,5	31,84	--	31,84	14,34	--	14,34	27,63	--	27,63	11,79	--	11,79	27,98	--	27,98	2,68	--	2,68
21_C	7,5	33,59	--	33,59	14,33	--	14,33	29,42	--	29,42	11,82	--	11,82	28,90	--	28,90	6,52	--	6,52
22_A	1,5	37,78	--	37,78	13,78	--	13,78	22,04	--	22,04	28,69	--	28,69	37,99	--	37,99	1,90	--	1,90
22_B	4,5	39,00	--	39,00	15,33	--	15,33	23,72	--	23,72	30,73	--	30,73	38,32	--	38,32	4,06	--	4,06
22_C	7,5	40,21	--	40,21	16,26	--	16,26	25,05	--	25,05	31,04	--	31,04	38,08	--	38,08	6,74	--	6,74
23_A	1,5	38,41	--	38,41	14,21	--	14,21	21,19	--	21,19	29,53	--	29,53	41,30	--	41,30	2,26	--	2,26
23_B	4,5	39,68	--	39,68	15,71	--	15,71	22,79	--	22,79	31,54	--	31,54	41,16	--	41,16	4,04	--	4,04

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Baakseweg			Beeklaan			Hackforterweg			Lindeselaak			Ludger			Baron van der heijdenlaan		
		<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som
23_C	7,5	40,81	--	40,81	17,25	--	17,25	24,19	--	24,19	31,81	--	31,81	40,46	--	40,46	5,51	--	5,51
24_A	1,5	41,02	--	41,02	12,24	--	12,24	20,57	--	20,57	27,26	--	27,26	44,37	--	44,37	--	--	--
24_B	4,5	42,59	--	42,59	13,39	--	13,39	14,92	--	14,92	29,31	--	29,31	43,98	--	43,98	--	--	--
24_C	7,5	43,68	--	43,68	14,14	--	14,14	8,45	--	8,45	29,84	--	29,84	43,17	--	43,17	--	--	--
25_A	1,5	35,74	--	35,74	9,76	--	9,76	23,36	--	23,36	3,24	--	3,24	37,53	--	37,53	-4,21	--	-4,21
25_B	4,5	37,80	--	37,80	11,47	--	11,47	24,94	--	24,94	5,82	--	5,82	37,52	--	37,52	-1,68	--	-1,68
25_C	7,5	39,16	--	39,16	13,35	--	13,35	26,20	--	26,20	8,29	--	8,29	37,13	--	37,13	1,96	--	1,96
26_A	1,5	35,22	--	35,22	8,17	--	8,17	23,94	--	23,94	6,02	--	6,02	35,44	--	35,44	-0,69	--	-0,69
26_B	4,5	37,10	--	37,10	10,71	--	10,71	26,04	--	26,04	8,82	--	8,82	35,83	--	35,83	1,43	--	1,43
26_C	7,5	38,53	--	38,53	12,64	--	12,64	27,18	--	27,18	12,45	--	12,45	35,60	--	35,60	4,38	--	4,38
27_A	1,5	30,69	--	30,69	10,03	--	10,03	26,21	--	26,21	16,24	--	16,24	22,74	--	22,74	1,02	--	1,02
27_B	4,5	31,19	--	31,19	11,79	--	11,79	28,21	--	28,21	17,41	--	17,41	23,28	--	23,28	3,09	--	3,09
27_C	7,5	32,39	--	32,39	13,77	--	13,77	29,68	--	29,68	18,27	--	18,27	24,55	--	24,55	5,50	--	5,50
28_A	1,5	35,63	--	35,63	6,91	--	6,91	21,87	--	21,87	12,33	--	12,33	35,41	--	35,41	-5,28	--	-5,28
28_B	4,5	36,87	--	36,87	8,58	--	8,58	23,87	--	23,87	13,66	--	13,66	35,30	--	35,30	-3,31	--	-3,31
28_C	7,5	38,02	--	38,02	11,94	--	11,94	25,32	--	25,32	16,00	--	16,00	34,98	--	34,98	0,96	--	0,96
29_A	1,5	38,86	--	38,86	10,93	--	10,93	19,00	--	19,00	27,84	--	27,84	41,60	--	41,60	-6,21	--	-6,21
29_B	4,5	40,10	--	40,10	12,39	--	12,39	21,52	--	21,52	29,94	--	29,94	41,30	--	41,30	-4,26	--	-4,26
29_C	7,5	41,10	--	41,10	14,26	--	14,26	23,48	--	23,48	30,39	--	30,39	40,60	--	40,60	0,01	--	0,01
30_A	1,5	39,66	--	39,66	11,85	--	11,85	26,92	--	26,92	22,02	--	22,02	10,03	--	10,03	-9,25	--	-9,25
30_B	4,5	44,41	--	44,41	13,57	--	13,57	7,01	--	7,01	23,36	--	23,36	19,97	--	19,97	-5,90	--	-5,90
30_C	7,5	45,65	--	45,65	13,56	--	13,56	-0,25	--	-0,25	24,19	--	24,19	20,33	--	20,33	-9,30	--	-9,30
31_A	1,5	42,13	--	42,13	-12,12	--	-12,12	22,95	--	22,95	-20,41	--	-20,41	-10,30	--	-10,30	--	--	--
31_B	4,5	45,25	--	45,25	--	--	--	23,27	--	23,27	--	--	--	-11,57	--	-11,57	--	--	--
31_C	7,5	46,27	--	46,27	--	--	--	23,95	--	23,95	--	--	--	-6,73	--	-6,73	--	--	--
32_A	1,5	43,02	--	43,02	0,09	--	0,09	8,43	--	8,43	1,26	--	1,26	10,46	--	10,46	-16,71	--	-16,71
32_B	4,5	45,53	--	45,53	2,00	--	2,00	2,47	--	2,47	2,84	--	2,84	12,71	--	12,71	-14,60	--	-14,60
32_C	7,5	46,53	--	46,53	3,81	--	3,81	-5,15	--	-5,15	6,93	--	6,93	13,44	--	13,44	-15,96	--	-15,96
33_A	1,5	41,59	--	41,59	-0,49	--	-0,49	29,37	--	29,37	-7,90	--	-7,90	-3,25	--	-3,25	--	--	--
33_B	4,5	43,36	--	43,36	--	--	--	30,94	--	30,94	--	--	--	-7,74	--	-7,74	--	--	--
33_C	7,5	43,94	--	43,94	--	--	--	32,13	--	32,13	--	--	--	-6,80	--	-6,80	--	--	--
34_A	1,5	31,86	--	31,86	9,77	--	9,77	28,95	--	28,95	19,75	--	19,75	24,92	--	24,92	-2,26	--	-2,26
34_B	4,5	32,95	--	32,95	11,31	--	11,31	30,78	--	30,78	20,90	--	20,90	26,60	--	26,60	1,12	--	1,12
34_C	7,5	32,11	--	32,11	12,23	--	12,23	32,70	--	32,70	21,88	--	21,88	27,54	--	27,54	3,78	--	3,78

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Baakseweg			Beeklaan			Hackforterweg			Lindeselaak			Ludger			Baron van der heijdenlaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
35_A	1,5	30,11	--	30,11	15,01	--	15,01	26,04	--	26,04	23,81	--	23,81	32,36	--	32,36	1,00	--	1,00
35_B	4,5	31,27	--	31,27	16,04	--	16,04	28,13	--	28,13	24,87	--	24,87	34,14	--	34,14	3,86	--	3,86
35_C	7,5	30,89	--	30,89	16,86	--	16,86	30,79	--	30,79	25,83	--	25,83	34,55	--	34,55	5,86	--	5,86
36_A	1,5	39,56	--	39,56	16,12	--	16,12	15,23	--	15,23	25,62	--	25,62	39,83	--	39,83	0,73	--	0,73
36_B	4,5	41,11	--	41,11	16,92	--	16,92	17,30	--	17,30	26,80	--	26,80	40,13	--	40,13	2,90	--	2,90
36_C	7,5	42,04	--	42,04	17,31	--	17,31	19,97	--	19,97	27,67	--	27,67	39,81	--	39,81	3,67	--	3,67
37_A	1,5	34,67	--	34,67	13,81	--	13,81	18,90	--	18,90	22,61	--	22,61	40,79	--	40,79	1,30	--	1,30
37_B	4,5	35,70	--	35,70	14,67	--	14,67	21,20	--	21,20	23,79	--	23,79	41,20	--	41,20	3,85	--	3,85
37_C	7,5	36,72	--	36,72	15,38	--	15,38	23,94	--	23,94	24,97	--	24,97	41,02	--	41,02	6,26	--	6,26
38_A	1,5	39,41	--	39,41	15,83	--	15,83	14,37	--	14,37	24,94	--	24,94	24,56	--	24,56	0,33	--	0,33
38_B	4,5	41,95	--	41,95	16,83	--	16,83	10,23	--	10,23	26,05	--	26,05	26,56	--	26,56	2,49	--	2,49
38_C	7,5	43,45	--	43,45	16,98	--	16,98	0,39	--	0,39	26,77	--	26,77	26,52	--	26,52	-8,95	--	-8,95

