

# QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING SOORTENBESCHERMING



## LOCATIE BEDRIJF

Broekstraat 3  
7223 KK Baak



# QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING SOORTENBESCHERMING

Initiatieflocatie:      Broekstraat 3  
Baak

Adviseur/contact:      FarmConsult  
Postbus 91  
7240 AB Lochem  
farmconsult@forfarmers.eu  
KvK nummer: 08207868  
Vestigingsnummer: 000016141881

Datum:                      juni 2019

## Inhoudsopgave

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| INHOUDSOPGAVE .....                     | 1  |
| INLEIDING.....                          | 2  |
| PLANGEBIED EN VOORNEMEN .....           | 3  |
| WIJZE VAN ONDERZOEK .....               | 9  |
| RESULTATEN .....                        | 10 |
| BEOORDELING WET NATUURBESCHERMING ..... | 14 |
| WETTELIJK KADER.....                    | 15 |
| CONCLUSIES.....                         | 17 |
| BIJLAGEN .....                          | 18 |

## Inleiding

FarmConsult heeft van opdrachtgever opdracht gekregen voor het uitvoeren van een quickscan Wet natuurbescherming.

Deze quickscan is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. Voornemen is om de bestemming van een huidig agrarisch bedrijf te wijzigen naar een woonbestemming omdat er geen agrarisch bedrijf meer gevestigd is op betreffende locatie. Tevens zullen een drietal aanwezige stallen worden gesloopt. De bestaande loopstal en de boerderijwoning zullen blijven staan.

De quickscan heeft als doel een inschatting te maken of er op de projectlocatie planten-, en diersoorten aanwezig of te verwachten zijn, waarvoor een ontheffing (Wet natuurbescherming) moet worden aangevraagd. Tevens kan op basis deze quickscan uitsluitel worden gegeven of de gemeente bij het behandelen van een aanvraag Omgevingsvergunning een verklaring van geen bedenkingen moet aanvragen.

De activiteit waarvoor deze quickscan is opgesteld betreft:

Wijzigen bestemming en sloop.



Het plangebied is bebouwd met een tweetal varkensstallen en een rundveestal. Tevens is een boerderij en werktuigenberging aanwezig. De gebouwen zijn in het verleden allemaal in gebruik geweest voor de varkens-, en melkveehouderij.




*Luchtfoto van de projectlocatie*

## Ligging ten opzichte van beschermde gebieden

### *Natura 2000*

Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat is aangewezen als Natura 2000 gebied. Het meest nabijgelegen Natura 2000 gebied betreft het gebied Rijntakken en is gelegen op een afstand van ongeveer 4 kilometer van de projectlocatie.



*Ligging ten opzichte van Natura 2000*

### *Natuurnetwerk Nederland*

Het plangebied maakt geen deel uit van het Gelders natuurnetwerk. Het meest nabijgelegen Natuurnetwerk gebied is gelegen op een afstand van 193 meter van de projectlocatie.




*Afstand ten opzichte van Gelders Natuurnetwerk*


## Voorgenomen werkzaamheden

De initiatiefnemer is voornemens om twee voormalige varkensstallen en een werktuigenberging te slopen. De werkzaamheden kunnen worden aangemerkt als werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.

*Huidige situatie:*



*Beoogde situatie:*



Te slopen bijgebouwen

## Wijze van onderzoek

De Quick Scan is uitgevoerd door FarmConsult. De werkzaamheden van FarmConsult beperken zich tot het uitvoeren van een Quick Scan. FarmConsult is kandidaat-lid bij het Netwerk Groene Bureaus om het vereiste kwaliteitsniveau te behalen. Voor het onderzoek is een bureauonderzoek uitgevoerd en heeft een locatiebezoek plaatsgevonden. Het locatiebezoek aan het bedrijf is uitgevoerd door 2 specialisten van FarmConsult. Samen is het plangebied en de omgeving beoordeeld.

Er is zoveel mogelijk informatie verzameld om aan-of afwezigheid van beschermde soorten te kunnen vaststellen. Hiervoor is gekeken of er visuele waarnemingen konden worden gedaan of dat geluiden van soorten konden worden waargenomen. Tijdens het bezoek is gekeken naar nesten, pootafdrukken, krabsporen uitwerpselen en dergelijke.

Naast het locatieonderzoek is er ook een bureau onderzoek uitgevoerd. Dit bureauonderzoek richt zich op gegevens die van belang zijn voor het voorkomen van beschermde flora- en fauna op de locatie. Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van verspreidingsatlassen, websites op internet en de Nationale Databank Flora en Fauna(NDFF).

Op basis van het locatieonderzoek en het bureau onderzoek kan een goede inschatting worden gemaakt welke beschermde flora en fauna in het plangebied of in de directe omgeving van het plangebied aanwezig zijn. De quickscan is echter geen volwaardig (soorten) onderzoek of ecologische inventarisatie maar slechts een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie.

### *Locatiebezoek*

Er heeft 1 veldbezoek op de planlocatie en de naaste omgeving plaatsgevonden.

Datum : 26 april 2019  
Tijdstip : middag  
Weersbeeld : wisselend bewolkt  
Temperatuur : 20 °C

## Resultaten

### Flora

In het directe onderzoeksgebied zijn geen beschermde soorten op grond van de Wet natuurbescherming geregistreerd in de Nationale Databank Flora en Fauna. Wel zijn er 220 waarnemingen geregistreerd, waarvan geen van een beschermde soort.

Uit het veldbezoek is gebleken dat het plangebied vrijwel volledig bestaat uit bebouwing/erf. Op het erf staat een kleine houtsingel en solitaire bomen, welke zullen blijven staan. Er zijn geen beschermde flora aangetroffen. Effecten van de voorgenomen ingreep kunnen dan ook op voorhand worden uitgesloten.

### Amfibieën, vissen en reptielen

In het NDFF zijn voor het plangebied 16 waarnemingen van amfibieën, vissen en reptielen geregistreerd de afgelopen vijf jaar. Hieronder de groene kikker, gewone pad, kamsalamander en de kleine watersalamander. Deze zijn allen waargenomen op ongeveer 1 kilometer van de projectlocatie.

In het plangebied zijn geen soorten amfibieën, vissen of reptielen aangetroffen. De voorgenomen ingreep vindt op het erf plaats. Effecten op deze soortgroep kunnen op voorhand worden uitgesloten.

### Vogels

Uit de NDFF blijkt dat 946 waarnemingen zijn geregistreerd. Van al deze soorten zijn er 9 jaarrrond beschermt. Het gaat om de volgende soorten: Boomvalk, Buizerd, Huismus, Kerkuil, Ooievaar, Roek, Sperwer, Steenuil en Wespendif. Van deze soorten is er van geen een broedindicatie.

|                      |                 |                  |
|----------------------|-----------------|------------------|
| Appelvink            | Heggenmus       | Raaf             |
| Blauwe Reiger        | Holenduif       | Ringmus          |
| Boerenwaluw          | Houtduif        | <b>Roek</b>      |
| Boomklever           | <b>Huisumus</b> | Roodborst        |
| Boomkruiper          | Huiswaluw       | Sijs             |
| <b>Boomvalk</b>      | IJsvogel        | <b>Sperwer</b>   |
| Bosuil               | Kauw            | Spreeuw          |
| <b>Buizerd</b>       | Keep            | Staartmees       |
| Ekster               | <b>Kerkuil</b>  | <b>Steenuil</b>  |
| Fazant               | Kievit          | Stormmeeuw       |
| Fitis                | Knobbelzwaan    | Tijftjaf         |
| Gaai                 | Koekoek         | Torenvalk        |
| Gekraagde Roodstaart | Kolgans         | Turkse Tortel    |
| Glanskop             | Koolmees        | Veldleeuwerik    |
| Goudhaan             | Koperwiek       | Vink             |
| Goudvink             | Kraanvogel      | <b>Wespendif</b> |
| Gauwe Gans           | Kramsvogel      | Wilde Eend       |
| Groene Specht        | Matkop          | Winterkoning     |
| Groenling            | Merel           | Witte Kwikstaart |
| Grote Barmsijs       | <b>Ooievaar</b> | Wulp             |

|                    |            |                   |
|--------------------|------------|-------------------|
| Grote Bonte Specht | Patrijs    | Zanglijster       |
| Grote Lijster      | Pimpelmees | Zwarte Kraai      |
| Grote Zilverreiger | Putter     | Zwarte Roodstaart |
|                    |            | Zwartkop          |

### Jaarrond beschermde vogels met broedindicatie in onderzoeksgebied

|             |                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boomvalk:   | Eén waarneming van een rustende boomvalk uit 2016 van één locatie in de omgeving van de Bakermarksedijk. Buiten invloedsfeer van het plangebied.            |
| Buizerd:    | Meerdere waarnemingen van 2014 t/m 2018. Allen zonder broedindicatie en buiten de invloedsfeer van het plangebied.                                          |
| Huismus:    | Een waarnemingen uit 2016 van twee individuen aan de Schiphorsterstraat.                                                                                    |
| Kerkuil:    | Vier waarnemingen waarvan een met broedindicatie. Waarnemingen uit 2015, 2016 en 2017. Buiten de invloedsfeer van het plangebied.                           |
| Ooievaar:   | Acht waarnemingen uit 2015, 2017 en 2018, allen in het onderzoeksgebied maar niet in de omgeving van het plangebied.                                        |
| Roek:       | Vijf waarnemingen met broedindicatie uit 2015, 2016 en 2019 aan de rand Zutphen-Emmerikseweg. Buiten invloedsfeer van het plangebied.                       |
| Sperwer:    | Zestien waarnemingen) uit 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018, waarvan de meeste van één locatie aan de Bakermarksedijk. Buiten invloedsfeer van het plangebied. |
| Steenuil:   | 39 waarnemingen met broedindicatie aan de Bakermarksedijk. Buiten invloedsfeer van het plangebied.                                                          |
| Wespendief: | Drie waarnemingen uit 2014 van één locatie aan de Bakermarksedijk. Buiten invloedsfeer van het plangebied.                                                  |

Het beschermingsregime van de groep vogelsoorten is opgedeeld in 5 categorieën waarbij de nestlocaties leidend zijn. In bijlage 3 staat een toelichting op de 5 verschillende categorieën en bijbehorende soorten beschreven.

Tijdens het veldbezoek zijn de volgende soorten aangetroffen;

Tabel 1: Aangetroffen soorten vogels

| Soort    | Aantal, gedrag  | Plaats |
|----------|-----------------|--------|
| Houtduif | 2, overvliegend | Erf    |
| Koolmees | 1, zittend      | Erf    |

Er zijn geen zangvogels aangetroffen tijdens het bezoek. Jaarrond beschermde vogels zijn niet aangetroffen op projectlocatie. Er is op de locatie ook gekeken naar de gierzwaluw. Deze soort is op basis van het NDFF niet waargenomen in het onderzoeksgebied. De gierzwaluw heeft voor zijn nest een vrij stijl dak nodig, omdat de soort te korte pootjes heeft om zich af te zetten. De hellingshoek van de daken van de te slopen agrarische gebouwen zijn te flauw voor deze soort. Om deze reden broedt de soort ook met name in de steden en dorpen waar oude huizen zijn met steile daken. Tijdens het veldbezoek is in het bijzonder ook gekeken naar de aanwezigheid van huismussen en de aanwezigheid van potentieel broedgebied. Er zijn door ons op de middag geen huismussen op het bedrijf aangetroffen.

## Vleermuizen

Op basis van landelijke verspreiding (Bron: Zoogdiervereniging), zijn de volgende soorten mogelijk:

- Gewone dwergvleermuis
- Ruige dwergvleermuis
- Kleine dwergvleermuis
- Rosse vleermuis
- Bosvleermuis
- Laatvlieger
- Gewone grootoorvleermuis
- Watervleermuis
- Meervleermuis
- Franjestaart
- Baardvleermuis
- Bechstein's vleermuis
- Brandt's vleermuis
- Vale vleermuis

Volgens het NDFF zijn er in de laatste 5 jaar de volgende waarnemingen van vleermuizen geregistreerd in het onderzoeksgebied.

-Gewone dwergvleermuis

Tijdens het locatiebezoek is gekeken naar potentiële verblijfplaatsen en vliegroutes.

Het dak van de te slopen schuren bestaat uit asbestplaten zonder beplating aan de onderzijde. De kapschuur is opgetrokken uit baksteen en de voormalige varkensschuren zijn opgetrokken uit hout. De kapschuur en een van de voormalige varkensschuren is aan een zijde open en tochtig. De zijmuren hebben geen spouw en bevatten geen ruimten voor vleermuizen. De eiken die naast de schuur staan bevatten geen geschikte holtes voor vleermuizen.

Een tweede te slopen voormalige varkensschuur is minder open dan de eerste, maar ook bij deze schuur hebben weer en wind vat op het gebouw en is het gebouw open en tochtgevoelig. De te slopen gebouwen zijn ongeschikt voor vleermuizen.

Het plangebied is in potentie geschikt voor vleermuizen. Door de opgaande beplanting nabij het erf en omliggende erven en laanbeplantingen, zijn windluwe omstandigheden aanwezig met naar verwachting geschikt voedselaanbod (insecten) waardoor het geheel kan functioneren als onderdeel in een foerageergebied van enkele soorten vleermuizen.

De voorgenomen ingreep van sloop van de gebouwen zal echter niet voor aantasting van het fourageergebied of vliegroutes zorgen.

Binnen de strikte begrenzing van de ontwikkellocatie zijn voor de te slopen gebouwen geen geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen te verwachten (onbeschoten kap, geen spouwmuren). Er zijn ook geen sporen als uitwerpselen, prooiresten of vetstrepen aangetroffen.

De waarnemingen in het NDFF van vleermuizen die zijn gedaan, zijn op een afstand van meer dan een kilometer vanaf de projectlocatie. Het slopen van de bebouwing zal redelijkerwijs geen significant negatief effect hebben op vleermuizen.

## Ongewervelden

Tijdens het locatiebezoek zijn geen beschermde soorten uit deze groep aangetroffen. De projectlocatie is ook niet geschikt voor deze soorten zodat het voorkomen van beschermde ongewervelden zoals bijvoorbeeld libellen of het vliegend hert kunnen worden uitgesloten.

## Overige grondgebonden zoogdieren

In het onderzoeksgebied zijn de volgende soorten waargenomen; Bosmuis, Bunzing, Eekhoorn, Egel, Haas, Huisspitsmuis, Konijn, Ree Steenmarter en veldmuis.

Tijdens het locatiebezoek zijn in het onderzoeksgebied geen grondgebonden zoogdieren waargenomen.

De planlocatie, en de directe zone hier omheen, biedt voor enkele algemene zoogdiersoorten wel een potentieel geschikt leefgebied. Hierbij moet met name gedacht worden aan soorten als: ware muizen, woelmuizen, spitsmuizen, egel, mol, konijn, haas en kleine marterachtigen als ook zwaardere beschermde soorten als steenmarter en eekhoorn.

De voorgenomen ingreep op het erf ziet toe op het slopen van 2 kleine stallen en de werktuigenberging. De natuurelementen welke geschikt zijn voor de kleine marterachtigen bevinden zich naast een van de te slopen gebouwen. Deze natuurelementen blijven intact, zodat de omgeving geschikt blijft ook na de ingreep.

---

## Beoordeling Wet natuurbescherming

### Vogels

Er zijn geen effecten op jaarrond beschermde vogelsoorten te verwachten. Er kunnen echter wel vogels broeden in de directe omgeving van het plangebied.

Om effecten op broedvogels te voorkomen wordt geadviseerd om activiteiten die broedende vogels kunnen verstoren voor het broedseizoen uit te voeren, waarbij rekening gehouden moet worden dat het broedseizoen al begint bij de paarvorming, territorium afbakenen en nestbouw.

### Overige soorten

Voor de overige soorten flora en fauna in het plangebied geldt dat geen ontheffing noodzakelijk is.

Tijdens de uitvoering van het project dient rekening gehouden te worden met deze soorten zodat er zo min mogelijk verstoring is.

## Wettelijk kader

### WET NATUURBESCHERMING

Doelstelling van de Wet natuurbescherming in het kader van soortbescherming is het beschermen en ontwikkelen van natuur, mede vanwege de intrinsieke waarden, en het behouden en herstellen van biologische diversiteit. Het uitgangspunt van de wet is 'nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken, met een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan valt onder de bevoegdheid van de provincie. Daarnaast erkent de wet dat ook dieren die geen direct nut opleveren voor de mens van onvervangbare waarde zijn: de erkenning van de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier. Deze erkenning is terug te vinden in de zorgplicht.

#### **Zorgplicht**

Voor alle flora en fauna die in het wild voorkomen geldt een algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen met betrekking tot in het wild levende flora en fauna en het leefgebied van deze flora en fauna. Voor de uitvoer van handelingen (bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen) betekent dit dat voorafgaand aan de uitvoer er inzicht moet zijn in de aanwezige flora en fauna en wat het effect van de handelingen is op de aanwezige flora en fauna. Negatieve effecten op de aanwezige flora en fauna moeten in alle gevallen tot het minimale worden beperkt, ook als er een vrijstelling is voor bepaalde soorten, of als een ontheffing is verleend.

#### **Beschermingsregimes**

De Wet natuurbescherming kent verschillende beschermingsregimes. Er is een apart beschermingsregime voor soorten die vallen onder de Vogelrichtlijn, een apart beschermingsregime voor soorten die vallen onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bonn en het Verdrag van Bern. Daarnaast is er een apart beschermingsregime voor soorten die vanuit een nationaal belang beschermd worden. Elk beschermingsregime kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten aan ontheffingen of vrijstellingen. De verschillende beschermingsregimes zijn in de Wet natuurbescherming vertaald naar de volgende categorieën:

1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels zijn beschermd onder het beschermingsregime van de Europese Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1);
2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Verdrag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt (paragraaf 3.2);
3. 'Andere soorten', waaronder soorten die vanuit nationaal belang bescherming behoeven (paragraaf 3.3).

*Tabel 2: overzicht van de verbodsbepalingen per beschermingsregime.*

| <b>Categorie 1 (§3.1)</b>                                                                                                                                                                  | <b>Categorie 2 (§3.2)</b>                                                                                                                                                      | <b>Categorie 3 (§3.3)</b>                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 3.1. lid 1<br>Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen                                                                                            | Art. 3.5 lid 1<br>Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen                                                             | Art. 3.10 lid 1a<br>Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen                                                                                        |
| Art. 3.1 lid 2<br>Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen                                  | Art. 3.5 lid 4<br>Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen                                                          | Art. 3.10 lid 1b<br>Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen                            |
| Art. 3.1 lid 3<br>Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben                                                                                                             | Art. 3.5 lid 3<br>Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.                                                                         |                                                                                                                                                                      |
| Art. 3.1. lid 4 en lid 5<br>Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijk invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. | Art. 3.5 lid 2<br>Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                            | Art. 3.5 lid 5<br>Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen | Art. 3.10 lid 1c<br>Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen |

### 3.1.3 Ontheffingen en vrijstellingen

Het is mogelijk om in bepaalde gevallen verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming middels een ontheffing of vrijstelling te ontwijken. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing of vrijstelling moet aan drie eisen/criteria worden voldaan:

- Er is geen andere bevredigende oplossing voorhanden om overtreding van een verbodsartikel te voorkomen;
- De handelingen worden uitgevoerd in het kader van een wettelijk belang. Voorbeelden van dergelijke belangen zijn ruimtelijke ontwikkeling, bestendig beheer en volksgezondheid;
- De handelingen als geheel mogen geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van een soort.

## Conclusies

Als de werkzaamheden buiten het broedseizoen aanvangen en de aanbevelingen uit tabel 5 worden uitgevoerd, dan kunnen effecten op broedvogels voorkomen worden en is er voor vogels geen ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. Er is ook voor de overige natuurwaarden geen ontheffing noodzakelijk. In de tabel zijn de effecten samengevat. Wij adviseren wel om deze conclusie (het rapport) door het bevoegd gezag voor de bestemmingsplanprocedure (Gemeente Bronckhorst) te laten bevestigen. Het rapport kan ter beoordeling worden voorgelegd aan de provincie Gelderland, maar dit is geen wettelijke verplichting. In dit geval is de noodzaak minder groot omdat er geen bijzondere mitigerende maatregelen in het rapport zijn voorgeschreven en effecten zijn uitgesloten.

Tabel 3: Conclusie per soortgroep

| Soortgroep           |                    | Ingreep verstorend | Nader onderzoek noodzakelijk | Wnb-ontheffing noodzakelijk | Bijzonderheden/opmerkingen                                                                                                   |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vogels               | Broedvogels        | Nee, mits..        | Nee, mits..                  | Nee                         | De aanvang van de sloop moet buiten het broedseizoen plaatsvinden. (Het broedseizoen loopt globaal van 15 maart tot 15 juli) |
|                      | Jaarrond beschermd | Nee                | Nee                          | Nee                         | -                                                                                                                            |
| Vleer-muizen         | Verblijf-plaatsen  | Nee                | Nee                          | Nee                         | -                                                                                                                            |
|                      | Vliegroutes        | Nee                | Nee                          | Nee                         | -                                                                                                                            |
| Overige zoogdieren   |                    | Nee                | Nee                          | Nee                         | -                                                                                                                            |
| Amfibieën            |                    | Nee                | Nee                          | Nee                         | -                                                                                                                            |
| Reptielen            |                    | Nee                | Nee                          | Nee                         | -                                                                                                                            |
| Vissen               |                    | Nee                | Nee                          | Nee                         | -                                                                                                                            |
| Libellen en vlinders |                    | Nee                | Nee                          | Nee                         | -                                                                                                                            |
| Vaatplanten          |                    | Nee                | Nee                          | Nee                         | -                                                                                                                            |
|                      |                    |                    |                              |                             |                                                                                                                              |

---

## Bijlagen

Bijlage 1 Algemene verbodsbepalingen Wnb

Bijlage 2 Routeplanner ontheffing Wnb

Bijlage 3 Jaarrond beschermde vogels

Bijlage 4 Samenvatting NDFF

Bijlage 5 Vrijstelling

Bijlage 6 foto's van de planlocatie

## **BIJLAGE 1 Algemene verbodsbepalingen Wnb**

### **§ 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn**

#### Artikel 3.1

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

### **§ 3.2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn**

#### Artikel 3.5

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

### **§ 3.3. Beschermingsregime andere soorten**

#### Artikel 3.10


1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
  - a) in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
  - b) de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of
  - c) vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.
2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:
  - a) in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
  - b) ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
  - c) ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;
  - d) ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
  - e) in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;

f) in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;

g) in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied, of h. in het algemeen belang.

3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden.

## Bijlage 2 Routeplanner ontheffing Wnb



---

## Bijlage 3 Jaarrond beschermde vogels

Categorieën:

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

Nesten van vogelsoorten van categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd, de nesten van soorten in categorie 5 zijn beschermd als er onvoldoende alternatieven zijn.

| Nederlandse naam      | Categorie | Nederlandse naam      | Categorie |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Blauwe reiger         | 5         | Ruigpootuil           | 5         |
| Boerenwaluw           | 5         | Spreeuw               | 5         |
| Bonte vliegenvanger   | 5         | Tapuit                | 5         |
| Boomklever            | 5         | Torenavalk            | 5         |
| Boomkruiper           | 5         | Zeearend              | 5         |
| Bosuil                | 5         | Zwarte kraai          | 5         |
| Brilduiker            | 5         | Zwarte mees           | 5         |
| Draaihals             | 5         | Zwarte roodstaart     | 5         |
| Eidereend             | 5         | Zwarte specht         | 5         |
| Ekster                | 5         | Huismus               | 2         |
| Gekraagde roodstaart  | 5         | Kerkuil               | 3         |
| Glanskop              | 5         | Oehoe                 | 3         |
| Grauwe vliegenvanger  | 5         | Ooievaar              | 3         |
| Groene specht         | 5         | Ransuil               | 4         |
| Grote bonte specht    | 5         | Roek                  | 2         |
| Hop                   | 5         | Slechtvalk            | 3         |
|                       |           | Sperwer               | 4         |
| Huiswaluw             | 5         | Steenuil              | 1         |
| IJsvogel              | 5         | Wespendief            | 4         |
| Kleine bonte specht   | 5         | Zwarte wouw           | 4         |
| Kleine vliegenvanger  | 5         | Boomvalk              | 4         |
| Koolmees              | 5         | Buizerd               | 4         |
| Kortsnavelboomkruiper | 5         | Gierzwaluw            | 2         |
| Oeverwaluw            | 5         | Grote gele kwikstaart | 3         |
| Pimpelmees            | 5         | Havik                 | 4         |
| Raaf                  | 5         |                       |           |

## Bijlage 4 Samenvatting NDFF

### Wnb - Vogelrichtlijn

|                      |              |                   |
|----------------------|--------------|-------------------|
| Appelvink            | Heggenmus    | Raaf              |
| Blauwe Reiger        | Holenduif    | Ringmus           |
| Boerenwaluw          | Houtduif     | Roek              |
| Boomklever           | Huismus      | Roodborst         |
| Boomkruiper          | Huiswaluw    | Sijs              |
| Boomvalk             | IJsvogel     | Sperwer           |
| Bosuil               | Kauw         | Spreeuw           |
| Buizerd              | Keep         | Staartmees        |
| Ekster               | Kerkuil      | Steenuil          |
| Fazant               | Kievit       | Stormmeeuw        |
| Fitis                | Knobbelzwaan | Tjiftjaf          |
| Gaai                 | Koekoek      | Torenvalk         |
| Gekraagde Roodstaart | Kolgans      | Turkse Tortel     |
| Glanskop             | Koolmees     | Veldleeuwerik     |
| Goudhaan             | Koperwiek    | Vink              |
| Goudvink             | Kraanvogel   | Wespendief        |
| Grauwe Gans          | Kramsvogel   | Wilde Eend        |
| Groene Specht        | Matkop       | Winterkoning      |
| Groenling            | Merel        | Witte Kwikstaart  |
| Grote Barmsijs       | Ooievaar     | Wulp              |
| Grote Bonte Specht   | Patrijs      | Zanglijster       |
| Grote Lijster        | Pimpelmees   | Zwarte Kraai      |
| Grote Zilverreiger   | Putter       | Zwarte Roodstaart |
|                      |              | Zwartkop          |

### Wnb - Habitatrichtlijn

Gewone dwergvleermuis

### Wnb - andere soorten

Steenmarter  
Veldmuis

Gewone pad  
Kamsalamander  
Kleine watersalamander

## Bijlage 5

### Vrijstelling soorten ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden en bestendig beheer en onderhoud

Gebied: binnen de gehele provincie.

Periode: gedurende het hele jaar.

| Soort                    | Toegestane middelen vangen         |
|--------------------------|------------------------------------|
| Aardmuis                 | Vangkooi en kastval                |
| Bosmuis                  | Vangkooi en kastval                |
| Bruine kikker            | Schepnet                           |
| Bunzing                  | Vangkooi en kastval                |
| Dwergmuis                | Vangkooi en kastval                |
| Dwergspitsmuis           | Vangkooi en kastval                |
| Egel                     | Vangkooi en kastval                |
| Gewone bosspitsmuis      | Vangkooi en kastval                |
| Gewone pad               | Schepnet                           |
| Haas                     | Vangkooi en kastval                |
| Hermelijn                | Vangkooi en kastval                |
| Huisspitsmuis            | Vangkooi en kastval                |
| Kleine watersalamander   | Schepnet                           |
| Konijn                   | Vangkooi, kastval, fred met buidel |
| Meerkikker               | Schepnet                           |
| Middelste groene kikker  | Schepnet                           |
| Ondergrondse woelmuis    | Vangkooi en kastval                |
| Ree                      | Vangkooi en kastval                |
| Rosse woelmuis           | Vangkooi en kastval                |
| Tweekleurige osspitsmuis | Vangkooi en kastval                |
| Veldmuis                 | Vangkooi en kastval                |
| Vos                      | Vangkooi en kastval                |
| Wezel                    | Vangkooi en kastval                |
| Woelrat                  | Vangkooi en kastval                |

## Bijlage 6



Te slopen berging







Te slopen varkensstallen