

**Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen
bestemmingsplan Middengebied Noord,
gemeente Sittard-Geleen**

Projectnr. M12 464

Opdrachtgever : BRO Tegelen
Industriestraat 94 5931 PK Tegelen
Tel: 077 -373 06 01 Fax: 077 – 373 76 94
Contactpersoon: de heer. Mr. R. Osinga

Adviseur : K+ Adviesgroep bv
Jodenstraat 6 6101 AS Echt
Postbus 224 6100 AE Echt
Tel: 0475 – 470 470 Fax: 0475 – 471 018
E-mail: info@k-plus.nl

Behandeld door: de heer ing. Q.M.L.M. Roomans

Datum : 25 maart 2013


Referentie : QR/QR/M12 464.401

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Titel	Blad
1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	6
2.1	Ruimtelijke gegevens	6
2.2	Verkeersgegevens railverkeerslawaai	6
2.3	Verkeersgegevens wegverkeerslawaai	6
2.4	Toegepaste rekenmethode	7
3	Normstelling Wet geluidhinder	8
3.1	Railverkeerslawaai	8
3.1.1	Algemeen	8
3.1.2	Omvang geluidzones langs wegen	8
3.1.3	Nieuwe situaties	8
3.1.4	Maximaal toelaatbare geluidbelasting	8
3.2	Wegverkeerslawaai	9
3.2.1	Algemeen	9
3.2.2	Omvang geluidzones langs wegen	9
3.2.3	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	9
3.2.4	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	10
3.2.5	Nieuwe situaties	10
3.2.6	Maximaal toelaatbare geluidbelasting	10
4	Berekeningsresultaten	11
4.1	Algemeen	11
4.2	Wet geluidhinder	12
4.2.1	Railverkeerslawaai spoortraject 850	12
4.2.2	Wegverkeerslawaai Middenweg	21
4.2.3	Wegverkeerslawaai Rijksweg Noord	27
5	Evaluatie	29
5.1	Algemeen	29
5.2	Wet geluidhinder	29
5.2.1	Railverkeerslawaai spoortraject 850	29
5.2.2	Wegverkeerslawaai Middenweg	30
5.2.3	Wegverkeerslawaai Rijksweg Noord	30
5.3	Bouwbesluit 2012	31
6	Conclusie	32
Bijlage I	Figuren	
Bijlage IIa	Rekenbladen optredende gevelbelastingen railverkeerslawaai zonder oortjes	
Bijlage IIb	Rekenbladen optredende gevelbelastingen weg- en railverkeerslawaai met oortjes	
Bijlage III	Overzicht cumulatie weg- en railverkeer en vereiste geluidwering Bouwbesluit met oortjes	
Bijlage IV	Overzicht gehanteerde verkeersgegevens wegverkeer	

1 INLEIDING

In opdracht van BRO Tegelen is, in het kader van de opstelling van het bestemmingsplan “Middengebied Noord” te Geleen, gemeente Sittard-Geleen, door K+ Adviesgroep bv een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege weg- en railverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder. In figuur 1.1 is een overzicht opgenomen van het onderzochte verkavelingsplan.



Figuur 1.1: Verkavelingsplan bestemmingsplan Middengebied Noord.

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het bouwplan is gelegen binnen de geluidzone van:

- Spoorlijn Heerlen-Sittard (traject 850) (railverkeerslawaai);
- Middenweg (wegverkeerslawaai);
- Rijksweg Noord (wegverkeerslawaai).

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- de “Wet geluidhinder”;
- het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012” d.d. 12 juni 2012;
- het “Besluit Geluidhinder” d.d. 20 oktober 2006;
- het “Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds” d.d. 4 april 2012.

In bijlage I is een situatietekening opgenomen van de onderzochte situatie.

Voor nadere gegevens met betrekking tot de berekeningsgegevens en -resultaten wordt verwezen naar de betreffende rekenbladen. Deze zijn opgenomen in bijlage II.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever verstrekte situatie-tekening van het bouwplan, een situatietekening van de gemeente en data van de spoorweg 850 afkomstig van het geluidregister.

2.2 Verkeersgegevens railverkeerslawaaï

De verkeersgegevens voor de spoorweg van Heerlen naar Sittard (traject 850) zijn afkomstig van het geluidregister als bedoeld in artikel 11.25 van de Wet milieubeheer.

De verkeersgegevens voor de spoorwegen zijn gebaseerd op het geluidregister bestanden van 24 januari 2013 13:25.

Voor nadere gegevens met betrekking tot de gehanteerde in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage II opgenomen rekenbladen.

2.3 Verkeersgegevens wegverkeerslawaaï

De verkeersgegevens van de Middenweg en de Rijksweg Noord zijn verstrekt door de gemeente Sittard-Geleen en afkomstig van het verkeersmodel Sittard-Geleen. Het betreft prognose verkeersgegevens voor 2020.

Om te komen tot een verkeersprognose voor 2025 is uitgegaan van een autonoom groeipercentage van 2% per jaar. In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens BP Middengebied Noord Geleen

Straat	Etmaal-intensiteit	Periode verdeling		Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid km/h	Wegdek
				Qlv	Qmv	Qzv		
Middenweg ri oosten	12668 (2020) 13990 (2023)	D	6,6%	89%	7%	4%	80	01
		A	3,6%					
		N	0,8%					
Middenweg ri westen	9394 (2020) 10372 (2023)	D	6,6%	89%	7%	4%	80	01
		A	3,6%					
		N	0,8%					
Rijksweg Noord ri. Noorden	6871 (2020) 7586 (2023)	D	6,6%	89%	7%	4%	50	01
		A	3,6%					
		N	0,8%					
Rijksweg Noord ri. Zuiden	4539 (2020) 5011 (2023)	D	6,6%	89%	7%	4%	50	01
		A	3,6%					
		N	0,8%					

Hierbij is:

Etmaalintensiteit: gemiddelde etmaalintensiteit weekdaggemiddelde.

Periode: gemiddelde uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit.

Qlv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen in procenten betreffende periode.

Qmv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen in procenten betreffende periode.

Qzv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen in procenten betreffende periode.

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid.

Wegdek: type 01: dicht asfaltbeton (dab = referentie wegdek RMV 2012).

Voor nadere gegevens met betrekking tot de gehanteerde in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage II opgenomen rekenbladen. De verstrekte verkeersgegevens zijn bijgevoegd in bijlage IV.

2.4 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity.

3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

3.1 Railverkeerslawaai

3.1.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening} + 5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night} + 10}{10}} \right)$$

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens een bij het Besluit geluidhinder behorende kaart worden aan weerszijden van een spoorweg zones aangegeven (art. 1.4 BG). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een spoorweg is niet zoneplichtig indien de spoorweg niet aangegeven is op eerder genoemde kaart behorende bij het Besluit geluidhinder.

3.1.3 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidsgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

3.1.4 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwe situaties' zijn in afdeling 4.2 van het "Besluit geluidhinder" vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is geen nieuwbouw mogelijk.

In het Besluit geluidhinder wordt voor nog niet geprojecteerde woningen de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 55 dB (art. 4.9, lid 1);
- maximale ontheffingswaarde: 68 dB (art. 4.10).

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat zodat het bestemmingsplan dient te worden herzien.

3.2 Wegverkeerslawaaai

3.2.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night}+10}{10}} \right)$$

3.2.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonef aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

3.2.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren.

Deze aftrek als bedoeld in artikel 110g bedraagt 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en 5 dB voor de overige wegen.

Deze aftrek mag alleen toegepast worden bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012).

3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.2.5 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

3.2.6 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwe situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn dan wel stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard kunnen burgemeester en wethouders onder bepaalde door de gemeente vastgestelde beleidsregels een hogere toelaatbare waarde vaststellen. Aan deze ontheffing kunnen aanvullende voorwaarden worden verbonden.

Indien het bouwplan ligt binnen meerdere relevante geluidbronnen dan dient de gecumuleerde belasting naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet leiden tot onaanvaardbare geluidbelastingen. Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden dan is er in het kader van de Wet geluidhinder sprake van een relevante bron.

Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is geen nieuwbouw mogelijk.

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 48 dB (art. 82, lid 1);
- maximale ontheffingswaarde stedelijk gebied: 63 dB (art. 83, lid 2).

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat zodat het bestemmingsplan dient te worden herzien.

4 BEREKENINGSRESULTATEN

4.1 Algemeen

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige optredende gevelbelastingen bepaald.

Als waarneemhoogte is uitgegaan in het midden van de gevel, een en ander afhankelijk van het aantal bouwlagen en de gebouwhoogte. De ligging van de waarneempunten is opgenomen in figuur 2a t/m 4c. Voor de patiowoningen langs het spoor zijn twee varianten doorgerekend een zonder (onafgeschermd) en een met een patiomuur (met oortjes).

Navolgend is per bron aangegeven het waarneempunt, de waarneemhoogte, de berekende geluidbelasting in Lden, de gehanteerde aftrek artikel 110g, de toetsingswaarde, de toekomstige bestemming, de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde. De bijbehorende rekenbladen zijn opgenomen in bijlage II.

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan is als volgt:

- Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd.
- Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting.
- Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel.

Een grafische weergave van de resultaten voor spoortraject 850 is opgenomen in figuur 2, voor de Middenweg in figuur 3 en voor de rijksweg Noord in figuur 4, het betreft:

- Figuur 2a, toetsingswaarden railverkeer bouwlaag 1, onafgeschermd;
- Figuur 2b, toetsingswaarden railverkeer bouwlaag 2, onafgeschermd;
- Figuur 2c, toetsingswaarden railverkeer bouwlaag 3, onafgeschermd;
- Figuur 2d, toetsingswaarden railverkeer bouwlaag 1, met oortjes patio;
- Figuur 2e, toetsingswaarden railverkeer bouwlaag 2, met oortjes patio;
- Figuur 2f, toetsingswaarden railverkeer bouwlaag 3, met oortjes patio;
- Figuur 3a, toetsingswaarden wegverkeer Middenweg bouwlaag 1, onafgeschermd;
- Figuur 3b, toetsingswaarden wegverkeer Middenweg bouwlaag 2, onafgeschermd;
- Figuur 3c, toetsingswaarden wegverkeer Middenweg bouwlaag 3, onafgeschermd;
- Figuur 4a, toetsingswaarden wegverkeer Rijksweg Noord bouwlaag 1 onafgeschermd;
- Figuur 4b, toetsingswaarden wegverkeer Rijksweg Noord bouwlaag 2, onafgeschermd;
- Figuur 4c, toetsingswaarden wegverkeer Rijksweg Noord bouwlaag 3, onafgeschermd.

4.2 Wet geluidhinder

4.2.1 Railverkeerslawaai spoortraject 850

Tabel 4.1: Overzicht railverkeerslawaai spoortraject 850 [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde		Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
			onafgeschermd	met oortjes			
1	Woning 01	1.5	36	36	wonen	55	68
1	Woning 01	4.5	37	38	wonen	55	68
1	Woning 01	7.5	39	39	wonen	55	68
2	Woning 01	1.5	60	60	wonen	55	68
2	Woning 01	4.5	64	64	wonen	55	68
2	Woning 01	7.5	64	64	wonen	55	68
3	Woning 01	1.5	63	60	wonen	55	68
3	Woning 01	4.5	67	64	wonen	55	68
3	Woning 01	7.5	67	67	wonen	55	68
4	Woning 01	1.5	63	56	wonen	55	68
4	Woning 01	4.5	66	64	wonen	55	68
4	Woning 01	7.5	66	66	wonen	55	68
5	Woning 01	1.5	68	68	wonen	55	68
5	Woning 01	4.5	69	69	wonen	55	68
5	Woning 01	7.5	68	68	wonen	55	68
6	Woning 01	1.5	59	59	wonen	55	68
6	Woning 01	4.5	63	63	wonen	55	68
6	Woning 01	7.5	63	63	wonen	55	68
7	Woning 02	1.5	57	57	wonen	55	68
7	Woning 02	4.5	62	62	wonen	55	68
7	Woning 02	7.5	63	62	wonen	55	68
8	Woning 02	1.5	63	58	wonen	55	68
8	Woning 02	4.5	66	63	wonen	55	68
8	Woning 02	7.5	66	66	wonen	55	68
9	Woning 02	1.5	64	56	wonen	55	68
9	Woning 02	4.5	66	63	wonen	55	68
9	Woning 02	7.5	66	66	wonen	55	68
10	Woning 02	1.5	68	68	wonen	55	68
10	Woning 02	4.5	68	68	wonen	55	68
10	Woning 02	7.5	68	68	wonen	55	68
11	Woning 02	1.5	60	60	wonen	55	68
11	Woning 02	4.5	63	63	wonen	55	68
11	Woning 02	7.5	63	63	wonen	55	68
12	Woning 03	1.5	64	59	wonen	55	68
12	Woning 03	4.5	66	63	wonen	55	68
12	Woning 03	7.5	66	66	wonen	55	68
13	Woning 03	1.5	64	56	wonen	55	68
13	Woning 03	4.5	66	64	wonen	55	68
13	Woning 03	7.5	66	66	wonen	55	68
14	Woning 03+04	1.5	68	68	wonen	55	68
14	Woning 03+04	4.5	68	68	wonen	55	68
14	Woning 03+04	7.5	68	68	wonen	55	68
15	Woning 04	1.5	65	56	wonen	55	68
15	Woning 04	4.5	66	64	wonen	55	68
15	Woning 04	7.5	66	66	wonen	55	68

Vervolg tabel 4.1: Overzicht railverkeerslawaai spoortraject 850 [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde		Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
			onafgeschermd	met oortjes			
16	Woning 04	1.5	64	59	wonen	55	68
16	Woning 04	4.5	66	63	wonen	55	68
16	Woning 04	7.5	66	66	wonen	55	68
17	Woning 05	1.5	61	61	wonen	55	68
17	Woning 05	4.5	63	63	wonen	55	68
17	Woning 05	7.5	63	63	wonen	55	68
18	Woning 05	1.5	68	68	wonen	55	68
18	Woning 05	4.5	68	68	wonen	55	68
18	Woning 05	7.5	68	68	wonen	55	68
19	Woning 05	1.5	65	57	wonen	55	68
19	Woning 05	4.5	66	64	wonen	55	68
19	Woning 05	7.5	66	66	wonen	55	68
20	Woning 05	1.5	64	60	wonen	55	68
20	Woning 05	4.5	66	63	wonen	55	68
20	Woning 05	7.5	66	66	wonen	55	68
21	Woning 05	1.5	61	61	wonen	55	68
21	Woning 05	4.5	63	63	wonen	55	68
21	Woning 05	7.5	63	63	wonen	55	68
22	Woning 06	1.5	61	61	wonen	55	68
22	Woning 06	4.5	63	62	wonen	55	68
22	Woning 06	7.5	63	62	wonen	55	68
23	Woning 06	1.5	66	61	wonen	55	68
23	Woning 06	4.5	66	63	wonen	55	68
23	Woning 06	7.5	66	66	wonen	55	68
24	Woning 06	1.5	66	58	wonen	55	68
24	Woning 06	4.5	66	64	wonen	55	68
24	Woning 06	7.5	66	66	wonen	55	68
25	Woning 06+07	1.5	69	69	wonen	55	68
25	Woning 06+07	4.5	68	68	wonen	55	68
25	Woning 06+07	7.5	68	68	wonen	55	68
26	Woning 07	1.5	66	66	wonen	55	68
26	Woning 07	4.5	66	66	wonen	55	68
26	Woning 07	7.5	66	66	wonen	55	68
27	Woning 07	1.5	66	66	wonen	55	68
27	Woning 07	4.5	66	66	wonen	55	68
27	Woning 07	7.5	66	66	wonen	55	68
28	Woning 07	1.5	62	62	wonen	55	68
28	Woning 07	4.5	63	63	wonen	55	68
28	Woning 07	7.5	63	63	wonen	55	68
29	Woning 08	1.5	63	63	wonen	55	68
29	Woning 08	4.5	63	63	wonen	55	68
29	Woning 08	7.5	63	63	wonen	55	68
30	Woning 08	1.5	69	69	wonen	55	68
30	Woning 08	4.5	69	69	wonen	55	68
30	Woning 08	7.5	68	68	wonen	55	68
31	Woning 08	1.5	66	58	wonen	55	68
31	Woning 08	4.5	66	64	wonen	55	68
31	Woning 08	7.5	66	66	wonen	55	68
32	Woning 08	1.5	66	62	wonen	55	68

Vervolg tabel 4.1: Overzicht railverkeerslawaai spoortraject 850 [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde		Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
			onafgeschermd	met oortjes			
32	Woning 08	4.5	67	63	wonen	55	68
32	Woning 08	7.5	66	66	wonen	55	68
33	Woning 08	1.5	62	62	wonen	55	68
33	Woning 08	4.5	63	63	wonen	55	68
33	Woning 08	7.5	63	63	wonen	55	68
34	Woning 09	1.5	62	62	wonen	55	68
34	Woning 09	4.5	63	63	wonen	55	68
34	Woning 09	7.5	63	63	wonen	55	68
35	Woning 09	1.5	66	62	wonen	55	68
35	Woning 09	4.5	66	63	wonen	55	68
35	Woning 09	7.5	66	66	wonen	55	68
36	Woning 09	1.5	66	59	wonen	55	68
36	Woning 09	4.5	66	63	wonen	55	68
36	Woning 09	7.5	66	66	wonen	55	68
37	Woning 09+10	1.5	69	69	wonen	55	68
37	Woning 09+10	4.5	69	69	wonen	55	68
37	Woning 09+10	7.5	69	69	wonen	55	68
38	Woning 10	1.5	67	59	wonen	55	68
38	Woning 10	4.5	67	63	wonen	55	68
38	Woning 10	7.5	67	66	wonen	55	68
39	Woning 10	1.5	67	62	wonen	55	68
39	Woning 10	4.5	67	63	wonen	55	68
39	Woning 10	7.5	67	67	wonen	55	68
40	Woning 10	1.5	64	63	wonen	55	68
40	Woning 10	4.5	64	64	wonen	55	68
40	Woning 10	7.5	64	64	wonen	55	68
41	Woning 11	1.5	48	47	wonen	55	68
41	Woning 11	4.5	49	48	wonen	55	68
41	Woning 11	7.5	50	50	wonen	55	68
42	Woning 11	1.5	60	57	wonen	55	68
42	Woning 11	4.5	61	59	wonen	55	68
42	Woning 11	7.5	61	60	wonen	55	68
43	Woning 11	1.5	67	54	wonen	55	68
43	Woning 11	4.5	67	62	wonen	55	68
43	Woning 11	7.5	67	67	wonen	55	68
44	Woning 11	1.5	67	53	wonen	55	68
44	Woning 11	4.5	67	64	wonen	55	68
44	Woning 11	7.5	67	67	wonen	55	68
45	Woning 11	1.5	69	69	wonen	55	68
45	Woning 11	4.5	69	69	wonen	55	68
45	Woning 11	7.5	69	69	wonen	55	68
46	Woning 12	1.5	66	49	wonen	55	68
46	Woning 12	4.5	66	57	wonen	55	68
46	Woning 12	7.5	66	66	wonen	55	68
47	Woning 12	1.5	66	48	wonen	55	68
47	Woning 12	4.5	66	62	wonen	55	68
47	Woning 12	7.5	66	65	wonen	55	68
48	Woning 12	1.5	69	69	wonen	55	68
48	Woning 12	4.5	69	69	wonen	55	68

Vervolg tabel 4.1: Overzicht railverkeerslawaai spoortraject 850 [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde		Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
			onafgeschermd	met oortjes			
48	Woning 12	7.5	69	69	wonen	55	68
49	Woning 12	1.5	64	64	wonen	55	68
49	Woning 12	4.5	64	64	wonen	55	68
49	Woning 12	7.5	64	64	wonen	55	68
50	Woning 13	1.5	62	62	wonen	55	68
50	Woning 13	4.5	63	63	wonen	55	68
50	Woning 13	7.5	63	63	wonen	55	68
51	Woning 13	1.5	66	62	wonen	55	68
51	Woning 13	4.5	67	64	wonen	55	68
51	Woning 13	7.5	67	67	wonen	55	68
52	Woning 13	1.5	66	59	wonen	55	68
52	Woning 13	4.5	67	64	wonen	55	68
52	Woning 13	7.5	67	66	wonen	55	68
53	Woning 13+14	1.5	69	69	wonen	55	68
53	Woning 13+14	4.5	69	69	wonen	55	68
53	Woning 13+14	7.5	69	69	wonen	55	68
54	Woning 14	1.5	67	59	wonen	55	68
54	Woning 14	4.5	67	64	wonen	55	68
54	Woning 14	7.5	67	67	wonen	55	68
55	Woning 14	1.5	67	62	wonen	55	68
55	Woning 14	4.5	67	64	wonen	55	68
55	Woning 14	7.5	67	67	wonen	55	68
56	Woning 14	1.5	62	62	wonen	55	68
56	Woning 14	4.5	63	63	wonen	55	68
56	Woning 14	7.5	63	63	wonen	55	68
57	Woning 15	1.5	63	62	wonen	55	68
57	Woning 15	4.5	63	63	wonen	55	68
57	Woning 15	7.5	63	63	wonen	55	68
58	Woning 15	1.5	70	70	wonen	55	68
58	Woning 15	4.5	70	70	wonen	55	68
58	Woning 15	7.5	69	69	wonen	55	68
59	Woning 15	1.5	67	59	wonen	55	68
59	Woning 15	4.5	67	66	wonen	55	68
59	Woning 15	7.5	67	67	wonen	55	68
60	Woning 15	1.5	67	63	wonen	55	68
60	Woning 15	4.5	67	64	wonen	55	68
60	Woning 15	7.5	67	67	wonen	55	68
61	Woning 15	1.5	63	63	wonen	55	68
61	Woning 15	4.5	64	63	wonen	55	68
61	Woning 15	7.5	64	63	wonen	55	68
62	Woning 16	1.5	63	61	wonen	55	68
62	Woning 16	4.5	64	62	wonen	55	68
62	Woning 16	7.5	63	62	wonen	55	68
63	Woning 16	1.5	67	61	wonen	55	68
63	Woning 16	4.5	67	63	wonen	55	68
63	Woning 16	7.5	67	66	wonen	55	68
64	Woning 16	1.5	67	60	wonen	55	68
64	Woning 16	4.5	67	63	wonen	55	68
64	Woning 16	7.5	67	67	wonen	55	68

Vervolg tabel 4.1: Overzicht railverkeerslawaai spoortraject 850 [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde		Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
			onafgeschermd	met oortjes			
65	Woning 16	1.5	70	70	wonen	55	68
65	Woning 16	4.5	70	70	wonen	55	68
65	Woning 16	7.5	70	70	wonen	55	68
66	Woning 16	1.5	65	65	wonen	55	68
66	Woning 16	4.5	65	65	wonen	55	68
66	Woning 16	7.5	65	65	wonen	55	68
67	Woning 17	1.5	62	62	wonen	55	68
67	Woning 17	4.5	64	64	wonen	55	68
67	Woning 17	7.5	64	64	wonen	55	68
68	Woning 17	1.5	67	62	wonen	55	68
68	Woning 17	4.5	68	64	wonen	55	68
68	Woning 17	7.5	67	67	wonen	55	68
69	Woning 17	1.5	67	58	wonen	55	68
69	Woning 17	4.5	68	66	wonen	55	68
69	Woning 17	7.5	67	67	wonen	55	68
70	Woning 17+18	1.5	71	71	wonen	55	68
70	Woning 17+18	4.5	70	70	wonen	55	68
70	Woning 17+18	7.5	70	70	wonen	55	68
71	Woning 18	1.5	68	60	wonen	55	68
71	Woning 18	4.5	68	66	wonen	55	68
71	Woning 18	7.5	68	68	wonen	55	68
72	Woning 18	1.5	68	64	wonen	55	68
72	Woning 18	4.5	68	65	wonen	55	68
72	Woning 18	7.5	68	68	wonen	55	68
73	Woning 18	1.5	63	63	wonen	55	68
73	Woning 18	4.5	64	64	wonen	55	68
73	Woning 18	7.5	64	64	wonen	55	68
74	Woning 19	1.5	64	64	wonen	55	68
74	Woning 19	4.5	65	64	wonen	55	68
74	Woning 19	7.5	65	65	wonen	55	68
75	Woning 19	1.5	71	71	wonen	55	68
75	Woning 19	4.5	71	71	wonen	55	68
75	Woning 19	7.5	71	71	wonen	55	68
76	Woning 19	1.5	69	61	wonen	55	68
76	Woning 19	4.5	69	66	wonen	55	68
76	Woning 19	7.5	69	68	wonen	55	68
77	Woning 19	1.5	69	65	wonen	55	68
77	Woning 19	4.5	69	66	wonen	55	68
77	Woning 19	7.5	69	68	wonen	55	68
78	Woning 19	1.5	67	65	wonen	55	68
78	Woning 19	4.5	67	66	wonen	55	68
78	Woning 19	7.5	67	66	wonen	55	68
79	Woning 19	1.5	44	42	wonen	55	68
79	Woning 19	4.5	45	44	wonen	55	68
79	Woning 19	7.5	47	45	wonen	55	68
81	Woning 20	1.5	51	51	wonen	55	68
81	Woning 20	4.5	52	52	wonen	55	68
81	Woning 20	7.5	52	52	wonen	55	68
82	Woning 21+22	1.5	52	52	wonen	55	68

Vervolg tabel 4.1: Overzicht railverkeerslawaai spoortraject 850 [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde		Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
			onafgeschermd	met oortjes			
82	Woning 21+22	4.5	53	53	wonen	55	68
82	Woning 21+22	7.5	53	53	wonen	55	68
83	Woning 23+24	1.5	53	53	wonen	55	68
83	Woning 23+24	4.5	54	54	wonen	55	68
83	Woning 23+24	7.5	54	54	wonen	55	68
84	Woning 25	1.5	53	53	wonen	55	68
84	Woning 25	4.5	54	54	wonen	55	68
84	Woning 25	7.5	55	55	wonen	55	68
85	Woning 26	1.5	54	54	wonen	55	68
85	Woning 26	4.5	55	55	wonen	55	68
85	Woning 26	7.5	55	55	wonen	55	68
86	Woning 27	1.5	55	55	wonen	55	68
86	Woning 27	4.5	56	56	wonen	55	68
86	Woning 27	7.5	57	57	wonen	55	68
87	Woning 28+29	1.5	55	55	wonen	55	68
87	Woning 28+29	4.5	57	57	wonen	55	68
87	Woning 28+29	7.5	58	58	wonen	55	68
95	Woning 28+29	1.5	42	42	wonen	55	68
95	Woning 28+29	4.5	43	43	wonen	55	68
95	Woning 28+29	7.5	45	45	wonen	55	68
88	Woning 30+31	1.5	56	56	wonen	55	68
88	Woning 30+31	4.5	58	58	wonen	55	68
88	Woning 30+31	7.5	59	59	wonen	55	68
94	Woning 30+31	1.5	42	41	wonen	55	68
94	Woning 30+31	4.5	44	43	wonen	55	68
94	Woning 30+31	7.5	46	45	wonen	55	68
89	Woning 32+33	1.5	57	57	wonen	55	68
89	Woning 32+33	4.5	59	59	wonen	55	68
89	Woning 32+33	7.5	59	59	wonen	55	68
93	Woning 32+33	1.5	43	41	wonen	55	68
93	Woning 32+33	4.5	46	43	wonen	55	68
93	Woning 32+33	7.5	49	47	wonen	55	68
90	Woning 34	1.5	57	57	wonen	55	68
90	Woning 34	4.5	59	59	wonen	55	68
90	Woning 34	7.5	60	60	wonen	55	68
91	Woning 34	1.5	56	56	wonen	55	68
91	Woning 34	4.5	59	59	wonen	55	68
91	Woning 34	7.5	60	60	wonen	55	68
92	Woning 34	1.5	46	44	wonen	55	68
92	Woning 34	4.5	48	46	wonen	55	68
92	Woning 34	7.5	51	49	wonen	55	68
96	Woning 35	1.5	46	46	wonen	55	68
96	Woning 35	4.5	48	48	wonen	55	68
96	Woning 35	7.5	50	50	wonen	55	68
97	Woning 36	1.5	47	47	wonen	55	68
97	Woning 36	4.5	49	49	wonen	55	68
97	Woning 36	7.5	51	51	wonen	55	68
98	Woning 37	1.5	50	49	wonen	55	68
98	Woning 37	4.5	53	53	wonen	55	68

Vervolg tabel 4.1: Overzicht railverkeerslawaai spoortraject 850 [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde		Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
			onafgeschermd	met oortjes			
98	Woning 37	7.5	55	55	wonen	55	68
102	Woning 37	1.5	48	47	wonen	55	68
102	Woning 37	4.5	49	48	wonen	55	68
102	Woning 37	7.5	51	50	wonen	55	68
99	Woning 38+39	1.5	50	50	wonen	55	68
99	Woning 38+39	4.5	53	53	wonen	55	68
99	Woning 38+39	7.5	55	55	wonen	55	68
101	Woning 38+39	1.5	48	46	wonen	55	68
101	Woning 38+39	4.5	51	49	wonen	55	68
101	Woning 38+39	7.5	53	52	wonen	55	68
100	Woning 39	1.5	50	49	wonen	55	68
100	Woning 39	4.5	53	53	wonen	55	68
100	Woning 39	7.5	56	55	wonen	55	68
103	Woning 40	1.5	44	43	wonen	55	68
103	Woning 40	4.5	46	45	wonen	55	68
103	Woning 40	7.5	49	48	wonen	55	68
104	Woning 40	1.5	54	53	wonen	55	68
104	Woning 40	4.5	56	55	wonen	55	68
104	Woning 40	7.5	58	57	wonen	55	68
105	Woning 41	1.5	54	54	wonen	55	68
105	Woning 41	4.5	57	56	wonen	55	68
105	Woning 41	7.5	58	57	wonen	55	68
106	Woning 41	1.5	51	50	wonen	55	68
106	Woning 41	4.5	52	52	wonen	55	68
106	Woning 41	7.5	53	53	wonen	55	68
107	Woning 42	1.5	52	51	wonen	55	68
107	Woning 42	4.5	53	53	wonen	55	68
107	Woning 42	7.5	55	54	wonen	55	68
108	Woning 43	1.5	51	50	wonen	55	68
108	Woning 43	4.5	52	52	wonen	55	68
108	Woning 43	7.5	54	53	wonen	55	68
109	Woning 44+45	1.5	48	47	wonen	55	68
109	Woning 44+45	4.5	49	48	wonen	55	68
109	Woning 44+45	7.5	51	50	wonen	55	68
113	Woning 44+45	1.5	54	53	wonen	55	68
113	Woning 44+45	4.5	55	54	wonen	55	68
113	Woning 44+45	7.5	56	56	wonen	55	68
110	Woning 46	1.5	48	47	wonen	55	68
110	Woning 46	4.5	50	49	wonen	55	68
110	Woning 46	7.5	52	51	wonen	55	68
111	Woning 46	1.5	57	56	wonen	55	68
111	Woning 46	4.5	59	58	wonen	55	68
111	Woning 46	7.5	59	59	wonen	55	68
112	Woning 46	1.5	56	55	wonen	55	68
112	Woning 46	4.5	58	57	wonen	55	68
112	Woning 46	7.5	59	58	wonen	55	68
115	Woning 47	1.5	51	50	wonen	55	68
115	Woning 47	4.5	53	52	wonen	55	68
115	Woning 47	7.5	54	53	wonen	55	68

Vervolg tabel 4.1: Overzicht railverkeerslawaai spoortraject 850 [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde		Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
			onafgeschermd	met oortjes			
116	Woning 47	1.5	56	55	wonen	55	68
116	Woning 47	4.5	58	57	wonen	55	68
116	Woning 47	7.5	58	57	wonen	55	68
117	Woning 47	1.5	56	55	wonen	55	68
117	Woning 47	4.5	58	57	wonen	55	68
117	Woning 47	7.5	59	58	wonen	55	68
114	Woning 48+49	1.5	50	49	wonen	55	68
114	Woning 48+49	4.5	51	50	wonen	55	68
114	Woning 48+49	7.5	53	52	wonen	55	68
118	Woning 48+49	1.5	55	54	wonen	55	68
118	Woning 48+49	4.5	57	56	wonen	55	68
118	Woning 48+49	7.5	57	56	wonen	55	68
119	Woning 50+51	1.5	52	51	wonen	55	68
119	Woning 50+51	4.5	54	53	wonen	55	68
119	Woning 50+51	7.5	55	54	wonen	55	68
120	Woning 52+53	1.5	51	50	wonen	55	68
120	Woning 52+53	4.5	52	51	wonen	55	68
120	Woning 52+53	7.5	53	52	wonen	55	68
121	Woning 54	1.5	51	50	wonen	55	68
121	Woning 54	4.5	52	51	wonen	55	68
121	Woning 54	7.5	53	52	wonen	55	68
125	Woning 54	1.5	53	52	wonen	55	68
125	Woning 54	4.5	54	54	wonen	55	68
125	Woning 54	7.5	55	54	wonen	55	68
122	Woning 55	1.5	52	51	wonen	55	68
122	Woning 55	4.5	53	53	wonen	55	68
122	Woning 55	7.5	54	54	wonen	55	68
123	Woning 55	1.5	56	55	wonen	55	68
123	Woning 55	4.5	57	57	wonen	55	68
123	Woning 55	7.5	58	57	wonen	55	68
124	Woning 55	1.5	54	54	wonen	55	68
124	Woning 55	4.5	56	56	wonen	55	68
124	Woning 55	7.5	56	56	wonen	55	68
126	Woning 56	1.5	47	45	wonen	55	68
126	Woning 56	4.5	48	47	wonen	55	68
126	Woning 56	7.5	49	48	wonen	55	68
127	Woning 56	1.5	58	57	wonen	55	68
127	Woning 56	4.5	59	58	wonen	55	68
127	Woning 56	7.5	59	58	wonen	55	68
128	Woning 56	1.5	57	56	wonen	55	68
128	Woning 56	4.5	59	57	wonen	55	68
128	Woning 56	7.5	59	57	wonen	55	68
129	Woning 57	1.5	51	47	wonen	55	68
129	Woning 57	4.5	52	49	wonen	55	68
129	Woning 57	7.5	53	50	wonen	55	68
130	Woning 57	1.5	55	54	wonen	55	68
130	Woning 57	4.5	57	55	wonen	55	68
130	Woning 57	7.5	57	56	wonen	55	68
131	Woning 58	1.5	53	52	wonen	55	68

Vervolg tabel 4.1: Overzicht railverkeerslawaai spoortraject 850 [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde		Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
			onafgeschermd	met oortjes			
131	Woning 58	4.5	54	54	wonen	55	68
131	Woning 58	7.5	56	55	wonen	55	68
132	Woning 59	1.5	53	51	wonen	55	68
132	Woning 59	4.5	54	53	wonen	55	68
132	Woning 59	7.5	55	53	wonen	55	68
133	Woning 59	1.5	57	56	wonen	55	68
133	Woning 59	4.5	59	58	wonen	55	68
133	Woning 59	7.5	59	58	wonen	55	68
134	Woning 59	1.5	55	55	wonen	55	68
134	Woning 59	4.5	57	57	wonen	55	68
134	Woning 59	7.5	57	57	wonen	55	68
135	Woning 60	1.5	51	51	wonen	55	68
135	Woning 60	4.5	53	53	wonen	55	68
135	Woning 60	7.5	54	54	wonen	55	68
136	Woning 60	1.5	54	54	wonen	55	68
136	Woning 60	4.5	56	56	wonen	55	68
136	Woning 60	7.5	56	56	wonen	55	68
137	Woning 61	1.5	52	52	wonen	55	68
137	Woning 61	4.5	53	53	wonen	55	68
137	Woning 61	7.5	54	54	wonen	55	68
139	Woning 62	1.5	46	45	wonen	55	68
139	Woning 62	4.5	48	47	wonen	55	68
139	Woning 62	7.5	49	48	wonen	55	68
140	Woning 62	1.5	58	58	wonen	55	68
140	Woning 62	4.5	60	60	wonen	55	68
140	Woning 62	7.5	60	60	wonen	55	68
141	Woning 62	1.5	59	59	wonen	55	68
141	Woning 62	4.5	60	60	wonen	55	68
141	Woning 62	7.5	61	61	wonen	55	68
138	Woning 63	1.5	48	47	wonen	55	68
138	Woning 63	4.5	49	48	wonen	55	68
138	Woning 63	7.5	50	49	wonen	55	68
142	Woning 63	1.5	56	56	wonen	55	68
142	Woning 63	4.5	58	58	wonen	55	68
142	Woning 63	7.5	58	58	wonen	55	68
143	Woning 63	1.5	58	58	wonen	55	68
143	Woning 63	4.5	59	59	wonen	55	68
143	Woning 63	7.5	60	60	wonen	55	68
144	Woning 64	1.5	56	56	wonen	55	68
144	Woning 64	4.5	57	57	wonen	55	68
144	Woning 64	7.5	58	58	wonen	55	68
145	Woning 64	1.5	56	56	wonen	55	68
145	Woning 64	4.5	57	57	wonen	55	68
145	Woning 64	7.5	58	58	wonen	55	68
146	Woning 65	1.5	54	54	wonen	55	68
146	Woning 65	4.5	55	55	wonen	55	68
146	Woning 65	7.5	57	57	wonen	55	68
147	Woning 65	1.5	55	55	wonen	55	68
147	Woning 65	4.5	56	56	wonen	55	68

Vervolg tabel 4.1: Overzicht railverkeerslawaai spoortraject 850 [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde		Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
			onafgeschermd	met oortjes			
147	Woning 65	7.5	57	57	wonen	55	68
148	Woning 66	1.5	53	53	wonen	55	68
148	Woning 66	4.5	54	54	wonen	55	68
148	Woning 66	7.5	55	55	wonen	55	68
149	Woning 66	1.5	54	54	wonen	55	68
149	Woning 66	4.5	55	55	wonen	55	68
149	Woning 66	7.5	56	56	wonen	55	68
150	Woning 67	1.5	53	53	wonen	55	68
150	Woning 67	4.5	54	54	wonen	55	68
150	Woning 67	7.5	55	55	wonen	55	68

4.2.2 Wegverkeerslawaai Middenweg

Tabel 4.2: Overzicht wegverkeerslawaai Middenweg [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1	Woning 01	1.5	52	2	50	wonen	48	63
1	Woning 01	4.5	56	2	54	wonen	48	63
1	Woning 01	7.5	60	2	58	wonen	48	63
2	Woning 01	1.5	56	2	54	wonen	48	63
2	Woning 01	4.5	61	2	59	wonen	48	63
2	Woning 01	7.5	63	2	61	wonen	48	63
3	Woning 01	1.5	56	2	54	wonen	48	63
3	Woning 01	4.5	59	2	57	wonen	48	63
3	Woning 01	7.5	62	2	60	wonen	48	63
4	Woning 01	1.5	57	2	55	wonen	48	63
4	Woning 01	4.5	60	2	58	wonen	48	63
4	Woning 01	7.5	62	2	60	wonen	48	63
5	Woning 01	1.5	57	2	55	wonen	48	63
5	Woning 01	4.5	58	2	56	wonen	48	63
5	Woning 01	7.5	59	2	57	wonen	48	63
6	Woning 01	1.5	40	2	38	wonen	48	63
6	Woning 01	4.5	46	2	44	wonen	48	63
6	Woning 01	7.5	49	2	47	wonen	48	63
7	Woning 02	1.5	52	2	50	wonen	48	63
7	Woning 02	4.5	53	2	51	wonen	48	63
7	Woning 02	7.5	55	2	53	wonen	48	63
8	Woning 02	1.5	54	2	52	wonen	48	63
8	Woning 02	4.5	57	2	55	wonen	48	63
8	Woning 02	7.5	57	2	55	wonen	48	63
9	Woning 02	1.5	55	2	53	wonen	48	63
9	Woning 02	4.5	57	2	55	wonen	48	63
9	Woning 02	7.5	58	2	56	wonen	48	63
10	Woning 02	1.5	54	2	52	wonen	48	63
10	Woning 02	4.5	56	2	54	wonen	48	63
10	Woning 02	7.5	57	2	55	wonen	48	63
11	Woning 02	1.5	40	2	38	wonen	48	63
11	Woning 02	4.5	45	2	43	wonen	48	63

Vervolg tabel 4.2: Overzicht wegverkeerslawaai Middenweg [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
11	Woning 02	7.5	47	2	45	wonen	48	63
12	Woning 03	1.5	53	2	51	wonen	48	63
12	Woning 03	4.5	54	2	52	wonen	48	63
12	Woning 03	7.5	55	2	53	wonen	48	63
13	Woning 03	1.5	54	2	52	wonen	48	63
13	Woning 03	4.5	55	2	53	wonen	48	63
13	Woning 03	7.5	56	2	54	wonen	48	63
14	Woning 03+04	1.5	52	2	50	wonen	48	63
14	Woning 03+04	4.5	53	2	51	wonen	48	63
14	Woning 03+04	7.5	54	2	52	wonen	48	63
15	Woning 04	1.5	35	2	33	wonen	48	63
15	Woning 04	4.5	40	2	38	wonen	48	63
15	Woning 04	7.5	42	2	40	wonen	48	63
16	Woning 04	1.5	43	2	41	wonen	48	63
16	Woning 04	4.5	44	2	42	wonen	48	63
16	Woning 04	7.5	46	2	44	wonen	48	63
185	Woning 100	1.5	45	2	43	wonen	48	63
185	Woning 100	4.5	47	2	45	wonen	48	63
185	Woning 100	7.5	51	2	49	wonen	48	63
186	Woning 101	1.5	44	2	42	wonen	48	63
186	Woning 101	4.5	46	2	44	wonen	48	63
186	Woning 101	7.5	51	2	49	wonen	48	63
187	Woning 102	1.5	44	2	42	wonen	48	63
187	Woning 102	4.5	46	2	44	wonen	48	63
187	Woning 102	7.5	51	2	49	wonen	48	63
192	Woning 103	1.5	44	2	42	wonen	48	63
192	Woning 103	4.5	46	2	44	wonen	48	63
192	Woning 103	7.5	49	2	47	wonen	48	63
193	Woning 104	1.5	44	2	42	wonen	48	63
193	Woning 104	4.5	46	2	44	wonen	48	63
193	Woning 104	7.5	48	2	46	wonen	48	63
194	Woning 105	1.5	45	2	43	wonen	48	63
194	Woning 105	4.5	46	2	44	wonen	48	63
194	Woning 105	7.5	48	2	46	wonen	48	63
195	Woning 106	1.5	41	2	39	wonen	48	63
195	Woning 106	4.5	43	2	41	wonen	48	63
195	Woning 106	7.5	46	2	44	wonen	48	63
80	Woning 20	1.5	53	2	51	wonen	48	63
80	Woning 20	4.5	57	2	55	wonen	48	63
80	Woning 20	7.5	59	2	57	wonen	48	63
81	Woning 20	1.5	56	2	54	wonen	48	63
81	Woning 20	4.5	62	2	60	wonen	48	63
81	Woning 20	7.5	63	2	61	wonen	48	63
82	Woning 21+22	1.5	55	2	53	wonen	48	63
82	Woning 21+22	4.5	61	2	59	wonen	48	63
82	Woning 21+22	7.5	63	2	61	wonen	48	63
83	Woning 23+24	1.5	55	2	53	wonen	48	63
83	Woning 23+24	4.5	60	2	58	wonen	48	63
83	Woning 23+24	7.5	63	2	61	wonen	48	63

Vervolg tabel 4.2: Overzicht wegverkeerslawaai Middenweg [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
84	Woning 25	1.5	55	2	53	wonen	48	63
84	Woning 25	4.5	60	2	58	wonen	48	63
84	Woning 25	7.5	63	2	61	wonen	48	63
85	Woning 26	1.5	54	2	52	wonen	48	63
85	Woning 26	4.5	59	2	57	wonen	48	63
85	Woning 26	7.5	63	2	61	wonen	48	63
86	Woning 27	1.5	56	2	54	wonen	48	63
86	Woning 27	4.5	60	2	58	wonen	48	63
86	Woning 27	7.5	63	2	61	wonen	48	63
87	Woning 28+29	1.5	54	2	52	wonen	48	63
87	Woning 28+29	4.5	59	2	57	wonen	48	63
87	Woning 28+29	7.5	63	2	61	wonen	48	63
95	Woning 28+29	1.5	41	2	39	wonen	48	63
95	Woning 28+29	4.5	43	2	41	wonen	48	63
95	Woning 28+29	7.5	44	2	42	wonen	48	63
88	Woning 30+31	1.5	52	2	50	wonen	48	63
88	Woning 30+31	4.5	57	2	55	wonen	48	63
88	Woning 30+31	7.5	62	2	60	wonen	48	63
94	Woning 30+31	1.5	43	2	41	wonen	48	63
94	Woning 30+31	4.5	45	2	43	wonen	48	63
94	Woning 30+31	7.5	45	2	43	wonen	48	63
89	Woning 32+33	1.5	53	2	51	wonen	48	63
89	Woning 32+33	4.5	57	2	55	wonen	48	63
89	Woning 32+33	7.5	62	2	60	wonen	48	63
93	Woning 32+33	1.5	38	2	36	wonen	48	63
93	Woning 32+33	4.5	42	2	40	wonen	48	63
93	Woning 32+33	7.5	43	2	41	wonen	48	63
90	Woning 34	1.5	51	2	49	wonen	48	63
90	Woning 34	4.5	56	2	54	wonen	48	63
90	Woning 34	7.5	61	2	59	wonen	48	63
91	Woning 34	1.5	49	2	47	wonen	48	63
91	Woning 34	4.5	51	2	49	wonen	48	63
91	Woning 34	7.5	54	2	52	wonen	48	63
92	Woning 34	1.5	38	2	36	wonen	48	63
92	Woning 34	4.5	41	2	39	wonen	48	63
92	Woning 34	7.5	44	2	42	wonen	48	63
96	Woning 35	1.5	44	2	42	wonen	48	63
96	Woning 35	4.5	46	2	44	wonen	48	63
96	Woning 35	7.5	48	2	46	wonen	48	63
97	Woning 36	1.5	47	2	45	wonen	48	63
97	Woning 36	4.5	48	2	46	wonen	48	63
97	Woning 36	7.5	50	2	48	wonen	48	63
98	Woning 37	1.5	42	2	40	wonen	48	63
98	Woning 37	4.5	44	2	42	wonen	48	63
98	Woning 37	7.5	47	2	45	wonen	48	63
99	Woning 38+39	1.5	43	2	41	wonen	48	63
99	Woning 38+39	4.5	44	2	42	wonen	48	63
99	Woning 38+39	7.5	48	2	46	wonen	48	63
100	Woning 39	1.5	45	2	43	wonen	48	63

Vervolg tabel 4.2: Overzicht wegverkeerslawaai Middenweg [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
100	Woning 39	4.5	46	2	44	wonen	48	63
100	Woning 39	7.5	47	2	45	wonen	48	63
209	Woning 68	1.5	45	2	43	wonen	48	63
209	Woning 68	4.5	47	2	45	wonen	48	63
209	Woning 68	7.5	48	2	46	wonen	48	63
207	Woning 69	1.5	46	2	44	wonen	48	63
207	Woning 69	4.5	47	2	45	wonen	48	63
207	Woning 69	7.5	49	2	47	wonen	48	63
208	Woning 69	1.5	46	2	44	wonen	48	63
208	Woning 69	4.5	47	2	45	wonen	48	63
208	Woning 69	7.5	48	2	46	wonen	48	63
206	Woning 70	1.5	46	2	44	wonen	48	63
206	Woning 70	4.5	48	2	46	wonen	48	63
206	Woning 70	7.5	49	2	47	wonen	48	63
204	Woning 71	1.5	47	2	45	wonen	48	63
204	Woning 71	4.5	48	2	46	wonen	48	63
204	Woning 71	7.5	50	2	48	wonen	48	63
205	Woning 71	1.5	47	2	45	wonen	48	63
205	Woning 71	4.5	48	2	46	wonen	48	63
205	Woning 71	7.5	50	2	48	wonen	48	63
203	Woning 72	1.5	48	2	46	wonen	48	63
203	Woning 72	4.5	49	2	47	wonen	48	63
203	Woning 72	7.5	51	2	49	wonen	48	63
201	Woning 73	1.5	48	2	46	wonen	48	63
201	Woning 73	4.5	50	2	48	wonen	48	63
201	Woning 73	7.5	52	2	50	wonen	48	63
202	Woning 73	1.5	48	2	46	wonen	48	63
202	Woning 73	4.5	49	2	47	wonen	48	63
202	Woning 73	7.5	51	2	49	wonen	48	63
188	Woning 74	1.5	49	2	47	wonen	48	63
188	Woning 74	4.5	51	2	49	wonen	48	63
188	Woning 74	7.5	54	2	52	wonen	48	63
189	Woning 75	1.5	50	2	48	wonen	48	63
189	Woning 75	4.5	52	2	50	wonen	48	63
189	Woning 75	7.5	55	2	53	wonen	48	63
190	Woning 75	1.5	50	2	48	wonen	48	63
190	Woning 75	4.5	52	2	50	wonen	48	63
190	Woning 75	7.5	54	2	52	wonen	48	63
191	Woning 75	1.5	41	2	39	wonen	48	63
191	Woning 75	4.5	43	2	41	wonen	48	63
191	Woning 75	7.5	46	2	44	wonen	48	63
151	Woning 77	1.5	54	2	52	wonen	48	63
151	Woning 77	4.5	59	2	57	wonen	48	63
151	Woning 77	7.5	60	2	58	wonen	48	63
152	Woning 77	1.5	58	2	56	wonen	48	63
152	Woning 77	4.5	63	2	61	wonen	48	63
152	Woning 77	7.5	63	2	61	wonen	48	63
153	Woning 77	1.5	51	2	49	wonen	48	63
153	Woning 77	4.5	57	2	55	wonen	48	63

Vervolg tabel 4.2: Overzicht wegverkeerslawaai Middenweg [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
153	Woning 77	7.5	59	2	57	wonen	48	63
166	Woning 77	1.5	51	2	49	wonen	48	63
166	Woning 77	4.5	54	2	52	wonen	48	63
166	Woning 77	7.5	57	2	55	wonen	48	63
167	Woning 77	1.5	51	2	49	wonen	48	63
167	Woning 77	4.5	54	2	52	wonen	48	63
167	Woning 77	7.5	57	2	55	wonen	48	63
168	Woning 77	1.5	45	2	43	wonen	48	63
168	Woning 77	4.5	47	2	45	wonen	48	63
168	Woning 77	7.5	50	2	48	wonen	48	63
154	Woning 78	1.5	53	2	51	wonen	48	63
154	Woning 78	4.5	59	2	57	wonen	48	63
154	Woning 78	7.5	60	2	58	wonen	48	63
155	Woning 78+79	1.5	57	2	55	wonen	48	63
155	Woning 78+79	4.5	62	2	60	wonen	48	63
155	Woning 78+79	7.5	63	2	61	wonen	48	63
156	Woning 80+81	1.5	57	2	55	wonen	48	63
156	Woning 80+81	4.5	62	2	60	wonen	48	63
156	Woning 80+81	7.5	63	2	61	wonen	48	63
157	Woning 81	1.5	52	2	50	wonen	48	63
157	Woning 81	4.5	58	2	56	wonen	48	63
157	Woning 81	7.5	59	2	57	wonen	48	63
169	Woning 82	1.5	49	2	47	wonen	48	63
169	Woning 82	4.5	50	2	48	wonen	48	63
169	Woning 82	7.5	52	2	50	wonen	48	63
173	Woning 82	1.5	44	2	42	wonen	48	63
173	Woning 82	4.5	46	2	44	wonen	48	63
173	Woning 82	7.5	50	2	48	wonen	48	63
170	Woning 83	1.5	47	2	45	wonen	48	63
170	Woning 83	4.5	49	2	47	wonen	48	63
170	Woning 83	7.5	53	2	51	wonen	48	63
171	Woning 83	1.5	46	2	44	wonen	48	63
171	Woning 83	4.5	49	2	47	wonen	48	63
171	Woning 83	7.5	54	2	52	wonen	48	63
172	Woning 83	1.5	45	2	43	wonen	48	63
172	Woning 83	4.5	48	2	46	wonen	48	63
172	Woning 83	7.5	54	2	52	wonen	48	63
199	Woning 84	1.5	45	2	43	wonen	48	63
199	Woning 84	4.5	46	2	44	wonen	48	63
199	Woning 84	7.5	48	2	46	wonen	48	63
200	Woning 85	1.5	46	2	44	wonen	48	63
200	Woning 85	4.5	47	2	45	wonen	48	63
200	Woning 85	7.5	49	2	47	wonen	48	63
196	Woning 88	1.5	42	2	40	wonen	48	63
196	Woning 88	4.5	44	2	42	wonen	48	63
196	Woning 88	7.5	47	2	45	wonen	48	63
197	Woning 89	1.5	42	2	40	wonen	48	63
197	Woning 89	4.5	44	2	42	wonen	48	63
197	Woning 89	7.5	48	2	46	wonen	48	63

Vervolg tabel 4.2: Overzicht wegverkeerslawaai Middenweg [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
198	Woning 89	1.5	42	2	40	wonen	48	63
198	Woning 89	4.5	45	2	43	wonen	48	63
198	Woning 89	7.5	49	2	47	wonen	48	63
174	Woning 90	1.5	45	2	43	wonen	48	63
174	Woning 90	4.5	48	2	46	wonen	48	63
174	Woning 90	7.5	52	2	50	wonen	48	63
175	Woning 91	1.5	46	2	44	wonen	48	63
175	Woning 91	4.5	49	2	47	wonen	48	63
175	Woning 91	7.5	55	2	53	wonen	48	63
176	Woning 91	1.5	47	2	45	wonen	48	63
176	Woning 91	4.5	51	2	49	wonen	48	63
176	Woning 91	7.5	55	2	53	wonen	48	63
177	Woning 91	1.5	44	2	42	wonen	48	63
177	Woning 91	4.5	46	2	44	wonen	48	63
177	Woning 91	7.5	48	2	46	wonen	48	63
158	Woning 92	1.5	53	2	51	wonen	48	63
158	Woning 92	4.5	58	2	56	wonen	48	63
158	Woning 92	7.5	60	2	58	wonen	48	63
159	Woning 92+93	1.5	57	2	55	wonen	48	63
159	Woning 92+93	4.5	62	2	60	wonen	48	63
159	Woning 92+93	7.5	63	2	61	wonen	48	63
160	Woning 94	1.5	52	2	50	wonen	48	63
160	Woning 94	4.5	58	2	56	wonen	48	63
160	Woning 94	7.5	59	2	57	wonen	48	63
161	Woning 94+95	1.5	56	2	54	wonen	48	63
161	Woning 94+95	4.5	62	2	60	wonen	48	63
161	Woning 94+95	7.5	63	2	61	wonen	48	63
162	Woning 95	1.5	48	2	46	wonen	48	63
162	Woning 95	4.5	54	2	52	wonen	48	63
162	Woning 95	7.5	58	2	56	wonen	48	63
163	Woning 96	1.5	50	2	48	wonen	48	63
163	Woning 96	4.5	57	2	55	wonen	48	63
163	Woning 96	7.5	59	2	57	wonen	48	63
164	Woning 96	1.5	56	2	54	wonen	48	63
164	Woning 96	4.5	62	2	60	wonen	48	63
164	Woning 96	7.5	63	2	61	wonen	48	63
165	Woning 96	1.5	48	2	46	wonen	48	63
165	Woning 96	4.5	53	2	51	wonen	48	63
165	Woning 96	7.5	58	2	56	wonen	48	63
178	Woning 97	1.5	41	2	39	wonen	48	63
178	Woning 97	4.5	44	2	42	wonen	48	63
178	Woning 97	7.5	47	2	45	wonen	48	63
182	Woning 97	1.5	46	2	44	wonen	48	63
182	Woning 97	4.5	48	2	46	wonen	48	63
182	Woning 97	7.5	50	2	48	wonen	48	63
179	Woning 98	1.5	40	2	38	wonen	48	63
179	Woning 98	4.5	43	2	41	wonen	48	63
179	Woning 98	7.5	47	2	45	wonen	48	63
180	Woning 98	1.5	49	2	47	wonen	48	63

Vervolg tabel 4.2: Overzicht wegverkeerslawaai Middenweg [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
180	Woning 98	4.5	51	2	49	wonen	48	63
180	Woning 98	7.5	53	2	51	wonen	48	63
181	Woning 98	1.5	47	2	45	wonen	48	63
181	Woning 98	4.5	49	2	47	wonen	48	63
181	Woning 98	7.5	50	2	48	wonen	48	63
183	Woning 99	1.5	44	2	42	wonen	48	63
183	Woning 99	4.5	46	2	44	wonen	48	63
183	Woning 99	7.5	49	2	47	wonen	48	63
184	Woning 99	1.5	49	2	47	wonen	48	63
184	Woning 99	4.5	51	2	49	wonen	48	63
184	Woning 99	7.5	53	2	51	wonen	48	63

4.2.3 Wegverkeerslawaai Rijksweg Noord

Tabel 4.3: Berekeningsresultaten Rijksweg Noord [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
209	Woning 68	1.5	53	5	48	wonen	48	63
209	Woning 68	4.5	53	5	48	wonen	48	63
209	Woning 68	7.5	53	5	48	wonen	48	63
207	Woning 69	1.5	49	5	44	wonen	48	63
207	Woning 69	4.5	49	5	44	wonen	48	63
207	Woning 69	7.5	50	5	45	wonen	48	63
208	Woning 69	1.5	53	5	48	wonen	48	63
208	Woning 69	4.5	53	5	48	wonen	48	63
208	Woning 69	7.5	53	5	48	wonen	48	63
206	Woning 70	1.5	53	5	48	wonen	48	63
206	Woning 70	4.5	53	5	48	wonen	48	63
206	Woning 70	7.5	53	5	48	wonen	48	63
204	Woning 71	1.5	50	5	45	wonen	48	63
204	Woning 71	4.5	50	5	45	wonen	48	63
204	Woning 71	7.5	51	5	46	wonen	48	63
205	Woning 71	1.5	53	5	48	wonen	48	63
205	Woning 71	4.5	53	5	48	wonen	48	63
205	Woning 71	7.5	53	5	48	wonen	48	63
203	Woning 72	1.5	53	5	48	wonen	48	63
203	Woning 72	4.5	53	5	48	wonen	48	63
203	Woning 72	7.5	53	5	48	wonen	48	63
201	Woning 73	1.5	50	5	45	wonen	48	63
201	Woning 73	4.5	50	5	45	wonen	48	63
201	Woning 73	7.5	51	5	46	wonen	48	63
202	Woning 73	1.5	53	5	48	wonen	48	63
202	Woning 73	4.5	53	5	48	wonen	48	63
202	Woning 73	7.5	53	5	48	wonen	48	63
188	Woning 74	1.5	53	5	48	wonen	48	63
188	Woning 74	4.5	53	5	48	wonen	48	63
188	Woning 74	7.5	54	5	49	wonen	48	63
189	Woning 75	1.5	53	5	48	wonen	48	63

Vervolg tabel 4.3: Berekeningsresultaten Rijksweg Noord [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
189	Woning 75	4.5	53	5	48	wonen	48	63
189	Woning 75	7.5	53	5	48	wonen	48	63
190	Woning 75	1.5	50	5	45	wonen	48	63
190	Woning 75	4.5	50	5	45	wonen	48	63
190	Woning 75	7.5	51	5	46	wonen	48	63
191	Woning 75	1.5	40	5	35	wonen	48	63
191	Woning 75	4.5	41	5	36	wonen	48	63
191	Woning 75	7.5	43	5	38	wonen	48	63
151	Woning 77	1.5	53	5	48	wonen	48	63
151	Woning 77	4.5	53	5	48	wonen	48	63
151	Woning 77	7.5	54	5	49	wonen	48	63
152	Woning 77	1.5	50	5	45	wonen	48	63
152	Woning 77	4.5	50	5	45	wonen	48	63
152	Woning 77	7.5	51	5	46	wonen	48	63
153	Woning 77	1.5	45	5	40	wonen	48	63
153	Woning 77	4.5	45	5	40	wonen	48	63
153	Woning 77	7.5	47	5	42	wonen	48	63
166	Woning 77	1.5	53	5	48	wonen	48	63
166	Woning 77	4.5	53	5	48	wonen	48	63
166	Woning 77	7.5	54	5	49	wonen	48	63
167	Woning 77	1.5	50	5	45	wonen	48	63
167	Woning 77	4.5	50	5	45	wonen	48	63
167	Woning 77	7.5	51	5	46	wonen	48	63
168	Woning 77	1.5	44	5	39	wonen	48	63
168	Woning 77	4.5	44	5	39	wonen	48	63
168	Woning 77	7.5	45	5	40	wonen	48	63
154	Woning 78	1.5	47	5	42	wonen	48	63
154	Woning 78	4.5	48	5	43	wonen	48	63
154	Woning 78	7.5	49	5	44	wonen	48	63
155	Woning 78+79	1.5	49	5	44	wonen	48	63
155	Woning 78+79	4.5	49	5	44	wonen	48	63
155	Woning 78+79	7.5	50	5	45	wonen	48	63
156	Woning 80+81	1.5	47	5	42	wonen	48	63
156	Woning 80+81	4.5	48	5	43	wonen	48	63
156	Woning 80+81	7.5	48	5	43	wonen	48	63

5 EVALUATIE

5.1 Algemeen

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

Hierbij wordt opgemerkt dat geen grenswaarden gelden voor die gevels die op grond van artikel 1 van de Wgh niet als gevel worden aangemerkt (zogenaamde “dove” gevels). Dit betekent dat ter plaatse van verblijfsgebieden en –ruimten geen te openen delen (ramen, deuren en dergelijke) zijn toegestaan. Vast glas daarentegen is wel toegestaan. Ter plaatse van verkeersruimten en badkamer mogen wel te openen delen worden aangebracht.

Voor “dove” gevels geldt overigens wel een eis ten aanzien van de geluidwerende eigenschappen van een dergelijk gevelvlak.

5.2 Wet geluidhinder

5.2.1 Railverkeerslawaaï spoortraject 850

- Bij 47 woningen zijn optredende gevelbelastingen bepaald hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB, zie figuur 2a t/m 2f.
- Bij 15 woningen zijn optredende gevelbelastingen bepaald hoger dan de maximaal toelaatbare geluidbelasting. Na het realiseren van een 3m hoge patiomuur wordt in waarneempunt 5, 25, 30, 37, 45, 48, 53, 58, 65, 70 en 75 de maximale ontheffingswaarde van 68 dB overschreden. Om woningbouw toe te kunnen staan dient het ontwerp, daar waar de maximale grenswaarde van 68 dB wordt overschreden, te voorzien in een “dovegevel”. Dit betekent dat in de betreffende oostgevel ter plaatse van verblijfsgebieden geen te openen delen mogen worden opgenomen. Het woningontwerp dient daarop te worden aangepast.
- Bij de gemeente Sittard-Geleen kan een verzoek tot vaststelling van een hogere toelaatbare waarde worden ingediend.
- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom een open plaats opvullen tussen aanwezige bebouwing.
- Het treffen van maatregelen om de gevelbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde van 55 dB door middel van schermmaatregelen stuiten op landschappelijke en financiële bezwaren. Met een 4m hoog scherm langs het spoor kan de gevelbelasting weliswaar worden teruggebracht tot beneden de maximale ontheffingswaarde, de gevelbelasting bedraagt nog steeds ten hoogste 66 dB, zodat de voorkeursgrenswaarde van 55 dB nog steeds wordt overschreden. De kosten van een dergelijke voorzieningen worden geraamd op $400 * 4 * € 328,-/m^2 = € 524.800,-$ en stuiten daarmee op financiële bezwaren.

- Bronmaatregelen zijn beperkt mogelijk. De bovenbouw kan worden gewijzigd van houten in betonnen dwarsliggers en er kunnen raildempers worden geplaatst. De te realiseren geluidreductie is beperkt tot 2-4 dB. Gezien het beperkt effect en de hoge kosten is geen nader onderzoek uitgevoerd.
- Indien een hogere toelaatbare waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan deze ontheffing aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het bouwplan dient te beschikken over tenminste één geluidluwe gevel. Hieronder wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Het voorliggende bouwplan voldoet hier aan.
- In een separaat onderzoek dienen de geluidwerende maatregelen bepaald te worden om te kunnen voldoen aan het binnenniveau van 33 dB, zie hoofdstuk 5.3

5.2.2 Wegverkeerslawaai Middenweg

- Bij 42 woningen zijn optredende gevelbelastingen bepaald hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, zie figuur 3a t/m 3c.
- De maximale gevelbelasting bedraagt 61 dB.
- De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.
- Bij de gemeente Sittard-Geleen kan een verzoek tot vaststelling van een hogere toelaatbare waarde worden ingediend.
- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom een open plaats opvullen tussen aanwezige bebouwing.
- Het treffen van maatregelen om de gevelbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB door middel van schermmaatregelen stuiten op landschappelijke en financiële bezwaren. Als de bestaande wegverharding van gladasfaltbeton zou worden vervangen door een geluidstille wegverharding dan kan hiermee een geluidreductie van circa 5 dB worden bereikt. De geluidbelasting is dan nog steeds hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De kosten voor het vervangen van de bestaande wegverharding wordt geraamd op $600 \times 7 \times \text{€ } 50,- / \text{m}^2 = \text{€ } 210.00,-$ en stuit op overwegende bezwaren van financiële aard.
- Indien een hogere toelaatbare waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan deze ontheffing aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het bouwplan dient te beschikken over tenminste één geluidluwe gevel. Hieronder wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het voorliggende bouwplan voldoet hier aan.
- In een separaat onderzoek dienen de geluidwerende maatregelen bepaald te worden om te kunnen voldoen aan het binnenniveau van 33 dB, zie hoofdstuk 5.3

5.2.3 Wegverkeerslawaai Rijksweg Noord

- Bij 2 woningen zijn optredende gevelbelastingen bepaald hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, zie figuur 4a t/m 4c.
- De maximale gevelbelasting bedraagt 49 dB.
- De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

- Bij de gemeente Sittard-Geleen kan een verzoek tot vaststelling van een hogere toelaatbare waarde worden ingediend.
- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom een open plaats opvullen tussen aanwezige bebouwing.
- Het treffen van maatregelen om de gevelbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB door middel van schermmaatregelen stuiten op landschappelijke en financiële bezwaren. Als de bestaande wegverharding van gladasfaltbeton zou worden vervangen door een geluidstille wegverharding dan kan hiermee een geluidreductie van circa 5 dB worden bereikt en zou daarmee de gevelbelasting kunnen worden teruggebracht tot onder de 48 dB. De kosten voor het vervangen van de bestaande wegverharding wordt geraamd op $600 \times 7 \times \text{€ } 50,- / \text{m}^2 = \text{€ } 210.000,-$ en stuit op overwegende bezwaren van financiële aard.
- Indien een hogere toelaatbare waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan deze ontheffing aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het bouwplan dient te beschikken over tenminste één geluidluwe gevel. Hieronder wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het voorliggende bouwplan voldoet hier aan.
- In een separaat onderzoek dienen de geluidwerende maatregelen bepaald te worden om te kunnen voldoen aan het binnenniveau van 33 dB, zie hoofdstuk 5.3

5.3 **Bouwbesluit 2012**

- Bij diverse woningen zijn zodanige optredende gevelbelastingen bepaald dat, op grond van afdeling 3.1 van het Bouwbesluit, rekening moet worden gehouden dat plaatselijk een zwaardere eis aan de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie wordt gesteld dan de minimum eis van 20 dB.
- In een separaat rapport dienen de geluidwerende maatregelen bepaald te worden om te kunnen voldoen aan het binnenniveau van 33 dB. In bijlage B3 is een overzicht opgenomen van de minimaal te realiseren geluidwering en zijn de gecumuleerde gevelbelastingen opgenomen. De waarden zijn herleid naar de maatgevende bron railverkeer.

6 CONCLUSIE

In opdracht van BRO Tegelen is een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat in het kader van de Wet geluidhinder de voorkeursgrenswaarde zal worden overschreden. Ter plaatse van 15 woningen (zie figuur 2d t/m 2d) wordt plaatselijk de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 68 dB vanwege railverkeerslawaai overschreden. Deze geluidbelasting kan niet worden vastgesteld (vergund). Ter plaatse van de verblijfsgebieden dient een “dove-gevel” te worden gerealiseerd. Dit moet in het bestemmingsplan worden geregeld, het woningontwerp dient daar rekening mee te houden.

Het treffen van maatregelen om de gevelbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde stuit op bezwaren van financiële aard.

Bij de gemeente Sittard-Geleen dient een verzoek tot vaststelling van een hogere toelaatbare waarde te worden ingediend. Aan dit verzoek kan door de gemeente aanvullende voorwaarden worden gesteld. In de voorliggende situatie alle woningen een geluidluwe gevel.

Gezien de bepaalde optredende gevelbelastingen dient rekening te worden gehouden dat er plaatselijk zwaardere eisen worden gesteld aan de geluidwering van de gevel(s). In een aanvullend onderzoek dienen de te treffen geluidwerende gevelmaatregelen te worden bepaald. In bijlage III is een overzicht opgenomen van de te hanteren minimum eis.

BIJLAGE I

Figuren akoestisch rekenmodel

K+ Adviesgroep b.v.

project M12 464 BP Middengebied Geleen
opdrachtgever BRO Tegelen



- objecten**
- bodemabsorptie
 - gebouw
 - bebouwing
 - baanvak
 - rijlijn
 - scherp scherm
 - hoogtelijn met scherm
 - hoogtelijn


omschrijving

Figuur 1:

Totaal overzicht akoestisch rekenmodel

K+ Adviesgroep b.v.

project M12 464 BP Middengebied Geleen
opdrachtgever BRO Tegelen



- objecten**
- █ bodemabsorptie
 - █ gebouw
 - █ bebouwing
 - █ baanvak
 - █ rijlijn
 - █ scherp scherm
 - █ hoogtelijn met scherm
 - █ hoogtelijn
 - + waarnaempunt gevel

- wnp:Lden (RL)**
- █ >= 10
 - █ >= 55.5
 - █ >= 68.5
 - █ >= 68.5
 - █ >= 68.5
 - █ >= 68.5
 - █ >= 68.5
 - █ >= 68.5
 - █ >= 68.5
- omschrijving**

Figuur 2a:
Overzicht akoestisch rekenmodel
Ligging waarnaempunten en resultaten
zonder additionele geluidbeperkende
maatregelen
Railverkeerslawaaai
Bouwplaaig 1

K+ Adviesgroep b.v.

project M12 464 BP Middengebied Geleen
opdrachtgever BRO Tegelen



K+ Adviesgroep b.v.

project M12 464 BP Middengebied Geleen
opdrachtgever BRO Tegelen



K+ Adviesgroep b.v.

project M12 464 BP Middengebied Geleen
opdrachtgever BRO Tegelen



omschrijving
Figuur 2d:
Overzicht akoestisch rekenmodel
Ligging waarneempunten en resultaten
met oortjes

Railverkeerslaaai
Bouwplaaig 0

K+ Adviesgroep b.v.

project M12 464 BP Middengebied Geleen
opdrachtgever BRO Tegelen



- objecten**
- gebouw
 - bebouwing
 - baanvak
 - rijlijn
 - scherp scherm
 - hoogtelijn met scherm
 - hoogtelijn
 - waarneempunt gevel
 - +

- wnp:Lden (RL)**
- >= 5
 - >= 55.5
 - >=
 - >=
 - >= 68.5
 - >=
 - >=
 - >=
 - >=
 - >=
- omschrijving**


Figuur 2e:
Overzicht akoestisch rekenmodel
Ligging waarneempunten en resultaten
met oortjes

Railverkeerslawaai
Bouwplaaq 1




K+ Adviesgroep b.v.

project M12 464 BP Middengebied Geleen
opdrachtgever BRO Tegelen



K+ Adviesgroep b.v.

project M12 464 BP Middengebied Geleen
opdrachtgever BRO Tegelen



- objecten**
- █ bodemabsorptie
 - █ gebouw
 - █ bebouwing
 - █ baanvak
 - █ rijlijn
 - █ scherp scherm
 - █ hoogtelijn met scherm
 - █ hoogtelijn
 - + waarpunt gevel

wnp:Ldeninc.aftr. (VL)

- █ >= 99
- █ >= 48.5
- █ >
- █ >
- █ >= 63.5
- █ >
- █ >
- █ >
- █ >
- █ >
- █ >


omschrijving

Figuur 3a:

Overzicht akoestisch rekenmodel
Ligging waarpunten en resultaten
zonder additionele geluidbeperkende
maatregelen
Wegverkeerslaaai Middenweg
Bouwplaaig 1


K+ Adviesgroep b.v.

project M12 464 BP Middengebied Geleen
 opdrachtgever BRO Tegelen




K+ Adviesgroep b.v.

project M12 464 BP Middengebied Geleen
 opdrachtgever BRO Tegelen



- objecten**
- █ bodemabsorptie
 - █ gebouw
 - █ bebouwing
 - █ baanvak
 - █ rijlijn
 - █ scherp scherm
 - █ hoogtelijn met scherm
 - █ hoogtelijn
 - + waarnaempunt gevel




omschrijving

Figuur 3c:
 Overzicht akoestisch rekenmodel
 Ligging waarnaempunten en resultaten
 zonder additionele geluidbeperkende
 maatregelen
 Wegverkeerslawaai Middenweg
 Bouwplaaig 3

K+ Adviesgroep b.v.

project M12 464 BP Middengebied Geleen
opdrachtgever BRO Tegelen



- objecten**
- █ bodemabsorptie
 - █ gebouw
 - █ bebouwing
 - █ baanvak
 - █ rijlijn
 - █ scherp scherm
 - █ hoogtelijn met scherm
 - █ hoogtelijn
 - + waarneempunt gevel


- wnp:Ldeninc.aftr. (VL)**
- █ >= 99
 - █ >= 48.5
 - █ >=
 - █ >=
 - █ >= 63.5
 - █ >=
 - █ >=
 - █ >=
- omschrijving**

Figuur 4a:
Overzicht akoestisch rekenmodel
Ligging waarneempunten en resultaten
zonder additionele geluidbeperkende
maatregelen
Wegverkeerslawaai Rijksweg Noord
Bouwplaaig 1



K+ Adviesgroep b.v.

project M12 464 BP Middengebied Geleen
 opdrachtgever BRO Tegelen



- objecten**
- bodemabsorptie
 - gebouw
 - bebouwing
 - baanvak
 - rijlijn
 - scherp scherm
 - hoogtelijn met scherm
 - hoogtelijn
 - + waarneempunt gevel

wnp:Ldeninc.aftr. (VL)

- >= 99
- >= 48.5
- >
- >
- >= 63.5
- >
- >
- >
- >


omschrijving

Figuur 4b:

Overzicht akoestisch rekenmodel
 Ligging waarneempunten en resultaten
 zonder additionele geluidbeperkende
 maatregelen
 Wegverkeerslawaai Rijksweg Noord
 Bouwplaaig 2

K+ Adviesgroep b.v.

project M12 464 BP Middengebied Geleen
opdrachtgever BRO Tegelen



objecten

- bodemabsorptie
- gebouw
- bebouwing
- baanvak
- rijlijn
- scherp scherm
- hoogtelijn met scherm
- hoogtelijn
- + waarnepunt gevel

wnp:Ldeninc.aftr. (VL)

- ->= 99
- >= 48.5
- >
- >= 63.5
- >
- >
- >
- >
- >
- >

omschrijving


Figuur 4c:

Overzicht akoestisch rekenmodel
Ligging waarnepunten en resultaten
zonder additionele geluidbeperkende
maatregelen
Wegverkeerslawaal Rijksweg Noord
Bouwplaaag 3



K+ Adviesgroep b.v.

project M12 464 BP Middengebied Geleen
opdrachtgever BRO Tegelen



- objecten**
- █ bodemabsorptie
 - █ gebouw
 - █ bebouwing
 - █ baanvak
 - █ rijlijn
 - █ scherp scherm
 - █ hoogtelijn met scherm
 - █ hoogtelijn
 - + waarneempunt gevel

omschrijving
Figuur 5:
Overzicht akoestisch rekenmodel
nummering gebouwen

K+ Adviesgroep b.v.

project M12 464 BP Middengebied Geleen
opdrachtgever BRO Tegelen



objecten

- bodemabsorptie
- baanvak
- rijlijn
- scherm scherm
- hoogtelijn met scherm
- hoogtelijn

omschrijving

Figuur 6:
Overzicht akoestisch rekenmodel
nummering bodemabsorptiegebieden

BIJLAGE IIa

Rekenbladen optredende gevelbelastingen railverkeerslawaaï zonder oortjes

Projectgegevens

projectnaam: M12 464 BP Middengebied Geleen
opdrachtgever: BRO Tegelen
adviseur:
databaseversie: 845
situatie: Rekenmodel 1
uitsnede: Railverkeer

omschrijvingrailverkeerslawaa

rekenhart: 16.0.3 (build7)
aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 25-03-2013
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 09:20
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2

Gebouwen

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk		
			noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/rl			il	
1	77	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	78-79	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	80+81	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	92+93	67.5	59.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	94+95	67.5	59.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	96	67.5	59.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	20	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	21+22	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	23+24	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	25	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	26	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	27	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13	28+29	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14	62	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15	63	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
17		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
18		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
19		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
20		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
21		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
22	61	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
23	60	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
24	59	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
25	64	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
26	65	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
27	66	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
28	67	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
29		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
30	30+31	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
31	32+33	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
32	34	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
33	99	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
34	100	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
35	101	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
36	102	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
37	103+104	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
38	105+106	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
39		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
40		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
41	35	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
42	36	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
43	37	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
44	38+39	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
45	40+41+4	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
46		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
47		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

nr adres	z,gem	m,gem	noklijn		reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk		
			noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/rl			il	
48	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
49	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
50	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
51	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
52	47	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
53	48+49	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
54	50+51	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
55	52+53	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
56		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
57		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
58		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
59		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
60		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
61		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
62		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
63		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
64		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
65		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
66	54	70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
67	55	70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
68	56	70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
69	57	70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
70	58	70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
71		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
72		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
73		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
74		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
75		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
76		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
77		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
78		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
79		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
80		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
81	76	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
82	82+83	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
83	90+91	67.5	59.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
84	97+98	67.5	59.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
85	74+75	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
86	84+85	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
87	88+89	67.5	59.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
88	68+69	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
89	70+71	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
90	72+73	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
91	86+87	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
92		73.0	58.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	69.0	61.0	51	Woning	80	
2	69.0	61.0	44		80	
3	69.0	61.0	50		80	
4	69.0	61.0	47		80	
5	69.0	61.0	50		80	
6	69.0	61.0	47		80	
7	69.0	61.0	51		80	
8	68.5	60.5	43		80	
9	68.5	60.5	44		80	
10	68.0	60.0	50		80	
11	68.0	60.0	47		80	
12	67.5	59.5	44		80	
13	67.0	59.0	50		80	
14	67.0	59.0	51		80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen				gekoppeld		kenmerk
					links	rechts					il		
1	57.8	55.0	100	scherp	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	<input type="checkbox"/>		scherm
2	57.9	55.3	5	scherp	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	<input type="checkbox"/>		scherm

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	57.0	397	hoogtelijn	
2	57.3	108	hoogtelijn + stomp scherm	
3	57.7	64	hoogtelijn + stomp scherm	
4	56.7	21	hoogtelijn	
5	54.9	202	hoogtelijn	
6	57.5	81	hoogtelijn	
7	58.0	338	hoogtelijn + stomp scherm	
8	54.5	23	hoogtelijn	
9	59.2	910	hoogtelijn + stomp scherm	
10	57.5	66	hoogtelijn + stomp scherm	
11	57.0	19	hoogtelijn + stomp scherm	
12	53.8	446	hoogtelijn + stomp scherm	
13	57.0	220	hoogtelijn + stomp scherm	
15	57.0	3	hoogtelijn + stomp scherm	

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel											
														Lden	Letm										
														VL: inc. aftrek											
														RL: inc. prognose											
1	0.0	61.0 Woning 01	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	32.21	32.53	27.90	35.83	37.90	35.83	37.90										
																RL totaal (0)	1	4.5	33.81	34.13	29.53	37.45	39.53	37.45	39.53
																RL totaal (0)	1	7.5	35.24	35.55	30.95	38.87	40.95	38.87	40.95
2	0.0	61.0 Woning 01	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	56.27	56.50	51.86	59.82	61.86	59.82	61.86										
																RL totaal (0)	1	4.5	60.62	60.91	56.13	64.14	66.13	64.14	66.13
																RL totaal (0)	1	7.5	60.85	61.25	56.31	64.37	66.31	64.37	66.31
3	0.0	61.0 Woning 01	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	59.10	59.22	54.68	62.62	64.68	62.62	64.68										
																RL totaal (0)	1	4.5	63.23	63.63	58.67	66.74	68.67	66.74	68.67
																RL totaal (0)	1	7.5	63.15	63.57	58.60	66.67	68.60	66.67	68.60
4	0.0	61.0 Woning 01	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	59.88	60.00	55.48	63.41	65.48	63.41	65.48										
																RL totaal (0)	1	4.5	62.95	63.34	58.40	66.46	68.40	66.46	68.40
																RL totaal (0)	1	7.5	62.91	63.34	58.35	66.43	68.35	66.43	68.35
5	0.0	61.0 Woning 01	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	64.96	65.36	60.41	68.48	70.41	68.48	70.41										
																RL totaal (0)	1	4.5	65.11	65.58	60.55	68.64	70.58	68.64	70.58
																RL totaal (0)	1	7.5	64.85	65.30	60.30	68.38	70.30	68.38	70.30
6	0.0	61.0 Woning 01	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	55.84	55.87	51.44	59.34	61.44	59.34	61.44										
																RL totaal (0)	1	4.5	59.77	60.18	55.20	63.28	65.20	63.28	65.20
																RL totaal (0)	1	7.5	59.70	60.12	55.13	63.21	65.13	63.21	65.13
7	0.0	61.0 Woning 02	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	53.39	53.48	48.98	56.90	58.98	56.90	58.98										
																RL totaal (0)	1	4.5	58.76	59.08	54.24	62.27	64.24	62.27	64.24
																RL totaal (0)	1	7.5	58.99	59.39	54.42	62.50	64.42	62.50	64.42
8	0.0	61.0 Woning 02	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	59.28	59.29	54.91	62.80	64.91	62.80	64.91										
																RL totaal (0)	1	4.5	62.74	63.17	58.17	66.25	68.17	66.25	68.17
																RL totaal (0)	1	7.5	62.65	63.07	58.08	66.16	68.08	66.16	68.08
9	0.0	61.0 Woning 02	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	60.01	60.11	55.59	63.52	65.59	63.52	65.59										
																RL totaal (0)	1	4.5	62.79	63.19	58.25	66.31	68.25	66.31	68.25
																RL totaal (0)	1	7.5	62.72	63.13	58.16	66.23	68.16	66.23	68.16
10	0.0	61.0 Woning 02	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	64.92	65.37	60.35	68.44	70.37	68.44	70.37										
																RL totaal (0)	1	4.5	64.96	65.43	60.40	68.49	70.43	68.49	70.43
																RL totaal (0)	1	7.5	64.72	65.17	60.16	68.24	70.17	68.24	70.17
11	0.0	61.0 Woning 02	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	56.85	56.91	52.46	60.37	62.46	60.37	62.46										
																RL totaal (0)	1	4.5	59.82	60.26	55.23	63.33	65.26	63.33	65.26
																RL totaal (0)	1	7.5	59.73	60.16	55.14	63.23	65.16	63.23	65.16
12	0.0	61.0 Woning 03	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	60.04	60.11	55.64	63.55	65.64	63.55	65.64										
																RL totaal (0)	1	4.5	62.72	63.15	58.15	66.23	68.15	66.23	68.15
																RL totaal (0)	1	7.5	62.62	63.04	58.05	66.13	68.05	66.13	68.05
13	0.0	61.0 Woning 03	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	60.76	61.00	56.26	64.26	66.26	64.26	66.26										
																RL totaal (0)	1	4.5	62.72	63.13	58.17	66.24	68.17	66.24	68.17
																RL totaal (0)	1	7.5	62.62	63.03	58.06	66.13	68.06	66.13	68.06
14	0.0	61.0 Woning 03+04	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	64.89	65.36	60.31	68.41	70.36	68.41	70.36										
																RL totaal (0)	1	4.5	64.88	65.35	60.31	68.40	70.35	68.40	70.35
																RL totaal (0)	1	7.5	64.64	65.10	60.09	68.17	70.10	68.17	70.10
15	0.0	61.0 Woning 04	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	61.05	61.31	56.54	64.55	66.54	64.55	66.54										
																RL totaal (0)	1	4.5	62.56	63.00	57.99	66.08	68.00	66.08	68.00
																RL totaal (0)	1	7.5	62.44	62.87	57.87	65.95	67.87	65.95	67.87
16	0.0	61.0 Woning 04	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	60.33	60.46	55.89	63.84	65.89	63.84	65.89										
																RL totaal (0)	1	4.5	62.62	63.05	58.05	66.13	68.05	66.13	68.05
																RL totaal (0)	1	7.5	62.52	62.95	57.95	66.03	67.95	66.03	67.95
17	0.0	61.0 Woning 05	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	57.51	57.63	53.09	61.03	63.09	61.03	63.09										

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel			
																	Lden	Letm		
																	VL: inc. aftrek			
																	RL: inc. prognose			
18	0.0	61.0 Woning 05		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	59.89	60.32	55.31	63.40	65.32	63.40	65.32
									RL	totaal	(0)	1	7.5	59.80	60.22	55.22	63.31	65.22	63.31	65.22
									RL	totaal	(0)	1	1.5	64.89	65.37	60.31	68.41	70.37	68.41	70.37
19	0.0	61.0 Woning 05		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	64.86	65.34	60.29	68.39	70.34	68.39	70.34
									RL	totaal	(0)	1	7.5	64.63	65.10	60.07	68.16	70.10	68.16	70.10
									RL	totaal	(0)	1	1.5	61.43	61.71	56.92	64.94	66.92	64.94	66.92
20	0.0	61.0 Woning 05		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	62.62	63.05	58.04	66.13	68.05	66.13	68.05
									RL	totaal	(0)	1	7.5	62.49	62.93	57.93	66.01	67.93	66.01	67.93
									RL	totaal	(0)	1	1.5	60.82	61.03	56.34	64.33	66.34	64.33	66.34
21	0.0	61.0 Woning 05		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	62.68	63.11	58.11	66.19	68.11	66.19	68.11
									RL	totaal	(0)	1	7.5	62.59	63.02	58.02	66.10	68.02	66.10	68.02
									RL	totaal	(0)	1	1.5	57.40	57.69	52.88	60.90	62.88	60.90	62.88
22	0.0	61.0 Woning 06		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	59.32	59.73	54.74	62.82	64.74	62.82	64.74
									RL	totaal	(0)	1	7.5	59.34	59.75	54.76	62.84	64.76	62.84	64.76
									RL	totaal	(0)	1	1.5	57.65	58.02	53.08	61.15	63.08	61.15	63.08
23	0.0	61.0 Woning 06		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	59.05	59.45	54.47	62.55	64.47	62.55	64.47
									RL	totaal	(0)	1	7.5	59.03	59.44	54.46	62.54	64.46	62.54	64.46
									RL	totaal	(0)	1	1.5	62.06	62.49	57.48	65.57	67.49	65.57	67.49
24	0.0	61.0 Woning 06		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	62.69	63.13	58.12	66.21	68.13	66.21	68.13
									RL	totaal	(0)	1	7.5	62.60	63.03	58.03	66.11	68.03	66.11	68.03
									RL	totaal	(0)	1	1.5	62.14	62.58	57.56	65.65	67.58	65.65	67.58
25	0.0	61.0 Woning 06+07		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	62.62	63.07	58.05	66.14	68.07	66.14	68.07
									RL	totaal	(0)	1	7.5	62.50	62.94	57.92	66.01	67.94	66.01	67.94
									RL	totaal	(0)	1	1.5	65.00	65.50	60.42	68.53	70.50	68.53	70.50
26	0.0	61.0 Woning 07		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	64.93	65.42	60.36	68.46	70.42	68.46	70.42
									RL	totaal	(0)	1	7.5	64.69	65.16	60.13	68.22	70.16	68.22	70.16
									RL	totaal	(0)	1	1.5	62.44	62.90	57.86	65.96	67.90	65.96	67.90
27	0.0	61.0 Woning 07		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	62.78	63.23	58.20	66.29	68.23	66.29	68.23
									RL	totaal	(0)	1	7.5	62.63	63.08	58.06	66.15	68.08	66.15	68.08
									RL	totaal	(0)	1	1.5	62.45	62.90	57.85	65.95	67.90	65.95	67.90
28	0.0	61.0 Woning 07		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	62.78	63.23	58.20	66.29	68.23	66.29	68.23
									RL	totaal	(0)	1	7.5	62.67	63.11	58.10	66.19	68.11	66.19	68.11
									RL	totaal	(0)	1	1.5	58.07	58.47	53.48	61.57	63.48	61.57	63.48
29	0.0	61.0 Woning 08		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	59.13	59.55	54.55	62.64	64.55	62.64	64.55
									RL	totaal	(0)	1	7.5	59.13	59.55	54.55	62.64	64.55	62.64	64.55
									RL	totaal	(0)	1	1.5	59.29	59.74	54.70	62.80	64.74	62.80	64.74
30	0.0	61.0 Woning 08		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	59.77	60.21	55.19	63.28	65.21	63.28	65.21
									RL	totaal	(0)	1	7.5	59.67	60.10	55.10	63.18	65.10	63.18	65.10
									RL	totaal	(0)	1	1.5	65.12	65.62	60.54	68.65	70.62	68.65	70.62
31	0.0	61.0 Woning 08		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	65.03	65.51	60.46	68.56	70.51	68.56	70.51
									RL	totaal	(0)	1	7.5	64.78	65.25	60.22	68.31	70.25	68.31	70.25
									RL	totaal	(0)	1	1.5	62.65	63.10	58.07	66.16	68.10	66.16	68.10
32	0.0	61.0 Woning 08		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	62.93	63.38	58.36	66.45	68.38	66.45	68.38
									RL	totaal	(0)	1	7.5	62.79	63.23	58.22	66.31	68.23	66.31	68.23
									RL	totaal	(0)	1	1.5	62.75	63.18	58.16	66.25	68.18	66.25	68.18
33	0.0	61.0 Woning 08		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	63.00	63.44	58.43	66.52	68.44	66.52	68.44
									RL	totaal	(0)	1	7.5	62.89	63.32	58.32	66.40	68.32	66.40	68.32
									RL	totaal	(0)	1	1.5	58.71	59.14	54.11	62.21	64.14	62.21	64.14
34	0.0	61.0 Woning 09		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	59.48	59.90	54.90	62.99	64.90	62.99	64.90
									RL	totaal	(0)	1	7.5	59.45	59.87	54.88	62.96	64.88	62.96	64.88
									RL	totaal	(0)	1	1.5	58.54	58.97	53.94	62.04	63.97	62.04	63.97
									RL	totaal	(0)	1	4.5	59.22	59.65	54.64	62.73	64.65	62.73	64.65

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel												
														Lden	Letm											
														VL: inc. aftrek												
														RL: inc. prognose												
35	0.0	61.0 Woning 09	gevel				1	7.5	59.15	59.57	54.57	62.66	64.57	62.66	64.57											
																RL	totaal (0)	1	1.5	62.72	63.16	58.13	66.23	68.16	66.23	68.16
																RL	totaal (0)	1	4.5	62.90	63.35	58.33	66.42	68.35	66.42	68.35
36	0.0	61.0 Woning 09	gevel				1	7.5	62.79	63.22	58.22	66.30	68.22	66.30	68.22											
																RL	totaal (0)	1	1.5	62.55	63.00	57.96	66.06	68.00	66.06	68.00
																RL	totaal (0)	1	4.5	62.73	63.18	58.16	66.25	68.18	66.25	68.18
37	0.0	61.0 Woning 09+10	gevel				1	7.5	62.59	63.03	58.02	66.11	68.03	66.11	68.03											
																RL	totaal (0)	1	1.5	65.47	65.96	60.89	68.99	70.96	68.99	70.96
																RL	totaal (0)	1	4.5	65.32	65.80	60.76	68.85	70.80	68.85	70.80
38	0.0	61.0 Woning 10	gevel				1	7.5	65.04	65.50	60.49	68.57	70.50	68.57	70.50											
																RL	totaal (0)	1	1.5	63.24	63.71	58.66	66.76	68.71	66.76	68.71
																RL	totaal (0)	1	4.5	63.28	63.74	58.71	66.80	68.74	66.80	68.74
39	0.0	61.0 Woning 10	gevel				1	7.5	63.12	63.56	58.55	66.64	68.56	66.64	68.56											
																RL	totaal (0)	1	1.5	63.27	63.72	58.68	66.78	68.72	66.78	68.72
																RL	totaal (0)	1	4.5	63.35	63.80	58.78	66.87	68.80	66.87	68.80
40	0.0	61.0 Woning 10	gevel				1	7.5	63.22	63.66	58.66	66.74	68.66	66.74	68.66											
																RL	totaal (0)	1	1.5	60.65	61.09	56.06	64.16	66.09	64.16	66.09
																RL	totaal (0)	1	4.5	60.98	61.39	56.40	64.48	66.40	64.48	66.40
41	0.0	60.5 Woning 11	gevel				1	7.5	60.88	61.29	56.31	64.39	66.31	64.39	66.31											
																RL	totaal (0)	1	1.5	44.90	45.19	40.34	48.38	50.34	48.38	50.34
																RL	totaal (0)	1	4.5	45.86	46.22	41.27	49.35	51.27	49.35	51.27
42	0.0	60.5 Woning 11	gevel				1	7.5	47.00	47.37	42.41	50.49	52.41	50.49	52.41											
																RL	totaal (0)	1	1.5	56.51	56.95	51.90	60.01	61.95	60.01	61.95
																RL	totaal (0)	1	4.5	57.41	57.82	52.82	60.91	62.82	60.91	62.82
43	0.0	60.5 Woning 11	gevel				1	7.5	57.43	57.84	52.85	60.93	62.85	60.93	62.85											
																RL	totaal (0)	1	1.5	63.73	64.20	59.15	67.25	69.20	67.25	69.20
																RL	totaal (0)	1	4.5	63.82	64.28	59.25	67.34	69.28	67.34	69.28
44	0.0	60.5 Woning 11	gevel				1	7.5	63.67	64.12	59.11	67.19	69.12	67.19	69.12											
																RL	totaal (0)	1	1.5	63.56	64.03	58.98	67.08	69.03	67.08	69.03
																RL	totaal (0)	1	4.5	63.65	64.11	59.08	67.17	69.11	67.17	69.11
45	0.0	60.5 Woning 11	gevel				1	7.5	63.48	63.93	58.91	67.00	68.93	67.00	68.93											
																RL	totaal (0)	1	1.5	65.63	66.13	61.06	69.16	71.13	69.16	71.13
																RL	totaal (0)	1	4.5	65.51	65.99	60.95	69.04	70.99	69.04	70.99
46	0.0	60.5 Woning 12	gevel				1	7.5	65.22	65.68	60.67	68.75	70.68	68.75	70.68											
																RL	totaal (0)	1	1.5	62.23	62.69	57.65	65.75	67.69	65.75	67.69
																RL	totaal (0)	1	4.5	62.26	62.71	57.69	65.78	67.71	65.78	67.71
47	0.0	60.5 Woning 12	gevel				1	7.5	62.14	62.58	57.58	65.66	67.58	65.66	67.58											
																RL	totaal (0)	1	1.5	62.32	62.79	57.73	65.83	67.79	65.83	67.79
																RL	totaal (0)	1	4.5	62.36	62.82	57.79	65.88	67.82	65.88	67.82
48	0.0	60.5 Woning 12	gevel				1	7.5	62.19	62.64	57.63	65.71	67.64	65.71	67.64											
																RL	totaal (0)	1	1.5	65.69	66.18	61.12	69.22	71.18	69.22	71.18
																RL	totaal (0)	1	4.5	65.56	66.04	61.00	69.09	71.04	69.09	71.04
49	0.0	60.5 Woning 12	gevel				1	7.5	65.26	65.73	60.72	68.80	70.73	68.80	70.73											
																RL	totaal (0)	1	1.5	60.67	61.14	56.09	64.19	66.14	64.19	66.14
																RL	totaal (0)	1	4.5	60.80	61.25	56.22	64.31	66.25	64.31	66.25
50	0.0	60.0 Woning 13	gevel				1	7.5	60.67	61.12	56.11	64.19	66.12	64.19	66.12											
																RL	totaal (0)	1	1.5	58.52	58.98	53.90	62.02	63.98	62.02	63.98
																RL	totaal (0)	1	4.5	59.44	59.88	54.86	62.95	64.88	62.95	64.88
51	0.0	60.0 Woning 13	gevel				1	7.5	59.38	59.81	54.80	62.89	64.81	62.89	64.81											
																RL	totaal (0)	1	1.5	62.88	63.36	58.28	66.39	68.36	66.39	68.36
																RL	totaal (0)	1	4.5	63.29	63.74	58.71	66.80	68.74	66.80	68.74
							1	7.5	63.17	63.61	58.60	66.69	68.61	66.69	68.61											

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel											
														Lden	Letm										
52	0.0	60.0 Woning 13	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	62.82	63.30	58.22	66.33	68.30	66.33	68.30										
																RL totaal (0)	1	4.5	63.18	63.64	58.60	66.70	68.64	66.70	68.64
																RL totaal (0)	1	7.5	63.02	63.48	58.45	66.54	68.48	66.54	68.48
53	0.0	60.0 Woning 13+14	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	65.80	66.30	61.22	69.33	71.30	69.33	71.30										
																RL totaal (0)	1	4.5	65.72	66.21	61.16	69.25	71.21	69.25	71.21
																RL totaal (0)	1	7.5	65.43	65.90	60.88	68.96	70.90	68.96	70.90
54	0.0	60.0 Woning 14	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	63.23	63.71	58.63	66.74	68.71	66.74	68.71										
																RL totaal (0)	1	4.5	63.47	63.94	58.90	66.99	68.94	66.99	68.94
																RL totaal (0)	1	7.5	63.31	63.77	58.74	66.83	68.77	66.83	68.77
55	0.0	60.0 Woning 14	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	63.23	63.71	58.63	66.74	68.71	66.74	68.71										
																RL totaal (0)	1	4.5	63.47	63.93	58.90	66.99	68.93	66.99	68.93
																RL totaal (0)	1	7.5	63.35	63.80	58.78	66.87	68.80	66.87	68.80
56	0.0	60.0 Woning 14	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	58.87	59.35	54.26	62.38	64.35	62.38	64.35										
																RL totaal (0)	1	4.5	59.61	60.06	55.03	63.12	65.06	63.12	65.06
																RL totaal (0)	1	7.5	59.57	60.01	54.99	63.08	65.01	63.08	65.01
57	0.0	60.0 Woning 15	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	59.45	59.94	54.83	62.95	64.94	62.95	64.94										
																RL totaal (0)	1	4.5	59.98	60.43	55.39	63.49	65.43	63.49	65.43
																RL totaal (0)	1	7.5	59.87	60.32	55.29	63.38	65.32	63.38	65.32
58	0.0	60.0 Woning 15	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	66.10	66.63	61.51	69.63	71.63	69.63	71.63										
																RL totaal (0)	1	4.5	65.98	66.49	61.41	69.51	71.49	69.51	71.49
																RL totaal (0)	1	7.5	65.66	66.16	61.11	69.20	71.16	69.20	71.16
59	0.0	60.0 Woning 15	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	63.71	64.21	59.11	67.23	69.21	67.23	69.21										
																RL totaal (0)	1	4.5	63.85	64.33	59.27	67.37	69.33	67.37	69.33
																RL totaal (0)	1	7.5	63.66	64.13	59.09	67.18	69.13	67.18	69.13
60	0.0	60.0 Woning 15	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	63.62	64.11	59.02	67.13	69.11	67.13	69.11										
																RL totaal (0)	1	4.5	63.80	64.28	59.22	67.32	69.28	67.32	69.28
																RL totaal (0)	1	7.5	63.67	64.14	59.09	67.19	69.14	67.19	69.14
61	0.0	60.0 Woning 15	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	59.71	60.20	55.08	63.21	65.20	63.21	65.20										
																RL totaal (0)	1	4.5	60.26	60.72	55.67	63.77	65.72	63.77	65.72
																RL totaal (0)	1	7.5	60.20	60.66	55.61	63.71	65.66	63.71	65.66
62	0.0	59.5 Woning 16	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	59.02	59.53	54.38	62.52	64.53	62.52	64.53										
																RL totaal (0)	1	4.5	60.01	60.49	55.41	63.52	65.49	63.52	65.49
																RL totaal (0)	1	7.5	59.94	60.41	55.34	63.45	65.41	63.45	65.41
63	0.0	59.5 Woning 16	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	63.34	63.86	58.72	66.85	68.86	66.85	68.86										
																RL totaal (0)	1	4.5	63.71	64.20	59.12	67.23	69.20	67.23	69.20
																RL totaal (0)	1	7.5	63.59	64.07	59.01	67.11	69.07	67.11	69.07
64	0.0	59.5 Woning 16	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	63.39	63.91	58.77	66.90	68.91	66.90	68.91										
																RL totaal (0)	1	4.5	63.72	64.22	59.13	67.24	69.22	67.24	69.22
																RL totaal (0)	1	7.5	63.55	64.04	58.97	67.07	69.04	67.07	69.04
65	0.0	59.5 Woning 16	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	66.67	67.20	62.09	70.20	72.20	70.20	72.20										
																RL totaal (0)	1	4.5	66.55	67.06	62.00	70.09	72.06	70.09	72.06
																RL totaal (0)	1	7.5	66.20	66.68	61.66	69.74	71.68	69.74	71.68
66	0.0	59.5 Woning 16	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	61.65	62.17	57.04	65.17	67.17	65.17	67.17										
																RL totaal (0)	1	4.5	61.82	62.32	57.24	65.35	67.32	65.35	67.32
																RL totaal (0)	1	7.5	61.67	62.16	57.09	65.19	67.16	65.19	67.16
67	0.0	59.0 Woning 17	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	58.91	59.42	54.28	62.41	64.42	62.41	64.42										
																RL totaal (0)	1	4.5	60.17	60.65	55.59	63.69	65.65	63.69	65.65
																RL totaal (0)	1	7.5	60.09	60.57	55.51	63.61	65.57	63.61	65.57
68	0.0	59.0 Woning 17	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	63.40	63.95	58.76	66.91	68.95	66.91	68.95										
																RL totaal (0)	1	4.5	64.02	64.52	59.44	67.55	69.52	67.55	69.52
																RL totaal (0)	1	7.5	63.89	64.38	59.31	67.41	69.38	67.41	69.38
69	0.0	59.0 Woning 17	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	63.59	64.13	58.97	67.11	69.13	67.11	69.13										

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel			
																	Lden	Letm		
																	VL: inc. aftrek			
																	RL: inc. prognose			
70	0.0	59.0 Woning 17+18		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	64.06	64.57	59.47	67.58	69.57	67.58	69.57
									RL	totaal	(0)	1	7.5	63.86	64.36	59.29	67.39	69.36	67.39	69.36
									RL	totaal	(0)	1	1.5	66.96	67.52	62.37	70.50	72.52	70.50	72.52
71	0.0	59.0 Woning 18		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	66.90	67.42	62.34	70.44	72.42	70.44	72.42
									RL	totaal	(0)	1	7.5	66.51	67.00	61.96	70.05	72.00	70.05	72.00
									RL	totaal	(0)	1	1.5	64.55	65.09	59.94	68.07	70.09	68.07	70.09
72	0.0	59.0 Woning 18		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	64.84	65.35	60.26	68.37	70.35	68.37	70.35
									RL	totaal	(0)	1	7.5	64.61	65.11	60.04	68.14	70.11	68.14	70.11
									RL	totaal	(0)	1	1.5	64.29	64.83	59.67	67.81	69.83	67.81	69.83
73	0.0	59.0 Woning 18		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	64.65	65.16	60.08	68.18	70.16	68.18	70.16
									RL	totaal	(0)	1	7.5	64.49	64.99	59.92	68.02	69.99	68.02	69.99
									RL	totaal	(0)	1	1.5	59.88	60.40	55.25	63.39	65.40	63.39	65.40
74	0.0	59.0 Woning 19		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	60.70	61.18	56.13	64.23	66.18	64.23	66.18
									RL	totaal	(0)	1	7.5	60.62	61.09	56.05	64.14	66.09	64.14	66.09
									RL	totaal	(0)	1	1.5	60.83	61.37	56.20	64.34	66.37	64.34	66.37
75	0.0	59.0 Woning 19		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	61.33	61.83	56.75	64.86	66.83	64.86	66.83
									RL	totaal	(0)	1	7.5	61.18	61.67	56.61	64.71	66.67	64.71	66.67
									RL	totaal	(0)	1	1.5	67.66	68.24	63.06	71.20	73.24	71.20	73.24
76	0.0	59.0 Woning 19		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	67.47	68.01	62.90	71.01	73.01	71.01	73.01
									RL	totaal	(0)	1	7.5	67.00	67.51	62.46	70.55	72.51	70.55	72.51
									RL	totaal	(0)	1	1.5	65.19	65.75	60.59	68.72	70.75	68.72	70.75
77	0.0	59.0 Woning 19		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	65.34	65.86	60.77	68.88	70.86	68.88	70.86
									RL	totaal	(0)	1	7.5	65.07	65.58	60.51	68.61	70.58	68.61	70.58
									RL	totaal	(0)	1	1.5	65.11	65.65	60.50	68.63	70.65	68.63	70.65
78	0.0	59.0 Woning 19		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	65.32	65.84	60.74	68.85	70.84	68.85	70.84
									RL	totaal	(0)	1	7.5	65.14	65.64	60.57	68.67	70.64	68.67	70.64
									RL	totaal	(0)	1	1.5	63.01	63.56	58.38	66.52	68.56	66.52	68.56
79	0.0	59.0 Woning 19		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	63.41	63.92	58.84	66.94	68.92	66.94	68.92
									RL	totaal	(0)	1	7.5	63.26	63.76	58.69	66.79	68.76	66.79	68.76
									RL	totaal	(0)	1	1.5	40.47	40.85	35.86	43.95	45.86	43.95	45.86
81	0.0	60.5 Woning 20		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	41.91	42.31	37.32	45.41	47.32	45.41	47.32
									RL	totaal	(0)	1	7.5	43.11	43.50	38.53	46.61	48.53	46.61	48.53
									RL	totaal	(0)	1	1.5	47.86	48.13	43.33	51.35	53.33	51.35	53.33
82	0.0	60.5 Woning 21+22		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	48.43	48.72	43.94	51.95	53.94	51.95	53.94
									RL	totaal	(0)	1	7.5	48.94	49.23	44.44	52.45	54.44	52.45	54.44
									RL	totaal	(0)	1	1.5	48.41	48.69	43.89	51.91	53.89	51.91	53.89
83	0.0	60.5 Woning 23+24		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	49.13	49.42	44.63	52.64	54.63	52.64	54.63
									RL	totaal	(0)	1	7.5	49.70	50.00	45.20	53.22	55.20	53.22	55.20
									RL	totaal	(0)	1	1.5	49.15	49.43	44.62	52.65	54.62	52.65	54.62
84	0.0	60.5 Woning 25		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	50.02	50.32	45.53	53.54	55.53	53.54	55.53
									RL	totaal	(0)	1	7.5	50.67	50.97	46.17	54.19	56.17	54.19	56.17
									RL	totaal	(0)	1	1.5	49.62	49.90	45.09	53.12	55.09	53.12	55.09
85	0.0	60.5 Woning 26		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	50.59	50.90	46.11	54.12	56.11	54.12	56.11
									RL	totaal	(0)	1	7.5	51.30	51.61	46.82	54.83	56.82	54.83	56.82
									RL	totaal	(0)	1	1.5	50.05	50.34	45.53	53.55	55.53	53.55	55.53
86	0.0	61.0 Woning 27		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	51.18	51.49	46.70	54.71	56.70	54.71	56.70
									RL	totaal	(0)	1	7.5	51.96	52.27	47.47	55.48	57.47	55.48	57.47
									RL	totaal	(0)	1	1.5	51.06	51.35	46.55	54.57	56.55	54.57	56.55
87	0.0	61.0 Woning 28+29		gevel					RL	totaal	(0)	1	4.5	52.28	52.59	47.81	55.82	57.81	55.82	57.81
									RL	totaal	(0)	1	7.5	53.15	53.46	48.67	56.68	58.67	56.68	58.67
									RL	totaal	(0)	1	1.5	51.75	52.06	47.25	55.27	57.25	55.27	57.25
									RL	totaal	(0)	1	4.5	53.09	53.41	48.62	56.63	58.62	56.63	58.62

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel											
														Lden	Letm										
88	0.0	61.0 Woning 30+31	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	53.99	54.30	49.53	57.53	59.53	57.53	59.53										
																RL totaal (0)	1	1.5	52.87	53.18	48.39	56.40	58.39	56.40	58.39
																RL totaal (0)	1	4.5	54.49	54.81	50.04	58.04	60.04	58.04	60.04
89	0.0	61.0 Woning 32+33	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	55.01	55.32	50.56	58.56	60.56	58.56	60.56										
																RL totaal (0)	1	1.5	53.83	54.14	49.37	57.37	59.37	57.37	59.37
																RL totaal (0)	1	4.5	55.42	55.72	50.99	58.97	60.99	58.97	60.99
90	0.0	61.0 Woning 34	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	55.85	56.14	51.42	59.40	61.42	59.40	61.42										
																RL totaal (0)	1	1.5	53.71	53.99	49.28	57.26	59.28	57.26	59.28
																RL totaal (0)	1	4.5	55.47	55.76	51.05	59.03	61.05	59.03	61.05
91	0.0	61.0 Woning 34	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	56.03	56.29	51.61	59.58	61.61	59.58	61.61										
																RL totaal (0)	1	1.5	52.84	53.11	48.41	56.39	58.41	56.39	58.41
																RL totaal (0)	1	4.5	55.30	55.54	50.87	58.84	60.87	58.84	60.87
92	0.0	61.0 Woning 34	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	56.49	56.69	52.07	60.02	62.07	60.02	62.07										
																RL totaal (0)	1	1.5	41.97	42.23	37.52	45.50	47.52	45.50	47.52
																RL totaal (0)	1	4.5	44.75	44.94	40.27	48.25	50.27	48.25	50.27
93	0.0	61.0 Woning 32+33	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	47.28	47.40	42.85	50.79	52.85	50.79	52.85										
																RL totaal (0)	1	1.5	39.41	39.68	35.00	42.97	45.00	42.97	45.00
																RL totaal (0)	1	4.5	41.98	42.16	37.57	45.51	47.57	45.51	47.57
94	0.0	61.0 Woning 30+31	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	45.21	45.20	40.83	48.72	50.83	48.72	50.83										
																RL totaal (0)	1	1.5	38.84	39.12	34.46	42.42	44.46	42.42	44.46
																RL totaal (0)	1	4.5	40.53	40.79	36.17	44.11	46.17	44.11	46.17
95	0.0	61.0 Woning 28+29	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	42.61	42.75	38.20	46.14	48.20	46.14	48.20										
																RL totaal (0)	1	1.5	38.35	38.56	34.01	41.93	44.01	41.93	44.01
																RL totaal (0)	1	4.5	39.75	39.96	35.45	43.35	45.45	43.35	45.45
96	0.0	61.0 Woning 35	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	41.36	41.54	37.02	44.93	47.02	44.93	47.02										
																RL totaal (0)	1	1.5	42.93	43.23	38.47	46.47	48.47	46.47	48.47
																RL totaal (0)	1	4.5	44.57	44.86	40.16	48.13	50.16	48.13	50.16
97	0.0	61.0 Woning 36	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	46.66	46.88	42.23	50.19	52.23	50.19	52.23										
																RL totaal (0)	1	1.5	43.12	43.42	38.70	46.68	48.70	46.68	48.70
																RL totaal (0)	1	4.5	45.32	45.60	40.94	48.90	50.94	48.90	50.94
98	0.0	61.0 Woning 37	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	47.83	47.99	43.40	51.35	53.40	51.35	53.40										
																RL totaal (0)	1	1.5	46.01	46.25	41.59	49.55	51.59	49.55	51.59
																RL totaal (0)	1	4.5	49.15	49.43	44.75	52.71	54.75	52.71	54.75
99	0.0	61.0 Woning 38+39	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	51.35	51.52	46.96	54.89	56.96	54.89	56.96										
																RL totaal (0)	1	1.5	46.74	47.04	42.26	50.27	52.26	50.27	52.26
																RL totaal (0)	1	4.5	49.33	49.57	44.86	52.85	54.86	52.85	54.86
100	0.0	61.0 Woning 39	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	51.76	51.91	47.34	55.28	57.34	55.28	57.34										
																RL totaal (0)	1	1.5	46.14	46.41	41.68	49.67	51.68	49.67	51.68
																RL totaal (0)	1	4.5	49.80	49.86	45.36	53.29	55.36	53.29	55.36
101	0.0	61.0 Woning 38+39	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	52.27	52.42	47.79	55.76	57.79	55.76	57.79										
																RL totaal (0)	1	1.5	44.66	44.97	40.14	48.17	50.14	48.17	50.14
																RL totaal (0)	1	4.5	47.11	47.31	42.60	50.60	52.60	50.60	52.60
102	0.0	61.0 Woning 37	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	49.42	49.57	44.93	52.91	54.93	52.91	54.93										
																RL totaal (0)	1	1.5	44.19	44.53	39.63	47.69	49.63	47.69	49.63
																RL totaal (0)	1	4.5	45.59	45.85	41.05	49.08	51.05	49.08	51.05
103	0.0	61.0 Woning 40	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	47.68	47.85	43.18	51.16	53.18	51.16	53.18										
																RL totaal (0)	1	1.5	40.29	40.57	35.88	43.85	45.88	43.85	45.88
																RL totaal (0)	1	4.5	42.83	43.03	38.39	46.35	48.39	46.35	48.39
104	0.0	61.0 Woning 40	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	45.81	45.90	41.41	49.33	51.41	49.33	51.41										
																RL totaal (0)	1	1.5	50.49	50.84	45.92	53.98	55.92	53.98	55.92
																RL totaal (0)	1	4.5	52.70	53.00	48.13	56.18	58.13	56.18	58.13
						RL totaal (0)	1	7.5	54.22	54.45	49.69	57.70	59.69	57.70	59.69										

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel											
														Lden	Letm										
														VL: inc. aftrek											
														RL: inc. prognose											
105	0.0	61.0 Woning 41	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	50.94	51.29	46.36	54.43	56.36	54.43	56.36										
																RL totaal (0)	1	4.5	53.30	53.59	48.75	56.79	58.75	56.79	58.75
																RL totaal (0)	1	7.5	54.47	54.75	49.91	57.95	59.91	57.95	59.91
106	0.0	61.0 Woning 41	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	47.18	47.51	42.60	50.66	52.60	50.66	52.60										
																RL totaal (0)	1	4.5	48.96	49.30	44.39	52.45	54.39	52.45	54.39
																RL totaal (0)	1	7.5	49.99	50.34	45.41	53.48	55.41	53.48	55.41
107	0.0	61.0 Woning 42	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	48.45	48.80	43.84	51.92	53.84	51.92	53.84										
																RL totaal (0)	1	4.5	49.95	50.31	45.36	53.44	55.36	53.44	55.36
																RL totaal (0)	1	7.5	51.06	51.42	46.47	54.55	56.47	54.55	56.47
108	0.0	61.0 Woning 43	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	47.22	47.57	42.62	50.70	52.62	50.70	52.62										
																RL totaal (0)	1	4.5	48.63	48.96	44.04	52.11	54.04	52.11	54.04
																RL totaal (0)	1	7.5	50.08	50.41	45.50	53.56	55.50	53.56	55.50
109	0.0	61.0 Woning 44+45	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	44.48	44.82	39.91	47.97	49.91	47.97	49.91										
																RL totaal (0)	1	4.5	45.81	46.10	41.26	49.30	51.26	49.30	51.26
																RL totaal (0)	1	7.5	47.62	47.86	43.11	51.12	53.11	51.12	53.11
110	0.0	61.0 Woning 46	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	44.20	44.52	39.65	47.70	49.65	47.70	49.65										
																RL totaal (0)	1	4.5	46.71	46.94	42.21	50.21	52.21	50.21	52.21
																RL totaal (0)	1	7.5	48.17	48.48	43.63	51.67	53.63	51.67	53.63
111	0.0	61.0 Woning 46	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	53.25	53.60	48.65	56.73	58.65	56.73	58.65										
																RL totaal (0)	1	4.5	55.34	55.70	50.74	58.82	60.74	58.82	60.74
																RL totaal (0)	1	7.5	55.80	56.17	51.21	59.29	61.21	59.29	61.21
112	0.0	61.0 Woning 46	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	52.43	52.78	47.82	55.90	57.82	55.90	57.82										
																RL totaal (0)	1	4.5	54.60	54.96	50.00	58.08	60.00	58.08	60.00
																RL totaal (0)	1	7.5	55.08	55.45	50.49	58.57	60.49	58.57	60.49
113	0.0	61.0 Woning 44+45	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	50.18	50.52	45.58	53.65	55.58	53.65	55.58										
																RL totaal (0)	1	4.5	51.84	52.20	47.24	55.32	57.24	55.32	57.24
																RL totaal (0)	1	7.5	52.89	53.25	48.30	56.38	58.30	56.38	58.30
114	0.0	61.0 Woning 48+49	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	46.50	46.81	41.91	49.97	51.91	49.97	51.91										
																RL totaal (0)	1	4.5	48.02	48.32	43.44	51.49	53.44	51.49	53.44
																RL totaal (0)	1	7.5	49.37	49.70	44.79	52.85	54.79	52.85	54.79
115	0.0	61.0 Woning 47	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	47.49	47.81	42.89	50.96	52.89	50.96	52.89										
																RL totaal (0)	1	4.5	49.29	49.60	44.71	52.77	54.71	52.77	54.71
																RL totaal (0)	1	7.5	50.44	50.77	45.86	53.92	55.86	53.92	55.86
116	0.0	61.0 Woning 47	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	52.46	52.78	47.88	55.94	57.88	55.94	57.88										
																RL totaal (0)	1	4.5	54.48	54.83	49.89	57.96	59.89	57.96	59.89
																RL totaal (0)	1	7.5	54.93	55.28	50.34	58.41	60.34	58.41	60.34
117	0.0	61.0 Woning 47	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	52.83	53.16	48.25	56.31	58.25	56.31	58.25										
																RL totaal (0)	1	4.5	54.83	55.20	50.23	58.31	60.23	58.31	60.23
																RL totaal (0)	1	7.5	55.03	55.39	50.44	58.52	60.44	58.52	60.44
118	0.0	61.0 Woning 48+49	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	51.26	51.57	46.67	54.73	56.67	54.73	56.67										
																RL totaal (0)	1	4.5	53.16	53.51	48.57	56.64	58.57	56.64	58.57
																RL totaal (0)	1	7.5	53.94	54.28	49.35	57.42	59.35	57.42	59.35
119	0.0	61.0 Woning 50+51	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	48.55	48.85	43.95	52.01	53.95	52.01	53.95										
																RL totaal (0)	1	4.5	50.13	50.42	45.57	53.61	55.57	53.61	55.57
																RL totaal (0)	1	7.5	51.57	51.90	46.97	55.04	56.97	55.04	56.97
120	0.0	61.0 Woning 52+53	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	47.17	47.48	42.57	50.64	52.57	50.64	52.57										
																RL totaal (0)	1	4.5	48.06	48.37	43.48	51.54	53.48	51.54	53.48
																RL totaal (0)	1	7.5	49.15	49.47	44.56	52.62	54.56	52.62	54.56
121	0.0	62.0 Woning 54	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	47.21	47.50	42.63	50.68	52.63	50.68	52.63										
																RL totaal (0)	1	4.5	48.41	48.74	43.81	51.88	53.81	51.88	53.81
																RL totaal (0)	1	7.5	49.57	49.90	44.98	53.05	54.98	53.05	54.98
122	0.0	62.0 Woning 55	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	48.17	48.48	43.58	51.64	53.58	51.64	53.58										

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	IL: inc. maatregel
																			VL: inc. aftrek
123	0.0	62.0 Woning 55		gevel					RL totaal (0)	1	4.5	49.57	49.91	44.97	53.04	54.97	53.04	54.97	
										1	7.5	50.52	50.86	45.92	53.99	55.92	53.99	55.92	
										1	1.5	52.34	52.70	47.75	55.83	57.75	55.83	57.75	
124	0.0	62.0 Woning 55		gevel					RL totaal (0)	1	4.5	53.90	54.27	49.30	57.38	59.30	57.38	59.30	
										1	7.5	54.30	54.68	49.71	57.79	59.71	57.79	59.71	
										1	1.5	50.70	51.06	46.10	54.18	56.10	54.18	56.10	
125	0.0	62.0 Woning 54		gevel					RL totaal (0)	1	4.5	52.29	52.66	47.70	55.78	57.70	55.78	57.70	
										1	7.5	52.53	52.90	47.94	56.02	57.94	56.02	57.94	
										1	1.5	49.51	49.87	44.90	52.98	54.90	52.98	54.90	
126	0.0	62.0 Woning 56		gevel					RL totaal (0)	1	4.5	50.93	51.31	46.32	54.41	56.32	54.41	56.32	
										1	7.5	51.69	52.06	47.10	55.18	57.10	55.18	57.10	
										1	1.5	43.31	43.63	38.74	46.80	48.74	46.80	48.74	
127	0.0	62.0 Woning 56		gevel					RL totaal (0)	1	4.5	44.80	45.15	40.24	48.30	50.24	48.30	50.24	
										1	7.5	45.67	46.02	41.12	49.17	51.12	49.17	51.12	
										1	1.5	54.37	54.77	49.75	57.85	59.77	57.85	59.77	
128	0.0	62.0 Woning 56		gevel					RL totaal (0)	1	4.5	55.87	56.29	51.26	59.36	61.29	59.36	61.29	
										1	7.5	55.93	56.34	51.33	59.42	61.34	59.42	61.34	
										1	1.5	53.82	54.24	49.20	57.31	59.24	57.31	59.24	
129	0.0	62.0 Woning 57		gevel					RL totaal (0)	1	4.5	55.22	55.64	50.60	58.71	60.64	58.71	60.64	
										1	7.5	55.27	55.69	50.67	58.77	60.69	58.77	60.69	
										1	1.5	47.55	47.93	42.94	51.03	52.94	51.03	52.94	
130	0.0	62.0 Woning 57		gevel					RL totaal (0)	1	4.5	48.97	49.37	44.36	52.46	54.37	52.46	54.37	
										1	7.5	49.90	50.29	45.32	53.40	55.32	53.40	55.32	
										1	1.5	51.64	52.03	47.02	55.12	57.03	55.12	57.03	
131	0.0	62.0 Woning 58		gevel					RL totaal (0)	1	4.5	53.08	53.50	48.46	56.57	58.50	56.57	58.50	
										1	7.5	53.61	54.00	48.99	57.09	59.00	57.09	59.00	
										1	1.5	49.71	50.08	45.09	53.18	55.09	53.18	55.09	
132	0.0	61.0 Woning 59		gevel					RL totaal (0)	1	4.5	50.94	51.33	46.33	54.42	56.33	54.42	56.33	
										1	7.5	52.10	52.49	47.49	55.58	57.49	55.58	57.49	
										1	1.5	49.22	49.60	44.61	52.70	54.61	52.70	54.61	
133	0.0	61.0 Woning 59		gevel					RL totaal (0)	1	4.5	50.80	51.20	46.18	54.28	56.20	54.28	56.20	
										1	7.5	51.38	51.76	46.78	54.87	56.78	54.87	56.78	
										1	1.5	53.58	53.98	48.98	57.07	58.98	57.07	58.98	
134	0.0	61.0 Woning 59		gevel					RL totaal (0)	1	4.5	55.10	55.51	50.51	58.60	60.51	58.60	60.51	
										1	7.5	55.33	55.73	50.74	58.83	60.74	58.83	60.74	
										1	1.5	51.77	52.17	47.15	55.25	57.17	55.25	57.17	
135	0.0	61.0 Woning 60		gevel					RL totaal (0)	1	4.5	53.29	53.70	48.68	56.78	58.70	56.78	58.70	
										1	7.5	53.61	54.01	49.00	57.10	59.01	57.10	59.01	
										1	1.5	47.77	48.12	43.17	51.25	53.17	51.25	53.17	
136	0.0	61.0 Woning 60		gevel					RL totaal (0)	1	4.5	49.29	49.67	44.69	52.78	54.69	52.78	54.69	
										1	7.5	50.30	50.66	45.72	53.79	55.72	53.79	55.72	
										1	1.5	50.72	51.11	46.08	54.19	56.11	54.19	56.11	
137	0.0	61.0 Woning 61		gevel					RL totaal (0)	1	4.5	52.08	52.49	47.45	55.56	57.49	55.56	57.49	
										1	7.5	52.86	53.26	48.25	56.35	58.26	56.35	58.26	
										1	1.5	48.34	48.68	43.74	51.81	53.74	51.81	53.74	
138	0.0	61.0 Woning 63		gevel					RL totaal (0)	1	4.5	49.60	49.96	45.00	53.08	55.00	53.08	55.00	
										1	7.5	50.73	51.10	46.14	54.22	56.14	54.22	56.14	
										1	1.5	44.96	45.30	40.36	48.43	50.36	48.43	50.36	
139	0.0	61.0 Woning 62		gevel					RL totaal (0)	1	4.5	45.91	46.27	41.33	49.40	51.33	49.40	51.33	
										1	7.5	46.98	47.33	42.40	50.47	52.40	50.47	52.40	
										1	1.5	42.89	43.26	38.32	46.39	48.32	46.39	48.32	

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel											
														Lden	Letm										
140	0.0	61.0 Woning 62	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	45.14	45.50	40.61	48.66	50.61	48.66	50.61										
																RL totaal (0)	1	1.5	54.84	55.21	50.23	58.32	60.23	58.32	60.23
																RL totaal (0)	1	4.5	56.35	56.73	51.75	59.84	61.75	59.84	61.75
141	0.0	61.0 Woning 62	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	56.48	56.85	51.89	59.97	61.89	59.97	61.89										
																RL totaal (0)	1	1.5	55.62	55.99	51.02	59.10	61.02	59.10	61.02
																RL totaal (0)	1	4.5	56.99	57.37	52.40	60.48	62.40	60.48	62.40
142	0.0	61.0 Woning 63	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	57.06	57.43	52.47	60.55	62.47	60.55	62.47										
																RL totaal (0)	1	1.5	52.94	53.25	48.34	56.41	58.34	56.41	58.34
																RL totaal (0)	1	4.5	54.58	54.92	49.98	58.05	59.98	58.05	59.98
143	0.0	61.0 Woning 63	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	55.00	55.33	50.42	58.48	60.42	58.48	60.42										
																RL totaal (0)	1	1.5	54.17	54.51	49.57	57.64	59.57	57.64	59.57
																RL totaal (0)	1	4.5	55.77	56.14	51.16	59.25	61.16	59.25	61.16
144	0.0	61.0 Woning 64	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	56.11	56.46	51.51	59.59	61.51	59.59	61.51										
																RL totaal (0)	1	1.5	52.16	52.47	47.55	55.62	57.55	55.62	57.55
																RL totaal (0)	1	4.5	53.48	53.81	48.88	56.95	58.88	56.95	58.88
145	0.0	61.0 Woning 64	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	54.40	54.72	49.81	57.87	59.81	57.87	59.81										
																RL totaal (0)	1	1.5	52.64	52.95	48.03	56.10	58.03	56.10	58.03
																RL totaal (0)	1	4.5	53.98	54.32	49.38	57.45	59.38	57.45	59.38
146	0.0	61.0 Woning 65	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	54.92	55.25	50.32	58.39	60.32	58.39	60.32										
																RL totaal (0)	1	1.5	50.72	51.01	46.12	54.18	56.12	54.18	56.12
																RL totaal (0)	1	4.5	51.93	52.24	47.34	55.40	57.34	55.40	57.34
147	0.0	61.0 Woning 65	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	53.09	53.42	48.50	56.57	58.50	56.57	58.50										
																RL totaal (0)	1	1.5	51.58	51.87	46.97	55.04	56.97	55.04	56.97
																RL totaal (0)	1	4.5	52.73	53.04	48.13	56.20	58.13	56.20	58.13
148	0.0	61.0 Woning 66	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	53.84	54.17	49.23	57.31	59.23	57.31	59.23										
																RL totaal (0)	1	1.5	49.78	50.06	45.18	53.24	55.18	53.24	55.18
																RL totaal (0)	1	4.5	50.87	51.16	46.28	54.34	56.28	54.34	56.28
149	0.0	61.0 Woning 66	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	51.92	52.23	47.33	55.39	57.33	55.39	57.33										
																RL totaal (0)	1	1.5	50.81	51.11	46.20	54.27	56.20	54.27	56.20
																RL totaal (0)	1	4.5	51.72	52.02	47.12	55.18	57.12	55.18	57.12
150	0.0	61.0 Woning 67	gevel			RL totaal (0)	1	7.5	52.66	52.98	48.05	56.12	58.05	56.12	58.05										
																RL totaal (0)	1	1.5	49.98	50.27	45.38	53.44	55.38	53.44	55.38
																RL totaal (0)	1	4.5	50.77	51.07	46.18	54.24	56.18	54.24	56.18
						RL totaal (0)	1	7.5	51.62	51.93	47.02	55.09	57.02	55.09	57.02										

Baanvakken

nr	z_gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie									
											brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond									
14	55.5	59	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	1761000	1820000	2858		0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5								
		vc	rs	materieel	treintype	Dag			Avond						Nacht									
					r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
		1	3	mat '64-v	reizigers	a	0.00	99	j	3.20	99	j	0.00	99	j	2.22	99	j	0.00	99	j	1.02	99	j
		2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	99	j	0.18	99	j	0.00	99	j	0.14	99	j	0.00	99	j	0.03	99	j
		2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	99	j	3.83	99	j	0.15	99	j	3.66	99	j	1.76	99	j	0.46	99	j
		2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	99	j	0.06	99	j	0.00	99	j	0.06	99	j	0.00	99	j	0.00	99	j
		3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	99	j	0.51	99	j	0.02	99	j	0.48	99	j	0.22	99	j	0.06	99	j
		4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
		5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
		6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
		8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	99	j	0.00	99	j	0.00	99	j	0.04	99	j	0.00	99	j	0.00	99	j
		8	4	irm-4	reizigers	a	0.00	99	j	4.84	99	j	0.00	99	j	4.64	99	j	0.28	99	j	1.04	99	j
		8	4	virtm-6	reizigers	a	0.00	99	j	1.62	99	j	0.00	99	j	2.22	99	j	0.30	99	j	0.84	99	j
15	55.7	56	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	1820000	1876000	2858		0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5								
		vc	rs	materieel	treintype	Dag			Avond						Nacht									
					r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
		1	3	mat '64-v	reizigers	a	0.00	100	j	3.20	99	j	0.00	100	j	2.22	99	j	0.00	100	j	1.02	99	j
		2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	100	j	0.18	99	j	0.00	100	j	0.14	99	j	0.00	100	j	0.03	99	j
		2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	100	j	3.83	99	j	0.15	100	j	3.66	99	j	1.76	100	j	0.46	99	j
		2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	j	0.06	99	j	0.00	100	j	0.06	99	j	0.00	100	j	0.00	99	j
		3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	100	j	0.51	99	j	0.02	100	j	0.48	99	j	0.22	100	j	0.06	99	j
		4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
		5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
		6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
		8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	j	0.00	99	j	0.00	100	j	0.04	99	j	0.00	100	j	0.00	99	j
		8	4	irm-4	reizigers	a	0.00	100	j	4.84	99	j	0.00	100	j	4.64	99	j	0.28	100	j	1.04	99	j
		8	4	virtm-6	reizigers	a	0.00	100	j	1.62	99	j	0.00	100	j	2.22	99	j	0.30	100	j	0.84	99	j
16	56.0	44	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	1876000	1920000	2858		0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5								
		vc	rs	materieel	treintype	Dag			Avond						Nacht									
					r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
		1	3	mat '64-v	reizigers	a	0.00	100	j	3.20	100	n	0.00	100	j	2.22	100	n	0.00	100	j	1.02	100	n
		2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	100	j	0.18	100	n	0.00	100	j	0.14	100	n	0.00	100	j	0.03	100	n
		2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	100	j	3.83	100	n	0.15	100	j	3.66	100	n	1.76	100	j	0.46	100	n
		2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	j	0.06	100	n	0.00	100	j	0.06	100	n	0.00	100	j	0.00	100	n
		3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	100	j	0.51	100	n	0.02	100	j	0.48	100	n	0.22	100	j	0.06	100	n
		4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
		5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
		6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
		8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	j	0.00	100	n	0.00	100	j	0.04	100	n	0.00	100	j	0.00	100	n
		8	4	irm-4	reizigers	a	0.00	100	j	4.84	100	n	0.00	100	j	4.64	100	n	0.28	100	j	1.04	100	n
		8	4	virtm-6	reizigers	a	0.00	100	j	1.62	100	n	0.00	100	j	2.22	100	n	0.30	100	j	0.84	100	n
17	56.7	180	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	1920000	2100000	2858		0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5								
		vc	rs	materieel	treintype	Dag			Avond						Nacht									
					r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
		1	3	mat '64-v	reizigers	a	0.00	100	n	3.20	100	n	0.00	100	n	2.22	100	n	0.00	100	n	1.02	100	n
		2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	100	n	0.18	100	n	0.00	100	n	0.14	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n
		2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	100	n	3.83	100	n	0.15	100	n	3.66	100	n	1.76	100	n	0.46	100	n
		2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n
		3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	100	n	0.51	100	n	0.02	100	n	0.48	100	n	0.22	100	n	0.06	100	n
		4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
		5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
		6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
		8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking											spectrum			toeslagen			correctie													
					km1			km2			kenmerk			Wissellen			railruwheid			brug			raildemp			algemeen			prognose			palafond			
18	57.9	877	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed	8 4 irm-4	reizigers	a	0.00	100	n	4.84	100	n	0.00	100	n	4.64	100	n	0.28	100	n	1.04	100	n	0.0	0.0	0.0	1.5							
				8 4 virm-6	reizigers	a	0.00	100	n	1.62	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	2.22	100	n	0.30	100	n	0.84	100	n	0.0	0.0	0.0	1.5				
				1=voegloos spoor of wissel																															
				2100000 2976000 2858 0.0 0=gemiddeld 0.0 0.0 1.5																															
				vc rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht			Dag			Avond			Nacht			Dag			Avond			Nacht			
				1	3	mat '64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.10	100	n	0.04	100	n	2.20	100	n	0.00	100	n	1.00	100	n	0.00	100	n	1.00	100	n	0.00	100	n
				2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	100	n	0.18	100	n	0.00	100	n	0.14	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n	0.00	100	n
				2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	100	n	3.83	100	n	0.15	100	n	3.66	100	n	1.85	100	n	0.37	100	n	0.00	100	n	0.37	100	n	0.00	100	n
				2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	100	n	0.51	100	n	0.02	100	n	0.48	100	n	0.23	100	n	0.05	100	n	0.00	100	n	0.05	100	n	0.00	100	n
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j	0.00	40	j	0.00	40	j	0.00	40	j				
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	40	j				
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	40	j				
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n				
8	4	irm-4	reizigers	a	4.64	100	n	0.20	100	n	4.48	100	n	0.16	100	n	1.28	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n				
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	100	n	2.22	100	n	0.00	100	n	1.08	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n				
19	56.9	100	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed	8 4 irm-4	reizigers	a	0.00	100	n	4.84	100	n	0.00	100	n	4.64	100	n	0.28	100	n	1.04	100	n	0.0	0.0	0.0	1.5							
				8 4 virm-6	reizigers	a	0.00	100	n	1.62	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	2.22	100	n	0.30	100	n	0.84	100	n	0.0	0.0	0.0	1.5				
				1=voegloos spoor of wissel																															
				2976000 3076000 2858 0.0 0=gemiddeld 0.0 0.0 1.5																															
				vc rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht			Dag			Avond			Nacht			Dag			Avond			Nacht			
				1	3	mat '64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.10	96	n	0.04	100	n	2.20	96	n	0.00	100	n	1.00	96	n	0.00	100	n	1.00	96	n	0.00	100	n
				2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	100	n	0.18	96	n	0.00	100	n	0.14	96	n	0.00	100	n	0.03	96	n	0.00	100	n	0.03	96	n	0.00	100	n
				2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	100	n	3.83	96	n	0.15	100	n	3.66	96	n	1.85	100	n	0.37	96	n	0.00	100	n	0.37	96	n	0.00	100	n
				2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.06	96	n	0.00	100	n	0.06	96	n	0.00	100	n	0.00	96	n	0.00	100	n	0.00	96	n	0.00	100	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	100	n	0.51	96	n	0.02	100	n	0.48	96	n	0.23	100	n	0.05	96	n	0.00	100	n	0.05	96	n	0.00	100	n
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j	0.00	40	j	0.00	40	j	0.00	40	j				
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	40	j				
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	40	j				
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	96	n	0.00	100	n	0.04	96	n	0.00	100	n	0.00	96	n	0.00	100	n	0.00	96	n	0.00	100	n				
8	4	irm-4	reizigers	a	4.64	100	n	0.20	96	n	4.48	100	n	0.16	96	n	1.28	100	n	0.04	96	n	0.00	100	n	0.04	96	n	0.00	100	n				
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	96	n	2.22	100	n	0.00	96	n	1.08	100	n	0.00	96	n	0.00	100	n	0.00	96	n	0.00	100	n				
20	56.6	100	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed	8 4 irm-4	reizigers	a	0.00	100	n	4.84	100	n	0.00	100	n	4.64	100	n	0.28	100	n	1.04	100	n	0.0	0.0	0.0	1.5							
				8 4 virm-6	reizigers	a	0.00	100	n	1.62	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	2.22	100	n	0.30	100	n	0.84	100	n	0.0	0.0	0.0	1.5				
				1=voegloos spoor of wissel																															
				3076000 3176000 2858 0.0 0=gemiddeld 0.0 0.0 1.5																															
				vc rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht			Dag			Avond			Nacht			Dag			Avond			Nacht			
				1	3	mat '64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.10	92	n	0.04	100	n	2.20	92	n	0.00	100	n	1.00	92	n	0.00	100	n	1.00	92	n	0.00	100	n
				2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	100	n	0.18	92	n	0.00	100	n	0.14	92	n	0.00	100	n	0.03	92	n	0.00	100	n	0.03	92	n	0.00	100	n
				2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	100	n	3.83	92	n	0.15	100	n	3.66	92	n	1.85	100	n	0.37	92	n	0.00	100	n	0.37	92	n	0.00	100	n
				2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.06	92	n	0.00	100	n	0.06	92	n	0.00	100	n	0.00	92	n	0.00	100	n	0.00	92	n	0.00	100	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	100	n	0.51	92	n	0.02	100	n	0.48	92	n	0.23	100	n	0.05	92	n	0.00	100	n	0.05	92	n	0.00	100	n
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j	0.00	40	j	0.00	40	j	0.00	40	j				
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	40	j				
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	40	j				
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	92	n	0.00	100	n	0.04	92	n	0.00	100	n	0.00	92	n	0.00	100	n	0.00	92	n	0.00	100	n				
8	4	irm-4	reizigers	a	4.64	100	n	0.20	92	n	4.48	100	n	0.16	92	n	1.28	100	n	0.04	92	n	0.00	100	n	0.04	92	n	0.00	100	n				
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	92	n	2.22	100	n	0.00	92	n	1.08	100	n	0.00	92	n	0.00	100	n	0.00	92	n	0.00	100	n				
21	56.2	100	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed	8 4 irm-4	reizigers	a	0.00	100	n	4.84	100	n	0.00	100	n	4.64	100	n	0.28	100	n	1.04	100	n	0.0	0.0	0.0	1.5							
				8 4 virm-6	reizigers	a	0.00	100	n	1.62	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	2.22	100	n	0.30	100	n	0.84	100	n	0.0	0.0	0.0	1.5				
				1=voegloos spoor of wissel																															
				3176000 3276000 2858 0.0 0=gemiddeld 0.0 0.0 1.5																															
				vc rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht			Dag			Avond			Nacht			Dag			Avond			Nacht			
				1	3	mat '64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.10	88	n	0.04	100	n	2.20	88	n	0.00	100	n	1.00	88	n	0.00	100	n	1.00	88	n	0.00		

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking										spectrum				toeslagen		correctie			
					railonderbreking			km1			km2 kenmerk				Wissellen railruwheid				brug		raildemp		algemeen prognose	
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		
22	55.9	100	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	88	n	2.22	100	n	0.00	88	n	1.08	100	n	0.00	88	n	
					1=voegloos spoor of wissel										3276000 3376000 2858				0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0 1.5	
					Dag					Avond					Nacht									
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.10	84	n	0.04	100	n	2.20	84	n	0.00	100	n	1.00	84	n		
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	100	n	0.18	84	n	0.00	100	n	0.14	84	n	0.00	100	n	0.03	84	n		
2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	100	n	3.83	84	n	0.15	100	n	3.66	84	n	1.85	100	n	0.37	84	n		
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.06	84	n	0.00	100	n	0.06	84	n	0.00	100	n	0.00	84	n		
3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	100	n	0.51	84	n	0.02	100	n	0.48	84	n	0.23	100	n	0.05	84	n		
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j		
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j		
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j		
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	84	n	0.00	100	n	0.04	84	n	0.00	100	n	0.00	84	n		
8	4	irm-4	reizigers	a	4.64	100	n	0.20	84	n	4.48	100	n	0.16	84	n	1.28	100	n	0.04	84	n		
8	4	virtm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	84	n	2.22	100	n	0.00	84	n	1.08	100	n	0.00	84	n		
34	55.2	58	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	84	n	2.22	100	n	0.00	84	n	1.08	100	n	0.00	84	n	
					1=voegloos spoor of wissel										1720000 1778000 22879				0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0 1.5	
					Dag					Avond					Nacht									
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.04	93	n	3.38	93	n	0.00	93	n	2.14	93	n	0.00	93	n	0.62	93	n		
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	93	n	0.17	93	n	0.00	93	n	0.10	93	n	0.00	93	n	0.07	93	n		
2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	93	n	3.31	93	n	3.41	93	n	4.55	93	n	0.00	93	n	0.97	93	n		
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	93	n	0.00	93	n	0.00	93	n	0.06	93	n	0.00	93	n	0.03	93	n		
3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	93	n	0.44	93	n	0.42	93	n	0.58	93	n	0.00	93	n	0.13	93	n		
4	3	goederen	goederen	o	0.24	59	n	0.00	40	j	0.10	59	n	0.00	40	j	0.27	59	n	0.00	40	j		
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	59	n	0.00	40	j	0.00	59	n	0.00	40	j	0.01	59	n	0.00	40	j		
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	93	n	0.00	93	n	0.00	93	n	0.04	93	n	0.00	93	n	0.00	93	n		
8	4	irm-4	reizigers	o	0.00	93	n	4.80	93	n	0.28	93	n	4.48	93	n	0.12	93	n	1.24	93	n		
8	4	virtm-6	reizigers	o	0.00	93	n	1.50	93	n	0.60	93	n	2.70	93	n	0.18	93	n	0.54	93	n		
35	55.6	87	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	84	n	2.22	100	n	0.00	84	n	1.08	100	n	0.00	84	n	
					1=voegloos spoor of wissel										1778000 1865000 22879				0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0 1.5	
					Dag					Avond					Nacht									
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.04	97	n	3.38	97	n	0.00	97	n	2.14	97	n	0.00	97	n	0.62	97	n		
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	97	n	0.17	97	n	0.00	97	n	0.10	97	n	0.00	97	n	0.07	97	n		
2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	97	n	3.31	97	n	3.41	97	n	4.55	97	n	0.00	97	n	0.97	97	n		
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	97	n	0.00	97	n	0.00	97	n	0.06	97	n	0.00	97	n	0.03	97	n		
3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	97	n	0.44	97	n	0.42	97	n	0.58	97	n	0.00	97	n	0.13	97	n		
4	3	goederen	goederen	o	0.24	59	n	0.00	40	j	0.10	59	n	0.00	40	j	0.27	59	n	0.00	40	j		
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	59	n	0.00	40	j	0.00	59	n	0.00	40	j	0.01	59	n	0.00	40	j		
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	97	n	0.00	97	n	0.00	97	n	0.04	97	n	0.00	97	n	0.00	97	n		
8	4	irm-4	reizigers	o	0.00	97	n	4.80	97	n	0.28	97	n	4.48	97	n	0.12	97	n	1.24	97	n		
8	4	virtm-6	reizigers	o	0.00	97	n	1.50	97	n	0.60	97	n	2.70	97	n	0.18	97	n	0.54	97	n		
36	55.9	13	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	84	n	2.22	100	n	0.00	84	n	1.08	100	n	0.00	84	n	
					1=voegloos spoor of wissel										1865000 1878000 22879				0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0 1.5	
					Dag					Avond					Nacht									
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.04	97	n	3.38	97	n	0.00	97	n	2.14	97	n	0.00	97	n	0.62	97	n		
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	97	n	0.17	97	n	0.00	97	n	0.10	97	n	0.00	97	n	0.07	97	n		
2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	97	n	3.31	97	n	3.41	97	n	4.55	97	n	0.00	97	n	0.97	97	n		
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	97	n	0.00	97	n	0.00	97	n	0.06	97	n	0.00	97	n	0.03	97	n		
3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	97	n	0.44	97	n	0.42	97	n	0.58	97	n	0.00	97	n	0.13	97	n		
4	3	goederen	goederen	o	0.24	60	n	0.00	40	j	0.10	60	n	0.00	40	j	0.27	60	n	0.00	40	j		
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	60	n	0.00	40	j	0.00	60	n	0.00	40	j	0.01	60	n	0.00	40	j		
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	97	n	0.00	97	n	0.00	97	n	0.04	97	n	0.00	97	n	0.00	97	n		
8	4	irm-4	reizigers	o	0.00	97	n	4.80	97	n	0.28	97	n	4.48	97	n	0.12	97	n	1.24	97	n		
8	4	virtm-6	reizigers	o	0.00	97	n	1.50	97	n	0.60	97	n	2.70	97	n	0.18	97	n	0.54	97	n		
37	56.0	42	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	84	n	2.22	100	n	0.00	84	n	1.08	100	n	0.00	84	n	
					1=voegloos spoor of wissel										1878000 1920000 22879				0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0 1.5	
					Dag					Avond					Nacht									
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.04	97	n	3.38	97	n	0.00	97	n	2.14	97	n	0.00	97	n	0.62	97	n		
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	97	n	0.17	97	n	0.00	97	n	0.10	97	n	0.00	97	n	0.07	97	n		
2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	97	n	3.31	97	n	3.41	97	n	4.55	97	n	0.00	97	n	0.97	97	n		
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	97	n	0.00	97	n	0.00	97	n	0.06	97	n	0.00	97	n	0.03	97	n		
3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	97	n	0.44	97	n	0.42	97	n	0.58	97	n	0.00	97	n	0.13	97	n		
4	3	goederen	goederen	o	0.24	60	n	0.00	40	j	0.10	60	n	0.00	40	j	0.27	60	n	0.00	40	j		
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	60	n	0.00	40	j	0.00	60	n	0.00	40	j	0.01	60	n	0.00	40	j		
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	97	n	0.00	97	n	0.00	97	n	0.04	97	n	0.00	97	n	0.00	97	n		
8	4	irm-4	reizigers	o	0.00	97	n	4.80	97	n	0.28	97	n	4.48	97	n	0.12	97	n	1.24	97	n		
8	4	virtm-6	reizigers	o	0.00	97	n	1.50	97	n	0.60	97	n	2.70	97	n	0.18	97	n	0.54	97	n		

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking										spectrum			toeslagen			correctie									
					km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	brug	raildemp	algemeen	prognose	palafond																
38	56.3	58	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	1920000										1978000 22879			0.0 0=gemiddeld			0.0			0.0 1.5						
					vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
					1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.04	99	n	3.38	99	n	0.00	99	n	2.14	99	n	0.00	99	n	0.00	99	n	0.62	99	n
					2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	99	n	0.17	99	n	0.00	99	n	0.10	99	n	0.00	99	n	0.00	99	n	0.07	99	n
					2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	99	n	3.31	99	n	3.41	99	n	4.55	99	n	0.00	99	n	0.00	99	n	0.97	99	n
					2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	99	n	0.00	99	n	0.00	99	n	0.06	99	n	0.00	99	n	0.00	99	n	0.03	99	n
					3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	99	n	0.44	99	n	0.42	99	n	0.58	99	n	0.00	99	n	0.00	99	n	0.13	99	n
					4	3	goederen	goederen	o	0.24	60	n	0.00	40	j	0.10	60	n	0.00	40	j	0.27	60	n	0.00	40	j	0.00	40	j
					6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	60	n	0.00	40	j	0.00	60	n	0.00	40	j	0.01	60	n	0.00	40	j	0.00	40	j
					8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	99	n	0.00	99	n	0.00	99	n	0.04	99	n	0.00	99	n	0.00	99	n	0.00	99	n
8	4	irm-4	reizigers	o	0.00	99	n	4.80	99	n	0.28	99	n	4.48	99	n	0.12	99	n	0.12	99	n	1.24	99	n					
8	4	virtm-6	reizigers	o	0.00	99	n	1.50	99	n	0.60	99	n	2.70	99	n	0.18	99	n	0.18	99	n	0.54	99	n					
39	56.9	122	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	1978000										2100000 22879			0.0 0=gemiddeld			0.0			0.0 1.5						
					vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
					1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.04	100	n	3.38	100	n	0.00	100	n	2.14	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.62	100	n
					2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	100	n	0.00	100	n	0.10	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.07	100	n
					2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	100	n	3.41	100	n	4.55	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.97	100	n
					2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n
					3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	100	n	0.42	100	n	0.58	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.13	100	n
					4	3	goederen	goederen	o	0.24	61	n	0.00	40	j	0.10	61	n	0.00	40	j	0.27	61	n	0.00	40	j	0.00	40	j
					6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	61	n	0.00	40	j	0.00	61	n	0.00	40	j	0.01	61	n	0.00	40	j	0.00	40	j
					8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n
8	4	irm-4	reizigers	o	0.00	100	n	4.80	100	n	0.28	100	n	4.48	100	n	0.12	100	n	0.12	100	n	1.24	100	n					
8	4	virtm-6	reizigers	o	0.00	100	n	1.50	100	n	0.60	100	n	2.70	100	n	0.18	100	n	0.18	100	n	0.54	100	n					
40	57.3	20	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	2100000										2120000 22879			0.0 0=gemiddeld			0.0			0.0 1.5						
					vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
					1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	100	n	0.04	100	n	2.10	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.62	100	n
					2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	100	n	0.00	100	n	0.10	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.07	100	n
					2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	100	n	3.78	100	n	4.17	100	n	0.01	100	n	0.01	100	n	0.96	100	n
					2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n
					3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	100	n	0.46	100	n	0.54	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.13	100	n
					4	3	goederen	goederen	o	0.24	61	n	0.00	40	j	0.10	61	n	0.00	40	j	0.27	61	n	0.00	40	j	0.00	40	j
					6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	61	n	0.00	40	j	0.00	61	n	0.00	40	j	0.01	61	n	0.00	40	j	0.00	40	j
					8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	100	n	4.76	100	n	0.00	100	n	1.36	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n					
8	4	virtm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	100	n	3.30	100	n	0.00	100	n	0.78	100	n	0.78	100	n	0.00	100	n					
41	58.2	301	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	2120000										2420000 22879			0.0 0=gemiddeld			0.0			0.0 1.5						
					vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
					1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	100	n	0.04	100	n	2.10	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.62	100	n
					2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	100	n	0.00	100	n	0.10	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.07	100	n
					2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	100	n	3.78	100	n	4.17	100	n	0.01	100	n	0.01	100	n	0.96	100	n
					2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n
					3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	100	n	0.46	100	n	0.54	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.13	100	n
					4	3	goederen	goederen	o	0.24	61	n	0.00	40	j	0.10	61	n	0.00	40	j	0.27	61	n	0.00	40	j	0.00	40	j
					6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	61	n	0.00	40	j	0.00	61	n	0.00	40	j	0.01	61	n	0.00	40	j	0.00	40	j
					8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n
8	4	irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	100	n	4.76	100	n	0.00	100	n	1.36	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n					
8	4	virtm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	100	n	3.30	100	n	0.00	100	n	0.78	100	n	0.78	100	n	0.00	100	n					

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking									spectrum			toeslagen			correctie														
					o	Q	V	R	Qstop	Istop	Rstop	Q	V	R	Qstop	Istop	Rstop	brug	raildemp	algemeen	prognose	palafond												
				4 3 goederen	goederen	o	0.24	63	n	0.00	40	j	0.10	63	n	0.00	40	j	0.27	63	n	0.00	40	j										
				6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.02	63	n	0.00	40	j	0.00	63	n	0.00	40	j	0.01	63	n	0.00	40	j										
				8 4 icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n										
				8 4 irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	100	n	4.76	100	n	0.00	100	n	1.36	100	n	0.00	100	n										
				8 4 virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	100	n	3.30	100	n	0.00	100	n	0.78	100	n	0.00	100	n										
42	58.3	200	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed					1=voegloos spoor of wissel						2420000			2620000 22879			0.0 0=gemiddeld			0.0			0.0			0.0			1.5		
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht			Q	V	R	Qstop	Istop	Rstop	Q	V	R	Qstop	Istop	Rstop							
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	100	n	0.04	100	n	2.10	100	n	0.00	100	n	0.62	100	n	0.07	100	n							
				2 1 ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	100	n	0.00	100	n	0.10	100	n	0.00	100	n	0.07	100	n	0.07	100	n							
				2 1 ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	100	n	3.78	100	n	4.17	100	n	0.01	100	n	0.96	100	n	0.96	100	n							
				2 1 icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n	0.03	100	n							
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	100	n	0.46	100	n	0.54	100	n	0.00	100	n	0.13	100	n	0.13	100	n							
				4 3 goederen	goederen	o	0.24	64	n	0.00	40	j	0.10	64	n	0.00	40	j	0.27	64	n	0.00	40	j	0.07	64	n							
				6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.02	64	n	0.00	40	j	0.00	64	n	0.00	40	j	0.01	64	n	0.00	40	j	0.00	40	j							
				8 4 icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n							
				8 4 irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	100	n	4.76	100	n	0.00	100	n	1.36	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n							
				8 4 virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	100	n	3.30	100	n	0.00	100	n	0.78	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n							
43	58.1	100	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed					1=voegloos spoor of wissel						2620000			2720000 22879			0.0 0=gemiddeld			0.0			0.0			1.5					
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht			Q	V	R	Qstop	Istop	Rstop	Q	V	R	Qstop	Istop	Rstop							
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	100	n	0.04	100	n	2.10	100	n	0.00	100	n	0.62	100	n	0.07	100	n							
				2 1 ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	100	n	0.00	100	n	0.10	100	n	0.00	100	n	0.07	100	n	0.07	100	n							
				2 1 ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	100	n	3.78	100	n	4.17	100	n	0.01	100	n	0.96	100	n	0.96	100	n							
				2 1 icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n	0.03	100	n							
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	100	n	0.46	100	n	0.54	100	n	0.00	100	n	0.13	100	n	0.13	100	n							
				4 3 goederen	goederen	o	0.24	65	n	0.00	40	j	0.10	65	n	0.00	40	j	0.27	65	n	0.00	40	j	0.07	65	n							
				6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.02	65	n	0.00	40	j	0.00	65	n	0.00	40	j	0.01	65	n	0.00	40	j	0.00	40	j							
				8 4 icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n							
				8 4 irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	100	n	4.76	100	n	0.00	100	n	1.36	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n							
				8 4 virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	100	n	3.30	100	n	0.00	100	n	0.78	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n							
44	57.7	100	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed					1=voegloos spoor of wissel						2720000			2820000 22879			0.0 0=gemiddeld			0.0			0.0			1.5					
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht			Q	V	R	Qstop	Istop	Rstop	Q	V	R	Qstop	Istop	Rstop							
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	100	n	0.04	100	n	2.10	100	n	0.00	100	n	0.62	100	n	0.07	100	n							
				2 1 ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	100	n	0.00	100	n	0.10	100	n	0.00	100	n	0.07	100	n	0.07	100	n							
				2 1 ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	100	n	3.78	100	n	4.17	100	n	0.01	100	n	0.96	100	n	0.96	100	n							
				2 1 icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n	0.03	100	n							
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	100	n	0.46	100	n	0.54	100	n	0.00	100	n	0.13	100	n	0.13	100	n							
				4 3 goederen	goederen	o	0.24	66	n	0.00	40	j	0.10	66	n	0.00	40	j	0.27	66	n	0.00	40	j	0.07	66	n							
				6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.02	66	n	0.00	40	j	0.00	66	n	0.00	40	j	0.01	66	n	0.00	40	j	0.00	40	j							
				8 4 icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n							
				8 4 irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	100	n	4.76	100	n	0.00	100	n	1.36	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n							
				8 4 virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	100	n	3.30	100	n	0.00	100	n	0.78	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n							
45	57.4	100	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed					1=voegloos spoor of wissel						2820000			2920000 22879			0.0 0=gemiddeld			0.0			0.0			1.5					
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht			Q	V	R	Qstop	Istop	Rstop	Q	V	R	Qstop	Istop	Rstop							
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	100	n	0.04	100	n	2.10	100	n	0.00	100	n	0.62	100	n	0.07	100	n							
				2 1 ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	100	n	0.00	100	n	0.10	100	n	0.00	100	n	0.07	100	n	0.07	100	n							
				2 1 ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	100	n	3.78	100	n	4.17	100	n	0.01	100	n	0.96	100	n	0.96	100	n							
				2 1 icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n	0.03	100	n							
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	100	n	0.46	100	n	0.54	100	n	0.00	100	n	0.13	100	n	0.13	100	n							
				4 3 goederen	goederen	o	0.24	68	n	0.00	40	j	0.10	68	n	0.00	40	j	0.27	68	n	0.00	40	j	0.07	68	n							
				6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.02	68	n	0.00	40	j	0.00	68	n	0.00	40	j	0.01	68	n	0.00	40	j	0.00	40	j							
				8 4 icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n							
				8 4 irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	100	n	4.76	100	n	0.00	100	n	1.36	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n							
				8 4 virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	100	n	3.30	100	n	0.00	100	n	0.78	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n							

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum			toeslagen			correctie								
											brug	raildemp		algemeen	prognose	plafond									
46	57.0	100	Middenweg1=	beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	2920000	3020000	22879		0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5								
			vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
			1	3	mat'64-v	reizigers	o	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	100	n	0.00	100	n	0.10	100	n	0.00	100	n	0.07	100	n
			2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	100	n	3.78	100	n	4.17	100	n	0.01	100	n	0.96	100	n
			2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n
			3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	100	n	0.46	100	n	0.54	100	n	0.00	100	n	0.13	100	n
			4	3	goederen	goederen	o	0.24	69	n	0.00	40	j	0.10	69	n	0.00	40	j	0.27	69	n	0.00	40	j
			6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	69	n	0.00	40	j	0.00	69	n	0.00	40	j	0.01	69	n	0.00	40	j
			8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n
			8	4	irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	100	n	4.76	100	n	0.00	100	n	1.36	100	n	0.00	100	n
			8	4	virtm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	100	n	3.30	100	n	0.00	100	n	0.78	100	n	0.00	100	n
47	56.7	58	Middenweg1=	beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	3020000	3078000	22879		0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5								
			vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
			1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	100	n	0.04	100	n	2.10	100	n	0.00	100	n	0.62	100	n
			2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	100	n	0.00	100	n	0.10	100	n	0.00	100	n	0.07	100	n
			2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	100	n	3.78	100	n	4.17	100	n	0.01	100	n	0.96	100	n
			2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n
			3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	100	n	0.46	100	n	0.54	100	n	0.00	100	n	0.13	100	n
			4	3	goederen	goederen	o	0.24	70	n	0.00	40	j	0.10	70	n	0.00	40	j	0.27	70	n	0.00	40	j
			6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	70	n	0.00	40	j	0.00	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j
			8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n
			8	4	irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	100	n	4.76	100	n	0.00	100	n	1.36	100	n	0.00	100	n
			8	4	virtm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	100	n	3.30	100	n	0.00	100	n	0.78	100	n	0.00	100	n
48	56.6	42	Middenweg1=	beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	3078000	3120000	22879		0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5								
			vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
			1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	96	j	0.04	100	n	2.10	96	j	0.00	100	n	0.62	96	j
			2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	96	j	0.00	100	n	0.10	96	j	0.00	100	n	0.07	96	j
			2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	96	j	3.78	100	n	4.17	96	j	0.01	100	n	0.96	96	j
			2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	96	j	0.00	100	n	0.06	96	j	0.00	100	n	0.03	96	j
			3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	96	j	0.46	100	n	0.54	96	j	0.00	100	n	0.13	96	j
			4	3	goederen	goederen	o	0.24	70	n	0.00	40	j	0.10	70	n	0.00	40	j	0.27	70	n	0.00	40	j
			6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	70	n	0.00	40	j	0.00	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j
			8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	96	j	0.00	100	n	0.04	96	j	0.00	100	n	0.00	96	j
			8	4	irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	96	j	4.76	100	n	0.00	96	j	1.36	100	n	0.00	96	j
			8	4	virtm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	96	j	3.30	100	n	0.00	96	j	0.78	100	n	0.00	96	j
49	56.4	58	Middenweg1=	beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	3120000	3178000	22879		0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5								
			vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
			1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	96	j	0.04	100	n	2.10	96	j	0.00	100	n	0.62	96	j
			2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	96	j	0.00	100	n	0.10	96	j	0.00	100	n	0.07	96	j
			2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	96	j	3.78	100	n	4.17	96	j	0.01	100	n	0.96	96	j
			2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	96	j	0.00	100	n	0.06	96	j	0.00	100	n	0.03	96	j
			3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	96	j	0.46	100	n	0.54	96	j	0.00	100	n	0.13	96	j
			4	3	goederen	goederen	o	0.24	72	n	0.00	40	j	0.10	72	n	0.00	40	j	0.27	72	n	0.00	40	j
			6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	72	n	0.00	40	j	0.00	72	n	0.00	40	j	0.01	72	n	0.00	40	j
			8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	96	j	0.00	100	n	0.04	96	j	0.00	100	n	0.00	96	j
			8	4	irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	96	j	4.76	100	n	0.00	96	j	1.36	100	n	0.00	96	j
			8	4	virtm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	96	j	3.30	100	n	0.00	96	j	0.78	100	n	0.00	96	j
50	56.1	107	Middenweg1=	beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	3178000	3285000	22879		0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5								
			vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
			1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	92	j	0.04	100	n	2.10	92	j	0.00	100	n	0.62	92	j
			2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	92	j	0.00	100	n	0.10	92	j	0.00	100	n	0.07	92	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking										spectrum		toeslagen		correctie					
					km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond										
		2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	92	j	3.78	100	n	4.17	92	j	0.01	100	n	0.96	92	j
		2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	92	j	0.00	100	n	0.06	92	j	0.00	100	n	0.03	92	j
		3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	92	j	0.46	100	n	0.54	92	j	0.00	100	n	0.13	92	j
		4	3	goederen	goederen	o	0.24	72	n	0.00	40	j	0.10	72	n	0.00	40	j	0.27	72	n	0.00	40	j
		6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	72	n	0.00	40	j	0.00	72	n	0.00	40	j	0.01	72	n	0.00	40	j
		8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	92	j	0.00	100	n	0.04	92	j	0.00	100	n	0.00	92	j
		8	4	irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	92	j	4.76	100	n	0.00	92	j	1.36	100	n	0.00	92	j
		8	4	virtm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	92	j	3.30	100	n	0.00	92	j	0.78	100	n	0.00	92	j
51	55.9	35	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed			1=voegloos spoor of wissel						3285000	3320000 22879		0.0 0=gemiddeld			0.0	0.0		0.0	1.5		
		vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
		1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	87	j	0.04	100	n	2.10	87	j	0.00	100	n	0.62	87	j
		2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	87	j	0.00	100	n	0.10	87	j	0.00	100	n	0.07	87	j
		2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	87	j	3.78	100	n	4.17	87	j	0.01	100	n	0.96	87	j
		2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	87	j	0.00	100	n	0.06	87	j	0.00	100	n	0.03	87	j
		3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	87	j	0.46	100	n	0.54	87	j	0.00	100	n	0.13	87	j
		4	3	goederen	goederen	o	0.24	73	n	0.00	40	j	0.10	73	n	0.00	40	j	0.27	73	n	0.00	40	j
		6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	73	n	0.00	40	j	0.00	73	n	0.00	40	j	0.01	73	n	0.00	40	j
		8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	87	j	0.00	100	n	0.04	87	j	0.00	100	n	0.00	87	j
		8	4	irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	87	j	4.76	100	n	0.00	87	j	1.36	100	n	0.00	87	j
		8	4	virtm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	87	j	3.30	100	n	0.00	87	j	0.78	100	n	0.00	87	j

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	350	50.0	
2	434	50.0	
3	204	100.0	
4	93	100.0	
5	283	50.0	
6	167	50.0	
7	182	50.0	
8	119	100.0	
9	207	50.0	
10	228	50.0	
11	170	50.0	
12	188	50.0	
13	159	100.0	
14	4578	100.0	
15	383	50.0	
16	66	100.0	
17	308	50.0	
18	1472	100.0	
19	166	50.0	
20	297	50.0	
21	572	50.0	
22	248	100.0	
23	162	50.0	
24	547	50.0	

BIJLAGE IIb

Rekenbladen optredende gevelbelastingen weg- en railverkeerslawaaï met oortjes

Projectgegevens

projectnaam: M12 464 BP Middengebied Geleen
opdrachtgever: BRO Tegelen
adviseur:
databaseversie: 845
situatie: Rekenmodel 3 oortjes
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawairailverkeerslawai

rekenhart:	16.0.3 (build7)	16.0.3 (build7)
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
standaard bodemabsorptie:	0 %	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	25-03-2013	25-03-2013
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	21:01	21:00
maximum aantal reflecties:	1 graden	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden	5 graden
vaste sectorhoek:	2	2

Gebouwen

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk		
			noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/rl			il	
1	77	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	78-79	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	80+81	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	92+93	67.5	59.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	94+95	67.5	59.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	96	67.5	59.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	20	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	21+22	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	23+24	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	25	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	26	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	27	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13	28+29	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14	62	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15	63	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
17		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
18		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
19		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
20		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
21		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
22	61	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
23	60	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
24	59	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
25	64	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
26	65	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
27	66	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
28	67	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
29		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
30	30+31	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
31	32+33	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
32	34	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
33	99	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
34	100	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
35	101	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
36	102	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
37	103+104	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
38	105+106	68.5	60.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
39		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
40		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
41	35	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
42	36	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
43	37	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
44	38+39	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
45	40+41+4	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
46		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
47		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

nr adres	z,gem	m,gem	noklijn		reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk		
			noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/rl			il	
48	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
49	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
50	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
51	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
52	47	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
53	48+49	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
54	50+51	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
55	52+53	69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
56		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
57		69.0	61.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
58		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
59		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
60		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
61		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
62		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
63		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
64		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
65		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
66	54	70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
67	55	70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
68	56	70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
69	57	70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
70	58	70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
71		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
72		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
73		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
74		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
75		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
76		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
77		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
78		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
79		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
80		70.0	62.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
81	76	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
82	82+83	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
83	90+91	67.5	59.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
84	97+98	67.5	59.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
85	74+75	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
86	84+85	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
87	88+89	67.5	59.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
88	68+69	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
89	70+71	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
90	72+73	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
91	86+87	67.0	59.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
92		73.0	58.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	69.0	61.0	51	Woning	80	
2	69.0	61.0	44		80	
3	69.0	61.0	50		80	
4	69.0	61.0	47		80	
5	69.0	61.0	50		80	
6	69.0	61.0	47		80	
7	69.0	61.0	51		80	
8	68.5	60.5	43		80	
9	68.5	60.5	44		80	
10	68.0	60.0	50		80	
11	68.0	60.0	47		80	
12	67.5	59.5	44		80	
13	67.0	59.0	50		80	
14	67.0	59.0	51		80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]					schermverhogingen		gekoppeld		kenmerk
					links	rechts					il			
1	57.8	55.0	100	scherp	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<input type="checkbox"/>		scherm
2	57.9	55.3	5	scherp	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<input type="checkbox"/>		scherm
10	64.0	61.0	5	scherp	80	80						<input type="checkbox"/>		
11	64.0	61.0	5	scherp	80	80						<input type="checkbox"/>		
12	64.0	61.0	5	scherp	80	80						<input type="checkbox"/>		
13	64.0	61.0	5	scherp	80	80						<input type="checkbox"/>		
14	64.0	61.0	5	scherp	80	80						<input type="checkbox"/>		
15	64.0	61.0	5	scherp	80	80						<input type="checkbox"/>		
16	33.5	30.5	5	scherp	80	80						<input type="checkbox"/>		
17	64.0	61.0	5	scherp	80	80						<input type="checkbox"/>		
18	64.0	61.0	5	scherp	80	80						<input type="checkbox"/>		
19	64.0	61.0	6	scherp	80	80						<input type="checkbox"/>		
20	63.5	60.5	11	scherp	80	80						<input type="checkbox"/>		
21	63.5	60.5	5	scherp	80	80						<input type="checkbox"/>		
22	63.0	60.0	5	scherp	80	80						<input type="checkbox"/>		
23	63.0	60.0	5	scherp	80	80						<input type="checkbox"/>		
24	63.0	60.0	5	scherp	80	80						<input type="checkbox"/>		
25	62.5	59.5	5	scherp	80	80						<input type="checkbox"/>		
26	62.0	59.0	5	scherp	80	80						<input type="checkbox"/>		
27	62.0	59.0	5	scherp	80	80						<input type="checkbox"/>		
28	62.0	59.0	5	scherp	80	80						<input type="checkbox"/>		

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	57.0	397	hoogtelijn	
2	57.3	108	hoogtelijn + stomp scherm	
4	56.7	21	hoogtelijn	
5	54.9	202	hoogtelijn	
6	57.5	81	hoogtelijn	
7	58.0	338	hoogtelijn + stomp scherm	
8	54.5	23	hoogtelijn	
9	59.2	910	hoogtelijn + stomp scherm	
10	57.5	66	hoogtelijn + stomp scherm	
11	57.0	19	hoogtelijn + stomp scherm	
12	53.8	446	hoogtelijn + stomp scherm	
13	57.0	220	hoogtelijn + stomp scherm	
15	57.0	3	hoogtelijn + stomp scherm	

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag																							
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht																			
1	0.0	61.0 Woning 01	gevel			RL	totaal (0)	1	1.5	32.39	32.71	28.08	36.01	38.08	36.01	38.08	--	--	--																				
																				RL	totaal (0)	1	4.5	33.98	34.30	29.71	37.62	39.71	37.62	39.71	--	--	--						
																				RL	totaal (0)	1	7.5	35.44	35.76	31.16	39.08	41.16	39.08	41.16	--	--	--						
																				VL	totaal (0)	1	1.5	51.68	49.04	42.51	52.44	52.51	50.32	50.39	51.68	49.04	42.51						
																				VL	totaal (0)	1	4.5	54.87	52.23	45.70	55.63	55.70	53.57	53.64	54.87	52.23	45.70						
																				VL	totaal (0)	1	7.5	58.87	56.24	49.71	59.63	59.71	57.59	57.67	58.87	56.24	49.71						
																				VL	Middenweg (1)	1	1.5	51.44	48.80	42.27	52.20	52.27	50.20	50.27	51.44	48.80	42.27						
																				VL	Middenweg (1)	1	4.5	54.74	52.10	45.57	55.50	55.57	53.50	53.57	54.74	52.10	45.57						
																				VL	Middenweg (1)	1	7.5	58.79	56.16	49.63	59.55	59.63	57.55	57.63	58.79	56.16	49.63						
																				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	38.96	36.33	29.80	39.72	39.80	34.72	34.80	38.96	36.33	29.80						
																				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	39.70	37.06	30.53	40.46	40.53	35.46	35.53	39.70	37.06	30.53						
																				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	41.47	38.84	32.31	42.23	42.31	37.23	37.31	41.47	38.84	32.31						
																				2	0.0	61.0 Woning 01	gevel			RL	totaal (0)	1	1.5	56.00	56.23	51.59	59.55	61.59	59.55	61.59	--	--	--
RL	totaal (0)	1	7.5	60.69	61.07	56.16	64.21	66.16	64.21	66.16	--	--	--																										
VL	totaal (0)	1	1.5	55.71	53.07	46.54	56.47	56.54	54.43	54.50	55.71	53.07	46.54																										
VL	totaal (0)	1	4.5	59.86	57.22	50.69	60.62	60.69	58.61	58.68	59.86	57.22	50.69																										
VL	totaal (0)	1	7.5	62.67	60.03	53.50	63.43	63.50	61.42	61.49	62.67	60.03	53.50																										
VL	Middenweg (1)	1	1.5	55.64	53.00	46.47	56.40	56.47	54.40	54.47	55.64	53.00	46.47																										
VL	Middenweg (1)	1	4.5	59.83	57.19	50.66	60.59	60.66	58.59	58.66	59.83	57.19	50.66																										
VL	Middenweg (1)	1	7.5	62.65	60.01	53.48	63.41	63.48	61.41	61.48	62.65	60.01	53.48																										
VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	37.87	35.23	28.70	38.63	38.70	33.63	33.70	37.87	35.23	28.70																										
VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	38.55	35.92	29.39	39.31	39.39	34.31	34.39	38.55	35.92	29.39																										
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	38.70	36.07	29.54	39.46	39.54	34.46	34.54	38.70	36.07	29.54																										
3	0.0	61.0 Woning 01	gevel			RL	totaal (0)	1	1.5	56.12	56.29	51.69	59.64	61.69	59.64	61.69	--	--	--																				
																				RL	totaal (0)	1	7.5	63.10	63.50	58.55	66.62	68.55	66.62	68.55	--	--	--						
																				VL	totaal (0)	1	1.5	52.46	49.82	43.29	53.22	53.29	51.21	51.28	52.46	49.82	43.29						
																				VL	totaal (0)	1	4.5	58.00	55.36	48.83	58.76	58.83	56.76	56.83	58.00	55.36	48.83						
																				VL	totaal (0)	1	7.5	60.78	58.14	51.61	61.54	61.61	59.54	59.61	60.78	58.14	51.61						
																				VL	Middenweg (1)	1	1.5	52.45	49.81	43.28	53.21	53.28	51.21	51.28	52.45	49.81	43.28						
																				VL	Middenweg (1)	1	4.5	58.00	55.36	48.83	58.76	58.83	56.76	56.83	58.00	55.36	48.83						
																				VL	Middenweg (1)	1	7.5	60.78	58.14	51.61	61.54	61.61	59.54	59.61	60.78	58.14	51.61						
																				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	25.91	23.28	16.75	26.67	26.75	21.67	21.75	25.91	23.28	16.75						
																				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--						
																				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--						
																				4	0.0	61.0 Woning 01	gevel			RL	totaal (0)	1	1.5	52.51	52.76	48.09	56.06	58.09	56.06	58.09	--	--	--
RL	totaal (0)	1	7.5	62.61	63.00	58.07	66.13	68.07	66.13	68.07	--	--	--																										
VL	totaal (0)	1	1.5	52.39	49.75	43.22	53.15	53.22	51.11	51.18	52.39	49.75	43.22																										
VL	totaal (0)	1	4.5	58.67	56.03	49.50	59.43	59.50	57.43	57.50	58.67	56.03	49.50																										
VL	totaal (0)	1	7.5	61.31	58.67	52.14	62.07	62.14	60.07	60.14	61.31	58.67	52.14																										
VL	Middenweg (1)	1	1.5	52.31	49.67	43.14	53.07	53.14	51.07	51.14	52.31	49.67	43.14																										
VL	Middenweg (1)	1	4.5	58.67	56.03	49.50	59.43	59.50	57.43	57.50	58.67	56.03	49.50																										
VL	Middenweg (1)	1	7.5	61.30	58.67	52.14	62.06	62.14	60.06	60.14	61.30	58.67	52.14																										
VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	34.92	32.29	25.76	35.68	35.76	30.68	30.76	34.92	32.29	25.76																										
VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	20.38	17.75	11.22	21.14	21.22	16.14	16.22	20.38	17.75	11.22																										
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	31.39	28.76	22.22	32.15	32.22	27.15	27.22	31.39	28.76	22.22																										
5	0.0	61.0 Woning 01	gevel			RL	totaal (0)	1	1.5	64.96	65.36	60.41	68.48	70.41	68.48	70.41	--	--	--																				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag						
														Lden	Letm	dag	avond	nacht				
6	0.0	61.0 Woning 01	gevel	RL	totaal (0)		1	4.5	65.11	65.58	60.55	68.64	70.58	68.64	70.58	--	--	--				
				RL	totaal (0)		1	7.5	64.85	65.30	60.30	68.38	70.30	68.38	70.30	--	--	--				
				VL	totaal (0)		1	1.5	56.21	53.57	47.04	56.97	57.04	54.97	55.04	56.21	53.57	47.04				
				VL	totaal (0)		1	4.5	57.72	55.08	48.55	58.48	58.55	56.48	56.55	57.72	55.08	48.55				
				VL	totaal (0)		1	7.5	58.48	55.85	49.32	59.24	59.32	57.24	57.32	58.48	55.85	49.32				
				VL	Middenweg (1)		1	1.5	56.21	53.57	47.04	56.97	57.04	54.97	55.04	56.21	53.57	47.04				
				VL	Middenweg (1)		1	4.5	57.72	55.08	48.55	58.48	58.55	56.48	56.55	57.72	55.08	48.55				
				VL	Middenweg (1)		1	7.5	58.48	55.85	49.32	59.24	59.32	57.24	57.32	58.48	55.85	49.32				
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
				RL	totaal (0)		1	1.5	55.34	55.38	50.95	58.85	60.95	58.85	60.95	--	--	--				
				RL	totaal (0)		1	4.5	59.38	59.79	54.81	62.89	64.81	62.89	64.81	--	--	--				
				RL	totaal (0)		1	7.5	59.67	60.08	55.10	63.18	65.10	63.18	65.10	--	--	--				
				VL	totaal (0)		1	1.5	38.66	36.03	29.50	39.42	39.50	37.34	37.42	38.66	36.03	29.50				
				VL	totaal (0)		1	4.5	42.58	39.94	33.41	43.34	43.41	41.26	41.33	42.58	39.94	33.41				
				VL	totaal (0)		1	7.5	48.24	45.60	39.07	49.00	49.07	46.84	46.91	48.24	45.60	39.07				
				VL	Middenweg (1)		1	1.5	38.50	35.86	29.33	39.26	39.33	37.26	37.33	38.50	35.86	29.33				
				VL	Middenweg (1)		1	4.5	42.42	39.78	33.25	43.18	43.25	41.18	41.25	42.42	39.78	33.25				
				VL	Middenweg (1)		1	7.5	47.91	45.27	38.74	48.67	48.74	46.67	46.74	47.91	45.27	38.74				
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	1.5	24.28	21.65	15.11	25.04	25.11	20.04	20.11	24.28	21.65	15.11				
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	4.5	28.17	25.54	19.01	28.93	29.01	23.93	24.01	28.17	25.54	19.01				
VL	Rijksweg Noord (2)		1	7.5	36.93	34.29	27.76	37.69	37.76	32.69	32.76	36.93	34.29	27.76								
7	0.0	61.0 Woning 02	gevel	RL	totaal (0)		1	1.5	53.25	53.34	48.83	56.76	58.83	56.76	58.83	--	--	--				
				RL	totaal (0)		1	4.5	58.68	58.99	54.16	62.19	64.16	62.19	64.16	--	--	--				
				RL	totaal (0)		1	7.5	58.95	59.35	54.38	62.46	64.38	62.46	64.38	--	--	--				
				VL	totaal (0)		1	1.5	50.95	48.31	41.78	51.71	51.78	49.66	49.73	50.95	48.31	41.78				
				VL	totaal (0)		1	4.5	52.44	49.80	43.27	53.20	53.27	51.16	51.23	52.44	49.80	43.27				
				VL	totaal (0)		1	7.5	54.20	51.56	45.03	54.96	55.03	52.92	52.99	54.20	51.56	45.03				
				VL	Middenweg (1)		1	1.5	50.84	48.20	41.67	51.60	51.67	49.60	49.67	50.84	48.20	41.67				
				VL	Middenweg (1)		1	4.5	52.35	49.71	43.18	53.11	53.18	51.11	51.18	52.35	49.71	43.18				
				VL	Middenweg (1)		1	7.5	54.12	51.48	44.95	54.88	54.95	52.88	52.95	54.12	51.48	44.95				
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	1.5	35.04	32.41	25.88	35.80	35.88	30.80	30.88	35.04	32.41	25.88				
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	4.5	35.65	33.02	26.48	36.41	36.48	31.41	31.48	35.65	33.02	26.48				
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	7.5	37.13	34.49	27.96	37.89	37.96	32.89	32.96	37.13	34.49	27.96				
				8	0.0	61.0 Woning 02	gevel	RL	totaal (0)		1	1.5	54.84	54.88	50.45	58.35	60.45	58.35	60.45	--	--	--
								RL	totaal (0)		1	4.5	59.41	59.77	54.87	62.92	64.87	62.92	64.87	--	--	--
								RL	totaal (0)		1	7.5	62.61	63.02	58.05	66.12	68.05	66.12	68.05	--	--	--
								VL	totaal (0)		1	1.5	51.29	48.65	42.12	52.05	52.12	50.05	50.12	51.29	48.65	42.12
								VL	totaal (0)		1	4.5	55.82	53.19	46.66	56.58	56.66	54.58	54.66	55.82	53.19	46.66
								VL	totaal (0)		1	7.5	56.71	54.07	47.54	57.47	57.54	55.47	55.54	56.71	54.07	47.54
VL	Middenweg (1)		1					1.5	51.29	48.65	42.12	52.05	52.12	50.05	50.12	51.29	48.65	42.12				
VL	Middenweg (1)		1					4.5	55.82	53.19	46.66	56.58	56.66	54.58	54.66	55.82	53.19	46.66				
VL	Middenweg (1)		1					7.5	56.71	54.07	47.54	57.47	57.54	55.47	55.54	56.71	54.07	47.54				
VL	Rijksweg Noord (2)		1					1.5	18.26	15.63	9.10	19.02	19.10	14.02	14.10	18.26	15.63	9.10				
VL	Rijksweg Noord (2)		1					4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
VL	Rijksweg Noord (2)		1					7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
9	0.0	61.0 Woning 02	gevel					RL	totaal (0)		1	1.5	52.29	52.43	47.87	55.81	57.87	55.81	57.87	--	--	--
								RL	totaal (0)		1	4.5	59.83	60.10	55.32	63.33	65.32	63.33	65.32	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	7.5	62.48	62.84	57.95	66.00	67.95	66.00	67.95	--	--	--				
				VL	totaal (0)		1	1.5	51.30	48.66	42.13	52.06	52.13	50.03	50.10	51.30	48.66	42.13				
				VL	totaal (0)		1	4.5	56.28	53.64	47.11	57.04	57.11	55.04	55.11	56.28	53.64	47.11				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag																																										
														Lden	Letm	VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose	dag	avond	nacht																																						
10	0.0	61.0 Woning 02																																																								
																				gevel	VL totaal (0)	1	7.5	57.22	54.58	48.05	57.98	58.05	55.97	56.04	57.22	54.58	48.05																									
																				VL Middenweg (1)	1	1.5	51.24	48.60	42.07	52.00	52.07	50.00	50.07	51.24	48.60	42.07																										
																				VL Middenweg (1)	1	4.5	56.28	53.64	47.11	57.04	57.11	55.04	55.11	56.28	53.64	47.11																										
																				VL Middenweg (1)	1	7.5	57.21	54.57	48.04	57.97	58.04	55.97	56.04	57.21	54.57	48.04																										
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	32.69	30.06	23.53	33.45	33.53	28.45	28.53	32.69	30.06	23.53																										
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	20.20	17.57	11.03	20.96	21.03	15.96	16.03	20.20	17.57	11.03																										
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	31.35	28.72	22.19	32.11	32.19	27.11	27.19	31.35	28.72	22.19																										
																				RL totaal (0)	1	1.5	64.92	65.37	60.35	68.44	70.37	68.44	70.37	--	--	--																										
																				RL totaal (0)	1	4.5	64.96	65.43	60.40	68.49	70.43	68.49	70.43	--	--	--																										
																				RL totaal (0)	1	7.5	64.72	65.17	60.16	68.24	70.17	68.24	70.17	--	--	--																										
																				VL totaal (0)	1	1.5	53.44	50.80	44.27	54.20	54.27	52.20	52.27	53.44	50.80	44.27																										
																				VL totaal (0)	1	4.5	55.22	52.58	46.05	55.98	56.05	53.98	54.05	55.22	52.58	46.05																										
																				VL totaal (0)	1	7.5	55.77	53.13	46.60	56.53	56.60	54.53	54.60	55.77	53.13	46.60																										
																				VL Middenweg (1)	1	1.5	53.44	50.80	44.27	54.20	54.27	52.20	52.27	53.44	50.80	44.27																										
																				VL Middenweg (1)	1	4.5	55.22	52.58	46.05	55.98	56.05	53.98	54.05	55.22	52.58	46.05																										
																				VL Middenweg (1)	1	7.5	55.77	53.13	46.60	56.53	56.60	54.53	54.60	55.77	53.13	46.60																										
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																										
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																										
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																										
11	0.0	61.0 Woning 02																																																								
																					gevel	RL totaal (0)	1	1.5	56.41	56.47	52.03	59.93	62.03	59.93	62.03	--	--	--																								
																					RL totaal (0)	1	4.5	59.42	59.86	54.84	62.93	64.86	62.93	64.86	--	--	--																									
																					RL totaal (0)	1	7.5	59.71	60.14	55.13	63.22	65.14	63.22	65.14	--	--	--																									
																					VL totaal (0)	1	1.5	38.44	35.80	29.27	39.20	39.27	36.54	36.61	38.44	35.80	29.27																									
																					VL totaal (0)	1	4.5	42.50	39.86	33.33	43.26	43.33	40.95	41.03	42.50	39.86	33.33																									
																					VL totaal (0)	1	7.5	46.79	44.15	37.62	47.55	47.62	45.22	45.29	46.79	44.15	37.62																									
																					VL Middenweg (1)	1	1.5	36.99	34.35	27.82	37.75	37.82	35.75	35.82	36.99	34.35	27.82																									
																					VL Middenweg (1)	1	4.5	41.86	39.23	32.69	42.62	42.69	40.62	40.69	41.86	39.23	32.69																									
																					VL Middenweg (1)	1	7.5	46.09	43.45	36.92	46.85	46.92	44.85	44.92	46.09	43.45	36.92																									
																					VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	32.96	30.33	23.80	33.72	33.80	28.72	28.80	32.96	30.33	23.80																									
																					VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	33.85	31.22	24.69	34.61	34.69	29.61	29.69	33.85	31.22	24.69																									
																					VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	38.52	35.88	29.35	39.28	39.35	34.28	34.35	38.52	35.88	29.35																									
																					12	0.0	61.0 Woning 03																																			
																																											gevel	RL totaal (0)	1	1.5	55.60	55.67	51.20	59.11	61.20	59.11	61.20	--	--	--		
																																											RL totaal (0)	1	4.5	59.36	59.72	54.82	62.87	64.82	62.87	64.82	--	--	--			
																																											RL totaal (0)	1	7.5	62.59	63.00	58.02	66.10	68.02	66.10	68.02	--	--	--			
																																											VL totaal (0)	1	1.5	50.59	47.95	41.42	51.35	51.42	49.35	49.42	50.59	47.95	41.42			
																																											VL totaal (0)	1	4.5	53.43	50.79	44.26	54.19	54.26	52.19	52.26	53.43	50.79	44.26			
																																											VL totaal (0)	1	7.5	54.60	51.96	45.43	55.36	55.43	53.36	53.43	54.60	51.96	45.43			
VL Middenweg (1)	1	1.5	50.58	47.94	41.41	51.34	51.41	49.34	49.41	50.58	47.94	41.41																																														
VL Middenweg (1)	1	4.5	53.43	50.79	44.26	54.19	54.26	52.19	52.26	53.43	50.79	44.26																																														
VL Middenweg (1)	1	7.5	54.60	51.96	45.43	55.36	55.43	53.36	53.43	54.60	51.96	45.43																																														
VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	20.65	18.01	11.48	21.41	21.48	16.41	16.48	20.65	18.01	11.48																																														
VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																																														
VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																																														
13	0.0	61.0 Woning 03																																																								
																																													gevel	RL totaal (0)	1	1.5	52.40	52.63	47.90	55.90	57.90	55.90	57.90	--	--	--
																																													RL totaal (0)	1	4.5	60.15	60.38	55.65	63.65	65.65	63.65	65.65	--	--	--	
																																													RL totaal (0)	1	7.5	62.39	62.75	57.85	65.90	67.85	65.90	67.85	--	--	--	
																																													VL totaal (0)	1	1.5	49.37	46.73	40.20	50.13	50.20	48.13	48.20	49.37	46.73	40.20	
																																													VL totaal (0)	1	4.5	54.09	51.46	44.93	54.85	54.93	52.85	52.92	54.09	51.46	44.93	
																																													VL totaal (0)	1	7.5	55.18	52.54	46.01	55.94	56.01	53.93	54.00	55.18	52.54	46.01	
																					VL Middenweg (1)	1	1.5	49.36	46.73	40.20	50.12	50.20	48.12	48.20	49.36	46.73	40.20																									
																					VL Middenweg (1)	1	4.5	54.09	51.45	44.92	54.85	54.92	52.85	52.92	54.09	51.45	44.92																									
																					VL Middenweg (1)	1	7.5	55.16	52.52	45.99	55.92	55.99	53.92	53.99	55.16	52.52	45.99																									

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	dag
14	0.0	61.0 Woning 03+04	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	22.37	19.73	13.20	23.13	23.20	18.13	18.20	22.37	19.73	13.20	
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	21.19	18.56	12.03	21.95	22.03	16.95	17.03	21.19	18.56	12.03	
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	32.10	29.47	22.94	32.86	32.94	27.86	27.94	32.10	29.47	22.94	
				RL	totaal (0)	1	1.5	64.89	65.36	60.31	68.41	70.36	68.41	70.36	--	--	--	
				RL	totaal (0)	1	4.5	64.88	65.35	60.31	68.40	70.35	68.40	70.35	--	--	--	
				RL	totaal (0)	1	7.5	64.64	65.10	60.09	68.17	70.10	68.17	70.10	--	--	--	
				VL	totaal (0)	1	1.5	51.22	48.58	42.05	51.98	52.05	49.98	50.05	51.22	48.58	42.05	
				VL	totaal (0)	1	4.5	52.67	50.03	43.50	53.43	53.50	51.43	51.50	52.67	50.03	43.50	
				VL	totaal (0)	1	7.5	53.67	51.03	44.50	54.43	54.50	52.43	52.50	53.67	51.03	44.50	
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	51.22	48.58	42.05	51.98	52.05	49.98	50.05	51.22	48.58	42.05	
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	52.67	50.03	43.50	53.43	53.50	51.43	51.50	52.67	50.03	43.50	
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	53.67	51.03	44.50	54.43	54.50	52.43	52.50	53.67	51.03	44.50	
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--	
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--	
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--					
15	0.0	61.0 Woning 04	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	52.91	53.10	48.45	56.42	58.45	56.42	58.45	--	--	--	
				RL	totaal (0)	1	4.5	60.24	60.49	55.73	63.74	65.73	63.74	65.73	--	--	--	
				RL	totaal (0)	1	7.5	62.20	62.58	57.65	65.71	67.65	65.71	67.65	--	--	--	
				VL	totaal (0)	1	1.5	34.34	31.70	25.17	35.10	35.17	33.03	33.10	34.34	31.70	25.17	
				VL	totaal (0)	1	4.5	38.87	36.24	29.70	39.63	39.70	37.59	37.66	38.87	36.24	29.70	
				VL	totaal (0)	1	7.5	41.39	38.75	32.22	42.15	42.22	39.93	40.00	41.39	38.75	32.22	
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	34.21	31.57	25.04	34.97	35.04	32.97	33.04	34.21	31.57	25.04	
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	38.78	36.14	29.61	39.54	39.61	37.54	37.61	38.78	36.14	29.61	
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	40.95	38.31	31.78	41.71	41.78	39.71	39.78	40.95	38.31	31.78	
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	19.05	16.42	9.88	19.81	19.88	14.81	14.88	19.05	16.42	9.88	
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	22.31	19.68	13.14	23.07	23.14	18.07	18.14	22.31	19.68	13.14	
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	31.22	28.59	22.06	31.98	32.06	26.98	27.06	31.22	28.59	22.06	
				RL	totaal (0)	1	1.5	55.83	56.02	51.37	59.34	61.37	59.34	61.37	--	--	--	
				RL	totaal (0)	1	4.5	59.09	59.46	54.56	62.61	64.56	62.61	64.56	--	--	--	
RL	totaal (0)	1	7.5	62.49	62.91	57.93	66.01	67.93	66.01	67.93	--	--	--					
VL	totaal (0)	1	1.5	41.40	38.76	32.23	42.16	42.23	40.15	40.23	41.40	38.76	32.23					
VL	totaal (0)	1	4.5	42.12	39.48	32.95	42.88	42.95	40.88	40.95	42.12	39.48	32.95					
VL	totaal (0)	1	7.5	45.21	42.57	36.04	45.97	46.04	43.97	44.04	45.21	42.57	36.04					
VL	Middenweg (1)	1	1.5	41.39	38.75	32.22	42.15	42.22	40.15	40.22	41.39	38.75	32.22					
VL	Middenweg (1)	1	4.5	42.12	39.48	32.95	42.88	42.95	40.88	40.95	42.12	39.48	32.95					
VL	Middenweg (1)	1	7.5	45.21	42.57	36.04	45.97	46.04	43.97	44.04	45.21	42.57	36.04					
VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	16.10	13.47	6.94	16.86	16.94	11.86	11.94	16.10	13.47	6.94					
VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--					
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--					
17	0.0	61.0 Woning 05	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	57.17	57.29	52.75	60.69	62.75	60.69	62.75	--	--	--	
				RL	totaal (0)	1	4.5	59.55	59.98	54.98	63.06	64.98	63.06	64.98	--	--	--	
				RL	totaal (0)	1	7.5	59.79	60.21	55.22	63.30	65.22	63.30	65.22	--	--	--	
				VL	totaal (0)	1	1.5	47.66	45.03	38.50	48.42	48.50	46.32	46.39	47.66	45.03	38.50	
				VL	totaal (0)	1	4.5	49.04	46.41	39.87	49.80	49.87	47.71	47.78	49.04	46.41	39.87	
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.66	48.03	41.49	51.42	51.49	49.31	49.39	50.66	48.03	41.49	
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	47.46	44.82	38.29	48.22	48.29	46.22	46.29	47.46	44.82	38.29	
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	48.86	46.22	39.69	49.62	49.69	47.62	47.69	48.86	46.22	39.69	
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	50.44	47.80	41.27	51.20	51.27	49.20	49.27	50.44	47.80	41.27	
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	34.35	31.72	25.19	35.11	35.19	30.11	30.19	34.35	31.72	25.19	
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	35.24	32.61	26.08	36.00	36.08	31.00	31.08	35.24	32.61	26.08	
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	37.61	34.98	28.45	38.37	38.45	33.37	33.45	37.61	34.98	28.45	
				RL	totaal (0)	1	1.5	64.89	65.37	60.31	68.41	70.37	68.41	70.37	--	--	--	

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag															
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht													
27	0.0	61.0 Woning 07		gevel						1	1.5	18.06	15.42	8.89	18.82	18.89	13.82	13.89	18.06	15.42	8.89													
																						VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	21.86	19.23	12.70	22.62	22.70	17.62	17.70	21.86	19.23	12.70
																						VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	30.84	28.21	21.67	31.60	31.67	26.60	26.67	30.84	28.21	21.67
																						RL totaal (0)	1	1.5	62.29	62.75	57.70	65.80	67.75	65.80	67.75	--	--	--
																						RL totaal (0)	1	4.5	62.78	63.22	58.20	66.29	68.22	66.29	68.22	--	--	--
																						RL totaal (0)	1	7.5	62.67	63.11	58.10	66.19	68.11	66.19	68.11	--	--	--
																						VL totaal (0)	1	1.5	40.20	37.56	31.03	40.96	41.03	38.96	39.03	40.20	37.56	31.03
																						VL totaal (0)	1	4.5	40.85	38.22	31.68	41.61	41.68	39.61	39.68	40.85	38.22	31.68
																						VL totaal (0)	1	7.5	42.72	40.08	33.55	43.48	43.55	41.48	41.55	42.72	40.08	33.55
																						VL Middenweg (1)	1	1.5	40.20	37.56	31.03	40.96	41.03	38.96	39.03	40.20	37.56	31.03
																						VL Middenweg (1)	1	4.5	40.85	38.22	31.68	41.61	41.68	39.61	39.68	40.85	38.22	31.68
																						VL Middenweg (1)	1	7.5	42.72	40.08	33.55	43.48	43.55	41.48	41.55	42.72	40.08	33.55
																						VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
																						VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
																						VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
28	0.0	61.0 Woning 07		gevel						1	1.5	58.06	58.46	53.48	61.56	63.48	61.56	63.48	--	--	--													
																						RL totaal (0)	1	4.5	59.12	59.55	54.54	62.63	64.55	62.63	64.55	--	--	--
																						RL totaal (0)	1	7.5	59.12	59.53	54.54	62.62	64.54	62.62	64.54	--	--	--
																						VL totaal (0)	1	1.5	42.32	39.68	33.15	43.08	43.15	41.06	41.13	42.32	39.68	33.15
																						VL totaal (0)	1	4.5	42.96	40.32	33.79	43.72	43.79	41.67	41.74	42.96	40.32	33.79
																						VL totaal (0)	1	7.5	44.17	41.53	35.00	44.93	45.00	42.67	42.74	44.17	41.53	35.00
																						VL Middenweg (1)	1	1.5	42.27	39.63	33.10	43.03	43.10	41.03	41.10	42.27	39.63	33.10
																						VL Middenweg (1)	1	4.5	42.86	40.22	33.69	43.62	43.69	41.62	41.69	42.86	40.22	33.69
																						VL Middenweg (1)	1	7.5	43.63	40.99	34.46	44.39	44.46	42.39	42.46	43.63	40.99	34.46
																						VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	22.89	20.26	13.73	23.65	23.73	18.65	18.73	22.89	20.26	13.73
																						VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	26.53	23.90	17.37	27.29	27.37	22.29	22.37	26.53	23.90	17.37
																						VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	34.83	32.20	25.67	35.59	35.67	30.59	30.67	34.83	32.20	25.67
																						RL totaal (0)	1	1.5	59.29	59.74	54.69	62.79	64.74	62.79	64.74	--	--	--
																						RL totaal (0)	1	4.5	59.77	60.21	55.19	63.28	65.21	63.28	65.21	--	--	--
																						RL totaal (0)	1	7.5	59.67	60.10	55.10	63.18	65.10	63.18	65.10	--	--	--
VL totaal (0)	1	1.5	44.68	42.04	35.51	45.44	45.51	43.39	43.46	44.68	42.04	35.51																						
VL totaal (0)	1	4.5	45.39	42.75	36.22	46.15	46.22	44.08	44.15	45.39	42.75	36.22																						
VL totaal (0)	1	7.5	46.72	44.08	37.55	47.48	47.55	45.25	45.32	46.72	44.08	37.55																						
VL Middenweg (1)	1	1.5	44.58	41.94	35.41	45.34	45.41	43.34	43.41	44.58	41.94	35.41																						
VL Middenweg (1)	1	4.5	45.25	42.61	36.08	46.01	46.08	44.01	44.08	45.25	42.61	36.08																						
VL Middenweg (1)	1	7.5	46.25	43.61	37.08	47.01	47.08	45.01	45.08	46.25	43.61	37.08																						
VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	28.43	25.80	19.27	29.19	29.27	24.19	24.27	28.43	25.80	19.27																						
VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	30.42	27.79	21.25	31.18	31.25	26.18	26.25	30.42	27.79	21.25																						
VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	36.81	34.18	27.65	37.57	37.65	32.57	32.65	36.81	34.18	27.65																						
30	0.0	61.0 Woning 08		gevel						1	1.5	65.12	65.62	60.54	68.65	70.62	68.65	70.62	--	--	--													
																						RL totaal (0)	1	4.5	65.03	65.51	60.46	68.56	70.51	68.56	70.51	--	--	--
																						RL totaal (0)	1	7.5	64.78	65.25	60.22	68.31	70.25	68.31	70.25	--	--	--
																						VL totaal (0)	1	1.5	46.52	43.88	37.35	47.28	47.35	45.28	45.35	46.52	43.88	37.35
																						VL totaal (0)	1	4.5	47.22	44.58	38.05	47.98	48.05	45.98	46.05	47.22	44.58	38.05
																						VL totaal (0)	1	7.5	47.81	45.18	38.65	48.57	48.65	46.57	46.65	47.81	45.18	38.65
																						VL Middenweg (1)	1	1.5	46.52	43.88	37.35	47.28	47.35	45.28	45.35	46.52	43.88	37.35
																						VL Middenweg (1)	1	4.5	47.22	44.58	38.05	47.98	48.05	45.98	46.05	47.22	44.58	38.05
																						VL Middenweg (1)	1	7.5	47.81	45.18	38.65	48.57	48.65	46.57	46.65	47.81	45.18	38.65
																						VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
																						VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
																						VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
																						RL totaal (0)	1	1.5	54.69	55.12	50.10	58.19	60.12	58.19	60.12	--	--	--

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag																			
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht																	
32	0.0	61.0 Woning 08																																				
																							gevel	RL	totaal	(0)	1	4.5	60.88	61.12	56.39	64.39	66.39	64.39	66.39	--	--	--
																							RL	totaal	(0)	1	7.5	62.52	62.91	57.97	66.03	67.97	66.03	67.97	--	--	--	
																							VL	totaal	(0)	1	1.5	28.76	26.12	19.59	29.52	29.59	27.32	27.39	28.76	26.12	19.59	
																							VL	totaal	(0)	1	4.5	32.80	30.17	23.63	33.56	33.63	31.39	31.46	32.80	30.17	23.63	
																							VL	totaal	(0)	1	7.5	35.96	33.33	26.79	36.72	36.79	34.06	34.13	35.96	33.33	26.79	
																							VL	Middenweg	(1)	1	1.5	28.34	25.70	19.17	29.10	29.17	27.10	27.17	28.34	25.70	19.17	
																							VL	Middenweg	(1)	1	4.5	32.44	29.80	23.27	33.20	33.27	31.20	31.27	32.44	29.80	23.27	
																							VL	Middenweg	(1)	1	7.5	34.51	31.87	25.34	35.27	35.34	33.27	33.34	34.51	31.87	25.34	
																							VL	Rijksweg Noord	(2)	1	1.5	18.44	15.81	9.28	19.20	19.28	14.20	14.28	18.44	15.81	9.28	
																							VL	Rijksweg Noord	(2)	1	4.5	21.86	19.22	12.69	22.62	22.69	17.62	17.69	21.86	19.22	12.69	
																							VL	Rijksweg Noord	(2)	1	7.5	30.51	27.88	21.34	31.27	31.34	26.27	26.34	30.51	27.88	21.34	
																							RL	totaal	(0)	1	1.5	58.16	58.60	53.57	61.67	63.60	61.67	63.60	--	--	--	
																							RL	totaal	(0)	1	4.5	59.55	59.93	55.02	63.07	65.02	63.07	65.02	--	--	--	
																							RL	totaal	(0)	1	7.5	62.85	63.27	58.29	66.37	68.29	66.37	68.29	--	--	--	
																							VL	totaal	(0)	1	1.5	33.56	30.93	24.40	34.32	34.40	32.29	32.36	33.56	30.93	24.40	
																							VL	totaal	(0)	1	4.5	35.26	32.62	26.09	36.02	36.09	34.02	34.09	35.26	32.62	26.09	
																							VL	totaal	(0)	1	7.5	38.85	36.21	29.68	39.61	39.68	37.61	37.68	38.85	36.21	29.68	
																							VL	Middenweg	(1)	1	1.5	33.49	30.85	24.32	34.25	34.32	32.25	32.32	33.49	30.85	24.32	
																							VL	Middenweg	(1)	1	4.5	35.26	32.62	26.09	36.02	36.09	34.02	34.09	35.26	32.62	26.09	
VL	Middenweg	(1)	1	7.5	38.85	36.21	29.68	39.61	39.68	37.61	37.68	38.85	36.21	29.68																								
VL	Rijksweg Noord	(2)	1	1.5	15.84	13.21	6.68	16.60	16.68	11.60	11.68	15.84	13.21	6.68																								
VL	Rijksweg Noord	(2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																								
VL	Rijksweg Noord	(2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																								
33	0.0	61.0 Woning 08																																				
																							gevel	RL	totaal	(0)	1	1.5	58.59	59.02	53.99	62.09	64.02	62.09	64.02	--	--	--
																							RL	totaal	(0)	1	4.5	59.34	59.76	54.76	62.85	64.76	62.85	64.76	--	--	--	
																							RL	totaal	(0)	1	7.5	59.39	59.80	54.82	62.90	64.82	62.90	64.82	--	--	--	
																							VL	totaal	(0)	1	1.5	38.41	35.78	29.25	39.17	39.25	37.12	37.19	38.41	35.78	29.25	
																							VL	totaal	(0)	1	4.5	39.81	37.17	30.64	40.57	40.64	38.48	38.55	39.81	37.17	30.64	
																							VL	totaal	(0)	1	7.5	41.51	38.88	32.35	42.27	42.35	39.91	39.98	41.51	38.88	32.35	
																							VL	Middenweg	(1)	1	1.5	38.30	35.66	29.13	39.06	39.13	37.06	37.13	38.30	35.66	29.13	
																							VL	Middenweg	(1)	1	4.5	39.63	36.99	30.46	40.39	40.46	38.39	38.46	39.63	36.99	30.46	
																							VL	Middenweg	(1)	1	7.5	40.76	38.12	31.59	41.52	41.59	39.52	39.59	40.76	38.12	31.59	
																							VL	Rijksweg Noord	(2)	1	1.5	22.51	19.87	13.34	23.27	23.34	18.27	18.34	22.51	19.87	13.34	
																							VL	Rijksweg Noord	(2)	1	4.5	25.92	23.29	16.76	26.68	26.76	21.68	21.76	25.92	23.29	16.76	
																							VL	Rijksweg Noord	(2)	1	7.5	33.55	30.92	24.39	34.31	34.39	29.31	29.39	33.55	30.92	24.39	
																							RL	totaal	(0)	1	1.5	58.43	58.86	53.83	61.93	63.86	61.93	63.86	--	--	--	
																							RL	totaal	(0)	1	4.5	59.09	59.51	54.51	62.60	64.51	62.60	64.51	--	--	--	
																							RL	totaal	(0)	1	7.5	59.11	59.52	54.53	62.61	64.53	62.61	64.53	--	--	--	
																							VL	totaal	(0)	1	1.5	43.12	40.48	33.95	43.88	43.95	41.85	41.92	43.12	40.48	33.95	
																							VL	totaal	(0)	1	4.5	44.28	41.65	35.12	45.04	45.12	42.99	43.06	44.28	41.65	35.12	
																							VL	totaal	(0)	1	7.5	45.84	43.20	36.67	46.60	46.67	44.31	44.39	45.84	43.20	36.67	
																							VL	Middenweg	(1)	1	1.5	43.06	40.42	33.89	43.82	43.89	41.82	41.89	43.06	40.42	33.89	
VL	Middenweg	(1)	1	4.5	44.16	41.53	35.00	44.92	45.00	42.92	43.00	44.16	41.53	35.00																								
VL	Middenweg	(1)	1	7.5	45.24	42.61	36.08	46.00	46.08	44.00	44.08	45.24	42.61	36.08																								
VL	Rijksweg Noord	(2)	1	1.5	24.68	22.05	15.52	25.44	25.52	20.44	20.52	24.68	22.05	15.52																								
VL	Rijksweg Noord	(2)	1	4.5	28.63	26.00	19.47	29.39	29.47	24.39	24.47	28.63	26.00	19.47																								
VL	Rijksweg Noord	(2)	1	7.5	36.93	34.29	27.76	37.69	37.76	32.69	32.76	36.93	34.29	27.76																								
34	0.0	61.0 Woning 09																																				
																							gevel	RL	totaal	(0)	1	1.5	58.33	58.79	53.74	61.84	63.79	61.84	63.79	--	--	--
																							RL	totaal	(0)	1	4.5	59.50	59.89	54.95	63.01	64.95	63.01	64.95	--	--	--	
																							RL	totaal	(0)	1	7.5	62.73	63.14	58.16	66.24	68.16	66.24	68.16	--	--	--	
																							VL	totaal	(0)	1	1.5	46.00	43.37	36.84	46.76	46.84	44.76	44.83	46.00	43.37	36.84	
																							VL	totaal	(0)	1	4.5	47.28	44.64	38.11	48.04	48.11	46.04	46.11	47.28	44.64	38.11	
35	0.0	61.0 Woning 09																																				
																							gevel	RL	totaal	(0)	1	1.5	58.33	58.79	53.74	61.84	63.79	61.84	63.79	--	--	--
																							RL	totaal	(0)	1	4.5	59.50	59.89	54.95	63.01	64.95	63.01	64.95	--	--	--	
																							RL	totaal	(0)	1	7.5	62.73	63.14	58.16	66.24	68.16	66.24	68.16	--	--	--	
																							VL	totaal	(0)	1	1.5	46.00	43.37	36.84	46.76	46.84	44.76	44.83	46.00	43.37	36.84	
																							VL	totaal	(0)	1	4.5	47.28	44.64	38.11	48.04	48.11	46.04	46.11	47.28	44.64	38.11	

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag						
														Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht		
36	0.0	61.0 Woning 09	gevel	VL totaal (0)			1	7.5	47.93	45.29	38.76	48.69	48.76	46.69	46.76	47.93	45.29	38.76				
				VL Middenweg (1)			1	1.5	46.00	43.36	36.83	46.76	46.83	44.76	44.83	46.00	43.36	36.83				
				VL Middenweg (1)			1	4.5	47.28	44.64	38.11	48.04	48.11	46.04	46.11	47.28	44.64	38.11				
				VL Middenweg (1)			1	7.5	47.93	45.29	38.76	48.69	48.76	46.69	46.76	47.93	45.29	38.76				
				VL Rijksweg Noord (2)			1	1.5	16.92	14.29	7.76	17.68	17.76	12.68	12.76	16.92	14.29	7.76				
				VL Rijksweg Noord (2)			1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
				VL Rijksweg Noord (2)			1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
				RL totaal (0)			1	1.5	55.76	56.21	51.15	59.26	61.21	59.26	61.21	--	--	--				
				RL totaal (0)			1	4.5	59.01	59.26	54.54	62.53	64.54	62.53	64.54	--	--	--				
				RL totaal (0)			1	7.5	62.35	62.73	57.81	65.87	67.81	65.87	67.81	--	--	--				
				VL totaal (0)			1	1.5	45.79	43.16	36.63	46.55	46.63	44.54	44.61	45.79	43.16	36.63				
				VL totaal (0)			1	4.5	47.12	44.48	37.95	47.88	47.95	45.87	45.94	47.12	44.48	37.95				
				VL totaal (0)			1	7.5	47.91	45.27	38.74	48.67	48.74	46.63	46.70	47.91	45.27	38.74				
				VL Middenweg (1)			1	1.5	45.77	43.13	36.60	46.53	46.60	44.53	44.60	45.77	43.13	36.60				
				VL Middenweg (1)			1	4.5	47.11	44.47	37.94	47.87	47.94	45.87	45.94	47.11	44.47	37.94				
				VL Middenweg (1)			1	7.5	47.82	45.18	38.65	48.58	48.65	46.58	46.65	47.82	45.18	38.65				
				37	0.0	61.0 Woning 09+10	gevel	VL Rijksweg Noord (2)			1	1.5	22.86	20.23	13.70	23.62	23.70	18.62	18.70	22.86	20.23	13.70
VL Rijksweg Noord (2)			1					4.5	19.98	17.35	10.82	20.74	20.82	15.74	15.82	19.98	17.35	10.82				
VL Rijksweg Noord (2)			1					7.5	31.19	28.56	22.03	31.95	32.03	26.95	27.03	31.19	28.56	22.03				
RL totaal (0)			1					1.5	65.47	65.96	60.89	68.99	70.96	68.99	70.96	--	--	--				
RL totaal (0)			1					4.5	65.32	65.80	60.76	68.85	70.80	68.85	70.80	--	--	--				
RL totaal (0)			1					7.5	65.04	65.50	60.49	68.57	70.50	68.57	70.50	--	--	--				
VL totaal (0)			1					1.5	45.21	42.57	36.04	45.97	46.04	43.97	44.04	45.21	42.57	36.04				
VL totaal (0)			1					4.5	45.71	43.07	36.54	46.47	46.54	44.47	44.54	45.71	43.07	36.54				
VL totaal (0)			1					7.5	46.33	43.69	37.16	47.09	47.16	45.09	45.16	46.33	43.69	37.16				
VL Middenweg (1)			1					1.5	45.21	42.57	36.04	45.97	46.04	43.97	44.04	45.21	42.57	36.04				
VL Middenweg (1)			1					4.5	45.71	43.07	36.54	46.47	46.54	44.47	44.54	45.71	43.07	36.54				
VL Middenweg (1)			1					7.5	46.33	43.69	37.16	47.09	47.16	45.09	45.16	46.33	43.69	37.16				
VL Rijksweg Noord (2)			1					1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
VL Rijksweg Noord (2)			1					4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
VL Rijksweg Noord (2)			1					7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
38	0.0	61.0 Woning 10	gevel					RL totaal (0)			1	1.5	55.94	56.41	51.34	59.45	61.41	59.45	61.41	--	--	--
								RL totaal (0)			1	4.5	59.84	60.10	55.35	63.35	65.35	63.35	65.35	--	--	--
				RL totaal (0)			1	7.5	62.75	63.14	58.20	66.26	68.20	66.26	68.20	--	--	--				
				VL totaal (0)			1	1.5	31.28	28.65	22.12	32.04	32.12	29.83	29.90	31.28	28.65	22.12				
				VL totaal (0)			1	4.5	33.72	31.09	24.56	34.48	34.56	32.22	32.29	33.72	31.09	24.56				
				VL totaal (0)			1	7.5	36.06	33.42	26.89	36.82	36.89	34.04	34.11	36.06	33.42	26.89				
				VL Middenweg (1)			1	1.5	30.84	28.21	21.68	31.60	31.68	29.60	29.68	30.84	28.21	21.68				
				VL Middenweg (1)			1	4.5	33.17	30.53	24.00	33.93	34.00	31.93	32.00	33.17	30.53	24.00				
				VL Middenweg (1)			1	7.5	34.33	31.69	25.16	35.09	35.16	33.09	33.16	34.33	31.69	25.16				
				VL Rijksweg Noord (2)			1	1.5	21.12	18.49	11.96	21.88	21.96	16.88	16.96	21.12	18.49	11.96				
				VL Rijksweg Noord (2)			1	4.5	24.50	21.87	15.34	25.26	25.34	20.26	20.34	24.50	21.87	15.34				
				VL Rijksweg Noord (2)			1	7.5	31.23	28.60	22.07	31.99	32.07	26.99	27.07	31.23	28.60	22.07				
				39	0.0	61.0 Woning 10	gevel	RL totaal (0)			1	1.5	58.36	58.81	53.77	61.87	63.81	61.87	63.81	--	--	--
								RL totaal (0)			1	4.5	59.49	59.87	54.95	63.01	64.95	63.01	64.95	--	--	--
								RL totaal (0)			1	7.5	63.12	63.51	58.56	66.63	68.56	66.63	68.56	--	--	--
								VL totaal (0)			1	1.5	29.86	27.22	20.69	30.62	30.69	28.57	28.64	29.86	27.22	20.69
								VL totaal (0)			1	4.5	32.15	29.52	22.98	32.91	32.98	30.91	30.98	32.15	29.52	22.98
VL totaal (0)			1					7.5	36.67	34.03	27.50	37.43	37.50	35.43	35.50	36.67	34.03	27.50				
VL Middenweg (1)			1					1.5	29.77	27.13	20.60	30.53	30.60	28.53	28.60	29.77	27.13	20.60				
VL Middenweg (1)			1					4.5	32.15	29.52	22.98	32.91	32.98	30.91	30.98	32.15	29.52	22.98				
VL Middenweg (1)			1					7.5	36.67	34.03	27.50	37.43	37.50	35.43	35.50	36.67	34.03	27.50				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag								
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	dag	avond	nacht				
40	0.0	61.0 Woning 10	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	12.89	10.26	3.73	13.65	13.73	8.65	8.73	12.89	10.26	3.73							
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--					
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--					
				RL	totaal (0)	1	1.5	59.63	60.06	55.05	63.14	65.06	63.14	65.06	63.14	65.06	--	--	--					
				RL	totaal (0)	1	4.5	60.04	60.45	55.48	63.55	65.48	63.55	65.48	63.55	65.48	--	--	--					
				RL	totaal (0)	1	7.5	60.38	60.74	55.83	63.89	65.83	63.89	65.83	63.89	65.83	--	--	--					
				VL	totaal (0)	1	1.5	28.92	26.29	19.76	29.68	29.76	27.08	27.15	28.92	26.29	19.76	28.92	26.29	19.76				
				VL	totaal (0)	1	4.5	34.38	31.74	25.21	35.14	35.21	32.79	32.86	34.38	31.74	25.21	34.38	31.74	25.21				
				VL	totaal (0)	1	7.5	37.72	35.08	28.55	38.48	38.55	35.50	35.57	37.72	35.08	28.55	37.72	35.08	28.55				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	27.61	24.98	18.45	28.37	28.45	26.37	26.45	27.61	24.98	18.45	27.61	24.98	18.45				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	33.65	31.02	24.49	34.41	34.49	32.41	32.49	33.65	31.02	24.49	33.65	31.02	24.49				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	35.46	32.82	26.29	36.22	36.29	34.22	34.29	35.46	32.82	26.29	35.46	32.82	26.29				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	23.08	20.44	13.91	23.84	23.91	18.84	18.91	23.08	20.44	13.91	23.08	20.44	13.91				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	26.25	23.61	17.08	27.01	27.08	22.01	22.08	26.25	23.61	17.08	26.25	23.61	17.08				
41	0.0	60.5 Woning 11	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	33.81	31.18	24.65	34.57	34.65	29.57	29.65	33.81	31.18	24.65							
				RL	totaal (0)	1	1.5	44.22	44.52	39.67	47.71	49.67	47.71	49.67	--	--	--							
				RL	totaal (0)	1	4.5	45.31	45.67	40.73	48.80	50.73	48.80	50.73	--	--	--							
				RL	totaal (0)	1	7.5	46.49	46.85	41.90	49.98	51.90	49.98	51.90	--	--	--							
				VL	totaal (0)	1	1.5	31.93	29.29	22.76	32.69	32.76	30.10	30.18	31.93	29.29	22.76	31.93	29.29	22.76				
				VL	totaal (0)	1	4.5	34.05	31.42	24.88	34.81	34.88	32.00	32.07	34.05	31.42	24.88	34.05	31.42	24.88				
				VL	totaal (0)	1	7.5	38.51	35.88	29.35	39.27	39.35	35.54	35.61	38.51	35.88	29.35	38.51	35.88	29.35				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	30.67	28.03	21.50	31.43	31.50	29.43	29.50	30.67	28.03	21.50	30.67	28.03	21.50				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	32.23	29.59	23.06	32.99	33.06	30.99	31.06	32.23	29.59	23.06	32.23	29.59	23.06				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	33.81	31.18	24.65	34.57	34.65	32.57	32.65	33.81	31.18	24.65	33.81	31.18	24.65				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	25.94	23.31	16.77	26.70	26.77	21.70	21.77	25.94	23.31	16.77	25.94	23.31	16.77				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	29.41	26.77	20.24	30.17	30.24	25.17	25.24	29.41	26.77	20.24	29.41	26.77	20.24				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	36.72	34.08	27.55	37.48	37.55	32.48	32.55	36.72	34.08	27.55	36.72	34.08	27.55				
				42	0.0	60.5 Woning 11	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	53.63	54.05	49.02	57.12	59.05	57.12	59.05	--	--	--			
RL	totaal (0)	1	4.5					55.13	55.51	50.55	58.63	60.55	58.63	60.55	--	--	--							
RL	totaal (0)	1	7.5					56.89	57.17	52.36	60.39	62.36	60.39	62.36	--	--	--							
VL	totaal (0)	1	1.5					41.92	39.28	32.75	42.68	42.75	40.64	40.71	41.92	39.28	32.75	41.92	39.28	32.75				
VL	totaal (0)	1	4.5					42.69	40.06	33.53	43.45	43.53	41.38	41.45	42.69	40.06	33.53	42.69	40.06	33.53				
VL	totaal (0)	1	7.5					43.83	41.20	34.66	44.59	44.66	42.29	42.36	43.83	41.20	34.66	43.83	41.20	34.66				
VL	Middenweg (1)	1	1.5					41.83	39.19	32.66	42.59	42.66	40.59	40.66	41.83	39.19	32.66	41.83	39.19	32.66				
VL	Middenweg (1)	1	4.5					42.55	39.91	33.38	43.31	43.38	41.31	41.38	42.55	39.91	33.38	42.55	39.91	33.38				
VL	Middenweg (1)	1	7.5					43.20	40.56	34.03	43.96	44.03	41.96	42.03	43.20	40.56	34.03	43.20	40.56	34.03				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5					25.05	22.42	15.89	25.81	25.89	20.81	20.89	25.05	22.42	15.89	25.05	22.42	15.89				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5					27.84	25.21	18.68	28.60	28.68	23.60	23.68	27.84	25.21	18.68	27.84	25.21	18.68				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5					35.17	32.54	26.01	35.93	36.01	30.93	31.01	35.17	32.54	26.01	35.17	32.54	26.01				
43	0.0	60.5 Woning 11	gevel					RL	totaal (0)	1	1.5	50.52	50.97	45.98	54.05	55.98	54.05	55.98	--	--	--			
								RL	totaal (0)	1	4.5	58.87	58.88	54.50	62.39	64.50	62.39	64.50	--	--	--			
				RL	totaal (0)	1	7.5	63.67	64.12	59.11	67.19	69.12	67.19	69.12	--	--	--							
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.47	39.83	33.30	43.23	43.30	41.20	41.27	42.47	39.83	33.30	42.47	39.83	33.30				
				VL	totaal (0)	1	4.5	45.43	42.79	36.26	46.19	46.26	44.19	44.26	45.43	42.79	36.26	45.43	42.79	36.26				
				VL	totaal (0)	1	7.5	46.08	43.44	36.91	46.84	46.91	44.84	44.91	46.08	43.44	36.91	46.08	43.44	36.91				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	42.42	39.78	33.25	43.18	43.25	41.18	41.25	42.42	39.78	33.25	42.42	39.78	33.25				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	45.43	42.79	36.26	46.19	46.26	44.19	44.26	45.43	42.79	36.26	45.43	42.79	36.26				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	46.08	43.44	36.91	46.84	46.91	44.84	44.91	46.08	43.44	36.91	46.08	43.44	36.91				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	22.48	19.85	13.32	23.24	23.32	18.24	18.32	22.48	19.85	13.32	22.48	19.85	13.32				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--	--	--	--				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--	--	--	--				
				44	0.0	60.5 Woning 11	gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	49.38	49.81	44.86	52.92	54.86	52.92	54.86	--	--	--			
								RL	totaal (0)	1	1.5	49.38	49.81	44.86	52.92	54.86	52.92	54.86	--	--	--			

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag																																								
																	Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	dag	avond	nacht																																				
45	0.0	60.5 Woning 11		gevel																																																							
																							RL	totaal (0)	1	4.5	60.78	60.98	56.31	64.29	66.31	64.29	66.31	--	--	--																							
																							RL	totaal (0)	1	7.5	63.43	63.86	58.87	66.95	68.87	66.95	68.87	--	--	--																							
																							VL	totaal (0)	1	1.5	40.92	38.28	31.75	41.68	41.75	39.65	39.73	40.92	38.28	31.75																							
																							VL	totaal (0)	1	4.5	45.07	42.44	35.91	45.83	45.91	43.83	43.90	45.07	42.44	35.91																							
																							VL	totaal (0)	1	7.5	45.77	43.13	36.60	46.53	46.60	44.47	44.54	45.77	43.13	36.60																							
																							VL	Middenweg (1)	1	1.5	40.87	38.23	31.70	41.63	41.70	39.63	39.70	40.87	38.23	31.70																							
																							VL	Middenweg (1)	1	4.5	45.06	42.43	35.89	45.82	45.89	43.82	43.89	45.06	42.43	35.89																							
																							VL	Middenweg (1)	1	7.5	45.64	43.01	36.48	46.40	46.48	44.40	44.48	45.64	43.01	36.48																							
																							VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	22.10	19.47	12.94	22.86	22.94	17.86	17.94	22.10	19.47	12.94																							
																							VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	19.16	16.53	9.99	19.92	19.99	14.92	14.99	19.16	16.53	9.99																							
																							VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	30.21	27.58	21.05	30.97	31.05	25.97	26.05	30.21	27.58	21.05																							
																							RL	totaal (0)	1	1.5	65.63	66.13	61.06	69.16	71.13	69.16	71.13	--	--	--																							
																							RL	totaal (0)	1	4.5	65.51	65.99	60.95	69.04	70.99	69.04	70.99	--	--	--																							
																							RL	totaal (0)	1	7.5	65.22	65.68	60.67	68.75	70.68	68.75	70.68	--	--	--																							
																							VL	totaal (0)	1	1.5	43.06	40.42	33.89	43.82	43.89	41.82	41.89	43.06	40.42	33.89																							
																							VL	totaal (0)	1	4.5	43.52	40.88	34.35	44.28	44.35	42.28	42.35	43.52	40.88	34.35																							
																							VL	totaal (0)	1	7.5	43.93	41.29	34.76	44.69	44.76	42.69	42.76	43.93	41.29	34.76																							
																							VL	Middenweg (1)	1	1.5	43.06	40.42	33.89	43.82	43.89	41.82	41.89	43.06	40.42	33.89																							
																							VL	Middenweg (1)	1	4.5	43.52	40.88	34.35	44.28	44.35	42.28	42.35	43.52	40.88	34.35																							
VL	Middenweg (1)	1	7.5	43.93	41.29	34.76	44.69	44.76	42.69	42.76	43.93	41.29	34.76																																														
VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																																														
VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																																														
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																																														
46	0.0	60.5 Woning 12		gevel																																																							
																							RL	totaal (0)	1	1.5	45.44	45.85	41.08	49.06	51.08	49.06	51.08	--	--	--																							
																							RL	totaal (0)	1	4.5	53.68	53.83	49.34	57.25	59.34	57.25	59.34	--	--	--																							
																							RL	totaal (0)	1	7.5	62.04	62.43	57.49	65.55	67.49	65.55	67.49	--	--	--																							
																							VL	totaal (0)	1	1.5	24.93	22.29	15.76	25.69	25.76	23.52	23.59	24.93	22.29	15.76																							
																							VL	totaal (0)	1	4.5	26.04	23.40	16.87	26.80	26.87	24.80	24.87	26.04	23.40	16.87																							
																							VL	totaal (0)	1	7.5	36.46	33.82	27.29	37.22	37.29	35.22	35.29	36.46	33.82	27.29																							
																							VL	Middenweg (1)	1	1.5	24.58	21.94	15.41	25.34	25.41	23.34	23.41	24.58	21.94	15.41																							
																							VL	Middenweg (1)	1	4.5	26.04	23.40	16.87	26.80	26.87	24.80	24.87	26.04	23.40	16.87																							
																							VL	Middenweg (1)	1	7.5	36.46	33.82	27.29	37.22	37.29	35.22	35.29	36.46	33.82	27.29																							
																							VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	13.82	11.19	4.66	14.58	14.66	9.58	9.66	13.82	11.19	4.66																							
																							VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																							
																							VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																							
																							47	0.0	60.5 Woning 12		gevel																																
																																														RL	totaal (0)	1	1.5	44.72	45.16	40.37	48.35	50.37	48.35	50.37	--	--	--
																																														RL	totaal (0)	1	4.5	58.16	58.35	53.69	61.67	63.69	61.67	63.69	--	--	--
																																														RL	totaal (0)	1	7.5	61.86	62.25	57.33	65.38	67.33	65.38	67.33	--	--	--
																																														VL	totaal (0)	1	1.5	28.63	26.00	19.47	29.39	29.47	27.08	27.15	28.63	26.00	19.47
																																														VL	totaal (0)	1	4.5	36.63	33.99	27.46	37.39	37.46	35.33	35.41	36.63	33.99	27.46
																																														VL	totaal (0)	1	7.5	39.71	37.07	30.54	40.47	40.54	38.17	38.24	39.71	37.07	30.54
VL	Middenweg (1)	1	1.5	27.98	25.35	18.81	28.74	28.81	26.74	26.81	27.98	25.35	18.81																																														
VL	Middenweg (1)	1	4.5	36.52	33.88	27.35	37.28	37.35	35.28	35.35	36.52	33.88	27.35																																														
VL	Middenweg (1)	1	7.5	39.08	36.44	29.91	39.84	39.91	37.84	37.91	39.08	36.44	29.91																																														
VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	20.06	17.43	10.90	20.82	20.90	15.82	15.90	20.06	17.43	10.90																																														
VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	20.40	17.77	11.24	21.16	21.24	16.16	16.24	20.40	17.77	11.24																																														
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	31.02	28.39	21.85	31.78	31.85	26.78	26.85	31.02	28.39	21.85																																														
48	0.0	60.5 Woning 12		gevel																																																							
																																														RL	totaal (0)	1	1.5	65.69	66.18	61.12	69.22	71.18	69.22	71.18	--	--	--
																																														RL	totaal (0)	1	4.5	65.56	66.04	61.00	69.09	71.04	69.09	71.04	--	--	--
																																														RL	totaal (0)	1	7.5	65.26	65.73	60.72	68.80	70.73	68.80	70.73	--	--	--
																																														VL	totaal (0)	1	1.5	42.71	40.07	33.54	43.47	43.54	41.47	41.54	42.71	40.07	33.54
																																														VL	totaal (0)	1	4.5	43.11	40.47	33.94	43.87	43.94	41.87	41.94	43.11	40.47	33.94

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag					
														Lden	Letm	dag	avond	nacht			
53	0.0	60.0 Woning 13+14	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	22.43	19.79	13.26	23.19	23.26	18.19	18.26	22.43	19.79	13.26				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	20.47	17.83	11.30	21.23	21.30	16.23	16.30	20.47	17.83	11.30				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	30.24	27.60	21.07	31.00	31.07	26.00	26.07	30.24	27.60	21.07				
				RL	totaal (0)	1	1.5	65.80	66.30	61.22	69.33	71.30	69.33	71.30	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	4.5	65.72	66.21	61.16	69.25	71.21	69.25	71.21	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	7.5	65.43	65.90	60.88	68.96	70.90	68.96	70.90	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.10	39.46	32.93	42.86	42.93	40.86	40.93	42.10	39.46	32.93				
				VL	totaal (0)	1	4.5	42.53	39.89	33.36	43.29	43.36	41.29	41.36	42.53	39.89	33.36				
				VL	totaal (0)	1	7.5	42.90	40.26	33.73	43.66	43.73	41.66	41.73	42.90	40.26	33.73				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	42.10	39.46	32.93	42.86	42.93	40.86	40.93	42.10	39.46	32.93				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	42.53	39.89	33.36	43.29	43.36	41.29	41.36	42.53	39.89	33.36				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	42.90	40.26	33.73	43.66	43.73	41.66	41.73	42.90	40.26	33.73				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
54	0.0	60.0 Woning 14	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	1.5	55.98	56.45	51.36	59.48	61.45	59.48	61.45	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	4.5	60.83	61.12	56.32	64.34	66.32	64.34	66.32	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	7.5	63.07	63.48	58.52	66.59	68.52	66.59	68.52	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	32.93	30.29	23.76	33.69	33.76	31.64	31.71	32.93	30.29	23.76				
				VL	totaal (0)	1	4.5	34.50	31.87	25.33	35.26	35.33	33.19	33.26	34.50	31.87	25.33				
				VL	totaal (0)	1	7.5	36.06	33.43	26.90	36.82	36.90	34.52	34.59	36.06	33.43	26.90				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	32.84	30.20	23.67	33.60	33.67	31.60	31.67	32.84	30.20	23.67				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	34.36	31.72	25.19	35.12	35.19	33.12	33.19	34.36	31.72	25.19				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	35.44	32.80	26.27	36.20	36.27	34.20	34.27	35.44	32.80	26.27				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	16.01	13.37	6.84	16.77	16.84	11.77	11.84	16.01	13.37	6.84				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	19.61	16.98	10.45	20.37	20.45	15.37	15.45	19.61	16.98	10.45				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	27.34	24.71	18.17	28.10	28.17	23.10	23.17	27.34	24.71	18.17				
				55	0.0	60.0 Woning 14	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	58.78	59.26	54.17	62.29	64.26	62.29	64.26	--	--	--
RL	totaal (0)	1	4.5					60.17	60.55	55.63	63.69	65.63	63.69	65.63	--	--	--				
RL	totaal (0)	1	7.5					63.30	63.74	58.74	66.82	68.74	66.82	68.74	--	--	--				
VL	totaal (0)	1	1.5					35.32	32.68	26.15	36.08	36.15	34.07	34.14	35.32	32.68	26.15				
VL	totaal (0)	1	4.5					36.68	34.04	27.51	37.44	37.51	35.44	35.51	36.68	34.04	27.51				
VL	totaal (0)	1	7.5					38.63	36.00	29.47	39.39	39.47	37.39	37.47	38.63	36.00	29.47				
VL	Middenweg (1)	1	1.5					35.30	32.66	26.13	36.06	36.13	34.06	34.13	35.30	32.66	26.13				
VL	Middenweg (1)	1	4.5					36.68	34.04	27.51	37.44	37.51	35.44	35.51	36.68	34.04	27.51				
VL	Middenweg (1)	1	7.5					38.63	36.00	29.47	39.39	39.47	37.39	37.47	38.63	36.00	29.47				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5					11.48	8.85	2.32	12.24	12.32	7.24	7.32	11.48	8.85	2.32				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5					--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5					--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
56	0.0	60.0 Woning 14	gevel					RL	totaal (0)	1	1.5	58.79	59.26	54.17	62.29	64.26	62.29	64.26	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	59.52	59.96	54.93	63.03	64.96	63.03	64.96	--	--	--
				RL	totaal (0)	1	7.5	59.52	59.96	54.94	63.03	64.96	63.03	64.96	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	34.86	32.22	25.69	35.62	35.69	33.59	33.66	34.86	32.22	25.69				
				VL	totaal (0)	1	4.5	36.90	34.26	27.73	37.66	37.73	35.62	35.70	36.90	34.26	27.73				
				VL	totaal (0)	1	7.5	38.43	35.79	29.26	39.19	39.26	37.10	37.17	38.43	35.79	29.26				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	34.81	32.17	25.64	35.57	35.64	33.57	33.64	34.81	32.17	25.64				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	36.83	34.19	27.66	37.59	37.66	35.59	35.66	36.83	34.19	27.66				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	38.24	35.60	29.07	39.00	39.07	37.00	37.07	38.24	35.60	29.07				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	15.41	12.78	6.25	16.17	16.25	11.17	11.25	15.41	12.78	6.25				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	18.42	15.79	9.26	19.18	19.26	14.18	14.26	18.42	15.79	9.26				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	24.83	22.20	15.66	25.59	25.66	20.59	20.66	24.83	22.20	15.66				
				RL	totaal (0)	1	1.5	58.96	59.45	54.34	62.46	64.45	62.46	64.45	--	--	--				

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag														
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht												
58	0.0	60.0 Woning 15		gevel						1	4.5	59.43	59.89	54.85	62.95	64.89	62.95	64.89	--	--	--												
																			RL	totaal	(0)	1	7.5	59.78	60.21	55.21	63.29	65.21	63.29	65.21	--	--	--
																			VL	totaal	(0)	1	1.5	30.90	28.26	21.73	31.66	31.73	29.25	29.32	30.90	28.26	21.73
																			VL	totaal	(0)	1	4.5	35.72	33.08	26.55	36.48	36.55	34.24	34.31	35.72	33.08	26.55
																			VL	totaal	(0)	1	7.5	38.24	35.61	29.08	39.00	39.08	36.53	36.60	38.24	35.61	29.08
																			VL	Middenweg	(1)	1	1.5	30.04	27.40	20.87	30.80	30.87	28.80	28.87	30.04	27.40	20.87
																			VL	Middenweg	(1)	1	4.5	35.22	32.59	26.06	35.98	36.06	33.98	34.06	35.22	32.59	26.06
																			VL	Middenweg	(1)	1	7.5	37.24	34.60	28.07	38.00	38.07	36.00	36.07	37.24	34.60	28.07
																			VL	Rijksweg Noord	(2)	1	1.5	23.45	20.81	14.28	24.21	24.28	19.21	19.28	23.45	20.81	14.28
																			VL	Rijksweg Noord	(2)	1	4.5	26.01	23.38	16.84	26.77	26.84	21.77	21.84	26.01	23.38	16.84
																			VL	Rijksweg Noord	(2)	1	7.5	31.39	28.76	22.23	32.15	32.23	27.15	27.23	31.39	28.76	22.23
																			RL	totaal	(0)	1	1.5	66.10	66.63	61.51	69.63	71.63	69.63	71.63	--	--	--
																			RL	totaal	(0)	1	4.5	65.98	66.49	61.41	69.51	71.49	69.51	71.49	--	--	--
																			RL	totaal	(0)	1	7.5	65.66	66.16	61.11	69.20	71.16	69.20	71.16	--	--	--
																			VL	totaal	(0)	1	1.5	41.46	38.82	32.29	42.22	42.29	40.22	40.29	41.46	38.82	32.29
																			VL	totaal	(0)	1	4.5	41.86	39.22	32.69	42.62	42.69	40.62	40.69	41.86	39.22	32.69
																			VL	totaal	(0)	1	7.5	42.20	39.57	33.04	42.96	43.04	40.96	41.04	42.20	39.57	33.04
VL	Middenweg	(1)	1	1.5	41.46	38.82	32.29	42.22	42.29	40.22	40.29	41.46	38.82	32.29																			
VL	Middenweg	(1)	1	4.5	41.86	39.22	32.69	42.62	42.69	40.62	40.69	41.86	39.22	32.69																			
VL	Middenweg	(1)	1	7.5	42.20	39.57	33.04	42.96	43.04	40.96	41.04	42.20	39.57	33.04																			
VL	Rijksweg Noord	(2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																			
VL	Rijksweg Noord	(2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																			
VL	Rijksweg Noord	(2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																			
59	0.0	60.0 Woning 15		gevel						1	1.5	55.34	55.79	50.75	58.85	60.79	58.85	60.79	--	--	--												
																			RL	totaal	(0)	1	4.5	62.63	62.99	58.09	66.14	68.09	66.14	68.09	--	--	--
																			RL	totaal	(0)	1	7.5	63.31	63.75	58.76	66.84	68.76	66.84	68.76	--	--	--
																			VL	totaal	(0)	1	1.5	25.58	22.94	16.41	26.34	26.41	24.22	24.29	25.58	22.94	16.41
																			VL	totaal	(0)	1	4.5	29.37	26.74	20.20	30.13	30.20	28.02	28.09	29.37	26.74	20.20
																			VL	totaal	(0)	1	7.5	31.62	28.98	22.45	32.38	32.45	29.92	29.99	31.62	28.98	22.45
																			VL	Middenweg	(1)	1	1.5	25.33	22.69	16.16	26.09	26.16	24.09	24.16	25.33	22.69	16.16
																			VL	Middenweg	(1)	1	4.5	29.13	26.50	19.97	29.89	29.97	27.89	27.97	29.13	26.50	19.97
																			VL	Middenweg	(1)	1	7.5	30.63	27.99	21.46	31.39	31.46	29.39	29.46	30.63	27.99	21.46
																			VL	Rijksweg Noord	(2)	1	1.5	13.10	10.47	3.93	13.86	13.93	8.86	8.93	13.10	10.47	3.93
																			VL	Rijksweg Noord	(2)	1	4.5	16.65	14.01	7.48	17.41	17.48	12.41	12.48	16.65	14.01	7.48
																			VL	Rijksweg Noord	(2)	1	7.5	24.72	22.09	15.56	25.48	25.56	20.48	20.56	24.72	22.09	15.56
																			RL	totaal	(0)	1	1.5	59.37	59.86	54.76	62.88	64.86	62.88	64.86	--	--	--
																			RL	totaal	(0)	1	4.5	60.56	60.97	56.02	64.08	66.02	64.08	66.02	--	--	--
																			RL	totaal	(0)	1	7.5	63.61	64.05	59.04	67.13	69.05	67.13	69.05	--	--	--
																			VL	totaal	(0)	1	1.5	31.84	29.20	22.67	32.60	32.67	30.59	30.66	31.84	29.20	22.67
																			VL	totaal	(0)	1	4.5	33.25	30.61	24.08	34.01	34.08	32.01	32.08	33.25	30.61	24.08
VL	totaal	(0)	1	7.5	36.11	33.47	26.94	36.87	36.94	34.87	34.94	36.11	33.47	26.94																			
VL	Middenweg	(1)	1	1.5	31.81	29.17	22.64	32.57	32.64	30.57	30.64	31.81	29.17	22.64																			
VL	Middenweg	(1)	1	4.5	33.25	30.61	24.08	34.01	34.08	32.01	32.08	33.25	30.61	24.08																			
VL	Middenweg	(1)	1	7.5	36.11	33.47	26.94	36.87	36.94	34.87	34.94	36.11	33.47	26.94																			
VL	Rijksweg Noord	(2)	1	1.5	10.13	7.49	.96	10.89	10.96	5.89	5.96	10.13	7.49	.96																			
VL	Rijksweg Noord	(2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																			
VL	Rijksweg Noord	(2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																			
61	0.0	60.0 Woning 15		gevel						1	1.5	59.58	60.08	54.95	63.08	65.08	63.08	65.08	--	--	--												
																			RL	totaal	(0)	1	4.5	60.11	60.57	55.52	63.62	65.57	63.62	65.57	--	--	--
																			RL	totaal	(0)	1	7.5	60.14	60.59	55.56	63.65	65.59	63.65	65.59	--	--	--
																			VL	totaal	(0)	1	1.5	33.26	30.62	24.09	34.02	34.09	32.00	32.07	33.26	30.62	24.09
																			VL	totaal	(0)	1	4.5	35.18	32.54	26.01	35.94	36.01	33.91	33.98	35.18	32.54	26.01

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag					
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	dag	avond	nacht	
66	0.0	59.5 Woning 16	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--			
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--			
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	--	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--			
				RL	totaal (0)	1	1.5	61.41	61.93	56.81	64.93	66.93	64.93	66.93	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	4.5	61.63	62.12	57.05	65.15	67.12	65.15	67.12	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	7.5	61.64	62.13	57.07	65.17	67.13	65.17	67.13	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	32.38	29.74	23.21	33.14	33.21	31.08	31.15	32.38	29.74	23.21				
				VL	totaal (0)	1	4.5	35.19	32.55	26.02	35.95	36.02	33.89	33.96	35.19	32.55	26.02				
				VL	totaal (0)	1	7.5	36.37	33.73	27.20	37.13	37.20	35.02	35.09	36.37	33.73	27.20				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	32.26	29.62	23.09	33.02	33.09	31.02	31.09	32.26	29.62	23.09				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	35.06	32.43	25.90	35.82	35.90	33.82	33.90	35.06	32.43	25.90				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	36.15	33.51	26.98	36.91	36.98	34.91	34.98	36.15	33.51	26.98				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	16.83	14.20	7.67	17.59	17.67	12.59	12.67	16.83	14.20	7.67				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	19.72	17.09	10.55	20.48	20.55	15.48	15.55	19.72	17.09	10.55				
67	0.0	59.0 Woning 17	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	23.23	20.60	14.07	23.99	24.07	18.99	19.07	23.23	20.60	14.07				
				RL	totaal (0)	1	1.5	58.81	59.32	54.18	62.31	64.32	62.31	64.32	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	4.5	60.07	60.54	55.48	63.58	65.54	63.58	65.54	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	7.5	60.04	60.51	55.46	63.56	65.51	63.56	65.51	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	28.90	26.27	19.74	29.66	29.74	27.20	27.27	28.90	26.27	19.74				
				VL	totaal (0)	1	4.5	31.05	28.41	21.88	31.81	31.88	29.30	29.37	31.05	28.41	21.88				
				VL	totaal (0)	1	7.5	34.86	32.23	25.70	35.62	35.70	33.11	33.18	34.86	32.23	25.70				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	27.91	25.27	18.74	28.67	28.74	26.67	26.74	27.91	25.27	18.74				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	29.96	27.33	20.80	30.72	30.80	28.72	28.80	29.96	27.33	20.80				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	33.77	31.13	24.60	34.53	34.60	32.53	32.60	33.77	31.13	24.60				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	22.01	19.38	12.85	22.77	22.85	17.77	17.85	22.01	19.38	12.85				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	24.48	21.85	15.32	25.24	25.32	20.24	20.32	24.48	21.85	15.32				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	28.34	25.71	19.17	29.10	29.17	24.10	24.17	28.34	25.71	19.17				
				68	0.0	59.0 Woning 17	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	58.34	58.88	53.68	61.84	63.88	61.84	63.88	--	--	--
RL	totaal (0)	1	4.5					60.62	60.99	56.08	64.13	66.08	64.13	66.08	--	--	--				
RL	totaal (0)	1	7.5					63.80	64.26	59.22	67.32	69.26	67.32	69.26	--	--	--				
VL	totaal (0)	1	1.5					36.48	33.85	27.31	37.24	37.31	35.23	35.30	36.48	33.85	27.31				
VL	totaal (0)	1	4.5					37.06	34.42	27.89	37.82	37.89	35.82	35.89	37.06	34.42	27.89				
VL	totaal (0)	1	7.5					38.21	35.57	29.04	38.97	39.04	36.97	37.04	38.21	35.57	29.04				
VL	Middenweg (1)	1	1.5					36.46	33.82	27.29	37.22	37.29	35.22	35.29	36.46	33.82	27.29				
VL	Middenweg (1)	1	4.5					37.06	34.42	27.89	37.82	37.89	35.82	35.89	37.06	34.42	27.89				
VL	Middenweg (1)	1	7.5					38.21	35.57	29.04	38.97	39.04	36.97	37.04	38.21	35.57	29.04				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5					14.29	11.66	5.13	15.05	15.13	10.05	10.13	14.29	11.66	5.13				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5					--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5					--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
69	0.0	59.0 Woning 17	gevel					RL	totaal (0)	1	1.5	54.89	55.39	50.26	58.39	60.39	58.39	60.39	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	62.13	62.42	57.64	65.65	67.64	65.65	67.64	--	--	--
				RL	totaal (0)	1	7.5	63.51	63.96	58.96	67.04	68.96	67.04	68.96	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	37.52	34.88	28.35	38.28	38.35	36.23	36.30	37.52	34.88	28.35				
				VL	totaal (0)	1	4.5	38.83	36.19	29.66	39.59	39.66	37.55	37.62	38.83	36.19	29.66				
				VL	totaal (0)	1	7.5	40.02	37.38	30.85	40.78	40.85	38.62	38.69	40.02	37.38	30.85				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	37.42	34.78	28.25	38.18	38.25	36.18	36.25	37.42	34.78	28.25				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	38.75	36.11	29.58	39.51	39.58	37.51	37.58	38.75	36.11	29.58				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	39.70	37.06	30.53	40.46	40.53	38.46	38.53	39.70	37.06	30.53				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	21.16	18.53	12.00	21.92	22.00	16.92	17.00	21.16	18.53	12.00				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	21.07	18.44	11.91	21.83	21.91	16.83	16.91	21.07	18.44	11.91				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	28.52	25.89	19.36	29.28	29.36	24.28	24.36	28.52	25.89	19.36				
				RL	totaal (0)	1	1.5	66.96	67.52	62.37	70.50	72.52	70.50	72.52	--	--	--				
				70	0.0	59.0 Woning 17+18	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	28.52	25.89	19.36	29.28	29.36	24.28	24.36	28.52	25.89	19.36

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag					
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	dag	avond	nacht	
79	0.0	59.0 Woning 19	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	9.43	6.80	.27	10.19	10.27	5.19	5.27	9.43	6.80	.27				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	1.5	38.70	39.07	34.12	42.19	44.12	42.19	44.12	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	4.5	40.16	40.53	35.61	43.67	45.61	43.67	45.61	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	7.5	41.36	41.73	36.83	44.88	46.83	44.88	46.83	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	28.63	25.99	19.46	29.39	29.46	26.88	26.96	28.63	25.99	19.46				
				VL	totaal (0)	1	4.5	30.59	27.95	21.42	31.35	31.42	28.71	28.78	30.59	27.95	21.42				
				VL	totaal (0)	1	7.5	33.52	30.89	24.36	34.28	34.36	31.34	31.41	33.52	30.89	24.36				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	27.55	24.91	18.38	28.31	28.38	26.31	26.38	27.55	24.91	18.38				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	29.19	26.55	20.02	29.95	30.02	27.95	28.02	29.19	26.55	20.02				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	31.37	28.73	22.20	32.13	32.20	30.13	30.20	31.37	28.73	22.20				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	22.03	19.40	12.87	22.79	22.87	17.79	17.87	22.03	19.40	12.87				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	24.98	22.34	15.81	25.74	25.81	20.74	20.81	24.98	22.34	15.81				
80	0.0	60.5 Woning 20	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	29.45	26.81	20.28	30.21	30.28	25.21	25.28	29.45	26.81	20.28				
				RL	totaal (0)	1	1.5	31.64	31.77	27.51	35.32	37.51	35.32	37.51	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	4.5	32.39	32.56	28.25	36.07	38.25	36.07	38.25	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	7.5	33.31	33.48	29.08	36.94	39.08	36.94	39.08	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.50	49.86	43.33	53.26	53.33	51.03	51.10	52.50	49.86	43.33				
				VL	totaal (0)	1	4.5	56.51	53.87	47.34	57.27	57.34	55.16	55.23	56.51	53.87	47.34				
				VL	totaal (0)	1	7.5	58.46	55.83	49.29	59.22	59.29	57.14	57.21	58.46	55.83	49.29				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	52.02	49.38	42.85	52.78	52.85	50.78	50.85	52.02	49.38	42.85				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	56.30	53.66	47.13	57.06	57.13	55.06	55.13	56.30	53.66	47.13				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	58.29	55.65	49.12	59.05	59.12	57.05	57.12	58.29	55.65	49.12				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	42.70	40.07	33.54	43.46	43.54	38.46	38.54	42.70	40.07	33.54				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	43.21	40.58	34.04	43.97	44.04	38.97	39.04	43.21	40.58	34.04				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	44.49	41.86	35.33	45.25	45.33	40.25	40.33	44.49	41.86	35.33				
				81	0.0	60.5 Woning 20	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	47.95	48.22	43.44	51.45	53.44	51.45	53.44	--	--	--
RL	totaal (0)	1	4.5					48.52	48.80	44.03	52.04	54.03	52.04	54.03	--	--	--				
RL	totaal (0)	1	7.5					49.01	49.29	44.52	52.53	54.52	52.53	54.52	--	--	--				
VL	totaal (0)	1	1.5					55.47	52.83	46.30	56.23	56.30	54.13	54.20	55.47	52.83	46.30				
VL	totaal (0)	1	4.5					61.00	58.36	51.83	61.76	61.83	59.73	59.80	61.00	58.36	51.83				
VL	totaal (0)	1	7.5					62.09	59.45	52.92	62.85	62.92	60.82	60.90	62.09	59.45	52.92				
VL	Middenweg (1)	1	1.5					55.26	52.62	46.09	56.02	56.09	54.02	54.09	55.26	52.62	46.09				
VL	Middenweg (1)	1	4.5					60.94	58.30	51.77	61.70	61.77	59.70	59.77	60.94	58.30	51.77				
VL	Middenweg (1)	1	7.5					62.04	59.40	52.87	62.80	62.87	60.80	60.87	62.04	59.40	52.87				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5					42.28	39.65	33.12	43.04	43.12	38.04	38.12	42.28	39.65	33.12				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5					42.51	39.88	33.35	43.27	43.35	38.27	38.35	42.51	39.88	33.35				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5					42.91	40.27	33.74	43.67	43.74	38.67	38.74	42.91	40.27	33.74				
82	0.0	60.5 Woning 21+22	gevel					RL	totaal (0)	1	1.5	48.48	48.76	43.97	51.99	53.97	51.99	53.97	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	49.19	49.48	44.70	52.71	54.70	52.71	54.70	--	--	--
				RL	totaal (0)	1	7.5	49.75	50.04	45.26	53.27	55.26	53.27	55.26	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.58	51.95	45.41	55.34	55.41	53.23	53.30	54.58	51.95	45.41				
				VL	totaal (0)	1	4.5	60.46	57.82	51.29	61.22	61.29	59.19	59.26	60.46	57.82	51.29				
				VL	totaal (0)	1	7.5	62.04	59.40	52.87	62.80	62.87	60.78	60.85	62.04	59.40	52.87				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	54.35	51.71	45.18	55.11	55.18	53.11	53.18	54.35	51.71	45.18				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	60.40	57.76	51.23	61.16	61.23	59.16	59.23	60.40	57.76	51.23				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	62.00	59.36	52.83	62.76	62.83	60.76	60.83	62.00	59.36	52.83				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	41.75	39.12	32.59	42.51	42.59	37.51	37.59	41.75	39.12	32.59				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	42.01	39.38	32.85	42.77	42.85	37.77	37.85	42.01	39.38	32.85				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	42.42	39.79	33.25	43.18	43.25	38.18	38.25	42.42	39.79	33.25				
				83	0.0	60.5 Woning 23+24	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	49.17	49.45	44.65	52.67	54.65	52.67	54.65	--	--	--

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose	VL: inc. aftrek
84	0.0	60.5 Woning 25	gevel	RL	totaal (0)		1	4.5	50.04	50.34	45.55	53.56	55.55	53.56	55.55	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	7.5	50.68	50.98	46.19	54.20	56.19	54.20	56.19	--	--	--
				VL	totaal (0)		1	1.5	54.72	52.09	45.56	55.48	55.56	53.39	53.46	54.72	52.09	45.56
				VL	totaal (0)		1	4.5	59.75	57.11	50.58	60.51	60.58	58.47	58.55	59.75	57.11	50.58
				VL	totaal (0)		1	7.5	62.17	59.53	53.00	62.93	63.00	60.91	60.98	62.17	59.53	53.00
				VL	Middenweg (1)		1	1.5	54.52	51.89	45.36	55.28	55.36	53.28	53.36	54.52	51.89	45.36
				VL	Middenweg (1)		1	4.5	59.68	57.04	50.51	60.44	60.51	58.44	58.51	59.68	57.04	50.51
				VL	Middenweg (1)		1	7.5	62.13	59.49	52.96	62.89	62.96	60.89	60.96	62.13	59.49	52.96
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	1.5	41.27	38.63	32.10	42.03	42.10	37.03	37.10	41.27	38.63	32.10
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	4.5	41.49	38.86	32.33	42.25	42.33	37.25	37.33	41.49	38.86	32.33
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	7.5	41.78	39.15	32.62	42.54	42.62	37.54	37.62	41.78	39.15	32.62
				RL	totaal (0)		1	1.5	49.65	49.93	45.12	53.15	55.12	53.15	55.12	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	4.5	50.62	50.92	46.13	54.14	56.13	54.14	56.13	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	7.5	51.33	51.63	46.84	54.85	56.84	54.85	56.84	--	--	--
				VL	totaal (0)		1	1.5	54.77	52.13	45.60	55.53	55.60	53.44	53.51	54.77	52.13	45.60
				VL	totaal (0)		1	4.5	59.37	56.73	50.20	60.13	60.20	58.10	58.17	59.37	56.73	50.20
				VL	totaal (0)		1	7.5	62.28	59.64	53.11	63.04	63.11	61.02	61.09	62.28	59.64	53.11
				VL	Middenweg (1)		1	1.5	54.59	51.95	45.42	55.35	55.42	53.35	53.42	54.59	51.95	45.42
				VL	Middenweg (1)		1	4.5	59.30	56.66	50.13	60.06	60.13	58.06	58.13	59.30	56.66	50.13
				VL	Middenweg (1)		1	7.5	62.24	59.60	53.07	63.00	63.07	61.00	61.07	62.24	59.60	53.07
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	1.5	40.89	38.26	31.72	41.65	41.72	36.65	36.72	40.89	38.26	31.72
VL	Rijksweg Noord (2)		1	4.5	41.11	38.48	31.95	41.87	41.95	36.87	36.95	41.11	38.48	31.95				
VL	Rijksweg Noord (2)		1	7.5	41.47	38.83	32.30	42.23	42.30	37.23	37.30	41.47	38.83	32.30				
85	0.0	60.5 Woning 26	gevel	RL	totaal (0)		1	1.5	50.08	50.37	45.56	53.58	55.56	53.58	55.56	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	4.5	51.21	51.51	46.73	54.74	56.73	54.74	56.73	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	7.5	51.98	52.29	47.50	55.51	57.50	55.51	57.50	--	--	--
				VL	totaal (0)		1	1.5	53.60	50.97	44.43	54.36	54.43	52.25	52.33	53.60	50.97	44.43
				VL	totaal (0)		1	4.5	58.55	55.92	49.39	59.31	59.39	57.28	57.35	58.55	55.92	49.39
				VL	totaal (0)		1	7.5	62.06	59.42	52.89	62.82	62.89	60.81	60.88	62.06	59.42	52.89
				VL	Middenweg (1)		1	1.5	53.38	50.74	44.21	54.14	54.21	52.14	52.21	53.38	50.74	44.21
				VL	Middenweg (1)		1	4.5	58.48	55.84	49.31	59.24	59.31	57.24	57.31	58.48	55.84	49.31
				VL	Middenweg (1)		1	7.5	62.03	59.39	52.86	62.79	62.86	60.79	60.86	62.03	59.39	52.86
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	1.5	40.55	37.91	31.38	41.31	41.38	36.31	36.38	40.55	37.91	31.38
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	4.5	40.78	38.15	31.62	41.54	41.62	36.54	36.62	40.78	38.15	31.62
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	7.5	41.15	38.52	31.99	41.91	41.99	36.91	36.99	41.15	38.52	31.99
				RL	totaal (0)		1	1.5	51.05	51.34	46.55	54.56	56.55	54.56	56.55	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	4.5	52.27	52.58	47.80	55.81	57.80	55.81	57.80	--	--	--
RL	totaal (0)		1	7.5	53.13	53.45	48.66	56.67	58.66	56.67	58.66	--	--	--				
VL	totaal (0)		1	1.5	55.32	52.69	46.15	56.08	56.15	54.02	54.09	55.32	52.69	46.15				
VL	totaal (0)		1	4.5	59.33	56.69	50.16	60.09	60.16	58.06	58.13	59.33	56.69	50.16				
VL	totaal (0)		1	7.5	62.40	59.76	53.23	63.16	63.23	61.15	61.22	62.40	59.76	53.23				
VL	Middenweg (1)		1	1.5	55.20	52.56	46.03	55.96	56.03	53.96	54.03	55.20	52.56	46.03				
VL	Middenweg (1)		1	4.5	59.27	56.64	50.10	60.03	60.10	58.03	58.10	59.27	56.64	50.10				
VL	Middenweg (1)		1	7.5	62.37	59.73	53.20	63.13	63.20	61.13	61.20	62.37	59.73	53.20				
VL	Rijksweg Noord (2)		1	1.5	39.96	37.32	30.79	40.72	40.79	35.72	35.79	39.96	37.32	30.79				
VL	Rijksweg Noord (2)		1	4.5	40.22	37.59	31.05	40.98	41.05	35.98	36.05	40.22	37.59	31.05				
VL	Rijksweg Noord (2)		1	7.5	40.60	37.97	31.43	41.36	41.43	36.36	36.43	40.60	37.97	31.43				
87	0.0	61.0 Woning 28+29	gevel	RL	totaal (0)		1	1.5	51.76	52.07	47.26	55.28	57.26	55.28	57.26	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	4.5	53.10	53.42	48.63	56.64	58.63	56.64	58.63	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	7.5	54.00	54.31	49.53	57.54	59.53	57.54	59.53	--	--	--
				VL	totaal (0)		1	1.5	53.56	50.93	44.40	54.32	54.40	52.23	52.30	53.56	50.93	44.40
				VL	totaal (0)		1	4.5	58.18	55.54	49.01	58.94	59.01	56.90	56.98	58.18	55.54	49.01

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag															
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht											
92	0.0	61.0 Woning 34	gevel			VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	32.67	30.04	23.51	33.43	33.51	28.43	28.51	32.67	30.04	23.51													
																			VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	33.20	30.57	24.04	33.96	34.04	28.96	29.04	33.20	30.57	24.04
																			VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	34.87	32.24	25.71	35.63	35.71	30.63	30.71	34.87	32.24	25.71
																			RL totaal (0)	1	1.5	40.76	41.03	36.28	44.28	46.28	44.28	46.28	--	--	--
																			RL totaal (0)	1	4.5	42.95	43.25	38.48	46.48	48.48	46.48	48.48	--	--	--
																			RL totaal (0)	1	7.5	45.01	45.23	40.58	48.54	50.58	48.54	50.58	--	--	--
																			VL totaal (0)	1	1.5	37.58	34.94	28.41	38.34	38.41	36.04	36.11	37.58	34.94	28.41
																			VL totaal (0)	1	4.5	41.12	38.49	31.96	41.88	41.96	39.57	39.65	41.12	38.49	31.96
																			VL totaal (0)	1	7.5	44.77	42.14	35.61	45.53	45.61	42.85	42.93	44.77	42.14	35.61
																			VL Middenweg (1)	1	1.5	36.96	34.32	27.79	37.72	37.79	35.72	35.79	36.96	34.32	27.79
																			VL Middenweg (1)	1	4.5	40.48	37.84	31.31	41.24	41.31	39.24	39.31	40.48	37.84	31.31
																			VL Middenweg (1)	1	7.5	43.28	40.65	34.12	44.04	44.12	42.04	42.12	43.28	40.65	34.12
																			VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	28.80	26.17	19.63	29.56	29.63	24.56	24.63	28.80	26.17	19.63
																			VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	32.55	29.92	23.38	33.31	33.38	28.31	28.38	32.55	29.92	23.38
VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	39.41	36.78	30.24	40.17	40.24	35.17	35.24	39.41	36.78	30.24																			
93	0.0	61.0 Woning 32+33	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	37.39	37.65	33.03	40.97	43.03	40.97	43.03	--	--	--													
																			RL totaal (0)	1	4.5	39.96	40.18	35.60	43.53	45.60	43.53	45.60	--	--	--
																			RL totaal (0)	1	7.5	43.03	43.06	38.68	46.56	48.68	46.56	48.68	--	--	--
																			VL totaal (0)	1	1.5	37.11	34.47	27.94	37.87	37.94	35.48	35.55	37.11	34.47	27.94
																			VL totaal (0)	1	4.5	40.66	38.03	31.50	41.42	41.50	39.03	39.10	40.66	38.03	31.50
																			VL totaal (0)	1	7.5	43.89	41.25	34.72	44.65	44.72	41.71	41.78	43.89	41.25	34.72
																			VL Middenweg (1)	1	1.5	36.30	33.66	27.13	37.06	37.13	35.06	35.13	36.30	33.66	27.13
																			VL Middenweg (1)	1	4.5	39.83	37.19	30.66	40.59	40.66	38.59	38.66	39.83	37.19	30.66
																			VL Middenweg (1)	1	7.5	41.75	39.11	32.58	42.51	42.58	40.51	40.58	41.75	39.11	32.58
																			VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	29.42	26.79	20.25	30.18	30.25	25.18	25.25	29.42	26.79	20.25
																			VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	33.11	30.48	23.95	33.87	33.95	28.87	28.95	33.11	30.48	23.95
																			VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	39.78	37.15	30.62	40.54	40.62	35.54	35.62	39.78	37.15	30.62
																			RL totaal (0)	1	1.5	37.70	37.97	33.33	41.28	43.33	41.28	43.33	--	--	--
																			RL totaal (0)	1	4.5	39.33	39.60	35.00	42.93	45.00	42.93	45.00	--	--	--
RL totaal (0)	1	7.5	41.27	41.45	36.91	44.83	46.91	44.83	46.91	--	--	--																			
VL totaal (0)	1	1.5	42.82	40.18	33.65	43.58	43.65	41.41	41.49	42.82	40.18	33.65																			
VL totaal (0)	1	4.5	44.07	41.43	34.90	44.83	44.90	42.60	42.67	44.07	41.43	34.90																			
VL totaal (0)	1	7.5	45.76	43.12	36.59	46.52	46.59	43.90	43.97	45.76	43.12	36.59																			
VL Middenweg (1)	1	1.5	42.48	39.85	33.32	43.24	43.32	41.24	41.32	42.48	39.85	33.32																			
VL Middenweg (1)	1	4.5	43.60	40.96	34.43	44.36	44.43	42.36	42.43	43.60	40.96	34.43																			
VL Middenweg (1)	1	7.5	44.40	41.77	35.24	45.16	45.24	43.16	43.24	44.40	41.77	35.24																			
VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	31.50	28.86	22.33	32.26	32.33	27.26	27.33	31.50	28.86	22.33																			
VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	34.17	31.54	25.00	34.93	35.00	29.93	30.00	34.17	31.54	25.00																			
VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	40.04	37.41	30.88	40.80	40.88	35.80	35.88	40.04	37.41	30.88																			
95	0.0	61.0 Woning 28+29	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	38.45	38.66	34.12	42.04	44.12	42.04	44.12	--	--	--													
																			RL totaal (0)	1	4.5	39.86	40.08	35.56	43.46	45.56	43.46	45.56	--	--	--
																			RL totaal (0)	1	7.5	41.47	41.66	37.13	45.04	47.13	45.04	47.13	--	--	--
																			VL totaal (0)	1	1.5	40.96	38.32	31.79	41.72	41.79	39.41	39.49	40.96	38.32	31.79
																			VL totaal (0)	1	4.5	43.06	40.42	33.89	43.82	43.89	41.48	41.56	43.06	40.42	33.89
																			VL totaal (0)	1	7.5	45.08	42.45	35.92	45.84	45.92	43.08	43.15	45.08	42.45	35.92
																			VL Middenweg (1)	1	1.5	40.32	37.68	31.15	41.08	41.15	39.08	39.15	40.32	37.68	31.15
																			VL Middenweg (1)	1	4.5	42.36	39.72	33.19	43.12	43.19	41.12	41.19	42.36	39.72	33.19
																			VL Middenweg (1)	1	7.5	43.39	40.76	34.23	44.15	44.23	42.15	42.23	43.39	40.76	34.23
																			VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	32.31	29.68	23.15	33.07	33.15	28.07	28.15	32.31	29.68	23.15
																			VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	34.76	32.13	25.60	35.52	35.60	30.52	30.60	34.76	32.13	25.60
																			VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	40.17	37.54	31.00	40.93	41.00	35.93	36.00	40.17	37.54	31.00
																			RL totaal (0)	1	1.5	42.94	43.23	38.48	46.48	48.48	46.48	48.48	--	--	--

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag					
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht	
97	0.0	61.0 Woning 36	gevel	RL	totaal (0)		1	4.5	44.57	44.87	40.16	48.13	50.16	48.13	50.16	--	--	--			
				RL	totaal (0)		1	7.5	46.66	46.88	42.24	50.20	52.24	50.20	52.24	50.20	52.24	--	--	--	
				VL	totaal (0)		1	1.5	43.97	41.33	34.80	44.73	44.80	42.54	42.61	43.97	41.33	34.80			
				VL	totaal (0)		1	4.5	45.46	42.82	36.29	46.22	46.29	44.01	44.08	45.46	42.82	36.29			
				VL	totaal (0)		1	7.5	47.88	45.24	38.71	48.64	48.71	46.36	46.43	47.88	45.24	38.71			
				VL	Middenweg (1)		1	1.5	43.58	40.94	34.41	44.34	44.41	42.34	42.41	43.58	40.94	34.41			
				VL	Middenweg (1)		1	4.5	45.02	42.38	35.85	45.78	45.85	43.78	43.85	45.02	42.38	35.85			
				VL	Middenweg (1)		1	7.5	47.31	44.67	38.14	48.07	48.14	46.07	46.14	47.31	44.67	38.14			
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	1.5	33.32	30.69	24.16	34.08	34.16	29.08	29.16	33.32	30.69	24.16			
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	4.5	35.28	32.65	26.12	36.04	36.12	31.04	31.12	35.28	32.65	26.12			
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	7.5	38.77	36.14	29.60	39.53	39.60	34.53	34.60	38.77	36.14	29.60			
				RL	totaal (0)		1	1.5	43.17	43.45	38.75	46.72	48.75	46.72	48.75	--	--	--			
				RL	totaal (0)		1	4.5	45.35	45.63	40.97	48.93	50.97	48.93	50.97	--	--	--			
				RL	totaal (0)		1	7.5	47.85	48.01	43.43	51.37	53.43	51.37	53.43	--	--	--			
				VL	totaal (0)		1	1.5	46.31	43.67	37.14	47.07	47.14	44.94	45.01	46.31	43.67	37.14			
				VL	totaal (0)		1	4.5	48.15	45.51	38.98	48.91	48.98	46.78	46.85	48.15	45.51	38.98			
				VL	totaal (0)		1	7.5	49.59	46.96	40.43	50.35	50.43	48.18	48.25	49.59	46.96	40.43			
				VL	Middenweg (1)		1	1.5	46.05	43.41	36.88	46.81	46.88	44.81	44.88	46.05	43.41	36.88			
				VL	Middenweg (1)		1	4.5	47.89	45.26	38.73	48.65	48.73	46.65	46.73	47.89	45.26	38.73			
				VL	Middenweg (1)		1	7.5	49.24	46.60	40.07	50.00	50.07	48.00	48.07	49.24	46.60	40.07			
VL	Rijksweg Noord (2)		1	1.5	33.94	31.31	24.78	34.70	34.78	29.70	29.78	33.94	31.31	24.78							
VL	Rijksweg Noord (2)		1	4.5	35.63	33.00	26.47	36.39	36.47	31.39	31.47	35.63	33.00	26.47							
VL	Rijksweg Noord (2)		1	7.5	38.57	35.93	29.40	39.33	39.40	34.33	34.40	38.57	35.93	29.40							
98	0.0	61.0 Woning 37	gevel	RL	totaal (0)		1	1.5	45.95	46.19	41.53	49.49	51.53	49.49	51.53	--	--	--			
				RL	totaal (0)		1	4.5	49.09	49.37	44.69	52.65	54.69	52.65	54.69	--	--	--			
				RL	totaal (0)		1	7.5	51.26	51.43	46.87	54.80	56.87	54.80	56.87	--	--	--			
				VL	totaal (0)		1	1.5	42.00	39.36	32.83	42.76	42.83	40.41	40.49	42.00	39.36	32.83			
				VL	totaal (0)		1	4.5	44.33	41.70	35.17	45.09	45.17	42.79	42.86	44.33	41.70	35.17			
				VL	totaal (0)		1	7.5	47.21	44.58	38.04	47.97	48.04	45.64	45.71	47.21	44.58	38.04			
				VL	Middenweg (1)		1	1.5	41.28	38.64	32.11	42.04	42.11	40.04	40.11	41.28	38.64	32.11			
				VL	Middenweg (1)		1	4.5	43.70	41.06	34.53	44.46	44.53	42.46	42.53	43.70	41.06	34.53			
				VL	Middenweg (1)		1	7.5	46.51	43.88	37.34	47.27	47.34	45.27	45.34	46.51	43.88	37.34			
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	1.5	33.86	31.23	24.70	34.62	34.70	29.62	29.70	33.86	31.23	24.70			
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	4.5	35.67	33.03	26.50	36.43	36.50	31.43	31.50	35.67	33.03	26.50			
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	7.5	38.94	36.30	29.77	39.70	39.77	34.70	34.77	38.94	36.30	29.77			
				RL	totaal (0)		1	1.5	46.63	46.93	42.15	50.16	52.15	50.16	52.15	--	--	--			
				RL	totaal (0)		1	4.5	49.18	49.43	44.71	52.70	54.71	52.70	54.71	--	--	--			
				RL	totaal (0)		1	7.5	51.55	51.71	47.13	55.07	57.13	55.07	57.13	--	--	--			
				VL	totaal (0)		1	1.5	42.23	39.59	33.06	42.99	43.06	40.79	40.87	42.23	39.59	33.06			
VL	totaal (0)		1	4.5	44.03	41.40	34.87	44.79	44.87	42.56	42.63	44.03	41.40	34.87							
VL	totaal (0)		1	7.5	47.56	44.92	38.39	48.32	48.39	46.03	46.10	47.56	44.92	38.39							
VL	Middenweg (1)		1	1.5	41.83	39.19	32.66	42.59	42.66	40.59	40.66	41.83	39.19	32.66							
VL	Middenweg (1)		1	4.5	43.55	40.91	34.38	44.31	44.38	42.31	42.38	43.55	40.91	34.38							
VL	Middenweg (1)		1	7.5	46.95	44.31	37.78	47.71	47.78	45.71	45.78	46.95	44.31	37.78							
VL	Rijksweg Noord (2)		1	1.5	31.70	29.07	22.54	32.46	32.54	27.46	27.54	31.70	29.07	22.54							
VL	Rijksweg Noord (2)		1	4.5	34.28	31.65	25.11	35.04	35.11	30.04	30.11	34.28	31.65	25.11							
VL	Rijksweg Noord (2)		1	7.5	38.76	36.13	29.59	39.52	39.59	34.52	34.59	38.76	36.13	29.59							
100	0.0	61.0 Woning 39	gevel	RL	totaal (0)		1	1.5	45.23	45.50	40.79	48.77	50.79	48.77	50.79	--	--	--			
				RL	totaal (0)		1	4.5	49.05	49.11	44.62	52.55	54.62	52.55	54.62	--	--	--			
				RL	totaal (0)		1	7.5	51.60	51.73	47.14	55.10	57.14	55.10	57.14	--	--	--			
				VL	totaal (0)		1	1.5	44.23	41.59	35.06	44.99	45.06	42.89	42.96	44.23	41.59	35.06			
				VL	totaal (0)		1	4.5	45.11	42.47	35.94	45.87	45.94	43.76	43.84	45.11	42.47	35.94			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag																																				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht																																
101	0.0	61.0 Woning 38+39	gevel																																																	
																				VL totaal (0)	1	7.5	46.76	44.12	37.59	47.52	47.59	45.33	45.40	46.76	44.12	37.59																				
																				VL Middenweg (1)	1	1.5	44.02	41.38	34.85	44.78	44.85	42.78	42.85	44.02	41.38	34.85																				
																				VL Middenweg (1)	1	4.5	44.90	42.26	35.73	45.66	45.73	43.66	43.73	44.90	42.26	35.73																				
																				VL Middenweg (1)	1	7.5	46.38	43.74	37.21	47.14	47.21	45.14	45.21	46.38	43.74	37.21																				
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	30.84	28.21	21.68	31.60	31.68	26.60	26.68	30.84	28.21	21.68																				
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	31.91	29.28	22.74	32.67	32.74	27.67	27.74	31.91	29.28	22.74																				
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	36.03	33.40	26.87	36.79	36.87	31.79	31.87	36.03	33.40	26.87																				
																				RL totaal (0)	1	1.5	42.91	43.20	38.44	46.44	48.44	46.44	48.44	--	--	--																				
																				RL totaal (0)	1	4.5	45.84	45.99	41.35	49.33	51.35	49.33	51.35	--	--	--																				
																				RL totaal (0)	1	7.5	48.48	48.58	44.03	51.97	54.03	51.97	54.03	--	--	--																				
																				VL totaal (0)	1	1.5	42.63	39.99	33.46	43.39	43.46	40.42	40.49	42.63	39.99	33.46																				
																				VL totaal (0)	1	4.5	43.34	40.70	34.17	44.10	44.17	41.21	41.28	43.34	40.70	34.17																				
																				VL totaal (0)	1	7.5	45.23	42.59	36.06	45.99	46.06	43.08	43.15	45.23	42.59	36.06																				
																				VL Middenweg (1)	1	1.5	40.41	37.77	31.24	41.17	41.24	39.17	39.24	40.41	37.77	31.24																				
																				VL Middenweg (1)	1	4.5	41.33	38.69	32.16	42.09	42.16	40.09	40.16	41.33	38.69	32.16																				
																				VL Middenweg (1)	1	7.5	43.16	40.52	33.99	43.92	43.99	41.92	41.99	43.16	40.52	33.99																				
VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	38.65	36.02	29.49	39.41	39.49	34.41	34.49	38.65	36.02	29.49																																								
VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	39.04	36.40	29.87	39.80	39.87	34.80	34.87	39.04	36.40	29.87																																								
VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	41.02	38.38	31.85	41.78	41.85	36.78	36.85	41.02	38.38	31.85																																								
102	0.0	61.0 Woning 37	gevel																																																	
																				RL totaal (0)	1	1.5	43.01	43.35	38.47	46.52	48.47	46.52	48.47	--	--	--																				
																				RL totaal (0)	1	4.5	44.64	44.88	40.12	48.13	50.12	48.13	50.12	--	--	--																				
																				RL totaal (0)	1	7.5	46.96	47.10	42.50	50.46	52.50	50.46	52.50	--	--	--																				
																				VL totaal (0)	1	1.5	41.66	39.02	32.49	42.42	42.49	39.19	39.26	41.66	39.02	32.49																				
																				VL totaal (0)	1	4.5	42.38	39.74	33.21	43.14	43.21	40.00	40.08	42.38	39.74	33.21																				
																				VL totaal (0)	1	7.5	44.52	41.88	35.35	45.28	45.35	42.12	42.19	44.52	41.88	35.35																				
																				VL Middenweg (1)	1	1.5	38.70	36.06	29.53	39.46	39.53	37.46	37.53	38.70	36.06	29.53																				
																				VL Middenweg (1)	1	4.5	39.70	37.07	30.54	40.46	40.54	38.46	38.54	39.70	37.07	30.54																				
																				VL Middenweg (1)	1	7.5	41.77	39.13	32.60	42.53	42.60	40.53	40.60	41.77	39.13	32.60																				
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	38.59	35.96	29.43	39.35	39.43	34.35	34.43	38.59	35.96	29.43																				
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	39.00	36.37	29.83	39.76	39.83	34.76	34.83	39.00	36.37	29.83																				
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	41.23	38.60	32.07	41.99	42.07	36.99	37.07	41.23	38.60	32.07																				
																				103	0.0	61.0 Woning 40	gevel																													
																																								RL totaal (0)	1	1.5	39.51	39.78	35.09	43.06	45.09	43.06	45.09	--	--	--
																																								RL totaal (0)	1	4.5	41.86	42.10	37.42	45.39	47.42	45.39	47.42	--	--	--
																																								RL totaal (0)	1	7.5	44.63	44.78	40.24	48.17	50.24	48.17	50.24	--	--	--
VL totaal (0)	1	1.5	41.08	38.44	31.91	41.84	41.91	38.45	38.53	41.08	38.44	31.91																																								
VL totaal (0)	1	4.5	42.05	39.41	32.88	42.81	42.88	39.54	39.61	42.05	39.41	32.88																																								
VL totaal (0)	1	7.5	44.33	41.69	35.16	45.09	45.16	42.08	42.15	44.33	41.69	35.16																																								
VL Middenweg (1)	1	1.5	37.64	35.00	28.47	38.40	38.47	36.40	36.47	37.64	35.00	28.47																																								
VL Middenweg (1)	1	4.5	38.97	36.33	29.80	39.73	39.80	37.73	37.80	38.97	36.33	29.80																																								
VL Middenweg (1)	1	7.5	41.99	39.35	32.82	42.75	42.82	40.75	40.82	41.99	39.35	32.82																																								
VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	38.46	35.82	29.29	39.22	39.29	34.22	34.29	38.46	35.82	29.29																																								
VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	39.10	36.47	29.94	39.86	39.94	34.86	34.94	39.10	36.47	29.94																																								
VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	40.52	37.89	31.36	41.28	41.36	36.28	36.36	40.52	37.89	31.36																																								
104	0.0	61.0 Woning 40	gevel																																																	
																																								RL totaal (0)	1	1.5	49.64	49.99	45.07	53.13	55.07	53.13	55.07	--	--	--
																																								RL totaal (0)	1	4.5	51.85	52.16	47.28	55.33	57.28	55.33	57.28	--	--	--
																																								RL totaal (0)	1	7.5	53.32	53.57	48.80	56.81	58.80	56.81	58.80	--	--	--
																				VL totaal (0)	1	1.5	40.22	37.58	31.05	40.98	41.05	38.84	38.91	40.22	37.58	31.05																				
																				VL totaal (0)	1	4.5	41.52	38.88	32.35	42.28	42.35	40.16	40.23	41.52	38.88	32.35																				
																				VL totaal (0)	1	7.5	43.62	40.99	34.46	44.38	44.46	42.20	42.28	43.62	40.99	34.46																				
																				VL Middenweg (1)	1	1.5	39.94	37.30	30.77	40.70	40.77	38.70	38.77	39.94	37.30	30.77																				
																				VL Middenweg (1)	1	4.5	41.28	38.64	32.11	42.04	42.11	40.04	40.11	41.28	38.64	32.11																				
																				VL Middenweg (1)	1	7.5	43.25	40.62	34.09	44.01	44.09	42.01	42.09	43.25	40.62	34.09																				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag					
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	dag	avond	nacht	
105	0.0	61.0 Woning 41	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	28.07	25.44	18.91	28.83	28.91	23.83	23.91	28.07	25.44	18.91				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	28.85	26.22	19.69	29.61	29.69	24.61	24.69	28.85	26.22	19.69				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	32.74	30.11	23.58	33.50	33.58	28.50	28.58	32.74	30.11	23.58				
				RL	totaal (0)	1	1.5	50.33	50.68	45.76	53.82	55.76	53.82	55.76	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	4.5	52.65	52.95	48.10	56.14	58.10	56.14	58.10	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	7.5	53.78	54.08	49.23	57.27	59.23	57.27	59.23	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	39.45	36.81	30.28	40.21	40.28	38.18	38.26	39.45	36.81	30.28				
				VL	totaal (0)	1	4.5	41.67	39.03	32.50	42.43	42.50	40.41	40.48	41.67	39.03	32.50				
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.27	40.63	34.10	44.03	44.10	41.92	41.99	43.27	40.63	34.10				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	39.40	36.76	30.23	40.16	40.23	38.16	38.23	39.40	36.76	30.23				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	41.63	38.99	32.46	42.39	42.46	40.39	40.46	41.63	38.99	32.46				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	43.04	40.40	33.87	43.80	43.87	41.80	41.87	43.04	40.40	33.87				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	19.98	17.34	10.81	20.74	20.81	15.74	15.81	19.98	17.34	10.81				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	21.37	18.73	12.20	22.13	22.20	17.13	17.20	21.37	18.73	12.20				
106	0.0	61.0 Woning 41	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	30.37	27.74	21.21	31.13	31.21	26.13	26.21	30.37	27.74	21.21				
				RL	totaal (0)	1	1.5	46.53	46.87	41.95	50.02	51.95	50.02	51.95	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	4.5	48.39	48.73	43.82	51.88	53.82	51.88	53.82	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	7.5	49.41	49.75	44.84	52.90	54.84	52.90	54.84	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	38.09	35.45	28.92	38.85	38.92	35.92	35.99	38.09	35.45	28.92				
				VL	totaal (0)	1	4.5	39.62	36.98	30.45	40.38	40.45	37.58	37.65	39.62	36.98	30.45				
				VL	totaal (0)	1	7.5	42.53	39.90	33.37	43.29	43.37	40.15	40.22	42.53	39.90	33.37				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	35.96	33.32	26.79	36.72	36.79	34.72	34.79	35.96	33.32	26.79				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	37.83	35.20	28.67	38.59	38.67	36.59	36.67	37.83	35.20	28.67				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	39.81	37.18	30.64	40.57	40.64	38.57	38.64	39.81	37.18	30.64				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	33.96	31.33	24.80	34.72	34.80	29.72	29.80	33.96	31.33	24.80				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	34.89	32.26	25.72	35.65	35.72	30.65	30.72	34.89	32.26	25.72				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	39.21	36.58	30.05	39.97	40.05	34.97	35.05	39.21	36.58	30.05				
				107	0.0	61.0 Woning 42	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	47.86	48.23	43.26	51.34	53.26	51.34	53.26	--	--	--
RL	totaal (0)	1	4.5					49.38	49.75	44.78	52.86	54.78	52.86	54.78	--	--	--				
RL	totaal (0)	1	7.5					50.46	50.82	45.87	53.95	55.87	53.95	55.87	--	--	--				
VL	totaal (0)	1	1.5					38.47	35.83	29.30	39.23	39.30	36.01	36.09	38.47	35.83	29.30				
VL	totaal (0)	1	4.5					39.55	36.91	30.38	40.31	40.38	37.24	37.32	39.55	36.91	30.38				
VL	totaal (0)	1	7.5					42.13	39.49	32.96	42.89	42.96	39.48	39.55	42.13	39.49	32.96				
VL	Middenweg (1)	1	1.5					35.55	32.92	26.39	36.31	36.39	34.31	34.39	35.55	32.92	26.39				
VL	Middenweg (1)	1	4.5					37.06	34.43	27.90	37.82	37.90	35.82	35.90	37.06	34.43	27.90				
VL	Middenweg (1)	1	7.5					38.60	35.97	29.44	39.36	39.44	37.36	37.44	38.60	35.97	29.44				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5					35.36	32.73	26.19	36.12	36.19	31.12	31.19	35.36	32.73	26.19				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5					35.94	33.30	26.77	36.70	36.77	31.70	31.77	35.94	33.30	26.77				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5					39.58	36.95	30.41	40.34	40.41	35.34	35.41	39.58	36.95	30.41				
108	0.0	61.0 Woning 43	gevel					RL	totaal (0)	1	1.5	46.98	47.35	42.37	50.46	52.37	50.46	52.37	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	48.31	48.67	43.72	51.80	53.72	51.80	53.72	--	--	--
				RL	totaal (0)	1	7.5	49.75	50.09	45.17	53.24	55.17	53.24	55.17	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	37.05	34.42	27.89	37.81	37.89	33.52	33.60	37.05	34.42	27.89				
				VL	totaal (0)	1	4.5	37.91	35.28	28.74	38.67	38.74	34.63	34.71	37.91	35.28	28.74				
				VL	totaal (0)	1	7.5	41.45	38.81	32.28	42.21	42.28	38.29	38.36	41.45	38.81	32.28				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	29.58	26.95	20.42	30.34	30.42	28.34	28.42	29.58	26.95	20.42				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	31.88	29.25	22.71	32.64	32.71	30.64	30.71	31.88	29.25	22.71				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	35.99	33.35	26.82	36.75	36.82	34.75	34.82	35.99	33.35	26.82				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	36.19	33.56	27.03	36.95	37.03	31.95	32.03	36.19	33.56	27.03				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	36.66	34.03	27.50	37.42	37.50	32.42	32.50	36.66	34.03	27.50				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	40.00	37.36	30.83	40.76	40.83	35.76	35.83	40.00	37.36	30.83				
				109	0.0	61.0 Woning 44+45	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	43.51	43.86	38.95	47.01	48.95	47.01	48.95	--	--	--

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag																																				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht																																
114	0.0	61.0 Woning 48+49	gevel																																																	
																				VL totaal (0)	1	7.5	39.41	36.78	30.25	40.17	40.25	36.46	36.54	39.41	36.78	30.25																				
																				VL Middenweg (1)	1	1.5	28.55	25.92	19.39	29.31	29.39	27.31	27.39	28.55	25.92	19.39																				
																				VL Middenweg (1)	1	4.5	31.26	28.62	22.09	32.02	32.09	30.02	30.09	31.26	28.62	22.09																				
																				VL Middenweg (1)	1	7.5	34.83	32.19	25.66	35.59	35.66	33.59	33.66	34.83	32.19	25.66																				
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	25.72	23.09	16.56	26.48	26.56	21.48	21.56	25.72	23.09	16.56																				
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	29.29	26.66	20.13	30.05	30.13	25.05	25.13	29.29	26.66	20.13																				
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	37.55	34.92	28.39	38.31	38.39	33.31	33.39	37.55	34.92	28.39																				
																				RL totaal (0)	1	1.5	45.15	45.47	40.56	48.62	50.56	48.62	50.56	--	--	--																				
																				RL totaal (0)	1	4.5	46.80	47.10	42.24	50.29	52.24	50.29	52.24	--	--	--																				
																				RL totaal (0)	1	7.5	48.26	48.58	43.68	51.74	53.68	51.74	53.68	--	--	--																				
																				VL totaal (0)	1	1.5	36.16	33.52	26.99	36.92	36.99	34.68	34.75	36.16	33.52	26.99																				
																				VL totaal (0)	1	4.5	39.18	36.54	30.01	39.94	40.01	37.66	37.73	39.18	36.54	30.01																				
																				VL totaal (0)	1	7.5	42.20	39.56	33.03	42.96	43.03	40.02	40.09	42.20	39.56	33.03																				
																				VL Middenweg (1)	1	1.5	35.66	33.02	26.49	36.42	36.49	34.42	34.49	35.66	33.02	26.49																				
																				VL Middenweg (1)	1	4.5	38.60	35.96	29.43	39.36	39.43	37.36	37.43	38.60	35.96	29.43																				
																				VL Middenweg (1)	1	7.5	40.05	37.41	30.88	40.81	40.88	38.81	38.88	40.05	37.41	30.88																				
115	0.0	61.0 Woning 47	gevel																																																	
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	26.52	23.89	17.36	27.28	27.36	22.28	22.36	26.52	23.89	17.36																				
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	30.15	27.52	20.99	30.91	30.99	25.91	25.99	30.15	27.52	20.99																				
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	38.11	35.48	28.95	38.87	38.95	33.87	33.95	38.11	35.48	28.95																				
																				RL totaal (0)	1	1.5	46.87	47.20	42.27	50.34	52.27	50.34	52.27	--	--	--																				
																				RL totaal (0)	1	4.5	48.62	48.95	44.04	52.10	54.04	52.10	54.04	--	--	--																				
																				RL totaal (0)	1	7.5	49.73	50.06	45.16	53.22	55.16	53.22	55.16	--	--	--																				
																				VL totaal (0)	1	1.5	38.19	35.55	29.02	38.95	39.02	36.82	36.89	38.19	35.55	29.02																				
																				VL totaal (0)	1	4.5	40.25	37.61	31.08	41.01	41.08	38.81	38.88	40.25	37.61	31.08																				
																				VL totaal (0)	1	7.5	42.56	39.93	33.40	43.32	43.40	40.51	40.58	42.56	39.93	33.40																				
																				VL Middenweg (1)	1	1.5	37.92	35.28	28.75	38.68	38.75	36.68	36.75	37.92	35.28	28.75																				
																				VL Middenweg (1)	1	4.5	39.84	37.20	30.67	40.60	40.67	38.60	38.67	39.84	37.20	30.67																				
																				VL Middenweg (1)	1	7.5	40.74	38.10	31.57	41.50	41.57	39.50	39.57	40.74	38.10	31.57																				
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	26.02	23.38	16.85	26.78	26.85	21.78	21.85	26.02	23.38	16.85																				
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	29.80	27.17	20.64	30.56	30.64	25.56	25.64	29.80	27.17	20.64																				
																				VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	37.92	35.29	28.75	38.68	38.75	33.68	33.75	37.92	35.29	28.75																				
																				116	0.0	61.0 Woning 47	gevel																													
RL totaal (0)	1	1.5	51.26	51.58	46.69	54.75	56.69	54.75	56.69	--	--	--																																								
RL totaal (0)	1	4.5	53.40	53.75	48.82	56.89	58.82	56.89	58.82	--	--	--																																								
RL totaal (0)	1	7.5	53.79	54.14	49.21	57.28	59.21	57.28	59.21	--	--	--																																								
VL totaal (0)	1	1.5	36.32	33.68	27.15	37.08	37.15	34.96	35.03	36.32	33.68	27.15																																								
VL totaal (0)	1	4.5	38.58	35.95	29.41	39.34	39.41	37.20	37.27	38.58	35.95	29.41																																								
VL totaal (0)	1	7.5	41.13	38.49	31.96	41.89	41.96	39.37	39.44	41.13	38.49	31.96																																								
VL Middenweg (1)	1	1.5	36.08	33.44	26.91	36.84	36.91	34.84	34.91	36.08	33.44	26.91																																								
VL Middenweg (1)	1	4.5	38.29	35.65	29.12	39.05	39.12	37.05	37.12	38.29	35.65	29.12																																								
VL Middenweg (1)	1	7.5	40.02	37.38	30.85	40.78	40.85	38.78	38.85	40.02	37.38	30.85																																								
VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	23.74	21.11	14.58	24.50	24.58	19.50	19.58	23.74	21.11	14.58																																								
VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	26.74	24.10	17.57	27.50	27.57	22.50	22.57	26.74	24.10	17.57																																								
VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	34.66	32.03	25.50	35.42	35.50	30.42	30.50	34.66	32.03	25.50																																								
117	0.0	61.0 Woning 47	gevel																																																	
																																								RL totaal (0)	1	1.5	51.96	52.30	47.38	55.45	57.38	55.45	57.38	--	--	--
																																								RL totaal (0)	1	4.5	54.00	54.37	49.41	57.49	59.41	57.49	59.41	--	--	--
																																								RL totaal (0)	1	7.5	54.19	54.54	49.61	57.68	59.61	57.68	59.61	--	--	--
																				VL totaal (0)	1	1.5	31.93	29.29	22.76	32.69	32.76	30.24	30.31	31.93	29.29	22.76																				
																				VL totaal (0)	1	4.5	34.67	32.03	25.50	35.43	35.50	32.91	32.99	34.67	32.03	25.50																				
																				VL totaal (0)	1	7.5	39.35	36.71	30.18	40.11	40.18	37.19	37.27	39.35	36.71	30.18																				
																				VL Middenweg (1)	1	1.5	30.98	28.34	21.81	31.74	31.81	29.74	29.81	30.98	28.34	21.81																				
																				VL Middenweg (1)	1	4.5	33.57	30.93	24.40	34.33	34.40	32.33	32.40	33.57	30.93	24.40																				
																				VL Middenweg (1)	1	7.5	37.26	34.63	28.10	38.02	38.10	36.02	36.10	37.26	34.63	28.10																				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: incl. optreктоeslag					
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	VL: excl. optreктоeslag	VL: excl. optreктоeslag	VL: excl. optreктоeslag	
118	0.0	61.0 Woning 48+49	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	24.86	22.23	15.69	25.62	25.69	20.62	20.69	24.86	22.23	15.69				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	28.17	25.53	19.00	28.93	29.00	23.93	24.00	28.17	25.53	19.00				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	35.16	32.53	26.00	35.92	36.00	30.92	31.00	35.16	32.53	26.00				
				RL	totaal (0)	1	1.5	50.39	50.72	45.80	53.87	55.80	53.87	55.80	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	4.5	52.28	52.62	47.69	55.76	57.69	55.76	57.69	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	7.5	53.04	53.38	48.46	56.53	58.46	56.53	58.46	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	35.53	32.89	26.36	36.29	36.36	33.92	33.99	35.53	32.89	26.36				
				VL	totaal (0)	1	4.5	36.97	34.33	27.80	37.73	37.80	35.28	35.35	36.97	34.33	27.80				
				VL	totaal (0)	1	7.5	40.73	38.10	31.57	41.49	41.57	38.76	38.84	40.73	38.10	31.57				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	34.74	32.11	25.58	35.50	35.58	33.50	33.58	34.74	32.11	25.58				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	36.01	33.37	26.84	36.77	36.84	34.77	34.84	36.01	33.37	26.84				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	39.12	36.48	29.95	39.88	39.95	37.88	37.95	39.12	36.48	29.95				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	27.73	25.10	18.57	28.49	28.57	23.49	23.57	27.73	25.10	18.57				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	29.94	27.31	20.78	30.70	30.78	25.70	25.78	29.94	27.31	20.78				
119	0.0	61.0 Woning 50+51	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	35.64	33.01	26.48	36.40	36.48	31.40	31.48	35.64	33.01	26.48				
				RL	totaal (0)	1	1.5	47.43	47.73	42.85	50.90	52.85	50.90	52.85	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	4.5	49.05	49.33	44.50	52.54	54.50	52.54	54.50	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	7.5	50.50	50.83	45.92	53.98	55.92	53.98	55.92	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	35.56	32.93	26.40	36.32	36.40	33.75	33.82	35.56	32.93	26.40				
				VL	totaal (0)	1	4.5	36.60	33.96	27.43	37.36	37.43	34.67	34.74	36.60	33.96	27.43				
				VL	totaal (0)	1	7.5	39.75	37.11	30.58	40.51	40.58	37.37	37.44	39.75	37.11	30.58				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	34.32	31.69	25.16	35.08	35.16	33.08	33.16	34.32	31.69	25.16				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	35.08	32.44	25.91	35.84	35.91	33.84	33.91	35.08	32.44	25.91				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	37.04	34.40	27.87	37.80	37.87	35.80	35.87	37.04	34.40	27.87				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	29.52	26.89	20.35	30.28	30.35	25.28	25.35	29.52	26.89	20.35				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	31.29	28.66	22.13	32.05	32.13	27.05	27.13	31.29	28.66	22.13				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	36.41	33.78	27.25	37.17	37.25	32.17	32.25	36.41	33.78	27.25				
				120	0.0	61.0 Woning 52+53	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	46.12	46.43	41.53	49.59	51.53	49.59	51.53	--	--	--
RL	totaal (0)	1	4.5					47.04	47.35	42.46	50.52	52.46	50.52	52.46	--	--	--				
RL	totaal (0)	1	7.5					48.12	48.44	43.55	51.61	53.55	51.61	53.55	--	--	--				
VL	totaal (0)	1	1.5					35.14	32.51	25.98	35.90	35.98	32.79	32.87	35.14	32.51	25.98				
VL	totaal (0)	1	4.5					36.27	33.63	27.10	37.03	37.10	33.88	33.96	36.27	33.63	27.10				
VL	totaal (0)	1	7.5					39.07	36.43	29.90	39.83	39.90	36.37	36.44	39.07	36.43	29.90				
VL	Middenweg (1)	1	1.5					32.53	29.89	23.36	33.29	33.36	31.29	31.36	32.53	29.89	23.36				
VL	Middenweg (1)	1	4.5					33.56	30.92	24.39	34.32	34.39	32.32	32.39	33.56	30.92	24.39				
VL	Middenweg (1)	1	7.5					35.39	32.75	26.22	36.15	36.22	34.15	34.22	35.39	32.75	26.22				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5					31.69	29.06	22.53	32.45	32.53	27.45	27.53	31.69	29.06	22.53				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5					32.93	30.30	23.77	33.69	33.77	28.69	28.77	32.93	30.30	23.77				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5					36.64	34.01	27.48	37.40	37.48	32.40	32.48	36.64	34.01	27.48				
121	0.0	62.0 Woning 54	gevel					RL	totaal (0)	1	1.5	46.40	46.68	41.82	49.87	51.82	49.87	51.82	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	47.72	48.04	43.13	51.19	53.13	51.19	53.13	--	--	--
				RL	totaal (0)	1	7.5	48.94	49.26	44.35	52.41	54.35	52.41	54.35	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	36.48	33.85	27.32	37.24	37.32	34.86	34.93	36.48	33.85	27.32				
				VL	totaal (0)	1	4.5	38.52	35.88	29.35	39.28	39.35	36.68	36.75	38.52	35.88	29.35				
				VL	totaal (0)	1	7.5	42.25	39.62	33.09	43.01	43.09	39.60	39.68	42.25	39.62	33.09				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	35.67	33.03	26.50	36.43	36.50	34.43	34.50	35.67	33.03	26.50				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	37.21	34.58	28.04	37.97	38.04	35.97	36.04	37.21	34.58	28.04				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	38.73	36.09	29.56	39.49	39.56	37.49	37.56	38.73	36.09	29.56				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	28.79	26.16	19.63	29.55	29.63	24.55	24.63	28.79	26.16	19.63				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	32.66	30.02	23.49	33.42	33.49	28.42	28.49	32.66	30.02	23.49				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	39.70	37.07	30.54	40.46	40.54	35.46	35.54	39.70	37.07	30.54				
				122	0.0	62.0 Woning 55	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	47.67	47.99	43.08	51.14	53.08	51.14	53.08	--	--	--

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag		
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht
123	0.0	62.0 Woning 55		gevel						1	4.5	49.10	49.45	44.50	52.58	54.50	52.58	54.50	--	--	--
																			--	--	--
																			--	--	--
																			37.74	35.11	28.57
																			39.24	36.61	30.08
																			41.93	39.29	32.76
																			37.26	34.62	28.09
																			38.40	35.76	29.23
																			39.10	36.46	29.93
																			27.99	25.36	18.82
																			31.72	29.09	22.56
																			38.73	36.10	29.57
																			--	--	--
																			--	--	--
																			38.79	36.15	29.62
																			40.16	37.52	30.99
																			41.54	38.90	32.37
																			38.59	35.95	29.42
																			39.85	37.21	30.68
																			41.44	38.80	32.27
																			25.31	22.68	16.15
28.57	25.94	19.41																			
25.19	22.56	16.03																			
124	0.0	62.0 Woning 55		gevel						1	1.5	25.31	22.68	16.15	26.07	26.15	21.07	21.15	25.31	22.68	16.15
																			--	--	--
																			--	--	--
																			--	--	--
																			32.37	29.73	23.20
																			34.34	31.71	25.17
																			39.44	36.80	30.27
																			31.91	29.28	22.75
																			33.61	30.97	24.44
																			38.08	35.44	28.91
																			22.36	19.73	13.20
																			26.27	23.64	17.11
																			33.73	31.10	24.57
																			--	--	--
																			--	--	--
																			29.91	27.27	20.74
																			32.20	29.56	23.03
																			38.18	35.55	29.02
																			28.54	25.91	19.38
																			30.12	27.48	20.95
																			34.89	32.26	25.73
24.21	21.58	15.05																			
28.01	25.38	18.84																			
35.44	32.80	26.27																			
125	0.0	62.0 Woning 54		gevel						1	1.5	49.19	49.55	44.58	52.66	54.58	52.66	54.58	--	--	--
																			--	--	--
																			--	--	--
																			--	--	--
																			29.91	27.27	20.74
																			32.20	29.56	23.03
																			38.18	35.55	29.02
																			28.54	25.91	19.38
																			30.12	27.48	20.95
																			34.89	32.26	25.73
																			19.97	20.05	
																			23.77	23.84	
																			31.20	31.27	
																			--	--	--
																			--	--	--
																			29.91	27.27	20.74
																			32.20	29.56	23.03
																			38.18	35.55	29.02
																			28.54	25.91	19.38
																			30.12	27.48	20.95
																			34.89	32.26	25.73
24.21	21.58	15.05																			
28.01	25.38	18.84																			
35.44	32.80	26.27																			
126	0.0	62.0 Woning 56		gevel						1	1.5	41.46	41.78	36.92	44.96	46.92	44.96	46.92	--	--	--
																			--	--	--
																			--	--	--
																			--	--	--
																			29.91	27.27	20.74
																			32.20	29.56	23.03
																			38.18	35.55	29.02
																			28.54	25.91	19.38
																			30.12	27.48	20.95
																			34.89	32.26	25.73
																			19.97	20.05	
																			23.77	23.84	
																			31.20	31.27	
																			--	--	--
																			--	--	--
																			29.91	27.27	20.74
																			32.20	29.56	23.03
																			38.18	35.55	29.02
																			28.54	25.91	19.38
																			30.12	27.48	20.95
																			34.89	32.26	25.73
24.21	21.58	15.05																			
28.01	25.38	18.84																			
35.44	32.80	26.27																			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag								
														Lden	Letm	RL: inc. prognose	VL: inc. aftrek	dag	avond	nacht				
131	0.0	62.0 Woning 58	gevel			VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	23.72	21.09	14.56	24.48	24.56	19.48	19.56	23.72	21.09	14.56						
						VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	28.01	25.38	18.85	28.77	28.85	23.77	23.85	28.01	25.38	18.85						
						VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	33.57	30.94	24.41	34.33	34.41	29.33	29.41	33.57	30.94	24.41						
						RL totaal (0)	1	1.5	49.13	49.50	44.52	52.61	54.52	52.61	54.52	--	--	--						
						RL totaal (0)	1	4.5	50.37	50.76	45.76	53.85	55.76	53.85	55.76	--	--	--						
						RL totaal (0)	1	7.5	51.56	51.94	46.96	55.05	56.96	55.05	56.96	--	--	--						
						VL totaal (0)	1	1.5	27.04	24.40	17.87	27.80	27.87	24.67	24.75	27.04	24.40	17.87						
						VL totaal (0)	1	4.5	30.13	27.50	20.96	30.89	30.96	27.45	27.52	30.13	27.50	20.96						
						VL totaal (0)	1	7.5	34.67	32.04	25.50	35.43	35.50	31.55	31.62	34.67	32.04	25.50						
						VL Middenweg (1)	1	1.5	24.39	21.75	15.22	25.15	25.22	23.15	23.22	24.39	21.75	15.22						
						VL Middenweg (1)	1	4.5	26.51	23.87	17.34	27.27	27.34	25.27	25.34	26.51	23.87	17.34						
						VL Middenweg (1)	1	7.5	29.36	26.73	20.19	30.12	30.19	28.12	28.19	29.36	26.73	20.19						
						VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	23.63	21.00	14.47	24.39	24.47	19.39	19.47	23.63	21.00	14.47						
						VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	27.66	25.03	18.49	28.42	28.49	23.42	23.49	27.66	25.03	18.49						
						VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	33.15	30.52	23.99	33.91	33.99	28.91	28.99	33.15	30.52	23.99						
132	0.0	61.0 Woning 59	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	48.24	48.62	43.63	51.72	53.63	51.72	53.63	--	--	--						
						RL totaal (0)	1	4.5	49.87	50.27	45.25	53.35	55.27	53.35	55.27	--	--	--						
						RL totaal (0)	1	7.5	50.46	50.83	45.87	53.95	55.87	53.95	55.87	--	--	--						
						VL totaal (0)	1	1.5	31.71	29.08	22.55	32.47	32.55	30.03	30.10	31.71	29.08	22.55						
						VL totaal (0)	1	4.5	33.95	31.31	24.78	34.71	34.78	32.23	32.31	33.95	31.31	24.78						
						VL totaal (0)	1	7.5	38.17	35.54	29.01	38.93	39.01	36.29	36.36	38.17	35.54	29.01						
						VL Middenweg (1)	1	1.5	30.77	28.13	21.60	31.53	31.60	29.53	29.60	30.77	28.13	21.60						
						VL Middenweg (1)	1	4.5	32.94	30.30	23.77	33.70	33.77	31.70	31.77	32.94	30.30	23.77						
						VL Middenweg (1)	1	7.5	36.76	34.13	27.59	37.52	37.59	35.52	35.59	36.76	34.13	27.59						
						VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	24.63	22.00	15.47	25.39	25.47	20.39	20.47	24.63	22.00	15.47						
						VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	27.12	24.49	17.96	27.88	27.96	22.88	22.96	27.12	24.49	17.96						
						VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	32.61	29.97	23.44	33.37	33.44	28.37	28.44	32.61	29.97	23.44						
						RL totaal (0)	1	1.5	52.92	53.33	48.32	56.41	58.33	56.41	58.33	--	--	--						
						RL totaal (0)	1	4.5	54.45	54.86	49.86	57.95	59.86	57.95	59.86	--	--	--						
						RL totaal (0)	1	7.5	54.68	55.08	50.11	58.19	60.11	58.19	60.11	--	--	--						
VL totaal (0)	1	1.5	28.90	26.27	19.73	29.66	29.73	27.32	27.39	28.90	26.27	19.73												
VL totaal (0)	1	4.5	30.34	27.70	21.17	31.10	31.17	28.75	28.82	30.34	27.70	21.17												
VL totaal (0)	1	7.5	35.21	32.57	26.04	35.97	36.04	33.89	33.96	35.21	32.57	26.04												
VL Middenweg (1)	1	1.5	28.18	25.54	19.01	28.94	29.01	26.94	27.01	28.18	25.54	19.01												
VL Middenweg (1)	1	4.5	29.61	26.97	20.44	30.37	30.44	28.37	28.44	29.61	26.97	20.44												
VL Middenweg (1)	1	7.5	35.05	32.41	25.88	35.81	35.88	33.81	33.88	35.05	32.41	25.88												
VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	20.75	18.12	11.59	21.51	21.59	16.51	16.59	20.75	18.12	11.59												
VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	22.23	19.60	13.07	22.99	23.07	17.99	18.07	22.23	19.60	13.07												
VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	20.65	18.02	11.49	21.41	21.49	16.41	16.49	20.65	18.02	11.49												
134	0.0	61.0 Woning 59	gevel			RL totaal (0)	1	1.5	51.52	51.92	46.90	55.00	56.92	55.00	56.92	--	--	--						
						RL totaal (0)	1	4.5	53.05	53.45	48.44	56.54	58.45	56.54	58.45	--	--	--						
						RL totaal (0)	1	7.5	53.38	53.78	48.78	56.87	58.78	56.87	58.78	--	--	--						
						VL totaal (0)	1	1.5	19.26	16.63	10.10	20.02	20.10	15.02	15.10	19.26	16.63	10.10						
						VL totaal (0)	1	4.5	23.17	20.54	14.01	23.93	24.01	18.93	19.01	23.17	20.54	14.01						
						VL totaal (0)	1	7.5	30.67	28.04	21.51	31.43	31.51	26.43	26.51	30.67	28.04	21.51						
						VL Middenweg (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--						
						VL Middenweg (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--						
						VL Middenweg (1)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--						
						VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	19.26	16.63	10.10	20.02	20.10	15.02	15.10	19.26	16.63	10.10						
						VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	23.17	20.54	14.01	23.93	24.01	18.93	19.01	23.17	20.54	14.01						
						VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	30.67	28.04	21.51	31.43	31.51	26.43	26.51	30.67	28.04	21.51						
						RL totaal (0)	1	1.5	47.77	48.12	43.17	51.25	53.17	51.25	53.17	--	--	--						
						135	0.0	61.0 Woning 60	gevel			VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	47.77	48.12	43.17	51.25	53.17	51.25	53.17	--	--	--

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag
136	0.0	61.0 Woning 60	gevel	RL	totaal (0)		1	4.5	49.29	49.67	44.69	52.78	54.69	52.78	54.69	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	7.5	50.30	50.67	45.72	53.79	55.72	53.79	55.72	--	--	--
				VL	totaal (0)		1	1.5	29.07	26.44	19.91	29.83	29.91	27.46	27.53	29.07	26.44	19.91
				VL	totaal (0)		1	4.5	31.26	28.62	22.09	32.02	32.09	29.59	29.66	31.26	28.62	22.09
				VL	totaal (0)		1	7.5	34.95	32.32	25.79	35.71	35.79	33.20	33.27	34.95	32.32	25.79
				VL	Middenweg (1)		1	1.5	28.29	25.65	19.12	29.05	29.12	27.05	27.12	28.29	25.65	19.12
				VL	Middenweg (1)		1	4.5	30.35	27.71	21.18	31.11	31.18	29.11	29.18	30.35	27.71	21.18
				VL	Middenweg (1)		1	7.5	33.86	31.22	24.69	34.62	34.69	32.62	32.69	33.86	31.22	24.69
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	1.5	21.27	18.63	12.10	22.03	22.10	17.03	17.10	21.27	18.63	12.10
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	4.5	24.04	21.41	14.88	24.80	24.88	19.80	19.88	24.04	21.41	14.88
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	7.5	28.42	25.79	19.26	29.18	29.26	24.18	24.26	28.42	25.79	19.26
				RL	totaal (0)		1	1.5	50.72	51.12	46.09	54.19	56.12	54.19	56.12	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	4.5	52.08	52.50	47.45	55.56	57.50	55.56	57.50	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	7.5	52.87	53.27	48.25	56.35	58.27	56.35	58.27	--	--	--
				VL	totaal (0)		1	1.5	23.30	20.66	14.13	24.06	24.13	20.87	20.94	23.30	20.66	14.13
				VL	totaal (0)		1	4.5	26.45	23.81	17.28	27.21	27.28	23.84	23.91	26.45	23.81	17.28
				VL	totaal (0)		1	7.5	31.58	28.95	22.42	32.34	32.42	28.54	28.62	31.58	28.95	22.42
				VL	Middenweg (1)		1	1.5	20.45	17.82	11.29	21.21	21.29	19.21	19.29	20.45	17.82	11.29
VL	Middenweg (1)		1	4.5	23.06	20.43	13.90	23.82	23.90	21.82	21.90	23.06	20.43	13.90				
VL	Middenweg (1)		1	7.5	26.63	24.00	17.47	27.39	27.47	25.39	25.47	26.63	24.00	17.47				
VL	Rijksweg Noord (2)		1	1.5	20.11	17.48	10.95	20.87	20.95	15.87	15.95	20.11	17.48	10.95				
VL	Rijksweg Noord (2)		1	4.5	23.78	21.14	14.61	24.54	24.61	19.54	19.61	23.78	21.14	14.61				
VL	Rijksweg Noord (2)		1	7.5	29.91	27.28	20.75	30.67	30.75	25.67	25.75	29.91	27.28	20.75				
137	0.0	61.0 Woning 61	gevel	RL	totaal (0)		1	1.5	48.35	48.68	43.75	51.82	53.75	51.82	53.75	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	4.5	49.60	49.96	45.00	53.08	55.00	53.08	55.00	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	7.5	50.74	51.10	46.14	54.22	56.14	54.22	56.14	--	--	--
				VL	totaal (0)		1	1.5	23.54	20.91	14.38	24.30	24.38	21.16	21.23	23.54	20.91	14.38
				VL	totaal (0)		1	4.5	26.42	23.79	17.26	27.18	27.26	23.69	23.77	26.42	23.79	17.26
				VL	totaal (0)		1	7.5	31.62	28.99	22.46	32.38	32.46	28.27	28.35	31.62	28.99	22.46
				VL	Middenweg (1)		1	1.5	20.83	18.19	11.66	21.59	21.66	19.59	19.66	20.83	18.19	11.66
				VL	Middenweg (1)		1	4.5	22.63	20.00	13.47	23.39	23.47	21.39	21.47	22.63	20.00	13.47
				VL	Middenweg (1)		1	7.5	25.21	22.57	16.04	25.97	26.04	23.97	24.04	25.21	22.57	16.04
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	1.5	20.22	17.58	11.05	20.98	21.05	15.98	16.05	20.22	17.58	11.05
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	4.5	24.08	21.44	14.91	24.84	24.91	19.84	19.91	24.08	21.44	14.91
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	7.5	30.50	27.87	21.34	31.26	31.34	26.26	26.34	30.50	27.87	21.34
				RL	totaal (0)		1	1.5	43.86	44.20	39.28	47.35	49.28	47.35	49.28	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	4.5	44.87	45.22	40.31	48.37	50.31	48.37	50.31	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	7.5	45.98	46.31	41.42	49.47	51.42	49.47	51.42	--	--	--
				VL	totaal (0)		1	1.5	31.74	29.10	22.57	32.50	32.57	29.85	29.92	31.74	29.10	22.57
				VL	totaal (0)		1	4.5	34.47	31.83	25.30	35.23	35.30	32.43	32.51	34.47	31.83	25.30
				VL	totaal (0)		1	7.5	38.64	36.00	29.47	39.40	39.47	36.32	36.39	38.64	36.00	29.47
VL	Middenweg (1)		1	1.5	30.32	27.68	21.15	31.08	31.15	29.08	29.15	30.32	27.68	21.15				
VL	Middenweg (1)		1	4.5	32.69	30.05	23.52	33.45	33.52	31.45	31.52	32.69	30.05	23.52				
VL	Middenweg (1)		1	7.5	36.11	33.47	26.94	36.87	36.94	34.87	34.94	36.11	33.47	26.94				
VL	Rijksweg Noord (2)		1	1.5	26.19	23.56	17.03	26.95	27.03	21.95	22.03	26.19	23.56	17.03				
VL	Rijksweg Noord (2)		1	4.5	29.73	27.10	20.57	30.49	30.57	25.49	25.57	29.73	27.10	20.57				
VL	Rijksweg Noord (2)		1	7.5	35.08	32.45	25.92	35.84	35.92	30.84	30.92	35.08	32.45	25.92				
139	0.0	61.0 Woning 62	gevel	RL	totaal (0)		1	1.5	41.91	42.28	37.36	45.42	47.36	45.42	47.36	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	4.5	43.51	43.88	38.98	47.03	48.98	47.03	48.98	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	7.5	44.26	44.61	39.76	47.79	49.76	47.79	49.76	--	--	--
				VL	totaal (0)		1	1.5	31.94	29.30	22.77	32.70	32.77	30.13	30.20	31.94	29.30	22.77
				VL	totaal (0)		1	4.5	34.54	31.90	25.37	35.30	35.37	32.59	32.66	34.54	31.90	25.37

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag					
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	VL: excl. optreктоeslag	
144	0.0	61.0 Woning 64	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	15.11	12.48	5.95	15.87	15.95	10.87	10.95	15.11	12.48	5.95				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	18.84	16.21	9.68	19.60	19.68	14.60	14.68	18.84	16.21	9.68				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	1.5	52.16	52.47	47.55	55.62	57.55	55.62	57.55	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	4.5	53.48	53.81	48.88	56.95	58.88	56.95	58.88	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	7.5	54.40	54.72	49.81	57.87	59.81	57.87	59.81	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	26.90	24.26	17.73	27.66	27.73	24.95	25.02	26.90	24.26	17.73				
				VL	totaal (0)	1	4.5	29.43	26.80	20.27	30.19	30.27	27.19	27.26	29.43	26.80	20.27				
				VL	totaal (0)	1	7.5	34.48	31.85	25.32	35.24	35.32	31.81	31.88	34.48	31.85	25.32				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	25.34	22.70	16.17	26.10	26.17	24.10	24.17	25.34	22.70	16.17				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	27.11	24.47	17.94	27.87	27.94	25.87	25.94	27.11	24.47	17.94				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	30.87	28.23	21.70	31.63	31.70	29.63	29.70	30.87	28.23	21.70				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	21.70	19.07	12.53	22.46	22.53	17.46	17.53	21.70	19.07	12.53				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	25.61	22.97	16.44	26.37	26.44	21.37	21.44	25.61	22.97	16.44				
145	0.0	61.0 Woning 64	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	32.01	29.38	22.84	32.77	32.84	27.77	27.84	32.01	29.38	22.84				
				RL	totaal (0)	1	1.5	52.64	52.95	48.04	56.11	58.04	56.11	58.04	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	4.5	53.99	54.32	49.38	57.46	59.38	57.46	59.38	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	7.5	54.92	55.25	50.32	58.39	60.32	58.39	60.32	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	15.61	12.98	6.45	16.37	16.45	11.37	11.45	15.61	12.98	6.45				
				VL	totaal (0)	1	4.5	19.28	16.64	10.11	20.04	20.11	15.04	15.11	19.28	16.64	10.11				
				VL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	15.61	12.98	6.45	16.37	16.45	11.37	11.45	15.61	12.98	6.45				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	19.28	16.64	10.11	20.04	20.11	15.04	15.11	19.28	16.64	10.11				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
				146	0.0	61.0 Woning 65	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	50.72	51.01	46.12	54.18	56.12	54.18	56.12	--	--	--
RL	totaal (0)	1	4.5					51.93	52.24	47.34	55.40	57.34	55.40	57.34	--	--	--				
RL	totaal (0)	1	7.5					53.10	53.42	48.50	56.57	58.50	56.57	58.50	--	--	--				
VL	totaal (0)	1	1.5					27.78	25.14	18.61	28.54	28.61	25.79	25.87	27.78	25.14	18.61				
VL	totaal (0)	1	4.5					30.61	27.98	21.45	31.37	31.45	28.42	28.49	30.61	27.98	21.45				
VL	totaal (0)	1	7.5					35.81	33.18	26.65	36.57	36.65	33.16	33.23	35.81	33.18	26.65				
VL	Middenweg (1)	1	1.5					26.13	23.49	16.96	26.89	26.96	24.89	24.96	26.13	23.49	16.96				
VL	Middenweg (1)	1	4.5					28.43	25.79	19.26	29.19	29.26	27.19	27.26	28.43	25.79	19.26				
VL	Middenweg (1)	1	7.5					32.27	29.63	23.10	33.03	33.10	31.03	31.10	32.27	29.63	23.10				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5					22.77	20.14	13.61	23.53	23.61	18.53	18.61	22.77	20.14	13.61				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5					26.57	23.94	17.41	27.33	27.41	22.33	22.41	26.57	23.94	17.41				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5					33.28	30.64	24.11	34.04	34.11	29.04	29.11	33.28	30.64	24.11				
RL	totaal (0)	1	1.5					51.58	51.87	46.98	55.04	56.98	55.04	56.98	--	--	--				
RL	totaal (0)	1	4.5					52.74	53.04	48.14	56.20	58.14	56.20	58.14	--	--	--				
RL	totaal (0)	1	7.5	53.84	54.17	49.23	57.31	59.23	57.31	59.23	--	--	--								
147	0.0	61.0 Woning 65	gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	15.36	12.73	6.20	16.12	16.20	11.12	11.20	15.36	12.73	6.20				
				VL	totaal (0)	1	4.5	19.18	16.55	10.02	19.94	20.02	14.94	15.02	19.18	16.55	10.02				
				VL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	15.36	12.73	6.20	16.12	16.20	11.12	11.20	15.36	12.73	6.20				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	19.18	16.55	10.02	19.94	20.02	14.94	15.02	19.18	16.55	10.02				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	1.5	49.78	50.06	45.18	53.24	55.18	53.24	55.18	--	--	--				
				148	0.0	61.0 Woning 66	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	1.5	49.78	50.06	45.18	53.24	55.18	53.24	55.18	--	--	--

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag													
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht											
149	0.0	61.0 Woning 66		gevel						1	4.5	50.87	51.16	46.28	54.34	56.28	54.34	56.28	--	--	--											
																			--	--	--											
																			RL	totaal (0)	1	7.5	51.92	52.23	47.33	55.39	57.33	55.39	57.33	--	--	--
																			VL	totaal (0)	1	1.5	27.39	24.75	18.22	28.15	28.22	25.28	25.35	27.39	24.75	18.22
																			VL	totaal (0)	1	4.5	30.15	27.51	20.98	30.91	30.98	27.77	27.84	30.15	27.51	20.98
																			VL	totaal (0)	1	7.5	36.13	33.50	26.97	36.89	36.97	33.13	33.21	36.13	33.50	26.97
																			VL	Middenweg (1)	1	1.5	25.42	22.78	16.25	26.18	26.25	24.18	24.25	25.42	22.78	16.25
																			VL	Middenweg (1)	1	4.5	27.46	24.82	18.29	28.22	28.29	26.22	26.29	27.46	24.82	18.29
																			VL	Middenweg (1)	1	7.5	31.34	28.70	22.17	32.10	32.17	30.10	30.17	31.34	28.70	22.17
																			VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	23.00	20.37	13.84	23.76	23.84	18.76	18.84	23.00	20.37	13.84
																			VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	26.80	24.16	17.63	27.56	27.63	22.56	22.63	26.80	24.16	17.63
																			VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	34.39	31.75	25.22	35.15	35.22	30.15	30.22	34.39	31.75	25.22
																			RL	totaal (0)	1	1.5	50.66	50.96	46.06	54.12	56.06	54.12	56.06	--	--	--
																			RL	totaal (0)	1	4.5	51.59	51.90	47.00	55.06	57.00	55.06	57.00	--	--	--
																			RL	totaal (0)	1	7.5	52.54	52.85	47.93	56.00	57.93	56.00	57.93	--	--	--
																			VL	totaal (0)	1	1.5	14.16	11.52	4.99	14.92	14.99	9.92	9.99	14.16	11.52	4.99
																			VL	totaal (0)	1	4.5	18.07	15.44	8.91	18.83	18.91	13.83	13.91	18.07	15.44	8.91
																			VL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
																			VL	Middenweg (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
																			VL	Middenweg (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
VL	Middenweg (1)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																			
VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	14.16	11.52	4.99	14.92	14.99	9.92	9.99	14.16	11.52	4.99																			
VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	18.07	15.44	8.91	18.83	18.91	13.83	13.91	18.07	15.44	8.91																			
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																			
150	0.0	61.0 Woning 67		gevel						1	1.5	49.99	50.28	45.38	53.45	55.38	53.45	55.38	--	--	--											
																			--	--	--											
																			RL	totaal (0)	1	4.5	50.78	51.07	46.18	54.24	56.18	54.24	56.18	--	--	--
																			RL	totaal (0)	1	7.5	51.63	51.93	47.02	55.09	57.02	55.09	57.02	--	--	--
																			VL	totaal (0)	1	1.5	14.44	11.81	5.28	15.20	15.28	10.20	10.28	14.44	11.81	5.28
																			VL	totaal (0)	1	4.5	18.89	16.26	9.73	19.65	19.73	14.65	14.73	18.89	16.26	9.73
																			VL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
																			VL	Middenweg (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
																			VL	Middenweg (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
																			VL	Middenweg (1)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
																			VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	14.44	11.81	5.28	15.20	15.28	10.20	10.28	14.44	11.81	5.28
																			VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	18.89	16.26	9.73	19.65	19.73	14.65	14.73	18.89	16.26	9.73
																			VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
																			151	0.0	59.0 Woning 77		gevel						1	1.5	36.47	36.56
--	--	--																														
RL	totaal (0)	1	4.5	36.46	36.56	32.33	40.13	42.33	40.13	42.33	--	--	--																			
RL	totaal (0)	1	7.5	36.38	36.48	32.26	40.05	42.26	40.05	42.26	--	--	--																			
VL	totaal (0)	1	1.5	55.78	53.14	46.61	56.54	56.61	53.51	53.58	55.78	53.14	46.61																			
VL	totaal (0)	1	4.5	59.04	56.40	49.87	59.80	59.87	57.32	57.39	59.04	56.40	49.87																			
VL	totaal (0)	1	7.5	59.81	57.18	50.65	60.57	60.65	58.11	58.18	59.81	57.18	50.65																			
VL	Middenweg (1)	1	1.5	53.39	50.75	44.22	54.15	54.22	52.15	52.22	53.39	50.75	44.22																			
VL	Middenweg (1)	1	4.5	58.01	55.37	48.84	58.77	58.84	56.77	56.84	58.01	55.37	48.84																			
VL	Middenweg (1)	1	7.5	58.83	56.19	49.66	59.59	59.66	57.59	57.66	58.83	56.19	49.66																			
VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	52.05	49.42	42.88	52.81	52.88	47.81	47.88	52.05	49.42	42.88																			
VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	52.27	49.64	43.10	53.03	53.10	48.03	48.10	52.27	49.64	43.10																			
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	52.90	50.27	43.73	53.66	53.73	48.66	48.73	52.90	50.27	43.73																			
152	0.0	59.0 Woning 77		gevel						1	1.5	44.87	45.09	40.44	48.40	50.44	48.40	50.44														
																			--	--	--											
																			RL	totaal (0)	1	4.5	45.25	45.49	40.84	48.80	50.84	48.80	50.84	--	--	--
																			RL	totaal (0)	1	7.5	45.41	45.65	40.99	48.95	50.99	48.95	50.99	--	--	--
																			VL	totaal (0)	1	1.5	57.63	55.00	48.47	58.39	58.47	56.09	56.16	57.63	55.00	48.47
																			VL	totaal (0)	1	4.5	62.04	59.40	52.87	62.80	62.87	60.67	60.74	62.04	59.40	52.87

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag																																						
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht																																				
153	0.0	59.0 Woning 77		gevel						1	7.5	62.46	59.82	53.29	63.22	63.29	61.08	61.15	62.46	59.82	53.29																																				
																						VL	totaal (0)	1	1.5	56.99	54.35	47.82	57.75	57.82	55.75	55.82	56.99	54.35	47.82																						
																						VL	Middenweg (1)	1	4.5	61.79	59.15	52.62	62.55	62.62	60.55	60.62	61.79	59.15	52.62																						
																						VL	Middenweg (1)	1	7.5	62.18	59.54	53.01	62.94	63.01	60.94	61.01	62.18	59.54	53.01																						
																						VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	49.01	46.38	39.85	49.77	49.85	44.77	44.85	49.01	46.38	39.85																						
																						VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	49.51	46.87	40.34	50.27	50.34	45.27	45.34	49.51	46.87	40.34																						
																						VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	50.31	47.67	41.14	51.07	51.14	46.07	46.14	50.31	47.67	41.14																						
																						RL	totaal (0)	1	1.5	40.73	40.94	36.35	44.29	46.35	44.29	46.35	--	--	--																						
																						RL	totaal (0)	1	4.5	41.22	41.44	36.85	44.79	46.85	44.79	46.85	--	--	--																						
																						RL	totaal (0)	1	7.5	42.69	42.92	38.31	46.25	48.31	46.25	48.31	--	--	--																						
																						VL	totaal (0)	1	1.5	50.83	48.19	41.66	51.59	51.66	49.12	49.19	50.83	48.19	41.66																						
																						VL	totaal (0)	1	4.5	56.75	54.11	47.58	57.51	57.58	55.38	55.45	56.75	54.11	47.58																						
																						VL	totaal (0)	1	7.5	58.33	55.70	49.16	59.09	59.16	56.95	57.03	58.33	55.70	49.16																						
																						VL	Middenweg (1)	1	1.5	49.82	47.18	40.65	50.58	50.65	48.58	48.65	49.82	47.18	40.65																						
																						VL	Middenweg (1)	1	4.5	56.48	53.84	47.31	57.24	57.31	55.24	55.31	56.48	53.84	47.31																						
																						VL	Middenweg (1)	1	7.5	58.05	55.41	48.88	58.81	58.88	56.81	56.88	58.05	55.41	48.88																						
																						154	0.0	59.0 Woning 78		gevel						1	1.5	43.99	41.36	34.82	44.75	44.82	39.75	39.82	43.99	41.36	34.82														
																																												VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	44.59	41.96	35.42	45.35	45.42	40.35	40.42	44.59	41.96	35.42
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	46.32	43.69	37.15	47.08	47.15	42.08	42.15	46.32	43.69	37.15																																												
RL	totaal (0)	1	1.5	39.76	39.87	35.62	43.43	45.62	43.43	45.62	--	--	--																																												
RL	totaal (0)	1	4.5	40.37	40.52	36.25	44.06	46.25	44.06	46.25	--	--	--																																												
RL	totaal (0)	1	7.5	41.50	41.64	37.37	45.18	47.37	45.18	47.37	--	--	--																																												
VL	totaal (0)	1	1.5	53.24	50.61	44.08	54.00	54.08	51.50	51.57	53.24	50.61	44.08																																												
VL	totaal (0)	1	4.5	58.19	55.55	49.02	58.95	59.02	56.77	56.84	58.19	55.55	49.02																																												
VL	totaal (0)	1	7.5	59.17	56.53	50.00	59.93	60.00	57.74	57.82	59.17	56.53	50.00																																												
VL	Middenweg (1)	1	1.5	52.16	49.52	42.99	52.92	52.99	50.92	50.99	52.16	49.52	42.99																																												
VL	Middenweg (1)	1	4.5	57.82	55.19	48.66	58.58	58.66	56.58	56.66	57.82	55.19	48.66																																												
VL	Middenweg (1)	1	7.5	58.79	56.15	49.62	59.55	59.62	57.55	57.62	58.79	56.15	49.62																																												
VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	46.67	44.04	37.51	47.43	47.51	42.43	42.51	46.67	44.04	37.51																																												
VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	47.24	44.61	38.08	48.00	48.08	43.00	43.08	47.24	44.61	38.08																																												
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	48.44	45.81	39.28	49.20	49.28	44.20	44.28	48.44	45.81	39.28																																												
155	0.0	59.0 Woning 78+79		gevel						1	1.5	44.95	45.18	40.49	48.47	50.49	48.47	50.49	44.95	45.18	40.49																																				
																																												RL	totaal (0)	1	4.5	45.35	45.60	40.91	48.89	50.91	48.89	50.91	--	--	--
																																												RL	totaal (0)	1	7.5	45.52	45.77	41.08	49.06	51.08	49.06	51.08	--	--	--
																						VL	totaal (0)	1	1.5	57.03	54.39	47.86	57.79	57.86	55.52	55.59	57.03	54.39	47.86																						
																						VL	totaal (0)	1	4.5	61.93	59.29	52.76	62.69	62.76	60.59	60.67	61.93	59.29	52.76																						
																						VL	totaal (0)	1	7.5	62.38	59.74	53.21	63.14	63.21	61.03	61.11	62.38	59.74	53.21																						
																						VL	Middenweg (1)	1	1.5	56.48	53.84	47.31	57.24	57.31	55.24	55.31	56.48	53.84	47.31																						
																						VL	Middenweg (1)	1	4.5	61.74	59.10	52.57	62.50	62.57	60.50	60.57	61.74	59.10	52.57																						
																						VL	Middenweg (1)	1	7.5	62.17	59.53	53.00	62.93	63.00	60.93	61.00	62.17	59.53	53.00																						
																						VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	47.81	45.17	38.64	48.57	48.64	43.57	43.64	47.81	45.17	38.64																						
																						VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	48.30	45.67	39.13	49.06	49.13	44.06	44.13	48.30	45.67	39.13																						
																						VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	49.03	46.40	39.86	49.79	49.86	44.79	44.86	49.03	46.40	39.86																						
																						156	0.0	59.0 Woning 80+81		gevel						1	1.5	45.24	45.47	40.79	48.77	50.79	48.77	50.79	45.24	45.47	40.79														
																																												RL	totaal (0)	1	4.5	45.71	45.95	41.27	49.24	51.27	49.24	51.27	--	--	--
																																												RL	totaal (0)	1	7.5	45.89	46.14	41.45	49.43	51.45	49.43	51.45	--	--	--
																																												VL	totaal (0)	1	1.5	56.50	53.86	47.33	57.26	57.33	55.03	55.10	56.50	53.86	47.33
																																												VL	totaal (0)	1	4.5	61.79	59.16	52.62	62.55	62.62	60.48	60.55	61.79	59.16	52.62
																																												VL	totaal (0)	1	7.5	62.30	59.66	53.13	63.06	63.13	60.98	61.06	62.30	59.66	53.13
VL	Middenweg (1)	1	1.5	56.03	53.39	46.86	56.79	56.86	54.79	54.86	56.03	53.39	46.86																																												
VL	Middenweg (1)	1	4.5	61.65	59.01	52.48	62.41	62.48	60.41	60.48	61.65	59.01	52.48																																												
VL	Middenweg (1)	1	7.5	62.15	59.51	52.98	62.91	62.98	60.91	60.98	62.15	59.51	52.98																																												

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag					
														Lden	Letm	VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose	dag	avond	nacht	
157	0.0	59.0 Woning 81	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	46.62	43.99	37.46	47.38	47.46	42.38	42.46	46.62	43.99	37.46				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	47.03	44.40	37.87	47.79	47.87	42.79	42.87	47.03	44.40	37.87				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	47.67	45.04	38.50	48.43	48.50	43.43	43.50	47.67	45.04	38.50				
				RL	totaal (0)	1	1.5	44.99	45.23	40.52	48.51	50.52	48.51	50.52	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	4.5	45.54	45.79	41.10	49.08	51.10	49.08	51.10	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	7.5	45.94	46.20	41.49	49.47	51.49	49.47	51.49	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	51.53	48.89	42.36	52.29	52.36	50.16	50.24	51.53	48.89	42.36				
				VL	totaal (0)	1	4.5	56.94	54.30	47.77	57.70	57.77	55.66	55.73	56.94	54.30	47.77				
				VL	totaal (0)	1	7.5	58.39	55.75	49.22	59.15	59.22	57.10	57.17	58.39	55.75	49.22				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	51.28	48.64	42.11	52.04	52.11	50.04	50.11	51.28	48.64	42.11				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	56.86	54.22	47.69	57.62	57.69	55.62	55.69	56.86	54.22	47.69				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	58.30	55.66	49.13	59.06	59.13	57.06	57.13	58.30	55.66	49.13				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	39.02	36.39	29.86	39.78	39.86	34.78	34.86	39.02	36.39	29.86				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	39.77	37.13	30.60	40.53	40.60	35.53	35.60	39.77	37.13	30.60				
158	0.0	59.5 Woning 92	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	41.69	39.05	32.52	42.45	42.52	37.45	37.52	41.69	39.05	32.52				
				RL	totaal (0)	1	1.5	36.96	36.98	32.84	40.62	42.84	40.62	42.84	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	4.5	37.15	37.19	33.02	40.80	43.02	40.80	43.02	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	7.5	37.59	37.65	33.43	41.23	43.43	41.23	43.43	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	53.16	50.52	43.99	53.92	53.99	51.57	51.65	53.16	50.52	43.99				
				VL	totaal (0)	1	4.5	57.84	55.20	48.67	58.60	58.67	56.47	56.54	57.84	55.20	48.67				
				VL	totaal (0)	1	7.5	59.25	56.61	50.08	60.01	60.08	57.86	57.93	59.25	56.61	50.08				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	52.43	49.80	43.27	53.19	53.27	51.19	51.27	52.43	49.80	43.27				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	57.57	54.93	48.40	58.33	58.40	56.33	56.40	57.57	54.93	48.40				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	58.96	56.32	49.79	59.72	59.79	57.72	57.79	58.96	56.32	49.79				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	45.04	42.41	35.87	45.80	45.87	40.80	40.87	45.04	42.41	35.87				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	45.53	42.89	36.36	46.29	46.36	41.29	41.36	45.53	42.89	36.36				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	47.34	44.71	38.18	48.10	48.18	43.10	43.18	47.34	44.71	38.18				
				159	0.0	59.5 Woning 92+93	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	45.83	46.08	41.36	49.35	51.36	49.35	51.36	--	--	--
RL	totaal (0)	1	4.5					46.30	46.56	41.84	49.83	51.84	49.83	51.84	--	--	--				
RL	totaal (0)	1	7.5					46.53	46.79	42.07	50.06	52.07	50.06	52.07	--	--	--				
VL	totaal (0)	1	1.5					56.45	53.81	47.28	57.21	57.28	55.03	55.10	56.45	53.81	47.28				
VL	totaal (0)	1	4.5					61.59	58.95	52.42	62.35	62.42	60.29	60.36	61.59	58.95	52.42				
VL	totaal (0)	1	7.5					62.18	59.54	53.01	62.94	63.01	60.88	60.95	62.18	59.54	53.01				
VL	Middenweg (1)	1	1.5					56.08	53.44	46.91	56.84	56.91	54.84	54.91	56.08	53.44	46.91				
VL	Middenweg (1)	1	4.5					61.47	58.83	52.30	62.23	62.30	60.23	60.30	61.47	58.83	52.30				
VL	Middenweg (1)	1	7.5					62.06	59.42	52.89	62.82	62.89	60.82	60.89	62.06	59.42	52.89				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5					45.56	42.93	36.40	46.32	46.40	41.32	41.40	45.56	42.93	36.40				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5					45.82	43.19	36.66	46.58	46.66	41.58	41.66	45.82	43.19	36.66				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5					46.44	43.81	37.28	47.20	47.28	42.20	42.28	46.44	43.81	37.28				
160	0.0	59.5 Woning 94	gevel					RL	totaal (0)	1	1.5	35.95	36.00	31.89	39.65	41.89	39.65	41.89	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	36.28	36.35	32.21	39.97	42.21	39.97	42.21	--	--	--
				RL	totaal (0)	1	7.5	37.26	37.37	33.14	40.94	43.14	40.94	43.14	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	51.43	48.79	42.26	52.19	52.26	49.88	49.95	51.43	48.79	42.26				
				VL	totaal (0)	1	4.5	57.45	54.81	48.28	58.21	58.28	56.13	56.20	57.45	54.81	48.28				
				VL	totaal (0)	1	7.5	58.91	56.27	49.74	59.67	59.74	57.58	57.65	58.91	56.27	49.74				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	50.79	48.15	41.62	51.55	51.62	49.55	49.62	50.79	48.15	41.62				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	57.28	54.65	48.12	58.04	58.12	56.04	56.12	57.28	54.65	48.12				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	58.73	56.09	49.56	59.49	59.56	57.49	57.56	58.73	56.09	49.56				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	42.81	40.18	33.65	43.57	43.65	38.57	38.65	42.81	40.18	33.65				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	43.12	40.49	33.95	43.88	43.95	38.88	38.95	43.12	40.49	33.95				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	44.88	42.25	35.72	45.64	45.72	40.64	40.72	44.88	42.25	35.72				
				161	0.0	59.5 Woning 94+95	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	46.40	46.65	41.91	49.91	51.91	49.91	51.91	--	--	--

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag					
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht	
170	0.0	59.0 Woning 83	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	45.99	43.36	36.82	46.75	46.82	41.75	41.82	45.99	43.36	36.82				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	46.29	43.65	37.12	47.05	47.12	42.05	42.12	46.29	43.65	37.12				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	48.03	45.39	38.86	48.79	48.86	43.79	43.86	48.03	45.39	38.86				
				RL	totaal (0)	1	1.5	36.13	36.34	31.75	39.69	41.75	39.69	41.75	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	4.5	36.78	37.02	32.42	40.36	42.42	40.36	42.42	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	7.5	38.71	38.94	34.33	42.27	44.33	42.27	44.33	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	49.26	46.62	40.09	50.02	50.09	46.87	46.94	49.26	46.62	40.09				
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.58	47.95	41.42	51.34	51.42	48.46	48.53	50.58	47.95	41.42				
				VL	totaal (0)	1	7.5	53.51	50.87	44.34	54.27	54.34	51.62	51.69	53.51	50.87	44.34				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	46.53	43.89	37.36	47.29	47.36	45.29	45.36	46.53	43.89	37.36				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	48.58	45.94	39.41	49.34	49.41	47.34	47.41	48.58	45.94	39.41				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	52.09	49.45	42.92	52.85	52.92	50.85	50.92	52.09	49.45	42.92				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	45.95	43.32	36.79	46.71	46.79	41.71	41.79	45.95	43.32	36.79				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	46.26	43.62	37.09	47.02	47.09	42.02	42.09	46.26	43.62	37.09				
171	0.0	59.0 Woning 83	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	47.96	45.33	38.79	48.72	48.79	43.72	43.79	47.96	45.33	38.79				
				RL	totaal (0)	1	1.5	40.73	41.00	36.16	44.20	46.16	44.20	46.16	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	4.5	41.44	41.71	36.89	44.92	46.89	44.92	46.89	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	7.5	42.87	43.14	38.38	46.38	48.38	46.38	48.38	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	47.38	44.74	38.21	48.14	48.21	45.17	45.25	47.38	44.74	38.21				
				VL	totaal (0)	1	4.5	49.33	46.69	40.16	50.09	50.16	47.45	47.53	49.33	46.69	40.16				
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.28	51.65	45.12	55.04	55.12	52.75	52.82	54.28	51.65	45.12				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	45.17	42.53	36.00	45.93	46.00	43.93	44.00	45.17	42.53	36.00				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	47.94	45.31	38.78	48.70	48.78	46.70	46.78	47.94	45.31	38.78				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	53.68	51.04	44.51	54.44	54.51	52.44	52.51	53.68	51.04	44.51				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	43.38	40.75	34.21	44.14	44.21	39.14	39.21	43.38	40.75	34.21				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	43.69	41.06	34.52	44.45	44.52	39.45	39.52	43.69	41.06	34.52				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	45.45	42.82	36.29	46.21	46.29	41.21	41.29	45.45	42.82	36.29				
				172	0.0	59.5 Woning 83	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	40.15	40.40	35.69	43.68	45.69	43.68	45.69	--	--	--
RL	totaal (0)	1	4.5					40.85	41.11	36.41	44.39	46.41	44.39	46.41	--	--	--				
RL	totaal (0)	1	7.5					42.08	42.35	37.63	45.62	47.63	45.62	47.63	--	--	--				
VL	totaal (0)	1	1.5					44.82	42.18	35.65	45.58	45.65	43.16	43.24	44.82	42.18	35.65				
VL	totaal (0)	1	4.5					47.73	45.09	38.56	48.49	48.56	46.23	46.30	47.73	45.09	38.56				
VL	totaal (0)	1	7.5					53.21	50.57	44.04	53.97	54.04	51.83	51.90	53.21	50.57	44.04				
VL	Middenweg (1)	1	1.5					43.94	41.30	34.77	44.70	44.77	42.70	42.77	43.94	41.30	34.77				
VL	Middenweg (1)	1	4.5					47.18	44.54	38.01	47.94	48.01	45.94	46.01	47.18	44.54	38.01				
VL	Middenweg (1)	1	7.5					52.93	50.30	43.76	53.69	53.76	51.69	51.76	52.93	50.30	43.76				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5					37.45	34.82	28.29	38.21	38.29	33.21	33.29	37.45	34.82	28.29				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5					38.48	35.85	29.31	39.24	39.31	34.24	34.31	38.48	35.85	29.31				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5					41.04	38.41	31.87	41.80	41.87	36.80	36.87	41.04	38.41	31.87				
173	0.0	59.5 Woning 82	gevel					RL	totaal (0)	1	1.5	39.62	39.86	35.20	43.16	45.20	43.16	45.20	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	40.38	40.63	35.98	43.94	45.98	43.94	45.98	--	--	--
				RL	totaal (0)	1	7.5	41.66	41.91	37.23	45.20	47.23	45.20	47.23	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	43.07	40.43	33.90	43.83	43.90	41.67	41.74	43.07	40.43	33.90				
				VL	totaal (0)	1	4.5	45.87	43.24	36.70	46.63	46.70	44.48	44.55	45.87	43.24	36.70				
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.05	47.41	40.88	50.81	50.88	48.65	48.72	50.05	47.41	40.88				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	42.75	40.11	33.58	43.51	43.58	41.51	41.58	42.75	40.11	33.58				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	45.55	42.91	36.38	46.31	46.38	44.31	44.38	45.55	42.91	36.38				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	49.71	47.08	40.55	50.47	50.55	48.47	48.55	49.71	47.08	40.55				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	31.56	28.93	22.39	32.32	32.39	27.32	27.39	31.56	28.93	22.39				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	34.39	31.76	25.23	35.15	35.23	30.15	30.23	34.39	31.76	25.23				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	38.77	36.14	29.60	39.53	39.60	34.53	34.60	38.77	36.14	29.60				
				174	0.0	59.5 Woning 90	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	39.06	39.23	34.69	42.61	44.69	42.61	44.69	--	--	--

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek			RL: inc. prognose			VL: excl. optreктоeslag																				
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht																		
175	0.0	59.5 Woning 91								1	4.5	39.68	39.88	35.33	43.25	45.33	43.25	45.33	--	--	--	--	--	--	gevel																				
																			--	--	--	--	--	--																					
																			RL	totaal	(0)	1	7.5	41.88		42.12	37.48	45.43	47.48	45.43	47.48	45.43	47.48	45.43	47.48	45.43	47.48	--	--	--	--	--	--		
																			VL	totaal	(0)	1	1.5	44.74		42.10	35.57	45.50	45.57	43.18	43.25	44.74	42.10	35.57	44.74	42.10	35.57	44.74	42.10	35.57	44.74	42.10	35.57		
																			VL	totaal	(0)	1	4.5	47.47		44.83	38.30	48.23	48.30	45.96	46.03	47.47	44.83	38.30	48.23	48.30	45.96	46.03	47.47	44.83	38.30	48.23	48.30	45.96	46.03
																			VL	totaal	(0)	1	7.5	52.42		49.79	43.25	53.18	53.25	50.85	50.93	52.42	49.79	43.25	53.18	53.25	50.85	50.93	52.42	49.79	43.25	53.18	53.25	50.85	50.93
																			VL	Middenweg	(1)	1	1.5	44.08		41.44	34.91	44.84	44.91	42.84	42.91	44.08	41.44	34.91	44.84	44.91	42.84	42.91	44.08	41.44	34.91	44.84	44.91	42.84	42.91
																			VL	Middenweg	(1)	1	4.5	46.90		44.26	37.73	47.66	47.73	45.66	45.73	46.90	44.26	37.73	47.66	47.73	45.66	45.73	46.90	44.26	37.73	47.66	47.73	45.66	45.73
																			VL	Middenweg	(1)	1	7.5	51.74		49.10	42.57	52.50	52.57	50.50	50.57	51.74	49.10	42.57	52.50	52.57	50.50	50.57	51.74	49.10	42.57	52.50	52.57	50.50	50.57
																			VL	Rijksweg Noord	(2)	1	1.5	36.22		33.59	27.05	36.98	37.05	31.98	32.05	36.22	33.59	27.05	36.98	37.05	31.98	32.05	36.22	33.59	27.05	36.98	37.05	31.98	32.05
																			VL	Rijksweg Noord	(2)	1	4.5	38.37		35.74	29.21	39.13	39.21	34.13	34.21	38.37	35.74	29.21	39.13	39.21	34.13	34.21	38.37	35.74	29.21	39.13	39.21	34.13	34.21
																			VL	Rijksweg Noord	(2)	1	7.5	44.06		41.42	34.89	44.82	44.89	39.82	39.89	44.06	41.42	34.89	44.82	44.89	39.82	39.89	44.06	41.42	34.89	44.82	44.89	39.82	39.89
																			RL	totaal	(0)	1	1.5	40.01		40.16	35.63	43.55	45.63	43.55	45.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
																			RL	totaal	(0)	1	4.5	40.49		40.67	36.12	44.05	46.12	44.05	46.12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
																			RL	totaal	(0)	1	7.5	41.97		42.18	37.58	45.52	47.58	45.52	47.58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
																			VL	totaal	(0)	1	1.5	45.96		43.33	36.80	46.72	46.80	44.23	44.30	45.96	43.33	36.80	46.72	46.80	44.23	44.30	45.96	43.33	36.80	46.72	46.80	44.23	44.30
																			VL	totaal	(0)	1	4.5	48.93		46.29	39.76	49.69	49.76	47.37	47.44	48.93	46.29	39.76	49.69	49.76	47.37	47.44	48.93	46.29	39.76	49.69	49.76	47.37	47.44
																			VL	totaal	(0)	1	7.5	54.27		51.63	45.10	55.03	55.10	52.78	52.85	54.27	51.63	45.10	55.03	55.10	52.78	52.85	54.27	51.63	45.10	55.03	55.10	52.78	52.85
																			VL	Middenweg	(1)	1	1.5	44.91		42.27	35.74	45.67	45.74	43.67	43.74	44.91	42.27	35.74	45.67	45.74	43.67	43.74	44.91	42.27	35.74	45.67	45.74	43.67	43.74
																			VL	Middenweg	(1)	1	4.5	48.26		45.62	39.09	49.02	49.09	47.02	47.09	48.26	45.62	39.09	49.02	49.09	47.02	47.09	48.26	45.62	39.09	49.02	49.09	47.02	47.09
																			VL	Middenweg	(1)	1	7.5	53.75		51.11	44.58	54.51	54.58	52.51	52.58	53.75	51.11	44.58	54.51	54.58	52.51	52.58	53.75	51.11	44.58	54.51	54.58	52.51	52.58
																			VL	Rijksweg Noord	(2)	1	1.5	39.29		36.66	30.13	40.05	40.13	35.05	35.13	39.29	36.66	30.13	40.05	40.13	35.05	35.13	39.29	36.66	30.13	40.05	40.13	35.05	35.13
VL	Rijksweg Noord	(2)	1	4.5	40.48	37.85	31.32	41.24	41.32	36.24	36.32	40.48	37.85	31.32	41.24	41.32	36.24	36.32	40.48	37.85	31.32	41.24	41.32	36.24	36.32																				
VL	Rijksweg Noord	(2)	1	7.5	44.77	42.13	35.60	45.53	45.60	40.53	40.60	44.77	42.13	35.60	45.53	45.60	40.53	40.60	44.77	42.13	35.60	45.53	45.60	40.53	40.60																				
176	0.0	59.5 Woning 91								1	1.5	39.11	39.31	34.74	42.67	44.74	42.67	44.74	--	--	--	--	--	--	gevel																				
																			--	--	--	--	--	--																					
																			RL	totaal	(0)	1	4.5	39.94		40.17	35.59	43.52	45.59	43.52	45.59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
																			RL	totaal	(0)	1	7.5	42.30		42.54	37.91	45.86	47.91	45.86	47.91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
																			VL	totaal	(0)	1	1.5	47.53		44.90	38.37	48.29	48.37	45.77	45.84	47.53	44.90	38.37	48.29	48.37	45.77	45.84	47.53	44.90	38.37	48.29	48.37	45.77	45.84
																			VL	totaal	(0)	1	4.5	50.51		47.87	41.34	51.27	51.34	48.99	49.06	50.51	47.87	41.34	51.27	51.34	48.99	49.06	50.51	47.87	41.34	51.27	51.34	48.99	49.06
																			VL	totaal	(0)	1	7.5	54.96		52.32	45.79	55.72	55.79	53.57	53.64	54.96	52.32	45.79	55.72	55.79	53.57	53.64	54.96	52.32	45.79	55.72	55.79	53.57	53.64
																			VL	Middenweg	(1)	1	1.5	46.40		43.76	37.23	47.16	47.23	45.16	45.23	46.40	43.76	37.23	47.16	47.23	45.16	45.23	46.40	43.76	37.23	47.16	47.23	45.16	45.23
																			VL	Middenweg	(1)	1	4.5	49.92		47.28	40.75	50.68	50.75	48.68	48.75	49.92	47.28	40.75	50.68	50.75	48.68	48.75	49.92	47.28	40.75	50.68	50.75	48.68	48.75
																			VL	Middenweg	(1)	1	7.5	54.66		52.02	45.49	55.42	55.49	53.42	53.49	54.66	52.02	45.49	55.42	55.49	53.42	53.49	54.66	52.02	45.49	55.42	55.49	53.42	53.49
																			VL	Rijksweg Noord	(2)	1	1.5	41.15		38.52	31.99	41.91	41.99	36.91	36.99	41.15	38.52	31.99	41.91	41.99	36.91	36.99	41.15	38.52	31.99	41.91	41.99	36.91	36.99
																			VL	Rijksweg Noord	(2)	1	4.5	41.56		38.93	32.39	42.32	42.39	37.32	37.39	41.56	38.93	32.39	42.32	42.39	37.32	37.39	41.56	38.93	32.39	42.32	42.39	37.32	37.39
																			VL	Rijksweg Noord	(2)	1	7.5	43.09		40.46	33.93	43.85	43.93	38.85	38.93	43.09	40.46	33.93	43.85	43.93	38.85	38.93	43.09	40.46	33.93	43.85	43.93	38.85	38.93
																			RL	totaal	(0)	1	1.5	39.16		39.44	34.72	42.70	44.72	42.70	44.72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
																			RL	totaal	(0)	1	4.5	40.36		40.65	35.98	43.94	45.98	43.94	45.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
																			RL	totaal	(0)	1	7.5	41.70		41.99	37.29	45.26	47.29	45.26	47.29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
VL	totaal	(0)	1	1.5	43.42	40.78	34.25	44.18	44.25	41.95	42.02	43.42	40.78	34.25	44.18	44.25	41.95	42.02	43.42	40.78	34.25	44.18	44.25	41.95	42.02																				
VL	totaal	(0)	1	4.5	45.29	42.65	36.12	46.05	46.12	43.84	43.91	45.29	42.65	36.12	46.05	46.12	43.84	43.91	45.29	42.65	36.12	46.05	46.12	43.84	43.91																				
VL	totaal	(0)	1	7.5	48.09	45.46	38.93	48.85	48.93	46.65	46.72	48.09	45.46	38.93	48.85	48.93	46.65	46.72	48.09	45.46	38.93	48.85	48.93	46.65	46.72																				
VL	Middenweg	(1)	1	1.5	42.95	40.31	33.78	43.71	43.78	41.71	41.78	42.95	40.31	33.78	43.71	43.78	41.71	41.78	42.95	40.31	33.78	43.71	43.78	41.71	41.78																				
VL	Middenweg	(1)	1	4.5	44.86	42.22	35.69	45.62	45.69	43.62	43.69	44.86	42.22	35.69	45.62	45.69	43.62	43.69	44.86	42.22	35.69	45.62	45.69	43.62	43.69																				
VL	Middenweg	(1)	1	7.5	47.68	45.04	38.51	48.44	48.51	46.44	46.51	47.68	45.04	38.51	48.44	48.51	46.44	46.51	47.68	45.04	38.51	48.44	48.51	46.44	46.51																				
VL	Rijksweg Noord	(2)	1	1.5	33.53	30.89	24.36	34.29	34.36	29.29	29.36	33.53	30.89	24.36	34.29	34.36	29.29	29.36	33.53	30.89	24.36	34.29	34.36	29.29	29.36																				
VL	Rijksweg Noord	(2)	1	4.5	35.02	32.3																																							

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek			RL: inc. prognose			VL: excl. optreктоeslag																																																																
																	Lden	Letm	Lden	Letm	VL	VL	RL	RL	VL	VL	RL	RL																																																													
179	0.0	59.5 Woning 98		gevel						1	7.5	48.11	45.47	38.94	48.87	48.94	46.16	46.23	48.11	45.47	38.94	40.55	37.92	31.39	41.31	41.39	39.31	39.39	40.55	37.92	31.39																																																										
																																VL Middenweg (1)	1	1.5	40.55	37.92	31.39	41.31	41.39	39.31	39.39	40.55	37.92	31.39	41.31	41.39	39.31	39.39	40.55	37.92	31.39																																						
																																VL Middenweg (1)	1	4.5	43.39	40.76	34.23	44.15	44.23	42.15	42.23	43.39	40.76	34.23	44.15	44.23	42.15	42.23	43.39	40.76	34.23																																						
																																VL Middenweg (1)	1	7.5	46.54	43.90	37.37	47.30	47.37	45.30	45.37	46.54	43.90	37.37	47.30	47.37	45.30	45.37	46.54	43.90	37.37																																						
																																VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	39.75	37.12	30.59	40.51	40.59	35.51	35.59	39.75	37.12	30.59	40.51	40.59	35.51	35.59	39.75	37.12	30.59																																						
																																VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	40.58	37.95	31.41	41.34	41.41	36.34	36.41	40.58	37.95	31.41	41.34	41.41	36.34	36.41	40.58	37.95	31.41																																						
																																VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	42.92	40.28	33.75	43.68	43.75	38.68	38.75	42.92	40.28	33.75	43.68	43.75	38.68	38.75	42.92	40.28	33.75																																						
																																RL totaal (0)	1	1.5	35.00	35.27	30.46	38.49	40.46	38.49	40.46	--	--	--	38.49	40.46	38.49	40.46	--	--	--																																						
																																RL totaal (0)	1	4.5	35.98	36.26	31.50	39.50	41.50	39.50	41.50	--	--	--	39.50	41.50	39.50	41.50	--	--	--																																						
																																RL totaal (0)	1	7.5	37.75	38.00	33.29	41.28	43.29	41.28	43.29	--	--	--	41.28	43.29	41.28	43.29	--	--	--																																						
																																VL totaal (0)	1	1.5	41.44	38.80	32.27	42.20	42.27	39.29	39.36	41.44	38.80	32.27	42.20	42.27	39.29	39.36	41.44	38.80	32.27																																						
																																VL totaal (0)	1	4.5	43.78	41.14	34.61	44.54	44.61	41.83	41.90	43.78	41.14	34.61	44.54	44.61	41.83	41.90	43.78	41.14	34.61																																						
																																VL totaal (0)	1	7.5	47.67	45.03	38.50	48.43	48.50	45.72	45.79	47.67	45.03	38.50	48.43	48.50	45.72	45.79	47.67	45.03	38.50																																						
																																VL Middenweg (1)	1	1.5	39.37	36.73	30.20	40.13	40.20	38.13	38.20	39.37	36.73	30.20	40.13	40.20	38.13	38.20	39.37	36.73	30.20																																						
																																VL Middenweg (1)	1	4.5	42.22	39.59	33.06	42.98	43.06	40.98	41.06	42.22	39.59	33.06	42.98	43.06	40.98	41.06	42.22	39.59	33.06																																						
																																VL Middenweg (1)	1	7.5	46.11	43.47	36.94	46.87	46.94	44.87	44.94	46.11	43.47	36.94	46.87	46.94	44.87	44.94	46.11	43.47	36.94																																						
																																VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	37.23	34.60	28.07	37.99	38.07	32.99	33.07	37.23	34.60	28.07	37.99	38.07	32.99	33.07	37.23	34.60	28.07																																						
																																VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	38.55	35.92	29.39	39.31	39.39	34.31	34.39	38.55	35.92	29.39	39.31	39.39	34.31	34.39	38.55	35.92	29.39																																						
VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	42.47	39.84	33.30	43.23	43.30	38.23	38.30	42.47	39.84	33.30	43.23	43.30	38.23	38.30	42.47	39.84	33.30																																																																						
180	0.0	59.5 Woning 98		gevel						1	1.5	43.64	43.90	39.09	47.12	49.09	47.12	49.09	47.12	49.09	47.12	49.09	44.28	44.54	39.76	47.78	49.76	47.78	49.76	44.28	44.54	39.76	47.78	49.76																																																							
																																			RL totaal (0)	1	4.5	44.28	44.54	39.76	47.78	49.76	47.78	49.76	--	--	--	47.78	49.76	47.78	49.76	--	--	--																																			
																																			RL totaal (0)	1	7.5	45.01	45.28	40.50	48.51	50.50	48.51	50.50	--	--	--	48.51	50.50	48.51	50.50	--	--	--																																			
																																			VL totaal (0)	1	1.5	48.67	46.04	39.50	49.43	49.50	47.28	47.36	48.67	46.04	39.50	49.43	49.50	47.28	47.36	48.67	46.04	39.50																																			
																																			VL totaal (0)	1	4.5	50.07	47.44	40.91	50.83	50.91	48.69	48.76	50.07	47.44	40.91	50.83	50.91	48.69	48.76	50.07	47.44	40.91																																			
																																			VL totaal (0)	1	7.5	52.21	49.57	43.04	52.97	53.04	50.81	50.89	52.21	49.57	43.04	52.97	53.04	50.81	50.89	52.21	49.57	43.04																																			
																																			VL Middenweg (1)	1	1.5	48.37	45.73	39.20	49.13	49.20	47.13	47.20	48.37	45.73	39.20	49.13	49.20	47.13	47.20	48.37	45.73	39.20																																			
																																			VL Middenweg (1)	1	4.5	49.79	47.15	40.62	50.55	50.62	48.55	48.62	49.79	47.15	40.62	50.55	50.62	48.55	48.62	49.79	47.15	40.62																																			
																																			VL Middenweg (1)	1	7.5	51.89	49.25	42.72	52.65	52.72	50.65	50.72	51.89	49.25	42.72	52.65	52.72	50.65	50.72	51.89	49.25	42.72																																			
																																			VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	36.98	34.35	27.82	37.74	37.82	32.74	32.82	36.98	34.35	27.82	37.74	37.82	32.74	32.82	36.98	34.35	27.82																																			
																																			VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	38.13	35.50	28.97	38.89	38.97	33.89	33.97	38.13	35.50	28.97	38.89	38.97	33.89	33.97	38.13	35.50	28.97																																			
																																			VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	40.75	38.12	31.58	41.51	41.58	36.51	36.58	40.75	38.12	31.58	41.51	41.58	36.51	36.58	40.75	38.12	31.58																																			
																																			181	0.0	59.5 Woning 98		gevel						1	1.5	42.56	42.83	37.99	46.03	47.99	46.03	47.99	46.03	47.99	46.03	47.99	43.26	43.54	38.72	46.75	48.72	46.75	48.72	43.26	43.54	38.72	46.75	48.72																				
																																																																						RL totaal (0)	1	4.5	43.26	43.54	38.72	46.75	48.72	46.75	48.72	--	--	--	46.75	48.72	46.75	48.72	--	--	--
																																																																						RL totaal (0)	1	7.5	43.80	44.08	39.26	47.29	49.26	47.29	49.26	--	--	--	47.29	49.26	47.29	49.26	--	--	--
																																																																						VL totaal (0)	1	1.5	47.20	44.57	38.04	47.96	48.04	45.66	45.73	47.20	44.57	38.04	47.96	48.04	45.66	45.73	47.20	44.57	38.04
																																																																						VL totaal (0)	1	4.5	48.59	45.95	39.42	49.35	49.42	47.09	47.16	48.59	45.95	39.42	49.35	49.42	47.09	47.16	48.59	45.95	39.42
																																																																						VL totaal (0)	1	7.5	50.20	47.57	41.04	50.96	51.04	48.74	48.81	50.20	47.57	41.04	50.96	51.04	48.74	48.81	50.20	47.57	41.04
VL Middenweg (1)	1	1.5	46.56	43.93	37.40	47.32	47.40	45.32	45.40	46.56	43.93	37.40	47.32	47.40	45.32	45.40	46.56	43.93	37.40																																																																						
VL Middenweg (1)	1	4.5	48.04	45.40	38.87	48.80	48.87	46.80	46.87	48.04	45.40	38.87	48.80	48.87	46.80	46.87	48.04	45.40	38.87																																																																						
VL Middenweg (1)	1	7.5	49.74	47.10	40.57	50.50	50.57	48.50	48.57	49.74	47.10	40.57	50.50	50.57	48.50	48.57	49.74	47.10	40.57																																																																						
VL Rijksweg Noord (2)	1	1.5	38.57	35.94	29.41	39.33	39.41	34.33	34.41	38.57	35.94	29.41	39.33	39.41	34.33	34.41	38.57	35.94	29.41																																																																						
VL Rijksweg Noord (2)	1	4.5	39.35	36.72	30.18	40.11	40.18	35.11	35.18	39.35	36.72	30.18	40.11	40.18	35.11	35.18	39.35	36.72	30.18																																																																						
VL Rijksweg Noord (2)	1	7.5	40.28	37.65	31.12	41.04	41.12	36.04	36.12	40.28	37.65	31.12	41.04	41.12	36.04	36.12	40.28	37.65	31.12																																																																						
182	0.0	59.5 Woning 97		gevel						1	1.5	41.84	42.11	37.26	45.31	47.26	45.31	47.26	45.31	47.26	45.31	47.26	42.56	42.83	38.02	46.05	48.02	46.05	48.02	42.56	42.83	38.02	46.05	48.02																																																							
																																																																						RL totaal (0)	1	4.5	42.56	42.83	38.02	46.05	48.02	46.05	48.02	--	--	--	46.05	48.02	46.05	48.02	--	--	--
																																																																						RL totaal (0)	1	7.5	43.12	43.39	38.59	46.61	48.59	46.61	48.59	--	--	--	46.61	48.59	46.61	48.59	--	--	--
																																																																						VL totaal (0)	1	1.5	45.75	43.12	36.58	46.51	46.58	44.16	44.23	45.75	43.12	36.58	46.51	46.58	44.16	44.23	45.75	43.12	36.58
																																																																						VL totaal (0)	1	4.5	47.42	44.78	38.25	48.18	48.25	45.89	45.96	47.42	44.78	38.25	48.18	48.25	45.89	45.96	47.42	44.78	38.25
																																																																						VL totaal (0)	1	7.5	49.41	46.77	40.24	50.17	50.24	47.93	48.00	49.41	46.77	40.24	50.17	50.24	47.93	48.00	49.41	46.77	40.24
																																			VL Middenweg (1)	1	1.5	45.02	42.38	35.85	45.78	45.85	43.78	43.85	45.02	42.38	35.85	45.78	45.85	43.78	43.85	45.02	42.38	35.85																																			
																																			VL Middenweg (1)	1	4.5	46.81	44.18	37.65	47.57	47.65	45.57																																														

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag					
														Lden	Letm	VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose	dag	avond	nacht	
183	0.0	60.5 Woning 99	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	37.66	35.02	28.49	38.42	38.49	33.42	33.49	37.66	35.02	28.49				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	38.57	35.94	29.41	39.33	39.41	34.33	34.41	38.57	35.94	29.41				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	39.74	37.11	30.58	40.50	40.58	35.50	35.58	39.74	37.11	30.58				
				RL	totaal (0)	1	1.5	39.81	40.08	35.41	43.37	45.41	43.37	45.41	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	4.5	40.72	41.01	36.38	44.32	46.38	44.32	46.38	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	7.5	41.68	41.97	37.34	45.28	47.34	45.28	47.34	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	45.02	42.38	35.85	45.78	45.85	43.13	43.20	45.02	42.38	35.85				
				VL	totaal (0)	1	4.5	46.73	44.10	37.57	47.49	47.57	44.99	45.06	46.73	44.10	37.57				
				VL	totaal (0)	1	7.5	49.63	46.99	40.46	50.39	50.46	47.92	48.00	49.63	46.99	40.46				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	43.60	40.96	34.43	44.36	44.43	42.36	42.43	43.60	40.96	34.43				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	45.66	43.02	36.49	46.42	46.49	44.42	44.49	45.66	43.02	36.49				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	48.65	46.01	39.48	49.41	49.48	47.41	47.48	48.65	46.01	39.48				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	39.47	36.83	30.30	40.23	40.30	35.23	35.30	39.47	36.83	30.30				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	40.15	37.52	30.99	40.91	40.99	35.91	35.99	40.15	37.52	30.99				
184	0.0	60.5 Woning 99	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	42.68	40.05	33.52	43.44	43.52	38.44	38.52	42.68	40.05	33.52				
				RL	totaal (0)	1	1.5	40.41	40.65	36.10	44.01	46.10	44.01	46.10	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	4.5	41.56	41.83	37.26	45.18	47.26	45.18	47.26	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	7.5	42.61	42.88	38.28	46.21	48.28	46.21	48.28	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	48.54	45.90	39.37	49.30	49.37	47.19	47.27	48.54	45.90	39.37				
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.13	47.49	40.96	50.89	50.96	48.78	48.85	50.13	47.49	40.96				
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.34	49.70	43.17	53.10	53.17	50.90	50.98	52.34	49.70	43.17				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	48.33	45.69	39.16	49.09	49.16	47.09	47.16	48.33	45.69	39.16				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	49.91	47.27	40.74	50.67	50.74	48.67	48.74	49.91	47.27	40.74				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	51.94	49.30	42.77	52.70	52.77	50.70	50.77	51.94	49.30	42.77				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	35.35	32.72	26.18	36.11	36.18	31.11	31.18	35.35	32.72	26.18				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	37.10	34.46	27.93	37.86	37.93	32.86	32.93	37.10	34.46	27.93				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	41.85	39.22	32.68	42.61	42.68	37.61	37.68	41.85	39.22	32.68				
				185	0.0	60.5 Woning 100	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	34.66	34.94	30.36	38.28	40.36	38.28	40.36	--	--	--
RL	totaal (0)	1	4.5					36.49	36.79	32.21	40.12	42.21	40.12	42.21	--	--	--				
RL	totaal (0)	1	7.5					39.07	39.35	34.73	42.67	44.73	42.67	44.73	--	--	--				
VL	totaal (0)	1	1.5					44.96	42.33	35.80	45.72	45.80	43.24	43.31	44.96	42.33	35.80				
VL	totaal (0)	1	4.5					47.05	44.42	37.88	47.81	47.88	45.44	45.51	47.05	44.42	37.88				
VL	totaal (0)	1	7.5					51.13	48.49	41.96	51.89	51.96	49.61	49.68	51.13	48.49	41.96				
VL	Middenweg (1)	1	1.5					43.93	41.29	34.76	44.69	44.76	42.69	42.76	43.93	41.29	34.76				
VL	Middenweg (1)	1	4.5					46.27	43.63	37.10	47.03	47.10	45.03	45.10	46.27	43.63	37.10				
VL	Middenweg (1)	1	7.5					50.55	47.91	41.38	51.31	51.38	49.31	49.38	50.55	47.91	41.38				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5					38.22	35.58	29.05	38.98	39.05	33.98	34.05	38.22	35.58	29.05				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5					39.23	36.60	30.07	39.99	40.07	34.99	35.07	39.23	36.60	30.07				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5					42.10	39.47	32.93	42.86	42.93	37.86	37.93	42.10	39.47	32.93				
186	0.0	60.5 Woning 101	gevel					RL	totaal (0)	1	1.5	36.44	36.66	32.14	40.04	42.14	40.04	42.14	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	37.78	38.03	33.49	41.40	43.49	41.40	43.49	--	--	--
				RL	totaal (0)	1	7.5	39.85	40.11	35.51	43.44	45.51	43.44	45.51	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	44.70	42.06	35.53	45.46	45.53	42.93	43.00	44.70	42.06	35.53				
				VL	totaal (0)	1	4.5	46.59	43.95	37.42	47.35	47.42	44.93	45.00	46.59	43.95	37.42				
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.51	47.87	41.34	51.27	51.34	48.97	49.04	50.51	47.87	41.34				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	43.56	40.92	34.39	44.32	44.39	42.32	42.39	43.56	40.92	34.39				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	45.70	43.06	36.53	46.46	46.53	44.46	44.53	45.70	43.06	36.53				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	49.88	47.24	40.71	50.64	50.71	48.64	48.71	49.88	47.24	40.71				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	38.36	35.72	29.19	39.12	39.19	34.12	34.19	38.36	35.72	29.19				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	39.26	36.63	30.10	40.02	40.10	35.02	35.10	39.26	36.63	30.10				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	41.79	39.15	32.62	42.55	42.62	37.55	37.62	41.79	39.15	32.62				
				187	0.0	60.5 Woning 102	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	37.34	37.62	32.86	40.86	42.86	40.86	42.86	--	--	--

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag															
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht													
188	0.0	59.0 Woning 74		gevel						1	4.5	RL totaal (0)	38.56	38.85	34.14	42.12	44.14	42.12	44.14	--	--	--												
												RL totaal (0)	40.40	40.67	35.98	43.95	45.98	43.95	45.98	--	--	--												
												VL totaal (0)	44.37	41.73	35.20	45.13	45.20	42.64	42.71	44.37	41.73	35.20												
												VL totaal (0)	46.46	43.82	37.29	47.22	47.29	44.85	44.92	46.46	43.82	37.29												
												VL totaal (0)	50.47	47.84	41.31	51.23	51.31	48.97	49.04	50.47	47.84	41.31												
												VL Middenweg (1)	43.33	40.69	34.16	44.09	44.16	42.09	42.16	43.33	40.69	34.16												
												VL Middenweg (1)	45.68	43.04	36.51	46.44	46.51	44.44	44.51	45.68	43.04	36.51												
												VL Middenweg (1)	49.92	47.29	40.76	50.68	50.76	48.68	48.76	49.92	47.29	40.76												
												VL Rijksweg Noord (2)	37.64	35.01	28.48	38.40	38.48	33.40	33.48	37.64	35.01	28.48												
												VL Rijksweg Noord (2)	38.61	35.98	29.45	39.37	39.45	34.37	34.45	38.61	35.98	29.45												
												VL Rijksweg Noord (2)	41.22	38.59	32.06	41.98	42.06	36.98	37.06	41.22	38.59	32.06												
												RL totaal (0)	34.90	34.92	30.78	38.56	40.78	38.56	40.78	--	--	--												
												RL totaal (0)	35.55	35.61	31.46	39.23	41.46	39.23	41.46	--	--	--												
												RL totaal (0)	35.65	35.70	31.56	39.33	41.56	39.33	41.56	--	--	--												
												VL totaal (0)	53.71	51.07	44.54	54.47	54.54	50.65	50.72	53.71	51.07	44.54												
												VL totaal (0)	54.32	51.69	45.16	55.08	55.16	51.51	51.59	54.32	51.69	45.16												
												VL totaal (0)	55.88	53.25	46.71	56.64	56.71	53.43	53.50	55.88	53.25	46.71												
												VL Middenweg (1)	48.68	46.04	39.51	49.44	49.51	47.44	47.51	48.68	46.04	39.51												
												VL Middenweg (1)	50.26	47.62	41.09	51.02	51.09	49.02	49.09	50.26	47.62	41.09												
												VL Middenweg (1)	52.97	50.33	43.80	53.73	53.80	51.73	51.80	52.97	50.33	43.80												
VL Rijksweg Noord (2)	52.07	49.44	42.90	52.83	52.90	47.83	47.90	52.07	49.44	42.90																								
VL Rijksweg Noord (2)	52.16	49.53	42.99	52.92	52.99	47.92	47.99	52.16	49.53	42.99																								
VL Rijksweg Noord (2)	52.77	50.14	43.60	53.53	53.60	48.53	48.60	52.77	50.14	43.60																								
189	0.0	59.0 Woning 75		gevel						1	1.5	RL totaal (0)	34.94	34.96	30.82	38.60	40.82	38.60	40.82	--	--	--												
												RL totaal (0)	35.54	35.60	31.45	39.22	41.45	39.22	41.45	--	--	--												
												RL totaal (0)	35.61	35.67	31.52	39.29	41.52	39.29	41.52	--	--	--												
												VL totaal (0)	53.75	51.12	44.59	54.51	54.59	50.76	50.83	53.75	51.12	44.59												
												VL totaal (0)	54.51	51.88	45.34	55.27	55.34	51.81	51.88	54.51	51.88	45.34												
												VL totaal (0)	56.35	53.72	47.19	57.11	57.19	54.06	54.13	56.35	53.72	47.19												
												VL Middenweg (1)	48.98	46.34	39.81	49.74	49.81	47.74	47.81	48.98	46.34	39.81												
												VL Middenweg (1)	50.81	48.17	41.64	51.57	51.64	49.57	49.64	50.81	48.17	41.64												
												VL Middenweg (1)	53.89	51.25	44.72	54.65	54.72	52.65	52.72	53.89	51.25	44.72												
												VL Rijksweg Noord (2)	52.00	49.36	42.83	52.76	52.83	47.76	47.83	52.00	49.36	42.83												
												VL Rijksweg Noord (2)	52.10	49.46	42.93	52.86	52.93	47.86	47.93	52.10	49.46	42.93												
												VL Rijksweg Noord (2)	52.71	50.08	43.55	53.47	53.55	48.47	48.55	52.71	50.08	43.55												
												190	0.0	59.0 Woning 75		gevel						1	1.5	RL totaal (0)	27.25	27.58	22.95	30.88	32.95	30.88	32.95	--	--	--
																								RL totaal (0)	30.74	31.07	26.46	34.38	36.46	34.38	36.46	--	--	--
																								RL totaal (0)	37.59	37.86	33.23	41.17	43.23	41.17	43.23	--	--	--
																								VL totaal (0)	52.33	49.69	43.16	53.09	53.16	49.86	49.94	52.33	49.69	43.16
																								VL totaal (0)	53.35	50.72	44.19	54.11	54.19	51.13	51.21	53.35	50.72	44.19
																								VL totaal (0)	55.01	52.37	45.84	55.77	55.84	52.99	53.06	55.01	52.37	45.84
																								VL Middenweg (1)	49.38	46.74	40.21	50.14	50.21	48.14	48.21	49.38	46.74	40.21
																								VL Middenweg (1)	51.10	48.46	41.93	51.86	51.93	49.86	49.93	51.10	48.46	41.93
VL Middenweg (1)	53.28	50.64	44.11	54.04	54.11	52.04	52.11	53.28	50.64	44.11																								
VL Rijksweg Noord (2)	49.26	46.63	40.10	50.02	50.10	45.02	45.10	49.26	46.63	40.10																								
VL Rijksweg Noord (2)	49.43	46.80	40.27	50.19	50.27	45.19	45.27	49.43	46.80	40.27																								
VL Rijksweg Noord (2)	50.17	47.54	41.00	50.93	51.00	45.93	46.00	50.17	47.54	41.00																								
191	0.0	59.0 Woning 75		gevel						1	1.5													RL totaal (0)	31.62	31.88	27.40	35.28	37.40	35.28	37.40	--	--	--
																								RL totaal (0)	34.44	34.72	30.21	38.10	40.21	38.10	40.21	--	--	--
																								RL totaal (0)	39.17	39.41	34.80	42.74	44.80	42.74	44.80	--	--	--
																								VL totaal (0)	42.99	40.36	33.83	43.75	43.83	40.61	40.68	42.99	40.36	33.83
																								VL totaal (0)	44.47	41.83	35.30	45.23	45.30	42.32	42.40	44.47	41.83	35.30

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek			RL: inc. prognose			VL: excl. optreктоeslag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht	Lden	Letm	dag	avond	nacht	Lden	Letm	dag	avond	nacht																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
192	0.0	60.5 Woning 103		gevel						1	7.5	46.78	44.14	37.61	47.54	47.61	44.70	44.78	46.78	44.14	37.61	40.28	37.65	31.11	41.04	41.11	39.04	39.11	40.28	37.65	31.11	42.41	39.77	33.24	43.17	43.24	41.17	41.24	42.41	39.77	33.24	44.90	42.27	35.73	45.66	45.73	43.66	43.73	44.90	42.27	35.73	39.66	37.03	30.50	40.42	40.50	35.42	35.50	39.66	37.03	30.50	40.24	37.61	31.08	41.00	41.08	36.00	36.08	40.24	37.61	31.08	42.23	39.60	33.07	42.99	43.07	37.99	38.07	42.23	39.60	33.07	37.68	37.92	33.23	41.21	43.23	41.21	43.23	--	--	--	4.5	39.01	39.25	34.60	42.56	44.60	42.56	44.60	--	--	--	1.5	41.01	41.26	36.61	44.57	46.61	44.57	46.61	--	--	--	1.5	43.86	41.22	34.69	44.62	44.69	42.10	42.17	43.86	41.22	34.69	4.5	45.89	43.25	36.72	46.65	46.72	44.26	44.33	45.89	43.25	36.72	1.5	48.57	45.93	39.40	49.33	49.40	46.98	47.05	48.57	45.93	39.40	1.5	42.75	40.11	33.58	43.51	43.58	41.51	41.58	42.75	40.11	33.58	4.5	45.07	42.43	35.90	45.83	45.90	43.83	43.90	45.07	42.43	35.90	1.5	47.84	45.20	38.67	48.60	48.67	46.60	46.67	47.84	45.20	38.67	1.5	37.40	34.76	28.23	38.16	38.23	33.16	33.23	37.40	34.76	28.23	4.5	38.26	35.63	29.10	39.02	39.10	34.02	34.10	38.26	35.63	29.10	1.5	40.49	37.86	31.33	41.25	41.33	36.25	36.33	40.49	37.86	31.33	1.5	37.39	37.67	32.91	40.91	42.91	40.91	42.91	--	--	--	4.5	38.74	39.03	34.32	42.30	44.32	42.30	44.32	--	--	--	7.5	40.82	41.10	36.40	44.37	46.40	44.37	46.40	--	--	--	1.5	43.86	41.23	34.70	44.62	44.70	42.22	42.29	43.86	41.23	34.70	4.5	45.56	42.93	36.40	46.32	46.40	43.98	44.05	45.56	42.93	36.40	1.5	47.95	45.31	38.78	48.71	48.78	46.35	46.42	47.95	45.31	38.78	1.5	43.01	40.37	33.84	43.77	43.84	41.77	41.84	43.01	40.37	33.84	4.5	44.84	42.21	35.68	45.60	45.68	43.60	43.68	44.84	42.21	35.68	7.5	47.20	44.56	38.03	47.96	48.03	45.96	46.03	47.20	44.56	38.03	1.5	36.39	33.75	27.22	37.15	37.22	32.15	32.22	36.39	33.75	27.22	4.5	37.39	34.76	28.23	38.15	38.23	33.15	33.23	37.39	34.76	28.23	7.5	39.92	37.29	30.76	40.68	40.76	35.68	35.76	39.92	37.29	30.76	1.5	40.33	40.59	35.83	43.84	45.83	43.84	45.83	--	--	--	4.5	41.32	41.60	36.86	44.85	46.86	44.85	46.86	--	--	--	7.5	42.71	43.00	38.27	46.26	48.27	46.26	48.27	--	--	--	1.5	44.43	41.79	35.26	45.19	45.26	42.89	42.96	44.43	41.79	35.26	4.5	45.46	42.83	36.30	46.22	46.30	43.93	44.00	45.46	42.83	36.30	7.5	47.80	45.16	38.63	48.56	48.63	46.24	46.31	47.80	45.16	38.63	1.5	43.81	41.17	34.64	44.57	44.64	42.57	42.64	43.81	41.17	34.64	4.5	44.85	42.21	35.68	45.61	45.68	43.61	43.68	44.85	42.21	35.68	7.5	47.14	44.50	37.97	47.90	47.97	45.90	45.97	47.14	44.50	37.97	1.5	35.62	32.99	26.46	36.38	36.46	31.38	31.46	35.62	32.99	26.46	4.5	36.69	34.06	27.53	37.45	37.53	32.45	32.53	36.69	34.06	27.53	7.5	39.28	36.65	30.12	40.04	40.12	35.04	35.12	39.28	36.65	30.12	1.5	40.19	40.46	35.69	43.70	45.69	43.70	45.69	--	--	--	4.5	41.25	41.53	36.80	44.79	46.80	44.79	46.80	--	--	--	7.5	42.74	43.02	38.30	46.28	48.30	46.28	48.30	41.40	38.76	32.23	4.5	43.13	40.49	33.96	43.89	43.96	41.40	41.48	43.13	40.49	33.96	7.5	46.56	43.93	37.39	47.32	47.39	44.92	44.99	46.56	43.93	37.39	1.5	40.16	37.52	30.99	40.92	40.99	38.92	38.99	40.16	37.52	30.99	4.5	42.09	39.46	32.92	42.85	42.92	40.85	40.92	42.09	39.46	32.92	7.5	45.71	43.07	36.54	46.47	46.54	44.47	44.54	45.71	43.07	36.54

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag					
														Lden	Letm	dag	avond	nacht			
196	0.0	59.5 Woning 88	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	35.33	32.70	26.17	36.09	36.17	31.09	31.17	35.33	32.70	26.17				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	36.40	33.77	27.23	37.16	37.23	32.16	32.23	36.40	33.77	27.23				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	39.09	36.46	29.93	39.85	39.93	34.85	34.93	39.09	36.46	29.93				
				RL	totaal (0)	1	1.5	37.45	37.56	33.17	41.04	43.17	41.04	43.17	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	4.5	38.07	38.20	33.79	41.66	43.79	41.66	43.79	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	7.5	40.18	40.36	35.79	43.73	45.79	43.73	45.79	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	44.67	42.04	35.51	45.43	45.51	42.17	42.24	44.67	42.04	35.51				
				VL	totaal (0)	1	4.5	45.87	43.23	36.70	46.63	46.70	43.52	43.59	45.87	43.23	36.70				
				VL	totaal (0)	1	7.5	48.79	46.16	39.63	49.55	49.63	46.48	46.55	48.79	46.16	39.63				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	41.60	38.96	32.43	42.36	42.43	40.36	40.43	41.60	38.96	32.43				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	43.26	40.62	34.09	44.02	44.09	42.02	42.09	43.26	40.62	34.09				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	46.29	43.65	37.12	47.05	47.12	45.05	45.12	46.29	43.65	37.12				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	41.72	39.09	32.56	42.48	42.56	37.48	37.56	41.72	39.09	32.56				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	42.42	39.79	33.26	43.18	43.26	38.18	38.26	42.42	39.79	33.26				
197	0.0	59.5 Woning 89	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	45.21	42.58	36.04	45.97	46.04	40.97	41.04	45.21	42.58	36.04				
				RL	totaal (0)	1	1.5	38.00	38.13	33.70	41.58	43.70	41.58	43.70	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	4.5	38.73	38.88	34.44	42.32	44.44	42.32	44.44	--	--	--				
				RL	totaal (0)	1	7.5	40.80	41.00	36.41	44.35	46.41	44.35	46.41	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.71	40.08	33.55	43.47	43.55	40.95	41.03	42.71	40.08	33.55				
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.79	42.15	35.62	45.55	45.62	43.00	43.07	44.79	42.15	35.62				
				VL	totaal (0)	1	7.5	49.04	46.41	39.87	49.80	49.87	47.07	47.14	49.04	46.41	39.87				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	41.60	38.96	32.43	42.36	42.43	40.36	40.43	41.60	38.96	32.43				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	43.61	40.97	34.44	44.37	44.44	42.37	42.44	43.61	40.97	34.44				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	47.42	44.78	38.25	48.18	48.25	46.18	46.25	47.42	44.78	38.25				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	36.26	33.63	27.10	37.02	37.10	32.02	32.10	36.26	33.63	27.10				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	38.54	35.91	29.38	39.30	39.38	34.30	34.38	38.54	35.91	29.38				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	43.98	41.35	34.81	44.74	44.81	39.74	39.81	43.98	41.35	34.81				
				198	0.0	59.5 Woning 89	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	37.55	37.83	33.02	41.05	43.02	41.05	43.02	--	--	--
RL	totaal (0)	1	4.5					38.72	39.01	34.25	42.25	44.25	42.25	44.25	--	--	--				
RL	totaal (0)	1	7.5					42.12	42.39	37.66	45.65	47.66	45.65	47.66	--	--	--				
VL	totaal (0)	1	1.5					43.38	40.75	34.22	44.14	44.22	41.36	41.43	43.38	40.75	34.22				
VL	totaal (0)	1	4.5					45.08	42.45	35.92	45.84	45.92	43.24	43.31	45.08	42.45	35.92				
VL	totaal (0)	1	7.5					49.04	46.41	39.87	49.80	49.87	47.33	47.40	49.04	46.41	39.87				
VL	Middenweg (1)	1	1.5					41.63	39.00	32.47	42.39	42.47	40.39	40.47	41.63	39.00	32.47				
VL	Middenweg (1)	1	4.5					43.77	41.13	34.60	44.53	44.60	42.53	42.60	43.77	41.13	34.60				
VL	Middenweg (1)	1	7.5					48.04	45.40	38.87	48.80	48.87	46.80	46.87	48.04	45.40	38.87				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5					38.58	35.95	29.42	39.34	39.42	34.34	34.42	38.58	35.95	29.42				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5					39.26	36.63	30.10	40.02	40.10	35.02	35.10	39.26	36.63	30.10				
VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5					42.18	39.55	33.02	42.94	43.02	37.94	38.02	42.18	39.55	33.02				
199	0.0	59.0 Woning 84	gevel					RL	totaal (0)	1	1.5	36.27	36.44	31.97	39.86	41.97	39.86	41.97	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	37.17	37.37	32.92	40.80	42.92	40.80	42.92	--	--	--
				RL	totaal (0)	1	7.5	38.54	38.71	34.24	42.13	44.24	42.13	44.24	--	--	--				
				VL	totaal (0)	1	1.5	47.66	45.02	38.49	48.42	48.49	44.91	44.99	47.66	45.02	38.49				
				VL	totaal (0)	1	4.5	48.51	45.87	39.34	49.27	49.34	45.96	46.03	48.51	45.87	39.34				
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.38	47.75	41.21	51.14	51.21	47.84	47.92	50.38	47.75	41.21				
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	43.82	41.18	34.65	44.58	44.65	42.58	42.65	43.82	41.18	34.65				
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	45.31	42.68	36.15	46.07	46.15	44.07	44.15	45.31	42.68	36.15				
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	47.21	44.58	38.05	47.97	48.05	45.97	46.05	47.21	44.58	38.05				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	45.35	42.72	36.18	46.11	46.18	41.11	41.18	45.35	42.72	36.18				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	45.67	43.04	36.51	46.43	46.51	41.43	41.51	45.67	43.04	36.51				
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	47.52	44.89	38.36	48.28	48.36	43.28	43.36	47.52	44.89	38.36				
				200	0.0	59.0 Woning 85	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	36.53	36.66	32.24	40.12	42.24	40.12	42.24	--	--	--

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag									
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht					
201	0.0	59.0 Woning 73	gevel	RL	totaal (0)		1	4.5	37.45	37.62	33.21	41.07	43.21	41.07	43.21	--	--	--							
				RL	totaal (0)		1	7.5	38.53	38.70	34.24	42.13	44.24	42.13	44.24	42.13	44.24	--	--	--					
				VL	totaal (0)		1	1.5	48.31	45.67	39.14	49.07	49.14	45.73	45.81	48.31	45.67	39.14	48.31	45.67	39.14				
				VL	totaal (0)		1	4.5	49.12	46.48	39.95	49.88	49.95	46.69	46.76	49.12	46.48	39.95	49.12	46.48	39.95				
				VL	totaal (0)		1	7.5	51.22	48.59	42.06	51.98	52.06	48.86	48.93	51.22	48.59	42.06	51.22	48.59	42.06				
				VL	Middenweg (1)		1	1.5	45.03	42.39	35.86	45.79	45.86	43.79	43.86	45.03	42.39	35.86	45.03	42.39	35.86				
				VL	Middenweg (1)		1	4.5	46.27	43.63	37.10	47.03	47.10	45.03	45.10	46.27	43.63	37.10	46.27	43.63	37.10				
				VL	Middenweg (1)		1	7.5	48.57	45.93	39.40	49.33	49.40	47.33	47.40	48.57	45.93	39.40	48.57	45.93	39.40				
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	1.5	45.55	42.92	36.39	46.31	46.39	41.31	41.39	45.55	42.92	36.39	45.55	42.92	36.39				
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	4.5	45.95	43.31	36.78	46.71	46.78	41.71	41.78	45.95	43.31	36.78	45.95	43.31	36.78				
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	7.5	47.83	45.20	38.67	48.59	48.67	43.59	43.67	47.83	45.20	38.67	47.83	45.20	38.67				
				RL	totaal (0)		1	1.5	29.18	29.41	25.01	32.86	35.01	32.86	35.01	--	--	--	--	--	--				
				RL	totaal (0)		1	4.5	32.01	32.26	27.82	35.68	37.82	35.68	37.82	--	--	--	--	--	--				
				RL	totaal (0)		1	7.5	36.90	37.13	32.60	40.51	42.60	40.51	42.60	--	--	--	--	--	--				
				VL	totaal (0)		1	1.5	51.33	48.69	42.16	52.09	52.16	48.58	48.66	51.33	48.69	42.16	51.33	48.69	42.16				
				VL	totaal (0)		1	4.5	52.09	49.45	42.92	52.85	52.92	49.58	49.66	52.09	49.45	42.92	52.09	49.45	42.92				
				VL	totaal (0)		1	7.5	53.65	51.01	44.48	54.41	54.48	51.38	51.45	53.65	51.01	44.48	53.65	51.01	44.48				
				VL	Middenweg (1)		1	1.5	47.49	44.85	38.32	48.25	48.32	46.25	46.32	47.49	44.85	38.32	47.49	44.85	38.32				
				VL	Middenweg (1)		1	4.5	49.02	46.38	39.85	49.78	49.85	47.78	47.85	49.02	46.38	39.85	49.02	46.38	39.85				
VL	Middenweg (1)		1	7.5	51.26	48.62	42.09	52.02	52.09	50.02	50.09	51.26	48.62	42.09	51.26	48.62	42.09								
VL	Rijksweg Noord (2)		1	1.5	49.01	46.38	39.85	49.77	49.85	44.77	44.85	49.01	46.38	39.85	49.01	46.38	39.85								
VL	Rijksweg Noord (2)		1	4.5	49.14	46.51	39.97	49.90	49.97	44.90	44.97	49.14	46.51	39.97	49.14	46.51	39.97								
VL	Rijksweg Noord (2)		1	7.5	49.91	47.28	40.75	50.67	50.75	45.67	45.75	49.91	47.28	40.75	49.91	47.28	40.75								
202	0.0	59.0 Woning 73	gevel	RL	totaal (0)		1	1.5	34.96	35.00	30.86	38.63	40.86	38.63	40.86	--	--	--							
				RL	totaal (0)		1	4.5	35.42	35.49	31.36	39.12	41.36	39.12	41.36	--	--	--	--	--					
				RL	totaal (0)		1	7.5	35.58	35.63	31.51	39.27	41.51	39.27	41.51	--	--	--	--	--					
				VL	totaal (0)		1	1.5	53.32	50.69	44.15	54.08	54.15	50.07	50.14	53.32	50.69	44.15	53.32	50.69	44.15				
				VL	totaal (0)		1	4.5	53.66	51.03	44.49	54.42	54.49	50.57	50.64	53.66	51.03	44.49	53.66	51.03	44.49				
				VL	totaal (0)		1	7.5	54.79	52.16	45.63	55.55	55.63	51.96	52.03	54.79	52.16	45.63	54.79	52.16	45.63				
				VL	Middenweg (1)		1	1.5	47.41	44.78	38.24	48.17	48.24	46.17	46.24	47.41	44.78	38.24	47.41	44.78	38.24				
				VL	Middenweg (1)		1	4.5	48.49	45.85	39.32	49.25	49.32	47.25	47.32	48.49	45.85	39.32	48.49	45.85	39.32				
				VL	Middenweg (1)		1	7.5	50.63	47.99	41.46	51.39	51.46	49.39	49.46	50.63	47.99	41.46	50.63	47.99	41.46				
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	1.5	52.03	49.40	42.87	52.79	52.87	47.79	47.87	52.03	49.40	42.87	52.03	49.40	42.87				
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	4.5	52.09	49.46	42.92	52.85	52.92	47.85	47.92	52.09	49.46	42.92	52.09	49.46	42.92				
				VL	Rijksweg Noord (2)		1	7.5	52.70	50.06	43.53	53.46	53.53	48.46	48.53	52.70	50.06	43.53	52.70	50.06	43.53				
				203	0.0	59.0 Woning 72	gevel	RL	totaal (0)		1	1.5	34.86	34.90	30.77	38.54	40.77	38.54	40.77	--	--	--			
								RL	totaal (0)		1	4.5	35.35	35.42	31.29	39.05	41.29	39.05	41.29	--	--	--	--	--	
								RL	totaal (0)		1	7.5	35.52	35.57	31.45	39.21	41.45	39.21	41.45	--	--	--	--	--	
								VL	totaal (0)		1	1.5	53.25	50.62	44.09	54.01	54.09	49.96	50.03	53.25	50.62	44.09	53.25	50.62	44.09
								VL	totaal (0)		1	4.5	53.52	50.89	44.36	54.28	54.36	50.36	50.44	53.52	50.89	44.36	53.52	50.89	44.36
								VL	totaal (0)		1	7.5	54.56	51.93	45.39	55.32	55.39	51.63	51.70	54.56	51.93	45.39	54.56	51.93	45.39
								VL	Middenweg (1)		1	1.5	47.13	44.49	37.96	47.89	47.96	45.89	45.96	47.13	44.49	37.96	47.13	44.49	37.96
VL	Middenweg (1)		1					4.5	48.05	45.41	38.88	48.81	48.88	46.81	46.88	48.05	45.41	38.88	48.05	45.41	38.88				
VL	Middenweg (1)		1					7.5	50.03	47.39	40.86	50.79	50.86	48.79	48.86	50.03	47.39	40.86	50.03	47.39	40.86				
VL	Rijksweg Noord (2)		1					1.5	52.04	49.40	42.87	52.80	52.87	47.80	47.87	52.04	49.40	42.87	52.04	49.40	42.87				
VL	Rijksweg Noord (2)		1					4.5	52.07	49.44	42.91	52.83	52.91	47.83	47.91	52.07	49.44	42.91	52.07	49.44	42.91				
VL	Rijksweg Noord (2)		1					7.5	52.67	50.04	43.51	53.43	53.51	48.43	48.51	52.67	50.04	43.51	52.67	50.04	43.51				
204	0.0	59.0 Woning 71	gevel					RL	totaal (0)		1	1.5	31.01	31.26	26.53	34.52	36.53	34.52	36.53	--	--	--			
								RL	totaal (0)		1	4.5	32.49	32.77	28.10	36.06	38.10	36.06	38.10	--	--	--	--	--	
								RL	totaal (0)		1	7.5	37.02	37.27	32.66	40.60	42.66	40.60	42.66	--	--	--	--	--	
								VL	totaal (0)		1	1.5	51.11	48.48	41.95	51.87	51.95	48.20	48.27	51.11	48.48	41.95	51.11	48.48	41.95
								VL	totaal (0)		1	4.5	51.49	48.85	42.32	52.25	52.32	48.74	48.82	51.49	48.85	42.32	51.49	48.85	42.32

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose	VL: excl. optrektoeslag
														Lden	Letm	VL: excl. optrektoeslag	VL: excl. optrektoeslag	VL: excl. optrektoeslag
209	0.0	59.0 Woning 68	gevel	VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	52.04	49.41	42.88	52.80	52.88	47.80	47.88	52.04	49.41	42.88	
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	52.01	49.37	42.84	52.77	52.84	47.77	47.84	52.01	49.37	42.84	
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	52.61	49.98	43.45	53.37	53.45	48.37	48.45	52.61	49.98	43.45	
				RL	totaal (0)	1	1.5	34.79	34.80	30.71	38.47	40.71	38.47	40.71	--	--	--	
				RL	totaal (0)	1	4.5	35.38	35.41	31.32	39.07	41.32	39.07	41.32	--	--	--	
				RL	totaal (0)	1	7.5	35.32	35.36	31.26	39.01	41.26	39.01	41.26	--	--	--	
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.77	50.14	43.60	53.53	53.60	49.15	49.23	52.77	50.14	43.60	
				VL	totaal (0)	1	4.5	52.93	50.30	43.77	53.69	53.77	49.46	49.54	52.93	50.30	43.77	
				VL	totaal (0)	1	7.5	53.61	50.98	44.45	54.37	54.45	50.19	50.27	53.61	50.98	44.45	
				VL	Middenweg (1)	1	1.5	44.66	42.03	35.50	45.42	45.50	43.42	43.50	44.66	42.03	35.50	
				VL	Middenweg (1)	1	4.5	45.83	43.19	36.66	46.59	46.66	44.59	44.66	45.83	43.19	36.66	
				VL	Middenweg (1)	1	7.5	46.81	44.17	37.64	47.57	47.64	45.57	45.64	46.81	44.17	37.64	
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	1.5	52.04	49.41	42.87	52.80	52.87	47.80	47.87	52.04	49.41	42.87	
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	4.5	51.99	49.36	42.83	52.75	52.83	47.75	47.83	51.99	49.36	42.83	
				VL	Rijksweg Noord (2)	1	7.5	52.60	49.97	43.44	53.36	53.44	48.36	48.44	52.60	49.97	43.44	

Baanvakken

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid			spectrum		toeslagen			correctie						
										brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond										
1	54.8	51	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	1425000	1476000	2858		0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5								
		vc	rs	materieel	treintype	Dag			Avond			Nacht												
		1	3	mat'64-v	reizigers	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop						
		2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	81	j	3.20	79	j	0.00	81	j	2.22	79	j	0.00	81	j	1.02	79	j
		2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	81	j	3.83	79	j	0.15	81	j	3.66	79	j	1.76	81	j	0.46	79	j
		2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	81	j	0.06	79	j	0.00	81	j	0.06	79	j	0.00	81	j	0.00	79	j
		3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	81	j	0.51	79	j	0.02	81	j	0.48	79	j	0.22	81	j	0.06	79	j
		4	3	goederen	goederen	a	1.33	81	j	0.00	40	j	0.37	81	j	0.00	40	j	0.09	81	j	0.00	40	j
		5	4	de-loc	goederen	a	0.02	81	j	0.00	40	j	0.02	81	j	0.00	40	j	0.00	81	j	0.00	40	j
		6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	81	j	0.00	40	j	0.00	81	j	0.00	40	j	0.00	81	j	0.00	40	j
		8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	81	j	0.00	79	j	0.00	81	j	0.04	79	j	0.00	81	j	0.00	79	j
		8	4	irm-4	reizigers	a	0.00	81	j	4.84	79	j	0.00	81	j	4.64	79	j	0.28	81	j	1.04	79	j
		8	4	virm-6	reizigers	a	0.00	81	j	1.62	79	j	0.00	81	j	2.22	79	j	0.30	81	j	0.84	79	j
2	54.8	24	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	1476000	1500000	2858		0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	1.5									
		vc	rs	materieel	treintype	Dag			Avond			Nacht												
		1	3	mat'64-v	reizigers	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop						
		2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	81	j	3.20	83	j	0.00	81	j	2.22	83	j	0.00	81	j	1.02	83	j
		2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	81	j	3.83	83	j	0.15	81	j	3.66	83	j	1.76	81	j	0.46	83	j
		2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	81	j	0.06	83	j	0.00	81	j	0.06	83	j	0.00	81	j	0.00	83	j
		3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	81	j	0.51	83	j	0.02	81	j	0.48	83	j	0.22	81	j	0.06	83	j
		4	3	goederen	goederen	a	1.33	81	j	0.00	40	j	0.37	81	j	0.00	40	j	0.09	81	j	0.00	40	j
		5	4	de-loc	goederen	a	0.02	81	j	0.00	40	j	0.02	81	j	0.00	40	j	0.00	81	j	0.00	40	j
		6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	81	j	0.00	40	j	0.00	81	j	0.00	40	j	0.00	81	j	0.00	40	j
		8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	81	j	0.00	83	j	0.00	81	j	0.04	83	j	0.00	81	j	0.00	83	j
		8	4	irm-4	reizigers	a	0.00	81	j	4.84	83	j	0.00	81	j	4.64	83	j	0.28	81	j	1.04	83	j
		8	4	virm-6	reizigers	a	0.00	81	j	1.62	83	j	0.00	81	j	2.22	83	j	0.30	81	j	0.84	83	j
3	54.8	1	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	1500000	1501000	2858		0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	1.5									
		vc	rs	materieel	treintype	Dag			Avond			Nacht												
		1	3	mat'64-v	reizigers	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop						
		2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	85	j	3.20	83	j	0.00	85	j	2.22	83	j	0.00	85	j	1.02	83	j
		2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	85	j	3.83	83	j	0.15	85	j	3.66	83	j	1.76	85	j	0.46	83	j
		2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	85	j	0.06	83	j	0.00	85	j	0.06	83	j	0.00	85	j	0.00	83	j
		3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	85	j	0.51	83	j	0.02	85	j	0.48	83	j	0.22	85	j	0.06	83	j
		4	3	goederen	goederen	a	1.33	84	j	0.00	40	j	0.37	84	j	0.00	40	j	0.09	84	j	0.00	40	j
		5	4	de-loc	goederen	a	0.02	84	j	0.00	40	j	0.02	84	j	0.00	40	j	0.00	84	j	0.00	40	j
		6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	84	j	0.00	40	j	0.00	84	j	0.00	40	j	0.00	84	j	0.00	40	j
		8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	85	j	0.00	83	j	0.00	85	j	0.04	83	j	0.00	85	j	0.00	83	j
		8	4	irm-4	reizigers	a	0.00	85	j	4.84	83	j	0.00	85	j	4.64	83	j	0.28	85	j	1.04	83	j
		8	4	virm-6	reizigers	a	0.00	85	j	1.62	83	j	0.00	85	j	2.22	83	j	0.30	85	j	0.84	83	j
4	54.8	19	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	1501000	1520000	2858		0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	1.5									
		vc	rs	materieel	treintype	Dag			Avond			Nacht												
		1	3	mat'64-v	reizigers	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop						
		2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	85	j	3.20	87	j	0.00	85	j	2.22	87	j	0.00	85	j	1.02	87	j
		2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	85	j	3.83	87	j	0.15	85	j	3.66	87	j	1.76	85	j	0.46	87	j
		2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	85	j	0.06	87	j	0.00	85	j	0.06	87	j	0.00	85	j	0.00	87	j
		3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	85	j	0.51	87	j	0.02	85	j	0.48	87	j	0.22	85	j	0.06	87	j
		4	3	goederen	goederen	a	1.33	84	j	0.00	40	j	0.37	84	j	0.00	40	j	0.09	84	j	0.00	40	j
		5	4	de-loc	goederen	a	0.02	84	j	0.00	40	j	0.02	84	j	0.00	40	j	0.00	84	j	0.00	40	j
		6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	84	j	0.00	40	j	0.00	84	j	0.00	40	j	0.00	84	j	0.00	40	j
		8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	85	j	0.00	87	j	0.00	85	j	0.04	87	j	0.00	85	j	0.00	87	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking										spectrum			toeslagen			correctie										
					km1			km2			kenmerk				Wissellen			railruwheid		brug		raildemp		algemeen			prognose			palafond	
5	54.8	5	Middenweg2=hout/	zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel											1520000			1525000 2858			0.0 0=gemiddeld			0.0			0.0 1.5			
						vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
						1	3	mat '64-v	reizigers	a	0.00	89	j	3.20	87	j	0.00	89	j	2.22	87	j	0.00	89	j	0.00	89	j	1.02	87	j
						2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	89	j	0.18	87	j	0.00	89	j	0.14	87	j	0.00	89	j	0.00	89	j	0.03	87	j
						2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	89	j	3.83	87	j	0.15	89	j	3.66	87	j	1.76	89	j	0.46	87	j	0.46	87	j
						2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	89	j	0.06	87	j	0.00	89	j	0.06	87	j	0.00	89	j	0.00	89	j	0.00	87	j
						3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	89	j	0.51	87	j	0.02	89	j	0.48	87	j	0.22	89	j	0.06	87	j	0.06	87	j
						4	3	goederen	goederen	a	1.33	84	j	0.00	40	j	0.37	84	j	0.00	40	j	0.09	84	j	0.00	40	j	0.00	40	j
						5	4	de-loc	goederen	a	0.02	84	j	0.00	40	j	0.02	84	j	0.00	40	j	0.00	84	j	0.00	84	j	0.00	40	j
						6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	84	j	0.00	40	j	0.00	84	j	0.00	40	j	0.00	84	j	0.00	84	j	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	89	j	0.00	87	j	0.00	89	j	0.04	87	j	0.00	89	j	0.00	89	j	0.00	87	j						
8	4	irm-4	reizigers	a	0.00	89	j	4.84	87	j	0.00	89	j	4.64	87	j	0.28	89	j	1.04	87	j	1.04	87	j						
8	4	virm-6	reizigers	a	0.00	89	j	1.62	87	j	0.00	89	j	2.22	87	j	0.30	89	j	0.84	87	j	0.84	87	j						
6	54.8	51	Middenweg2=hout/	zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel											1525000			1576000 2858			0.0 0=gemiddeld			0.0			0.0 1.5			
						vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
						1	3	mat '64-v	reizigers	a	0.00	89	j	3.20	87	j	0.00	89	j	2.22	87	j	0.00	89	j	0.00	89	j	1.02	87	j
						2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	89	j	0.18	87	j	0.00	89	j	0.14	87	j	0.00	89	j	0.03	87	j	0.03	87	j
						2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	89	j	3.83	87	j	0.15	89	j	3.66	87	j	1.76	89	j	0.46	87	j	0.46	87	j
						2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	89	j	0.06	87	j	0.00	89	j	0.06	87	j	0.00	89	j	0.00	89	j	0.00	87	j
						3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	89	j	0.51	87	j	0.02	89	j	0.48	87	j	0.22	89	j	0.06	87	j	0.06	87	j
						4	3	goederen	goederen	a	1.33	88	j	0.00	40	j	0.37	88	j	0.00	40	j	0.09	88	j	0.00	40	j	0.00	40	j
						5	4	de-loc	goederen	a	0.02	88	j	0.00	40	j	0.02	88	j	0.00	40	j	0.00	88	j	0.00	88	j	0.00	40	j
						6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	88	j	0.00	40	j	0.00	88	j	0.00	40	j	0.00	88	j	0.00	88	j	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	89	j	0.00	87	j	0.00	89	j	0.04	87	j	0.00	89	j	0.00	89	j	0.00	87	j						
8	4	irm-4	reizigers	a	0.00	89	j	4.84	87	j	0.00	89	j	4.64	87	j	0.28	89	j	1.04	87	j	1.04	87	j						
8	4	virm-6	reizigers	a	0.00	89	j	1.62	87	j	0.00	89	j	2.22	87	j	0.30	89	j	0.84	87	j	0.84	87	j						
7	54.9	44	Middenweg2=hout/	zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel											1576000			1620000 2858			0.0 0=gemiddeld			0.0			0.0 1.5			
						vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
						1	3	mat '64-v	reizigers	a	0.00	89	j	3.20	93	j	0.00	89	j	2.22	93	j	0.00	89	j	0.00	89	j	1.02	93	j
						2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	89	j	0.18	93	j	0.00	89	j	0.14	93	j	0.00	89	j	0.03	93	j	0.03	93	j
						2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	89	j	3.83	93	j	0.15	89	j	3.66	93	j	1.76	89	j	0.46	93	j	0.46	93	j
						2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	89	j	0.06	93	j	0.00	89	j	0.06	93	j	0.00	89	j	0.00	89	j	0.00	93	j
						3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	89	j	0.51	93	j	0.02	89	j	0.48	93	j	0.22	89	j	0.06	93	j	0.06	93	j
						4	3	goederen	goederen	a	1.33	88	j	0.00	40	j	0.37	88	j	0.00	40	j	0.09	88	j	0.00	40	j	0.00	40	j
						5	4	de-loc	goederen	a	0.02	88	j	0.00	40	j	0.02	88	j	0.00	40	j	0.00	88	j	0.00	88	j	0.00	40	j
						6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	88	j	0.00	40	j	0.00	88	j	0.00	40	j	0.00	88	j	0.00	88	j	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	89	j	0.00	93	j	0.00	89	j	0.04	93	j	0.00	89	j	0.00	89	j	0.00	93	j						
8	4	irm-4	reizigers	a	0.00	89	j	4.84	93	j	0.00	89	j	4.64	93	j	0.28	89	j	1.04	93	j	1.04	93	j						
8	4	virm-6	reizigers	a	0.00	89	j	1.62	93	j	0.00	89	j	2.22	93	j	0.30	89	j	0.84	93	j	0.84	93	j						
8	54.9	5	Middenweg2=hout/	zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel											1620000			1625000 2858			0.0 0=gemiddeld			0.0			0.0 1.5			
						vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
						1	3	mat '64-v	reizigers	a	0.00	95	j	3.20	93	j	0.00	95	j	2.22	93	j	0.00	95	j	0.00	95	j	1.02	93	j
						2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	95	j	0.18	93	j	0.00	95	j	0.14	93	j	0.00	95	j	0.03	93	j	0.03	93	j
						2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	95	j	3.83	93	j	0.15	95	j	3.66	93	j	1.76	95	j	0.46	93	j	0.46	93	j
						2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	95	j	0.06	93	j	0.00	95	j	0.06	93	j	0.00	95	j	0.00	95	j	0.00	93	j
						3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	95	j	0.51	93	j	0.02	95	j	0.48	93	j	0.22	95	j	0.06	93	j	0.06	93	j
						4	3	goederen	goederen	a	1.33	88	j	0.00	40	j	0.37	88	j	0.00	40	j	0.09	88	j	0.00	40	j	0.00	40	j
						5	4	de-loc	goederen	a	0.02	88	j	0.00	40	j	0.02	88	j	0.00	40	j	0.00	88	j	0.00	88	j	0.00	40	j
						6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	88	j	0.00	40	j	0.00	88	j	0.00	40	j	0.00	88	j	0.00	88	j	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	95	j	0.00	93	j	0.00	95	j	0.04	93	j	0.00	95	j	0.00	95	j	0.00	93	j						
8	4	irm-4	reizigers	a	0.00	95	j	4.84	93	j	0.00	95	j	4.64	93	j	0.28	95	j	1.04	93	j	1.04	93	j						

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking									spectrum			toeslagen		correctie												
					km1			km2			kenmerk			Wissellen			railruwheid		brug		raildemp		algemeen		prognose		palafond				
9	55.0	51	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed	reizigers	a	0.00	95	j	1.62	93	j	0.00	95	j	2.22	93	j	0.30	95	j	0.84	93	j	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5			
					1=voegloos spoor of wissel									1625000			1676000 2858			0.0 0=gemiddeld			0.0		0.0		1.5				
					Dag									Avond									Nacht								
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	95	j	3.20	93	j	0.00	95	j	2.22	93	j	0.00	95	j	1.02	93	j	0.00	95	j	1.02	93	j			
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	95	j	0.18	93	j	0.00	95	j	0.14	93	j	0.00	95	j	0.03	93	j	0.00	95	j	0.03	93	j			
2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	95	j	3.83	93	j	0.15	95	j	3.66	93	j	1.76	95	j	0.46	93	j	0.00	95	j	0.46	93	j			
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	95	j	0.06	93	j	0.00	95	j	0.06	93	j	0.00	95	j	0.00	93	j	0.00	95	j	0.00	93	j			
3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	95	j	0.51	93	j	0.02	95	j	0.48	93	j	0.22	95	j	0.06	93	j	0.00	95	j	0.06	93	j			
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j			
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j			
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j			
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	95	j	0.00	93	j	0.00	95	j	0.04	93	j	0.00	95	j	0.00	93	j	0.00	95	j	0.00	93	j			
8	4	irm-4	reizigers	a	0.00	95	j	4.84	93	j	0.00	95	j	4.64	93	j	0.28	95	j	1.04	93	j	0.00	95	j	1.04	93	j			
8	4	virm-6	reizigers	a	0.00	95	j	1.62	93	j	0.00	95	j	2.22	93	j	0.30	95	j	0.84	93	j	0.00	95	j	0.84	93	j			
10	55.1	24	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed	reizigers	a	0.00	95	j	1.62	93	j	0.00	95	j	2.22	93	j	0.30	95	j	0.84	93	j	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5			
					1=voegloos spoor of wissel									1676000			1700000 2858			0.0 0=gemiddeld			0.0		0.0		1.5				
					Dag									Avond									Nacht								
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	95	j	3.20	96	j	0.00	95	j	2.22	96	j	0.00	95	j	1.02	96	j	0.00	95	j	1.02	96	j			
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	95	j	0.18	96	j	0.00	95	j	0.14	96	j	0.00	95	j	0.03	96	j	0.00	95	j	0.03	96	j			
2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	95	j	3.83	96	j	0.15	95	j	3.66	96	j	1.76	95	j	0.46	96	j	0.00	95	j	0.46	96	j			
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	95	j	0.06	96	j	0.00	95	j	0.06	96	j	0.00	95	j	0.00	96	j	0.00	95	j	0.00	96	j			
3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	95	j	0.51	96	j	0.02	95	j	0.48	96	j	0.22	95	j	0.06	96	j	0.00	95	j	0.06	96	j			
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j			
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j			
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j			
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	95	j	0.00	96	j	0.00	95	j	0.04	96	j	0.00	95	j	0.00	96	j	0.00	95	j	0.00	96	j			
8	4	irm-4	reizigers	a	0.00	95	j	4.84	96	j	0.00	95	j	4.64	96	j	0.28	95	j	1.04	96	j	0.00	95	j	1.04	96	j			
8	4	virm-6	reizigers	a	0.00	95	j	1.62	96	j	0.00	95	j	2.22	96	j	0.30	95	j	0.84	96	j	0.00	95	j	0.84	96	j			
11	55.1	1	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed	reizigers	a	0.00	98	j	1.62	96	j	0.00	98	j	2.22	96	j	0.30	98	j	0.84	96	j	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5			
					1=voegloos spoor of wissel									1700000			1701000 2858			0.0 0=gemiddeld			0.0		0.0		1.5				
					Dag									Avond									Nacht								
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	98	j	3.20	96	j	0.00	98	j	2.22	96	j	0.00	98	j	1.02	96	j	0.00	98	j	1.02	96	j			
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	98	j	0.18	96	j	0.00	98	j	0.14	96	j	0.00	98	j	0.03	96	j	0.00	98	j	0.03	96	j			
2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	98	j	3.83	96	j	0.15	98	j	3.66	96	j	1.76	98	j	0.46	96	j	0.00	98	j	0.46	96	j			
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	98	j	0.06	96	j	0.00	98	j	0.06	96	j	0.00	98	j	0.00	96	j	0.00	98	j	0.00	96	j			
3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	98	j	0.51	96	j	0.02	98	j	0.48	96	j	0.22	98	j	0.06	96	j	0.00	98	j	0.06	96	j			
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j			
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j			
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j			
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	98	j	0.00	96	j	0.00	98	j	0.04	96	j	0.00	98	j	0.00	96	j	0.00	98	j	0.00	96	j			
8	4	irm-4	reizigers	a	0.00	98	j	4.84	96	j	0.00	98	j	4.64	96	j	0.28	98	j	1.04	96	j	0.00	98	j	1.04	96	j			
8	4	virm-6	reizigers	a	0.00	98	j	1.62	96	j	0.00	98	j	2.22	96	j	0.30	98	j	0.84	96	j	0.00	98	j	0.84	96	j			
12	55.2	59	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed	reizigers	a	0.00	98	j	1.62	98	j	0.00	98	j	2.22	98	j	0.30	98	j	0.84	98	j	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5			
					1=voegloos spoor of wissel									1701000			1760000 2858			0.0 0=gemiddeld			0.0		0.0		1.5				
					Dag									Avond									Nacht								
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	98	j	3.20	98	j	0.00	98	j	2.22	98	j	0.00	98	j	1.02	98	j	0.00	98	j	1.02	98	j			
2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	98	j	0.18	98	j	0.00	98	j	0.14	98	j	0.00	98	j	0.03	98	j	0.00	98	j	0.03	98	j			
2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	98	j	3.83	98	j	0.15	98	j	3.66	98	j	1.76	98	j	0.46	98	j	0.00	98	j	0.46	98	j			
2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	98	j	0.06	98	j	0.00	98	j	0.06	98	j	0.00	98	j	0.00	98	j	0.00	98	j	0.00	98	j			
3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	98	j	0.51	98	j	0.02	98	j	0.48	98	j	0.22	98	j	0.06	98	j	0.00	98	j	0.06	98	j			
4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j			
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j															

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum			toeslagen			correctie										
											brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond												
13	55.3	1	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	1760000	1761000	2858		0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5											
		vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
		1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	99	j	3.20	98	j	0.00	99	j	2.22	98	j	0.00	99	j	1.02	98	j	0.03	98	j
		2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	99	j	0.18	98	j	0.00	99	j	0.14	98	j	0.00	99	j	0.06	98	j	0.03	98	j
		2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	99	j	3.83	98	j	0.15	99	j	3.66	98	j	1.76	99	j	0.46	98	j	0.03	98	j
		2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	99	j	0.06	98	j	0.00	99	j	0.06	98	j	0.00	99	j	0.00	98	j	0.00	98	j
		3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	99	j	0.51	98	j	0.02	99	j	0.48	98	j	0.22	99	j	0.06	98	j	0.06	98	j
		4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j	0.00	40	j
		5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	40	j
		6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	40	j
		8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	99	j	0.00	98	j	0.00	99	j	0.04	98	j	0.00	99	j	0.00	98	j	0.00	98	j
		8	4	irm-4	reizigers	a	0.00	99	j	4.84	98	j	0.00	99	j	4.64	98	j	0.28	99	j	1.04	98	j	0.04	98	j
		8	4	virm-6	reizigers	a	0.00	99	j	1.62	98	j	0.00	99	j	2.22	98	j	0.30	99	j	0.84	98	j	0.04	98	j
14	55.5	59	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	1761000	1820000	2858		0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	1.5												
15	55.7	56	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	1820000	1876000	2858		0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	1.5												
16	56.0	44	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	1876000	1920000	2858		0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	1.5												
17	56.7	180	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	1920000	2100000	2858		0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	1.5												

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking			km1			km2 kenmerk			Wissellen railruwheid			spectrum			toeslagen			correctie					
					r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qstop	Istop	Rstop		
18	57.9	877	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel		Dag			Avond						Nacht													
						vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
						1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.00	100	n	3.20	100	n	0.00	100	n	2.22	100	n	0.00	100	n	1.02	100	n
						2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	100	n	0.18	100	n	0.00	100	n	0.14	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n
						2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	100	n	3.83	100	n	0.15	100	n	3.66	100	n	1.76	100	n	0.46	100	n
						2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n
						3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	100	n	0.51	100	n	0.02	100	n	0.48	100	n	0.22	100	n	0.06	100	n
						4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
						5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
						6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n						
8	4	irm-4	reizigers	a	0.00	100	n	4.84	100	n	0.00	100	n	4.64	100	n	0.28	100	n	1.04	100	n						
8	4	virm-6	reizigers	a	0.00	100	n	1.62	100	n	0.00	100	n	2.22	100	n	0.30	100	n	0.84	100	n						
0.0 0=gemiddeld 0.0 0.0 0.0 1.5																												
19	56.9	100	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel		Dag			Avond						Nacht													
						vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
						1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.10	100	n	0.04	100	n	2.20	100	n	0.00	100	n	1.00	100	n
						2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	100	n	0.18	100	n	0.00	100	n	0.14	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n
						2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	100	n	3.83	100	n	0.15	100	n	3.66	100	n	1.85	100	n	0.37	100	n
						2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n
						3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	100	n	0.51	100	n	0.02	100	n	0.48	100	n	0.23	100	n	0.05	100	n
						4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
						5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
						6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n						
8	4	irm-4	reizigers	a	4.64	100	n	0.20	100	n	4.48	100	n	0.16	100	n	1.28	100	n	0.04	100	n						
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	100	n	2.22	100	n	0.00	100	n	1.08	100	n	0.00	100	n						
0.0 0=gemiddeld 0.0 0.0 0.0 1.5																												
20	56.6	100	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel		Dag			Avond						Nacht													
						vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
						1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.10	92	n	0.04	100	n	2.20	92	n	0.00	100	n	1.00	92	n
						2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	100	n	0.18	92	n	0.00	100	n	0.14	92	n	0.00	100	n	0.03	92	n
						2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	100	n	3.83	92	n	0.15	100	n	3.66	92	n	1.85	100	n	0.37	92	n
						2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.06	92	n	0.00	100	n	0.06	92	n	0.00	100	n	0.00	92	n
						3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	100	n	0.51	92	n	0.02	100	n	0.48	92	n	0.23	100	n	0.05	92	n
						4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
						5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
						6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	92	n	0.00	100	n	0.04	92	n	0.00	100	n	0.00	92	n						
8	4	irm-4	reizigers	a	4.64	100	n	0.20	92	n	4.48	100	n	0.16	92	n	1.28	100	n	0.04	92	n						
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	92	n	2.22	100	n	0.00	92	n	1.08	100	n	0.00	92	n						
0.0 0=gemiddeld 0.0 0.0 0.0 1.5																												
21	56.2	100	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel		Dag			Avond						Nacht													
						vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
						1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.10	92	n	0.04	100	n	2.20	92	n	0.00	100	n	1.00	92	n
						2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	100	n	0.18	92	n	0.00	100	n	0.14	92	n	0.00	100	n	0.03	92	n
						2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	100	n	3.83	92	n	0.15	100	n	3.66	92	n	1.85	100	n	0.37	92	n
						2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.06	92	n	0.00	100	n	0.06	92	n	0.00	100	n	0.00	92	n
						3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	100	n	0.51	92	n	0.02	100	n	0.48	92	n	0.23	100	n	0.05	92	n
						4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j
						5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
						6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	92	n	0.00	100	n	0.04	92	n	0.00	100	n	0.00	92	n						
8	4	irm-4	reizigers	a	4.64	100	n	0.20	92	n	4.48	100	n	0.16	92	n	1.28	100	n	0.04	92	n						
8	4	virm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	92	n	2.22	100	n	0.00	92	n	1.08	100	n	0.00	92	n						
0.0 0=gemiddeld 0.0 0.0 0.0 1.5																												

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking												spectrum			toeslagen			correctie					
					r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond						
22	55.9	100	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	3276000												3376000 2858			0.0 0=gemiddeld			0.0			0.0 1.5		
					vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
					1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.10	88	n	0.04	100	n	2.20	88	n	0.00	100	n	1.00	88	n	
					2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	100	n	0.18	88	n	0.00	100	n	0.14	88	n	0.00	100	n	0.03	88	n	
					2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	100	n	3.83	88	n	0.15	100	n	3.66	88	n	1.85	100	n	0.37	88	n	
					2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.06	88	n	0.00	100	n	0.06	88	n	0.00	100	n	0.00	88	n	
					3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	100	n	0.51	88	n	0.02	100	n	0.48	88	n	0.23	100	n	0.05	88	n	
					4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j	
					5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	
					6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	88	n	0.00	100	n	0.04	88	n	0.00	100	n	0.00	88	n						
8	4	irm-4	reizigers	a	4.64	100	n	0.20	88	n	4.48	100	n	0.16	88	n	1.28	100	n	0.04	88	n						
8	4	virtm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	88	n	2.22	100	n	0.00	88	n	1.08	100	n	0.00	88	n						
23	55.6	100	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	3376000												3476000 2858			0.0 0=gemiddeld			0.0			0.0 1.5		
					vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
					1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.10	84	n	0.04	100	n	2.20	84	n	0.00	100	n	1.00	84	n	
					2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	100	n	0.18	84	n	0.00	100	n	0.14	84	n	0.00	100	n	0.03	84	n	
					2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	100	n	3.83	84	n	0.15	100	n	3.66	84	n	1.85	100	n	0.37	84	n	
					2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.06	84	n	0.00	100	n	0.06	84	n	0.00	100	n	0.00	84	n	
					3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	100	n	0.51	84	n	0.02	100	n	0.48	84	n	0.23	100	n	0.05	84	n	
					4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j	
					5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	
					6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	84	n	0.00	100	n	0.04	84	n	0.00	100	n	0.00	84	n						
8	4	irm-4	reizigers	a	4.64	100	n	0.20	84	n	4.48	100	n	0.16	84	n	1.28	100	n	0.04	84	n						
8	4	virtm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	84	n	2.22	100	n	0.00	84	n	1.08	100	n	0.00	84	n						
24	55.4	25	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	3476000												3501000 2858			0.0 0=gemiddeld			0.0			0.0 1.5		
					vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
					1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.10	79	n	0.04	100	n	2.20	79	n	0.00	100	n	1.00	79	n	
					2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	100	n	0.18	79	n	0.00	100	n	0.14	79	n	0.00	100	n	0.03	79	n	
					2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	100	n	3.83	79	n	0.15	100	n	3.66	79	n	1.85	100	n	0.37	79	n	
					2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.06	79	n	0.00	100	n	0.06	79	n	0.00	100	n	0.00	79	n	
					3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	100	n	0.51	79	n	0.02	100	n	0.48	79	n	0.23	100	n	0.05	79	n	
					4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j	
					5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	
					6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	79	n	0.00	100	n	0.04	79	n	0.00	100	n	0.00	79	n						
8	4	irm-4	reizigers	a	4.64	100	n	0.20	79	n	4.48	100	n	0.16	79	n	1.28	100	n	0.04	79	n						
8	4	virtm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	79	n	2.22	100	n	0.00	79	n	1.08	100	n	0.00	79	n						
25	55.4	75	Middenweg2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	3501000												3576000 2858			0.0 0=gemiddeld			0.0			0.0 1.5		
					vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
					1	3	mat'64-v	reizigers	a	0.10	100	n	3.10	76	n	0.04	100	n	2.20	76	n	0.00	100	n	1.00	76	n	
					2	1	ddm-1	reizigers	a	0.00	100	n	0.18	76	n	0.00	100	n	0.14	76	n	0.00	100	n	0.03	76	n	
					2	1	ic-r	reizigers	a	0.06	100	n	3.83	76	n	0.15	100	n	3.66	76	n	1.85	100	n	0.37	76	n	
					2	1	icm-3	reizigers	a	0.00	100	n	0.06	76	n	0.00	100	n	0.06	76	n	0.00	100	n	0.00	76	n	
					3	4	e-loc	reizigers	a	0.01	100	n	0.51	76	n	0.02	100	n	0.48	76	n	0.23	100	n	0.05	76	n	
					4	3	goederen	goederen	a	1.33	90	n	0.00	40	j	0.37	90	n	0.00	40	j	0.09	90	n	0.00	40	j	
					5	4	de-loc	goederen	a	0.02	90	n	0.00	40	j	0.02	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	
					6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.07	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	0.00	90	n	0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	a	0.00	100	n	0.00	76	n	0.00	100	n	0.04	76	n	0.00	100	n	0.00	76	n						
8	4	irm-4	reizigers	a	4.64	100	n	0.20	76	n	4.48	100	n	0.16	76	n	1.28	100	n	0.04	76	n						
8	4	virtm-6	reizigers	a	1.62	100	n	0.00	76	n	2.22	100	n	0.00	76	n	1.08	100	n	0.00	76	n						

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	spectrum										toeslagen			correctie																																			
						km1					km2 kenmerk					Wissellen railruwheid					brug			raildemp			algemeen prognose			palafond																								
26	54.7	58	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	1420000	1478000	22879	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop															
															1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.04	78	n	3.38	78	n	0.00	78	n	2.14	78	n	0.00	78	n	0.62	78	n	0.00	78	n	0.07	78	n	0.97	78	n	0.03	78	n					
															2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	78	n	0.17	78	n	0.00	78	n	0.10	78	n	0.00	78	n	0.07	78	n	0.00	78	n	0.07	78	n	0.07	78	n	0.07	78	n	0.07	78	n		
															2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	78	n	3.31	78	n	3.41	78	n	4.55	78	n	0.00	78	n	0.97	78	n	3.41	78	n	4.55	78	n	0.00	78	n	0.97	78	n	0.97	78	n		
															2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	78	n	0.00	78	n	0.00	78	n	0.06	78	n	0.00	78	n	0.03	78	n	0.00	78	n	0.06	78	n	0.00	78	n	0.03	78	n	0.03	78	n		
															3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	78	n	0.44	78	n	0.42	78	n	0.58	78	n	0.00	78	n	0.13	78	n	0.42	78	n	0.58	78	n	0.00	78	n	0.13	78	n	0.13	78	n		
															4	3	goederen	goederen	o	0.24	54	n	0.00	40	j	0.10	54	n	0.00	40	j	0.27	54	n	0.00	40	j	0.10	54	n	0.00	40	j	0.27	54	n	0.00	40	j	0.00	40	j		
															6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	54	n	0.00	40	j	0.00	54	n	0.00	40	j	0.01	54	n	0.00	40	j	0.00	54	n	0.00	40	j	0.01	54	n	0.00	40	j	0.00	40	j		
															8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	78	n	0.00	78	n	0.00	78	n	0.04	78	n	0.00	78	n	0.00	78	n	0.00	78	n	0.04	78	n	0.00	78	n	0.00	78	n	0.00	78	n		
															8	4	irm-4	reizigers	o	0.00	78	n	4.80	78	n	0.28	78	n	4.48	78	n	0.12	78	n	1.24	78	n	0.28	78	n	4.48	78	n	0.12	78	n	1.24	78	n	1.24	78	n		
8	4	virtm-6	reizigers	o	0.00	78	n	1.50	78	n	0.60	78	n	2.70	78	n	0.18	78	n	0.54	78	n	0.60	78	n	2.70	78	n	0.18	78	n	0.54	78	n	0.54	78	n																	
27	54.8	22	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	1478000	1500000	22879	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	1.5	vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																
														1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.04	80	n	3.38	80	n	0.00	80	n	2.14	80	n	0.00	80	n	0.62	80	n	0.00	80	n	0.07	80	n	0.97	80	n	0.03	80	n	0.03	80	n			
														2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	80	n	0.17	80	n	0.00	80	n	0.10	80	n	0.00	80	n	0.07	80	n	0.00	80	n	0.07	80	n	0.07	80	n	0.07	80	n	0.07	80	n	0.07	80	n
														2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	80	n	3.31	80	n	3.41	80	n	4.55	80	n	0.00	80	n	0.97	80	n	3.41	80	n	4.55	80	n	0.00	80	n	0.97	80	n	0.97	80	n	0.97	80	n
														2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	80	n	0.00	80	n	0.00	80	n	0.06	80	n	0.00	80	n	0.03	80	n	0.00	80	n	0.06	80	n	0.00	80	n	0.03	80	n	0.03	80	n	0.03	80	n
														3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	80	n	0.44	80	n	0.42	80	n	0.58	80	n	0.00	80	n	0.13	80	n	0.42	80	n	0.58	80	n	0.00	80	n	0.13	80	n	0.13	80	n	0.13	80	n
														4	3	goederen	goederen	o	0.24	54	n	0.00	40	j	0.10	54	n	0.00	40	j	0.27	54	n	0.00	40	j	0.10	54	n	0.00	40	j	0.27	54	n	0.00	40	j	0.00	40	j			
														6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	54	n	0.00	40	j	0.00	54	n	0.00	40	j	0.01	54	n	0.00	40	j	0.00	54	n	0.00	40	j	0.01	54	n	0.00	40	j	0.00	40	j			
														8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	80	n	0.00	80	n	0.00	80	n	0.04	80	n	0.00	80	n	0.00	80	n	0.00	80	n	0.04	80	n	0.00	80	n	0.00	80	n	0.00	80	n			
														8	4	irm-4	reizigers	o	0.00	80	n	4.80	80	n	0.28	80	n	4.48	80	n	0.12	80	n	1.24	80	n	0.28	80	n	4.48	80	n	0.12	80	n	1.24	80	n	1.24	80	n	1.24	80	n
8	4	virtm-6	reizigers	o	0.00	80	n	1.50	80	n	0.60	80	n	2.70	80	n	0.18	80	n	0.54	80	n	0.60	80	n	2.70	80	n	0.18	80	n	0.54	80	n	0.54	80	n	0.54	80	n														
28	54.8	20	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	1500000	1520000	22879	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	1.5	vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																
														1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.04	85	n	3.38	85	n	0.00	85	n	2.14	85	n	0.00	85	n	0.62	85	n	0.00	85	n	0.07	85	n	0.97	85	n	0.03	85	n	0.03	85	n			
														2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	85	n	0.17	85	n	0.00	85	n	0.10	85	n	0.00	85	n	0.07	85	n	0.00	85	n	0.07	85	n	0.07	85	n	0.07	85	n	0.07	85	n	0.07	85	n
														2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	85	n	3.31	85	n	3.41	85	n	4.55	85	n	0.00	85	n	0.97	85	n	3.41	85	n	4.55	85	n	0.00	85	n	0.97	85	n	0.97	85	n	0.97	85	n
														2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n	0.06	85	n	0.00	85	n	0.03	85	n	0.00	85	n	0.06	85	n	0.00	85	n	0.03	85	n	0.03	85	n	0.03	85	n
														3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	85	n	0.44	85	n	0.42	85	n	0.58	85	n	0.00	85	n	0.13	85	n	0.42	85	n	0.58	85	n	0.00	85	n	0.13	85	n	0.13	85	n	0.13	85	n
														4	3	goederen	goederen	o	0.24	54	n	0.00	40	j	0.10	54	n	0.00	40	j	0.27	54	n	0.00	40	j	0.10	54	n	0.00	40	j	0.27	54	n	0.00	40	j	0.00	40	j			
														6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	54	n	0.00	40	j	0.00	54	n	0.00	40	j	0.01	54	n	0.00	40	j	0.00	54	n	0.00	40	j	0.01	54	n	0.00	40	j	0.00	40	j			
														8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n	0.04	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n	0.04	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n	0.00	85	n			
														8	4	irm-4	reizigers	o	0.00	85	n	4.80	85	n	0.28	85	n	4.48	85	n	0.12	85	n	1.24	85	n	0.28	85	n	4.48	85	n	0.12	85	n	1.24	85	n	1.24	85	n	1.24	85	n
8	4	virtm-6	reizigers	o	0.00	85	n	1.50	85	n	0.60	85	n	2.70	85	n	0.18	85	n	0.54	85	n	0.60	85	n	2.70	85	n	0.18	85	n	0.54	85	n	0.54	85	n	0.54	85	n														
29	54.8	58	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	1520000	1578000	22879	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	1.5	vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																
														1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.04	85	n	3.38	85	n	0.00	85	n	2.14	85	n	0.00	85	n	0.62	85	n	0.00	85	n	0.07	85	n	0.97	85	n	0.03	85	n	0.03	85	n			
														2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	85	n	0.17	85	n	0.00	85	n	0.10	85	n	0.00	85	n	0.07	85	n	0.00	85	n	0.07	85	n	0.07	85	n	0.07	85	n	0.07	85	n	0.07	85	n
														2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	85	n	3.31	85	n	3.41	85	n	4.55	85	n	0.00	85	n	0.97	8																			

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking										spectrum			toeslagen			correctie						
					km1					km2 kenmerk					Wissellen railruwheid			brug	raildemp		algemeen prognose			palafond			
30	54.8	42	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	1578000					1620000 22879					0.0 0=gemiddeld			0.0	0.0			1.5					
					vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
					1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.04	88	n	3.38	88	n	0.00	88	n	2.14	88	n	0.00	88	n	0.62	88	n
					2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	88	n	0.17	88	n	0.00	88	n	0.10	88	n	0.00	88	n	0.07	88	n
					2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	88	n	3.31	88	n	3.41	88	n	4.55	88	n	0.00	88	n	0.97	88	n
					2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	88	n	0.00	88	n	0.00	88	n	0.06	88	n	0.00	88	n	0.03	88	n
					3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	88	n	0.44	88	n	0.42	88	n	0.58	88	n	0.00	88	n	0.13	88	n
31	54.9	58	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	1620000					1678000 22879					0.0 0=gemiddeld			0.0	0.0			1.5					
					vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
					1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.04	88	n	3.38	88	n	0.00	88	n	2.14	88	n	0.00	88	n	0.62	88	n
					2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	88	n	0.17	88	n	0.00	88	n	0.10	88	n	0.00	88	n	0.07	88	n
					2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	88	n	3.31	88	n	3.41	88	n	4.55	88	n	0.00	88	n	0.97	88	n
					2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	88	n	0.00	88	n	0.00	88	n	0.06	88	n	0.00	88	n	0.03	88	n
					3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	88	n	0.44	88	n	0.42	88	n	0.58	88	n	0.00	88	n	0.13	88	n
32	55.0	22	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	1678000					1700000 22879					0.0 0=gemiddeld			0.0	0.0			1.5					
					vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
					1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.04	90	n	3.38	90	n	0.00	90	n	2.14	90	n	0.00	90	n	0.62	90	n
					2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	90	n	0.17	90	n	0.00	90	n	0.10	90	n	0.00	90	n	0.07	90	n
					2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	90	n	3.31	90	n	3.41	90	n	4.55	90	n	0.00	90	n	0.97	90	n
					2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	90	n	0.00	90	n	0.00	90	n	0.06	90	n	0.00	90	n	0.03	90	n
					3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	90	n	0.44	90	n	0.42	90	n	0.58	90	n	0.00	90	n	0.13	90	n
33	55.0	20	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	1700000					1720000 22879					0.0 0=gemiddeld			0.0	0.0			1.5					
					vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
					1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.04	93	n	3.38	93	n	0.00	93	n	2.14	93	n	0.00	93	n	0.62	93	n
					2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	93	n	0.17	93	n	0.00	93	n	0.10	93	n	0.00	93	n	0.07	93	n
					2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	93	n	3.31	93	n	3.41	93	n	4.55	93	n	0.00	93	n	0.97	93	n
					2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	93	n	0.00	93	n	0.00	93	n	0.06	93	n	0.00	93	n	0.03	93	n
					3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	93	n	0.44	93	n	0.42	93	n	0.58	93	n	0.00	93	n	0.13	93	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking										spectrum		toeslagen		correctie									
					km1					km2 kenmerk					Wissellen railruwheid		brug	raildemp	algemeen	prognose	palafond							
34	55.2	58	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	reizigers	o	0.00	93	n	1.50	93	n	0.60	93	n	2.70	93	n	0.18	93	n	0.54	93	n	0.0	0.0	0.0	1.5	
						Dag					Avond					Nacht												
			vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
			1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.04	93	n	3.38	93	n	0.00	93	n	2.14	93	n	0.00	93	n	0.62	93	n			
			2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	93	n	0.17	93	n	0.00	93	n	0.10	93	n	0.00	93	n	0.07	93	n			
			2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	93	n	3.31	93	n	3.41	93	n	4.55	93	n	0.00	93	n	0.97	93	n			
			2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	93	n	0.00	93	n	0.00	93	n	0.06	93	n	0.00	93	n	0.03	93	n			
			3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	93	n	0.44	93	n	0.42	93	n	0.58	93	n	0.00	93	n	0.13	93	n			
			4	3	goederen	goederen	o	0.24	59	n	0.00	40	j	0.10	59	n	0.00	40	j	0.27	59	n	0.00	40	j			
			6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	59	n	0.00	40	j	0.00	59	n	0.00	40	j	0.01	59	n	0.00	40	j			
			8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	93	n	0.00	93	n	0.00	93	n	0.04	93	n	0.00	93	n	0.00	93	n			
			8	4	irm-4	reizigers	o	0.00	93	n	4.80	93	n	0.28	93	n	4.48	93	n	0.12	93	n	1.24	93	n			
			8	4	virm-6	reizigers	o	0.00	93	n	1.50	93	n	0.60	93	n	2.70	93	n	0.18	93	n	0.54	93	n			
35	55.6	87	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	reizigers	o	0.00	93	n	1.50	93	n	0.60	93	n	2.70	93	n	0.18	93	n	0.54	93	n	0.0	0.0	0.0	1.5	
						Dag					Avond					Nacht												
			vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
			1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.04	97	n	3.38	97	n	0.00	97	n	2.14	97	n	0.00	97	n	0.62	97	n			
			2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	97	n	0.17	97	n	0.00	97	n	0.10	97	n	0.00	97	n	0.07	97	n			
			2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	97	n	3.31	97	n	3.41	97	n	4.55	97	n	0.00	97	n	0.97	97	n			
			2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	97	n	0.00	97	n	0.00	97	n	0.06	97	n	0.00	97	n	0.03	97	n			
			3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	97	n	0.44	97	n	0.42	97	n	0.58	97	n	0.00	97	n	0.13	97	n			
			4	3	goederen	goederen	o	0.24	59	n	0.00	40	j	0.10	59	n	0.00	40	j	0.27	59	n	0.00	40	j			
			6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	59	n	0.00	40	j	0.00	59	n	0.00	40	j	0.01	59	n	0.00	40	j			
			8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	97	n	0.00	97	n	0.00	97	n	0.04	97	n	0.00	97	n	0.00	97	n			
			8	4	irm-4	reizigers	o	0.00	97	n	4.80	97	n	0.28	97	n	4.48	97	n	0.12	97	n	1.24	97	n			
			8	4	virm-6	reizigers	o	0.00	97	n	1.50	97	n	0.60	97	n	2.70	97	n	0.18	97	n	0.54	97	n			
36	55.9	13	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	reizigers	o	0.00	97	n	1.50	97	n	0.60	97	n	2.70	97	n	0.18	97	n	0.54	97	n	0.0	0.0	0.0	1.5	
						Dag					Avond					Nacht												
			vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
			1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.04	97	n	3.38	97	n	0.00	97	n	2.14	97	n	0.00	97	n	0.62	97	n			
			2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	97	n	0.17	97	n	0.00	97	n	0.10	97	n	0.00	97	n	0.07	97	n			
			2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	97	n	3.31	97	n	3.41	97	n	4.55	97	n	0.00	97	n	0.97	97	n			
			2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	97	n	0.00	97	n	0.00	97	n	0.06	97	n	0.00	97	n	0.03	97	n			
			3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	97	n	0.44	97	n	0.42	97	n	0.58	97	n	0.00	97	n	0.13	97	n			
			4	3	goederen	goederen	o	0.24	60	n	0.00	40	j	0.10	60	n	0.00	40	j	0.27	60	n	0.00	40	j			
			6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	60	n	0.00	40	j	0.00	60	n	0.00	40	j	0.01	60	n	0.00	40	j			
			8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	97	n	0.00	97	n	0.00	97	n	0.04	97	n	0.00	97	n	0.00	97	n			
			8	4	irm-4	reizigers	o	0.00	97	n	4.80	97	n	0.28	97	n	4.48	97	n	0.12	97	n	1.24	97	n			
			8	4	virm-6	reizigers	o	0.00	97	n	1.50	97	n	0.60	97	n	2.70	97	n	0.18	97	n	0.54	97	n			
37	56.0	42	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	reizigers	o	0.00	97	n	1.50	97	n	0.60	97	n	2.70	97	n	0.18	97	n	0.54	97	n	0.0	0.0	0.0	1.5	
						Dag					Avond					Nacht												
			vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
			1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.04	99	n	3.38	99	n	0.00	99	n	2.14	99	n	0.00	99	n	0.62	99	n			
			2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	99	n	0.17	99	n	0.00	99	n	0.10	99	n	0.00	99	n	0.07	99	n			
			2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	99	n	3.31	99	n	3.41	99	n	4.55	99	n	0.00	99	n	0.97	99	n			
			2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	99	n	0.00	99	n	0.00	99	n	0.06	99	n	0.00	99	n	0.03	99	n			
			3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	99	n	0.44	99	n	0.42	99	n	0.58	99	n	0.00	99	n	0.13	99	n			
			4	3	goederen	goederen	o	0.24	60	n	0.00	40	j	0.10	60	n	0.00	40	j	0.27	60	n	0.00	40	j			
			6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	60	n	0.00	40	j	0.00	60	n	0.00	40	j	0.01	60	n	0.00	40	j			
			8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	99	n	0.00	99	n	0.00	99	n	0.04	99	n	0.00	99	n	0.00	99	n			
			8	4	irm-4	reizigers	o	0.00	99	n	4.80	99	n	0.28	99	n	4.48	99	n	0.12	99	n	1.24	99	n			
			8	4	virm-6	reizigers	o	0.00	99	n	1.50	99	n	0.60	99	n	2.70	99	n	0.18	99	n	0.54	99	n			
38	56.3	58	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	reizigers	o	0.00	99	n	1.50	99	n	0.60	99	n	2.70	99	n	0.18	99	n	0.54	99	n	0.0	0.0	0.0	1.5	
						Dag					Avond					Nacht												
			vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
			1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.04	99	n	3.38	99	n	0.00	99	n	2.14	99	n	0.00	99	n	0.62	99	n			

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking										spectrum		toeslagen		correctie																				
					km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	brug	raildemp	algemeen	prognose	palafond																									
39	56.9	122	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	1978000	2100000	22879	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.07	99	n	2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	99	n	0.17	99	n	0.00	99	n	0.10	99	n	0.00	99	n	0.07	99	n
																	2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	99	n	3.31	99	n	3.41	99	n	4.55	99	n	0.00	99	n	0.97	99	n
																	2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	99	n	0.00	99	n	0.00	99	n	0.06	99	n	0.00	99	n	0.03	99	n
																	3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	99	n	0.44	99	n	0.42	99	n	0.58	99	n	0.00	99	n	0.13	99	n
																	4	3	goederen	goederen	o	0.24	61	n	0.00	40	j	0.10	61	n	0.00	40	j	0.27	61	n	0.00	40	j
																	6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	61	n	0.00	40	j	0.00	61	n	0.00	40	j	0.01	61	n	0.00	40	j
																	8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	99	n	0.00	99	n	0.00	99	n	0.04	99	n	0.00	99	n	0.00	99	n
																	8	4	irm-4	reizigers	o	0.00	99	n	4.80	99	n	0.28	99	n	4.48	99	n	0.12	99	n	1.24	99	n
																	8	4	virm-6	reizigers	o	0.00	99	n	1.50	99	n	0.60	99	n	2.70	99	n	0.18	99	n	0.54	99	n
																	40	57.3	20	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	2100000	2120000	22879	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor
1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.04	100	n	3.38	100	n	0.00	100	n	2.14	100	n																	0.00	100	n	0.62	100	n	
2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	100	n	0.00	100	n	0.10	100	n																	0.00	100	n	0.07	100	n	
2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	100	n	3.41	100	n	4.55	100	n																	0.00	100	n	0.97	100	n	
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n																	0.00	100	n	0.03	100	n	
3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	100	n	0.42	100	n	0.58	100	n																	0.00	100	n	0.13	100	n	
4	3	goederen	goederen	o	0.24	61	n	0.00	40	j	0.10	61	n	0.00	40	j																	0.27	61	n	0.00	40	j	
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	61	n	0.00	40	j	0.00	61	n	0.00	40	j																	0.01	61	n	0.00	40	j	
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n																	0.00	100	n	0.00	100	n	
8	4	irm-4	reizigers	o	0.00	100	n	4.80	100	n	0.28	100	n	4.48	100	n																	0.12	100	n	1.24	100	n	
8	4	virm-6	reizigers	o	0.00	100	n	1.50	100	n	0.60	100	n	2.70	100	n	0.18	100	n	0.54	100	n																	
41	58.2	301	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	2120000	2420000	22879	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop		
															1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	100	n	0.04	100	n	2.10	100	n	0.00	100	n	0.62	100	n		
															2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	100	n	0.00	100	n	0.10	100	n	0.00	100	n	0.07	100	n		
															2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	100	n	3.78	100	n	4.17	100	n	0.01	100	n	0.96	100	n		
															2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n		
															3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	100	n	0.46	100	n	0.54	100	n	0.00	100	n	0.13	100	n		
															4	3	goederen	goederen	o	0.24	63	n	0.00	40	j	0.10	63	n	0.00	40	j	0.27	63	n	0.00	40	j		
															6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	63	n	0.00	40	j	0.00	63	n	0.00	40	j	0.01	63	n	0.00	40	j		
															8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n		
															8	4	irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	100	n	4.76	100	n	0.00	100	n	1.36	100	n	0.00	100	n		
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	100	n	3.30	100	n	0.00	100	n	0.78	100	n	0.00	100	n																	
42	58.3	200	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	2420000	2620000	22879	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	1.5	vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
														1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	100	n	0.04	100	n	2.10	100	n	0.00	100	n	0.62	100	n			
														2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	100	n	0.00	100	n	0.10	100	n	0.00	100	n	0.07	100	n			
														2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	100	n	3.78	100	n	4.17	100	n	0.01	100	n	0.96	100	n			
														2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n			
														3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	100	n	0.46	100	n	0.54	100	n	0.00	100	n	0.13	100	n			
														4	3	goederen	goederen	o	0.24	64	n	0.00	40	j	0.10	64	n	0.00	40	j	0.27	64	n	0.00	40	j			

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum			toeslagen			correctie												
											brug	raildemp	algemeen	prognose	palafond														
43	58.1	100	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.02	64	n	0.00	40	j	0.00	64	n	0.00	40	j	0.01	64	n	0.00	40	j					
				8 4 icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n		
				8 4 irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	100	n	4.76	100	n	0.00	100	n	1.36	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n		
				8 4 virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	100	n	3.30	100	n	0.00	100	n	0.78	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n		
				1=voegloos spoor of wissel																									
				2620000 2720000 22879 0.0 0=gemiddeld 0.0 0.0 0.0 1.5																									
				Dag																									
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	100	n	0.04	100	n	2.10	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.62	100	n
				2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	100	n	0.00	100	n	0.10	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.07	100	n
				2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	100	n	3.78	100	n	4.17	100	n	0.01	100	n	0.01	100	n	0.96	100	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n				
3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	100	n	0.46	100	n	0.54	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.13	100	n				
4	3	goederen	goederen	o	0.24	65	n	0.00	40	j	0.10	65	n	0.00	40	j	0.27	65	n	0.00	40	j	0.00	40	j				
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	65	n	0.00	40	j	0.00	65	n	0.00	40	j	0.01	65	n	0.00	40	j	0.00	40	j				
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n				
8	4	irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	100	n	4.76	100	n	0.00	100	n	1.36	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n				
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	100	n	3.30	100	n	0.00	100	n	0.78	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n				
44	57.7	100	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.02	65	n	0.00	40	j	0.00	65	n	0.00	40	j	0.01	65	n	0.00	40	j					
				8 4 icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n		
				8 4 irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	100	n	4.76	100	n	0.00	100	n	1.36	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n		
				8 4 virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	100	n	3.30	100	n	0.00	100	n	0.78	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n		
				1=voegloos spoor of wissel																									
				2720000 2820000 22879 0.0 0=gemiddeld 0.0 0.0 0.0 1.5																									
				Dag																									
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	100	n	0.04	100	n	2.10	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.62	100	n
				2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	100	n	0.00	100	n	0.10	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.07	100	n
				2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	100	n	3.78	100	n	4.17	100	n	0.01	100	n	0.01	100	n	0.96	100	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n				
3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	100	n	0.46	100	n	0.54	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.13	100	n				
4	3	goederen	goederen	o	0.24	66	n	0.00	40	j	0.10	66	n	0.00	40	j	0.27	66	n	0.00	40	j	0.00	40	j				
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	66	n	0.00	40	j	0.00	66	n	0.00	40	j	0.01	66	n	0.00	40	j	0.00	40	j				
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n				
8	4	irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	100	n	4.76	100	n	0.00	100	n	1.36	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n				
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	100	n	3.30	100	n	0.00	100	n	0.78	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n				
45	57.4	100	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.02	68	n	0.00	40	j	0.10	68	n	0.00	40	j	0.27	68	n	0.00	40	j					
				8 4 icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n		
				8 4 irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	100	n	4.76	100	n	0.00	100	n	1.36	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n		
				8 4 virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	100	n	3.30	100	n	0.00	100	n	0.78	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n		
				1=voegloos spoor of wissel																									
				2820000 2920000 22879 0.0 0=gemiddeld 0.0 0.0 0.0 1.5																									
				Dag																									
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	100	n	0.04	100	n	2.10	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.62	100	n
				2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	100	n	0.00	100	n	0.10	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.07	100	n
				2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	100	n	3.78	100	n	4.17	100	n	0.01	100	n	0.01	100	n	0.96	100	n
2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n				
3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	100	n	0.46	100	n	0.54	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.13	100	n				
4	3	goederen	goederen	o	0.24	68	n	0.00	40	j	0.10	68	n	0.00	40	j	0.27	68	n	0.00	40	j	0.00	40	j				
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	68	n	0.00	40	j	0.00	68	n	0.00	40	j	0.01	68	n	0.00	40	j	0.00	40	j				
8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n				
8	4	irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	100	n	4.76	100	n	0.00	100	n	1.36	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n				
8	4	virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	100	n	3.30	100	n	0.00	100	n	0.78	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n				
46	57.0	100	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.02	69	n	0.00	40	j	0.10	69	n	0.00	40	j	0.27	69	n	0.00	40	j					
				8 4 icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n		
				8 4 irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	100	n	4.76	100	n	0.00	100	n	1.36	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n		
				8 4 virm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	100	n	3.30	100	n	0.00	100	n	0.78	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n		
				1=voegloos spoor of wissel																									
				2920000 3020000 22879 0.0 0=gemiddeld 0.0 0.0 0.0 1.5																									
				Dag																									
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	100	n	0.04	100	n	2.10	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.62	100	n
				2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	100	n	0.00	100	n	0.10	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.07	100	n
				2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	100	n	3.78	100	n	4.17	100	n	0.01	100	n	0.01	100	n	0.96	100	n
2	1	icm-3	reizigers																										

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking												spectrum			toeslagen			correctie													
					km1			km2			kenmerk			Wissellen railruwheid			brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond															
					Dag						Avond						Nacht																			
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop														
48	56.6	42	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	3078000	3120000	22879	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	1.5	1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	100	n	0.04	100	n	2.10	100	n	0.00	100	n	0.62	100	n
														2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	100	n	0.00	100	n	0.10	100	n	0.00	100	n	0.07	100	n
														2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	100	n	3.78	100	n	4.17	100	n	0.01	100	n	0.96	100	n
														2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.06	100	n	0.00	100	n	0.03	100	n
														3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	100	n	0.46	100	n	0.54	100	n	0.00	100	n	0.13	100	n
														4	3	goederen	goederen	o	0.24	70	n	0.00	40	j	0.10	70	n	0.00	40	j	0.27	70	n	0.00	40	j
														6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	70	n	0.00	40	j	0.00	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j
														8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n	0.04	100	n	0.00	100	n	0.00	100	n
														8	4	irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	100	n	4.76	100	n	0.00	100	n	1.36	100	n	0.00	100	n
8	4	virtm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	100	n	3.30	100	n	0.00	100	n	0.78	100	n	0.00	100	n														
49	56.4	58	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	3120000	3178000	22879	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	1.5	1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	96	j	0.04	100	n	2.10	96	j	0.00	100	n	0.62	96	j
														2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	96	j	0.00	100	n	0.10	96	j	0.00	100	n	0.07	96	j
														2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	96	j	3.78	100	n	4.17	96	j	0.01	100	n	0.96	96	j
														2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	96	j	0.00	100	n	0.06	96	j	0.00	100	n	0.03	96	j
														3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	96	j	0.46	100	n	0.54	96	j	0.00	100	n	0.13	96	j
														4	3	goederen	goederen	o	0.24	70	n	0.00	40	j	0.10	70	n	0.00	40	j	0.27	70	n	0.00	40	j
														6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	70	n	0.00	40	j	0.00	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j
														8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	96	j	0.00	100	n	0.04	96	j	0.00	100	n	0.00	96	j
														8	4	irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	96	j	4.76	100	n	0.00	96	j	1.36	100	n	0.00	96	j
8	4	virtm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	96	j	3.30	100	n	0.00	96	j	0.78	100	n	0.00	96	j														
50	56.1	107	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	3178000	3285000	22879	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	1.5	1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	92	j	0.04	100	n	2.10	92	j	0.00	100	n	0.62	92	j
														2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	92	j	0.00	100	n	0.10	92	j	0.00	100	n	0.07	92	j
														2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	92	j	3.78	100	n	4.17	92	j	0.01	100	n	0.96	92	j
														2	1	icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	92	j	0.00	100	n	0.06	92	j	0.00	100	n	0.03	92	j
														3	4	e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	92	j	0.46	100	n	0.54	92	j	0.00	100	n	0.13	92	j
														4	3	goederen	goederen	o	0.24	72	n	0.00	40	j	0.10	72	n	0.00	40	j	0.27	72	n	0.00	40	j
														6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.02	72	n	0.00	40	j	0.00	72	n	0.00	40	j	0.01	72	n	0.00	40	j
														8	4	icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	92	j	0.00	100	n	0.04	92	j	0.00	100	n	0.00	92	j
														8	4	irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	92	j	4.76	100	n	0.00	92	j	1.36	100	n	0.00	92	j
8	4	virtm-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	92	j	3.30	100	n	0.00	92	j	0.78	100	n	0.00	92	j														
51	55.9	35	Middenweg1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	3285000	3320000	22879	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0	0.0	1.5	1	3	mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	87	j	0.04	100	n	2.10	87	j	0.00	100	n	0.62	87	j
														2	1	ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	87	j	0.00	100	n	0.10	87	j	0.00	100	n	0.07	87	j
														2	1	ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	87	j	3.78	100	n	4.17	87	j	0.01	100	n	0.96	87	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking						km1						spectrum		toeslagen		correctie			
					o	4.60	100	n	0.24	81	j	4.76	100	n	0.00	81	j	1.36	100	n	0.00	81	j	
				8 4 irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	81	j	4.76	100	n	0.00	81	j	1.36	100	n	0.00	81	j
				8 4 virn-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	81	j	3.30	100	n	0.00	81	j	0.78	100	n	0.00	81	j
56	55.4	20	Middenweg1=	beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel		3500000						3520000	22879		0.0	0=gemiddeld	0.0		0.0		0.0	1.5	
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	76	j	0.04	100	n	2.10	76	j	0.00	100	n	0.62	76	j
				2 1 ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	76	j	0.00	100	n	0.10	76	j	0.00	100	n	0.07	76	j
				2 1 ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	76	j	3.78	100	n	4.17	76	j	0.01	100	n	0.96	76	j
				2 1 icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	76	j	0.00	100	n	0.06	76	j	0.00	100	n	0.03	76	j
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	76	j	0.46	100	n	0.54	76	j	0.00	100	n	0.13	76	j
				4 3 goederen	goederen	o	0.24	76	n	0.00	40	j	0.10	76	n	0.00	40	j	0.27	76	n	0.00	40	j
				6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.02	76	n	0.00	40	j	0.00	76	n	0.00	40	j	0.01	76	n	0.00	40	j
				8 4 icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	76	j	0.00	100	n	0.04	76	j	0.00	100	n	0.00	76	j
				8 4 irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	76	j	4.76	100	n	0.00	76	j	1.36	100	n	0.00	76	j
				8 4 virn-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	76	j	3.30	100	n	0.00	76	j	0.78	100	n	0.00	76	j
57	55.3	58	Middenweg1=	beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel		3520000						3578000	22879		0.0	0=gemiddeld	0.0		0.0		0.0	1.5	
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				1 3 mat'64-v	reizigers	o	0.10	100	n	3.32	76	j	0.04	100	n	2.10	76	j	0.00	100	n	0.62	76	j
				2 1 ddm-1	reizigers	o	0.00	100	n	0.17	76	j	0.00	100	n	0.10	76	j	0.00	100	n	0.07	76	j
				2 1 ic-r	reizigers	o	0.00	100	n	3.31	76	j	3.78	100	n	4.17	76	j	0.01	100	n	0.96	76	j
				2 1 icm-3	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	76	j	0.00	100	n	0.06	76	j	0.00	100	n	0.03	76	j
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.00	100	n	0.44	76	j	0.46	100	n	0.54	76	j	0.00	100	n	0.13	76	j
				4 3 goederen	goederen	o	0.24	77	n	0.00	40	j	0.10	77	n	0.00	40	j	0.27	77	n	0.00	40	j
				6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.02	77	n	0.00	40	j	0.00	77	n	0.00	40	j	0.01	77	n	0.00	40	j
				8 4 icm-4	reizigers	o	0.00	100	n	0.00	76	j	0.00	100	n	0.04	76	j	0.00	100	n	0.00	76	j
				8 4 irm-4	reizigers	o	4.60	100	n	0.24	76	j	4.76	100	n	0.00	76	j	1.36	100	n	0.00	76	j
				8 4 virn-6	reizigers	o	1.50	100	n	0.00	76	j	3.30	100	n	0.00	76	j	0.78	100	n	0.00	76	j

Rijlijnen

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
3	52.8	929 01 glad asfalt/DAB	Middenweg (1)		Middenweg	2	10372.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.60	89.00	7.00	4.00	.00	80	80	80
									avond	3.60	89.00	7.00	4.00	.00	80	80	80
									nacht	.80	89.00	7.00	4.00	.00	80	80	80
5	58.4	566 01 glad asfalt/DAB	Rijksweg Noord (2)	Rijksweg Noord	RWNRD	5	7586.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.60	89.00	7.00	4.00		50	50	50
									avond	3.60	89.00	7.00	4.00		50	50	50
									nacht	.80	89.00	7.00	4.00		50	50	50
6	57.9	563 01 glad asfalt/DAB	Rijksweg Noord (2)	Rijksweg Noord	RWNRD	5	5011.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.60	89.00	7.00	4.00		50	50	50
									avond	3.60	89.00	7.00	4.00		50	50	50
									nacht	.80	89.00	7.00	4.00		50	50	50
8	52.7	925 01 glad asfalt/DAB	Middenweg (1)		Middenweg	2	13990.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.60	89.00	7.00	4.00	.00	80	80	80
									avond	3.60	89.00	7.00	4.00	.00	80	80	80
									nacht	.80	89.00	7.00	4.00	.00	80	80	80

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	350	50.0	
2	434	50.0	
3	204	100.0	
4	93	100.0	
5	283	50.0	
6	167	50.0	
7	182	50.0	
8	119	100.0	
9	207	50.0	
10	228	50.0	
11	170	50.0	
12	188	50.0	
13	159	100.0	
14	4578	100.0	
15	383	50.0	
16	66	100.0	
17	308	50.0	
18	1472	100.0	
19	166	50.0	
20	297	50.0	
21	572	50.0	
22	248	100.0	
23	162	50.0	
24	547	50.0	

BIJLAGE III

Overzicht cumulatie weg- en railverkeerslawaai en
vereiste geluidwering Bouwbesluit met oortjes

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde			Cumulatieve geluidbelasting LrI,cum	Maximale geluidbelasting art. 110g Wgh	Eis Bouwbesluit
			Railverkeer Spoortraject 850	Wegverkeer Middenweg	Wegverkeer Rijksweg Noord			
1	Woning 01	1.5	36.01	52.20	39.72	57	52	20
1	Woning 01	4.5	37.62	55.50	40.46	60	56	23
1	Woning 01	7.5	39.08	59.55	42.23	64	60	27
2	Woning 01	1.5	59.55	56.40	38.63	63	60	27
2	Woning 01	4.5	63.74	60.59	39.31	68	64	31
2	Woning 01	7.5	64.21	63.41	39.46	70	64	31
3	Woning 01	1.5	59.64	53.21	26.67	62	60	27
3	Woning 01	4.5	63.79	58.76	-99.90	67	64	31
3	Woning 01	7.5	66.62	61.54	-99.90	69	67	34
4	Woning 01	1.5	56.06	53.07	35.68	60	56	23
4	Woning 01	4.5	63.81	59.43	21.14	67	64	31
4	Woning 01	7.5	66.13	62.06	32.15	69	66	33
5	Woning 01	1.5	68.48	56.97	-99.90	69	68	35
5	Woning 01	4.5	68.64	58.48	-99.90	70	69	36
5	Woning 01	7.5	68.38	59.24	-99.90	70	68	35
6	Woning 01	1.5	58.85	39.26	25.04	59	59	26
6	Woning 01	4.5	62.89	43.18	28.93	63	63	30
6	Woning 01	7.5	63.18	48.67	37.69	63	63	30
7	Woning 02	1.5	56.76	51.60	35.80	59	57	24
7	Woning 02	4.5	62.19	53.11	36.41	63	62	29
7	Woning 02	7.5	62.46	54.88	37.89	64	62	29
8	Woning 02	1.5	58.35	52.05	19.02	60	58	25
8	Woning 02	4.5	62.92	56.58	-99.90	65	63	30
8	Woning 02	7.5	66.12	57.47	-99.90	67	66	33
9	Woning 02	1.5	55.81	52.00	33.45	59	56	23
9	Woning 02	4.5	63.33	57.04	20.96	66	63	30
9	Woning 02	7.5	66.00	57.97	32.11	68	66	33
10	Woning 02	1.5	68.44	54.20	-99.90	69	68	35
10	Woning 02	4.5	68.49	55.98	-99.90	69	68	35
10	Woning 02	7.5	68.24	56.53	-99.90	69	68	35
11	Woning 02	1.5	59.93	37.75	33.72	60	60	27
11	Woning 02	4.5	62.93	42.62	34.61	63	63	30
11	Woning 02	7.5	63.22	46.85	39.28	63	63	30
12	Woning 03	1.5	59.11	51.34	21.41	61	59	26
12	Woning 03	4.5	62.87	54.19	-99.90	64	63	30
12	Woning 03	7.5	66.10	55.36	-99.90	67	66	33
13	Woning 03	1.5	55.90	50.12	23.13	58	56	23
13	Woning 03	4.5	63.65	54.85	21.95	65	64	31
13	Woning 03	7.5	65.90	55.92	32.86	67	66	33
14	Woning 03+04	1.5	68.41	51.98	-99.90	69	68	35
14	Woning 03+04	4.5	68.40	53.43	-99.90	69	68	35
14	Woning 03+04	7.5	68.17	54.43	-99.90	69	68	35
15	Woning 04	1.5	56.42	34.97	19.81	56	56	23
15	Woning 04	4.5	63.74	39.54	23.07	64	64	31
15	Woning 04	7.5	65.71	41.71	31.98	66	66	33
16	Woning 04	1.5	59.34	42.15	16.86	59	59	26
16	Woning 04	4.5	62.61	42.88	-99.90	63	63	30
16	Woning 04	7.5	66.01	45.97	-99.90	66	66	33
17	Woning 05	1.5	60.69	48.22	35.11	61	61	28
17	Woning 05	4.5	63.06	49.62	36.00	63	63	30
17	Woning 05	7.5	63.30	51.20	38.37	64	63	30
18	Woning 05	1.5	68.41	50.67	-99.90	68	68	35
18	Woning 05	4.5	68.39	51.58	-99.90	68	68	35
18	Woning 05	7.5	68.16	52.46	-99.90	68	68	35
19	Woning 05	1.5	57.08	29.68	21.07	57	57	24
19	Woning 05	4.5	64.00	31.42	24.27	64	64	31
19	Woning 05	7.5	65.75	35.02	32.89	66	66	33
20	Woning 05	1.5	60.05	33.42	16.35	60	60	27
20	Woning 05	4.5	62.59	37.61	-99.90	62	63	30
20	Woning 05	7.5	66.07	41.97	-99.90	66	66	33
21	Woning 05	1.5	60.70	37.18	28.02	61	61	28
21	Woning 05	4.5	62.65	40.33	29.81	63	63	30
21	Woning 05	7.5	62.75	43.21	35.89	63	63	30

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde			Cumulatieve geluidbelasting Lrl,cum	Maximale geluidbelasting art. 110g Wgh	Eis Bouwbesluit
			Railverkeer Spoortraject 850	Wegverkeer Middenweg	Wegverkeer Rijksweg Noord			
22	Woning 06	1.5	61.03	46.96	29.94	61	61	28
22	Woning 06	4.5	62.39	47.99	31.70	63	62	29
22	Woning 06	7.5	62.48	49.61	37.41	63	62	29
23	Woning 06	1.5	60.65	49.55	19.11	61	61	28
23	Woning 06	4.5	62.73	50.91	-99.90	63	63	30
23	Woning 06	7.5	66.08	51.75	-99.90	66	66	33
24	Woning 06	1.5	57.69	48.17	24.51	59	58	25
24	Woning 06	4.5	63.65	50.62	22.03	64	64	31
24	Woning 06	7.5	65.77	51.52	32.64	66	66	33
25	Woning 06+07	1.5	68.53	48.49	-99.90	68	69	36
25	Woning 06+07	4.5	68.46	49.18	-99.90	68	68	35
25	Woning 06+07	7.5	68.22	49.86	-99.90	68	68	35
26	Woning 07	1.5	65.64	36.00	18.82	65	66	33
26	Woning 07	4.5	66.29	38.13	22.62	66	66	33
26	Woning 07	7.5	66.15	39.08	31.60	66	66	33
27	Woning 07	1.5	65.80	40.96	-99.90	66	66	33
27	Woning 07	4.5	66.29	41.61	-99.90	66	66	33
27	Woning 07	7.5	66.19	43.48	-99.90	66	66	33
28	Woning 07	1.5	61.56	43.03	23.65	62	62	29
28	Woning 07	4.5	62.63	43.62	27.29	63	63	30
28	Woning 07	7.5	62.62	44.39	35.59	63	63	30
29	Woning 08	1.5	62.79	45.34	29.19	63	63	30
29	Woning 08	4.5	63.28	46.01	31.18	63	63	30
29	Woning 08	7.5	63.18	47.01	37.57	63	63	30
30	Woning 08	1.5	68.65	47.28	-99.90	69	69	36
30	Woning 08	4.5	68.56	47.98	-99.90	69	69	36
30	Woning 08	7.5	68.31	48.57	-99.90	68	68	35
31	Woning 08	1.5	58.19	29.10	19.20	58	58	25
31	Woning 08	4.5	64.39	33.20	22.62	64	64	31
31	Woning 08	7.5	66.03	35.27	31.27	66	66	33
32	Woning 08	1.5	61.67	34.25	16.60	62	62	29
32	Woning 08	4.5	63.07	36.02	-99.90	63	63	30
32	Woning 08	7.5	66.37	39.61	-99.90	66	66	33
33	Woning 08	1.5	62.09	39.06	23.27	62	62	29
33	Woning 08	4.5	62.85	40.39	26.68	63	63	30
33	Woning 08	7.5	62.90	41.52	34.31	63	63	30
34	Woning 09	1.5	61.93	43.82	25.44	62	62	29
34	Woning 09	4.5	62.60	44.92	29.39	63	63	30
34	Woning 09	7.5	62.61	46.00	37.69	63	63	30
35	Woning 09	1.5	61.84	46.76	17.68	62	62	29
35	Woning 09	4.5	63.01	48.04	-99.90	63	63	30
35	Woning 09	7.5	66.24	48.69	-99.90	66	66	33
36	Woning 09	1.5	59.26	46.53	23.62	60	59	26
36	Woning 09	4.5	62.53	47.87	20.74	63	63	30
36	Woning 09	7.5	65.87	48.58	31.95	66	66	33
37	Woning 09+10	1.5	68.99	45.97	-99.90	69	69	36
37	Woning 09+10	4.5	68.85	46.47	-99.90	69	69	36
37	Woning 09+10	7.5	68.57	47.09	-99.90	68	69	36
38	Woning 10	1.5	59.45	31.60	21.88	59	59	26
38	Woning 10	4.5	63.35	33.93	25.26	63	63	30
38	Woning 10	7.5	66.26	35.09	31.99	66	66	33
39	Woning 10	1.5	61.87	30.53	13.65	62	62	29
39	Woning 10	4.5	63.01	32.91	-99.90	63	63	30
39	Woning 10	7.5	66.63	37.43	-99.90	66	67	34
40	Woning 10	1.5	63.14	28.37	23.84	63	63	30
40	Woning 10	4.5	63.55	34.41	27.01	63	64	31
40	Woning 10	7.5	63.89	36.22	34.57	64	64	31
41	Woning 11	1.5	47.71	31.43	26.70	48	48	20
41	Woning 11	4.5	48.80	32.99	30.17	49	49	20
41	Woning 11	7.5	49.98	34.57	37.48	51	50	20
42	Woning 11	1.5	57.12	42.59	25.81	57	57	24
42	Woning 11	4.5	58.63	43.31	28.60	59	59	26
42	Woning 11	7.5	60.39	43.96	35.93	61	60	27

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde			Cumulatieve geluidbelasting Lrl,cum	Maximale geluidbelasting art. 110g Wgh	Eis Bouwbesluit
			Railverkeer	Wegverkeer	Wegverkeer			
			Spoortraject 850	Middenweg	Rijksweg Noord			
43	Woning 11	1.5	54.05	43.18	23.24	55	54	21
43	Woning 11	4.5	62.39	46.19	-99.90	63	62	29
43	Woning 11	7.5	67.19	46.84	-99.90	67	67	34
44	Woning 11	1.5	52.92	41.63	22.86	54	53	20
44	Woning 11	4.5	64.29	45.82	19.92	64	64	31
44	Woning 11	7.5	66.95	46.40	30.97	67	67	34
45	Woning 11	1.5	69.16	43.82	-99.90	69	69	36
45	Woning 11	4.5	69.04	44.28	-99.90	69	69	36
45	Woning 11	7.5	68.75	44.69	-99.90	69	69	36
46	Woning 12	1.5	49.06	25.34	14.58	49	49	20
46	Woning 12	4.5	57.25	26.80	-99.90	57	57	24
46	Woning 12	7.5	65.55	37.22	-99.90	65	66	33
47	Woning 12	1.5	48.35	28.74	20.82	48	48	20
47	Woning 12	4.5	61.67	37.28	21.16	62	62	29
47	Woning 12	7.5	65.38	39.84	31.78	65	65	32
48	Woning 12	1.5	69.22	43.47	-99.90	69	69	36
48	Woning 12	4.5	69.09	43.87	-99.90	69	69	36
48	Woning 12	7.5	68.80	44.27	-99.90	69	69	36
49	Woning 12	1.5	63.97	34.63	20.01	64	64	31
49	Woning 12	4.5	64.15	37.50	23.75	64	64	31
49	Woning 12	7.5	64.19	38.46	32.36	64	64	31
50	Woning 13	1.5	61.94	36.19	25.36	62	62	29
50	Woning 13	4.5	62.86	37.03	28.57	63	63	30
50	Woning 13	7.5	62.85	38.95	34.24	63	63	30
51	Woning 13	1.5	61.93	40.82	15.83	62	62	29
51	Woning 13	4.5	63.62	41.26	-99.90	64	64	31
51	Woning 13	7.5	66.65	42.18	-99.90	67	67	34
52	Woning 13	1.5	58.70	41.13	23.19	59	59	26
52	Woning 13	4.5	64.12	42.35	21.23	64	64	31
52	Woning 13	7.5	66.34	43.14	31.00	66	66	33
53	Woning 13+14	1.5	69.33	42.86	-99.90	69	69	36
53	Woning 13+14	4.5	69.25	43.29	-99.90	69	69	36
53	Woning 13+14	7.5	68.96	43.66	-99.90	69	69	36
54	Woning 14	1.5	59.48	33.60	16.77	59	59	26
54	Woning 14	4.5	64.34	35.12	20.37	64	64	31
54	Woning 14	7.5	66.59	36.20	28.10	66	67	34
55	Woning 14	1.5	62.29	36.06	12.24	62	62	29
55	Woning 14	4.5	63.69	37.44	-99.90	64	64	31
55	Woning 14	7.5	66.82	39.39	-99.90	67	67	34
56	Woning 14	1.5	62.29	35.57	16.17	62	62	29
56	Woning 14	4.5	63.03	37.59	19.18	63	63	30
56	Woning 14	7.5	63.03	39.00	25.59	63	63	30
57	Woning 15	1.5	62.46	30.80	24.21	62	62	29
57	Woning 15	4.5	62.95	35.98	26.77	63	63	30
57	Woning 15	7.5	63.29	38.00	32.15	63	63	30
58	Woning 15	1.5	69.63	42.22	-99.90	69	70	37
58	Woning 15	4.5	69.51	42.62	-99.90	69	70	37
58	Woning 15	7.5	69.20	42.96	-99.90	69	69	36
59	Woning 15	1.5	58.85	26.09	13.86	59	59	26
59	Woning 15	4.5	66.14	29.89	17.41	66	66	33
59	Woning 15	7.5	66.84	31.39	25.48	67	67	34
60	Woning 15	1.5	62.88	32.57	10.89	63	63	30
60	Woning 15	4.5	64.08	34.01	-99.90	64	64	31
60	Woning 15	7.5	67.13	36.87	-99.90	67	67	34
61	Woning 15	1.5	63.08	33.97	14.97	63	63	30
61	Woning 15	4.5	63.62	35.87	18.00	63	64	31
61	Woning 15	7.5	63.65	37.22	25.43	64	64	31
62	Woning 16	1.5	62.41	36.53	22.80	62	62	29
62	Woning 16	4.5	63.39	38.46	25.43	63	63	30
62	Woning 16	7.5	63.38	39.83	29.70	63	63	30
63	Woning 16	1.5	62.13	41.36	14.36	62	62	29
63	Woning 16	4.5	63.87	42.17	-99.90	64	64	31
63	Woning 16	7.5	67.05	42.90	-99.90	67	67	34

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde			Cumulatieve geluidbelasting Lrl,cum	Maximale geluidbelasting art. 110g Wgh	Eis Bouwbesluit
			Railverkeer	Wegverkeer	Wegverkeer			
			Spoortraject 850	Middenweg	Rijksweg Noord			
64	Woning 16	1.5	59.18	40.96	22.39	59	59	26
64	Woning 16	4.5	64.21	41.56	20.85	64	64	31
64	Woning 16	7.5	66.82	42.30	29.38	67	67	34
65	Woning 16	1.5	70.20	40.91	-99.90	70	70	37
65	Woning 16	4.5	70.09	41.45	-99.90	70	70	37
65	Woning 16	7.5	69.74	41.77	-99.90	70	70	37
66	Woning 16	1.5	64.93	33.02	17.59	65	65	32
66	Woning 16	4.5	65.15	35.82	20.48	65	65	32
66	Woning 16	7.5	65.17	36.91	23.99	65	65	32
67	Woning 17	1.5	62.31	28.67	22.77	62	62	29
67	Woning 17	4.5	63.58	30.72	25.24	63	64	31
67	Woning 17	7.5	63.56	34.53	29.10	63	64	31
68	Woning 17	1.5	61.84	37.22	15.05	62	62	29
68	Woning 17	4.5	64.13	37.82	-99.90	64	64	31
68	Woning 17	7.5	67.32	38.97	-99.90	67	67	34
69	Woning 17	1.5	58.39	38.18	21.92	58	58	25
69	Woning 17	4.5	65.65	39.51	21.83	66	66	33
69	Woning 17	7.5	67.04	40.46	29.28	67	67	34
70	Woning 17+18	1.5	70.50	40.08	-99.90	70	71	38
70	Woning 17+18	4.5	70.44	40.59	-99.90	70	70	37
70	Woning 17+18	7.5	70.05	40.90	-99.90	70	70	37
71	Woning 18	1.5	59.80	30.37	16.81	60	60	27
71	Woning 18	4.5	66.37	31.23	19.82	66	66	33
71	Woning 18	7.5	67.79	32.18	23.52	68	68	35
72	Woning 18	1.5	63.60	34.37	9.58	63	64	31
72	Woning 18	4.5	65.00	35.80	-99.90	65	65	32
72	Woning 18	7.5	67.91	37.43	-99.90	68	68	35
73	Woning 18	1.5	63.32	30.51	-99.90	63	63	30
73	Woning 18	4.5	64.15	33.93	-99.90	64	64	31
73	Woning 18	7.5	64.09	35.32	-99.90	64	64	31
74	Woning 19	1.5	63.97	29.37	22.33	64	64	31
74	Woning 19	4.5	64.44	34.07	24.89	64	64	31
74	Woning 19	7.5	64.65	36.21	29.46	65	65	32
75	Woning 19	1.5	71.20	39.63	-99.90	71	71	38
75	Woning 19	4.5	71.01	40.08	-99.90	71	71	38
75	Woning 19	7.5	70.55	40.37	-99.90	70	71	38
76	Woning 19	1.5	60.86	-99.90	-99.90	61	61	28
76	Woning 19	4.5	66.18	-99.90	-99.90	66	66	33
76	Woning 19	7.5	68.17	-99.90	-99.90	68	68	35
77	Woning 19	1.5	64.65	17.54	7.80	64	65	32
77	Woning 19	4.5	65.66	18.70	-99.90	65	66	33
77	Woning 19	7.5	68.30	30.15	-99.90	68	68	35
78	Woning 19	1.5	65.46	-99.90	10.19	65	65	32
78	Woning 19	4.5	65.99	-99.90	-99.90	66	66	33
78	Woning 19	7.5	66.35	-99.90	-99.90	66	66	33
79	Woning 19	1.5	42.19	28.31	22.79	43	42	20
79	Woning 19	4.5	43.67	29.95	25.74	44	44	20
79	Woning 19	7.5	44.88	32.13	30.21	46	45	20
80	Woning 20	1.5	35.32	52.78	43.46	57	53	20
80	Woning 20	4.5	36.07	57.06	43.97	62	57	24
80	Woning 20	7.5	36.94	59.05	45.25	64	59	26
81	Woning 20	1.5	51.45	56.02	43.04	61	56	23
81	Woning 20	4.5	52.04	61.70	43.27	67	62	29
81	Woning 20	7.5	52.53	62.80	43.67	68	63	30
82	Woning 21+22	1.5	51.99	55.11	42.51	60	55	22
82	Woning 21+22	4.5	52.71	61.16	42.77	66	61	28
82	Woning 21+22	7.5	53.27	62.76	43.18	68	63	30
83	Woning 23+24	1.5	52.67	55.28	42.03	61	55	22
83	Woning 23+24	4.5	53.56	60.44	42.25	65	60	27
83	Woning 23+24	7.5	54.20	62.89	42.54	68	63	30
84	Woning 25	1.5	53.15	55.35	41.65	61	55	22
84	Woning 25	4.5	54.14	60.06	41.87	65	60	27
84	Woning 25	7.5	54.85	63.00	42.23	68	63	30

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde			Cumulatieve geluidbelasting Lrl,cum	Maximale geluidbelasting art. 110g Wgh	Eis Bouwbesluit
			Railverkeer	Wegverkeer	Wegverkeer			
			Spoortraject 850	Middenweg	Rijksweg Noord			
85	Woning 26	1.5	53.58	54.14	41.31	60	54	21
85	Woning 26	4.5	54.74	59.24	41.54	64	59	26
85	Woning 26	7.5	55.51	62.79	41.91	68	63	30
86	Woning 27	1.5	54.56	55.96	40.72	61	56	23
86	Woning 27	4.5	55.81	60.03	40.98	65	60	27
86	Woning 27	7.5	56.67	63.13	41.36	68	63	30
87	Woning 28+29	1.5	55.28	54.13	40.62	60	55	22
87	Woning 28+29	4.5	56.64	58.87	40.89	64	59	26
87	Woning 28+29	7.5	57.54	62.74	41.32	68	63	30
88	Woning 30+31	1.5	56.41	52.24	40.05	60	56	23
88	Woning 30+31	4.5	58.04	57.43	40.34	63	58	25
88	Woning 30+31	7.5	58.56	62.12	40.85	67	62	29
89	Woning 32+33	1.5	57.38	53.40	39.54	61	57	24
89	Woning 32+33	4.5	58.97	57.04	39.93	63	59	26
89	Woning 32+33	7.5	59.40	61.54	40.65	67	62	29
90	Woning 34	1.5	57.26	51.43	39.10	60	57	24
90	Woning 34	4.5	59.03	55.72	39.55	63	59	26
90	Woning 34	7.5	59.58	60.55	40.35	66	61	28
91	Woning 34	1.5	56.29	48.97	33.43	58	56	23
91	Woning 34	4.5	58.67	51.03	33.96	60	59	26
91	Woning 34	7.5	59.77	53.74	35.63	62	60	27
92	Woning 34	1.5	44.28	37.72	29.56	46	44	20
92	Woning 34	4.5	46.48	41.24	33.31	49	46	20
92	Woning 34	7.5	48.54	44.04	40.17	52	49	20
93	Woning 32+33	1.5	40.97	37.06	30.18	44	41	20
93	Woning 32+33	4.5	43.53	40.59	33.87	47	44	20
93	Woning 32+33	7.5	46.56	42.51	40.54	51	47	20
94	Woning 30+31	1.5	41.28	43.24	32.26	48	43	20
94	Woning 30+31	4.5	42.93	44.36	34.93	50	44	20
94	Woning 30+31	7.5	44.83	45.16	40.80	51	45	20
95	Woning 28+29	1.5	42.04	41.08	33.07	47	42	20
95	Woning 28+29	4.5	43.46	43.12	35.52	49	43	20
95	Woning 28+29	7.5	45.04	44.15	40.93	51	45	20
96	Woning 35	1.5	46.48	44.34	34.08	51	46	20
96	Woning 35	4.5	48.13	45.78	36.04	52	48	20
96	Woning 35	7.5	50.20	48.07	39.53	55	50	20
97	Woning 36	1.5	46.72	46.81	34.70	52	47	20
97	Woning 36	4.5	48.93	48.65	36.39	54	49	20
97	Woning 36	7.5	51.37	50.00	39.33	56	51	20
98	Woning 37	1.5	49.49	42.04	34.62	51	49	20
98	Woning 37	4.5	52.65	44.46	36.43	54	53	20
98	Woning 37	7.5	54.80	47.27	39.70	57	55	22
99	Woning 38+39	1.5	50.16	42.59	32.46	52	50	20
99	Woning 38+39	4.5	52.70	44.31	35.04	54	53	20
99	Woning 38+39	7.5	55.07	47.71	39.52	57	55	22
100	Woning 39	1.5	48.77	44.78	31.60	52	49	20
100	Woning 39	4.5	52.55	45.66	32.67	54	53	20
100	Woning 39	7.5	55.10	47.14	36.79	57	55	22
101	Woning 38+39	1.5	46.44	41.17	39.41	50	46	20
101	Woning 38+39	4.5	49.33	42.09	39.80	52	49	20
101	Woning 38+39	7.5	51.97	43.92	41.78	54	52	20
102	Woning 37	1.5	46.52	39.46	39.35	49	47	20
102	Woning 37	4.5	48.13	40.46	39.76	51	48	20
102	Woning 37	7.5	50.46	42.53	41.99	53	50	20
103	Woning 40	1.5	43.06	38.40	39.22	48	43	20
103	Woning 40	4.5	45.39	39.73	39.86	49	45	20
103	Woning 40	7.5	48.17	42.75	41.28	52	48	20
104	Woning 40	1.5	53.13	40.70	28.83	54	53	20
104	Woning 40	4.5	55.33	42.04	29.61	56	55	22
104	Woning 40	7.5	56.81	44.01	33.50	57	57	24
105	Woning 41	1.5	53.82	40.16	20.74	54	54	21
105	Woning 41	4.5	56.14	42.39	22.13	56	56	23
105	Woning 41	7.5	57.27	43.80	31.13	58	57	24

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde			Cumulatieve geluidbelasting Lrl,cum	Maximale geluidbelasting art. 110g Wgh	Eis Bouwbesluit
			Railverkeer	Wegverkeer	Wegverkeer			
			Spoortraject 850	Middenweg	Rijksweg Noord			
106	Woning 41	1.5	50.02	36.72	34.72	51	50	20
106	Woning 41	4.5	51.88	38.59	35.65	52	52	20
106	Woning 41	7.5	52.90	40.57	39.97	54	53	20
107	Woning 42	1.5	51.34	36.31	36.12	52	51	20
107	Woning 42	4.5	52.86	37.82	36.70	53	53	20
107	Woning 42	7.5	53.95	39.36	40.34	55	54	21
108	Woning 43	1.5	50.46	30.34	36.95	51	50	20
108	Woning 43	4.5	51.80	32.64	37.42	52	52	20
108	Woning 43	7.5	53.24	36.75	40.76	54	53	20
109	Woning 44+45	1.5	47.01	37.09	37.08	49	47	20
109	Woning 44+45	4.5	48.46	38.59	37.32	50	48	20
109	Woning 44+45	7.5	50.28	41.84	39.19	52	50	20
110	Woning 46	1.5	46.77	35.86	34.25	48	47	20
110	Woning 46	4.5	49.43	37.91	35.02	50	49	20
110	Woning 46	7.5	50.88	42.19	38.95	53	51	20
111	Woning 46	1.5	56.26	40.38	24.24	56	56	23
111	Woning 46	4.5	58.41	41.08	27.45	58	58	25
111	Woning 46	7.5	58.89	41.92	35.82	59	59	26
112	Woning 46	1.5	55.22	28.69	26.13	55	55	22
112	Woning 46	4.5	57.49	31.36	29.66	57	57	24
112	Woning 46	7.5	58.00	34.69	37.47	58	58	25
113	Woning 44+45	1.5	52.68	29.31	26.48	53	53	20
113	Woning 44+45	4.5	54.42	32.02	30.05	54	54	21
113	Woning 44+45	7.5	55.50	35.59	38.31	56	56	23
114	Woning 48+49	1.5	48.62	36.42	27.28	49	49	20
114	Woning 48+49	4.5	50.29	39.36	30.91	51	50	20
114	Woning 48+49	7.5	51.74	40.81	38.87	53	52	20
115	Woning 47	1.5	50.34	38.68	26.78	51	50	20
115	Woning 47	4.5	52.10	40.60	30.56	53	52	20
115	Woning 47	7.5	53.22	41.50	38.68	54	53	20
116	Woning 47	1.5	54.75	36.84	24.50	55	55	22
116	Woning 47	4.5	56.89	39.05	27.50	57	57	24
116	Woning 47	7.5	57.28	40.78	35.42	57	57	24
117	Woning 47	1.5	55.45	31.74	25.62	55	55	22
117	Woning 47	4.5	57.49	34.33	28.93	57	57	24
117	Woning 47	7.5	57.68	38.02	35.92	58	58	25
118	Woning 48+49	1.5	53.87	35.50	28.49	54	54	21
118	Woning 48+49	4.5	55.76	36.77	30.70	56	56	23
118	Woning 48+49	7.5	56.53	39.88	36.40	57	57	24
119	Woning 50+51	1.5	50.90	35.08	30.28	51	51	20
119	Woning 50+51	4.5	52.54	35.84	32.05	53	53	20
119	Woning 50+51	7.5	53.98	37.80	37.17	54	54	21
120	Woning 52+53	1.5	49.59	33.29	32.45	50	50	20
120	Woning 52+53	4.5	50.52	34.32	33.69	51	51	20
120	Woning 52+53	7.5	51.61	36.15	37.40	52	52	20
121	Woning 54	1.5	49.87	36.43	29.55	50	50	20
121	Woning 54	4.5	51.19	37.97	33.42	52	51	20
121	Woning 54	7.5	52.41	39.49	40.46	53	52	20
122	Woning 55	1.5	51.14	38.02	28.75	52	51	20
122	Woning 55	4.5	52.58	39.16	32.48	53	53	20
122	Woning 55	7.5	53.53	39.86	39.49	54	54	21
123	Woning 55	1.5	55.48	39.35	26.07	56	55	22
123	Woning 55	4.5	57.08	40.61	29.33	57	57	24
123	Woning 55	7.5	57.45	42.20	25.95	58	57	24
124	Woning 55	1.5	53.81	32.67	23.12	54	54	21
124	Woning 55	4.5	55.48	34.37	27.03	55	55	22
124	Woning 55	7.5	55.69	38.84	34.49	56	56	23
125	Woning 54	1.5	52.66	29.30	24.97	53	53	20
125	Woning 54	4.5	54.12	30.88	28.77	54	54	21
125	Woning 54	7.5	54.88	35.65	36.20	55	55	22
126	Woning 56	1.5	44.96	33.35	28.35	46	45	20
126	Woning 56	4.5	46.71	36.19	31.50	48	47	20
126	Woning 56	7.5	47.61	39.37	37.40	50	48	20

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde			Cumulatieve geluidbelasting Lrl,cum	Maximale geluidbelasting art. 110g Wgh	Eis Bouwbesluit
			Railverkeer Spoortraject 850	Wegverkeer Middenweg	Wegverkeer Rijksweg Noord			
127	Woning 56	1.5	57.22	31.93	24.63	57	57	24
127	Woning 56	4.5	58.73	34.67	27.73	59	59	26
127	Woning 56	7.5	58.84	38.95	27.84	59	59	26
128	Woning 56	1.5	56.55	23.20	23.62	56	57	24
128	Woning 56	4.5	57.97	28.87	27.77	58	58	25
128	Woning 56	7.5	58.08	28.68	32.43	58	58	25
129	Woning 57	1.5	48.82	33.25	23.89	49	49	20
129	Woning 57	4.5	50.38	35.52	26.93	51	50	20
129	Woning 57	7.5	51.53	37.21	32.43	52	52	20
130	Woning 57	1.5	54.20	24.07	24.48	54	54	21
130	Woning 57	4.5	55.64	26.06	28.77	56	56	23
130	Woning 57	7.5	56.20	29.35	34.33	56	56	23
131	Woning 58	1.5	52.61	25.15	24.39	53	53	20
131	Woning 58	4.5	53.85	27.27	28.42	54	54	21
131	Woning 58	7.5	55.05	30.12	33.91	55	55	22
132	Woning 59	1.5	51.72	31.53	25.39	52	52	20
132	Woning 59	4.5	53.35	33.70	27.88	53	53	20
132	Woning 59	7.5	53.95	37.52	33.37	54	54	21
133	Woning 59	1.5	56.41	28.94	21.51	56	56	23
133	Woning 59	4.5	57.95	30.37	22.99	58	58	25
133	Woning 59	7.5	58.19	35.81	21.41	58	58	25
134	Woning 59	1.5	55.00	-99.90	20.02	55	55	22
134	Woning 59	4.5	56.54	-99.90	23.93	56	57	24
134	Woning 59	7.5	56.87	-99.90	31.43	57	57	24
135	Woning 60	1.5	51.25	29.05	22.03	51	51	20
135	Woning 60	4.5	52.78	31.11	24.80	53	53	20
135	Woning 60	7.5	53.79	34.62	29.18	54	54	21
136	Woning 60	1.5	54.19	21.21	20.87	54	54	21
136	Woning 60	4.5	55.56	23.82	24.54	55	56	23
136	Woning 60	7.5	56.35	27.39	30.67	56	56	23
137	Woning 61	1.5	51.82	21.59	20.98	52	52	20
137	Woning 61	4.5	53.08	23.39	24.84	53	53	20
137	Woning 61	7.5	54.22	25.97	31.26	54	54	21
138	Woning 63	1.5	47.35	31.08	26.95	48	47	20
138	Woning 63	4.5	48.37	33.45	30.49	49	48	20
138	Woning 63	7.5	49.47	36.87	35.84	50	49	20
139	Woning 62	1.5	45.42	31.46	26.65	46	45	20
139	Woning 62	4.5	47.03	33.74	30.09	48	47	20
139	Woning 62	7.5	47.79	37.63	34.77	49	48	20
140	Woning 62	1.5	57.99	29.05	22.11	58	58	25
140	Woning 62	4.5	59.50	31.16	24.92	59	60	27
140	Woning 62	7.5	59.66	36.65	21.61	60	60	27
141	Woning 62	1.5	59.10	-99.90	16.01	59	59	26
141	Woning 62	4.5	60.48	-99.90	19.71	60	60	27
141	Woning 62	7.5	60.55	-99.90	-99.90	60	61	28
142	Woning 63	1.5	56.41	27.23	21.65	56	56	23
142	Woning 63	4.5	58.05	29.44	25.15	58	58	25
142	Woning 63	7.5	58.49	33.13	31.15	58	58	25
143	Woning 63	1.5	57.65	-99.90	15.87	58	58	25
143	Woning 63	4.5	59.25	-99.90	19.60	59	59	26
143	Woning 63	7.5	59.59	-99.90	-99.90	59	60	27
144	Woning 64	1.5	55.62	26.10	22.46	56	56	23
144	Woning 64	4.5	56.95	27.87	26.37	57	57	24
144	Woning 64	7.5	57.87	31.63	32.77	58	58	25
145	Woning 64	1.5	56.11	-99.90	16.37	56	56	23
145	Woning 64	4.5	57.46	-99.90	20.04	57	57	24
145	Woning 64	7.5	58.39	-99.90	-99.90	58	58	25
146	Woning 65	1.5	54.18	26.89	23.53	54	54	21
146	Woning 65	4.5	55.40	29.19	27.33	55	55	22
146	Woning 65	7.5	56.57	33.03	34.04	57	57	24
147	Woning 65	1.5	55.04	-99.90	16.12	55	55	22
147	Woning 65	4.5	56.20	-99.90	19.94	56	56	23
147	Woning 65	7.5	57.31	-99.90	-99.90	57	57	24

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde			Cumulatieve geluidbelasting LrL,cum	Maximale geluidbelasting art. 110g Wgh	Eis Bouwbesluit
			Railverkeer	Wegverkeer	Wegverkeer			
			Spoortraject 850	Middenweg	Rijksweg Noord			
148	Woning 66	1.5	53.24	26.18	23.76	53	53	20
148	Woning 66	4.5	54.34	28.22	27.56	54	54	21
148	Woning 66	7.5	55.39	32.10	35.15	55	55	22
149	Woning 66	1.5	54.12	-99.90	14.92	54	54	21
149	Woning 66	4.5	55.06	-99.90	18.83	55	55	22
149	Woning 66	7.5	56.00	-99.90	-99.90	56	56	23
150	Woning 67	1.5	53.45	-99.90	15.20	53	53	20
150	Woning 67	4.5	54.24	-99.90	19.65	54	54	21
150	Woning 67	7.5	55.09	-99.90	-99.90	55	55	22
151	Woning 77	1.5	40.14	54.15	52.81	61	54	21
151	Woning 77	4.5	40.13	58.77	53.03	64	59	26
151	Woning 77	7.5	40.05	59.59	53.66	65	60	27
152	Woning 77	1.5	48.40	57.75	49.77	63	58	25
152	Woning 77	4.5	48.80	62.55	50.27	67	63	30
152	Woning 77	7.5	48.95	62.94	51.07	68	63	30
153	Woning 77	1.5	44.29	50.58	44.75	56	51	20
153	Woning 77	4.5	44.79	57.24	45.35	62	57	24
153	Woning 77	7.5	46.25	58.81	47.08	64	59	26
154	Woning 78	1.5	43.43	52.92	47.43	58	53	20
154	Woning 78	4.5	44.06	58.58	48.00	63	59	26
154	Woning 78	7.5	45.18	59.55	49.20	64	60	27
155	Woning 78+79	1.5	48.47	57.24	48.57	62	57	24
155	Woning 78+79	4.5	48.89	62.50	49.06	67	63	30
155	Woning 78+79	7.5	49.06	62.93	49.79	68	63	30
156	Woning 80+81	1.5	48.77	56.79	47.38	62	57	24
156	Woning 80+81	4.5	49.24	62.41	47.79	67	62	29
156	Woning 80+81	7.5	49.43	62.91	48.43	68	63	30
157	Woning 81	1.5	48.51	52.04	39.78	57	52	20
157	Woning 81	4.5	49.08	57.62	40.53	62	58	25
157	Woning 81	7.5	49.47	59.06	42.45	64	59	26
158	Woning 92	1.5	40.62	53.19	45.80	58	53	20
158	Woning 92	4.5	40.80	58.33	46.29	63	58	25
158	Woning 92	7.5	41.23	59.72	48.10	65	60	27
159	Woning 92+93	1.5	49.35	56.84	46.32	62	57	24
159	Woning 92+93	4.5	49.83	62.23	46.58	67	62	29
159	Woning 92+93	7.5	50.06	62.82	47.20	68	63	30
160	Woning 94	1.5	39.65	51.55	43.57	56	52	20
160	Woning 94	4.5	39.97	58.04	43.88	63	58	25
160	Woning 94	7.5	40.94	59.49	45.64	64	59	26
161	Woning 94+95	1.5	49.91	56.32	45.43	61	56	23
161	Woning 94+95	4.5	50.47	61.95	45.73	67	62	29
161	Woning 94+95	7.5	50.74	62.79	46.31	68	63	30
162	Woning 95	1.5	46.17	47.91	39.81	53	48	20
162	Woning 95	4.5	46.73	53.76	40.31	58	54	21
162	Woning 95	7.5	48.02	58.30	42.16	63	58	25
163	Woning 96	1.5	40.53	49.76	41.56	55	50	20
163	Woning 96	4.5	40.99	56.74	41.94	61	57	24
163	Woning 96	7.5	41.88	59.25	44.15	64	59	26
164	Woning 96	1.5	50.26	56.28	43.65	61	56	23
164	Woning 96	4.5	50.93	61.80	44.01	67	62	29
164	Woning 96	7.5	51.23	62.91	44.52	68	63	30
165	Woning 96	1.5	49.66	48.36	31.00	54	50	20
165	Woning 96	4.5	50.33	53.23	33.39	58	53	20
165	Woning 96	7.5	50.71	57.97	38.22	63	58	25
166	Woning 77	1.5	38.05	50.78	52.82	59	53	20
166	Woning 77	4.5	38.27	53.66	52.94	61	54	21
166	Woning 77	7.5	38.54	56.61	53.56	63	57	24
167	Woning 77	1.5	38.45	51.21	49.74	58	51	20
167	Woning 77	4.5	39.59	54.41	49.99	60	54	21
167	Woning 77	7.5	42.98	57.29	50.76	63	57	24
168	Woning 77	1.5	34.03	45.39	43.66	52	45	20
168	Woning 77	4.5	37.16	46.61	43.99	53	47	20
168	Woning 77	7.5	42.39	49.77	45.33	55	50	20

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde			Cumulatieve geluidbelasting Lrl,cum	Maximale geluidbelasting art. 110g Wgh	Eis Bouwbesluit
			Railverkeer	Wegverkeer	Wegverkeer			
			Spoortraject 850	Middenweg	Rijksweg Noord			
169	Woning 82	1.5	39.69	48.99	46.75	55	49	20
169	Woning 82	4.5	40.39	50.16	47.05	56	50	20
169	Woning 82	7.5	41.51	52.23	48.79	58	52	20
170	Woning 83	1.5	39.69	47.29	46.71	54	47	20
170	Woning 83	4.5	40.36	49.34	47.02	56	49	20
170	Woning 83	7.5	42.27	52.85	48.72	59	53	20
171	Woning 83	1.5	44.20	45.93	44.14	53	46	20
171	Woning 83	4.5	44.92	48.70	44.45	55	49	20
171	Woning 83	7.5	46.38	54.44	46.21	60	54	21
172	Woning 83	1.5	43.68	44.70	38.21	50	45	20
172	Woning 83	4.5	44.39	47.94	39.24	53	48	20
172	Woning 83	7.5	45.62	53.69	41.80	58	54	21
173	Woning 82	1.5	43.16	43.51	32.32	49	44	20
173	Woning 82	4.5	43.94	46.31	35.15	51	46	20
173	Woning 82	7.5	45.20	50.47	39.53	55	50	20
174	Woning 90	1.5	42.61	44.84	36.98	50	45	20
174	Woning 90	4.5	43.25	47.66	39.13	53	48	20
174	Woning 90	7.5	45.43	52.50	44.82	58	53	20
175	Woning 91	1.5	43.55	45.67	40.05	51	46	20
175	Woning 91	4.5	44.05	49.02	41.24	54	49	20
175	Woning 91	7.5	45.52	54.51	45.53	59	55	22
176	Woning 91	1.5	42.67	47.16	41.91	53	47	20
176	Woning 91	4.5	43.52	50.68	42.32	56	51	20
176	Woning 91	7.5	45.86	55.42	43.85	60	55	22
177	Woning 91	1.5	42.70	43.71	34.29	49	44	20
177	Woning 91	4.5	43.94	45.62	35.78	51	46	20
177	Woning 91	7.5	45.26	48.44	38.47	54	48	20
178	Woning 97	1.5	39.66	41.31	40.51	48	41	20
178	Woning 97	4.5	40.80	44.15	41.34	50	44	20
178	Woning 97	7.5	42.19	47.30	43.68	53	47	20
179	Woning 98	1.5	38.49	40.13	37.99	47	40	20
179	Woning 98	4.5	39.50	42.98	39.31	49	43	20
179	Woning 98	7.5	41.28	46.87	43.23	53	47	20
180	Woning 98	1.5	47.12	49.13	37.74	54	49	20
180	Woning 98	4.5	47.78	50.55	38.89	56	51	20
180	Woning 98	7.5	48.51	52.65	41.51	58	53	20
181	Woning 98	1.5	46.03	47.32	39.33	53	47	20
181	Woning 98	4.5	46.75	48.80	40.11	54	49	20
181	Woning 98	7.5	47.29	50.50	41.04	56	51	20
182	Woning 97	1.5	45.31	45.78	38.42	52	46	20
182	Woning 97	4.5	46.05	47.57	39.33	53	48	20
182	Woning 97	7.5	46.61	49.67	40.50	55	50	20
183	Woning 99	1.5	43.37	44.36	40.23	51	44	20
183	Woning 99	4.5	44.32	46.42	40.91	52	46	20
183	Woning 99	7.5	45.28	49.41	43.44	55	49	20
184	Woning 99	1.5	44.01	49.09	36.11	54	49	20
184	Woning 99	4.5	45.18	50.67	37.86	55	51	20
184	Woning 99	7.5	46.21	52.70	42.61	58	53	20
185	Woning 100	1.5	38.28	44.69	38.98	50	45	20
185	Woning 100	4.5	40.12	47.03	39.99	52	47	20
185	Woning 100	7.5	42.67	51.31	42.86	56	51	20
186	Woning 101	1.5	40.04	44.32	39.12	50	44	20
186	Woning 101	4.5	41.40	46.46	40.02	52	46	20
186	Woning 101	7.5	43.44	50.64	42.55	56	51	20
187	Woning 102	1.5	40.86	44.09	38.40	50	44	20
187	Woning 102	4.5	42.12	46.44	39.37	52	46	20
187	Woning 102	7.5	43.95	50.68	41.98	56	51	20
188	Woning 74	1.5	38.56	49.44	52.83	59	53	20
188	Woning 74	4.5	39.23	51.02	52.92	59	53	20
188	Woning 74	7.5	39.33	53.73	53.53	61	54	21
189	Woning 75	1.5	38.60	49.74	52.76	59	53	20
189	Woning 75	4.5	39.22	51.57	52.86	60	53	20
189	Woning 75	7.5	39.29	54.65	53.47	61	55	22

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde			Cumulatieve geluidbelasting Lrl,cum	Maximale geluidbelasting art. 110g Wgh	Eis Bouwbesluit
			Railverkeer	Wegverkeer	Wegverkeer			
			Spoortraject 850	Middenweg	Rijksweg Noord			
190	Woning 75	1.5	30.88	50.14	50.02	57	50	20
190	Woning 75	4.5	34.38	51.86	50.19	58	52	20
190	Woning 75	7.5	41.17	54.04	50.93	60	54	21
191	Woning 75	1.5	35.28	41.04	40.42	48	41	20
191	Woning 75	4.5	38.10	43.17	41.00	49	43	20
191	Woning 75	7.5	42.74	45.66	42.99	52	46	20
192	Woning 103	1.5	41.21	43.51	38.16	49	44	20
192	Woning 103	4.5	42.56	45.83	39.02	51	46	20
192	Woning 103	7.5	44.57	48.60	41.25	54	49	20
193	Woning 104	1.5	40.91	43.77	37.15	49	44	20
193	Woning 104	4.5	42.30	45.60	38.15	51	46	20
193	Woning 104	7.5	44.37	47.96	40.68	53	48	20
194	Woning 105	1.5	43.84	44.57	36.38	50	45	20
194	Woning 105	4.5	44.85	45.61	37.45	51	46	20
194	Woning 105	7.5	46.26	47.90	40.04	53	48	20
195	Woning 106	1.5	43.70	40.92	36.09	48	44	20
195	Woning 106	4.5	44.79	42.85	37.16	49	45	20
195	Woning 106	7.5	46.28	46.47	39.85	52	46	20
196	Woning 88	1.5	41.04	42.36	42.48	50	42	20
196	Woning 88	4.5	41.66	44.02	43.18	51	44	20
196	Woning 88	7.5	43.73	47.05	45.97	54	47	20
197	Woning 89	1.5	41.58	42.36	37.02	48	42	20
197	Woning 89	4.5	42.32	44.37	39.30	50	44	20
197	Woning 89	7.5	44.35	48.18	44.74	54	48	20
198	Woning 89	1.5	41.05	42.39	39.34	49	42	20
198	Woning 89	4.5	42.25	44.53	40.02	50	45	20
198	Woning 89	7.5	45.65	48.80	42.94	54	49	20
199	Woning 84	1.5	39.86	44.58	46.11	53	46	20
199	Woning 84	4.5	40.80	46.07	46.43	53	46	20
199	Woning 84	7.5	42.13	47.97	48.28	55	48	20
200	Woning 85	1.5	40.12	45.79	46.31	53	46	20
200	Woning 85	4.5	41.07	47.03	46.71	54	47	20
200	Woning 85	7.5	42.13	49.33	48.59	56	49	20
201	Woning 73	1.5	32.86	48.25	49.77	56	50	20
201	Woning 73	4.5	35.68	49.78	49.90	57	50	20
201	Woning 73	7.5	40.51	52.02	50.67	59	52	20
202	Woning 73	1.5	38.63	48.17	52.79	58	53	20
202	Woning 73	4.5	39.12	49.25	52.85	59	53	20
202	Woning 73	7.5	39.27	51.39	53.46	60	53	20
203	Woning 72	1.5	38.54	47.89	52.80	58	53	20
203	Woning 72	4.5	39.05	48.81	52.83	59	53	20
203	Woning 72	7.5	39.21	50.79	53.43	60	53	20
204	Woning 71	1.5	34.52	47.42	49.95	56	50	20
204	Woning 71	4.5	36.06	48.41	49.94	56	50	20
204	Woning 71	7.5	40.60	50.13	50.68	58	51	20
205	Woning 71	1.5	38.78	47.18	52.77	58	53	20
205	Woning 71	4.5	39.30	48.21	52.76	58	53	20
205	Woning 71	7.5	39.25	49.75	53.36	59	53	20
206	Woning 70	1.5	38.68	46.49	52.77	58	53	20
206	Woning 70	4.5	39.22	47.65	52.74	58	53	20
206	Woning 70	7.5	39.17	48.98	53.34	59	53	20
207	Woning 69	1.5	35.84	45.76	49.37	55	49	20
207	Woning 69	4.5	37.12	46.96	49.37	55	49	20
207	Woning 69	7.5	40.24	48.60	50.16	57	50	20
208	Woning 69	1.5	38.57	46.31	52.80	58	53	20
208	Woning 69	4.5	39.14	47.27	52.77	58	53	20
208	Woning 69	7.5	39.09	48.29	53.37	59	53	20
209	Woning 68	1.5	38.47	45.42	52.80	58	53	20
209	Woning 68	4.5	39.07	46.59	52.75	58	53	20
209	Woning 68	7.5	39.01	47.57	53.36	59	53	20

BIJLAGE IV

Verstreckte verkeersgegevens

