

**Opdrachtgever:**

Holikiday B.V.  
T.a.v. de heer H. Verheesen  
Watersley 31  
6132 KA Sittard

**Datum:** 16 januari 2023**Onderwerp:**

Rapportage Quicksan Ecologische Waarden Holikiday, te Sittard  
(ons kenmerk: 21-1310)

**Opgesteld door:**

De heer M.J.M. Coenen

Geachte heer Verheesen,

Hierbij ontvangt u van ons de rapportage bijhorende het uitgevoerde quickscanonderzoek Ecologische Waarden, uitgevoerd ter plekke van het openbare gebied gelegen tussen de Burgemeester Arnoldtsstraat, Burgemeester Gijzelsstraat, Broeksittarderweg en Vrangendael in Sittard, zie figuur 1.



Figuur 1: Onderzoekslocatie te Sittard

## Aanleiding

Op de betreffende ingreeplocaties worden 2 wooncomplexen en een parkeerplaats gerealiseerd. Vanwege het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing en in het kader van de Wet natuurbescherming is het noodzakelijk dat er een beeld ontstaat van de aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten (en/of op gebruiksfuncties hiervan) en dient beoordeeld te worden of deze natuurwaarden met de voorgenomen plannen negatieve effecten ondervinden.



Figuur 2: Beoogde herinrichting, waarbij zichtbaar is gemaakt welke twee bomen er gekapt dienen te worden

## Onderzoeksmethodiek

Om erachter te komen of de reeds aanwezige bebouwing en het omliggende perceel een geschikt leefgebied vormt voor beschermde dieren of geschikte groeiplekken biedt aan beschermde planten, is de locatie middels een veldinspectie ter plekke 9 december 2022 onderzocht.

Hierbij is gelet op de mogelijke functies van het gebouw, de aanwezige begroeiing en het terrein voor beschermde soorten, zoals vleermuizen, broedvogels, marterachtigen, andere grondgebonden zoogdieren en overige soorten die redelijkerwijs te verwachten zijn op de locatie. Voorts is er gekeken of er (beschermde en/of bijzondere) planten groeien.

Voorafgaande aan de rapportage is een literatuurstudie verricht aan de hand van verspreidingsatlassen van soorten en via verspreidingsdata verzameld via internetbronnen (o.a. waarneming.nl en de soortverspreidingsinformatie van planten en vogels van de Provincie Limburg).

## Onderzoeksresultaten

### *Broedvogels (al of niet met jaarrond beschermde nesten)*

De reeds aanwezige bebouwing is niet geschikt voor broedvogels met jaarrond beschermde nesten zoals huismus, huiszwaluw, boerenzwaluw en gierzwaluw. Dit komt omdat de bouwkundige constructie nergens geschikte nestlocaties heeft waar huismussen onder kunnen nestelen (zoals een dakpannen dak). Gierzwaluwen kunnen onmogelijk onder de metalen daktrimmen op het dak invliegen om daar te nestelen.

De dakopbouw heeft verder geen overstekende delen waar huiszwaluwen en boerenzwaluwen kunnen nestelen. Boerenzwaluwen zijn ook niet te verwachten omdat het gebied midden in het stedelijke gebied van Sittard ligt en er geen boerederij met vee aanwezig is hier.

In de bomen op en rondom het terrein zijn geen nesten aangetroffen die door roofvogels met jaarrond beschermde nesten gebruikt kunnen worden. Ook nesten van roeken, kraaien en andere vogelsoorten, die gebruikt kunnen worden door roofvogels (zoals ransuil), zijn niet aangetroffen.

In de grote moerasedijk aan Vrangendaal zijn enkele grote boomholtes aanwezig. Deze zijn dermate groot dat er ruimte kan zijn voor uilen om te broeden. Echter zijn er geen concrete aanwijzingen gevonden die het gebruik ervan door uilen bevestigen. Sporen zoals uitwerpselstrepen, braakballen en veren zijn niet gevonden. Ook uit de geraadpleegde bronnen zijn geen waarnemingen bekend van uilen in dit gebied.

Aangezien deze boom gehandhaafd blijft in de toekomstige situatie blijft ook deze holte beschikbaar als eventuele broedboom voor uilen.

In enkele andere bomen (in een van de aanwezige acacia's en in een lindeboom ten zuidwesten van het te slopen gebouw) zijn eveneens enkele boomholtes aangetroffen, maar deze holtes zijn te klein om te dienen als broedplek voor uilen of andere vogels met jaarrond beschermde nesten.

In de twee te kappen bomen zijn geen boomholtes aanwezig en eveneens geen jaarrond beschermde nesten.

In het parkachtige gebied is geen dichte struikvegetatie aanwezig. Hierdoor is het aanwezig zijn van een soortenrijke vogelpopulatie uit te sluiten. Het terrein zal zeker wel dienstdoen als foerageergebied voor meerdere soorten vogels die in de nabijheid zullen en kunnen broeden. Echter kan geconcludeerd worden dat er voor deze soorten voldoende foerageergebieden aanwezig zijn in de directe omgeving, waardoor er geen sprake is van een aantasting van de gunstige staat van instandhouding van deze soorten, wanneer een deel van het gebied herontwikkeld wordt.

Grondbroedende soorten zoals Kievit, grutto, graspieper en dergelijke zijn eveneens geheel uit te sluiten, aangezien het perceel geheel niet geschikt is voor deze soorten om te broeden, mede door het frequente maaibeheer, het gebruik ervan (spelende kinderen en loslopende honden) en door de stedelijke ligging.

***Effecten op broedvogels (al of niet met jaarrond beschermde nesten) zijn uit te sluiten omdat er geen nesten aangetroffen zijn in de aanwezige bomen en boomholtes. De boomholte in de moerasedijk blijft intact (omdat de boom gehandhaafd blijft), waarmee een eventuele broedplek voor uilen (met name geschikt voor bosuil) ook intact blijft.***

***Effecten op algemeen voorkomende soorten vogels die mogelijk in de directe omgeving van het gebied kunnen broeden zijn te voorkomen door de meest verstorende werkzaamheden uit te voeren buiten de broedperiode (dus buiten de periode half maart- half juli), of te starten voorafgaande aan het broedseizoen, zodat vogels niet geneigd zijn de locatie als broedplek te kiezen, maar elders nesten zullen maken. In het kader van de Wet natuurbescherming kan geconcludeerd worden dat er geen nader onderzoek noodzakelijk is om een gedegen effectbeoordeling te kunnen opstellen en dat er geen ontheffing noodzakelijk is. Ook het treffen van mitigerende maatregelen is niet aan de orde.***



*Foto 1: Een van de boomholtes in de te behouden moeraseik*



*Foto 2: De dakconstructie is niet geschikt voor broedvogels om te nestelen*



Foto 3: Beeld van de ingreeplocatie, waarbij opvalt dat er nauwelijks vegetatie aanwezig is. Links staat de grote moeraseik

#### *Vaatplanten*

Op en in directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn geen beschermde en/of bijzondere vaatplanten aangetroffen of te verwachten. De huidige begroeiing betreft een grasveld. In het gras groeien wel diverse bloeiende soorten zoals madeliefje, paardenbloem, klein biggenkruid, scherpe boterbloem en kale jonker (rozetten gevonden), maar gelet op het huidige gebruik en het huidige maaibeheer zullen maar weinig soorten tot volledige wasdom en bloei komen.

Op en rondom het perceel is geen bloemrijke schrale vegetatie aanwezig. Ook uit de geraadpleegde literatuur blijkt dat de onderzoekslocatie geen groeiplekken biedt aan beschermde en/of bijzondere soorten.

***Effecten op beschermde en/of bijzondere soorten vaatplanten zijn uit sluiten, omdat de groeiomstandigheden niet optimaal zijn voor dergelijke soorten om te groeien. Overtredingen van verbodsbepalingen in het kader van de Wet natuurbescherming zijn daarmee uitgesloten. Het aanvragen van een ontheffing in kader van de Wet natuurbescherming of het treffen van maatregelen (zoals het verplanten van soorten) is eveneens niet aan de orde.***



Foto 4: Wortelrozetten tussen het gras van madeliefje, kale jonker en klein biggenkruid

#### *Vleermuizen*

De bebouwing heeft op enkele plekken smalle openingen in het dakbeschot zitten. Er zijn ook enkele openingen aanwezig tussen de gevelbeplating. Deze openingen bieden ruimte naar achterliggende constructie die in potentie dan ook als vaste rust- en verblijfplaats kan fungeren.

De aangetroffen boomholtes kunnen door vleermuizen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.

De herinrichtingswerkzaamheden leiden echter niet tot negatieve effecten op vleermuizen, hun verblijfplaatsen en hun leefomgeving, omdat deze bebouwing blijft staan en omdat het meest met bomen begroeide deel gehandhaafd blijft in de toekomstige situatie. Een nader vleermuisonderzoek is niet noodzakelijk geacht. Het advies is wel om de holtes in de moeraseik geheel onbelicht te laten tijdens de bouw en tijdens het in gebruik nemen van de locatie.

***Effecten op vleermuizen zijn op voorhand uit te sluiten, omdat er geen boomholtes vernietigd worden en omdat de aanwezige bebouwing (met geschikte invliegopeningen) niet gesloopt wordt. Een nader onderzoek is daarmee niet aan de orde.***



*Foto 5: Op enkele plekken zijn openingen aanwezig tussen de gevelelementen (waar de achterliggende rubbers zijn weggezakt) en op een enkele plek is er ter plaatse van de metalen daktrim ruimte ontstaan die toegang biedt aan vleermuizen*

#### *Grondgebonden zoogdieren*

Het gebied vormt op geen enkele wijze geschikt leefgebied voor beschermde grondgebonden soorten zoogdieren. Dit heeft te maken met het geheel ontbreken van structuurrijke plekken (bijvoorbeeld plekken waar takkenrillen liggen, dood hout aanwezig is, braamstruwelen groeien e.d.). Daarnaast is de ligging te midden van een bewoond gebied geen geschikt leefgebied voor beschermde grondgebonden zoogdieren.

Er kunnen wel enkele soorten muizen voorkomen (zoals veldmuis en huisspitsmuis) en in mindere mate als foerageergebied dienstdoen voor soorten als konijn of egel. Zwaar beschermde soorten zijn op voorhand geheel uit te sluiten. Hiervoor zijn geen optimale habitats aanwezig en/of ontwikkeld.

***Effecten op beschermde soorten grondgebonden zoogdieren zijn geheel uit te sluiten.***

#### *Vissen, amfibieën, reptielen en libellen*

Beschermde en of bijzondere vissen, amfibieën en libellen zijn in het gehele gebied niet aangetroffen en/of te verwachten. Er is nergens optimaal voortplantings- en leefgebied ontwikkeld voor deze soorten. Schrale bloemrijke vegetaties waar de insectenrijkdom hoog is ontbreken geheel.

***Effecten op beschermde en of bijzondere soorten vissen, amfibieën en libellen zijn geheel uitgesloten.***

***Dagvlinders en overige ongewervelden***

Algemeen voorkomende soorten dagvlinders en overige ongewervelden zullen in de zomerperiode het gebied aandoen als doorvlieggebied of als foerageergebied. Ei-afzetgebieden voor beschermde soorten zijn geheel niet aanwezig en/of ontwikkeld. Daarvoor is het gebied geheel ongeschikt. Zwaar beschermde soorten zijn in het geheel niet aangetroffen en/of te verwachten.

***Effecten op zwaar beschermde soorten dagvlinders en/of overige ongewervelden zijn in het geheel uit te sluiten.***

**Conclusies**

- ✚ De aanwezige bebouwing en de aangetroffen boomholtes kunnen mogelijk dienstdoen als vaste rust- en verblijfplaats voor vleermuizen. Echter, omdat deze intact blijven is een nader onderzoek niet noodzakelijk. We adviseren wel om de bomen tijdens de bouwphase en na het in gebruik nemen van de nieuwbouw niet te belichten, om eventuele aanwezige vleermuizen niet te verstoren door belichting.
- ✚ In de te kappen bomen zijn geen geschikte boomholtes aanwezig. Ook zijn er geen jaarrond beschermde nesten aanwezig. De kap van de twee bomen heeft dan ook geen gevolgen in relatie tot de Wet natuurbescherming.
- ✚ Effecten op broedvogels (al of niet jaarrond beschermde nesten) in overige bomen en het bouwperceel zijn op voorhand uit te sluiten. Er zijn geen geschikte nestlocaties aanwezig die als zodanig dienst kunnen doen.
- ✚ Effecten op algemeen voorkomende soorten broedvogels die in de nabijheid van het gebied kunnen broeden zijn te voorkomen door de meest verstorende werkzaamheden uit te voeren buiten de broedperiode (dus buiten de periode half maart-half juli).
- ✚ Effecten op beschermde plantensoorten treden niet op omdat deze geheel afwezig zijn op het perceel.
- ✚ Effecten op beschermde soorten amfibieën, vissen, dagvlinders, libellen, reptielen en andere ongewervelden treden geheel niet op, omdat er geen optimaal habitat ontwikkeld is.

---

## Bijlage 1 Geraadpleegde bronnen

[www.natuurgegevensprovincielimburg.nl](http://www.natuurgegevensprovincielimburg.nl)

[www.verspreidingsatlas.nl](http://www.verspreidingsatlas.nl)

[www.waarneming.nl](http://www.waarneming.nl) (NDFF)

Hustings F., van der Coelen J., van Noorden B., Schols R. & Voskamp P. 2006. Avifauna van Limburg. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht.

Buggenum, H.J.M. van, R.P.G. Geraeds & A.J.W. Lenders (redactie), 2009. Herpetofauna van Limburg. Verspreiding en ecologie van amfibieën en reptielen in de periode 1980-2008. Stichting Natuurpublicaties, Maastricht.

Kleukers, R.M.J.C., E.J. van Nieukerken, B. Odé, L.P.M. Willemse & W.K.R.E. van Wingerden, 1997. De sprinkhanen en krekels van Nederland (Orthoptera). – Nederlandse Fauna 1. Nationaal Natuurhistorisch Museum, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden 416 blz., 14 platen.

Turin, H., 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). – Nederlandse Fauna 3. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden 666 blz., 16 platen, met cd-rom.

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2002. De Nederlandse libellen (Odonata). Nederlandse Fauna 4. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.

Bos, F., M. Bosveld, D. Groenendijk, C. van Swaay, I. Wynhoff, De Vlinderstichting, 2006. De dagvlinders van Nederland, verspreiding en bescherming (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea). – Nederlandse Fauna 7. Leiden. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland.

Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys (redactie), 2016. Atlas van de Nederlandse zoogdieren. – Natuur van Nederland 12. Naturalis Biodiversity Center & EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.

Huizenga, C.E., R.W. Akkermans, J.C. Buys, J. van der Coelen, H. Morelissen & L.S.G.M. Verheggen, 2010. Zoogdieren van Limburg, verspreiding en ecologie in de periode 1980-2007. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht.

Provincie Limburg (2017). Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortenbescherming onder de Wnb in Limburg, Provinciaal Blad Nr. 5634 (6 december 2017). Limburg.

Provincie Limburg (2017). Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014. Provinciaal Blad Nr. 1845 (25 april 2017). Limburg.

---

## Bijlage 2 Wettelijke kaders

### SOORTENBESCHERMING

#### Algemeen

Soortenbescherming is altijd aan de orde. Hiervoor is de Wet natuurbescherming bepalend. De Wet natuurbescherming is gericht op het duurzaam in stand houden van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna in hun natuurlijke leefomgeving. De Wet natuurbescherming heeft de beschermingsregels opgesteld in de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn vertaald naar de Nederlandse situatie.

### VOGELRICHTLIJN

#### Soorten van de Vogelrichtlijn

Dit betreffen alle vogelsoorten die in Nederland aanwezig kunnen zijn, met uitzondering van exoten en verwilderde soorten, zoals bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn:

- ✘ Art. 3.1 lid 1: Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen
- ✘ Art. 3.1 lid 2: Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen
- ✘ Art. 3.1 lid 3: Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben
- ✘ Art. 3.1 lid 4 en 5: Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort

### HABITATRICHTLIJN, BERN BIJLAGE II, BONN BIJLAGE I

Dit zijn alle soorten in onderdeel A van bijlage IV van de Habitatrichtlijn inclusief bijlage II van het Verdrag van Bern en bijlage I van het Verdrag van Bonn, voor zover hun natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt. In de bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd:

- ✘ Art. 3.5 lid 1: Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen
- ✘ Art. 3.5 lid 2: Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren
- ✘ Art. 3.5 lid 3: Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen
- ✘ Artikel 3.5 lid 4: Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen
- ✘ Art. 3.5 lid 5: Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen

### NATIONAAL BESCHERMDE SOORTEN

Dit zijn soorten die genoemd zijn in bijlage A van de Wet natuurbescherming. Het betreft hier de bescherming van in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten.

- ✚ Art. 3.10 lid 1a: Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen
- ✚ Art. 3.10 lid 1b: Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen
- ✚ Art. 3.10 lid 1c: Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen

Een project kan in strijd zijn met de Wet natuurbescherming wanneer een ruimtelijke ingreep direct of indirect leidt tot het aantasten van verblijf- en/of rustplaatsen van de aangewezen, niet vrijgestelde beschermde soorten of hun leefgebied. Afhankelijk van de ingreep en de soort kan dan een ontheffing noodzakelijk zijn. Ontheffingen worden slechts verleend wanneer er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat, de ingreep vanwege een in de wet genoemd belang dient plaats te vinden en de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in gevaar komt. Vaak worden hierbij mitigerende en compenserende maatregelen gevraagd.

#### **WETTELIJKE BELANGEN I.R.T. ONTHEFFING**

Om een ontheffing te krijgen voor soorten van de Vogelrichtlijn moet worden voldaan aan een van de volgende belangen:

- ✚ Wanneer de volksgezondheid en/of de openbare veiligheid in het geding is.
- ✚ Wanneer de veiligheid van het luchtverkeer in het geding is.
- ✚ Ter bescherming van flora en fauna. Voor nationaal beschermde soorten geldt:
  - Er is sprake van een bij de wet genoemd belang. Zorgplicht voor alle aanwezige soorten geldt volgens de Wet natuurbescherming altijd de zorgplicht (Art. 1.11);
  - De zorgplicht schrijft voor dat we nadelige gevolgen voor inheemse planten en dieren moeten voorkomen – of ze nu beschermd zijn of niet – en zorgvuldig met onze omgeving om moeten gaan. Deze zorgplicht geldt voor iedereen.

#### **ONDERDEEL SOORTENBESCHERMING LIMBURGSE INVULLING**

De provincie Limburg heeft beleidsregels opgesteld in het document Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortenbescherming onder de Wnb in Limburg (6 december 2017, Limburg) voor soorten die beschermd zijn binnen de Vogelrichtlijn of bijlage onderdeel A bij de Wnb, te weten:

- ✚ De broedvogels zijn ingedeeld in de categorieën 1 t/m 4:
  - Hiervan is het nest van de vogelsoorten horende tot de categorieën 1 t/m 3 jaarrond beschermd (zie tabel 1)
  - Categorie 4 zijn de nesten van plaats trouwe vogels die over voldoende flexibiliteit beschikken om zich elders te vestigen indien de nestplaats verloren gaat, maar dusdanig kwetsbaar zijn dat de functionaliteit niet in het geding mag komen
- ✚ Voor soorten in bijlage onderdeel A bij de Wnb geldt de Omgevingsverordening Limburg 2014 bijlage III bij paragraaf 3.8 “Vrijstelling dieren bij ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer of onderhoud” zijn soorten opgenomen waarvoor in Limburg een (gedeeltelijke) vrijstelling geldt (zie tabel 2)
- ✚ Art. 4.3 en 4.4 lid 2; Soms is het voor de ontwikkeling erg moeilijk om een aanvullend onderzoek uit te voeren. Bijvoorbeeld als gezien de doorlooptijd die dit met zich mee brengt een toegekende subsidie komt te vervallen of veiligheidsaspecten eraan in de weg staan.

In dergelijke omstandigheden zijn GS van mening dat er sprake is van een dermate uitzonderingssituatie dat de initiatiefnemer een ontheffingsaanvraag kan doen alsof de mogelijk aanwezige soorten daadwerkelijk aanwezig zijn. De initiatiefnemer moet in zo'n geval een aanpak overleggen waaruit blijkt voor welke soorten hij deze aanpak volgt, wat de maximaal verwachte dichtheden van de soorten zijn en welke maatregelen uitgevoerd gaan worden.

| Nederlandse naam      | Categorie |
|-----------------------|-----------|
| Kerkuil               | 1         |
| Oehoe                 | 1         |
| Roek                  | 1         |
| Steenuil              | 1         |
| Boerenwaluw           | 2         |
| Bosuil                | 2         |
| Gierzwaluw            | 2         |
| Grote gele kwikstaart | 2         |
| Huisemus              | 2         |
| Huiswaluw             | 2         |
| Ooievaar              | 2         |
| Slechtvalk            | 2         |
| Boomvalk              | 3         |
| Havik                 | 3         |
| Ransuil               | 3         |
| Raaf                  | 3         |
| Rode wouw             | 3         |
| Torenvalk             | 3         |
| Wespendief            | 3         |
| Zwarte wouw           | 3         |

Tabel 1: indeling in categorieën  
jaarrond beschermde nesten in Limburg

| Nederlandse naam          | Periode vrijstelling              |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Aardmuis                  | Gehele jaar                       |
| Bosmuis                   | Gehele jaar                       |
| Bunzing                   | Gehele jaar                       |
| Bruine kikker             | Gehele jaar                       |
| Dwergmuis                 | Gehele jaar                       |
| Dwergspitsmuis            | Gehele jaar                       |
| Eekhoorn                  | Maart- april en juli t/m november |
| Egel                      | Gehele jaar                       |
| Gewone bosspitsmuis       | Gehele jaar                       |
| Gewone pad                | Gehele jaar                       |
| Haas                      | Gehele jaar                       |
| Hazelworm                 | Juli, augustus en september       |
| Hermelijn                 | Gehele jaar                       |
| Huisspitsmuis             | Gehele jaar                       |
| Kleine watersalamander    | Gehele jaar                       |
| Konijn                    | Gehele jaar                       |
| Levendbarende hagedis     | 15 augustus t/m 15 oktober        |
| Meerkikker                | Gehele jaar                       |
| Middelste groene kikker   | Gehele jaar                       |
| Ondergrondse woelmuis     | Gehele jaar                       |
| Ree                       | Gehele jaar                       |
| Rosse woelmuis            | Gehele jaar                       |
| Steenmarter               | 15 augustus t/m februari          |
| Tweekleurige bosspitsmuis | Gehele jaar                       |
| Veldmuis                  | Gehele jaar                       |
| Vos                       | Gehele jaar                       |
| Wezel                     | Gehele jaar                       |
| Woelrat                   | Gehele jaar                       |

Tabel 2: Vrijgestelde soorten Limburg bij ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer of onderhoud (Omgevingsverordening Limburg 2014)