

GO = 65,89 m2
VG (minimaal) = 55% x 65,88 = 36,24 m2
Aanwezig VG
37,99 m2 **VOLDOET**

DAGLICHT woonkamer (onbelemmerd)
 $A_d = (0,18 + 1,07 \cdot 1,18) = 3,43 \text{ m}^2$
 $C_b = 0,77$
 $C_u = 1,00$
 $A_e = 2,64$

Ae (aanwezig) in VG
2,64 + 1,62 = 4,26 **VOLDOET**

Woonkamer

Berekening spuivoorziening conform afdeling 3.7. van het bouwbesluit

bepaling effectieve oppervlakte van de
spuivoorzieningen
 $A_{eff} = A \times J(\psi) = A_{netto}$

WOONKAMER
 $A_{diff} = [2 \times (0,7885 \times 1,4930)] \times 1$

WOONKAMER
 $A_{eff} = (1,5950 \times 1,4930) \times 1$
 $A_{eff} = 2,3813$

bepaling capaciteit van de spuicomponent
*Bij het bepalen van v in de formule
 zijn alleen de ramen in de voorgevel genomen
 Bij meer ramen wordt de spuicapaciteit
 automatisch groter*
 $qv = A_{\text{netto}} \times v \times 1000$

SPIJTOORZIENING woonkamer
VG = 37,99 m²
Vereist: 37,99 x 6 dm³/s = 228 dm³/s

$$qv = (2,3844 + 2,3813) \times 0,1 \times 1000$$

$$qv = 476 \text{ dm}^3/\text{s} \quad \text{VOLDOET}$$

0,1 x 1000
VOLDOET

RUIMTE RENVOOI

**verblijfsgebied**

VERGUNNINGSAANVRAAG


project nummer

project

opdrachtgever

Deze tekening is eigendom van Phidias Community Innovation en mag zonder schriftelijk toestemming niet gereproduceerd of anderszins gebruikt worden

Phidias Community Innovation
Watersley 31
6132 KA Sittard
+31 (0) 46 711 1736
info@phidias.pro



052g

Holikiday 'Gijzelsstraat'
Burgemeester Gijzelsstraat
Sittard

Holikiday b.v.
Watersley 31
6132 KA Sittard

Technisch Ontwerp

BG.TO.61

Renvoaien, Begane grond - Daglicht

1.50

01

onderdeel

May 2022