




renvooi

bestaande constructie

vloersparing / schacht

011n

Herontwikkeling Klooster

Watersley 1

6132KA-Sittard

Watersley Sports & Talentpark

Watersley 32

6132KA-Sittard

Omgevingsvergunning

fase

T0.61

Keider

1:100

schaal

TO - Plattegronden (Nieuw rotering) onderdeel

A1 841x594

formaat

04-04-2021

datum



opdrachtgever

Deze tekening is eigendom van Phidias Community Innovation en mag zonder schriftelijke toestemming niet gereproduceerd of anderszins gebruikt worden.

Phidias Community Innovation

Watersley 31

6132KASittard

+31 (0) 46 711 1736

info@phidias.nl



- | | |
|------|---|
| — RW | regen (hemel) water |
| 0.5 | ontstoppingsstuk diëring |
| WC | aankuiting wc met diameter |
| 110 | |
| n | aankuiting fontein met diameter |
| 50 | |
| stc | aankuiting standleiding met diameter |
| 125 | |
| rb | aankuiting spuisibak met diameter |
| 50 | |
| vw | aankuiting vuilwasser met diameter |
| 50 | |
| d | aankuiting uitlootgootsteen met diameter |
| 50 | |
| wm | aankuiting wasrooster met diameter |
| 50 | |
| fw | hemelwaaierhou (hemelwater blijft conform bestaand) |

RENVOOI

- | | |
|---|---|
|  | bestaande constructie |
|  | prefab beton, conf. opp. constr |
|  | spouwmuurisolatie, dikke conf. EPC berekening |
|  | gevelnetwerk (waalmaat) |
| | gevelnetwerk staand gemetseld (waalmaat) |
| | lichte systeemwand (metaal-stud) |
|  | lichte systeemwand (metaal-stud) |

Brandwerendheid overeenkomstig rapportage G4
Zelfstandigheid overeenkomstig rapportage G5

Brandinstallatie overeenkomstig rapportage GSB

Geluidwering tussen ruimten verbouw conform afdeling 3.4, artikel 3.17 van het bouwbesluit

Richterlin

Definitieve tekeningen van de buitenclering worden in de uitvoeringsfase vervaardigd na overleg met de gemeente over de aansluiting en hierna ter aanvulling op de omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt.

Installaties
Principe aanduiding plaats installaties overeenkomstig het dakprofiel
Definitieve installaties uit te voeren volgens tekening en berekeningen adviseurs
Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanwilling op
omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Ventilatie conform NEN 1067
Principe ventilatie appartementen, studio's en hotelkamers volgens tekeningen en berekeningen
Definitieve installaties uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanwijzing op de

Zonnepanelen overeenkomstig tekening
Definitief aantal en plaats uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseur
Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de

Minimale dagmaat van alle binnen- en buitendeurkozijnen is 890x2300mm, tenzij anders aangegeven

Wateropname conform Artikel 3.23 van het bouwbesluit en de NEN 2778

Maximale opstap mogelijkheid is nauwens hoger dan 20mm in de toegankelijkheidssector, overeenkomstig afdeling 4.4 van het bouwbesluit.

Al de trappen hebben een maximale aartride van 242mm en een maximale opzede van 178mm

mark

fase		Dez Phi Instit
------	---	----------------------



04-04-2021		
datum		info

opdrachtgever

Community innovation

mag zonder schriftelijke
niet gereproduceerd


szins gebruikt worden

Community Innovation

Watersley 31
2K4Sitterd

(0) 46 711 1736

phidias.pro



RIOLERING RENVOOI

- afval (grip) water
- regen (hemel) water
- ontsluipingsput riolering
- Ø 110 aansluiting wc met diameter
- Ø 50 aansluiting fontein met diameter
- Ø 125 aansluiting standleiding met diameter
- Ø 200 aansluiting opstap met diameter
- Ø 250 aansluiting watermeter met diameter
- Ø 300 aansluiting afsluitgootsteen met diameter
- Ø 400 aansluiting waterkraan met diameter
- hvac hemelwaterafvoer (hemelwater blijft conform bestand)

RENNVOOI

- bestaande constructie
- prefab beton, conf. opp. conf.
- opbouwconstructie, dsa conf. EPC bestaande
- grondwaternetwerk (waaiermaat)
- grondwaternetwerk (dunne grondwater) (waaiermaat)
- lichte systeemwand (metal-stud)
- lichte systeemwand (metal-stud)

Brandveiligheid overeenkomstig rapportage GBB
Zelfbrandveiligheid overeenkomstig rapportage GBB
Brandbestendigheid overeenkomstig rapportage GBB

Gedetailleerd tussen nultien verbouw conform afbeelding 3.4, artikel 3.17 van het bouwbesluit.

Risicering

Binnenruimte overeenkomstig NEN 2715 en tekeningen en tekeningen schied
Principe buitenruimte overeenkomstig NEN 2715
Definitieve tekeningen worden in de afbeelding vervuld en tekening op de omgevinggeving aan het bevoegd gezag overgemaakt.

Installaties

Principe aansluiting plaats installaties overeenkomstig het bouwbesluit
Definitieve installaties of tekening volgens tekeningen en tekeningen schied
Definitieve tekeningen worden in de afbeelding vervuld en tekening op de omgevinggeving aan het bevoegd gezag overgemaakt.

Verstade conform NEN 2715

Principe installaties of tekening volgens tekeningen en tekeningen schied
Definitieve installaties of tekening volgens tekeningen en tekeningen schied
Definitieve tekeningen worden in de afbeelding vervuld en tekening op de omgevinggeving aan het bevoegd gezag overgemaakt.

Zorgzaamheid overeenkomstig tekeningen

Definitief aantal en plaats of tekening volgens tekeningen en tekeningen schied
Definitieve tekeningen worden in de afbeelding vervuld en tekening op de omgevinggeving aan het bevoegd gezag overgemaakt.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

Minimale daglicht van alle binnen- en buitenruimten is 9992300mm.

011n

Herontwikkeling Klooster

Watersley 1

6132PKA Sittard

Watersley Sports & Talentpark

Watersley 32

6132PKA Sittard

Omgevingsvergunning

T0.66

dak, Renvoien

TO - Plattegronden (Nieuw riolering) onderdeel

A1 1181041

1:100

schaal

A1 841054

formaat

04-04-2021

datum

project nummer

project

opdrachtgever

Phidias Community Innovation

Watersley 31

6132KASittard

+31 (0) 46 711 1736

info@phidias.nl

phidias.nl

phidias.nl


phidias.nl

phidias.nl

phidias.nl

phidias.nl

phidias.nl



renvooi
bestaande constructie
vloersparing / schacht

011n

Herontwikkeling Klooster

Watersley 1

6132KA Sittard

Watersley Sports & Talentpark


Watersley 32

6132KA Sittard

Omgevingsvergunning

T0.67

Story



opdrachtgever

Phidias Community Innovation

Watersley 31

6132KASittard

+31 (0) 46 711 1736

info@phidias.nl

1:100

schaal

A0 1101041

A1 841054

formaat

04-04-2021

datum

TO - Plattegronden (Nieuw rotering) onderdeel

fas

onderdeel