



beschikking

Datum 17 oktober 2023
Documentnummer RWS-2023/41292
Zaaknummer RWSZ2023-00011506
Onderwerp Julianakanaal; Watervergunning t.n.v. gemeente Sittard-Geleen voor het maken, behouden en onderhouden van een aanlegsteiger voor passanten in de Berghaven te Schipperskerk op het perceel kadastraal bekend als gemeente Born, sectie A nummer 3864, langs de linkeroever van het Julianakanaal ter hoogte van 22,000 in de gemeente Sittard-Geleen.

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Magistratenlaan 82
5223 MD 's-Hertogenbosch
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 4150
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon



E-mail





Inhoudsopgave

Datum
17 oktober 2023
Nummer
RWS-2023/41292

1.	AANHEF	3
2.	BESLUIT.....	4
3.	VOORSCHRIFTEN	4
	3.1 VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN RIJKSWATERSTAATSWERK EN/OF EEN BIJBEHORENDE BESCHERMINGSZONE	4
4.	AANVRAAG.....	8
	4.1 ALGEMEEN.....	8
	4.2 HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD	8
	4.3 BESCHRIJVING VAN HET OPPERVLAKTEWATERLICHAAM WAARIN DE HANDELINGEN PLAATSVINDEN	8
5.	TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER	9
	5.1 REGELGEVING EN BELEID	9
	5.2 OVERWEGINGEN T.A.V. DE BEPERKING VAN OVERSTROMINGEN, WATEROVERLAST EN WATERSCHAARSTE (VEILIGHEID EN WATERKWANTITEIT).....	10
	5.3 OVERWEGINGEN T.A.V. DE BESCHERMING EN VERBETERING VAN DE CHEMISCHE EN ECOLOGISCHE KWALITEIT VAN WATERSYSTEMEN (WATERKWALITEIT)	11
	5.4 OVERWEGINGEN T.A.V. DE MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIEVERVULLING DOOR WATERSYSTEMEN	11
6.	PROCEDURE	12
7.	CONCLUSIE	12
8.	ONDERTEKENING.....	12
9.	MEDEDELINGEN	13
	BIJLAGE 1, BEGRIPSBEPALINGEN.....	15
	BIJLAGE 2, TEKENINGEN	16



**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
17 oktober 2023

Nummer
RWS-2023/41292

1. AANHEF

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 juli 2023 een aanvraag ontvangen van gemeente Sittard-Geleen, Walramstraat 9 te Sittard om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk het Julianakanaal of de daartoe behorende beschermingszone én de kanaaldijken van het Julianakanaal als kering anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het, maken, behouden en onderhouden van een aanlegsteiger voor passanten in de Berghaven te Schipperskerk op het perceel kadastraal bekend als gemeente Born, sectie A, nummer 3864, langs de linkeroever van het Julianakanaal ter hoogte van km 22,000 in de gemeente Sittard-Geleen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2023-00011506.

De aanvrager is per e-mail d.d. 28 augustus 2023 op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 9 oktober 2023 ontvangen. Daarmee is de procedure opgeschort met 42 dagen.

De aanvulling omvat de volgende stukken:

- Afbeelding draaicirkel, kenmerk en datum onbekend;
- Situatietekening, tekeningnummer NL4202_A1-4_H, versie H, datum 21-09-2023.



2. BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Wtw, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder c van de Waterwet juncto artikel 6.12 en 6.14 eerste lid van het Waterbesluit te verlenen aan gemeente Sittard-Geleen te Sittard, voor het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk het Julianakanaal of de daartoe behorende beschermingszone én de kanaaldijken van het Julianakanaal als kering door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het, maken, behouden en onderhouden van een aanlegsteiger voor passanten in de haven Berghaven op het perceel kadastraal bekend als gemeente Born, sectie A, nummer 3864, langs de linkeroever van het Julianakanaal ter hoogte van km 22,000 in de gemeente Sittard-Geleen.
- II. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3. VOORSCHRIFTEN

3.1 Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone

Voorschrift 1 Plaatsbepaling en uitvoering werken

De werken dienen te worden aangelegd en behouden zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekeningen:

- Perceelrapportage BOR00 A 3864, datum 5 juli 2022;
- Situatietekening, tekeningnummer NL4202_A1-1_H, versie H, datum 21-09-2023;
- Aanzichten, tekeningnummer NL4202_A1-2_H, versie H, datum 21-09-2023;
- Details, tekeningnummer NL4202_A1-3_H, versie H, datum 21-09-2023
- Situatietekening met scheepsverkeer, tekeningnummer NL4202_A1-4_H, versie H, datum 21-09-2023.

Voorschrift 2 Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en



- ongedaan te maken ten aanzien van:
- het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies,
 - de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk aan de waterbeheerder (Meldpunt Water, telefoonnummer 0800 - 0341).
 3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
 - De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
 4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

*Voorschrift 3
Uitvoeringsvoorschriften*

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
2. De vergunninghouder voert de werkzaamheden zodanig uit dat geen hinder en geen gevaar voor het (scheepvaart)verkeer ontstaat. De waterdoorvoer ter plaatse moet te allen tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden.
3. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
4. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten, maar dient zo spoedig mogelijk te worden afgevoerd.
6. De waterbeheerder kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.
7. De vergunninghouder dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat beschadigingen van het waterstaatswerk worden voorkomen.
8. Na afloop van de werkzaamheden moet de vergunninghouder alle aanwezige werktuigen terstond opruimen.
9. Indien op enigerlei wijze door het gebruik maken van deze vergunning schade ontstaat aan het waterstaatswerk, is de vergunninghouder aansprakelijk voor de herstelkosten.



**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
17 oktober 2023

Nummer
RWS-2023/41292

Voorschrift 4
Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste vijf werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, meldt de vergunninghouder dit voornemen bij de waterbeheerder.
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
3. Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, dient de vergunninghouder dit zo spoedig mogelijk te melden aan de waterbeheerder.
4. Binnen vijf werkdagen nadat het werk gereed is gekomen, dient de vergunninghouder dit te melden aan de waterbeheerder.
5. De meldingen als bedoeld in dit voorschrift moeten worden gericht aan het volgende emailadres: handhaving-zn@rws.nl onder vermelding van zaaknummer RWSZ2023-00011506.

Voorschrift 5
Technische voorschriften

1. De vergunninghouder moet zorg dragen dat het werk onder alle omstandigheden stabiel en van een dusdanige constructie is, dat het te allen tijde op zijn oorspronkelijke positie wordt gehouden.
2. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de bestaande waterbouwkundige constructie ter plaatse niet wordt verzwakt.
3. Zetting en/ of (ver)zakking moet worden opgevangen, zonder dat er schade ontstaat.
4. Binnen 4 weken nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd moeten revisietekeningen aan de beheerder worden overgelegd waarop de exacte constructie en de ligging (X, Y en Z- coördinaten) van de werken is aangegeven via het volgende emailadres: handhaving-zn@rws.nl onder vermelding van zaaknummer RWSZ2023-00011506.
5. De voor het leggen, verleggen, opruimen of herstellen van het werk te graven sleuven of gaten dienen tot een zo klein mogelijk profiel te worden beperkt.
6. De gegraven sleuven dienen in lagen te worden opgebouwd en per laag van maximaal 25 centimeter te worden verdicht zodat een optimale verdichting ontstaat.
7. De in het begroeide oppervlak gemaakte sleuf dan wel sleuven dienen in de oorspronkelijke toestand te worden hersteld.
8. Het terrein waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd dient binnen 2 weken na afloop van de werkzaamheden in de oorspronkelijke toestand te zijn hersteld.
9. Oneffenheden in het terrein of wegoppervlak, die het gevolg zijn van de werkzaamheden, dienen binnen 2 weken na afloop van de werkzaamheden te zijn hersteld.



**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
17 oktober 2023

Nummer
RWS-2023/41292

*Voorschrift 6
Wijziging werken*

1. Indien ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het vereiste van vergunning is gesteld, wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van de werken, dan moet de vergunninghouder zodanige wijziging conform een door of namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving uitvoeren.
2. In geval van gehele of gedeeltelijk wijziging, vernieuwing, uitbreiding of opruiming van de in deze vergunning omschreven werken, op verzoek van de vergunninghouder, moet de vergunninghouder direct een aanvraag hiertoe schriftelijk doen toekomen aan de waterbeheerder. De aanvraag dient te zijn toegelicht met tekeningen, waarop de situatie(s), doorsnede(n) en constructie(s) zijn aangegeven.
3. Met de uitvoering mag pas worden begonnen nadat op de onder lid 2 genoemde aanvraag een besluit is genomen door de waterbeheerder.
4. Onder gehele of gedeeltelijke wijziging wordt mede verstaan een wijziging in gebruik of wijziging van functie van de werken.

*Voorschrift 7
Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat worden onderhouden.
2. Door de waterbeheerder kunnen met betrekking tot het beheer en onderhoud van de werken nadere aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de bij de vergunningverlening betrokken belangen. De vergunninghouder dient de gegeven aanwijzingen terstond op te volgen.

*Voorschrift 8
Contactpersoon*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
4. De meldingen als bedoeld in dit voorschrift moeten worden gericht aan het volgende emailadres: handhaving-zn@rws.nl onder vermelding van zaaknummer RWSZ2023-00011506.



4. AANVRAAG

4.1 Algemeen

Om te voldoen aan de wettelijke richtlijn Vaarwegen 2020 is de gemeente Sittard-Geleen is voornemens een aanlegsteiger te maken waardoor een passantenhaven wordt gerealiseerd in de Berghaven te Schipperskerk.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk het Julianakanaal en de daartoe behorende beschermingszone én de kanaaldijken van het Julianakanaal als kering door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het maken, behouden en onderhouden van een aanlegsteiger in de Berghaven langs de linkeroever van het Julianakanaal ter hoogte km 22,000 in de gemeente Sittard-Geleen.

De aanvraag bevat handelingen als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet juncto 6.12 en 6.14 van het Waterbesluit.

Ingevolge artikel 3.1 van het Waterbesluit juncto artikel 3.2, derde lid van de Waterregeling en de kaarten behorende bij bijlage IV bij de Waterregeling, berust het waterstaatkundig beheer van het Julianakanaal bij het Rijk.

Ingevolge artikel 3.2 van het Waterbesluit berust het beheer van de primaire waterkeringen en andere waterkeringen, die zijn vermeld in bijlage III bij het Waterbesluit, bij het Rijk. In bijlage III.2 zijn de kanaaldijken van het Julianakanaal aangewezen als "andere dan primaire waterkeringen" in het beheer bij het Rijk.

De hierboven genoemde handelingen met betrekking tot het realiseren van een aanlegsteiger in Berghaven zijn derhalve vergunningplichtig.

4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden

Julianakanaal

De activiteit vindt plaats nabij het KRW-waterlichaam het Julianakanaal. Het KRW-waterlichaam Julianakanaal behoort tot de categorie kanalen en wordt aangemerkt als een kunstmatig KRW-waterlichaam. Het betreft een door de mens gegraven waterweg (type M7b).

De handelingen vinden plaats nabij het oppervlaktewaterlichaam het Julianakanaal. Een oppervlaktewaterlichaam is tevens rijkswaterstaatswerk. Het Julianakanaal is een groot en diep kanaal dat vooral bestaat uit oppervlaktewater waarbij de herkomst wisselend is en de stroomrichting gedurende het jaar kan omkeren. Periodiek is er zichtbare stroming, vooral in de buurt van



inlaten/gemalen. Vaak is sprake van een belangrijke scheepvaartfunctie, wat ook leidt tot een rechte waterbak (rechthoekig of trapeziumvorm) met abrupte overgangen van land naar water.

Kanaaldijk van het Julianakanaal

De handelingen vinden tevens plaats in de kern- en beschermingszone van de waterkering; onder de linker kanaaldijk van het Julianakanaal. Een waterkering is tevens rijkswaterstaatswerk. De kanaaldijsen hebben een functie in de bescherming van het achterliggende gebied tegen overstroming vanuit het kanaal.

5. TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de paragrafen hieronder de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

5.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma (NWP),



planperiode 2022-2027. De Beleidslijn grote rivieren (hierna: Bgr) biedt een concreet afwegingskader op basis waarvan kan worden beoordeeld of een activiteit toelaatbaar is. Het Deltaplan Waterveiligheid beschrijft de Voortgang, programmering, planning en fasering van projecten voor waterveiligheid. De Deltabeslissing IJsselmeergebied geeft richting aan de maatregelen die zorgen voor het behouden en versterken van de functies voor de Nederlandse waterveiligheid en waterhuishouding.

In de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit is vastgelegd op welke manier aanvragen op grond van de Waterwet getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen.

5.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijbehorende documenten. De invulling van de kerntaken een duurzame leefomgeving, waterveiligheid en voldoende water dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. De Bgr biedt een concreet afwegingskader op basis waarvan kan worden beoordeeld of een activiteit toelaatbaar is. Het Deltaplan Waterveiligheid beschrijft de Voortgang, programmering, planning en fasering van projecten voor waterveiligheid. De Deltabeslissing IJsselmeergebied geeft richting aan de maatregelen die zorgen voor het behouden en versterken van de functies voor de Nederlandse waterveiligheid en waterhuishouding.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is erop gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid.

Gelet op de aard van de uit te voeren werkzaamheden worden geen onveilige situaties verwacht. Met in achtneming van de gestelde voorschriften als gevolg van de werkzaamheden geen negatieve effecten te verwachten zijn voor het waterstaatswerk. Vanuit het aspect van kanaalbeheer zijn de werken daarom vergunbaar.

De werken dienen gedurende de periode dat deze op grond van de vergunning aanwezig mogen zijn, in een goede staat van onderhoud te verkeren. Daartoe is een voorschrift in de vergunning opgenomen. Bij ongewone voorvallen of calamiteiten dient de vergunninghouder contact op te nemen met het Meldpunt



**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
17 oktober 2023

Nummer
RWS-2023/41292

Water. Hiertoe is ook een voorschrift opgenomen.

Gelet op het bovenstaande, is er geen (negatieve) invloed te verwachten op de veiligheid indien een en ander conform de aanvraag wordt uitgevoerd.

5.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze vergunning dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Besluit Bodemkwaliteit. In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de 'Beleidsregel toetsingskader Waterkwaliteit' (Staatscourant 2022, 6470).

De werkzaamheden vinden plaats in het waterlichaam het Julianakanaal met haar oevers zoals beschreven in paragraaf 4.3 en wordt niet beschouwd als een maatregel ten behoeve van de KRW en worden daarom apart getoetst.

Het aangevraagde gebruik vindt plaats buiten de grenzen van het KRW-relevant gebied. Er worden geen uitstralende effecten van de ingreep naar het KRW-waterlichaam verwacht.

5.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het Nationaal Water Programma 2022-2027 kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. Voor de Julianakanaal gelden de volgende functies:

Overige gebruiksfuncties

- Natuur
- Scheepvaart
- Kabels en leidingen
- Waterrecreatie

Uitgangspunt is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de kerntaken waterveiligheid, voldoende water, schoon en gezond water en veilig verkeer over water op orde zijn. Dit is in de onderhavige situatie het geval (zie voorgaande paragrafen).

Feitelijk gebruik

Daarnaast is beoordeeld of deze aanvraag op de beoogde locatie invloed heeft op de toegekende gebruiksfuncties en of dit toelaatbaar is. Omdat inmiddels uit jurisprudentie duidelijk is geworden dat ook niet-toegekende functies een weigeringsgrond voor de vergunning kunnen vormen, dient ook de invloed op deze niet-toegekende functies afgewogen te worden. Daarom is tevens getoetst of het gebruik van het waterstaatswerk onaanvaardbare gevolgen heeft voor het feitelijke maatschappelijke gebruik van het watersysteem op de beoogde locatie.



**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Datum
17 oktober 2023

Nummer
RWS-2023/41292

Zoals aangegeven heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit.

6. PROCEDURE

De voorbereiding van deze beschikking op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

7. CONCLUSIE

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. ONDERTEKENING

De minister van Infrastructuur en Waterstaat,





9. MEDEDELINGEN

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Nederland, afdeling Werkenpakket, postbus 2232, [REDACTED] Utrecht.



**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Datum
17 oktober 2023

Numer
RWS-2023/41292

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Overige mededelingen:

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Rijksvastgoedbedrijf

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van staatsgrond- en water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf. Ik wijs u erop dat het Rijksvastgoedbedrijf aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met het Rijksvastgoedbedrijf mag gebruik worden gemaakt van staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).



**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

BIJLAGE 1, BEGRIPSBEPALINGEN

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, met nummer RWS-2023/41292

Datum
17 oktober 2023

Numer
RWS-2023/41292

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 26 juli 2023 binnengekomen bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en geregistreerd onder nummer RWSZ2023-00011506;
2. 'Kaderrichtlijn Water (KRW)': richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
3. 'KRW-waterlichaam': volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater;
4. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
5. 'Ontvangstdatum aanvraag': eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
6. 'Oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
7. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht;
8. 'Waterbeheerder': de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat van dienst Zuid-Nederland (p.a. Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Nederland, Postbus 2232, [REDACTED] Utrecht);
9. 'Werken/werk': een aanlegsteiger;
10. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van de met dit besluit vergunde werk(en).



BIJLAGE 2, TEKENINGEN

**Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland**

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, met nummer RWS-2023/41292

Datum

17 oktober 2023

Nummer

RWS-2023/41292

- Perceelrapportage BOR00 A 3864, datum 5 juli 2022;
- Situatietekening, tekeningnummer NL4202_A1-1_H, versie H, datum 21-09-2023;
- Aanzichten, tekeningnummer NL4202_A1-2_E, versie E, datum 16-06-2023;
- Details, tekeningnummer NL4202_A1-3_E, versie E, datum 16-06-2023;
- Situatietekening, tekeningnummer NL4202_A1-4_H, versie H, datum 21-09-2023.