

Quickscan Wet natuurbescherming Activiteiten en kleinschalige ontwikkelingen Watersley, Sittard 2018



Quickscan Wet natuurbescherming Activiteiten en kleinschalige ontwikkelingen Watersley, Sittard 2018

Status: Definitief, 11 april 2018, update 14 april 2020

In opdracht van:



WATERSLEY EVENTS BV



Bureau Meervelt,
Ecologisch onderzoek en advies



Projectnummer: 18-018

Foto omslag: Zicht op plangebied

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	1
1.1	Aanleiding	1
1.2	Beschrijving plangebied	2
1.3	Voorgenomen ontwikkeling	3
1.4	Opzet van de rapportage	5
2.	ANALYSE GEBIEDSBESCHERMING	6
2.1	Inleiding.....	6
2.2	Afwegingskader Wet natuurbescherming.....	6
2.3	Afwegingskader Omgevingsverordening Provincie Limburg 2014	7
3.	ANALYSE SOORTBESCHERMING	11
3.1	Inleiding.....	11
3.2	Flora	11
3.3	Zoogdieren	12
3.4	Vogels	15
3.5	Amfibieën	17
3.6	Reptielen	18
3.7	Vissen	18
3.8	Overige beschermde soorten	18
4.	CONCLUSIES.....	19
4.1	Conclusies gebiedsbescherming.....	19
4.2	Conclusies soortbescherming	20
5	LITERATUURLIJST EN WEBSITES.....	21

Bijlage 1 Achtergronden Wet natuurbescherming

Bijlage 2 Gegevens NDFF Quickscanhulp

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

In Sittard is Watersley Sports & Talent Park gevestigd. Dit park biedt uitgebreid gefaciliteerde verblijfsmogelijkheden voor kortere en langere perioden en is specifiek gericht op het bieden van mogelijkheden voor teams en individuele sporters die willen werken aan hun ontwikkeling. In de omgeving van het Watersley Sports & Talent Park vinden de sporters naast faciliteiten voor hun sportieve inspanningen, tal van onderwijsinstellingen. Op het terrein ligt evenementengebouw Watersley Plaza, dat geschikt is voor het houden van bijeenkomsten, presentaties, teambesprekingen en andere activiteiten voor grotere groepen.

Om de sporters afwisseling en sportieve ontspanningsmogelijkheden en uitdagingen te bieden worden diverse activiteiten en evenementen georganiseerd. De sportieve activiteiten en evenementen bestaan onder andere uit hardloophwedstrijden, trailruns en mountainbikewedstrijden. De omgeving van Watersley is hiertoe uitnodigend (bosrijk, rustig) en door het geaccidenteerde terrein ook heel geschikt. Tevens is voorzien in de aanleg van een moestuin, paardenwei en aanplant van bos. In de (kleinschalige) ruimtelijke plannen voor het gebied wordt voorzien in de aanleg van een moestuin, paardenwei en bosaanplant.


De organisatie heeft aangegeven behoefte te hebben aan inzicht in mogelijke effecten op beschermde natuurwaarden. Hiertoe is deze quickscan opgesteld. In de scan wordt inzichtelijk gemaakt welke activiteiten en evenementen zonder effecten op beschermde flora en fauna kunnen plaatsvinden en worden maatregelen genoemd om effecten te vermijden. De quickscan heeft een geldigheid van 3 tot 5 jaar (na datum oplevering) en kan als een van de uitgangspunten dienen bij te organiseren activiteiten.



Figuur 1: Ligging plangebied voor activiteiten Watersley (Limburg Atlas, 2018).

1.2 Beschrijving plangebied

Het plangebied ligt aan de oostkant van Sittard, tussen Sittard, Munstergeleen en de Duitse grens. De hoogste delen (roodbruin in figuur 2) liggen circa 100 meter boven NAP, de lagere delen (donkerblauw in figuur 2) op 50 meter boven NAP. Het gebied is een van de noordelijke uitlopers van het plateau, maar aan de zuidkant van het plangebied ingesneden door de Watersley en daardoor vrij geïsoleerd komen te liggen. Het gebied wordt, mede door de insnijding, gekenmerkt door de hoogteverschillen. De plaatselijk steile hellingen zijn begroeid met veelal inheemse bostypen, overgaan in agrarisch gebied aan de oost- en zuidkant en stedelijk gebied in noord en westzijde.



Figuur 2: Hoogtekaart; blauw is het laagst, rood is het hoogst (AHN.nl).

In het plangebied is veel bebouwing aanwezig. Oorspronkelijk was Stichting Pergamijn hier gevestigd, een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De zorg bestond onder meer uit het bieden van woonmogelijkheden. Deze bebouwing vormt nu de accommodatie voor groepen sporters. Het plangebied is privéterrein; bij alle ingangen zijn borden aanwezig met 'Verboden toegang terrein'. Voor bewoners, gebruikers en deelnemers aan bijeenkomsten, (trainings-)activiteiten en sportevenementen is het gebied toegankelijk.

In het gebied zijn diverse opstallen (voormalig klooster, bijgebouwen en zorgcentrum met allerlei facilitaire gebouwen), verharde en onverharde paden aanwezig en een deel van een mountainbikeroute (in het zuidelijk deel). Verlichting is aanwezig rond de bebouwing en langs een trainingsroute. De verlichting langs de trainingsroute wordt alleen gebruikt tijdens trainingen.

In onderstaande foto's wordt een impressie gegeven van het plangebied.



Figuur 3: Gebouwen in het plangebied (rechts weergegeven in blauw).




Figuur 4 - 5: Impressie van het plangebied (zie ook figuur 8).

1.3 Bestaande activiteiten en voorgenomen ontwikkeling


Watersley Sports & Talent park biedt verblijfsmogelijkheden, diensten en faciliteiten op het gebied van sport en ontspanning. De nadruk ligt op het recreatief (mede)gebruik van het gebied voor sportieve evenementen, zoals hardlopedstrijden, trailruns en mountainbiken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur zoals wegen, halfverhardingen en bospaden. Op het terrein van het voormalige klooster zijn ook delen die nu als extensief grasland in gebruik zijn. Deze delen kunnen deel uitmaken van de evenementen, bijvoorbeeld doordat ze deel uitmaken van een parcours waarop hindernissen kunnen worden geplaatst. Buiten het plangebied wordt voor een aantal activiteiten (met een langer parcours) ook gebruik gemaakt van bestaande (openbare) infrastructuur.

In de (kleinschalige) ruimtelijke plannen voor het gebied wordt voorzien in de aanleg van een moestuin, paardenwei en bosaanplant.

Tevens worden een aantal folies in het terrein geplaatst. Bij de plaatsing wordt rekening gehouden met cultuurhistorische waarden. Voor de plaatsing van de folies worden geen bomen geveld en zijn geen grondwerkzaamheden nodig.



Figuur 6: Voorbeeld van een MTB-route in de omgeving van Watersley Sports & Talent Park.



Figuur 7: Eindbeeld na uitvoering inrichtingswerkzaamheden (met aanleg van moestuin, paardenwei en bosaanplant).

1.4 Opzet van de rapportage

De Nederlandse natuurbescherming kent twee aspecten: gebiedsbescherming en soortbescherming. In hoofdstuk 2 en 3 worden respectievelijk de gebieds- en soortbescherming uitgewerkt. In hoofdstuk 4 worden de conclusies en aanbevelingen op een rij gezet en de eventueel noodzakelijke vervolgstappen beschreven. In bijlage 1 wordt relevante achtergrondinformatie weergegeven op het gebied van natuurwetgeving en beleid. In bijlage 2 zijn de gegevens van de NDFF Quickscanhulp opgenomen.

Op 14 april 2020 heeft een update van deze quickscan plaatsgebonden. In het terrein zijn geen feitelijke veranderingen opgetreden, waardoor redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ook geen evenmin grote veranderingen in de aanwezige natuurwaarden zijn opgetreden. De quickscan is uitgebreid met de toevoeging van enkele kleine ruimtelijke ontwikkelingen (moestuin, paardenwei, bosaanplant en follies).



Figuur 8: Beeld van het buitengebied van Watersley.

2. ANALYSE GEBIEDSBESCHERMING

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt per afwegingskader aangegeven of het plangebied deel uitmaakt van een beschermd gebied en wordt inzichtelijk gemaakt of door de voorgenomen activiteiten mogelijk een negatieve invloed te verwachten is op aanwezige beschermde gebieden in de omgeving.

Ten aanzien van gebiedsbescherming zijn twee afwegingskaders relevant:

- Afwegingskader Wet Natuurbescherming (Natura 2000),
- Afwegingskader Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Nationaal Natuur Netwerk).

Bij onbekendheid met deze afwegingskaders wordt geadviseerd bijlage 1 eerst door te nemen.

2.2 Afwegingskader Wet natuurbescherming

Het plangebied ligt niet in een Natura 2000 gebied (zie figuur 9). Het dichtstbij zijnde Natura 2000 is Geleenbeekdal dat zuidelijk van het plangebied ligt op een afstand van ruim 3,3 kilometer.



Figuur 9: Ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000 gebied Geleenbeekdal (Limburg Atlas, 2018).


Ten aanzien van Natura 2000 gebieden dient zekerheid geboden te worden omtrent het niet optreden van een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, dan wel de verstoring van soorten. Geleenbeekdal is aangewezen voor de habitattypen Kalkmoerassen, Beuken-eikenbossen met Hulst, Eiken-haagbeukenbossen en Vochtige alluviale bossen en de habitatrichtlijnsoorten Nauwe korfslak, Vliegend hert en Zeggekorfslak. Door de afstand tot het Natura 2000 gebied (ruim 3,3 kilometer), de inrichting en het gebruik van het tussenliggende gebied met stedelijke bebouwing en de aard van de ontwikkelingen (outdoor-activiteiten, sportieve evenementen) kunnen negatieve effecten op de kwalificerende soorten en/of habitattypen op voorhand uitgesloten worden. Het opstellen van een nadere effectenanalyse/passende beoordeling is niet nodig.

2.3 Afwegingskader Omgevingsverordening Provincie Limburg 2014

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is door het Rijk vastgelegd dat de provincie verantwoordelijk is voor de begrenzing van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). De begrenzing en bescherming van het NNN is in Limburg als Goudgroene natuurzone vastgelegd in het POL2014 en de Omgevingsverordening Limburg 2014 (uitgewerkt in de Beleidsregel natuurcompensatie). De beleidsregel natuurcompensatie is van toepassing indien voorafgaand aan de activiteit is vastgesteld dat:

- de wezenlijke kenmerken en waarden van de Goudgroene natuurzone worden vernietigd, verstoord en/of versnipperd;
- de kernkwaliteiten van de Bronsgroene landschapszone en/of van het Beschermingsgebied Nationaal landschap Zuid-Limburg worden vernietigd, verstoord en/of versnipperd.

Het plangebied maakt deel uit van de Goudgroene en Zilvergroene natuurzone en de Bronsgroene landschapszone (zie figuur 10). Door de activiteiten kan sprake zijn van een aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken indien de activiteiten leiden tot een verstoring van natuurwaarden. In het plangebied Watersley liggen bestaande natuurgebieden die deel uitmaken van het Nationaal Natuur Netwerk; de wezenlijke kenmerken en waarden zijn hier de actueel aanwezige natuurbeheertypen en de nagestreefde natuurdoeltypen zoals vastgelegd op de beheertypenkaart (zie figuur 11) en de ambitiekaart van het Provinciaal Natuurbeheerplan.



Figuur 10: Ligging plangebied ten opzichte van het Nationaal Natuur Netwerk/Landschapszones (Limburg Atlas, 2018).



Figuur 11: Beheertypen binnen het plangebied (Limburg Atlas, 2018).

Tot de wezenlijk kenmerken en waarden behoren ook de aspecten rust, stilte, donkerte, openheid, de landschapsstructuur, belevingswaarde, de bij het gebied behorende natuurkwaliteit en areaal, geomorfologische en aardkundige waarden en processen, waterhuishouding, kwaliteit van bodem, water en lucht.

Bij de te organiseren activiteiten vinden geen fysieke ingrepen plaats. Van vernietiging of versnippering van wezenlijke kenmerken en waarden is geen sprake. Wel kunnen door de activiteiten storingsfactoren in de vorm van geluid, verlichting en optische verstoring optreden. De mogelijk optredende verstoring vindt dan plaats aan de randen van het plangebied in delen van het terrein die toegankelijk via op wegen en paden. De onverharde wegen zijn niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, enkel voor bestemmingsverkeer. Op het terrein van het Watersley Sports & Talent Park is de toegang beperkt tot bezoekers en bewoners (bij de ingangen zijn borden geplaatst met 'verboden toegang').

Lightnightrun en wekelijkse trainingen

In 2018 is voor het eerst een hardloopevenement georganiseerd in de avonduren: de lightnightrun, die eind februari voor de duur van een uur over bestaande wegen en paden op het terrein van Watersley is gehouden. Deze run wordt voortaan jaarlijks in november en februari gehouden. Plaatselijk wordt voor de duur van dit hardloopevenement verlichting op het traject aangebracht. De verlichting op de donkere delen van het parcours bestaat uit een aantal verlichtingselementen. Na afloop wordt de verlichting opgehaald, met uitzondering van de verlichting die aanwezig is bij het permanente deel van het parcours.

De tweede activiteit is enigszins vergelijkbaar daarmee maar deze is wekelijks. Iedere dinsdag en donderavond wordt in de winterperiode met verlichting getraind in het deel van het bos dat onderdeel van het vaste parcours. De lampen zijn hier permanent aanwezig, de verlichting wordt alleen gebruikt op avonden dat het donker is (winterhalfjaar) voor de duur van de training. Na de afronding van de trainingen wordt de verlichting uitgeschakeld.

Uit de gegevens over fauna (zie ook hoofdstuk 3) blijkt dat binnen het gebied diverse beschermde soorten voorkomen. In de periode waarin de lightnightrun wordt gehouden (februari en november) zijn een aantal van de in het gebied aanwezige soorten in winterrust (vleermuizen, amfibieën, reptielen). Verstoring op deze soorten is op voorhand uit te sluiten.

De run blijft uit de directe omgeving van hollen/pijpen van Das. Door het houden van de run is sprake van een mate van verstoring in een deel van het terrein. Deze activiteit is echter incidenteel, kortdurend en in de winterperiode (van omstreeks 19.30 tot omstreeks 21.30). Van een verstoring met negatieve effecten op individuen, de dassenpijpen of de regionaal aanwezige populatie is geen sprake. Er kan dan ook niet gesproken worden over een aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken. Ook op broedvogels is verstoring niet te verwachten door dit evenement. De meeste broedvogels beginnen pas vanaf half maart met broeden. De vroege broeders die binnen het terrein of in de directe omgeving mogelijk aanwezig zijn (Bosuil broedde in 2008 binnen het kilometerhok waarin het terrein ligt blijkt uit de natuurgegevens van de provincie Limburg), zijn gewend aan menselijke activiteiten en worden niet verstoord door een jaarlijkse run in de avonduren.

De wekelijkse trainingsactiviteiten vinden sinds een aantal jaren plaats op wegen en paden binnen het plangebied en daarbuiten en in de winterperiode tijdens avonduren met verlichting. Het aantal deelnemers aan de trainingen is beperkt in vergelijking met deelnemers aan een evenement.

Aanleg van moestuin, paardenwei, bosaanplant en folies

De aanleg van de moestuin en paardenwei vinden plaats in de Bronsgroene landschapszone. Een aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken treedt niet op, het betreft een wijziging in (open) landschapsbeeld en in gebruik. De wijziging past echter binnen de landschappelijke context en functies van het voormalige klooster en biedt naar verwachting een landschappelijke meerwaarde.

De (nog nader te bepalen locaties met) bosaanplant vinden mogelijk plaats in zowel de bronsgroene landschapszone als de Goudgroene natuurzone. Een aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken treedt niet op, bosaanplant levert naar verwachting plaatselijk een landschappelijke meerwaarde op en heeft een positief effect op biodiversiteit en het vastleggen van koolstof.

Restricties

Met het oog op behoud van rust, stilte en donkerte is het (semi)permanent aanbrengen van verlichting of versterkte geluidsbronnen in de natuurlijke delen van het plangebied, niet toegestaan gezien de aanwezige Goudgroene natuurzone. Door het permanent aanbrengen (en gebruiken) van verlichting of versterkte geluidsbronnen worden wezenlijke kenmerken en waarden aangetast. Ook het creëren van nieuwe paden (of gebruik van wissels van Dassen) in de Goudgroene natuurzone is niet toegestaan.

Om rekening te houden met de aanwezige natuurwaarden (in het bijzonder Das en broedvogels) zijn in paragraaf 3.3 enkele mitigerende maatregelen opgenomen om verstoring van Dassen en broedvogels en hun vaste rust- en verblijfsplaatsen te voorkomen.

Conclusie

De huidige en toekomstige activiteiten en evenementen over bestaande wegen en paden in de Goudgroene en Zilvergroene natuurzone en de Bronsgroene landschapszone passen binnen het (historisch) gebruik van het gebied mits:

- rekening gehouden wordt met de kaders van de Goudgroene natuurzone (behoud van rust, stilte en donkerte, geen fysieke ingrepen) en
- rekening gehouden wordt met de aanwezige beschermde natuurwaarden. In hoofdstuk 3 worden mogelijke mitigerende maatregelen genoemd.
- ten aanzien van de aanleg van moestuin, paardenwei, bosaanplant en folies vindt geen aantasting plaats van wezenlijke waarden en kenmerken.

3. ANALYSE SOORTBESCHERMING

3.1 Inleiding

Ten aanzien van soortbescherming is de Wet natuurbescherming relevant. Voor meer informatie over dit afwegingskader wordt verwezen naar bijlage 1. In de Wet natuurbescherming zijn drie beschermingsregimes vastgesteld:

1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn;
2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn;
3. Beschermingsregime andere soorten (ook wel de Nationale lijst genoemd).

Daarnaast kan voor soorten een vrijstelling gelden bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig beheer en onderhoud. Deze vrijstellingslijst kan per provincie verschillend zijn. De lijsten per beschermingsregime en de vrijstellingslijst zijn opgenomen in bijlage 1. In de tabellen die opgenomen zijn in dit hoofdstuk zijn de soorten van de vrijstellingslijst Limburg grijs weergegeven. Bij onbekendheid met de wettelijke kaders van de Wet natuurbescherming wordt geadviseerd deze bijlage eerst door te nemen.

In dit hoofdstuk wordt onderzocht of beschermde soorten ter hoogte van het plangebied en de omgeving daarvan (kunnen) voorkomen. Daartoe zijn gegevens verzameld van de sites van de provincie Limburg en de Nationale Databank Flora en Fauna (Quicksanhulp).

De natuurgegevens van de NDFF (zie bijlage 2) betreffen de gegevens in een straal van (ongeveer) 1 kilometer van het plangebied; de waarnemingen uit de laatste vijf jaar worden in de tabel weergegeven¹. Met betrekking tot vogelgegevens geldt dat deze niet worden geselecteerd op type waarnemingen zoals 'waarneming broedende vogel of overtrekkend'. Het resultaat in de tabel in bijlage 2 geeft een overzicht van alle op het moment van opvragen goedgekeurde actuele waarnemingen, dus ook losse waarnemingen (kort pleisterend, overtrekkend) in de NDFF. Dit houdt in dat de informatie ten aanzien van beschermde broedvogels onvoldoende gedetailleerd is (een te geringe informatiewaarde heeft) om concrete uitspraken te doen op basis van deze gegevensset over voorkomen in het plangebied. De gegevens uit de dataset van de NDFF over vogels worden daarom in de quickscan buiten beschouwing gelaten. Voor informatie over potentiële broedvogels zijn de natuurgegevens van de provincie Limburg geraadpleegd en wordt een inschatting gemaakt op basis van het veldbezoek en expert judgement. Als achtergrondinformatie is gebruikt gemaakt van de site waarneming.nl.

De gegevensset is samengesteld in februari 2018, daarnaast is een vlakdekkend veldbezoek gebracht in de maand maart 2018. De resultaten van het veldbezoek zijn in deze rapportage opgenomen. Tijdens het veldbezoek is specifiek gelet op bewoningsporen van Das.

3.2 Flora

Uit de verzamelde gegevensset zijn twee beschermde soorten bekend: Grote leeuwenklauw en Wolfskers.

Grote leeuwenklauw was voorheen een algemeen voorkomende soort in akkers. Tegenwoordig zijn de groeiplaatsen voornamelijk bermen langs onverharde wegen, graanakkers, waterkanten (oeverwallen en taluds van sloten), braakliggende grond, bij veevoerkuilen, dijken, tuinen en langs spoorwegen (bron: <https://wilde-planten.nl>). Op basis van het aangetroffen biotoop in het plangebied is de aanwezigheid van Grote leeuwenklauw mogelijk, zeker grenzend aan het deel met de extensiever beheerde (hamster)akkers. Uit de afgelopen vijf jaar is één waarneming bekend uit deze akkers aan de oostkant van het plangebied (waarneming.nl).

Wolfskers is een zeldzame soort die groeit in bossen, open plekken en langs bospaden, bosranden, kapvlakten, brandvlakten, stenige plaatsen, ruderaal plaatsen en braakliggende grond (bron: <https://wilde-planten.nl>). Uit de afgelopen vijf jaar zijn geen waarnemingen bekend uit het plangebied. Wel zijn enkele waarnemingen bekend uit de omgeving van het centrum van Sittard en bij Munstergeleen (waarneming.nl).

Door het houden van de evenementen over bestaande wegen en paden is geen sprake van overtredingen van de Wet natuurbescherming. Nader onderzoek of een ontheffing voor planten is niet nodig.

¹ In de NDFF worden ook gegevens uit andere bronnen geïmporteerd zoals gegevens van de NGO's en waarneming.nl; updates vinden halfjaarlijks plaats waardoor gegevens met enige vertraging beschikbaar kunnen komen in de NDFF.

3.3 Zoogdieren

In onderstaande tabel 1 zijn waarnemingen opgenomen van zoogdieren in een straal van 1 kilometer rond het plangebied in de laatste vijf jaar.

Tabel 1: Overzicht van waargenomen soorten in een straal van 1 km rond het plangebied (bron: NDFF Quickscanhulp). Voor de in grijs weergegeven soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig beheer of onderhoud.

Beschermde soort	Beschermingsregime	
	Habitatrichtlijnsoort	Andere soorten
Bosmuis		X
Bunzing		X
Das		X
Dwergmuis		X
*Eekhoorn		X
Egel		X
Haas		X
Hemelijn		X
Huisspitsmuis		X
Konijn		X
Ree		X
**Steenmarter		X
Veldmuis		X
Vos		X
Wezel		X
Bever	X	
Gewone dwergvleermuis	X	
Gewone grootoorvleermuis	X	
Hamster	X	
Laatvlieger	X	
Watervleermuis	X	

*Vrijstelling geldt voor de maanden maart, april en juli t/m november.

**Vrijstelling geldt van 15 augustus tot en met februari.

Algemene soorten

Het plangebied maakt deel uit van diverse soorten (beschermde) zoogdieren. Aangezien geen sprake is van ruimtelijke/fysieke ingrepen in het plangebied is alleen verstoring door licht, geluid en silhouetwerking mogelijk. De activiteiten zijn veelal beperkt tot een dagdeel (incidenteel kan dit een half etmaal zijn) en voor veel van de algemenere en wijdverspreid voorkomende zoogdieren geldt dat uitwijk in de directe omgeving mogelijk is.

Hamster

Ten aanzien van Hamster kan verstoring door (sportieve) evenementen worden uitgesloten, aangezien deze niet plaatsvinden in akkers, het leefgebied van Hamsters (zie blauw gearceerde delen in figuur 12). De evenementen zijn beperkt tot wegen, paden en graslanden.



Figuur 12: Hamsterleefgebieden (blauw gearceerd) (Limburg Atlas, 2018).

Bever

Geschikt leefgebied (beken, grotere open wateren) ontbreken in het plangebied. De aanwezigheid van Bever is uit te sluiten.

Das

Ten aanzien van 'andere soorten' (beschermingsregime waar de Das onder valt) geldt dat de vaste rust- en verblijfplaatsen een strikte bescherming genieten^{2,3}. Gedeputeerde Staten in Limburg beschouwen een zodanige verstoring dat een jaarrond beschermd nest of vaste rust- en verblijfplaats van een beschermde soort wordt verlaten als vernielen van de rust- of verblijfplaats, als bedoeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet natuurbescherming. Dat is ook het geval indien een jaarrond beschermd nest of vaste rust- en verblijfplaats van een beschermde soort tijdelijk wordt verlaten indien dat het voorplantingssucces vermindert⁴.

Tijdens het veldbezoek werden diverse belopen pijpen en wissels aangetroffen binnen het plangebied (zie ook figuur 13). Afgaande op de intensief belopen wissels, wordt het gebied jaarrond door Dassen gebruikt en bewoond. Een grote (kraam)burcht met meerdere pijpen op een locatie werd niet gevonden en is mogelijk net buiten het onderzochte gebied aanwezig.



Figuur 13: Activiteit van Dassen. Open rondjes: sporen zoals wissels, haren of snuitputjes. Gesloten rondjes: bewoningssporen (Limburg Atlas, 2018).

² ECLI:NL:RBMNE:2019:380 en ECLI:NL:RBMNE:2019:748

³ ECLI:NL:RBOVE:2019:860

⁴ Beleidsregel passieve soortenbescherming provincie Limburg. Artikel 2.1 - jaarrond beschermde nesten/verblijfplaatsen irt verbodsbepaling.



Figuur 14: Snuitputjes van Das.

Bij het organiseren van grotere evenementen dient door middel van zonering rekening gehouden te worden met de Dassen. Met name in avonduren en schemerperiodes is de omgeving van rust- en verblijfplaatsen verstoringsgevoelig. Dassen komen in de avondschemer uit de verblijfplaatsen om gedurende de avond en nacht voedsel te zoeken en te spelen.

Om de door Dassen belopen pijpen rust te bieden dient een afstand van ten minste 25 meter van de georganiseerde activiteit tot de pijpen te worden aangehouden. Overigens is dit niet overal mogelijk, omdat een van de belopen pijpen werd aangetroffen in een wegkant. Mogelijk gaat het hier om een vluchtpijp. Daarnaast dient

eventuele tijdelijke verlichting eveneens op een afstand van ten minste 25 meter van de pijpen geplaatst te worden.

Elders in het plangebied werden verschillende sporen (prenten, haren en snuitputjes (zie figuur 11)) en wissels aangetroffen. De wissels worden door de Dassen belopen in de avonduren en dienen als verbindingsroute tussen een (mogelijk net buiten het onderzochte gebied aanwezige) hoofdburcht, bijburchten/ pijpen en foerageergebieden. Aangezien de dieren voornamelijk actief zijn in schemerperiodes en de nacht overlappen de evenementen vrijwel niet met de actieve periode van Dassen. Het is van belang de wissels, die als ATB- of wandelpaadjes zouden kunnen gezien worden, vrij te houden van menselijke activiteiten. Tijdens het veldbezoek waren er overigens geen indicaties dat mensen de wissels gebruikten.

In geval van een (incidentele) activiteit in de schemerperiode (zoals bijvoorbeeld dauwtrappen of 'lightnightrun') is er voldoende uitwijkmogelijkheid in ruimte en tijd voor de Dassen om te foerageren. Verstoring met negatieve effecten op individuen, de burcht of de regionaal aanwezige populatie treedt niet op mits de belopen pijpen en wissels ontzien worden tijdens evenementen.

Vleermuizen

Uit de omgeving zijn vijf soorten vleermuizen bekend. De omgeving van Watersley is zeer geschikt als foerageer- en verblijfsgebied door de bosrijke omgeving en de aanwezigheid van oude gebouwen. Verblijfsplaatsen zijn mogelijk aanwezig in het plangebied in oude bomen en in de gebouwen. Vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen zijn strikt beschermd op grond van de Wet natuurbescherming. Voor de evenementen worden geen ingrepen gepleegd (vellen van bomen, slopen van panden) waarbij verblijfsplaatsen in het geding zijn. Een fysieke aantasting van vaste rust- en verblijfsplaatsen treedt door het houden van de evenementen niet op.

Mogelijk optredende storingsfactoren in geval van activiteiten die in de schemer en/of nacht worden gehouden, zijn verlichting en geluid. De overlap met de actieve periode van vleermuizen in de (donkere) avonduren en nacht is gering. Buitenactiviteiten in de zomerperiodes hebben daglicht tot laat in de avond. In de winterperiode zijn vleermuizen in winterrust. In voor- en najaar kan overlap optreden met de actieve periode van vleermuizen. Onbekend is of de gebouwen gebruikt worden als vaste rust- en verblijfplaats en zo ja, waar invliegopeningen gebruikt worden in de gebouwen. Preventief kunnen maatregelen genomen worden bij het nieuw plaatsen van verlichting of bij het plaatsen van tijdelijke verlichting. Hieronder volgt een opsomming van mogelijke maatregelen:

- beperking van verlichting, zodat deze alleen op de hoogstnoodzakelijke plaatsen aanwezig is,
- zo laag mogelijk houden van de lichtintensiteit,
- aanpassen van de kleur (bij voorkeur amber),
- verlichting zo laag mogelijk plaatsen,
- gebruik van armaturen die voorkomen dat er een uitstraling naar boven is,

- light-on-demand (met bewegingssensor),
- het dimmen of uitdoven van verlichting in de nachtelijke uren.

Met het nemen van deze maatregelen kan een overtreding van de verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming voorkomen worden.

Voor wat betreft de bestaande verlichting kan ervan uitgegaan worden dat deze geaccepteerd is door een eventueel aanwezige populatie vleermuizen. Bij vervanging kan echter ook overwogen worden vleermuisvriendelijke verlichting te gebruiken om de kwaliteit van de leefomgeving voor vleermuizen te verbeteren. Een overtreding van de verbodsbepalingen treedt niet op bij voortgezet gebruik van de bestaande verlichting.

Storing door geluid is naar verwachting beperkt tot het bebouwde terrein bij het evenementengebouw Watersley Plaza, dat centraal ligt in het bebouwde deel van het plangebied. Met name bij evenementen is het denkbaar dat een hogere geluidsbelasting plaatsvindt door muziek en/of aankondigen door speakers. In het plangebied zijn voor foeragerende vleermuizen ruime uitwijkmogelijkheden als de geluidsbelasting lokaal tijdelijk hoger is dan normaal. Bovendien nemen festiviteiten rondom het Plaza slechts een deel van de avond/nacht in beslag. Na afloop van de festiviteiten kan het gebied weer als foerageergebied door vleermuizen worden gebruikt.

Het regelmatig ophangen van boxen of gebruik van andere geluidsbronnen buiten het bebouwde terrein is niet toegestaan op grond van de ligging in het Nationaal Natuurnetwerk (zie ook paragraaf 2.3).

Geconcludeerd wordt dat door de huidige activiteiten en evenementen geen wezenlijke effecten optreden op de functie van foerageergebied en/of verblijfsgebied voor vleermuizen mits verstoring door verlichting niet wezenlijk toeneemt en sterke geluidsbronnen beperkt worden tot het bebouwd terrein. Nader onderzoek of vervolgstappen zijn dan niet nodig.

Mocht een ingrijpende en permanente verandering voorzien worden in de verlichting van het plangebied dan is nader onderzoek nodig naar mogelijk optredende effecten op aanwezige populaties van vleermuizen. Het aanbrengen van nieuwe verlichting en de verstoring die daarvan uit kan gaan bij vaste rust- en verblijfplaatsen kan leiden tot een overtreding van verbodsbepalingen.

3.4 Vogels

In de Wet natuurbescherming zijn verbodsbepalingen opgenomen met betrekking tot vogels in het Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. In grote lijnen komen deze verbodsbepalingen op het volgende neer:

- het is verboden vogels te doden of te vangen,
- het is verboden in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen te beschadigen of weg te nemen,
- het is verboden eieren te beschadigen, te rapen of onder zich te hebben,
- het is verboden vogels te storen behalve als de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort.

Een ontheffing of vrijstelling is mogelijk onder bepaalde voorwaarden (zie ook bijlage 1).

Jaarrond beschermde nesten

Nesten van een aantal soorten zijn jaarrond beschermd; ook de functionele omgeving van deze jaarrond beschermde nesten is beschermd. Storing met als gevolg het (tijdelijk) verlaten van een jaarrond beschermd nest wordt eveneens beschouwd als vernielen van het nest als daardoor het broedsucces vermindert. De lijst van soorten met een jaarrond beschermd nest is hieronder opgenomen:

Tabel 2: Lijst jaarrond beschermde vogelnesten (Beleidsregel passieve soortenbescherming Limburg, 2017)

Soort	categorie	Soort	categorie	Soort	Categorie
Boerenwaluw	2	Huiswaluw	2	Roek	1
Boomvalk	3	Kerkuil	1	Slechtvalk	2
Bosuil	2	Oehoe	1	Steenuil	1
Gierzwaluw	2	Ooievaar	2	Torenvalk	3
Grote gele kwikstaart	2	Ransuil	3	Wespendief	3
Havik	3	Raaf	3	Zwarte wouw	3
Huismus	2	Rode wouw	3		

Categorie 1: Jaarrond gebruikte nesten (ook buiten broedseizoen gebruik van de nestplaats).

Categorie 2: Zeer plaatstrouwe broedvogels of soorten die afhankelijk zijn van bebouwing. Deze soorten broeden elk broedseizoen op dezelfde plaats en zijn daarin zeer conservatief. De fysieke voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.

Categorie 3: Plaatstrouwe vogels die ieder jaar terugkeren naar specifiek nest omdat ze niet of nauwelijks in staat zijn om zelf een nest te bouwen. Deze soorten zijn niet in staat een geheel eigen nest te bouwen en maken gebruik van oude kraaiennesten of nesten waar zij eerder gebroed hebben. Of ze bouwen een nieuw nest op het oude nest van het voorgaande jaar en zijn extra kwetsbaar voor verstoring. Hier vallen ook roofvogels onder die zich sinds kort aan het vestigen zijn in de provincie waarvan de staat van instandhouding nog verre van gunstig van is.

Soorten waarbij getoetst moet worden of voldoende functioneel leefgebied aanwezig blijft

Voor de soorten in onderstaande tabel dient te worden vastgesteld dat er voldoende alternatieve leefomgeving in de omgeving aanwezig is voor de soort om zich te kunnen vestigen. In dat geval geldt geen jaarronde bescherming van het nest. Als er onvoldoende alternatieve leefomgeving aanwezig is, geldt wel een jaarronde bescherming.

Tabel 3: Soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is als er onvoldoende alternatieve leefomgeving in de omgeving aanwezig is voor de soort om zich te kunnen vestigen (Beleidsregels passieve soortenbescherming Limburg, 2017).

Bijeneter	Grauwe klauwier	Kwartelkoning	Roerdomp	Wulp
Blauwe reiger	Grutto	Oeverwaluw	Sperwer	Zomertortel
Buizerd	IJsvogel	Paapje	Spotvogel	Zwarte specht
Draaihals	Kramsvogel	Ringmus	Visdief	


Categorie 4: Nesten van plaatstrouwe vogels die over voldoende flexibiliteit beschikken om zich elders te vestigen indien de nestplaats verloren gaat. Ze zijn dusdanig kwetsbaar dat de functionaliteit niet in het geding mag komen. Indien de omgeving van de bekende nestplaats vernietigd wordt moet worden bepaald of er voldoende functionaliteit behouden blijft.

Nesten van andere soorten zijn buiten het gebruik voor de voortplanting niet beschermd. Voor kunstmatige nestgelegenheden geldt dat deze verplaatst mogen worden als de functionaliteit effectief behouden blijft ondanks de verplaatsing.

Soorten in het plangebied

In 2008 is door de provincie Limburg in het plangebied een broedvogelkartering uitgevoerd naar zeldzame en schaarse broedvogels (figuur 13). Hierbij werden vele soorten als broedvogel vastgesteld. Hierbij werden ook diverse soorten aangetroffen met jaarrond beschermde nesten (Bosuil, Havik, Torenvalk).

Aangezien het plangebied jaarrond is opengesteld voor recreatief medegebruik op wegen en paden (ook in het broedseizoen) mag worden aangenomen dat de aanwezige en/of zich vestigende broedvogels het recreatief medegebruik accepteren of een nest bouwen op 'recreatieluwe' locaties. Verstoring van nesten door het huidige gebruik en de huidige evenementen (buiten het broedseizoen) waarbij tijdelijke 'pieken' zijn van recreanten treedt naar verwachting niet op mits de activiteiten plaats blijven vinden op wegen en paden.



Figuur 15: Overzicht van locaties met zeldzame of schaarse broedvogel in 2008 (<http://www.natuurgegevensprovincielimburg.nl>).

3.5 Amfibieën

In onderstaande tabel 4 zijn waarnemingen opgenomen van beschermde soorten in een straal van 1 km rond het plangebied in de laatste vijf jaar.

Tabel 4: Overzicht van waargenomen soorten in een straal van 1 km rond het plangebied (bron: NDFF Quickscanhulp). Voor de in grijs weergegeven soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig beheer of onderhoud.

Beschermd soort	Beschermingsregime	
	Habitatrichtlijnsoort	Andere soorten
Alpenwatersalamander		X
Bastaardkikker		X
Bruine kikker		X
Gewone pad		X
Kleine watersalamander		X
Rugstreeppad	X	

In het plangebied ontbreken geschikte voortplantingswateren voor amfibieën. Net ten zuiden van de weg Watersley liggen regenwaterbuffers die incidenteel geschikt kunnen zijn als voortplantingslocatie voor amfibieën.

Voor alle soorten is geschikt overwinteringsbiotoop aanwezig en kunnen schuilplaatsen aanwezig zijn onder dood hout en plaatselijk onder dicht (braam)struweel. Aangezien geen ruimtelijke ingrepen plaatsvinden is aantasting van leefgebied geen sprake. Het treffen van specifieke maatregelen bij evenementen is niet nodig.

3.6 Reptielen

In onderstaande tabel 5 zijn twee beschermde soorten opgenomen uit de afgelopen vijf jaar in een straal van 1 km rond het plangebied (zie tabel).

Tabel 5: Overzicht van waargenomen soorten in een straal van 1 km rond het plangebied (bron: NDFF Quickscanhulp).

Beschermde soort	Beschermingsregime	
	Habitatrichtlijnsoort	Andere soorten
*Hazelworm		X
**Levendbarende hagedis		X

* Vrijstelling in de maanden van vrijstelling: 15 augustus tot en met 15 oktober.

**Vrijstelling in de maanden Juli, augustus en september

Voor beide soorten is geschikt zomer- en winterbiotoop aanwezig en kunnen schuilplaatsen aanwezig zijn onder dood hout, in goed ontwikkelde strooisellagen of in muizenholletjes. De soorten zijn mobiel ingeval van verstoringen langs wegen en paden. Aangezien geen ruimtelijke ingrepen plaatsvinden is aantasting van leefgebied geen sprake. Het treffen van specifieke maatregelen bij evenementen is niet nodig.

3.7 Vissen

In het plangebied ontbreekt open water. Nader onderzoek of een ontheffing voor vissen is niet nodig.

3.8 Overige beschermde soorten

In onderstaande tabel 6 zijn waarnemingen opgenomen van overige soorten in een straal van 1 km rond het plangebied in de laatste vijf jaar (zie tabel).

Tabel 6: Overzicht van waargenomen soorten in een straal van 1 km rond het plangebied (bron: NDFF Quickscanhulp).

Beschermde soort	Beschermingsregime	
	Habitatrichtlijnsoort	Andere soorten
Grote vos		X
Teunisbloempijlstaart	X	
Veldparelmoervlinder		X
Vliegend hert		X

De verstoringsgevoeligheid van insecten is (uiterst) laag met uitzondering van de locaties waar voortplanting plaatsvindt; deze locaties zijn niet aanwezig binnen het plangebied. De genoemde soorten kunnen eenvoudig uitwijken naar rustiger locaties bij optredende tijdelijke verstoring. Effecten op populatieniveau door de activiteiten en evenementen in het plangebied treden niet op. Het treffen van specifieke maatregelen bij activiteiten en evenementen is niet nodig.

4. CONCLUSIES

4.1 Conclusies gebiedsbescherming

Natura 2000

Het plangebied ligt niet in een Natura 2000 gebied. Door de afstand tot het Natura 2000 gebied Geleenbeekdal (ruim 3,3 kilometer), de inrichting en het gebruik van het tussenliggende gebied met stedelijke bebouwing en de aard van de ontwikkelingen (zeer kleinschalig in ruimtelijke zin, outdoor-activiteiten, sportieve evenementen) kunnen negatieve effecten op de kwalificerende soorten en/of habitattypen op voorhand uitgesloten worden. Het opstellen van een nadere effectenanalyse/passende beoordeling is niet nodig.

Omgevingsverordening Limburg

Het plangebied ligt in de Goudgroene, Zilvergroene natuurzone en Bronsgroene landschapszone. Wezenlijke kenmerken en waarden en kernkwaliteiten mogen niet worden aangetast. Tijdens de activiteiten en evenementen worden de aanwezige wegen en paden gebruikt. De aanwezige Goudgroene natuurzone brengt restricties met zich mee. Tot de wezenlijke kenmerken en waarden behoren ook de aspecten rust, stilte, donkerte, openheid, de landschapsstructuur, belevingswaarde, de bij het gebied behorende natuurkwaliteit en areaal, geomorfologische en aardkundige waarden en processen, waterhuishouding, kwaliteit van bodem, water en lucht. Dat betekent dat (uitzonderingen daargelaten) in de natuurdelen van het plangebied:

- rekening gehouden wordt met de toegangsregels vanuit de kaders van de Goudgroene natuurzone (behoud van rust, stilte en donkerte, geen fysieke ingrepen) en
- rekening gehouden wordt met de aanwezige beschermde natuurwaarden. In hoofdstuk 3 worden mogelijke mitigerende maatregelen genoemd.

Het continue verlichten van het terrein of het continue gebruiken van versterkte geluidsbronnen in de (directe nabijheid van) de Goudgroene natuurzone binnen het plangebied is niet toegestaan. Hiervan is in de bestaande situatie geen sprake en uitbreiding van de activiteiten zoals nu plaatsvinden wordt niet beoogd. Door het huidige gebruik van verlichting en (incidenteel) versterkte geluidsbronnen treedt geen aantasting op van wezenlijke waarden en kenmerken. De Beleidsregel Natuurcompensatie is niet van toepassing.

In geval van uitbreiding van de activiteiten, meer trainingen in de avonduren met verlichting, meer activiteiten met grotere aantallen mensen) dienen de mogelijkheden hiertoe in overleg met de provincie Limburg te worden beschouwd.

4.2 Conclusies soortbescherming

- Het plangebied maakt deel uit van het leefgebied van enkele beschermde diersoorten. Voor de meeste soorten geldt dat door de voorgenomen evenementen geen verbodsbepalingen zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming worden overtreden.
- Soorten waarvoor wel extra aandacht nodig is, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 7: Soorten waarvoor nader aandacht nodig is.

Soort	Mitigerende maatregel
Das	Om de belopen pijpen rust te bieden dient (voor zover redelijkerwijs mogelijk) een afstand van 25 meter van de georganiseerde activiteit te worden aangehouden. Op in ieder geval één locatie is dit moeilijker, aangezien de pijp hier langs een doorgaand pad ligt.
Broedvogels (alle)	Aangezien het plangebied jaar rond is opgesteld voor recreatief medegebruik op wegen en paden (ook in het broedseizoen) mag worden aangenomen dat de aanwezige broedvogels of het recreatief medegebruik accepteren of een nest bouwen op 'recreatieluwe' locaties. Verstoring van nesten door evenementen waarbij tijdelijke 'pieken' zijn van recreanten treedt naar verwachting niet op.

- Onbekend is of de gebouwen gebruikt worden als vaste rust- en verblijfplaats en zo ja, waar invliegopeningen gebruikt worden in de gebouwen. Preventief kunnen maatregelen genomen worden bij het nieuw plaatsen van verlichting of bij het plaatsen van tijdelijke verlichting. Hieronder volgt een opsomming van mogelijke maatregelen:

- beperking van verlichting, zodat deze alleen op de hoogstnoodzakelijke plaatsen aanwezig is,
- zo laag mogelijk houden van de lichtintensiteit,
- aanpassen van de kleur (bij voorkeur amber),
- verlichting zo laag mogelijk plaatsen,
- gebruik van armaturen die voorkomen dat er een uitstraling naar boven is,
- light-on-demand (met bewegingssensor),
- het dimmen of uitdoven van verlichting in de nachtelijke uren.

Met het nemen van deze maatregelen kan een overtreding van de verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming voorkomen worden.

Voor wat betreft de bestaande verlichting kan ervan uitgegaan worden dat deze geaccepteerd is door een eventueel aanwezige populatie vleermuizen. Bij vervanging kan echter ook overwogen worden vleermuisvriendelijke verlichting te gebruiken om de kwaliteit van de leefomgeving voor vleermuizen te verbeteren. Een overtreding van de verbodsbepalingen treedt niet op bij voortgezet gebruik van de bestaande verlichting.

- Te allen tijde geldt de zorgplicht⁵. Eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, is verplicht dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd.

⁵ De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11 Wet natuurbescherming. In het tweede lid wordt de zorgplicht nader geconcretiseerd door te bepalen dat deze plicht inhoudt dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

5 LITERATUURLIJST EN WEBSITES

Buggenum H.J.M. van, R.P.G. Geraeds & A.J.W. Lenders, 2009. Herpetofauna van Limburg. Verspreiding en ecologie van amfibieën en reptielen in de periode 1980 - 2008. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht.

Europese Gemeenschappen, Richtlijn no. 79 - 409 inzake het behoud van de Vogelstand. Brussel, 1979.

Europese Gemeenschappen, Richtlijn no. 92 - 43 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.

Huizenga C.E., R.W. Akkermans, J.C. Buys, J. van der Coelen, H. Morelissen & L.S.G.M. Verheggen, 2010. Zoogdieren van Limburg, verspreiding en ecologie in de periode 1980 - 2007. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht.

Lange R., P. Twist, A. van Winden & A. van Diepenbeek, 1994. Zoogdieren van West-Europa. Stichting Uitgeverij van de KNNV, VZZ i.s.m. Vereniging Natuurmonumenten, 1994.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig.

Provincie Limburg, 2017 Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg. Provinciaal blad, 6 december 2017.

Provincie Limburg, 2017. Geconsolideerde versie (gc03) van de omgevingsverordening Limburg 2014.

Rich C. & T. Longcore, 2005. Ecological Consequences of Artificial Night Lighting Eds. Island, Washington, DC.

Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke milieu in Europa, 1979. Bern.

www.limburg.nl

www.natuurgegevenslimburg.nl

www.waarneming.nl

Bijlage 1a Achtergronden Wet natuurbescherming

In deze bijlage wordt kort ingegaan op een relevant geachte selectie uit de Wet natuurbescherming. Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige tekst wordt verwezen naar de Wet natuurbescherming.

Wet Natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De wet bestaat uit 12 hoofdstukken waarvan voor deze quickscan de eerste vier hoofdstukken relevant zijn:

- Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2: Natura 2000
- Hoofdstuk 3: Soorten
- Hoofdstuk 4: Houtopstanden, hout en houtproducten

De overige hoofdstukken behandelen vrijstellingen, beschikkingen en verplichtingen, financiële bepalingen, handhaving, overige aspecten, overgangsrecht en de wijziging en samenloop van en met andere wetten en/of wetsvoorstellen. De quickscan beperkt zich tot toetsing aan de eerste vier hoofdstukken. Eventueel relevante bepalingen over vrijstellingen (bijvoorbeeld bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig beheer en onderhoud) worden in de quickscan ook meegenomen,

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verleent ontheffingen en vergunningen voor ruimtelijke ingrepen die gevolgen voor de natuur kunnen hebben zoals:

- Projecten van gebieden die niet op provinciaal niveau zijn ingedeeld.
- Hoofdwegen, hoofdvaarwegen en landelijke spoorwegen.
- Kustbescherming: primaire waterkeringen zoals kustverdediging en rivierveiligheidsmaatregelen, zoals Ruimte voor de Rivier projecten.
- Activiteiten op militaire terreinen en oefengebieden.
- Landelijk energietransportnetwerk (hoogspanningsverbindingen vanaf 220kV).
- Gastransportnetwerk
- Activiteiten van of door een lid van het Koninklijk Huis
- Valkeniersaktes

Voor alle andere ontheffingen en vergunningen is de provincie verantwoordelijk.

In deze bijlage worden kort de kaders van de wet geschetst voor de gebiedsbescherming (Natura 2000), de soortbescherming en de houtopstanden.

• **Natura 2000**

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo wordt voorkomen dat de natuur in Europa en in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. Natura 2000 vormt de component gebiedsbescherming. Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 gebieden (www.synbiosys.alterra.nl).

Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Voor de habitattypen en (vogel)soorten waarvoor de Natura 2000-gebieden worden aangewezen, zijn door de overheid instandhoudingsdoelen opgesteld. Toetsing vindt altijd plaats in het licht van deze instandhoudingsdoelen. Ontwikkelingen alleen plaats kunnen vinden als zekerheid verkregen is omtrent het niet optreden van een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, dan wel de verstoring van soorten. Er is sprake van significante gevolgen als de instandhoudingsdoelstellingen door menselijk handelen (mogelijk) niet gehaald worden. Een vergunning kan alleen verleend worden als zeker is dat het plan of project niet leidt tot aantasting van de natuurlijke kenmerken. Met andere woorden: er mogen best activiteiten ontplooid worden in of bij een Natura 2000-gebied, zolang een activiteit maar niet leidt tot significante gevolgen.

Voor alle Natura 2000-gebieden worden beheerplannen opgesteld. Daarin staan de instandhoudingsdoelen, hoe deze doelen bereikt kunnen worden en voorbeelden van welke activiteiten zijn toegestaan en welke vergunningplichtig zijn. Natura 2000 heeft een externe werking. Dit betekent dat ook activiteiten buiten het Natura 2000-gebied, die negatieve gevolgen kunnen hebben voor het Natura 2000-gebied, getoetst moeten worden aan de Wet natuurbescherming (denk bijvoorbeeld aan verdroging van een natuurgebied als gevolg van grootschalige wateronttrekking enkele kilometers verder).

In de quickscan wordt, als dat nodig is, een paragraaf opgenomen waarin de kans op significante negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling wordt beoordeeld. Deze paragraaf kan gezien worden als een voortoets op grond waarvan overleg gevoerd kan worden met bevoegd gezag over de noodzaak van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Als significant negatieve effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten is in veel gevallen een passende beoordeling en een vergunning nodig.

• Soortbescherming

Onafhankelijk van gebieden worden ook soorten beschermd in de Wet natuurbescherming. Ten aanzien van soorten gelden drie beschermingsregimes. Deze beschermingsregimes komen gedeeltelijk overeen met elkaar, in detail verschillen ze echter. De groepen waarvoor de verschillende beschermingsregimes in het leven zijn geroepen worden hieronder weergegeven met de belangrijkste verbodsbepalingen. In de daaropvolgende lijsten worden de afzonderlijke beschermde soorten weergegeven.

1. Soorten van de Vogelrichtlijn. Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de Vogelrichtlijn).

Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van deze vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen, eieren te rapen of onder zich te hebben en vogels zodanig te storen dat deze storing van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding.

2. Soorten van de Habitatrichtlijn. Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Het is verboden deze dieren opzettelijk te doden of te vangen, te verstoren, eieren opzettelijk te vernielen of te rapen, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen en het is verboden planten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

3. Nationaal aangewezen (overige soorten). Dit zijn soorten genoemd in de bijlage van de Wet natuurbescherming. Het gaat om de bescherming van in nationaal opzicht te beschermen soorten, die zijn genoemd op de Vogel- of Habitatrichtlijn (art. 3.10 - 3.11 Wet natuurbescherming). Reden voor de bescherming is de maatschappelijke overtuiging dat deze dieren bescherming behoeven. Andere in de bijlage opgenomen soorten worden om ecologische redenen beschermd.

Het is verboden vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen of vaatplanten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

De wet voorziet in mogelijkheden voor het verlenen van vrijstellingen. Deze vrijstellingen dienen steeds bij verordening door provinciale staten te worden verleend. Bij het verlenen van de vrijstelling moet aan dezelfde voorwaarden worden voldaan als bij het verlenen van een ontheffing.

Aan Gedeputeerde staten van de provincies is in de Wet natuurbescherming beleidsvrijheid toegekend.

De provincie Limburg heeft ter invulling van deze beleidsvrijheid 'Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg' vastgesteld. Doel is om ruimte voor (ruimtelijke) ontwikkelingen in Limburg te bieden, soorten in een gunstige staat van instandhouding te houden en administratieve lasten en onderzoekslasten te minimaliseren. In deze beleidsregels worden verbodsbepalingen nader uitgelegd, worden indieningsvereisten voor een ontheffingsaanvraag uiteengezet, de eisen die aan onderzoek gesteld worden en wordt ingegaan op de ontheffing. Waar nodig worden in deze quickscan de beleidsregels betrokken.

In onderstaande tabel zijn de soorten van de habitatrichtlijn en de andere soorten opgenomen. Tabellen met vogelsoorten met jaar rond beschermde nesten zijn opgenomen in de quickscan. Na deze tabel volgt een tabel met soorten waarvoor een vrijstelling is opgenomen bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig beheer en onderhoud.

HABITATRICHTLIJN			
Zoogdieren			
Baardvleermuis	<i>Myotis mystacinus</i>	Kleine hoefijzerneus	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
Bechstein's vleermuis	<i>Myotis bechsteini</i>	Laatvlieger	<i>Eptesicus serotinus</i>
Bever	<i>Castor fiber</i>	Lynx	<i>Lynx lynx</i>
Bosvleermuis	<i>Nyctalus leisleri</i>	Meervleermuis	<i>Myotis dasycneme</i>
Brandt's vleermuis	<i>Myotis brandtii</i>	Mopsvleermuis	<i>Barbastella barbastellus</i>
Bruinvis	<i>Phocoena phocoena</i>	Nathusius' vleermuis	<i>Pipistrellus nathusii</i>
Euraziatische lynx	<i>Lynx lynx</i>	Noordse woelmuis	<i>Microtus oeconomus</i>
Franjestaart	<i>Myotis nattereri</i>	Otter	<i>Lutra lutra</i>
Gewone dolfin	<i>Delphinus delphis</i>	Rosse vleermuis	<i>Nyctalus noctula</i>
Gewone dwergvleermuis	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Tuimelaar	<i>Tursiops truncatus</i>
Gewone grootoorvleermuis	<i>Plecotus auritus</i>	Tweekleurige vleermuis	<i>Vespertilio murinus</i>
Hazelmuis	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Vale vleermuis	<i>Myotis myotis</i>
Ingekorven vleermuis	<i>Myotis emarginatus</i>	Wilde kat	<i>Felis silvestris</i>
Kleine dwergvleermuis	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Wolf	<i>Canis lupus</i>
Reptielen en amfibieën			
Boomkikker	<i>Hyla arborea</i>	Muurhagedis	<i>Podarcis muralis</i>
Geelbuikvuurpad	<i>Bombina variegata</i>	Poelkikker	<i>Rana lessonae</i>
Gladde slang	<i>Coronella austriacus</i>	Rugstreeppad	<i>Bufo calamita</i>
Heikikker	<i>Rana arvalis</i>	Vroedmeesterpad	<i>Alytes obstetricans</i>
Kamsalamander	<i>Triturus cristatus</i>	Zandhagedis	<i>Lacerta agilis</i>
Knoflookpad	<i>Pelobates fuscus</i>		
Dagvlinders			
Donker pimperlauwtje	<i>Maculinea nausithous</i>	Tijmblauwtje	<i>Maculinea arion</i>
Grote vuurvinder	<i>Lycaena dispar</i>	Zilverstreephooibeestje	<i>Coenonympha hero</i>
Pimperlauwtje	<i>Maculinea teleius</i>		

Nachtvlinders			
Teunisbloempijlstaart	<i>Proserpinus proserpina</i>		
Libellen			
Bronslibel	<i>Oxygastra curtisii</i>	Noordse winterjuffer	<i>Sympecma paedisca</i>
Gaffellibel	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Oostelijke witsnuitlibel	<i>Leucorrhinia</i>
Gevlekte witsnuitlibel	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Rivierrombout	<i>Stylurus flavipes</i>
Groene glazenmaker	<i>Aeshna viridis</i>	Sierlijke witsnuitlibel	<i>Leucorrhinia caudalis</i>
Vissen			
Houting	<i>Conegonus oxyrrhynchus</i>	Steur	<i>Acipenser sturio</i>
Vaatplanten			
Drijvende waterweegbree	<i>Luronium natans</i>	Kruipend moerasscherm	<i>Apium repens</i>
Groenknolorchis	<i>Liparis loeselii</i>	Zomerschroeforchis	<i>Spiranthes aestivalis</i>
Kevers			
Brede geelrandwaterroofkever	<i>Dytiscus latissimus</i>	Heldenbok	<i>Cerambyx cerdo</i>
Juchtleerkever	<i>Osmoderma eremita</i>	Gestreepte waterroofkever	<i>Graphoderus bilineatus</i>
Vermiljoenkever	<i>Cucujus cinnaberinus</i>		
Weekdieren			
Bataafse stroommossel	<i>Unio crassus</i>	Platte schijfhoren	<i>Anisus vorticulus</i>

NATIONAAL			
Planten			
Blaasvaren	<i>Cystopteris fragilis</i>	Kleine wolfsmelk	<i>Euphorbia exigua</i>
Groensteel	<i>Asplenium viride</i>	Kluwenklokje	<i>Campanula glomerata</i>
Schubvaren	<i>Ceterach officinarum</i>	Knollathyrus	<i>Lathyrus linifolius</i>
Akkerboterbloem	<i>Ranunculus arvensis</i>	Knolspirea	<i>Filipendula vulgaris</i>
Akkerdoornzaad	<i>Torilis arvensis</i>	Korensla	<i>Amoseris minima</i>
Akkerogentroost	<i>Odontites vernus</i>	Kranskarwij	<i>Carum verticillatum</i>
Beklierde ogentroost	<i>Euphrasia rostkoviana</i>	Kruiptijm	<i>Thymus praecox</i>
Berggamander	<i>Teucrium montanum</i>	Lange zonnedauw	<i>Drosera longifolia</i>
Bergnachtorchis	<i>Platanthera montana</i>	Liggende ereprijs	<i>Veronica prostrata</i>
Blauw guichelheil	<i>Anagallis arvensis</i>	Moerasgamander	<i>Teucrium scordium</i>
Bokkenorchis	<i>Himantoglossum hircinum</i>	Muurbloem	<i>Erysimum cheiri</i>
Bosboterbloem	<i>Ranunculus polyanthemus</i>	Naakte lathyrus	<i>Lathyrus aphaca</i>
Bosdravik	<i>Bromopsis ramosa</i>	Naaldenkervel	<i>Scandix pecten-veneris</i>
Brave hendrik	<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Pijlscheefkelk	<i>Arabis hirsuta</i>
Brede wolfsmelk	<i>Euphorbia platyphyllos</i>	Roggelelie	<i>Lilium bulbiferum</i>
Breed wollegras	<i>Eriophorum latifolium</i>	Rood peperboompje	<i>Daphne mezereum</i>
Bruinrode wespenorchis	<i>Epipactis atrorubens</i>	Rozenkransje	<i>Antennaria dioica</i>
Dennenorchis	<i>Goodyera repens</i>	Ruw pazelzaad	<i>Lithospermum arvense</i>
Dreps	<i>Bromus secalinus</i>	Scherpkruid	<i>Asperugo procumbens</i>
Echte gamander	<i>Teucrium chamaedrys</i>	Schubzegge	<i>Carex lepidocarpa</i>
Franjgentiaan	<i>Gentianella ciliata</i>	Smalle raai	<i>Galeopsis angustifolia</i>
Geelgroene wespenorchis	<i>Epipactis muelleri</i>	Spits havikskruid	<i>Hieracium lactucella</i>
Geplooid vrouwenmantel	<i>Alchemilla subcrenata</i>	Steenbraam	<i>Rubus saxatilis</i>
Getande veldsla	<i>Valerianella dentata</i>	Stijve wolfsmelk	<i>Euphorbia stricta</i>
Gevlekt zonneroosje	<i>Tuberaria guttata</i>	Stofzaad	<i>Monotropa hypopitys</i>

Glad biggenkruid	<i>Hypochaeris glabra</i>		Tengere distel	<i>Carduus tenuiflorus</i>
Gladde zegge	<i>Carex laevigata</i>		Tengere veldmuur	<i>Minuartia hybrida</i>
Groene nachtorchis	<i>Coeloglossum viride</i>		Trosgamander	<i>Teucrium botrys</i>
Groot spiegelklokje	<i>Legousia speculum-veneris</i>		Veenbloembies	<i>Scheuchzeria palustris</i>
Grote bosaardbei	<i>Fragaria moschata</i>		Vliegenorchis	<i>Ophrys insectifera</i>
Grote leeuwenklauw	<i>Aphanes arvensis</i>		Vroege ereprijs	<i>Veronica praecox</i>
Honingorchis	<i>Herminium monorchis</i>		Wilde ridderspoor	<i>Consolida regalis</i>
Kalkboterbloem	<i>Ranunculus polyanthemos</i>		Wilde averuit	<i>Artemisia campestris</i>
Kalketrip	<i>Centaurea calcitrapa</i>		Wilde weit	<i>Melampyrum arvense</i>
Karthuizeranjer	<i>Dianthus carthusianorum</i>		Wolfskers	<i>Atropa bella-donna</i>
Karwijsalie	<i>Selinum carvifolia</i>		Zandwolfsmelk	<i>Euphorbia seguieriana</i>
Kleine ereprijs	<i>Veronica verna</i>		Zinkviooltje	<i>Viola lutea subsp. calaminaria</i>
Kleine schorseneer	<i>Scorzonera humilis</i>		Zweedse kornoelje	<i>Cornus suecica</i>
Kevers				
Viegend hert	<i>Lucanus cervus</i>			
Libellen				
Beekrombout	<i>Gomphus vulgatissimus</i>		Gewone bronlibel	<i>Cordulegaster boltonii</i>
Bosbeekjuffer	<i>Calopteryx virgo</i>		Hoogveenglanslibel	<i>Somatochlora arctica</i>
Donkere waterjuffer	<i>Coenagrion armatum</i>		Kempense heidelibel	<i>Sympetrum depressiusculum</i>
Gevlekte glanslibel	<i>Somatochlora flavomaculata</i>		Speerwaterjuffer	<i>Coenagrion hastulatum</i>
Dagvlinders				
Aardbeivlinder	<i>Pyrgus malvae</i>		Kleine heivlinder	<i>Hipparchia statilinus</i>
Bosparemoervlinder	<i>Melitaea athalia</i>		Kleine ijsvogelvlinder	<i>Limenitis camilla</i>
Bruin dikkopje	<i>Erynnis tages</i>		Kommavlinder	<i>Hesperia comma</i>
Bruine eikenpage	<i>Satyrus ilicis</i>		Sleedoorpage	<i>Thecla betulae</i>
Duinparemoervlinder	<i>Argynnis niobe</i>		Spiegeldikkopje	<i>Heteropterus morpheus</i>
Gentiaanblauwtje	<i>Maculinea alcon</i>		Veenbesblauwtje	<i>Plebejus optilete</i>
Grote paremoervlinder	<i>Argynnis aglaja</i>		Veenbesparemoervlinder	<i>Boloria aquilonaris</i>
Grote vos	<i>Nymphalis polychloros</i>		Veenhooibeestje	<i>Coenonympha tullia</i>
Grote weerschijnvlinder	<i>Apatura iris</i>		Veldparemoervlinder	<i>Melitaea cinxia</i>
Iepenpage	<i>Satyrus w-album</i>		Zilveren maan	<i>Boloria selene</i>
Kreeftachtigen				
Europese rivierkreeft	<i>Astacus astacus</i>			
Vissen				
Beekdonderpad	<i>Cottus rhenanus</i>		Gestippelde alver	<i>Alburnoides bipunctatus</i>
Beekprik	<i>Lampetra planeri</i>		Grote modderkruiper	<i>Misgurnus fossilis</i>
Elrits	<i>Phoxinus phoxinus</i>		Kwabaal	<i>Lota lota</i>
Amfibieën				
Alpenwatersalamander	<i>Mesotriton alpestris</i>		Meerkikker	<i>Rana ridibunda</i>
Bruine kikker	<i>Rana temporaria</i>		Middelste groene kikker	<i>Pelophylax kl. esculentus</i>
Gewone pad	<i>Bufo bufo</i>		Vinpootsalamander	<i>Lissotriton helveticus</i>
Kleine watersalamander	<i>Lissotriton vulgaris</i>		Vuursalamander	<i>Salamandra salamandra</i>
Reptielen				
Adder	<i>Vipera berus ssp. berus</i>		Levendbarende hagedis	<i>Zootoca vivipara</i>
Hazelworm	<i>Anguis fragilis</i>		Ringslang	<i>Natrix natrix</i>

Zoogdieren			
Aardmuis	<i>Microtus agrestis</i>	Konijn	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Boommarter	<i>Martes martes</i>	Molmuis	<i>Arvicola scherman</i>
Bosmuis	<i>Apodemus sylvaticus</i>	Ondergrondse woelmuis	<i>Pitymys subterraneus</i>
Bunzing	<i>Mustela putorius</i>	Ree	<i>Capreolus capreolus</i>
Damhert	<i>Dama dama</i>	Rosse woelmuis	<i>Clethrionomys glareolus</i>
Das	<i>Meles meles</i>	Steenmarter	<i>Martes foina</i>
Dwergmuis	<i>Micromys minutus</i>	Tweekleurige bosspitsmuis	<i>Sorex coronatus</i>
Dwergspitsmuis	<i>Sorex minutus</i>	Veldmuis	<i>Microtus arvalis</i>
Edelhert	<i>Cervus elaphus</i>	Veldspitsmuis	<i>Crocidura leucodon</i>
Eekhoorn	<i>Sciurus vulgaris</i>	Vos	<i>Vulpes vulpes</i>
Egel	<i>Erinaceus europeus</i>	Waterspitsmuis	<i>Neomys fodiens</i>
Eikelmuis	<i>Eliomys quercinus</i>	Wezel	<i>Mustela nivalis</i>
Gewone bosspitsmuis	<i>Sorex araneus</i>	Wild zwijn	<i>Sus scrofa</i>
Grote bosmuis	<i>Apodemus flavicollis</i>	Woelrat	<i>Arvicola terrestris</i>
Haas	<i>Lepus europeus</i>	Gewone zeehond	<i>Phoca vitulina</i>
Hermelijn	<i>Mustela erminea</i>	Grijze zeehond	<i>Halichoerus grypus</i>
Huisspitsmuis	<i>Crocidura russula</i>		
VRIJSTELLING RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN 3.8 LIMBURG (bijlage II zorgplicht, gehele jaar of vrijstelling in de maanden die genoemd zijn)			
Nederlandse naam	Periode	Nederlandse naam	Periode
Bruine kikker	Gehele jaar	Haas	Gehele jaar
Gewone pad	Gehele jaar	Hermelijn	Gehele jaar
Kleine watersalamander	Gehele jaar	Huisspitsmuis	Gehele jaar
Meerkikker	Gehele jaar	Konijn	Gehele jaar
Middelste groene kikker	Gehele jaar	Ondergrondse woelmuis	Gehele jaar
Hazelworm	juli, augustus en september	Molmuis	Gehele jaar
Levendbarende hagedis	15 aug t/m 15 oktober	Ree	Gehele jaar
Aardmuis	Gehele jaar	Rosse woelmuis	Gehele jaar
Bosmuis	Gehele jaar	Steenmarter	15 aug t/m februari
Bunzing	Gehele jaar	Tweekleurige bosspitsmuis	Gehele jaar
Dwergmuis	Gehele jaar	Veldmuis	Gehele jaar
Dwergspitsmuis	Gehele jaar	Vos	Gehele jaar
Eekhoorn	maart, april en juli t/m nov	Wezel	Gehele jaar
Egel	Gehele jaar	Woelrat	Gehele jaar
Gewone bosspitsmuis	Gehele jaar		

GECONSOLIDEERDE VERSIE (GC03) VAN DE OMGEVINGSVERORDENING LIMBURG 2014

Artikel 3.8.3 Vrijstelling ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer of onderhoud

1. In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, onder a en b, van de Wet natuurbescherming is het aan eenieder toegestaan om de in bijlage II bij dit artikel aangewezen soorten te vangen en hun vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
2. De soorten bedoeld in het eerste lid mogen worden gevangen met behulp van schepnetten, schermen, vangemmers, vangkooien en kastvallen.
3. Het vangen van dieren, bedoeld in het eerste lid, is slechts toegestaan wanneer het niet redelijkerwijs mogelijk is om de dieren te verdrijven van de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden
4. De in het eerste lid genoemde vrijstellingen gelden ten behoeve van de volgende belangen:

- a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
 - b. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
 - c. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
 - d. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
5. De vrijstellingen gelden gedurende de periode genoemd in bijlage II bij de betreffende soort.

Wet Natuurbescherming ontheffing/vrijstelling

Of een ontheffing of vrijstelling verleend kan worden of van toepassing is, ligt aan de voorwaarden die gesteld zijn in de wet. Deze voorwaarden zijn zwaarder bij soorten van de vogel- en habitatrichtlijn en minder zwaar bij overige soorten. Een voorbeeld: voor een overige soort kan bij een ontheffingsaanvraag als belang het uitvoeren van een ruimtelijke ontwikkeling genoemd worden, voor een vogelrichtlijnsoort geldt dit belang niet en moet aangetoond worden dat er geen andere bevredigende oplossing is en dat de voorgenomen ontwikkeling een groot belang dient (bijvoorbeeld volksgezondheid of openbare veiligheid). De belangen staan genoemd in de wet.

• **Houtopstanden, hout en houtproducten**

Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend die:

- a. een oppervlakte grond beslaat van tien are of meer, of
- b. bestaat uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen.

Het is op grond van de Wet natuurbescherming verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. Provinciale staten kunnen bij verordening regels stellen over een dergelijke melding. Deze regels kunnen in elk geval betrekking hebben op:

- a. de gegevens die bij de melding worden verstrekt,
- b. de termijn waarbinnen de melding wordt gedaan, en
- c. de wijze waarop de melding wordt gedaan.

Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden.

De verbodsbepaling heeft geen betrekking op:

- a. houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;
- b. houtopstanden op erven of in tuinen;
- c. fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- d. naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
- e. kweekgoed;
- f. uit populieren of wilgen bestaande:
 - 1°. wegbepantingen;
 - 2°. beplantingen langs waterwegen, en
 - 3°. eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- g. het dunnen van een houtopstand;
- h. uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa, indien zij:
 - 1°. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
 - 2°. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en
 - 3°. zijn aangelegd na 1 januari 2013.

Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van vriend- of hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde wijze herbepanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand. Als de beplanting niet aan slaat moet deze binnen drie jaar na de herbepanting vervangen worden.

Het verbod op vellen en de herplantplicht is niet van toepassing op

- het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel als bedoeld in artikel 2.2 (Natura 2000);
- het vellen van houtopstanden voor de aanleg en het onderhoud van brandgangen op natuurterreinen, of
- het vellen van houtopstanden en herbepanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode.

De wijze van vellen en herplanten wordt dan zodanig uitgevoerd dat:

- a. geen afbreuk wordt gedaan aan bijzondere natuur- of landschapswaarden;
- b. de te vellen houtopstanden geen deel uitmaken van een boskern;
- c. herbepanting op een bosbouwkundig verantwoorde wijze plaatsvindt;
- d. de grond waarop herbepanting plaatsvindt ten minste dezelfde kwaliteit heeft als de grond waarop de geveldde houtopstand zich bevond, en
- e. de grond waarop de herbepanting plaatsvindt ten minste een gelijke oppervlakte heeft als de grond waarop de geveldde houtopstand zich bevond.

Bijlage 1b Achtergrond bescherming Natuurnetwerk Nederland

In deze bijlage wordt kort ingegaan op de achtergronden van het Natuurnetwerk Nederland. Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige informatie wordt verwezen naar de Structuurvisie Infrastructuur en ruimte en de provinciale verordeningen ruimte.

Om flora- en faunasoorten in staat te stellen om op lange termijn te overleven en zich te ontwikkelen zijn vanuit ruimtelijk oogpunt twee zaken essentieel: het behoud van leefgebieden en de mogelijkheden om zich te kunnen verplaatsen tussen leefgebieden. In internationaal verband heeft Nederland zich met het Biodiversiteitsverdrag en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000) gecommitteerd aan afspraken over soorten (flora en fauna) en leefgebieden van soorten (habitats).

Binnen de door het Rijk gestelde kaders begrenzen, beschermen en onderhouden de provincies een natuurnetwerk met de juiste ruimtelijke, water- en milieucondities voor kenmerkende ecosystemen van (inter)nationaal belang. Dit provincie- en landsgrensoverschrijdende netwerk is de herijkte nationale Ecologische Hoofdstructuur (EHS), nu het Nationale natuurnetwerk (NNN) geheten. De provincies geven bij de inzet van middelen voor inrichting en beheer prioriteit aan internationale verplichtingen voortvloeiend uit Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water en de soortenbescherming.

De natuur in de EHS blijft goed beschermd met een 'nee, tenzij'-regime. Binnen de EHS zijn nieuwe projecten, plannen en handelingen met een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS niet toegestaan, tenzij er sprake is van een groot openbaar belang en reële alternatieven ontbreken. De flexibiliteit in begrenzing en de mogelijkheden om ontwikkelingen toe te staan, die in het beleidskader Spelregels EHS zijn uitgewerkt (EHS-saldobenadering, herbegrenzen EHS, compensatie), blijven hierbij overeind.

De uitwerking van het nee,tenzij regime vindt plaats in de provinciale omgevingsverordeningen of verordeningen Ruimte. In de provincie Limburg wordt het NNN gevormd door de Goudgroene natuurzone. De regels ter bescherming van deze Goudgroene natuurzone zijn opgenomen in de geconsolideerde versie (gc05) van de Omgevingsverordening Limburg 2014.

Paragraaf 2.6 Goudgroene natuurzone

Artikel 2.6.1 Begrippen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

- a. Goudgroene natuurzone: gebied dat op de kaarten behorende bij deze verordening is aangeduid als Goudgroene natuurzone;
- b. wezenlijke kenmerken en waarden Goudgroene natuurzone: voor bestaande natuurgebieden de actueel aanwezige natuurgebeertypen en de nagestreefde natuurdoeltypen en voor te realiseren natuurgebieden de nagestreefde natuurdoeltypen zoals vastgelegd op de beheertypenkaart en de ambitiekaart van het Provinciaal Natuurbeheerplan.

Artikel 2.6.2 Bescherming Goudgroene natuurzone

Een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een gebied dat deel uitmaakt van de Goudgroene natuurzone, maakt geen nieuwe activiteiten dan wel wijziging van bestaande activiteiten mogelijk die de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied aantasten.

Artikel 2.6.3 Ontwikkelingen van groot openbaar belang

Het verbod van artikel 2.6.2 is niet van toepassing op nieuwe activiteiten dan wel wijziging van bestaande activiteiten, indien:

- a. er sprake is van een groot openbaar belang;
- b. er geen reële alternatieven zijn en
- c. uit het ruimtelijk plan blijkt dat en hoe negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en voor het overige worden gecompenseerd, waarbij:
 - 1. de compensatie niet mag leiden tot verlies van areaal, samenhang en kwaliteit van de wezenlijke kenmerken en waarden; en
 - 2. de compensatie plaatsvindt:
 - op financiële wijze of
 - in natura in nog niet gerealiseerde delen van de Goudgroene natuurzone.

Artikel 2.6.4 Saldobenadering bij samenhangende ontwikkelingen

- 1. Het verbod van artikel 2.6.2 is niet van toepassing bij een combinatie van onderling samenhangende activiteiten, waarvan één of meer afzonderlijk een negatief effect hebben op de Goudgroene natuurzone, maar waarvan de gecombineerde uitvoering leidt tot een verbetering van de kwaliteit en samenhang van de Goudgroene natuurzone op gebiedsniveau.
- 2. Toepassing van de saldobenadering als bedoeld in het eerste lid, vindt alleen plaats, indien:
 - a. de combinatie van plannen, projecten of handelingen binnen één samenhangende gebiedsvisie wordt gepresenteerd;
 - b. per saldo sprake is van verbetering van de natuurwaarden in en rond het gebied, waarbij de samenhang van de goudgroene natuurzone verbetert;
 - c. ten aanzien van de te nemen maatregelen ter verbetering van de natuurwaarden in de gebiedsvisie wordt aangegeven:
 - de aard, omvang, locaties en tijdvak van realisatie van deze maatregelen, en
 - op welke wijze deze maatregelen feitelijk en planologisch duurzaam worden geborgd.
 - d. de uitvoering van deze visie voldoende is gegarandeerd;
 - e. de kwaliteitswinst niet wordt gefinancierd uit reguliere middelen voor realisatie van de

Artikel 2.6.5 Kleinschalige ingrepen

- 1. Het verbod van artikel 2.6.2 is niet van toepassing op een individuele, kleinschalige ingreep die leidt tot een verbetering van de Goudgroene natuurzone in het desbetreffende gebied.
- 2. Toepassing van het eerste lid vindt alleen plaats indien uit het ruimtelijk plan blijkt dat:
 - a. de voorgestelde ingreep slechts leidt tot een beperkte aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden en samenhang van de Goudgroene natuurzone in het desbetreffende gebied;
 - b. de voorgestelde ingreep leidt tot een kwalitatieve versterking van de Goudgroene natuurzone;
 - c. de oppervlakte natuur van de Goudgroene natuurzone ten minste gelijk blijft, en
 - d. de kwaliteitswinst niet wordt gefinancierd uit reguliere middelen voor realisatie van de Goudgroene natuurzone;

Artikel 2.6.6 Wijzigen van de begrenzing

Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de Goudgroene natuurzone wijzigen:

- 1. ten einde de ecologische kwaliteit te verbeteren, voor zover

- a. de oorspronkelijke kwalitatieve en kwantitatieve ambities van de Goudgroene natuurzone worden behouden of versterkt;
 - b. vaststaat welk onderdeel van de Goudgroene natuurzone verdwijnt en op welke alternatieve locatie dit onderdeel wordt gerealiseerd en
 - c. de oppervlakte natuur van de Goudgroene natuurzone ten minste gelijk blijft.
2. na toepassing van artikel 2.6.3 tot en met 2.6.5.


Artikel 2.6.7 Beleidsregels

1. Gedeputeerde Staten stellen beleidsregels vast voor wijze waarop invulling wordt aan de bepalingen van de artikelen 2.6.3 tot en met 2.6.5.
2. Gedeputeerde Staten stellen beleidsregels⁶ vast voor de wijze waarop de compensatie als bedoeld in artikel 2.6.3 dient te worden uitgevoerd.

Voor ruimtelijke activiteiten in de Goudgroene natuurzone zie stroomschema volgende pagina.

In de Omgevingsverordening ruimte van de provincie Limburg is ook de bescherming opgenomen van de Zilvergroene natuurzone en de Bronsgroene landschapszone. Deze zones flankeren de Goudgroene natuurzone. Voor deze zones geldt dat de kernkwaliteiten behouden dienen te blijven. De kernkwaliteiten zijn beschreven in bijlage 5.

⁶ Dit is de Beleidsregel natuurcompensatie Limburg.



1) Het gaat hier om het effect van de ingreep zelf en niet om een reeds gerealiseerd effect. Indien de ingreep plaatsvindt in of in de nabijheid van Natura2000 doelen dan gelden de bepalingen conform de Natuurbeschermingswet. Een en ander ter beoordeling aan de provincie Limburg

Bijlage 2 Gegevens NDFF Quickscanhulp

Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied – levering uit de NDFF.

disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: © NDFF - quickscanhulp.nl 23-02-2018 14:03:10'



Op de volgende pagina's vindt u de lijst met soorten en afstanden ten opzichte van het plangebied dat deze soorten zijn waargenomen. Een toelichting op deze lijst is te vinden op: www.quickscanhulp.nl.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Het Natuurloket:

e-mail: serviceteamndff@natuurloket.nl

telefoon: 0800 2356333

Soort	Soortgroep	Bescherming	Afstand
Alpenwatersalamander	Amfibieën	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Bastaardkikker	Amfibieën	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Brulne kikker	Amfibieën	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Gewone pad	Amfibieën	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Kleine watersalamander	Amfibieën	wnb-andere soorten	0 - 1 km
grote vos	Insecten-Dagvlinders	wnb-andere soorten	0 - 1 km
veldparemoervlinder	Insecten-Dagvlinders	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Vliegend hert	Insecten-Kevers	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Hazelworm	Reptielen	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Levendbarende hagedis	Reptielen	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Grote leeuwenklauw	Vaatplanten	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Wolfskers	Vaatplanten	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Bosmuis	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Bunzing	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Das	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Dwergmuis	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Eekhoorn	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Egel	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Haas	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Hermelijn	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Huisspitsmuis	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Konijn	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Ree	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Rosse woelmuis	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Steenmarter	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Veldmuis	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Vos	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Wezel	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Rugstreeppad	Amfibieën	wnb-hri	0 - 1 km
leunisbloempijlstaart	Insecten-Macronachtvlinders	wnb-hri	0 - 1 km
Bever	Zoogdieren	wnb-hri	0 - 1 km
Gewone dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hri	0 - 1 km
Gewone/Grijze grootoorvleermuis	Zoogdieren	wnb-hri	0 - 1 km
Gewone grootoorvleermuis	Zoogdieren	wnb-hri	0 - 1 km
Grijze grootoorvleermuis	Zoogdieren	wnb-hri	0 - 1 km
Hamster	Zoogdieren	wnb-hri	0 - 1 km
Laatvlieger	Zoogdieren	wnb-hri	0 - 1 km
Waternvleermuis	Zoogdieren	wnb-hri	0 - 1 km