

Notitie

Referentienummer
328876

Datum
27 mei 2013

Kenmerk
MB

Betreft
Actualisatie notitie natuur Engelenhof

1 Aanleiding

In 2006 is door Grontmij de notitie '182355 Flora en fauna Pullenstraat' opgesteld. Door de veranderende wet- en regelgeving kan het zijn dat de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek niet meer actueel en vigerend zijn. In de Flora- en faunawet worden de inventarisatiegegevens van 3 jaar oud als actueel beschouwd. Daarom is de quickscan natuur van 2006 geactualiseerd door middel van literatuur- en een verkennend veldbezoek.

2 Aanpak

2.1 Literatuur

Het literatuuronderzoek heeft als doel een overzicht te geven van de beschikbare informatie met betrekking tot het voorkomen van beschermde flora en fauna in het plangebied en omgeving. Bij het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van NDFF, diverse ecologische atlanten en gegevens van de provincie Limburg. Voor wat betreft de ecologische atlanten zijn de verspreidingsgegevens op het niveau van een uurhok. De provincie Limburg geeft alleen de broedvogelgegevens en planten weer.

Er is alleen onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van soorten beschermd in de beschermingsregimes tabel 2, tabel 3 van de AMvB en de vogelsoorten van de beschermingscategorieën 1 t/m 4. Dit betreffen de vogelsoorten waarvan de vaste rust- en verblijfplaatsen het gehele jaar door beschermd zijn.

2.2 Veldbezoek

Het veldbezoek is op 8 mei 2013 uitgevoerd door een ecooloog van Grontmij (ing. M.C. Bonder). Er is onderzoek uitgevoerd naar de habitat van soorten die sinds 2006 vallen onder der soortenbescherming zoals is vermeld in paragraaf 3.1.2.

3 Resultaten

3.1 Actualisatie beleidskaders

3.1.1 Gebiedsbescherming

In 2006 was er geen status of bestemming vanuit de vigerende wet- en regelgeving (Natuurbeschermingswet, Ecologische hoofdstructuur, beleid ten aanzien van kapvergunningen). Deze situatie is niet gewijzigd.

3.1.2 Soortenbescherming

Ten opzichte van 2006 is de "soortenbescherming" als volgt gewijzigd:

- Soorten van het beschermingsregime tabel 3, genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 van de AMvB: Het beoordelingskader ten aanzien van het leefgebied van deze soorten is bij uitvoering van ruimtelijke ingrepen aangescherpt. Hierbij wordt de relatie tussen

functionaliteit van vaste verblijfplaatsen en de effecten vanuit ruimtelijke ingrepen strikter getoetst dan voorheen.

- Vogelsoorten van de beschermingscategorieën 1 t/m 4 en de beschermingscategorie 5: Sinds september 2009 zijn van een aantal vogelsoorten de vogelnesten en bijbehorend functioneel leefgebied jaarrond beschermd. Deze staan op de '*Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten*' van het Ministerie van Economische Zaken. Het betreffen broedvogelsoorten van de beschermingscategorieën 1 t/m 4 en in bepaalde gevallen ook van de beschermingscategorie 5. Een ontheffingsaanvraag voor het aantasten van deze verblijfplaatsen zal getoetst worden aan de zware toets (zoals bij beschermingsregime tabel 3). Bescherming van broedvogels uit categorie 5 is jaarrond van toepassing indien ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de soort lokaal zeldzaam is, als er bij een verstoring geen alternatieve nestlocaties beschikbaar zijn of als het aanbieden van een alternatieve (kunstmatige) nestlocatie niet mogelijk is.

3.2 Resultaten literatuur

Vanuit de beschikbare literatuur blijkt voor wat betreft flora en fauna beschermd op de wijze zoals is vermeld in paragraaf 3.1.1 het volgende:

- Voor wat betreft zoogdieren zijn waarnemingen bekend van de Steenmarter en van de Gewone dwergvleermuis in het kilometerhok waarin zich het plangebied bevindt.
- Gierzwaluw, Grote gele kwiktaart en Huismus zijn waargenomen als broedvogel binnen het kilometerhok waarin zich het plangebied bevindt. De Grote gele kwikstaart heeft in 2009 nog gebroed in een woning aan de overzijde van de Pullenstraat, net buiten het plangebied (NDFF).
- Voor wat betreft flora en andere faunagroepen zijn geen waarnemingen bekend.

3.3 Resultaten veldbezoek

3.3.1 Flora

Er zijn enkele Muurvarenen en Muurleeuwenbekken aangetroffen net buiten het plangebied. Deze soorten zijn niet beschermd, maar geven een indicatie dat beschermde muurflora aanwezig kunnen zijn. Tijdens het veldbezoek is hier specifiek naar gezocht, maar er zijn geen beschermde soorten aangetroffen.

3.3.2 Grondgebonden zoogdieren

Er zijn geen aanwijzingen, (prenten, uitwerpselen, vraatsporen e.d.) aangetroffen dat de Steenmarter in het plangebied kan voorkomen. De twee vervallen gebouwen zijn wel geschikt als vaste verblijfplaats voor de Steenmarter. Het is dan ook niet uitgesloten dat deze soort gebruik maakt van deze twee gebouwen als foerageergebied of zelfs als vaste verblijfplaats.

3.3.3 Vleermuizen

Alleen het gebouw midden in het braakliggend terrein is geschikt als potentiële verblijfplaats voor vleermuizen en vooral voor de Gewone dwergvleermuis en de Laatvlieger. Het andere vervallen gebouw is niet geschikt, omdat er geen stabiel klimaat aanwezig is vanwege de openingen in het dak.

3.3.4 Vogels

Er zijn potentiële verblijfplaatsen van de Huismus en de Grote gele kwikstaart waargenomen. Hoewel veldbezoek plaats vond in de broedperiode van deze soorten, zijn deze hier niet aangetroffen. De kans is klein dat deze soorten in het plangebied broeden. Op basis van een veldbezoek kan dat niet worden uitgesloten. Daarom dient nader onderzoek te worden uitgevoerd in hoeverre genoemde soorten een vaste verblijfplaats hebben in het plangebied.

De Gierzwaluw is waargenomen. Deze vloog hoog boven het terrein en had tijdens het veldbezoek geen binding met het terrein. Het gebouw midden op het braakliggend terrein is geschikt als

potentiële verblijfplaats voor de Gierzwaluw. Op basis van een veldbezoek kan niet worden uitgesloten dat dit gebouw gebruikt wordt als nestlocatie voor de Gierzwaluw. Daarom dient hier- naar nog nader onderzoek te worden uitgevoerd.

4 Conclusie en aanbevelingen

Vanuit de Flora- en faunawet en de mogelijk aanwezige flora en fauna dient het volgende te worden uitgevoerd:

- Er dient conform het vleermuizenprotocol, de beschikbare soortenstandaarden en de uitgebreide territoriumkartering een aanvullend onderzoek naar jaarrond beschermde verblijfplaatsen van de Steenmarter, vleermuizen, Grote gele kwikstaart, Huismus en Gierzwaluw te worden uitgevoerd.
- Bij aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna dient ruimschoots voorafgaande aan de uitvoering, passende maatregelen te worden getroffen in samenspraak met een deskundig ecoloog.
- Bij verstoring van vaste verblijfplaatsen in het terrein dient in dat geval ontheffing Flora- en faunawet te worden aangevraagd.