



AKOESTISCH ONDERZOEK WEG- EN RAILVERKEERSLAWAAI

PARC GLANA

TE GELEEN



Geluid



Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaaï

Parc Glana te Geleen

Opdrachtgever	BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen
----------------------	--

Rapportnummer	2240.002
Versienummer	D5
Status	Eindrapportage
Datum	5 juni 2018

Vestiging	Swalmen
Opsteller	ing. M. de Loos
Paraaf	

Kwaliteitscontrole	R.A.F. Smeets, BASc BEd
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Samenvatting toetsingskader	4
3 UITGANGSPUNTEN	5
3.1 Brongegevens.....	5
3.2 Plangegevens.....	6
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	7
4.1 Wegverkeerslawaaï	7
4.2 Railverkeerslawaaï.....	8
5 MAATREGELENAFWEGING	9
5.1 A76	9
5.2 Spaubeeklaan.....	10
5.3 Cumulatieve geluidsbelasting.....	10
5.4 Aanvraag hogere waarden	11
6 CONCLUSIES.....	12

BIJLAGEN:

1. - Data geluidregister
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten

SAMENVATTING

In opdracht van BRO heeft Econsultancy een akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de gewenste realisatie van een zorgcentrum in het zuiden van Geleen. Het plan is gelegen binnen de wettelijke zone van de rijksweg A76, Spaubeeklaan, Biesenweg en de spoorlijn Sittard – Heerlen, en binnen het invloedsgebied van twee niet-gezoneerde wegen.

Conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een akoestisch overdrachtsmodel opgesteld om de geluidsbelasting als gevolg van de genoemde bronnen op het plan te berekenen. Daarbij is gebruik gemaakt van door de gemeente Sittard-Geleen aangeleverde etmaalintensiteiten en openbaar beschikbare informatie uit het geluidregister voor zowel de rijksweg als de spoorlijn.

Uit de berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting als gevolg van de rijksweg A76 en de Spaubeeklaan de ten hoogste toelaatbare waarde overschrijdt ter plaatse van een aantal gebouwen. De maximaal te ontheffen waarde wordt niet overschreden. Het treffen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen aan de A76 en de Spaubeeklaan is niet doelmatig.

Voor de gebouwen met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting moet een hogere waarde worden vastgesteld. Als onderdeel van de aanvraag moet akoestisch onderzoek worden uitgevoerd naar het binnenniveau in de betreffende gebouwen in relatie tot de eisen uit het Bouwbesluit.

1 INLEIDING

Zuyderland zorgcentra BV wil de zorglocatie Parc Glana te Geleen herontwikkelen. In het kader van de herontwikkeling zal een deel van de bestaande bebouwing worden gesloopt. Het betreft de gebouwen St. Odilia, waar plaats is voor circa 70 bewoners en het ketelhuis. Daarnaast wil de zorginstelling de bestaande bebouwing St. Jansgeleen gedeeltelijk herontwikkelen. Het aantal bewoners zal hier gelijk blijven. De bewoners van St. Odilia zullen verhuizen naar 9 nieuw te realiseren groeps(zorg)gebouwen voor in totaal 124 mensen. Het betreft 8 groeps(zorg)gebouwen met 14 kamers en 1 groeps(zorg)gebouw met 12 kamers.

Bij de projectie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï noodzakelijk. Econsultancy heeft in opdracht van BRO Tegelen het akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaaï uitgevoerd. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Spaubeeklaan, Biesenweg en de Rijksweg 76. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen 30 km/uur wegen (Barbarastraat en Lienaertstraat) in het onderzoek betrokken. Het plan ligt bovendien binnen de zone van de spoorlijn Sittard – Heerlen.

In het onderzoek wordt de geluidsbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.



Figuur 1.1. Globale ligging van het plan.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, heeft geen geluidbeleid opgesteld voor verkeerslawaaï.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke (spoor)weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. De zone van een spoorweg is afhankelijk van het vastgesteld geluidproductieplafond ter hoogte van het plan. Indien de zone van de weg een overlap kent met het plangebied, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen zijn niet gezoneerd volgens de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing en op basis van jurisprudentie is echter een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Toetsing van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek van het plan is in tabel 2.1 samengevat.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader nieuwe geluidgevoelige bestemming

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Rijksweg 76	400	48	53
Spaubeeklaan	250	48	63
Biesenweg	250	48	63
Barbarastraat	-	48	-
Lienaertstraat	-	48	-
spoorweg	200	55	68

Woningen gelegen binnen de zone van een autosnelweg worden per definitie beoordeeld als zijnde buitenstedelijk, met een lagere maximaal te ontheffen geluidsbelasting.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke verkeersgegevens van de A76 zijn op 5 april 2018 gedownload uit het geluidregister. De gegevens met betrekking tot de spoorlijn zijn gedownload uit het geluidregister spoor op 5 april 2018. In bijlage 1 zijn relevante gegevens uit beide registers ter hoogte van het plangebied weergegeven.

De gegevens van de overige wegen zijn in de vorm van jaargemiddelde etmaalintensiteiten (weekdag, peiljaar 2030) aangeleverd door de gemeente Sittard-Geleen. Omdat een bestemmingsplan één keer per 10 jaar moeten worden geactualiseerd, wordt normaliter als peiljaar 10 jaar na vaststelling of wijziging gehanteerd. Als worstcase scenario wordt in dit onderzoek uitgegaan van peiljaar 2030. De aangeleverde gegevens van de gemeente Sittard-Geleen zijn verkort weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1 Weggegevens relevante bronnen

weggegevens	Spaubeeklaan	Barbarastraat	Lienaertstraat	Biesenweg
snellheid [km/uur]	50-60-80	30	30	60
wegdek	referentiewegdek	referentiewegdek	oppervlakbehandeling	referentiewegdek
intensiteit 2030 [mvt/etmaal]	7.600 – 8.200	2.500 – 3.150	60 - 500	1.800

In bijlage 2 zijn de verkeersgegevens in detail weergegeven.

Het plan genereert zelf ook voertuigbewegingen. In de bestaande situatie is parkeergelegenheid aanwezig met ontsluiting op de Lienaertstraat en de Spaubeeklaan. In de toekomstige situatie is voorzien in vier parkeerterreinen, waarvan er twee op de Lienaertstraat en twee op de Spaubeeklaan ontsluiten. Volgens het onderzoek verkeer en parkeren¹ zal het bestemmingsverkeer op de Lienaertstraat afnemen ten opzichte van de huidige situatie. Op de Spaubeeklaan wordt echter een toename voorzien van circa 450 voertuigen per etmaal. Gelet op de aantallen in tabel 3.1 zal dit ten hoogste gelijk staan aan een toename in geluidsbelasting van circa 0,2 dB uitgaand van een verdeling over voertuigcategorieën als worstcase scenario. In de berekeningen is de etmaalintensiteit van de Spaubeeklaan met 450 voertuigen per etmaal opgehoogd.

¹ Verkeersanalyse Parc Glana, Megaborn d.d. 2 maart 2018

3.2 Plangegevens

Het plan voorziet in de realisatie van 9 groeps(zorg)gebouwen van elk 1 bouwlaag hoog. In figuur 3.1 is de planindeling weergegeven. De oranje gekleurde blokken zijn nieuwe of gewijzigde gebouwen. De nieuwbouw bij het centrale deel is geel weergegeven.



Figuur 3.1. Indeling van het plan).

Het plan bestaat uit bouwtypen A, B en C. De kopgevels van bouwtype A worden doof uitgevoerd. Voor gebouw 1, 3 en 4 betekent dit dat aan de zijde van de Spaubeeklaan geen toetspunten worden gemodelleerd. Gebouw 5 heeft geen toetspunten in de richting van het viaduct van de A76 over de Spaubeeklaan en de gebouwen 7, 8 en 9 hebben geen toetspunten aan de zijde van de Lie-naertstraat.

Binnen de plangrenzen is sprake van een sterke accentuering van het maaiveld, die van invloed kan zijn op de berekeningsresultaten. Daarom is gebruik gemaakt van de ingemeten hoogte volgens de tekening van IGL d.d. 26 november 2015².

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 4.21.

4.1 Wegverkeerslawaaï

De berekende geluidsbelastingen zijn voor de maatgevende gevel inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder beknopt in tabel 4.1 weergegeven, de volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen. De vetgedrukte waarden overschrijden de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, rood weergegeven waarden overschrijden de ten hoogste toelaatbare waarde.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer (L_{DEN} [dB])

gebouw	A76	Spaubeeklaan	Biesenweg	Barbarastraat	Lienaertstraat
St. Odilia	49*	41	28	25	28
1	49*	52	35	<20*	<20
2	49	50	31	<20*	<20
3	53	47	28*	<20*	<20
4	53	48	26*	<20*	<20
5	53	44	23*	<20*	<20
6	53	38	22*	<20*	<20
7	53	39	24*	<20*	27
8	51	41	26	<20*	27
9	49	38	25	<20*	34

* Het gebouw ligt feitelijk buiten de zone van de betreffende weg

Als gevolg van de A76 treden ter plaatse van alle gebouwen overschrijdingen op van de ten hoogste toelaatbare waarde. De maximaal te ontheffen waarde van 53 dB wordt niet overschreden. De geluidsbelasting als gevolg van de Spaubeeklaan overschrijdt bij twee gebouwen de ten hoogste toelaatbare waarde, maar de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Een afweging van geluidsreducerende maatregelen is noodzakelijk. De geluidsbelasting als gevolg van de overige wegen is lager dan de ten hoogste toelaatbare waarde.

4.2 Railverkeerslawaaï

In tabel 4.2 is de berekende geluidsbelasting als gevolg van de spoorlijn Sittard – Heerlen weergegeven als maatgevende geluidsbelasting per bouwblok. In bijlage 3 zijn alle berekeningsresultaten weergegeven.

Tabel 4.2 Geluidsbelasting als gevolg van railverkeer (L_{DEN} [dB])

gebouw	geluidsbelasting
St. Odilia	46
1	54
2	54
3	52
4	51
5	49
6	46*
7	47
8	49
9	47

* Het gebouw ligt feitelijk buiten de zone van de spoorweg

Uit tabel 4.2 blijkt dat voor alle bouwblokken kan worden voldaan aan de ten hoogste toelaatbare waarde. Voor railverkeerslawaaï is geen aanvullend onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

5 MAATREGELENAFWEGING

Als gevolg van de A76 en de Spaubeeklaan wordt de ten hoogste toelaatbare waarde overschreden. Achtereenvolgens worden per weg bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen overwogen.

5.1 A76

Voor het treffen van bronmaatregelen aan de A76 in de vorm van alternatieve wegdekverharding of snelheidsreductie is men afhankelijk van Rijkswaterstaat. Het is vanwege beheerstechnische overwegingen niet waarschijnlijk dat deze maatregel zal worden toegepast.

De A76 is ter hoogte van het plan over de hele lengte voorzien van enkellaags ZOAB met uitzondering van op- en afritten. Door toepassing van tweelaags ZOAB binnen de gehele zichthoek van 127° kan de geluidsbelasting met ten hoogste 2 dB worden gereduceerd. Dit betekent echter vervanging van het wegdek over een lengte van ten minste 2 kilometer. Uitgaande van een richtbedrag van € 10,00 per m² zou dit een investering van circa € 280.000 vergen. Ondanks het feit dat met deze maatregel bij 4 gebouwen de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare waarde wordt weggenomen, staan de kosten van de maatregel niet in verhouding tot de baten.

Afscherpende maatregelen zijn het meest effectief op korte afstand tot de bron. In de berekeningen is reeds rekening gehouden met de aanwezigheid van een geluidswal ten noorden van de A76, die echter niet als maatregel in het geluidregister is opgenomen. Wanneer aan de noordzijde van de A76 op 4 meter uit de randverharding een 2 meter hoog scherm wordt geplaatst over 350 meter lengte ten westen van het viaduct over de Spaubeeklaan, kan ter plaatse van 4 gebouwen worden voldaan aan de ten hoogste toelaatbare waarde. De kosten van dit scherm worden geraamd op een bedrag van circa € 350.000. De kosten van de overdrachtsmaatregel staan niet in verhouding tot de baten. Na treffen van deze maatregel wordt voor 5 gebouwen de ten hoogste toelaatbare waarde overschreden. Hiervoor zal een hogere waarde moeten worden vastgesteld.

Bij de invulling van het terrein is reeds rekening gehouden met plaatselijke accentuering in het maaiveld. Gebouw 5 en 6 worden door de aanwezige wallen efficiënt afgeschermd. In figuur 5.1 is een 3D-weergave uit het model gegeven ter plaatse van deze gebouwen. Het uitbreiden van de reeds aanwezige grondwallen heeft geen effect op de geluidsbelasting.



Figuur 5.1. Modeluitsnede met plaatselijk maaiveld

Omdat de geluidsbelasting ook zonder aanvullende maatregelen ten hoogste 53 dB bedraagt, is het niet noodzakelijk aanvullende dove gevels toe te passen.

5.2 Spaubeeklaan

De Spaubeeklaan kent tussen de A76 en de bebouwde kom van Geleen een snelheidsregime van 60 kilometer per uur. Het verder reduceren van de maximumsnelheid is niet wenselijk zonder de komgrens te wijzigen. Bovendien zal een verlaging van 60 naar 50 kilometer per uur slechts tot een reductie van 1 à 2 dB leiden. Dit is niet voldoende om de overschrijding op een van de gebouwen weg te nemen.

Het wegdektype bestaat uit dicht asfaltbeton. Door toepassing van een dunne deklaag type B tussen Biesenweg en A76 (750 meter) kan de geluidsbelasting worden gereduceerd tot ten hoogste 48 dB. Hiermee wordt voldaan aan de ten hoogste toelaatbare waarde. De provincie Limburg rekent in haar doelmatigheidsbeleid met een normbedrag van € 20 per m² dunne deklaag. De kosten voor deze maatregel bedragen dan € 105.000 uitgaande van een 7 meter breed wegprofiel. Volgens hetzelfde doelmatigheidscriterium is echter slechts een budget³ van circa € 20.000 beschikbaar voor het treffen van maatregelen. De maatregel is daarom niet doelmatig te noemen.

Met een budget van € 20.000 is het volgens het doelmatigheidscriterium mogelijk een scherm van 1 meter hoog over een lengte van 40 meter te plaatsen. De afstand van de noordgevel van gebouw 1 tot de zuidgevel van gebouw 2 (de gebouwen met een overschrijding als gevolg van de Spaubeeklaan) bedraagt echter circa 115 meter. Het treffen van een doelmatige afschermdende maatregel stuit op overwegende bezwaren van financiële aard en wordt akoestisch niet doeltreffend geacht.

Voor de woningen met een geluidsbelasting van meer dan 48 dB moet een hogere waarde worden vastgesteld. Het toepassen van (meer) dove gevels is niet noodzakelijk, omdat de maximaal te ont-heffen waarde niet wordt overschreden.

5.3 Cumulatieve geluidsbelasting

Bij blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). In tabel 5.1 is de cumulatieve geluidsbelasting weergegeven, zowel zonder als met toepassing van de in paragraaf 5.1 beschreven maatregel. Bij de berekeningen mag voor wegverkeerslawaaai geen toepassing worden gegeven aan artikel 110g Wet geluidhinder. Bovendien wordt alleen gecumuleerd als sprake is van een relevante geluidsbelasting, dat wil zeggen een geluidsbelasting die de ten hoogste toelaatbare waarde voor de betreffende bron overschrijdt.

³ Het budget is afhankelijk van de toekomstige geluidsbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen binnen een cluster.

Tabel 5.1 Gecumuleerde geluidsbelasting (L_{DEN} [dB])

gebouw	zonder maatregel	na maatregel A76	hogere waarde
St. Odilia	51	-	A76*
1	58	57	A76*, Spaubeeklaan
2	55	55	A76*, Spaubeeklaan
3	56	54	A76
4	56	54	A76
5	56	54	A76
6	57	55	A76
7	55	53	A76
8	53	51	A76
9	51	-	A76*

* geen hogere waarde na bronmaatregel A76

De geluidsbelasting op het centrale gebouw voldoet na het fictief toepassen van de bronmaatregel op de A76 aan de ten hoogste toelaatbare waarde als gevolg van alle bronnen en heeft daarom conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 geen gecumuleerde geluidsbelasting.

5.4 Aanvraag hogere waarden

Voor een aantal groeps(zorg)gebouwen dient vanwege de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als gevolg van de rijksweg A76 en/of de Spaubeeklaan een hogere waarde bij het college van burgemeester en wethouders te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- in alle gevallen kan worden voldaan aan de maximaal te ontheffen waarde;
- het treffen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen aan de A76 en de Spaubeeklaan is niet doelmatig te noemen.

Voor de groeps(zorg)gebouwen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnen-niveau) te worden gegarandeerd. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is noodzakelijk.

6 CONCLUSIES

Het te realiseren plan ligt (deels) binnen de zone van de wegen A76, Spaubeeklaan en Biesenweg en binnen de invloedssfeer van de niet-gezoneerde wegen Barbarastraat en Lienaertstraat.

De geluidsbelasting als gevolg van de A76 overschrijdt bij alle nieuwe gebouwen de ten hoogste toelaatbare waarde. De maximaal te ontheffen waarde wordt niet overschreden. Door toepassing van bronmaatregelen kunnen overschrijdingen worden weggenomen, echter worden deze maatregelen financieel niet doelmatig geacht. Voor gebouwen met een geluidsbelasting van meer dan 48 dB moet een hogere waarde worden vastgesteld.

Twee gebouwen ondervinden als gevolg van de Spaubeeklaan een geluidsbelasting die de ten hoogste toelaatbare waarde overschrijdt. De maximaal te ontheffen waarde wordt echter niet overschreden. Voor de Spaubeeklaan is het niet mogelijk doelmatige maatregelen te treffen. Voor de betreffende gebouwen moet een hogere waarde worden vastgesteld.

Het plan is tevens gelegen binnen de zone van de spoorlijn Sittard – Heerlen. De geluidsbelasting als gevolg van railverkeer bedraagt ten hoogste 54 dB en voldoet daarmee aan de ten hoogste toelaatbare waarde.

BIJLAGE 1. DATA GELUIDREGISTER

Model: wegverkeerslawai
Groep: A76
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
35834	76 / 6,516 / 6,658	Intensiteit	ZOAB	80	80	75	False	1826,08	6,28	4,26	0,95	94,96	94,51	95,42	2,35	2,17
33715	76 / 5,260 / 5,295	Intensiteit	ZOAB	80	80	75	False	6870,36	6,60	3,12	1,04	88,60	90,03	86,48	6,66	3,80
10571	76 / 6,621 / 7,004	Intensiteit	Referentiewegdek	65	65	65	False	5452,96	6,46	3,29	1,17	98,34	98,69	97,78	0,98	0,51
22728	76 / 4,541 / 5,377	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	29586,88	6,30	3,16	1,48	82,24	87,34	70,84	7,02	3,76
841	76 / 7,211 / 7,365	Intensiteit	ZOAB	80	80	75	False	5452,96	6,46	3,29	1,17	98,34	98,69	97,78	0,98	0,51
12350	76 / 9,436 / 9,505	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	37806,92	6,35	3,22	1,37	84,30	88,83	74,87	6,73	3,64
40255	76 / 5,296 / 6,516	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	35694,72	6,50	3,32	1,10	82,12	83,59	71,37	6,90	4,05
811	76 / 6,516 / 6,658	Intensiteit	ZOAB	80	80	75	False	1826,08	6,28	4,26	0,95	94,96	94,51	95,42	2,35	2,17
10314	76 / 5,100 / 5,204	Intensiteit	ZOAB	65	65	65	False	7699,96	6,41	3,24	1,26	91,21	93,50	91,18	5,67	3,27
1399	76 / 6,621 / 7,004	Intensiteit	Referentiewegdek	65	65	65	False	5452,96	6,46	3,29	1,17	98,34	98,69	97,78	0,98	0,51
21114	76 / 5,204 / 5,455	Intensiteit	ZOAB	80	80	75	False	7699,96	6,41	3,24	1,26	91,21	93,50	91,18	5,67	3,27
14826	76 / 7,025 / 7,100	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	34976,72	6,35	3,12	1,41	84,12	88,63	74,74	6,74	3,66
22885	76 / 7,005 / 7,025	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	34976,72	6,35	3,12	1,41	84,12	88,63	74,74	6,74	3,66
14884	76 / 5,453 / 5,455	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	29586,88	6,30	3,16	1,48	82,24	87,34	70,84	7,02	3,76
16694	76 / 7,025 / 7,211	Intensiteit	Referentiewegdek	65	65	65	False	5452,96	6,46	3,29	1,17	98,34	98,69	97,78	0,98	0,51
33264	76 / 6,602 / 6,979	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	34107,76	6,51	3,28	1,10	81,43	82,83	70,25	7,14	4,18
24035	76 / 6,621 / 7,004	Intensiteit	Referentiewegdek	65	65	65	False	5452,96	6,46	3,29	1,17	98,34	98,69	97,78	0,98	0,51
26262	76 / 6,658 / 6,952	Intensiteit	Referentiewegdek	80	80	75	False	1826,08	6,28	4,26	0,95	94,96	94,51	95,42	2,35	2,17
7161	76 / 5,204 / 5,455	Intensiteit	ZOAB	80	80	75	False	7699,96	6,41	3,24	1,26	91,21	93,50	91,18	5,67	3,27
18806	76 / 7,365 / 9,330	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	36838,88	6,47	3,41	1,09	83,89	85,46	75,31	6,85	4,10
12918	76 / 7,025 / 7,053	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	34107,76	6,51	3,28	1,10	81,43	82,83	70,25	7,14	4,18
5708	76 / 5,204 / 5,455	Intensiteit	ZOAB	65	65	65	False	7699,96	6,41	3,24	1,26	91,21	93,50	91,18	5,67	3,27
26646	76 / 5,455 / 6,996	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	34976,72	6,35	3,12	1,41	84,12	88,63	74,74	6,74	3,66
8289	76 / 6,996 / 7,005	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	34976,72	6,35	3,12	1,41	84,12	88,63	74,74	6,74	3,66
6538	76 / 9,330 / 9,343	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	36838,88	6,47	3,41	1,09	83,89	85,46	75,31	6,85	4,10
7419	76 / 9,341 / 9,351	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	37806,92	6,35	3,22	1,37	84,30	88,83	74,87	6,73	3,64
37088	76 / 7,100 / 8,058	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	34976,72	6,35	3,12	1,41	84,12	88,63	74,74	6,74	3,66
12231	76 / 7,053 / 7,246	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	34107,76	6,51	3,28	1,10	81,43	82,83	70,25	7,14	4,18
36769	76 / 4,959 / 5,260	Intensiteit	Referentiewegdek	80	80	75	False	6870,36	6,60	3,12	1,04	88,60	90,03	86,48	6,66	3,80
5733	76 / 8,117 / 9,276	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	37806,92	6,35	3,22	1,37	84,30	88,83	74,87	6,73	3,64
21472	76 / 8,058 / 8,116	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	34976,72	6,35	3,12	1,41	84,12	88,63	74,74	6,74	3,66
6668	76 / 6,598 / 6,621	Intensiteit	Referentiewegdek	50	50	50	False	5452,96	6,46	3,29	1,17	98,34	98,69	97,78	0,98	0,51

Model: wegverkeerslawai
Groep: A76
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
35834	1,62	2,68	3,32	2,95
33715	5,59	4,74	6,18	7,93
10571	0,88	0,68	0,80	1,34
22728	8,25	10,74	8,90	20,91
841	0,88	0,68	0,80	1,34
12350	7,50	8,97	7,54	17,63
40255	7,11	10,98	12,36	21,52
811	1,62	2,68	3,32	2,95
10314	4,57	3,12	3,23	4,24
1399	0,88	0,68	0,80	1,34
21114	4,57	3,12	3,23	4,24
14826	7,55	9,14	7,72	17,71
22885	7,55	9,14	7,72	17,71
14884	8,25	10,74	8,90	20,91
16694	0,88	0,68	0,80	1,34
33264	7,37	11,43	12,99	22,38
24035	0,88	0,68	0,80	1,34
26262	1,62	2,68	3,32	2,95
7161	4,57	3,12	3,23	4,24
18806	6,98	9,26	10,44	17,71
12918	7,37	11,43	12,99	22,38
5708	4,57	3,12	3,23	4,24
26646	7,55	9,14	7,72	17,71
8289	7,55	9,14	7,72	17,71
6538	6,98	9,26	10,44	17,71
7419	7,50	8,97	7,54	17,63
37088	7,55	9,14	7,72	17,71
12231	7,37	11,43	12,99	22,38
36769	5,59	4,74	6,18	7,93
5733	7,50	8,97	7,54	17,63
21472	7,55	9,14	7,72	17,71
6668	0,88	0,68	0,80	1,34

Model: wegverkeerslawaii
Groep: A76
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
10495	76 / 4,959 / 5,260	Intensiteit	Referentiewegdek	65	65	65	False	6870,36	6,60	3,12	1,04	88,60	90,03	86,48	6,66	3,80
37267	76 / 5,247 / 5,296	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	29761,84	6,45	3,38	1,14	80,38	82,12	67,58	6,96	4,11
17137	76 / 6,658 / 6,952	Intensiteit	Referentiewegdek	50	50	50	False	1826,08	6,28	4,26	0,95	94,96	94,51	95,42	2,35	2,17
17670	76 / 7,930 / 8,116	Intensiteit	ZOAB	65	65	65	False	589,04	6,36	3,14	1,39	92,85	93,83	92,53	4,70	2,98
23887	76 / 4,959 / 5,260	Intensiteit	ZOAB	80	80	75	False	6870,36	6,60	3,12	1,04	88,60	90,03	86,48	6,66	3,80
10565	76 / 6,658 / 6,952	Intensiteit	Referentiewegdek	65	65	65	False	1826,08	6,28	4,26	0,95	94,96	94,51	95,42	2,35	2,17
5991	76 / 9,353 / 9,565	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	36838,88	6,47	3,41	1,09	83,89	85,46	75,31	6,85	4,10
31298	76 / 6,979 / 7,005	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	34107,76	6,51	3,28	1,10	81,43	82,83	70,25	7,14	4,18
35372	76 / 7,246 / 7,364	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	34107,76	6,51	3,28	1,10	81,43	82,83	70,25	7,14	4,18
41153	76 / 7,005 / 7,025	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	34107,76	6,51	3,28	1,10	81,43	82,83	70,25	7,14	4,18
9480	76 / 7,025 / 7,211	Intensiteit	Referentiewegdek	80	80	75	False	5452,96	6,46	3,29	1,17	98,34	98,69	97,78	0,98	0,51
38497	76 / 7,004 / 7,025	Intensiteit	Referentiewegdek	65	65	65	False	5452,96	6,46	3,29	1,17	98,34	98,69	97,78	0,98	0,51
5141	76 / 5,100 / 5,204	Intensiteit	ZOAB	50	50	50	False	7699,96	6,41	3,24	1,26	91,21	93,50	91,18	5,67	3,27
36258	76 / 4,553 / 5,247	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	29761,84	6,45	3,38	1,14	80,38	82,12	67,58	6,96	4,11
11751	76 / 7,930 / 8,116	Intensiteit	ZOAB	80	80	75	False	589,04	6,36	3,14	1,39	92,85	93,83	92,53	4,70	2,98
14195	76 / 9,351 / 9,436	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	37806,92	6,35	3,22	1,37	84,30	88,83	74,87	6,73	3,64
32433	76 / 6,516 / 6,602	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	34107,76	6,51	3,28	1,10	81,43	82,83	70,25	7,14	4,18
482	76 / 9,276 / 9,341	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	37806,92	6,35	3,22	1,37	84,30	88,83	74,87	6,73	3,64
37409	76 / 6,952 / 7,014	Intensiteit	Referentiewegdek	50	50	50	False	1826,08	6,28	4,26	0,95	94,96	94,51	95,42	2,35	2,17
5817	76 / 5,377 / 5,453	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	29586,88	6,30	3,16	1,48	82,24	87,34	70,84	7,02	3,76
10319	76 / 6,621 / 7,004	Intensiteit	Referentiewegdek	50	50	50	False	5452,96	6,46	3,29	1,17	98,34	98,69	97,78	0,98	0,51
24016	76 / 7,211 / 7,365	Intensiteit	ZOAB	80	80	75	False	5452,96	6,46	3,29	1,17	98,34	98,69	97,78	0,98	0,51
5078	76 / 9,343 / 9,353	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	36838,88	6,47	3,41	1,09	83,89	85,46	75,31	6,85	4,10
7908	76 / 7,930 / 8,116	Intensiteit	ZOAB	80	80	75	False	589,04	6,36	3,14	1,39	92,85	93,83	92,53	4,70	2,98
26463	76 / 7,891 / 7,930	Intensiteit	ZOAB	50	50	50	False	589,04	6,36	3,14	1,39	92,85	93,83	92,53	4,70	2,98
22579	76 / 4,949 / 5,100	Intensiteit	Referentiewegdek	50	50	50	False	7699,96	6,41	3,24	1,26	91,21	93,50	91,18	5,67	3,27
35722	76 / 7,839 / 7,891	Intensiteit	Referentiewegdek	50	50	50	False	589,04	6,36	3,14	1,39	92,85	93,83	92,53	4,70	2,98
37088	76 / 7,100 / 8,058	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	34976,72	6,35	3,12	1,41	84,12	88,63	74,74	6,74	3,66
18806	76 / 7,365 / 9,330	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	36838,88	6,47	3,41	1,09	83,89	85,46	75,31	6,85	4,10
26646	76 / 5,455 / 6,996	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	34976,72	6,35	3,12	1,41	84,12	88,63	74,74	6,74	3,66
40255	76 / 5,296 / 6,516	Intensiteit	ZOAB	115	100	90	False	35694,72	6,50	3,32	1,10	82,12	83,59	71,37	6,90	4,05

Model: wegverkeerslawaii
Groep: A76
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMW-2012

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10495	5,59	4,74	6,18	7,93
37267	7,49	12,66	13,77	24,93
17137	1,62	2,68	3,32	2,95
17670	3,67	2,45	3,19	3,79
23887	5,59	4,74	6,18	7,93
10565	1,62	2,68	3,32	2,95
5991	6,98	9,26	10,44	17,71
31298	7,37	11,43	12,99	22,38
35372	7,37	11,43	12,99	22,38
41153	7,37	11,43	12,99	22,38
9480	0,88	0,68	0,80	1,34
38497	0,88	0,68	0,80	1,34
5141	4,57	3,12	3,23	4,24
36258	7,49	12,66	13,77	24,93
11751	3,67	2,45	3,19	3,79
14195	7,50	8,97	7,54	17,63
32433	7,37	11,43	12,99	22,38
482	7,50	8,97	7,54	17,63
37409	1,62	2,68	3,32	2,95
5817	8,25	10,74	8,90	20,91
10319	0,88	0,68	0,80	1,34
24016	0,88	0,68	0,80	1,34
5078	6,98	9,26	10,44	17,71
7908	3,67	2,45	3,19	3,79
26463	3,67	2,45	3,19	3,79
22579	4,57	3,12	3,23	4,24
35722	3,67	2,45	3,19	3,79
37088	7,55	9,14	7,72	17,71
18806	6,98	9,26	10,44	17,71
26646	7,55	9,14	7,72	17,71
40255	7,11	10,98	12,36	21,52

Omschr.	Bovenbouw	Railonderbrekingen	Wissellengte	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1
4457654 - 4472900	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
4458312 - 4482000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
4500949 - 4506000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
4575285 - 4582000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
4591223 - 4620000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
4605235 - 4606000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
4669004 - 4700000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
4679099 - 4701000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
4746595 - 4757000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
4757000 - 4800000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
4787204 - 4798000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
4817510 - 4882000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
4883259 - 4906000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
4888424 - 4920000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
4959339 - 4982000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
4999733 - 5006000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
5060218 - 5082000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
5082000 - 5120000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
5139076 - 5182000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
5293805 - 5300000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
5300000 - 5320000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
5356224 - 5382000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
5491486 - 5500000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
5557646 - 5582000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
5652774 - 5665000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
5657314 - 5665000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
5887127 - 5888000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
5900524 - 5920000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
5991586 - 5996000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
6076262 - 6096000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
6124488 - 6125000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
6191305 - 6201000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1

Omschr.	Bovenbouw	Railonderbrekingen	Wissellengte	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1
6238613 - 6246000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
6297788 - 6306000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
6330825 - 6341000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
6355369 - 6406000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
6463253 - 6500000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
6495313 - 6501000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
6542650 - 6606000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
6547739 - 6582000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
6631716 - 6701000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
6632224 - 6700000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
6716710 - 6782000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
6720989 - 6806000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
6801196 - 6812000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
6881851 - 6882000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
6900351 - 6906000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
6977270 - 6982000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
7012638 - 7020000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
7060029 - 7082000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
7090405 - 7106000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
7212307 - 7225000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
7226773 - 7230000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
7227309 - 7230000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
7353139 - 7382000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
7368816 - 7412000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
7395521 - 7420000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
7420000 - 7520000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
7500000 - 7512000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
7556471 - 7620000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
7585490 - 7612000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
7612000 - 7712000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
7620000 - 7720000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
7720000 - 7820000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16

Omschr.	Bovenbouw	Railonderbrekingen	Wissellengte	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1
7806523 - 7812000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
7859042 - 7901000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
7888657 - 7900000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
7916443 - 7920000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
7956980 - 8012000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
7966638 - 8020000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
8071255 - 8112000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
8091084 - 8120000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
8123886 - 8220000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
8200000 - 8212000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
8298985 - 8312000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
8312528 - 8320000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
8369766 - 8420000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
8378321 - 8401000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
8486816 - 8512000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
8489732 - 8520000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
8585191 - 8620000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
8596991 - 8612000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
8662989 - 8720000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
8663417 - 8712000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
8796712 - 8820000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16
8812000 - 8912000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,1
8896393 - 8920000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	MAT'64-V	Doorgaand	0,16

Omschr.	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Corr. 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2
4457654 - 4472900	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,2	1	-72	-72
4458312 - 4482000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,32	2,1	0,62	57	57
4500949 - 4506000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,2	1	-72	-72
4575285 - 4582000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,32	2,1	0,62	63	63
4591223 - 4620000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,32	2,1	0,62	68	68
4605235 - 4606000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,2	1	-81	-81
4669004 - 4700000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,32	2,1	0,62	68	68
4679099 - 4701000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,2	1	-89	-89
4746595 - 4757000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,32	2,1	0,62	71	71
4757000 - 4800000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,32	2,1	0,62	73	73
4787204 - 4798000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,2	1	-95	-95
4817510 - 4882000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,32	2,1	0,62	78	78
4883259 - 4906000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,2	1	-99	-99
4888424 - 4920000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,32	2,1	0,62	82	82
4959339 - 4982000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,32	2,1	0,62	82	82
4999733 - 5006000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,2	1	-100	-100
5060218 - 5082000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,32	2,1	0,62	86	86
5082000 - 5120000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,32	2,1	0,62	89	89
5139076 - 5182000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,32	2,1	0,62	89	89
5293805 - 5300000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,32	2,1	0,62	92	92
5300000 - 5320000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,32	2,1	0,62	95	95
5356224 - 5382000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,32	2,1	0,62	95	95
5491486 - 5500000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,32	2,1	0,62	97	97
5557646 - 5582000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,32	2,1	0,62	99	99
5652774 - 5665000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,2	1	100	100
5657314 - 5665000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,32	2,1	0,62	100	100
5887127 - 5888000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,1	1	100	100
5900524 - 5920000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,26	2,1	0,62	100	100
5991586 - 5996000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,1	1	95	95
6076262 - 6096000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,1	1	93	93
6124488 - 6125000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,26	2,1	0,62	100	100
6191305 - 6201000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,1	1	90	90

Omschr.	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Corr. 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2
6238613 - 6246000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,1	1	88	88
6297788 - 6306000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,1	1	87	87
6330825 - 6341000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,1	1	85	85
6355369 - 6406000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,1	1	83	83
6463253 - 6500000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,26	2,1	0,62	100	100
6495313 - 6501000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,1	1	80	80
6542650 - 6606000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,1	1	76	76
6547739 - 6582000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,26	2,1	0,62	-98	-98
6631716 - 6701000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,1	1	70	70
6632224 - 6700000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,26	2,1	0,62	-94	-94
6716710 - 6782000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,26	2,1	0,62	-91	-91
6720989 - 6806000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,1	1	62	62
6801196 - 6812000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,26	2,1	0,62	-85	-85
6881851 - 6882000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,26	2,1	0,62	-73	-73
6900351 - 6906000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,1	1	53	53
6977270 - 6982000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,26	2,1	0,62	-58	-58
7012638 - 7020000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,26	2,1	0,62	-43	-43
7060029 - 7082000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,26	2,1	0,62	-43	-43
7090405 - 7106000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,1	1	40	40
7212307 - 7225000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,26	2,1	0,62	-40	-40
7226773 - 7230000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,26	2,1	0,62	-40	-40
7227309 - 7230000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,1	2,1	1	-40	-40
7353139 - 7382000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,24	2,1	0,64	-40	-40
7368816 - 7412000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,06	2,3	0,96	-40	-40
7395521 - 7420000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,24	2,1	0,64	40	40
7420000 - 7520000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,24	2,1	0,64	40	40
7500000 - 7512000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,06	2,3	0,96	-54	-54
7556471 - 7620000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,24	2,1	0,64	46	46
7585490 - 7612000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,06	2,3	0,96	-69	-69
7612000 - 7712000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,06	2,3	0,96	-83	-83
7620000 - 7720000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,24	2,1	0,64	54	54
7720000 - 7820000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,24	2,1	0,64	61	61

Omschr.	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Corr. 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2
7806523 - 7812000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,06	2,3	0,96	-92	-92
7859042 - 7901000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,06	2,3	0,96	-97	-97
7888657 - 7900000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,24	2,1	0,64	63	63
7916443 - 7920000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,24	2,1	0,64	66	66
7956980 - 8012000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,06	2,3	0,96	99	99
7966638 - 8020000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,24	2,1	0,64	71	71
8071255 - 8112000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,06	2,3	0,96	92	92
8091084 - 8120000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,24	2,1	0,64	76	76
8123886 - 8220000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,24	2,1	0,64	80	80
8200000 - 8212000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,06	2,3	0,96	83	83
8298985 - 8312000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,06	2,3	0,96	79	79
8312528 - 8320000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,24	2,1	0,64	83	83
8369766 - 8420000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,24	2,1	0,64	88	88
8378321 - 8401000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,06	2,3	0,96	74	74
8486816 - 8512000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,06	2,3	0,96	68	68
8489732 - 8520000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,24	2,1	0,64	91	91
8585191 - 8620000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,24	2,1	0,64	-88	-88
8596991 - 8612000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,06	2,3	0,96	61	61
8662989 - 8720000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,24	2,1	0,64	-81	-81
8663417 - 8712000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,06	2,3	0,96	51	51
8796712 - 8820000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,24	2,1	0,64	-72	-72
8812000 - 8912000	0,14	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,06	2,3	0,96	40	40
8896393 - 8920000	0,04	0	100	100	100	0	MAT'64-V	Stoppend	3,24	2,1	0,64	-64	-64

Omschr.	V(N) 2	Corr. 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Corr. 3	Trein 4	Profiel4
4457654 - 4472900	-72	0	DDM-1	Stoppend	0,19	0,08	0,06	-72	-72	-72	0	IC-R	Doorgaand
4458312 - 4482000	57	0	DDM-1	Stoppend	0,17	0,1	0,07	57	57	57	0	IC-R	Doorgaand
4500949 - 4506000	-72	0	DDM-1	Stoppend	0,19	0,08	0,06	-72	-72	-72	0	IC-R	Doorgaand
4575285 - 4582000	63	0	DDM-1	Stoppend	0,17	0,1	0,07	63	63	63	0	IC-R	Doorgaand
4591223 - 4620000	68	0	DDM-1	Stoppend	0,17	0,1	0,07	68	68	68	0	IC-R	Doorgaand
4605235 - 4606000	-81	0	DDM-1	Stoppend	0,19	0,08	0,06	-81	-81	-81	0	IC-R	Doorgaand
4669004 - 4700000	68	0	DDM-1	Stoppend	0,17	0,1	0,07	68	68	68	0	IC-R	Doorgaand
4679099 - 4701000	-89	0	DDM-1	Stoppend	0,19	0,08	0,06	-89	-89	-89	0	IC-R	Doorgaand
4746595 - 4757000	71	0	DDM-1	Stoppend	0,17	0,1	0,07	71	71	71	0	IC-R	Doorgaand
4757000 - 4800000	73	0	DDM-1	Stoppend	0,17	0,1	0,07	73	73	73	0	IC-R	Doorgaand
4787204 - 4798000	-95	0	DDM-1	Stoppend	0,19	0,08	0,06	-95	-95	-95	0	IC-R	Doorgaand
4817510 - 4882000	78	0	DDM-1	Stoppend	0,17	0,1	0,07	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand
4883259 - 4906000	-99	0	DDM-1	Stoppend	0,19	0,08	0,06	-99	-99	-99	0	IC-R	Doorgaand
4888424 - 4920000	82	0	DDM-1	Stoppend	0,17	0,1	0,07	82	82	82	0	IC-R	Doorgaand
4959339 - 4982000	82	0	DDM-1	Stoppend	0,17	0,1	0,07	82	82	82	0	IC-R	Doorgaand
4999733 - 5006000	-100	0	DDM-1	Stoppend	0,19	0,08	0,06	-100	-100	-100	0	IC-R	Doorgaand
5060218 - 5082000	86	0	DDM-1	Stoppend	0,17	0,1	0,07	86	86	86	0	IC-R	Doorgaand
5082000 - 5120000	89	0	DDM-1	Stoppend	0,17	0,1	0,07	89	89	89	0	IC-R	Doorgaand
5139076 - 5182000	89	0	DDM-1	Stoppend	0,17	0,1	0,07	89	89	89	0	IC-R	Doorgaand
5293805 - 5300000	92	0	DDM-1	Stoppend	0,17	0,1	0,07	92	92	92	0	IC-R	Doorgaand
5300000 - 5320000	95	0	DDM-1	Stoppend	0,17	0,1	0,07	95	95	95	0	IC-R	Doorgaand
5356224 - 5382000	95	0	DDM-1	Stoppend	0,17	0,1	0,07	95	95	95	0	IC-R	Doorgaand
5491486 - 5500000	97	0	DDM-1	Stoppend	0,17	0,1	0,07	97	97	97	0	IC-R	Doorgaand
5557646 - 5582000	99	0	DDM-1	Stoppend	0,17	0,1	0,07	99	99	99	0	IC-R	Doorgaand
5652774 - 5665000	100	0	DDM-1	Stoppend	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
5657314 - 5665000	100	0	DDM-1	Stoppend	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
5887127 - 5888000	100	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
5900524 - 5920000	100	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
5991586 - 5996000	95	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
6076262 - 6096000	93	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
6124488 - 6125000	100	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
6191305 - 6201000	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand

Omschr.	V(N) 2	Corr. 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Corr. 3	Trein 4	Profiel4
6238613 - 6246000	88	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
6297788 - 6306000	87	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
6330825 - 6341000	85	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
6355369 - 6406000	83	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
6463253 - 6500000	100	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
6495313 - 6501000	80	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
6542650 - 6606000	76	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
6547739 - 6582000	-98	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
6631716 - 6701000	70	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
6632224 - 6700000	-94	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
6716710 - 6782000	-91	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
6720989 - 6806000	62	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
6801196 - 6812000	-85	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
6881851 - 6882000	-73	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
6900351 - 6906000	53	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
6977270 - 6982000	-58	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7012638 - 7020000	-43	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7060029 - 7082000	-43	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7090405 - 7106000	40	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7212307 - 7225000	-40	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7226773 - 7230000	-40	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7227309 - 7230000	-40	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7353139 - 7382000	-40	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7368816 - 7412000	-40	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7395521 - 7420000	40	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7420000 - 7520000	40	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7500000 - 7512000	-54	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7556471 - 7620000	46	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7585490 - 7612000	-69	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7612000 - 7712000	-83	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7620000 - 7720000	54	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7720000 - 7820000	61	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand

Omschr.	V(N) 2	Corr. 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Corr. 3	Trein 4	Profiel4
7806523 - 7812000	-92	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7859042 - 7901000	-97	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7888657 - 7900000	63	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7916443 - 7920000	66	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7956980 - 8012000	99	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
7966638 - 8020000	71	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
8071255 - 8112000	92	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
8091084 - 8120000	76	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
8123886 - 8220000	80	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
8200000 - 8212000	83	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
8298985 - 8312000	79	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
8312528 - 8320000	83	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
8369766 - 8420000	88	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
8378321 - 8401000	74	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
8486816 - 8512000	68	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
8489732 - 8520000	91	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
8585191 - 8620000	-88	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
8596991 - 8612000	61	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
8662989 - 8720000	-81	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
8663417 - 8712000	51	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
8796712 - 8820000	-72	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
8812000 - 8912000	40	0	DDM-1	Doorgaand	0,19	0,08	0,06	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand
8896393 - 8920000	-64	0	DDM-1	Doorgaand	0,17	0,1	0,07	100	100	100	0	IC-R	Doorgaand

Omschr.	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Corr. 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5
4457654 - 4472900	0,06	0,15	1,85	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,88	2,77	0,74
4458312 - 4482000	0	3,78	0,01	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,31	4,17	0,96
4500949 - 4506000	0,06	0,15	1,85	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,88	2,77	0,74
4575285 - 4582000	0	3,78	0,01	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,31	4,17	0,96
4591223 - 4620000	0	3,78	0,01	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,31	4,17	0,96
4605235 - 4606000	0,06	0,15	1,85	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,88	2,77	0,74
4669004 - 4700000	0	3,78	0,01	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,31	4,17	0,96
4679099 - 4701000	0,06	0,15	1,85	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,88	2,77	0,74
4746595 - 4757000	0	3,78	0,01	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,31	4,17	0,96
4757000 - 4800000	0	3,78	0,01	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,31	4,17	0,96
4787204 - 4798000	0,06	0,15	1,85	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,88	2,77	0,74
4817510 - 4882000	0	3,78	0,01	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,31	4,17	0,96
4883259 - 4906000	0,06	0,15	1,85	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,88	2,77	0,74
4888424 - 4920000	0	3,78	0,01	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,31	4,17	0,96
4959339 - 4982000	0	3,78	0,01	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,31	4,17	0,96
4999733 - 5006000	0,06	0,15	1,85	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,88	2,77	0,74
5060218 - 5082000	0	3,78	0,01	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,31	4,17	0,96
5082000 - 5120000	0	3,78	0,01	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,31	4,17	0,96
5139076 - 5182000	0	3,78	0,01	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,31	4,17	0,96
5293805 - 5300000	0	3,78	0,01	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,31	4,17	0,96
5300000 - 5320000	0	3,78	0,01	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,31	4,17	0,96
5356224 - 5382000	0	3,78	0,01	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,31	4,17	0,96
5491486 - 5500000	0	3,78	0,01	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,31	4,17	0,96
5557646 - 5582000	0	3,78	0,01	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,31	4,17	0,96
5652774 - 5665000	0,06	0,15	1,85	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,88	2,77	0,74
5657314 - 5665000	0	3,78	0,01	100	100	100	0	IC-R	Stoppend	3,31	4,17	0,96
5887127 - 5888000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
5900524 - 5920000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
5991586 - 5996000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
6076262 - 6096000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
6124488 - 6125000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
6191305 - 6201000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03

Omschr.	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Corr. 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5
6238613 - 6246000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
6297788 - 6306000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
6330825 - 6341000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
6355369 - 6406000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
6463253 - 6500000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
6495313 - 6501000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
6542650 - 6606000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
6547739 - 6582000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
6631716 - 6701000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
6632224 - 6700000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
6716710 - 6782000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
6720989 - 6806000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
6801196 - 6812000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
6881851 - 6882000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
6900351 - 6906000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
6977270 - 6982000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7012638 - 7020000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7060029 - 7082000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7090405 - 7106000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7212307 - 7225000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7226773 - 7230000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7227309 - 7230000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7353139 - 7382000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7368816 - 7412000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7395521 - 7420000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7420000 - 7520000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7500000 - 7512000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7556471 - 7620000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7585490 - 7612000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7612000 - 7712000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7620000 - 7720000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7720000 - 7820000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03

Omschr.	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Corr. 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5
7806523 - 7812000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7859042 - 7901000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7888657 - 7900000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7916443 - 7920000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7956980 - 8012000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
7966638 - 8020000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
8071255 - 8112000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
8091084 - 8120000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
8123886 - 8220000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
8200000 - 8212000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
8298985 - 8312000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
8312528 - 8320000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
8369766 - 8420000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
8378321 - 8401000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
8486816 - 8512000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
8489732 - 8520000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
8585191 - 8620000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
8596991 - 8612000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
8662989 - 8720000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
8663417 - 8712000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
8796712 - 8820000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
8812000 - 8912000	3,93	2,93	2,59	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03
8896393 - 8920000	3,31	7,96	0,97	100	100	100	0	ICM-3	Doorgaand	0	0,06	0,03

Omschr.	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Corr. 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	Corr. 6	Trein 7
4457654 - 4472900	-72	-72	-72	0	ICM-3	Stoppend	0,03	0,06	0,03	-72	-72	-72	0	E-LOC
4458312 - 4482000	57	57	57	0	ICM-3	Stoppend	0	0,06	0,03	57	57	57	0	E-LOC
4500949 - 4506000	-72	-72	-72	0	ICM-3	Stoppend	0,03	0,06	0,03	-72	-72	-72	0	E-LOC
4575285 - 4582000	63	63	63	0	ICM-3	Stoppend	0	0,06	0,03	63	63	63	0	E-LOC
4591223 - 4620000	68	68	68	0	ICM-3	Stoppend	0	0,06	0,03	68	68	68	0	E-LOC
4605235 - 4606000	-81	-81	-81	0	ICM-3	Stoppend	0,03	0,06	0,03	-81	-81	-81	0	E-LOC
4669004 - 4700000	68	68	68	0	ICM-3	Stoppend	0	0,06	0,03	68	68	68	0	E-LOC
4679099 - 4701000	-89	-89	-89	0	ICM-3	Stoppend	0,03	0,06	0,03	-89	-89	-89	0	E-LOC
4746595 - 4757000	71	71	71	0	ICM-3	Stoppend	0	0,06	0,03	71	71	71	0	E-LOC
4757000 - 4800000	73	73	73	0	ICM-3	Stoppend	0	0,06	0,03	73	73	73	0	E-LOC
4787204 - 4798000	-95	-95	-95	0	ICM-3	Stoppend	0,03	0,06	0,03	-95	-95	-95	0	E-LOC
4817510 - 4882000	78	78	78	0	ICM-3	Stoppend	0	0,06	0,03	78	78	78	0	E-LOC
4883259 - 4906000	-99	-99	-99	0	ICM-3	Stoppend	0,03	0,06	0,03	-99	-99	-99	0	E-LOC
4888424 - 4920000	82	82	82	0	ICM-3	Stoppend	0	0,06	0,03	82	82	82	0	E-LOC
4959339 - 4982000	82	82	82	0	ICM-3	Stoppend	0	0,06	0,03	82	82	82	0	E-LOC
4999733 - 5006000	-100	-100	-100	0	ICM-3	Stoppend	0,03	0,06	0,03	-100	-100	-100	0	E-LOC
5060218 - 5082000	86	86	86	0	ICM-3	Stoppend	0	0,06	0,03	86	86	86	0	E-LOC
5082000 - 5120000	89	89	89	0	ICM-3	Stoppend	0	0,06	0,03	89	89	89	0	E-LOC
5139076 - 5182000	89	89	89	0	ICM-3	Stoppend	0	0,06	0,03	89	89	89	0	E-LOC
5293805 - 5300000	92	92	92	0	ICM-3	Stoppend	0	0,06	0,03	92	92	92	0	E-LOC
5300000 - 5320000	95	95	95	0	ICM-3	Stoppend	0	0,06	0,03	95	95	95	0	E-LOC
5356224 - 5382000	95	95	95	0	ICM-3	Stoppend	0	0,06	0,03	95	95	95	0	E-LOC
5491486 - 5500000	97	97	97	0	ICM-3	Stoppend	0	0,06	0,03	97	97	97	0	E-LOC
5557646 - 5582000	99	99	99	0	ICM-3	Stoppend	0	0,06	0,03	99	99	99	0	E-LOC
5652774 - 5665000	100	100	100	0	ICM-3	Stoppend	0,03	0,06	0,03	100	100	100	0	E-LOC
5657314 - 5665000	100	100	100	0	ICM-3	Stoppend	0	0,06	0,03	100	100	100	0	E-LOC
5887127 - 5888000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
5900524 - 5920000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
5991586 - 5996000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
6076262 - 6096000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
6124488 - 6125000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
6191305 - 6201000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN

Omschr.	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Corr. 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	Corr. 6	Trein 7
6238613 - 6246000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
6297788 - 6306000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
6330825 - 6341000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
6355369 - 6406000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
6463253 - 6500000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
6495313 - 6501000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
6542650 - 6606000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
6547739 - 6582000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
6631716 - 6701000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
6632224 - 6700000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
6716710 - 6782000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
6720989 - 6806000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
6801196 - 6812000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
6881851 - 6882000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
6900351 - 6906000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
6977270 - 6982000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
7012638 - 7020000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
7060029 - 7082000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
7090405 - 7106000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
7212307 - 7225000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
7226773 - 7230000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
7227309 - 7230000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
7353139 - 7382000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
7368816 - 7412000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
7395521 - 7420000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
7420000 - 7520000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
7500000 - 7512000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
7556471 - 7620000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
7585490 - 7612000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
7612000 - 7712000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
7620000 - 7720000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
7720000 - 7820000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN

Omschr.	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Corr. 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	Corr. 6	Trein 7
7806523 - 7812000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
7859042 - 7901000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
7888657 - 7900000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
7916443 - 7920000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
7956980 - 8012000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
7966638 - 8020000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
8071255 - 8112000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
8091084 - 8120000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
8123886 - 8220000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
8200000 - 8212000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
8298985 - 8312000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
8312528 - 8320000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
8369766 - 8420000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
8378321 - 8401000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
8486816 - 8512000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
8489732 - 8520000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
8585191 - 8620000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
8596991 - 8612000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
8662989 - 8720000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
8663417 - 8712000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
8796712 - 8820000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN
8812000 - 8912000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,52	0,38	0,33	100	100	100	0	GOEDEREN
8896393 - 8920000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,44	1	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN

Omschr.	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	Corr. 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8
4457654 - 4472900	Doorgaand	0,01	0,02	0,23	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,52	0,36
4458312 - 4482000	Doorgaand	0	0,46	0	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,44	0,54
4500949 - 4506000	Doorgaand	0,01	0,02	0,23	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,52	0,36
4575285 - 4582000	Doorgaand	0	0,46	0	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,44	0,54
4591223 - 4620000	Doorgaand	0	0,46	0	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,44	0,54
4605235 - 4606000	Doorgaand	0,01	0,02	0,23	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,52	0,36
4669004 - 4700000	Doorgaand	0	0,46	0	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,44	0,54
4679099 - 4701000	Doorgaand	0,01	0,02	0,23	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,52	0,36
4746595 - 4757000	Doorgaand	0	0,46	0	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,44	0,54
4757000 - 4800000	Doorgaand	0	0,46	0	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,44	0,54
4787204 - 4798000	Doorgaand	0,01	0,02	0,23	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,52	0,36
4817510 - 4882000	Doorgaand	0	0,46	0	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,44	0,54
4883259 - 4906000	Doorgaand	0,01	0,02	0,23	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,52	0,36
4888424 - 4920000	Doorgaand	0	0,46	0	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,44	0,54
4959339 - 4982000	Doorgaand	0	0,46	0	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,44	0,54
4999733 - 5006000	Doorgaand	0,01	0,02	0,23	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,52	0,36
5060218 - 5082000	Doorgaand	0	0,46	0	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,44	0,54
5082000 - 5120000	Doorgaand	0	0,46	0	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,44	0,54
5139076 - 5182000	Doorgaand	0	0,46	0	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,44	0,54
5293805 - 5300000	Doorgaand	0	0,46	0	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,44	0,54
5300000 - 5320000	Doorgaand	0	0,46	0	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,44	0,54
5356224 - 5382000	Doorgaand	0	0,46	0	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,44	0,54
5491486 - 5500000	Doorgaand	0	0,46	0	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,44	0,54
5557646 - 5582000	Doorgaand	0	0,46	0	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,44	0,54
5652774 - 5665000	Doorgaand	0,01	0,02	0,23	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,52	0,36
5657314 - 5665000	Doorgaand	0	0,46	0	100	100	100	0	E-LOC	Stoppend	0,44	0,54
5887127 - 5888000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
5900524 - 5920000	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	86	86	86	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
5991586 - 5996000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
6076262 - 6096000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
6124488 - 6125000	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	85	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
6191305 - 6201000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02

Omschr.	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	Corr. 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8
6238613 - 6246000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
6297788 - 6306000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
6330825 - 6341000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
6355369 - 6406000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
6463253 - 6500000	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	84	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
6495313 - 6501000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
6542650 - 6606000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
6547739 - 6582000	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	84	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
6631716 - 6701000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
6632224 - 6700000	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	84	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
6716710 - 6782000	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	84	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
6720989 - 6806000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
6801196 - 6812000	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	84	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
6881851 - 6882000	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	84	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
6900351 - 6906000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
6977270 - 6982000	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	84	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
7012638 - 7020000	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	84	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
7060029 - 7082000	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	82	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
7090405 - 7106000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
7212307 - 7225000	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	82	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
7226773 - 7230000	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	81	81	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
7227309 - 7230000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
7353139 - 7382000	Doorgaand	0,25	0,1	0,26	81	81	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
7368816 - 7412000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
7395521 - 7420000	Doorgaand	0,25	0,1	0,26	81	81	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
7420000 - 7520000	Doorgaand	0,25	0,1	0,26	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
7500000 - 7512000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
7556471 - 7620000	Doorgaand	0,25	0,1	0,26	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
7585490 - 7612000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
7612000 - 7712000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
7620000 - 7720000	Doorgaand	0,25	0,1	0,26	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
7720000 - 7820000	Doorgaand	0,25	0,1	0,26	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0

Omschr.	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	Corr. 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8
7806523 - 7812000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
7859042 - 7901000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
7888657 - 7900000	Doorgaand	0,25	0,1	0,26	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
7916443 - 7920000	Doorgaand	0,25	0,1	0,26	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
7956980 - 8012000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
7966638 - 8020000	Doorgaand	0,25	0,1	0,26	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
8071255 - 8112000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
8091084 - 8120000	Doorgaand	0,25	0,1	0,26	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
8123886 - 8220000	Doorgaand	0,25	0,1	0,26	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
8200000 - 8212000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
8298985 - 8312000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
8312528 - 8320000	Doorgaand	0,25	0,1	0,26	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
8369766 - 8420000	Doorgaand	0,25	0,1	0,26	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
8378321 - 8401000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
8486816 - 8512000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
8489732 - 8520000	Doorgaand	0,25	0,1	0,26	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
8585191 - 8620000	Doorgaand	0,25	0,1	0,26	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
8596991 - 8612000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
8662989 - 8720000	Doorgaand	0,25	0,1	0,26	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
8663417 - 8712000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
8796712 - 8820000	Doorgaand	0,25	0,1	0,26	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0
8812000 - 8912000	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02
8896393 - 8920000	Doorgaand	0,25	0,1	0,26	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0

Omschr.	Aantal(N) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	Corr. 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9
4457654 - 4472900	0,1	-72	-72	-72	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90
4458312 - 4482000	0,13	57	57	57	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	82	82	82
4500949 - 4506000	0,1	-72	-72	-72	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90
4575285 - 4582000	0,13	63	63	63	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	82	82	82
4591223 - 4620000	0,13	68	68	68	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	82	82	82
4605235 - 4606000	0,1	-81	-81	-81	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90
4669004 - 4700000	0,13	68	68	68	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	83	83	83
4679099 - 4701000	0,1	-89	-89	-89	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90
4746595 - 4757000	0,13	71	71	71	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	83	83	83
4757000 - 4800000	0,13	73	73	73	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	83	83	83
4787204 - 4798000	0,1	-95	-95	-95	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90
4817510 - 4882000	0,13	78	78	78	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	83	83	83
4883259 - 4906000	0,1	-99	-99	-99	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90
4888424 - 4920000	0,13	82	82	82	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	83	83	83
4959339 - 4982000	0,13	82	82	82	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	84	84	84
4999733 - 5006000	0,1	-100	-100	-100	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90
5060218 - 5082000	0,13	86	86	86	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	84	84	84
5082000 - 5120000	0,13	89	89	89	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	84	84	84
5139076 - 5182000	0,13	89	89	89	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	85	85	85
5293805 - 5300000	0,13	92	92	92	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	85	85	85
5300000 - 5320000	0,13	95	95	95	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	85	85	85
5356224 - 5382000	0,13	95	95	95	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	86	86	86
5491486 - 5500000	0,13	97	97	97	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	86	86	86
5557646 - 5582000	0,13	99	99	99	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	86	86	86
5652774 - 5665000	0,1	100	100	100	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,33	0,37	0,09	90	90	90
5657314 - 5665000	0,13	100	100	100	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,24	0,09	0,27	86	86	86
5887127 - 5888000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
5900524 - 5920000	0,01	86	86	86	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
5991586 - 5996000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
6076262 - 6096000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
6124488 - 6125000	0,01	85	85	85	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
6191305 - 6201000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90

Omschr.	Aantal(N) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	Corr. 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9
6238613 - 6246000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
6297788 - 6306000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
6330825 - 6341000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
6355369 - 6406000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
6463253 - 6500000	0,01	84	84	84	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
6495313 - 6501000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
6542650 - 6606000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
6547739 - 6582000	0,01	84	84	84	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
6631716 - 6701000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
6632224 - 6700000	0,01	84	84	84	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
6716710 - 6782000	0,01	84	84	84	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
6720989 - 6806000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
6801196 - 6812000	0,01	84	84	84	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
6881851 - 6882000	0,01	84	84	84	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
6900351 - 6906000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
6977270 - 6982000	0,01	84	84	84	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
7012638 - 7020000	0,01	84	84	84	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
7060029 - 7082000	0,01	82	82	82	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
7090405 - 7106000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
7212307 - 7225000	0,01	82	82	82	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
7226773 - 7230000	0,01	81	81	81	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
7227309 - 7230000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
7353139 - 7382000	0,01	81	81	81	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
7368816 - 7412000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
7395521 - 7420000	0,01	81	81	81	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
7420000 - 7520000	0,01	79	79	79	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
7500000 - 7512000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
7556471 - 7620000	0,01	79	79	79	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
7585490 - 7612000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
7612000 - 7712000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
7620000 - 7720000	0,01	79	79	79	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
7720000 - 7820000	0,01	79	79	79	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100

Omschr.	Aantal(N) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	Corr. 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9
7806523 - 7812000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
7859042 - 7901000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
7888657 - 7900000	0,01	79	79	79	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
7916443 - 7920000	0,01	79	79	79	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
7956980 - 8012000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
7966638 - 8020000	0,01	79	79	79	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
8071255 - 8112000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
8091084 - 8120000	0,01	79	79	79	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
8123886 - 8220000	0,01	79	79	79	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
8200000 - 8212000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
8298985 - 8312000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
8312528 - 8320000	0,01	79	79	79	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
8369766 - 8420000	0,01	79	79	79	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
8378321 - 8401000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
8486816 - 8512000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
8489732 - 8520000	0,01	79	79	79	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
8585191 - 8620000	0,01	79	79	79	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
8596991 - 8612000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
8662989 - 8720000	0,01	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
8663417 - 8712000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
8796712 - 8820000	0,01	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100
8812000 - 8912000	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90
8896393 - 8920000	0,01	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100

Omschr.	Corr. 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	Corr. 10	Trein 11
4457654 - 4472900	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400
4458312 - 4482000	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0	0,01	82	82	82	0	ICM-4
4500949 - 4506000	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400
4575285 - 4582000	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0	0,01	82	82	82	0	ICM-4
4591223 - 4620000	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0	0,01	82	82	82	0	ICM-4
4605235 - 4606000	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400
4669004 - 4700000	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0	0,01	83	83	83	0	ICM-4
4679099 - 4701000	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400
4746595 - 4757000	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0	0,01	83	83	83	0	ICM-4
4757000 - 4800000	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0	0,01	83	83	83	0	ICM-4
4787204 - 4798000	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400
4817510 - 4882000	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0	0,01	83	83	83	0	ICM-4
4883259 - 4906000	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400
4888424 - 4920000	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0	0,01	83	83	83	0	ICM-4
4959339 - 4982000	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0	0,01	84	84	84	0	ICM-4
4999733 - 5006000	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400
5060218 - 5082000	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0	0,01	84	84	84	0	ICM-4
5082000 - 5120000	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0	0,01	84	84	84	0	ICM-4
5139076 - 5182000	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0	0,01	85	85	85	0	ICM-4
5293805 - 5300000	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0	0,01	85	85	85	0	ICM-4
5300000 - 5320000	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0	0,01	85	85	85	0	ICM-4
5356224 - 5382000	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0	0,01	86	86	86	0	ICM-4
5491486 - 5500000	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0	0,01	86	86	86	0	ICM-4
5557646 - 5582000	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0	0,01	86	86	86	0	ICM-4
5652774 - 5665000	0	DE-LOC	Doorgaand	0,02	0,02	0	90	90	90	0	DE-LOC-6400
5657314 - 5665000	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,02	0	0,01	86	86	86	0	ICM-4
5887127 - 5888000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
5900524 - 5920000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
5991586 - 5996000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
6076262 - 6096000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
6124488 - 6125000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
6191305 - 6201000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4

Omschr.	Corr. 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	Corr. 10	Trein 11
6238613 - 6246000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
6297788 - 6306000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
6330825 - 6341000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
6355369 - 6406000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
6463253 - 6500000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
6495313 - 6501000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
6542650 - 6606000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
6547739 - 6582000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
6631716 - 6701000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
6632224 - 6700000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
6716710 - 6782000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
6720989 - 6806000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
6801196 - 6812000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
6881851 - 6882000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
6900351 - 6906000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
6977270 - 6982000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
7012638 - 7020000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
7060029 - 7082000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
7090405 - 7106000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
7212307 - 7225000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
7226773 - 7230000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
7227309 - 7230000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
7353139 - 7382000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
7368816 - 7412000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
7395521 - 7420000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
7420000 - 7520000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
7500000 - 7512000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
7556471 - 7620000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
7585490 - 7612000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
7612000 - 7712000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
7620000 - 7720000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
7720000 - 7820000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6

Omschr.	Corr. 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	Corr. 10	Trein 11
7806523 - 7812000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
7859042 - 7901000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
7888657 - 7900000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
7916443 - 7920000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
7956980 - 8012000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
7966638 - 8020000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
8071255 - 8112000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
8091084 - 8120000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
8123886 - 8220000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
8200000 - 8212000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
8298985 - 8312000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
8312528 - 8320000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
8369766 - 8420000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
8378321 - 8401000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
8486816 - 8512000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
8489732 - 8520000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
8585191 - 8620000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
8596991 - 8612000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
8662989 - 8720000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
8663417 - 8712000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
8796712 - 8820000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6
8812000 - 8912000	0	ICM-4	Doorgaand	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4
8896393 - 8920000	0	IRM-4	Doorgaand	4,8	4,76	1,36	100	100	100	0	VIRM-6

Omschr.	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	Corr. 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12
4457654 - 4472900	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90	0	ICM-4	Stoppend	0
4458312 - 4482000	Stoppend	0	0,04	0	57	57	57	0	IRM-4	Doorgaand	4,6
4500949 - 4506000	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90	0	ICM-4	Stoppend	0
4575285 - 4582000	Stoppend	0	0,04	0	63	63	63	0	IRM-4	Doorgaand	4,6
4591223 - 4620000	Stoppend	0	0,04	0	68	68	68	0	IRM-4	Doorgaand	4,6
4605235 - 4606000	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90	0	ICM-4	Stoppend	0
4669004 - 4700000	Stoppend	0	0,04	0	68	68	68	0	IRM-4	Doorgaand	4,6
4679099 - 4701000	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90	0	ICM-4	Stoppend	0
4746595 - 4757000	Stoppend	0	0,04	0	71	71	71	0	IRM-4	Doorgaand	4,6
4757000 - 4800000	Stoppend	0	0,04	0	73	73	73	0	IRM-4	Doorgaand	4,6
4787204 - 4798000	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90	0	ICM-4	Stoppend	0
4817510 - 4882000	Stoppend	0	0,04	0	78	78	78	0	IRM-4	Doorgaand	4,6
4883259 - 4906000	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90	0	ICM-4	Stoppend	0
4888424 - 4920000	Stoppend	0	0,04	0	82	82	82	0	IRM-4	Doorgaand	4,6
4959339 - 4982000	Stoppend	0	0,04	0	82	82	82	0	IRM-4	Doorgaand	4,6
4999733 - 5006000	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90	0	ICM-4	Stoppend	0
5060218 - 5082000	Stoppend	0	0,04	0	86	86	86	0	IRM-4	Doorgaand	4,6
5082000 - 5120000	Stoppend	0	0,04	0	89	89	89	0	IRM-4	Doorgaand	4,6
5139076 - 5182000	Stoppend	0	0,04	0	89	89	89	0	IRM-4	Doorgaand	4,6
5293805 - 5300000	Stoppend	0	0,04	0	92	92	92	0	IRM-4	Doorgaand	4,6
5300000 - 5320000	Stoppend	0	0,04	0	95	95	95	0	IRM-4	Doorgaand	4,6
5356224 - 5382000	Stoppend	0	0,04	0	95	95	95	0	IRM-4	Doorgaand	4,6
5491486 - 5500000	Stoppend	0	0,04	0	97	97	97	0	IRM-4	Doorgaand	4,6
5557646 - 5582000	Stoppend	0	0,04	0	99	99	99	0	IRM-4	Doorgaand	4,6
5652774 - 5665000	Doorgaand	0,07	0	0	90	90	90	0	ICM-4	Stoppend	0
5657314 - 5665000	Stoppend	0	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4	Doorgaand	4,6
5887127 - 5888000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
5900524 - 5920000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
5991586 - 5996000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
6076262 - 6096000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
6124488 - 6125000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
6191305 - 6201000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04

Omschr.	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	Corr. 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12
6238613 - 6246000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
6297788 - 6306000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
6330825 - 6341000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
6355369 - 6406000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
6463253 - 6500000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
6495313 - 6501000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
6542650 - 6606000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
6547739 - 6582000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
6631716 - 6701000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
6632224 - 6700000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
6716710 - 6782000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
6720989 - 6806000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
6801196 - 6812000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
6881851 - 6882000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
6900351 - 6906000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
6977270 - 6982000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
7012638 - 7020000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
7060029 - 7082000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
7090405 - 7106000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
7212307 - 7225000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
7226773 - 7230000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
7227309 - 7230000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
7353139 - 7382000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
7368816 - 7412000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
7395521 - 7420000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
7420000 - 7520000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
7500000 - 7512000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
7556471 - 7620000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
7585490 - 7612000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
7612000 - 7712000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
7620000 - 7720000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
7720000 - 7820000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0

Omschr.	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	Corr. 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12
7806523 - 7812000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
7859042 - 7901000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
7888657 - 7900000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
7916443 - 7920000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
7956980 - 8012000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
7966638 - 8020000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
8071255 - 8112000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
8091084 - 8120000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
8123886 - 8220000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
8200000 - 8212000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
8298985 - 8312000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
8312528 - 8320000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
8369766 - 8420000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
8378321 - 8401000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
8486816 - 8512000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
8489732 - 8520000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
8585191 - 8620000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
8596991 - 8612000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
8662989 - 8720000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
8663417 - 8712000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
8796712 - 8820000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0
8812000 - 8912000	Doorgaand	4,88	4,48	1,28	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,04
8896393 - 8920000	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100	0	0	Doorgaand	0

Omschr.	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	Corr. 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13
4457654 - 4472900	0,04	0	-72	-72	-72	0	IRM-4	Doorgaand	4,64	4,48	1,28
4458312 - 4482000	4,76	1,36	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0
4500949 - 4506000	0,04	0	-72	-72	-72	0	IRM-4	Doorgaand	4,64	4,48	1,28
4575285 - 4582000	4,76	1,36	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0
4591223 - 4620000	4,76	1,36	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0
4605235 - 4606000	0,04	0	-81	-81	-81	0	IRM-4	Doorgaand	4,64	4,48	1,28
4669004 - 4700000	4,76	1,36	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0
4679099 - 4701000	0,04	0	-89	-89	-89	0	IRM-4	Doorgaand	4,64	4,48	1,28
4746595 - 4757000	4,76	1,36	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0
4757000 - 4800000	4,76	1,36	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0
4787204 - 4798000	0,04	0	-95	-95	-95	0	IRM-4	Doorgaand	4,64	4,48	1,28
4817510 - 4882000	4,76	1,36	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0
4883259 - 4906000	0,04	0	-99	-99	-99	0	IRM-4	Doorgaand	4,64	4,48	1,28
4888424 - 4920000	4,76	1,36	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0
4959339 - 4982000	4,76	1,36	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0
4999733 - 5006000	0,04	0	-100	-100	-100	0	IRM-4	Doorgaand	4,64	4,48	1,28
5060218 - 5082000	4,76	1,36	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0
5082000 - 5120000	4,76	1,36	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0
5139076 - 5182000	4,76	1,36	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0
5293805 - 5300000	4,76	1,36	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0
5300000 - 5320000	4,76	1,36	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0
5356224 - 5382000	4,76	1,36	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0
5491486 - 5500000	4,76	1,36	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0
5557646 - 5582000	4,76	1,36	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0
5652774 - 5665000	0,04	0	100	100	100	0	IRM-4	Doorgaand	4,64	4,48	1,28
5657314 - 5665000	4,76	1,36	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0
5887127 - 5888000	0	0,04	100	100	100	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
5900524 - 5920000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
5991586 - 5996000	0	0,04	95	95	95	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
6076262 - 6096000	0	0,04	93	93	93	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
6124488 - 6125000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
6191305 - 6201000	0	0,04	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08

Omschr.	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	Corr. 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13
6238613 - 6246000	0	0,04	88	88	88	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
6297788 - 6306000	0	0,04	87	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
6330825 - 6341000	0	0,04	85	85	85	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
6355369 - 6406000	0	0,04	83	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
6463253 - 6500000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
6495313 - 6501000	0	0,04	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
6542650 - 6606000	0	0,04	76	76	76	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
6547739 - 6582000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
6631716 - 6701000	0	0,04	70	70	70	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
6632224 - 6700000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
6716710 - 6782000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
6720989 - 6806000	0	0,04	62	62	62	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
6801196 - 6812000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
6881851 - 6882000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
6900351 - 6906000	0	0,04	53	53	53	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
6977270 - 6982000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
7012638 - 7020000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
7060029 - 7082000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
7090405 - 7106000	0	0,04	40	40	40	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
7212307 - 7225000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
7226773 - 7230000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
7227309 - 7230000	0	0,04	-40	-40	-40	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
7353139 - 7382000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
7368816 - 7412000	0	0,04	-40	-40	-40	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
7395521 - 7420000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
7420000 - 7520000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
7500000 - 7512000	0	0,04	-54	-54	-54	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
7556471 - 7620000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
7585490 - 7612000	0	0,04	-69	-69	-69	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
7612000 - 7712000	0	0,04	-83	-83	-83	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
7620000 - 7720000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
7720000 - 7820000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0

Omschr.	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	Corr. 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13
7806523 - 7812000	0	0,04	-92	-92	-92	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
7859042 - 7901000	0	0,04	-97	-97	-97	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
7888657 - 7900000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
7916443 - 7920000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
7956980 - 8012000	0	0,04	99	99	99	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
7966638 - 8020000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
8071255 - 8112000	0	0,04	92	92	92	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
8091084 - 8120000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
8123886 - 8220000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
8200000 - 8212000	0	0,04	83	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
8298985 - 8312000	0	0,04	79	79	79	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
8312528 - 8320000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
8369766 - 8420000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
8378321 - 8401000	0	0,04	74	74	74	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
8486816 - 8512000	0	0,04	68	68	68	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
8489732 - 8520000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
8585191 - 8620000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
8596991 - 8612000	0	0,04	61	61	61	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
8662989 - 8720000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
8663417 - 8712000	0	0,04	51	51	51	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
8796712 - 8820000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0
8812000 - 8912000	0	0,04	40	40	40	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08
8896393 - 8920000	0	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0

Omschr.	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	Corr. 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14
4457654 - 4472900	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0,04	-72	-72	-72
4458312 - 4482000	57	57	57	0	VIRM-6	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100
4500949 - 4506000	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0,04	-72	-72	-72
4575285 - 4582000	63	63	63	0	VIRM-6	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100
4591223 - 4620000	68	68	68	0	VIRM-6	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100
4605235 - 4606000	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0,04	-81	-81	-81
4669004 - 4700000	68	68	68	0	VIRM-6	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100
4679099 - 4701000	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0,04	-89	-89	-89
4746595 - 4757000	71	71	71	0	VIRM-6	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100
4757000 - 4800000	73	73	73	0	VIRM-6	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100
4787204 - 4798000	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0,04	-95	-95	-95
4817510 - 4882000	78	78	78	0	VIRM-6	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100
4883259 - 4906000	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0,04	-99	-99	-99
4888424 - 4920000	82	82	82	0	VIRM-6	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100
4959339 - 4982000	82	82	82	0	VIRM-6	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100
4999733 - 5006000	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0,04	-100	-100	-100
5060218 - 5082000	86	86	86	0	VIRM-6	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100
5082000 - 5120000	89	89	89	0	VIRM-6	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100
5139076 - 5182000	89	89	89	0	VIRM-6	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100
5293805 - 5300000	92	92	92	0	VIRM-6	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100
5300000 - 5320000	95	95	95	0	VIRM-6	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100
5356224 - 5382000	95	95	95	0	VIRM-6	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100
5491486 - 5500000	97	97	97	0	VIRM-6	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100
5557646 - 5582000	99	99	99	0	VIRM-6	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100
5652774 - 5665000	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,24	0	0,04	100	100	100
5657314 - 5665000	100	100	100	0	VIRM-6	Doorgaand	1,5	3,3	0,78	100	100	100
5887127 - 5888000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
5900524 - 5920000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
5991586 - 5996000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
6076262 - 6096000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
6124488 - 6125000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
6191305 - 6201000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0

Omschr.	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	Corr. 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14
6238613 - 6246000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
6297788 - 6306000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
6330825 - 6341000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
6355369 - 6406000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
6463253 - 6500000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
6495313 - 6501000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
6542650 - 6606000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
6547739 - 6582000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
6631716 - 6701000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
6632224 - 6700000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
6716710 - 6782000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
6720989 - 6806000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
6801196 - 6812000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
6881851 - 6882000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
6900351 - 6906000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
6977270 - 6982000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7012638 - 7020000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7060029 - 7082000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7090405 - 7106000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7212307 - 7225000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7226773 - 7230000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7227309 - 7230000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7353139 - 7382000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7368816 - 7412000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7395521 - 7420000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7420000 - 7520000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7500000 - 7512000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7556471 - 7620000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7585490 - 7612000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7612000 - 7712000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7620000 - 7720000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7720000 - 7820000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0

Omschr.	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	Corr. 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14
7806523 - 7812000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7859042 - 7901000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7888657 - 7900000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7916443 - 7920000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7956980 - 8012000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
7966638 - 8020000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
8071255 - 8112000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
8091084 - 8120000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
8123886 - 8220000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
8200000 - 8212000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
8298985 - 8312000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
8312528 - 8320000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
8369766 - 8420000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
8378321 - 8401000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
8486816 - 8512000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
8489732 - 8520000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
8585191 - 8620000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
8596991 - 8612000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
8662989 - 8720000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
8663417 - 8712000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
8796712 - 8820000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
8812000 - 8912000	100	100	100	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0
8896393 - 8920000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0

Omschr.	Corr. 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	Corr. 15
4457654 - 4472900	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08	100	100	100	0
4458312 - 4482000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
4500949 - 4506000	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08	100	100	100	0
4575285 - 4582000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
4591223 - 4620000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
4605235 - 4606000	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08	100	100	100	0
4669004 - 4700000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
4679099 - 4701000	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08	100	100	100	0
4746595 - 4757000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
4757000 - 4800000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
4787204 - 4798000	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08	100	100	100	0
4817510 - 4882000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
4883259 - 4906000	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08	100	100	100	0
4888424 - 4920000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
4959339 - 4982000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
4999733 - 5006000	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08	100	100	100	0
5060218 - 5082000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
5082000 - 5120000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
5139076 - 5182000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
5293805 - 5300000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
5300000 - 5320000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
5356224 - 5382000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
5491486 - 5500000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
5557646 - 5582000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
5652774 - 5665000	0	VIRM-6	Doorgaand	1,62	2,22	1,08	100	100	100	0
5657314 - 5665000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
5887127 - 5888000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
5900524 - 5920000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
5991586 - 5996000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
6076262 - 6096000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
6124488 - 6125000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
6191305 - 6201000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0

Parc Glana
gegevens geluidregister spoor

Econsultancy
2240.002


Omschr.	Corr. 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	Corr. 15
6238613 - 6246000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
6297788 - 6306000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
6330825 - 6341000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
6355369 - 6406000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
6463253 - 6500000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
6495313 - 6501000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
6542650 - 6606000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
6547739 - 6582000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
6631716 - 6701000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
6632224 - 6700000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
6716710 - 6782000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
6720989 - 6806000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
6801196 - 6812000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
6881851 - 6882000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
6900351 - 6906000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
6977270 - 6982000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7012638 - 7020000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7060029 - 7082000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7090405 - 7106000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7212307 - 7225000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7226773 - 7230000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7227309 - 7230000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7353139 - 7382000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7368816 - 7412000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7395521 - 7420000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7420000 - 7520000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7500000 - 7512000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7556471 - 7620000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7585490 - 7612000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7612000 - 7712000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7620000 - 7720000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7720000 - 7820000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0


Parc Glana
gegevens geluidregister spoor

Econsultancy
2240.002

Omschr.	Corr. 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	Corr. 15
7806523 - 7812000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7859042 - 7901000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7888657 - 7900000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7916443 - 7920000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7956980 - 8012000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
7966638 - 8020000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
8071255 - 8112000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
8091084 - 8120000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
8123886 - 8220000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
8200000 - 8212000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
8298985 - 8312000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
8312528 - 8320000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
8369766 - 8420000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
8378321 - 8401000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
8486816 - 8512000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
8489732 - 8520000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
8585191 - 8620000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
8596991 - 8612000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
8662989 - 8720000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
8663417 - 8712000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
8796712 - 8820000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
8812000 - 8912000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0
8896393 - 8920000	0	0	Doorgaand	0	0	0	0	0	0	0

BIJLAGE 2. INVOERGEGEVENS AKOESTISCH OVERDRACHTSMODEL





Model: wegverkeerslawai
Groep: niet-Wm
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
50133	Spaubeeklaan	Verdeling	Referentiewegdek	60	60	60	False	4026,00	6,71	3,69	0,59	94,58	96,21	100,00	4,58	3,03
50134	Spaubeeklaan	Verdeling	Referentiewegdek	60	60	60	False	4502,00	6,69	3,70	0,62	94,46	96,00	96,00	4,43	3,33
50366	Spaubeeklaan	Verdeling	Referentiewegdek	50	50	50	False	4514,00	6,69	3,69	0,62	94,49	96,00	96,00	4,41	3,33
50367	Spaubeeklaan	Verdeling	Referentiewegdek	60	60	60	False	4666,00	6,69	3,70	0,62	94,68	96,15	96,15	4,26	3,21
51607	Spaubeeklaan	Verdeling	Referentiewegdek	60	--	--	False	4026,00	6,71	3,69	0,59	94,58	96,21	100,00	4,58	3,03
51608	Spaubeeklaan	Verdeling	Referentiewegdek	80	80	80	False	4502,00	6,69	3,70	0,62	94,46	96,00	96,00	4,43	3,33
51608	Spaubeeklaan	Verdeling	Referentiewegdek	80	80	80	False	4502,00	6,69	3,70	0,62	94,46	96,00	96,00	4,43	3,33
51607	Spaubeeklaan	Verdeling	Referentiewegdek	80	80	80	False	4026,00	6,71	3,69	0,59	94,58	96,21	100,00	4,58	3,03
51607	Spaubeeklaan	Verdeling	Referentiewegdek	80	80	80	False	4026,00	6,71	3,69	0,59	94,58	96,21	100,00	4,58	3,03
51608	Spaubeeklaan	Verdeling	Referentiewegdek	60	--	--	False	4502,00	6,69	3,70	0,62	94,46	96,00	96,00	4,43	3,33
50366	Spaubeeklaan	Verdeling	Referentiewegdek	60	60	60	False	4514,00	6,69	3,69	0,62	94,49	96,00	96,00	4,41	3,33
50367	Spaubeeklaan	Verdeling	Referentiewegdek	50	50	50	False	4666,00	6,69	3,70	0,62	94,68	96,15	96,15	4,26	3,21
50344	Barbarastraat	Intensiteit	Referentiewegdek	30	30	30	True	1592,00	6,72	3,71	0,57	95,33	96,61	100,00	3,74	3,39
50345	Barbarastraat	Intensiteit	Referentiewegdek	30	30	30	True	1548,00	6,72	3,68	0,58	95,19	96,49	100,00	3,85	3,51
50349	Barbarastraat	Intensiteit	Referentiewegdek	30	30	30	True	1592,00	6,72	3,71	0,57	95,33	96,61	100,00	3,74	3,39
50350	Barbarastraat	Intensiteit	Referentiewegdek	30	30	30	True	1548,00	6,72	3,68	0,58	95,19	96,49	100,00	3,85	3,51
51109	Barbarastraat	Intensiteit	Referentiewegdek	30	30	30	True	1284,00	6,70	3,66	0,62	96,51	97,87	100,00	3,49	2,13
51110	Barbarastraat	Intensiteit	Referentiewegdek	30	30	30	True	1208,00	6,71	3,73	0,58	96,30	97,78	100,00	3,70	2,22
51112	Barbarastraat	Intensiteit	Referentiewegdek	30	30	30	True	1284,00	6,70	3,66	0,62	96,51	97,87	100,00	3,49	2,13
51113	Barbarastraat	Intensiteit	Referentiewegdek	30	30	30	True	1204,00	6,73	3,65	0,58	96,30	97,73	100,00	3,70	2,27
50846	Lienaertstraat	Intensiteit	Referentiewegdek	30	30	30	True	28,00	7,14	3,57	--	100,00	100,00	--	--	--
50847	Lienaertstraat	Intensiteit	Referentiewegdek	30	30	30	True	28,00	7,14	3,57	--	100,00	100,00	--	--	--
50852	Lienaertstraat	Intensiteit	Oppervlaktebewerking	30	30	30	True	28,00	7,14	3,57	--	100,00	100,00	--	--	--
50853	Lienaertstraat	Intensiteit	Oppervlaktebewerking	30	30	30	True	28,00	7,14	3,57	--	100,00	100,00	--	--	--
50864	Lienaertstraat	Intensiteit	Oppervlaktebewerking	30	30	30	True	120,00	6,67	3,33	0,83	100,00	100,00	100,00	--	--
50865	Lienaertstraat	Intensiteit	Oppervlaktebewerking	30	30	30	True	120,00	6,67	3,33	0,83	100,00	100,00	100,00	--	--
50868	Lienaertstraat	Intensiteit	Oppervlaktebewerking	30	30	30	True	120,00	6,67	3,33	0,83	100,00	100,00	100,00	--	--
50869	Lienaertstraat	Intensiteit	Oppervlaktebewerking	30	30	30	True	120,00	6,67	3,33	0,83	100,00	100,00	100,00	--	--
51106	Lienaertstraat	Intensiteit	Oppervlaktebewerking	30	30	30	True	232,00	6,90	3,45	0,43	93,75	100,00	100,00	6,25	--
51107	Lienaertstraat	Intensiteit	Oppervlaktebewerking	30	30	30	True	120,00	6,67	3,33	0,83	100,00	100,00	100,00	--	--
11106469	Lienaertstraat	Intensiteit	Oppervlaktebewerking	30	30	30	True	120,00	6,67	3,33	0,83	100,00	100,00	100,00	--	--
11106472	Lienaertstraat	Intensiteit	Oppervlaktebewerking	30	30	30	True	120,00	6,67	3,33	0,83	100,00	100,00	100,00	--	--

Model: wegverkeerslawaaai
Groep: niet-Wm
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012


Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
50133	--	0,83	0,76	--
50134	4,00	1,11	0,67	--
50366	4,00	1,10	0,67	--
50367	3,85	1,06	0,64	--
51607	--	0,83	0,76	--
51608	4,00	1,11	0,67	--
51608	4,00	1,11	0,67	--
51607	--	0,83	0,76	--
51607	--	0,83	0,76	--
51608	4,00	1,11	0,67	--
50366	4,00	1,10	0,67	--
50367	3,85	1,06	0,64	--
50344	--	0,93	--	--
50345	--	0,96	--	--
50349	--	0,93	--	--
50350	--	0,96	--	--
51109	--	--	--	--
51110	--	--	--	--
51112	--	--	--	--
51113	--	--	--	--
50846	--	--	--	--
50847	--	--	--	--
50852	--	--	--	--
50853	--	--	--	--
50864	--	--	--	--
50865	--	--	--	--
50868	--	--	--	--
50869	--	--	--	--
51106	--	--	--	--
51107	--	--	--	--
11106469	--	--	--	--
11106472	--	--	--	--


Model: wegverkeerslawaaai
Groep: niet-Wm
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
11106486	Lienaertstraat	Intensiteit	Oppervlaktebewerking	30	30	30	True	384,00	6,77	3,65	0,52	96,15	100,00	100,00	3,85	--
11106489	Lienaertstraat	Intensiteit	Oppervlaktebewerking	30	30	30	True	120,00	6,67	3,33	0,83	100,00	100,00	100,00	--	--
50368	Biesenweg	Intensiteit	Referentiewegdek	60	60	60	False	1068,00	6,74	3,65	0,56	94,44	97,44	100,00	4,17	2,56
50369	Biesenweg	Intensiteit	Referentiewegdek	60	60	60	False	756,00	6,75	3,70	0,53	94,12	96,43	100,00	3,92	3,57

Model: wegverkeerslawaii
Groep: niet-Wm
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMW-2012

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
11106486	--	--	--	--
11106489	--	--	--	--
50368	--	1,39	--	--
50369	--	1,96	--	--





BIJLAGE 3. BEREKENINGSRISULTATEN

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A76
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Omschrijving	Lden
00.1_A	Odilia	43,15
00.2_A	Odilia	45,50
00.3_A	Odilia	50,65
01.1_A	gebouw 1	44,00
01.2_A	gebouw 1	50,88
02.1_A	gebouw 2	48,75
02.2_A	gebouw 2	49,79
02.3_A	gebouw 2	50,33
02.4_A	gebouw 2	51,09
03.1_A	gebouw 3	48,34
03.2_A	gebouw 3	53,63
03.3_A	gebouw 3	55,82
04.1_A	gebouw 4	51,01
04.2_A	gebouw 4	56,40
04.3_A	gebouw 4	56,13
04.4_A	gebouw 4	55,69
05.1_A	gebouw 5	52,17
05.2_A	gebouw 5	49,86
05.3_A	gebouw 5	56,39
06.1_A	gebouw 6	54,15
06.2_A	gebouw 6	57,28
06.3_A	gebouw 6	55,95
06.4_A	gebouw 6	54,06
07.1_A	gebouw 7	54,40
07.2_A	gebouw 7	55,05
07.3_A	gebouw 7	53,65
08.1_A	gebouw 8	49,64
08.2_A	gebouw 8	53,32
08.3_A	gebouw 8	48,74
09.1_A	gebouw 9	48,82
09.2_A	gebouw 9	51,45
09.3_A	gebouw 9	48,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Barbarastraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Omschrijving	Lden
00.1_A	Odilia	29,74
00.2_A	Odilia	25,80
00.3_A	Odilia	16,15
01.1_A	gebouw 1	24,23
01.2_A	gebouw 1	16,65
02.1_A	gebouw 2	17,95
02.2_A	gebouw 2	12,40
02.3_A	gebouw 2	10,53
02.4_A	gebouw 2	6,76
03.1_A	gebouw 3	19,07
03.2_A	gebouw 3	10,89
03.3_A	gebouw 3	9,66
04.1_A	gebouw 4	16,78
04.2_A	gebouw 4	-11,30
04.3_A	gebouw 4	9,09
04.4_A	gebouw 4	9,51
05.1_A	gebouw 5	14,26
05.2_A	gebouw 5	-3,11
05.3_A	gebouw 5	-1,55
06.1_A	gebouw 6	16,34
06.2_A	gebouw 6	--
06.3_A	gebouw 6	--
06.4_A	gebouw 6	13,91
07.1_A	gebouw 7	--
07.2_A	gebouw 7	7,48
07.3_A	gebouw 7	18,16
08.1_A	gebouw 8	19,03
08.2_A	gebouw 8	-4,52
08.3_A	gebouw 8	19,46
09.1_A	gebouw 9	18,87
09.2_A	gebouw 9	17,07
09.3_A	gebouw 9	21,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Biesenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	L _{den}
00.1_A	Odilia	30,31
00.2_A	Odilia	33,17
00.3_A	Odilia	16,39
01.1_A	gebouw 1	40,40
01.2_A	gebouw 1	32,89
02.1_A	gebouw 2	35,95
02.2_A	gebouw 2	35,03
02.3_A	gebouw 2	33,83
02.4_A	gebouw 2	14,80
03.1_A	gebouw 3	33,27
03.2_A	gebouw 3	13,73
03.3_A	gebouw 3	19,31
04.1_A	gebouw 4	30,78
04.2_A	gebouw 4	13,76
04.3_A	gebouw 4	14,46
04.4_A	gebouw 4	--
05.1_A	gebouw 5	27,68
05.2_A	gebouw 5	--
05.3_A	gebouw 5	10,99
06.1_A	gebouw 6	26,93
06.2_A	gebouw 6	18,86
06.3_A	gebouw 6	--
06.4_A	gebouw 6	25,25
07.1_A	gebouw 7	27,54
07.2_A	gebouw 7	11,31
07.3_A	gebouw 7	29,27
08.1_A	gebouw 8	31,29
08.2_A	gebouw 8	28,17
08.3_A	gebouw 8	31,18
09.1_A	gebouw 9	29,20
09.2_A	gebouw 9	26,96
09.3_A	gebouw 9	29,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lienaarstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Lden
00.1_A	Odilia	15,95
00.2_A	Odilia	15,83
00.3_A	Odilia	33,31
01.1_A	gebouw 1	23,53
01.2_A	gebouw 1	18,13
02.1_A	gebouw 2	22,77
02.2_A	gebouw 2	16,82
02.3_A	gebouw 2	17,29
02.4_A	gebouw 2	20,78
03.1_A	gebouw 3	23,28
03.2_A	gebouw 3	17,16
03.3_A	gebouw 3	22,86
04.1_A	gebouw 4	16,87
04.2_A	gebouw 4	--
04.3_A	gebouw 4	21,10
04.4_A	gebouw 4	21,35
05.1_A	gebouw 5	18,20
05.2_A	gebouw 5	5,37
05.3_A	gebouw 5	7,29
06.1_A	gebouw 6	23,45
06.2_A	gebouw 6	2,44
06.3_A	gebouw 6	10,67
06.4_A	gebouw 6	19,39
07.1_A	gebouw 7	12,45
07.2_A	gebouw 7	21,25
07.3_A	gebouw 7	31,81
08.1_A	gebouw 8	0,45
08.2_A	gebouw 8	28,32
08.3_A	gebouw 8	32,46
09.1_A	gebouw 9	22,49
09.2_A	gebouw 9	29,38
09.3_A	gebouw 9	38,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spaubeeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Omschrijving	Lden
00.1_A	Odilia	45,85
00.2_A	Odilia	45,28
00.3_A	Odilia	36,25
01.1_A	gebouw 1	55,60
01.2_A	gebouw 1	57,10
02.1_A	gebouw 2	52,62
02.2_A	gebouw 2	54,83
02.3_A	gebouw 2	53,55
02.4_A	gebouw 2	46,79
03.1_A	gebouw 3	48,01
03.2_A	gebouw 3	51,55
03.3_A	gebouw 3	35,71
04.1_A	gebouw 4	51,97
04.2_A	gebouw 4	52,86
04.3_A	gebouw 4	37,04
04.4_A	gebouw 4	36,38
05.1_A	gebouw 5	48,66
05.2_A	gebouw 5	25,34
05.3_A	gebouw 5	25,15
06.1_A	gebouw 6	43,07
06.2_A	gebouw 6	39,04
06.3_A	gebouw 6	--
06.4_A	gebouw 6	37,21
07.1_A	gebouw 7	43,62
07.2_A	gebouw 7	35,18
07.3_A	gebouw 7	42,13
08.1_A	gebouw 8	45,80
08.2_A	gebouw 8	40,87
08.3_A	gebouw 8	43,02
09.1_A	gebouw 9	42,80
09.2_A	gebouw 9	42,65
09.3_A	gebouw 9	38,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawai, bronmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A76
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Omschrijving	Lden
00.1_A	Odilia	41,03
00.2_A	Odilia	43,60
00.3_A	Odilia	48,37
01.1_A	gebouw 1	41,88
01.2_A	gebouw 1	48,87
02.1_A	gebouw 2	46,76
02.2_A	gebouw 2	47,77
02.3_A	gebouw 2	48,32
02.4_A	gebouw 2	49,16
03.1_A	gebouw 3	46,18
03.2_A	gebouw 3	51,62
03.3_A	gebouw 3	53,74
04.1_A	gebouw 4	48,89
04.2_A	gebouw 4	54,31
04.3_A	gebouw 4	54,02
04.4_A	gebouw 4	53,60
05.1_A	gebouw 5	50,11
05.2_A	gebouw 5	48,24
05.3_A	gebouw 5	54,42
06.1_A	gebouw 6	52,09
06.2_A	gebouw 6	55,35
06.3_A	gebouw 6	54,03
06.4_A	gebouw 6	51,90
07.1_A	gebouw 7	52,35
07.2_A	gebouw 7	53,03
07.3_A	gebouw 7	51,49
08.1_A	gebouw 8	47,70
08.2_A	gebouw 8	51,30
08.3_A	gebouw 8	46,58
09.1_A	gebouw 9	46,87
09.2_A	gebouw 9	49,43
09.3_A	gebouw 9	46,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï, bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spaubeeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Omschrijving	Lden
00.1_A	Odilia	45,73
00.2_A	Odilia	43,49
00.3_A	Odilia	35,91
01.1_A	gebouw 1	51,79
01.2_A	gebouw 1	52,91
02.1_A	gebouw 2	48,33
02.2_A	gebouw 2	50,70
02.3_A	gebouw 2	49,55
02.4_A	gebouw 2	44,53
03.1_A	gebouw 3	44,01
03.2_A	gebouw 3	50,60
03.3_A	gebouw 3	35,58
04.1_A	gebouw 4	50,98
04.2_A	gebouw 4	52,86
04.3_A	gebouw 4	36,70
04.4_A	gebouw 4	36,38
05.1_A	gebouw 5	48,44
05.2_A	gebouw 5	25,34
05.3_A	gebouw 5	24,95
06.1_A	gebouw 6	42,13
06.2_A	gebouw 6	38,62
06.3_A	gebouw 6	--
06.4_A	gebouw 6	35,41
07.1_A	gebouw 7	42,69
07.2_A	gebouw 7	35,18
07.3_A	gebouw 7	40,66
08.1_A	gebouw 8	42,95
08.2_A	gebouw 8	38,52
08.3_A	gebouw 8	42,00
09.1_A	gebouw 9	41,17
09.2_A	gebouw 9	40,13
09.3_A	gebouw 9	37,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: railverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Lden
00.1_A	Odilia	43,63
00.2_A	Odilia	46,48
00.3_A	Odilia	28,76
01.1_A	gebouw 1	50,47
01.2_A	gebouw 1	53,67
02.1_A	gebouw 2	52,78
02.2_A	gebouw 2	54,09
02.3_A	gebouw 2	53,66
02.4_A	gebouw 2	45,39
03.1_A	gebouw 3	49,29
03.2_A	gebouw 3	51,73
03.3_A	gebouw 3	35,17
04.1_A	gebouw 4	50,97
04.2_A	gebouw 4	50,44
04.3_A	gebouw 4	42,26
04.4_A	gebouw 4	41,11
05.1_A	gebouw 5	49,25
05.2_A	gebouw 5	1,54
05.3_A	gebouw 5	--
06.1_A	gebouw 6	46,22
06.2_A	gebouw 6	42,12
06.3_A	gebouw 6	-25,67
06.4_A	gebouw 6	40,21
07.1_A	gebouw 7	46,90
07.2_A	gebouw 7	34,30
07.3_A	gebouw 7	45,10
08.1_A	gebouw 8	49,25
08.2_A	gebouw 8	43,92
08.3_A	gebouw 8	46,21
09.1_A	gebouw 9	45,47
09.2_A	gebouw 9	46,73
09.3_A	gebouw 9	39,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

