



ADVIESBURO VANDERBOOM^{BV} sinds 1971

**Zaadmarkt 87
7201 DC Zutphen**

**telefoon
0575-544756**

e-mail
info@vanderboomadvies.nl

website
www.vanderboomadvies.nl

KvK 080-44086



Geluidbelasting wegverkeer woning Floraweg 31a te Roelofarendsveen

Versie 13 december 2022

opdrachtnummer
22-319

datum
13 december 2022

opdrachtgever
Buro SRO bv
't Goylaan 11
3525 AA Utrecht

auteur
Ad Postma



INHOUDSOPGAVE

bladzijde

INHOUDSOPGAVE	I
SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 WETTELIJK KADER	3
2.1 Wet Geluidhinder	3
2.2 Omvang geluidzone	3
2.3 Grenswaarden en hogere waarden	4
2.4 Wet RO en 30 km/u-wegen	5
2.5 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012	6
3 WEGVERKEER	7
3.1 Verkeerscijfers	7
3.2 Rekenmodel	7
3.3 Resultaten	8
4 CONCLUSIES GELUIDBELASTING	10
4.1 Toetsing Wet Geluidhinder en hogere waarden	10
4.2 Toetsing RO	10
4.3 Eis geluidwering	10

BIJLAGEN

onderwerp
geluidbelasting
woning

opdrachtnummer
22-319

bestand
22-319r1

bladzijde
pagina i

datum
13 december 2022



SAMENVATTING

In opdracht van Buro SRO is een onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting door wegverkeer op de locatie Floraweg 31a te Roelofarendsveen. De ontwikkeling betreft de realisatie van één nieuwe woning ter vervanging van de bestaande woning. De ontwikkeling ligt binnen de bebouwde kom van Roelofarendsveen binnen de geluidzone van het Floraweg op 12 meter uit de as van de weg en binnen de geluidzone van de Kerkweg op 152 meter uit de as van de weg. De locatie ligt eveneens binnen de geluidzone van de A4 op 560 meter uit de as van de weg.

De geluidbelasting door wegverkeer op de A4 bedraagt ten hoogste 48 dB na aftrek van 2 dB op de gevels van de woning. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. De geluidbelasting door wegverkeer op de Floraweg bedraagt ten hoogste 46 dB na aftrek van 5 dB op de gevels van de woning. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. De geluidbelasting door wegverkeer op de Kerkweg bedraagt ten hoogste 20 dB op de gevels van de woning. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden.

Er hoeft geen hogere waarde voor de geluidbelasting door wegverkeer te worden verleend.

Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” is aangesloten bij het toetsingskader van de Wgh en van het geluidbeleid van de gemeente. Aan deze toetsingskaders kan zonder maatregelen worden voldaan. De geluidbelasting door alle wegen samen bedraagt ten hoogste 53 dB op de gevels van de woning. Voor het aspect geluid zal sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening als daarnaast voldaan wordt aan de eisen voor het verlenen van een hogere waarde en als voor de woning wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering conform het Bouwbesluit.

Voor de gevels van de woning, met een geluidbelasting van ten hoogste 53 dB zonder aftrek, bedraagt de benodigde karakteristieke geluidwering $G_{A;k}$ 20 dB. Dit is de minimale waarde conform het Bouwbesluit. Voor de gevels zijn geen aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig.

onderwerp
geluidbelasting
woning

opdrachtnummer
22-319

bestand
22-319r1

bladzijde
pagina 1


datum
13 december 2022



1 INLEIDING

In opdracht van Buro SRO is een onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting door wegverkeer op de locatie Floraweg 31a te Roelofarendsveen. De ontwikkeling betreft de realisatie van één nieuwe woning ter vervanging van de bestaande woning.

De ontwikkeling ligt binnen de bebouwde kom van Roelofarendsveen binnen de geluidzone van het Floraweg op 12 meter uit de as van de weg en binnen de geluidzone van de Kerkweg op 152 meter uit de as van de weg. De locatie ligt eveneens binnen de geluidzone van de A4 op 560 meter uit de as van de weg.



onderwerp
geluidbelasting
woning

opdrachtnummer
22-319

bestand
22-319r1

bladzijde
pagina2

datum
13 december 2022

Figuur I.1 overzicht locatie.

Een situatieoverzicht is tevens weergegeven in tekening 1 in bijlage I en figuur 1 – 3 in bijlage II.



2 WETTELIJK KADER

Het wettelijk kader voor het berekenen en beoordelen van de geluidbelasting door wegverkeer wordt in grote lijnen bepaald door de Wet Geluidhinder (Wgh), de Wet Ruimtelijke ordening (Wro) en het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012.

2.1 Wet Geluidhinder

Er ligt langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen veelal een planologisch aandachtsgebied, de geluidzone. Binnen deze zone biedt de Wet Geluidhinder (Wgh) in een aantal gevallen bescherming tegen verkeerslawaaai aan geluidgevoelige bestemmingen. Er ligt geen geluidzone langs 30/km/u-wegen en langs wegen op een woonerf.

2.2 Omvang geluidzone

Wegen

De breedte van de geluidzone is omschreven in Wgh art 74 en is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving, te weten stedelijk of buitenstedelijk gebied. Binnenstedelijk gebied is het gebied binnen de bebouwde kom, buitenstedelijk gebied is het gebied buiten de bebouwde kom. De zone langs een auto(snel)weg is echter altijd buitenstedelijk gebied, ongeacht of deze zone binnen of buiten de bebouwde kom ligt. Tabel II.1 geeft de breedte van de geluidzone voor de verschillende situaties.

TABEL II.1: Breedte van de geluidzone vanaf de as van de weg (Wgh art 74)		
Aantal rijstroken	Binnen de bebouwde kom	Buiten de bebouwde kom en langs auto(snel)weg
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Spoorwegen

Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart wordt in art. 1.4a van het Besluit Geluidhinder de omvang van de geluidzone geregeld. De breedte van de zone is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond. Tabel II.2 geeft de breedte van de geluidzone voor de verschillende situaties.

onderwerp
geluidbelasting
woning

opdrachtnummer
22-319

bestand
22-319r1

bladzijde
pagina3

datum
13 december 2022



TABEL II.2: Breedte van de geluidzone vanaf de buitenste spoorstaaf (art 1.4a Bgh)	
Hoogte geluidproductieplafond	Zonebreedte in meters
< 56 dB	100 meter
56 dB – 61 dB	200 meter
61 dB – 66 dB	300 meter
66 dB – 71 dB	600 meter
71 dB – 74 dB	900 meter
>= 74 dB	1200 meter

Industrieterreinen

De zone rond een industrieterrein is vastgelegd in een bestemmingsplan. De grootte van de zone is afhankelijk van de benodigde of gewenste geluidruimte van het gezondeerde terrein. Binnen de zone rond het industrieterrein kunnen geluidgevoelige bestemmingen liggen waarvoor een maximale hogere waarde kan worden vastgesteld.

2.3 Grenswaarden en hogere waarden

Wegverkeer en railverkeer

Het beschermingsniveau voor nieuwe geluidgevoelige objecten is beschreven in de Wet Geluidhinder en in het Besluit Geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting bedraagt 48 dB op de gevels van de woning t.g.v. een weg (Wgh art 82) en eveneens 48 dB op andere geluidgevoelige gebouwen (Bgh art 3.1).

Het bevoegd gezag kan van dit beschermingsniveau afwijken door voor woningen een hogere waarde vast te stellen tot ten hoogste de maximale ontheffingswaarde. Voor wegverkeer zijn in tabel II.3 de voorkeursgrenswaarden en ten hoogste de maximale ontheffingswaarde (Wgh art 83) weergegeven.

TABEL II.3: Maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen langs wegen (Wgh art 83)		
Gebouw	Binnen de bebouwde kom	Buiten de bebouwde kom en langs auto(snel)weg
Woning	63 dB	53 dB
Agrarische woning	63 dB	58 dB
Vervangende nieuwbouw	68 dB	58 dB / 63 dB ¹

¹ 63 dB langs auto(snel)wegen binnen de bebouwde kom

De maximale ontheffingswaarden voor overige geluidgevoelige objecten bedragen (Bgh art 3.2) 53 dB buiten de bebouwde kom en 63 dB binnen de bebouwde kom. Voor geluidgevoelige terreinen bedraagt de maximale ontheffingswaarde 53 dB.

onderwerp
geluidbelasting
woning

opdrachtnummer
22-319

bestand
22-319r1

bladzijde
pagina4

datum
13 december 2022



Een hogere waarde voor wegverkeer mag alleen worden vastgesteld als maatregelen om de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde te beperken onvoldoende doeltreffend zijn of als deze maatregelen ernstige bezwaren hebben van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (Wgh art 110-a).

In tabel II.4 zijn voor railverkeerslawaaï de voorkeursgrenswaarden en ten hoogste de maximale ontheffingswaarde (Bgh art 4.9 – 4.12) aangegeven.

TABEL II.4: Maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen langs spoorwegen (Bgh art 4.9 – 4.12)		
Gebouw	Voorkeursgrenswaarde	Hoogst toelaatbare geluidsbelasting
Woning	55 dB	68 dB
Andere geluidsgevoelige gebouwen	53 dB	68 dB
Geluidsgevoelige terreinen	55 dB	63 dB

Industrielawaai

Het beschermingsniveau voor nieuwe geluidgevoelige objecten binnen de zone is beschreven in de Wet Geluidhinder (art 44 en 45). De voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt 50 dB(A). De maximale hogere waarde bedraagt voor 55 dB(A) voor geprojecteerde woningen en 60 dB(A) voor aanwezige of in aanbouw zijnde woningen.

Criteria voor het afwijken van de voorkeursgrenswaarde

De Omgevingsdienst West Holland heeft voor de gemeente Kaag en Braassem de criteria voor het afwijken van de voorkeursgrenswaarde vastgelegd in de “Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet Geluidhinder” van 4 maart 2013.

2.4 Wet RO en 30 km/u-wegen

Wegen op woonerven en 30 km/u-wegen hebben geen geluidzone. De geluidbelasting door wegverkeer op deze wegen wordt dan ook formeel niet getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh. De geluidbelasting ten gevolge van deze wegen kan echter wel van belang zijn bij de beoordeling of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening”.

Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” kan het hanteren van grenswaarden worden aangesloten bij het hierboven omschreven toetsingskader van de Wgh.

onderwerp
geluidbelasting
woning

opdrachtnummer
22-319

bestand
22-319r1

bladzijde
pagina5

datum
13 december 2022



2.5 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012

De geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen wordt bepaald volgens de voorschriften uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. De rekenmethoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en het bepalen van de geluidoverdracht tussen de weg en het immissiepunt (woninggevel).

onderwerp

geluidbelasting
woning

opdrachtnummer

22-319

bestand

22-319r1

bladzijde

pagina6

datum

13 december 2022



3 WEGVERKEER

3.1 Verkeerscijfers

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt uitgegaan van de verkeersintensiteit in de toekomstige situatie.

De weg- en verkeersgegevens van de Rijksweg A4 zijn afkomstig uit het geluidregister versie 221123_2213) en zijn rechtstreeks geïmporteerd in het rekenmodel. De gegevens van de Floraweg en de Kerkweg zijn weergegeven in tabel III.1. Bij de berekeningen is uitgegaan van een prognose peiljaren 2033 en 2037 uit het regionale verkeersmodel voor de gemeente Kaag en Braassem (RVMK3.2, model Energiepark) zoals aangeleverd door de Omgevingsdienst West-Holland.

TABEL III.1: overzicht weg- en verkeersgegevens		
Omschrijving	Floraweg	Kerkweg
- etmaalintensiteit jaar 2033	1998	65
- etmaalintensiteit jaar 2037	2247	87
- etmaalintensiteit jaar 2033	2046	69
- daguurintensiteit [%]	7,05	6,90
- avonduurintensiteit [%]	2,68	3,34
- nachtuurintensiteit [%]	0,59	0,55
- perc. lichte mvt dag/avond/nacht [%]	51,92/68,51/49,05	92,67/96,16/91,92
- perc. middelzware mvt dag/avond/nacht [%]	34,25/24,38/34,34	5,64/3,16/5,93
- perc. zware mvt dag/avond/nacht [%]	13,83/7,11/16,61	1,70/0,69/2,14
- rijsnelheid [km/uur]	50	50
- type wegdek	DAB	DAB
- verkeerregelinstantie binnen 150 m	nee	nee
- obstakel/rotonde binnen 100 meter	nee	nee

3.2 Rekenmodel

De op de geplande ontwikkeling invallende geluidbelasting is bepaald met een rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. In deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van rekenmethode II.

onderwerp
geluidbelasting
woning

opdrachtnummer
22-319

bestand
22-319r1

bladzijde
pagina7

datum
13 december 2022



3.3 Resultaten

Tabel III.2 geeft voor de A4 een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2033, na 5 dB aftrek ex art 110g Wgh.

TABEL III.2: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2033 tgv de A4 na aftrek van 2 dB			
Punt	Gevel	1,5 m	4,5 m
1	Westgevel	43	48
2	Noordgevel	42	47
3	Westgevel	42	46
4	Noordgevel	42	46
5	Oostgevel	38	44
6	Zuidgevel	44	47
7	Zuidgevel	43	47

Tabel III.3 geeft voor de Floraweg een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2033, na 5 dB aftrek ex art 110g Wgh.

TABEL III.3: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2033 tgv de Floraweg na aftrek van 5 dB			
Punt	Gevel	1,5 m	4,5 m
1	Westgevel	41	44
2	Noordgevel	44	46
3	Westgevel	44	46
4	Noordgevel	42	44
5	Oostgevel	31	26
6	Zuidgevel	37	39
7	Zuidgevel	37	39

Tabel III.4 geeft voor de Kerkweg een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2033, na 5 dB aftrek ex art 110g Wgh.

TABEL III.4: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2033 tgv de Kerkweg na aftrek van 5 dB			
Punt	Gevel	1,5 m	4,5 m
1	Westgevel	12	15
2	Noordgevel	8	10
3	Westgevel	1	3
4	Noordgevel	7	10
5	Oostgevel	10	17
6	Zuidgevel	16	20
7	Zuidgevel	15	19

onderwerp
geluidbelasting
woning

opdrachtnummer
22-319

bestand
22-319r1

bladzijde
pagina8

datum
13 december 2022



Tabel III.5 geeft voor alle wegen samen een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2033, zonder aftrek ex art 110g Wgh.

TABEL III.5: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2033 tgv alle wegen samen, zonder aftrek			
Punt	Gevel	1,5 m	4,5 m
1	Westgevel	49	52
2	Noordgevel	50	53
3	Westgevel	50	53
4	Noordgevel	49	52
5	Oostgevel	42	46
6	Zuidgevel	48	50
7	Zuidgevel	47	50

Voor de invoergegevens in het model en de rekenresultaten wordt verwezen naar de berekeningen in bijlage II.

onderwerp

geluidbelasting

woning

opdrachtnummer

22-319

bestand

22-319r1

bladzijde

pagina9

datum

13 december 2022



4 CONCLUSIES GELUIDBELASTING

4.1 Toetsing Wet Geluidhinder en hogere waarden

De geluidbelasting door wegverkeer op de A4 bedraagt ten hoogste 48 dB na aftrek van 2 dB op de gevels van de woning. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. De geluidbelasting door wegverkeer op de Floraweg bedraagt ten hoogste 46 dB na aftrek van 5 dB op de gevels van de woning. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. De geluidbelasting door wegverkeer op de Kerkweg bedraagt ten hoogste 20 dB op de gevels van de woning. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden.

Er hoeft geen hogere waarde voor de geluidbelasting door wegverkeer te worden verleend.

4.2 Toetsing RO

Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” is aangesloten bij het toetsingskader van de Wgh en van het geluidbeleid van de gemeente. Aan deze toetsingskaders kan zonder maatregelen worden voldaan.

De geluidbelasting door alle wegen samen bedraagt ten hoogste 53 dB op de gevels van de woning. Voor het aspect geluid zal sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening als daarnaast voldaan wordt aan de eisen voor het verlenen van een hogere waarde en als voor de woning wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering conform het Bouwbesluit.

4.3 Eis geluidwering

Volgens het Bouwbesluit moet de zgn. karakteristieke geluidwering $G_{A;k}$ van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied in een woning ten minste gelijk zijn aan de invallende geluidbelasting verminderd met 33 dB; voor verblijfsruimten gelden 2 dB lagere waarden voor de geluidwering $G_{A;k}$. De voorschriften hebben tot doel de geluidbelasting binnenshuis in de verblijfsgebieden van een woning te beperken tot 33 dB.

Voor de gevels van de woning, met een geluidbelasting van ten hoogste 53 dB zonder aftrek, bedraagt de benodigde karakteristieke geluidwering $G_{A;k}$ 20 dB. Dit is de minimale waarde conform het Bouwbesluit. Voor de gevels zijn geen aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig.

A.D. Postma.

onderwerp
geluidbelasting
woning

opdrachtnummer
22-319

bestand
22-319r1

bladzijde
pagina10

datum
13 december 2022



Bijlage I

Tekeningen

opdrachtnummer

22-319

datum

13 december 2022

opdrachtgever

Buro SRO bv

't Goylaan 11

3525 AA Utrecht

auteur

Ad Postma

Tekening nr	Versiedatum
1	December 2022



Tekening 1


schaal 1:-

Project-nummer : 22-319

Versie : december 2022



Situatie





Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel en rekenresultaten wegverkeer

opdrachtnummer

22-319

datum

13 december 2022

opdrachtgever

Buro SRO bv
't Goylaan 11
3525 AA Utrecht


Rekenbladen	Versiedatum
Berekeningen	December 2022

auteur

Ad Postma

Figuur 1 Bijlage II december 20222
overzicht rekenmodel wegverkeer







Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A4
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	westgevel	102630,86	467851,96	1,50	40,93	38,55	35,67	43,48
01_B	westgevel	102630,86	467851,96	4,50	45,31	43,00	39,99	47,84
02_A	noordgevel	102632,43	467855,75	1,50	39,65	37,25	34,39	42,19
02_B	noordgevel	102632,43	467855,75	4,50	44,15	41,86	38,82	46,67
03_A	westgevel	102634,77	467857,71	1,50	39,44	37,02	34,20	41,99
03_B	westgevel	102634,77	467857,71	4,50	43,49	41,13	38,20	46,02
04_A	noordgevel	102638,46	467860,22	1,50	39,29	36,89	34,02	41,83
04_B	noordgevel	102638,46	467860,22	4,50	43,70	41,39	38,36	46,21
05_A	oostgevel	102643,33	467854,69	1,50	35,99	33,53	30,61	38,46
05_B	oostgevel	102643,33	467854,69	4,50	41,51	39,21	36,05	43,96
06_A	zuidgevel	102640,37	467849,26	1,50	41,39	39,10	36,03	43,90
06_B	zuidgevel	102640,37	467849,26	4,50	44,39	42,11	39,02	46,89
07_A	zuidgevel	102633,82	467848,37	1,50	40,45	38,12	35,13	42,97
07_B	zuidgevel	102633,82	467848,37	4,50	44,16	41,89	38,80	46,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Floraweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	westgevel	102630,86	467851,96	1,50	40,96	35,68	30,43	40,74
01_B	westgevel	102630,86	467851,96	4,50	43,90	38,59	33,37	43,68
02_A	noordgevel	102632,43	467855,75	1,50	43,77	38,49	33,23	43,55
02_B	noordgevel	102632,43	467855,75	4,50	46,01	40,70	35,49	45,79
03_A	westgevel	102634,77	467857,71	1,50	43,84	38,55	33,32	43,62
03_B	westgevel	102634,77	467857,71	4,50	45,92	40,60	35,39	45,70
04_A	noordgevel	102638,46	467860,22	1,50	42,24	36,94	31,72	42,02
04_B	noordgevel	102638,46	467860,22	4,50	44,29	38,96	33,77	44,07
05_A	oostgevel	102643,33	467854,69	1,50	30,79	25,51	20,25	30,57
05_B	oostgevel	102643,33	467854,69	4,50	26,42	21,15	15,89	26,20
06_A	zuidgevel	102640,37	467849,26	1,50	37,57	32,31	27,03	37,35
06_B	zuidgevel	102640,37	467849,26	4,50	38,76	33,47	28,23	38,54
07_A	zuidgevel	102633,82	467848,37	1,50	37,70	32,44	27,16	37,48
07_B	zuidgevel	102633,82	467848,37	4,50	39,45	34,16	28,92	39,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	westgevel	102630,86	467851,96	1,50	11,68	8,15	0,78	11,70
01_B	westgevel	102630,86	467851,96	4,50	15,02	11,50	4,13	15,05
02_A	noordgevel	102632,43	467855,75	1,50	7,75	4,22	-3,15	7,77
02_B	noordgevel	102632,43	467855,75	4,50	10,03	6,50	-0,86	10,05
03_A	westgevel	102634,77	467857,71	1,50	0,98	-2,60	-9,90	0,99
03_B	westgevel	102634,77	467857,71	4,50	3,03	-0,57	-7,84	3,04
04_A	noordgevel	102638,46	467860,22	1,50	7,37	3,85	-3,52	7,40
04_B	noordgevel	102638,46	467860,22	4,50	10,01	6,48	-0,88	10,03
05_A	oostgevel	102643,33	467854,69	1,50	9,63	6,08	-1,25	9,65
05_B	oostgevel	102643,33	467854,69	4,50	17,09	13,58	6,19	17,12
06_A	zuidgevel	102640,37	467849,26	1,50	16,08	12,56	5,19	16,11
06_B	zuidgevel	102640,37	467849,26	4,50	19,49	15,98	8,60	19,52
07_A	zuidgevel	102633,82	467848,37	1,50	15,40	11,89	4,51	15,43
07_B	zuidgevel	102633,82	467848,37	4,50	19,29	15,78	8,40	19,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	westgevel	102630,86	467851,96	1,50	47,72	43,63	39,71	48,63
01_B	westgevel	102630,86	467851,96	4,50	51,19	47,37	43,56	52,31
02_A	noordgevel	102632,43	467855,75	1,50	49,54	44,88	40,42	49,91
02_B	noordgevel	102632,43	467855,75	4,50	52,24	47,89	43,67	52,87
03_A	westgevel	102634,77	467857,71	1,50	49,57	44,86	40,40	49,91
03_B	westgevel	102634,77	467857,71	4,50	52,01	47,55	43,31	52,57
04_A	noordgevel	102638,46	467860,22	1,50	48,23	43,69	39,39	48,72
04_B	noordgevel	102638,46	467860,22	4,50	50,87	46,70	42,65	51,68
05_A	oostgevel	102643,33	467854,69	1,50	40,05	36,73	33,35	41,69
05_B	oostgevel	102643,33	467854,69	4,50	43,80	41,37	38,14	46,12
06_A	zuidgevel	102640,37	467849,26	1,50	46,02	42,63	39,01	47,50
06_B	zuidgevel	102640,37	467849,26	4,50	48,30	45,17	41,69	50,01
07_A	zuidgevel	102633,82	467848,37	1,50	45,60	42,01	38,33	46,92
07_B	zuidgevel	102633,82	467848,37	4,50	48,42	45,17	41,62	50,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
01	woning nieuw	8,00	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.118993913	7,49	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100782398	6,91	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.118993252	4,20	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100782603	7,33	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.118993947	3,02	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100788254	9,09	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100782333	12,43	-3,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100781931	13,81	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.118992996	7,96	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.118993133	9,12	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100786939	6,67	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100782334	5,61	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100779409	11,89	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100779396	6,74	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100779341	2,24	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.117629703	13,32	-3,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.117629438	7,78	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.117629357	4,39	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100779120	8,47	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100779025	12,13	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100783247	4,28	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100779323	8,50	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.118994378	0,50	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100779188	5,03	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.118992756	10,78	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.118991289	7,61	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.118991196	6,28	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100784878	8,30	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100785269	6,88	-3,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100785207	3,87	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.118991296	8,87	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.118990910	8,97	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.118990791	11,41	-1,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100780599	10,50	-3,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
01	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
NL.TOP10NL.100784871		6,87	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100780593		4,21	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100780582		3,17	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100785853		7,11	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100785563		6,63	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100781567		6,48	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.118992330		4,23	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100786248		8,00	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100781651		7,11	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.118991500		9,46	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.118991360		9,16	-2,32	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100785359		3,26	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100781247		0,27	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.118991774		9,46	-1,58	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100785528		7,17	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117629714		8,36	-3,88	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100783940		3,44	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100783879		9,98	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100784288		8,91	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100785115		9,85	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100784991		7,14	-1,09	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100784966		8,81	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100783444		10,27	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100783405		6,40	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100783262		7,87	-2,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100785220		2,09	-2,64	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100781632		15,93	-3,92	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100781612		4,69	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100787402		6,91	-2,05	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100787366		2,44	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100787335		9,25	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100785323		6,78	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100786432		8,66	-2,10	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100787423		7,88	-1,44	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100786358		5,15	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
NL.TOP10NL.100782935		9,76	-3,39	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100782843		5,34	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100788569		8,36	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100788563		9,00	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100788494		8,42	-2,74	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100782563		13,01	-3,96	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100780744		7,80	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100780665		8,44	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117631028		9,25	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100780603		5,65	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100779602		9,60	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100779414		7,80	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.118994721		4,93	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.118994613		6,28	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630861		4,91	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630887		9,20	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630882		8,31	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.118994819		5,33	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100782764		7,05	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100782721		4,44	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100783609		7,45	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100782550		8,06	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100781102		9,61	-1,98	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100781097		9,63	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100779902		7,97	-2,30	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100779280		7,39	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100780662		7,93	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100783519		6,14	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100781682		8,56	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100781656		4,51	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100786076		1,83	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100787650		7,70	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100787137		11,70	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100783664		0,01	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100782585		6,54	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
NL.TOP10NL.100779919		9,10	-3,87	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100784580		6,39	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100781930		9,93	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100784563		4,17	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100783599		8,16	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100784029		8,73	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100784005		0,22	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117625774		8,69	-2,77	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117629179		0,03	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117629178		1,03	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117625777		9,73	-1,98	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117625776		6,87	-2,54	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117625775		9,03	-2,23	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100778874		9,17	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100785691		9,09	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100786150		6,88	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100784752		0,53	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100785272		9,11	-3,22	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100784734		9,96	-3,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100787039		9,17	-1,90	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100788895		8,37	-1,75	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100785362		9,81	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100784308		4,83	-2,30	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100788377		8,73	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100786317		2,92	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100785391		8,93	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100783762		7,88	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100783752		8,52	-2,70	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100784797		8,54	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100780661		9,37	-2,57	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100787331		8,51	-1,84	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100786811		8,41	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100784504		8,17	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100786401		4,61	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100785937		4,11	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
NL.TOP10NL.100787515		1,12	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100780799		12,86	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100786469		3,26	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100783374		8,86	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100784919		7,73	-4,16	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100786383		8,84	-2,70	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100779103		3,86	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100781783		7,89	-1,40	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100786887		2,38	-2,08	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117625780		2,45	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117625206		7,06	-2,83	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117629437		7,79	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117629436		8,76	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630863		8,11	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630862		5,45	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117625208		9,57	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117631184		12,99	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630758		3,42	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630757		6,78	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117631212		5,67	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117631211		3,35	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117631185		8,68	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100780169		6,68	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117667634		9,76	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100784019		6,68	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100780447		7,88	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100780270		4,55	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100780223		8,03	-3,50	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630867		9,59	-3,88	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630866		11,24	-2,59	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630865		2,25	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100783898		6,00	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117652844		5,38	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630886		4,94	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630695		3,46	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
NL.TOP10NL.117630653		8,50	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630649		11,21	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117631021		0,16	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630225		9,02	-1,27	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630224		11,75	-3,23	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117631062		5,34	-3,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117625783		9,85	-3,34	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117625782		8,75	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117625781		9,64	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117629713		7,94	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117625785		8,75	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117625784		7,67	-3,82	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630252		3,88	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117629358		8,76	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117629356		2,47	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630694		12,87	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630254		1,42	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630253		8,42	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117629352		6,93	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630227		12,83	-3,41	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117630226		11,36	-3,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117629355		8,56	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117629354		2,93	-3,07	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117629353		3,22	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100779489		7,60	-1,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100779179		9,43	-2,83	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.119027101		7,27	-1,88	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100779899		10,17	-3,80	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100781019		7,35	-1,89	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.119027346		10,24	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100788175		6,21	-1,58	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100787262		5,66	-1,58	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100785988		8,07	-1,12	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.119027092		7,29	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.119026774		7,59	-1,75	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	westgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
02	noordgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
03	westgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
04	noordgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
05	oostgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
06	zuidgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
07	zuidgevel	-1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
A4	315578	1	08:41, 13 dec 2022	-142967	2	1570	4 / 22,841 / 23,099	Polylijn	102417,30	468702,62	102378,26
A4	315579	1	08:41, 13 dec 2022	-142969	2	1586	4 / 23,302 / 23,340	Polylijn	102231,34	468231,08	102230,39
A4	315580	1	08:41, 13 dec 2022	-142971	2	1706	4 / 22,839 / 22,840	Polylijn	102443,75	468671,88	102443,28
A4	315581	1	08:41, 13 dec 2022	-142973	2	1769	4 / 22,841 / 23,099	Polylijn	102310,39	468551,74	102267,94
A4	315582	1	08:41, 13 dec 2022	-142975	2	2585	4 / 23,301 / 23,302	Polylijn	102239,76	468260,44	102238,28
A4	315583	1	08:41, 13 dec 2022	-142977	2	2344	4 / 23,104 / 23,200	Polylijn	102312,67	468448,50	102266,18
A4	315584	1	08:41, 13 dec 2022	-142979	2	2362	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103008,22	469792,50	102974,31
A4	315585	1	08:41, 13 dec 2022	-142981	2	2893	4 / 23,420 / 23,859	Polylijn	102039,50	468091,15	101966,94
A4	315586	1	08:41, 13 dec 2022	-142983	2	2665	4 / 23,614 / 23,859	Polylijn	102103,87	468034,75	102014,17
A4	315587	1	08:41, 13 dec 2022	-142985	2	2685	4 / 23,082 / 23,089	Polylijn	102340,07	468454,01	102336,36
A4	315588	1	08:41, 13 dec 2022	-142987	2	3883	4 / 23,900 / 23,901	Polylijn	101925,94	467783,03	101925,42
A4	315589	1	08:41, 13 dec 2022	-142989	2	3640	4 / 23,426 / 23,781	Polylijn	102121,35	468195,96	101942,73
A4	315590	1	08:41, 13 dec 2022	-142991	2	4173	4 / 23,420 / 23,859	Polylijn	101966,94	467961,02	101947,78
A4	315591	1	08:41, 13 dec 2022	-142993	2	4198	4 / 23,119 / 23,283	Polylijn	102320,55	468422,13	102264,42
A4	315592	1	08:41, 13 dec 2022	-142995	2	4478	4 / 23,302 / 23,338	Polylijn	102238,28	468256,06	102239,55
A4	315593	1	08:41, 13 dec 2022	-142997	2	4969	4 / 23,426 / 23,843	Polylijn	102155,26	468180,84	101951,50
A4	315594	1	08:41, 13 dec 2022	-142999	2	8681	4 / 25,883 / 25,930	Polylijn	100694,02	466237,30	100654,77
A4	315595	1	08:41, 13 dec 2022	-143001	2	9341	4 / 22,841 / 22,906	Polylijn	102417,30	468702,62	102383,97
A4	315596	1	08:41, 13 dec 2022	-143003	2	8962	4 / 26,875 / 27,610	Polylijn	99836,80	465713,39	99577,88
A4	315597	1	08:41, 13 dec 2022	-143005	2	5868	4 / 23,859 / 23,901	Polylijn	101925,42	467782,03	101968,91
A4	315598	1	08:41, 13 dec 2022	-143007	2	7093	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	102961,04	469764,11	102739,39
A4	315600	1	08:41, 13 dec 2022	-143011	2	6151	4 / 23,340 / 23,384	Polylijn	102228,74	468205,18	102226,66
A4	315601	1	08:41, 13 dec 2022	-143013	2	6312	4 / 23,099 / 23,206	Polylijn	102267,94	468481,54	102216,08
A4	315602	1	08:41, 13 dec 2022	-143015	2	7758	4 / 23,420 / 23,859	Polylijn	102109,46	468211,09	102039,50
A4	315603	1	08:41, 13 dec 2022	-143017	2	7970	4 / 23,781 / 23,859	Polylijn	101942,74	467889,85	101902,78
A4	315604	1	08:41, 13 dec 2022	-143019	2	5627	4 / 23,261 / 23,397	Polylijn	102188,47	468347,23	102119,57
A4	315605	1	08:41, 13 dec 2022	-143021	2	5790	4 / 23,859 / 25,880	Polylijn	101902,78	467822,41	100671,62
A4	315606	1	08:41, 13 dec 2022	-143023	2	13940	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	102739,39	469261,18	102636,07
A4	315607	1	08:41, 13 dec 2022	-143025	2	15925	4 / 23,843 / 23,899	Polylijn	101951,50	467831,72	101925,94
A4	315608	1	08:41, 13 dec 2022	-143027	2	14360	4 / 23,119 / 23,283	Polylijn	102264,42	468324,28	102245,19
A4	315609	1	08:41, 13 dec 2022	-143029	2	14426	4 / 22,839 / 23,082	Polylijn	102443,75	468671,88	102414,46
A4	315610	1	08:41, 13 dec 2022	-143031	2	14622	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	102595,02	468934,29	102443,75
A4	315611	1	08:41, 13 dec 2022	-143033	2	13768	4 / 22,840 / 22,909	Polylijn	102443,28	468671,02	102409,18
A4	315612	1	08:41, 13 dec 2022	-143035	2	13901	4 / 23,103 / 23,119	Polylijn	102328,94	468435,94	102320,55
A4	315613	1	08:41, 13 dec 2022	-143037	2	11147	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	102766,41	469250,64	102595,02

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
A4	468653,26	-2,10	-1,62	-2,02	-1,82	--	0,20	0,20	-1,62	-1,62	--	Absoluut	2	62,94
A4	468220,83	-2,78	-3,18	-3,00	-3,24	--	0,05	0,05	-3,18	-3,18	--	Absoluut	2	10,30
A4	468671,02	-1,88	-1,87	-2,02	-2,01	--	0,13	0,13	-1,87	-1,87	--	Absoluut	2	0,98
A4	468481,54	-0,91	-0,16	-0,88	-1,45	--	-0,10	1,29	-0,64	-0,16	--	Absoluut	3	82,04
A4	468256,07	-1,76	-1,92	-2,00	-2,00	--	0,08	0,08	-1,92	-1,92	-2,00	Absoluut	2	4,61
A4	468369,56	0,41	1,06	0,00	0,88	--	0,16	0,18	0,71	1,06	--	Absoluut	3	91,61
A4	469709,08	-6,89	-5,00	-6,80	-4,81	--	-0,19	-0,13	-6,11	-5,00	--	Absoluut	3	90,06
A4	467961,02	-0,68	-0,92	0,00	-1,00	--	-0,33	0,08	-0,92	-0,23	--	Absoluut	7	149,02
A4	467908,64	-1,85	-1,55	-1,92	-1,78	--	0,04	0,25	-1,64	-1,26	--	Absoluut	6	154,79
A4	468447,99	-0,19	-0,14	-1,94	-1,20	--	1,05	1,07	-0,14	-0,14	--	Absoluut	3	7,07
A4	467782,03	-2,67	-2,68	-2,93	-2,93	--	0,26	0,26	-2,68	-2,68	--	Absoluut	2	1,13
A4	467889,83	2,23	-1,81	1,00	-2,00	--	0,01	1,22	-1,81	2,23	--	Absoluut	11	354,44
A4	467924,65	-0,92	-1,54	-1,00	-1,47	--	-0,07	-0,07	-1,54	-1,54	--	Absoluut	3	41,11
A4	468324,28	-0,02	-0,14	0,00	-0,20	--	-0,12	0,07	-0,14	0,25	--	Absoluut	5	112,87
A4	468220,35	-1,91	-3,10	-2,00	-3,59	--	0,27	0,49	-3,10	-2,73	--	Absoluut	4	35,99
A4	467831,72	2,19	-2,25	2,00	-2,58	--	0,19	0,43	-2,25	2,19	--	Absoluut	14	404,30
A4	466211,39	4,81	4,72	4,21	1,82	--	0,60	5,69	4,69	4,81	--	Absoluut	4	47,02
A4	468642,83	-2,10	-1,58	-2,02	-1,56	--	-0,02	0,07	-1,95	-1,58	--	Absoluut	5	68,47
A4	465556,65	-0,95	-5,68	0,00	0,00	--	-5,68	-1,15	-5,68	-1,15	0,00	Absoluut	7	302,69
A4	467842,34	-2,67	-2,34	-2,93	-2,69	--	0,34	0,48	-2,55	-2,34	--	Absoluut	4	74,52
A4	469261,18	-3,41	-2,63	-3,81	-3,00	--	0,20	0,39	-3,29	-2,61	--	Absoluut	13	549,96
A4	468178,44	-3,55	-3,59	-4,00	-3,32	--	-0,27	0,20	-3,68	-3,59	--	Absoluut	3	26,82
A4	468392,57	-0,16	-0,55	-1,45	0,00	--	-0,55	0,90	-0,55	-0,15	--	Absoluut	6	102,98
A4	468091,15	-4,07	-0,68	-3,88	0,00	--	-0,68	-0,16	-2,03	-0,68	--	Absoluut	3	138,86
A4	467822,41	-1,81	-2,46	-2,00	-2,21	--	-0,25	0,19	-2,46	-1,81	--	Absoluut	4	78,39
A4	468228,19	-1,40	-3,96	-1,00	-4,00	--	-0,32	0,04	-3,96	-2,25	--	Absoluut	5	137,63
A4	466252,21	-2,46	4,36	-2,21	-0,28	--	-0,11	4,65	-3,01	4,36	--	Absoluut	41	2018,97
A4	469073,32	-2,63	-2,87	-3,00	-3,00	--	0,13	0,32	-2,87	-2,68	-3,00	Absoluut	7	214,45
A4	467783,03	-2,25	-2,67	-2,58	-2,93	--	0,26	0,26	-2,67	-2,67	--	Absoluut	2	54,99
A4	468276,58	-0,14	-1,24	-0,20	-1,44	--	-0,18	0,20	-1,24	-0,75	--	Absoluut	3	51,48
A4	468601,53	-1,88	-1,58	-2,02	-1,69	--	0,11	0,33	-1,67	-1,58	--	Absoluut	3	76,70
A4	468671,88	-2,93	-2,07	-3,00	-2,02	--	-0,05	0,22	-2,96	-2,07	--	Absoluut	8	302,92
A4	468612,17	-1,87	-1,34	-2,01	-1,49	--	0,14	0,38	-1,62	-1,34	--	Absoluut	5	68,04
A4	468422,13	-0,10	-0,02	-0,09	0,00	--	-0,05	-0,02	-0,05	-0,02	--	Absoluut	3	16,16
A4	468934,29	-2,91	-2,93	-3,00	-3,00	--	-0,02	0,11	-3,02	-2,89	-3,00	Absoluut	10	359,85

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))
A4	62,94	62,94	62,94	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	10,30	10,30	10,30	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	0,98	0,98	0,98	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	82,05	22,67	59,37	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	4,61	4,61	4,61	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	91,61	44,20	47,41	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	90,08	38,21	51,85	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	149,03	1,34	47,89	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	154,79	14,07	58,42	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	7,07	0,02	7,05	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	1,13	1,13	1,13	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	354,46	0,02	99,79	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	41,12	0,01	41,10	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	112,87	9,56	58,11	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	36,01	1,03	22,97	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	404,33	0,02	56,33	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	47,02	0,02	30,55	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	68,48	0,02	43,67	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	302,73	2,31	97,59	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	74,52	22,68	27,27	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	549,97	7,83	100,33	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	26,83	9,17	17,66	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	102,98	0,96	67,69	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	138,90	57,53	81,33	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	78,39	0,02	59,42	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	137,65	1,04	95,59	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	2019,02	0,02	99,92	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	214,46	6,08	82,59	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	54,99	54,99	54,99	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	51,49	20,03	31,45	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	76,70	23,49	53,20	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	302,93	5,26	96,29	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	68,04	0,02	31,21	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	16,16	7,01	9,14	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	359,85	8,44	86,76	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
A4	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	3557,96	6,23	3,67
A4	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6300,04	6,27	3,33
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	27764,80	5,96	3,49
A4	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	False	3557,96	6,23	3,67
A4	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7193,76	6,27	3,32
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	46644,96	5,96	3,49
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	52333,60	6,05	3,32
A4	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	False	1226,32	6,34	3,23
A4	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	False	1718,24	6,31	3,41
A4	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	False	7193,76	6,27	3,32
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	27764,80	5,96	3,49
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	50511,84	5,95	3,92
A4	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	1226,32	6,34	3,23
A4	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	False	7193,76	6,27	3,32
A4	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	893,68	6,29	3,26
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	46644,96	5,96	3,49
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	50011,60	6,03	3,37
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	50511,84	5,95	3,92
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	48150,72	6,01	3,84
A4	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	1718,24	6,31	3,41
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	50667,72	6,05	3,75
A4	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6300,04	6,27	3,33
A4	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	False	3557,96	6,23	3,67
A4	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	1226,32	6,34	3,23
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	50511,84	5,95	3,92
A4	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	3557,96	6,23	3,67
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	48150,72	6,01	3,84
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	50667,72	6,05	3,75
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	46644,96	5,96	3,49
A4	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7193,76	6,27	3,32
A4	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	7193,76	6,27	3,32
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	52333,60	6,05	3,32
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	46644,96	5,96	3,49
A4	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	False	7193,76	6,27	3,32
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	52333,60	6,05	3,32

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)
A4	1,32	--	--	--	--	--	94,19	95,43	92,90	--	2,28	1,45	2,47	--	3,53	3,12	4,63	--	--	--
A4	1,43	--	--	--	--	--	94,95	94,85	94,61	--	1,86	1,58	1,72	--	3,19	3,57	3,67	--	--	--
A4	1,81	--	--	--	--	--	90,21	93,80	87,48	--	4,48	1,98	5,18	--	5,31	4,21	7,34	--	--	--
A4	1,32	--	--	--	--	--	94,19	95,43	92,90	--	2,28	1,45	2,47	--	3,53	3,12	4,63	--	--	--
A4	1,43	--	--	--	--	--	94,21	94,20	93,80	--	2,15	1,78	2,01	--	3,64	4,03	4,20	--	--	--
A4	1,81	--	--	--	--	--	90,21	93,80	87,48	--	4,48	1,98	5,18	--	5,31	4,21	7,34	--	--	--
A4	1,76	--	--	--	--	--	90,97	93,72	88,86	--	3,89	1,94	4,22	--	5,14	4,34	6,92	--	--	--
A4	1,38	--	--	--	--	--	94,62	94,92	94,75	--	2,86	2,23	2,01	--	2,52	2,86	3,24	--	--	--
A4	1,33	--	--	--	--	--	94,21	94,88	92,87	--	3,06	2,17	3,06	--	2,73	2,95	4,07	--	--	--
A4	1,43	--	--	--	--	--	94,21	94,20	93,80	--	2,15	1,78	2,01	--	3,64	4,03	4,20	--	--	--
A4	1,81	--	--	--	--	--	90,21	93,80	87,48	--	4,48	1,98	5,18	--	5,31	4,21	7,34	--	--	--
A4	1,62	--	--	--	--	--	90,97	95,34	88,87	--	4,18	1,80	4,42	--	4,85	2,85	6,72	--	--	--
A4	1,38	--	--	--	--	--	94,62	94,92	94,75	--	2,86	2,23	2,01	--	2,52	2,86	3,24	--	--	--
A4	1,43	--	--	--	--	--	94,21	94,20	93,80	--	2,15	1,78	2,01	--	3,64	4,03	4,20	--	--	--
A4	1,43	--	--	--	--	--	89,06	89,56	88,05	--	4,20	3,19	4,06	--	6,74	7,24	7,89	--	--	--
A4	1,81	--	--	--	--	--	90,21	93,80	87,48	--	4,48	1,98	5,18	--	5,31	4,21	7,34	--	--	--
A4	1,77	--	--	--	--	--	90,36	93,84	87,63	--	4,43	1,99	5,12	--	5,21	4,17	7,25	--	--	--
A4	1,62	--	--	--	--	--	90,97	95,34	88,87	--	4,18	1,80	4,42	--	4,85	2,85	6,72	--	--	--
A4	1,56	--	--	--	--	--	91,07	95,34	89,00	--	4,15	1,81	4,36	--	4,78	2,85	6,64	--	--	--
A4	1,33	--	--	--	--	--	94,21	94,88	92,87	--	3,06	2,17	3,06	--	2,73	2,95	4,07	--	--	--
A4	1,56	--	--	--	--	--	90,38	94,59	87,68	--	4,09	1,88	4,58	--	5,53	3,53	7,74	--	--	--
A4	1,43	--	--	--	--	--	94,95	94,85	94,61	--	1,86	1,58	1,72	--	3,19	3,57	3,67	--	--	--
A4	1,32	--	--	--	--	--	94,19	95,43	92,90	--	2,28	1,45	2,47	--	3,53	3,12	4,63	--	--	--
A4	1,38	--	--	--	--	--	94,62	94,92	94,75	--	2,86	2,23	2,01	--	2,52	2,86	3,24	--	--	--
A4	1,62	--	--	--	--	--	90,97	95,34	88,87	--	4,18	1,80	4,42	--	4,85	2,85	6,72	--	--	--
A4	1,32	--	--	--	--	--	94,19	95,43	92,90	--	2,28	1,45	2,47	--	3,53	3,12	4,63	--	--	--
A4	1,56	--	--	--	--	--	91,07	95,34	89,00	--	4,15	1,81	4,36	--	4,78	2,85	6,64	--	--	--
A4	1,56	--	--	--	--	--	90,38	94,59	87,68	--	4,09	1,88	4,58	--	5,53	3,53	7,74	--	--	--
A4	1,81	--	--	--	--	--	90,21	93,80	87,48	--	4,48	1,98	5,18	--	5,31	4,21	7,34	--	--	--
A4	1,43	--	--	--	--	--	94,21	94,20	93,80	--	2,15	1,78	2,01	--	3,64	4,03	4,20	--	--	--
A4	1,43	--	--	--	--	--	94,21	94,20	93,80	--	2,15	1,78	2,01	--	3,64	4,03	4,20	--	--	--
A4	1,76	--	--	--	--	--	90,97	93,72	88,86	--	3,89	1,94	4,22	--	5,14	4,34	6,92	--	--	--
A4	1,81	--	--	--	--	--	90,21	93,80	87,48	--	4,48	1,98	5,18	--	5,31	4,21	7,34	--	--	--
A4	1,43	--	--	--	--	--	94,21	94,20	93,80	--	2,15	1,78	2,01	--	3,64	4,03	4,20	--	--	--
A4	1,76	--	--	--	--	--	90,97	93,72	88,86	--	3,89	1,94	4,22	--	5,14	4,34	6,92	--	--	--

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
A4	--	--	208,80	124,74	43,55	--	5,05	1,90	1,16	--	7,82	4,08	2,17	--	80,06	91,22
A4	--	--	374,96	198,75	85,48	--	7,35	3,31	1,55	--	12,61	7,49	3,32	--	82,87	89,83
A4	--	--	1493,45	908,00	440,24	--	74,19	19,21	26,06	--	87,93	40,78	36,95	--	89,48	101,26
A4	--	--	208,80	124,74	43,55	--	5,05	1,90	1,16	--	7,82	4,08	2,17	--	81,46	91,57
A4	--	--	425,04	224,84	96,75	--	9,71	4,24	2,07	--	16,40	9,61	4,33	--	85,09	93,85
A4	--	--	2509,00	1525,45	739,60	--	124,64	32,27	43,79	--	147,72	68,52	62,07	--	91,73	103,52
A4	--	--	2881,57	1629,49	818,37	--	123,33	33,75	38,87	--	162,66	75,50	63,75	--	90,68	100,80
A4	--	--	73,53	37,54	16,06	--	2,22	0,88	0,34	--	1,96	1,13	0,55	--	75,56	83,95
A4	--	--	102,15	55,55	21,23	--	3,32	1,27	0,70	--	2,96	1,73	0,93	--	78,14	88,44
A4	--	--	425,04	224,84	96,75	--	9,71	4,24	2,07	--	16,40	9,61	4,33	--	84,57	94,66
A4	--	--	1493,45	908,00	440,24	--	74,19	19,21	26,06	--	87,93	40,78	36,95	--	89,48	101,26
A4	--	--	2733,65	1888,52	725,26	--	125,69	35,74	36,05	--	145,65	56,47	54,82	--	91,85	103,74
A4	--	--	73,53	37,54	16,06	--	2,22	0,88	0,34	--	1,96	1,13	0,55	--	73,44	82,92
A4	--	--	425,04	224,84	96,75	--	9,71	4,24	2,07	--	16,40	9,61	4,33	--	84,57	94,66
A4	--	--	50,08	26,09	11,27	--	2,36	0,93	0,52	--	3,79	2,11	1,01	--	77,33	85,90
A4	--	--	2509,00	1525,45	739,60	--	124,64	32,27	43,79	--	147,72	68,52	62,07	--	91,73	103,52
A4	--	--	2726,16	1581,93	773,83	--	133,57	33,57	45,23	--	157,25	70,24	64,05	--	92,04	103,85
A4	--	--	2733,65	1888,52	725,26	--	125,69	35,74	36,05	--	145,65	56,47	54,82	--	91,85	103,74
A4	--	--	2637,44	1760,84	668,62	--	120,09	33,49	32,76	--	138,54	52,66	49,86	--	91,66	103,57
A4	--	--	102,15	55,55	21,23	--	3,32	1,27	0,70	--	2,96	1,73	0,93	--	76,69	88,12
A4	--	--	2769,40	1794,99	691,12	--	125,33	35,75	36,13	--	169,50	67,00	61,00	--	90,70	100,77
A4	--	--	374,96	198,75	85,48	--	7,35	3,31	1,55	--	12,61	7,49	3,32	--	82,87	89,83
A4	--	--	208,80	124,74	43,55	--	5,05	1,90	1,16	--	7,82	4,08	2,17	--	81,46	91,57
A4	--	--	73,53	37,54	16,06	--	2,22	0,88	0,34	--	1,96	1,13	0,55	--	75,74	82,81
A4	--	--	2733,65	1888,52	725,26	--	125,69	35,74	36,05	--	145,65	56,47	54,82	--	91,85	103,74
A4	--	--	208,80	124,74	43,55	--	5,05	1,90	1,16	--	7,82	4,08	2,17	--	81,99	90,77
A4	--	--	2637,44	1760,84	668,62	--	120,09	33,49	32,76	--	138,54	52,66	49,86	--	91,66	103,57
A4	--	--	2769,40	1794,99	691,12	--	125,33	35,75	36,13	--	169,50	67,00	61,00	--	92,20	103,91
A4	--	--	2509,00	1525,45	739,60	--	124,64	32,27	43,79	--	147,72	68,52	62,07	--	91,73	103,52
A4	--	--	425,04	224,84	96,75	--	9,71	4,24	2,07	--	16,40	9,61	4,33	--	85,09	93,85
A4	--	--	425,04	224,84	96,75	--	9,71	4,24	2,07	--	16,40	9,61	4,33	--	83,18	94,31
A4	--	--	2881,57	1629,49	818,37	--	123,33	33,75	38,87	--	162,66	75,50	63,75	--	92,16	103,97
A4	--	--	2509,00	1525,45	739,60	--	124,64	32,27	43,79	--	147,72	68,52	62,07	--	91,73	103,52
A4	--	--	425,04	224,84	96,75	--	9,71	4,24	2,07	--	16,40	9,61	4,33	--	84,57	94,66
A4	--	--	2881,57	1629,49	818,37	--	123,33	33,75	38,87	--	162,66	75,50	63,75	--	92,16	103,97

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
A4	96,09	103,44	106,60	100,79	94,88	86,67	109,48	77,46	88,68	93,47	101,03	104,32	98,47	92,54
A4	96,31	101,88	107,74	104,29	97,55	88,11	110,55	80,22	87,15	93,64	99,25	105,03	101,57	94,84
A4	106,13	113,34	116,64	110,76	104,83	96,31	119,48	86,39	98,36	103,15	110,70	114,37	108,41	102,43
A4	96,77	103,68	106,33	100,68	94,83	87,01	109,44	78,86	89,02	94,05	101,28	104,05	98,35	92,47
A4	99,73	105,75	107,81	102,37	96,61	89,53	111,23	82,40	91,12	96,99	103,03	105,05	99,62	93,87
A4	108,38	115,59	118,89	113,02	107,09	98,57	121,73	88,65	100,61	105,40	112,95	116,62	110,66	104,69
A4	106,02	113,66	120,72	116,76	109,83	98,44	123,10	87,58	97,64	102,93	110,62	118,08	114,12	107,19
A4	89,63	96,28	102,85	99,19	92,36	81,82	105,43	72,67	80,93	86,61	93,40	99,94	96,26	89,43
A4	93,62	100,46	103,21	97,55	91,69	83,87	106,29	75,41	85,64	90,74	97,79	100,55	94,87	89,00
A4	99,85	106,78	109,42	103,77	97,92	90,10	112,53	81,91	91,91	97,11	104,06	106,67	101,02	95,17
A4	106,13	113,34	116,64	110,76	104,83	96,31	119,48	86,39	98,36	103,15	110,70	114,37	108,41	102,43
A4	108,58	115,84	119,24	113,34	107,40	98,88	122,04	88,79	101,21	105,91	113,56	117,49	111,48	105,50
A4	88,21	95,48	102,61	98,81	91,93	80,83	105,04	70,58	79,90	85,22	92,58	99,69	95,88	88,99
A4	99,85	106,78	109,42	103,77	97,92	90,10	112,53	81,91	91,91	97,11	104,06	106,67	101,02	95,17
A4	92,49	97,18	98,79	93,61	87,97	81,34	102,57	74,47	82,99	89,52	94,37	95,95	90,76	85,12
A4	108,38	115,59	118,89	113,02	107,09	98,57	121,73	88,65	100,61	105,40	112,95	116,62	110,66	104,69
A4	108,70	115,93	119,25	113,37	107,43	98,91	122,08	88,78	100,76	105,55	113,10	116,78	110,81	104,84
A4	108,58	115,84	119,24	113,34	107,40	98,88	122,04	88,79	101,21	105,91	113,56	117,49	111,48	105,50
A4	108,40	115,67	119,08	113,18	107,24	98,72	121,87	88,49	100,91	105,61	113,26	117,18	111,18	105,19
A4	92,94	100,23	103,48	97,66	91,75	83,53	106,34	73,99	85,31	90,11	97,55	100,82	94,99	89,06
A4	105,99	113,64	120,59	116,63	109,70	98,33	122,99	87,61	97,84	103,12	110,74	118,43	114,48	107,54
A4	96,31	101,88	107,74	104,29	97,55	88,11	110,55	80,22	87,15	93,64	99,25	105,03	101,57	94,84
A4	96,77	103,68	106,33	100,68	94,83	87,01	109,44	78,86	89,02	94,05	101,28	104,05	98,35	92,47
A4	89,37	94,66	100,63	97,20	90,46	81,05	103,44	72,81	79,81	86,31	91,79	97,72	94,27	87,53
A4	108,58	115,84	119,24	113,34	107,40	98,88	122,04	88,79	101,21	105,91	113,56	117,49	111,48	105,50
A4	96,64	102,65	104,72	99,28	93,52	86,44	108,14	79,39	88,19	93,80	100,28	102,43	96,93	91,14
A4	108,40	115,67	119,08	113,18	107,24	98,72	121,87	88,49	100,91	105,61	113,26	117,18	111,18	105,19
A4	108,78	116,03	119,32	113,44	107,51	98,99	122,16	88,97	101,16	105,90	113,50	117,30	111,31	105,33
A4	108,38	115,59	118,89	113,02	107,09	98,57	121,73	88,65	100,61	105,40	112,95	116,62	110,66	104,69
A4	99,73	105,75	107,81	102,37	96,61	89,53	111,23	82,40	91,12	96,99	103,03	105,05	99,62	93,87
A4	99,18	106,54	109,69	103,88	97,97	89,76	112,58	80,54	91,54	96,44	103,82	106,94	101,13	95,21
A4	108,82	116,10	119,47	113,58	107,64	99,12	122,28	88,99	100,92	105,71	113,26	116,91	110,95	104,98
A4	108,38	115,59	118,89	113,02	107,09	98,57	121,73	88,65	100,61	105,40	112,95	116,62	110,66	104,69
A4	99,85	106,78	109,42	103,77	97,92	90,10	112,53	81,91	91,91	97,11	104,06	106,67	101,02	95,17
A4	108,82	116,10	119,47	113,58	107,64	99,12	122,28	88,99	100,92	105,71	113,26	116,91	110,95	104,98

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
A4	84,31	107,15	73,81	84,72	89,70	96,89	99,86	94,09	88,19	80,00	102,82	--	--	--
A4	85,43	107,85	76,64	83,58	90,12	95,65	101,40	97,95	91,21	81,85	104,23	--	--	--
A4	93,91	117,06	85,10	96,47	101,42	108,51	111,45	105,64	99,73	91,22	114,42	--	--	--
A4	84,61	107,09	75,17	85,10	90,45	97,12	99,60	94,00	88,17	80,40	102,79	--	--	--
A4	86,80	108,49	78,86	87,56	93,51	99,42	101,41	96,00	90,26	83,22	104,88	--	--	--
A4	96,17	119,31	87,35	98,72	103,68	110,76	113,70	107,89	101,99	93,47	116,67	--	--	--
A4	95,74	120,41	85,95	95,81	101,04	108,78	115,43	111,45	104,52	93,19	117,86	--	--	--
A4	78,87	102,51	69,13	77,32	83,01	89,85	96,29	92,61	85,78	75,24	98,88	--	--	--
A4	81,15	103,61	71,92	81,97	87,32	93,93	96,46	90,86	85,03	77,26	99,64	--	--	--
A4	87,35	109,79	78,36	88,35	93,60	100,46	103,03	97,39	91,54	83,75	106,17	--	--	--
A4	93,91	117,06	85,10	96,47	101,42	108,51	111,45	105,64	99,73	91,22	114,42	--	--	--
A4	96,97	120,09	86,92	98,37	103,31	110,48	113,57	107,72	101,80	93,29	116,48	--	--	--
A4	77,89	102,12	67,05	76,26	81,61	89,01	96,04	92,22	85,33	74,24	98,48	--	--	--
A4	87,35	109,79	78,36	88,35	93,60	100,46	103,03	97,39	91,54	83,75	106,17	--	--	--
A4	78,46	99,72	71,18	79,68	86,37	90,90	92,38	87,26	81,65	75,10	96,24	--	--	--
A4	96,17	119,31	87,35	98,72	103,68	110,76	113,70	107,89	101,99	93,47	116,67	--	--	--
A4	96,32	119,47	87,51	98,89	103,84	110,94	113,89	108,08	102,17	93,66	116,85	--	--	--
A4	96,97	120,09	86,92	98,37	103,31	110,48	113,57	107,72	101,80	93,29	116,48	--	--	--
A4	96,67	119,79	86,53	98,00	102,92	110,11	113,21	107,36	101,44	92,93	116,11	--	--	--
A4	80,84	103,66	70,54	81,61	86,56	93,71	96,73	90,96	85,06	76,86	99,68	--	--	--
A4	96,07	120,73	85,55	95,33	100,56	108,32	114,79	110,80	103,87	92,57	117,25	--	--	--
A4	85,43	107,85	76,64	83,58	90,12	95,65	101,40	97,95	91,21	81,85	104,23	--	--	--
A4	84,61	107,09	75,17	85,10	90,45	97,12	99,60	94,00	88,17	80,40	102,79	--	--	--
A4	78,08	100,52	69,25	76,23	82,75	88,24	94,08	90,64	83,90	74,49	96,90	--	--	--
A4	96,97	120,09	86,92	98,37	103,31	110,48	113,57	107,72	101,80	93,29	116,48	--	--	--
A4	83,94	105,77	75,66	84,34	90,44	96,07	97,98	92,62	86,90	79,95	101,51	--	--	--
A4	96,67	119,79	86,53	98,00	102,92	110,11	113,21	107,36	101,44	92,93	116,11	--	--	--
A4	96,81	119,95	87,13	98,38	103,36	110,49	113,41	107,60	101,69	93,18	116,38	--	--	--
A4	96,17	119,31	87,35	98,72	103,68	110,76	113,70	107,89	101,99	93,47	116,67	--	--	--
A4	86,80	108,49	78,86	87,56	93,51	99,42	101,41	96,00	90,26	83,22	104,88	--	--	--
A4	87,00	109,83	77,00	87,98	92,90	100,22	103,29	97,49	91,58	83,38	106,21	--	--	--
A4	96,46	119,61	87,50	98,90	103,84	111,03	114,09	108,25	102,33	93,82	117,01	--	--	--
A4	96,17	119,31	87,35	98,72	103,68	110,76	113,70	107,89	101,99	93,47	116,67	--	--	--
A4	87,35	109,79	78,36	88,35	93,60	100,46	103,03	97,39	91,54	83,75	106,17	--	--	--
A4	96,46	119,61	87,50	98,90	103,84	111,03	114,09	108,25	102,33	93,82	117,01	--	--	--

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
A4	315614	1	08:41, 13 dec 2022	-143039	2	12103	4 / 23,410 / 23,420	Polylijn	102114,58	468219,87	102109,46
A4	315615	1	08:41, 13 dec 2022	-143041	2	11732	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	102619,66	469045,47	102417,30
A4	315616	1	08:41, 13 dec 2022	-143043	2	12336	4 / 23,381 / 23,426	Polylijn	102144,19	468234,60	102121,34
A4	315617	1	08:41, 13 dec 2022	-143045	2	12415	4 / 22,841 / 23,099	Polylijn	102378,26	468653,26	102310,39
A4	315618	1	08:41, 13 dec 2022	-143047	2	11113	4 / 23,094 / 23,104	Polylijn	102317,70	468457,02	102312,66
A4	315619	1	08:41, 13 dec 2022	-143049	2	10945	4 / 25,930 / 28,318	Polylijn	100654,78	466211,40	99444,31
A4	315620	1	08:41, 13 dec 2022	-143051	2	20055	4 / 23,614 / 23,859	Polylijn	102128,12	468069,46	102103,87
A4	315621	1	08:41, 13 dec 2022	-143053	2	21236	4 / 23,340 / 23,384	Polylijn	102230,39	468220,83	102228,74
A4	315622	1	08:41, 13 dec 2022	-143055	2	21845	4 / 23,200 / 23,263	Polylijn	102266,18	468369,56	102235,30
A4	315623	1	08:41, 13 dec 2022	-143057	2	20250	4 / 23,104 / 23,381	Polylijn	102284,11	468473,04	102144,19
A4	315624	1	08:41, 13 dec 2022	-143059	2	19339	4 / 23,098 / 23,104	Polylijn	102286,99	468477,99	102284,11
A4	315625	1	08:41, 13 dec 2022	-143061	2	19515	4 / 23,283 / 23,301	Polylijn	102245,19	468276,58	102238,28
A4	315626	1	08:41, 13 dec 2022	-143063	2	17009	4 / 25,880 / 25,930	Polylijn	100671,64	466252,22	100629,66
A4	315627	1	08:41, 13 dec 2022	-143065	2	17035	4 / 23,397 / 23,398	Polylijn	102120,07	468229,10	102119,57
A4	315628	1	08:41, 13 dec 2022	-143067	2	18315	4 / 23,206 / 23,253	Polylijn	102216,07	468392,56	102192,75
A4	315629	1	08:41, 13 dec 2022	-143069	2	17363	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	102974,31	469709,08	102766,41
A4	315630	1	08:41, 13 dec 2022	-143071	2	18651	4 / 23,495 / 23,614	Polylijn	102209,55	468150,34	102128,12
A4	315631	1	08:41, 13 dec 2022	-143073	2	17610	4 / 23,253 / 23,261	Polylijn	102192,75	468353,76	102188,46
A4	315632	1	08:41, 13 dec 2022	-143075	2	18683	4 / 22,839 / 23,082	Polylijn	102414,46	468601,53	102363,27
A4	315633	1	08:41, 13 dec 2022	-143077	2	27277	4 / 23,263 / 23,384	Polylijn	102235,30	468316,25	102175,88
A4	315634	1	08:41, 13 dec 2022	-143079	2	27159	4 / 23,384 / 23,426	Polylijn	102175,88	468215,98	102155,25
A4	315635	1	08:41, 13 dec 2022	-143081	2	26675	4 / 23,614 / 23,859	Polylijn	102014,17	467908,64	101968,91
A4	315636	1	08:41, 13 dec 2022	-143083	2	22331	4 / 23,302 / 23,340	Polylijn	102238,28	468256,06	102231,34
A4	315637	1	08:41, 13 dec 2022	-143085	2	24072	4 / 23,089 / 23,103	Polylijn	102336,37	468448,00	102328,94
A4	315638	1	08:41, 13 dec 2022	-143087	2	24231	4 / 25,930 / 26,875	Polylijn	100629,66	466225,62	99836,80
A4	315639	1	08:41, 13 dec 2022	-143089	2	23758	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	102636,07	469073,32	102619,66
A4	315640	1	08:41, 13 dec 2022	-143091	2	32576	4 / 22,909 / 23,094	Polylijn	102409,19	468612,18	102317,70
A4	315641	1	08:41, 13 dec 2022	-143093	2	33602	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103032,32	469961,56	103029,62
A4	315642	1	08:41, 13 dec 2022	-143095	NVT	33603	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103037,33	469976,41	103032,32
A4	315643	1	08:41, 13 dec 2022	-143097	2	31434	4 / 22,839 / 23,082	Polylijn	102363,27	468493,64	102340,07
A4	315644	1	08:41, 13 dec 2022	-143099	2	30294	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103418,81	470733,68	103119,16
A4	315645	1	08:41, 13 dec 2022	-143101	2	30295	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103029,62	469953,56	102971,64
A4	315646	1	08:41, 13 dec 2022	-143103	2	30296	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103065,12	469951,13	103007,84
A4	315647	1	08:41, 13 dec 2022	-143105	2	30297	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103445,27	470717,75	103139,02
A4	315648	1	08:41, 13 dec 2022	-143107	2	30298	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103138,98	470157,71	103135,82

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
A4	468211,09	-3,93	-4,07	-4,00	-3,88	--	-0,19	-0,19	-4,07	-4,07	--	Absoluut	2	10,16
A4	468702,62	-2,83	-2,09	-3,00	-2,02	--	-0,07	0,21	-3,00	-2,09	--	Absoluut	11	398,15
A4	468195,94	2,22	2,24	0,94	1,02	--	1,22	6,08	2,24	2,30	--	Absoluut	4	44,90
A4	468551,74	-1,62	-0,91	-1,82	-0,88	--	-0,17	-0,03	-1,32	-0,91	--	Absoluut	4	122,13
A4	468448,49	0,30	0,41	0,00	0,00	--	0,32	0,41	0,32	0,41	0,00	Absoluut	4	9,90
A4	465447,02	4,72	-5,81	1,81	0,00	--	-5,81	0,74	-5,81	4,26	--	Absoluut	20	1432,08
A4	468034,75	-2,47	-1,85	-2,59	-1,92	--	0,07	0,07	-1,85	-1,85	--	Absoluut	2	42,34
A4	468205,18	-3,18	-3,55	-3,24	-4,00	--	0,22	0,45	-3,55	-3,30	--	Absoluut	3	15,74
A4	468316,25	1,06	1,54	0,88	1,00	--	0,17	0,54	1,11	1,54	--	Absoluut	3	61,61
A4	468234,60	0,22	2,22	0,00	0,94	--	-0,03	1,28	0,22	2,22	--	Absoluut	8	276,47
A4	468473,04	0,11	0,22	-1,38	0,00	--	0,22	1,49	0,11	0,22	--	Absoluut	5	5,74
A4	468256,07	-1,24	-1,92	-1,44	-2,00	--	0,08	0,24	-1,92	-1,76	--	Absoluut	3	21,64
A4	466225,61	4,36	4,41	-0,28	4,00	--	0,41	5,11	4,36	4,41	--	Absoluut	5	49,71
A4	468228,19	-3,96	-3,96	-4,00	-4,00	-3,96	0,04	0,04	-3,96	-3,96	-4,00	Absoluut	2	1,04
A4	468353,76	-0,55	-1,25	0,00	-1,00	--	-0,25	-0,23	-1,25	-1,05	--	Absoluut	3	45,28
A4	469250,64	-5,00	-2,91	-4,81	-3,00	--	-0,34	0,09	-4,34	-2,91	--	Absoluut	10	503,59
A4	468069,46	-3,74	-2,47	-3,60	-2,59	--	-0,05	0,27	-3,75	-2,47	--	Absoluut	7	117,13
A4	468347,22	-1,25	-1,40	-1,00	-1,00	--	-0,40	-0,40	-1,40	-1,40	-1,00	Absoluut	2	7,82
A4	468493,64	-1,58	-0,65	-1,69	-0,80	--	0,00	0,24	-1,32	-0,65	--	Absoluut	5	119,49
A4	468215,98	1,54	2,33	1,00	0,22	--	0,31	2,11	1,85	2,33	--	Absoluut	5	116,55
A4	468180,82	2,33	2,29	0,22	2,00	--	0,29	5,71	2,29	2,38	--	Absoluut	5	40,77
A4	467842,34	-1,55	-2,34	-1,78	-2,69	--	0,21	0,34	-2,34	-1,62	--	Absoluut	3	80,27
A4	468231,08	-1,92	-2,78	-2,00	-3,00	--	0,22	0,35	-2,78	-2,65	--	Absoluut	3	26,04
A4	468435,94	-0,14	-0,10	-1,21	-0,09	--	-0,01	1,05	-0,14	-0,10	--	Absoluut	4	14,17
A4	465713,39	4,41	-0,95	4,00	0,00	--	-0,95	0,60	-0,95	4,08	--	Absoluut	16	944,07
A4	469045,47	-2,87	-2,83	-3,00	-3,00	--	0,09	0,17	-2,91	-2,83	-3,00	Absoluut	3	32,33
A4	468457,02	-1,34	0,30	-1,49	0,00	--	0,08	0,35	-1,34	0,30	--	Absoluut	7	180,14
A4	469953,56	-3,04	-1,80	-2,91	-8,00	--	0,98	6,20	-2,68	-1,80	--	Absoluut	3	8,44
A4	469961,56	-9,11	-3,04	0,00	-2,91	--	-9,06	-0,12	-9,06	-3,04	--	Absoluut	3	15,68
A4	468454,01	-0,65	-0,19	-0,80	-1,94	--	0,24	1,74	-0,48	-0,19	--	Absoluut	3	45,94
A4	470205,07	0,57	-3,20	0,00	-3,14	--	-0,07	0,59	-3,20	0,59	--	Absoluut	27	611,25
A4	469792,65	-1,80	-3,32	-8,00	-4,00	--	0,68	6,83	-3,33	-1,17	--	Absoluut	5	171,04
A4	469792,13	-10,34	-6,89	-10,00	-6,77	--	-0,74	-0,11	-10,25	-6,89	--	Absoluut	7	169,00
A4	470157,82	0,63	-6,72	0,00	-6,61	--	-0,52	0,79	-6,72	0,84	--	Absoluut	28	642,90
A4	470149,00	-6,72	-7,08	-6,62	-7,00	--	-0,08	0,00	-7,08	-6,88	--	Absoluut	3	9,27

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))
A4	10,16	10,16	10,16	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	398,15	8,88	100,10	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	44,90	0,02	25,92	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	122,14	13,32	82,29	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	9,90	2,84	3,79	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	1432,15	10,28	101,47	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	42,35	42,34	42,34	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	15,75	3,69	12,05	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	61,61	6,73	54,89	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	276,48	0,01	80,83	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	5,74	0,01	3,96	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	21,65	4,61	17,03	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	49,71	0,02	29,97	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	1,04	1,04	1,04	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	45,29	11,73	33,56	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	503,60	6,70	137,18	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	117,14	2,90	45,02	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	7,82	7,82	7,82	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	119,49	12,87	41,90	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	116,55	12,71	52,82	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	40,77	0,02	21,28	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	80,27	6,90	73,37	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	26,05	5,38	20,66	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	14,17	0,02	11,11	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	944,10	20,78	99,90	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	32,34	6,23	26,11	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	180,14	0,02	53,03	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	8,59	0,58	7,86	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	17,38	5,87	9,81	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	45,94	20,69	25,24	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	611,30	3,88	66,08	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	171,09	9,17	71,36	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	169,04	8,14	74,98	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	642,99	5,00	64,51	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	9,28	3,71	5,57	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
A4	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	1226,32	6,34	3,23
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	50667,72	6,05	3,75
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	50511,84	5,95	3,92
A4	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	3557,96	6,23	3,67
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	46644,96	5,96	3,49
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	50011,60	6,03	3,37
A4	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	1718,24	6,31	3,41
A4	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6300,04	6,27	3,33
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	46644,96	5,96	3,49
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	50511,84	5,95	3,92
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	50511,84	5,95	3,92
A4	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7193,76	6,27	3,32
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	48150,72	6,01	3,84
A4	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	3557,96	6,23	3,67
A4	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	3557,96	6,23	3,67
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	52333,60	6,05	3,32
A4	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	1718,24	6,31	3,41
A4	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	3557,96	6,23	3,67
A4	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	7193,76	6,27	3,32
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	46644,96	5,96	3,49
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	46644,96	5,96	3,49
A4	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	1718,24	6,31	3,41
A4	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6300,04	6,27	3,33
A4	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	False	7193,76	6,27	3,32
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	48150,72	6,01	3,84
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	50667,72	6,05	3,75
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	46644,96	5,96	3,49
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	50667,72	6,05	3,75
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	0,00	--	--
A4	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	False	7193,76	6,27	3,32
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	50667,72	6,05	3,75
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	50667,72	6,05	3,75
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	52333,60	6,05	3,32
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	52333,60	6,05	3,32
A4	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	False	52333,60	6,05	3,32

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)
A4	1,38	--	--	--	--	--	94,62	94,92	94,75	--	2,86	2,23	2,01	--	2,52	2,86	3,24	--	--	--
A4	1,56	--	--	--	--	--	90,38	94,59	87,68	--	4,09	1,88	4,58	--	5,53	3,53	7,74	--	--	--
A4	1,62	--	--	--	--	--	90,97	95,34	88,87	--	4,18	1,80	4,42	--	4,85	2,85	6,72	--	--	--
A4	1,32	--	--	--	--	--	94,19	95,43	92,90	--	2,28	1,45	2,47	--	3,53	3,12	4,63	--	--	--
A4	1,81	--	--	--	--	--	90,21	93,80	87,48	--	4,48	1,98	5,18	--	5,31	4,21	7,34	--	--	--
A4	1,77	--	--	--	--	--	90,36	93,84	87,63	--	4,43	1,99	5,12	--	5,21	4,17	7,25	--	--	--
A4	1,33	--	--	--	--	--	94,21	94,88	92,87	--	3,06	2,17	3,06	--	2,73	2,95	4,07	--	--	--
A4	1,43	--	--	--	--	--	94,95	94,85	94,61	--	1,86	1,58	1,72	--	3,19	3,57	3,67	--	--	--
A4	1,81	--	--	--	--	--	90,21	93,80	87,48	--	4,48	1,98	5,18	--	5,31	4,21	7,34	--	--	--
A4	1,62	--	--	--	--	--	90,97	95,34	88,87	--	4,18	1,80	4,42	--	4,85	2,85	6,72	--	--	--
A4	1,62	--	--	--	--	--	90,97	95,34	88,87	--	4,18	1,80	4,42	--	4,85	2,85	6,72	--	--	--
A4	1,43	--	--	--	--	--	94,21	94,20	93,80	--	2,15	1,78	2,01	--	3,64	4,03	4,20	--	--	--
A4	1,56	--	--	--	--	--	91,07	95,34	89,00	--	4,15	1,81	4,36	--	4,78	2,85	6,64	--	--	--
A4	1,32	--	--	--	--	--	94,19	95,43	92,90	--	2,28	1,45	2,47	--	3,53	3,12	4,63	--	--	--
A4	1,32	--	--	--	--	--	94,19	95,43	92,90	--	2,28	1,45	2,47	--	3,53	3,12	4,63	--	--	--
A4	1,76	--	--	--	--	--	90,97	93,72	88,86	--	3,89	1,94	4,22	--	5,14	4,34	6,92	--	--	--
A4	1,33	--	--	--	--	--	94,21	94,88	92,87	--	3,06	2,17	3,06	--	2,73	2,95	4,07	--	--	--
A4	1,32	--	--	--	--	--	94,19	95,43	92,90	--	2,28	1,45	2,47	--	3,53	3,12	4,63	--	--	--
A4	1,43	--	--	--	--	--	94,21	94,20	93,80	--	2,15	1,78	2,01	--	3,64	4,03	4,20	--	--	--
A4	1,81	--	--	--	--	--	90,21	93,80	87,48	--	4,48	1,98	5,18	--	5,31	4,21	7,34	--	--	--
A4	1,81	--	--	--	--	--	90,21	93,80	87,48	--	4,48	1,98	5,18	--	5,31	4,21	7,34	--	--	--
A4	1,33	--	--	--	--	--	94,21	94,88	92,87	--	3,06	2,17	3,06	--	2,73	2,95	4,07	--	--	--
A4	1,43	--	--	--	--	--	94,95	94,85	94,61	--	1,86	1,58	1,72	--	3,19	3,57	3,67	--	--	--
A4	1,43	--	--	--	--	--	94,21	94,20	93,80	--	2,15	1,78	2,01	--	3,64	4,03	4,20	--	--	--
A4	1,56	--	--	--	--	--	91,07	95,34	89,00	--	4,15	1,81	4,36	--	4,78	2,85	6,64	--	--	--
A4	1,56	--	--	--	--	--	90,38	94,59	87,68	--	4,09	1,88	4,58	--	5,53	3,53	7,74	--	--	--
A4	1,81	--	--	--	--	--	90,21	93,80	87,48	--	4,48	1,98	5,18	--	5,31	4,21	7,34	--	--	--
A4	1,56	--	--	--	--	--	90,38	94,59	87,68	--	4,09	1,88	4,58	--	5,53	3,53	7,74	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	1,43	--	--	--	--	--	94,21	94,20	93,80	--	2,15	1,78	2,01	--	3,64	4,03	4,20	--	--	--
A4	1,56	--	--	--	--	--	90,38	94,59	87,68	--	4,09	1,88	4,58	--	5,53	3,53	7,74	--	--	--
A4	1,56	--	--	--	--	--	90,38	94,59	87,68	--	4,09	1,88	4,58	--	5,53	3,53	7,74	--	--	--
A4	1,76	--	--	--	--	--	90,97	93,72	88,86	--	3,89	1,94	4,22	--	5,14	4,34	6,92	--	--	--
A4	1,76	--	--	--	--	--	90,97	93,72	88,86	--	3,89	1,94	4,22	--	5,14	4,34	6,92	--	--	--
A4	1,76	--	--	--	--	--	90,97	93,72	88,86	--	3,89	1,94	4,22	--	5,14	4,34	6,92	--	--	--

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
A4	--	--	73,53	37,54	16,06	--	2,22	0,88	0,34	--	1,96	1,13	0,55	--	75,74	82,81
A4	--	--	2769,40	1794,99	691,12	--	125,33	35,75	36,13	--	169,50	67,00	61,00	--	92,20	103,91
A4	--	--	2733,65	1888,52	725,26	--	125,69	35,74	36,05	--	145,65	56,47	54,82	--	91,85	103,74
A4	--	--	208,80	124,74	43,55	--	5,05	1,90	1,16	--	7,82	4,08	2,17	--	80,06	91,22
A4	--	--	2509,00	1525,45	739,60	--	124,64	32,27	43,79	--	147,72	68,52	62,07	--	91,73	103,52
A4	--	--	2726,16	1581,93	773,83	--	133,57	33,57	45,23	--	157,25	70,24	64,05	--	92,04	103,85
A4	--	--	102,15	55,55	21,23	--	3,32	1,27	0,70	--	2,96	1,73	0,93	--	78,73	87,61
A4	--	--	374,96	198,75	85,48	--	7,35	3,31	1,55	--	12,61	7,49	3,32	--	82,87	89,83
A4	--	--	2509,00	1525,45	739,60	--	124,64	32,27	43,79	--	147,72	68,52	62,07	--	91,73	103,52
A4	--	--	2733,65	1888,52	725,26	--	125,69	35,74	36,05	--	145,65	56,47	54,82	--	91,85	103,74
A4	--	--	2733,65	1888,52	725,26	--	125,69	35,74	36,05	--	145,65	56,47	54,82	--	91,85	103,74
A4	--	--	425,04	224,84	96,75	--	9,71	4,24	2,07	--	16,40	9,61	4,33	--	85,09	93,85
A4	--	--	2637,44	1760,84	668,62	--	120,09	33,49	32,76	--	138,54	52,66	49,86	--	91,66	103,57
A4	--	--	208,80	124,74	43,55	--	5,05	1,90	1,16	--	7,82	4,08	2,17	--	80,59	87,61
A4	--	--	208,80	124,74	43,55	--	5,05	1,90	1,16	--	7,82	4,08	2,17	--	81,99	90,77
A4	--	--	2881,57	1629,49	818,37	--	123,33	33,75	38,87	--	162,66	75,50	63,75	--	90,68	100,80
A4	--	--	102,15	55,55	21,23	--	3,32	1,27	0,70	--	2,96	1,73	0,93	--	78,73	87,61
A4	--	--	208,80	124,74	43,55	--	5,05	1,90	1,16	--	7,82	4,08	2,17	--	81,99	90,77
A4	--	--	425,04	224,84	96,75	--	9,71	4,24	2,07	--	16,40	9,61	4,33	--	83,18	94,31
A4	--	--	2509,00	1525,45	739,60	--	124,64	32,27	43,79	--	147,72	68,52	62,07	--	91,73	103,52
A4	--	--	2509,00	1525,45	739,60	--	124,64	32,27	43,79	--	147,72	68,52	62,07	--	91,73	103,52
A4	--	--	102,15	55,55	21,23	--	3,32	1,27	0,70	--	2,96	1,73	0,93	--	76,69	88,12
A4	--	--	374,96	198,75	85,48	--	7,35	3,31	1,55	--	12,61	7,49	3,32	--	82,87	89,83
A4	--	--	425,04	224,84	96,75	--	9,71	4,24	2,07	--	16,40	9,61	4,33	--	84,57	94,66
A4	--	--	2637,44	1760,84	668,62	--	120,09	33,49	32,76	--	138,54	52,66	49,86	--	91,66	103,57
A4	--	--	2769,40	1794,99	691,12	--	125,33	35,75	36,13	--	169,50	67,00	61,00	--	92,20	103,91
A4	--	--	2509,00	1525,45	739,60	--	124,64	32,27	43,79	--	147,72	68,52	62,07	--	91,73	103,52
A4	--	--	2769,40	1794,99	691,12	--	125,33	35,75	36,13	--	169,50	67,00	61,00	--	90,70	100,77
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	425,04	224,84	96,75	--	9,71	4,24	2,07	--	16,40	9,61	4,33	--	84,57	94,66
A4	--	--	2769,40	1794,99	691,12	--	125,33	35,75	36,13	--	169,50	67,00	61,00	--	92,20	103,91
A4	--	--	2769,40	1794,99	691,12	--	125,33	35,75	36,13	--	169,50	67,00	61,00	--	90,70	100,77
A4	--	--	2881,57	1629,49	818,37	--	123,33	33,75	38,87	--	162,66	75,50	63,75	--	90,68	100,80
A4	--	--	2881,57	1629,49	818,37	--	123,33	33,75	38,87	--	162,66	75,50	63,75	--	92,16	103,97
A4	--	--	2881,57	1629,49	818,37	--	123,33	33,75	38,87	--	162,66	75,50	63,75	--	92,16	103,97

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
A4	89,37	94,66	100,63	97,20	90,46	81,05	103,44	72,81	79,81	86,31	91,79	97,72	94,27	87,53
A4	108,78	116,03	119,32	113,44	107,51	98,99	122,16	88,97	101,16	105,90	113,50	117,30	111,31	105,33
A4	108,58	115,84	119,24	113,34	107,40	98,88	122,04	88,79	101,21	105,91	113,56	117,49	111,48	105,50
A4	96,09	103,44	106,60	100,79	94,88	86,67	109,48	77,46	88,68	93,47	101,03	104,32	98,47	92,54
A4	108,38	115,59	118,89	113,02	107,09	98,57	121,73	88,65	100,61	105,40	112,95	116,62	110,66	104,69
A4	108,70	115,93	119,25	113,37	107,43	98,91	122,08	88,78	100,76	105,55	113,10	116,78	110,81	104,84
A4	93,48	99,44	101,58	96,14	90,37	83,27	104,98	75,97	84,81	90,54	96,78	98,92	93,45	87,67
A4	96,31	101,88	107,74	104,29	97,55	88,11	110,55	80,22	87,15	93,64	99,25	105,03	101,57	94,84
A4	108,38	115,59	118,89	113,02	107,09	98,57	121,73	88,65	100,61	105,40	112,95	116,62	110,66	104,69
A4	108,58	115,84	119,24	113,34	107,40	98,88	122,04	88,79	101,21	105,91	113,56	117,49	111,48	105,50
A4	108,58	115,84	119,24	113,34	107,40	98,88	122,04	88,79	101,21	105,91	113,56	117,49	111,48	105,50
A4	99,73	105,75	107,81	102,37	96,61	89,53	111,23	82,40	91,12	96,99	103,03	105,05	99,62	93,87
A4	108,40	115,67	119,08	113,18	107,24	98,72	121,87	88,49	100,91	105,61	113,26	117,18	111,18	105,19
A4	94,20	99,55	105,30	101,86	95,13	85,83	108,14	77,95	84,85	91,25	97,00	102,91	99,45	92,70
A4	96,64	102,65	104,72	99,28	93,52	86,44	108,14	79,39	88,19	93,80	100,28	102,43	96,93	91,14
A4	106,02	113,66	120,72	116,76	109,83	98,44	123,10	87,58	97,64	102,93	110,62	118,08	114,12	107,19
A4	93,48	99,44	101,58	96,14	90,37	83,27	104,98	75,97	84,81	90,54	96,78	98,92	93,45	87,67
A4	96,64	102,65	104,72	99,28	93,52	86,44	108,14	79,39	88,19	93,80	100,28	102,43	96,93	91,14
A4	99,18	106,54	109,69	103,88	97,97	89,76	112,58	80,54	91,54	96,44	103,82	106,94	101,13	95,21
A4	108,38	115,59	118,89	113,02	107,09	98,57	121,73	88,65	100,61	105,40	112,95	116,62	110,66	104,69
A4	108,38	115,59	118,89	113,02	107,09	98,57	121,73	88,65	100,61	105,40	112,95	116,62	110,66	104,69
A4	92,94	100,23	103,48	97,66	91,75	83,53	106,34	73,99	85,31	90,11	97,55	100,82	94,99	89,06
A4	96,31	101,88	107,74	104,29	97,55	88,11	110,55	80,22	87,15	93,64	99,25	105,03	101,57	94,84
A4	99,85	106,78	109,42	103,77	97,92	90,10	112,53	81,91	91,91	97,11	104,06	106,67	101,02	95,17
A4	108,40	115,67	119,08	113,18	107,24	98,72	121,87	88,49	100,91	105,61	113,26	117,18	111,18	105,19
A4	108,78	116,03	119,32	113,44	107,51	98,99	122,16	88,97	101,16	105,90	113,50	117,30	111,31	105,33
A4	108,38	115,59	118,89	113,02	107,09	98,57	121,73	88,65	100,61	105,40	112,95	116,62	110,66	104,69
A4	105,99	113,64	120,59	116,63	109,70	98,33	122,99	87,61	97,84	103,12	110,74	118,43	114,48	107,54
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	99,85	106,78	109,42	103,77	97,92	90,10	112,53	81,91	91,91	97,11	104,06	106,67	101,02	95,17
A4	108,78	116,03	119,32	113,44	107,51	98,99	122,16	88,97	101,16	105,90	113,50	117,30	111,31	105,33
A4	105,99	113,64	120,59	116,63	109,70	98,33	122,99	87,61	97,84	103,12	110,74	118,43	114,48	107,54
A4	106,02	113,66	120,72	116,76	109,83	98,44	123,10	87,58	97,64	102,93	110,62	118,08	114,12	107,19
A4	108,82	116,10	119,47	113,58	107,64	99,12	122,28	88,99	100,92	105,71	113,26	116,91	110,95	104,98
A4	108,82	116,10	119,47	113,58	107,64	99,12	122,28	88,99	100,92	105,71	113,26	116,91	110,95	104,98

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
A4	78,08	100,52	69,25	76,23	82,75	88,24	94,08	90,64	83,90	74,49	96,90	--	--	--
A4	96,81	119,95	87,13	98,38	103,36	110,49	113,41	107,60	101,69	93,18	116,38	--	--	--
A4	96,97	120,09	86,92	98,37	103,31	110,48	113,57	107,72	101,80	93,29	116,48	--	--	--
A4	84,31	107,15	73,81	84,72	89,70	96,89	99,86	94,09	88,19	80,00	102,82	--	--	--
A4	96,17	119,31	87,35	98,72	103,68	110,76	113,70	107,89	101,99	93,47	116,67	--	--	--
A4	96,32	119,47	87,51	98,89	103,84	110,94	113,89	108,08	102,17	93,66	116,85	--	--	--
A4	80,52	102,29	72,45	81,19	87,30	92,88	94,85	89,48	83,75	76,79	98,36	--	--	--
A4	85,43	107,85	76,64	83,58	90,12	95,65	101,40	97,95	91,21	81,85	104,23	--	--	--
A4	96,17	119,31	87,35	98,72	103,68	110,76	113,70	107,89	101,99	93,47	116,67	--	--	--
A4	96,97	120,09	86,92	98,37	103,31	110,48	113,57	107,72	101,80	93,29	116,48	--	--	--
A4	96,97	120,09	86,92	98,37	103,31	110,48	113,57	107,72	101,80	93,29	116,48	--	--	--
A4	86,80	108,49	78,86	87,56	93,51	99,42	101,41	96,00	90,26	83,22	104,88	--	--	--
A4	96,67	119,79	86,53	98,00	102,92	110,11	113,21	107,36	101,44	92,93	116,11	--	--	--
A4	83,17	105,70	74,32	81,36	88,10	93,23	98,71	95,29	88,58	79,52	101,62	--	--	--
A4	83,94	105,77	75,66	84,34	90,44	96,07	97,98	92,62	86,90	79,95	101,51	--	--	--
A4	95,74	120,41	85,95	95,81	101,04	108,78	115,43	111,45	104,52	93,19	117,86	--	--	--
A4	80,52	102,29	72,45	81,19	87,30	92,88	94,85	89,48	83,75	76,79	98,36	--	--	--
A4	83,94	105,77	75,66	84,34	90,44	96,07	97,98	92,62	86,90	79,95	101,51	--	--	--
A4	87,00	109,83	77,00	87,98	92,90	100,22	103,29	97,49	91,58	83,38	106,21	--	--	--
A4	96,17	119,31	87,35	98,72	103,68	110,76	113,70	107,89	101,99	93,47	116,67	--	--	--
A4	96,17	119,31	87,35	98,72	103,68	110,76	113,70	107,89	101,99	93,47	116,67	--	--	--
A4	80,84	103,66	70,54	81,61	86,56	93,71	96,73	90,96	85,06	76,86	99,68	--	--	--
A4	85,43	107,85	76,64	83,58	90,12	95,65	101,40	97,95	91,21	81,85	104,23	--	--	--
A4	87,35	109,79	78,36	88,35	93,60	100,46	103,03	97,39	91,54	83,75	106,17	--	--	--
A4	96,67	119,79	86,53	98,00	102,92	110,11	113,21	107,36	101,44	92,93	116,11	--	--	--
A4	96,81	119,95	87,13	98,38	103,36	110,49	113,41	107,60	101,69	93,18	116,38	--	--	--
A4	96,17	119,31	87,35	98,72	103,68	110,76	113,70	107,89	101,99	93,47	116,67	--	--	--
A4	96,07	120,73	85,55	95,33	100,56	108,32	114,79	110,80	103,87	92,57	117,25	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	87,35	109,79	78,36	88,35	93,60	100,46	103,03	97,39	91,54	83,75	106,17	--	--	--
A4	96,81	119,95	87,13	98,38	103,36	110,49	113,41	107,60	101,69	93,18	116,38	--	--	--
A4	96,07	120,73	85,55	95,33	100,56	108,32	114,79	110,80	103,87	92,57	117,25	--	--	--
A4	95,74	120,41	85,95	95,81	101,04	108,78	115,43	111,45	104,52	93,19	117,86	--	--	--
A4	96,46	119,61	87,50	98,90	103,84	111,03	114,09	108,25	102,33	93,82	117,01	--	--	--
A4	96,46	119,61	87,50	98,90	103,84	111,03	114,09	108,25	102,33	93,82	117,01	--	--	--

[illegible]

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
A4	315649	1	08:41, 13 dec 2022	-143109	NVT	30299	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103037,58	469977,23	103037,08
A4	315650	1	08:41, 13 dec 2022	-143111	NVT	30300	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103091,78	470028,76	103083,13
A4	315651	1	08:41, 13 dec 2022	-143113	NVT	30301	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103099,68	470050,13	103091,78
A4	315652	1	08:41, 13 dec 2022	-143115	2	30747	4 / 23,420 / 23,859	Polylijn	101947,78	467924,65	101902,78
A4	315653	1	08:41, 13 dec 2022	-143117	2	29226	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	102971,64	469792,65	102961,04
A4	315654	1	08:41, 13 dec 2022	-143119	2	30302	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103102,47	470158,35	103057,22
A4	315655	1	08:41, 13 dec 2022	-143121	NVT	30666	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103055,77	470032,74	103044,93
A4	315656	1	08:41, 13 dec 2022	-143123	NVT	30667	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103057,22	470036,40	103055,77
A4	315657	1	08:41, 13 dec 2022	-143125	2	30668	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103135,82	470149,00	103099,68
A4	315658	1	08:41, 13 dec 2022	-143127	NVT	30669	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103083,13	470004,01	103070,60
A4	315659	1	08:41, 13 dec 2022	-143129	NVT	30670	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103044,91	470005,61	103037,58
A4	315660	1	08:41, 13 dec 2022	-143131	2	30671	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103067,10	469956,63	103065,12
A4	315661	1	08:41, 13 dec 2022	-143133	NVT	30672	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103070,60	469966,32	103067,10
A4	315662	1	08:41, 13 dec 2022	-143135	NVT	30673	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103044,93	470005,66	103044,90
A4	315663	1	08:41, 13 dec 2022	-143137	2	28137	4 / 0,000 / 0,000	Polylijn	103119,16	470205,07	103102,47
A4	315664	1	08:41, 13 dec 2022	-143139	2	36532	4 / 23,901 / 25,883	Polylijn	101925,42	467782,03	100694,00
A4	315665	1	08:41, 13 dec 2022	-143141	2	34591	4 / 22,906 / 23,098	Polylijn	102383,98	468642,85	102286,98
A4	315666	1	08:41, 13 dec 2022	-143143	2	42012	4 / 23,338 / 23,431	Polylijn	102239,55	468220,35	102320,19
Floraweg	138187	2	09:18, 13 dec 2022	-123385	2	Floraweg	Floraweg	Polylijn	102520,91	467496,97	102531,28
Floraweg	138188	2	09:18, 13 dec 2022	-123387	2	Floraweg	Floraweg	Polylijn	102531,28	467523,91	102536,84
Floraweg	138189	2	09:18, 13 dec 2022	-123389	2	Floraweg	Floraweg	Polylijn	102536,84	467553,38	102545,45
Floraweg	138190	2	09:18, 13 dec 2022	-123391	2	Floraweg	Floraweg	Polylijn	102545,45	467599,09	102552,38
Floraweg	138191	2	09:18, 13 dec 2022	-123393	2	Floraweg	Floraweg	Polylijn	102552,38	467635,94	102562,34
Floraweg	138225	2	09:18, 13 dec 2022	-123461	2	Floraweg	Floraweg	Polylijn	102587,90	467836,06	102605,70
Floraweg	138226	2	09:18, 13 dec 2022	-123463	2	Floraweg	Floraweg	Polylijn	102587,90	467836,06	102581,43
Floraweg	138227	2	09:18, 13 dec 2022	-123465	2	Floraweg	Floraweg	Polylijn	102581,43	467799,19	102580,69
Floraweg	138228	2	09:18, 13 dec 2022	-123467	2	Floraweg	Floraweg	Polylijn	102580,69	467794,97	102574,52
Floraweg	138229	2	09:18, 13 dec 2022	-123469	2	Floraweg	Floraweg	Polylijn	102574,52	467761,00	102569,16
Floraweg	138230	2	09:18, 13 dec 2022	-123471	2	Floraweg	Floraweg	Polylijn	102569,16	467731,50	102567,11
Floraweg	138231	2	09:18, 13 dec 2022	-123473	2	Floraweg	Floraweg	Polylijn	102567,11	467720,25	102562,34
Floraweg	138235	2	09:19, 13 dec 2022	-123481	2	Floraweg	Floraweg	Polylijn	102605,70	467931,41	102593,03
Kerkweg	147935	3	09:19, 13 dec 2022	-142881	2	Kerkweg	Kerkweg	Polylijn	102795,19	467723,00	102562,34

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
A4	469975,59	-9,15	-9,11	0,00	0,00	--	-9,11	-9,11	-9,11	-9,11	0,00	Absoluut	2	1,72
A4	470004,01	-10,09	-10,28	0,00	0,00	--	-10,28	-10,18	-10,28	-10,18	0,00	Absoluut	4	26,22
A4	470028,76	-9,81	-10,09	-4,86	0,00	--	-10,09	-9,74	-10,09	-9,86	--	Absoluut	3	22,79
A4	467822,41	-1,54	-2,47	-1,47	-2,21	--	-0,30	0,09	-2,47	-1,62	--	Absoluut	5	112,42
A4	469764,11	-3,32	-3,41	-4,00	-3,81	--	0,40	0,40	-3,41	-3,41	--	Absoluut	2	30,45
A4	470036,40	-4,78	-6,18	-4,62	-8,00	--	0,91	1,97	-6,18	-4,03	--	Absoluut	5	130,09
A4	470005,66	-6,20	-9,24	-6,30	-0,07	--	-9,17	-8,53	-9,24	-9,06	--	Absoluut	3	29,16
A4	470032,74	-6,18	-6,20	-8,00	-6,30	--	0,10	1,80	-6,20	-6,20	--	Absoluut	3	3,94
A4	470050,13	-7,08	-9,81	-7,00	-4,86	--	-4,95	-0,14	-9,81	-7,63	--	Absoluut	5	105,27
A4	469966,32	-10,28	-10,43	0,00	0,00	--	-10,48	-10,40	-10,48	-10,40	0,00	Absoluut	4	39,73
A4	469977,23	-9,24	-9,15	-0,07	0,00	--	-9,24	-9,15	-9,24	-9,15	--	Absoluut	3	29,62
A4	469951,13	-10,34	-10,34	-3,01	-10,00	-10,34	-0,34	-0,34	-10,34	-10,34	--	Absoluut	2	5,84
A4	469956,63	-10,43	-10,34	0,00	-3,01	--	-10,09	-7,33	-10,34	-10,34	--	Absoluut	3	10,30
A4	470005,56	-9,24	-9,24	-0,07	-0,07	-9,24	-9,17	-9,17	-9,24	-9,24	--	Absoluut	2	0,10
A4	470158,35	-3,20	-4,78	-3,14	-4,62	--	-0,16	-0,16	-4,78	-4,78	--	Absoluut	2	49,61
A4	466237,29	-2,68	4,81	-2,93	4,21	--	0,01	0,60	-2,96	4,81	--	Absoluut	39	1998,51
A4	468477,98	-1,58	0,11	-1,56	-1,37	--	-0,02	1,49	-1,58	0,11	--	Absoluut	8	191,29
A4	468205,03	-3,10	-3,41	-3,59	-3,32	--	-0,08	0,76	-3,66	-3,24	--	Absoluut	11	93,01
Floraweg	467523,91	0,00	0,00	-0,86	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	--	Relatief	3	29,80
Floraweg	467553,38	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	Relatief	2	29,99
Floraweg	467599,09	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	Relatief	2	46,52
Floraweg	467635,94	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	Relatief	2	37,49
Floraweg	467688,81	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	Relatief	2	53,81
Floraweg	467931,41	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	Relatief	8	97,01
Floraweg	467799,19	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	Relatief	2	37,44
Floraweg	467794,97	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	Relatief	2	4,28
Floraweg	467761,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	Relatief	3	34,52
Floraweg	467731,50	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	Relatief	2	29,98
Floraweg	467720,25	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	Relatief	2	11,43
Floraweg	467688,81	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	Relatief	5	31,81
Floraweg	468208,22	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	Relatief	3	277,50
Kerkweg	467688,81	0,00	0,00	-0,55	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	--	Relatief	6	236,02

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))
A4	1,72	1,72	1,72	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	26,22	7,18	9,74	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	22,79	3,03	19,76	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	112,43	5,53	54,38	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	30,45	30,45	30,45	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	130,13	15,96	75,67	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	29,58	9,64	19,52	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	3,94	0,71	3,22	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	105,30	13,58	49,77	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	39,73	9,23	21,26	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	29,62	11,72	17,90	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	5,84	5,84	5,84	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	10,30	3,43	6,87	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A4	0,10	0,10	0,10	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	49,64	49,61	49,61	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	1998,56	0,02	104,47	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	191,30	0,02	78,31	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
A4	93,01	2,15	22,27	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1L ZOAB	--	--	--	--
Floraweg	29,80	10,37	19,43	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
Floraweg	29,99	29,99	29,99	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
Floraweg	46,52	46,52	46,52	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
Floraweg	37,49	37,49	37,49	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
Floraweg	53,81	53,81	53,81	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
Floraweg	97,01	10,65	16,35	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
Floraweg	37,44	37,44	37,44	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
Floraweg	4,28	4,28	4,28	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
Floraweg	34,52	2,25	32,27	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
Floraweg	29,98	29,98	29,98	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
Floraweg	11,43	11,43	11,43	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
Floraweg	31,81	7,24	10,05	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
Floraweg	277,50	19,37	258,12	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--
Kerkweg	236,02	21,00	75,18	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--

[illegible]

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	1,38	--	--	--	--	--	94,62	94,92	94,75	--	2,86	2,23	2,01	--	2,52	2,86	3,24	--	--	--
A4	1,56	--	--	--	--	--	90,38	94,59	87,68	--	4,09	1,88	4,58	--	5,53	3,53	7,74	--	--	--
A4	1,56	--	--	--	--	--	90,38	94,59	87,68	--	4,09	1,88	4,58	--	5,53	3,53	7,74	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	1,76	--	--	--	--	--	90,97	93,72	88,86	--	3,89	1,94	4,22	--	5,14	4,34	6,92	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	1,76	--	--	--	--	--	90,97	93,72	88,86	--	3,89	1,94	4,22	--	5,14	4,34	6,92	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	1,56	--	--	--	--	--	90,38	94,59	87,68	--	4,09	1,88	4,58	--	5,53	3,53	7,74	--	--	--
A4	1,77	--	--	--	--	--	90,36	93,84	87,63	--	4,43	1,99	5,12	--	5,21	4,17	7,25	--	--	--
A4	1,62	--	--	--	--	--	90,97	95,34	88,87	--	4,18	1,80	4,42	--	4,85	2,85	6,72	--	--	--
A4	1,43	--	--	--	--	--	89,06	89,56	88,05	--	4,20	3,19	4,06	--	6,74	7,24	7,89	--	--	--
Floraweg	0,58	--	--	--	--	--	62,93	77,36	60,22	--	26,51	17,59	26,93	--	10,56	5,06	12,85	--	--	--
Floraweg	0,58	--	--	--	--	--	62,93	77,36	60,22	--	26,51	17,59	26,93	--	10,56	5,06	12,85	--	--	--
Floraweg	0,58	--	--	--	--	--	62,93	77,36	60,22	--	26,51	17,59	26,93	--	10,56	5,06	12,85	--	--	--
Floraweg	0,58	--	--	--	--	--	62,93	77,36	60,22	--	26,51	17,59	26,93	--	10,56	5,06	12,85	--	--	--
Floraweg	0,59	--	--	--	--	--	51,92	68,51	49,05	--	34,25	24,38	34,34	--	13,83	7,11	16,61	--	--	--
Floraweg	0,59	--	--	--	--	--	51,92	68,51	49,05	--	34,25	24,38	34,34	--	13,83	7,11	16,61	--	--	--
Floraweg	0,59	--	--	--	--	--	51,92	68,51	49,05	--	34,25	24,38	34,34	--	13,83	7,11	16,61	--	--	--
Floraweg	0,59	--	--	--	--	--	51,92	68,51	49,05	--	34,25	24,38	34,34	--	13,83	7,11	16,61	--	--	--
Floraweg	0,59	--	--	--	--	--	51,92	68,51	49,05	--	34,25	24,38	34,34	--	13,83	7,11	16,61	--	--	--
Floraweg	0,59	--	--	--	--	--	51,92	68,51	49,05	--	34,25	24,38	34,34	--	13,83	7				

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	73,53	37,54	16,06	--	2,22	0,88	0,34	--	1,96	1,13	0,55	--	75,11	86,59
A4	--	--	2769,40	1794,99	691,12	--	125,33	35,75	36,13	--	169,50	67,00	61,00	--	90,70	100,77
A4	--	--	2769,40	1794,99	691,12	--	125,33	35,75	36,13	--	169,50	67,00	61,00	--	90,70	100,77
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	2881,57	1629,49	818,37	--	123,33	33,75	38,87	--	162,66	75,50	63,75	--	90,68	100,80
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	2881,57	1629,49	818,37	--	123,33	33,75	38,87	--	162,66	75,50	63,75	--	90,68	100,80
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	2769,40	1794,99	691,12	--	125,33	35,75	36,13	--	169,50	67,00	61,00	--	92,20	103,91
A4	--	--	2726,16	1581,93	773,83	--	133,57	33,57	45,23	--	157,25	70,24	64,05	--	92,04	103,85
A4	--	--	2733,65	1888,52	725,26	--	125,69	35,74	36,05	--	145,65	56,47	54,82	--	91,85	103,74
A4	--	--	50,08	26,09	11,27	--	2,36	0,93	0,52	--	3,79	2,11	1,01	--	77,33	85,90
Floraweg	--	--	69,64	34,98	5,52	--	29,34	7,95	2,47	--	11,69	2,29	1,18	--	80,61	88,54
Floraweg	--	--	69,64	34,98	5,52	--	29,34	7,95	2,47	--	11,69	2,29	1,18	--	80,61	88,54
Floraweg	--	--	69,64	34,98	5,52	--	29,34	7,95	2,47	--	11,69	2,29	1,18	--	80,61	88,54
Floraweg	--	--	74,89	37,57	5,92	--	49,40	13,37	4,15	--	19,95	3,90	2,01	--	82,70	90,68
Floraweg	--	--	74,89	37,57	5,92	--	49,40	13,37	4,15	--	19,95	3,90	2,01	--	82,70	90,68
Floraweg	--	--	69,64	34,98	5,52	--	29,34	7,95	2,47	--	11,69	2,29	1,18	--	80,61	88,54
Floraweg	--	--	69,64	34,98	5,52	--	29,34	7,95	2,47	--	11,69	2,29	1,18	--	80,61	88,54
Floraweg	--	--	74,89	37,57	5,92	--	49,40	13,37	4,15	--	19,95	3,90	2,01	--	82,70	90,68
Floraweg	--	--	74,89	37,57	5,92	--	49,40	13,37	4,15	--	19,95	3,90	2,01	--	82,70	90,68
Floraweg	--	--	74,89	37,57	5,92	--	49,40	13,37	4,15	--	19,95	3,90	2,01	--	82,70	90,68
Floraweg	--	--	74,89	37,57	5,92	--	49,40	13,37	4,15	--	19,95	3,90	2,01	--	82,70	90,68
Floraweg	--	--	95,82	48,05	7,62	--	55,21	14,94	4,66	--	22,47	4,39	2,27	--	83,25	91,21
Kerkweg	--	--	4,41	2,22	0,35	--	0,27	0,07	0,02	--	0,08	0,02	0,01	--	62,36	69,74

[illegible]

[illegible]

Groep	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
A4	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	--	--	--
Floraweg	--	--	--	--	--	--
Floraweg	--	--	--	--	--	--
Floraweg	--	--	--	--	--	--
Floraweg	--	--	--	--	--	--
Floraweg	--	--	--	--	--	--
Floraweg	--	--	--	--	--	--
Floraweg	--	--	--	--	--	--
Floraweg	--	--	--	--	--	--
Floraweg	--	--	--	--	--	--
Floraweg	--	--	--	--	--	--
Floraweg	--	--	--	--	--	--
Kerkweg	--	--	--	--	--	--

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	311843	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.127908528	Polygoon	103477,64	469636,22	6	281,69	2423,61
--	311844	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110958332	Polygoon	103447,59	469998,80	25	586,29	2612,43
--	311845	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.119027834	Polygoon	103484,44	469723,93	6	25,10	36,27
--	311846	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.119027780	Polygoon	103493,71	469631,81	13	231,11	1136,54
--	311847	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.118102362	Polygoon	103681,05	469761,15	11	228,71	673,25
--	311973	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.119026891	Polygoon	103081,34	469185,57	70	733,49	7401,10
--	311975	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110957598	Polygoon	102986,46	469177,63	4	166,30	1671,71
--	311984	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.127908529	Polygoon	103168,76	469159,69	5	28,30	34,43
--	311985	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.127908530	Polygoon	103233,30	469174,63	12	152,19	326,77
--	311993	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.118095510	Polygoon	100797,12	466399,42	10	109,74	454,76
--	311994	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.118095511	Polygoon	100845,04	466437,96	24	766,91	3029,31
--	311995	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110957595	Polygoon	101034,57	466434,36	9	279,72	1040,42
--	312005	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110958367	Polygoon	100958,11	466366,00	9	230,93	956,23
--	312014	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110958455	Polygoon	101945,16	468768,17	11	279,30	2829,78
--	312015	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.118095650	Polygoon	102318,00	468835,34	40	737,69	3463,56
--	312016	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110957625	Polygoon	102228,75	468911,98	4	148,97	1154,80
--	312017	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.128834884	Polygoon	102262,84	468861,10	21	77,69	181,70
--	312018	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.125867823	Polygoon	102507,58	468965,94	29	1023,08	3831,37
--	312019	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110958223	Polygoon	102290,01	469034,81	5	130,50	1058,22
--	312020	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.119027179	Polygoon	102326,06	468838,37	7	38,60	81,86
--	312021	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.119027732	Polygoon	102407,71	468999,13	19	384,96	2204,28
--	312022	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.119026650	Polygoon	102409,43	469003,82	7	33,36	59,00
--	312023	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.118096137	Polygoon	102528,70	468993,70	9	69,32	214,10
--	312024	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.118095566	Polygoon	102534,60	468750,19	23	1089,60	4390,23
--	312025	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.118096136	Polygoon	102593,16	469111,96	18	315,72	1306,40
--	312026	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.118096129	Polygoon	102600,27	469124,95	13	287,81	1161,11
--	312029	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110957615	Polygoon	102904,55	469208,09	5	89,30	330,56
--	312032	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110957604	Polygoon	102471,22	468422,59	20	411,33	1830,70
--	312033	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.124749371	Polygoon	102574,33	468486,16	16	34,13	82,49
--	312034	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110958391	Polygoon	102586,52	468288,30	6	91,00	199,76
--	312035	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110957533	Polygoon	102591,94	468222,51	6	69,95	159,78
--	312037	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110958612	Polygoon	102850,22	468162,82	12	507,19	2703,51
--	312038	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110957944	Polygoon	102844,52	468214,88	14	460,29	1318,48
--	312039	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110957667	Polygoon	102655,90	468455,02	6	26,02	38,88
--	312040	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110957998	Polygoon	102654,23	468391,25	5	95,98	358,21

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	3,34	119,86	0,00
--	0,56	78,34	0,00
--	1,99	8,06	0,00
--	3,80	67,38	0,00
--	0,47	82,17	0,00
--	1,06	108,78	0,00
--	33,95	49,21	0,00
--	0,86	9,26	0,00
--	2,44	54,57	0,00
--	2,33	42,61	0,00
--	0,64	91,34	0,00
--	3,45	75,25	0,00
--	1,56	105,67	0,00
--	6,00	73,83	0,00
--	0,55	94,60	0,00
--	23,94	55,64	0,00
--	0,80	13,96	0,00
--	0,48	139,83	0,00
--	12,90	35,11	0,00
--	2,86	13,15	0,00
--	1,34	59,82	0,00
--	2,17	11,48	0,00
--	1,58	24,87	0,00
--	4,25	185,04	0,00
--	2,67	97,56	0,00
--	2,89	107,86	0,00
--	3,69	35,43	0,00
--	0,76	85,93	0,00
--	0,55	7,54	0,00
--	1,86	40,66	0,00
--	2,10	29,79	0,00
--	3,69	190,07	0,00
--	2,72	184,90	0,00
--	2,12	8,38	0,00
--	2,65	38,82	0,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	312049	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.127745505	Polygoon	102825,53	468211,43	12	58,98	136,92
--	312054	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.129908613	Polygoon	102863,64	468142,65	6	42,02	89,62
--	312055	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.129908604	Polygoon	102878,62	468135,63	4	26,72	42,96
--	312065	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.118103164	Polygoon	102061,36	468278,24	15	162,85	1683,07
--	312066	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.118095649	Polygoon	102173,72	468530,79	39	494,27	2992,23
--	312067	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.118095651	Polygoon	102172,37	468535,82	7	39,09	61,17
--	312068	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.118102740	Polygoon	102173,27	468148,31	13	46,73	121,93
--	312069	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.118102739	Polygoon	102201,89	468197,71	16	42,29	113,39
--	312070	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.129640640	Polygoon	102323,13	468165,87	29	327,31	3717,76
--	312071	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.129640639	Polygoon	102288,33	468116,55	13	146,22	406,57
--	312072	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.118095652	Polygoon	102306,81	468342,02	32	409,00	2665,96
--	312073	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.118102737	Polygoon	102346,60	468413,53	10	57,43	166,12
--	312074	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110958276	Polygoon	102442,41	468102,16	9	463,28	1806,96
--	312075	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.118102738	Polygoon	102369,92	468451,47	10	49,74	102,90
--	312076	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110957863	Polygoon	102483,42	468200,05	5	217,60	775,31
--	312077	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.128768643	Polygoon	102516,86	468289,25	74	827,10	10495,17
--	312078	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.118992143	Polygoon	102457,93	468454,84	17	83,95	268,93
--	312079	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.127745461	Polygoon	102460,68	468251,20	6	36,71	62,37
--	312080	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.127745481	Polygoon	102466,30	468256,48	4	39,02	77,36
--	312081	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.127745470	Polygoon	102467,81	468257,90	14	65,15	261,13
--	312082	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110958343	Polygoon	102470,13	468416,53	6	34,07	63,88
--	312083	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110958248	Polygoon	102482,28	468570,83	13	107,04	360,28
--	312084	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110957958	Polygoon	102522,60	468339,38	13	230,19	1427,43
--	312086	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110958110	Polygoon	102594,59	467721,73	8	545,74	3273,24
--	312087	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110958429	Polygoon	102827,53	467734,27	24	439,89	2187,52
--	312093	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110958286	Polygoon	102859,89	467921,57	19	538,77	2644,46
--	312095	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110958258	Polygoon	102876,44	467936,18	6	114,20	497,86
--	312096	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.129908573	Polygoon	102871,21	467991,72	61	1044,98	4350,83
--	312098	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110958016	Polygoon	102858,06	468042,07	19	486,58	1441,62
--	312100	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110958139	Polygoon	102854,81	468079,46	24	500,03	1863,12
--	312107	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.124749326	Polygoon	102821,17	467706,97	39	742,54	6124,94
--	312110	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110958221	Polygoon	102788,48	467606,98	6	322,18	1089,27
--	312112	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110957603	Polygoon	102786,56	467661,19	44	296,56	1145,62
--	312118	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110957530	Polygoon	102826,11	467724,65	6	38,14	86,73
--	312119	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110958291	Polygoon	102563,41	467717,85	23	710,97	3657,20

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	0,77	14,08	0,00
--	1,86	11,72	0,00
--	5,41	7,96	0,00
--	2,50	46,43	0,00
--	1,75	178,95	0,00
--	1,88	15,36	0,00
--	1,29	7,67	0,00
--	1,20	4,27	0,00
--	0,61	39,02	0,00
--	0,80	38,15	0,00
--	0,85	45,66	0,00
--	2,97	22,75	0,00
--	7,63	105,69	0,00
--	1,25	12,10	0,00
--	6,55	103,51	0,00
--	1,34	51,23	0,00
--	0,43	23,61	0,00
--	2,12	13,91	0,00
--	5,49	14,04	0,00
--	1,82	14,49	0,00
--	1,96	12,23	0,00
--	1,18	25,37	0,00
--	1,47	49,03	0,00
--	9,67	231,25	0,00
--	2,12	91,07	0,00
--	1,15	87,77	0,00
--	2,71	44,64	0,00
--	0,57	90,93	0,00
--	2,50	100,29	0,00
--	2,76	56,85	0,00
--	1,45	110,85	0,00
--	6,58	153,32	0,00
--	0,84	96,83	0,00
--	4,51	9,77	0,00
--	2,26	123,53	0,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	312120	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958590	Polygoon	102248,78	467709,27	29	677,98	2196,30	
--	312121	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958592	Polygoon	102517,01	467814,26	21	535,10	1803,89	
--	312122	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957951	Polygoon	102428,46	467887,54	12	505,74	1789,00	
--	312123	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.127745504	Polygoon	102295,24	468036,11	15	37,52	91,26	
--	312124	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958448	Polygoon	102548,47	467933,17	20	612,46	2306,61	
--	312125	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957500	Polygoon	102348,49	467538,21	31	481,68	2369,50	
--	312126	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958487	Polygoon	102331,36	467461,10	6	42,18	105,83	
--	312127	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.130145004	Polygoon	102324,88	467552,51	4	20,28	18,11	
--	312128	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.130145003	Polygoon	102331,31	467562,07	7	30,67	54,44	
--	312129	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958589	Polygoon	102403,86	467482,09	13	408,85	1441,55	
--	312130	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957488	Polygoon	102530,20	468041,45	7	383,22	1423,09	
--	312131	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958130	Polygoon	102389,32	467540,98	10	387,48	1104,94	
--	312132	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957702	Polygoon	102526,00	467450,13	6	33,98	70,03	
--	312133	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957789	Polygoon	102589,03	468092,73	7	131,88	241,56	
--	312134	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958277	Polygoon	102552,87	467453,78	9	464,90	2266,00	
--	312135	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957560	Polygoon	102565,37	467718,45	6	30,23	48,82	
--	312136	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958377	Polygoon	102610,24	467942,20	6	29,61	52,32	
--	312137	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118095653	Polygoon	101840,23	467457,10	27	1004,87	11566,37	
--	312138	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.129283686	Polygoon	102209,34	468127,43	36	787,56	3623,84	
--	312139	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118095966	Polygoon	102060,93	467430,96	9	57,49	150,17	
--	312140	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118095968	Polygoon	102449,43	468259,56	133	2069,81	17143,16	
--	312141	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957728	Polygoon	102172,24	467448,10	10	113,49	608,86	
--	312142	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957744	Polygoon	102220,44	467535,18	13	274,47	1108,26	
--	312143	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958010	Polygoon	102315,83	467470,10	7	218,59	1245,94	
--	312144	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958169	Polygoon	101894,50	467327,57	8	373,33	1728,83	
--	312145	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957966	Polygoon	101973,84	467138,14	16	497,55	1770,33	
--	312146	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958168	Polygoon	101796,20	467164,32	8	492,50	2085,42	
--	312151	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118993702	Polygoon	101906,42	467329,63	8	231,50	989,99	
--	312154	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958170	Polygoon	102005,69	467421,98	21	610,79	4455,23	
--	312155	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958044	Polygoon	102038,86	467427,08	6	43,43	94,77	
--	312156	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118095967	Polygoon	102045,25	467428,20	5	47,99	137,86	
--	312163	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958413	Polygoon	102943,74	467382,09	8	363,25	1351,44	
--	312166	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957926	Polygoon	102825,37	467457,21	9	147,88	499,62	
--	312167	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118095513	Polygoon	101389,18	466994,58	15	440,70	4887,18	
--	312168	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118095565	Polygoon	101607,46	467187,09	20	672,43	2911,54	

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	4,39	126,50	0,00
--	2,32	96,12	0,00
--	3,13	97,87	0,00
--	1,39	3,97	0,00
--	5,22	120,94	0,00
--	1,41	48,93	0,00
--	3,60	12,90	0,00
--	2,28	7,86	0,00
--	1,21	9,78	0,00
--	4,12	107,09	0,00
--	2,15	184,44	0,00
--	6,41	113,38	0,00
--	3,10	10,60	0,00
--	3,10	53,12	0,00
--	6,69	123,97	0,00
--	2,05	9,67	0,00
--	3,31	8,57	0,00
--	1,68	140,43	0,00
--	1,44	99,67	0,00
--	3,14	12,23	0,00
--	0,52	182,00	0,00
--	1,87	32,37	0,00
--	0,83	75,59	0,00
--	2,12	95,00	0,00
--	4,17	96,46	0,00
--	1,55	167,37	0,00
--	7,30	214,19	0,00
--	4,26	78,64	0,00
--	2,54	99,70	0,00
--	2,30	15,67	0,00
--	4,37	15,67	0,00
--	1,77	173,14	0,00
--	2,54	50,76	0,00
--	3,82	172,93	0,00
--	0,81	128,66	0,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	312169	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118095512	Polygoon	101276,24	467079,23	24	589,71	3356,02	
--	312170	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118097237	Polygoon	101988,73	468103,62	63	3013,22	11354,10	
--	312201	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957963	Polygoon	101752,84	467378,20	102	2135,23	20391,40	
--	312202	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957724	Polygoon	101363,32	466796,94	7	112,59	436,98	
--	312203	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957721	Polygoon	101401,92	466851,02	7	117,42	432,90	
--	312204	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958066	Polygoon	101434,69	466898,02	7	124,98	476,98	
--	312205	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957791	Polygoon	101489,77	466981,75	7	164,92	631,61	
--	312206	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957965	Polygoon	101801,50	467068,16	12	473,30	1352,61	
--	312207	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958171	Polygoon	101877,66	466896,54	14	459,14	1657,35	
--	312217	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957637	Polygoon	101189,20	466592,57	12	369,11	1390,24	
--	312218	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118095509	Polygoon	101341,02	466924,41	26	816,37	5987,71	
--	312219	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958217	Polygoon	101265,19	466678,21	7	215,91	865,96	
--	312220	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958405	Polygoon	101328,41	466752,46	7	159,58	665,20	
--	312221	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957583	Polygoon	103229,47	469802,16	20	134,38	745,20	
--	312222	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.127908531	Polygoon	103219,21	469649,14	22	41,14	114,63	
--	312223	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.129688248	Polygoon	103325,02	469420,82	7	110,54	386,67	
--	312224	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.129688253	Polygoon	103286,04	469374,44	4	143,59	1221,60	
--	312225	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.124822725	Polygoon	102832,94	469301,76	4	209,19	805,89	
--	312226	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118096132	Polygoon	102844,54	469658,52	10	162,52	964,05	
--	312227	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.124822693	Polygoon	102865,67	469368,19	38	1021,69	4154,67	
--	312228	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118096133	Polygoon	102884,37	469761,76	11	207,84	913,53	
--	312229	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118096134	Polygoon	102888,93	469774,84	7	142,00	507,81	
--	312230	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.108500649	Polygoon	102952,22	469368,30	7	142,69	406,91	
--	312231	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.129688254	Polygoon	102926,34	469880,66	5	97,54	336,15	
--	312232	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958582	Polygoon	103173,65	469534,53	6	203,70	1780,86	
--	312234	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958635	Polygoon	102549,02	469628,04	7	42,17	82,43	
--	312235	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957907	Polygoon	102552,68	469626,51	8	46,64	103,77	
--	312236	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.124822694	Polygoon	102555,05	469625,76	10	43,03	44,41	
--	312237	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.119027354	Polygoon	102593,52	469726,68	20	276,13	1113,48	
--	312238	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.124822695	Polygoon	102561,16	469602,64	6	14,92	13,48	
--	312239	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.119027655	Polygoon	102679,18	469305,32	20	235,35	756,98	
--	312240	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.108475118	Polygoon	102595,37	469733,50	8	27,23	46,28	
--	312241	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957591	Polygoon	102602,12	469758,46	15	183,95	714,46	
--	312242	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.127908535	Polygoon	102620,76	469816,99	4	22,49	24,50	
--	312243	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.127908536	Polygoon	102624,26	469839,03	7	101,47	270,69	

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	4,29	68,98	0,00
--	0,91	237,62	0,00
--	1,50	93,06	0,00
--	3,86	47,00	0,00
--	2,89	49,41	0,00
--	3,49	53,26	0,00
--	2,48	72,87	0,00
--	1,97	176,84	0,00
--	3,26	134,34	0,00
--	0,72	144,26	0,00
--	2,46	97,79	0,00
--	3,02	98,87	0,00
--	3,05	70,53	0,00
--	0,93	31,13	0,00
--	0,85	3,78	0,00
--	0,73	47,82	0,00
--	27,71	44,09	0,00
--	8,84	98,59	0,00
--	2,44	62,11	0,00
--	1,89	90,69	0,00
--	2,00	79,35	0,00
--	3,70	56,57	0,00
--	2,12	63,66	0,00
--	2,87	40,81	0,00
--	4,42	76,43	0,00
--	0,57	16,22	0,00
--	1,92	14,32	0,00
--	1,08	7,89	0,00
--	1,20	54,48	0,00
--	1,59	3,82	0,00
--	0,94	51,02	0,00
--	1,20	5,25	0,00
--	1,73	25,86	0,00
--	2,86	8,39	0,00
--	1,48	33,00	0,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	312244	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118096130	Polygoon		102758,02	469454,32	14	465,24	1983,66
--	312245	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.124822728	Polygoon		102713,80	469855,86	42	267,25	493,79
--	312246	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118096131	Polygoon		102814,89	469589,34	6	288,72	1037,90
--	312247	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.124822732	Polygoon		102604,04	469898,45	11	81,25	119,28
--	312248	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.124822705	Polygoon		102633,90	469901,24	7	66,88	179,76
--	312249	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958619	Polygoon		102174,33	469631,77	27	960,95	5232,01
--	312250	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.124822687	Polygoon		102493,65	469269,50	7	24,96	36,60
--	312251	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.127908534	Polygoon		102500,63	469301,19	6	80,03	244,14
--	312252	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.127908533	Polygoon		102501,60	469305,59	4	24,72	36,03
--	312253	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958314	Polygoon		102557,16	469599,77	31	614,49	3697,98
--	312254	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958655	Polygoon		102485,03	469552,22	4	77,87	257,29
--	312255	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.124822716	Polygoon		102097,58	469584,29	10	155,08	403,40
--	312256	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958025	Polygoon		102492,73	469265,05	47	673,97	2658,35
--	312257	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.127908537	Polygoon		101925,53	469059,00	8	141,11	494,77
--	312258	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958492	Polygoon		102494,32	469091,47	11	54,90	184,67
--	312259	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.108502379	Polygoon		102539,38	469104,66	15	99,66	370,73
--	312260	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957632	Polygoon		102227,24	469155,05	5	128,90	1020,10
--	312267	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118993700	Polygoon		101753,77	468748,31	12	261,13	2768,93
--	312278	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958241	Polygoon		100548,31	466444,32	11	46,07	130,93
--	312279	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957779	Polygoon		100564,67	466412,99	15	59,60	185,02
--	312280	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958253	Polygoon		100659,71	466408,49	19	106,25	392,77
--	312311	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118095506	Polygoon		100676,79	466204,67	6	74,02	282,77
--	312312	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118095508	Polygoon		100719,10	466114,31	21	230,77	1176,12
--	312313	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957982	Polygoon		100731,36	466116,44	10	45,29	88,42
--	312314	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.127745459	Polygoon		100742,16	466100,70	32	387,27	2655,58
--	312315	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957989	Polygoon		100768,57	466201,87	15	71,81	319,65
--	312316	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110957592	Polygoon		100819,74	466128,63	45	264,29	1777,02
--	312317	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.110958536	Polygoon		100800,37	466234,54	15	238,39	996,48
--	312318	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.127745524	Polygoon		100826,13	465967,71	7	40,04	64,06
--	312320	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118994367	Polygoon		100290,34	465914,86	12	200,13	672,47
--	312321	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118095447	Polygoon		100611,22	466301,17	6	22,55	31,28
--	312322	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118095471	Polygoon		100620,16	466295,30	8	44,74	123,83
--	312323	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118095455	Polygoon		100629,20	466282,42	6	55,13	186,24
--	312324	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118095505	Polygoon		100648,10	466254,48	9	88,58	365,58
--	312325	0	07:52, 13 dec 2022	nl.top10nl.118095504	Polygoon		100657,78	466239,16	7	59,61	210,84

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	0,94	122,50	0,00
--	0,67	27,50	0,00
--	3,43	136,56	0,00
--	1,33	14,33	0,00
--	0,96	23,06	0,00
--	1,30	144,04	0,00
--	0,80	7,98	0,00
--	0,80	32,45	0,00
--	4,50	7,67	0,00
--	0,66	88,12	0,00
--	7,34	25,68	0,00
--	2,93	51,86	0,00
--	1,31	54,34	0,00
--	0,93	60,15	0,00
--	2,49	15,30	0,00
--	1,61	30,99	0,00
--	2,94	36,88	0,00
--	0,51	90,26	0,00
--	1,00	11,64	0,00
--	0,90	16,87	0,00
--	0,81	14,69	0,00
--	10,10	14,69	0,00
--	2,03	35,35	0,00
--	1,54	7,44	0,00
--	1,54	56,24	0,00
--	2,01	9,73	0,00
--	1,20	31,40	0,00
--	1,31	62,66	0,00
--	0,64	16,04	0,00
--	2,83	47,25	0,00
--	3,04	5,16	0,00
--	1,16	12,44	0,00
--	7,80	12,44	0,00
--	2,77	21,74	0,00
--	3,74	11,73	0,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	312326	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.118095507	Polygoon	100664,43	466227,81	5	49,37	153,27
--	312329	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.127745501	Polygoon	100298,56	465686,30	7	173,31	322,52
--	312330	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.118992904	Polygoon	100521,43	465818,97	14	628,43	2747,75
--	312331	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110958151	Polygoon	100401,79	465956,13	84	922,84	4115,60
--	312332	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.110957703	Polygoon	100471,10	465817,98	5	35,66	63,29
--	312334	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.111138257	Polygoon	100264,14	465683,99	26	610,82	2214,59
--	312335	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.111138670	Polygoon	100240,29	465736,74	29	706,23	3251,69
--	312336	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.118993666	Polygoon	100249,81	465745,23	6	26,47	41,00
--	312338	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.111147699	Polygoon	99858,72	465653,22	37	1937,94	8355,76
--	312339	0	07:52, 13 dec 2022		nl.top10nl.111098363	Polygoon	100420,75	466176,30	31	1835,58	7637,53
--	313623	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.124822449	Polygoon	103891,57	471142,81	9	71,90	186,76
--	313625	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.124822448	Polygoon	103896,05	471138,65	8	24,14	36,42
--	313626	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.124822401	Polygoon	103901,71	471144,85	7	28,97	51,29
--	313654	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.124822459	Polygoon	103820,23	471207,86	8	38,62	85,40
--	313655	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.115221293	Polygoon	103824,00	471204,45	8	23,76	34,84
--	313656	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.124822506	Polygoon	103835,80	471187,25	17	59,37	190,23
--	313658	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.115239656	Polygoon	103871,02	471164,24	25	129,90	190,26
--	313709	0	07:59, 13 dec 2022		nl.top10nl.124822360	Polygoon	103834,55	471185,89	64	2871,16	33529,11
--	313710	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.124822607	Polygoon	103569,24	470771,92	51	1309,04	7004,44
--	313711	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.118268702	Polygoon	103079,62	470296,53	7	50,80	105,31
--	313712	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.118257303	Polygoon	103114,90	470296,62	17	136,22	395,14
--	313713	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.118300808	Polygoon	103095,10	470356,69	92	2736,06	6909,48
--	313714	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.118302858	Polygoon	103129,83	470302,60	12	49,99	76,63
--	313715	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.118252520	Polygoon	103134,64	470303,68	9	28,45	36,14
--	313716	0	07:59, 13 dec 2022		nl.top10nl.127908268	Polygoon	103291,66	470481,82	8	92,80	521,54
--	313717	0	07:59, 13 dec 2022		nl.top10nl.124822574	Polygoon	103865,46	471158,13	28	1833,18	23237,23
--	313718	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.115241779	Polygoon	103755,43	470613,21	14	737,45	1654,56
--	313719	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.115223724	Polygoon	103480,57	470847,59	15	404,18	1633,85
--	313720	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.124822567	Polygoon	103572,70	470775,32	11	41,50	91,68
--	313721	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.124822565	Polygoon	103892,05	471134,26	23	985,08	6301,93
--	313722	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.115236458	Polygoon	103815,61	471203,12	29	1004,95	4224,45
--	313725	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.119027136	Polygoon	103234,56	469708,08	14	485,92	1950,99
--	313726	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.119026463	Polygoon	103242,59	469709,60	12	482,31	1101,43
--	313729	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.129688192	Polygoon	102936,71	469886,20	44	322,03	981,50
--	313730	0	07:53, 13 dec 2022		nl.top10nl.119026799	Polygoon	103238,44	469946,49	8	27,85	38,26

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	6,12	12,96	0,00
--	3,65	58,41	0,00
--	2,00	195,06	0,00
--	1,43	44,02	0,00
--	2,63	12,08	0,00
--	1,13	168,01	0,00
--	0,54	141,53	0,00
--	2,39	8,32	0,00
--	0,69	193,83	0,00
--	2,05	217,78	0,00
--	0,91	21,20	0,00
--	1,96	4,16	0,00
--	1,96	6,21	0,00
--	1,17	12,72	0,00
--	0,43	5,29	0,00
--	1,17	6,18	0,00
--	0,66	12,91	0,00
--	2,25	236,43	0,50
--	0,92	88,99	0,00
--	2,40	20,40	0,00
--	4,05	23,39	0,00
--	0,43	191,60	0,00
--	0,95	8,61	0,00
--	0,71	4,93	0,00
--	2,46	18,24	0,50
--	2,72	321,30	0,50
--	2,11	224,28	0,00
--	2,97	101,83	0,00
--	0,92	8,56	0,00
--	0,72	259,15	0,00
--	0,82	135,68	0,00
--	3,11	179,72	0,00
--	0,71	179,72	0,00
--	1,06	48,50	0,00
--	0,71	5,47	0,00

Rapport: Groepsreducties
Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
A4	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Floraweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kerkweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van hoogteijnen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	315691	0	08:07, 13 dec 2022	7520	Polylijn		103122,38	470610,00	103122,59	470610,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315692	0	08:07, 13 dec 2022	7521	Polylijn		103260,00	470608,44	103256,79	470605,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315703	0	08:07, 13 dec 2022	7532	Polylijn		103270,00	470601,60	103279,85	470615,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315709	0	08:07, 13 dec 2022	7538	Polylijn		103157,50	470593,92	103157,50	470593,92	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315710	0	08:07, 13 dec 2022	7539	Polylijn		103395,00	470597,62	103392,40	470595,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315711	0	08:07, 13 dec 2022	7540	Polylijn		103120,00	470614,01	103115,00	470594,95	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315722	0	08:07, 13 dec 2022	7551	Polylijn		103250,00	470593,57	103246,80	470590,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315730	0	08:07, 13 dec 2022	7559	Polylijn		103334,25	470592,50	103334,25	470592,50	1,00	1,00	1,00	1,00
--	315734	0	08:07, 13 dec 2022	7563	Polylijn		103120,00	470587,00	103130,00	470636,14	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315735	0	08:07, 13 dec 2022	7564	Polylijn		103260,00	470585,70	103269,82	470600,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315742	0	08:07, 13 dec 2022	7571	Polylijn		103170,00	470669,92	103150,00	470578,13	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315743	0	09:20, 13 dec 2022	7572	Polylijn		102757,50	470581,23	102757,50	470581,23	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315744	0	08:07, 13 dec 2022	7573	Polylijn		103155,00	470577,69	103175,00	470665,57	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315750	0	08:07, 13 dec 2022	7579	Polylijn		103327,90	470582,50	103327,90	470582,50	1,00	1,00	1,00	1,00
--	315751	0	08:07, 13 dec 2022	7580	Polylijn		103240,00	470578,17	103237,05	470575,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315754	0	08:07, 13 dec 2022	7583	Polylijn		103324,61	470577,50	103324,61	470577,50	1,00	1,00	1,00	1,00
--	315755	0	08:07, 13 dec 2022	7584	Polylijn		103597,50	470571,84	103597,50	470571,84	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315756	0	08:07, 13 dec 2022	7585	Polylijn		103115,00	470588,07	103110,00	470569,91	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315764	0	08:07, 13 dec 2022	7593	Polylijn		103115,00	470563,09	103120,00	470580,27	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315765	0	08:07, 13 dec 2022	7594	Polylijn		103245,00	470562,93	103259,97	470585,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315770	0	08:07, 13 dec 2022	7599	Polylijn		103318,65	470567,50	103318,65	470567,50	1,00	1,00	1,00	1,00
--	315772	0	08:07, 13 dec 2022	7601	Polylijn		103230,00	470562,97	103227,21	470560,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315773	0	08:07, 13 dec 2022	7602	Polylijn		103150,00	470577,19	103145,00	470559,14	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315778	0	08:07, 13 dec 2022	7607	Polylijn		103314,96	470562,50	103314,96	470562,50	1,00	1,00	1,00	1,00
--	315782	0	08:07, 13 dec 2022	7611	Polylijn		103150,00	470556,62	103155,00	470577,09	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315785	0	08:07, 13 dec 2022	7614	Polylijn		103225,00	470554,55	103221,42	470550,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315793	0	08:07, 13 dec 2022	7622	Polylijn		103110,00	470563,04	103105,00	470544,93	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315802	0	08:07, 13 dec 2022	7631	Polylijn		103230,00	470538,28	103244,83	470560,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315806	0	08:07, 13 dec 2022	7635	Polylijn		103215,00	470538,27	103212,06	470535,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315819	0	08:07, 13 dec 2022	7648	Polylijn		103210,00	470530,05	103206,13	470525,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315820	0	08:07, 13 dec 2022	7649	Polylijn		103105,00	470538,95	103100,55	470525,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315824	0	08:07, 13 dec 2022	7653	Polylijn		103142,50	470520,78	103142,50	470520,78	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315825	0	08:07, 13 dec 2022	7654	Polylijn		103127,91	470520,00	103114,85	470555,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315828	0	08:07, 13 dec 2022	7657	Polylijn		103110,00	470539,09	103110,00	470536,57	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315831	0	08:07, 13 dec 2022	7660	Polylijn		103215,00	470513,04	103229,95	470535,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	-6,00	5	6,38	6,38	0,68	2,50
--	-6,00	4	6,11	6,11	1,10	2,50
--	-5,00	7	17,56	17,56	0,20	6,01
--	-6,00	7	18,19	18,19	0,36	5,06
--	-6,00	4	5,15	5,15	0,15	2,50
--	-5,00	8	22,05	22,05	0,07	5,12
--	-6,00	4	6,23	6,23	1,23	2,50
--	1,00	5	8,43	8,43	0,83	3,10
--	-5,00	16	52,89	52,89	0,56	5,24
--	-5,00	8	17,98	17,98	0,03	5,99
--	-5,00	25	97,17	97,17	0,03	5,39
--	-5,00	38	148,10	148,10	0,57	6,17
--	-5,00	24	92,37	92,37	0,13	5,16
--	1,00	5	6,17	6,17	0,67	2,40
--	-6,00	4	5,77	5,77	0,77	2,50
--	1,00	5	11,78	11,78	1,43	4,20
--	-5,00	33	110,76	110,76	0,74	6,04
--	-5,00	8	21,12	21,12	0,12	5,13
--	-5,00	7	20,27	20,27	0,34	5,10
--	-5,00	10	28,34	28,34	0,98	5,59
--	1,00	7	20,71	20,71	1,35	5,81
--	-6,00	4	5,53	5,53	0,53	2,50
--	-5,00	7	20,85	20,85	1,08	5,07
--	1,00	5	17,57	17,57	3,25	5,43
--	-5,00	8	23,59	23,59	0,95	5,15
--	-6,00	4	7,26	7,26	2,25	2,50
--	-5,00	8	21,00	21,00	0,09	5,13
--	-5,00	10	28,11	28,11	1,61	5,71
--	-6,00	4	5,86	5,86	0,86	2,50
--	-6,00	4	7,84	7,84	2,50	2,84
--	-5,00	6	16,81	16,81	1,62	5,10
--	-6,00	9	33,46	33,46	1,76	5,01
--	-5,00	33	137,46	137,46	0,20	5,48
--	-5,00	14	48,72	48,72	0,48	5,39
--	-5,00	11	28,56	28,56	0,39	5,93

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van hoogteijnen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	315835	0	09:20, 13 dec 2022	7664	Polylijn		103287,50	470517,50	103287,50	470517,50	1,00	1,00	1,00	1,00
--	315836	0	08:07, 13 dec 2022	7665	Polylijn		103200,00	470512,83	103197,30	470510,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315840	0	08:07, 13 dec 2022	7669	Polylijn		103335,00	470507,76	103332,33	470505,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315843	0	08:07, 13 dec 2022	7672	Polylijn		103210,00	470502,92	103214,73	470510,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315846	0	08:07, 13 dec 2022	7675	Polylijn		103137,50	470500,27	103137,50	470500,27	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315847	0	08:07, 13 dec 2022	7676	Polylijn		103195,00	470504,07	103191,69	470500,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315855	0	08:07, 13 dec 2022	7684	Polylijn		103850,00	471119,27	103320,41	470495,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315857	0	08:07, 13 dec 2022	7686	Polylijn		103105,00	470515,01	103105,00	470510,98	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315860	0	08:07, 13 dec 2022	7689	Polylijn		103205,00	470494,97	103209,43	470500,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315865	0	08:07, 13 dec 2022	7694	Polylijn		103687,50	470491,94	103687,50	470491,94	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315866	0	08:07, 13 dec 2022	7695	Polylijn		103145,00	470554,81	103130,00	470488,42	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315870	0	08:07, 13 dec 2022	7699	Polylijn		103097,50	470487,41	103097,50	470487,41	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315872	0	08:07, 13 dec 2022	7701	Polylijn		103200,00	470485,82	103203,53	470490,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315874	0	08:07, 13 dec 2022	7703	Polylijn		103132,05	470485,00	103132,88	470485,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315875	0	08:07, 13 dec 2022	7704	Polylijn		102622,50	470481,94	102622,50	470481,94	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315876	0	08:07, 13 dec 2022	7705	Polylijn		103080,15	470482,50	103080,15	470482,50	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	315878	0	09:20, 13 dec 2022	7707	Polylijn		103158,17	470482,50	103158,17	470482,50	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
--	315881	0	08:07, 13 dec 2022	7710	Polylijn		103100,00	470515,76	103090,00	470472,66	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315882	0	08:07, 13 dec 2022	7711	Polylijn		103103,15	470477,50	103103,15	470477,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315883	0	08:07, 13 dec 2022	7712	Polylijn		102612,50	470475,39	102612,50	470475,39	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315893	0	09:20, 13 dec 2022	7722	Polylijn		103154,32	470472,50	103154,32	470472,50	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
--	315898	0	08:07, 13 dec 2022	7727	Polylijn		103091,52	470470,00	103093,31	470470,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315899	0	08:07, 13 dec 2022	7728	Polylijn		103175,00	470467,59	103172,46	470465,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315900	0	08:07, 13 dec 2022	7729	Polylijn		103320,00	470492,27	103310,00	470464,98	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315904	0	08:07, 13 dec 2022	7733	Polylijn		103127,50	470459,11	103127,50	470459,11	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315907	0	08:07, 13 dec 2022	7736	Polylijn		103060,00	470461,79	103060,00	470463,05	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	315908	0	08:07, 13 dec 2022	7737	Polylijn		103075,00	470471,54	103075,00	470465,95	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	315911	0	08:07, 13 dec 2022	7740	Polylijn		103170,00	470458,06	103167,24	470455,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315913	0	08:07, 13 dec 2022	7742	Polylijn		103090,00	470472,43	103085,00	470454,06	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315914	0	08:07, 13 dec 2022	7743	Polylijn		103098,32	470457,50	103098,32	470457,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315918	0	08:07, 13 dec 2022	7747	Polylijn		103185,00	470455,92	103198,22	470480,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315925	0	08:07, 13 dec 2022	7754	Polylijn		103732,50	470451,95	103732,50	470451,95	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315929	0	08:07, 13 dec 2022	7758	Polylijn		103180,00	470448,41	103184,95	470455,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315930	0	09:20, 13 dec 2022	7759	Polylijn		103147,30	470452,50	103147,30	470452,50	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	315933	0	08:07, 13 dec 2022	7762	Polylijn		103165,00	470448,46	103162,00	470445,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	1,00	27	99,79	99,79	0,13	6,22
--	-6,00	4	5,38	5,38	0,38	2,50
--	-6,00	4	5,30	5,30	0,30	2,50
--	-5,00	4	10,12	10,12	2,50	5,12
--	-6,00	5	11,18	11,18	2,34	3,25
--	-6,00	4	6,73	6,73	1,73	2,50
--	-5,00	241	822,16	822,16	0,04	6,83
--	-5,00	12	39,35	39,35	1,21	5,06
--	-5,00	4	8,11	8,11	2,50	3,11
--	-5,00	67	234,22	234,22	0,32	6,26
--	-5,00	19	71,31	71,31	0,26	5,66
--	-6,00	9	25,78	25,78	0,09	5,17
--	-5,00	4	7,02	7,02	2,02	2,50
--	-6,00	5	8,68	8,68	1,79	2,51
--	-5,00	5	3,56	3,56	0,60	1,14
--	-4,00	19	61,50	61,50	0,88	5,16
--	-2,00	236	899,04	899,04	0,09	6,84
--	-5,00	13	47,45	47,45	0,66	5,52
--	-5,00	11	37,29	37,29	0,79	5,08
--	-5,00	13	53,60	53,60	1,62	5,41
--	-3,00	246	937,95	937,95	0,02	6,81
--	-6,00	5	13,12	13,12	2,50	4,13
--	-6,00	4	5,09	5,09	0,09	2,50
--	-5,00	12	31,95	31,95	0,03	5,38
--	-6,00	7	18,63	18,63	0,78	5,04
--	-4,00	10	28,21	28,21	0,92	5,09
--	-4,00	8	18,68	18,68	1,40	5,04
--	-6,00	4	5,61	5,61	0,61	2,50
--	-5,00	7	21,89	21,89	1,16	5,63
--	-5,00	10	35,14	35,14	0,29	5,07
--	-5,00	12	28,72	28,72	0,18	5,67
--	-5,00	33	106,88	106,88	0,56	5,95
--	-5,00	4	9,74	9,74	2,50	4,74
--	-4,00	266	1013,99	1013,99	0,11	6,80
--	-6,00	4	6,06	6,06	1,06	2,50

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van hoogteijnen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	315948	0	08:07, 13 dec 2022	7777		Polylijn	103315,00	470439,06	103874,06	471130,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315949	0	08:07, 13 dec 2022	7778		Polylijn	103055,00	470441,59	103055,00	470449,38	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	315950	0	08:07, 13 dec 2022	7779		Polylijn	103070,00	470449,88	103070,00	470442,12	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	315959	0	08:07, 13 dec 2022	7788		Polylijn	103122,50	470437,37	103122,50	470437,37	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315960	0	08:07, 13 dec 2022	7789		Polylijn	103160,00	470438,90	103156,91	470435,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315961	0	08:07, 13 dec 2022	7790		Polylijn	103170,00	470436,59	103172,96	470440,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315962	0	08:07, 13 dec 2022	7791		Polylijn	103085,00	470450,27	103080,00	470434,41	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315966	0	09:20, 13 dec 2022	7795		Polylijn	103137,50	470437,50	103137,50	470437,50	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	315977	0	08:07, 13 dec 2022	7806		Polylijn	103090,00	470448,60	103089,72	470440,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315979	0	08:07, 13 dec 2022	7808		Polylijn	103170,00	470429,66	103179,22	470445,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315987	0	08:07, 13 dec 2022	7816		Polylijn	103155,00	470428,60	103152,02	470425,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	315988	0	08:07, 13 dec 2022	7817		Polylijn	103310,00	470448,25	103305,00	470422,80	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315995	0	08:07, 13 dec 2022	7824		Polylijn	103767,50	470422,33	103767,50	470422,33	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315997	0	08:07, 13 dec 2022	7826		Polylijn	103165,00	470419,50	103169,22	470425,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	315998	0	08:07, 13 dec 2022	7827		Polylijn	103050,00	470420,94	103050,00	470423,52	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	315999	0	08:07, 13 dec 2022	7828		Polylijn	103065,00	470430,32	103065,00	470426,46	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316005	0	08:07, 13 dec 2022	7834		Polylijn	103117,50	470416,91	103117,50	470416,91	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316006	0	08:07, 13 dec 2022	7835		Polylijn	103150,00	470417,71	103147,40	470415,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316009	0	08:07, 13 dec 2022	7838		Polylijn	103305,00	470422,41	103300,52	470415,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316013	0	08:07, 13 dec 2022	7842		Polylijn	103085,00	470427,14	103084,89	470420,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316015	0	08:07, 13 dec 2022	7844		Polylijn	103782,50	470412,27	103782,50	470412,27	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316016	0	08:07, 13 dec 2022	7845		Polylijn	103160,00	470409,84	103164,02	470415,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316021	0	08:07, 13 dec 2022	7850		Polylijn	103145,00	470407,70	103142,42	470405,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316023	0	08:07, 13 dec 2022	7852		Polylijn	103300,00	470411,73	103295,60	470405,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316030	0	08:07, 13 dec 2022	7859		Polylijn	103115,00	470397,99	103149,86	470550,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316031	0	08:07, 13 dec 2022	7860		Polylijn	103300,00	470398,63	103315,00	470436,45	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316032	0	08:07, 13 dec 2022	7861		Polylijn	103045,00	470400,37	103045,00	470403,29	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316040	0	08:07, 13 dec 2022	7869		Polylijn	103140,00	470397,72	103137,42	470395,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316042	0	08:07, 13 dec 2022	7871		Polylijn	103060,00	470408,46	103060,00	470407,08	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316047	0	08:07, 13 dec 2022	7876		Polylijn	103080,00	470429,39	103070,00	470387,57	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316048	0	08:07, 13 dec 2022	7877		Polylijn	103080,00	470405,10	103080,00	470400,57	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316050	0	08:07, 13 dec 2022	7879		Polylijn	103150,00	470390,40	103158,82	470405,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316051	0	08:07, 13 dec 2022	7880		Polylijn	103295,00	470387,67	103299,98	470395,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316059	0	08:07, 13 dec 2022	7888		Polylijn	103145,00	470379,82	103149,10	470385,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316061	0	08:07, 13 dec 2022	7890		Polylijn	103040,00	470379,33	103040,00	470383,85	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van hoogteijnen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	-5,00	270	898,79	898,79	0,03	6,78
--	-4,00	9	22,95	22,95	0,97	5,07
--	-4,00	6	13,59	13,59	1,04	5,02
--	-6,00	7	16,60	16,60	0,13	5,05
--	-6,00	4	6,51	6,51	1,51	2,50
--	-6,00	4	6,02	6,02	1,02	2,50
--	-5,00	7	19,06	19,06	0,73	5,12
--	-4,00	7	26,96	26,96	2,39	5,34
--	-5,00	11	29,64	29,64	1,17	5,03
--	-5,00	8	19,54	19,54	0,21	5,38
--	-6,00	4	6,19	6,19	1,19	2,50
--	-5,00	9	28,38	28,38	0,76	5,08
--	-5,00	25	72,72	72,72	0,19	6,79
--	-5,00	4	8,53	8,53	2,50	3,52
--	-4,00	10	25,47	25,47	0,77	5,10
--	-4,00	8	22,92	22,92	2,05	5,00
--	-6,00	7	13,59	13,59	0,60	5,00
--	-6,00	4	5,23	5,23	0,23	2,50
--	-5,00	4	10,26	10,26	2,50	5,25
--	-5,00	10	29,73	29,73	0,66	5,01
--	-5,00	5	1,32	1,32	0,24	0,41
--	-5,00	4	8,09	8,09	2,50	3,09
--	-6,00	4	5,21	5,21	0,21	2,50
--	-5,00	4	9,34	9,34	2,51	4,29
--	-5,00	41	157,95	157,95	0,64	5,25
--	-5,00	14	43,77	43,77	0,62	5,24
--	-4,00	8	23,04	23,04	2,23	5,00
--	-6,00	4	5,23	5,23	0,23	2,50
--	-4,00	10	24,62	24,62	0,37	5,03
--	-5,00	14	46,21	46,21	0,86	5,44
--	-5,00	10	29,23	29,23	0,70	5,03
--	-5,00	8	18,90	18,90	0,99	5,30
--	-5,00	5	10,49	10,49	0,20	5,46
--	-5,00	4	8,28	8,28	2,50	3,26
--	-4,00	8	20,75	20,75	1,72	5,02

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van hoogteijnen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	316066	0	09:20, 13 dec 2022	7895	Polylijn		102634,00	470377,50	102634,00	470377,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316067	0	08:07, 13 dec 2022	7896	Polylijn		103055,00	470388,23	103055,00	470387,14	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316068	0	08:07, 13 dec 2022	7897	Polylijn		103782,50	470375,59	103782,50	470375,59	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316072	0	08:07, 13 dec 2022	7901	Polylijn		103107,50	470372,30	103107,50	470372,30	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316073	0	08:07, 13 dec 2022	7902	Polylijn		103131,17	470375,00	103131,96	470370,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316074	0	08:07, 13 dec 2022	7903	Polylijn		103133,82	470370,00	103135,00	470371,18	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316075	0	09:20, 13 dec 2022	7904	Polylijn		103340,00	470714,59	103130,00	470368,32	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316076	0	08:07, 13 dec 2022	7905	Polylijn		103070,00	470387,41	103065,00	470368,20	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316077	0	08:07, 13 dec 2022	7906	Polylijn		103075,00	470384,10	103075,00	470381,24	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316080	0	08:07, 13 dec 2022	7909	Polylijn		103775,00	470374,08	103765,02	470370,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316082	0	08:07, 13 dec 2022	7911	Polylijn		103769,10	470370,00	103775,00	470372,07	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316083	0	08:07, 13 dec 2022	7912	Polylijn		103282,50	470366,02	103282,50	470366,02	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316085	0	08:07, 13 dec 2022	7914	Polylijn		103135,00	470363,25	103143,13	470375,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316094	0	08:07, 13 dec 2022	7923	Polylijn		103130,00	470365,31	103125,94	470360,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316096	0	08:07, 13 dec 2022	7925	Polylijn		103105,00	470357,57	103114,42	470390,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316097	0	08:07, 13 dec 2022	7926	Polylijn		103130,00	470357,57	103132,43	470360,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316099	0	08:07, 13 dec 2022	7928	Polylijn		103757,50	470361,74	103757,50	470361,74	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316101	0	08:07, 13 dec 2022	7930	Polylijn		103738,99	470362,50	103738,99	470362,50	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
--	316103	0	08:07, 13 dec 2022	7932	Polylijn		103197,50	470358,86	103197,50	470358,86	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
--	316110	0	08:07, 13 dec 2022	7939	Polylijn		103125,12	470355,00	103125,00	470354,88	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316111	0	08:07, 13 dec 2022	7940	Polylijn		103280,00	470352,98	103295,00	470386,70	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316112	0	08:07, 13 dec 2022	7941	Polylijn		103035,00	470356,88	103035,00	470364,24	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316113	0	08:07, 13 dec 2022	7942	Polylijn		103050,00	470366,97	103050,00	470361,35	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316115	0	08:07, 13 dec 2022	7944	Polylijn		103752,50	470357,07	103752,50	470357,07	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316125	0	08:07, 13 dec 2022	7954	Polylijn		103102,41	470355,00	103102,56	470355,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316126	0	08:07, 13 dec 2022	7955	Polylijn		103070,00	470363,55	103070,00	470361,73	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316129	0	08:07, 13 dec 2022	7958	Polylijn		103120,00	470350,57	103119,43	470350,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316130	0	08:07, 13 dec 2022	7959	Polylijn		103125,00	470351,39	103128,17	470355,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316133	0	08:07, 13 dec 2022	7962	Polylijn		103742,50	470352,06	103742,50	470352,06	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316136	0	08:07, 13 dec 2022	7965	Polylijn		103778,36	470350,00	103780,00	470351,64	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
--	316137	0	08:07, 13 dec 2022	7966	Polylijn		103780,00	470349,46	103780,54	470350,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
--	316138	0	08:07, 13 dec 2022	7967	Polylijn		103295,00	470400,47	103270,01	470345,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316140	0	08:07, 13 dec 2022	7969	Polylijn		103115,00	470346,55	103105,00	470357,36	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316152	0	08:07, 13 dec 2022	7981	Polylijn		103061,63	470345,00	103063,36	470345,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316153	0	08:07, 13 dec 2022	7982	Polylijn		103130,00	470487,07	103095,00	470338,30	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van hoogteijnen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	-5,00	30	98,53	98,53	0,14	6,68
--	-4,00	10	23,79	23,79	0,04	5,07
--	-4,00	6	20,74	20,74	2,52	6,58
--	-6,00	7	17,41	17,41	0,20	5,10
--	-6,00	3	5,08	5,08	2,51	2,57
--	-6,00	2	1,67	1,67	1,67	1,67
--	-5,00	116	416,02	416,02	0,04	6,36
--	-5,00	7	22,77	22,77	2,20	5,47
--	-5,00	10	28,86	28,86	1,53	5,04
--	-4,00	6	14,20	14,20	0,11	5,11
--	-4,00	4	6,50	6,50	1,38	2,60
--	-6,00	5	4,57	4,57	0,74	1,53
--	-5,00	8	16,34	16,34	0,51	4,86
--	-5,00	4	8,16	8,16	2,50	3,15
--	-5,00	10	35,82	35,82	0,03	5,21
--	-5,00	2	3,44	3,44	3,44	3,44
--	-4,00	5	7,59	7,59	1,38	2,37
--	-3,00	27	85,64	85,64	0,51	6,71
--	-1,00	5	8,11	8,11	0,32	3,66
--	-5,00	2	0,17	0,17	0,17	0,17
--	-5,00	13	39,07	39,07	1,49	5,46
--	-4,00	9	21,18	21,18	0,77	5,08
--	-4,00	8	18,10	18,10	0,65	5,05
--	-4,00	5	5,84	5,84	0,74	2,08
--	-6,00	5	7,48	7,48	1,24	2,50
--	-5,00	10	28,41	28,41	1,07	5,03
--	-5,00	2	0,80	0,80	0,80	0,80
--	-5,00	4	5,80	5,80	0,72	2,57
--	-4,00	5	7,57	7,57	0,76	2,82
--	-2,00	2	2,31	2,31	2,31	2,31
--	-1,00	2	0,77	0,77	0,77	0,77
--	-5,00	22	63,03	63,03	0,20	5,37
--	-5,00	7	20,85	20,85	2,50	5,18
--	-6,00	5	13,87	13,87	2,50	4,46
--	-5,00	41	155,94	155,94	0,20	5,49

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van hoogteijnen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	316156	0	08:07, 13 dec 2022	7985	Polylijn		103028,27	470340,00	103028,27	470340,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316157	0	08:07, 13 dec 2022	7986	Polylijn		103669,11	470340,00	103642,39	470400,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316159	0	08:07, 13 dec 2022	7988	Polylijn		103729,77	470340,00	103730,00	470339,77	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
--	316162	0	08:07, 13 dec 2022	7991	Polylijn		103790,00	470340,29	103790,00	470345,67	0,00	0,00	0,00	0,00
--	316163	0	08:07, 13 dec 2022	7992	Polylijn		103810,83	470342,50	103810,83	470342,50	0,00	0,00	0,00	0,00
--	316168	0	08:07, 13 dec 2022	7997	Polylijn		103045,00	470346,42	103045,00	470341,08	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316169	0	08:07, 13 dec 2022	7998	Polylijn		103722,50	470336,22	103722,50	470336,22	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316171	0	08:07, 13 dec 2022	8000	Polylijn		103730,00	470334,53	103726,86	470340,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
--	316172	0	08:07, 13 dec 2022	8001	Polylijn		103740,00	470341,73	103775,00	470347,51	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
--	316174	0	08:07, 13 dec 2022	8003	Polylijn		103067,81	470332,50	103067,81	470332,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316178	0	08:07, 13 dec 2022	8007	Polylijn		103712,50	470330,29	103712,50	470330,29	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316179	0	08:07, 13 dec 2022	8008	Polylijn		103744,89	470330,00	103775,70	470345,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
--	316180	0	09:20, 13 dec 2022	8009	Polylijn		103795,00	470343,61	103791,14	470340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	316181	0	08:07, 13 dec 2022	8010	Polylijn		103100,00	470323,11	103124,37	470350,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316183	0	08:07, 13 dec 2022	8012	Polylijn		102602,50	470320,63	102602,50	470320,63	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316186	0	08:07, 13 dec 2022	8015	Polylijn		103025,00	470318,01	103025,00	470323,78	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316187	0	08:07, 13 dec 2022	8016	Polylijn		103695,00	470322,38	103695,00	470322,70	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316188	0	08:07, 13 dec 2022	8017	Polylijn		103672,60	470325,00	103672,37	470325,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
--	316191	0	08:07, 13 dec 2022	8020	Polylijn		103779,42	470322,50	103779,42	470322,50	0,00	0,00	0,00	0,00
--	316193	0	08:07, 13 dec 2022	8022	Polylijn		103040,00	470323,25	103040,00	470322,30	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316196	0	08:07, 13 dec 2022	8025	Polylijn		103092,50	470310,43	103092,50	470310,43	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316197	0	08:07, 13 dec 2022	8026	Polylijn		103262,50	470312,09	103262,50	470312,09	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316198	0	08:07, 13 dec 2022	8027	Polylijn		103587,50	470311,93	103587,50	470311,93	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316200	0	08:07, 13 dec 2022	8029	Polylijn		103060,00	470323,12	103060,00	470321,99	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316205	0	08:07, 13 dec 2022	8034	Polylijn		103763,47	470312,50	103763,47	470312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
--	316206	0	08:07, 13 dec 2022	8035	Polylijn		103270,00	470342,04	103255,05	470305,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316211	0	08:07, 13 dec 2022	8040	Polylijn		103755,08	470307,50	103755,08	470307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
--	316213	0	08:07, 13 dec 2022	8042	Polylijn		103087,50	470300,69	103087,50	470300,69	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316215	0	08:07, 13 dec 2022	8044	Polylijn		103260,00	470298,99	103280,00	470350,69	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316216	0	09:20, 13 dec 2022	8045	Polylijn		103690,00	470323,94	103665,00	470337,12	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316220	0	08:07, 13 dec 2022	8049	Polylijn		103095,00	470336,52	103099,06	470320,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316223	0	08:07, 13 dec 2022	8052	Polylijn		103035,00	470305,15	103035,00	470301,50	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316230	0	08:07, 13 dec 2022	8059	Polylijn		103055,00	470304,30	103055,00	470301,27	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316231	0	08:07, 13 dec 2022	8060	Polylijn		102481,36	470292,50	102481,36	470292,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316237	0	08:07, 13 dec 2022	8066	Polylijn		103127,50	470288,38	103127,50	470288,38	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	-4,00	8	27,13	27,13	2,47	5,02
--	-4,00	22	76,37	76,37	1,86	5,37
--	-3,00	2	0,33	0,33	0,33	0,33
--	0,00	5	11,29	11,29	2,50	3,63
--	0,00	5	11,65	11,65	2,13	3,63
--	-4,00	8	18,88	18,88	1,52	5,03
--	-4,00	8	29,27	29,27	1,35	6,43
--	-3,00	4	8,09	8,09	2,50	3,08
--	-2,00	13	39,70	39,70	0,01	6,72
--	-5,00	9	24,54	24,54	0,37	5,06
--	-4,00	9	30,63	30,63	0,15	6,24
--	-1,00	13	42,62	42,62	0,24	5,94
--	0,00	12	40,81	40,81	0,87	6,11
--	-5,00	14	38,00	38,00	0,92	5,78
--	-5,00	9	23,22	23,22	0,95	5,33
--	-4,00	8	18,86	18,86	1,11	5,04
--	-4,00	5	5,57	5,57	0,20	2,50
--	-3,00	5	5,31	5,31	0,15	2,50
--	0,00	11	34,54	34,54	0,12	6,57
--	-4,00	8	14,30	14,30	0,11	5,00
--	-6,00	8	22,49	22,49	1,45	5,05
--	-6,00	7	13,33	13,33	0,44	5,01
--	-5,00	175	611,00	611,00	0,16	6,42
--	-5,00	10	26,74	26,74	0,64	5,03
--	0,00	7	15,00	15,00	0,92	5,02
--	-5,00	14	41,72	41,72	0,47	5,26
--	0,00	7	22,03	22,03	1,93	5,47
--	-6,00	5	5,96	5,96	1,06	1,90
--	-5,00	19	57,90	57,90	0,18	5,58
--	-4,00	24	90,82	90,82	0,51	6,37
--	-5,00	20	78,27	78,27	0,25	5,78
--	-4,00	8	20,83	20,83	2,12	5,00
--	-5,00	10	27,05	27,05	1,37	5,02
--	-5,00	9	32,00	32,00	0,09	6,02
--	-1,00	5	12,87	12,87	1,80	4,49

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van hoogteijnen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	316245	0	08:07, 13 dec 2022	8074	Polylijn		103047,09	470285,00	103047,83	470285,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316247	0	08:07, 13 dec 2022	8076	Polylijn		103033,54	470282,50	103033,54	470282,50	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316260	0	08:07, 13 dec 2022	8089	Polylijn		103102,53	470277,50	103102,53	470277,50	0,00	0,00	0,00	0,00
--	316261	0	08:07, 13 dec 2022	8090	Polylijn		103052,64	470272,50	103052,64	470272,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316262	0	09:20, 13 dec 2022	8091	Polylijn		102580,66	470272,50	102580,66	470272,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316269	0	08:07, 13 dec 2022	8098	Polylijn		103098,24	470272,50	103098,24	470272,50	0,00	0,00	0,00	0,00
--	316275	0	08:07, 13 dec 2022	8104	Polylijn		103094,80	470267,50	103094,80	470267,50	0,00	0,00	0,00	0,00
--	316276	0	08:07, 13 dec 2022	8105	Polylijn		103042,50	470261,76	103042,50	470261,76	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316277	0	08:07, 13 dec 2022	8106	Polylijn		103260,00	470262,25	103260,00	470269,59	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316279	0	08:07, 13 dec 2022	8108	Polylijn		103355,00	470279,02	103366,86	470260,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316286	0	08:07, 13 dec 2022	8115	Polylijn		103047,85	470257,50	103047,85	470257,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316290	0	08:07, 13 dec 2022	8119	Polylijn		103087,75	470257,50	103087,75	470257,50	0,00	0,00	0,00	0,00
--	316292	0	08:07, 13 dec 2022	8121	Polylijn		103305,00	470254,97	103351,10	470280,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316297	0	08:07, 13 dec 2022	8126	Polylijn		103037,50	470244,57	103037,50	470244,57	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316298	0	08:07, 13 dec 2022	8127	Polylijn		103255,00	470246,79	103257,61	470250,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316299	0	08:07, 13 dec 2022	8128	Polylijn		103102,50	470244,38	103102,50	470244,38	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316304	0	08:07, 13 dec 2022	8133	Polylijn		103082,61	470247,50	103082,61	470247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
--	316317	0	08:07, 13 dec 2022	8146	Polylijn		103650,47	470242,50	103650,47	470242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
--	316319	0	08:07, 13 dec 2022	8148	Polylijn		103042,74	470237,50	103042,74	470237,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316328	0	08:07, 13 dec 2022	8157	Polylijn		103032,50	470227,97	103032,50	470227,97	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316329	0	08:07, 13 dec 2022	8158	Polylijn		103250,00	470229,71	103252,85	470235,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316330	0	09:20, 13 dec 2022	8159	Polylijn		102667,50	470231,69	102667,50	470231,69	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316340	0	08:07, 13 dec 2022	8169	Polylijn		103077,54	470232,50	103077,54	470232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
--	316341	0	08:07, 13 dec 2022	8170	Polylijn		103255,00	470300,63	103230,04	470225,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316344	0	08:07, 13 dec 2022	8173	Polylijn		103300,00	470224,54	103304,94	470245,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316354	0	08:07, 13 dec 2022	8183	Polylijn		103305,09	470220,00	103305,00	470220,09	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	316358	0	08:07, 13 dec 2022	8187	Polylijn		103047,50	470216,76	103047,50	470216,76	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
--	316359	0	08:07, 13 dec 2022	8188	Polylijn		103037,70	470217,50	103037,70	470217,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316369	0	08:07, 13 dec 2022	8198	Polylijn		103072,74	470217,50	103072,74	470217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
--	316370	0	08:07, 13 dec 2022	8199	Polylijn		103027,50	470208,59	103027,50	470208,59	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316371	0	08:07, 13 dec 2022	8200	Polylijn		103245,00	470211,30	103247,64	470215,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	316372	0	08:07, 13 dec 2022	8201	Polylijn		103087,50	470211,53	103087,50	470211,53	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316382	0	08:07, 13 dec 2022	8211	Polylijn		102992,50	470203,36	102992,50	470203,36	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	316390	0	08:07, 13 dec 2022	8219	Polylijn		103405,58	470205,00	103408,78	470205,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
--	316394	0	08:07, 13 dec 2022	8223	Polylijn		103032,87	470202,50	103032,87	470202,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
22-319 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Bijlage II december 2022
Lijst van hoogteijnen

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	-6,00	5	8,13	8,13	1,51	2,52
--	-4,00	20	66,95	66,95	0,35	5,36
--	0,00	5	0,35	0,35	0,07	0,11
--	-5,00	9	26,83	26,83	0,53	5,10
--	-5,00	12	43,69	43,69	2,06	5,91
--	0,00	5	5,87	5,87	0,65	2,21
--	0,00	5	10,70	10,70	0,71	4,15
--	-6,00	9	25,65	25,65	0,76	5,17
--	-6,00	6	12,40	12,40	0,25	5,01
--	-4,00	10	28,88	28,88	0,71	5,73
--	-5,00	7	23,76	23,76	3,03	5,05
--	0,00	7	19,99	19,99	0,61	6,12
--	-4,00	26	67,39	67,39	0,10	5,85
--	-6,00	7	19,79	19,79	1,38	5,26
--	-6,00	4	5,71	5,71	0,71	2,50
--	-5,00	7	22,51	22,51	1,61	5,12
--	0,00	7	19,80	19,80	0,41	5,17
--	0,00	69	257,51	257,51	0,15	6,48
--	-5,00	7	21,95	21,95	1,54	5,05
--	-6,00	5	13,95	13,95	2,35	4,60
--	-6,00	4	7,81	7,81	2,50	2,81
--	-5,00	46	172,42	172,42	0,65	6,16
--	0,00	9	22,07	22,07	0,33	5,02
--	-5,00	26	81,96	81,96	0,17	5,28
--	-4,00	9	23,97	23,97	0,21	5,18
--	-4,00	2	0,13	0,13	0,13	0,13
--	-11,00	5	8,03	8,03	0,74	3,27
--	-5,00	9	26,44	26,44	0,86	5,15
--	0,00	5	12,25	12,25	2,32	3,80
--	-6,00	7	18,96	18,96	0,35	5,08
--	-6,00	4	6,21	6,21	1,21	2,50
--	-5,00	5	3,26	3,26	0,64	0,99
--	-5,00	5	24,42	24,42	5,40	6,77
--	-2,00	5	8,79	8,79	1,80	2,54
--	-5,00	9	28,05	28,05	0,21	5,13

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125
99		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20
422		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20
191		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20
1507		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20
1415		3,50	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20
2517		2,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20
2825		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20
2743		3,50	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20
3146		3,50	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20
3660		3,50	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20
3938		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20
4073		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80
4081		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20
4126		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20
6123		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20
5009		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20
5916		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20
5956		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20
6280		3,50	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20

Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
99	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
422	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
191	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1507	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1415	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2517	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2825	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2743	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3146	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3660	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3938	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4073	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4081	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4126	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
6123	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5009	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5916	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5956	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
6280	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen

Model eigenschap

Omschrijving	model wegverkeer 2033 Floraweg 31a Roelofarendsveen
Verantwoordelijke	AdP
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaier RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Imcaw op 14-9-2022
Laatst ingezien door	ad op 13-12-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.3 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50
Berekening diffractoreffect	Volgens rekenregels van RMG-2012 (1-10-2022)

Commentaar

13-12-2022 07:54: Importeren Geluidregister Weg