



Hoofdvestiging

Strijkviertel 30, Postbus 29, 3454 ZG De Meern
T: 030 - 666 1746 | F: 030 - 666 4854
I : www.vandijktech.nl | E: info@vandijktech.nl

GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Nevenvestiging

Overspoor 9, 1688 JG Nibbixwoud
T: 0229 - 578 123 | F: 0229 - 578 847
E: nibbixwoud@vandijktech.nl

Datum: 03-06-2014

Opdrachtnummer: 151880

QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET

Project:

sloop bedrijfspand met woongedeelte en
nieuwbouw van twee woningen
Groenwegh 14 te Hoogmade

Opdrachtgever:

firma De Ruige Kade
Groenwegh 14
2355 CW Hoogmade

Architect:

Benbouw Adviezen
Rijndijk 99a
2394 AE Hazerswoude

Uitgevoerd:

Veldbezoek: 19-05-2014 (mevr. M. Boer MSc.)

Projectleider:

dhr. ing. R.I. Satinover



KvK Utrecht: 30128364
BTW nr: NL 803.844.451.B01

Deutsche Bank Nederland NV: 61.32.88.602
IBAN: NL76DEUT06 13 288602 | BIC: DEUT NL 2N

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	3
2.	BESCHRIJVING OMGEVING EN ONDERZOEKSLOCATIE	3
2.1	Omgeving	3
2.2	Onderzoekslocatie	3
3.	VOORGENOMEN HERONTWIKKELING EN RELEVANTE WETGEVING	4
3.1	Voorgenomen herontwikkeling	4
3.2	Relevante wetgeving	4
4.	VOORKOMEN VAN STRENG BESCHERMDE SOORTEN	5
4.1	Methode.....	5
4.2	Vaatplanten.....	5
4.3	Grondgebonden zoogdieren.....	5
4.4	Vleermuizen	6
4.5	Reptielen en amfibieën	6
4.6	Dagvlinders, libellen en kevers, vissen, kreeftachtige en weekdieren	7
4.7	Vogels.....	7
5.	TOETSING AAN DE FLORA- EN FAUNAWET	8
5.1	Algemeen.....	8
5.2	Toetsing	8
6.	CONCLUSIE	9
7.	SLOTOPMERKINGEN	10

BIJLAGEN

- 1.1 Regionale situatie (niet op schaal)
- 1.2 Situatietekening (1:500) A4
- 1.3 Foto-overzicht
- 2 Natura 2000-gebieden en Ecologisch Hoofdstructuur
- 3 Wettelijk kader

1. INLEIDING

In opdracht van Benbouw Adviezen (d.d. 05-05-2014), namens firma De Ruige Kade, is door van Dijk geo- en milieutechniek b.v. een quickscan Flora- en faunawet uitgevoerd ter plaatse van het noordoostelijk deel van het perceel Groenwegh 14 te Hoogmade.

Ten behoeve van de voorziene herontwikkeling en bestemmingswijziging dient een ecologisch onderzoek te worden uitgevoerd.

Op basis van een literatuuronderzoek, een veldbezoek en expertkennis wordt een inschatting gemaakt van eventuele belemmeringen voor de voorgenomen herontwikkeling op het gebied van natuurbeschermings-wetgeving.

Inzake de uitgevoerde quickscan Flora- en faunawet is tussen van Dijk geo- en milieutechniek b.v. en de opdrachtgever op geen enkele juridische, financiële, personele of andere wijze een relatie die de onafhankelijkheid van het resultaat heeft kunnen beïnvloeden.

2. BESCHRIJVING OMGEVING EN ONDERZOEKSLOCATIE

2.1 Omgeving

De onderzoekslocatie is gelegen in een agrarische gebied (Vlietpolder) ten zuiden van de dorpskern Hoogmade. De locatie maakt deel uit van een bloemkwekerij. In de directe omgeving van de kwekerij zijn enkele boerderijen aanwezig. De ligging van de onderzoekslocatie is globaal aangeduid op een topografische kaart, die is opgenomen als bijlage 1.1.

2.2 Onderzoekslocatie

De onderzoekslocatie, heeft een oppervlakte van circa 2.100 m² en bestaat uit een bedrijfspand, een chalet, een met puin verhard erf en een tuin. Het bedrijfspand is in gebruik ten behoeve van de bloemkwekerij en is opgebouwd uit stalen wandprofielen en een golfplaten dak. Het chalet bestaat uit hout. De tuin is grotendeels ingericht met een grasveld, een beukenhaag, enkele sierheesters en een eikenboom. Langs de noordzijde van de onderzoekslocatie is een sloot met daarlangs bomenrij gesitueerd. Ten oosten en zuidoosten van de locatie bevindt zich grond voor de teelt van voornamelijk pioenrozen.

De situatietekening van de onderzoekslocatie is opgenomen als bijlage 1.2; een foto-overzicht als bijlage 1.3.

3. VOORGENOMEN HERONTWIKKELING EN RELEVANTE WETGEVING

3.1 Voorgenomen herontwikkeling

In de nabije toekomst wordt het bedrijfspand gesloopt, het chalet verwijderd en worden ter hoogte van de tuin en een deel van het erf twee woningen gebouwd. Hiervoor zal het groen ter hoogte van de tuin worden verwijderd. Onbekend is op manier de tuinen rondom de nieuwe woningen worden ingericht.

3.2 Relevante wetgeving

In deze paragraaf wordt besproken aan welke wetgeving en provinciaal beleid de voorgenomen herinrichting dient te worden getoetst. In bijlage 3 is een beknopte beschrijving van de natuurbeschermingswetgeving opgenomen.

Flora- en faunawet

Alle inheemse flora en fauna zijn in Nederland beschermd onder de Flora- en faunawet. Mogelijk heeft de herontwikkeling negatieve gevolgen voor beschermde soorten die voorkomen in en rondom de onderzoekslocatie. Derhalve dient de herinrichting te worden getoetst aan de Flora- en faunawet.

Natuurbeschermingswet 1998

De onderzoekslocatie is circa 4 km ten noorden, 12 km ten westen, 14 km ten oosten en 13 km ten zuidwesten van respectievelijk het Natura 2000-gebied "De Wilck", "Nieuwkoopse Plassen & De Haeck" en "Meijendel & Berkheide" gelegen. Een overzichtskaart van de Natura 2000-gebieden in de omgeving van Hoogmade is opgenomen als bijlage 2. Gezien de aard van de werkzaamheden en de afstand tot de Natura 2000-gebieden wordt een toetsing van de voorgenomen sloop en nieuwbouw aan de instandhoudingsdoelstellingen van deze Natura 2000-gebieden niet noodzakelijk geacht. Er zijn redelijkerwijs geen externe effecten op de aangewezen habitattypen en habitatsoorten te verwachten.

Provinciaal beleid

De onderzoekslocatie ligt op een afstand van minimaal 1,2 km tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Een overzichtskaart van de EHS in de omgeving van Hoogmade is opgenomen als bijlage 2. Gezien de aard van de werkzaamheden en de afstand tussen de planlocatie en de EHS wordt een toetsing van de herinrichting aan de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS niet noodzakelijk geacht.

Natuurbeheerplan 2014

De polder waarin de onderzoekslocatie is gelegen maakt deel uit van een belangrijk weidevogelgebied. Benadrukt wordt dat dit gebied geen deel uitmaakt van een natura-2000 gebied of de EHS. Met betrekking tot de voorziene herontwikkeling wordt niet verwacht dat weidevogels hiervan hinder zullen onder vinden. De planlocatie vormt immers in de bestaande en toekomstige vorm geen habitat voor deze vogels.

4. VOORKOMEN VAN STRENG BESCHERMDE SOORTEN

4.1 Methode

Literatuuronderzoek

Op basis van literatuur, landelijke en provinciale verspreidingsinformatie en soortspecifieke habitatkenmerken, wordt bepaald welke streng beschermde soorten mogelijk in en rondom het plangebied voorkomen. Met streng beschermde soorten worden de beschermde soorten bedoeld waarvoor geen vrijstelling in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling geldt. Dit zijn de soorten uit tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet, broedvogels en vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (categorie 1 t/m 4) of waarvan een inventarisatie gewenst is op basis van zwaarwegende ecologische omstandigheden (categorie 5).

Veldbezoek

Op 19-05-2014 is door een ecooloog (mevr. M. Boer MSc.) een veldbezoek uitgevoerd. Tijdens het veldbezoek is bepaald of de aanwezige biotopen geschikt zijn voor streng beschermde soorten die op basis van het literatuur onderzoek op de onderzoekslocatie worden verwacht. Tevens is de onderzoekslocatie globaal geïnventariseerd op het voorkomen van individuen of sporen (zoals resten, uitwerpselen of nesten) van streng beschermde flora en fauna. Het veldbezoek betreft een oriënterend bezoek. Benadrukt wordt dat dit geen volledige inventarisatie betreft. Het onderzoek geeft een verwachting van het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied.

Algemeen

In onderstaande paragrafen 4.2 t/m 4.7 worden per soortgroep de resultaten van het literatuuronderzoek en veldbezoek beschreven.

4.2 Vaatplanten

Op basis van verspreidingsgegevens kunnen er diverse beschermde vaatplantsoorten voorkomen in het plangebied (www.soortenbank.nl; www.wilde-planten.nl). Tijdens het veldbezoek, dat is uitgevoerd tijdens de bloeiperiode van een groot aantal streng beschermde soorten, zijn geen exemplaren of resten van streng beschermde planten waargenomen. Het plangebied vormt door het ontbreken van een voedselarm milieu en het intensieve gebruik van bewoners geen geschikt habitat voor streng beschermde planten.

Het voorkomen van beschermde vaatplanten op de onderzoekslocatie kan redelijkerwijs worden uitgesloten.

4.3 Grondgebonden zoogdieren

Op basis van verspreidingsgegevens kunnen enkele streng beschermde grondgebonden zoogdiersoorten in de omgeving van Hoogmade voorkomen (www.zoogdiervereniging.nl; www.zoogdieratlas.nl). Echter vormen het bedrijfspand en de tuin voor deze soorten geen geschikt habitat.

Het voorkomen van streng beschermde grondgebonden zoogdieren uit tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet binnen het plangebied kan redelijkerwijs worden uitgesloten.

4.4 Vleermuizen

Het plangebied vervuld mogelijk verschillende functies voor vleermuizen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes. Vleermuissoorten die op basis van verspreidingsdata kunnen voorkomen in de omgeving van Hoogmade zijn: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis, meervleermuis en laatvlieger. Gewone dwergvleermuis en laatvlieger zijn gebouw bewonende soorten.

Verblijfplaatsen

In het bedrijfsgebouw en het chalet zijn geen voor vleermuizen geschikte verblijfruimtes aanwezig. De aanwezigheid van winter-, kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis en laatvlieger in het bedrijfspand kan redelijkerwijs worden uitgesloten.

De te kappen eikenboom (binnen de grenzen van de onderzoekslocatie) bevat geen holtes die geschikt kunnen zijn voor vleermuizen

Foerageergebied en vliegroutes

De bomen en stuiken in en rondom het plangebied zijn geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. De stuiken en bomen binnen het plangebied maken echter geen essentieel onderdeel uit van een foerageergebied. Verwacht wordt dat de bomenrij langs de sloot ten noorden van de onderzoekslocatie geen deel uit maakt van een essentiële vliegroute. Deze bomenrij vormt namelijk geen verbinding tussen verschillende habitattypen. De bomen dienen vermoedelijk wel als foerageergebied.

Algemeen

Het voorkomen van foeragerende vleermuizen in en rondom het plangebied kan niet worden uitgesloten.

4.5 Reptielen en amfibieën

Op basis van verspreidingsdata kunnen streng beschermde amfibieën zoals de rugstreeppad voorkomen in de omgeving van Hoogmade (www.ravon.nl). Rondom het plangebied is een agrarisch gebied met sloten aanwezig waar mogelijk rugstreeppadden voorkomen. Het landbiotoop binnen de onderzoekslocatie is door het intensieve gebruik en opgeruimde karakter niet geschikt als habitat voor streng beschermde reptielen en amfibieën. Eventueel voortplantingswater in de vorm van boerenslootjes nabij de onderzoekslocatie vormen door de eutrofe en vermoedelijk visrijke omgeving tevens geen geschikt habitat.

De rugstreeppad is een typische pioniersoort, die in hoofdzaak voorkomt in terreinen met een hoge natuurlijke of door mensen ingebrachte dynamiek. Tijdens de werkzaamheden kan de rugstreeppad het plangebied koloniseren.

Op basis van verspreidingsdata en het aanwezige biotoop kan het voorkomen van overige streng beschermde reptielen en amfibieën opgenomen in tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet redelijkerwijs worden uitgesloten.

4.6 Dagvlinders, libellen en kevers, vissen, kreeftachtige en weekdieren

Op basis van verspreidingsdata en het ontbreken van een geschikt waterbiotoop binnen of in de directe omgeving van het plangebied kan de aanwezigheid van streng beschermde dagvlinders, libellen, kevers, vissen, kreeftachtige en weekdieren in het plangebied worden uitgesloten (www.vlindernet.nl, www.libellenet.nl, en www.mineleni.nederlandsesoorten.nl).

4.7 Vogels

Algemene vogelsoorten

Tijdens het veldbezoek zijn diverse algemene vogelsoorten waargenomen in het plangebied. Gezien het voorkomen van algemene vogelsoorten en de aanwezigheid van geschikte nestlocaties (zoals struiken en bomen) kan worden aangenomen dat er algemene vogelsoorten broeden in en rondom het plangebied.

Vogelsoorten uit categorie 1 t/m 4

Tijdens het veldbezoek zijn diverse foerageerde huismussen waargenomen. Deze vogels foerageren met name op de insecten die aanwezig zijn bij de pioenrozen op het terrein ten oosten van de onderzoekslocatie. Het bedrijfsgebouw is niet geschikt als nestlocatie voor de huismus. De huismussen die op het terrein zijn waargenomen broeden in de open kapschuur van de boerderij aan de Groenwegh 17.

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen (uitwerpselen of nesten) of individuen van overige vogelsoorten uit categorie 1 t/m 4 binnen het plangebied waargenomen. Gezien het intensieve gebruik van de locatie en de beperkte nestgelegenheden wordt niet verwacht dat deze soorten broeden binnen het plangebied. Mogelijk wordt het groen in en rondom het plangebied wel gebruikt als foerageergebied door vogelsoorten uit categorie 1 t/m 4 zoals sperwer.

Vogelsoorten uit categorie 5

Tijdens het veldbezoek is in het bedrijfsgebouw een nest met jongen van de boerenwaluw waargenomen. Van overige soorten uit categorie 5 zijn geen sporen of individuen waargenomen. Verwacht wordt dat het groen in en rondom het plangebied tevens wordt gebruikt als foerageergebied door enkele vogelsoorten uit categorie 5 zoals de koolmees.

5. TOETSING AAN DE FLORA- EN FAUNAWET

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk worden de effecten van de sloop beschreven op streng beschermde soorten die (mogelijk) voorkomen in het plangebied. Effecten bestaan uit tijdelijke en permanente effecten. Tijdens de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden zal tijdelijke verstoring ontstaan in de vorm van geluid, trillingen en mogelijk licht (bijvoorbeeld bouwlampen). Permanente effecten bestaan uit het verdwijnen van het bedrijfsgebouw, enkele bomen en stuiken en de aanwezigheid van twee woningen.

5.2 Toetsing

Hieronder worden de effecten van de voorgenomen sloopwerkzaamheden op streng beschermde soortgroepen/soorten, die mogelijk binnen het plangebied voorkomen, beschreven. Tevens wordt aangegeven of de Flora- en faunawet een belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden.

Vleermuizen

Door de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden en verlichting van het foerageergebied kunnen foeragerende vleermuizen rondom het plangebied worden verjaagd/verstoord. Vanuit de Flora- en faunawet is het verboden de beschermde dieren opzettelijk te verontrusten (artikel 10).

Vogels

Algemene vogelsoorten

Rondom en in het bedrijfspand broeden mogelijk diverse algemene vogelsoorten. Vanuit de Flora- en faunawet zijn alle broedvogels, nesten en eieren beschermd (artikel 11 en 12). Indien de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd worden mogelijk nesten verstoord of vernietigd.

Vogelsoorten uit categorie 1 t/m 5

Ten behoeve van de voorziene herontwikkeling wordt slechts een beperkt aantal bomen en struiken gerood. Dit zal geen significant effect hebben op de kwaliteit van het foerageergebied ter hoogte van het plangebied. Door de sloop van het bedrijfsgebouw zal het nest van de boerenwaluw (categorie 5) worden vernietigd. De boerenwaluw beschikt over voldoende flexibiliteit om, als de broedplaats verloren is gegaan, elders een nest te maken. In de omgeving van de onderzoekslocatie (met name ter plaatse van de stallen van de boerderij van Groenwegh 17) zijn voldoende alternatieve nestlocaties aanwezig. Er is dan ook geen sprake van zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden.

Amfibieën

Mogelijk komen er in de omgeving rugstreeppadden voor die het gebied tijdens de werkzaamheden kunnen koloniseren wanneer een zandig braakliggend terrein ontstaat. Als de soort zich eenmaal op de planlocatie heeft gevestigd kunnen de padden door de werkzaamheden worden verwond, verjaagd of gedood. Daarnaast zal het nieuw ontstane biotoop worden vernietigd zodra de bebouwing, tuinen en bestrating worden aangebracht.

6. CONCLUSIE

Op basis van de quickscan Flora- en faunawet wordt geconcludeerd dat met de voorgenomen herontwikkeling mogelijk de Flora- en faunawet wordt overtreden. Om overtreding te voorkomen dient rekening te worden gehouden met de volgende streng beschermde soorten.

Vleermuizen

Het voorkomen van foeragerende vleermuizen ter plaatse van de groenstructuren rondom het plangebied kan niet worden uitgesloten. Indien de werkzaamheden bij daglicht worden uitgevoerd zullen foeragerende vleermuizen in de omgeving niet worden verstoord (door bijvoorbeeld licht van bouwlampen). Ten aanzien van de voorziene nieuwbouw zal eventuele verlichting goed moeten worden gericht om te voorkomen dat omliggende groenstructuren (met name de bomenrij langs de sloot) niet worden verlicht.

Algemene broedvogels

Rekening dient te worden gehouden met broedvogels. Geadviseerd wordt om de werkzaamheden buiten het reguliere broedseizoen uit te voeren. De meeste vogels broeden in de periode van circa 15 maart tot 15 juli. Benadrukt wordt dat alle broedvogels beschermd zijn. Dit betreft ook vogels die buiten het reguliere broedseizoen broeden. Indien besloten wordt de sloop- en rooiwerkzaamheden binnen het broedseizoen uit te voeren wordt geadviseerd om de planlocatie voorafgaand aan de werkzaamheden door een ecooloog te laten controleren op broedgevallen.

Rugstreeppadden

Om te voorkomen dat eventueel in de omgeving aanwezige rugstreeppadden zich vestigen op de planlocatie dient te worden voorkomen dat een geschikt landbiotoop ontstaat. Geadviseerd wordt om de grond niet lang braak te laten liggen. Indien dit niet mogelijk is kan er voor gekozen worden om een paddenscherm rondom de locatie te plaatsen.

Algemeen

Tenslotte wordt benadrukt dat ten allen tijde rekening dient te worden gehouden met de zorgplicht. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving.


7. SLOTOPMERKINGEN

Er is gestreefd naar het verkrijgen van een goede inschatting van het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied. Echter kan op basis van de bevinding en resultaten van de quickscan Flora- en faunawet niet worden uitgesloten dat er binnen het plangebied incidenteel streng beschermde soorten voorkomen die redelijkerwijs niet op de onderzoekslocatie worden verwacht.

Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat de uitgevoerde quickscan Flora- en faunawet een momentopname is. Hierdoor is zijn de waarnemingen tijdens het veldwerk beperkt houdbaar (3 tot 5 jaar; afhankelijk van het beschermingsregime van de betreffende soort).

In vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij,

hoogachtend,
van Dijk geo- en milieutechniek b.v.



drs. M.R. Hanraads
(directeur)



mevr. M. Boer MSc.
(ecoloog)


Bijlage 1

1.1 Regionale situatie

1.2 Situatietekening

1.3 foto-overzicht

REGIONALE SITUATIE



Deze kaart is noordelijk georiënteerd

Legenda



onderzoekslocatie

Bijlage 1.1




GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Strijkviertel 30, Postbus 29
3454 ZG De Meern
Tel. : 030 - 666 1746
Fax : 030 - 666 4854
E-mail : teken@vandijktech.nl

Project: sloop bedrijfspand met woongedeelte
Groenwegh 14

Plaats: Hoogmade
Opdrachtnr.: 151880
Schaal: niet op schaal
Datum: mei 2014



Legenda

- onderzoekslocatie
- nieuwbouw
- foto



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

0 2 4 6 8 10 12

geo- en milieutechnisch adviesbureau
Strijkviertel 30, Postbus 29
3454 ZG DE MEERN

Tel.: 030 - 656 17 46
Fax.: 030 - 656 48 54
E-mail: teken@vandijkt.nl

Project: Groenwegh 14

Plaats: HOOGBADE

Opdrachtnr.: 151880

Schaal: 1:200 (A3)

Datum: 14-05-2014

Gewijzigd:

Gewijzigd:

Gewijzigd:

Getek.: A.Demir

FOTOREPORTAGE

Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:



Legenda



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu Tel. : 030 - 666 17 46
Strijkviertel 30, Postbus 29 Fax : 030 - 666 48 54
3454 ZG DE MEERN E-mail : teken@vandijktech.nl

Project: Groenwegh 14

Plaats: HOOGBADE
Opdrachtnr.: 151880
Datum: mei 2014
Volgnummer: 1/2

FOTOREPORTAGE

Foto 7:



Foto 8:



Foto 9:



Legenda



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu Tel. : 030 - 666 17 46
Strijkviertel 30, Postbus 29 Fax : 030 - 666 48 54
3454 ZG DE MEERN E-mail : teken@vandijktech.nl


Project: Groenwegh 14

Plaats: HOOGBADE
Opdrachtnr.: 151880
Datum: mei 2014
Volgnummer: 2/2

Bijlage 2

Natura 2000-gebieden & Ecologische Hoofdstructuur

Natura-2000 gebieden en EHS rondom Hoogmade



Deze kaart is noordelijk georiënteerd (bron: <http://geo.zuid-holland.nl>).

EHS

- Op land
- Bestaande en nieuwe natuur
- Blijvend agrarisch gebied binnen Natura2000-gebied
- Ecologische verbinding
- Waternatuurgebied
- Op Water
- Grote wateren en Noordzee

Gebieden natura 2000 naar categorie

- Habitatrichtlijngebied
- Habitatrichtlijngebied, Beschermd natuuromonument
- Vogelrichtlijngebied
- Vogelrichtlijngebied, Beschermd natuuromonument
- Habitat- en Vogelrichtlijngebied
- Habitat- en Vogelrichtlijngebied, Beschermd natuuromonument

Legenda



onderzoekslocatie



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Strijkviertel 30, Postbus 29
3454 ZG De Meern

Tel. : 030 - 666 1746
Fax : 030 - 666 4854
E-mail : teken@vandijktech.nl

Project: Groenwegh 14

Plaats: HOOGMAD
Opdrachtnr.: 151880
Schaal: niet op schaal
Datum: mei 2014

Bijlage 3

Wettelijk kader

NATUURBESCHERMINGSWETGEVING

Algemeen

De natuurwetgeving in Nederland bestaat uit twee onderdelen, te weten soortbescherming (Flora- en faunawet) en gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet 1998).

Soortbescherming

De Flora- en faunawet beschermt een groot aantal in Nederland voorkomende wilde dier- en plantensoorten. Het uitgangspunt van de Flora- en faunawet is 'Nee, tenzij'. Dit houdt in dat alles wat schadelijk is voor bedreigde soorten verboden is. Met behulp van een ontheffing of vrijstelling kan van het verbod worden afgeweken. Onderstaand zijn de verbodsbepalingen opgesomd.

- Art. 8: Het plukken, verzamelen, af te snijden, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op andere wijze van de groeiplaats verwijderen van beschermde planten.
- Art. 9: Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen of met het oog daarop opsporen van beschermde dieren.
- Art. 10: Het opzettelijk verontrusten van beschermde dieren.
- Art. 11: Het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, hollen of ander voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde dieren.
- Art. 12: Het zoeken, rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of het vernielen van eieren van beschermde dieren.
- Art. 13 Het vervoeren of onder zich hebben van beschermde planten en dieren.

Niet alle in Nederland in het wild voorkomende soorten zijn gelijk beschermd. Er is een indeling van soorten gemaakt in beschermingsregimes: tabel 1 t/m 3.

- In tabel 1 zijn soorten opgenomen die een lichte bescherming genieten. Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet in het geval van ruimtelijke ingrepen, bestendig beheer en bestendig gebruik;
- in tabel 2 zijn soorten opgenomen die een 'gemiddeld' beschermingsregime genieten. Ook voor deze soorten geldt een vrijstelling van de gebodsbepalingen van de Flora- en faunawet, mits gewerkt wordt volgens een door het Ministerie van Landbouw Economische zaken en Innovatie goedgekeurde gedragscode;
- In tabel 3 zijn soorten opgenomen die het zwaarste beschermingsregime genieten. In deze tabel zijn ook soorten uit de Habitatrichtlijn opgenomen. Vaak is het mogelijk om bestendig beheer en gebruik uit te voeren met behulp van een goedgekeurde gedragscode. Indien er geen gedragscode aanwezig is of in het geval van ruimtelijk ontwikkelingen dient een ontheffing te worden aangevraagd.

De drie tabellen met daarin beschreven beschermde soorten van de Flora- en faunawet zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

Vogels zijn niet opgenomen in de tabellen van de Flora- en faunawet. Voor alle broedvogels geldt een gelijke bescherming. Hierdoor is het vaak noodzakelijk dat werkzaamheden buiten het broedseizoen (over het algemeen van 15 maart tot 15 juli) worden uitgevoerd. Ook vogels die buiten het reguliere broedseizoen broeden zijn beschermd. Aanvullend zijn van een aantal vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd. Deze vogelsoorten zijn ingedeeld in de volgende vijf categorieën:

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

De nesten van vogelsoorten opgenomen in categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd; de nesten van vogelsoorten uit categorie 5 zijn beschermd als er zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Om te bepalen of er voldoende alternatieven zijn kan een inventarisatie of omgevingscheck te worden uitgevoerd. Voor de aangepaste lijst jaarrond beschermde nesten wordt verwezen naar de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

Daarnaast geldt de zorgplicht voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving.

Voor nadere informatie met betrekking tot de flora- en faunawet wordt verwezen naar de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

Gebiedsbescherming

Met behulp van de Natuurbeschermingswet 1998 worden Natura 2000-gebieden (habitat- en vogelrichtlijngebieden), beschermde Natuurmonumenten en Wetlands beschermd. In deze wet zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn verankerd. Voor Natura 2000-gebieden gelden algemene en gebiedsspecifieke doelstellingen.

Verder zijn gebieden die onderdeel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) planologisch beschermd. In of in de nabijheid van de beschermde gebieden zijn handelingen verboden die de waarden, kenmerken of functies van het gebied kunnen aantasten.

Voor nadere informatie met betrekking tot gebiedsbescherming wordt verwezen naar de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).