

Akoestisch onderzoek "Boddens Hosangweg 112/112A" te Woubrugge.

Datum 23 juli 2012
Referentie 20120940-03

Referentie 20120940-03
Rapporttitel Akoestisch onderzoek "Boddens Hosangweg 112/112A" te Woubrugge.

Datum 23 juli 2012

Opdrachtgever Bloemen Architecten B.V.
Postbus 727
2400 AS ALPHEN AAN DEN RIJN
Contactpersoon De heer J. Bloemen

Behandeld door De heer ing. P. Roosen
De heer ing. R.R.J.W. Liebrechts
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
Boterdiep 48
3077 AW ROTTERDAM
Postbus 9222
3007 AE ROTTERDAM
Telefoon 010-4257444
Fax 010-4254443

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Wettelijk kader	4
2.1	Zones langs wegen	4
2.2	Grenswaarden	4
2.3	Verzoek tot hogere waarden	4
2.4	Aftrek conform artikel 110g Wgh	5
2.5	Gemeentelijk beleid	5
2.6	Bouwbesluit	6
3	Uitgangspunten en rekenmethode	7
3.1	Stukken	7
3.2	Verkeersgegevens	7
3.3	Rekenmethode	7
3.4	Overige uitgangspunten rekenmethode	8
3.5	Beoordelingspunten	8
4	Berekeningsresultaten akoestisch onderzoek	9
4.1	Rekenresultaten	9
4.2	Beoordeling	9
5	Samenvatting en conclusies	10

Bijlagen


Bijlage I	Verkeersgegevens
Bijlage II	Invoergegevens
Bijlage III	Rekenresultaten

1 Inleiding

In opdracht van Bloemen Architecten B.V. is door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV in het kader van de bestemmingsplanprocedure een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaii verricht ten behoeve van "Boddens Hosangweg 112/112A" te Woubrugge.

Het plan bestaat uit de vernieuwbouw van 2 luxe woningen binnen het casco van de bestaande opstallen aan de Boddens Hosangweg te Woubrugge. Door de gemeente Kaag en Braassem is een verzoek om aanvullende gegevens gedaan in verband met de realisatie van een nieuw geluidgevoelig object (i.v.m. wijziging bestemming) binnen de geluidzone van de Boddens Hosangweg. In figuur 1 volgt een situatietekening.

Ten behoeve van de RO procedure is derhalve de geluidbelasting op de gevels van het nieuwe geluidgevoelige object inzichtelijk gemaakt en zijn de berekende waarden getoetst aan de bepalingen uit de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid. Voor de vernieuwbouw van de bestaande woning is alleen de geluidbelasting inzichtelijk gemaakt i.v.m. de eisen die worden gesteld vanuit het Bouwbesluit m.b.t. "bescherming tegen geluid van buiten".



Figuur 1. Situatiekening (bron: Bagviewer).

2 Wettelijk kader

2.1 Zones langs wegen

De Wet geluidhinder (hierna te noemen: Wgh) stelt eisen aan de in de omgeving van een weg toelaatbaar geachte geluidniveaus. De omgeving waarbinnen bij een weg aandacht aan het geluid dient te worden besteed wordt de geluidzone rond een weg genoemd.

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). De omvang van de geluidzone is opgenomen in artikel 74 van de Wgh.

De definities van het buitenstedelijk en binnenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 van de Wgh. Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg, die binnen de bebouwde kom ligt. Dit resulteert in de volgende zonebreedtes voor de beschouwde wegen, zie tabel 1.

Tabel 1. Zonebreedte weg.

Weg	Binnenstedelijk/buitenstedelijk	Rijstroken [-]	Zonebreedte [m]
Boddens Hosangweg	Binnenstedelijke situatie	1 rijstrook	200

2.2 Grenswaarden

In de Wgh en het aanhangende “Besluit geluidhinder” (hierna te noemen: Bgh) worden twee grenswaarden gesteld ten aanzien van wegverkeerslawaaï, de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de diverse grenswaarden die voor het plangebied van toepassing zijn.

Tabel 2. Overzicht grenswaarden wegverkeerslawaaï.

Weg	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde	Max. ontheffingswaarde
Boddens Hosangweg	Wonen	48 dB (art. 82)	63 dB (art. 83 lid 3)

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde, dient ontheffing te worden aangevraagd bij Burgemeester en Wethouders (hierna te noemen: B&W).

Wanneer ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen bouw van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen mogelijk tenzij deze worden voorzien van dove gevels of geluidsschermen.

2.3 Verzoek tot hogere waarden

Het vaststellen van een hogere waarde door B&W is mogelijk indien maatregelen om de geluidbelasting te reduceren aan de bron of tussen bron en ontvanger niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden. Indien hogere waarden worden aangevraagd en de locatie is gelegen binnen de zones van meerdere geluidbronnen, dient tevens onderzoek gedaan te worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidsbronnen. Er dient aangegeven te worden op welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen.

2.4 Aftrek conform artikel 110g Wgh

Op de berekende geluidbelastingen mag, conform artikel 110g van de Wgh, een correctie worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.4 van het RMW 2012 is de te hanteren aftrek 5 dB voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur en 2 dB voor wegen waar een representatief te achten snelheid gelijk aan of hoger is dan 70 km/uur. Voor de Boddens Hosangweg is een aftrek van 5 dB toegepast.

Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij toepassing van de Wgh (volgens de letter van de wet bedraagt de aftrek 0 dB bij toepassing van het Bouwbesluit).

2.5 Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijke beleid met betrekking tot het verlenen van hogere waarden is opgenomen in het stuk met kenmerk "Gemeentelijk beleid hogere-grenswaarden-procedure Wet geluidhinder, d.d. 28 juni 2010 (Herziene versie 2010)" opgesteld door de Omgevingsdienst West-Holland.

Het beleid is erop gericht om zoveel mogelijk te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en om niet tot het wettelijke maximum te gaan (maximale hogere waarde volgens het beleid in principe 58 dB). Het belangrijkste algemene criterium geeft aan dat een hogere waarde slechts kan worden vastgesteld als maatregelen tot het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn, of als er ernstige bezwaren zijn op het gebied van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Bij het vast stellen van een hogere waarde zijn voor wegverkeerslawaaï de volgende criteria en voorwaarden vastgelegd:

Wegverkeerslawaaï

- Bij een gevelbelasting van meer dan 53 dB verkeerslawaaï moet ten minste 1 van de tot woning behorende buitenruimten aan een geluidluwe (minder dan 48 dB) gevel gesitueerd zijn.
- Als de geluidbelasting van de buitenruimte niet tot 48 dB kan worden beperkt, moet de buitenruimte afsluitbaar worden gemaakt.
- Bij woningen met een hoge geluidsbelasting (hoger dan 53 dB wegverkeerslawaaï) wordt gestreefd naar het behouden of realiseren van in elk geval 1 stille zijde.

Daarnaast kent het beleid ook specifieke criteria voor woningen. Een hogere waarde kan slechts worden verleend als het betreft:

- woningen die ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;
- woningen die in een dorps- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen;
- woningen die door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen;
- woningen die ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing;
- nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom die verspreid gesitueerd worden;
- nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom die door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermdende functie gaan vervullen voor andere woningen

- in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend -, of voor andere geluidsgevoelige objecten:
- geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen en een nog niet geprojecteerde weg voor zover die weg:
 - a. een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen of
 - b. een zodanige verkeersverzamel functie zal vervullen, dat de aanleg van die weg zal leiden tot aanmerkelijk lagere geluidbelastingen van woningen binnen de zone van een andere weg.

En onder de voorwaarden:

- bij een gevelbelasting hoger dan 53 dB wordt akoestische compensatie toegepast;
- voor niet geprojecteerde woningen kan alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting worden vastgesteld als voldoende verzekerd wordt, dat de verblijfsruimten, alsmede ten minste 1 van de tot de woning behorende buitenruimten niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidbelasting optreedt, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten; in dat geval wordt de buitenruimte afsluitbaar uitgevoerd;
- bij een waarde vanaf 53 dB wordt gestreefd naar ten minste 1 stille gevel;
- dove gevels worden bij voorkeur niet toegepast; indien toch noodzakelijk dan maximaal 1 dove gevel, bij voorkeur niet als voor- of achtergevel;
- de hogere waarde bedraagt niet meer dan 63 dB.

2.6 Bouwbesluit

Volgens hoofdstuk 3 van het Bouwbesluit dient de overeenkomstig NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied van een woningen ten minste gelijk te zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB, met een minimum van 20 dB. Voor wegverkeerslawaaï dient hierbij te worden uitgegaan van de berekende geluidbelasting zonder aftrek zoals bedoeld in paragraaf 2.4.

3 Uitgangspunten en rekenmethode

3.1 Stukken

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van:

- Ruimtelijke informatie van de bestaande omgeving (shape bestanden) (gebouwen en bodemgebieden) verkregen via www.kadata.nl.
- www.googlemaps.nl voor een bovenaanzicht van de omgeving (streetview niet beschikbaar).
- Digitale ondergrond met kenmerk "29 juni 2011 -- 0829LE02-TSU04 nieuwe situatie.dwg" van Bloemen Architecten B.V.
- Tekeningen met projectnummer 0829, d.d. november 2010 van Bloemen Architecten B.V.
- Gemeentelijk beleid hogere-grenswaarden-procedure Wet geluidhinder, d.d. 28 juni 2010 (Herziene versie 2010).

3.2 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de Boddens Hosangweg, prognose 2020, zijn afkomstig van de gemeente Woubrugge, d.d. 11 juli 2012. Volgens de gemeente is deze weg aan te merken als een erftoegangsweg met naar verhouding vrij veel (zwaar) landbouwverkeer. In overleg met de gemeente is er met een groeipercentage van 1,5% gerekend om te komen tot het peiljaar 2023. Voor de etmaalverdeling is gebruik gemaakt van een standaardverdeling. Voor de voertuigverdeling is gebruik gemaakt van een standaardverdeling voor een industrieweg met naar verhouding veel zwaar verkeer. In tabel 3 volgt een beknopt overzicht van de verkeersgegevens. In bijlage I zijn alle gegevens weergegeven.

Tabel 3. Beknopt overzicht verkeersgegevens (pj 2023).

Weg	Etmaalintensiteit (mvt/etmaal)	Wegdekverharding	Max. snelheid
Boddens Hosangweg	209	Dicht asfalt beton	50 km/uur

3.3 Rekenmethode

De berekeningen van de geluidbelastingen L_{den} op de gevels van de woningen zijn uitgevoerd conform het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012", zoals bedoeld in artikel 110 van de Wgh (hierna te noemen: RMW 2012). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van Standaard Rekenmethode II uit bijlage III van het RMW 2012.

Bij de berekeningen wordt de equivalente geluidniveaus van dag-, avond- en nachtperioden bepaald. Voor een vergelijking met de wettelijke grenswaarden wordt uit deze dag-, avond- en nachtwaaarden de geluidbelasting L_{den} vastgesteld. Deze geluidbelasting L_{den} wordt berekend met behulp van de volgende formule:

$$L_{den} = 10 * \log \left(\frac{12 * 10^{\left(\frac{L_{dag}}{10}\right)} + 4 * 10^{\left(\frac{L_{avond} + 5}{10}\right)} + 8 * 10^{\left(\frac{L_{nacht} + 10}{10}\right)}}{24} \right) \text{ in dB}$$

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu v2.02 van de DGMR.

3.4 Overige uitgangspunten rekenmethode

In de rekenmodellen is uitgegaan van de volgende rekenparameters:

- Bodemfactor algemeen: 0,0 (harde bodem).
- Bodemfactor bodemgebieden: 1,0 (zachte bodem).
- Zichthoek: 2 graden.
- Maximaal aantal reflecties: 1.

3.5 Beoordelingspunten


Ter plaatse van de gevels van het bestaande gebouw zijn 14 beoordelingspunten geplaatst met wisselende hoogten gekoppeld aan het gebouw op 10 cm van de gevel (invalend geluidniveau).

In bijlage II volgt een overzicht van de invoergegevens.

4 Berekeningsresultaten akoestisch onderzoek

4.1 Rekenresultaten

In onderstaande figuur volgt een rekenplot van de berekende geluidbelasting vanwege de Boddens Hosangweg. De geluidbelasting wordt gepresenteerd na aftrek ingevolge artikel 110g Wgh. In bijlage III volgt een overzicht van de berekende geluidbelasting.



Figuur 2: Rekenplot berekende geluidbelasting t.g.v. Boddens Hosangweg (na aftrek).

4.2 Beoordeling

Uit figuur 2 blijkt dat de ten hoogste optredende geluidbelasting 46 dB bedraagt. Derhalve wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden en stelt de Wgh geen nadere eisen. Het aspect "geluid" vormt zodoende geen belemmering voor de ontwikkeling.

5 Samenvatting en conclusies

In opdracht van Bloemen Architecten B.V. is door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV in het kader van de bestemmingsplanprocedure een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï verricht ten behoeve van "Boddens Hosangweg 112/112A" te Woubrugge.

Het plan bestaat uit de vernieuwbouw van 2 luxe woningen binnen het casco van de bestaande opstallen aan de Boddens Hosangweg te Woubrugge. Door de gemeente Kaag en Braassem is een verzoek om aanvullende gegevens gedaan in verband met de realisatie van een nieuw geluidgevoelig object (i.v.m. wijziging bestemming) binnen de geluidzone van de Boddens Hosangweg.

Uit de berekeningen blijkt dat de ten hoogste optredende geluidbelasting 46 dB bedraagt vanwege de Boddens Hosangweg (na aftrek ingevolge artikel 110g Wgh). Derhalve wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden en stelt de Wgh geen nadere eisen. Het aspect "geluid" vormt zodoende geen belemmering voor de ontwikkeling. Het vaststellen van een hogere waarde is niet noodzakelijk.

Middels een akoestisch-bouwtechnisch onderzoeksrapport dient te worden aangetoond dat wordt voldaan aan de Bouwbesluit eisen inzake "bescherming tegen geluid van buiten". Op basis van de ten hoogste optredende geluidbelasting van 51 dB (zonder aftrek ingevolge artikel 110g Wgh), is een minimum karakteristieke geluidwering vereist van 20 dB. Met standaardvoorzieningen (o.a. 4/15/5 mm beglazing, enkele kierdichting en goede roosters) kan hieraan worden voldaan.

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV

De heer ing. P. Roosen,
senior projectleider

Bijlage I

Verkeersgegevens

Robin Liebrechts

Van: R. de Wagenaar <rdewagenaar@kaagenbraassem.nl>
Verzonden: vrijdag 20 juli 2012 10:45
Aan: Robin Liebrechts
Onderwerp: RE: Boddens Hosangweg te Woubrugge tbv 20120940 CAUBERG-HUYGEN RI BV

Beste heer Liebrechts,

Akkoord wat mij betreft.

Met vriendelijke groet,
Rémon de Wagenaar

Gemeente Kaag en Braassem
R. (Remon) de Wagenaar
Bezoekadres: Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen
Postadres: Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen
(071) 332 72 72
www.kaagenbraassem.nl

De informatie in dit bericht kan vertrouwelijk zijn. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. De gemeente Kaag en Braassem is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van het e-mail bericht.

Van: Robin Liebrechts [<mailto:R.Liebrechts@chri.nl>]
Verzonden: vrijdag 20 juli 2012 10:45
Aan: R. de Wagenaar
Onderwerp: RE: Boddens Hosangweg te Woubrugge tbv 20120940 CAUBERG-HUYGEN RI BV

Voor de Boddens Hosangweg wil ik de volgende uitgangspunten hanteren zoals aangegeven in de bijlage.

Gaarne uw akkoord.

Met vriendelijke groet,

Robin Liebrechts

CAUBERG-HUYGEN | 
RAADGEVENDE INGENIEURS BV

ing. R.R.J.W. Liebrechts | Specialist | Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV (Maastricht, KvK 14623897)
Boterdiep 48 | 3077 AW | Postbus 9222 | 3007 AE | Rotterdam
T +31 102443653
r.liebrechts@chri.nl | www.chri.nl | [disclaimer](#)

Van: R. de Wagenaar [<mailto:rdewagenaar@kaagenbraassem.nl>]
Verzonden: vrijdag 20 juli 2012 9:19
Aan: Robin Liebrechts
Onderwerp: RE: Boddens Hosangweg te Woubrugge tbv 20120940 CAUBERG-HUYGEN RI BV

Woning ligt binnen de bebouwde kom. De komgrens ligt op de Zwetweg.

Met vriendelijke groet,
Remon de Wagenaar

Gemeente Kaag en Braassem
R. (Remon) de Wagenaar

Bezoekadres: Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen
Postadres: Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen
(071) 332 72 72
www.kaagenbraassem.nl

De informatie in dit bericht kan vertrouwelijk zijn. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. De gemeente Kaag en Braassem is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van het e-mail bericht.

Van: Robin Liebrechts [<mailto:R.Liebrechts@chri.nl>]
Verzonden: vrijdag 20 juli 2012 9:21
Aan: R. de Wagenaar
Onderwerp: RE: Boddens Hosangweg te Woubrugge tbv 20120940 CAUBERG-HUYGEN RI BV

Hierbij de laatste vraag. Lig de woning daar binnen of buiten de bebouwde kom?

Met vriendelijke groet,

Robin Liebrechts



ing. R.R.J.W. Liebrechts | Specialist | Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV (Maastricht, KvK 14623897)
Boterdiep 48 | 3077 AW | Postbus 9222 | 3007 AE | Rotterdam
T +31 102443653
r.liebrechts@chri.nl | www.chri.nl | [disclaimer](#)

Van: R. de Wagenaar [<mailto:rdewagenaar@kaagenbraassem.nl>]
Verzonden: vrijdag 20 juli 2012 9:14
Aan: Robin Liebrechts
Onderwerp: RE: Boddens Hosangweg te Woubrugge tbv 20120940 CAUBERG-HUYGEN RI BV

50km/u.

Met vriendelijke groet,
Rémon de Wagenaar

Gemeente Kaag en Braassem
R. (Remon) de Wagenaar
Bezoekadres: Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen
Postadres: Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen
(071) 332 72 72
www.kaagenbraassem.nl

De informatie in dit bericht kan vertrouwelijk zijn. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. De gemeente Kaag en Braassem is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van het e-mail bericht.

Van: Robin Liebrechts [<mailto:R.Liebrechts@chri.nl>]
Verzonden: vrijdag 20 juli 2012 9:17
Aan: R. de Wagenaar
Onderwerp: RE: Boddens Hosangweg te Woubrugge tbv 20120940 CAUBERG-HUYGEN RI BV

Beste heer Wagenaar.

Bedankt voor de informatie.

In de bijlage volgt een situatietekening van het plan. Heerst daar een 50 of 30 km/uur regime?

Gaarne verneem ik van u.

Met vriendelijke groet,

Robin Liebrechts



ing. R.R.J.W. Liebrechts | Specialist | Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV (Maastricht, KvK 14623897)

Boterdiep 48 | 3077 AW | Postbus 9222 | 3007 AE | Rotterdam

T +31 102443653

r.liebrechts@chri.nl | www.chri.nl | [disclaimer](#)

Van: R. de Wagenaar [<mailto:rdewagenaar@kaagenbraassem.nl>]

Verzonden: vrijdag 20 juli 2012 9:07

Aan: Robin Liebrechts

Onderwerp: RE: Boddens Hosangweg te Woubrugge tbv 20120940 CAUBERG-HUYGEN RI BV

Beste heer Liebrechts,

1. Erftoegangsweg
2. Ligt eraan waar het plan precies is. Het snelheidsregime op de Boddens Hosangweg is 50km/u, uitgezonderd van het laatste gedeelte (vanaf de Zwetweg gezien) daar is een 30km/u zone ingesteld.
3. Asfalt
4. Nee kan ik niet.

Met vriendelijke groet,

Rémon de Wagenaar

Gemeente Kaag en Braassem

R. (Remon) de Wagenaar

Bezoekadres: Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen

Postadres: Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen

(071) 332 72 72

www.kaagenbraassem.nl

De informatie in dit bericht kan vertrouwelijk zijn. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. De gemeente Kaag en Braassem is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van het e-mail bericht.

Van: Robin Liebrechts [<mailto:R.Liebrechts@chri.nl>]

Verzonden: donderdag 19 juli 2012 15:04

Aan: R. de Wagenaar

Onderwerp: RE: Boddens Hosangweg te Woubrugge tbv 20120940 CAUBERG-HUYGEN RI BV

Geachte heer de Wagenaar,

Mijn college de heer P. Roosen heeft met u op 11 juli jl. contact gehad inzake verkeersgegevens van de Boddens Hosangweg t.b.v. een akoestisch onderzoek voor 2 woningen nr. 112/112A langs deze weg (plan ligt net ten zuiden van de Zwetweg). Ik heb nog een aantal aanvullende vragen.

1. Onder welk type weg kan de Boddens Hosangweg worden geschaard?
2. Welk snelheidsregime heerst er t.p.v het plan?
3. Welk type wegdekverharding ligt er t.h.v. het plan?
4. U geeft aan dat de voertuigverdeling niet standaard zal zijn en er relatief veel landbouwverkeer zal rijden. Kunt u een indicatie geven van de percentages?

Met vriendelijke groet,

Robin Liebrechts

ing. P. Roosen | Senior Projectleider | Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV (Maastricht, KvK 14623897)
Boterdiep 48 | 3077 AW | Postbus 9222 | 3007 AE | Rotterdam
T +31 102443652 | M +31 654394246
p.roosen@chri.nl | www.chri.nl | [disclaimer](#)

Van: R. de Wagenaar [<mailto:rdewagenaar@kaagenbraassem.nl>]

Verzonden: woensdag 11 juli 2012 13:05

Aan: Peter Roosen

Onderwerp: RE: Boddens Hosangweg te Woubrugge

Beste heer Roosen,

Op basis van het verkeersmodel N207 noord van Goudappel Coffeng kan ik u de etmaalintensiteit bij prognose aanleveren voor het jaar 2020. Deze zou u met 1% per jaar op kunnen plussen naar het gewenste jaartal. Aan levering van deze gegevens zijn geen kosten verbonden.

De etmaalintensiteiten voor het jaar 2020 lopen op de Boddens Hosangweg uiteen van 200mvt/etmaal net ten zuiden van de Zwetweg tot zo'n 900mvt/etmaal op het 30km/u gedeelte van de Boddens Hosangweg nabij de aansluiting bij de rotonde.

Onderverdelingen in uurpercentages en voertuigverdelingen heb ik niet tot mijn beschikking. Ik stel voor dat u de standaard verdeling neemt voor de percentages dag, avond en nacht. De voertuigverdeling zal niet standaard zijn. Er zit naar verhouding vrij veel (zwaar) landbouwverkeer op de Boddens Hosangweg.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Rémon de Wagenaar

Gemeente Kaag en Braassem
R. (Remon) de Wagenaar
Bezoekadres: Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen
Postadres: Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen
(071) 332 72 72
www.kaagenbraassem.nl

De informatie in dit bericht kan vertrouwelijk zijn. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. De gemeente Kaag en Braassem is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van het e-mail bericht.

Van: Peter Roosen [<mailto:P.Roosen@chri.nl>]

Verzonden: woensdag 11 juli 2012 11:31

Aan: R. de Wagenaar

Onderwerp: FW: Boddens Hosangweg te Woubrugge

Geachte heer De Wagenaar,

Ten behoeve van een bestemmingsplanprocedure voor een plan aan de Boddens Hosangweg te Woubrugge zouden wij graag beschikken over de verkeersgegevens (etmaalintensiteiten/uurpercentages dag, avond, nacht/voertuigverdelingen/etc.) van de Boddens Hosangweg ten zuiden van de Zwetweg te Woubrugge. Wij hebben getracht deze gegevens via de milieudienst te verkrijgen maar zij beschikken niet over de gegevens van deze weg (zie onderstaande mail).

Derhalve mijn vragen aan u:

Beschikt u over de gegevens van de Boddens Hosangweg (bij voorkeur prognose 2022 of huidig + groeipercentage)?
Zo ja, zijn er kosten verbonden aan de levering van deze gegevens?

Zo nee, is het mogelijk een inschatting te maken van de etmaalintensiteit?

Ik hoop spoedig van u te horen.

Met vriendelijke groet,

Peter Roosen



ing. P. Roosen | Senior Projectleider | Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV (Maastricht, KvK 14623897)
Boterdiep 48 | 3077 AW | Postbus 9222 | 3007 AE | Rotterdam
T +31 102443652 | **M** +31 654394246
p.roosen@chri.nl | www.chri.nl | [disclaimer](#)

Van: Yvo Vlug [<mailto:Y.Vlug@odwh.nl>]

Verzonden: dinsdag 10 juli 2012 15:15

Aan: Peter Roosen

Onderwerp: RE: Boddens Hosangweg te Woubrugge

Beste Peter,

Helaas hebben wij geen verkeersgegevens van de Boddens Hosangweg. Ik denk dat je het beste even bij de gemeente zelf na kunt vragen of zij verkeersgegevens kunnen aanleveren. Indien dit niet mogelijk is zal er een inschatting gemaakt moeten worden. Ik verwacht niet dat er een hele hoge verkeersintensiteit op deze weg zal zijn.

Met vriendelijke groet,

Yvo Vlug

Medewerker milieukwaliteit (Geluid)

Omgevingsdienst West-Holland

071-4083295

Y.Vlug@odwh.nl

www.odwh.nl

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Van: Peter Roosen [<mailto:P.Roosen@chri.nl>]

Verzonden: maandag 9 juli 2012 17:05


Aan: Yvo Vlug

Onderwerp: Boddens Hosangweg te Woubrugge

Geachte heer Vlug,

In vervolg op ons telefonisch contact van vandaag doe ik u hierbij de locatie toekomen van het pand waarvoor een akoestisch onderzoek benodigd is.

De door ons benodigde verkeersgegevens hebben betrekking op de Boddens Hosangweg ten zuiden van de Zwetweg.



Met vriendelijke groet,

Peter Roosen

ing. P. Roosen | Senior Projectleider | Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV (Maastricht, KvK 14623897)
Boterdiep 48 | 3077 AW | Postbus 9222 | 3007 AE | Rotterdam
T [+31 102443652](tel:+31102443652) | M [+31 654394246](tel:+31654394246)
p.roosen@chri.nl | www.chri.nl | [disclaimer](#)

Click [here](#) to report this email as spam.

Aan digitaal berichtenverkeer met de Omgevingsdienst West-Holland kunt u geen rechten ontlenen.
Wilt u een officiële reactie op uw bericht ontvangen? Dien dan een schriftelijk verzoek in.

This message has been scanned for malware by Websense. www.websense.com

Projectnummer: 20120940
 Betreft: Prognose 2023


Weg:	Boddens Hossangweg (binnenstedelijk)		% etmaalverdeling* en voertuigverdeling**					
groeipercantage	1,5%			Dag	Avond	Nacht	Max. snelheid	Wegdekverharding
Basisjaar	2020		Uurintensiteit	6,54	3,76	0,81	50 km/uur	DAB
etmaalintensiteit	200	motorvoertuigen	Lmv	77,5	80,8	84		
			Mz	10	7,3	4,5		
prognose	2023		Zv	12	11,5	11		
etmaalintensiteit	209	motorvoertuigen						

* etmaalverdeling op basis van standaardverdeling voor erftoegangswegen

** voertuigverdeling op basis van standaardverdeling voor een industrieweg met veel zwaar verkeer

Bijlage II

Invoergegevens



Uitvoer items (rekenpunten)

Model: wegverkeerslawaaimodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	-1,18	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
002	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	-1,10	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
003	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	-1,09	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
004	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	-0,94	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
005	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	-0,87	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
006	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	-1,03	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
007	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	-1,25	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
008	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	-1,35	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
009	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	-1,29	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
010	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	-1,07	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
011	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	-0,84	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
012	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	-0,79	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
013	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	-1,12	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
014	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	-1,30	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Uitvoer items (weg)

Model: wegverkeerslawaaimodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
Boddens Hosangweg	856	1	-1	2	001	Boddens Hosangweg	Polylijn	103539,75	465804,18	103440,78	466075,11	0,00

Uitvoer items (weg)

Model: wegverkeerslawaaimodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	H-n	M-1	M-n	ISO H	Min.RH	Max.RH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
Boddens Hosangweg	0,00	-1,40	-1,16	0,00	0,00	0,00	--	Relatief	10	291,89	291,93	18,48

Uitvoer items (weg)

Model: wegverkeerslawaaimodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Type	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MRN)	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LVN)	V(LVP4)	V(MV(D))
Boddens Hosangweg	44,75	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50

Uitvoer items (weg)

Model: wegverkeerslawaaimodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V(MV(A))	V(MVN)	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZVN)	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%IntN	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MRN	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)
Boddens Hosangweg	50	50	--	50	50	50	--	209,00	6,54	3,76	0,81	--	--	--	--	--	77,50	80,80

Uitvoer items (weg)

Model: wegverkeerslawaaimodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%LVN	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MVN	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZVN	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MRN	MRP4	LV(D)	LV(A)	LVN	LVP4	MV(D)
Boddens Hosangweg	84,00	--	10,00	7,30	4,50	--	12,00	11,50	11,00	--	--	--	--	--	10,59	6,35	1,42	--	1,37

Uitvoer items (weg)

Model: wegverkeerslawaaimodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	MV(A)	MVN	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZVN	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
Boddens Hosangweg	0,57	0,08	--	1,64	0,90	0,19	--	70,37	77,81	85,23	88,86	93,00	89,79	83,18	75,59

Uitvoer items (weg)

Model: wegverkeerslawaaimodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE N 63	LE N 125	LE N 250	LE N 500
Boddens Hosangweg	96,40	67,60	74,93	82,26	86,20	90,45	87,19	80,57	72,77	93,78	60,52	67,70	74,91	79,25

Uitvoer items (weg)

Model: wegverkeerslawaaimodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE N 1k	LE N 2k	LE N 4k	LE N 8k	LE N Totaal	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k	LE P4 Totaal
Boddens Hosangweg	83,63	80,30	73,67	65,62	86,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaamodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Opp.
	1	0	001		Polygoon	103918,41	465212,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	72	40,87	132,84
	2	0	002		Polygoon	103839,40	465203,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	110,17	515,14
	3	0	003		Polygoon	103603,84	465200,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	55,86	121,35
	4	0	004		Polygoon	103802,72	465208,69	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	81,40	258,15
	5	0	005		Polygoon	103704,02	465182,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	64,09	191,30
	6	0	006		Polygoon	103828,61	465186,44	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	103,04	377,30
	7	0	007		Polygoon	103628,63	465193,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	60,54	213,57
	8	0	008		Polygoon	103795,87	465186,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	52,68	159,40
	9	0	009		Polygoon	103624,10	465110,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	183,35	1136,84
	10	0	010		Polygoon	103721,27	465179,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	68,55	267,01
	11	0	011		Polygoon	103889,87	465158,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	118,46	830,39
	12	0	012		Polygoon	103512,32	465170,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	13	102,22	301,21
	13	0	013		Polygoon	103483,20	465159,06	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	37,71	87,13
	14	0	014		Polygoon	103822,84	465153,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	33,97	65,91
	15	0	015		Polygoon	103495,41	465142,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	38,83	93,46
	16	0	016		Polygoon	103728,02	465151,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	68,57	267,17
	17	0	017		Polygoon	103807,33	465145,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,60	61,64
	18	0	018		Polygoon	103823,35	465143,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	35,84	76,87
	19	0	019		Polygoon	103530,69	465131,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,63	74,79
	20	0	020		Polygoon	103812,11	465116,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	12	151,83	674,17
	21	0	021		Polygoon	103867,90	465129,59	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	42,61	89,44
	22	0	022		Polygoon	103510,37	465104,66	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	69,59	213,86
	23	0	023		Polygoon	103533,99	465119,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	37,85	89,29
	24	0	024		Polygoon	103719,34	465114,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	74,31	279,21
	25	0	025		Polygoon	103547,78	465122,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	48,54	146,68
	26	0	026		Polygoon	103880,47	465092,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	70,39	284,53
	27	0	027		Polygoon	103833,33	465101,06	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	77,69	314,79
	28	0	028		Polygoon	103542,44	465092,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	39,33	96,29
	29	0	029		Polygoon	103520,38	465101,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	76,88	293,26
	30	0	030		Polygoon	103723,34	465092,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	11	72,13	159,41
	31	0	031		Polygoon	103754,73	465083,72	9,00	9,00	0,00	Relatief	13	75,06	184,37
	32	0	032		Polygoon	103638,53	465090,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	45,32	107,20
	33	0	033		Polygoon	103856,94	465077,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	49,16	119,96
	34	0	034		Polygoon	103543,48	465077,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	40,17	99,50
	35	0	035		Polygoon	103637,80	465070,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	76,43	282,95
	36	0	036		Polygoon	103739,41	465066,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	10	70,13	189,16
	37	0	037		Polygoon	103640,80	465053,44	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	81,63	242,94
	38	0	038		Polygoon	103532,05	465045,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	94,86	341,27

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaimodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,55	0,59	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,94	43,15	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,38	22,55	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,69	32,84	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,77	16,61	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,19	40,02	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,65	16,76	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,41	16,92	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,35	75,45	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,97	22,31	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	22,79	36,45	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,12	15,72	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,10	10,74	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,00	10,98	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,82	10,59	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,98	22,31	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,01	8,79	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,10	10,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,25	9,05	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,03	38,19	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,75	15,56	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,97	26,82	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,95	9,97	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,02	14,25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,37	12,90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,59	22,61	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,50	27,32	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,22	10,45	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,49	27,94	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,79	19,47	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,99	12,08	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,18	11,45	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,71	17,88	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,87	11,22	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,03	28,17	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,39	12,08	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,76	18,08	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,84	38,59	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaamodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Opp.
	39	0	039		Polygoon	103738,99	465041,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	60,89	143,83
	40	0	040		Polygoon	103661,23	465045,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	50,48	151,05
	41	0	041		Polygoon	103629,05	465038,72	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	55,31	168,75
	42	0	042		Polygoon	103516,34	465012,06	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	94,48	343,06
	43	0	043		Polygoon	103871,77	465032,47	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	77,01	346,33
	44	0	044		Polygoon	103763,42	465044,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	36,90	69,35
	45	0	045		Polygoon	103489,59	465005,72	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	93,10	326,09
	46	0	046		Polygoon	103575,19	464992,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	116,44	441,52
	47	0	047		Polygoon	103639,09	465013,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	10	134,52	791,54
	48	0	048		Polygoon	103740,66	465026,44	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	105,09	437,64
	49	0	049		Polygoon	103916,49	465024,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	61,63	236,96
	50	0	050		Polygoon	103545,05	465037,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	118,06	462,00
	51	0	051		Polygoon	103835,48	465024,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	61,55	160,59
	52	0	052		Polygoon	103612,98	465033,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	77,01	246,43
	53	0	053		Polygoon	103746,19	465005,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	79,01	192,35
	54	0	054		Polygoon	103504,92	464962,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	95,93	352,30
	55	0	055		Polygoon	103750,88	464987,34	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	48,41	105,18
	56	0	056		Polygoon	103779,72	464993,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	37,71	72,27
	57	0	057		Polygoon	103753,63	464970,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	50,75	152,56
	58	0	058		Polygoon	103658,91	464943,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	119,02	834,69
	59	0	059		Polygoon	103784,79	464973,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	29,59	52,79
	60	0	060		Polygoon	103587,55	464936,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	95,00	356,99
	61	0	061		Polygoon	103514,16	464940,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	149,89	567,46
	62	0	062		Polygoon	103758,55	464956,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	61,76	200,26
	63	0	063		Polygoon	103854,51	464951,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	100,42	512,00
	64	0	064		Polygoon	103926,16	464954,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	48,38	141,34
	65	0	065		Polygoon	103788,86	464947,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,85	75,89
	66	0	066		Polygoon	103488,88	464948,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	89,89	334,46
	67	0	067		Polygoon	103750,32	464939,34	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,18	56,73
	68	0	068		Polygoon	103870,84	464931,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	113,50	588,68
	69	0	069		Polygoon	103520,23	464920,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	144,50	561,66
	70	0	070		Polygoon	103794,68	464931,34	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	39,78	98,92
	71	0	071		Polygoon	103764,87	464929,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	32,97	67,88
	72	0	072		Polygoon	103689,34	464926,06	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	43,58	118,62
	73	0	073		Polygoon	103662,19	464933,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	57,59	159,17
	74	0	074		Polygoon	103608,48	464889,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	91,73	341,21
	75	0	075		Polygoon	103579,02	464918,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	92,52	345,19
	76	0	076		Polygoon	103676,02	464918,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	50,54	156,93

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaimodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	3,52	11,85	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,75	15,49	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,07	18,56	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,96	38,29	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	14,32	24,18	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,24	13,20	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,59	37,97	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,96	49,26	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,96	27,18	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,26	28,66	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	14,78	16,03	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,28	49,74	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,72	10,55	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,10	30,42	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,03	31,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,05	38,93	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,09	10,35	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,49	9,17	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,77	15,60	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,50	32,17	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,00	8,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,36	38,14	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,93	57,74	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,26	21,62	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,62	34,44	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,88	14,31	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,54	8,89	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,41	35,53	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,11	7,98	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	13,66	43,09	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,57	56,73	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,86	10,04	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,99	8,50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,62	11,17	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,27	19,57	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,34	36,54	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,35	36,91	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,99	14,28	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaamodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Opp.
	77	0	077		Polygoon	103765,28	464912,66	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	100,26	368,98
	78	0	078		Polygoon	103558,45	464873,59	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	100,15	279,89
	79	0	079		Polygoon	103686,65	464878,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	16	152,57	951,15
	80	0	080		Polygoon	103790,92	464893,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	47,95	112,49
	81	0	081		Polygoon	103503,23	464876,69	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	86,45	309,12
	82	0	082		Polygoon	103618,87	464888,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	97,15	366,45
	83	0	083		Polygoon	103771,05	464871,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,33	61,12
	84	0	084		Polygoon	103593,06	464878,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	95,74	356,61
	85	0	085		Polygoon	103800,28	464874,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	40,63	81,40
	86	0	086		Polygoon	103784,29	464871,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	38,39	69,86
	87	0	087		Polygoon	103561,06	464864,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	116,36	360,78
	88	0	088		Polygoon	103772,86	464861,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,62	57,03
	89	0	089		Polygoon	103513,26	464845,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	76,80	264,68
	90	0	090		Polygoon	103792,18	464850,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	55,36	125,48
	91	0	091		Polygoon	103775,02	464850,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	43,46	105,99
	92	0	092		Polygoon	103491,41	464857,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	60,36	199,06
	93	0	093		Polygoon	103880,45	464847,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	55,03	134,77
	94	0	094		Polygoon	103930,51	464834,69	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	91,46	353,47
	95	0	095		Polygoon	103778,36	464840,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	62,57	189,04
	96	0	096		Polygoon	103563,02	464808,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	104,38	319,57
	97	0	097		Polygoon	103899,02	464841,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	96,65	558,45
	98	0	098		Polygoon	103603,36	464820,34	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	94,98	349,21
	99	0	099		Polygoon	103798,41	464830,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	78,86	162,86
	100	0	100		Polygoon	103499,61	464834,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	67,88	231,74
	101	0	101		Polygoon	103780,34	464821,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	36,39	81,28
	102	0	102		Polygoon	103792,68	464816,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	35,50	67,82
	103	0	103		Polygoon	103650,99	464805,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	39,61	90,85
	104	0	104		Polygoon	103683,89	464801,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	70,41	239,66
	105	0	105		Polygoon	103808,66	464815,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,53	46,28
	106	0	106		Polygoon	103667,47	464802,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	43,21	103,27
	107	0	107		Polygoon	103926,28	464810,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	38,84	87,94
	108	0	108		Polygoon	103527,75	464805,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	80,72	289,71
	109	0	109		Polygoon	103718,34	464792,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	97,88	386,94
	110	0	110		Polygoon	103623,00	464754,59	9,00	9,00	0,00	Relatief	10	188,81	881,03
	111	0	111		Polygoon	103781,92	464801,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	19	154,26	505,59
	112	0	112		Polygoon	103493,95	464787,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	68,87	212,54
	113	0	113		Polygoon	103834,96	464785,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	43,42	112,27
	114	0	114		Polygoon	103574,67	464770,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	12	117,93	450,61

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaimodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	4,38	31,91	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,86	22,71	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,03	29,42	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,40	17,58	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,04	34,19	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,34	39,24	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,34	8,32	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,23	38,64	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,87	13,69	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,44	11,93	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,26	24,45	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,39	8,91	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,00	29,40	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,25	15,61	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,38	14,34	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,73	20,45	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,03	12,88	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,94	25,48	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,18	23,10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,55	20,79	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,03	25,10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,08	38,40	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,78	27,84	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,47	24,47	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,88	10,31	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,77	11,12	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,22	12,60	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,11	19,59	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,89	11,87	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,14	14,46	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,19	12,23	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,34	31,02	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,48	18,74	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,40	46,58	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,61	33,04	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,21	19,91	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,49	13,22	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,76	22,26	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaimodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Opp.
	115	0	115		Polygoon	103663,03	464785,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	38,62	92,41
	116	0	116		Polygoon	103727,72	464778,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	45,89	128,54
	117	0	117		Polygoon	103548,55	464781,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	77,58	282,68
	118	0	118		Polygoon	103660,06	464767,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	38,93	94,02
	119	0	119		Polygoon	103737,89	464764,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,45	69,13
	120	0	120		Polygoon	103866,50	464752,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	48,43	139,92
	121	0	121		Polygoon	103792,84	464758,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	41,80	99,32
	122	0	122		Polygoon	103499,95	464760,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	82,59	400,71
	123	0	123		Polygoon	103740,20	464754,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	33,93	67,91
	124	0	124		Polygoon	103809,49	464752,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	25,91	41,95
	125	0	125		Polygoon	103723,56	464745,34	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,15	72,54
	126	0	126		Polygoon	103812,27	464752,34	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	50,39	157,92
	127	0	127		Polygoon	103869,17	464742,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,94	62,18
	128	0	128		Polygoon	103580,36	464734,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	83,39	319,67
	129	0	129		Polygoon	103752,43	464748,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	35,04	76,65
	130	0	130		Polygoon	103559,29	464730,69	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	52,49	171,59
	131	0	131		Polygoon	103689,79	464731,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	99,53	409,60
	132	0	132		Polygoon	103874,16	464724,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	45,90	129,32
	133	0	133		Polygoon	103510,94	464724,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	62,53	208,49
	134	0	134		Polygoon	104019,80	464689,66	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	169,75	1594,41
	135	0	135		Polygoon	103634,04	464728,72	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	36,42	82,89
	136	0	136		Polygoon	103755,48	464730,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	74,71	245,53
	137	0	137		Polygoon	103807,35	464709,66	9,00	9,00	0,00	Relatief	16	140,29	417,35
	138	0	138		Polygoon	103607,71	464723,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	11	147,93	1029,68
	139	0	139		Polygoon	103843,09	464713,59	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	50,21	134,87
	140	0	140		Polygoon	103880,35	464702,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	57,38	193,43
	141	0	141		Polygoon	103593,55	464696,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	73,68	315,06
	142	0	142		Polygoon	103517,91	464712,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	13	94,46	296,09
	143	0	143		Polygoon	103687,97	464709,47	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	99,57	385,13
	144	0	144		Polygoon	103994,29	464658,31	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	119,61	357,89
	145	0	145		Polygoon	103750,80	464691,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	12	101,78	281,31
	146	0	146		Polygoon	103805,27	464695,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	32,34	63,62
	147	0	147		Polygoon	103851,73	464689,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	45,01	120,54
	148	0	148		Polygoon	104191,62	466746,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	18,53	16,44
	149	0	149		Polygoon	104193,73	466736,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	25,87	28,46
	150	0	150		Polygoon	103795,05	466165,62	9,00	9,00	-1,55	Relatief	4	62,16	237,18
	151	0	151		Polygoon	103790,62	466165,62	9,00	9,00	-1,59	Relatief	4	119,20	794,30
	152	0	152		Polygoon	103760,53	466157,03	9,00	9,00	-1,87	Relatief	4	85,76	357,13

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaimodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	8,74	10,55	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,71	13,24	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,73	29,08	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,90	10,56	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,37	10,86	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,53	14,68	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,29	13,60	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,21	20,55	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,47	10,50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,43	6,53	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,96	9,12	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,70	13,49	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,73	9,25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,13	31,57	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,46	9,06	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,36	13,88	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,41	39,36	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,94	13,02	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,64	21,63	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,12	44,38	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,04	9,17	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,49	19,57	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,45	20,07	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,94	32,83	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,79	17,32	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,83	17,86	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	13,50	23,34	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,58	17,75	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,56	40,21	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,79	52,06	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,18	16,87	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,76	9,40	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,78	13,73	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,38	6,89	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,81	10,13	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	13,46	17,62	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	20,11	39,50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,31	31,58	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaamodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Opp.
	153	0	153		Polygoon	103795,82	466119,09	9,00	9,00	-1,67	Relatief	4	42,11	110,04
	154	0	154		Polygoon	103493,09	466051,41	9,00	9,00	-4,24	Relatief	4	35,64	78,99
	155	0	155		Polygoon	103501,86	466032,78	9,00	9,00	-4,44	Relatief	4	24,43	35,17
	156	0	156		Polygoon	103484,75	466006,21	9,00	9,00	-1,54	Relatief	4	63,94	226,88
	157	0	157		Polygoon	103520,77	466013,90	9,00	9,00	-4,36	Relatief	4	39,33	71,67
	158	0	158		Polygoon	103570,77	466000,00	9,00	9,00	-4,00	Relatief	4	82,41	353,87
	159	0	159		Polygoon	103537,31	465989,84	9,00	9,00	-4,31	Relatief	4	52,15	143,89
	160	0	160		Polygoon	103576,05	465984,93	9,00	9,00	-4,00	Relatief	6	56,58	178,57
	161	0	161		Polygoon	103537,95	465973,62	9,00	9,00	-4,36	Relatief	4	69,05	262,67
	162	0	162		Polygoon	103567,23	465958,23	9,00	9,00	-4,16	Relatief	6	123,88	796,86
	163	0	163		Polygoon	103579,60	465946,84	9,00	9,00	-4,10	Relatief	4	27,48	40,01
	165	0	164		Polygoon	103532,37	465891,41	9,00	9,00	-2,49	Relatief	7	59,61	151,87
	166	0	165		Polygoon	103507,67	465872,03	9,00	9,00	-1,66	Relatief	4	46,85	136,30
	167	0	166		Polygoon	103596,52	465870,53	9,00	9,00	-4,11	Relatief	4	100,36	538,50
	168	0	167		Polygoon	103660,19	465857,03	9,00	9,00	-3,40	Relatief	4	40,71	103,31
	169	0	168		Polygoon	103645,01	465863,16	9,00	9,00	-3,59	Relatief	4	27,21	43,28
	170	0	169		Polygoon	103518,60	465847,54	9,00	9,00	-2,28	Relatief	4	27,30	45,72
	171	0	170		Polygoon	103485,78	465844,37	9,00	9,00	-0,94	Relatief	4	33,62	70,47
	172	0	171		Polygoon	103640,16	465848,56	9,00	9,00	-3,65	Relatief	4	58,06	189,75
	173	0	172		Polygoon	103593,04	465846,47	9,00	9,00	-4,19	Relatief	4	83,00	328,91
	174	0	173		Polygoon	103529,40	465787,44	9,00	9,00	-1,06	Relatief	12	97,93	338,93
	175	0	174		Polygoon	103624,72	465813,12	9,00	9,00	-3,84	Relatief	4	73,05	302,66
	176	0	175		Polygoon	103525,58	465755,87	9,00	9,00	-0,73	Relatief	19	138,08	466,72
	177	0	176		Polygoon	103724,42	465709,53	9,00	9,00	-2,61	Relatief	72	30,25	72,75
	178	0	177		Polygoon	103642,01	465684,50	9,00	9,00	-3,89	Relatief	10	80,16	241,86
	179	0	178		Polygoon	103559,92	465657,12	9,00	9,00	-0,53	Relatief	11	113,50	413,42
	180	0	179		Polygoon	103665,09	465677,37	9,00	9,00	-3,56	Relatief	4	98,76	563,82
	181	0	180		Polygoon	103567,66	465648,62	9,00	9,00	-0,59	Relatief	4	38,35	84,13
	182	0	181		Polygoon	103579,93	465638,28	9,00	9,00	-0,72	Relatief	4	36,87	79,47
	183	0	182		Polygoon	103586,70	465612,47	9,00	9,00	-0,59	Relatief	4	40,52	94,20
	184	0	183		Polygoon	103698,23	465612,50	9,00	9,00	-3,00	Relatief	7	240,46	3437,69
	185	0	184		Polygoon	103476,59	465576,37	9,00	9,00	-0,42	Relatief	7	98,14	449,39
	186	0	185		Polygoon	103679,79	465537,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	81,35	279,53
	187	0	186		Polygoon	103611,12	465564,87	9,00	9,00	-0,59	Relatief	7	85,99	369,21
	188	0	187		Polygoon	103494,87	465554,12	9,00	9,00	-0,04	Relatief	4	39,40	95,35
	189	0	188		Polygoon	103658,73	465548,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	27,29	46,29
	190	0	189		Polygoon	103508,18	465535,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	71,10	276,55
	191	0	190		Polygoon	103624,49	465508,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	67,61	230,63

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaimodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	9,69	11,61	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,26	9,56	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,65	7,64	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,63	21,34	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,83	14,83	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,20	29,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,91	18,15	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,64	15,79	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,32	23,21	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,56	42,44	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,19	9,55	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,66	20,50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,78	12,65	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	15,54	34,63	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,66	10,70	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,07	8,53	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,90	7,74	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,99	8,82	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,94	19,10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,67	30,84	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,42	14,53	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,69	23,82	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,45	21,20	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,41	0,44	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,56	19,52	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,87	17,36	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	17,63	31,50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,80	12,37	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,87	11,56	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,22	13,05	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,57	63,24	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,36	23,71	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,76	31,92	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,38	28,66	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,56	11,15	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,32	7,33	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,50	24,05	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,73	15,77	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaamodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Opp.
	192	0	191		Polygoon	103531,79	465507,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	39,31	96,55
	193	0	192		Polygoon	103663,52	465492,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	137,91	663,21
	194	0	193		Polygoon	103534,08	465489,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	37,44	86,90
	195	0	194		Polygoon	103546,31	465466,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	78,41	249,41
	196	0	195		Polygoon	103536,90	465429,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	93,47	353,51
	197	0	196		Polygoon	103672,68	465438,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	51,02	151,14
	198	0	197		Polygoon	103644,70	465433,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	42,69	112,64
	199	0	198		Polygoon	103661,33	465408,69	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	123,57	869,08
	200	0	199		Polygoon	103555,81	465412,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	36	34,26	93,15
	201	0	200		Polygoon	103695,23	465413,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	10	72,72	179,74
	202	0	201		Polygoon	103765,64	465397,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	55,84	156,69
	203	0	202		Polygoon	103666,34	465385,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	56,13	154,48
	204	0	203		Polygoon	103502,47	465385,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	40,45	101,57
	205	0	204		Polygoon	103775,70	465359,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	96,95	585,96
	206	0	205		Polygoon	103696,42	465358,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	60,69	170,53
	207	0	206		Polygoon	103674,95	465356,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	58,73	203,05
	208	0	207		Polygoon	103505,87	465371,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	45,22	127,71
	209	0	208		Polygoon	103675,98	465354,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	53,05	163,76
	210	0	209		Polygoon	103502,05	465340,44	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	38,07	87,24
	211	0	210		Polygoon	103571,72	465329,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	85,03	287,23
	212	0	211		Polygoon	103820,72	465329,06	9,00	9,00	0,00	Relatief	72	63,80	323,71
	213	0	212		Polygoon	103700,00	465324,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	40,61	91,99
	214	0	213		Polygoon	103825,98	465302,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	80,60	329,83
	215	0	214		Polygoon	103585,02	465314,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	53,46	175,85
	216	0	215		Polygoon	103676,56	465320,47	9,00	9,00	0,00	Relatief	11	66,32	194,15
	217	0	216		Polygoon	103528,18	465289,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	90,39	320,88
	218	0	217		Polygoon	103486,94	465311,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	61,39	194,28
	219	0	218		Polygoon	103568,59	465321,66	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,41	73,20
	220	0	219		Polygoon	103772,68	465322,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	42,28	106,82
	221	0	220		Polygoon	103707,71	465312,06	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	36,39	82,58
	222	0	221		Polygoon	103591,35	465292,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	49,16	150,89
	223	0	222		Polygoon	103679,08	465300,44	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	57,84	118,32
	224	0	223		Polygoon	103754,43	465284,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	36,20	79,80
	225	0	224		Polygoon	103495,77	465279,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	62,15	209,41
	226	0	225		Polygoon	103685,37	465282,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,30	60,43
	227	0	226		Polygoon	103699,12	465281,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	28,60	44,24
	228	0	227		Polygoon	103592,47	465264,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	57,80	201,21
	229	0	228		Polygoon	103691,72	465271,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	43,26	110,06

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaimodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	9,66	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,06	28,13	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,51	10,19	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,77	14,51	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,62	29,41	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,36	16,15	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,55	11,79	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,26	37,94	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,93	0,97	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,62	16,39	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,42	15,95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,08	16,02	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,27	10,95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	23,00	25,48	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,57	20,44	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,14	18,23	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,96	11,66	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,78	16,75	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,68	11,35	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,78	26,53	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,86	0,91	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,81	13,48	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,42	28,88	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,68	15,03	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,40	14,54	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,82	36,37	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,92	21,78	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,69	9,50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,35	12,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,67	9,52	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,86	12,72	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,71	17,65	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,59	10,50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,88	21,19	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,91	8,72	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,51	9,78	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,69	17,22	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,17	13,45	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaamodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Opp.
	230	0	229		Polygoon	103742,10	465265,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,27	70,92
	231	0	230		Polygoon	103598,35	465247,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	56,07	186,67
	232	0	231		Polygoon	103697,95	465240,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	67,87	166,63
	233	0	232		Polygoon	103787,96	465233,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	10	78,96	240,49
	234	0	233		Polygoon	103501,05	465255,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	62,67	212,27
	235	0	234		Polygoon	103827,97	465240,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	222,16	1684,42
	236	0	235		Polygoon	103603,58	465230,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	50,78	150,98
	237	0	236		Polygoon	103702,41	465227,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	58,18	144,42
	238	0	237		Polygoon	103506,72	465232,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	86,50	337,77
	239	0	238		Polygoon	103704,64	465214,59	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	59,34	142,90
	240	0	239		Polygoon	103607,80	465215,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	50,77	150,97
	241	0	240		Polygoon	103254,95	466807,16	9,00	9,00	-0,01	Relatief	4	57,92	202,30
	242	0	241		Polygoon	103146,02	466791,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	10	87,77	242,02
	243	0	242		Polygoon	103228,13	466805,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	54,47	157,32
	244	0	243		Polygoon	102619,49	466794,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	95,69	378,87
	245	0	244		Polygoon	103202,27	466799,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	53,70	160,03
	246	0	245		Polygoon	102612,81	466791,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	54,66	155,93
	247	0	246		Polygoon	103300,12	466782,41	9,00	9,00	-0,29	Relatief	4	49,53	137,04
	248	0	247		Polygoon	103213,68	466767,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	53,29	146,28
	249	0	248		Polygoon	103163,29	466772,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	59,12	158,33
	250	0	249		Polygoon	102625,93	466775,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	42,58	113,29
	251	0	250		Polygoon	103138,98	466765,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	35,78	77,84
	252	0	251		Polygoon	103315,66	466765,94	9,00	9,00	-0,39	Relatief	4	49,55	137,25
	253	0	252		Polygoon	103162,02	466750,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	58,90	156,25
	254	0	253		Polygoon	103226,12	466759,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	38,29	91,31
	255	0	254		Polygoon	103333,39	466751,62	9,00	9,00	-0,50	Relatief	4	49,52	137,01
	256	0	255		Polygoon	102616,45	466746,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	13	158,31	581,99
	257	0	256		Polygoon	103262,03	466751,22	9,00	9,00	-0,06	Relatief	9	60,94	175,42
	258	0	257		Polygoon	103217,06	466728,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	54,28	137,40
	259	0	258		Polygoon	103177,62	466729,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	42,67	108,14
	260	0	259		Polygoon	103348,59	466727,87	9,00	9,00	-0,50	Relatief	4	38,78	87,79
	261	0	260		Polygoon	103178,54	466715,34	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	44,00	92,30
	262	0	261		Polygoon	103228,37	466693,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	72,01	228,46
	263	0	262		Polygoon	103195,80	466681,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	77,37	332,67
	264	0	263		Polygoon	102687,89	466683,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	67,97	169,51
	265	0	264		Polygoon	102596,95	466706,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	65,89	140,34
	266	0	265		Polygoon	102640,56	466691,69	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	60,72	188,25
	267	0	266		Polygoon	103236,84	466672,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	10	76,31	167,08

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaimodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	6,99	10,14	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,88	17,16	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,61	15,02	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,56	11,90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,91	21,43	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,25	75,11	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,49	15,89	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,64	12,33	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,22	33,03	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,87	13,15	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,49	15,88	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,76	17,20	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,41	13,98	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,39	15,22	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,69	19,37	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,16	13,64	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,37	14,18	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,33	16,42	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,75	13,43	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,38	16,40	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,60	10,71	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,40	10,43	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,36	16,41	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,93	22,51	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,99	10,15	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,33	16,42	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,46	43,73	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,20	13,68	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,98	10,35	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,29	13,05	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,15	12,19	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,63	16,36	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,70	24,64	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,90	25,78	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,01	21,16	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,46	19,24	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,68	21,69	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,47	15,34	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaamodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Opp.
	268	0	267		Polygoon	103303,52	466688,19	9,00	9,00	-0,31	Relatief	4	159,38	878,77
	269	0	268		Polygoon	102628,12	466686,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	37,11	86,02
	270	0	269		Polygoon	103206,73	466669,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	44,33	100,29
	271	0	270		Polygoon	103182,16	466675,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	57,95	153,91
	272	0	271		Polygoon	102580,87	466667,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	61,71	165,46
	273	0	272		Polygoon	103209,20	466655,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	38,43	85,71
	274	0	273		Polygoon	103243,03	466649,72	9,00	9,00	0,00	Relatief	12	77,40	187,75
	275	0	274		Polygoon	103135,92	466628,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	105,82	628,21
	276	0	275		Polygoon	103198,69	466659,34	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	22,37	31,25
	277	0	276		Polygoon	102642,26	466655,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	58,24	146,40
	278	0	277		Polygoon	103272,80	466648,97	9,00	9,00	-0,12	Relatief	7	110,26	559,05
	279	0	278		Polygoon	103210,22	466633,47	9,00	9,00	0,00	Relatief	19	129,18	350,06
	280	0	279		Polygoon	103249,85	466631,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	64,38	143,27
	281	0	280		Polygoon	103259,20	466620,53	9,00	9,00	-0,04	Relatief	13	86,01	246,19
	282	0	281		Polygoon	103265,90	466597,25	9,00	9,00	-0,08	Relatief	4	29,96	56,01
	283	0	282		Polygoon	103224,28	466588,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	37,79	84,95
	284	0	283		Polygoon	103208,66	466584,06	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	42,06	110,45
	285	0	284		Polygoon	103157,08	466564,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	127,02	792,25
	286	0	285		Polygoon	103231,77	466573,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,43	59,73
	287	0	286		Polygoon	103345,42	466581,00	9,00	9,00	-0,50	Relatief	4	26,65	44,18
	288	0	287		Polygoon	103279,84	466580,06	9,00	9,00	-0,17	Relatief	4	38,08	88,85
	289	0	288		Polygoon	103223,38	466570,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	26,33	41,57
	290	0	289		Polygoon	103361,26	466572,62	9,00	9,00	-0,50	Relatief	4	23,92	34,88
	291	0	290		Polygoon	103392,92	466555,31	9,00	9,00	-0,50	Relatief	4	36,73	78,92
	292	0	291		Polygoon	103367,83	466557,91	9,00	9,00	-0,50	Relatief	4	28,78	47,83
	293	0	292		Polygoon	103380,79	466545,78	9,00	9,00	-0,50	Relatief	10	59,34	141,31
	294	0	293		Polygoon	103308,66	466542,47	9,00	9,00	-0,35	Relatief	14	122,35	398,53
	295	0	294		Polygoon	103249,30	466556,47	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,35	61,39
	296	0	295		Polygoon	103366,21	466537,94	9,00	9,00	-0,50	Relatief	8	45,99	109,81
	297	0	296		Polygoon	103278,85	466544,37	9,00	9,00	-0,16	Relatief	8	56,19	144,18
	298	0	297		Polygoon	103296,49	466539,09	9,00	9,00	-0,27	Relatief	7	49,69	117,18
	299	0	298		Polygoon	103107,62	466539,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	72	40,89	132,93
	300	0	299		Polygoon	103347,17	466519,44	9,00	9,00	-0,50	Relatief	8	48,80	103,49
	301	0	300		Polygoon	103296,57	466506,62	9,00	9,00	-0,27	Relatief	12	86,61	225,47
	302	0	301		Polygoon	103112,56	466510,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	64,06	228,96
	303	0	302		Polygoon	103261,46	466525,47	9,00	9,00	-0,05	Relatief	4	35,61	77,59
	304	0	303		Polygoon	103344,62	466516,34	9,00	9,00	-0,50	Relatief	8	50,46	98,94
	305	0	304		Polygoon	103265,98	466506,66	9,00	9,00	-0,08	Relatief	4	36,25	80,12

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaimodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	13,21	66,48	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,01	9,53	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,61	11,55	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,78	16,77	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,48	12,01	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,04	12,18	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,15	11,77	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,11	26,81	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,41	5,77	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,02	10,52	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,79	37,28	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,91	18,30	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,57	12,03	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,16	14,01	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,16	7,83	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,37	11,53	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,17	10,86	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	17,05	46,46	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,44	9,28	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,22	7,11	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,19	10,85	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,25	7,93	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,04	6,92	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,86	11,51	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,20	9,20	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,71	12,30	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,57	30,12	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,71	7,97	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,40	11,02	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,93	11,93	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,22	15,17	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,55	0,59	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,81	9,56	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,92	12,06	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,75	21,27	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,61	10,20	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,50	11,47	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,64	10,49	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaamodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Opp.
	306	0	305		Polygoon	103280,90	466477,78	9,00	9,00	-0,17	Relatief	4	45,10	119,21
	307	0	306		Polygoon	103312,41	466448,53	9,00	9,00	-0,38	Relatief	8	106,62	460,24
	308	0	307		Polygoon	103270,88	466434,47	9,00	9,00	-0,11	Relatief	4	51,91	151,36
	309	0	308		Polygoon	103247,77	466429,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	72	38,57	118,24
	310	0	309		Polygoon	103298,97	466405,56	9,00	9,00	-0,29	Relatief	4	32,87	67,11
	311	0	310		Polygoon	103283,62	466378,06	9,00	9,00	-0,19	Relatief	6	73,71	257,48
	312	0	311		Polygoon	103309,30	466376,81	9,00	9,00	-0,41	Relatief	4	38,49	88,41
	313	0	312		Polygoon	103298,09	466344,47	9,00	9,00	-0,34	Relatief	4	68,25	207,54
	314	0	313		Polygoon	103126,98	466358,69	9,00	9,00	0,00	Relatief	36	41,62	137,48
	315	0	314		Polygoon	103133,29	466331,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	28,60	49,60
	316	0	315		Polygoon	103443,31	466325,44	9,00	9,00	-0,62	Relatief	4	41,05	104,76
	317	0	316		Polygoon	103276,50	466305,19	9,00	9,00	-0,19	Relatief	8	64,41	151,79
	318	0	317		Polygoon	103438,33	466296,91	9,00	9,00	-0,68	Relatief	4	29,04	52,67
	319	0	318		Polygoon	103433,25	466268,50	9,00	9,00	-0,75	Relatief	8	74,96	223,22
	320	0	319		Polygoon	103283,73	466281,03	9,00	9,00	-0,29	Relatief	6	46,40	117,18
	321	0	320		Polygoon	103256,20	466248,44	9,00	9,00	-0,10	Relatief	6	93,92	386,66
	322	0	321		Polygoon	103278,37	466259,00	9,00	9,00	-0,28	Relatief	4	42,53	109,11
	323	0	322		Polygoon	103283,61	466244,03	9,00	9,00	-0,36	Relatief	4	33,49	66,57
	324	0	323		Polygoon	103274,79	466240,84	9,00	9,00	-0,29	Relatief	4	29,53	49,31
	325	0	324		Polygoon	103281,11	466235,50	9,00	9,00	-0,36	Relatief	4	24,00	35,76
	326	0	325		Polygoon	103274,80	466237,25	9,00	9,00	-0,30	Relatief	4	57,66	136,96
	327	0	326		Polygoon	102605,70	466200,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	72	33,41	88,74
	328	0	327		Polygoon	103269,02	466190,97	9,00	9,00	-0,36	Relatief	72	56,75	256,07
	329	0	328		Polygoon	102592,87	466149,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	42,17	99,35
	330	0	329		Polygoon	103248,94	466150,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	39,67	98,22
	331	0	330		Polygoon	103251,13	466126,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	92,36	291,63
	332	0	331		Polygoon	103110,53	466128,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	36	28,91	66,35
	333	0	332		Polygoon	103131,01	466073,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	10	164,26	1085,11
	334	0	333		Polygoon	103232,51	466073,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,99	63,57
	335	0	334		Polygoon	103157,94	466065,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	44,57	120,85
	336	0	335		Polygoon	103140,89	466052,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	39,13	91,09
	337	0	336		Polygoon	103207,61	466055,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	26,71	38,41
	338	0	337		Polygoon	102600,77	466056,66	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,82	58,81
	339	0	338		Polygoon	103188,66	466051,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	46,82	130,67
	340	0	339		Polygoon	103146,97	466039,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	52,96	120,49
	341	0	340		Polygoon	102588,05	466041,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	43,60	109,91
	342	0	341		Polygoon	102610,82	466030,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	25,81	41,32
	343	0	342		Polygoon	103471,77	466011,47	9,00	9,00	-1,41	Relatief	4	44,18	97,36

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaimodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	8,46	14,08	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,08	32,74	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,83	17,11	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,52	0,55	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,57	8,87	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,02	20,16	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,58	11,66	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,91	26,22	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,13	1,17	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,91	8,39	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,50	11,04	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,22	12,91	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,10	7,42	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,72	15,84	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,62	11,95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,70	29,03	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,63	12,63	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,50	10,25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,10	9,66	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,52	6,48	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,00	22,83	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,44	0,49	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,77	0,81	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,11	13,98	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,58	10,26	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,34	19,78	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,78	0,82	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,05	36,34	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,36	8,62	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,32	12,96	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,63	11,93	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,19	9,17	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,96	8,46	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,18	14,23	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,93	11,77	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,50	11,29	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,90	7,01	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,09	16,31	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaimodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Opp.
	344	0	343		Polygoon	103424,23	466010,22	9,00	9,00	-0,65	Relatief	6	59,80	159,47
	345	0	344		Polygoon	103425,30	465997,50	9,00	9,00	-0,59	Relatief	4	77,52	286,18
	346	0	345		Polygoon	103067,09	466012,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	67,02	241,04
	347	0	346		Polygoon	103452,05	465991,36	9,00	9,00	-1,00	Relatief	4	51,55	159,57
	348	0	347		Polygoon	103033,38	465997,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	46,17	85,76
	349	0	348		Polygoon	102621,69	465986,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	32,38	64,47
	350	0	349		Polygoon	103444,89	465970,29	9,00	9,00	-0,72	Relatief	7	39,47	74,28
	351	0	350		Polygoon	102630,45	465950,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	66,11	201,70
	352	0	351		Polygoon	103467,55	465922,29	8,00	8,00	-0,79	Relatief	16	180,51	680,14
	353	0	352		Polygoon	102615,04	465930,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	64	45,55	164,86
	354	0	353		Polygoon	103471,89	465854,08	9,00	9,00	-0,54	Relatief	8	83,81	241,14
	355	0	354		Polygoon	103017,72	465870,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	41,88	75,00
	356	0	355		Polygoon	102997,32	465854,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	33,20	48,91
	357	0	356		Polygoon	102825,92	465730,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	24,82	37,16
	358	0	357		Polygoon	102757,23	465570,44	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	39,60	84,14
	359	0	358		Polygoon	102696,22	465533,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	229,98	2721,86
	360	0	359		Polygoon	103063,92	465497,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	64,82	238,80
	361	0	360		Polygoon	103098,95	465488,06	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	52,42	146,28
	362	0	361		Polygoon	103084,19	465430,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	176,60	1449,05
	363	0	362		Polygoon	103430,16	465456,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	55,03	176,16
	364	0	363		Polygoon	103412,84	465459,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	97,14	396,45
	365	0	364		Polygoon	103466,62	465440,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	99,49	438,36
	366	0	365		Polygoon	103382,40	465451,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	95,42	392,58
	367	0	366		Polygoon	103452,93	465441,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	108,37	493,07
	368	0	367		Polygoon	103345,93	465430,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	12	75,09	158,29
	369	0	368		Polygoon	103309,84	465427,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	42,81	86,54
	370	0	369		Polygoon	103475,25	465415,44	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	91,46	353,08
	371	0	370		Polygoon	103328,56	465370,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	20	154,51	496,47
	372	0	371		Polygoon	103355,51	465417,44	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	97,23	434,70
	373	0	372		Polygoon	103415,38	465414,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	69,82	280,40
	374	0	373		Polygoon	103380,45	465390,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	64,89	232,49
	375	0	374		Polygoon	102743,50	465403,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	28,20	49,13
	376	0	375		Polygoon	102662,81	465400,72	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	28,53	46,07
	377	0	376		Polygoon	102957,30	465383,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	47,95	106,72
	378	0	377		Polygoon	103450,44	465365,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	81,80	267,76
	379	0	378		Polygoon	103427,35	465359,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	49,15	143,09
	380	0	379		Polygoon	103393,81	465362,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	49,96	143,85
	381	0	380		Polygoon	102863,70	465359,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	25,98	31,19

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaimodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	2,40	21,55	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,93	28,83	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,45	23,07	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,32	15,44	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,65	18,49	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,06	9,12	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,76	12,13	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,31	17,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,19	33,27	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,62	2,52	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,61	13,60	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,52	14,30	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,21	8,79	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,03	7,37	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,17	13,64	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,57	60,35	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,33	21,08	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,06	18,15	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,23	45,63	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,12	17,38	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,38	38,19	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,44	38,30	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,57	37,15	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,57	42,62	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,21	12,06	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,41	15,99	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,82	35,89	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,80	18,76	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,81	36,82	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,52	22,39	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,67	21,77	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,29	7,81	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,92	9,33	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,31	13,33	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,17	32,72	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,47	15,10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,00	15,98	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,24	7,21	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaimodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Opp.
	382	0	381		Polygoon	103344,76	465348,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	93,19	328,96
	383	0	382		Polygoon	102801,64	465341,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	13	128,71	450,77
	384	0	383		Polygoon	103439,29	465349,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	70,15	230,93
	385	0	384		Polygoon	103459,86	465330,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	80,77	275,14
	386	0	385		Polygoon	102839,85	465329,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	72,28	256,06
	387	0	386		Polygoon	102791,66	465333,34	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	38,28	91,13
	388	0	387		Polygoon	103408,27	465313,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	68,70	219,05
	389	0	388		Polygoon	102762,05	465333,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	32,65	63,74
	390	0	389		Polygoon	102766,89	465314,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	78,63	272,89
	391	0	390		Polygoon	103352,41	465312,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	94,55	326,68
	392	0	391		Polygoon	103250,80	465316,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	100,67	361,63
	393	0	392		Polygoon	103200,96	465307,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	89,87	339,31
	394	0	393		Polygoon	103466,12	465302,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	59,51	184,04
	395	0	394		Polygoon	103449,77	465308,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	60,05	182,00
	396	0	395		Polygoon	103150,34	465295,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	89,88	339,38
	397	0	396		Polygoon	103417,07	465279,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	56,49	163,78
	398	0	397		Polygoon	102781,81	465289,59	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,58	57,20
	399	0	398		Polygoon	103304,16	465295,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	59,21	218,93
	400	0	399		Polygoon	103366,02	465281,69	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	82,83	259,73
	401	0	400		Polygoon	103220,63	465287,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	64,52	207,56
	402	0	401		Polygoon	103129,81	465285,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	100,67	361,63
	403	0	402		Polygoon	102784,59	465276,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,58	57,19
	404	0	403		Polygoon	102762,38	465274,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,57	57,17
	405	0	404		Polygoon	103475,26	465268,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	61,57	209,41
	406	0	405		Polygoon	102746,82	465281,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,57	57,13
	407	0	406		Polygoon	103453,17	465281,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	52,68	161,28
	408	0	407		Polygoon	103169,09	465275,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	64,48	207,26
	409	0	408		Polygoon	103412,23	465259,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	51,43	152,36
	410	0	409		Polygoon	102770,09	465262,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,54	57,04
	411	0	410		Polygoon	102798,00	465263,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,57	57,17
	412	0	411		Polygoon	103322,92	465269,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	53,62	178,82
	413	0	412		Polygoon	103297,88	465255,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	40,95	98,17
	414	0	413		Polygoon	103274,06	465269,47	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	111,51	582,88
	415	0	414		Polygoon	102748,67	465264,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,57	57,13
	416	0	415		Polygoon	103375,45	465244,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	83,97	311,83
	417	0	416		Polygoon	103228,04	465258,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	64,52	207,56
	418	0	417		Polygoon	102800,26	465249,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,58	57,21
	419	0	418		Polygoon	102764,79	465252,31	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,56	57,12

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaimodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	8,67	37,92	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,72	22,94	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,78	26,29	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,68	31,70	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,66	26,47	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,89	10,25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,46	25,89	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,46	9,86	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,65	21,29	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,40	38,87	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,68	41,67	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,60	35,33	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,77	20,99	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,42	21,62	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,60	35,33	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,15	20,09	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,51	8,77	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	14,39	15,21	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,69	33,71	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,87	23,40	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,68	41,67	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,51	8,76	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,51	8,76	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,13	20,64	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,52	8,76	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,67	16,66	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,87	23,37	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,26	16,45	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,51	8,76	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,52	8,76	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,46	14,36	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,66	12,81	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	13,94	41,82	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,52	8,76	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,63	32,35	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,88	23,40	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,53	8,76	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,52	8,77	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaamodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Opp.
	420	0	419		Polygoon	103181,17	465223,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	70,87	252,94
	421	0	420		Polygoon	103457,25	465236,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	49,57	143,80
	422	0	421		Polygoon	102748,67	465247,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,56	57,09
	423	0	422		Polygoon	102804,33	465236,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,58	57,20
	424	0	423		Polygoon	103311,45	465235,69	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	71,50	180,69
	425	0	424		Polygoon	103150,59	465195,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	121,04	585,10
	426	0	425		Polygoon	102783,64	465239,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,54	57,05
	427	0	426		Polygoon	103419,05	465231,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	51,46	156,85
	428	0	427		Polygoon	102773,46	465236,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,54	57,05
	429	0	428		Polygoon	102752,68	465233,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,53	57,01
	430	0	429		Polygoon	103402,59	465234,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	100,83	388,09
	431	0	430		Polygoon	102701,33	465219,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	42,46	109,08
	432	0	431		Polygoon	102808,76	465227,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,54	57,05
	433	0	432		Polygoon	103225,31	465207,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	97,80	453,32
	434	0	433		Polygoon	103471,30	465226,72	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	103,90	411,14
	435	0	434		Polygoon	102796,29	465224,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,58	57,18
	436	0	435		Polygoon	103104,44	465221,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	13	82,28	188,25
	437	0	436		Polygoon	102784,87	465222,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,60	57,25
	438	0	437		Polygoon	103440,42	465219,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	100,09	425,06
	439	0	438		Polygoon	102769,14	465217,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,59	57,22
	440	0	439		Polygoon	102755,15	465214,59	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,53	57,01
	441	0	440		Polygoon	103168,82	465198,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	108,77	474,33
	442	0	441		Polygoon	103318,12	465190,31	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	99,86	583,51
	443	0	442		Polygoon	103268,49	465199,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	49,98	150,51
	444	0	443		Polygoon	103110,90	465191,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	13	82,37	188,37
	445	0	444		Polygoon	103245,56	465193,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	58,29	182,31
	446	0	445		Polygoon	103228,01	465191,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	64,01	206,67
	447	0	446		Polygoon	103203,80	465180,31	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	63,65	204,27
	448	0	447		Polygoon	103422,01	465186,06	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	84,30	329,98
	449	0	448		Polygoon	103190,67	465170,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	54,80	162,78
	450	0	449		Polygoon	103157,84	465170,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	49,40	123,65
	451	0	450		Polygoon	103144,42	465167,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	52,01	146,27
	452	0	451		Polygoon	103116,78	465162,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	13	89,75	294,03
	453	0	452		Polygoon	103440,01	465147,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	46,61	130,03
	454	0	453		Polygoon	102762,99	465140,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	79,26	289,64
	455	0	454		Polygoon	103423,71	465147,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	48,42	146,05
	456	0	455		Polygoon	103478,25	465147,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	35,45	78,33
	457	0	456		Polygoon	103459,79	465133,31	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	37,37	86,50

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaimodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	9,91	25,54	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,27	15,52	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,51	8,76	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,51	8,76	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,18	22,55	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,93	47,99	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,52	8,75	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,91	15,82	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,52	8,75	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,51	8,76	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,78	21,41	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,72	12,51	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,52	8,75	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,42	36,47	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,74	42,21	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,52	8,78	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,35	10,46	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,52	8,78	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,84	39,20	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,52	8,78	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,51	8,76	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,17	42,82	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	18,64	31,28	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,13	14,86	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,35	10,51	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,09	20,12	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,61	12,99	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,21	21,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,39	31,76	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,57	10,77	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,04	11,45	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,74	12,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,91	14,84	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,24	14,06	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,52	28,72	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,40	12,82	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,39	9,35	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,46	10,22	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaamodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Opp.
	458	0	457		Polygoon	103451,80	465143,06	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	45,40	123,80
	459	0	458		Polygoon	103416,47	465115,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	46,04	125,08
	460	0	459		Polygoon	103455,87	465080,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	24	177,26	1387,24
	461	0	460		Polygoon	102709,41	465101,59	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	55,21	151,51
	462	0	461		Polygoon	102827,31	465093,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	72	50,81	205,28
	463	0	462		Polygoon	103357,68	465063,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	17	256,56	2270,24
	464	0	463		Polygoon	102703,40	465099,59	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	54,70	146,07
	465	0	464		Polygoon	102660,94	465087,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	23,72	34,83
	466	0	465		Polygoon	102832,37	465074,44	9,00	9,00	0,00	Relatief	72	50,80	205,23
	467	0	466		Polygoon	102825,61	465055,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	220,11	2453,18
	468	0	467		Polygoon	102702,50	465046,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	102,04	257,76
	469	0	468		Polygoon	103458,72	464997,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	94,16	346,00
	470	0	469		Polygoon	103081,02	464996,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	36	51,83	213,25
	471	0	470		Polygoon	102879,00	464999,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	72	29,81	70,64
	472	0	471		Polygoon	103473,21	464995,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	96,97	371,40
	473	0	472		Polygoon	102881,84	464987,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	72	29,81	70,63
	474	0	473		Polygoon	103085,92	464979,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	36	51,83	213,22
	475	0	474		Polygoon	103318,33	464977,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	139,32	518,16
	476	0	475		Polygoon	102874,75	464973,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	56,95	167,02
	477	0	476		Polygoon	102817,92	464976,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	57,18	116,55
	478	0	477		Polygoon	103439,07	464956,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	73,67	265,49
	479	0	478		Polygoon	103419,41	464952,31	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	67,71	183,05
	480	0	479		Polygoon	102728,28	464953,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	62,82	205,29
	481	0	480		Polygoon	103402,77	464973,34	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	71,30	276,92
	482	0	481		Polygoon	102807,87	464972,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	47,25	110,40
	483	0	482		Polygoon	102705,95	464948,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	65,62	256,95
	484	0	483		Polygoon	103090,48	464960,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	36	51,82	213,14
	485	0	484		Polygoon	103373,37	464966,72	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	71,60	290,67
	486	0	485		Polygoon	103343,67	464960,34	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	73,64	299,61
	487	0	486		Polygoon	103449,70	464952,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	94,84	384,98
	488	0	487		Polygoon	103312,86	464951,34	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	73,52	302,50
	489	0	488		Polygoon	103094,85	464942,69	9,00	9,00	0,00	Relatief	36	51,85	213,36
	490	0	489		Polygoon	103254,03	464922,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	84,10	298,17
	491	0	490		Polygoon	103099,40	464925,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	36	51,85	213,36
	492	0	491		Polygoon	103385,85	464927,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	40,81	86,26
	493	0	492		Polygoon	103362,23	464916,44	9,00	9,00	0,00	Relatief	21	195,05	1170,47
	494	0	493		Polygoon	102848,98	464914,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	168,76	1106,73
	495	0	494		Polygoon	102816,45	464898,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	37,25	80,37

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaimodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	9,11	13,59	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,79	14,23	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,25	17,90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,33	17,23	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,69	0,72	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,45	58,97	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,27	20,08	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,36	6,50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,69	0,73	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,00	47,65	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,44	22,38	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,11	37,96	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,41	1,46	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,39	0,44	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,54	38,95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,40	0,44	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,42	1,46	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,51	52,04	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,52	14,41	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,74	13,19	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,82	27,02	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,75	27,10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,46	17,76	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,44	24,21	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,16	12,12	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,91	19,90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,42	1,46	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,45	23,36	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,14	24,68	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,40	37,04	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,44	24,32	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,42	1,46	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,03	33,02	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,42	1,46	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,97	14,43	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,96	27,77	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,01	60,27	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,79	11,83	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaamodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Opp.
	496	0	495		Polygoon	103261,89	464896,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	79,89	268,68
	497	0	496		Polygoon	102804,58	464895,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	42,60	104,30
	498	0	497		Polygoon	103150,02	464894,47	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	87,71	340,95
	499	0	498		Polygoon	103324,91	464906,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	59,60	218,76
	500	0	499		Polygoon	102747,15	464905,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	43,32	107,63
	501	0	500		Polygoon	103435,08	464886,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	99,46	438,30
	502	0	501		Polygoon	102735,91	464902,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	41,11	99,99
	503	0	502		Polygoon	102823,36	464894,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	12	85,68	244,15
	504	0	503		Polygoon	103330,99	464884,72	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	58,16	195,45
	505	0	504		Polygoon	103268,53	464869,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	81,31	287,69
	506	0	505		Polygoon	103480,95	464883,06	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	68,93	228,18
	507	0	506		Polygoon	103453,10	464874,59	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	70,60	242,31
	508	0	507		Polygoon	103369,52	464833,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	93,74	312,38
	509	0	508		Polygoon	103424,54	464867,69	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	71,09	243,37
	510	0	509		Polygoon	103337,09	464863,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	95,90	360,93
	511	0	510		Polygoon	103396,83	464862,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	82,25	280,84
	512	0	511		Polygoon	102966,67	464862,72	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	45,88	131,37
	513	0	512		Polygoon	103274,26	464842,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	83,00	294,76
	514	0	513		Polygoon	103463,84	464848,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	93,10	330,28
	515	0	514		Polygoon	103435,28	464839,59	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	96,42	337,56
	516	0	515		Polygoon	103386,20	464789,47	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	105,42	411,64
	517	0	516		Polygoon	103287,45	464809,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	91,58	334,81
	518	0	517		Polygoon	103409,55	464828,47	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	90,83	339,30
	519	0	518		Polygoon	103352,58	464820,66	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	104,49	407,94
	520	0	519		Polygoon	103325,16	464813,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	93,89	340,44
	521	0	520		Polygoon	103478,27	464808,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	67,09	231,60
	522	0	521		Polygoon	102876,91	464803,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	33,54	65,71
	523	0	522		Polygoon	103299,14	464803,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	92,81	346,94
	524	0	523		Polygoon	103422,81	464773,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	92,19	336,67
	525	0	524		Polygoon	103366,00	464759,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	96,37	372,34
	526	0	525		Polygoon	103311,33	464746,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	95,83	370,50
	527	0	526		Polygoon	103473,21	464762,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	36,50	66,84
	528	0	527		Polygoon	103234,16	464742,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	10	100,93	252,46
	529	0	528		Polygoon	103426,88	464739,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	80,51	267,01
	530	0	529		Polygoon	103212,44	464729,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	68,28	229,80
	531	0	530		Polygoon	103376,31	464726,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	98,53	417,60
	532	0	531		Polygoon	103459,85	464740,66	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	85,79	284,03
	533	0	532		Polygoon	103440,85	464735,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	78,82	266,10

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaimodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	8,56	31,39	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,63	13,67	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,60	30,22	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,08	15,71	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,72	13,94	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,43	38,29	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,90	12,65	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,29	15,89	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,53	18,54	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,11	31,54	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,94	25,53	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,33	25,97	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,04	38,82	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,26	26,29	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,35	38,61	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,65	32,48	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,04	11,90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,10	32,40	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,73	37,81	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,50	39,71	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,53	43,19	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,13	36,65	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,42	36,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,55	42,70	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,96	38,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,72	23,82	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,24	10,54	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,36	37,06	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,10	37,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,67	38,52	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,68	38,23	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,07	13,18	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,08	29,59	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,37	31,88	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,14	21,13	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,86	38,39	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,18	34,71	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,65	30,76	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaamodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Opp.
	534	0	533		Polygoon	103317,42	464712,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	108,48	469,65
	535	0	534		Polygoon	103195,45	464718,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	55,30	182,39
	536	0	535		Polygoon	103414,08	464730,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	150,61	597,93
	537	0	536		Polygoon	103181,73	464725,47	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	43,38	115,04
	538	0	537		Polygoon	103123,72	464704,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	104,24	456,71
	539	0	538		Polygoon	103386,64	464671,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	151,85	595,91
	540	0	539		Polygoon	103353,49	464691,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	58,68	200,92
	541	0	540		Polygoon	103107,80	464698,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	48,06	121,76
	542	0	541		Polygoon	103267,87	464689,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	81,09	268,82
	543	0	542		Polygoon	104539,05	466311,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	76,14	186,00
	544	0	543		Polygoon	104521,00	466288,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	11	90,91	292,69
	545	0	544		Polygoon	104521,60	466266,34	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	37,98	83,11
	546	0	545		Polygoon	102981,34	465000,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	386,96	8193,96
	547	0	546		Polygoon	103021,44	465010,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	11	653,88	22118,96
	548	0	547		Polygoon	102998,09	464686,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	582,01	19902,86
	549	0	548		Polygoon	103044,23	464698,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	257,04	3896,30
	550	0	549		Polygoon	103734,96	465633,41	9,00	9,00	-2,73	Relatief	18	528,50	8501,25
	551	0	550		Polygoon	103815,64	465261,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	455,30	8922,78
	552	0	551		Polygoon	103184,87	464733,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	410,98	10499,73
	553	0	552		Polygoon	103263,27	464758,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	341,34	5753,07
	554	0	553		Polygoon	102921,32	466777,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	268,97	3781,20
	555	0	554		Polygoon	103147,31	466786,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	10	379,01	4586,52
	556	0	555		Polygoon	102648,62	466705,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	11	318,06	4582,00
	557	0	556		Polygoon	102721,96	466689,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	5	169,10	1768,97
	558	0	557		Polygoon	103411,81	466652,31	9,00	9,00	-0,50	Relatief	9	376,43	7257,39
	559	0	558		Polygoon	103163,48	466705,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	5	56,90	197,74
	560	0	559		Polygoon	102680,99	466697,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	83,94	227,16
	561	0	560		Polygoon	103446,43	466661,22	9,00	9,00	-0,50	Relatief	4	64,88	247,11
	562	0	561		Polygoon	103056,33	466603,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	12	552,85	10878,14
	563	0	562		Polygoon	103451,67	466653,56	9,00	9,00	-0,50	Relatief	6	72,61	273,75
	564	0	563		Polygoon	103359,36	466589,03	9,00	9,00	-0,50	Relatief	6	193,65	2230,66
	565	0	564		Polygoon	103039,03	466551,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	12	430,96	4873,97
	566	0	565		Polygoon	103112,35	466531,59	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	318,90	3126,90
	567	0	566		Polygoon	103171,07	466522,72	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	81,98	371,23
	568	0	567		Polygoon	103187,27	466352,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	5	265,74	3563,14
	569	0	568		Polygoon	103236,89	466289,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	275,69	3924,35
	570	0	569		Polygoon	103186,85	466156,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	16	388,50	8093,96
	858	0	570		Polygoon	103497,75	465904,53	5,00	5,00	-1,14	Relatief	6	41,63	124,97

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaimodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	10,81	43,43	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,87	16,78	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,49	49,99	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,23	12,45	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,13	40,98	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,23	50,10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,88	18,46	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,26	13,45	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,20	24,76	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,10	30,41	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,32	17,40	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,84	12,15	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,54	81,72	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	22,96	144,04	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	38,41	184,51	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,57	77,16	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,78	83,85	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,83	107,89	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,93	96,59	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,41	89,35	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,14	90,30	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,86	140,10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,81	63,23	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	19,30	47,10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,34	93,61	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,67	16,37	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,38	35,58	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,22	20,22	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,21	154,62	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,65	25,16	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	21,30	42,95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,17	75,69	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	14,32	95,01	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	13,21	27,53	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16,67	96,13	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	20,10	66,68	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,76	68,79	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,40	7,41	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaimodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Opp.
	859	0	571		Polygoon	103603,27	465942,13	9,00	9,00	-3,90	Relatief	13	49,01	186,67

Uitvoer items (gebouwen)

Model: wegverkeerslawaaimodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	2,71	4,49	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Uitvoer items (bodembegebieben)

Model: wegverkeerslawaaimodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodembegebieben, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
001	zacht	1,00
002	zacht	1,00
003	zacht	1,00
004	zacht	1,00
005	zacht	1,00
006	zacht	1,00
007	zacht	1,00
008	zacht	1,00
009	zacht	1,00
010	zacht	1,00
011	zacht	1,00
012	zacht	1,00
013	zacht	1,00
014	zacht	1,00
015	zacht	1,00
016	zacht	1,00
017	zacht	1,00
018	zacht	1,00
019	zacht	1,00
020	zacht	1,00
021	zacht	1,00
022	zacht	1,00
023	zacht	1,00
024	zacht	1,00
025	zacht	1,00
026	zacht	1,00
027	zacht	1,00
028	zacht	1,00
029	zacht	1,00
030	zacht	1,00
031	zacht	1,00
032	zacht	1,00
033	zacht	1,00
034	zacht	1,00
035	zacht	1,00
036	zacht	1,00
037	zacht	1,00
038	zacht	1,00

Uitvoer items (bodembegebeden)

Model: wegverkeerslawaaimodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodembegebeden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
039	zacht	1,00
040	zacht	1,00
041	zacht	1,00
042	zacht	1,00
043	zacht	1,00
044	zacht	1,00
045	zacht	1,00
046	zacht	1,00
047	zacht	1,00
048	zacht	1,00
049	zacht	1,00
050	zacht	1,00
051	zacht	1,00
052	zacht	1,00
053	zacht	1,00
054	zacht	1,00
055	zacht	1,00
056	zacht	1,00
057	zacht	1,00
058	zacht	1,00
059	zacht	1,00
060	zacht	1,00
061	zacht	1,00
062	zacht	1,00
063	zacht	1,00
064	zacht	1,00
065	zacht	1,00
066	zacht	1,00
067	zacht	1,00
068	zacht	1,00
069	zacht	1,00
070	zacht	1,00
071	zacht	1,00
072	zacht	1,00
073	zacht	1,00
074	zacht	1,00
075	zacht	1,00
076	zacht	1,00

Uitvoer items (bodembegebieben)

Model: wegverkeerslawaaimodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodembegebieben, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
077	zacht	1,00
078	zacht	1,00
079	zacht	1,00
080	zacht	1,00
081	zacht	1,00
082	zacht	1,00
083	zacht	1,00
084	zacht	1,00
085	zacht	1,00
086	zacht	1,00
087	zacht	1,00
088	zacht	1,00
089	zacht	1,00
090	zacht	1,00
091	zacht	1,00
092	zacht	1,00
093	zacht	1,00
094	zacht	1,00
095	zacht	1,00
096	zacht	1,00
097	zacht	1,00
098	zacht	1,00
099	zacht	1,00
100	zacht	1,00
101	zacht	1,00
102	zacht	1,00
103	zacht	1,00
104	zacht	1,00
105	zacht	1,00
106	zacht	1,00
107	zacht	1,00
108	zacht	1,00
109	zacht	1,00
110	zacht	1,00
111	zacht	1,00
112	zacht	1,00
113	zacht	1,00
114	zacht	1,00

Uitvoer items (bodembegebieben)

Model: wegverkeerslawaaimodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodembegebieben, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
115	zacht	1,00
116	zacht	1,00
117	zacht	1,00
118	zacht	1,00
119	zacht	1,00
120	zacht	1,00
121	zacht	1,00
122	zacht	1,00
123	zacht	1,00
124	zacht	1,00
125	zacht	1,00
126	zacht	1,00
127	zacht	1,00
128	zacht	1,00
129	zacht	1,00
130	zacht	1,00
131	zacht	1,00
132	zacht	1,00
133	zacht	1,00
134	zacht	1,00
135	zacht	1,00
136	zacht	1,00
137	zacht	1,00
138	zacht	1,00
139	zacht	1,00
140	zacht	1,00
141	zacht	1,00
142	zacht	1,00
143	zacht	1,00
144	zacht	1,00
145	zacht	1,00
146	zacht	1,00
147	zacht	1,00
148	zacht	1,00
149	zacht	1,00
150	zacht	1,00
151	zacht	1,00
152	zacht	1,00

Uitvoer items (bodembegebieben)

Model: wegverkeerslawaaimodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodembegebieben, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
153	zacht	1,00
154	zacht	1,00
155	zacht	1,00
156	zacht	1,00
157	zacht	1,00
158	zacht	1,00
159	zacht	1,00
160	zacht	1,00
161	zacht	1,00
162	zacht	1,00
163	zacht	1,00
164	zacht	1,00
165	zacht	1,00
166	zacht	1,00
167	zacht	1,00
168	zacht	1,00
169	zacht	1,00
170	zacht	1,00
171	zacht	1,00
172	zacht	1,00
173	zacht	1,00
174	zacht	1,00
175	zacht	1,00
176	zacht	1,00
177	zacht	1,00
178	zacht	1,00
179	zacht	1,00
180	zacht	1,00
181	zacht	1,00
182	zacht	1,00
183	zacht	1,00
184	zacht	1,00
185	zacht	1,00
186	zacht	1,00
187	zacht	1,00
188	zacht	1,00
189	zacht	1,00
190	zacht	1,00

Uitvoer items (bodembegebieben)

Model: wegverkeerslawaaimodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodembegebieben, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
191	zacht	1,00
192	zacht	1,00
193	zacht	1,00
194	zacht	1,00
195	zacht	1,00
196	zacht	1,00
197	zacht	1,00
198	zacht	1,00
199	zacht	1,00
200	zacht	1,00
201	zacht	1,00
202	zacht	1,00
203	zacht	1,00
204	zacht	1,00
205	zacht	1,00
206	zacht	1,00
207	zacht	1,00
208	zacht	1,00
209	zacht	1,00
210	zacht	1,00
211	zacht	1,00
212	zacht	1,00
213	zacht	1,00
214	zacht	1,00
215	zacht	1,00
216	zacht	1,00
217	zacht	1,00
218	zacht	1,00
219	zacht	1,00
220	zacht	1,00
221	zacht	1,00
222	zacht	1,00
223	zacht	1,00
224	zacht	1,00
225	zacht	1,00
226	zacht	1,00
227	zacht	1,00
228	zacht	1,00

Uitvoer items (bodembegebeden)

Model: wegverkeerslawaaimodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodembegebeden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012


Naam	Omschr.	Bf
229	zacht	1,00
230	zacht	1,00
231	zacht	1,00
232	zacht	1,00
233	zacht	1,00
234	zacht	1,00
235	zacht	1,00
236	zacht	1,00
237	zacht	1,00
238	zacht	1,00
239	zacht	1,00
240	zacht	1,00
241	zacht	1,00
242	zacht	1,00
243	zacht	1,00
244	zacht	1,00
245	zacht	1,00
246	zacht	1,00
247	zacht	1,00
248	zacht	1,00
249	zacht	1,00
250	zacht	1,00
251	zacht	1,00
252	zacht	1,00
253	zacht	1,00
254	zacht	1,00
255	zacht	1,00
256	zacht	1,00
257	zacht	1,00
258	zacht	1,00
259	zacht	1,00
260	zacht	1,00
261	zacht	1,00
262	zacht	1,00
263	zacht	1,00
264	zacht	1,00
265	zacht	1,00
266	zacht	1,00


Uitvoer items (bodembegebieben)

Model: wegverkeerslawaaimodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodembegebieben, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
267	zacht	1,00
268	zacht	1,00
269	zacht	1,00
270	zacht	1,00
271	zacht	1,00
272	zacht	1,00
273	zacht	1,00
274	zacht	1,00
275	zacht	1,00
276	zacht	1,00
277	zacht	1,00
278	zacht	1,00
279	zacht	1,00
280	zacht	1,00

Bijlage III Rekenresultaten





Berekende geluidbelasting (na aftrek)

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeerslawaaimodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boddens Hosangweg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
001_A	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	2,00	45,12	42,52	35,63	45,78		
001_B	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	5,00	44,86	42,25	35,36	45,52		
002_A	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	2,00	39,73	37,13	30,24	40,39		
002_B	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	5,00	39,86	37,25	30,36	40,52		
003_A	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	2,00	36,23	33,63	26,75	36,89		
003_B	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	5,00	36,88	34,27	27,39	37,54		
004_A	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	2,00	33,19	30,59	23,70	33,85		
004_B	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	5,00	34,46	31,85	24,97	35,12		
005_A	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	2,00	-2,37	-5,05	-12,03	-1,78		
005_B	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	5,00	0,47	-2,23	-9,22	1,04		
006_A	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	2,00	29,48	26,86	19,96	30,13		
006_B	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	5,00	30,03	27,41	20,50	30,67		
007_A	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	2,00	39,73	37,12	30,23	40,39		
007_B	Woning 2: nieuw geluidgevoelig object	5,00	39,51	36,90	30,00	40,16		
008_A	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	2,00	44,62	42,01	35,13	45,28		
008_B	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	5,00	44,48	41,87	34,98	45,14		
009_A	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	2,00	40,52	37,92	31,03	41,18		
009_B	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	5,00	40,60	37,99	31,10	41,26		
010_A	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	2,00	30,42	27,81	20,93	31,08		
010_B	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	5,00	31,27	28,66	21,76	31,92		
011_A	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	2,00	27,04	24,44	17,55	27,70		
011_B	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	5,00	28,61	26,00	19,11	29,27		
012_A	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	2,00	-7,61	-10,30	-17,29	-7,03		
012_B	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	5,00	-4,12	-6,82	-13,81	-3,55		
013_A	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	2,00	32,15	29,53	22,64	32,80		
013_B	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	5,00	32,32	29,70	22,79	32,96		
014_A	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	2,00	39,28	36,67	29,78	39,94		
014_B	Woning 1: vernieuwbouw bestaande woning	5,00	39,11	36,49	29,59	39,76		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

