

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **1.5**

Rijlijn : **Weteringweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	60.82
Verhardingsbreedte [m]	:	4.00	Afstand schuin [m]	:	60.82
Bodemfactor [-]	:	0.87	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	3650.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	80	-2.00	72.45	68.50	64.60
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	80	-2.00	65.23	61.28	57.38
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	80	-2.00	63.87	59.92	56.02
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			73.68	69.73	65.83
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	48.97
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	45.02
D_afstand	:	17.84	L _{Aeq} , nacht	:	41.12
D_lucht	:	0.40	Aftrek Art.110g [dB]	:	2
D_bodem	:	4.90	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	50
D_meteo	:	2.31	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Leimuiderdijk

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	13.62
Verhardingsbreedte [m]	:	3.00	Afstand schuin [m]	:	13.64
Bodemfactor [-]	:	0.61	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	1.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	500.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	60	0.00	63.34	59.39	55.49
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	60	0.00	57.47	53.53	49.63
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	60	0.00	56.25	52.30	48.40
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			64.97	61.02	57.12
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1.50	LAeq, dag	:	52.03
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	48.08
D_afstand	:	11.35	LAeq, nacht	:	44.18
D_lucht	:	0.11	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2.23	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.75	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **4.5**

Rijlijn : **Weteringweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	81.61
Verhardingsbreedte [m]	:	4.00	Afstand schuin [m]	:	81.70
Bodemfactor [-]	:	0.90	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	3650.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	80	-2.00	72.45	68.50	64.60
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	80	-2.00	65.23	61.28	57.38
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	80	-2.00	63.87	59.92	56.02
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			73.68	69.73	65.83
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	49.03
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	45.08
D_afstand	:	19.12	L _{Aeq} , nacht	:	41.18
D_lucht	:	0.53	Aftrek Art.110g [dB]	:	2
D_bodem	:	4.13	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	50
D_meteo	:	1.62	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Leimuiderdijk

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	15.02
Verhardingsbreedte [m]	:	3.00	Afstand schuin [m]	:	15.48
Bodemfactor [-]	:	0.64	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	1.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	500.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	60	0.00	63.34	59.39	55.49
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	60	0.00	57.47	53.53	49.63
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	60	0.00	56.25	52.30	48.40
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			64.97	61.02	57.12
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1.50	LAeq, dag	:	51.99
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	48.04
D_afstand	:	11.90	LAeq, nacht	:	44.14
D_lucht	:	0.12	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2.07	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.39	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **7.5**

Rijlijn : **Weteringweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	90.41
Verhardingsbreedte [m]	:	4.00	Afstand schuin [m]	:	90.66
Bodemfactor [-]	:	0.91	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	3650.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	80	-2.00	72.45	68.50	64.60
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	80	-2.00	65.23	61.28	57.38
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	80	-2.00	63.87	59.92	56.02
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			73.68	69.73	65.83
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	49.00
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	45.05
D_afstand	:	19.57	LAeq, nacht	:	41.15
D_lucht	:	0.58	Aftrek Art.110g [dB]	:	2
D_bodem	:	4.04	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	50
D_meteo	:	1.24	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Leimuiderdijk

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	14.62
Verhardingsbreedte [m]	:	3.00	Afstand schuin [m]	:	16.10
Bodemfactor [-]	:	0.63	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	1.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	500.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	60	0.00	63.34	59.39	55.49
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	60	0.00	57.47	53.53	49.63
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	60	0.00	56.25	52.30	48.40
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			64.97	61.02	57.12
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1.50	LAeq, dag	:	52.00
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	48.06
D_afstand	:	12.07	LAeq, nacht	:	44.16
D_lucht	:	0.12	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2.01	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.26	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48