

Ontvanger

: Woning 1 (BG)

Waarneemhoogte [m]

:

1.5

Rijlijn

: Vierambachtsweg

Wegdekhoogte [m]

:

0.00

Afstand horizontaal [m]

:

7.00

Verhardingsbreedte [m]

:

3.00

Afstand schuin [m]

:

7.04

Bodemfactor [-]

:

0.33

Afstand kruispunt [m]

:

0.00

Objectfractie [-]

:

0.20

Afstand obstakel [m]

:

0.00

Zichthoek [grad]

:

127

Wegdektype [-]

:

0 - Referentiewegdek

Q_etmaal

:

2125.00

% Daguur

:

7.00

% Avonduur

:

2.60

% Nachtuur

:

0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	0.00	64.36	60.05	54.36
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	0.00	59.94	55.64	49.94
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	0.00	54.50	50.19	44.50
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			66.01	61.71	56.01
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie

:

0.30

LAeq, dag

:

56.40

C_zichthoek

:

0.00

LAeq, avond

:

52.10

D_afstand

:

8.48

LAeq, nacht

:

46.40

D_lucht

:

0.06

Aftrek Art. 110g [dB]

:

0

D_bodem

:

0.97

Lden, excl. Art.110g [dB]

:

57

D_meteo

:

0.41

Lden, incl. Art.110g [dB]

:

57

Rijlijn : Kruisweg (50 km/h)

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 180.00
Verhardingsbreedte [m]	: 4.00	Afstand schuin [m]	: 180.00
Bodemfactor [-]	: 0.96	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.20	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 11550.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	50	0.00	75.37	71.42	67.52
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	50	0.00	69.38	65.43	61.53
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	50	0.00	66.92	62.98	59.08
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			76.81	72.87	68.97
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.30	LAeq, dag	: 44.43
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 40.49
D_afstand	: 22.55	LAeq, nacht	: 36.59
D_lucht	: 1.07	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 5.70	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 45
D_meteo	: 3.36	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 40

Rijlijn : Kerkweg

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 185.00
Verhardingsbreedte [m]	: 4.00	Afstand schuin [m]	: 185.00
Bodemfactor [-]	: 0.96	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.20	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 11550.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	50	0.00	75.37	71.42	67.52
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	50	0.00	69.38	65.43	61.53
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	50	0.00	66.92	62.98	59.08
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			76.81	72.87	68.97
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.30	LAeq, dag	: 44.27
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 40.32
D_afstand	: 22.67	LAeq, nacht	: 36.42
D_lucht	: 1.10	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 5.71	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 45
D_meteo	: 3.37	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 40

Rijlijn : A. de Graaflaan

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 250.00
Verhardingsbreedte [m]	: 4.00	Afstand schuin [m]	: 250.00
Bodemfactor [-]	: 0.97	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.20	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 1500.00
% Daguur	: 7.00
% Avonduur	: 2.60
% Nachtuur	: 0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.44	91.44	91.44	50	0.00	66.60	62.30	56.60
3	Middelzware Motorvoert...	6.74	6.74	6.74	50	0.00	61.93	57.63	51.93
4	Zware Motorvoertuigen	1.82	1.82	1.82	50	0.00	59.21	54.91	49.21
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			68.43	64.13	58.43
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.30	LAeq, dag	: 34.08
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 29.77
D_afstand	: 23.98	LAeq, nacht	: 24.08
D_lucht	: 1.44	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 5.78	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 34
D_meteo	: 3.46	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 29

Rijlijn : Vrouwgeestweg

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 140.00
Verhardingsbreedte [m]	: 4.00	Afstand schuin [m]	: 140.00
Bodemfactor [-]	: 0.94	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.20	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 1500.00
% Daguur	: 7.00
% Avonduur	: 2.60
% Nachtuur	: 0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	50	0.00	66.69	62.39	56.69
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	50	0.00	60.70	56.40	50.70
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	50	0.00	58.25	53.95	48.25
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			68.14	63.84	58.14
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.30	LAeq, dag	: 37.30
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 33.00
D_afstand	: 21.46	LAeq, nacht	: 27.30
D_lucht	: 0.85	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 5.62	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 37
D_meteo	: 3.21	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 32

Ontvanger : Woning 1 (1ste) Waarneemhoogte [m] : 4.5

Rijlijn : Vierambachtsweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	7.00
Verhardingsbreedte [m]	:	3.00	Afstand schuin [m]	:	7.94
Bodemfactor [-]	:	0.33	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.20	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2125.00
% Daguur	:	7.00
% Avonduur	:	2.60
% Nachtuur	:	0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	0.00	64.36	60.05	54.36
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	0.00	59.94	55.64	49.94
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	0.00	54.50	50.19	44.50
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			66.01	61.71	56.01
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.30	LAeq, dag	:	56.15
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	51.85
D_afstand	:	9.00	LAeq, nacht	:	46.15
D_lucht	:	0.06	Aftrek Art. 110g [dB]	:	0
D_bodem	:	0.89	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	56
D_meteo	:	0.21	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	56

Rijlijn : Kruisweg (50 km/h)

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 180.00
Verhardingsbreedte [m]	: 4.00	Afstand schuin [m]	: 180.04
Bodemfactor [-]	: 0.96	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.20	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 11550.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	50	0.00	75.37	71.42	67.52
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	50	0.00	69.38	65.43	61.53
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	50	0.00	66.92	62.98	59.08
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			76.81	72.87	68.97
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.30	LAeq, dag	: 46.41
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 42.47
D_afstand	: 22.55	LAeq, nacht	: 38.57
D_lucht	: 1.07	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 4.46	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 47
D_meteo	: 2.61	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 42

Rijlijn : Kerkweg

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 185.00
Verhardingsbreedte [m]	: 4.00	Afstand schuin [m]	: 185.04
Bodemfactor [-]	: 0.96	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.20	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 11550.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	50	0.00	75.37	71.42	67.52
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	50	0.00	69.38	65.43	61.53
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	50	0.00	66.92	62.98	59.08
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			76.81	72.87	68.97
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.30	LAeq, dag	: 46.23
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 42.28
D_afstand	: 22.67	LAeq, nacht	: 38.38
D_lucht	: 1.10	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 4.47	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 47
D_meteo	: 2.65	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 42

Rijlijn : A. de Graaflaan

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 250.00
Verhardingsbreedte [m]	: 4.00	Afstand schuin [m]	: 250.03
Bodemfactor [-]	: 0.97	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.20	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 1500.00
% Daguur	: 7.00
% Avonduur	: 2.60
% Nachtuur	: 0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.44	91.44	91.44	50	0.00	66.60	62.30	56.60
3	Middelzware Motorvoert...	6.74	6.74	6.74	50	0.00	61.93	57.63	51.93
4	Zware Motorvoertuigen	1.82	1.82	1.82	50	0.00	59.21	54.91	49.21
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			68.43	64.13	58.43
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.30	LAeq, dag	: 35.81
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 31.51
D_afstand	: 23.98	LAeq, nacht	: 25.81
D_lucht	: 1.44	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 4.52	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 36
D_meteo	: 2.98	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 31

Rijlijn : Vrouwgeestweg

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 140.00
Verhardingsbreedte [m]	: 4.00	Afstand schuin [m]	: 140.05
Bodemfactor [-]	: 0.94	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.20	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 1500.00
% Daguur	: 7.00
% Avonduur	: 2.60
% Nachtuur	: 0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	50	0.00	66.69	62.39	56.69
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	50	0.00	60.70	56.40	50.70
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	50	0.00	58.25	53.95	48.25
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			68.14	63.84	58.14
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.30	LAeq, dag	: 39.43
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 35.13
D_afstand	: 21.46	LAeq, nacht	: 29.43
D_lucht	: 0.85	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 4.40	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 40
D_meteo	: 2.30	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 35