

Ontvanger

: Woning 3 (BG)

Waarneemhoogte [m]

:

1.5

Rijlijn

: Vierambachtsweg

Wegdekhoogte [m]

:

0.00

Afstand horizontaal [m]

:

37.00

Verhardingsbreedte [m]

:

3.00

Afstand schuin [m]

:

37.01

Bodemfactor [-]

:

0.84

Afstand kruispunt [m]

:

0.00

Objectfractie [-]

:

0.20

Afstand obstakel [m]

:

0.00

Zichthoek [grad]

:

127

Wegdektype [-]

:

0 - Referentiewegdek

Q_etmaal

:

2125.00

% Daguur

:

7.00

% Avonduur

:

2.60

% Nachtuur

:

0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	0.00	64.36	60.05	54.36
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	0.00	59.94	55.64	49.94
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	0.00	54.50	50.19	44.50
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			66.01	61.71	56.01
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie

:

0.30

LAeq, dag

:

44.41

C_zichthoek

:

0.00

LAeq, avond

:

40.11

D_afstand

:

15.68

LAeq, nacht

:

34.41

D_lucht

:

0.26

Aftrek Art. 110g [dB]

:

0

D_bodem

:

4.28

Lden, excl. Art.110g [dB]

:

45

D_meteo

:

1.69

Lden, incl. Art.110g [dB]

:

45

Rijlijn : Kruisweg (50 km/h)

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 150.00
Verhardingsbreedte [m]	: 4.00	Afstand schuin [m]	: 150.00
Bodemfactor [-]	: 0.95	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.20	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 11550.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	50	0.00	75.37	71.42	67.52
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	50	0.00	69.38	65.43	61.53
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	50	0.00	66.92	62.98	59.08
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			76.81	72.87	68.97
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.30	LAeq, dag	: 45.55
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 41.60
D_afstand	: 21.76	LAeq, nacht	: 37.70
D_lucht	: 0.91	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 5.64	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 47
D_meteo	: 3.26	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 42

Rijlijn : Kerkweg

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 145.00
Verhardingsbreedte [m]	: 4.00	Afstand schuin [m]	: 145.00
Bodemfactor [-]	: 0.95	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.20	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 11550.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	50	0.00	75.37	71.42	67.52
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	50	0.00	69.38	65.43	61.53
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	50	0.00	66.92	62.98	59.08
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			76.81	72.87	68.97
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.30	LAeq, dag	: 45.76
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 41.81
D_afstand	: 21.61	LAeq, nacht	: 37.91
D_lucht	: 0.88	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 5.63	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 47
D_meteo	: 3.23	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 42

Rijlijn : A. de Graaflaan

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 215.00
Verhardingsbreedte [m]	: 4.00	Afstand schuin [m]	: 215.00
Bodemfactor [-]	: 0.96	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.20	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 1500.00
% Daguur	: 7.00
% Avonduur	: 2.60
% Nachtuur	: 0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.44	91.44	91.44	50	0.00	66.60	62.30	56.60
3	Middelzware Motorvoert...	6.74	6.74	6.74	50	0.00	61.93	57.63	51.93
4	Zware Motorvoertuigen	1.82	1.82	1.82	50	0.00	59.21	54.91	49.21
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			68.43	64.13	58.43
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.30	LAeq, dag	: 34.98
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 30.68
D_afstand	: 23.32	LAeq, nacht	: 24.98
D_lucht	: 1.26	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 5.74	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 35
D_meteo	: 3.42	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 30

Rijlijn : Vrouwgeestweg

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 105.00
Verhardingsbreedte [m]	: 4.00	Afstand schuin [m]	: 105.00
Bodemfactor [-]	: 0.93	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.20	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 1500.00
% Daguur	: 7.00
% Avonduur	: 2.60
% Nachtuur	: 0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	50	0.00	66.69	62.39	56.69
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	50	0.00	60.70	56.40	50.70
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	50	0.00	58.25	53.95	48.25
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			68.14	63.84	58.14
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.30	LAeq, dag	: 39.15
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 34.84
D_afstand	: 20.21	LAeq, nacht	: 29.15
D_lucht	: 0.66	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 5.46	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 39
D_meteo	: 2.96	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 34

Ontvanger : Woning 3 (1ste) Waarneemhoogte [m] : 4.5

Rijlijn : Vierambachtsweg

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 37.00
Verhardingsbreedte [m] : 3.00 Afstand schuin [m] : 37.19
Bodemfactor [-] : 0.84 Afstand kruispunt [m] : 0.00
Objectfractie [-] : 0.20 Afstand obstakel [m] : 0.00
Zichthoek [grad] : 127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 2125.00
% Daguur : 7.00
% Avonduur : 2.60
% Nachtuur : 0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	0.00	64.36	60.05	54.36
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	0.00	59.94	55.64	49.94
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	0.00	54.50	50.19	44.50
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			66.01	61.71	56.01
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0.30 LAeq, dag : 46.05
C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 41.75
D_afstand : 15.70 LAeq, nacht : 36.05
D_lucht : 0.26 Aftrek Art. 110g [dB] : 0
D_bodem : 3.43 Lden, excl. Art.110g [dB] : 46
D_meteo : 0.86 Lden, incl. Art.110g [dB] : 46

Rijlijn : Kruisweg (50 km/h)

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 150.00
Verhardingsbreedte [m]	: 4.00	Afstand schuin [m]	: 150.05
Bodemfactor [-]	: 0.95	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.20	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 11550.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	50	0.00	75.37	71.42	67.52
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	50	0.00	69.38	65.43	61.53
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	50	0.00	66.92	62.98	59.08
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			76.81	72.87	68.97
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.30	LAeq, dag	: 47.64
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 43.69
D_afstand	: 21.76	LAeq, nacht	: 39.79
D_lucht	: 0.91	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 4.42	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 49
D_meteo	: 2.38	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 44

Rijlijn : Kerkweg

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 145.00
Verhardingsbreedte [m]	: 4.00	Afstand schuin [m]	: 145.05
Bodemfactor [-]	: 0.95	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.20	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 11550.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	50	0.00	75.37	71.42	67.52
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	50	0.00	69.38	65.43	61.53
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	50	0.00	66.92	62.98	59.08
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			76.81	72.87	68.97
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.30	LAeq, dag	: 47.87
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 43.92
D_afstand	: 21.62	LAeq, nacht	: 40.02
D_lucht	: 0.88	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 4.41	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 49
D_meteo	: 2.34	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 44

Rijlijn : A. de Graaflaan

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 215.00
Verhardingsbreedte [m]	: 4.00	Afstand schuin [m]	: 215.03
Bodemfactor [-]	: 0.96	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.20	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 1500.00
% Daguur	: 7.00
% Avonduur	: 2.60
% Nachtuur	: 0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.44	91.44	91.44	50	0.00	66.60	62.30	56.60
3	Middelzware Motorvoert...	6.74	6.74	6.74	50	0.00	61.93	57.63	51.93
4	Zware Motorvoertuigen	1.82	1.82	1.82	50	0.00	59.21	54.91	49.21
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			68.43	64.13	58.43
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.30	LAeq, dag	: 36.83
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 32.53
D_afstand	: 23.32	LAeq, nacht	: 26.83
D_lucht	: 1.26	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 4.50	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 37
D_meteo	: 2.82	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 32

Rijlijn : Vrouwgeestweg

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 105.00
Verhardingsbreedte [m]	: 4.00	Afstand schuin [m]	: 105.07
Bodemfactor [-]	: 0.93	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.20	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 1500.00
% Daguur	: 7.00
% Avonduur	: 2.60
% Nachtuur	: 0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	50	0.00	66.69	62.39	56.69
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	50	0.00	60.70	56.40	50.70
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	50	0.00	58.25	53.95	48.25
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			68.14	63.84	58.14
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.30	LAeq, dag	: 41.35
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 37.05
D_afstand	: 20.21	LAeq, nacht	: 31.35
D_lucht	: 0.66	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 4.29	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 41
D_meteo	: 1.93	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 36