

# Vooroverlegreacties bestemmingsplan Damwâld – gemeente Dantumadiel

## 1. Reactie Brandweer Fryslân – ontvangen op 8 juni 2020

Brandweer adviseer om:

- a. Het LPG-tankstation aan de Haadwei 8 te Damwâld uit de ruimtelijke onderbouwing te halen en daarom ook niet te beschouwen als zijnde risicobron, mits blijkt dat ook de geldende vergunning ten aanzien van de verkoop van LPG is ingetrokken;
- b. De correcte veiligheidsafstanden op te nemen in het bestemmingsplan en de verbeelding ten aanzien van het gasflessendepot/ -vulstation aan de Achterwei 52D te Damwâld;
- c. Een verantwoording van het groepsrisico op te (laten) stellen op basis van de aanwezige hogedruk aardgastransportleiding;
- d. Een opstelplaats te realiseren ter hoogte van Achterwei 52C, ten behoeve van het veilig repressief optreden voor de brandweer bij het gasflessendepot/ -vulstation aan de Achterwei 52D te Damwâld. En betrokken te worden bij de invulling van de opstelplaats ten behoeve van de bluswatervoorziening;

### *Beantwoording gemeente*

- a. Gemeente kan zich vinden in de geplaatste opmerking. Deze vergunning is inderdaad ingetrokken. Het LPG-tankstation is uit het bestemmingsplan (toelichting, regels en verbeelding) gehaald.
- b. Gemeente kan zich vinden in de geplaatste opmerking. De juiste veiligheidsafstanden zijn op de verbeelding in de toelichting opgenomen.
- c. Gemeente kan zich vinden in de geplaatste opmerking. Naar aanleiding hiervan is in de toelichting een beknopte verantwoording van het groepsrisico opgenomen.
- d. Gemeente kan zich niet vinden in de geplaatste opmerking. Ten tijde van de vergunningverlening voor het gasflessendepot is een bluswatervoorziening op het terrein gerealiseerd. Gemeente acht deze aanwezige bluswatervoorziening voldoende.

## 2. Reactie Gasunie N.V. – ontvangen op 22 juni 2020

Gasunie verzoekt een aantal aanpassingen in de regels door te voeren. Deze aanpassingen hebben als doel om de regels in overeenstemming te brengen met de standaard van de Gasunie. De standaard is opgesteld ter optimale bescherming van de gasleidingen.

### *Beantwoording gemeente*

Gemeente kan zich vinden in de geplaatste opmerking. Voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan.

### **3. Provincie Fryslân – ontvangen op 1 juli 2020**

De provincie plaats de volgende opmerkingen bij het bestemmingsplan:

a. wijzigingsbevoegdheid grondopstelling zonne-energie. Voor de opstelling van zonne-energie moet de locatie en omvang, conform de Verordening Romte, onderbouwd worden op grond van de gemeentelijke ambitie inzake zonne-energie. Deze afweging ontbreekt in de criteria voor de wijzigingsbevoegdheid. Daarnaast zijn opstellingen voor zonne-energie op landbouwgronden conform het voorbereidingsbesluit 'Zonneladder' provinciaal verboden. De provincie is van mening dat de opgenomen wijzigingsbevoegdheid moet worden geschrapt.

b. algemene bouwregels grondopstelling zonne-energie. Verzocht wordt om in de algemene bouwregels een aanpassing te maken zodat zonne-energie niet op landbouwgronden is toegestaan.

c. In de agrarische bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om te wijzigen naar de bestemming 'Verkeer – Verblijf'. Hierin ontbreken nadere criteria ten aanzien van onder andere natuur, cultuurhistorie en archeologie.

d. Tenslotte worden enkele kwaliteitsopmerkingen genoemd.

#### *Beantwoording gemeente*

a. De gemeente kan zich niet vinden in de geplaatste opmerking. De gemeente Dantumadiel werkt aan het opstellen van beleid voor zonne-energie. Het beleid is in concept klaar en wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarnaast kan de gemeente zich niet vinden in het verbod op grondopstellingen op landbouwgrond en is van mening de gemeentelijke beleidslijn ten aanzien van grondopstellingen voor zonne-energie te hanteren en. De opmerking leidt niet tot aanpassingen.

b. idem als a.

c. Gemeente kan zich niet vinden in de geplaatste opmerking. De wijzigingsbevoegdheid is een onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening. Zodra een wijzigingsplan wordt opgesteld, wordt het voornemen getoetst aan een goede ruimtelijke ordening (Zoals de wet voorschrijft). Hiermee kom je automatisch in het rijtje waarin natuur, cultuurhistorie en archeologie voorkomen. De opmerking leidt niet tot aanpassingen.

d. gemeente kan zich vinden in de geplaatste kwaliteitsopmerkingen. De opmerkingen zijn verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan.



Aan het college van Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Dantumadiel  
T.a.v. de heer  
Postbus 13  
9290 AA KOLLUM

Postbus 612  
8901 BK LEEUWARDEN  
T 088 22 99 666  
F 088 22 99 661  
I [www.brandweefryslan.nl](http://www.brandweefryslan.nl)  
E [info@brandweefryslan.nl](mailto:info@brandweefryslan.nl)

Datum	8 juni 2020	Behandeld door	
Onze referentie	UIT/20012330/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	
Uw referentie		E-mail	<a href="mailto:info@brandweefryslan.nl">@brandweefryslan.nl</a>
Uw brief van	20 mei 2020	Bijlagen	0
Onderwerp	voorontwerpbestemmingsplan Damwâld (overleg ex. artikel 3.1.1 Bro)		

Geacht college,

Op 20 mei 2020 heeft u aan ons ter advisering het voorontwerpbestemmingsplan Damwâld toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Het plan betreft een herziening van het huidige bestemmingsplan op basis van de Wet op ruimtelijke ordening.

In deze brief worden onze bevindingen en ons advies weergegeven. In ons advies richten wij ons op het optimaliseren van de veiligheidssituatie; wij gaan niet in op de vraag of het groepsrisico aanvaardbaar is.

### Externe veiligheid

In en in de nabijheid van het plangebied zijn een aantal risicobronnen aanwezig. Het gaat hierbij om een hogedruk aardgastransportleiding op basis van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), een gasdrukmeet- en regelstation op basis van het activiteitenbesluit en een gasflessendepot.

De brandweer heeft in haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobron:

- plaatsgebonden risico
- groepsrisico
- nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
- bestrijdbaarheid
- zelfredzaamheid

Onderstaand zijn de conclusies opgenomen.



# BRANDWEER

## Fryslân

### Algemene bevindingen

In de ruimtelijke onderbouwing wordt gesproken over het LPG-tankstation aan de Haadwei 8 te Damwâld. Volgens onze informatie voert dit tankstation de LPG-activiteit niet meer uit en is deze ook niet te vinden op de risicokaart. Deze inrichting is daarom ook geen risicobron meer in het kader van externe veiligheid. Brandweer Fryslân adviseert om deze inrichting uit de ruimtelijke onderbouwing te halen en ook niet te beschouwen als zijnde risicobron, mits blijkt dat ook de geldende vergunning ten aanzien van de verkoop van LPG is ingetrokken.

### Risicovolle inrichtingen

#### *Gasflessendepot Achterwei 52D Damwâld*

Aan de Achterwei 52 D te Damwâld is een gasflessendepot en gasflessenvulstation aanwezig. In de ruimtelijke onderbouwing is beschreven dat er omtrent deze inrichting, advies is gevraagd aan de Milieudienst Friesland. Dit advies is gegeven in 2010 en zal niet meer voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Tevens staan hier veiligheidsafstanden in die niet meer corresponderen met de afstanden die geëist zijn in de laatste omgevingsvergunning voor deze inrichting. Wij adviseren om de genoemde veiligheidsafstanden in de omgevingsvergunning met jullie zaaknummer UV-20183963 op te nemen in het bestemmingsplan en de verbeelding. Onder Advies risico's en brandweezorg, verderop in ons advies, gaan wij in op de risico's van deze inrichting voor de brandweer.

#### *Gasontvangstation (GOS N475)*

Op basis van het activiteitenbesluit is er aan de T.E. Teunissenweg een gasdrukmeet- en regelstation aanwezig. Op basis van dit besluit dient er een veiligheidszone van 15 meter te zijn, waarbinnen geen bebouwing mag plaatsvinden met uitzondering van het bedrijfsgebouw ten behoeve van het gasdrukmeet- en regelstation. Deze veiligheidszones zijn in het bestemmingsplan opgenomen. Brandweer Fryslân voorziet hierin daarom ook geen knelpunten.

### Buisleidingen

Parrallel aan de Haadwei is de hogedruk aardgastransportleiding N-505-90 op basis van het Bevb gelegen met een diameter van 4 inch en een maximale werkdruk van 40 bar. Op basis van artikel 12 van het Bevb dient er een verantwoording van het groepsrisico opgesteld te worden. Waarschijnlijk kan er worden volstaan met een verkorte verantwoording, aangezien een verhoging van het groepsrisico niet wordt verwacht. Brandweer Fryslân adviseert om een verantwoording van het groepsrisico op te (laten) stellen.

### **Advies risico's en brandweezorg**

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een advies risico's en brandweezorg te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

### Risico's

Het gasflessendepot/ -vulstation aan de Achterwei 52D is voor de brandweer een risicovolle inrichting, gezien de hoeveelheid aan aanwezige gasflessen bij deze inrichting. Gasflessen/fragmenten kunnen bij brand tot 150 meter wegslingeren. Wanneer er brand binnen deze inrichting ontstaat is het onveilig op binnen deze inrichting op te stellen en gebruik te maken van het open water als bluswatervoorziening. In het traject tot het afgeven van de omgevingsvergunning met zaaknummer UV-20183963 heeft Brandweer Fryslân meerdere malen geadviseerd om een opstelplaats ter hoogte van Achterwei 52C ten behoeve van het open water aan de Ikkerwâldster Feart te realiseren. Dit is om onder dekking van andere gebouwen een eventuele veilige blussing te kunnen uitvoeren. De gemeente heeft in samenspraak met het bedrijf ervoor gekozen om een opstelplaats op het terrein te situeren van het gasflessendepot. Brandweer Fryslân adviseert om



# BRANDWEER

## Fryslân

alsnog een opstelplaats te realiseren ter hoogte van Achterwei 52C aan de Ikkerwâldster Feart en ons te betrekken bij de invulling hiervan.

### Advies

In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslân om:

- Het LPG-tankstation aan de Haadwei 8 te Damwâld uit de ruimtelijke onderbouwing te halen en daarom ook niet te beschouwen als zijnde risicobron, mits blijkt dat ook de geldende vergunning ten aanzien van de verkoop van LPG is ingetrokken;
- De correcte veiligheidsafstanden op te nemen in het bestemmingsplan en de verbeelding ten aanzien van het gasflessendepot/ -vulstation aan de Achterwei 52D te Damwâld;
- Een verantwoording van het groepsrisico op te (laten) stellen op basis van de aanwezige hogedruk aardgastransportleiding;
- Een opstelplaats te realiseren ter hoogte van Achterwei 52C, ten behoeve van het veilig repressief optreden voor de brandweer bij het gasflessendepot/ -vulstation aan de Achterwei 52D te Damwâld;
- Ons te betrekken bij de invulling van de opstelplaats ten behoeve van de bluswatervoorziening;
- Ons op de hoogte te houden van de mate waarin ons advies is overgenomen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met [risicobeheersing@brandweerfryslan.nl](mailto:risicobeheersing@brandweerfryslan.nl), medewerker risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 088 – 11111

Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze informatie willen wij gebruiken bij de verdere ontwikkeling van onze adviestaak.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,  
voor deze

Deze brief is in een automatisch proces opgemaakt en geaccordeerd en daarom niet ondertekend.

clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest

**Gasunie Transport Services B.V.**

Postbus 181

9700 AD Groningen

Concourslaan 17

T (050) 521 22 55

E info@gasunie.nl

Handelsregister Groningen 02084889

www.gasunietransportservices.com

Datum	Doorkiesnummer
22-6-2020	06 11023953
Ons kenmerk	Uw kenmerk
OON 20.1055	
Onderwerp	
Reactie voorontwerpbestemmingsplan 'Damwâld-kom'	

Geachte heer

Bedankt voor het opsturen van het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg. Het plan is door ons beoordeeld en geeft aanleiding tot het maken van een reactie. Ten aanzien van de opgenomen regels verzoeken wij u om een aantal aanpassingen door te voeren. Deze aanpassingen hebben als doel om de regels meer in overeenstemming te brengen met onze eigen interne standaard. Deze standaard is opgesteld om onze leidingen optimaal te kunnen beschermen door duidelijk vast te leggen wat wel en niet is toegestaan binnen de belemmerende strook. In bijlage 1 is een tekstvoorbeeld opgenomen u kunt deze gebruiken voor de gevraagde aanpassingen en eventueel toekomstige planvorming.

Voor het artikel leiding gas verzoeken wij u om de volgende aanpassingen/toevoegingen te doen:

**Toevoegen voorrangsbepaling**

In dit plan valt de dubbelbestemming 'Leiding-Gas' samen met enkele andere bestemmingen (zoals Verkeer en agrarisch). Op basis van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient een onderlinge rangorde te worden aangegeven. Dit is nu niet het geval. Gezien de veiligheidsaspecten die gelden om een veilige ligging van de gastransportleiding te waarborgen, verzoeken wij u om een bepaling op te nemen, zodat de dubbelbestemming 'Leiding-Gas' bij samenvallen met andere bestemmingen voorrang krijgt.

**10.3 Afwijken van de bouwregels**

Wij verzoeken u om te spreken van vooraf schriftelijk advies. Het advies van de leidingbeheerder is immers alleen geldig als het per schrift is verstrekt

### **Toevoegen artikel specifieke gebruiksregels**

Wij verzoeken u om een artikel toe te voegen ten behoeve van de specifieke gebruiksregels. Dit artikel bevat de volgende bepalingen:

*Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:*

- *het opslaan van goederen, met uitzondering het opslaan van goederen t.b.v. van inspectie en onderhoud van de gastransportleiding.*
- *het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een kwetsbaar object wordt toegelaten.*

### **10.4a Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden**

Voor dit artikel verzoeken wij u om de volgende aanpassingen te doen:

- 3.** Deze bepaling aan te vullen met de volgende grondroeractiviteiten: afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen.
- 4.** Deze bepaling te veranderen naar het volgende:  
het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen
- 7.** Deze bepaling kan worden geschrapt aangezien het opslaan van goederen is ondergebracht bij de specifieke gebruiksregels.

### **10.4b Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden**

Onder b wordt een uitzondering benoemd van vrijstelling van vergunningsplicht, wij verzoeken u de lijst met uitzonderingen aan te vullen met het volgende:

- a. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
- b. die het normale beheer en onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
- c. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken;
- d. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

### **10.4c Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden**

Voor deze bepaling verzoeken wij u om te spreken van vooraf schriftelijk advies

**Tot slot**

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben of nadere informatie wensen dan vernemen wij dat graag. U kunt contact opnemen met ondergetekende op telefoonnummer 06 of via email op [@gasunie.nl](mailto: @gasunie.nl).

**Met vriendelijke groet,**

Adviseur omgevingsmanagement juridische zaken



## **Bijlage 1:**

### **Artikel XX    Dubbelbestemming 'Leiding-Gas'**

#### *x.1    Bestemmingsomschrijving*

De op de verbeelding als zodanig aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van ondergrondse hoge druk gastransportleidingen (inclusief voorzieningen) met de daarbij behorende belemmeringenstroken.

#### *x.2    Voorrangsbepaling*

De regels van deze dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere bestemming, waarmee deze dubbelbestemming samenvalt.

#### *x.3    Bouwregels*

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, geldt dat op of in de in x.1. bedoelde gronden uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de leiding(en) mogen worden gebouwd. Overige gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn niet toegestaan uit oogpunt van externe veiligheid en energieleveringszekerheid.

#### *x.4    Afwijken van de bouwregels*

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

#### *x.5    Specifieke gebruiksregels*

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

- het opslaan van goederen, met uitzondering het opslaan van goederen t.b.v. van inspectie en onderhoud van de gastransportleiding.
- het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een kwetsbaar object wordt toegelaten.

#### *x.6    Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden*

- x.6.1 Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding – Gas zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:
- a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
  - b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
  - c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
  - d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

- e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.
- x.6.2 Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:
- a. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
  - b. die het normale beheer en onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
  - c. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken;
  - d. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
- x.6.3 Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden de belangen van de leiding niet schaden.
- x.6.4 Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in x.6.1, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de leiding niet worden geschaad en welke voorwaarden gesteld dienen te worden om eventuele schade te voorkomen.

College van burgermeester en wethouders  
van de gemeente Dantumadiel  
Postbus 22  
9104 ZG DAMWOUDE

Leeuwarden, 30 juni 2020  
Verzonden, - 1 JULI 2020

Ons kenmerk : 01771630  
Afd./Opgave : Omgevingszaken  
Behandeld door :  
Uw kenmerk :  
Bijlage(n) :

@fryslan.frl

Onderwerp : Voorontwerpbestemmingsplan Damwâld-kom

Geachte college,

Op 20 mei 2020 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan geven aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

**Wijzigingsbevoegdheid grondopstellingen zonne-energie** (cat.2, interpretatie verordening/motivering)

In artikel 9.4.1 lid 6 van de Verordening Romte wordt aangegeven dat, als sprake is van een opstelling voor zonne-energie in aansluiting op de kern, de locatie en de omvang van de opstelling moet worden onderbouwd op grond van de gemeentelijke ambitie inzake zonne-energie en de daaraan verbonden analyse van en een visie op de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen binnen en buiten bestaand stedelijk gebied. Deze afweging komt niet terug in de criteria van de wijzigingsbevoegdheid.

Bovendien hebben Provinciale Staten op 27 mei 2020 een voorbereidingsbesluit 'Zonneladder' genomen. Dit houdt in dat is besloten om voorlopig niet mee te werken aan opstellingen voor zonne-energie op landbouwgronden. Het voorbereidingsbesluit is op 3 juni 2020 in werking getreden.

Wij concluderen dat de algemene wijzigingsbevoegdheid (artikel 26 lid d) om de bestemming 'Agrarisch' te wijzigen ten behoeve van het toestaan van grondopstellingen zonne-energie niet in overeenstemming is met de Verordening Romte en tevens op gespannen voet staat met het voorgenomen provinciale beleid ten aanzien van zonne-energie. Op grond van het vorenstaande zijn wij daarom van mening dat de wijzigingsbevoegdheid moet worden ge-

**Algemene bouwregels grondopstellingen zonne-energie** (cat.2, interpretatie verordening/motivering)  
Artikel 23, lid 2, sub b, onder 2 van het bestemmingsplan maakt zonnepanelen in grondopstelling bij (bedrijfs-)woningen op zowel het bestaande bouwperceel als aansluitende gronden mogelijk. Hiermee bestaat ook de mogelijkheid om zonne-energie op agrarische gronden te realiseren. Zoals in het voorgaande besproken, is besloten om voorlopig niet mee te werken aan opstellingen voor zonne-energie op landbouwgronden. Wij verzoeken u in de algemene bouwregels een aanpassing te maken zodat zonne-energie niet op landbouwgronden is toegestaan.

**Agrarische gebruiksmogelijkheden / natuurwaarden** (cat.3, overige provinciale belangen)  
In de wijzigingsbevoegdheid van de agrarische bestemming (artikel 3.9 bestemmingsplan) kan ten behoeve van de aanleg van voet- en fietspaden de agrarische bestemming worden gewijzigd in de bestemming 'Verkeer - Verblijf'. Hierin ontbreken nadere criteria, bijvoorbeeld hoe moet worden omgegaan met behoud en ontwikkeling van waarden op het gebied van natuur, cultuurhistorie en archeologie. Wij verwachten dat u criteria opneemt ter bescherming van deze aandachtspunten.

Voor het overige geeft het plan aanleiding tot de volgende kwaliteitsopmerkingen:

- In hoofdstuk 1 van de toelichting is een lijst opgenomen met juridisch-planologische regelingen die worden herzien. Hierin ontbreekt het bestemmingsplan 'Sletten Romtebelied Damwald, Rinsumageast en Driezum'.
- In de planregels ontbreekt bij de gebruiksregels van de agrarische bestemming (artikel 3.5) een inleidende zin met betrekking tot het strijdig gebruik.
- In de planregels zijn twee maatschappelijke bestemmingen opgenomen: 'Maatschappelijk' en 'Maatschappelijk 1' (artikel 11 en 12). De SVBP schrijft voor dat, in het geval dat een bestemming wordt gesplitst, de hoofdgroep dient te worden gevolgd met een cijfer. In dit geval: 'Maatschappelijk 1' en 'Maatschappelijk 2'.
- Onder Wonen, artikel 19, lid 2, sub a, onder 6 staat een verwijzing naar artikel 17. Dit moet artikel 19 zijn. Dit gebeurt nog een keer in artikel 19, lid 4, onder f.

Voor de betekenis van de categorie-aanduiding verwijzen wij naar onze brief van 8 februari 2019, betreffende "Aanpassing Notitie Inwerkingtreding Verordening Romte Fryslân".

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

drs. A.A.M. Brok, voorzitter

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretaris