

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Dantumadiel
Postbus 22
9104 DAMWALD

Leeuwarden, 22 maart 2022
Verzonden, **25 MAART 2022**

Ons kenmerk : 01978501
Afd./Opgave : Omgevingszaken
Behandeld door : Omgevingszaken / (058) 292 59 25 of romte@fryslan.frl
Uw kenmerk : NL.IMRO. 1 891 BpKleinewindmolens V 001 Paraplubeste
Bijlage(n) :

Onderwerp : advies vooroverleg bestemmingsplan Kleine Windturbines Dantumadiel

Geacht college,

Op 4 maart 2022 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan geven aanleiding tot de volgende opmerking.

Afweging Zon op dak (categorie 2 Interpretatie Verordening/motivering)

In de Verordening Romte artikel 9.1.1.lid 2 sub c. is bepaald dat in de afweging over het toestaan van kleine windmolens, de mogelijkheden om te voorzien in de energiebehoefte van het agrarisch bedrijf door middel van zonnepanelen op de gebouwen, zijn verkend. Ik stel vast dat deze bepaling ontbreekt in de regels en ik wil u vragen om dit aan te passen.

Voor het overige geeft het plan geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Voor de betekenis van de categorie-aanduiding verwijs ik naar de brief van Gedeputeerde Staten van 8 februari 2019, betreffende 'Aanpassing Notitie Inwerkingtreding Verordening Romte Fryslan'.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,



dhr. A. Schepers
afdelingshoofd Omgevingszaken

Van: [Raetzer, Holger](#)
Aan: [Pijlman, Berend](#)
Onderwerp: RE: Vooroverleg Bestemmingsplan Parapluplan kleine windturbines Dantumadiel
Datum: maandag 11 april 2022 17:23:49
Bijlagen: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)
[image004.png](#)

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Dag Berend,
In de [FUMO-nieuwsbrief](#) (14-02-2022) hebben we het volgende geschreven:

De Raad van State vindt dat de algemene [Rijksregels voor windturbines](#) in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer niet meer gelden. Kort gezegd omdat er geen milieueffectrapport werd uitgevoerd om de vastgestelde regels te onderbouwen. Als gevolg hiervan moeten provincies en gemeenten zelf regels vaststellen én onderbouwen met een milieueffectenrapport voor aanvragen van drie of meer windturbines.

[Lees meer over de gevolgen per type inrichting met windturbines](#)

Toetsing van inrichtingen met windturbines

De uitspraak heeft géén gevolgen voor 1 of 2 losse windturbines. Daarvoor blijven de regels in het Activiteitenbesluit gelden. Voor windparken moeten overheden nu zelf afwegen welk milieubeschermingsniveau zij aanvaardbaar vinden. Dat betekent dat bij elke aanvraag de provincie of gemeente onderzoek moet doen naar het milieueffect.

Aanpassen bestemmingsplannen

Bij verschillende gemeenten zijn bestemmingsplannen van kracht waarin regels voor windturbines zijn vastgelegd. Staat daarin dat jouw gemeente drie of meer windturbines bij bedrijven of een windpark toestaat? Dan is het verstandig om te gaan nadenken over eigen regels waaraan je gaat toetsen en een eigen onderbouwing. Of om voorlopig het bestemmingsplan aan te passen en bij nieuwe aanvragen maximaal twee windturbines toe te staan.

Vanaf 3 windturbines moet de initiatiefnemer een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) indienen. De eerdere situatie dat voor deze type B bedrijven met een OBM de algemene regels uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling direct gelden, is door de Raad van State uitspraak niet meer aan de orde.

De reparatie van de normstelling voor "meer dan 2" windturbines vanuit het rijk is volgens de planning pas over ongeveer anderhalf jaar klaar. Tot dan moet bij alle aanvragen waar sprake is van een "vergunning" de gemeente zelf een normstelling voor geluid en slagschaduw bedenken en onderbouwen. Dat betekent een onderbouwing van een normstelling via een MER als ik de uitspraak goed heb begrepen.

Advies: We denken dus dat het verstandig is om maximaal 2 windturbines toe te staan in het parapluplan.

Aandachtspunt netto-producent

Daar komt trouwens nog bij dat in het provinciale beleid ten aanzien van windturbines bij agrariërs staat dat eerst naar zonnepanelen gekeken moet worden, daarna pas naar windturbines. Vervolgens mag de agrariër geen netto-producent worden omdat de opwekking met het eigen verbruik verrekend moet worden.

De kans is reëel dat een agrariër netto-producent wordt als hij 3 windturbines heeft.

Op dit moment is er de facto geen instantie die de toets uitvoert of een agrariër netto-producent wordt.

Advies: De gemeente kan zelf in de regels van het parapluplan opnemen dat een aanvrager zelf moet aantonen dat het bedrijf geen netto-producent wordt.

Opmerkingen over het parapluplan

Bij de tekst over slagschaduw wordt de lezer een beetje op het verkeerde been gezet. De tekst begint met "Bij kleine windturbines treedt geen slagschaduw op." Pas hieronder wordt uitgelegd dat er bij mini-windturbines (wieklengte tot 2,5m) "geen" sprake zou zijn van slagschaduw en dat de "wat 'grotere' kleinschalige turbines (wieklengte 4,5 tot 8 meter)" mogelijk wel slagschaduw kunnen veroorzaken.

Het is verstandig om dat onderscheid tussen kleine en mini-turbines niet te beschrijven in het parapluplan en generiek te verwijzen naar de regels van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Daarin is beschreven op welke manier getoetst wordt voor slagschaduw.

NB: Mensen met epilepsie (200.000 in Nederland) kunnen ook bij sneldraaiende mini-windturbines problemen ondervinden van de licht-schaduw-flitsen.

Advies: Alleen dan als Rho voor de stelling dat bij kleine windturbines "geen" slagschaduw optreedt een onderzoek kan leveren als onderbouwing kan deze tekst blijven staan.

Met vriendelijke groet,
Holger Raetzer
Adviseur Leefomgeving
Geluid
+31 566 750 461



Omgevingsdienst Fryslân

Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden
J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou
+31 566 750 300
www.fumo.nl info@fumo.nl

Van: Pijlman, Berend <b.pijlman@dantumadiel.frl>

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 15:41

Aan: Info_Fumo <info@fumo.nl>

Onderwerp: FW: Vooroverleg Bestemmingsplan Parapluplan kleine windturbines Dantumadiel

Beste lezer,

De gemeente is bezig met de voorbereidingen van een nieuw bestemmingsplan. Het betreft een thematisch bestemmingsplan dat de bouw van kleine windturbines bij agrarische bedrijven mogelijk moet maken.

Om te voldoen aan het bepaalde in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening wordt u gevraagd om een reactie. U kunt uw vooroverlegreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Dantumadiel en/of door te reageren op deze mail. Doet u dat graag voor 15 april 2022. Ook als u geen inhoudelijke reactie wilt geven, ontvang ik daarvan graag bericht.

Het wijzigingsplan is als bijlage bij deze mail gevoegd.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact met me op via b.pijlman@dantumadiel.frl

Met vriendelijke groet,

Berend Pijlman

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling

Team Romte

☎ 06 51 83 44 55

✉ b.pijlman@dantumadiel.frl



Postbus 22, 9104 ZG Damwâld
(0519) 29 88 88
(06) 120 830 46 | WhatsApp
info@dantumadiel.frl
www.dantumadiel.frl



BRANDWEER

Fryslân



Aan het college van Burgemeester en wethouders
van de gemeente Dantumadiel
T.a.v. B. Pijlman
Postbus 13
9290 AA KOLLUM

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweerfryslan.nl
E info@brandweerfryslan.nl

Datum	15 maart 2022	Behandeld door	R. Reiker	Bijlagen	aantal bijlages
Onze referentie	UIT/20376 Z/22/00008177	Doorkiesnummer	088-2298652		
Uw referentie	20157	E-mail	r.reiker@brandweerfryslan.nl		
Uw brief van	4 maart 2022			Pand-ID	

Onderwerp Advies RO - Voorontwerp paraplubestemmingsplan – Windturbines – Gemeente Dantumadiel

Geacht college,

Op 4 maart 2022 heeft Brandweer Fryslân uw bericht ontvangen met de mogelijkheid om advies te geven op het voorontwerp paraplubestemmingsplan voor kleine windturbines in de gemeente Dantumadiel. Ons belang is om de fysieke veiligheid en de brandweezorg in Fryslân goed geregeld te hebben. De doelen die wij hiermee nastreven zijn het voorkomen en beperken van brand(gevaar) en slachtoffers en het borgen van een veilige en adequate incidentbestrijding. Daarom reageren wij middels dit advies op het toegezonden voorontwerp.

Situatie

Door een wijziging in de Verordening Romte Fryslân 2014 bestaan er in de provincie nu mogelijkheden om onder voorwaarden windturbines bij agrarische bouwpercelen te realiseren. De realisatie van kleine windturbines kunnen geregeld worden in een paraplubestemmingsplan door middel van een afwijkingsmogelijkheid gebaseerd op een aantal voorwaarden en dat een aanvraag aan de provincie moet worden voorgelegd.

Uitwerking

Het voorliggende advies betreft een advies op grond van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) in relatie tot omgevingsveiligheid en de brandweezorg.

Omgevingsveiligheid

Brandweer Fryslân voorziet in het plangebied een aandachtspunt met betrekking tot de externe veiligheid. Externe veiligheid is op windturbines van toepassing. Dit blijkt ook uit de toelichting behorende bij het plan.

Risico's van een windturbine zijn: ijsafwerping, mastbreuk en het afbreken van een turbineblad of de gondel. Eisen ten aanzien van veiligheidsafstanden worden gesteld in het activiteitenbesluit milieubeheer.



BRANDWEER

Fryslân

Brief: UIT/20376 Z/22/00008177

Pagina 2 van 3

Om de afstanden tot risicobronnen en kwetsbare gebouwen te borgen zijn onderstaande regels in het bestemmingsplan opgenomen:

- Binnen 25 meter van aardgastransportleidingen, gemeten uit het hart van de leiding, mogen geen windturbines worden gebouwd, kan afgeweken worden in overleg met de netbeheerder.

Om de afstanden tot risicobronnen en kwetsbare gebouwen te borgen zijn is de onderstaande toelichting in het bestemmingsplan opgenomen:

- Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw van een windturbine de externe veiligheid beoordeeld moet worden. Eventueel kunnen in het kader van externe veiligheid voorwaarden worden gesteld.

Brandweer Fryslân adviseert:

- Om, naast de aardgasleiding, ook aandacht te besteden aan veiligheidsafstanden voor andere (beperkt) kwetsbare objecten en risicovolle inrichtingen. Ook hierbij adviseren wij rekening te houden met andere risicovolle objecten die niet onder het Bevi vallen, zoals kleinere opslagen met gevaarlijke stoffen. Dit zou ondervangen kunnen worden middels de EV-beoordeling (bij het verlenen van de omgevingsvergunning). Wij adviseren om de EV-beoordeling via de regels in artikel 4.1 van het bestemmingsplan geborgd te hebben.

Advies risico's en brandweezorg

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een advies risico's en brandweezorg te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer de opkomsttijd, de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van bluswater.

Aangezien de ontwikkeling geen nadelige gevolgen heeft op de basisbrandweezorg en er in de huidige situatie geen knelpunten zijn op basis van de bovengenoemde aspecten, ziet Brandweer Fryslân af van de mogelijkheid tot het geven van een repressief advies.

Eindadvies

Brandweer Fryslân doet geen zienswijze op het ontwerp. Wel voorzien wij in het plangebied een aandachtspunt met betrekking tot de externe veiligheid. In overeenstemming met de punten die genoemd zijn onder de kop 'uitwerking' van deze brief adviseert Brandweer Fryslân daarom:

- Om, naast de aardgasleiding, ook aandacht te besteden aan veiligheidsafstanden voor andere (beperkt) kwetsbare objecten en risicovolle inrichtingen. Ook hierbij adviseren wij rekening te houden met andere risicovolle objecten die niet onder het Bevi vallen, zoals kleinere opslagen met gevaarlijke stoffen. Dit zou ondervangen kunnen worden middels de EV-beoordeling (bij het verlenen van de omgevingsvergunning). Wij adviseren om de EV-beoordeling via de regels in artikel 4.1 van het bestemmingsplan geborgd te hebben.

Mocht u naar aanleiding van deze brief een nadere toelichting willen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelaar. De contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.



BRANDWEER

Fryslân

Brief: UIT/20376 Z/22/00008177
Pagina 3 van 3

Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze informatie willen wij gebruiken voor een terugkoppeling naar de lokale brandweerpost.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze,

ing. S. Veerbeek
clusterhoofd risicobeheersing en planvorming

Deze brief is in een automatisch proces opgemaakt en geaccordeerd en daarom niet ondertekend.

Van: [Karin Brons](#)
Aan: [Pijlman, Berend](#)
Onderwerp: Vooroverleg Bestemmingsplan Parapluplan kleine windturbines Dantumadiel
Datum: woensdag 30 maart 2022 14:16:07
Bijlagen: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)
[image004.png](#)

U ontvangt niet vaak e-mail van kbrons@wetterskipfryslan.nl. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Geachte heer Pijlman,
Wij hebben geen opmerkingen op het plan.
We zagen dat waterlopen en keringen uw aandacht hebben.
En de rioolpersleidingen komen er met een klic-melding uit als het goed is.
Wij wensen u veel succes met de verdere procedure.

Mei freonlike groetnis,

Karin Brons

Gebiedsadviseur landbouw en noordoost

Werkdagen: ma | di | wo | do

06 – 83267843

kbrons@wetterskipfryslan.nl

Wetterskip Fryslân 058 – 292 2222 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl



EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Van: [ruimtelijkeplannen](#)
Aan: [Pijlman, Berend](#)
Onderwerp: RE: Vooroverleg Bestemmingsplan Parapluplan kleine windturbines Dantumadiel
Datum: vrijdag 1 april 2022 11:24:59
Bijlagen: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image006.png](#)
[image008.png](#)

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Beste Berend,
Hartelijk dank voor de toezending van dit vooroverleg en onderstaand treft u onze reactie aan.
Binnen de grenzen van dit plan bevindt zich de 110.000 Volt hoogspanningsverbinding Bergum – Dokkum.
In het plan is rekening gehouden met deze verbinding door in de regels een aan te houden afstand op te nemen van een werpafstand ten opzichte van hoogspanningsverbindingen van 2x nominaal toerental.
We gaan er hierbij van uit dat deze plannen wel aan ons voorgelegd worden ter beoordeling.
Indien dit zo is, dan hebben wij geen opmerkingen op voorliggend plan en wensen u veel succes bij de verdere uitwerking hiervan.
Mocht dit niet zo zijn, dan zouden wij graag een toevoeging hiervan zien.
Indien u nog vragen heeft ben ik via onderstaande gegevens te bereiken.

Met vriendelijke groet,

Marja ter Maat

Afwezig op woensdagen

Sr. Specialist RO | afd. GFO-N-RE | team Licensing | TenneT TSO B.V.
Postbus 718, 6800 AS Arnhem | De Stroom 2, 7901 TE Hoogeveen
T (026) 373 1179 | M (06) 2012 1013 | E ruimtelijkeplannen@tennet.eu | I www.tennet.eu



Van: Pijlman, Berend <b.pijlman@dantumadiel.frl>

Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 12:14

Aan: 'romte@fryslan.nl' <romte@fryslan.nl>; 'info@wetterskipfryslan.nl' <info@wetterskipfryslan.nl>; 'info@brandweerfryslan.nl' <info@brandweerfryslan.nl>; 'romte@fryslan.frl' <romte@fryslan.frl>; ruimtelijkeplannen <ruimtelijkeplannen@tennet.eu>; 'ro_oost@gasunie.nl' <ro_oost@gasunie.nl>; 'ro.loket@liander.nl' <ro.loket@liander.nl>; 'div@vitens.nl' <div@vitens.nl>; 'info@ltonoord.nl' <info@ltonoord.nl>

Onderwerp: Vooroverleg Bestemmingsplan Parapluplan kleine windturbines Dantumadiel

Beste lezer,

De gemeente is bezig met de voorbereidingen van een nieuw bestemmingsplan. Het betreft een thematisch bestemmingsplan dat de bouw van kleine windturbines bij agrarische bedrijven mogelijk moet maken.

Om te voldoen aan het bepaalde in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening wordt u gevraagd om een reactie. U kunt uw vooroverlegreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Dantumadiel en/of door te reageren op deze mail. Doet u dat graag voor 15 april 2022. Ook als u geen inhoudelijke reactie wilt geven, ontvang ik daarvan graag bericht.

Het wijzigingsplan is als bijlage bij deze mail gevoegd.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact met me op via b.pijlman@dantumadiel.frl

Met vriendelijke groet,

Berend Pijlman

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling

Team Romte

☎ 06 51 83 44 55

✉ b.pijlman@dantumadiel.frl



Postbus 22, 9104 ZG Damwâld
(0519) 29 88 88
(06) 120 830 46 | WhatsApp
info@dantumadiel.frl
www.dantumadiel.frl

