



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
HOLLEVOETERLAAN MOERKAPELLE
REALISATIE APPARTEMENTENCOMPLEX

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Hollevoeterlaan Moerkapelle
Referentie:	20201673.v02
Datum:	4 juli 2023
Opdrachtgever:	BRO

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Gegevensbronnen	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	8
3. REKENRESULTATEN	11
3.1. Algemeen.....	11
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Moerkapelse Zijde.....	11
3.3. Hogere-waardebeleid	12
3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen	12
3.4.1. <i>Bouwbesluit</i>	13
3.4.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	14
4. CONCLUSIE.....	15
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	16
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	17
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	18
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	19

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om aan de Hollevoeterlaan in Moerkapelle een appartementencomplex te realiseren. De appartementen worden gerealiseerd in met maximaal zes bouwlagen. Deze gebouwen worden gerealiseerd op een braakliggend perceel, waar voorheen het voormalige verzorgingshuis Beth-San gevestigd was.

Om de voorgenomen ontwikkelingen mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie en invulling van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rode kaders)
Bron: PDOK

De beoogde verbeelding voor de ontwikkeling is weergegeven in afbeelding 2. Hierin zijn per deel van het beoogde appartementencomplex ook de beoogde bouwhoogtes aangegeven.



Afbeelding 2. De beoogde verbeelding voor de ontwikkeling

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren appartementen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de zone van de Moerkapelse Zijde (50 km/uur). In de directe omgeving zijn verder een aantal relevante wegen binnen de 30 km/uur zone gelegen. Deze wegen zijn alleen meegenomen in het kader van de cumulatieve geluidbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een zoneringsplichtige weg bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o Overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid op de Moerkapelse Zijde bedraagt 50 km per uur. De aftrek voor deze weg bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Gegevensbronnen

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn in 2020 verkregen uit het Regionale Verkeers- en milieumodel Midden-Holland versie 3.2 (2030), aangeleverd door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). De gegevens zijn aangeleverd in een shape-file formaat. Met het updaten van het onderzoek zijn opnieuw verkeersgegevens opgevraagd, maar de omgevingsdienst heeft aangegeven dat er sindsdien geen nieuw verkeersmodel is en dat de oude gegevens aangehouden kunnen worden.

De verwachte intensiteiten voor het Kerkplein, gelegen voor het geplande appartementencomplex, zijn niet bekend. Er is geschat dat de woningen en appartementen die aan deze straat liggen 8,6 mvt per dag zullen genereren. Dat komt neer op een intensiteit van 43 mvt/dag voor de hele weg van en naar de vijf woningen die verderop zijn gelegen aan de Schapenweide. Daarbovenop is uitgegaan van 602 mvt/dag extra voor het deel tussen het plan en de kruising met de Kerkstraat/Hollevoeterlaan komende van het extra te genereren verkeer vanuit het plan. Bij deze wegen is uitgegaan van dezelfde verdeling als die bekend is bij de Hollevoeterlaan. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3.

De overige wegen zijn op dermate afstand gelegen of hebben een dermate lage intensiteit dat deze wegen niet relevant zijn voor de gecumuleerde geluidbelasting.

De Moerkapelse Zijde is uitgevoerd met een referentiewegdek (W0). De overige wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2022.4, module RMW 2012.

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren appartementen. De rekenhoogtes zijn te zien in tabel 3.


Tabel 3. Rekenhoogtes

Verdieping	Rekenhoogte (meter)
Begane grond	1,5
1 ^e verdieping	4,5
2 ^e verdieping	7,5
3 ^e verdieping	10,5
4 ^e verdieping	13,5
5 ^e verdieping	16,5

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 6 en 7 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Moerkapelse Zijde

Op afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen van de Moerkapelse Zijde weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Moerkapelse Zijde
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 / 10,5 / 13,5 / 16,5 meter

Toetsing

De hoogst berekende waarde afkomstig van de Moerkapelse Zijde bedraagt 35 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Het verlenen van een hogere waarde voor de Moerkapelse Zijde is niet aan de orde.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.4.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.4.2.

3.4.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel wonen verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bij het appartementencomplex bedraagt ten hoogste 56 dB ter plaatse van de zuidgevel (begane grond en verdiepingen 1-2). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $56 - 33 = 23$ dB. Een dergelijke gevelwering wordt in het kader van nieuwbouw in vrijwel alle gevallen behaald. Nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende geveldelen wordt niet noodzakelijk geacht.

3.4.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 7 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 56 dB ter plaatse van de zuidelijke gevel.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren appartementen wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 4 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 4. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste appartementen variëren van 25 tot 56 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer goed' tot 'Matig'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- Bij geen van de gevels wordt de voorkeursgrenswaarde van de Moerkapelse zijde overschreden
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de appartementen niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï berekend voor het gewenste appartementencomplex op de Hollevoeterlaan in Moerkapelle

Hogere waarden

Een hogere waarde is niet nodig omdat alle berekende geluidsniveaus komende van de omliggende gezoneerde wegen onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB liggen.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bij het appartementencomplex bedraagt ten hoogste 56 dB ter plaatse van de zuidgevel (begane grond en verdiepingen 1-2). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $56 - 33 = 23$ dB. Een dergelijke gevelwering wordt in het kader van nieuwbouw in vrijwel alle gevallen wel behaald. Nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende geveldelen wordt niet noodzakelijk geacht.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Matig'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan wel als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.4.1 en 3.4.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS



LEGENDA


Plangebied



Enkelbestemmingen






Funcctieaanduidingen





Bouwvlakken




Bouwaanduidingen



Maatvoeringen



Verklaringen



in samen werking met:

BRO

Ruimte. Mensen.
Toekomst.



project:

BESTEMMINGSPLAN WOONCOMPLEX HOLLEVOETERLAAN, MOERKAPELLE

Gemeente Zuidplas

onderdeel
verbeelding

status
vastgesteld

opdrachtgever:
BRO

projectnummer:

P03043

identificatienummer:

NL.IMRO.1892.BpBethSanMkp-VA01

bladnummer:

1 van 1

SCHAAL : 1 : 1 000

FORMAAT : A3

datum : 16 mei 2023

bestandsnaam: 20BROBO053-019





**RUIMTE
LOKET**_{NL}


Ruimteloket, data in kaart


Torenallee 45 | 5617BA Eindhoven |
040 304 10 85 | info@ruimteloket.nl |
www.ruimteloket.nl

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL









BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V02

Model eigenschap

Omschrijving	V02
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	o.jansen op 3-12-2020
Laatst ingezien door	o.jansen op 4-7-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Hollevoeterweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
Moerkapel2	Moerkapelse Zijde	Moerkapelse Zijde	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Moerkapel3	Moerkapelse Zijde	Moerkapelse Zijde	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Moerkapel4	Moerkapelse Zijde	Moerkapelse Zijde	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Moerkapel5	Moerkapelse Zijde	Moerkapelse Zijde	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Moerkapel1	Moerkapelse Zijde	Moerkapelse Zijde	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Kerkstrt1	Kerkstraat	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Kerkstrt2	Kerkstraat	30 km/u	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Kerkstrt3	Kerkstraat	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Kerkstrt4	Kerkstraat	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Hollevt11	Hollevoeterlaan	30 km/u	0,00	-4,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Hollevt12	Hollevoeterlaan	30 km/u	0,00	-4,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Hollevt13	Hollevoeterlaan	30 km/u	0,00	-4,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Hollevt15	Hollevoeterlaan	30 km/u	0,00	-4,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Akkerweg	Akkerweg	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Akkerweg	Akkerweg	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Hollevt14	Hollevoeterlaan	30 km/u	0,00	-4,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Dorpsstr2	Dorpsstraat	30 km/u	0,00	-1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Dorpsstr1	Dorpsstraat	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Herenweg	Herenweg	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Kerkplein1		30 km/u	0,00	-4,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Kerkplein2		30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Hollevt16	Hollevoeterlaan	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Hollevoeterweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Moerkapel2	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Moerkapel3	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Moerkapel4	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Moerkapel5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Moerkapel1	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Kerkstrt1	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kerkstrt2	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kerkstrt3	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kerkstrt4	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Hollevtl1	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Hollevtl2	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Hollevtl3	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Hollevtl5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Akkerweg	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Akkerweg	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Hollevtl4	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dorpsstr2	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dorpsstr1	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Herenweg	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kerkplein1	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kerkplein2	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Hollevtl6	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Hollevoeterweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Moerkapel2	4280,00	7,00	2,60	0,70	98,08	97,74	97,76	1,55	1,83	1,81	0,37	0,43
Moerkapel3	4280,00	7,00	2,60	0,70	98,08	97,74	97,76	1,55	1,83	1,81	0,37	0,43
Moerkapel4	4280,00	7,00	2,60	0,70	98,08	97,74	97,76	1,55	1,83	1,81	0,37	0,43
Moerkapel5	4280,00	7,00	2,60	0,70	98,08	97,74	97,76	1,55	1,83	1,81	0,37	0,43
Moerkapel1	4280,00	7,00	2,60	0,70	98,08	97,74	97,76	1,55	1,83	1,81	0,37	0,43
Kerkstrt1	1142,00	6,99	2,62	0,71	92,81	91,56	91,66	4,42	5,19	5,14	2,77	3,25
Kerkstrt2	1142,00	6,99	2,62	0,71	92,81	91,56	91,66	4,42	5,19	5,14	2,77	3,25
Kerkstrt3	1142,00	6,99	2,62	0,71	92,81	91,56	91,66	4,42	5,19	5,14	2,77	3,25
Kerkstrt4	1142,00	6,99	2,62	0,71	92,81	91,56	91,66	4,42	5,19	5,14	2,77	3,25
Hollevtl1	1155,00	7,00	2,60	0,70	99,10	98,93	98,94	0,81	0,96	0,95	0,09	0,11
Hollevtl2	1155,00	7,00	2,60	0,70	99,10	98,93	98,94	0,81	0,96	0,95	0,09	0,11
Hollevtl3	1155,00	7,00	2,60	0,70	99,10	98,93	98,94	0,81	0,96	0,95	0,09	0,11
Hollevtl5	4217,00	7,00	2,60	0,70	98,06	97,71	97,72	1,57	1,86	1,84	0,37	0,44
Akkerweg	1277,00	7,00	2,60	0,70	99,06	98,88	98,90	0,70	0,83	0,82	0,24	0,28
Akkerweg	1277,00	7,00	2,60	0,70	99,06	98,88	98,90	0,70	0,83	0,82	0,24	0,28
Hollevtl4	1692,00	7,00	2,60	0,70	99,56	99,48	99,49	0,39	0,46	0,46	0,05	0,05
Dorpsstr2	1796,00	6,99	2,61	0,71	94,24	93,24	93,30	4,08	4,79	4,75	1,68	1,97
Dorpsstr1	698,00	6,98	2,64	0,71	92,28	90,97	91,05	5,36	6,28	6,22	2,35	2,75
Herenweg	462,00	6,98	2,64	0,71	88,77	86,93	87,04	7,70	8,96	8,88	3,53	4,12
Kerkplein1	645,00	6,99	2,62	0,71	92,81	81,56	91,66	4,42	5,19	5,14	2,77	3,25
Kerkplein2	43,00	6,99	2,62	0,71	92,81	81,56	91,66	4,42	5,19	5,14	2,77	3,25
Hollevtl6	4217,00	7,00	2,60	0,70	98,06	97,71	97,72	1,57	1,86	1,84	0,37	0,44

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Hollevoeterweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(N)
Moerkapel2	0,43
Moerkapel3	0,43
Moerkapel4	0,43
Moerkapel5	0,43
Moerkapel1	0,43
Kerkstrt1	3,21
Kerkstrt2	3,21
Kerkstrt3	3,21
Kerkstrt4	3,21
Hollevt11	0,11
Hollevt12	0,11
Hollevt13	0,11
Hollevt15	0,44
Akkerweg	0,28
Akkerweg	0,28
Hollevt14	0,05
Dorpsstr2	1,95
Dorpsstr1	2,73
Herenweg	4,08
Kerkplein1	3,21
Kerkplein2	3,21
Hollevt16	0,44

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Hollevoeterweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
TP01		99123,69	451002,18	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
TP02		99139,54	451004,68	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
TP03		99155,60	451007,21	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
TP04		99166,07	451011,97	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
TP05		99167,11	451009,07	-4,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
TP06		99175,95	451010,59	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP07		99181,13	451006,82	-4,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP08		99182,84	450996,60	-4,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP09		99186,66	450988,67	-4,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP10		99188,13	450979,00	-4,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP11		99186,64	450970,34	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP12		99189,39	450956,93	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP13		99186,83	450950,54	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP14		99175,47	450948,63	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP15		99162,68	450946,49	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP16		99149,08	450944,22	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP17		99136,61	450942,13	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP18		99136,10	450945,60	-4,00	Relatief	--	--	--	--	--
TP19		99126,02	450943,98	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP20		99120,59	450946,68	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP21		99118,87	450957,39	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP22		99126,46	450962,79	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP23		99134,20	450961,68	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP24		99144,03	450961,33	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP25		99162,93	450964,45	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP26		99168,76	450975,27	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP27		99167,29	450985,01	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
TP28		99159,48	450989,11	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
TP29		99143,05	450986,53	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
TP30		99126,86	450983,98	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
TP31		99119,83	450987,17	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
TP32		99118,33	450996,71	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
TP33		99163,43	451004,53	-4,00	Relatief	--	--	--	--	13,50
TP34		99165,08	450994,02	-4,00	Relatief	--	--	--	--	13,50
TP35		99170,72	450990,04	-4,00	Relatief	--	--	--	--	--
TP36		99179,83	450991,42	-4,00	Relatief	--	--	--	--	--
TP37		99182,58	450974,26	-4,00	Relatief	--	--	--	--	--
TP38		99173,22	450972,84	-4,00	Relatief	--	--	--	--	--
TP39		99140,32	450953,28	-4,00	Relatief	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Hollevoeterweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
TP01	--	Ja
TP02	--	Ja
TP03	--	Ja
TP04	--	Ja
TP05	--	Ja
TP06	--	Ja
TP07	--	Ja
TP08	--	Ja
TP09	16,50	Ja
TP10	16,50	Ja
TP11	--	Ja
TP12	--	Ja
TP13	--	Ja
TP14	--	Ja
TP15	--	Ja
TP16	--	Ja
TP17	--	Ja
TP18	16,50	Ja
TP19	16,50	Ja
TP20	16,50	Ja
TP21	16,50	Ja
TP22	16,50	Ja
TP23	16,50	Ja
TP24	--	Ja
TP25	--	Ja
TP26	16,50	Ja
TP27	16,50	Ja
TP28	--	Ja
TP29	--	Ja
TP30	--	Ja
TP31	--	Ja
TP32	--	Ja
TP33	--	Ja
TP34	--	Ja
TP35	16,50	Ja
TP36	16,50	Ja
TP37	16,50	Ja
TP38	16,50	Ja
TP39	16,50	Ja

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Hollevoeterweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
14	woonfunctie	99321,64	450761,64	-2,44	-3,79	Absoluut	0 dB
617		99331,61	450769,23	6,76	-2,82	Absoluut	0 dB
618		99090,63	450720,71	-1,26	-4,00	Absoluut	0 dB
660		99045,02	450740,22	-2,26	-4,54	Absoluut	0 dB
702		99192,27	450718,22	-0,85	-4,15	Absoluut	0 dB
703	woonfunctie	99061,97	450725,20	-0,93	-5,00	Absoluut	0 dB
734		99253,08	450771,22	-1,26	-3,80	Absoluut	0 dB
758		99090,68	450751,82	2,49	-3,41	Absoluut	0 dB
63		98902,86	450866,82	5,50	-4,00	Absoluut	0 dB
64		98895,17	450894,22	5,97	-4,00	Absoluut	0 dB
688	woonfunctie	98895,48	450925,13	1,12	-4,00	Absoluut	0 dB
689		98897,44	450925,47	2,56	-4,00	Absoluut	0 dB
690		98906,64	450923,95	-3,91	-4,00	Absoluut	0 dB
691		98908,10	450927,30	-3,92	-4,00	Absoluut	0 dB
692		98904,78	450946,82	-4,01	-4,00	Absoluut	0 dB
693	woonfunctie	98906,00	450938,03	-4,00	-4,00	Absoluut	0 dB
694	woonfunctie	98900,86	450937,14	-3,99	-4,00	Absoluut	0 dB
695	woonfunctie	98890,44	450935,34	-3,96	-4,00	Absoluut	0 dB
711	woonfunctie	98891,09	450960,73	-4,13	-4,12	Absoluut	0 dB
712		98897,95	450974,91	-4,34	-4,63	Absoluut	0 dB
713	woonfunctie	98899,39	450967,80	-3,63	-4,00	Absoluut	0 dB
714		98897,59	450976,94	-4,26	-4,85	Absoluut	0 dB
715	woonfunctie	98904,25	450968,64	-3,68	-4,00	Absoluut	0 dB
716		98908,58	450976,75	-4,00	-4,00	Absoluut	0 dB
739	bijeenkomstfunctie	98911,64	451007,60	0,25	-4,00	Absoluut	0 dB
740	bijeenkomstfunctie	98912,19	451027,41	0,22	-4,00	Absoluut	0 dB
138		99407,81	450885,80	1,56	-1,20	Absoluut	0 dB
729		99405,56	450947,28	0,20	-2,00	Absoluut	0 dB
730	industriefunctie	99400,50	450927,88	3,98	-1,87	Absoluut	0 dB
731		99405,56	450947,28	2,17	-2,00	Absoluut	0 dB
732	woonfunctie	99393,67	450943,28	2,41	-1,75	Absoluut	0 dB
1		99080,94	451217,67	-1,73	-4,00	Absoluut	0 dB
2		99095,92	451202,18	-1,68	-4,00	Absoluut	0 dB
3		99188,14	451201,35	-1,88	-4,00	Absoluut	0 dB
4		99189,52	451203,08	-1,88	-4,00	Absoluut	0 dB
5		99087,68	451208,98	-1,70	-4,00	Absoluut	0 dB
6		99089,23	451211,00	-1,68	-4,00	Absoluut	0 dB
7		99098,94	451209,98	-0,58	-4,00	Absoluut	0 dB
8	woonfunctie	99201,12	451182,28	2,15	-4,00	Absoluut	0 dB
9	woonfunctie	99083,60	451186,60	2,87	-4,00	Absoluut	0 dB
10	woonfunctie	99110,65	451190,43	0,46	-4,00	Absoluut	0 dB
11	woonfunctie	99200,70	451189,65	2,07	-4,00	Absoluut	0 dB
12	woonfunctie	99084,94	451196,77	2,81	-4,00	Absoluut	0 dB
13	woonfunctie	99147,72	451183,91	2,45	-4,00	Absoluut	0 dB
16	woonfunctie	99041,77	451217,34	2,28	-4,00	Absoluut	0 dB
17		99105,99	451219,27	-1,77	-4,00	Absoluut	0 dB
18		99111,00	451231,36	-1,78	-4,00	Absoluut	0 dB
19		99066,12	451223,76	-1,69	-4,00	Absoluut	0 dB
20		99107,21	451220,76	-1,77	-4,00	Absoluut	0 dB
21		99112,06	451231,54	-1,86	-4,00	Absoluut	0 dB
22		99144,04	451236,84	-1,72	-4,00	Absoluut	0 dB
23	woonfunctie	99082,59	451226,66	2,17	-4,00	Absoluut	0 dB
34	woonfunctie	99194,36	451173,72	2,12	-4,00	Absoluut	0 dB
35	woonfunctie	99133,56	451181,45	2,60	-4,00	Absoluut	0 dB
36	woonfunctie	99144,22	451179,49	2,66	-4,00	Absoluut	0 dB
162	woonfunctie	99193,83	451181,02	2,14	-4,00	Absoluut	0 dB
163	woonfunctie	99136,43	451221,33	3,00	-4,00	Absoluut	0 dB
185	woonfunctie	99131,05	451234,69	2,89	-4,00	Absoluut	0 dB
256		99079,30	451215,63	-1,93	-4,00	Absoluut	0 dB
271	woonfunctie	99154,54	451238,38	3,17	-4,00	Absoluut	0 dB
272	woonfunctie	99160,83	451239,08	2,99	-4,00	Absoluut	0 dB
273	woonfunctie	99166,51	451239,56	3,35	-4,00	Absoluut	0 dB
274	woonfunctie	99172,30	451239,87	2,23	-4,00	Absoluut	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Hollevoeterweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
14	0,80	0,80
617	0,80	0,80
618	0,80	0,80
660	0,80	0,80
702	0,80	0,80
703	0,80	0,80
734	0,80	0,80
758	0,80	0,80
63	0,80	0,80
64	0,80	0,80
688	0,80	0,80
689	0,80	0,80
690	0,80	0,80
691	0,80	0,80
692	0,80	0,80
693	0,80	0,80
694	0,80	0,80
695	0,80	0,80
711	0,80	0,80
712	0,80	0,80
713	0,80	0,80
714	0,80	0,80
715	0,80	0,80
716	0,80	0,80
739	0,80	0,80
740	0,80	0,80
138	0,80	0,80
729	0,80	0,80
730	0,80	0,80
731	0,80	0,80
732	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
4	0,80	0,80
5	0,80	0,80
6	0,80	0,80
7	0,80	0,80
8	0,80	0,80
9	0,80	0,80
10	0,80	0,80
11	0,80	0,80
12	0,80	0,80
13	0,80	0,80
16	0,80	0,80
17	0,80	0,80
18	0,80	0,80
19	0,80	0,80
20	0,80	0,80
21	0,80	0,80
22	0,80	0,80
23	0,80	0,80
34	0,80	0,80
35	0,80	0,80
36	0,80	0,80
162	0,80	0,80
163	0,80	0,80
185	0,80	0,80
256	0,80	0,80
271	0,80	0,80
272	0,80	0,80
273	0,80	0,80
274	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Hollevoeterweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
275	woonfunctie	99178,10	451240,04	1,72	-4,00	Absoluut	0 dB
276	woonfunctie	99183,66	451240,05	-0,46	-4,00	Absoluut	0 dB
317		99098,79	451210,10	-1,81	-4,00	Absoluut	0 dB
318	woonfunctie	99150,96	451188,00	2,55	-4,00	Absoluut	0 dB
319	woonfunctie	99089,22	451227,76	1,02	-4,00	Absoluut	0 dB
324		99197,99	451196,41	-1,86	-4,00	Absoluut	0 dB
337		99096,93	451201,39	-1,68	-4,00	Absoluut	0 dB
415		99249,04	451178,70	-1,82	-4,00	Absoluut	0 dB
460	woonfunctie	99154,52	451192,49	2,72	-4,00	Absoluut	0 dB
461	kantoorfunctie	99272,91	451182,85	1,01	-4,00	Absoluut	0 dB
462	bijeenkomstfunctie	99272,91	451182,85	0,92	-4,00	Absoluut	0 dB
463	woonfunctie	99115,09	451194,31	3,18	-4,00	Absoluut	0 dB
464	woonfunctie	99080,79	451200,00	2,87	-4,00	Absoluut	0 dB
465	woonfunctie	99157,70	451196,50	3,04	-4,00	Absoluut	0 dB
466	woonfunctie	99080,58	451200,17	2,79	-4,00	Absoluut	0 dB
467	woonfunctie	99157,70	451196,50	2,40	-4,00	Absoluut	0 dB
468	woonfunctie	99115,09	451194,31	2,85	-4,00	Absoluut	0 dB
469		99007,62	451190,06	-1,66	-4,00	Absoluut	0 dB
470	gezondheidszorgfunctie	99278,16	451200,25	1,76	-4,00	Absoluut	0 dB
508		99260,85	451186,45	-1,09	-4,00	Absoluut	0 dB
509		99095,64	451209,52	-2,44	-4,00	Absoluut	0 dB
527		99018,09	451173,46	-1,75	-4,00	Absoluut	0 dB
528		99013,96	451174,80	-1,65	-4,00	Absoluut	0 dB
529		99019,62	451175,54	-1,75	-4,00	Absoluut	0 dB
531		99162,06	451179,77	-1,87	-4,00	Absoluut	0 dB
532		99003,89	451179,52	-1,66	-4,00	Absoluut	0 dB
533		99012,99	451180,78	-1,72	-4,00	Absoluut	0 dB
534		99005,51	451181,55	-1,67	-4,00	Absoluut	0 dB
535		99011,15	451182,26	-1,74	-4,00	Absoluut	0 dB
536		99162,06	451179,77	-1,94	-4,00	Absoluut	0 dB
537	overige gebruiksfunctie	99250,68	451179,79	-1,95	-4,00	Absoluut	0 dB
538	woonfunctie	99076,42	451203,40	2,90	-4,00	Absoluut	0 dB
539	woonfunctie	99122,24	451203,37	2,88	-4,00	Absoluut	0 dB
540	woonfunctie	99206,37	451198,26	2,58	-4,00	Absoluut	0 dB
541	woonfunctie	99073,37	451208,26	2,88	-4,00	Absoluut	0 dB
542	woonfunctie	99207,95	451209,34	2,62	-4,00	Absoluut	0 dB
543	woonfunctie	99203,50	451212,88	2,72	-4,00	Absoluut	0 dB
544	woonfunctie	99125,72	451207,78	3,75	-4,00	Absoluut	0 dB
545	woonfunctie	99160,79	451206,77	1,40	-4,00	Absoluut	0 dB
546	woonfunctie	99169,80	451208,60	2,61	-4,00	Absoluut	0 dB
547	woonfunctie	99174,80	451209,62	2,58	-4,00	Absoluut	0 dB
572		99003,77	451188,00	-2,25	-4,00	Absoluut	0 dB
573		99166,16	451189,70	-1,72	-4,00	Absoluut	0 dB
574		99171,95	451192,26	-1,69	-4,00	Absoluut	0 dB
575		99196,59	451194,67	-1,86	-4,00	Absoluut	0 dB
576		99172,07	451196,69	-1,80	-4,00	Absoluut	0 dB
577	woonfunctie	99199,42	451216,12	2,89	-4,00	Absoluut	0 dB
578	woonfunctie	99062,51	451216,60	2,90	-4,00	Absoluut	0 dB
579	woonfunctie	99181,25	451219,97	0,91	-4,00	Absoluut	0 dB
580	woonfunctie	99120,58	451215,24	2,67	-4,00	Absoluut	0 dB
581	woonfunctie	99195,06	451219,59	0,97	-4,00	Absoluut	0 dB
582	woonfunctie	99132,92	451216,89	3,32	-4,00	Absoluut	0 dB
583	woonfunctie	99052,00	451220,40	3,23	-4,00	Absoluut	0 dB
584	woonfunctie	99089,79	451220,11	1,74	-4,00	Absoluut	0 dB
585	woonfunctie	99044,05	451218,06	4,09	-4,00	Absoluut	0 dB
586	woonfunctie	99136,40	451221,30	2,48	-4,00	Absoluut	0 dB
680		99100,31	451211,70	-0,74	-4,00	Absoluut	0 dB
25	woonfunctie	99280,86	451162,30	3,65	-4,00	Absoluut	0 dB
26		98964,22	451041,26	-2,04	-4,00	Absoluut	0 dB
27		98985,07	451056,48	-1,33	-4,00	Absoluut	0 dB
28		99018,79	451065,79	-2,12	-4,00	Absoluut	0 dB
29		99069,57	451066,90	-1,76	-4,00	Absoluut	0 dB
30		99262,61	451067,08	-2,44	-3,89	Absoluut	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Hollevoeterweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
275	0,80	0,80
276	0,80	0,80
317	0,80	0,80
318	0,80	0,80
319	0,80	0,80
324	0,80	0,80
337	0,80	0,80
415	0,80	0,80
460	0,80	0,80
461	0,80	0,80
462	0,80	0,80
463	0,80	0,80
464	0,80	0,80
465	0,80	0,80
466	0,80	0,80
467	0,80	0,80
468	0,80	0,80
469	0,80	0,80
470	0,80	0,80
508	0,80	0,80
509	0,80	0,80
527	0,80	0,80
528	0,80	0,80
529	0,80	0,80
531	0,80	0,80
532	0,80	0,80
533	0,80	0,80
534	0,80	0,80
535	0,80	0,80
536	0,80	0,80
537	0,80	0,80
538	0,80	0,80
539	0,80	0,80
540	0,80	0,80
541	0,80	0,80
542	0,80	0,80
543	0,80	0,80
544	0,80	0,80
545	0,80	0,80
546	0,80	0,80
547	0,80	0,80
572	0,80	0,80
573	0,80	0,80
574	0,80	0,80
575	0,80	0,80
576	0,80	0,80
577	0,80	0,80
578	0,80	0,80
579	0,80	0,80
580	0,80	0,80
581	0,80	0,80
582	0,80	0,80
583	0,80	0,80
584	0,80	0,80
585	0,80	0,80
586	0,80	0,80
680	0,80	0,80
25	0,80	0,80
26	0,80	0,80
27	0,80	0,80
28	0,80	0,80
29	0,80	0,80
30	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Hollevoeterweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
31		99073,48	451070,38	-2,02	-4,00	Absoluut	0 dB
32		99081,33	451089,28	-1,76	-4,00	Absoluut	0 dB
33		99212,44	451124,82	-0,39	-4,00	Absoluut	0 dB
53	woonfunctie	99178,77	451055,25	4,98	-4,00	Absoluut	0 dB
54	woonfunctie	99175,26	451050,53	4,01	-4,37	Absoluut	0 dB
55	woonfunctie	99171,82	451045,78	2,26	-4,41	Absoluut	0 dB
56	woonfunctie	99168,37	451041,02	2,28	-4,52	Absoluut	0 dB
57	woonfunctie	99200,63	451093,69	2,73	-4,00	Absoluut	0 dB
58	woonfunctie	99213,39	451097,41	1,84	-4,00	Absoluut	0 dB
142		99148,10	451074,04	-2,59	-4,00	Absoluut	0 dB
143		99070,08	451075,10	-1,76	-4,00	Absoluut	0 dB
144		99070,08	451075,10	-1,89	-4,00	Absoluut	0 dB
147		99137,82	451078,48	-1,69	-4,00	Absoluut	0 dB
148		99054,84	451080,24	-1,68	-4,00	Absoluut	0 dB
150		99139,61	451080,71	-1,69	-4,00	Absoluut	0 dB
153		99016,85	451117,16	-1,67	-4,00	Absoluut	0 dB
154		99019,00	451117,33	-1,64	-4,00	Absoluut	0 dB
155		99027,63	451118,17	-1,64	-4,00	Absoluut	0 dB
156		99027,63	451118,17	-1,70	-4,00	Absoluut	0 dB
157		98964,40	451123,34	-1,93	-4,00	Absoluut	0 dB
158	woonfunctie	99119,92	451120,62	2,91	-4,00	Absoluut	0 dB
159	woonfunctie	99090,55	451114,47	3,93	-4,00	Absoluut	0 dB
160	woonfunctie	99174,48	451117,31	2,65	-4,00	Absoluut	0 dB
161	woonfunctie	99289,01	451122,61	1,98	-3,65	Absoluut	0 dB
164		99076,42	451083,12	-1,76	-4,00	Absoluut	0 dB
167		99076,42	451083,12	-1,76	-4,00	Absoluut	0 dB
168		99130,10	451084,66	-1,48	-4,00	Absoluut	0 dB
169		99087,74	451097,37	-1,77	-4,00	Absoluut	0 dB
170		99087,74	451097,37	-1,77	-4,00	Absoluut	0 dB
171		99113,89	451100,87	-1,34	-4,00	Absoluut	0 dB
172		99109,42	451104,40	-1,68	-4,00	Absoluut	0 dB
173		99094,07	451105,36	-1,76	-4,00	Absoluut	0 dB
174		99094,07	451105,36	-1,71	-4,00	Absoluut	0 dB
175		99101,69	451106,80	-1,71	-4,00	Absoluut	0 dB
176		99103,47	451109,06	-1,70	-4,00	Absoluut	0 dB
177		98970,98	451111,24	-1,75	-4,00	Absoluut	0 dB
178		98981,60	451113,13	-1,64	-4,00	Absoluut	0 dB
179		99285,46	451111,78	-0,86	-3,42	Absoluut	0 dB
180		98981,60	451113,13	-1,66	-4,00	Absoluut	0 dB
181		98992,42	451114,76	-1,69	-4,00	Absoluut	0 dB
182		98995,35	451115,24	-1,66	-4,00	Absoluut	0 dB
183		99095,49	451117,65	-1,69	-4,00	Absoluut	0 dB
184		99006,04	451116,23	-1,64	-4,00	Absoluut	0 dB
200	overige gebruiksfunctie	99047,11	451083,19	-1,93	-4,00	Absoluut	0 dB
201	woonfunctie	99033,58	451072,46	3,82	-4,00	Absoluut	0 dB
202	woonfunctie	99040,94	451085,71	3,57	-4,00	Absoluut	0 dB
203	woonfunctie	99063,62	451080,50	3,43	-4,00	Absoluut	0 dB
204	woonfunctie	99101,61	451083,83	1,47	-4,00	Absoluut	0 dB
205	woonfunctie	99274,57	451088,79	1,36	-3,50	Absoluut	0 dB
207	woonfunctie	99163,72	451086,53	3,13	-4,00	Absoluut	0 dB
208	woonfunctie	99066,80	451084,50	3,38	-4,00	Absoluut	0 dB
209	woonfunctie	99159,48	451089,61	2,76	-4,00	Absoluut	0 dB
210	woonfunctie	99111,40	451086,70	1,66	-4,00	Absoluut	0 dB
211	woonfunctie	99057,49	451121,31	2,89	-4,00	Absoluut	0 dB
212	woonfunctie	99225,21	451114,65	2,42	-4,00	Absoluut	0 dB
213	woonfunctie	99115,80	451124,02	3,14	-4,00	Absoluut	0 dB
214	woonfunctie	99178,54	451129,95	3,23	-4,00	Absoluut	0 dB
215	woonfunctie	99060,80	451125,50	2,29	-4,00	Absoluut	0 dB
216	woonfunctie	99299,52	451126,40	2,46	-3,84	Absoluut	0 dB
217	woonfunctie	99107,54	451130,66	0,75	-4,00	Absoluut	0 dB
218	woonfunctie	99064,11	451129,69	2,79	-4,00	Absoluut	0 dB
219	woonfunctie	98950,58	451135,25	1,49	-4,00	Absoluut	0 dB
220	woonfunctie	99180,39	451132,22	1,49	-4,00	Absoluut	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Hollevoeterweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
31	0,80	0,80
32	0,80	0,80
33	0,80	0,80
53	0,80	0,80
54	0,80	0,80
55	0,80	0,80
56	0,80	0,80
57	0,80	0,80
58	0,80	0,80
142	0,80	0,80
143	0,80	0,80
144	0,80	0,80
147	0,80	0,80
148	0,80	0,80
150	0,80	0,80
153	0,80	0,80
154	0,80	0,80
155	0,80	0,80
156	0,80	0,80
157	0,80	0,80
158	0,80	0,80
159	0,80	0,80
160	0,80	0,80
161	0,80	0,80
164	0,80	0,80
167	0,80	0,80
168	0,80	0,80
169	0,80	0,80
170	0,80	0,80
171	0,80	0,80
172	0,80	0,80
173	0,80	0,80
174	0,80	0,80
175	0,80	0,80
176	0,80	0,80
177	0,80	0,80
178	0,80	0,80
179	0,80	0,80
180	0,80	0,80
181	0,80	0,80
182	0,80	0,80
183	0,80	0,80
184	0,80	0,80
200	0,80	0,80
201	0,80	0,80
202	0,80	0,80
203	0,80	0,80
204	0,80	0,80
205	0,80	0,80
207	0,80	0,80
208	0,80	0,80
209	0,80	0,80
210	0,80	0,80
211	0,80	0,80
212	0,80	0,80
213	0,80	0,80
214	0,80	0,80
215	0,80	0,80
216	0,80	0,80
217	0,80	0,80
218	0,80	0,80
219	0,80	0,80
220	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Hollevoeterweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
221	woonfunctie	98921,95	451122,40	-1,37	-4,00	Absoluut	0 dB
222	woonfunctie	99020,97	451134,43	1,42	-4,00	Absoluut	0 dB
223	woonfunctie	99067,59	451134,10	2,99	-4,00	Absoluut	0 dB
224	woonfunctie	99164,29	451146,82	1,92	-4,00	Absoluut	0 dB
225	woonfunctie	99147,91	451152,14	2,69	-4,00	Absoluut	0 dB
226	woonfunctie	99197,70	451143,50	2,13	-4,00	Absoluut	0 dB
227	woonfunctie	99187,73	451154,21	2,17	-4,00	Absoluut	0 dB
228	woonfunctie	98982,14	451155,38	2,01	-4,00	Absoluut	0 dB
229	woonfunctie	99143,65	451155,34	2,62	-4,00	Absoluut	0 dB
230	woonfunctie	99282,46	451150,08	2,59	-4,00	Absoluut	0 dB
231	woonfunctie	99070,52	451158,44	1,31	-4,00	Absoluut	0 dB
232	woonfunctie	99143,48	451155,47	2,59	-4,00	Absoluut	0 dB
234	woonfunctie	98957,57	451068,86	2,62	-4,00	Absoluut	0 dB
236	woonfunctie	99128,60	451064,10	3,38	-4,00	Absoluut	0 dB
238	woonfunctie	99131,73	451068,08	3,29	-4,00	Absoluut	0 dB
240	woonfunctie	99091,08	451070,50	1,49	-4,00	Absoluut	0 dB
241	woonfunctie	99300,27	451069,82	2,54	-3,00	Absoluut	0 dB
242	woonfunctie	98957,56	451068,89	2,16	-4,00	Absoluut	0 dB
243	woonfunctie	99134,91	451072,10	3,34	-4,00	Absoluut	0 dB
244	woonfunctie	98977,12	451065,43	2,92	-4,00	Absoluut	0 dB
245	woonfunctie	99180,67	451076,15	4,62	-4,00	Absoluut	0 dB
246	woonfunctie	98982,10	451070,10	2,83	-4,00	Absoluut	0 dB
247	woonfunctie	98993,40	451072,03	2,96	-4,00	Absoluut	0 dB
248	woonfunctie	99092,73	451079,68	1,08	-4,00	Absoluut	0 dB
249	woonfunctie	98999,53	451069,31	2,87	-4,00	Absoluut	0 dB
250	woonfunctie	99134,95	451072,14	3,23	-4,00	Absoluut	0 dB
251	woonfunctie	98999,63	451069,32	2,88	-4,00	Absoluut	0 dB
252	woonfunctie	99172,48	451080,18	2,68	-4,00	Absoluut	0 dB
253	woonfunctie	99018,70	451075,18	2,91	-4,00	Absoluut	0 dB
254	woonfunctie	99010,36	451074,92	2,82	-4,00	Absoluut	0 dB
255	woonfunctie	99024,92	451071,72	3,51	-4,00	Absoluut	0 dB
257	woonfunctie	99024,30	451138,60	1,42	-4,00	Absoluut	0 dB
258	woonfunctie	98989,41	451136,70	3,11	-4,00	Absoluut	0 dB
259	woonfunctie	99165,68	451139,94	2,33	-4,00	Absoluut	0 dB
260	woonfunctie	98959,82	451146,24	1,63	-4,00	Absoluut	0 dB
261	woonfunctie	98988,41	451149,36	1,90	-4,00	Absoluut	0 dB
262	woonfunctie	99283,26	451144,01	3,20	-4,00	Absoluut	0 dB
266	woonfunctie	98970,98	451111,24	-1,66	-4,00	Absoluut	0 dB
267	woonfunctie	99006,04	451116,23	-1,69	-4,00	Absoluut	0 dB
270	woonfunctie	99284,27	451135,47	2,45	-4,00	Absoluut	0 dB
277	woonfunctie	99218,95	451154,34	-2,48	-4,00	Absoluut	0 dB
281	woonfunctie	98988,33	451067,39	2,90	-4,00	Absoluut	0 dB
282	woonfunctie	99030,02	451076,15	3,02	-4,00	Absoluut	0 dB
283	woonfunctie	99084,31	451106,59	4,01	-4,00	Absoluut	0 dB
284	woonfunctie	99131,96	451048,84	-1,72	-4,00	Absoluut	0 dB
285	woonfunctie	99069,85	451088,35	3,15	-4,00	Absoluut	0 dB
286	woonfunctie	99290,09	451074,64	0,70	-3,00	Absoluut	0 dB
288	woonfunctie	99150,66	451096,01	2,97	-4,00	Absoluut	0 dB
289	woonfunctie	99073,08	451092,42	3,09	-4,00	Absoluut	0 dB
291	woonfunctie	99150,64	451096,02	2,68	-4,00	Absoluut	0 dB
293	woonfunctie	99110,62	451095,14	1,56	-4,00	Absoluut	0 dB
295	woonfunctie	99073,08	451092,42	3,23	-4,00	Absoluut	0 dB
296	woonfunctie	99146,25	451099,21	2,85	-4,00	Absoluut	0 dB
298	woonfunctie	98937,03	451103,44	-2,76	-4,00	Absoluut	0 dB
300	woonfunctie	98958,92	451100,91	0,81	-4,00	Absoluut	0 dB
301	woonfunctie	98984,01	451098,46	2,67	-4,00	Absoluut	0 dB
302	woonfunctie	98971,56	451107,35	2,21	-4,00	Absoluut	0 dB
303	woonfunctie	98989,31	451099,35	2,69	-4,00	Absoluut	0 dB
304	woonfunctie	99081,17	451102,63	3,84	-4,00	Absoluut	0 dB
305	woonfunctie	98911,46	451103,01	-1,12	-4,00	Absoluut	0 dB
306	woonfunctie	98994,86	451100,28	2,64	-4,00	Absoluut	0 dB
307	woonfunctie	99002,00	451101,06	2,72	-4,00	Absoluut	0 dB
308	woonfunctie	99007,30	451101,54	2,76	-4,00	Absoluut	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Hollevoeterweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
221	0,80	0,80
222	0,80	0,80
223	0,80	0,80
224	0,80	0,80
225	0,80	0,80
226	0,80	0,80
227	0,80	0,80
228	0,80	0,80
229	0,80	0,80
230	0,80	0,80
231	0,80	0,80
232	0,80	0,80
234	0,80	0,80
236	0,80	0,80
238	0,80	0,80
240	0,80	0,80
241	0,80	0,80
242	0,80	0,80
243	0,80	0,80
244	0,80	0,80
245	0,80	0,80
246	0,80	0,80
247	0,80	0,80
248	0,80	0,80
249	0,80	0,80
250	0,80	0,80
251	0,80	0,80
252	0,80	0,80
253	0,80	0,80
254	0,80	0,80
255	0,80	0,80
257	0,80	0,80
258	0,80	0,80
259	0,80	0,80
260	0,80	0,80
261	0,80	0,80
262	0,80	0,80
266	0,80	0,80
267	0,80	0,80
270	0,80	0,80
277	0,80	0,80
281	0,80	0,80
282	0,80	0,80
283	0,80	0,80
284	0,80	0,80
285	0,80	0,80
286	0,80	0,80
288	0,80	0,80
289	0,80	0,80
291	0,80	0,80
293	0,80	0,80
295	0,80	0,80
296	0,80	0,80
298	0,80	0,80
300	0,80	0,80
301	0,80	0,80
302	0,80	0,80
303	0,80	0,80
304	0,80	0,80
305	0,80	0,80
306	0,80	0,80
307	0,80	0,80
308	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Hollevoeterweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
309	woonfunctie	99012,70	451102,03	2,72	-4,00	Absoluut	0 dB
310	woonfunctie	99023,50	451103,01	2,71	-4,00	Absoluut	0 dB
311	woonfunctie	99126,88	451111,68	3,24	-4,00	Absoluut	0 dB
312	woonfunctie	99028,80	451103,49	2,76	-4,00	Absoluut	0 dB
313	woonfunctie	99028,80	451103,49	2,64	-4,00	Absoluut	0 dB
314	woonfunctie	99197,68	451096,20	2,07	-4,00	Absoluut	0 dB
315	woonfunctie	99027,71	451142,89	1,43	-4,00	Absoluut	0 dB
316	woonfunctie	99037,03	451161,54	-1,74	-4,00	Absoluut	0 dB
320	woonfunctie	99152,18	451148,94	2,66	-4,00	Absoluut	0 dB
321	woonfunctie	99187,63	451165,38	2,20	-4,00	Absoluut	0 dB
322	woonfunctie	99047,00	451145,10	-1,55	-4,00	Absoluut	0 dB
330	woonfunctie	99168,13	451083,34	2,63	-4,00	Absoluut	0 dB
339	woonfunctie	99141,83	451056,86	-1,71	-4,00	Absoluut	0 dB
377	woonfunctie	99271,48	451113,47	2,10	-4,00	Absoluut	0 dB
378	woonfunctie	99058,94	451145,10	-1,75	-4,00	Absoluut	0 dB
402	woonfunctie	99287,85	451052,75	-0,89	-3,00	Absoluut	0 dB
403	woonfunctie	99144,40	451064,13	-1,87	-4,00	Absoluut	0 dB
404	woonfunctie	99148,07	451064,91	-1,72	-4,00	Absoluut	0 dB
405	woonfunctie	99157,36	451063,24	-2,24	-4,00	Absoluut	0 dB
406	woonfunctie	99154,50	451068,87	-2,65	-4,00	Absoluut	0 dB
407	woonfunctie	99061,48	451067,45	-1,75	-4,00	Absoluut	0 dB
408	woonfunctie	99061,48	451067,45	-1,75	-4,00	Absoluut	0 dB
409	woonfunctie	99146,33	451071,77	-2,11	-4,00	Absoluut	0 dB
412	woonfunctie	99064,19	451152,09	2,75	-4,00	Absoluut	0 dB
413	woonfunctie	99043,02	451132,63	-1,71	-4,00	Absoluut	0 dB
414	woonfunctie	99047,00	451145,10	-1,65	-4,00	Absoluut	0 dB
423	woonfunctie	99031,72	451125,81	-1,57	-4,00	Absoluut	0 dB
424	woonfunctie	99036,36	451124,16	-1,67	-4,00	Absoluut	0 dB
425	woonfunctie	99204,06	451126,47	-1,83	-4,00	Absoluut	0 dB
426	woonfunctie	99031,72	451125,81	-1,60	-4,00	Absoluut	0 dB
427	woonfunctie	98983,06	451128,75	-1,38	-4,00	Absoluut	0 dB
428	woonfunctie	99201,62	451128,44	-1,98	-4,00	Absoluut	0 dB
429	woonfunctie	98984,93	451130,96	-1,41	-4,00	Absoluut	0 dB
430	woonfunctie	99197,12	451131,93	-1,92	-4,00	Absoluut	0 dB
431	woonfunctie	99283,33	451128,24	-1,68	-3,97	Absoluut	0 dB
432	woonfunctie	99043,02	451132,63	-1,67	-4,00	Absoluut	0 dB
433	woonfunctie	99038,44	451134,29	-1,56	-4,00	Absoluut	0 dB
434	woonfunctie	99038,44	451134,29	-1,59	-4,00	Absoluut	0 dB
435	woonfunctie	98969,83	451139,84	-1,32	-4,00	Absoluut	0 dB
436	woonfunctie	99186,40	451139,09	-1,86	-4,00	Absoluut	0 dB
437	woonfunctie	99049,67	451141,08	-1,67	-4,00	Absoluut	0 dB
438	woonfunctie	99045,14	451142,75	-1,57	-4,00	Absoluut	0 dB
439	woonfunctie	98971,69	451142,05	-1,37	-4,00	Absoluut	0 dB
440	woonfunctie	99049,67	451141,08	-1,67	-4,00	Absoluut	0 dB
441	woonfunctie	99243,91	451142,40	-2,11	-4,73	Absoluut	0 dB
442	woonfunctie	99188,03	451142,26	-1,12	-4,00	Absoluut	0 dB
443	woonfunctie	99054,06	451144,68	-1,74	-4,00	Absoluut	0 dB
444	woonfunctie	99045,42	451154,84	-1,75	-4,00	Absoluut	0 dB
446	woonfunctie	99053,90	451148,14	-1,74	-4,00	Absoluut	0 dB
447	woonfunctie	99052,09	451149,58	-1,95	-4,00	Absoluut	0 dB
448	woonfunctie	99248,83	451148,67	-1,77	-4,46	Absoluut	0 dB
449	woonfunctie	98956,59	451150,98	-1,35	-4,00	Absoluut	0 dB
450	woonfunctie	99049,74	451151,43	-1,96	-4,00	Absoluut	0 dB
451	woonfunctie	99176,54	451151,50	-1,84	-4,00	Absoluut	0 dB
452	woonfunctie	99047,32	451153,32	-1,74	-4,00	Absoluut	0 dB
453	woonfunctie	98958,45	451153,17	-1,42	-4,00	Absoluut	0 dB
454	woonfunctie	99241,38	451151,20	-1,35	-4,84	Absoluut	0 dB
455	woonfunctie	99165,35	451157,45	-1,83	-4,00	Absoluut	0 dB
456	woonfunctie	99166,76	451159,28	-1,83	-4,00	Absoluut	0 dB
457	woonfunctie	99035,40	451159,52	-1,75	-4,00	Absoluut	0 dB
458	woonfunctie	99156,88	451164,23	-1,84	-4,00	Absoluut	0 dB
459	woonfunctie	99158,28	451166,01	-1,85	-4,00	Absoluut	0 dB
506	woonfunctie	99286,44	451070,30	-1,45	-3,00	Absoluut	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Hollevoeterweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
309	0,80	0,80
310	0,80	0,80
311	0,80	0,80
312	0,80	0,80
313	0,80	0,80
314	0,80	0,80
315	0,80	0,80
316	0,80	0,80
320	0,80	0,80
321	0,80	0,80
322	0,80	0,80
330	0,80	0,80
339	0,80	0,80
377	0,80	0,80
378	0,80	0,80
402	0,80	0,80
403	0,80	0,80
404	0,80	0,80
405	0,80	0,80
406	0,80	0,80
407	0,80	0,80
408	0,80	0,80
409	0,80	0,80
412	0,80	0,80
413	0,80	0,80
414	0,80	0,80
423	0,80	0,80
424	0,80	0,80
425	0,80	0,80
426	0,80	0,80
427	0,80	0,80
428	0,80	0,80
429	0,80	0,80
430	0,80	0,80
431	0,80	0,80
432	0,80	0,80
433	0,80	0,80
434	0,80	0,80
435	0,80	0,80
436	0,80	0,80
437	0,80	0,80
438	0,80	0,80
439	0,80	0,80
440	0,80	0,80
441	0,80	0,80
442	0,80	0,80
443	0,80	0,80
444	0,80	0,80
446	0,80	0,80
447	0,80	0,80
448	0,80	0,80
449	0,80	0,80
450	0,80	0,80
451	0,80	0,80
452	0,80	0,80
453	0,80	0,80
454	0,80	0,80
455	0,80	0,80
456	0,80	0,80
457	0,80	0,80
458	0,80	0,80
459	0,80	0,80
506	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Hollevoeterweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
522		99149,94	451168,03	-1,84	-4,00	Absoluut	0 dB
523		99147,52	451169,97	-1,84	-4,00	Absoluut	0 dB
524		99155,04	451170,98	-1,89	-4,00	Absoluut	0 dB
525		99012,34	451172,77	-1,64	-4,00	Absoluut	0 dB
526		99155,04	451170,98	-1,89	-4,00	Absoluut	0 dB
530		99248,35	451178,73	-1,50	-4,00	Absoluut	0 dB
548	woonfunctie	99087,40	451110,50	3,97	-4,00	Absoluut	0 dB
549	woonfunctie	99196,94	451109,93	2,71	-4,00	Absoluut	0 dB
550	woonfunctie	99126,88	451111,68	2,71	-4,00	Absoluut	0 dB
551	woonfunctie	99186,86	451106,75	1,75	-4,00	Absoluut	0 dB
552	woonfunctie	98951,74	451119,21	1,57	-4,00	Absoluut	0 dB
553	woonfunctie	99043,85	451118,24	1,69	-4,00	Absoluut	0 dB
554	woonfunctie	99090,55	451114,47	3,93	-4,00	Absoluut	0 dB
555	woonfunctie	99254,53	451103,16	2,46	-4,00	Absoluut	0 dB
556	woonfunctie	98982,11	451155,41	1,96	-4,00	Absoluut	0 dB
557	woonfunctie	99034,41	451151,29	1,42	-4,00	Absoluut	0 dB
558	woonfunctie	99204,45	451151,96	2,23	-4,00	Absoluut	0 dB
559	woonfunctie	99194,45	451162,68	2,13	-4,00	Absoluut	0 dB
560	woonfunctie	99065,40	451162,50	2,79	-4,00	Absoluut	0 dB
561	woonfunctie	99180,92	451156,94	2,20	-4,00	Absoluut	0 dB
562	woonfunctie	99012,18	451163,59	2,14	-4,00	Absoluut	0 dB
563	woonfunctie	99061,18	451165,88	2,79	-4,00	Absoluut	0 dB
564	woonfunctie	99211,20	451160,40	2,13	-4,00	Absoluut	0 dB
565	woonfunctie	98968,59	451166,14	2,71	-4,00	Absoluut	0 dB
566	woonfunctie	99201,12	451171,10	2,22	-4,00	Absoluut	0 dB
567	woonfunctie	99279,00	451171,24	-0,17	-4,00	Absoluut	0 dB
568	woonfunctie	99056,96	451169,26	2,84	-4,00	Absoluut	0 dB
569	woonfunctie	99138,32	451168,59	0,33	-4,00	Absoluut	0 dB
570	woonfunctie	99003,62	451170,42	3,02	-4,00	Absoluut	0 dB
571	woonfunctie	99051,38	451171,16	3,21	-4,00	Absoluut	0 dB
587	woonfunctie	98989,47	451170,39	1,87	-4,00	Absoluut	0 dB
588	woonfunctie	99043,10	451177,78	2,68	-4,00	Absoluut	0 dB
589	woonfunctie	99217,90	451168,80	2,18	-4,00	Absoluut	0 dB
590	woonfunctie	99187,16	451172,64	2,27	-4,00	Absoluut	0 dB
591	woonfunctie	99213,67	451179,06	2,01	-4,00	Absoluut	0 dB
592		99036,36	451124,16	-1,68	-4,00	Absoluut	0 dB
621	woonfunctie	99124,06	451117,20	2,75	-4,00	Absoluut	0 dB
622	woonfunctie	99178,62	451113,79	2,76	-4,00	Absoluut	0 dB
623	woonfunctie	99054,09	451117,01	2,82	-4,00	Absoluut	0 dB
625	woonfunctie	98914,23	451108,61	-0,82	-4,00	Absoluut	0 dB
632	woonfunctie	99154,56	451043,02	0,83	-4,00	Absoluut	0 dB
637	woonfunctie	99000,19	451039,83	0,80	-4,00	Absoluut	0 dB
638	woonfunctie	98958,90	451049,14	3,34	-4,00	Absoluut	0 dB
643	woonfunctie	98959,46	451045,85	2,87	-4,00	Absoluut	0 dB
644	woonfunctie	98998,30	451050,20	0,40	-4,00	Absoluut	0 dB
645	woonfunctie	98975,89	451042,90	0,85	-4,00	Absoluut	0 dB
647	gezondheidszorgfunctie, winkelfunctie	99203,21	451044,72	-0,96	-4,51	Absoluut	0 dB
649	woonfunctie	99030,20	451055,32	1,92	-4,00	Absoluut	0 dB
651	woonfunctie	98957,52	451057,26	2,66	-4,00	Absoluut	0 dB
652	woonfunctie	99288,80	451052,86	1,11	-3,00	Absoluut	0 dB
653	woonfunctie	99069,49	451049,77	3,33	-4,00	Absoluut	0 dB
654	woonfunctie	99063,16	451058,07	2,67	-4,00	Absoluut	0 dB
655	woonfunctie	99054,60	451060,54	1,06	-4,00	Absoluut	0 dB
656	woonfunctie	99032,00	451045,09	0,48	-4,00	Absoluut	0 dB
657	woonfunctie	99070,48	451059,33	2,90	-4,00	Absoluut	0 dB
658	woonfunctie	98963,98	451063,98	3,18	-4,00	Absoluut	0 dB
659	woonfunctie	99090,42	451060,02	1,61	-4,00	Absoluut	0 dB
664		99122,87	451047,32	-1,72	-4,00	Absoluut	0 dB
665		99021,33	451049,65	-1,49	-4,00	Absoluut	0 dB
666		99129,57	451048,41	-1,71	-4,00	Absoluut	0 dB
668		99140,35	451054,96	-1,72	-4,00	Absoluut	0 dB
672	woonfunctie	99251,89	451047,08	2,11	-4,00	Absoluut	0 dB
673	woonfunctie	99181,50	451060,53	4,96	-4,00	Absoluut	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Hollevoeterweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
522	0,80	0,80
523	0,80	0,80
524	0,80	0,80
525	0,80	0,80
526	0,80	0,80
530	0,80	0,80
548	0,80	0,80
549	0,80	0,80
550	0,80	0,80
551	0,80	0,80
552	0,80	0,80
553	0,80	0,80
554	0,80	0,80
555	0,80	0,80
556	0,80	0,80
557	0,80	0,80
558	0,80	0,80
559	0,80	0,80
560	0,80	0,80
561	0,80	0,80
562	0,80	0,80
563	0,80	0,80
564	0,80	0,80
565	0,80	0,80
566	0,80	0,80
567	0,80	0,80
568	0,80	0,80
569	0,80	0,80
570	0,80	0,80
571	0,80	0,80
587	0,80	0,80
588	0,80	0,80
589	0,80	0,80
590	0,80	0,80
591	0,80	0,80
592	0,80	0,80
621	0,80	0,80
622	0,80	0,80
623	0,80	0,80
625	0,80	0,80
632	0,80	0,80
637	0,80	0,80
638	0,80	0,80
643	0,80	0,80
644	0,80	0,80
645	0,80	0,80
647	0,80	0,80
649	0,80	0,80
651	0,80	0,80
652	0,80	0,80
653	0,80	0,80
654	0,80	0,80
655	0,80	0,80
656	0,80	0,80
657	0,80	0,80
658	0,80	0,80
659	0,80	0,80
664	0,80	0,80
665	0,80	0,80
666	0,80	0,80
668	0,80	0,80
672	0,80	0,80
673	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Hollevoeterweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
675	woonfunctie	99175,90	451079,61	4,95	-4,00	Absoluut	0 dB
676	overige gebruiksfunctie	99044,50	451078,45	-1,58	-4,00	Absoluut	0 dB
677	woonfunctie	98978,69	451097,58	2,78	-4,00	Absoluut	0 dB
678	woonfunctie	99018,10	451102,52	2,71	-4,00	Absoluut	0 dB
685		99290,79	451071,24	-0,53	-3,00	Absoluut	0 dB
686		98964,08	451041,01	-1,83	-4,00	Absoluut	0 dB
697		99194,94	451133,68	-1,83	-4,00	Absoluut	0 dB
698		99197,09	451131,96	-1,83	-4,00	Absoluut	0 dB
699		99204,06	451126,47	-1,83	-4,00	Absoluut	0 dB
719	woonfunctie	99258,00	451059,33	-1,17	-4,00	Absoluut	0 dB
720		99091,80	451094,71	-3,82	-4,00	Absoluut	0 dB
721		99120,50	451095,58	-2,23	-4,00	Absoluut	0 dB
38	woonfunctie	99357,98	450877,07	5,18	-1,00	Absoluut	0 dB
45	woonfunctie	99358,49	450869,51	5,30	-1,00	Absoluut	0 dB
47	woonfunctie	99401,58	450866,33	2,70	-1,16	Absoluut	0 dB
49	woonfunctie	99376,71	450869,42	3,16	-1,00	Absoluut	0 dB
65	winkelfunctie	99377,64	450819,70	6,00	-1,00	Absoluut	0 dB
65	winkelfunctie	99369,49	450808,25	6,00	-1,00	Absoluut	0 dB
84	woonfunctie	99376,16	450878,89	3,20	-1,00	Absoluut	0 dB
85	woonfunctie	99395,96	450874,34	2,99	-1,00	Absoluut	0 dB
88	woonfunctie	99359,49	450883,31	4,89	-1,00	Absoluut	0 dB
89		99365,84	450887,52	2,37	-1,00	Absoluut	0 dB
90	woonfunctie	99358,08	450892,53	5,38	-1,00	Absoluut	0 dB
91	woonfunctie	99380,52	450888,68	3,32	-1,00	Absoluut	0 dB
102	woonfunctie	99412,32	450905,76	6,14	-1,95	Absoluut	0 dB
109	woonfunctie	99379,84	450900,90	2,83	-1,00	Absoluut	0 dB
114	woonfunctie	99387,11	450909,07	3,09	-1,37	Absoluut	0 dB
115	woonfunctie	99353,64	450909,00	7,14	-1,00	Absoluut	0 dB
118	woonfunctie	99395,12	450909,48	3,10	-1,57	Absoluut	0 dB
125	woonfunctie	99356,61	450792,86	1,47	-1,00	Absoluut	0 dB
135	winkelfunctie, woonfunctie	99370,95	450810,22	6,01	-1,00	Absoluut	0 dB
263	woonfunctie	99356,67	450853,56	5,30	-1,00	Absoluut	0 dB
265	woonfunctie	99380,40	450856,66	3,70	-1,00	Absoluut	0 dB
323	woonfunctie	99370,40	451011,73	-0,12	-3,06	Absoluut	0 dB
334	woonfunctie	99383,30	450926,76	3,30	-1,21	Absoluut	0 dB
335	woonfunctie	99391,30	450927,20	3,51	-1,44	Absoluut	0 dB
340	kantoorfunctie, woonfunctie	99415,84	450942,17	5,03	-2,00	Absoluut	0 dB
379	bijeenkomstfunctie	99381,78	450939,68	11,05	-1,02	Absoluut	0 dB
389	winkelfunctie, woonfunctie	99364,45	450853,01	6,29	-1,00	Absoluut	0 dB
397	winkelfunctie	99397,41	450855,92	4,54	-1,29	Absoluut	0 dB
398	woonfunctie	99356,36	450859,64	5,29	-1,00	Absoluut	0 dB
401	woonfunctie	99356,18	450863,37	5,30	-1,00	Absoluut	0 dB
510	woonfunctie	99412,95	450984,01	2,82	-3,27	Absoluut	0 dB
513	woonfunctie	99411,38	450996,49	2,81	-3,38	Absoluut	0 dB
517	overige gebruiksfunctie	99393,84	451011,83	0,48	-3,33	Absoluut	0 dB
518	woonfunctie	99408,15	451016,92	1,40	-3,55	Absoluut	0 dB
519	woonfunctie	99377,11	451007,74	2,35	-3,12	Absoluut	0 dB
520	woonfunctie	99387,70	451015,97	1,04	-3,32	Absoluut	0 dB
521	woonfunctie	99380,75	451019,70	2,41	-3,30	Absoluut	0 dB
627		99378,59	450994,58	0,02	-3,00	Absoluut	0 dB
628		99384,60	450995,23	0,02	-3,06	Absoluut	0 dB
629		99391,45	451000,29	0,02	-3,20	Absoluut	0 dB
682		99361,07	450867,88	2,20	-1,00	Absoluut	0 dB
683		99361,56	450858,15	2,22	-1,00	Absoluut	0 dB
684		99375,20	450908,44	2,19	-1,07	Absoluut	0 dB
687	winkelfunctie, woonfunctie	99365,20	450985,48	5,01	-2,47	Absoluut	0 dB
696	bijeenkomstfunctie	99362,61	450971,08	3,41	-1,01	Absoluut	0 dB
701		99369,16	450996,68	0,10	-3,00	Absoluut	0 dB
709		99374,15	450846,09	1,26	-1,00	Absoluut	0 dB
725		99366,28	450879,17	-0,80	-1,00	Absoluut	0 dB
141	overige gebruiksfunctie	99387,39	451074,40	-1,78	-4,00	Absoluut	0 dB
145		99340,59	451072,03	-0,23	-3,88	Absoluut	0 dB
146	overige gebruiksfunctie	99393,14	451075,20	-1,79	-4,00	Absoluut	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Hollevoeterweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
675	0,80	0,80
676	0,80	0,80
677	0,80	0,80
678	0,80	0,80
685	0,80	0,80
686	0,80	0,80
697	0,80	0,80
698	0,80	0,80
699	0,80	0,80
719	0,80	0,80
720	0,80	0,80
721	0,80	0,80
38	0,80	0,80
45	0,80	0,80
47	0,80	0,80
49	0,80	0,80
65	0,80	0,80
65	0,80	0,80
84	0,80	0,80
85	0,80	0,80
88	0,80	0,80
89	0,80	0,80
90	0,80	0,80
91	0,80	0,80
102	0,80	0,80
109	0,80	0,80
114	0,80	0,80
115	0,80	0,80
118	0,80	0,80
125	0,80	0,80
135	0,80	0,80
263	0,80	0,80
265	0,80	0,80
323	0,80	0,80
334	0,80	0,80
335	0,80	0,80
340	0,80	0,80
379	0,80	0,80
389	0,80	0,80
397	0,80	0,80
398	0,80	0,80
401	0,80	0,80
510	0,80	0,80
513	0,80	0,80
517	0,80	0,80
518	0,80	0,80
519	0,80	0,80
520	0,80	0,80
521	0,80	0,80
627	0,80	0,80
628	0,80	0,80
629	0,80	0,80
682	0,80	0,80
683	0,80	0,80
684	0,80	0,80
687	0,80	0,80
696	0,80	0,80
701	0,80	0,80
709	0,80	0,80
725	0,80	0,80
141	0,80	0,80
145	0,80	0,80
146	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Hollevoeterweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
149		99355,90	451074,38	-1,02	-4,00	Absoluut	0 dB
151		99377,18	451079,35	-1,66	-4,00	Absoluut	0 dB
152		99379,66	451079,73	-1,65	-4,00	Absoluut	0 dB
165		99389,58	451081,30	-1,63	-4,00	Absoluut	0 dB
166		99389,58	451081,30	-1,64	-4,00	Absoluut	0 dB
206	woonfunctie	99325,40	451085,07	2,02	-3,41	Absoluut	0 dB
235		99393,47	451069,60	-1,45	-4,00	Absoluut	0 dB
237	woonfunctie	99340,43	451070,52	1,42	-3,86	Absoluut	0 dB
239	overige gebruiksfunctie	99383,78	451068,08	1,18	-4,00	Absoluut	0 dB
287	woonfunctie	99386,21	451101,35	2,31	-4,00	Absoluut	0 dB
290	woonfunctie	99359,74	451083,92	1,96	-4,00	Absoluut	0 dB
292	woonfunctie	99361,67	451087,63	2,09	-4,00	Absoluut	0 dB
294	woonfunctie	99374,79	451094,44	3,22	-4,00	Absoluut	0 dB
297	woonfunctie	99380,92	451095,42	3,16	-4,00	Absoluut	0 dB
299	woonfunctie	99385,29	451103,56	3,23	-4,00	Absoluut	0 dB
507		99343,48	451079,39	-1,15	-3,89	Absoluut	0 dB
595	woonfunctie	99368,30	451037,52	3,71	-3,46	Absoluut	0 dB
646	woonfunctie	99370,74	451050,64	2,86	-3,77	Absoluut	0 dB
648	woonfunctie	99346,11	451044,47	1,72	-3,00	Absoluut	0 dB
650	woonfunctie	99397,03	451041,18	-0,60	-3,75	Absoluut	0 dB
667		99397,46	451050,18	-1,53	-3,87	Absoluut	0 dB
336	woonfunctie	99415,85	450942,31	3,07	-2,00	Absoluut	0 dB
381		99414,64	450970,12	0,81	-3,01	Absoluut	0 dB
39	woonfunctie	99271,13	450875,05	2,36	-2,37	Absoluut	0 dB
46	woonfunctie	99235,64	450862,37	4,08	-2,00	Absoluut	0 dB
48	woonfunctie	99240,49	450866,71	3,92	-2,00	Absoluut	0 dB
51	woonfunctie	99247,56	450860,74	4,01	-2,00	Absoluut	0 dB
92	sportfunctie	99204,41	450865,87	5,70	-2,01	Absoluut	0 dB
106	woonfunctie	99265,44	450907,94	8,01	-2,37	Absoluut	0 dB
119	woonfunctie	99193,32	450910,71	3,08	-4,00	Absoluut	0 dB
187	woonfunctie	99176,56	450820,98	3,86	-2,34	Absoluut	0 dB
188	woonfunctie	99252,36	450826,59	4,87	-2,00	Absoluut	0 dB
189	woonfunctie	99259,24	450821,82	4,71	-2,00	Absoluut	0 dB
195	woonfunctie	99220,22	450834,69	1,34	-2,00	Absoluut	0 dB
198	industriefunctie	99240,62	450817,53	4,13	-2,00	Absoluut	0 dB
199		99176,48	450922,03	-2,03	-4,00	Absoluut	0 dB
326	woonfunctie	99151,51	450908,85	3,16	-4,00	Absoluut	0 dB
329	woonfunctie	99248,55	450831,33	4,70	-2,00	Absoluut	0 dB
331	industriefunctie, kantoorfunctie	99209,10	450842,41	3,29	-2,00	Absoluut	0 dB
333	bijeenkomstfunctie	99217,25	450936,93	5,29	-3,69	Absoluut	0 dB
358		99241,52	450846,98	2,16	-2,00	Absoluut	0 dB
364		99211,74	450861,65	0,56	-2,00	Absoluut	0 dB
385	industriefunctie	99277,94	450835,72	3,20	-1,93	Absoluut	0 dB
410	woonfunctie	99250,26	450875,47	2,03	-2,00	Absoluut	0 dB
417	woonfunctie	99133,80	450904,70	3,07	-4,00	Absoluut	0 dB
418	woonfunctie	99192,66	450915,14	3,14	-4,00	Absoluut	0 dB
419	woonfunctie	99142,63	450907,53	3,12	-4,00	Absoluut	0 dB
420	woonfunctie	99147,10	450908,20	3,18	-4,00	Absoluut	0 dB
421	woonfunctie	99191,99	450919,56	3,16	-4,00	Absoluut	0 dB
422	woonfunctie	99156,00	450909,52	3,13	-4,00	Absoluut	0 dB
445		99151,00	450902,07	-2,08	-4,00	Absoluut	0 dB
472	woonfunctie	99160,40	450910,18	3,10	-4,00	Absoluut	0 dB
473	woonfunctie	99275,20	450919,61	2,88	-2,07	Absoluut	0 dB
474	woonfunctie	99164,89	450910,85	3,17	-4,00	Absoluut	0 dB
475	woonfunctie	99169,30	450911,50	3,15	-4,00	Absoluut	0 dB
476	woonfunctie	99169,30	450911,50	3,08	-4,00	Absoluut	0 dB
477	woonfunctie	99191,33	450923,99	3,18	-4,00	Absoluut	0 dB
478	woonfunctie	99191,30	450924,20	3,13	-4,00	Absoluut	0 dB
479		99142,02	450900,63	-2,09	-4,00	Absoluut	0 dB
495		99133,18	450899,38	-2,11	-4,00	Absoluut	0 dB
496		99137,83	450900,04	-2,09	-4,00	Absoluut	0 dB
497		99146,57	450901,34	-2,09	-4,00	Absoluut	0 dB
498		99155,47	450902,78	-2,07	-4,00	Absoluut	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Hollevoeterweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
149	0,80	0,80
151	0,80	0,80
152	0,80	0,80
165	0,80	0,80
166	0,80	0,80
206	0,80	0,80
235	0,80	0,80
237	0,80	0,80
239	0,80	0,80
287	0,80	0,80
290	0,80	0,80
292	0,80	0,80
294	0,80	0,80
297	0,80	0,80
299	0,80	0,80
507	0,80	0,80
595	0,80	0,80
646	0,80	0,80
648	0,80	0,80
650	0,80	0,80
667	0,80	0,80
336	0,80	0,80
381	0,80	0,80
39	0,80	0,80
46	0,80	0,80
48	0,80	0,80
51	0,80	0,80
92	0,80	0,80
106	0,80	0,80
119	0,80	0,80
187	0,80	0,80
188	0,80	0,80
189	0,80	0,80
195	0,80	0,80
198	0,80	0,80
199	0,80	0,80
326	0,80	0,80
329	0,80	0,80
331	0,80	0,80
333	0,80	0,80
358	0,80	0,80
364	0,80	0,80
385	0,80	0,80
410	0,80	0,80
417	0,80	0,80
418	0,80	0,80
419	0,80	0,80
420	0,80	0,80
421	0,80	0,80
422	0,80	0,80
445	0,80	0,80
472	0,80	0,80
473	0,80	0,80
474	0,80	0,80
475	0,80	0,80
476	0,80	0,80
477	0,80	0,80
478	0,80	0,80
479	0,80	0,80
495	0,80	0,80
496	0,80	0,80
497	0,80	0,80
498	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Hollevoeterweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
499		99159,92	450903,35	-2,08	-4,00	Absoluut	0 dB
500		99164,36	450904,00	-2,07	-4,00	Absoluut	0 dB
501		99168,82	450904,70	-2,06	-4,00	Absoluut	0 dB
502		99173,26	450905,32	-2,07	-4,00	Absoluut	0 dB
503		99178,46	450908,80	-2,08	-4,00	Absoluut	0 dB
504		99175,78	450909,57	-2,08	-4,00	Absoluut	0 dB
514		99246,85	450842,13	-0,44	-2,00	Absoluut	0 dB
594	woonfunctie	99138,22	450905,36	3,16	-4,00	Absoluut	0 dB
614		99177,17	450917,58	-2,06	-4,00	Absoluut	0 dB
615		99176,48	450922,03	-2,08	-4,00	Absoluut	0 dB
626		99242,30	450973,47	-1,72	-4,00	Absoluut	0 dB
44	industriefunctie, kantoorfunctie	99123,90	450876,77	3,89	-3,00	Absoluut	0 dB
61	bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, k	99043,80	450949,29	9,45	-4,00	Absoluut	0 dB
110	woonfunctie	99093,70	450909,55	3,24	-4,00	Absoluut	0 dB
111	woonfunctie	99089,31	450909,76	3,09	-4,00	Absoluut	0 dB
113	woonfunctie	99084,80	450909,98	3,03	-4,00	Absoluut	0 dB
116	woonfunctie	99080,30	450910,19	3,17	-4,00	Absoluut	0 dB
117	woonfunctie	99071,30	450910,61	3,13	-4,00	Absoluut	0 dB
121	woonfunctie	99107,10	450900,73	3,03	-4,00	Absoluut	0 dB
122	woonfunctie	99111,50	450901,38	3,16	-4,00	Absoluut	0 dB
123	woonfunctie	99116,00	450902,05	3,10	-4,00	Absoluut	0 dB
124	woonfunctie	99120,40	450902,71	3,05	-4,00	Absoluut	0 dB
139		99112,26	450896,21	-2,10	-4,00	Absoluut	0 dB
140		99116,62	450896,80	-2,06	-4,00	Absoluut	0 dB
411	woonfunctie	99075,80	450910,40	3,04	-4,00	Absoluut	0 dB
416	woonfunctie	99129,30	450904,04	3,14	-4,00	Absoluut	0 dB
484		99066,49	450887,00	-2,06	-4,00	Absoluut	0 dB
485		99071,08	450887,68	-2,07	-4,00	Absoluut	0 dB
486		99075,53	450888,34	-2,07	-4,00	Absoluut	0 dB
487		99079,97	450889,09	-2,06	-4,00	Absoluut	0 dB
488		99084,43	450889,70	-2,05	-4,00	Absoluut	0 dB
489		99088,90	450890,33	-2,06	-4,00	Absoluut	0 dB
490		99093,24	450891,01	-2,05	-4,00	Absoluut	0 dB
491		99103,62	450892,53	-2,10	-4,00	Absoluut	0 dB
492		99110,93	450896,05	-2,10	-4,00	Absoluut	0 dB
493		99124,38	450897,98	-2,06	-4,00	Absoluut	0 dB
494		99128,88	450898,64	-2,11	-4,00	Absoluut	0 dB
593	woonfunctie	99124,90	450903,38	3,13	-4,00	Absoluut	0 dB
741	woonfunctie	99099,93	450905,60	2,27	-4,00	Absoluut	0 dB
15		99310,25	450769,69	-3,98	-4,00	Absoluut	0 dB
40	winkelfunctie	99336,10	450875,77	3,62	-1,00	Absoluut	0 dB
50	winkelfunctie, woonfunctie	99336,61	450869,68	3,66	-1,00	Absoluut	0 dB
77	woonfunctie	99239,53	450784,94	3,77	-2,23	Absoluut	0 dB
128	woonfunctie	99266,82	450787,79	1,67	-2,69	Absoluut	0 dB
130	woonfunctie	99279,89	450796,00	3,48	-2,11	Absoluut	0 dB
328		99281,29	450941,14	0,80	-2,64	Absoluut	0 dB
387	industriefunctie, winkelfunctie	99303,40	450837,67	3,80	-1,18	Absoluut	0 dB
620		99229,81	450774,14	1,00	-2,51	Absoluut	0 dB
624		99272,75	450989,82	1,45	-3,20	Absoluut	0 dB
641	woonfunctie	99137,19	451040,14	0,85	-4,00	Absoluut	0 dB
642	woonfunctie	99147,19	451034,14	1,03	-4,00	Absoluut	0 dB
663		99283,22	451024,23	1,50	-3,00	Absoluut	0 dB
679	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, overige g	99305,11	450963,18	4,34	-2,13	Absoluut	0 dB
700		99270,04	450995,93	1,58	-3,44	Absoluut	0 dB
704	woonfunctie	99264,11	451006,48	-3,98	-4,00	Absoluut	0 dB
705	woonfunctie	99256,16	451005,58	-4,16	-4,00	Absoluut	0 dB
706	woonfunctie	99223,22	451022,09	-4,14	-4,53	Absoluut	0 dB
707	woonfunctie	99224,95	451014,33	-4,15	-4,99	Absoluut	0 dB
708	woonfunctie	99200,42	451007,07	-4,25	-4,73	Absoluut	0 dB
710		99293,75	450981,15	2,51	-2,97	Absoluut	0 dB
722		99234,73	451009,19	-5,07	-5,00	Absoluut	0 dB
723		99213,56	451008,89	-4,16	-4,90	Absoluut	0 dB
724		99198,59	451005,78	-4,26	-4,69	Absoluut	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Hollevoeterweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
499	0,80	0,80
500	0,80	0,80
501	0,80	0,80
502	0,80	0,80
503	0,80	0,80
504	0,80	0,80
514	0,80	0,80
594	0,80	0,80
614	0,80	0,80
615	0,80	0,80
626	0,80	0,80
44	0,80	0,80
61	0,80	0,80
110	0,80	0,80
111	0,80	0,80
113	0,80	0,80
116	0,80	0,80
117	0,80	0,80
121	0,80	0,80
122	0,80	0,80
123	0,80	0,80
124	0,80	0,80
139	0,80	0,80
140	0,80	0,80
411	0,80	0,80
416	0,80	0,80
484	0,80	0,80
485	0,80	0,80
486	0,80	0,80
487	0,80	0,80
488	0,80	0,80
489	0,80	0,80
490	0,80	0,80
491	0,80	0,80
492	0,80	0,80
493	0,80	0,80
494	0,80	0,80
593	0,80	0,80
741	0,80	0,80
15	0,80	0,80
40	0,80	0,80
50	0,80	0,80
77	0,80	0,80
128	0,80	0,80
130	0,80	0,80
328	0,80	0,80
387	0,80	0,80
620	0,80	0,80
624	0,80	0,80
641	0,80	0,80
642	0,80	0,80
663	0,80	0,80
679	0,80	0,80
700	0,80	0,80
704	0,80	0,80
705	0,80	0,80
706	0,80	0,80
707	0,80	0,80
708	0,80	0,80
710	0,80	0,80
722	0,80	0,80
723	0,80	0,80
724	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Hollevoeterweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
727	woonfunctie	99235,79	451024,12	-4,35	-5,00	Absoluut	0 dB
728	woonfunctie	99252,25	451026,93	-4,32	-4,43	Absoluut	0 dB
24	woonfunctie	99014,11	450832,82	1,30	-3,49	Absoluut	0 dB
37	woonfunctie	99041,71	450871,46	2,94	-3,25	Absoluut	0 dB
41	woonfunctie	99020,50	450868,29	3,80	-2,40	Absoluut	0 dB
42	woonfunctie	98995,22	450865,10	2,81	-4,00	Absoluut	0 dB
43	woonfunctie	99050,72	450861,70	3,81	-3,42	Absoluut	0 dB
52	woonfunctie	99031,49	450867,15	3,71	-2,34	Absoluut	0 dB
62	woonfunctie	99002,00	450811,74	2,93	-3,65	Absoluut	0 dB
66	woonfunctie	98957,21	450820,30	3,03	-4,00	Absoluut	0 dB
67	woonfunctie	99002,19	450820,73	2,91	-3,90	Absoluut	0 dB
68	woonfunctie	98996,04	450820,91	2,91	-4,00	Absoluut	0 dB
69	woonfunctie	98975,60	450781,42	3,50	-3,21	Absoluut	0 dB
70	woonfunctie	98975,78	450790,54	3,53	-3,59	Absoluut	0 dB
71	woonfunctie	98969,62	450790,73	3,35	-3,60	Absoluut	0 dB
72	woonfunctie	98957,18	450781,96	3,52	-3,27	Absoluut	0 dB
73	woonfunctie	98957,00	450782,13	3,63	-3,27	Absoluut	0 dB
74	woonfunctie	98991,40	450782,31	3,40	-3,19	Absoluut	0 dB
75	woonfunctie	98950,93	450788,27	2,53	-3,39	Absoluut	0 dB
76	woonfunctie	98997,51	450783,21	3,50	-3,20	Absoluut	0 dB
78	woonfunctie	99003,58	450784,11	3,41	-3,20	Absoluut	0 dB
79	woonfunctie	98983,73	450821,28	4,44	-4,00	Absoluut	0 dB
80	woonfunctie	98977,58	450821,46	2,92	-4,00	Absoluut	0 dB
81	woonfunctie	98977,50	450821,46	2,98	-4,00	Absoluut	0 dB
83	woonfunctie	99015,46	450890,19	3,65	-4,00	Absoluut	0 dB
93	woonfunctie	98998,80	450891,91	2,91	-4,00	Absoluut	0 dB
94	woonfunctie	98992,60	450901,15	2,66	-4,00	Absoluut	0 dB
95	woonfunctie	99019,76	450891,24	3,47	-4,00	Absoluut	0 dB
96	woonfunctie	98980,24	450901,51	2,69	-4,00	Absoluut	0 dB
97	woonfunctie	98967,87	450901,87	2,72	-4,00	Absoluut	0 dB
98	woonfunctie	98967,80	450901,87	2,62	-4,00	Absoluut	0 dB
99	woonfunctie	99028,36	450893,34	3,49	-4,00	Absoluut	0 dB
100	woonfunctie	99032,84	450894,43	3,14	-4,00	Absoluut	0 dB
101	woonfunctie	99037,20	450895,49	3,38	-4,00	Absoluut	0 dB
103	woonfunctie	99041,60	450896,56	3,51	-4,00	Absoluut	0 dB
105	woonfunctie	99045,96	450897,63	3,33	-4,00	Absoluut	0 dB
107	woonfunctie	99049,44	450904,55	2,47	-4,00	Absoluut	0 dB
108	woonfunctie	99062,30	450911,04	3,10	-4,00	Absoluut	0 dB
120	woonfunctie	99066,80	450910,83	3,14	-4,00	Absoluut	0 dB
126	woonfunctie	99003,58	450784,11	3,39	-3,20	Absoluut	0 dB
133	woonfunctie	98956,83	450807,90	2,94	-4,00	Absoluut	0 dB
134	woonfunctie	98957,02	450814,10	3,04	-4,00	Absoluut	0 dB
136	woonfunctie	99026,22	450881,26	-1,29	-4,00	Absoluut	0 dB
137	woonfunctie	98982,74	450879,76	-1,44	-4,00	Absoluut	0 dB
186	woonfunctie	98957,40	450826,64	2,94	-4,00	Absoluut	0 dB
192	woonfunctie	98964,61	450834,80	2,84	-4,00	Absoluut	0 dB
194	woonfunctie	98964,80	450841,01	2,77	-4,00	Absoluut	0 dB
264	woonfunctie	99045,00	450849,79	3,93	-2,60	Absoluut	0 dB
268	woonfunctie	98986,42	450901,33	2,80	-4,00	Absoluut	0 dB
269	woonfunctie	99023,98	450892,27	3,49	-4,00	Absoluut	0 dB
278	woonfunctie	98967,23	450880,22	0,11	-4,00	Absoluut	0 dB
279	woonfunctie	99048,40	450801,15	3,69	-2,37	Absoluut	0 dB
280	woonfunctie	99019,69	450794,82	3,23	-2,00	Absoluut	0 dB
325	woonfunctie	99003,44	451009,53	0,68	-4,00	Absoluut	0 dB
327	woonfunctie	98989,40	450806,05	-1,56	-4,00	Absoluut	0 dB
338	woonfunctie	99070,35	451013,22	-2,42	-4,41	Absoluut	0 dB
341	woonfunctie	99015,69	450789,32	-1,02	-2,25	Absoluut	0 dB
342	woonfunctie	98963,80	450797,02	-1,66	-3,90	Absoluut	0 dB
343	woonfunctie	98951,48	450797,62	-1,54	-3,77	Absoluut	0 dB
344	woonfunctie	98947,65	450800,25	-1,60	-4,00	Absoluut	0 dB
345	woonfunctie	99006,04	450801,21	-1,61	-3,06	Absoluut	0 dB
346	woonfunctie	99001,58	450801,35	-1,57	-3,47	Absoluut	0 dB
347	woonfunctie	98989,02	450799,11	-1,61	-3,91	Absoluut	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Hollevoeterweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
727	0,80	0,80
728	0,80	0,80
24	0,80	0,80
37	0,80	0,80
41	0,80	0,80
42	0,80	0,80
43	0,80	0,80
52	0,80	0,80
62	0,80	0,80
66	0,80	0,80
67	0,80	0,80
68	0,80	0,80
69	0,80	0,80
70	0,80	0,80
71	0,80	0,80
72	0,80	0,80
73	0,80	0,80
74	0,80	0,80
75	0,80	0,80
76	0,80	0,80
78	0,80	0,80
79	0,80	0,80
80	0,80	0,80
81	0,80	0,80
83	0,80	0,80
93	0,80	0,80
94	0,80	0,80
95	0,80	0,80
96	0,80	0,80
97	0,80	0,80
98	0,80	0,80
99	0,80	0,80
100	0,80	0,80
101	0,80	0,80
103	0,80	0,80
105	0,80	0,80
107	0,80	0,80
108	0,80	0,80
120	0,80	0,80
126	0,80	0,80
133	0,80	0,80
134	0,80	0,80
136	0,80	0,80
137	0,80	0,80
186	0,80	0,80
192	0,80	0,80
194	0,80	0,80
264	0,80	0,80
268	0,80	0,80
269	0,80	0,80
278	0,80	0,80
279	0,80	0,80
280	0,80	0,80
325	0,80	0,80
327	0,80	0,80
338	0,80	0,80
341	0,80	0,80
342	0,80	0,80
343	0,80	0,80
344	0,80	0,80
345	0,80	0,80
346	0,80	0,80
347	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Hollevoeterweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
348		98989,06	450801,87	-1,63	-4,00	Absoluut	0 dB
349		99006,19	450802,69	-1,57	-3,05	Absoluut	0 dB
350		99001,79	450805,47	-1,51	-3,49	Absoluut	0 dB
351		98989,26	450803,00	-1,61	-4,00	Absoluut	0 dB
352		98967,16	450807,54	-1,55	-4,00	Absoluut	0 dB
353		98967,16	450807,54	-1,55	-4,00	Absoluut	0 dB
354		98967,27	450819,97	-1,52	-4,00	Absoluut	0 dB
355		98967,41	450824,45	-1,59	-4,00	Absoluut	0 dB
356		98973,39	450834,52	-1,69	-4,00	Absoluut	0 dB
357		98973,50	450839,00	-1,70	-4,00	Absoluut	0 dB
359		98973,71	450846,91	-1,68	-4,00	Absoluut	0 dB
360		98973,86	450851,40	-1,71	-4,00	Absoluut	0 dB
361		98978,17	450853,23	-0,94	-4,00	Absoluut	0 dB
362		98978,32	450857,77	-1,72	-4,00	Absoluut	0 dB
363		98974,12	450859,30	-1,68	-4,00	Absoluut	0 dB
365		98974,27	450863,78	-1,68	-4,00	Absoluut	0 dB
366		98978,57	450865,69	-1,68	-4,00	Absoluut	0 dB
367		98978,57	450865,69	-1,75	-4,00	Absoluut	0 dB
368		98996,42	450876,58	-1,81	-4,00	Absoluut	0 dB
369		98991,86	450879,50	-1,77	-4,00	Absoluut	0 dB
370		98980,31	450879,83	-1,77	-4,00	Absoluut	0 dB
371		98979,59	450879,85	-1,70	-4,00	Absoluut	0 dB
372		98973,41	450880,04	-1,79	-4,00	Absoluut	0 dB
373		99013,38	450879,11	-0,33	-4,00	Absoluut	0 dB
374		99026,22	450881,26	-0,56	-4,00	Absoluut	0 dB
375		99017,33	450879,74	-0,22	-4,00	Absoluut	0 dB
376		99017,96	450879,84	-0,51	-4,00	Absoluut	0 dB
380	woonfunctie	98965,86	450967,06	1,67	-4,41	Absoluut	0 dB
383	gezondheidszorgfunctie	98961,10	450983,43	-1,19	-4,85	Absoluut	0 dB
384	woonfunctie	98964,98	450847,20	2,80	-4,00	Absoluut	0 dB
386	woonfunctie	99035,10	450843,16	3,81	-2,71	Absoluut	0 dB
388	woonfunctie	98994,84	450852,70	2,93	-4,00	Absoluut	0 dB
390	woonfunctie	98965,17	450853,40	2,87	-4,00	Absoluut	0 dB
391	woonfunctie	99045,00	450849,79	3,95	-2,60	Absoluut	0 dB
394	woonfunctie	99021,13	450856,93	5,38	-2,41	Absoluut	0 dB
395	woonfunctie	98995,03	450858,90	2,86	-4,00	Absoluut	0 dB
396	woonfunctie	98965,35	450859,60	2,79	-4,00	Absoluut	0 dB
399	woonfunctie	98995,22	450865,10	2,86	-4,00	Absoluut	0 dB
400	woonfunctie	98965,35	450859,60	2,77	-4,00	Absoluut	0 dB
471	overige gebruiksfunctie	99011,26	450838,94	-1,32	-3,54	Absoluut	0 dB
480		99034,47	450884,49	-2,06	-4,00	Absoluut	0 dB
481		99035,59	450882,30	-2,07	-4,00	Absoluut	0 dB
482		99060,60	450888,64	-2,06	-4,00	Absoluut	0 dB
483		99061,73	450888,75	-2,07	-4,00	Absoluut	0 dB
511	woonfunctie	99014,33	450975,73	1,73	-4,00	Absoluut	0 dB
516	woonfunctie	98966,72	451009,87	2,29	-4,00	Absoluut	0 dB
596	overige gebruiksfunctie	99012,38	450872,64	-2,17	-2,94	Absoluut	0 dB
597	overige gebruiksfunctie	99012,86	450869,37	-2,18	-2,91	Absoluut	0 dB
598	overige gebruiksfunctie	99013,31	450866,30	-2,18	-2,88	Absoluut	0 dB
599	woonfunctie	98966,72	451009,90	2,12	-4,00	Absoluut	0 dB
601	woonfunctie	98990,97	451007,55	0,81	-4,00	Absoluut	0 dB
602	woonfunctie	98978,49	451007,89	0,73	-4,00	Absoluut	0 dB
606	woonfunctie	99015,26	451011,52	0,77	-4,00	Absoluut	0 dB
607	woonfunctie	99026,95	451015,98	0,74	-4,00	Absoluut	0 dB
608	woonfunctie	99039,06	451018,02	0,73	-4,00	Absoluut	0 dB
609	winkelfunctie	98962,68	451034,30	0,97	-4,00	Absoluut	0 dB
610	woonfunctie	99059,34	451025,12	1,18	-4,00	Absoluut	0 dB
611	woonfunctie	99094,71	451025,56	0,33	-4,00	Absoluut	0 dB
612	woonfunctie	99066,60	451034,22	0,83	-4,00	Absoluut	0 dB
613	woonfunctie	99102,20	451034,70	0,90	-4,00	Absoluut	0 dB
616	overige gebruiksfunctie	99013,79	450862,98	-2,17	-2,87	Absoluut	0 dB
633	woonfunctie	99112,45	451028,06	1,02	-4,00	Absoluut	0 dB
634	woonfunctie	99076,59	451028,04	1,01	-4,00	Absoluut	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Hollevoeterweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
348	0,80	0,80
349	0,80	0,80
350	0,80	0,80
351	0,80	0,80
352	0,80	0,80
353	0,80	0,80
354	0,80	0,80
355	0,80	0,80
356	0,80	0,80
357	0,80	0,80
359	0,80	0,80
360	0,80	0,80
361	0,80	0,80
362	0,80	0,80
363	0,80	0,80
365	0,80	0,80
366	0,80	0,80
367	0,80	0,80
368	0,80	0,80
369	0,80	0,80
370	0,80	0,80
371	0,80	0,80
372	0,80	0,80
373	0,80	0,80
374	0,80	0,80
375	0,80	0,80
376	0,80	0,80
380	0,80	0,80
383	0,80	0,80
384	0,80	0,80
386	0,80	0,80
388	0,80	0,80
390	0,80	0,80
391	0,80	0,80
394	0,80	0,80
395	0,80	0,80
396	0,80	0,80
399	0,80	0,80
400	0,80	0,80
471	0,80	0,80
480	0,80	0,80
481	0,80	0,80
482	0,80	0,80
483	0,80	0,80
511	0,80	0,80
516	0,80	0,80
596	0,80	0,80
597	0,80	0,80
598	0,80	0,80
599	0,80	0,80
601	0,80	0,80
602	0,80	0,80
606	0,80	0,80
607	0,80	0,80
608	0,80	0,80
609	0,80	0,80
610	0,80	0,80
611	0,80	0,80
612	0,80	0,80
613	0,80	0,80
616	0,80	0,80
633	0,80	0,80
634	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Hollevoeterweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
635	woonfunctie	99119,79	451037,19	0,92	-4,00	Absoluut	0 dB
636	woonfunctie	99084,11	451037,14	0,09	-4,00	Absoluut	0 dB
639	woonfunctie	99129,80	451031,02	1,02	-4,00	Absoluut	0 dB
640	woonfunctie	98960,61	451037,94	2,84	-4,00	Absoluut	0 dB
661		99027,50	450819,20	1,06	-2,31	Absoluut	0 dB
662		99073,93	451013,82	-2,19	-4,40	Absoluut	0 dB
669	overige gebruiksfunctie	99013,51	450848,95	-2,05	-3,33	Absoluut	0 dB
670	overige gebruiksfunctie	99016,67	450842,90	-2,13	-2,70	Absoluut	0 dB
671	overige gebruiksfunctie	99017,14	450839,85	-2,06	-2,41	Absoluut	0 dB
674		98963,86	450799,91	-1,60	-4,00	Absoluut	0 dB
681		99049,02	450884,31	-2,05	-4,00	Absoluut	0 dB
717	woonfunctie	98909,36	450970,74	-4,07	-4,00	Absoluut	0 dB
718		98921,96	450982,58	-4,10	-4,84	Absoluut	0 dB
735		98980,66	450799,48	-1,66	-3,95	Absoluut	0 dB
736		98976,09	450799,60	-1,56	-3,97	Absoluut	0 dB
737		98976,97	450806,32	-1,54	-4,00	Absoluut	0 dB
738		98976,97	450806,32	-1,60	-4,00	Absoluut	0 dB
759	woonfunctie	99118,44	451059,39	3,39	-4,00	Absoluut	0 dB
760	woonfunctie	99008,61	450930,54	1,66	-4,00	Absoluut	0 dB
762	woonfunctie	99111,34	451051,66	3,26	-4,00	Absoluut	0 dB
763	woonfunctie	99118,44	451059,39	3,40	-4,00	Absoluut	0 dB
59	kantoorfunctie, woonfunctie	99329,69	450924,48	7,72	-1,00	Absoluut	0 dB
60	woonfunctie	99296,40	450942,74	5,39	-2,55	Absoluut	0 dB
82	kantoorfunctie	99299,09	450872,93	1,87	-1,39	Absoluut	0 dB
86	winkelfunctie, woonfunctie	99335,63	450881,51	4,48	-1,00	Absoluut	0 dB
87	onderwijsfunctie	99292,40	450884,39	1,34	-1,67	Absoluut	0 dB
104	woonfunctie	99309,08	450897,61	4,44	-1,20	Absoluut	0 dB
112	bijeenkomstfunctie, winkelfunctie, woonfunctie	99318,00	450909,46	7,73	-1,40	Absoluut	0 dB
127	woonfunctie	99340,96	450777,20	7,31	-1,44	Absoluut	0 dB
129	industriefunctie	99281,42	450765,29	3,91	-4,00	Absoluut	0 dB
131	woonfunctie	99337,58	450802,21	7,31	-1,00	Absoluut	0 dB
132	woonfunctie	99312,24	450794,34	2,50	-1,80	Absoluut	0 dB
190	winkelfunctie, woonfunctie	99309,61	450833,08	3,53	-1,06	Absoluut	0 dB
191	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	99331,24	450834,41	4,56	-1,00	Absoluut	0 dB
193	woonfunctie	99331,73	450828,00	4,48	-1,00	Absoluut	0 dB
196	woonfunctie	99338,56	450836,50	3,43	-1,00	Absoluut	0 dB
197		99314,20	450838,71	4,00	-1,00	Absoluut	0 dB
233		99311,77	450967,60	1,97	-1,86	Absoluut	0 dB
332	bijeenkomstfunctie, logiesfunctie	99337,48	450859,20	3,34	-1,00	Absoluut	0 dB
382	woonfunctie	99327,75	450977,71	3,02	-1,96	Absoluut	0 dB
392		99320,28	450853,77	4,42	-1,00	Absoluut	0 dB
393	woonfunctie	99336,96	450848,56	4,52	-1,00	Absoluut	0 dB
505	woonfunctie	99294,85	450922,58	4,50	-2,31	Absoluut	0 dB
512	industriefunctie	99315,58	450975,50	2,58	-2,00	Absoluut	0 dB
515	woonfunctie	99286,79	450987,52	3,75	-3,00	Absoluut	0 dB
600	woonfunctie	99295,41	451012,36	3,25	-3,00	Absoluut	0 dB
603	woonfunctie	99296,38	451012,52	3,40	-3,00	Absoluut	0 dB
604	woonfunctie	99302,80	451013,53	3,48	-2,75	Absoluut	0 dB
605	woonfunctie	99311,37	451014,88	3,75	-2,55	Absoluut	0 dB
619		99332,83	450770,23	7,59	-2,64	Absoluut	0 dB
630		99301,05	451003,86	-0,14	-2,70	Absoluut	0 dB
631		99316,20	451005,85	1,86	-2,28	Absoluut	0 dB
726		99318,22	450906,12	1,07	-1,18	Absoluut	0 dB
733	woonfunctie	99096,77	451229,01	-0,63	-4,00	Absoluut	0 dB
742	woonfunctie	99029,89	451188,39	2,04	-4,00	Absoluut	0 dB
743	woonfunctie	98975,99	451182,67	2,80	-4,00	Absoluut	0 dB
744	woonfunctie	98982,61	451187,56	3,61	-4,00	Absoluut	0 dB
745	woonfunctie	99024,80	451152,10	1,42	-4,00	Absoluut	0 dB
746	woonfunctie	98990,88	451180,58	3,57	-4,00	Absoluut	0 dB
747	woonfunctie	99028,13	451156,28	1,42	-4,00	Absoluut	0 dB
748	woonfunctie	99025,82	451191,70	1,91	-4,00	Absoluut	0 dB
749	woonfunctie	99029,89	451188,39	1,99	-4,00	Absoluut	0 dB
750	woonfunctie	99022,80	451196,60	2,04	-4,00	Absoluut	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Hollevoeterweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
635	0,80	0,80
636	0,80	0,80
639	0,80	0,80
640	0,80	0,80
661	0,80	0,80
662	0,80	0,80
669	0,80	0,80
670	0,80	0,80
671	0,80	0,80
674	0,80	0,80
681	0,80	0,80
717	0,80	0,80
718	0,80	0,80
735	0,80	0,80
736	0,80	0,80
737	0,80	0,80
738	0,80	0,80
759	0,80	0,80
760	0,80	0,80
762	0,80	0,80
763	0,80	0,80
59	0,80	0,80
60	0,80	0,80
82	0,80	0,80
86	0,80	0,80
87	0,80	0,80
104	0,80	0,80
112	0,80	0,80
127	0,80	0,80
129	0,80	0,80
131	0,80	0,80
132	0,80	0,80
190	0,80	0,80
191	0,80	0,80
193	0,80	0,80
196	0,80	0,80
197	0,80	0,80
233	0,80	0,80
332	0,80	0,80
382	0,80	0,80
392	0,80	0,80
393	0,80	0,80
505	0,80	0,80
512	0,80	0,80
515	0,80	0,80
600	0,80	0,80
603	0,80	0,80
604	0,80	0,80
605	0,80	0,80
619	0,80	0,80
630	0,80	0,80
631	0,80	0,80
726	0,80	0,80
733	0,80	0,80
742	0,80	0,80
743	0,80	0,80
744	0,80	0,80
745	0,80	0,80
746	0,80	0,80
747	0,80	0,80
748	0,80	0,80
749	0,80	0,80
750	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Hollevoeterweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
751	woonfunctie	99018,61	451200,01	2,92	-4,00	Absoluut	0 dB
752	woonfunctie	99005,34	451201,70	3,27	-4,00	Absoluut	0 dB
753	woonfunctie	98974,90	451160,09	2,01	-4,00	Absoluut	0 dB
754	woonfunctie	99007,79	451167,09	3,61	-4,00	Absoluut	0 dB
755		99002,03	451189,63	-1,66	-4,00	Absoluut	0 dB
756		98999,67	451191,50	-1,68	-4,00	Absoluut	0 dB
757	woonfunctie	98995,10	451177,21	2,85	-4,00	Absoluut	0 dB
761	woonfunctie	99172,79	451170,28	1,45	-4,00	Absoluut	0 dB
Blok1		99120,57	450983,09	12,00	-4,00	Relatief	0 dB
Blok3		99188,59	450975,27	19,00	-4,02	Relatief	0 dB
Blok4		99187,87	450965,55	16,00	-4,00	Relatief	0 dB
Blok6		99136,66	450945,79	19,00	-4,00	Relatief	0 dB
Blok2		99168,19	451009,15	16,00	-4,00	Relatief	0 dB
Blok2		99168,19	451009,15	4,00	-4,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Hollevoeterweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
751	0,80	0,80
752	0,80	0,80
753	0,80	0,80
754	0,80	0,80
755	0,80	0,80
756	0,80	0,80
757	0,80	0,80
761	0,80	0,80
Blok1	0,80	0,80
Blok3	0,80	0,80
Blok4	0,80	0,80
Blok6	0,80	0,80
Blok2	0,80	0,80
Blok2	0,80	0,80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V02

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onbegroeidv2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
waterdelenv2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegdelenv2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moerkapelse Zijde	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten Moerkapelse zijde

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Moerkapelse Zijde
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		99123,69	451002,18	1,50	14,40	10,17	4,47	14,56
TP01_B		99123,69	451002,18	4,50	15,28	11,05	5,34	15,44
TP01_C		99123,69	451002,18	7,50	11,23	7,01	1,30	11,39
TP01_D		99123,69	451002,18	10,50	--	--	--	--
TP02_A		99139,54	451004,68	1,50	13,66	9,42	3,73	13,82
TP02_B		99139,54	451004,68	4,50	14,22	9,99	4,29	14,38
TP02_C		99139,54	451004,68	7,50	4,77	0,55	-5,15	4,94
TP02_D		99139,54	451004,68	10,50	--	--	--	--
TP03_A		99155,60	451007,21	1,50	12,23	8,00	2,29	12,39
TP03_B		99155,60	451007,21	4,50	12,62	8,38	2,68	12,78
TP03_C		99155,60	451007,21	7,50	-5,60	-9,82	-15,53	-5,44
TP03_D		99155,60	451007,21	10,50	--	--	--	--
TP04_A		99166,07	451011,97	1,50	10,48	6,25	0,55	10,64
TP05_B		99167,11	451009,07	4,50	11,77	7,55	1,84	11,93
TP05_C		99167,11	451009,07	7,50	-2,27	-6,48	-12,19	-2,10
TP05_D		99167,11	451009,07	10,50	--	--	--	--
TP05_E		99167,11	451009,07	13,50	--	--	--	--
TP06_A		99175,95	451010,59	1,50	11,22	6,99	1,29	11,38
TP06_B		99175,95	451010,59	4,50	12,02	7,80	2,09	12,18
TP06_C		99175,95	451010,59	7,50	-0,09	-4,31	-10,01	0,08
TP06_D		99175,95	451010,59	10,50	--	--	--	--
TP06_E		99175,95	451010,59	13,50	--	--	--	--
TP07_A		99181,13	451006,82	1,50	16,82	12,58	6,88	16,98
TP07_B		99181,13	451006,82	4,50	20,26	16,03	10,33	20,42
TP07_C		99181,13	451006,82	7,50	20,52	16,29	10,59	20,68
TP07_D		99181,13	451006,82	10,50	20,70	16,47	10,76	20,86
TP07_E		99181,13	451006,82	13,50	20,29	16,05	10,35	20,45
TP08_A		99182,84	450996,60	1,50	14,81	10,57	4,86	14,96
TP08_B		99182,84	450996,60	4,50	19,75	15,52	9,81	19,91
TP08_C		99182,84	450996,60	7,50	20,22	15,98	10,28	20,38
TP08_D		99182,84	450996,60	10,50	19,86	15,62	9,92	20,02
TP08_E		99182,84	450996,60	13,50	18,49	14,25	8,55	18,65
TP09_A		99186,66	450988,67	1,50	18,29	14,05	8,35	18,45
TP09_B		99186,66	450988,67	4,50	21,68	17,45	11,74	21,84
TP09_C		99186,66	450988,67	7,50	22,75	18,52	12,81	22,91
TP09_D		99186,66	450988,67	10,50	23,26	19,02	13,32	23,42
TP09_E		99186,66	450988,67	13,50	24,83	20,58	14,87	24,98
TP09_F		99186,66	450988,67	16,50	26,56	22,31	16,61	26,71
TP10_A		99188,13	450979,00	1,50	18,35	14,12	8,41	18,51
TP10_B		99188,13	450979,00	4,50	21,95	17,72	12,02	22,11
TP10_C		99188,13	450979,00	7,50	23,20	18,96	13,26	23,36
TP10_D		99188,13	450979,00	10,50	23,28	19,05	13,34	23,44
TP10_E		99188,13	450979,00	13,50	25,03	20,79	15,08	25,18
TP10_F		99188,13	450979,00	16,50	27,16	22,90	17,20	27,31
TP11_A		99186,64	450970,34	1,50	15,92	11,68	5,98	16,08
TP11_B		99186,64	450970,34	4,50	19,81	15,58	9,87	19,97
TP11_C		99186,64	450970,34	7,50	21,11	16,87	11,17	21,27
TP11_D		99186,64	450970,34	10,50	19,55	15,31	9,61	19,71
TP11_E		99186,64	450970,34	13,50	20,32	16,09	10,38	20,48
TP12_A		99189,39	450956,93	1,50	24,81	20,56	14,85	24,96
TP12_B		99189,39	450956,93	4,50	26,10	21,86	16,15	26,25
TP12_C		99189,39	450956,93	7,50	27,99	23,74	18,04	28,14
TP12_D		99189,39	450956,93	10,50	29,30	25,04	19,34	29,45
TP12_E		99189,39	450956,93	13,50	30,45	26,19	20,49	30,60
TP13_A		99186,83	450950,54	1,50	25,49	21,24	15,54	25,64
TP13_B		99186,83	450950,54	4,50	27,00	22,76	17,05	27,15
TP13_C		99186,83	450950,54	7,50	28,70	24,46	18,75	28,85
TP13_D		99186,83	450950,54	10,50	30,49	26,24	20,54	30,64
TP13_E		99186,83	450950,54	13,50	32,38	28,12	22,42	32,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Moerkapelse zijde

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Moerkapelse Zijde
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP14_A		99175,47	450948,63	1,50	22,41	18,17	12,47	22,57
TP14_B		99175,47	450948,63	4,50	25,46	21,22	15,52	25,62
TP14_C		99175,47	450948,63	7,50	27,44	23,20	17,50	27,60
TP14_D		99175,47	450948,63	10,50	29,34	25,10	19,40	29,50
TP14_E		99175,47	450948,63	13,50	32,11	27,86	22,15	32,26
TP15_A		99162,68	450946,49	1,50	22,66	18,42	12,72	22,82
TP15_B		99162,68	450946,49	4,50	25,78	21,54	15,84	25,94
TP15_C		99162,68	450946,49	7,50	27,46	23,23	17,52	27,62
TP15_D		99162,68	450946,49	10,50	28,99	24,75	19,05	29,15
TP15_E		99162,68	450946,49	13,50	32,19	27,93	22,23	32,34
TP16_A		99149,08	450944,22	1,50	22,70	18,47	12,77	22,86
TP16_B		99149,08	450944,22	4,50	25,66	21,43	15,73	25,82
TP16_C		99149,08	450944,22	7,50	27,15	22,92	17,21	27,31
TP16_D		99149,08	450944,22	10,50	28,73	24,48	18,77	28,88
TP16_E		99149,08	450944,22	13,50	31,65	27,40	21,70	31,80
TP17_A		99136,61	450942,13	1,50	23,01	18,77	13,07	23,17
TP17_B		99136,61	450942,13	4,50	25,70	21,47	15,76	25,86
TP17_C		99136,61	450942,13	7,50	27,10	22,87	17,16	27,26
TP17_D		99136,61	450942,13	10,50	28,47	24,23	18,53	28,63
TP17_E		99136,61	450942,13	13,50	31,83	27,58	21,88	31,98
TP18_F		99136,10	450945,60	16,50	33,71	29,45	23,75	33,86
TP19_A		99126,02	450943,98	1,50	22,98	18,74	13,04	23,14
TP19_B		99126,02	450943,98	4,50	25,65	21,41	15,70	25,80
TP19_C		99126,02	450943,98	7,50	28,17	23,92	18,22	28,32
TP19_D		99126,02	450943,98	10,50	30,18	25,92	20,22	30,33
TP19_E		99126,02	450943,98	13,50	32,48	28,22	22,52	32,63
TP19_F		99126,02	450943,98	16,50	34,83	30,57	24,87	34,98
TP20_A		99120,59	450946,68	1,50	21,74	17,51	11,80	21,90
TP20_B		99120,59	450946,68	4,50	24,08	19,84	14,14	24,24
TP20_C		99120,59	450946,68	7,50	27,64	23,39	17,69	27,79
TP20_D		99120,59	450946,68	10,50	30,22	25,96	20,26	30,37
TP20_E		99120,59	450946,68	13,50	32,21	27,95	22,25	32,36
TP20_F		99120,59	450946,68	16,50	32,34	28,08	22,38	32,49
TP21_A		99118,87	450957,39	1,50	21,47	17,23	11,53	21,63
TP21_B		99118,87	450957,39	4,50	23,78	19,53	13,83	23,93
TP21_C		99118,87	450957,39	7,50	27,29	23,03	17,33	27,44
TP21_D		99118,87	450957,39	10,50	30,07	25,81	20,10	30,21
TP21_E		99118,87	450957,39	13,50	31,87	27,61	21,91	32,02
TP21_F		99118,87	450957,39	16,50	31,81	27,55	21,85	31,96
TP22_A		99126,46	450962,79	1,50	12,41	8,18	2,48	12,57
TP22_B		99126,46	450962,79	4,50	13,77	9,54	3,84	13,93
TP22_C		99126,46	450962,79	7,50	12,52	8,29	2,59	12,68
TP22_D		99126,46	450962,79	10,50	13,89	9,67	3,97	14,06
TP22_E		99126,46	450962,79	13,50	7,08	2,86	-2,85	7,24
TP22_F		99126,46	450962,79	16,50	--	--	--	--
TP23_A		99134,20	450961,68	1,50	13,71	9,46	3,76	13,86
TP23_B		99134,20	450961,68	4,50	14,92	10,68	4,98	15,08
TP23_C		99134,20	450961,68	7,50	14,82	10,57	4,87	14,97
TP23_D		99134,20	450961,68	10,50	15,84	11,60	5,89	15,99
TP23_E		99134,20	450961,68	13,50	13,14	8,89	3,19	13,29
TP23_F		99134,20	450961,68	16,50	16,82	12,59	6,89	16,98
TP24_A		99144,03	450961,33	1,50	14,22	9,98	4,28	14,38
TP24_B		99144,03	450961,33	4,50	15,87	11,64	5,93	16,03
TP24_C		99144,03	450961,33	7,50	16,36	12,12	6,42	16,52
TP24_D		99144,03	450961,33	10,50	20,53	16,28	10,58	20,68
TP24_E		99144,03	450961,33	13,50	--	--	--	--
TP25_A		99162,93	450964,45	1,50	10,92	6,68	0,98	11,08
TP25_B		99162,93	450964,45	4,50	12,35	8,12	2,42	12,51
TP25_C		99162,93	450964,45	7,50	11,78	7,54	1,85	11,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Moerkapelse zijde

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Moerkapelse Zijde
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP25_D		99162,93	450964,45	10,50	14,29	10,05	4,34	14,44
TP25_E		99162,93	450964,45	13,50	--	--	--	--
TP26_A		99168,76	450975,27	1,50	14,07	9,82	4,12	14,22
TP26_B		99168,76	450975,27	4,50	14,89	10,64	4,94	15,04
TP26_C		99168,76	450975,27	7,50	14,99	10,76	5,05	15,15
TP26_D		99168,76	450975,27	10,50	17,37	13,13	7,43	17,53
TP26_E		99168,76	450975,27	13,50	19,71	15,47	9,77	19,87
TP26_F		99168,76	450975,27	16,50	26,13	21,88	16,17	26,28
TP27_A		99167,29	450985,01	1,50	13,89	9,64	3,95	14,04
TP27_B		99167,29	450985,01	4,50	14,61	10,38	4,67	14,77
TP27_C		99167,29	450985,01	7,50	15,32	11,09	5,39	15,48
TP27_D		99167,29	450985,01	10,50	18,02	13,79	8,09	18,18
TP27_E		99167,29	450985,01	13,50	20,59	16,35	10,65	20,75
TP27_F		99167,29	450985,01	16,50	24,70	20,44	14,74	24,85
TP28_A		99159,48	450989,11	1,50	15,35	11,11	5,40	15,50
TP28_B		99159,48	450989,11	4,50	16,40	12,15	6,45	16,55
TP28_C		99159,48	450989,11	7,50	17,34	13,10	7,40	17,50
TP28_D		99159,48	450989,11	10,50	19,72	15,49	9,78	19,88
TP29_A		99143,05	450986,53	1,50	15,24	11,00	5,30	15,40
TP29_B		99143,05	450986,53	4,50	16,43	12,19	6,49	16,59
TP29_C		99143,05	450986,53	7,50	17,57	13,34	7,63	17,73
TP29_D		99143,05	450986,53	10,50	20,00	15,77	10,07	20,16
TP30_A		99126,86	450983,98	1,50	17,11	12,87	7,16	17,26
TP30_B		99126,86	450983,98	4,50	18,48	14,25	8,54	18,64
TP30_C		99126,86	450983,98	7,50	19,72	15,49	9,79	19,88
TP30_D		99126,86	450983,98	10,50	22,44	18,20	12,50	22,60
TP31_A		99119,83	450987,17	1,50	15,37	11,13	5,43	15,53
TP31_B		99119,83	450987,17	4,50	16,51	12,27	6,57	16,67
TP31_C		99119,83	450987,17	7,50	16,46	12,23	6,52	16,62
TP31_D		99119,83	450987,17	10,50	18,57	14,33	8,63	18,73
TP32_A		99118,33	450996,71	1,50	14,36	10,13	4,42	14,52
TP32_B		99118,33	450996,71	4,50	15,53	11,30	5,60	15,69
TP32_C		99118,33	450996,71	7,50	15,29	11,06	5,36	15,45
TP32_D		99118,33	450996,71	10,50	18,73	14,49	8,79	18,89
TP33_E		99163,43	451004,53	13,50	19,59	15,36	9,66	19,75
TP34_E		99165,08	450994,02	13,50	19,75	15,51	9,81	19,91
TP35_F		99170,72	450990,04	16,50	--	--	--	--
TP36_F		99179,83	450991,42	16,50	--	--	--	--
TP37_F		99182,58	450974,26	16,50	28,34	24,10	18,39	28,49
TP38_F		99173,22	450972,84	16,50	28,69	24,44	18,74	28,84
TP39_F		99140,32	450953,28	16,50	28,42	24,17	18,46	28,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		99123,69	451002,18	1,50	30,84	26,72	21,07	31,07
TP01_B		99123,69	451002,18	4,50	32,24	28,14	22,49	32,49
TP01_C		99123,69	451002,18	7,50	31,78	27,70	22,06	32,04
TP01_D		99123,69	451002,18	10,50	30,33	26,26	20,64	30,60
TP02_A		99139,54	451004,68	1,50	30,98	26,89	21,28	31,24
TP02_B		99139,54	451004,68	4,50	32,50	28,44	22,83	32,78
TP02_C		99139,54	451004,68	7,50	32,78	28,74	23,13	33,07
TP02_D		99139,54	451004,68	10,50	31,97	27,92	22,33	32,26
TP03_A		99155,60	451007,21	1,50	28,72	24,64	18,96	28,97
TP03_B		99155,60	451007,21	4,50	31,23	27,19	21,56	31,51
TP03_C		99155,60	451007,21	7,50	33,81	29,75	24,18	34,10
TP03_D		99155,60	451007,21	10,50	33,36	29,31	23,75	33,66
TP04_A		99166,07	451011,97	1,50	33,72	29,64	24,10	34,01
TP05_B		99167,11	451009,07	4,50	34,80	30,68	25,15	35,08
TP05_C		99167,11	451009,07	7,50	35,81	31,75	26,20	36,11
TP05_D		99167,11	451009,07	10,50	35,17	31,11	25,57	35,47
TP05_E		99167,11	451009,07	13,50	35,01	30,96	25,41	35,32
TP06_A		99175,95	451010,59	1,50	38,06	33,98	28,47	38,36
TP06_B		99175,95	451010,59	4,50	38,71	34,63	29,11	39,01
TP06_C		99175,95	451010,59	7,50	37,80	33,73	28,20	38,10
TP06_D		99175,95	451010,59	10,50	37,10	33,04	27,51	37,41
TP06_E		99175,95	451010,59	13,50	36,73	32,67	27,14	37,04
TP07_A		99181,13	451006,82	1,50	42,54	38,44	32,93	42,83
TP07_B		99181,13	451006,82	4,50	43,20	39,11	33,59	43,49
TP07_C		99181,13	451006,82	7,50	43,12	39,05	33,52	43,42
TP07_D		99181,13	451006,82	10,50	42,73	38,67	33,13	43,03
TP07_E		99181,13	451006,82	13,50	42,31	38,26	32,71	42,62
TP08_A		99182,84	450996,60	1,50	41,90	37,80	32,29	42,19
TP08_B		99182,84	450996,60	4,50	42,16	38,07	32,55	42,45
TP08_C		99182,84	450996,60	7,50	42,00	37,92	32,39	42,30
TP08_D		99182,84	450996,60	10,50	41,38	37,31	31,78	41,68
TP08_E		99182,84	450996,60	13,50	40,71	36,66	31,11	41,02
TP09_A		99186,66	450988,67	1,50	47,33	43,26	37,73	47,63
TP09_B		99186,66	450988,67	4,50	48,05	44,00	38,45	48,36
TP09_C		99186,66	450988,67	7,50	48,09	44,05	38,48	48,39
TP09_D		99186,66	450988,67	10,50	47,81	43,78	38,21	48,12
TP09_E		99186,66	450988,67	13,50	47,47	43,44	37,86	47,78
TP09_F		99186,66	450988,67	16,50	47,17	43,15	37,56	47,48
TP10_A		99188,13	450979,00	1,50	49,41	45,33	39,81	49,71
TP10_B		99188,13	450979,00	4,50	49,93	45,87	40,32	50,23
TP10_C		99188,13	450979,00	7,50	49,78	45,74	40,18	50,09
TP10_D		99188,13	450979,00	10,50	49,41	45,38	39,81	49,72
TP10_E		99188,13	450979,00	13,50	48,97	44,94	39,37	49,28
TP10_F		99188,13	450979,00	16,50	48,59	44,57	38,99	48,90
TP11_A		99186,64	450970,34	1,50	50,14	46,03	40,53	50,43
TP11_B		99186,64	450970,34	4,50	50,28	46,19	40,68	50,58
TP11_C		99186,64	450970,34	7,50	49,81	45,73	40,21	50,11
TP11_D		99186,64	450970,34	10,50	49,17	45,10	39,57	49,47
TP11_E		99186,64	450970,34	13,50	48,44	44,37	38,84	48,74
TP12_A		99189,39	450956,93	1,50	55,06	51,00	45,46	55,36
TP12_B		99189,39	450956,93	4,50	55,09	51,05	45,49	55,40
TP12_C		99189,39	450956,93	7,50	54,55	50,52	44,95	54,86
TP12_D		99189,39	450956,93	10,50	53,84	49,82	44,24	54,15
TP12_E		99189,39	450956,93	13,50	53,13	49,13	43,54	53,45
TP13_A		99186,83	450950,54	1,50	55,23	51,26	45,61	55,54
TP13_B		99186,83	450950,54	4,50	55,67	51,71	46,05	55,99
TP13_C		99186,83	450950,54	7,50	55,41	51,44	45,78	55,72
TP13_D		99186,83	450950,54	10,50	55,01	51,05	45,38	55,32
TP13_E		99186,83	450950,54	13,50	54,57	50,60	44,93	54,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP14_A		99175,47	450948,63	1,50	54,80	50,85	45,17	55,12
TP14_B		99175,47	450948,63	4,50	55,26	51,31	45,63	55,58
TP14_C		99175,47	450948,63	7,50	55,02	51,07	45,38	55,33
TP14_D		99175,47	450948,63	10,50	54,72	50,75	45,08	55,03
TP14_E		99175,47	450948,63	13,50	54,35	50,38	44,70	54,65
TP15_A		99162,68	450946,49	1,50	54,65	50,67	44,98	54,95
TP15_B		99162,68	450946,49	4,50	55,13	51,15	45,47	55,43
TP15_C		99162,68	450946,49	7,50	54,87	50,88	45,20	55,16
TP15_D		99162,68	450946,49	10,50	54,54	50,55	44,86	54,83
TP15_E		99162,68	450946,49	13,50	54,17	50,18	44,49	54,46
TP16_A		99149,08	450944,22	1,50	54,29	50,22	44,53	54,54
TP16_B		99149,08	450944,22	4,50	54,77	50,71	45,02	55,02
TP16_C		99149,08	450944,22	7,50	54,51	50,45	44,76	54,76
TP16_D		99149,08	450944,22	10,50	54,18	50,12	44,43	54,43
TP16_E		99149,08	450944,22	13,50	53,84	49,78	44,09	54,09
TP17_A		99136,61	450942,13	1,50	54,59	50,43	44,74	54,79
TP17_B		99136,61	450942,13	4,50	54,94	50,80	45,10	55,15
TP17_C		99136,61	450942,13	7,50	54,65	50,52	44,82	54,86
TP17_D		99136,61	450942,13	10,50	54,22	50,09	44,40	54,44
TP17_E		99136,61	450942,13	13,50	53,79	49,67	43,97	54,01
TP18_F		99136,10	450945,60	16,50	43,29	39,18	33,48	43,51
TP19_A		99126,02	450943,98	1,50	53,53	49,33	43,62	53,70
TP19_B		99126,02	450943,98	4,50	53,97	49,77	44,07	54,15
TP19_C		99126,02	450943,98	7,50	53,76	49,57	43,87	53,94
TP19_D		99126,02	450943,98	10,50	53,41	49,22	43,52	53,59
TP19_E		99126,02	450943,98	13,50	53,04	48,86	43,16	53,23
TP19_F		99126,02	450943,98	16,50	52,58	48,41	42,70	52,77
TP20_A		99120,59	450946,68	1,50	49,80	45,57	39,87	49,96
TP20_B		99120,59	450946,68	4,50	50,28	46,05	40,35	50,44
TP20_C		99120,59	450946,68	7,50	50,24	46,01	40,31	50,40
TP20_D		99120,59	450946,68	10,50	50,00	45,77	40,07	50,16
TP20_E		99120,59	450946,68	13,50	49,74	45,52	39,81	49,90
TP20_F		99120,59	450946,68	16,50	49,40	45,18	39,47	49,56
TP21_A		99118,87	450957,39	1,50	46,23	42,00	36,30	46,39
TP21_B		99118,87	450957,39	4,50	47,52	43,29	37,59	47,68
TP21_C		99118,87	450957,39	7,50	47,77	43,55	37,85	47,94
TP21_D		99118,87	450957,39	10,50	47,80	43,57	37,87	47,96
TP21_E		99118,87	450957,39	13,50	47,79	43,56	37,86	47,95
TP21_F		99118,87	450957,39	16,50	47,67	43,45	37,74	47,83
TP22_A		99126,46	450962,79	1,50	32,65	28,43	22,73	32,82
TP22_B		99126,46	450962,79	4,50	34,47	30,26	24,55	34,64
TP22_C		99126,46	450962,79	7,50	35,29	31,08	25,38	35,46
TP22_D		99126,46	450962,79	10,50	35,42	31,22	25,52	35,60
TP22_E		99126,46	450962,79	13,50	35,51	31,32	25,61	35,69
TP22_F		99126,46	450962,79	16,50	35,24	31,03	25,33	35,41
TP23_A		99134,20	450961,68	1,50	25,59	21,56	15,87	25,86
TP23_B		99134,20	450961,68	4,50	27,06	23,04	17,36	27,34
TP23_C		99134,20	450961,68	7,50	27,85	23,85	18,16	28,13
TP23_D		99134,20	450961,68	10,50	28,75	24,78	19,10	29,05
TP23_E		99134,20	450961,68	13,50	29,76	25,87	20,18	30,10
TP23_F		99134,20	450961,68	16,50	31,92	28,02	22,33	32,26
TP24_A		99144,03	450961,33	1,50	28,07	23,89	18,18	28,25
TP24_B		99144,03	450961,33	4,50	29,65	25,47	19,77	29,84
TP24_C		99144,03	450961,33	7,50	30,83	26,66	20,96	31,02
TP24_D		99144,03	450961,33	10,50	31,71	27,53	21,83	31,90
TP24_E		99144,03	450961,33	13,50	30,78	26,65	20,95	30,99
TP25_A		99162,93	450964,45	1,50	27,72	23,53	17,83	27,90
TP25_B		99162,93	450964,45	4,50	29,13	24,94	19,24	29,31
TP25_C		99162,93	450964,45	7,50	30,14	25,96	20,26	30,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP25_D		99162,93	450964,45	10,50	31,01	26,84	21,14	31,20
TP25_E		99162,93	450964,45	13,50	31,25	27,12	21,42	31,46
TP26_A		99168,76	450975,27	1,50	29,14	24,96	19,26	29,33
TP26_B		99168,76	450975,27	4,50	30,58	26,42	20,72	30,78
TP26_C		99168,76	450975,27	7,50	31,52	27,37	21,67	31,72
TP26_D		99168,76	450975,27	10,50	32,62	28,47	22,77	32,82
TP26_E		99168,76	450975,27	13,50	33,71	29,57	23,87	33,92
TP26_F		99168,76	450975,27	16,50	34,18	30,04	24,33	34,38
TP27_A		99167,29	450985,01	1,50	29,29	25,17	19,47	29,51
TP27_B		99167,29	450985,01	4,50	30,57	26,47	20,77	30,80
TP27_C		99167,29	450985,01	7,50	31,50	27,40	21,70	31,73
TP27_D		99167,29	450985,01	10,50	32,65	28,56	22,86	32,88
TP27_E		99167,29	450985,01	13,50	31,78	27,73	22,03	32,04
TP27_F		99167,29	450985,01	16,50	34,12	30,01	24,31	34,34
TP28_A		99159,48	450989,11	1,50	31,66	27,60	21,90	31,91
TP28_B		99159,48	450989,11	4,50	32,75	28,72	23,02	33,02
TP28_C		99159,48	450989,11	7,50	33,71	29,69	24,00	33,98
TP28_D		99159,48	450989,11	10,50	34,82	30,80	25,10	35,09
TP29_A		99143,05	450986,53	1,50	34,32	30,17	24,47	34,52
TP29_B		99143,05	450986,53	4,50	35,71	31,57	25,87	35,92
TP29_C		99143,05	450986,53	7,50	36,85	32,71	27,01	37,06
TP29_D		99143,05	450986,53	10,50	37,64	33,52	27,82	37,86
TP30_A		99126,86	450983,98	1,50	35,67	31,45	25,75	35,84
TP30_B		99126,86	450983,98	4,50	37,53	33,32	27,62	37,70
TP30_C		99126,86	450983,98	7,50	38,34	34,14	28,43	38,51
TP30_D		99126,86	450983,98	10,50	38,89	34,71	29,01	39,08
TP31_A		99119,83	450987,17	1,50	32,94	28,72	23,02	33,11
TP31_B		99119,83	450987,17	4,50	34,83	30,62	24,92	35,00
TP31_C		99119,83	450987,17	7,50	35,35	31,14	25,44	35,52
TP31_D		99119,83	450987,17	10,50	35,94	31,75	26,04	36,12
TP32_A		99118,33	450996,71	1,50	31,67	27,48	21,77	31,85
TP32_B		99118,33	450996,71	4,50	33,11	28,92	23,22	33,29
TP32_C		99118,33	450996,71	7,50	33,04	28,86	23,15	33,22
TP32_D		99118,33	450996,71	10,50	34,00	29,83	24,12	34,19
TP33_E		99163,43	451004,53	13,50	31,14	27,00	21,29	31,34
TP34_E		99165,08	450994,02	13,50	34,58	30,46	24,76	34,80
TP35_F		99170,72	450990,04	16,50	26,46	22,56	16,86	26,80
TP36_F		99179,83	450991,42	16,50	27,45	23,53	17,86	27,78
TP37_F		99182,58	450974,26	16,50	38,65	34,65	28,96	38,93
TP38_F		99173,22	450972,84	16,50	37,80	33,78	28,08	38,07
TP39_F		99140,32	450953,28	16,50	38,08	34,09	28,39	38,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief verdeling TP13_B

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TP13_B
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP13_B		99186,83	450950,54	4,50	55,67	51,71	46,05	55,99
Kerkstr1	Kerkstraat	99155,47	450931,25	0,00	54,26	50,35	44,65	54,59
Kerkplein1		99196,23	450935,22	0,00	48,90	44,79	39,30	49,19
Hollevt11	Hollevoeterlaan	99155,47	450931,25	0,00	42,89	38,67	32,96	43,06
Hollevt12	Hollevoeterlaan	99088,80	450930,69	0,00	32,91	28,69	22,99	33,08
Moerkapel2	Moerkapelse Zijde	99012,14	450772,19	0,00	28,32	24,09	18,39	28,48
Moerkapel3	Moerkapelse Zijde	99218,73	450799,97	0,00	27,77	23,52	17,81	27,92
Hollevt14	Hollevoeterlaan	98924,80	450914,41	0,00	27,28	23,01	17,31	27,42
Hollevt15	Hollevoeterlaan	98915,69	450856,94	0,00	26,92	22,78	17,07	27,13
Hollevt13	Hollevoeterlaan	99031,05	450914,59	0,00	26,95	22,72	17,02	27,11
Kerkstr2	Kerkstraat	99227,38	450876,34	0,00	24,97	21,13	15,43	25,34
Kerkstr3	Kerkstraat	99268,45	450884,84	0,00	23,30	19,49	13,78	23,68
Dorpsstr2	Dorpsstraat	99344,20	450818,50	0,00	21,50	17,63	11,96	21,86
Moerkapel5	Moerkapelse Zijde	99277,89	450810,16	0,00	20,86	16,63	10,93	21,02
Moerkapel4	Moerkapelse Zijde	99248,36	450804,69	0,00	20,71	16,49	10,79	20,88
Kerkstr4	Kerkstraat	99304,46	450918,75	0,00	18,48	14,68	8,97	18,86
Moerkapel1	Moerkapelse Zijde	98975,49	450767,00	0,00	18,21	13,98	8,28	18,37
Hollevt16	Hollevoeterlaan	98924,43	450824,10	0,00	17,38	13,32	7,61	17,63
Dorpsstr1	Dorpsstraat	99338,36	450918,56	0,00	17,12	13,35	7,62	17,52
Akkerweg	Akkerweg	98926,51	450980,09	0,00	13,45	9,28	3,57	13,64
Herenweg	Herenweg	99324,55	451016,75	0,00	12,99	9,26	3,53	13,41
Akkerweg	Akkerweg	98924,80	450914,41	0,00	10,88	6,71	1,00	11,07
Kerkplein2		99196,25	450969,86	0,00	3,97	-0,03	-5,57	4,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen