



ADVIESBURO VANDERBOOM BV *sinds 1971*

**Zaadmarkt 87
7201 DC Zutphen**

**telefoon
0575-544756**

e-mail
info@vanderboomadvies.nl

website
www.vanderboomadvies.nl

KvK 080-44086

Geluidbelasting wegverkeer op locatie 't Verlaat/Zevenster te Zevenhuizen

Versie 11 november 2021



opdrachtnummer

21-111

datum

11 november 2021

opdrachtgever

Buro SRO bv

't Goylaan 11

3525 AA UTRECHT

auteur

Ad Postma



INHOUDSOPGAVE

bladzijde

INHOUDSOPGAVE	I
SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 WETTELIJK KADER	3
2.1 Wet Geluidhinder	3
2.2 Omvang geluidzone	3
2.3 Grenswaarden en hogere waarden	4
2.4 Criteria voor het afwijken van de voorkeursgrenswaarde	5
2.5 30 km/u-wegen	5
2.6 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012	5
3 RESULTATEN	6
3.1 Verkeerscijfers	6
3.2 Rekenmodel	7
3.3 Resultaten	7
4 CONCLUSIES	9
4.1 Toetsing Wet Geluidhinder en hogere waarden	9
4.2 Maatregelen wegverkeer	9
4.3 Hogere waarde wegverkeer	10
4.4 Toetsing geluidbeleid gemeente Zuidplas	10
4.5 Toetsing RO	10
4.6 Eis geluidwering	11

BIJLAGEN

onderwerp
geluidbelasting

opdrachtnummer
21-111

bestand
21-111r2

bladzijde
pagina i

datum
11 november 2021



SAMENVATTING

In opdracht van Buro SRO is een onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting door wegverkeer op de locatie 't Verlaat / Zevenster te Zevenhuizen. Op de locatie worden woningen gerealiseerd. De woningen liggen binnen de bebouwde kom van Zevenhuizen binnen de geluidzone van de Noordelijke Dwarsweg en de Burgemeester Klinkhamerweg. De overige wegen in de omgeving zijn 30 km wegen zonder geluidzone.

De locatie ligt buiten de geluidzone van de A12 en buiten de geluidzone van de spoorweg Gouda - Den Haag.

De geluidbelasting door wegverkeer op de Noordelijke Dwarsweg bedraagt ten hoogste 57 dB na aftrek ex art 110-g Wgh op de gevels in de eerste lijn langs de weg. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt op een aantal gevels in de eerste lijn overschreden. Er zijn hogere waarden nodig voor de geluidbelasting door wegverkeer op de Noordelijke Dwarsweg. De geluidbelasting voor wegverkeer op de overige wegen overschrijdt de voorkeursgrenswaarde niet.

onderwerp
geluidbelasting

Het verlagen van de geluidbelasting door het treffen van maatregelen aan de bron of in de overdracht is financieel, civieltechnisch en stedenbouwkundig niet haalbaar. Voor de gevels van de woningen in de eerste lijn dient een hogere waarde te worden aangevraagd van 49 - 57 dB voor wegverkeer op de Noordelijke Dwarsweg, conform tabel III.3.

opdrachtnummer
21-111

bestand
21-111r2

De gemeente Zuidplas stelt in haar geluidbeleid eisen ten aanzien van de aanwezigheid van geluidluwe gevels en buitenruimten bij een geluidbelasting na aftrek van meer dan 53 dB (rekenpunt 20d en 20e). Ook geeft de gemeente alternatieve mogelijkheden aan bij het ontbreken van geluidluwe buitenruimten. Hiermee dient bij het ontwerp van de woningen grenzend aan deze gevel rekening te worden gehouden.

bladzijde
pagina 1

datum
11 november 2021

Volgens het Bouwbesluit moet de zgn. karakteristieke geluidwering $G_{A;k}$ van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied in een woning ten minste gelijk zijn aan de invallende geluidbelasting verminderd met 33 dB; voor verblijfsruimten gelden 2 dB lagere waarden voor de geluidwering $G_{A;k}$. De voorschriften hebben tot doel de geluidbelasting binnenshuis in de verblijfsgebieden van een woning te beperken tot 33 dB. Voor gevels van de woningen met een geluidbelasting van meer dan 53 dB zonder aftrek zijn geluidwerende voorzieningen nodig (zie tabel III.4) Voor de hoogste geluidbelaste gevels met een geluidbelasting van 62 dB bedraagt de benodigde karakteristieke geluidwering $G_{A;k}$ 29 dB.




1 INLEIDING

In opdracht van Buro SRO is een onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting door wegverkeer op de locatie 't Verlaat / Zevenster te Zevenhuizen. Op de locatie worden woningen gerealiseerd. De woningen liggen binnen de bebouwde kom van Zevenhuizen binnen de geluidzone van de Noordelijke Dwarsweg en de Burgemeester Klinkhamerweg. De overige wegen in de omgeving zijn 30 km wegen zonder geluidzone.

De locatie ligt buiten de geluidzone van de A12 en buiten de geluidzone van de spoorweg Gouda- Den Haag.

Figuur I.1 geeft een overzicht van de locatie en de omgeving



onderwerp
geluidbelasting

opdrachtnummer
21-111

bestand
21-111r2

bladzijde
pagina 2

datum
11 november 2021

Figuur I.1 overzicht locatie.

Een situatieoverzicht is tevens weergegeven in tekening 1 in bijlage I en figuur 1 en 2 in bijlage II.



2 WETTELIJK KADER

Het wettelijk kader voor het berekenen en beoordelen van de geluidbelasting door wegverkeer wordt in grote lijnen bepaald door de Wet Geluidhinder (Wgh), de Wet Ruimtelijke ordening (Wro) en het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012.

2.1 Wet Geluidhinder

Er ligt langs wegen veelal een planologisch aandachtsgebied, de geluidzone. Binnen deze zone biedt de Wet Geluidhinder (Wgh) in een aantal gevallen bescherming tegen verkeerslawaaï aan geluidgevoelige bestemmingen. Er ligt geen zone langs 30/km/u-wegen en langs wegen op een woonerf.

2.2 Omvang geluidzone

Wegen

De breedte van de geluidzone is omschreven in Wgh art 74 en is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving, te weten stedelijk of buitenstedelijk gebied. Binnenstedelijk gebied is het gebied binnen de bebouwde kom, buitenstedelijk gebied is het gebied buiten de bebouwde kom. De zone langs een auto(snel)weg is echter altijd buitenstedelijk gebied, ongeacht of deze zone binnen of buiten de bebouwde kom ligt. Tabel II.1 geeft de breedte van de geluidzone voor de verschillende situaties.

TABEL II.1: Breedte van de geluidzone vanaf de as van de weg (Wgh art 74)		
Aantal rijstroken	Binnen de bebouwde kom	Buiten de bebouwde kom en langs auto(snel)weg
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Spoorwegen

Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart wordt in art. 1.4a van het Besluit Geluidhinder de omvang van de geluidzone geregeld. De breedte van de zone is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond. Tabel II.2 geeft de breedte van de geluidzone voor de verschillende situaties.

onderwerp
geluidbelasting

opdrachtnummer
21-111

bestand
21-111r2

bladzijde
pagina 3

datum
11 november 2021



TABEL II.2: Breedte van de geluidzone vanaf de buitenste spoorstaaf (art 1.4a Bgh)	
Hoogte geluidproductieplafond	Zonebreedte in meters
< 56 dB	100 meter
56 dB – 61 dB	200 meter
61 dB – 66 dB	300 meter
66 dB – 71 dB	600 meter
71 dB – 74 dB	900 meter
>= 74 dB	1200 meter

2.3 Grenswaarden en hogere waarden

Wegverkeer en railverkeer

Het beschermingsniveau voor nieuwe geluidgevoelige objecten is beschreven in de Wet Geluidhinder en in het Besluit Geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting bedraagt 48 dB op de gevels van de woning t.g.v. een weg (Wgh art 82) en eveneens 48 dB op andere geluidgevoelige gebouwen (Bgh art 3.1).

Het bevoegd gezag kan van dit beschermingsniveau afwijken door voor woningen een hogere waarde vast te stellen tot ten hoogste de maximale ontheffingswaarde. Voor wegverkeer zijn in tabel II.3 de voorkeursgrenswaarden en ten hoogste de maximale ontheffingswaarde (Wgh art 83) weergegeven.

TABEL II.3: Maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen langs wegen (Wgh art 83)		
Gebouw	Binnen de bebouwde kom	Buiten de bebouwde kom en langs auto(snel)weg
Woning	63 dB	53 dB
Agrarische woning	63 dB	58 dB
Vervangende nieuwbouw	68 dB	58 dB / 63 dB ¹

¹ 63 dB langs auto(snel)wegen binnen de bebouwde kom

De maximale ontheffingswaarden voor overige geluidgevoelige objecten bedragen (Bgh art 3.2) 53 dB buiten de bebouwde kom en 63 dB binnen de bebouwde kom. Voor geluidgevoelige terreinen bedraagt de maximale ontheffingswaarde 53 dB.

Een hogere waarde voor wegverkeer mag alleen worden vastgesteld als maatregelen om de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde te beperken onvoldoende doeltreffend zijn of als deze maatregelen ernstige bezwaren hebben van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (Wgh art 110-a).

In tabel II.4 zijn voor railverkeerslawaai de voorkeursgrenswaarden en ten hoogste de maximale ontheffingswaarde (Bgh art 4.9 – 4.12) aangegeven.

onderwerp
geluidbelasting

opdrachtnummer
21-111

bestand
21-111r2

bladzijde
pagina 4

datum
11 november 2021



TABEL II.4: Maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen langs spoorwegen (Bgh art 4.9 – 4.12)		
Gebouw	Voorkeursgrenswaarde	Hoogst toelaatbare geluidsbelasting
Woning	55 dB	68 dB
Andere geluidsgevoelige gebouwen	53 dB	68 dB
Geluidsgevoelige terreinen	55 dB	63 dB

Aftrek ex. art 110g Wgh

In verband met het in de toekomst naar verwachting stiller worden van het verkeer mag bij het bepalen van hogere waarde een aftrek worden toegepast (Wgh art 110g). De tijdelijke aftrek bedraagt, conform art. 3.4 van het Reken en Meetvoorschrift Geluid 2012, 5 dB bij wegen met een snelheid voor lichte voertuigen lager dan 70 km/u. Bij wegen met een snelheid van 70 km/u of meer bedraagt de aftrek:

- 3 dB indien de geluidbelasting 56 dB bedraagt
- 4 dB indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt
- 2 dB bij alle overige geluidbelastingen.

2.4 Criteria voor het afwijken van de voorkeursgrenswaarde

De gemeente Zuidplas hanteert vooralsnog bij het afwijken van de voorkeursgrenswaarde de “Beleidsregel hogere waarden, regio Midden Holland, 16-04-2012”.

2.5 30 km/u-wegen

Wegen op woonerven en 30 km/u-wegen hebben geen geluidzone. De geluidbelasting door wegverkeer op deze wegen wordt dan ook formeel niet getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh. De geluidbelasting ten gevolge van deze wegen kan echter wel van belang zijn bij de beoordeling of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening”, bijvoorbeeld bij drukke 30 km/u-wegen.

2.6 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012

De geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen wordt bepaald volgens de voorschriften uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. De rekenmethode is gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en het bepalen van de geluidoverdracht tussen de weg en het immissiepunt (woninggevel).

onderwerp
geluidbelasting

opdrachtnummer
21-111

bestand
21-111r2

bladzijde
pagina 5

datum
11 november 2021



3 RESULTATEN

3.1 Verkeerscijfers

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt uitgegaan van de verkeersintensiteit in de toekomstige situatie.

De weg- en verkeersgegevens van de Noordelijke Dwarsweg, de Burgemeester Klinkhamerweg en de Leliestraat zijn weergegeven in tabel III.1 en III.2. De verkeersgegevens van de overige wegen zijn opgenomen in bijlage II. Bij de berekeningen is uitgegaan van het Regionale Verkeers- en milieumodel Midden-Holland (RVMH versie 3.2) voor 2030. Voor het zichtjaar 2031 wordt geen ophoogfactor gehanteerd.

TABEL III.1: overzicht weg- en verkeersgegevens		
	Informatie	
Omschrijving	Noordelijke Dwarsweg	Burg. Klinkhamerweg
- etmaalintensiteit jaar 2031	4129	4167
- daguurintensiteit [%]	6,49	6,99
- avonduurintensiteit [%]	3,53	2,62
- nachtuurintensiteit [%]	1,01	0,70
- perc. lichte mvt dag/avond/nacht [%]	88,71/93,84/87,75	95,49/94,70/94,72
- perc. m.zware mvt dag/avond/nacht [%]	8,90/4,86/9,65	3,44/4,04/4,02
- perc. zware mvt dag/avond/nacht [%]	2,39/1,30/2,59	1,08/1,27/1,26
- rijsnelheid [km/uur]	50	50
- type wegdek	Referentie	Referentie
- rotonde binnen 150 m	Nee	Nee
- obstakel binnen 100 meter	Nee	Nee

onderwerp
geluidbelasting

opdrachtnummer
21-111

bestand
21-111r2

bladzijde
pagina 6

datum
11 november 2021



TABEL III.2: overzicht weg- en verkeersgegevens	
	Informatie
Omschrijving	Leliestraat
- etmaalintensiteit jaar 2031	1908
- daguurintensiteit [%]	6,99
- avonduurintensiteit [%]	2,62
- nachtuurintensiteit [%]	0,71
- perc. lichte mvt dag/avond/nacht [%]	95,59/94,82/94,84
- perc. m.zware mvt dag/avond/nacht [%]	3,02/3,55/3,53
- perc. zware mvt dag/avond/nacht [%]	1,39/1,63/1,62
- rijsnelheid [km/uur]	30
- type wegdek	Keperverband
- rotonde binnen 150 m	Nee
- obstakel binnen 100 meter	Nee

3.2 Rekenmodel

De op de geplande woningen invallende geluidbelasting is bepaald met een rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. In deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van rekenmethode II.

3.3 Resultaten

Figuur 3 geeft een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting L_{den} voor de Noordelijke Dwarsweg in 2031, na 5 dB aftrek ex art 110g Wgh. De geluidbelasting in rekenpunten met een geluidbelasting van meer dan 48 dB na aftrek is opgenomen in tabel III.3.

TABEL III.3 Invallende geluidbelasting L_{den} (dB) in 2031 tgv de Noordelijke Dwarsweg na aftrek van 5 dB ex art 110g Wgh			
Rekenpunt	1,5 m	4,5 m	7,5 m
19a	50	51	51
19b	53	54	54
19c	48	49	49
20c	48	49	49
20d	55	55	55
20e	57	57	57
20f	50	51	51
20g	49	51	51

Figuur 4 geeft een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting L_{den} voor de Burgemeester Klinkhamerweg in 2031, na 5 dB aftrek ex art 110g Wgh. De geluidbelasting door de Burgemeester Klinkhamerweg ligt op de gehele locatie beneden de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

onderwerp
geluidbelasting

opdrachtnummer
21-111

bestand
21-111r2

bladzijde
pagina 7

datum
11 november 2021



Figuur 5 geeft een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden voor alle 30 km wegen samen in 2031, na 5 dB aftrek ex art 110g Wgh. De geluidbelasting door 30 km wegen ligt op de gehele locatie beneden de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Figuur 6 geeft een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden voor alle wegen samen, zonder aftrek ex art 110g Wgh. De geluidbelasting in rekenpunten met een geluidbelasting van meer dan 53dB na aftrek is opgenomen in tabel III.4.

TABEL III.4 Invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2031 tgv alle wegen samen zonder aftrek			
Rekenpunt	1,5 m	4,5 m	7,5 m
19a	55	516	56
19b	58	59	59
19c	53	54	54
20c	53	54	54
20d	60	60	60
20 ^e	62	62	62
20f	55	56	56
20g	54	56	56

onderwerp
geluidbelasting

De invoergegevens en alle rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage II.

opdrachtnummer
21-111

bestand
21-111r2

bladzijde
pagina 8

datum
11 november 2021



4 CONCLUSIES

4.1 Toetsing Wet Geluidhinder en hogere waarden

Toetsing wegverkeer

De geluidbelasting door wegverkeer op de Noordelijke Dwarsweg bedraagt ten hoogste 57 dB na aftrek ex art 110-g Wgh op de gevels in de eerste lijn langs de weg. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt op een aantal gevels in de eerste lijn overschreden. Er zijn hogere waarden nodig voor de geluidbelasting door wegverkeer op de Noordelijke Dwarsweg.

De geluidbelasting voor wegverkeer op de overige wegen overschrijdt de voorkeursgrenswaarde niet.

Een hogere waarde voor wegverkeer op de Noordelijke Dwarsweg kan slechts worden vastgesteld als maatregelen tot het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn, of als er ernstige bezwaren zijn op het gebied van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

4.2 Maatregelen wegverkeer

Hieronder zijn maatregelen beschreven om de geluidbelasting ten gevolge van de Noordelijke Dwarsweg op de geluidbelaste locatie zo mogelijk tot de voorkeursgrenswaarde te doen afnemen.

Maatregelen aan de bron: stil asfalt

De Noordelijke Dwarsweg is voorzien van een standaard asfalt (DAB), dit is een asfalt type zonder geluidreductie ten opzichte van het referentiewegdek. Door het toepassen van een stil wegdek zou de geluidbelasting met ca. 4 dB (dunne deklaag) afnemen. Het vervangen van een wegdek is een taak van de wegbeheerder. Het wegdek van de Noordelijke Dwarsweg moet over een lengte van ca. 200 meter worden vervangen door een stil wegdek.

De kosten van een dunne deklaag in de situatie van groot onderhoud bedragen ca. € 26,-- /m² (prijspeil 2005, bron: RWS: Advies dunne deklagen op niet-autosnelwegen (2007)). De kosten voor aanleg van een stil wegdek bedragen daarmee ca. € 31.200,-- voor een weglengte van ca. 200 meter (bij een breedte van 6 meter). Hierin zijn de meerkosten voor extra onderhoud niet meegenomen. Wellicht dat ook meerkosten ontstaan door de geringe weglengte die wordt vervangen.

Diverse gemeenten en provincies geven aan dat zeer terughoudend wordt omgegaan met de aanleg van stil asfalt waar het gaat om korte weglengtes, omdat daarbij verschillende onderhoudsproblemen ontstaan (met name op overgangen stil en gewoon asfalt). Ook Rijkswaterstaat gaat bij het vervangen van het wegdek als bronmaatregel uit van een minimum weglengte van ca. 500 meter.

onderwerp
geluidbelasting

opdrachtnummer
21-111

bestand
21-111r2

bladzijde
pagina 9

datum
11 november 2021



Gezien de kosten van stil asfalt en onderhoud van stille wegdekken met een korte weglengte is deze oplossing voor het terugdringen van de geluidbelasting op de locatie niet haalbaar.

Maatregelen aan de bron: verlagen van de maximumsnelheid

Het terugbrengen van de verkeerssnelheid is een taak van de wegbeheerder. De maximumsnelheid op de Noordelijke Dwarsweg bedraagt 50 km/uur. Gezien het doorgaande karakter van de weg ligt het niet voor de hand de snelheid op deze weg terug te brengen om daarmee de geluidbelasting op de locatie terug te brengen.

Afscherming van de woningen geluidscherm

Het afschermen van de locatie met een verdiepinghoog geluidscherm zou de geluidbelasting omlaag kunnen brengen. Het scherm zou bij voorkeur geplaatst dienen te worden op korte afstand van de Noordelijke Dwarsweg. Gezien de ligging binnen de bebouwde kom stuit een dergelijke afscherming op stedenbouwkundige bezwaren

4.3 Hogere waarde wegverkeer

Het verlagen van de geluidbelasting door het treffen van maatregelen aan de bron of in de overdracht is financieel, civieltechnisch en stedenbouwkundig niet haalbaar.

Voor de gevels van de woningen in de eerste lijn dient een hogere waarde te worden aangevraagd van 49 - 57 dB voor wegverkeer op de Noordelijke Dwarsweg, conform tabel III.3.

4.4 Toetsing geluidbeleid gemeente Zuidplas

De gemeente Zuidplas stelt in haar geluidbeleid eisen ten aanzien van de aanwezigheid van geluidluwe gevels en buitenruimten bij een geluidbelasting na aftrek van meer dan 53 dB (rekenpunt 20d en 20e). Ook geeft de gemeente alternatieve mogelijkheden aan bij het ontbreken van geluidluwe buitenruimten. Hiermee dient bij het ontwerp van de woningen grenzend aan deze gevel rekening te worden gehouden.

4.5 Toetsing RO

Bij het toetsen of sprake is van een "goede ruimtelijke ordening" is aangesloten bij het toetsingskader van de Wgh en het geluidbeleid van de gemeente. De grens van de maximale planologische mogelijkheden van 53 dB na aftrek wordt op de hele locatie niet bereikt. Er zal voor het aspect geluid daarom sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening na het verlenen van hogere waarden en het voldoen aan de eisen uit het geluidbeleid van de gemeente. Tevens dient te worden voldaan aan de eisen voor de geluidwering conform het Bouwbesluit.

onderwerp
geluidbelasting

opdrachtnummer
21-111

bestand
21-111r2

bladzijde
pagina 10

datum
11 november 2021



4.6 Eis geluidwering

Volgens het Bouwbesluit moet de zgn. karakteristieke geluidwering $G_{A;k}$ van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied in een woning ten minste gelijk zijn aan de invallende geluidbelasting verminderd met 33 dB; voor verblijfsruimten gelden 2 dB lagere waarden voor de geluidwering $G_{A;k}$. De voorschriften hebben tot doel de geluidbelasting binnenshuis in de verblijfsgebieden van een woning te beperken tot 33 dB.

Voor de gevels van de woningen met een geluidbelasting van meer dan 53 dB zonder aftrek zijn geluidwerende voorzieningen nodig (zie tabel III.4) Voor de hoogste geluidbelaste gevels met een geluidbelasting van 62 dB bedraagt de benodigde karakteristieke geluidwering $G_{A;k}$ 29 dB.

Voor gevels van de woningen met een geluidbelasting van ten hoogste 53 dB zonder aftrek bedraagt de benodigde karakteristieke geluidwering $G_{A;k}$ 20 dB. Dit is de minimale waarde conform het Bouwbesluit. Voor deze gevels van de woningen zijn geen aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig.

onderwerp

geluidbelasting

A.D. Postma.

opdrachtnummer

21-111

bestand

21-111r2

bladzijde

pagina 11

datum

11 november 2021



Bijlage I

Tekeningen

opdrachtnummer

21-111

datum

11 november 2021

Tekening nr	versiedatum
1	November 2021

opdrachtgever

Buro SRO bv

't Goylaan 11

3525 AA UTRECHT

auteur

Ad Postma



Figuur 1

schaal -

project: 21-111

versie : november 2021



Situatie overzicht





Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel en rekenresultaten

opdrachtnummer

21-111

datum

11 november 2021


opdrachtgever


Buro SRO bv
't Goylaan 11
3525 AA UTRECHT

Reken\info-Blad nr	versiedatum
Figuren	November 2021
Berekeningen	November 2021

auteur

Ad Postma













Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordelijke Dwarsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningen <L=19,62> [1/4]		99939,58	447602,02	1,50	7,87	4,38	-0,06	8,92
01_A	woningen <L=19,62> [3/4]		99942,98	447593,72	1,50	20,27	16,94	12,30	21,33
01_A	woningen <L=8,76> [2/4]		99950,45	447601,62	1,50	14,26	10,86	6,31	15,32
01_A	woningen <L=8,76> [4/4]		99932,11	447594,11	1,50	15,80	12,37	7,85	16,85
01_B	woningen <L=19,62> [1/4]		99939,58	447602,02	4,50	9,57	6,08	1,64	10,62
01_B	woningen <L=19,62> [3/4]		99942,98	447593,72	4,50	22,32	18,95	14,37	23,38
01_B	woningen <L=8,76> [2/4]		99950,45	447601,62	4,50	16,59	13,14	8,65	17,64
01_B	woningen <L=8,76> [4/4]		99932,11	447594,11	4,50	18,22	14,77	10,28	19,27
01_C	woningen <L=19,62> [1/4]		99939,58	447602,02	7,50	11,43	8,00	3,49	12,48
01_C	woningen <L=19,62> [3/4]		99942,98	447593,72	7,50	24,27	20,92	16,32	25,34
01_C	woningen <L=8,76> [2/4]		99950,45	447601,62	7,50	19,63	16,20	11,69	20,68
01_C	woningen <L=8,76> [4/4]		99932,11	447594,11	7,50	20,41	16,98	12,46	21,46
02_A	woningen <L=11,61> [2/4]		99967,46	447607,09	1,50	27,80	24,69	19,81	28,90
02_A	woningen <L=11,61> [4/4]		99955,93	447602,48	1,50	15,08	11,69	7,14	16,14
02_A	woningen <L=12,23> [1/4]		99959,50	447610,27	1,50	18,96	15,82	10,97	20,05
02_A	woningen <L=12,23> [3/4]		99963,89	447599,30	1,50	25,21	22,06	17,22	26,30
02_B	woningen <L=11,61> [2/4]		99967,46	447607,09	4,50	28,46	25,31	20,47	29,55
02_B	woningen <L=11,61> [4/4]		99955,93	447602,48	4,50	17,31	13,88	9,36	18,36
02_B	woningen <L=12,23> [1/4]		99959,50	447610,27	4,50	20,07	16,90	12,08	21,15
02_B	woningen <L=12,23> [3/4]		99963,89	447599,30	4,50	26,26	23,06	18,28	27,34
02_C	woningen <L=11,61> [2/4]		99967,46	447607,09	7,50	28,66	25,50	20,67	29,75
02_C	woningen <L=11,61> [4/4]		99955,93	447602,48	7,50	19,43	15,98	11,48	20,48
02_C	woningen <L=12,23> [1/4]		99959,50	447610,27	7,50	21,28	18,10	13,30	22,37
02_C	woningen <L=12,23> [3/4]		99963,89	447599,30	7,50	27,10	23,88	19,13	28,18
03_A	woningen <L=10,08> [1/3]		99970,24	447589,71	1,50	9,23	5,80	1,29	10,28
03_A	woningen <L=31,09> [2/3]		99981,01	447577,26	1,50	29,59	26,49	21,59	30,68
03_A	woningen <L=31,09> [3/3]		99971,52	447573,30	1,50	15,27	11,86	7,33	16,33
03_B	woningen <L=10,08> [1/3]		99970,24	447589,71	4,50	11,40	7,93	3,46	12,45
03_B	woningen <L=31,09> [2/3]		99981,01	447577,26	4,50	30,34	27,20	22,35	31,43
03_B	woningen <L=31,09> [3/3]		99971,52	447573,30	4,50	17,58	14,14	9,64	18,63
03_C	woningen <L=10,08> [1/3]		99970,24	447589,71	7,50	13,76	10,30	5,82	14,81
03_C	woningen <L=31,09> [2/3]		99981,01	447577,26	7,50	30,54	27,37	22,55	31,62
03_C	woningen <L=31,09> [3/3]		99971,52	447573,30	7,50	19,10	15,66	11,17	20,16
04_A	woningen <L=10,48> [2/3]		99992,59	447531,80	1,50	26,93	23,79	18,94	28,02
04_A	woningen <L=30,82> [1/3]		99991,60	447548,17	1,50	28,00	24,88	20,01	29,09
04_A	woningen <L=30,82> [3/3]		99981,74	447544,09	1,50	14,41	11,01	6,47	15,47
04_B	woningen <L=10,48> [2/3]		99992,59	447531,80	4,50	28,03	24,85	20,05	29,12
04_B	woningen <L=30,82> [1/3]		99991,60	447548,17	4,50	28,76	25,60	20,77	29,85
04_B	woningen <L=30,82> [3/3]		99981,74	447544,09	4,50	16,64	13,21	8,70	17,69
04_C	woningen <L=10,48> [2/3]		99992,59	447531,80	7,50	28,88	25,67	20,90	29,96
04_C	woningen <L=30,82> [1/3]		99991,60	447548,17	7,50	29,17	25,99	21,18	30,25
04_C	woningen <L=30,82> [3/3]		99981,74	447544,09	7,50	18,56	15,14	10,62	19,62
05_A	woningen <L=43,62> [1/4]		99984,99	447514,61	1,50	17,02	13,78	9,05	18,10
05_A	woningen <L=43,62> [3/4]		99988,66	447505,50	1,50	22,99	19,74	15,02	24,07
05_A	woningen <L=9,61> [2/4]		100007,15	447518,25	1,50	23,32	20,09	15,35	24,40
05_A	woningen <L=9,61> [4/4]		99966,51	447501,87	1,50	15,18	11,81	7,24	16,25
05_B	woningen <L=43,62> [1/4]		99984,99	447514,61	4,50	18,69	15,39	10,73	19,76
05_B	woningen <L=43,62> [3/4]		99988,66	447505,50	4,50	24,38	21,08	16,42	25,45
05_B	woningen <L=9,61> [2/4]		100007,15	447518,25	4,50	24,65	21,38	16,68	25,72
05_B	woningen <L=9,61> [4/4]		99966,51	447501,87	4,50	17,09	13,67	9,15	18,15
05_C	woningen <L=43,62> [1/4]		99984,99	447514,61	7,50	20,06	16,75	12,10	21,13
05_C	woningen <L=43,62> [3/4]		99988,66	447505,50	7,50	25,98	22,68	18,02	27,05
05_C	woningen <L=9,61> [2/4]		100007,15	447518,25	7,50	26,17	22,89	18,20	27,24
05_C	woningen <L=9,61> [4/4]		99966,51	447501,87	7,50	17,70	14,26	9,76	18,75
06_A	woningen <L=11,26> [1/4]		99945,04	447509,11	1,50	16,31	13,09	8,34	17,39
06_A	woningen <L=11,26> [3/4]		99949,45	447497,78	1,50	19,30	15,91	11,35	20,36
06_A	woningen <L=11,96> [2/4]		99952,59	447505,53	1,50	21,17	17,94	13,20	22,25
06_A	woningen <L=11,96> [4/4]		99941,90	447501,37	1,50	13,07	9,70	5,13	14,14
06_B	woningen <L=11,26> [1/4]		99945,04	447509,11	4,50	17,92	14,64	9,95	18,99
06_B	woningen <L=11,26> [3/4]		99949,45	447497,78	4,50	21,68	18,27	13,73	22,73
06_B	woningen <L=11,96> [2/4]		99952,59	447505,53	4,50	22,99	19,69	15,03	24,06
06_B	woningen <L=11,96> [4/4]		99941,90	447501,37	4,50	14,87	11,45	6,92	15,92
06_C	woningen <L=11,26> [1/4]		99945,04	447509,11	7,50	19,18	15,88	11,23	20,26
06_C	woningen <L=11,26> [3/4]		99949,45	447497,78	7,50	23,39	19,99	15,44	24,45
06_C	woningen <L=11,96> [2/4]		99952,59	447505,53	7,50	24,47	21,13	16,51	25,53
06_C	woningen <L=11,96> [4/4]		99941,90	447501,37	7,50	15,75	12,32	7,81	16,80
07_A	woningen <L=51,46> [2/4]		100064,47	447582,93	1,50	19,05	15,63	11,10	20,10
07_A	woningen <L=51,46> [4/4]		100059,72	447574,75	1,50	31,67	28,57	23,67	32,76
07_A	woningen <L=9,26> [1/4]		100039,76	447591,81	1,50	15,50	12,06	7,56	16,55
07_A	woningen <L=9,26> [3/4]		100084,43	447565,87	1,50	32,63	29,51	24,63	33,72
07_B	woningen <L=51,46> [2/4]		100064,47	447582,93	4,50	20,86	17,42	12,92	21,91
07_B	woningen <L=51,46> [4/4]		100059,72	447574,75	4,50	32,39	29,26	24,39	33,48
07_B	woningen <L=9,26> [1/4]		100039,76	447591,81	4,50	17,75	14,30	9,81	18,80
07_B	woningen <L=9,26> [3/4]		100084,43	447565,87	4,50	33,26	30,11	25,27	34,35
07_C	woningen <L=51,46> [2/4]		100064,47	447582,93	7,50	22,58	19,15	14,63	23,63
07_C	woningen <L=51,46> [4/4]		100059,72	447574,75	7,50	32,68	29,54	24,69	33,77
07_C	woningen <L=9,26> [1/4]		100039,76	447591,81	7,50	19,51	16,08	11,56	20,56
07_C	woningen <L=9,26> [3/4]		100084,43	447565,87	7,50	33,73	30,58	25,75	34,82
08_A	woningen <L=10,61> [1/4]		100070,90	447616,93	1,50	16,30	12,87	8,35	17,35
08_A	woningen <L=10,61> [3/4]		100106,44	447597,21	1,50	26,39	23,19	18,41	27,47
08_A	woningen <L=40,45> [2/4]		100091,29	447611,79	1,50	18,44	15,02	10,50	19,50
08_A	woningen <L=40,45> [4/4]		100086,05	447602,34	1,50	25,13	21,96	17,15	26,22
08_B	woningen <L=10,61> [1/4]		100070,90	447616,93	4,50	18,67	15,24	10,73	19,72
08_B	woningen <L=10,61> [3/4]		100106,44	447597,21	4,50	27,53	24,30	19,55	28,61
08_B	woningen <L=40,45> [2/4]		100091,29	447611,79	4,50	20,43	16,98	12,49	21,48
08_B	woningen <L=40,45> [4/4]		100086,05	447602,34	4,50	26,10	22,88	18,12	27,18
08_C	woningen <L=10,61> [1/4]		100070,90	447616,93	7,50	20,40	16,97	12,46	21,45
08_C	woningen <L=10,61> [3/4]		100106,44	447597,21	7,50	28,51	25,26	20,54	29,59
08_C	woningen <L=40,45> [2/4]		100091,29	447611,79	7,50	21,94	18,50	14,00	22,99
08_C	woningen <L=40,45> [4/4]		100086,05	447602,34	7,50	26,90	23,66	18,93	27,98
09_A	woningen <L=36,33> [2/4]		100116,50	447643,96	1,50	22,41	19,16	14,45	23,49
09_A	woningen <L=36,33> [4/4]		100111,50	447636,06	1,50	22,10	18,86	14,13	23,18
09_A	woningen <L=9,15> [1/4]		100098,56	447649,78	1,50	15,95	12,52	8,01	17,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordelijke Dwarsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_A	woningen <L=9,15> [3/4]	100129,43	447630,24	1,50	23,75	20,45	15,79	24,82
09_B	woningen <L=36,33> [2/4]	100116,50	447643,96	4,50	23,45	20,15	15,49	24,52
09_B	woningen <L=36,33> [4/4]	100111,50	447636,06	4,50	23,71	20,42	15,75	24,78
09_B	woningen <L=9,15> [1/4]	100098,56	447649,78	4,50	18,19	14,74	10,25	19,24
09_B	woningen <L=9,15> [3/4]	100129,43	447630,24	4,50	24,98	21,63	17,03	26,05
09_C	woningen <L=36,33> [2/4]	100116,50	447643,96	7,50	24,59	21,26	16,63	25,66
09_C	woningen <L=36,33> [4/4]	100111,50	447636,06	7,50	24,77	21,46	16,81	25,84
09_C	woningen <L=9,15> [1/4]	100098,56	447649,78	7,50	19,59	16,12	11,65	20,64
09_C	woningen <L=9,15> [3/4]	100129,43	447630,24	7,50	26,25	22,89	18,29	27,31
10_A	woningen <L=19,89> [1/4]	100125,63	447678,62	1,50	15,04	11,57	7,11	16,09
10_A	woningen <L=19,89> [3/4]	100150,86	447661,41	1,50	29,13	25,92	21,15	30,21
10_A	woningen <L=30,34> [2/4]	100143,90	447678,31	1,50	32,30	29,14	24,31	33,39
10_A	woningen <L=30,34> [4/4]	100132,58	447661,71	1,50	19,12	15,69	11,18	20,17
10_B	woningen <L=19,89> [1/4]	100125,63	447678,62	4,50	17,25	13,77	9,32	18,30
10_B	woningen <L=19,89> [3/4]	100150,86	447661,41	4,50	29,49	26,25	21,52	30,57
10_B	woningen <L=30,34> [2/4]	100143,90	447678,31	4,50	32,37	29,17	24,39	33,45
10_B	woningen <L=30,34> [4/4]	100132,58	447661,71	4,50	21,25	17,80	13,31	22,30
10_C	woningen <L=19,89> [1/4]	100125,63	447678,62	7,50	18,96	15,48	11,03	20,01
10_C	woningen <L=19,89> [3/4]	100150,86	447661,41	7,50	29,94	26,68	21,97	31,01
10_C	woningen <L=30,34> [2/4]	100143,90	447678,31	7,50	32,17	28,96	24,20	33,25
10_C	woningen <L=30,34> [4/4]	100132,58	447661,71	7,50	22,99	19,55	15,05	24,04
11_A	woningen <L=17,90> [1/4]	100164,71	447709,72	1,50	19,12	15,87	11,15	20,20
11_A	woningen <L=17,90> [3/4]	100212,48	447675,21	1,50	36,97	33,82	28,99	38,06
11_A	woningen <L=58,73> [2/4]	100193,90	447699,81	1,50	25,11	21,92	17,13	26,19
11_A	woningen <L=58,73> [4/4]	100183,29	447685,13	1,50	33,27	30,13	25,28	34,36
11_B	woningen <L=17,90> [1/4]	100164,71	447709,72	4,50	20,20	16,91	12,24	21,27
11_B	woningen <L=17,90> [3/4]	100212,48	447675,21	4,50	36,82	33,62	28,84	37,90
11_B	woningen <L=58,73> [2/4]	100193,90	447699,81	4,50	26,22	22,97	18,25	27,30
11_B	woningen <L=58,73> [4/4]	100183,29	447685,13	4,50	33,44	30,23	25,46	34,52
11_C	woningen <L=17,90> [1/4]	100164,71	447709,72	7,50	21,18	17,85	13,23	22,25
11_C	woningen <L=17,90> [3/4]	100212,48	447675,21	7,50	37,14	33,93	29,16	38,22
11_C	woningen <L=58,73> [2/4]	100193,90	447699,81	7,50	27,05	23,78	19,09	28,13
11_C	woningen <L=58,73> [4/4]	100183,29	447685,13	7,50	33,46	30,24	25,49	34,54
12_A	woningen <L=32,74> [2/3]	100205,05	447737,03	1,50	17,55	14,12	9,60	18,60
12_A	woningen <L=32,74> [3/3]	100199,59	447730,73	1,50	31,88	28,74	23,90	32,97
12_A	woningen <L=8,14> [1/3]	100189,87	447744,67	1,50	19,25	15,98	11,28	20,32
12_B	woningen <L=32,74> [2/3]	100205,05	447737,03	4,50	20,02	16,60	12,07	21,07
12_B	woningen <L=32,74> [3/3]	100199,59	447730,73	4,50	32,18	28,98	24,20	33,26
12_B	woningen <L=8,14> [1/3]	100189,87	447744,67	4,50	20,69	17,36	12,73	21,76
12_C	woningen <L=32,74> [2/3]	100205,05	447737,03	7,50	22,33	18,96	14,37	23,39
12_C	woningen <L=32,74> [3/3]	100199,59	447730,73	7,50	32,08	28,86	24,10	33,16
12_C	woningen <L=8,14> [1/3]	100189,87	447744,67	7,50	21,39	18,03	13,44	22,45
13_A	woningen <L=28,95> [1/3]	100223,92	447711,70	1,50	32,68	29,53	24,70	33,77
13_A	woningen <L=28,95> [2/3]	100229,35	447718,04	1,50	24,43	21,26	16,45	25,52
13_A	woningen <L=8,15> [3/3]	100237,70	447705,39	1,50	32,80	29,64	24,81	33,89
13_B	woningen <L=28,95> [1/3]	100223,92	447711,70	4,50	32,70	29,50	24,72	33,78
13_B	woningen <L=28,95> [2/3]	100229,35	447718,04	4,50	25,30	22,09	17,32	26,38
13_B	woningen <L=8,15> [3/3]	100237,70	447705,39	4,50	32,75	29,55	24,77	33,83
13_C	woningen <L=28,95> [1/3]	100223,92	447711,70	7,50	32,78	29,56	24,80	33,86
13_C	woningen <L=28,95> [2/3]	100229,35	447718,04	7,50	26,32	23,09	18,35	27,40
13_C	woningen <L=8,15> [3/3]	100237,70	447705,39	7,50	33,10	29,88	25,13	34,18
14_A	woningen <L=13,48> [1/3]	100218,42	447773,24	1,50	14,93	11,47	7,00	15,98
14_A	woningen <L=32,93> [2/3]	100234,45	447765,20	1,50	27,75	24,63	19,75	28,84
14_A	woningen <L=32,93> [3/3]	100224,11	447756,24	1,50	25,77	22,60	17,78	26,85
14_B	woningen <L=13,48> [1/3]	100218,42	447773,24	4,50	17,69	14,25	9,76	18,75
14_B	woningen <L=32,93> [2/3]	100234,45	447765,20	4,50	28,57	25,40	20,58	29,65
14_B	woningen <L=32,93> [3/3]	100224,11	447756,24	4,50	26,69	23,44	18,72	27,77
14_C	woningen <L=13,48> [1/3]	100218,42	447773,24	7,50	20,60	17,24	12,65	21,66
14_C	woningen <L=32,93> [2/3]	100234,45	447765,20	7,50	29,26	26,08	21,28	30,35
14_C	woningen <L=32,93> [3/3]	100224,11	447756,24	7,50	27,05	23,77	19,08	28,12
15_A	woningen <L=26,27> [2/2]	100243,77	447733,97	1,50	19,87	16,42	11,93	20,92
15_A	woningen <L=7,11> [1/2]	100255,40	447726,67	1,50	27,32	24,10	19,34	28,40
15_B	woningen <L=26,27> [2/2]	100243,77	447733,97	4,50	21,99	18,52	14,06	23,04
15_B	woningen <L=7,11> [1/2]	100255,40	447726,67	4,50	28,07	24,81	20,11	29,15
15_C	woningen <L=26,27> [2/2]	100243,77	447733,97	7,50	23,51	20,05	15,57	24,56
15_C	woningen <L=7,11> [1/2]	100255,40	447726,67	7,50	29,17	25,91	21,20	30,24
16_A	woningen <L=21,73> [2/2]	100251,50	447744,16	1,50	28,04	24,91	20,06	29,14
16_A	woningen <L=5,54> [1/2]	100256,58	447734,03	1,50	28,69	25,54	20,71	29,78
16_B	woningen <L=21,73> [2/2]	100251,50	447744,16	4,50	28,58	25,43	20,60	29,67
16_B	woningen <L=5,54> [1/2]	100256,58	447734,03	4,50	29,22	26,04	21,24	30,31
16_C	woningen <L=21,73> [2/2]	100251,50	447744,16	7,50	29,50	26,33	21,51	30,58
16_C	woningen <L=5,54> [1/2]	100256,58	447734,03	7,50	30,36	27,16	22,39	31,45
17_A	woningen <L=20,22> [2/4]	100238,03	447583,94	1,50	38,62	35,46	30,64	39,71
17_A	woningen <L=20,22> [4/4]	100216,59	447605,38	1,50	25,67	22,51	17,69	26,76
17_A	woningen <L=30,11> [1/4]	100234,53	447601,88	1,50	38,98	35,83	30,99	40,07
17_A	woningen <L=30,11> [3/4]	100220,09	447587,44	1,50	26,08	22,90	18,09	27,16
17_B	woningen <L=20,22> [2/4]	100238,03	447583,94	4,50	39,55	36,36	31,57	40,63
17_B	woningen <L=20,22> [4/4]	100216,59	447605,38	4,50	25,79	22,56	17,81	26,87
17_B	woningen <L=30,11> [1/4]	100234,53	447601,88	4,50	39,72	36,54	31,74	40,81
17_B	woningen <L=30,11> [3/4]	100220,09	447587,44	4,50	27,49	24,29	19,50	28,57
17_C	woningen <L=20,22> [2/4]	100238,03	447583,94	7,50	40,48	37,29	32,50	41,56
17_C	woningen <L=20,22> [4/4]	100216,59	447605,38	7,50	26,53	23,29	18,56	27,61
17_C	woningen <L=30,11> [1/4]	100234,53	447601,88	7,50	40,56	37,37	32,58	41,64
17_C	woningen <L=30,11> [3/4]	100220,09	447587,44	7,50	28,84	25,61	20,86	29,92
17_D	woningen <L=20,22> [2/4]	100238,03	447583,94	10,50	41,40	38,21	33,42	42,48
17_D	woningen <L=20,22> [4/4]	100216,59	447605,38	10,50	28,07	24,84	20,09	29,15
17_D	woningen <L=30,11> [1/4]	100234,53	447601,88	10,50	41,40	38,21	33,42	42,48
17_D	woningen <L=30,11> [3/4]	100220,09	447587,44	10,50	30,38	27,14	22,41	31,46
17_E	woningen <L=20,22> [2/4]	100238,03	447583,94	13,50	42,21	39,03	34,23	43,30
17_E	woningen <L=20,22> [4/4]	100216,59	447605,38	13,50	27,36	24,19	19,38	28,45
17_E	woningen <L=30,11> [1/4]	100234,53	447601,88	13,50	41,88	38,70	33,90	42,97
17_E	woningen <L=30,11> [3/4]	100220,09	447587,44	13,50	32,73	29,53	24,75	33,81
17_F	woningen <L=20,22> [2/4]	100238,03	447583,94	16,50	42,97	39,81	34,99	44,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordelijke Dwarsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_F	woningen <L=20,22>	[4/4]	100216,59	447605,38	16,50	26,41	23,23	18,42	27,49
17_F	woningen <L=30,11>	[1/4]	100234,53	447601,88	16,50	42,18	39,01	34,20	43,27
17_F	woningen <L=30,11>	[3/4]	100220,09	447587,44	16,50	35,37	32,24	27,37	36,46
18_A	woningen <L=10,74>	[1/4]	100275,37	447564,33	1,50	44,30	41,15	36,32	45,39
18_A	woningen <L=10,74>	[3/4]	100250,18	447539,55	1,50	38,28	35,17	30,28	39,37
18_A	woningen <L=35,13>	[2/4]	100266,61	447548,04	1,50	40,21	37,08	32,22	41,30
18_A	woningen <L=35,13>	[4/4]	100258,94	447555,84	1,50	30,25	27,13	22,27	31,35
18_B	woningen <L=10,74>	[1/4]	100275,37	447564,33	4,50	45,90	42,73	37,92	46,99
18_B	woningen <L=10,74>	[3/4]	100250,18	447539,55	4,50	40,43	37,31	32,44	41,52
18_B	woningen <L=35,13>	[2/4]	100266,61	447548,04	4,50	41,43	38,26	33,44	42,51
18_B	woningen <L=35,13>	[4/4]	100258,94	447555,84	4,50	31,43	28,26	23,45	32,52
18_C	woningen <L=10,74>	[1/4]	100275,37	447564,33	7,50	46,49	43,32	38,50	47,57
18_C	woningen <L=10,74>	[3/4]	100250,18	447539,55	7,50	40,74	37,60	32,74	41,83
18_C	woningen <L=35,13>	[2/4]	100266,61	447548,04	7,50	42,54	39,36	34,56	43,63
18_C	woningen <L=35,13>	[4/4]	100258,94	447555,84	7,50	32,20	29,01	24,22	33,28
19_A	woningen <L=35,19>	[4/4]	100276,47	447538,07	1,50	35,63	32,51	27,64	36,72
19_B	woningen <L=35,19>	[4/4]	100276,47	447538,07	4,50	37,34	34,18	29,36	38,43
19_C	woningen <L=35,19>	[4/4]	100276,47	447538,07	7,50	38,48	35,32	30,50	39,57
19a_A	woningen <L=11,01>	[1/4]	100293,01	447546,49	1,50	48,49	45,35	40,51	49,58
19a_B	woningen <L=11,01>	[1/4]	100293,01	447546,49	4,50	49,72	46,56	41,74	50,81
19a_C	woningen <L=11,01>	[1/4]	100293,01	447546,49	7,50	49,88	46,71	41,90	50,97
19b_A	woningen <L=35,19>	[2/4]	100284,33	447530,08	1,50	52,14	49,01	44,14	53,23
19b_B	woningen <L=35,19>	[2/4]	100284,33	447530,08	4,50	52,93	49,78	44,93	54,01
19b_C	woningen <L=35,19>	[2/4]	100284,33	447530,08	7,50	52,96	49,80	44,97	54,05
19c_A	woningen <L=11,01>	[3/4]	100267,79	447521,66	1,50	46,86	43,74	38,86	47,95
19c_B	woningen <L=11,01>	[3/4]	100267,79	447521,66	4,50	48,10	44,97	40,11	49,19
19c_C	woningen <L=11,01>	[3/4]	100267,79	447521,66	7,50	48,19	45,04	40,19	49,27
20a_A	woningen <L=23,15>	[1/10]	100246,56	447533,06	1,50	37,74	34,63	29,75	38,84
20a_B	woningen <L=23,15>	[1/10]	100246,56	447533,06	4,50	39,60	36,47	31,61	40,69
20a_C	woningen <L=23,15>	[1/10]	100246,56	447533,06	7,50	39,69	36,53	31,70	40,78
20b_A	woningen <L=5,58>	[2/10]	100252,67	447522,67	1,50	44,73	41,63	36,73	45,82
20b_B	woningen <L=5,58>	[2/10]	100252,67	447522,67	4,50	46,55	43,42	38,56	47,64
20b_C	woningen <L=5,58>	[2/10]	100252,67	447522,67	7,50	46,58	43,44	38,58	47,67
20c_A	woningen <L=21,20>	[3/10]	100258,00	447513,15	1,50	46,75	43,63	38,76	47,84
20c_B	woningen <L=21,20>	[3/10]	100258,00	447513,15	4,50	48,10	44,96	40,11	49,19
20c_C	woningen <L=21,20>	[3/10]	100258,00	447513,15	7,50	48,10	44,96	40,11	49,19
20d_A	woningen <L=34,16>	[4/10]	100253,06	447493,39	1,50	53,80	50,66	45,80	54,89
20d_B	woningen <L=34,16>	[4/10]	100253,06	447493,39	4,50	54,37	51,22	46,38	55,46
20d_C	woningen <L=34,16>	[4/10]	100253,06	447493,39	7,50	54,20	51,04	46,21	55,29
20e_A	woningen <L=27,89>	[5/10]	100233,45	447468,55	1,50	55,59	52,44	47,59	56,67
20e_B	woningen <L=27,89>	[5/10]	100233,45	447468,55	4,50	55,87	52,71	47,88	56,96
20e_C	woningen <L=27,89>	[5/10]	100233,45	447468,55	7,50	55,55	52,39	47,56	56,64
20f_A	woningen <L=20,77>	[6/10]	100216,05	447466,18	1,50	48,99	45,88	41,00	50,09
20f_B	woningen <L=20,77>	[6/10]	100216,05	447466,18	4,50	50,06	46,93	42,07	51,15
20f_C	woningen <L=20,77>	[6/10]	100216,05	447466,18	7,50	50,15	47,01	42,16	51,24
20g_A	woningen <L=5,58>	[7/10]	100206,82	447471,70	1,50	48,18	45,08	40,18	49,27
20g_B	woningen <L=5,58>	[7/10]	100206,82	447471,70	4,50	49,83	46,71	41,83	50,92
20g_C	woningen <L=5,58>	[7/10]	100206,82	447471,70	7,50	50,05	46,92	42,05	51,14
20h_A	woningen <L=23,42>	[8/10]	100196,34	447478,11	1,50	43,37	40,28	35,37	44,47
20h_B	woningen <L=23,42>	[8/10]	100196,34	447478,11	4,50	45,43	42,32	37,43	46,52
20h_C	woningen <L=23,42>	[8/10]	100196,34	447478,11	7,50	45,84	42,72	37,85	46,93
20i_A	woningen <L=39,04>	[9/10]	100201,96	447500,24	1,50	22,24	19,03	14,26	23,32
20i_B	woningen <L=39,04>	[9/10]	100201,96	447500,24	4,50	23,84	20,59	15,87	24,92
20i_C	woningen <L=39,04>	[9/10]	100201,96	447500,24	7,50	24,97	21,71	17,00	26,04
20j_A	woningen <L=35,42>	[10/10]	100225,62	447529,02	1,50	28,04	24,93	20,05	29,14
20j_B	woningen <L=35,42>	[10/10]	100225,62	447529,02	4,50	29,15	26,01	21,16	30,24
20j_C	woningen <L=35,42>	[10/10]	100225,62	447529,02	7,50	29,95	26,79	21,96	31,04
21_A	woningen <L=14,12>	[2/5]	100216,06	447558,96	1,50	34,16	30,99	26,17	35,24
21_A	woningen <L=14,68>	[4/5]	100190,17	447561,00	1,50	21,86	18,49	13,90	22,92
21_A	woningen <L=21,34>	[3/5]	100202,97	447560,15	1,50	21,19	17,79	13,24	22,25
21_A	woningen <L=28,68>	[5/5]	100183,78	447574,79	1,50	16,75	13,31	8,81	17,80
21_A	woningen <L=35,20>	[1/5]	100206,69	447575,29	1,50	32,41	29,28	24,42	33,50
21_B	woningen <L=14,12>	[2/5]	100216,06	447558,96	4,50	34,46	31,27	26,48	35,54
21_B	woningen <L=14,68>	[4/5]	100190,17	447561,00	4,50	23,91	20,49	15,96	24,96
21_B	woningen <L=21,34>	[3/5]	100202,97	447560,15	4,50	23,46	20,04	15,51	24,51
21_B	woningen <L=28,68>	[5/5]	100183,78	447574,79	4,50	18,61	15,13	10,67	19,66
21_B	woningen <L=35,20>	[1/5]	100206,69	447575,29	4,50	32,75	29,56	24,77	33,83
21_C	woningen <L=14,12>	[2/5]	100216,06	447558,96	7,50	35,39	32,18	27,41	36,47
21_C	woningen <L=14,68>	[4/5]	100190,17	447561,00	7,50	26,84	23,42	18,89	27,89
21_C	woningen <L=21,34>	[3/5]	100202,97	447560,15	7,50	26,31	22,89	18,36	27,36
21_C	woningen <L=28,68>	[5/5]	100183,78	447574,79	7,50	20,26	16,81	12,32	21,31
21_C	woningen <L=35,20>	[1/5]	100206,69	447575,29	7,50	33,50	30,30	25,53	34,59
21_D	woningen <L=14,12>	[2/5]	100216,06	447558,96	10,50	36,57	33,36	28,59	37,65
21_D	woningen <L=14,68>	[4/5]	100190,17	447561,00	10,50	32,17	28,93	24,20	33,25
21_D	woningen <L=21,34>	[3/5]	100202,97	447560,15	10,50	31,15	27,93	23,17	32,23
21_D	woningen <L=28,68>	[5/5]	100183,78	447574,79	10,50	23,06	19,74	15,11	24,13
21_D	woningen <L=35,20>	[1/5]	100206,69	447575,29	10,50	34,40	31,18	26,42	35,48
22_A	woningen <L=13,19>	[1/4]	100170,95	447558,49	1,50	20,87	17,65	12,89	21,95
22_A	woningen <L=13,38>	[3/4]	100198,92	447536,67	1,50	31,89	28,75	23,90	32,98
22_A	woningen <L=35,20>	[2/4]	100188,95	447552,99	1,50	20,61	17,22	12,66	21,67
22_A	woningen <L=35,35>	[4/4]	100180,92	447542,17	1,50	31,65	28,56	23,65	32,75
22_B	woningen <L=13,19>	[1/4]	100170,95	447558,49	4,50	22,03	18,76	14,06	23,10
22_B	woningen <L=13,38>	[3/4]	100198,92	447536,67	4,50	33,11	29,93	25,12	34,19
22_B	woningen <L=35,20>	[2/4]	100188,95	447552,99	4,50	22,66	19,24	14,72	23,72
22_B	woningen <L=35,35>	[4/4]	100180,92	447542,17	4,50	33,10	29,99	25,10	34,19
22_C	woningen <L=13,19>	[1/4]	100170,95	447558,49	7,50	22,90	19,60	14,94	23,97
22_C	woningen <L=13,38>	[3/4]	100198,92	447536,67	7,50	34,05	30,84	26,08	35,13
22_C	woningen <L=35,20>	[2/4]	100188,95	447552,99	7,50	25,07	21,63	17,12	26,12
22_C	woningen <L=35,35>	[4/4]	100180,92	447542,17	7,50	33,92	30,80	25,93	35,01
23_A	woningen <L=17,64>	[2/4]	100174,58	447514,14	1,50	37,56	34,47	29,56	38,66
23_A	woningen <L=17,64>	[4/4]	100155,72	447525,51	1,50	25,55	22,41	17,56	26,64
23_A	woningen <L=21,83>	[1/4]	100169,76	447527,46	1,50	27,51	24,38	19,52	28,60
23_A	woningen <L=21,83>	[3/4]	100160,54	447512,19	1,50	38,14	35,06	30,14	39,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordelijke Dwarsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_B	woningen <L=17,64>	[2/4]	100174,58	447514,14	4,50	39,13	36,02	31,13	40,22
23_B	woningen <L=17,64>	[4/4]	100155,72	447525,51	4,50	26,58	23,41	18,59	27,66
23_B	woningen <L=21,83>	[1/4]	100169,76	447527,46	4,50	29,09	25,93	21,10	30,18
23_B	woningen <L=21,83>	[3/4]	100160,54	447512,19	4,50	39,60	36,50	31,61	40,70
23_C	woningen <L=17,64>	[2/4]	100174,58	447514,14	7,50	40,10	36,97	32,10	41,19
23_C	woningen <L=17,64>	[4/4]	100155,72	447525,51	7,50	27,44	24,26	19,46	28,53
23_C	woningen <L=21,83>	[1/4]	100169,76	447527,46	7,50	30,36	27,16	22,38	31,44
23_C	woningen <L=21,83>	[3/4]	100160,54	447512,19	7,50	40,57	37,45	32,57	41,66
24_A	woningen <L=43,68>	[1/4]	100189,87	447641,94	1,50	35,43	32,29	27,44	36,52
24_A	woningen <L=43,68>	[3/4]	100184,55	447634,24	1,50	26,47	23,30	18,49	27,56
24_A	woningen <L=9,16>	[2/4]	100205,27	447625,62	1,50	36,89	33,74	28,91	37,98
24_A	woningen <L=9,16>	[4/4]	100169,16	447650,56	1,50	25,45	22,26	17,46	26,53
24_B	woningen <L=43,68>	[1/4]	100189,87	447641,94	4,50	35,29	32,11	27,32	36,38
24_B	woningen <L=43,68>	[3/4]	100184,55	447634,24	4,50	27,35	24,12	19,38	28,43
24_B	woningen <L=9,16>	[2/4]	100205,27	447625,62	4,50	36,58	33,39	28,60	37,66
24_B	woningen <L=9,16>	[4/4]	100169,16	447650,56	4,50	25,73	22,49	17,76	26,81
24_C	woningen <L=43,68>	[1/4]	100189,87	447641,94	7,50	35,51	32,30	27,53	36,59
24_C	woningen <L=43,68>	[3/4]	100184,55	447634,24	7,50	28,13	24,87	20,16	29,20
24_C	woningen <L=9,16>	[2/4]	100205,27	447625,62	7,50	37,14	33,94	29,17	38,23
24_C	woningen <L=9,16>	[4/4]	100169,16	447650,56	7,50	25,90	22,63	17,93	26,97
25_A	woningen <L=38,69>	[1/4]	100165,73	447612,86	1,50	26,79	23,62	18,80	27,87
25_A	woningen <L=38,69>	[3/4]	100160,73	447604,85	1,50	21,71	18,41	13,74	22,78
25_A	woningen <L=9,24>	[2/4]	100179,73	447598,56	1,50	21,51	18,13	13,56	22,57
25_A	woningen <L=9,24>	[4/4]	100146,74	447619,15	1,50	15,98	12,49	8,04	17,02
25_B	woningen <L=38,69>	[1/4]	100165,73	447612,86	4,50	27,28	24,04	19,31	28,36
25_B	woningen <L=38,69>	[3/4]	100160,73	447604,85	4,50	23,38	20,04	15,42	24,44
25_B	woningen <L=9,24>	[2/4]	100179,73	447598,56	4,50	23,02	19,60	15,07	24,07
25_B	woningen <L=9,24>	[4/4]	100146,74	447619,15	4,50	17,73	14,22	9,80	18,77
25_C	woningen <L=38,69>	[1/4]	100165,73	447612,86	7,50	27,73	24,46	19,76	28,80
25_C	woningen <L=38,69>	[3/4]	100160,73	447604,85	7,50	24,84	21,47	16,88	25,90
25_C	woningen <L=9,24>	[2/4]	100179,73	447598,56	7,50	24,72	21,30	16,78	25,78
25_C	woningen <L=9,24>	[4/4]	100146,74	447619,15	7,50	19,28	15,79	11,35	20,33
26_A	woningen <L=11,44>	[2/4]	100140,81	447581,79	1,50	27,69	24,55	19,70	28,78
26_A	woningen <L=11,44>	[4/4]	100129,34	447587,78	1,50	16,06	12,58	8,13	17,11
26_A	woningen <L=12,74>	[1/4]	100137,77	447589,94	1,50	18,89	15,46	10,94	19,94
26_A	woningen <L=12,74>	[3/4]	100132,38	447579,63	1,50	29,05	25,93	21,05	30,14
26_B	woningen <L=11,44>	[2/4]	100140,81	447581,79	4,50	28,74	25,56	20,76	29,83
26_B	woningen <L=11,44>	[4/4]	100129,34	447587,78	4,50	17,85	14,34	9,92	18,89
26_B	woningen <L=12,74>	[1/4]	100137,77	447589,94	4,50	20,90	17,46	12,96	21,95
26_B	woningen <L=12,74>	[3/4]	100132,38	447579,63	4,50	30,25	27,09	22,25	31,33
26_C	woningen <L=11,44>	[2/4]	100140,81	447581,79	7,50	29,63	26,40	21,66	30,71
26_C	woningen <L=11,44>	[4/4]	100129,34	447587,78	7,50	19,32	15,83	11,38	20,36
26_C	woningen <L=12,74>	[1/4]	100137,77	447589,94	7,50	23,12	19,70	15,18	24,18
26_C	woningen <L=12,74>	[3/4]	100132,38	447579,63	7,50	30,90	27,72	22,91	31,98
27_A	woningen <L=11,45>	[2/4]	100157,06	447572,61	1,50	24,00	20,75	16,03	25,08
27_A	woningen <L=11,45>	[4/4]	100145,60	447578,78	1,50	16,70	13,26	8,76	17,75
27_A	woningen <L=12,82>	[1/4]	100154,09	447580,82	1,50	18,61	15,20	10,66	19,66
27_A	woningen <L=12,82>	[3/4]	100148,57	447570,56	1,50	27,61	24,46	19,61	28,69
27_B	woningen <L=11,45>	[2/4]	100157,06	447572,61	4,50	25,14	21,84	17,17	26,21
27_B	woningen <L=11,45>	[4/4]	100145,60	447578,78	4,50	18,64	15,17	10,71	19,69
27_B	woningen <L=12,82>	[1/4]	100154,09	447580,82	4,50	20,30	16,85	12,36	21,35
27_B	woningen <L=12,82>	[3/4]	100148,57	447570,56	4,50	28,51	25,32	20,53	29,59
27_C	woningen <L=11,45>	[2/4]	100157,06	447572,61	7,50	26,47	23,13	18,51	27,53
27_C	woningen <L=11,45>	[4/4]	100145,60	447578,78	7,50	20,59	17,09	12,65	21,63
27_C	woningen <L=12,82>	[1/4]	100154,09	447580,82	7,50	21,96	18,50	14,02	23,01
27_C	woningen <L=12,82>	[3/4]	100148,57	447570,56	7,50	29,09	25,87	21,11	30,17
28_A	woningen <L=11,29>	[2/4]	100115,27	447545,16	1,50	28,84	25,69	20,85	29,93
28_A	woningen <L=11,29>	[4/4]	100104,33	447551,51	1,50	16,00	12,53	8,06	17,05
28_A	woningen <L=12,45>	[1/4]	100112,69	447553,30	1,50	19,91	16,49	11,97	20,97
28_A	woningen <L=12,45>	[3/4]	100106,92	447543,37	1,50	34,94	31,85	26,95	36,04
28_B	woningen <L=11,29>	[2/4]	100115,27	447545,16	4,50	29,22	26,02	21,24	30,30
28_B	woningen <L=11,29>	[4/4]	100104,33	447551,51	4,50	17,94	14,44	10,01	18,99
28_B	woningen <L=12,45>	[1/4]	100112,69	447553,30	4,50	21,69	18,25	13,75	22,74
28_B	woningen <L=12,45>	[3/4]	100106,92	447543,37	4,50	35,64	32,52	27,64	36,73
28_C	woningen <L=11,29>	[2/4]	100115,27	447545,16	7,50	30,33	27,09	22,36	31,41
28_C	woningen <L=11,29>	[4/4]	100104,33	447551,51	7,50	19,21	15,72	11,28	20,26
28_C	woningen <L=12,45>	[1/4]	100112,69	447553,30	7,50	23,33	19,89	15,38	24,38
28_C	woningen <L=12,45>	[3/4]	100106,92	447543,37	7,50	36,26	33,14	28,28	37,36
29_A	woningen <L=11,48>	[1/4]	100120,25	447542,28	1,50	28,03	24,93	20,03	29,12
29_A	woningen <L=11,48>	[3/4]	100131,03	447536,04	1,50	36,00	32,91	28,01	37,10
29_A	woningen <L=12,25>	[2/4]	100128,57	447544,21	1,50	19,91	16,48	11,96	20,96
29_A	woningen <L=12,25>	[4/4]	100122,72	447534,11	1,50	35,68	32,59	27,69	36,78
29_B	woningen <L=11,48>	[1/4]	100120,25	447542,28	4,50	29,36	26,23	21,37	30,45
29_B	woningen <L=11,48>	[3/4]	100131,03	447536,04	4,50	37,03	33,92	29,04	38,13
29_B	woningen <L=12,25>	[2/4]	100128,57	447544,21	4,50	21,68	18,24	13,75	22,74
29_B	woningen <L=12,25>	[4/4]	100122,72	447534,11	4,50	36,64	33,53	28,64	37,73
29_C	woningen <L=11,48>	[1/4]	100120,25	447542,28	7,50	30,19	27,04	22,21	31,28
29_C	woningen <L=11,48>	[3/4]	100131,03	447536,04	7,50	37,79	34,66	29,79	38,88
29_C	woningen <L=12,25>	[2/4]	100128,57	447544,21	7,50	23,68	20,25	15,74	24,73
29_C	woningen <L=12,25>	[4/4]	100122,72	447534,11	7,50	37,37	34,24	29,37	38,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Klinkhamerweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningen <L=19,62> [1/4]		99939,58	447602,02	1,50	28,31	24,13	23,39	30,80
01_A	woningen <L=19,62> [3/4]		99942,98	447593,72	1,50	15,55	11,42	10,68	18,08
01_A	woningen <L=8,76> [2/4]		99950,45	447601,62	1,50	13,95	9,82	9,09	16,48
01_A	woningen <L=8,76> [4/4]		99932,11	447594,11	1,50	27,70	23,52	22,79	30,20
01_B	woningen <L=19,62> [1/4]		99939,58	447602,02	4,50	28,84	24,66	23,93	31,34
01_B	woningen <L=19,62> [3/4]		99942,98	447593,72	4,50	17,98	13,86	13,12	20,52
01_B	woningen <L=8,76> [2/4]		99950,45	447601,62	4,50	15,90	11,79	11,06	18,45
01_B	woningen <L=8,76> [4/4]		99932,11	447594,11	4,50	28,85	24,67	23,94	31,35
01_C	woningen <L=19,62> [1/4]		99939,58	447602,02	7,50	29,65	25,48	24,74	32,15
01_C	woningen <L=19,62> [3/4]		99942,98	447593,72	7,50	19,49	15,38	14,64	22,03
01_C	woningen <L=8,76> [2/4]		99950,45	447601,62	7,50	18,08	13,96	13,23	20,62
01_C	woningen <L=8,76> [4/4]		99932,11	447594,11	7,50	29,89	25,71	24,98	32,39
02_A	woningen <L=11,61> [2/4]		99967,46	447607,09	1,50	17,40	13,23	12,50	19,91
02_A	woningen <L=11,61> [4/4]		99955,93	447602,48	1,50	15,68	11,54	10,80	18,20
02_A	woningen <L=12,23> [1/4]		99959,50	447610,27	1,50	25,99	21,81	21,07	28,48
02_A	woningen <L=12,23> [3/4]		99963,89	447599,30	1,50	14,00	9,87	9,13	16,53
02_B	woningen <L=11,61> [2/4]		99967,46	447607,09	4,50	18,59	14,44	13,70	21,10
02_B	woningen <L=11,61> [4/4]		99955,93	447602,48	4,50	17,78	13,65	12,92	20,31
02_B	woningen <L=12,23> [1/4]		99959,50	447610,27	4,50	26,49	22,31	21,58	28,99
02_B	woningen <L=12,23> [3/4]		99963,89	447599,30	4,50	16,37	12,25	11,51	18,91
02_C	woningen <L=11,61> [2/4]		99967,46	447607,09	7,50	19,23	15,08	14,34	21,74
02_C	woningen <L=11,61> [4/4]		99955,93	447602,48	7,50	20,02	15,90	15,16	22,56
02_C	woningen <L=12,23> [1/4]		99959,50	447610,27	7,50	27,01	22,84	22,11	29,52
02_C	woningen <L=12,23> [3/4]		99963,89	447599,30	7,50	18,11	13,99	13,26	20,65
03_A	woningen <L=10,08> [1/3]		99970,24	447589,71	1,50	19,68	15,51	14,77	22,18
03_A	woningen <L=31,09> [2/3]		99981,01	447577,26	1,50	9,63	5,51	4,78	12,17
03_A	woningen <L=31,09> [3/3]		99971,52	447573,30	1,50	16,64	12,50	11,77	19,17
03_B	woningen <L=10,08> [1/3]		99970,24	447589,71	4,50	20,71	16,55	15,81	23,22
03_B	woningen <L=31,09> [2/3]		99981,01	447577,26	4,50	11,73	7,62	6,88	14,27
03_B	woningen <L=31,09> [3/3]		99971,52	447573,30	4,50	18,98	14,85	14,12	21,51
03_C	woningen <L=10,08> [1/3]		99970,24	447589,71	7,50	21,88	17,72	16,99	24,39
03_C	woningen <L=31,09> [2/3]		99981,01	447577,26	7,50	12,50	8,40	7,66	15,05
03_C	woningen <L=31,09> [3/3]		99971,52	447573,30	7,50	20,95	16,82	16,08	23,48
04_A	woningen <L=10,48> [2/3]		99992,59	447531,80	1,50	12,90	8,78	8,04	15,44
04_A	woningen <L=30,82> [1/3]		99991,60	447548,17	1,50	9,65	5,54	4,80	12,19
04_A	woningen <L=30,82> [3/3]		99981,74	447544,09	1,50	15,91	11,77	11,04	18,44
04_B	woningen <L=10,48> [2/3]		99992,59	447531,80	4,50	15,02	10,91	10,17	17,56
04_B	woningen <L=30,82> [1/3]		99991,60	447548,17	4,50	11,71	7,61	6,87	14,26
04_B	woningen <L=30,82> [3/3]		99981,74	447544,09	4,50	18,04	13,92	13,18	20,58
04_C	woningen <L=10,48> [2/3]		99992,59	447531,80	7,50	17,35	13,24	12,50	19,89
04_C	woningen <L=30,82> [1/3]		99991,60	447548,17	7,50	13,32	9,22	8,48	15,87
04_C	woningen <L=30,82> [3/3]		99981,74	447544,09	7,50	19,72	15,60	14,86	22,26
05_A	woningen <L=43,62> [1/4]		99984,99	447514,61	1,50	13,68	9,55	8,81	16,21
05_A	woningen <L=43,62> [3/4]		99988,66	447505,50	1,50	14,15	10,03	9,29	16,69
05_A	woningen <L=9,61> [2/4]		100007,15	447518,25	1,50	9,45	5,34	4,60	11,99
05_A	woningen <L=9,61> [4/4]		99966,51	447501,87	1,50	15,06	10,93	10,20	17,59
05_B	woningen <L=43,62> [1/4]		99984,99	447514,61	4,50	15,94	11,82	11,08	18,48
05_B	woningen <L=43,62> [3/4]		99988,66	447505,50	4,50	16,17	12,05	11,31	18,71
05_B	woningen <L=9,61> [2/4]		100007,15	447518,25	4,50	11,88	7,78	7,04	14,43
05_B	woningen <L=9,61> [4/4]		99966,51	447501,87	4,50	17,13	13,01	12,27	19,67
05_C	woningen <L=43,62> [1/4]		99984,99	447514,61	7,50	17,82	13,70	12,96	20,36
05_C	woningen <L=43,62> [3/4]		99988,66	447505,50	7,50	17,47	13,36	12,62	20,01
05_C	woningen <L=9,61> [2/4]		100007,15	447518,25	7,50	14,27	10,17	9,43	16,82
05_C	woningen <L=9,61> [4/4]		99966,51	447501,87	7,50	19,11	14,99	14,26	21,65
06_A	woningen <L=11,26> [1/4]		99945,04	447509,11	1,50	16,85	12,72	11,99	19,38
06_A	woningen <L=11,26> [3/4]		99949,45	447497,78	1,50	15,51	11,38	10,64	18,04
06_A	woningen <L=11,96> [2/4]		99952,59	447505,53	1,50	13,60	9,48	8,74	16,14
06_A	woningen <L=11,96> [4/4]		99941,90	447501,37	1,50	18,34	14,21	13,47	20,87
06_B	woningen <L=11,26> [1/4]		99945,04	447509,11	4,50	19,38	15,25	14,51	21,91
06_B	woningen <L=11,26> [3/4]		99949,45	447497,78	4,50	17,45	13,33	12,59	19,99
06_B	woningen <L=11,96> [2/4]		99952,59	447505,53	4,50	15,63	11,52	10,78	18,17
06_B	woningen <L=11,96> [4/4]		99941,90	447501,37	4,50	20,65	16,52	15,79	23,18
06_C	woningen <L=11,26> [1/4]		99945,04	447509,11	7,50	23,78	19,63	18,89	26,29
06_C	woningen <L=11,26> [3/4]		99949,45	447497,78	7,50	18,48	14,36	13,62	21,02
06_C	woningen <L=11,96> [2/4]		99952,59	447505,53	7,50	16,52	12,42	11,68	19,07
06_C	woningen <L=11,96> [4/4]		99941,90	447501,37	7,50	22,08	17,95	17,22	24,61
07_A	woningen <L=51,46> [2/4]		100064,47	447582,93	1,50	3,81	-0,30	-1,04	6,35
07_A	woningen <L=51,46> [4/4]		100059,72	447574,75	1,50	13,09	8,96	8,22	15,62
07_A	woningen <L=9,26> [1/4]		100039,76	447591,81	1,50	11,80	7,68	6,94	14,34
07_A	woningen <L=9,26> [3/4]		100084,43	447565,87	1,50	8,15	4,04	3,30	10,69
07_B	woningen <L=51,46> [2/4]		100064,47	447582,93	4,50	5,61	1,51	0,77	8,16
07_B	woningen <L=51,46> [4/4]		100059,72	447574,75	4,50	15,33	11,21	10,48	17,87
07_B	woningen <L=9,26> [1/4]		100039,76	447591,81	4,50	14,07	9,95	9,22	16,61
07_B	woningen <L=9,26> [3/4]		100084,43	447565,87	4,50	9,85	5,74	5,00	12,39
07_C	woningen <L=51,46> [2/4]		100064,47	447582,93	7,50	7,24	3,15	2,41	9,80
07_C	woningen <L=51,46> [4/4]		100059,72	447574,75	7,50	16,53	12,41	11,68	19,07
07_C	woningen <L=9,26> [1/4]		100039,76	447591,81	7,50	15,66	11,54	10,81	18,20
07_C	woningen <L=9,26> [3/4]		100084,43	447565,87	7,50	10,51	6,39	5,66	13,05
08_A	woningen <L=10,61> [1/4]		100070,90	447616,93	1,50	9,95	5,82	5,08	12,48
08_A	woningen <L=10,61> [3/4]		100106,44	447597,21	1,50	7,83	3,72	2,99	10,38
08_A	woningen <L=40,45> [2/4]		100091,29	447611,79	1,50	3,74	-0,37	-1,10	6,29
08_A	woningen <L=40,45> [4/4]		100086,05	447602,34	1,50	11,97	7,85	7,12	14,51
08_B	woningen <L=10,61> [1/4]		100070,90	447616,93	4,50	11,95	7,83	7,09	14,49
08_B	woningen <L=10,61> [3/4]		100106,44	447597,21	4,50	9,17	5,08	4,34	11,73
08_B	woningen <L=40,45> [2/4]		100091,29	447611,79	4,50	5,62	1,53	0,79	8,18
08_B	woningen <L=40,45> [4/4]		100086,05	447602,34	4,50	14,13	10,02	9,28	16,67
08_C	woningen <L=10,61> [1/4]		100070,90	447616,93	7,50	13,19	9,08	8,34	15,73
08_C	woningen <L=10,61> [3/4]		100106,44	447597,21	7,50	10,02	5,92	5,18	12,57
08_C	woningen <L=40,45> [2/4]		100091,29	447611,79	7,50	7,21	3,11	2,38	9,77
08_C	woningen <L=40,45> [4/4]		100086,05	447602,34	7,50	15,56	11,45	10,71	18,10
09_A	woningen <L=36,33> [2/4]		100116,50	447643,96	1,50	2,38	-1,72	-2,46	4,93
09_A	woningen <L=36,33> [4/4]		100111,50	447636,06	1,50	9,85	5,73	4,99	12,39
09_A	woningen <L=9,15> [1/4]		100098,56	447649,78	1,50	9,04	4,91	4,17	11,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Klinkhamerweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_A	woningen <L=9,15> [3/4]	100129,43	447630,24	1,50	4,09	-0,02	-0,76	6,63
09_B	woningen <L=36,33> [2/4]	100116,50	447643,96	4,50	4,73	0,64	-0,10	7,29
09_B	woningen <L=36,33> [4/4]	100111,50	447636,06	4,50	12,00	7,89	7,15	14,54
09_B	woningen <L=9,15> [1/4]	100098,56	447649,78	4,50	10,95	6,83	6,10	13,49
09_B	woningen <L=9,15> [3/4]	100129,43	447630,24	4,50	5,53	1,44	0,70	8,09
09_C	woningen <L=36,33> [2/4]	100116,50	447643,96	7,50	6,29	2,20	1,46	8,85
09_C	woningen <L=36,33> [4/4]	100111,50	447636,06	7,50	13,23	9,12	8,38	15,77
09_C	woningen <L=9,15> [1/4]	100098,56	447649,78	7,50	12,23	8,12	7,38	14,77
09_C	woningen <L=9,15> [3/4]	100129,43	447630,24	7,50	5,12	1,03	0,29	7,68
10_A	woningen <L=19,89> [1/4]	100125,63	447678,62	1,50	8,42	4,30	3,56	10,96
10_A	woningen <L=19,89> [3/4]	100150,86	447661,41	1,50	5,75	1,64	0,91	8,30
10_A	woningen <L=30,34> [2/4]	100143,90	447678,31	1,50	5,84	1,73	0,99	8,38
10_A	woningen <L=30,34> [4/4]	100132,58	447661,71	1,50	8,52	4,41	3,67	11,06
10_B	woningen <L=19,89> [1/4]	100125,63	447678,62	4,50	10,01	5,90	5,16	12,55
10_B	woningen <L=19,89> [3/4]	100150,86	447661,41	4,50	7,61	3,51	2,77	10,16
10_B	woningen <L=30,34> [2/4]	100143,90	447678,31	4,50	7,44	3,34	2,60	9,99
10_B	woningen <L=30,34> [4/4]	100132,58	447661,71	4,50	10,78	6,67	5,93	13,32
10_C	woningen <L=19,89> [1/4]	100125,63	447678,62	7,50	10,93	6,83	6,09	13,48
10_C	woningen <L=19,89> [3/4]	100150,86	447661,41	7,50	8,00	3,90	3,17	10,56
10_C	woningen <L=30,34> [2/4]	100143,90	447678,31	7,50	8,30	4,20	3,46	10,85
10_C	woningen <L=30,34> [4/4]	100132,58	447661,71	7,50	12,08	7,97	7,23	14,62
11_A	woningen <L=17,90> [1/4]	100164,71	447709,72	1,50	8,07	3,96	3,22	10,61
11_A	woningen <L=17,90> [3/4]	100212,48	447675,21	1,50	4,24	0,14	-0,60	6,79
11_A	woningen <L=58,73> [2/4]	100193,90	447699,81	1,50	5,75	1,64	0,90	8,29
11_A	woningen <L=58,73> [4/4]	100183,29	447685,13	1,50	7,62	3,51	2,77	10,16
11_B	woningen <L=17,90> [1/4]	100164,71	447709,72	4,50	9,80	5,70	4,96	12,35
11_B	woningen <L=17,90> [3/4]	100212,48	447675,21	4,50	6,07	1,97	1,23	8,62
11_B	woningen <L=58,73> [2/4]	100193,90	447699,81	4,50	7,34	3,25	2,51	9,90
11_B	woningen <L=58,73> [4/4]	100183,29	447685,13	4,50	9,32	5,22	4,49	11,88
11_C	woningen <L=17,90> [1/4]	100164,71	447709,72	7,50	10,80	6,70	5,96	13,35
11_C	woningen <L=17,90> [3/4]	100212,48	447675,21	7,50	6,70	2,59	1,86	9,25
11_C	woningen <L=58,73> [2/4]	100193,90	447699,81	7,50	8,24	4,15	3,41	10,80
11_C	woningen <L=58,73> [4/4]	100183,29	447685,13	7,50	10,06	5,96	5,23	12,62
12_A	woningen <L=32,74> [2/3]	100205,05	447737,03	1,50	3,50	-0,61	-1,35	6,04
12_A	woningen <L=32,74> [3/3]	100199,59	447730,73	1,50	6,64	2,54	1,80	9,19
12_A	woningen <L=8,14> [1/3]	100189,87	447744,67	1,50	8,01	3,90	3,16	10,55
12_B	woningen <L=32,74> [2/3]	100205,05	447737,03	4,50	5,31	1,21	0,47	7,86
12_B	woningen <L=32,74> [3/3]	100199,59	447730,73	4,50	8,30	4,20	3,46	10,85
12_B	woningen <L=8,14> [1/3]	100189,87	447744,67	4,50	9,76	5,66	4,92	12,31
12_C	woningen <L=32,74> [2/3]	100205,05	447737,03	7,50	7,32	3,21	2,48	9,87
12_C	woningen <L=32,74> [3/3]	100199,59	447730,73	7,50	8,70	4,60	3,87	11,26
12_C	woningen <L=8,14> [1/3]	100189,87	447744,67	7,50	10,62	6,52	5,78	13,17
13_A	woningen <L=28,95> [1/3]	100223,92	447711,70	1,50	8,07	3,96	3,22	10,61
13_A	woningen <L=28,95> [2/3]	100229,35	447718,04	1,50	3,38	-0,73	-1,47	5,92
13_A	woningen <L=8,15> [3/3]	100237,70	447705,39	1,50	5,52	1,42	0,68	8,07
13_B	woningen <L=28,95> [1/3]	100223,92	447711,70	4,50	9,63	5,53	4,79	12,18
13_B	woningen <L=28,95> [2/3]	100229,35	447718,04	4,50	4,51	0,41	-0,33	7,06
13_B	woningen <L=8,15> [3/3]	100237,70	447705,39	4,50	6,41	2,31	1,58	8,97
13_C	woningen <L=28,95> [1/3]	100223,92	447711,70	7,50	10,09	5,99	5,25	12,64
13_C	woningen <L=28,95> [2/3]	100229,35	447718,04	7,50	5,14	1,06	0,32	7,70
13_C	woningen <L=8,15> [3/3]	100237,70	447705,39	7,50	6,58	2,48	1,74	9,13
14_A	woningen <L=13,48> [1/3]	100218,42	447773,24	1,50	5,85	1,74	1,00	8,39
14_A	woningen <L=32,93> [2/3]	100234,45	447765,20	1,50	-1,67	-5,77	-6,51	0,88
14_A	woningen <L=32,93> [3/3]	100224,11	447756,24	1,50	6,67	2,56	1,82	9,21
14_B	woningen <L=13,48> [1/3]	100218,42	447773,24	4,50	7,61	3,50	2,77	10,16
14_B	woningen <L=32,93> [2/3]	100234,45	447765,20	4,50	-0,52	-4,61	-5,35	2,04
14_B	woningen <L=32,93> [3/3]	100224,11	447756,24	4,50	8,27	4,17	3,43	10,82
14_C	woningen <L=13,48> [1/3]	100218,42	447773,24	7,50	8,36	4,26	3,52	10,91
14_C	woningen <L=32,93> [2/3]	100234,45	447765,20	7,50	-0,12	-4,20	-4,94	2,44
14_C	woningen <L=32,93> [3/3]	100224,11	447756,24	7,50	9,39	5,29	4,56	11,95
15_A	woningen <L=26,27> [2/2]	100243,77	447733,97	1,50	8,06	3,95	3,21	10,60
15_A	woningen <L=7,11> [1/2]	100255,40	447726,67	1,50	6,12	2,02	1,28	8,67
15_B	woningen <L=26,27> [2/2]	100243,77	447733,97	4,50	9,26	5,16	4,42	11,81
15_B	woningen <L=7,11> [1/2]	100255,40	447726,67	4,50	6,70	2,60	1,86	9,25
15_C	woningen <L=26,27> [2/2]	100243,77	447733,97	7,50	9,77	5,67	4,93	12,32
15_C	woningen <L=7,11> [1/2]	100255,40	447726,67	7,50	6,98	2,88	2,15	9,54
16_A	woningen <L=21,73> [2/2]	100251,50	447744,16	1,50	-2,14	-6,25	-6,99	0,40
16_A	woningen <L=5,54> [1/2]	100256,58	447734,03	1,50	1,64	-2,48	-3,22	4,18
16_B	woningen <L=21,73> [2/2]	100251,50	447744,16	4,50	-8,52	-12,61	-13,34	-5,96
16_B	woningen <L=5,54> [1/2]	100256,58	447734,03	4,50	1,34	-2,77	-3,51	3,88
16_C	woningen <L=21,73> [2/2]	100251,50	447744,16	7,50	-8,16	-12,24	-12,98	-5,60
16_C	woningen <L=5,54> [1/2]	100256,58	447734,03	7,50	4,05	-0,03	-0,77	6,61
17_A	woningen <L=20,22> [2/4]	100238,03	447583,94	1,50	4,69	0,57	-0,16	7,23
17_A	woningen <L=20,22> [4/4]	100216,59	447605,38	1,50	7,17	3,06	2,32	9,71
17_A	woningen <L=30,11> [1/4]	100234,53	447601,88	1,50	-2,07	-6,16	-6,90	0,49
17_A	woningen <L=30,11> [3/4]	100220,09	447587,44	1,50	8,26	4,14	3,41	10,80
17_B	woningen <L=20,22> [2/4]	100238,03	447583,94	4,50	6,89	2,80	2,06	9,45
17_B	woningen <L=20,22> [4/4]	100216,59	447605,38	4,50	9,31	5,21	4,47	11,86
17_B	woningen <L=30,11> [1/4]	100234,53	447601,88	4,50	-5,30	-9,38	-10,12	-2,74
17_B	woningen <L=30,11> [3/4]	100220,09	447587,44	4,50	10,60	6,48	5,75	13,14
17_C	woningen <L=20,22> [2/4]	100238,03	447583,94	7,50	6,61	2,51	1,77	9,16
17_C	woningen <L=20,22> [4/4]	100216,59	447605,38	7,50	11,21	7,10	6,36	13,75
17_C	woningen <L=30,11> [1/4]	100234,53	447601,88	7,50	0,52	-3,55	-4,29	3,09
17_C	woningen <L=30,11> [3/4]	100220,09	447587,44	7,50	10,98	6,87	6,14	13,53
17_D	woningen <L=20,22> [2/4]	100238,03	447583,94	10,50	1,32	-2,77	-3,51	3,88
17_D	woningen <L=20,22> [4/4]	100216,59	447605,38	10,50	12,10	7,99	7,25	14,64
17_D	woningen <L=30,11> [1/4]	100234,53	447601,88	10,50	0,87	-3,20	-3,94	3,44
17_D	woningen <L=30,11> [3/4]	100220,09	447587,44	10,50	11,72	7,60	6,87	14,26
17_E	woningen <L=20,22> [2/4]	100238,03	447583,94	13,50	--	--	--	--
17_E	woningen <L=20,22> [4/4]	100216,59	447605,38	13,50	12,87	8,74	8,01	15,40
17_E	woningen <L=30,11> [1/4]	100234,53	447601,88	13,50	-0,01	-4,09	-4,83	2,55
17_E	woningen <L=30,11> [3/4]	100220,09	447587,44	13,50	11,88	7,74	7,00	14,40
17_F	woningen <L=20,22> [2/4]	100238,03	447583,94	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Klinkhamerweg
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_F	woningen	<L=20,22>	[4/4]	100216,59	447605,38	16,50	15,71	11,56	10,82	18,22
17_F	woningen	<L=30,11>	[1/4]	100234,53	447601,88	16,50	0,48	-3,60	-4,34	3,04
17_F	woningen	<L=30,11>	[3/4]	100220,09	447587,44	16,50	14,79	10,63	9,89	17,30
18_A	woningen	<L=10,74>	[1/4]	100275,37	447564,33	1,50	4,58	0,48	-0,26	7,13
18_A	woningen	<L=10,74>	[3/4]	100250,18	447539,55	1,50	5,01	0,90	0,16	7,55
18_A	woningen	<L=35,13>	[2/4]	100266,61	447548,04	1,50	4,42	0,31	-0,43	6,96
18_A	woningen	<L=35,13>	[4/4]	100258,94	447555,84	1,50	7,31	3,21	2,47	9,86
18_B	woningen	<L=10,74>	[1/4]	100275,37	447564,33	4,50	5,20	1,10	0,37	7,76
18_B	woningen	<L=10,74>	[3/4]	100250,18	447539,55	4,50	7,49	3,39	2,66	10,05
18_B	woningen	<L=35,13>	[2/4]	100266,61	447548,04	4,50	6,57	2,47	1,73	9,12
18_B	woningen	<L=35,13>	[4/4]	100258,94	447555,84	4,50	8,95	4,85	4,11	11,50
18_C	woningen	<L=10,74>	[1/4]	100275,37	447564,33	7,50	6,26	2,17	1,43	8,82
18_C	woningen	<L=10,74>	[3/4]	100250,18	447539,55	7,50	8,48	4,38	3,64	11,03
18_C	woningen	<L=35,13>	[2/4]	100266,61	447548,04	7,50	7,00	2,90	2,16	9,55
18_C	woningen	<L=35,13>	[4/4]	100258,94	447555,84	7,50	10,09	5,99	5,25	12,64
19_A	woningen	<L=35,19>	[4/4]	100276,47	447538,07	1,50	6,98	2,87	2,13	9,52
19_B	woningen	<L=35,19>	[4/4]	100276,47	447538,07	4,50	8,77	4,67	3,93	11,32
19_C	woningen	<L=35,19>	[4/4]	100276,47	447538,07	7,50	10,47	6,37	5,63	13,02
19a_A	woningen	<L=11,01>	[1/4]	100293,01	447546,49	1,50	4,94	0,85	0,11	7,50
19a_B	woningen	<L=11,01>	[1/4]	100293,01	447546,49	4,50	5,61	1,52	0,78	8,17
19a_C	woningen	<L=11,01>	[1/4]	100293,01	447546,49	7,50	7,28	3,19	2,45	9,84
19b_A	woningen	<L=35,19>	[2/4]	100284,33	447530,08	1,50	-1,97	-6,09	-6,82	0,57
19b_B	woningen	<L=35,19>	[2/4]	100284,33	447530,08	4,50	-0,73	-4,82	-5,56	1,83
19b_C	woningen	<L=35,19>	[2/4]	100284,33	447530,08	7,50	--	--	--	--
19c_A	woningen	<L=11,01>	[3/4]	100267,79	447521,66	1,50	7,35	3,23	2,50	9,89
19c_B	woningen	<L=11,01>	[3/4]	100267,79	447521,66	4,50	9,42	5,32	4,58	11,97
19c_C	woningen	<L=11,01>	[3/4]	100267,79	447521,66	7,50	8,49	4,38	3,64	11,03
20a_A	woningen	<L=23,15>	[1/10]	100246,56	447533,06	1,50	2,63	-1,49	-2,23	5,17
20a_B	woningen	<L=23,15>	[1/10]	100246,56	447533,06	4,50	4,79	0,69	-0,05	7,34
20a_C	woningen	<L=23,15>	[1/10]	100246,56	447533,06	7,50	6,30	2,21	1,48	8,86
20b_A	woningen	<L=5,58>	[2/10]	100252,67	447522,67	1,50	-0,25	-4,38	-5,12	2,28
20b_B	woningen	<L=5,58>	[2/10]	100252,67	447522,67	4,50	1,45	-2,65	-3,39	4,00
20b_C	woningen	<L=5,58>	[2/10]	100252,67	447522,67	7,50	2,69	-1,40	-2,14	5,25
20c_A	woningen	<L=21,20>	[3/10]	100258,00	447513,15	1,50	1,34	-2,77	-3,50	3,89
20c_B	woningen	<L=21,20>	[3/10]	100258,00	447513,15	4,50	3,00	-1,09	-1,83	5,56
20c_C	woningen	<L=21,20>	[3/10]	100258,00	447513,15	7,50	5,51	1,42	0,68	8,07
20d_A	woningen	<L=34,16>	[4/10]	100253,06	447493,39	1,50	5,23	1,11	0,38	7,77
20d_B	woningen	<L=34,16>	[4/10]	100253,06	447493,39	4,50	6,85	2,75	2,01	9,40
20d_C	woningen	<L=34,16>	[4/10]	100253,06	447493,39	7,50	5,68	1,58	0,84	8,23
20e_A	woningen	<L=27,89>	[5/10]	100233,45	447468,55	1,50	5,66	1,55	0,81	8,20
20e_B	woningen	<L=27,89>	[5/10]	100233,45	447468,55	4,50	7,04	2,93	2,20	9,59
20e_C	woningen	<L=27,89>	[5/10]	100233,45	447468,55	7,50	4,67	0,58	-0,16	7,23
20f_A	woningen	<L=20,77>	[6/10]	100216,05	447466,18	1,50	8,55	4,42	3,69	11,08
20f_B	woningen	<L=20,77>	[6/10]	100216,05	447466,18	4,50	10,17	6,06	5,33	12,72
20f_C	woningen	<L=20,77>	[6/10]	100216,05	447466,18	7,50	10,17	6,07	5,33	12,72
20g_A	woningen	<L=5,58>	[7/10]	100206,82	447471,70	1,50	5,79	1,66	0,93	8,32
20g_B	woningen	<L=5,58>	[7/10]	100206,82	447471,70	4,50	7,13	3,01	2,28	9,67
20g_C	woningen	<L=5,58>	[7/10]	100206,82	447471,70	7,50	6,70	2,58	1,85	9,24
20h_A	woningen	<L=23,42>	[8/10]	100196,34	447478,11	1,50	8,58	4,45	3,72	11,11
20h_B	woningen	<L=23,42>	[8/10]	100196,34	447478,11	4,50	10,39	6,28	5,54	12,93
20h_C	woningen	<L=23,42>	[8/10]	100196,34	447478,11	7,50	10,37	6,26	5,53	12,92
20i_A	woningen	<L=39,04>	[9/10]	100201,96	447500,24	1,50	10,46	6,35	5,61	13,00
20i_B	woningen	<L=39,04>	[9/10]	100201,96	447500,24	4,50	12,21	8,10	7,36	14,75
20i_C	woningen	<L=39,04>	[9/10]	100201,96	447500,24	7,50	13,46	9,36	8,62	16,01
20j_A	woningen	<L=35,42>	[10/10]	100225,62	447529,02	1,50	8,11	3,99	3,26	10,65
20j_B	woningen	<L=35,42>	[10/10]	100225,62	447529,02	4,50	10,18	6,08	5,34	12,73
20j_C	woningen	<L=35,42>	[10/10]	100225,62	447529,02	7,50	12,15	8,05	7,31	14,70
21_A	woningen	<L=14,12>	[2/5]	100216,06	447558,96	1,50	6,27	2,16	1,43	8,82
21_A	woningen	<L=14,68>	[4/5]	100190,17	447561,00	1,50	2,51	-1,60	-2,33	5,06
21_A	woningen	<L=21,34>	[3/5]	100202,97	447560,15	1,50	7,37	3,26	2,52	9,91
21_A	woningen	<L=28,68>	[5/5]	100183,78	447574,79	1,50	10,17	6,06	5,32	12,71
21_A	woningen	<L=35,20>	[1/5]	100206,69	447575,29	1,50	6,89	2,77	2,03	9,43
21_B	woningen	<L=14,12>	[2/5]	100216,06	447558,96	4,50	7,50	3,41	2,67	10,06
21_B	woningen	<L=14,68>	[4/5]	100190,17	447561,00	4,50	5,15	1,05	0,32	7,71
21_B	woningen	<L=21,34>	[3/5]	100202,97	447560,15	4,50	9,31	5,20	4,47	11,86
21_B	woningen	<L=28,68>	[5/5]	100183,78	447574,79	4,50	12,11	8,00	7,27	14,66
21_B	woningen	<L=35,20>	[1/5]	100206,69	447575,29	4,50	8,70	4,59	3,85	11,24
21_C	woningen	<L=14,12>	[2/5]	100216,06	447558,96	7,50	7,62	3,53	2,79	10,18
21_C	woningen	<L=14,68>	[4/5]	100190,17	447561,00	7,50	7,00	2,90	2,16	9,55
21_C	woningen	<L=21,34>	[3/5]	100202,97	447560,15	7,50	10,32	6,22	5,48	12,87
21_C	woningen	<L=28,68>	[5/5]	100183,78	447574,79	7,50	13,58	9,48	8,74	16,13
21_C	woningen	<L=35,20>	[1/5]	100206,69	447575,29	7,50	9,48	5,38	4,64	12,03
21_D	woningen	<L=14,12>	[2/5]	100216,06	447558,96	10,50	6,96	2,86	2,13	9,52
21_D	woningen	<L=14,68>	[4/5]	100190,17	447561,00	10,50	7,36	3,25	2,52	9,91
21_D	woningen	<L=21,34>	[3/5]	100202,97	447560,15	10,50	11,62	7,50	6,77	14,16
21_D	woningen	<L=28,68>	[5/5]	100183,78	447574,79	10,50	13,90	9,79	9,05	16,44
21_D	woningen	<L=35,20>	[1/5]	100206,69	447575,29	10,50	10,14	6,03	5,30	12,69
22_A	woningen	<L=13,19>	[1/4]	100170,95	447558,49	1,50	10,94	6,83	6,09	13,48
22_A	woningen	<L=13,38>	[3/4]	100198,92	447536,67	1,50	5,79	1,68	0,94	8,33
22_A	woningen	<L=35,20>	[2/4]	100188,95	447552,99	1,50	3,45	-0,69	-1,43	5,97
22_A	woningen	<L=35,35>	[4/4]	100180,92	447542,17	1,50	8,97	4,85	4,11	11,51
22_B	woningen	<L=13,19>	[1/4]	100170,95	447558,49	4,50	12,95	8,84	8,10	15,49
22_B	woningen	<L=13,38>	[3/4]	100198,92	447536,67	4,50	7,43	3,33	2,60	9,99
22_B	woningen	<L=35,20>	[2/4]	100188,95	447552,99	4,50	4,09	-0,04	-0,78	6,62
22_B	woningen	<L=35,35>	[4/4]	100180,92	447542,17	4,50	10,95	6,84	6,10	13,49
22_C	woningen	<L=13,19>	[1/4]	100170,95	447558,49	7,50	14,14	10,03	9,29	16,68
22_C	woningen	<L=13,38>	[3/4]	100198,92	447536,67	7,50	7,38	3,28	2,55	9,94
22_C	woningen	<L=35,20>	[2/4]	100188,95	447552,99	7,50	6,36	2,26	1,53	8,92
22_C	woningen	<L=35,35>	[4/4]	100180,92	447542,17	7,50	11,36	7,26	6,52	13,91
23_A	woningen	<L=17,64>	[2/4]	100174,58	447514,14	1,50	2,70	-1,41	-2,15	5,24
23_A	woningen	<L=17,64>	[4/4]	100155,72	447525,51	1,50	10,65	6,53	5,79	13,19
23_A	woningen	<L=21,83>	[1/4]	100169,76	447527,46	1,50	8,73	4,61	3,88	11,27
23_A	woningen	<L=21,83>	[3/4]	100160,54	447512,19	1,50	8,35	4,23	3,50	10,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Klinkhamerweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_B	woningen <L=17,64>	[2/4]	100174,58	447514,14	4,50	4,39	0,29	-0,45	6,94
23_B	woningen <L=17,64>	[4/4]	100155,72	447525,51	4,50	12,63	8,51	7,78	15,17
23_B	woningen <L=21,83>	[1/4]	100169,76	447527,46	4,50	10,87	6,76	6,02	13,41
23_B	woningen <L=21,83>	[3/4]	100160,54	447512,19	4,50	10,14	6,03	5,29	12,68
23_C	woningen <L=17,64>	[2/4]	100174,58	447514,14	7,50	3,03	-1,05	-1,79	5,59
23_C	woningen <L=17,64>	[4/4]	100155,72	447525,51	7,50	13,69	9,58	8,84	16,23
23_C	woningen <L=21,83>	[1/4]	100169,76	447527,46	7,50	12,13	8,02	7,28	14,67
23_C	woningen <L=21,83>	[3/4]	100160,54	447512,19	7,50	10,83	6,73	5,99	13,38
24_A	woningen <L=43,68>	[1/4]	100189,87	447641,94	1,50	6,62	2,50	1,77	9,16
24_A	woningen <L=43,68>	[3/4]	100184,55	447634,24	1,50	8,52	4,41	3,67	11,06
24_A	woningen <L=9,16>	[2/4]	100205,27	447625,62	1,50	2,40	-1,71	-2,45	4,94
24_A	woningen <L=9,16>	[4/4]	100169,16	447650,56	1,50	8,99	4,89	4,15	11,54
24_B	woningen <L=43,68>	[1/4]	100189,87	447641,94	4,50	8,34	4,24	3,50	10,89
24_B	woningen <L=43,68>	[3/4]	100184,55	447634,24	4,50	10,09	5,99	5,25	12,64
24_B	woningen <L=9,16>	[2/4]	100205,27	447625,62	4,50	3,83	-0,27	-1,01	6,38
24_B	woningen <L=9,16>	[4/4]	100169,16	447650,56	4,50	10,91	6,81	6,07	13,46
24_C	woningen <L=43,68>	[1/4]	100189,87	447641,94	7,50	9,44	5,34	4,60	11,99
24_C	woningen <L=43,68>	[3/4]	100184,55	447634,24	7,50	10,69	6,59	5,85	13,24
24_C	woningen <L=9,16>	[2/4]	100205,27	447625,62	7,50	5,15	1,04	0,31	7,70
24_C	woningen <L=9,16>	[4/4]	100169,16	447650,56	7,50	11,96	7,86	7,12	14,51
25_A	woningen <L=38,69>	[1/4]	100165,73	447612,86	1,50	6,70	2,59	1,86	9,25
25_A	woningen <L=38,69>	[3/4]	100160,73	447604,85	1,50	9,72	5,61	4,87	12,26
25_A	woningen <L=9,24>	[2/4]	100179,73	447598,56	1,50	6,78	2,67	1,93	9,32
25_A	woningen <L=9,24>	[4/4]	100146,74	447619,15	1,50	9,56	5,46	4,72	12,11
25_B	woningen <L=38,69>	[1/4]	100165,73	447612,86	4,50	8,38	4,28	3,54	10,93
25_B	woningen <L=38,69>	[3/4]	100160,73	447604,85	4,50	11,54	7,43	6,69	14,08
25_B	woningen <L=9,24>	[2/4]	100179,73	447598,56	4,50	8,73	4,62	3,88	11,27
25_B	woningen <L=9,24>	[4/4]	100146,74	447619,15	4,50	11,18	7,07	6,33	13,72
25_C	woningen <L=38,69>	[1/4]	100165,73	447612,86	7,50	9,39	5,29	4,55	11,94
25_C	woningen <L=38,69>	[3/4]	100160,73	447604,85	7,50	13,02	8,91	8,17	15,56
25_C	woningen <L=9,24>	[2/4]	100179,73	447598,56	7,50	10,29	6,17	5,44	12,83
25_C	woningen <L=9,24>	[4/4]	100146,74	447619,15	7,50	12,64	8,52	7,79	15,18
26_A	woningen <L=11,44>	[2/4]	100140,81	447581,79	1,50	7,28	3,17	2,43	9,82
26_A	woningen <L=11,44>	[4/4]	100129,34	447587,78	1,50	10,91	6,79	6,05	13,45
26_A	woningen <L=12,74>	[1/4]	100137,77	447589,94	1,50	6,69	2,58	1,84	9,23
26_A	woningen <L=12,74>	[3/4]	100132,38	447579,63	1,50	9,69	5,57	4,83	12,23
26_B	woningen <L=11,44>	[2/4]	100140,81	447581,79	4,50	9,44	5,33	4,59	11,98
26_B	woningen <L=11,44>	[4/4]	100129,34	447587,78	4,50	12,76	8,64	7,91	15,30
26_B	woningen <L=12,74>	[1/4]	100137,77	447589,94	4,50	7,94	3,84	3,11	10,50
26_B	woningen <L=12,74>	[3/4]	100132,38	447579,63	4,50	11,76	7,65	6,91	14,30
26_C	woningen <L=11,44>	[2/4]	100140,81	447581,79	7,50	10,68	6,57	5,84	13,23
26_C	woningen <L=11,44>	[4/4]	100129,34	447587,78	7,50	14,03	9,92	9,18	16,57
26_C	woningen <L=12,74>	[1/4]	100137,77	447589,94	7,50	8,75	4,66	3,92	11,31
26_C	woningen <L=12,74>	[3/4]	100132,38	447579,63	7,50	13,30	9,18	8,45	15,84
27_A	woningen <L=11,45>	[2/4]	100157,06	447572,61	1,50	2,49	-1,62	-2,36	5,03
27_A	woningen <L=11,45>	[4/4]	100145,60	447578,78	1,50	7,65	3,54	2,80	10,19
27_A	woningen <L=12,82>	[1/4]	100154,09	447580,82	1,50	6,72	2,60	1,87	9,26
27_A	woningen <L=12,82>	[3/4]	100148,57	447570,56	1,50	8,15	4,03	3,29	10,69
27_B	woningen <L=11,45>	[2/4]	100157,06	447572,61	4,50	4,03	-0,06	-0,80	6,59
27_B	woningen <L=11,45>	[4/4]	100145,60	447578,78	4,50	9,28	5,18	4,44	11,83
27_B	woningen <L=12,82>	[1/4]	100154,09	447580,82	4,50	8,71	4,61	3,87	11,26
27_B	woningen <L=12,82>	[3/4]	100148,57	447570,56	4,50	10,00	5,89	5,15	12,54
27_C	woningen <L=11,45>	[2/4]	100157,06	447572,61	7,50	2,68	-1,40	-2,14	5,24
27_C	woningen <L=11,45>	[4/4]	100145,60	447578,78	7,50	11,66	7,56	6,82	14,21
27_C	woningen <L=12,82>	[1/4]	100154,09	447580,82	7,50	9,72	5,62	4,88	12,27
27_C	woningen <L=12,82>	[3/4]	100148,57	447570,56	7,50	11,01	6,89	6,16	13,55
28_A	woningen <L=11,29>	[2/4]	100115,27	447545,16	1,50	7,90	3,77	3,04	10,43
28_A	woningen <L=11,29>	[4/4]	100104,33	447551,51	1,50	12,22	8,10	7,36	14,76
28_A	woningen <L=12,45>	[1/4]	100112,69	447553,30	1,50	9,17	5,05	4,32	11,71
28_A	woningen <L=12,45>	[3/4]	100106,92	447543,37	1,50	11,35	7,23	6,49	13,89
28_B	woningen <L=11,29>	[2/4]	100115,27	447545,16	4,50	10,31	6,19	5,46	12,85
28_B	woningen <L=11,29>	[4/4]	100104,33	447551,51	4,50	14,13	10,01	9,28	16,67
28_B	woningen <L=12,45>	[1/4]	100112,69	447553,30	4,50	10,69	6,58	5,85	13,24
28_B	woningen <L=12,45>	[3/4]	100106,92	447543,37	4,50	13,29	9,18	8,44	15,83
28_C	woningen <L=11,29>	[2/4]	100115,27	447545,16	7,50	12,09	7,98	7,24	14,63
28_C	woningen <L=11,29>	[4/4]	100104,33	447551,51	7,50	15,27	11,16	10,42	17,81
28_C	woningen <L=12,45>	[1/4]	100112,69	447553,30	7,50	11,74	7,63	6,90	14,29
28_C	woningen <L=12,45>	[3/4]	100106,92	447543,37	7,50	14,37	10,25	9,51	16,91
29_A	woningen <L=11,48>	[1/4]	100120,25	447542,28	1,50	8,99	4,87	4,14	11,53
29_A	woningen <L=11,48>	[3/4]	100131,03	447536,04	1,50	4,16	0,04	-0,69	6,70
29_A	woningen <L=12,25>	[2/4]	100128,57	447544,21	1,50	8,00	3,88	3,15	10,54
29_A	woningen <L=12,25>	[4/4]	100122,72	447534,11	1,50	11,32	7,19	6,46	13,85
29_B	woningen <L=11,48>	[1/4]	100120,25	447542,28	4,50	10,65	6,54	5,81	13,20
29_B	woningen <L=11,48>	[3/4]	100131,03	447536,04	4,50	5,76	1,66	0,92	8,31
29_B	woningen <L=12,25>	[2/4]	100128,57	447544,21	4,50	9,70	5,59	4,85	12,24
29_B	woningen <L=12,25>	[4/4]	100122,72	447534,11	4,50	13,37	9,25	8,52	15,91
29_C	woningen <L=11,48>	[1/4]	100120,25	447542,28	7,50	12,87	8,76	8,03	15,42
29_C	woningen <L=11,48>	[3/4]	100131,03	447536,04	7,50	4,83	0,74	0,00	7,39
29_C	woningen <L=12,25>	[2/4]	100128,57	447544,21	7,50	10,75	6,64	5,90	13,29
29_C	woningen <L=12,25>	[4/4]	100122,72	447534,11	7,50	13,90	9,79	9,05	16,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km wegen
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningen <L=19,62> [1/4]		99939,58	447602,02	1,50	18,98	14,80	9,09	19,16
01_A	woningen <L=19,62> [3/4]		99942,98	447593,72	1,50	19,56	15,51	9,82	19,82
01_A	woningen <L=8,76> [2/4]		99950,45	447601,62	1,50	11,48	7,50	1,80	11,77
01_A	woningen <L=8,76> [4/4]		99932,11	447594,11	1,50	18,21	14,08	8,38	18,42
01_B	woningen <L=19,62> [1/4]		99939,58	447602,02	4,50	20,29	16,14	10,43	20,49
01_B	woningen <L=19,62> [3/4]		99942,98	447593,72	4,50	21,15	17,13	11,43	21,42
01_B	woningen <L=8,76> [2/4]		99950,45	447601,62	4,50	13,72	9,76	4,06	14,02
01_B	woningen <L=8,76> [4/4]		99932,11	447594,11	4,50	20,49	16,36	10,66	20,70
01_C	woningen <L=19,62> [1/4]		99939,58	447602,02	7,50	21,31	17,17	11,46	21,51
01_C	woningen <L=19,62> [3/4]		99942,98	447593,72	7,50	22,72	18,73	13,03	23,01
01_C	woningen <L=8,76> [2/4]		99950,45	447601,62	7,50	16,94	12,99	7,30	17,25
01_C	woningen <L=8,76> [4/4]		99932,11	447594,11	7,50	22,17	18,05	12,34	22,38
02_A	woningen <L=11,61> [2/4]		99967,46	447607,09	1,50	28,24	24,18	18,50	28,50
02_A	woningen <L=11,61> [4/4]		99955,93	447602,48	1,50	15,12	11,02	5,31	15,35
02_A	woningen <L=12,23> [1/4]		99959,50	447610,27	1,50	18,64	14,52	8,82	18,86
02_A	woningen <L=12,23> [3/4]		99963,89	447599,30	1,50	16,80	12,71	7,01	17,03
02_B	woningen <L=11,61> [2/4]		99967,46	447607,09	4,50	29,75	25,74	20,05	30,03
02_B	woningen <L=11,61> [4/4]		99955,93	447602,48	4,50	16,53	12,45	6,74	16,77
02_B	woningen <L=12,23> [1/4]		99959,50	447610,27	4,50	20,00	15,93	10,22	20,24
02_B	woningen <L=12,23> [3/4]		99963,89	447599,30	4,50	18,37	14,31	8,61	18,62
02_C	woningen <L=11,61> [2/4]		99967,46	447607,09	7,50	30,26	26,26	20,58	30,55
02_C	woningen <L=11,61> [4/4]		99955,93	447602,48	7,50	17,78	13,71	8,01	18,02
02_C	woningen <L=12,23> [1/4]		99959,50	447610,27	7,50	21,51	17,46	11,76	21,77
02_C	woningen <L=12,23> [3/4]		99963,89	447599,30	7,50	20,51	16,49	10,79	20,78
03_A	woningen <L=10,08> [1/3]		99970,24	447589,71	1,50	12,30	8,14	2,44	12,50
03_A	woningen <L=31,09> [2/3]		99981,01	447577,26	1,50	30,24	26,18	20,49	30,49
03_A	woningen <L=31,09> [3/3]		99971,52	447573,30	1,50	17,81	13,64	7,93	18,00
03_B	woningen <L=10,08> [1/3]		99970,24	447589,71	4,50	13,60	9,45	3,75	13,80
03_B	woningen <L=31,09> [2/3]		99981,01	447577,26	4,50	31,59	27,55	21,87	31,86
03_B	woningen <L=31,09> [3/3]		99971,52	447573,30	4,50	19,25	15,09	9,38	19,44
03_C	woningen <L=10,08> [1/3]		99970,24	447589,71	7,50	14,96	10,83	5,12	15,17
03_C	woningen <L=31,09> [2/3]		99981,01	447577,26	7,50	32,40	28,38	22,69	32,67
03_C	woningen <L=31,09> [3/3]		99971,52	447573,30	7,50	20,47	16,33	10,62	20,67
04_A	woningen <L=10,48> [2/3]		99992,59	447531,80	1,50	26,53	22,38	16,68	26,73
04_A	woningen <L=30,82> [1/3]		99991,60	447548,17	1,50	27,93	23,81	18,12	28,15
04_A	woningen <L=30,82> [3/3]		99981,74	447544,09	1,50	18,65	14,49	8,78	18,84
04_B	woningen <L=10,48> [2/3]		99992,59	447531,80	4,50	28,42	24,29	18,58	28,63
04_B	woningen <L=30,82> [1/3]		99991,60	447548,17	4,50	29,69	25,58	19,89	29,92
04_B	woningen <L=30,82> [3/3]		99981,74	447544,09	4,50	20,51	16,36	10,65	20,71
04_C	woningen <L=10,48> [2/3]		99992,59	447531,80	7,50	29,01	24,90	19,20	29,23
04_C	woningen <L=30,82> [1/3]		99991,60	447548,17	7,50	30,48	26,39	20,70	30,72
04_C	woningen <L=30,82> [3/3]		99981,74	447544,09	7,50	21,73	17,59	11,88	21,93
05_A	woningen <L=43,62> [1/4]		99984,99	447514,61	1,50	23,28	19,17	13,47	23,50
05_A	woningen <L=43,62> [3/4]		99988,66	447505,50	1,50	41,83	37,67	31,96	42,02
05_A	woningen <L=9,61> [2/4]		100007,15	447518,25	1,50	36,43	32,27	26,56	36,62
05_A	woningen <L=9,61> [4/4]		99966,51	447501,87	1,50	35,13	30,96	25,25	35,32
05_B	woningen <L=43,62> [1/4]		99984,99	447514,61	4,50	24,81	20,70	15,01	25,04
05_B	woningen <L=43,62> [3/4]		99988,66	447505,50	4,50	41,85	37,70	31,99	42,05
05_B	woningen <L=9,61> [2/4]		100007,15	447518,25	4,50	36,93	32,78	27,07	37,13
05_B	woningen <L=9,61> [4/4]		99966,51	447501,87	4,50	35,56	31,40	25,69	35,75
05_C	woningen <L=43,62> [1/4]		99984,99	447514,61	7,50	25,75	21,66	15,96	25,98
05_C	woningen <L=43,62> [3/4]		99988,66	447505,50	7,50	41,13	36,98	31,27	41,33
05_C	woningen <L=9,61> [2/4]		100007,15	447518,25	7,50	36,67	32,53	26,82	36,87
05_C	woningen <L=9,61> [4/4]		99966,51	447501,87	7,50	35,29	31,13	25,42	35,48
06_A	woningen <L=11,26> [1/4]		99945,04	447509,11	1,50	22,85	18,71	13,01	23,06
06_A	woningen <L=11,26> [3/4]		99949,45	447497,78	1,50	37,73	33,56	27,85	37,92
06_A	woningen <L=11,96> [2/4]		99952,59	447505,53	1,50	31,27	27,10	21,39	31,46
06_A	woningen <L=11,96> [4/4]		99941,90	447501,37	1,50	40,14	35,99	30,28	40,34
06_B	woningen <L=11,26> [1/4]		99945,04	447509,11	4,50	24,78	20,65	14,95	24,99
06_B	woningen <L=11,26> [3/4]		99949,45	447497,78	4,50	38,11	33,95	28,24	38,30
06_B	woningen <L=11,96> [2/4]		99952,59	447505,53	4,50	32,28	28,12	22,42	32,48
06_B	woningen <L=11,96> [4/4]		99941,90	447501,37	4,50	40,22	36,07	30,36	40,42
06_C	woningen <L=11,26> [1/4]		99945,04	447509,11	7,50	25,16	21,05	15,35	25,38
06_C	woningen <L=11,26> [3/4]		99949,45	447497,78	7,50	37,84	33,69	27,97	38,04
06_C	woningen <L=11,96> [2/4]		99952,59	447505,53	7,50	32,33	28,19	22,48	32,53
06_C	woningen <L=11,96> [4/4]		99941,90	447501,37	7,50	39,69	35,54	29,83	39,89
07_A	woningen <L=51,46> [2/4]		100064,47	447582,93	1,50	26,26	22,20	16,52	26,52
07_A	woningen <L=51,46> [4/4]		100059,72	447574,75	1,50	33,55	29,47	23,79	33,80
07_A	woningen <L=9,26> [1/4]		100039,76	447591,81	1,50	16,43	12,33	6,64	16,66
07_A	woningen <L=9,26> [3/4]		100084,43	447565,87	1,50	34,89	30,84	25,16	35,15
07_B	woningen <L=51,46> [2/4]		100064,47	447582,93	4,50	27,12	23,10	17,41	27,39
07_B	woningen <L=51,46> [4/4]		100059,72	447574,75	4,50	35,24	31,19	25,50	35,50
07_B	woningen <L=9,26> [1/4]		100039,76	447591,81	4,50	17,60	13,51	7,82	17,84
07_B	woningen <L=9,26> [3/4]		100084,43	447565,87	4,50	36,58	32,54	26,86	36,85
07_C	woningen <L=51,46> [2/4]		100064,47	447582,93	7,50	28,11	24,11	18,43	28,40
07_C	woningen <L=51,46> [4/4]		100059,72	447574,75	7,50	36,26	32,22	26,53	36,52
07_C	woningen <L=9,26> [1/4]		100039,76	447591,81	7,50	18,53	14,46	8,77	18,78
07_C	woningen <L=9,26> [3/4]		100084,43	447565,87	7,50	37,63	33,61	27,93	37,91
08_A	woningen <L=10,61> [1/4]		100070,90	447616,93	1,50	15,00	10,96	5,27	15,26
08_A	woningen <L=10,61> [3/4]		100106,44	447597,21	1,50	29,16	25,11	19,43	29,42
08_A	woningen <L=40,45> [2/4]		100091,29	447611,79	1,50	16,78	12,75	7,07	17,05
08_A	woningen <L=40,45> [4/4]		100086,05	447602,34	1,50	28,72	24,67	18,99	28,98
08_B	woningen <L=10,61> [1/4]		100070,90	447616,93	4,50	16,78	12,76	7,07	17,05
08_B	woningen <L=10,61> [3/4]		100106,44	447597,21	4,50	30,50	26,45	20,77	30,76
08_B	woningen <L=40,45> [2/4]		100091,29	447611,79	4,50	17,52	13,53	7,84	17,81
08_B	woningen <L=40,45> [4/4]		100086,05	447602,34	4,50	30,15	26,13	20,45	30,43
08_C	woningen <L=10,61> [1/4]		100070,90	447616,93	7,50	18,41	14,41	8,72	18,69
08_C	woningen <L=10,61> [3/4]		100106,44	447597,21	7,50	31,55	27,52	21,84	31,82
08_C	woningen <L=40,45> [2/4]		100091,29	447611,79	7,50	18,66	14,69	9,01	18,96
08_C	woningen <L=40,45> [4/4]		100086,05	447602,34	7,50	31,24	27,23	21,55	31,52
09_A	woningen <L=36,33> [2/4]		100116,50	447643,96	1,50	15,28	11,27	5,59	15,56
09_A	woningen <L=36,33> [4/4]		100111,50	447636,06	1,50	20,52	16,51	10,83	20,80
09_A	woningen <L=9,15> [1/4]		100098,56	447649,78	1,50	12,66	8,68	2,98	12,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_A	woningen <L=9,15> [3/4]	100129,43	447630,24	1,50	24,19	20,12	14,44	24,44
09_B	woningen <L=36,33> [2/4]	100116,50	447643,96	4,50	16,45	12,46	6,78	16,74
09_B	woningen <L=36,33> [4/4]	100111,50	447636,06	4,50	21,89	17,91	12,22	22,19
09_B	woningen <L=9,15> [1/4]	100098,56	447649,78	4,50	14,38	10,40	4,71	14,68
09_B	woningen <L=9,15> [3/4]	100129,43	447630,24	4,50	25,17	21,12	15,44	25,43
09_C	woningen <L=36,33> [2/4]	100116,50	447643,96	7,50	17,61	13,64	7,96	17,91
09_C	woningen <L=36,33> [4/4]	100111,50	447636,06	7,50	23,31	19,34	13,65	23,61
09_C	woningen <L=9,15> [1/4]	100098,56	447649,78	7,50	15,73	11,78	6,08	16,04
09_C	woningen <L=9,15> [3/4]	100129,43	447630,24	7,50	26,27	22,24	16,55	26,54
10_A	woningen <L=19,89> [1/4]	100125,63	447678,62	1,50	12,22	8,24	2,55	12,52
10_A	woningen <L=19,89> [3/4]	100150,86	447661,41	1,50	18,97	14,94	9,25	19,24
10_A	woningen <L=30,34> [2/4]	100143,90	447678,31	1,50	10,77	6,85	1,16	11,10
10_A	woningen <L=30,34> [4/4]	100132,58	447661,71	1,50	16,10	12,16	6,47	16,42
10_B	woningen <L=19,89> [1/4]	100125,63	447678,62	4,50	13,90	9,94	4,25	14,21
10_B	woningen <L=19,89> [3/4]	100150,86	447661,41	4,50	19,96	15,97	10,27	20,25
10_B	woningen <L=30,34> [2/4]	100143,90	447678,31	4,50	12,07	8,16	2,47	12,40
10_B	woningen <L=30,34> [4/4]	100132,58	447661,71	4,50	18,01	14,08	8,39	18,33
10_C	woningen <L=19,89> [1/4]	100125,63	447678,62	7,50	15,19	11,25	5,56	15,51
10_C	woningen <L=19,89> [3/4]	100150,86	447661,41	7,50	21,54	17,57	11,88	21,84
10_C	woningen <L=30,34> [2/4]	100143,90	447678,31	7,50	13,80	9,89	4,20	14,13
10_C	woningen <L=30,34> [4/4]	100132,58	447661,71	7,50	20,16	16,23	10,54	20,48
11_A	woningen <L=17,90> [1/4]	100164,71	447709,72	1,50	7,30	3,32	-2,37	7,60
11_A	woningen <L=17,90> [3/4]	100212,48	447675,21	1,50	13,02	9,09	3,40	13,34
11_A	woningen <L=58,73> [2/4]	100193,90	447699,81	1,50	8,15	4,21	-1,48	8,47
11_A	woningen <L=58,73> [4/4]	100183,29	447685,13	1,50	17,42	13,40	7,70	17,69
11_B	woningen <L=17,90> [1/4]	100164,71	447709,72	4,50	9,20	5,25	-0,44	9,51
11_B	woningen <L=17,90> [3/4]	100212,48	447675,21	4,50	14,60	10,69	5,00	14,93
11_B	woningen <L=58,73> [2/4]	100193,90	447699,81	4,50	9,62	5,69	0,00	9,94
11_B	woningen <L=58,73> [4/4]	100183,29	447685,13	4,50	18,40	14,42	8,73	18,70
11_C	woningen <L=17,90> [1/4]	100164,71	447709,72	7,50	10,63	6,70	1,00	10,95
11_C	woningen <L=17,90> [3/4]	100212,48	447675,21	7,50	16,63	12,71	7,03	16,96
11_C	woningen <L=58,73> [2/4]	100193,90	447699,81	7,50	12,16	8,24	2,55	12,49
11_C	woningen <L=58,73> [4/4]	100183,29	447685,13	7,50	19,66	15,70	10,01	19,97
12_A	woningen <L=32,74> [2/3]	100205,05	447737,03	1,50	6,02	2,07	-3,62	6,33
12_A	woningen <L=32,74> [3/3]	100199,59	447730,73	1,50	12,29	8,35	2,67	12,61
12_A	woningen <L=8,14> [1/3]	100189,87	447744,67	1,50	7,83	3,88	-1,81	8,14
12_B	woningen <L=32,74> [2/3]	100205,05	447737,03	4,50	7,51	3,58	-2,11	7,83
12_B	woningen <L=32,74> [3/3]	100199,59	447730,73	4,50	13,85	9,92	4,23	14,17
12_B	woningen <L=8,14> [1/3]	100189,87	447744,67	4,50	9,36	5,43	-0,26	9,68
12_C	woningen <L=32,74> [2/3]	100205,05	447737,03	7,50	10,42	6,50	0,81	10,75
12_C	woningen <L=32,74> [3/3]	100199,59	447730,73	7,50	15,40	11,49	5,80	15,73
12_C	woningen <L=8,14> [1/3]	100189,87	447744,67	7,50	10,60	6,69	1,00	10,93
13_A	woningen <L=28,95> [1/3]	100223,92	447711,70	1,50	13,49	9,55	3,86	13,81
13_A	woningen <L=28,95> [2/3]	100229,35	447718,04	1,50	5,94	1,98	-3,71	6,25
13_A	woningen <L=8,15> [3/3]	100237,70	447705,39	1,50	13,81	9,88	4,19	14,13
13_B	woningen <L=28,95> [1/3]	100223,92	447711,70	4,50	15,05	11,13	5,44	15,38
13_B	woningen <L=28,95> [2/3]	100229,35	447718,04	4,50	7,40	3,46	-2,23	7,72
13_B	woningen <L=8,15> [3/3]	100237,70	447705,39	4,50	15,25	11,33	5,64	15,58
13_C	woningen <L=28,95> [1/3]	100223,92	447711,70	7,50	16,63	12,72	7,03	16,96
13_C	woningen <L=28,95> [2/3]	100229,35	447718,04	7,50	10,60	6,68	0,99	10,93
13_C	woningen <L=8,15> [3/3]	100237,70	447705,39	7,50	17,10	13,18	7,49	17,43
14_A	woningen <L=13,48> [1/3]	100218,42	447773,24	1,50	7,51	3,56	-2,13	7,82
14_A	woningen <L=32,93> [2/3]	100234,45	447765,20	1,50	-0,46	-4,43	-10,12	-0,16
14_A	woningen <L=32,93> [3/3]	100224,11	447756,24	1,50	12,49	8,54	2,85	12,80
14_B	woningen <L=13,48> [1/3]	100218,42	447773,24	4,50	9,20	5,26	-0,42	9,52
14_B	woningen <L=32,93> [2/3]	100234,45	447765,20	4,50	-0,15	-4,08	-9,77	0,17
14_B	woningen <L=32,93> [3/3]	100224,11	447756,24	4,50	14,26	10,33	4,64	14,58
14_C	woningen <L=13,48> [1/3]	100218,42	447773,24	7,50	10,40	6,49	0,80	10,73
14_C	woningen <L=32,93> [2/3]	100234,45	447765,20	7,50	6,17	2,27	-3,42	6,51
14_C	woningen <L=32,93> [3/3]	100224,11	447756,24	7,50	15,86	11,95	6,26	16,19
15_A	woningen <L=26,27> [2/2]	100243,77	447733,97	1,50	13,03	9,09	3,40	13,35
15_A	woningen <L=7,11> [1/2]	100255,40	447726,67	1,50	16,38	12,38	6,70	16,67
15_B	woningen <L=26,27> [2/2]	100243,77	447733,97	4,50	14,91	10,99	5,30	15,24
15_B	woningen <L=7,11> [1/2]	100255,40	447726,67	4,50	17,49	13,51	7,83	17,79
15_C	woningen <L=26,27> [2/2]	100243,77	447733,97	7,50	16,04	12,12	6,43	16,37
15_C	woningen <L=7,11> [1/2]	100255,40	447726,67	7,50	18,67	14,71	9,03	18,98
16_A	woningen <L=21,73> [2/2]	100251,50	447744,16	1,50	8,92	4,87	-0,81	9,18
16_A	woningen <L=5,54> [1/2]	100256,58	447734,03	1,50	6,77	2,81	-2,88	7,08
16_B	woningen <L=21,73> [2/2]	100251,50	447744,16	4,50	-5,13	-9,20	-14,91	-4,89
16_B	woningen <L=5,54> [1/2]	100256,58	447734,03	4,50	8,65	4,71	-0,98	8,97
16_C	woningen <L=21,73> [2/2]	100251,50	447744,16	7,50	8,18	4,19	-1,49	8,47
16_C	woningen <L=5,54> [1/2]	100256,58	447734,03	7,50	14,49	10,55	4,86	14,81
17_A	woningen <L=20,22> [2/4]	100238,03	447583,94	1,50	26,22	22,17	16,49	26,48
17_A	woningen <L=20,22> [4/4]	100216,59	447605,38	1,50	17,14	13,14	7,45	17,42
17_A	woningen <L=30,11> [1/4]	100234,53	447601,88	1,50	15,04	11,03	5,35	15,32
17_A	woningen <L=30,11> [3/4]	100220,09	447587,44	1,50	15,30	11,36	5,67	15,62
17_B	woningen <L=20,22> [2/4]	100238,03	447583,94	4,50	26,83	22,80	17,12	27,10
17_B	woningen <L=20,22> [4/4]	100216,59	447605,38	4,50	18,15	14,17	8,49	18,45
17_B	woningen <L=30,11> [1/4]	100234,53	447601,88	4,50	15,49	11,50	5,82	15,78
17_B	woningen <L=30,11> [3/4]	100220,09	447587,44	4,50	17,24	13,31	7,62	17,56
17_C	woningen <L=20,22> [2/4]	100238,03	447583,94	7,50	27,50	23,49	17,80	27,78
17_C	woningen <L=20,22> [4/4]	100216,59	447605,38	7,50	19,20	15,23	9,54	19,50
17_C	woningen <L=30,11> [1/4]	100234,53	447601,88	7,50	15,96	11,98	6,30	16,26
17_C	woningen <L=30,11> [3/4]	100220,09	447587,44	7,50	19,65	15,73	10,04	19,98
17_D	woningen <L=20,22> [2/4]	100238,03	447583,94	10,50	28,43	24,41	18,73	28,71
17_D	woningen <L=20,22> [4/4]	100216,59	447605,38	10,50	20,64	16,66	10,97	20,94
17_D	woningen <L=30,11> [1/4]	100234,53	447601,88	10,50	16,96	12,96	7,28	17,25
17_D	woningen <L=30,11> [3/4]	100220,09	447587,44	10,50	22,49	18,54	12,85	22,80
17_E	woningen <L=20,22> [2/4]	100238,03	447583,94	13,50	29,32	25,29	19,61	29,59
17_E	woningen <L=20,22> [4/4]	100216,59	447605,38	13,50	23,24	19,23	13,54	23,52
17_E	woningen <L=30,11> [1/4]	100234,53	447601,88	13,50	12,24	8,21	2,53	12,51
17_E	woningen <L=30,11> [3/4]	100220,09	447587,44	13,50	26,45	22,45	16,77	26,74
17_F	woningen <L=20,22> [2/4]	100238,03	447583,94	16,50	29,51	25,49	19,80	29,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km wegen
Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving									
17_F	woningen <L=20,22>	[4/4]	100216,59	447605,38	16,50	26,39	22,34	16,66	26,65	
17_F	woningen <L=30,11>	[1/4]	100234,53	447601,88	16,50	9,65	5,63	-0,05	9,93	
17_F	woningen <L=30,11>	[3/4]	100220,09	447587,44	16,50	30,67	26,63	20,94	30,93	
18_A	woningen <L=10,74>	[1/4]	100275,37	447564,33	1,50	16,85	12,83	7,15	17,13	
18_A	woningen <L=10,74>	[3/4]	100250,18	447539,55	1,50	13,81	9,86	4,18	14,13	
18_A	woningen <L=35,13>	[2/4]	100266,61	447548,04	1,50	11,98	8,05	2,36	12,30	
18_A	woningen <L=35,13>	[4/4]	100258,94	447555,84	1,50	23,85	19,80	14,12	24,11	
18_B	woningen <L=10,74>	[1/4]	100275,37	447564,33	4,50	17,29	13,29	7,61	17,58	
18_B	woningen <L=10,74>	[3/4]	100250,18	447539,55	4,50	16,05	12,12	6,43	16,37	
18_B	woningen <L=35,13>	[2/4]	100266,61	447548,04	4,50	14,14	10,22	4,53	14,47	
18_B	woningen <L=35,13>	[4/4]	100258,94	447555,84	4,50	24,47	20,44	14,76	24,74	
18_C	woningen <L=10,74>	[1/4]	100275,37	447564,33	7,50	17,47	13,48	7,79	17,76	
18_C	woningen <L=10,74>	[3/4]	100250,18	447539,55	7,50	19,67	15,75	10,07	20,00	
18_C	woningen <L=35,13>	[2/4]	100266,61	447548,04	7,50	17,54	13,62	7,94	17,87	
18_C	woningen <L=35,13>	[4/4]	100258,94	447555,84	7,50	25,16	21,15	15,47	25,44	
19_A	woningen <L=35,19>	[4/4]	100276,47	447538,07	1,50	15,95	11,98	6,29	16,25	
19_B	woningen <L=35,19>	[4/4]	100276,47	447538,07	4,50	17,34	13,39	7,71	17,66	
19_C	woningen <L=35,19>	[4/4]	100276,47	447538,07	7,50	19,49	15,56	9,88	19,82	
19a_A	woningen <L=11,01>	[1/4]	100293,01	447546,49	1,50	12,39	8,43	2,74	12,70	
19a_B	woningen <L=11,01>	[1/4]	100293,01	447546,49	4,50	13,38	9,44	3,75	13,70	
19a_C	woningen <L=11,01>	[1/4]	100293,01	447546,49	7,50	13,93	9,99	4,31	14,25	
19b_A	woningen <L=35,19>	[2/4]	100284,33	447530,08	1,50	16,87	12,88	7,20	17,16	
19b_B	woningen <L=35,19>	[2/4]	100284,33	447530,08	4,50	19,04	15,06	9,38	19,34	
19b_C	woningen <L=35,19>	[2/4]	100284,33	447530,08	7,50	22,02	18,00	12,32	22,30	
19c_A	woningen <L=11,01>	[3/4]	100267,79	447521,66	1,50	22,75	18,72	13,04	23,02	
19c_B	woningen <L=11,01>	[3/4]	100267,79	447521,66	4,50	24,24	20,23	14,55	24,52	
19c_C	woningen <L=11,01>	[3/4]	100267,79	447521,66	7,50	25,66	21,66	15,98	25,95	
20a_A	woningen <L=23,15>	[1/10]	100246,56	447533,06	1,50	10,19	6,24	0,55	10,50	
20a_B	woningen <L=23,15>	[1/10]	100246,56	447533,06	4,50	12,30	8,37	2,68	12,62	
20a_C	woningen <L=23,15>	[1/10]	100246,56	447533,06	7,50	16,64	12,71	7,03	16,97	
20b_A	woningen <L=5,58>	[2/10]	100252,67	447522,67	1,50	10,86	6,87	1,19	11,15	
20b_B	woningen <L=5,58>	[2/10]	100252,67	447522,67	4,50	12,39	8,43	2,74	12,70	
20b_C	woningen <L=5,58>	[2/10]	100252,67	447522,67	7,50	15,46	11,53	5,85	15,79	
20c_A	woningen <L=21,20>	[3/10]	100258,00	447513,15	1,50	9,49	5,55	-0,13	9,81	
20c_B	woningen <L=21,20>	[3/10]	100258,00	447513,15	4,50	11,81	7,88	2,19	12,13	
20c_C	woningen <L=21,20>	[3/10]	100258,00	447513,15	7,50	15,42	11,51	5,83	15,76	
20d_A	woningen <L=34,16>	[4/10]	100253,06	447493,39	1,50	24,66	20,62	14,93	24,92	
20d_B	woningen <L=34,16>	[4/10]	100253,06	447493,39	4,50	25,49	21,46	15,78	25,76	
20d_C	woningen <L=34,16>	[4/10]	100253,06	447493,39	7,50	26,00	21,99	16,31	26,28	
20e_A	woningen <L=27,89>	[5/10]	100233,45	447468,55	1,50	27,10	23,04	17,36	27,36	
20e_B	woningen <L=27,89>	[5/10]	100233,45	447468,55	4,50	28,39	24,34	18,66	28,65	
20e_C	woningen <L=27,89>	[5/10]	100233,45	447468,55	7,50	29,44	25,41	19,73	29,71	
20f_A	woningen <L=20,77>	[6/10]	100216,05	447466,18	1,50	35,52	31,46	25,78	35,78	
20f_B	woningen <L=20,77>	[6/10]	100216,05	447466,18	4,50	37,70	33,65	27,97	37,96	
20f_C	woningen <L=20,77>	[6/10]	100216,05	447466,18	7,50	38,86	34,84	29,15	39,13	
20g_A	woningen <L=5,58>	[7/10]	100206,82	447471,70	1,50	32,96	28,91	23,23	33,22	
20g_B	woningen <L=5,58>	[7/10]	100206,82	447471,70	4,50	35,55	31,50	25,82	35,81	
20g_C	woningen <L=5,58>	[7/10]	100206,82	447471,70	7,50	36,73	32,70	27,02	37,00	
20h_A	woningen <L=23,42>	[8/10]	100196,34	447478,11	1,50	36,81	32,75	27,07	37,07	
20h_B	woningen <L=23,42>	[8/10]	100196,34	447478,11	4,50	39,04	34,99	29,32	39,31	
20h_C	woningen <L=23,42>	[8/10]	100196,34	447478,11	7,50	40,18	36,15	30,47	40,45	
20i_A	woningen <L=39,04>	[9/10]	100201,96	447500,24	1,50	32,66	28,59	22,91	32,91	
20i_B	woningen <L=39,04>	[9/10]	100201,96	447500,24	4,50	34,42	30,38	24,69	34,68	
20i_C	woningen <L=39,04>	[9/10]	100201,96	447500,24	7,50	35,63	31,60	25,92	35,90	
20j_A	woningen <L=35,42>	[10/10]	100225,62	447529,02	1,50	28,46	24,40	18,72	28,72	
20j_B	woningen <L=35,42>	[10/10]	100225,62	447529,02	4,50	29,77	25,73	20,05	30,04	
20j_C	woningen <L=35,42>	[10/10]	100225,62	447529,02	7,50	30,75	26,72	21,05	31,03	
21_A	woningen <L=14,12>	[2/5]	100216,06	447558,96	1,50	28,36	24,31	18,63	28,62	
21_A	woningen <L=14,68>	[4/5]	100190,17	447561,00	1,50	14,29	10,35	4,66	14,61	
21_A	woningen <L=21,34>	[3/5]	100202,97	447560,15	1,50	17,16	13,20	7,51	17,47	
21_A	woningen <L=28,68>	[5/5]	100183,78	447574,79	1,50	27,31	23,25	17,58	27,57	
21_A	woningen <L=35,20>	[1/5]	100206,69	447575,29	1,50	9,66	5,70	0,01	9,97	
21_B	woningen <L=14,12>	[2/5]	100216,06	447558,96	4,50	29,27	25,23	19,55	29,54	
21_B	woningen <L=14,68>	[4/5]	100190,17	447561,00	4,50	16,31	12,39	6,70	16,64	
21_B	woningen <L=21,34>	[3/5]	100202,97	447560,15	4,50	19,06	15,12	9,44	19,38	
21_B	woningen <L=28,68>	[5/5]	100183,78	447574,79	4,50	28,54	24,50	18,82	28,81	
21_B	woningen <L=35,20>	[1/5]	100206,69	447575,29	4,50	11,01	7,07	1,38	11,33	
21_C	woningen <L=14,12>	[2/5]	100216,06	447558,96	7,50	30,14	26,12	20,44	30,42	
21_C	woningen <L=14,68>	[4/5]	100190,17	447561,00	7,50	19,80	15,87	10,19	20,13	
21_C	woningen <L=21,34>	[3/5]	100202,97	447560,15	7,50	22,19	18,25	12,57	22,51	
21_C	woningen <L=28,68>	[5/5]	100183,78	447574,79	7,50	29,51	25,49	19,81	29,79	
21_C	woningen <L=35,20>	[1/5]	100206,69	447575,29	7,50	13,06	9,13	3,44	13,38	
21_D	woningen <L=14,12>	[2/5]	100216,06	447558,96	10,50	31,07	27,04	21,37	31,35	
21_D	woningen <L=14,68>	[4/5]	100190,17	447561,00	10,50	25,13	21,14	15,46	25,42	
21_D	woningen <L=21,34>	[3/5]	100202,97	447560,15	10,50	27,34	23,34	17,66	27,63	
21_D	woningen <L=28,68>	[5/5]	100183,78	447574,79	10,50	30,60	26,58	20,90	30,88	
21_D	woningen <L=35,20>	[1/5]	100206,69	447575,29	10,50	15,73	11,79	6,10	16,05	
22_A	woningen <L=13,19>	[1/4]	100170,95	447558,49	1,50	28,98	24,92	19,24	29,24	
22_A	woningen <L=13,38>	[3/4]	100198,92	447536,67	1,50	30,19	26,13	20,45	30,45	
22_A	woningen <L=35,20>	[2/4]	100188,95	447552,99	1,50	11,02	7,08	1,39	11,34	
22_A	woningen <L=35,35>	[4/4]	100180,92	447542,17	1,50	23,83	19,76	14,07	24,08	
22_B	woningen <L=13,19>	[1/4]	100170,95	447558,49	4,50	30,58	26,53	20,85	30,84	
22_B	woningen <L=13,38>	[3/4]	100198,92	447536,67	4,50	31,57	27,52	21,84	31,83	
22_B	woningen <L=35,20>	[2/4]	100188,95	447552,99	4,50	12,79	8,87	3,18	13,12	
22_B	woningen <L=35,35>	[4/4]	100180,92	447542,17	4,50	25,37	21,32	15,63	25,63	
22_C	woningen <L=13,19>	[1/4]	100170,95	447558,49	7,50	31,70	27,67	21,99	31,97	
22_C	woningen <L=13,38>	[3/4]	100198,92	447536,67	7,50	32,56	28,53	22,85	32,83	
22_C	woningen <L=35,20>	[2/4]	100188,95	447552,99	7,50	15,78	11,85	6,17	16,11	
22_C	woningen <L=35,35>	[4/4]	100180,92	447542,17	7,50	26,54	22,52	16,83	26,81	
23_A	woningen <L=17,64>	[2/4]	100174,58	447514,14	1,50	32,36	28,30	22,62	32,62	
23_A	woningen <L=17,64>	[4/4]	100155,72	447525,51	1,50	33,67	29,61	23,93	33,93	
23_A	woningen <L=21,83>	[1/4]	100169,76	447527,46	1,50	26,22	22,16	16,48	26,48	
23_A	woningen <L=21,83>	[3/4]	100160,54	447512,19	1,50	37,29	33,23	27,55	37,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km wegen
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
23_B	woningen <L=17,64>	[2/4]	100174,58	447514,14	4,50	34,26	30,22	24,54	34,53	
23_B	woningen <L=17,64>	[4/4]	100155,72	447525,51	4,50	35,68	31,63	25,95	35,94	
23_B	woningen <L=21,83>	[1/4]	100169,76	447527,46	4,50	27,76	23,71	18,03	28,02	
23_B	woningen <L=21,83>	[3/4]	100160,54	447512,19	4,50	39,37	35,32	29,65	39,64	
23_C	woningen <L=17,64>	[2/4]	100174,58	447514,14	7,50	35,43	31,41	25,72	35,70	
23_C	woningen <L=17,64>	[4/4]	100155,72	447525,51	7,50	36,85	32,81	27,13	37,12	
23_C	woningen <L=21,83>	[1/4]	100169,76	447527,46	7,50	28,85	24,82	19,14	29,12	
23_C	woningen <L=21,83>	[3/4]	100160,54	447512,19	7,50	40,45	36,42	30,74	40,72	
24_A	woningen <L=43,68>	[1/4]	100189,87	447641,94	1,50	7,42	3,42	-2,27	7,70	
24_A	woningen <L=43,68>	[3/4]	100184,55	447634,24	1,50	16,33	12,39	6,70	16,65	
24_A	woningen <L=9,16>	[2/4]	100205,27	447625,62	1,50	23,06	19,03	13,35	23,33	
24_A	woningen <L=9,16>	[4/4]	100169,16	447650,56	1,50	18,97	14,88	9,19	19,21	
24_B	woningen <L=43,68>	[1/4]	100189,87	447641,94	4,50	8,28	4,28	-1,41	8,56	
24_B	woningen <L=43,68>	[3/4]	100184,55	447634,24	4,50	18,16	14,24	8,55	18,49	
24_B	woningen <L=9,16>	[2/4]	100205,27	447625,62	4,50	23,47	19,45	13,77	23,75	
24_B	woningen <L=9,16>	[4/4]	100169,16	447650,56	4,50	19,23	15,16	9,47	19,48	
24_C	woningen <L=43,68>	[1/4]	100189,87	447641,94	7,50	11,04	7,06	1,37	11,34	
24_C	woningen <L=43,68>	[3/4]	100184,55	447634,24	7,50	20,40	16,47	10,78	20,72	
24_C	woningen <L=9,16>	[2/4]	100205,27	447625,62	7,50	24,10	20,09	14,41	24,38	
24_C	woningen <L=9,16>	[4/4]	100169,16	447650,56	7,50	19,74	15,69	10,00	20,00	
25_A	woningen <L=38,69>	[1/4]	100165,73	447612,86	1,50	11,18	7,23	1,54	11,49	
25_A	woningen <L=38,69>	[3/4]	100160,73	447604,85	1,50	22,96	18,92	13,25	23,23	
25_A	woningen <L=9,24>	[2/4]	100179,73	447598,56	1,50	25,89	21,83	16,16	26,15	
25_A	woningen <L=9,24>	[4/4]	100146,74	447619,15	1,50	19,31	15,19	9,49	19,53	
25_B	woningen <L=38,69>	[1/4]	100165,73	447612,86	4,50	12,82	8,89	3,20	13,14	
25_B	woningen <L=38,69>	[3/4]	100160,73	447604,85	4,50	24,54	20,53	14,85	24,82	
25_B	woningen <L=9,24>	[2/4]	100179,73	447598,56	4,50	26,86	22,83	17,15	27,13	
25_B	woningen <L=9,24>	[4/4]	100146,74	447619,15	4,50	20,27	16,17	10,47	20,50	
25_C	woningen <L=38,69>	[1/4]	100165,73	447612,86	7,50	15,09	11,16	5,47	15,41	
25_C	woningen <L=38,69>	[3/4]	100160,73	447604,85	7,50	26,04	22,05	16,37	26,33	
25_C	woningen <L=9,24>	[2/4]	100179,73	447598,56	7,50	27,65	23,63	17,95	27,93	
25_C	woningen <L=9,24>	[4/4]	100146,74	447619,15	7,50	21,26	17,17	11,47	21,49	
26_A	woningen <L=11,44>	[2/4]	100140,81	447581,79	1,50	27,93	23,88	18,20	28,19	
26_A	woningen <L=11,44>	[4/4]	100129,34	447587,78	1,50	24,74	20,65	14,96	24,98	
26_A	woningen <L=12,74>	[1/4]	100137,77	447589,94	1,50	16,75	12,69	6,99	17,00	
26_A	woningen <L=12,74>	[3/4]	100132,38	447579,63	1,50	30,14	26,08	20,40	30,40	
26_B	woningen <L=11,44>	[2/4]	100140,81	447581,79	4,50	29,33	25,29	19,62	29,60	
26_B	woningen <L=11,44>	[4/4]	100129,34	447587,78	4,50	26,07	21,98	16,29	26,31	
26_B	woningen <L=12,74>	[1/4]	100137,77	447589,94	4,50	17,81	13,79	8,09	18,08	
26_B	woningen <L=12,74>	[3/4]	100132,38	447579,63	4,50	31,49	27,44	21,76	31,75	
26_C	woningen <L=11,44>	[2/4]	100140,81	447581,79	7,50	30,37	26,35	20,67	30,65	
26_C	woningen <L=11,44>	[4/4]	100129,34	447587,78	7,50	27,11	23,03	17,34	27,35	
26_C	woningen <L=12,74>	[1/4]	100137,77	447589,94	7,50	19,61	15,62	9,93	19,90	
26_C	woningen <L=12,74>	[3/4]	100132,38	447579,63	7,50	32,50	28,47	22,79	32,77	
27_A	woningen <L=11,45>	[2/4]	100157,06	447572,61	1,50	30,08	26,02	20,34	30,34	
27_A	woningen <L=11,45>	[4/4]	100145,60	447578,78	1,50	24,75	20,66	14,97	24,99	
27_A	woningen <L=12,82>	[1/4]	100154,09	447580,82	1,50	20,94	16,90	11,22	21,21	
27_A	woningen <L=12,82>	[3/4]	100148,57	447570,56	1,50	31,81	27,75	22,07	32,07	
27_B	woningen <L=11,45>	[2/4]	100157,06	447572,61	4,50	31,48	27,44	21,76	31,75	
27_B	woningen <L=11,45>	[4/4]	100145,60	447578,78	4,50	26,44	22,37	16,68	26,69	
27_B	woningen <L=12,82>	[1/4]	100154,09	447580,82	4,50	21,94	17,91	12,23	22,21	
27_B	woningen <L=12,82>	[3/4]	100148,57	447570,56	4,50	33,21	29,18	23,50	33,48	
27_C	woningen <L=11,45>	[2/4]	100157,06	447572,61	7,50	32,50	28,48	22,80	32,78	
27_C	woningen <L=11,45>	[4/4]	100145,60	447578,78	7,50	27,64	23,59	17,90	27,90	
27_C	woningen <L=12,82>	[1/4]	100154,09	447580,82	7,50	22,95	18,94	13,26	23,23	
27_C	woningen <L=12,82>	[3/4]	100148,57	447570,56	7,50	34,20	30,18	24,50	34,48	
28_A	woningen <L=11,29>	[2/4]	100115,27	447545,16	1,50	35,81	31,76	26,08	36,07	
28_A	woningen <L=11,29>	[4/4]	100104,33	447551,51	1,50	26,43	22,25	16,55	26,62	
28_A	woningen <L=12,45>	[1/4]	100112,69	447553,30	1,50	22,01	17,97	12,29	22,28	
28_A	woningen <L=12,45>	[3/4]	100106,92	447543,37	1,50	37,53	33,47	27,79	37,79	
28_B	woningen <L=11,29>	[2/4]	100115,27	447545,16	4,50	37,71	33,68	28,00	37,98	
28_B	woningen <L=11,29>	[4/4]	100104,33	447551,51	4,50	28,54	24,38	18,67	28,73	
28_B	woningen <L=12,45>	[1/4]	100112,69	447553,30	4,50	23,36	19,35	13,66	23,64	
28_B	woningen <L=12,45>	[3/4]	100106,92	447543,37	4,50	39,53	35,49	29,81	39,80	
28_C	woningen <L=11,29>	[2/4]	100115,27	447545,16	7,50	38,73	34,71	29,03	39,01	
28_C	woningen <L=11,29>	[4/4]	100104,33	447551,51	7,50	29,25	25,10	19,39	29,45	
28_C	woningen <L=12,45>	[1/4]	100112,69	447553,30	7,50	24,61	20,62	14,93	24,90	
28_C	woningen <L=12,45>	[3/4]	100106,92	447543,37	7,50	40,34	36,31	30,63	40,61	
29_A	woningen <L=11,48>	[1/4]	100120,25	447542,28	1,50	32,70	28,63	22,95	32,95	
29_A	woningen <L=11,48>	[3/4]	100131,03	447536,04	1,50	34,88	30,82	25,14	35,14	
29_A	woningen <L=12,25>	[2/4]	100128,57	447544,21	1,50	25,14	21,08	15,40	25,40	
29_A	woningen <L=12,25>	[4/4]	100122,72	447534,11	1,50	38,63	34,59	28,91	38,90	
29_B	woningen <L=11,48>	[1/4]	100120,25	447542,28	4,50	34,76	30,70	25,02	35,02	
29_B	woningen <L=11,48>	[3/4]	100131,03	447536,04	4,50	36,80	32,76	27,08	37,07	
29_B	woningen <L=12,25>	[2/4]	100128,57	447544,21	4,50	26,35	22,32	16,63	26,62	
29_B	woningen <L=12,25>	[4/4]	100122,72	447534,11	4,50	40,65	36,62	30,94	40,92	
29_C	woningen <L=11,48>	[1/4]	100120,25	447542,28	7,50	35,57	31,52	25,84	35,83	
29_C	woningen <L=11,48>	[3/4]	100131,03	447536,04	7,50	37,87	33,84	28,16	38,14	
29_C	woningen <L=12,25>	[2/4]	100128,57	447544,21	7,50	27,25	23,23	17,54	27,52	
29_C	woningen <L=12,25>	[4/4]	100122,72	447534,11	7,50	41,38	37,36	31,68	41,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningen <L=19,62> [1/4]		99939,58	447602,02	1,50	33,82	29,65	23,93	34,01
01_A	woningen <L=19,62> [3/4]		99942,98	447593,72	1,50	28,66	24,95	19,81	29,30
01_A	woningen <L=8,76> [2/4]		99950,45	447601,62	1,50	23,16	19,38	14,22	23,75
01_A	woningen <L=8,76> [4/4]		99932,11	447594,11	1,50	33,41	29,28	23,64	33,64
01_B	woningen <L=19,62> [1/4]		99939,58	447602,02	4,50	34,45	30,28	24,57	34,64
01_B	woningen <L=19,62> [3/4]		99942,98	447593,72	4,50	30,61	26,89	21,79	31,26
01_B	woningen <L=8,76> [2/4]		99950,45	447601,62	4,50	25,34	21,55	16,43	25,94
01_B	woningen <L=8,76> [4/4]		99932,11	447594,11	4,50	34,75	30,64	25,02	35,00
01_C	woningen <L=19,62> [1/4]		99939,58	447602,02	7,50	35,30	31,14	25,43	35,49
01_C	woningen <L=19,62> [3/4]		99942,98	447593,72	7,50	32,35	28,67	23,58	33,03
01_C	woningen <L=8,76> [2/4]		99950,45	447601,62	7,50	28,13	24,37	19,28	28,76
01_C	woningen <L=8,76> [4/4]		99932,11	447594,11	7,50	35,96	31,87	26,28	36,23
02_A	woningen <L=11,61> [2/4]		99967,46	447607,09	1,50	36,22	32,62	27,35	36,87
02_A	woningen <L=11,61> [4/4]		99955,93	447602,48	1,50	25,07	21,20	15,93	25,57
02_A	woningen <L=12,23> [1/4]		99959,50	447610,27	1,50	32,40	28,39	22,82	32,72
02_A	woningen <L=12,23> [3/4]		99963,89	447599,30	1,50	31,07	27,76	22,80	32,01
02_B	woningen <L=11,61> [2/4]		99967,46	447607,09	4,50	37,35	33,71	28,42	37,97
02_B	woningen <L=11,61> [4/4]		99955,93	447602,48	4,50	27,01	23,14	17,91	27,53
02_B	woningen <L=12,23> [1/4]		99959,50	447610,27	4,50	33,11	29,12	23,58	33,45
02_B	woningen <L=12,23> [3/4]		99963,89	447599,30	4,50	32,28	28,91	23,98	33,20
02_C	woningen <L=11,61> [2/4]		99967,46	447607,09	7,50	37,74	34,08	28,79	38,35
02_C	woningen <L=11,61> [4/4]		99955,93	447602,48	7,50	28,94	25,09	19,88	29,47
02_C	woningen <L=12,23> [1/4]		99959,50	447610,27	7,50	33,91	29,95	24,43	34,27
02_C	woningen <L=12,23> [3/4]		99963,89	447599,30	7,50	33,39	29,97	25,02	34,27
03_A	woningen <L=10,08> [1/3]		99970,24	447589,71	1,50	25,73	21,62	16,00	25,98
03_A	woningen <L=31,09> [2/3]		99981,01	447577,26	1,50	37,96	34,36	29,10	38,62
03_A	woningen <L=31,09> [3/3]		99971,52	447573,30	1,50	26,46	22,50	17,14	26,88
03_B	woningen <L=10,08> [1/3]		99970,24	447589,71	4,50	26,89	22,80	17,21	27,16
03_B	woningen <L=31,09> [2/3]		99981,01	447577,26	4,50	39,05	35,41	30,15	39,68
03_B	woningen <L=31,09> [3/3]		99971,52	447573,30	4,50	28,43	24,48	19,16	28,87
03_C	woningen <L=10,08> [1/3]		99970,24	447589,71	7,50	28,21	24,14	18,59	28,50
03_C	woningen <L=31,09> [2/3]		99981,01	447577,26	7,50	39,61	35,94	30,65	40,22
03_C	woningen <L=31,09> [3/3]		99971,52	447573,30	7,50	30,02	26,07	20,73	30,45
04_A	woningen <L=10,48> [2/3]		99992,59	447531,80	1,50	34,83	31,23	26,03	35,51
04_A	woningen <L=30,82> [1/3]		99991,60	447548,17	1,50	36,01	32,42	27,20	36,69
04_A	woningen <L=30,82> [3/3]		99981,74	447544,09	1,50	26,46	22,46	17,04	26,84
04_B	woningen <L=10,48> [2/3]		99992,59	447531,80	4,50	36,34	32,68	27,47	36,98
04_B	woningen <L=30,82> [1/3]		99991,60	447548,17	4,50	37,30	33,64	28,39	37,93
04_B	woningen <L=30,82> [3/3]		99981,74	447544,09	4,50	28,47	24,49	19,08	28,86
04_C	woningen <L=10,48> [2/3]		99992,59	447531,80	7,50	37,11	33,45	28,26	37,76
04_C	woningen <L=30,82> [1/3]		99991,60	447548,17	7,50	37,93	34,25	29,00	38,55
04_C	woningen <L=30,82> [3/3]		99981,74	447544,09	7,50	29,98	26,02	20,64	30,39
05_A	woningen <L=43,62> [1/4]		99984,99	447514,61	1,50	29,57	25,62	20,14	29,95
05_A	woningen <L=43,62> [3/4]		99988,66	447505,50	1,50	46,90	42,75	37,06	47,11
05_A	woningen <L=9,61> [2/4]		100007,15	447518,25	1,50	41,64	37,53	31,88	41,88
05_A	woningen <L=9,61> [4/4]		99966,51	447501,87	1,50	40,22	36,06	30,36	40,42
05_B	woningen <L=43,62> [1/4]		99984,99	447514,61	4,50	31,19	27,24	21,77	31,58
05_B	woningen <L=43,62> [3/4]		99988,66	447505,50	4,50	46,94	42,80	37,12	47,15
05_B	woningen <L=9,61> [2/4]		100007,15	447518,25	4,50	42,19	38,09	32,46	42,44
05_B	woningen <L=9,61> [4/4]		99966,51	447501,87	4,50	40,69	36,54	30,85	40,90
05_C	woningen <L=43,62> [1/4]		99984,99	447514,61	7,50	32,30	28,37	22,92	32,70
05_C	woningen <L=43,62> [3/4]		99988,66	447505,50	7,50	46,28	42,16	36,49	46,51
05_C	woningen <L=9,61> [2/4]		100007,15	447518,25	7,50	42,06	38,00	32,40	42,34
05_C	woningen <L=9,61> [4/4]		99966,51	447501,87	7,50	40,46	36,32	30,64	40,67
06_A	woningen <L=11,26> [1/4]		99945,04	447509,11	1,50	29,54	25,55	20,03	29,89
06_A	woningen <L=11,26> [3/4]		99949,45	447497,78	1,50	42,82	38,66	32,98	43,02
06_A	woningen <L=11,96> [2/4]		99952,59	447505,53	1,50	36,74	32,66	27,07	37,02
06_A	woningen <L=11,96> [4/4]		99941,90	447501,37	1,50	45,18	41,03	35,32	45,38
06_B	woningen <L=11,26> [1/4]		99945,04	447509,11	4,50	31,53	27,52	22,00	31,87
06_B	woningen <L=11,26> [3/4]		99949,45	447497,78	4,50	43,24	39,10	33,43	43,46
06_B	woningen <L=11,96> [2/4]		99952,59	447505,53	4,50	37,84	33,79	28,22	38,14
06_B	woningen <L=11,96> [4/4]		99941,90	447501,37	4,50	45,28	41,13	35,43	45,48
06_C	woningen <L=11,26> [1/4]		99945,04	447509,11	7,50	33,13	29,11	23,58	33,46
06_C	woningen <L=11,26> [3/4]		99949,45	447497,78	7,50	43,04	38,92	33,26	43,27
06_C	woningen <L=11,96> [2/4]		99952,59	447505,53	7,50	38,08	34,06	28,55	38,42
06_C	woningen <L=11,96> [4/4]		99941,90	447501,37	7,50	44,78	40,64	34,93	44,98
07_A	woningen <L=51,46> [2/4]		100064,47	447582,93	1,50	32,03	28,08	22,64	32,43
07_A	woningen <L=51,46> [4/4]		100059,72	447574,75	1,50	40,74	37,07	31,76	41,34
07_A	woningen <L=9,26> [1/4]		100039,76	447591,81	1,50	24,76	20,91	15,75	25,31
07_A	woningen <L=9,26> [3/4]		100084,43	447565,87	1,50	41,92	38,24	32,92	42,51
07_B	woningen <L=51,46> [2/4]		100064,47	447582,93	4,50	33,06	29,16	23,76	33,50
07_B	woningen <L=51,46> [4/4]		100059,72	447574,75	4,50	42,09	38,37	33,02	42,65
07_B	woningen <L=9,26> [1/4]		100039,76	447591,81	4,50	26,54	22,73	17,62	27,13
07_B	woningen <L=9,26> [3/4]		100084,43	447565,87	4,50	43,24	39,51	34,15	43,79
07_C	woningen <L=51,46> [2/4]		100064,47	447582,93	7,50	34,21	30,34	24,97	34,68
07_C	woningen <L=51,46> [4/4]		100059,72	447574,75	7,50	42,87	39,12	33,75	43,40
07_C	woningen <L=9,26> [1/4]		100039,76	447591,81	7,50	27,95	24,18	19,09	28,57
07_C	woningen <L=9,26> [3/4]		100084,43	447565,87	7,50	44,12	40,37	34,99	44,65
08_A	woningen <L=10,61> [1/4]		100070,90	447616,93	1,50	24,25	20,52	15,50	24,92
08_A	woningen <L=10,61> [3/4]		100106,44	447597,21	1,50	36,03	32,28	26,98	36,59
08_A	woningen <L=40,45> [2/4]		100091,29	447611,79	1,50	25,78	22,12	17,19	26,53
08_A	woningen <L=40,45> [4/4]		100086,05	447602,34	1,50	35,36	31,59	26,23	35,89
08_B	woningen <L=10,61> [1/4]		100070,90	447616,93	4,50	26,36	22,66	17,68	27,07
08_B	woningen <L=10,61> [3/4]		100106,44	447597,21	4,50	37,29	33,54	28,23	37,84
08_B	woningen <L=40,45> [2/4]		100091,29	447611,79	4,50	27,32	23,69	18,84	28,12
08_B	woningen <L=40,45> [4/4]		100086,05	447602,34	4,50	36,67	32,89	27,52	37,19
08_C	woningen <L=10,61> [1/4]		100070,90	447616,93	7,50	28,01	24,32	19,35	28,73
08_C	woningen <L=10,61> [3/4]		100106,44	447597,21	7,50	38,32	34,57	29,26	38,87
08_C	woningen <L=40,45> [2/4]		100091,29	447611,79	7,50	28,71	25,10	20,27	29,53
08_C	woningen <L=40,45> [4/4]		100086,05	447602,34	7,50	37,68	33,89	28,52	38,19
09_A	woningen <L=36,33> [2/4]		100116,50	447643,96	1,50	28,22	24,85	20,00	29,17
09_A	woningen <L=36,33> [4/4]		100111,50	447636,06	1,50	29,54	25,98	20,91	30,29
09_A	woningen <L=9,15> [1/4]		100098,56	447649,78	1,50	23,18	19,52	14,61	23,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
09_A	woningen <L=9,15> [3/4]		100129,43	447630,24	1,50	32,01	28,32	23,19	32,66	
09_B	woningen <L=36,33> [2/4]		100116,50	447643,96	4,50	29,29	25,87	21,07	30,23	
09_B	woningen <L=36,33> [4/4]		100111,50	447636,06	4,50	31,08	27,51	22,47	31,84	
09_B	woningen <L=9,15> [1/4]		100098,56	447649,78	4,50	25,24	21,59	16,71	26,01	
09_B	woningen <L=9,15> [3/4]		100129,43	447630,24	4,50	33,11	29,41	24,34	33,78	
09_C	woningen <L=36,33> [2/4]		100116,50	447643,96	7,50	30,43	27,00	22,22	31,37	
09_C	woningen <L=36,33> [4/4]		100111,50	447636,06	7,50	32,28	28,69	23,65	33,03	
09_C	woningen <L=9,15> [1/4]		100098,56	447649,78	7,50	26,62	22,96	18,10	27,40	
09_C	woningen <L=9,15> [3/4]		100129,43	447630,24	7,50	34,29	30,60	25,53	34,97	
10_A	woningen <L=19,89> [1/4]		100125,63	447678,62	1,50	22,44	18,75	13,84	23,18	
10_A	woningen <L=19,89> [3/4]		100150,86	447661,41	1,50	34,54	31,27	26,44	35,56	
10_A	woningen <L=30,34> [2/4]		100143,90	447678,31	1,50	37,34	34,18	29,34	38,42	
10_A	woningen <L=30,34> [4/4]		100132,58	447661,71	1,50	26,13	22,50	17,62	26,92	
10_B	woningen <L=19,89> [1/4]		100125,63	447678,62	4,50	24,43	20,75	15,88	25,19	
10_B	woningen <L=19,89> [3/4]		100150,86	447661,41	4,50	34,98	31,66	26,85	35,98	
10_B	woningen <L=30,34> [2/4]		100143,90	447678,31	4,50	37,42	34,22	29,43	38,50	
10_B	woningen <L=30,34> [4/4]		100132,58	447661,71	4,50	28,19	24,56	19,71	28,99	
10_C	woningen <L=19,89> [1/4]		100125,63	447678,62	7,50	25,94	22,28	17,44	26,72	
10_C	woningen <L=19,89> [3/4]		100150,86	447661,41	7,50	35,55	32,20	27,39	36,53	
10_C	woningen <L=30,34> [2/4]		100143,90	447678,31	7,50	37,25	34,02	29,25	38,32	
10_C	woningen <L=30,34> [4/4]		100132,58	447661,71	7,50	30,04	26,41	21,53	30,83	
11_A	woningen <L=17,90> [1/4]		100164,71	447709,72	1,50	24,71	21,37	16,55	25,69	
11_A	woningen <L=17,90> [3/4]		100212,48	447675,21	1,50	41,99	38,83	34,00	43,08	
11_A	woningen <L=58,73> [2/4]		100193,90	447699,81	1,50	30,25	27,03	22,22	31,31	
11_A	woningen <L=58,73> [4/4]		100183,29	447685,13	1,50	38,39	35,23	30,37	39,46	
11_B	woningen <L=17,90> [1/4]		100164,71	447709,72	4,50	25,88	22,50	17,70	26,85	
11_B	woningen <L=17,90> [3/4]		100212,48	447675,21	4,50	41,85	38,65	33,86	42,93	
11_B	woningen <L=58,73> [2/4]		100193,90	447699,81	4,50	31,37	28,10	23,35	32,42	
11_B	woningen <L=58,73> [4/4]		100183,29	447685,13	4,50	38,59	35,36	30,56	39,65	
11_C	woningen <L=17,90> [1/4]		100164,71	447709,72	7,50	26,90	23,47	18,72	27,86	
11_C	woningen <L=17,90> [3/4]		100212,48	447675,21	7,50	42,18	38,97	34,19	43,26	
11_C	woningen <L=58,73> [2/4]		100193,90	447699,81	7,50	32,25	28,94	24,22	33,29	
11_C	woningen <L=58,73> [4/4]		100183,29	447685,13	7,50	38,66	35,41	30,62	39,71	
12_A	woningen <L=32,74> [2/3]		100205,05	447737,03	1,50	23,00	19,52	14,90	23,98	
12_A	woningen <L=32,74> [3/3]		100199,59	447730,73	1,50	36,95	33,79	28,94	38,03	
12_A	woningen <L=8,14> [1/3]		100189,87	447744,67	1,50	24,85	21,49	16,69	25,83	
12_B	woningen <L=32,74> [2/3]		100205,05	447737,03	4,50	25,39	21,93	17,32	26,38	
12_B	woningen <L=32,74> [3/3]		100199,59	447730,73	4,50	37,26	34,05	29,25	38,33	
12_B	woningen <L=8,14> [1/3]		100189,87	447744,67	4,50	26,31	22,90	18,15	27,28	
12_C	woningen <L=32,74> [2/3]		100205,05	447737,03	7,50	27,72	24,31	19,65	28,72	
12_C	woningen <L=32,74> [3/3]		100199,59	447730,73	7,50	37,19	33,96	29,18	38,25	
12_C	woningen <L=8,14> [1/3]		100189,87	447744,67	7,50	27,06	23,62	18,90	28,02	
13_A	woningen <L=28,95> [1/3]		100223,92	447711,70	1,50	37,75	34,59	29,74	38,83	
13_A	woningen <L=28,95> [2/3]		100229,35	447718,04	1,50	29,53	26,34	21,52	30,60	
13_A	woningen <L=8,15> [3/3]		100237,70	447705,39	1,50	37,86	34,69	29,85	38,94	
13_B	woningen <L=28,95> [1/3]		100223,92	447711,70	4,50	37,80	34,58	29,79	38,87	
13_B	woningen <L=28,95> [2/3]		100229,35	447718,04	4,50	30,41	27,18	22,40	31,47	
13_B	woningen <L=8,15> [3/3]		100237,70	447705,39	4,50	37,84	34,62	29,83	38,91	
13_C	woningen <L=28,95> [1/3]		100223,92	447711,70	7,50	37,90	34,66	29,89	38,96	
13_C	woningen <L=28,95> [2/3]		100229,35	447718,04	7,50	31,47	28,21	23,45	32,52	
13_C	woningen <L=8,15> [3/3]		100237,70	447705,39	7,50	38,22	34,98	30,21	39,28	
14_A	woningen <L=13,48> [1/3]		100218,42	447773,24	1,50	21,09	17,50	12,80	21,97	
14_A	woningen <L=32,93> [2/3]		100234,45	447765,20	1,50	32,76	29,64	24,76	33,85	
14_A	woningen <L=32,93> [3/3]		100224,11	447756,24	1,50	31,02	27,81	22,95	32,06	
14_B	woningen <L=13,48> [1/3]		100218,42	447773,24	4,50	23,63	20,08	15,40	24,54	
14_B	woningen <L=32,93> [2/3]		100234,45	447765,20	4,50	33,58	30,40	25,59	34,66	
14_B	woningen <L=32,93> [3/3]		100224,11	447756,24	4,50	31,99	28,70	23,92	33,02	
14_C	woningen <L=13,48> [1/3]		100218,42	447773,24	7,50	26,23	22,79	18,08	27,20	
14_C	woningen <L=32,93> [2/3]		100234,45	447765,20	7,50	34,29	31,10	26,30	35,37	
14_C	woningen <L=32,93> [3/3]		100224,11	447756,24	7,50	32,44	29,10	24,35	33,45	
15_A	woningen <L=26,27> [2/2]		100243,77	447733,97	1,50	25,92	22,36	17,66	26,82	
15_A	woningen <L=7,11> [1/2]		100255,40	447726,67	1,50	32,68	29,40	24,59	33,70	
15_B	woningen <L=26,27> [2/2]		100243,77	447733,97	4,50	27,96	24,39	19,73	28,87	
15_B	woningen <L=7,11> [1/2]		100255,40	447726,67	4,50	33,47	30,15	25,38	34,48	
15_C	woningen <L=26,27> [2/2]		100243,77	447733,97	7,50	29,38	25,83	21,18	30,30	
15_C	woningen <L=7,11> [1/2]		100255,40	447726,67	7,50	34,57	31,24	26,47	35,58	
16_A	woningen <L=21,73> [2/2]		100251,50	447744,16	1,50	33,10	29,96	25,10	34,19	
16_A	woningen <L=5,54> [1/2]		100256,58	447734,03	1,50	33,73	30,57	25,73	34,81	
16_B	woningen <L=21,73> [2/2]		100251,50	447744,16	4,50	33,58	30,43	25,60	34,67	
16_B	woningen <L=5,54> [1/2]		100256,58	447734,03	4,50	34,27	31,08	26,28	35,35	
16_C	woningen <L=21,73> [2/2]		100251,50	447744,16	7,50	34,53	31,36	26,54	35,61	
16_C	woningen <L=5,54> [1/2]		100256,58	447734,03	7,50	35,48	32,26	27,47	36,55	
17_A	woningen <L=20,22> [2/4]		100238,03	447583,94	1,50	43,87	40,66	35,80	44,91	
17_A	woningen <L=20,22> [4/4]		100216,59	447605,38	1,50	31,29	28,03	23,12	32,28	
17_A	woningen <L=30,11> [1/4]		100234,53	447601,88	1,50	44,00	40,84	36,01	45,09	
17_A	woningen <L=30,11> [3/4]		100220,09	447587,44	1,50	31,49	28,25	23,38	32,51	
17_B	woningen <L=20,22> [2/4]		100238,03	447583,94	4,50	44,78	41,55	36,72	45,82	
17_B	woningen <L=20,22> [4/4]		100216,59	447605,38	4,50	31,56	28,22	23,35	32,52	
17_B	woningen <L=30,11> [1/4]		100234,53	447601,88	4,50	44,73	41,55	36,75	45,82	
17_B	woningen <L=30,11> [3/4]		100220,09	447587,44	4,50	32,96	29,69	24,83	33,97	
17_C	woningen <L=20,22> [2/4]		100238,03	447583,94	7,50	45,70	42,47	37,65	46,75	
17_C	woningen <L=20,22> [4/4]		100216,59	447605,38	7,50	32,37	29,01	24,15	33,32	
17_C	woningen <L=30,11> [1/4]		100234,53	447601,88	7,50	45,57	42,38	37,59	46,65	
17_C	woningen <L=30,11> [3/4]		100220,09	447587,44	7,50	34,39	31,09	26,25	35,39	
17_D	woningen <L=20,22> [2/4]		100238,03	447583,94	10,50	46,62	43,39	38,57	47,67	
17_D	woningen <L=20,22> [4/4]		100216,59	447605,38	10,50	33,88	30,53	25,66	34,83	
17_D	woningen <L=30,11> [1/4]		100234,53	447601,88	10,50	46,42	43,23	38,43	47,50	
17_D	woningen <L=30,11> [3/4]		100220,09	447587,44	10,50	36,08	32,74	27,90	37,05	
17_E	woningen <L=20,22> [2/4]		100238,03	447583,94	13,50	47,43	44,21	39,38	48,48	
17_E	woningen <L=20,22> [4/4]		100216,59	447605,38	13,50	33,89	30,49	25,47	34,76	
17_E	woningen <L=30,11> [1/4]		100234,53	447601,88	13,50	46,89	43,70	38,90	47,97	
17_E	woningen <L=30,11> [3/4]		100220,09	447587,44	13,50	38,68	35,33	30,42	39,62	
17_F	woningen <L=20,22> [2/4]		100238,03	447583,94	16,50	48,16	44,97	40,12	49,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving									
17_F	woningen <L=20,22>	[4/4]	100216,59	447605,38	16,50	34,59	30,98	25,78	35,26	
17_F	woningen <L=30,11>	[1/4]	100234,53	447601,88	16,50	47,18	44,01	39,20	48,27	
17_F	woningen <L=30,11>	[3/4]	100220,09	447587,44	16,50	41,66	38,32	33,28	42,55	
18_A	woningen <L=10,74>	[1/4]	100275,37	447564,33	1,50	49,31	46,16	41,32	50,40	
18_A	woningen <L=10,74>	[3/4]	100250,18	447539,55	1,50	43,29	40,18	35,29	44,38	
18_A	woningen <L=35,13>	[2/4]	100266,61	447548,04	1,50	45,22	42,08	37,23	46,31	
18_A	woningen <L=35,13>	[4/4]	100258,94	447555,84	1,50	36,17	32,89	27,90	37,12	
18_B	woningen <L=10,74>	[1/4]	100275,37	447564,33	4,50	50,90	47,74	42,92	51,99	
18_B	woningen <L=10,74>	[3/4]	100250,18	447539,55	4,50	45,45	42,32	37,45	46,54	
18_B	woningen <L=35,13>	[2/4]	100266,61	447548,04	4,50	46,44	43,27	38,45	47,52	
18_B	woningen <L=35,13>	[4/4]	100258,94	447555,84	4,50	37,25	33,94	29,01	38,20	
18_C	woningen <L=10,74>	[1/4]	100275,37	447564,33	7,50	51,49	48,32	43,51	52,58	
18_C	woningen <L=10,74>	[3/4]	100250,18	447539,55	7,50	45,78	42,63	37,77	46,86	
18_C	woningen <L=35,13>	[2/4]	100266,61	447548,04	7,50	47,56	44,37	39,57	48,64	
18_C	woningen <L=35,13>	[4/4]	100258,94	447555,84	7,50	38,00	34,69	29,78	38,96	
19_A	woningen <L=35,19>	[4/4]	100276,47	447538,07	1,50	40,68	37,55	32,68	41,77	
19_B	woningen <L=35,19>	[4/4]	100276,47	447538,07	4,50	42,39	39,22	34,39	43,47	
19_C	woningen <L=35,19>	[4/4]	100276,47	447538,07	7,50	43,55	40,37	35,55	44,63	
19a_A	woningen <L=11,01>	[1/4]	100293,01	447546,49	1,50	53,50	50,35	45,51	54,59	
19a_B	woningen <L=11,01>	[1/4]	100293,01	447546,49	4,50	54,72	51,56	46,74	55,81	
19a_C	woningen <L=11,01>	[1/4]	100293,01	447546,49	7,50	54,88	51,71	46,90	55,97	
19b_A	woningen <L=35,19>	[2/4]	100284,33	447530,08	1,50	57,14	54,01	49,15	58,23	
19b_B	woningen <L=35,19>	[2/4]	100284,33	447530,08	4,50	57,93	54,78	49,93	59,01	
19b_C	woningen <L=35,19>	[2/4]	100284,33	447530,08	7,50	57,96	54,81	49,98	59,05	
19c_A	woningen <L=11,01>	[3/4]	100267,79	447521,66	1,50	51,88	48,76	43,87	52,97	
19c_B	woningen <L=11,01>	[3/4]	100267,79	447521,66	4,50	53,12	49,98	45,13	54,21	
19c_C	woningen <L=11,01>	[3/4]	100267,79	447521,66	7,50	53,21	50,06	45,21	54,29	
20a_A	woningen <L=23,15>	[1/10]	100246,56	447533,06	1,50	42,75	39,64	34,76	43,85	
20a_B	woningen <L=23,15>	[1/10]	100246,56	447533,06	4,50	44,61	41,47	36,62	45,70	
20a_C	woningen <L=23,15>	[1/10]	100246,56	447533,06	7,50	44,71	41,55	36,72	45,80	
20b_A	woningen <L=5,58>	[2/10]	100252,67	447522,67	1,50	49,74	46,63	41,73	50,83	
20b_B	woningen <L=5,58>	[2/10]	100252,67	447522,67	4,50	51,56	48,42	43,56	52,65	
20b_C	woningen <L=5,58>	[2/10]	100252,67	447522,67	7,50	51,58	48,44	43,59	52,67	
20c_A	woningen <L=21,20>	[3/10]	100258,00	447513,15	1,50	51,75	48,64	43,76	52,85	
20c_B	woningen <L=21,20>	[3/10]	100258,00	447513,15	4,50	53,10	49,96	45,11	54,19	
20c_C	woningen <L=21,20>	[3/10]	100258,00	447513,15	7,50	53,10	49,96	45,11	54,19	
20d_A	woningen <L=34,16>	[4/10]	100253,06	447493,39	1,50	58,80	55,67	50,80	59,89	
20d_B	woningen <L=34,16>	[4/10]	100253,06	447493,39	4,50	59,38	56,22	51,38	60,46	
20d_C	woningen <L=34,16>	[4/10]	100253,06	447493,39	7,50	59,20	56,05	51,22	60,29	
20e_A	woningen <L=27,89>	[5/10]	100233,45	447468,55	1,50	60,60	57,45	52,60	61,68	
20e_B	woningen <L=27,89>	[5/10]	100233,45	447468,55	4,50	60,88	57,71	52,89	61,96	
20e_C	woningen <L=27,89>	[5/10]	100233,45	447468,55	7,50	60,56	57,39	52,57	61,64	
20f_A	woningen <L=20,77>	[6/10]	100216,05	447466,18	1,50	54,18	51,04	46,13	55,25	
20f_B	woningen <L=20,77>	[6/10]	100216,05	447466,18	4,50	55,31	52,13	47,24	56,36	
20f_C	woningen <L=20,77>	[6/10]	100216,05	447466,18	7,50	55,46	52,27	47,37	56,50	
20g_A	woningen <L=5,58>	[7/10]	100206,82	447471,70	1,50	53,31	50,19	45,27	54,38	
20g_B	woningen <L=5,58>	[7/10]	100206,82	447471,70	4,50	54,99	51,83	46,94	56,05	
20g_C	woningen <L=5,58>	[7/10]	100206,82	447471,70	7,50	55,25	52,08	47,19	56,31	
20h_A	woningen <L=23,42>	[8/10]	100196,34	447478,11	1,50	49,24	45,99	40,97	50,19	
20h_B	woningen <L=23,42>	[8/10]	100196,34	447478,11	4,50	51,33	48,06	43,05	52,28	
20h_C	woningen <L=23,42>	[8/10]	100196,34	447478,11	7,50	51,89	48,59	43,58	52,82	
20i_A	woningen <L=39,04>	[9/10]	100201,96	447500,24	1,50	38,06	34,07	28,49	38,39	
20i_B	woningen <L=39,04>	[9/10]	100201,96	447500,24	4,50	39,81	35,83	30,25	40,14	
20i_C	woningen <L=39,04>	[9/10]	100201,96	447500,24	7,50	41,01	37,04	31,46	41,35	
20j_A	woningen <L=35,42>	[10/10]	100225,62	447529,02	1,50	36,29	32,70	27,46	36,96	
20j_B	woningen <L=35,42>	[10/10]	100225,62	447529,02	4,50	37,51	33,91	28,67	38,17	
20j_C	woningen <L=35,42>	[10/10]	100225,62	447529,02	7,50	38,41	34,80	29,56	39,07	
21_A	woningen <L=14,12>	[2/5]	100216,06	447558,96	1,50	40,18	36,84	31,88	41,10	
21_A	woningen <L=14,68>	[4/5]	100190,17	447561,00	1,50	27,60	24,15	19,42	28,55	
21_A	woningen <L=21,34>	[3/5]	100202,97	447560,15	1,50	27,77	24,20	19,36	28,61	
21_A	woningen <L=28,68>	[5/5]	100183,78	447574,79	1,50	32,75	28,75	23,19	33,08	
21_A	woningen <L=35,20>	[1/5]	100206,69	447575,29	1,50	37,44	34,31	29,44	38,53	
21_B	woningen <L=14,12>	[2/5]	100216,06	447558,96	4,50	40,62	37,24	32,29	41,52	
21_B	woningen <L=14,68>	[4/5]	100190,17	447561,00	4,50	29,65	26,16	21,48	30,60	
21_B	woningen <L=21,34>	[3/5]	100202,97	447560,15	4,50	29,93	26,36	21,56	30,78	
21_B	woningen <L=28,68>	[5/5]	100183,78	447574,79	4,50	34,05	30,06	24,52	34,39	
21_B	woningen <L=35,20>	[1/5]	100206,69	447575,29	4,50	37,79	34,60	29,80	38,87	
21_C	woningen <L=14,12>	[2/5]	100216,06	447558,96	7,50	41,53	38,15	33,21	42,44	
21_C	woningen <L=14,68>	[4/5]	100190,17	447561,00	7,50	32,66	29,15	24,47	33,60	
21_C	woningen <L=21,34>	[3/5]	100202,97	447560,15	7,50	32,81	29,25	24,43	33,66	
21_C	woningen <L=28,68>	[5/5]	100183,78	447574,79	7,50	35,10	31,13	25,61	35,46	
21_C	woningen <L=35,20>	[1/5]	100206,69	447575,29	7,50	38,56	35,34	30,56	39,63	
21_D	woningen <L=14,12>	[2/5]	100216,06	447558,96	10,50	42,65	39,27	34,35	43,57	
21_D	woningen <L=14,68>	[4/5]	100190,17	447561,00	10,50	37,97	34,61	29,75	38,92	
21_D	woningen <L=21,34>	[3/5]	100202,97	447560,15	10,50	37,69	34,25	29,27	38,55	
21_D	woningen <L=28,68>	[5/5]	100183,78	447574,79	10,50	36,39	32,47	26,99	36,79	
21_D	woningen <L=35,20>	[1/5]	100206,69	447575,29	10,50	39,47	36,24	31,47	40,54	
22_A	woningen <L=13,19>	[1/4]	100170,95	447558,49	1,50	34,66	30,72	25,20	35,04	
22_A	woningen <L=13,38>	[3/4]	100198,92	447536,67	1,50	39,14	35,65	30,53	39,91	
22_A	woningen <L=35,20>	[2/4]	100188,95	447552,99	1,50	26,13	22,68	18,02	27,11	
22_A	woningen <L=35,35>	[4/4]	100180,92	447542,17	1,50	37,33	34,12	29,12	38,32	
22_B	woningen <L=13,19>	[1/4]	100170,95	447558,49	4,50	36,21	32,27	26,74	36,58	
22_B	woningen <L=13,38>	[3/4]	100198,92	447536,67	4,50	40,42	36,91	31,80	41,19	
22_B	woningen <L=35,20>	[2/4]	100188,95	447552,99	4,50	28,15	24,67	20,05	29,13	
22_B	woningen <L=35,35>	[4/4]	100180,92	447542,17	4,50	38,80	35,56	30,58	39,78	
22_C	woningen <L=13,19>	[1/4]	100170,95	447558,49	7,50	37,31	33,36	27,83	37,68	
22_C	woningen <L=13,38>	[3/4]	100198,92	447536,67	7,50	41,39	37,86	32,77	42,15	
22_C	woningen <L=35,20>	[2/4]	100188,95	447552,99	7,50	30,60	27,11	22,49	31,57	
22_C	woningen <L=35,35>	[4/4]	100180,92	447542,17	7,50	39,67	36,42	31,45	40,64	
23_A	woningen <L=17,64>	[2/4]	100174,58	447514,14	1,50	43,70	40,41	35,36	44,62	
23_A	woningen <L=17,64>	[4/4]	100155,72	447525,51	1,50	39,31	35,38	29,85	39,69	
23_A	woningen <L=21,83>	[1/4]	100169,76	447527,46	1,50	34,95	31,45	26,29	35,70	
23_A	woningen <L=21,83>	[3/4]	100160,54	447512,19	1,50	45,75	42,25	37,05	46,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_B	woningen	<L=17,64> [2/4]	100174,58	447514,14	4,50	45,36	42,03	36,99	46,26
23_B	woningen	<L=17,64> [4/4]	100155,72	447525,51	4,50	41,20	37,26	31,70	41,56
23_B	woningen	<L=21,83> [1/4]	100169,76	447527,46	4,50	36,52	33,00	27,87	37,27
23_B	woningen	<L=21,83> [3/4]	100160,54	447512,19	4,50	47,50	43,96	38,75	48,21
23_C	woningen	<L=17,64> [2/4]	100174,58	447514,14	7,50	46,37	43,03	38,00	47,27
23_C	woningen	<L=17,64> [4/4]	100155,72	447525,51	7,50	42,34	38,40	32,84	42,70
23_C	woningen	<L=21,83> [1/4]	100169,76	447527,46	7,50	37,72	34,19	29,10	38,48
23_C	woningen	<L=21,83> [3/4]	100160,54	447512,19	7,50	48,52	44,98	39,76	49,23
24_A	woningen	<L=43,68> [1/4]	100189,87	447641,94	1,50	40,44	37,30	32,45	41,53
24_A	woningen	<L=43,68> [3/4]	100184,55	447634,24	1,50	31,93	28,69	23,81	32,95
24_A	woningen	<L=9,16> [2/4]	100205,27	447625,62	1,50	42,07	38,89	34,03	43,13
24_A	woningen	<L=9,16> [4/4]	100169,16	447650,56	1,50	31,41	28,06	23,12	32,34
24_B	woningen	<L=43,68> [1/4]	100189,87	447641,94	4,50	40,31	37,12	32,33	41,39
24_B	woningen	<L=43,68> [3/4]	100184,55	447634,24	4,50	32,92	29,61	24,77	33,91
24_B	woningen	<L=9,16> [2/4]	100205,27	447625,62	4,50	41,79	38,57	33,75	42,84
24_B	woningen	<L=9,16> [4/4]	100169,16	447650,56	4,50	31,72	28,32	23,44	32,64
24_C	woningen	<L=43,68> [1/4]	100189,87	447641,94	7,50	40,53	37,33	32,55	41,61
24_C	woningen	<L=43,68> [3/4]	100184,55	447634,24	7,50	33,88	30,52	25,68	34,84
24_C	woningen	<L=9,16> [2/4]	100205,27	447625,62	7,50	42,36	39,12	34,31	43,41
24_C	woningen	<L=9,16> [4/4]	100169,16	447650,56	7,50	31,98	28,55	23,68	32,89
25_A	woningen	<L=38,69> [1/4]	100165,73	447612,86	1,50	31,95	28,75	23,91	33,01
25_A	woningen	<L=38,69> [3/4]	100160,73	447604,85	1,50	30,50	26,79	21,60	31,12
25_A	woningen	<L=9,24> [2/4]	100179,73	447598,56	1,50	32,28	28,41	23,09	32,76
25_A	woningen	<L=9,24> [4/4]	100146,74	447619,15	1,50	26,27	22,35	17,09	26,75
25_B	woningen	<L=38,69> [1/4]	100165,73	447612,86	4,50	32,49	29,22	24,45	33,53
25_B	woningen	<L=38,69> [3/4]	100160,73	447604,85	4,50	32,13	28,41	23,25	32,76
25_B	woningen	<L=9,24> [2/4]	100179,73	447598,56	4,50	33,41	29,56	24,29	33,92
25_B	woningen	<L=9,24> [4/4]	100146,74	447619,15	4,50	27,52	23,63	18,43	28,04
25_C	woningen	<L=38,69> [1/4]	100165,73	447612,86	7,50	33,02	29,71	24,96	34,05
25_C	woningen	<L=38,69> [3/4]	100160,73	447604,85	7,50	33,61	29,89	24,74	34,24
25_C	woningen	<L=9,24> [2/4]	100179,73	447598,56	7,50	34,49	30,68	25,46	35,04
25_C	woningen	<L=9,24> [4/4]	100146,74	447619,15	7,50	28,74	24,88	19,71	29,28
26_A	woningen	<L=11,44> [2/4]	100140,81	447581,79	1,50	35,84	32,26	27,04	36,52
26_A	woningen	<L=11,44> [4/4]	100129,34	447587,78	1,50	30,45	26,43	20,92	30,79
26_A	woningen	<L=12,74> [1/4]	100137,77	447589,94	1,50	26,12	22,45	17,53	26,87
26_A	woningen	<L=12,74> [3/4]	100132,38	447579,63	1,50	37,66	34,04	28,77	38,30
26_B	woningen	<L=11,44> [2/4]	100140,81	447581,79	4,50	37,08	33,46	28,26	37,75
26_B	woningen	<L=11,44> [4/4]	100129,34	447587,78	4,50	31,85	27,84	22,35	32,20
26_B	woningen	<L=12,74> [1/4]	100137,77	447589,94	4,50	27,78	24,14	19,29	28,57
26_B	woningen	<L=12,74> [3/4]	100132,38	447579,63	4,50	38,95	35,31	30,04	39,58
26_C	woningen	<L=11,44> [2/4]	100140,81	447581,79	7,50	38,05	34,41	29,22	38,71
26_C	woningen	<L=11,44> [4/4]	100129,34	447587,78	7,50	32,95	28,96	23,49	33,32
26_C	woningen	<L=12,74> [1/4]	100137,77	447589,94	7,50	29,83	26,23	21,39	30,65
26_C	woningen	<L=12,74> [3/4]	100132,38	447579,63	7,50	39,82	36,15	30,89	40,44
27_A	woningen	<L=11,45> [2/4]	100157,06	447572,61	1,50	36,04	32,15	26,71	36,47
27_A	woningen	<L=11,45> [4/4]	100145,60	447578,78	1,50	30,46	26,46	20,97	30,81
27_A	woningen	<L=12,82> [1/4]	100154,09	447580,82	1,50	28,04	24,24	19,04	28,61
27_A	woningen	<L=12,82> [3/4]	100148,57	447570,56	1,50	38,22	34,43	29,03	38,72
27_B	woningen	<L=11,45> [2/4]	100157,06	447572,61	4,50	37,39	33,50	28,06	37,82
27_B	woningen	<L=11,45> [4/4]	100145,60	447578,78	4,50	32,18	28,20	22,73	32,55
27_B	woningen	<L=12,82> [1/4]	100154,09	447580,82	4,50	29,33	25,54	20,40	29,92
27_B	woningen	<L=12,82> [3/4]	100148,57	447570,56	4,50	39,50	35,69	30,29	39,99
27_C	woningen	<L=11,45> [2/4]	100157,06	447572,61	7,50	38,47	34,60	29,18	38,92
27_C	woningen	<L=11,45> [4/4]	100145,60	447578,78	7,50	33,51	29,55	24,12	33,91
27_C	woningen	<L=12,82> [1/4]	100154,09	447580,82	7,50	30,60	26,84	21,75	31,23
27_C	woningen	<L=12,82> [3/4]	100148,57	447570,56	7,50	40,39	36,56	31,15	40,86
28_A	woningen	<L=11,29> [2/4]	100115,27	447545,16	1,50	41,61	37,73	32,23	42,02
28_A	woningen	<L=11,29> [4/4]	100104,33	447551,51	1,50	31,96	27,84	22,26	32,22
28_A	woningen	<L=12,45> [1/4]	100112,69	447553,30	1,50	29,23	25,43	20,26	29,81
28_A	woningen	<L=12,45> [3/4]	100106,92	447543,37	1,50	44,44	40,75	35,40	45,01
28_B	woningen	<L=11,29> [2/4]	100115,27	447545,16	4,50	43,29	39,37	33,84	43,67
28_B	woningen	<L=11,29> [4/4]	100104,33	447551,51	4,50	34,05	29,94	24,36	34,31
28_B	woningen	<L=12,45> [1/4]	100112,69	447553,30	4,50	30,75	26,97	21,83	31,35
28_B	woningen	<L=12,45> [3/4]	100106,92	447543,37	4,50	46,03	42,27	36,88	46,55
28_C	woningen	<L=11,29> [2/4]	100115,27	447545,16	7,50	44,32	40,41	34,89	44,71
28_C	woningen	<L=11,29> [4/4]	100104,33	447551,51	7,50	34,82	30,73	25,16	35,10
28_C	woningen	<L=12,45> [1/4]	100112,69	447553,30	7,50	32,15	28,39	23,28	32,77
28_C	woningen	<L=12,45> [3/4]	100106,92	447543,37	7,50	46,78	43,02	37,62	47,30
29_A	woningen	<L=11,48> [1/4]	100120,25	447542,28	1,50	38,99	35,19	29,75	39,47
29_A	woningen	<L=11,48> [3/4]	100131,03	447536,04	1,50	43,49	40,00	34,82	44,24
29_A	woningen	<L=12,25> [2/4]	100128,57	447544,21	1,50	31,35	27,44	22,08	31,80
29_A	woningen	<L=12,25> [4/4]	100122,72	447534,11	1,50	45,42	41,72	36,36	45,98
29_B	woningen	<L=11,48> [1/4]	100120,25	447542,28	4,50	40,87	37,04	31,59	41,33
29_B	woningen	<L=11,48> [3/4]	100131,03	447536,04	4,50	44,93	41,39	36,18	45,64
29_B	woningen	<L=12,25> [2/4]	100128,57	447544,21	4,50	32,70	28,82	23,50	33,18
29_B	woningen	<L=12,25> [4/4]	100122,72	447534,11	4,50	47,10	43,36	37,95	47,62
29_C	woningen	<L=11,48> [1/4]	100120,25	447542,28	7,50	41,69	37,86	32,42	42,15
29_C	woningen	<L=11,48> [3/4]	100131,03	447536,04	7,50	45,84	42,28	37,07	46,54
29_C	woningen	<L=12,25> [2/4]	100128,57	447544,21	7,50	33,90	30,06	24,80	34,42
29_C	woningen	<L=12,25> [4/4]	100122,72	447534,11	7,50	47,84	44,09	38,69	48,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
29	woningen	10,00	-4,76	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
28	woningen	10,00	-4,76	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
27	woningen	10,00	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
26	woningen	10,00	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
25	woningen	10,00	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
24	woningen	10,00	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
23	woningen	16,00	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
22	woningen	10,00	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
21	woningen	13,00	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
20	woningen	10,00	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
19	woningen	10,00	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
18	woningen	10,00	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
17	woningen	19,00	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
16	woningen	10,00	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
15	woningen	10,00	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
14	woningen	10,00	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
13	woningen	10,00	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
12	woningen	10,00	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
11	woningen	13,00	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
10	woningen	13,00	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
09	woningen	10,00	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
08	woningen	10,00	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
07	woningen	10,00	-4,74	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
06	woningen	10,00	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
05	woningen	10,00	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
04	woningen	10,00	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
03	woningen	10,00	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
02	woningen	10,00	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
01	woningen	10,00	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100859034		4,56	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100866909		7,57	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100867156		7,42	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100858051		3,41	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100865134		4,98	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100866043		7,17	-4,82	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
21-111 't Verlaat/Zevenster Zevenhuizen

Bijlage II november2021
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
29	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80	0,80
08	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
NL.TOP10NL.123714302		4,75	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102451633		9,56	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102777502		8,27	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.123714484		8,07	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.123714485		1,49	-4,49	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102851692		9,12	-4,90	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.118748310		7,25	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100864466		9,07	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100861444		9,73	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100862787		9,12	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100860305		8,08	-4,04	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100861131		5,84	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100858902		8,43	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102451650		9,61	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.118747226		10,35	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.118748181		2,69	-4,36	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100868779		9,77	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100870059		7,50	-4,07	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100868344		8,26	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102848254		9,77	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102847425		8,68	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102846135		13,35	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102854050		5,56	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102853212		9,40	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102843720		7,12	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102789644		9,22	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102788930		9,65	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102792707		11,21	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102847065		12,91	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102858951		9,35	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.118747664		7,11	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102850875		5,74	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102793864		8,83	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102801332		6,24	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102817751		7,75	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
NL.TOP10NL.102783432		9,18	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102801548		6,50	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102795191		9,42	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102821994		7,70	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102822447		6,47	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102826564		6,62	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102827266		9,38	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102820157		8,69	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102820610		8,61	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100861828		8,67	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100861358		2,63	-4,37	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100862356		8,73	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102841698		6,59	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102825177		8,94	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.123139586		2,65	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100864045		10,22	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100860664		10,40	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100862116		7,05	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100861389		10,39	-4,15	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100860997		7,52	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100864455		10,04	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102848057		10,44	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102779972		8,98	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102789143		8,96	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102792924		9,00	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102792113		7,12	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102818989		9,08	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102849802		10,62	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102822230		8,72	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102801618		8,77	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102815355		9,15	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102816500		8,54	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102816559		10,03	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102799894		9,22	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100870657		8,61	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
NL.TOP10NL.100870658		8,90	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100870659		9,39	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100869049		8,94	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100870623		8,37	-4,11	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100870656		9,31	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100870838		8,43	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102842182		8,65	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100859281		8,69	-4,15	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100870660		9,16	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100870661		9,36	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100867552		8,39	-4,10	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100869034		5,87	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100868876		1,01	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100871218		14,83	-4,29	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100868936		9,50	-4,03	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100864902		10,08	-4,60	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100862674		10,12	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100868837		8,30	-4,11	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100870566		4,11	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100868488		6,10	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100867501		8,40	-4,10	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100870534		9,04	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100870563		11,02	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100870564		9,10	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102778371		8,76	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100870734		5,74	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100870788		7,46	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100868710		5,87	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100869081		9,47	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100868605		8,89	-4,51	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100866683		9,30	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102426104		4,16	-5,65	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102426106		6,13	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102426107		10,38	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100870331		2,82	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
NL.TOP10NL.102426024		4,00	-4,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102426103		6,51	-4,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100868371		2,42	-5,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100861668		7,71	-5,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100864187		10,08	-5,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100861728		9,44	-4,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100858629		4,69	-5,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100862084		7,33	-5,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100859060		8,62	-5,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100867280		2,74	-5,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100870393		6,63	-5,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100869419		7,30	-5,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100860786		8,92	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100860787		9,26	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100860788		9,36	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.118747782		9,77	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.118747580		10,19	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.118747981		7,56	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.118748336		10,37	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100862984		9,85	-4,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100869890		6,17	-5,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100859012		6,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100859742		10,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.123714334		6,08	-4,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.118748169		7,41	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.118748513		7,56	-4,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100866372		6,23	-5,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102451648		9,64	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102426111		9,59	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102426112		10,17	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102426113		14,43	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102426108		14,54	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102426109		14,49	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102426110		10,26	-4,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102426120		7,10	-5,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
NL.TOP10NL.102426121		7,24	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102451647		20,66	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102426114		14,46	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102426116		4,69	-4,21	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102426117		9,27	-4,41	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102843386		6,99	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102818552		9,93	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102818948		2,34	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102847604		10,01	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102842999		9,49	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102843106		9,45	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102849641		13,39	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102849733		8,03	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102850041		9,63	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102844157		6,90	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102825776		8,88	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102826491		9,87	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102847590		9,34	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102824402		7,00	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102800806		7,00	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102801213		9,01	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102778464		8,79	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102778523		7,54	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102822464		8,14	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102794410		5,84	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102794583		8,57	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102828388		8,14	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102790502		6,61	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102817295		8,85	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102818031		8,71	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.102858920		10,37	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100862853		9,17	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100861341		7,16	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.123139434		9,29	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.123139708		9,03	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	NL.TOP10NL.102854162	6,87	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100861973	6,99	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100864498	7,45	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100862035	2,94	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100863917	6,76	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100859744	13,21	-4,90	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100861933	8,58	-5,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.123139565	9,47	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.102860473	9,03	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.123139237	9,17	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.123139238	6,62	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.102852250	8,61	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.102852942	8,69	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.102848623	7,57	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.123139501	8,11	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.123139503	9,46	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.123139317	0,92	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.123139163	9,21	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.123139165	5,89	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.123139642	1,66	-4,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
Asterstraa	Asterstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Leliestraa	Leliestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Rozenstraa	Rozenstraat	0,00	-4,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Rozenstraa	Rozenstraat	0,00	-4,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Rozenstraa	Rozenstraat	0,00	-4,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Leliestraa	Leliestraat	0,00	-4,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Leliestraa	Leliestraat	0,00	-4,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Leliestraa	Leliestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Leliestraa	Leliestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Noordelijk	Noordelijke Dwarsweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
Noordelijk	Noordelijke Dwarsweg	0,00	-4,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
Noordelijk	Noordelijke Dwarsweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
Noordelijk	Noordelijke Dwarsweg	0,00	-5,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
Burgemeest	Burgemeester Klinkhamerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
Asterstraa	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2101,00	6,99	2,62	0,71	--	--	
Leliestraa	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1908,00	6,99	2,62	0,71	--	--	
Rozenstraa	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	193,00	7,00	2,60	0,70	--	--	
Rozenstraa	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	193,00	7,00	2,60	0,70	--	--	
Rozenstraa	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	193,00	7,00	2,60	0,70	--	--	
Leliestraa	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	193,00	7,00	2,60	0,70	--	--	
Leliestraa	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	193,00	7,00	2,60	0,70	--	--	
Leliestraa	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	193,00	7,00	2,60	0,70	--	--	
Noordelijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4066,00	6,48	3,53	1,01	--	--	
Noordelijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4488,00	6,48	3,54	1,01	--	--	
Noordelijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4129,00	6,49	3,53	1,01	--	--	
Noordelijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4066,00	6,48	3,53	1,01	--	--	
Burgemeest	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4167,00	6,99	2,62	0,70	--	--	

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
Asterstraa	--	--	--	95,84	95,10	95,12	--	2,86	3,37	3,35	--	1,30	1,53	1,53	--	--	--	--	--	140,75
Leliestraa	--	--	--	95,59	94,82	94,84	--	3,02	3,55	3,53	--	1,39	1,63	1,62	--	--	--	--	--	127,49
Rozenstraa	--	--	--	98,27	97,95	97,98	--	1,27	1,51	1,50	--	0,45	0,54	0,53	--	--	--	--	--	13,28
Rozenstraa	--	--	--	98,27	97,95	97,98	--	1,27	1,51	1,50	--	0,45	0,54	0,53	--	--	--	--	--	13,28
Rozenstraa	--	--	--	98,27	97,95	97,98	--	1,27	1,51	1,50	--	0,45	0,54	0,53	--	--	--	--	--	13,28
Leliestraa	--	--	--	98,27	97,95	97,98	--	1,27	1,51	1,50	--	0,45	0,54	0,53	--	--	--	--	--	13,28
Leliestraa	--	--	--	98,27	97,95	97,98	--	1,27	1,51	1,50	--	0,45	0,54	0,53	--	--	--	--	--	13,28
Leliestraa	--	--	--	98,27	97,95	97,98	--	1,27	1,51	1,50	--	0,45	0,54	0,53	--	--	--	--	--	13,28
Leliestraa	--	--	--	98,27	97,95	97,98	--	1,27	1,51	1,50	--	0,45	0,54	0,53	--	--	--	--	--	13,28
Noordelijk	--	--	--	88,36	93,63	87,38	--	9,24	5,05	10,02	--	2,40	1,31	2,60	--	--	--	--	--	232,81
Noordelijk	--	--	--	90,10	94,64	89,25	--	7,53	4,08	8,18	--	2,37	1,28	2,57	--	--	--	--	--	262,03
Noordelijk	--	--	--	88,71	93,84	87,75	--	8,90	4,86	9,65	--	2,39	1,30	2,59	--	--	--	--	--	237,72
Noordelijk	--	--	--	88,36	93,63	87,38	--	9,24	5,05	10,02	--	2,40	1,31	2,60	--	--	--	--	--	232,81
Burgemeest	--	--	--	95,49	94,70	94,72	--	3,44	4,04	4,02	--	1,08	1,27	1,26	--	--	--	--	--	278,14

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
Asterstraa	52,35	14,19	--	4,20	1,86	0,50	--	1,91	0,84	0,23	--	84,25	89,01	96,99	96,16
Leliestraa	47,40	12,85	--	4,03	1,77	0,48	--	1,85	0,81	0,22	--	83,94	88,74	96,79	95,81
Rozenstraa	4,92	1,32	--	0,17	0,08	0,02	--	0,06	0,03	0,01	--	72,69	76,84	83,59	85,10
Rozenstraa	4,92	1,32	--	0,17	0,08	0,02	--	0,06	0,03	0,01	--	72,69	76,84	83,59	85,10
Rozenstraa	4,92	1,32	--	0,17	0,08	0,02	--	0,06	0,03	0,01	--	72,69	76,84	83,59	85,10
Leliestraa	4,92	1,32	--	0,17	0,08	0,02	--	0,06	0,03	0,01	--	72,69	76,84	83,59	85,10
Leliestraa	4,92	1,32	--	0,17	0,08	0,02	--	0,06	0,03	0,01	--	72,69	76,84	83,59	85,10
Leliestraa	4,92	1,32	--	0,17	0,08	0,02	--	0,06	0,03	0,01	--	72,69	76,84	83,59	85,10
Leliestraa	4,92	1,32	--	0,17	0,08	0,02	--	0,06	0,03	0,01	--	72,69	76,84	83,59	85,10
Noordelijk	134,39	35,88	--	24,35	7,25	4,11	--	6,32	1,88	1,07	--	80,74	88,36	95,54	99,12
Noordelijk	150,36	40,46	--	21,90	6,48	3,71	--	6,89	2,03	1,16	--	80,85	88,36	95,43	99,36
Noordelijk	136,78	36,59	--	23,85	7,08	4,02	--	6,40	1,89	1,08	--	80,75	88,35	95,51	99,16
Noordelijk	134,39	35,88	--	24,35	7,25	4,11	--	6,32	1,88	1,07	--	80,74	88,36	95,54	99,12
Burgemeest	103,39	27,63	--	10,02	4,41	1,17	--	3,15	1,39	0,37	--	79,43	86,58	93,03	98,32

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
Asterstraa	99,33	92,75	87,68	82,37	80,29	85,16	93,34	92,08	95,18	88,65	83,61	78,63	74,61	79,48
Leliestraa	98,95	92,39	87,33	82,14	79,98	84,90	93,13	91,73	94,80	88,30	83,26	78,39	74,30	79,21
Rozenstraa	88,58	81,78	76,62	69,64	68,57	72,82	79,84	80,89	84,33	77,56	72,41	65,74	62,86	67,11
Rozenstraa	88,58	81,78	76,62	69,64	68,57	72,82	79,84	80,89	84,33	77,56	72,41	65,74	62,86	67,11
Rozenstraa	88,58	81,78	76,62	69,64	68,57	72,82	79,84	80,89	84,33	77,56	72,41	65,74	62,86	67,11
Leliestraa	88,58	81,78	76,62	69,64	68,57	72,82	79,84	80,89	84,33	77,56	72,41	65,74	62,86	67,11
Leliestraa	88,58	81,78	76,62	69,64	68,57	72,82	79,84	80,89	84,33	77,56	72,41	65,74	62,86	67,11
Leliestraa	88,58	81,78	76,62	69,64	68,57	72,82	79,84	80,89	84,33	77,56	72,41	65,74	62,86	67,11
Leliestraa	88,58	81,78	76,62	69,64	68,57	72,82	79,84	80,89	84,33	77,56	72,41	65,74	62,86	67,11
Noordelijk	104,69	101,45	94,76	86,24	76,85	84,18	90,92	95,57	101,72	98,35	91,61	82,32	72,86	80,52
Noordelijk	105,04	101,76	95,05	86,32	77,05	84,28	90,87	95,87	102,11	98,71	91,96	82,49	72,97	80,52
Noordelijk	104,75	101,50	94,80	86,24	76,87	84,18	90,89	95,60	101,77	98,40	91,66	82,33	72,86	80,50
Noordelijk	104,69	101,45	94,76	86,24	76,85	84,18	90,92	95,57	101,72	98,35	91,61	82,32	72,86	80,52
Burgemeest	104,68	101,26	94,50	84,86	75,41	82,63	89,22	94,23	100,48	97,08	90,33	80,84	69,67	76,89

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
21-111 t Verlaat/Zevenster Zevenhuizen

Bijlage II juni 2021
Lijst van wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Asterstraa	87,65	86,40	89,51	82,98	77,94	72,94	--	--	--	--	--	--	--	--
Leliestraa	87,44	86,05	89,13	82,62	77,58	72,70	--	--	--	--	--	--	--	--
Rozenstraa	74,11	75,19	78,62	71,85	66,71	60,01	--	--	--	--	--	--	--	--
Rozenstraa	74,11	75,19	78,62	71,85	66,71	60,01	--	--	--	--	--	--	--	--
Rozenstraa	74,11	75,19	78,62	71,85	66,71	60,01	--	--	--	--	--	--	--	--
Leliestraa	74,11	75,19	78,62	71,85	66,71	60,01	--	--	--	--	--	--	--	--
Leliestraa	74,11	75,19	78,62	71,85	66,71	60,01	--	--	--	--	--	--	--	--
Leliestraa	74,11	75,19	78,62	71,85	66,71	60,01	--	--	--	--	--	--	--	--
Leliestraa	74,11	75,19	78,62	71,85	66,71	60,01	--	--	--	--	--	--	--	--
Noordelijk	87,76	91,20	96,68	93,46	86,77	78,37	--	--	--	--	--	--	--	--
Noordelijk	87,64	91,43	97,03	93,76	87,06	78,44	--	--	--	--	--	--	--	--
Noordelijk	87,72	91,23	96,73	93,50	86,81	78,36	--	--	--	--	--	--	--	--
Noordelijk	87,76	91,20	96,68	93,46	86,77	78,37	--	--	--	--	--	--	--	--
Burgemeest	83,47	88,49	94,74	91,34	84,59	75,10	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	nl.top10nl.130013193	0,00
	nl.top10nl.110969828	0,00
	nl.top10nl.111093840	0,00
	nl.top10nl.111100895	0,00
	nl.top10nl.110973315	0,00
	nl.top10nl.110971835	0,00
	nl.top10nl.111098372	0,00
	nl.top10nl.118747765	0,00
	nl.top10nl.129658103	0,00
	nl.top10nl.129658322	0,00
	nl.top10nl.129658251	0,00
	nl.top10nl.129658183	0,00
	nl.top10nl.115291946	0,00
	nl.top10nl.129658250	0,00
	nl.top10nl.129658175	0,00
	nl.top10nl.129658323	0,00
	nl.top10nl.129658182	0,00
	nl.top10nl.129658281	0,00
	nl.top10nl.129658141	0,00
	nl.top10nl.129658144	0,00
	nl.top10nl.115281340	0,00
	nl.top10nl.115280638	0,00
	nl.top10nl.129658220	0,00
	nl.top10nl.129658347	0,00
	nl.top10nl.123713015	0,00
	nl.top10nl.129658143	0,00
	nl.top10nl.115292741	0,00
	nl.top10nl.123713108	0,00
	nl.top10nl.129658181	0,00
	nl.top10nl.129658180	0,00
	nl.top10nl.129658252	0,00
	nl.top10nl.115287432	0,00
	nl.top10nl.115288092	0,00
	nl.top10nl.123712341	0,00
	nl.top10nl.115288096	0,00

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	nl.top10nl.123712343	0,00
	nl.top10nl.115277861	0,00
	nl.top10nl.123712298	0,00
	nl.top10nl.123712402	0,00
	nl.top10nl.123712693	0,00
	nl.top10nl.115290154	0,00
	nl.top10nl.115278122	0,00
	nl.top10nl.115291812	0,00
	nl.top10nl.123713014	0,00
	nl.top10nl.116587217	0,00
	nl.top10nl.123712789	0,00
	nl.top10nl.123712573	0,00
	nl.top10nl.115286442	0,00
	nl.top10nl.115279597	0,00
	nl.top10nl.115279098	0,00
	nl.top10nl.115279987	0,00
	nl.top10nl.115278278	0,00
	nl.top10nl.116803521	0,00
	nl.top10nl.115287501	0,00
	nl.top10nl.115291116	0,00
	nl.top10nl.115288058	0,00
	nl.top10nl.115284642	0,00
	nl.top10nl.116802756	0,00
	nl.top10nl.115285599	0,00
	nl.top10nl.115287367	0,00
	nl.top10nl.123712694	0,00
	nl.top10nl.123712575	0,00
	nl.top10nl.123712574	0,00
	nl.top10nl.116586488	0,00
	nl.top10nl.123712898	0,00
	nl.top10nl.116681768	0,00
	nl.top10nl.117306950	0,00
	nl.top10nl.116586487	0,00
	nl.top10nl.116586490	0,00
	nl.top10nl.116586489	0,00

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	nl.top10nl.118748477	0,00
	nl.top10nl.118747492	0,00
	nl.top10nl.118748519	0,00
	nl.top10nl.116811845	0,00
	nl.top10nl.118748656	0,00
	nl.top10nl.118748838	0,00
	nl.top10nl.126906537	0,00
	nl.top10nl.115292948	0,00
	nl.top10nl.115288992	0,00
	nl.top10nl.115290431	0,00
	nl.top10nl.116803426	0,00
	nl.top10nl.116763651	0,00
	nl.top10nl.117306947	0,00
	nl.top10nl.117306949	0,00
	nl.top10nl.116769704	0,00
	nl.top10nl.116813155	0,00
	nl.top10nl.111098372	0,00
	nl.top10nl.122011010	0,00
	nl.top10nl.122011013	0,00
	nl.top10nl.122011008	0,00
	nl.top10nl.118747765	0,00
	nl.top10nl.111100678	0,00
	nl.top10nl.111100895	0,00
	nl.top10nl.116815298	0,00
	nl.top10nl.116815741	0,00
	nl.top10nl.116816358	0,00
	nl.top10nl.123139848	0,00
	nl.top10nl.122011282	0,00
	nl.top10nl.116807772	0,00
	nl.top10nl.123140908	0,00
	nl.top10nl.123139847	0,00
	nl.top10nl.116814850	0,00
	nl.top10nl.116686166	0,00
	nl.top10nl.123140777	0,00
	nl.top10nl.123140778	0,00

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	nl.top10nl.123140647	0,00
	nl.top10nl.123140836	0,00
	nl.top10nl.123140837	0,00
	nl.top10nl.123140203	0,00
	nl.top10nl.116691627	0,00
	nl.top10nl.116804565	0,00
	nl.top10nl.116681570	0,00
	nl.top10nl.123140779	0,00
	nl.top10nl.116752937	0,00
	nl.top10nl.116812138	0,00
	nl.top10nl.116806463	0,00
	nl.top10nl.122011278	0,00
	nl.top10nl.122011407	0,00
	nl.top10nl.116688015	0,00
	nl.top10nl.128771771	0,00
	nl.top10nl.122011465	0,00
	nl.top10nl.122011408	0,00
	nl.top10nl.122011464	0,00
	nl.top10nl.128771657	0,00
	nl.top10nl.128771656	0,00
	nl.top10nl.128771828	0,00
	nl.top10nl.122011498	0,00
	nl.top10nl.116793710	0,00
	nl.top10nl.116816099	0,00
	nl.top10nl.116677930	0,00
	nl.top10nl.116678521	0,00
	nl.top10nl.116815816	0,00
	nl.top10nl.122011163	0,00
	nl.top10nl.116670369	0,00
	nl.top10nl.116769704	0,00
	nl.top10nl.122011462	0,00
	nl.top10nl.122011270	0,00
	nl.top10nl.116816747	0,00
	nl.top10nl.122011433	0,00
	nl.top10nl.116813155	0,00

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	nl.top10nl.122011406	0,00
	nl.top10nl.116811845	0,00
	nl.top10nl.116829775	0,00
	nl.top10nl.116820979	0,00
	nl.top10nl.116792284	0,00
	nl.top10nl.116798354	0,00
	nl.top10nl.116804956	0,00
	nl.top10nl.116884938	0,00
	nl.top10nl.116794524	0,00
	nl.top10nl.116679319	0,00
	nl.top10nl.116684050	0,00
	nl.top10nl.116811286	0,00
	nl.top10nl.116802301	0,00
	nl.top10nl.116819999	0,00
	nl.top10nl.116670294	0,00
	nl.top10nl.130606911	0,00
	nl.top10nl.130606691	0,00
	nl.top10nl.122011294	0,00
	nl.top10nl.123140907	0,00
	nl.top10nl.130606753	0,00
	nl.top10nl.123140534	0,00
	nl.top10nl.122011468	0,00
	nl.top10nl.116669198	0,00
	nl.top10nl.123140106	0,00
	nl.top10nl.116816404	0,00
	nl.top10nl.123139813	0,00
	nl.top10nl.116686205	0,00
	nl.top10nl.116804284	0,00
	nl.top10nl.116802308	0,00
	nl.top10nl.130606859	0,00
	nl.top10nl.123139716	0,00
	nl.top10nl.123139812	0,00
	nl.top10nl.123139632	0,00
	nl.top10nl.130606752	0,00
	nl.top10nl.116682757	0,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
21-111 't Verlaat/Zevenster Zevenhuizen

Bijlage II november2021
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	nl.top10nl.116810251	0,00
	nl.top10nl.116758031	0,00
	nl.top10nl.116802926	0,00
	nl.top10nl.116803521	0,00
	nl.top10nl.116802756	0,00
	nl.top10nl.116681768	0,00
	nl.top10nl.116803514	0,00
	nl.top10nl.116763651	0,00
	nl.top10nl.116635165	0,00
	nl.top10nl.117306950	0,00
	nl.top10nl.116797444	0,00
	nl.top10nl.116686806	0,00
	nl.top10nl.117306947	0,00
	nl.top10nl.117306949	0,00
	nl.top10nl.123139474	0,00
	nl.top10nl.116803426	0,00
	nl.top10nl.116807398	0,00
	nl.top10nl.116685672	0,00
	nl.top10nl.116683002	0,00
01	hard	0,00
02	hard	0,00
03	hard	0,00
04	hard	0,00
05	hard	0,00
06	hard	0,00
07	hard	0,00
08	hard	0,00
09	hard	0,00
	nl.top10nl.115285251	0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
6		0,00
7		0,00

Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
30 km wegen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Burgemeester Klinkhamerweg	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
Noordelijke Dwarsweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
21-111 t Verlaat/Zevenster Zevenhuizen

Bijlage II juni 2021
Lijst van hoogtelijnen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	289610	0	15:55, 2 jun 2021	6310	Polylijn		100095,00	447884,03	100095,97	447885,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289611	0	15:55, 2 jun 2021	6311	Polylijn		100099,74	447885,00	100100,00	447884,74	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289623	0	15:55, 2 jun 2021	6323	Polylijn		100090,00	447878,95	100091,05	447880,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289638	0	15:55, 2 jun 2021	6338	Polylijn		100085,00	447874,05	100085,95	447875,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289651	0	15:55, 2 jun 2021	6351	Polylijn		100112,71	447870,00	100115,00	447867,71	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289661	0	15:55, 2 jun 2021	6361	Polylijn		100248,21	447875,00	100244,51	447865,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289674	0	15:55, 2 jun 2021	6374	Polylijn		100070,00	447859,11	100070,89	447860,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289675	0	15:55, 2 jun 2021	6375	Polylijn		100075,00	447861,42	100084,26	447870,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289685	0	15:55, 2 jun 2021	6385	Polylijn		100065,00	447854,07	100065,93	447855,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289694	0	15:55, 2 jun 2021	6394	Polylijn		100182,50	447850,88	100182,50	447850,88	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289699	0	15:55, 2 jun 2021	6399	Polylijn		100130,78	447850,00	100130,00	447849,22	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289707	0	15:55, 2 jun 2021	6407	Polylijn		100167,50	447844,94	100167,50	447844,94	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289711	0	15:55, 2 jun 2021	6411	Polylijn		100055,00	447842,64	100057,36	447845,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289712	0	15:55, 2 jun 2021	6412	Polylijn		100060,00	447845,58	100063,82	447850,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289713	0	15:55, 2 jun 2021	6413	Polylijn		100130,00	447845,14	100135,00	447845,65	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289719	0	15:55, 2 jun 2021	6419	Polylijn		100207,50	447841,45	100207,50	447841,45	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289721	0	15:55, 2 jun 2021	6421	Polylijn		100162,50	447840,22	100162,50	447840,22	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289722	0	15:55, 2 jun 2021	6422	Polylijn		100192,50	447839,80	100192,50	447839,80	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289726	0	15:55, 2 jun 2021	6426	Polylijn		100097,50	447839,37	100097,50	447839,37	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289734	0	16:15, 2 jun 2021	6434	Polylijn		100307,65	447837,50	100307,65	447837,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289735	0	15:55, 2 jun 2021	6435	Polylijn		100263,15	447840,00	100260,00	447836,10	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289739	0	15:55, 2 jun 2021	6439	Polylijn		100155,00	447835,86	100155,00	447838,83	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289740	0	16:15, 2 jun 2021	6440	Polylijn		100000,00	447867,68	100048,21	447840,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289750	0	15:55, 2 jun 2021	6450	Polylijn		100259,22	447835,00	100255,00	447830,27	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289752	0	15:55, 2 jun 2021	6452	Polylijn		100028,92	447835,00	100030,00	447835,62	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289753	0	15:55, 2 jun 2021	6453	Polylijn		100145,00	447830,40	100145,40	447830,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289765	0	15:55, 2 jun 2021	6465	Polylijn		100164,74	447827,50	100164,74	447827,50	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289766	0	15:55, 2 jun 2021	6466	Polylijn		100000,00	447829,43	100000,00	447827,10	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289767	0	15:55, 2 jun 2021	6467	Polylijn		100056,03	447830,00	100060,00	447826,72	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289779	0	15:55, 2 jun 2021	6479	Polylijn		100077,50	447819,89	100077,50	447819,89	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289800	0	15:55, 2 jun 2021	6500	Polylijn		100000,00	447812,22	100005,00	447812,12	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289801	0	15:55, 2 jun 2021	6501	Polylijn		100092,50	447811,95	100092,50	447811,95	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289810	0	16:15, 2 jun 2021	6510	Polylijn		100254,80	447830,00	100285,00	447808,96	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289811	0	15:55, 2 jun 2021	6511	Polylijn		100309,61	447805,00	100315,00	447813,04	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289815	0	15:55, 2 jun 2021	6515	Polylijn		100050,00	447805,12	100000,00	447842,98	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	-4,00	2	1,38	1,38	1,38	1,38
--	-4,00	2	0,37	0,37	0,37	0,37
--	-4,00	2	1,48	1,48	1,48	1,48
--	-4,00	2	1,34	1,34	1,34	1,34
--	-4,00	2	3,25	3,25	3,25	3,25
--	-5,00	5	11,21	11,21	1,19	5,03
--	-4,00	2	1,26	1,26	1,26	1,26
--	-4,00	8	15,24	15,24	0,95	3,17
--	-4,00	2	1,31	1,31	1,31	1,31
--	-5,00	23	78,66	78,66	0,28	6,40
--	-4,00	2	1,10	1,10	1,10	1,10
--	-5,00	5	12,80	12,80	2,87	3,51
--	-4,00	2	3,34	3,34	3,34	3,34
--	-4,00	4	7,53	7,53	2,50	2,53
--	-4,00	3	5,05	5,05	2,50	2,55
--	-5,00	41	149,51	149,51	0,15	6,70
--	-5,00	5	11,95	11,95	2,68	3,28
--	-5,00	5	13,58	13,58	3,04	3,73
--	-4,00	5	24,52	24,52	5,19	7,02
--	-5,00	7	21,91	21,91	0,28	5,76
--	-5,00	4	6,20	6,20	1,13	2,57
--	-5,00	5	10,68	10,68	2,50	2,89
--	-4,00	22	70,81	70,81	0,25	5,93
--	-5,00	4	7,03	7,03	1,84	2,66
--	-4,00	7	17,30	17,30	0,55	5,14
--	-4,00	2	0,57	0,57	0,57	0,57
--	-4,00	17	56,80	56,80	0,86	6,20
--	-4,00	5	11,54	11,54	2,50	3,54
--	-4,00	4	6,72	6,72	1,71	2,50
--	-4,00	17	62,05	62,05	0,15	6,91
--	-5,00	3	5,00	5,00	2,50	2,50
--	-4,00	33	122,09	122,09	0,57	6,58
--	-5,00	55	192,67	192,67	0,26	6,38
--	-5,00	5	11,10	11,10	0,64	5,44
--	-4,00	24	64,38	64,38	0,07	5,82

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
21-111 t Verlaat/Zevenster Zevenhuizen

Bijlage II juni 2021
Lijst van hoogtelijnen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	289828	0	15:55, 2 jun 2021	6528	Polylijn		100558,05	447805,00	100555,00	447802,04	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289832	0	15:55, 2 jun 2021	6532	Polylijn		100033,37	447802,50	100033,37	447802,50	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289842	0	15:55, 2 jun 2021	6542	Polylijn		100281,74	447805,00	100300,00	447802,98	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289845	0	15:55, 2 jun 2021	6545	Polylijn		100305,00	447793,43	100310,00	447800,51	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289853	0	15:55, 2 jun 2021	6553	Polylijn		100227,50	447790,53	100227,50	447790,53	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289854	0	15:55, 2 jun 2021	6554	Polylijn		100232,62	447795,00	100230,73	447800,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289855	0	15:55, 2 jun 2021	6555	Polylijn		100277,50	447792,36	100277,50	447792,36	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289861	0	15:55, 2 jun 2021	6561	Polylijn		100095,00	447793,43	100095,00	447791,62	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289863	0	15:55, 2 jun 2021	6563	Polylijn		100115,00	447791,24	100113,76	447790,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289874	0	15:55, 2 jun 2021	6574	Polylijn		100070,00	447787,22	100050,25	447805,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289889	0	15:55, 2 jun 2021	6589	Polylijn		100075,00	447781,90	100072,00	447785,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289899	0	15:55, 2 jun 2021	6599	Polylijn		100080,00	447777,11	100077,07	447780,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289923	0	15:55, 2 jun 2021	6623	Polylijn		100205,00	447770,06	100205,36	447770,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289927	0	15:55, 2 jun 2021	6627	Polylijn		100073,55	447767,50	100073,55	447767,50	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289928	0	15:55, 2 jun 2021	6628	Polylijn		100081,94	447765,00	100081,88	447775,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289942	0	15:55, 2 jun 2021	6642	Polylijn		100197,50	447758,33	100197,50	447758,33	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289948	0	15:55, 2 jun 2021	6648	Polylijn		100000,00	447763,97	100004,20	447760,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289962	0	15:55, 2 jun 2021	6662	Polylijn		100318,24	447757,50	100318,24	447757,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289964	0	15:55, 2 jun 2021	6664	Polylijn		100190,00	447754,79	100189,81	447755,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289965	0	15:55, 2 jun 2021	6665	Polylijn		100025,00	447755,02	100000,00	447774,94	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	289980	0	15:55, 2 jun 2021	6680	Polylijn		100320,00	447810,93	100300,00	447747,95	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	289981	0	15:55, 2 jun 2021	6681	Polylijn		100312,58	447752,50	100312,58	447752,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290002	0	15:55, 2 jun 2021	6702	Polylijn		100303,14	447745,00	100305,00	447743,14	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290003	0	15:55, 2 jun 2021	6703	Polylijn		100353,16	447745,00	100355,00	447743,16	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290015	0	15:55, 2 jun 2021	6715	Polylijn		100305,00	447740,29	100280,00	447757,79	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290037	0	15:55, 2 jun 2021	6737	Polylijn		100000,00	447803,84	100025,62	447755,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	290038	0	15:55, 2 jun 2021	6738	Polylijn		100010,00	447752,88	100029,92	447735,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	290050	0	15:55, 2 jun 2021	6750	Polylijn		100170,78	447730,00	100186,48	447750,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290055	0	15:55, 2 jun 2021	6755	Polylijn		100030,00	447733,86	100032,70	447730,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	290067	0	15:55, 2 jun 2021	6767	Polylijn		100375,00	447735,12	100380,06	447725,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290069	0	15:55, 2 jun 2021	6769	Polylijn		100335,00	447722,65	100349,76	447745,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290072	0	15:55, 2 jun 2021	6772	Polylijn		100005,00	447726,91	100005,00	447728,05	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	290084	0	15:55, 2 jun 2021	6784	Polylijn		100380,00	447724,79	100376,15	447720,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290100	0	15:55, 2 jun 2021	6800	Polylijn		100325,00	447713,59	100330,00	447717,19	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290101	0	15:55, 2 jun 2021	6801	Polylijn		100109,50	447717,50	100109,50	447717,50	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	-5,00	4	5,85	5,85	0,84	2,50
--	-4,00	21	59,68	59,68	0,10	6,86
--	-5,00	11	29,63	29,63	0,30	5,26
--	-5,00	5	11,00	11,00	0,65	5,30
--	-5,00	6	10,34	10,34	0,41	4,21
--	-5,00	14	47,97	47,97	2,12	5,42
--	-5,00	5	2,51	2,51	0,26	0,96
--	-4,00	5	7,40	7,40	1,15	2,50
--	-4,00	2	1,75	1,75	1,75	1,75
--	-4,00	25	85,78	85,78	0,25	6,50
--	-4,00	4	5,55	5,55	0,54	2,51
--	-4,00	4	5,39	5,39	0,38	2,50
--	-5,00	6	22,01	22,01	2,51	6,25
--	-4,00	25	74,42	74,42	0,33	6,61
--	-4,00	4	10,05	10,05	2,51	5,02
--	-5,00	5	22,63	22,63	5,19	6,11
--	-4,00	4	7,10	7,10	2,09	2,51
--	-5,00	5	4,36	4,36	1,01	1,17
--	-5,00	6	20,90	20,90	2,60	5,43
--	-4,00	13	33,83	33,83	1,34	5,23
--	-5,00	27	97,65	97,65	0,15	6,41
--	-5,00	5	0,53	0,53	0,11	0,15
--	-5,00	2	2,62	2,62	2,62	2,62
--	-5,00	2	2,60	2,60	2,60	2,60
--	-5,00	14	32,11	32,11	0,15	6,84
--	-4,00	45	141,70	141,70	0,15	6,04
--	-4,00	14	28,73	28,73	0,39	5,36
--	-5,00	9	26,42	26,42	0,02	6,70
--	-4,00	4	5,49	5,49	0,22	2,77
--	-5,00	6	12,87	12,87	0,53	5,11
--	-5,00	10	28,40	28,40	0,85	6,07
--	-4,00	5	8,23	8,23	0,67	2,92
--	-5,00	4	6,57	6,57	1,09	2,90
--	-5,00	4	6,53	6,53	1,49	2,63
--	-4,00	103	371,95	371,95	0,04	6,86

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	290102	0	15:55, 2 jun 2021	6802	Polylijn		100085,00	447723,90	100095,34	447715,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	290108	0	15:55, 2 jun 2021	6808	Polylijn		100277,39	447760,00	100310,04	447710,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290109	0	15:55, 2 jun 2021	6809	Polylijn		100375,00	447719,36	100350,00	447709,54	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290114	0	15:55, 2 jun 2021	6814	Polylijn		100327,42	447710,00	100325,00	447712,42	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290132	0	15:55, 2 jun 2021	6832	Polylijn		100310,00	447709,66	100297,93	447700,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290135	0	15:55, 2 jun 2021	6835	Polylijn		100033,05	447725,00	100010,00	447702,37	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	290143	0	15:55, 2 jun 2021	6843	Polylijn		100482,61	447697,50	100482,61	447697,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290145	0	15:55, 2 jun 2021	6845	Polylijn		100006,79	447700,00	100000,00	447696,98	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	290155	0	15:55, 2 jun 2021	6855	Polylijn		100295,00	447697,26	100287,69	447690,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290158	0	16:15, 2 jun 2021	6858	Polylijn		100613,70	447705,00	100587,57	447685,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	290170	0	15:55, 2 jun 2021	6870	Polylijn		100593,75	447685,00	100595,00	447686,25	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	290171	0	15:55, 2 jun 2021	6871	Polylijn		100330,00	447684,61	100330,00	447708,65	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290172	0	15:55, 2 jun 2021	6872	Polylijn		100627,62	447687,50	100627,62	447687,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290176	0	15:55, 2 jun 2021	6876	Polylijn		100595,00	447682,53	100597,47	447685,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290179	0	15:55, 2 jun 2021	6879	Polylijn		100585,00	447682,54	100582,46	447680,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	290190	0	15:55, 2 jun 2021	6890	Polylijn		100352,58	447695,00	100344,32	447680,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290192	0	16:15, 2 jun 2021	6892	Polylijn		100323,57	447680,00	100323,57	447680,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290193	0	15:55, 2 jun 2021	6893	Polylijn		100397,73	447680,00	100398,64	447685,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290195	0	15:55, 2 jun 2021	6895	Polylijn		100280,00	447682,47	100277,53	447680,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290198	0	15:55, 2 jun 2021	6898	Polylijn		100580,00	447677,74	100577,24	447675,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	290210	0	15:55, 2 jun 2021	6910	Polylijn		100275,00	447677,88	100272,11	447675,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290211	0	15:55, 2 jun 2021	6911	Polylijn		100320,36	447677,50	100320,36	447677,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290212	0	15:55, 2 jun 2021	6912	Polylijn		100604,96	447680,00	100595,00	447681,99	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290215	0	15:55, 2 jun 2021	6915	Polylijn		100575,00	447673,12	100571,83	447670,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	290222	0	15:55, 2 jun 2021	6922	Polylijn		100572,71	447670,00	100575,00	447672,29	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	290227	0	15:55, 2 jun 2021	6927	Polylijn		100185,00	447752,75	100100,04	447670,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290228	0	15:55, 2 jun 2021	6928	Polylijn		100400,00	447685,17	100425,00	447670,21	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290232	0	15:55, 2 jun 2021	6932	Polylijn		100105,00	447669,80	100170,00	447729,60	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290233	0	15:55, 2 jun 2021	6933	Polylijn		100270,00	447672,40	100267,60	447670,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290235	0	15:55, 2 jun 2021	6935	Polylijn		100005,65	447670,00	100082,00	447725,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	290236	0	15:55, 2 jun 2021	6936	Polylijn		100000,00	447669,40	100005,00	447669,76	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	290237	0	15:55, 2 jun 2021	6937	Polylijn		100570,00	447668,22	100566,81	447665,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	290252	0	15:55, 2 jun 2021	6952	Polylijn		100265,00	447667,31	100262,69	447665,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290253	0	15:55, 2 jun 2021	6953	Polylijn		100410,00	447665,84	100410,00	447669,95	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290254	0	15:55, 2 jun 2021	6954	Polylijn		100565,00	447662,73	100562,31	447660,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	-4,00	8	15,52	15,52	0,62	3,62
--	-5,00	39	139,37	139,37	0,18	6,88
--	-5,00	10	28,16	28,16	1,74	5,17
--	-5,00	2	3,43	3,43	3,43	3,43
--	-5,00	7	16,95	16,95	0,87	6,19
--	-4,00	12	33,69	33,69	0,13	6,49
--	-5,00	5	2,79	2,79	0,15	1,09
--	-4,00	4	9,32	9,32	2,50	4,32
--	-5,00	4	11,77	11,77	2,50	6,77
--	-6,00	52	185,62	185,62	0,05	7,02
--	-6,00	2	1,76	1,76	1,76	1,76
--	-5,00	11	33,39	33,39	0,83	5,68
--	-5,00	5	2,17	2,17	0,37	0,70
--	-5,00	2	3,49	3,49	3,49	3,49
--	-6,00	4	5,04	5,04	0,04	2,50
--	-5,00	14	41,15	41,15	0,55	6,83
--	-5,00	6	12,58	12,58	1,18	3,40
--	-5,00	3	5,16	5,16	2,50	2,66
--	-5,00	2	3,49	3,49	3,49	3,49
--	-6,00	4	5,24	5,24	0,23	2,50
--	-5,00	4	5,40	5,40	0,39	2,50
--	-5,00	6	13,16	13,16	0,52	3,34
--	-5,00	7	16,81	16,81	0,53	5,37
--	-6,00	4	5,64	5,64	0,62	2,51
--	-6,00	2	3,24	3,24	3,24	3,24
--	-5,00	36	119,89	119,89	0,33	6,21
--	-5,00	10	30,64	30,64	2,43	5,21
--	-5,00	36	90,36	90,36	0,67	4,52
--	-5,00	2	3,40	3,40	3,40	3,40
--	-4,00	35	103,52	103,52	0,08	6,20
--	-4,00	3	5,02	5,02	2,50	2,52
--	-6,00	4	5,71	5,71	0,69	2,51
--	-5,00	2	3,27	3,27	3,27	3,27
--	-5,00	6	13,54	13,54	0,77	4,27
--	-6,00	4	5,20	5,20	0,19	2,50

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
21-111 t Verlaat/Zevenster Zevenhuizen

Bijlage II juni 2021
Lijst van hoogtelijnen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	290259	0	15:55, 2 jun 2021	6959	Polylijn		100562,56	447660,00	100565,00	447662,44	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	290263	0	16:15, 2 jun 2021	6963	Polylijn		100382,50	447662,50	100382,50	447662,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290264	0	15:55, 2 jun 2021	6964	Polylijn		100625,00	447672,41	100613,91	447660,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290265	0	15:55, 2 jun 2021	6965	Polylijn		100610,42	447660,00	100625,00	447672,66	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290278	0	15:55, 2 jun 2021	6978	Polylijn		100392,93	447655,00	100395,00	447652,93	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290289	0	15:55, 2 jun 2021	6989	Polylijn		100310,00	447675,62	100326,56	447650,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290290	0	15:55, 2 jun 2021	6990	Polylijn		100425,89	447670,00	100395,00	447678,62	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290293	0	15:55, 2 jun 2021	6993	Polylijn		100359,30	447655,00	100355,00	447649,33	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290296	0	15:55, 2 jun 2021	6996	Polylijn		100399,43	447650,00	100400,00	447649,43	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290305	0	15:55, 2 jun 2021	7005	Polylijn		100443,51	447645,00	100450,00	447650,83	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290307	0	15:55, 2 jun 2021	7007	Polylijn		100405,00	447645,02	100405,02	447645,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290319	0	16:15, 2 jun 2021	7019	Polylijn		100709,30	447700,00	100755,67	447760,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290320	0	15:55, 2 jun 2021	7020	Polylijn		100260,00	447662,37	100267,34	447655,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290321	0	15:55, 2 jun 2021	7021	Polylijn		100453,10	447650,00	100457,58	447640,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290322	0	15:55, 2 jun 2021	7022	Polylijn		100277,50	447642,33	100277,50	447642,33	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290323	0	15:55, 2 jun 2021	7023	Polylijn		100432,50	447639,26	100432,50	447639,26	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290328	0	15:55, 2 jun 2021	7028	Polylijn		100415,00	447640,99	100440,00	447643,51	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290342	0	15:55, 2 jun 2021	7042	Polylijn		100360,00	447634,14	100375,00	447639,10	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290356	0	15:55, 2 jun 2021	7056	Polylijn		100379,68	447640,00	100390,00	447629,69	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290357	0	15:55, 2 jun 2021	7057	Polylijn		100232,50	447628,43	100232,50	447628,43	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290358	0	15:55, 2 jun 2021	7058	Polylijn		100618,84	447632,50	100618,84	447632,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290378	0	15:55, 2 jun 2021	7078	Polylijn		100222,50	447618,66	100222,50	447618,66	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290379	0	15:55, 2 jun 2021	7079	Polylijn		100310,00	447618,02	100303,44	447625,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290380	0	15:55, 2 jun 2021	7080	Polylijn		100362,50	447620,74	100362,50	447620,74	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290381	0	15:55, 2 jun 2021	7081	Polylijn		100388,10	447625,00	100391,76	447655,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290395	0	15:55, 2 jun 2021	7095	Polylijn		100295,00	447633,79	100310,00	447616,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290396	0	15:55, 2 jun 2021	7096	Polylijn		100217,50	447612,87	100217,50	447612,87	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290397	0	15:55, 2 jun 2021	7097	Polylijn		100421,56	447615,00	100415,00	447613,14	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290410	0	15:55, 2 jun 2021	7110	Polylijn		100212,50	447607,98	100212,50	447607,98	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290414	0	15:55, 2 jun 2021	7114	Polylijn		100000,00	447613,86	100000,00	447611,71	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	290425	0	15:55, 2 jun 2021	7125	Polylijn		100207,50	447602,93	100207,50	447602,93	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290426	0	15:55, 2 jun 2021	7126	Polylijn		100377,50	447603,74	100377,50	447603,74	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290427	0	15:55, 2 jun 2021	7127	Polylijn		100105,00	447709,29	100000,00	447633,17	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	290438	0	15:55, 2 jun 2021	7138	Polylijn		100455,00	447635,44	100525,00	447617,90	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290439	0	15:55, 2 jun 2021	7139	Polylijn		100315,19	447610,00	100325,00	447600,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	-6,00	2	3,45	3,45	3,45	3,45
--	-5,00	6	16,54	16,54	0,77	6,79
--	-5,00	8	18,02	18,02	0,81	5,59
--	-5,00	8	21,36	21,36	0,44	5,04
--	-5,00	2	2,93	2,93	2,93	2,93
--	-5,00	10	35,80	35,80	2,50	5,43
--	-5,00	24	75,42	75,42	1,08	5,75
--	-5,00	4	8,66	8,66	2,50	3,66
--	-5,00	2	0,81	0,81	0,81	0,81
--	-5,00	4	9,99	9,99	2,50	4,96
--	-5,00	2	0,02	0,02	0,02	0,02
--	-5,00	94	315,43	315,43	0,21	7,00
--	-5,00	19	68,60	68,60	0,09	6,93
--	-5,00	5	11,47	11,47	0,35	5,92
--	-5,00	5	10,58	10,58	0,24	5,01
--	-5,00	5	13,44	13,44	1,43	4,86
--	-5,00	46	153,97	153,97	0,03	7,02
--	-5,00	8	24,77	24,77	1,82	5,60
--	-5,00	9	18,87	18,87	0,35	5,09
--	-5,00	9	39,92	39,92	0,42	6,84
--	-5,00	5	12,61	12,61	1,83	4,25
--	-5,00	5	15,82	15,82	2,58	5,13
--	-5,00	4	11,05	11,05	2,50	6,05
--	-5,00	5	4,77	4,77	0,53	1,83
--	-5,00	17	52,96	52,96	0,36	6,49
--	-5,00	15	45,95	45,95	0,08	6,81
--	-5,00	5	25,93	25,93	6,42	6,55
--	-5,00	6	18,61	18,61	2,50	5,74
--	-5,00	5	25,93	25,93	6,45	6,52
--	-4,00	5	7,20	7,20	0,82	2,50
--	-5,00	5	26,13	26,13	6,40	6,66
--	-5,00	13	51,60	51,60	1,12	6,47
--	-4,00	54	187,40	187,40	0,15	6,78
--	-5,00	42	156,39	156,39	0,44	6,27
--	-5,00	6	16,19	16,19	0,24	5,52

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
21-111 t Verlaat/Zevenster Zevenhuizen

Bijlage II juni 2021
Lijst van hoogtelijnen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	290440	0	15:55, 2 jun 2021	7140	Polylijn		100344,51	447610,00	100340,00	447602,14	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290441	0	15:55, 2 jun 2021	7141	Polylijn		100420,51	447605,00	100420,46	447600,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290454	0	15:55, 2 jun 2021	7154	Polylijn		100195,00	447597,57	100192,43	447595,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290464	0	15:55, 2 jun 2021	7164	Polylijn		100100,00	447669,95	100090,00	447650,30	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290465	0	15:55, 2 jun 2021	7165	Polylijn		100555,00	447640,51	100525,00	447590,48	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290467	0	15:55, 2 jun 2021	7167	Polylijn		100190,00	447592,40	100187,60	447590,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290481	0	15:55, 2 jun 2021	7181	Polylijn		100185,00	447587,25	100182,75	447585,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290494	0	15:55, 2 jun 2021	7194	Polylijn		100180,00	447582,65	100177,35	447580,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290495	0	15:55, 2 jun 2021	7195	Polylijn		100539,29	447580,00	100550,77	447590,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290508	0	15:55, 2 jun 2021	7208	Polylijn		100344,43	447585,00	100350,00	447616,37	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290510	0	15:55, 2 jun 2021	7210	Polylijn		100175,00	447577,29	100172,71	447575,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290511	0	15:55, 2 jun 2021	7211	Polylijn		100442,54	447575,00	100445,00	447572,54	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290524	0	15:55, 2 jun 2021	7224	Polylijn		100531,52	447570,00	100535,00	447574,33	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290526	0	15:55, 2 jun 2021	7226	Polylijn		100170,00	447572,27	100167,73	447570,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290527	0	15:55, 2 jun 2021	7227	Polylijn		100175,00	447570,04	100189,96	447585,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290528	0	15:55, 2 jun 2021	7228	Polylijn		100450,00	447570,13	100455,00	447570,75	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290530	0	15:55, 2 jun 2021	7230	Polylijn		100011,13	447570,00	100011,62	447575,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	290545	0	15:55, 2 jun 2021	7245	Polylijn		100337,50	447564,51	100337,50	447564,51	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290549	0	15:55, 2 jun 2021	7249	Polylijn		100165,00	447566,94	100163,06	447565,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290550	0	15:55, 2 jun 2021	7250	Polylijn		100170,00	447565,60	100174,94	447570,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290551	0	15:55, 2 jun 2021	7251	Polylijn		100406,24	447565,00	100405,00	447566,24	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290553	0	15:55, 2 jun 2021	7253	Polylijn		100000,00	447565,96	100010,00	447568,99	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	290564	0	15:55, 2 jun 2021	7264	Polylijn		100160,00	447562,89	100157,00	447560,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290565	0	15:55, 2 jun 2021	7265	Polylijn		100332,50	447559,39	100332,50	447559,39	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290567	0	15:55, 2 jun 2021	7267	Polylijn		100165,00	447560,41	100169,38	447565,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290576	0	15:55, 2 jun 2021	7276	Polylijn		100524,11	447590,00	100531,02	447560,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290577	0	15:55, 2 jun 2021	7277	Polylijn		100432,18	447580,00	100419,42	447555,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290578	0	15:55, 2 jun 2021	7278	Polylijn		100155,00	447558,37	100151,62	447555,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290579	0	15:55, 2 jun 2021	7279	Polylijn		100327,50	447554,98	100327,50	447554,98	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290580	0	15:55, 2 jun 2021	7280	Polylijn		100411,41	447555,00	100410,00	447556,41	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290595	0	15:55, 2 jun 2021	7295	Polylijn		100322,50	447549,52	100322,50	447549,52	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290597	0	15:55, 2 jun 2021	7297	Polylijn		100013,93	447575,00	100040,00	447550,17	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	290612	0	15:55, 2 jun 2021	7312	Polylijn		100317,50	447544,91	100317,50	447544,91	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290627	0	15:55, 2 jun 2021	7327	Polylijn		100150,00	447553,05	100164,61	447560,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290628	0	15:55, 2 jun 2021	7328	Polylijn		100312,50	447539,60	100312,50	447539,60	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	-5,00	6	11,00	11,00	0,22	5,53
--	-5,00	3	5,00	5,00	2,50	2,50
--	-5,00	4	5,07	5,07	0,07	2,50
--	-5,00	65	208,92	208,92	0,07	6,17
--	-5,00	37	106,95	106,95	0,12	6,37
--	-5,00	2	3,39	3,39	3,39	3,39
--	-5,00	2	3,19	3,19	3,19	3,19
--	-5,00	4	5,15	5,15	0,15	2,50
--	-5,00	7	16,98	16,98	0,78	5,23
--	-5,00	22	70,98	70,98	0,74	5,59
--	-5,00	2	3,24	3,24	3,24	3,24
--	-5,00	2	3,48	3,48	3,48	3,48
--	-5,00	4	7,29	7,29	2,27	2,53
--	-5,00	2	3,20	3,20	3,20	3,20
--	-5,00	12	22,39	22,39	0,46	3,03
--	-5,00	5	5,15	5,15	0,19	2,44
--	-4,00	3	5,05	5,05	2,50	2,55
--	-5,00	5	17,55	17,55	4,25	4,53
--	-5,00	2	2,75	2,75	2,75	2,75
--	-5,00	4	7,16	7,16	1,86	2,72
--	-5,00	2	1,75	1,75	1,75	1,75
--	-4,00	5	10,71	10,71	2,50	2,99
--	-5,00	4	5,44	5,44	0,43	2,51
--	-5,00	5	18,52	18,52	4,38	4,88
--	-5,00	4	7,03	7,03	1,84	2,60
--	-5,00	15	43,33	43,33	1,11	5,34
--	-5,00	12	33,65	33,65	0,71	6,47
--	-5,00	4	5,90	5,90	0,87	2,51
--	-5,00	5	16,50	16,50	3,81	4,43
--	-5,00	2	1,99	1,99	1,99	1,99
--	-5,00	5	17,14	17,14	4,02	4,54
--	-4,00	21	38,87	38,87	0,26	3,28
--	-5,00	5	16,48	16,48	3,90	4,34
--	-5,00	18	42,29	42,29	0,13	5,88
--	-5,00	5	16,75	16,75	3,93	4,44

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
21-111 t Verlaat/Zevenster Zevenhuizen

Bijlage II juni 2021
Lijst van hoogtelijnen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	290631	0	15:55, 2 jun 2021	7331	Polylijn		100405,00	447538,85	100414,78	447550,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290647	0	15:55, 2 jun 2021	7347	Polylijn		100468,17	447545,00	100481,36	447535,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290648	0	15:55, 2 jun 2021	7348	Polylijn		100307,50	447534,77	100307,50	447534,77	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290663	0	15:55, 2 jun 2021	7363	Polylijn		100302,50	447529,79	100302,50	447529,79	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290665	0	15:55, 2 jun 2021	7365	Polylijn		100480,00	447530,14	100479,86	447530,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290677	0	15:55, 2 jun 2021	7377	Polylijn		100190,00	447585,06	100270,00	447525,05	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290678	0	15:55, 2 jun 2021	7378	Polylijn		100510,60	447525,00	100490,00	447546,14	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290679	0	15:55, 2 jun 2021	7379	Polylijn		100297,50	447525,10	100297,50	447525,10	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290694	0	15:55, 2 jun 2021	7394	Polylijn		100270,08	447525,00	100275,00	447521,25	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290695	0	15:55, 2 jun 2021	7395	Polylijn		100292,50	447520,19	100292,50	447520,19	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290696	0	15:55, 2 jun 2021	7396	Polylijn		100502,27	447525,00	100505,00	447522,40	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290698	0	15:55, 2 jun 2021	7398	Polylijn		100480,00	447519,57	100500,00	447527,20	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290710	0	16:15, 2 jun 2021	7410	Polylijn		100419,18	447550,00	100441,96	447575,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290711	0	15:55, 2 jun 2021	7411	Polylijn		100420,00	447513,98	100405,00	447536,11	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290728	0	15:55, 2 jun 2021	7428	Polylijn		100475,22	447525,00	100464,15	447510,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290729	0	15:55, 2 jun 2021	7429	Polylijn		100276,68	447520,00	100197,65	447600,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290730	0	15:55, 2 jun 2021	7430	Polylijn		100512,37	447515,00	100515,00	447520,71	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290732	0	15:55, 2 jun 2021	7432	Polylijn		100043,23	447545,00	100000,00	447511,91	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	290743	0	15:55, 2 jun 2021	7443	Polylijn		100480,03	447505,00	100477,23	447515,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290757	0	15:55, 2 jun 2021	7457	Polylijn		100552,50	447500,92	100552,50	447500,92	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290760	0	15:55, 2 jun 2021	7460	Polylijn		100532,50	447496,47	100532,50	447496,47	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
--	290773	0	15:55, 2 jun 2021	7473	Polylijn		100445,00	447494,34	100420,00	447512,19	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290774	0	15:55, 2 jun 2021	7474	Polylijn		100455,00	447506,70	100449,04	447495,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290775	0	15:55, 2 jun 2021	7475	Polylijn		100267,50	447495,20	100267,50	447495,20	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290787	0	15:55, 2 jun 2021	7487	Polylijn		100262,50	447490,21	100262,50	447490,21	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290802	0	15:55, 2 jun 2021	7502	Polylijn		100257,50	447485,42	100257,50	447485,42	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290817	0	15:55, 2 jun 2021	7517	Polylijn		100252,50	447480,08	100252,50	447480,08	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290832	0	15:55, 2 jun 2021	7532	Polylijn		100129,49	447475,00	100120,00	447483,04	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290833	0	15:55, 2 jun 2021	7533	Polylijn		100247,50	447475,33	100247,50	447475,33	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290836	0	15:55, 2 jun 2021	7536	Polylijn		100024,66	447490,00	100015,00	447485,21	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	290858	0	15:55, 2 jun 2021	7558	Polylijn		100242,50	447470,31	100242,50	447470,31	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290875	0	15:55, 2 jun 2021	7575	Polylijn		100237,50	447465,72	100237,50	447465,72	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290893	0	15:55, 2 jun 2021	7593	Polylijn		100232,50	447460,61	100232,50	447460,61	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290914	0	15:55, 2 jun 2021	7614	Polylijn		100144,03	447455,00	100140,00	447460,04	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290915	0	15:55, 2 jun 2021	7615	Polylijn		100227,50	447455,57	100227,50	447455,57	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	-5,00	6	15,92	15,92	2,50	4,54
--	-5,00	7	17,57	17,57	1,82	4,51
--	-5,00	5	17,19	17,19	4,02	4,57
--	-5,00	5	16,76	16,76	3,84	4,52
--	-5,00	2	0,20	0,20	0,20	0,20
--	-5,00	40	108,07	108,07	0,10	5,24
--	-5,00	10	31,03	31,03	2,31	4,79
--	-5,00	5	15,64	15,64	3,52	4,28
--	-5,00	4	6,85	6,85	1,59	2,74
--	-5,00	5	14,80	14,80	3,29	4,09
--	-5,00	4	5,21	5,21	0,21	2,50
--	-5,00	11	24,01	24,01	0,18	3,60
--	-5,00	54	180,11	180,11	0,27	6,34
--	-5,00	12	29,84	29,84	0,85	5,46
--	-5,00	8	19,53	19,53	1,00	4,73
--	-5,00	77	165,37	165,37	0,21	6,88
--	-5,00	8	28,42	28,42	0,49	6,57
--	-4,00	18	60,44	60,44	0,41	5,46
--	-5,00	6	11,46	11,46	0,07	5,00
--	-5,00	7	25,67	25,67	1,74	5,81
--	-6,00	5	13,86	13,86	1,72	4,89
--	-5,00	10	32,71	32,71	0,33	6,22
--	-5,00	6	13,94	13,94	1,82	5,04
--	-5,00	5	16,39	16,39	3,46	4,71
--	-5,00	5	17,64	17,64	3,29	5,40
--	-5,00	5	17,34	17,34	2,93	5,56
--	-5,00	5	18,76	18,76	3,26	5,93
--	-5,00	8	14,58	14,58	1,01	2,94
--	-5,00	5	17,56	17,56	3,20	5,44
--	-4,00	11	28,06	28,06	0,34	5,52
--	-5,00	5	17,35	17,35	3,13	5,39
--	-5,00	5	15,59	15,59	2,70	4,94
--	-5,00	5	15,18	15,18	2,68	4,77
--	-5,00	4	8,08	8,08	2,50	3,08
--	-5,00	5	14,89	14,89	2,75	4,59

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
21-111 t Verlaat/Zevenster Zevenhuizen

Bijlage II juni 2021
Lijst van hoogtelijnen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	290916	0	15:55, 2 jun 2021	7616	Polylijn		100317,50	447454,96	100317,50	447454,96	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290920	0	15:55, 2 jun 2021	7620	Polylijn		100140,00	447455,73	100140,73	447455,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290935	0	15:55, 2 jun 2021	7635	Polylijn		100222,50	447450,88	100222,50	447450,88	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290954	0	15:55, 2 jun 2021	7654	Polylijn		100217,50	447445,85	100217,50	447445,85	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290973	0	15:55, 2 jun 2021	7673	Polylijn		100552,93	447590,00	100525,00	447457,47	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290974	0	15:55, 2 jun 2021	7674	Polylijn		100212,50	447440,73	100212,50	447440,73	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290975	0	15:55, 2 jun 2021	7675	Polylijn		100007,18	447440,00	100015,32	447450,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	290976	0	15:55, 2 jun 2021	7676	Polylijn		100223,31	447442,50	100223,31	447442,50	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	290997	0	15:55, 2 jun 2021	7697	Polylijn		100207,50	447436,18	100207,50	447436,18	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290998	0	15:55, 2 jun 2021	7698	Polylijn		100290,00	447436,93	100291,93	447435,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	290999	0	15:55, 2 jun 2021	7699	Polylijn		100219,39	447437,50	100219,39	447437,50	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	291016	0	15:55, 2 jun 2021	7716	Polylijn		100202,50	447430,87	100202,50	447430,87	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	291017	0	15:55, 2 jun 2021	7717	Polylijn		100215,96	447432,50	100215,96	447432,50	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	291026	0	15:55, 2 jun 2021	7726	Polylijn		100197,50	447425,62	100197,50	447425,62	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	291030	0	15:55, 2 jun 2021	7730	Polylijn		100009,07	447430,00	100005,00	447425,89	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	291044	0	15:55, 2 jun 2021	7744	Polylijn		100192,50	447420,78	100192,50	447420,78	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	291045	0	15:55, 2 jun 2021	7745	Polylijn		100045,00	447430,14	100035,30	447425,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	291060	0	15:55, 2 jun 2021	7760	Polylijn		100295,00	447431,74	100312,18	447415,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	291065	0	15:55, 2 jun 2021	7765	Polylijn		100145,00	447423,86	100170,00	447416,05	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	291105	0	15:55, 2 jun 2021	7805	Polylijn		100140,00	447403,33	100135,00	447415,51	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	291106	0	15:55, 2 jun 2021	7806	Polylijn		100172,58	447415,00	100213,51	447410,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	291107	0	15:55, 2 jun 2021	7807	Polylijn		100005,84	447405,00	100010,00	447408,58	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	291126	0	15:55, 2 jun 2021	7826	Polylijn		100020,00	447405,91	100023,43	447400,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	291127	0	15:55, 2 jun 2021	7827	Polylijn		100020,40	447400,00	100019,14	447405,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	291128	0	15:55, 2 jun 2021	7828	Polylijn		100046,67	447400,00	100060,00	447413,27	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	291141	0	16:15, 2 jun 2021	7841	Polylijn		100340,00	447489,70	100288,78	447440,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	291143	0	15:55, 2 jun 2021	7843	Polylijn		100437,50	447396,99	100437,50	447396,99	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	291156	0	15:55, 2 jun 2021	7856	Polylijn		100014,29	447400,00	100007,95	447395,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	291157	0	15:55, 2 jun 2021	7857	Polylijn		100030,00	447391,91	100037,14	447390,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	291173	0	15:55, 2 jun 2021	7873	Polylijn		100218,35	447405,00	100212,71	447385,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	291194	0	15:55, 2 jun 2021	7894	Polylijn		100030,00	447379,61	100027,09	447390,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	291208	0	15:55, 2 jun 2021	7908	Polylijn		100454,38	447377,50	100454,38	447377,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
--	291214	0	15:55, 2 jun 2021	7914	Polylijn		100000,00	447390,45	100025,32	447375,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	291216	0	16:15, 2 jun 2021	7916	Polylijn		100037,50	447380,00	100035,00	447377,50	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	291217	0	15:55, 2 jun 2021	7917	Polylijn		100144,56	447375,00	100145,00	447375,44	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	-5,00	5	14,15	14,15	3,31	3,76
--	-5,00	2	1,04	1,04	1,04	1,04
--	-5,00	5	12,34	12,34	2,32	3,76
--	-5,00	5	12,36	12,36	2,40	3,72
--	-5,00	185	675,74	675,74	0,10	6,90
--	-5,00	5	11,88	11,88	2,40	3,49
--	-4,00	11	29,93	29,93	0,88	5,13
--	-4,00	5	3,85	3,85	0,38	1,42
--	-5,00	5	11,01	11,01	2,09	3,35
--	-5,00	2	2,73	2,73	2,73	2,73
--	-4,00	5	8,59	8,59	0,70	3,24
--	-5,00	5	12,36	12,36	2,31	3,79
--	-4,00	5	15,23	15,23	1,47	5,62
--	-5,00	5	12,37	12,37	2,51	3,63
--	-4,00	4	7,53	7,53	2,50	2,52
--	-5,00	5	12,57	12,57	2,55	3,68
--	-4,00	8	25,18	25,18	0,29	6,74
--	-5,00	8	25,33	25,33	0,61	6,30
--	-4,00	11	28,61	28,61	1,30	5,32
--	-4,00	8	17,82	17,82	1,25	4,39
--	-4,00	30	104,40	104,40	0,99	6,33
--	-4,00	4	7,07	7,07	2,04	2,52
--	-4,00	4	9,31	9,31	2,55	4,21
--	-4,00	4	5,65	5,65	0,96	2,55
--	-4,00	9	22,80	22,80	0,64	5,47
--	-5,00	101	353,65	353,65	0,26	6,50
--	-5,00	5	4,85	4,85	0,86	1,54
--	-4,00	6	19,01	19,01	2,50	5,19
--	-4,00	4	7,90	7,90	2,50	2,90
--	-4,00	8	21,70	21,70	0,28	5,79
--	-4,00	5	14,09	14,09	2,50	5,33
--	-5,00	5	10,99	10,99	2,35	3,13
--	-4,00	12	39,93	39,93	1,29	6,03
--	-4,00	3	5,00	5,00	2,50	2,50
--	-4,00	2	0,63	0,63	0,63	0,63

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap	
Omschrijving	eerste model
Verantwoordelijke	ad
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	ad op 2-6-2021
Laatst ingezien door	ad op 28-6-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.1 rev 2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

02-06-2021 15:10: Importeren Geluidregister Weg