

Van: Patrick van Oostveen [P.vanOostveen@waddinxveen.nl]
Verzonden: maandag 25 april 2016 9:29
Aan: Noortje Jacobs
CC: Wesley Ploeg; Nicole Broeke
Onderwerp: FW: Zuidelijke dwarsweg

Beste Noortje Jacobs,

Ik was in de veronderstelling dat mijn collega Nicole Broeke u hierover al geïnformeerd had. Vanuit de gemeente Waddinxveen kunnen wij zowel instemmen met een verbreding van de weg als met het toepassen van passeerhavens. Beide opties zijn voor ons dus mogelijk. Wel vragen wij van het bedrijf de passeerhavens vrij te houden van parkerende bezoekers!

Kosten van de aanpassingen aan de Zuidelijke Dwarsweg zijn voor het bedrijf. Het bedrijf kan zelf een aannemer in handen nemen, doch de maatregelen en de uitvoering dienen wel vooraf technisch goedgekeurd en afgestemd te worden met onze wegbeheerder, dhr. Wesley Ploeg. Hij is bereikbaar per mail: w.ploeg@waddinxveen.nl of telefonisch via nummer 14-0182.

Met vriendelijke groet,

Patrick van Oostveen
Verkeerskundig medewerker
(aanwezig op maandag en donderdag)

Gemeente Waddinxveen
Raadhuisplein 1, 2741 HS
☎ 14-0182
www.waddinxveen.nl

Van: Patrick van Oostveen
Verzonden: maandag 4 april 2016 17:24
Aan: Wesley Ploeg; Nicole Broeke
Onderwerp: RE: Zuidelijke dwarsweg

Wesley, Nicole,

Verkeerskundig kan ik achter beide oplossingen staan als deze nodig zijn voor de veiligheidsregio noodzakelijk zijn. Uitgangspunt is aanleg voor kosten door bedrijf.

@Wesley: Kun jij aangeven hoe aanleg geregeld kan worden? Legt gemeente aan met rekening voor bedrijf, of mag het bedrijf zelf de passeerhavens laten aanleggen?

Met vriendelijke groet,

Patrick van Oostveen
Verkeerskundig medewerker
(aanwezig op maandag en donderdag)

Gemeente Waddinxveen
Raadhuisplein 1, 2741 HS
☎ 14-0182
www.waddinxveen.nl

Van: Nicole Broeke
Verzonden: woensdag 23 maart 2016 14:42
Aan: Patrick van Oostveen
CC: 'Noortje Jacobs'
Onderwerp: FW: Zuidelijke dwarsweg

Dag Patrick,

Kun jij dit beoordelen en je reactie geven?

Grt Nicole

Van: Noortje Jacobs [<mailto:Noortje@spaingenieurs.nl>]
Verzonden: woensdag 23 maart 2016 12:02
Aan: Nicole Broeke
CC: Bob Brekelmans; Daan Hobert; Lilian Fassotte
Onderwerp: RE: Zuidelijke dwarsweg

Beste Nicole,

Hierbij ons voorstel voor de aanleg van twee passeerhavens langs de Zuidelijke Dwarsweg. Op advies van de veiligheidsregio (de wegbreedte dient minimaal 5,5 meter te zijn, of van passeerstroken te worden voorzien) dienen deze aangelegd te worden om een veilige ontvluchting bij calamiteiten mogelijk te maken. Onze opdrachtgever is voornemens deze met graskeien aan te leggen, zou je het voorstel aan de verkeerskundige willen voorleggen. Graag ontvangen we even een officiële brief met akkoord.

Met vriendelijke groet,
SPAingenieurs

Noortje Jacobs

Van: Nicole Broeke [<mailto:N.Broeke@waddinxveen.nl>]
Verzonden: donderdag 17 maart 2016 15:44
Aan: Noortje Jacobs
Onderwerp: RE: Zuidelijke dwarsweg

Dag Noortje,

Onze verkeerskundige heeft mij onderstaande info gemaaild:

De Zuidelijke Dwarsweg (oostzijde van spoor) is nu tussen de 3,30 – 4,30 meter breed. Voor tweerichting autoverkeer buiten de bebouwde kom (ETW 60km) zou de weg over de volle lengte minimaal 4,50 meter breed moeten zijn om elkaar zonder problemen te kunnen passeren.

Hij is van mening dat de 6 meter die door Zuidplas werd genoemd dus overdreven is, voor een 60 km weg hoeft dat slechts 4,5 meter te zijn.

Ik heb bij de Heijmans (aannemer Parallelstructuur A12) gevraagd hoe breed de weg wordt/is zodra zij daar klaar zijn. Hun antwoord is

De zuidelijk dwarsweg valt buiten onze scope, dus in principe zullen wij hier geen werkzaamheden aan uitvoeren. Wel begreep ik dat de weg op dit moment een stuk smaller is door de werkzaamheden van K. Dekker bij prorail.

De breedte van de zuidelijke dwarsweg zal uiteindelijk worden hersteld, zoals deze was voordat wij en K. Dekker werkzaamheden gingen uitvoeren.

Kortom: indien jullie de wens hebben om de weg te verbreden dan kan dat maar de kosten zullen dan voor jullie zijn. De zuidelijke Dwarsweg zal pas bij reconstructie aangepakt gaan worden en dat staat voorlopig niet op de planning.

Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, en voor vragen weet je me te bereiken.

Grt Nicole

Van: Noortje Jacobs [<mailto:Noortje@spaingenieurs.nl>]
Verzonden: woensdag 9 maart 2016 10:38
Aan: Nicole Broeke
CC: Lilian Fassotte; Bob Brekelmans; Martijn van den Bout
Onderwerp: RE: Zuidelijke dwarsweg

Beste Nicole,

Bedankt dat je dit oppakt. Even voor alle duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen. Het gaat juist niet om stopplekken, maar om de mogelijkheid voor auto's om elkaar te passeren, mogelijk zijn daar passeerhavens voor nodig, mogelijk is de weg voldoende breed. Bob Brekelmans van de gemeente Zuidplas gaf aan dat de minimale breedte 6 meter moet zijn.

Met vriendelijke groet,
SPAingenieurs

Noortje Jacobs

06 133 561 22

Van: Nicole Broeke [<mailto:N.Broeke@waddinxveen.nl>]
Verzonden: woensdag 9 maart 2016 10:35
Aan: Noortje Jacobs
Onderwerp: RE: Zuidelijke dwarsweg

Beste Noortje,

Dank voor de foto en de toelichting, ik ga dit met mijn collega van openbare ruimte cq verkeer opnemen om te kijken in hoeverre de zuidelijke Dwarsweg breed genoeg is en of er stopplekken te creëren zijn.

Met vriendelijke groet,

Nicole Broeke
Beleidsmedewerker en projectleider afdeling Ruimte
14 0182 (direct: 0182-624727)
www.waddinxveen.nl
n.broeke@waddinxveen.nl
werkzaam op maandag tot 14.30 uur, dinsdag tot 14.30 uur, woensdag tot 12.00 uur, donderdag en vrijdag



Van: Noortje Jacobs [<mailto:Noortje@spaingenieurs.nl>]
Verzonden: dinsdag 8 maart 2016 16:48
Aan: Nicole Broeke
CC: Daan Hobert
Onderwerp: Zuidelijke dwarsweg

Geachte mevrouw Broeke,

Hartelijk dank dat u mijn verzoek even oppakt, dan komen we weer verder.

Het bedrijf dat wij adviseren is Fundustry, gelegen aan de Zuidelijke dwarsweg 7a te Moordrecht. Al sinds tientallen jaren vinden daar activiteiten plaats, maar in het kader van vergunningen en bestemmingsplan wordt alles nu goed onder de loep genomen en bleek de ontvluchting mogelijk een probleem te zijn. Zoals u op bijgaande lichtfoto ziet (rode lijn) loopt de gemeente grens vrijwel direct naast het bedrijf. De vraag is nu, hoe breed wordt de Zuidelijke dwarsweg (geel gemarkeerd op de luchtfoto) als de werkzaamheden ter plaatse zijn afgerond. Hebt u een tekening van de weg, ook het stuk onder het viaduct ?

Met vriendelijke groet,

Noortje Jacobs

06 133 561 22



SPAingenieurs en WNP raadgevende ingenieurs samen sterk!

EDE • 0318 614 383

TERNEUZEN • 0115 649 680

GRONINGEN (WNP) • 050 525 09 92

Onderdeel van de SPA WNP Groep



[Bestemmingsplan of ruimtelijk advies nodig?](#)

[DISCLAIMER](#)