

Recreatie & Entertainment NL 3 B.V.
M. van den Bout
Groene Heuvels 1
6644 KX EWIJK

Ons kenmerk	2016.02306	Contactpersoon	M.A.J. Celosse	Datum	24 maart 2016
Uw kenmerk		Telefoon	010 - 45 37 300	V&H nr.	K.16.191
Onderwerp	Acceptatie melding	E-mail	vergunningen@hhsk.nl		

Geachte heer Van Den Bout,

Op 23 maart 2016 heeft het hoogheemraadschap van SPA ingenieurs namens u een melding ontvangen. De melding heeft betrekking op het aanbrengen en hebben van een brug over een overige watergang ter plaatse van Zuidelijke Dwarsweg 7a in Moordrecht.


Op de door u gemelde activiteit zijn de voorwaarden uit algemene regel nummer 6 bij de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard van toepassing. Deze voorwaarden vindt u in de bijlage.

Ik wijs u erop dat u voor de uitvoering van de werkzaamheden, wellicht een ontheffing nodig hebt op grond van andere wet- en regelgeving zoals de Wet op de ruimtelijke ordening of de Provinciale Milieu Verordening.

De melding is bij ons bekend onder nummer K.16.191.V01. Bij correspondentie wordt u verzocht dit nummer te vermelden. Als u vragen heeft, kunt u mij benaderen via de contactgegevens bovenaan deze pagina.

Ik verzoek u vriendelijk Schieland en de Krimpenerwaard minstens twee werkdagen van tevoren in kennis te stellen van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden. U kunt hiervoor gebruik maken van de betreffende link in de begeleidende mail.

Hoogachtend,



M.A.J. Celosse
vergunningverlener
afdeling Publiekszaken

Een kopie van deze brief zal tevens ter kennisneming worden gezonden aan:
- SPA ingenieurs, Klinkenbergerweg 30 a, 6711 MK EDE

Bijlagen: Algemene regels 6

Algemene regel 6

Het aanbrengen van een brug over oppervlaktewaterlichamen met de functie overige watergang

Artikel 6.1 Voorwaarden

Geen watervergunning volgens artikel 3.1 eerste lid onder a en b en tweede lid onder a van de Keur is vereist voor het aanbrengen van een brug over oppervlaktewaterlichamen met de functie overige watergang, als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

- a. de afstand tussen de onderkant van de brug en het schouwpeil bedraagt minimaal 0,35 meter;
- b. de brughoofden tasten de stabiliteit van de oever niet aan;
- c. de bestaande doorstromingsbreedte van het oppervlaktewaterlichaam wordt gehandhaafd;
- d. op de oeverlijn onder de brug en twee meter ter weerszijden van de brug wordt een deugdelijke (grond)kering aangebracht zodat geen materialen in het water kunnen geraken. Het te gebruiken materiaal voor de dam mag geen negatieve gevolgen hebben voor de waterkwaliteit;
- e. de brug niet binnen een afstand van 10 meter van een ander kunstwerk (bijvoorbeeld een brug, dam met duiker of stuw) wordt aangebracht.

Artikel 6.2 Melding

Degene die een brug over een overige watergang aanbrengt, meldt dit overeenkomstig artikel A2 van deze Algemene regels.