



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

**AKOESTISCH ONDERZOEK
GEVELBELASTING WEGVERKEER**

**Plangebied Zevenhuizen Zuid - fase 8
te Zuidplas**

Opdrachtgever: Gemeente Zuidplas
Postbus 100
2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel

Projectnummer: AWV-60200339
Kenmerk rapport: FG60200339.R001-0
Status rapport: Definitief
Datum: 03 maart 2021

Projectleider	Ing. F.P.J. van Gils	par: 
(mede)Auteur	Ing. R. Voorbraak	par: 



Wematech Advies Groep B.V. is gecertificeerd door KIWA volgens de gestelde criteria conform ISO-9001:2015 onder nummer KSC-K96808/02



INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	3
2.	UITGANGSPUNTNEN	4
2.1.	Situatiebeschrijving	4
2.2.	Verkeersgegevens.....	5
3.	WETTELijk KADER.....	6
3.1.	Wet geluidhinder	6
3.2.	Bouwbesluit 2012.....	6
3.3.	Ruimtelijke ordening.....	6
4.	MODELLERING	8
5.	REKENRESULTATEN	9
5.1.	Berekeningsresultaten	9
5.2.	Geluidreducerende maatregelen.....	9
5.3.	Hogere waardenbeleid gemeente Zuidplas	10
5.4.	Bouwbesluit	10
5.5.	Ruimtelijke ordening.....	10
6.	CONCLUSIE.....	11

FIGUREN

- Figuur 1 : Situatieschets
Figuur 2 : Invoergegevens rekenmodel

BIJLAGEN

- Bijlage 1 : Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 2 : Wettelijk kader
Bijlage 3a : Rekenresultaten Knibbelweg (incl. aftrek 5 dB)
Bijlage 3b : Rekenresultaten Nijverheidscentrum (incl. aftrek 5 dB)
Bijlage 3c : Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting (excl. aftrek)



1. INLEIDING

In opdracht van de Gemeente Zuidplas is door Wematech Milieu Adviseurs B.V. de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai bepaald in verband met de ontwikkeling van plangebied Zevenhuizen Zuid – fase 8 te Zevenhuizen. Het plan betreft het realiseren van een woonwijk met 199 woningen, 78 appartementen en een basisschool/ kinderopvang (Kindcentrum Koningskwartier Zevenhuizen).

De volgende werkzaamheden zijn verricht:

- het verzamelen van gegevens, waaronder voertuigintensiteiten, geometrie, doorsneden, bodemgebieden e.d.;
- het berekenen van de gevelbelasting op de woningen, appartementen en basisschool/kinderopvang met behulp van de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 vanwege wegverkeerslawaai van de Knibbelweg en het Nijverheidscentrum;
- het toetsen van de berekende waarden aan de normstelling uit de Wet geluidhinder.

Het akoestisch onderzoek is opgesteld in het kader van een bestemmingsplanprocedure.

In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt ingegaan op de uitgangspunten van het onderzoek. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het wettelijk kader weergegeven. In hoofdstuk 4 wordt de modellering toegelicht, de resultaten zijn vermeld in hoofdstuk 5 en de conclusies worden in hoofdstuk 6 behandeld.



2. UITGANGSPUNTEN

2.1. Situatiebeschrijving

In de gemeente Zuidplas wordt momenteel een groot woongebied gerealiseerd. Hiertoe is in 2011 bestemmingsplan Zuidplas-West vastgesteld. De gronden zijn in het betreffende plan aangewezen als 'woongebied – uit te werken 1'. Inmiddels is voor diverse delen (fasen) van het plangebied reeds een uitwerkingsplan vastgesteld en is gestart met woningbouw.

Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op het uitwerkingsplan dat dient te worden opgesteld voor fase 8 van het plan Zevenhuizen Zuid. In onderstaande afbeelding is de verbeelding van fase 8 weergegeven.

Afbeelding 2.1: Verbeelding plangebied Zevenhuizen Zuid – fase 8



De nieuw te realiseren woningen, appartementen en basisschool/ kinderopvang bevinden zich ten oosten van het bedrijventerrein Nijverheidscentrum. Het plan is gelegen binnen de zone van de Knibbelweg en het Nijverheidscentrum. Op een afstand van ca. 300 meter ten zuiden van het plan bevindt zich de doorgaande weg N219.

Naast de gezoneerde wegen zijn in de omgeving van het plangebied tevens nog diverse wegen met een maximale snelheid van 30 km/h gesitueerd. Wegen met een maximale snelheid van 30 km/h worden niet getoetst aan de Wet geluidhinder maar dienen wel meegenomen te worden in het kader van een goede ruimtelijke ordening. De Van Oranje Nassaulaan en de Koning Willem-Alexanderlaan betreffen de relevante 30 km/h wegen. Overige 30 km/h wegen worden gebruikt door bestemmingsverkeer en worden derhalve in onderhavige situatie als akoestisch niet relevant aangemerkt.



In afbeelding 2.2 is de globale situering [rood omkaderd] van het plangebied weergegeven op basis van Google Earth. In figuur 1 is de kadastrale ligging van het plangebied weergegeven.

Afbeelding 2.2: Globale situering plangebied [bron: Google Earth]



2.2. Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de voor het akoestisch onderzoek relevante wegen zijn aangeleverd door de Omgevingsdienst Midden Holland (shape bestand) en betreft de prognose voor het jaar 2030. Op basis van informatie van de OMH kunnen de prognoses voor 2030 gelijkgesteld worden aan het jaar 2031. Deze gegevens zijn in onderhavig onderzoek gebruikt voor het berekenen van de geluidbelasting ter plaatse van de te realiseren woningen, appartementen en basisschool. In bijlage 1 zijn de in het onderzoek meegenomen wegen (Knibbelweg, Nijverheidscentrum, Van Oranje Nassaulaan en de Koning Willem-Alexanderlaan) opgenomen.



3. WETTELIJK KADER

3.1. Wet geluidhinder

Voor onderhavig plan is het toetsingskader uit de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. In bijlage 2 zijn de relevante artikelen uit de Wgh weergegeven.

Onderhavige situatie betreft een planlocatie in stedelijk gebied gezien het plan binnen de bebouwde kom is gelegen. De te realiseren woningen, appartementen en basisschool/ kinderopvang bevinden zich binnen de zone van de Knibbelweg en het Nijverheidscentrum. De Knibbelweg is buiten de bebouwde kom gelegen en beschikt over 2 rijstroken, waardoor voor deze weg conform artikel 74 Wgh een zonebreedte geldt van 250 meter. Het Nijverheidscentrum is binnen de bebouwde kom gelegen en beschikt over 2 rijstroken, waardoor voor deze weg conform artikel 74 Wgh een zonebreedte geldt van 200 meter.

Voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting zijn voor de nieuwe woningen, appartementen en basisschool/ kinderopvang de artikelen 82 en 83 lid 1 en 2 van toepassing. Hierdoor geldt een ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB. In het bestemmingsplan 'Zuidplas-West' (vastgesteld 16 juni 2009), welke het moederplan betreft, is echter de voorkeur aangegeven om als ten hoogst toelaatbare geluidbelasting uit te gaan van 53 dB.

De maximale snelheid ter plaatse van de Knibbelweg bedraagt 60 km/h en ter plaatse van het Nijverheidscentrum 50 km/h. Alvorens aan de grenswaarde te toetsen mag, conform art. 110g Wgh, voor deze wegen een correctie worden toegepast van 5 dB.

3.2. Bouwbesluit 2012

In het kader van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de uitwendige scheidingsconstructie van nieuwe woningen, appartementen en de basisschool. Op grond van artikel 3.2 geldt een minimale karakteristieke geluidwering van 20 dB voor een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied. Daarnaast is in artikel 3.3 lid 1 bepaald dat de karakteristieke geluidwering niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in een hogere waardenbesluit opgenomen waarde voor het wegverkeerslawaai en 33 dB bij wegblawaai. Voor een overzicht van de relevante artikelen wordt verwezen naar bijlage 2.

3.3. Ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient bij het berekenen van de cumulatieve geluidbelasting (alle wegen samen) ook rekening gehouden te worden met wegen met een maximale snelheid van 30 km/h. Aan de hand van de rekenresultaten kan vastgesteld worden wat de kwaliteit is van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de onderzoekslocatie.



De uitwerking van de beoordeling van het woon- en leefklimaat is niet nader uitgewerkt in de wet maar is een algemeen begrip. Om te bepalen of sprake is van een goed woon- en leefklimaat wordt aansluiting gezocht bij de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de methode Miedema¹. In tabel 3.1 is de kwalificatie van het woon- en leefklimaat weergegeven.

Tabel 3.1: Beoordeling akoestische kwaliteit in woon- en leefklimaat

Geluidbelasting in dB	Indicatie geluidkwaliteit in de leefomgeving
≤ 50	goed
50 - 55	redelijk
55 - 60	matig
60 - 65	tamelijk slecht
65 - 70	slecht
> 70	zeer slecht

¹ Onderzoek H.M.E. Miedema, TNO-NIPG, september 1992, 'response functions for environmental noise in residential areas'



4. MODELLERING

Gehanteerd rekenmodel

De berekening is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is een grafisch computermodel gebruikt, overdrachtsmodel Geomilieu V2020.2, module RMW-2012.

Modelgegevens

Bij de modellering zijn de intensiteiten van de rijlijnen, het wegtype en de snelheid ter plaatse ingevoerd. In figuur 2 zijn de invoergegevens van het rekenmodel weergegeven en in bijlage 1 zijn alle gegevens (objecten, toetspunten, hoogtelijnen, schermen, wegen, bodemgebieden, modelparameters) in numerieke vorm opgenomen.

Rijlijnen kunnen worden samengevoegd indien:

- de afstand tussen de buitenste samen te voegen rijlijnen kleiner is dan 0,7 maal de afstand tussen de representatieve rijlijn en het waarneempunt;
- de weg niet asymmetrisch is ten opzichte van de representatieve rijlijn, zowel qua verkeerstoestand als qua weginrichting.

Situaties

De volgende situaties zijn doorgerekend:

1. geluidbelasting vanwege de Knibbelweg (incl. aftrek 5 dB);
2. geluidbelasting vanwege het Nijverheidscentrum (incl. aftrek 5 dB);
3. geluidbelasting wegverkeer cumulatief.

Bodemfactor / overdracht

De bodem in het overdrachtsgebied is als akoestisch hard beschouwd (bodemfactor 0). De zachte bodemgebieden (bodemfactor 1,0) zijn separaat ingevoerd.

Rekenpunten

De rekenpunten zijn gesitueerd ter plaatse van de gevels van de woningen, de appartementen en de basisschool op een hoogte van 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter boven lokaal maaiveld. De rekenpunten zijn gekoppeld aan de achterliggende gevel, zodat het invallend geluid is bepaald.



5. REKENRESULTATEN

5.1. Berekeningsresultaten

Rekenresultaten Knibbelweg

In bijlage 3a zijn de rekenresultaten als gevolg van de Knibbelweg weergegeven. Uit de rekenresultaten voor de Knibbelweg blijkt dat ten hoogste 46 dB wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige objecten binnen het plangebied. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee niet overschreden. Het aanvragen van hogere grenswaarden is derhalve niet aan de orde als gevolg van de Knibbelweg. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de rekenresultaten, waarbij per geluidbelasting het aantal woningen, appartementen, basisschool/ kinderopvang is opgenomen.

Tabel 5.1 Overzicht geluidbelasting Knibbelweg (incl. aftrek 110g Wgh)

Berekende geluidbelasting Knibbelweg	Aantal woningen waarop geluidbelasting betrekking heeft	Aantal appartementen waarop geluidbelasting betrekking heeft	Basisschool /kinderopvang
≤48 dB	199	78	1
>48 dB	0	0	0

Rekenresultaten Nijverheidscentrum

In bijlage 3b zijn de rekenresultaten als gevolg van het Nijverheidscentrum weergegeven. Uit de rekenresultaten voor het Nijverheidscentrum blijkt dat ten hoogste 33 dB wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige objecten binnen het plangebied. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee niet overschreden. Het aanvragen van hogere grenswaarden is derhalve niet aan de orde als gevolg van het Nijverheidscentrum. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de rekenresultaten, waarbij per geluidbelasting het aantal woningen, appartementen, basisschool/ kinderopvang is opgenomen.

Tabel 5.2 Overzicht geluidbelasting Nijverheidscentrum(incl. aftrek 110g Wgh)

Berekende geluidbelasting Knibbelweg	Aantal woningen waarop geluidbelasting betrekking heeft	Aantal appartementen waarop geluidbelasting betrekking heeft	Basisschool /kinderopvang
≤48 dB	199	78	1
>48 dB	0	0	0

5.2. Geluidreducerende maatregelen

Geluidreducerende maatregelen kunnen getroffen worden in de vorm van:

- bronmaatregelen;
- het realiseren van afscherming;
- het verlagen van de maximale snelheid;
- het verplaatsen van de geluidgevoelige objecten.

Gezien in onderhavige situatie geen sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB is het treffen van geluidreducerende maatregelen niet noodzakelijk.



5.3. Hogere waardenbeleid gemeente Zuidplas

De gemeente Zuidplas heeft ten aanzien van ontheffingen op grond van de Wet geluidhinder eigen beleid ontwikkeld (Beleidsregel Hogere waarden, 16-04-2012). Aangezien de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden, en daarmee het aanvragen van hogere grenswaarden niet van toepassing is, heeft geen toetsing aan het hogere waardenbeleid van de gemeente Zuidplas plaatsgevonden.

5.4. Bouwbesluit

In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) dient voldaan te worden aan het Bouwbesluit, welke eisen stelt aan de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies ($G_{A;k}$). Op grond van artikel 3.2 van het Bouwbesluit dient een gevel van een nieuwe woning/ appartement een geluidwering van ten minste 20 dB te hebben.

In onderhavige situatie is het vaststellen van hogere grenswaarden niet aan de orde, waardoor op grond van het Bouwbesluit, behoudens de minimale isolatie van 20 dB, geen aanvullende eis wordt gesteld aan de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie.

5.5. Ruimtelijke ordening

In bijlage 3c zijn de rekenresultaten weergegeven als gevolg van de cumulatieve geluidbelasting (alle wegen samen). Hierbij zijn tevens wegen met een maximale snelheid van 30 km/h (Van Oranje Nassaulaan en Koning Willem-Alexanderlaan) meegenomen. Ten behoeve van de cumulatieve geluidbelasting is uitgegaan van de kwalificering zoals deze wordt gehanteerd bij de methode Miedema (tabel 3.1).

Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van de gevoelige objecten binnen het plangebied een geluidbelasting wordt berekend die varieert van 23 - 51 dB (excl. art. 110g Wgh), wat op grond van tabel 3.1 is te kwalificeren als een goed tot redelijk woon- en leefklimaat. Hiermee is ter plaatse van de geluidevoelige objecten sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat.



6. CONCLUSIE

Wet geluidhinder

Uit het onderzoek blijkt dat als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de Knibbelweg en het Nijverheidsscentrum de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden wordt. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 46 dB en 33 dB als gevolg van respectievelijk de Knibbelweg en het Nijverheidsscentrum. Het aanvragen van hogere grenswaarden is derhalve niet aan de orde. Het onderzoeken van geluidreducerende maatregelen is hierdoor eveneens niet noodzakelijk.

Bouwbesluit

In onderhavige situatie is het vaststellen van hogere grenswaarden niet aan de orde, waardoor op grond van het Bouwbesluit, behoudens de minimale isolatie van 20 dB, geen aanvullende eis wordt gesteld aan de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie.

Ruimtelijke ordening




Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de gevoelige objecten binnen het plangebied een geluidbelasting wordt berekend die varieert van 23 - 51 dB (excl. art. 110g Wgh), wat op grond van tabel 3.1 is te kwalificeren als een goed tot redelijk woon- en leefklimaat. Hiermee is ter plaatse van de geluidevoelige objecten sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat.



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

FIGUUR 1

Situatiebeschrijving



ONDERZOEKSLOCATIE:
ZEVENHUIZEN ZUID – FASE 8
ZEVENHUIZEN

FIGUUR 1

<p>Wematech Milieu Adviseurs B.V.</p>	SCHAAL:	1 : 2.500	DATUM	A3
	GET:	F.G.	02-02-2021	
	GECONTR:	M.R.	02-02-2021	
	SITUATIESCHETS BEHORENDE BIJ HET AKOESTISCH ONDERZOEK			
ONZE REFERENTIE : ..\6020033910.DWG		WIJZIGINGEN	A:	B:
			C:	



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

FIGUUR 2

Invoergegevens rekenmodel

Figuur 2:

Invoergegevens rekenmodel







Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 1

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W
Weg 1.1	Knibbelweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Weg 1.2	Knibbelweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Weg 1.3	Knibbelweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Weg 1.4	Knibbelweg	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5
Weg 1.5	Knibbelweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Weg 2.1	Koning Willem-Alexanderlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Weg 2.2	Koning Willem-Alexanderlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Weg 2.3	Koning Willem-Alexanderlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Weg 2.4	Koning Willem-Alexanderlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Weg 2.5	Koning Willem-Alexanderlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Weg 3	Van Oranje-Nassaulaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Weg 4.1	Nijverheidscentrum	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Weg 4.2	Nijverheidscentrum	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Weg 4.3	Nijverheidscentrum	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Weg 4.4	Nijverheidscentrum	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Weg 4.5	Nijverheidscentrum	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))
Weg 1.1	0	W0	60	60	60	--	60	60	60	--	60
Weg 1.2	0	W0	60	60	60	--	60	60	60	--	60
Weg 1.3	0	W0	60	60	60	--	60	60	60	--	60
Weg 1.4	0	W0	60	60	60	--	60	60	60	--	60
Weg 1.5	0	W0	60	60	60	--	60	60	60	--	60
Weg 2.1	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Weg 2.2	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Weg 2.3	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Weg 2.4	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Weg 2.5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Weg 3	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Weg 4.1	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Weg 4.2	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Weg 4.3	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Weg 4.4	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Weg 4.5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Weg 1.1	60	60	--	60	60	60	--	365,00	6,62	3,80
Weg 1.2	60	60	--	60	60	60	--	323,00	6,59	3,85
Weg 1.3	60	60	--	60	60	60	--	180,00	6,59	3,84
Weg 1.4	60	60	--	60	60	60	--	180,00	6,59	3,84
Weg 1.5	60	60	--	60	60	60	--	180,00	6,59	3,84
Weg 2.1	30	30	--	30	30	30	--	2000,00	7,00	2,60
Weg 2.2	30	30	--	30	30	30	--	2000,00	7,00	2,60
Weg 2.3	30	30	--	30	30	30	--	2000,00	7,00	2,60
Weg 2.4	30	30	--	30	30	30	--	2000,00	7,00	2,60
Weg 2.5	30	30	--	30	30	30	--	3216,00	7,00	2,60
Weg 3	30	30	--	30	30	30	--	2000,00	7,00	2,60
Weg 4.1	50	50	--	50	50	50	--	2000,00	7,00	2,60
Weg 4.2	50	50	--	50	50	50	--	1724,00	6,96	2,70
Weg 4.3	50	50	--	50	50	50	--	1724,00	6,96	2,70
Weg 4.4	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--
Weg 4.5	50	50	--	50	50	50	--	1724,00	6,96	2,70

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)
Weg 1.1	0,68	--	--	--	--	--	92,03	96,73	92,68	--	4,75	1,95	4,35
Weg 1.2	0,68	--	--	--	--	--	94,77	97,89	95,21	--	3,50	1,41	3,20
Weg 1.3	0,68	--	--	--	--	--	94,66	97,84	95,11	--	3,69	1,49	3,38
Weg 1.4	0,68	--	--	--	--	--	94,66	97,84	95,11	--	3,69	1,49	3,38
Weg 1.5	0,68	--	--	--	--	--	94,66	97,84	95,11	--	3,69	1,49	3,38
Weg 2.1	0,70	--	--	--	--	--	98,76	98,54	98,55	--	0,97	1,14	1,13
Weg 2.2	0,70	--	--	--	--	--	98,76	98,54	98,55	--	0,97	1,14	1,13
Weg 2.3	0,70	--	--	--	--	--	98,76	98,54	98,55	--	0,97	1,14	1,13
Weg 2.4	0,70	--	--	--	--	--	98,76	98,54	98,55	--	0,97	1,14	1,13
Weg 2.5	0,70	--	--	--	--	--	98,88	98,67	98,69	--	1,01	1,19	1,18
Weg 3	0,70	--	--	--	--	--	98,76	98,54	98,55	--	0,97	1,14	1,13
Weg 4.1	0,70	--	--	--	--	--	98,76	98,54	98,55	--	0,97	1,14	1,13
Weg 4.2	0,72	--	--	--	--	--	77,01	73,85	73,98	--	9,99	11,37	11,31
Weg 4.3	0,72	--	--	--	--	--	77,01	73,85	73,98	--	9,99	11,37	11,31
Weg 4.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Weg 4.5	0,72	--	--	--	--	--	77,01	73,85	73,98	--	9,99	11,37	11,31

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MV (P 4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P 4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P 4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P 4)
Weg 1.1	--	3,22	1,32	2,96	--	--	--	--	--	22,24	13,42	2,30	--
Weg 1.2	--	1,73	0,70	1,59	--	--	--	--	--	20,17	12,17	2,09	--
Weg 1.3	--	1,65	0,67	1,51	--	--	--	--	--	11,23	6,76	1,16	--
Weg 1.4	--	1,65	0,67	1,51	--	--	--	--	--	11,23	6,76	1,16	--
Weg 1.5	--	1,65	0,67	1,51	--	--	--	--	--	11,23	6,76	1,16	--
Weg 2.1	--	0,27	0,32	0,32	--	--	--	--	--	138,26	51,24	13,80	--
Weg 2.2	--	0,27	0,32	0,32	--	--	--	--	--	138,26	51,24	13,80	--
Weg 2.3	--	0,27	0,32	0,32	--	--	--	--	--	138,26	51,24	13,80	--
Weg 2.4	--	0,27	0,32	0,32	--	--	--	--	--	138,26	51,24	13,80	--
Weg 2.5	--	0,11	0,13	0,13	--	--	--	--	--	222,60	82,50	22,22	--
Weg 3	--	0,27	0,32	0,32	--	--	--	--	--	138,26	51,24	13,80	--
Weg 4.1	--	0,27	0,32	0,32	--	--	--	--	--	138,26	51,24	13,80	--
Weg 4.2	--	12,99	14,78	14,70	--	--	--	--	--	92,40	34,38	9,18	--
Weg 4.3	--	12,99	14,78	14,70	--	--	--	--	--	92,40	34,38	9,18	--
Weg 4.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Weg 4.5	--	12,99	14,78	14,70	--	--	--	--	--	92,40	34,38	9,18	--

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D)	63	LE (D)	125
Weg 1.1	1,15	0,27	0,11	--	0,78	0,18	0,07	--	69,66		77,81	
Weg 1.2	0,74	0,18	0,07	--	0,37	0,09	0,03	--	68,24		76,37	
Weg 1.3	0,44	0,10	0,04	--	0,20	0,05	0,02	--	65,70		73,86	
Weg 1.4	0,44	0,10	0,04	--	0,20	0,05	0,02	--	65,70		73,86	
Weg 1.5	0,44	0,10	0,04	--	0,20	0,05	0,02	--	65,70		73,86	
Weg 2.1	1,36	0,59	0,16	--	0,38	0,17	0,04	--	82,57		86,53	
Weg 2.2	1,36	0,59	0,16	--	0,38	0,17	0,04	--	82,57		86,53	
Weg 2.3	1,36	0,59	0,16	--	0,38	0,17	0,04	--	82,57		86,53	
Weg 2.4	1,36	0,59	0,16	--	0,38	0,17	0,04	--	75,31		78,85	
Weg 2.5	2,27	1,00	0,27	--	0,25	0,11	0,03	--	77,29		80,73	
Weg 3	1,36	0,59	0,16	--	0,38	0,17	0,04	--	82,57		86,53	
Weg 4.1	1,36	0,59	0,16	--	0,38	0,17	0,04	--	75,06		81,78	
Weg 4.2	11,99	5,29	1,40	--	15,59	6,88	1,82	--	80,00		87,42	
Weg 4.3	11,99	5,29	1,40	--	15,59	6,88	1,82	--	80,00		87,42	
Weg 4.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	
Weg 4.5	11,99	5,29	1,40	--	15,59	6,88	1,82	--	80,00		87,42	

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
Weg 1.1	83,94	89,71	95,74	92,18	85,40	75,44	65,84	73,79	79,43
Weg 1.2	82,27	88,41	94,98	91,40	84,59	74,30	64,88	72,79	78,22
Weg 1.3	79,77	85,86	92,43	88,86	82,06	71,78	62,33	70,26	75,70
Weg 1.4	79,77	85,86	92,43	88,86	82,06	71,78	62,33	70,26	75,70
Weg 1.5	79,77	85,86	92,43	88,86	82,06	71,78	62,33	70,26	75,70
Weg 2.1	92,77	95,10	98,65	91,80	86,62	79,12	78,39	82,43	88,93
Weg 2.2	92,77	95,10	98,65	91,80	86,62	79,12	78,39	82,43	88,93
Weg 2.3	92,77	95,10	98,65	91,80	86,62	79,12	78,39	82,43	88,93
Weg 2.4	85,95	91,16	96,70	93,55	86,87	78,33	71,13	74,75	82,10
Weg 2.5	87,70	93,12	98,72	95,56	88,86	80,13	73,10	76,60	83,83
Weg 3	92,77	95,10	98,65	91,80	86,62	79,12	78,39	82,43	88,93
Weg 4.1	87,23	94,34	101,26	97,74	90,94	80,45	70,85	77,60	83,17
Weg 4.2	94,85	98,50	102,54	99,33	92,74	85,19	76,32	83,77	91,24
Weg 4.3	94,85	98,50	102,54	99,33	92,74	85,19	76,32	83,77	91,24
Weg 4.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Weg 4.5	94,85	98,50	102,54	99,33	92,74	85,19	76,32	83,77	91,24

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
Weg 1.1	86,14	93,01	89,40	82,58	72,04	59,61	67,73	73,82	79,68
Weg 1.2	85,27	92,44	88,82	81,99	71,26	58,24	66,35	72,20	78,44
Weg 1.3	82,72	89,89	86,28	79,44	68,72	55,70	63,84	69,70	75,89
Weg 1.4	82,72	89,89	86,28	79,44	68,72	55,70	63,84	69,70	75,89
Weg 1.5	82,72	89,89	86,28	79,44	68,72	55,70	63,84	69,70	75,89
Weg 2.1	90,86	94,38	87,55	82,38	75,12	72,69	76,73	83,22	85,16
Weg 2.2	90,86	94,38	87,55	82,38	75,12	72,69	76,73	83,22	85,16
Weg 2.3	90,86	94,38	87,55	82,38	75,12	72,69	76,73	83,22	85,16
Weg 2.4	86,91	92,43	89,30	82,63	74,32	65,43	69,05	76,38	81,21
Weg 2.5	88,86	94,45	91,30	84,61	76,09	67,40	70,90	78,11	83,16
Weg 3	90,86	94,38	87,55	82,38	75,12	72,69	76,73	83,22	85,16
Weg 4.1	90,10	96,97	93,46	86,66	76,24	65,15	71,90	77,46	84,39
Weg 4.2	94,78	98,65	95,47	88,89	81,50	70,56	78,01	85,48	89,02
Weg 4.3	94,78	98,65	95,47	88,89	81,50	70,56	78,01	85,48	89,02
Weg 4.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Weg 4.5	94,78	98,65	95,47	88,89	81,50	70,56	78,01	85,48	89,02

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N)	1k	LE (N)	2k	LE (N)	4k	LE (N)	8k	LE (P4)	63	LE (P4)	125	LE (P4)	250	LE (P4)	500	LE (P4)	1k
Weg 1.1	85,81		82,25		75,46		65,43		--		--		--		--		--	
Weg 1.2	85,09		81,50		74,69		64,35		--		--		--		--		--	
Weg 1.3	82,54		78,96		72,16		61,82		--		--		--		--		--	
Weg 1.4	82,54		78,96		72,16		61,82		--		--		--		--		--	
Weg 1.5	82,54		78,96		72,16		61,82		--		--		--		--		--	
Weg 2.1	88,68		81,85		76,68		69,41		--		--		--		--		--	
Weg 2.2	88,68		81,85		76,68		69,41		--		--		--		--		--	
Weg 2.3	88,68		81,85		76,68		69,41		--		--		--		--		--	
Weg 2.4	86,73		83,60		76,93		68,61		--		--		--		--		--	
Weg 2.5	88,75		85,60		78,91		70,38		--		--		--		--		--	
Weg 3	88,68		81,85		76,68		69,41		--		--		--		--		--	
Weg 4.1	91,27		87,76		80,96		70,54		--		--		--		--		--	
Weg 4.2	92,90		89,72		83,14		75,75		--		--		--		--		--	
Weg 4.3	92,90		89,72		83,14		75,75		--		--		--		--		--	
Weg 4.4	--		--		--		--		--		--		--		--		--	
Weg 4.5	92,90		89,72		83,14		75,75		--		--		--		--		--	

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (P4)	2k	LE (P4)	4k	LE (P4)	8k
Weg 1.1	--		--		--	
Weg 1.2	--		--		--	
Weg 1.3	--		--		--	
Weg 1.4	--		--		--	
Weg 1.5	--		--		--	
Weg 2.1	--		--		--	
Weg 2.2	--		--		--	
Weg 2.3	--		--		--	
Weg 2.4	--		--		--	
Weg 2.5	--		--		--	
Weg 3	--		--		--	
Weg 4.1	--		--		--	
Weg 4.2	--		--		--	
Weg 4.3	--		--		--	
Weg 4.4	--		--		--	
Weg 4.5	--		--		--	

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
W1.1	Woonblok 1 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W1.2	Woonblok 1 [3 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W1.3	Woonblok 1 [3 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W1.4	Woonblok 1 [3 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W1.5	Woonblok 1 [3 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W1.6	Woonblok 1 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W2.1	Woonblok 2 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W2.2	Woonblok 2 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W2.3	Woonblok 2 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W2.4	Woonblok 2 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W2.5	Woonblok 2 [3 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W2.6	Woonblok 2 [3 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W3.1	Woonblok 3 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W3.2	Woonblok 3 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W3.3	Woonblok 3 [3 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W3.4	Woonblok 3 [3 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W3.5	Woonblok 3 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W3.6	Woonblok 3 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W4.1	Woonblok 4 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W4.2	Woonblok 4 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W4.3	Woonblok 4 [3 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W4.4	Woonblok 4 [3 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W4.5	Woonblok 4 [3 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W4.6	Woonblok 4 [3 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W5.1	Woonblok 5 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W5.2	Woonblok 5 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W5.3	Woonblok 5 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W5.4	Woonblok 5 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W5.5	Woonblok 5 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W5.6	Woonblok 5 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W6.1	Woonblok 6 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W6.2	Woonblok 6 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W6.3	Woonblok 6 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W6.4	Woonblok 6 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W6.5	Woonblok 6 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W6.6	Woonblok 6 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W7.1	Woonblok 7 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W7.2	Woonblok 7 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W7.3	Woonblok 7 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W7.4	Woonblok 7 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W7.5	Woonblok 7 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W7.6	Woonblok 7 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W8.1	Woonblok 8 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W8.2	Woonblok 8 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W8.3	Woonblok 8 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W8.4	Woonblok 8 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W9.1	Woonblok 9 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W9.2	Woonblok 9 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W9.3	Woonblok 9 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W9.4	Woonblok 9 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W10.1	Woonblok 10 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W10.2	Woonblok 10 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W10.3	Woonblok 10 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W10.4	Woonblok 10 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W11.1	Woonblok 11 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W11.2	Woonblok 11 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W11.3	Woonblok 11 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W11.4	Woonblok 11 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W12.1	Woonblok 12 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W12.2	Woonblok 12 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W12.3	Woonblok 12 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W12.4	Woonblok 12 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W13.1	Woonblok 13 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W13.2	Woonblok 13 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte	F	Gevel
W1.1	--		Ja
W1.2	--		Ja
W1.3	--		Ja
W1.4	--		Ja
W1.5	--		Ja
W1.6	--		Ja
W2.1	--		Ja
W2.2	--		Ja
W2.3	--		Ja
W2.4	--		Ja
W2.5	--		Ja
W2.6	--		Ja
W3.1	--		Ja
W3.2	--		Ja
W3.3	--		Ja
W3.4	--		Ja
W3.5	--		Ja
W3.6	--		Ja
W4.1	--		Ja
W4.2	--		Ja
W4.3	--		Ja
W4.4	--		Ja
W4.5	--		Ja
W4.6	--		Ja
W5.1	--		Ja
W5.2	--		Ja
W5.3	--		Ja
W5.4	--		Ja
W5.5	--		Ja
W5.6	--		Ja
W6.1	--		Ja
W6.2	--		Ja
W6.3	--		Ja
W6.4	--		Ja
W6.5	--		Ja
W6.6	--		Ja
W7.1	--		Ja
W7.2	--		Ja
W7.3	--		Ja
W7.4	--		Ja
W7.5	--		Ja
W7.6	--		Ja
W8.1	--		Ja
W8.2	--		Ja
W8.3	--		Ja
W8.4	--		Ja
W9.1	--		Ja
W9.2	--		Ja
W9.3	--		Ja
W9.4	--		Ja
W10.1	--		Ja
W10.2	--		Ja
W10.3	--		Ja
W10.4	--		Ja
W11.1	--		Ja
W11.2	--		Ja
W11.3	--		Ja
W11.4	--		Ja
W12.1	--		Ja
W12.2	--		Ja
W12.3	--		Ja
W12.4	--		Ja
W13.1	--		Ja
W13.2	--		Ja

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
W13.3	Woonblok 13 [8 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W13.4	Woonblok 13 [8 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W14.1	Woonblok 14 [6 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W14.2	Woonblok 14 [6 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W14.3	Woonblok 14 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W14.4	Woonblok 14 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W15.1	Woonblok 15 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W15.2	Woonblok 15 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W15.3	Woonblok 15 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W15.4	Woonblok 15 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W15.5	Woonblok 15 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W15.6	Woonblok 15 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W15.7	Woonblok 15 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W15.8	Woonblok 15 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W16.1	Woonblok 16 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W16.2	Woonblok 16 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W16.3	Woonblok 16 [8 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W16.4	Woonblok 16 [8 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W17.1	Woonblok 17 [8 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W17.2	Woonblok 17 [8 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W17.3	Woonblok 17 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W17.4	Woonblok 17 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W18.1	Woonblok 18 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W18.2	Woonblok 18 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W18.3	Woonblok 18 [7 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W18.4	Woonblok 18 [7 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W19.1	Woonblok 19 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W19.2	Woonblok 19 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W19.3	Woonblok 19 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W19.4	Woonblok 19 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W20.1	Woonblok 20 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W20.2	Woonblok 20 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W20.3	Woonblok 20 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W20.4	Woonblok 20 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W21.1	Woonblok 21 [5 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W21.2	Woonblok 21 [5 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W21.3	Woonblok 21 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W21.4	Woonblok 21 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W22.1	Woonblok 22 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W22.2	Woonblok 22 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W22.3	Woonblok 22 [6 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W22.4	Woonblok 22 [6 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W23.1	Woonblok 23 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W23.2	Woonblok 23 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W23.3	Woonblok 23 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W23.4	Woonblok 23 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W23.5	Woonblok 23 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W23.6	Woonblok 23 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W23.7	Woonblok 23 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W23.8	Woonblok 23 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W24.1	Woonblok 24 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W24.2	Woonblok 24 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W24.3	Woonblok 24 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W24.4	Woonblok 24 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W25.1	Woonblok 25[1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W25.2	Woonblok 25[1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W25.3	Woonblok 25 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W25.4	Woonblok 25 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W26.1	Woonblok 26 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W26.2	Woonblok 26 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W26.3	Woonblok 26 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W26.4	Woonblok 26 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W27.1	Woonblok 27 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W27.2	Woonblok 27 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte	F	Gevel
W13.3	--		Ja
W13.4	--		Ja
W14.1	--		Ja
W14.2	--		Ja
W14.3	--		Ja
W14.4	--		Ja
W15.1	--		Ja
W15.2	--		Ja
W15.3	--		Ja
W15.4	--		Ja
W15.5	--		Ja
W15.6	--		Ja
W15.7	--		Ja
W15.8	--		Ja
W16.1	--		Ja
W16.2	--		Ja
W16.3	--		Ja
W16.4	--		Ja
W17.1	--		Ja
W17.2	--		Ja
W17.3	--		Ja
W17.4	--		Ja
W18.1	--		Ja
W18.2	--		Ja
W18.3	--		Ja
W18.4	--		Ja
W19.1	--		Ja
W19.2	--		Ja
W19.3	--		Ja
W19.4	--		Ja
W20.1	--		Ja
W20.2	--		Ja
W20.3	--		Ja
W20.4	--		Ja
W21.1	--		Ja
W21.2	--		Ja
W21.3	--		Ja
W21.4	--		Ja
W22.1	--		Ja
W22.2	--		Ja
W22.3	--		Ja
W22.4	--		Ja
W23.1	--		Ja
W23.2	--		Ja
W23.3	--		Ja
W23.4	--		Ja
W23.5	--		Ja
W23.6	--		Ja
W23.7	--		Ja
W23.8	--		Ja
W24.1	--		Ja
W24.2	--		Ja
W24.3	--		Ja
W24.4	--		Ja
W25.1	--		Ja
W25.2	--		Ja
W25.3	--		Ja
W25.4	--		Ja
W26.1	--		Ja
W26.2	--		Ja
W26.3	--		Ja
W26.4	--		Ja
W27.1	--		Ja
W27.2	--		Ja

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
W27.3	Woonblok 27 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W27.4	Woonblok 27 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W28.1	Woonblok 28 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W28.2	Woonblok 28 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W28.3	Woonblok 28 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W28.4	Woonblok 28 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W29.1	Woonblok 29 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W29.2	Woonblok 29 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W29.3	Woonblok 29 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W29.4	Woonblok 29 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W30.1	Woonblok 30 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W30.2	Woonblok 30 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W30.3	Woonblok 30 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W30.4	Woonblok 30 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W31.1	Woonblok 31 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W31.2	Woonblok 31 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W31.3	Woonblok 31 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W31.4	Woonblok 31 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W32.1	Woonblok 32 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W32.2	Woonblok 32 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W32.3	Woonblok 32 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W32.4	Woonblok 32 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W33.1	Woonblok 33 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W33.2	Woonblok 33 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W33.3	Woonblok 33 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W33.4	Woonblok 33 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W34.1	Woonblok 34 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W34.2	Woonblok 34 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W34.3	Woonblok 34 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W34.4	Woonblok 34 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W31.5	Woonblok 31 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W31.6	Woonblok 31 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W33.5	Woonblok 33 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W33.6	Woonblok 33 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W35.1	Woonblok 35 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W35.2	Woonblok 35 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W35.3	Woonblok 35 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W35.4	Woonblok 35 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W35.5	Woonblok 35 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W35.6	Woonblok 35 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W36.1	Woonblok 36 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W36.2	Woonblok 36 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W36.3	Woonblok 36 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W36.4	Woonblok 36 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W36.5	Woonblok 36 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W36.6	Woonblok 36 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W37.1	Woonblok 37 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W37.2	Woonblok 37 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W37.3	Woonblok 37 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W37.4	Woonblok 37 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W37.5	Woonblok 37 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W37.6	Woonblok 37 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W38.1	Woonblok 38 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W38.2	Woonblok 38 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W38.3	Woonblok 38 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W38.4	Woonblok 38 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W38.5	Woonblok 38 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W38.6	Woonblok 38 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W39.1	Woonblok 39 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W39.2	Woonblok 39 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W39.3	Woonblok 39 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W39.4	Woonblok 39 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W39.5	Woonblok 39 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W39.6	Woonblok 39 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte	F	Gevel
W27.3	--		Ja
W27.4	--		Ja
W28.1	--		Ja
W28.2	--		Ja
W28.3	--		Ja
W28.4	--		Ja
W29.1	--		Ja
W29.2	--		Ja
W29.3	--		Ja
W29.4	--		Ja
W30.1	--		Ja
W30.2	--		Ja
W30.3	--		Ja
W30.4	--		Ja
W31.1	--		Ja
W31.2	--		Ja
W31.3	--		Ja
W31.4	--		Ja
W32.1	--		Ja
W32.2	--		Ja
W32.3	--		Ja
W32.4	--		Ja
W33.1	--		Ja
W33.2	--		Ja
W33.3	--		Ja
W33.4	--		Ja
W34.1	--		Ja
W34.2	--		Ja
W34.3	--		Ja
W34.4	--		Ja
W31.5	--		Ja
W31.6	--		Ja
W33.5	--		Ja
W33.6	--		Ja
W35.1	--		Ja
W35.2	--		Ja
W35.3	--		Ja
W35.4	--		Ja
W35.5	--		Ja
W35.6	--		Ja
W36.1	--		Ja
W36.2	--		Ja
W36.3	--		Ja
W36.4	--		Ja
W36.5	--		Ja
W36.6	--		Ja
W37.1	--		Ja
W37.2	--		Ja
W37.3	--		Ja
W37.4	--		Ja
W37.5	--		Ja
W37.6	--		Ja
W38.1	--		Ja
W38.2	--		Ja
W38.3	--		Ja
W38.4	--		Ja
W38.5	--		Ja
W38.6	--		Ja
W39.1	--		Ja
W39.2	--		Ja
W39.3	--		Ja
W39.4	--		Ja
W39.5	--		Ja
W39.6	--		Ja

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
W40.1	Woonblok 40 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W40.2	Woonblok 40 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W40.3	Woonblok 40 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W40.4	Woonblok 40 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W40.5	Woonblok 40 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W40.6	Woonblok 40 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W41.1	Woonblok 41 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W41.2	Woonblok 41 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W41.3	Woonblok 41 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W41.4	Woonblok 41 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W41.5	Woonblok 41 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W41.6	Woonblok 41 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W42.1	Woonblok 42 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W42.2	Woonblok 42 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W42.3	Woonblok 42 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W42.4	Woonblok 42 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W42.5	Woonblok 42 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W42.6	Woonblok 42 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W43.1	Woonblok 43 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W43.2	Woonblok 43 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W43.3	Woonblok 43 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W43.4	Woonblok 43 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W44.1	Woonblok 44 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W44.2	Woonblok 44 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W44.3	Woonblok 44 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W44.4	Woonblok 44 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W44.5	Woonblok 44 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W44.6	Woonblok 44 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W45.1	Woonblok 45 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W45.2	Woonblok 45 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W45.3	Woonblok 45 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W45.4	Woonblok 45 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W46.1	Woonblok 46 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W46.2	Woonblok 46 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W46.3	Woonblok 46 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W46.4	Woonblok 46 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W46.5	Woonblok 46 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W46.6	Woonblok 46 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W47.1	Woonblok 47 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W47.2	Woonblok 47 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W47.3	Woonblok 47 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W47.4	Woonblok 47 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W47.5	Woonblok 47 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W47.6	Woonblok 47 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W48.1	Woonblok 48 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W48.2	Woonblok 48 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W48.3	Woonblok 48 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W48.4	Woonblok 48 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W49.1	Woonblok 49 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W49.2	Woonblok 49 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W49.3	Woonblok 49 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W49.4	Woonblok 49 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W50.1	Woonblok 50 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W50.2	Woonblok 50 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W50.3	Woonblok 50 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W50.4	Woonblok 50 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W51.1	Woonblok 51 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W51.2	Woonblok 51 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W51.3	Woonblok 51 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W51.4	Woonblok 51 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W52.1	Woonblok 52 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W52.2	Woonblok 52 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W52.3	Woonblok 52 [5 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W52.4	Woonblok 52 [5 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte	F	Gevel
W40.1	--		Ja
W40.2	--		Ja
W40.3	--		Ja
W40.4	--		Ja
W40.5	--		Ja
W40.6	--		Ja
W41.1	--		Ja
W41.2	--		Ja
W41.3	--		Ja
W41.4	--		Ja
W41.5	--		Ja
W41.6	--		Ja
W42.1	--		Ja
W42.2	--		Ja
W42.3	--		Ja
W42.4	--		Ja
W42.5	--		Ja
W42.6	--		Ja
W43.1	--		Ja
W43.2	--		Ja
W43.3	--		Ja
W43.4	--		Ja
W44.1	--		Ja
W44.2	--		Ja
W44.3	--		Ja
W44.4	--		Ja
W44.5	--		Ja
W44.6	--		Ja
W45.1	--		Ja
W45.2	--		Ja
W45.3	--		Ja
W45.4	--		Ja
W46.1	--		Ja
W46.2	--		Ja
W46.3	--		Ja
W46.4	--		Ja
W46.5	--		Ja
W46.6	--		Ja
W47.1	--		Ja
W47.2	--		Ja
W47.3	--		Ja
W47.4	--		Ja
W47.5	--		Ja
W47.6	--		Ja
W48.1	--		Ja
W48.2	--		Ja
W48.3	--		Ja
W48.4	--		Ja
W49.1	--		Ja
W49.2	--		Ja
W49.3	--		Ja
W49.4	--		Ja
W50.1	--		Ja
W50.2	--		Ja
W50.3	--		Ja
W50.4	--		Ja
W51.1	--		Ja
W51.2	--		Ja
W51.3	--		Ja
W51.4	--		Ja
W52.1	--		Ja
W52.2	--		Ja
W52.3	--		Ja
W52.4	--		Ja

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
W53.1	Woonblok 53 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W53.2	Woonblok 53 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W53.3	Woonblok 53 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W53.4	Woonblok 53 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W54.1	Woonblok 54 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W54.2	Woonblok 54 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W54.3	Woonblok 54 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W54.4	Woonblok 54 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W55.1	Woonblok 54 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W55.2	Woonblok 54 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W55.3	Woonblok 54 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W55.4	Woonblok 54 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W56.1	Woonblok 56 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W56.2	Woonblok 56 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W56.3	Woonblok 56 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W56.4	Woonblok 56 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W57.1	Woonblok 57 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W57.2	Woonblok 57 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W57.3	Woonblok 57 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W57.4	Woonblok 57 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W57.5	Woonblok 57 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W57.6	Woonblok 57 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W58.1	Woonblok 58 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W58.2	Woonblok 58 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W58.3	Woonblok 58 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W58.4	Woonblok 58 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W59.1	Woonblok 59 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W59.2	Woonblok 59 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W59.3	Woonblok 59 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W59.4	Woonblok 59 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W60.1	Woonblok 60 [5 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W60.2	Woonblok 60 [5 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W60.3	Woonblok 60 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W60.4	Woonblok 60 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W61.1	Woonblok 61 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W61.2	Woonblok 61 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W61.3	Woonblok 61 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W61.4	Woonblok 61 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W62.1	Woonblok 62 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W62.2	Woonblok 62 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W62.3	Woonblok 62 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W62.4	Woonblok 62 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W63.1	Woonblok 63 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W63.2	Woonblok 63 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W63.3	Woonblok 63 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W63.4	Woonblok 63 [2 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W64.1	Woonblok 64 [3 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W64.2	Woonblok 64 [3 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W64.3	Woonblok 64 [3 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W64.4	Woonblok 64 [3 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W64.5	Woonblok 64 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W64.6	Woonblok 64 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W65.1	Woonblok 65 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W65.2	Woonblok 65 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W65.3	Woonblok 65 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W65.4	Woonblok 65 [4 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W65.5	Woonblok 65 [3 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W65.6	Woonblok 65 [3 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W66.1	Woonblok 66 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W66.2	Woonblok 66 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W66.3	Woonblok 66 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W66.4	Woonblok 66 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W66.5	Woonblok 66 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W66.6	Woonblok 66 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte F	Gevel
W53.1	--	Ja
W53.2	--	Ja
W53.3	--	Ja
W53.4	--	Ja
W54.1	--	Ja
W54.2	--	Ja
W54.3	--	Ja
W54.4	--	Ja
W55.1	--	Ja
W55.2	--	Ja
W55.3	--	Ja
W55.4	--	Ja
W56.1	--	Ja
W56.2	--	Ja
W56.3	--	Ja
W56.4	--	Ja
W57.1	--	Ja
W57.2	--	Ja
W57.3	--	Ja
W57.4	--	Ja
W57.5	--	Ja
W57.6	--	Ja
W58.1	--	Ja
W58.2	--	Ja
W58.3	--	Ja
W58.4	--	Ja
W59.1	--	Ja
W59.2	--	Ja
W59.3	--	Ja
W59.4	--	Ja
W60.1	--	Ja
W60.2	--	Ja
W60.3	--	Ja
W60.4	--	Ja
W61.1	--	Ja
W61.2	--	Ja
W61.3	--	Ja
W61.4	--	Ja
W62.1	--	Ja
W62.2	--	Ja
W62.3	--	Ja
W62.4	--	Ja
W63.1	--	Ja
W63.2	--	Ja
W63.3	--	Ja
W63.4	--	Ja
W64.1	--	Ja
W64.2	--	Ja
W64.3	--	Ja
W64.4	--	Ja
W64.5	--	Ja
W64.6	--	Ja
W65.1	--	Ja
W65.2	--	Ja
W65.3	--	Ja
W65.4	--	Ja
W65.5	--	Ja
W65.6	--	Ja
W66.1	--	Ja
W66.2	--	Ja
W66.3	--	Ja
W66.4	--	Ja
W66.5	--	Ja
W66.6	--	Ja

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
W66.7	Woonblok 66 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W66.8	Woonblok 66 [XX appartementen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W67	Woonblok 67 [5 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W68	Woonblok 67 [5 woningen]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W69	Woonblok 67 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W70	Woonblok 67 [1 woning]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W71.1	Basisschool gebouw 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W71.2	Basisschool gebouw 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W71.3	Basisschool gebouw 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W71.4	Basisschool gebouw 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W71.5	Basisschool gebouw 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W71.6	Basisschool gebouw 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
W72.1	Basisschool gebouw 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W72.2	Basisschool gebouw 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W72.3	Basisschool gebouw 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W72.4	Basisschool gebouw 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W72.5	Basisschool gebouw 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
W72.6	Basisschool gebouw 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte	F	Gevel
W66.7	--		Ja
W66.8	--		Ja
W67	--		Ja
W68	--		Ja
W69	--		Ja
W70	--		Ja
W71.1	--		Ja
W71.2	--		Ja
W71.3	--		Ja
W71.4	--		Ja
W71.5	--		Ja
W71.6	--		Ja
W72.1	--		Ja
W72.2	--		Ja
W72.3	--		Ja
W72.4	--		Ja
W72.5	--		Ja
W72.6	--		Ja

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
B1	Zacht bodemgebied	1,00
B2	Zacht bodemgebied	1,00
B3	Zacht bodemgebied	1,00
B4	Zacht bodemgebied	1,00
B5	Zacht bodemgebied	1,00
B6	Zacht bodemgebied	1,00
B7	Zacht bodemgebied	1,00
B8	Zacht bodemgebied	1,00
B9	Zacht bodemgebied	1,00
B10	Zacht bodemgebied	1,00
B11	Zacht bodemgebied	1,00
B12	Zacht bodemgebied	1,00
B13	Zacht bodemgebied	1,00
B14	Zacht bodemgebied	1,00
B15	Zacht bodemgebied	1,00
B16	Zacht bodemgebied	1,00
B17	Zacht bodemgebied	1,00
B18	Zacht bodemgebied	1,00
B19	Zacht bodemgebied	1,00
B20	Zacht bodemgebied	1,00
B21	Zacht bodemgebied	1,00
B22	Zacht bodemgebied	1,00
B23	Zacht bodemgebied	1,00
B24	Zacht bodemgebied	1,00
B25	Zacht bodemgebied	1,00
B26	Zacht bodemgebied	1,00
B27	Zacht bodemgebied	1,00
B28	Zacht bodemgebied	1,00
B29	Zacht bodemgebied	1,00
B30	Zacht bodemgebied	1,00
B31	Zacht bodemgebied	1,00
B32	Zacht bodemgebied	1,00
B33	Zacht bodemgebied	1,00
B34	Zacht bodemgebied	1,00
B35	Zacht bodemgebied	1,00
B36	Zacht bodemgebied	1,00
B37	Zacht bodemgebied	1,00
B38	Zacht bodemgebied	1,00
B39	Zacht bodemgebied	1,00

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
1	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
2	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
3	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
4	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
5	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
6	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
7	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
8	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
9	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
10	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
11	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
12	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
13	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
14	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
15	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
16	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
17	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
18	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
19	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
20	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
21	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
22	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
23	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
24	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
25	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
26	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
27	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
28	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
29	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
30	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
31	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
32	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
33	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
34	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
35	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
36	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
37	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
38	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
39	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
40	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
41	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
42	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
43	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
44	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
45	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
46	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
47	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
48	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
49	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
50	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
51	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
52	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
53	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
54	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
55	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
56	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
57	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
58	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
59	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
60	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
61	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
62	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
63	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				
64	Gebouw	10,00	0,00	Relatief				

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.	8k
1		0,80
2		0,80
3		0,80
4		0,80
5		0,80
6		0,80
7		0,80
8		0,80
9		0,80
10		0,80
11		0,80
12		0,80
13		0,80
14		0,80
15		0,80
16		0,80
17		0,80
18		0,80
19		0,80
20		0,80
21		0,80
22		0,80
23		0,80
24		0,80
25		0,80
26		0,80
27		0,80
28		0,80
29		0,80
30		0,80
31		0,80
32		0,80
33		0,80
34		0,80
35		0,80
36		0,80
37		0,80
38		0,80
39		0,80
40		0,80
41		0,80
42		0,80
43		0,80
44		0,80
45		0,80
46		0,80
47		0,80
48		0,80
49		0,80
50		0,80
51		0,80
52		0,80
53		0,80
54		0,80
55		0,80
56		0,80
57		0,80
58		0,80
59		0,80
60		0,80
61		0,80
62		0,80
63		0,80
64		0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
65	Gebouw	5,00	0,00	Relatief				
66	Gebouw	5,00	0,00	Relatief				
67	Gebouw	5,00	0,00	Relatief				
68	Gebouw	5,00	0,00	Relatief				
69	Gebouw	5,00	0,00	Relatief				
70	Gebouw	5,00	0,00	Relatief				
71	Gebouw	5,00	0,00	Relatief				
72	Gebouw	5,00	0,00	Relatief				
73	Gebouw	5,00	0,00	Relatief				
74	Gebouw	5,00	0,00	Relatief				
75	Gebouw	5,00	0,00	Relatief				
76	Gebouw	5,00	0,00	Relatief				
77	Gebouw	5,00	0,00	Relatief				
78	Gebouw	5,00	0,00	Relatief				
79	Gebouw	7,00	0,00	Relatief				
80	Gebouw	5,00	0,00	Relatief				
81	Gebouw	6,00	0,00	Relatief				
82	Gebouw	6,00	0,00	Relatief				
83	Gebouw	6,00	0,00	Relatief				
84	Gebouw	5,00	0,00	Relatief				
85	Gebouw	5,00	0,00	Relatief				
86	Gebouw	5,00	0,00	Relatief				
87	Gebouw	5,50	0,00	Relatief				
88	Gebouw	5,50	0,00	Relatief				
89	Gebouw	6,50	0,00	Relatief				
90	Gebouw	6,50	0,00	Relatief				
91	Gebouw	6,50	0,00	Relatief				
92	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
93	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
94	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
95	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
96	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
97	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
98	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
99	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
100	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
101	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
102	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
103	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
104	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
105	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
106	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
107	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
108	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
109	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
110	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
111	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
112	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
113	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
114	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
115	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
116	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
117	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
118	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
119	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
120	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
121	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
122	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
123	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
124	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
125	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
126	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
283	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
284	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
65	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
283	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
284	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.	8k
65		0,80
66		0,80
67		0,80
68		0,80
69		0,80
70		0,80
71		0,80
72		0,80
73		0,80
74		0,80
75		0,80
76		0,80
77		0,80
78		0,80
79		0,80
80		0,80
81		0,80
82		0,80
83		0,80
84		0,80
85		0,80
86		0,80
87		0,80
88		0,80
89		0,80
90		0,80
91		0,80
92		0,80
93		0,80
94		0,80
95		0,80
96		0,80
97		0,80
98		0,80
99		0,80
100		0,80
101		0,80
102		0,80
103		0,80
104		0,80
105		0,80
106		0,80
107		0,80
108		0,80
109		0,80
110		0,80
111		0,80
112		0,80
113		0,80
114		0,80
115		0,80
116		0,80
117		0,80
118		0,80
119		0,80
120		0,80
121		0,80
122		0,80
123		0,80
124		0,80
125		0,80
126		0,80
283		0,80
284		0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
285	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
286	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
287	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
288	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
289	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
290	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
291	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
292	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
293	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
294	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
295	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
296	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
297	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
298	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
299	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
300	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
301	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
302	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
303	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
304	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
305	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
306	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
307	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
308	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
309	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
310	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
311	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
329	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
312	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
313	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
314	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
315	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
316	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
317	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
318	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
319	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
320	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
321	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
322	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
323	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
324	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
325	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
326	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
327	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
328	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
127	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
128	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
129	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
130	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
131	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
132	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
133	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
147	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
148	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
149	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
150	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
151	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
152	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
162	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
163	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
164	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
165	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
166	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
167	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
285	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
286	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
287	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
288	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
289	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
290	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
291	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
292	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
293	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
295	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
300	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
329	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
319	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
320	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
321	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
323	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
324	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
325	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
327	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
328	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 8k
285	0,80
286	0,80
287	0,80
288	0,80
289	0,80
290	0,80
291	0,80
292	0,80
293	0,80
294	0,80
295	0,80
296	0,80
297	0,80
298	0,80
299	0,80
300	0,80
301	0,80
302	0,80
303	0,80
304	0,80
305	0,80
306	0,80
307	0,80
308	0,80
309	0,80
310	0,80
311	0,80
329	0,80
312	0,80
313	0,80
314	0,80
315	0,80
316	0,80
317	0,80
318	0,80
319	0,80
320	0,80
321	0,80
322	0,80
323	0,80
324	0,80
325	0,80
326	0,80
327	0,80
328	0,80
127	0,80
128	0,80
129	0,80
130	0,80
131	0,80
132	0,80
133	0,80
147	0,80
148	0,80
149	0,80
150	0,80
151	0,80
152	0,80
162	0,80
163	0,80
164	0,80
165	0,80
166	0,80
167	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
168	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
169	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
170	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
171	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
172	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
173	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
174	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
175	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
176	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
177	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
178	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
179	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
180	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
181	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
188	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
189	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
190	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
191	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
192	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
199	Gebouw	7,50	0,00	Relatief				
200	Gebouw	4,00	0,00	Relatief				
201	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
202	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
203	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
204	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
205	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
206	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
207	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
208	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
209	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
210	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
211	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
212	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
213	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
214	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
215	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
216	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
217	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
218	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
219	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
220	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
221	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
222	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
300	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
223	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
224	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
225	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
226	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
227	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
228	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
229	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
230	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
231	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
232	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
233	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
234	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
235	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
236	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
237	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
238	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
239	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
240	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
241	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
242	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
168	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
300	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 8k

168	0,80
169	0,80
170	0,80
171	0,80
172	0,80
173	0,80
174	0,80
175	0,80
176	0,80
177	0,80
178	0,80
179	0,80
180	0,80
181	0,80
188	0,80
189	0,80
190	0,80
191	0,80
192	0,80
199	0,80
200	0,80
201	0,80
202	0,80
203	0,80
204	0,80
205	0,80
206	0,80
207	0,80
208	0,80
209	0,80
210	0,80
211	0,80
212	0,80
213	0,80
214	0,80
215	0,80
216	0,80
217	0,80
218	0,80
219	0,80
220	0,80
221	0,80
222	0,80
300	0,80
223	0,80
224	0,80
225	0,80
226	0,80
227	0,80
228	0,80
229	0,80
230	0,80
231	0,80
232	0,80
233	0,80
234	0,80
235	0,80
236	0,80
237	0,80
238	0,80
239	0,80
240	0,80
241	0,80
242	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
243	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
244	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
245	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
246	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
247	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
248	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
249	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
250	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
251	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
252	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
253	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
254	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
255	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
256	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
257	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
258	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
259	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
260	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
261	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
262	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
263	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
264	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
265	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
266	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
267	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
268	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
269	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
270	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
271	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
272	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
273	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
274	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
275	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
276	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
277	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
278	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
279	Gebouw	6,00	0,00	Relatief				
280	Gebouw	6,00	0,00	Relatief				
281	Gebouw	6,00	0,00	Relatief				
282	Gebouw	5,00	0,00	Relatief				
330	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
331	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
332	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				
Wo1	Woonblok 1	9,00	0,00	Relatief				
Wo2	Woonblok 2	9,00	0,00	Relatief				
Wo3	Woonblok 3	9,00	0,00	Relatief				
Wo4	Woonblok 4	9,00	0,00	Relatief				
Wo5	Woonblok 5	9,00	0,00	Relatief				
Wo6	Woonblok 6	9,00	0,00	Relatief				
Wo7	Woonblok 7	9,00	0,00	Relatief				
Wo8	Woonblok 8	9,00	0,00	Relatief				
Wo9	Woonblok 9	9,00	0,00	Relatief				
Wo10	Woonblok 10	9,00	0,00	Relatief				
Wo11	Woonblok 11	9,00	0,00	Relatief				
Wo12	Woonblok 12	9,00	0,00	Relatief				
Wo13	Woonblok 13	9,00	0,00	Relatief				
Wo14	Woonblok 14	9,00	0,00	Relatief				
Wo15	Woonblok 15	9,00	0,00	Relatief				
Wo16	Woonblok 16	9,00	0,00	Relatief				
Wo17	Woonblok 17	9,00	0,00	Relatief				
Wo18	Woonblok 18	9,00	0,00	Relatief				
Wo19	Woonblok 19	9,00	0,00	Relatief				
Wo20	Woonblok 20	9,00	0,00	Relatief				
Wo21	Woonblok 21	9,00	0,00	Relatief				

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
243	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
257	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
261	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
263	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
266	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
269	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
330	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
331	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
332	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo1	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo2	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo3	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo4	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo5	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo6	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo7	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo8	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo9	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo10	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo11	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo12	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo13	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo14	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo15	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo16	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo17	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo18	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo19	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo20	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo21	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 8k
243	0,80
244	0,80
245	0,80
246	0,80
247	0,80
248	0,80
249	0,80
250	0,80
251	0,80
252	0,80
253	0,80
254	0,80
255	0,80
256	0,80
257	0,80
258	0,80
259	0,80
260	0,80
261	0,80
262	0,80
263	0,80
264	0,80
265	0,80
266	0,80
267	0,80
268	0,80
269	0,80
270	0,80
271	0,80
272	0,80
273	0,80
274	0,80
275	0,80
276	0,80
277	0,80
278	0,80
279	0,80
280	0,80
281	0,80
282	0,80
330	0,80
331	0,80
332	0,80
Wo1	0,80
Wo2	0,80
Wo3	0,80
Wo4	0,80
Wo5	0,80
Wo6	0,80
Wo7	0,80
Wo8	0,80
Wo9	0,80
Wo10	0,80
Wo11	0,80
Wo12	0,80
Wo13	0,80
Wo14	0,80
Wo15	0,80
Wo16	0,80
Wo17	0,80
Wo18	0,80
Wo19	0,80
Wo20	0,80
Wo21	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
Wo22	Woonblok 22	9,00	0,00	Relatief				
Wo23	Woonblok 23	9,00	0,00	Relatief				
Wo24	Woonblok 24	9,00	0,00	Relatief				
Wo25	Woonblok 25	9,00	0,00	Relatief				
Wo26	Woonblok 26	9,00	0,00	Relatief				
Wo27	Woonblok 27	9,00	0,00	Relatief				
Wo28	Woonblok 28	9,00	0,00	Relatief				
Wo29	Woonblok 29	9,00	0,00	Relatief				
Wo30	Woonblok 30	9,00	0,00	Relatief				
Wo31	Woonblok 31	9,00	0,00	Relatief				
Wo32	Woonblok 32	9,00	0,00	Relatief				
Wo33	Woonblok 33	9,00	0,00	Relatief				
Wo34	Woonblok 34	9,00	0,00	Relatief				
Wo35	Woonblok 35	9,00	0,00	Relatief				
Wo36	Woonblok 36	9,00	0,00	Relatief				
Wo37	Woonblok 37	9,00	0,00	Relatief				
Wo38	Woonblok 38	9,00	0,00	Relatief				
Wo39	Woonblok 39	9,00	0,00	Relatief				
Wo40	Woonblok 40	9,00	0,00	Relatief				
Wo41	Woonblok 41	9,00	0,00	Relatief				
Wo42	Woonblok 42	9,00	0,00	Relatief				
Wo43	Woonblok 43	9,00	0,00	Relatief				
Wo44	Woonblok 44	9,00	0,00	Relatief				
Wo45	Woonblok 45	9,00	0,00	Relatief				
Wo46	Woonblok 46	9,00	0,00	Relatief				
Wo47	Woonblok 47	9,00	0,00	Relatief				
Wo48	Woonblok 48	9,00	0,00	Relatief				
Wo49	Woonblok 49	9,00	0,00	Relatief				
Wo50	Woonblok 50	9,00	0,00	Relatief				
Wo51	Woonblok 51	9,00	0,00	Relatief				
Wo52	Woonblok 52	9,00	0,00	Relatief				
Wo53	Woonblok 53	9,00	0,00	Relatief				
Wo54	Woonblok 54	9,00	0,00	Relatief				
Wo55	Woonblok 55	9,00	0,00	Relatief				
Wo56	Woonblok 56	9,00	0,00	Relatief				
Wo57	Woonblok 57	9,00	0,00	Relatief				
Wo58	Woonblok 58	9,00	0,00	Relatief				
Wo59	Woonblok 59	9,00	0,00	Relatief				
Wo60	Woonblok 60	9,00	0,00	Relatief				
Wo61	Woonblok 61	9,00	0,00	Relatief				
Wo62	Woonblok 62	9,00	0,00	Relatief				
Wo63	Woonblok 63	9,00	0,00	Relatief				
Wo64	Woonblok 64	9,00	0,00	Relatief				
Wo65	Woonblok 65	9,00	0,00	Relatief				
Wo66	Woonblok 66	9,00	0,00	Relatief				
Wo67	Woonblok 67	9,00	0,00	Relatief				
Bal	Basischool	9,00	0,00	Relatief				
Ba2	Basischool (tijdelijke huisvesting)	3,00	0,00	Relatief				
1000	Gebouw	9,41	0,00	Eigen waarde				
1001	Gebouw	8,77	0,00	Eigen waarde				
1002	Gebouw	7,11	0,00	Eigen waarde				
1003	Gebouw	5,46	0,00	Eigen waarde				
1004	Gebouw	5,56	0,00	Eigen waarde				
1005	Gebouw	4,84	0,00	Eigen waarde				
1006	Gebouw	8,43	0,00	Eigen waarde				
1007	Gebouw	5,31	0,00	Eigen waarde				
1008	Gebouw	6,48	0,00	Eigen waarde				
1009	Gebouw	4,91	0,00	Eigen waarde				
1010	Gebouw	5,31	0,00	Eigen waarde				
1011	Gebouw	7,59	0,00	Eigen waarde				
1012	Gebouw	4,86	0,00	Eigen waarde				
1013	Gebouw	6,55	0,00	Eigen waarde				
1014	Gebouw	10,67	0,00	Eigen waarde				
1015	Gebouw	5,83	0,00	Eigen waarde				

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
Wo22	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo23	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo24	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo25	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo26	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo27	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo28	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo29	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo30	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo31	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo32	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo33	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo34	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo35	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo36	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo37	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo38	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo39	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo40	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo41	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo42	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo43	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo44	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo45	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo46	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo47	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo48	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo49	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo50	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo51	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo52	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo53	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo54	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo55	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo56	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo57	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo58	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo59	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo60	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo61	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo62	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo63	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo64	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo65	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo66	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo67	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bal	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ba2	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1000	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1001	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1002	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1003	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1004	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1005	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1006	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1007	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1008	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1009	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1010	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1011	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1012	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1013	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1014	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1015	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 8k

Wo22	0,80
Wo23	0,80
Wo24	0,80
Wo25	0,80
Wo26	0,80
Wo27	0,80
Wo28	0,80
Wo29	0,80
Wo30	0,80
Wo31	0,80
Wo32	0,80
Wo33	0,80
Wo34	0,80
Wo35	0,80
Wo36	0,80
Wo37	0,80
Wo38	0,80
Wo39	0,80
Wo40	0,80
Wo41	0,80
Wo42	0,80
Wo43	0,80
Wo44	0,80
Wo45	0,80
Wo46	0,80
Wo47	0,80
Wo48	0,80
Wo49	0,80
Wo50	0,80
Wo51	0,80
Wo52	0,80
Wo53	0,80
Wo54	0,80
Wo55	0,80
Wo56	0,80
Wo57	0,80
Wo58	0,80
Wo59	0,80
Wo60	0,80
Wo61	0,80
Wo62	0,80
Wo63	0,80
Wo64	0,80
Wo65	0,80
Wo66	0,80
Wo67	0,80
Bal	0,80
Ba2	0,80
1000	0,80
1001	0,80
1002	0,80
1003	0,80
1004	0,80
1005	0,80
1006	0,80
1007	0,80
1008	0,80
1009	0,80
1010	0,80
1011	0,80
1012	0,80
1013	0,80
1014	0,80
1015	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
1016	Gebouw	7,70	0,00	Eigen waarde				
1017	Gebouw	6,44	0,00	Eigen waarde				
1018	Gebouw	8,19	0,00	Eigen waarde				
1019	Gebouw	9,95	0,00	Eigen waarde				
1020	Gebouw	6,51	0,00	Eigen waarde				
1021	Gebouw	6,16	0,00	Eigen waarde				
1022	Gebouw	0,14	0,00	Eigen waarde				
1023	Gebouw	7,33	0,00	Eigen waarde				
1024	Gebouw	8,36	0,00	Eigen waarde				
1025	Gebouw	7,25	0,00	Eigen waarde				
1026	Gebouw	7,04	0,00	Eigen waarde				
1027	Gebouw	7,65	0,00	Eigen waarde				
1028	Gebouw	7,82	0,00	Eigen waarde				
1029	Gebouw	9,24	0,00	Eigen waarde				
1030	Gebouw	8,63	0,00	Eigen waarde				
1031	Gebouw	2,75	0,00	Eigen waarde				
1032	Gebouw	3,04	0,00	Eigen waarde				
1034	Gebouw	2,92	0,00	Eigen waarde				
1035	Gebouw	1,51	0,00	Eigen waarde				
1036	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1037	Gebouw	2,87	0,00	Eigen waarde				
1038	Gebouw	3,60	0,00	Eigen waarde				
1039	Gebouw	3,74	0,00	Eigen waarde				
1040	Gebouw	4,27	0,00	Eigen waarde				
1041	Gebouw	2,92	0,00	Eigen waarde				
1042	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1043	Gebouw	4,97	0,00	Eigen waarde				
1044	Gebouw	1,67	0,00	Eigen waarde				
1045	Gebouw	3,12	0,00	Eigen waarde				
1046	Gebouw	7,43	0,00	Eigen waarde				
1047	Gebouw	5,52	0,00	Eigen waarde				
1048	Gebouw	5,39	0,00	Eigen waarde				
1049	Gebouw	4,18	0,00	Eigen waarde				
1050	Gebouw	6,11	0,00	Eigen waarde				
1051	Gebouw	5,87	0,00	Eigen waarde				
1052	Gebouw	9,27	0,00	Eigen waarde				
1053	Gebouw	3,24	0,00	Eigen waarde				
1054	Gebouw	3,77	0,00	Eigen waarde				
1055	Gebouw	4,12	0,00	Eigen waarde				
1056	Gebouw	6,13	0,00	Eigen waarde				
1057	Gebouw	4,35	0,00	Eigen waarde				
1058	Gebouw	2,40	0,00	Eigen waarde				
1059	Gebouw	6,18	0,00	Eigen waarde				
1060	Gebouw	2,30	0,00	Eigen waarde				
1061	Gebouw	4,99	0,00	Eigen waarde				
1062	Gebouw	4,94	0,00	Eigen waarde				
1063	Gebouw	7,44	0,00	Eigen waarde				
1064	Gebouw	4,75	0,00	Eigen waarde				
1065	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1066	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1067	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1068	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1069	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1070	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1071	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1072	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1073	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1074	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1075	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1076	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1077	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1078	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1079	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1080	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				

Model: Wegverkeersmodel

Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gal

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 8k
1016	0,80
1017	0,80
1018	0,80
1019	0,80
1020	0,80
1021	0,80
1022	0,80
1023	0,80
1024	0,80
1025	0,80
1026	0,80
1027	0,80
1028	0,80
1029	0,80
1030	0,80
1031	0,80
1032	0,80
1034	0,80
1035	0,80
1036	0,80
1037	0,80
1038	0,80
1039	0,80
1040	0,80
1041	0,80
1042	0,80
1043	0,80
1044	0,80
1045	0,80
1046	0,80
1047	0,80
1048	0,80
1049	0,80
1050	0,80
1051	0,80
1052	0,80
1053	0,80
1054	0,80
1055	0,80
1056	0,80
1057	0,80
1058	0,80
1059	0,80
1060	0,80
1061	0,80
1062	0,80
1063	0,80
1064	0,80
1065	0,80
1066	0,80
1067	0,80
1068	0,80
1069	0,80
1070	0,80
1071	0,80
1072	0,80
1073	0,80
1074	0,80
1075	0,80
1076	0,80
1077	0,80
1078	0,80
1079	0,80
1080	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
1081	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1082	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1083	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1084	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1085	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1086	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1087	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1088	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1089	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1090	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1091	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1092	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1093	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1094	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1095	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1096	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1097	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1098	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1099	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1100	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1101	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1102	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1103	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1104	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1105	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1106	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1107	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1108	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1109	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1110	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1111	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1112	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1113	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1114	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1115	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1116	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1117	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1118	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1119	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1120	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1121	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1122	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1123	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1124	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1125	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1126	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1127	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1128	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1129	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1130	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1131	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1132	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1133	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1134	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1135	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1136	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1137	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1138	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1139	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1140	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1141	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1142	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1143	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1144	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				

Model: Wegverkeersmodel

Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gal

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 8k

1081	0,80
1082	0,80
1083	0,80
1084	0,80
1085	0,80
1086	0,80
1087	0,80
1088	0,80
1089	0,80
1090	0,80
1091	0,80
1092	0,80
1093	0,80
1094	0,80
1095	0,80
1096	0,80
1097	0,80
1098	0,80
1099	0,80
1100	0,80
1101	0,80
1102	0,80
1103	0,80
1104	0,80
1105	0,80
1106	0,80
1107	0,80
1108	0,80
1109	0,80
1110	0,80
1111	0,80
1112	0,80
1113	0,80
1114	0,80
1115	0,80
1116	0,80
1117	0,80
1118	0,80
1119	0,80
1120	0,80
1121	0,80
1122	0,80
1123	0,80
1124	0,80
1125	0,80
1126	0,80
1127	0,80
1128	0,80
1129	0,80
1130	0,80
1131	0,80
1132	0,80
1133	0,80
1134	0,80
1135	0,80
1136	0,80
1137	0,80
1138	0,80
1139	0,80
1140	0,80
1141	0,80
1142	0,80
1143	0,80
1144	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
1145	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1146	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1147	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1148	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1149	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1150	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1151	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1152	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1153	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1154	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1155	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1156	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1157	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1158	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1159	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1160	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1161	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1162	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1163	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1164	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1165	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1166	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1167	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1168	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1169	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1170	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1171	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1172	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1173	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1174	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1175	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1176	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1177	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1178	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1179	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1180	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1181	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1182	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1183	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1184	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1185	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1186	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1187	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1188	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1189	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1190	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1191	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1192	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1193	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1194	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1195	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1196	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1197	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1198	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1199	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1200	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1201	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1202	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1203	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1204	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1205	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1206	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1207	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1208	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				

Model: Wegverkeersmodel

Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gal

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 8k

1145	0,80
1146	0,80
1147	0,80
1148	0,80
1149	0,80
1150	0,80
1151	0,80
1152	0,80
1153	0,80
1154	0,80
1155	0,80
1156	0,80
1157	0,80
1158	0,80
1159	0,80
1160	0,80
1161	0,80
1162	0,80
1163	0,80
1164	0,80
1165	0,80
1166	0,80
1167	0,80
1168	0,80
1169	0,80
1170	0,80
1171	0,80
1172	0,80
1173	0,80
1174	0,80
1175	0,80
1176	0,80
1177	0,80
1178	0,80
1179	0,80
1180	0,80
1181	0,80
1182	0,80
1183	0,80
1184	0,80
1185	0,80
1186	0,80
1187	0,80
1188	0,80
1189	0,80
1190	0,80
1191	0,80
1192	0,80
1193	0,80
1194	0,80
1195	0,80
1196	0,80
1197	0,80
1198	0,80
1199	0,80
1200	0,80
1201	0,80
1202	0,80
1203	0,80
1204	0,80
1205	0,80
1206	0,80
1207	0,80
1208	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
1209	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1210	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1211	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1212	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1213	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1214	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1215	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1216	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1217	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1218	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1219	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1220	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1221	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1222	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1223	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1224	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1225	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1226	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1227	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1228	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1229	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1230	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1231	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1232	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1233	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1234	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1235	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1236	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1237	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1238	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1239	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1240	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1241	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1242	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1243	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1244	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1245	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1246	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1247	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1248	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1249	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1250	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1251	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1252	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1253	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1254	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1255	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1256	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1257	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1258	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1259	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1260	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1261	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1262	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1263	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1264	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1265	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1266	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1267	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1268	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1269	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1270	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1271	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1272	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1209	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1210	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1211	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1212	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1213	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1214	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1215	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1216	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1217	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1218	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1219	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1220	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1221	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1222	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1223	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1224	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1225	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1226	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1227	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1228	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1229	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1230	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1231	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1232	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1233	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1234	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1235	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1236	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1237	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1240	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1241	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1242	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1243	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1244	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1245	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1246	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1247	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1248	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1249	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1250	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1251	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1252	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1253	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1254	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1255	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1256	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1257	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1258	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1259	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1260	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1261	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1262	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1263	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1264	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1265	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1266	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1267	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1268	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1269	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1270	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1271	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1272	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 8k

1209	0,80
1210	0,80
1211	0,80
1212	0,80
1213	0,80
1214	0,80
1215	0,80
1216	0,80
1217	0,80
1218	0,80
1219	0,80
1220	0,80
1221	0,80
1222	0,80
1223	0,80
1224	0,80
1225	0,80
1226	0,80
1227	0,80
1228	0,80
1229	0,80
1230	0,80
1231	0,80
1232	0,80
1233	0,80
1234	0,80
1235	0,80
1236	0,80
1237	0,80
1238	0,80
1239	0,80
1240	0,80
1241	0,80
1242	0,80
1243	0,80
1244	0,80
1245	0,80
1246	0,80
1247	0,80
1248	0,80
1249	0,80
1250	0,80
1251	0,80
1252	0,80
1253	0,80
1254	0,80
1255	0,80
1256	0,80
1257	0,80
1258	0,80
1259	0,80
1260	0,80
1261	0,80
1262	0,80
1263	0,80
1264	0,80
1265	0,80
1266	0,80
1267	0,80
1268	0,80
1269	0,80
1270	0,80
1271	0,80
1272	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
1273	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1274	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1275	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1276	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1277	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1278	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1279	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1280	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1281	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1282	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1283	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1284	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1285	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1286	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1287	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1288	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1289	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1290	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1291	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1292	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1293	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1294	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1295	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1296	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1297	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1298	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1299	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1300	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1301	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1302	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1303	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1304	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1305	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1306	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1307	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1308	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1309	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1310	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1311	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1312	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1313	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1314	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1315	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1316	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1317	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1318	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1319	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1320	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1321	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1322	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1323	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1324	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1325	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1326	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1327	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1328	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1329	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1330	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1331	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1332	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1333	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1334	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1335	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1336	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				

Model: Wegverkeersmodel

Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gal

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 8k

1273	0,80
1274	0,80
1275	0,80
1276	0,80
1277	0,80
1278	0,80
1279	0,80
1280	0,80
1281	0,80
1282	0,80
1283	0,80
1284	0,80
1285	0,80
1286	0,80
1287	0,80
1288	0,80
1289	0,80
1290	0,80
1291	0,80
1292	0,80
1293	0,80
1294	0,80
1295	0,80
1296	0,80
1297	0,80
1298	0,80
1299	0,80
1300	0,80
1301	0,80
1302	0,80
1303	0,80
1304	0,80
1305	0,80
1306	0,80
1307	0,80
1308	0,80
1309	0,80
1310	0,80
1311	0,80
1312	0,80
1313	0,80
1314	0,80
1315	0,80
1316	0,80
1317	0,80
1318	0,80
1319	0,80
1320	0,80
1321	0,80
1322	0,80
1323	0,80
1324	0,80
1325	0,80
1326	0,80
1327	0,80
1328	0,80
1329	0,80
1330	0,80
1331	0,80
1332	0,80
1333	0,80
1334	0,80
1335	0,80
1336	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
1337	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1338	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1339	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1340	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1341	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1342	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1343	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1344	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1347	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1348	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1349	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1350	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1351	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1352	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1353	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1354	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1355	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1356	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1357	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1358	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1359	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1360	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1361	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1362	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1363	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1364	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1365	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1366	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1367	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1368	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1369	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1370	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1371	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1372	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1373	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1374	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1375	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1376	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1377	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1378	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1379	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1380	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1381	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1382	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1383	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1384	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1385	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1386	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1387	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1388	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1389	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1390	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1391	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1392	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1393	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1394	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1395	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1396	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1397	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1398	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1399	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1400	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1401	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1402	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1337	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1338	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1339	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1340	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1341	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1342	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1343	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1344	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1347	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1348	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1349	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1350	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1351	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1352	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1353	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1354	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1355	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1356	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1357	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1358	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1359	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1360	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1361	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1362	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1363	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1364	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1365	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1366	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1367	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1368	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1369	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1370	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1371	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1372	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1373	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1374	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1375	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1376	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1377	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1378	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1379	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1380	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1381	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1382	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1383	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1384	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1385	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1386	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1387	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1388	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1389	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1390	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1391	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1392	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1393	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1394	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1395	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1396	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1397	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1398	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1399	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1400	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1401	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1402	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 8k

1337	0,80
1338	0,80
1339	0,80
1340	0,80
1341	0,80
1342	0,80
1343	0,80
1344	0,80
1347	0,80
1348	0,80
1349	0,80
1350	0,80
1351	0,80
1352	0,80
1353	0,80
1354	0,80
1355	0,80
1356	0,80
1357	0,80
1358	0,80
1359	0,80
1360	0,80
1361	0,80
1362	0,80
1363	0,80
1364	0,80
1365	0,80
1366	0,80
1367	0,80
1368	0,80
1369	0,80
1370	0,80
1371	0,80
1372	0,80
1373	0,80
1374	0,80
1375	0,80
1376	0,80
1377	0,80
1378	0,80
1379	0,80
1380	0,80
1381	0,80
1382	0,80
1383	0,80
1384	0,80
1385	0,80
1386	0,80
1387	0,80
1388	0,80
1389	0,80
1390	0,80
1391	0,80
1392	0,80
1393	0,80
1394	0,80
1395	0,80
1396	0,80
1397	0,80
1398	0,80
1399	0,80
1400	0,80
1401	0,80
1402	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
1403	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1404	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1405	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1406	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1407	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1408	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1409	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1410	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1411	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1412	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1413	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1414	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1415	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1416	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1417	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1418	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1419	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1420	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1421	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1422	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1423	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1424	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1425	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1426	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1427	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1428	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1429	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1430	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1431	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1432	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1433	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1434	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1435	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1436	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1437	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1438	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1439	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1440	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1441	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1442	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1443	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1444	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1445	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1446	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1447	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1448	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1449	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1450	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1451	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1452	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1453	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1454	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1455	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1456	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1457	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1458	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1459	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1460	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1461	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1462	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1463	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1464	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1465	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1466	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				

Model: Wegverkeersmodel

Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gal

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 8k

1403	0,80
1404	0,80
1405	0,80
1406	0,80
1407	0,80
1408	0,80
1409	0,80
1410	0,80
1411	0,80
1412	0,80
1413	0,80
1414	0,80
1415	0,80
1416	0,80
1417	0,80
1418	0,80
1419	0,80
1420	0,80
1421	0,80
1422	0,80
1423	0,80
1424	0,80
1425	0,80
1426	0,80
1427	0,80
1428	0,80
1429	0,80
1430	0,80
1431	0,80
1432	0,80
1433	0,80
1434	0,80
1435	0,80
1436	0,80
1437	0,80
1438	0,80
1439	0,80
1440	0,80
1441	0,80
1442	0,80
1443	0,80
1444	0,80
1445	0,80
1446	0,80
1447	0,80
1448	0,80
1449	0,80
1450	0,80
1451	0,80
1452	0,80
1453	0,80
1454	0,80
1455	0,80
1456	0,80
1457	0,80
1458	0,80
1459	0,80
1460	0,80
1461	0,80
1462	0,80
1463	0,80
1464	0,80
1465	0,80
1466	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
1467	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1468	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1469	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1470	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1471	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1472	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1473	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1474	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1475	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1476	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1477	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1478	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1479	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1480	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1481	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1482	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1483	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1484	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				
1485	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1486	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1487	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1488	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1489	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1490	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1491	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1492	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1493	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1494	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1495	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1496	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1497	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1498	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1499	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1500	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1501	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1502	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1503	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1504	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1505	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1506	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1507	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1508	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1509	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1510	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1511	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1512	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1513	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1514	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1515	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1516	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1517	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1518	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1519	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1520	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				
1521	Gebouw	6,05	0,00	Eigen waarde				
333	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
334	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
335	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
336	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
337	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
338	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
339	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
340	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
341	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1467	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1468	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1469	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1470	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1471	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1472	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1473	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1474	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1475	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1476	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1477	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1478	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1479	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1480	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1481	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1482	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1483	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1484	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1485	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1486	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1487	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1488	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1489	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1490	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1491	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1492	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1493	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1494	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1495	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1496	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1497	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1498	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1499	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1500	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1501	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1502	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1503	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1504	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1505	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1506	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1507	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1508	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1509	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1510	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1511	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1512	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1513	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1514	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1515	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1516	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1517	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1518	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1519	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1520	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1521	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
334	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
335	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
337	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
338	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
339	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
341	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 8k

1467	0,80
1468	0,80
1469	0,80
1470	0,80
1471	0,80
1472	0,80
1473	0,80
1474	0,80
1475	0,80
1476	0,80
1477	0,80
1478	0,80
1479	0,80
1480	0,80
1481	0,80
1482	0,80
1483	0,80
1484	0,80
1485	0,80
1486	0,80
1487	0,80
1488	0,80
1489	0,80
1490	0,80
1491	0,80
1492	0,80
1493	0,80
1494	0,80
1495	0,80
1496	0,80
1497	0,80
1498	0,80
1499	0,80
1500	0,80
1501	0,80
1502	0,80
1503	0,80
1504	0,80
1505	0,80
1506	0,80
1507	0,80
1508	0,80
1509	0,80
1510	0,80
1511	0,80
1512	0,80
1513	0,80
1514	0,80
1515	0,80
1516	0,80
1517	0,80
1518	0,80
1519	0,80
1520	0,80
1521	0,80
333	0,80
334	0,80
335	0,80
336	0,80
337	0,80
338	0,80
339	0,80
340	0,80
341	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
342	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
343	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
344	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
345	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
346	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
347	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
348	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
349	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
350	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
351	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
352	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
353	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
354	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
355	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
356	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
357	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
358	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
359	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
360	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
361	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
362	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
363	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
364	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
365	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
366	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
367	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
368	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
369	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
370	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
371	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
372	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
373	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
374	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
375	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
376	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
377	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
378	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
379	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
380	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
381	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
382	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
383	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
384	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
385	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
386	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				
387	Gebouw	3,00	0,00	Relatief				

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
342	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
343	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
344	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
346	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
347	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
348	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
349	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
350	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
351	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
352	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
353	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
354	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
355	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
356	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
357	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
358	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
360	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
361	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
362	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
363	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
364	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
365	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
366	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
367	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
368	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
369	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
370	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
371	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
372	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
373	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
374	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
375	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
376	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
377	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
381	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
384	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
385	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
386	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
387	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 8k
342	0,80
343	0,80
344	0,80
345	0,80
346	0,80
347	0,80
348	0,80
349	0,80
350	0,80
351	0,80
352	0,80
353	0,80
354	0,80
355	0,80
356	0,80
357	0,80
358	0,80
359	0,80
360	0,80
361	0,80
362	0,80
363	0,80
364	0,80
365	0,80
366	0,80
367	0,80
368	0,80
369	0,80
370	0,80
371	0,80
372	0,80
373	0,80
374	0,80
375	0,80
376	0,80
377	0,80
378	0,80
379	0,80
380	0,80
381	0,80
382	0,80
383	0,80
384	0,80
385	0,80
386	0,80
387	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwervend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500
S1	Geluidscherf	1,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
S2	Geluidscherf	1,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
S4	Scherm	1,30	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
S3	Scherm	3,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
S5	Geluidsscherf	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
S1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
S1	0,80	0,80
S2	0,80	0,80
S4	0,80	0,80
S3	0,80	0,80
S5	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
H1	Hoogtelijn	3,00
H2	Hoogtelijn	0,00
H3	Hoogtelijn	3,00
H4	Hoogtelijn	0,00
H5	Hoogtelijn	--
H6	Hoogtelijn	--
H7	Hoogtelijn	3,00
H8	Hoogtelijn	--
H9	Hoogtelijn	--
H10	Hoogtelijn	0,00
H11	Hoogtelijn	--
H12	Hoogtelijn	--
H13	Hoogtelijn	--
H14	Hoogtelijn	--

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeersmodel

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeersmodel
Verantwoordelijke	fg
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaai RMW-2012
Aangemaakt door	fg op 2-2-2021
Laatst ingezien door	fg op 2-3-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtpériode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijksschermen	Ja
Geometrische uitbreidings	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 2

Wettelijk kader



WETTELIJK KADER

BIJLAGE 2

Wet geluidhinder

In hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder zijn de relevante artikelen opgenomen voor de bouw van een nieuwe woning binnen de zone van een weg. Onderstaand is een aantal relevante artikelen weergegeven.

Artikel 74

[1] Een weg heeft een zone die zich uitstrek vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan weerszijden van de weg:

- a. in stedelijk gebied:
 1. voor een weg, bestaande uit 1 of 2 rijstroken of 1 of 2 sporen: 200 meter;
 2. voor een weg, bestaande uit 3 of meer rijstroken of 3 of meer sporen: 350 meter;
- b. in buitenstedelijk gebied:
 1. voor een weg, bestaande uit 1 of 2 rijstroken of 1 of 2 sporen: 250 meter;
 2. voor een weg, bestaande uit 3 of 4 rijstroken of 3 of meer sporen: 400 meter;
 3. voor een weg, bestaande uit 5 of meer rijstroken: 600 meter;

[2] Het eerste lid geldt niet met betrekking tot een weg:

- a. die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied, of;
- b. waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.

In artikel 82 en 83 van de Wet geluidhinder is beschreven van welke ten hoogste toelaatbare geluidbelasting sprake kan zijn binnen de verschillende zones, de artikelen zijn onderstaand weergegeven:

Artikel 82

[1] Behoudens het in de artikelen 83, 100 en 100a bepaalde is de voor woningen binnen een zone ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 dB.

[2] Bij algemene maatregel van bestuur worden waarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, vanwege een weg, van de gevel van andere geluidsgevoelige gebouwen, alsmede aan de grens van geluidsgevoelige terreinen binnen een zone.

Artikel 83

[1] Voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in artikel 82, eerste lid, kan een hogere dan de in dat artikel genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde, buiten de in de volgende leden bedoelde gevallen, voor woningen in buitenstedelijk gebied 53 dB en voor woningen in stedelijk gebied 58 dB niet te boven mag gaan.

[2] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot in stedelijk gebied nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd, kan voor de aanwezige of te verwachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een hogere dan de in dat lid genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde 63 dB niet te boven mag gaan.

[3] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot woningen die reeds aanwezig of in aanbouw zijn, kan voor de toekomstige geluidsbelasting vanwege een weg die nog niet geprojecteerd is:

- a. voor zover het woningen in stedelijk gebied betreft, een hogere dan de in dat lid genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde 63 dB niet te boven mag gaan;
- b. voor zover het woningen in buitenstedelijk gebied betreft, een hogere dan de in dat lid genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde 58 dB niet te boven mag gaan.

[4] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot in buitenstedelijk gebied nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en die ter plaatse noodzakelijk zijn vanwege de uitoefening van een agrarisch bedrijf, kan een hogere waarde worden vastgesteld die de waarde van 58 dB niet te boven mag gaan.



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

[5] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot in het stedelijk gebied nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en die dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, kan voor de te verwachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een waarde van ten hoogste 68 dB worden vastgesteld, met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot:

- a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedebouwkundige functie of structuur;
- b. een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

[6] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot binnen de bebouwde kom nog te bouwen woningen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die nog niet zijn geprojecteerd en die dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, kan voor de te verwachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een waarde van ten hoogste 63 dB worden vastgesteld, met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot:

- a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedebouwkundige functie of structuur;
- b. een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

[7] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot buiten de bebouwde kom nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en die dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, kan voor de te verwachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een waarde van ten hoogste 58 dB worden vastgesteld, met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot:

- a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedebouwkundige functie of structuur;
- b. een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

[8] Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, enkel in bij die maatregel aan te geven gevallen kan worden toegepast.

Artikel 110g

Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidsbelasting van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast.



Reken en meetvoorschrift geluid 2012

De hoogte van de toe te passen aftrek als bedoeld in artikel 110g Wgh is bepaald in artikel 3.4 lid 1 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Artikel 3.4

De ingevolge artikel 110g Wgh toe te passen aftrek op de geluidbelasting vanwege een weg, van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt:

- a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 56 dB is;
- b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 57 dB is;
- c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- d. 5 dB voor de overige wegen;
- e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 zijn de navolgende artikelen relevant voor de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een nieuw te realiseren woning.

Artikel 3.2 Geluid van buiten

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB.

Artikel 3.3. Industrie-, weg of spoorweglawaai

1. Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 35 dB(A) bij industrielawaai, of 33 dB bij weg- of spoorweglawaai.
2. Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een bedgebied niet kleiner dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 30 dB(A) bij industrielawaai, of 28 dB bij weg- of spoorweglawaai.
3. Indien dit leidt tot een lagere karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie dan bij toepassing van het eerste of tweede lid het geval is kan de in het eerste en tweede lid bedoelde geluidsbelasting worden bepaald volgens het reken- en meetvoorschrift, bedoeld in artikel 110d van de Wet geluidhinder.
4. Op een inwendige scheidingsconstructie van een gebied als bedoeld in het eerste en tweede lid, die niet de scheiding vormt met een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie waarop het eerste en tweede lid van toepassing zijn, zijn deze leden van overeenkomstige toepassing.
5. Een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid van een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die maximaal 2 dB of dB(A) lager is dan de karakteristieke geluidwering als bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt.

Artikel 3.5

Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 3.2 tot en met 3.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 3a

**Rekenresultaten Knibbelweg
(incl. aftrek 5 dB)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Knibbelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W32.3_B	Woonblok 32 [1 woning]	100923,80	447092,96	4,50	46	43	36	46
W51.2_B	Woonblok 51 [1 woning]	100795,91	447224,41	4,50	46	43	36	46
W33.1_B	Woonblok 33 [1 woning]	100907,71	447108,68	4,50	46	43	36	46
W32.3_C	Woonblok 32 [1 woning]	100923,80	447092,96	7,50	45	43	36	46
W48.2_B	Woonblok 48 [1 woning]	100755,95	447264,50	4,50	45	43	36	46
W33.1_C	Woonblok 33 [1 woning]	100907,71	447108,68	7,50	45	43	35	46
W32.3_A	Woonblok 32 [1 woning]	100923,80	447092,96	1,50	45	43	35	46
W51.2_C	Woonblok 51 [1 woning]	100795,91	447224,41	7,50	45	43	35	46
W51.2_A	Woonblok 51 [1 woning]	100795,91	447224,41	1,50	45	43	35	46
W48.2_C	Woonblok 48 [1 woning]	100755,95	447264,50	7,50	45	43	35	46
W33.1_A	Woonblok 33 [1 woning]	100907,71	447108,68	1,50	45	43	35	46
W48.2_A	Woonblok 48 [1 woning]	100755,95	447264,50	1,50	45	42	35	46
W49.2_B	Woonblok 49 [1 woning]	100767,09	447250,49	4,50	45	42	35	45
W49.2_C	Woonblok 49 [1 woning]	100767,09	447250,49	7,50	45	42	35	45
W50.2_B	Woonblok 50 [1 woning]	100779,30	447236,82	4,50	45	42	35	45
W50.2_C	Woonblok 50 [1 woning]	100779,30	447236,82	7,50	45	42	35	45
W49.2_A	Woonblok 49 [1 woning]	100767,09	447250,49	1,50	45	42	35	45
W50.2_A	Woonblok 50 [1 woning]	100779,30	447236,82	1,50	44	42	34	45
W33.2_A	Woonblok 33 [1 woning]	100908,34	447103,37	1,50	43	40	33	43
W33.2_B	Woonblok 33 [1 woning]	100908,34	447103,37	4,50	42	39	32	42
W33.2_C	Woonblok 33 [1 woning]	100908,34	447103,37	7,50	42	39	32	42
W48.1_B	Woonblok 48 [1 woning]	100748,85	447263,69	4,50	42	39	32	42
W48.1_C	Woonblok 48 [1 woning]	100748,85	447263,69	7,50	42	39	32	42
W32.4_C	Woonblok 32 [1 woning]	100917,06	447092,13	7,50	41	39	31	42
W32.4_B	Woonblok 32 [1 woning]	100917,06	447092,13	4,50	41	39	31	42
W51.3_C	Woonblok 51 [1 woning]	100794,71	447217,29	7,50	41	39	31	42
W32.4_A	Woonblok 32 [1 woning]	100917,06	447092,13	1,50	41	38	31	42
W51.3_B	Woonblok 51 [1 woning]	100794,71	447217,29	4,50	41	38	31	42
W32.2_B	Woonblok 32 [1 woning]	100922,86	447086,33	4,50	41	38	31	42
W32.2_C	Woonblok 32 [1 woning]	100922,86	447086,33	7,50	41	38	31	42
W51.1_A	Woonblok 51 [1 woning]	100789,25	447223,42	1,50	41	38	31	42
W51.1_B	Woonblok 51 [1 woning]	100789,25	447223,42	4,50	41	38	31	42
W51.1_C	Woonblok 51 [1 woning]	100789,25	447223,42	7,50	41	38	31	42
W48.1_A	Woonblok 48 [1 woning]	100748,85	447263,69	1,50	41	38	31	42
W33.3_C	Woonblok 33 [1 woning]	100901,02	447107,65	7,50	41	38	31	41
W33.3_B	Woonblok 33 [1 woning]	100901,02	447107,65	4,50	41	38	31	41
W48.3_A	Woonblok 48 [1 woning]	100754,45	447257,69	1,50	41	38	31	41
W48.3_B	Woonblok 48 [1 woning]	100754,45	447257,69	4,50	41	38	31	41
W48.3_C	Woonblok 48 [1 woning]	100754,45	447257,69	7,50	41	38	31	41
W32.2_A	Woonblok 32 [1 woning]	100922,86	447086,33	1,50	41	38	31	41
W51.3_A	Woonblok 51 [1 woning]	100794,71	447217,29	1,50	40	38	31	41
W49.3_B	Woonblok 49 [1 woning]	100765,71	447243,51	4,50	40	38	30	41
W49.3_C	Woonblok 49 [1 woning]	100765,71	447243,51	7,50	40	38	30	41
W50.3_C	Woonblok 50 [1 woning]	100777,91	447229,83	7,50	40	38	30	41
W50.3_B	Woonblok 50 [1 woning]	100777,91	447229,83	4,50	40	38	30	41
W49.1_A	Woonblok 49 [1 woning]	100760,29	447249,68	1,50	40	38	30	41
W49.1_C	Woonblok 49 [1 woning]	100760,29	447249,68	7,50	40	37	30	41
W50.3_A	Woonblok 50 [1 woning]	100777,91	447229,83	1,50	40	37	30	41
W49.1_B	Woonblok 49 [1 woning]	100760,29	447249,68	4,50	40	37	30	41
W33.3_A	Woonblok 33 [1 woning]	100901,02	447107,65	1,50	40	37	30	41
W50.1_C	Woonblok 50 [1 woning]	100772,37	447235,88	7,50	40	37	30	41
W50.1_B	Woonblok 50 [1 woning]	100772,37	447235,88	4,50	40	37	30	41
W49.3_A	Woonblok 49 [1 woning]	100765,71	447243,51	1,50	40	37	30	40
W50.1_A	Woonblok 50 [1 woning]	100772,37	447235,88	1,50	39	37	29	40
W33.5_A	Woonblok 33 [1 woning]	100905,21	447096,01	1,50	39	36	29	39
W41.4_C	Woonblok 41 [1 woning]	100787,61	447162,65	7,50	36	33	26	37
W40.6_C	Woonblok 40 [1 woning]	100803,29	447145,90	7,50	36	33	26	36
W34.3_C	Woonblok 34 [1 woning]	100876,82	447074,00	7,50	36	33	26	36
W31.3_C	Woonblok 31 [1 woning]	100891,71	447060,24	7,50	36	33	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Knibbelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W36.6_C	Woonblok 36 [1 woning]	100854,75	447098,71	7,50	36	33	26	36
W37.3_C	Woonblok 37 [1 woning]	100835,32	447114,80	7,50	36	33	26	36
W39.4_C	Woonblok 39 [1 woning]	100810,36	447139,52	7,50	36	33	26	36
W42.3_C	Woonblok 42 [1 woning]	100778,86	447169,84	7,50	36	33	26	36
W46.3_C	Woonblok 46 [1 woning]	100733,22	447216,26	7,50	36	33	26	36
W47.3_C	Woonblok 47 [1 woning]	100716,85	447231,91	7,50	36	33	26	36
W38.3_C	Woonblok 38 [1 woning]	100828,00	447121,42	7,50	35	33	26	36
W45.3_C	Woonblok 45 [1 woning]	100742,02	447207,44	7,50	35	33	25	36
W43.3_C	Woonblok 43 [1 woning]	100764,77	447184,65	7,50	35	33	25	36
W44.3_C	Woonblok 44 [1 woning]	100757,02	447194,22	7,50	35	33	25	36
W41.4_B	Woonblok 41 [1 woning]	100787,61	447162,65	4,50	35	32	25	36
W35.3_C	Woonblok 35 [1 woning]	100859,61	447089,98	7,50	35	32	25	36
W40.6_B	Woonblok 40 [1 woning]	100803,29	447145,90	4,50	35	32	25	35
W31.3_B	Woonblok 31 [1 woning]	100891,71	447060,24	4,50	35	32	25	35
W34.3_B	Woonblok 34 [1 woning]	100876,82	447074,00	4,50	35	32	25	35
W37.3_B	Woonblok 37 [1 woning]	100835,32	447114,80	4,50	35	32	25	35
W39.4_B	Woonblok 39 [1 woning]	100810,36	447139,52	4,50	35	32	25	35
W41.5_A	Woonblok 41 [1 woning]	100794,63	447162,70	1,50	35	32	25	35
W36.6_B	Woonblok 36 [1 woning]	100854,75	447098,71	4,50	35	32	25	35
W42.3_B	Woonblok 42 [1 woning]	100778,86	447169,84	4,50	34	32	25	35
W38.3_B	Woonblok 38 [1 woning]	100828,00	447121,42	4,50	34	32	25	35
W47.3_B	Woonblok 47 [1 woning]	100716,85	447231,91	4,50	34	32	24	35
W46.3_B	Woonblok 46 [1 woning]	100733,22	447216,26	4,50	34	32	24	35
W40.1_A	Woonblok 40 [1 woning]	100803,21	447153,07	1,50	34	32	24	35
W44.3_B	Woonblok 44 [1 woning]	100757,02	447194,22	4,50	34	31	24	34
W45.3_B	Woonblok 45 [1 woning]	100742,02	447207,44	4,50	34	31	24	34
W35.3_B	Woonblok 35 [1 woning]	100859,61	447089,98	4,50	34	31	24	34
W42.3_A	Woonblok 42 [1 woning]	100778,86	447169,84	1,50	34	31	24	34
W43.3_B	Woonblok 43 [1 woning]	100764,77	447184,65	4,50	34	31	24	34
W37.5_A	Woonblok 37 [1 woning]	100842,26	447114,92	1,50	34	31	24	34
W39.5_A	Woonblok 39 [1 woning]	100817,55	447139,40	1,50	34	31	24	34
W38.2_A	Woonblok 38 [1 woning]	100828,12	447128,38	1,50	34	31	24	34
W31.5_A	Woonblok 31 [1 woning]	100890,45	447065,76	1,50	34	31	24	34
W42.2_A	Woonblok 42 [1 woning]	100778,78	447177,00	1,50	34	31	24	34
W36.1_A	Woonblok 36 [1 woning]	100854,77	447105,77	1,50	33	31	24	34
W39.2_C	Woonblok 39 [1 woning]	100805,15	447137,05	7,50	33	31	23	34
W47.4_C	Woonblok 47 [1 woning]	100711,66	447229,26	7,50	33	31	23	34
W47.2_A	Woonblok 47 [1 woning]	100724,43	447231,39	1,50	33	31	23	34
W42.4_C	Woonblok 42 [1 woning]	100775,97	447164,30	7,50	33	31	23	34
W34.3_A	Woonblok 34 [1 woning]	100876,82	447074,00	1,50	33	31	23	34
W39.4_A	Woonblok 39 [1 woning]	100810,36	447139,52	1,50	33	31	23	34
W46.6_A	Woonblok 46 [1 woning]	100733,22	447223,35	1,50	33	30	23	33
W47.3_A	Woonblok 47 [1 woning]	100716,85	447231,91	1,50	33	30	23	33
W38.3_A	Woonblok 38 [1 woning]	100828,00	447121,42	1,50	33	30	23	33
W35.5_A	Woonblok 35 [1 woning]	100866,90	447089,75	1,50	33	30	23	33
W34.2_C	Woonblok 34 [1 woning]	100875,38	447066,99	7,50	33	30	23	33
W36.3_C	Woonblok 36 [1 woning]	100844,20	447096,90	7,50	33	30	23	33
W40.3_C	Woonblok 40 [1 woning]	100792,49	447144,19	7,50	33	30	23	33
W44.6_A	Woonblok 44 [1 woning]	100757,25	447201,07	1,50	33	30	23	33
W38.4_C	Woonblok 38 [1 woning]	100824,83	447115,44	7,50	32	30	23	33
W31.3_A	Woonblok 31 [1 woning]	100891,71	447060,24	1,50	32	30	23	33
W31.2_C	Woonblok 31 [1 woning]	100890,53	447053,60	7,50	32	30	22	33
W37.3_A	Woonblok 37 [1 woning]	100835,32	447114,80	1,50	32	30	22	33
W45.3_A	Woonblok 45 [1 woning]	100742,02	447207,44	1,50	32	30	22	33
W46.4_C	Woonblok 46 [1 woning]	100722,83	447214,97	7,50	32	30	22	33
W39.2_B	Woonblok 39 [1 woning]	100805,15	447137,05	4,50	32	30	22	33
W35.4_C	Woonblok 35 [1 woning]	100858,20	447079,52	7,50	32	30	22	33
W36.5_C	Woonblok 36 [1 woning]	100852,14	447093,24	7,50	32	30	22	33
W47.4_B	Woonblok 47 [1 woning]	100711,66	447229,26	4,50	32	30	22	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Knibbelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W43.4_C	Woonblok 43 [1 woning]	100763,05	447177,36	7,50	32	30	22	33
W34.4_C	Woonblok 34 [1 woning]	100869,93	447073,13	7,50	32	29	22	33
W42.4_B	Woonblok 42 [1 woning]	100775,97	447164,30	4,50	32	29	22	33
W41.2_C	Woonblok 41 [1 woning]	100785,36	447152,01	7,50	32	29	22	32
W46.2_C	Woonblok 46 [1 woning]	100730,20	447210,73	7,50	32	29	22	32
W40.6_A	Woonblok 40 [1 woning]	100803,29	447145,90	1,50	32	29	22	32
W31.4_C	Woonblok 31 [1 woning]	100880,84	447057,63	7,50	32	29	22	32
W43.2_C	Woonblok 43 [1 woning]	100757,89	447183,28	7,50	31	29	22	32
W31.2_B	Woonblok 31 [1 woning]	100890,53	447053,60	4,50	31	29	22	32
W36.2_A	Woonblok 36 [1 woning]	100848,02	447104,94	1,50	31	29	22	32
W34.2_B	Woonblok 34 [1 woning]	100875,38	447066,99	4,50	31	29	21	32
W41.4_A	Woonblok 41 [1 woning]	100787,61	447162,65	1,50	31	29	21	32
W45.2_C	Woonblok 45 [1 woning]	100734,77	447206,26	7,50	31	29	21	32
W40.2_A	Woonblok 40 [1 woning]	100796,59	447152,51	1,50	31	29	21	32
W44.4_C	Woonblok 44 [1 woning]	100746,73	447192,78	7,50	31	29	21	32
W38.4_B	Woonblok 38 [1 woning]	100824,83	447115,44	4,50	31	29	21	32
W36.3_B	Woonblok 36 [1 woning]	100844,20	447096,90	4,50	31	28	21	32
W44.3_A	Woonblok 44 [1 woning]	100757,02	447194,22	1,50	31	28	21	32
W40.3_B	Woonblok 40 [1 woning]	100792,49	447144,19	4,50	31	28	21	32
W36.6_A	Woonblok 36 [1 woning]	100854,75	447098,71	1,50	31	28	21	31
W37.4_C	Woonblok 37 [1 woning]	100833,59	447104,41	7,50	31	28	21	31
W36.5_B	Woonblok 36 [1 woning]	100852,14	447093,24	4,50	31	28	21	31
W41.3_C	Woonblok 41 [1 woning]	100782,09	447160,32	7,50	31	28	21	31
W35.3_A	Woonblok 35 [1 woning]	100859,61	447089,98	1,50	31	28	21	31
W39.3_C	Woonblok 39 [1 woning]	100808,63	447128,95	7,50	31	28	21	31
W47.4_A	Woonblok 47 [1 woning]	100711,66	447229,26	1,50	31	28	21	31
W37.2_C	Woonblok 37 [1 woning]	100829,86	447112,27	7,50	31	28	21	31
W34.4_B	Woonblok 34 [1 woning]	100869,93	447073,13	4,50	31	28	21	31
W39.2_A	Woonblok 39 [1 woning]	100805,15	447137,05	1,50	31	28	21	31
W46.2_B	Woonblok 46 [1 woning]	100730,20	447210,73	4,50	31	28	21	31
W43.4_B	Woonblok 43 [1 woning]	100763,05	447177,36	4,50	31	28	21	31
W44.2_C	Woonblok 44 [1 woning]	100754,40	447188,84	7,50	30	28	21	31
W46.3_A	Woonblok 46 [1 woning]	100733,22	447216,26	1,50	30	28	21	31
W42.4_A	Woonblok 42 [1 woning]	100775,97	447164,30	1,50	30	28	20	31
W35.4_B	Woonblok 35 [1 woning]	100858,20	447079,52	4,50	30	28	20	31
W46.4_B	Woonblok 46 [1 woning]	100722,83	447214,97	4,50	30	28	20	31
W38.6_C	Woonblok 38 [1 woning]	100817,27	447119,48	7,50	30	28	20	31
W34.2_A	Woonblok 34 [1 woning]	100875,38	447066,99	1,50	30	28	20	31
W47.6_C	Woonblok 47 [1 woning]	100715,28	447221,28	7,50	30	28	20	31
W41.2_B	Woonblok 41 [1 woning]	100785,36	447152,01	4,50	30	28	20	31
W31.6_A	Woonblok 31 [1 woning]	100883,69	447064,71	1,50	30	28	20	31
W45.4_C	Woonblok 45 [1 woning]	100740,48	447200,38	7,50	30	27	20	31
W43.2_B	Woonblok 43 [1 woning]	100757,89	447183,28	4,50	30	27	20	31
W41.6_A	Woonblok 41 [1 woning]	100793,49	447155,88	1,50	30	27	20	30
W31.4_B	Woonblok 31 [1 woning]	100880,84	447057,63	4,50	30	27	20	30
W55.1_C	Woonblok 54 [1 woning]	100755,45	447134,05	7,50	30	27	20	30
W31.2_A	Woonblok 31 [1 woning]	100890,53	447053,60	1,50	30	27	20	30
W44.4_B	Woonblok 44 [1 woning]	100746,73	447192,78	4,50	30	27	20	30
W41.3_B	Woonblok 41 [1 woning]	100782,09	447160,32	4,50	30	27	20	30
W45.2_B	Woonblok 45 [1 woning]	100734,77	447206,26	4,50	30	27	20	30
W37.2_B	Woonblok 37 [1 woning]	100829,86	447112,27	4,50	29	27	20	30
W38.4_A	Woonblok 38 [1 woning]	100824,83	447115,44	1,50	29	27	20	30
W35.6_A	Woonblok 35 [1 woning]	100865,81	447082,88	1,50	29	27	20	30
W26.2_C	Woonblok 26 [2 woningen]	100802,17	447086,48	7,50	29	27	19	30
W39.6_A	Woonblok 39 [1 woning]	100816,45	447132,51	1,50	29	27	19	30
W42.6_C	Woonblok 42 [1 woning]	100768,10	447168,03	7,50	29	27	19	30
W35.2_C	Woonblok 35 [1 woning]	100854,27	447087,18	7,50	29	27	19	30
W43.3_A	Woonblok 43 [1 woning]	100764,77	447184,65	1,50	29	27	19	30
W27.3_C	Woonblok 27 [2 woningen]	100814,65	447073,97	7,50	29	27	19	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Knibbelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W39.3_B	Woonblok 39 [1 woning]	100808,63	447128,95	4,50	29	27	19	30
W36.5_A	Woonblok 36 [1 woning]	100852,14	447093,24	1,50	29	26	19	30
W40.5_C	Woonblok 40 [1 woning]	100800,78	447140,88	7,50	29	26	19	30
W46.2_A	Woonblok 46 [1 woning]	100730,20	447210,73	1,50	29	26	19	29
W46.5_A	Woonblok 46 [1 woning]	100726,21	447222,57	1,50	29	26	19	29
W47.1_A	Woonblok 47 [1 woning]	100723,09	447224,84	1,50	29	26	19	29
W37.4_B	Woonblok 37 [1 woning]	100833,59	447104,41	4,50	29	26	19	29
W52.1_C	Woonblok 52 [1 woning]	100703,38	447187,84	7,50	29	26	19	29
W44.2_B	Woonblok 44 [1 woning]	100754,40	447188,84	4,50	29	26	19	29
W38.6_B	Woonblok 38 [1 woning]	100817,27	447119,48	4,50	29	26	19	29
W37.6_A	Woonblok 37 [1 woning]	100841,34	447107,90	1,50	28	26	19	29
W28.1_C	Woonblok 28 [2 woningen]	100830,99	447057,58	7,50	28	26	19	29
W45.4_B	Woonblok 45 [1 woning]	100740,48	447200,38	4,50	28	26	18	29
W26.2_B	Woonblok 26 [2 woningen]	100802,17	447086,48	4,50	28	26	18	29
W38.1_A	Woonblok 38 [1 woning]	100820,89	447127,31	1,50	28	26	18	29
W55.1_B	Woonblok 54 [1 woning]	100755,45	447134,05	4,50	28	25	18	29
W30.2_C	Woonblok 30 [2 woningen]	100856,45	447032,04	7,50	28	25	18	29
W41.3_A	Woonblok 41 [1 woning]	100782,09	447160,32	1,50	28	25	18	28
W29.3_C	Woonblok 29 [2 woningen]	100843,80	447044,72	7,50	28	25	18	28
W53.1_C	Woonblok 53 [2 woningen]	100723,22	447165,68	7,50	28	25	18	28
W27.3_B	Woonblok 27 [2 woningen]	100814,65	447073,97	4,50	28	25	18	28
W47.6_B	Woonblok 47 [1 woning]	100715,28	447221,28	4,50	28	25	18	28
W33.6_A	Woonblok 33 [1 woning]	100897,68	447094,38	1,50	28	25	18	28
W55.2_C	Woonblok 54 [1 woning]	100756,83	447127,33	7,50	28	25	18	28
W40.5_B	Woonblok 40 [1 woning]	100800,78	447140,88	4,50	27	25	18	28
W43.2_A	Woonblok 43 [1 woning]	100757,89	447183,28	1,50	27	25	17	28
W33.4_C	Woonblok 33 [1 woning]	100897,73	447101,41	7,50	27	25	17	28
W50.4_C	Woonblok 50 [1 woning]	100770,80	447228,07	7,50	27	25	17	28
W30.4_C	Woonblok 30 [1 woning]	100857,03	447024,31	7,50	27	25	17	28
W35.2_B	Woonblok 35 [1 woning]	100854,27	447087,18	4,50	27	25	17	28
W37.2_A	Woonblok 37 [1 woning]	100829,86	447112,27	1,50	27	24	17	28
W42.1_A	Woonblok 42 [1 woning]	100772,37	447176,52	1,50	27	24	17	27
W51.4_C	Woonblok 51 [1 woning]	100787,41	447215,65	7,50	27	24	17	27
W52.1_B	Woonblok 52 [1 woning]	100703,38	447187,84	4,50	27	24	17	27
W28.1_B	Woonblok 28 [2 woningen]	100830,99	447057,58	4,50	27	24	17	27
W45.2_A	Woonblok 45 [1 woning]	100734,77	447206,26	1,50	27	24	17	27
W52.3_C	Woonblok 52 [5 woningen]	100690,21	447181,92	7,50	27	24	17	27
W42.6_B	Woonblok 42 [1 woning]	100768,10	447168,03	4,50	27	24	17	27
W54.3_C	Woonblok 54 [2 woningen]	100737,20	447151,65	7,50	27	24	17	27
W30.2_B	Woonblok 30 [2 woningen]	100856,45	447032,04	4,50	27	24	17	27
W32.1_C	Woonblok 32 [1 woning]	100915,11	447084,40	7,50	27	24	17	27
W29.1_C	Woonblok 29 [1 woning]	100835,74	447045,73	7,50	26	24	17	27
W49.4_C	Woonblok 49 [1 woning]	100758,20	447242,14	7,50	26	24	16	27
W55.2_B	Woonblok 54 [1 woning]	100756,83	447127,33	4,50	26	24	16	27
W44.5_A	Woonblok 44 [1 woning]	100750,00	447200,27	1,50	26	24	16	27
W56.4_C	Woonblok 56 [2 woningen]	100741,69	447112,23	7,50	26	24	16	27
W40.5_A	Woonblok 40 [1 woning]	100800,78	447140,88	1,50	26	24	16	27
W29.3_B	Woonblok 29 [2 woningen]	100843,80	447044,72	4,50	26	23	16	27
W30.4_A	Woonblok 30 [1 woning]	100857,03	447024,31	1,50	26	23	16	27
W26.2_A	Woonblok 26 [2 woningen]	100802,17	447086,48	1,50	26	23	16	27
W53.1_B	Woonblok 53 [2 woningen]	100723,22	447165,68	4,50	26	23	16	27
W28.4_C	Woonblok 28 [1 woning]	100831,68	447049,87	7,50	26	23	16	27
W30.4_B	Woonblok 30 [1 woning]	100857,03	447024,31	4,50	26	23	16	27
W33.4_B	Woonblok 33 [1 woning]	100897,73	447101,41	4,50	26	23	16	26
W55.1_A	Woonblok 54 [1 woning]	100755,45	447134,05	1,50	26	23	16	26
W50.4_B	Woonblok 50 [1 woning]	100770,80	447228,07	4,50	26	23	16	26
W52.1_A	Woonblok 52 [1 woning]	100703,38	447187,84	1,50	26	23	16	26
W27.1_C	Woonblok 27 [1 woning]	100806,72	447074,69	7,50	26	23	16	26
W27.3_A	Woonblok 27 [2 woningen]	100814,65	447073,97	1,50	26	23	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Knibbelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W52.3_B	Woonblok 52 [5 woningen]	100690,21	447181,92	4,50	26	23	16	26
W56.1_C	Woonblok 56 [1 woning]	100743,83	447118,80	7,50	26	23	16	26
W56.4_B	Woonblok 56 [2 woningen]	100741,69	447112,23	4,50	25	23	16	26
W49.4_A	Woonblok 49 [1 woning]	100758,20	447242,14	1,50	25	23	16	26
W50.4_A	Woonblok 50 [1 woning]	100770,80	447228,07	1,50	25	23	15	26
W51.4_A	Woonblok 51 [1 woning]	100787,41	447215,65	1,50	25	23	15	26
W20.2_C	Woonblok 20 [1 woning]	100843,81	447013,56	7,50	25	23	15	26
W24.2_C	Woonblok 24 [4 woningen]	100759,37	447081,14	7,50	25	22	15	26
W29.1_B	Woonblok 29 [1 woning]	100835,74	447045,73	4,50	25	22	15	26
W20.3_C	Woonblok 20 [4 woningen]	100839,28	447002,60	7,50	25	22	15	26
W32.1_B	Woonblok 32 [1 woning]	100915,11	447084,40	4,50	25	22	15	26
W35.2_A	Woonblok 35 [1 woning]	100854,27	447087,18	1,50	25	22	15	26
W25.3_C	Woonblok 25 [2 woningen]	100789,22	447099,47	7,50	25	22	15	25
W26.4_C	Woonblok 26 [1 woning]	100802,65	447078,82	7,50	25	22	15	25
W24.4_C	Woonblok 24 [1 woning]	100771,06	447085,12	7,50	25	22	15	25
W53.4_C	Woonblok 53 [1 woning]	100723,65	447157,79	7,50	25	22	15	25
W60.2_C	Woonblok 60 [5 woningen]	100669,41	447161,19	7,50	25	22	15	25
W25.2_C	Woonblok 25 [1 woning]	100789,85	447091,48	7,50	25	22	15	25
W28.3_C	Woonblok 28 [1 woning]	100823,19	447058,63	7,50	25	22	15	25
W44.2_A	Woonblok 44 [1 woning]	100754,40	447188,84	1,50	25	22	15	25
W29.2_C	Woonblok 29 [1 woning]	100844,20	447036,93	7,50	25	22	15	25
W26.3_C	Woonblok 26 [1 woning]	100794,16	447087,59	7,50	25	22	15	25
W51.4_B	Woonblok 51 [1 woning]	100787,41	447215,65	4,50	25	22	15	25
W20.3_A	Woonblok 20 [4 woningen]	100839,28	447002,60	1,50	25	22	15	25
W32.1_A	Woonblok 32 [1 woning]	100915,11	447084,40	1,50	25	22	15	25
W52.3_A	Woonblok 52 [5 woningen]	100690,21	447181,92	1,50	25	22	15	25
W28.4_B	Woonblok 28 [1 woning]	100831,68	447049,87	4,50	25	22	15	25
W48.4_C	Woonblok 48 [1 woning]	100747,30	447255,90	7,50	25	22	15	25
W54.3_B	Woonblok 54 [2 woningen]	100737,20	447151,65	4,50	25	22	15	25
W30.2_A	Woonblok 30 [2 woningen]	100856,45	447032,04	1,50	25	22	15	25
W43.4_A	Woonblok 43 [1 woning]	100763,05	447177,36	1,50	25	22	15	25
W56.1_B	Woonblok 56 [1 woning]	100743,83	447118,80	4,50	24	22	14	25
W27.1_B	Woonblok 27 [1 woning]	100806,72	447074,69	4,50	24	22	14	25
W24.2_B	Woonblok 24 [4 woningen]	100759,37	447081,14	4,50	24	22	14	25
W49.4_B	Woonblok 49 [1 woning]	100758,20	447242,14	4,50	24	22	14	25
W34.4_A	Woonblok 34 [1 woning]	100869,93	447073,13	1,50	24	21	14	25
W29.1_A	Woonblok 29 [1 woning]	100835,74	447045,73	1,50	24	21	14	25
W20.3_B	Woonblok 20 [4 woningen]	100839,28	447002,60	4,50	24	21	14	25
W28.1_A	Woonblok 28 [2 woningen]	100830,99	447057,58	1,50	24	21	14	25
W29.3_A	Woonblok 29 [2 woningen]	100843,80	447044,72	1,50	24	21	14	24
W58.2_C	Woonblok 58 [2 woningen]	100706,84	447121,20	7,50	24	21	14	24
W60.2_B	Woonblok 60 [5 woningen]	100669,41	447161,19	4,50	24	21	14	24
W55.3_C	Woonblok 54 [1 woning]	100748,12	447135,87	7,50	24	21	14	24
W23.5_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100735,76	447066,86	7,50	24	21	14	24
W60.2_A	Woonblok 60 [5 woningen]	100669,41	447161,19	1,50	24	21	14	24
W25.2_B	Woonblok 25 [1 woning]	100789,85	447091,48	4,50	24	21	14	24
W24.4_B	Woonblok 24 [1 woning]	100771,06	447085,12	4,50	24	21	14	24
W23.6_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100744,67	447066,57	7,50	24	21	14	24
W20.2_B	Woonblok 20 [1 woning]	100843,81	447013,56	4,50	24	21	14	24
W26.4_B	Woonblok 26 [1 woning]	100802,65	447078,82	4,50	24	21	14	24
W53.1_A	Woonblok 53 [2 woningen]	100723,22	447165,68	1,50	24	21	14	24
W29.2_A	Woonblok 29 [1 woning]	100844,20	447036,93	1,50	24	21	14	24
W53.3_C	Woonblok 53 [1 woning]	100715,56	447166,95	7,50	24	21	14	24
W25.1_C	Woonblok 25 [1 woning]	100781,68	447100,56	7,50	23	21	14	24
W55.2_A	Woonblok 54 [1 woning]	100756,83	447127,33	1,50	23	21	13	24
W54.2_C	Woonblok 54 [1 woning]	100738,02	447143,87	7,50	23	21	13	24
W48.4_A	Woonblok 48 [1 woning]	100747,30	447255,90	1,50	23	21	13	24
W61.1_C	Woonblok 61 [1 woning]	100647,11	447130,97	7,50	23	20	13	24
W56.4_A	Woonblok 56 [2 woningen]	100741,69	447112,23	1,50	23	21	13	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Knibbelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W29.2_B	Woonblok 29 [1 woning]	100844,20	447036,93	4,50	23	21	13	24
W48.4_B	Woonblok 48 [1 woning]	100747,30	447255,90	4,50	23	21	13	24
W52.4_C	Woonblok 52 [5 woningen]	100697,54	447174,82	7,50	23	20	13	24
W28.4_A	Woonblok 28 [1 woning]	100831,68	447049,87	1,50	23	21	13	24
W27.2_C	Woonblok 27 [1 woning]	100815,17	447065,89	7,50	23	20	13	24
W59.4_C	Woonblok 59 [2 woningen]	100692,73	447135,36	7,50	23	20	13	24
W24.2_A	Woonblok 24 [4 woningen]	100759,37	447081,14	1,50	23	20	13	24
W21.2_C	Woonblok 21 [5 woningen]	100799,41	447012,41	7,50	23	20	13	24
W26.3_B	Woonblok 26 [1 woning]	100794,16	447087,59	4,50	23	20	13	24
W23.5_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100735,76	447066,86	4,50	23	20	13	24
W34.1_C	Woonblok 34 [1 woning]	100868,11	447065,45	7,50	23	20	13	24
W30.3_C	Woonblok 30 [1 woning]	100848,68	447033,21	7,50	23	20	13	23
W61.3_C	Woonblok 61 [4 woningen]	100635,20	447127,08	7,50	23	20	13	23
W19.1_C	Woonblok 19 [2 woningen]	100823,13	446986,42	7,50	23	20	13	23
W25.3_B	Woonblok 25 [2 woningen]	100789,22	447099,47	4,50	23	20	13	23
W28.3_B	Woonblok 28 [1 woning]	100823,19	447058,63	4,50	23	20	13	23
W57.1_C	Woonblok 57 [1 woning]	100725,66	447102,61	7,50	23	20	13	23
W33.4_A	Woonblok 33 [1 woning]	100897,73	447101,41	1,50	23	20	13	23
W54.1_C	Woonblok 54 [1 woning]	100729,43	447152,54	7,50	23	20	13	23
W61.1_B	Woonblok 61 [1 woning]	100647,11	447130,97	4,50	23	20	13	23
W61.3_B	Woonblok 61 [4 woningen]	100635,20	447127,08	4,50	23	20	13	23
W56.1_A	Woonblok 56 [1 woning]	100743,83	447118,80	1,50	23	20	13	23
W52.4_B	Woonblok 52 [5 woningen]	100697,54	447174,82	4,50	23	20	13	23
W55.3_B	Woonblok 54 [1 woning]	100748,12	447135,87	4,50	23	20	13	23
W27.2_A	Woonblok 27 [1 woning]	100815,17	447065,89	1,50	23	20	13	23
W23.6_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100744,67	447066,57	4,50	23	20	13	23
W25.2_A	Woonblok 25[1 woning]	100789,85	447091,48	1,50	22	20	13	23
W25.1_A	Woonblok 25[1 woning]	100781,68	447100,56	1,50	22	20	13	23
W53.4_B	Woonblok 53 [1 woning]	100723,65	447157,79	4,50	22	20	12	23
W27.1_A	Woonblok 27 [1 woning]	100806,72	447074,69	1,50	22	20	12	23
W23.5_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100735,76	447066,86	1,50	22	20	12	23
W61.1_A	Woonblok 61 [1 woning]	100647,11	447130,97	1,50	22	20	12	23
W36.4_C	Woonblok 36 [1 woning]	100844,64	447091,56	7,50	22	20	12	23
W19.1_A	Woonblok 19 [2 woningen]	100823,13	446986,42	1,50	22	20	12	23
W22.4_C	Woonblok 22 [6 woningen]	100776,97	447034,93	7,50	22	20	12	23
W25.1_B	Woonblok 25[1 woning]	100781,68	447100,56	4,50	22	19	12	23
W30.3_A	Woonblok 30 [1 woning]	100848,68	447033,21	1,50	22	20	12	23
W58.2_B	Woonblok 58 [2 woningen]	100706,84	447121,20	4,50	22	19	12	23
W54.3_A	Woonblok 54 [2 woningen]	100737,20	447151,65	1,50	22	19	12	23
W61.3_A	Woonblok 61 [4 woningen]	100635,20	447127,08	1,50	22	19	12	23
W23.6_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100744,67	447066,57	1,50	22	19	12	23
W21.3_C	Woonblok 21 [1 woning]	100805,33	446999,60	7,50	22	19	12	23
W34.1_B	Woonblok 34 [1 woning]	100868,11	447065,45	4,50	22	19	12	23
W57.1_B	Woonblok 57 [1 woning]	100725,66	447102,61	4,50	22	19	12	23
W60.1_C	Woonblok 60 [5 woningen]	100676,48	447153,83	7,50	22	19	12	23
W26.4_A	Woonblok 26 [1 woning]	100802,65	447078,82	1,50	22	19	12	22
W34.1_A	Woonblok 34 [1 woning]	100868,11	447065,45	1,50	22	19	12	22
W12.3_C	Woonblok 12 [2 woningen]	100801,26	446959,28	7,50	22	19	12	22
W19.1_B	Woonblok 19 [2 woningen]	100823,13	446986,42	4,50	22	19	12	22
W12.2_C	Woonblok 12 [1 woning]	100801,29	446966,56	7,50	22	19	12	22
W12.3_A	Woonblok 12 [2 woningen]	100801,26	446959,28	1,50	22	19	12	22
W58.3_C	Woonblok 58 [1 woning]	100706,86	447112,80	7,50	22	19	12	22
W23.4_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100725,40	447059,36	7,50	22	19	12	22
W68_C	Woonblok 67 [5 woningen]	100612,34	447104,29	7,50	22	19	12	22
W24.1_C	Woonblok 24 [4 woningen]	100766,61	447073,96	7,50	22	19	12	22
W68_B	Woonblok 67 [5 woningen]	100612,34	447104,29	4,50	22	19	12	22
W59.4_B	Woonblok 59 [2 woningen]	100692,73	447135,36	4,50	22	19	12	22
W12.3_B	Woonblok 12 [2 woningen]	100801,26	446959,28	4,50	21	19	12	22
W21.2_B	Woonblok 21 [5 woningen]	100799,41	447012,41	4,50	21	19	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Knibbelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W54.2_B	Woonblok 54 [1 woning]	100738,02	447143,87	4,50	21	19	11	22
W20.4_C	Woonblok 20 [4 woningen]	100831,98	447009,72	7,50	21	19	11	22
W27.2_B	Woonblok 27 [1 woning]	100815,17	447065,89	4,50	21	19	11	22
W28.3_A	Woonblok 28 [1 woning]	100823,19	447058,63	1,50	21	18	11	22
W54.2_A	Woonblok 54 [1 woning]	100738,02	447143,87	1,50	21	18	11	22
W52.4_A	Woonblok 52 [5 woningen]	100697,54	447174,82	1,50	21	18	11	22
W36.4_B	Woonblok 36 [1 woning]	100844,64	447091,56	4,50	21	18	11	22
W36.3_A	Woonblok 36 [1 woning]	100844,20	447096,90	1,50	21	18	11	22
W57.4_C	Woonblok 57 [1 woning]	100716,76	447106,84	7,50	21	18	11	22
W53.4_A	Woonblok 53 [1 woning]	100723,65	447157,79	1,50	21	18	11	22
W31.1_C	Woonblok 31 [1 woning]	100882,61	447052,09	7,50	21	18	11	22
W63.3_C	Woonblok 63 [2 woningen]	100685,60	447090,11	7,50	21	18	11	22
W63.2_C	Woonblok 63 [1 woning]	100687,06	447083,04	7,50	21	18	11	22
W68_A	Woonblok 67 [5 woningen]	100612,34	447104,29	1,50	21	18	11	21
W37.1_A	Woonblok 37 [1 woning]	100828,07	447104,80	1,50	21	18	11	21
W37.1_C	Woonblok 37 [1 woning]	100828,07	447104,80	7,50	21	18	11	21
W23.4_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100725,40	447059,36	4,50	21	18	11	21
W12.2_A	Woonblok 12 [1 woning]	100801,29	446966,56	1,50	21	18	11	21
W38.5_C	Woonblok 38 [1 woning]	100817,86	447114,32	7,50	21	18	11	21
W57.1_A	Woonblok 57 [1 woning]	100725,66	447102,61	1,50	21	18	11	21
W26.3_A	Woonblok 26 [1 woning]	100794,16	447087,59	1,50	21	18	11	21
W54.1_B	Woonblok 54 [1 woning]	100729,43	447152,54	4,50	21	18	11	21
W35.1_C	Woonblok 35 [1 woning]	100852,71	447079,62	7,50	21	18	11	21
W12.2_B	Woonblok 12 [1 woning]	100801,29	446966,56	4,50	21	18	11	21
W44.1_C	Woonblok 44 [1 woning]	100746,98	447187,00	7,50	21	18	11	21
W60.1_A	Woonblok 60 [5 woningen]	100676,48	447153,83	1,50	21	18	11	21
W45.1_C	Woonblok 45 [1 woning]	100733,43	447198,78	7,50	21	18	11	21
W60.1_B	Woonblok 60 [5 woningen]	100676,48	447153,83	4,50	21	18	11	21
W16.2_C	Woonblok 16 [1 woning]	100699,16	447035,70	7,50	21	18	11	21
W22.4_B	Woonblok 22 [6 woningen]	100776,97	447034,93	4,50	21	18	11	21
W66.5_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100589,33	447077,91	7,50	21	18	11	21
W56.3_C	Woonblok 56 [2 woningen]	100733,79	447120,17	7,50	21	18	11	21
W19.4_C	Woonblok 19 [1 woning]	100824,07	446994,26	7,50	21	18	11	21
W30.3_B	Woonblok 30 [1 woning]	100848,68	447033,21	4,50	21	18	11	21
W59.4_A	Woonblok 59 [2 woningen]	100692,73	447135,36	1,50	21	18	11	21
W66.5_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100589,33	447077,91	4,50	21	18	11	21
W55.3_A	Woonblok 54 [1 woning]	100748,12	447135,87	1,50	20	18	11	21
W63.2_B	Woonblok 63 [1 woning]	100687,06	447083,04	4,50	20	18	10	21
W23.8_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100745,61	447048,63	7,50	20	17	10	21
W53.3_B	Woonblok 53 [1 woning]	100715,56	447166,95	4,50	20	18	10	21
W59.1_C	Woonblok 59 [1 woning]	100692,71	447126,95	7,50	20	17	10	21
W21.4_C	Woonblok 21 [1 woning]	100785,78	447019,37	7,50	20	18	10	21
W25.3_A	Woonblok 25 [2 woningen]	100789,22	447099,47	1,50	20	17	10	21
W21.3_B	Woonblok 21 [1 woning]	100805,33	446999,60	4,50	20	17	10	21
W24.4_A	Woonblok 24 [1 woning]	100771,06	447085,12	1,50	20	17	10	21
W58.3_B	Woonblok 58 [1 woning]	100706,86	447112,80	4,50	20	17	10	21
W45.4_A	Woonblok 45 [1 woning]	100740,48	447200,38	1,50	20	17	10	21
W60.3_C	Woonblok 60 [1 woning]	100682,47	447166,89	7,50	20	17	10	21
W24.1_B	Woonblok 24 [4 woningen]	100766,61	447073,96	4,50	20	17	10	21
W66.5_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100589,33	447077,91	1,50	20	17	10	21
W46.1_C	Woonblok 46 [1 woning]	100722,88	447209,36	7,50	20	17	10	20
W37.1_B	Woonblok 37 [1 woning]	100828,07	447104,80	4,50	20	17	10	20
W59.2_C	Woonblok 59 [1 woning]	100684,76	447136,24	7,50	20	17	10	20
W23.4_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100725,40	447059,36	1,50	20	17	10	20
W67_C	Woonblok 67 [5 woningen]	100619,81	447097,34	7,50	20	17	10	20
W22.2_C	Woonblok 22 [1 woning]	100762,43	447042,89	7,50	20	17	10	20
W31.1_B	Woonblok 31 [1 woning]	100882,61	447052,09	4,50	20	17	10	20
W57.4_A	Woonblok 57 [1 woning]	100716,76	447106,84	1,50	20	17	10	20
W57.2_C	Woonblok 57 [1 woning]	100720,94	447098,64	7,50	20	17	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 Laag totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Knibbelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W38.5_B	Woonblok 38 [1 woning]	100817,86	447114,32	4,50	20	17	10	20
W19.2_C	Woonblok 19 [2 woningen]	100815,40	446994,53	7,50	20	17	10	20
W64.5_C	Woonblok 64 [1 woning]	100668,76	447072,06	7,50	20	17	10	20
W16.2_B	Woonblok 16 [1 woning]	100699,16	447035,70	4,50	20	17	10	20
W35.4_A	Woonblok 35 [1 woning]	100858,20	447079,52	1,50	20	17	10	20
W54.1_A	Woonblok 54 [1 woning]	100729,43	447152,54	1,50	20	17	10	20
W11.1_C	Woonblok 11 [2 woningen]	100789,28	446939,67	7,50	20	17	10	20
W36.4_A	Woonblok 36 [1 woning]	100844,64	447091,56	1,50	20	17	10	20
W37.4_A	Woonblok 37 [1 woning]	100833,59	447104,41	1,50	20	17	10	20
W62.1_C	Woonblok 62 [4 woningen]	100667,93	447107,83	7,50	20	17	10	20
W23.1_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100746,04	447039,68	7,50	20	17	10	20
W63.3_B	Woonblok 63 [2 woningen]	100685,60	447090,11	4,50	20	17	10	20
W31.1_A	Woonblok 31 [1 woning]	100882,61	447052,09	1,50	20	17	10	20
W61.4_C	Woonblok 61 [4 woningen]	100642,26	447119,72	7,50	20	17	10	20
W70_C	Woonblok 67 [1 woning]	100625,67	447110,27	7,50	20	17	10	20
W35.1_B	Woonblok 35 [1 woning]	100852,71	447079,62	4,50	20	17	10	20
W20.4_B	Woonblok 20 [4 woningen]	100831,98	447009,72	4,50	20	17	10	20
W44.1_B	Woonblok 44 [1 woning]	100746,98	447187,00	4,50	20	17	10	20
W57.4_B	Woonblok 57 [1 woning]	100716,76	447106,84	4,50	20	17	10	20
W42.5_A	Woonblok 42 [1 woning]	100768,65	447162,80	1,50	20	17	10	20
W41.1_C	Woonblok 41 [1 woning]	100780,43	447152,58	7,50	19	17	10	20
W58.2_A	Woonblok 58 [2 woningen]	100706,84	447121,20	1,50	20	17	10	20
W23.7_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100744,52	447057,66	7,50	19	17	9	20
W66.4_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100574,89	447066,34	7,50	19	17	9	20
W11.1_B	Woonblok 11 [2 woningen]	100789,28	446939,67	4,50	19	17	9	20
W45.1_B	Woonblok 45 [1 woning]	100733,43	447198,78	4,50	19	17	9	20
W62.3_C	Woonblok 62 [1 woning]	100655,75	447113,54	7,50	19	16	9	20
W42.5_C	Woonblok 42 [1 woning]	100768,65	447162,80	7,50	19	17	9	20
W25.4_C	Woonblok 25 [2 woningen]	100781,97	447092,29	7,50	19	16	9	20
W11.1_A	Woonblok 11 [2 woningen]	100789,28	446939,67	1,50	19	17	9	20
W20.2_A	Woonblok 20 [1 woning]	100843,81	447013,56	1,50	19	16	9	20
W66.4_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100574,89	447066,34	4,50	19	16	9	20
W67_B	Woonblok 67 [5 woningen]	100619,81	447097,34	4,50	19	16	9	20
W22.4_A	Woonblok 22 [6 woningen]	100776,97	447034,93	1,50	19	16	9	20
W46.1_B	Woonblok 46 [1 woning]	100722,88	447209,36	4,50	19	16	9	20
W18.4_C	Woonblok 18 [7 woningen]	100767,62	446991,47	7,50	19	16	9	20
W10.3_C	Woonblok 10 [2 woningen]	100776,79	446919,21	7,50	19	16	9	20
W9.4_A	Woonblok 9 [1 woning]	100760,58	446893,53	1,50	19	16	9	20
W16.4_C	Woonblok 16 [8 woningen]	100691,30	447014,21	7,50	19	16	9	20
W31.4_A	Woonblok 31 [1 woning]	100880,84	447057,63	1,50	19	16	9	20
W11.4_C	Woonblok 11 [1 woning]	100789,30	446946,93	7,50	19	16	9	19
W39.3_A	Woonblok 39 [1 woning]	100808,63	447128,95	1,50	19	16	9	19
W24.3_C	Woonblok 24 [1 woning]	100755,15	447069,34	7,50	19	16	9	19
W66.4_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100574,89	447066,34	1,50	19	16	9	19
W17.2_C	Woonblok 17 [8 woningen]	100730,28	447013,17	7,50	19	16	9	19
W10.2_C	Woonblok 10 [1 woning]	100777,08	446926,27	7,50	19	16	9	19
W12.1_C	Woonblok 12 [1 woning]	100795,08	446956,06	7,50	19	16	9	19
W63.2_A	Woonblok 63 [1 woning]	100687,06	447083,04	1,50	19	16	9	19
W18.2_C	Woonblok 18 [1 woning]	100781,14	446977,33	7,50	19	16	9	19
W21.2_A	Woonblok 21 [5 woningen]	100799,41	447012,41	1,50	19	16	9	19
W10.3_B	Woonblok 10 [2 woningen]	100776,79	446919,21	4,50	19	16	9	19
W10.3_A	Woonblok 10 [2 woningen]	100776,79	446919,21	1,50	19	16	9	19
W64.3_C	Woonblok 64 [3 woningen]	100659,22	447042,43	7,50	19	16	9	19
W58.4_C	Woonblok 58 [1 woning]	100698,37	447121,57	7,50	19	16	9	19
W40.3_A	Woonblok 40 [1 woning]	100792,49	447144,19	1,50	19	16	9	19
W59.1_B	Woonblok 59 [1 woning]	100692,71	447126,95	4,50	19	16	9	19
W38.6_A	Woonblok 38 [1 woning]	100817,27	447119,48	1,50	19	16	9	19
W19.2_B	Woonblok 19 [2 woningen]	100815,40	446994,53	4,50	19	16	9	19
W38.5_A	Woonblok 38 [1 woning]	100817,86	447114,32	1,50	19	16	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Knibbelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W60.4_C	Woonblok 60 [1 woning]	100663,20	447147,27	7,50	19	16	9	19
W29.4_C	Woonblok 29 [2 woningen]	100836,63	447037,47	7,50	18	16	9	19
W44.1_A	Woonblok 44 [1 woning]	100746,98	447187,00	1,50	18	16	9	19
W9.4_C	Woonblok 9 [1 woning]	100760,58	446893,53	7,50	18	16	9	19
W56.3_B	Woonblok 56 [2 woningen]	100733,79	447120,17	4,50	18	16	9	19
W61.4_B	Woonblok 61 [4 woningen]	100642,26	447119,72	4,50	18	16	9	19
W39.1_C	Woonblok 39 [1 woning]	100803,56	447129,06	7,50	18	16	9	19
W43.1_C	Woonblok 43 [1 woning]	100755,93	447175,53	7,50	18	16	8	19
W62.4_C	Woonblok 62 [1 woning]	100672,93	447095,93	7,50	18	16	8	19
W41.1_B	Woonblok 41 [1 woning]	100780,43	447152,58	4,50	18	16	8	19
W67_A	Woonblok 67 [5 woningen]	100619,81	447097,34	1,50	18	16	8	19
W47.6_A	Woonblok 47 [1 woning]	100715,28	447221,28	1,50	18	15	8	19
W57.5_A	Woonblok 57 [1 woning]	100722,49	447111,10	1,50	18	15	8	19
W59.2_B	Woonblok 59 [1 woning]	100684,76	447136,24	4,50	18	15	8	19
W28.2_C	Woonblok 28 [2 woningen]	100823,67	447050,47	7,50	18	15	8	19
W21.4_B	Woonblok 21 [1 woning]	100785,78	447019,37	4,50	18	16	8	19
W57.2_B	Woonblok 57 [1 woning]	100720,94	447098,64	4,50	18	15	8	19
W57.3_C	Woonblok 57 [1 woning]	100713,46	447102,66	7,50	18	15	8	19
W62.3_B	Woonblok 62 [1 woning]	100655,75	447113,54	4,50	18	15	8	19
W54.4_A	Woonblok 54 [2 woningen]	100729,30	447143,71	1,50	18	15	8	19
W16.2_A	Woonblok 16 [1 woning]	100699,16	447035,70	1,50	18	15	8	19
W52.2_C	Woonblok 52 [1 woning]	100683,84	447168,07	7,50	18	15	8	19
W19.4_B	Woonblok 19 [1 woning]	100824,07	446994,26	4,50	18	15	8	19
W12.1_A	Woonblok 12 [1 woning]	100795,08	446956,06	1,50	18	15	8	19
W46.1_A	Woonblok 46 [1 woning]	100722,88	447209,36	1,50	18	15	8	19
W60.4_B	Woonblok 60 [1 woning]	100663,20	447147,27	4,50	18	15	8	19
W27.4_C	Woonblok 27 [2 woningen]	100807,47	447066,72	7,50	18	15	8	19
W71.3_A	Basisschool gebouw 1	100517,64	446982,52	1,50	18	15	8	19
W53.3_A	Woonblok 53 [1 woning]	100715,56	447166,95	1,50	18	15	8	19
W22.2_B	Woonblok 22 [1 woning]	100762,43	447042,89	4,50	18	15	8	19
W62.1_B	Woonblok 62 [4 woningen]	100667,93	447107,83	4,50	18	15	8	18
W12.1_B	Woonblok 12 [1 woning]	100795,08	446956,06	4,50	18	15	8	18
W30.1_C	Woonblok 30 [2 woningen]	100849,31	447024,76	7,50	18	15	8	18
W41.2_A	Woonblok 41 [1 woning]	100785,36	447152,01	1,50	18	15	8	18
W64.3_B	Woonblok 64 [3 woningen]	100659,22	447042,43	4,50	18	15	8	18
W66.8_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100593,43	447052,39	7,50	18	15	8	18
W26.1_C	Woonblok 26 [2 woningen]	100794,83	447079,40	7,50	18	15	8	18
W64.5_B	Woonblok 64 [1 woning]	100668,76	447072,06	4,50	18	15	8	18
W42.5_B	Woonblok 42 [1 woning]	100768,65	447162,80	4,50	18	15	8	18
W47.5_C	Woonblok 47 [1 woning]	100709,90	447221,60	7,50	18	15	8	18
W64.1_C	Woonblok 64 [3 woningen]	100667,40	447060,18	7,50	18	15	8	18
W71.3_C	Basisschool gebouw 1	100517,64	446982,52	7,50	18	15	8	18
W63.3_A	Woonblok 63 [2 woningen]	100685,60	447090,11	1,50	18	15	8	18
W70_B	Woonblok 67 [1 woning]	100625,67	447110,27	4,50	18	15	8	18
W41.1_A	Woonblok 41 [1 woning]	100780,43	447152,58	1,50	18	15	8	18
W54.4_C	Woonblok 54 [2 woningen]	100729,30	447143,71	7,50	18	15	8	18
W61.4_A	Woonblok 61 [4 woningen]	100642,26	447119,72	1,50	18	15	8	18
W15.6_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100663,17	446995,13	7,50	18	15	8	18
W23.1_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100746,04	447039,68	4,50	18	15	8	18
W62.3_A	Woonblok 62 [1 woning]	100655,75	447113,54	1,50	18	15	8	18
W18.2_B	Woonblok 18 [1 woning]	100781,14	446977,33	4,50	18	15	8	18
W25.4_B	Woonblok 25 [2 woningen]	100781,97	447092,29	4,50	18	15	8	18
W24.3_B	Woonblok 24 [1 woning]	100755,15	447069,34	4,50	18	15	8	18
W20.4_A	Woonblok 20 [4 woningen]	100831,98	447009,72	1,50	18	15	8	18
W9.4_B	Woonblok 9 [1 woning]	100760,58	446893,53	4,50	18	15	8	18
W14.2_C	Woonblok 14 [6 woningen]	100701,19	446966,41	7,50	18	15	8	18
W13.4_C	Woonblok 13 [8 woningen]	100735,00	446944,47	7,50	18	15	8	18
W57.6_A	Woonblok 57 [1 woning]	100726,94	447110,95	1,50	18	15	8	18
W20.1_C	Woonblok 20 [1 woning]	100827,69	446998,00	7,50	18	15	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Knibbelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W42.6_A	Woonblok 42 [1 woning]	100768,10	447168,03	1,50	18	15	8	18
W29.4_B	Woonblok 29 [2 woningen]	100836,63	447037,47	4,50	18	15	8	18
W71.5_C	Basischool gebouw 1	100562,30	446955,03	7,50	18	15	8	18
W18.3_C	Woonblok 18 [7 woningen]	100762,20	446982,82	7,50	18	15	8	18
W66.6_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100601,35	447080,57	7,50	18	15	8	18
W59.2_A	Woonblok 59 [1 woning]	100684,76	447136,24	1,50	18	15	8	18
W60.4_A	Woonblok 60 [1 woning]	100663,20	447147,27	1,50	17	15	8	18
W23.7_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100744,52	447057,66	4,50	17	15	8	18
W23.8_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100745,61	447048,63	4,50	18	15	8	18
W44.4_A	Woonblok 44 [1 woning]	100746,73	447192,78	1,50	17	15	8	18
W11.3_A	Woonblok 11 [1 woning]	100783,12	446936,41	1,50	17	15	7	18
W11.3_C	Woonblok 11 [1 woning]	100783,12	446936,41	7,50	17	15	7	18
W58.1_C	Woonblok 58 [2 woningen]	100698,90	447113,30	7,50	17	15	7	18
W18.4_B	Woonblok 18 [7 woningen]	100767,62	446991,47	4,50	17	15	7	18
W28.2_B	Woonblok 28 [2 woningen]	100823,67	447050,47	4,50	17	15	7	18
W15.8_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100668,50	446977,81	7,50	17	14	7	18
W27.4_B	Woonblok 27 [2 woningen]	100807,47	447066,72	4,50	17	14	7	18
W22.1_C	Woonblok 22 [1 woning]	100784,55	447020,61	7,50	17	14	7	18
W57.2_A	Woonblok 57 [1 woning]	100720,94	447098,64	1,50	17	14	7	18
W47.5_B	Woonblok 47 [1 woning]	100709,90	447221,60	4,50	17	14	7	18
W39.1_B	Woonblok 39 [1 woning]	100803,56	447129,06	4,50	17	14	7	18
W63.1_C	Woonblok 63 [1 woning]	100677,95	447091,19	7,50	17	14	7	18
W24.1_A	Woonblok 24 [4 woningen]	100766,61	447073,96	1,50	17	14	7	18
W46.4_A	Woonblok 46 [1 woning]	100722,83	447214,97	1,50	17	14	7	18
W58.3_A	Woonblok 58 [1 woning]	100706,86	447112,80	1,50	17	14	7	18
W10.2_B	Woonblok 10 [1 woning]	100777,08	446926,27	4,50	17	14	7	18
W16.4_B	Woonblok 16 [8 woningen]	100691,30	447014,21	4,50	17	14	7	18
W12.4_C	Woonblok 12 [2 woningen]	100791,79	446965,26	7,50	17	14	7	18
W19.2_A	Woonblok 19 [2 woningen]	100815,40	446994,53	1,50	17	14	7	18
W11.3_B	Woonblok 11 [1 woning]	100783,12	446936,41	4,50	17	14	7	18
W55.4_C	Woonblok 54 [1 woning]	100749,96	447127,94	7,50	17	14	7	18
W11.2_C	Woonblok 11 [2 woningen]	100779,74	446945,53	7,50	17	14	7	18
W65.3_C	Woonblok 65 [4 woningen]	100633,42	447031,34	7,50	17	14	7	17
W21.3_A	Woonblok 21 [1 woning]	100805,33	446999,60	1,50	17	14	7	17
W15.5_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100654,34	446993,49	7,50	17	14	7	17
W35.1_A	Woonblok 35 [1 woning]	100852,71	447079,62	1,50	17	14	7	17
W64.4_C	Woonblok 64 [3 woningen]	100650,59	447047,87	7,50	17	14	7	17
W17.2_B	Woonblok 17 [8 woningen]	100730,28	447013,17	4,50	17	14	7	17
W9.1_C	Woonblok 9 [2 woningen]	100761,77	446886,35	7,50	17	14	7	17
W18.3_B	Woonblok 18 [7 woningen]	100762,20	446982,82	4,50	17	14	7	17
W64.1_B	Woonblok 64 [3 woningen]	100667,40	447060,18	4,50	17	14	7	17
W60.3_B	Woonblok 60 [1 woning]	100682,47	447166,89	4,50	17	14	7	17
W71.3_B	Basischool gebouw 1	100517,64	446982,52	4,50	17	14	7	17
W56.2_C	Woonblok 56 [1 woning]	100735,18	447110,20	7,50	17	14	7	17
W56.3_A	Woonblok 56 [2 woningen]	100733,79	447120,17	1,50	17	14	7	17
W40.4_C	Woonblok 40 [1 woning]	100793,11	447138,83	7,50	17	14	7	17
W9.1_B	Woonblok 9 [2 woningen]	100761,77	446886,35	4,50	17	14	7	17
W66.1_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100595,67	447042,57	7,50	17	14	7	17
W62.1_A	Woonblok 62 [4 woningen]	100667,93	447107,83	1,50	17	14	7	17
W64.2_C	Woonblok 64 [3 woningen]	100659,13	447066,17	7,50	17	14	7	17
W11.4_B	Woonblok 11 [1 woning]	100789,30	446946,93	4,50	17	14	7	17
W43.1_B	Woonblok 43 [1 woning]	100755,93	447175,53	4,50	17	14	7	17
W53.2_C	Woonblok 53 [2 woningen]	100715,16	447157,89	7,50	17	14	7	17
W64.3_A	Woonblok 64 [3 woningen]	100659,22	447042,43	1,50	17	14	7	17
W9.1_A	Woonblok 9 [2 woningen]	100761,77	446886,35	1,50	17	14	7	17
W16.3_C	Woonblok 16 [8 woningen]	100682,74	447019,76	7,50	17	14	7	17
W7.6_C	Woonblok 7 [4 woningen]	100724,77	446911,53	7,50	17	14	7	17
W26.1_B	Woonblok 26 [2 woningen]	100794,83	447079,40	4,50	16	14	7	17
W62.4_B	Woonblok 62 [1 woning]	100672,93	447095,93	4,50	16	14	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Knibbelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W61.2_C	Woonblok 61 [1 woning]	100630,84	447115,57	7,50	16	14	6	17
W14.2_B	Woonblok 14 [6 woningen]	100701,19	446966,41	4,50	16	13	6	17
W27.4_A	Woonblok 27 [2 woningen]	100807,47	447066,72	1,50	16	13	6	17
W65.4_C	Woonblok 65 [4 woningen]	100639,08	447022,86	7,50	16	14	6	17
W71.5_B	Basischool gebouw 1	100562,30	446955,03	4,50	16	13	6	17
W15.7_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100664,94	446986,48	7,50	16	13	6	17
W17.3_C	Woonblok 17 [1 woning]	100708,90	447020,97	7,50	16	13	6	17
W7.4_C	Woonblok 7 [4 woningen]	100701,92	446920,50	7,50	16	13	6	17
W8.3_C	Woonblok 8 [2 woningen]	100753,63	446865,78	7,50	16	13	6	17
W24.3_A	Woonblok 24 [1 woning]	100755,15	447069,34	1,50	16	13	6	17
W66.8_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100593,43	447052,39	4,50	16	13	6	17
W54.4_B	Woonblok 54 [2 woningen]	100729,30	447143,71	4,50	16	13	6	17
W59.1_A	Woonblok 59 [1 woning]	100692,71	447126,95	1,50	16	13	6	17
W66.7_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100596,81	447067,44	7,50	16	13	6	17
W13.4_B	Woonblok 13 [8 woningen]	100735,00	446944,47	4,50	16	13	6	17
W45.1_A	Woonblok 45 [1 woning]	100733,43	447198,78	1,50	16	13	6	17
W12.4_B	Woonblok 12 [2 woningen]	100791,79	446965,26	4,50	16	13	6	17
W19.4_A	Woonblok 19 [1 woning]	100824,07	446994,26	1,50	16	13	6	17
W57.3_B	Woonblok 57 [1 woning]	100713,46	447102,66	4,50	16	13	6	17
W21.1_C	Woonblok 21 [5 woningen]	100791,66	447005,74	7,50	16	13	6	17
W28.2_A	Woonblok 28 [2 woningen]	100823,67	447050,47	1,50	16	13	6	17
W71.4_C	Basischool gebouw 1	100540,87	446976,36	7,50	16	13	6	17
W10.2_A	Woonblok 10 [1 woning]	100777,08	446926,27	1,50	16	13	6	17
W18.2_A	Woonblok 18 [1 woning]	100781,14	446977,33	1,50	16	13	6	17
W15.1_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100670,63	446969,30	7,50	16	13	6	17
W18.1_C	Woonblok 18 [1 woning]	100748,09	446997,26	7,50	16	13	6	16
W7.2_C	Woonblok 7 [1 woning]	100734,32	446902,37	7,50	16	13	6	16
W15.6_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100663,17	446995,13	4,50	16	13	6	16
W65.3_B	Woonblok 65 [4 woningen]	100633,42	447031,34	4,50	16	13	6	16
W66.6_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100601,35	447080,57	4,50	16	13	6	16
W17.4_C	Woonblok 17 [1 woning]	100746,07	446997,41	7,50	16	13	6	16
W22.2_A	Woonblok 22 [1 woning]	100762,43	447042,89	1,50	16	13	6	16
W22.3_C	Woonblok 22 [6 woningen]	100769,58	447027,88	7,50	16	13	6	16
W23.7_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100744,52	447057,66	1,50	16	13	6	16
W58.1_B	Woonblok 58 [2 woningen]	100698,90	447113,30	4,50	16	13	6	16
W23.8_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100745,61	447048,63	1,50	16	13	6	16
W29.4_A	Woonblok 29 [2 woningen]	100836,63	447037,47	1,50	16	13	6	16
W18.3_A	Woonblok 18 [7 woningen]	100762,20	446982,82	1,50	16	13	6	16
W58.4_B	Woonblok 58 [1 woning]	100698,37	447121,57	4,50	16	13	6	16
W70_A	Woonblok 67 [1 woning]	100625,67	447110,27	1,50	16	13	6	16
W65.1_C	Woonblok 65 [1 woning]	100646,64	447033,64	7,50	16	13	6	16
W14.4_C	Woonblok 14 [1 woning]	100685,36	446970,79	7,50	16	13	6	16
W30.1_B	Woonblok 30 [2 woningen]	100849,31	447024,76	4,50	16	13	6	16
W8.2_C	Woonblok 8 [1 woning]	100752,81	446872,94	7,50	16	13	6	16
W15.4_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100645,96	446983,60	7,50	16	13	6	16
W1.5_C	Woonblok 1 [3 woningen]	100716,94	446850,03	7,50	16	13	6	16
W66.1_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100595,67	447042,57	4,50	16	13	6	16
W23.2_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100738,03	447040,37	7,50	16	13	6	16
W6.6_C	Woonblok 6 [4 woningen]	100677,75	446931,14	7,50	16	13	6	16
W65.5_C	Woonblok 65 [3 woningen]	100614,50	447022,47	7,50	16	13	6	16
W15.5_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100654,34	446993,49	4,50	16	13	6	16
W39.1_A	Woonblok 39 [1 woning]	100803,56	447129,06	1,50	16	13	6	16
W6.4_C	Woonblok 6 [4 woningen]	100655,53	446939,93	7,50	16	13	6	16
W64.5_A	Woonblok 64 [1 woning]	100668,76	447072,06	1,50	16	13	6	16
W65.3_A	Woonblok 65 [4 woningen]	100633,42	447031,34	1,50	16	13	6	16
W10.4_C	Woonblok 10 [2 woningen]	100767,24	446925,06	7,50	16	13	6	16
W5.2_C	Woonblok 5 [1 woning]	100623,36	446954,06	7,50	16	13	6	16
W57.3_A	Woonblok 57 [1 woning]	100713,46	447102,66	1,50	16	13	6	16
W8.3_B	Woonblok 8 [2 woningen]	100753,63	446865,78	4,50	16	13	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Knibbelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W40.4_B	Woonblok 40 [1 woning]	100793,11	447138,83	4,50	16	13	6	16
W17.1_C	Woonblok 17 [8 woningen]	100724,82	447004,55	7,50	16	13	6	16
W66.1_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100595,67	447042,57	1,50	16	13	6	16
W15.8_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100668,50	446977,81	4,50	16	13	6	16
W3.6_C	Woonblok 3 [2 woningen]	100636,31	446882,47	7,50	16	13	6	16
W9.3_C	Woonblok 9 [1 woning]	100756,40	446882,06	7,50	15	13	6	16
W53.2_B	Woonblok 53 [2 woningen]	100715,16	447157,89	4,50	15	13	6	16
W1.4_C	Woonblok 1 [3 woningen]	100736,66	446842,23	7,50	15	12	5	16
W47.5_A	Woonblok 47 [1 woning]	100709,90	447221,60	1,50	15	12	5	16
W58.4_A	Woonblok 58 [1 woning]	100698,37	447121,57	1,50	15	12	5	16
W11.2_B	Woonblok 11 [2 woningen]	100779,74	446945,53	4,50	15	12	5	16
W59.3_C	Woonblok 59 [2 woningen]	100684,76	447127,48	7,50	15	12	5	16
W13.2_C	Woonblok 13 [1 woning]	100713,38	446952,30	7,50	15	12	5	16
W19.3_C	Woonblok 19 [1 woning]	100815,26	446985,82	7,50	15	12	5	16
W18.4_A	Woonblok 18 [7 woningen]	100767,62	446991,47	1,50	15	12	5	16
W65.4_B	Woonblok 65 [4 woningen]	100639,08	447022,86	4,50	15	12	5	16
W60.3_A	Woonblok 60 [1 woning]	100682,47	447166,89	1,50	15	12	5	16
W13.1_C	Woonblok 13 [1 woning]	100750,58	446928,80	7,50	15	12	5	16
W71.4_B	Basisschool gebouw 1	100540,87	446976,36	4,50	15	12	5	16
W30.1_A	Woonblok 30 [2 woningen]	100849,31	447024,76	1,50	15	12	5	16
W64.4_B	Woonblok 64 [3 woningen]	100650,59	447047,87	4,50	15	12	5	16
W43.1_A	Woonblok 43 [1 woning]	100755,93	447175,53	1,50	15	12	5	16
W17.2_A	Woonblok 17 [8 woningen]	100730,28	447013,17	1,50	15	12	5	16
W23.1_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100746,04	447039,68	1,50	15	12	5	16
W23.3_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100726,20	447048,39	7,50	15	12	5	16
W12.4_A	Woonblok 12 [2 woningen]	100791,79	446965,26	1,50	15	12	5	16
W8.3_A	Woonblok 8 [2 woningen]	100753,63	446865,78	1,50	15	12	5	16
W3.4_C	Woonblok 3 [3 woningen]	100653,07	446875,84	7,50	15	12	5	16
W63.1_B	Woonblok 63 [1 woning]	100677,95	447091,19	4,50	15	12	5	16
W65.6_C	Woonblok 65 [3 woningen]	100619,85	447013,78	7,50	15	12	5	16
W2.4_C	Woonblok 2 [4 woningen]	100692,83	446858,50	7,50	15	12	5	16
W71.6_C	Basisschool gebouw 1	100564,06	446937,44	7,50	15	12	5	16
W56.2_B	Woonblok 56 [1 woning]	100735,18	447110,20	4,50	15	12	5	15
W16.1_C	Woonblok 16 [1 woning]	100676,11	446998,21	7,50	15	12	5	15
W2.6_C	Woonblok 2 [3 woningen]	100673,48	446866,15	7,50	15	12	5	15
W25.4_A	Woonblok 25 [2 woningen]	100781,97	447092,29	1,50	15	12	5	15
W5.4_C	Woonblok 5 [4 woningen]	100614,33	446945,66	7,50	15	12	5	15
W8.4_C	Woonblok 8 [2 woningen]	100743,36	446870,25	7,50	15	12	5	15
W16.3_B	Woonblok 16 [8 woningen]	100682,74	447019,76	4,50	15	12	5	15
W16.4_A	Woonblok 16 [8 woningen]	100691,30	447014,21	1,50	15	12	5	15
W17.3_B	Woonblok 17 [1 woning]	100708,90	447020,97	4,50	15	12	5	15
W14.3_C	Woonblok 14 [1 woning]	100711,89	446953,99	7,50	15	12	5	15
W40.4_A	Woonblok 40 [1 woning]	100793,11	447138,83	1,50	15	12	5	15
W4.4_C	Woonblok 4 [3 woningen]	100618,60	446888,94	7,50	15	12	5	15
W64.2_B	Woonblok 64 [3 woningen]	100659,13	447066,17	4,50	15	12	5	15
W14.2_A	Woonblok 14 [6 woningen]	100701,19	446966,41	1,50	15	12	5	15
W7.6_B	Woonblok 7 [4 woningen]	100724,77	446911,53	4,50	15	12	5	15
W4.6_C	Woonblok 4 [3 woningen]	100601,69	446895,63	7,50	15	12	5	15
W64.1_A	Woonblok 64 [3 woningen]	100667,40	447060,18	1,50	15	12	5	15
W71.5_A	Basisschool gebouw 1	100562,30	446955,03	1,50	15	12	5	15
W4.2_C	Woonblok 4 [1 woning]	100590,96	446894,52	7,50	15	12	5	15
W62.2_C	Woonblok 62 [4 woningen]	100660,60	447100,73	7,50	15	12	5	15
W26.1_A	Woonblok 26 [2 woningen]	100794,83	447079,40	1,50	15	12	5	15
W22.3_B	Woonblok 22 [6 woningen]	100769,58	447027,88	4,50	15	12	5	15
W61.2_B	Woonblok 61 [1 woning]	100630,84	447115,57	4,50	15	12	5	15
W15.5_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100654,34	446993,49	1,50	15	12	5	15
W13.4_A	Woonblok 13 [8 woningen]	100735,00	446944,47	1,50	15	12	5	15
W55.4_B	Woonblok 54 [1 woning]	100749,96	447127,94	4,50	15	12	5	15
W21.4_A	Woonblok 21 [1 woning]	100785,78	447019,37	1,50	15	12	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Knibbelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W7.4_B	Woonblok 7 [4 woningen]	100701,92	446920,50	4,50	15	12	5	15
W71.6_B	Basisschool gebouw 1	100564,06	446937,44	4,50	15	12	5	15
W11.4_A	Woonblok 11 [1 woning]	100789,30	446946,93	1,50	15	12	5	15
W15.7_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100664,94	446986,48	4,50	15	12	5	15
W58.1_A	Woonblok 58 [2 woningen]	100698,90	447113,30	1,50	14	12	5	15
W13.3_C	Woonblok 13 [8 woningen]	100729,30	446936,00	7,50	15	12	5	15
W52.2_B	Woonblok 52 [1 woning]	100683,84	447168,07	4,50	14	11	5	15
W7.2_B	Woonblok 7 [1 woning]	100734,32	446902,37	4,50	14	11	5	15
W1.5_B	Woonblok 1 [3 woningen]	100716,94	446850,03	4,50	14	11	5	15
W14.1_C	Woonblok 14 [6 woningen]	100695,98	446957,64	7,50	14	11	5	15
W5.3_C	Woonblok 5 [4 woningen]	100606,32	446925,60	7,50	14	11	4	15
W63.4_C	Woonblok 63 [2 woningen]	100677,86	447082,00	7,50	14	11	4	15
W66.8_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100593,43	447052,39	1,50	14	11	4	15
W1.4_B	Woonblok 1 [3 woningen]	100736,66	446842,23	4,50	14	11	4	15
W21.1_B	Woonblok 21 [5 woningen]	100791,66	447005,74	4,50	14	11	4	15
W9.2_C	Woonblok 9 [2 woningen]	100751,36	446890,48	7,50	14	11	4	15
W66.7_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100596,81	447067,44	4,50	14	11	4	15
W16.3_A	Woonblok 16 [8 woningen]	100682,74	447019,76	1,50	14	11	4	15
W6.6_B	Woonblok 6 [4 woningen]	100677,75	446931,14	4,50	14	11	4	15
W10.4_B	Woonblok 10 [2 woningen]	100767,24	446925,06	4,50	14	11	4	15
W3.6_B	Woonblok 3 [2 woningen]	100636,31	446882,47	4,50	14	11	4	15
W17.1_B	Woonblok 17 [8 woningen]	100724,82	447004,55	4,50	14	11	4	15
W11.2_A	Woonblok 11 [2 woningen]	100779,74	446945,53	1,50	14	11	4	15
W63.1_A	Woonblok 63 [1 woning]	100677,95	447091,19	1,50	14	11	4	15
W65.5_B	Woonblok 65 [3 woningen]	100614,50	447022,47	4,50	14	11	4	15
W15.2_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100662,82	446968,16	7,50	14	11	4	15
W15.6_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100663,17	446995,13	1,50	14	11	4	15
W62.4_A	Woonblok 62 [1 woning]	100672,93	447095,93	1,50	14	11	4	15
W9.3_B	Woonblok 9 [1 woning]	100756,40	446882,06	4,50	14	11	4	15
W6.1_C	Woonblok 6 [1 woning]	100642,00	446939,92	7,50	14	11	4	14
W55.4_A	Woonblok 54 [1 woning]	100749,96	447127,94	1,50	14	11	4	14
W66.2_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100587,51	447042,45	7,50	14	11	4	14
W5.2_B	Woonblok 5 [1 woning]	100623,36	446954,06	4,50	14	11	4	14
W66.6_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100601,35	447080,57	1,50	14	11	4	14
W23.2_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100738,03	447040,37	4,50	14	11	4	14
W5.5_C	Woonblok 5 [4 woningen]	100615,71	446921,63	7,50	14	11	4	14
W64.4_A	Woonblok 64 [3 woningen]	100650,59	447047,87	1,50	14	11	4	14
W53.2_A	Woonblok 53 [2 woningen]	100715,16	447157,89	1,50	14	11	4	14
W59.3_B	Woonblok 59 [2 woningen]	100684,76	447127,48	4,50	14	11	4	14
W15.1_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100670,63	446969,30	4,50	14	11	4	14
W3.4_B	Woonblok 3 [3 woningen]	100653,07	446875,84	4,50	14	11	4	14
W72.2_A	Basisschool gebouw 2	100554,13	447024,72	1,50	14	11	4	14
W15.3_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100649,43	446973,16	7,50	14	11	4	14
W65.5_A	Woonblok 65 [3 woningen]	100614,50	447022,47	1,50	14	11	4	14
W2.4_B	Woonblok 2 [4 woningen]	100692,83	446858,50	4,50	14	11	4	14
W20.1_B	Woonblok 20 [1 woning]	100827,69	446998,00	4,50	14	11	4	14
W69_C	Woonblok 67 [1 woning]	100606,13	447090,50	7,50	14	11	4	14
W2.6_B	Woonblok 2 [3 woningen]	100673,48	446866,15	4,50	14	11	4	14
W5.4_B	Woonblok 5 [4 woningen]	100614,33	446945,66	4,50	14	11	4	14
W14.4_B	Woonblok 14 [1 woning]	100685,36	446970,79	4,50	14	11	4	14
W23.3_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100726,20	447048,39	4,50	14	11	4	14
W64.6_C	Woonblok 64 [1 woning]	100650,36	447036,50	7,50	14	11	4	14
W19.3_B	Woonblok 19 [1 woning]	100815,26	446985,82	4,50	14	11	4	14
W20.1_A	Woonblok 20 [1 woning]	100827,69	446998,00	1,50	14	11	4	14
W15.8_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100668,50	446977,81	1,50	14	11	4	14
W6.4_B	Woonblok 6 [4 woningen]	100655,53	446939,93	4,50	14	11	4	14
W17.3_A	Woonblok 17 [1 woning]	100708,90	447020,97	1,50	14	11	4	14
W61.2_A	Woonblok 61 [1 woning]	100630,84	447115,57	1,50	14	11	4	14
W56.2_A	Woonblok 56 [1 woning]	100735,18	447110,20	1,50	14	11	4	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Knibbelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W65.6_B	Woonblok 65 [3 woningen]	100619,85	447013,78	4,50	14	11	4	14
W15.4_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100645,96	446983,60	4,50	14	11	4	14
W71.4_A	Basischool gebouw 1	100540,87	446976,36	1,50	14	11	4	14
W13.1_B	Woonblok 13 [1 woning]	100750,58	446928,80	4,50	14	11	4	14
W4.4_B	Woonblok 4 [3 woningen]	100618,60	446888,94	4,50	14	11	4	14
W9.2_B	Woonblok 9 [2 woningen]	100751,36	446890,48	4,50	14	11	4	14
W72.4_A	Basischool gebouw 2	100597,95	446994,37	1,50	14	11	4	14
W22.1_B	Woonblok 22 [1 woning]	100784,55	447020,61	4,50	14	11	4	14
W3.2_C	Woonblok 3 [1 woning]	100627,01	446880,98	7,50	14	11	4	14
W6.2_C	Woonblok 6 [1 woning]	100687,26	446921,72	7,50	14	11	4	14
W5.6_C	Woonblok 5 [4 woningen]	100623,72	446941,69	7,50	14	11	4	14
W66.3_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100574,70	447051,47	7,50	14	11	4	14
W8.2_B	Woonblok 8 [1 woning]	100752,81	446872,94	4,50	14	11	4	14
W7.1_C	Woonblok 7 [1 woning]	100688,66	446920,39	7,50	14	10	4	14
W65.2_C	Woonblok 65 [1 woning]	100609,13	447012,78	7,50	13	11	4	14
W66.2_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100587,51	447042,45	4,50	13	10	4	14
W9.3_A	Woonblok 9 [1 woning]	100756,40	446882,06	1,50	13	10	3	14
W8.4_B	Woonblok 8 [2 woningen]	100743,36	446870,25	4,50	13	10	3	14
W64.2_A	Woonblok 64 [3 woningen]	100659,13	447066,17	1,50	13	10	3	14
W22.3_A	Woonblok 22 [6 woningen]	100769,58	447027,88	1,50	13	10	3	14
W66.7_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100596,81	447067,44	1,50	13	10	3	14
W6.3_C	Woonblok 6 [4 woningen]	100651,58	446930,46	7,50	13	10	3	14
W5.1_C	Woonblok 5 [1 woning]	100606,61	446913,34	7,50	13	10	3	14
W10.4_A	Woonblok 10 [2 woningen]	100767,24	446925,06	1,50	13	10	3	14
W71.6_A	Basischool gebouw 1	100564,06	446937,44	1,50	13	10	3	14
W14.1_B	Woonblok 14 [6 woningen]	100695,98	446957,64	4,50	13	10	3	14
W4.6_B	Woonblok 4 [3 woningen]	100601,69	446895,63	4,50	13	10	3	14
W66.3_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100574,70	447051,47	4,50	13	10	3	14
W16.1_B	Woonblok 16 [1 woning]	100676,11	446998,21	4,50	13	10	3	14
W7.5_C	Woonblok 7 [4 woningen]	100720,80	446902,06	7,50	13	10	3	14
W2.1_C	Woonblok 2 [1 woning]	100702,10	446849,53	7,50	13	10	3	14
W65.4_A	Woonblok 65 [4 woningen]	100639,08	447022,86	1,50	13	10	3	13
W4.2_B	Woonblok 4 [1 woning]	100590,96	446894,52	4,50	13	10	3	13
W15.2_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100662,82	446968,16	4,50	13	10	3	13
W21.1_A	Woonblok 21 [5 woningen]	100791,66	447005,74	1,50	13	10	3	13
W5.5_B	Woonblok 5 [4 woningen]	100615,71	446921,63	4,50	13	10	3	13
W13.1_A	Woonblok 13 [1 woning]	100750,58	446928,80	1,50	13	10	3	13
W3.6_A	Woonblok 3 [2 woningen]	100636,31	446882,47	1,50	13	10	3	13
W7.2_A	Woonblok 7 [1 woning]	100734,32	446902,37	1,50	13	10	3	13
W63.4_B	Woonblok 63 [2 woningen]	100677,86	447082,00	4,50	13	10	3	13
W15.7_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100664,94	446986,48	1,50	13	10	3	13
W17.1_A	Woonblok 17 [8 woningen]	100724,82	447004,55	1,50	13	10	3	13
W19.3_A	Woonblok 19 [1 woning]	100815,26	446985,82	1,50	13	10	3	13
W59.3_A	Woonblok 59 [2 woningen]	100684,76	447127,48	1,50	13	10	3	13
W72.3_A	Basischool gebouw 2	100584,62	447018,76	1,50	13	10	3	13
W7.6_A	Woonblok 7 [4 woningen]	100724,77	446911,53	1,50	13	10	3	13
W71.2_C	Basischool gebouw 1	100524,29	446959,40	7,50	13	10	3	13
W1.5_A	Woonblok 1 [3 woningen]	100716,94	446850,03	1,50	13	10	3	13
W8.1_C	Woonblok 8 [1 woning]	100748,05	446861,70	7,50	13	10	3	13
W9.2_A	Woonblok 9 [2 woningen]	100751,36	446890,48	1,50	13	10	3	13
W13.3_B	Woonblok 13 [8 woningen]	100729,30	446936,00	4,50	13	10	3	13
W65.1_B	Woonblok 65 [1 woning]	100646,64	447033,64	4,50	13	10	3	13
W7.3_C	Woonblok 7 [4 woningen]	100698,36	446910,94	7,50	13	10	3	13
W17.4_B	Woonblok 17 [1 woning]	100746,07	446997,41	4,50	13	10	3	13
W52.2_A	Woonblok 52 [1 woning]	100683,84	447168,07	1,50	13	10	3	13
W1.4_A	Woonblok 1 [3 woningen]	100736,66	446842,23	1,50	13	10	3	13
W3.4_A	Woonblok 3 [3 woningen]	100653,07	446875,84	1,50	13	10	3	13
W65.2_A	Woonblok 65 [1 woning]	100609,13	447012,78	1,50	13	10	3	13
W5.6_B	Woonblok 5 [4 woningen]	100623,72	446941,69	4,50	13	10	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Knibbelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W62.2_B	Woonblok 62 [4 woningen]	100660,60	447100,73	4,50	13	10	3	13
W1.6_C	Woonblok 1 [1 woning]	100704,15	446849,82	7,50	13	10	3	13
W6.5_C	Woonblok 6 [4 woningen]	100673,98	446921,68	7,50	13	10	3	13
W10.1_C	Woonblok 10 [1 woning]	100770,64	446915,91	7,50	13	10	3	13
W18.1_B	Woonblok 18 [1 woning]	100748,09	446997,26	4,50	13	10	3	13
W15.3_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100649,43	446973,16	4,50	13	9	3	13
W66.2_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100587,51	447042,45	1,50	13	9	3	13
W22.1_A	Woonblok 22 [1 woning]	100784,55	447020,61	1,50	12	10	3	13
W4.1_C	Woonblok 4 [1 woning]	100624,99	446880,50	7,50	12	9	2	13
W65.6_A	Woonblok 65 [3 woningen]	100619,85	447013,78	1,50	12	9	2	13
W7.5_B	Woonblok 7 [4 woningen]	100720,80	446902,06	4,50	12	9	2	13
W69_B	Woonblok 67 [1 woning]	100606,13	447090,50	4,50	12	9	2	13
W1.1_C	Woonblok 1 [1 woning]	100744,85	446833,09	7,50	12	9	2	13
W5.3_B	Woonblok 5 [4 woningen]	100606,32	446925,60	4,50	12	9	2	13
W2.2_C	Woonblok 2 [1 woning]	100662,37	446865,43	7,50	12	9	2	13
W4.3_C	Woonblok 4 [3 woningen]	100614,72	446879,50	7,50	12	9	2	13
W6.1_B	Woonblok 6 [1 woning]	100642,00	446939,92	4,50	12	9	2	13
W2.4_A	Woonblok 2 [4 woningen]	100692,83	446858,50	1,50	12	9	2	13
W4.4_A	Woonblok 4 [3 woningen]	100618,60	446888,94	1,50	12	9	2	13
W3.5_C	Woonblok 3 [2 woningen]	100632,23	446873,12	7,50	12	9	2	13
W7.4_A	Woonblok 7 [4 woningen]	100701,92	446920,50	1,50	12	9	2	13
W5.1_B	Woonblok 5 [1 woning]	100606,61	446913,34	4,50	12	9	2	13
W66.3_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100574,70	447051,47	1,50	12	9	2	13
W2.6_A	Woonblok 2 [3 woningen]	100673,48	446866,15	1,50	12	9	2	13
W23.2_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100738,03	447040,37	1,50	12	9	2	12
W15.1_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100670,63	446969,30	1,50	12	9	2	12
W6.3_B	Woonblok 6 [4 woningen]	100651,58	446930,46	4,50	12	9	2	12
W6.6_A	Woonblok 6 [4 woningen]	100677,75	446931,14	1,50	12	9	2	12
W8.4_A	Woonblok 8 [2 woningen]	100743,36	446870,25	1,50	12	9	2	12
W72.6_A	Basisschool gebouw 2	100565,46	446992,44	1,50	12	9	2	12
W23.3_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100726,20	447048,39	1,50	12	9	2	12
W3.1_C	Woonblok 3 [1 woning]	100660,96	446866,77	7,50	12	9	2	12
W8.1_B	Woonblok 8 [1 woning]	100748,05	446861,70	4,50	12	9	2	12
W5.2_A	Woonblok 5 [1 woning]	100623,36	446954,06	1,50	12	9	2	12
W5.4_A	Woonblok 5 [4 woningen]	100614,33	446945,66	1,50	12	9	2	12
W4.6_A	Woonblok 4 [3 woningen]	100601,69	446895,63	1,50	12	9	2	12
W13.2_B	Woonblok 13 [1 woning]	100713,38	446952,30	4,50	12	9	2	12
W3.3_C	Woonblok 3 [3 woningen]	100649,59	446866,25	7,50	12	9	2	12
W15.4_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100645,96	446983,60	1,50	12	9	2	12
W63.4_A	Woonblok 63 [2 woningen]	100677,86	447082,00	1,50	12	9	2	12
W7.3_B	Woonblok 7 [4 woningen]	100698,36	446910,94	4,50	12	9	2	12
W4.5_C	Woonblok 4 [3 woningen]	100598,24	446886,03	7,50	12	9	2	12
W10.1_B	Woonblok 10 [1 woning]	100770,64	446915,91	4,50	12	9	2	12
W14.4_A	Woonblok 14 [1 woning]	100685,36	446970,79	1,50	12	9	2	12
W62.2_A	Woonblok 62 [4 woningen]	100660,60	447100,73	1,50	12	9	2	12
W16.1_A	Woonblok 16 [1 woning]	100676,11	446998,21	1,50	12	9	2	12
W4.2_A	Woonblok 4 [1 woning]	100590,96	446894,52	1,50	12	9	2	12
W6.5_B	Woonblok 6 [4 woningen]	100673,98	446921,68	4,50	12	8	2	12
W8.2_A	Woonblok 8 [1 woning]	100752,81	446872,94	1,50	12	9	2	12
W14.3_B	Woonblok 14 [1 woning]	100711,89	446953,99	4,50	12	9	2	12
W17.4_A	Woonblok 17 [1 woning]	100746,07	446997,41	1,50	11	9	1	12
W5.5_A	Woonblok 5 [4 woningen]	100615,71	446921,63	1,50	11	8	1	12
W6.4_A	Woonblok 6 [4 woningen]	100655,53	446939,93	1,50	11	8	1	12
W69_A	Woonblok 67 [1 woning]	100606,13	447090,50	1,50	11	8	1	12
W65.2_B	Woonblok 65 [1 woning]	100609,13	447012,78	4,50	11	8	1	12
W1.1_B	Woonblok 1 [1 woning]	100744,85	446833,09	4,50	11	8	1	12
W64.6_B	Woonblok 64 [1 woning]	100650,36	447036,50	4,50	11	8	1	12
W72.5_A	Basisschool gebouw 2	100583,43	446997,52	1,50	11	8	1	12
W18.1_A	Woonblok 18 [1 woning]	100748,09	446997,26	1,50	11	8	1	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Knibbelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W14.1_A	Woonblok 14 [6 woningen]	100695,98	446957,64	1,50	11	8	1	11
W5.3_A	Woonblok 5 [4 woningen]	100606,32	446925,60	1,50	11	8	1	11
W5.6_A	Woonblok 5 [4 woningen]	100623,72	446941,69	1,50	11	8	1	11
W2.5_C	Woonblok 2 [3 woningen]	100669,66	446856,70	7,50	11	8	1	11
W7.5_A	Woonblok 7 [4 woningen]	100720,80	446902,06	1,50	11	8	1	11
W15.2_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100662,82	446968,16	1,50	11	8	1	11
W13.3_A	Woonblok 13 [8 woningen]	100729,30	446936,00	1,50	11	8	1	11
W10.1_A	Woonblok 10 [1 woning]	100770,64	446915,91	1,50	11	8	1	11
W6.2_B	Woonblok 6 [1 woning]	100687,26	446921,72	4,50	11	8	1	11
W8.1_A	Woonblok 8 [1 woning]	100748,05	446861,70	1,50	11	8	1	11
W15.3_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100649,43	446973,16	1,50	11	8	1	11
W1.3_C	Woonblok 1 [3 woningen]	100712,94	446840,64	7,50	11	8	1	11
W6.3_A	Woonblok 6 [4 woningen]	100651,58	446930,46	1,50	11	8	1	11
W5.1_A	Woonblok 5 [1 woning]	100606,61	446913,34	1,50	11	8	1	11
W6.5_A	Woonblok 6 [4 woningen]	100673,98	446921,68	1,50	11	7	1	11
W65.1_A	Woonblok 65 [1 woning]	100646,64	447033,64	1,50	10	7	1	11
W2.3_C	Woonblok 2 [4 woningen]	100688,69	446849,16	7,50	10	7	0	11
W7.3_A	Woonblok 7 [4 woningen]	100698,36	446910,94	1,50	10	7	0	11
W71.1_C	Basisschool gebouw 1	100546,98	446936,82	7,50	10	7	0	11
W4.5_B	Woonblok 4 [3 woningen]	100598,24	446886,03	4,50	10	7	0	11
W1.2_C	Woonblok 1 [3 woningen]	100733,16	446832,65	7,50	10	7	0	11
W13.2_A	Woonblok 13 [1 woning]	100713,38	446952,30	1,50	10	7	0	11
W6.1_A	Woonblok 6 [1 woning]	100642,00	446939,92	1,50	10	7	0	11
W7.1_B	Woonblok 7 [1 woning]	100688,66	446920,39	4,50	10	7	0	11
W14.3_A	Woonblok 14 [1 woning]	100711,89	446953,99	1,50	10	7	0	11
W1.1_A	Woonblok 1 [1 woning]	100744,85	446833,09	1,50	10	7	0	11
W4.3_B	Woonblok 4 [3 woningen]	100614,72	446879,50	4,50	10	7	0	11
W71.2_B	Basisschool gebouw 1	100524,29	446959,40	4,50	10	7	0	10
W3.2_B	Woonblok 3 [1 woning]	100627,01	446880,98	4,50	10	7	0	10
W2.1_B	Woonblok 2 [1 woning]	100702,10	446849,53	4,50	10	7	0	10
W1.3_B	Woonblok 1 [3 woningen]	100712,94	446840,64	4,50	10	7	0	10
W3.5_B	Woonblok 3 [2 woningen]	100632,23	446873,12	4,50	10	7	0	10
W3.3_B	Woonblok 3 [3 woningen]	100649,59	446866,25	4,50	10	7	0	10
W64.6_A	Woonblok 64 [1 woning]	100650,36	447036,50	1,50	10	7	0	10
W71.1_B	Basisschool gebouw 1	100546,98	446936,82	4,50	10	7	0	10
W1.6_B	Woonblok 1 [1 woning]	100704,15	446849,82	4,50	10	7	0	10
W1.2_B	Woonblok 1 [3 woningen]	100733,16	446832,65	4,50	10	6	0	10
W2.2_B	Woonblok 2 [1 woning]	100662,37	446865,43	4,50	9	6	-1	10
W2.5_B	Woonblok 2 [3 woningen]	100669,66	446856,70	4,50	9	6	-1	10
W72.1_A	Basisschool gebouw 2	100548,43	447002,19	1,50	9	6	-1	10
W2.3_B	Woonblok 2 [4 woningen]	100688,69	446849,16	4,50	9	6	-1	10
W3.1_B	Woonblok 3 [1 woning]	100660,96	446866,77	4,50	9	6	-1	10
W4.5_A	Woonblok 4 [3 woningen]	100598,24	446886,03	1,50	9	6	-1	10
W6.2_A	Woonblok 6 [1 woning]	100687,26	446921,72	1,50	9	6	-1	10
W71.2_A	Basisschool gebouw 1	100524,29	446959,40	1,50	9	6	-1	9
W3.2_A	Woonblok 3 [1 woning]	100627,01	446880,98	1,50	9	6	-1	9
W4.1_B	Woonblok 4 [1 woning]	100624,99	446880,50	4,50	9	6	-1	9
W2.1_A	Woonblok 2 [1 woning]	100702,10	446849,53	1,50	9	6	-1	9
W7.1_A	Woonblok 7 [1 woning]	100688,66	446920,39	1,50	9	6	-1	9
W1.3_A	Woonblok 1 [3 woningen]	100712,94	446840,64	1,50	9	6	-1	9
W4.3_A	Woonblok 4 [3 woningen]	100614,72	446879,50	1,50	9	6	-1	9
W1.6_A	Woonblok 1 [1 woning]	100704,15	446849,82	1,50	8	5	-2	9
W2.2_A	Woonblok 2 [1 woning]	100662,37	446865,43	1,50	8	5	-2	9
W3.5_A	Woonblok 3 [2 woningen]	100632,23	446873,12	1,50	8	5	-2	8
W1.2_A	Woonblok 1 [3 woningen]	100733,16	446832,65	1,50	8	5	-2	8
W2.3_A	Woonblok 2 [4 woningen]	100688,69	446849,16	1,50	8	5	-2	8
W2.5_A	Woonblok 2 [3 woningen]	100669,66	446856,70	1,50	8	5	-2	8
W3.3_A	Woonblok 3 [3 woningen]	100649,59	446866,25	1,50	8	5	-2	8
W3.1_A	Woonblok 3 [1 woning]	100660,96	446866,77	1,50	8	5	-2	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knibbelweg
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	W4.1_A	Woonblok 4 [1 woning]	100624,99	446880,50	1,50	7	4	-3	8
	W71.1_A	Basisschool gebouw 1	100546,98	446936,82	1,50	7	4	-3	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 3b

**Rekenresultaten Nijverheidscentrum
(incl. aftrek 5 dB)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijverheidscentrum
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W71.3_C	Basisschool gebouw 1	100517,64	446982,52	7,50	33	29	23	33
W71.2_C	Basisschool gebouw 1	100524,29	446959,40	7,50	32	28	22	32
W71.3_B	Basisschool gebouw 1	100517,64	446982,52	4,50	32	28	22	32
W71.2_B	Basisschool gebouw 1	100524,29	446959,40	4,50	31	27	22	32
W71.3_A	Basisschool gebouw 1	100517,64	446982,52	1,50	31	27	21	31
W71.1_C	Basisschool gebouw 1	100546,98	446936,82	7,50	31	27	21	31
W71.1_B	Basisschool gebouw 1	100546,98	446936,82	4,50	30	26	21	31
W72.1_A	Basisschool gebouw 2	100548,43	447002,19	1,50	30	26	20	30
W71.2_A	Basisschool gebouw 1	100524,29	446959,40	1,50	30	26	20	30
W71.1_A	Basisschool gebouw 1	100546,98	446936,82	1,50	29	25	19	29
W4.2_B	Woonblok 4 [1 woning]	100590,96	446894,52	4,50	29	25	19	29
W4.2_C	Woonblok 4 [1 woning]	100590,96	446894,52	7,50	28	24	19	29
W4.2_A	Woonblok 4 [1 woning]	100590,96	446894,52	1,50	28	24	18	28
W66.3_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100574,70	447051,47	7,50	27	23	18	28
W66.4_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100574,89	447066,34	7,50	27	23	18	28
W15.4_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100645,96	446983,60	7,50	27	23	18	28
W5.4_C	Woonblok 5 [4 woningen]	100614,33	446945,66	7,50	27	23	17	27
W5.3_C	Woonblok 5 [4 woningen]	100606,32	446925,60	7,50	27	23	17	27
W15.4_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100645,96	446983,60	4,50	27	23	17	27
W66.3_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100574,70	447051,47	4,50	27	23	17	27
W72.2_A	Basisschool gebouw 2	100554,13	447024,72	1,50	27	23	17	27
W4.5_C	Woonblok 4 [3 woningen]	100598,24	446886,03	7,50	27	23	17	27
W66.4_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100574,89	447066,34	4,50	27	23	17	27
W5.4_B	Woonblok 5 [4 woningen]	100614,33	446945,66	4,50	27	23	17	27
W5.3_B	Woonblok 5 [4 woningen]	100606,32	446925,60	4,50	27	23	17	27
W66.2_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100587,51	447042,45	7,50	26	23	17	27
W68_C	Woonblok 67 [5 woningen]	100612,34	447104,29	7,50	26	23	17	27
W4.5_B	Woonblok 4 [3 woningen]	100598,24	446886,03	4,50	26	22	17	27
W66.3_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100574,70	447051,47	1,50	26	22	17	27
W5.4_A	Woonblok 5 [4 woningen]	100614,33	446945,66	1,50	26	22	17	27
W61.2_C	Woonblok 61 [1 woning]	100630,84	447115,57	7,50	26	22	17	26
W69_C	Woonblok 67 [1 woning]	100606,13	447090,50	7,50	26	22	17	26
W66.5_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100589,33	447077,91	7,50	26	22	16	26
W71.5_A	Basisschool gebouw 1	100562,30	446955,03	1,50	26	22	16	26
W5.1_C	Woonblok 5 [1 woning]	100606,61	446913,34	7,50	26	22	16	26
W66.2_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100587,51	447042,45	4,50	26	22	16	26
W62.2_C	Woonblok 62 [4 woningen]	100660,60	447100,73	7,50	26	22	16	26
W15.5_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100654,34	446993,49	7,50	26	22	16	26
W5.3_A	Woonblok 5 [4 woningen]	100606,32	446925,60	1,50	26	22	16	26
W68_B	Woonblok 67 [5 woningen]	100612,34	447104,29	4,50	26	22	16	26
W66.4_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100574,89	447066,34	1,50	26	22	16	26
W5.1_B	Woonblok 5 [1 woning]	100606,61	446913,34	4,50	26	22	16	26
W61.3_C	Woonblok 61 [4 woningen]	100635,20	447127,08	7,50	26	22	16	26
W66.2_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100587,51	447042,45	1,50	25	22	16	26
W65.5_C	Woonblok 65 [3 woningen]	100614,50	447022,47	7,50	25	22	16	26
W5.2_A	Woonblok 5 [1 woning]	100623,36	446954,06	1,50	26	21	16	26
W4.3_C	Woonblok 4 [3 woningen]	100614,72	446879,50	7,50	25	22	16	26
W15.5_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100654,34	446993,49	4,50	25	22	16	26
W60.2_C	Woonblok 60 [5 woningen]	100669,41	447161,19	7,50	25	22	16	26
W62.2_B	Woonblok 62 [4 woningen]	100660,60	447100,73	4,50	25	22	16	26
W62.3_C	Woonblok 62 [1 woning]	100655,75	447113,54	7,50	25	22	16	26
W15.3_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100649,43	446973,16	7,50	25	21	16	26
W65.5_B	Woonblok 65 [3 woningen]	100614,50	447022,47	4,50	25	21	16	26
W65.3_C	Woonblok 65 [4 woningen]	100633,42	447031,34	7,50	25	21	16	26
W64.4_C	Woonblok 64 [3 woningen]	100650,59	447047,87	7,50	25	21	16	26
W65.2_C	Woonblok 65 [1 woning]	100609,13	447012,78	7,50	25	21	16	26
W5.2_B	Woonblok 5 [1 woning]	100623,36	446954,06	4,50	25	21	15	25
W16.1_C	Woonblok 16 [1 woning]	100676,11	446998,21	7,50	25	21	16	25
W5.2_C	Woonblok 5 [1 woning]	100623,36	446954,06	7,50	25	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijverheidscentrum
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W72.5_A	Basisschool gebouw 2	100583,43	446997,52	1,50	25	21	16	25
W15.3_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100649,43	446973,16	4,50	25	21	15	25
W64.2_C	Woonblok 64 [3 woningen]	100659,13	447066,17	7,50	25	21	15	25
W65.5_A	Woonblok 65 [3 woningen]	100614,50	447022,47	1,50	25	21	15	25
W4.3_B	Woonblok 4 [3 woningen]	100614,72	446879,50	4,50	25	21	15	25
W64.6_C	Woonblok 64 [1 woning]	100650,36	447036,50	7,50	25	21	15	25
W60.4_C	Woonblok 60 [1 woning]	100663,20	447147,27	7,50	25	21	15	25
W61.3_B	Woonblok 61 [4 woningen]	100635,20	447127,08	4,50	25	21	15	25
W65.2_B	Woonblok 65 [1 woning]	100609,13	447012,78	4,50	25	21	15	25
W68_A	Woonblok 67 [5 woningen]	100612,34	447104,29	1,50	25	21	15	25
W64.2_B	Woonblok 64 [3 woningen]	100659,13	447066,17	4,50	25	21	15	25
W15.4_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100645,96	446983,60	1,50	25	21	15	25
W13.3_C	Woonblok 13 [8 woningen]	100729,30	446936,00	7,50	25	21	15	25
W62.3_B	Woonblok 62 [1 woning]	100655,75	447113,54	4,50	25	21	15	25
W8.4_C	Woonblok 8 [2 woningen]	100743,36	446870,25	7,50	24	21	15	25
W63.4_C	Woonblok 63 [2 woningen]	100677,86	447082,00	7,50	24	21	15	25
W64.4_B	Woonblok 64 [3 woningen]	100650,59	447047,87	4,50	24	21	15	25
W64.2_A	Woonblok 64 [3 woningen]	100659,13	447066,17	1,50	24	21	15	25
W59.3_C	Woonblok 59 [2 woningen]	100684,76	447127,48	7,50	24	21	15	25
W9.2_C	Woonblok 9 [2 woningen]	100751,36	446890,48	7,50	24	21	15	25
W60.2_B	Woonblok 60 [5 woningen]	100669,41	447161,19	4,50	24	21	15	25
W63.1_C	Woonblok 63 [1 woning]	100677,95	447091,19	7,50	24	21	15	25
W62.2_A	Woonblok 62 [4 woningen]	100660,60	447100,73	1,50	24	21	15	25
W15.2_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100662,82	446968,16	7,50	24	21	15	25
W65.2_A	Woonblok 65 [1 woning]	100609,13	447012,78	1,50	24	21	15	25
W52.3_C	Woonblok 52 [5 woningen]	100690,21	447181,92	7,50	24	20	15	25
W8.4_B	Woonblok 8 [2 woningen]	100743,36	446870,25	4,50	24	20	15	25
W16.1_B	Woonblok 16 [1 woning]	100676,11	446998,21	4,50	24	20	15	25
W3.5_C	Woonblok 3 [2 woningen]	100632,23	446873,12	7,50	24	20	15	25
W65.3_B	Woonblok 65 [4 woningen]	100633,42	447031,34	4,50	24	20	15	25
W15.5_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100654,34	446993,49	1,50	24	20	15	24
W13.3_B	Woonblok 13 [8 woningen]	100729,30	446936,00	4,50	24	20	14	24
W58.4_C	Woonblok 58 [1 woning]	100698,37	447121,57	7,50	24	20	15	24
W9.2_B	Woonblok 9 [2 woningen]	100751,36	446890,48	4,50	24	20	14	24
W16.3_C	Woonblok 16 [8 woningen]	100682,74	447019,76	7,50	24	20	14	24
W66.5_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100589,33	447077,91	4,50	24	20	14	24
W63.1_B	Woonblok 63 [1 woning]	100677,95	447091,19	4,50	24	20	14	24
W69_B	Woonblok 67 [1 woning]	100606,13	447090,50	4,50	24	20	14	24
W64.4_A	Woonblok 64 [3 woningen]	100650,59	447047,87	1,50	24	20	14	24
W61.3_A	Woonblok 61 [4 woningen]	100635,20	447127,08	1,50	24	20	14	24
W3.5_B	Woonblok 3 [2 woningen]	100632,23	446873,12	4,50	24	20	14	24
W4.5_A	Woonblok 4 [3 woningen]	100598,24	446886,03	1,50	24	20	14	24
W59.2_C	Woonblok 59 [1 woning]	100684,76	447136,24	7,50	24	20	14	24
W6.1_C	Woonblok 6 [1 woning]	100642,00	446939,92	7,50	24	20	14	24
W3.3_C	Woonblok 3 [3 woningen]	100649,59	446866,25	7,50	24	20	14	24
W6.3_C	Woonblok 6 [4 woningen]	100651,58	446930,46	7,50	24	20	14	24
W10.1_C	Woonblok 10 [1 woning]	100770,64	446915,91	7,50	24	20	14	24
W71.4_A	Basisschool gebouw 1	100540,87	446976,36	1,50	24	20	14	24
W58.1_C	Woonblok 58 [2 woningen]	100698,90	447113,30	7,50	24	20	14	24
W53.3_C	Woonblok 53 [1 woning]	100715,56	447166,95	7,50	24	20	14	24
W6.5_C	Woonblok 6 [4 woningen]	100673,98	446921,68	7,50	24	20	14	24
W61.2_B	Woonblok 61 [1 woning]	100630,84	447115,57	4,50	24	20	14	24
W16.3_B	Woonblok 16 [8 woningen]	100682,74	447019,76	4,50	24	20	14	24
W45.1_C	Woonblok 45 [1 woning]	100733,43	447198,78	7,50	24	20	14	24
W60.2_A	Woonblok 60 [5 woningen]	100669,41	447161,19	1,50	24	20	14	24
W71.4_C	Basisschool gebouw 1	100540,87	446976,36	7,50	24	20	14	24
W7.3_C	Woonblok 7 [4 woningen]	100698,36	446910,94	7,50	24	20	14	24
W5.1_A	Woonblok 5 [1 woning]	100606,61	446913,34	1,50	23	20	14	24
W52.3_B	Woonblok 52 [5 woningen]	100690,21	447181,92	4,50	23	20	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijverheidscentrum
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W63.4_B	Woonblok 63 [2 woningen]	100677,86	447082,00	4,50	23	20	14	24
W14.4_C	Woonblok 14 [1 woning]	100685,36	446970,79	7,50	23	20	14	24
W8.4_A	Woonblok 8 [2 woningen]	100743,36	446870,25	1,50	23	20	14	24
W59.2_A	Woonblok 59 [1 woning]	100684,76	447136,24	1,50	23	20	14	24
W9.3_C	Woonblok 9 [1 woning]	100756,40	446882,06	7,50	23	20	14	24
W53.2_C	Woonblok 53 [2 woningen]	100715,16	447157,89	7,50	23	20	14	24
W11.2_C	Woonblok 11 [2 woningen]	100779,74	446945,53	7,50	23	20	14	24
W65.3_A	Woonblok 65 [4 woningen]	100633,42	447031,34	1,50	23	19	14	24
W16.3_A	Woonblok 16 [8 woningen]	100682,74	447019,76	1,50	23	20	14	24
W3.3_B	Woonblok 3 [3 woningen]	100649,59	446866,25	4,50	23	19	14	24
W15.3_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100649,43	446973,16	1,50	23	19	14	24
W9.2_A	Woonblok 9 [2 woningen]	100751,36	446890,48	1,50	23	19	14	24
W59.2_B	Woonblok 59 [1 woning]	100684,76	447136,24	4,50	23	19	14	24
W60.4_B	Woonblok 60 [1 woning]	100663,20	447147,27	4,50	23	19	14	24
W58.4_B	Woonblok 58 [1 woning]	100698,37	447121,57	4,50	23	19	14	24
W59.3_B	Woonblok 59 [2 woningen]	100684,76	447127,48	4,50	23	19	14	24
W13.3_A	Woonblok 13 [8 woningen]	100729,30	446936,00	1,50	23	19	14	24
W14.1_C	Woonblok 14 [6 woningen]	100695,98	446957,64	7,50	23	19	14	24
W71.5_C	Basisschool gebouw 1	100562,30	446955,03	7,50	23	19	14	24
W9.3_B	Woonblok 9 [1 woning]	100756,40	446882,06	4,50	23	19	14	24
W63.1_A	Woonblok 63 [1 woning]	100677,95	447091,19	1,50	23	19	14	24
W10.1_B	Woonblok 10 [1 woning]	100770,64	446915,91	4,50	23	19	14	23
W6.3_B	Woonblok 6 [4 woningen]	100651,58	446930,46	4,50	23	19	14	23
W2.5_C	Woonblok 2 [3 woningen]	100669,66	446856,70	7,50	23	19	14	23
W54.4_C	Woonblok 54 [2 woningen]	100729,30	447143,71	7,50	23	19	13	23
W56.2_C	Woonblok 56 [1 woning]	100735,18	447110,20	7,50	23	19	13	23
W53.3_B	Woonblok 53 [1 woning]	100715,56	447166,95	4,50	23	19	13	23
W57.2_C	Woonblok 57 [1 woning]	100720,94	447098,64	7,50	23	19	13	23
W46.4_C	Woonblok 46 [1 woning]	100722,83	447214,97	7,50	23	19	13	23
W17.1_C	Woonblok 17 [8 woningen]	100724,82	447004,55	7,50	23	19	13	23
W71.5_B	Basisschool gebouw 1	100562,30	446955,03	4,50	23	19	13	23
W66.5_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100589,33	447077,91	1,50	23	19	13	23
W52.3_A	Woonblok 52 [5 woningen]	100690,21	447181,92	1,50	23	19	13	23
W23.4_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100725,40	447059,36	7,50	23	19	13	23
W6.5_B	Woonblok 6 [4 woningen]	100673,98	446921,68	4,50	23	19	13	23
W71.4_B	Basisschool gebouw 1	100540,87	446976,36	4,50	23	19	13	23
W16.1_A	Woonblok 16 [1 woning]	100676,11	446998,21	1,50	23	19	13	23
W7.3_B	Woonblok 7 [4 woningen]	100698,36	446910,94	4,50	23	19	13	23
W50.4_C	Woonblok 50 [1 woning]	100770,80	447228,07	7,50	23	19	13	23
W17.3_C	Woonblok 17 [1 woning]	100708,90	447020,97	7,50	23	19	13	23
W62.3_A	Woonblok 62 [1 woning]	100655,75	447113,54	1,50	23	19	13	23
W23.4_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100725,40	447059,36	4,50	23	19	13	23
W46.4_A	Woonblok 46 [1 woning]	100722,83	447214,97	1,50	23	19	13	23
W2.5_B	Woonblok 2 [3 woningen]	100669,66	446856,70	4,50	23	19	13	23
W69_A	Woonblok 67 [1 woning]	100606,13	447090,50	1,50	23	19	13	23
W53.2_B	Woonblok 53 [2 woningen]	100715,16	447157,89	4,50	23	19	13	23
W11.2_B	Woonblok 11 [2 woningen]	100779,74	446945,53	4,50	23	19	13	23
W47.5_C	Woonblok 47 [1 woning]	100709,90	447221,60	7,50	23	19	13	23
W56.3_C	Woonblok 56 [2 woningen]	100733,79	447120,17	7,50	23	19	13	23
W58.4_A	Woonblok 58 [1 woning]	100698,37	447121,57	1,50	23	19	13	23
W43.1_C	Woonblok 43 [1 woning]	100755,93	447175,53	7,50	23	19	13	23
W49.4_C	Woonblok 49 [1 woning]	100758,20	447242,14	7,50	23	19	13	23
W63.4_A	Woonblok 63 [2 woningen]	100677,86	447082,00	1,50	23	19	13	23
W15.2_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100662,82	446968,16	4,50	22	19	13	23
W57.2_B	Woonblok 57 [1 woning]	100720,94	447098,64	4,50	22	19	13	23
W6.5_A	Woonblok 6 [4 woningen]	100673,98	446921,68	1,50	22	19	13	23
W58.1_B	Woonblok 58 [2 woningen]	100698,90	447113,30	4,50	22	19	13	23
W61.2_A	Woonblok 61 [1 woning]	100630,84	447115,57	1,50	22	19	13	23
W54.1_C	Woonblok 54 [1 woning]	100729,43	447152,54	7,50	22	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijverheidscentrum
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W45.2_C	Woonblok 45 [1 woning]	100734,77	447206,26	7,50	22	19	13	23
W7.5_C	Woonblok 7 [4 woningen]	100720,80	446902,06	7,50	22	19	13	23
W17.1_B	Woonblok 17 [8 woningen]	100724,82	447004,55	4,50	22	19	13	23
W46.1_C	Woonblok 46 [1 woning]	100722,88	447209,36	7,50	22	19	13	23
W10.4_C	Woonblok 10 [2 woningen]	100767,24	446925,06	7,50	22	19	13	23
W45.1_B	Woonblok 45 [1 woning]	100733,43	447198,78	4,50	22	19	13	23
W18.3_C	Woonblok 18 [7 woningen]	100762,20	446982,82	7,50	22	19	13	23
W23.3_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100726,20	447048,39	7,50	22	19	13	23
W14.1_B	Woonblok 14 [6 woningen]	100695,98	446957,64	4,50	22	19	13	23
W54.4_B	Woonblok 54 [2 woningen]	100729,30	447143,71	4,50	22	19	13	23
W7.6_C	Woonblok 7 [4 woningen]	100724,77	446911,53	7,50	22	18	13	23
W65.1_C	Woonblok 65 [1 woning]	100646,64	447033,64	7,50	22	18	13	23
W55.4_C	Woonblok 54 [1 woning]	100749,96	447127,94	7,50	22	18	13	23
W23.5_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100735,76	447066,86	7,50	22	18	13	23
W1.2_C	Woonblok 1 [3 woningen]	100733,16	446832,65	7,50	22	18	13	23
W6.1_B	Woonblok 6 [1 woning]	100642,00	446939,92	4,50	22	18	13	23
W7.5_A	Woonblok 7 [4 woningen]	100720,80	446902,06	1,50	22	18	13	23
W43.1_B	Woonblok 43 [1 woning]	100755,93	447175,53	4,50	22	18	13	23
W49.1_C	Woonblok 49 [1 woning]	100760,29	447249,68	7,50	22	18	13	23
W54.1_B	Woonblok 54 [1 woning]	100729,43	447152,54	4,50	22	18	13	23
W7.3_A	Woonblok 7 [4 woningen]	100698,36	446910,94	1,50	22	18	13	23
W44.4_C	Woonblok 44 [1 woning]	100746,73	447192,78	7,50	22	18	13	23
W44.1_C	Woonblok 44 [1 woning]	100746,98	447187,00	7,50	22	18	13	23
W47.5_B	Woonblok 47 [1 woning]	100709,90	447221,60	4,50	22	18	13	23
W53.2_A	Woonblok 53 [2 woningen]	100715,16	447157,89	1,50	22	18	13	22
W43.2_C	Woonblok 43 [1 woning]	100757,89	447183,28	7,50	22	18	13	22
W51.4_C	Woonblok 51 [1 woning]	100787,41	447215,65	7,50	22	18	13	22
W57.3_C	Woonblok 57 [1 woning]	100713,46	447102,66	7,50	22	18	13	22
W6.6_C	Woonblok 6 [4 woningen]	100677,75	446931,14	7,50	22	18	12	22
W7.1_C	Woonblok 7 [1 woning]	100688,66	446920,39	7,50	22	18	13	22
W48.4_C	Woonblok 48 [1 woning]	100747,30	447255,90	7,50	22	18	12	22
W64.6_B	Woonblok 64 [1 woning]	100650,36	447036,50	4,50	22	18	12	22
W7.5_B	Woonblok 7 [4 woningen]	100720,80	446902,06	4,50	22	18	13	22
W7.6_B	Woonblok 7 [4 woningen]	100724,77	446911,53	4,50	22	18	12	22
W23.4_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100725,40	447059,36	1,50	22	18	12	22
W44.4_A	Woonblok 44 [1 woning]	100746,73	447192,78	1,50	22	18	12	22
W6.4_C	Woonblok 6 [4 woningen]	100655,53	446939,93	7,50	22	18	12	22
W23.2_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100738,03	447040,37	7,50	22	18	12	22
W6.6_B	Woonblok 6 [4 woningen]	100677,75	446931,14	4,50	22	18	12	22
W4.3_A	Woonblok 4 [3 woningen]	100614,72	446879,50	1,50	22	18	12	22
W29.4_C	Woonblok 29 [2 woningen]	100836,63	447037,47	7,50	22	18	12	22
W6.4_B	Woonblok 6 [4 woningen]	100655,53	446939,93	4,50	22	18	12	22
W14.4_B	Woonblok 14 [1 woning]	100685,36	446970,79	4,50	22	18	12	22
W56.3_B	Woonblok 56 [2 woningen]	100733,79	447120,17	4,50	22	18	12	22
W13.2_C	Woonblok 13 [1 woning]	100713,38	446952,30	7,50	22	18	12	22
W1.2_B	Woonblok 1 [3 woningen]	100733,16	446832,65	4,50	22	18	12	22
W2.3_C	Woonblok 2 [4 woningen]	100688,69	446849,16	7,50	22	18	12	22
W52.2_C	Woonblok 52 [1 woning]	100683,84	447168,07	7,50	22	18	12	22
W46.4_B	Woonblok 46 [1 woning]	100722,83	447214,97	4,50	22	18	12	22
W6.4_A	Woonblok 6 [4 woningen]	100655,53	446939,93	1,50	22	18	12	22
W23.5_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100735,76	447066,86	4,50	22	18	12	22
W44.4_B	Woonblok 44 [1 woning]	100746,73	447192,78	4,50	22	18	12	22
W6.3_A	Woonblok 6 [4 woningen]	100651,58	446930,46	1,50	22	18	12	22
W41.1_C	Woonblok 41 [1 woning]	100780,43	447152,58	7,50	22	18	12	22
W60.4_A	Woonblok 60 [1 woning]	100663,20	447147,27	1,50	22	18	12	22
W11.2_A	Woonblok 11 [2 woningen]	100779,74	446945,53	1,50	22	18	12	22
W55.3_C	Woonblok 54 [1 woning]	100748,12	447135,87	7,50	22	18	12	22
W49.1_B	Woonblok 49 [1 woning]	100760,29	447249,68	4,50	22	18	12	22
W10.4_B	Woonblok 10 [2 woningen]	100767,24	446925,06	4,50	22	18	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijverheidscentrum
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W11.3_C	Woonblok 11 [1 woning]	100783,12	446936,41	7,50	22	18	12	22
W12.4_C	Woonblok 12 [2 woningen]	100791,79	446965,26	7,50	22	18	12	22
W3.2_C	Woonblok 3 [1 woning]	100627,01	446880,98	7,50	22	18	12	22
W18.3_B	Woonblok 18 [7 woningen]	100762,20	446982,82	4,50	22	18	12	22
W55.3_B	Woonblok 54 [1 woning]	100748,12	447135,87	4,50	22	18	12	22
W56.3_A	Woonblok 56 [2 woningen]	100733,79	447120,17	1,50	22	18	12	22
W6.6_A	Woonblok 6 [4 woningen]	100677,75	446931,14	1,50	22	18	12	22
W23.3_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100726,20	447048,39	4,50	22	18	12	22
W24.2_B	Woonblok 24 [4 woningen]	100759,37	447081,14	4,50	22	18	12	22
W12.4_B	Woonblok 12 [2 woningen]	100791,79	446965,26	4,50	22	18	12	22
W39.1_C	Woonblok 39 [1 woning]	100803,56	447129,06	7,50	22	18	12	22
W4.6_C	Woonblok 4 [3 woningen]	100601,69	446895,63	7,50	22	18	12	22
W24.2_C	Woonblok 24 [4 woningen]	100759,37	447081,14	7,50	22	18	12	22
W24.3_C	Woonblok 24 [1 woning]	100755,15	447069,34	7,50	22	18	12	22
W50.4_B	Woonblok 50 [1 woning]	100770,80	447228,07	4,50	22	18	12	22
W53.3_A	Woonblok 53 [1 woning]	100715,56	447166,95	1,50	22	18	12	22
W7.6_A	Woonblok 7 [4 woningen]	100724,77	446911,53	1,50	22	18	12	22
W42.5_C	Woonblok 42 [1 woning]	100768,65	447162,80	7,50	22	18	12	22
W59.3_A	Woonblok 59 [2 woningen]	100684,76	447127,48	1,50	22	18	12	22
W39.1_B	Woonblok 39 [1 woning]	100803,56	447129,06	4,50	21	18	12	22
W54.4_A	Woonblok 54 [2 woningen]	100729,30	447143,71	1,50	21	18	12	22
W17.1_A	Woonblok 17 [8 woningen]	100724,82	447004,55	1,50	21	18	12	22
W18.3_A	Woonblok 18 [7 woningen]	100762,20	446982,82	1,50	21	18	12	22
W37.1_C	Woonblok 37 [1 woning]	100828,07	447104,80	7,50	21	18	12	22
W2.3_B	Woonblok 2 [4 woningen]	100688,69	446849,16	4,50	21	18	12	22
W46.1_B	Woonblok 46 [1 woning]	100722,88	447209,36	4,50	21	18	12	22
W49.4_B	Woonblok 49 [1 woning]	100758,20	447242,14	4,50	21	18	12	22
W40.4_C	Woonblok 40 [1 woning]	100793,11	447138,83	7,50	21	18	12	22
W23.2_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100738,03	447040,37	4,50	21	18	12	22
W28.2_C	Woonblok 28 [2 woningen]	100823,67	447050,47	7,50	21	18	12	22
W22.3_C	Woonblok 22 [6 woningen]	100769,58	447027,88	7,50	21	18	12	22
W29.4_B	Woonblok 29 [2 woningen]	100836,63	447037,47	4,50	21	18	12	22
W2.2_C	Woonblok 2 [1 woning]	100662,37	446865,43	7,50	21	18	12	22
W38.5_C	Woonblok 38 [1 woning]	100817,86	447114,32	7,50	21	18	12	22
W17.3_B	Woonblok 17 [1 woning]	100708,90	447020,97	4,50	21	17	12	22
W44.1_B	Woonblok 44 [1 woning]	100746,98	447187,00	4,50	21	17	12	22
W65.4_C	Woonblok 65 [4 woningen]	100639,08	447022,86	7,50	21	17	12	22
W4.6_A	Woonblok 4 [3 woningen]	100601,69	446895,63	1,50	21	17	12	22
W57.3_B	Woonblok 57 [1 woning]	100713,46	447102,66	4,50	21	17	12	22
W11.3_B	Woonblok 11 [1 woning]	100783,12	446936,41	4,50	21	17	12	22
W42.5_B	Woonblok 42 [1 woning]	100768,65	447162,80	4,50	21	17	12	22
W55.3_A	Woonblok 54 [1 woning]	100748,12	447135,87	1,50	21	17	12	22
W37.1_B	Woonblok 37 [1 woning]	100828,07	447104,80	4,50	21	17	12	22
W43.1_A	Woonblok 43 [1 woning]	100755,93	447175,53	1,50	21	17	12	22
W19.3_C	Woonblok 19 [1 woning]	100815,26	446985,82	7,50	21	17	12	22
W8.1_C	Woonblok 8 [1 woning]	100748,05	446861,70	7,50	21	17	12	22
W50.1_C	Woonblok 50 [1 woning]	100772,37	447235,88	7,50	21	17	12	22
W12.4_A	Woonblok 12 [2 woningen]	100791,79	446965,26	1,50	21	17	12	22
W8.2_C	Woonblok 8 [1 woning]	100752,81	446872,94	7,50	21	17	12	22
W41.1_B	Woonblok 41 [1 woning]	100780,43	447152,58	4,50	21	17	12	22
W45.2_B	Woonblok 45 [1 woning]	100734,77	447206,26	4,50	21	17	12	22
W40.4_B	Woonblok 40 [1 woning]	100793,11	447138,83	4,50	21	17	12	22
W42.6_A	Woonblok 42 [1 woning]	100768,10	447168,03	1,50	21	17	12	21
W45.1_A	Woonblok 45 [1 woning]	100733,43	447198,78	1,50	21	17	12	21
W56.2_B	Woonblok 56 [1 woning]	100735,18	447110,20	4,50	21	17	12	21
W66.6_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100601,35	447080,57	7,50	21	17	12	21
W38.5_B	Woonblok 38 [1 woning]	100817,86	447114,32	4,50	21	17	12	21
W39.1_A	Woonblok 39 [1 woning]	100803,56	447129,06	1,50	21	17	12	21
W44.5_A	Woonblok 44 [1 woning]	100750,00	447200,27	1,50	21	17	12	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijverheidscentrum
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W46.5_A	Woonblok 46 [1 woning]	100726,21	447222,57	1,50	21	17	12	21
W41.3_B	Woonblok 41 [1 woning]	100782,09	447160,32	4,50	21	17	12	21
W51.4_B	Woonblok 51 [1 woning]	100787,41	447215,65	4,50	21	17	12	21
W57.1_C	Woonblok 57 [1 woning]	100725,66	447102,61	7,50	21	17	12	21
W9.4_C	Woonblok 9 [1 woning]	100760,58	446893,53	7,50	21	17	11	21
W28.2_B	Woonblok 28 [2 woningen]	100823,67	447050,47	4,50	21	17	11	21
W12.1_C	Woonblok 12 [1 woning]	100795,08	446956,06	7,50	21	17	11	21
W24.2_A	Woonblok 24 [4 woningen]	100759,37	447081,14	1,50	21	17	11	21
W22.2_C	Woonblok 22 [1 woning]	100762,43	447042,89	7,50	21	17	11	21
W57.2_A	Woonblok 57 [1 woning]	100720,94	447098,64	1,50	21	17	11	21
W65.4_B	Woonblok 65 [4 woningen]	100639,08	447022,86	4,50	21	17	11	21
W40.3_B	Woonblok 40 [1 woning]	100792,49	447144,19	4,50	21	17	11	21
W21.1_C	Woonblok 21 [5 woningen]	100791,66	447005,74	7,50	21	17	11	21
W22.3_B	Woonblok 22 [6 woningen]	100769,58	447027,88	4,50	21	17	11	21
W42.6_B	Woonblok 42 [1 woning]	100768,10	447168,03	4,50	21	17	11	21
W47.5_A	Woonblok 47 [1 woning]	100709,90	447221,60	1,50	21	17	11	21
W19.3_B	Woonblok 19 [1 woning]	100815,26	446985,82	4,50	21	17	11	21
W48.4_B	Woonblok 48 [1 woning]	100747,30	447255,90	4,50	21	17	11	21
W3.5_A	Woonblok 3 [2 woningen]	100632,23	446873,12	1,50	21	17	11	21
W54.1_A	Woonblok 54 [1 woning]	100729,43	447152,54	1,50	21	17	11	21
W3.6_C	Woonblok 3 [2 woningen]	100636,31	446882,47	7,50	21	17	11	21
W15.2_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100662,82	446968,16	1,50	21	17	11	21
W12.1_B	Woonblok 12 [1 woning]	100795,08	446956,06	4,50	21	17	11	21
W4.1_C	Woonblok 4 [1 woning]	100624,99	446880,50	7,50	21	17	11	21
W19.2_C	Woonblok 19 [2 woningen]	100815,40	446994,53	7,50	21	17	11	21
W18.1_C	Woonblok 18 [1 woning]	100748,09	446997,26	7,50	21	17	11	21
W57.5_A	Woonblok 57 [1 woning]	100722,49	447111,10	1,50	21	17	11	21
W14.1_A	Woonblok 14 [6 woningen]	100695,98	446957,64	1,50	21	17	11	21
W46.1_A	Woonblok 46 [1 woning]	100722,88	447209,36	1,50	21	17	11	21
W9.4_B	Woonblok 9 [1 woning]	100760,58	446893,53	4,50	21	17	11	21
W23.5_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100735,76	447066,86	1,50	21	17	11	21
W27.4_C	Woonblok 27 [2 woningen]	100807,47	447066,72	7,50	21	17	11	21
W25.1_B	Woonblok 25 [1 woning]	100781,68	447100,56	4,50	21	17	11	21
W40.3_A	Woonblok 40 [1 woning]	100792,49	447144,19	1,50	21	17	11	21
W43.2_B	Woonblok 43 [1 woning]	100757,89	447183,28	4,50	21	17	11	21
W10.4_A	Woonblok 10 [2 woningen]	100767,24	446925,06	1,50	21	17	11	21
W19.2_B	Woonblok 19 [2 woningen]	100815,40	446994,53	4,50	21	17	11	21
W34.1_C	Woonblok 34 [1 woning]	100868,11	447065,45	7,50	21	17	11	21
W7.4_C	Woonblok 7 [4 woningen]	100701,92	446920,50	7,50	21	17	11	21
W38.6_A	Woonblok 38 [1 woning]	100817,27	447119,48	1,50	21	17	11	21
W5.6_C	Woonblok 5 [4 woningen]	100623,72	446941,69	7,50	21	17	11	21
W4.4_C	Woonblok 4 [3 woningen]	100618,60	446888,94	7,50	21	17	11	21
W61.4_C	Woonblok 61 [4 woningen]	100642,26	447119,72	7,50	21	17	11	21
W42.6_C	Woonblok 42 [1 woning]	100768,10	447168,03	7,50	21	17	11	21
W47.4_C	Woonblok 47 [1 woning]	100711,66	447229,26	7,50	21	17	11	21
W55.4_B	Woonblok 54 [1 woning]	100749,96	447127,94	4,50	21	17	11	21
W30.1_C	Woonblok 30 [2 woningen]	100849,31	447024,76	7,50	21	17	11	21
W40.4_A	Woonblok 40 [1 woning]	100793,11	447138,83	1,50	21	17	11	21
W58.1_A	Woonblok 58 [2 woningen]	100698,90	447113,30	1,50	21	17	11	21
W38.5_A	Woonblok 38 [1 woning]	100817,86	447114,32	1,50	21	17	11	21
W2.4_C	Woonblok 2 [4 woningen]	100692,83	446858,50	7,50	21	17	11	21
W21.1_B	Woonblok 21 [5 woningen]	100791,66	447005,74	4,50	21	17	11	21
W3.4_C	Woonblok 3 [3 woningen]	100653,07	446875,84	7,50	21	17	11	21
W50.4_A	Woonblok 50 [1 woning]	100770,80	447228,07	1,50	21	17	11	21
W40.3_C	Woonblok 40 [1 woning]	100792,49	447144,19	7,50	21	17	11	21
W35.1_C	Woonblok 35 [1 woning]	100852,71	447079,62	7,50	21	17	11	21
W26.3_C	Woonblok 26 [1 woning]	100794,16	447087,59	7,50	21	17	11	21
W6.2_C	Woonblok 6 [1 woning]	100687,26	446921,72	7,50	21	17	11	21
W1.6_C	Woonblok 1 [1 woning]	100704,15	446849,82	7,50	20	17	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijverheidscentrum
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W4.6_B	Woonblok 4 [3 woningen]	100601,69	446895,63	4,50	21	17	11	21
W49.4_A	Woonblok 49 [1 woning]	100758,20	447242,14	1,50	20	17	11	21
W2.6_C	Woonblok 2 [3 woningen]	100673,48	446866,15	7,50	20	17	11	21
W30.1_B	Woonblok 30 [2 woningen]	100849,31	447024,76	4,50	20	17	11	21
W44.1_A	Woonblok 44 [1 woning]	100746,98	447187,00	1,50	20	17	11	21
W27.4_B	Woonblok 27 [2 woningen]	100807,47	447066,72	4,50	20	17	11	21
W41.3_C	Woonblok 41 [1 woning]	100782,09	447160,32	7,50	20	17	11	21
W3.3_A	Woonblok 3 [3 woningen]	100649,59	446866,25	1,50	20	17	11	21
W37.1_A	Woonblok 37 [1 woning]	100828,07	447104,80	1,50	20	17	11	21
W61.4_B	Woonblok 61 [4 woningen]	100642,26	447119,72	4,50	20	17	11	21
W64.6_A	Woonblok 64 [1 woning]	100650,36	447036,50	1,50	20	17	11	21
W8.1_B	Woonblok 8 [1 woning]	100748,05	446861,70	4,50	20	17	11	21
W3.1_C	Woonblok 3 [1 woning]	100660,96	446866,77	7,50	20	17	11	21
W48.4_A	Woonblok 48 [1 woning]	100747,30	447255,90	1,50	20	17	11	21
W1.5_C	Woonblok 1 [3 woningen]	100716,94	446850,03	7,50	20	17	11	21
W25.4_C	Woonblok 25 [2 woningen]	100781,97	447092,29	7,50	20	17	11	21
W25.1_A	Woonblok 25 [1 woning]	100781,68	447100,56	1,50	20	17	11	21
W41.3_A	Woonblok 41 [1 woning]	100782,09	447160,32	1,50	20	17	11	21
W36.4_C	Woonblok 36 [1 woning]	100844,64	447091,56	7,50	20	17	11	21
W57.1_A	Woonblok 57 [1 woning]	100725,66	447102,61	1,50	20	17	11	21
W41.1_A	Woonblok 41 [1 woning]	100780,43	447152,58	1,50	20	17	11	21
W4.4_B	Woonblok 4 [3 woningen]	100618,60	446888,94	4,50	20	16	11	21
W57.1_B	Woonblok 57 [1 woning]	100725,66	447102,61	4,50	20	17	11	21
W34.1_B	Woonblok 34 [1 woning]	100868,11	447065,45	4,50	20	16	11	21
W14.4_A	Woonblok 14 [1 woning]	100685,36	446970,79	1,50	20	16	11	21
W26.1_C	Woonblok 26 [2 woningen]	100794,83	447079,40	7,50	20	16	11	21
W29.4_A	Woonblok 29 [2 woningen]	100836,63	447037,47	1,50	20	16	11	21
W1.3_C	Woonblok 1 [3 woningen]	100712,94	446840,64	7,50	20	16	11	21
W35.1_B	Woonblok 35 [1 woning]	100852,71	447079,62	4,50	20	16	11	21
W1.5_B	Woonblok 1 [3 woningen]	100716,94	446850,03	4,50	20	16	11	21
W22.2_B	Woonblok 22 [1 woning]	100762,43	447042,89	4,50	20	16	11	21
W26.3_B	Woonblok 26 [1 woning]	100794,16	447087,59	4,50	20	16	11	21
W36.4_B	Woonblok 36 [1 woning]	100844,64	447091,56	4,50	20	16	11	21
W39.2_B	Woonblok 39 [1 woning]	100805,15	447137,05	4,50	20	16	11	21
W8.2_B	Woonblok 8 [1 woning]	100752,81	446872,94	4,50	20	16	11	21
W1.4_C	Woonblok 1 [3 woningen]	100736,66	446842,23	7,50	20	16	11	20
W49.1_A	Woonblok 49 [1 woning]	100760,29	447249,68	1,50	20	16	11	20
W21.4_C	Woonblok 21 [1 woning]	100785,78	447019,37	7,50	20	16	11	20
W25.1_C	Woonblok 25 [1 woning]	100781,68	447100,56	7,50	20	16	11	20
W28.2_A	Woonblok 28 [2 woningen]	100823,67	447050,47	1,50	20	16	11	20
W38.6_B	Woonblok 38 [1 woning]	100817,27	447119,48	4,50	20	16	11	20
W20.4_C	Woonblok 20 [4 woningen]	100831,98	447009,72	7,50	20	16	11	20
W19.2_A	Woonblok 19 [2 woningen]	100815,40	446994,53	1,50	20	16	11	20
W10.1_A	Woonblok 10 [1 woning]	100770,64	446915,91	1,50	20	16	11	20
W42.1_A	Woonblok 42 [1 woning]	100772,37	447176,52	1,50	20	16	11	20
W48.1_C	Woonblok 48 [1 woning]	100748,85	447263,69	7,50	20	16	10	20
W70_C	Woonblok 67 [1 woning]	100625,67	447110,27	7,50	20	16	10	20
W27.1_C	Woonblok 27 [1 woning]	100806,72	447074,69	7,50	20	16	10	20
W65.4_A	Woonblok 65 [4 woningen]	100639,08	447022,86	1,50	20	16	10	20
W23.2_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100738,03	447040,37	1,50	20	16	10	20
W27.1_B	Woonblok 27 [1 woning]	100806,72	447074,69	4,50	20	16	10	20
W61.4_A	Woonblok 61 [4 woningen]	100642,26	447119,72	1,50	20	16	10	20
W65.6_C	Woonblok 65 [3 woningen]	100619,85	447013,78	7,50	20	16	10	20
W1.4_B	Woonblok 1 [3 woningen]	100736,66	446842,23	4,50	20	16	10	20
W64.5_C	Woonblok 64 [1 woning]	100668,76	447072,06	7,50	20	16	10	20
W71.6_C	Basischool gebouw 1	100564,06	446937,44	7,50	20	16	10	20
W27.4_A	Woonblok 27 [2 woningen]	100807,47	447066,72	1,50	20	16	10	20
W42.5_A	Woonblok 42 [1 woning]	100768,65	447162,80	1,50	20	16	10	20
W65.6_B	Woonblok 65 [3 woningen]	100619,85	447013,78	4,50	20	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijverheidscentrum
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W23.3_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100726,20	447048,39	1,50	20	16	10	20
W31.1_C	Woonblok 31 [1 woning]	100882,61	447052,09	7,50	20	16	10	20
W5.6_B	Woonblok 5 [4 woningen]	100623,72	446941,69	4,50	20	16	10	20
W2.4_B	Woonblok 2 [4 woningen]	100692,83	446858,50	4,50	20	16	10	20
W38.1_A	Woonblok 38 [1 woning]	100820,89	447127,31	1,50	20	16	10	20
W6.1_A	Woonblok 6 [1 woning]	100642,00	446939,92	1,50	20	16	10	20
W7.2_C	Woonblok 7 [1 woning]	100734,32	446902,37	7,50	20	16	10	20
W39.2_C	Woonblok 39 [1 woning]	100805,15	447137,05	7,50	20	16	10	20
W3.6_B	Woonblok 3 [2 woningen]	100636,31	446882,47	4,50	20	16	10	20
W47.4_B	Woonblok 47 [1 woning]	100711,66	447229,26	4,50	20	16	10	20
W1.3_B	Woonblok 1 [3 woningen]	100712,94	446840,64	4,50	20	16	10	20
W20.4_B	Woonblok 20 [4 woningen]	100831,98	447009,72	4,50	20	16	10	20
W7.4_B	Woonblok 7 [4 woningen]	100701,92	446920,50	4,50	20	16	10	20
W29.1_B	Woonblok 29 [1 woning]	100835,74	447045,73	4,50	20	16	10	20
W22.3_A	Woonblok 22 [6 woningen]	100769,58	447027,88	1,50	20	16	10	20
W45.2_A	Woonblok 45 [1 woning]	100734,77	447206,26	1,50	20	16	10	20
W37.2_B	Woonblok 37 [1 woning]	100829,86	447112,27	4,50	20	16	10	20
W51.1_C	Woonblok 51 [1 woning]	100789,25	447223,42	7,50	20	16	10	20
W26.1_B	Woonblok 26 [2 woningen]	100794,83	447079,40	4,50	20	16	10	20
W28.3_B	Woonblok 28 [1 woning]	100823,19	447058,63	4,50	20	16	10	20
W3.4_B	Woonblok 3 [3 woningen]	100653,07	446875,84	4,50	20	16	10	20
W1.5_A	Woonblok 1 [3 woningen]	100716,94	446850,03	1,50	20	16	10	20
W1.1_C	Woonblok 1 [1 woning]	100744,85	446833,09	7,50	20	16	10	20
W65.1_B	Woonblok 65 [1 woning]	100646,64	447033,64	4,50	20	16	10	20
W50.1_B	Woonblok 50 [1 woning]	100772,37	447235,88	4,50	20	16	10	20
W4.4_A	Woonblok 4 [3 woningen]	100618,60	446888,94	1,50	20	16	10	20
W36.3_A	Woonblok 36 [1 woning]	100844,20	447096,90	1,50	20	16	10	20
W66.8_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100593,43	447052,39	7,50	20	16	10	20
W72.3_A	Basisschool gebouw 2	100584,62	447018,76	1,50	20	16	10	20
W30.3_C	Woonblok 30 [1 woning]	100848,68	447033,21	7,50	20	16	10	20
W19.3_A	Woonblok 19 [1 woning]	100815,26	446985,82	1,50	20	16	10	20
W30.1_A	Woonblok 30 [2 woningen]	100849,31	447024,76	1,50	20	16	10	20
W51.4_A	Woonblok 51 [1 woning]	100787,41	447215,65	1,50	20	16	10	20
W64.1_C	Woonblok 64 [3 woningen]	100667,40	447060,18	7,50	20	16	10	20
W9.3_A	Woonblok 9 [1 woning]	100756,40	446882,06	1,50	20	16	10	20
W43.2_A	Woonblok 43 [1 woning]	100757,89	447183,28	1,50	20	16	10	20
W11.3_A	Woonblok 11 [1 woning]	100783,12	446936,41	1,50	20	16	10	20
W24.3_B	Woonblok 24 [1 woning]	100755,15	447069,34	4,50	20	16	10	20
W57.4_A	Woonblok 57 [1 woning]	100716,76	447106,84	1,50	20	16	10	20
W48.1_B	Woonblok 48 [1 woning]	100748,85	447263,69	4,50	20	16	10	20
W13.1_A	Woonblok 13 [1 woning]	100750,58	446928,80	1,50	20	16	10	20
W39.2_A	Woonblok 39 [1 woning]	100805,15	447137,05	1,50	20	16	10	20
W2.5_A	Woonblok 2 [3 woningen]	100669,66	446856,70	1,50	20	16	10	20
W25.4_B	Woonblok 25 [2 woningen]	100781,97	447092,29	4,50	20	16	10	20
W35.1_A	Woonblok 35 [1 woning]	100852,71	447079,62	1,50	20	16	10	20
W28.3_A	Woonblok 28 [1 woning]	100823,19	447058,63	1,50	20	16	10	20
W31.1_B	Woonblok 31 [1 woning]	100882,61	447052,09	4,50	20	16	10	20
W51.1_B	Woonblok 51 [1 woning]	100789,25	447223,42	4,50	20	16	10	20
W2.6_B	Woonblok 2 [3 woningen]	100673,48	446866,15	4,50	20	16	10	20
W1.4_A	Woonblok 1 [3 woningen]	100736,66	446842,23	1,50	20	16	10	20
W20.1_C	Woonblok 20 [1 woning]	100827,69	446998,00	7,50	19	16	10	20
W61.1_C	Woonblok 61 [1 woning]	100647,11	447130,97	7,50	19	16	10	20
W34.4_B	Woonblok 34 [1 woning]	100869,93	447073,13	4,50	19	16	10	20
W57.3_A	Woonblok 57 [1 woning]	100713,46	447102,66	1,50	19	16	10	20
W2.1_C	Woonblok 2 [1 woning]	100702,10	446849,53	7,50	19	16	10	20
W33.4_C	Woonblok 33 [1 woning]	100897,73	447101,41	7,50	19	16	10	20
W64.3_C	Woonblok 64 [3 woningen]	100659,22	447042,43	7,50	19	16	10	20
W27.1_A	Woonblok 27 [1 woning]	100806,72	447074,69	1,50	19	16	10	20
W34.1_A	Woonblok 34 [1 woning]	100868,11	447065,45	1,50	19	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijverheidscentrum
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W36.4_A	Woonblok 36 [1 woning]	100844,64	447091,56	1,50	19	16	10	20
W29.1_C	Woonblok 29 [1 woning]	100835,74	447045,73	7,50	19	16	10	20
W37.2_C	Woonblok 37 [1 woning]	100829,86	447112,27	7,50	19	16	10	20
W56.2_A	Woonblok 56 [1 woning]	100735,18	447110,20	1,50	19	16	10	20
W2.4_A	Woonblok 2 [4 woningen]	100692,83	446858,50	1,50	19	16	10	20
W38.6_C	Woonblok 38 [1 woning]	100817,27	447119,48	7,50	19	16	10	20
W28.3_C	Woonblok 28 [1 woning]	100823,19	447058,63	7,50	19	16	10	20
W7.2_B	Woonblok 7 [1 woning]	100734,32	446902,37	4,50	19	16	10	20
W12.1_A	Woonblok 12 [1 woning]	100795,08	446956,06	1,50	19	16	10	20
W15.1_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100670,63	446969,30	7,50	19	15	10	20
W33.4_A	Woonblok 33 [1 woning]	100897,73	447101,41	1,50	19	16	10	20
W62.4_C	Woonblok 62 [1 woning]	100672,93	447095,93	7,50	19	16	10	20
W36.3_B	Woonblok 36 [1 woning]	100844,20	447096,90	4,50	19	15	10	20
W64.1_B	Woonblok 64 [3 woningen]	100667,40	447060,18	4,50	19	15	10	20
W67_C	Woonblok 67 [5 woningen]	100619,81	447097,34	7,50	19	15	10	20
W17.3_A	Woonblok 17 [1 woning]	100708,90	447020,97	1,50	19	15	10	20
W71.6_B	Basischool gebouw 1	100564,06	446937,44	4,50	19	15	10	20
W47.6_C	Woonblok 47 [1 woning]	100715,28	447221,28	7,50	19	15	10	20
W48.1_A	Woonblok 48 [1 woning]	100748,85	447263,69	1,50	19	15	10	20
W66.6_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100601,35	447080,57	4,50	19	15	10	19
W20.4_A	Woonblok 20 [4 woningen]	100831,98	447009,72	1,50	19	15	10	19
W47.6_A	Woonblok 47 [1 woning]	100715,28	447221,28	1,50	19	15	10	19
W63.3_C	Woonblok 63 [2 woningen]	100685,60	447090,11	7,50	19	15	10	19
W1.2_A	Woonblok 1 [3 woningen]	100733,16	446832,65	1,50	19	15	10	19
W55.4_A	Woonblok 54 [1 woning]	100749,96	447127,94	1,50	19	15	10	19
W21.1_A	Woonblok 21 [5 woningen]	100791,66	447005,74	1,50	19	15	9	19
W14.3_C	Woonblok 14 [1 woning]	100711,89	446953,99	7,50	19	15	9	19
W64.3_B	Woonblok 64 [3 woningen]	100659,22	447042,43	4,50	19	15	9	19
W67_B	Woonblok 67 [5 woningen]	100619,81	447097,34	4,50	19	15	9	19
W30.3_B	Woonblok 30 [1 woning]	100848,68	447033,21	4,50	19	15	9	19
W33.4_B	Woonblok 33 [1 woning]	100897,73	447101,41	4,50	19	15	9	19
W35.2_B	Woonblok 35 [1 woning]	100854,27	447087,18	4,50	19	15	9	19
W29.1_A	Woonblok 29 [1 woning]	100835,74	447045,73	1,50	19	15	9	19
W34.4_C	Woonblok 34 [1 woning]	100869,93	447073,13	7,50	19	15	9	19
W65.6_A	Woonblok 65 [3 woningen]	100619,85	447013,78	1,50	19	15	9	19
W3.4_A	Woonblok 3 [3 woningen]	100653,07	446875,84	1,50	19	15	9	19
W17.4_C	Woonblok 17 [1 woning]	100746,07	446997,41	7,50	19	15	9	19
W31.4_A	Woonblok 31 [1 woning]	100880,84	447057,63	1,50	19	15	9	19
W34.4_A	Woonblok 34 [1 woning]	100869,93	447073,13	1,50	19	15	9	19
W47.6_B	Woonblok 47 [1 woning]	100715,28	447221,28	4,50	19	15	9	19
W11.4_C	Woonblok 11 [1 woning]	100789,30	446946,93	7,50	19	15	9	19
W57.4_B	Woonblok 57 [1 woning]	100716,76	447106,84	4,50	19	15	9	19
W3.6_A	Woonblok 3 [2 woningen]	100636,31	446882,47	1,50	19	15	9	19
W35.2_C	Woonblok 35 [1 woning]	100854,27	447087,18	7,50	19	15	9	19
W63.3_B	Woonblok 63 [2 woningen]	100685,60	447090,11	4,50	19	15	9	19
W66.8_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100593,43	447052,39	4,50	19	15	9	19
W72.6_A	Basischool gebouw 2	100565,46	446992,44	1,50	19	15	9	19
W5.6_A	Woonblok 5 [4 woningen]	100623,72	446941,69	1,50	19	15	9	19
W26.1_A	Woonblok 26 [2 woningen]	100794,83	447079,40	1,50	19	15	9	19
W57.4_C	Woonblok 57 [1 woning]	100716,76	447106,84	7,50	19	15	9	19
W26.3_A	Woonblok 26 [1 woning]	100794,16	447087,59	1,50	19	15	9	19
W2.3_A	Woonblok 2 [4 woningen]	100688,69	446849,16	1,50	19	15	9	19
W51.1_A	Woonblok 51 [1 woning]	100789,25	447223,42	1,50	19	15	9	19
W25.4_A	Woonblok 25 [2 woningen]	100781,97	447092,29	1,50	19	15	9	19
W22.2_A	Woonblok 22 [1 woning]	100762,43	447042,89	1,50	19	15	9	19
W37.2_A	Woonblok 37 [1 woning]	100829,86	447112,27	1,50	19	15	9	19
W40.2_A	Woonblok 40 [1 woning]	100796,59	447152,51	1,50	19	15	9	19
W56.1_C	Woonblok 56 [1 woning]	100743,83	447118,80	7,50	19	15	9	19
W64.5_B	Woonblok 64 [1 woning]	100668,76	447072,06	4,50	19	15	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijverheidscentrum
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W31.4_B	Woonblok 31 [1 woning]	100880,84	447057,63	4,50	19	15	9	19
W64.5_A	Woonblok 64 [1 woning]	100668,76	447072,06	1,50	19	15	9	19
W10.2_C	Woonblok 10 [1 woning]	100777,08	446926,27	7,50	19	15	9	19
W15.6_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100663,17	446995,13	7,50	19	15	9	19
W31.1_A	Woonblok 31 [1 woning]	100882,61	447052,09	1,50	19	15	9	19
W32.1_B	Woonblok 32 [1 woning]	100915,11	447084,40	4,50	18	15	9	19
W36.3_C	Woonblok 36 [1 woning]	100844,20	447096,90	7,50	18	15	9	19
W15.6_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100663,17	446995,13	4,50	18	15	9	19
W60.1_C	Woonblok 60 [5 woningen]	100676,48	447153,83	7,50	18	15	9	19
W1.1_B	Woonblok 1 [1 woning]	100744,85	446833,09	4,50	18	15	9	19
W62.4_A	Woonblok 62 [1 woning]	100672,93	447095,93	1,50	18	15	9	19
W17.2_C	Woonblok 17 [8 woningen]	100730,28	447013,17	7,50	18	15	9	19
W28.4_C	Woonblok 28 [1 woning]	100831,68	447049,87	7,50	18	15	9	19
W2.6_A	Woonblok 2 [3 woningen]	100673,48	446866,15	1,50	18	15	9	19
W32.1_C	Woonblok 32 [1 woning]	100915,11	447084,40	7,50	18	15	9	19
W50.1_A	Woonblok 50 [1 woning]	100772,37	447235,88	1,50	18	15	9	19
W64.1_A	Woonblok 64 [3 woningen]	100667,40	447060,18	1,50	18	15	9	19
W65.1_A	Woonblok 65 [1 woning]	100646,64	447033,64	1,50	18	15	9	19
W17.2_B	Woonblok 17 [8 woningen]	100730,28	447013,17	4,50	18	15	9	19
W67_A	Woonblok 67 [5 woningen]	100619,81	447097,34	1,50	18	15	9	19
W62.1_C	Woonblok 62 [4 woningen]	100667,93	447107,83	7,50	18	14	9	19
W8.2_A	Woonblok 8 [1 woning]	100752,81	446872,94	1,50	18	14	9	19
W15.6_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100663,17	446995,13	1,50	18	14	9	19
W7.4_A	Woonblok 7 [4 woningen]	100701,92	446920,50	1,50	18	14	9	19
W30.3_A	Woonblok 30 [1 woning]	100848,68	447033,21	1,50	18	14	9	19
W32.1_A	Woonblok 32 [1 woning]	100915,11	447084,40	1,50	18	14	9	19
W66.7_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100596,81	447067,44	7,50	18	14	9	19
W7.2_A	Woonblok 7 [1 woning]	100734,32	446902,37	1,50	18	14	9	19
W13.4_C	Woonblok 13 [8 woningen]	100735,00	446944,47	7,50	18	14	9	19
W33.3_B	Woonblok 33 [1 woning]	100901,02	447107,65	4,50	18	14	9	19
W60.1_B	Woonblok 60 [5 woningen]	100676,48	447153,83	4,50	18	14	9	18
W33.6_A	Woonblok 33 [1 woning]	100897,68	447094,38	1,50	18	14	9	18
W63.3_A	Woonblok 63 [2 woningen]	100685,60	447090,11	1,50	18	14	9	18
W64.3_A	Woonblok 64 [3 woningen]	100659,22	447042,43	1,50	18	14	9	18
W9.4_A	Woonblok 9 [1 woning]	100760,58	446893,53	1,50	18	14	9	18
W58.2_A	Woonblok 58 [2 woningen]	100706,84	447121,20	1,50	18	14	9	18
W61.1_B	Woonblok 61 [1 woning]	100647,11	447130,97	4,50	18	14	9	18
W11.4_B	Woonblok 11 [1 woning]	100789,30	446946,93	4,50	18	14	8	18
W51.3_B	Woonblok 51 [1 woning]	100794,71	447217,29	4,50	18	14	8	18
W9.1_B	Woonblok 9 [2 woningen]	100761,77	446886,35	4,50	18	14	8	18
W36.5_C	Woonblok 36 [1 woning]	100852,14	447093,24	7,50	18	14	8	18
W60.3_C	Woonblok 60 [1 woning]	100682,47	447166,89	7,50	18	14	8	18
W47.4_A	Woonblok 47 [1 woning]	100711,66	447229,26	1,50	18	14	8	18
W8.1_A	Woonblok 8 [1 woning]	100748,05	446861,70	1,50	18	14	8	18
W13.2_B	Woonblok 13 [1 woning]	100713,38	446952,30	4,50	18	14	8	18
W18.2_C	Woonblok 18 [1 woning]	100781,14	446977,33	7,50	18	14	8	18
W10.2_B	Woonblok 10 [1 woning]	100777,08	446926,27	4,50	18	14	8	18
W56.1_B	Woonblok 56 [1 woning]	100743,83	447118,80	4,50	18	14	8	18
W35.2_A	Woonblok 35 [1 woning]	100854,27	447087,18	1,50	18	14	8	18
W9.1_C	Woonblok 9 [2 woningen]	100761,77	446886,35	7,50	18	14	8	18
W44.2_C	Woonblok 44 [1 woning]	100754,40	447188,84	7,50	18	14	8	18
W13.4_B	Woonblok 13 [8 woningen]	100735,00	446944,47	4,50	18	14	8	18
W48.3_A	Woonblok 48 [1 woning]	100754,45	447257,69	1,50	18	14	8	18
W31.4_C	Woonblok 31 [1 woning]	100880,84	447057,63	7,50	18	14	8	18
W71.6_A	Basischool gebouw 1	100564,06	446937,44	1,50	18	14	8	18
W5.5_C	Woonblok 5 [4 woningen]	100615,71	446921,63	7,50	18	14	8	18
W60.1_A	Woonblok 60 [5 woningen]	100676,48	447153,83	1,50	18	14	8	18
W66.6_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100601,35	447080,57	1,50	18	14	8	18
W18.1_B	Woonblok 18 [1 woning]	100748,09	446997,26	4,50	18	14	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijverheidscentrum
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W18.4_C	Woonblok 18 [7 woningen]	100767,62	446991,47	7,50	18	14	8	18
W39.3_C	Woonblok 39 [1 woning]	100808,63	447128,95	7,50	18	14	8	18
W11.1_C	Woonblok 11 [2 woningen]	100789,28	446939,67	7,50	18	14	8	18
W18.2_B	Woonblok 18 [1 woning]	100781,14	446977,33	4,50	18	14	8	18
W33.3_C	Woonblok 33 [1 woning]	100901,02	447107,65	7,50	18	14	8	18
W38.4_C	Woonblok 38 [1 woning]	100824,83	447115,44	7,50	18	14	8	18
W32.4_B	Woonblok 32 [1 woning]	100917,06	447092,13	4,50	18	14	8	18
W11.1_B	Woonblok 11 [2 woningen]	100789,28	446939,67	4,50	18	14	8	18
W62.4_B	Woonblok 62 [1 woning]	100672,93	447095,93	4,50	18	14	8	18
W48.3_C	Woonblok 48 [1 woning]	100754,45	447257,69	7,50	18	14	8	18
W5.5_B	Woonblok 5 [4 woningen]	100615,71	446921,63	4,50	17	14	8	18
W51.3_C	Woonblok 51 [1 woning]	100794,71	447217,29	7,50	18	14	8	18
W70_B	Woonblok 67 [1 woning]	100625,67	447110,27	4,50	17	14	8	18
W62.1_B	Woonblok 62 [4 woningen]	100667,93	447107,83	4,50	17	14	8	18
W66.8_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100593,43	447052,39	1,50	17	14	8	18
W7.1_B	Woonblok 7 [1 woning]	100688,66	446920,39	4,50	17	14	8	18
W52.2_B	Woonblok 52 [1 woning]	100683,84	447168,07	4,50	17	14	8	18
W18.4_B	Woonblok 18 [7 woningen]	100767,62	446991,47	4,50	17	14	8	18
W24.3_A	Woonblok 24 [1 woning]	100755,15	447069,34	1,50	17	14	8	18
W63.2_C	Woonblok 63 [1 woning]	100687,06	447083,04	7,50	17	14	8	18
W57.6_A	Woonblok 57 [1 woning]	100726,94	447110,95	1,50	17	14	8	18
W1.3_A	Woonblok 1 [3 woningen]	100712,94	446840,64	1,50	17	14	8	18
W14.2_B	Woonblok 14 [6 woningen]	100701,19	446966,41	4,50	17	14	8	18
W20.1_B	Woonblok 20 [1 woning]	100827,69	446998,00	4,50	17	14	8	18
W59.4_A	Woonblok 59 [2 woningen]	100692,73	447135,36	1,50	17	14	8	18
W15.8_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100668,50	446977,81	7,50	17	13	8	18
W33.3_A	Woonblok 33 [1 woning]	100901,02	447107,65	1,50	17	13	8	18
W8.3_C	Woonblok 8 [2 woningen]	100753,63	446865,78	7,50	17	13	8	18
W63.2_B	Woonblok 63 [1 woning]	100687,06	447083,04	4,50	17	13	8	18
W66.7_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100596,81	447067,44	4,50	17	13	8	18
W22.1_C	Woonblok 22 [1 woning]	100784,55	447020,61	7,50	17	13	8	18
W23.7_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100744,52	447057,66	7,50	17	13	8	18
W13.4_A	Woonblok 13 [8 woningen]	100735,00	446944,47	1,50	17	13	8	18
W40.5_C	Woonblok 40 [1 woning]	100800,78	447140,88	7,50	17	13	8	18
W41.6_A	Woonblok 41 [1 woning]	100793,49	447155,88	1,50	17	13	8	18
W36.2_A	Woonblok 36 [1 woning]	100848,02	447104,94	1,50	17	13	8	18
W39.3_B	Woonblok 39 [1 woning]	100808,63	447128,95	4,50	17	13	8	17
W15.7_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100664,94	446986,48	7,50	17	13	8	17
W3.2_B	Woonblok 3 [1 woning]	100627,01	446880,98	4,50	17	13	8	17
W5.5_A	Woonblok 5 [4 woningen]	100615,71	446921,63	1,50	17	13	8	17
W14.2_C	Woonblok 14 [6 woningen]	100701,19	446966,41	7,50	17	13	7	17
W15.1_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100670,63	446969,30	4,50	17	13	7	17
W52.4_C	Woonblok 52 [5 woningen]	100697,54	447174,82	7,50	17	13	7	17
W47.1_A	Woonblok 47 [1 woning]	100723,09	447224,84	1,50	17	13	7	17
W31.6_A	Woonblok 31 [1 woning]	100883,69	447064,71	1,50	17	13	7	17
W48.3_B	Woonblok 48 [1 woning]	100754,45	447257,69	4,50	17	13	7	17
W29.2_C	Woonblok 29 [1 woning]	100844,20	447036,93	7,50	17	13	7	17
W61.1_A	Woonblok 61 [1 woning]	100647,11	447130,97	1,50	17	13	7	17
W32.4_C	Woonblok 32 [1 woning]	100917,06	447092,13	7,50	17	13	7	17
W8.3_B	Woonblok 8 [2 woningen]	100753,63	446865,78	4,50	17	13	7	17
W50.3_A	Woonblok 50 [1 woning]	100777,91	447229,83	1,50	17	13	7	17
W58.2_C	Woonblok 58 [2 woningen]	100706,84	447121,20	7,50	17	13	7	17
W12.2_B	Woonblok 12 [1 woning]	100801,29	446966,56	4,50	17	13	7	17
W18.2_A	Woonblok 18 [1 woning]	100781,14	446977,33	1,50	17	13	7	17
W13.1_C	Woonblok 13 [1 woning]	100750,58	446928,80	7,50	17	13	7	17
W23.8_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100745,61	447048,63	7,50	17	13	7	17
W37.4_B	Woonblok 37 [1 woning]	100833,59	447104,41	4,50	17	13	7	17
W32.4_A	Woonblok 32 [1 woning]	100917,06	447092,13	1,50	17	13	7	17
W45.4_C	Woonblok 45 [1 woning]	100740,48	447200,38	7,50	17	13	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijverheidscentrum
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	W27.2_A	Woonblok 27 [1 woning]	100815,17	447065,89	1,50	17	13	7	17
	W42.2_A	Woonblok 42 [1 woning]	100778,78	447177,00	1,50	17	13	7	17
	W6.2_B	Woonblok 6 [1 woning]	100687,26	446921,72	4,50	17	13	7	17
	W37.4_A	Woonblok 37 [1 woning]	100833,59	447104,41	1,50	17	13	7	17
	W4.1_B	Woonblok 4 [1 woning]	100624,99	446880,50	4,50	17	13	7	17
	W10.2_A	Woonblok 10 [1 woning]	100777,08	446926,27	1,50	17	13	7	17
	W39.3_A	Woonblok 39 [1 woning]	100808,63	447128,95	1,50	17	13	7	17
	W53.4_A	Woonblok 53 [1 woning]	100723,65	447157,79	1,50	17	13	7	17
	W34.2_C	Woonblok 34 [1 woning]	100875,38	447066,99	7,50	17	13	7	17
	W2.2_B	Woonblok 2 [1 woning]	100662,37	446865,43	4,50	17	13	7	17
	W37.4_C	Woonblok 37 [1 woning]	100833,59	447104,41	7,50	17	13	7	17
	W59.1_C	Woonblok 59 [1 woning]	100692,71	447126,95	7,50	17	13	7	17
	W17.2_A	Woonblok 17 [8 woningen]	100730,28	447013,17	1,50	17	13	7	17
	W44.2_B	Woonblok 44 [1 woning]	100754,40	447188,84	4,50	17	13	7	17
	W50.3_C	Woonblok 50 [1 woning]	100777,91	447229,83	7,50	17	13	7	17
	W11.4_A	Woonblok 11 [1 woning]	100789,30	446946,93	1,50	17	13	7	17
	W34.2_B	Woonblok 34 [1 woning]	100875,38	447066,99	4,50	17	13	7	17
	W62.1_A	Woonblok 62 [4 woningen]	100667,93	447107,83	1,50	17	13	7	17
	W12.2_C	Woonblok 12 [1 woning]	100801,29	446966,56	7,50	17	13	7	17
	W42.4_C	Woonblok 42 [1 woning]	100775,97	447164,30	7,50	17	13	7	17
	W12.2_A	Woonblok 12 [1 woning]	100801,29	446966,56	1,50	17	13	7	17
	W36.5_B	Woonblok 36 [1 woning]	100852,14	447093,24	4,50	17	13	7	17
	W50.3_B	Woonblok 50 [1 woning]	100777,91	447229,83	4,50	17	13	7	17
	W13.1_B	Woonblok 13 [1 woning]	100750,58	446928,80	4,50	17	13	7	17
	W52.4_B	Woonblok 52 [5 woningen]	100697,54	447174,82	4,50	17	13	7	17
	W28.4_B	Woonblok 28 [1 woning]	100831,68	447049,87	4,50	17	13	7	17
	W52.1_A	Woonblok 52 [1 woning]	100703,38	447187,84	1,50	17	13	7	17
	W54.2_C	Woonblok 54 [1 woning]	100738,02	447143,87	7,50	17	13	7	17
	W66.1_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100595,67	447042,57	7,50	17	13	7	17
	W13.2_A	Woonblok 13 [1 woning]	100713,38	446952,30	1,50	17	13	7	17
	W15.7_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100664,94	446986,48	4,50	16	13	7	17
	W58.2_B	Woonblok 58 [2 woningen]	100706,84	447121,20	4,50	16	13	7	17
	W18.4_A	Woonblok 18 [7 woningen]	100767,62	446991,47	1,50	16	13	7	17
	W56.1_A	Woonblok 56 [1 woning]	100743,83	447118,80	1,50	16	13	7	17
	W52.4_A	Woonblok 52 [5 woningen]	100697,54	447174,82	1,50	16	13	7	17
	W18.1_A	Woonblok 18 [1 woning]	100748,09	446997,26	1,50	16	13	7	17
	W23.8_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100745,61	447048,63	4,50	16	13	7	17
	W54.2_A	Woonblok 54 [1 woning]	100738,02	447143,87	1,50	16	13	7	17
	W21.4_B	Woonblok 21 [1 woning]	100785,78	447019,37	4,50	16	13	7	17
	W16.4_C	Woonblok 16 [8 woningen]	100691,30	447014,21	7,50	16	12	7	17
	W11.1_A	Woonblok 11 [2 woningen]	100789,28	446939,67	1,50	16	13	7	17
	W43.4_C	Woonblok 43 [1 woning]	100763,05	447177,36	7,50	16	12	7	17
	W45.4_B	Woonblok 45 [1 woning]	100740,48	447200,38	4,50	16	13	7	17
	W56.4_C	Woonblok 56 [2 woningen]	100741,69	447112,23	7,50	16	12	7	17
	W21.2_A	Woonblok 21 [5 woningen]	100799,41	447012,41	1,50	16	12	7	17
	W12.3_C	Woonblok 12 [2 woningen]	100801,26	446959,28	7,50	16	12	7	17
	W54.2_B	Woonblok 54 [1 woning]	100738,02	447143,87	4,50	16	12	7	17
	W14.2_A	Woonblok 14 [6 woningen]	100701,19	446966,41	1,50	16	12	7	17
	W15.1_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100670,63	446969,30	1,50	16	12	7	17
	W24.4_A	Woonblok 24 [1 woning]	100771,06	447085,12	1,50	16	12	7	17
	W63.2_A	Woonblok 63 [1 woning]	100687,06	447083,04	1,50	16	12	7	17
	W23.1_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100746,04	447039,68	4,50	16	12	7	17
	W9.1_A	Woonblok 9 [2 woningen]	100761,77	446886,35	1,50	16	12	7	17
	W51.3_A	Woonblok 51 [1 woning]	100794,71	447217,29	1,50	16	12	7	17
	W49.3_C	Woonblok 49 [1 woning]	100765,71	447243,51	7,50	16	12	7	17
	W52.2_A	Woonblok 52 [1 woning]	100683,84	447168,07	1,50	16	12	7	17
	W45.4_A	Woonblok 45 [1 woning]	100740,48	447200,38	1,50	16	12	7	17
	W22.4_B	Woonblok 22 [6 woningen]	100776,97	447034,93	4,50	16	12	7	17
	W16.2_C	Woonblok 16 [1 woning]	100699,16	447035,70	7,50	16	12	7	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijverheidscentrum
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	W1.6_B	Woonblok 1 [1 woning]	100704,15	446849,82	4,50	16	12	7	16
	W3.1_B	Woonblok 3 [1 woning]	100660,96	446866,77	4,50	16	12	7	16
	W55.2_C	Woonblok 54 [1 woning]	100756,83	447127,33	7,50	16	12	7	16
	W20.3_C	Woonblok 20 [4 woningen]	100839,28	447002,60	7,50	16	12	7	16
	W16.4_B	Woonblok 16 [8 woningen]	100691,30	447014,21	4,50	16	12	7	16
	W55.1_A	Woonblok 54 [1 woning]	100755,45	447134,05	1,50	16	12	7	16
	W55.2_B	Woonblok 54 [1 woning]	100756,83	447127,33	4,50	16	12	7	16
	W7.1_A	Woonblok 7 [1 woning]	100688,66	446920,39	1,50	16	12	7	16
	W19.4_C	Woonblok 19 [1 woning]	100824,07	446994,26	7,50	16	12	7	16
	W56.4_B	Woonblok 56 [2 woningen]	100741,69	447112,23	4,50	16	12	7	16
	W15.8_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100668,50	446977,81	4,50	16	12	6	16
	W16.4_A	Woonblok 16 [8 woningen]	100691,30	447014,21	1,50	16	12	6	16
	W3.2_A	Woonblok 3 [1 woning]	100627,01	446880,98	1,50	16	12	6	16
	W21.3_A	Woonblok 21 [1 woning]	100805,33	446999,60	1,50	16	12	6	16
	W46.2_C	Woonblok 46 [1 woning]	100730,20	447210,73	7,50	16	12	6	16
	W27.2_C	Woonblok 27 [1 woning]	100815,17	447065,89	7,50	16	12	6	16
	W38.4_B	Woonblok 38 [1 woning]	100824,83	447115,44	4,50	16	12	6	16
	W22.4_A	Woonblok 22 [6 woningen]	100776,97	447034,93	1,50	16	12	6	16
	W32.2_A	Woonblok 32 [1 woning]	100922,86	447086,33	1,50	16	12	6	16
	W35.4_B	Woonblok 35 [1 woning]	100858,20	447079,52	4,50	16	12	6	16
	W16.2_B	Woonblok 16 [1 woning]	100699,16	447035,70	4,50	16	12	6	16
	W12.3_B	Woonblok 12 [2 woningen]	100801,26	446959,28	4,50	16	12	6	16
	W27.2_B	Woonblok 27 [1 woning]	100815,17	447065,89	4,50	16	12	6	16
	W46.2_A	Woonblok 46 [1 woning]	100730,20	447210,73	1,50	16	12	6	16
	W66.7_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100596,81	447067,44	1,50	16	12	6	16
	W23.6_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100744,67	447066,57	4,50	16	12	6	16
	W39.6_A	Woonblok 39 [1 woning]	100816,45	447132,51	1,50	16	12	6	16
	W16.2_A	Woonblok 16 [1 woning]	100699,16	447035,70	1,50	16	12	6	16
	W21.3_C	Woonblok 21 [1 woning]	100805,33	446999,60	7,50	16	12	6	16
	W22.4_C	Woonblok 22 [6 woningen]	100776,97	447034,93	7,50	16	12	6	16
	W55.1_B	Woonblok 54 [1 woning]	100755,45	447134,05	4,50	16	12	6	16
	W27.3_B	Woonblok 27 [2 woningen]	100814,65	447073,97	4,50	16	12	6	16
	W59.1_B	Woonblok 59 [1 woning]	100692,71	447126,95	4,50	16	12	6	16
	W25.3_B	Woonblok 25 [2 woningen]	100789,22	447099,47	4,50	16	12	6	16
	W66.1_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100595,67	447042,57	4,50	16	12	6	16
	W43.4_B	Woonblok 43 [1 woning]	100763,05	447177,36	4,50	16	12	6	16
	W54.3_C	Woonblok 54 [2 woningen]	100737,20	447151,65	7,50	16	12	6	16
	W59.4_C	Woonblok 59 [2 woningen]	100692,73	447135,36	7,50	16	12	6	16
	W23.6_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100744,67	447066,57	1,50	16	12	6	16
	W31.2_C	Woonblok 31 [1 woning]	100890,53	447053,60	7,50	16	12	6	16
	W1.1_A	Woonblok 1 [1 woning]	100744,85	446833,09	1,50	16	12	6	16
	W34.2_A	Woonblok 34 [1 woning]	100875,38	447066,99	1,50	16	12	6	16
	W26.2_B	Woonblok 26 [2 woningen]	100802,17	447086,48	4,50	16	12	6	16
	W20.3_B	Woonblok 20 [4 woningen]	100839,28	447002,60	4,50	16	12	6	16
	W23.1_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100746,04	447039,68	7,50	16	12	6	16
	W30.4_C	Woonblok 30 [1 woning]	100857,03	447024,31	7,50	16	12	6	16
	W40.5_B	Woonblok 40 [1 woning]	100800,78	447140,88	4,50	16	12	6	16
	W35.4_A	Woonblok 35 [1 woning]	100858,20	447079,52	1,50	16	12	6	16
	W21.3_B	Woonblok 21 [1 woning]	100805,33	446999,60	4,50	16	12	6	16
	W41.2_C	Woonblok 41 [1 woning]	100785,36	447152,01	7,50	16	12	6	16
	W55.2_A	Woonblok 54 [1 woning]	100756,83	447127,33	1,50	15	12	6	16
	W25.3_A	Woonblok 25 [2 woningen]	100789,22	447099,47	1,50	15	12	6	16
	W30.4_B	Woonblok 30 [1 woning]	100857,03	447024,31	4,50	15	12	6	16
	W23.7_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100744,52	447057,66	4,50	15	12	6	16
	W30.4_A	Woonblok 30 [1 woning]	100857,03	447024,31	1,50	15	12	6	16
	W41.2_A	Woonblok 41 [1 woning]	100785,36	447152,01	1,50	15	12	6	16
	W35.4_C	Woonblok 35 [1 woning]	100858,20	447079,52	7,50	15	12	6	16
	W59.1_A	Woonblok 59 [1 woning]	100692,71	447126,95	1,50	15	12	6	16
	W38.4_A	Woonblok 38 [1 woning]	100824,83	447115,44	1,50	15	12	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijverheidscentrum
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W42.4_B	Woonblok 42 [1 woning]	100775,97	447164,30	4,50	15	12	6	16
W41.2_B	Woonblok 41 [1 woning]	100785,36	447152,01	4,50	15	12	6	16
W72.4_A	Basischool gebouw 2	100597,95	446994,37	1,50	15	12	6	16
W70_A	Woonblok 67 [1 woning]	100625,67	447110,27	1,50	15	12	6	16
W2.2_A	Woonblok 2 [1 woning]	100662,37	446865,43	1,50	15	12	6	16
W28.4_A	Woonblok 28 [1 woning]	100831,68	447049,87	1,50	15	12	6	16
W44.6_A	Woonblok 44 [1 woning]	100757,25	447201,07	1,50	15	12	6	16
W49.3_B	Woonblok 49 [1 woning]	100765,71	447243,51	4,50	15	12	6	16
W2.1_B	Woonblok 2 [1 woning]	100702,10	446849,53	4,50	15	12	6	16
W44.2_A	Woonblok 44 [1 woning]	100754,40	447188,84	1,50	15	12	6	16
W27.3_A	Woonblok 27 [2 woningen]	100814,65	447073,97	1,50	15	12	6	16
W20.1_A	Woonblok 20 [1 woning]	100827,69	446998,00	1,50	15	11	6	16
W42.3_A	Woonblok 42 [1 woning]	100778,86	447169,84	1,50	15	11	6	16
W42.3_B	Woonblok 42 [1 woning]	100778,86	447169,84	4,50	15	11	6	16
W28.1_B	Woonblok 28 [2 woningen]	100830,99	447057,58	4,50	15	11	6	16
W59.4_B	Woonblok 59 [2 woningen]	100692,73	447135,36	4,50	15	11	6	16
W36.5_A	Woonblok 36 [1 woning]	100852,14	447093,24	1,50	15	11	6	16
W21.2_B	Woonblok 21 [5 woningen]	100799,41	447012,41	4,50	15	11	6	16
W52.1_C	Woonblok 52 [1 woning]	100703,38	447187,84	7,50	15	11	6	16
W26.2_A	Woonblok 26 [2 woningen]	100802,17	447086,48	1,50	15	11	6	15
W14.3_B	Woonblok 14 [1 woning]	100711,89	446953,99	4,50	15	11	6	15
W1.6_A	Woonblok 1 [1 woning]	100704,15	446849,82	1,50	15	11	5	15
W24.1_B	Woonblok 24 [4 woningen]	100766,61	447073,96	4,50	15	11	5	15
W29.2_B	Woonblok 29 [1 woning]	100844,20	447036,93	4,50	15	11	6	15
W31.2_B	Woonblok 31 [1 woning]	100890,53	447053,60	4,50	15	11	5	15
W42.4_A	Woonblok 42 [1 woning]	100775,97	447164,30	1,50	15	11	5	15
W19.4_B	Woonblok 19 [1 woning]	100824,07	446994,26	4,50	15	11	5	15
W23.1_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100746,04	447039,68	1,50	15	11	5	15
W21.4_A	Woonblok 21 [1 woning]	100785,78	447019,37	1,50	15	11	5	15
W19.1_C	Woonblok 19 [2 woningen]	100823,13	446986,42	7,50	15	11	5	15
W25.3_C	Woonblok 25 [2 woningen]	100789,22	447099,47	7,50	15	11	5	15
W6.2_A	Woonblok 6 [1 woning]	100687,26	446921,72	1,50	15	11	5	15
W33.5_A	Woonblok 33 [1 woning]	100905,21	447096,01	1,50	15	11	5	15
W24.1_C	Woonblok 24 [4 woningen]	100766,61	447073,96	7,50	15	11	5	15
W32.2_B	Woonblok 32 [1 woning]	100922,86	447086,33	4,50	15	11	5	15
W46.3_A	Woonblok 46 [1 woning]	100733,22	447216,26	1,50	15	11	5	15
W28.1_A	Woonblok 28 [2 woningen]	100830,99	447057,58	1,50	15	11	5	15
W15.7_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100664,94	446986,48	1,50	15	11	5	15
W15.8_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100668,50	446977,81	1,50	15	11	5	15
W54.3_A	Woonblok 54 [2 woningen]	100737,20	447151,65	1,50	15	11	5	15
W43.4_A	Woonblok 43 [1 woning]	100763,05	447177,36	1,50	15	11	5	15
W4.1_A	Woonblok 4 [1 woning]	100624,99	446880,50	1,50	15	11	5	15
W19.1_B	Woonblok 19 [2 woningen]	100823,13	446986,42	4,50	15	11	5	15
W43.3_C	Woonblok 43 [1 woning]	100764,77	447184,65	7,50	15	11	5	15
W10.3_C	Woonblok 10 [2 woningen]	100776,79	446919,21	7,50	15	11	5	15
W43.3_A	Woonblok 43 [1 woning]	100764,77	447184,65	1,50	15	11	5	15
W8.3_A	Woonblok 8 [2 woningen]	100753,63	446865,78	1,50	15	11	5	15
W29.3_B	Woonblok 29 [2 woningen]	100843,80	447044,72	4,50	15	11	5	15
W23.6_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100744,67	447066,57	7,50	15	11	5	15
W52.1_B	Woonblok 52 [1 woning]	100703,38	447187,84	4,50	15	11	5	15
W32.2_C	Woonblok 32 [1 woning]	100922,86	447086,33	7,50	15	11	5	15
W17.4_B	Woonblok 17 [1 woning]	100746,07	446997,41	4,50	15	11	5	15
W54.3_B	Woonblok 54 [2 woningen]	100737,20	447151,65	4,50	15	11	5	15
W20.2_C	Woonblok 20 [1 woning]	100843,81	447013,56	7,50	15	11	5	15
W40.5_A	Woonblok 40 [1 woning]	100800,78	447140,88	1,50	15	11	5	15
W33.2_A	Woonblok 33 [1 woning]	100908,34	447103,37	1,50	15	11	5	15
W24.4_B	Woonblok 24 [1 woning]	100771,06	447085,12	4,50	15	11	5	15
W35.6_A	Woonblok 35 [1 woning]	100865,81	447082,88	1,50	15	11	5	15
W23.7_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100744,52	447057,66	1,50	15	11	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijverheidscentrum
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W53.1_A	Woonblok 53 [2 woningen]	100723,22	447165,68	1,50	15	11	5	15
W3.1_A	Woonblok 3 [1 woning]	100660,96	446866,77	1,50	14	11	5	15
W41.4_B	Woonblok 41 [1 woning]	100787,61	447162,65	4,50	14	11	5	15
W56.4_A	Woonblok 56 [2 woningen]	100741,69	447112,23	1,50	14	11	5	15
W53.4_C	Woonblok 53 [1 woning]	100723,65	447157,79	7,50	14	11	5	15
W21.2_C	Woonblok 21 [5 woningen]	100799,41	447012,41	7,50	14	11	5	15
W37.6_A	Woonblok 37 [1 woning]	100841,34	447107,90	1,50	14	11	5	15
W10.3_B	Woonblok 10 [2 woningen]	100776,79	446919,21	4,50	14	11	5	15
W46.2_B	Woonblok 46 [1 woning]	100730,20	447210,73	4,50	14	11	5	15
W47.2_A	Woonblok 47 [1 woning]	100724,43	447231,39	1,50	14	11	5	15
W49.3_A	Woonblok 49 [1 woning]	100765,71	447243,51	1,50	14	11	5	15
W20.2_B	Woonblok 20 [1 woning]	100843,81	447013,56	4,50	14	11	5	15
W41.4_A	Woonblok 41 [1 woning]	100787,61	447162,65	1,50	14	11	5	15
W29.3_A	Woonblok 29 [2 woningen]	100843,80	447044,72	1,50	14	11	5	15
W23.8_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100745,61	447048,63	1,50	14	11	5	15
W31.2_A	Woonblok 31 [1 woning]	100890,53	447053,60	1,50	14	11	5	15
W43.3_B	Woonblok 43 [1 woning]	100764,77	447184,65	4,50	14	11	5	15
W22.1_B	Woonblok 22 [1 woning]	100784,55	447020,61	4,50	14	10	5	15
W26.4_C	Woonblok 26 [1 woning]	100802,65	447078,82	7,50	14	10	5	15
W51.2_A	Woonblok 51 [1 woning]	100795,91	447224,41	1,50	14	10	5	15
W20.2_A	Woonblok 20 [1 woning]	100843,81	447013,56	1,50	14	10	5	15
W53.1_B	Woonblok 53 [2 woningen]	100723,22	447165,68	4,50	14	10	5	14
W55.1_C	Woonblok 54 [1 woning]	100755,45	447134,05	7,50	14	10	5	14
W20.3_A	Woonblok 20 [4 woningen]	100839,28	447002,60	1,50	14	10	5	14
W33.2_B	Woonblok 33 [1 woning]	100908,34	447103,37	4,50	14	10	5	14
W58.3_C	Woonblok 58 [1 woning]	100706,86	447112,80	7,50	14	10	5	14
W38.2_A	Woonblok 38 [1 woning]	100828,12	447128,38	1,50	14	10	5	14
W66.1_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100595,67	447042,57	1,50	14	10	4	14
W33.2_C	Woonblok 33 [1 woning]	100908,34	447103,37	7,50	14	10	4	14
W24.1_A	Woonblok 24 [4 woningen]	100766,61	447073,96	1,50	14	10	4	14
W25.2_C	Woonblok 25[1 woning]	100789,85	447091,48	7,50	14	10	4	14
W27.3_C	Woonblok 27 [2 woningen]	100814,65	447073,97	7,50	14	10	4	14
W37.3_B	Woonblok 37 [1 woning]	100835,32	447114,80	4,50	14	10	4	14
W38.3_B	Woonblok 38 [1 woning]	100828,00	447121,42	4,50	14	10	4	14
W19.4_A	Woonblok 19 [1 woning]	100824,07	446994,26	1,50	14	10	4	14
W31.5_A	Woonblok 31 [1 woning]	100890,45	447065,76	1,50	14	10	4	14
W53.4_B	Woonblok 53 [1 woning]	100723,65	447157,79	4,50	14	10	4	14
W26.2_C	Woonblok 26 [2 woningen]	100802,17	447086,48	7,50	14	10	4	14
W12.3_A	Woonblok 12 [2 woningen]	100801,26	446959,28	1,50	14	10	4	14
W53.1_C	Woonblok 53 [2 woningen]	100723,22	447165,68	7,50	13	10	4	14
W37.3_A	Woonblok 37 [1 woning]	100835,32	447114,80	1,50	13	10	4	14
W2.1_A	Woonblok 2 [1 woning]	100702,10	446849,53	1,50	13	10	4	14
W30.2_B	Woonblok 30 [2 woningen]	100856,45	447032,04	4,50	13	10	4	14
W31.3_A	Woonblok 31 [1 woning]	100891,71	447060,24	1,50	13	10	4	14
W38.3_A	Woonblok 38 [1 woning]	100828,00	447121,42	1,50	13	10	4	14
W29.2_A	Woonblok 29 [1 woning]	100844,20	447036,93	1,50	13	10	4	14
W30.2_A	Woonblok 30 [2 woningen]	100856,45	447032,04	1,50	13	10	4	14
W19.1_A	Woonblok 19 [2 woningen]	100823,13	446986,42	1,50	13	9	4	14
W46.3_C	Woonblok 46 [1 woning]	100733,22	447216,26	7,50	13	9	4	14
W10.3_A	Woonblok 10 [2 woningen]	100776,79	446919,21	1,50	13	9	4	14
W35.5_A	Woonblok 35 [1 woning]	100866,90	447089,75	1,50	13	9	4	13
W17.4_A	Woonblok 17 [1 woning]	100746,07	446997,41	1,50	13	9	4	13
W46.3_B	Woonblok 46 [1 woning]	100733,22	447216,26	4,50	13	9	3	13
W24.4_C	Woonblok 24 [1 woning]	100771,06	447085,12	7,50	13	9	3	13
W34.3_B	Woonblok 34 [1 woning]	100876,82	447074,00	4,50	13	9	3	13
W14.3_A	Woonblok 14 [1 woning]	100711,89	446953,99	1,50	13	9	3	13
W37.5_A	Woonblok 37 [1 woning]	100842,26	447114,92	1,50	13	9	3	13
W26.4_B	Woonblok 26 [1 woning]	100802,65	447078,82	4,50	13	9	3	13
W41.5_A	Woonblok 41 [1 woning]	100794,63	447162,70	1,50	13	9	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijverheidscentrum
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W58.3_B	Woonblok 58 [1 woning]	100706,86	447112,80	4,50	13	9	3	13
W60.3_B	Woonblok 60 [1 woning]	100682,47	447166,89	4,50	13	9	3	13
W22.1_A	Woonblok 22 [1 woning]	100784,55	447020,61	1,50	13	9	3	13
W31.3_B	Woonblok 31 [1 woning]	100891,71	447060,24	4,50	13	9	3	13
W40.1_A	Woonblok 40 [1 woning]	100803,21	447153,07	1,50	13	9	3	13
W28.1_C	Woonblok 28 [2 woningen]	100830,99	447057,58	7,50	12	9	3	13
W35.3_B	Woonblok 35 [1 woning]	100859,61	447089,98	4,50	12	9	3	13
W34.3_A	Woonblok 34 [1 woning]	100876,82	447074,00	1,50	12	9	3	13
W39.4_B	Woonblok 39 [1 woning]	100810,36	447139,52	4,50	12	8	3	13
W50.2_B	Woonblok 50 [1 woning]	100779,30	447236,82	4,50	12	8	3	13
W39.5_A	Woonblok 39 [1 woning]	100817,55	447139,40	1,50	12	8	3	13
W29.3_C	Woonblok 29 [2 woningen]	100843,80	447044,72	7,50	12	8	3	12
W35.3_A	Woonblok 35 [1 woning]	100859,61	447089,98	1,50	12	8	3	12
W39.4_A	Woonblok 39 [1 woning]	100810,36	447139,52	1,50	12	8	2	12
W25.2_B	Woonblok 25[1 woning]	100789,85	447091,48	4,50	12	8	2	12
W44.3_A	Woonblok 44 [1 woning]	100757,02	447194,22	1,50	12	8	2	12
W49.2_C	Woonblok 49 [1 woning]	100767,09	447250,49	7,50	12	8	2	12
W30.2_C	Woonblok 30 [2 woningen]	100856,45	447032,04	7,50	12	8	2	12
W40.6_A	Woonblok 40 [1 woning]	100803,29	447145,90	1,50	12	8	2	12
W44.3_B	Woonblok 44 [1 woning]	100757,02	447194,22	4,50	11	8	2	12
W33.1_B	Woonblok 33 [1 woning]	100907,71	447108,68	4,50	12	8	2	12
W40.6_B	Woonblok 40 [1 woning]	100803,29	447145,90	4,50	11	8	2	12
W49.2_B	Woonblok 49 [1 woning]	100767,09	447250,49	4,50	11	8	2	12
W33.1_A	Woonblok 33 [1 woning]	100907,71	447108,68	1,50	11	7	2	12
W50.2_A	Woonblok 50 [1 woning]	100779,30	447236,82	1,50	11	7	2	12
W46.6_A	Woonblok 46 [1 woning]	100733,22	447223,35	1,50	11	7	2	12
W60.3_A	Woonblok 60 [1 woning]	100682,47	447166,89	1,50	11	7	1	11
W49.2_A	Woonblok 49 [1 woning]	100767,09	447250,49	1,50	11	7	1	11
W26.4_A	Woonblok 26 [1 woning]	100802,65	447078,82	1,50	11	7	1	11
W58.3_A	Woonblok 58 [1 woning]	100706,86	447112,80	1,50	10	7	1	11
W45.3_A	Woonblok 45 [1 woning]	100742,02	447207,44	1,50	10	6	1	10
W25.2_A	Woonblok 25[1 woning]	100789,85	447091,48	1,50	10	6	0	10
W42.3_C	Woonblok 42 [1 woning]	100778,86	447169,84	7,50	9	6	0	10
W36.6_B	Woonblok 36 [1 woning]	100854,75	447098,71	4,50	9	5	0	10
W36.6_A	Woonblok 36 [1 woning]	100854,75	447098,71	1,50	9	5	-1	9
W36.1_A	Woonblok 36 [1 woning]	100854,77	447105,77	1,50	8	4	-2	8
W31.3_C	Woonblok 31 [1 woning]	100891,71	447060,24	7,50	6	2	-4	6
W44.3_C	Woonblok 44 [1 woning]	100757,02	447194,22	7,50	6	2	-4	6
W45.3_C	Woonblok 45 [1 woning]	100742,02	447207,44	7,50	5	2	-4	6
W45.3_B	Woonblok 45 [1 woning]	100742,02	447207,44	4,50	5	2	-4	6
W50.2_C	Woonblok 50 [1 woning]	100779,30	447236,82	7,50	4	0	-6	4
W51.2_C	Woonblok 51 [1 woning]	100795,91	447224,41	7,50	3	-1	-7	3
W51.2_B	Woonblok 51 [1 woning]	100795,91	447224,41	4,50	2	-1	-7	3
W32.3_A	Woonblok 32 [1 woning]	100923,80	447092,96	1,50	--	--	--	--
W32.3_B	Woonblok 32 [1 woning]	100923,80	447092,96	4,50	--	--	--	--
W32.3_C	Woonblok 32 [1 woning]	100923,80	447092,96	7,50	--	--	--	--
W33.1_C	Woonblok 33 [1 woning]	100907,71	447108,68	7,50	--	--	--	--
W34.3_C	Woonblok 34 [1 woning]	100876,82	447074,00	7,50	--	--	--	--
W35.3_C	Woonblok 35 [1 woning]	100859,61	447089,98	7,50	--	--	--	--
W36.6_C	Woonblok 36 [1 woning]	100854,75	447098,71	7,50	--	--	--	--
W37.3_C	Woonblok 37 [1 woning]	100835,32	447114,80	7,50	--	--	--	--
W38.3_C	Woonblok 38 [1 woning]	100828,00	447121,42	7,50	--	--	--	--
W39.4_C	Woonblok 39 [1 woning]	100810,36	447139,52	7,50	--	--	--	--
W40.6_C	Woonblok 40 [1 woning]	100803,29	447145,90	7,50	--	--	--	--
W41.4_C	Woonblok 41 [1 woning]	100787,61	447162,65	7,50	--	--	--	--
W47.3_A	Woonblok 47 [1 woning]	100716,85	447231,91	1,50	--	--	--	--
W47.3_B	Woonblok 47 [1 woning]	100716,85	447231,91	4,50	--	--	--	--
W47.3_C	Woonblok 47 [1 woning]	100716,85	447231,91	7,50	--	--	--	--
W48.2_A	Woonblok 48 [1 woning]	100755,95	447264,50	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijverheidscentrum
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	W48.2_B	Woonblok 48 [1 woning]	100755,95	447264,50	4,50	--	--	--	--
	W48.2_C	Woonblok 48 [1 woning]	100755,95	447264,50	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 3c

**Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting
(excl. aftrek)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W32.3_B	Woonblok 32 [1 woning]	100923,80	447092,96	4,50	50,61	47,94	40,70	51,12
W51.2_B	Woonblok 51 [1 woning]	100795,91	447224,41	4,50	50,58	47,93	40,68	51,10
W33.1_B	Woonblok 33 [1 woning]	100907,71	447108,68	4,50	50,54	47,86	40,62	51,05
W32.3_C	Woonblok 32 [1 woning]	100923,80	447092,96	7,50	50,46	47,79	40,55	50,97
W48.2_B	Woonblok 48 [1 woning]	100755,95	447264,50	4,50	50,43	47,75	40,51	50,94
W33.1_C	Woonblok 33 [1 woning]	100907,71	447108,68	7,50	50,39	47,72	40,48	50,90
W32.3_A	Woonblok 32 [1 woning]	100923,80	447092,96	1,50	50,30	47,63	40,39	50,81
W51.2_C	Woonblok 51 [1 woning]	100795,91	447224,41	7,50	50,28	47,62	40,37	50,80
W51.2_A	Woonblok 51 [1 woning]	100795,91	447224,41	1,50	50,24	47,58	40,33	50,76
W48.2_C	Woonblok 48 [1 woning]	100755,95	447264,50	7,50	50,23	47,56	40,33	50,75
W33.1_A	Woonblok 33 [1 woning]	100907,71	447108,68	1,50	50,19	47,52	40,28	50,70
W48.2_A	Woonblok 48 [1 woning]	100755,95	447264,50	1,50	50,10	47,44	40,19	50,62
W71.2_C	Basisschool gebouw 1	100524,29	446959,40	7,50	50,39	46,19	40,48	50,56
W49.2_B	Woonblok 49 [1 woning]	100767,09	447250,49	4,50	49,96	47,30	40,05	50,48
W4.5_C	Woonblok 4 [3 woningen]	100598,24	446886,03	7,50	50,21	46,01	40,31	50,39
W49.2_C	Woonblok 49 [1 woning]	100767,09	447250,49	7,50	49,81	47,15	39,90	50,33
W50.2_B	Woonblok 50 [1 woning]	100779,30	447236,82	4,50	49,80	47,14	39,90	50,32
W71.1_C	Basisschool gebouw 1	100546,98	446936,82	7,50	50,12	45,92	40,21	50,29
W50.2_C	Woonblok 50 [1 woning]	100779,30	447236,82	7,50	49,65	46,98	39,74	50,16
W4.5_B	Woonblok 4 [3 woningen]	100598,24	446886,03	4,50	49,95	45,75	40,05	50,13
W71.2_B	Basisschool gebouw 1	100524,29	446959,40	4,50	49,93	45,72	40,02	50,10
W49.2_A	Woonblok 49 [1 woning]	100767,09	447250,49	1,50	49,52	46,86	39,61	50,04
W71.1_B	Basisschool gebouw 1	100546,98	446936,82	4,50	49,71	45,51	39,80	49,88
W50.2_A	Woonblok 50 [1 woning]	100779,30	447236,82	1,50	49,31	46,65	39,40	49,83
W4.3_C	Woonblok 4 [3 woningen]	100614,72	446879,50	7,50	49,39	45,19	39,49	49,57
W4.2_C	Woonblok 4 [1 woning]	100590,96	446894,52	7,50	49,13	44,94	39,23	49,31
W4.3_B	Woonblok 4 [3 woningen]	100614,72	446879,50	4,50	49,03	44,83	39,12	49,20
W4.2_B	Woonblok 4 [1 woning]	100590,96	446894,52	4,50	48,94	44,75	39,04	49,12
W3.5_C	Woonblok 3 [2 woningen]	100632,23	446873,12	7,50	48,65	44,45	38,75	48,83
W3.3_C	Woonblok 3 [3 woningen]	100649,59	446866,25	7,50	48,41	44,21	38,50	48,58
W2.5_C	Woonblok 2 [3 woningen]	100669,66	446856,70	7,50	48,29	44,09	38,38	48,46
W71.2_A	Basisschool gebouw 1	100524,29	446959,40	1,50	48,22	44,01	38,30	48,39
W3.5_B	Woonblok 3 [2 woningen]	100632,23	446873,12	4,50	48,19	43,99	38,28	48,36
W33.2_A	Woonblok 33 [1 woning]	100908,34	447103,37	1,50	47,85	45,17	37,93	48,36
W4.5_A	Woonblok 4 [3 woningen]	100598,24	446886,03	1,50	48,15	43,94	38,23	48,32
W2.3_C	Woonblok 2 [4 woningen]	100688,69	446849,16	7,50	47,99	43,79	38,09	48,17
W71.1_A	Basisschool gebouw 1	100546,98	446936,82	1,50	47,97	43,76	38,06	48,14
W3.3_B	Woonblok 3 [3 woningen]	100649,59	446866,25	4,50	47,84	43,64	37,93	48,01
W2.5_B	Woonblok 2 [3 woningen]	100669,66	446856,70	4,50	47,71	43,50	37,79	47,88
W1.3_C	Woonblok 1 [3 woningen]	100712,94	446840,64	7,50	47,38	43,18	37,47	47,55
W2.3_B	Woonblok 2 [4 woningen]	100688,69	446849,16	4,50	47,38	43,18	37,47	47,55
W4.2_A	Woonblok 4 [1 woning]	100590,96	446894,52	1,50	47,31	43,11	37,40	47,48
W1.2_C	Woonblok 1 [3 woningen]	100733,16	446832,65	7,50	47,27	43,07	37,37	47,45
W4.3_A	Woonblok 4 [3 woningen]	100614,72	446879,50	1,50	47,12	42,91	37,20	47,29
W33.2_B	Woonblok 33 [1 woning]	100908,34	447103,37	4,50	46,73	44,05	36,81	47,24
W33.2_C	Woonblok 33 [1 woning]	100908,34	447103,37	7,50	46,72	44,03	36,80	47,22
W71.3_C	Basisschool gebouw 1	100517,64	446982,52	7,50	47,03	42,84	37,13	47,21
W48.1_B	Woonblok 48 [1 woning]	100748,85	447263,69	4,50	46,63	43,91	36,71	47,13
W48.1_C	Woonblok 48 [1 woning]	100748,85	447263,69	7,50	46,63	43,90	36,71	47,12
W1.3_B	Woonblok 1 [3 woningen]	100712,94	446840,64	4,50	46,68	42,47	36,76	46,85
W32.4_C	Woonblok 32 [1 woning]	100917,06	447092,13	7,50	46,33	43,65	36,42	46,84
W32.4_B	Woonblok 32 [1 woning]	100917,06	447092,13	4,50	46,30	43,62	36,39	46,81
W51.3_C	Woonblok 51 [1 woning]	100794,71	447217,29	7,50	46,24	43,58	36,34	46,76
W32.4_A	Woonblok 32 [1 woning]	100917,06	447092,13	1,50	46,20	43,52	36,29	46,71
W32.2_B	Woonblok 32 [1 woning]	100922,86	447086,33	4,50	46,18	43,50	36,27	46,69
W51.3_B	Woonblok 51 [1 woning]	100794,71	447217,29	4,50	46,17	43,50	36,26	46,68
W1.2_B	Woonblok 1 [3 woningen]	100733,16	446832,65	4,50	46,49	42,29	36,58	46,66
W32.2_C	Woonblok 32 [1 woning]	100922,86	447086,33	7,50	46,12	43,43	36,21	46,63
W51.1_A	Woonblok 51 [1 woning]	100789,25	447223,42	1,50	46,09	43,42	36,18	46,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	W51.1_C	Woonblok 51 [1 woning]	100789,25	447223,42	7,50	46,07	43,39	36,16	46,58
	W51.1_B	Woonblok 51 [1 woning]	100789,25	447223,42	4,50	46,05	43,38	36,15	46,57
	W48.1_A	Woonblok 48 [1 woning]	100748,85	447263,69	1,50	46,05	43,33	36,13	46,55
	W71.3_B	Basisschool gebouw 1	100517,64	446982,52	4,50	46,34	42,15	36,44	46,52
	W33.3_C	Woonblok 33 [1 woning]	100901,02	447107,65	7,50	45,96	43,29	36,05	46,47
	W33.3_B	Woonblok 33 [1 woning]	100901,02	447107,65	4,50	45,87	43,20	35,96	46,38
	W3.5_A	Woonblok 3 [2 woningen]	100632,23	446873,12	1,50	46,20	41,99	36,28	46,37
	W48.3_A	Woonblok 48 [1 woning]	100754,45	447257,69	1,50	45,79	43,13	35,88	46,31
	W48.3_B	Woonblok 48 [1 woning]	100754,45	447257,69	4,50	45,70	43,03	35,79	46,21
	W48.3_C	Woonblok 48 [1 woning]	100754,45	447257,69	7,50	45,68	43,00	35,77	46,19
	W32.2_A	Woonblok 32 [1 woning]	100922,86	447086,33	1,50	45,56	42,88	35,65	46,07
	W3.3_A	Woonblok 3 [3 woningen]	100649,59	446866,25	1,50	45,85	41,63	35,93	46,02
	W51.3_A	Woonblok 51 [1 woning]	100794,71	447217,29	1,50	45,50	42,84	35,59	46,02
	W71.6_C	Basisschool gebouw 1	100564,06	446937,44	7,50	45,82	41,62	35,92	46,00
	W49.3_C	Woonblok 49 [1 woning]	100765,71	447243,51	7,50	45,44	42,75	35,53	45,95
	W49.3_B	Woonblok 49 [1 woning]	100765,71	447243,51	4,50	45,42	42,75	35,51	45,93
	W50.3_C	Woonblok 50 [1 woning]	100777,91	447229,83	7,50	45,36	42,68	35,45	45,87
	W2.5_A	Woonblok 2 [3 woningen]	100669,66	446856,70	1,50	45,69	41,47	35,77	45,86
	W50.3_B	Woonblok 50 [1 woning]	100777,91	447229,83	4,50	45,29	42,62	35,38	45,80
	W49.1_C	Woonblok 49 [1 woning]	100760,29	447249,68	7,50	45,26	42,57	35,36	45,77
	W49.1_A	Woonblok 49 [1 woning]	100760,29	447249,68	1,50	45,24	42,59	35,35	45,76
	W49.1_B	Woonblok 49 [1 woning]	100760,29	447249,68	4,50	45,25	42,56	35,34	45,76
	W50.3_A	Woonblok 50 [1 woning]	100777,91	447229,83	1,50	45,20	42,53	35,29	45,71
	W33.3_A	Woonblok 33 [1 woning]	100901,02	447107,65	1,50	45,16	42,49	35,25	45,67
	W50.1_C	Woonblok 50 [1 woning]	100772,37	447235,88	7,50	45,09	42,41	35,18	45,60
	W50.1_B	Woonblok 50 [1 woning]	100772,37	447235,88	4,50	45,05	42,38	35,15	45,57
	W2.3_A	Woonblok 2 [4 woningen]	100688,69	446849,16	1,50	45,38	41,16	35,46	45,55
	W71.6_B	Basisschool gebouw 1	100564,06	446937,44	4,50	45,13	40,93	35,22	45,30
	W49.3_A	Woonblok 49 [1 woning]	100765,71	447243,51	1,50	44,62	41,96	34,72	45,14
	W5.1_C	Woonblok 5 [1 woning]	100606,61	446913,34	7,50	44,86	40,68	34,97	45,04
	W1.3_A	Woonblok 1 [3 woningen]	100712,94	446840,64	1,50	44,74	40,52	34,82	44,91
	W5.3_C	Woonblok 5 [4 woningen]	100606,32	446925,60	7,50	44,69	40,51	34,80	44,87
	W1.2_A	Woonblok 1 [3 woningen]	100733,16	446832,65	1,50	44,68	40,47	34,76	44,85
	W50.1_A	Woonblok 50 [1 woning]	100772,37	447235,88	1,50	44,29	41,62	34,38	44,80
	W71.3_A	Basisschool gebouw 1	100517,64	446982,52	1,50	44,60	40,41	34,70	44,78
	W33.5_A	Woonblok 33 [1 woning]	100905,21	447096,01	1,50	43,56	40,87	33,65	44,07
	W5.1_B	Woonblok 5 [1 woning]	100606,61	446913,34	4,50	43,84	39,65	33,94	44,02
	W1.1_C	Woonblok 1 [1 woning]	100744,85	446833,09	7,50	43,73	39,54	33,83	43,91
	W5.3_B	Woonblok 5 [4 woningen]	100606,32	446925,60	4,50	43,64	39,46	33,75	43,82
	W71.6_A	Basisschool gebouw 1	100564,06	446937,44	1,50	43,29	39,09	33,38	43,46
	W1.1_B	Woonblok 1 [1 woning]	100744,85	446833,09	4,50	42,83	38,63	32,93	43,01
	W4.1_C	Woonblok 4 [1 woning]	100624,99	446880,50	7,50	42,50	38,32	32,61	42,68
	W5.4_C	Woonblok 5 [4 woningen]	100614,33	446945,66	7,50	42,42	38,25	32,53	42,61
	W1.6_C	Woonblok 1 [1 woning]	100704,15	446849,82	7,50	42,35	38,17	32,45	42,53
	W2.1_C	Woonblok 2 [1 woning]	100702,10	446849,53	7,50	42,26	38,08	32,36	42,44
	W5.3_A	Woonblok 5 [4 woningen]	100606,32	446925,60	1,50	42,19	38,01	32,30	42,37
	W5.1_A	Woonblok 5 [1 woning]	100606,61	446913,34	1,50	42,18	37,99	32,28	42,36
	W3.2_C	Woonblok 3 [1 woning]	100627,01	446880,98	7,50	42,07	37,89	32,18	42,25
	W2.2_C	Woonblok 2 [1 woning]	100662,37	446865,43	7,50	42,04	37,86	32,15	42,22
	W4.1_B	Woonblok 4 [1 woning]	100624,99	446880,50	4,50	42,03	37,83	32,13	42,21
	W3.1_C	Woonblok 3 [1 woning]	100660,96	446866,77	7,50	41,80	37,62	31,91	41,98
	W1.1_A	Woonblok 1 [1 woning]	100744,85	446833,09	1,50	41,54	37,34	31,63	41,71
	W41.4_C	Woonblok 41 [1 woning]	100787,61	447162,65	7,50	41,12	38,46	31,21	41,64
	W3.2_B	Woonblok 3 [1 woning]	100627,01	446880,98	4,50	41,46	37,26	31,55	41,63
	W2.2_B	Woonblok 2 [1 woning]	100662,37	446865,43	4,50	41,38	37,18	31,48	41,56
	W5.4_B	Woonblok 5 [4 woningen]	100614,33	446945,66	4,50	41,36	37,19	31,47	41,55
	W1.6_B	Woonblok 1 [1 woning]	100704,15	446849,82	4,50	41,34	37,14	31,44	41,52
	W2.1_B	Woonblok 2 [1 woning]	100702,10	446849,53	4,50	41,30	37,10	31,39	41,47
	W40.6_C	Woonblok 40 [1 woning]	100803,29	447145,90	7,50	40,91	38,25	31,00	41,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W31.3_C	Woonblok 31 [1 woning]	100891,71	447060,24	7,50	40,79	38,11	30,87	41,30
W34.3_C	Woonblok 34 [1 woning]	100876,82	447074,00	7,50	40,78	38,11	30,87	41,29
W3.1_B	Woonblok 3 [1 woning]	100660,96	446866,77	4,50	41,08	36,88	31,17	41,25
W36.6_C	Woonblok 36 [1 woning]	100854,75	447098,71	7,50	40,72	38,06	30,81	41,24
W37.3_C	Woonblok 37 [1 woning]	100835,32	447114,80	7,50	40,70	38,05	30,80	41,22
W46.3_C	Woonblok 46 [1 woning]	100733,22	447216,26	7,50	40,67	37,96	30,76	41,17
W42.3_C	Woonblok 42 [1 woning]	100778,86	447169,84	7,50	40,64	37,97	30,73	41,15
W39.4_C	Woonblok 39 [1 woning]	100810,36	447139,52	7,50	40,62	37,97	30,71	41,14
W47.3_C	Woonblok 47 [1 woning]	100716,85	447231,91	7,50	40,61	37,90	30,69	41,11
W38.3_C	Woonblok 38 [1 woning]	100828,00	447121,42	7,50	40,49	37,83	30,58	41,01
W72.1_A	Basisschool gebouw 2	100548,43	447002,19	1,50	40,79	36,61	30,90	40,97
W43.3_C	Woonblok 43 [1 woning]	100764,77	447184,65	7,50	40,28	37,60	30,37	40,79
W45.3_C	Woonblok 45 [1 woning]	100742,02	447207,44	7,50	40,27	37,58	30,35	40,77
W41.4_B	Woonblok 41 [1 woning]	100787,61	447162,65	4,50	40,25	37,57	30,34	40,76
W44.3_C	Woonblok 44 [1 woning]	100757,02	447194,22	7,50	40,20	37,52	30,29	40,71
W35.3_C	Woonblok 35 [1 woning]	100859,61	447089,98	7,50	40,13	37,47	30,22	40,65
W66.3_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100574,70	447051,47	7,50	40,41	36,27	30,55	40,61
W40.6_B	Woonblok 40 [1 woning]	100803,29	447145,90	4,50	40,07	37,39	30,16	40,58
W31.3_B	Woonblok 31 [1 woning]	100891,71	447060,24	4,50	39,97	37,29	30,06	40,48
W5.4_A	Woonblok 5 [4 woningen]	100614,33	446945,66	1,50	40,25	36,07	30,36	40,43
W72.2_A	Basisschool gebouw 2	100554,13	447024,72	1,50	40,23	36,09	30,36	40,43
W34.3_B	Woonblok 34 [1 woning]	100876,82	447074,00	4,50	39,82	37,14	29,91	40,33
W37.3_B	Woonblok 37 [1 woning]	100835,32	447114,80	4,50	39,81	37,13	29,90	40,32
W42.3_B	Woonblok 42 [1 woning]	100778,86	447169,84	4,50	39,67	36,96	29,76	40,17
W39.4_B	Woonblok 39 [1 woning]	100810,36	447139,52	4,50	39,62	36,95	29,71	40,13
W41.5_A	Woonblok 41 [1 woning]	100794,63	447162,70	1,50	39,62	36,95	29,71	40,13
W66.2_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100587,51	447042,45	7,50	39,93	35,79	30,07	40,13
W36.6_B	Woonblok 36 [1 woning]	100854,75	447098,71	4,50	39,58	36,91	29,67	40,09
W38.3_B	Woonblok 38 [1 woning]	100828,00	447121,42	4,50	39,54	36,87	29,64	40,06
W4.1_A	Woonblok 4 [1 woning]	100624,99	446880,50	1,50	39,87	35,67	29,96	40,04
W46.3_B	Woonblok 46 [1 woning]	100733,22	447216,26	4,50	39,46	36,75	29,55	39,96
W47.3_B	Woonblok 47 [1 woning]	100716,85	447231,91	4,50	39,41	36,73	29,50	39,92
W66.3_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100574,70	447051,47	4,50	39,67	35,54	29,82	39,88
W40.1_A	Woonblok 40 [1 woning]	100803,21	447153,07	1,50	39,29	36,64	29,39	39,81
W66.3_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100574,70	447051,47	1,50	39,61	35,47	29,75	39,81
W45.3_B	Woonblok 45 [1 woning]	100742,02	447207,44	4,50	39,06	36,36	29,14	39,56
W44.3_B	Woonblok 44 [1 woning]	100757,02	447194,22	4,50	39,04	36,35	29,12	39,54
W1.6_A	Woonblok 1 [1 woning]	100704,15	446849,82	1,50	39,36	35,15	29,44	39,53
W65.2_C	Woonblok 65 [1 woning]	100609,13	447012,78	7,50	39,32	35,18	29,46	39,52
W2.1_A	Woonblok 2 [1 woning]	100702,10	446849,53	1,50	39,31	35,10	29,39	39,48
W3.2_A	Woonblok 3 [1 woning]	100627,01	446880,98	1,50	39,31	35,11	29,40	39,48
W35.3_B	Woonblok 35 [1 woning]	100859,61	447089,98	4,50	38,96	36,29	29,05	39,47
W42.3_A	Woonblok 42 [1 woning]	100778,86	447169,84	1,50	38,93	36,26	29,03	39,45
W39.2_C	Woonblok 39 [1 woning]	100805,15	447137,05	7,50	38,94	36,15	29,06	39,43
W43.3_B	Woonblok 43 [1 woning]	100764,77	447184,65	4,50	38,89	36,21	28,99	39,40
W2.2_A	Woonblok 2 [1 woning]	100662,37	446865,43	1,50	39,17	34,96	29,25	39,34
W37.5_A	Woonblok 37 [1 woning]	100842,26	447114,92	1,50	38,82	36,14	28,91	39,33
W47.4_C	Woonblok 47 [1 woning]	100711,66	447229,26	7,50	38,75	35,97	28,86	39,24
W39.5_A	Woonblok 39 [1 woning]	100817,55	447139,40	1,50	38,67	36,01	28,76	39,19
W31.5_A	Woonblok 31 [1 woning]	100890,45	447065,76	1,50	38,65	35,95	28,74	39,16
W42.2_A	Woonblok 42 [1 woning]	100778,78	447177,00	1,50	38,65	35,97	28,75	39,16
W38.2_A	Woonblok 38 [1 woning]	100828,12	447128,38	1,50	38,62	35,96	28,72	39,14
W3.1_A	Woonblok 3 [1 woning]	100660,96	446866,77	1,50	38,90	34,69	28,99	39,07
W42.4_C	Woonblok 42 [1 woning]	100775,97	447164,30	7,50	38,56	35,84	28,66	39,06
W36.1_A	Woonblok 36 [1 woning]	100854,77	447105,77	1,50	38,52	35,84	28,61	39,03
W47.2_A	Woonblok 47 [1 woning]	100724,43	447231,39	1,50	38,49	35,78	28,58	38,99
W34.3_A	Woonblok 34 [1 woning]	100876,82	447074,00	1,50	38,37	35,67	28,46	38,88
W39.4_A	Woonblok 39 [1 woning]	100810,36	447139,52	1,50	38,36	35,69	28,45	38,87
W66.2_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100587,51	447042,45	4,50	38,63	34,51	28,78	38,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W66.4_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100574,89	447066,34	7,50	38,59	34,53	28,76	38,82
W40.3_C	Woonblok 40 [1 woning]	100792,49	447144,19	7,50	38,21	35,38	28,32	38,69
W46.4_C	Woonblok 46 [1 woning]	100722,83	447214,97	7,50	38,18	35,28	28,30	38,64
W34.2_C	Woonblok 34 [1 woning]	100875,38	447066,99	7,50	38,12	35,32	28,22	38,60
W46.6_A	Woonblok 46 [1 woning]	100733,22	447223,35	1,50	38,10	35,37	28,19	38,60
W36.3_C	Woonblok 36 [1 woning]	100844,20	447096,90	7,50	38,01	35,24	28,11	38,50
W4.6_C	Woonblok 4 [3 woningen]	100601,69	446895,63	7,50	38,27	34,13	28,40	38,47
W4.4_C	Woonblok 4 [3 woningen]	100618,60	446888,94	7,50	38,25	34,09	28,36	38,44
W47.3_A	Woonblok 47 [1 woning]	100716,85	447231,91	1,50	37,92	35,22	28,01	38,43
W65.2_B	Woonblok 65 [1 woning]	100609,13	447012,78	4,50	38,20	34,07	28,35	38,41
W38.3_A	Woonblok 38 [1 woning]	100828,00	447121,42	1,50	37,87	35,21	27,98	38,39
W39.2_B	Woonblok 39 [1 woning]	100805,15	447137,05	4,50	37,89	35,09	28,00	38,38
W72.5_A	Basisschool gebouw 2	100583,43	446997,52	1,50	38,13	34,00	28,28	38,34
W35.5_A	Woonblok 35 [1 woning]	100866,90	447089,75	1,50	37,79	35,11	27,88	38,30
W38.4_C	Woonblok 38 [1 woning]	100824,83	447115,44	7,50	37,77	35,03	27,87	38,27
W31.2_C	Woonblok 31 [1 woning]	100890,53	447053,60	7,50	37,76	34,99	27,86	38,25
W44.6_A	Woonblok 44 [1 woning]	100757,25	447201,07	1,50	37,75	35,01	27,84	38,25
W35.4_C	Woonblok 35 [1 woning]	100858,20	447079,52	7,50	37,74	34,93	27,84	38,22
W36.5_C	Woonblok 36 [1 woning]	100852,14	447093,24	7,50	37,74	34,94	27,84	38,22
W47.4_B	Woonblok 47 [1 woning]	100711,66	447229,26	4,50	37,67	34,88	27,78	38,16
W34.4_C	Woonblok 34 [1 woning]	100869,93	447073,13	7,50	37,61	34,82	27,71	38,10
W66.4_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100574,89	447066,34	4,50	37,87	33,83	28,05	38,10
W31.3_A	Woonblok 31 [1 woning]	100891,71	447060,24	1,50	37,57	34,87	27,67	38,08
W15.4_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100645,96	446983,60	7,50	37,78	33,66	27,92	37,99
W43.4_C	Woonblok 43 [1 woning]	100763,05	447177,36	7,50	37,48	34,73	27,58	37,98
W45.3_A	Woonblok 45 [1 woning]	100742,02	447207,44	1,50	37,48	34,74	27,56	37,97
W43.2_C	Woonblok 43 [1 woning]	100757,89	447183,28	7,50	37,49	34,57	27,62	37,95
W37.3_A	Woonblok 37 [1 woning]	100835,32	447114,80	1,50	37,43	34,76	27,52	37,94
W8.1_C	Woonblok 8 [1 woning]	100748,05	446861,70	7,50	37,74	33,60	27,88	37,94
W42.4_B	Woonblok 42 [1 woning]	100775,97	447164,30	4,50	37,32	34,62	27,42	37,83
W66.4_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100574,89	447066,34	1,50	37,56	33,50	27,72	37,78
W41.2_C	Woonblok 41 [1 woning]	100785,36	447152,01	7,50	37,28	34,52	27,38	37,77
W46.2_C	Woonblok 46 [1 woning]	100730,20	447210,73	7,50	37,28	34,49	27,38	37,77
W4.6_B	Woonblok 4 [3 woningen]	100601,69	446895,63	4,50	37,43	33,28	27,55	37,62
W31.4_C	Woonblok 31 [1 woning]	100880,84	447057,63	7,50	37,12	34,31	27,22	37,60
W4.4_B	Woonblok 4 [3 woningen]	100618,60	446888,94	4,50	37,39	33,24	27,51	37,58
W45.2_C	Woonblok 45 [1 woning]	100734,77	447206,26	7,50	37,07	34,22	27,20	37,55
W44.4_C	Woonblok 44 [1 woning]	100746,73	447192,78	7,50	36,96	34,12	27,09	37,44
W66.5_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100589,33	447077,91	7,50	37,20	33,20	27,38	37,44
W40.6_A	Woonblok 40 [1 woning]	100803,29	447145,90	1,50	36,92	34,23	27,02	37,43
W72.4_A	Basisschool gebouw 2	100597,95	446994,37	1,50	37,24	33,07	27,35	37,43
W19.1_A	Woonblok 19 [2 woningen]	100823,13	446986,42	1,50	37,13	33,13	27,24	37,35
W40.3_B	Woonblok 40 [1 woning]	100792,49	447144,19	4,50	36,82	33,97	26,94	37,30
W65.6_C	Woonblok 65 [3 woningen]	100619,85	447013,78	7,50	37,11	32,95	27,21	37,29
W65.5_C	Woonblok 65 [3 woningen]	100614,50	447022,47	7,50	37,06	32,97	27,22	37,28
W31.2_B	Woonblok 31 [1 woning]	100890,53	447053,60	4,50	36,78	34,02	26,88	37,27
W34.2_B	Woonblok 34 [1 woning]	100875,38	447066,99	4,50	36,76	33,99	26,87	37,25
W40.2_A	Woonblok 40 [1 woning]	100796,59	447152,51	1,50	36,75	33,96	26,86	37,24
W36.2_A	Woonblok 36 [1 woning]	100848,02	447104,94	1,50	36,73	34,00	26,84	37,23
W15.4_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100645,96	446983,60	4,50	36,99	32,86	27,13	37,19
W36.3_B	Woonblok 36 [1 woning]	100844,20	447096,90	4,50	36,64	33,87	26,76	37,14
W41.3_C	Woonblok 41 [1 woning]	100782,09	447160,32	7,50	36,61	33,78	26,73	37,09
W47.6_C	Woonblok 47 [1 woning]	100715,28	447221,28	7,50	36,63	33,61	26,74	37,06
W41.4_A	Woonblok 41 [1 woning]	100787,61	447162,65	1,50	36,48	33,79	26,58	36,99
W66.2_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100587,51	447042,45	1,50	36,76	32,68	26,95	36,99
W46.4_B	Woonblok 46 [1 woning]	100722,83	447214,97	4,50	36,52	33,59	26,66	36,98
W38.4_B	Woonblok 38 [1 woning]	100824,83	447115,44	4,50	36,46	33,73	26,56	36,96
W19.1_B	Woonblok 19 [2 woningen]	100823,13	446986,42	4,50	36,73	32,73	26,85	36,95
W37.2_C	Woonblok 37 [1 woning]	100829,86	447112,27	7,50	36,47	33,64	26,58	36,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W34.4_B	Woonblok 34 [1 woning]	100869,93	447073,13	4,50	36,44	33,64	26,56	36,93
W37.4_C	Woonblok 37 [1 woning]	100833,59	447104,41	7,50	36,45	33,64	26,56	36,93
W39.3_C	Woonblok 39 [1 woning]	100808,63	447128,95	7,50	36,40	33,61	26,51	36,89
W19.1_C	Woonblok 19 [2 woningen]	100823,13	446986,42	7,50	36,65	32,70	26,76	36,88
W4.6_A	Woonblok 4 [3 woningen]	100601,69	446895,63	1,50	36,68	32,51	26,79	36,87
W39.2_A	Woonblok 39 [1 woning]	100805,15	447137,05	1,50	36,37	33,57	26,49	36,86
W71.5_A	Basischool gebouw 1	100562,30	446955,03	1,50	36,65	32,54	26,80	36,86
W4.4_A	Woonblok 4 [3 woningen]	100618,60	446888,94	1,50	36,64	32,48	26,76	36,83
W36.5_B	Woonblok 36 [1 woning]	100852,14	447093,24	4,50	36,31	33,56	26,42	36,81
W68_C	Woonblok 67 [5 woningen]	100612,34	447104,29	7,50	36,52	32,60	26,72	36,78
W47.4_A	Woonblok 47 [1 woning]	100711,66	447229,26	1,50	36,26	33,48	26,37	36,75
W44.3_A	Woonblok 44 [1 woning]	100757,02	447194,22	1,50	36,23	33,50	26,32	36,73
W15.3_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100649,43	446973,16	7,50	36,47	32,36	26,62	36,68
W65.2_A	Woonblok 65 [1 woning]	100609,13	447012,78	1,50	36,41	32,32	26,59	36,63
W44.2_C	Woonblok 44 [1 woning]	100754,40	447188,84	7,50	36,15	33,29	26,25	36,62
W15.5_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100654,34	446993,49	7,50	36,38	32,31	26,54	36,60
W36.6_A	Woonblok 36 [1 woning]	100854,75	447098,71	1,50	36,09	33,39	26,18	36,60
W72.6_A	Basischool gebouw 2	100565,46	446992,44	1,50	36,41	32,25	26,53	36,60
W71.4_A	Basischool gebouw 1	100540,87	446976,36	1,50	36,38	32,27	26,53	36,59
W38.6_C	Woonblok 38 [1 woning]	100817,27	447119,48	7,50	36,09	33,24	26,21	36,57
W12.3_A	Woonblok 12 [2 woningen]	100801,26	446959,28	1,50	36,34	32,35	26,46	36,56
W66.5_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100589,33	447077,91	4,50	36,33	32,33	26,48	36,56
W35.3_A	Woonblok 35 [1 woning]	100859,61	447089,98	1,50	36,03	33,35	26,12	36,54
W11.1_A	Woonblok 11 [2 woningen]	100789,28	446939,67	1,50	36,32	32,25	26,44	36,53
W8.1_B	Woonblok 8 [1 woning]	100748,05	446861,70	4,50	36,29	32,15	26,42	36,49
W45.4_C	Woonblok 45 [1 woning]	100740,48	447200,38	7,50	36,03	33,09	26,14	36,48
W9.3_C	Woonblok 9 [1 woning]	100756,40	446882,06	7,50	36,24	32,16	26,41	36,46
W11.1_C	Woonblok 11 [2 woningen]	100789,28	446939,67	7,50	36,24	32,19	26,36	36,45
W46.2_B	Woonblok 46 [1 woning]	100730,20	447210,73	4,50	35,96	33,18	26,05	36,45
W3.6_C	Woonblok 3 [2 woningen]	100636,31	446882,47	7,50	36,23	32,12	26,37	36,44
W43.4_B	Woonblok 43 [1 woning]	100763,05	447177,36	4,50	35,92	33,17	26,03	36,42
W68_B	Woonblok 67 [5 woningen]	100612,34	447104,29	4,50	36,14	32,22	26,33	36,40
W12.3_C	Woonblok 12 [2 woningen]	100801,26	446959,28	7,50	36,15	32,18	26,27	36,38
W35.4_B	Woonblok 35 [1 woning]	100858,20	447079,52	4,50	35,89	33,11	26,00	36,38
W43.2_B	Woonblok 43 [1 woning]	100757,89	447183,28	4,50	35,90	33,03	26,03	36,38
W7.3_C	Woonblok 7 [4 woningen]	100698,36	446910,94	7,50	36,13	32,04	26,30	36,35
W69_C	Woonblok 67 [1 woning]	100606,13	447090,50	7,50	36,08	32,04	26,29	36,32
W7.5_C	Woonblok 7 [4 woningen]	100720,80	446902,06	7,50	36,09	31,98	26,25	36,30
W20.3_A	Woonblok 20 [4 woningen]	100839,28	447002,60	1,50	36,03	32,24	26,14	36,29
W34.2_A	Woonblok 34 [1 woning]	100875,38	447066,99	1,50	35,79	33,01	25,89	36,28
W65.6_A	Woonblok 65 [3 woningen]	100619,85	447013,78	1,50	36,07	31,90	26,18	36,26
W65.3_C	Woonblok 65 [4 woningen]	100633,42	447031,34	7,50	36,00	31,96	26,19	36,24
W65.6_B	Woonblok 65 [3 woningen]	100619,85	447013,78	4,50	36,05	31,90	26,16	36,24
W12.3_B	Woonblok 12 [2 woningen]	100801,26	446959,28	4,50	36,01	32,02	26,13	36,23
W11.1_B	Woonblok 11 [2 woningen]	100789,28	446939,67	4,50	36,00	31,95	26,13	36,22
W46.3_A	Woonblok 46 [1 woning]	100733,22	447216,26	1,50	35,71	32,95	25,81	36,20
W41.2_B	Woonblok 41 [1 woning]	100785,36	447152,01	4,50	35,69	32,94	25,80	36,19
W42.4_A	Woonblok 42 [1 woning]	100775,97	447164,30	1,50	35,67	32,95	25,77	36,17
W31.6_A	Woonblok 31 [1 woning]	100883,69	447064,71	1,50	35,60	32,84	25,71	36,10
W66.5_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100589,33	447077,91	1,50	35,87	31,86	26,02	36,10
W65.5_B	Woonblok 65 [3 woningen]	100614,50	447022,47	4,50	35,81	31,75	26,00	36,04
W6.3_C	Woonblok 6 [4 woningen]	100651,58	446930,46	7,50	35,77	31,71	25,97	36,01
W68_A	Woonblok 67 [5 woningen]	100612,34	447104,29	1,50	35,75	31,82	25,93	36,01
W10.3_C	Woonblok 10 [2 woningen]	100776,79	446919,21	7,50	35,79	31,72	25,90	36,00
W20.3_C	Woonblok 20 [4 woningen]	100839,28	447002,60	7,50	35,72	32,00	25,83	36,00
W41.3_B	Woonblok 41 [1 woning]	100782,09	447160,32	4,50	35,52	32,65	25,67	36,00
W44.4_B	Woonblok 44 [1 woning]	100746,73	447192,78	4,50	35,48	32,62	25,63	35,96
W8.4_C	Woonblok 8 [2 woningen]	100743,36	446870,25	7,50	35,72	31,68	25,93	35,96
W31.4_B	Woonblok 31 [1 woning]	100880,84	447057,63	4,50	35,46	32,64	25,58	35,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W41.6_A	Woonblok 41 [1 woning]	100793,49	447155,88	1,50	35,44	32,65	25,55	35,93
W42.6_C	Woonblok 42 [1 woning]	100768,10	447168,03	7,50	35,48	32,52	25,61	35,93
W20.3_B	Woonblok 20 [4 woningen]	100839,28	447002,60	4,50	35,65	31,86	25,77	35,91
W45.2_B	Woonblok 45 [1 woning]	100734,77	447206,26	4,50	35,38	32,53	25,52	35,86
W15.4_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100645,96	446983,60	1,50	35,63	31,52	25,79	35,84
W6.5_C	Woonblok 6 [4 woningen]	100673,98	446921,68	7,50	35,57	31,50	25,76	35,80
W10.3_A	Woonblok 10 [2 woningen]	100776,79	446919,21	1,50	35,58	31,51	25,69	35,79
W15.5_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100654,34	446993,49	4,50	35,53	31,46	25,70	35,75
W66.1_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100595,67	447042,57	7,50	35,56	31,42	25,65	35,74
W15.3_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100649,43	446973,16	4,50	35,51	31,40	25,67	35,72
W64.4_C	Woonblok 64 [3 woningen]	100650,59	447047,87	7,50	35,47	31,45	25,67	35,71
W37.2_B	Woonblok 37 [1 woning]	100829,86	447112,27	4,50	35,22	32,39	25,34	35,70
W46.5_A	Woonblok 46 [1 woning]	100726,21	447222,57	1,50	35,25	32,22	25,38	35,69
W62.2_C	Woonblok 62 [4 woningen]	100660,60	447100,73	7,50	35,41	31,39	25,63	35,66
W61.3_C	Woonblok 61 [4 woningen]	100635,20	447127,08	7,50	35,36	31,57	25,56	35,65
W3.4_C	Woonblok 3 [3 woningen]	100653,07	446875,84	7,50	35,40	31,29	25,54	35,61
W3.6_B	Woonblok 3 [2 woningen]	100636,31	446882,47	4,50	35,40	31,27	25,53	35,60
W65.4_C	Woonblok 65 [4 woningen]	100639,08	447022,86	7,50	35,38	31,28	25,50	35,58
W35.2_C	Woonblok 35 [1 woning]	100854,27	447087,18	7,50	35,10	32,20	25,22	35,56
W8.3_C	Woonblok 8 [2 woningen]	100753,63	446865,78	7,50	35,32	31,21	25,44	35,52
W31.2_A	Woonblok 31 [1 woning]	100890,53	447053,60	1,50	35,02	32,24	25,13	35,51
W55.1_C	Woonblok 54 [1 woning]	100755,45	447134,05	7,50	35,02	32,27	25,11	35,51
W19.3_C	Woonblok 19 [1 woning]	100815,26	446985,82	7,50	35,29	31,20	25,44	35,50
W35.6_A	Woonblok 35 [1 woning]	100865,81	447082,88	1,50	34,96	32,14	25,06	35,44
W7.3_A	Woonblok 7 [4 woningen]	100698,36	446910,94	1,50	35,17	31,06	25,34	35,39
W10.3_B	Woonblok 10 [2 woningen]	100776,79	446919,21	4,50	35,13	31,07	25,25	35,34
W19.3_B	Woonblok 19 [1 woning]	100815,26	446985,82	4,50	35,08	30,98	25,24	35,30
W38.4_A	Woonblok 38 [1 woning]	100824,83	447115,44	1,50	34,79	32,06	24,90	35,29
W19.3_A	Woonblok 19 [1 woning]	100815,26	446985,82	1,50	35,07	30,96	25,22	35,28
W26.2_C	Woonblok 26 [2 woningen]	100802,17	447086,48	7,50	34,78	32,00	24,87	35,27
W38.6_B	Woonblok 38 [1 woning]	100817,27	447119,48	4,50	34,80	31,87	24,94	35,26
W39.6_A	Woonblok 39 [1 woning]	100816,45	447132,51	1,50	34,76	32,01	24,87	35,26
W65.3_B	Woonblok 65 [4 woningen]	100633,42	447031,34	4,50	35,00	30,95	25,18	35,23
W39.3_B	Woonblok 39 [1 woning]	100808,63	447128,95	4,50	34,73	31,95	24,84	35,22
W61.3_B	Woonblok 61 [4 woningen]	100635,20	447127,08	4,50	34,93	31,15	25,13	35,22
W3.6_A	Woonblok 3 [2 woningen]	100636,31	446882,47	1,50	35,00	30,86	25,13	35,20
W52.3_C	Woonblok 52 [5 woningen]	100690,21	447181,92	7,50	34,80	31,45	24,99	35,18
W71.4_C	Basisschool gebouw 1	100540,87	446976,36	7,50	34,94	30,87	25,10	35,16
W47.1_A	Woonblok 47 [1 woning]	100723,09	447224,84	1,50	34,68	31,78	24,79	35,14
W40.5_C	Woonblok 40 [1 woning]	100800,78	447140,88	7,50	34,64	31,81	24,76	35,12
W7.3_B	Woonblok 7 [4 woningen]	100698,36	446910,94	4,50	34,89	30,81	25,07	35,12
W50.4_C	Woonblok 50 [1 woning]	100770,80	447228,07	7,50	34,69	31,51	24,87	35,11
W7.5_A	Woonblok 7 [4 woningen]	100720,80	446902,06	1,50	34,89	30,80	25,07	35,11
W1.4_C	Woonblok 1 [3 woningen]	100736,66	446842,23	7,50	34,88	30,80	25,03	35,10
W37.4_B	Woonblok 37 [1 woning]	100833,59	447104,41	4,50	34,62	31,76	24,74	35,09
W43.3_A	Woonblok 43 [1 woning]	100764,77	447184,65	1,50	34,57	31,77	24,66	35,05
W60.2_C	Woonblok 60 [5 woningen]	100669,41	447161,19	7,50	34,70	31,14	24,91	35,04
W8.4_B	Woonblok 8 [2 woningen]	100743,36	446870,25	4,50	34,79	30,76	25,00	35,04
W9.2_C	Woonblok 9 [2 woningen]	100751,36	446890,48	7,50	34,78	30,76	25,00	35,03
W16.3_C	Woonblok 16 [8 woningen]	100682,74	447019,76	7,50	34,78	30,75	24,97	35,02
W69_B	Woonblok 67 [1 woning]	100606,13	447090,50	4,50	34,78	30,71	24,97	35,01
W7.5_B	Woonblok 7 [4 woningen]	100720,80	446902,06	4,50	34,76	30,68	24,94	34,99
W15.5_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100654,34	446993,49	1,50	34,74	30,69	24,93	34,98
W36.5_A	Woonblok 36 [1 woning]	100852,14	447093,24	1,50	34,47	31,71	24,58	34,97
W46.2_A	Woonblok 46 [1 woning]	100730,20	447210,73	1,50	34,46	31,65	24,57	34,94
W9.3_B	Woonblok 9 [1 woning]	100756,40	446882,06	4,50	34,70	30,65	24,89	34,94
W52.1_C	Woonblok 52 [1 woning]	100703,38	447187,84	7,50	34,48	31,56	24,58	34,93
W27.3_C	Woonblok 27 [2 woningen]	100814,65	447073,97	7,50	34,43	31,68	24,52	34,92
W44.2_B	Woonblok 44 [1 woning]	100754,40	447188,84	4,50	34,42	31,56	24,53	34,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W64.4_B	Woonblok 64 [3 woningen]	100650,59	447047,87	4,50	34,64	30,62	24,85	34,89
W6.1_C	Woonblok 6 [1 woning]	100642,00	446939,92	7,50	34,63	30,59	24,83	34,87
W10.1_C	Woonblok 10 [1 woning]	100770,64	446915,91	7,50	34,61	30,54	24,79	34,84
W3.4_B	Woonblok 3 [3 woningen]	100653,07	446875,84	4,50	34,63	30,52	24,77	34,84
W71.5_C	Basischool gebouw 1	100562,30	446955,03	7,50	34,59	30,57	24,76	34,82
W45.4_B	Woonblok 45 [1 woning]	100740,48	447200,38	4,50	34,32	31,41	24,43	34,78
W13.3_C	Woonblok 13 [8 woningen]	100729,30	446936,00	7,50	34,51	30,46	24,70	34,75
W61.3_A	Woonblok 61 [4 woningen]	100635,20	447127,08	1,50	34,44	30,66	24,64	34,73
W15.3_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100649,43	446973,16	1,50	34,49	30,37	24,64	34,70
W3.4_A	Woonblok 3 [3 woningen]	100653,07	446875,84	1,50	34,48	30,36	24,62	34,69
W16.1_C	Woonblok 16 [1 woning]	100676,11	446998,21	7,50	34,44	30,41	24,64	34,68
W47.6_B	Woonblok 47 [1 woning]	100715,28	447221,28	4,50	34,23	31,19	24,37	34,67
W51.4_C	Woonblok 51 [1 woning]	100787,41	447215,65	7,50	34,24	31,08	24,41	34,66
W10.2_C	Woonblok 10 [1 woning]	100777,08	446926,27	7,50	34,41	30,40	24,55	34,64
W55.2_C	Woonblok 54 [1 woning]	100756,83	447127,33	7,50	34,21	31,16	24,33	34,64
W38.1_A	Woonblok 38 [1 woning]	100820,89	447127,31	1,50	34,16	31,26	24,30	34,63
W33.4_C	Woonblok 33 [1 woning]	100897,73	447101,41	7,50	34,20	31,08	24,34	34,62
W8.4_A	Woonblok 8 [2 woningen]	100743,36	446870,25	1,50	34,35	30,31	24,56	34,59
W16.3_B	Woonblok 16 [8 woningen]	100682,74	447019,76	4,50	34,33	30,30	24,53	34,57
W62.2_B	Woonblok 62 [4 woningen]	100660,60	447100,73	4,50	34,27	30,28	24,52	34,54
W65.4_B	Woonblok 65 [4 woningen]	100639,08	447022,86	4,50	34,33	30,24	24,47	34,54
W10.2_A	Woonblok 10 [1 woning]	100777,08	446926,27	1,50	34,31	30,22	24,44	34,52
W37.6_A	Woonblok 37 [1 woning]	100841,34	447107,90	1,50	34,00	31,17	24,10	34,48
W41.3_A	Woonblok 41 [1 woning]	100782,09	447160,32	1,50	34,00	31,12	24,15	34,48
W52.3_B	Woonblok 52 [5 woningen]	100690,21	447181,92	4,50	34,11	30,70	24,30	34,48
W6.3_B	Woonblok 6 [4 woningen]	100651,58	446930,46	4,50	34,20	30,16	24,42	34,45
W16.3_A	Woonblok 16 [8 woningen]	100682,74	447019,76	1,50	34,19	30,14	24,38	34,43
W60.2_B	Woonblok 60 [5 woningen]	100669,41	447161,19	4,50	34,09	30,51	24,31	34,43
W64.2_C	Woonblok 64 [3 woningen]	100659,13	447066,17	7,50	34,15	30,18	24,38	34,41
W1.5_C	Woonblok 1 [3 woningen]	100716,94	446850,03	7,50	34,18	30,10	24,33	34,40
W65.4_A	Woonblok 65 [4 woningen]	100639,08	447022,86	1,50	34,18	30,05	24,31	34,38
W69_A	Woonblok 67 [1 woning]	100606,13	447090,50	1,50	34,15	30,06	24,32	34,37
W5.2_C	Woonblok 5 [1 woning]	100623,36	446954,06	7,50	34,13	30,03	24,26	34,34
W2.4_C	Woonblok 2 [4 woningen]	100692,83	446858,50	7,50	34,07	30,01	24,24	34,30
W26.2_B	Woonblok 26 [2 woningen]	100802,17	447086,48	4,50	33,81	30,97	23,92	34,29
W33.6_A	Woonblok 33 [1 woning]	100897,68	447094,38	1,50	33,83	30,87	23,97	34,29
W10.2_B	Woonblok 10 [1 woning]	100777,08	446926,27	4,50	34,06	30,01	24,20	34,28
W55.1_B	Woonblok 54 [1 woning]	100755,45	447134,05	4,50	33,81	30,96	23,92	34,28
W6.5_B	Woonblok 6 [4 woningen]	100673,98	446921,68	4,50	34,02	29,97	24,23	34,26
W60.2_A	Woonblok 60 [5 woningen]	100669,41	447161,19	1,50	33,90	30,32	24,10	34,23
W30.4_C	Woonblok 30 [1 woning]	100857,03	447024,31	7,50	33,79	30,71	23,90	34,21
W32.1_C	Woonblok 32 [1 woning]	100915,11	447084,40	7,50	33,81	30,61	23,94	34,21
W49.4_C	Woonblok 49 [1 woning]	100758,20	447242,14	7,50	33,79	30,62	23,98	34,21
W64.6_C	Woonblok 64 [1 woning]	100650,36	447036,50	7,50	33,92	29,94	24,17	34,19
W9.1_C	Woonblok 9 [2 woningen]	100761,77	446886,35	7,50	33,96	29,91	24,10	34,18
W61.2_C	Woonblok 61 [1 woning]	100630,84	447115,57	7,50	33,87	29,97	24,16	34,17
W1.4_B	Woonblok 1 [3 woningen]	100736,66	446842,23	4,50	33,93	29,86	24,09	34,15
W52.3_A	Woonblok 52 [5 woningen]	100690,21	447181,92	1,50	33,77	30,28	23,95	34,12
W28.1_C	Woonblok 28 [2 woningen]	100830,99	447057,58	7,50	33,61	30,88	23,71	34,11
W71.4_B	Basischool gebouw 1	100540,87	446976,36	4,50	33,88	29,83	24,05	34,11
W8.1_A	Woonblok 8 [1 woning]	100748,05	446861,70	1,50	33,90	29,76	24,03	34,10
W63.1_C	Woonblok 63 [1 woning]	100677,95	447091,19	7,50	33,83	29,87	24,05	34,09
W9.2_B	Woonblok 9 [2 woningen]	100751,36	446890,48	4,50	33,79	29,79	24,03	34,05
W58.1_C	Woonblok 58 [2 woningen]	100698,90	447113,30	7,50	33,78	29,82	24,00	34,04
W6.5_A	Woonblok 6 [4 woningen]	100673,98	446921,68	1,50	33,80	29,74	24,00	34,04
W71.5_B	Basischool gebouw 1	100562,30	446955,03	4,50	33,80	29,79	23,99	34,04
W1.4_A	Woonblok 1 [3 woningen]	100736,66	446842,23	1,50	33,80	29,71	23,97	34,02
W11.4_C	Woonblok 11 [1 woning]	100789,30	446946,93	7,50	33,79	29,80	23,93	34,02
W60.4_C	Woonblok 60 [1 woning]	100663,20	447147,27	7,50	33,73	29,86	23,98	34,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W15.2_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100662,82	446968,16	7,50	33,71	29,73	23,96	33,98
W43.2_A	Woonblok 43 [1 woning]	100757,89	447183,28	1,50	33,48	30,56	23,63	33,95
W5.2_A	Woonblok 5 [1 woning]	100623,36	446954,06	1,50	33,72	29,56	23,83	33,91
W30.2_C	Woonblok 30 [2 woningen]	100856,45	447032,04	7,50	33,42	30,63	23,51	33,90
W35.2_B	Woonblok 35 [1 woning]	100854,27	447087,18	4,50	33,45	30,48	23,59	33,90
W53.1_C	Woonblok 53 [2 woningen]	100723,22	447165,68	7,50	33,44	30,55	23,54	33,90
W29.3_C	Woonblok 29 [2 woningen]	100843,80	447044,72	7,50	33,38	30,58	23,48	33,86
W42.6_B	Woonblok 42 [1 woning]	100768,10	447168,03	4,50	33,42	30,34	23,58	33,85
W8.3_B	Woonblok 8 [2 woningen]	100753,63	446865,78	4,50	33,60	29,52	23,74	33,81
W14.1_C	Woonblok 14 [6 woningen]	100695,98	446957,64	7,50	33,54	29,54	23,76	33,80
W1.5_B	Woonblok 1 [3 woningen]	100716,94	446850,03	4,50	33,57	29,50	23,74	33,79
W5.2_B	Woonblok 5 [1 woning]	100623,36	446954,06	4,50	33,59	29,47	23,71	33,79
W57.2_C	Woonblok 57 [1 woning]	100720,94	447098,64	7,50	33,50	29,62	23,70	33,77
W40.5_B	Woonblok 40 [1 woning]	100800,78	447140,88	4,50	33,27	30,42	23,39	33,75
W29.1_C	Woonblok 29 [1 woning]	100835,74	447045,73	7,50	33,32	30,21	23,46	33,74
W7.2_C	Woonblok 7 [1 woning]	100734,32	446902,37	7,50	33,49	29,46	23,66	33,72
W16.1_B	Woonblok 16 [1 woning]	100676,11	446998,21	4,50	33,48	29,42	23,67	33,71
W8.2_C	Woonblok 8 [1 woning]	100752,81	446872,94	7,50	33,47	29,45	23,65	33,71
W11.4_A	Woonblok 11 [1 woning]	100789,30	446946,93	1,50	33,49	29,39	23,63	33,70
W24.2_C	Woonblok 24 [4 woningen]	100759,37	447081,14	7,50	33,28	29,95	23,46	33,66
W42.1_A	Woonblok 42 [1 woning]	100772,37	447176,52	1,50	33,21	30,22	23,36	33,66
W63.4_C	Woonblok 63 [2 woningen]	100677,86	447082,00	7,50	33,38	29,42	23,64	33,66
W27.1_C	Woonblok 27 [1 woning]	100806,72	447074,69	7,50	33,26	29,98	23,41	33,65
W27.3_B	Woonblok 27 [2 woningen]	100814,65	447073,97	4,50	33,14	30,34	23,25	33,63
W28.4_C	Woonblok 28 [1 woning]	100831,68	447049,87	7,50	33,22	30,04	23,36	33,62
W64.3_C	Woonblok 64 [3 woningen]	100659,22	447042,43	7,50	33,37	29,41	23,52	33,61
W55.2_B	Woonblok 54 [1 woning]	100756,83	447127,33	4,50	33,17	30,06	23,29	33,58
W1.5_A	Woonblok 1 [3 woningen]	100716,94	446850,03	1,50	33,34	29,26	23,51	33,56
W11.4_B	Woonblok 11 [1 woning]	100789,30	446946,93	4,50	33,34	29,29	23,48	33,56
W56.4_C	Woonblok 56 [2 woningen]	100741,69	447112,23	7,50	33,13	29,99	23,25	33,54
W66.1_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100595,67	447042,57	4,50	33,34	29,24	23,46	33,54
W9.2_A	Woonblok 9 [2 woningen]	100751,36	446890,48	1,50	33,28	29,27	23,51	33,54
W13.3_B	Woonblok 13 [8 woningen]	100729,30	446936,00	4,50	33,29	29,25	23,50	33,53
W65.5_A	Woonblok 65 [3 woningen]	100614,50	447022,47	1,50	33,25	29,30	23,53	33,53
W6.3_A	Woonblok 6 [4 woningen]	100651,58	446930,46	1,50	33,28	29,22	23,48	33,52
W55.3_C	Woonblok 54 [1 woning]	100748,12	447135,87	7,50	33,17	29,65	23,34	33,51
W64.4_A	Woonblok 64 [3 woningen]	100650,59	447047,87	1,50	33,25	29,26	23,49	33,51
W62.2_A	Woonblok 62 [4 woningen]	100660,60	447100,73	1,50	33,20	29,22	23,46	33,47
W62.3_C	Woonblok 62 [1 woning]	100655,75	447113,54	7,50	33,14	29,34	23,42	33,46
W11.3_C	Woonblok 11 [1 woning]	100783,12	446936,41	7,50	33,16	29,21	23,36	33,42
W37.2_A	Woonblok 37 [1 woning]	100829,86	447112,27	1,50	32,93	30,06	23,07	33,41
W2.6_C	Woonblok 2 [3 woningen]	100673,48	446868,15	7,50	33,17	29,13	23,35	33,40
W12.1_C	Woonblok 12 [1 woning]	100795,08	446956,06	7,50	33,13	29,21	23,32	33,39
W10.1_B	Woonblok 10 [1 woning]	100770,64	446915,91	4,50	33,12	29,06	23,32	33,36
W54.1_C	Woonblok 54 [1 woning]	100729,43	447152,54	7,50	33,02	29,39	23,21	33,34
W64.2_B	Woonblok 64 [3 woningen]	100659,13	447066,17	4,50	33,03	29,09	23,30	33,31
W45.2_A	Woonblok 45 [1 woning]	100734,77	447206,26	1,50	32,83	29,91	22,98	33,30
W23.5_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100735,76	447066,86	7,50	32,93	29,47	23,12	33,29
W50.4_B	Woonblok 50 [1 woning]	100770,80	447228,07	4,50	32,85	29,74	23,05	33,29
W17.1_C	Woonblok 17 [8 woningen]	100724,82	447004,55	7,50	33,02	29,04	23,25	33,28
W59.3_C	Woonblok 59 [2 woningen]	100684,76	447127,48	7,50	32,99	29,06	23,26	33,28
W26.3_C	Woonblok 26 [1 woning]	100794,16	447087,59	7,50	32,86	29,52	23,03	33,24
W33.4_B	Woonblok 33 [1 woning]	100897,73	447101,41	4,50	32,81	29,69	22,96	33,23
W44.5_A	Woonblok 44 [1 woning]	100750,00	447200,27	1,50	32,77	29,76	22,95	33,23
W52.1_B	Woonblok 52 [1 woning]	100703,38	447187,84	4,50	32,76	29,81	22,87	33,21
W6.4_C	Woonblok 6 [4 woningen]	100655,53	446939,93	7,50	32,97	28,91	23,11	33,19
W65.3_A	Woonblok 65 [4 woningen]	100633,42	447031,34	1,50	32,92	28,95	23,15	33,18
W2.4_B	Woonblok 2 [4 woningen]	100692,83	446858,50	4,50	32,89	28,84	23,07	33,12
W48.4_C	Woonblok 48 [1 woning]	100747,30	447255,90	7,50	32,68	29,38	22,88	33,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W58.4_C	Woonblok 58 [1 woning]	100698,37	447121,57	7,50	32,78	28,92	23,03	33,07
W18.3_C	Woonblok 18 [7 woningen]	100762,20	446982,82	7,50	32,79	28,86	23,00	33,06
W34.1_C	Woonblok 34 [1 woning]	100868,11	447065,45	7,50	32,73	29,18	22,91	33,06
W64.3_B	Woonblok 64 [3 woningen]	100659,22	447042,43	4,50	32,82	28,85	22,97	33,06
W45.1_C	Woonblok 45 [1 woning]	100733,43	447198,78	7,50	32,71	28,99	22,95	33,03
W24.2_B	Woonblok 24 [4 woningen]	100759,37	447081,14	4,50	32,64	29,29	22,83	33,02
W23.4_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100725,40	447059,36	7,50	32,69	29,03	22,91	33,01
W7.1_C	Woonblok 7 [1 woning]	100688,66	446920,39	7,50	32,75	28,74	22,97	33,00
W30.4_B	Woonblok 30 [1 woning]	100857,03	447024,31	4,50	32,55	29,49	22,67	32,98
W28.1_B	Woonblok 28 [2 woningen]	100830,99	447057,58	4,50	32,48	29,64	22,59	32,96
W54.3_C	Woonblok 54 [2 woningen]	100737,20	447151,65	7,50	32,50	29,53	22,61	32,94
W56.4_B	Woonblok 56 [2 woningen]	100741,69	447112,23	4,50	32,52	29,34	22,64	32,92
W53.3_C	Woonblok 53 [1 woning]	100715,56	447166,95	7,50	32,48	29,07	22,73	32,87
W2.4_A	Woonblok 2 [4 woningen]	100692,83	446858,50	1,50	32,60	28,53	22,78	32,83
W67_C	Woonblok 67 [5 woningen]	100619,81	447097,34	7,50	32,57	28,71	22,73	32,83
W36.4_C	Woonblok 36 [1 woning]	100844,64	447091,56	7,50	32,47	28,87	22,65	32,79
W6.6_C	Woonblok 6 [4 woningen]	100677,75	446931,14	7,50	32,54	28,51	22,70	32,77
W14.4_C	Woonblok 14 [1 woning]	100685,36	446970,79	7,50	32,48	28,55	22,74	32,76
W9.1_B	Woonblok 9 [2 woningen]	100761,77	446886,35	4,50	32,52	28,52	22,67	32,75
W28.3_C	Woonblok 28 [1 woning]	100823,19	447058,63	7,50	32,35	29,08	22,51	32,74
W50.4_A	Woonblok 50 [1 woning]	100770,80	447228,07	1,50	32,29	29,21	22,48	32,73
W60.4_B	Woonblok 60 [1 woning]	100663,20	447147,27	4,50	32,41	28,57	22,66	32,71
W32.1_B	Woonblok 32 [1 woning]	100915,11	447084,40	4,50	32,29	29,12	22,45	32,70
W49.4_A	Woonblok 49 [1 woning]	100758,20	447242,14	1,50	32,21	29,14	22,39	32,65
W5.5_C	Woonblok 5 [4 woningen]	100615,71	446921,63	7,50	32,42	28,38	22,60	32,65
W52.4_C	Woonblok 52 [5 woningen]	100697,54	447174,82	7,50	32,33	28,77	22,44	32,64
W64.2_A	Woonblok 64 [3 woningen]	100659,13	447066,17	1,50	32,34	28,42	22,64	32,64
W7.6_C	Woonblok 7 [4 woningen]	100724,77	446911,53	7,50	32,40	28,41	22,58	32,64
W14.1_B	Woonblok 14 [6 woningen]	100695,98	446957,64	4,50	32,37	28,38	22,61	32,63
W64.3_A	Woonblok 64 [3 woningen]	100659,22	447042,43	1,50	32,40	28,40	22,55	32,63
W57.3_C	Woonblok 57 [1 woning]	100713,46	447102,66	7,50	32,34	28,45	22,56	32,62
W6.1_B	Woonblok 6 [1 woning]	100642,00	446939,92	4,50	32,36	28,35	22,59	32,62
W25.1_C	Woonblok 25 [1 woning]	100781,68	447100,56	7,50	32,27	28,78	22,43	32,61
W51.4_B	Woonblok 51 [1 woning]	100787,41	447215,65	4,50	32,16	28,98	22,35	32,58
W30.4_A	Woonblok 30 [1 woning]	100857,03	447024,31	1,50	32,10	29,18	22,23	32,56
W29.2_C	Woonblok 29 [1 woning]	100844,20	447036,93	7,50	32,15	28,90	22,29	32,54
W29.1_B	Woonblok 29 [1 woning]	100835,74	447045,73	4,50	32,08	28,97	22,25	32,51
W61.4_C	Woonblok 61 [4 woningen]	100642,26	447119,72	7,50	32,23	28,40	22,41	32,51
W5.6_C	Woonblok 5 [4 woningen]	100623,72	446941,69	7,50	32,24	28,23	22,45	32,49
W57.2_B	Woonblok 57 [1 woning]	100720,94	447098,64	4,50	32,20	28,34	22,44	32,49
W8.3_A	Woonblok 8 [2 woningen]	100753,63	446865,78	1,50	32,28	28,22	22,41	32,49
W30.2_B	Woonblok 30 [2 woningen]	100856,45	447032,04	4,50	32,01	29,17	22,11	32,48
W13.3_A	Woonblok 13 [8 woningen]	100729,30	446936,00	1,50	32,23	28,18	22,44	32,47
W40.5_A	Woonblok 40 [1 woning]	100800,78	447140,88	1,50	31,97	29,12	22,09	32,45
W56.1_C	Woonblok 56 [1 woning]	100743,83	447118,80	7,50	32,02	28,95	22,17	32,45
W56.3_C	Woonblok 56 [2 woningen]	100733,79	447120,17	7,50	32,14	28,40	22,36	32,45
W58.3_C	Woonblok 58 [1 woning]	100706,86	447112,80	7,50	32,17	28,46	22,29	32,45
W7.4_C	Woonblok 7 [4 woningen]	100701,92	446920,50	7,50	32,21	28,21	22,38	32,45
W21.1_C	Woonblok 21 [5 woningen]	100791,66	447005,74	7,50	32,18	28,20	22,38	32,43
W23.5_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100735,76	447066,86	4,50	32,06	28,63	22,27	32,43
W10.4_C	Woonblok 10 [2 woningen]	100767,24	446925,06	7,50	32,14	28,20	22,38	32,41
W51.4_A	Woonblok 51 [1 woning]	100787,41	447215,65	1,50	31,96	28,92	22,13	32,41
W42.5_C	Woonblok 42 [1 woning]	100768,65	447162,80	7,50	32,11	28,30	22,31	32,40
W62.3_B	Woonblok 62 [1 woning]	100655,75	447113,54	4,50	32,07	28,29	22,38	32,40
W24.3_C	Woonblok 24 [1 woning]	100755,15	447069,34	7,50	32,11	28,27	22,32	32,39
W46.1_C	Woonblok 46 [1 woning]	100722,88	447209,36	7,50	32,07	28,32	22,29	32,38
W11.2_C	Woonblok 11 [2 woningen]	100779,74	446945,53	7,50	32,08	28,20	22,34	32,37
W23.3_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100726,20	447048,39	7,50	32,09	28,13	22,32	32,36
W29.3_B	Woonblok 29 [2 woningen]	100843,80	447044,72	4,50	31,89	29,01	22,00	32,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W53.2_C	Woonblok 53 [2 woningen]	100715,16	447157,89	7,50	32,07	28,19	22,33	32,36
W63.4_B	Woonblok 63 [2 woningen]	100677,86	447082,00	4,50	32,07	28,13	22,35	32,36
W26.2_A	Woonblok 26 [2 woningen]	100802,17	447086,48	1,50	31,88	29,00	21,99	32,35
W31.1_C	Woonblok 31 [1 woning]	100882,61	447052,09	7,50	32,04	28,35	22,22	32,35
W35.1_C	Woonblok 35 [1 woning]	100852,71	447079,62	7,50	32,04	28,33	22,24	32,35
W29.4_C	Woonblok 29 [2 woningen]	100836,63	447037,47	7,50	32,04	28,21	22,28	32,34
W6.2_C	Woonblok 6 [1 woning]	100687,26	446921,72	7,50	32,08	28,08	22,30	32,34
W49.4_B	Woonblok 49 [1 woning]	100758,20	447242,14	4,50	31,92	28,70	22,12	32,33
W27.1_B	Woonblok 27 [1 woning]	100806,72	447074,69	4,50	31,92	28,70	22,09	32,32
W53.4_C	Woonblok 53 [1 woning]	100723,65	447157,79	7,50	31,92	28,70	22,03	32,31
W63.1_B	Woonblok 63 [1 woning]	100677,95	447091,19	4,50	32,01	28,12	22,30	32,31
W54.4_C	Woonblok 54 [2 woningen]	100729,30	447143,71	7,50	32,00	28,16	22,26	32,30
W16.1_A	Woonblok 16 [1 woning]	100676,11	446998,21	1,50	32,03	27,97	22,22	32,26
W63.2_C	Woonblok 63 [1 woning]	100687,06	447083,04	7,50	31,98	28,23	22,12	32,26
W23.4_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100725,40	447059,36	4,50	31,91	28,28	22,15	32,25
W15.1_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100670,63	446969,30	7,50	32,00	28,00	22,17	32,24
W64.1_C	Woonblok 64 [3 woningen]	100667,40	447060,18	7,50	31,98	28,05	22,15	32,23
W57.1_C	Woonblok 57 [1 woning]	100725,66	447102,61	7,50	31,86	28,40	22,05	32,22
W39.1_C	Woonblok 39 [1 woning]	100803,56	447129,06	7,50	31,92	28,07	22,13	32,20
W52.1_A	Woonblok 52 [1 woning]	100703,38	447187,84	1,50	31,76	28,73	21,89	32,20
W56.2_C	Woonblok 56 [1 woning]	100735,18	447110,20	7,50	31,89	28,02	22,16	32,19
W9.3_A	Woonblok 9 [1 woning]	100756,40	446882,06	1,50	31,95	27,92	22,14	32,19
W7.2_B	Woonblok 7 [1 woning]	100734,32	446902,37	4,50	31,93	27,92	22,12	32,17
W37.1_C	Woonblok 37 [1 woning]	100828,07	447104,80	7,50	31,84	28,17	22,05	32,16
W53.1_B	Woonblok 53 [2 woningen]	100723,22	447165,68	4,50	31,70	28,79	21,81	32,16
W59.2_C	Woonblok 59 [1 woning]	100684,76	447136,24	7,50	31,82	28,10	22,09	32,15
W65.1_C	Woonblok 65 [1 woning]	100646,64	447033,64	7,50	31,87	27,94	22,10	32,14
W55.1_A	Woonblok 54 [1 woning]	100755,45	447134,05	1,50	31,67	28,75	21,79	32,13
W8.2_B	Woonblok 8 [1 woning]	100752,81	446872,94	4,50	31,87	27,85	22,07	32,11
W66.7_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100596,81	447067,44	7,50	31,83	27,83	21,99	32,07
W12.1_B	Woonblok 12 [1 woning]	100795,08	446956,06	4,50	31,78	27,92	21,99	32,06
W32.1_A	Woonblok 32 [1 woning]	100915,11	447084,40	1,50	31,63	28,51	21,80	32,06
W22.2_C	Woonblok 22 [1 woning]	100762,43	447042,89	7,50	31,76	27,98	21,96	32,05
W47.5_C	Woonblok 47 [1 woning]	100709,90	447221,60	7,50	31,77	27,91	21,99	32,05
W6.6_B	Woonblok 6 [4 woningen]	100677,75	446931,14	4,50	31,78	27,74	21,94	32,01
W44.1_C	Woonblok 44 [1 woning]	100746,98	447187,00	7,50	31,67	28,02	21,90	32,00
W67_B	Woonblok 67 [5 woningen]	100619,81	447097,34	4,50	31,73	27,89	21,90	32,00
W55.3_B	Woonblok 54 [1 woning]	100748,12	447135,87	4,50	31,61	28,18	21,84	31,99
W61.1_C	Woonblok 61 [1 woning]	100647,11	447130,97	7,50	31,64	28,20	21,80	31,99
W18.3_B	Woonblok 18 [7 woningen]	100762,20	446982,82	4,50	31,69	27,81	21,93	31,98
W35.2_A	Woonblok 35 [1 woning]	100854,27	447087,18	1,50	31,53	28,51	21,68	31,98
W46.4_A	Woonblok 46 [1 woning]	100722,83	447214,97	1,50	31,70	27,81	21,93	31,98
W23.2_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100738,03	447040,37	7,50	31,67	27,74	21,91	31,95
W2.6_B	Woonblok 2 [3 woningen]	100673,48	446866,15	4,50	31,69	27,68	21,89	31,94
W58.1_B	Woonblok 58 [2 woningen]	100698,90	447113,30	4,50	31,64	27,75	21,90	31,93
W17.1_B	Woonblok 17 [8 woningen]	100724,82	447004,55	4,50	31,64	27,70	21,91	31,92
W41.1_C	Woonblok 41 [1 woning]	100780,43	447152,58	7,50	31,61	27,86	21,84	31,92
W11.3_B	Woonblok 11 [1 woning]	100783,12	446936,41	4,50	31,62	27,76	21,86	31,91
W48.4_B	Woonblok 48 [1 woning]	100747,30	447255,90	4,50	31,49	28,18	21,70	31,89
W61.2_B	Woonblok 61 [1 woning]	100630,84	447115,57	4,50	31,58	27,70	21,88	31,89
W9.4_C	Woonblok 9 [1 woning]	100760,58	446893,53	7,50	31,61	27,74	21,79	31,88
W17.3_C	Woonblok 17 [1 woning]	100708,90	447020,97	7,50	31,58	27,69	21,84	31,87
W20.4_C	Woonblok 20 [4 woningen]	100831,98	447009,72	7,50	31,55	27,90	21,74	31,87
W40.4_C	Woonblok 40 [1 woning]	100793,11	447138,83	7,50	31,60	27,68	21,81	31,87
W22.3_C	Woonblok 22 [6 woningen]	100769,58	447027,88	7,50	31,59	27,65	21,81	31,86
W57.2_A	Woonblok 57 [1 woning]	100720,94	447098,64	1,50	31,58	27,69	21,80	31,86
W24.2_A	Woonblok 24 [4 woningen]	100759,37	447081,14	1,50	31,45	28,11	21,66	31,84
W26.4_C	Woonblok 26 [1 woning]	100802,65	447078,82	7,50	31,41	28,36	21,53	31,84
W38.5_C	Woonblok 38 [1 woning]	100817,86	447114,32	7,50	31,51	27,88	21,73	31,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W25.1_B	Woonblok 25 [1 woning]	100781,68	447100,56	4,50	31,48	27,97	21,68	31,83
W28.4_B	Woonblok 28 [1 woning]	100831,68	447049,87	4,50	31,39	28,29	21,53	31,81
W20.2_C	Woonblok 20 [1 woning]	100843,81	447013,56	7,50	31,35	28,34	21,46	31,79
W26.1_C	Woonblok 26 [2 woningen]	100794,83	447079,40	7,50	31,51	27,64	21,72	31,79
W25.2_C	Woonblok 25 [1 woning]	100789,85	447091,48	7,50	31,35	28,26	21,47	31,77
W15.2_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100662,82	446968,16	4,50	31,47	27,53	21,75	31,76
W18.2_C	Woonblok 18 [1 woning]	100781,14	446977,33	7,50	31,49	27,65	21,67	31,76
W28.2_C	Woonblok 28 [2 woningen]	100823,67	447050,47	7,50	31,47	27,64	21,69	31,76
W64.6_B	Woonblok 64 [1 woning]	100650,36	447036,50	4,50	31,49	27,51	21,75	31,76
W30.3_C	Woonblok 30 [1 woning]	100848,68	447033,21	7,50	31,37	27,97	21,55	31,74
W60.1_C	Woonblok 60 [5 woningen]	100676,48	447153,83	7,50	31,42	27,84	21,57	31,74
W55.2_A	Woonblok 54 [1 woning]	100756,83	447127,33	1,50	31,35	28,00	21,48	31,71
W61.4_B	Woonblok 61 [4 woningen]	100642,26	447119,72	4,50	31,43	27,59	21,62	31,71
W34.4_A	Woonblok 34 [1 woning]	100869,93	447073,13	1,50	31,28	28,12	21,45	31,70
W25.4_C	Woonblok 25 [2 woningen]	100781,97	447092,29	7,50	31,39	27,62	21,59	31,68
W27.3_A	Woonblok 27 [2 woningen]	100814,65	447073,97	1,50	31,19	28,31	21,31	31,66
W34.1_B	Woonblok 34 [1 woning]	100868,11	447065,45	4,50	31,28	27,81	21,50	31,65
W7.2_A	Woonblok 7 [1 woning]	100734,32	446902,37	1,50	31,42	27,38	21,60	31,65
W57.3_B	Woonblok 57 [1 woning]	100713,46	447102,66	4,50	31,37	27,45	21,59	31,64
W43.1_C	Woonblok 43 [1 woning]	100755,93	447175,53	7,50	31,32	27,55	21,58	31,63
W59.3_B	Woonblok 59 [2 woningen]	100684,76	447127,48	4,50	31,32	27,42	21,61	31,62
W7.6_B	Woonblok 7 [4 woningen]	100724,77	446911,53	4,50	31,37	27,36	21,55	31,61
W60.4_A	Woonblok 60 [1 woning]	100663,20	447147,27	1,50	31,31	27,47	21,54	31,60
W58.2_C	Woonblok 58 [2 woningen]	100706,84	447121,20	7,50	31,21	27,95	21,34	31,59
W6.4_B	Woonblok 6 [4 woningen]	100655,53	446939,93	4,50	31,37	27,31	21,52	31,59
W54.2_C	Woonblok 54 [1 woning]	100738,02	447143,87	7,50	31,20	27,85	21,34	31,57
W12.4_C	Woonblok 12 [2 woningen]	100791,79	446965,26	7,50	31,28	27,40	21,51	31,56
W13.1_C	Woonblok 13 [1 woning]	100750,58	446928,80	7,50	31,32	27,32	21,49	31,56
W24.4_C	Woonblok 24 [1 woning]	100771,06	447085,12	7,50	31,14	28,07	21,25	31,56
W56.4_A	Woonblok 56 [2 woningen]	100741,69	447112,23	1,50	31,20	27,85	21,33	31,56
W72.3_A	Basischool gebouw 2	100584,62	447018,76	1,50	31,31	27,27	21,49	31,54
W16.4_C	Woonblok 16 [8 woningen]	100691,30	447014,21	7,50	31,26	27,40	21,40	31,52
W29.1_A	Woonblok 29 [1 woning]	100835,74	447045,73	1,50	31,09	27,98	21,26	31,52
W21.3_C	Woonblok 21 [1 woning]	100805,33	446999,60	7,50	31,16	27,63	21,32	31,49
W30.1_C	Woonblok 30 [2 woningen]	100849,31	447024,76	7,50	31,19	27,35	21,41	31,48
W10.1_A	Woonblok 10 [1 woning]	100770,64	446915,91	1,50	31,21	27,19	21,43	31,46
W55.4_C	Woonblok 54 [1 woning]	100749,96	447127,94	7,50	31,15	27,33	21,42	31,46
W48.4_A	Woonblok 48 [1 woning]	100747,30	447255,90	1,50	31,03	27,80	21,24	31,45
W62.4_C	Woonblok 62 [1 woning]	100672,93	447095,93	7,50	31,16	27,32	21,35	31,44
W27.4_C	Woonblok 27 [2 woningen]	100807,47	447066,72	7,50	31,14	27,32	21,36	31,43
W20.1_C	Woonblok 20 [1 woning]	100827,69	446998,00	7,50	31,15	27,25	21,35	31,42
W26.3_B	Woonblok 26 [1 woning]	100794,16	447087,59	4,50	31,01	27,75	21,22	31,42
W54.1_B	Woonblok 54 [1 woning]	100729,43	447152,54	4,50	31,06	27,50	21,32	31,42
W47.5_B	Woonblok 47 [1 woning]	100709,90	447221,60	4,50	31,13	27,26	21,36	31,41
W27.2_C	Woonblok 27 [1 woning]	100815,17	447065,89	7,50	31,02	27,69	21,17	31,39
W28.3_B	Woonblok 28 [1 woning]	100823,19	447058,63	4,50	30,99	27,67	21,18	31,38
W6.6_A	Woonblok 6 [4 woningen]	100677,75	446931,14	1,50	31,16	27,07	21,31	31,37
W14.1_A	Woonblok 14 [6 woningen]	100695,98	446957,64	1,50	31,10	27,09	21,33	31,36
W36.4_B	Woonblok 36 [1 woning]	100844,64	447091,56	4,50	31,00	27,47	21,22	31,35
W23.5_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100735,76	447066,86	1,50	30,95	27,59	21,17	31,34
W44.2_A	Woonblok 44 [1 woning]	100754,40	447188,84	1,50	30,89	27,93	21,02	31,34
W56.1_B	Woonblok 56 [1 woning]	100743,83	447118,80	4,50	30,91	27,84	21,06	31,34
W9.1_A	Woonblok 9 [2 woningen]	100761,77	446886,35	1,50	31,09	27,14	21,25	31,34
W63.4_A	Woonblok 63 [2 woningen]	100677,86	447082,00	1,50	31,05	27,10	21,33	31,33
W2.6_A	Woonblok 2 [3 woningen]	100673,48	446866,15	1,50	31,07	27,03	21,26	31,31
W58.3_B	Woonblok 58 [1 woning]	100706,86	447112,80	4,50	31,03	27,29	21,16	31,31
W11.2_B	Woonblok 11 [2 woningen]	100779,74	446945,53	4,50	30,98	27,11	21,26	31,28
W18.3_A	Woonblok 18 [7 woningen]	100762,20	446982,82	1,50	30,98	27,12	21,25	31,28
W33.4_A	Woonblok 33 [1 woning]	100897,73	447101,41	1,50	30,87	27,57	21,07	31,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W45.1_B	Woonblok 45 [1 woning]	100733,43	447198,78	4,50	30,92	27,27	21,20	31,27
W19.2_C	Woonblok 19 [2 woningen]	100815,40	446994,53	7,50	30,95	27,24	21,16	31,26
W23.6_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100744,67	447066,57	7,50	30,87	27,64	21,00	31,26
W23.3_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100726,20	447048,39	4,50	30,97	27,03	21,22	31,25
W13.2_C	Woonblok 13 [1 woning]	100713,38	446952,30	7,50	30,94	27,05	21,21	31,23
W43.4_A	Woonblok 43 [1 woning]	100763,05	447177,36	1,50	30,79	27,72	20,91	31,21
W46.1_B	Woonblok 46 [1 woning]	100722,88	447209,36	4,50	30,88	27,17	21,12	31,20
W58.4_B	Woonblok 58 [1 woning]	100698,37	447121,57	4,50	30,88	27,05	21,18	31,20
W53.3_B	Woonblok 53 [1 woning]	100715,56	447166,95	4,50	30,82	27,26	21,11	31,19
W59.2_B	Woonblok 59 [1 woning]	100684,76	447136,24	4,50	30,85	27,12	21,15	31,19
W57.4_C	Woonblok 57 [1 woning]	100716,76	447106,84	7,50	30,86	27,27	21,03	31,18
W40.4_B	Woonblok 40 [1 woning]	100793,11	447138,83	4,50	30,89	26,97	21,12	31,16
W23.4_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100725,40	447059,36	1,50	30,79	27,18	21,05	31,14
W63.2_B	Woonblok 63 [1 woning]	100687,06	447083,04	4,50	30,84	27,17	21,00	31,14
W25.1_A	Woonblok 25 [1 woning]	100781,68	447100,56	1,50	30,75	27,39	20,95	31,13
W54.4_B	Woonblok 54 [2 woningen]	100729,30	447143,71	4,50	30,82	26,99	21,10	31,13
W39.1_B	Woonblok 39 [1 woning]	100803,56	447129,06	4,50	30,82	26,99	21,07	31,12
W58.3_A	Woonblok 58 [1 woning]	100706,86	447112,80	1,50	30,89	26,92	21,01	31,12
W61.1_B	Woonblok 61 [1 woning]	100647,11	447130,97	4,50	30,75	27,36	20,91	31,11
W66.6_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100601,35	447080,57	7,50	30,83	26,98	21,04	31,11
W25.3_C	Woonblok 25 [2 woningen]	100789,22	447099,47	7,50	30,64	27,72	20,76	31,10
W7.4_B	Woonblok 7 [4 woningen]	100701,92	446920,50	4,50	30,86	26,86	21,04	31,10
W14.3_C	Woonblok 14 [1 woning]	100711,89	446953,99	7,50	30,82	26,86	21,03	31,08
W54.3_B	Woonblok 54 [2 woningen]	100737,20	447151,65	4,50	30,63	27,59	20,74	31,06
W66.1_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100595,67	447042,57	1,50	30,84	26,82	20,98	31,06
W37.1_B	Woonblok 37 [1 woning]	100828,07	447104,80	4,50	30,70	27,09	20,96	31,05
W53.2_B	Woonblok 53 [2 woningen]	100715,16	447157,89	4,50	30,74	26,90	21,04	31,05
W62.3_A	Woonblok 62 [1 woning]	100655,75	447113,54	1,50	30,72	26,98	21,01	31,05
W57.1_B	Woonblok 57 [1 woning]	100725,66	447102,61	4,50	30,66	27,27	20,88	31,04
W59.2_A	Woonblok 59 [1 woning]	100684,76	447136,24	1,50	30,69	26,95	21,01	31,03
W70_C	Woonblok 67 [1 woning]	100625,67	447110,27	7,50	30,72	26,98	20,92	31,02
W31.1_B	Woonblok 31 [1 woning]	100882,61	447052,09	4,50	30,69	27,03	20,90	31,01
W35.1_B	Woonblok 35 [1 woning]	100852,71	447079,62	4,50	30,68	27,03	20,91	31,01
W67_A	Woonblok 67 [5 woningen]	100619,81	447097,34	1,50	30,73	26,90	20,91	31,01
W6.4_A	Woonblok 6 [4 woningen]	100655,53	446939,93	1,50	30,78	26,68	20,92	30,99
W9.4_B	Woonblok 9 [1 woning]	100760,58	446893,53	4,50	30,70	26,87	20,91	30,99
W10.4_B	Woonblok 10 [2 woningen]	100767,24	446925,06	4,50	30,67	26,77	20,95	30,96
W12.2_C	Woonblok 12 [1 woning]	100801,29	446966,56	7,50	30,61	27,10	20,75	30,94
W6.1_A	Woonblok 6 [1 woning]	100642,00	446939,92	1,50	30,70	26,66	20,91	30,94
W47.6_A	Woonblok 47 [1 woning]	100715,28	447221,28	1,50	30,65	26,81	20,84	30,93
W64.1_B	Woonblok 64 [3 woningen]	100667,40	447060,18	4,50	30,66	26,77	20,86	30,93
W12.1_A	Woonblok 12 [1 woning]	100795,08	446956,06	1,50	30,62	26,84	20,83	30,92
W64.5_C	Woonblok 64 [1 woning]	100668,76	447072,06	7,50	30,60	26,91	20,80	30,91
W29.4_B	Woonblok 29 [2 woningen]	100836,63	447037,47	4,50	30,58	26,81	20,85	30,90
W57.3_A	Woonblok 57 [1 woning]	100713,46	447102,66	1,50	30,63	26,69	20,83	30,89
W5.6_B	Woonblok 5 [4 woningen]	100623,72	446941,69	4,50	30,61	26,64	20,85	30,88
W34.1_A	Woonblok 34 [1 woning]	100868,11	447065,45	1,50	30,46	27,09	20,67	30,84
W21.1_B	Woonblok 21 [5 woningen]	100791,66	447005,74	4,50	30,55	26,62	20,80	30,83
W22.4_C	Woonblok 22 [6 woningen]	100776,97	447034,93	7,50	30,48	27,05	20,61	30,83
W38.5_B	Woonblok 38 [1 woning]	100817,86	447114,32	4,50	30,47	26,87	20,73	30,82
W12.4_B	Woonblok 12 [2 woningen]	100791,79	446965,26	4,50	30,51	26,66	20,78	30,81
W17.1_A	Woonblok 17 [8 woningen]	100724,82	447004,55	1,50	30,52	26,60	20,80	30,81
W27.1_A	Woonblok 27 [1 woning]	100806,72	447074,69	1,50	30,41	27,12	20,61	30,81
W63.1_A	Woonblok 63 [1 woning]	100677,95	447091,19	1,50	30,49	26,65	20,82	30,81
W21.4_C	Woonblok 21 [1 woning]	100785,78	447019,37	7,50	30,45	26,87	20,67	30,79
W41.1_B	Woonblok 41 [1 woning]	100780,43	447152,58	4,50	30,46	26,74	20,72	30,78
W52.4_B	Woonblok 52 [5 woningen]	100697,54	447174,82	4,50	30,41	27,09	20,55	30,78
W61.4_A	Woonblok 61 [4 woningen]	100642,26	447119,72	1,50	30,47	26,67	20,69	30,77
W11.3_A	Woonblok 11 [1 woning]	100783,12	446936,41	1,50	30,47	26,66	20,69	30,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W59.1_C	Woonblok 59 [1 woning]	100692,71	447126,95	7,50	30,46	26,77	20,61	30,76
W7.6_A	Woonblok 7 [4 woningen]	100724,77	446911,53	1,50	30,53	26,48	20,70	30,76
W14.4_B	Woonblok 14 [1 woning]	100685,36	446970,79	4,50	30,46	26,56	20,74	30,75
W59.4_C	Woonblok 59 [2 woningen]	100692,73	447135,36	7,50	30,38	27,08	20,50	30,75
W23.6_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100744,67	447066,57	4,50	30,37	27,03	20,51	30,74
W23.2_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100738,03	447040,37	4,50	30,43	26,52	20,70	30,72
W55.3_A	Woonblok 54 [1 woning]	100748,12	447135,87	1,50	30,34	26,80	20,59	30,70
W28.2_B	Woonblok 28 [2 woningen]	100823,67	447050,47	4,50	30,38	26,60	20,64	30,69
W29.2_B	Woonblok 29 [1 woning]	100844,20	447036,93	4,50	30,28	27,12	20,42	30,69
W61.2_A	Woonblok 61 [1 woning]	100630,84	447115,57	1,50	30,38	26,51	20,68	30,69
W28.1_A	Woonblok 28 [2 woningen]	100830,99	447057,58	1,50	30,23	27,24	20,37	30,68
W30.2_A	Woonblok 30 [2 woningen]	100856,45	447032,04	1,50	30,22	27,31	20,33	30,68
W22.3_B	Woonblok 22 [6 woningen]	100769,58	447027,88	4,50	30,38	26,47	20,63	30,66
W61.1_A	Woonblok 61 [1 woning]	100647,11	447130,97	1,50	30,30	26,93	20,45	30,66
W13.1_A	Woonblok 13 [1 woning]	100750,58	446928,80	1,50	30,41	26,38	20,59	30,65
W37.1_A	Woonblok 37 [1 woning]	100828,07	447104,80	1,50	30,28	26,81	20,52	30,65
W56.3_B	Woonblok 56 [2 woningen]	100733,79	447120,17	4,50	30,32	26,60	20,59	30,65
W25.2_B	Woonblok 25 [1 woning]	100789,85	447091,48	4,50	30,20	27,16	20,33	30,63
W55.5_B	Woonblok 5 [4 woningen]	100615,71	446921,63	4,50	30,36	26,36	20,57	30,61
W52.2_C	Woonblok 52 [1 woning]	100683,84	447168,07	7,50	30,24	26,52	20,52	30,57
W11.2_A	Woonblok 11 [2 woningen]	100779,74	446945,53	1,50	30,24	26,37	20,54	30,55
W24.4_B	Woonblok 24 [1 woning]	100771,06	447085,12	4,50	30,10	27,04	20,23	30,53
W21.2_C	Woonblok 21 [5 woningen]	100799,41	447012,41	7,50	30,13	26,90	20,25	30,52
W44.1_B	Woonblok 44 [1 woning]	100746,98	447187,00	4,50	30,16	26,58	20,42	30,51
W20.4_B	Woonblok 20 [4 woningen]	100831,98	447009,72	4,50	30,17	26,52	20,40	30,50
W17.4_C	Woonblok 17 [1 woning]	100746,07	446997,41	7,50	30,18	26,29	20,40	30,46
W28.4_A	Woonblok 28 [1 woning]	100831,68	447049,87	1,50	30,04	26,93	20,18	30,46
W53.4_B	Woonblok 53 [1 woning]	100723,65	447157,79	4,50	30,09	26,77	20,22	30,46
W46.1_A	Woonblok 46 [1 woning]	100722,88	447209,36	1,50	30,13	26,41	20,37	30,45
W58.1_A	Woonblok 58 [2 woningen]	100698,90	447113,30	1,50	30,16	26,27	20,42	30,45
W63.3_C	Woonblok 63 [2 woningen]	100685,60	447090,11	7,50	30,09	26,57	20,27	30,43
W23.6_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100744,67	447066,57	1,50	30,06	26,70	20,20	30,42
W47.5_A	Woonblok 47 [1 woning]	100709,90	447221,60	1,50	30,14	26,25	20,38	30,42
W66.8_C	Woonblok 66 [XX appartementen]	100593,43	447052,39	7,50	30,14	26,33	20,33	30,42
W26.4_B	Woonblok 26 [1 woning]	100802,65	447078,82	4,50	29,96	26,95	20,10	30,40
W29.3_A	Woonblok 29 [2 woningen]	100843,80	447044,72	1,50	29,94	26,99	20,08	30,40
W64.6_A	Woonblok 64 [1 woning]	100650,36	447036,50	1,50	30,14	26,14	20,38	30,40
W29.2_A	Woonblok 29 [1 woning]	100844,20	447036,93	1,50	29,95	26,92	20,08	30,39
W56.2_B	Woonblok 56 [1 woning]	100735,18	447110,20	4,50	30,08	26,22	20,36	30,38
W57.1_A	Woonblok 57 [1 woning]	100725,66	447102,61	1,50	29,99	26,53	20,22	30,36
W58.4_A	Woonblok 58 [1 woning]	100698,37	447121,57	1,50	30,03	26,24	20,36	30,36
W40.4_A	Woonblok 40 [1 woning]	100793,11	447138,83	1,50	30,06	26,17	20,32	30,35
W42.5_B	Woonblok 42 [1 woning]	100768,65	447162,80	4,50	30,02	26,32	20,29	30,35
W54.1_A	Woonblok 54 [1 woning]	100729,43	447152,54	1,50	29,99	26,43	20,24	30,35
W43.1_B	Woonblok 43 [1 woning]	100755,93	447175,53	4,50	29,99	26,25	20,31	30,33
W27.4_B	Woonblok 27 [2 woningen]	100807,47	447066,72	4,50	30,01	26,24	20,27	30,32
W12.4_A	Woonblok 12 [2 woningen]	100791,79	446965,26	1,50	29,99	26,13	20,27	30,29
W66.7_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100596,81	447067,44	4,50	30,05	26,06	20,22	30,29
W24.1_C	Woonblok 24 [4 woningen]	100766,61	447073,96	7,50	29,93	26,51	20,08	30,28
W17.2_C	Woonblok 17 [8 woningen]	100730,28	447013,17	7,50	29,97	26,23	20,16	30,27
W54.4_A	Woonblok 54 [2 woningen]	100729,30	447143,71	1,50	29,92	26,26	20,21	30,27
W18.1_C	Woonblok 18 [1 woning]	100748,09	446997,26	7,50	29,95	26,12	20,22	30,26
W31.1_A	Woonblok 31 [1 woning]	100882,61	447052,09	1,50	29,93	26,32	20,13	30,26
W40.3_A	Woonblok 40 [1 woning]	100792,49	447144,19	1,50	29,92	26,23	20,17	30,25
W15.2_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100662,82	446968,16	1,50	29,96	26,01	20,24	30,24
W10.4_A	Woonblok 10 [2 woningen]	100767,24	446925,06	1,50	29,91	26,01	20,19	30,20
W27.2_A	Woonblok 27 [1 woning]	100815,17	447065,89	1,50	29,79	26,60	19,96	30,20
W28.3_A	Woonblok 28 [1 woning]	100823,19	447058,63	1,50	29,80	26,42	20,02	30,18
W41.1_A	Woonblok 41 [1 woning]	100780,43	447152,58	1,50	29,86	26,14	20,12	30,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W36.3_A	Woonblok 36 [1 woning]	100844,20	447096,90	1,50	29,78	26,39	20,01	30,17
W20.2_B	Woonblok 20 [1 woning]	100843,81	447013,56	4,50	29,71	26,73	19,84	30,16
W36.4_A	Woonblok 36 [1 woning]	100844,64	447091,56	1,50	29,78	26,22	20,01	30,13
W53.1_A	Woonblok 53 [2 woningen]	100723,22	447165,68	1,50	29,68	26,64	19,81	30,11
W59.3_A	Woonblok 59 [2 woningen]	100684,76	447127,48	1,50	29,81	25,91	20,10	30,11
W30.3_A	Woonblok 30 [1 woning]	100848,68	447033,21	1,50	29,68	26,46	19,86	30,09
W26.1_B	Woonblok 26 [2 woningen]	100794,83	447079,40	4,50	29,78	25,96	20,02	30,08
W15.8_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100668,50	446977,81	7,50	29,79	25,94	19,96	30,06
W62.1_C	Woonblok 62 [4 woningen]	100667,93	447107,83	7,50	29,74	26,09	19,92	30,05
W53.2_A	Woonblok 53 [2 woningen]	100715,16	447157,89	1,50	29,70	25,88	20,03	30,03
W54.2_B	Woonblok 54 [1 woning]	100738,02	447143,87	4,50	29,66	26,25	19,82	30,02
W18.2_B	Woonblok 18 [1 woning]	100781,14	446977,33	4,50	29,71	25,95	19,92	30,01
W19.2_B	Woonblok 19 [2 woningen]	100815,40	446994,53	4,50	29,65	25,98	19,91	29,99
W15.7_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100664,94	446986,48	7,50	29,71	25,84	19,91	29,98
W23.1_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100746,04	447039,68	7,50	29,65	26,01	19,82	29,96
W24.3_B	Woonblok 24 [1 woning]	100755,15	447069,34	4,50	29,62	25,90	19,86	29,94
W58.2_B	Woonblok 58 [2 woningen]	100706,84	447121,20	4,50	29,53	26,28	19,68	29,92
W56.3_A	Woonblok 56 [2 woningen]	100733,79	447120,17	1,50	29,58	25,82	19,88	29,91
W60.1_B	Woonblok 60 [5 woningen]	100676,48	447153,83	4,50	29,56	26,08	19,75	29,91
W65.1_B	Woonblok 65 [1 woning]	100646,64	447033,64	4,50	29,64	25,68	19,87	29,91
W18.4_C	Woonblok 18 [7 woningen]	100767,62	446991,47	7,50	29,59	25,92	19,78	29,90
W25.4_B	Woonblok 25 [2 woningen]	100781,97	447092,29	4,50	29,57	25,84	19,81	29,89
W38.5_A	Woonblok 38 [1 woning]	100817,86	447114,32	1,50	29,54	25,91	19,81	29,89
W22.2_B	Woonblok 22 [1 woning]	100762,43	447042,89	4,50	29,56	25,85	19,81	29,88
W57.5_A	Woonblok 57 [1 woning]	100722,49	447111,10	1,50	29,54	25,88	19,80	29,88
W17.3_B	Woonblok 17 [1 woning]	100708,90	447020,97	4,50	29,56	25,72	19,85	29,87
W13.4_C	Woonblok 13 [8 woningen]	100735,00	446944,47	7,50	29,57	25,77	19,77	29,86
W42.5_A	Woonblok 42 [1 woning]	100768,65	447162,80	1,50	29,50	25,97	19,75	29,86
W30.1_B	Woonblok 30 [2 woningen]	100849,31	447024,76	4,50	29,52	25,71	19,79	29,83
W62.4_B	Woonblok 62 [1 woning]	100672,93	447095,93	4,50	29,55	25,69	19,74	29,82
W14.2_C	Woonblok 14 [6 woningen]	100701,19	446966,41	7,50	29,53	25,71	19,70	29,80
W15.1_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100670,63	446969,30	4,50	29,54	25,58	19,75	29,80
W30.3_B	Woonblok 30 [1 woning]	100848,68	447033,21	4,50	29,44	25,98	19,65	29,80
W39.1_A	Woonblok 39 [1 woning]	100803,56	447129,06	1,50	29,48	25,68	19,77	29,80
W7.4_A	Woonblok 7 [4 woningen]	100701,92	446920,50	1,50	29,57	25,53	19,74	29,80
W7.1_B	Woonblok 7 [1 woning]	100688,66	446920,39	4,50	29,55	25,51	19,74	29,79
W5.6_A	Woonblok 5 [4 woningen]	100623,72	446941,69	1,50	29,51	25,53	19,75	29,78
W27.2_B	Woonblok 27 [1 woning]	100815,17	447065,89	4,50	29,40	26,04	19,57	29,77
W38.6_A	Woonblok 38 [1 woning]	100817,27	447119,48	1,50	29,41	25,78	19,69	29,76
W5.5_A	Woonblok 5 [4 woningen]	100615,71	446921,63	1,50	29,51	25,50	19,71	29,76
W56.1_A	Woonblok 56 [1 woning]	100743,83	447118,80	1,50	29,33	26,24	19,48	29,76
W19.4_C	Woonblok 19 [1 woning]	100824,07	446994,26	7,50	29,42	25,88	19,58	29,75
W21.3_B	Woonblok 21 [1 woning]	100805,33	446999,60	4,50	29,39	25,88	19,56	29,73
W23.3_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100726,20	447048,39	1,50	29,46	25,50	19,70	29,73
W57.4_B	Woonblok 57 [1 woning]	100716,76	447106,84	4,50	29,38	25,81	19,60	29,72
W23.7_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100744,52	447057,66	7,50	29,39	25,76	19,58	29,71
W64.1_A	Woonblok 64 [3 woningen]	100667,40	447060,18	1,50	29,43	25,52	19,65	29,70
W52.4_A	Woonblok 52 [5 woningen]	100697,54	447174,82	1,50	29,29	25,93	19,45	29,66
W57.4_A	Woonblok 57 [1 woning]	100716,76	447106,84	1,50	29,28	25,80	19,53	29,65
W13.1_B	Woonblok 13 [1 woning]	100750,58	446928,80	4,50	29,38	25,42	19,59	29,64
W25.3_B	Woonblok 25 [2 woningen]	100789,22	447099,47	4,50	29,19	26,13	19,34	29,63
W42.6_A	Woonblok 42 [1 woning]	100768,10	447168,03	1,50	29,28	25,60	19,57	29,62
W23.8_C	Woonblok 23 [XX appartementen]	100745,61	447048,63	7,50	29,27	25,72	19,43	29,60
W53.3_A	Woonblok 53 [1 woning]	100715,56	447166,95	1,50	29,23	25,60	19,54	29,59
W60.1_A	Woonblok 60 [5 woningen]	100676,48	447153,83	1,50	29,21	25,80	19,41	29,58
W29.4_A	Woonblok 29 [2 woningen]	100836,63	447037,47	1,50	29,25	25,47	19,53	29,57
W26.3_A	Woonblok 26 [1 woning]	100794,16	447087,59	1,50	29,17	25,83	19,39	29,56
W44.4_A	Woonblok 44 [1 woning]	100746,73	447192,78	1,50	29,20	25,56	19,53	29,56
W35.1_A	Woonblok 35 [1 woning]	100852,71	447079,62	1,50	29,22	25,48	19,48	29,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W44.1_A	Woonblok 44 [1 woning]	100746,98	447187,00	1,50	29,13	25,54	19,40	29,49
W9.4_A	Woonblok 9 [1 woning]	100760,58	446893,53	1,50	29,15	25,57	19,37	29,49
W28.2_A	Woonblok 28 [2 woningen]	100823,67	447050,47	1,50	29,16	25,39	19,44	29,48
W27.4_A	Woonblok 27 [2 woningen]	100807,47	447066,72	1,50	29,14	25,38	19,41	29,46
W45.1_A	Woonblok 45 [1 woning]	100733,43	447198,78	1,50	29,11	25,38	19,42	29,45
W55.4_B	Woonblok 54 [1 woning]	100749,96	447127,94	4,50	29,14	25,32	19,43	29,45
W22.1_C	Woonblok 22 [1 woning]	100784,55	447020,61	7,50	29,12	25,33	19,32	29,41
W12.2_A	Woonblok 12 [1 woning]	100801,29	446966,56	1,50	29,00	25,65	19,18	29,38
W16.4_B	Woonblok 16 [8 woningen]	100691,30	447014,21	4,50	29,08	25,29	19,27	29,37
W25.2_A	Woonblok 25[1 woning]	100789,85	447091,48	1,50	28,93	25,87	19,05	29,36
W58.2_A	Woonblok 58 [2 woningen]	100706,84	447121,20	1,50	29,00	25,40	19,20	29,33
W66.7_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100596,81	447067,44	1,50	29,07	25,07	19,24	29,31
W18.2_A	Woonblok 18 [1 woning]	100781,14	446977,33	1,50	29,01	25,19	19,22	29,30
W64.5_B	Woonblok 64 [1 woning]	100668,76	447072,06	4,50	28,98	25,27	19,20	29,29
W12.2_B	Woonblok 12 [1 woning]	100801,29	446966,56	4,50	28,91	25,54	19,09	29,28
W22.4_B	Woonblok 22 [6 woningen]	100776,97	447034,93	4,50	28,92	25,48	19,09	29,28
W15.1_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100670,63	446969,30	1,50	29,02	25,02	19,22	29,27
W21.1_A	Woonblok 21 [5 woningen]	100791,66	447005,74	1,50	28,98	25,06	19,23	29,26
W19.2_A	Woonblok 19 [2 woningen]	100815,40	446994,53	1,50	28,90	25,18	19,17	29,23
W21.2_B	Woonblok 21 [5 woningen]	100799,41	447012,41	4,50	28,84	25,56	18,99	29,23
W22.3_A	Woonblok 22 [6 woningen]	100769,58	447027,88	1,50	28,94	25,04	19,20	29,23
W43.1_A	Woonblok 43 [1 woning]	100755,93	447175,53	1,50	28,89	25,13	19,21	29,23
W59.1_B	Woonblok 59 [1 woning]	100692,71	447126,95	4,50	28,93	25,25	19,10	29,23
W16.2_C	Woonblok 16 [1 woning]	100699,16	447035,70	7,50	28,85	25,46	19,02	29,22
W53.4_A	Woonblok 53 [1 woning]	100723,65	447157,79	1,50	28,82	25,55	19,01	29,22
W8.2_A	Woonblok 8 [1 woning]	100752,81	446872,94	1,50	28,95	24,99	19,19	29,22
W20.4_A	Woonblok 20 [4 woningen]	100831,98	447009,72	1,50	28,86	25,15	19,10	29,18
W56.2_A	Woonblok 56 [1 woning]	100735,18	447110,20	1,50	28,88	24,98	19,13	29,16
W54.2_A	Woonblok 54 [1 woning]	100738,02	447143,87	1,50	28,75	25,49	18,92	29,15
W15.6_C	Woonblok 15 [XX appartementen]	100663,17	446995,13	7,50	28,80	25,10	19,03	29,12
W14.4_A	Woonblok 14 [1 woning]	100685,36	446970,79	1,50	28,82	24,90	19,10	29,11
W45.4_A	Woonblok 45 [1 woning]	100740,48	447200,38	1,50	28,77	25,27	18,94	29,11
W37.4_A	Woonblok 37 [1 woning]	100833,59	447104,41	1,50	28,74	25,24	18,93	29,09
W54.3_A	Woonblok 54 [2 woningen]	100737,20	447151,65	1,50	28,68	25,53	18,82	29,09
W62.4_A	Woonblok 62 [1 woning]	100672,93	447095,93	1,50	28,80	24,90	19,02	29,07
W66.6_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100601,35	447080,57	4,50	28,77	24,95	18,99	29,06
W23.2_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100738,03	447040,37	1,50	28,75	24,85	19,03	29,04
W24.1_B	Woonblok 24 [4 woningen]	100766,61	447073,96	4,50	28,65	25,19	18,81	29,00
W59.4_B	Woonblok 59 [2 woningen]	100692,73	447135,36	4,50	28,60	25,32	18,74	28,98
W31.4_A	Woonblok 31 [1 woning]	100880,84	447057,63	1,50	28,61	25,08	18,85	28,97
W63.3_B	Woonblok 63 [2 woningen]	100685,60	447090,11	4,50	28,50	25,05	18,72	28,87
W26.1_A	Woonblok 26 [2 woningen]	100794,83	447079,40	1,50	28,56	24,72	18,82	28,86
W26.4_A	Woonblok 26 [1 woning]	100802,65	447078,82	1,50	28,44	25,37	18,56	28,86
W70_B	Woonblok 67 [1 woning]	100625,67	447110,27	4,50	28,55	24,82	18,74	28,85
W17.2_B	Woonblok 17 [8 woningen]	100730,28	447013,17	4,50	28,52	24,78	18,74	28,83
W13.4_B	Woonblok 13 [8 woningen]	100735,00	446944,47	4,50	28,49	24,70	18,72	28,79
W59.4_A	Woonblok 59 [2 woningen]	100692,73	447135,36	1,50	28,40	25,02	18,58	28,77
W60.3_C	Woonblok 60 [1 woning]	100682,47	447166,89	7,50	28,37	24,91	18,57	28,73
W22.4_A	Woonblok 22 [6 woningen]	100776,97	447034,93	1,50	28,33	24,78	18,50	28,66
W63.2_A	Woonblok 63 [1 woning]	100687,06	447083,04	1,50	28,32	24,76	18,51	28,66
W14.2_B	Woonblok 14 [6 woningen]	100701,19	446966,41	4,50	28,30	24,52	18,52	28,60
W30.1_A	Woonblok 30 [2 woningen]	100849,31	447024,76	1,50	28,27	24,51	18,56	28,60
W7.1_A	Woonblok 7 [1 woning]	100688,66	446920,39	1,50	28,34	24,28	18,51	28,57
W25.4_A	Woonblok 25 [2 woningen]	100781,97	447092,29	1,50	28,23	24,41	18,48	28,53
W6.2_B	Woonblok 6 [1 woning]	100687,26	446921,72	4,50	28,26	24,29	18,49	28,52
W16.2_B	Woonblok 16 [1 woning]	100699,16	447035,70	4,50	28,14	24,74	18,32	28,51
W64.5_A	Woonblok 64 [1 woning]	100668,76	447072,06	1,50	28,20	24,39	18,43	28,50
W18.4_B	Woonblok 18 [7 woningen]	100767,62	446991,47	4,50	28,15	24,47	18,37	28,47
W23.1_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100746,04	447039,68	4,50	28,15	24,48	18,35	28,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W35.4_A	Woonblok 35 [1 woning]	100858,20	447079,52	1,50	28,08	24,68	18,27	28,45
W20.1_B	Woonblok 20 [1 woning]	100827,69	446998,00	4,50	28,09	24,19	18,31	28,36
W66.8_B	Woonblok 66 [XX appartementen]	100593,43	447052,39	4,50	28,04	24,30	18,28	28,35
W41.2_A	Woonblok 41 [1 woning]	100785,36	447152,01	1,50	28,03	24,36	18,21	28,34
W55.4_A	Woonblok 54 [1 woning]	100749,96	447127,94	1,50	27,97	24,15	18,25	28,28
W24.4_A	Woonblok 24 [1 woning]	100771,06	447085,12	1,50	27,86	24,53	18,04	28,24
W62.1_B	Woonblok 62 [4 woningen]	100667,93	447107,83	4,50	27,89	24,28	18,12	28,23
W21.2_A	Woonblok 21 [5 woningen]	100799,41	447012,41	1,50	27,86	24,31	18,05	28,20
W22.2_A	Woonblok 22 [1 woning]	100762,43	447042,89	1,50	27,84	24,10	18,09	28,16
W20.2_A	Woonblok 20 [1 woning]	100843,81	447013,56	1,50	27,79	24,33	17,95	28,14
W16.4_A	Woonblok 16 [8 woningen]	100691,30	447014,21	1,50	27,83	24,00	18,04	28,12
W24.3_A	Woonblok 24 [1 woning]	100755,15	447069,34	1,50	27,74	24,05	17,98	28,06
W17.3_A	Woonblok 17 [1 woning]	100708,90	447020,97	1,50	27,73	23,90	18,01	28,04
W13.4_A	Woonblok 13 [8 woningen]	100735,00	446944,47	1,50	27,73	23,90	17,97	28,03
W15.6_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100663,17	446995,13	4,50	27,71	23,98	17,96	28,03
W21.4_B	Woonblok 21 [1 woning]	100785,78	447019,37	4,50	27,67	24,18	17,88	28,03
W21.3_A	Woonblok 21 [1 woning]	100805,33	446999,60	1,50	27,71	24,02	17,91	28,02
W59.1_A	Woonblok 59 [1 woning]	100692,71	447126,95	1,50	27,73	23,94	17,92	28,02
W39.3_A	Woonblok 39 [1 woning]	100808,63	447128,95	1,50	27,64	24,15	17,84	27,99
W15.7_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100664,94	446986,48	4,50	27,62	23,78	17,85	27,91
W65.1_A	Woonblok 65 [1 woning]	100646,64	447033,64	1,50	27,62	23,69	17,88	27,90
W63.3_A	Woonblok 63 [2 woningen]	100685,60	447090,11	1,50	27,51	23,95	17,75	27,86
W25.3_A	Woonblok 25 [2 woningen]	100789,22	447099,47	1,50	27,43	24,15	17,60	27,82
W66.6_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100601,35	447080,57	1,50	27,53	23,67	17,76	27,82
W23.7_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100744,52	447057,66	4,50	27,46	23,84	17,66	27,79
W14.3_B	Woonblok 14 [1 woning]	100711,89	446953,99	4,50	27,47	23,51	17,68	27,73
W14.2_A	Woonblok 14 [6 woningen]	100701,19	446966,41	1,50	27,40	23,58	17,62	27,69
W13.2_B	Woonblok 13 [1 woning]	100713,38	446952,30	4,50	27,34	23,45	17,61	27,63
W57.6_A	Woonblok 57 [1 woning]	100726,94	447110,95	1,50	27,26	23,65	17,49	27,60
W15.8_B	Woonblok 15 [XX appartementen]	100668,50	446977,81	4,50	27,26	23,49	17,47	27,56
W62.1_A	Woonblok 62 [4 woningen]	100667,93	447107,83	1,50	27,05	23,39	17,29	27,38
W23.8_B	Woonblok 23 [XX appartementen]	100745,61	447048,63	4,50	27,03	23,44	17,25	27,37
W16.2_A	Woonblok 16 [1 woning]	100699,16	447035,70	1,50	26,98	23,53	17,18	27,34
W70_A	Woonblok 67 [1 woning]	100625,67	447110,27	1,50	26,99	23,21	17,16	27,27
W17.4_B	Woonblok 17 [1 woning]	100746,07	446997,41	4,50	26,96	23,05	17,17	27,23
W19.4_B	Woonblok 19 [1 woning]	100824,07	446994,26	4,50	26,87	23,35	17,05	27,21
W24.1_A	Woonblok 24 [4 woningen]	100766,61	447073,96	1,50	26,85	23,22	17,03	27,17
W18.4_A	Woonblok 18 [7 woningen]	100767,62	446991,47	1,50	26,76	23,03	17,00	27,08
W18.1_B	Woonblok 18 [1 woning]	100748,09	446997,26	4,50	26,77	22,92	17,04	27,07
W15.6_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100663,17	446995,13	1,50	26,66	22,91	16,94	26,99
W17.2_A	Woonblok 17 [8 woningen]	100730,28	447013,17	1,50	26,60	22,88	16,84	26,92
W6.2_A	Woonblok 6 [1 woning]	100687,26	446921,72	1,50	26,64	22,66	16,86	26,90
W66.8_A	Woonblok 66 [XX appartementen]	100593,43	447052,39	1,50	26,57	22,82	16,84	26,89
W23.1_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100746,04	447039,68	1,50	26,54	22,80	16,75	26,84
W23.7_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100744,52	447057,66	1,50	26,37	22,70	16,58	26,69
W14.3_A	Woonblok 14 [1 woning]	100711,89	446953,99	1,50	26,28	22,31	16,48	26,53
W13.2_A	Woonblok 13 [1 woning]	100713,38	446952,30	1,50	26,14	22,23	16,39	26,42
W15.7_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100664,94	446986,48	1,50	26,04	22,20	16,27	26,33
W15.8_A	Woonblok 15 [XX appartementen]	100668,50	446977,81	1,50	26,00	22,21	16,23	26,30
W52.2_B	Woonblok 52 [1 woning]	100683,84	447168,07	4,50	25,85	22,16	16,13	26,19
W22.1_B	Woonblok 22 [1 woning]	100784,55	447020,61	4,50	25,81	22,01	16,03	26,11
W17.4_A	Woonblok 17 [1 woning]	100746,07	446997,41	1,50	25,69	21,78	15,89	25,96
W23.8_A	Woonblok 23 [XX appartementen]	100745,61	447048,63	1,50	25,62	22,01	15,83	25,95
W20.1_A	Woonblok 20 [1 woning]	100827,69	446998,00	1,50	25,64	21,85	15,87	25,94
W21.4_A	Woonblok 21 [1 woning]	100785,78	447019,37	1,50	25,60	21,93	15,82	25,92
W18.1_A	Woonblok 18 [1 woning]	100748,09	446997,26	1,50	25,57	21,72	15,84	25,87
W22.1_A	Woonblok 22 [1 woning]	100784,55	447020,61	1,50	24,62	20,83	14,83	24,91
W19.4_A	Woonblok 19 [1 woning]	100824,07	446994,26	1,50	24,47	21,01	14,67	24,83
W52.2_A	Woonblok 52 [1 woning]	100683,84	447168,07	1,50	24,31	20,62	14,59	24,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	W60.3_B	Woonblok 60 [1 woning]	100682,47	447166,89	4,50	24,19	20,84	14,36	24,57
	W60.3_A	Woonblok 60 [1 woning]	100682,47	447166,89	1,50	22,58	19,23	12,74	22,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen