ODMH
Omgevingsdienst Midden-Holland

Afdeling Expertise

Contact
Rob Stoop
T 088 – 54 50 306
rstoop@odmh.nl

Postbus 45
2800 AA Gouda
T 088 – 545 00 00
www.odmh.nl

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Woningbouwlocatie Zevenhuizen-Zuid fase 2a

Onderwerp	Woningbouwplan Zevenhuizen-Zuid fase 2a
Datum	11 november 2014
Versie	3
Uitgevoerd door	Rob Stoop
Kenmerk	2014176351
Bijlage(n)	1

1. Inleiding

In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidplas is door het team Geluid, Lucht en Externe Veiligheid een akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband met het woningbouwplan Zevenhuizen-Zuid, fase 2a te Zevenhuizen. Binnen het woningbouwplan worden in totaal 73 woningen gerealiseerd (48 gerijde woningen, 20 2-1 kapwoningen en 5 vrijstaande woningen).
Berekend is de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai. Ten behoeve van de berekeningen is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- Model basis 03: 02 Sit. 2025 10 jaar na plaatsing rotonde en brug plus tekening OD 205sl:
- Verkavelingstekening Zevenhuizen-Zuid fase 2a

Figuur 1-1 Overzicht verbeelding

2. Wettelijke kader

In de Wet geluidhinder zijn voorkeursgrenswaarden en de ten hoogste toelaatbare geluidsbelastingen op geluidsgevoelige bestemmingen vanwege wegverkeerslawaai vastgelegd. Wanneer de geluidsbelasting onder of gelijk aan de voorkeursgrenswaarden ligt is woningbouw altijd mogelijk. Geluidsbelastingen tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale grenswaarde zijn alleen mogelijk na een afwegingsproces (hogere waarde procedure).

Middels het bestemmingsplan Zevenhuizen-Zuid wordt de bouw van geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt binnen de zones van wegen.

Het project Zevenhuizen-Zuid fase 2a maakt de bouw van 73 grondgebonden woningen mogelijk. Voor de nieuwe woningen geldt een maximale grenswaarde van 63 dB (nieuw te bouwen woningen in een binnenstedelijk gebied).

Wanneer de geluidsbelasting boven de voorkeursgrenswaarde en onder de maximale grenswaarde ligt kan onder voorwaarden een ontheffing (hogere waarde) worden afgegeven. De gemeente Zuidplas heeft hiervoor beleid opgesteld waarin specifieke voorwaarden zijn opgenomen waaronder een hogere waarde kan worden verleend. Wanneer een waarde van boven de 53 dB wegverkeer wordt toegestaan dient de betreffende woning te beschikken over o.a. een geluidsluwe gevel en buitenruimte.

Ook is het mogelijk om een geluidsbelasting van boven de maximale grenswaarde toe te staan. Dit kan alleen wanneer de betreffende gevel wordt uitgevoerd zonder te openen delen (dove gevel). Een dove gevel wordt in het kader van de Wet geluidhinder niet getoetst. Voorwaarde is wel dat de woning o.a. beschikt over een geluidsluwe gevel en geluidsluwe buitenruimte.Tabel 2-1 geeft een samenvatting van de voorwaarden uit het hogere waarde beleid.

Tabel 2-1 Voorwaarden beleidsregel Hogere Waarden gemeente Zuidplas

Geluidsbelasting	Voorwaarden
< 48 dB	Voldoet aan voorkeursgrenswaarde, geen hogere waarde nodig en geen aanvullende voorwaarden
48-53 dB	Hogere grenswaarde nodig, geen aanvullende voorwaarden vanuit de Beleidsregel
53-63 dB	Hogere grenswaarde nodig én aanvullende voorwaarden vanuit de Beleidsregel zoals geluidsluwe gevel en geluidsluwe buitenruimte
> 63 dB	Overschrijding maximale grenswaarden, bouwen niet mogelijk anders dan met dubbele gevel, vliesgevel of dove gevel. In dat geval gelden ook aanvullende voorwaarden vanuit de Beleidsregel voor wat betreft de geluidsluwe gevel en geluidsluwe buitenruimte

3. Uitgangspunten

Bij dit advies zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van het door DGMR Raadgevende Ingenieurs ontwikkelde rekenprogramma Geomilieu versie 2.40.Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het akoestisch rekenmodel 2014031972_ROM_IO_ZevenhuizenZuid GM240. Er is voor dit rekenmodel gekozen omdat dit de basis is van de eerder voor dit woningbouwplan uitgevoerde akoestisch onderzoek.

Bij de modellering is gebruik gemaakt van de aangeleverde DWG-ondergrond 141436j10.dwg.
In het toegepaste model 'ruimtelijk plan fase 2a' is de bodemfactor aangepast. De standaard bodemfactor is gewijzigd van 0,5 naar 0,8. Dit omdat het gebied buiten de woonwijk overwegend absorberend is. Binnen de woonwijk fase 2a zijn de aanwezige reflecterende bodemvlakken zoals verharding en water ingevoerd als volledig reflecterend (Bf = 0,0).

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de voorschriften van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

4. Onderzoek

Voor de relevante wegen is per weg berekend wat de geluidsbelasting op het onderzoeksgebied is. Tevens is berekend wat de cumulatieve geluidsbelasting van wegverkeerslawaai op het onderzoeksgebied is.

De rekenresultaten zijn in tabel 5.1 weergegeven middels rekenpunten.

De relevante wegen voor het onderzoeksgebied zijn:

- Zuidplasweg 50/60 km/uur
- Zuideinde 60 km/uur
- Toekomstige brugverbinding 60 km/uur
- N219 80 km/uur
- Toekomstige ontsluitingsweg Zevenhuizen-Zuid 30 km/uur

De gevolgde rekenmethode voor het bepalen van de geluidsbelasting is de Standaard Rekenmethode II van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Er is gerekend op een hoogte van 1.5, 5 en 7,5 meter. Bij de resultaten is de aftrek conform artikel 110g Wgh jo artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (aftrek op basis van voertuigsnelheid) toegepast. De aftrek bedraagt voor de Zuidplasweg (50 km/uur), Zuideinde (60 km/uur) en de Toekomstige brugverbinding 5 dB en voor de N219 (80 km/uur) 2 dB. Voor de 30 km/u weg Toekomstige ontsluitingsweg Zevenhuizen-Zuid is een aftrek van 0 dB gehanteerd.
De aftrek conform artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (basis van de wegdek-correctie) is toegepast.

De invoergegevens zijn in verkorte versie weergegeven in onderstaande tabel 4-1. In bijlage 1 is een uitgebreide versie van de invoergegevens opgenomen.

Tabel 4-1 Invoergegevens Geomilieu

Wegen < 70 km/uur	**Etmaalintensiteit [mvt/etm] 2025**
N219 80 km/uur	19.820, 21.234

Wegen < 70 km/uur	**Etmaalintensiteit [mvt/etm] 2025**
Zuideinde 60 km/uur	3.765, 4.737, 4.888
Toekomstige brugverbinding 60 km/uur	1.590, 1.928
Zuidplasweg 50/60 km/uur	1.990, 8.023, 8.828

Wegen 30 km/uur	**Etmaalintensiteit [mvt/etm] 2025**
Toekomstige ontsluitingsweg Zevenhuizen-Zuid 30 km/uur	1.590

Figuur 4-1 geeft de ligging van de wegen weer.

Geluidreducerende maatregelen

In het plan zijn geluidreducerende maatregelen opgenomen in de vorm van een geluidscherm. Tussen de bijgebouwen van de woning (2-1 kap 9) is een geluidscherm geplaatst met een hoogte van 2.0 meter (zie voor de situering figuur 5-1).

Figuur 4-1 Ligging wegen



5. Resultaten

In de onderstaande tabel zijn van de relevante wegen de geluidsbelastingen aangegeven.
Voor een overzicht van de rekenpunten wordt verwezen naar figuur 1. Voor een overzicht van de berekende geluidsbelastingen van de relevante wegen wordt verwezen naar figuur 2 (Gezoneerde weg Zuidplasweg), figuur 3 (30 km weg Toekomstige ontsluitingsweg Zevenhuizen-Zuid) en figuur 4 (gecumuleerde geluidbelasting)

Tabel 5.1 Rekenresultaten

1	Zuidplasweg	aftrek	5 dB	5	Toek. Ontsl.weg Zevenhuizen-Zuid 30km	aftrek	0 dB	**> 48 dB**	
2	Zuideinde	aftrek	5 dB	6	Gecumuleerd	aftrek	0 dB	**> 63 dB**	
3	Toekomstige brugverbinding	aftrek	5 dB	7	Benodigde gevelwering			> 20 dB	
4	N219	aftrek	2 dB						

Naam	Omschrijving	Hoogte [m1]	Lden						
			1	2	3	4	5	6	7
01_A	blok 1	1,5	**50**	41	36	41	35	56	23
01_B	blok 1	5	**52**	42	36	41	37	58	25
01_C	blok 1	7,5	**52**	42	36	42	38	58	25
02_A	blok 1	1,5	**50**	41	36	41	36	56	23
02_B	blok 1	5	**52**	42	36	42	37	58	25
02_C	blok 1	7,5	**52**	42	37	42	38	58	25
03_A	blok 1	1,5	**50**	41	36	42	36	56	23
03_B	blok 1	5	**51**	41	36	42	38	57	24
03_C	blok 1	7,5	**52**	42	37	43	39	58	25
04_A	blok 1	1,5	**50**	41	36	42	37	56	23
04_B	blok 1	5	**51**	41	36	43	38	57	24
04_C	blok 1	7,5	**52**	42	37	43	39	58	25
05_A	blok 1	1,5	**49**	41	36	42	37	55	22
05_B	blok 1	5	**51**	41	37	42	39	57	24
05_C	blok 1	7,5	**52**	42	37	43	40	58	25
06_A	blok 2	1,5	**49**	41	36	42	38	55	22
06_B	blok 2	5	**51**	41	37	43	40	57	24
06_C	blok 2	7,5	**52**	42	37	43	41	57	24
07_A	blok 2	1,5	**49**	41	36	42	38	55	22
07_B	blok 2	5	**51**	41	37	43	40	57	24
07_C	blok 2	7,5	**51**	42	37	43	41	57	24
08_A	blok 2	1,5	**49**	41	36	41	39	55	22
08_B	blok 2	5	**50**	41	37	42	41	56	23
08_C	blok 2	7,5	**51**	41	38	42	41	57	24
09_A	blok 2	1,5	**49**	41	37	43	40	55	22
09_B	blok 2	5	**51**	41	37	43	42	57	24
09_C	blok 2	7,5	**51**	42	38	43	42	57	24
10_A	blok 2	1,5	**49**	41	37	41	40	55	22
10_B	blok 2	5	**50**	41	37	41	42	56	23
10_C	blok 2	7,5	**51**	41	38	42	42	57	24
11_A	blok 3	1,5	**49**	41	37	41	42	55	22
11_B	blok 3	5	**50**	41	38	42	44	56	23
11_C	blok 3	7,5	**51**	41	38	42	44	57	24
12_A	blok 3	1,5	**49**	41	37	41	43	55	22
12_B	blok 3	5	**50**	41	38	41	45	56	23

1	Zuidplasweg	aftrek	5 dB	5	Toek. Ontsl.weg Zevenhuizen-Zuid 30km	aftrek	0 dB	**> 48 dB**	
2	Zuideinde	aftrek	5 dB	6	Gecumuleerd	aftrek	0 dB	**> 63 dB**	
3	Toekomstige brugverbinding	aftrek	5 dB	7	Benodigde gevelwering			> 20 dB	
4	N219	aftrek	2 dB						

Naam	Omschrijving	Hoogte [m1]	Lden						
			1	2	3	4	5	6	7
12_C	blok 3	7,5	**51**	41	38	42	45	57	24
13_A	blok 3	1,5	**49**	41	37	27	44	55	22
13_B	blok 3	5	**50**	41	38	29	45	56	23
13_C	blok 3	7,5	**51**	41	39	31	45	57	24
14_A	blok 3	1,5	**49**	41	37	41	47	56	23
14_B	blok 3	5	**50**	41	38	42	47	57	24
14_C	blok 3	7,5	**51**	41	39	42	47	57	24
15_A	blok 3	1,5	**49**	41	38	41	49	56	23
15_B	blok 3	5	**50**	41	38	42	**49**	57	24
15_C	blok 3	7,5	**51**	41	39	42	**49**	58	25
16_A	blok 3	1,5	**49**	41	38	42	**51**	56	23
16_B	blok 3	5	**50**	41	38	43	**51**	57	24
16_C	blok 3	7,5	**51**	41	39	43	**51**	58	25
17_A	blok 3	1,5	45	37	37	43	**56**	58	25
17_B	blok 3	5	47	37	38	44	**56**	58	25
17_C	blok 3	7,5	47	37	39	44	**55**	58	25
18_A	2-kap 1 zg	1,5	43	35	33	43	**50**	53	20
18_B	2-kap 1 zg	5	44	36	34	42	**49**	53	20
18_C	2-kap 1 zg	7,5	45	37	35	43	**49**	54	21
19_A	2-kap 1 vg	1,5	43	36	35	43	**55**	56	23
19_B	2-kap 1 vg	5	44	36	36	44	**55**	57	24
19_C	2-kap 1 vg	7,5	45	36	37	44	**54**	56	23
20_A	2-kap 1 vg	1,5	43	36	35	43	**55**	56	23
20_B	2-kap 1 vg	5	44	36	36	44	**55**	56	23
20_C	2-kap 1 vg	7,5	44	36	36	44	**54**	56	23
21_A	vrijstaand 1 zg	1,5	42	35	33	44	**51**	53	20
21_B	vrijstaand 1 zg	5	42	36	33	42	**49**	53	20
21_C	vrijstaand 1 zg	7,5	43	37	34	43	**49**	53	20
22_A	vrijstaand 1 vg	1,5	41	35	34	43	**54**	55	22
22_B	vrijstaand 1 vg	5	42	36	34	44	**54**	56	23
22_C	vrijstaand 1 vg	7,5	43	35	34	45	**54**	55	22
23_A	vrijstaand 2 zg	1,5	39	33	30	41	48	51	20
23_B	vrijstaand 2 zg	5	41	34	30	43	48	52	20
23_C	vrijstaand 2 zg	7,5	42	35	31	43	48	52	20
24_A	vrijstaand 2 vg	1,5	41	34	33	44	**55**	56	23
24_B	vrijstaand 2 vg	5	41	35	33	45	**55**	56	23
24_C	vrijstaand 2 vg	7,5	41	35	33	45	**54**	56	23
25_A	2-1 kap 2 zg	1,5	37	32	27	44	**49**	52	20
25_B	2-1 kap 2 zg	5	38	32	28	45	48	52	20
25_C	2-1 kap 2 zg	7,5	39	34	28	45	48	52	20
26_A	2-1 kap 2 vg	1,5	40	34	32	44	**54**	55	22
26_B	2-1 kap 2 vg	5	40	34	32	45	**54**	56	23
26_C	2-1 kap 2 vg	7,5	40	34	32	45	**54**	55	22
27_A	2-1 kap 2 vg	1,5	40	34	32	44	**54**	56	23

1	Zuidplasweg	aftrek	5 dB	5	Toek. Ontsl.weg Zevenhuizen-Zuid 30km	aftrek	0 dB	**> 48 dB**	
2	Zuideinde	aftrek	5 dB	6	Gecumuleerd	aftrek	0 dB	**> 63 dB**	
3	Toekomstige brugverbinding	aftrek	5 dB	7	Benodigde gevelwering			> 20 dB	
4	N219	aftrek	2 dB						

Naam	Omschrijving	Hoogte [m1]	Lden						
			1	2	3	4	5	6	7
27_B	2-1 kap 2 vg	5	40	34	32	45	**54**	56	23
27_C	2-1 kap 2 vg	7,5	40	34	32	45	**54**	55	22
28_A	2-1 kap 3 zg	1,5	37	32	28	44	**50**	52	20
28_B	2-1 kap 3 zg	5	38	32	28	43	**49**	51	20
28_C	2-1 kap 3 zg	7,5	39	34	29	44	48	52	20
29_A	2-1 kap 3vg	1,5	40	34	32	43	**54**	55	22
29_B	2-1 kap 3vg	5	39	34	31	45	**54**	56	23
29_C	2-1 kap 3vg	7,5	40	33	31	45	**54**	55	22
30_A	2-1 kap 3 vg	1,5	39	34	31	44	**55**	56	23
30_B	2-1 kap 3 vg	5	39	34	31	45	**55**	56	23
30_C	2-1 kap 3 vg	7,5	39	33	31	45	**55**	56	23
31_A	vrijstaand 3 zg	1,5	36	32	27	44	**50**	52	20
31_B	vrijstaand 3 zg	5	37	32	28	43	**49**	52	20
31_C	vrijstaand 3 zg	7,5	38	34	28	44	**49**	52	20
32_A	vrijstaand 3 vg	1,5	37	32	29	44	**53**	54	21
32_B	vrijstaand 3 vg	5	37	32	29	45	**53**	55	22
32_C	vrijstaand 3 vg	7,5	37	32	29	46	**53**	55	22
33_A	blok 4 zg	1,5	27	22	16	42	43	47	20
33_B	blok 4 zg	5	28	25	19	42	44	47	20
33_C	blok 4 zg	7,5	31	29	23	43	45	49	20
34_A	blok 4 ag	1,5	31	27	19	33	28	40	20
34_B	blok 4 ag	5	34	30	23	36	37	44	20
34_C	blok 4 ag	7,5	37	35	27	41	39	47	20
35_A	blok 4 ag	1,5	31	27	18	34	29	40	20
35_B	blok 4 ag	5	34	30	23	36	36	44	20
35_C	blok 4 ag	7,5	37	35	27	41	38	47	20
36_A	blok 4 ag	1,5	31	26	18	36	30	41	20
36_B	blok 4 ag	5	34	30	22	41	35	46	20
36_C	blok 4 ag	7,5	37	35	27	43	37	48	20
37_A	blok 4 ag	1,5	31	26	18	35	29	41	20
37_B	blok 4 ag	5	34	30	22	39	34	44	20
37_C	blok 4 ag	7,5	37	35	27	42	37	48	20
38_A	blok 4 ag	1,5	31	25	18	35	29	40	20
38_B	blok 4 ag	5	33	30	22	38	33	43	20
38_C	blok 4 ag	7,5	37	35	27	41	36	47	20
39_A	2-kap 4 zg	1,5	28	23	16	41	37	44	20
39_B	2-kap 4 zg	5	31	26	20	41	37	45	20
39_C	2-kap 4 zg	7,5	34	32	25	43	39	47	20
40_A	2-kap 4ag	1,5	31	26	16	34	27	40	20
40_B	2-kap 4ag	5	34	30	20	37	31	43	20
40_C	2-kap 4ag	7,5	37	35	25	41	34	47	20
41_A	2-kap 4ag	1,5	31	27	17	39	28	43	20
41_B	2-kap 4ag	5	35	30	20	40	31	45	20
41_C	2-kap 4ag	7,5	37	34	25	42	33	47	20

1	Zuidplasweg	aftrek	5 dB	5	Toek. Ontsl.weg Zevenhuizen-Zuid 30km	aftrek	0 dB	**> 48 dB**	
2	Zuideinde	aftrek	5 dB	6	Gecumuleerd	aftrek	0 dB	**> 63 dB**	
3	Toekomstige brugverbinding	aftrek	5 dB	7	Benodigde gevelwering			> 20 dB	
4	N219	aftrek	2 dB						

Naam	Omschrijving	Hoogte [m1]	Lden						
			1	2	3	4	5	6	7
42_A	2-kap 5 ag	1,5	31	26	16	34	24	40	20
42_B	2-kap 5 ag	5	35	30	21	38	28	44	20
42_C	2-kap 5 ag	7,5	38	35	25	43	30	48	20
43_A	2-kap 5 ag	1,5	31	25	16	36	25	41	20
43_B	2-kap 5 ag	5	35	31	19	37	27	44	20
43_C	2-kap 5 ag	7,5	38	34	24	43	29	48	20
44_A	2-kap 6 ag	1,5	33	27	15	34	23	41	20
44_B	2-kap 6 ag	5	36	31	19	38	28	44	20
44_C	2-kap 6 ag	7,5	38	34	24	39	29	47	20
45_A	2-kap 6 ag	1,5	33	27	17	34	24	41	20
45_B	2-kap 6 ag	5	35	30	20	36	28	43	20
45_C	2-kap 6 ag	7,5	38	34	26	39	30	46	20
46_A	vrijstaand 5 zg	1,5	32	26	14	34	26	40	20
46_B	vrijstaand 5 zg	5	38	33	21	38	26	46	20
46_C	vrijstaand 5 zg	7,5	40	36	23	40	27	48	20
47_A	vrijstaand 5 ag	1,5	30	24	14	33	24	39	20
47_A	vrijstaand 5 vg	1,5	33	28	17	39	35	44	20
47_B	vrijstaand 5 ag	5	40	36	24	38	26	47	20
47_B	vrijstaand 5 vg	5	34	30	21	41	35	45	20
47_C	vrijstaand 5 ag	7,5	41	36	12	32	25	48	20
47_C	vrijstaand 5 vg	7,5	36	34	25	42	36	47	20
48_A	2-kap 6 ag	1,5	40	35	2	33	23	47	20
48_A	2-kap 6 vg	1,5	33	27	17	39	31	43	20
48_B	2-kap 6 ag	5	41	36	12	38	26	48	20
48_B	2-kap 6 vg	5	34	29	21	40	32	44	20
48_C	2-kap 6 ag	7,5	42	36	14	32	26	49	20
48_C	2-kap 6 vg	7,5	36	32	24	42	33	46	20
49_A	2-kap 6 ag	1,5	36	31	-1	34	24	43	20
49_A	2-kap 6 vg	1,5	34	28	17	38	30	43	20
49_B	2-kap 6 ag	5	42	36	10	39	26	49	20
49_B	2-kap 6 vg	5	35	29	21	39	31	44	20
49_C	2-kap 6 ag	7,5	43	36	12	33	26	49	20
49_C	2-kap 6 vg	7,5	36	32	24	41	32	46	20
50_A	2-kap 6 zg	1,5	34	29	16	32	23	41	20
50_B	2-kap 6 zg	5	39	35	20	38	25	47	20
50_C	2-kap 6 zg	7,5	41	36	24	37	26	48	20
51_A	2-kap 7 ag	1,5	42	36	0	32	24	48	20
51_A	2-kap 7 vg	1,5	38	31	18	36	27	45	20
51_B	2-kap 7 ag	5	43	37	6	35	26	49	20
51_B	2-kap 7 vg	5	38	32	21	38	29	46	20
51_C	2-kap 7 ag	7,5	44	37	13	34	26	50	20
51_C	2-kap 7 vg	7,5	39	33	25	42	30	48	20
52_A	2-kap 7 ag	1,5	38	33	5	33	24	45	20
52_A	2-kap 7 vg	1,5	37	30	18	36	27	44	20

1	Zuidplasweg	aftrek	5 dB	5	Toek. Ontsl.weg Zevenhuizen-Zuid 30km	aftrek	0 dB	**> 48 dB**	
2	Zuideinde	aftrek	5 dB	6	Gecumuleerd	aftrek	0 dB	**> 63 dB**	
3	Toekomstige brugverbinding	aftrek	5 dB	7	Benodigde gevelwering			> 20 dB	
4	N219	aftrek	2 dB						

Naam	Omschrijving	Hoogte [m1]	Lden						
			1	2	3	4	5	6	7
52_B	2-kap 7 ag	5	43	37	14	35	26	50	20
52_B	2-kap 7 vg	5	37	32	21	38	28	45	20
52_C	2-kap 7 ag	7,5	45	37	15	35	26	50	20
52_C	2-kap 7 vg	7,5	39	33	26	42	30	48	20
53_A	2-kap 7 zg	1,5	40	34	17	32	27	46	20
53_B	2-kap 7 zg	5	43	37	21	34	28	50	20
53_C	2-kap 7 zg	7,5	45	38	24	38	28	51	20
54_A	vrijstaand 6 ag	1,5	40	32	15	32	21	46	20
54_A	vrijstaand 6 vg	1,5	40	33	21	34	25	46	20
54_B	vrijstaand 6 ag	5	47	39	19	36	25	53	20
54_B	vrijstaand 6 vg	5	41	34	24	38	28	48	20
54_C	vrijstaand 6 ag	7,5	48	39	17	34	25	53	20
54_C	vrijstaand 6 vg	7,5	42	36	28	43	30	50	20
55_A	vrijstaand 6 zg	1,5	36	29	14	32	25	43	20
55_B	vrijstaand 6 zg	5	45	37	19	34	26	51	20
55_C	vrijstaand 6 zg	7,5	46	38	24	38	28	52	20
56_A	2-kap 8 ag	1,5	46	38	1	29	18	52	20
56_A	2-kap 8 vg	1,5	41	34	26	34	25	48	20
56_B	2-kap 8 ag	5	48	39	9	35	24	54	21
56_B	2-kap 8 vg	5	44	35	28	38	29	50	20
56_C	2-kap 8 ag	7,5	**49**	40	1	31	23	55	22
56_C	2-kap 8 vg	7,5	45	37	30	41	31	52	20
57_A	2-kap 8 ag	1,5	45	36	-1	31	20	51	20
57_A	2-kap 8 vg	1,5	44	36	31	35	26	50	20
57_B	2-kap 8 ag	5	**49**	40	7	36	24	54	21
57_B	2-kap 8 vg	5	45	36	31	37	30	51	18
57_C	2-kap 8 ag	7,5	**50**	40	6	32	23	55	22
57_C	2-kap 8 vg	7,5	46	38	33	40	32	53	20
58_A	2-kap 8 zg	1,5	43	34	34	29	29	49	20
58_B	2-kap 8 zg	5	48	38	34	30	27	53	20
58_C	2-kap 8 zg	7,5	**49**	39	34	35	29	54	21
59_A	2-kap 9 ag	1,5	47	37	29	31	18	52	20
59_A	2-kap 9 vg	1,5	47	37	35	42	32	53	20
59_B	2-kap 9 ag	5	**51**	40	9	35	25	56	23
59_B	2-kap 9 vg	5	48	38	35	43	34	54	21
59_C	2-kap 9 ag	7,5	**51**	40	13	32	24	57	24
59_C	2-kap 9 vg	7,5	**49**	39	36	45	35	55	22
60_A	2-kap 9 ag	1,5	45	35	26	36	24	51	20
60_A	2-kap 9 vg	1,5	47	37	35	42	34	53	20
60_B	2-kap 9 ag	5	**52**	40	9	34	25	57	24
60_B	2-kap 9 vg	5	48	38	35	44	35	55	22
60_C	2-kap 9 ag	7,5	**52**	41	13	30	25	57	24
60_C	2-kap 9 vg	7,5	**49**	39	36	45	36	55	22
61_A	2-kap 9 zg	1,5	**51**	40	35	42	35	57	24

1	Zuidplasweg	aftrek	5 dB	5	Toek. Ontsl.weg Zevenhuizen-Zuid 30km	aftrek	0 dB	**> 48 dB**	
2	Zuideinde	aftrek	5 dB	6	Gecumuleerd	aftrek	0 dB	**> 63 dB**	
3	Toekomstige brugverbinding	aftrek	5 dB	7	Benodigde gevelwering			> 20 dB	
4	N219	aftrek	2 dB						

Naam	Omschrijving	Hoogte [m1]	Lden						
			1	2	3	4	5	6	7
61_B	2-kap 9 zg	5	**54**	42	35	41	35	59	26
61_C	2-kap 9 zg	7,5	**54**	42	35	41	36	59	26
62_A	blok 5 zg	1,5	40	35	25	34	25	47	20
62_B	blok 5 zg	5	43	36	27	35	26	50	20
62_C	blok 5 zg	7,5	45	37	28	35	27	51	20
63_A	blok 5 ag	1,5	40	33	28	38	29	47	20
63_B	blok 5 ag	5	42	34	29	40	31	49	20
63_C	blok 5 ag	7,5	44	36	31	43	32	51	20
64_A	blok 5 ag	1,5	39	32	30	39	27	47	20
64_B	blok 5 ag	5	41	34	30	41	31	49	20
64_C	blok 5 ag	7,5	43	36	31	44	33	51	20
65_A	blok 5 ag	1,5	38	32	30	40	27	46	20
65_B	blok 5 ag	5	41	33	30	43	32	49	20
65_C	blok 5 ag	7,5	42	36	31	44	34	51	20
66_A	blok 5 ag	1,5	37	30	27	38	28	45	20
66_B	blok 5 ag	5	41	34	29	43	33	49	20
66_C	blok 5 ag	7,5	42	36	30	44	35	51	20
67_A	blok 6 ag	1,5	36	28	24	35	31	44	20
67_B	blok 6 ag	5	40	33	28	41	34	48	20
67_C	blok 6 ag	7,5	41	35	29	43	36	50	20
68_A	blok 6 ag	1,5	36	29	22	35	30	44	20
68_B	blok 6 ag	5	40	33	27	39	34	48	20
68_C	blok 6 ag	7,5	42	36	28	44	36	50	20
69_A	blok 6 ag	1,5	36	29	20	35	32	44	20
69_B	blok 6 ag	5	40	33	28	38	35	47	20
69_C	blok 6 ag	7,5	41	36	30	43	37	50	20
70_A	blok 6 ag	1,5	35	28	20	34	31	42	20
70_B	blok 6 ag	5	40	32	25	38	35	47	20
70_C	blok 6 ag	7,5	41	36	28	42	37	49	20
71_A	blok 6 ag	1,5	36	29	20	33	28	43	20
71_B	blok 6 ag	5	39	32	23	38	36	46	20
71_C	blok 6 ag	7,5	40	36	27	41	38	49	20
72_A	blok 7 ag	1,5	34	27	20	36	34	43	20
72_B	blok 7 ag	5	39	32	26	37	36	47	20
72_C	blok 7 ag	7,5	41	36	28	39	38	49	20
73_A	blok 7 ag	1,5	35	29	21	38	34	44	20
73_B	blok 7 ag	5	39	32	27	40	37	47	20
73_C	blok 7 ag	7,5	40	36	29	42	38	49	20
74_A	blok 7 ag	1,5	34	28	21	42	35	46	20
74_B	blok 7 ag	5	37	32	26	43	38	48	20
74_C	blok 7 ag	7,5	40	36	28	43	39	49	20
75_A	blok 7 ag	1,5	34	29	23	41	36	45	20
75_B	blok 7 ag	5	38	33	28	42	39	48	20
75_C	blok 7 ag	7,5	40	36	29	44	40	50	20

1	Zuidplasweg	aftrek	5 dB	5	Toek. Ontsl.weg Zevenhuizen-Zuid 30km	aftrek	0 dB	**> 48 dB**	
2	Zuideinde	aftrek	5 dB	6	Gecumuleerd	aftrek	0 dB	**> 63 dB**	
3	Toekomstige brugverbinding	aftrek	5 dB	7	Benodigde gevelwering			> 20 dB	
4	N219	aftrek	2 dB						

Naam	Omschrijving	Hoogte [m1]	Lden						
			1	2	3	4	5	6	7
76_A	blok 8 vg	1,5	39	33	17	30	26	45	20
76_B	blok 8 vg	5	40	34	20	33	28	47	20
76_C	blok 8 vg	7,5	42	36	25	36	29	48	20
77_A	blok 8 vg	1,5	37	31	23	30	27	44	20
77_B	blok 8 vg	5	39	33	24	33	29	46	20
77_C	blok 8 vg	7,5	41	35	27	37	31	48	20
78_A	blok 8 vg	1,5	37	30	19	30	28	43	20
78_B	blok 8 vg	5	38	32	21	33	30	45	20
78_C	blok 8 vg	7,5	40	35	25	37	31	47	20
79_A	blok 8 vg	1,5	36	30	19	30	29	43	20
79_B	blok 8 vg	5	38	32	21	33	30	45	20
79_C	blok 8 vg	7,5	40	35	26	37	32	47	20
80_A	blok 9 vg	1,5	35	29	17	31	27	42	20
80_B	blok 9 vg	5	37	31	21	33	29	44	20
80_C	blok 9 vg	7,5	39	34	26	38	31	47	20
81_A	blok 9 vg	1,5	35	29	17	32	25	42	20
81_B	blok 9 vg	5	37	31	20	36	27	45	20
81_C	blok 9 vg	7,5	40	34	26	40	30	48	20
82_A	blok 9 vg	1,5	35	30	15	31	22	42	20
82_B	blok 9 vg	5	38	32	19	34	25	45	20
82_C	blok 9 vg	7,5	41	35	25	38	28	48	20
83_A	blok 9 vg	1,5	36	30	15	29	22	42	20
83_B	blok 9 vg	5	39	32	19	31	24	45	20
83_C	blok 9 vg	7,5	41	35	25	36	28	47	20
84_A	blok 10 vg	1,5	33	28	16	32	32	41	20
84_B	blok 10 vg	5	37	30	19	34	34	44	20
84_C	blok 10 vg	7,5	39	33	25	37	35	47	20
85_A	blok 10 vg	1,5	34	28	15	32	33	42	20
85_B	blok 10 vg	5	37	30	19	35	35	44	20
85_C	blok 10 vg	7,5	39	33	25	39	35	47	20
86_A	blok10 vg	1,5	33	29	15	32	33	41	20
86_B	blok10 vg	5	37	29	19	35	36	45	20
86_C	blok10 vg	7,5	40	33	25	39	36	47	20
87_A	blok 10 vg	1,5	34	29	13	33	35	42	20
87_B	blok 10 vg	5	38	30	17	35	37	45	20
87_C	blok 10 vg	7,5	40	33	24	40	37	48	20
88_A	blok 10 vg	1,5	34	29	13	33	36	42	20
88_B	blok 10 vg	5	38	31	17	36	39	46	20
88_C	blok 10 vg	7,5	40	33	24	40	39	48	20
89_A	blok10 vg	1,5	33	29	18	36	38	43	20
89_B	blok10 vg	5	36	30	23	37	40	46	20
89_C	blok10 vg	7,5	39	34	27	40	41	48	20

Figuur 5-1 Model met rekenpunten



Figuur 5-2 Resultaten Zuidplasweg inclusief 5 dB aftrek

Figuur 5-3 Resultaten 30 km-weg Toekomstige ontsluitingsweg Zevenhuizen-Zuid inclusief 0 dB aftrek



Figuur 5-4 Resultaten gecumuleerde geluidsbelasting inclusief 0 dB aftrek art. 110g Wgh

6. Hogere waarden

6.1 Maatregelenonderzoek

Ten behoeve van de hogere waarden procedure dient onderzocht te worden of maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting terug te brengen tot onder de voorkeursgrenswaarde. Als bronmaatregel is toepassing van geluidsreducerend asfalt op de Zuidplasweg (Dunne deklagen type B) een mogelijkheid.

Het geluidsreducerend asfalt dient over een lengte van ca. 700 meter te worden aangebracht. Uitgaande van een breedte van 5,5 meter dient in totaal 3.750 m2 geluidsreducerend asfalt te worden aangelegd.

Uit de resultaten blijkt dat het effect van stil asfalt ten hoogste 3 dB bedraagt. Daarmee wordt nog niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Indien de genoemde bronmaatregel wordt getroffen zal voor in totaal 6 woningen een hogere waarde worden aangevraagd (zie figuur 6-1)

- 49 dB 5 woning
- 51 dB 1 woning +
- Totaal 6 woningen

De onderzochte weg nabij het bouwplan is recent voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Gezien de relatief lage geluidsbelasting en het beperkt aantal woningen waar het geluid wordt gereduceerd ten opzichte van de kosten voor het aanbrengen van het geluidsreducerend asfalt kan op basis van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregel Wet geluidhinder worden gesteld dat de genoemde bronmaatregel niet doelmatig is. Het aanleggen van stil asfalt is daarmee niet kosteneffectief.

Een ander alternatief is het toepassen van een geluidsscherm langs de Zuidplasweg. Dit scherm zal ter plaatse van de rotonde onderbroken moeten worden. Daarmee is de afschermende werking beperkt. Tevens leidt een dergelijk scherm tot verkeersonveilige situatie. Tenslotte is een geluidscherm binnen de bebouwde kom uit stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst.

Daarmee stuiten de maatregelen aan de bron en overdracht op financiële, verkeerskundige en stedebouwkundige bezwaren.

Figuur 6-1 Resultaten met toepassing ‘dunne deklaag type B’ op Zuidplasweg



6.2 Gezoneerde wegen

Uit de berekening blijkt dat de Zuidplasweg (<70 km/uur) maatgevend is voor de geluidsbelasting op de nieuwe woningen binnen deelgebied 1. De hoogste geluidsbelasting inclusief 5 dB aftrek conform artikel 110g Wgh bedraagt 54 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee met 6 dB overschreden. Uit nader onderzoek is gebleken dat maatregelen bij de bron of in de overdracht overwegende bezwaren ontmoeten van financiële, verkeerskundige en Stedebouwkundige aard.

Dit betekent dat voor in totaal 20 woningen een hogere waarde moet worden aangevraagd.

- 49 dB 1 woning
- 50 dB 1 woning
- 51 dB 11 woning
- 52 dB 6 woning
- 54 dB 1 woning* +
- Totaal 20 woningen

* Indien de zuidgevel 'doof' wordt uitgevoerd bedraagt de aan te vragen hogere waarde 52 dB

6.2.1 Toetsing beleidsregel hogere waarden Gemeente Zuidplas

De maximaal optredende geluidsbelasting bedraagt 54 dB (1 woning, 2-1 kap 9). De geluidsbelasting op de overige woningen binnen het plangebied bedraagt 53 dB of minder. In de beleidsregel hogere waarden Gemeente Zuidplas van 4 juli 2012 is aangegeven dat een woning bij een geluidsbelasting van 53 dB of meer moet zijn voorzien van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.

Op slechts 1 woning bedraagt te geluidsbelasting meer dan 53 dB. Deze woning (2-1 kap 9) moet zijn voorzien van een geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte. In het huidige ontwerp wordt bij deze woning alléén op de begane grond (beoordelingshoogte 1,5 meter) voldaan aan de voorkeursgrens-waarde van 48 dB. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde van een geluidsluwe buitenruimte. Er wordt echter niet voldaan aan de eis van een geluidluwe gevel op alle verdiepingen waar geluidgevoelige ruimten zijn gesitueerd. Om deze woning te kunnen realiseren dienen naast het in het plan opgenomen geluidscherm[1] aanvullende maatregelen te worden getroffen aan de achtergevel. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van een serre ter plaatse van de gehele achtergevel. Voor voorbeelden van alternatieven voor een geluidluwe gevel wordt verwezen naar de beleidsregel.

Een alternatief is om de linkerzijgevel van deze woning (2-1 kap 9) op de 1^{e} en 2^{e} verdieping als 'dove gevel' uit te voeren. Omdat een 'dove gevel' niet behoeft te worden meegenomen bij de beoordeling bedraagt de aan te vragen hogere waarde voor deze woning 52 dB. Omdat de geluidsbelasting minder dan 53 dB bedraagt, vervalt de eis van een geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte. Dit betekent dat geen verdere maatregelen in de vorm van bijvoorbeeld een serre benodigd zijn. De benodigde 'dove gevel' dient te worden vastgelegd in het bestemmingsplan.

Een gelijkwaardige oplossing is toegestaan mits de hogere waarde van 52 dB voor deze woning (2-1 kap 9) niet wordt overschreden.

[1] Tussen de bijgebouwen van de woning (2-1 kap 9) wordt een geluidscherm geplaatst met een hoogte van 2.0 meter (zie voor de situering figuur 5-1).

6.3 30 km-wegen

Uit de berekeningen blijkt dat de 30 km weg Toekomstige ontsluitingsweg Zevenhuizen-Zuid maatgevend is voor de geluidsbelasting op de nieuwe woningen binnen deelgebied 1. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 56 dB (inclusief 0 dB aftrek art. 110g Wgh). Alle woningen binnen het invloedsgebied van de 30 km weg Toekomstige ontsluitingsweg Zevenhuizen-Zuid zijn voorzien van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.

6.4 Gevelisolatie

De gevelisolatie dient te worden bepaald op basis van de gecumuleerde geluidsbelasting van de aanwezige zoneplichtige wegen. Indien tevens relevante 30 km-wegen aanwezig zijn wordt geadviseerd de bijdrage hiervan ook mee te nemen in de gecumuleerde geluidsbelasting.

Op basis van de gecumuleerde geluidsbelasting en de binnennorm van 33 dB is de benodigde gevelwering bepaald. Alleen woningen waarbij de gecumuleerde geluidsbelasting méér dan 53 dB bedraagt behoeven in dit onderzoek te worden betrokken.

In totaal 29 woningen ondervinden een gecumuleerde geluidsbelasting van méér dan 53 dB. De gecumuleerde geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt maximaal 59 dB. De benodigde gevelwering bedraagt hierbij 26 dB.

7. Conclusie

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting boven de voorkeursgrenswaardevan 48 dB ligt voor het wegverkeerslawaai.

Er kan worden voldaan aan de voorwaarden uit het gemeentelijke hogere waarden beleid. Het bouwplan is hiermee inpasbaar binnen de wettelijke kaders. Voorwaarde hierbij is dat:

- tussen de bijgebouwen van de woning (2-1 kap 9) een geluidscherm wordt geplaatst met een hoogte van 2.0 meter.
- de linker zijgevel van de woning (2-1 kap 9) op de 1^e en 2^e verdieping als ‘dove gevel’ wordt uitgevoerd.

Een gelijkwaardige oplossing is toegestaan mits de hogere waarde van 52 dB voor deze woning niet wordt overschreden. De verplichting dient in het bestemmingsplan te worden opgenomen.

In tabel 7-1 is een overzicht gegeven van de te verlenen hogere waarden, het aantal woningen en eventuele aanvullende voorwaarden voor de verschillende bouwvlakken.

Tabel 7-1 Samenvatting aan te vragen hogere waarden, aantal woningen en voorwaarden

Bestemming		Geluidsbron	Hogere waarden
Omschrijving	**Aantal woningen**		**[dB]**
Nieuwbouw woning	1	Zuidplasweg	49
Nieuwbouw woning	1	Zuidplasweg	50
Nieuwbouw woning	11	Zuidplasweg	51
Nieuwbouw woning	7	Zuidplasweg	52
Totaal	20		

Voorwaarden:

- Tussen de bijgebouwen van de woning (2-1 kap 9) dient overeenkomstig figuur 5-1 van het akoestisch onderzoek een geluidscherm te worden geplaatst met een hoogte van 2.0 meter. Een gelijkwaardige oplossing is toegestaan mits de hogere waarde van 52 dB voor deze woning niet wordt overschreden. De verplichting dient in het bestemmingsplan te worden opgenomen.
- De linker zijgevel van de woning (2-1 kap 9) dient op de 1^{e} en 2^{e} verdieping als ‘dove gevel’ te worden uitgevoerd. Een gelijkwaardige oplossing is toegestaan mits de hogere waarde van 52 dB voor deze woning niet wordt overschreden. De verplichting dient in het bestemmingsplan te worden opgenomen.

Bijlage 1 Invoergegevens

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	blok 1	-5,37	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
02	blok 1	-5,31	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
03	blok 1	-5,28	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
04	blok 1	-5,23	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
05	blok 1	-5,18	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
06	blok 2	-5,18	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
07	blok 2	-5,19	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
08	blok 2	-5,18	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
09	blok 2	-5,18	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
10	blok 2	-5,18	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
11	blok 3	-5,17	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
12	blok 3	-5,17	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
13	blok 3	-5,16	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
14	blok 3	-5,15	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
15	blok 3	-5,15	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
16	blok 3	-5,25	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
17	blok 3	-5,36	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
18	2-kap 1 zg	-5,45	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
19	2-kap 1 vg	-5,57	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
20	2-kap 1 vg	-5,60	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
21	vrijstaand 1 zg	-5,67	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
22	vrijstaand 1 vg	-5,75	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
23	vrijstaand 2 zg	-5,78	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
24	vrijstaand 2 vg	-5,81	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
25	2-1 kap 2 zg	-5,82	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
26	2-1 kap 2 vg	-5,82	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
27	2-1 kap 2 vg	-5,83	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
28	2-1 kap 3 zg	-5,84	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
29	2-1 kap 3vg	-5,84	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
30	2-1 kap 3 vg	-5,85	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
31	vrijstaand 3 zg	-5,86	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
32	vrijstaand 3 vg	-5,87	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
33	blok 4 zg	-5,82	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
34	blok 4 ag	-5,74	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
35	blok 4 ag	-5,73	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
36	blok 4 ag	-5,73	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
37	blok 4 ag	-5,74	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
38	blok 4 ag	-5,80	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
39	2-kap 4 zg	-5,94	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
40	2-kap 4ag	-5,91	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
41	2-kap 4ag	-5,95	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
42	2-kap 5 ag	-6,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
43	2-kap 5 ag	-6,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
44	2-kap 6 ag	-5,98	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
45	2-kap 6 ag	-5,98	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
46	vrijstaand 5 zg	-6,04	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
47	vrijstaand 5 vg	-5,99	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
48	2-kap 6 vg	-5,99	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
49	2-kap 6 vg	-5,99	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
50	2-kap 6 zg	-6,03	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
51	2-kap 7 vg	-6,09	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
52	2-kap 7 vg	-6,12	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
53	2-kap 7 zg	-6,14	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
54	vrijstaand 6 vg	-5,91	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
55	vrijstaand 6 zg	-5,93	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
56	2-kap 8 vg	-5,75	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
57	2-kap 8 vg	-5,69	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
58	2-kap 8 zg	-5,71	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
59	2-kap 9 vg	-5,56	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
60	2-kap 9 vg	-5,52	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
61	2-kap 9 zg	-5,53	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
62	blok 5 zg	-5,78	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
63	blok 5 ag	-5,68	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
64	blok 5 ag	-5,64	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
65	blok 5 ag	-5,60	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
66	blok 5 ag	-5,56	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
67	blok 6 ag	-5,53	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
68	blok 6 ag	-5,50	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
69	blok 6 ag	-5,46	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
70	blok 6 ag	-5,42	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
71	blok 6 ag	-5,42	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
72	blok 7 ag	-5,42	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
73	blok 7 ag	-5,42	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
74	blok 7 ag	-5,42	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
75	blok 7 ag	-5,41	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
76	blok 8 vg	-6,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
77	blok 8 vg	-5,95	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
78	blok 8 vg	-5,90	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
79	blok 8 vg	-5,85	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
80	blok 9 vg	-5,79	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
81	blok 9 vg	-5,74	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
82	blok 9 vg	-5,69	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
83	blok 9 vg	-5,63	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
84	blok 10 vg	-5,55	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
85	blok 10 vg	-5,51	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
86	blok10 vg	-5,51	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
87	blok 10 vg	-5,50	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
88	blok 10 vg	-5,50	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
89	blok10 vg	-5,50	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
60	2-kap 9 ag	-5,65	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
59	2-kap 9 ag	-5,69	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
57	2-kap 8 ag	-5,81	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
56	2-kap 8 ag	-5,85	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
54	vrijstaand 6 ag	-6,02	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
52	2-kap 7 ag	-6,10	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
51	2-kap 7 ag	-6,09	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
49	2-kap 6 ag	-6,08	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
48	2-kap 6 ag	-6,08	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja
47	vrijstaand 5 ag	-6,03	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	6113	0,00
	6113	0,00
	6113	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	6113	0,00
	6113	0,00
	6113	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	6113	0,00
	6113	0,00
	6113	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	Zuidplas	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	Buffer VSR	0,00
	Buffer VSR	0,00
	Buffer VSR	0,00
	Buffer VSR	0,00
	Buffer VSR	0,00
	Buffer VSR	0,00
	Buffer VSR	0,00
	VSR_Standaard_waarde	0,00
	VSR_Standaard_waarde	0,00
	VSR_Standaard_waarde	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	VSR_Standaard_waarde	0,00
	VSR_Standaard_waarde	0,00
	VSR_Standaard_waarde	0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
1	verharding	0,00
		0,00
1	refl.boden water	0,00
2	refl.boden water	0,00
3	refl.boden water	0,00
20	refl. bodem verharding	0,00
	Zuidplas	0,00
31	refl.bodem verharding	0,00
32	refl.bodem verharding	0,00
33	refl.bodem verharding	0,00
33	refl.bodem verharding	0,00
34	refl.bodem verharding	0,00
35	refl.bodem verharding	0,00
Nieuwe bru	Nieuwe brug	0,00
Nieuwe bru	Nieuwe brug	0,00
Van Oudheu	Van Oudheusdenweg	0,00
Van Oudheu	Van Oudheusdenweg	0,00
Zuidplaswe	Zuidplasweg rotonde	0,00
N219 - Zui	N219 - Zuidplasweg	0,00
N219 - Zui	N219 - Zuidplasweg	0,00

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892030000693598	5,16	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892030000693600	4,38	-4,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892030000693610	5,97	-4,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000629775	3,58	-5,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000629925	5,35	-4,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000629960	4,42	-5,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000630171	4,53	-5,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000630181	4,07	-5,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000630285	5,01	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000630351	5,87	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000630381	4,07	-5,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000630469	6,09	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000630510	7,47	-4,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000630569	2,50	-5,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000630741	4,59	-5,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000630762	6,88	-6,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000630829	8,00	-5,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000630903	4,42	-5,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000630959	4,75	-5,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631008	3,63	-5,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631050	4,89	-5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631063	5,42	-6,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631118	5,57	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631147	4,01	-5,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631165	4,51	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631210	5,49	-5,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631380	4,85	-4,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631403	5,42	-6,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631405	3,54	-5,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631493	6,35	-3,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631524	5,65	-5,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631525	3,32	-4,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631526	2,50	-4,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631527	8,00	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631716	4,53	-5,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631778	8,00	-5,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631788	8,85	-2,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631822	6,06	-5,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631851	4,10	-4,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000631883	5,65	-5,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000632025	5,19	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000632116	6,42	-6,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000632127	4,04	-5,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000632144	5,62	-5,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000632177	4,01	-4,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000632334	5,55	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000632418	3,16	-4,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000632658	4,03	-5,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000632685	3,63	-5,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000632757	10,40	-5,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000632815	6,88	-6,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000632830	2,50	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000632929	2,50	-5,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000632953	8,00	-4,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000633045	4,75	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000633288	3,32	-4,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000633320	5,88	-5,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000633392	5,65	-5,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000633399	6,12	-5,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000633431	5,09	-5,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000633461	5,19	-5,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000633615	3,92	-5,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000633672	4,83	-5,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000633673	4,70	-5,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000633684	4,96	-5,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000633736	3,93	-5,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000633805	5,07	-6,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000633839	4,71	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000633886	5,35	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000633913	4,58	-5,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000634067	4,83	-5,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000634153	4,01	-4,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000634196	5,62	-5,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000634216	8,00	-5,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000634274	2,50	-5,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000634430	5,04	-5,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000634474	6,35	-4,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000634528	3,93	-5,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000634906	6,14	-4,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000634910	5,58	-5,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000634945	2,50	-5,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000635139	4,22	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000635189	2,50	-5,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000635201	5,51	-5,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000635208	4,65	-5,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000635242	4,68	-4,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000635307	4,68	-4,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000635308	4,53	-5,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000635673	5,87	-4,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000635696	4,01	-6,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000635820	6,34	-5,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000635821	6,12	-5,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000635958	4,01	-5,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000636006	4,67	-5,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000636031	4,01	-4,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000636160	3,89	-4,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000636182	8,00	-5,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000636276	4,52	-5,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000636282	5,37	-5,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000636327	4,39	-5,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000636333	4,79	-5,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000636369	5,08	-4,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000636400	4,51	-5,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000636427	5,04	-5,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000636518	6,44	-5,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000636548	3,58	-5,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000636594	4,89	-4,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000636613	4,91	-4,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000636614	3,61	-5,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000636726	2,50	-4,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000636847	8,00	-6,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000636910	6,34	-6,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000636931	5,79	-5,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000636980	4,58	-5,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000637077	3,24	-5,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000637103	2,50	-5,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000637205	6,23	-5,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000637298	5,19	-5,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000637315	1,85	-5,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000637316	5,45	-4,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000637398	4,34	-5,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000637532	8,00	-5,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000637605	10,40	-5,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000637643	6,06	-5,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000637654	4,61	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000637693	5,65	-5,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000637709	4,18	-4,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000637795	5,94	-5,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000637823	4,07	-5,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000637857	2,50	-5,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000637933	4,22	-5,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000638062	5,36	-4,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000638160	3,13	-5,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000638227	4,42	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000638272	5,04	-4,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000638375	5,40	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000638455	5,35	-5,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000638476	8,00	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000638480	4,32	-5,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000638583	4,27	-5,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000638652	4,61	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000638693	2,49	-5,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000638699	4,38	-5,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000638753	4,51	-5,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000638763	5,08	-4,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000638770	4,53	-5,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000638780	5,51	-5,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000638927	4,21	-5,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000638929	8,00	-5,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000639302	4,01	-5,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000639345	6,34	-5,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000639783	5,34	-5,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000640045	4,06	-4,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000640405	8,00	-5,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000640798	2,50	-6,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000640909	3,52	-5,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000640912	4,67	-4,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000640925	2,50	-6,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000641219	2,50	-5,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000641232	4,43	-4,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000641509	5,92	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000641635	8,00	-6,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000641747	4,78	-5,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000641828	5,88	-5,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000642214	4,37	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000642280	8,00	-5,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000642598	5,19	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000642604	4,91	-4,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000642760	8,00	-5,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000642831	4,42	-5,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000642877	4,61	-5,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000642881	4,44	-4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643020	2,50	-5,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643121	3,80	-4,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643122	8,00	-4,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643123	2,50	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643124	3,08	-5,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643125	3,31	-5,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643126	3,01	-5,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643128	5,11	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643129	5,11	-5,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643130	2,25	-5,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643131	4,74	-4,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643133	4,95	-5,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643134	4,95	-5,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643135	4,99	-5,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643137	2,50	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643138	4,01	-4,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643141	5,04	-4,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643142	6,12	-2,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643144	6,47	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643146	6,85	-3,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643147	6,81	-2,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643149	6,06	-2,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643150	6,96	-3,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643152	7,92	-4,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643153	3,92	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643155	4,08	-1,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643156	4,01	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643157	8,31	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643158	6,85	-3,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643159	6,06	-2,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643160	6,96	-3,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643162	7,80	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643163	4,01	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643165	7,92	-4,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643166	8,25	-4,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643167	8,31	-4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643168	6,81	-1,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643170	6,85	-3,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643173	6,06	-2,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643174	8,25	-4,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643175	5,29	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643177	7,80	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643180	8,25	-4,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643182	6,47	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643183	6,81	-1,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643185	6,85	-3,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643186	7,92	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643187	8,31	-4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000643189	6,06	-2,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643190	5,41	-5,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643191	6,58	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643192	8,17	-4,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643193	8,65	-4,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643194	8,17	-4,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643195	6,13	-1,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643196	7,95	-4,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643197	5,97	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643198	4,26	-1,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643199	8,65	-4,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643200	9,46	-5,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643201	8,17	-4,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643202	8,65	-4,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643203	8,17	-4,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643204	7,34	-4,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643205	5,97	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643206	8,65	-4,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643207	8,38	-5,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643208	7,43	-1,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643209	2,11	-1,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643210	8,00	-5,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643211	6,65	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643212	8,25	-1,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643213	6,74	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643214	7,51	-2,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643215	6,45	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643216	2,11	-1,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643217	6,88	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643218	6,65	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643219	7,21	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643220	8,25	-1,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643221	5,21	-1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643222	7,43	-1,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643223	6,66	-2,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643224	2,11	-1,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643225	6,73	-1,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643226	6,65	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643227	6,45	-3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643228	8,25	-1,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643229	6,88	-4,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643230	2,11	-1,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643231	4,60	-1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643232	6,75	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643233	7,29	-4,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643234	4,60	-1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643235	6,65	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643236	4,01	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643237	5,17	-3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643238	7,21	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643239	7,43	-1,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643240	8,25	-1,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643241	7,33	-2,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643242	2,11	-1,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643243	6,65	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000643244	6,45	-4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643245	6,88	-4,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643246	4,00	-5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643247	7,29	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643248	2,11	-1,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643249	8,25	-1,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643250	6,75	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643251	7,51	-1,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643252	6,73	-1,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643253	7,21	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643254	7,27	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643255	6,45	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643256	7,29	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643257	7,43	-1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643258	7,64	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643259	7,33	-2,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643260	7,51	-1,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643261	4,01	-5,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643289	4,76	-5,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643291	4,55	-5,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643294	8,00	-3,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643295	4,29	-5,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643296	5,31	-5,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643297	5,38	-5,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643298	5,60	-5,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643299	5,65	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643300	4,99	-5,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643301	5,49	-5,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643302	3,72	-5,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643303	4,99	-5,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643304	4,95	-5,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643306	5,45	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643308	5,27	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643310	4,10	-5,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643311	5,03	-5,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643312	6,34	-5,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643314	3,57	-5,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643315	3,75	-5,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643316	4,01	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643317	6,20	-5,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643318	5,12	-5,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643319	3,21	-5,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643320	6,31	-3,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643321	6,80	-4,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643322	4,54	-5,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643323	4,01	-5,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643324	3,90	-5,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643325	7,28	-3,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643326	4,01	-5,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643328	2,86	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643329	3,15	-5,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643330	4,43	-5,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643331	4,01	-5,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643333	4,36	-5,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643341	8,00	-5,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000643342	3,39	-5,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643343	2,50	-5,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643344	2,59	-5,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643345	2,74	-5,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643346	2,59	-5,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643347	2,50	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643348	2,50	-5,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643349	7,59	-5,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643350	2,65	-5,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643351	4,58	-4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643352	4,36	-5,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643353	2,50	-4,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643354	2,50	-4,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643355	2,50	-4,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643356	4,65	-5,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643357	5,46	-5,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643358	2,10	-5,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643359	2,41	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643360	3,75	-5,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643361	3,75	-5,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643362	8,00	-5,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643363	4,42	-5,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643364	4,10	-5,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643365	8,00	-5,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643366	8,00	-5,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643367	2,77	-5,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643368	4,71	-5,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643369	2,50	-5,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643370	2,86	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643371	8,00	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643372	3,31	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643373	2,50	-5,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643374	8,00	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643375	2,04	-4,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643376	8,00	-5,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643377	2,50	-5,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643378	2,50	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643379	2,50	-4,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643380	2,50	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643381	2,50	-4,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643382	2,50	-3,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643383	2,50	-5,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643384	2,50	-4,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643385	8,00	-6,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643386	2,50	-4,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643387	4,92	-6,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643388	2,50	-2,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643389	2,50	-5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643391	2,50	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643392	2,50	-4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643394	2,50	-3,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643395	4,42	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643396	4,21	-5,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643397	5,35	-1,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643406	7,63	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000643407	6,38	-4,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643408	6,68	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643409	6,16	-4,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643410	6,72	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643411	6,96	-5,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643412	6,38	-4,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643413	8,25	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643414	6,48	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643415	7,00	-2,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643416	6,68	-5,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643418	6,16	-4,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643419	6,72	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643420	8,25	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643421	6,48	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643422	6,68	-5,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643423	7,31	-5,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643424	7,67	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643425	6,16	-4,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643426	6,72	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643478	5,89	-2,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643479	7,51	-1,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643480	6,88	-4,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643481	6,75	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643482	4,38	-4,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643483	6,45	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643484	7,51	-1,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643485	5,89	-2,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643486	4,60	-1,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643487	7,21	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643488	7,27	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643489	7,43	-1,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643490	4,86	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643491	7,64	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643492	7,33	-2,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643493	6,88	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643494	7,51	-1,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643495	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643496	6,73	-1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643497	7,43	-1,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643498	7,51	-1,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643499	5,29	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643500	5,89	-2,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643501	7,27	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643502	4,23	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643503	7,64	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643577	5,65	-5,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643628	2,50	-3,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643629	2,50	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643630	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643631	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643632	2,50	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643634	8,00	-2,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643635	2,50	-4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643636	8,00	-2,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643637	3,84	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000643638	2,50	-2,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643639	5,23	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643640	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643641	4,79	-3,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643642	2,50	-0,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643643	2,50	-4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643644	2,50	-2,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643645	2,50	-4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643646	2,50	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643647	8,00	-2,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643648	2,50	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643649	6,25	-4,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643650	2,50	-3,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643651	2,50	-1,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643652	8,00	-4,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643653	8,00	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643654	2,50	-3,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643655	4,14	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643656	2,50	-3,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643657	3,99	-2,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643658	8,00	-3,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643659	4,32	-2,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643660	8,00	-2,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643694	7,80	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643695	5,29	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643696	5,85	-1,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643697	8,25	-4,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643700	8,25	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643702	8,45	-5,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643703	8,31	-3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643704	7,92	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643705	6,06	-2,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643707	8,25	-4,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643708	4,01	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643721	7,43	-4,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643722	7,57	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643723	4,01	-5,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643724	7,56	-5,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643725	2,50	-5,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643726	7,57	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643727	7,43	-4,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643728	7,43	-4,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643729	7,57	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643730	7,75	-5,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643731	7,56	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643732	7,57	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643733	7,43	-4,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643734	5,73	-5,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643735	7,43	-4,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643736	7,57	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643737	6,17	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643738	7,57	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643739	7,56	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643740	6,05	-5,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643742	7,57	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000643743	7,72	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643744	7,72	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643745	5,71	-2,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643746	6,84	-5,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643747	6,17	-5,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643748	7,72	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643749	7,72	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643750	7,56	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643751	6,84	-5,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643752	6,17	-5,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643753	7,56	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643754	6,84	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643755	6,88	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643756	6,17	-5,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643757	6,84	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643758	6,88	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643759	6,17	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643760	7,06	-4,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643761	4,01	-5,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643762	6,68	-5,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643763	7,06	-4,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643764	6,84	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643765	6,88	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643790	2,50	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643838	5,01	-1,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643839	2,50	-1,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643840	2,50	-1,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643841	8,00	-1,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643842	4,42	-5,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643843	4,67	-5,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643844	2,50	-1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643845	2,50	-4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643846	2,50	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643847	2,50	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643848	2,50	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643849	2,50	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643850	3,45	-4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643853	2,50	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643854	2,50	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643855	4,24	-4,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643856	2,50	-4,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643857	5,27	-4,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643859	2,50	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643938	4,38	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643956	5,59	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643957	7,09	-2,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643958	4,03	-5,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643959	3,76	-5,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643960	3,64	-5,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643961	3,69	-5,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643962	8,00	-5,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643963	4,01	-5,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643964	4,01	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643965	3,39	-5,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643966	3,59	-5,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000643967	4,92	-5,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643968	4,70	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643969	4,23	-5,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643970	3,81	-5,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643971	4,90	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643972	4,02	-5,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643973	6,03	-5,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643974	3,47	-5,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643975	5,11	-5,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643976	4,96	-5,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643977	4,91	-5,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643978	3,47	-5,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643979	4,94	-5,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643980	4,96	-5,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643981	5,35	-4,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643982	7,20	-3,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643983	4,01	-5,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643984	4,92	-4,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643985	4,96	-5,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643986	4,53	-2,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000643987	4,25	-5,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644115	2,50	-5,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644116	7,47	-4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644118	5,52	-1,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644121	7,47	-4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644122	7,58	-4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644123	8,12	-6,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644126	6,12	-2,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644129	7,47	-4,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644130	6,64	-2,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644131	5,69	-1,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644134	7,44	-4,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644136	6,47	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644167	6,06	-2,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644168	4,01	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644169	6,47	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644171	6,82	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644172	8,19	-3,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644173	11,28	-1,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644174	4,01	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644175	6,85	-3,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644176	6,82	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644177	6,06	-2,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644178	5,45	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644179	8,19	-3,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644180	5,82	-1,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644181	5,85	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644182	4,37	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644183	11,28	-1,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644184	8,19	-3,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644185	4,01	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644186	5,85	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644187	5,45	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644188	5,10	-2,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644189	6,06	-2,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000644190	8,19	-3,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644191	4,01	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644192	4,27	-1,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644193	8,19	-3,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644194	5,98	-1,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644195	4,01	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644196	6,06	-2,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644197	4,27	-1,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644198	5,87	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644199	8,19	-3,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644200	11,28	-1,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644201	5,51	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644202	5,87	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644203	6,14	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644204	6,06	-2,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644205	11,34	-1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644206	5,98	-1,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644207	7,93	-2,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644208	5,51	-3,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644209	11,38	-1,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644210	5,98	-1,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644211	7,93	-2,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644212	5,04	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644213	5,47	-5,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644214	5,47	-5,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644215	4,81	-5,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644216	5,47	-2,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644217	3,67	-5,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644218	4,01	-5,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644219	4,57	-5,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644220	8,00	-5,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644221	4,62	-5,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644222	6,06	-5,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644223	5,38	-5,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644224	5,63	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644225	4,30	-5,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644226	5,25	-5,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644227	5,85	-5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644228	4,77	-4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644229	4,42	-5,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644230	4,21	-5,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644231	6,71	-5,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644232	5,70	-6,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644233	4,01	-5,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644234	5,11	-5,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644235	4,99	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644236	5,34	-6,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644237	4,62	-5,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644238	4,27	-5,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644239	6,15	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644240	7,18	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644241	6,27	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644242	5,35	-2,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644243	7,42	-5,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644244	7,21	-5,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000644245	7,18	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644246	5,32	-6,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644247	7,35	-5,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644248	4,68	-5,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644249	4,01	-6,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644250	7,42	-5,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644251	7,17	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644252	7,18	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644253	7,35	-5,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644254	7,18	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644255	7,11	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644256	5,16	-6,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644257	7,42	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644258	7,17	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644259	7,12	-2,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644260	7,35	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644261	7,18	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644262	7,11	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644263	6,27	-3,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644264	7,42	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644265	6,59	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644266	5,32	-6,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644267	7,35	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644268	6,49	-4,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644269	7,12	-2,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644270	6,49	-4,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644271	7,11	-5,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644272	6,59	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644273	7,18	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644274	6,49	-4,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644275	6,49	-5,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644276	6,49	-4,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644277	7,18	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644278	3,78	-4,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644279	7,35	-5,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644280	6,49	-4,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644281	6,59	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644282	6,41	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644283	7,11	-5,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644284	2,50	-4,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644285	8,25	-5,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644286	7,12	-2,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644317	8,00	-5,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644318	6,22	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644319	6,21	-5,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644320	6,21	-5,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644321	8,00	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644322	4,13	-5,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644363	6,96	-3,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644367	6,47	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644368	7,58	-4,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644369	6,64	-1,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644370	6,12	-2,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644371	7,44	-4,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644373	6,85	-3,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000644374	6,47	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644375	6,96	-3,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644376	4,01	-3,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644377	4,06	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644378	5,74	-1,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644379	6,64	-1,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644380	6,47	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644381	6,12	-2,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644382	4,08	-1,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644384	7,44	-4,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644385	7,58	-4,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644386	6,85	-3,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644387	6,81	-2,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644388	6,47	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644390	7,44	-5,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644393	6,64	-1,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644394	6,81	-2,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644395	6,81	-2,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644397	4,01	-4,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644398	6,47	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644400	4,08	-1,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644437	4,72	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644438	5,98	-1,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644439	7,57	-1,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644440	7,93	-2,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644441	5,86	-4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644442	11,38	-1,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644443	7,93	-2,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644444	3,39	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644445	5,86	-4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644447	11,38	-1,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644448	7,93	-2,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644449	4,76	-4,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644450	5,98	-1,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644451	7,93	-2,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644452	11,38	-1,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644453	5,68	-6,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644454	5,68	-4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644457	4,17	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644458	4,17	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644459	5,68	-4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644460	11,38	-1,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644461	7,45	-3,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644463	7,45	-3,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644464	11,38	-1,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644465	4,94	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644466	5,78	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644467	7,43	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644468	3,52	-6,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644469	7,67	-5,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644470	7,43	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644471	7,55	-5,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644472	5,03	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644520	6,11	-5,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644525	2,58	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000644531	6,09	-5,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644558	5,11	-4,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644559	6,17	-5,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644560	7,06	-4,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644561	5,11	-4,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644562	6,91	-5,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644563	6,84	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644564	5,99	-5,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644565	5,11	-4,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644566	7,06	-4,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644567	6,91	-5,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644568	5,11	-4,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644569	6,84	-5,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644570	7,06	-4,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644571	5,11	-4,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644572	6,91	-5,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644588	6,39	-5,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644589	7,42	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644591	7,42	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644592	6,68	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644593	7,67	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644594	7,31	-5,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644595	5,70	-4,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644596	6,16	-4,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644597	7,42	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644598	4,01	-5,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644599	4,77	-1,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644600	5,70	-4,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644601	4,01	-4,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644602	7,67	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644603	6,16	-4,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644605	5,70	-4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644606	7,67	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644607	7,16	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644608	5,98	-3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644609	7,31	-5,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644610	6,46	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644611	8,01	-4,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644612	8,04	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644613	5,70	-4,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644614	7,16	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644615	2,50	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644616	7,67	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644617	7,16	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644618	8,04	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644619	5,98	-3,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644620	7,16	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644621	5,70	-4,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644622	7,31	-5,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644623	8,04	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644624	6,46	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644625	7,16	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644626	8,04	-3,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644627	5,98	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644628	7,28	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000644629	7,67	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644697	5,69	-1,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644698	7,09	-3,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644699	6,89	-0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644700	2,50	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644701	7,09	-3,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644702	4,65	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644703	4,65	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644704	4,38	-5,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644705	6,73	-5,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644706	4,01	-5,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644707	3,89	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644708	4,06	-5,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644709	6,61	-3,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644710	7,18	-4,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644711	7,56	-3,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644712	7,56	-3,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644713	5,14	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644714	4,40	-5,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644715	7,39	-5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644716	7,39	-5,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644717	7,39	-5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644718	7,39	-5,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644719	7,39	-5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644720	7,11	-3,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644721	4,01	-4,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644722	7,39	-5,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644723	7,39	-5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644724	5,51	-5,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644725	7,39	-5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644726	7,44	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644727	7,39	-5,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644728	5,06	-5,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644729	7,39	-5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644730	5,06	-5,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644731	7,44	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644846	2,71	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644847	6,46	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644848	7,16	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644850	2,50	-5,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644851	9,46	-5,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644852	5,98	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644853	4,47	-1,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644854	7,64	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644855	5,70	-4,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644856	7,28	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644857	7,64	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644858	7,64	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644859	2,50	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644860	6,46	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644861	5,15	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644862	7,41	-1,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644863	4,43	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644864	7,29	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644865	6,08	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000644866	7,30	-2,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644867	6,09	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644869	6,09	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644870	5,53	-1,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644871	7,60	-2,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644872	7,55	-2,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644873	4,85	-1,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644874	5,88	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644875	7,12	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644876	7,29	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644877	7,93	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644878	7,30	-1,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644918	7,23	-3,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644919	7,26	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644920	6,87	-1,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644921	5,69	-1,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644922	6,89	-0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644923	6,06	-1,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644924	7,72	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644925	6,06	-1,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644926	7,23	-4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644927	7,26	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644928	6,06	-1,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644929	6,06	-1,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644930	6,89	-0,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644931	5,69	-1,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644932	4,01	-3,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644933	7,23	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644934	6,27	-1,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644935	5,69	-1,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644936	7,26	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644937	6,62	-1,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644939	5,99	-1,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644940	4,01	-4,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644941	5,99	-2,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644942	7,26	-3,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644943	5,85	-1,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644946	5,99	-2,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644947	5,99	-2,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644948	5,99	-2,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644949	9,49	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644950	4,14	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644951	7,18	-2,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644952	4,89	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644953	7,25	-4,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644956	6,43	-1,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644958	4,89	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644959	6,43	-1,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644960	5,99	-2,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644961	5,98	-2,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644963	5,99	-2,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644964	4,36	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644965	4,89	-3,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644966	5,58	-4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644967	4,01	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000644968	6,01	-2,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644969	5,98	-2,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644970	4,36	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644971	4,01	-3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644972	4,95	-2,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644973	5,99	-2,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644974	4,36	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644975	4,36	-3,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644976	6,01	-3,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644978	4,36	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644979	3,47	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644980	5,35	-4,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644981	4,01	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644982	4,89	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644983	6,69	-4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000644984	5,98	-2,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645071	4,34	-5,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645161	7,09	-4,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645162	7,19	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645163	4,79	-3,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645164	7,72	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645166	7,26	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645167	7,72	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645168	7,09	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645169	7,09	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645170	7,41	-1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645171	8,00	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645172	5,88	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645173	7,60	-2,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645174	7,12	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645175	7,55	-2,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645176	6,10	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645177	7,29	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645178	7,93	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645179	4,01	-4,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645180	7,41	-1,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645181	8,05	-1,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645182	5,53	-1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645183	7,60	-2,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645184	7,12	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645185	7,29	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645186	6,51	-1,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645187	6,10	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645188	4,85	-1,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645189	5,93	-4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645190	7,93	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645191	6,51	-1,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645192	6,51	-1,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645193	5,93	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645194	6,07	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645195	6,25	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645196	7,60	-2,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645197	7,30	-2,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645198	7,93	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645199	6,51	-1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000645200	5,62	-1,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645201	6,54	-1,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645202	6,51	-1,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645203	6,07	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645204	5,93	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645205	7,11	-1,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645320	7,80	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645321	7,92	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645322	5,32	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645323	5,90	-5,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645324	6,61	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645325	8,31	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645326	6,06	-2,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645328	5,82	-1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645329	6,85	-3,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645330	4,01	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645331	6,61	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645334	5,32	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645335	7,80	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645336	4,01	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645337	8,31	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645338	6,06	-2,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645339	5,82	-1,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645342	6,85	-3,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645343	5,82	-1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645344	7,92	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645346	8,26	-1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645347	8,31	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645348	7,80	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645421	5,87	-4,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645422	7,60	-2,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645423	7,93	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645424	5,73	-4,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645425	5,42	-5,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645426	7,90	-1,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645427	6,06	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645428	6,51	-1,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645429	5,90	-2,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645430	8,21	-2,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645431	4,01	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645432	6,51	-1,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645433	6,54	-1,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645434	7,11	-1,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645435	4,01	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645436	7,30	-1,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645437	7,93	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645438	8,21	-2,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645439	7,27	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645440	7,58	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645441	6,07	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645442	5,85	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645443	6,51	-1,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645444	8,21	-2,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645445	7,93	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645446	5,85	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000645447	7,27	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645566	5,52	-4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645567	6,06	-2,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645568	6,47	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645569	7,99	-4,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645570	4,01	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645571	7,99	-3,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645572	6,85	-3,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645573	5,32	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645575	7,99	-3,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645577	5,52	-4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645578	7,80	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645579	8,31	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645580	5,82	-1,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645581	7,99	-3,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645582	6,47	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645583	6,85	-3,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645584	5,32	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645586	6,06	-2,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645587	6,47	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645588	7,99	-3,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645589	6,68	-1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645590	4,85	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645592	6,85	-3,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645593	6,06	-2,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645594	6,47	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645595	5,72	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645596	7,80	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645597	4,01	-5,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645598	4,85	-4,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645599	4,01	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645600	11,28	-1,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645602	6,83	-1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645603	6,85	-3,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645605	4,01	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645606	5,66	-5,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645607	4,01	-5,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645608	6,88	-5,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645609	7,06	-4,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645610	5,11	-4,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645611	4,40	-2,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645612	7,06	-4,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645613	5,11	-4,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645614	5,26	-5,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645615	6,91	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645616	5,11	-4,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645617	6,88	-5,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645618	5,11	-5,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645619	6,92	-4,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645620	6,91	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645621	6,91	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645622	6,99	-5,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645623	6,46	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645624	8,54	-5,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645625	6,56	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000645626	6,91	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645627	6,46	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645628	6,56	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645629	8,54	-5,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645630	6,92	-4,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645631	6,46	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645632	6,56	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645633	8,54	-5,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645634	6,46	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645635	6,91	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645636	6,56	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645676	2,58	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645744	5,55	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645853	6,46	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645854	8,54	-5,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645855	6,46	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645856	6,21	-4,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645857	2,83	-5,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645858	8,54	-5,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645859	6,92	-4,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645860	6,46	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645861	5,98	-4,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645862	6,21	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645863	8,54	-5,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645864	5,98	-4,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645865	6,46	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645866	8,54	-5,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645867	5,98	-4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645868	6,92	-4,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645869	6,69	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645870	5,98	-4,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645871	4,01	-5,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645872	6,21	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645873	5,98	-4,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645874	6,69	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645875	7,28	-5,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645876	6,21	-4,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645877	2,81	-5,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645878	6,69	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645879	6,23	-2,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645880	7,18	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645881	6,92	-4,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645882	6,69	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645883	6,29	-4,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645884	7,11	-5,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645885	3,52	-6,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645886	5,16	-6,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645887	7,18	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645888	6,92	-4,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645889	6,29	-4,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645890	6,69	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645891	7,18	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645892	6,29	-4,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645893	6,29	-4,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645894	7,18	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000645895	7,11	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645934	5,14	-5,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000645975	4,21	-5,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646041	7,64	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646042	6,85	-5,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646043	7,28	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646045	5,98	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646046	6,44	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646047	6,85	-4,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646048	6,46	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646049	6,44	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646050	5,98	-4,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646051	7,31	-5,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646052	6,85	-4,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646053	4,47	-1,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646054	7,28	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646055	7,99	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646056	6,85	-4,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646057	6,44	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646058	7,99	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646059	6,44	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646060	7,37	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646061	2,50	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646062	6,85	-4,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646063	7,99	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646064	7,28	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646065	4,86	-1,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646066	7,99	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646067	7,37	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646068	6,44	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646168	4,26	-5,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646202	4,36	-3,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646203	4,36	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646204	4,36	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646205	4,32	-2,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646206	4,36	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646207	5,98	-3,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646208	4,36	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646209	4,36	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646210	4,89	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646211	4,01	-4,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646212	7,25	-4,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646285	7,99	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646286	7,92	-5,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646287	7,99	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646288	7,17	-6,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646289	7,37	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646290	5,93	-2,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646291	7,28	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646292	7,99	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646293	5,80	-4,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646295	7,37	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646296	5,80	-4,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646297	7,45	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646298	7,28	-5,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000646299	5,80	-4,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646300	7,28	-5,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646301	7,45	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646302	7,37	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646303	5,80	-4,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646304	7,28	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646305	6,31	-1,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646306	5,80	-4,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646307	7,37	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646308	7,28	-5,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646309	5,80	-4,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646310	7,45	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646311	6,31	-1,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646312	9,12	-1,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646313	6,73	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646314	5,80	-4,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646315	6,73	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646316	6,93	-2,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646317	5,80	-4,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646318	7,45	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646319	7,37	-5,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646320	6,73	-5,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646321	7,37	-5,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646322	5,25	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646323	6,73	-5,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646324	7,45	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646325	6,73	-5,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646326	7,37	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646327	6,73	-5,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646328	4,58	-1,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646329	7,37	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646330	3,70	-2,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646331	8,23	-5,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646332	7,17	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646333	4,25	-5,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646334	7,37	-5,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646335	7,31	-5,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646336	5,80	-1,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646337	7,34	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646338	6,54	-1,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646339	7,15	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646340	7,58	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646341	7,30	-1,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646342	8,21	-2,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646343	6,51	-1,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646344	3,90	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646345	7,93	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646346	6,32	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646347	7,27	-3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646348	8,21	-2,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646349	7,11	-1,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646350	7,58	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646351	7,15	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646352	7,30	-1,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646353	6,52	-1,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000646354	6,44	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646355	7,03	-1,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646356	4,31	-4,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646392	3,71	-6,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646393	8,00	-5,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646429	5,31	-2,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646430	6,01	-3,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646478	6,06	-2,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646479	5,82	-1,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646480	4,01	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646481	6,47	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646482	8,19	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646484	5,39	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646485	11,28	-1,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646486	6,47	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646487	5,67	-4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646488	6,85	-3,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646489	8,19	-3,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646508	4,70	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646573	5,84	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646574	8,21	-2,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646575	7,27	-3,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646576	5,84	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646577	7,58	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646578	7,11	-1,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646579	7,90	-1,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646580	6,54	-1,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646581	7,15	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646582	7,27	-4,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646583	7,30	-1,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646584	6,52	-2,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646585	7,58	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646586	6,65	-2,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646587	6,88	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646588	7,40	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646589	3,10	-1,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646590	4,31	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646591	7,11	-1,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646592	5,73	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646593	6,65	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646594	6,54	-1,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646595	7,27	-4,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646596	5,73	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646597	6,90	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646598	7,58	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646599	6,88	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646600	6,65	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646601	7,21	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646603	6,73	-1,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646604	7,40	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646605	6,65	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646606	5,59	-2,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646607	6,74	-3,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646608	7,51	-2,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646609	7,43	-1,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000646610	6,54	-1,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646611	7,51	-2,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646612	6,90	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646613	7,58	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646614	6,88	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646615	6,65	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646616	7,03	-1,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646617	7,51	-2,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646618	6,74	-4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646619	7,21	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646620	7,40	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646621	6,65	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646622	6,90	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646623	7,43	-0,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646624	4,01	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646625	4,01	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646626	6,54	-1,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646627	7,51	-2,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646628	4,74	-4,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646629	6,65	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646630	8,25	-1,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646631	6,65	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646632	7,21	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646633	6,88	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646634	7,40	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646635	3,32	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646639	3,63	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646640	8,00	-3,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646641	2,54	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646642	3,89	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646643	3,89	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646658	8,00	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646659	8,00	-5,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646660	2,50	-5,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646679	5,96	-1,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646680	5,62	-1,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646681	6,25	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646682	6,25	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646769	6,15	-5,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646770	6,15	-5,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646771	7,18	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646772	2,50	-5,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646773	7,42	-5,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646774	7,21	-5,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646775	7,17	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646776	6,15	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646777	7,35	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646859	6,12	-2,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646863	8,00	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646865	3,97	-4,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646869	2,50	-5,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646870	3,83	-4,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646871	6,44	-5,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646872	3,99	-5,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646873	3,94	-4,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000646874	3,94	-4,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646875	4,66	-5,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646876	4,66	-5,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646877	3,80	-3,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646878	2,80	-5,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646879	3,80	-5,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646880	2,80	-5,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646881	7,75	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646882	3,75	-5,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646883	3,96	-5,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646884	4,12	-5,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646885	4,95	-5,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646886	4,79	-5,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646887	8,00	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646933	2,50	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646935	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646936	2,50	-1,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646937	2,50	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646938	2,50	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646939	2,50	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646940	2,50	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646941	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646942	2,50	-4,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646943	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646944	2,50	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646945	2,50	-2,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646946	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646947	2,50	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646949	4,34	-5,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000646950	5,62	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647086	3,90	-5,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647088	4,78	-5,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647089	3,84	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647090	3,93	-4,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647091	3,93	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647092	4,20	-5,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647093	2,50	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647094	2,50	-3,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647095	5,34	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647096	6,07	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647097	6,07	-5,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647098	3,12	-5,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647099	4,44	-5,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647100	2,50	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647101	2,50	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647102	2,50	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647103	2,50	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647104	2,50	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647105	2,50	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647106	2,50	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647107	2,50	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647108	2,50	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647109	2,50	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647110	2,50	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647111	2,50	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000647112	2,50	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647113	2,50	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647114	2,50	-5,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647115	2,50	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647116	2,50	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647117	2,50	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647118	2,50	-5,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647119	2,50	-5,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647120	2,50	-5,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647121	2,50	-5,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647122	2,50	-5,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647123	2,50	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647124	2,50	-5,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647125	2,50	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647126	2,50	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647127	2,50	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647128	2,50	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647129	2,50	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647130	2,50	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647131	2,50	-5,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647132	2,50	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647133	2,50	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647134	2,50	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647135	2,50	-5,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647136	2,50	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647138	2,50	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647139	2,50	-5,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647140	2,50	-5,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647141	2,50	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647142	2,50	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647143	2,50	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647144	2,50	-5,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647158	5,49	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647162	4,86	-4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647163	4,86	-3,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647165	4,86	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647167	4,26	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647168	4,49	-4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647169	4,92	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647172	4,92	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647173	4,92	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647174	2,54	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647177	4,01	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647179	4,01	-4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647181	4,79	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647183	4,54	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647186	4,09	-4,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647188	5,55	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647191	3,96	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647193	5,62	-5,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647194	8,00	-5,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647195	5,17	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647196	4,34	-5,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647197	5,01	-5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647199	5,44	-5,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000647200	5,44	-5,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647201	4,59	-5,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647202	6,07	-1,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647203	4,12	-2,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647204	6,69	-5,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647205	4,01	-2,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647206	4,01	-2,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647207	5,18	-5,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647208	5,33	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647209	3,64	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647247	2,50	-5,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647248	2,50	-5,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647249	2,50	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647250	2,50	-5,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647251	2,50	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647252	4,01	-5,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647253	2,50	-5,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647254	2,50	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647255	2,50	-4,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647256	2,50	-4,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647257	2,50	-5,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647259	2,50	-5,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647260	5,25	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647261	2,50	-5,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647262	2,50	-4,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647263	2,50	-5,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647264	2,50	-4,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647265	5,16	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647266	2,50	-5,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647267	2,50	-5,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647268	2,50	-5,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647269	2,50	-5,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647270	2,50	-4,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647271	2,50	-4,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647272	2,50	-4,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647273	2,50	-5,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647274	2,50	-5,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647275	2,50	-4,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647276	2,50	-4,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647277	2,50	-5,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647278	2,50	-4,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647279	2,50	-4,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647280	2,50	-5,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647281	2,50	-4,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647282	2,50	-4,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647283	2,50	-5,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647284	2,50	-5,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647285	2,50	-4,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647286	2,50	-4,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647287	2,50	-4,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647288	2,50	-4,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647289	2,50	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647290	2,50	-4,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647291	2,75	-5,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647292	2,50	-4,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000647365	4,01	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647366	6,81	-2,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647368	6,85	-3,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647369	6,81	-2,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647371	6,47	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647372	6,96	-3,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647373	4,96	-1,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647376	3,92	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647378	7,92	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647411	2,50	-4,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647434	7,55	-5,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647435	7,67	-5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647436	7,55	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647445	5,04	-5,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647446	7,20	-5,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647447	7,31	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647448	7,17	-6,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647449	7,20	-4,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647450	7,34	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647451	7,31	-4,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647452	7,27	-4,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647453	7,34	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647454	7,31	-4,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647455	7,27	-4,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647456	7,20	-4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647457	5,54	-2,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647458	6,78	-1,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647459	7,31	-4,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647460	7,27	-4,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647461	7,34	-5,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647462	6,57	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647463	6,78	-1,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647464	8,01	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647465	7,20	-4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647466	7,31	-4,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647467	8,01	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647468	7,27	-4,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647469	7,34	-5,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647470	7,20	-4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647471	8,01	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647472	7,31	-4,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647473	7,29	-6,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647474	7,20	-4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647475	7,34	-5,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647476	7,97	-5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647477	7,27	-4,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647478	7,20	-4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647479	7,97	-4,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647480	6,58	-4,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647481	6,28	-2,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647482	4,60	-5,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647483	7,27	-4,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647484	5,99	-1,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647485	7,97	-4,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647486	6,58	-4,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000647487	7,97	-4,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647488	6,58	-4,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647489	7,34	-5,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647490	7,27	-4,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647491	6,58	-4,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647492	7,97	-4,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647493	6,58	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647494	6,58	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647495	7,34	-4,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647496	5,49	-1,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647497	7,34	-4,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647498	4,34	-1,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647499	6,58	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647500	4,01	-5,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647501	6,58	-4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647502	7,54	-5,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647503	6,58	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647504	6,13	-1,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647505	7,34	-4,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647506	6,13	-1,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647507	8,65	-4,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647508	6,58	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647509	2,50	-5,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647510	2,50	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647511	2,50	-5,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647512	2,50	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647513	2,50	-5,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647514	2,50	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647515	2,50	-5,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647516	2,50	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647517	2,50	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647518	8,00	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647519	2,50	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647520	2,50	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647521	2,50	-4,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647522	2,50	-5,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647523	2,50	-5,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647524	2,50	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647653	7,55	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647654	7,67	-5,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647655	7,44	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647656	7,75	-5,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647657	7,43	-5,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647658	7,75	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647659	7,43	-5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647660	7,43	-5,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647661	7,43	-5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647662	7,75	-5,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647663	7,56	-5,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647664	5,54	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647665	5,76	-3,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647666	7,75	-5,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647667	7,43	-5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647668	4,16	-5,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647669	7,57	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000647670	7,75	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647722	6,48	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647723	8,25	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647724	2,50	-4,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647732	5,10	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647733	7,74	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647734	8,47	-4,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647735	8,14	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647736	8,00	-3,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647737	7,50	-3,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647738	6,41	-1,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647739	8,47	-4,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647740	5,67	-1,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647741	7,74	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647742	4,95	-1,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647743	6,75	-2,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647744	7,60	-4,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647745	8,00	-3,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647746	7,50	-3,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647747	5,47	-2,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647749	7,68	-4,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647750	8,11	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647751	7,74	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647752	4,95	-1,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647753	6,75	-2,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647754	8,00	-3,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647755	7,60	-4,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647756	5,71	-1,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647757	5,47	-2,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647758	8,19	-5,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647759	8,11	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647760	7,74	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647761	7,63	-5,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647762	7,58	-4,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647763	4,42	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647764	7,60	-4,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647765	6,75	-2,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647766	7,50	-3,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647767	8,00	-3,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647768	5,47	-2,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647769	8,11	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647770	6,08	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647771	4,70	-1,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647772	7,58	-4,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647773	6,75	-2,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647774	5,47	-2,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647775	5,01	-1,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647776	6,08	-3,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647777	7,74	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647778	8,11	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647779	7,58	-4,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647780	7,60	-4,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647781	8,19	-5,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647782	6,08	-3,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647783	7,50	-2,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000647784	6,75	-2,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647785	5,35	-1,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647786	6,08	-3,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647788	6,08	-3,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647789	5,47	-2,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647790	4,70	-1,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647791	7,74	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647792	8,19	-6,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647793	7,54	-4,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647795	6,08	-3,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647796	7,58	-4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647797	2,50	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647798	2,50	-4,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647799	2,50	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647800	2,50	-5,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647801	2,50	-4,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647802	2,50	-5,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647803	2,50	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647804	2,50	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647805	2,50	-4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647807	2,50	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647808	2,50	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647809	2,50	-5,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647810	2,50	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647811	2,50	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647812	2,50	-4,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647813	2,50	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647814	2,50	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647815	2,50	-4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647817	8,00	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647818	8,00	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647819	2,50	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647820	4,63	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647821	8,00	-5,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647822	8,00	-5,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647823	1,90	-4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647824	2,50	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647825	2,50	-5,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647826	2,50	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647827	2,50	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647828	2,50	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647829	2,50	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647830	2,50	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647831	2,50	-5,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647832	2,50	-5,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647833	2,50	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647834	2,50	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647835	2,50	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647836	8,00	-4,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647837	2,50	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647838	2,50	-4,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647839	2,50	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647840	2,50	-4,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647841	2,50	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647842	2,50	-4,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000647843	2,50	-3,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647844	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647845	2,50	-4,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647846	2,47	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647847	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647848	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647849	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647850	2,50	-1,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647851	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647852	2,47	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647853	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647869	2,50	-3,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647870	2,50	-3,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647871	2,50	-4,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647872	2,50	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647873	2,50	-4,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647874	2,50	-2,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647875	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647876	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647877	2,50	-4,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647878	2,50	-2,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647879	2,50	-4,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647880	2,50	-2,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647881	2,50	-5,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647882	3,45	-4,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647883	2,50	-4,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647884	2,50	-2,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647885	2,50	-2,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647886	5,85	-1,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647887	2,50	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647888	2,50	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647889	2,50	-2,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647890	2,50	-2,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647891	4,91	-1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647892	2,50	-4,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647893	2,50	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647894	2,50	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647895	2,50	-2,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647896	3,17	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647897	2,50	-2,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647898	2,50	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647899	3,17	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647900	8,00	-5,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647901	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647902	2,50	-2,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647903	2,50	-4,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647904	2,50	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647905	2,50	-2,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647906	2,50	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647907	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647908	2,50	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647909	2,50	-4,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647910	2,50	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647911	2,50	-2,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647912	2,50	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000647913	2,88	-4,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647914	2,50	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647915	2,50	-2,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647916	2,50	-2,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647917	2,50	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647918	2,50	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647919	3,54	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647920	2,50	-2,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647921	2,50	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647957	2,50	-5,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648000	5,11	-4,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648001	6,17	-5,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648004	4,39	-5,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648005	2,21	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648006	7,44	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648007	7,44	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648008	7,43	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648009	6,29	-4,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648010	6,15	-5,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648011	6,15	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648013	7,50	-2,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648014	7,54	-4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648016	5,47	-2,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648017	7,74	-3,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648018	4,70	-1,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648019	7,54	-4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648020	7,58	-4,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648021	5,10	-1,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648057	4,68	-4,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648084	3,59	-6,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648085	5,96	-1,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648086	7,15	-2,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648087	6,59	-4,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648088	7,19	-1,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648089	7,64	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648090	6,67	-2,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648091	5,29	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648092	6,14	-2,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648093	6,14	-2,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648094	6,59	-4,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648095	7,71	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648096	7,19	-1,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648097	8,00	-5,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648098	7,16	-3,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648099	6,52	-4,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648100	6,67	-1,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648101	5,70	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648102	2,50	-2,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648103	7,25	-2,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648104	6,67	-1,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648105	6,14	-2,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648106	6,52	-4,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648107	7,71	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648108	5,70	-4,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648109	7,25	-2,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000648110	6,67	-1,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648111	6,14	-2,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648112	8,08	-1,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648113	6,52	-4,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648114	5,70	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648115	7,71	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648170	2,50	-4,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648171	2,50	-4,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648172	3,75	-5,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648173	2,50	-4,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648234	4,06	-2,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648235	4,77	-4,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648236	4,57	-5,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648237	3,94	-5,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648238	6,16	-4,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648239	6,72	-5,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648240	6,38	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648241	7,60	-2,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648242	7,13	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648243	5,15	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648244	7,55	-2,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648250	7,16	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648279	4,12	-2,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648280	7,14	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648281	2,50	-2,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648282	2,50	-2,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648285	3,28	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648286	2,50	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648287	2,50	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648289	2,50	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648291	2,50	-4,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648292	2,50	-4,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648293	2,50	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648295	4,24	-4,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648296	4,24	-4,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648297	2,50	-4,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648298	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648299	2,50	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648300	2,50	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648446	2,98	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648447	8,00	-2,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648448	2,50	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648449	2,50	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648450	2,50	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648451	2,50	-5,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648452	2,50	-4,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648453	2,50	-5,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648454	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648455	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648456	3,10	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648457	8,00	-6,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648458	8,00	-5,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648459	2,50	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648460	2,50	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648461	2,50	-1,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000648462	2,50	-4,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648463	2,50	-2,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648464	2,50	-2,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648465	8,00	-4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648466	2,50	-2,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648467	2,50	-2,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648468	5,98	-2,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648469	2,50	-4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648470	2,50	-4,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648471	2,50	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648472	8,00	-4,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648609	6,12	-2,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648610	6,08	-3,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648611	5,10	-1,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648612	7,16	-4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648613	8,22	-1,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648614	6,67	-1,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648615	5,39	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648616	8,08	-1,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648617	5,77	-3,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648618	5,70	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648619	6,15	-1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648620	4,47	-1,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648621	8,08	-1,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648622	7,02	-2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648623	5,39	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648624	6,52	-4,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648625	6,14	-2,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648626	5,77	-3,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648627	5,70	-4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648628	5,96	-1,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648629	7,02	-2,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648631	8,08	-1,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648632	5,50	-2,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648633	5,39	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648634	6,52	-4,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648635	5,70	-4,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648636	5,50	-2,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648637	8,08	-1,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648638	7,86	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648640	4,65	-4,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648641	7,86	-4,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648642	5,98	-1,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648643	5,70	-4,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648644	6,45	-4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648645	7,86	-4,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648646	5,98	-1,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648647	7,86	-4,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648648	6,33	-2,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648649	5,39	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648650	5,67	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648651	6,45	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648652	5,93	-3,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648653	6,33	-2,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648654	5,39	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000648655	6,33	-2,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648656	5,98	-1,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648657	6,45	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648658	6,31	-4,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648659	8,65	-2,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648660	6,48	-4,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648661	6,31	-4,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648663	5,13	-5,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648667	5,47	-2,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648668	7,54	-4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648670	7,74	-3,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648671	5,86	-1,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648672	7,54	-4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648673	6,12	-2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648674	7,58	-4,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648676	7,54	-4,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648677	7,38	-2,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648678	5,47	-2,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648679	6,11	-2,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648680	7,42	-4,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648681	4,92	-1,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648682	4,32	-5,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648683	6,12	-2,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648684	7,42	-4,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648685	5,17	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648686	5,38	-1,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648687	6,11	-3,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648688	7,38	-2,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648690	7,58	-4,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648692	7,42	-4,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648693	4,91	-0,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648694	5,17	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648696	5,27	-2,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648697	7,42	-4,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648698	6,12	-2,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648701	6,48	-4,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648702	5,17	-3,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648703	4,92	-1,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648704	6,11	-3,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648705	7,38	-2,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648706	7,42	-4,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648707	4,92	-1,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648708	5,52	-1,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648709	7,58	-4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648712	5,17	-3,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648713	5,17	-3,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648714	5,52	-1,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648715	5,27	-2,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648716	8,00	-4,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648719	6,48	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648720	5,17	-3,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648791	7,68	-4,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648792	7,60	-4,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648798	7,92	-4,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648803	6,81	-1,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000648807	6,45	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648808	8,65	-2,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648809	6,31	-4,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648810	6,19	-2,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648811	6,43	-3,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648812	6,48	-4,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648853	5,93	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648859	7,93	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648860	6,45	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648864	5,55	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648865	5,00	-5,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648866	8,01	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648867	7,27	-4,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648868	4,01	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648869	5,89	-2,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648870	6,75	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648877	7,68	-1,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648878	8,08	-1,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648935	7,14	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648936	2,50	-4,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648937	5,82	-1,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648939	6,01	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648940	2,50	-1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648941	3,31	-4,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648942	2,50	-1,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648943	2,50	-2,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648995	3,10	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648996	8,00	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000648997	2,50	-0,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649017	2,50	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649019	7,50	-3,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649020	6,52	-4,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649021	5,98	-1,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649023	2,50	-4,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649027	6,46	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649028	5,50	-1,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649031	4,56	-2,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649040	2,50	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649076	2,50	-1,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649077	2,50	-2,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649078	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649079	3,04	-4,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649080	2,47	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649081	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649082	2,50	-1,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649083	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649084	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649085	2,47	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649086	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649087	3,04	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649088	2,50	-2,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649089	5,96	-1,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649090	5,96	-1,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649091	6,89	-0,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649092	5,99	-2,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000649093	5,99	-2,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649094	5,99	-2,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649095	3,95	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649130	2,50	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649131	2,47	-4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649132	2,47	-4,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649133	5,00	-4,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649134	2,50	-1,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649135	3,42	-1,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649136	2,50	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649138	3,39	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649140	2,47	-4,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649141	3,42	-1,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649142	2,93	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649143	2,50	-4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649144	2,50	-1,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649145	2,47	-4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649146	2,50	-4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649147	3,42	-1,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649148	2,50	-4,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649149	2,50	-4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649150	3,42	-1,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649151	3,04	-4,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649152	2,50	-4,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649153	2,50	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649161	5,74	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649162	4,01	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649163	5,39	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649167	8,00	-5,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649168	2,88	-5,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649171	11,28	-1,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649172	6,41	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649177	4,01	-5,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649178	7,72	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649179	6,88	-5,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649185	7,25	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649186	5,92	-4,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649187	6,92	-4,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649188	6,69	-5,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649191	2,50	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649192	2,75	-5,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649193	6,27	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649194	7,63	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649195	5,72	-1,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649200	2,50	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649201	7,30	-1,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649232	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649233	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649234	2,50	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649235	2,50	-4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649236	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649237	2,50	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649238	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649239	2,47	-4,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649240	2,50	-1,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000649241	8,00	-4,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649242	2,47	-4,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649373	7,38	-2,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649374	7,58	-4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649430	8,00	-4,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649433	2,50	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649434	2,50	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649435	2,50	-5,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649445	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649446	2,50	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649447	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649473	2,50	-4,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649474	2,50	-2,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649480	2,50	-4,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649481	2,50	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649482	2,50	-4,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649483	2,50	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649484	2,50	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649485	2,50	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649486	2,50	-4,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649487	2,50	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649488	2,50	-2,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649489	2,50	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649490	2,50	-4,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649491	2,50	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649492	2,50	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649493	2,50	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649521	5,52	-1,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649522	6,46	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649523	5,17	-3,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649524	4,01	-5,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649527	5,27	-2,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649529	7,47	-4,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649530	6,46	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649531	5,17	-3,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649532	7,58	-4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649533	6,12	-2,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649534	7,47	-4,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649535	5,17	-3,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649536	5,52	-1,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649537	7,47	-4,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649539	5,17	-2,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649541	7,58	-4,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649542	6,46	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649593	2,50	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649594	2,50	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649596	2,50	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649597	2,50	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649598	2,50	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649599	2,50	-5,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649600	2,50	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649601	2,50	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649602	2,50	-5,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649603	2,50	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649604	2,50	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000649605	2,50	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649606	2,50	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649607	2,50	-5,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649608	2,50	-5,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649609	2,50	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649610	3,27	-6,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649611	8,00	-5,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649612	2,50	-5,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649613	2,50	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649614	2,50	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649615	2,50	-5,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649616	2,50	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649617	2,50	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649618	2,50	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649619	2,50	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649620	2,50	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649621	2,50	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649622	2,50	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649623	2,50	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649624	2,50	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649625	2,50	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649626	2,50	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649627	2,50	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649628	2,50	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649629	2,50	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649630	2,50	-4,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649631	2,50	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649632	2,50	-4,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649633	2,50	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649634	2,50	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649635	2,50	-4,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649636	2,50	-4,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649637	2,50	-4,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649638	2,50	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649639	2,50	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649640	2,50	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649641	2,50	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649642	2,50	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649643	8,00	-5,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649644	2,50	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649645	2,50	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649646	2,50	-5,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649647	2,50	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649648	2,50	-4,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649649	2,50	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649650	2,50	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649651	2,50	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649652	2,50	-4,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649699	2,47	-4,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649703	2,50	-2,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649704	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649705	2,50	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649706	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649707	4,63	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649708	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000649709	2,50	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649710	3,23	-4,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649711	2,50	-2,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649712	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649713	2,50	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649714	2,50	-0,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649715	4,63	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649716	2,50	-4,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649717	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649718	2,50	-2,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649719	2,50	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649720	2,50	-4,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649721	4,63	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649722	2,50	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649723	2,50	-2,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649724	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649725	2,50	-0,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649726	2,50	-4,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649727	2,50	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649728	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649729	2,50	-2,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649730	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649731	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649732	8,00	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649733	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649734	2,50	-4,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649735	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649736	2,50	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649737	2,50	-4,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649738	2,50	-4,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649739	2,50	-5,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649744	2,50	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649745	2,50	-3,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649746	2,50	-4,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649747	2,50	-3,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649757	2,47	-4,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649764	2,50	-4,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649765	2,50	-4,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649768	2,50	-3,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649769	2,50	-4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649771	2,50	-4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649772	2,50	-4,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649773	2,50	-4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649774	2,50	-4,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649775	2,50	-4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649776	2,50	-4,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649777	2,50	-4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649778	2,50	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649779	2,50	-4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649780	2,50	-4,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649781	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649782	2,50	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649783	2,50	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649784	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649785	2,50	-4,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000649786	8,00	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649787	2,50	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649788	2,50	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649789	2,50	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649790	2,50	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649791	2,50	-4,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649792	5,08	-1,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649793	2,50	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649794	2,50	-4,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649795	2,50	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649796	2,50	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649797	2,50	-2,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649798	2,50	-4,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649799	2,50	-2,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649800	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649801	4,48	-1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649802	2,50	-2,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649808	2,50	-0,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649809	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649810	2,50	-4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649811	2,50	-4,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649812	2,50	-4,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649813	6,66	-2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649814	2,50	-0,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649815	2,50	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649816	2,50	-4,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649817	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649818	2,50	-2,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649819	2,50	-2,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649820	2,50	-4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649821	2,50	-1,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649822	2,50	-2,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649823	2,50	-2,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649824	2,50	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649825	2,50	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649826	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649827	2,50	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649828	2,50	-4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649829	2,50	-1,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649830	2,50	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649831	2,50	-1,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649832	2,50	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649833	2,50	-4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649834	2,50	-1,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649835	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649836	2,50	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649837	2,50	-1,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649838	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649839	8,00	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649840	2,50	-1,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649841	2,50	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649842	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649843	2,50	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649844	2,47	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649983	2,50	-4,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000649984	2,50	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649988	5,98	-1,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649989	7,67	-5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649990	7,44	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000649995	8,00	-4,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650002	2,50	-2,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650018	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650019	2,50	-4,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650020	2,50	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650025	4,89	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650026	5,98	-2,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650027	4,36	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650044	6,96	-3,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650046	4,01	-4,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650056	6,47	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650064	5,44	-5,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650068	6,47	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650069	5,67	-4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650070	4,01	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650071	2,50	-3,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650072	2,50	-4,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650073	2,50	-3,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650074	2,50	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650075	2,50	-1,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650076	2,50	-4,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650077	2,50	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650078	2,50	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650079	2,50	-3,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650080	2,50	-4,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650081	2,50	-1,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650082	2,50	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650083	2,50	-4,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650084	2,50	-3,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650085	2,50	-3,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650086	2,50	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650087	2,50	-4,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650088	2,50	-4,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650089	2,50	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650090	2,50	-4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650091	2,50	-4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650092	2,50	-4,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650093	2,50	-3,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650094	2,50	-4,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650095	2,50	-4,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650096	2,50	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650097	2,50	-1,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650106	2,50	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650107	5,74	-1,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650108	2,50	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650109	2,50	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650110	2,50	-2,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650112	5,32	-6,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650113	3,27	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650114	2,50	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650115	4,25	-4,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000650116	2,50	-2,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650117	2,50	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650118	2,50	-2,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650122	8,00	-5,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650124	2,50	-4,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650125	2,50	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650126	2,50	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650127	2,50	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650128	4,92	-1,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650129	2,50	-6,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650130	2,50	-1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650131	3,17	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650132	4,91	-1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650133	8,00	-5,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650134	2,88	-4,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650135	3,80	-4,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650136	4,01	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650137	2,50	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650138	2,50	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650148	2,50	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650149	2,50	-4,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650150	2,50	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650151	2,50	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650152	2,50	-4,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650153	2,50	-5,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650154	2,50	-5,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650155	2,50	-4,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650156	2,50	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650157	2,50	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650158	2,50	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650159	2,50	-5,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650160	2,50	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650161	2,50	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650162	2,50	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650163	2,50	-5,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650164	2,50	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650165	2,50	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650166	2,50	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650167	2,50	-5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650171	8,00	-4,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650172	2,90	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650173	4,90	-4,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650185	3,72	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650186	2,50	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650187	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650192	2,50	-2,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650193	2,50	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650199	5,43	-5,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650212	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650216	2,50	-4,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650217	2,50	-3,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650220	2,50	-1,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650223	2,50	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650225	3,04	-4,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650226	2,50	-3,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000650227	2,50	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650231	8,75	-1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650442	4,11	-2,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650443	5,88	-1,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650444	5,66	-1,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650448	8,00	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650449	2,50	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650487	8,00	-4,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650509	3,42	-1,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650510	2,50	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650514	2,50	-4,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650515	2,50	-4,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650516	2,50	-4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650520	2,50	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650521	2,50	-2,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650556	2,50	-5,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650568	5,74	-5,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650667	4,44	-4,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650668	4,30	-4,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650769	2,50	-4,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650770	2,50	-3,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650771	2,50	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650779	7,45	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650780	7,37	-5,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650781	7,31	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650782	6,88	-4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650783	7,51	-2,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650789	6,58	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650790	5,97	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650791	4,38	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650792	7,21	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650793	6,88	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650794	6,61	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650799	6,41	-1,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650800	5,81	-1,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650801	8,47	-4,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650802	7,19	-1,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650803	7,16	-4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650804	7,25	-2,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650805	2,50	-5,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650809	6,08	-3,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650811	7,54	-4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650815	2,50	-4,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650816	2,50	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650819	6,12	-2,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650820	5,17	-3,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650821	6,46	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650822	7,47	-4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650823	2,50	-5,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650824	4,34	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650825	2,50	-3,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650826	4,66	-5,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650827	3,80	-5,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650828	2,50	-5,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650829	2,50	-5,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000650830	2,50	-5,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650831	2,50	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650832	3,31	-5,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650833	2,50	-5,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650834	2,50	-5,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650835	2,50	-5,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650836	2,50	-4,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650837	2,50	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650838	8,00	-4,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650839	6,07	-5,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650840	2,50	-5,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650841	2,50	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650842	2,50	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650843	2,50	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650844	2,50	-3,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650845	4,21	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650846	2,50	-4,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650847	2,50	-3,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650848	2,50	-4,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650849	2,50	-3,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650850	2,50	-4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650851	2,50	-4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650852	2,50	-4,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650853	2,50	-4,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650902	7,95	-4,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650903	6,13	-1,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650904	4,26	-1,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650905	8,65	-4,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650906	5,97	-3,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650907	8,52	-4,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650908	6,82	-3,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650909	5,97	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650910	8,65	-4,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650911	7,95	-4,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650912	6,82	-3,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650913	5,97	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650914	7,34	-4,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650915	8,65	-4,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650916	8,52	-4,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650917	8,65	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650918	5,57	-6,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650919	4,24	-1,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650920	8,65	-4,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650921	7,95	-4,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650922	5,97	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650923	6,82	-3,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650924	7,34	-4,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650925	8,52	-4,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650926	6,36	-1,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650927	8,65	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650928	5,97	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650933	2,50	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650937	4,36	-3,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650970	2,50	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650971	3,08	-3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000650972	2,50	-1,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650973	3,61	-4,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650974	2,81	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650975	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650976	2,50	-1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650977	2,50	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650978	2,50	-1,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650979	2,81	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650980	2,50	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650981	2,50	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650982	2,50	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650983	2,50	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650984	2,50	-1,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650985	2,50	-1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650986	2,50	-4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650987	2,50	-1,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650988	3,10	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650990	2,50	-4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650991	2,50	-1,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650992	2,50	-1,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650993	2,50	-1,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650994	2,50	-1,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650995	2,56	-5,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650996	3,10	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650997	2,50	-2,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650998	2,50	-1,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000650999	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651000	2,50	-1,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651001	2,50	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651002	2,50	-1,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651003	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651004	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651005	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651006	2,50	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651007	2,50	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651051	7,65	-5,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651054	7,72	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651055	2,50	-4,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651056	2,50	-4,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651057	2,50	-4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651058	2,50	-4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651059	2,50	-4,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651060	2,50	-4,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651061	2,50	-4,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651062	2,50	-5,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651063	2,50	-4,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651064	2,50	-4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651065	2,50	-4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651066	2,50	-5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651067	2,50	-4,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651068	2,50	-4,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651069	2,50	-4,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651070	2,50	-4,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651071	2,50	-4,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651072	2,50	-4,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000651073	2,50	-4,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651074	2,50	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651075	2,50	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651076	2,50	-4,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651077	2,50	-4,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651078	2,50	-4,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651079	2,50	-4,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651080	2,50	-4,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651081	2,50	-4,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651082	2,50	-4,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651083	2,50	-4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651084	2,50	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651085	2,50	-3,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651086	2,50	-4,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651087	2,50	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651088	2,50	-4,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651089	2,50	-4,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651090	2,50	-4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651092	2,50	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651093	2,50	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651094	2,50	-4,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651095	2,50	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651096	4,50	-1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651097	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651098	2,50	-4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651099	2,50	-4,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651100	2,50	-3,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651101	2,50	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651102	2,50	-3,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651103	4,50	-1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651104	2,50	-3,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651105	2,50	-4,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651106	2,50	-3,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651107	2,50	-3,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651108	4,50	-1,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651109	8,00	-1,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651110	2,50	-3,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651111	2,50	-2,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651112	2,50	-3,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651113	2,50	-4,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651114	2,50	-3,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651115	2,50	-3,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651116	2,50	-3,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651117	2,50	-2,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651118	2,50	-4,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651119	2,50	-3,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651120	2,50	-4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651121	2,50	-3,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651122	2,50	-3,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651123	2,50	-4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651124	2,50	-2,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651125	2,50	-4,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651126	2,50	-4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651127	2,50	-1,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651128	2,50	-2,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000651129	2,50	-4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651130	2,50	-4,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651131	2,50	-4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651132	2,50	-2,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651133	2,50	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651134	5,57	-3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651135	2,50	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651136	2,50	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651137	2,50	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651138	5,50	-3,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651139	8,00	-3,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651140	2,50	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651141	2,50	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651142	2,50	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651143	2,50	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651144	2,50	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651145	8,00	-4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651146	2,50	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651147	2,50	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651148	2,50	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651149	2,50	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651150	2,50	-4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651151	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651152	3,75	-4,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651153	2,50	-4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651154	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651155	2,50	-4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651156	2,50	-1,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651157	2,50	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651158	6,82	-3,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651159	4,24	-1,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651160	5,97	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651161	6,06	-1,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651162	8,65	-4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651163	7,68	-4,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651164	5,97	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651165	8,52	-4,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651166	6,36	-1,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651167	7,34	-4,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651168	5,97	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651169	5,97	-3,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651170	7,68	-4,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651171	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651172	4,40	-1,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651173	6,36	-1,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651174	6,26	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651175	4,32	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651176	7,68	-4,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651177	8,00	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651178	6,26	-4,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651179	5,62	-1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651180	5,94	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651181	7,60	-4,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651182	4,40	-1,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651183	8,14	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000651184	6,26	-4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651185	7,68	-4,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651186	6,31	-2,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651187	8,00	-3,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651188	8,19	-5,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651189	6,26	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651190	6,26	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651191	7,60	-4,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651192	6,31	-2,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651193	6,40	-3,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651195	8,14	-4,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651196	6,26	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651197	6,31	-2,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651198	7,50	-3,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651199	6,40	-3,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651200	8,00	-3,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651201	7,68	-4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651202	7,60	-4,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651203	6,26	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651204	8,47	-4,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651205	6,31	-2,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651206	8,14	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651207	6,41	-1,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651208	6,40	-3,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651209	6,26	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651210	7,50	-3,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651211	6,40	-3,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651212	6,59	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651213	7,11	-4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651214	6,75	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651215	5,77	-3,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651216	5,89	-2,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651217	5,29	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651218	4,38	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651219	6,14	-2,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651220	7,68	-1,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651221	6,88	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651222	7,33	-2,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651223	7,27	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651224	6,59	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651225	7,64	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651226	7,11	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651227	4,01	-5,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651228	5,77	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651229	6,75	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651230	7,68	-1,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651231	5,29	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651232	7,19	-1,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651233	3,88	-5,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651234	2,50	-1,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651235	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651236	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651237	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651238	2,50	-1,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651239	2,50	-3,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000651240	2,50	-1,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651241	8,00	-2,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651242	2,50	-1,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651243	2,50	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651244	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651245	2,50	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651309	2,50	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651310	2,50	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651311	2,50	-4,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651312	8,00	-5,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651313	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651314	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651315	2,50	-4,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651316	2,50	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651317	2,50	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651318	2,50	-4,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651319	2,50	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651320	2,50	-3,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651321	2,50	-4,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651322	2,50	-1,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651323	2,50	-4,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651324	2,50	-4,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651325	2,50	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651326	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651327	2,50	-4,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651328	2,50	-4,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651329	2,50	-4,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651330	2,50	-4,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651331	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651332	2,50	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651333	2,50	-4,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651334	2,50	-4,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651335	2,50	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651336	2,50	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651337	2,50	-4,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651338	2,50	-4,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651339	2,50	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651340	2,50	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651341	2,50	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651342	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651343	2,50	-4,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651344	2,50	-4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651345	2,50	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651346	2,50	-4,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651347	2,50	-4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651348	2,50	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651349	2,50	-4,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651350	2,50	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651351	2,50	-1,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651352	2,50	-4,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651353	2,50	-4,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651354	2,50	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651355	2,50	-3,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651356	2,50	-3,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651357	2,50	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000651358	2,50	-4,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651359	2,50	-1,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651360	2,50	-3,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651386	2,50	-4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651387	3,52	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651388	3,52	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651389	3,52	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651390	3,52	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651391	2,50	-3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651392	2,50	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651393	8,00	-2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651394	8,00	-2,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651395	8,00	-3,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651396	5,98	-2,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651397	2,50	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651399	2,50	-2,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651461	6,59	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651462	6,14	-2,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651463	7,11	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651464	4,01	-5,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651465	7,68	-1,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651466	5,77	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651467	7,64	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651468	7,15	-2,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651469	7,19	-1,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651470	5,96	-1,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651471	5,29	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651472	6,59	-4,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651473	7,11	-4,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651474	7,71	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651475	5,77	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651476	7,16	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651477	10,75	-1,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651478	6,14	-2,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651479	7,64	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651480	8,00	-4,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651481	5,81	-1,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651482	7,19	-1,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651483	6,59	-4,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651484	5,29	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651485	6,67	-2,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651486	5,96	-1,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651487	7,11	-4,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651488	7,71	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651489	7,16	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651516	6,41	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651517	7,17	-5,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651518	6,59	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651519	2,50	-4,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651520	4,37	-6,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651521	6,49	-4,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651522	7,11	-5,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651524	8,25	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651525	6,59	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651526	6,48	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000651527	6,38	-4,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651528	6,72	-5,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651529	6,39	-6,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651530	8,25	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651531	7,63	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651532	7,11	-5,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651533	6,59	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651534	7,79	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651535	6,38	-4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651536	6,48	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651537	8,25	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651538	7,79	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651539	7,63	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651540	8,29	-4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651541	7,00	-2,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651542	7,79	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651543	6,39	-6,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651544	6,48	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651545	7,79	-5,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651546	8,25	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651547	6,72	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651548	6,16	-4,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651563	8,00	-3,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651564	2,50	-4,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651565	3,80	-4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651570	2,50	-2,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651583	2,50	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651588	2,50	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651589	2,50	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651592	2,50	-2,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651594	8,00	-2,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651713	2,50	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651714	2,50	-3,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651715	2,50	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651716	2,50	-3,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651717	2,50	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651718	2,50	-3,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651719	2,50	-3,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651720	2,50	-2,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651777	5,27	-4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651778	7,38	-3,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651779	5,78	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651780	5,78	-1,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651781	6,55	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651782	5,57	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651783	7,38	-2,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651784	4,87	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651785	4,87	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651786	5,98	-1,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651787	6,17	-4,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651788	7,38	-2,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651789	5,78	-1,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651790	5,57	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651791	7,38	-2,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651792	4,94	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000651793	5,87	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651794	5,27	-4,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651795	6,94	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651796	5,73	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651797	12,48	-1,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651798	7,55	-2,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651799	6,94	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651800	7,60	-2,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651801	7,90	-1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651802	6,05	-4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651807	2,50	-4,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651970	8,41	-1,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651971	7,19	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651974	4,94	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651975	2,50	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651978	4,01	-4,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651979	4,89	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000651983	2,50	-5,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652139	2,50	-5,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652140	2,50	-5,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652141	2,50	-5,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652142	2,50	-5,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652210	7,44	-4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652221	4,96	-1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652222	6,85	-3,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652229	4,68	-5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652230	5,90	-5,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652233	2,50	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652234	2,50	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652238	5,98	-1,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652239	7,55	-5,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652247	6,17	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652248	5,99	-5,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652252	5,52	-1,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652253	2,50	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652254	4,29	-5,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652255	4,27	-5,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652256	6,21	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652257	7,42	-5,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652261	3,16	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652264	5,99	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652265	7,17	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652266	6,38	-4,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652267	5,87	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652268	7,55	-2,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652271	7,67	-5,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652274	7,42	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652275	6,56	-1,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652276	6,85	-5,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652277	6,25	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652435	2,50	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652436	3,88	-5,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652437	2,50	-5,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652438	2,50	-4,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652439	5,20	-4,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000652440	2,50	-5,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652441	2,50	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652442	2,50	-5,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652443	2,50	-4,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652444	2,50	-4,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652445	2,50	-4,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652449	2,50	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652450	2,50	-5,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652451	2,50	-3,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652452	2,50	-6,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652453	8,00	-5,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652454	8,00	-5,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652455	2,50	-5,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652456	6,70	-1,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652457	2,50	-2,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652459	2,50	-4,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652461	2,50	-2,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652462	2,50	-1,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652463	2,50	-5,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652464	2,50	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652465	2,50	-4,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652466	2,50	-4,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652467	2,50	-4,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652468	8,00	-4,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652470	2,50	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652471	2,50	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652472	2,50	-5,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652493	7,11	-1,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652497	2,50	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652498	7,28	-5,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652499	4,40	-3,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652500	6,54	-1,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652501	5,99	-4,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652502	6,74	-4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652583	2,50	-2,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652584	2,50	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652585	2,50	-2,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652586	8,00	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652587	2,50	-4,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652588	2,50	-4,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652589	2,50	-2,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652590	2,50	-4,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652591	2,50	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652592	2,50	-2,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652593	3,72	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652594	2,50	-2,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652595	3,72	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652596	2,50	-2,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652597	8,00	-1,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652598	3,72	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652599	2,50	-2,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652600	8,00	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652601	5,53	-1,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652602	2,50	-2,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652603	2,71	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000652604	2,50	-2,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652605	2,50	-2,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652606	3,31	-4,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652607	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652608	2,50	-2,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652609	2,50	-2,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652610	8,00	-1,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652611	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652612	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652613	2,50	-2,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652614	2,50	-1,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652615	2,50	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652616	2,50	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652617	2,50	-1,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652618	3,72	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652619	2,50	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652620	2,50	-2,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652621	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652622	2,50	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652623	2,50	-1,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652624	2,50	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652625	2,50	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652626	2,50	-1,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652627	2,50	-2,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652628	2,50	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652629	2,50	-2,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652630	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652631	2,50	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652632	2,50	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652633	2,50	-1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652634	2,50	-1,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652635	2,50	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652636	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652637	7,60	-2,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652728	4,61	-4,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652731	2,50	-4,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652760	6,20	-6,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652820	2,50	-2,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652821	3,80	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652822	2,50	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652824	2,50	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652826	2,50	-5,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652827	2,50	-5,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652828	2,50	-5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652829	2,50	-5,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652830	2,50	-5,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652831	2,50	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652832	2,50	-5,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652833	2,50	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652834	2,50	-5,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652835	4,92	-2,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652836	2,50	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652837	2,50	-4,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652838	2,50	-4,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652839	2,50	-5,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000652840	2,50	-5,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652841	2,50	-4,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652842	2,50	-4,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652843	2,50	-4,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652844	2,50	-4,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652845	2,50	-4,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652846	2,50	-5,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652847	2,50	-4,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652848	2,50	-4,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652849	2,50	-4,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652850	5,22	-5,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652851	2,50	-4,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652852	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652853	2,50	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652854	2,50	-1,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652855	2,50	-1,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652856	2,50	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652857	2,50	-4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652858	2,50	-1,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652959	6,01	-5,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652960	5,73	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652961	7,55	-2,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652962	7,60	-2,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652963	6,94	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652964	5,27	-4,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652965	7,13	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652966	6,05	-4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652967	6,13	-1,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652968	7,90	-1,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652969	6,94	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652970	7,55	-2,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652971	7,13	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652972	5,72	-1,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652973	7,41	-2,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652974	5,27	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652975	7,90	-1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652976	5,15	-3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652977	5,86	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652978	7,13	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652979	5,86	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652980	7,55	-2,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652981	11,03	-1,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652982	7,41	-2,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652983	6,08	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652984	5,15	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652985	4,10	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652986	7,29	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652987	7,60	-2,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652988	6,08	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652989	5,90	-1,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652990	5,97	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652991	7,90	-1,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652992	5,97	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652993	7,13	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652994	7,41	-2,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000652995	6,08	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000652996	7,29	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653003	4,34	-5,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653006	4,71	-5,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653068	2,50	-1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653069	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653070	2,47	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653071	2,50	-4,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653072	2,50	-1,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653073	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653074	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653075	2,47	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653076	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653077	2,50	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653079	2,50	-1,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653080	2,47	-4,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653081	2,50	-4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653082	2,50	-1,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653083	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653088	3,42	-1,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653089	2,50	-3,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653090	2,50	-3,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653091	2,50	-4,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653092	3,42	-1,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653093	2,50	-4,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653094	2,50	-4,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653096	2,50	-4,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653097	2,50	-3,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653098	2,50	-4,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653099	2,50	-4,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653100	2,50	-4,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653101	2,50	-4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653102	2,50	-1,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653103	8,00	-2,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653104	3,79	-4,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653105	2,50	-4,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653106	2,50	-4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653107	2,50	-3,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653108	2,50	-4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653109	3,84	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653110	2,50	-4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653111	2,50	-2,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653112	2,50	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653113	2,50	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653114	5,23	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653115	2,50	-4,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653116	2,50	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653117	4,14	-2,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653118	4,14	-2,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653119	2,50	-4,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653120	2,50	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653121	9,06	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653122	2,50	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653123	2,50	-4,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653124	2,50	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000653125	2,50	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653126	2,50	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653127	2,50	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653128	2,50	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653129	2,50	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653130	2,50	-4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653131	2,50	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653132	8,00	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653133	2,50	-4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653134	2,50	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653135	2,50	-4,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653136	2,50	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653137	2,50	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653138	2,50	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653139	5,57	-4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653219	4,50	-4,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653221	6,12	-2,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653222	5,17	-2,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653223	6,19	-2,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653224	6,31	-4,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653225	8,65	-2,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653226	6,36	-2,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653227	4,47	-1,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653228	8,41	-1,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653229	6,48	-4,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653230	4,81	-4,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653231	7,22	-3,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653232	2,50	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653233	5,00	-4,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653234	7,54	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653235	7,83	-0,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653236	6,48	-4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653237	7,59	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653238	7,22	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653239	7,54	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653241	5,88	-1,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653242	8,00	-5,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653243	7,22	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653244	7,59	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653245	6,36	-2,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653246	7,54	-4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653247	7,34	-2,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653248	5,88	-1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653249	7,22	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653250	7,59	-4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653251	7,83	-0,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653291	4,53	-6,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653338	3,87	-5,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653356	2,50	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653357	2,50	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653358	2,50	-3,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653359	5,19	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653360	2,50	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653470	6,72	-6,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653701	2,50	-2,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000653702	2,50	-4,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653703	2,50	-5,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653704	2,50	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653705	2,50	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653706	2,50	-5,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653707	2,50	-5,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653708	3,80	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653711	6,14	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653712	6,14	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653713	6,14	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653743	2,50	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653744	2,50	-3,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653745	2,50	-3,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653746	8,00	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653747	2,50	-2,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653748	2,50	-3,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653749	2,50	-3,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653750	2,50	-2,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653751	2,50	-3,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653752	2,50	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653753	2,50	-2,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653754	2,50	-3,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653755	2,50	-2,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653756	2,50	-2,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653757	2,50	-2,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653758	2,50	-1,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653759	2,50	-3,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653760	2,50	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653761	2,50	-1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653762	2,50	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653763	2,50	-2,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653764	2,50	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653765	2,50	-3,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653766	2,50	-1,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653767	8,00	-5,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653768	3,45	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653769	2,50	-1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653770	2,50	-2,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653771	2,50	-1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653772	2,50	-1,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653773	2,50	-2,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653774	2,50	-1,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653775	2,50	-2,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653776	5,98	-1,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653777	2,50	-2,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653778	2,50	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653780	2,50	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653781	2,50	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653782	2,50	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653783	8,00	-4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653785	5,98	-1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653805	7,44	-5,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653806	7,43	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653807	4,01	-5,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653808	7,43	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000653809	4,76	-5,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653810	7,44	-5,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653811	7,43	-5,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653835	6,94	-4,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653836	4,13	-4,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653837	9,13	-1,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653838	7,54	-3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653839	9,13	-0,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653840	7,26	-2,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653841	7,34	-2,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653842	7,09	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653843	7,22	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653844	7,59	-4,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653845	6,94	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653846	4,21	-2,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653847	7,26	-2,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653848	4,79	-3,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653849	7,22	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653850	7,09	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653851	7,59	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653852	6,94	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653853	5,55	-0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653854	7,90	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653855	4,21	-2,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653856	7,59	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653857	7,09	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653930	6,14	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653931	6,53	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653932	6,53	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653933	6,53	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653934	6,53	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653935	7,14	-4,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653936	7,14	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653937	7,14	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653938	6,41	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653939	6,41	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653940	6,41	-4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653941	6,41	-4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653942	6,41	-4,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653945	6,63	-4,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653946	6,63	-4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653947	6,63	-4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653948	6,36	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653949	6,36	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653955	2,50	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000653956	2,50	-4,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654002	3,39	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654004	3,15	-4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654005	4,24	-4,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654006	2,50	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654007	2,50	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654010	2,50	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654011	2,50	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654012	2,50	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654013	4,24	-4,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000654014	2,50	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654015	8,00	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654016	4,24	-4,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654017	4,21	-5,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654018	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654019	2,50	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654020	2,50	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654021	2,50	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654022	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654023	2,98	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654024	2,50	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654025	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654026	8,00	-1,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654027	4,09	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654028	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654029	3,98	-5,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654030	8,00	-2,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654031	2,98	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654032	8,00	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654033	8,00	-2,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654034	2,50	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654035	2,98	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654036	2,98	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654037	2,50	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654038	2,50	-2,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654039	2,50	-2,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654167	5,70	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654209	4,04	-5,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654211	2,50	-4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654212	3,72	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654213	2,50	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654214	2,50	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654215	2,50	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654216	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654217	2,50	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654222	8,00	-4,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654360	5,88	-1,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654362	9,13	-1,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654363	6,94	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654364	4,21	-2,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654365	7,90	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654366	7,09	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654367	5,66	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654368	6,94	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654369	4,79	-3,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654370	7,90	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654371	7,09	-4,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654372	7,72	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654373	6,89	-0,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654374	7,90	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654375	7,19	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654376	9,06	-5,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654377	2,50	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654378	7,26	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654379	7,09	-4,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000654380	6,89	-0,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654381	6,89	-0,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654382	7,19	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654383	6,89	-0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654384	7,72	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654385	5,55	-0,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654386	7,26	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654420	7,20	-4,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654421	6,78	-1,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654422	7,34	-4,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654423	7,29	-4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654428	6,34	-1,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654429	6,82	-3,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654430	6,40	-3,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654431	7,71	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654432	6,14	-2,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654434	2,50	-3,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654435	2,50	-4,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654436	2,50	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654437	2,50	-1,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654438	2,50	-1,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654439	5,99	-1,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654522	5,73	-6,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654523	7,31	-5,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654524	7,15	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654525	6,51	-1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654526	5,62	-1,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654533	6,73	-5,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654574	5,55	-5,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654578	6,78	-4,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654583	9,11	-4,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654584	5,47	-4,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654585	5,47	-4,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654586	5,47	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654587	5,47	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654588	5,47	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654589	5,47	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654590	6,61	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654591	6,61	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654592	6,61	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654593	6,61	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654594	6,61	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654595	9,27	-1,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654596	10,13	-1,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654597	9,27	-1,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654598	7,90	-1,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654643	2,50	-5,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654644	2,50	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654645	4,37	-6,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654649	7,68	-4,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654650	5,71	-1,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654652	5,39	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654654	2,50	-5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654655	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654656	2,50	-5,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	1892100000654659	5,27	-2,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654662	8,05	-1,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654668	2,50	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654673	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654674	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654675	2,50	-1,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654677	2,50	-4,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654683	2,50	-4,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654688	2,50	-3,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000654692	3,04	-4,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1892100000647198	2,50	-4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000053314	8,00	-2,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000209236	8,00	-2,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000217274	8,00	-2,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000232293	8,00	-3,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000259822	8,00	-2,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000271359	8,00	-1,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000290094	8,00	-2,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000295795	8,00	-2,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000295800	8,00	-2,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000298486	8,00	-2,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000311812	8,00	-2,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000312397	8,00	-2,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000313871	8,00	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000324200	4,01	-3,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000324205	8,00	-2,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000324207	8,00	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000324209	8,00	-3,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000359614	8,00	-3,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000386980	8,00	-3,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000386981	8,00	-3,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000386982	8,00	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000386983	8,00	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000386984	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000386985	8,00	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000386986	8,00	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000386987	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000386988	8,00	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000386989	8,00	-3,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000386990	8,00	-3,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000386991	8,00	-3,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000386992	8,00	-3,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000386993	8,00	-3,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000386994	8,00	-3,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000386995	8,00	-3,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000386996	8,00	-3,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000386997	8,00	-3,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000386998	8,00	-3,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000386999	8,00	-3,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387000	8,00	-3,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387001	8,00	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387002	8,00	-3,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387003	8,00	-3,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387004	8,00	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387005	8,00	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100000387006	8,00	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387007	8,00	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387008	8,00	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387009	8,00	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387010	8,00	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387011	8,00	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387012	8,00	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387013	8,00	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387014	8,00	-3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387015	8,00	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387016	8,00	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387017	8,00	-4,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387018	8,00	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387019	8,00	-4,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387020	8,00	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387021	8,00	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387022	8,00	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387023	8,00	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387024	8,00	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387025	8,00	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387026	8,00	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387027	8,00	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387028	8,00	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387029	8,00	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387030	8,00	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387031	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387032	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387033	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387034	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387035	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387036	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387037	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387038	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387039	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387040	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387041	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387042	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387043	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000387044	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389875	8,00	-3,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389876	8,00	-3,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389877	8,00	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389878	8,00	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389879	8,00	-3,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389880	8,00	-3,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389881	8,00	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389882	8,00	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389883	8,00	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389884	8,00	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389885	8,00	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389886	8,00	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389887	8,00	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389888	8,00	-3,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389889	8,00	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389890	8,00	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100000389891	8,00	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389892	8,00	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389905	8,00	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389906	8,00	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389907	8,00	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389908	8,00	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389909	8,00	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389910	8,00	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389911	8,00	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389912	8,00	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389913	8,00	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389914	8,00	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389915	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389916	8,00	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389917	8,00	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389918	8,00	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389919	8,00	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389920	8,00	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389921	8,00	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389922	8,00	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389923	8,00	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389924	8,00	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389925	8,00	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389926	8,00	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389927	8,00	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389928	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389929	8,00	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389930	8,00	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389931	8,00	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389932	8,00	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389933	8,00	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389934	8,00	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389935	8,00	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389936	8,00	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389937	8,00	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389938	8,00	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389939	8,00	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389940	8,00	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389941	8,00	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389942	8,00	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389943	8,00	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389944	8,00	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389945	8,00	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389946	8,00	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389947	8,00	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389948	8,00	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389949	8,00	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389950	8,00	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389951	8,00	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389952	8,00	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389953	8,00	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389954	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389955	8,00	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000389956	8,00	-3,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391710	8,00	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100000391711	8,00	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391712	8,00	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391713	8,00	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391714	8,00	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391715	8,00	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391716	8,00	-3,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391717	8,00	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391718	8,00	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391719	8,00	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391720	8,00	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391721	8,00	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391722	8,00	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391723	8,00	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391724	8,00	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391725	8,00	-3,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391726	8,00	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391727	8,00	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391728	8,00	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391729	8,00	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391730	8,00	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391731	8,00	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391732	8,00	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391733	8,00	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391734	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391735	8,00	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391736	8,00	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391737	8,00	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391739	8,00	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391740	8,00	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391741	8,00	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391742	8,00	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391743	8,00	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391744	8,00	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391745	8,00	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391746	8,00	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391747	8,00	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391748	8,00	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391749	8,00	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391750	8,00	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391751	8,00	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391752	8,00	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391753	8,00	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391754	8,00	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391755	8,00	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391756	8,00	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391757	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391758	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391759	8,00	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391760	8,00	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391761	8,00	-3,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391762	8,00	-3,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391763	8,00	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391764	8,00	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391765	8,00	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391766	8,00	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100000391767	8,00	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391768	8,00	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391769	8,00	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391770	8,00	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391771	8,00	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391772	8,00	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391773	8,00	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391774	8,00	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391775	8,00	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391776	8,00	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391777	8,00	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391778	8,00	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391779	8,00	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391780	8,00	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391781	8,00	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391782	8,00	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391783	8,00	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391784	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391785	8,00	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391786	8,00	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391787	8,00	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391788	8,00	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391789	8,00	-3,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000391790	8,00	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000394390	8,00	-4,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000394392	8,00	-4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000394393	8,00	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000394394	8,00	-4,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000394395	8,00	-4,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000394396	8,00	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395421	8,00	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395422	8,00	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395423	8,00	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395424	8,00	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395425	8,00	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395426	8,00	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395427	8,00	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395428	8,00	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395429	8,00	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395430	8,00	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395431	8,00	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395432	8,00	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395433	8,00	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395434	8,00	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395435	8,00	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395436	8,00	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395437	8,00	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395438	8,00	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395439	8,00	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395440	8,00	-3,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395441	8,00	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395442	8,00	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395443	8,00	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395444	8,00	-3,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395445	8,00	-3,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100000395446	8,00	-3,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395447	8,00	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395448	8,00	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395449	8,00	-3,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395450	8,00	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395451	8,00	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395452	8,00	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395453	8,00	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395454	8,00	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395455	8,00	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395456	8,00	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395457	8,00	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395458	8,00	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395459	8,00	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395460	8,00	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395461	8,00	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395462	8,00	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395463	8,00	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395464	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395465	8,00	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395466	8,00	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395467	8,00	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395468	8,00	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395469	8,00	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395470	8,00	-3,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395471	8,00	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395472	8,00	-3,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395490	8,00	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395491	8,00	-3,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395492	8,00	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395493	8,00	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395494	8,00	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395495	8,00	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395496	8,00	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000395497	8,00	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000399399	8,00	-4,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000399400	8,00	-4,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000399401	8,00	-4,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000400013	8,00	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000400014	8,00	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000400852	8,00	-4,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401091	8,00	-4,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401092	8,00	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401093	8,00	-4,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401202	8,00	-4,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401732	8,00	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401733	8,00	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401734	8,00	-4,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401827	8,00	-2,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401828	8,00	-2,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401829	8,00	-2,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401830	8,00	-2,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401831	8,00	-2,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401832	8,00	-2,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401833	8,00	-3,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100000401834	8,00	-3,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401835	8,00	-3,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401836	8,00	-3,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401837	8,00	-3,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401838	8,00	-3,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401839	8,00	-3,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401840	8,00	-3,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401841	8,00	-3,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401842	8,00	-3,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401856	8,00	-3,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000401857	8,00	-3,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000402897	8,00	-4,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000403043	8,00	-4,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000403048	8,00	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000403505	8,00	-3,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000403592	8,00	-4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000404024	8,00	-4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000404057	8,00	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000404058	8,00	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000404370	8,00	-3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000404371	8,00	-3,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000404944	8,00	-4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000404990	8,00	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405008	8,00	-1,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405649	8,00	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405650	8,00	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405651	8,00	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405652	8,00	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405653	8,00	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405654	8,00	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405655	8,00	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405656	8,00	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405657	8,00	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405658	8,00	-4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405659	8,00	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405660	8,00	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405661	8,00	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405662	8,00	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405663	8,00	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405664	8,00	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405665	8,00	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405666	8,00	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405667	8,00	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405668	8,00	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405669	8,00	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405670	8,00	-4,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405690	8,00	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405691	8,00	-4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405692	8,00	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405693	8,00	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405694	8,00	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405695	8,00	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405696	8,00	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405697	8,00	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405698	8,00	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100000405699	8,00	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405700	8,00	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405701	8,00	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405702	8,00	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405703	8,00	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405704	8,00	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405705	8,00	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405706	8,00	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405707	8,00	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405708	8,00	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405709	8,00	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405710	8,00	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405711	8,00	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405712	8,00	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405713	8,00	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405714	8,00	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405715	8,00	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405716	8,00	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405717	8,00	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405718	8,00	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405719	8,00	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405720	8,00	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000405721	8,00	-4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000406089	8,00	-4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000407947	8,00	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000407948	8,00	-4,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000407950	8,00	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000407951	8,00	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000407952	8,00	-4,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000408020	8,00	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409046	8,00	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409047	8,00	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409048	8,00	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409049	8,00	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409050	8,00	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409051	8,00	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409052	8,00	-4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409053	8,00	-4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409196	8,00	-4,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409346	8,00	-4,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409347	8,00	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409348	8,00	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409349	8,00	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409350	8,00	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409351	8,00	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409352	8,00	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409353	8,00	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409354	8,00	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409355	8,00	-4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409356	8,00	-4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409357	8,00	-4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409358	8,00	-4,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409359	8,00	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409360	8,00	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409361	8,00	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100000409362	8,00	-4,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409363	8,00	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409364	8,00	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409365	8,00	-4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409366	8,00	-4,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409367	8,00	-3,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409368	8,00	-3,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409369	8,00	-3,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409370	8,00	-3,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409371	8,00	-3,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409372	8,00	-3,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409373	8,00	-3,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409374	8,00	-3,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409375	8,00	-3,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409376	8,00	-3,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409377	8,00	-2,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409378	8,00	-2,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409379	8,00	-2,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409380	8,00	-2,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409381	8,00	-2,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409382	8,00	-2,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409383	8,00	-2,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409384	8,00	-2,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409385	8,00	-2,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409386	8,00	-2,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409387	8,00	-3,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409388	8,00	-3,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409389	8,00	-3,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409390	8,00	-3,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409391	8,00	-3,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409392	8,00	-2,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409393	8,00	-3,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409394	8,00	-3,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409395	8,00	-3,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409396	8,00	-3,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409397	8,00	-2,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409398	8,00	-2,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409399	8,00	-2,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409400	8,00	-2,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409401	8,00	-2,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409402	8,00	-2,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409412	8,00	-3,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409413	8,00	-3,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409414	8,00	-3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409415	8,00	-3,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409416	8,00	-3,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409417	8,00	-3,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409418	8,00	-3,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000409419	8,00	-3,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000410906	8,00	-4,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000411757	8,00	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000413474	8,00	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000413961	8,00	-4,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000414395	8,00	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000415884	8,00	-3,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100000415885	8,00	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000415886	8,00	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000415887	8,00	-3,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000415888	8,00	-3,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000415889	8,00	-3,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000415905	8,00	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000415906	8,00	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000415907	8,00	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000415908	8,00	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000415909	8,00	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000416030	8,00	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000416031	8,00	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000416032	8,00	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000416033	8,00	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000416034	8,00	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000416035	8,00	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000416036	8,00	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000416037	8,00	-3,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000416038	8,00	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000416039	8,00	-3,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417414	8,00	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417415	8,00	-3,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417416	8,00	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417417	8,00	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417418	8,00	-3,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417419	8,00	-3,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417420	8,00	-3,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417421	8,00	-3,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417422	8,00	-3,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417423	8,00	-3,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417438	8,00	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417439	8,00	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417440	8,00	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417441	8,00	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417442	8,00	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417443	8,00	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417444	8,00	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417445	8,00	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417446	8,00	-3,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417447	8,00	-3,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417448	8,00	-3,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417449	8,00	-3,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417450	8,00	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417451	8,00	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417452	8,00	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417453	8,00	-3,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417454	8,00	-3,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417455	8,00	-3,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417456	8,00	-3,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417457	8,00	-3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417458	8,00	-3,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000417459	8,00	-3,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419917	8,00	-3,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419918	8,00	-3,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419919	8,00	-3,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100000419920	8,00	-3,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419921	8,00	-3,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419922	8,00	-3,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419923	8,00	-3,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419924	8,00	-3,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419925	8,00	-3,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419926	8,00	-3,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419927	8,00	-3,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419928	8,00	-3,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419929	8,00	-3,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419930	8,00	-3,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419931	8,00	-3,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419932	8,00	-3,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419938	8,00	-3,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419939	8,00	-3,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419940	8,00	-3,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419941	8,00	-3,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419942	8,00	-3,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000419966	8,00	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000420663	8,00	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000421212	8,00	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000422430	8,00	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000422844	8,00	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000423470	8,00	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000423471	8,00	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000423472	8,00	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000423473	8,00	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000423474	8,00	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000423475	8,00	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000423476	8,00	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000423477	8,00	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000423478	8,00	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000423479	8,00	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000423480	8,00	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000423481	8,00	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000424487	8,00	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000425296	8,00	-4,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000425401	8,00	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000425402	8,00	-4,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426130	8,00	-3,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426131	8,00	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426132	8,00	-4,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426133	8,00	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426134	8,00	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426135	8,00	-4,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426136	8,00	-3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426137	8,00	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426138	8,00	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426139	8,00	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426140	8,00	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426141	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426142	8,00	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426143	8,00	-3,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426144	8,00	-3,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426145	8,00	-3,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100000426146	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426147	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426148	8,00	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426149	8,00	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426150	8,00	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426151	8,00	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426152	8,00	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426153	8,00	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426154	8,00	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426155	8,00	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426156	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426157	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426158	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426159	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426160	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426161	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426162	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426163	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426164	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426165	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426171	8,00	-3,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426172	8,00	-3,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426173	8,00	-3,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426174	8,00	-3,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426175	8,00	-3,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426176	8,00	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426177	8,00	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426185	8,00	-3,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426186	8,00	-3,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426187	8,00	-3,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426188	8,00	-3,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426189	8,00	-3,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426190	8,00	-3,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426191	8,00	-3,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426192	8,00	-3,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426648	8,00	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426913	8,00	-4,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000426914	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000427534	8,00	-4,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000427536	8,00	-4,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000427591	8,00	-4,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000427592	8,00	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000427890	8,00	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000428118	8,00	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000428119	8,00	-4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000428120	8,00	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000428121	8,00	-4,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000428122	8,00	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000428123	8,00	-4,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000428124	8,00	-4,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000428125	8,00	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000428126	8,00	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000429062	8,00	-4,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000429063	8,00	-4,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000429064	8,00	-4,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100000429065	8,00	-4,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000429066	8,00	-4,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000429140	8,00	-3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000429141	8,00	-3,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000429142	8,00	-3,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000429143	8,00	-3,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000429471	8,00	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000429726	8,00	-4,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000432463	8,00	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000432464	8,00	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000432465	8,00	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000432466	8,00	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000432467	8,00	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000432468	8,00	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000432469	8,00	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000432470	8,00	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000433349	8,00	-4,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000433386	8,00	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000433476	8,00	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000433993	8,00	-2,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434406	8,00	-3,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434417	8,00	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434432	8,00	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434433	8,00	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434444	8,00	-2,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434463	8,00	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434489	8,00	-3,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434490	8,00	-3,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434491	8,00	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434492	8,00	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434493	8,00	-3,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434494	8,00	-3,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434495	8,00	-3,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434496	8,00	-3,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434497	8,00	-3,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434498	8,00	-3,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434499	8,00	-3,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434500	8,00	-3,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434501	8,00	-3,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434502	8,00	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434503	8,00	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434504	8,00	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434505	8,00	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434506	8,00	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434507	8,00	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434508	8,00	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434509	8,00	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434510	8,00	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434511	8,00	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434512	8,00	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434515	8,00	-3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434516	8,00	-3,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434517	8,00	-3,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434518	8,00	-3,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434575	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100000434871	8,00	-2,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434872	8,00	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434873	8,00	-4,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000434874	8,00	-4,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000435891	8,00	-4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000436402	8,00	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000436403	8,00	-3,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000436404	8,00	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000436405	8,00	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000436406	8,00	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000436407	8,00	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000436408	8,00	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000436409	8,00	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000436410	8,00	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000436411	8,00	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000436412	8,00	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000436413	8,00	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000436414	8,00	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000436415	8,00	-3,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000436416	8,00	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000436417	8,00	-3,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000436663	8,00	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000436664	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000437417	8,00	-4,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000437418	8,00	-4,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000437419	8,00	-4,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000437455	8,00	-4,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000437528	8,00	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000437618	8,00	-4,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000438547	8,00	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000438548	8,00	-4,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000438549	8,00	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000438550	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000438551	8,00	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000694113	8,00	-2,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000694115	8,00	-2,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000750542	8,00	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000750579	8,00	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000750657	8,00	-4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000750709	8,00	-3,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000751707	8,00	-4,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000751745	8,00	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000751746	8,00	-4,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000751747	8,00	-4,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000751769	8,00	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000751770	8,00	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752242	8,00	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752243	8,00	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752244	8,00	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752245	8,00	-4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752246	8,00	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752247	8,00	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752248	8,00	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752249	8,00	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752250	8,00	-4,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100000752251	8,00	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752252	8,00	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752253	8,00	-4,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752254	8,00	-4,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752255	8,00	-4,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752256	8,00	-3,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752257	8,00	-4,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752356	8,00	-4,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752485	8,00	-4,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752487	8,00	-1,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752488	8,00	-4,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752652	8,00	-4,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000752816	8,00	-4,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000753217	8,00	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000753296	8,00	-4,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000753655	8,00	-1,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000753657	8,00	-3,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000753660	8,00	-4,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000753759	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000753766	8,00	-4,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000753768	8,00	-4,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000753972	8,00	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000753977	8,00	-4,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000753998	8,00	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000753999	8,00	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754030	8,00	-4,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754041	8,00	-1,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754056	8,00	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754058	8,00	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754101	8,00	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754102	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754103	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754104	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754105	8,00	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754106	8,00	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754107	8,00	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754108	8,00	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754109	8,00	-4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754110	8,00	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754111	8,00	-4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754131	8,00	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754132	8,00	-2,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754193	8,00	-4,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754337	8,00	-4,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754364	8,00	-4,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754365	8,00	-4,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754516	8,00	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754546	8,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754564	8,00	-4,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754565	8,00	-4,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000754602	8,00	-4,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000755246	8,00	-4,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000755247	8,00	-4,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000755249	8,00	-4,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000755250	8,00	-4,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100000758263	8,00	-4,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000758266	8,00	-4,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000758268	8,00	-4,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000758269	8,00	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000763790	8,00	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000763791	8,00	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000763792	8,00	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000763793	8,00	-3,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000763972	8,00	-4,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000765099	8,00	-3,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000765100	8,00	-4,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000765101	8,00	-4,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000765102	8,00	-4,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000765596	8,00	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000765645	8,00	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000765647	8,00	-4,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000766059	8,00	-4,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000766060	8,00	-4,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000767530	8,00	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000767645	8,00	-4,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000767648	8,00	-4,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000767649	8,00	-4,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010000208	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010000254	2,50	-4,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010000423	2,50	-2,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010000476	8,00	-4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010000630	2,50	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010000742	2,50	-2,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010001014	8,00	-3,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010001021	2,50	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010001282	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010001421	2,50	-4,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010001427	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010001452	2,50	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010001757	8,00	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010001863	8,00	-2,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010001869	2,50	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010001941	2,50	-3,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010002078	2,50	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010002289	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010002398	2,50	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010002459	2,50	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010002834	2,50	-4,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010002949	8,00	-2,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010003026	8,00	-5,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010003370	8,00	-1,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010003566	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010003698	8,00	-2,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010003882	2,50	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010004211	2,50	-3,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010004351	2,50	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010004630	8,00	-4,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010004730	2,50	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010004846	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010004862	2,50	-3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100010005082	2,50	-3,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010005376	2,50	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010005516	2,50	-4,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010005628	2,50	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010006139	2,50	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010006153	2,50	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010006418	2,50	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010006477	2,50	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010006687	2,50	-3,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010006938	2,50	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010007026	2,50	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010007043	8,00	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010007046	2,50	-3,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010007128	2,50	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010007543	2,50	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010007632	2,50	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010007727	2,50	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010007798	2,50	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010008093	2,50	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010008156	2,50	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010008161	2,50	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010008290	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010008326	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010008515	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010008572	2,50	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010008887	2,50	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010008950	2,50	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010008995	2,50	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010009323	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010009331	2,50	-4,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010009389	2,50	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010009460	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010009530	2,50	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010009776	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010009840	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010010001	2,50	-3,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010010337	2,50	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010010505	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010010659	2,50	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010010666	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010010773	2,50	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010010875	2,50	-4,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010010936	2,50	-4,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010010952	2,50	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010010979	2,50	-3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010011251	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010011259	2,50	-3,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010011264	2,50	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010011499	2,50	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010011633	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010011705	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010011715	2,50	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010012236	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010012510	2,50	-4,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010012589	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100010012655	2,50	-4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010012967	2,50	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010013014	2,50	-3,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010013241	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010013460	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010013652	2,50	-3,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010013675	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010014135	2,50	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010014435	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010014532	2,50	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010014977	2,50	-2,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010015065	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010015141	8,00	-2,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010015198	8,00	-5,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010015696	2,50	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010015784	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010015795	2,50	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010015843	2,50	-3,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010016283	2,50	-3,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010016397	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010016627	2,50	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010016729	2,50	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010016748	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010016752	2,50	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010016898	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010016928	2,50	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010017128	2,50	-5,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010017137	8,00	-5,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010017184	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010017354	2,50	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010017542	2,50	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010017587	2,50	-2,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010017643	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010017682	2,50	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010018077	2,50	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010018163	2,50	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010018188	2,50	-4,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010018451	2,50	-3,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010018650	2,50	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010018753	2,50	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010018772	2,50	-3,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010019073	8,00	-3,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010019379	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010019488	2,50	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010019495	2,50	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010019824	2,50	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010019971	2,50	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010020191	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010020212	2,50	-2,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010020364	2,50	-3,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010020524	2,50	-3,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010021050	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010021054	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010021239	2,50	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010021414	2,50	-3,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100010021490	2,50	-3,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010021525	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010021870	8,00	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010021922	2,50	-3,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010022153	2,50	-3,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010022434	2,50	-3,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010022646	2,50	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010022674	2,50	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010023147	2,50	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010023376	2,50	-3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010023455	2,50	-3,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010023476	2,50	-3,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010023487	2,50	-3,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010023532	2,50	-4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010023534	2,50	-3,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010023766	2,50	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010023784	2,50	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010023868	2,50	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010023981	2,50	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010024167	2,50	-4,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010024254	2,50	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010024511	2,50	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010024781	2,50	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010024825	2,50	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010025015	2,50	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010025217	2,50	-3,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010025291	2,50	-4,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010025344	2,50	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010025345	2,50	-4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010025501	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010025581	2,50	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010025619	2,50	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010025789	2,50	-3,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010026259	2,50	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010026335	2,50	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010026538	2,50	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010026553	2,50	-3,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010027380	2,50	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010027385	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010027529	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010027545	8,00	-4,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010027631	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010027795	2,50	-2,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010027948	2,50	-3,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010028034	2,50	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010028149	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010028150	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010028376	2,50	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010028773	2,50	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010029000	2,50	-3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010029023	2,50	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010029525	2,50	-3,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010029618	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010029829	2,50	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010030028	2,50	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100010030095	2,50	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010030120	2,50	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010030242	2,50	-4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010030253	2,50	-3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010030283	2,50	-3,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010030342	2,50	-2,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010030466	2,50	-3,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010030685	2,50	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010030748	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010031060	2,50	-3,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010031202	2,50	-3,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010031246	2,50	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010031316	2,50	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010031479	2,50	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010031551	2,50	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010031695	2,50	-3,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010031804	2,50	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010032027	2,50	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010032028	2,50	-4,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010032070	2,50	-3,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010032119	2,50	-3,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010032191	2,50	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010032585	2,50	-3,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010032643	2,50	-4,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010032730	2,50	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010032751	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010032776	2,50	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010032961	2,50	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010033016	2,50	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010033159	2,50	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010033272	2,50	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010033532	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010033544	2,50	-3,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010033660	2,50	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010033734	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010033783	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010033805	2,50	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010033833	2,50	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010033865	2,50	-2,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010033946	2,50	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010033948	2,50	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010034031	2,50	-3,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010034109	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010034277	2,50	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010034288	2,50	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010034341	8,00	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010034508	2,50	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010034560	2,50	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010034582	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010034715	2,50	-3,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010034766	2,50	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010034856	2,50	-3,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010035070	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010035188	2,50	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010035265	2,50	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100010035442	2,50	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010035611	2,50	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010035737	8,00	-3,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010035747	2,50	-3,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010035881	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010035931	2,50	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010036060	2,50	-4,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010036330	2,50	-2,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010036340	2,50	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010036387	2,50	-3,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010036487	2,50	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010036629	2,50	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010036773	2,50	-4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010036796	2,50	-3,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010036813	2,50	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010036861	2,50	-3,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010036890	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010036984	2,50	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010037009	2,50	-3,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010037064	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010037153	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010037308	2,50	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010037594	8,00	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010037859	2,50	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010037883	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010037889	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010037933	2,50	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010037939	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010038256	2,50	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010038552	2,50	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010038758	2,50	-3,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010038927	2,50	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010039188	8,00	-3,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010039223	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010039232	2,50	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010039341	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010039392	2,50	-3,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010039739	2,50	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010039838	2,50	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010039848	2,50	-2,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010039897	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010040012	2,50	-3,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010040082	2,50	-4,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010040336	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010040393	2,50	-3,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010040422	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010040487	2,50	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010040550	2,50	-3,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010040840	2,50	-3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010041007	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010041070	2,50	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010041088	2,50	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010041243	2,50	-3,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010041290	2,50	-4,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010042102	2,50	-3,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100010042413	2,50	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010042476	2,50	-3,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010042588	2,50	-3,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010043068	2,50	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010043496	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010043507	2,50	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010043538	2,50	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010043637	2,50	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010043719	2,50	-3,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010043752	2,50	-3,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010044137	2,50	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010044162	8,00	-4,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010044237	2,50	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010044301	2,50	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010044612	2,50	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010044741	2,50	-2,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010044796	2,50	-2,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010044897	2,50	-3,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010045098	2,50	-3,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010045265	2,50	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010045334	2,50	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010045347	8,00	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010045708	2,50	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010045825	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010045928	2,50	-3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010046126	2,50	-3,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010046244	2,50	-3,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010046365	2,50	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010046579	2,50	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010046722	2,50	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010046987	2,50	-4,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010047365	2,50	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010047438	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010047727	2,50	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010047745	2,50	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010047825	2,50	-3,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010047984	2,50	-3,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010048043	2,50	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010048475	2,50	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010048513	2,50	-3,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010048655	2,50	-3,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010048824	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010048943	2,50	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010049158	2,50	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010049184	2,50	-3,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010049314	2,50	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010049376	2,50	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010049505	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010049542	2,50	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010049781	2,50	-3,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010049845	2,50	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010049874	2,50	-3,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010049892	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010049913	2,50	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010050003	2,50	-3,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100010050087	2,50	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010050201	2,50	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010050293	2,50	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010050446	2,50	-4,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010050564	2,50	-2,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010050710	2,50	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010050747	2,50	-3,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010050905	2,50	-2,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010050966	2,50	-3,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010051024	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010051463	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010051471	2,50	-2,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010051577	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010051657	2,50	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010051868	2,50	-2,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010051961	2,50	-3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010052021	2,50	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010052076	2,50	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010052144	2,50	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010052642	2,50	-3,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010052682	2,50	-3,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010053006	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010053058	2,50	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010053479	2,50	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010053577	2,50	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010053629	2,50	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010053770	2,50	-3,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010053981	2,50	-4,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010054138	2,50	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010054289	2,50	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010054429	2,50	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010054632	2,50	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010054739	2,50	-3,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010054829	2,50	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010054880	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010055009	2,50	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010055178	2,50	-3,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010055548	2,50	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010055643	2,50	-3,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010055647	2,50	-3,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010055730	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010055741	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010055800	2,50	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010055842	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010055860	2,50	-3,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010056300	8,00	-3,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010056331	2,50	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010056369	2,50	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010056518	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010056638	8,00	-3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010056796	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010056967	2,50	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010056986	2,50	-3,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010057002	2,50	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010057118	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100010057522	2,50	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010057601	2,50	-4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010057672	2,50	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010057722	2,50	-3,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010057776	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010057828	2,50	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010057962	2,50	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010058137	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010058264	2,50	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010058266	8,00	-2,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010058462	2,50	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010058595	2,50	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010058741	2,50	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010058763	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010059076	2,50	-4,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010059134	2,50	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010059138	2,50	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010059320	2,50	-3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010059508	2,50	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010059691	2,50	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010059746	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010059766	2,50	-3,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010060172	2,50	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010060381	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010060452	2,50	-3,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010060505	2,50	-3,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010060534	2,50	-4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010061404	2,50	-4,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010061421	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010061492	2,50	-3,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010061739	2,50	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010061835	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010061853	2,50	-4,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010061999	2,50	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010062027	2,50	-4,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010062179	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010062419	2,50	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010062525	2,50	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010062535	2,50	-3,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010062567	2,50	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010062579	2,50	-3,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010062747	2,50	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010062996	8,00	-4,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010063027	2,50	-3,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010063081	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010063096	8,00	-3,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010063212	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010063290	2,50	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010063480	2,50	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010063496	2,50	-3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010063603	2,50	-3,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010063873	2,50	-3,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010064333	2,50	-3,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010064363	2,50	-2,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010064466	2,50	-3,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100010064504	2,50	-3,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010064612	2,50	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010064850	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010064859	2,50	-2,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010064969	2,50	-3,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010064984	2,50	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010064985	2,50	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010065045	2,50	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010065085	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010065124	2,50	-3,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010065138	2,50	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010065279	2,50	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010065398	2,50	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010065415	2,50	-3,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010065946	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010066013	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010066067	2,50	-3,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010066119	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010066147	2,50	-4,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010066317	2,50	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010066332	2,50	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010066409	2,50	-3,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010066571	2,50	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010066580	2,50	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010066656	2,50	-3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010066777	2,50	-3,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010066988	2,50	-3,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010067281	2,50	-4,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010067585	2,50	-2,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010067757	2,50	-4,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010067758	2,50	-4,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010067912	2,50	-3,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010067941	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010067957	2,50	-3,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010068041	2,50	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010068150	2,50	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010068495	2,50	-3,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010068661	2,50	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010068719	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010068733	8,00	-5,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010068876	2,50	-3,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010069180	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010069311	2,50	-4,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010069559	2,50	-1,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010069564	2,50	-3,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010069565	2,50	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010069614	2,50	-3,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010069651	2,50	-4,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010069744	2,50	-3,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010069904	2,50	-3,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010069909	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010070139	2,50	-3,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010070167	2,50	-3,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010070268	2,50	-4,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010070358	2,50	-3,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	0599100010070377	2,50	-2,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010070389	2,50	-3,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010070527	2,50	-3,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010070552	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010070660	2,50	-3,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010070679	2,50	-3,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010070894	2,50	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010071168	2,50	-3,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010071221	8,00	-4,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010071427	2,50	-4,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010071846	2,50	-3,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010071894	2,50	-3,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010071962	2,50	-3,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010072158	8,00	-3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010072355	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010072453	2,50	-3,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010072528	2,50	-3,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010072555	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010072621	2,50	-4,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010072634	2,50	-3,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010073163	2,50	-3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010073318	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010073325	2,50	-3,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010073474	2,50	-3,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010073486	2,50	-3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010073691	2,50	-3,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010073751	2,50	-3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010073789	2,50	-3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010073813	2,50	-3,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010073823	2,50	-3,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010073905	8,00	-4,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010073926	2,50	-3,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010074181	2,50	-3,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010074206	2,50	-3,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010074232	2,50	-3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010074302	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010074386	2,50	-4,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010074717	2,50	-3,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010074722	2,50	-3,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010074838	2,50	-3,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010075012	2,50	-4,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010075093	2,50	-3,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100010075212	2,50	-3,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100100000342	8,00	-4,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-3,74	-3,74	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,22	-4,22	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,22	-4,22	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,96	-4,96	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,22	-4,22	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,09	-5,09	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,27	-4,27	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,54	-5,54	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,62	-4,62	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,59	-4,59	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,59	-6,29	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		-4,88	-4,88	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,59	-5,60	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,00	-5,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,06	-5,06	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,26	-4,26	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,52	-5,28	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,64	-4,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,74	-4,96	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,64	-4,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,64	-4,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,64	-4,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,64	-4,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,67	-4,67	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,55	-4,55	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,80	-4,80	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,56	-4,56	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-0,64	-0,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-1,11	-1,11	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-0,97	-2,34	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-1,04	-1,04	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-0,41	-0,41	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-3,99	-4,87	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,05	0,05	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-3,99	-3,99	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,77	-5,77	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,73	-5,73	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,61	-6,28	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,69	-6,40	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,88	-4,88	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,73	-5,73	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,75	-6,99	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-0,83	-0,83	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,75	-7,13	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,63	-7,13	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,52	-4,52	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,42	-4,42	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,92	-4,92	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,00	-6,34	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,10	-7,13	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,80	-7,08	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,32	-4,32	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,52	-4,52	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,52	-4,52	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,32	-6,08	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,92	-5,93	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,50	-5,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,40	-7,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,60	-7,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,26	-6,90	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,70	-5,70	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,66	-6,84	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,70	-5,70	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,88	-4,88	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,80	-4,80	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,48	-5,48	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		-5,38	-5,38	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,80	-4,80	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,54	-7,32	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,64	-4,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-5,06	-5,06	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,61	-4,61	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,71	-6,18	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		-4,59	-5,13	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000766663	0,00	-4,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100000767529	0,00	-3,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100100000343	0,00	-4,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0599100100001539	0,00	-4,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	bijgebouw	3,00	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	hoofdgebouw	9,00	-5,51	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	bijgebouw	3,00	-5,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	hoofdgebouw	9,00	-5,72	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	bijgebouw	3,00	-5,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	hoofdgebouw	9,00	-5,68	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	bijgebouw	3,00	-5,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	hoofdgebouw	9,00	-5,83	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	bijgebouw	3,00	-5,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	hoofdgebouw	9,00	-5,84	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	bijgebouw	3,00	-5,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	hoofdgebouw	9,00	-5,86	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	bijgebouw	3,00	-5,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	blok 4 hoofdgebouw	9,00	-5,83	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	bijgebouw	3,00	-5,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	hoofdgebouw	9,00	-5,98	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	bijgebouw	3,00	-6,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	hoofdgebouw	9,00	-5,94	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	bijgebouw	3,00	-6,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	hoofdgebouw	9,00	-5,92	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	bijgebouw	3,00	-6,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	hoofdgebouw	9,00	-6,00	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	bijgebouwen	3,00	-6,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	hoofdgebouw	9,00	-6,01	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	bijgebouwen	3,00	-6,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	hoofdgebouw	9,00	-6,14	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	bijgebouwen	3,00	-5,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	hoofdgebouw	9,00	-5,49	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	bijgebouwen	3,00	-5,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	hoofdgebouw	9,00	-5,67	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	bijgebouw	3,00	-5,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	hoofdgebouw	9,00	-6,04	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	blok 1 hoofdgebouw	9,00	-5,39	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	blok 2 hoofdgebouw	9,00	-5,23	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	bijgebouw	3,00	-5,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	blok 3 hoofdgebouw	9,00	-5,28	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	bijgebouw	3,00	-5,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	blok 5 hoofdgebouw	9,00	-5,80	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	bijgebouw	3,00	-5,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	blok 6 hoofdgebouw	9,00	-5,56	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	blok 7 hoofdgebouw	9,00	-5,47	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	blok 8 hoofdgebouw	9,00	-6,03	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	blok 9 hoofdgebouw	9,00	-5,82	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
43	blok 10 hoofdgebouw	9,00	-5,57	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	bijgebouw	3,00	-5,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	bijgebouw	3,00	-5,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	bijgebouw	3,00	-5,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	bijgebouw	3,00	-5,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	bijgebouw	3,00	-5,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	bijgebouw	3,00	-5,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	bijgebouw	3,00	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	bijgebouw	3,00	-5,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	bijgebouw	3,00	-5,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	bijgebouw	3,00	-5,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	bijgebouw	3,00	-5,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	bijgebouw	3,00	-5,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	bijgebouw	3,00	-5,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	bijgebouw	3,00	-5,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	bijgebouw	3,00	-6,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	bijgebouw	3,00	-6,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	bijgebouw	3,00	-5,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	bijgebouw	3,00	-5,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	bijgebouw	3,00	-5,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	bijgebouw	3,00	-5,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	bijgebouw	3,00	-5,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	bijgebouw	3,00	-5,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	bijgebouw	3,00	-5,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	bijgebouw	3,00	-5,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	bijgebouw	3,00	-5,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
43	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80
58	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80
64	0,80	0,80	0,80
65	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.
001	

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
	DTB	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	DTB	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,30	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,30	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,30	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,30	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,30	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,80	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,30	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	scherm 2.0m hoog	2,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens algemeen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.	R 8k
		0,80
		0,80
		0,80
		0,80
		0,80
		0,80
		0,80
		0,80
		0,80
1		0,80

Invoergegevens zonder maatregelen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	1e kid	NrKids	Naam
Leliestraat 30 km/h	706214	13	-74747	2	Tko Zevenh
Leliestraat 30 km/h	706215	13	-74227	2	Tko Zevenh
Nieuwe brugweg	706216	14	-75119	2	Tk brugver
Nieuwe brugweg	706222	14	-74749	2	Tko Zevenh
Zuideinde	706200	16	-71069	2	Zuideinde
Zuideinde	706202	16	-73509	2	Zuideinde
Zuideinde	706203	16	-73511	2	Zuideinde
Zuideinde	706204	16	-73513	2	Zuideinde
Zuideinde	706205	16	-73515	2	Zuideinde
Zuideinde	706206	16	-73517	2	Zuideinde
Zuideinde	706207	16	-73519	2	Zuideinde
Zuideinde	706208	16	-73521	2	Zuideinde
Zuideinde	706209	16	-73523	2	Zuideinde
Zuideinde	706210	16	-73525	2	Zuideinde
Zuideinde	706217	16	-74501	2	Zuideinde
Zuideinde	706263	16	-75111	2	Zuideinde
50 en 60 km/h	706187	19	-69197	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706188	19	-69199	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706189	19	-69201	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706190	19	-69203	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706191	19	-69205	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706193	19	-69689	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706194	19	-69691	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706195	19	-70143	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706196	19	-70145	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706197	19	-70147	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706198	19	-70149	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706201	19	-72393	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706211	19	-73807	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706212	19	-73809	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706213	19	-74551	2	Zuidplaswe
80 km/h	706192	20	-74627	2	N219 - Zui
80 km/h	706218	20	-74563	2	N219 - Zui
80 km/h	706266	20	-75113	2	N219 - Nrd
80 km/h	706584	20	-75117	2	N219 - Nrd

Invoergegevens zonder maatregelen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
Leliestraat 30 km/h	Toekomstige ontsluitingsweg Zevenhuizen-Zuid	Polylijn	100704,08	446699,57	100365,29
Leliestraat 30 km/h	Toekomstige ontsluitingsweg Zevenhuizen-Zuid	Polylijn	100365,20	446332,11	100270,75
Nieuwe brugweg	Toekomstige brugverbinding	Polylijn	100244,32	446274,68	100255,85
Nieuwe brugweg	Toekomstige ontsluitingsweg Zevenhuizen-Zuid	Polylijn	100270,54	446286,02	100244,39
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	99880,70	446902,06	100169,19
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100765,24	444883,28	100737,72
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100737,72	444944,91	100718,78
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100718,78	444987,31	100685,96
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100685,96	445059,78	100668,02
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100668,02	445097,75	100655,48
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100655,48	445124,94	100639,71
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100639,71	445160,66	100587,34
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100587,34	445280,12	100533,56
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100533,56	445402,00	100285,52
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100169,19	446234,97	100255,85
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100285,52	445970,97	100255,85
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100114,09	446676,56	100089,23
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100089,23	446740,91	100043,55
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100043,55	446859,94	100027,57
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100027,57	446900,34	100014,20
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100114,09	446676,56	100148,47
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100215,23	446423,94	100262,09
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100215,23	446423,94	100148,47
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100021,91	446972,88	100059,45
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100059,45	446865,53	100074,79
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100074,79	446824,78	100113,35
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100113,35	446725,50	100160,59
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	99999,41	446968,09	100014,20
50 en 60 km/h	Zuidplasweg 2025	Polylijn	100379,68	446013,00	100357,95
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100357,95	446068,88	100262,09
50 en 60 km/h	Zuidplasweg rotonde 2025	Polylijn	100379,68	446013,00	100475,91
80 km/h	N219 - Zuidplasweg	Polylijn	100956,29	444784,34	100487,95
80 km/h	N219 - Zuidplasweg 2025	Polylijn	100475,91	445953,50	100487,95
80 km/h	N219 - PROVINCIALEWG 2025	Polylijn	101461,09	447105,19	100477,70
80 km/h	N219 - PROVINCIALEWG 2025	Polylijn	100477,70	446019,10	100475,91

Invoergegevens zonder maatregelen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO H	Min.RH	Max.RH	ISO M	Hdef.
Leliestraat 30 km/h	446332,11	-5,76	-5,14	-5,73	-5,70	--	-0,31	0,56	--	Absoluut
Leliestraat 30 km/h	446286,16	-5,14	-4,93	-5,70	-4,94	--	0,01	0,41	--	Absoluut
Nieuwe brugweg	446003,28	-2,54	-2,54	-4,37	-2,94	--	0,00	1,64	--	Absoluut
Nieuwe brugweg	446274,75	-4,93	-4,93	-4,95	-4,37	--	-0,56	-0,56	--	Absoluut
Zuideinde	446234,97	-1,90	-1,72	-1,90	-1,72	--	0,00	0,00	--	Absoluut
Zuideinde	444944,91	-1,51	-1,64	-1,51	-1,64	--	0,00	0,00	--	Absoluut
Zuideinde	444987,31	-1,64	-1,58	-1,64	-1,58	--	0,00	0,00	--	Absoluut
Zuideinde	445059,78	-1,58	-1,39	-1,58	-1,39	--	0,00	0,00	--	Absoluut
Zuideinde	445097,75	-1,39	-1,51	-1,39	-1,51	--	0,00	0,00	--	Absoluut
Zuideinde	445124,94	-1,51	-1,68	-1,51	-1,68	--	0,00	0,00	--	Absoluut
Zuideinde	445160,66	-1,68	-1,66	-1,68	-1,66	--	0,00	0,00	--	Absoluut
Zuideinde	445280,12	-1,66	-1,63	-1,66	-1,63	--	0,00	0,00	--	Absoluut
Zuideinde	445402,00	-1,63	-1,51	-1,63	-1,51	--	0,00	0,00	--	Absoluut
Zuideinde	445970,97	-1,51	-1,71	-1,51	-1,71	--	0,00	0,00	--	Absoluut
Zuideinde	446003,28	-1,72	-2,94	-1,72	-2,94	--	0,00	1,49	--	Absoluut
Zuideinde	446003,28	-1,71	-2,94	-1,71	-2,94	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446740,91	-5,06	-5,17	-5,06	-5,17	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446859,94	-5,17	-5,19	-5,17	-5,19	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446900,34	-5,19	-5,33	-5,19	-5,33	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446927,16	-5,33	-5,22	-5,33	-5,22	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446588,97	-5,06	-5,03	-5,06	-5,03	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446305,16	-4,99	-4,97	-4,99	-4,97	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446588,97	-4,99	-5,03	-4,99	-5,03	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446865,53	-5,12	-5,47	-5,12	-5,47	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446824,78	-5,47	-5,44	-5,47	-5,44	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446725,50	-5,44	-5,53	-5,44	-5,53	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446604,35	-5,53	-5,44	-5,53	-5,55	--	0,10	0,10	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446927,16	-5,05	-5,22	-5,05	-5,22	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446068,88	-4,81	-4,80	-4,81	-4,80	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446305,16	-4,80	-4,97	-4,80	-4,97	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	445953,50	-4,81	-3,63	-4,81	-3,63	--	0,00	0,00	--	Absoluut
80 km/h	445738,88	-4,17	-4,76	-4,17	-4,76	--	0,00	0,00	--	Absoluut
80 km/h	445738,88	-3,63	-4,76	-3,63	-4,76	--	0,00	0,00	--	Absoluut
80 km/h	446019,10	-5,28	-6,61	-5,28	-3,92	--	-3,46	0,07	--	Absoluut
80 km/h	445953,50	-6,61	-6,39	-3,92	-3,63	--	-2,76	-2,76	--	Absoluut

Invoergegevens zonder maatregelen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl
Leliestraat 30 km/h	10	508,10	508,11	35,36	84,21	Verdeling	False
Leliestraat 30 km/h	4	105,09	105,09	23,46	56,05	Verdeling	False
Nieuwe brugweg	26	312,63	313,49	0,48	210,29	Verdeling	False
Nieuwe brugweg	2	28,48	28,48	28,48	28,48	Verdeling	False
Zuideinde	3	726,80	726,80	94,65	632,15	Verdeling	False
Zuideinde	2	67,49	67,49	67,49	67,49	Verdeling	False
Zuideinde	2	46,44	46,44	46,44	46,44	Verdeling	False
Zuideinde	4	79,56	79,56	4,23	49,97	Verdeling	False
Zuideinde	3	42,00	42,00	20,45	21,55	Verdeling	False
Zuideinde	3	29,94	29,94	1,23	28,71	Verdeling	False
Zuideinde	2	39,04	39,04	39,04	39,04	Verdeling	False
Zuideinde	3	130,44	130,44	20,75	109,69	Verdeling	False
Zuideinde	5	133,23	133,23	19,77	44,30	Verdeling	False
Zuideinde	15	621,02	621,02	5,46	121,06	Verdeling	False
Zuideinde	22	251,17	251,37	0,42	81,97	Verdeling	False
Zuideinde	16	46,51	46,69	0,10	10,14	Verdeling	False
50 en 60 km/h	2	68,98	68,98	68,98	68,98	Verdeling	False
50 en 60 km/h	3	127,50	127,50	26,39	101,11	Verdeling	False
50 en 60 km/h	6	43,51	43,51	3,73	20,81	Verdeling	False
50 en 60 km/h	3	29,97	29,97	14,90	15,07	Verdeling	False
50 en 60 km/h	3	94,10	94,10	40,71	53,39	Verdeling	False
50 en 60 km/h	3	127,69	127,69	15,90	111,79	Verdeling	False
50 en 60 km/h	3	178,02	178,02	40,60	137,43	Verdeling	False
50 en 60 km/h	4	113,83	113,83	10,82	62,86	Verdeling	False
50 en 60 km/h	3	43,54	43,54	19,47	24,07	Verdeling	False
50 en 60 km/h	4	106,51	106,51	2,05	81,60	Verdeling	False
50 en 60 km/h	2	130,03	130,03	130,03	130,03	Verdeling	False
50 en 60 km/h	5	43,56	43,57	7,13	15,80	Verdeling	False
50 en 60 km/h	4	59,96	59,96	15,52	24,40	Verdeling	False
50 en 60 km/h	4	255,01	255,01	29,65	136,98	Verdeling	False
50 en 60 km/h	19	131,67	133,87	0,18	39,85	Verdeling	False
80 km/h	25	1070,50	1070,50	8,79	157,64	Verdeling	False
80 km/h	12	217,09	217,24	2,33	79,93	Verdeling	False
80 km/h	29	1488,41	1491,48	1,12	203,78	Verdeling	False
80 km/h	2	65,62	65,62	65,62	65,62	Verdeling	False

Invoergegevens zonder maatregelen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))
Leliestraat 30 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
Leliestraat 30 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
Nieuwe brugweg	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
Nieuwe brugweg	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W11	Dunne deklagen A	60	60	60	--	60
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
80 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80
80 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80
80 km/h	1.5 dB	0,75	0	W11	Dunne deklagen A	80	80	80	--	80
80 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80

Invoergegevens zonder maatregelen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)
Leliestraat 30 km/h	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Leliestraat 30 km/h	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nieuwe brugweg	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Nieuwe brugweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Zuideinde	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Zuideinde	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Zuideinde	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Zuideinde	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Zuideinde	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Zuideinde	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Zuideinde	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Zuideinde	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Zuideinde	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Zuideinde	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
50 en 60 km/h	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
50 en 60 km/h	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
50 en 60 km/h	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
50 en 60 km/h	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
50 en 60 km/h	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
50 en 60 km/h	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
50 en 60 km/h	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
50 en 60 km/h	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
50 en 60 km/h	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
50 en 60 km/h	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
50 en 60 km/h	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
50 en 60 km/h	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
50 en 60 km/h	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
50 en 60 km/h	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
80 km/h	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
80 km/h	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
80 km/h	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
80 km/h	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--

Invoergegevens zonder maatregelen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
Leliestraat 30 km/h	1590,00	6,99	2,62	0,70	--	--	--	--	--	96,34	95,68	95,72
Leliestraat 30 km/h	1590,00	6,99	2,62	0,70	--	--	--	--	--	96,34	95,68	95,72
Nieuwe brugweg	1928,00	6,57	3,93	0,68	--	--	--	--	--	98,47	99,39	98,60
Nieuwe brugweg	1590,00	6,99	2,62	0,70	--	--	--	--	--	96,34	95,68	95,72
Zuideinde	3765,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	97,47	99,00	97,69
Zuideinde	4737,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	98,04	99,23	98,21
Zuideinde	4737,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	98,04	99,23	98,21
Zuideinde	4737,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	98,04	99,23	98,21
Zuideinde	4737,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	98,04	99,23	98,21
Zuideinde	4737,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	98,04	99,23	98,21
Zuideinde	4737,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	98,04	99,23	98,21
Zuideinde	4737,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	98,04	99,23	98,21
Zuideinde	4737,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	98,04	99,23	98,21
Zuideinde	4888,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	98,18	99,28	98,33
Zuideinde	3765,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	97,47	99,00	97,69
Zuideinde	4888,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	98,18	99,28	98,33
50 en 60 km/h	8023,00	6,59	3,25	0,99	--	--	--	--	--	92,50	97,05	92,08
50 en 60 km/h	8023,00	6,59	3,25	0,99	--	--	--	--	--	92,50	97,05	92,08
50 en 60 km/h	8023,00	6,59	3,25	0,99	--	--	--	--	--	92,50	97,05	92,08
50 en 60 km/h	8023,00	6,59	3,25	0,99	--	--	--	--	--	92,50	97,05	92,08
50 en 60 km/h	8023,00	6,59	3,25	0,99	--	--	--	--	--	92,50	97,05	92,08
50 en 60 km/h	8023,00	6,59	3,25	0,99	--	--	--	--	--	92,50	97,05	92,08
50 en 60 km/h	1990,00	7,00	2,61	0,70	--	--	--	--	--	96,97	96,43	96,46
50 en 60 km/h	1990,00	7,00	2,61	0,70	--	--	--	--	--	96,97	96,43	96,46
50 en 60 km/h	1990,00	7,00	2,61	0,70	--	--	--	--	--	96,97	96,43	96,46
50 en 60 km/h	1990,00	7,00	2,61	0,70	--	--	--	--	--	96,97	96,43	96,46
50 en 60 km/h	8023,00	6,41	4,09	0,85	--	--	--	--	--	92,53	95,33	93,52
50 en 60 km/h	8828,00	6,59	3,25	0,99	--	--	--	--	--	92,50	97,05	92,08
50 en 60 km/h	8828,00	6,59	3,25	0,99	--	--	--	--	--	92,50	97,05	92,08
50 en 60 km/h	8828,00	6,59	3,25	0,99	--	--	--	--	--	92,49	97,05	92,08
80 km/h	21234,00	6,60	3,20	0,99	--	--	--	--	--	88,82	95,49	88,21
80 km/h	21234,00	6,60	3,20	0,99	--	--	--	--	--	88,82	95,49	88,21
80 km/h	19820,00	6,61	3,18	0,99	--	--	--	--	--	88,75	95,47	88,15
80 km/h	19820,00	6,61	3,18	0,99	--	--	--	--	--	88,75	95,47	88,15

Invoergegevens zonder maatregelen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)
Leliestraat 30 km/h	--	2,81	3,32	3,29	--	0,85	1,01	1,00	--	--	--	--	--	107,07
Leliestraat 30 km/h	--	2,81	3,32	3,29	--	0,85	1,01	1,00	--	--	--	--	--	107,07
Nieuwe brugweg	--	0,88	0,35	0,81	--	0,65	0,26	0,60	--	--	--	--	--	124,73
Nieuwe brugweg	--	2,81	3,32	3,29	--	0,85	1,01	1,00	--	--	--	--	--	107,07
Zuideinde	--	1,79	0,71	1,63	--	0,74	0,29	0,68	--	--	--	--	--	241,10
Zuideinde	--	1,39	0,55	1,27	--	0,57	0,22	0,52	--	--	--	--	--	305,12
Zuideinde	--	1,39	0,55	1,27	--	0,57	0,22	0,52	--	--	--	--	--	305,12
Zuideinde	--	1,39	0,55	1,27	--	0,57	0,22	0,52	--	--	--	--	--	305,12
Zuideinde	--	1,39	0,55	1,27	--	0,57	0,22	0,52	--	--	--	--	--	305,12
Zuideinde	--	1,39	0,55	1,27	--	0,57	0,22	0,52	--	--	--	--	--	305,12
Zuideinde	--	1,39	0,55	1,27	--	0,57	0,22	0,52	--	--	--	--	--	305,12
Zuideinde	--	1,39	0,55	1,27	--	0,57	0,22	0,52	--	--	--	--	--	305,12
Zuideinde	--	1,30	0,51	1,18	--	0,53	0,21	0,48	--	--	--	--	--	315,30
Zuideinde	--	1,79	0,71	1,63	--	0,74	0,29	0,68	--	--	--	--	--	241,10
Zuideinde	--	1,30	0,51	1,18	--	0,53	0,21	0,48	--	--	--	--	--	315,30
50 en 60 km/h	--	4,73	1,86	4,99	--	2,77	1,09	2,93	--	--	--	--	--	489,06
50 en 60 km/h	--	4,73	1,86	4,99	--	2,77	1,09	2,93	--	--	--	--	--	489,06
50 en 60 km/h	--	4,73	1,86	4,99	--	2,77	1,09	2,93	--	--	--	--	--	489,06
50 en 60 km/h	--	4,73	1,86	4,99	--	2,77	1,09	2,93	--	--	--	--	--	489,06
50 en 60 km/h	--	4,73	1,86	4,99	--	2,77	1,09	2,93	--	--	--	--	--	489,06
50 en 60 km/h	--	4,73	1,86	4,99	--	2,77	1,09	2,93	--	--	--	--	--	489,06
50 en 60 km/h	--	2,34	2,76	2,73	--	0,69	0,82	0,81	--	--	--	--	--	135,08
50 en 60 km/h	--	2,34	2,76	2,73	--	0,69	0,82	0,81	--	--	--	--	--	135,08
50 en 60 km/h	--	2,34	2,76	2,73	--	0,69	0,82	0,81	--	--	--	--	--	135,08
50 en 60 km/h	--	2,34	2,76	2,73	--	0,69	0,82	0,81	--	--	--	--	--	135,08
50 en 60 km/h	--	4,71	2,94	4,09	--	2,76	1,72	2,40	--	--	--	--	--	475,86
50 en 60 km/h	--	4,88	1,92	5,15	--	2,63	1,03	2,77	--	--	--	--	--	538,13
50 en 60 km/h	--	4,88	1,92	5,15	--	2,63	1,03	2,77	--	--	--	--	--	538,13
50 en 60 km/h	--	4,88	1,92	5,14	--	2,63	1,03	2,77	--	--	--	--	--	538,07
80 km/h	--	6,30	2,54	6,64	--	4,88	1,97	5,15	--	--	--	--	--	1244,76
80 km/h	--	6,30	2,54	6,64	--	4,88	1,97	5,15	--	--	--	--	--	1244,76
80 km/h	--	6,48	2,61	6,83	--	4,77	1,92	5,02	--	--	--	--	--	1162,72
80 km/h	--	6,48	2,61	6,83	--	4,77	1,92	5,02	--	--	--	--	--	1162,72

Invoergegevens zonder maatregelen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4
Leliestraat 30 km/h	39,86	10,65	--	3,12	1,38	0,37	--	0,94	0,42	0,11	--
Leliestraat 30 km/h	39,86	10,65	--	3,12	1,38	0,37	--	0,94	0,42	0,11	--
Nieuwe brugweg	75,31	12,93	--	1,11	0,27	0,11	--	0,82	0,20	0,08	--
Nieuwe brugweg	39,86	10,65	--	3,12	1,38	0,37	--	0,94	0,42	0,11	--
Zuideinde	146,11	25,01	--	4,43	1,05	0,42	--	1,83	0,43	0,17	--
Zuideinde	184,26	31,64	--	4,33	1,02	0,41	--	1,77	0,41	0,17	--
Zuideinde	184,26	31,64	--	4,33	1,02	0,41	--	1,77	0,41	0,17	--
Zuideinde	184,26	31,64	--	4,33	1,02	0,41	--	1,77	0,41	0,17	--
Zuideinde	184,26	31,64	--	4,33	1,02	0,41	--	1,77	0,41	0,17	--
Zuideinde	184,26	31,64	--	4,33	1,02	0,41	--	1,77	0,41	0,17	--
Zuideinde	184,26	31,64	--	4,33	1,02	0,41	--	1,77	0,41	0,17	--
Zuideinde	184,26	31,64	--	4,33	1,02	0,41	--	1,77	0,41	0,17	--
Zuideinde	184,26	31,64	--	4,33	1,02	0,41	--	1,77	0,41	0,17	--
Zuideinde	190,23	32,68	--	4,17	0,98	0,39	--	1,70	0,40	0,16	--
Zuideinde	146,11	25,01	--	4,43	1,05	0,42	--	1,83	0,43	0,17	--
Zuideinde	190,23	32,68	--	4,17	0,98	0,39	--	1,70	0,40	0,16	--
50 en 60 km/h	253,06	73,14	--	25,01	4,85	3,96	--	14,65	2,84	2,33	--
50 en 60 km/h	253,06	73,14	--	25,01	4,85	3,96	--	14,65	2,84	2,33	--
50 en 60 km/h	253,06	73,14	--	25,01	4,85	3,96	--	14,65	2,84	2,33	--
50 en 60 km/h	253,06	73,14	--	25,01	4,85	3,96	--	14,65	2,84	2,33	--
50 en 60 km/h	253,06	73,14	--	25,01	4,85	3,96	--	14,65	2,84	2,33	--
50 en 60 km/h	253,06	73,14	--	25,01	4,85	3,96	--	14,65	2,84	2,33	--
50 en 60 km/h	50,08	13,44	--	3,26	1,43	0,38	--	0,96	0,43	0,11	--
50 en 60 km/h	50,08	13,44	--	3,26	1,43	0,38	--	0,96	0,43	0,11	--
50 en 60 km/h	50,08	13,44	--	3,26	1,43	0,38	--	0,96	0,43	0,11	--
50 en 60 km/h	50,08	13,44	--	3,26	1,43	0,38	--	0,96	0,43	0,11	--
50 en 60 km/h	312,82	63,78	--	24,22	9,65	2,79	--	14,19	5,64	1,64	--
50 en 60 km/h	278,45	80,48	--	28,39	5,51	4,50	--	15,30	2,96	2,42	--
50 en 60 km/h	278,45	80,48	--	28,39	5,51	4,50	--	15,30	2,96	2,42	--
50 en 60 km/h	278,45	80,48	--	28,39	5,51	4,49	--	15,30	2,96	2,42	--
80 km/h	648,84	185,43	--	88,29	17,26	13,96	--	68,39	13,39	10,83	--
80 km/h	648,84	185,43	--	88,29	17,26	13,96	--	68,39	13,39	10,83	--
80 km/h	601,72	172,97	--	84,89	16,45	13,40	--	62,49	12,10	9,85	--
80 km/h	601,72	172,97	--	84,89	16,45	13,40	--	62,49	12,10	9,85	--

Invoergegevens zonder maatregelen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal
Leliestraat 30 km/h	75,51	79,67	88,41	90,73	96,04	93,11	86,50	79,84	99,35
Leliestraat 30 km/h	75,51	79,67	88,41	90,73	96,04	93,11	86,50	79,84	99,35
Nieuwe brugweg	74,79	82,60	87,91	95,24	102,50	98,87	92,03	81,21	104,97
Nieuwe brugweg	75,51	79,67	88,41	90,73	96,04	93,11	86,50	79,84	99,35
Zuideinde	77,98	85,96	91,47	98,34	105,45	101,84	95,01	84,34	107,96
Zuideinde	78,78	86,70	92,10	99,18	106,41	102,79	95,96	85,20	108,89
Zuideinde	78,78	86,70	92,10	99,18	106,41	102,79	95,96	85,20	108,89
Zuideinde	78,78	86,70	92,10	99,18	106,41	102,79	95,96	85,20	108,89
Zuideinde	78,78	86,70	92,10	99,18	106,41	102,79	95,96	85,20	108,89
Zuideinde	78,78	86,70	92,10	99,18	106,41	102,79	95,96	85,20	108,89
Zuideinde	78,78	86,70	92,10	99,18	106,41	102,79	95,96	85,20	108,89
Zuideinde	78,78	86,70	92,10	99,18	106,41	102,79	95,96	85,20	108,89
Zuideinde	80,30	87,38	92,18	98,37	103,80	98,49	93,07	84,24	106,29
Zuideinde	77,98	85,96	91,47	98,34	105,45	101,84	95,01	84,34	107,96
Zuideinde	78,87	86,77	92,14	99,28	106,54	102,92	96,08	85,30	109,02
50 en 60 km/h	82,88	91,06	97,16	102,94	109,09	105,53	98,74	88,73	111,80
50 en 60 km/h	82,88	91,06	97,16	102,94	109,09	105,53	98,74	88,73	111,80
50 en 60 km/h	82,88	91,06	97,16	102,94	109,09	105,53	98,74	88,73	111,80
50 en 60 km/h	82,88	91,06	97,16	102,94	109,09	105,53	98,74	88,73	111,80
50 en 60 km/h	82,88	91,06	97,16	102,94	109,09	105,53	98,74	88,73	111,80
50 en 60 km/h	83,06	90,34	97,17	101,80	107,58	104,21	97,48	88,43	110,48
50 en 60 km/h	83,06	90,34	97,17	101,80	107,58	104,21	97,48	88,43	110,48
50 en 60 km/h	75,72	82,71	88,82	94,76	101,37	97,91	91,13	81,13	104,03
50 en 60 km/h	75,72	82,71	88,82	94,76	101,37	97,91	91,13	81,13	104,03
50 en 60 km/h	75,72	82,71	88,82	94,76	101,37	97,91	91,13	81,13	104,03
50 en 60 km/h	75,72	82,71	88,82	94,76	101,37	97,91	91,13	81,13	104,03
50 en 60 km/h	82,94	90,21	97,04	101,68	107,45	104,09	97,36	88,30	110,35
50 en 60 km/h	83,45	90,74	97,58	102,18	107,98	104,61	97,89	88,83	110,87
50 en 60 km/h	83,45	90,74	97,58	102,18	107,98	104,61	97,89	88,83	110,87
50 en 60 km/h	83,26	91,47	97,57	103,32	109,49	105,94	99,15	89,14	112,20
80 km/h	85,86	95,36	100,67	107,85	113,94	110,11	103,24	92,34	116,53
80 km/h	85,86	95,36	100,67	107,85	113,94	110,11	103,24	92,34	116,53
80 km/h	86,96	95,94	100,74	106,78	110,86	105,67	100,22	90,98	113,70
80 km/h	85,54	95,09	100,39	107,55	113,64	109,82	102,95	92,05	116,23

Invoergegevens zonder maatregelen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal
Leliestraat 30 km/h	71,53	75,80	84,77	86,62	91,86	88,99	82,40	76,07	95,25
Leliestraat 30 km/h	71,53	75,80	84,77	86,62	91,86	88,99	82,40	76,07	95,25
Nieuwe brugweg	72,16	79,88	84,93	92,70	100,20	96,56	89,71	78,73	102,62
Nieuwe brugweg	71,53	75,80	84,77	86,62	91,86	88,99	82,40	76,07	95,25
Zuideinde	75,17	82,98	88,14	95,67	103,11	99,48	92,64	81,72	105,55
Zuideinde	76,08	83,86	88,95	96,60	104,09	100,46	93,61	82,65	106,52
Zuideinde	76,08	83,86	88,95	96,60	104,09	100,46	93,61	82,65	106,52
Zuideinde	76,08	83,86	88,95	96,60	104,09	100,46	93,61	82,65	106,52
Zuideinde	76,08	83,86	88,95	96,60	104,09	100,46	93,61	82,65	106,52
Zuideinde	76,08	83,86	88,95	96,60	104,09	100,46	93,61	82,65	106,52
Zuideinde	76,08	83,86	88,95	96,60	104,09	100,46	93,61	82,65	106,52
Zuideinde	76,08	83,86	88,95	96,60	104,09	100,46	93,61	82,65	106,52
Zuideinde	76,08	83,86	88,95	96,60	104,09	100,46	93,61	82,65	106,52
Zuideinde	77,62	84,47	88,86	95,77	101,46	96,07	90,63	81,64	103,84
Zuideinde	75,17	82,98	88,14	95,67	103,11	99,48	92,64	81,72	105,55
Zuideinde	76,20	83,97	89,04	96,73	104,23	100,59	93,75	82,78	106,66
50 en 60 km/h	78,43	86,39	91,98	98,76	105,72	102,11	95,29	84,69	108,25
50 en 60 km/h	78,43	86,39	91,98	98,76	105,72	102,11	95,29	84,69	108,25
50 en 60 km/h	78,43	86,39	91,98	98,76	105,72	102,11	95,29	84,69	108,25
50 en 60 km/h	78,43	86,39	91,98	98,76	105,72	102,11	95,29	84,69	108,25
50 en 60 km/h	78,43	86,39	91,98	98,76	105,72	102,11	95,29	84,69	108,25
50 en 60 km/h	78,53	85,45	91,53	97,62	104,13	100,66	93,88	83,89	106,80
50 en 60 km/h	78,53	85,45	91,53	97,62	104,13	100,66	93,88	83,89	106,80
50 en 60 km/h	71,63	78,68	84,94	90,61	97,12	93,68	86,91	77,05	99,81
50 en 60 km/h	71,63	78,68	84,94	90,61	97,12	93,68	86,91	77,05	99,81
50 en 60 km/h	71,63	78,68	84,94	90,61	97,12	93,68	86,91	77,05	99,81
50 en 60 km/h	71,63	78,68	84,94	90,61	97,12	93,68	86,91	77,05	99,81
50 en 60 km/h	80,14	87,22	93,68	99,07	105,27	101,84	95,09	85,50	108,03
50 en 60 km/h	78,93	85,86	91,94	98,02	104,54	101,07	94,29	84,30	107,21
50 en 60 km/h	78,93	85,86	91,94	98,02	104,54	101,07	94,29	84,30	107,21
50 en 60 km/h	78,83	86,80	92,39	99,15	106,13	102,52	95,70	85,10	108,66
80 km/h	81,04	90,59	95,81	103,21	110,50	106,69	99,80	88,62	112,90
80 km/h	81,04	90,59	95,81	103,21	110,50	106,69	99,80	88,62	112,90
80 km/h	81,99	90,83	95,45	101,88	107,21	101,80	96,32	87,00	109,68
80 km/h	80,70	90,27	95,49	102,87	110,17	106,36	99,48	88,30	112,57

Invoergegevens zonder maatregelen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
Leliestraat 30 km/h	65,78	70,05	79,00	80,88	86,13	83,25	76,66	70,31	89,52
Leliestraat 30 km/h	65,78	70,05	79,00	80,88	86,13	83,25	76,66	70,31	89,52
Nieuwe brugweg	64,89	72,69	77,97	85,35	92,64	89,01	82,17	71,33	95,10
Nieuwe brugweg	65,78	70,05	79,00	80,88	86,13	83,25	76,66	70,31	89,52
Zuideinde	68,06	76,01	81,48	88,43	95,59	91,97	85,14	74,44	98,09
Zuideinde	68,86	76,77	82,13	89,29	96,55	92,93	86,09	75,31	99,03
Zuideinde	68,86	76,77	82,13	89,29	96,55	92,93	86,09	75,31	99,03
Zuideinde	68,86	76,77	82,13	89,29	96,55	92,93	86,09	75,31	99,03
Zuideinde	68,86	76,77	82,13	89,29	96,55	92,93	86,09	75,31	99,03
Zuideinde	68,86	76,77	82,13	89,29	96,55	92,93	86,09	75,31	99,03
Zuideinde	68,86	76,77	82,13	89,29	96,55	92,93	86,09	75,31	99,03
Zuideinde	68,86	76,77	82,13	89,29	96,55	92,93	86,09	75,31	99,03
Zuideinde	70,39	77,43	82,18	88,47	93,93	88,61	83,19	74,34	96,40
Zuideinde	68,06	76,01	81,48	88,43	95,59	91,97	85,14	74,44	98,09
Zuideinde	68,95	76,84	82,17	89,38	96,68	93,05	86,22	75,41	99,15
50 en 60 km/h	74,75	82,95	89,08	94,80	100,88	97,33	90,55	80,58	103,61
50 en 60 km/h	74,75	82,95	89,08	94,80	100,88	97,33	90,55	80,58	103,61
50 en 60 km/h	74,75	82,95	89,08	94,80	100,88	97,33	90,55	80,58	103,61
50 en 60 km/h	74,75	82,95	89,08	94,80	100,88	97,33	90,55	80,58	103,61
50 en 60 km/h	74,75	82,95	89,08	94,80	100,88	97,33	90,55	80,58	103,61
50 en 60 km/h	74,95	82,24	89,11	93,66	99,38	96,02	89,30	80,31	102,30
50 en 60 km/h	74,95	82,24	89,11	93,66	99,38	96,02	89,30	80,31	102,30
50 en 60 km/h	65,90	72,95	79,19	84,88	91,40	87,96	81,19	71,32	94,09
50 en 60 km/h	65,90	72,95	79,19	84,88	91,40	87,96	81,19	71,32	94,09
50 en 60 km/h	65,90	72,95	79,19	84,88	91,40	87,96	81,19	71,32	94,09
50 en 60 km/h	65,90	72,95	79,19	84,88	91,40	87,96	81,19	71,32	94,09
50 en 60 km/h	73,89	81,10	87,82	92,69	98,60	95,21	88,48	79,25	101,45
50 en 60 km/h	75,33	82,64	89,52	94,03	99,78	96,42	89,70	80,71	102,69
50 en 60 km/h	75,33	82,64	89,52	94,03	99,78	96,42	89,70	80,71	102,69
50 en 60 km/h	75,13	83,36	89,48	95,17	101,29	97,74	90,95	80,98	104,01
80 km/h	77,74	87,25	92,56	99,73	105,73	101,90	95,03	84,15	108,33
80 km/h	77,74	87,25	92,56	99,73	105,73	101,90	95,03	84,15	108,33
80 km/h	78,84	87,83	92,64	98,66	102,65	97,48	92,03	82,80	105,52
80 km/h	77,42	86,96	92,27	99,41	105,42	101,60	94,73	83,85	108,03

Invoergegevens zonder maatregelen

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k	LE P4 Totaal
Leliestraat 30 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Leliestraat 30 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe brugweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe brugweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
80 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
80 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
80 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
80 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens met maatregelen (DD type B)

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a maatregel dunne deklaag type B
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	1e kid	NrKids	Naam
Leliestraat 30 km/h	706214	13	-74747	2	Tko Zevenh
Leliestraat 30 km/h	706215	13	-74227	2	Tko Zevenh
Nieuwe brugweg	706216	14	-75119	2	Tk brugver
Nieuwe brugweg	706222	14	-74749	2	Tko Zevenh
Zuideinde	706200	16	-71069	2	Zuideinde
Zuideinde	706202	16	-73509	2	Zuideinde
Zuideinde	706203	16	-73511	2	Zuideinde
Zuideinde	706204	16	-73513	2	Zuideinde
Zuideinde	706205	16	-73515	2	Zuideinde
Zuideinde	706206	16	-73517	2	Zuideinde
Zuideinde	706207	16	-73519	2	Zuideinde
Zuideinde	706208	16	-73521	2	Zuideinde
Zuideinde	706209	16	-73523	2	Zuideinde
Zuideinde	706210	16	-73525	2	Zuideinde
Zuideinde	706217	16	-74501	2	Zuideinde
Zuideinde	706263	16	-75111	2	Zuideinde
50 en 60 km/h	706187	19	-69197	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706188	19	-69199	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706189	19	-69201	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706190	19	-69203	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706191	19	-69205	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706193	19	-69689	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706194	19	-69691	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706195	19	-70143	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706196	19	-70145	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706197	19	-70147	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706198	19	-70149	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706201	19	-72393	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706211	19	-73807	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706212	19	-73809	2	Zuidplaswe
50 en 60 km/h	706213	19	-74551	2	Zuidplaswe
80 km/h	706192	20	-74627	2	N219 - Zui
80 km/h	706218	20	-74563	2	N219 - Zui
80 km/h	706266	20	-75113	2	N219 - Nrd
80 km/h	706584	20	-75117	2	N219 - Nrd

Invoergegevens met maatregelen (DD type B)

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a maatregel dunne deklaag type B
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
Leliestraat 30 km/h	Toekomstige ontsluitingweg Zevenhuizen-Zuid	Polylijn	100704,08	446699,57	100365,29
Leliestraat 30 km/h	Toekomstige ontsluitingweg Zevenhuizen-Zuid	Polylijn	100365,20	446332,11	100270,75
Nieuwe brugweg	Toekomstige brugverbinding	Polylijn	100244,32	446274,68	100255,85
Nieuwe brugweg	Toekomstige ontsluitingweg Zevenhuizen-Zuid	Polylijn	100270,54	446286,02	100244,39
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	99880,70	446902,06	100169,19
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100765,24	444883,28	100737,72
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100737,72	444944,91	100718,78
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100718,78	444987,31	100685,96
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100685,96	445059,78	100668,02
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100668,02	445097,75	100655,48
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100655,48	445124,94	100639,71
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100639,71	445160,66	100587,34
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100587,34	445280,12	100533,56
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100533,56	445402,00	100285,52
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100169,19	446234,97	100255,85
Zuideinde	Zuideinde	Polylijn	100285,52	445970,97	100255,85
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100114,09	446676,56	100089,23
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100089,23	446740,91	100043,55
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100043,55	446859,94	100027,57
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100027,57	446900,34	100014,20
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100114,09	446676,56	100148,47
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100215,23	446423,94	100262,09
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100215,23	446423,94	100148,47
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100021,91	446972,88	100059,45
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100059,45	446865,53	100074,79
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100074,79	446824,78	100113,35
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100113,35	446725,50	100160,59
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	99999,41	446968,09	100014,20
50 en 60 km/h	Zuidplasweg 2025	Polylijn	100379,68	446013,00	100357,95
50 en 60 km/h	Zuidplasweg	Polylijn	100357,95	446068,88	100262,09
50 en 60 km/h	Zuidplasweg rotonde 2025	Polylijn	100379,68	446013,00	100475,91
80 km/h	N219 - Zuidplasweg	Polylijn	100956,29	444784,34	100487,95
80 km/h	N219 - Zuidplasweg 2025	Polylijn	100475,91	445953,50	100487,95
80 km/h	N219 - PROVINCIALEWG 2025	Polylijn	101461,09	447105,19	100477,70
80 km/h	N219 - PROVINCIALEWG 2025	Polylijn	100477,70	446019,10	100475,91

Invoergegevens met maatregelen (DD type B)

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a maatregel dunne deklaag type B
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO H	Min.RH	Max.RH	ISO M	Hdef.
Leliestraat 30 km/h	446332,11	-5,76	-5,14	-5,73	-5,70	--	-0,31	0,56	--	Absoluut
Leliestraat 30 km/h	446286,16	-5,14	-4,93	-5,70	-4,94	--	0,01	0,41	--	Absoluut
Nieuwe brugweg	446003,28	-2,54	-2,54	-4,37	-2,94	--	0,00	1,64	--	Absoluut
Nieuwe brugweg	446274,75	-4,93	-4,93	-4,95	-4,37	--	-0,56	-0,56	--	Absoluut
Zuideinde	446234,97	-1,90	-1,72	-1,90	-1,72	--	0,00	0,00	--	Absoluut
Zuideinde	444944,91	-1,51	-1,64	-1,51	-1,64	--	0,00	0,00	--	Absoluut
Zuideinde	444987,31	-1,64	-1,58	-1,64	-1,58	--	0,00	0,00	--	Absoluut
Zuideinde	445059,78	-1,58	-1,39	-1,58	-1,39	--	0,00	0,00	--	Absoluut
Zuideinde	445097,75	-1,39	-1,51	-1,39	-1,51	--	0,00	0,00	--	Absoluut
Zuideinde	445124,94	-1,51	-1,68	-1,51	-1,68	--	0,00	0,00	--	Absoluut
Zuideinde	445160,66	-1,68	-1,66	-1,68	-1,66	--	0,00	0,00	--	Absoluut
Zuideinde	445280,12	-1,66	-1,63	-1,66	-1,63	--	0,00	0,00	--	Absoluut
Zuideinde	445402,00	-1,63	-1,51	-1,63	-1,51	--	0,00	0,00	--	Absoluut
Zuideinde	445970,97	-1,51	-1,71	-1,51	-1,71	--	0,00	0,00	--	Absoluut
Zuideinde	446003,28	-1,72	-2,94	-1,72	-2,94	--	0,00	1,49	--	Absoluut
Zuideinde	446003,28	-1,71	-2,94	-1,71	-2,94	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446740,91	-5,06	-5,17	-5,06	-5,17	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446859,94	-5,17	-5,19	-5,17	-5,19	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446900,34	-5,19	-5,33	-5,19	-5,33	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446927,16	-5,33	-5,22	-5,33	-5,22	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446588,97	-5,06	-5,03	-5,06	-5,03	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446305,16	-4,99	-4,97	-4,99	-4,97	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446588,97	-4,99	-5,03	-4,99	-5,03	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446865,53	-5,12	-5,47	-5,12	-5,47	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446824,78	-5,47	-5,44	-5,47	-5,44	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446725,50	-5,44	-5,53	-5,44	-5,53	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446604,35	-5,53	-5,44	-5,53	-5,55	--	0,10	0,10	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446927,16	-5,05	-5,22	-5,05	-5,22	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446068,88	-4,81	-4,80	-4,81	-4,80	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	446305,16	-4,80	-4,97	-4,80	-4,97	--	0,00	0,00	--	Absoluut
50 en 60 km/h	445953,50	-4,81	-3,63	-4,81	-3,63	--	0,00	0,00	--	Absoluut
80 km/h	445738,88	-4,17	-4,76	-4,17	-4,76	--	0,00	0,00	--	Absoluut
80 km/h	445738,88	-3,63	-4,76	-3,63	-4,76	--	0,00	0,00	--	Absoluut
80 km/h	446019,10	-5,28	-6,61	-5,28	-3,92	--	-3,46	0,07	--	Absoluut
80 km/h	445953,50	-6,61	-6,39	-3,92	-3,63	--	-2,76	-2,76	--	Absoluut

Invoergegevens met maatregelen (DD type B)

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a maatregel dunne deklaag type B
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl
Leliestraat 30 km/h	10	508,10	508,11	35,36	84,21	Verdeling	False
Leliestraat 30 km/h	4	105,09	105,09	23,46	56,05	Verdeling	False
Nieuwe brugweg	26	312,63	313,49	0,48	210,29	Verdeling	False
Nieuwe brugweg	2	28,48	28,48	28,48	28,48	Verdeling	False
Zuideinde	3	726,80	726,80	94,65	632,15	Verdeling	False
Zuideinde	2	67,49	67,49	67,49	67,49	Verdeling	False
Zuideinde	2	46,44	46,44	46,44	46,44	Verdeling	False
Zuideinde	4	79,56	79,56	4,23	49,97	Verdeling	False
Zuideinde	3	42,00	42,00	20,45	21,55	Verdeling	False
Zuideinde	3	29,94	29,94	1,23	28,71	Verdeling	False
Zuideinde	2	39,04	39,04	39,04	39,04	Verdeling	False
Zuideinde	3	130,44	130,44	20,75	109,69	Verdeling	False
Zuideinde	5	133,23	133,23	19,77	44,30	Verdeling	False
Zuideinde	15	621,02	621,02	5,46	121,06	Verdeling	False
Zuideinde	22	251,17	251,37	0,42	81,97	Verdeling	False
Zuideinde	16	46,51	46,69	0,10	10,14	Verdeling	False
50 en 60 km/h	2	68,98	68,98	68,98	68,98	Verdeling	False
50 en 60 km/h	3	127,50	127,50	26,39	101,11	Verdeling	False
50 en 60 km/h	6	43,51	43,51	3,73	20,81	Verdeling	False
50 en 60 km/h	3	29,97	29,97	14,90	15,07	Verdeling	False
50 en 60 km/h	3	94,10	94,10	40,71	53,39	Verdeling	False
50 en 60 km/h	3	127,69	127,69	15,90	111,79	Verdeling	False
50 en 60 km/h	3	178,02	178,02	40,60	137,43	Verdeling	False
50 en 60 km/h	4	113,83	113,83	10,82	62,86	Verdeling	False
50 en 60 km/h	3	43,54	43,54	19,47	24,07	Verdeling	False
50 en 60 km/h	4	106,51	106,51	2,05	81,60	Verdeling	False
50 en 60 km/h	2	130,03	130,03	130,03	130,03	Verdeling	False
50 en 60 km/h	5	43,56	43,57	7,13	15,80	Verdeling	False
50 en 60 km/h	4	59,96	59,96	15,52	24,40	Verdeling	False
50 en 60 km/h	4	255,01	255,01	29,65	136,98	Verdeling	False
50 en 60 km/h	19	131,67	133,87	0,18	39,85	Verdeling	False
80 km/h	25	1070,50	1070,50	8,79	157,64	Verdeling	False
80 km/h	12	217,09	217,24	2,33	79,93	Verdeling	False
80 km/h	29	1488,41	1491,48	1,12	203,78	Verdeling	False
80 km/h	2	65,62	65,62	65,62	65,62	Verdeling	False

Invoergegevens met maatregelen (DD type B)

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a maatregel dunne deklaag type B
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))
Leliestraat 30 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
Leliestraat 30 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
Nieuwe brugweg	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
Nieuwe brugweg	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W11	Dunne deklagen A	60	60	60	--	60
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
Zuideinde	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	60	60	60	--	60
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	60	60	60	--	60
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	60	60	60	--	60
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	--	50
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	--	50
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	--	50
50 en 60 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	--	60
80 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80
80 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80
80 km/h	1.5 dB	0,75	0	W11	Dunne deklagen A	80	80	80	--	80
80 km/h	1.5 dB	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80

Invoergegevens met maatregelen (DD type B)

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a maatregel dunne deklaag type B
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)
Leliestraat 30 km/h	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Leliestraat 30 km/h	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nieuwe brugweg	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Nieuwe brugweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Zuideinde	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Zuideinde	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Zuideinde	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Zuideinde	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Zuideinde	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Zuideinde	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Zuideinde	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Zuideinde	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Zuideinde	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Zuideinde	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
50 en 60 km/h	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
50 en 60 km/h	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
50 en 60 km/h	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
50 en 60 km/h	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
50 en 60 km/h	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
50 en 60 km/h	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
50 en 60 km/h	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
50 en 60 km/h	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
50 en 60 km/h	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
50 en 60 km/h	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
50 en 60 km/h	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
50 en 60 km/h	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
50 en 60 km/h	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
80 km/h	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
80 km/h	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
80 km/h	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
80 km/h	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--

Invoergegevens met maatregelen (DD type B)

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a maatregel dunne deklaag type B
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
Leliestraat 30 km/h	1590,00	6,99	2,62	0,70	--	--	--	--	--	96,34	95,68	95,72
Leliestraat 30 km/h	1590,00	6,99	2,62	0,70	--	--	--	--	--	96,34	95,68	95,72
Nieuwe brugweg	1928,00	6,57	3,93	0,68	--	--	--	--	--	98,47	99,39	98,60
Nieuwe brugweg	1590,00	6,99	2,62	0,70	--	--	--	--	--	96,34	95,68	95,72
Zuideinde	3765,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	97,47	99,00	97,69
Zuideinde	4737,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	98,04	99,23	98,21
Zuideinde	4737,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	98,04	99,23	98,21
Zuideinde	4737,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	98,04	99,23	98,21
Zuideinde	4737,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	98,04	99,23	98,21
Zuideinde	4737,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	98,04	99,23	98,21
Zuideinde	4737,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	98,04	99,23	98,21
Zuideinde	4737,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	98,04	99,23	98,21
Zuideinde	4737,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	98,04	99,23	98,21
Zuideinde	4888,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	98,18	99,28	98,33
Zuideinde	3765,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	97,47	99,00	97,69
Zuideinde	4888,00	6,57	3,92	0,68	--	--	--	--	--	98,18	99,28	98,33
50 en 60 km/h	8023,00	6,59	3,25	0,99	--	--	--	--	--	92,50	97,05	92,08
50 en 60 km/h	8023,00	6,59	3,25	0,99	--	--	--	--	--	92,50	97,05	92,08
50 en 60 km/h	8023,00	6,59	3,25	0,99	--	--	--	--	--	92,50	97,05	92,08
50 en 60 km/h	8023,00	6,59	3,25	0,99	--	--	--	--	--	92,50	97,05	92,08
50 en 60 km/h	8023,00	6,59	3,25	0,99	--	--	--	--	--	92,50	97,05	92,08
50 en 60 km/h	8023,00	6,59	3,25	0,99	--	--	--	--	--	92,50	97,05	92,08
50 en 60 km/h	8023,00	6,59	3,25	0,99	--	--	--	--	--	92,50	97,05	92,08
50 en 60 km/h	1990,00	7,00	2,61	0,70	--	--	--	--	--	96,97	96,43	96,46
50 en 60 km/h	1990,00	7,00	2,61	0,70	--	--	--	--	--	96,97	96,43	96,46
50 en 60 km/h	1990,00	7,00	2,61	0,70	--	--	--	--	--	96,97	96,43	96,46
50 en 60 km/h	1990,00	7,00	2,61	0,70	--	--	--	--	--	96,97	96,43	96,46
50 en 60 km/h	8023,00	6,41	4,09	0,85	--	--	--	--	--	92,53	95,33	93,52
50 en 60 km/h	8828,00	6,59	3,25	0,99	--	--	--	--	--	92,50	97,05	92,08
50 en 60 km/h	8828,00	6,59	3,25	0,99	--	--	--	--	--	92,50	97,05	92,08
50 en 60 km/h	8828,00	6,59	3,25	0,99	--	--	--	--	--	92,49	97,05	92,08
80 km/h	21234,00	6,60	3,20	0,99	--	--	--	--	--	88,82	95,49	88,21
80 km/h	21234,00	6,60	3,20	0,99	--	--	--	--	--	88,82	95,49	88,21
80 km/h	19820,00	6,61	3,18	0,99	--	--	--	--	--	88,75	95,47	88,15
80 km/h	19820,00	6,61	3,18	0,99	--	--	--	--	--	88,75	95,47	88,15

Invoergegevens met maatregelen (DD type B)

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a maatregel dunne deklaag type B
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)
Leliestraat 30 km/h	--	2,81	3,32	3,29	--	0,85	1,01	1,00	--	--	--	--	--	107,07
Leliestraat 30 km/h	--	2,81	3,32	3,29	--	0,85	1,01	1,00	--	--	--	--	--	107,07
Nieuwe brugweg	--	0,88	0,35	0,81	--	0,65	0,26	0,60	--	--	--	--	--	124,73
Nieuwe brugweg	--	2,81	3,32	3,29	--	0,85	1,01	1,00	--	--	--	--	--	107,07
Zuideinde	--	1,79	0,71	1,63	--	0,74	0,29	0,68	--	--	--	--	--	241,10
Zuideinde	--	1,39	0,55	1,27	--	0,57	0,22	0,52	--	--	--	--	--	305,12
Zuideinde	--	1,39	0,55	1,27	--	0,57	0,22	0,52	--	--	--	--	--	305,12
Zuideinde	--	1,39	0,55	1,27	--	0,57	0,22	0,52	--	--	--	--	--	305,12
Zuideinde	--	1,39	0,55	1,27	--	0,57	0,22	0,52	--	--	--	--	--	305,12
Zuideinde	--	1,39	0,55	1,27	--	0,57	0,22	0,52	--	--	--	--	--	305,12
Zuideinde	--	1,39	0,55	1,27	--	0,57	0,22	0,52	--	--	--	--	--	305,12
Zuideinde	--	1,39	0,55	1,27	--	0,57	0,22	0,52	--	--	--	--	--	305,12
Zuideinde	--	1,30	0,51	1,18	--	0,53	0,21	0,48	--	--	--	--	--	315,30
Zuideinde	--	1,79	0,71	1,63	--	0,74	0,29	0,68	--	--	--	--	--	241,10
Zuideinde	--	1,30	0,51	1,18	--	0,53	0,21	0,48	--	--	--	--	--	315,30
50 en 60 km/h	--	4,73	1,86	4,99	--	2,77	1,09	2,93	--	--	--	--	--	489,06
50 en 60 km/h	--	4,73	1,86	4,99	--	2,77	1,09	2,93	--	--	--	--	--	489,06
50 en 60 km/h	--	4,73	1,86	4,99	--	2,77	1,09	2,93	--	--	--	--	--	489,06
50 en 60 km/h	--	4,73	1,86	4,99	--	2,77	1,09	2,93	--	--	--	--	--	489,06
50 en 60 km/h	--	4,73	1,86	4,99	--	2,77	1,09	2,93	--	--	--	--	--	489,06
50 en 60 km/h	--	4,73	1,86	4,99	--	2,77	1,09	2,93	--	--	--	--	--	489,06
50 en 60 km/h	--	2,34	2,76	2,73	--	0,69	0,82	0,81	--	--	--	--	--	135,08
50 en 60 km/h	--	2,34	2,76	2,73	--	0,69	0,82	0,81	--	--	--	--	--	135,08
50 en 60 km/h	--	2,34	2,76	2,73	--	0,69	0,82	0,81	--	--	--	--	--	135,08
50 en 60 km/h	--	2,34	2,76	2,73	--	0,69	0,82	0,81	--	--	--	--	--	135,08
50 en 60 km/h	--	4,71	2,94	4,09	--	2,76	1,72	2,40	--	--	--	--	--	475,86
50 en 60 km/h	--	4,88	1,92	5,15	--	2,63	1,03	2,77	--	--	--	--	--	538,13
50 en 60 km/h	--	4,88	1,92	5,15	--	2,63	1,03	2,77	--	--	--	--	--	538,13
50 en 60 km/h	--	4,88	1,92	5,14	--	2,63	1,03	2,77	--	--	--	--	--	538,07
80 km/h	--	6,30	2,54	6,64	--	4,88	1,97	5,15	--	--	--	--	--	1244,76
80 km/h	--	6,30	2,54	6,64	--	4,88	1,97	5,15	--	--	--	--	--	1244,76
80 km/h	--	6,48	2,61	6,83	--	4,77	1,92	5,02	--	--	--	--	--	1162,72
80 km/h	--	6,48	2,61	6,83	--	4,77	1,92	5,02	--	--	--	--	--	1162,72

Invoergegevens met maatregelen (DD type B)

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a maatregel dunne deklaag type B
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4
Leliestraat 30 km/h	39,86	10,65	--	3,12	1,38	0,37	--	0,94	0,42	0,11	--
Leliestraat 30 km/h	39,86	10,65	--	3,12	1,38	0,37	--	0,94	0,42	0,11	--
Nieuwe brugweg	75,31	12,93	--	1,11	0,27	0,11	--	0,82	0,20	0,08	--
Nieuwe brugweg	39,86	10,65	--	3,12	1,38	0,37	--	0,94	0,42	0,11	--
Zuideinde	146,11	25,01	--	4,43	1,05	0,42	--	1,83	0,43	0,17	--
Zuideinde	184,26	31,64	--	4,33	1,02	0,41	--	1,77	0,41	0,17	--
Zuideinde	184,26	31,64	--	4,33	1,02	0,41	--	1,77	0,41	0,17	--
Zuideinde	184,26	31,64	--	4,33	1,02	0,41	--	1,77	0,41	0,17	--
Zuideinde	184,26	31,64	--	4,33	1,02	0,41	--	1,77	0,41	0,17	--
Zuideinde	184,26	31,64	--	4,33	1,02	0,41	--	1,77	0,41	0,17	--
Zuideinde	184,26	31,64	--	4,33	1,02	0,41	--	1,77	0,41	0,17	--
Zuideinde	184,26	31,64	--	4,33	1,02	0,41	--	1,77	0,41	0,17	--
Zuideinde	184,26	31,64	--	4,33	1,02	0,41	--	1,77	0,41	0,17	--
Zuideinde	190,23	32,68	--	4,17	0,98	0,39	--	1,70	0,40	0,16	--
Zuideinde	146,11	25,01	--	4,43	1,05	0,42	--	1,83	0,43	0,17	--
Zuideinde	190,23	32,68	--	4,17	0,98	0,39	--	1,70	0,40	0,16	--
50 en 60 km/h	253,06	73,14	--	25,01	4,85	3,96	--	14,65	2,84	2,33	--
50 en 60 km/h	253,06	73,14	--	25,01	4,85	3,96	--	14,65	2,84	2,33	--
50 en 60 km/h	253,06	73,14	--	25,01	4,85	3,96	--	14,65	2,84	2,33	--
50 en 60 km/h	253,06	73,14	--	25,01	4,85	3,96	--	14,65	2,84	2,33	--
50 en 60 km/h	253,06	73,14	--	25,01	4,85	3,96	--	14,65	2,84	2,33	--
50 en 60 km/h	253,06	73,14	--	25,01	4,85	3,96	--	14,65	2,84	2,33	--
50 en 60 km/h	50,08	13,44	--	3,26	1,43	0,38	--	0,96	0,43	0,11	--
50 en 60 km/h	50,08	13,44	--	3,26	1,43	0,38	--	0,96	0,43	0,11	--
50 en 60 km/h	50,08	13,44	--	3,26	1,43	0,38	--	0,96	0,43	0,11	--
50 en 60 km/h	50,08	13,44	--	3,26	1,43	0,38	--	0,96	0,43	0,11	--
50 en 60 km/h	312,82	63,78	--	24,22	9,65	2,79	--	14,19	5,64	1,64	--
50 en 60 km/h	278,45	80,48	--	28,39	5,51	4,50	--	15,30	2,96	2,42	--
50 en 60 km/h	278,45	80,48	--	28,39	5,51	4,50	--	15,30	2,96	2,42	--
50 en 60 km/h	278,45	80,48	--	28,39	5,51	4,49	--	15,30	2,96	2,42	--
80 km/h	648,84	185,43	--	88,29	17,26	13,96	--	68,39	13,39	10,83	--
80 km/h	648,84	185,43	--	88,29	17,26	13,96	--	68,39	13,39	10,83	--
80 km/h	601,72	172,97	--	84,89	16,45	13,40	--	62,49	12,10	9,85	--
80 km/h	601,72	172,97	--	84,89	16,45	13,40	--	62,49	12,10	9,85	--

Invoergegevens met maatregelen (DD type B)

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a maatregel dunne deklaag type B
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal
Leliestraat 30 km/h	75,51	79,67	88,41	90,73	96,04	93,11	86,50	79,84	99,35
Leliestraat 30 km/h	75,51	79,67	88,41	90,73	96,04	93,11	86,50	79,84	99,35
Nieuwe brugweg	74,79	82,60	87,91	95,24	102,50	98,87	92,03	81,21	104,97
Nieuwe brugweg	75,51	79,67	88,41	90,73	96,04	93,11	86,50	79,84	99,35
Zuideinde	77,98	85,96	91,47	98,34	105,45	101,84	95,01	84,34	107,96
Zuideinde	78,78	86,70	92,10	99,18	106,41	102,79	95,96	85,20	108,89
Zuideinde	78,78	86,70	92,10	99,18	106,41	102,79	95,96	85,20	108,89
Zuideinde	78,78	86,70	92,10	99,18	106,41	102,79	95,96	85,20	108,89
Zuideinde	78,78	86,70	92,10	99,18	106,41	102,79	95,96	85,20	108,89
Zuideinde	78,78	86,70	92,10	99,18	106,41	102,79	95,96	85,20	108,89
Zuideinde	78,78	86,70	92,10	99,18	106,41	102,79	95,96	85,20	108,89
Zuideinde	78,78	86,70	92,10	99,18	106,41	102,79	95,96	85,20	108,89
Zuideinde	78,78	86,70	92,10	99,18	106,41	102,79	95,96	85,20	108,89
Zuideinde	80,30	87,38	92,18	98,37	103,80	98,49	93,07	84,24	106,29
Zuideinde	77,98	85,96	91,47	98,34	105,45	101,84	95,01	84,34	107,96
Zuideinde	78,87	86,77	92,14	99,28	106,54	102,92	96,08	85,30	109,02
50 en 60 km/h	83,97	91,41	97,45	102,64	104,97	100,04	95,19	86,95	108,50
50 en 60 km/h	82,88	91,06	97,16	102,94	109,09	105,53	98,74	88,73	111,80
50 en 60 km/h	82,88	91,06	97,16	102,94	109,09	105,53	98,74	88,73	111,80
50 en 60 km/h	83,97	91,41	97,45	102,64	104,97	100,04	95,19	86,95	108,50
50 en 60 km/h	83,97	91,41	97,45	102,64	104,97	100,04	95,19	86,95	108,50
50 en 60 km/h	84,21	90,80	97,62	101,55	103,62	99,02	94,21	87,04	107,46
50 en 60 km/h	84,21	90,80	97,62	101,55	103,62	99,02	94,21	87,04	107,46
50 en 60 km/h	75,72	82,71	88,82	94,76	101,37	97,91	91,13	81,13	104,03
50 en 60 km/h	75,72	82,71	88,82	94,76	101,37	97,91	91,13	81,13	104,03
50 en 60 km/h	75,72	82,71	88,82	94,76	101,37	97,91	91,13	81,13	104,03
50 en 60 km/h	75,72	82,71	88,82	94,76	101,37	97,91	91,13	81,13	104,03
50 en 60 km/h	82,94	90,21	97,04	101,68	107,45	104,09	97,36	88,30	110,35
50 en 60 km/h	83,45	90,74	97,58	102,18	107,98	104,61	97,89	88,83	110,87
50 en 60 km/h	84,60	91,20	98,03	101,93	104,01	99,42	94,61	87,43	107,85
50 en 60 km/h	83,26	91,47	97,57	103,32	109,49	105,94	99,15	89,14	112,20
80 km/h	85,86	95,36	100,67	107,85	113,94	110,11	103,24	92,34	116,53
80 km/h	85,86	95,36	100,67	107,85	113,94	110,11	103,24	92,34	116,53
80 km/h	86,96	95,94	100,74	106,78	110,86	105,67	100,22	90,98	113,70
80 km/h	85,54	95,09	100,39	107,55	113,64	109,82	102,95	92,05	116,23

Invoergegevens met maatregelen (DD type B)

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a maatregel dunne deklaag type B
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal
Leliestraat 30 km/h	71,53	75,80	84,77	86,62	91,86	88,99	82,40	76,07	95,25
Leliestraat 30 km/h	71,53	75,80	84,77	86,62	91,86	88,99	82,40	76,07	95,25
Nieuwe brugweg	72,16	79,88	84,93	92,70	100,20	96,56	89,71	78,73	102,62
Nieuwe brugweg	71,53	75,80	84,77	86,62	91,86	88,99	82,40	76,07	95,25
Zuideinde	75,17	82,98	88,14	95,67	103,11	99,48	92,64	81,72	105,55
Zuideinde	76,08	83,86	88,95	96,60	104,09	100,46	93,61	82,65	106,52
Zuideinde	76,08	83,86	88,95	96,60	104,09	100,46	93,61	82,65	106,52
Zuideinde	76,08	83,86	88,95	96,60	104,09	100,46	93,61	82,65	106,52
Zuideinde	76,08	83,86	88,95	96,60	104,09	100,46	93,61	82,65	106,52
Zuideinde	76,08	83,86	88,95	96,60	104,09	100,46	93,61	82,65	106,52
Zuideinde	76,08	83,86	88,95	96,60	104,09	100,46	93,61	82,65	106,52
Zuideinde	76,08	83,86	88,95	96,60	104,09	100,46	93,61	82,65	106,52
Zuideinde	76,08	83,86	88,95	96,60	104,09	100,46	93,61	82,65	106,52
Zuideinde	77,62	84,47	88,86	95,77	101,46	96,07	90,63	81,64	103,84
Zuideinde	75,17	82,98	88,14	95,67	103,11	99,48	92,64	81,72	105,55
Zuideinde	76,20	83,97	89,04	96,73	104,23	100,59	93,75	82,78	106,66
50 en 60 km/h	79,30	86,16	91,81	98,50	101,22	95,86	91,11	82,28	104,42
50 en 60 km/h	78,43	86,39	91,98	98,76	105,72	102,11	95,29	84,69	108,25
50 en 60 km/h	78,43	86,39	91,98	98,76	105,72	102,11	95,29	84,69	108,25
50 en 60 km/h	79,30	86,16	91,81	98,50	101,22	95,86	91,11	82,28	104,42
50 en 60 km/h	79,30	86,16	91,81	98,50	101,22	95,86	91,11	82,28	104,42
50 en 60 km/h	79,49	85,38	91,61	97,45	99,77	94,64	89,92	81,85	103,22
50 en 60 km/h	79,49	85,38	91,61	97,45	99,77	94,64	89,92	81,85	103,22
50 en 60 km/h	71,63	78,68	84,94	90,61	97,12	93,68	86,91	77,05	99,81
50 en 60 km/h	71,63	78,68	84,94	90,61	97,12	93,68	86,91	77,05	99,81
50 en 60 km/h	71,63	78,68	84,94	90,61	97,12	93,68	86,91	77,05	99,81
50 en 60 km/h	71,63	78,68	84,94	90,61	97,12	93,68	86,91	77,05	99,81
50 en 60 km/h	80,14	87,22	93,68	99,07	105,27	101,84	95,09	85,50	108,03
50 en 60 km/h	78,93	85,86	91,94	98,02	104,54	101,07	94,29	84,30	107,21
50 en 60 km/h	79,88	85,79	92,02	97,84	100,17	95,04	90,33	82,25	103,61
50 en 60 km/h	78,83	86,80	92,39	99,15	106,13	102,52	95,70	85,10	108,66
80 km/h	81,04	90,59	95,81	103,21	110,50	106,69	99,80	88,62	112,90
80 km/h	81,04	90,59	95,81	103,21	110,50	106,69	99,80	88,62	112,90
80 km/h	81,99	90,83	95,45	101,88	107,21	101,80	96,32	87,00	109,68
80 km/h	80,70	90,27	95,49	102,87	110,17	106,36	99,48	88,30	112,57

Invoergegevens met maatregelen (DD type B)

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a maatregel dunne deklaag type B
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
Leliestraat 30 km/h	65,78	70,05	79,00	80,88	86,13	83,25	76,66	70,31	89,52
Leliestraat 30 km/h	65,78	70,05	79,00	80,88	86,13	83,25	76,66	70,31	89,52
Nieuwe brugweg	64,89	72,69	77,97	85,35	92,64	89,01	82,17	71,33	95,10
Nieuwe brugweg	65,78	70,05	79,00	80,88	86,13	83,25	76,66	70,31	89,52
Zuideinde	68,06	76,01	81,48	88,43	95,59	91,97	85,14	74,44	98,09
Zuideinde	68,86	76,77	82,13	89,29	96,55	92,93	86,09	75,31	99,03
Zuideinde	68,86	76,77	82,13	89,29	96,55	92,93	86,09	75,31	99,03
Zuideinde	68,86	76,77	82,13	89,29	96,55	92,93	86,09	75,31	99,03
Zuideinde	68,86	76,77	82,13	89,29	96,55	92,93	86,09	75,31	99,03
Zuideinde	68,86	76,77	82,13	89,29	96,55	92,93	86,09	75,31	99,03
Zuideinde	68,86	76,77	82,13	89,29	96,55	92,93	86,09	75,31	99,03
Zuideinde	68,86	76,77	82,13	89,29	96,55	92,93	86,09	75,31	99,03
Zuideinde	70,39	77,43	82,18	88,47	93,93	88,61	83,19	74,34	96,40
Zuideinde	68,06	76,01	81,48	88,43	95,59	91,97	85,14	74,44	98,09
Zuideinde	68,95	76,84	82,17	89,38	96,68	93,05	86,22	75,41	99,15
50 en 60 km/h	75,86	83,33	89,39	94,49	96,80	91,90	87,04	78,84	100,36
50 en 60 km/h	74,75	82,95	89,08	94,80	100,88	97,33	90,55	80,58	103,61
50 en 60 km/h	74,75	82,95	89,08	94,80	100,88	97,33	90,55	80,58	103,61
50 en 60 km/h	75,86	83,33	89,39	94,49	96,80	91,90	87,04	78,84	100,36
50 en 60 km/h	75,86	83,33	89,39	94,49	96,80	91,90	87,04	78,84	100,36
50 en 60 km/h	76,10	82,73	89,58	93,41	95,45	90,89	86,08	78,96	99,32
50 en 60 km/h	76,10	82,73	89,58	93,41	95,45	90,89	86,08	78,96	99,32
50 en 60 km/h	65,90	72,95	79,19	84,88	91,40	87,96	81,19	71,32	94,09
50 en 60 km/h	65,90	72,95	79,19	84,88	91,40	87,96	81,19	71,32	94,09
50 en 60 km/h	65,90	72,95	79,19	84,88	91,40	87,96	81,19	71,32	94,09
50 en 60 km/h	65,90	72,95	79,19	84,88	91,40	87,96	81,19	71,32	94,09
50 en 60 km/h	73,89	81,10	87,82	92,69	98,60	95,21	88,48	79,25	101,45
50 en 60 km/h	75,33	82,64	89,52	94,03	99,78	96,42	89,70	80,71	102,69
50 en 60 km/h	76,48	83,13	89,98	93,78	95,84	91,28	86,47	79,35	99,70
50 en 60 km/h	75,13	83,36	89,48	95,17	101,29	97,74	90,95	80,98	104,01
80 km/h	77,74	87,25	92,56	99,73	105,73	101,90	95,03	84,15	108,33
80 km/h	77,74	87,25	92,56	99,73	105,73	101,90	95,03	84,15	108,33
80 km/h	78,84	87,83	92,64	98,66	102,65	97,48	92,03	82,80	105,52
80 km/h	77,42	86,96	92,27	99,41	105,42	101,60	94,73	83,85	108,03

Invoergegevens met maatregelen (DD type B)

Model: 11 nov ruimtelijk plan fase 2a maatregel dunne deklaag type B
Gemeente Zuidplas stedebouwk.opzet 24 sep 2014 - robs Gemeente Zuidplas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k	LE P4 Totaal
Leliestraat 30 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Leliestraat 30 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe brugweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe brugweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuideinde	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 en 60 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
80 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
80 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
80 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--
80 km/h	--	--	--	--	--	--	--	--	--