

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: bestaand 5apr23

Berekend op: 2023/04/05

8:45:12

Project:

RD X coördinaat: 193 905

Lengte X: 1500

Aantal Gridpunten X: 0

RD Y coördinaat: 367 816

Breedte Y: 1500

Aantal Gridpunten Y: 0

Berekende ruwheid: 0.203

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.000

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2023

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory:

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Rongvenweg 8	195 218	369 056	15.81	6.0
Rongvenweg 5	195 385	369 045	15.78	6.0
Melkweg 12	194 921	368 259	15.67	6.1
Karissendijk 11	193 959	368 664	15.36	6.0
Melkweg 11	194 906	368 217	15.66	6.1
Huiskensweg 10	195 126	368 307	15.70	6.1
Huiskensweg 8	195 159	368 365	15.71	6.1
Karissendijk 9	194 187	368 946	15.65	6.0

Brongegevens				
Naam : stal 4a		Type: AB		
RD X Coord.: 194 610	RD Y Coord.: 368 631	Emissie:	0.00322	
hoogte van emissiepunt:	7.20			
verticale uitreesnelheid:	10.00	hoogte van gebouw:	6.7	
diameter van emissiepunt:	1.00	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	194 668	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	368 621	
		lengte van gebouw:	120.20	
		breedte van gebouw:	71.80	
		orientatie van gebouw:	115.00	
Naam : stal 4b		Type: AB		
RD X Coord.: 194 624	RD Y Coord.: 368 658	Emissie:	0.00257	
hoogte van emissiepunt:	7.20			
verticale uitreesnelheid:	10.00	hoogte van gebouw:	6.7	
diameter van emissiepunt:	1.00	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	194 668	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	368 621	
		lengte van gebouw:	120.20	
		breedte van gebouw:	71.80	
		orientatie van gebouw:	115.00	
Naam : stal 1		Type: AB		
RD X Coord.: 194 657	RD Y Coord.: 368 576	Emissie:	0.00752	
hoogte van emissiepunt:	3.50			
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	3.6	
diameter van emissiepunt:	0.40	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	194 654	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	368 569	
		lengte van gebouw:	102.80	
		breedte van gebouw:	14.30	
		orientatie van gebouw:	115.00	
Naam : stal 2		Type: AB		
RD X Coord.: 194 596	RD Y Coord.: 368 564	Emissie:	0.00411	

hoogte van emissiepunt:	7.80				
verticale uitreesnelheid:	0.83			hoogte van gebouw:	6.8
diameter van emissiepunt:	1.00			X-coord. zwaartepunt van gebouw:	194 640
temperatuur van emisstroom:	285.00			Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	368 540
				lengte van gebouw:	102.80
				breedte van gebouw:	36.00
				orientatie van gebouw:	115.00
Naam : stal 3a				Type:	AB
RD X Coord.: 194 565		RD Y Coord.: 368 501		Emissie:	0.00356
hoogte van emissiepunt:	6.80				
verticale uitreesnelheid:	2.50			hoogte van gebouw:	6.0
diameter van emissiepunt:	1.00			X-coord. zwaartepunt van gebouw:	194 613
temperatuur van emisstroom:	285.00			Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	368 493
				lengte van gebouw:	104.40
				breedte van gebouw:	57.20
				orientatie van gebouw:	115.00
Naam : stal 3b				Type:	AB
RD X Coord.: 194 577		RD Y Coord.: 368 528		Emissie:	0.00356
hoogte van emissiepunt:	6.80				
verticale uitreesnelheid:	2.50			hoogte van gebouw:	6.0
diameter van emissiepunt:	1.00			X-coord. zwaartepunt van gebouw:	194 613
temperatuur van emisstroom:	285.00			Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	368 493
				lengte van gebouw:	104.40
				breedte van gebouw:	57.20
				orientatie van gebouw:	115.00

Not Enough Data

— 40
— 32,5
— 10

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: beoogd 5apr23

Berekend op: 2023/04/05

8:53:08

Project:

RD X coördinaat: 193 905

Lengte X: 1500

Aantal Gridpunten X: 0

RD Y coördinaat: 367 816

Breedte Y: 1500

Aantal Gridpunten Y: 0

Berekende ruwheid: 0.170

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.000

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2023

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory:

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
rongvenweg 8	195 218	369 056	15.81	6.0
rongvenweg 5	195 385	369 045	15.79	6.0
melkweg 12	194 921	368 259	15.67	6.1
karsissendijk 9	194 187	368 946	15.66	6.0
melkweg 11	194 906	368 216	15.66	6.1
huiskensweg 10	195 135	368 313	15.70	6.1
huiskensweg 8	195 161	368 369	15.71	6.1
karsissendijk 11	193 959	368 664	15.36	6.0

Brongegevens				
Naam : stal 4b		Type: AB		
RD X Coord.: 194 624	RD Y Coord.: 368 658	Emissie:	0.00257	
hoogte van emissiepunt:	7.20			
verticale uitreesnelheid:	6.00	hoogte van gebouw:	6.7	
diameter van emissiepunt:	1.00	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	194 668	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	368 621	
		lengte van gebouw:	120.20	
		breedte van gebouw:	71.80	
		orientatie van gebouw:	115.00	
Naam : stal 5a		Type: AB		
RD X Coord.: 194 531	RD Y Coord.: 368 686	Emissie:	0.00228	
hoogte van emissiepunt:	9.00			
verticale uitreesnelheid:	6.00	hoogte van gebouw:	7.2	
diameter van emissiepunt:	1.00	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	194 565	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	368 672	
		lengte van gebouw:	120.00	
		breedte van gebouw:	87.80	
		orientatie van gebouw:	25.00	
Naam : stal 5b		Type: AB		
RD X Coord.: 194 514	RD Y Coord.: 368 686	Emissie:	0.00228	
hoogte van emissiepunt:	9.00			
verticale uitreesnelheid:	6.00	hoogte van gebouw:	7.2	
diameter van emissiepunt:	1.00	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	194 550	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	368 634	
		lengte van gebouw:	120.00	
		breedte van gebouw:	87.80	
		orientatie van gebouw:	25.00	
Naam : stal 1		Type: AB		
RD X Coord.: 194 657	RD Y Coord.: 368 576	Emissie:	0.00530	

hoogte van emissiepunt:	3.50		
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	3.6
diameter van emissiepunt:	0.40	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	194 654
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	368 569
		lengte van gebouw:	102.80
		breedte van gebouw:	14.30
		orientatie van gebouw:	115.00
Naam : stal 2		Type:	AB
RD X Coord.: 194 596	RD Y Coord.: 368 564	Emissie:	0.00411
hoogte van emissiepunt:	7.80		
verticale uitreesnelheid:	0.84	hoogte van gebouw:	6.8
diameter van emissiepunt:	1.00	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	194 640
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	368 540
		lengte van gebouw:	102.80
		breedte van gebouw:	36.00
		orientatie van gebouw:	115.00
Naam : stal 3a		Type:	AB
RD X Coord.: 194 565	RD Y Coord.: 368 501	Emissie:	0.00356
hoogte van emissiepunt:	6.80		
verticale uitreesnelheid:	2.50	hoogte van gebouw:	6.0
diameter van emissiepunt:	1.00	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	194 613
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	368 493
		lengte van gebouw:	102.80
		breedte van gebouw:	57.00
		orientatie van gebouw:	115.00
Naam : stal 3b		Type:	AB
RD X Coord.: 194 577	RD Y Coord.: 368 528	Emissie:	0.00356
hoogte van emissiepunt:	6.80		
verticale uitreesnelheid:	2.50	hoogte van gebouw:	6.0
diameter van emissiepunt:	1.00	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	194 613
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	368 493
		lengte van gebouw:	102.80
		breedte van gebouw:	57.00
		orientatie van gebouw:	115.00
Naam : stal 4a		Type:	AB
RD X Coord.: 194 610	RD Y Coord.: 368 631	Emissie:	0.00322
hoogte van emissiepunt:	10.10		
verticale uitreesnelheid:	8.00	hoogte van gebouw:	6.7
diameter van emissiepunt:	1.00	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	194 668
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	368 621
		lengte van gebouw:	120.00
		breedte van gebouw:	71.80
		orientatie van gebouw:	115.00

Not Enough Data

— 40
— 32,5
— 10