

Naam van de berekening: De Brentjes 81, 81a en 85 - De B

Gemaakt op: 2024-09-30 13:20:10

Rekentijd: 0:00:24

Naam van het bedrijf: De Brentjes 81, 81a en 85 Koningslust


Berekende ruwheid: 0,214 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	De Brentjes 88 stal1	197 378	374 842	6,0	0,5	4,00	3 498	6,0
2	De Brentjes stal2	197 378	374 825	6,0	0,5	4,00	3 498	6,0

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
3	81 (1)	197 113	374 808	14,0	0,8
4	81 (2)	197 149	374 847	14,0	0,9
5	81 (3)	197 171	374 834	14,0	1,0
6	81 (4)	197 154	374 810	14,0	1,0
7	81 (5)	197 176	374 777	14,0	1,4
8	81 (6)	197 160	374 758	14,0	1,3
9	81a (1)	197 154	374 811	14,0	1,0
10	81a (2)	197 208	374 897	14,0	1,4
11	81a (3)	197 243	374 860	14,0	1,9
12	81a (4)	197 175	374 776	14,0	1,4
13	85 (1)	197 201	374 904	14,0	1,4
14	85 (2)	197 224	374 923	14,0	1,8
15	85 (3)	197 259	374 882	14,0	2,5
16	85 (4)	197 242	374 860	14,0	1,9



Naam van de berekening: De Brentjes 81, 81a en 85 - Poor

Gemaakt op: 2024-09-30 13:25:38

Rekentijd: 0:00:22

Naam van het bedrijf: De Brentjes 81, 81a en 85 Koningslust


Berekende ruwheid: 0,234 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Poorterweg 110	196 708	374 921	6,0	0,5	4,00	68 178	6,0

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
2	81 (1)	197 113	374 808	14,0	5,0
3	81 (2)	197 149	374 847	14,0	4,8
4	81 (3)	197 171	374 834	14,0	4,5
5	81 (4)	197 154	374 810	14,0	4,5
6	81 (5)	197 176	374 777	14,0	4,0
7	81 (6)	197 160	374 758	14,0	4,0
8	81a (1)	197 154	374 811	14,0	4,5
9	81a (2)	197 208	374 897	14,0	4,4
10	81a (3)	197 243	374 860	14,0	3,8
11	81a (4)	197 175	374 776	14,0	4,0
12	85 (1)	197 201	374 904	14,0	4,5
13	85 (2)	197 224	374 923	14,0	4,3
14	85 (3)	197 259	374 882	14,0	3,8
15	85 (4)	197 242	374 860	14,0	3,8



Naam van de berekening: De Brentjes 81, 81a en 85 - Zand

Gemaakt op: 2024-09-30 13:28:49

Rekentijd: 0:00:28

Naam van het bedrijf: De Brentjes 81, 81a en 85 Koningslust

Berekende ruwheid: 0,275 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Zandstraat 8a stal1	196 580	375 109	2,2	0,9	0,40	11 625	4,2
2	Zandstraat 8a stal2	196 560	375 063	4,4	0,6	0,40	3 758	3,3
3	Zandstraat 8a stal3	196 574	375 063	4,4	0,6	0,40	3 454	3,3

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
4	81 (1)	197 113	374 808	14,0	0,9
5	81 (2)	197 149	374 847	14,0	0,9
6	81 (3)	197 171	374 834	14,0	0,8
7	81 (4)	197 154	374 810	14,0	0,8
8	81 (5)	197 176	374 777	14,0	0,7
9	81 (6)	197 160	374 758	14,0	0,8
10	81a (1)	197 154	374 811	14,0	0,8
11	81a (2)	197 208	374 897	14,0	0,8
12	81a (3)	197 243	374 860	14,0	0,7
13	81a (4)	197 175	374 776	14,0	0,7
14	85 (1)	197 201	374 904	14,0	0,8
15	85 (2)	197 224	374 923	14,0	0,8
16	85 (3)	197 259	374 882	14,0	0,7
17	85 (4)	197 242	374 860	14,0	0,7

