


BIJLAGE 1: Landschappelijk inpassingsplan Fleurkesweg 3 Panningen



Figuur 8: Landschappelijke inpassing Fleurkesweg 3

Nadere toelichting op cijfers vermeld in figuur 8

Het inpassingsplan is opgesteld naar aanleiding van diverse adviezen welke zijn gegeven door Verstraten Sierteelt in het kader van het Erfbeplantingsproject 2022.

Bestaande beplanting

1. <i>Quercus robur</i> (Zomereik)	-	65 m ²
2. <i>Castanea sativa</i> (Tamme Kastanje)	-	85 m ² (alle drie bij elkaar)
3. <i>Malus domestica</i> (Appel/Eetappel)	-	28 m ²
4. <i>Acer platanooides</i> (Noorse Esdoorn)	-	25 m ²
5. <i>Fraxinus excelsior</i> (Gewone Es)	-	22 m ²

Nieuw aan te planten

6. <i>Malus domestica</i> 'Jonagold' (maat 12/14)	-	50 m ² (alle twee bij elkaar)
7. <i>Malus domestica</i> (laagstam) (maat 12/14)	-	20 m ² (alle twee bij elkaar)
8. <i>Prunus domestica</i> 'Mallard' (maat 12/14)	-	25 m ² (alle twee bij elkaar)
9. <i>Prunus avium</i> (Zoete kers) (maat 12/14)	-	40 m ²
10. <i>Pyrus communis</i> 'Conference' (maat 12/14)	-	30 m ²

In totaal	-	390
m²		

In het noordoosten van het perceel zijn drie oude Zomereiken (*Quercus robur*) aanwezig. Deze zijn gedeeltelijk gelegen op gemeentegrond en gedeeltelijk op grond van de initiatiefnemers. Een reststrook van 47 m² in eigendom bij de gemeente is nu in bruikleen door initiatiefnemers, waardoor initiatiefnemers zorgdragen voor de eiken. De eiken zijn door het gedeeltelijk eigendom nu niet meegenomen in de landschappelijke inpassing, maar zijn wel erg kenmerkend voor het perceel en de landschappelijke inpassing hiervan.

Onderhoudsplan solitaire bomen

Fruitbomen

Minimaal één keer per twee jaar wordt de fruitboomgaard in de periode 1 augustus tot 15 maart gesnoeid. Daarbij wordt gelet op de volgende punten:

- Het verwijderen van waterloten, zuigers en kruisende(schurende) takken.
- Vruchtdragende takken (meerjarig hout) innemen ter bevordering van het vrucht dragen.
- Begeleidingssnoei

Solitaire boom

Na het broedseizoen tussen 1 aug en 15 maart wordt dit element gesnoeid om de gewenste vorm te bereiken. Daarbij wordt gelet op de volgende punten.

- Het verwijderen van waterloten, zuigers, plakoksels en kruisende(schurende) takken.
- Begeleidingssnoei van bomen
- Kronen tot gewenste stamhoogte
- Voor ABC-bomen (*Acer*, *Betula*, *Carpinus*) geldt dat deze enkel gesnoeid worden wanneer zij blad dragen, in verband met het zogenoemde 'bloeden'. Deze bomen kunnen het best gesnoeid worden tussen juni en oktober. Doordat het broedseizoen loopt van 15 maart tot 1 augustus, zal voor deze bomen tussen augustus en oktober een passend moment gezocht worden om te snoeien.