

Akoestisch onderzoek

Geluidzone industrieterrein

“Zwartewater – Buiten de Enkpoort”

Hasselt, gemeente Zwartewaterland

Opdrachtgever	Gemeente Zwartewaterland Postbus 23 8060 AA Hasselt
Contactpersoon opdrachtgever	Dhr. D. van der Zwaag
Behandeld door	Ronald van Eerten r.van.eerten@odijsselland.nl
datum	1 augustus 2018
Projectnummer	Z2018-00005680

OD IJsselland
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postbus 40252
8004 DG Zwolle
088 525 10 50
info@odijsselland.nl
www.odijsselland.nl

KVK 68066805
BTW NL857287722B01
IBAN NL23 BNGH 028 51 72 956
BIC BNGHNL26

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Bestemmingsplannen en zonering.....	5
2.1	Bestemmingsplan Buitengebied	5
2.2	Bestemmingsplan Zwolsedijk	6
2.3	Bestemmingsplan Bedrijventerrein Zwartewaterland	6
2.4	Bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein.....	7
2.5	Zonering VNG, Bedrijven en milieuzonering	8
3	Uitgangspunten	9
3.1	Zonebeheersmodel.....	9
3.2	Maximaal planologische invulling.....	9
3.3	Woningen binnen zone	10
4	Wettelijk kader	11
4.1	Wijzigen geluidzone.....	11
4.2	Meet- en rekenvoorschrift	11
5	Resultaten en conclusie.....	13
5.1	Vergunde 50 dB(A) contour	13
5.2	Maximale planologische 50 dB(A) contour.....	14
5.3	Conclusie	15
5.4	Aanbeveling	15
	Bijlagen.....	16
	Bijlage 1, categorieverdeling industrieterrein	
	Bijlage 2, invoergegevens rekenmodel (vergunde situatie)	
	Bijlage 3, invoergegevens rekenmodel (planologische ruimte)	

1 Inleiding

De gemeente Zwartewaterland is voornemens om de bestaande geluidzone van het industrieterrein “Zwartewater – Buiten de Enkpoort” te Hasselt aan de zuidwest zijde van het industrieterrein aan te passen. Hiervoor is inzicht in de bestaande vergunde geluidruimte en de maximale planologische geluidruimte noodzakelijk. De gemeente Zwartewaterland heeft de ODIJsselLand gevraagd om zowel de 50 dB(A) contour van de vergunde geluid ruimte als ook de 50 dB(A) contour behorende bij de maximale planologische invulling van het industrieterrein inzichtelijk te maken. Het betreft de situatie nabij de woningen Werkerlaan 3, 5 en Zwolsedijk 10c en 10d. Het onderzoeksgebied is met de rode belijning in Figuur 1, onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1, onderzoeksgebied

In hoofdstuk 2 worden in het kort de huidige bestemmingsplannen benoemd waarin de vigerende geluidzone is gelegen en een toelichting gegeven over de zonering in het

kader van de VNG brochure “Bedrijven en milieuzonering”. De uitgangspunten voor het bepalen van de gevraagde contouren (vergunde geluidruimte en de planologische invulling) worden beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 is het wettelijk kader weergegeven. De resultaten zijn in hoofdstuk 5 opgenomen evenals een conclusie met aanbeveling.


2 Bestemmingsplannen en zonering

Het industrieterrein “Zwartewater – Buiten de Enkpoort” is conform de Wet geluidhinder voorzien van een geluidcontour. Bij Besluit van 21 maart 1990, nr. MMI 90/230, is één geluidszone rondom het industrieterrein vastgesteld en bij Koninklijk Besluit van 22 juni 1990 nr. 90.014977 goedgekeurd.

In de afgelopen jaren zijn er diverse bestemmingsplanwijzigingen doorgevoerd waarbij de zone is aangepast. In de navolgende paragrafen worden de van toepassing zijnde bestemmingsplannen met betrekking tot de geluidzone toegelicht. Tevens wordt ingegaan op de verdeling van de bedrijven op het industrieterrein conform de systematiek van de VNG. Deze verdeling is van belang om te bepalen wat maximaal planologisch mogelijk is.

2.1 Bestemmingsplan Buitengebied

In 2013 is het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld (NL.IMRO.1896.BP0035-VS01). In dit bestemmingsplan is de 50 dB(A) contour (voor zover gelegen binnen het bestemmingsplan Buitengebied) opgenomen (oranjelijn in Figuur 2, geluidcontour 2013).



Figuur 2, geluidcontour 2013

2.2 Bestemmingsplan Zwolsedijk


In 2015 is het bestemmingsplan Zwolsedijk vastgesteld (NL.IMRO.1896.BP0040-VS01, 19-01-2015). In dit bestemmingsplan is de bestaande geluidcontour (zoals opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied) ongewijzigd over genomen. Op de verbeelding behorende bij dit bestemmingsplan is in geel de 50 dB(A) contour weergegeven (zie Figuur 3, Bestemmingsplan Zwolsedijk). Binnen het vlak wonen (geel gekleurd) en binnen de 50 dB(A) geluidcontour zijn twee woningen gesitueerd, Zwolsedijk 10c en 10d. Verder zijn nog twee woningen op dit perceel, Zwolsedijk 10 en 10b. Deze woningen hebben een gevel op de huidige 50 dB(A) contour.



Figuur 3, Bestemmingsplan Zwolsedijk

2.3 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Zwartewaterland


In het bestemmingsplan Bedrijventerrein Zwartewaterland (NL.IMRO.1896.BP0043-VS01, 21-05-2015) is de begrenzing van het gezonerde industrieterrein weergegeven. Voor de bepaling van de daadwerkelijke geluidcontour zijn alle bedrijven gelegen binnen het industrieterrein relevant. Bedrijven gelegen buiten de begrenzing van het industrieterrein maken geen onderdeel uit van het gezonerde industrieterrein en worden dan ook niet in de berekening opgenomen. In Figuur 4, Industrieterrein 'Zwartewater' is met de paarse kleur het industrieterrein weergegeven en met de bolletjes lijn de begrenzing van het industrieterrein.



Figuur 4, Industrierrein 'Zwartewater'

2.4 Bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein

In 2017 is het industrierrein ten behoeve van de tapijtindustrie vergroot. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 21 september 2017 (NL.IMRO.1896.BP0057-VS01). Deze uitbreiding heeft geen gevolgen gehad voor de bestaande geluidcontour 2013. In Figuur 5, Bestemmingsplan uitbreiding industrierrein is de uitbreiding van het industrierrein weergegeven. De uitbreiding is specifiek bedoeld voor de tapijtindustrie.



Figuur 5, Bestemmingsplan uitbreiding industrieterrein

2.5 Zonering VNG, Bedrijven en milieuzonering

De VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” uit 2009 is een handreiking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Bij het mogelijk maken van milieubelastende functies (zoals bedrijven) kan op basis van deze handreiking op hoofdlijnen bepaald worden welke afstanden in acht genomen moeten worden tot gevoelige objecten (zoals woningen). Omgekeerd kan deze handreiking ook gebruikt worden. Het gaat om richtafstanden voor geur, stof, geluid en gevaar. De afstand is afhankelijk van het soort bedrijf (milieucategorie en SBI-code¹). In het bestemmingsplan bedrijventerrein Zwartewaterland (2015) is bij de regels als bijlage 1 Staat van bedrijven industrieterreinen toegevoegd. Op de plankaart is de toegestane bedrijfscategorie weergegeven.

Voor het bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein (2017) is de uitbreiding specifiek bestemd voor de tapijtindustrie met de categorie 4.1.

In bijlage 1 is een tekening opgenomen van het industrieterrein met verdeling van de verschillende bedrijfscategorieën.

¹ SBI-code = Standaard Bedrijfs Indeling (uitgegeven door de Kamer van Koophandel)

3 Uitgangspunten

Voor het bepalen van de 50 dB(A) van de vergunde situatie is gebruik gemaakt van het zonebeheersmodel mei 2018. Dit model werd tot 1-1-2018 beheerd door de gemeente Zwartewaterland en vanaf die datum door de Omgevingsdienst IJsselland. Met dit model kan de vergunde contour worden bepaald.

Om de planologische 50 dB(A) contour te kunnen bepalen is gebruik gemaakt van categorie verkaveling met per categorie een bronvermogen per m².

In de navolgende paragrafen wordt ingegaan op de uitgangspunten behorende bij het zonebeheersmodel en bij de uitgangspunten voor het opstellen van een planologische contour (maximale invulling van de planologische ruimte). In paragraaf 3.3 wordt kort ingegaan op de aanwezig woningen buiten het industrieterrein maar binnen de zone.

3.1 Zonebeheersmodel

Zonebeheer is een middel voor het bewaken van overzicht op de beschikbare en te beheren geluidsruimte, het toedelen van nog beschikbare geluidsruimte en het bewaken van de vastgestelde zonegrenswaarden. Het zonebeheer is een belangrijk instrument bij besluiten omtrent gronduitgifte, omgevingsvergunningen bouw en/of sloop, omgevingsvergunningen milieu (en meldingen), vestiging en/of uitbreiding van bedrijven, woningbouw en bestemmingsplannen.

Voor het gehele gezoneerde industrieterrein is een actueel zonebeheersmodel (juni 2018) voorhanden waarin bedrijven zijn opgenomen zowel type A, B als C (niet meldingsplichtige, meldingsplichtige en vergunningsplichtige bedrijven in het kader van de Wet milieubeheer).

Het zonebeheersmodel wordt als toetsingsinstrument gehanteerd om te waarborgen dat de geldende grenswaarden volgens de Wet geluidhinder niet worden overschreden.

Voor het akoestische onderzoek is gebruik gemaakt van het actuele model mei 2018.

3.2 Maximaal planologische invulling

Voor de bepaling van de 50 dB(A) contour bij invulling van de maximale toegestane bedrijfscategorie (genoemd maximale planologische invulling) op het gezoneerde industrieterrein is gebruik gemaakt van de bij het bestemmingsplan behorende verbeelding met daarop aangegeven de maximaal toegestane bedrijfscategorie. Voor het koppelen van afstandsnormen aan de milieucategorieën is de systematiek van de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering" (uitgave 2009) gehanteerd.

Voor de geluidverkaveling zijn de bronniveaus gepositioneerd op een hoogte van 10 meter en afgestemd op het landelijk gehanteerde spectrum voor industrielawaai. Het industriespectrum is in Tabel 1, spectrum industrielawaai weergegeven.

Tabel 1, spectrum industrielawaai

Hz	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Cp	-25	-20	-15	-11	-7	-6	-8	-9	-11

Deze bronnen zijn te beschouwen als emissie relevante, bedrijfsduur gecorrigeerde bronvermogens zonder richtingskarakteristiek. Het industrieterrein is opgedeeld in 16 vlakken met bij ieder vlak een milieucategorie, de oppervlakte en het bronvermogen per m². Dit is in bijlage 1 in een tabel en een kaartje opgenomen.

Bij berekening van de geluidcontouren wordt uitgegaan van een raster van waarneempunten met een stapgrootte van 25 meter in x- en y-richting met een waarneemhoogte van 5 meter.

3.3 Woningen binnen zone

Binnen het onderzoeksgebied en de huidige 50 dB(A) contour zijn vier woningen gelegen (Werkerlaan 3, 5 en Zwolsedijk 10c en 10d) waarvoor voor elke woning ontvangerspunten zijn opgenomen op zowel 1,5 meter hoogte als voor 4,5 meter hoogte. De punten liggen voor de woninggevel (voor, achter en zijgevels). De beoordelingshoogte op 1,5 meter is opgenomen om zo inzicht te krijgen in het geluidniveau voor de dagperiode.

Voor deze woningen zijn geen hogere grenswaarden industrielawaai afgegeven.

4 Wettelijk kader

Het industrieterrein “Zwartewater – Buiten de Enkpoort” is in het kader van de Wet geluidhinder een zoneringplichtig industrieterrein. Dit betekent dat in het kader van het Besluit omgevingsrecht (Bor), onderdeel D, bijlage 1 aangewezen inrichtingen zijn toegestaan. Hierdoor ontstaat er een plicht om een geluidzone rond het industrieterrein in een bestemmingsplan op te nemen (artikel 40 Wet geluidhinder).

4.1 Wijzigen geluidzone

In de Wetgeluidhinder (Wgh) is in artikel 41 lid 1 het volgende opgenomen:

Een krachtens artikel 40 vastgestelde zone kan uitsluitend worden gewijzigd of opgeheven bij vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan, met dien verstande dat opheffing alleen kan plaatsvinden wanneer de bestemming van het betrokken terrein zodanig is gewijzigd dat het geen industrieterrein meer is.

Het wijzigen van de zone kan er niet toe strekken dat enig gebied waarbinnen met inachtneming van de al verleende omgevingsvergunningen voor activiteiten met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de daaraan verbonden voorschriften een hogere geluidsbelasting, vanwege het industrieterrein, optreedt dan 50 dB(A), ophoudt van de zone deel uit te maken (artikel 41 lid 2 Wgh).

Bij het voorbereiden van de vaststelling of wijziging van een zone is een akoestische onderbouwing (akoestisch onderzoek) noodzakelijk waarin de geluidbelasting op woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de vast te stellen zone wordt berekend en welke maatregelen in aanmerking komen om te voorkomen dat in de toekomst de berekende waarde op de woningen of geluidgevoelige objecten te boven gaan.

Binnen het onderzoeksgebied liggen vier woningen te weten Werkerlaan 3,5 en Zwolsedijk 10c en 10d. Voor de woningen is bij de vaststelling van de geluidcontour in 2013 geen hogere grenswaarde industrielawaai verleend.

4.2 Meet- en rekenvoorschrift

Met ingang van 12 juni 2012 is het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, zoals vermeld in de Staatscourant nr. 11810” in werking getreden. Bepaling van het equivalente geluidniveau moet overeenkomstig dit voorschrift plaatsvinden volgens één van de methoden van de “Handleiding Meten en rekenen Industrielawaai 1999” (publicatie VROM, uitgave Samson), onder in de handleiding genoemde voorwaarden.

Bij de berekening is gebruik gemaakt van de specialistische methode, module C, methode II en het geomilieu-model versie 4.30.

De beoordeling van het optredende industrielawaai vindt plaats door middel van het equivalente geluidniveau. Hierbij wordt de etmaalwaarde in dB(A) gedefinieerd als de hoogste van de volgende waarden:

- Het equivalente geluidniveau over de dagperiode (07:00 - 19:00 uur)
- Het equivalente geluidniveau over de avondperiode (19:00 – 23:00 uur)
- Het equivalente geluidniveau over de nachtperiode (23:00 – 07:00 uur).


5 Resultaten en conclusie

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van twee verschillende berekeningen. Te weten in paragraaf 5.1 de resultaten van de huidige vergunde (juni 2018) geluidcontour (50 dB(A) contour op 5 meter hoogte) met de invallende geluidbelasting op de vier woningen (Werkerlaan 3, 5 en Zwolsedijk 10c en 10d). In paragraaf 5.2 wordt de geluidcontour (50 dB(A) contour op 5 meter hoogte) behorende bij de maximale planologisch invulling van het industrieterrein weergegeven. Ook wordt inzichtelijk gemaakt wat de invallende geluidbelasting in deze situatie zou kunnen zijn.

5.1 Vergunde 50 dB(A) contour

Op het industrieterrein zijn een groot aantal bedrijven gelegen waarvoor het Activiteiten besluit Wet milieubeheer (type A en B- bedrijven) van toepassing is. Voor deze bedrijven is in een enkelgeval een maatwerkvoorschrift opgelegd maar voor het grootste aantal bedrijven zijn de standaard voorschriften van 50 dB(A) in de dagperiode op 50 meter van de inrichting van toepassing. Voor type C bedrijven (vergunningplichtige bedrijven) is meestal een akoestisch onderzoek voorhanden waarop de geluidvoorschriften zijn afgestemd. De beschikbare akoestische onderzoeken zijn in het beheersmodel opgenomen.

In Figuur 6, vergunde geluidcontour (situatie mei 2018) zijn de contouren van 50 t/m 55 dB(A) in groentinten weergegeven. De gele lijn is de huidige planologische 50 dB(A) contour.



Figuur 6, vergunde geluidcontour (situatie mei 2018)


De vergunde geluidruimte is ruim lager dan de vastgestelde 50 dB(A) contour. Uit berekening van de vergunde geluidruimte blijkt tevens dat de geluidbelasting op de vier woningen lager is dan 50 dB(A) (zie Tabel 2, geluidbelasting vergunde ruimte).

Tabel 2, geluidbelasting vergunde ruimte

adres	dag	avond	nacht	Etmaal
Werkenlaan 3	40,2	38,3	35,6	45,6
Werkenlaan 5	40,7	37,9	35,4	45,4
Zwolsedijk 10c	40,7	34,4	36,5	46,5
Zwolsedijk 10d	41,2	39,3	36,2	46,2

5.2 Maximale planologische 50 dB(A) contour

Om de maximale planologische ruimte te berekenen is gebruik gemaakt van bronvermogens per m² zoals in paragraaf 3.2 is weergegeven. Hierbij is niet per kadastraal perceel of per bedrijf de oppervlakte opgenomen maar zijn grotere vlakken opgenomen (zie bijlage 1). Hiervoor is gekozen om flexibiliteit van het bestemmingsplan te behouden. Immers kadastrale percelen kunnen door één bedrijf maar ook door meerdere bedrijven worden gebruikt of in de toekomst worden gewijzigd.



Figuur 7, contour maximale planologische invulling

Bij invulling van de maximale planologische ruimte blijft het geluidniveau op de vier woningen onder de 50 dB(A) etmaalwaarde.

Tabel 3, geluidbelasting maximale planologische ruimte

adres	dag	avond	nacht	Etmaal
Werkenlaan 3	46,0	42,7	36,0	47,7
Werkenlaan 5	45,1	40,6	35,6	45,6
Zwolsedijk 10c	43,3	40,2	35,2	45,2
Zwolsedijk 10d	45,5	40,5	35,5	45,5

5.3 Conclusie

De berekende vergunde 50 dB(A) contour is ruim binnen de vastgestelde geluidcontour (bestemmingsplan Buitengebied 2013) gelegen. De vier woningen liggen niet binnen de berekende vergunde contour.

De maximaal planologische contour is buiten de vergunde contour gelegen. Ook hier liggen geen woningen binnen de contour.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat bij de toedeling van het geluid aan bedrijven middels vergunningen en/of maatwerkvoorschriften de maximaal planologische geluidruimte niet wordt overschreden.

Tevens blijkt uit de berekeningen dat de vastgesteld 50 dB(A) (bestemmingsplan Buitengebied 2013) veel ruimer is dan de maximaal planologische ruimte.

5.4 Aanbeveling

De uitgifte van geluidruimte wordt min of meer beperkt door de maximaal planologische invulling. De huidige 50 dB(A) contour is erg ruim en kan in theorie niet gevuld worden. Uit berekening blijkt dat de woningen buiten de planologische contour (maximale invulling van het industrieterrein) zijn gelegen. Het verkleinen van de zone zoals opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 2013 is mogelijk zonder dat bedrijven hier nadelige gevolgen van gaan ondervinden.

Aanbevolen wordt om de geluidzone "2013" aan de zuidwest zijde van het industrieterrein "Zwartewater" te verkleinen (maar wel gelijk dan wel groter dan de planologische geluidcontour).

Bijlagen


Bijlage 1, categorieverdeling industrieterrein

Bijlage 2, invoergegevens rekenmodel (vergunde situatie)

Bijlage 3, invoergegevens rekenmodel (planologische ruimte)

Bijlage 1, categorieverdeling industrieterrein

Naam	categorie	oppervlakte	Lw in dB(A)/m ²
001	5.2	53.560 m ²	72,73
002	4.2	254.866 m ²	65,73
003	3.2	5.237 m ²	65,73
004	3.2	3.017 m ²	69,73
005	3.2	82.040 m ²	60,63
006	4.1	88.853 m ²	66,73
007	3.2	37.400 m ²	63,73
008	3.2	3.260 m ²	69,73
009	3.2	6.225 m ²	66,73
010	3.2	53.640 m ²	61,73
011	3.2	105.945 m ²	61,73
012	3.2	124.600 m ²	60,73
013	3.2	22.120 m ²	63,73
014	3.2	20.200 m ²	63,73
015	3.2	25.340 m ²	58,73
016	4.1	71.388 m ²	66,73



Bijlage 2, invoergegevens rekenmodel (vergunde situatie)

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Max.afst.	GeenRefl.
3002	Catrijden kraan	22,00	--	Relatief	False	15,61	--	--	5,00	Nee
3003	Catrijden kraan	22,00	--	Relatief	False	15,61	--	--	5,00	Nee
3005	Catrijden kraan	22,00	--	Relatief	False	15,61	--	--	5,00	Nee
3001	Catrijden kraan	22,00	--	Relatief	False	15,61	--	--	5,00	Nee
3004	Catrijden kraan	22,00	--	Relatief	False	15,61	--	--	5,00	Nee
3006	Catrijden kraan	22,00	--	Relatief	False	15,61	--	--	5,00	Nee
3101	Hefmotor	22,00	--	Relatief	False	15,61	--	--	5,00	Nee
3102	Hefmotor	22,00	--	Relatief	False	15,61	--	--	5,00	Nee
3103	Hefmotor	22,00	--	Relatief	False	15,61	--	--	5,00	Nee
3104	Hefmotor	22,00	--	Relatief	False	15,61	--	--	5,00	Nee
3105	Hefmotor	22,00	--	Relatief	False	15,61	--	--	5,00	Nee
3106	Hefmotor	22,00	--	Relatief	False	15,61	--	--	5,00	Nee
3201	Kraan rijden	4,00	--	Relatief	False	7,78	--	--	5,00	Nee
3202	Kraan rijden	4,00	--	Relatief	False	7,78	--	--	5,00	Nee
3203	Kraan rijden	2,00	--	Relatief	False	7,78	--	--	5,00	Nee
3204	Kraan rijden	2,00	--	Relatief	False	7,78	--	--	5,00	Nee
3007	Kraan rijden	6,00	--	Relatief	False	13,80	--	--	5,00	Nee
3008	Kraan rijden	6,00	--	Relatief	False	13,80	--	--	5,00	Nee
3009	Kraan rijden	6,00	--	Relatief	False	13,80	--	--	5,00	Nee
3010	Kraan rijden	6,00	--	Relatief	False	13,80	--	--	5,00	Nee
3107	Hefmotor	6,00	--	Relatief	False	13,80	--	--	5,00	Nee
3108	Hefmotor	6,00	--	Relatief	False	13,80	--	--	5,00	Nee
3109	Hefmotor	6,00	--	Relatief	False	13,80	--	--	5,00	Nee
3110	Hefmotor	6,00	--	Relatief	False	13,80	--	--	5,00	Nee
7301	B: Shovel	1,80	--	Relatief	False	7,78	--	--	5,00	Nee
7201	A: Heftruck (3)	1,00	--	Relatief	False	1,76	--	--	5,00	Nee
7101	A: Heftruck (2)	1,00	--	Relatief	False	1,76	--	--	5,00	Nee
7001	A: Heftruck (1)	1,00	--	Relatief	False	1,76	--	--	5,00	Nee
01	terminal trekker	1,20	0,00	Relatief	True	0,00	3,01	6,02	25,00	Nee
010	Kraan rijden	4,00	--	Absoluut	False	0,79	0,79	3,80	5,00	Nee
18	Catrijden kraan	24,00	0,00	Eigen waarde	False	6,80	6,80	9,80	5,00	Nee
011	Kraan rijden	4,00	0,00	Eigen waarde	False	0,79	0,79	3,80	5,00	Nee
12	Catrijden kraan	24,00	0,00	Eigen waarde	False	6,80	6,80	9,80	5,00	Nee
19	Hefmotor	24,00	0,00	Eigen waarde	False	6,80	6,80	9,80	5,00	Nee
014	Catrijden kraan	24,00	0,00	Eigen waarde	False	6,80	6,80	9,80	5,00	Nee
16	Catrijden kraan	24,00	0,00	Eigen waarde	False	6,80	6,80	9,80	5,00	Nee
17	Hefmotor	24,00	0,00	Eigen waarde	False	6,80	6,80	9,80	5,00	Nee
15	Hefmotor	24,00	0,00	Eigen waarde	False	6,80	6,80	9,80	5,00	Nee
013	Hefmotor	24,00	0,00	Eigen waarde	False	6,80	6,80	9,80	5,00	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	LwM 31	LwM 63	LwM 125	LwM 250	LwM 500	LwM 1k	LwM 2k	LwM 4k	LwM 8k
3002	Nee	Nee	49,25	53,95	63,35	70,35	77,15	76,85	74,75	65,75	59,35
3003	Nee	Nee	49,25	53,95	63,35	70,35	77,15	76,85	74,75	65,75	59,35
3005	Nee	Nee	47,84	52,54	61,94	68,94	75,74	75,44	73,34	64,34	57,94
3001	Nee	Nee	47,92	52,62	62,02	69,02	75,82	75,52	73,42	64,42	58,02
3004	Nee	Nee	47,89	52,59	61,99	68,99	75,79	75,49	73,39	64,39	57,99
3006	Nee	Nee	47,87	52,57	61,97	68,97	75,77	75,47	73,37	64,37	57,97
3101	Nee	Nee	26,82	39,82	48,52	57,82	60,22	63,42	64,72	68,92	54,52
3102	Nee	Nee	28,15	41,15	49,85	59,15	61,55	64,75	66,05	70,25	55,85
3103	Nee	Nee	28,15	41,15	49,85	59,15	61,55	64,75	66,05	70,25	55,85
3104	Nee	Nee	26,79	39,79	48,49	57,79	60,19	63,39	64,69	68,89	54,49
3105	Nee	Nee	26,74	39,74	48,44	57,74	60,14	63,34	64,64	68,84	54,44
3106	Nee	Nee	26,78	39,78	48,48	57,78	60,18	63,38	64,68	68,88	54,48
3201	Nee	Nee	36,05	45,85	53,25	60,75	74,85	70,75	67,05	66,15	63,95
3202	Nee	Nee	36,05	45,85	53,25	60,75	74,85	70,75	67,05	66,15	63,95
3203	Nee	Nee	42,93	52,73	60,13	67,63	81,73	77,63	73,93	73,03	70,83
3204	Nee	Nee	39,83	49,63	57,03	64,53	78,63	74,53	70,83	69,93	67,73
3007	Nee	Nee	53,08	57,78	67,18	74,18	80,98	80,68	78,58	69,58	63,18
3008	Nee	Nee	53,08	57,78	67,18	74,18	80,98	80,68	78,58	69,58	63,18
3009	Nee	Nee	56,38	61,08	70,48	77,48	84,28	83,98	81,88	72,88	66,48
3010	Nee	Nee	56,39	61,09	70,49	77,49	84,29	83,99	81,89	72,89	66,49
3107	Nee	Nee	31,98	44,98	53,68	62,98	65,38	68,58	69,88	74,08	59,68
3108	Nee	Nee	31,98	44,98	53,68	62,98	65,38	68,58	69,88	74,08	59,68
3109	Nee	Nee	35,28	48,28	56,98	66,28	68,68	71,88	73,18	77,38	62,98
3110	Nee	Nee	35,29	48,29	56,99	66,29	68,69	71,89	73,19	77,39	62,99
7301	Nee	Nee	-25,14	59,56	58,46	66,46	70,36	75,56	75,26	69,76	56,16
7201	Nee	Nee	51,37	58,67	62,27	68,67	70,97	73,07	73,77	63,97	58,27
7101	Nee	Nee	29,95	55,45	58,95	64,75	73,05	72,75	72,05	68,45	60,75
7001	Nee	Nee	38,14	53,14	61,04	63,04	64,34	65,64	66,64	59,94	52,94
01	Nee	Nee	53,09	62,79	66,09	64,69	64,29	64,59	63,49	60,29	54,69
010	Nee	Nee	41,05	50,85	58,25	65,75	79,85	75,75	72,05	71,15	68,95
18	Nee	Nee	50,87	55,57	64,79	71,97	78,77	78,47	76,37	67,37	60,97
011	Nee	Nee	41,05	50,85	58,25	65,75	79,85	75,75	72,05	71,15	68,95
12	Nee	Nee	50,87	55,57	64,79	71,97	78,77	78,47	76,37	67,37	60,97
19	Nee	Nee	31,79	44,79	53,49	62,79	65,19	68,39	69,69	73,89	59,49
014	Nee	Nee	50,87	55,57	64,79	71,97	78,77	78,47	76,37	67,37	60,97
16	Nee	Nee	50,87	55,57	64,79	71,97	78,77	78,47	76,37	67,37	60,97
17	Nee	Nee	31,79	44,79	53,49	62,79	65,19	68,39	69,69	73,89	59,49
15	Nee	Nee	31,79	44,79	53,49	62,79	65,19	68,39	69,69	73,89	59,49
013	Nee	Nee	31,79	44,79	53,49	62,79	65,19	68,39	69,69	73,89	59,49

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125
3002	69,10	73,80	83,20	90,20	97,00	96,70	94,60	85,60	79,20	0,00	0,00	0,00
3003	69,10	73,80	83,20	90,20	97,00	96,70	94,60	85,60	79,20	0,00	0,00	0,00
3005	69,10	73,80	83,20	90,20	97,00	96,70	94,60	85,60	79,20	0,00	0,00	0,00
3001	69,10	73,80	83,20	90,20	97,00	96,70	94,60	85,60	79,20	0,00	0,00	0,00
3004	69,10	73,80	83,20	90,20	97,00	96,70	94,60	85,60	79,20	0,00	0,00	0,00
3006	69,10	73,80	83,20	90,20	97,00	96,70	94,60	85,60	79,20	0,00	0,00	0,00
3101	48,00	61,00	69,70	79,00	81,40	84,60	85,90	90,10	75,70	0,00	0,00	0,00
3102	48,00	61,00	69,70	79,00	81,40	84,60	85,90	90,10	75,70	0,00	0,00	0,00
3103	48,00	61,00	69,70	79,00	81,40	84,60	85,90	90,10	75,70	0,00	0,00	0,00
3104	48,00	61,00	69,70	79,00	81,40	84,60	85,90	90,10	75,70	0,00	0,00	0,00
3105	48,00	61,00	69,70	79,00	81,40	84,60	85,90	90,10	75,70	0,00	0,00	0,00
3106	48,00	61,00	69,70	79,00	81,40	84,60	85,90	90,10	75,70	0,00	0,00	0,00
3201	58,60	68,40	75,80	83,30	97,40	93,30	89,60	88,70	86,50	0,00	0,00	0,00
3202	58,60	68,40	75,80	83,30	97,40	93,30	89,60	88,70	86,50	0,00	0,00	0,00
3203	58,60	68,40	75,80	83,30	97,40	93,30	89,60	88,70	86,50	0,00	0,00	0,00
3204	58,60	68,40	75,80	83,30	97,40	93,30	89,60	88,70	86,50	0,00	0,00	0,00
3007	69,10	73,80	83,20	90,20	97,00	96,70	94,60	85,60	79,20	0,00	0,00	0,00
3008	69,10	73,80	83,20	90,20	97,00	96,70	94,60	85,60	79,20	0,00	0,00	0,00
3009	69,10	73,80	83,20	90,20	97,00	96,70	94,60	85,60	79,20	0,00	0,00	0,00
3010	69,10	73,80	83,20	90,20	97,00	96,70	94,60	85,60	79,20	0,00	0,00	0,00
3107	48,00	61,00	69,70	79,00	81,40	84,60	85,90	90,10	75,70	0,00	0,00	0,00
3108	48,00	61,00	69,70	79,00	81,40	84,60	85,90	90,10	75,70	0,00	0,00	0,00
3109	48,00	61,00	69,70	79,00	81,40	84,60	85,90	90,10	75,70	0,00	0,00	0,00
3110	48,00	61,00	69,70	79,00	81,40	84,60	85,90	90,10	75,70	0,00	0,00	0,00
7301	0,00	84,70	83,60	91,60	95,50	100,70	100,40	94,90	81,30	0,00	0,00	0,00
7201	75,10	82,40	86,00	92,40	94,70	96,80	97,50	87,70	82,00	6,00	6,00	6,00
7101	53,90	79,40	82,90	88,70	97,00	96,70	96,00	92,40	84,70	6,00	6,00	6,00
7001	62,50	77,50	85,40	87,40	88,70	90,00	91,00	84,30	77,30	0,00	0,00	0,00
01	77,00	86,70	90,00	88,60	88,20	88,50	87,40	84,20	78,60	0,00	0,00	0,00
010	63,51	73,31	80,71	88,21	102,31	98,21	94,51	93,61	91,41	0,00	0,00	0,00
18	68,50	73,20	82,42	89,60	96,40	96,10	94,00	85,00	78,60	0,00	0,00	0,00
011	63,58	73,38	80,78	88,28	102,38	98,28	94,58	93,68	91,48	0,00	0,00	0,00
12	68,71	73,41	82,63	89,81	96,61	96,31	94,21	85,21	78,81	0,00	0,00	0,00
19	49,39	62,39	71,09	80,39	82,79	85,99	87,29	91,49	77,09	0,00	0,00	0,00
014	68,63	73,33	82,55	89,73	96,53	96,23	94,13	85,13	78,73	0,00	0,00	0,00
16	68,64	73,34	82,56	89,74	96,54	96,24	94,14	85,14	78,74	0,00	0,00	0,00
17	49,54	62,54	71,24	80,54	82,94	86,14	87,44	91,64	77,24	0,00	0,00	0,00
15	49,54	62,54	71,24	80,54	82,94	86,14	87,44	91,64	77,24	0,00	0,00	0,00
013	49,64	62,64	71,34	80,64	83,04	86,24	87,54	91,74	77,34	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
3002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
7101	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
7001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)
r001	VRW aanvoer	1,00	0,00	Relatief	24	--
r002	VRW afvoer	1,00	0,00	Relatief	88	--
5501	05: VW Afval	1,00	--	Relatief	1	--
5701	07: VW divers	1,00	--	Relatief	4	--
5601	06: VW leverancier	1,00	--	Relatief	16	--
5401	05: VW Dieplader/trailer	1,00	--	Relatief	4	--
5301	04 - PA; leidinggevend prod.personeel	0,80	--	Relatief	14	--
5001	01 - PA; kantoor	0,80	--	Relatief	14	--
5101	02 - PA; kantoor	0,80	--	Relatief	16	--
5201	03 - PA; prod.personeel	0,80	--	Relatief	52	8
5031	03 - TR: divers	1,50	1,50	Eigen waarde	6	--
5021	02 - ZV: aanvoer goederen	1,50	1,50	Eigen waarde	2	--
5001	01 - LV: personeel/bezoekers	0,80	1,50	Eigen waarde	10	--
5011	01 - MV: divers	1,00	1,50	Eigen waarde	8	--
M002	Vrachtwagens langhout	1,50	0,00	Eigen waarde	9	1
M003	Vrachtwagens maat gezaagd hout	1,50	0,00	Eigen waarde	9	1
M004a	Vrachtwagens afvoer nieuwe pallets	1,50	0,00	Eigen waarde	17	1
M005a	Vrachtwagens reparatiepallets in	1,50	0,00	Eigen waarde	2	--
M005b	Vrachtwagens reparatiepallets uit	1,50	0,00	Eigen waarde	1	--
M03	Vrachtwagens afvoer nieuwe pallets	1,50	0,00	Eigen waarde	7	--
M001	Personenautos bezoekers en werknemers	0,75	0,00	Eigen waarde	100	--
01	Licht verkeer (A)	0,75	0,00	Relatief	30	30
02	Zwaar verkeer (B)	1,20	0,00	Relatief	5	1
03	Zwaar verkeer (C)	1,20	0,00	Relatief	13	5
04	Zwaar verkeer (D)	1,20	0,00	Relatief	24	8
05	Zwaar verkeer (E)	1,20	0,00	Relatief	40	10
06	Middel zwaar verkeer (E)	0,80	0,00	Relatief	4	--
07	zwaar verkeer (F)	1,20	0,00	Relatief	2	--
001	Vrachtwagens	1,00	--	Relatief	57	19
002	Vrachtwagens	1,00	0,00	Relatief	57	19
003	Personenauto's	0,75	0,00	Relatief	40	60
006	Containers (aanhanger transport Scania)	1,00	0,00	Relatief	60	20
008	Vrachtwagens bedrijfshal	1,00	--	Relatief	70	75
007	Personenwagens	0,75	--	Relatief	70	115
004	Containerschip	1,00	0,00	Relatief	1	--
009	Vrachtwagens containerterminal	1,00	--	Relatief	60	10
011	rijbeweging vrachtwagen	0,75	--	Relatief	1	--
009	rijbeweging personenwagen	0,75	--	Relatief	2	--
025	rijbeweging vrachtwagen	0,75	--	Relatief	1	--
024	rijbeweging personenwagen	0,75	--	Relatief	2	--
034	rijbeweging vrachtwagen	0,75	--	Relatief	1	--
032	rijbeweging personenwagen	0,75	--	Relatief	2	--
5002-01	VW; 2 aan-/afvoer goederen	1,00	0,00	Eigen waarde	4	--
5001-02	BB; 1 diversen	1,00	0,00	Eigen waarde	8	--
5001-01	PA; 1 personeel en bezoekers	0,80	0,00	Eigen waarde	8	--
5002-02	VW; 2 afvoer diversen	1,00	0,00	Eigen waarde	1	--
001	Voertuigen	1,00	--	Relatief	140	25
001	Heftruck(stalling)	1,00	0,00	Relatief	2	--
002	Vrachtwagens	1,00	0,00	Relatief	8	--
003	Heftruck	1,00	0,00	Relatief	2	--
004	Heftruck	1,00	0,00	Relatief	2	--
005	Heftruck	1,00	0,00	Relatief	2	--
006	Heftruck	1,00	0,00	Relatief	2	--
007	Bestelbus	0,75	0,00	Relatief	2	--
008	Personenauto	0,75	0,00	Relatief	4	--
009	Vrachtwagens	1,00	0,00	Relatief	8	--
101	Personenwagens P-zuid	0,75	--	Relatief	10	1
102	Personenwagens P-noord	0,75	--	Relatief	10	1
103	Bestelwagens P-zuid	0,75	--	Relatief	6	1
104	Bestelwagens P-noord	0,75	--	Relatief	6	1

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
r001	--	20,19	--	--	5	25,00	67,00	82,00	89,00	96,00	98,00
r002	--	14,86	--	--	5	25,00	67,00	82,00	89,00	96,00	98,00
5501	--	43,83	--	--	10	5,00	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40
5701	--	37,86	--	--	10	5,00	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40
5601	--	31,89	--	--	10	5,00	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40
5401	--	37,89	--	--	10	5,00	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40
5301	--	32,51	--	--	10	5,00	71,30	78,30	73,60	76,70	78,70
5001	--	32,64	--	--	10	5,00	71,30	78,30	73,60	76,70	78,70
5101	--	31,98	--	--	10	5,00	71,30	78,30	73,60	76,70	78,70
5201	--	26,66	30,02	--	10	5,00	71,30	78,30	73,60	76,70	78,70
5031	--	30,55	--	--	5	10,00	63,00	83,20	85,70	93,70	100,70
5021	--	35,19	--	--	5	10,00	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40
5001	--	30,00	--	--	5	10,00	71,30	78,30	73,60	76,70	78,70
5011	--	30,97	--	--	5	10,00	77,30	84,30	79,60	82,70	84,70
M002	--	26,49	31,27	--	5	15,00	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50
M003	--	31,41	36,18	--	10	10,00	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50
M004a	--	28,54	36,08	--	10	10,00	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50
M005a	--	36,16	--	--	10	15,00	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50
M005b	--	40,79	--	--	10	10,00	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50
M03	--	32,37	--	--	10	10,00	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50
M001	25	21,12	--	25,38	10	10,00	61,80	69,20	76,40	78,30	80,70
01	30	22,17	17,40	20,41	10	25,00	62,90	71,30	66,70	70,50	73,80
02	1	29,93	32,15	35,16	10	25,00	61,30	81,30	82,70	87,60	93,80
03	1	25,72	25,10	35,10	10	25,00	61,30	81,30	82,70	87,60	93,80
04	2	23,26	23,26	32,29	10	25,00	61,30	81,30	82,70	87,60	93,80
05	10	20,87	22,12	25,13	10	25,00	61,30	81,30	82,70	87,60	93,80
06	--	30,93	--	--	10	25,00	67,90	76,60	83,70	84,40	86,40
07	--	33,83	--	--	10	25,00	61,30	81,30	82,70	87,60	93,80
001	5	26,28	26,28	35,09	10	5,00	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40
002	5	26,29	26,29	35,09	10	5,00	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40
003	50	27,78	21,25	25,05	10	5,00	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00
006	20	26,09	26,09	29,10	10	5,00	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40
008	75	25,38	20,31	23,32	10	5,00	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40
007	110	25,44	18,51	21,71	10	5,00	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00
004	1	43,89	--	42,13	10	5,00	71,00	81,00	101,50	110,80	103,00
009	10	26,05	29,06	32,07	10	5,00	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40
011	--	39,73	--	--	10	15,00	59,70	71,50	81,70	88,20	92,20
009	--	36,45	--	--	10	15,00	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00
025	--	39,14	--	--	10	15,00	59,70	71,50	81,70	88,20	92,20
024	--	36,06	--	--	10	15,00	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00
034	--	39,22	--	--	10	15,00	59,70	71,50	81,70	88,20	92,20
032	--	36,35	--	--	10	15,00	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00
5002-01	--	38,79	--	--	5	2,00	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40
5001-02	--	35,78	--	--	5	2,00	77,30	84,30	79,60	82,70	84,70
5001-01	--	35,79	--	--	5	2,00	71,30	78,30	73,60	76,70	78,70
5002-02	--	44,81	--	--	5	2,00	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40
001	35	12,91	15,62	17,17	5	25,00	65,00	80,00	87,00	94,00	96,00
001	--	36,11	--	--	10	25,00	52,40	67,80	81,70	83,50	92,30
002	--	28,29	--	--	10	25,00	65,10	77,30	89,50	89,40	95,40
003	--	35,24	--	--	10	25,00	52,40	67,80	81,70	83,50	92,30
004	--	34,62	--	--	10	25,00	52,40	67,80	81,70	83,50	92,30
005	--	34,92	--	--	10	25,00	52,40	67,80	81,70	83,50	92,30
006	--	35,31	--	--	10	25,00	52,40	67,80	81,70	83,50	92,30
007	--	34,69	--	--	10	25,00	50,00	72,00	82,00	85,00	89,00
008	--	31,91	--	--	10	25,00	40,00	62,00	72,00	75,00	79,00
009	--	29,83	--	--	10	25,00	65,10	77,30	89,50	89,40	95,40
101	--	33,83	39,06	--	10	5,00	59,80	71,60	79,50	78,60	82,80
102	--	33,89	39,12	--	10	5,00	59,80	71,60	79,50	78,60	82,80
103	--	36,05	39,06	--	10	5,00	44,90	69,30	74,00	75,30	84,60
104	--	36,09	39,10	--	10	5,00	44,90	69,30	74,00	75,30	84,60

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
r001	101,00	98,00	90,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r002	101,00	98,00	90,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5601	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	81,10	85,50	83,50	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	81,10	85,50	83,50	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	81,10	85,50	83,50	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	81,10	85,50	83,50	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	100,40	98,00	94,20	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	81,10	85,50	83,50	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	89,10	91,50	89,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M002	98,20	95,50	88,50	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003	98,20	95,50	88,50	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004a	98,20	95,50	88,50	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005a	98,20	95,50	88,50	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005b	98,20	95,50	88,50	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M03	98,20	95,50	88,50	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001	84,10	83,60	77,90	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	77,20	76,10	70,50	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	98,10	97,70	91,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	98,10	97,70	91,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	98,10	97,70	91,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	98,10	97,70	91,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	91,70	90,50	84,80	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	98,10	97,70	91,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	87,00	83,00	79,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	87,00	83,00	79,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	100,00	95,00	90,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	97,70	100,20	89,20	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	87,00	83,00	79,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	97,70	100,20	89,20	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	87,00	83,00	79,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	97,70	100,20	89,20	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	87,00	83,00	79,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002-01	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001-02	87,10	91,50	89,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001-01	81,10	85,50	83,50	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002-02	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	99,00	96,00	88,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	93,80	92,80	89,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	96,20	93,80	89,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	93,80	92,80	89,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	93,80	92,80	89,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	93,80	92,80	89,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	93,80	92,80	89,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	95,00	91,00	87,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	85,00	81,00	77,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	96,20	93,80	89,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	83,50	82,60	78,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	83,50	82,60	78,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	87,10	88,40	84,10	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	87,10	88,40	84,10	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 4k	Red 8k
r001	0,00	0,00
r002	0,00	0,00
5501	0,00	0,00
5701	0,00	0,00
5601	0,00	0,00
5401	0,00	0,00
5301	0,00	0,00
5001	0,00	0,00
5101	0,00	0,00
5201	0,00	0,00
5031	0,00	0,00
5021	0,00	0,00
5001	0,00	0,00
5011	0,00	0,00
M002	0,00	0,00
M003	0,00	0,00
M004a	0,00	0,00
M005a	0,00	0,00
M005b	0,00	0,00
M03	0,00	0,00
M001	0,00	0,00
01	0,00	0,00
02	0,00	0,00
03	0,00	0,00
04	0,00	0,00
05	0,00	0,00
06	0,00	0,00
07	0,00	0,00
001	0,00	0,00
002	0,00	0,00
003	0,00	0,00
006	0,00	0,00
008	0,00	0,00
007	0,00	0,00
004	0,00	0,00
009	0,00	0,00
011	0,00	0,00
009	0,00	0,00
025	0,00	0,00
024	0,00	0,00
034	0,00	0,00
032	0,00	0,00
5002-01	0,00	0,00
5001-02	0,00	0,00
5001-01	0,00	0,00
5002-02	0,00	0,00
001	0,00	0,00
001	0,00	0,00
002	0,00	0,00
003	0,00	0,00
004	0,00	0,00
005	0,00	0,00
006	0,00	0,00
007	0,00	0,00
008	0,00	0,00
009	0,00	0,00
101	0,00	0,00
102	0,00	0,00
103	0,00	0,00
104	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)
105	Vrachtwagen diverse goederen/afval	1,00	--	Relatief	4	--

Vergunde situatie mei 2018

Model:	JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt										
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL										
Naam	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
105	--	35,13	--	--	5	5,00	69,00	82,00	88,00	92,00	96,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
105	100,00	98,00	91,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 4k	Red 8k
105	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
002	Mob dsl kraan Liebherr	4,00	1,50	Eigen waarde
009	Mob dsl kraan Fuchs overslaan	4,00	1,50	Eigen waarde
016	Takeushi minikraan	1,50	1,50	Eigen waarde
017	Leegkiepen container (6x 24 s)	2,00	1,50	Eigen waarde
001	Lefort knipschaar	3,00	1,50	Eigen waarde
013	Heftruck Linde H40D/45D	1,00	1,50	Eigen waarde
014	Heftruck Linde H40D/45D	1,00	1,50	Eigen waarde
015	Heftruck Linde H40D/45D	1,00	1,50	Eigen waarde
012	Heftruck Linde H40D/45D	1,00	1,50	Eigen waarde
018	Vrachtwagen stationair weegbrug	1,00	1,50	Eigen waarde
019	Vrachtwagen stationair weegbrug	1,00	1,50	Eigen waarde
003	Mob dsl kraan Liebherr	4,00	1,50	Eigen waarde
004	Mob dsl kraan Liebherr	4,00	1,50	Eigen waarde
006	Mob dsl kraan Fuchs sorteren	4,00	1,50	Eigen waarde
007	Mob dsl kraan Fuchs sorteren	4,00	1,50	Eigen waarde
008	Mob dsl kraan Fuchs overslaan	4,00	1,50	Eigen waarde
011	Mob dsl kraan Fuchs 2	4,00	1,50	Eigen waarde
010	Mob dsl kraan Fuchs 2	4,00	1,50	Eigen waarde
005	Mob dsl kraan Liebherr	4,00	1,50	Eigen waarde
0001	Productiehal 1, o-gevel	3,30	0,00	Eigen waarde
0002	Productiehal 1, z-gevel	3,30	0,00	Eigen waarde
0003	Productiehal 1, z-gevel	3,30	0,00	Eigen waarde
0004	Productiehal 1, w-gevel	3,30	0,00	Eigen waarde
0011	Productiehal 2, z-gevel	8,50	0,00	Eigen waarde
0012	Productiehal 2, z-gevel	8,50	0,00	Eigen waarde
0021	Productiehal 3, n-gevel	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item
0022	Productiehal 3, n-gevel	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item
0023	Productiehal 3, n-gevel	2,00	10,00	Relatief aan onderliggend item
0024	Productiehal 2,3, w-gevel	8,40	0,00	Eigen waarde
0031	Productiehal 3,4,5, o-gevel	8,50	0,00	Eigen waarde
0042	Productiehal 5, n-gevel	6,50	0,00	Eigen waarde
0061	Productiehal 6, n-gevel	6,50	0,19	Absoluut
0104	Productiehal 1, dak	0,10	5,00	Relatief aan onderliggend item
0104	Productiehal 1, dak	0,10	5,00	Relatief aan onderliggend item
0104	Productiehal 1, dak	0,10	5,00	Relatief aan onderliggend item
0104	Productiehal 1, dak	0,10	5,00	Relatief aan onderliggend item
0111	Productiehal 2, dak	0,10	13,00	Relatief aan onderliggend item
0112	Productiehal 2, dak	0,10	13,00	Relatief aan onderliggend item
0113	Productiehal 2, dak	0,10	13,00	Relatief aan onderliggend item
0114	Productiehal 3, dak	0,10	13,00	Relatief aan onderliggend item
0115	Productiehal 3, dak	0,10	13,00	Relatief aan onderliggend item
0116	Productiehal 3, dak	0,10	13,00	Relatief aan onderliggend item
0121	Productiehal 8, dak	0,10	13,00	Relatief aan onderliggend item
0122	Productiehal 8, dak	0,10	13,00	Relatief aan onderliggend item
0123	Productiehal 8, dak	0,10	13,00	Relatief aan onderliggend item
0124	Productiehal 8, dak	0,10	13,00	Relatief aan onderliggend item
0131	Productiehal 4,5,6 dak	0,10	10,00	Relatief aan onderliggend item
0132	Productiehal 4,5,6 dak	0,10	10,00	Relatief aan onderliggend item
0133	Productiehal 4,5,6 dak	0,10	13,00	Relatief aan onderliggend item
0134	Productiehal 4,5,6 dak	0,10	10,00	Relatief aan onderliggend item
0135	Productiehal 4,5,6 dak	0,10	10,00	Relatief aan onderliggend item
0136	Productiehal 4,5,6 dak	0,10	10,00	Relatief aan onderliggend item
0137	Productiehal 4,5,6 dak	0,10	10,00	Relatief aan onderliggend item
0138	Productiehal 4,5,6 dak	0,10	10,00	Relatief aan onderliggend item
0139	Productiehal 4,5,6 dak	0,10	13,00	Relatief aan onderliggend item
0141	Productiehal 4,5,6 dak	0,10	13,00	Relatief aan onderliggend item
0013	Productiehal 2, z-gevel	8,50	0,00	Eigen waarde
0014	Productiehal 2,3, w-gevel	8,40	0,00	Eigen waarde
0202	Productiehal 2, OHD open z-gevel	3,30	0,00	Eigen waarde
3601	Ventilator kantine	3,50	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
002	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	Nee	Nee	Nee
009	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	--	--	Nee	Nee	Nee
016	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	Nee	Nee	Nee
017	Normale puntbron	0,00	360,00	24,80	--	--	Nee	Nee	Nee
001	Normale puntbron	335,00	180,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee
013	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	Nee	Nee	Nee
014	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	Nee	Nee	Nee
015	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	Nee	Nee	Nee
012	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	Nee	Nee	Nee
018	Normale puntbron	0,00	360,00	14,80	--	--	Nee	Nee	Nee
019	Normale puntbron	0,00	360,00	9,10	--	--	Nee	Nee	Nee
003	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	Nee	Nee	Nee
004	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	Nee	Nee	Nee
006	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	--	--	Nee	Nee	Nee
007	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	--	--	Nee	Nee	Nee
008	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	--	--	Nee	Nee	Nee
011	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	--	--	Nee	Nee	Nee
010	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	--	--	Nee	Nee	Nee
005	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	Nee	Nee	Nee
0001	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee	Nee
0002	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee	Nee
0003	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee	Nee
0004	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee	Nee
0011	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee	Nee
0012	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee	Nee
0021	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee	Nee
0022	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee	Nee
0023	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee	Nee
0024	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee	Nee
0031	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee	Nee
0042	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee	Nee
061	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee	Nee
0104	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0104	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0104	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0104	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0111	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0112	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0113	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0114	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0115	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0116	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0121	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0122	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0123	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0124	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0131	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0132	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0133	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0134	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0135	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0136	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0137	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0138	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0139	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0141	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Nee	Nee	Nee
0013	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee	Nee
0014	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee	Nee
0202	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee	Nee
3601	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	3,01	--	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
002	56,70	77,00	94,00	100,10	103,80	108,40	110,20	103,40	92,80	0,00	0,00
009	57,00	74,10	88,80	93,10	100,20	102,90	103,20	98,80	89,10	0,00	0,00
016	54,60	80,00	83,80	89,60	94,50	99,40	99,70	96,50	86,70	0,00	0,00
017	75,10	83,80	95,50	101,80	104,40	108,50	109,20	105,90	98,00	0,00	0,00
001	58,00	69,30	80,30	91,80	97,60	101,60	103,40	102,70	95,70	0,00	0,00
013	52,40	67,80	81,70	83,50	92,30	93,80	92,80	89,00	81,40	0,00	0,00
014	52,40	67,80	81,70	83,50	92,30	93,80	92,80	89,00	81,40	0,00	0,00
015	52,40	67,80	81,70	83,50	92,30	93,80	92,80	89,00	81,40	0,00	0,00
012	52,40	67,80	81,70	83,50	92,30	93,80	92,80	89,00	81,40	0,00	0,00
018	45,00	56,00	66,00	75,00	84,00	86,00	83,00	74,00	65,00	0,00	0,00
019	45,00	56,00	66,00	75,00	84,00	86,00	83,00	74,00	65,00	0,00	0,00
003	56,70	77,00	94,00	100,10	103,80	108,40	110,20	103,40	92,80	0,00	0,00
004	56,70	77,00	94,00	100,10	103,80	108,40	110,20	103,40	92,80	0,00	0,00
006	57,70	72,30	88,00	94,20	96,30	100,50	98,20	92,20	77,60	0,00	0,00
007	57,70	72,30	88,00	94,20	96,30	100,50	98,20	92,20	77,60	0,00	0,00
008	57,00	74,10	88,80	93,10	100,20	102,90	103,20	98,80	89,10	0,00	0,00
011	57,00	74,10	88,80	93,10	100,20	102,90	103,20	98,80	89,10	0,00	0,00
010	57,00	74,10	88,80	93,10	100,20	102,90	103,20	98,80	89,10	0,00	0,00
005	56,70	77,00	94,00	100,10	103,80	108,40	110,20	103,40	92,80	0,00	0,00
0001	51,70	57,90	68,70	67,90	68,00	70,10	71,40	60,40	48,10	0,00	0,00
0002	53,10	59,30	70,20	69,50	70,30	71,80	72,30	66,00	62,10	0,00	0,00
0003	53,10	59,30	70,20	69,50	70,30	71,80	72,30	66,00	62,10	0,00	0,00
0004	53,20	63,00	78,20	82,20	88,30	93,30	92,70	89,50	84,00	0,00	0,00
0011	66,00	65,50	72,30	74,60	74,80	75,60	77,20	65,70	51,80	0,00	0,00
0012	66,00	65,50	72,30	74,60	74,80	75,60	77,20	65,70	51,80	0,00	0,00
0021	54,70	58,70	62,10	66,10	67,10	66,80	71,30	63,40	50,50	0,00	0,00
0022	54,70	58,70	62,10	66,10	67,10	66,80	71,30	63,40	50,50	0,00	0,00
0023	54,70	58,70	62,10	66,10	67,10	66,80	71,30	63,40	50,50	0,00	0,00
0024	56,00	62,20	73,00	72,20	72,40	74,40	75,80	65,20	56,00	0,00	0,00
0031	66,00	65,50	72,30	74,60	74,80	75,60	77,20	65,70	51,80	0,00	0,00
0042	54,20	67,80	71,90	75,00	76,00	75,70	78,30	69,20	55,10	0,00	0,00
061	61,30	65,70	69,80	75,20	79,50	81,40	84,40	83,30	77,00	0,00	0,00
0104	50,80	61,50	78,20	77,40	78,50	78,50	72,90	69,70	64,20	0,00	0,00
0104	50,80	61,50	78,20	77,40	78,50	78,50	72,90	69,70	64,20	0,00	0,00
0104	50,80	61,50	78,20	77,40	78,50	78,50	72,90	69,70	64,20	0,00	0,00
0111	58,90	67,30	76,60	80,60	82,40	80,10	77,70	77,60	71,50	0,00	0,00
0112	58,90	67,30	76,60	80,60	82,40	80,10	77,70	77,60	71,50	0,00	0,00
0113	58,90	67,30	76,60	80,60	82,40	80,10	77,70	77,60	71,50	0,00	0,00
0114	58,90	67,30	76,60	80,60	82,40	80,10	77,70	77,60	71,50	0,00	0,00
0115	58,90	67,30	76,60	80,60	82,40	80,10	77,70	77,60	71,50	0,00	0,00
0116	58,90	67,30	76,60	80,60	82,40	80,10	77,70	77,60	71,50	0,00	0,00
0121	49,70	67,50	77,40	80,50	82,40	80,00	75,80	74,40	67,10	0,00	0,00
0122	49,70	67,50	77,40	80,50	82,40	80,00	75,80	74,40	67,10	0,00	0,00
0123	49,70	67,50	77,40	80,50	82,40	80,00	75,80	74,40	67,10	0,00	0,00
0124	49,70	67,50	77,40	80,50	82,40	80,00	75,80	74,40	67,10	0,00	0,00
0131	63,20	66,80	79,40	81,70	82,70	81,60	76,20	72,30	63,20	0,00	0,00
0132	63,20	66,80	79,40	81,70	82,70	81,60	76,20	72,30	63,20	0,00	0,00
0133	63,20	66,80	79,40	81,70	82,70	81,60	76,20	72,30	63,20	0,00	0,00
0134	63,20	66,80	79,40	81,70	82,70	81,60	76,20	72,30	63,20	0,00	0,00
0135	63,20	66,80	79,40	81,70	82,70	81,60	76,20	72,30	63,20	0,00	0,00
0136	63,20	66,80	79,40	81,70	82,70	81,60	76,20	72,30	63,20	0,00	0,00
0137	63,20	66,80	79,40	81,70	82,70	81,60	76,20	72,30	63,20	0,00	0,00
0138	63,20	66,80	79,40	81,70	82,70	81,60	76,20	72,30	63,20	0,00	0,00
0139	63,20	66,80	79,40	81,70	82,70	81,60	76,20	72,30	63,20	0,00	0,00
0141	63,20	66,80	79,40	81,70	82,70	81,60	76,20	72,30	63,20	0,00	0,00
0013	66,00	65,50	72,30	74,60	74,80	75,60	77,20	65,70	51,80	0,00	0,00
0014	56,00	62,20	73,00	72,20	72,40	74,40	75,80	65,20	56,00	0,00	0,00
0202	54,00	63,00	71,40	80,40	87,30	90,00	92,50	92,40	86,30	0,00	0,00
3601	20,40	36,60	49,70	60,20	62,60	70,80	57,00	55,80	43,70	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
3602	Ventilator kantine	3,50	0,00	Eigen waarde
3701	Uitlaat spuiten	6,50	0,00	Eigen waarde
3702	Uitlaat spuiten	6,50	0,00	Eigen waarde
0048	Productiehal 5, w-gevel	6,50	0,17	Relatief
0049	Productiehal 4, w-gevel	6,50	0,15	Relatief
0043	Productiehal 4, z-gevel	6,50	0,00	Eigen waarde
0032	Productiehal 3,4,5, o-gevel	8,50	0,00	Eigen waarde
0033	Productiehal 3,4,5, o-gevel	8,50	0,00	Eigen waarde
0047	Productiehal 6, w-gevel	6,50	0,19	Relatief
051	Productiehal 8, z-gevel	8,50	0,22	Absoluut
052	Productiehal 8, z-gevel	8,50	0,22	Absoluut
053	Productiehal 8, z-gevel	8,50	0,21	Absoluut
054	Productiehal 8, n-gevel	8,50	0,24	Absoluut
055	Productiehal 8, n-gevel	8,50	0,25	Absoluut
056	Productiehal 8, w-gevel	8,50	0,24	Absoluut
057	Productiehal 8, o-gevel	8,50	0,22	Absoluut
060	Productiehal 6, n-gevel	8,50	0,19	Absoluut
210	pijpen op dak, Beens	2,00	6,00	Eigen waarde
211	gevelventilator, Beens	5,00	0,00	Eigen waarde
212	gevelventilator, Beens	5,00	0,00	Eigen waarde
213	compressoren, Beens	1,00	0,00	Eigen waarde
215	vrachtwagen, Covatra	2,00	0,00	Eigen waarde
216	vrachtwagen, Covatra	2,00	0,00	Eigen waarde
217	vrachtwagen, Covatra	2,00	0,00	Eigen waarde
218	vrachtwagen, Covatra	2,00	0,00	Eigen waarde
219	vrachtwagen, Covatra	2,00	0,00	Eigen waarde
220	vrachtwagen, Covatra	2,00	0,00	Eigen waarde
221	vrachtwagen, Covatra	2,00	0,00	Eigen waarde
222	vrachtwagen, Covatra	2,00	0,00	Eigen waarde
306	Randweg 23	5,00	0,00	Eigen waarde
252	Ambachtweg 3	5,00	0,00	Eigen waarde
253	Ambachtweg 9	5,00	0,00	Eigen waarde
254	Ambachtweg 10	5,00	0,00	Eigen waarde
255	Ambachtweg 14	5,00	0,00	Eigen waarde
259	Buiten de Enkpoort 9	5,00	0,00	Eigen waarde
261	Gildenweg 6	5,10	0,00	Eigen waarde
01	lasdampafzuiging noord	7,60	0,00	Eigen waarde
02	lasdampafzuiging zuid	7,60	0,00	Eigen waarde
03	ruimteafzuiging	7,70	0,00	Eigen waarde
04	afzuiging plasmasnijder	8,00	0,00	Eigen waarde
05	afzuiging compressorruimte	4,00	0,00	Eigen waarde
06	airco	4,00	0,00	Eigen waarde
07	dak (n=4)	6,70	0,00	Eigen waarde
08	dak (n=4)	6,70	0,00	Eigen waarde
09	dak (n=4)	6,70	0,00	Eigen waarde
10	dak (n=4)	6,70	0,00	Eigen waarde
11	daklichten (n=4)	6,90	0,00	Eigen waarde
12	daklichten (n=4)	6,90	0,00	Eigen waarde
13	daklichten (n=4)	6,90	0,00	Eigen waarde
14	daklichten (n=4)	6,90	0,00	Eigen waarde
15	n/z gevel (n=3)	4,40	0,00	Eigen waarde
16	n/z gevel (n=3)	4,40	0,00	Eigen waarde
17	n/z gevel (n=3)	4,40	0,00	Eigen waarde
18	n gevel (n=1)	4,40	0,00	Eigen waarde
19	w gevel (n=1)	4,40	0,00	Eigen waarde
21	glas w gevel (n=1)	1,30	0,00	Eigen waarde
22	glas z gevel (n=1)	1,30	0,00	Eigen waarde
23	deur n gevel gesloten	3,30	0,00	Eigen waarde
24	deur n gevel open	3,30	0,00	Eigen waarde
25	rooster w gevel (n=2)	5,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
3602	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,79	3,01	--	Nee	Nee
3701	Normale	puntbron	0,00	360,00	6,02	--	--	Nee	Nee
3702	Normale	puntbron	0,00	360,00	6,02	--	--	Nee	Nee
0048	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee
0049	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee
0043	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee
0032	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee
0033	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee
0047	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee
051	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee
052	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee
053	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee
054	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee
055	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee
056	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee
057	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee
060	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,76	4,26	--	Ja	Nee
210	Normale	puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	17,00	Nee	Nee
211	Normale	puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	17,00	Ja	Nee
212	Normale	puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	17,00	Ja	Nee
213	Normale	puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	17,00	Ja	Nee
215	Normale	puntbron	0,00	360,00	18,00	--	--	Nee	Nee
216	Normale	puntbron	0,00	360,00	18,00	--	--	Nee	Nee
217	Normale	puntbron	0,00	360,00	18,00	--	--	Nee	Nee
218	Normale	puntbron	0,00	360,00	18,00	--	--	Nee	Nee
219	Normale	puntbron	0,00	360,00	18,00	--	--	Nee	Nee
220	Normale	puntbron	0,00	360,00	18,00	--	--	Nee	Nee
221	Normale	puntbron	0,00	360,00	18,00	--	--	Nee	Nee
222	Normale	puntbron	0,00	360,00	18,00	--	--	Nee	Nee
306	Normale	puntbron	0,00	360,00	--	5,00	10,00	Nee	Nee
252	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee
253	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Ja	Nee
254	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee
255	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	Nee	Nee
259	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,80	6,00	--	Ja	Nee
261	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee
01	Normale	puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	12,04	Nee	Nee
02	Normale	puntbron	0,00	360,00	3,01	6,02	12,04	Nee	Nee
03	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee
04	Normale	puntbron	0,00	360,00	6,02	9,03	15,05	Nee	Nee
05	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Nee	Nee
06	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Nee	Nee
07	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Nee	Nee
08	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Nee	Nee
09	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Nee	Nee
10	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Nee	Nee
11	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Nee	Nee
12	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Nee	Nee
13	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Nee	Nee
14	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Nee	Nee
15	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Ja	Nee
16	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Ja	Nee
17	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Ja	Nee
18	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Ja	Nee
19	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Ja	Nee
21	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Ja	Nee
22	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Ja	Nee
23	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,46	3,01	10,28	Ja	Nee
24	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	--	15,05	Ja	Nee
25	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Ja	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
3602	20,40	36,60	49,70	60,20	62,60	70,80	57,00	55,80	43,70	0,00	0,00
3701	48,92	66,12	72,52	80,72	78,32	79,22	73,32	63,12	59,72	0,00	0,00
3702	48,92	66,12	72,52	80,72	78,32	79,22	73,32	63,12	59,72	0,00	0,00
0048	70,00	69,60	75,40	84,20	87,90	93,70	95,70	90,70	82,80	0,00	0,00
0049	70,00	69,60	75,40	84,20	87,90	93,70	95,70	90,70	82,80	0,00	0,00
0043	54,20	67,80	71,90	75,00	76,00	75,70	78,30	69,20	55,10	0,00	0,00
0032	66,00	65,50	72,30	74,60	74,80	75,60	77,20	65,70	51,80	0,00	0,00
0033	66,00	65,50	72,30	74,60	74,80	75,60	77,20	65,70	51,80	0,00	0,00
0047	70,00	69,60	75,40	84,20	87,90	93,70	95,70	90,70	82,80	0,00	0,00
051	60,40	64,40	67,80	71,80	72,80	72,50	77,00	69,10	56,20	0,00	0,00
052	60,40	64,40	67,80	71,80	72,80	72,50	77,00	69,10	56,20	0,00	0,00
053	60,40	64,40	67,80	71,80	72,80	72,50	77,00	69,10	56,20	0,00	0,00
054	71,30	68,90	73,30	81,60	85,10	90,80	92,80	87,80	79,90	0,00	0,00
055	71,30	68,90	73,30	81,60	85,10	90,80	92,80	87,80	79,90	0,00	0,00
056	73,20	71,30	76,10	84,60	88,00	93,80	95,80	90,80	82,90	0,00	0,00
057	60,90	65,40	69,40	73,70	74,70	73,80	77,00	70,10	60,90	0,00	0,00
060	61,30	65,70	69,80	75,20	79,50	81,40	84,40	83,30	77,00	0,00	0,00
210	-12,20	69,80	80,80	87,80	92,80	89,80	87,80	80,80	68,80	0,00	0,00
211	-12,20	67,80	67,80	82,80	90,80	92,80	88,80	79,80	68,80	0,00	0,00
212	-12,20	67,80	67,80	82,80	90,80	92,80	88,80	79,80	68,80	0,00	0,00
213	-12,20	70,80	76,80	81,80	82,80	85,80	86,80	81,80	80,80	0,00	0,00
215	-0,30	98,70	98,70	99,70	98,70	106,70	105,70	97,70	91,70	0,00	0,00
216	-0,30	98,70	98,70	99,70	98,70	106,70	105,70	97,70	91,70	0,00	0,00
217	-0,30	98,70	98,70	99,70	98,70	106,70	105,70	97,70	91,70	0,00	0,00
218	-0,30	98,70	98,70	99,70	98,70	106,70	105,70	97,70	91,70	0,00	0,00
219	-0,30	98,70	98,70	99,70	98,70	106,70	105,70	97,70	91,70	0,00	0,00
220	-0,30	98,70	98,70	99,70	98,70	106,70	105,70	97,70	91,70	0,00	0,00
221	-0,30	98,70	98,70	99,70	98,70	106,70	105,70	97,70	91,70	0,00	0,00
222	-0,30	98,70	98,70	99,70	98,70	106,70	105,70	97,70	91,70	0,00	0,00
306	92,80	97,80	102,80	106,80	110,80	111,80	109,80	108,80	106,80	0,00	0,00
252	66,10	71,10	76,10	80,10	84,10	85,10	83,10	82,10	80,10	0,00	0,00
253	63,70	68,70	73,70	77,70	81,70	82,70	80,70	79,70	77,70	0,00	0,00
254	71,60	76,60	81,60	85,60	89,60	90,60	88,60	87,60	85,60	0,00	0,00
255	68,30	73,30	78,30	82,30	86,30	87,30	85,30	84,30	82,30	0,00	0,00
259	63,30	68,30	73,30	79,30	81,30	82,30	80,30	79,30	77,30	0,00	0,00
261	73,00	78,00	83,00	87,00	91,00	92,00	90,00	89,00	87,00	0,00	0,00
01	56,69	64,09	74,79	84,49	89,09	79,09	68,69	62,69	53,89	0,00	0,00
02	66,99	70,39	72,99	84,49	84,89	78,89	76,99	72,59	63,49	0,00	0,00
03	53,57	55,27	58,57	63,67	65,67	66,97	62,47	57,17	48,97	0,00	0,00
04	55,39	61,19	67,99	75,19	75,29	78,99	76,39	67,89	58,49	0,00	0,00
05	48,43	57,43	59,23	63,73	62,63	61,13	62,63	64,43	56,33	0,00	0,00
06	37,00	49,00	64,00	70,00	74,00	75,00	72,00	66,00	58,00	0,00	0,00
07	60,54	60,54	67,54	70,14	73,04	81,44	69,84	73,04	69,14	0,00	0,00
08	60,54	60,54	67,54	70,14	73,04	81,44	69,84	73,04	69,14	0,00	0,00
09	60,54	60,54	67,54	70,14	73,04	81,44	69,84	73,04	69,14	0,00	0,00
10	60,54	60,54	67,54	70,14	73,04	81,44	69,84	73,04	69,14	0,00	0,00
11	53,08	56,08	61,08	65,68	67,58	72,98	61,38	61,58	55,68	0,00	0,00
12	53,08	56,08	61,08	65,68	67,58	72,98	61,38	61,58	55,68	0,00	0,00
13	53,08	56,08	61,08	65,68	67,58	72,98	61,38	61,58	55,68	0,00	0,00
14	53,08	56,08	61,08	65,68	67,58	72,98	61,38	61,58	55,68	0,00	0,00
15	54,89	56,89	63,89	66,49	69,39	77,79	66,19	69,39	65,49	0,00	0,00
16	54,89	56,89	63,89	66,49	69,39	77,79	66,19	69,39	65,49	0,00	0,00
17	54,89	56,89	63,89	66,49	69,39	77,79	66,19	69,39	65,49	0,00	0,00
18	53,10	55,10	62,10	64,70	67,60	76,00	64,40	67,60	63,70	0,00	0,00
19	54,25	56,25	63,25	65,85	68,75	77,15	65,55	68,75	64,85	0,00	0,00
21	31,09	33,09	42,09	49,69	47,59	42,99	44,39	43,59	39,69	0,00	0,00
22	32,85	34,85	43,85	51,45	49,35	44,75	46,15	45,35	41,45	0,00	0,00
23	41,49	43,49	52,49	50,09	45,99	45,39	48,79	44,99	41,09	0,00	0,00
24	51,49	57,49	71,49	78,09	84,99	87,39	88,79	90,99	87,09	0,00	0,00
25	36,13	42,13	56,13	62,73	69,63	72,03	73,43	75,63	71,73	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
3602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
26	rooster w gevel (n=2)	5,20	0,00	Eigen waarde
27	vrachtwagen	1,50	0,00	Eigen waarde
28	vrachtwagen	1,50	0,00	Eigen waarde
29	personenwagen	0,80	0,00	Eigen waarde
30	personenwagen	0,80	0,00	Eigen waarde
31	electrische heftruck	1,50	0,00	Eigen waarde
32	electrische heftruck	1,50	0,00	Eigen waarde
33	bedrijfsbusje	1,20	0,00	Eigen waarde
34	bedrijfsbusje	1,20	0,00	Eigen waarde
46	deur, geopend	3,30	0,00	Eigen waarde
45	deur, gesloten	3,30	0,00	Eigen waarde
43	z gevel	4,40	0,00	Eigen waarde
41	o gevel	4,40	0,00	Eigen waarde
40	o gevel	4,40	0,00	Eigen waarde
42	o gevel	4,40	0,00	Eigen waarde
44	n gevel	4,40	0,00	Eigen waarde
39	daklicht	6,90	0,00	Eigen waarde
38	daklicht	6,90	0,00	Eigen waarde
35	dak	6,80	0,00	Eigen waarde
36	dak	6,80	0,00	Eigen waarde
37	dak	6,80	0,00	Eigen waarde
48	intern transport buitenterrein	1,00	0,00	Eigen waarde
49	intern transport buitenterrein	1,00	0,00	Eigen waarde
50	intern transport buitenterrein	1,00	0,00	Eigen waarde
268	Handelsweg 6	5,00	0,00	Eigen waarde
269	Adriaanse	5,00	0,00	Eigen waarde
270	Handelsweg 10 (verhuist nr.6)	5,00	0,00	Eigen waarde
3001	Ledigen kunststofcontainer	1,00	1,50	Eigen waarde
0001	Constructie-afdeling; n-gevel	3,30	1,50	Eigen waarde
0002	Constructie-afdeling; n-gevel	3,30	1,50	Eigen waarde
0003	Constructie-afdeling; o-gevel	3,30	1,50	Eigen waarde
0004	Constructie-afdeling; o-gevel	3,30	1,50	Eigen waarde
0005	Constructie-afdeling; z-gevel	3,30	1,50	Eigen waarde
0006	Constructie-afdeling; z-gevel	3,30	1,50	Eigen waarde
0007	Constructie-afdeling; z-gevel	3,30	1,50	Eigen waarde
0101	Landbouwafdeling; n-gevel	2,60	1,50	Eigen waarde
0102	Landbouwafdeling; o-gevel	2,60	1,50	Eigen waarde
0103a	Landbouwafdeling; z-gevel	2,60	1,50	Eigen waarde
0104	Landbouwafdeling; z-gevel	2,60	1,50	Eigen waarde
0105	Landbouwafdeling; w-gevel	2,60	1,50	Eigen waarde
0106	Landbouwafdeling; w-gevel	2,60	1,50	Eigen waarde
0107	Landbouwafdeling; w-gevel	2,60	1,50	Eigen waarde
1001	Constructie-afdeling; dak	6,30	1,50	Eigen waarde
1002	Constructie-afdeling; dak	6,30	1,50	Eigen waarde
1003	Constructie-afdeling; dak	6,30	1,50	Eigen waarde
1004	Constructie-afdeling; dak	6,30	1,50	Eigen waarde
1005	Constructie-afdeling; dak	6,30	1,50	Eigen waarde
1006	Constructie-afdeling; dak	6,30	1,50	Eigen waarde
1101	Landbouwafdeling; dak	5,30	1,50	Eigen waarde
1102	Landbouwafdeling; dak	5,30	1,50	Eigen waarde
1103	Landbouwafdeling; dak	5,30	1,50	Eigen waarde
1104	Landbouwafdeling; dak	5,30	1,50	Eigen waarde
1105	Landbouwafdeling; dak	5,30	1,50	Eigen waarde
1106	Landbouwafdeling; dak	5,30	1,50	Eigen waarde
1107	Landbouwafdeling; dak	5,30	1,50	Eigen waarde
1108	Landbouwafdeling; dak	5,30	1,50	Eigen waarde
2001	Constructie-afdeling; deur open (n-gevel)	3,30	1,50	Eigen waarde
2101	Landbouwafdeling; deur open (w-gevel)	2,70	1,50	Eigen waarde
272	Hanzeweg 4	5,00	0,00	Eigen waarde
273	Hanzeweg 5	5,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
26	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Ja	Nee	Nee
27	Normale puntbron	0,00	360,00	32,00	--	--	Nee	Nee	Nee
28	Normale puntbron	0,00	360,00	32,00	--	--	Nee	Nee	Nee
29	Normale puntbron	0,00	360,00	29,30	27,00	31,20	Nee	Nee	Nee
30	Normale puntbron	0,00	360,00	29,30	27,00	31,20	Nee	Nee	Nee
31	Normale puntbron	0,00	360,00	12,04	--	--	Nee	Nee	Nee
32	Normale puntbron	0,00	360,00	12,04	--	--	Nee	Nee	Nee
33	Normale puntbron	0,00	360,00	35,10	--	33,30	Nee	Nee	Nee
34	Normale puntbron	0,00	360,00	35,10	--	33,30	Nee	Nee	Nee
46	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	--	15,05	Ja	Nee	Nee
45	Normale puntbron	0,00	360,00	0,46	3,01	10,28	Ja	Nee	Nee
43	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Ja	Nee	Nee
41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Ja	Nee	Nee
40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Ja	Nee	Nee
42	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Ja	Nee	Nee
44	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Ja	Nee	Nee
39	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Nee	Nee	Nee
38	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Nee	Nee	Nee
35	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Nee	Nee	Nee
36	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Nee	Nee	Nee
37	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	Nee	Nee	Nee
48	Normale puntbron	0,00	360,00	36,80	--	--	Nee	Nee	Nee
49	Normale puntbron	0,00	360,00	36,80	--	--	Nee	Nee	Nee
50	Normale puntbron	0,00	360,00	36,80	--	--	Nee	Nee	Nee
268	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
269	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
270	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
3001	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee
0001	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee
0002	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee
0003	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee
0004	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee
0005	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee
0006	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee
0007	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee
0101	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee
0102	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee
0103a	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee
0104	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee
0105	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee
0106	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee
0107	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee
1001	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee
1002	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee
1003	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee
1004	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee
1005	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee
1006	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee
1101	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee
1102	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee
1103	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee
1104	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee
1105	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee
1106	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee
1107	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee
1108	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee
2001	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	Ja	Nee	Nee
2101	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	Ja	Nee	Nee
272	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
273	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
26	36,13	42,13	56,13	62,73	69,63	72,03	73,43	75,63	71,73	0,00	0,00
27	72,00	78,00	85,00	89,00	96,00	101,00	99,00	92,00	85,00	0,00	0,00
28	72,00	78,00	85,00	89,00	96,00	101,00	99,00	92,00	85,00	0,00	0,00
29	62,00	72,00	77,00	80,00	81,00	84,00	82,00	82,00	71,00	0,00	0,00
30	62,00	72,00	77,00	80,00	81,00	84,00	82,00	82,00	71,00	0,00	0,00
31	53,00	60,00	70,00	79,00	84,00	85,00	84,00	79,00	68,00	0,00	0,00
32	53,00	60,00	70,00	79,00	84,00	85,00	84,00	79,00	68,00	0,00	0,00
33	65,00	75,00	80,00	83,00	84,00	87,00	85,00	83,00	74,00	0,00	0,00
34	65,00	75,00	80,00	83,00	84,00	87,00	85,00	83,00	74,00	0,00	0,00
46	47,39	44,39	55,39	62,39	69,39	71,39	72,39	75,39	71,39	0,00	0,00
45	37,39	30,39	36,39	34,39	30,39	29,39	32,39	29,39	25,39	0,00	0,00
43	39,00	41,00	45,00	48,00	51,00	59,00	47,00	51,00	47,00	0,00	0,00
41	38,40	40,40	44,40	47,40	50,40	58,40	46,40	50,40	46,40	0,00	0,00
40	38,40	40,40	44,40	47,40	50,40	58,40	46,40	50,40	46,40	0,00	0,00
42	38,40	40,40	44,40	47,40	50,40	58,40	46,40	50,40	46,40	0,00	0,00
44	39,00	41,00	45,00	48,00	51,00	59,00	47,00	51,00	47,00	0,00	0,00
39	35,00	38,00	45,00	50,00	52,00	57,00	45,00	46,00	40,00	0,00	0,00
38	35,00	38,00	45,00	50,00	52,00	57,00	45,00	46,00	40,00	0,00	0,00
35	39,70	39,70	48,70	51,70	54,70	62,70	50,70	54,70	50,70	0,00	0,00
36	39,70	39,70	48,70	51,70	54,70	62,70	50,70	54,70	50,70	0,00	0,00
37	39,70	39,70	48,70	51,70	54,70	62,70	50,70	54,70	50,70	0,00	0,00
48	54,00	61,00	68,00	72,00	81,00	83,00	84,00	77,00	67,00	0,00	0,00
49	54,00	61,00	68,00	72,00	81,00	83,00	84,00	77,00	67,00	0,00	0,00
50	54,00	61,00	68,00	72,00	81,00	83,00	84,00	77,00	67,00	0,00	0,00
268	66,40	71,40	76,40	80,40	84,40	85,40	83,40	82,40	80,60	0,00	0,00
269	71,30	76,30	81,30	85,30	89,30	90,30	88,30	87,30	85,30	0,00	0,00
270	58,60	63,60	68,60	72,60	76,60	77,60	75,60	74,60	72,60	0,00	0,00
3001	69,10	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,80	93,00	83,00	0,00	0,00
0001	49,90	50,80	54,40	56,00	57,60	62,40	64,10	64,10	57,60	0,00	0,00
0002	49,90	50,80	54,40	56,00	57,60	62,40	64,10	64,10	57,60	0,00	0,00
0003	48,60	49,40	53,00	54,60	55,90	60,80	62,50	62,60	56,10	0,00	0,00
0004	48,60	49,40	53,00	54,60	55,90	60,80	62,50	62,60	56,10	0,00	0,00
0005	48,30	49,20	52,80	54,50	56,50	61,10	62,90	62,90	56,20	0,00	0,00
0006	48,30	49,20	52,80	54,50	56,50	61,10	62,90	62,90	56,20	0,00	0,00
0007	48,30	49,20	52,80	54,50	56,50	61,10	62,90	62,90	56,20	0,00	0,00
0101	42,10	46,30	46,10	48,90	51,80	54,50	57,90	55,50	50,50	0,00	0,00
0102	42,30	46,50	46,30	49,10	52,10	54,80	58,20	55,80	50,70	0,00	0,00
0103a	42,10	46,30	46,10	49,00	52,30	54,80	58,30	55,80	50,70	0,00	0,00
0104	42,10	46,30	46,10	49,00	52,30	54,80	58,30	55,80	50,70	0,00	0,00
0105	41,20	45,40	45,20	48,10	51,30	53,90	57,30	54,90	49,80	0,00	0,00
0106	41,20	45,40	45,20	48,10	51,30	53,90	57,30	54,90	49,80	0,00	0,00
0107	41,20	45,40	45,20	48,10	51,30	53,90	57,30	54,90	49,80	0,00	0,00
1001	45,40	51,20	58,80	61,30	62,80	65,20	65,30	65,20	58,60	0,00	0,00
1002	45,40	51,20	58,80	61,30	62,80	65,20	65,30	65,20	58,60	0,00	0,00
1003	45,40	51,20	58,80	61,30	62,80	65,20	65,30	65,20	58,60	0,00	0,00
1004	45,40	51,20	58,80	61,30	62,80	65,20	65,30	65,20	58,60	0,00	0,00
1005	45,40	51,20	58,80	61,30	62,80	65,20	65,30	65,20	58,60	0,00	0,00
1006	45,40	51,20	58,80	61,30	62,80	65,20	65,30	65,20	58,60	0,00	0,00
1101	30,90	40,10	44,70	52,10	54,30	55,90	59,30	56,60	51,50	0,00	0,00
1102	30,90	40,10	44,70	52,10	54,30	55,90	59,30	56,60	51,50	0,00	0,00
1103	30,90	40,10	44,70	52,10	54,30	55,90	59,30	56,60	51,50	0,00	0,00
1104	30,90	40,10	44,70	52,10	54,30	55,90	59,30	56,60	51,50	0,00	0,00
1105	30,90	40,10	44,70	52,10	54,30	55,90	59,30	56,60	51,50	0,00	0,00
1106	30,90	40,10	44,70	52,10	54,30	55,90	59,30	56,60	51,50	0,00	0,00
1107	30,90	40,10	44,70	52,10	54,30	55,90	59,30	56,60	51,50	0,00	0,00
1108	30,90	40,10	44,70	52,10	54,30	55,90	59,30	56,60	51,50	0,00	0,00
2001	53,30	59,10	67,60	73,70	80,60	87,10	89,80	89,90	83,40	0,00	0,00
2101	46,00	55,20	59,80	67,20	75,70	80,00	84,40	82,00	77,00	0,00	0,00
272	69,80	74,80	79,80	83,80	87,80	88,80	86,80	85,80	83,80	0,00	0,00
273	68,30	73,30	78,30	82,30	86,30	87,30	85,30	84,30	82,30	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
274	Dalwin bouw Hanzeweg 6	5,00	0,00	Eigen waarde
02	deur zuid	1,80	1,50	Eigen waarde
01	Raam zuid	2,10	1,50	Eigen waarde
07	deur oost	1,60	1,50	Eigen waarde
06	raam oost	2,10	1,50	Eigen waarde
04	raam oost	2,10	1,50	Eigen waarde
03	raam oost	2,10	1,50	Eigen waarde
05	raam west	2,10	1,50	Eigen waarde
08	raam west	2,10	1,50	Eigen waarde
09	plat dak	0,10	5,50	Eigen waarde
10	plat dak	0,10	5,50	Eigen waarde
11	Afzuiging lasdamp	6,00	1,50	Eigen waarde
12	werk op schip	2,50	1,00	Eigen waarde
13	slijpen	2,00	1,50	Eigen waarde
280	Industrieweg 4	5,00	0,00	Eigen waarde
283	Industrieweg 11	5,00	0,00	Eigen waarde
285	Industrieweg 14	5,00	0,00	Eigen waarde
286	Kamp beheer Industrieweg 18	5,00	0,00	Eigen waarde
287	Industrieweg 19	5,00	0,00	Eigen waarde
288	Industrieweg 23	5,00	0,00	Eigen waarde
289	Industrieweg 25	5,00	0,00	Eigen waarde
33	Airco CIAT 1 kW	3,80	0,00	Eigen waarde
34	Airco CIAT 1 kW	3,80	0,00	Eigen waarde
35	Airco CIAT 1 kW	3,80	0,00	Eigen waarde
36	Airco CIAT 1 kW	7,80	0,00	Eigen waarde
37	Airco CIAT 1 kW	7,80	0,00	Eigen waarde
38	Airco CIAT 1 kW	7,80	0,00	Eigen waarde
39	Airco CIAT 1 kW	7,80	0,00	Eigen waarde
40	Grote koelunit	8,70	0,00	Eigen waarde
42	Elektrische heftruck	0,80	0,00	Eigen waarde
44	Route 3 parkeren pers. auto's	0,80	0,00	Eigen waarde
45	Route 3 parkeren pers. auto's	0,80	0,00	Eigen waarde
47	Route 3 parkeren vrachtwagens	1,00	0,00	Eigen waarde
48	Route 3 distributie	1,00	0,00	Eigen waarde
0001	Werkplaats 1; nw-gevel (1)	4,00	1,50	Eigen waarde
0002	Werkplaats 1; nw-gevel (1)	4,00	1,50	Eigen waarde
0011	Werkplaats 1; zw-gevel (2)	2,20	1,50	Eigen waarde
0012	Werkplaats 1; zw-gevel (2)	2,20	1,50	Eigen waarde
0005	Werkplaats 1; zw-gevel (1)	4,00	1,50	Eigen waarde
0021	Werkplaats 2; no-gevel	2,00	1,50	Eigen waarde
1001	Werkplaats 1; dak (1)	0,10	7,50	Eigen waarde
1002	Werkplaats 1; dak (1)	0,10	7,50	Eigen waarde
1003	Werkplaats 1; dak (1)	0,10	7,50	Eigen waarde
1004	Werkplaats 1; dak (1)	0,10	7,50	Eigen waarde
1011	Werkplaats 1; dak (2)	0,10	6,00	Eigen waarde
1012	Werkplaats 1; dak (2)	0,10	6,00	Eigen waarde
1013	Werkplaats 1; dak (2)	0,10	6,00	Eigen waarde
1014	Werkplaats 1; dak (2)	0,10	6,00	Eigen waarde
1015	Werkplaats 1; dak (2)	0,10	6,00	Eigen waarde
1016	Werkplaats 1; dak (2)	0,10	6,00	Eigen waarde
2001a	Werkplaats (1); OHD open	3,30	1,50	Eigen waarde
2001b	Werkplaats (1); OHD dicht	3,30	1,50	Eigen waarde
2002a	Werkplaats (2); OHD open	2,00	1,50	Eigen waarde
2002b	Werkplaats (2); OHD dicht	2,00	1,50	Eigen waarde
2003	Compressorruimte; deur	1,30	1,50	Eigen waarde
3004	Compressorruimte; rooster	0,80	1,50	Eigen waarde
3001	Afzuiging spuitierij	7,00	1,50	Eigen waarde
5001	01 - LV: personeel	0,80	1,50	Eigen waarde
5002	01 - LV: personeel	0,80	1,50	Eigen waarde
5003	01 - LV: personeel	0,80	1,50	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
274	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
02	Uitstralende gevel	0,00	360,00	9,30	--	--	Ja	Nee	Nee
01	Uitstralende gevel	0,00	360,00	9,30	--	--	Ja	Nee	Nee
07	Uitstralende gevel	0,00	360,00	9,30	--	--	Ja	Nee	Nee
06	Uitstralende gevel	0,00	360,00	9,30	--	--	Ja	Nee	Nee
04	Uitstralende gevel	0,00	360,00	9,30	--	--	Ja	Nee	Nee
03	Uitstralende gevel	0,00	360,00	9,30	--	--	Ja	Nee	Nee
05	Uitstralende gevel	0,00	360,00	9,30	--	--	Ja	Nee	Nee
08	Uitstralende gevel	0,00	360,00	9,30	--	--	Ja	Nee	Nee
09	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	9,30	--	--	Nee	Nee	Nee
10	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	9,30	--	--	Nee	Nee	Nee
11	Normale puntbron	0,00	360,00	11,70	--	--	Nee	Nee	Nee
12	Normale puntbron	0,00	360,00	6,60	--	--	Nee	Nee	Nee
13	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	--	--	Nee	Nee	Nee
280	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
283	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
285	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
286	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
287	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
288	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
289	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
33	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	Nee	Nee	Nee
34	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	Nee	Nee	Nee
35	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	Nee	Nee	Nee
36	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	Nee	Nee	Nee
37	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	Nee	Nee	Nee
38	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	Nee	Nee	Nee
39	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	Nee	Nee	Nee
40	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	Nee	Nee	Nee
42	Normale puntbron	0,00	360,00	21,80	99,00	99,00	Nee	Nee	Nee
44	Normale puntbron	0,00	360,00	22,20	99,00	99,00	Nee	Nee	Nee
45	Normale puntbron	0,00	360,00	22,20	99,00	99,00	Nee	Nee	Nee
47	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	25,60	28,70	Nee	Nee	Nee
48	Normale puntbron	0,00	360,00	23,10	99,00	99,00	Nee	Nee	Nee
0001	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	3,01	--	Ja	Nee	Nee
0002	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	3,01	--	Ja	Nee	Nee
0011	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	3,01	--	Ja	Nee	Nee
0012	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	3,01	--	Ja	Nee	Nee
0005	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	3,01	--	Ja	Nee	Nee
0021	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	3,01	--	Ja	Nee	Nee
1001	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	3,01	--	Nee	Nee	Nee
1002	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	3,01	--	Nee	Nee	Nee
1003	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	3,01	--	Nee	Nee	Nee
1004	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	3,01	--	Nee	Nee	Nee
1011	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	3,01	--	Nee	Nee	Nee
1012	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	3,01	--	Nee	Nee	Nee
1013	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	3,01	--	Nee	Nee	Nee
1014	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	3,01	--	Nee	Nee	Nee
1015	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	3,01	--	Nee	Nee	Nee
1016	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	3,01	--	Nee	Nee	Nee
2001a	Uitstralende gevel	0,00	360,00	4,77	6,02	--	Ja	Nee	Nee
2001b	Uitstralende gevel	0,00	360,00	4,77	6,02	--	Ja	Nee	Nee
2002a	Uitstralende gevel	0,00	360,00	4,77	6,02	--	Ja	Nee	Nee
2002b	Uitstralende gevel	0,00	360,00	4,77	6,02	--	Ja	Nee	Nee
2003	Uitstralende gevel	0,00	360,00	3,01	7,78	--	Ja	Nee	Nee
3004	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	7,78	--	Ja	Nee	Nee
3001	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee
5001	Normale puntbron	0,00	360,00	18,49	29,03	25,05	Nee	Nee	Nee
5002	Normale puntbron	0,00	360,00	18,49	29,03	25,05	Nee	Nee	Nee
5003	Normale puntbron	0,00	360,00	18,49	29,03	25,05	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
274	59,80	64,80	69,80	73,80	77,80	78,80	76,80	75,80	73,80	0,00	0,00
02	32,60	43,20	48,80	52,70	56,70	60,40	58,30	55,50	50,70	0,00	0,00
01	25,40	37,30	44,10	48,80	53,20	56,90	55,40	51,70	45,60	0,00	0,00
07	29,80	40,40	46,00	49,90	53,80	57,50	55,50	52,70	47,90	0,00	0,00
06	24,80	36,70	43,50	48,20	52,60	56,30	54,80	51,20	45,00	0,00	0,00
04	24,80	36,70	43,50	48,20	52,60	56,30	54,80	51,20	45,00	0,00	0,00
03	20,20	32,20	39,00	43,60	48,10	51,70	50,20	46,60	40,40	0,00	0,00
05	24,80	36,70	43,50	48,20	52,60	56,30	54,80	51,20	45,00	0,00	0,00
08	24,80	36,70	43,50	48,20	52,60	56,30	54,80	51,20	45,00	0,00	0,00
09	44,80	55,10	59,90	60,60	64,70	68,70	66,70	63,70	57,70	0,00	0,00
10	44,80	55,10	59,90	60,60	64,70	68,70	66,70	63,70	57,70	0,00	0,00
11	41,10	60,60	67,70	76,60	76,90	76,80	70,30	59,40	49,60	0,00	0,00
12	--	65,00	75,00	81,00	85,00	89,00	87,00	84,00	78,00	0,00	0,00
13	62,00	65,00	69,00	75,00	89,00	98,00	103,00	109,00	104,00	0,00	0,00
280	65,00	70,00	75,00	79,00	83,00	84,00	82,00	81,00	79,00	0,00	0,00
283	61,50	66,50	71,50	75,50	79,50	80,50	78,50	77,50	75,50	0,00	0,00
285	72,00	77,00	82,00	86,00	90,00	91,00	89,00	88,00	86,00	0,00	0,00
286	68,30	73,30	78,30	82,30	86,30	87,30	85,30	84,30	82,30	0,00	0,00
287	68,50	73,50	78,50	82,50	86,50	87,50	85,50	84,50	82,50	0,00	0,00
288	68,30	73,30	78,30	82,30	86,30	87,30	85,30	84,30	82,30	0,00	0,00
289	68,30	73,30	78,30	82,30	86,30	87,30	85,30	84,30	82,30	0,00	0,00
33	8,50	49,20	56,20	62,80	70,90	67,70	62,70	59,30	55,40	0,00	0,00
34	8,50	49,20	56,20	62,80	70,90	67,70	62,70	59,30	55,40	0,00	0,00
35	8,50	49,20	56,20	62,80	70,90	67,70	62,70	59,30	55,40	0,00	0,00
36	8,50	49,20	56,20	62,80	70,90	67,70	62,70	59,30	55,40	0,00	0,00
37	8,50	49,20	56,20	62,80	70,90	67,70	62,70	59,30	55,40	0,00	0,00
38	8,50	49,20	56,20	62,80	70,90	67,70	62,70	59,30	55,40	0,00	0,00
39	8,50	49,20	56,20	62,80	70,90	67,70	62,70	59,30	55,40	0,00	0,00
40	37,50	42,50	52,90	58,40	66,80	69,30	65,50	57,50	48,60	0,00	0,00
42	61,50	68,40	75,80	74,80	84,60	82,00	81,80	73,20	64,30	0,00	0,00
44	59,80	71,60	79,50	78,60	82,80	83,50	82,60	78,00	70,00	0,00	0,00
45	59,80	71,60	79,50	78,60	82,80	83,50	82,60	78,00	70,00	0,00	0,00
47	66,40	85,60	88,70	91,90	95,00	99,80	97,70	91,50	88,40	0,00	0,00
48	66,40	85,60	88,70	91,90	95,00	99,80	97,70	91,50	88,40	0,00	0,00
0001	29,40	36,20	46,50	43,00	46,40	48,40	45,70	43,70	36,40	0,00	0,00
0002	29,40	36,20	46,50	43,00	46,40	48,40	45,70	43,70	36,40	0,00	0,00
0011	22,50	29,50	40,30	38,00	43,20	44,50	42,50	40,50	33,20	0,00	0,00
0012	22,50	29,50	40,30	38,00	43,20	44,50	42,50	40,50	33,20	0,00	0,00
0005	27,80	34,50	44,80	41,30	44,90	47,10	44,60	42,60	35,30	0,00	0,00
0021	24,40	24,00	30,70	38,70	41,20	41,70	41,10	38,90	35,60	0,00	0,00
1001	33,20	42,30	55,30	51,60	55,90	55,50	50,20	48,20	40,90	0,00	0,00
1002	33,20	42,30	55,30	51,60	55,90	55,50	50,20	48,20	40,90	0,00	0,00
1003	33,20	42,30	55,30	51,60	55,90	55,50	50,20	48,20	40,90	0,00	0,00
1004	33,20	42,30	55,30	51,60	55,90	55,50	50,20	48,20	40,90	0,00	0,00
1011	34,80	43,80	56,70	53,00	57,30	56,90	51,60	49,60	42,30	0,00	0,00
1012	34,80	43,80	56,70	53,00	57,30	56,90	51,60	49,60	42,30	0,00	0,00
1013	34,80	43,80	56,70	53,00	57,30	56,90	51,60	49,60	42,30	0,00	0,00
1014	34,80	43,80	56,70	53,00	57,30	56,90	51,60	49,60	42,30	0,00	0,00
1015	34,80	43,80	56,70	53,00	57,30	56,90	51,60	49,60	42,30	0,00	0,00
1016	34,80	43,80	56,70	53,00	57,30	56,90	51,60	49,60	42,30	0,00	0,00
2001a	34,60	46,30	61,50	62,70	72,40	76,50	75,40	73,40	66,10	0,00	0,00
2001b	4,50	38,20	51,50	46,80	54,60	56,80	52,30	45,40	38,10	0,00	0,00
2002a	41,70	44,70	54,50	64,50	69,20	71,00	70,60	68,40	65,10	0,00	0,00
2002b	11,70	36,70	44,50	48,70	51,50	51,40	47,60	40,50	37,20	0,00	0,00
2003	8,40	17,90	29,80	50,40	52,90	55,20	54,30	53,80	44,00	0,00	0,00
3004	15,10	33,30	39,00	58,60	62,00	65,80	61,50	60,60	50,10	0,00	0,00
3001	45,10	63,30	69,40	74,80	71,90	72,70	70,20	67,20	61,10	0,00	0,00
5001	71,30	78,30	73,60	76,70	78,70	81,10	85,50	83,50	78,50	0,00	0,00
5002	71,30	78,30	73,60	76,70	78,70	81,10	85,50	83,50	78,50	0,00	0,00
5003	71,30	78,30	73,60	76,70	78,70	81,10	85,50	83,50	78,50	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
5004	01 - LV: personeel	0,80	1,50	Eigen waarde
5101	02 - MV: personeel	1,00	1,50	Eigen waarde
5102	02 - MV: personeel	1,00	1,50	Eigen waarde
5103	02 - MV: personeel	1,00	1,50	Eigen waarde
5104	02 - MV: personeel	1,00	1,50	Eigen waarde
5105	02 - MV: personeel	1,00	1,50	Eigen waarde
5106	02 - MV: personeel	1,00	1,50	Eigen waarde
5107	02 - MV: personeel	1,00	1,50	Eigen waarde
5108	02 - MV: personeel	1,00	1,50	Eigen waarde
5109	02 - MV: personeel	1,00	1,50	Eigen waarde
5110	02 - MV: personeel	1,00	1,50	Eigen waarde
5111	02 - MV: personeel	1,00	1,50	Eigen waarde
5112	02 - MV: personeel	1,00	1,50	Eigen waarde
5113	02 - MV: personeel	1,00	1,50	Eigen waarde
5201	02 - ZV: divers	1,00	1,50	Eigen waarde
5202	02 - ZV: divers	1,00	1,50	Eigen waarde
5203	02 - ZV: divers	1,00	1,50	Eigen waarde
5204	02 - ZV: divers	1,00	1,50	Eigen waarde
5205	02 - ZV: divers	1,00	1,50	Eigen waarde
5206	02 - ZV: divers	1,00	1,50	Eigen waarde
5207	02 - ZV: divers	1,00	1,50	Eigen waarde
5208	02 - ZV: divers	1,00	1,50	Eigen waarde
5209	02 - ZV: divers	1,00	1,50	Eigen waarde
5210	02 - ZV: divers	1,00	1,50	Eigen waarde
5211	02 - ZV: divers	1,00	1,50	Eigen waarde
5212	02 - ZV: divers	1,00	1,50	Eigen waarde
5213	02 - ZV: divers	1,00	1,50	Eigen waarde
7001	A - Heftruck	1,50	1,50	Eigen waarde
7002	A - Heftruck	1,50	1,50	Eigen waarde
7003	A - Heftruck	1,50	1,50	Eigen waarde
7004	A - Heftruck	1,50	1,50	Eigen waarde
7005	A - Heftruck	1,50	1,50	Eigen waarde
7006	A - Heftruck	1,50	1,50	Eigen waarde
7007	A - Heftruck	1,50	1,50	Eigen waarde
7008	A - Heftruck	1,50	1,50	Eigen waarde
7009	A - Heftruck	1,50	1,50	Eigen waarde
7010	A - Heftruck	1,50	1,50	Eigen waarde
7011	A - Heftruck	1,50	1,50	Eigen waarde
7012	A - Heftruck	1,50	1,50	Eigen waarde
7013	A - Heftruck	1,50	1,50	Eigen waarde
0003	Werkplaats 1; zo-gevel (1)	5,50	1,50	Eigen waarde
0004	Werkplaats 1; zo-gevel (1)	5,50	1,50	Eigen waarde
3002	Afzuiging werkplaats (1)	5,00	1,50	Eigen waarde
3003	Afzuiging werkplaats (1)	5,00	1,50	Eigen waarde
3005	Condensor	5,00	1,50	Eigen waarde
3006	Condensor	5,00	1,50	Eigen waarde
3007	Condensor	5,00	1,50	Eigen waarde
3008	Condensor	5,00	1,50	Eigen waarde
3009	Condensor	5,00	1,50	Eigen waarde
3010	Wisselen container	1,00	0,00	Eigen waarde
295	Zwarte Waterweg 6	5,00	0,00	Eigen waarde
359	Distributie-auto	0,80	0,00	Eigen waarde
360	Distributie-auto	0,80	0,00	Eigen waarde
361	Distributie-auto	0,80	0,00	Eigen waarde
362	Distributie-auto	0,80	0,00	Eigen waarde
363	Distributie-auto	0,80	0,00	Eigen waarde
364	Distributie-auto	0,80	0,00	Eigen waarde
365	Distributie-auto	0,80	0,00	Eigen waarde
366	Distributie-auto	0,80	0,00	Eigen waarde
367	Distributie-auto	0,80	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
5004	Normale puntbron	0,00	360,00	18,49	29,03	25,05	Nee	Nee	Nee
5101	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	25,05	Nee	Nee	Nee
5102	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	25,05	Nee	Nee	Nee
5103	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	25,05	Nee	Nee	Nee
5104	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	25,05	Nee	Nee	Nee
5105	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	25,05	Nee	Nee	Nee
5106	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	25,05	Nee	Nee	Nee
5107	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	25,05	Nee	Nee	Nee
5108	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	25,05	Nee	Nee	Nee
5109	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	25,05	Nee	Nee	Nee
5110	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	25,05	Nee	Nee	Nee
5111	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	25,05	Nee	Nee	Nee
5112	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	25,05	Nee	Nee	Nee
5113	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	25,05	Nee	Nee	Nee
5201	Normale puntbron	0,00	360,00	27,78	--	--	Nee	Nee	Nee
5202	Normale puntbron	0,00	360,00	27,78	--	--	Nee	Nee	Nee
5203	Normale puntbron	0,00	360,00	27,78	--	--	Nee	Nee	Nee
5204	Normale puntbron	0,00	360,00	27,78	--	--	Nee	Nee	Nee
5205	Normale puntbron	0,00	360,00	27,78	--	--	Nee	Nee	Nee
5206	Normale puntbron	0,00	360,00	27,78	--	--	Nee	Nee	Nee
5207	Normale puntbron	0,00	360,00	27,78	--	--	Nee	Nee	Nee
5208	Normale puntbron	0,00	360,00	27,78	--	--	Nee	Nee	Nee
5209	Normale puntbron	0,00	360,00	27,78	--	--	Nee	Nee	Nee
5210	Normale puntbron	0,00	360,00	27,78	--	--	Nee	Nee	Nee
5211	Normale puntbron	0,00	360,00	27,78	--	--	Nee	Nee	Nee
5212	Normale puntbron	0,00	360,00	27,78	--	--	Nee	Nee	Nee
5213	Normale puntbron	0,00	360,00	27,78	--	--	Nee	Nee	Nee
7001	Normale puntbron	0,00	360,00	18,92	--	--	Nee	Nee	Nee
7002	Normale puntbron	0,00	360,00	18,92	--	--	Nee	Nee	Nee
7003	Normale puntbron	0,00	360,00	18,92	--	--	Nee	Nee	Nee
7004	Normale puntbron	0,00	360,00	18,92	--	--	Nee	Nee	Nee
7005	Normale puntbron	0,00	360,00	18,92	--	--	Nee	Nee	Nee
7006	Normale puntbron	0,00	360,00	18,92	--	--	Nee	Nee	Nee
7007	Normale puntbron	0,00	360,00	18,92	--	--	Nee	Nee	Nee
7008	Normale puntbron	0,00	360,00	18,92	--	--	Nee	Nee	Nee
7009	Normale puntbron	0,00	360,00	18,92	--	--	Nee	Nee	Nee
7010	Normale puntbron	0,00	360,00	18,92	--	--	Nee	Nee	Nee
7011	Normale puntbron	0,00	360,00	18,92	--	--	Nee	Nee	Nee
7012	Normale puntbron	0,00	360,00	18,92	--	--	Nee	Nee	Nee
7013	Normale puntbron	0,00	360,00	18,92	--	--	Nee	Nee	Nee
0003	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	3,01	--	Ja	Nee	Nee
0004	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	3,01	--	Ja	Nee	Nee
3002	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	9,03	--	Nee	Nee	Nee
3003	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	--	--	Nee	Nee	Nee
3005	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee
3006	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee
3007	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee
3008	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee
3009	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee
3010	Normale puntbron	0,00	360,00	15,56	--	--	Nee	Nee	Nee
295	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Ja	Ja	Nee
359	Normale puntbron	0,00	360,00	22,60	--	--	Nee	Nee	Nee
360	Normale puntbron	0,00	360,00	22,60	--	--	Nee	Nee	Nee
361	Normale puntbron	0,00	360,00	22,60	--	--	Nee	Nee	Nee
362	Normale puntbron	0,00	360,00	22,60	--	--	Nee	Nee	Nee
363	Normale puntbron	0,00	360,00	22,60	--	--	Nee	Nee	Nee
364	Normale puntbron	0,00	360,00	22,60	--	--	Nee	Nee	Nee
365	Normale puntbron	0,00	360,00	22,60	--	--	Nee	Nee	Nee
366	Normale puntbron	0,00	360,00	22,60	--	--	Nee	Nee	Nee
367	Normale puntbron	0,00	360,00	22,60	--	--	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
5004	71,30	78,30	73,60	76,70	78,70	81,10	85,50	83,50	78,50	0,00	0,00
5101	77,30	84,30	79,60	82,70	84,70	87,10	91,50	89,50	84,50	0,00	0,00
5102	77,30	84,30	79,60	82,70	84,70	87,10	91,50	89,50	84,50	0,00	0,00
5103	77,30	84,30	79,60	82,70	84,70	87,10	91,50	89,50	84,50	0,00	0,00
5104	77,30	84,30	79,60	82,70	84,70	87,10	91,50	89,50	84,50	0,00	0,00
5105	77,30	84,30	79,60	82,70	84,70	87,10	91,50	89,50	84,50	0,00	0,00
5106	77,30	84,30	79,60	82,70	84,70	87,10	91,50	89,50	84,50	0,00	0,00
5107	77,30	84,30	79,60	82,70	84,70	87,10	91,50	89,50	84,50	0,00	0,00
5108	77,30	84,30	79,60	82,70	84,70	87,10	91,50	89,50	84,50	0,00	0,00
5109	77,30	84,30	79,60	82,70	84,70	87,10	91,50	89,50	84,50	0,00	0,00
5110	77,30	84,30	79,60	82,70	84,70	87,10	91,50	89,50	84,50	0,00	0,00
5111	77,30	84,30	79,60	82,70	84,70	87,10	91,50	89,50	84,50	0,00	0,00
5112	77,30	84,30	79,60	82,70	84,70	87,10	91,50	89,50	84,50	0,00	0,00
5113	77,30	84,30	79,60	82,70	84,70	87,10	91,50	89,50	84,50	0,00	0,00
5201	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
5202	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
5203	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
5204	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
5205	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
5206	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
5207	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
5208	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
5209	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
5210	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
5211	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
5212	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
5213	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
7001	56,20	69,30	76,60	86,10	86,70	86,10	85,00	80,00	72,50	0,00	0,00
7002	56,20	69,30	76,60	86,10	86,70	86,10	85,00	80,00	72,50	0,00	0,00
7003	56,20	69,30	76,60	86,10	86,70	86,10	85,00	80,00	72,50	0,00	0,00
7004	56,20	69,30	76,60	86,10	86,70	86,10	85,00	80,00	72,50	0,00	0,00
7005	56,20	69,30	76,60	86,10	86,70	86,10	85,00	80,00	72,50	0,00	0,00
7006	56,20	69,30	76,60	86,10	86,70	86,10	85,00	80,00	72,50	0,00	0,00
7007	56,20	69,30	76,60	86,10	86,70	86,10	85,00	80,00	72,50	0,00	0,00
7008	56,20	69,30	76,60	86,10	86,70	86,10	85,00	80,00	72,50	0,00	0,00
7009	56,20	69,30	76,60	86,10	86,70	86,10	85,00	80,00	72,50	0,00	0,00
7010	56,20	69,30	76,60	86,10	86,70	86,10	85,00	80,00	72,50	0,00	0,00
7011	56,20	69,30	76,60	86,10	86,70	86,10	85,00	80,00	72,50	0,00	0,00
7012	56,20	69,30	76,60	86,10	86,70	86,10	85,00	80,00	72,50	0,00	0,00
7013	56,20	69,30	76,60	86,10	86,70	86,10	85,00	80,00	72,50	0,00	0,00
0003	25,30	32,00	42,30	38,60	41,30	42,80	39,30	37,30	30,00	0,00	0,00
0004	25,30	32,00	42,30	38,60	41,30	42,80	39,30	37,30	30,00	0,00	0,00
3002	43,70	58,80	63,10	75,70	75,10	72,60	70,20	66,70	56,70	0,00	0,00
3003	43,70	58,80	63,10	75,70	75,10	72,60	70,20	66,70	56,70	0,00	0,00
3005	34,10	45,90	53,10	62,60	64,70	65,60	60,80	56,10	48,30	0,00	0,00
3006	34,10	45,90	53,10	62,60	64,70	65,60	60,80	56,10	48,30	0,00	0,00
3007	34,10	45,90	53,10	62,60	64,70	65,60	60,80	56,10	48,30	0,00	0,00
3008	34,10	45,90	53,10	62,60	64,70	65,60	60,80	56,10	48,30	0,00	0,00
3009	34,10	45,90	53,10	62,60	64,70	65,60	60,80	56,10	48,30	0,00	0,00
3010	69,10	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,80	93,00	83,00	0,00	0,00
295	63,90	68,90	73,90	77,90	81,90	82,90	80,90	79,90	77,90	0,00	0,00
359	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
360	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
361	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
362	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
363	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
364	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
365	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
366	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
367	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
5004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
368	Distributie-auto	0,80	0,00	Eigen waarde
369	Distributie-auto	0,80	0,00	Eigen waarde
370	Distributie-auto	0,80	0,00	Eigen waarde
371	Distributie-auto	0,80	0,00	Eigen waarde
372	Distributie-auto	0,80	0,00	Eigen waarde
373	Distributie-auto	0,80	0,00	Eigen waarde
374	Distributie-auto	0,80	0,00	Eigen waarde
375	Distributie-auto	0,80	0,00	Eigen waarde
376	Distributie-auto	0,80	0,00	Eigen waarde
377	Distributie-auto	0,80	0,00	Eigen waarde
378	Distributie-auto	0,80	0,00	Eigen waarde
379	Distributie-auto rangersen	0,80	0,00	Eigen waarde
380	Distributie-auto rangersen	0,80	0,00	Eigen waarde
381	Distributie-auto rangersen	0,80	0,00	Eigen waarde
382	Distributie-auto rangersen	0,80	0,00	Eigen waarde
383	Distributie-auto rangersen	0,80	0,00	Eigen waarde
384	Distributie-auto rangersen	0,80	0,00	Eigen waarde
385	Distributie-auto rangersen	0,80	0,00	Eigen waarde
386	Distributie-auto rangersen	0,80	0,00	Eigen waarde
387	Overig transport	0,80	0,00	Eigen waarde
388	Overig transport	0,80	0,00	Eigen waarde
389	Overig transport	0,80	0,00	Eigen waarde
390	Overig transport	0,80	0,00	Eigen waarde
391	Overig transport	0,80	0,00	Eigen waarde
392	Overig transport	0,80	0,00	Eigen waarde
393	Overig transport	0,80	0,00	Eigen waarde
394	Overig transport	0,80	0,00	Eigen waarde
395	Overig transport	0,80	0,00	Eigen waarde
396	Overig transport	0,80	0,00	Eigen waarde
397	Overig transport	0,80	0,00	Eigen waarde
398	Overig transport	0,80	0,00	Eigen waarde
399	Overig transport	0,80	0,00	Eigen waarde
400	Overig transport	0,80	0,00	Eigen waarde
401	Overig transport	0,80	0,00	Eigen waarde
402	Overig transport	0,80	0,00	Eigen waarde
403	Overig transport	0,80	0,00	Eigen waarde
404	Overig transport	0,80	0,00	Eigen waarde
405	Overig transport	0,80	0,00	Eigen waarde
406	Overig transport	0,80	0,00	Eigen waarde
558	Klok HD-reiniger	1,00	0,00	Eigen waarde
423	geluidemissie via het dak	6,10	0,00	Eigen waarde
424	geluidemissie via de westwand	4,30	0,00	Eigen waarde
425	rooster compressorruimte	1,00	0,00	Eigen waarde
426	lossen tankauto	1,00	0,00	Eigen waarde
427	laden tankauto	1,20	0,00	Eigen waarde
428	schoonsputten van de laadautos	1,00	0,00	Eigen waarde
429	lossen krijtsilo via schroef	1,00	0,00	Eigen waarde
430	rijden vrachtauto's pos. 1	0,80	0,00	Eigen waarde
431	rijden vrachtauto's pos. 2	0,80	0,00	Eigen waarde
432	rijden vrachtauto's pos. 3	0,80	0,00	Eigen waarde
433	rijden vrachtauto's pos. 4	0,80	0,00	Eigen waarde
434	rijden personenauto's pos. 1	0,80	0,00	Eigen waarde
435	rijden personenauto's pos. 2	0,80	0,00	Eigen waarde
436	rijden personenauto's pos. 3	0,80	0,00	Eigen waarde
437	rijden personenauto's pos. 4	0,80	0,00	Eigen waarde
1	Vrw.rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
2	Vrw.rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
3	Vrw.rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
4	Vrw.rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
5	Vrw.rijden	1,00	1,50	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
368	Normale puntbron	0,00	360,00	22,60	--	--	Nee	Nee	Nee
369	Normale puntbron	0,00	360,00	22,60	--	--	Nee	Nee	Nee
370	Normale puntbron	0,00	360,00	22,60	--	--	Nee	Nee	Nee
371	Normale puntbron	0,00	360,00	22,60	--	--	Nee	Nee	Nee
372	Normale puntbron	0,00	360,00	22,60	--	--	Nee	Nee	Nee
373	Normale puntbron	0,00	360,00	22,60	--	--	Nee	Nee	Nee
374	Normale puntbron	0,00	360,00	22,60	--	--	Nee	Nee	Nee
375	Normale puntbron	0,00	360,00	22,60	--	--	Nee	Nee	Nee
376	Normale puntbron	0,00	360,00	22,60	--	--	Nee	Nee	Nee
377	Normale puntbron	0,00	360,00	22,60	--	--	Nee	Nee	Nee
378	Normale puntbron	0,00	360,00	22,60	--	--	Nee	Nee	Nee
379	Normale puntbron	0,00	360,00	--	16,80	19,80	Nee	Nee	Nee
380	Normale puntbron	0,00	360,00	--	16,80	19,80	Nee	Nee	Nee
381	Normale puntbron	0,00	360,00	--	16,80	19,80	Nee	Nee	Nee
382	Normale puntbron	0,00	360,00	--	16,80	19,80	Nee	Nee	Nee
383	Normale puntbron	0,00	360,00	--	16,80	19,80	Nee	Nee	Nee
384	Normale puntbron	0,00	360,00	--	16,80	19,80	Nee	Nee	Nee
385	Normale puntbron	0,00	360,00	--	16,80	19,80	Nee	Nee	Nee
386	Normale puntbron	0,00	360,00	--	16,80	19,80	Nee	Nee	Nee
387	Normale puntbron	0,00	360,00	27,10	24,80	29,00	Nee	Nee	Nee
388	Normale puntbron	0,00	360,00	27,10	24,80	29,00	Nee	Nee	Nee
389	Normale puntbron	0,00	360,00	27,10	24,80	29,00	Nee	Nee	Nee
390	Normale puntbron	0,00	360,00	27,10	24,80	29,00	Nee	Nee	Nee
391	Normale puntbron	0,00	360,00	27,10	24,80	29,00	Nee	Nee	Nee
392	Normale puntbron	0,00	360,00	27,10	24,80	29,00	Nee	Nee	Nee
393	Normale puntbron	0,00	360,00	27,10	24,80	29,00	Nee	Nee	Nee
394	Normale puntbron	0,00	360,00	27,10	24,80	29,00	Nee	Nee	Nee
395	Normale puntbron	0,00	360,00	27,10	24,80	29,00	Nee	Nee	Nee
396	Normale puntbron	0,00	360,00	27,10	24,80	29,00	Nee	Nee	Nee
397	Normale puntbron	0,00	360,00	27,10	24,80	29,00	Nee	Nee	Nee
398	Normale puntbron	0,00	360,00	27,10	24,80	29,00	Nee	Nee	Nee
399	Normale puntbron	0,00	360,00	27,10	24,80	29,00	Nee	Nee	Nee
400	Normale puntbron	0,00	360,00	27,10	24,80	29,00	Nee	Nee	Nee
401	Normale puntbron	0,00	360,00	27,10	24,80	29,00	Nee	Nee	Nee
402	Normale puntbron	0,00	360,00	27,10	24,80	29,00	Nee	Nee	Nee
403	Normale puntbron	0,00	360,00	27,10	24,80	29,00	Nee	Nee	Nee
404	Normale puntbron	0,00	360,00	27,10	24,80	29,00	Nee	Nee	Nee
405	Normale puntbron	0,00	360,00	27,10	24,80	29,00	Nee	Nee	Nee
406	Normale puntbron	0,00	360,00	27,10	24,80	29,00	Nee	Nee	Nee
558	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	--	--	Nee	Nee	Nee
423	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee
424	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Ja	Nee	Nee
425	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	7,30	Nee	Nee	Nee
426	Normale puntbron	0,00	360,00	7,00	--	--	Nee	Nee	Nee
427	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	2,50	7,30	Nee	Nee	Nee
428	Normale puntbron	0,00	360,00	12,00	12,00	16,70	Nee	Nee	Nee
429	Normale puntbron	0,00	360,00	4,80	4,80	--	Nee	Nee	Nee
430	Normale puntbron	0,00	360,00	15,30	18,00	22,80	Nee	Nee	Nee
431	Normale puntbron	0,00	360,00	15,30	18,00	22,80	Nee	Nee	Nee
432	Normale puntbron	0,00	360,00	15,30	18,00	22,80	Nee	Nee	Nee
433	Normale puntbron	0,00	360,00	15,30	18,00	22,80	Nee	Nee	Nee
434	Normale puntbron	0,00	360,00	25,60	27,00	30,00	Nee	Nee	Nee
435	Normale puntbron	0,00	360,00	25,60	27,00	30,00	Nee	Nee	Nee
436	Normale puntbron	0,00	360,00	25,60	27,00	30,00	Nee	Nee	Nee
437	Normale puntbron	0,00	360,00	25,60	27,00	30,00	Nee	Nee	Nee
1	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	32,00	Nee	Nee	Nee
2	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	32,00	Nee	Nee	Nee
3	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	32,00	Nee	Nee	Nee
4	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	32,00	Nee	Nee	Nee
5	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	32,00	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
368	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
369	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
370	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
371	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
372	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
373	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
374	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
375	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
376	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
377	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
378	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
379	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
380	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
381	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
382	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
383	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
384	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
385	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
386	52,20	63,60	81,10	96,70	92,10	93,60	88,40	81,90	71,20	0,00	0,00
387	55,20	66,60	84,10	99,70	95,10	96,60	91,40	84,90	74,20	0,00	0,00
388	55,20	66,60	84,10	99,70	95,10	96,60	91,40	84,90	74,20	0,00	0,00
389	55,20	66,60	84,10	99,70	95,10	96,60	91,40	84,90	74,20	0,00	0,00
390	55,20	66,60	84,10	99,70	95,10	96,60	91,40	84,90	74,20	0,00	0,00
391	55,20	66,60	84,10	99,70	95,10	96,60	91,40	84,90	74,20	0,00	0,00
392	55,20	66,60	84,10	99,70	95,10	96,60	91,40	84,90	74,20	0,00	0,00
393	55,20	66,60	84,10	99,70	95,10	96,60	91,40	84,90	74,20	0,00	0,00
394	55,20	66,60	84,10	99,70	95,10	96,60	91,40	84,90	74,20	0,00	0,00
395	55,20	66,60	84,10	99,70	95,10	96,60	91,40	84,90	74,20	0,00	0,00
396	55,20	66,60	84,10	99,70	95,10	96,60	91,40	84,90	74,20	0,00	0,00
397	55,20	66,60	84,10	99,70	95,10	96,60	91,40	84,90	74,20	0,00	0,00
398	55,20	66,60	84,10	99,70	95,10	96,60	91,40	84,90	74,20	0,00	0,00
399	55,20	66,60	84,10	99,70	95,10	96,60	91,40	84,90	74,20	0,00	0,00
400	55,20	66,60	84,10	99,70	95,10	96,60	91,40	84,90	74,20	0,00	0,00
401	55,20	66,60	84,10	99,70	95,10	96,60	91,40	84,90	74,20	0,00	0,00
402	55,20	66,60	84,10	99,70	95,10	96,60	91,40	84,90	74,20	0,00	0,00
403	55,20	66,60	84,10	99,70	95,10	96,60	91,40	84,90	74,20	0,00	0,00
404	55,20	66,60	84,10	99,70	95,10	96,60	91,40	84,90	74,20	0,00	0,00
405	55,20	66,60	84,10	99,70	95,10	96,60	91,40	84,90	74,20	0,00	0,00
406	55,20	66,60	84,10	99,70	95,10	96,60	91,40	84,90	74,20	0,00	0,00
558	53,10	62,40	85,30	89,60	94,00	93,80	95,00	95,30	94,70	0,00	0,00
423	55,00	52,80	55,80	61,30	67,50	67,10	67,80	63,40	58,70	0,00	0,00
424	61,00	62,80	64,80	71,30	72,50	67,10	68,80	57,40	47,70	0,00	0,00
425	47,90	60,80	73,20	88,60	93,00	86,50	80,80	78,70	68,50	0,00	0,00
426	72,50	87,80	93,10	95,80	101,90	105,00	101,80	97,00	88,40	0,00	0,00
427	48,60	56,90	68,30	78,40	83,00	83,70	86,70	84,70	79,20	0,00	0,00
428	54,10	63,40	86,30	90,60	95,00	94,80	96,00	96,30	95,70	0,00	0,00
429	56,30	61,90	68,80	79,40	79,20	88,60	100,70	90,90	76,40	0,00	0,00
430	77,90	87,70	91,30	94,70	97,30	101,10	99,40	92,90	86,50	0,00	0,00
431	77,90	87,70	91,30	94,70	97,30	101,10	99,40	92,90	86,50	0,00	0,00
432	77,90	87,70	91,30	94,70	97,30	101,10	99,40	92,90	86,50	0,00	0,00
433	77,90	87,70	91,30	94,70	97,30	101,10	99,40	92,90	86,50	0,00	0,00
434	0,00	70,00	79,80	84,30	86,80	88,50	85,30	76,30	70,60	0,00	0,00
435	0,00	70,00	79,80	84,30	86,80	88,50	85,30	76,30	70,60	0,00	0,00
436	0,00	70,00	79,80	84,30	86,80	88,50	85,30	76,30	70,60	0,00	0,00
437	0,00	70,00	79,80	84,30	86,80	88,50	85,30	76,30	70,60	0,00	0,00
1	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	0,00	0,00
2	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	0,00	0,00
3	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	0,00	0,00
4	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	0,00	0,00
5	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
6	Vrw.rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
7	Vrw.rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
8	Vrw.rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
9	Vrw.rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
10	Grote botenlift	1,00	1,50	Eigen waarde
11	Grote botenlift	1,00	1,50	Eigen waarde
12	Grote botenlift	1,00	1,50	Eigen waarde
13	Kleine botenlift	1,00	1,50	Eigen waarde
14	Kleine botenlift	1,00	1,50	Eigen waarde
15	Kleine botenlift	1,00	1,50	Eigen waarde
16	Afspuitplaats grote botenlift	1,00	1,50	Eigen waarde
17	Afspuitplaats kleine botenlift	1,00	1,50	Eigen waarde
18	Ventilator NO-gevel ond.lds 2	6,00	1,50	Eigen waarde
19	Ventilator NO-gevel ond.lds 1	6,00	1,50	Eigen waarde
20	Gevel timmerwerkplaats (ZO)	2,00	1,50	Eigen waarde
21	Glas timmerwerkplaats (ZO)	2,00	1,50	Eigen waarde
22	Glas timmerwerkplaats (ZO)	2,00	1,50	Eigen waarde
23	Gevel mach.houtbew. (ZO)	2,00	1,50	Eigen waarde
24	Glas mach.houtbew. (ZO)	2,00	1,50	Eigen waarde
25	Glas mach.houtbew. (ZO)	2,00	1,50	Eigen waarde
26	Glas mach.houtbew. (ZO)	2,00	1,50	Eigen waarde
27	Gevel mach.houtbew. (ZO)	5,00	1,50	Eigen waarde
28	Glas mach.houtbew. (ZO)	5,00	1,50	Eigen waarde
29	Glas mach.houtbew. (ZO)	5,00	1,50	Eigen waarde
30	Glas mach.houtbew. (ZO)	5,00	1,50	Eigen waarde
31	Schuifd. onderh.loods 1 (ZO) 0	2,00	1,50	Eigen waarde
32	Gevel onderhoudsloods 1 (ZO)	2,00	1,50	Eigen waarde
33	Gev.+glas onderh.loods 1 (ZO)	5,00	1,50	Eigen waarde
34	Schuifd. onderh.loods 1 (NO) 0	2,50	1,50	Eigen waarde
35	Schuifd. onderh.loods 2 (NO) 0	2,50	1,50	Eigen waarde
36	Gevel onderhoudsloods 2 (NW)	4,00	1,50	Eigen waarde
37	Glas onderhoudsloods 2 (NW)	5,00	1,50	Eigen waarde
39	Dak mach. houtbewerking	7,30	1,50	Eigen waarde
40	Dak mach. houtbewerking	7,30	1,50	Eigen waarde
41	Dak mach. houtbewerking	7,30	1,50	Eigen waarde
42	Dak onderhoudsloods 1	7,30	1,50	Eigen waarde
43	Dak onderhoudsloods 1	7,30	1,50	Eigen waarde
44	Dak onderhoudsloods 2	7,30	1,50	Eigen waarde
46	Heftruck, rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
47	Heftruck, rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
48	Heftruck, rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
49	Heftruck, rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
50	Heftruck, rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
51	Heftruck, rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
52	Heftruck, rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
53	Personenwagen, rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
54	Personenwagen, rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
55	Personenwagen, rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
56	Personenwagen, rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
57	Personenwagen, rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
58	Personenwagen, rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
59	Personenwagen, rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
60	Personenwagen, rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
61	Personenwagen, rijden	1,00	1,50	Eigen waarde
62	Botentrailer, rijden	0,50	1,50	Eigen waarde
63	Botentrailer, rijden	0,50	1,50	Eigen waarde
64	Botentrailer, rijden	0,50	1,50	Eigen waarde
65	Botentrailer, rijden	0,50	1,50	Eigen waarde
66	Botentrailer, rijden	0,50	1,50	Eigen waarde
67	Botentrailer, rijden	0,50	1,50	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
6	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	32,00	Nee	Nee	Nee
7	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	32,00	Nee	Nee	Nee
8	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	32,00	Nee	Nee	Nee
9	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	32,00	Nee	Nee	Nee
10	Normale puntbron	0,00	360,00	15,60	13,80	--	Nee	Nee	Nee
11	Normale puntbron	0,00	360,00	15,60	13,80	--	Nee	Nee	Nee
12	Normale puntbron	0,00	360,00	15,60	13,80	--	Nee	Nee	Nee
13	Normale puntbron	0,00	360,00	15,60	13,80	--	Nee	Nee	Nee
14	Normale puntbron	0,00	360,00	15,60	13,80	--	Nee	Nee	Nee
15	Normale puntbron	0,00	360,00	15,60	13,80	--	Nee	Nee	Nee
16	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	9,03	--	Nee	Nee	Nee
17	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	9,03	--	Nee	Nee	Nee
18	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	6,00	--	Ja	Nee	Nee
19	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	6,00	--	Ja	Nee	Nee
20	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Ja	Nee	Nee
21	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Ja	Nee	Nee
22	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Ja	Nee	Nee
23	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Ja	Nee	Nee
24	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Ja	Nee	Nee
25	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Ja	Nee	Nee
26	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Ja	Nee	Nee
27	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Ja	Nee	Nee
28	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Ja	Nee	Nee
29	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Ja	Nee	Nee
30	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Ja	Nee	Nee
31	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,00	--	--	Ja	Nee	Nee
32	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Ja	Nee	Nee
33	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Ja	Nee	Nee
34	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--	--	--	Ja	Nee	Nee
35	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--	--	--	Ja	Nee	Nee
36	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Ja	Nee	Nee
37	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Ja	Nee	Nee
39	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Nee	Nee	Nee
40	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Nee	Nee	Nee
41	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Nee	Nee	Nee
42	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Nee	Nee	Nee
43	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Nee	Nee	Nee
44	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Nee	Nee	Nee
46	Normale puntbron	0,00	360,00	21,40	--	--	Nee	Nee	Nee
47	Normale puntbron	0,00	360,00	21,40	--	--	Nee	Nee	Nee
48	Normale puntbron	0,00	360,00	21,40	--	--	Nee	Nee	Nee
49	Normale puntbron	0,00	360,00	21,40	--	--	Nee	Nee	Nee
50	Normale puntbron	0,00	360,00	21,40	--	--	Nee	Nee	Nee
51	Normale puntbron	0,00	360,00	21,40	--	--	Nee	Nee	Nee
52	Normale puntbron	0,00	360,00	21,40	--	--	Nee	Nee	Nee
53	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	16,00	22,00	Nee	Nee	Nee
54	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	16,00	22,00	Nee	Nee	Nee
55	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	16,00	22,00	Nee	Nee	Nee
56	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	16,00	22,00	Nee	Nee	Nee
57	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	16,00	22,00	Nee	Nee	Nee
58	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	16,00	22,00	Nee	Nee	Nee
59	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	16,00	22,00	Nee	Nee	Nee
60	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	16,00	22,00	Nee	Nee	Nee
61	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	16,00	22,00	Nee	Nee	Nee
62	Normale puntbron	0,00	360,00	21,30	--	--	Nee	Nee	Nee
63	Normale puntbron	0,00	360,00	21,30	--	--	Nee	Nee	Nee
64	Normale puntbron	0,00	360,00	21,30	--	--	Nee	Nee	Nee
65	Normale puntbron	0,00	360,00	21,30	--	--	Nee	Nee	Nee
66	Normale puntbron	0,00	360,00	21,30	--	--	Nee	Nee	Nee
67	Normale puntbron	0,00	360,00	21,30	--	--	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
6	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	0,00	0,00
7	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	0,00	0,00
8	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	0,00	0,00
9	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	0,00	0,00
10	0,00	65,40	76,40	82,90	94,10	92,90	90,40	83,70	77,30	0,00	0,00
11	0,00	65,40	76,40	82,90	94,10	92,90	90,40	83,70	77,30	0,00	0,00
12	0,00	65,40	76,40	82,90	94,10	92,90	90,40	83,70	77,30	0,00	0,00
13	0,00	66,20	74,00	79,30	88,40	94,60	95,50	89,90	78,30	0,00	0,00
14	0,00	66,20	74,00	79,30	88,40	94,60	95,50	89,90	78,30	0,00	0,00
15	0,00	66,20	74,00	79,30	88,40	94,60	95,50	89,90	78,30	0,00	0,00
16	0,00	65,80	84,90	78,40	85,80	89,00	92,20	94,00	90,90	0,00	0,00
17	0,00	65,80	84,90	78,40	85,80	89,00	92,20	94,00	90,90	0,00	0,00
18	0,00	56,00	73,00	79,00	80,00	78,00	73,00	65,00	55,00	0,00	0,00
19	0,00	56,00	73,00	79,00	80,00	78,00	73,00	65,00	55,00	0,00	0,00
20	0,00	20,80	34,60	37,00	48,00	49,80	48,40	47,00	39,90	0,00	0,00
21	0,00	22,80	34,60	34,00	43,00	43,80	47,40	53,00	45,90	0,00	0,00
22	0,00	22,80	34,60	34,00	43,00	43,80	47,40	53,00	45,90	0,00	0,00
23	0,00	40,70	53,10	58,30	63,40	58,90	52,40	51,40	43,20	0,00	0,00
24	0,00	40,90	51,30	53,50	56,60	51,10	49,60	55,60	47,40	0,00	0,00
25	0,00	40,90	51,30	53,50	56,60	51,10	49,60	55,60	47,40	0,00	0,00
26	0,00	40,90	51,30	53,50	56,60	51,10	49,60	55,60	47,40	0,00	0,00
27	0,00	39,30	43,50	46,00	47,80	49,60	39,80	34,00	28,80	0,00	0,00
28	0,00	45,50	47,70	47,20	47,00	47,80	43,00	44,20	39,00	0,00	0,00
29	0,00	45,50	47,70	47,20	47,00	47,80	43,00	44,20	39,00	0,00	0,00
30	0,00	45,50	47,70	47,20	47,00	47,80	43,00	44,20	39,00	0,00	0,00
31	0,00	50,70	70,10	76,30	82,40	80,90	81,40	83,40	75,20	0,00	0,00
32	0,00	41,80	44,90	46,20	52,10	52,60	47,80	42,80	26,60	0,00	0,00
33	0,00	49,60	50,90	49,70	54,10	53,90	52,90	54,40	38,20	0,00	0,00
34	0,00	54,30	64,40	67,70	73,60	77,10	79,30	77,30	61,10	0,00	0,00
35	0,00	59,60	79,70	83,80	84,90	84,30	78,80	71,10	59,80	0,00	0,00
36	0,00	43,40	56,50	59,60	59,70	56,10	43,60	32,90	21,60	0,00	0,00
37	0,00	48,40	59,50	59,60	57,70	53,10	45,60	41,90	30,60	0,00	0,00
39	0,00	45,80	48,00	50,50	52,30	54,10	44,30	38,50	33,30	0,00	0,00
40	0,00	45,80	48,00	50,50	52,30	54,10	44,30	38,50	33,30	0,00	0,00
41	0,00	45,80	48,00	50,50	52,30	54,10	44,30	38,50	33,30	0,00	0,00
42	0,00	46,60	47,70	49,00	54,90	55,40	50,60	45,60	29,40	0,00	0,00
43	0,00	46,60	47,70	49,00	54,90	55,40	50,60	45,60	29,40	0,00	0,00
44	0,00	48,70	59,80	62,90	63,00	59,40	46,90	36,20	24,90	0,00	0,00
46	0,00	65,80	80,70	83,40	92,90	96,00	97,00	90,50	81,10	0,00	0,00
47	0,00	65,80	80,70	83,40	92,90	96,00	97,00	90,50	81,10	0,00	0,00
48	0,00	65,80	80,70	83,40	92,90	96,00	97,00	90,50	81,10	0,00	0,00
49	0,00	65,80	80,70	83,40	92,90	96,00	97,00	90,50	81,10	0,00	0,00
50	0,00	65,80	80,70	83,40	92,90	96,00	97,00	90,50	81,10	0,00	0,00
51	0,00	65,80	80,70	83,40	92,90	96,00	97,00	90,50	81,10	0,00	0,00
52	0,00	65,80	80,70	83,40	92,90	96,00	97,00	90,50	81,10	0,00	0,00
53	0,00	64,80	78,90	79,40	82,80	85,00	84,20	81,00	73,90	0,00	0,00
54	0,00	64,80	78,90	79,40	82,80	85,00	84,20	81,00	73,90	0,00	0,00
55	0,00	64,80	78,90	79,40	82,80	85,00	84,20	81,00	73,90	0,00	0,00
56	0,00	64,80	78,90	79,40	82,80	85,00	84,20	81,00	73,90	0,00	0,00
57	0,00	64,80	78,90	79,40	82,80	85,00	84,20	81,00	73,90	0,00	0,00
58	0,00	64,80	78,90	79,40	82,80	85,00	84,20	81,00	73,90	0,00	0,00
59	0,00	64,80	78,90	79,40	82,80	85,00	84,20	81,00	73,90	0,00	0,00
60	0,00	64,80	78,90	79,40	82,80	85,00	84,20	81,00	73,90	0,00	0,00
61	0,00	64,80	78,90	79,40	82,80	85,00	84,20	81,00	73,90	0,00	0,00
62	0,00	86,90	100,50	96,40	100,50	106,10	103,70	98,40	93,70	0,00	0,00
63	0,00	86,90	100,50	96,40	100,50	106,10	103,70	98,40	93,70	0,00	0,00
64	0,00	86,90	100,50	96,40	100,50	106,10	103,70	98,40	93,70	0,00	0,00
65	0,00	86,90	100,50	96,40	100,50	106,10	103,70	98,40	93,70	0,00	0,00
66	0,00	86,90	100,50	96,40	100,50	106,10	103,70	98,40	93,70	0,00	0,00
67	0,00	86,90	100,50	96,40	100,50	106,10	103,70	98,40	93,70	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
68	Botentrailer, rijden	0,50	1,50	Eigen waarde
69	Botentrailer, rijden	0,50	1,50	Eigen waarde
70	Botentrailer, rijden	0,50	1,50	Eigen waarde
71	Botentrailer, rijden	0,50	1,50	Eigen waarde
72	Botentrailer, rijden	0,50	1,50	Eigen waarde
73	Botentrailer, rijden	0,50	1,50	Eigen waarde
74	Botentrailer, rijden	0,50	1,50	Eigen waarde
75	Botentrailer, rijden	0,50	1,50	Eigen waarde
76	Botentrailer, rijden	0,50	1,50	Eigen waarde
77	Botentrailer, rijden	0,50	1,50	Eigen waarde
78	Botentrailer, rijden	0,50	1,50	Eigen waarde
79	Hartman, schuifdeur	3,00	1,50	Eigen waarde
80	Hartman, afzuigventilator	3,00	1,50	Eigen waarde
81	Mob. compressor	0,50	1,50	Eigen waarde
82	Mob. compressor	0,50	1,50	Eigen waarde
83	Mob. compressor	0,50	1,50	Eigen waarde
84	Mob. compressor	0,50	1,50	Eigen waarde
85	Werkz. schip/boot zwaar	2,50	1,00	Eigen waarde
86	Werkz. schip/boot zwaar	2,50	1,00	Eigen waarde
87	Werkz. schip/boot zwaar	2,50	1,00	Eigen waarde
88	Werkz. schip/boot zwaar	2,50	1,00	Eigen waarde
89	Werkz. schip/boot licht	2,50	1,00	Eigen waarde
90	Werkz. schip/boot licht	2,50	1,00	Eigen waarde
91	Werkz. schip/boot licht	2,50	1,00	Eigen waarde
92	Werkz. schip/boot licht	2,50	1,00	Eigen waarde
95	Straalhal, dak	8,10	1,50	Eigen waarde
96	Straalhal, gevel	5,50	1,50	Eigen waarde
97	Straalhal, gevel	5,50	1,50	Eigen waarde
98	Straalhal, gevel	5,50	1,50	Eigen waarde
99	Straalhal, gevel	5,50	1,50	Eigen waarde
100a	Straalhal, deur	5,30	1,50	Eigen waarde
101	Straalhal, afzuiging	9,00	1,50	Eigen waarde
103a	Straalhal, deur	5,30	1,50	Eigen waarde
104	Opslag krullen, afzuiging	4,50	1,50	Eigen waarde
105	Opslag krullen, afzuiging	4,50	1,50	Eigen waarde
106	Schuifd. onderh.loods 1 (ZO) D	2,00	1,50	Eigen waarde
107	Schuifd. onderh.loods 1 (NO) D	2,50	1,50	Eigen waarde
108	Schuifd. onderh.loods 2 (NO) D	2,50	1,50	Eigen waarde
109	Dak timmerwpl (uitbr.)	7,30	1,50	Eigen waarde
110	Dak voorbeh (uitbr.)	4,00	1,50	Eigen waarde
111	Dak spuitcabine (uitbr.)	4,00	1,50	Eigen waarde
112	Loopdeur spuitcabine (uitbr.)	1,30	1,50	Eigen waarde
113	Dakrooster voorbeh. (uitbr.)	7,00	1,50	Eigen waarde
114	Afz. spuitcabine (uitbr.)	7,00	1,50	Eigen waarde
554	Boonen Jachthaven	5,00	0,00	Eigen waarde
555	Sneijder Stalling	2,00	0,00	Eigen waarde
556	Prins Hanzeweg 9	5,00	0,00	Eigen waarde
001	Metalen gevelpanelen NO-gvl	5,00	0,00	Eigen waarde
003	Metalen deur NW-gvl	1,80	0,00	Eigen waarde
002	Raampartij NW-gvl	2,50	0,00	Eigen waarde
004	Metalen gevelpanelen NO-gvl	5,00	0,00	Eigen waarde
005	Raampartij NO-gvl	2,50	0,00	Eigen waarde
006	Raampartij NO-gvl	2,50	0,00	Eigen waarde
007	Raampartij NO-gvl	2,50	0,00	Eigen waarde
008	Metalen gevelpanelen NO-gvl	6,30	0,00	Eigen waarde
009	Metalen gevelpanelen ZW-gvl	6,00	0,00	Eigen waarde
010	Rol-/overheaddeur ZW-gvl (dicht)	3,30	0,00	Eigen waarde
011	Rol-/overheaddeur ZW-gvl (open = n.v.t.)	3,30	0,00	Eigen waarde
012	Lichtstraat dak	7,40	0,00	Eigen waarde
013	Lichtstraat dak	7,40	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
68	Normale puntbron	0,00	360,00	23,00	--	--	Nee	Nee	Nee
69	Normale puntbron	0,00	360,00	26,20	--	--	Nee	Nee	Nee
70	Normale puntbron	0,00	360,00	26,20	--	--	Nee	Nee	Nee
71	Normale puntbron	0,00	360,00	26,20	--	--	Nee	Nee	Nee
72	Normale puntbron	0,00	360,00	26,20	--	--	Nee	Nee	Nee
73	Normale puntbron	0,00	360,00	26,20	--	--	Nee	Nee	Nee
74	Normale puntbron	0,00	360,00	26,20	--	--	Nee	Nee	Nee
75	Normale puntbron	0,00	360,00	26,20	--	--	Nee	Nee	Nee
76	Normale puntbron	0,00	360,00	26,20	--	--	Nee	Nee	Nee
77	Normale puntbron	0,00	360,00	21,30	--	--	Nee	Nee	Nee
78	Normale puntbron	0,00	360,00	21,30	--	--	Nee	Nee	Nee
79	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,80	--	--	Ja	Nee	Nee
80	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Ja	Nee	Nee
81	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	9,00	--	Nee	Nee	Nee
82	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	9,00	--	Nee	Nee	Nee
83	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	9,00	--	Nee	Nee	Nee
84	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	9,00	--	Nee	Nee	Nee
85	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	--	--	Nee	Ja	Nee
86	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	--	--	Nee	Ja	Nee
87	Normale puntbron	0,00	360,00	3,80	--	--	Nee	Ja	Nee
88	Normale puntbron	0,00	360,00	3,80	--	--	Nee	Ja	Nee
89	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	9,00	--	Nee	Ja	Nee
90	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	6,00	--	Nee	Ja	Nee
91	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	--	Nee	Ja	Nee
92	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	9,00	--	Nee	Nee	Nee
95	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,80	--	--	Nee	Nee	Nee
96	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,80	--	--	Ja	Nee	Nee
97	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,80	--	--	Ja	Nee	Nee
98	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,80	--	--	Ja	Nee	Nee
99	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,80	--	--	Ja	Nee	Nee
100a	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,80	--	--	Ja	Nee	Nee
101	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Nee	Ja	Nee
103a	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,80	--	--	Ja	Nee	Nee
104	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Ja	Nee	Nee
105	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Ja	Nee	Nee
106	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--	1,20	--	Ja	Nee	Nee
107	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Ja	Nee	Nee
108	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Ja	Nee	Nee
109	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Nee	Nee	Nee
110	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Nee	Nee	Nee
111	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Nee	Nee	Nee
112	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Ja	Nee	Nee
113	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Nee	Nee	Nee
114	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	1,20	--	Nee	Nee	Nee
554	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	15,00	Nee	Nee	Nee
555	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
556	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	15,00	Nee	Nee	Nee
001	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Ja	Nee	Nee
003	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Ja	Nee	Nee
002	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Ja	Nee	Nee
004	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Ja	Nee	Nee
005	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Ja	Nee	Nee
006	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Ja	Nee	Nee
007	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Ja	Nee	Nee
008	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Ja	Nee	Nee
009	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Ja	Nee	Nee
010	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Ja	Nee	Nee
011	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--	--	--	Ja	Nee	Nee
012	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee
013	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
68	0,00	86,90	100,50	96,40	100,50	106,10	103,70	98,40	93,70	0,00	0,00
69	0,00	86,90	100,50	96,40	100,50	106,10	103,70	98,40	93,70	0,00	0,00
70	0,00	86,90	100,50	96,40	100,50	106,10	103,70	98,40	93,70	0,00	0,00
71	0,00	86,90	100,50	96,40	100,50	106,10	103,70	98,40	93,70	0,00	0,00
72	0,00	86,90	100,50	96,40	100,50	106,10	103,70	98,40	93,70	0,00	0,00
73	0,00	86,90	100,50	96,40	100,50	106,10	103,70	98,40	93,70	0,00	0,00
74	0,00	86,90	100,50	96,40	100,50	106,10	103,70	98,40	93,70	0,00	0,00
75	0,00	86,90	100,50	96,40	100,50	106,10	103,70	98,40	93,70	0,00	0,00
76	0,00	86,90	100,50	96,40	100,50	106,10	103,70	98,40	93,70	0,00	0,00
77	0,00	86,90	100,50	96,40	100,50	106,10	103,70	98,40	93,70	0,00	0,00
78	0,00	86,90	100,50	96,40	100,50	106,10	103,70	98,40	93,70	0,00	0,00
79	0,00	43,80	54,90	64,40	65,80	68,00	66,20	66,00	59,90	0,00	0,00
80	0,00	42,70	61,30	71,00	70,40	70,40	68,50	63,90	57,80	0,00	0,00
81	0,00	60,10	65,80	72,10	82,90	91,00	84,40	80,90	77,80	0,00	0,00
82	0,00	60,10	65,80	72,10	82,90	91,00	84,40	80,90	77,80	0,00	0,00
83	0,00	60,10	65,80	72,10	82,90	91,00	84,40	80,90	77,80	0,00	0,00
84	0,00	60,10	65,80	72,10	82,90	91,00	84,40	80,90	77,80	0,00	0,00
85	0,00	57,90	71,40	82,00	87,80	93,20	94,30	92,90	87,00	0,00	0,00
86	0,00	57,90	71,40	82,00	87,80	93,20	94,30	92,90	87,00	0,00	0,00
87	0,00	57,90	71,40	82,00	87,80	93,20	94,30	92,90	87,00	0,00	0,00
88	0,00	57,90	71,40	82,00	87,80	93,20	94,30	92,90	87,00	0,00	0,00
89	0,00	65,00	75,00	81,00	85,00	89,00	87,00	84,00	78,00	0,00	0,00
90	0,00	65,00	75,00	81,00	85,00	89,00	87,00	84,00	78,00	0,00	0,00
91	0,00	65,00	75,00	81,00	85,00	89,00	87,00	84,00	78,00	0,00	0,00
92	0,00	65,00	75,00	81,00	85,00	89,00	87,00	84,00	78,00	0,00	0,00
95	0,00	47,80	58,90	66,40	69,80	81,00	79,20	77,00	68,90	0,00	0,00
96	0,00	35,60	45,70	56,20	63,60	79,80	85,00	67,80	60,70	0,00	0,00
97	0,00	37,10	47,20	57,70	65,10	81,30	86,50	69,30	62,90	0,00	0,00
98	0,00	37,80	47,90	58,40	65,80	82,00	87,20	70,00	62,90	0,00	0,00
99	0,00	38,80	48,90	59,40	66,80	83,00	88,20	71,00	63,90	0,00	0,00
100a	0,00	43,90	58,00	66,50	72,90	84,10	87,30	87,10	80,00	0,00	0,00
101	0,00	65,80	73,90	74,40	77,80	81,00	78,20	71,00	59,90	0,00	0,00
103a	0,00	39,90	54,00	66,50	70,90	87,10	86,30	86,10	79,00	0,00	0,00
104	0,00	63,50	71,50	71,50	74,50	77,50	75,50	68,50	57,50	0,00	0,00
105	0,00	63,50	71,50	71,50	74,50	77,50	75,50	68,50	57,50	0,00	0,00
106	0,00	42,70	61,10	67,30	67,40	65,90	62,40	64,40	56,20	0,00	0,00
107	0,00	46,30	55,40	58,70	58,60	62,10	60,30	58,30	42,10	0,00	0,00
108	0,00	51,60	70,70	74,80	69,90	69,30	59,80	52,10	40,80	0,00	0,00
109	--	28,00	42,00	44,00	55,00	57,00	55,00	54,00	47,00	0,00	0,00
110	--	20,40	35,40	35,40	48,40	51,40	51,40	42,40	34,40	0,00	0,00
111	--	15,90	30,90	30,90	43,90	46,90	46,90	37,90	29,90	0,00	0,00
112	--	10,00	25,00	21,00	30,00	33,00	37,00	38,00	30,00	0,00	0,00
113	--	21,00	42,00	45,00	57,00	62,00	67,00	69,00	62,00	0,00	0,00
114	--	30,00	45,00	48,00	60,00	66,00	70,00	71,00	66,00	0,00	0,00
554	67,20	72,20	77,20	81,20	85,20	86,20	84,20	81,20	85,20	0,00	0,00
555	65,30	70,30	75,30	79,30	83,30	84,30	82,30	81,30	79,30	0,00	0,00
556	68,30	73,30	78,30	82,30	86,30	87,30	85,30	84,30	82,30	0,00	0,00
001	34,30	52,00	51,80	52,90	50,40	49,80	56,50	41,80	38,40	0,00	0,00
003	20,20	37,90	31,70	32,80	35,30	34,70	39,40	35,70	32,30	0,00	0,00
002	24,00	41,70	35,50	37,60	43,10	44,50	51,20	43,50	40,10	0,00	0,00
004	36,20	53,90	53,70	54,80	52,30	51,70	58,40	43,70	40,30	0,00	0,00
005	24,00	41,70	35,50	37,60	43,10	44,50	51,20	43,50	30,10	0,00	0,00
006	24,00	41,70	35,50	37,60	43,10	44,50	51,20	43,50	30,10	0,00	0,00
007	24,00	41,70	35,50	37,60	43,10	44,50	51,20	43,50	30,10	0,00	0,00
008	32,80	50,50	46,80	51,10	46,70	43,30	40,50	36,20	31,50	0,00	0,00
009	34,40	52,10	48,40	52,70	48,30	44,90	42,10	37,80	33,10	0,00	0,00
010	31,10	48,80	45,10	53,40	50,00	47,60	41,80	40,50	35,80	0,00	0,00
011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00
012	31,70	46,40	48,30	57,10	63,90	59,50	59,30	49,70	46,00	0,00	0,00
013	26,10	40,80	45,10	51,40	57,00	50,60	41,80	41,50	36,80	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
014	Raampartijen NO-gvl	3,00	0,00	Eigen waarde
015	Raampartijen NO-gvl	3,00	0,00	Eigen waarde
016	Raampartij NO-gvl	3,00	0,00	Eigen waarde
017	Raampartij NO-gvl	6,00	0,00	Eigen waarde
018	Metalen deur NO-gvl (dicht)	2,00	0,00	Eigen waarde
020	Raampartij ZW-gvl	3,00	0,00	Eigen waarde
021	Raampartij ZW-gvl	3,00	0,00	Eigen waarde
022	Raampartij ZW-gvl	6,00	0,00	Eigen waarde
023	Rol-/overheaddeur ZW-gvl (dicht)	2,70	0,00	Eigen waarde
025	Lichtstraat dak	10,10	0,00	Eigen waarde
026	Raampartij NO-gvl	2,20	0,00	Eigen waarde
027	Metalen deur NO-gvl	1,80	0,00	Eigen waarde
028	Rol-/overheaddeur ZW-gvl (dicht)	2,10	0,00	Eigen waarde
030	Raampartij NO-gevel	3,00	0,00	Eigen waarde
031	Raampartij NO-gevel	3,00	0,00	Eigen waarde
032	Raampartij NO-gevel	6,00	0,00	Eigen waarde
033	Raampartij NO-gevel	6,00	0,00	Eigen waarde
034	Rol-/overheaddeur NO-gvl (dicht)	3,00	0,00	Eigen waarde
036	Paneel ZW-gvl	3,00	0,00	Eigen waarde
037	Paneel ZW-gvl	3,00	0,00	Eigen waarde
038	Paneel ZW-gevel	6,00	0,00	Eigen waarde
039	Paneel ZW-gevel	6,00	0,00	Eigen waarde
040	Rol-/overheaddeur ZW-gvl (dicht)	2,80	0,00	Eigen waarde
041	Rol-/overheaddeur ZW-gvl (open)	2,80	0,00	Eigen waarde
042	Lichtstraat dak	9,10	0,00	Eigen waarde
043	Grote schuifdeur ZO-gvl (dicht)	2,00	0,00	Eigen waarde
045	Kleine schuifdeur ZO-gvl (dicht)	2,00	0,00	Eigen waarde
047	Daklicht	4,10	0,00	Eigen waarde
048	Daklicht	4,10	0,00	Eigen waarde
049	Daklicht	4,10	0,00	Eigen waarde
050	Daklicht	4,10	0,00	Eigen waarde
057	Vrachtwagen (laden/lossen)	1,50	0,00	Eigen waarde
058	Vrachtwagen (laden/lossen)	1,50	0,00	Eigen waarde
059	Vrachtwagen (laden/lossen)	1,50	0,00	Eigen waarde
060	Vrachtwagen (laden/lossen)	1,50	0,00	Eigen waarde
094	Vrachtwagen afvoer container	1,50	0,00	Eigen waarde
061	Vrachtwagen (laden/lossen)	1,50	0,00	Eigen waarde
062	Vrachtwagen (laden/lossen)	1,50	0,00	Eigen waarde
063	Dieplader (laden/lossen)	1,50	0,00	Eigen waarde
064	Dieplader (laden/lossen)	1,50	0,00	Eigen waarde
065	Dieplader (laden/lossen)	1,50	0,00	Eigen waarde
066	Heftruck (laden/lossen voorterrein)	1,50	0,00	Eigen waarde
067	Heftruck (laden/lossen voorterrein)	1,50	0,00	Eigen waarde
068	Heftruck (laden/lossen voorterrein)	1,50	0,00	Eigen waarde
069	Heftruck (route A)	1,50	0,00	Eigen waarde
070	Heftruck (route A)	1,50	0,00	Eigen waarde
071	Heftruck (route A)	1,50	0,00	Eigen waarde
072	Heftruck (route A)	1,50	0,00	Eigen waarde
073	Heftruck (route A)	1,50	0,00	Eigen waarde
074	Heftruck (route A)	1,50	0,00	Eigen waarde
075	Heftruck (route A)	1,50	0,00	Eigen waarde
076	Heftruck (route A)	1,50	0,00	Eigen waarde
077	Heftruck (route A)	1,50	0,00	Eigen waarde
078	Heftruck (route B/C)	1,50	0,00	Eigen waarde
079	Heftruck (route B/C)	1,50	0,00	Eigen waarde
080	Heftruck (route B/C)	1,50	0,00	Eigen waarde
081	Heftruck (route B/C)	1,50	0,00	Eigen waarde
082	Heftruck (route B/C)	1,50	0,00	Eigen waarde
083	Heftruck (route B/C)	1,50	0,00	Eigen waarde
084	Heftruck (route B/C)	1,50	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
014	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
015	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
016	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
017	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
018	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
020	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
021	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
022	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
023	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
025	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Nee	Nee	Nee
026	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
027	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
028	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
030	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
031	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
032	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
033	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
034	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
036	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
037	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
038	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
039	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
040	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,28	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
041	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,04	--	--	Ja	Nee	Nee
042	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Nee	Nee	Nee
043	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
045	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Ja	Nee	Nee
047	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Nee	Nee	Nee
048	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Nee	Nee	Nee
049	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Nee	Nee	Nee
050	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	7,27	Nee	Nee	Nee
057	Normale puntbron	0,00	360,00	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee
058	Normale puntbron	0,00	360,00	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee
059	Normale puntbron	0,00	360,00	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee
060	Normale puntbron	0,00	360,00	19,55	--	--	Nee	Nee	Nee
094	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	Nee	Nee	Nee
061	Normale puntbron	0,00	360,00	19,55	--	--	Nee	Nee	Nee
062	Normale puntbron	0,00	360,00	19,55	--	--	Nee	Nee	Nee
063	Normale puntbron	0,00	360,00	20,34	--	--	Nee	Nee	Nee
064	Normale puntbron	0,00	360,00	20,34	--	--	Nee	Nee	Nee
065	Normale puntbron	0,00	360,00	20,34	--	--	Nee	Nee	Nee
066	Normale puntbron	0,00	360,00	13,01	--	--	Nee	Nee	Nee
067	Normale puntbron	0,00	360,00	13,01	--	--	Nee	Nee	Nee
068	Normale puntbron	0,00	360,00	13,01	--	--	Nee	Nee	Nee
069	Normale puntbron	0,00	360,00	18,24	--	--	Nee	Nee	Nee
070	Normale puntbron	0,00	360,00	18,24	--	--	Nee	Nee	Nee
071	Normale puntbron	0,00	360,00	18,24	--	--	Nee	Nee	Nee
072	Normale puntbron	0,00	360,00	18,24	--	--	Nee	Nee	Nee
073	Normale puntbron	0,00	360,00	18,24	--	--	Nee	Nee	Nee
074	Normale puntbron	0,00	360,00	18,24	--	--	Nee	Nee	Nee
075	Normale puntbron	0,00	360,00	18,24	--	--	Nee	Nee	Nee
076	Normale puntbron	0,00	360,00	18,24	--	--	Nee	Nee	Nee
077	Normale puntbron	0,00	360,00	18,24	--	--	Nee	Nee	Nee
078	Normale puntbron	0,00	360,00	16,78	--	--	Nee	Nee	Nee
079	Normale puntbron	0,00	360,00	16,78	--	--	Nee	Nee	Nee
080	Normale puntbron	0,00	360,00	16,78	--	--	Nee	Nee	Nee
081	Normale puntbron	0,00	360,00	16,78	--	--	Nee	Nee	Nee
082	Normale puntbron	0,00	360,00	16,78	--	--	Nee	Nee	Nee
083	Normale puntbron	0,00	360,00	16,78	--	--	Nee	Nee	Nee
084	Normale puntbron	0,00	360,00	16,78	--	--	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
014	28,30	51,30	45,50	51,80	54,70	52,70	48,80	45,80	36,30	0,00	0,00
015	28,30	51,30	45,50	51,80	54,70	52,70	48,80	45,80	36,30	0,00	0,00
016	24,00	47,00	41,20	47,50	50,40	48,40	44,50	41,50	32,00	0,00	0,00
017	31,00	54,00	48,20	54,50	57,40	55,40	51,50	48,50	39,00	0,00	0,00
018	29,00	52,00	46,20	51,50	51,40	47,40	41,50	42,50	33,00	0,00	0,00
020	26,90	50,00	43,90	50,10	53,00	51,00	46,70	46,00	30,50	0,00	0,00
021	26,90	50,00	43,90	50,10	53,00	51,00	46,70	46,00	30,50	0,00	0,00
022	25,80	48,90	38,80	45,00	51,90	52,90	46,60	41,90	36,40	0,00	0,00
023	31,00	54,10	54,00	63,20	59,10	56,10	48,80	44,10	38,60	0,00	0,00
025	35,40	55,40	63,50	70,70	75,60	68,60	58,60	53,60	46,60	0,00	0,00
026	22,90	42,90	33,60	43,10	46,10	43,90	41,70	43,90	36,00	0,00	0,00
027	22,90	42,90	33,60	42,10	42,10	37,90	33,70	39,90	32,00	0,00	0,00
028	27,20	42,40	37,70	47,90	37,00	34,10	29,60	25,60	16,20	0,00	0,00
030	25,30	42,70	39,90	44,20	48,90	50,60	50,70	50,30	40,40	0,00	0,00
031	25,30	42,70	39,90	44,20	48,90	50,60	50,70	50,30	40,40	0,00	0,00
032	24,00	41,40	34,60	38,90	47,60	52,30	50,40	46,00	36,10	0,00	0,00
033	24,00	41,40	34,60	38,90	47,60	52,30	50,40	46,00	36,10	0,00	0,00
034	29,40	46,80	50,00	57,30	55,00	55,70	52,80	48,40	38,50	0,00	0,00
036	12,30	37,00	26,10	29,10	36,50	37,80	42,10	42,70	44,80	0,00	0,00
037	13,00	37,70	26,80	29,80	37,20	38,50	42,80	43,40	41,20	0,00	0,00
038	11,90	36,60	25,70	28,70	36,10	37,40	41,70	42,30	44,40	0,00	0,00
039	11,90	36,60	25,70	28,70	36,10	37,40	41,70	42,30	44,40	0,00	0,00
040	19,40	44,10	43,20	49,20	45,60	42,90	46,20	46,80	48,90	0,00	0,00
041	19,40	44,10	56,20	63,20	69,60	71,90	80,20	80,80	82,90	0,00	0,00
042	32,00	47,40	57,90	63,10	69,70	66,20	60,70	58,30	55,60	0,00	0,00
043	27,90	43,30	41,90	47,20	46,90	44,40	37,70	33,70	24,10	0,00	0,00
045	20,60	36,20	34,80	40,10	39,80	37,30	30,60	26,60	17,00	0,00	0,00
047	12,90	25,30	31,90	35,20	43,90	37,40	27,70	24,70	15,10	0,00	0,00
048	12,90	25,30	31,90	35,20	43,90	37,40	27,70	24,70	15,10	0,00	0,00
049	12,90	25,30	31,90	35,20	43,90	37,40	27,70	24,70	15,10	0,00	0,00
050	12,90	25,30	31,90	35,20	43,90	37,40	27,70	24,70	15,10	0,00	0,00
057	70,00	81,00	88,00	92,00	93,00	98,00	96,00	90,00	84,00	0,00	0,00
058	70,00	81,00	88,00	92,00	93,00	98,00	96,00	90,00	84,00	0,00	0,00
059	70,00	81,00	88,00	92,00	93,00	98,00	96,00	90,00	84,00	0,00	0,00
060	70,00	81,00	88,00	92,00	93,00	98,00	96,00	90,00	84,00	0,00	0,00
094	70,00	81,00	88,00	92,00	93,00	98,00	96,00	90,00	84,00	0,00	0,00
061	70,00	81,00	88,00	92,00	93,00	98,00	96,00	90,00	84,00	0,00	0,00
062	70,00	81,00	88,00	92,00	93,00	98,00	96,00	90,00	84,00	0,00	0,00
063	72,00	83,00	90,00	94,00	95,00	100,00	98,00	92,00	86,00	0,00	0,00
064	72,00	83,00	90,00	94,00	95,00	100,00	98,00	92,00	86,00	0,00	0,00
065	72,00	83,00	90,00	94,00	95,00	100,00	98,00	92,00	86,00	0,00	0,00
066	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
067	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
068	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
069	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
070	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
071	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
072	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
073	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
074	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
075	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
076	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
077	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
078	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
079	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
080	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
081	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
082	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
083	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
084	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
085	Heftruck (route B/C)	1,50	0,00	Eigen waarde
086	Heftruck (route B/C)	1,50	0,00	Eigen waarde
087	Heftruck (route B/C)	1,50	0,00	Eigen waarde
088	Heftruck (route B/C)	1,50	0,00	Eigen waarde
089	Heftruck (route B/C)	1,50	0,00	Eigen waarde
090	Heftruck (route B/C)	1,50	0,00	Eigen waarde
091	Heftruck (route B/C)	1,50	0,00	Eigen waarde
092	Heftruck (route B/C)	1,50	0,00	Eigen waarde
093	Heftruck (route B/C)	1,50	0,00	Eigen waarde
051	Afzuiging spuitertij	6,00	0,00	Eigen waarde
052	Ruimteafzuiging (buiten gebruik)	7,50	0,00	Eigen waarde
053	Ruimteafzuiging (75%)	7,50	0,00	Eigen waarde
054	Afzuiging lasdampen (buiten gebruik)	4,00	0,00	Eigen waarde
055	Afzuiging lasdampen (50%)	4,00	0,00	Eigen waarde
056	Afzuiging lasdampen (25%)	4,00	0,00	Eigen waarde
095	Vrachtwagen afvoer container	1,50	0,00	Eigen waarde
096	Vrachtwagen afvoer container	1,50	0,00	Eigen waarde
097	Vrachtwagen afvoer container	1,50	0,00	Eigen waarde
098	Vrachtwagen afvoer container	1,50	0,00	Eigen waarde
099	Vrachtwagen afvoer container	1,50	0,00	Eigen waarde
100	Vrachtwagens derden	1,50	0,00	Eigen waarde
101	Bestelbusjes derden	0,75	0,00	Eigen waarde
102	Personenauto's	0,75	0,00	Eigen waarde
103	Personenauto's	0,75	0,00	Eigen waarde
104	Personenauto's	0,75	0,00	Eigen waarde
105	Personenauto's	0,75	0,00	Eigen waarde
106	Vrachtwagens aan-/afvoer gasflessen	1,50	0,00	Eigen waarde
107	Kooiaap transport gasflessen	0,75	0,00	Eigen waarde
108	Kooiaap transport gasflessen	0,75	0,00	Eigen waarde
109	Kooiaap transport gasflessen	0,75	0,00	Eigen waarde
110	Kooiaap transport gasflessen	0,75	0,00	Eigen waarde
111	Kooiaap transport gasflessen	0,75	0,00	Eigen waarde
112	Kooiaap transport gasflessen	0,75	0,00	Eigen waarde
019	Metalen deur NO-gvl (open = n.v.t.)	2,00	0,00	Eigen waarde
024	Rol-/overheaddeur ZW-gvl (open = n.v.t.)	2,70	0,00	Eigen waarde
029	Rol-/overheaddeur ZW-gvl (open = n.v.t.)	2,10	0,00	Eigen waarde
035	Rol-/overheaddeur NO-gvl (open = n.v.t.)	3,00	0,00	Eigen waarde
044	Grote schuifdeur ZO-gvl (open = n.v.t.)	2,00	0,00	Eigen waarde
046	Kleine schuifdeur ZO-gvl (open = n.v.t.)	2,00	0,00	Eigen waarde
153	beplating noordgevel	5,00	0,00	Eigen waarde
154	overheaddeur in oostgevel	2,80	0,00	Eigen waarde
155	beglazing in oostgevel	2,50	0,00	Eigen waarde
156	gevelbepl. oostgevel deel 1	4,50	0,00	Eigen waarde
157	gevelbepl. oostgevel deel 2	4,50	0,00	Eigen waarde
158	gevelbeplating zuidgevel	5,00	0,00	Eigen waarde
159	schuifdeur zuidgevel	3,00	0,00	Eigen waarde
160	personendeur 1 westgevel	1,60	0,00	Eigen waarde
161	personendeur 2 westgevel	1,60	0,00	Eigen waarde
162	glas westgevel	1,40	0,00	Eigen waarde
163	gevelbepl. westgevel deel 1	4,20	0,00	Eigen waarde
164	gevelbepl. westgevel deel 2	4,20	0,00	Eigen waarde
165	dakvlak deelbron 1	6,80	0,00	Eigen waarde
166	dakvlak deelbron 2	6,80	0,00	Eigen waarde
167	dakvlak deelbron 3	6,80	0,00	Eigen waarde
168	dakvlak deelbron 4	6,80	0,00	Eigen waarde
169	buitentelefoon	5,50	0,00	Eigen waarde
170	haldamp afzuig in oostgevel	5,00	0,00	Eigen waarde
171	lasdampafzuiging westgevel	2,50	0,00	Eigen waarde
173	walkraan	1,50	0,00	Eigen waarde
174	Heftruckactiviteiten pos 1	0,50	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
085	Normale	puntbron	0,00	360,00	16,78	--	--	Nee	Nee
086	Normale	puntbron	0,00	360,00	16,78	--	--	Nee	Nee
087	Normale	puntbron	0,00	360,00	16,78	--	--	Nee	Nee
088	Normale	puntbron	0,00	360,00	16,78	--	--	Nee	Nee
089	Normale	puntbron	0,00	360,00	16,78	--	--	Nee	Nee
090	Normale	puntbron	0,00	360,00	16,78	--	--	Nee	Nee
091	Normale	puntbron	0,00	360,00	16,78	--	--	Nee	Nee
092	Normale	puntbron	0,00	360,00	16,78	--	--	Nee	Nee
093	Normale	puntbron	0,00	360,00	16,78	--	--	Nee	Nee
051	Normale	puntbron	0,00	360,00	4,77	4,78	--	Nee	Nee
052	Normale	puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee
053	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,25	1,25	9,03	Nee	Nee
054	Normale	puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee
055	Normale	puntbron	0,00	360,00	3,01	3,01	--	Nee	Nee
056	Normale	puntbron	0,00	360,00	6,02	6,02	--	Nee	Nee
095	Normale	puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	Nee	Nee
096	Normale	puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	Nee	Nee
097	Normale	puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	Nee	Nee
098	Normale	puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	Nee	Nee
099	Normale	puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	Nee	Nee
100	Normale	puntbron	0,00	360,00	19,55	--	--	Nee	Nee
101	Normale	puntbron	0,00	360,00	17,78	--	--	Nee	Nee
102	Normale	puntbron	0,00	360,00	11,76	14,78	20,77	Nee	Nee
103	Normale	puntbron	0,00	360,00	11,76	14,78	20,77	Nee	Nee
104	Normale	puntbron	0,00	360,00	17,78	14,78	26,72	Nee	Nee
105	Normale	puntbron	0,00	360,00	17,78	20,84	26,72	Nee	Nee
106	Normale	puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	Nee	Nee
107	Normale	puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	Nee	Nee
108	Normale	puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	Nee	Nee
109	Normale	puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	Nee	Nee
110	Normale	puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	Nee	Nee
111	Normale	puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	Nee	Nee
112	Normale	puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	Nee	Nee
019	Normale	puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee
024	Normale	puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee
029	Normale	puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee
035	Normale	puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee
044	Normale	puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Ja	Nee
046	Normale	puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Ja	Nee
153	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,80	99,00	99,00	Ja	Nee
154	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,80	99,00	99,00	Ja	Nee
155	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,80	99,00	99,00	Ja	Nee
156	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,80	99,00	99,00	Ja	Nee
157	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,80	99,00	99,00	Ja	Nee
158	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,80	99,00	99,00	Ja	Nee
159	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,80	99,00	99,00	Ja	Nee
160	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,80	99,00	99,00	Ja	Nee
161	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,80	99,00	99,00	Ja	Nee
162	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,80	99,00	99,00	Ja	Nee
163	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,80	99,00	99,00	Ja	Nee
164	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,80	99,00	99,00	Ja	Nee
165	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,80	99,00	99,00	Nee	Nee
166	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,80	99,00	99,00	Nee	Nee
167	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,80	99,00	99,00	Nee	Nee
168	Normale	puntbron	0,00	360,00	23,80	99,00	99,00	Nee	Nee
169	Normale	puntbron	0,00	360,00	23,80	99,00	99,00	Ja	Nee
170	Normale	puntbron	0,00	360,00	7,80	99,00	99,00	Ja	Nee
171	Normale	puntbron	0,00	360,00	4,80	99,00	99,00	Ja	Nee
173	Normale	puntbron	0,00	360,00	13,80	99,00	99,00	Nee	Nee
174	Normale	puntbron	0,00	360,00	23,80	99,00	99,00	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
085	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
086	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
087	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
088	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
089	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
090	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
091	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
092	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
093	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30	0,00	0,00
051	36,30	51,70	56,60	59,30	59,40	60,70	55,80	51,10	42,00	0,00	0,00
052	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00
053	41,00	51,10	64,50	69,30	77,70	78,40	72,10	66,20	57,20	0,00	0,00
054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00
055	41,80	58,40	67,80	73,50	82,50	77,00	77,10	67,90	57,20	0,00	1,00
056	41,80	58,40	67,80	73,50	82,50	77,00	77,10	67,90	57,20	0,00	1,00
095	70,00	81,00	88,00	92,00	93,00	98,00	96,00	90,00	84,00	0,00	0,00
096	70,00	81,00	88,00	92,00	93,00	98,00	96,00	90,00	84,00	0,00	0,00
097	70,00	81,00	88,00	92,00	93,00	98,00	96,00	90,00	84,00	0,00	0,00
098	70,00	81,00	88,00	92,00	93,00	98,00	96,00	90,00	84,00	0,00	0,00
099	70,00	81,00	88,00	92,00	93,00	98,00	96,00	90,00	84,00	0,00	0,00
100	70,00	81,00	88,00	92,00	93,00	98,00	96,00	90,00	84,00	0,00	0,00
101	53,00	80,00	75,00	78,00	80,00	85,00	82,00	76,00	65,00	0,00	0,00
102	53,00	80,00	75,00	78,00	80,00	85,00	82,00	76,00	65,00	0,00	0,00
103	53,00	80,00	75,00	78,00	80,00	85,00	82,00	76,00	65,00	0,00	0,00
104	53,00	80,00	75,00	78,00	80,00	85,00	82,00	76,00	65,00	0,00	0,00
105	53,00	80,00	75,00	78,00	80,00	85,00	82,00	76,00	65,00	0,00	0,00
106	70,00	81,00	88,00	92,00	93,00	98,00	96,00	90,00	84,00	0,00	0,00
107	47,20	55,00	65,20	71,20	81,00	80,60	75,30	69,60	63,90	0,00	0,00
108	47,20	55,00	65,20	71,20	81,00	80,60	75,30	69,60	63,90	0,00	0,00
109	47,20	55,00	65,20	71,20	81,00	80,60	75,30	69,60	63,90	0,00	0,00
110	47,20	55,00	65,20	71,20	81,00	80,60	75,30	69,60	63,90	0,00	0,00
111	47,20	55,00	65,20	71,20	81,00	80,60	75,30	69,60	63,90	0,00	0,00
112	47,20	55,00	65,20	71,20	81,00	80,60	75,30	69,60	63,90	0,00	0,00
019	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00
024	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00
029	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00
035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00
044	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00
046	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00
153	50,30	60,80	61,50	61,40	62,40	64,50	70,90	64,40	54,40	0,00	0,00
154	39,10	50,60	53,70	60,50	64,90	63,50	65,70	65,20	60,20	0,00	0,00
155	29,50	40,00	42,70	48,60	47,60	45,70	51,10	54,60	51,60	0,00	0,00
156	50,50	59,00	59,70	51,60	48,60	52,70	59,10	51,60	46,60	0,00	0,00
157	49,40	59,90	60,60	60,50	61,50	63,60	70,00	63,50	53,50	0,00	0,00
158	47,60	56,10	56,80	48,70	45,70	49,80	56,20	48,70	43,70	0,00	0,00
159	43,60	53,10	55,80	58,70	65,70	71,80	76,20	77,70	72,70	0,00	0,00
160	32,40	39,90	39,60	42,50	49,50	48,60	46,00	40,50	40,50	0,00	0,00
161	32,40	39,90	39,60	42,50	49,50	48,60	46,00	40,50	40,50	0,00	0,00
162	36,10	46,60	49,30	55,20	54,20	52,30	57,70	61,20	58,20	0,00	0,00
163	50,50	59,00	59,70	51,60	48,60	52,70	59,10	51,60	46,60	0,00	0,00
164	49,70	60,20	60,90	60,80	61,80	63,90	70,30	63,80	53,80	0,00	0,00
165	49,10	56,60	64,30	64,20	66,20	69,30	66,70	59,20	52,20	0,00	0,00
166	49,10	56,60	64,30	64,20	66,20	69,30	66,70	59,20	52,20	0,00	0,00
167	49,10	56,60	64,30	64,20	66,20	69,30	66,70	59,20	52,20	0,00	0,00
168	49,10	56,60	64,30	64,20	66,20	69,30	66,70	59,20	52,20	0,00	0,00
169	62,40	71,30	77,50	82,50	88,10	96,60	96,00	96,80	93,30	0,00	0,00
170	61,00	66,00	74,60	77,20	77,50	79,90	80,90	77,00	68,00	0,00	0,00
171	44,90	58,00	67,90	77,80	82,70	86,50	86,70	81,40	68,90	12,00	12,00
173	62,00	68,50	76,40	89,70	93,00	100,00	95,80	84,20	74,00	0,00	0,00
174	61,40	73,30	79,70	90,30	92,30	93,60	93,90	89,90	85,90	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	3,00	7,00	10,00	15,00	15,00	12,00	10,00
056	3,00	7,00	10,00	15,00	15,00	12,00	10,00
095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
175	Heftruckactiviteiten pos 2	0,50	0,00	Eigen waarde
176	Heftruckactiviteiten pos 3	0,50	0,00	Eigen waarde
177	Heftruckactiviteiten pos 4	0,50	0,00	Eigen waarde
178	Heftruckactiviteiten pos 5	0,50	0,00	Eigen waarde
179	Heftruckactiviteiten pos 6	0,50	0,00	Eigen waarde
180	Heftruckactiviteiten pos 7	0,50	0,00	Eigen waarde
181	Heftruckactiviteiten pos 8	0,50	0,00	Eigen waarde
182	Heftruckactiviteiten pos 9	0,50	0,00	Eigen waarde
183	Heftruckactiviteiten pos 10	0,50	0,00	Eigen waarde
184	rijden vrachtauto pos 1	2,00	0,00	Eigen waarde
185	rijden vrachtauto pos 2	2,00	0,00	Eigen waarde
186	rijden vrachtauto pos 3	2,00	0,00	Eigen waarde
191	reparatie schip Zwarte Water	2,00	0,00	Eigen waarde
192	reparatie schip Zwarte Water	2,00	0,00	Eigen waarde
193	Lmax rep. schip Zwarte Water	2,00	0,00	Eigen waarde
194	Lmax rep. schip Zwarte Water	2,00	0,00	Eigen waarde
611	Gebouwuistraling: NW-dicht	2,70	0,00	Eigen waarde
612	Gebouwuistraling: NW-dicht	2,70	0,00	Eigen waarde
613	Gebouwuistraling: NW-dicht	2,70	0,00	Eigen waarde
614	Gebouwuistraling: NW-glas	1,40	0,00	Eigen waarde
615	Gebouwuistraling: NW-glas	1,40	0,00	Eigen waarde
616	Gebouwuistraling: NO-dicht	2,70	0,00	Eigen waarde
617	Gebouwuistraling: NO-dicht	2,70	0,00	Eigen waarde
618	Gebouwuistraling: NO-dicht	2,70	0,00	Eigen waarde
619	Gebouwuistraling: NO-deur	1,30	0,00	Eigen waarde
620	Gebouwuistraling: ZW-dicht	2,70	0,00	Eigen waarde
621	Gebouwuistraling: ZW-dicht	2,70	0,00	Eigen waarde
622	Gebouwuistraling: ZW-dicht	2,70	0,00	Eigen waarde
623	Gebouwuistraling: ZW-glas	2,70	0,00	Eigen waarde
624	Gebouwuistraling: ZW-deur	2,10	0,00	Eigen waarde
625	Gebouwuistraling: ZW-deuropen	2,10	0,00	Eigen waarde
626	Gebouwuistraling: ZO-dicht	2,70	0,00	Eigen waarde
627	Gebouwuistraling: ZO-dicht	2,70	0,00	Eigen waarde
628	Gebouwuistraling: ZO-dicht	2,70	0,00	Eigen waarde
629	Gebouwuistraling: ZO-glas	1,40	0,00	Eigen waarde
630	Gebouwuistraling: ZO-glas	1,40	0,00	Eigen waarde
631	Gebouwuistraling: dak-dicht	0,10	4,00	Eigen waarde
632	Gebouwuistraling: dak-dicht	0,10	4,00	Eigen waarde
633	Gebouwuistraling: dak-dicht	0,10	4,00	Eigen waarde
634	Gebouwuistraling: dak-dicht	0,10	4,00	Eigen waarde
635	Gebouwuistraling: dak-dicht	0,10	4,00	Eigen waarde
636	Gebouwuistraling: dak-dicht	0,10	4,00	Eigen waarde
637	Gebouwuistraling: dak-dicht	0,10	4,00	Eigen waarde
638	Gebouwuistraling: dak-dicht	0,10	4,00	Eigen waarde
639	Gebouwuistraling: dak-dicht	0,10	4,00	Eigen waarde
640	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
641	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
642	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
643	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
644	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
645	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
646	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
647	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
648	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
649	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
650	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
651	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
652	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
653	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
654	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
175	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	99,00	99,00	Nee	Nee	Nee
176	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	99,00	99,00	Nee	Nee	Nee
177	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	99,00	99,00	Nee	Nee	Nee
178	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	99,00	99,00	Nee	Nee	Nee
179	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	99,00	99,00	Nee	Nee	Nee
180	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	99,00	99,00	Nee	Nee	Nee
181	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	99,00	99,00	Nee	Nee	Nee
182	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	99,00	99,00	Nee	Nee	Nee
183	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	99,00	99,00	Nee	Nee	Nee
184	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	99,00	99,00	Nee	Nee	Nee
185	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	99,00	99,00	Nee	Nee	Nee
186	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	99,00	99,00	Nee	Nee	Nee
191	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	99,00	99,00	Nee	Nee	Nee
192	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	99,00	99,00	Nee	Nee	Nee
193	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	Nee	Nee	Nee
194	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	Nee	Nee	Nee
611	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Ja	Nee	Nee
612	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Ja	Nee	Nee
613	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Ja	Nee	Nee
614	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Ja	Nee	Nee
615	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Ja	Nee	Nee
616	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Ja	Nee	Nee
617	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Ja	Nee	Nee
618	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Ja	Nee	Nee
619	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Ja	Nee	Nee
620	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Ja	Nee	Nee
621	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Ja	Nee	Nee
622	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Ja	Nee	Nee
623	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Ja	Nee	Nee
624	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	2,80	--	Ja	Nee	Nee
625	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	10,00	--	Ja	Nee	Nee
626	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Ja	Nee	Nee
627	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Ja	Nee	Nee
628	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Ja	Nee	Nee
629	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Ja	Nee	Nee
630	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Ja	Nee	Nee
631	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Nee	Nee	Nee
632	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Nee	Nee	Nee
633	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Nee	Nee	Nee
634	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Nee	Nee	Nee
635	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Nee	Nee	Nee
636	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Nee	Nee	Nee
637	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Nee	Nee	Nee
638	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Nee	Nee	Nee
639	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	2,00	--	Nee	Nee	Nee
640	Normale puntbron	0,00	360,00	19,70	20,00	--	Nee	Nee	Nee
641	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	27,00	--	Nee	Nee	Nee
642	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	27,00	--	Nee	Nee	Nee
643	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	27,00	--	Nee	Nee	Nee
644	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	27,00	--	Nee	Nee	Nee
645	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	27,00	--	Nee	Nee	Nee
646	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	27,00	--	Nee	Nee	Nee
647	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	27,00	--	Nee	Nee	Nee
648	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	27,00	--	Nee	Nee	Nee
649	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	27,00	--	Nee	Nee	Nee
650	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	27,00	--	Nee	Nee	Nee
651	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	27,00	--	Nee	Nee	Nee
652	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	27,00	--	Nee	Nee	Nee
653	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	27,00	--	Nee	Nee	Nee
654	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	27,00	--	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
175	61,40	73,30	79,70	90,30	92,30	93,60	93,90	89,90	85,90	0,00	0,00
176	61,40	73,30	79,70	90,30	92,30	93,60	93,90	89,90	85,90	0,00	0,00
177	61,40	73,30	79,70	90,30	92,30	93,60	93,90	89,90	85,90	0,00	0,00
178	61,40	73,30	79,70	90,30	92,30	93,60	93,90	89,90	85,90	0,00	0,00
179	61,40	73,30	79,70	90,30	92,30	93,60	93,90	89,90	85,90	0,00	0,00
180	61,40	73,30	79,70	90,30	92,30	93,60	93,90	89,90	85,90	0,00	0,00
181	61,40	73,30	79,70	90,30	92,30	93,60	93,90	89,90	85,90	0,00	0,00
182	61,40	73,30	79,70	90,30	92,30	93,60	93,90	89,90	85,90	0,00	0,00
183	61,40	73,30	79,70	90,30	92,30	93,60	93,90	89,90	85,90	0,00	0,00
184	70,80	69,10	77,90	84,10	91,00	93,70	89,90	84,60	74,80	0,00	0,00
185	70,80	69,10	77,90	84,10	91,00	93,70	89,90	84,60	74,80	0,00	0,00
186	70,80	69,10	77,90	84,10	91,00	93,70	89,90	84,60	74,80	0,00	0,00
191	49,30	59,60	72,00	82,40	85,00	87,70	93,00	97,90	94,70	0,00	0,00
192	49,30	59,60	72,00	82,40	85,00	87,70	93,00	97,90	94,70	0,00	0,00
193	80,20	89,20	107,00	115,70	118,80	120,10	118,70	112,10	104,80	0,00	0,00
194	80,20	89,20	107,00	115,70	118,80	120,10	118,70	112,10	104,80	0,00	0,00
611	0,00	18,40	35,20	39,80	36,00	34,60	31,10	33,10	33,60	0,00	0,00
612	0,00	18,40	35,20	39,80	36,00	34,60	31,10	33,10	33,60	0,00	0,00
613	0,00	18,40	35,20	39,80	36,00	34,60	31,10	33,10	33,60	0,00	0,00
614	0,00	-4,00	25,90	35,50	42,70	42,30	44,80	51,80	55,30	0,00	0,00
615	0,00	-4,00	25,90	35,50	42,70	42,30	44,80	51,80	55,30	0,00	0,00
616	0,00	12,20	29,00	33,60	29,80	28,40	24,90	26,90	27,40	0,00	0,00
617	0,00	12,20	29,00	33,60	29,80	28,40	24,90	26,90	27,40	0,00	0,00
618	0,00	12,20	29,00	33,60	29,80	28,40	24,90	26,90	27,40	0,00	0,00
619	0,00	-4,00	22,10	31,70	38,90	42,50	43,00	46,00	49,50	0,00	0,00
620	0,00	17,50	34,30	38,90	35,10	33,70	30,20	32,20	32,70	0,00	0,00
621	0,00	17,50	34,30	38,90	35,10	33,70	30,20	32,20	32,70	0,00	0,00
622	0,00	17,50	34,30	38,90	35,10	33,70	30,20	32,20	32,70	0,00	0,00
623	0,00	9,90	27,70	37,30	44,50	44,10	46,60	53,60	57,10	0,00	0,00
624	0,00	23,00	43,00	50,60	58,80	60,40	60,90	55,90	59,40	0,00	0,00
625	0,00	31,20	54,00	66,60	76,80	80,40	84,90	87,90	91,40	0,00	0,00
626	0,00	17,00	33,80	38,40	34,60	33,20	29,70	31,70	32,20	0,00	0,00
627	0,00	17,00	33,80	38,40	34,60	33,20	29,70	31,70	32,20	0,00	0,00
628	0,00	17,00	33,80	38,40	34,60	33,20	29,70	31,70	32,20	0,00	0,00
629	0,00	-4,00	25,90	35,50	42,70	42,30	44,80	51,80	55,30	0,00	0,00
630	0,00	-4,00	25,90	35,50	42,70	42,30	44,80	51,80	55,30	0,00	0,00
631	0,00	20,80	38,60	47,20	49,40	49,00	47,50	50,50	54,00	0,00	0,00
632	0,00	20,80	38,60	47,20	49,40	49,00	47,50	50,50	54,00	0,00	0,00
633	0,00	20,80	38,60	47,20	49,40	49,00	47,50	50,50	54,00	0,00	0,00
634	0,00	20,80	38,60	47,20	49,40	49,00	47,50	50,50	54,00	0,00	0,00
635	0,00	20,80	38,60	47,20	49,40	49,00	47,50	50,50	54,00	0,00	0,00
636	0,00	20,80	38,60	47,20	49,40	49,00	47,50	50,50	54,00	0,00	0,00
637	0,00	20,80	38,60	47,20	49,40	49,00	47,50	50,50	54,00	0,00	0,00
638	0,00	20,80	38,60	47,20	49,40	49,00	47,50	50,50	54,00	0,00	0,00
639	0,00	20,80	38,60	47,20	49,40	49,00	47,50	50,50	54,00	0,00	0,00
640	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
641	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
642	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
643	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
644	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
645	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
646	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
647	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
648	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
649	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
650	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
651	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
652	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
653	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
654	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
655	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
656	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
657	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
658	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
659	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
660	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
661	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
662	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
663	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
664	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
665	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
666	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
667	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
668	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
669	Heftruck Hyster H60E	1,00	0,00	Eigen waarde
671	Uitlaat heater	5,50	0,00	Eigen waarde
672	Rooster afzuiging in gevel	3,50	0,00	Eigen waarde
673	Rooster afzuiging in gevel	3,50	0,00	Eigen waarde
674	Vrachtwagens brengen goederen	1,00	0,00	Eigen waarde
675	Vrachtwagens brengen goederen	1,00	0,00	Eigen waarde
676	Vrachtwagens brengen goederen	1,00	0,00	Eigen waarde
677	Vrachtwagens brengen goederen	1,00	0,00	Eigen waarde
678	Vrachtwagens brengen goederen	1,00	0,00	Eigen waarde
679	Vrachtwagens brengen goederen	1,00	0,00	Eigen waarde
680	Vrachtwagens brengen goederen	1,00	0,00	Eigen waarde
681	Vrachtwagens brengen goederen	1,00	0,00	Eigen waarde
682	Vrachtwagens brengen goederen	1,00	0,00	Eigen waarde
683	Vrachtwagens brengen goederen	1,00	0,00	Eigen waarde
684	Vrachtwagens brengen goederen	1,00	0,00	Eigen waarde
685	Jeep terreinwagen	0,80	0,00	Eigen waarde
686	Jeep terreinwagen	0,80	0,00	Eigen waarde
687	Jeep terreinwagen	0,80	0,00	Eigen waarde
688	Jeep terreinwagen	0,80	0,00	Eigen waarde
689	Jeep terreinwagen	0,80	0,00	Eigen waarde
690	Jeep terreinwagen	0,80	0,00	Eigen waarde
691	Jeep terreinwagen	0,80	0,00	Eigen waarde
692	Jeep terreinwagen	0,80	0,00	Eigen waarde
693	Jeep terreinwagen	0,80	0,00	Eigen waarde
694	Jeep terreinwagen	0,80	0,00	Eigen waarde
695	Jeep terreinwagen	0,80	0,00	Eigen waarde
696	Glasstrook noordgevel	2,50	0,00	Eigen waarde
697	Glasstrook zuidgevel	2,50	0,00	Eigen waarde
698	Staalplaat noordgevel	5,60	0,00	Eigen waarde
699	Staalplaat zuidgevel	5,60	0,00	Eigen waarde
700	Staalplaat oostgevel	5,30	0,00	Eigen waarde
701	Staalplaat oostgevel	5,30	0,00	Eigen waarde
702	Lichtstraat dak	7,60	0,00	Eigen waarde
703	Lichtstraat dak	7,60	0,00	Eigen waarde
704	Staalplaat dak	7,60	0,00	Eigen waarde
705	Staalplaat dak	7,60	0,00	Eigen waarde
706	Staalplaat dak	7,60	0,00	Eigen waarde
707	Staalplaat dak	7,60	0,00	Eigen waarde
708	Staalplaat dak	7,60	0,00	Eigen waarde
709	Staalplaat dak	7,60	0,00	Eigen waarde
710	Staalplaat dak	7,60	0,00	Eigen waarde
711	Staalplaat dak	7,60	0,00	Eigen waarde
712	Vrachtwagenroute	1,00	0,00	Eigen waarde
713	Vrachtwagenroute	1,00	0,00	Eigen waarde
714	Vrachtwagenroute	1,00	0,00	Eigen waarde
715	Vrachtwagenroute	1,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
655	Normale	puntbron	0,00	360,00	26,00	27,00	--	Nee	Nee
656	Normale	puntbron	0,00	360,00	19,70	20,00	--	Nee	Nee
657	Normale	puntbron	0,00	360,00	19,70	20,00	--	Nee	Nee
658	Normale	puntbron	0,00	360,00	19,70	20,00	--	Nee	Nee
659	Normale	puntbron	0,00	360,00	19,70	20,00	--	Nee	Nee
660	Normale	puntbron	0,00	360,00	19,70	20,00	--	Nee	Nee
661	Normale	puntbron	0,00	360,00	19,70	20,00	--	Nee	Nee
662	Normale	puntbron	0,00	360,00	19,70	20,00	--	Nee	Nee
663	Normale	puntbron	0,00	360,00	19,70	20,00	--	Nee	Nee
664	Normale	puntbron	0,00	360,00	19,70	20,00	--	Nee	Nee
665	Normale	puntbron	0,00	360,00	19,70	20,00	--	Nee	Nee
666	Normale	puntbron	0,00	360,00	19,70	20,00	--	Nee	Nee
667	Normale	puntbron	0,00	360,00	19,70	20,00	--	Nee	Nee
668	Normale	puntbron	0,00	360,00	19,70	20,00	--	Nee	Nee
669	Normale	puntbron	0,00	360,00	19,70	20,00	--	Nee	Nee
671	Normale	puntbron	0,00	360,00	4,50	5,10	--	Nee	Nee
672	Normale	puntbron	0,00	360,00	4,80	3,00	--	Ja	Nee
673	Normale	puntbron	0,00	360,00	4,80	3,00	--	Ja	Nee
674	Normale	puntbron	0,00	360,00	37,40	--	--	Nee	Nee
675	Normale	puntbron	0,00	360,00	37,40	--	--	Nee	Nee
676	Normale	puntbron	0,00	360,00	37,40	--	--	Nee	Nee
677	Normale	puntbron	0,00	360,00	37,40	--	--	Nee	Nee
678	Normale	puntbron	0,00	360,00	37,40	--	--	Nee	Nee
679	Normale	puntbron	0,00	360,00	37,40	--	--	Nee	Nee
680	Normale	puntbron	0,00	360,00	37,40	--	--	Nee	Nee
681	Normale	puntbron	0,00	360,00	37,40	--	--	Nee	Nee
682	Normale	puntbron	0,00	360,00	37,40	--	--	Nee	Nee
683	Normale	puntbron	0,00	360,00	37,40	--	--	Nee	Nee
684	Normale	puntbron	0,00	360,00	37,40	--	--	Nee	Nee
685	Normale	puntbron	0,00	360,00	34,10	32,60	--	Nee	Nee
686	Normale	puntbron	0,00	360,00	34,10	32,60	--	Nee	Nee
687	Normale	puntbron	0,00	360,00	34,10	32,60	--	Nee	Nee
688	Normale	puntbron	0,00	360,00	34,10	32,60	--	Nee	Nee
689	Normale	puntbron	0,00	360,00	34,10	32,60	--	Nee	Nee
690	Normale	puntbron	0,00	360,00	34,10	32,60	--	Nee	Nee
691	Normale	puntbron	0,00	360,00	34,10	32,60	--	Nee	Nee
692	Normale	puntbron	0,00	360,00	34,10	32,60	--	Nee	Nee
693	Normale	puntbron	0,00	360,00	34,10	32,60	--	Nee	Nee
694	Normale	puntbron	0,00	360,00	34,10	32,60	--	Nee	Nee
695	Normale	puntbron	0,00	360,00	34,10	32,60	--	Nee	Nee
696	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,80	--	12,00	Ja	Nee
697	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,80	--	12,00	Ja	Nee
698	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,80	--	12,00	Ja	Nee
699	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,80	--	12,00	Ja	Nee
700	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,80	--	12,00	Ja	Nee
701	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,80	--	12,00	Ja	Nee
702	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,80	--	12,00	Nee	Nee
703	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,80	--	12,00	Nee	Nee
704	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,80	--	12,00	Nee	Nee
705	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,80	--	12,00	Nee	Nee
706	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,80	--	12,00	Nee	Nee
707	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,80	--	12,00	Nee	Nee
708	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,80	--	12,00	Nee	Nee
709	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,80	--	12,00	Nee	Nee
710	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,80	--	12,00	Nee	Nee
711	Normale	puntbron	0,00	360,00	0,80	--	12,00	Nee	Nee
712	Normale	puntbron	0,00	360,00	28,20	--	--	Nee	Nee
713	Normale	puntbron	0,00	360,00	28,20	--	--	Nee	Nee
714	Normale	puntbron	0,00	360,00	28,20	--	--	Nee	Nee
715	Normale	puntbron	0,00	360,00	28,20	--	--	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
655	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
656	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
657	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
658	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
659	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
660	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
661	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
662	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
663	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
664	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
665	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
666	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
667	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
668	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
669	54,50	70,80	75,90	82,10	84,90	89,60	89,50	82,90	74,40	0,00	0,00
671	0,00	0,00	56,70	63,90	67,60	66,80	63,80	63,10	57,30	0,00	0,00
672	0,00	53,70	66,50	73,80	76,80	74,50	69,40	59,50	49,90	0,00	0,00
673	0,00	58,70	71,50	78,80	81,80	79,50	74,40	64,50	53,90	0,00	0,00
674	0,00	74,40	83,50	87,00	97,40	97,60	97,90	91,70	82,50	0,00	0,00
675	0,00	74,40	83,50	87,00	97,40	97,60	97,90	91,70	82,50	0,00	0,00
676	0,00	74,40	83,50	87,00	97,40	97,60	97,90	91,70	82,50	0,00	0,00
677	0,00	74,40	83,50	87,00	97,40	97,60	97,90	91,70	82,50	0,00	0,00
678	0,00	74,40	83,50	87,00	97,40	97,60	97,90	91,70	82,50	0,00	0,00
679	0,00	74,40	83,50	87,00	97,40	97,60	97,90	91,70	82,50	0,00	0,00
680	0,00	74,40	83,50	87,00	97,40	97,60	97,90	91,70	82,50	0,00	0,00
681	0,00	74,40	83,50	87,00	97,40	97,60	97,90	91,70	82,50	0,00	0,00
682	0,00	74,40	83,50	87,00	97,40	97,60	97,90	91,70	82,50	0,00	0,00
683	0,00	74,40	83,50	87,00	97,40	97,60	97,90	91,70	82,50	0,00	0,00
684	0,00	74,40	83,50	87,00	97,40	97,60	97,90	91,70	82,50	0,00	0,00
685	0,00	74,20	77,00	87,20	85,80	84,60	85,30	84,10	78,80	0,00	0,00
686	0,00	74,20	77,00	87,20	85,80	84,60	85,30	84,10	78,80	0,00	0,00
687	0,00	74,20	77,00	87,20	85,80	84,60	85,30	84,10	78,80	0,00	0,00
688	0,00	74,20	77,00	87,20	85,80	84,60	85,30	84,10	78,80	0,00	0,00
689	0,00	74,20	77,00	87,20	85,80	84,60	85,30	84,10	78,80	0,00	0,00
690	0,00	74,20	77,00	87,20	85,80	84,60	85,30	84,10	78,80	0,00	0,00
691	0,00	74,20	77,00	87,20	85,80	84,60	85,30	84,10	78,80	0,00	0,00
692	0,00	74,20	77,00	87,20	85,80	84,60	85,30	84,10	78,80	0,00	0,00
693	0,00	74,20	77,00	87,20	85,80	84,60	85,30	84,10	78,80	0,00	0,00
694	0,00	74,20	77,00	87,20	85,80	84,60	85,30	84,10	78,80	0,00	0,00
695	0,00	74,20	77,00	87,20	85,80	84,60	85,30	84,10	78,80	0,00	0,00
696	44,60	57,60	64,60	66,60	67,60	62,60	63,60	54,60	45,60	0,00	0,00
697	44,60	57,60	64,60	66,60	67,60	62,60	63,60	54,60	45,60	0,00	0,00
698	55,50	68,50	75,50	73,50	64,50	57,50	54,50	45,50	36,50	0,00	0,00
699	55,50	68,50	75,50	73,50	64,50	57,50	54,50	45,50	36,50	0,00	0,00
700	56,60	69,60	76,60	74,60	65,60	58,60	55,60	46,60	37,60	0,00	0,00
701	56,60	69,60	76,60	74,60	65,60	58,60	55,60	46,60	37,60	0,00	0,00
702	54,00	64,00	78,00	78,00	80,00	70,00	60,00	53,00	44,00	0,00	0,00
703	54,00	64,00	78,00	78,00	80,00	70,00	60,00	53,00	44,00	0,00	0,00
704	49,60	59,60	75,60	75,60	74,60	63,60	54,60	45,60	36,60	0,00	0,00
705	49,60	59,60	75,60	75,60	74,60	63,60	54,60	45,60	36,60	0,00	0,00
706	49,60	59,60	75,60	75,60	74,60	63,60	54,60	45,60	36,60	0,00	0,00
707	49,60	59,60	75,60	75,60	74,60	63,60	54,60	45,60	36,60	0,00	0,00
708	49,60	59,60	75,60	75,60	74,60	63,60	54,60	45,60	36,60	0,00	0,00
709	49,60	59,60	75,60	75,60	74,60	63,60	54,60	45,60	36,60	0,00	0,00
710	49,60	59,60	75,60	75,60	74,60	63,60	54,60	45,60	36,60	0,00	0,00
711	49,60	59,60	75,60	75,60	74,60	63,60	54,60	45,60	36,60	0,00	0,00
712	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
713	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
714	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
715	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
716	Vrachtwagenroute	1,00	0,00	Eigen waarde
717	Vrachtwagenroute	1,00	0,00	Eigen waarde
718	Vrachtwagenroute	1,00	0,00	Eigen waarde
719	Vrachtwagenroute	1,00	0,00	Eigen waarde
720	Vrachtwagenroute	1,00	0,00	Eigen waarde
721	Vrachtwagenroute	1,00	0,00	Eigen waarde
722	Vrachtwagenroute	1,00	0,00	Eigen waarde
723	Laden/lossen vrachtwagen	1,50	0,00	Eigen waarde
724	Heftruck	0,70	0,00	Eigen waarde
729	R. v Veen Productieweg 5	5,00	0,00	Eigen waarde
731	transport waterette pos 5	0,80	0,00	Eigen waarde
732	transport waterette pos 6	0,80	0,00	Eigen waarde
733	transport waterette pos 7	0,80	0,00	Eigen waarde
734	transport waterette pos 8	0,80	0,00	Eigen waarde
735	transport waterette pos 9	0,80	0,00	Eigen waarde
736	transport waterette pos 10	0,80	0,00	Eigen waarde
737	transport waterette pos 11	0,80	0,00	Eigen waarde
738	via toegangsdeur tgv wassen	2,50	0,00	Eigen waarde
739	via toegangsdeur tgv drogen	2,50	0,00	Eigen waarde
740	via afvoerdeur tgv wassen	2,50	0,00	Eigen waarde
741	via afvoerdeur tgv drogen	2,50	0,00	Eigen waarde
742	via opening van de spoelplaats	3,00	0,00	Eigen waarde
743	auto's tanken + doeland pos 4	0,80	0,00	Eigen waarde
744	auto's tanken + doeland pos 5	0,80	0,00	Eigen waarde
745	auto's tanken + doeland pos 6	0,80	0,00	Eigen waarde
746	auto's tanken + doeland pos 7	0,80	0,00	Eigen waarde
747	auto's tanken + doeland pos 8	0,80	0,00	Eigen waarde
748	auto's tanken + doeland pos 9	0,80	0,00	Eigen waarde
749	auto's tanken + doeland pos 10	0,80	0,00	Eigen waarde
750	auto's tanken + doeland pos 11	0,80	0,00	Eigen waarde
751	auto's tanken + doeland pos 12	0,80	0,00	Eigen waarde
752	stofzuiger	0,80	0,00	Eigen waarde
753	heftruckactiviteiten positie A	1,50	0,00	Eigen waarde
754	heftruckactiviteiten positie B	1,50	0,00	Eigen waarde
755	heftruckactiviteiten positie C	1,50	0,00	Eigen waarde
756	heftruckactiviteiten positie D	1,50	0,00	Eigen waarde
757	autokraan positie A	2,30	0,00	Eigen waarde
758	autokraan positie B	2,30	0,00	Eigen waarde
759	autokraan positie C	2,30	0,00	Eigen waarde
760	autokraan positie D	2,30	0,00	Eigen waarde
052f	electr.heftruck	1,00	0,00	Eigen waarde
053c	electr.heftruck	1,00	0,00	Eigen waarde
053b	electr.heftruck	1,00	0,00	Eigen waarde
052c	electr.heftruck	1,00	0,00	Eigen waarde
052g	electr.heftruck	1,00	0,00	Eigen waarde
053a	electr.heftruck	1,00	0,00	Eigen waarde
052d	electr.heftruck	1,00	0,00	Eigen waarde
052e	electr.heftruck	1,00	0,00	Eigen waarde
052b	electr.heftruck	1,00	0,00	Eigen waarde
054	LPG Heftruck	1,00	0,00	Eigen waarde
052a	electr.heftruck	1,00	0,00	Eigen waarde
009a	Daklicht zagerij/schaverij (1 van 4)	0,30	7,00	Eigen waarde
009b	Daklicht zagerij/schaverij (1 van 4)	0,30	7,00	Eigen waarde
009c	Daklicht zagerij/schaverij (1 van 4)	0,30	7,00	Eigen waarde
009d	Daklicht zagerij/schaverij (1 van 4)	0,30	7,00	Eigen waarde
003	Vallen resthoutjes	4,50	0,00	Eigen waarde
004	Houtmotafzuiging	4,50	0,00	Eigen waarde
006	Luchtinlaatrooster 1	5,00	0,00	Eigen waarde
005	uitlaatrooster compressorruimte	5,00	0,00	Eigen waarde
007	luchtinlaatrooster 2	4,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
716	Normale puntbron	0,00	360,00	28,20	--	--	Nee	Nee	Nee
717	Normale puntbron	0,00	360,00	28,20	--	--	Nee	Nee	Nee
718	Normale puntbron	0,00	360,00	28,20	--	--	Nee	Nee	Nee
719	Normale puntbron	0,00	360,00	28,20	--	--	Nee	Nee	Nee
720	Normale puntbron	0,00	360,00	28,20	--	--	Nee	Nee	Nee
721	Normale puntbron	0,00	360,00	28,20	--	--	Nee	Nee	Nee
722	Normale puntbron	0,00	360,00	28,20	--	--	Nee	Nee	Nee
723	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	Nee	Nee	Nee
724	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	Nee	Nee	Nee
729	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	10,00	--	Nee	Nee	Nee
731	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	30,00	--	Nee	Nee	Nee
732	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	30,00	--	Nee	Nee	Nee
733	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	30,00	--	Nee	Nee	Nee
734	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	30,00	--	Nee	Nee	Nee
735	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	30,00	--	Nee	Nee	Nee
736	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	30,00	--	Nee	Nee	Nee
737	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	30,00	--	Nee	Nee	Nee
738	Normale puntbron	0,00	360,00	8,00	13,00	--	Nee	Nee	Nee
739	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	19,00	--	Nee	Nee	Nee
740	Normale puntbron	0,00	360,00	8,00	13,00	--	Nee	Nee	Nee
741	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	19,00	--	Nee	Nee	Nee
742	Normale puntbron	0,00	360,00	14,30	17,30	--	Ja	Nee	Nee
743	Normale puntbron	0,00	360,00	17,70	22,80	32,00	Nee	Nee	Nee
744	Normale puntbron	0,00	360,00	17,70	22,80	32,00	Nee	Nee	Nee
745	Normale puntbron	0,00	360,00	17,70	22,80	32,00	Nee	Nee	Nee
746	Normale puntbron	0,00	360,00	17,70	22,80	32,00	Nee	Nee	Nee
747	Normale puntbron	0,00	360,00	17,70	22,80	32,00	Nee	Nee	Nee
748	Normale puntbron	0,00	360,00	17,70	22,80	32,00	Nee	Nee	Nee
749	Normale puntbron	0,00	360,00	17,70	22,80	32,00	Nee	Nee	Nee
750	Normale puntbron	0,00	360,00	17,70	22,80	32,00	Nee	Nee	Nee
751	Normale puntbron	0,00	360,00	17,70	22,80	32,00	Nee	Nee	Nee
752	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	9,00	--	Nee	Nee	Nee
753	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	Nee	Nee	Nee
754	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	Nee	Nee	Nee
755	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	Nee	Nee	Nee
756	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	Nee	Nee	Nee
757	Normale puntbron	0,00	360,00	19,80	--	--	Nee	Nee	Nee
758	Normale puntbron	0,00	360,00	19,80	--	--	Nee	Nee	Nee
759	Normale puntbron	0,00	360,00	19,80	--	--	Nee	Nee	Nee
760	Normale puntbron	0,00	360,00	19,80	--	--	Nee	Nee	Nee
052f	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
053c	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
053b	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
052c	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
052g	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
053a	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
052d	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
052e	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
052b	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
054	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
052a	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
009a	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
009b	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
009c	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
009d	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
003	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
004	Normale puntbron	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
006	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
005	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Ja	Nee	Nee
007	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Ja	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
716	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
717	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
718	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
719	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
720	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
721	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
722	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
723	57,00	65,00	74,00	81,00	81,00	79,00	75,00	70,00	57,00	0,00	0,00
724	55,00	66,00	83,00	89,00	94,00	95,00	94,00	89,00	81,00	0,00	0,00
729	65,30	70,30	75,30	79,30	83,30	84,30	82,30	81,30	79,30	0,00	0,00
731	0,00	76,60	79,70	82,60	83,60	85,60	85,40	84,60	74,60	0,00	0,00
732	0,00	76,60	79,70	82,60	83,60	85,60	85,40	84,60	74,60	0,00	0,00
733	0,00	76,60	79,70	82,60	83,60	85,60	85,40	84,60	74,60	0,00	0,00
734	0,00	76,60	79,70	82,60	83,60	85,60	85,40	84,60	74,60	0,00	0,00
735	0,00	76,60	79,70	82,60	83,60	85,60	85,40	84,60	74,60	0,00	0,00
736	0,00	76,60	79,70	82,60	83,60	85,60	85,40	84,60	74,60	0,00	0,00
737	0,00	76,60	79,70	82,60	83,60	85,60	85,40	84,60	74,60	0,00	0,00
738	45,60	58,40	67,20	70,90	78,90	80,90	78,80	73,40	63,50	0,00	0,00
739	58,90	73,40	77,30	81,20	89,30	90,90	88,40	82,30	68,50	0,00	0,00
740	29,60	42,40	51,20	54,90	62,90	64,90	62,80	57,40	47,50	0,00	0,00
741	54,90	69,40	73,30	77,20	85,30	86,90	84,40	78,30	64,50	0,00	0,00
742	58,60	71,40	80,20	83,90	91,90	93,90	91,80	86,40	76,50	0,00	0,00
743	0,00	83,10	86,20	89,10	90,10	92,10	91,90	91,10	81,10	0,00	0,00
744	0,00	83,10	86,20	89,10	90,10	92,10	91,90	91,10	81,10	0,00	0,00
745	0,00	83,10	86,20	89,10	90,10	92,10	91,90	91,10	81,10	0,00	0,00
746	0,00	83,10	86,20	89,10	90,10	92,10	91,90	91,10	81,10	0,00	0,00
747	0,00	83,10	86,20	89,10	90,10	92,10	91,90	91,10	81,10	0,00	0,00
748	0,00	83,10	86,20	89,10	90,10	92,10	91,90	91,10	81,10	0,00	0,00
749	0,00	83,10	86,20	89,10	90,10	92,10	91,90	91,10	81,10	0,00	0,00
750	0,00	83,10	86,20	89,10	90,10	92,10	91,90	91,10	81,10	0,00	0,00
751	0,00	83,10	86,20	89,10	90,10	92,10	91,90	91,10	81,10	0,00	0,00
752	0,00	70,70	69,80	82,00	79,20	86,10	88,50	91,30	82,60	0,00	0,00
753	61,80	74,20	86,40	91,80	94,30	96,60	94,30	89,10	84,60	0,00	0,00
754	61,80	74,20	86,40	91,80	94,30	96,60	94,30	89,10	84,60	0,00	0,00
755	61,80	74,20	86,40	91,80	94,30	96,60	94,30	89,10	84,60	0,00	0,00
756	61,80	74,20	86,40	91,80	94,30	96,60	94,30	89,10	84,60	0,00	0,00
757	67,50	79,90	92,10	97,50	100,00	102,30	100,00	94,80	90,30	0,00	0,00
758	67,50	79,90	92,10	97,50	100,00	102,30	100,00	94,80	90,30	0,00	0,00
759	67,50	79,90	92,10	97,50	100,00	102,30	100,00	94,80	90,30	0,00	0,00
760	67,50	79,90	92,10	97,50	100,00	102,30	100,00	94,80	90,30	0,00	0,00
052f	45,00	52,60	62,70	72,20	84,10	86,20	84,30	74,80	61,00	0,00	0,00
053c	45,00	52,60	62,70	72,20	84,10	86,20	84,30	74,80	61,00	0,00	0,00
053b	45,00	52,60	62,70	72,20	84,10	86,20	84,30	74,80	61,00	0,00	0,00
052c	45,00	52,60	62,70	72,20	84,10	86,20	84,30	74,80	61,00	0,00	0,00
052g	45,00	52,60	62,70	72,20	84,10	86,20	84,30	74,80	61,00	0,00	0,00
053a	45,00	52,60	62,70	72,20	84,10	86,20	84,30	74,80	61,00	0,00	0,00
052d	45,00	52,60	62,70	72,20	84,10	86,20	84,30	74,80	61,00	0,00	0,00
052e	45,00	52,60	62,70	72,20	84,10	86,20	84,30	74,80	61,00	0,00	0,00
052b	45,00	52,60	62,70	72,20	84,10	86,20	84,30	74,80	61,00	0,00	0,00
054	58,90	68,60	74,50	80,90	85,70	86,30	85,00	81,00	75,20	0,00	0,00
052a	45,00	52,60	62,70	72,20	84,10	86,20	84,30	74,80	61,00	0,00	0,00
009a	51,30	62,01	69,63	73,94	78,86	79,99	79,22	75,68	75,51	0,00	0,00
009b	51,30	62,01	69,63	73,94	78,86	79,99	79,22	75,68	75,51	0,00	0,00
009c	51,30	62,01	69,63	73,94	78,86	79,99	79,22	75,68	75,51	0,00	0,00
009d	51,30	62,01	69,63	73,94	78,86	79,99	79,22	75,68	75,51	0,00	0,00
003	51,49	62,59	79,79	88,29	95,39	97,19	96,19	94,29	90,69	0,00	0,00
004	65,20	71,20	87,70	90,30	92,00	92,80	94,30	94,40	95,80	0,00	0,00
006	32,06	42,76	57,66	57,96	57,76	58,56	56,36	52,56	45,36	0,00	0,00
005	28,16	36,46	62,86	64,36	66,56	65,86	64,16	60,76	53,16	0,00	0,00
007	39,22	46,12	61,02	62,62	66,32	66,92	63,02	62,42	57,12	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
001	Invoerder zagerij	4,00	0,00	Eigen waarde
002	Invoerder schaverij	4,00	0,00	Eigen waarde
010	Zuidgevel zagerij/schaverij	4,67	0,00	Eigen waarde
011	Oostgevel zagerij/schaverij	4,67	0,00	Eigen waarde
012	Noordgevel zagerij/schaverij	4,67	0,00	Eigen waarde
013	Westgevel zagerij/schaverij	4,67	0,00	Eigen waarde
008a	Uitvoerder zagerij/schaverij (1 van 4)	1,50	0,00	Eigen waarde
008b	Uitvoerder zagerij/schaverij (1 van 4)	1,50	0,00	Eigen waarde
008c	Uitvoerder zagerij/schaverij (1 van 4)	1,50	0,00	Eigen waarde
008d	Uitvoerder zagerij/schaverij (1 van 4)	1,50	0,00	Eigen waarde
014	Dak zagerij/schaverij	0,10	7,00	Eigen waarde
015c	Sneldeur Storti (1 van 3)	4,00	0,00	Eigen waarde
015b	Sneldeur Storti (1 van 3)	4,00	0,00	Eigen waarde
015a	Sneldeur Storti (1 van 3)	4,00	0,00	Eigen waarde
056	Kraker	2,00	0,00	Eigen waarde
016	Houtmotafzuiging	4,00	0,00	Eigen waarde
017	Aanzuigrooster 1 - westgevel	3,00	0,00	Eigen waarde
018	Aanzuigrooster 2 - westgevel	3,00	0,00	Eigen waarde
019	Uitvoer pallets	1,50	0,00	Eigen waarde
020	Noord/zuidgevel Storti	4,00	0,00	Eigen waarde
021	Oost/westgevel Storti	4,00	0,00	Eigen waarde
022	Noord/zuidgevel Storti	4,00	0,00	Eigen waarde
023	Oost/westgevel Storti	4,00	0,00	Eigen waarde
024	Dak storti	0,10	6,00	Eigen waarde
026	Gevel Technische dienst	3,67	0,00	Eigen waarde
027a	Sneldeur Corali (1 van 2)	4,00	0,00	Eigen waarde
027b	Sneldeur Corali (1 van 2)	4,00	0,00	Eigen waarde
028	Afzuiging	4,00	0,00	Eigen waarde
029	Uitvoerder pallets coralli	4,00	0,00	Eigen waarde
030	Oost/westgevel Corali	4,00	0,00	Eigen waarde
031	Noord/zuidgevel Corali	4,00	0,00	Eigen waarde
032	Oost/westgevel Corali	4,00	0,00	Eigen waarde
033	Noord/zuidgevel Corali	4,00	0,00	Eigen waarde
034	Dak Corali	4,00	0,00	Eigen waarde
035b	Nieuwe droger vollast 75% (1 van 3)	4,00	0,00	Eigen waarde
036c	Nieuwe droger 50% (1 van 3)	4,00	0,00	Eigen waarde
037	HB1 deuren	4,00	0,00	Eigen waarde
039	Ketel HB1	4,00	0,00	Eigen waarde
040	HB2 Deuren	4,00	0,00	Eigen waarde
041b	HB 2 Uitlaat dak voor (1 van 4)	6,50	0,00	Eigen waarde
042e	Dak ketelhuis	0,10	8,00	Eigen waarde
043	Shredder	4,00	0,00	Eigen waarde
045	Noord/zuidgevel reparatie	4,33	0,00	Eigen waarde
046	Oost/westgevel reparatie	4,33	0,00	Eigen waarde
047	Oost/westgevel reparatie	4,33	0,00	Eigen waarde
050	uitlaat	5,50	0,00	Eigen waarde
048	Dak reparatie	0,10	6,50	Eigen waarde
044	Noord/zuidgevel reparatie	4,33	0,00	Eigen waarde
051	Sneldeur reparatie	2,67	0,00	Eigen waarde
049a	Daklicht reparatie (1 van 3)	0,30	6,50	Eigen waarde
049b	Daklicht reparatie (1 van 3)	0,30	6,50	Eigen waarde
049c	Daklicht reparatie (1 van 3)	0,30	6,50	Eigen waarde
035a	Nieuwe droger vollast 75% (1 van 3)	4,00	0,00	Eigen waarde
036b	Nieuwe droger 50% (1 van 3)	4,00	0,00	Eigen waarde
035c	Nieuwe droger vollast 75% (1 van 3)	4,00	0,00	Eigen waarde
036a	Nieuwe droger 50% (1 van 3)	4,00	0,00	Eigen waarde
025a	Daklicht storti klein	0,30	6,00	Eigen waarde
025b	Daklicht storti groot	0,30	6,00	Eigen waarde
041a	HB 2 Uitlaat dak voor (1 van 4)	6,50	0,00	Eigen waarde
041e	HB 2 Uitlaat dak voor (1 van 4)	6,50	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
001	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	6,02	12,62	Ja	Nee	Nee
002	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	6,02	12,62	Ja	Nee	Nee
010	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Ja	Nee	Nee
011	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Ja	Nee	Nee
012	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
013	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Ja	Nee	Nee
008a	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	16,60	Ja	Nee	Nee
008b	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	16,60	Ja	Nee	Nee
008c	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	16,60	Ja	Nee	Nee
008d	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	16,60	Ja	Nee	Nee
014	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
015c	Normale puntbron	0,00	360,00	13,01	13,01	19,61	Ja	Nee	Nee
015b	Normale puntbron	0,00	360,00	13,01	13,01	19,61	Ja	Nee	Nee
015a	Normale puntbron	0,00	360,00	13,01	13,01	19,61	Ja	Nee	Nee
056	Normale puntbron	0,00	360,00	1,25	--	--	Nee	Nee	Nee
016	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
017	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Ja	Nee	Nee
018	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Ja	Nee	Nee
019	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
020	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Ja	Nee	Nee
021	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Ja	Nee	Nee
022	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Ja	Nee	Nee
023	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Ja	Nee	Nee
024	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
026	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	Nee	Ja	Nee
027a	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	16,60	Ja	Nee	Nee
027b	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	16,60	Ja	Nee	Nee
028	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
029	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	3,01	9,61	Ja	Nee	Nee
030	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Ja	Nee	Nee
031	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Ja	Nee	Nee
032	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Ja	Nee	Nee
033	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Ja	Nee	Nee
034	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
035b	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	3,01	3,01	Nee	Nee	Nee
036c	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	3,01	3,01	Nee	Nee	Nee
037	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
039	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	3,01	3,01	Nee	Nee	Nee
040	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
041b	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
042e	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
043	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	--	--	Nee	Nee	Nee
045	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Ja	Nee	Nee
046	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Ja	Nee	Nee
047	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Ja	Nee	Nee
050	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
048	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
044	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Ja	Nee	Nee
051	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	6,02	13,01	Ja	Nee	Nee
049a	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
049b	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
049c	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
035a	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	3,01	3,01	Nee	Nee	Nee
036b	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	3,01	3,01	Nee	Nee	Nee
035c	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	3,01	3,01	Nee	Nee	Nee
036a	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	3,01	3,01	Nee	Nee	Nee
025a	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
025b	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,60	Nee	Nee	Nee
041a	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
041e	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
001	50,42	63,72	75,02	82,62	92,32	94,42	97,72	97,82	96,52	0,00	0,00
002	43,22	56,52	67,82	75,42	85,12	87,22	90,52	90,62	89,32	0,00	0,00
010	59,60	67,90	74,20	76,80	81,50	78,60	82,90	76,00	74,70	0,00	0,00
011	57,67	65,97	72,27	74,87	79,57	76,67	80,97	74,07	72,77	0,00	0,00
012	60,04	68,34	74,64	77,24	81,94	79,04	83,34	76,44	75,14	0,00	0,00
013	56,77	65,07	71,37	73,97	78,67	75,77	80,07	73,17	71,87	0,00	0,00
008a	43,22	56,52	67,82	75,42	85,12	87,22	90,52	90,62	89,32	0,00	0,00
008b	43,22	56,52	67,82	75,42	85,12	87,22	90,52	90,62	89,32	0,00	0,00
008c	43,22	56,52	67,82	75,42	85,12	87,22	90,52	90,62	89,32	0,00	0,00
008d	43,22	56,52	67,82	75,42	85,12	87,22	90,52	90,62	89,32	0,00	0,00
014	54,58	62,88	71,18	76,78	80,48	79,58	61,88	56,98	55,68	0,00	0,00
015c	48,98	64,88	76,78	85,38	91,88	97,08	97,48	97,98	97,08	0,00	0,00
015b	48,98	64,88	76,78	85,38	91,88	97,08	97,48	97,98	97,08	0,00	0,00
015a	48,98	64,88	76,78	85,38	91,88	97,08	97,48	97,98	97,08	0,00	0,00
056	46,47	53,57	63,97	75,27	76,97	77,57	77,47	78,77	78,57	0,00	0,00
016	57,81	72,71	88,61	94,31	100,61	98,61	98,51	103,11	104,91	0,00	0,00
017	36,79	57,79	61,79	60,69	66,09	67,19	67,19	60,59	54,89	0,00	0,00
018	40,41	55,21	65,31	70,01	79,71	81,61	84,61	83,51	74,01	0,00	0,00
019	48,53	63,53	74,33	81,83	85,33	88,13	88,63	90,13	89,73	0,00	0,00
020	56,26	67,16	74,06	77,66	79,16	79,36	80,76	74,26	73,36	0,00	0,00
021	55,07	65,97	72,87	76,47	77,97	78,17	79,57	73,07	72,17	0,00	0,00
022	56,26	67,16	74,06	77,66	79,16	79,36	80,76	74,26	73,36	0,00	0,00
023	55,07	65,97	72,87	76,47	77,97	78,17	79,57	73,07	72,17	0,00	0,00
024	51,65	62,55	71,45	78,05	78,55	80,75	60,15	55,65	54,75	0,00	0,00
026	55,68	78,58	87,58	86,18	86,58	85,98	85,68	78,48	73,38	0,00	0,00
027a	47,58	60,98	72,38	82,78	92,28	97,98	99,28	97,78	93,88	0,00	0,00
027b	47,58	60,98	72,38	82,78	92,28	97,98	99,28	97,78	93,88	0,00	0,00
028	48,87	57,57	68,37	75,17	71,97	66,57	56,37	49,87	42,27	0,00	0,00
029	45,64	59,04	70,44	80,84	90,34	96,04	97,34	95,84	91,94	0,00	0,00
030	56,20	67,10	74,00	77,60	79,10	79,30	80,70	74,20	73,30	0,00	0,00
031	50,52	58,92	65,32	70,72	75,22	75,92	78,22	69,72	65,82	0,00	0,00
032	56,20	67,10	74,00	77,60	79,10	79,30	80,70	74,20	73,30	0,00	0,00
033	50,52	58,92	65,32	70,72	75,22	75,92	78,22	69,72	65,82	0,00	0,00
034	47,46	55,86	64,26	72,66	76,16	78,86	59,16	52,66	48,76	0,00	0,00
035b	62,58	76,48	88,58	88,58	90,08	92,38	90,88	89,18	87,18	0,00	0,00
036c	57,98	71,88	83,98	83,98	85,48	87,78	86,28	84,58	82,58	0,00	0,00
037	52,76	64,46	71,36	78,16	82,06	81,06	78,46	72,06	67,36	0,00	0,00
039	48,87	57,57	68,37	75,17	71,97	66,57	56,37	49,87	42,27	0,00	0,00
040	53,19	67,09	79,19	79,19	80,69	82,99	81,49	79,79	77,79	0,00	0,00
041b	36,30	54,40	72,70	81,80	86,00	86,80	84,50	79,60	74,50	0,00	0,00
042e	74,30	69,30	71,30	70,30	68,30	63,30	57,30	56,30	54,30	0,00	0,00
043	--	--	--	--	109,00	--	--	--	--	0,00	0,00
045	59,80	64,30	69,90	73,60	73,80	70,80	70,60	61,30	59,90	0,00	0,00
046	56,14	60,64	66,24	69,94	70,14	67,14	66,94	57,64	56,24	0,00	0,00
047	56,14	60,64	66,24	69,94	70,14	67,14	66,94	57,64	56,24	0,00	0,00
050	48,87	57,57	68,37	75,17	71,97	66,57	56,37	49,87	42,27	0,00	0,00
048	52,68	57,18	64,78	71,48	70,68	69,68	47,48	40,18	38,78	0,00	0,00
044	59,80	64,30	69,90	73,60	73,80	70,80	70,60	61,30	59,90	0,00	0,00
051	51,04	60,54	71,14	79,84	85,04	87,04	85,84	83,54	82,14	0,00	0,00
049a	47,01	56,51	63,11	66,81	69,01	68,01	67,81	64,51	21,11	0,00	0,00
049b	47,01	56,51	63,11	66,81	69,01	68,01	67,81	64,51	21,11	0,00	0,00
049c	47,01	56,51	63,11	66,81	69,01	68,01	67,81	64,51	21,11	0,00	0,00
035a	62,58	76,48	88,58	88,58	90,08	92,38	90,88	89,18	87,18	0,00	0,00
036b	57,98	71,88	83,98	83,98	85,48	87,78	86,28	84,58	82,58	0,00	0,00
035c	62,58	76,48	88,58	88,58	90,08	92,38	90,88	89,18	87,18	0,00	0,00
036a	57,98	71,88	83,98	83,98	85,48	87,78	86,28	84,58	82,58	0,00	0,00
025a	46,81	62,71	70,61	74,21	77,71	79,91	81,31	80,81	37,91	0,00	0,00
025b	49,44	65,34	73,24	76,84	80,34	82,54	83,94	83,44	40,54	0,00	0,00
041a	36,30	54,40	72,70	81,80	86,00	86,80	84,50	79,60	74,50	0,00	0,00
041e	36,30	54,40	72,70	81,80	86,00	86,80	84,50	79,60	74,50	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
041d	HB 2 Uitlaat dak voor (1 van 4)	6,50	0,00	Eigen waarde
041c	HB 2 Uitlaat dak achter (1 van 4)	6,50	0,00	Eigen waarde
041f	HB 2 Uitlaat dak achter (1 van 4)	6,50	0,00	Eigen waarde
041g	HB 2 Uitlaat dak achter (1 van 4)	6,50	0,00	Eigen waarde
041h	HB 2 Uitlaat dak achter (1 van 4)	6,50	0,00	Eigen waarde
038a	HB 1 Uitlaat dak voor (1 van 4)	6,50	0,00	Eigen waarde
038b	HB 1 Uitlaat dak voor (1 van 4)	6,50	0,00	Eigen waarde
038c	HB 1 Uitlaat dak voor (1 van 4)	6,50	0,00	Eigen waarde
038d	HB 1 Uitlaat dak voor (1 van 4)	6,50	0,00	Eigen waarde
038g	HB 1 Uitlaat dak achter (1 van 4)	6,50	0,00	Eigen waarde
038h	HB 1 Uitlaat dak achter (1 van 4)	6,50	0,00	Eigen waarde
038e	HB 1 Uitlaat dak achter (1 van 4)	6,50	0,00	Eigen waarde
038f	HB 1 Uitlaat dak achter (1 van 4)	6,50	0,00	Eigen waarde
055	Shovel	100,00	0,00	Relatief
042a	Westgevel ketelhuis damwand	5,33	0,00	Eigen waarde
042d	Noordgevel ketelhuis	5,33	0,00	Eigen waarde
042c	Oostgevel ketelhuis	5,33	0,00	Eigen waarde
042b	Zuidgevel ketelhuis damwand	6,67	0,00	Eigen waarde
042f	Zuidgevel ketelhuis beton	2,67	0,00	Eigen waarde
042a	Westgevel ketelhuis beton	2,67	0,00	Eigen waarde
042e	Opening Nok	0,10	8,00	Eigen waarde
042k	Aanzuigrooster	4,00	0,00	Eigen waarde
042k	Afblaasrooster	6,00	0,00	Eigen waarde
861	zichtstrook 1 opslag noorddeel	8,40	0,00	Eigen waarde
862	zichtstrook 2 opslag noorddeel	8,40	0,00	Eigen waarde
863	zichtstrook 3 opslag noorddeel	8,40	0,00	Eigen waarde
864	zichtstrook 4 opslag middendeel	8,40	0,00	Eigen waarde
865	zichtstrook 5 opslag middendeel	8,40	0,00	Eigen waarde
866	zichtstrook 6 opslag middendeel	8,40	0,00	Eigen waarde
867	zichtstrook 7 opslag zuiddeel	10,40	0,00	Eigen waarde
868	zichtstrook 8 opslag zuiddeel	10,40	0,00	Eigen waarde
869	zichtstrook 9 opslag zuiddeel	10,40	0,00	Eigen waarde
870	noordgevel opslag (zuiddeel)	9,00	0,00	Eigen waarde
871	noordgevel opslag (noorddeel)	5,40	0,00	Eigen waarde
872	poort 1	3,00	0,00	Eigen waarde
873	poort 2	3,00	0,00	Eigen waarde
874	poort 3	3,00	0,00	Eigen waarde
875	poort 4	3,00	0,00	Eigen waarde
876	poort 5	3,00	0,00	Eigen waarde
877	poort 6	3,00	0,00	Eigen waarde
878	oostgevel opslag (noorddeel)	5,40	0,00	Eigen waarde
879	oostgevel opslag (middendeel)	5,40	0,00	Eigen waarde
880	oostgevel opslag (zuiddeel)	6,70	0,00	Eigen waarde
881	zuidgevel opslag (zuiddeel)	6,70	0,00	Eigen waarde
882	westgevel opslag (zuiddeel)	6,70	0,00	Eigen waarde
883	westgevel opslag (middendeel)	5,40	0,00	Eigen waarde
884	westgevel opslag (noorddeel)	5,40	0,00	Eigen waarde
885	vent.units 6* (noorddeel)	8,50	0,00	Eigen waarde
886	vent.units 6* (middendeel)	8,50	0,00	Eigen waarde
887	vent.units 6* (zuiddeel)	10,50	0,00	Eigen waarde
899	heftruckactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
900	heftruckactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
901	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
902	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
903	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
904	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
905	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
906	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
907	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
908	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
041d	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
041c	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
041f	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
041g	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
041h	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
038a	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
038b	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
038c	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
038d	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
038g	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
038h	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
038e	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
038f	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
055	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	--	--	Nee	Nee	Nee
042a	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	--	--	Nee	Nee	Nee
042d	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	--	--	Nee	Nee	Nee
042c	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	--	--	Nee	Nee	Nee
042b	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	--	--	Nee	Nee	Nee
042f	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	--	--	Nee	Nee	Nee
042a	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	--	--	Nee	Nee	Nee
042e	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
042k	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
042k	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
861	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
862	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
863	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
864	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
865	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
866	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
867	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
868	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
869	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
870	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
871	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
872	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	12,00	Ja	Nee	Nee
873	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	12,00	Ja	Nee	Nee
874	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	12,00	Ja	Nee	Nee
875	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	12,00	Ja	Nee	Nee
876	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	12,00	Ja	Nee	Nee
877	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	12,00	Ja	Nee	Nee
878	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
879	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
880	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
881	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
882	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
883	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
884	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
885	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
886	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
887	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
899	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	--	Nee	Nee	Nee
900	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	--	Nee	Nee	Nee
901	Normale puntbron	0,00	360,00	22,50	24,90	--	Nee	Nee	Nee
902	Normale puntbron	0,00	360,00	22,50	24,90	--	Nee	Nee	Nee
903	Normale puntbron	0,00	360,00	22,50	24,90	--	Nee	Nee	Nee
904	Normale puntbron	0,00	360,00	22,50	24,90	--	Nee	Nee	Nee
905	Normale puntbron	0,00	360,00	22,50	24,90	--	Nee	Nee	Nee
906	Normale puntbron	0,00	360,00	22,50	24,90	--	Nee	Nee	Nee
907	Normale puntbron	0,00	360,00	22,50	24,90	--	Nee	Nee	Nee
908	Normale puntbron	0,00	360,00	22,50	24,90	--	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
041d	36,30	54,40	72,70	81,80	86,00	86,80	84,50	79,60	74,50	0,00	0,00
041c	39,40	56,70	67,50	73,50	76,00	73,70	69,80	64,20	56,50	0,00	0,00
041f	39,40	56,70	67,50	73,50	76,00	73,70	69,80	64,20	56,50	0,00	0,00
041g	39,40	56,70	67,50	73,50	76,00	73,70	69,80	64,20	56,50	0,00	0,00
041h	39,40	56,70	67,50	73,50	76,00	73,70	69,80	64,20	56,50	0,00	0,00
038a	35,50	54,50	64,20	77,70	79,90	78,70	75,60	69,80	64,20	0,00	0,00
038b	35,50	54,50	64,20	77,70	79,90	78,70	75,60	69,80	64,20	0,00	0,00
038c	35,50	54,50	64,20	77,70	79,90	78,70	75,60	69,80	64,20	0,00	0,00
038d	35,50	54,50	64,20	77,70	79,90	78,70	75,60	69,80	64,20	0,00	0,00
038g	36,70	49,70	64,70	70,20	72,60	73,30	69,60	63,50	56,00	0,00	0,00
038h	36,70	49,70	64,70	70,20	72,60	73,30	69,60	63,50	56,00	0,00	0,00
038e	36,70	49,70	64,70	70,20	72,60	73,30	69,60	63,50	56,00	0,00	0,00
038f	36,70	49,70	64,70	70,20	72,60	73,30	69,60	63,50	56,00	0,00	0,00
055	57,30	75,70	88,90	88,20	91,90	94,80	94,60	89,60	78,60	0,00	0,00
042a	83,81	78,81	78,81	76,81	77,81	76,81	71,81	70,81	65,81	0,00	0,00
042d	85,33	80,33	80,33	78,33	79,33	78,33	73,33	72,33	70,33	0,00	0,00
042c	84,03	79,03	79,03	77,03	78,03	77,03	72,03	71,03	66,03	0,00	0,00
042b	82,32	77,32	77,32	75,32	76,32	75,32	70,32	69,32	67,32	0,00	0,00
042f	52,32	47,32	47,32	47,32	46,32	42,32	36,32	35,32	33,32	0,00	0,00
042a	41,02	36,02	36,02	36,02	35,02	31,02	25,02	24,02	19,02	0,00	0,00
042e	74,30	69,30	71,30	70,30	68,30	63,30	57,30	56,30	54,30	0,00	0,00
042k	70,68	70,68	75,68	79,68	83,68	84,68	82,68	81,68	79,68	0,00	0,00
042k	67,67	67,67	72,67	76,67	80,67	81,67	79,67	78,67	76,67	0,00	0,00
861	45,40	62,50	65,40	63,50	61,90	58,90	51,00	47,70	41,90	0,00	0,00
862	45,40	62,50	65,40	63,50	61,90	58,90	51,00	47,70	41,90	0,00	0,00
863	45,40	62,50	65,40	63,50	61,90	58,90	51,00	47,70	41,90	0,00	0,00
864	45,40	62,50	65,40	63,50	61,90	58,90	51,00	47,70	41,90	0,00	0,00
865	45,40	62,50	65,40	63,50	61,90	58,90	51,00	47,70	41,90	0,00	0,00
866	45,40	62,50	65,40	63,50	61,90	58,90	51,00	47,70	41,90	0,00	0,00
867	45,40	62,50	65,40	63,50	61,90	58,90	51,00	47,70	41,90	0,00	0,00
868	45,40	62,50	65,40	63,50	61,90	58,90	51,00	47,70	41,90	0,00	0,00
869	45,40	62,50	65,40	63,50	61,90	58,90	51,00	47,70	41,90	0,00	0,00
870	31,80	44,90	43,80	44,90	44,30	39,30	30,40	22,10	13,30	0,00	0,00
871	37,80	50,90	49,80	50,90	50,30	45,30	36,40	28,10	19,30	0,00	0,00
872	45,00	64,10	68,00	72,10	76,50	79,50	77,60	74,30	65,50	0,00	0,00
873	45,00	64,10	68,00	72,10	76,50	79,50	77,60	74,30	65,50	0,00	0,00
874	45,00	64,10	68,00	72,10	76,50	79,50	77,60	74,30	65,50	0,00	0,00
875	45,00	64,10	68,00	72,10	76,50	79,50	77,60	74,30	65,50	0,00	0,00
876	45,00	64,10	68,00	72,10	76,50	79,50	77,60	74,30	65,50	0,00	0,00
877	45,00	64,10	68,00	72,10	76,50	79,50	77,60	74,30	65,50	0,00	0,00
878	36,40	49,50	48,40	49,50	48,90	43,90	35,00	26,70	17,90	0,00	0,00
879	37,40	50,50	49,40	50,50	49,90	44,90	36,00	27,70	18,90	0,00	0,00
880	38,20	51,30	50,20	51,30	50,70	45,70	36,80	28,50	19,70	0,00	0,00
881	38,80	51,90	50,80	51,90	51,30	46,30	37,40	29,10	20,30	0,00	0,00
882	37,70	50,80	49,70	50,80	50,20	45,20	36,30	28,00	19,20	0,00	0,00
883	37,40	50,50	49,40	50,50	49,90	44,90	36,00	27,70	18,90	0,00	0,00
884	35,60	48,70	47,60	48,70	48,10	43,10	34,20	25,90	17,10	0,00	0,00
885	63,30	73,70	82,70	82,20	83,80	88,40	85,70	82,60	71,30	0,00	0,00
886	63,30	73,70	82,70	82,20	83,80	88,40	85,70	82,60	71,30	0,00	0,00
887	63,30	73,70	82,70	82,20	83,80	88,40	85,70	82,60	71,30	0,00	0,00
899	72,20	79,00	84,50	89,00	91,50	93,20	90,00	81,00	75,30	0,00	0,00
900	72,20	79,00	84,50	89,00	91,50	93,20	90,00	81,00	75,30	0,00	0,00
901	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
902	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
903	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
904	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
905	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
906	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
907	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
908	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
041d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
909	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
910	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
911	zuidgevel gebouw	5,40	0,00	Eigen waarde
912	via oostgevel	5,40	0,00	Eigen waarde
913	via noordgevel	5,40	0,00	Eigen waarde
914	via westgevel	5,40	0,00	Eigen waarde
915	lichtstraten opslag ongebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
916	lichtstraten opslag ongebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
917	lichtstraten opslag ongebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
918	lichtstraten opslag ongebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
919	lichtstraten opslag ongebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
920	lichtstraten opslag ongebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
921	lichtstraten opslag ongebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
922	lichtstraten opslag ongebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
923	lichtstraten opslag ongebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
924	lichtstraten opslag gebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
925	lichtstraten opslag gebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
926	lichtstraten opslag gebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
927	lichtstraten opslag gebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
928	lichtstraten opslag gebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
929	lichtstraten opslag gebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
930	lichtstraten expeditie	8,50	0,00	Eigen waarde
931	lichtstraten expeditie	8,50	0,00	Eigen waarde
932	lichtstraten expeditie	8,50	0,00	Eigen waarde
933	lichtstraten expeditie	8,50	0,00	Eigen waarde
934	lichtstraten backingmachine	8,50	0,00	Eigen waarde
935	lichtstraten backingmachine	8,50	0,00	Eigen waarde
936	lichtstraten backingmachine	8,50	0,00	Eigen waarde
937	lichtstraten backingmachine	8,50	0,00	Eigen waarde
938	lichtstraten backingmachine	8,50	0,00	Eigen waarde
939	lichtstraten backingmachine	8,50	0,00	Eigen waarde
940	lichtstraten backingmachine	8,50	0,00	Eigen waarde
941	lichtstraten backingmachine	8,50	0,00	Eigen waarde
942	lichtstraten backingmachine	8,50	0,00	Eigen waarde
943	schoorsteen 1 backingmachine	25,00	0,00	Eigen waarde
944	schoorsteen 1 backingmachine	25,00	0,00	Eigen waarde
945	vent.unit nr.:1 backingmachine	8,50	0,00	Eigen waarde
946	vent.unit nr.:2 backingmachine	8,50	0,00	Eigen waarde
947	vent.unit nr.:3 backingmachine	8,50	0,00	Eigen waarde
948	vent.unit nr.:4 backingmachine	8,50	0,00	Eigen waarde
949	vent.unit nr.:5 backingmachine	8,50	0,00	Eigen waarde
950	vent.unit nr.:6 backingmachine	8,50	0,00	Eigen waarde
951	vent.unit 1 opslag ongebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
952	vent.unit 2 opslag ongebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
953	vent.unit 3 opslag ongebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
954	vent.unit 4 opslag ongebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
955	vent.unit 1 opslag gebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
956	vent.unit 2 opslag gebacked	8,50	0,00	Eigen waarde
957	vent.unit 1 expeditie	8,50	0,00	Eigen waarde
958	vent.unit 2 expeditie	8,50	0,00	Eigen waarde
959	trafo	2,00	0,00	Eigen waarde
960	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
961	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
962	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
963	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
964	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
965	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
966	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
967	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
968	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
909	Normale puntbron	0,00	360,00	22,50	24,90	--	Nee	Nee	Nee
910	Normale puntbron	0,00	360,00	22,50	24,90	--	Nee	Nee	Nee
911	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
912	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
913	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
914	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
915	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
916	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
917	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
918	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
919	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
920	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
921	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
922	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
923	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
924	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
925	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
926	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
927	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
928	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
929	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
930	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
931	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
932	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
933	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
934	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
935	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
936	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
937	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
938	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
939	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
940	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
941	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
942	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
943	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
944	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
945	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
946	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
947	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
948	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
949	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
950	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
951	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
952	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
953	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
954	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
955	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
956	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
957	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
958	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
959	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
960	Normale puntbron	0,00	360,00	23,70	26,00	--	Nee	Nee	Nee
961	Normale puntbron	0,00	360,00	23,70	26,00	--	Nee	Nee	Nee
962	Normale puntbron	0,00	360,00	23,70	26,00	--	Nee	Nee	Nee
963	Normale puntbron	0,00	360,00	23,70	26,00	--	Nee	Nee	Nee
964	Normale puntbron	0,00	360,00	23,70	26,00	--	Nee	Nee	Nee
965	Normale puntbron	0,00	360,00	23,70	26,00	--	Nee	Nee	Nee
966	Normale puntbron	0,00	360,00	23,70	26,00	--	Nee	Nee	Nee
967	Normale puntbron	0,00	360,00	23,70	26,00	--	Nee	Nee	Nee
968	Normale puntbron	0,00	360,00	23,70	26,00	--	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
909	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
910	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
911	58,00	62,20	65,80	68,80	65,20	60,20	48,20	37,20	29,00	0,00	0,00
912	48,60	56,40	54,80	54,40	49,20	45,20	31,80	22,60	15,80	0,00	0,00
913	51,60	59,40	57,80	57,40	52,20	48,20	34,80	25,60	18,80	0,00	0,00
914	53,30	58,80	60,80	63,30	59,50	54,60	42,60	31,60	23,40	0,00	0,00
915	51,40	63,20	65,60	62,20	56,00	54,00	41,60	37,40	30,60	0,00	0,00
916	51,40	63,20	65,60	62,20	56,00	54,00	41,60	37,40	30,60	0,00	0,00
917	51,40	63,20	65,60	62,20	56,00	54,00	41,60	37,40	30,60	0,00	0,00
918	51,40	63,20	65,60	62,20	56,00	54,00	41,60	37,40	30,60	0,00	0,00
919	51,40	63,20	65,60	62,20	56,00	54,00	41,60	37,40	30,60	0,00	0,00
920	51,40	63,20	65,60	62,20	56,00	54,00	41,60	37,40	30,60	0,00	0,00
921	51,40	63,20	65,60	62,20	56,00	54,00	41,60	37,40	30,60	0,00	0,00
922	51,40	63,20	65,60	62,20	56,00	54,00	41,60	37,40	30,60	0,00	0,00
923	51,40	63,20	65,60	62,20	56,00	54,00	41,60	37,40	30,60	0,00	0,00
924	50,50	62,30	64,70	61,30	55,10	53,10	40,70	36,50	29,70	0,00	0,00
925	50,50	62,30	64,70	61,30	55,10	53,10	40,70	36,50	29,70	0,00	0,00
926	50,50	62,30	64,70	61,30	55,10	53,10	40,70	36,50	29,70	0,00	0,00
927	50,50	62,30	64,70	61,30	55,10	53,10	40,70	36,50	29,70	0,00	0,00
928	50,50	62,30	64,70	61,30	55,10	53,10	40,70	36,50	29,70	0,00	0,00
929	50,50	62,30	64,70	61,30	55,10	53,10	40,70	36,50	29,70	0,00	0,00
930	50,10	61,90	64,30	60,90	54,70	52,70	40,30	36,10	29,30	0,00	0,00
931	50,10	61,90	64,30	60,90	54,70	52,70	40,30	36,10	29,30	0,00	0,00
932	50,10	61,90	64,30	60,90	54,70	52,70	40,30	36,10	29,30	0,00	0,00
933	50,10	61,90	64,30	60,90	54,70	52,70	40,30	36,10	29,30	0,00	0,00
934	58,40	66,70	74,20	74,20	69,60	66,70	55,60	49,50	41,20	0,00	0,00
935	58,40	66,70	74,20	74,20	69,60	66,70	55,60	49,50	41,20	0,00	0,00
936	58,40	66,70	74,20	74,20	69,60	66,70	55,60	49,50	41,20	0,00	0,00
937	57,70	66,00	73,50	73,50	68,90	66,00	54,90	48,80	40,50	0,00	0,00
938	57,70	66,00	73,50	73,50	68,90	66,00	54,90	48,80	40,50	0,00	0,00
939	57,70	66,00	73,50	73,50	68,90	66,00	54,90	48,80	40,50	0,00	0,00
940	57,70	66,00	73,50	73,50	68,90	66,00	54,90	48,80	40,50	0,00	0,00
941	57,70	66,00	73,50	73,50	68,90	66,00	54,90	48,80	40,50	0,00	0,00
942	57,70	66,00	73,50	73,50	68,90	66,00	54,90	48,80	40,50	0,00	0,00
943	64,40	78,00	85,20	86,90	89,40	87,40	83,10	76,50	63,50	0,00	0,00
944	64,40	78,00	85,20	86,90	89,40	87,40	83,10	76,50	63,50	0,00	0,00
945	55,50	65,90	74,90	74,40	76,00	80,60	77,90	74,80	63,50	0,00	0,00
946	55,50	65,90	74,90	74,40	76,00	80,60	77,90	74,80	63,50	0,00	0,00
947	55,50	65,90	74,90	74,40	76,00	80,60	77,90	74,80	63,50	0,00	0,00
948	55,50	65,90	74,90	74,40	76,00	80,60	77,90	74,80	63,50	0,00	0,00
949	55,50	65,90	74,90	74,40	76,00	80,60	77,90	74,80	63,50	0,00	0,00
950	55,50	65,90	74,90	74,40	76,00	80,60	77,90	74,80	63,50	0,00	0,00
951	55,50	65,90	74,90	74,40	76,00	80,60	77,90	74,80	63,50	0,00	0,00
952	55,50	65,90	74,90	74,40	76,00	80,60	77,90	74,80	63,50	0,00	0,00
953	55,50	65,90	74,90	74,40	76,00	80,60	77,90	74,80	63,50	0,00	0,00
954	55,50	65,90	74,90	74,40	76,00	80,60	77,90	74,80	63,50	0,00	0,00
955	55,50	65,90	74,90	74,40	76,00	80,60	77,90	74,80	63,50	0,00	0,00
956	55,50	65,90	74,90	74,40	76,00	80,60	77,90	74,80	63,50	0,00	0,00
957	55,50	65,90	74,90	74,40	76,00	80,60	77,90	74,80	63,50	0,00	0,00
958	55,50	65,90	74,90	74,40	76,00	80,60	77,90	74,80	63,50	0,00	0,00
959	0,00	63,50	73,50	74,50	75,50	71,50	63,50	58,50	53,50	0,00	0,00
960	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
961	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
962	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
963	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
964	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
965	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
966	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
967	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
968	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
969	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
970	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
971	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
972	verkeersactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
973	heftruckactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
974	heftruckactiviteiten	1,50	0,00	Eigen waarde
01	Ventilator	0,50	14,50	Relatief aan onderliggend item
02	Airco	0,50	14,50	Relatief aan onderliggend item
07	Ventilator	0,50	8,00	Relatief aan onderliggend item
08	Ventilator	0,50	8,00	Relatief aan onderliggend item
09	Ventilator	0,50	8,00	Relatief aan onderliggend item
10	Ventilator	0,50	10,00	Relatief aan onderliggend item
11	Ventilator	0,50	10,00	Relatief aan onderliggend item
975	AmvB herstelnr.	5,00	0,00	Eigen waarde
976	AmvB Opslag goederen	5,00	0,00	Eigen waarde
977	AmvB detailhandel	5,00	0,00	Eigen waarde
001	Dakbron	14,90	0,00	Eigen waarde
002	Dakbron	14,90	0,00	Eigen waarde
003	Dakbron	14,90	0,00	Eigen waarde
004	Dakbron	14,90	0,00	Eigen waarde
005	Dakbron	14,90	0,00	Eigen waarde
006	Dakbron	14,90	0,00	Eigen waarde
007	Dakbron	14,90	0,00	Eigen waarde
008	Dakbron	14,90	0,00	Eigen waarde
009	Dakbron	14,90	0,00	Eigen waarde
010	Dakbron	14,90	0,00	Eigen waarde
011	Dakbron	14,90	0,00	Eigen waarde
012	Dakbron	14,90	0,00	Eigen waarde
013	Gevelbron	9,80	0,00	Eigen waarde
014	Gevelbron	9,80	0,00	Eigen waarde
015	Gevelbron	9,80	0,00	Eigen waarde
016	Gevelbron	9,80	0,00	Eigen waarde
017	Gevelbron	9,80	0,00	Eigen waarde
018	Gevelbron	9,80	0,00	Eigen waarde
019	Gevelbron	9,80	0,00	Eigen waarde
020	Gevelbron	9,80	0,00	Eigen waarde
021	Gevelbron	9,80	0,00	Eigen waarde
022	Gevelbron	9,80	0,00	Eigen waarde
023	Gevelbron	9,80	0,00	Eigen waarde
024	Gevelbron	9,80	0,00	Eigen waarde
025	Airco kantoor	15,00	0,00	Eigen waarde
026	OHD open	3,40	0,00	Eigen waarde
041	OHD dicht	3,40	0,00	Eigen waarde
027	OHD open	3,40	0,00	Eigen waarde
042	OHDdicht	3,40	0,00	Eigen waarde
043	OHD dicht	3,40	0,00	Eigen waarde
028	OHD open	3,40	0,00	Eigen waarde
044	OHD dicht	3,40	0,00	Eigen waarde
029	OHD open	3,40	0,00	Eigen waarde
045	OHD dicht	3,40	0,00	Eigen waarde
030	OHD open	3,40	0,00	Eigen waarde
046	OHD dicht	3,40	0,00	Eigen waarde
031	OHD open	3,40	0,00	Eigen waarde
047	OHD dicht	3,40	0,00	Eigen waarde
032	OHD open	3,40	0,00	Eigen waarde
048	OHD dicht	3,40	0,00	Eigen waarde
033	OHD open	3,40	0,00	Eigen waarde
049	OHD dicht	3,40	0,00	Eigen waarde
034	OHD open	3,40	0,00	Eigen waarde
050	OHD dicht	3,40	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
969	Normale puntbron	0,00	360,00	23,70	26,00	--	Nee	Nee	Nee
970	Normale puntbron	0,00	360,00	23,70	26,00	--	Nee	Nee	Nee
971	Normale puntbron	0,00	360,00	23,70	26,00	--	Nee	Nee	Nee
972	Normale puntbron	0,00	360,00	23,70	26,00	--	Nee	Nee	Nee
973	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	--	Nee	Nee	Nee
974	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	--	Nee	Nee	Nee
01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
07	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
08	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
11	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
975	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	6,00	--	Nee	Nee	Nee
976	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	6,00	--	Nee	Nee	Nee
977	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	6,00	--	Nee	Nee	Nee
001	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
002	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
003	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
004	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
005	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
006	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
007	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
008	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
009	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
010	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
011	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
012	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
013	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
014	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
015	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
016	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
017	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
018	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
019	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
020	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
021	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
022	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
023	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
024	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
025	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	Nee	Nee	Nee
026	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	12,04	Nee	Nee	Nee
041	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,28	Nee	Nee	Nee
027	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	12,04	Nee	Nee	Nee
042	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,28	Nee	Nee	Nee
043	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,28	Nee	Nee	Nee
028	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	12,04	Nee	Nee	Nee
044	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,28	Nee	Nee	Nee
029	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	12,04	Nee	Nee	Nee
045	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,28	Nee	Nee	Nee
030	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	12,04	Nee	Nee	Nee
046	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,28	Nee	Nee	Nee
031	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	12,04	Nee	Nee	Nee
047	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,28	Nee	Nee	Nee
032	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	12,04	Nee	Nee	Nee
048	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,28	Nee	Nee	Nee
033	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	12,04	Nee	Nee	Nee
049	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,28	Nee	Nee	Nee
034	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	12,04	Nee	Nee	Nee
050	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,28	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
969	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
970	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
971	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
972	73,10	87,20	93,90	97,10	99,90	99,60	94,40	88,40	78,10	0,00	0,00
973	72,20	79,00	84,50	89,00	91,50	93,20	90,00	81,00	75,30	0,00	0,00
974	72,20	79,00	84,50	89,00	91,50	93,20	90,00	81,00	75,30	0,00	0,00
01	50,70	56,60	66,60	68,30	71,30	76,30	72,40	69,50	58,90	0,00	0,00
02	54,00	62,00	63,00	64,00	70,00	70,00	66,00	55,00	51,00	0,00	0,00
07	60,70	66,60	76,60	78,30	81,00	87,00	82,00	79,50	68,90	0,00	0,00
08	60,70	66,60	76,60	78,30	81,00	87,00	82,00	79,50	68,90	0,00	0,00
09	60,70	66,60	76,60	78,30	81,00	87,00	82,00	79,50	68,90	0,00	0,00
10	60,70	66,60	76,60	78,30	81,00	87,00	82,00	79,50	68,90	0,00	0,00
11	60,70	66,60	76,60	78,30	81,00	87,00	82,00	79,50	68,90	0,00	0,00
975	65,30	70,30	75,30	79,30	83,30	84,30	82,30	81,30	79,30	0,00	0,00
976	65,30	70,30	75,30	79,30	83,30	84,30	82,30	81,30	79,30	0,00	0,00
977	65,30	70,30	75,30	79,30	83,30	84,30	82,30	81,30	79,30	0,00	0,00
001	68,10	72,10	65,10	65,10	65,10	65,10	68,10	66,10	62,10	0,00	0,00
002	68,10	72,10	65,10	65,10	65,10	65,10	68,10	66,10	62,10	0,00	0,00
003	68,10	72,10	65,10	65,10	65,10	65,10	68,10	66,10	62,10	0,00	0,00
004	68,10	72,10	65,10	65,10	65,10	65,10	68,10	66,10	62,10	0,00	0,00
005	68,10	72,10	65,10	65,10	65,10	65,10	68,10	66,10	62,10	0,00	0,00
006	68,10	72,10	65,10	65,10	65,10	65,10	68,10	66,10	62,10	0,00	0,00
007	68,10	72,10	65,10	65,10	65,10	65,10	68,10	66,10	62,10	0,00	0,00
008	68,10	72,10	65,10	65,10	65,10	65,10	68,10	66,10	62,10	0,00	0,00
009	68,10	72,10	65,10	65,10	65,10	65,10	68,10	66,10	62,10	0,00	0,00
010	68,10	72,10	65,10	65,10	65,10	65,10	68,10	66,10	62,10	0,00	0,00
011	68,10	72,10	65,10	65,10	65,10	65,10	68,10	66,10	62,10	0,00	0,00
012	68,10	72,10	65,10	65,10	65,10	65,10	68,10	66,10	62,10	0,00	0,00
013	63,20	67,20	60,20	60,20	60,20	60,20	63,20	61,20	57,20	0,00	0,00
014	63,20	67,20	60,20	60,20	60,20	60,20	63,20	61,20	57,20	0,00	0,00
015	63,20	67,20	60,20	60,20	60,20	60,20	63,20	61,20	57,20	0,00	0,00
016	63,90	67,90	60,90	60,90	60,90	60,90	63,90	61,90	57,90	0,00	0,00
017	63,90	67,90	60,90	60,90	60,90	60,90	63,90	61,90	57,90	0,00	0,00
018	63,90	67,90	60,90	60,90	60,90	60,90	63,90	61,90	57,90	0,00	0,00
019	63,70	67,70	60,70	60,70	60,70	60,70	63,70	61,70	57,70	0,00	0,00
020	63,70	67,70	60,70	60,70	60,70	60,70	63,70	61,70	57,70	0,00	0,00
021	63,70	67,70	60,70	60,70	60,70	60,70	63,70	61,70	57,70	0,00	0,00
022	64,40	68,40	61,40	61,40	61,40	61,40	64,40	62,40	58,40	0,00	0,00
023	64,40	68,40	61,40	61,40	61,40	61,40	64,40	62,40	58,40	0,00	0,00
024	64,40	68,40	61,40	61,40	61,40	61,40	64,40	62,40	58,40	0,00	0,00
025	42,80	55,80	71,40	75,10	77,30	79,90	73,10	63,70	55,20	0,00	0,00
026	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
041	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
027	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
042	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
043	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
028	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
044	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
029	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
045	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
030	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
046	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
031	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
047	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
032	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
048	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
033	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
049	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
034	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
050	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
035	OHD open	3,40	0,00	Eigen waarde
051	OHD dicht	3,40	0,00	Eigen waarde
036	OHD open	3,40	0,00	Eigen waarde
052	OHD dicht	3,40	0,00	Eigen waarde
037	OHD open	3,40	0,00	Eigen waarde
053	OHD dicht	3,40	0,00	Eigen waarde
038	OHD open	3,40	0,00	Eigen waarde
054	OHD dicht	3,40	0,00	Eigen waarde
039	OHD open	3,40	0,00	Eigen waarde
055	OHD dicht	3,40	0,00	Eigen waarde
040	OHD open	3,40	0,00	Eigen waarde
056	Manoeuvreren personenwagens	0,75	0,00	Relatief
057	Manoeuvreren vrachtwagens	1,00	0,00	Relatief
058	Manoeuvreren vrachtwagens	1,00	0,00	Relatief
059	Manoeuvreren vrachtwagens	1,00	0,00	Relatief
060	Manoeuvreren vrachtwagens	1,00	0,00	Relatief
061	Manoeuvreren vrachtwagens	1,00	0,00	Relatief
062	Manoeuvreren vrachtwagens	1,00	0,00	Relatief
063	Manoeuvreren vrachtwagens	1,00	0,00	Relatief
064	Manoeuvreren vrachtwagens	1,00	0,00	Relatief
065	Manoeuvreren vrachtwagens	1,00	0,00	Relatief
066	Manoeuvreren vrachtwagens	1,00	0,01	Relatief
067	Manoeuvreren vrachtwagens	1,00	0,02	Relatief
068	Manoeuvreren vrachtwagens	1,00	0,02	Relatief
069	Manoeuvreren vrachtwagens	1,00	0,04	Relatief
070	Manoeuvreren vrachtwagens	1,00	0,05	Relatief
071	Manoeuvreren vrachtwagens	1,00	0,07	Relatief
002	Schip ligplaats (geluidemissie installaties)	2,00	0,00	Relatief
072	OHD dicht	3,40	0,01	Relatief
073	OHD dicht	3,40	0,02	Relatief
074	OHD dicht	3,40	0,02	Relatief
075	OHD dicht	3,40	0,02	Relatief
076	OHD dicht	3,40	0,02	Relatief
077	OHD dicht	3,40	0,02	Relatief
078	OHD dicht	3,40	0,02	Relatief
079	OHD dicht	3,40	0,03	Relatief
080	OHD dicht	3,40	0,03	Relatief
081	OHD dicht	3,40	0,03	Relatief
082	OHD dicht	3,40	0,03	Relatief
083	OHD dicht	3,40	0,03	Relatief
084	OHD dicht	3,40	0,03	Relatief
085	OHD dicht	3,40	0,04	Relatief
086	OHD dicht	3,40	0,04	Relatief
087	OHD dicht	3,40	0,04	Relatief
088	OHD dicht	3,40	0,04	Relatief
089	OHD dicht	3,40	0,04	Relatief
090	OHD dicht	3,40	0,04	Relatief
091	OHD dicht	3,40	0,05	Relatief
092	OHD dicht	3,40	0,05	Relatief
093	OHD dicht	3,40	0,05	Relatief
094	OHD dicht	3,40	0,05	Relatief
095	OHD dicht	3,40	0,05	Relatief
096	OHD dicht	3,40	0,05	Relatief
097	OHD dicht	3,40	0,05	Relatief
098	OHD dicht	3,40	0,06	Relatief
099	OHD dicht	3,40	0,06	Relatief
100	OHD dicht	3,40	0,06	Relatief
101	OHD dicht	3,40	0,06	Relatief
102	OHD dicht	3,40	0,06	Relatief
103	OHD dicht	3,40	0,06	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
035	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	12,04	Nee	Nee	Nee
051	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,28	Nee	Nee	Nee
036	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	12,04	Nee	Nee	Nee
052	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,28	Nee	Nee	Nee
037	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	12,04	Nee	Nee	Nee
053	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,28	Nee	Nee	Nee
038	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	12,04	Nee	Nee	Nee
054	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,28	Nee	Nee	Nee
039	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	12,04	Nee	Nee	Nee
055	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,28	Nee	Nee	Nee
040	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	12,04	Nee	Nee	Nee
056	Normale puntbron	0,00	360,00	26,35	19,82	23,62	Nee	Nee	Nee
057	Normale puntbron	0,00	360,00	27,54	27,54	39,36	Nee	Nee	Nee
058	Normale puntbron	0,00	360,00	27,54	27,54	39,36	Nee	Nee	Nee
059	Normale puntbron	0,00	360,00	27,54	27,54	39,36	Nee	Nee	Nee
060	Normale puntbron	0,00	360,00	27,54	27,54	39,36	Nee	Nee	Nee
061	Normale puntbron	0,00	360,00	27,54	27,54	39,36	Nee	Nee	Nee
062	Normale puntbron	0,00	360,00	27,54	27,54	39,36	Nee	Nee	Nee
063	Normale puntbron	0,00	360,00	27,54	27,54	39,36	Nee	Nee	Nee
064	Normale puntbron	0,00	360,00	27,54	27,54	39,36	Nee	Nee	Nee
065	Normale puntbron	0,00	360,00	27,54	27,54	39,36	Nee	Nee	Nee
066	Normale puntbron	0,00	360,00	27,54	27,54	39,36	Nee	Nee	Nee
067	Normale puntbron	0,00	360,00	27,54	27,54	39,36	Nee	Nee	Nee
068	Normale puntbron	0,00	360,00	27,54	27,54	39,36	Nee	Nee	Nee
069	Normale puntbron	0,00	360,00	27,54	27,54	39,36	Nee	Nee	Nee
070	Normale puntbron	0,00	360,00	27,54	27,54	39,36	Nee	Nee	Nee
071	Normale puntbron	0,00	360,00	27,54	27,54	39,36	Nee	Nee	Nee
002	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
072	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
073	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
074	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
075	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
076	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
077	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
078	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
079	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
080	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
081	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
082	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
083	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
084	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
085	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
086	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
087	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
088	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
089	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
090	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
091	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
092	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
093	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
094	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
095	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
096	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
097	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
098	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
099	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
100	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
101	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
102	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
103	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
035	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
051	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
036	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
052	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
037	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
053	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
038	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
054	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
039	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
055	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
040	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
056	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	0,00	0,00
057	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
058	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
059	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
060	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
061	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
062	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
063	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
064	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
065	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
066	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
067	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
068	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
069	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
070	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
071	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
002	54,39	68,19	75,89	80,19	85,49	82,19	77,00	65,00	57,00	0,00	0,00
072	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
073	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
074	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
075	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
076	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
077	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
078	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
079	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
080	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
081	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
082	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
083	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
084	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
085	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
086	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
087	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
088	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
089	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
090	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
091	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
092	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
093	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
094	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
095	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
096	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
097	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
098	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
099	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
100	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
101	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
102	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
103	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
104	OHD dicht	3,40	0,06	Relatief
105	OHD dicht	3,40	0,06	Relatief
106	OHD dicht	3,40	0,07	Relatief
143	OHD dicht	3,40	0,13	Relatief
144	OHD dicht	3,40	0,13	Relatief
145	OHD dicht	3,40	0,13	Relatief
146	OHD dicht	3,40	0,13	Relatief
147	OHD dicht	3,40	0,13	Relatief
148	OHD dicht	3,40	0,14	Relatief
149	OHD dicht	3,40	0,14	Relatief
150	OHD dicht	3,40	0,14	Relatief
151	OHD dicht	3,40	0,14	Relatief
152	OHD dicht	3,40	0,14	Relatief
153	OHD dicht	3,40	0,14	Relatief
154	OHD dicht	3,40	0,14	Relatief
155	OHD dicht	3,40	0,15	Relatief
156	OHD dicht	3,40	0,15	Relatief
157	OHD dicht	3,40	0,15	Relatief
158	OHD dicht	3,40	0,15	Relatief
159	OHD dicht	3,40	0,15	Relatief
160	OHD dicht	3,40	0,16	Relatief
161	OHD dicht	3,40	0,16	Relatief
162	OHD dicht	3,40	0,16	Relatief
163	OHD dicht	3,40	0,16	Relatief
164	OHD dicht	3,40	0,16	Relatief
165	OHD dicht	3,40	0,16	Relatief
166	OHD dicht	3,40	0,16	Relatief
167	OHD dicht	3,40	0,17	Relatief
168	OHD dicht	3,40	0,17	Relatief
169	OHD dicht	3,40	0,17	Relatief
170	OHD dicht	3,40	0,17	Relatief
171	OHD dicht	3,40	0,17	Relatief
172	OHD dicht	3,40	0,17	Relatief
173	OHD dicht	3,40	0,17	Relatief
174	OHD dicht	3,40	0,18	Relatief
175	OHD dicht	3,40	0,18	Relatief
176	OHD dicht	3,40	0,18	Relatief
177	OHD dicht	3,40	0,18	Relatief
224	OHD dicht	5,30	0,13	Relatief
226	OHD dicht	5,30	0,07	Relatief
107	OHD open	3,40	0,01	Relatief
108	OHD open	3,40	0,02	Relatief
109	OHD open	3,40	0,02	Relatief
110	OHD open	3,40	0,02	Relatief
111	OHD open	3,40	0,02	Relatief
112	OHD open	3,40	0,02	Relatief
113	OHD open	3,40	0,02	Relatief
114	OHD open	3,40	0,03	Relatief
115	OHD open	3,40	0,03	Relatief
116	OHD open	3,40	0,03	Relatief
117	OHD open	3,40	0,03	Relatief
118	OHD open	3,40	0,03	Relatief
119	OHD open	3,40	0,03	Relatief
120	OHD open	3,40	0,03	Relatief
121	OHD open	3,40	0,04	Relatief
122	OHD open	3,40	0,04	Relatief
123	OHD open	3,40	0,04	Relatief
124	OHD open	3,40	0,04	Relatief
125	OHD open	3,40	0,04	Relatief
126	OHD open	3,40	0,04	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
104	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
105	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
106	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
143	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
144	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
145	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
146	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
147	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
148	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
149	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
150	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
151	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
152	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
153	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
154	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
155	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
156	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
157	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
158	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
159	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
160	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
161	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
162	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
163	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
164	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
165	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
166	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
167	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
168	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
169	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
170	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
171	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
172	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
173	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
174	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
175	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
176	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
177	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
224	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
226	Normale puntbron	0,00	360,00	0,38	1,25	0,58	Nee	Nee	Nee
107	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
108	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
109	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
110	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
111	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
112	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
113	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
114	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
115	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
116	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
117	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
118	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
119	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
120	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
121	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
122	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
123	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
124	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
125	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
126	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
104	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
105	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
106	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
143	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
144	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
145	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
146	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
147	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
148	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
149	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
150	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
151	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
152	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
153	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
154	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
155	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
156	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
157	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
158	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
159	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
160	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
161	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
162	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
163	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
164	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
165	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
166	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
167	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
168	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
169	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
170	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
171	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
172	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
173	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
174	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
175	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
176	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
177	52,00	55,00	58,00	56,00	58,00	57,00	51,00	42,00	40,00	0,00	0,00
224	53,80	56,80	59,80	57,80	59,80	58,80	52,80	43,80	41,80	0,00	0,00
226	53,80	56,80	59,80	57,80	59,80	58,80	52,80	43,80	41,80	0,00	0,00
107	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
108	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
109	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
110	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
111	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
112	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
113	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
114	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
115	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
116	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
117	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
118	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
119	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
120	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
121	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
122	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
123	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
124	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
125	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
126	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
127	OHD open	3,40	0,05	Relatief
128	OHD open	3,40	0,05	Relatief
129	OHD open	3,40	0,05	Relatief
130	OHD open	3,40	0,05	Relatief
132	OHD open	3,40	0,05	Relatief
133	OHD open	3,40	0,05	Relatief
134	OHD open	3,40	0,05	Relatief
135	OHD open	3,40	0,06	Relatief
136	OHD open	3,40	0,06	Relatief
137	OHD open	3,40	0,06	Relatief
138	OHD open	3,40	0,06	Relatief
139	OHD open	3,40	0,06	Relatief
140	OHD open	3,40	0,06	Relatief
141	OHD open	3,40	0,06	Relatief
142	OHD open	3,40	0,06	Relatief
178	OHD open	3,40	0,13	Relatief
179	OHD open	3,40	0,13	Relatief
180	OHD open	3,40	0,13	Relatief
181	OHD open	3,40	0,13	Relatief
182	OHD open	3,40	0,13	Relatief
183	OHD open	3,40	0,14	Relatief
184	OHD open	3,40	0,14	Relatief
185	OHD open	3,40	0,14	Relatief
186	OHD open	3,40	0,14	Relatief
187	OHD open	3,40	0,14	Relatief
188	OHD open	3,40	0,14	Relatief
199	OHD open	3,40	0,14	Relatief
200	OHD open	3,40	0,15	Relatief
201	OHD open	3,40	0,15	Relatief
202	OHD open	3,40	0,15	Relatief
203	OHD open	3,40	0,15	Relatief
204	OHD open	3,40	0,15	Relatief
205	OHD open	3,40	0,16	Relatief
206	OHD open	3,40	0,16	Relatief
207	OHD open	3,40	0,16	Relatief
208	OHD open	3,40	0,16	Relatief
209	OHD open	3,40	0,16	Relatief
210	OHD open	3,40	0,16	Relatief
211	OHD open	3,40	0,16	Relatief
212	OHD open	3,40	0,17	Relatief
213	OHD open	3,40	0,17	Relatief
214	OHD open	3,40	0,17	Relatief
215	OHD open	3,40	0,17	Relatief
216	OHD open	3,40	0,17	Relatief
217	OHD open	3,40	0,17	Relatief
218	OHD open	3,40	0,17	Relatief
219	OHD open	3,40	0,18	Relatief
220	OHD open	3,40	0,18	Relatief
221	OHD open	3,40	0,18	Relatief
222	OHD open	3,40	0,18	Relatief
223	OHD open	5,30	0,13	Relatief
225	OHD open	5,30	0,07	Relatief
299	Dak	10,10	0,08	Relatief
300	Dak	10,10	0,09	Relatief
301	Dak	10,10	0,10	Relatief
302	Dak	10,10	0,11	Relatief
303	Dak	10,10	0,12	Relatief
304	Lichtkoepels	10,10	0,11	Relatief
305	Lichtkoepels	10,10	0,12	Relatief
306	Lichtkoepels	10,10	0,13	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
127	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
128	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
129	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
130	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
132	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
133	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
134	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
135	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
136	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
137	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
138	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
139	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
140	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
141	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
142	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
178	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
179	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
180	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
181	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
182	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
183	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
184	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
185	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
186	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
187	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
188	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
199	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
200	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
201	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
202	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
203	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
204	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
205	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
206	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
207	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
208	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
209	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
210	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
211	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
212	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
213	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
214	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
215	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
216	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
217	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
218	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
219	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
220	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
221	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
222	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
223	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
225	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee
299	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
300	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
301	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
302	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
303	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
304	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
305	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
306	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
127	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
128	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
129	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
130	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
132	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
133	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
134	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
135	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
136	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
137	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
138	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
139	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
140	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
141	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
142	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
178	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
179	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
180	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
181	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
182	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
183	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
184	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
185	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
186	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
187	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
188	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
199	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
200	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
201	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
202	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
203	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
204	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
205	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
206	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
207	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
208	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
209	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
210	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
211	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
212	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
213	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
214	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
215	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
216	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
217	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
218	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
219	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
220	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
221	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
222	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
223	59,80	64,80	69,80	73,80	77,80	78,80	76,80	75,80	73,80	0,00	0,00
225	59,80	64,80	69,80	73,80	77,80	78,80	76,80	75,80	73,80	0,00	0,00
299	69,30	73,30	66,30	66,30	66,30	66,30	69,30	67,30	63,30	0,00	0,00
300	69,30	73,30	66,30	66,30	66,30	66,30	69,30	67,30	63,30	0,00	0,00
301	69,30	73,30	66,30	66,30	66,30	66,30	69,30	67,30	63,30	0,00	0,00
302	69,30	73,30	66,30	66,30	66,30	66,30	69,30	67,30	63,30	0,00	0,00
303	69,30	73,30	66,30	66,30	66,30	66,30	69,30	67,30	63,30	0,00	0,00
304	57,00	62,00	66,00	65,00	64,00	60,00	53,00	52,00	50,00	0,00	0,00
305	57,00	62,00	66,00	65,00	64,00	60,00	53,00	52,00	50,00	0,00	0,00
306	57,00	62,00	66,00	65,00	64,00	60,00	53,00	52,00	50,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
307	Lichtkoepels	10,10	0,14	Relatief
308	Lichtkoepels	10,10	0,15	Relatief
309	Lichtkoepels	10,10	0,09	Relatief
310	Lichtkoepels	10,10	0,08	Relatief
311	Lichtkoepels	10,10	0,06	Relatief
312	Lichtkoepels	10,10	0,06	Relatief
313	Lichtkoepels	10,10	0,05	Relatief
314	Ventilatie kantoor	10,10	0,04	Relatief
315	Gevelbron	6,70	0,13	Relatief
316	Gevelbron	6,70	0,15	Relatief
317	Gevelbron	6,70	0,16	Relatief
318	Gevelbron	6,70	0,18	Relatief
319	Gevelbron	6,70	0,06	Relatief
320	Gevelbron	6,70	0,05	Relatief
321	Gevelbron	6,70	0,03	Relatief
322	Gevelbron	6,70	0,02	Relatief
323	Gevelbron	6,70	0,10	Relatief
324	Gevelbron	6,70	0,05	Relatief
325	Gevelbron	6,70	0,10	Relatief
326	Gevelbron	6,70	0,16	Relatief
262	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,00	Relatief
263	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,00	Relatief
264	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,00	Relatief
265	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,00	Relatief
266	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,00	Relatief
267	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,00	Relatief
268	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,00	Relatief
269	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,00	Relatief
270	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,00	Relatief
271	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,00	Relatief
272	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,00	Relatief
273	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,00	Relatief
274	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,00	Relatief
275	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,00	Relatief
276	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,00	Relatief
277	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,00	Relatief
278	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,00	Relatief
279	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,00	Relatief
280	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,01	Relatief
281	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,01	Relatief
282	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,01	Relatief
283	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,01	Relatief
284	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,01	Relatief
285	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,01	Relatief
286	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,01	Relatief
287	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,02	Relatief
288	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,02	Relatief
289	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,02	Relatief
290	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,02	Relatief
291	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,02	Relatief
292	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,02	Relatief
293	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,02	Relatief
294	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,02	Relatief
295	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,03	Relatief
296	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,03	Relatief
227	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,18	Relatief
228	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,18	Relatief
229	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,18	Relatief
230	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,19	Relatief
231	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,19	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
307	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
308	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
309	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
310	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
311	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
312	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
313	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
314	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	Nee	Nee	Nee
315	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
316	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
317	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
318	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
319	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
320	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
321	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
322	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
323	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
324	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
325	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
326	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
262	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
263	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
264	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
265	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
266	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
267	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
268	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
269	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
270	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
271	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
272	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
273	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
274	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
275	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
276	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
277	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
278	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
279	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
280	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
281	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
282	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
283	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
284	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
285	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
286	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
287	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
288	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
289	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
290	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
291	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
292	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
293	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
294	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
295	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
296	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
227	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
228	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
229	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
230	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
231	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
307	57,00	62,00	66,00	65,00	64,00	60,00	53,00	52,00	50,00	0,00	0,00
308	57,00	62,00	66,00	65,00	64,00	60,00	53,00	52,00	50,00	0,00	0,00
309	57,00	62,00	66,00	65,00	64,00	60,00	53,00	52,00	50,00	0,00	0,00
310	57,00	62,00	66,00	65,00	64,00	60,00	53,00	52,00	50,00	0,00	0,00
311	57,00	62,00	66,00	65,00	64,00	60,00	53,00	52,00	50,00	0,00	0,00
312	57,00	62,00	66,00	65,00	64,00	60,00	53,00	52,00	50,00	0,00	0,00
313	57,00	62,00	66,00	65,00	64,00	60,00	53,00	52,00	50,00	0,00	0,00
314	42,80	55,80	71,40	75,10	77,30	79,90	73,10	63,70	55,20	0,00	0,00
315	60,40	64,40	57,40	57,40	57,40	57,40	60,40	58,40	54,40	0,00	0,00
316	60,40	64,40	57,40	57,40	57,40	57,40	60,40	58,40	54,40	0,00	0,00
317	60,40	64,40	57,40	57,40	57,40	57,40	60,40	58,40	54,40	0,00	0,00
318	60,40	64,40	57,40	57,40	57,40	57,40	60,40	58,40	54,40	0,00	0,00
319	60,40	64,40	57,40	57,40	57,40	57,40	60,40	58,40	54,40	0,00	0,00
320	60,40	64,40	57,40	57,40	57,40	57,40	60,40	58,40	54,40	0,00	0,00
321	60,40	64,40	57,40	57,40	57,40	57,40	60,40	58,40	54,40	0,00	0,00
322	60,40	64,40	57,40	57,40	57,40	57,40	60,40	58,40	54,40	0,00	0,00
323	60,30	64,30	57,30	57,30	57,30	57,30	60,30	58,30	54,30	0,00	0,00
324	60,30	64,30	57,30	57,30	57,30	57,30	60,30	58,30	54,30	0,00	0,00
325	60,30	64,30	57,30	57,30	57,30	57,30	60,30	58,30	54,30	0,00	0,00
326	60,30	64,30	57,30	57,30	57,30	57,30	60,30	58,30	54,30	0,00	0,00
262	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
263	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
264	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
265	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
266	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
267	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
268	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
269	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
270	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
271	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
272	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
273	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
274	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
275	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
276	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
277	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
278	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
279	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
280	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
281	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
282	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
283	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
284	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
285	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
286	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
287	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
288	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
289	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
290	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
291	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
292	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
293	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
294	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
295	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
296	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
227	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
228	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
229	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
230	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
231	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
232	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,19	Relatief
233	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,19	Relatief
234	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,19	Relatief
235	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,19	Relatief
236	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,19	Relatief
237	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,20	Relatief
238	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,20	Relatief
239	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,20	Relatief
240	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,20	Relatief
241	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,20	Relatief
242	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,21	Relatief
243	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,21	Relatief
244	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,21	Relatief
245	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,21	Relatief
246	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,21	Relatief
247	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,21	Relatief
248	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,21	Relatief
249	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,22	Relatief
250	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,22	Relatief
251	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,22	Relatief
252	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,22	Relatief
253	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,22	Relatief
254	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,22	Relatief
255	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,22	Relatief
256	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,23	Relatief
257	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,23	Relatief
258	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,23	Relatief
259	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,23	Relatief
260	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,23	Relatief
261	Vrachtwagens manoeuvreren	1,00	0,23	Relatief
297	Personenwagens manoeuvreren	0,75	0,10	Relatief
298	Personenwagens manoeuvreren	0,75	0,04	Relatief
327	Vrachtwagens manoeuvreren tankstation	1,00	0,29	Relatief
1028	hoofdtrommel Red.-3	2,00	0,00	Eigen waarde
1029	hoofdventilator	1,50	0,00	Eigen waarde
1030	ladder paralleltrommel	7,00	0,00	Eigen waarde
1031	freesasfalt Red.-2 par.trom.	10,00	0,00	Eigen waarde
1032	kop elevator par.trom. red.-7	12,00	0,00	Eigen waarde
1033	aandrijving paralleltrommel	10,00	0,00	Eigen waarde
1034	schudzeef	10,00	0,00	Eigen waarde
1035	warne ladder hoofdtrom. Red.-5	7,00	0,00	Eigen waarde
1036	aandrijving kop w.ladder R-7	12,00	0,00	Eigen waarde
1037	lier Red.-10	5,00	0,00	Eigen waarde
1038	menger asfaltcentrale Red.-6	5,00	0,00	Eigen waarde
1039	hydrauliek menger Red.-7	5,00	0,00	Eigen waarde
1040	transportact. tbv asfalt	1,50	0,00	Eigen waarde
1041	transportact. tbv asfalt	1,50	0,00	Eigen waarde
1042	transportact. tbv asfalt	1,50	0,00	Eigen waarde
1043	transportact. tbv asfalt	1,50	0,00	Eigen waarde
1044	transportact. tbv asfalt	1,50	0,00	Eigen waarde
1045	transportact. tbv asfalt	1,50	0,00	Eigen waarde
1046	transportact. tbv asfalt	1,50	0,00	Eigen waarde
1047	laadschopact. asfaltcentrale	2,00	0,00	Eigen waarde
1048	laadschopact. asfaltcentrale	2,00	0,00	Eigen waarde
1049	laadschopact. asfaltcentrale	2,00	0,00	Eigen waarde
1050	laadschopact. asfaltcentrale	2,00	0,00	Eigen waarde
1051	laadschopact. asfaltcentrale	2,00	0,00	Eigen waarde
1052	laadschopact. asfaltcentrale	2,00	0,00	Eigen waarde
1053	laadschopact. asfaltcentrale	2,00	0,00	Eigen waarde
1054	laadschopact. asfaltcentrale	2,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
232	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
233	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
234	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
235	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
236	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
237	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
238	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
239	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
240	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
241	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
242	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
243	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
244	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
245	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
246	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
247	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
248	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
249	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
250	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
251	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
252	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
253	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
254	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
255	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
256	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
257	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
258	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
259	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
260	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
261	Normale puntbron	0,00	360,00	36,35	31,30	34,29	Nee	Nee	Nee
297	Normale puntbron	0,00	360,00	23,92	20,00	20,20	Nee	Nee	Nee
298	Normale puntbron	0,00	360,00	23,92	20,00	20,20	Nee	Nee	Nee
327	Normale puntbron	0,00	360,00	21,30	17,78	20,80	Nee	Nee	Nee
1028	Normale puntbron	0,00	360,00	0,80	--	4,30	Nee	Ja	Nee
1029	Normale puntbron	0,00	360,00	0,80	--	4,30	Nee	Nee	Nee
1030	Normale puntbron	0,00	360,00	0,80	--	4,30	Nee	Nee	Nee
1031	Normale puntbron	0,00	360,00	0,80	--	4,30	Nee	Nee	Nee
1032	Normale puntbron	0,00	360,00	0,80	--	4,30	Nee	Nee	Nee
1033	Normale puntbron	0,00	360,00	0,80	--	4,30	Nee	Nee	Nee
1034	Normale puntbron	0,00	360,00	0,80	--	4,30	Ja	Nee	Nee
1035	Normale puntbron	0,00	360,00	0,80	--	4,30	Nee	Nee	Nee
1036	Normale puntbron	0,00	360,00	0,80	--	4,30	Nee	Nee	Nee
1037	Normale puntbron	0,00	360,00	0,80	--	4,30	Nee	Nee	Nee
1038	Normale puntbron	0,00	360,00	0,80	--	4,30	Nee	Nee	Nee
1039	Normale puntbron	0,00	360,00	0,80	--	4,30	Nee	Nee	Nee
1040	Normale puntbron	0,00	360,00	13,30	--	20,60	Nee	Nee	Nee
1041	Normale puntbron	0,00	360,00	13,30	--	20,60	Nee	Nee	Nee
1042	Normale puntbron	0,00	360,00	13,30	--	20,60	Nee	Nee	Nee
1043	Normale puntbron	0,00	360,00	13,30	--	20,60	Nee	Nee	Nee
1044	Normale puntbron	0,00	360,00	13,30	--	20,60	Nee	Nee	Nee
1045	Normale puntbron	0,00	360,00	13,30	--	20,60	Nee	Nee	Nee
1046	Normale puntbron	0,00	360,00	13,30	--	20,60	Nee	Nee	Nee
1047	Normale puntbron	0,00	360,00	8,20	--	12,50	Nee	Nee	Nee
1048	Normale puntbron	0,00	360,00	8,20	--	12,50	Nee	Nee	Nee
1049	Normale puntbron	0,00	360,00	8,20	--	12,50	Nee	Nee	Nee
1050	Normale puntbron	0,00	360,00	8,20	--	12,50	Nee	Nee	Nee
1051	Normale puntbron	0,00	360,00	8,20	--	12,50	Nee	Nee	Nee
1052	Normale puntbron	0,00	360,00	8,20	--	12,50	Nee	Nee	Nee
1053	Normale puntbron	0,00	360,00	8,20	--	12,50	Nee	Nee	Nee
1054	Normale puntbron	0,00	360,00	8,20	--	12,50	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
232	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
233	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
234	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
235	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
236	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
237	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
238	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
239	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
240	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
241	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
242	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
243	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
244	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
245	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
246	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
247	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
248	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
249	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
250	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
251	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
252	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
253	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
254	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
255	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
256	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
257	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
258	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
259	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
260	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
261	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
297	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	0,00	0,00
298	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	0,00	0,00
327	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,00	0,00	0,00
1028	66,50	77,00	89,00	95,10	100,60	102,10	102,00	100,90	95,80	0,00	0,00
1029	68,00	77,30	88,50	93,90	98,90	101,30	99,40	96,20	92,60	0,00	0,00
1030	66,50	78,90	87,30	92,20	95,00	97,60	98,60	99,30	94,60	0,00	0,00
1031	56,90	69,20	77,20	82,40	88,30	90,20	89,80	89,00	84,60	0,00	0,00
1032	56,10	69,60	75,10	80,30	82,70	84,70	85,70	86,50	81,10	0,00	0,00
1033	61,10	72,00	83,70	88,60	98,50	103,00	102,20	97,10	90,50	0,00	0,00
1034	67,50	79,40	86,90	93,10	96,50	99,10	100,20	97,40	91,60	0,00	0,00
1035	69,60	82,90	88,30	91,30	95,40	92,80	91,60	88,90	83,30	0,00	0,00
1036	51,20	65,90	74,60	76,60	82,50	80,40	77,20	73,30	67,20	0,00	0,00
1037	56,00	61,20	68,60	76,90	86,50	91,30	82,60	77,10	70,20	0,00	0,00
1038	60,00	70,20	82,50	90,70	93,80	94,90	95,50	92,00	85,80	0,00	0,00
1039	52,90	64,20	76,60	83,60	87,90	90,30	94,70	88,40	78,30	0,00	0,00
1040	75,60	86,60	92,50	95,70	97,70	101,60	100,10	93,90	87,50	0,00	0,00
1041	75,60	86,60	92,50	95,70	97,70	101,60	100,10	93,90	87,50	0,00	0,00
1042	75,60	86,60	92,50	95,70	97,70	101,60	100,10	93,90	87,50	0,00	0,00
1043	75,60	86,60	92,50	95,70	97,70	101,60	100,10	93,90	87,50	0,00	0,00
1044	75,60	86,60	92,50	95,70	97,70	101,60	100,10	93,90	87,50	0,00	0,00
1045	75,60	86,60	92,50	95,70	97,70	101,60	100,10	93,90	87,50	0,00	0,00
1046	75,60	86,60	92,50	95,70	97,70	101,60	100,10	93,90	87,50	0,00	0,00
1047	67,50	74,90	88,80	97,80	95,20	102,10	102,00	95,00	85,50	0,00	0,00
1048	67,50	74,90	88,80	97,80	95,20	102,10	102,00	95,00	85,50	0,00	0,00
1049	67,50	74,90	88,80	97,80	95,20	102,10	102,00	95,00	85,50	0,00	0,00
1050	67,50	74,90	88,80	97,80	95,20	102,10	102,00	95,00	85,50	0,00	0,00
1051	67,50	74,90	88,80	97,80	95,20	102,10	102,00	95,00	85,50	0,00	0,00
1052	67,50	74,90	88,80	97,80	95,20	102,10	102,00	95,00	85,50	0,00	0,00
1053	67,50	74,90	88,80	97,80	95,20	102,10	102,00	95,00	85,50	0,00	0,00
1054	67,50	74,90	88,80	97,80	95,20	102,10	102,00	95,00	85,50	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1055	laadschopact. asfaltcentrale	2,00	0,00	Eigen waarde
1056	laadschopact. asfaltcentrale	2,00	0,00	Eigen waarde
1057	betonmortelcentrale	4,00	0,00	Eigen waarde
1058	compressorruimte	2,00	0,00	Eigen waarde
1059	lossen cementauto	2,00	0,00	Eigen waarde
1060	laadschop betonmortelcentrale	2,00	0,00	Eigen waarde
1061	laadschop betonmortelcentrale	2,00	0,00	Eigen waarde
1062	laadschop betonmortelcentrale	2,00	0,00	Eigen waarde
1063	laadschop betonmortelcentrale	2,00	0,00	Eigen waarde
1064	laadschop betonmortelcentrale	2,00	0,00	Eigen waarde
1065	laadschop betonmortelcentrale	2,00	0,00	Eigen waarde
1066	passage mixauto's	2,00	0,00	Eigen waarde
1067	passage mixauto's	2,00	0,00	Eigen waarde
1068	passage mixauto's	2,00	0,00	Eigen waarde
1069	passage mixauto's	2,00	0,00	Eigen waarde
1070	passage mixauto's	2,00	0,00	Eigen waarde
1071	puinbreker	2,50	0,00	Eigen waarde
1072	laadschopact. puinbreker	2,00	0,00	Eigen waarde
1073	transportact. tbv werkplaats	1,50	0,00	Eigen waarde
1074	transportact. tbv werkplaats	1,50	0,00	Eigen waarde
1075	transportact. tbv werkplaats	1,50	0,00	Eigen waarde
1076	transportact. tbv werkplaats	1,50	0,00	Eigen waarde
1077	transportact. tbv werkplaats	1,50	0,00	Eigen waarde
1078	walkraan Red.-4	5,00	0,00	Eigen waarde
1079	storten grind via dwarsband	6,00	0,00	Eigen waarde
1080	storten grind via dwarsband	6,00	0,00	Eigen waarde
1081	overstort grind	10,00	0,00	Eigen waarde
1082	asfaltbreker	2,30	0,00	Eigen waarde
1083	asfaltzeef	2,30	0,00	Eigen waarde
1084	dieselmotor bekkenbreker R-6	2,50	0,00	Eigen waarde
1085	zeef bekkenbreker	2,50	0,00	Eigen waarde
1086	bekkenbreker Red.-2 extra -3	2,50	0,00	Eigen waarde
1087	laadschopact. bekkenbreker	2,00	0,00	Eigen waarde
1088	vrachtverkeer aan/afvoer	1,00	0,00	Eigen waarde
1089	vrachtverkeer aan/afvoer	1,00	0,00	Eigen waarde
1090	vrachtverkeer aan/afvoer	1,00	0,00	Eigen waarde
1091	vrachtverkeer aan/afvoer	1,00	0,00	Eigen waarde
1092	mobiele dieselkraan + schroot	1,50	0,00	Eigen waarde
1093	mobiele dieselkraan + schroot	1,50	0,00	Eigen waarde
1094	mobiele dieselkraan + schroot	1,50	0,00	Eigen waarde
1095	dieselheftruck	1,00	0,00	Eigen waarde
1096	dieselheftruck	1,00	0,00	Eigen waarde
1097	dieselheftruck	1,00	0,00	Eigen waarde
1098	op-aflieren container	1,00	0,00	Eigen waarde
1099	op-aflieren container	1,00	0,00	Eigen waarde
1100	slijpen buitenterrein	1,00	0,00	Eigen waarde
1101	slijpen buitenterrein	1,00	0,00	Eigen waarde
1102	storten schroot uit container	0,80	0,00	Eigen waarde
1103	storten schroot uit container	0,80	0,00	Eigen waarde
1104	storten schroot uit container	0,80	0,00	Eigen waarde
1105	loods deuropening	2,50	0,00	Eigen waarde
1106	afzuiging drukkerij	4,50	0,00	Eigen waarde
1107	afzuiging afwerking	4,50	0,00	Eigen waarde
1108	Ciat afwerking	5,30	0,00	Eigen waarde
1109	Ciat kantoor	6,30	0,00	Eigen waarde
1110	Ciat drukkerij	5,30	0,00	Eigen waarde
1111	gasheftruck laden goederen	1,00	0,00	Eigen waarde
1112	gasheftruck laden afvalpapier	1,00	0,00	Eigen waarde
1113	gasheftruck lossen goederen	1,00	0,00	Eigen waarde
1114	afvoer goederen vrachtwagen	1,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
1055	Normale puntbron	0,00	360,00	8,20	--	12,50	Nee	Nee	Nee
1056	Normale puntbron	0,00	360,00	8,20	--	12,50	Nee	Nee	Nee
1057	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	--	12,00	Nee	Nee	Nee
1058	Normale puntbron	0,00	360,00	4,20	--	12,00	Nee	Nee	Nee
1059	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1060	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	19,80	Nee	Nee	Nee
1061	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	19,80	Nee	Nee	Nee
1062	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	19,80	Nee	Nee	Nee
1063	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	19,80	Nee	Nee	Nee
1064	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	19,80	Nee	Nee	Nee
1065	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	19,80	Nee	Nee	Nee
1066	Normale puntbron	0,00	360,00	17,80	--	24,30	Nee	Nee	Nee
1067	Normale puntbron	0,00	360,00	17,80	--	24,30	Nee	Nee	Nee
1068	Normale puntbron	0,00	360,00	17,80	--	24,30	Nee	Nee	Nee
1069	Normale puntbron	0,00	360,00	17,80	--	24,30	Nee	Nee	Nee
1070	Normale puntbron	0,00	360,00	17,80	--	24,30	Nee	Nee	Nee
1071	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1072	Normale puntbron	0,00	360,00	4,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1073	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	26,00	Nee	Nee	Nee
1074	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	26,00	Nee	Nee	Nee
1075	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	26,00	Nee	Nee	Nee
1076	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	26,00	Nee	Nee	Nee
1077	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	26,00	Nee	Nee	Nee
1078	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1079	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1080	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1081	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1082	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1083	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1084	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1085	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1086	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1087	Normale puntbron	0,00	360,00	4,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1088	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	27,00	30,00	Nee	Nee	Nee
1089	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	27,00	30,00	Nee	Nee	Nee
1090	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	27,00	30,00	Nee	Nee	Nee
1091	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	27,00	30,00	Nee	Nee	Nee
1092	Normale puntbron	0,00	360,00	6,50	--	--	Nee	Nee	Nee
1093	Normale puntbron	0,00	360,00	6,50	--	--	Nee	Nee	Nee
1094	Normale puntbron	0,00	360,00	6,50	--	--	Nee	Nee	Nee
1095	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1096	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1097	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1098	Normale puntbron	0,00	360,00	14,60	16,80	19,80	Nee	Nee	Nee
1099	Normale puntbron	0,00	360,00	14,60	16,80	19,80	Nee	Nee	Nee
1100	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1101	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1102	Normale puntbron	0,00	360,00	38,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1103	Normale puntbron	0,00	360,00	38,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1104	Normale puntbron	0,00	360,00	38,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1105	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Ja	Nee	Nee
1106	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1107	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1108	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1109	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1110	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1111	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1112	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1113	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1114	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	36,80	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
1055	67,50	74,90	88,80	97,80	95,20	102,10	102,00	95,00	85,50	0,00	0,00
1056	67,50	74,90	88,80	97,80	95,20	102,10	102,00	95,00	85,50	0,00	0,00
1057	74,90	80,60	87,20	93,00	98,50	101,50	98,80	92,50	84,00	0,00	0,00
1058	71,90	80,00	94,00	103,10	94,20	80,90	92,80	94,70	91,30	0,00	0,00
1059	77,00	89,80	103,90	102,10	100,30	100,80	98,10	94,70	88,80	0,00	0,00
1060	67,50	74,90	88,80	97,80	95,20	102,10	102,00	95,00	85,50	0,00	0,00
1061	67,50	74,90	88,80	97,80	95,20	102,10	102,00	95,00	85,50	0,00	0,00
1062	67,50	74,90	88,80	97,80	95,20	102,10	102,00	95,00	85,50	0,00	0,00
1063	67,50	74,90	88,80	97,80	95,20	102,10	102,00	95,00	85,50	0,00	0,00
1064	67,50	74,90	88,80	97,80	95,20	102,10	102,00	95,00	85,50	0,00	0,00
1065	67,50	74,90	88,80	97,80	95,20	102,10	102,00	95,00	85,50	0,00	0,00
1066	68,90	75,70	84,50	91,00	95,10	98,80	96,00	92,40	85,20	0,00	0,00
1067	68,90	75,70	84,50	91,00	95,10	98,80	96,00	92,40	85,20	0,00	0,00
1068	68,90	75,70	84,50	91,00	95,10	98,80	96,00	92,40	85,20	0,00	0,00
1069	68,90	75,70	84,50	91,00	95,10	98,80	96,00	92,40	85,20	0,00	0,00
1070	68,90	75,70	84,50	91,00	95,10	98,80	96,00	92,40	85,20	0,00	0,00
1071	70,80	81,70	92,10	95,50	100,70	104,70	103,90	96,50	87,00	0,00	0,00
1072	67,50	74,90	88,80	97,80	95,20	102,10	102,00	95,00	85,50	0,00	0,00
1073	75,60	86,60	92,50	95,70	97,70	101,60	100,10	93,90	87,50	0,00	0,00
1074	75,60	86,60	92,50	95,70	97,70	101,60	100,10	93,90	87,50	0,00	0,00
1075	75,60	86,60	92,50	95,70	97,70	101,60	100,10	93,90	87,50	0,00	0,00
1076	75,60	86,60	92,50	95,70	97,70	101,60	100,10	93,90	87,50	0,00	0,00
1077	75,60	86,60	92,50	95,70	97,70	101,60	100,10	93,90	87,50	0,00	0,00
1078	65,10	83,80	96,20	100,00	101,90	103,10	102,30	95,60	88,40	0,00	0,00
1079	75,80	84,00	89,10	93,40	96,00	97,80	99,10	104,20	109,10	0,00	0,00
1080	75,80	84,00	89,10	93,40	96,00	97,80	99,10	104,20	109,10	0,00	0,00
1081	65,30	79,50	88,80	94,30	97,70	100,80	103,70	103,60	101,30	0,00	0,00
1082	63,90	77,80	91,60	96,60	100,20	100,80	98,40	95,70	86,70	0,00	0,00
1083	74,70	85,40	94,40	100,10	103,80	104,30	104,60	98,80	91,30	0,00	0,00
1084	67,10	80,80	90,50	97,70	101,80	102,10	99,10	95,10	86,80	0,00	0,00
1085	66,50	78,60	90,50	98,70	95,80	97,50	95,80	91,40	85,70	0,00	0,00
1086	66,30	86,90	95,60	103,70	106,00	106,20	103,50	98,60	89,40	0,00	0,00
1087	67,50	74,90	88,80	97,80	95,20	102,10	102,00	95,00	85,50	0,00	0,00
1088	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
1089	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
1090	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
1091	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
1092	66,50	83,60	91,30	96,90	99,30	104,50	102,80	98,80	90,60	0,00	0,00
1093	66,50	83,60	91,30	96,90	99,30	104,50	102,80	98,80	90,60	0,00	0,00
1094	66,50	83,60	91,30	96,90	99,30	104,50	102,80	98,80	90,60	0,00	0,00
1095	63,00	84,00	86,00	88,00	92,00	99,00	96,00	90,00	82,00	0,00	0,00
1096	63,00	84,00	86,00	88,00	92,00	99,00	96,00	90,00	82,00	0,00	0,00
1097	63,00	84,00	86,00	88,00	92,00	99,00	96,00	90,00	82,00	0,00	0,00
1098	67,00	77,00	90,00	94,00	97,00	100,00	99,00	96,00	89,00	0,00	0,00
1099	67,00	77,00	90,00	94,00	97,00	100,00	99,00	96,00	89,00	0,00	0,00
1100	65,00	68,00	72,00	78,00	92,00	101,00	106,00	112,00	107,00	0,00	0,00
1101	65,00	68,00	72,00	78,00	92,00	101,00	106,00	112,00	107,00	0,00	0,00
1102	85,00	98,00	109,00	117,00	120,00	123,00	126,00	125,00	118,00	0,00	0,00
1103	85,00	98,00	109,00	117,00	120,00	123,00	126,00	125,00	118,00	0,00	0,00
1104	85,00	98,00	109,00	117,00	120,00	123,00	126,00	125,00	118,00	0,00	0,00
1105	53,80	73,80	78,80	83,80	85,80	90,80	88,80	83,80	75,80	0,00	0,00
1106	45,80	61,70	73,00	82,00	84,90	82,60	77,20	70,60	65,70	0,00	0,00
1107	40,70	56,80	66,80	74,10	76,30	75,20	71,50	64,40	57,40	0,00	0,00
1108	29,00	63,10	74,30	78,70	84,90	83,30	79,90	74,50	66,90	0,00	0,00
1109	29,00	63,10	74,30	78,70	84,90	83,30	79,90	74,50	66,90	0,00	0,00
1110	15,80	69,10	73,30	79,90	92,80	86,20	83,70	77,00	66,40	0,00	0,00
1111	37,30	64,90	86,10	87,80	91,30	91,80	90,00	84,20	75,70	0,00	0,00
1112	37,30	64,90	86,10	87,80	91,30	91,80	90,00	84,20	75,70	0,00	0,00
1113	37,30	64,90	86,10	87,80	91,30	91,80	90,00	84,20	75,70	0,00	0,00
1114	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1115	afvoer goederen vrachtwagen	1,00	0,00	Eigen waarde
1116	afvoer goederen vrachtwagen	1,00	0,00	Eigen waarde
1117	afvoer goederen vrachtwagen	1,00	0,00	Eigen waarde
1118	afvoer afvalpapier vrachtwagen	1,00	0,00	Eigen waarde
1119	afvoer afvalpapier vrachtwagen	1,00	0,00	Eigen waarde
1120	aanvoer goederen vrachtwagen	1,00	0,00	Eigen waarde
1121	aanvoer goederen vrachtwagen	1,00	0,00	Eigen waarde
1122	afvoer goederen bestelbussen	1,00	0,00	Eigen waarde
1123	afvoer goederen bestelbussen	1,00	0,00	Eigen waarde
1124	afvoer goederen bestelbussen	1,00	0,00	Eigen waarde
1125	afvoer goederen bestelbussen	1,00	0,00	Eigen waarde
1126	aanvoer goederen bus	1,00	0,00	Eigen waarde
1127	aanvoer goederen bus	1,00	0,00	Eigen waarde
1128	rooster compressor hoog	2,00	0,00	Eigen waarde
1129	rooster compressor laag	0,50	0,00	Eigen waarde
1130	rooster compressor laag	0,50	0,00	Eigen waarde
1131	deuropening Z-gevel	2,50	0,00	Eigen waarde
1132	deuropening Z-gevel	2,50	0,00	Eigen waarde
1133	schuifdeuropening Z-gevel	4,00	0,00	Eigen waarde
1134	kunststofstroken	6,00	0,00	Eigen waarde
1135	deuropening N-gevel	2,50	0,00	Eigen waarde
1136	deuropening N-gevel	2,50	0,00	Eigen waarde
1137	deuropening N-gevel	2,50	0,00	Eigen waarde
1138	deuropening N-gevel	2,50	0,00	Eigen waarde
1139	afzuiging w-gevel	4,00	0,00	Eigen waarde
1140	dak lichtstraten	8,10	0,00	Eigen waarde
1141	dak lichtstraten	8,10	0,00	Eigen waarde
1142	dak lichtstraten	8,10	0,00	Eigen waarde
1143	dak lichtstraten	8,10	0,00	Eigen waarde
1144	kraanrijden Liebherr	1,00	0,00	Eigen waarde
1145	kraanrijden Liebherr	1,00	0,00	Eigen waarde
1146	kraanrijden Liebherr	1,00	0,00	Eigen waarde
1147	Liebherr kraan zwenken	23,00	0,00	Eigen waarde
1148	Liebherr kraan hijsen/katrijd.	23,00	0,00	Eigen waarde
1149	portaalkraan rijden Bel	1,00	0,00	Eigen waarde
1150	portaalkraan rijden Bel	1,00	0,00	Eigen waarde
1151	portaalkraan rijden Bel	1,00	0,00	Eigen waarde
1152	portaalkraan rijden Bel	1,00	0,00	Eigen waarde
1153	portaalkraan hijsen/katrijden	15,00	0,00	Eigen waarde
1154	vrachtverkeer afvoer zuid	1,00	0,00	Eigen waarde
1155	vrachtverkeer afvoer zuid	1,00	0,00	Eigen waarde
1156	vrachtverkeer afvoer zuid	1,00	0,00	Eigen waarde
1157	vrachtverkeer aanvoer zuid	1,00	0,00	Eigen waarde
1158	vrachtverkeer aanvoer zuid	1,00	0,00	Eigen waarde
1159	vrachtverkeer aanvoer zuid	1,00	0,00	Eigen waarde
1160	vrachtverkeer aanvoer zuid	1,00	0,00	Eigen waarde
1161	electrische heftruck	1,00	0,00	Eigen waarde
1162	electrische heftruck	1,00	0,00	Eigen waarde
1163	vrachtverkeer afvoer noord	1,00	0,00	Eigen waarde
1164	vrachtverkeer afvoer noord	1,00	0,00	Eigen waarde
1165	vrachtverkeer afvoer noord	1,00	0,00	Eigen waarde
1166	vrachtverkeer afvoer noord	1,00	0,00	Eigen waarde
1167	vrachtverkeer aanvoer noord	1,00	0,00	Eigen waarde
1168	vrachtverkeer aanvoer noord	1,00	0,00	Eigen waarde
1169	vrachtverkeer aanvoer noord	1,00	0,00	Eigen waarde
1170	vrachtverkeer aanvoer noord	1,00	0,00	Eigen waarde
1171	vrachtverkeer aanvoer noord	1,00	0,00	Eigen waarde
1172	personenauto's	0,80	0,00	Eigen waarde
1173	personenauto's	0,80	0,00	Eigen waarde
1174	electrische heftruck noord	1,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
1115	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	36,80	Nee	Nee	Nee
1116	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	36,80	Nee	Nee	Nee
1117	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	36,80	Nee	Nee	Nee
1118	Normale puntbron	0,00	360,00	37,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1119	Normale puntbron	0,00	360,00	37,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1120	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1121	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1122	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	36,80	Nee	Nee	Nee
1123	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	36,80	Nee	Nee	Nee
1124	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	36,80	Nee	Nee	Nee
1125	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	36,80	Nee	Nee	Nee
1126	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1127	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1128	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1129	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1130	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1131	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Ja	Nee	Nee
1132	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Ja	Nee	Nee
1133	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Ja	Nee	Nee
1134	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Ja	Nee	Nee
1135	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Ja	Nee	Nee
1136	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Ja	Nee	Nee
1137	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Ja	Nee	Nee
1138	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Ja	Nee	Nee
1139	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	Ja	Nee	Nee
1140	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1141	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1142	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1143	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1144	Normale puntbron	0,00	360,00	15,60	--	--	Nee	Nee	Nee
1145	Normale puntbron	0,00	360,00	15,60	--	--	Nee	Nee	Nee
1146	Normale puntbron	0,00	360,00	15,60	--	--	Nee	Nee	Nee
1147	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1148	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	Ja	Nee	Nee
1149	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1150	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1151	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1152	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1153	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1154	Normale puntbron	0,00	360,00	31,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1155	Normale puntbron	0,00	360,00	31,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1156	Normale puntbron	0,00	360,00	31,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1157	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1158	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1159	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1160	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1161	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1162	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1163	Normale puntbron	0,00	360,00	30,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1164	Normale puntbron	0,00	360,00	30,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1165	Normale puntbron	0,00	360,00	30,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1166	Normale puntbron	0,00	360,00	30,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1167	Normale puntbron	0,00	360,00	34,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1168	Normale puntbron	0,00	360,00	34,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1169	Normale puntbron	0,00	360,00	34,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1170	Normale puntbron	0,00	360,00	34,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1171	Normale puntbron	0,00	360,00	34,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1172	Normale puntbron	0,00	360,00	17,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1173	Normale puntbron	0,00	360,00	17,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1174	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
1115	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	0,00	0,00
1116	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	0,00	0,00
1117	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	0,00	0,00
1118	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	0,00	0,00
1119	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	0,00	0,00
1120	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	0,00	0,00
1121	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	0,00	0,00
1122	55,00	66,00	79,00	89,00	94,00	95,00	93,00	87,00	77,00	0,00	0,00
1123	55,00	66,00	79,00	89,00	94,00	95,00	93,00	87,00	77,00	0,00	0,00
1124	55,00	66,00	79,00	89,00	94,00	95,00	93,00	87,00	77,00	0,00	0,00
1125	55,00	66,00	79,00	89,00	94,00	95,00	93,00	87,00	77,00	0,00	0,00
1126	55,00	66,00	79,00	89,00	94,00	95,00	93,00	87,00	77,00	0,00	0,00
1127	55,00	66,00	79,00	89,00	94,00	95,00	93,00	87,00	77,00	0,00	0,00
1128	40,20	51,00	58,80	62,90	69,10	67,10	71,30	69,80	68,60	0,00	0,00
1129	46,60	66,80	75,50	77,90	76,60	79,40	79,40	78,20	74,80	0,00	0,00
1130	46,60	66,80	75,50	77,90	76,60	79,40	79,40	78,20	74,80	0,00	0,00
1131	47,30	54,00	64,00	71,40	79,10	84,50	86,00	82,10	75,00	0,00	0,00
1132	43,70	50,40	60,40	67,80	75,50	80,90	82,40	78,50	71,40	0,00	0,00
1133	49,20	55,90	65,90	73,30	81,00	86,40	87,90	84,00	76,90	0,00	0,00
1134	38,50	43,20	52,20	58,60	57,30	60,70	56,20	50,30	43,20	0,00	0,00
1135	46,50	53,20	63,20	70,60	78,30	83,70	85,20	81,30	74,20	0,00	0,00
1136	43,20	49,90	59,90	67,30	75,00	80,40	81,90	78,00	70,90	0,00	0,00
1137	46,80	53,20	63,50	70,90	78,60	84,00	86,50	81,60	74,50	0,00	0,00
1138	43,20	49,90	59,90	67,30	75,00	80,40	81,90	78,00	70,90	0,00	0,00
1139	57,70	66,00	89,50	94,80	96,20	98,90	94,60	86,40	76,90	0,00	0,00
1140	43,20	46,90	53,90	58,30	65,00	61,40	54,90	53,00	45,90	0,00	0,00
1141	43,20	46,90	53,90	58,30	65,00	61,40	54,90	53,00	45,90	0,00	0,00
1142	43,20	46,90	53,90	58,30	65,00	61,40	54,90	53,00	45,90	0,00	0,00
1143	43,20	46,90	53,90	58,30	65,00	61,40	54,90	53,00	45,90	0,00	0,00
1144	55,90	69,40	75,00	81,70	87,00	90,50	99,50	106,60	101,00	0,00	0,00
1145	55,90	69,40	75,00	81,70	87,00	90,50	99,50	106,60	101,00	0,00	0,00
1146	55,90	69,40	75,00	81,70	87,00	90,50	99,50	106,60	101,00	0,00	0,00
1147	57,00	68,80	72,60	80,00	90,20	94,30	92,70	83,10	71,10	0,00	0,00
1148	59,40	68,90	82,00	84,80	91,90	91,70	90,80	84,80	79,30	0,00	0,00
1149	45,00	50,00	63,20	69,10	79,40	84,70	89,20	91,20	67,60	0,00	0,00
1150	45,00	50,00	63,20	69,10	79,40	84,70	89,20	91,20	67,60	0,00	0,00
1151	45,00	50,00	63,20	69,10	79,40	84,70	89,20	91,20	67,60	0,00	0,00
1152	45,00	50,00	63,20	69,10	79,40	84,70	89,20	91,20	67,60	0,00	0,00
1153	68,20	69,30	75,40	80,40	89,50	90,20	86,50	84,10	69,20	0,00	0,00
1154	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
1155	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
1156	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
1157	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
1158	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
1159	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
1160	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
1161	49,50	58,50	71,30	74,80	84,20	88,80	82,70	80,90	72,70	0,00	0,00
1162	49,50	58,50	71,30	74,80	84,20	88,80	82,70	80,90	72,70	0,00	0,00
1163	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
1164	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
1165	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
1166	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
1167	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
1168	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
1169	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
1170	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
1171	66,00	81,00	88,00	96,00	97,00	99,00	97,00	89,00	83,00	0,00	0,00
1172	62,00	72,00	77,00	80,00	81,00	84,00	82,00	80,00	72,00	0,00	0,00
1173	62,00	72,00	77,00	80,00	81,00	84,00	82,00	80,00	72,00	0,00	0,00
1174	49,50	58,50	71,30	74,80	84,20	88,80	82,70	80,90	72,70	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1175	electrische heftruck noord	1,00	0,00	Eigen waarde
1176	op-aflieren container	1,00	0,00	Eigen waarde
1177	deuropening uitbreiding zuid	2,50	0,00	Eigen waarde
1178	deuropening uitbreiding noord	2,50	0,00	Eigen waarde
1179	deuropening uitbreiding noord	2,50	0,00	Eigen waarde
006	metaalbewerking medewerker 1 aan de kade	3,60	0,63	Relatief
008	metaalbewerking medewerker 3 aan de kade	3,60	0,86	Relatief
007	metaalbewerking medewerker 2 aan de kade	3,60	0,76	Relatief
013	rijden heftruck	0,75	0,68	Relatief
014	rijden heftruck	0,75	0,68	Relatief
015	rijden heftruck	0,75	0,67	Relatief
016	rijden heftruck	0,75	0,66	Relatief
017	rijden heftruck	0,75	0,67	Relatief
018	rijden heftruck	0,75	0,70	Relatief
019	rijden mobiele kraan	1,20	0,71	Relatief
020	rijden mobiele kraan	1,20	0,69	Relatief
021	rijden mobiele kraan	1,20	0,69	Relatief
022	lasafzuiging	5,00	0,68	Relatief
010	manoeuvreren personenwagen	0,75	0,64	Relatief
012	manoeuvreren vrachtwagen	0,75	0,67	Relatief
028	rijden heftruck	0,75	0,91	Relatief
029	rijden heftruck	0,75	0,89	Relatief
030	rijden mobiele kraan	1,20	0,92	Relatief
025	manoeuvreren personenwagen	0,75	0,87	Relatief
027	manoeuvreren vrachtwagen	0,75	0,90	Relatief
023	Uitstraling dak bedrijfshal 2	7,00	0,81	Relatief
023	Uitstraling dak bedrijfshal 2	7,00	0,80	Relatief
023	Uitstraling dak bedrijfshal 2	7,00	0,87	Relatief
023	Uitstraling dak bedrijfshal 2	7,00	0,85	Relatief
036	rijden heftruck	0,75	0,98	Relatief
037	rijden heftruck	0,75	0,96	Relatief
038	rijden mobiele kraan	1,20	0,95	Relatief
035	manoeuvreren vrachtwagen	0,75	0,93	Relatief
033	manoeuvreren personenwagen	0,75	0,93	Relatief
031	Uitstraling dak bedrijfshal 3	6,50	1,02	Relatief
031	Uitstraling dak bedrijfshal 3	6,50	1,00	Relatief
031	Uitstraling dak bedrijfshal 3	6,50	1,05	Relatief
031	Uitstraling dak bedrijfshal 3	6,50	1,03	Relatief
1201	Vrachtwagen aanvoer schroot	1,00	0,00	Eigen waarde
1202	Vrachtwagen aanvoer voor schip	1,00	0,00	Eigen waarde
1203	Vrachtwagen aanvoer schroot	1,00	0,00	Eigen waarde
1204	Vrachtwagen aanvoer voor schip	1,00	0,00	Eigen waarde
1205	Vrachtwagen aanvoer schroot	1,00	0,00	Eigen waarde
1206	Vrachtwagen aanvoer voor schip	1,00	0,00	Eigen waarde
1207	Vrachtwagen aanvoer schroot	1,00	0,00	Eigen waarde
1208	Vrachtwagen aanvoer voor schip	1,00	0,00	Eigen waarde
1209	Vrachtwagen aanvoer schroot	1,00	0,00	Eigen waarde
1210	Vrachtwagen aanvoer voor schip	1,00	0,00	Eigen waarde
1211	Electrische kraan op-overslag	1,00	0,00	Eigen waarde
1212	Electrische kraan op-overslag	1,00	0,00	Eigen waarde
1213	Stort schroot vrachtw in schip	1,00	0,00	Eigen waarde
1204	Vrachtwagen aanvoer voor schip	1,00	0,00	Eigen waarde
1205	Vrachtwagen aanvoer schroot	1,00	0,00	Eigen waarde
1215	personenwagens	0,80	0,00	Eigen waarde
1216	Afzuigunit	1,00	9,00	Eigen waarde
1217	Afzuigunit	1,00	9,00	Eigen waarde
1218	Askamp Zeilmakerij	5,00	0,00	Eigen waarde
1223	Kooiman	5,00	0,00	Eigen waarde
1222	Kooiman	5,00	0,00	Eigen waarde
1226	Hal 1, zw, deel 7, st.1-9	4,30	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
1175	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1176	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	Nee	Nee	Nee
1177	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Ja	Nee	Nee
1178	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Ja	Nee	Nee
1179	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Ja	Nee	Nee
006	Normale puntbron	0,00	360,00	3,98	3,98	--	Nee	Nee	Nee
008	Normale puntbron	0,00	360,00	3,98	--	--	Nee	Nee	Nee
007	Normale puntbron	0,00	360,00	3,98	--	--	Nee	Nee	Nee
013	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee
014	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee
015	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee
016	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee
017	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee
018	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee
019	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee
020	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee
021	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee
022	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	9,03	--	Nee	Nee	Nee
010	Normale puntbron	0,00	360,00	28,49	--	--	Nee	Nee	Nee
012	Normale puntbron	0,00	360,00	31,76	--	--	Nee	Nee	Nee
028	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee
029	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee
030	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee
025	Normale puntbron	0,00	360,00	28,49	--	--	Nee	Nee	Nee
027	Normale puntbron	0,00	360,00	31,76	--	--	Nee	Nee	Nee
023	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee
023	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee
023	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee
023	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee
036	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee
037	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee
038	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee
035	Normale puntbron	0,00	360,00	31,76	--	--	Nee	Nee	Nee
033	Normale puntbron	0,00	360,00	28,49	--	--	Nee	Nee	Nee
031	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee
031	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee
031	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee
1201	Normale puntbron	0,00	360,00	20,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1202	Normale puntbron	0,00	360,00	19,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1203	Normale puntbron	0,00	360,00	20,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1204	Normale puntbron	0,00	360,00	19,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1205	Normale puntbron	0,00	360,00	20,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1206	Normale puntbron	0,00	360,00	19,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1207	Normale puntbron	0,00	360,00	20,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1208	Normale puntbron	0,00	360,00	19,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1209	Normale puntbron	0,00	360,00	20,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1210	Normale puntbron	0,00	360,00	19,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1211	Normale puntbron	0,00	360,00	4,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1212	Normale puntbron	0,00	360,00	4,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1213	Normale puntbron	0,00	360,00	35,40	--	--	Nee	Nee	Nee
1204	Normale puntbron	0,00	360,00	19,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1205	Normale puntbron	0,00	360,00	20,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1215	Normale puntbron	0,00	360,00	19,50	25,00	--	Nee	Nee	Nee
1216	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	6,00	--	Nee	Nee	Nee
1217	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	6,00	--	Nee	Nee	Nee
1218	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	Ja	Nee	Nee
1223	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1222	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
1226	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
1175	49,50	58,50	71,30	74,80	84,20	88,80	82,70	80,90	72,70	0,00	0,00
1176	67,00	77,00	90,00	94,00	97,00	100,00	99,00	96,00	89,00	0,00	0,00
1177	47,30	54,00	64,00	71,40	79,10	84,50	86,00	82,10	75,00	0,00	0,00
1178	43,70	50,40	60,40	67,80	75,50	80,90	82,40	78,50	71,40	0,00	0,00
1179	47,00	53,70	63,70	71,10	78,80	84,20	85,70	81,80	74,70	0,00	0,00
006	0,00	65,00	75,00	81,00	85,00	89,00	87,00	84,00	78,00	0,00	0,00
008	0,00	65,00	75,00	81,00	85,00	89,00	87,00	84,00	78,00	0,00	0,00
007	0,00	65,00	75,00	81,00	85,00	89,00	87,00	84,00	78,00	0,00	0,00
013	62,20	81,60	88,70	86,10	91,80	94,70	95,30	85,40	79,50	0,00	0,00
014	62,20	81,60	88,70	86,10	91,80	94,70	95,30	85,40	79,50	0,00	0,00
015	62,20	81,60	88,70	86,10	91,80	94,70	95,30	85,40	79,50	0,00	0,00
016	62,20	81,60	88,70	86,10	91,80	94,70	95,30	85,40	79,50	0,00	0,00
017	62,20	81,60	88,70	86,10	91,80	94,70	95,30	85,40	79,50	0,00	0,00
018	62,20	81,60	88,70	86,10	91,80	94,70	95,30	85,40	79,50	0,00	0,00
019	56,40	82,40	95,80	94,40	96,70	102,60	102,50	94,60	82,20	0,00	0,00
020	56,40	82,40	95,80	94,40	96,70	102,60	102,50	94,60	82,20	0,00	0,00
022	22,00	41,70	54,50	63,00	73,00	71,90	69,60	68,70	0,00	0,00	0,00
010	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	0,00	0,00
012	59,70	71,50	81,70	88,20	92,20	97,70	100,20	89,20	80,20	0,00	0,00
028	62,20	81,60	88,70	86,10	91,80	94,70	95,30	85,40	79,50	0,00	0,00
029	62,20	81,60	88,70	86,10	91,80	94,70	95,30	85,40	79,50	0,00	0,00
030	56,40	82,40	95,80	94,40	96,70	102,60	102,50	94,60	82,20	0,00	0,00
025	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	0,00	0,00
027	59,70	71,50	81,70	88,20	92,20	97,70	100,20	89,20	80,20	0,00	0,00
023	--	--	61,91	55,51	48,61	50,31	53,71	44,31	--	0,00	0,00
023	--	--	61,91	55,51	48,61	50,31	53,71	44,31	--	0,00	0,00
023	--	--	61,91	55,51	48,61	50,31	53,71	44,31	--	0,00	0,00
023	--	--	61,91	55,51	48,61	50,31	53,71	44,31	--	0,00	0,00
036	62,20	81,60	88,70	86,10	91,80	94,70	95,30	85,40	79,50	0,00	0,00
037	62,20	81,60	88,70	86,10	91,80	94,70	95,30	85,40	79,50	0,00	0,00
038	56,40	82,40	95,80	94,40	96,70	102,60	102,50	94,60	82,20	0,00	0,00
035	59,70	71,50	81,70	88,20	92,20	97,70	100,20	89,20	80,20	0,00	0,00
033	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	0,00	0,00
031	--	--	59,70	53,30	46,40	48,10	51,50	42,10	--	0,00	0,00
031	--	--	59,70	53,30	46,40	48,10	51,50	42,10	--	0,00	0,00
031	--	--	59,70	53,30	46,40	48,10	51,50	42,10	--	0,00	0,00
1201	67,00	82,00	89,00	96,00	98,00	101,00	98,00	90,00	83,00	0,00	0,00
1202	67,00	82,00	89,00	96,00	98,00	101,00	98,00	90,00	83,00	0,00	0,00
1203	67,00	82,00	89,00	96,00	98,00	101,00	98,00	90,00	83,00	0,00	0,00
1204	67,00	82,00	89,00	96,00	98,00	101,00	98,00	90,00	83,00	0,00	0,00
1205	67,00	82,00	89,00	96,00	98,00	101,00	98,00	90,00	83,00	0,00	0,00
1206	67,00	82,00	89,00	96,00	98,00	101,00	98,00	90,00	83,00	0,00	0,00
1207	67,00	82,00	89,00	96,00	98,00	101,00	98,00	90,00	83,00	0,00	0,00
1208	67,00	82,00	89,00	96,00	98,00	101,00	98,00	90,00	83,00	0,00	0,00
1209	67,00	82,00	89,00	96,00	98,00	101,00	98,00	90,00	83,00	0,00	0,00
1210	67,00	82,00	89,00	96,00	98,00	101,00	98,00	90,00	83,00	0,00	0,00
1211	71,90	75,10	90,20	94,10	96,00	96,00	94,60	89,70	80,00	0,00	0,00
1212	71,90	75,10	90,20	94,10	96,00	96,00	94,60	89,70	80,00	0,00	0,00
1213	85,00	97,60	108,80	117,20	120,10	123,50	126,40	124,80	118,00	0,00	0,00
1204	67,00	82,00	89,00	96,00	98,00	101,00	98,00	90,00	83,00	0,00	0,00
1205	67,00	82,00	89,00	96,00	98,00	101,00	98,00	90,00	83,00	0,00	0,00
1215	0,00	73,80	87,90	88,40	91,80	94,00	93,20	90,00	82,90	0,00	0,00
1216	0,00	0,00	56,70	63,90	67,60	66,80	63,80	63,10	57,30	0,00	0,00
1217	0,00	0,00	56,70	63,90	67,60	66,80	63,80	63,10	57,30	0,00	0,00
1218	65,30	70,30	75,30	79,30	83,30	84,30	82,30	81,30	79,30	0,00	0,00
1223	61,30	66,30	71,30	75,30	79,30	80,30	79,30	77,30	75,30	0,00	0,00
1222	61,30	66,30	71,30	75,30	79,30	80,30	79,30	77,30	75,30	0,00	0,00
1226	47,10	59,70	59,00	57,00	52,50	47,10	41,70	37,00	30,40	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1227	Hal 1, nw, deel 7, st.P-R	4,00	0,00	Eigen waarde
1228	Hal 1, nw, deel 6, st.M-P	4,00	0,00	Eigen waarde
1229	Hal 1, nw, deel 1, st.A-M	4,00	0,00	Eigen waarde
1230	Hal 1, nw, deel 1, st.A-M	4,00	0,00	Eigen waarde
1231	Hal 1, nw, deel 1, st.A-M	4,00	0,00	Eigen waarde
1232	Hal 1, no, deel 1, st.1-3	4,30	0,00	Eigen waarde
1233	Hal 1, no, deel 2, st.3-5	4,30	0,00	Eigen waarde
1234	Hal 1, no, deel 3, st.5-9	4,30	0,00	Eigen waarde
1235	Hal 1, no, deel 3, st.5-9	4,30	0,00	Eigen waarde
1236	Hal 1, zo, deel 3, st.A-B	4,00	0,00	Eigen waarde
1237	Hal 2, no, deel 1, st.9-13	5,30	0,00	Eigen waarde
1238	Hal 2, zw, deel 1, st.A-A/B	4,70	0,00	Eigen waarde
1239	Hal 2, no, deel 1, st.13-17	5,30	0,00	Eigen waarde
1240	Hal 2, zo, deel 1, st.A-N	4,70	0,00	Eigen waarde
1241	Hal 2, zo, deel 1, st.A-N	4,70	0,00	Eigen waarde
1242	Hal 2, zo, deel 1, st.A-N	4,70	0,00	Eigen waarde
1243	Hal 2, zo, deel 3, st.N-R	4,70	0,00	Eigen waarde
1244	Hal 3, no, st.17-26	5,30	0,00	Eigen waarde
1245	Hal 3, zo, st.R-Z	4,70	0,00	Eigen waarde
1246	Hal 3, zo, st.R-Z	4,70	0,00	Eigen waarde
1247	Hal 3, zw, st.17-22	5,30	0,00	Eigen waarde
1248	Hal 2, zw, deel 3, st.16/17-17	4,70	0,00	Eigen waarde
1249	Hal 2, zw, deel 3, st.9-16/17	4,70	0,00	Eigen waarde
1250	Hal 2, nw, deel 3, st.R-U	4,70	0,00	Eigen waarde
1251	Dak hal 1, deel 7, st.1-9 P-R	0,10	6,50	Eigen waarde
1252	Dak hal 1, deel 7, st.1-9 P-R	0,10	6,50	Eigen waarde
1253	Dak hal 1, deel 7, st.1-9 P-R	0,10	6,50	Eigen waarde
1254	Dak hal 1, deel 7, st.1-9 P-R	0,10	6,50	Eigen waarde
1255	Dak hal 1, deel 6, st.1-9 M-P	0,10	6,50	Eigen waarde
1256	Dak hal 1, deel 6, st.1-9 M-P	0,10	6,50	Eigen waarde
1257	Dak hal 1, deel 6, st.1-9 M-P	0,10	6,50	Eigen waarde
1258	Dak hal 1, deel 6, st.1-9 M-P	0,10	6,50	Eigen waarde
1259	Dak hal 1, deel 1, st.1-3 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1260	Dak hal 1, deel 6, st.1-9 M-P	0,10	6,50	Eigen waarde
1261	Dak hal 1, deel 6, st.1-9 M-P	0,10	6,50	Eigen waarde
1262	Dak hal 1, deel 1, st.1-3 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1263	Dak hal 1, deel 1, st.1-3 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1264	Dak hal 1, deel 1, st.1-3 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1265	Dak hal 1, deel 2, st.3-5 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1266	Dak hal 1, deel 2, st.3-5 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1267	Dak hal 1, deel 2, st.3-5 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1268	Dak hal 1, deel 2, st.3-5 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1269	Dak hal 1, deel 5, st.5-9 I-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1270	Dak hal 1, deel 5, st.5-9 I-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1271	Dak hal 1, deel 5, st.5-9 I-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1272	Dak hal 1, deel 5, st.5-9 I-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1273	Dak hal 1, deel 1, st.1-3 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1274	Dak hal 1, deel 2, st.3-5 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1275	Dak hal 1, deel 1, st.1-3 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1276	Dak hal 1, deel 2, st.3-5 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1277	Dak hal 1, deel 4, st.5-9 E-I	0,10	6,50	Eigen waarde
1278	Dak hal 1, deel 4, st.5-9 E-I	0,10	6,50	Eigen waarde
1279	Dak hal 1, deel 4, st.5-9 E-I	0,10	6,50	Eigen waarde
1280	Dak hal 1, deel 4, st.5-9 E-I	0,10	6,50	Eigen waarde
1281	Dak hal 1, deel 3, st.5-9 A-E	0,10	6,50	Eigen waarde
1282	Dak hal 1, deel 3, st.5-9 A-E	0,10	6,50	Eigen waarde
1283	Dak hal 1, deel 3, st.5-9 A-E	0,10	6,50	Eigen waarde
1284	Dak hal 1, deel 3, st.5-9 A-E	0,10	6,50	Eigen waarde
1285	Dak hal 1, deel 1, st.1-3 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1286	Dak hal 1, deel 1, st.1-3 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
1227	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1228	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1229	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1230	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1231	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1232	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1233	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1234	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1235	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1236	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1237	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1238	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1239	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1240	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1241	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1242	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1243	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1244	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1245	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1246	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1247	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1248	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1249	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1250	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1251	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1252	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1253	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1254	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1255	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1256	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1257	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1258	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1259	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1260	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1261	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1262	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1263	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1264	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1265	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1266	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1267	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1268	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1269	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1270	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1271	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1272	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1273	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1274	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1275	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1276	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1277	Normale puntbron	0,00	360,00	1,70	0,40	1,40	Nee	Nee	Nee
1278	Normale puntbron	0,00	360,00	1,70	0,40	1,40	Nee	Nee	Nee
1279	Normale puntbron	0,00	360,00	1,70	0,40	1,40	Nee	Nee	Nee
1280	Normale puntbron	0,00	360,00	1,70	0,40	1,40	Nee	Nee	Nee
1281	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1282	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1283	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1284	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1285	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1286	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
1227	41,30	53,90	53,20	51,20	46,60	41,30	35,80	31,10	24,50	0,00	0,00
1228	49,90	60,00	61,40	60,40	52,90	48,10	43,10	41,30	38,30	0,00	0,00
1229	59,70	67,80	69,10	71,60	63,80	57,70	51,00	48,30	46,20	0,00	0,00
1230	59,70	67,80	69,10	71,60	63,80	57,70	51,00	48,30	46,20	0,00	0,00
1231	59,70	67,80	69,10	71,60	63,80	57,70	51,00	48,30	46,20	0,00	0,00
1232	57,00	65,10	66,40	68,80	60,70	54,70	47,50	43,80	39,90	0,00	0,00
1233	59,20	69,80	70,00	73,20	65,00	58,30	50,20	46,40	41,80	0,00	0,00
1234	54,00	75,10	75,50	74,40	62,10	55,20	44,70	40,00	33,90	0,00	0,00
1235	54,00	75,10	75,50	74,40	62,10	55,20	44,70	40,00	33,90	0,00	0,00
1236	48,50	69,60	70,00	68,90	56,60	49,70	39,20	34,50	28,40	0,00	0,00
1237	50,80	64,70	66,50	69,90	62,70	59,10	51,20	47,00	36,10	0,00	0,00
1238	42,20	56,10	57,90	61,30	54,00	50,50	42,60	38,40	27,50	0,00	0,00
1239	50,60	64,50	66,30	69,70	62,50	58,90	51,00	46,80	35,90	0,00	0,00
1240	48,60	62,50	64,30	67,70	60,50	56,90	49,00	44,80	33,90	0,00	0,00
1241	48,60	62,50	64,30	67,70	60,50	56,90	49,00	44,80	33,90	0,00	0,00
1242	48,60	62,50	64,30	67,70	60,50	56,90	49,00	44,80	33,90	0,00	0,00
1243	42,70	50,30	51,50	52,20	45,00	40,40	33,60	31,10	21,30	0,00	0,00
1244	59,00	76,70	76,90	78,90	70,90	64,40	54,00	49,30	43,80	0,00	0,00
1245	33,70	56,40	61,60	68,60	66,60	59,20	47,40	39,60	32,20	0,00	0,00
1246	33,70	56,40	61,60	68,60	66,60	59,20	47,40	39,60	32,20	0,00	0,00
1247	55,90	73,60	73,80	75,90	68,40	61,80	52,20	48,90	45,80	0,00	0,00
1248	31,10	38,70	39,90	40,60	33,40	28,80	22,00	19,50	9,70	0,00	0,00
1249	44,90	52,50	53,70	54,40	47,20	42,60	35,80	33,30	23,50	0,00	0,00
1250	41,90	49,50	50,70	51,40	44,20	39,60	32,80	30,30	20,50	0,00	0,00
1251	39,70	50,30	49,60	45,60	39,50	31,60	29,60	24,50	17,70	0,00	0,00
1252	39,70	50,30	49,60	45,60	39,50	31,60	29,60	24,50	17,70	0,00	0,00
1253	39,70	50,30	49,60	45,60	39,50	31,60	29,60	24,50	17,70	0,00	0,00
1254	39,70	50,30	49,60	45,60	39,50	31,60	29,60	24,50	17,70	0,00	0,00
1255	45,80	53,90	55,20	52,20	42,10	34,70	31,80	27,30	21,00	0,00	0,00
1256	45,80	53,90	55,20	52,20	42,10	34,70	31,80	27,30	21,00	0,00	0,00
1257	45,80	53,90	55,20	52,20	42,10	34,70	31,80	27,30	21,00	0,00	0,00
1258	45,80	53,90	55,20	52,20	42,10	34,70	31,80	27,30	21,00	0,00	0,00
1259	51,90	58,10	59,40	59,80	50,20	41,60	37,80	33,80	29,70	0,00	0,00
1260	45,80	53,90	55,20	52,20	42,10	34,70	31,80	27,30	21,00	0,00	0,00
1261	45,80	53,90	55,20	52,20	42,10	34,70	31,80	27,30	21,00	0,00	0,00
1262	51,90	58,10	59,40	59,80	50,20	41,60	37,80	33,80	29,70	0,00	0,00
1263	51,90	58,10	59,40	59,80	50,20	41,60	37,80	33,80	29,70	0,00	0,00
1264	51,90	58,10	59,40	59,80	50,20	41,60	37,80	33,80	29,70	0,00	0,00
1265	53,50	62,20	62,40	63,60	53,80	44,60	39,90	35,80	31,00	0,00	0,00
1266	53,50	62,20	62,40	63,60	53,80	44,60	39,90	35,80	31,00	0,00	0,00
1267	53,50	62,20	62,40	63,60	53,80	44,60	39,90	35,80	31,00	0,00	0,00
1268	53,50	62,20	62,40	63,60	53,80	44,60	39,90	35,80	31,00	0,00	0,00
1269	48,00	56,10	58,50	58,30	48,30	39,20	34,40	30,90	24,00	0,00	0,00
1270	48,00	56,10	58,50	58,30	48,30	39,20	34,40	30,90	24,00	0,00	0,00
1271	48,00	56,10	58,50	58,30	48,30	39,20	34,40	30,90	24,00	0,00	0,00
1272	48,00	56,10	58,50	58,30	48,30	39,20	34,40	30,90	24,00	0,00	0,00
1273	51,90	58,10	59,40	59,80	50,20	41,60	37,80	33,80	29,70	0,00	0,00
1274	53,50	62,20	62,40	63,60	53,80	44,60	39,90	35,80	31,00	0,00	0,00
1275	51,90	58,10	59,40	59,80	50,20	41,60	37,80	33,80	29,70	0,00	0,00
1276	53,50	62,20	62,40	63,60	53,80	44,60	39,90	35,80	31,00	0,00	0,00
1277	50,10	65,80	66,00	66,10	56,50	47,40	40,50	35,40	29,70	0,00	0,00
1278	50,10	65,80	66,00	66,10	56,50	47,40	40,50	35,40	29,70	0,00	0,00
1279	50,10	65,80	66,00	66,10	56,50	47,40	40,50	35,40	29,70	0,00	0,00
1280	50,10	65,80	66,00	66,10	56,50	47,40	40,50	35,40	29,70	0,00	0,00
1281	53,00	72,10	72,50	69,50	55,60	46,10	39,10	34,00	27,70	0,00	0,00
1282	53,00	72,10	72,50	69,50	55,60	46,10	39,10	34,00	27,70	0,00	0,00
1283	53,00	72,10	72,50	69,50	55,60	46,10	39,10	34,00	27,70	0,00	0,00
1284	53,00	72,10	72,50	69,50	55,60	46,10	39,10	34,00	27,70	0,00	0,00
1285	51,90	58,10	59,40	59,80	50,20	41,60	37,80	33,80	29,70	0,00	0,00
1286	51,90	58,10	59,40	59,80	50,20	41,60	37,80	33,80	29,70	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1287	Dak hal 1, deel 1, st.1-3 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1288	Dak hal 1, deel 1, st.1-3 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1289	Dak hal 1, deel 1, st.1-3 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1290	Dak hal 1, deel 1, st.1-3 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1291	Dak hal 1, deel 2, st.3-5 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1292	Dak hal 1, deel 2, st.3-5 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1293	Dak hal 1, deel 2, st.3-5 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1294	Dak hal 1, deel 2, st.3-5 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1295	Dak hal 1, deel 2, st.3-5 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1296	Dak hal 1, deel 2, st.3-5 A-M	0,10	6,50	Eigen waarde
1297	Dak hal 2, deel 2, st.9-13 E-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1298	Dak hal 2, deel 2, st.9-13 E-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1299	Dak hal 2, deel 2, st.9-13 E-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1300	Dak hal 2, deel 2, st.9-13 E-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1301	Dak hal 2, deel 2, st.9-13 E-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1302	Dak hal 2, deel 2, st.9-13 E-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1303	Dak hal 2, deel 2, st.9-13 E-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1304	Dak hal 2, deel 2, st.9-13 E-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1305	Dak hal 2, deel 2, st.9-13 E-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1306	Dak hal 2, deel 2, st.9-13 E-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1307	Dak hal 2, deel 1, st.9-13 B-E	0,10	8,10	Eigen waarde
1308	Dak hal 2, deel 1, st.9-13 B-E	0,10	8,10	Eigen waarde
1309	Dak hal 2, deel 1, st.9-13 B-E	0,10	8,10	Eigen waarde
1310	Dak hal 2, deel 1, st.9-13 B-E	0,10	8,10	Eigen waarde
1311	Dak hal 2, deel 1, st.13-17 A-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1312	Dak hal 2, deel 1, st.13-17 A-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1313	Dak hal 2, deel 1, st.13-17 A-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1314	Dak hal 2, deel 1, st.13-17 A-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1315	Dak hal 2, deel 1, st.13-17 A-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1316	Dak hal 2, deel 1, st.13-17 A-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1317	Dak hal 2, deel 1, st.13-17 A-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1318	Dak hal 2, deel 1, st.13-17 A-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1319	Dak hal 2, deel 1, st.13-17 A-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1320	Dak hal 2, deel 1, st.13-17 A-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1321	Dak hal 2, deel 1, st.13-17 A-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1322	Dak hal 2, deel 1, st.13-17 A-N	0,10	8,10	Eigen waarde
1323	Dak hal 2, deel 3, st.9-17 N-U	0,10	8,10	Eigen waarde
1324	Dak hal 2, deel 3, st.9-17 N-U	0,10	8,10	Eigen waarde
1325	Dak hal 2, deel 3, st.9-17 N-U	0,10	8,10	Eigen waarde
1326	Dak hal 2, deel 3, st.9-17 N-U	0,10	8,10	Eigen waarde
1327	Dak hal 2, deel 3, st.9-17 N-U	0,10	8,10	Eigen waarde
1328	Dak hal 2, deel 3, st.9-17 N-U	0,10	8,10	Eigen waarde
1329	Dak hal 2, deel 3, st.9-17 N-U	0,10	8,10	Eigen waarde
1330	Dak hal 2, deel 3, st.9-17 N-U	0,10	8,10	Eigen waarde
1331	Dak hal 2, deel 3, st.9-17 N-U	0,10	8,10	Eigen waarde
1332	Dak hal 2, deel 3, st.9-17 N-U	0,10	8,10	Eigen waarde
1333	Dak hal 3, st.17-26 R-X/Z	0,10	8,00	Eigen waarde
1334	Dak hal 3, st.17-26 R-X/Z	0,10	8,00	Eigen waarde
1335	Dak hal 3, st.17-26 R-X/Z	0,10	8,00	Eigen waarde
1336	Dak hal 3, st.17-26 R-X/Z	0,10	8,00	Eigen waarde
1337	Dak hal 3, st.17-26 R-X/Z	0,10	8,00	Eigen waarde
1338	Dak hal 3, st.17-26 R-X/Z	0,10	8,00	Eigen waarde
1339	Dak hal 3, st.17-26 R-X/Z	0,10	8,00	Eigen waarde
1340	Ohd(1) dicht, hal 1, zw, st.7-9	3,00	0,00	Eigen waarde
1341	Ohd(2) dicht, hal 1, zw, st.7-9	3,00	0,00	Eigen waarde
1342	Ohd(1) open, hal 1, zw, st.7-9	3,00	0,00	Eigen waarde
1343	Ohd(2) open, hal 1, zw, st.7-9	3,00	0,00	Eigen waarde
1344	Ohd(3) dicht, hal 1, nw, st.P-Q	3,00	0,00	Eigen waarde
1345	Ohd(3) open, hal 1, nw, st.P-Q	3,00	0,00	Eigen waarde
1346	Ohd(4) dicht, hal 1, nw, st.M-N	3,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
1287	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1288	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1289	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1290	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1291	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1292	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1293	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1294	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1295	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1296	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1297	Normale puntbron	0,00	360,00	1,70	0,40	1,40	Nee	Nee	Nee
1298	Normale puntbron	0,00	360,00	1,70	0,40	1,40	Nee	Nee	Nee
1299	Normale puntbron	0,00	360,00	1,70	0,40	1,40	Nee	Nee	Nee
1300	Normale puntbron	0,00	360,00	1,70	0,40	1,40	Nee	Nee	Nee
1301	Normale puntbron	0,00	360,00	1,70	0,40	1,40	Nee	Nee	Nee
1302	Normale puntbron	0,00	360,00	1,70	0,40	1,40	Nee	Nee	Nee
1303	Normale puntbron	0,00	360,00	1,70	0,40	1,40	Nee	Nee	Nee
1304	Normale puntbron	0,00	360,00	1,70	0,40	1,40	Nee	Nee	Nee
1305	Normale puntbron	0,00	360,00	1,70	0,40	1,40	Nee	Nee	Nee
1306	Normale puntbron	0,00	360,00	1,70	0,40	1,40	Nee	Nee	Nee
1307	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1308	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1309	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1310	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1311	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1312	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1313	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1314	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1315	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1316	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1317	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1318	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1319	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1320	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1321	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1322	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1323	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1324	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1325	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1326	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1327	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1328	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1329	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1330	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1331	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1332	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1333	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1334	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1335	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1336	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1337	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1338	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1339	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1340	Normale puntbron	0,00	360,00	--	1,20	0,00	Ja	Nee	Nee
1341	Normale puntbron	0,00	360,00	--	1,20	0,00	Ja	Nee	Nee
1342	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	--	Ja	Nee	Nee
1343	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	--	Ja	Nee	Nee
1344	Normale puntbron	0,00	360,00	--	1,20	0,00	Ja	Nee	Nee
1345	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	--	Ja	Nee	Nee
1346	Normale puntbron	0,00	360,00	--	1,20	0,00	Ja	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
1287	51,90	58,10	59,40	59,80	50,20	41,60	37,80	33,80	29,70	0,00	0,00
1288	51,90	58,10	59,40	59,80	50,20	41,60	37,80	33,80	29,70	0,00	0,00
1289	51,90	58,10	59,40	59,80	50,20	41,60	37,80	33,80	29,70	0,00	0,00
1290	51,90	58,10	59,40	59,80	50,20	41,60	37,80	33,80	29,70	0,00	0,00
1291	53,50	62,20	62,40	63,60	53,80	44,60	39,90	35,80	31,00	0,00	0,00
1292	53,50	62,20	62,40	63,60	53,80	44,60	39,90	35,80	31,00	0,00	0,00
1293	53,50	62,20	62,40	63,60	53,80	44,60	39,90	35,80	31,00	0,00	0,00
1294	53,50	62,20	62,40	63,60	53,80	44,60	39,90	35,80	31,00	0,00	0,00
1295	53,50	62,20	62,40	63,60	53,80	44,60	39,90	35,80	31,00	0,00	0,00
1296	53,50	62,20	62,40	63,60	53,80	44,60	39,90	35,80	31,00	0,00	0,00
1297	61,70	75,10	78,70	78,30	70,30	63,30	58,00	52,90	42,70	0,00	0,00
1298	61,70	75,10	78,70	78,30	70,30	63,30	58,00	52,90	42,70	0,00	0,00
1299	61,70	75,10	78,70	78,30	70,30	63,30	58,00	52,90	42,70	0,00	0,00
1300	61,70	75,10	78,70	78,30	70,30	63,30	58,00	52,90	42,70	0,00	0,00
1301	61,70	75,10	78,70	78,30	70,30	63,30	58,00	52,90	42,70	0,00	0,00
1302	61,70	75,10	78,70	78,30	70,30	63,30	58,00	52,90	42,70	0,00	0,00
1303	61,70	75,10	78,70	78,30	70,30	63,30	58,00	52,90	42,70	0,00	0,00
1304	61,70	75,10	78,70	78,30	70,30	63,30	58,00	52,90	42,70	0,00	0,00
1305	61,70	75,10	78,70	78,30	70,30	63,30	58,00	52,90	42,70	0,00	0,00
1306	61,70	75,10	78,70	78,30	70,30	63,30	58,00	52,90	42,70	0,00	0,00
1307	40,30	52,20	54,00	55,50	46,60	40,50	36,10	31,50	20,40	0,00	0,00
1308	40,30	52,20	54,00	55,50	46,60	40,50	36,10	31,50	20,40	0,00	0,00
1309	40,30	52,20	54,00	55,50	46,60	40,50	36,10	31,50	20,40	0,00	0,00
1310	40,30	52,20	54,00	55,50	46,60	40,50	36,10	31,50	20,40	0,00	0,00
1311	42,20	54,20	56,00	57,40	48,60	42,50	38,00	33,50	22,40	0,00	0,00
1312	42,20	54,20	56,00	57,40	48,60	42,50	38,00	33,50	22,40	0,00	0,00
1313	42,20	54,20	56,00	57,40	48,60	42,50	38,00	33,50	22,40	0,00	0,00
1314	42,20	54,20	56,00	57,40	48,60	42,50	38,00	33,50	22,40	0,00	0,00
1315	42,20	54,20	56,00	57,40	48,60	42,50	38,00	33,50	22,40	0,00	0,00
1316	42,20	54,20	56,00	57,40	48,60	42,50	38,00	33,50	22,40	0,00	0,00
1317	42,20	54,20	56,00	57,40	48,60	42,50	38,00	33,50	22,40	0,00	0,00
1318	42,20	54,20	56,00	57,40	48,60	42,50	38,00	33,50	22,40	0,00	0,00
1319	42,20	54,20	56,00	57,40	48,60	42,50	38,00	33,50	22,40	0,00	0,00
1320	42,20	54,20	56,00	57,40	48,60	42,50	38,00	33,50	22,40	0,00	0,00
1321	42,20	54,20	56,00	57,40	48,60	42,50	38,00	33,50	22,40	0,00	0,00
1322	42,20	54,20	56,00	57,40	48,60	42,50	38,00	33,50	22,40	0,00	0,00
1323	38,70	44,30	45,50	44,30	35,50	28,30	25,00	22,10	12,10	0,00	0,00
1324	38,70	44,30	45,50	44,30	35,50	28,30	25,00	22,10	12,10	0,00	0,00
1325	38,70	44,30	45,50	44,30	35,50	28,30	25,00	22,10	12,10	0,00	0,00
1326	38,70	44,30	45,50	44,30	35,50	28,30	25,00	22,10	12,10	0,00	0,00
1327	38,70	44,30	45,50	44,30	35,50	28,30	25,00	22,10	12,10	0,00	0,00
1328	38,70	44,30	45,50	44,30	35,50	28,30	25,00	22,10	12,10	0,00	0,00
1329	38,70	44,30	45,50	44,30	35,50	28,30	25,00	22,10	12,10	0,00	0,00
1330	38,70	44,30	45,50	44,30	35,50	28,30	25,00	22,10	12,10	0,00	0,00
1331	38,70	44,30	45,50	44,30	35,50	28,30	25,00	22,10	12,10	0,00	0,00
1332	38,70	44,30	45,50	44,30	35,50	28,30	25,00	22,10	12,10	0,00	0,00
1333	62,20	77,90	78,10	78,10	68,60	59,50	52,50	47,50	41,80	0,00	0,00
1334	62,20	77,90	78,10	78,10	68,60	59,50	52,50	47,50	41,80	0,00	0,00
1335	62,20	77,90	78,10	78,10	68,60	59,50	52,50	47,50	41,80	0,00	0,00
1336	62,20	77,90	78,10	78,10	68,60	59,50	52,50	47,50	41,80	0,00	0,00
1337	62,20	77,90	78,10	78,10	68,60	59,50	52,50	47,50	41,80	0,00	0,00
1338	62,20	77,90	78,10	78,10	68,60	59,50	52,50	47,50	41,80	0,00	0,00
1339	62,20	77,90	78,10	78,10	68,60	59,50	52,50	47,50	41,80	0,00	0,00
1340	0,00	52,40	54,70	51,70	53,10	49,70	45,90	33,20	26,60	0,00	0,00
1341	0,00	52,40	54,70	51,70	53,10	49,70	45,90	33,20	26,60	0,00	0,00
1342	42,80	60,40	64,70	67,70	71,10	69,70	69,90	65,20	58,60	0,00	0,00
1343	42,80	60,40	64,70	67,70	71,10	69,70	69,90	65,20	58,60	0,00	0,00
1344	0,00	52,40	54,70	51,70	53,10	49,70	45,90	33,20	26,60	0,00	0,00
1345	42,80	60,40	64,70	67,70	71,10	69,70	69,90	65,20	58,60	0,00	0,00
1346	0,00	55,60	59,90	57,80	55,30	52,40	47,70	35,60	29,50	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1347	Ohd(4) open, hal 1, nw, st. M-N	3,00	0,00	Eigen waarde
1348	Ohd(5) dicht, hal 1, nw, st. B-C	3,00	0,00	Eigen waarde
1349	Ohd(5) open, hal 1, nw, st. B-C	3,00	0,00	Eigen waarde
1350	Ohd(6) dicht, hal 2, no, st. 15-16	3,00	0,00	Eigen waarde
1351	Ohd(6) open, hal 2, no, st. 15-16	3,00	0,00	Eigen waarde
1352	Ohd(7) dicht, hal 3, zw, st. 18-19	3,00	0,00	Eigen waarde
1353	Ohd(7) open, hal 3, zw, st. 18-19	3,00	0,00	Eigen waarde
1354	Ohd(8) dicht, hal 2, zw, st. 16-17	3,00	0,00	Eigen waarde
1355	Ohd(8) open, hal 2, zw, st. 16-17	3,00	0,00	Eigen waarde
1356	Dak hal 3, st. 17-26 R-X/Z	0,10	8,00	Eigen waarde
1357	Colt lbh, zw-gevel	4,50	0,00	Eigen waarde
1358	Rooster compressoren, nw-gevel	0,80	0,00	Eigen waarde
1360	Schoorsteen 1	25,00	0,00	Eigen waarde
1361	Schoorsteen 2	25,00	0,00	Eigen waarde
1362	Route 1a: vrachtwagen laden	1,00	0,00	Eigen waarde
1363	Route 1a: vrachtwagen laden	1,00	0,00	Eigen waarde
1364	Route 1a: vrachtwagen laden	1,00	0,00	Eigen waarde
1365	Route 1a: vrachtwagen laden	1,00	0,00	Eigen waarde
1366	Route 1a: vrachtwagen laden	1,00	0,00	Eigen waarde
1367	Route 1b: vrachtwagen laden	1,00	0,00	Eigen waarde
1368	Route 1b: vrachtwagen laden	1,00	0,00	Eigen waarde
1369	Route 1b: vrachtwagen laden	1,00	0,00	Eigen waarde
1370	Route 1b: vrachtwagen laden	1,00	0,00	Eigen waarde
1371	Route 1b: vrachtwagen laden	1,00	0,00	Eigen waarde
1372	Deur, dicht nw-gevel	1,30	0,00	Eigen waarde
1373	Deur, open nw-gevel	1,30	0,00	Eigen waarde
1374	Personenauto's manoevreren	0,80	0,00	Eigen waarde
1375	Personenauto's manoevreren	0,80	0,00	Eigen waarde
1376	Personenauto's manoevreren	0,80	0,00	Eigen waarde
1377	Personenauto's manoevreren	0,80	0,00	Eigen waarde
1378	Personenauto's manoevreren	0,80	0,00	Eigen waarde
1379	Route 2: Heftruck	0,80	0,00	Eigen waarde
1380	Route 2: Heftruck	0,80	0,00	Eigen waarde
1381	Route 2: Heftruck	0,80	0,00	Eigen waarde
1382	Route 2: Heftruck	0,80	0,00	Eigen waarde
1383	Route 2: Heftruck	0,80	0,00	Eigen waarde
1384	Route 2: Heftruck	0,80	0,00	Eigen waarde
1385	Route 2: Heftruck	0,80	0,00	Eigen waarde
1386	Route 2: Heftruck	0,80	0,00	Eigen waarde
1387	Route 2: Heftruck	0,80	0,00	Eigen waarde
1389	Vrachtwagen lossen, manoevrere	1,00	0,00	Eigen waarde
1390	Heftruck, manoevreren	0,80	0,00	Eigen waarde
1391	Personenauto's manoevreren	0,80	0,00	Eigen waarde
1392	Personenauto's manoevreren	0,80	0,00	Eigen waarde
1393	Personenauto's manoevreren	0,80	0,00	Eigen waarde
1394	Personenauto's manoevreren	0,80	0,00	Eigen waarde
1395	Deur open lossen latex	1,30	0,00	Eigen waarde
1396	Colt 1	0,10	6,50	Eigen waarde
1397	Colt 2	0,10	6,50	Eigen waarde
1398	Colt 3	0,10	6,50	Eigen waarde
1399	Colt 4	0,10	8,10	Eigen waarde
1400	Colt 5	0,10	6,50	Eigen waarde
1401	Colt 6	0,10	6,50	Eigen waarde
1402	Colt 7	0,10	6,50	Eigen waarde
1403	Colt 8	0,10	6,50	Eigen waarde
1404	Colt 9	0,10	8,10	Eigen waarde
1405	Colt 10	0,10	8,10	Eigen waarde
14	Mondria verg.bron	5,00	0,00	Eigen waarde
0001		5,00	0,00	Eigen waarde
0002	Afterhuis VOF Hanzeweg 13	5,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
1347	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	--	Ja	Nee	Nee
1348	Normale puntbron	0,00	360,00	0,30	0,30	0,00	Ja	Nee	Nee
1349	Normale puntbron	0,00	360,00	12,00	12,00	--	Ja	Nee	Nee
1350	Normale puntbron	0,00	360,00	--	6,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1351	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	--	Ja	Nee	Nee
1352	Normale puntbron	0,00	360,00	0,30	0,30	0,00	Ja	Nee	Nee
1353	Normale puntbron	0,00	360,00	12,00	12,00	--	Ja	Nee	Nee
1354	Normale puntbron	0,00	360,00	--	1,20	0,00	Ja	Nee	Nee
1355	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	--	Ja	Nee	Nee
1356	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1357	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1358	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	6,00	6,00	Ja	Nee	Nee
1360	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1361	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1362	Normale puntbron	0,00	360,00	37,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1363	Normale puntbron	0,00	360,00	37,78	--	--	Nee	Nee	Nee
1364	Normale puntbron	0,00	360,00	37,78	--	--	Nee	Nee	Nee
1365	Normale puntbron	0,00	360,00	37,78	--	--	Nee	Nee	Nee
1366	Normale puntbron	0,00	360,00	37,78	--	--	Nee	Nee	Nee
1367	Normale puntbron	0,00	360,00	40,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1368	Normale puntbron	0,00	360,00	40,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1369	Normale puntbron	0,00	360,00	40,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1370	Normale puntbron	0,00	360,00	40,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1371	Normale puntbron	0,00	360,00	40,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1372	Normale puntbron	0,00	360,00	0,20	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee
1373	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Ja	Nee	Nee
1374	Normale puntbron	0,00	360,00	29,40	26,40	29,40	Nee	Nee	Nee
1375	Normale puntbron	0,00	360,00	29,40	26,40	29,40	Nee	Nee	Nee
1376	Normale puntbron	0,00	360,00	29,40	26,40	29,40	Nee	Nee	Nee
1377	Normale puntbron	0,00	360,00	29,40	26,40	29,40	Nee	Nee	Nee
1378	Normale puntbron	0,00	360,00	29,40	26,40	29,40	Nee	Nee	Nee
1379	Normale puntbron	0,00	360,00	40,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1380	Normale puntbron	0,00	360,00	40,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1381	Normale puntbron	0,00	360,00	40,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1382	Normale puntbron	0,00	360,00	40,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1383	Normale puntbron	0,00	360,00	40,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1384	Normale puntbron	0,00	360,00	40,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1385	Normale puntbron	0,00	360,00	40,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1386	Normale puntbron	0,00	360,00	40,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1387	Normale puntbron	0,00	360,00	40,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1389	Normale puntbron	0,00	360,00	--	20,80	23,80	Nee	Nee	Nee
1390	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	--	--	Nee	Nee	Nee
1391	Normale puntbron	0,00	360,00	29,40	26,40	29,40	Nee	Nee	Nee
1392	Normale puntbron	0,00	360,00	29,40	26,40	29,40	Nee	Nee	Nee
1393	Normale puntbron	0,00	360,00	29,40	26,40	29,40	Nee	Nee	Nee
1394	Normale puntbron	0,00	360,00	29,40	26,40	29,40	Nee	Nee	Nee
1395	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Ja	Nee	Nee
1396	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1397	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1398	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1399	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1400	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1401	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1402	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1403	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1404	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
1405	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
14	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
0001	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
0002	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
1347	48,50	63,60	69,90	73,80	73,30	72,40	71,70	67,60	61,50	0,00	0,00
1348	7,80	62,90	67,20	68,60	66,50	62,40	56,90	45,20	41,30	0,00	0,00
1349	57,80	70,90	77,20	84,60	84,50	82,40	80,90	77,20	73,30	0,00	0,00
1350	0,00	55,50	60,30	62,70	61,40	59,80	53,60	41,10	30,50	0,00	0,00
1351	44,60	63,50	70,30	78,70	79,40	79,80	77,60	73,40	62,50	0,00	0,00
1352	2,80	67,50	70,70	71,70	69,70	65,10	56,40	43,70	38,20	0,00	0,00
1353	52,80	75,50	80,70	87,70	87,70	85,10	80,40	75,70	70,20	0,00	0,00
1354	0,00	43,80	48,00	47,70	46,50	43,80	38,70	28,20	18,40	0,00	0,00
1355	39,20	51,80	58,00	63,70	64,50	63,80	62,70	60,20	50,40	0,00	0,00
1356	62,20	77,90	78,10	78,10	68,60	59,50	52,50	47,50	41,80	0,00	0,00
1357	47,70	56,10	69,40	61,10	59,70	60,10	59,20	54,70	48,50	0,00	0,00
1358	36,90	53,60	65,10	72,10	75,10	77,00	75,50	68,90	59,10	0,00	0,00
1360	52,70	64,90	71,00	74,50	75,90	75,10	72,30	67,10	63,00	0,00	0,00
1361	53,60	65,80	71,90	75,40	76,80	76,00	73,20	68,00	63,90	0,00	0,00
1362	54,70	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00
1363	54,70	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00
1364	54,70	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00
1365	54,70	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00
1366	54,70	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00
1367	54,70	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00
1368	54,70	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00
1369	54,70	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00
1370	54,70	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00
1371	54,70	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00
1372	40,20	45,30	43,70	51,10	51,00	41,90	33,60	23,80	15,90	0,00	0,00
1373	48,20	61,30	67,60	75,00	74,90	72,80	71,30	67,60	63,70	0,00	0,00
1374	71,30	78,30	73,60	76,70	78,70	81,10	85,50	83,50	78,50	0,00	0,00
1375	71,30	78,30	73,60	76,70	78,70	81,10	85,50	83,50	78,50	0,00	0,00
1376	71,30	78,30	73,60	76,70	78,70	81,10	85,50	83,50	78,50	0,00	0,00
1377	71,30	78,30	73,60	76,70	78,70	81,10	85,50	83,50	78,50	0,00	0,00
1378	71,30	78,30	73,60	76,70	78,70	81,10	85,50	83,50	78,50	0,00	0,00
1379	50,70	77,00	83,20	84,80	87,10	91,20	88,30	85,20	79,20	0,00	0,00
1380	50,70	77,00	83,20	84,80	87,10	91,20	88,30	85,20	79,20	0,00	0,00
1381	50,70	77,00	83,20	84,80	87,10	91,20	88,30	85,20	79,20	0,00	0,00
1382	50,70	77,00	83,20	84,80	87,10	91,20	88,30	85,20	79,20	0,00	0,00
1383	50,70	77,00	83,20	84,80	87,10	91,20	88,30	85,20	79,20	0,00	0,00
1384	50,70	77,00	83,20	84,80	87,10	91,20	88,30	85,20	79,20	0,00	0,00
1385	50,70	77,00	83,20	84,80	87,10	91,20	88,30	85,20	79,20	0,00	0,00
1386	50,70	77,00	83,20	84,80	87,10	91,20	88,30	85,20	79,20	0,00	0,00
1387	50,70	77,00	83,20	84,80	87,10	91,20	88,30	85,20	79,20	0,00	0,00
1389	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00
1390	50,70	77,00	83,20	84,80	87,10	91,20	88,30	85,20	79,20	0,00	0,00
1391	71,30	78,30	73,60	76,70	78,70	81,10	85,50	83,50	78,50	0,00	0,00
1392	71,30	78,30	73,60	76,70	78,70	81,10	85,50	83,50	78,50	0,00	0,00
1393	71,30	78,30	73,60	76,70	78,70	81,10	85,50	83,50	78,50	0,00	0,00
1394	71,30	78,30	73,60	76,70	78,70	81,10	85,50	83,50	78,50	0,00	0,00
1395	41,30	55,10	59,90	66,50	67,90	65,90	65,70	62,00	57,10	0,00	0,00
1396	0,00	62,80	68,90	68,40	63,80	47,00	46,20	57,00	57,90	0,00	0,00
1397	0,00	62,80	68,90	68,40	63,80	47,00	46,20	57,00	57,90	0,00	0,00
1398	0,00	62,80	68,90	68,40	63,80	47,00	46,20	57,00	57,90	0,00	0,00
1399	0,00	62,80	68,90	68,40	63,80	47,00	46,20	57,00	57,90	0,00	0,00
1400	0,00	42,80	52,90	66,40	61,80	50,00	47,20	50,00	42,90	0,00	0,00
1401	0,00	42,80	52,90	66,40	61,80	50,00	47,20	50,00	42,90	0,00	0,00
1402	0,00	42,80	52,90	66,40	61,80	50,00	47,20	50,00	42,90	0,00	0,00
1403	0,00	42,80	52,90	66,40	61,80	50,00	47,20	50,00	42,90	0,00	0,00
1404	0,00	42,80	52,90	66,40	61,80	50,00	47,20	50,00	42,90	0,00	0,00
1405	0,00	42,80	52,90	66,40	61,80	50,00	47,20	50,00	42,90	0,00	0,00
14	59,30	64,30	69,30	73,30	77,30	78,30	76,30	75,30	73,30	0,00	0,00
0001	65,30	70,30	75,30	79,30	83,30	84,30	82,30	81,30	79,30	0,00	0,00
0002	67,30	72,30	77,30	81,30	85,30	86,30	84,30	83,30	81,30	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
0001	Kouwen Productieweg 11	5,00	0,00	Eigen waarde
0001	Aandrijftechniek	5,00	0,00	Eigen waarde
001	Kreis der Randweg 2	2,00	0,00	Eigen waarde
003	Hanson T Randweg 4	2,00	0,00	Eigen waarde
3003-01	container legen	1,00	0,00	Eigen waarde
3004-01	Vw; goederen manoeuvreer	1,00	0,00	Eigen waarde
0001-01	geveluitstraling via overheaddeur (dicht)	2,67	0,00	Eigen waarde
0002-01	geveluitstraling via overheaddeur (dicht)	2,67	0,00	Eigen waarde
0003-01	geveluitstraling via overheaddeur (open)	2,67	0,00	Eigen waarde
0004-01	geveluitstraling via overheaddeur (open)	2,67	0,00	Eigen waarde
0005-01	geveluitstraling via loopdeur (dicht)	1,33	0,00	Eigen waarde
0006-01	geveluitstraling via loopdeur (open)	1,33	0,00	Eigen waarde
0007-01	geveluitstraling via lichtstraat	0,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
0007-02	geveluitstraling via lichtstraat	0,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
0007-03	geveluitstraling via lichtstraat	0,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
0007-04	geveluitstraling via lichtstraat	0,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
0008-01	geveluitstraling via glas	1,33	0,00	Eigen waarde
0008-02	geveluitstraling via glas	1,33	0,00	Eigen waarde
0009-01	geveluitstraling via borstwering NW (h=2,5m)	1,66	0,00	Eigen waarde
0009-02	geveluitstraling via borstwering NW (h=2,5m)	1,66	0,00	Eigen waarde
0009-03	geveluitstraling via borstwering NW (h=2,5m)	1,66	0,00	Eigen waarde
0010-01	geveluitstraling via gevel NW (h=2,5-5,6m)	4,57	0,00	Eigen waarde
0010-02	geveluitstraling via gevel NW (h=2,5-5,6m)	4,57	0,00	Eigen waarde
0010-03	geveluitstraling via gevel NW (h=2,5-5,6m)	4,57	0,00	Eigen waarde
0011-01	geveluitstraling via borstwering NO (h=2,5m)	1,67	0,00	Eigen waarde
0011-02	geveluitstraling via borstwering NO (h=2,5m)	1,67	0,00	Eigen waarde
0012-01	geveluitstraling via gevel NO (h=2,5-5,6m)	4,57	0,00	Eigen waarde
0012-02	geveluitstraling via gevel NO (h=2,5-5,6m)	4,57	0,00	Eigen waarde
0013-01	geveluitstraling via metselwerk NO (h=2,5m)	1,66	0,00	Eigen waarde
0013-02	geveluitstraling via metselwerk NO (h=2,5m)	1,66	0,00	Eigen waarde
0014-01	geveluitstraling via metselwerk ZO (h=2,5m)	1,66	0,00	Eigen waarde
0014-02	geveluitstraling via metselwerk ZO (h=2,5m)	1,66	0,00	Eigen waarde
0014-03	geveluitstraling via metselwerk ZO (h=2,5m)	1,66	0,00	Eigen waarde
0014-04	geveluitstraling via metselwerk ZO (h=2,5m)	1,66	0,00	Eigen waarde
0015-01	geveluitstraling via metselwerk ZO (h=2,5-5,6)	4,57	0,00	Eigen waarde
0015-02	geveluitstraling via metselwerk ZO (h=2,5-5,6)	4,57	0,00	Eigen waarde
0015-03	geveluitstraling via metselwerk ZO (h=2,5-5,6)	4,57	0,00	Eigen waarde
0015-04	geveluitstraling via metselwerk ZO (h=2,5-5,6)	4,57	0,00	Eigen waarde
0016-01	uitstraling via dak	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item
0016-02	uitstraling via dak	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item
0016-03	uitstraling via dak	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item
0016-04	uitstraling via dak	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item
0016-05	uitstraling via dak	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item
0016-06	uitstraling via dak	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item
0016-07	uitstraling via dak	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item
0016-08	uitstraling via dak	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item
3001-01	lasdampafzuiging	0,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
3002-01	uitlaat heater	0,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
001	AmvB detailhandel Bellinga	5,00	0,00	Eigen waarde
002	Veldman hasselt Beton Industrieweg 5	5,00	0,00	Eigen waarde
R020	Revitalisatie kavel	5,00	0,00	Eigen waarde
270a	Handelsweg 10 (verhuist nr.6)	5,00	0,00	Eigen waarde
R001	Brenorm revitalisatie	5,00	0,00	Eigen waarde
R002	Brenorm revitalisatie	5,00	0,00	Eigen waarde
R003	Rowino revitalisatie	5,00	0,00	Eigen waarde
R004	Noordman revitalisatie	5,00	0,00	Eigen waarde
R005	Ridderinkhof revitalisatie	5,00	0,00	Eigen waarde
R009	Rietman revitalisatie	5,00	0,00	Eigen waarde
R010	Rietman revitalisatie	5,00	0,00	Eigen waarde
R011	Groen transport & Verhuur revitalisatie	5,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
0001	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
0001	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
001	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee
003	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
3003-01	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee
3004-01	Normale puntbron	0,00	360,00	28,49	--	--	Nee	Nee	Nee
0001-01	Normale puntbron	0,00	360,00	1,25	--	--	Ja	Nee	Nee
0002-01	Normale puntbron	0,00	360,00	1,25	--	--	Ja	Nee	Nee
0003-01	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0004-01	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0005-01	Normale puntbron	0,00	360,00	1,01	--	--	Ja	Nee	Nee
0006-01	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Ja	Nee	Nee
0007-01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0007-02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0007-03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0007-04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0008-01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0008-02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0009-01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0009-02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0009-03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0010-01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0010-02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0010-03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0011-01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0011-02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0012-01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0012-02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0013-01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0013-02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0014-01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0014-02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0014-03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0014-04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0015-01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0015-02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0015-03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0015-04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0016-01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0016-02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0016-03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0016-04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0016-05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0016-06	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0016-07	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
0016-08	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Ja	Nee	Nee
3001-01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Nee	Nee	Nee
3002-01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	--	--	Nee	Nee	Nee
001	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	Nee	Nee	Nee
002	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	9,03	Nee	Nee	Nee
R020	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
270a	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R001	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	5,00	Nee	Nee	Nee
R002	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	5,00	Nee	Nee	Nee
R003	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	4,00	Nee	Nee	Nee
R004	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	5,00	Nee	Nee	Nee
R005	Normale puntbron	0,00	360,00	--	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R009	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R010	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R011	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
0001	65,30	70,30	75,30	79,30	83,30	84,30	82,30	81,30	79,30	0,00	0,00
0001	65,30	70,30	75,30	79,30	83,30	84,30	82,30	81,30	79,30	0,00	0,00
001	64,30	69,30	74,30	78,30	82,30	83,30	81,30	80,30	78,30	0,00	0,00
003	67,30	72,30	77,30	81,30	85,30	86,30	84,30	83,30	81,30	0,00	0,00
3003-01	69,10	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,80	93,00	83,00	0,00	0,00
3004-01	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	0,00	0,00
0001-01	45,00	58,00	65,00	65,10	68,10	70,10	64,10	53,70	47,70	0,00	0,00
0002-01	45,00	58,00	65,00	65,10	68,10	70,10	64,10	53,70	47,70	0,00	0,00
0003-01	51,00	66,00	75,00	81,00	86,00	90,00	88,00	85,00	79,00	0,00	0,00
0004-01	51,00	66,00	75,00	81,00	86,00	90,00	88,00	85,00	79,00	0,00	0,00
0005-01	24,00	35,10	40,20	42,40	44,80	48,00	46,00	43,00	37,00	0,00	0,00
0006-01	42,00	57,00	66,00	72,00	77,00	81,00	79,00	76,00	70,00	0,00	0,00
0007-01	45,70	60,70	70,70	71,70	71,70	70,80	63,90	60,90	54,90	0,00	0,00
0007-02	45,70	60,70	70,70	71,70	71,70	70,80	63,90	60,90	54,90	0,00	0,00
0007-03	45,70	60,70	70,70	71,70	71,70	70,80	63,90	60,90	54,90	0,00	0,00
0007-04	45,70	60,70	70,70	71,70	71,70	70,80	63,90	60,90	54,90	0,00	0,00
0008-01	35,00	45,00	49,10	51,20	52,40	53,00	50,20	46,50	39,80	0,00	0,00
0008-02	35,00	45,00	49,10	51,20	52,40	53,00	50,20	46,50	39,80	0,00	0,00
0009-01	46,30	53,30	54,60	53,80	54,00	57,90	55,90	52,90	46,90	0,00	0,00
0009-02	46,30	53,30	54,60	53,80	54,00	57,90	55,90	52,90	46,90	0,00	0,00
0009-03	46,30	53,30	54,60	53,80	54,00	57,90	55,90	52,90	46,90	0,00	0,00
0010-01	47,70	54,70	55,80	54,50	52,90	56,90	54,90	51,90	45,90	0,00	0,00
0010-02	47,70	54,70	55,80	54,50	52,90	56,90	54,90	51,90	45,90	0,00	0,00
0010-03	47,70	54,70	55,80	54,50	52,90	56,90	54,90	51,90	45,90	0,00	0,00
0011-01	43,90	51,00	52,20	51,50	51,70	55,60	53,60	50,60	44,50	0,00	0,00
0011-02	43,90	51,00	52,20	51,50	51,70	55,60	53,60	50,60	44,50	0,00	0,00
0012-01	51,50	58,60	59,70	58,30	56,70	60,70	58,70	55,70	49,70	0,00	0,00
0012-02	51,50	58,60	59,70	58,30	56,70	60,70	58,70	55,70	49,70	0,00	0,00
0013-01	20,40	32,40	39,70	45,10	49,30	52,90	50,80	47,80	41,80	0,00	0,00
0013-02	20,40	32,40	39,70	45,10	49,30	52,90	50,80	47,80	41,80	0,00	0,00
0014-01	24,00	36,10	43,40	48,70	53,00	56,50	54,50	51,40	45,40	0,00	0,00
0014-02	24,00	36,10	43,40	48,70	53,00	56,50	54,50	51,40	45,40	0,00	0,00
0014-03	24,00	36,10	43,40	48,70	53,00	56,50	54,50	51,40	45,40	0,00	0,00
0014-04	24,00	36,10	43,40	48,70	53,00	56,50	54,50	51,40	45,40	0,00	0,00
0015-01	46,90	53,90	55,00	53,70	52,10	56,10	54,10	51,10	45,10	0,00	0,00
0015-02	46,90	53,90	55,00	53,70	52,10	56,10	54,10	51,10	45,10	0,00	0,00
0015-03	46,90	53,90	55,00	53,70	52,10	56,10	54,10	51,10	45,10	0,00	0,00
0015-04	46,90	53,90	55,00	53,70	52,10	56,10	54,10	51,10	45,10	0,00	0,00
0016-01	47,50	54,50	57,60	56,30	54,70	58,70	56,70	53,70	47,70	0,00	0,00
0016-02	47,50	54,50	57,60	56,30	54,70	58,70	56,70	53,70	47,70	0,00	0,00
0016-03	47,50	54,50	57,60	56,30	54,70	58,70	56,70	53,70	47,70	0,00	0,00
0016-04	47,50	54,50	57,60	56,30	54,70	58,70	56,70	53,70	47,70	0,00	0,00
0016-05	47,50	54,50	57,60	56,30	54,70	58,70	56,70	53,70	47,70	0,00	0,00
0016-06	47,50	54,50	57,60	56,30	54,70	58,70	56,70	53,70	47,70	0,00	0,00
0016-07	47,50	54,50	57,60	56,30	54,70	58,70	56,70	53,70	47,70	0,00	0,00
0016-08	47,50	54,50	57,60	56,30	54,70	58,70	56,70	53,70	47,70	0,00	0,00
3001-01	30,80	46,10	61,30	75,00	79,30	82,80	77,60	67,00	57,40	0,00	0,00
3002-01	0,00	0,00	56,70	63,90	67,60	66,80	63,80	63,10	57,30	0,00	0,00
001	65,30	70,30	75,30	79,30	83,30	84,30	82,30	81,30	79,30	0,00	0,00
002	66,30	71,30	76,30	80,30	84,30	85,30	83,30	82,30	80,30	0,00	0,00
R020	79,00	84,00	89,00	93,00	97,00	98,00	96,00	95,00	93,00	0,00	0,00
270a	64,60	69,60	74,60	78,60	82,60	83,60	81,60	80,60	78,60	0,00	0,00
R001	66,00	71,00	76,00	80,00	84,00	85,00	83,00	82,00	80,00	0,00	0,00
R002	66,00	71,00	76,00	80,00	84,00	85,00	83,00	82,00	80,00	0,00	0,00
R003	58,00	63,00	68,00	72,00	76,00	77,00	75,00	74,00	72,00	0,00	0,00
R004	60,00	65,00	70,00	74,00	78,00	79,00	77,00	76,00	74,00	0,00	0,00
R005	68,00	73,00	78,00	82,00	86,00	87,00	85,00	84,00	82,00	0,00	0,00
R009	69,00	74,00	79,00	83,00	87,00	88,00	86,00	85,00	83,00	0,00	0,00
R010	69,00	74,00	79,00	83,00	87,00	88,00	86,00	85,00	83,00	0,00	0,00
R011	66,00	70,00	75,00	79,00	83,00	84,00	82,00	81,00	79,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
R012	Hogenhout Poetsbedrijf revitalisatie	5,00	0,00	Eigen waarde
R013	Stegeman revitalisatie	5,00	0,00	Eigen waarde
R014	Stegeman revitalisatie	5,00	0,00	Eigen waarde
R015	Stegeman revitalisatie	5,00	0,00	Eigen waarde
R037	Stegeman revitalisatie	5,00	0,00	Eigen waarde
R016	Kooiman	5,00	0,00	Eigen waarde
R042	Kooiman	5,00	0,00	Eigen waarde
R018	Dijkhof	5,00	0,00	Eigen waarde
R017	MHW montagewerken	5,00	0,00	Eigen waarde
R020	Industrieweg 14	5,00	0,00	Eigen waarde
R019	Industrieweg 14	5,00	0,00	Eigen waarde
R021	Industrieweg 14	5,00	0,00	Eigen waarde
R022	Industrieweg 14	5,00	0,00	Eigen waarde
R023	Nautilus revitalisatie	5,00	0,00	Eigen waarde
R024	Nautilus revitalisatie	5,00	0,00	Eigen waarde
R025	Industrieweg 5	5,00	0,00	Eigen waarde
R031	Cat.2 revitalisatie uitbreiding	5,00	0,00	Eigen waarde
R032	Cat.2 revitalisatie uitbreiding	5,00	0,00	Eigen waarde
R033	Cat.2 revitalisatie uitbreiding	5,00	0,00	Eigen waarde
R034	Cat.2 revitalisatie uitbreiding	5,00	0,00	Eigen waarde
R035	Invoer cat 2 revitalisatie	5,00	0,00	Eigen waarde
R036	Octopus revitalisatie	5,00	0,00	Eigen waarde
R037	Bedrijfshal ?? revitalisatie	5,00	0,00	Eigen waarde
R038	Aandrijftechniek	5,00	0,00	Eigen waarde
R039	Askamp Zeilmakerij	5,00	0,00	Eigen waarde
R040	Ruth houtshop	5,00	0,00	Eigen waarde
R041	Robveen meubels	5,00	0,00	Eigen waarde
R044	Braakliggende kavel	5,00	0,00	Eigen waarde
R043	Van Roon Productieweg 9	5,00	0,00	Eigen waarde
R045	Kouwen Productieweg 10/11	5,00	0,00	Eigen waarde
R046	Bellinga productieweg 12	5,00	0,00	Eigen waarde
R047	Knoop productieweg 13	5,00	0,00	Eigen waarde
R048	Hooik Industrieweg 25	5,00	0,00	Eigen waarde
R049	Autoservice Industrieweg 23	5,00	0,00	Eigen waarde
R050	Industrieweg 32 revitalisatie	5,00	0,00	Eigen waarde
R051	Bedrijf ?? Industrieweg 21	5,00	0,00	Eigen waarde
R052	Bedrijf ?? Industrieweg 21	5,00	0,00	Eigen waarde
R053	Autobedrijf	5,00	0,00	Eigen waarde
R054	Blom Bakker revitalisatie	5,00	0,00	Eigen waarde
R055	Industrieweg 28 bedrijfshal ??	5,00	0,00	Eigen waarde
R056	Industrieweg 17b Wubs motoren	5,00	0,00	Eigen waarde
R057	Industrieweg 11 T.v/d Berg	5,00	0,00	Eigen waarde
R058	Industrieweg 18 van de kamp beheer	5,00	0,00	Eigen waarde
R059	Industrieweg 18 Sneijder Stalling	5,00	0,00	Eigen waarde
R060	Industrieweg 16 opslag?	5,00	0,00	Eigen waarde
R061	Industrieweg 16 opslag ?	5,00	0,00	Eigen waarde
R061	Industrieweg kad.nr. 367	5,00	0,00	Eigen waarde
1408	Adriaanse	5,00	0,00	Eigen waarde
1407	Adriaanse	5,00	0,00	Eigen waarde
251	Ambachtweg 1	5,00	0,00	Eigen waarde
199	Ambachtweg 4	5,00	0,00	Eigen waarde
001	MHW montagewerken Productieweg 4	5,00	0,00	Eigen waarde
016	Jansen	5,00	0,00	Eigen waarde
271	Grafic elements	5,00	0,00	Eigen waarde
726	B.v. Kleef Rijwiel(detail)	5,00	0,00	Eigen waarde
725	Bonhof AMVB herst.inr.	5,00	0,00	Eigen waarde
727	Schavast productieweg 15	5,00	0,00	Eigen waarde
728	A. Ruth Productieweg 3	5,00	0,00	Eigen waarde
290	Industrieweg 17-A	5,00	0,00	Eigen waarde
115	Industrieweg 36 Prins Transport	5,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
R012	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R013	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R014	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R015	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R037	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R016	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R042	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R018	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R017	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R020	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	Nee	Nee	Nee
R019	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R021	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R022	Normale puntbron	0,00	360,00	5,00	15,00	15,00	Nee	Nee	Nee
R023	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R024	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R025	Normale puntbron	0,00	360,00	--	3,00	8,00	Nee	Nee	Nee
R031	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R032	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R033	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R034	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R035	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R036	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R037	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R038	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R039	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R040	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R041	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R044	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R043	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R045	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R046	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R047	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R048	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R049	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R050	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R051	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R052	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R053	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R054	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R055	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R056	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R057	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R058	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	Nee	Nee	Nee
R059	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	Nee	Nee	Nee
R060	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R061	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
R061	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
1408	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
1407	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
251	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	Nee	Nee	Nee
199	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
001	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
016	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
271	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee
726	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	10,00	--	Nee	Nee	Nee
725	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	10,00	--	Nee	Nee	Nee
727	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	10,00	--	Nee	Nee	Nee
728	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	15,00	--	Nee	Nee	Nee
290	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	--	Nee	Nee	Nee
115	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	5,00	10,00	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
R012	73,00	77,00	82,00	86,00	90,00	91,00	89,00	87,00	86,00	0,00	0,00
R013	63,00	67,00	72,00	76,00	80,00	81,00	79,00	78,00	76,00	0,00	0,00
R014	63,00	67,00	72,00	76,00	80,00	81,00	79,00	78,00	76,00	0,00	0,00
R015	66,00	70,00	75,00	79,00	83,00	84,00	82,00	81,00	79,00	0,00	0,00
R037	66,00	70,00	75,00	79,00	83,00	84,00	82,00	81,00	79,00	0,00	0,00
R016	71,30	76,30	81,30	85,30	89,30	90,30	88,30	87,30	85,30	0,00	0,00
R042	71,30	76,30	81,30	85,30	89,30	90,30	88,30	87,30	85,30	0,00	0,00
R018	64,30	69,30	74,30	78,30	82,30	83,30	82,30	80,30	78,30	0,00	0,00
R017	71,30	76,30	81,30	85,30	89,30	90,30	88,30	87,30	85,30	0,00	0,00
R020	70,00	75,00	80,00	84,00	88,00	89,00	87,00	86,00	84,00	0,00	0,00
R019	70,00	75,00	80,00	84,00	88,00	89,00	87,00	86,00	84,00	0,00	0,00
R021	70,00	75,00	80,00	84,00	88,00	89,00	87,00	86,00	84,00	0,00	0,00
R022	70,00	75,00	80,00	84,00	88,00	89,00	87,00	86,00	84,00	0,00	0,00
R023	63,00	67,00	72,00	76,00	80,00	81,00	79,00	78,00	76,00	0,00	0,00
R024	63,00	67,00	72,00	76,00	80,00	81,00	79,00	78,00	76,00	0,00	0,00
R025	65,30	70,30	75,30	79,30	83,30	84,30	82,30	81,30	79,30	0,00	0,00
R031	66,00	70,00	75,00	79,00	83,00	84,00	82,00	81,00	79,00	0,00	0,00
R032	66,00	70,00	75,00	79,00	83,00	84,00	82,00	81,00	79,00	0,00	0,00
R033	66,00	70,00	75,00	79,00	83,00	84,00	82,00	81,00	79,00	0,00	0,00
R034	66,00	70,00	75,00	79,00	83,00	84,00	82,00	81,00	79,00	0,00	0,00
R035	66,00	70,00	75,00	79,00	83,00	84,00	82,00	81,00	79,00	0,00	0,00
R036	66,00	70,00	75,00	79,00	83,00	84,00	82,00	81,00	79,00	0,00	0,00
R037	66,00	70,00	75,00	79,00	83,00	84,00	82,00	81,00	79,00	0,00	0,00
R038	72,30	77,30	82,30	86,30	90,30	91,30	89,30	88,30	86,30	0,00	0,00
R039	71,30	76,30	81,30	85,30	89,30	90,30	88,30	87,30	85,30	0,00	0,00
R040	71,30	76,30	81,30	85,30	89,30	90,30	88,30	87,30	85,30	0,00	0,00
R041	71,30	76,30	81,30	85,30	89,30	90,30	88,30	87,30	85,30	0,00	0,00
R044	72,30	77,30	82,30	86,30	90,30	91,30	89,30	88,30	86,30	0,00	0,00
R043	72,30	77,30	82,30	86,30	90,30	91,30	89,30	88,30	86,30	0,00	0,00
R045	72,30	77,30	82,30	86,30	90,30	91,30	89,30	88,30	86,30	0,00	0,00
R046	72,30	77,30	82,30	86,30	90,30	91,30	89,30	88,30	86,30	0,00	0,00
R047	72,30	77,30	82,30	86,30	90,30	91,30	89,30	88,30	86,30	0,00	0,00
R048	69,30	74,30	79,30	83,30	87,30	87,30	86,30	85,30	83,30	0,00	0,00
R049	69,30	74,30	79,30	83,30	87,30	87,30	86,30	85,30	83,30	0,00	0,00
R050	74,00	78,00	83,00	87,00	91,00	92,00	90,00	88,00	87,00	0,00	0,00
R051	71,30	76,30	81,30	86,30	90,30	90,30	89,30	88,30	86,30	0,00	0,00
R052	71,30	76,30	81,30	86,30	90,30	90,30	89,30	88,30	86,30	0,00	0,00
R053	70,30	75,30	80,30	84,30	88,30	89,30	87,30	86,30	84,30	0,00	0,00
R054	74,00	78,00	83,00	87,00	91,00	92,00	90,00	88,00	87,00	0,00	0,00
R055	72,30	77,30	82,30	86,30	90,30	91,30	89,30	88,30	86,30	0,00	0,00
R056	72,30	77,30	82,30	86,30	90,30	91,30	89,30	88,30	86,30	0,00	0,00
R057	72,30	77,30	82,30	86,30	90,30	91,30	89,30	88,30	86,30	0,00	0,00
R058	68,30	73,30	78,30	82,30	86,30	87,30	85,30	84,30	82,30	0,00	0,00
R059	68,30	73,30	78,30	82,30	86,30	87,30	85,30	84,30	82,30	0,00	0,00
R060	67,30	72,30	77,30	81,30	85,30	86,30	84,30	83,30	81,30	0,00	0,00
R061	67,30	72,30	77,30	81,30	85,30	86,30	84,30	83,30	81,30	0,00	0,00
R061	72,30	77,30	82,30	86,30	90,30	91,30	89,30	88,30	86,30	0,00	0,00
1408	69,30	74,30	79,30	83,30	87,30	88,30	86,30	85,30	83,30	0,00	0,00
1407	69,30	74,30	79,30	83,30	87,30	88,30	86,30	85,30	83,30	0,00	0,00
251	68,30	73,30	78,30	82,30	86,30	87,30	85,30	84,30	82,30	0,00	0,00
199	68,30	73,30	78,30	82,30	86,30	87,30	85,30	84,30	82,30	0,00	0,00
001	64,30	69,30	74,30	78,30	82,30	83,30	81,30	80,30	78,30	0,00	0,00
016	64,30	69,30	74,30	78,30	82,30	83,30	81,30	80,30	78,30	0,00	0,00
271	66,30	69,30	74,30	78,30	82,30	83,30	81,30	80,30	78,30	0,00	0,00
726	65,30	70,30	75,30	79,30	83,30	84,30	82,30	81,30	79,30	0,00	0,00
725	65,30	70,30	75,30	79,30	83,30	84,30	82,30	81,30	79,30	0,00	0,00
727	65,30	70,30	75,30	79,30	83,30	84,30	82,30	81,30	79,30	0,00	0,00
728	65,30	70,30	75,30	79,30	83,30	84,30	82,30	81,30	79,30	0,00	0,00
290	68,50	73,50	78,50	82,50	86,50	87,50	85,50	84,50	82,50	0,00	0,00
115	68,00	72,00	77,00	81,00	85,00	86,00	84,00	82,00	81,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
R012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
010	OHD open	4,00	0,00	Relatief
011	OHD dicht	4,00	0,00	Relatief
012	Airco	8,10	0,00	Relatief
013	laad/loswerkzaamheden	1,00	0,00	Relatief
014	laad/loswerkzaamheden	1,00	0,00	Relatief
015	laad/loswerkzaamheden	1,00	0,00	Relatief
016	laad/loswerkzaamheden	1,00	0,00	Relatief
017	laad/loswerkzaamheden	1,00	0,00	Relatief
006	Activiteit heftruck	1,00	0,93	Relatief
007	Activiteit heftruck	1,00	1,07	Relatief
008	Activiteit heftruck	1,00	1,06	Relatief
009	Mobiele telekraan gemiddeld	2,00	1,07	Relatief
1001	Lichtstraten draaierij	4,00	1,02	Relatief
1002	Lichtstraten draaierij	4,00	1,08	Relatief
1003	Dak draaierij	4,00	1,09	Relatief
1004	Dak draaierij	4,00	1,03	Relatief
3001	Roldeur draaierij/montage	1,80	1,06	Relatief
3002	Deur draaierij/montage	1,20	1,11	Relatief
3003	Ramen draaierij/montage (13x)	1,90	1,10	Relatief
3004	Ramen draaierij/montage (13x)	1,90	0,93	Relatief
3005	Ramen draaierij/montage (13x)	1,90	0,80	Relatief
3006	Ramen draaierij/montage (13x)	1,90	1,06	Relatief
3007	Dak draaierij/montage	4,00	1,13	Relatief
3008	Dak draaierij/montage	4,00	1,11	Relatief
3009	Dak draaierij/montage	4,00	1,19	Relatief
3010	Dak draaierij/montage	4,00	1,07	Relatief
3011	Dak draaierij/montage	4,00	1,10	Relatief
3012	Dak draaierij/montage	4,00	1,18	Relatief
2001	Schuifdeur plaatwerkerij	1,60	1,11	Relatief
2002	Dak plaatwerkerij	4,00	1,14	Relatief
2003	Dak plaatwerkerij	4,00	1,12	Relatief
002	IJzerwerker (6x)	3,20	0,85	Relatief
003	IJzerwerker (6x)	3,20	1,02	Relatief
004	IJzerwerker (6x)	3,20	0,48	Relatief
R026	Cat.2 revitalisatie uitbreiding	5,00	0,00	Eigen waarde
R027	Cat.2 revitalisatie uitbreiding	5,00	0,00	Eigen waarde
R028	Cat.2 revitalisatie uitbreiding	5,00	0,00	Eigen waarde
R029	Cat.2 revitalisatie uitbreiding	5,00	0,00	Eigen waarde
R030	Cat.2 revitalisatie uitbreiding	5,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
010	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	9,03	9,03	Nee	Nee	Nee
011	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	0,58	0,58	Nee	Nee	Nee
012	Normale puntbron	0,00	360,00	13,00	--	--	Nee	Nee	Nee
013	Normale puntbron	0,00	360,00	13,00	--	19,00	Nee	Nee	Nee
014	Normale puntbron	0,00	360,00	16,00	--	23,00	Nee	Nee	Nee
015	Normale puntbron	0,00	360,00	16,00	--	23,00	Nee	Nee	Nee
016	Normale puntbron	0,00	360,00	16,00	--	23,00	Nee	Nee	Nee
017	Normale puntbron	0,00	360,00	13,00	--	19,00	Nee	Nee	Nee
006	Normale puntbron	0,00	360,00	15,60	--	--	Nee	Nee	Nee
007	Normale puntbron	0,00	360,00	15,60	--	--	Nee	Nee	Nee
008	Normale puntbron	0,00	360,00	15,60	--	--	Nee	Nee	Nee
009	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	Nee	Nee	Nee
1001	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	4,30	--	--	Nee	Nee	Nee
1002	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	4,30	--	--	Nee	Nee	Nee
1003	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	4,30	--	--	Nee	Nee	Nee
1004	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	4,30	--	--	Nee	Nee	Nee
3001	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,20	--	--	Ja	Nee	Nee
3002	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,20	--	--	Ja	Nee	Nee
3003	Uitstralende gevel	0,00	360,00	7,30	--	--	Ja	Nee	Nee
3004	Uitstralende gevel	0,00	360,00	7,30	--	--	Ja	Nee	Nee
3005	Uitstralende gevel	0,00	360,00	7,30	--	--	Ja	Nee	Nee
3006	Uitstralende gevel	0,00	360,00	7,30	--	--	Ja	Nee	Nee
3007	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	9,00	--	--	Nee	Nee	Nee
3008	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	9,00	--	--	Nee	Nee	Nee
3009	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	9,00	--	--	Nee	Nee	Nee
3010	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	9,00	--	--	Nee	Nee	Nee
3011	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	9,00	--	--	Nee	Nee	Nee
3012	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	9,00	--	--	Nee	Nee	Nee
2001	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,20	--	--	Ja	Nee	Nee
2002	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	4,30	--	--	Nee	Nee	Nee
2003	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	4,30	--	--	Nee	Nee	Nee
002	Normale puntbron	0,00	360,00	6,50	--	--	Nee	Nee	Nee
003	Normale puntbron	0,00	360,00	6,50	--	--	Nee	Nee	Nee
004	Normale puntbron	0,00	360,00	6,50	--	--	Nee	Nee	Nee
R026	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	5,00	Nee	Nee	Nee
R027	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	5,00	Nee	Nee	Nee
R028	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	5,00	Nee	Nee	Nee
R029	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	5,00	Nee	Nee	Nee
R030	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	5,00	Nee	Nee	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
010	41,70	44,70	54,50	64,50	69,20	71,00	70,60	68,40	65,10	0,00	0,00
011	11,70	36,70	44,50	48,70	51,50	47,60	40,50	37,20	-	0,00	0,00
012	50,20	63,00	69,90	72,30	76,40	78,00	72,90	62,90	53,60	0,00	0,00
013	52,40	67,80	81,70	83,50	92,30	93,80	92,80	89,00	81,40	0,00	0,00
014	52,40	67,80	81,70	83,50	92,30	93,80	92,80	89,00	81,40	0,00	0,00
015	52,40	67,80	81,70	83,50	92,30	93,80	92,80	89,00	81,40	0,00	0,00
016	52,40	67,80	81,70	83,50	92,30	93,80	92,80	89,00	81,40	0,00	0,00
017	52,40	67,80	81,70	83,50	92,30	93,80	92,80	89,00	81,40	0,00	0,00
006	48,72	63,84	69,47	81,88	88,15	88,21	86,78	80,38	71,34	0,00	0,00
007	48,72	63,84	69,47	81,88	88,15	88,21	86,78	80,38	71,34	0,00	0,00
008	48,72	63,84	69,47	81,88	88,15	88,21	86,78	80,38	71,34	0,00	0,00
009	71,99	72,42	78,73	90,28	99,17	102,53	101,86	95,11	82,32	0,00	0,00
1001	41,44	43,09	48,05	57,10	55,34	53,20	48,16	44,90	41,66	0,00	0,00
1002	41,44	43,09	48,05	57,10	55,34	53,20	48,16	44,90	41,66	0,00	0,00
1003	53,49	50,27	55,03	60,73	60,33	59,08	54,63	54,90	51,44	0,00	0,00
1004	53,49	50,27	55,03	60,73	60,33	59,08	54,63	54,90	51,44	0,00	0,00
3001	12,42	33,42	42,06	48,51	55,83	63,01	58,89	56,09	61,00	0,00	0,00
3002	9,50	25,62	32,84	41,12	47,42	53,24	53,50	53,72	58,62	0,00	0,00
3003	14,43	32,98	43,68	47,24	53,08	58,29	55,60	58,72	56,01	0,00	0,00
3004	14,43	32,98	43,68	47,24	53,08	58,29	55,60	58,72	56,01	0,00	0,00
3005	14,43	32,98	43,68	47,24	53,08	58,29	55,60	58,72	56,01	0,00	0,00
3006	14,43	32,98	43,68	47,24	53,08	58,29	55,60	58,72	56,01	0,00	0,00
3007	24,21	46,99	55,15	58,65	60,45	61,40	56,25	59,62	61,36	0,00	0,00
3008	24,21	46,99	55,15	58,65	60,45	61,40	56,25	59,62	61,36	0,00	0,00
3009	24,21	46,99	55,15	58,65	60,45	61,40	56,25	59,62	61,36	0,00	0,00
3010	24,21	46,99	55,15	58,65	60,45	61,40	56,25	59,62	61,36	0,00	0,00
3011	24,21	46,99	55,15	58,65	60,45	61,40	56,25	59,62	61,36	0,00	0,00
3012	24,21	46,99	55,15	58,65	60,45	61,40	56,25	59,62	61,36	0,00	0,00
2001	54,61	56,71	62,81	73,71	78,31	80,21	80,71	77,71	71,71	0,00	0,00
2002	57,17	55,35	59,31	62,61	61,31	58,56	55,01	52,98	52,72	0,00	0,00
2003	57,17	55,35	59,31	62,61	61,31	58,56	55,01	52,98	52,72	0,00	0,00
002	65,00	73,00	83,00	89,00	94,00	98,00	95,00	93,00	88,00	0,00	0,00
003	65,00	73,00	83,00	89,00	94,00	98,00	95,00	93,00	88,00	0,00	0,00
004	65,00	73,00	83,00	89,00	94,00	98,00	95,00	93,00	88,00	0,00	0,00
R026	66,00	70,00	75,00	79,00	83,00	84,00	82,00	81,00	79,00	0,00	0,00
R027	66,00	70,00	75,00	79,00	83,00	84,00	82,00	81,00	79,00	0,00	0,00
R028	66,00	70,00	75,00	79,00	83,00	84,00	82,00	81,00	79,00	0,00	0,00
R029	66,00	70,00	75,00	79,00	83,00	84,00	82,00	81,00	79,00	0,00	0,00
R030	66,00	70,00	75,00	79,00	83,00	84,00	82,00	81,00	79,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(D)
01	dak tufthal	0,10	8,00	Relatief aan onderliggend item	Ja	5	False	0,00
02	dak Garen	0,10	10,00	Relatief aan onderliggend item	Ja	5	False	0,00
03	dak warehouse	0,10	14,50	Relatief aan onderliggend item	Ja	5	False	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k
01	0,00	0,00	20,0	20,0	44,00	55,00	66,90	75,30	79,00	80,30	77,90	72,90
02	0,00	0,00	20,0	20,0	29,00	40,00	51,90	60,30	64,00	65,30	62,90	57,90
03	0,00	0,00	20,0	20,0	29,00	40,00	51,90	60,30	64,00	65,30	62,90	57,90

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k
01	65,00	7,00	12,00	17,00	22,00	30,00	34,00	40,00
02	50,00	7,00	12,00	17,00	22,00	30,00	34,00	40,00
03	50,00	7,00	12,00	17,00	22,00	30,00	34,00	40,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k
01	40,00	40,00	32,00	38,00	44,90	48,30	44,00	41,30	32,90	27,90
02	40,00	40,00	17,00	23,00	29,90	33,30	29,00	26,30	17,90	12,90
03	40,00	40,00	17,00	23,00	29,90	33,30	29,00	26,30	17,90	12,90

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
01	20,00	70,05	76,05	82,95	86,35	82,05	79,35	70,95	65,95	58,05	0,00	0,00
02	5,00	54,76	60,76	67,66	71,06	66,76	64,06	55,66	50,66	42,76	0,00	0,00
03	5,00	61,73	67,73	74,63	78,03	73,73	71,03	62,63	57,63	49,73	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(D)
01	gevel tufthal	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	0,00
01	gevel tufthal	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	0,00
01	gevel tufthal	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	0,00
01	gevel tufthal	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	0,00
02	gevel Garen	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	0,00
02	gevel Garen	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	0,00
02	gevel Garen	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	0,00
02	gevel Garen	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	0,00
02	gevel Garen	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	0,00
03	gevel warehouse	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	0,00
03	gevel warehouse	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	0,00
03	gevel warehouse	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	0,00
03	gevel warehouse	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	0,00
03	gevel warehouse	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	0,00
03	gevel warehouse	0,00	8,00	Relatief aan onderliggend item	Ja	5	False	0,00
03	gevel warehouse	0,00	8,00	Relatief aan onderliggend item	Ja	5	False	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k
01	0,00	0,00	8,0	10,0	10,0	44,00	55,00	66,90	75,30	79,00	80,30	77,90
01	0,00	0,00	8,0	10,0	10,0	44,00	55,00	66,90	75,30	79,00	80,30	77,90
01	0,00	0,00	8,0	10,0	10,0	44,00	55,00	66,90	75,30	79,00	80,30	77,90
01	0,00	0,00	8,0	10,0	10,0	44,00	55,00	66,90	75,30	79,00	80,30	77,90
02	0,00	0,00	10,0	10,0	10,0	29,00	40,00	51,90	60,30	64,00	65,30	62,90
02	0,00	0,00	10,0	10,0	10,0	29,00	40,00	51,90	60,30	64,00	65,30	62,90
02	0,00	0,00	10,0	10,0	10,0	29,00	40,00	51,90	60,30	64,00	65,30	62,90
02	0,00	0,00	10,0	10,0	10,0	29,00	40,00	51,90	60,30	64,00	65,30	62,90
02	0,00	0,00	10,0	10,0	10,0	29,00	40,00	51,90	60,30	64,00	65,30	62,90
03	0,00	0,00	14,5	10,0	10,0	29,00	40,00	51,90	60,30	64,00	65,30	62,90
03	0,00	0,00	14,5	10,0	10,0	29,00	40,00	51,90	60,30	64,00	65,30	62,90
03	0,00	0,00	14,5	10,0	10,0	29,00	40,00	51,90	60,30	64,00	65,30	62,90
03	0,00	0,00	14,5	10,0	10,0	29,00	40,00	51,90	60,30	64,00	65,30	62,90
03	0,00	0,00	14,5	10,0	10,0	29,00	40,00	51,90	60,30	64,00	65,30	62,90
03	0,00	0,00	6,5	10,0	10,0	29,00	40,00	51,90	60,30	64,00	65,30	62,90
03	0,00	0,00	6,5	10,0	10,0	29,00	40,00	51,90	60,30	64,00	65,30	62,90

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k
01	72,90	65,00	5,10	13,10	21,10	27,40	37,00	40,70
01	72,90	65,00	5,10	13,10	21,10	27,40	37,00	40,70
01	72,90	65,00	5,10	13,10	21,10	27,40	37,00	40,70
01	72,90	65,00	5,10	13,10	21,10	27,40	37,00	40,70
02	57,90	50,00	5,10	13,10	21,10	27,40	37,00	40,70
02	57,90	50,00	5,10	13,10	21,10	27,40	37,00	40,70
02	57,90	50,00	5,10	13,10	21,10	27,40	37,00	40,70
02	57,90	50,00	5,10	13,10	21,10	27,40	37,00	40,70
02	57,90	50,00	5,10	13,10	21,10	27,40	37,00	40,70
03	57,90	50,00	5,10	13,10	21,10	27,40	37,00	40,70
03	57,90	50,00	5,10	13,10	21,10	27,40	37,00	40,70
03	57,90	50,00	5,10	13,10	21,10	27,40	37,00	40,70
03	57,90	50,00	5,10	13,10	21,10	27,40	37,00	40,70
03	57,90	50,00	5,10	13,10	21,10	27,40	37,00	40,70
03	57,90	50,00	5,10	13,10	21,10	27,40	37,00	40,70
03	57,90	50,00	5,10	13,10	21,10	27,40	37,00	40,70
03	57,90	50,00	5,10	13,10	21,10	27,40	37,00	40,70

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k
01	40,90	41,10	41,10	33,90	36,90	40,80	42,90	37,00	34,60	32,00
01	40,90	41,10	41,10	33,90	36,90	40,80	42,90	37,00	34,60	32,00
01	40,90	41,10	41,10	33,90	36,90	40,80	42,90	37,00	34,60	32,00
01	40,90	41,10	41,10	33,90	36,90	40,80	42,90	37,00	34,60	32,00
02	40,90	41,10	41,10	18,90	21,90	25,80	27,90	22,00	19,60	17,00
02	40,90	41,10	41,10	18,90	21,90	25,80	27,90	22,00	19,60	17,00
02	40,90	41,10	41,10	18,90	21,90	25,80	27,90	22,00	19,60	17,00
02	40,90	41,10	41,10	18,90	21,90	25,80	27,90	22,00	19,60	17,00
02	40,90	41,10	41,10	18,90	21,90	25,80	27,90	22,00	19,60	17,00
03	40,90	41,10	41,10	18,90	21,90	25,80	27,90	22,00	19,60	17,00
03	40,90	41,10	41,10	18,90	21,90	25,80	27,90	22,00	19,60	17,00
03	40,90	41,10	41,10	18,90	21,90	25,80	27,90	22,00	19,60	17,00
03	40,90	41,10	41,10	18,90	21,90	25,80	27,90	22,00	19,60	17,00
03	40,90	41,10	41,10	18,90	21,90	25,80	27,90	22,00	19,60	17,00
03	40,90	41,10	41,10	18,90	21,90	25,80	27,90	22,00	19,60	17,00
03	40,90	41,10	41,10	18,90	21,90	25,80	27,90	22,00	19,60	17,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
01	26,80	18,90	61,40	64,40	68,30	70,40	64,50	62,10	59,50	54,30	46,40	0,00
01	26,80	18,90	62,55	65,55	69,45	71,55	65,65	63,25	60,65	55,45	47,55	0,00
01	26,80	18,90	58,39	61,39	65,29	67,39	61,49	59,09	56,49	51,29	43,39	0,00
01	26,80	18,90	48,47	51,47	55,37	57,47	51,57	49,17	46,57	41,37	33,47	0,00
02	11,80	3,90	47,56	50,56	54,46	56,56	50,66	48,26	45,66	40,46	32,56	0,00
02	11,80	3,90	47,05	50,05	53,95	56,05	50,15	47,75	45,15	39,95	32,05	0,00
02	11,80	3,90	43,19	46,19	50,09	52,19	46,29	43,89	41,29	36,09	28,19	0,00
02	11,80	3,90	42,69	45,69	49,59	51,69	45,79	43,39	40,79	35,59	27,69	0,00
02	11,80	3,90	45,52	48,52	52,42	54,52	48,62	46,22	43,62	38,42	30,52	0,00
02	11,80	3,90	48,49	51,49	55,39	57,49	51,59	49,19	46,59	41,39	33,49	0,00
03	11,80	3,90	52,42	55,42	59,32	61,42	55,52	53,12	50,52	45,32	37,42	0,00
03	11,80	3,90	53,00	56,00	59,90	62,00	56,10	53,70	51,10	45,90	38,00	0,00
03	11,80	3,90	52,46	55,46	59,36	61,46	55,56	53,16	50,56	45,36	37,46	0,00
03	11,80	3,90	47,59	50,59	54,49	56,59	50,69	48,29	45,69	40,49	32,59	0,00
03	11,80	3,90	50,00	53,00	56,90	59,00	53,10	50,70	48,10	42,90	35,00	0,00
03	11,80	3,90	38,80	41,80	45,70	47,80	41,90	39,50	36,90	31,70	23,80	0,00
03	11,80	3,90	39,97	42,97	46,87	48,97	43,07	40,67	38,07	32,87	24,97	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
001	Grid	5,00	-0,40	100	100

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
Werk 3	Werkernlaan 3 voorgevel	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--
038W	Hasselterdijk 10	1,18	Relatief	1,50	4,50	--	--
039W	Hasselterdijk 10	1,70	Relatief	1,50	4,50	--	--
040W	Hasselterdijk 10	2,93	Relatief	1,50	4,50	--	--
041W	Hasselterdijk 10	1,50	Relatief	1,50	4,50	--	--
042W	Hasselterdijk 8	1,20	Relatief	1,50	4,50	--	--
043W	Hasselterdijk 8	1,55	Relatief	1,50	4,50	--	--
044W	Hasselterdijk 8	2,83	Relatief	1,50	4,50	--	--
045W	Hasselterdijk 8	1,75	Relatief	1,50	4,50	--	--
046W	Hasselterdijk 6	1,52	Relatief	1,50	4,50	--	--
047W	Hasselterdijk 6	1,93	Relatief	1,50	4,50	--	--
048W	Hasselterdijk 6	2,25	Relatief	1,50	4,50	--	--
049W	Hasselterdijk 6	3,14	Relatief	1,50	4,50	--	--
050W	Hasselterdijk 6	1,62	Relatief	1,50	4,50	--	--
051W	Hasselterdijk 4	2,14	Relatief	1,50	4,50	--	--
052W	Hasselterdijk 4	3,07	Relatief	1,50	4,50	--	--
053W	Hasselterdijk 2	0,82	Relatief	1,50	4,50	--	--
054W	Hasselterdijk 2	1,62	Relatief	1,50	4,50	--	--
055W	Hasselterdijk 2	2,32	Relatief	1,50	4,50	--	--
056W	Hasselterdijk 2	1,48	Relatief	1,50	4,50	--	--
35	ref.punt Snijder	1,50	Eigen waarde	5,00	--	--	--
36	ref.punt Snijder	1,50	Eigen waarde	5,00	--	--	--
1		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
2		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
3		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
4		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
5	ref.punt Admiraal	1,50	Eigen waarde	5,00	--	--	--
7		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
8		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
10		1,50	Eigen waarde	5,00	--	--	--
11		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
12		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
13		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
14		1,50	Eigen waarde	5,00	--	--	--
15		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
16		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
17		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
19		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
21		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
22		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
31		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
32		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
33		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
34		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
36		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
37		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
39		1,50	Eigen waarde	5,00	--	--	--
40		1,50	Eigen waarde	5,00	--	--	--
41		1,50	Eigen waarde	5,00	--	--	--
42		1,50	Eigen waarde	5,00	--	--	--
43		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
44		1,50	Eigen waarde	5,00	--	--	--
45		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
46		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
48		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
49		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
50		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
51		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
52		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
53		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Werk 3	--	--	Ja
038W	--	--	Ja
039W	--	--	Ja
040W	--	--	Ja
041W	--	--	Ja
042W	--	--	Ja
043W	--	--	Ja
044W	--	--	Ja
045W	--	--	Ja
046W	--	--	Ja
047W	--	--	Ja
048W	--	--	Ja
049W	--	--	Ja
050W	--	--	Ja
051W	--	--	Ja
052W	--	--	Ja
053W	--	--	Ja
054W	--	--	Ja
055W	--	--	Ja
056W	--	--	Ja
35	--	--	Ja
36	--	--	Ja
1	--	--	Nee
2	--	--	Nee
3	--	--	Nee
4	--	--	Ja
5	--	--	Nee
7	--	--	Nee
8	--	--	Nee
10	--	--	Ja
11	--	--	Ja
12	--	--	Ja
13	--	--	Ja
14	--	--	Ja
15	--	--	Nee
16	--	--	Nee
17	--	--	Ja
19	--	--	Nee
21	--	--	Nee
22	--	--	Nee
31	--	--	Nee
32	--	--	Nee
33	--	--	Nee
34	--	--	Ja
36	--	--	Nee
37	--	--	Nee
39	--	--	Ja
40	--	--	Ja
41	--	--	Ja
42	--	--	Ja
43	--	--	Nee
44	--	--	Ja
45	--	--	Nee
46	--	--	Nee
48	--	--	Nee
49	--	--	Nee
50	--	--	Nee
51	--	--	Nee
52	--	--	Nee
53	--	--	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
54		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
55		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
58		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
59		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
60		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
61		1,50	Eigen waarde	5,00	--	--	--
070	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
072 best	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
073 best	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
074	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
075	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
076	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
077	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
078	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
079	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
080	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
081	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
082	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
083	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
084	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
085	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
086	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
087	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
088	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
089	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
090	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
091	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
092	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
093	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
094	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
095	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
096	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
097	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
098	55 dB(A)-bewakingspunt	8,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
099	55 dB(A)-bewakingspunt	8,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
100	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
102	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
103	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
109	referentiepunt Klok	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
111	referentiepunt Klok	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
113	Rowino - 50 m uit terreingrens	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
114	Rowino - bedrijfswoning derden	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
115	Rowino - 50 m uit terreingrens	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
119	Vergunning Bewe 25 m west	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
121		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
122	ref.punt Ruth houtshop	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
123	ref.punt Ruth houtshop	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
125	controlepunt zuidoost	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
126	Diamantenbolwerk noordwest	0,00	Eigen waarde	11,00	--	--	--
127	Diamantenbolwerk zuidwest	0,00	Eigen waarde	11,00	--	--	--
128	Diamantenbolwerk kop west	0,00	Eigen waarde	11,00	--	--	--
129	Diamantenbolwerk kop oost	0,00	Eigen waarde	11,00	--	--	--
130	Diamantenbolwerk zuidoost	0,00	Eigen waarde	11,00	--	--	--
131	Diamantenbolwerk noordoost	0,00	Eigen waarde	11,00	--	--	--
132	Diamantenbolwerk noordoost	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
133	Diamantenbolwerk noordwest	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
134	lijnbebouwing noordoost	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
135	lijnbebouwing noordoost	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
136	lijnbebouwing noordoost	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
137	lijnbebouwing noordwest	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
54	--	--	Nee
55	--	--	Nee
58	--	--	Nee
59	--	--	Nee
60	--	--	Nee
61	--	--	Nee
070	--	--	Nee
072 best	--	--	Nee
073 best	--	--	Nee
074	--	--	Nee
075	--	--	Nee
076	--	--	Nee
077	--	--	Nee
078	--	--	Nee
079	--	--	Ja
080	--	--	Ja
081	--	--	Nee
082	--	--	Nee
083	--	--	Nee
084	--	--	Nee
085	--	--	Nee
086	--	--	Nee
087	--	--	Nee
088	--	--	Ja
089	--	--	Ja
090	--	--	Ja
091	--	--	Ja
092	--	--	Ja
093	--	--	Ja
094	--	--	Ja
095	--	--	Ja
096	--	--	Ja
097	--	--	Ja
098	--	--	Ja
099	--	--	Ja
100	--	--	Ja
102	--	--	Ja
103	--	--	Ja
109	--	--	Nee
111	--	--	Nee
113	--	--	Nee
114	--	--	Nee
115	--	--	Nee
119	--	--	Nee
121	--	--	Ja
122	--	--	Nee
123	--	--	Nee
125	--	--	Nee
126	--	--	Ja
127	--	--	Ja
128	--	--	Ja
129	--	--	Ja
130	--	--	Ja
131	--	--	Ja
132	--	--	Ja
133	--	--	Ja
134	--	--	Ja
135	--	--	Ja
136	--	--	Ja
137	--	--	Ja

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
138	lijnbebouwing noordwest	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
139	lijnbebouwing noordwest	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
140	Diamantbolwerk noordoost	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
141	Diamantbolwerk noord	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
142	Diamantbolwerk noordoost	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
143	Diamantbolwerk noord	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
144	Appartementen	0,00	Eigen waarde	7,50	--	--	--
145	Appartementen	0,00	Eigen waarde	7,50	--	--	--
146	Appartementen	0,00	Eigen waarde	7,50	--	--	--
147	Appartementen	0,00	Eigen waarde	7,50	--	--	--
148	ref. punt Meeuw	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
152	ref. punt Meeuw	1,50	Eigen waarde	5,00	--	--	--
153	Woning op industrieterrein	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
154	Woning op industrieterrein	0,00	Eigen waarde	3,00	--	--	--
155	Woning op industrieterrein	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
156	Woning op industrieterrein	0,00	Eigen waarde	2,00	--	--	--
157	Woning op industrieterrein	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
158	Woning op industrieterrein	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
159	Woning op industrieterrein	0,00	Eigen waarde	3,00	--	--	--
160	Woning op industrieterrein	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
161	Woning op industrieterrein	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
162	Woning op industrieterrein	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
164	referentiepunt 0.bestr. Nederl	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
166	Bouwplan Bolwerk	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
167	referentiepunt Admiraal	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
168	ref.punt H.V.Berg	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
170	Vergunningspunt 12 Vi-Floor	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--
171	Hanzeweg 13 voorgevel	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--
172	Hanzeweg 13 noordgevel	0,00	Eigen waarde	3,50	--	--	--
173	Hanzeweg 13 zuidgevel	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--
174	Hanzeweg 13 zuidgevel	0,00	Eigen waarde	3,50	--	--	--
175	Hanzeweg 13 voorgevel	0,00	Eigen waarde	3,50	--	--	--
176	Hanzeweg 13 noordgevel	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--
102a	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
104	55 dB(A) toesingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
071	50 dB(A) zonebewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
C 1	Cellemuiden 46	2,42	Relatief	1,50	--	--	--
C 1	Cellemuiden 46	2,36	Relatief	--	5,00	--	--
C 5	Cellemuiden 47	0,56	Relatief	1,50	5,00	--	--
01-VH	Toetspunt Veldman	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
03-VH	Toetspunt Veldman	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
02-VH	Toetspunt Veldman	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
001HB	Referentiepunt Heembeton	0,24	Relatief	5,00	--	--	--
002HB	Referentiepunt Heembeton	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
003HB	Referentiepunt Heembeton	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
2017-1	oud zonepunt	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
2017-2	oud zonepunt	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
2017-3	oud zonepunt	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
2017-4	oud zonepunt	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
2017-5	oud zonepunt	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
2017-6	oud zonepunt	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
2017-7	oud zonepunt	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
2017-8	oud zonepunt	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
Werk 5	Werkerlaan 5 voorgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Zwol 10C	Zwolsedijk 10C	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Zwol 10d	Zwolsedijk 10d	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
A	controlepunt RBS 2002	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
C	woning	1,50	Eigen waarde	5,00	--	--	--
R101	N - 30 meter	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
R102	O - 30 meter	1,50	Eigen waarde	5,00	--	--	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
138	--	--	Ja
139	--	--	Ja
140	--	--	Ja
141	--	--	Ja
142	--	--	Ja
143	--	--	Ja
144	--	--	Ja
145	--	--	Ja
146	--	--	Ja
147	--	--	Ja
148	--	--	Nee
152	--	--	Nee
153	--	--	Ja
154	--	--	Ja
155	--	--	Ja
156	--	--	Ja
157	--	--	Ja
158	--	--	Ja
159	--	--	Ja
160	--	--	Ja
161	--	--	Ja
162	--	--	Nee
164	--	--	Nee
166	--	--	Ja
167	--	--	Nee
168	--	--	Nee
170	--	--	Ja
171	--	--	Ja
172	--	--	Ja
173	--	--	Ja
174	--	--	Ja
175	--	--	Ja
176	--	--	Ja
102a	--	--	Ja
104	--	--	Ja
071	--	--	Ja
C 1	--	--	Ja
C 1	--	--	Ja
C 5	--	--	Ja
01-VH	--	--	Ja
03-VH	--	--	Ja
02-VH	--	--	Ja
001HB	--	--	Ja
002HB	--	--	Ja
003HB	--	--	Ja
2017-1	--	--	Ja
2017-2	--	--	Ja
2017-3	--	--	Ja
2017-4	--	--	Ja
2017-5	--	--	Ja
2017-6	--	--	Ja
2017-7	--	--	Ja
2017-8	--	--	Ja
Werk 5	--	--	Ja
Zwol 10C	--	--	Ja
Zwol 10d	--	--	Ja
A	--	--	Nee
C	--	--	Nee
R101	--	--	Nee
R102	--	--	Nee

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
R104	W - 30 meter	1,50	Eigen waarde	5,00	--	--	--
39	bedrijfswoning Randweg 5	1,50	Eigen waarde	1,50	--	--	--
40	50m punt Salland Olie	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
41	50m punt tankstation Salland	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
123	ref.punt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
01TS	Tankstation	0,65	Relatief	5,00	--	--	--
02TS	Tankstation	0,81	Relatief	5,00	--	--	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
R104	--	--	Nee
39	--	--	Ja
40	--	--	Nee
41	--	--	Nee
123	--	--	Nee
01TS	--	--	Ja
02TS	--	--	Ja

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1051		0,00
1037	Harde bodem	0,00
096	water	0,00
095	weg	0,00
098	weg	0,00
092	waterloop	0,00
094	waterloop	0,00
093	waterloop	0,00
099	Harde bodem	0,00
107	Harde bodem	0,00
106	Harde bodem	0,00
100	Harde bodem	0,00
103	Harde bodem	0,00
077	Harde bodem	0,00
076	Harde bodem	0,00
081	Harde bodem	0,00
073	Harde bodem	0,00
072	Harde bodem	0,00
088	Harde bodem	0,00
090	Harde bodem	0,00
086	Harde bodem	0,00
085	Harde bodem	0,00
130	Harde bodem	0,00
128	Harde bodem	0,00
138	Harde bodem	0,00
141	Harde bodem	0,00
140	Harde bodem	0,00
135	Harde bodem	0,00
134	Harde bodem	0,00
136	Harde bodem	0,00
112	Harde bodem	0,00
115	Harde bodem	0,00
114	Harde bodem	0,00
111	Harde bodem	0,00
110	Harde bodem	0,00
123	Harde bodem	0,00
117	Harde bodem	0,00
033	Harde bodem	0,00
032	Harde bodem	0,00
035	Harde bodem	0,00
034	Harde bodem	0,00
029	Harde bodem	0,00
028	Harde bodem	0,00
031	Harde bodem	0,00
043	Harde bodem	0,00
037	Harde bodem	0,00
039	Harde bodem	0,00
012		0,00
010		0,00
015	Harde bodem	0,00
014	Harde bodem	0,00
003		0,00
170		0,00
022	Harde bodem	0,00
060	Harde bodem	0,00
055	Harde bodem	0,00
056	Harde bodem	0,00
062	Harde bodem	0,00
068	Harde bodem	0,00
067	Harde bodem	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
070	water	0,00
143	Harde bodem	0,00
069	weg	0,00
142	Harde bodem	0,00
064	waterloop	0,00
066	weg	0,00
050	weg	0,00
049	weg	0,00
052	weg	0,00
051	weg	0,00
046	weg	0,00
010	Afrit	0,00
011	Afrit	0,00
020	Harde bodem	0,00
065	weg	0,00
169	Harde bodem	0,00
002	Harde bodem	0,00
003	Harde bodem	0,00
004	Harde bodem	0,00
005	Harde bodem	0,00
006	Harde bodem	0,00
171	Harde bodem	0,00
001	Harde bodem	0,00
168	Zachte bodem	1,00
160	Zachte bodem	1,00
150	Zachte bodem	1,00
153	Zachte bodem	1,00
154	Zachte bodem	1,00
155	Zachte bodem	1,00
156	Zachte bodem	1,00
157	Zachte bodem	1,00
158	Zachte bodem	1,00
159	Zachte bodem	1,00
162	Zachte bodem	1,00
163	Zachte bodem	1,00
164	Zachte bodem	1,00
165	Zachte bodem	1,00
144	Zachte bodem	1,00
145	Zachte bodem	1,00
146	Zachte bodem	1,00
147	Zachte bodem	1,00
148	Zachte bodem	1,00
149	Zachte bodem	1,00
151	Zachte bodem	1,00
152	Harde bodem	0,00
167	50% harde bodem	0,50
166	50% harde bodem	0,50
175	water	0,00
174	weg	0,00
173	weg	0,00
176	weg	0,00
182	Werkerlaan/N331 Rotonde	0,00
184	Werkerlaan/N331 Rotonde	0,00
183	Werkerlaan/N331 Rotonde	0,00
185	Werkerlaan/N331 Rotonde	0,00
179	Nieuweweg	0,00
180	Zwartewaterweg	0,00
178	Nieuweweg	0,00
177	Nieuweweg	0,00
181	Zwartewaterweg	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
186	Werkerlaan/N331	0,00
172		0,00
192	Harde bodem	0,50
193	50% harde bodem	0,50
191	waterloop	0,00
189	waterloop	0,00
190	meer, plas, ven, vijver	0,00
197	meer, plas, ven, vijver	0,00
198		0,00
196		0,00
194		0,00
195		0,00
187		0,00
188		0,00
001	Harde bodem	0,00
356		0,00
357		0,00
641	Straat	0,00
642	Straat	0,00
648	Straat	0,00
673	Prov. weg	0,00
674	straat	0,00
679	straat	0,00
732	Straat	0,00
733	Straat	0,00
734	Straat	0,00
735	Straat	0,00
736	Straat	0,00
737	Straat	0,00
738	Straat	0,00
739	Straat	0,00
740	Straat	0,00
741	Straat	0,00
742	Straat	0,00
743	Straat	0,00
744	Straat	0,00
745	Straat	0,00
746	Straat	0,00
747	Straat	0,00
748	Straat	0,00
820	Straat	0,00
821	Straat	0,00
822	Straat	0,00
823	Straat	0,00
824	Straat	0,00
825	Straat	0,00
826	Straat	0,00
828	Straat	0,00
829	Straat	0,00
830	Straat	0,00
831	Straat	0,00
832	Straat	0,00
833	Straat	0,00
834	Straat	0,00
835	Straat	0,00
836	Straat	0,00
837	Straat	0,00
838	Straat	0,00
839	Straat	0,00
840	Straat	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
841	Straat	0,00
842	Straat	0,00
843	Straat	0,00
844	Straat	0,00
845	Straat	0,00
846	Straat	0,00
847	Straat	0,00
848	Straat	0,00
849	Straat	0,00
1282	weg op bedrijfsterrein	0,00
1285	weg op bedrijfsterrein	0,00
1286	weg op bedrijfsterrein	0,00
945	Brenorm BV (terrein)	0,00
947	Brenorm BV (terrein)	0,00
948	Brenorm BV (terrein)	0,00
949	Brenorm BV (terrein)	0,00
950	Brenorm BV (terrein)	0,00
957	straat	0,00
952		0,00
960		0,00
3		0,00
959		0,00
951	water	0,00
961	water	0,00
958	water	0,00
4	water	0,00
5	water	0,00
6	water	0,00
7	water	0,00
014	weg	0,00
647	Hasselterdijk	0,00
643	Hasselterdijk	0,00
461	Hasselterdijk	0,00
009	harde bodem	0,00
09	Cellemuiden 45-46	0,00
10	Cellemuiden 47	0,00
B001	Euroweg	0,00
Waterbergi	waterberging (retentievijver)	0,00
Werk3	Toegangsweg Werkerlaan 3 en 5	0,00
Erf werk 5	Erfverharding Werkenlaan 5	0,00
Erf werk 3	Erfverharding Werkenlaan 3	0,00
1444	Oprit benzinepomp	0,00
1445	Oprit benzinepomp	0,00
1446	Oprit benzinepomp	0,00
1371	oprit betoncentrale	0,00
07	Cellemuiden	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	Coralihal (productie pallets)	6,50	0,00	Eigen waarde
	Romneyloods Technische Dienst	5,50	0,00	Eigen waarde
	HB droger 1	6,00	0,00	Eigen waarde
	HB droger 2	6,00	0,00	Eigen waarde
	Stortihal (productie pallets)	6,00	0,00	Eigen waarde
	Kantoor	7,52	0,00	Relatief
	Opslag pallets	6,00	0,00	Eigen waarde
949	Covatra	6,00	0,00	Eigen waarde
1031		5,00	0,00	Eigen waarde
1032		6,00	0,00	Eigen waarde
1179	Bewe	7,50	0,00	Eigen waarde
1183	Bewe	7,50	0,00	Eigen waarde
Bewe	kantoor	6,00	0,00	Relatief
	Ketelhuis	8,00	0,00	Eigen waarde
295	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
296	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
329	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
337	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
758	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
759	Woning	7,00	0,00	Eigen waarde
10008	K.Doormanstr. 29	7,00	0,00	Eigen waarde
10009	K.Doormanstr. 31	7,00	0,00	Eigen waarde
4021		6,00	1,69	Relatief
4022		6,00	0,80	Relatief
4076		6,00	2,37	Relatief
4078		6,00	2,08	Relatief
4079		6,00	2,06	Relatief
9848		6,00	2,45	Relatief
9851		6,00	0,79	Relatief
13185		6,00	2,38	Relatief
13190		6,00	0,96	Relatief
13191		6,00	0,79	Relatief
14745		6,00	2,38	Relatief
14975		3,00	0,64	Relatief
14976		8,00	0,75	Relatief
14977		8,00	0,85	Relatief
14978		3,00	0,91	Relatief
		7,00	0,44	Relatief
		7,00	0,54	Relatief
		7,00	0,44	Relatief
	woonfunctie	7,00	0,53	Relatief
	woonfunctie	7,00	0,53	Relatief
	woonfunctie	7,00	0,18	Relatief
	industriefunctie	3,00	0,67	Relatief
	sportfunctie	7,00	0,88	Relatief
	woonfunctie	7,00	0,29	Relatief
	woonfunctie	7,00	0,40	Relatief
	winkelfunctie	7,00	0,59	Relatief
	woonfunctie	7,00	0,62	Relatief
	woonfunctie	7,00	0,62	Relatief
	woonfunctie	7,00	0,58	Relatief
	woonfunctie	7,00	0,70	Relatief
	industriefunctie	3,00	0,62	Relatief
	gezondheidszorgfunctie	7,00	0,59	Relatief
		3,00	0,94	Relatief
	bijeenkomstfunctie	7,00	0,83	Relatief
		7,00	0,56	Relatief
	woonfunctie	7,00	0,77	Relatief
	woonfunctie	7,00	0,82	Relatief
	woonfunctie	7,00	0,77	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,20	0,20	0,20
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
949	0,80	0,80	0,80
1031	0,80	0,80	0,80
1032	0,80	0,80	0,80
1179	0,80	0,80	0,80
1183	0,80	0,80	0,80
Bewe	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
295	0,80	0,80	0,80
296	0,80	0,80	0,80
329	0,80	0,80	0,80
337	0,80	0,80	0,80
758	0,80	0,80	0,80
759	0,80	0,80	0,80
10008	0,80	0,80	0,80
10009	0,80	0,80	0,80
4021	0,80	0,80	0,80
4022	0,80	0,80	0,80
4076	0,80	0,80	0,80
4078	0,80	0,80	0,80
4079	0,80	0,80	0,80
9848	0,80	0,80	0,80
9851	0,80	0,80	0,80
13185	0,80	0,80	0,80
13190	0,80	0,80	0,80
13191	0,80	0,80	0,80
14745	0,80	0,80	0,80
14975	0,80	0,80	0,80
14976	0,80	0,80	0,80
14977	0,80	0,80	0,80
14978	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	woonfunctie	7,00	0,72	Relatief
		7,00	0,61	Relatief
		7,00	0,80	Relatief
		7,00	0,82	Relatief
		7,00	0,83	Relatief
018	woonfunctie	7,00	0,58	Relatief
		7,00	0,61	Relatief
	Van Nahuysweg 1D	5,78	1,59	Relatief
	1896100000001042	5,45	1,92	Relatief
	1896100000002117	7,36	1,92	Relatief
016	Van Nahuysweg 1B	6,72	1,98	Relatief
	1896100000001107	6,61	1,15	Relatief
	1896100000001861	8,75	3,50	Relatief
	1896100000001323	4,82	2,36	Relatief
	1896100000001054	2,89	1,86	Relatief
	1896100000001292	5,12	2,34	Relatief
	1896100000000851	2,74	0,09	Relatief
	1896100000001070	2,46	2,14	Relatief
	1896100000001110	2,04	1,09	Relatief
	1896100000001120	8,97	0,60	Relatief
	18961000000013482	7,07	2,51	Relatief
	1896100000001338	8,65	2,00	Relatief
	1896100000001045	9,31	1,52	Relatief
	1896100000004446	6,09	2,15	Relatief
	1896100000001326	7,72	1,97	Relatief
	1896100000001345	2,00	2,63	Relatief
	1896100000004585	2,90	1,84	Relatief
	1896100000001058	6,16	1,89	Relatief
	18961000000014266	2,21	2,61	Relatief
	18961000000011762	4,80	2,31	Relatief
	18961000000003121	7,94	1,87	Relatief
	1896100000001137	6,88	3,92	Relatief
	1896100000001752	2,72	2,58	Relatief
	18961000000011700	6,00	2,33	Relatief
	1896100000000254	10,47	1,90	Relatief
	1896100000001244	10,87	2,80	Relatief
	18961000000011831	10,41	2,85	Relatief
	18961000000000331	10,27	0,58	Relatief
	1896100000004044	2,92	2,26	Relatief
	18961000000012270	8,78	0,80	Relatief
	1896100000004639	7,40	1,76	Relatief
	1896100000004042	2,00	2,68	Relatief
	1896100000001140	6,53	3,83	Relatief
	1896100000004043	3,04	2,22	Relatief
	1896100000002299	7,49	0,00	Relatief
	1896100000001341	6,25	2,81	Relatief
	18961000000013398	6,35	0,61	Relatief
	1896100000001121	6,29	1,15	Relatief
	1896100000001350	8,05	2,81	Relatief
	1896100000003396	8,00	0,25	Relatief
	1896100000001343	5,61	2,51	Relatief
	1896100000002542	6,24	2,62	Relatief
	1896100000001247	10,35	2,83	Relatief
	1896100000001257	5,04	2,03	Relatief
	1896100000001050	7,11	1,55	Relatief
	1896100000001308	6,62	0,89	Relatief
	1896100000002111	2,37	2,59	Relatief
	1896100000001100	5,44	0,86	Relatief
	18961000000014271	2,45	2,01	Relatief
	1896100000001254	2,14	2,20	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	18961000000011764	5,72	2,68	Relatief
	1896100000001281	9,98	2,80	Relatief
	1896100000000047	6,50	1,64	Relatief
	1896100000004347	9,63	1,80	Relatief
	1896100000003878	8,00	2,06	Relatief
	1896100000004643	2,13	1,67	Relatief
	1896100000004587	7,82	1,64	Relatief
	1896100000001972	6,40	2,62	Relatief
	1896100000001852	9,46	0,60	Relatief
	1896100000001231	7,52	2,42	Relatief
	18961000000013759	2,26	1,09	Relatief
	1896100000001064	4,38	1,62	Relatief
	1896100000002557	12,46	1,00	Relatief
	1896100000001124	8,00	1,22	Relatief
	1896100000001053	5,23	1,68	Relatief
	1896100000001973	5,71	1,27	Relatief
	1896100000001959	8,92	3,94	Relatief
	1896100000004700	8,35	0,00	Relatief
	1896100000001730	6,28	2,00	Relatief
	1896100000003959	3,52	0,93	Relatief
	1896100000001236	6,38	2,81	Relatief
	1896100000001293	4,72	2,34	Relatief
	1896100000003184	2,00	2,99	Relatief
	1896100000003900	2,96	1,83	Relatief
	1896100000001131	7,25	1,48	Relatief
	18961000000011769	5,39	2,81	Relatief
	1896100000003525	4,68	1,03	Relatief
	1896100000002381	10,20	2,62	Relatief
	1896100000001046	8,00	1,43	Relatief
	1896100000003827	2,00	2,30	Relatief
	18961000000011699	7,98	2,68	Relatief
	1896100000001237	6,32	2,81	Relatief
	1896100000003519	2,78	2,06	Relatief
	1896100000001753	7,04	2,79	Relatief
	1896100000001348	2,08	2,25	Relatief
	18961000000012205	8,77	2,79	Relatief
	1896100000002113	8,73	2,85	Relatief
	1896100000001838	7,79	2,06	Relatief
	1896100000001661	7,08	0,90	Relatief
	1896100000001129	9,58	1,37	Relatief
	1896100000001356	8,67	2,81	Relatief
	1896100000001074	6,27	1,97	Relatief
	1896100000001325	3,09	2,09	Relatief
	1896100000001776	2,37	1,23	Relatief
	18961000000011763	8,31	2,68	Relatief
	18961000000013753	2,35	1,92	Relatief
	1896100000004649	5,89	1,26	Relatief
	1896100000001543	8,00	1,35	Relatief
	1896100000003118	7,58	2,17	Relatief
	1896100000001240	10,14	2,70	Relatief
	1896100000001328	7,98	2,36	Relatief
	1896100000001353	2,58	2,80	Relatief
	1896100000003748	2,23	2,10	Relatief
	1896100000003316	3,11	2,81	Relatief
	1896100000001114	5,39	1,04	Relatief
	1896100000002118	5,87	1,93	Relatief
	1896100000001276	20,36	2,50	Relatief
	1896100000001279	2,98	2,59	Relatief
	1896100000001955	5,47	1,05	Relatief
	1896100000001330	8,00	2,35	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	18961000000014131	5,51	2,08	Relatief
	1896100000001062	6,66	2,00	Relatief
	1896100000001283	4,09	2,62	Relatief
	1896100000001359	2,93	2,62	Relatief
	1896100000000046	6,22	1,52	Relatief
	1896100000001130	8,41	1,30	Relatief
	1896100000004437	3,05	1,99	Relatief
	1896100000001243	6,33	2,79	Relatief
	1896100000001839	6,49	2,05	Relatief
	1896100000001361	6,47	2,62	Relatief
	1896100000004588	7,85	1,67	Relatief
	1896100000004349	9,47	1,80	Relatief
	18961000000012207	7,09	1,83	Relatief
	1896100000003957	2,86	2,28	Relatief
	1896100000001807	2,41	1,61	Relatief
	1896100000001954	5,54	1,13	Relatief
	1896100000001049	8,51	1,70	Relatief
	1896100000000473	5,89	1,45	Relatief
	1896100000003518	2,80	1,94	Relatief
	1896100000000244	8,12	1,89	Relatief
	1896100000004352	9,60	1,78	Relatief
	1896100000004150	5,96	2,81	Relatief
	1896100000001311	9,79	0,25	Relatief
	1896100000000209	3,04	1,33	Relatief
	1896100000000332	7,56	2,22	Relatief
	1896100000000471	7,43	1,79	Relatief
	1896100000001317	8,56	1,26	Relatief
	1896100000001346	8,73	2,81	Relatief
	1896100000001248	2,90	2,20	Relatief
	1896100000000340	5,59	2,18	Relatief
	1896100000001115	7,05	1,04	Relatief
	1896100000004583	6,21	1,91	Relatief
	1896100000001133	4,81	1,19	Relatief
	1896100000001344	8,00	2,81	Relatief
	1896100000001125	6,09	1,20	Relatief
	1896100000004640	2,35	1,15	Relatief
	1896100000001116	8,46	1,12	Relatief
	1896100000001132	5,49	1,23	Relatief
	18961000000012264	5,28	1,63	Relatief
	1896100000001358	8,89	2,62	Relatief
	1896100000001071	3,38	1,93	Relatief
	1896100000001309	7,21	1,06	Relatief
	1896100000001111	3,95	0,85	Relatief
	18961000000011774	11,67	2,85	Relatief
	18961000000011768	7,37	2,81	Relatief
	1896100000003523	4,14	1,64	Relatief
	1896100000000298	5,23	2,18	Relatief
	1896100000001059	7,44	1,79	Relatief
	18961000000011773	2,28	2,81	Relatief
	1896100000004242	4,33	1,63	Relatief
	18961000000011834	5,90	2,83	Relatief
	1896100000003520	3,51	2,07	Relatief
	1896100000003742	4,86	1,58	Relatief
	1896100000001119	7,42	0,75	Relatief
	1896100000001820	8,98	2,78	Relatief
	1896100000002109	6,11	1,69	Relatief
	1896100000001065	2,00	1,65	Relatief
	18961000000011770	2,46	2,81	Relatief
	1896100000003578	2,00	1,52	Relatief
	1896100000000243	5,46	1,79	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
015	1896100000001238	4,49	2,80	Relatief
	1896100000001971	8,73	2,62	Relatief
	1896100000001284	7,45	2,34	Relatief
	1896100000003426	6,16	2,06	Relatief
	1896100000001974	7,14	1,09	Relatief
	1896100000000045	2,98	1,25	Relatief
	1896100000003524	4,25	1,59	Relatief
	1896100000001913	9,48	2,34	Relatief
	1896100000001329	8,00	2,36	Relatief
	18961000000014272	2,58	0,84	Relatief
	1896100000003743	4,00	1,63	Relatief
	1896100000001127	5,58	1,16	Relatief
	1896100000001057	6,04	1,64	Relatief
	18961000000011767	6,90	2,81	Relatief
	1896100000001060	7,27	2,01	Relatief
	1896100000004346	9,66	1,77	Relatief
	1896100000001278	8,46	2,59	Relatief
	1896100000001860	8,65	3,50	Relatief
	18961000000011833	11,70	2,68	Relatief
	1896100000001351	9,32	2,81	Relatief
	1896100000004577	2,29	1,73	Relatief
	1896100000001291	2,37	2,62	Relatief
	1896100000001352	9,02	2,80	Relatief
	18961000000013481	5,62	2,51	Relatief
	1896100000001811	10,56	1,90	Relatief
	1896100000001277	8,65	2,57	Relatief
	1896100000001055	7,21	1,71	Relatief
	1896100000003119	7,47	2,17	Relatief
	Van Nahuysweg 1A	6,83	2,09	Relatief
	1896100000001134	8,31	1,26	Relatief
	1896100000001818	5,58	1,91	Relatief
	1896100000000252	3,69	1,23	Relatief
	1896100000002114	2,50	2,59	Relatief
	1896100000000297	7,62	2,02	Relatief
	1896100000002119	8,11	1,91	Relatief
	1896100000002380	8,39	1,98	Relatief
	1896100000001335	8,20	2,36	Relatief
	1896100000000258	6,78	2,06	Relatief
	18961000000011760	2,39	2,68	Relatief
	1896100000001063	6,87	1,68	Relatief
	1896100000002297	9,09	1,84	Relatief
	1896100000004642	2,30	1,62	Relatief
	18961000000011765	7,86	2,68	Relatief
	1896100000000299	2,00	2,63	Relatief
	18961000000011761	5,77	2,68	Relatief
	1896100000001826	6,60	1,07	Relatief
	1896100000004201	3,54	1,71	Relatief
	1896100000003971	2,08	1,02	Relatief
	1896100000004348	9,67	1,80	Relatief
	1896100000004645	7,08	1,79	Relatief
	1896100000003526	4,09	0,94	Relatief
	1896100000001245	5,25	2,83	Relatief
	1896100000001123	8,00	1,35	Relatief
	1896100000000211	6,08	1,50	Relatief
	1896100000001073	6,03	2,36	Relatief
	1896100000001713	6,98	2,21	Relatief
	18961000000013799	3,70	0,57	Relatief
	1896100000001246	10,43	2,83	Relatief
	1896100000000300	2,32	2,78	Relatief
	1896100000001069	4,55	1,96	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	18961000000014074	3,10	1,27	Relatief
	18961000000000115	4,67	2,68	Relatief
	18961000000002303	7,45	1,25	Relatief
	18961000000001109	5,51	1,07	Relatief
	189610000000014267	2,00	1,51	Relatief
	18961000000001126	5,42	1,00	Relatief
	18961000000001043	8,00	2,00	Relatief
	18961000000000835	5,56	0,20	Relatief
	18961000000001268	7,08	0,03	Relatief
	18961000000001253	6,56	2,83	Relatief
	18961000000004586	2,83	1,84	Relatief
	18961000000003122	7,44	1,89	Relatief
	189610000000011701	5,29	2,68	Relatief
	189610000000001113	8,53	0,95	Relatief
	18961000000001938	5,23	0,47	Relatief
	18961000000002110	5,30	1,79	Relatief
	18961000000001331	2,27	1,76	Relatief
	18961000000002378	3,64	1,91	Relatief
	18961000000002116	8,00	1,90	Relatief
	18961000000000335	14,93	2,87	Relatief
	18961000000001616	4,47	0,76	Relatief
	18961000000002112	5,40	2,68	Relatief
	18961000000003521	4,21	1,67	Relatief
	18961000000001067	3,16	1,82	Relatief
	18961000000001977	6,24	0,63	Relatief
	18961000000001975	8,00	1,12	Relatief
	18961000000001282	10,72	2,83	Relatief
	18961000000004411	9,62	1,80	Relatief
	189610000000001827	7,51	1,26	Relatief
	18961000000001357	3,55	2,62	Relatief
	189610000000012199	9,70	2,85	Relatief
	18961000000002301	6,16	0,00	Relatief
	18961000000004574	5,83	1,96	Relatief
	18961000000004412	9,70	1,78	Relatief
	18961000000000253	4,34	1,70	Relatief
	18961000000001976	6,41	1,52	Relatief
	18961000000000339	5,87	2,34	Relatief
	18961000000001139	6,92	3,94	Relatief
	18961000000002298	8,45	2,83	Relatief
	189610000000012265	3,05	2,80	Relatief
	189610000000011766	10,06	2,81	Relatief
	18961000000004573	2,47	2,62	Relatief
	18961000000002377	7,77	2,33	Relatief
	189610000000001741	8,06	2,81	Relatief
	18961000000002302	4,84	1,96	Relatief
017	18961000000001334	5,74	2,36	Relatief
	Van Nahuysweg 1C	6,82	1,87	Relatief
	189610000000001235	8,72	2,81	Relatief
	18961000000002305	8,56	1,17	Relatief
	18961000000001122	5,65	1,27	Relatief
	18961000000001249	7,24	2,34	Relatief
	18961000000001250	4,49	2,34	Relatief
	189610000000000117	8,00	3,23	Relatief
	18961000000001342	3,37	2,81	Relatief
	18961000000001052	8,00	1,51	Relatief
	18961000000004581	6,26	1,83	Relatief
	18961000000001310	2,86	0,94	Relatief
	189610000000001665	5,18	2,62	Relatief
	18961000000000458	8,09	1,80	Relatief
	18961000000001837	7,40	2,06	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000002115	4,47	2,41	Relatief
	1896100000003879	11,67	2,62	Relatief
	1896100000001958	6,66	3,82	Relatief
	1896100000001234	8,74	2,48	Relatief
	1896100000001939	7,44	0,45	Relatief
	1896100000001117	8,09	0,57	Relatief
	1896100000001108	6,58	1,15	Relatief
	1896100000003897	2,43	1,83	Relatief
	18961000000012266	2,33	2,42	Relatief
	1896100000003905	3,94	0,00	Relatief
	1896100000001230	3,89	2,81	Relatief
	1896100000004575	4,36	1,82	Relatief
	1896100000003185	2,00	1,74	Relatief
	1896100000003522	4,21	1,78	Relatief
	1896100000000343	7,76	3,26	Relatief
	1896100000001748	9,31	2,62	Relatief
	18961000000013315	2,75	2,04	Relatief
	1896100000001066	8,00	1,77	Relatief
	1896100000003898	6,40	2,77	Relatief
	1896100000001934	5,92	1,46	Relatief
	1896100000003183	2,00	1,57	Relatief
	1896100000001242	6,76	2,80	Relatief
	1896100000000302	7,23	2,17	Relatief
	1896100000001241	10,44	2,68	Relatief
	18961000000012267	2,54	2,40	Relatief
	1896100000002015	7,69	1,21	Relatief
	1896100000001056	6,63	1,75	Relatief
	1896100000001806	4,63	1,62	Relatief
	1896100000001339	6,41	1,93	Relatief
	1896100000001269	2,00	0,00	Relatief
	1896100000002379	6,46	1,93	Relatief
	1896100000001324	5,72	2,10	Relatief
	18961000000000118	4,15	0,80	Relatief
	18961000000011772	5,93	2,81	Relatief
	1896100000001061	6,38	2,02	Relatief
	18961000000012263	7,43	1,93	Relatief
	1896100000003969	4,17	1,25	Relatief
	1896100000004572	10,30	2,59	Relatief
	1896100000001128	7,87	1,33	Relatief
	1896100000001136	9,97	1,28	Relatief
	18961000000012268	11,78	1,42	Relatief
	1896100000004521	3,48	2,68	Relatief
	1896100000004350	9,62	1,78	Relatief
	1896100000001819	6,07	2,01	Relatief
	1896100000001337	6,00	1,91	Relatief
	1896100000001327	8,72	1,99	Relatief
	1896100000001316	4,70	1,31	Relatief
	1896100000001048	2,42	1,68	Relatief
	1896100000000665	5,42	1,48	Relatief
	1896100000000342	8,75	3,72	Relatief
	18961000000011832	6,03	2,85	Relatief
	1896100000001340	7,20	1,95	Relatief
	1896100000001900	6,61	0,83	Relatief
	1896100000001829	5,86	1,95	Relatief
	1896100000001044	9,82	1,23	Relatief
	1896100000004641	4,26	1,25	Relatief
	1896100000002183	8,00	1,20	Relatief
	1896100000004579	7,27	1,93	Relatief
	1896100000004582	7,15	1,81	Relatief
	1896100000001233	8,00	2,54	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000001933	5,22	1,47	Relatief
	1896100000000240	8,71	1,26	Relatief
	1896100000000303	2,51	3,88	Relatief
	1896100000003120	7,76	1,83	Relatief
	1896100000000257	6,10	2,17	Relatief
	1896100000004241	4,47	1,67	Relatief
	1896100000001347	8,00	2,81	Relatief
	1896100000000249	2,51	1,08	Relatief
	1896100000003517	3,28	2,22	Relatief
	1896100000004445	2,29	1,69	Relatief
	1896100000000242	7,18	1,45	Relatief
	1896100000003123	9,13	2,28	Relatief
	1896100000001138	9,25	3,94	Relatief
	1896100000001397	2,89	2,36	Relatief
	1896100000000256	6,48	1,81	Relatief
	1896100000000116	2,93	0,11	Relatief
	1896100000001362	9,83	2,62	Relatief
	1896100000001881	9,82	1,06	Relatief
	1896100000001318	3,29	1,65	Relatief
	1896100000001239	5,69	2,30	Relatief
	1896100000000210	6,03	1,69	Relatief
	1896100000003124	9,04	2,19	Relatief
	1896100000004345	9,66	1,80	Relatief
	1896100000004589	7,16	1,69	Relatief
	1896100000001072	2,19	1,81	Relatief
	1896100000000333	2,23	2,51	Relatief
	1896100000001047	8,00	1,54	Relatief
	1896100000004571	10,36	2,59	Relatief
	18961000000012206	9,92	2,83	Relatief
	1896100000004438	5,29	2,42	Relatief
	1896100000001112	8,96	0,71	Relatief
	18961000000014268	2,78	1,86	Relatief
	18961000000013466	3,24	1,95	Relatief
	1896100000002300	8,80	0,23	Relatief
	1896100000000791	10,27	3,14	Relatief
	1896100000000250	5,97	0,99	Relatief
	1896100000003899	3,61	1,72	Relatief
	1896100000001135	5,19	1,16	Relatief
	1896100000004413	9,70	1,78	Relatief
	1896100000001251	7,07	2,21	Relatief
	1896100000001252	7,99	2,19	Relatief
	1896100000004351	9,67	1,80	Relatief
	1896100000003427	3,45	2,22	Relatief
	1896100000000330	5,61	0,00	Relatief
	1896100000001623	2,24	2,23	Relatief
	1896100000001118	7,37	0,70	Relatief
	1896100000001256	4,42	2,22	Relatief
	1896100000004410	9,61	1,80	Relatief
	18961000000013754	2,78	1,93	Relatief
	1896100000002467	2,88	2,85	Relatief
	1896100000002304	5,07	1,23	Relatief
	1896100000001255	4,77	2,44	Relatief
	1896100000002306	4,56	1,23	Relatief
	1896100000000334	5,72	2,23	Relatief
	1896100000001355	2,79	2,81	Relatief
	1896100000004578	7,84	1,91	Relatief
	1896100000001232	5,58	2,57	Relatief
	1896100000004580	4,83	1,91	Relatief
	18961000000013483	8,66	2,51	Relatief
	1896100000004644	5,18	1,73	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000003970	5,40	1,56	Relatief
	1896100000001259	3,96	2,66	Relatief
	1896100000000255	4,22	2,23	Relatief
	1896100000004584	4,80	1,91	Relatief
	1896100000004205	2,00	0,36	Relatief
	1896100000004576	3,50	1,86	Relatief
	1896100000000044	2,89	1,38	Relatief
	1896100000000452	8,30	1,76	Relatief
	1896100000001349	2,19	2,32	Relatief
	1896100000001068	8,02	1,90	Relatief
	1896100000002307	8,72	1,00	Relatief
	1896100000001873	11,87	1,42	Relatief
	1896100000001051	8,00	1,54	Relatief
	18961000000011771	8,40	2,81	Relatief
	1896100000001932	6,75	1,53	Relatief
	1896100000000470	2,64	1,69	Relatief
	1896100000000301	4,70	2,09	Relatief
	18961000000014880	2,00	2,81	Relatief
000	Brug	0,10	6,18	Relatief aan onderliggend item
	18961000000013315	2,75	2,01	Relatief
	18961000000013315	2,75	1,80	Relatief
	18961000000013315	2,75	1,69	Relatief
	18961000000013315	2,75	1,63	Relatief
4013		6,00	1,70	Eigen waarde
4014		6,00	1,70	Eigen waarde
4024		6,00	1,27	Eigen waarde
4025		6,00	1,70	Eigen waarde
4026		5,00	1,70	Eigen waarde
4027		6,00	1,70	Eigen waarde
4035		6,00	1,70	Eigen waarde
4038		6,00	1,70	Eigen waarde
4040		6,00	1,70	Eigen waarde
4042		6,00	1,70	Eigen waarde
4044		6,00	1,70	Eigen waarde
4045		6,00	1,65	Eigen waarde
4046		6,00	1,70	Eigen waarde
4051		6,00	1,70	Eigen waarde
4052		6,00	1,70	Eigen waarde
4053		6,00	1,70	Eigen waarde
4054		6,00	1,70	Eigen waarde
4056		6,00	1,70	Eigen waarde
4057		6,00	1,70	Eigen waarde
4058		6,00	1,70	Eigen waarde
4059		6,00	1,70	Eigen waarde
4062		6,00	1,70	Eigen waarde
4063		6,00	1,70	Eigen waarde
4064		6,00	1,70	Eigen waarde
4065		6,00	1,70	Eigen waarde
4066		6,00	1,70	Eigen waarde
4069		6,00	1,70	Eigen waarde
4070		6,00	1,70	Eigen waarde
4071		6,00	1,70	Eigen waarde
4072		6,00	1,70	Eigen waarde
4073		6,00	0,15	Eigen waarde
13187		6,00	1,70	Eigen waarde
13198		3,00	1,70	Eigen waarde
14749		3,00	1,59	Eigen waarde
14968		5,00	0,50	Eigen waarde
14969		8,00	0,52	Eigen waarde
14973		8,00	0,14	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
000	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
4013	0,80	0,80	0,80
4014	0,80	0,80	0,80
4024	0,80	0,80	0,80
4025	0,80	0,80	0,80
4026	0,80	0,80	0,80
4027	0,80	0,80	0,80
4035	0,80	0,80	0,80
4038	0,80	0,80	0,80
4040	0,80	0,80	0,80
4042	0,80	0,80	0,80
4044	0,80	0,80	0,80
4045	0,80	0,80	0,80
4046	0,80	0,80	0,80
4051	0,80	0,80	0,80
4052	0,80	0,80	0,80
4053	0,80	0,80	0,80
4054	0,80	0,80	0,80
4056	0,80	0,80	0,80
4057	0,80	0,80	0,80
4058	0,80	0,80	0,80
4059	0,80	0,80	0,80
4062	0,80	0,80	0,80
4063	0,80	0,80	0,80
4064	0,80	0,80	0,80
4065	0,80	0,80	0,80
4066	0,80	0,80	0,80
4069	0,80	0,80	0,80
4070	0,80	0,80	0,80
4071	0,80	0,80	0,80
4072	0,80	0,80	0,80
4073	0,80	0,80	0,80
13187	0,80	0,80	0,80
13198	0,80	0,80	0,80
14749	0,80	0,80	0,80
14968	0,80	0,80	0,80
14969	0,80	0,80	0,80
14973	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
14974		5,00	0,26	Eigen waarde
14979		6,00	0,35	Eigen waarde
14980		5,00	0,35	Eigen waarde
6		9,00	1,01	Relatief
15		0,00	1,52	Relatief
008	Bedrijfswoning Van Nahuysweg 2	7,50	1,87	Relatief
000	Bedrijfshal	7,00	1,57	Relatief
12		0,00	0,56	Relatief
006	Appartementen	3,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
001	Appartementen	7,00	2,50	Eigen waarde
002	Appartementen	3,50	2,50	Relatief
007	Appartementen	3,50	2,50	Relatief
005	Appartementen (hoek)	12,00	2,50	Relatief
003	Appartementen (hoek)	10,00	2,50	Relatief
004	Appartementen (hoek)	9,00	2,50	Relatief
589		6,00	0,17	Relatief
4292		3,00	1,32	Relatief
8482		3,00	-0,09	Relatief
12424		3,00	-0,32	Relatief
13212		6,00	-0,06	Relatief
000	Gebouw	0,10	6,33	Relatief aan onderliggend item
	18961000000014702	2,50	0,93	Relatief
	18961000000014705	8,00	0,76	Relatief
	18961000000000095	8,00	0,91	Relatief
	18961000000000097	6,65	0,91	Relatief
	18961000000000098	2,50	0,90	Relatief
	18961000000000099	2,50	0,92	Relatief
	18961000000000100	6,61	0,87	Relatief
	18961000000000101	8,00	0,92	Relatief
	18961000000000102	2,50	0,91	Relatief
	18961000000000103	4,50	0,91	Relatief
	18961000000000104	7,10	0,93	Relatief
	18961000000000105	7,08	0,91	Relatief
	18961000000000239	8,00	0,91	Relatief
	18961000000000246	4,50	0,68	Relatief
	18961000000000247	2,50	0,30	Relatief
	18961000000000248	9,00	0,34	Relatief
	18961000000000259	8,00	0,89	Relatief
	18961000000000260	2,50	1,00	Relatief
	18961000000000274	2,50	0,92	Relatief
	18961000000000279	8,00	0,00	Relatief
	18961000000000280	7,44	2,09	Relatief
	18961000000000281	6,79	0,93	Relatief
	18961000000000282	2,50	0,00	Relatief
	18961000000000283	7,32	0,00	Relatief
	18961000000000304	2,50	0,91	Relatief
	18961000000000305	2,50	0,90	Relatief
	18961000000000306	2,50	0,90	Relatief
	18961000000000307	2,50	0,90	Relatief
	18961000000000308	2,50	0,84	Relatief
	18961000000000309	2,50	0,74	Relatief
	18961000000000310	2,50	0,74	Relatief
	18961000000000311	2,50	0,74	Relatief
	18961000000000312	2,50	0,72	Relatief
	18961000000000313	2,50	0,71	Relatief
	18961000000000314	2,50	0,71	Relatief
	18961000000000315	2,50	0,71	Relatief
	18961000000000316	2,50	0,71	Relatief
	18961000000000317	8,00	0,71	Relatief
	18961000000000318	2,50	0,71	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14974	0,80	0,80	0,80
14979	0,80	0,80	0,80
14980	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80
008	0,80	0,80	0,80
000	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80
006	0,80	0,80	0,80
001	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80
007	0,80	0,80	0,80
005	0,80	0,80	0,80
003	0,80	0,80	0,80
004	0,80	0,80	0,80
589	0,80	0,80	0,80
4292	0,80	0,80	0,80
8482	0,80	0,80	0,80
12424	0,80	0,80	0,80
13212	0,80	0,80	0,80
000	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000000319	2,50	0,71	Relatief
	1896100000000320	8,00	0,71	Relatief
	1896100000000321	8,00	0,71	Relatief
	1896100000000322	4,53	0,72	Relatief
	1896100000000323	8,00	0,59	Relatief
	1896100000000324	6,00	0,86	Relatief
	1896100000000325	4,75	0,75	Relatief
	1896100000000327	7,91	0,32	Relatief
	1896100000000328	7,82	0,31	Relatief
	1896100000000329	8,43	0,51	Relatief
	1896100000000344	7,09	0,75	Relatief
	1896100000000345	8,00	0,81	Relatief
	1896100000000346	8,00	0,78	Relatief
	1896100000000348	2,50	0,87	Relatief
	1896100000000349	2,50	0,91	Relatief
	1896100000000350	7,59	0,90	Relatief
	1896100000000351	2,50	0,90	Relatief
	1896100000000352	2,50	0,93	Relatief
	1896100000000353	2,50	0,93	Relatief
	1896100000000354	2,50	0,90	Relatief
	1896100000000355	2,50	0,89	Relatief
	1896100000000356	2,50	0,93	Relatief
	1896100000000358	2,50	0,97	Relatief
	1896100000000360	8,00	0,79	Relatief
	1896100000000361	7,55	0,23	Relatief
	1896100000000362	8,00	1,00	Relatief
	1896100000000363	8,00	1,00	Relatief
	1896100000000365	2,50	0,91	Relatief
	1896100000000366	6,28	0,97	Relatief
	1896100000000367	8,00	0,90	Relatief
	1896100000000368	6,25	0,90	Relatief
	1896100000000369	8,61	1,28	Relatief
	1896100000000371	8,00	0,95	Relatief
	1896100000000493	6,60	0,93	Relatief
	1896100000000494	7,25	1,01	Relatief
	1896100000000495	6,60	0,94	Relatief
	1896100000000654	8,00	0,94	Relatief
	1896100000000655	6,71	0,96	Relatief
	1896100000000656	2,50	0,95	Relatief
	1896100000000657	6,91	0,94	Relatief
	1896100000000658	6,91	0,94	Relatief
	1896100000000659	2,50	0,96	Relatief
	1896100000000660	5,59	0,95	Relatief
	1896100000000661	8,00	0,94	Relatief
	1896100000000662	7,00	0,96	Relatief
	1896100000000663	7,79	0,94	Relatief
	1896100000000664	6,14	0,32	Relatief
	1896100000000666	6,61	0,88	Relatief
	1896100000000708	6,61	0,88	Relatief
	1896100000000709	8,65	0,97	Relatief
	1896100000000710	8,65	0,97	Relatief
	1896100000000711	8,65	0,96	Relatief
	1896100000000712	8,65	0,96	Relatief
	1896100000000713	7,76	0,81	Relatief
	1896100000000714	7,76	0,81	Relatief
	1896100000000715	8,41	0,73	Relatief
	1896100000000716	8,41	0,74	Relatief
	1896100000000788	6,78	2,19	Relatief
	1896100000000789	6,78	2,12	Relatief
	1896100000000799	2,50	0,21	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000000800	2,50	0,30	Relatief
	1896100000000822	6,67	-0,05	Relatief
	1896100000000836	5,07	0,34	Relatief
	1896100000000840	8,00	1,05	Relatief
	1896100000000842	2,50	0,00	Relatief
	1896100000000868	2,50	0,94	Relatief
	1896100000000869	2,50	0,94	Relatief
	1896100000000870	2,50	0,78	Relatief
	1896100000000871	2,50	0,73	Relatief
	1896100000000888	2,50	0,81	Relatief
	1896100000000893	2,50	0,84	Relatief
	1896100000000894	2,50	0,83	Relatief
	1896100000000898	2,50	0,84	Relatief
	1896100000000906	2,50	0,94	Relatief
	1896100000001075	6,18	0,47	Relatief
	1896100000001082	9,00	0,52	Relatief
	1896100000001083	8,00	0,61	Relatief
	1896100000001084	9,19	0,80	Relatief
	1896100000001087	11,33	0,29	Relatief
	1896100000001088	11,33	0,21	Relatief
	1896100000001089	2,50	0,31	Relatief
	1896100000001090	11,33	0,31	Relatief
	1896100000001091	11,33	0,32	Relatief
	1896100000001092	10,00	0,44	Relatief
	1896100000001093	2,50	0,68	Relatief
	1896100000001094	8,00	0,69	Relatief
	1896100000001095	8,00	0,39	Relatief
	1896100000001096	4,50	0,45	Relatief
	1896100000001097	11,33	0,35	Relatief
	1896100000001098	6,67	0,36	Relatief
	1896100000001099	11,33	0,39	Relatief
	1896100000001101	5,28	0,98	Relatief
	1896100000001102	2,50	0,98	Relatief
	1896100000001103	4,50	0,56	Relatief
	1896100000001104	4,50	0,59	Relatief
	1896100000001105	4,50	0,62	Relatief
	1896100000001106	7,34	0,90	Relatief
	1896100000001141	8,33	0,93	Relatief
	1896100000001142	8,00	0,87	Relatief
	1896100000001143	8,00	0,84	Relatief
	1896100000001144	8,00	0,87	Relatief
	1896100000001145	2,50	0,85	Relatief
	1896100000001146	7,92	0,89	Relatief
	1896100000001147	2,50	0,76	Relatief
	1896100000001149	4,50	0,73	Relatief
	1896100000001150	8,25	0,73	Relatief
	1896100000001152	2,50	0,73	Relatief
	1896100000001153	8,00	0,72	Relatief
	1896100000001154	9,24	0,72	Relatief
	1896100000001155	5,62	0,73	Relatief
	1896100000001156	7,86	0,71	Relatief
	1896100000001157	7,86	0,71	Relatief
	1896100000001158	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001159	2,50	0,71	Relatief
	1896100000001160	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001161	7,78	0,71	Relatief
	1896100000001162	2,50	0,71	Relatief
	1896100000001163	4,50	0,72	Relatief
	1896100000001164	4,50	0,72	Relatief
	1896100000001165	2,50	0,71	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000001166	8,73	0,71	Relatief
	1896100000001167	2,50	0,71	Relatief
	1896100000001169	4,18	0,39	Relatief
	1896100000001170	8,06	0,47	Relatief
	1896100000001171	2,50	0,55	Relatief
	1896100000001172	2,50	0,53	Relatief
	1896100000001173	2,50	0,42	Relatief
	1896100000001174	6,98	0,41	Relatief
	1896100000001175	6,98	0,39	Relatief
	1896100000001176	2,50	0,01	Relatief
	1896100000001177	8,00	0,16	Relatief
	1896100000001178	2,50	0,33	Relatief
	1896100000001179	2,50	0,36	Relatief
	1896100000001180	6,72	0,00	Relatief
	1896100000001181	6,64	0,00	Relatief
	1896100000001182	6,57	0,05	Relatief
	1896100000001183	7,51	0,08	Relatief
	1896100000001184	8,36	0,00	Relatief
	1896100000001185	11,55	0,00	Relatief
	1896100000001186	11,55	0,00	Relatief
	1896100000001187	10,27	0,13	Relatief
	1896100000001188	8,19	0,17	Relatief
	1896100000001189	4,50	0,21	Relatief
	1896100000001190	11,33	0,25	Relatief
	1896100000001191	11,33	0,22	Relatief
	1896100000001192	8,64	0,21	Relatief
	1896100000001201	7,78	0,71	Relatief
	1896100000001202	8,15	0,71	Relatief
	1896100000001203	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001204	2,50	0,71	Relatief
	1896100000001205	8,00	0,72	Relatief
	1896100000001206	5,92	0,71	Relatief
	1896100000001207	2,50	0,80	Relatief
	1896100000001208	8,00	0,80	Relatief
	1896100000001209	2,50	0,77	Relatief
	1896100000001210	2,50	0,80	Relatief
	1896100000001211	8,00	0,75	Relatief
	1896100000001212	8,00	0,72	Relatief
	1896100000001213	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001214	2,50	0,71	Relatief
	1896100000001215	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001216	2,50	0,79	Relatief
	1896100000001217	5,29	0,73	Relatief
	1896100000001218	7,06	0,72	Relatief
	1896100000001220	8,00	0,72	Relatief
	1896100000001221	4,50	0,57	Relatief
	1896100000001223	8,00	0,64	Relatief
	1896100000001225	7,31	0,74	Relatief
	1896100000001226	8,00	0,13	Relatief
	1896100000001227	8,00	0,32	Relatief
	1896100000001228	8,00	0,14	Relatief
	1896100000001229	2,50	0,29	Relatief
	1896100000001286	8,00	0,80	Relatief
	1896100000001287	2,50	0,78	Relatief
	1896100000001288	8,00	0,72	Relatief
	1896100000001289	6,81	0,71	Relatief
	1896100000001290	2,50	0,70	Relatief
	1896100000001294	4,49	0,81	Relatief
	1896100000001296	2,50	0,75	Relatief
	1896100000001297	2,50	0,70	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000001298	8,00	0,75	Relatief
	1896100000001299	7,65	0,76	Relatief
	1896100000001300	8,41	0,73	Relatief
	1896100000001301	2,50	0,71	Relatief
	1896100000001302	2,50	0,72	Relatief
	1896100000001303	2,50	0,72	Relatief
	1896100000001304	2,50	0,71	Relatief
	1896100000001305	2,50	0,72	Relatief
	1896100000001306	4,98	0,72	Relatief
	1896100000001364	8,00	0,99	Relatief
	1896100000001365	2,50	0,98	Relatief
	1896100000001366	6,64	0,98	Relatief
	1896100000001367	6,64	0,98	Relatief
	1896100000001368	2,50	0,98	Relatief
	1896100000001369	2,50	0,98	Relatief
	1896100000001370	7,21	0,97	Relatief
	1896100000001371	5,43	0,97	Relatief
	1896100000001372	7,21	0,96	Relatief
	1896100000001373	7,21	0,96	Relatief
	1896100000001374	5,43	0,98	Relatief
	1896100000001375	2,50	0,97	Relatief
	1896100000001377	4,86	0,45	Relatief
	1896100000001378	7,91	0,90	Relatief
	1896100000001380	2,50	1,29	Relatief
	1896100000001381	6,44	1,48	Relatief
	1896100000001382	2,50	1,76	Relatief
	1896100000001383	8,00	0,90	Relatief
	1896100000001384	7,07	0,99	Relatief
	1896100000001385	8,00	0,95	Relatief
	1896100000001386	2,50	2,34	Relatief
	1896100000001387	2,50	2,18	Relatief
	1896100000001388	4,50	1,00	Relatief
	1896100000001389	2,50	0,98	Relatief
	1896100000001390	2,50	0,95	Relatief
	1896100000001391	2,50	0,93	Relatief
	1896100000001392	8,00	0,93	Relatief
	1896100000001394	8,00	1,66	Relatief
	1896100000001395	5,12	1,06	Relatief
	1896100000001431	8,00	1,23	Relatief
	1896100000001432	8,00	1,10	Relatief
	1896100000001433	8,00	1,06	Relatief
	1896100000001434	8,00	1,01	Relatief
	1896100000001435	8,00	0,96	Relatief
	1896100000001436	8,00	2,16	Relatief
	1896100000001459	8,00	0,85	Relatief
	1896100000001466	8,16	0,76	Relatief
	1896100000001468	2,50	0,84	Relatief
	1896100000001469	8,13	0,83	Relatief
	1896100000001471	8,48	0,78	Relatief
	1896100000001472	2,50	0,78	Relatief
	1896100000001473	8,00	0,90	Relatief
	1896100000001474	4,50	0,87	Relatief
	1896100000001475	8,00	0,85	Relatief
	1896100000001476	2,50	0,86	Relatief
	1896100000001477	2,50	0,91	Relatief
	1896100000001478	7,79	0,93	Relatief
	1896100000001479	7,10	0,92	Relatief
	1896100000001480	7,10	0,93	Relatief
	1896100000001481	6,48	0,97	Relatief
	1896100000001482	2,50	0,97	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000001483	2,50	0,97	Relatief
	1896100000001484	2,50	0,97	Relatief
	1896100000001485	2,50	0,96	Relatief
	1896100000001486	8,00	0,96	Relatief
	1896100000001487	4,50	1,06	Relatief
	1896100000001488	6,79	1,05	Relatief
	1896100000001489	6,79	1,03	Relatief
	1896100000001490	8,00	0,98	Relatief
	1896100000001491	8,00	0,98	Relatief
	1896100000001492	2,50	0,98	Relatief
	1896100000001493	8,00	0,98	Relatief
	1896100000001494	8,00	0,97	Relatief
	1896100000001495	8,00	0,99	Relatief
	1896100000001496	8,00	0,99	Relatief
	1896100000001503	2,50	0,91	Relatief
	1896100000001505	2,50	0,97	Relatief
	1896100000001544	7,07	0,99	Relatief
	1896100000001545	4,50	0,71	Relatief
	1896100000001546	2,50	0,91	Relatief
	1896100000001547	2,50	0,91	Relatief
	1896100000001551	8,73	0,00	Relatief
	1896100000001552	5,00	2,13	Relatief
	1896100000001553	2,50	0,00	Relatief
	1896100000001555	6,65	1,23	Relatief
	1896100000001556	8,36	0,10	Relatief
	1896100000001557	10,54	0,90	Relatief
	1896100000001558	10,54	1,52	Relatief
	1896100000001559	10,54	1,90	Relatief
	1896100000001612	8,73	0,71	Relatief
	1896100000001613	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001614	8,00	0,82	Relatief
	1896100000001615	8,00	0,72	Relatief
	1896100000001618	6,91	0,93	Relatief
	1896100000001619	6,91	0,94	Relatief
	1896100000001621	8,00	0,06	Relatief
	1896100000001622	5,87	0,32	Relatief
	1896100000001627	4,18	0,82	Relatief
	1896100000001628	2,50	0,83	Relatief
	1896100000001630	2,50	0,91	Relatief
	1896100000001632	8,00	0,83	Relatief
	1896100000001634	2,50	0,48	Relatief
	1896100000001635	7,08	0,91	Relatief
	1896100000001637	6,44	0,91	Relatief
	1896100000001638	6,44	0,91	Relatief
	1896100000001639	6,55	0,87	Relatief
	1896100000001640	6,45	0,87	Relatief
	1896100000001641	6,45	0,87	Relatief
	1896100000001642	8,00	0,95	Relatief
	1896100000001643	8,00	0,95	Relatief
	1896100000001644	8,00	0,95	Relatief
	1896100000001645	8,30	0,38	Relatief
	1896100000001646	8,00	0,95	Relatief
	1896100000001647	8,00	0,95	Relatief
	1896100000001648	8,00	0,96	Relatief
	1896100000001649	8,00	0,96	Relatief
	1896100000001650	8,00	0,96	Relatief
	1896100000001651	8,00	0,96	Relatief
	1896100000001652	8,00	0,95	Relatief
	1896100000001653	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001654	8,00	0,71	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000001655	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001656	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001657	8,00	0,83	Relatief
	1896100000001658	8,00	0,81	Relatief
	1896100000001666	10,27	0,13	Relatief
	1896100000001669	8,00	0,94	Relatief
	1896100000001671	8,00	0,94	Relatief
	1896100000001672	8,00	0,93	Relatief
	1896100000001673	8,00	0,93	Relatief
	1896100000001675	8,00	0,68	Relatief
	1896100000001676	8,00	0,68	Relatief
	1896100000001677	8,00	0,96	Relatief
	1896100000001678	8,00	0,96	Relatief
	1896100000001679	8,00	0,96	Relatief
	1896100000001681	8,00	0,83	Relatief
	1896100000001682	8,00	0,81	Relatief
	1896100000001683	8,00	0,81	Relatief
	1896100000001684	8,00	0,81	Relatief
	1896100000001685	8,00	0,83	Relatief
	1896100000001686	8,00	0,83	Relatief
	1896100000001688	5,50	0,94	Relatief
	1896100000001689	5,50	0,94	Relatief
	1896100000001690	5,50	0,94	Relatief
	1896100000001691	5,50	0,94	Relatief
	1896100000001692	6,61	0,87	Relatief
	1896100000001693	8,00	0,96	Relatief
	1896100000001694	8,00	0,95	Relatief
	1896100000001695	6,43	0,71	Relatief
	1896100000001696	6,43	0,78	Relatief
	1896100000001697	7,83	0,95	Relatief
	1896100000001703	7,00	0,25	Relatief
	1896100000001704	7,00	0,25	Relatief
	1896100000001705	7,06	0,17	Relatief
	1896100000001706	7,06	0,16	Relatief
	1896100000001707	5,55	0,71	Relatief
	1896100000001708	5,55	0,71	Relatief
	1896100000001709	7,04	0,09	Relatief
	1896100000001710	7,04	0,09	Relatief
	1896100000001711	8,00	0,91	Relatief
	1896100000001712	8,00	0,91	Relatief
	1896100000001714	8,00	0,91	Relatief
	1896100000001715	8,00	0,91	Relatief
	1896100000001716	8,00	0,91	Relatief
	1896100000001717	8,00	0,91	Relatief
	1896100000001722	7,45	0,34	Relatief
	1896100000001723	7,45	0,29	Relatief
	1896100000001724	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001725	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001731	5,92	0,71	Relatief
	1896100000001732	8,00	0,88	Relatief
	1896100000001733	2,50	0,94	Relatief
	1896100000001734	2,50	0,94	Relatief
	1896100000001737	2,50	0,97	Relatief
	1896100000001739	2,50	0,33	Relatief
	1896100000001740	2,50	0,98	Relatief
	1896100000001742	5,80	0,17	Relatief
	1896100000001743	5,80	0,14	Relatief
	1896100000001744	2,50	0,71	Relatief
	1896100000001745	6,65	0,71	Relatief
	1896100000001746	6,65	0,71	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000001747	2,50	0,71	Relatief
	1896100000001749	2,50	0,94	Relatief
	1896100000001750	8,00	0,95	Relatief
	1896100000001751	7,51	0,06	Relatief
	1896100000001754	8,00	0,97	Relatief
	1896100000001755	8,64	0,15	Relatief
	1896100000001758	8,00	1,90	Relatief
	1896100000001760	7,78	0,71	Relatief
	1896100000001761	7,78	0,71	Relatief
	1896100000001762	8,00	0,90	Relatief
	1896100000001765	6,48	0,97	Relatief
	1896100000001767	8,00	0,97	Relatief
	1896100000001768	7,30	1,07	Relatief
	1896100000001769	8,00	0,93	Relatief
	1896100000001770	8,00	0,93	Relatief
	1896100000001771	7,60	0,72	Relatief
	1896100000001772	7,60	0,80	Relatief
	1896100000001774	6,48	0,98	Relatief
	1896100000001775	6,48	0,98	Relatief
	1896100000001783	7,83	0,21	Relatief
	1896100000001784	7,83	0,20	Relatief
	1896100000001785	7,83	0,18	Relatief
	1896100000001790	8,46	0,95	Relatief
	1896100000001791	8,46	0,95	Relatief
	1896100000001792	8,46	0,95	Relatief
	1896100000001793	8,46	0,95	Relatief
	1896100000001794	8,46	0,94	Relatief
	1896100000001799	8,00	0,96	Relatief
	1896100000001800	8,00	0,90	Relatief
	1896100000001801	8,00	0,95	Relatief
	1896100000001802	8,00	0,90	Relatief
	1896100000001803	8,00	0,99	Relatief
	1896100000001821	7,21	0,96	Relatief
	1896100000001822	7,21	0,96	Relatief
	1896100000001823	7,92	0,91	Relatief
	1896100000001824	7,92	0,94	Relatief
	1896100000001825	7,92	0,91	Relatief
	1896100000001830	7,00	0,95	Relatief
	1896100000001831	7,00	0,95	Relatief
	1896100000001832	7,00	0,95	Relatief
	1896100000001833	6,56	0,90	Relatief
	1896100000001834	6,56	0,90	Relatief
	1896100000001835	6,56	0,92	Relatief
	1896100000001836	6,56	0,92	Relatief
	1896100000001840	8,92	0,81	Relatief
	1896100000001841	8,92	0,79	Relatief
	1896100000001846	7,52	0,93	Relatief
	1896100000001847	7,52	0,94	Relatief
	1896100000001848	7,52	0,95	Relatief
	1896100000001849	6,72	0,00	Relatief
	1896100000001850	7,23	2,88	Relatief
	1896100000001851	7,23	2,88	Relatief
	1896100000001854	8,00	0,72	Relatief
	1896100000001855	8,00	0,72	Relatief
	1896100000001856	8,00	0,73	Relatief
	1896100000001857	8,57	1,30	Relatief
	1896100000001858	8,57	0,37	Relatief
	1896100000001859	8,57	0,70	Relatief
	1896100000001862	6,71	0,96	Relatief
	1896100000001863	6,71	0,96	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000001864	6,71	0,97	Relatief
	1896100000001865	7,30	0,94	Relatief
	1896100000001866	7,30	0,94	Relatief
	1896100000001867	8,85	0,98	Relatief
	1896100000001868	8,85	0,98	Relatief
	1896100000001869	8,85	0,97	Relatief
	1896100000001870	8,85	0,98	Relatief
	1896100000001871	6,98	0,90	Relatief
	1896100000001872	6,98	0,90	Relatief
	1896100000001878	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001879	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001880	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001888	7,40	0,93	Relatief
	1896100000001889	8,00	0,93	Relatief
	1896100000001890	7,40	0,93	Relatief
	1896100000001891	7,40	0,93	Relatief
	1896100000001893	8,00	0,82	Relatief
	1896100000001895	8,00	0,86	Relatief
	1896100000001896	5,62	0,72	Relatief
	1896100000001897	5,62	0,72	Relatief
	1896100000001898	5,62	0,72	Relatief
	1896100000001899	5,62	0,72	Relatief
	1896100000001914	8,25	0,73	Relatief
	1896100000001915	7,88	0,81	Relatief
	1896100000001916	7,88	0,82	Relatief
	1896100000001917	7,88	0,81	Relatief
	1896100000001918	7,88	0,82	Relatief
	1896100000001919	7,88	0,82	Relatief
	1896100000001920	7,88	0,82	Relatief
	1896100000001921	5,29	0,72	Relatief
	1896100000001922	5,29	0,76	Relatief
	1896100000001923	5,29	0,72	Relatief
	1896100000001924	5,29	0,75	Relatief
	1896100000001925	5,29	0,76	Relatief
	1896100000001935	8,15	0,82	Relatief
	1896100000001936	8,15	0,82	Relatief
	1896100000001937	8,15	0,83	Relatief
	1896100000001940	8,62	0,03	Relatief
	1896100000001941	8,62	0,10	Relatief
	1896100000001942	8,62	0,09	Relatief
	1896100000001949	9,24	0,95	Relatief
	1896100000001950	9,24	0,82	Relatief
	1896100000001951	9,24	0,89	Relatief
	1896100000001952	9,24	0,91	Relatief
	1896100000001953	9,24	0,97	Relatief
	1896100000001978	7,93	0,70	Relatief
	1896100000001979	7,93	0,70	Relatief
	1896100000001990	6,81	0,72	Relatief
	1896100000001991	6,81	0,76	Relatief
	1896100000001992	6,81	0,72	Relatief
	1896100000001993	6,81	0,75	Relatief
	1896100000001994	6,81	0,71	Relatief
	1896100000001999	8,71	0,98	Relatief
	1896100000002000	8,71	0,98	Relatief
	1896100000002001	8,71	0,98	Relatief
	1896100000002006	8,87	0,91	Relatief
	1896100000002007	8,87	0,91	Relatief
	1896100000002008	8,87	0,87	Relatief
	1896100000002009	8,87	0,98	Relatief
	1896100000002010	8,13	0,84	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000002011	8,13	0,84	Relatief
	1896100000002014	8,62	0,02	Relatief
	1896100000002016	7,79	0,94	Relatief
	1896100000002017	7,79	0,94	Relatief
	1896100000002018	7,79	0,95	Relatief
	1896100000002024	8,33	0,94	Relatief
	1896100000002025	8,33	0,92	Relatief
	1896100000002026	8,33	0,95	Relatief
	1896100000002027	7,30	1,06	Relatief
	1896100000002028	7,30	1,05	Relatief
	1896100000002029	7,30	1,04	Relatief
	1896100000002030	7,30	1,05	Relatief
	1896100000002031	7,30	1,03	Relatief
	1896100000002041	7,78	0,71	Relatief
	1896100000002042	7,78	0,71	Relatief
	1896100000002043	7,78	0,71	Relatief
	1896100000002107	6,14	1,84	Relatief
	1896100000002108	6,14	0,86	Relatief
	1896100000002184	5,55	0,74	Relatief
	1896100000002185	5,55	0,74	Relatief
	1896100000002186	5,55	0,66	Relatief
	1896100000002187	7,96	0,67	Relatief
	1896100000002188	7,96	0,67	Relatief
	1896100000002192	7,34	0,57	Relatief
	1896100000002193	7,95	1,82	Relatief
	1896100000002194	8,61	2,43	Relatief
	1896100000002195	8,11	2,38	Relatief
	1896100000002250	6,65	0,45	Relatief
	1896100000002251	8,73	0,00	Relatief
	1896100000002252	8,73	0,00	Relatief
	1896100000002253	8,36	0,10	Relatief
	1896100000002255	8,57	0,72	Relatief
	1896100000002256	8,57	0,72	Relatief
	1896100000002257	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002258	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002259	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002260	7,86	0,71	Relatief
	1896100000002261	7,86	0,71	Relatief
	1896100000002262	7,06	0,72	Relatief
	1896100000002263	8,00	0,74	Relatief
	1896100000002308	11,33	0,28	Relatief
	1896100000002309	11,33	0,30	Relatief
	1896100000002310	11,33	0,22	Relatief
	1896100000002311	9,19	0,72	Relatief
	1896100000002312	6,65	1,07	Relatief
	1896100000002313	6,65	1,04	Relatief
	1896100000002314	5,29	0,76	Relatief
	1896100000002319	8,00	2,15	Relatief
	1896100000002320	8,00	0,94	Relatief
	1896100000002321	8,32	0,72	Relatief
	1896100000002322	7,76	0,81	Relatief
	1896100000002323	7,88	0,81	Relatief
	1896100000002324	5,93	0,89	Relatief
	1896100000002325	2,50	0,88	Relatief
	1896100000002326	6,60	0,95	Relatief
	1896100000002327	6,60	0,95	Relatief
	1896100000002328	5,59	0,95	Relatief
	1896100000002329	7,30	0,94	Relatief
	1896100000002366	6,65	0,17	Relatief
	1896100000002367	8,00	0,87	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000002368	8,00	0,87	Relatief
	1896100000002369	8,00	0,90	Relatief
	1896100000002370	8,00	0,84	Relatief
	1896100000002371	8,00	0,93	Relatief
	1896100000002372	8,00	0,84	Relatief
	1896100000002373	8,00	0,89	Relatief
	1896100000002374	8,00	0,95	Relatief
	1896100000002375	2,50	0,88	Relatief
	1896100000002376	8,36	0,10	Relatief
	1896100000002382	7,30	0,95	Relatief
	1896100000002383	6,79	1,11	Relatief
	1896100000002385	7,79	0,95	Relatief
	1896100000002394	8,27	0,98	Relatief
	1896100000002395	8,27	0,94	Relatief
	1896100000002396	8,86	0,84	Relatief
	1896100000002397	8,86	0,87	Relatief
	1896100000002398	8,86	0,76	Relatief
	1896100000002436	5,43	0,00	Relatief
	1896100000002437	5,43	0,00	Relatief
	1896100000002438	5,43	0,00	Relatief
	1896100000002440	11,33	0,33	Relatief
	1896100000002441	6,82	0,98	Relatief
	1896100000002442	6,82	0,98	Relatief
	1896100000002443	6,82	0,97	Relatief
	1896100000002444	6,82	0,97	Relatief
	1896100000002445	8,00	0,99	Relatief
	1896100000002456	6,82	0,97	Relatief
	1896100000002468	4,78	1,22	Relatief
	1896100000002470	5,59	0,95	Relatief
	1896100000002522	7,05	0,92	Relatief
	1896100000002523	7,05	0,92	Relatief
	1896100000002524	7,40	0,93	Relatief
	1896100000002525	6,98	0,88	Relatief
	1896100000002526	6,98	0,88	Relatief
	1896100000002527	2,50	0,88	Relatief
	1896100000002528	2,50	0,88	Relatief
	1896100000002582	7,25	0,98	Relatief
	1896100000002583	7,25	0,97	Relatief
	1896100000002584	6,60	0,93	Relatief
	1896100000002585	8,00	0,99	Relatief
	1896100000002586	8,00	0,98	Relatief
	1896100000002587	8,00	0,99	Relatief
	1896100000002588	8,00	0,99	Relatief
	1896100000002658	8,24	0,83	Relatief
	1896100000002659	8,24	0,85	Relatief
	1896100000002660	8,13	0,84	Relatief
	1896100000002661	8,13	0,84	Relatief
	1896100000002662	8,24	0,83	Relatief
	1896100000002663	8,24	0,84	Relatief
	1896100000002664	8,24	0,85	Relatief
	1896100000002665	8,24	0,84	Relatief
	1896100000002666	8,24	0,84	Relatief
	1896100000002667	8,15	0,81	Relatief
	1896100000002668	8,15	0,82	Relatief
	1896100000002669	8,15	0,80	Relatief
	1896100000002670	8,15	0,79	Relatief
	1896100000002671	8,12	0,77	Relatief
	1896100000002672	8,12	0,78	Relatief
	1896100000002673	7,98	0,77	Relatief
	1896100000002674	7,98	0,79	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000002675	7,98	0,78	Relatief
	1896100000002676	7,98	0,79	Relatief
	1896100000002677	7,98	0,79	Relatief
	1896100000002731	7,98	0,80	Relatief
	1896100000002736	8,25	0,74	Relatief
	1896100000002737	8,25	0,74	Relatief
	1896100000002738	8,00	0,72	Relatief
	1896100000002739	8,00	0,72	Relatief
	1896100000002740	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002741	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002742	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002743	8,15	0,71	Relatief
	1896100000002744	8,15	0,71	Relatief
	1896100000002745	8,15	0,71	Relatief
	1896100000002746	8,15	0,71	Relatief
	1896100000002747	8,15	0,71	Relatief
	1896100000002748	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002749	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002750	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002751	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002752	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002805	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002806	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002807	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002808	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002809	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002810	7,26	0,76	Relatief
	1896100000002811	7,26	0,74	Relatief
	1896100000002812	7,26	0,74	Relatief
	1896100000002813	7,26	0,73	Relatief
	1896100000002814	8,00	0,75	Relatief
	1896100000002815	8,00	0,74	Relatief
	1896100000002816	8,26	0,73	Relatief
	1896100000002817	8,26	0,75	Relatief
	1896100000002818	8,26	0,75	Relatief
	1896100000002819	8,26	0,73	Relatief
	1896100000002820	7,93	0,68	Relatief
	1896100000002821	7,93	0,69	Relatief
	1896100000002822	7,93	0,70	Relatief
	1896100000002823	7,93	0,70	Relatief
	1896100000002824	7,65	0,73	Relatief
	1896100000002876	7,65	0,74	Relatief
	1896100000002877	7,65	0,72	Relatief
	1896100000002878	7,65	0,71	Relatief
	1896100000002880	8,11	0,79	Relatief
	1896100000002881	8,11	0,78	Relatief
	1896100000002882	8,11	0,77	Relatief
	1896100000002883	7,80	0,71	Relatief
	1896100000002884	7,80	0,71	Relatief
	1896100000002885	7,80	0,72	Relatief
	1896100000002886	7,80	0,71	Relatief
	1896100000002887	7,80	0,70	Relatief
	1896100000002888	7,80	0,70	Relatief
	1896100000002889	6,65	0,71	Relatief
	1896100000002890	6,65	0,71	Relatief
	1896100000002891	6,65	0,71	Relatief
	1896100000002892	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002893	7,65	0,71	Relatief
	1896100000002894	7,65	0,71	Relatief
	1896100000002895	7,65	0,71	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000002896	2,50	0,72	Relatief
	1896100000002954	2,50	0,72	Relatief
	1896100000002955	7,06	0,71	Relatief
	1896100000002956	7,06	0,71	Relatief
	1896100000002957	7,06	0,71	Relatief
	1896100000002958	7,06	0,71	Relatief
	1896100000002959	7,06	0,71	Relatief
	1896100000002960	7,53	0,71	Relatief
	1896100000002961	7,53	0,77	Relatief
	1896100000002962	7,89	0,35	Relatief
	1896100000002963	4,50	0,21	Relatief
	1896100000002964	7,89	0,30	Relatief
	1896100000002965	7,89	0,26	Relatief
	1896100000002966	7,89	0,23	Relatief
	1896100000002967	7,89	0,22	Relatief
	1896100000002968	8,00	0,75	Relatief
	1896100000002969	8,00	0,76	Relatief
	1896100000002970	8,00	0,75	Relatief
	1896100000002971	4,50	0,98	Relatief
	1896100000002972	8,00	0,97	Relatief
	1896100000002973	8,75	0,98	Relatief
	1896100000003030	8,75	0,98	Relatief
	1896100000003031	8,75	0,99	Relatief
	1896100000003032	8,75	0,99	Relatief
	1896100000003033	8,48	0,85	Relatief
	1896100000003034	8,48	0,55	Relatief
	1896100000003035	8,48	0,94	Relatief
	1896100000003036	8,48	0,77	Relatief
	1896100000003037	8,48	0,90	Relatief
	1896100000003038	8,48	0,93	Relatief
	1896100000003039	8,27	1,00	Relatief
	1896100000003041	8,27	0,95	Relatief
	1896100000003042	8,27	1,00	Relatief
	1896100000003046	8,16	0,77	Relatief
	1896100000003047	8,16	0,75	Relatief
	1896100000003048	8,16	0,76	Relatief
	1896100000003049	8,16	0,78	Relatief
	1896100000003050	8,16	0,76	Relatief
	1896100000003051	8,16	0,77	Relatief
	1896100000003108	8,73	0,00	Relatief
	1896100000003109	4,50	0,00	Relatief
	1896100000003110	8,73	0,00	Relatief
	1896100000003111	8,00	0,41	Relatief
	1896100000003112	8,00	0,68	Relatief
	1896100000003113	8,00	0,18	Relatief
	1896100000003114	8,00	0,33	Relatief
	1896100000003115	8,00	0,31	Relatief
	1896100000003125	6,14	0,43	Relatief
	1896100000003186	8,00	0,97	Relatief
	1896100000003187	2,50	0,96	Relatief
	1896100000003188	2,50	0,93	Relatief
	1896100000003189	8,00	0,00	Relatief
	1896100000003197	2,50	0,65	Relatief
	1896100000003198	8,00	0,74	Relatief
	1896100000003199	7,26	0,75	Relatief
	1896100000003226	8,00	0,00	Relatief
	1896100000003227	8,00	0,00	Relatief
	1896100000003228	8,00	0,00	Relatief
	1896100000003229	8,00	0,00	Relatief
	1896100000003307	2,50	0,77	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000003308	2,50	0,82	Relatief
	1896100000003315	8,00	0,71	Relatief
	1896100000003318	8,75	0,99	Relatief
	1896100000003319	7,65	0,74	Relatief
	1896100000003379	8,75	0,98	Relatief
	1896100000003384	8,00	0,73	Relatief
	1896100000003394	8,12	0,42	Relatief
	1896100000003395	2,50	0,46	Relatief
	1896100000003429	2,50	1,10	Relatief
	1896100000003430	2,50	0,78	Relatief
	1896100000003508	2,50	0,64	Relatief
	1896100000003528	2,50	0,87	Relatief
	1896100000003550	8,00	0,71	Relatief
	1896100000003551	8,00	0,75	Relatief
	1896100000003552	8,00	0,73	Relatief
	1896100000003553	7,76	0,84	Relatief
	1896100000003554	7,76	0,86	Relatief
	1896100000003555	8,00	0,96	Relatief
	1896100000003556	8,00	0,99	Relatief
	1896100000003557	7,40	0,93	Relatief
	1896100000003559	5,50	0,00	Relatief
	1896100000003560	5,43	0,00	Relatief
	1896100000003561	8,00	0,69	Relatief
	1896100000003562	8,00	0,70	Relatief
	1896100000003563	8,00	0,69	Relatief
	1896100000003565	7,65	0,71	Relatief
	1896100000003567	8,00	0,71	Relatief
	1896100000003589	2,50	0,78	Relatief
	1896100000003591	4,85	0,52	Relatief
	1896100000003592	4,85	0,52	Relatief
	1896100000003593	4,85	0,52	Relatief
	1896100000003594	2,50	0,41	Relatief
	1896100000003595	2,50	0,40	Relatief
	1896100000003596	4,85	0,53	Relatief
	1896100000003597	2,50	0,42	Relatief
	1896100000003598	8,00	0,22	Relatief
	1896100000003599	8,00	0,22	Relatief
	1896100000003600	8,00	0,23	Relatief
	1896100000003601	12,80	0,28	Relatief
	1896100000003602	12,80	0,26	Relatief
	1896100000003603	8,00	1,11	Relatief
	1896100000003604	8,00	1,11	Relatief
	1896100000003605	2,50	0,75	Relatief
	1896100000003606	2,50	0,76	Relatief
	1896100000003607	2,50	1,01	Relatief
	1896100000003608	2,50	0,94	Relatief
	1896100000003629	8,00	1,02	Relatief
	1896100000003630	8,00	0,71	Relatief
	1896100000003631	2,50	0,96	Relatief
	1896100000003632	8,00	0,71	Relatief
	1896100000003633	7,25	1,00	Relatief
	1896100000003634	8,00	1,01	Relatief
	1896100000003636	7,86	0,71	Relatief
	1896100000003637	2,50	0,91	Relatief
	1896100000003639	5,59	0,96	Relatief
	1896100000003640	8,41	0,72	Relatief
	1896100000003641	5,62	0,72	Relatief
	1896100000003644	8,62	0,74	Relatief
	1896100000003645	8,62	0,74	Relatief
	1896100000003646	8,62	0,73	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000003647	8,62	0,74	Relatief
	1896100000003648	8,62	0,75	Relatief
	1896100000003649	8,62	0,74	Relatief
	1896100000003684	2,50	0,11	Relatief
	1896100000003685	8,00	0,81	Relatief
	1896100000003708	8,62	0,75	Relatief
	1896100000003709	8,62	0,75	Relatief
	1896100000003711	8,87	0,99	Relatief
	1896100000003712	8,87	1,00	Relatief
	1896100000003715	2,50	0,97	Relatief
	1896100000003716	8,00	0,93	Relatief
	1896100000003740	2,50	0,44	Relatief
	1896100000003741	2,50	0,45	Relatief
	1896100000003744	2,50	0,86	Relatief
	1896100000003745	8,00	0,74	Relatief
	1896100000003746	2,50	0,50	Relatief
	1896100000003750	8,00	0,78	Relatief
	1896100000003751	2,50	0,76	Relatief
	1896100000003752	2,50	0,76	Relatief
	1896100000003753	2,50	0,77	Relatief
	1896100000003754	2,50	0,76	Relatief
	1896100000003755	2,50	0,77	Relatief
	1896100000003756	2,50	0,77	Relatief
	1896100000003757	2,50	0,74	Relatief
	1896100000003758	2,50	0,72	Relatief
	1896100000003759	8,00	0,73	Relatief
	1896100000003760	8,00	0,75	Relatief
	1896100000003761	2,50	0,73	Relatief
	1896100000003762	2,50	0,65	Relatief
	1896100000003763	2,50	0,00	Relatief
	1896100000003764	8,00	0,12	Relatief
	1896100000003765	8,00	0,04	Relatief
	1896100000003809	2,50	0,94	Relatief
	1896100000003810	2,50	0,94	Relatief
	1896100000003812	5,36	0,81	Relatief
	1896100000003813	8,00	0,00	Relatief
	1896100000003816	8,00	0,00	Relatief
	1896100000003825	2,50	0,00	Relatief
	1896100000003830	2,50	0,75	Relatief
	1896100000003831	2,50	0,81	Relatief
	1896100000003832	2,50	0,80	Relatief
	1896100000003833	2,50	0,80	Relatief
	1896100000003834	2,50	0,80	Relatief
	1896100000003835	2,50	0,80	Relatief
	1896100000003836	2,50	0,79	Relatief
	1896100000003837	2,50	0,79	Relatief
	1896100000003838	2,50	0,80	Relatief
	1896100000003839	2,50	0,78	Relatief
	1896100000003840	2,50	0,79	Relatief
	1896100000003841	2,50	0,79	Relatief
	1896100000003842	2,50	0,79	Relatief
	1896100000003843	2,50	0,78	Relatief
	1896100000003844	8,00	0,78	Relatief
	1896100000003880	8,62	0,00	Relatief
	1896100000003881	7,23	2,06	Relatief
	1896100000003882	8,41	0,73	Relatief
	1896100000003885	8,87	1,00	Relatief
	1896100000003906	2,50	0,78	Relatief
	1896100000003907	8,00	0,94	Relatief
	1896100000003908	2,50	0,94	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000003909	2,50	0,96	Relatief
	1896100000003910	2,50	0,95	Relatief
	1896100000003911	2,50	0,95	Relatief
	1896100000003912	2,50	0,97	Relatief
	1896100000003913	8,00	1,00	Relatief
	1896100000003914	2,50	0,99	Relatief
	1896100000003915	2,50	0,29	Relatief
	1896100000003916	2,50	0,30	Relatief
	1896100000003918	2,50	1,02	Relatief
	1896100000003919	2,50	1,00	Relatief
	1896100000003920	2,50	1,12	Relatief
	1896100000003921	2,50	1,13	Relatief
	1896100000003922	2,50	1,16	Relatief
	1896100000003923	2,50	1,13	Relatief
	1896100000003924	2,50	1,12	Relatief
	1896100000003948	8,87	0,76	Relatief
	1896100000003949	8,00	0,72	Relatief
	1896100000003950	7,25	1,01	Relatief
	1896100000003951	6,60	0,96	Relatief
	1896100000003952	5,59	0,96	Relatief
	1896100000003956	8,00	0,94	Relatief
	1896100000003958	8,00	0,93	Relatief
	1896100000003961	2,50	0,96	Relatief
	1896100000003972	2,50	0,73	Relatief
	1896100000003973	8,00	0,62	Relatief
	1896100000003974	2,50	0,51	Relatief
	1896100000003976	2,50	0,23	Relatief
	1896100000003977	2,50	0,25	Relatief
	1896100000003978	2,50	0,30	Relatief
	1896100000003979	2,50	0,23	Relatief
	1896100000003980	2,50	0,28	Relatief
	1896100000003981	2,50	0,19	Relatief
	1896100000003982	4,44	0,17	Relatief
	1896100000003983	4,44	0,16	Relatief
	1896100000003984	8,00	0,15	Relatief
	1896100000003985	4,63	0,00	Relatief
	1896100000003986	2,50	0,00	Relatief
	1896100000003987	2,50	0,24	Relatief
	1896100000003994	2,50	1,00	Relatief
	1896100000004008	2,50	0,00	Relatief
	1896100000004052	2,50	0,71	Relatief
	1896100000004053	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004054	8,00	0,78	Relatief
	1896100000004055	2,50	0,78	Relatief
	1896100000004056	2,50	0,90	Relatief
	1896100000004057	2,50	1,06	Relatief
	1896100000004058	2,50	0,93	Relatief
	1896100000004059	2,50	0,93	Relatief
	1896100000004060	8,00	0,96	Relatief
	1896100000004061	2,50	1,14	Relatief
	1896100000004062	2,50	1,06	Relatief
	1896100000004063	2,50	1,07	Relatief
	1896100000004064	2,50	0,73	Relatief
	1896100000004065	2,50	0,91	Relatief
	1896100000004066	8,00	0,87	Relatief
	1896100000004067	2,50	0,73	Relatief
	1896100000004068	2,50	0,76	Relatief
	1896100000004070	2,50	0,00	Relatief
	1896100000004071	2,50	0,23	Relatief
	1896100000004073	2,50	0,00	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000004074	2,50	0,00	Relatief
	1896100000004081	2,50	0,99	Relatief
	1896100000004084	8,00	1,00	Relatief
	1896100000004085	2,50	0,99	Relatief
	1896100000004086	8,00	0,99	Relatief
	1896100000004087	2,50	1,00	Relatief
	1896100000004088	8,00	0,99	Relatief
	1896100000004110	2,50	0,53	Relatief
	1896100000004112	8,00	0,00	Relatief
	1896100000004113	2,50	0,00	Relatief
	1896100000004114	2,50	0,71	Relatief
	1896100000004115	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004116	2,50	0,71	Relatief
	1896100000004132	2,50	0,82	Relatief
	1896100000004133	2,50	0,77	Relatief
	1896100000004134	2,50	0,77	Relatief
	1896100000004135	2,50	0,93	Relatief
	1896100000004136	2,50	0,90	Relatief
	1896100000004137	2,50	0,94	Relatief
	1896100000004138	2,50	0,92	Relatief
	1896100000004139	2,50	0,91	Relatief
	1896100000004140	2,50	1,09	Relatief
	1896100000004147	2,50	0,97	Relatief
	1896100000004148	2,50	0,96	Relatief
	1896100000004149	2,50	0,96	Relatief
	1896100000004151	2,50	0,95	Relatief
	1896100000004155	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004156	8,00	0,97	Relatief
	1896100000004159	8,00	0,95	Relatief
	1896100000004165	8,00	0,65	Relatief
	1896100000004169	2,50	0,82	Relatief
	1896100000004202	2,50	0,58	Relatief
	1896100000004243	2,50	0,00	Relatief
	1896100000004244	2,50	0,00	Relatief
	1896100000004245	2,50	0,00	Relatief
	1896100000004246	2,50	0,00	Relatief
	1896100000004247	2,50	0,64	Relatief
	1896100000004248	2,50	0,67	Relatief
	1896100000004249	8,00	0,63	Relatief
	1896100000004303	2,50	0,99	Relatief
	1896100000004304	2,50	0,99	Relatief
	1896100000004305	8,00	1,00	Relatief
	1896100000004306	2,50	0,84	Relatief
	1896100000004308	8,00	0,65	Relatief
	1896100000004309	2,50	0,73	Relatief
	1896100000004310	2,50	0,59	Relatief
	1896100000004312	8,00	1,09	Relatief
	1896100000004314	2,50	0,81	Relatief
	1896100000004315	8,00	0,94	Relatief
	1896100000004316	8,00	1,00	Relatief
	1896100000004317	2,50	0,96	Relatief
	1896100000004318	8,00	0,95	Relatief
	1896100000004319	8,00	0,94	Relatief
	1896100000004320	8,00	0,99	Relatief
	1896100000004406	2,50	1,13	Relatief
	1896100000004433	2,50	0,54	Relatief
	1896100000004434	2,50	0,58	Relatief
	1896100000004436	2,50	0,81	Relatief
	1896100000004439	2,50	0,75	Relatief
	1896100000004442	2,50	0,22	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000004443	2,50	0,31	Relatief
	1896100000004504	2,50	0,28	Relatief
	1896100000004505	2,50	0,24	Relatief
	1896100000004506	2,50	0,25	Relatief
	1896100000004507	4,94	0,00	Relatief
	1896100000004508	8,00	0,37	Relatief
	1896100000004509	8,00	0,17	Relatief
	1896100000004510	8,00	0,17	Relatief
	1896100000004511	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004512	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004513	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004514	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004515	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004516	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004517	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004518	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004519	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004520	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004699	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004708	2,50	0,82	Relatief
	1896100000004709	8,00	0,80	Relatief
	1896100000004710	8,00	0,81	Relatief
	1896100000004711	8,00	0,81	Relatief
	1896100000004712	8,00	0,81	Relatief
	1896100000004713	8,00	0,81	Relatief
	1896100000004714	8,00	0,80	Relatief
	1896100000004715	8,48	0,80	Relatief
	1896100000004769	8,48	0,79	Relatief
	1896100000004770	8,48	0,77	Relatief
	1896100000004771	8,48	0,77	Relatief
	1896100000004772	8,48	0,78	Relatief
	1896100000004773	8,48	0,78	Relatief
	1896100000004774	8,48	0,81	Relatief
	1896100000004775	8,48	0,81	Relatief
	1896100000004776	8,48	0,80	Relatief
	1896100000004777	8,48	0,80	Relatief
	1896100000004778	2,50	0,78	Relatief
	1896100000004779	2,50	0,77	Relatief
	1896100000004780	8,00	0,75	Relatief
	1896100000004781	2,50	0,73	Relatief
	1896100000004782	2,50	0,71	Relatief
	1896100000004783	2,50	0,71	Relatief
	1896100000004784	2,50	0,69	Relatief
	1896100000004785	2,50	1,00	Relatief
	1896100000004786	2,50	0,99	Relatief
	1896100000004787	2,50	1,00	Relatief
	1896100000004788	2,50	1,00	Relatief
	1896100000004789	2,50	1,00	Relatief
	1896100000004790	2,50	1,00	Relatief
	1896100000004847	2,50	1,00	Relatief
	1896100000004848	8,00	1,00	Relatief
	1896100000004849	2,50	0,99	Relatief
	1896100000004850	8,00	0,89	Relatief
	1896100000004851	2,50	0,84	Relatief
	1896100000004938	8,00	0,97	Relatief
	1896100000004939	8,00	0,97	Relatief
	1896100000004940	2,50	1,07	Relatief
	1896100000004941	8,00	1,08	Relatief
	1896100000004942	2,50	1,14	Relatief
	1896100000004943	4,78	1,24	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000004944	4,78	1,26	Relatief
	1896100000004999	4,78	1,26	Relatief
	1896100000005000	4,78	1,25	Relatief
	1896100000005001	4,78	1,24	Relatief
	1896100000005002	4,78	1,29	Relatief
	1896100000005003	4,78	1,31	Relatief
	1896100000005004	4,78	1,24	Relatief
	1896100000005005	4,78	1,22	Relatief
	1896100000005006	2,50	0,96	Relatief
	1896100000005010	2,50	1,11	Relatief
	1896100000005011	2,50	0,98	Relatief
	1896100000005012	5,59	0,95	Relatief
	1896100000005090	2,50	0,84	Relatief
	1896100000005091	8,00	0,86	Relatief
	1896100000005092	2,50	0,85	Relatief
	1896100000005093	2,50	0,85	Relatief
	1896100000005139	2,50	0,86	Relatief
	1896100000005140	5,62	0,72	Relatief
	1896100000005141	2,50	0,73	Relatief
	1896100000005142	2,50	0,72	Relatief
	1896100000005143	8,25	0,74	Relatief
	1896100000005144	2,50	0,76	Relatief
	1896100000005145	2,50	0,77	Relatief
	1896100000005146	2,50	0,76	Relatief
	1896100000005147	2,50	0,77	Relatief
	1896100000005148	2,50	0,78	Relatief
	1896100000005149	2,50	0,79	Relatief
	1896100000005150	2,50	0,80	Relatief
	1896100000005151	2,50	1,23	Relatief
	1896100000005220	8,36	0,61	Relatief
	1896100000005221	2,50	0,90	Relatief
	1896100000005222	8,00	0,97	Relatief
	1896100000005223	8,00	1,05	Relatief
	1896100000005224	8,00	1,06	Relatief
	1896100000005225	8,00	1,07	Relatief
	1896100000005282	8,00	1,08	Relatief
	1896100000005283	8,00	1,09	Relatief
	1896100000005284	8,00	1,02	Relatief
	1896100000005285	8,00	1,03	Relatief
	1896100000005286	8,00	1,04	Relatief
	1896100000005287	8,00	1,05	Relatief
	1896100000005290	5,43	0,00	Relatief
	1896100000005291	8,00	0,00	Relatief
	1896100000005292	2,50	0,48	Relatief
	1896100000005293	2,50	0,52	Relatief
	1896100000005294	2,50	2,37	Relatief
	1896100000005295	2,50	2,33	Relatief
	1896100000005296	2,50	1,09	Relatief
	18961000000011835	8,00	1,07	Relatief
	18961000000011836	8,00	1,05	Relatief
	18961000000011837	2,50	1,01	Relatief
	18961000000011838	2,50	1,00	Relatief
	18961000000011839	7,52	0,97	Relatief
	18961000000011840	2,50	0,99	Relatief
	18961000000011841	2,50	0,98	Relatief
	18961000000011842	8,00	0,97	Relatief
	18961000000011843	8,00	0,95	Relatief
	18961000000011844	8,00	1,03	Relatief
	18961000000011847	8,00	1,12	Relatief
	18961000000011902	6,79	1,08	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000011903	6,79	1,08	Relatief
	1896100000011905	8,00	0,99	Relatief
	1896100000011975	10,54	1,84	Relatief
	1896100000011976	10,54	0,13	Relatief
	1896100000011983	7,07	0,97	Relatief
	1896100000011984	7,07	1,00	Relatief
	1896100000011985	7,07	1,01	Relatief
	1896100000011986	7,07	1,02	Relatief
	1896100000011987	4,50	1,00	Relatief
	1896100000012200	8,64	0,15	Relatief
	1896100000012203	5,28	0,88	Relatief
	1896100000012276	5,50	0,00	Relatief
	1896100000013230	8,00	0,71	Relatief
	1896100000013231	2,50	0,94	Relatief
	1896100000013232	2,50	0,93	Relatief
	1896100000013233	2,50	0,71	Relatief
	1896100000013235	2,50	0,90	Relatief
	1896100000013236	2,50	0,94	Relatief
	1896100000013237	2,50	1,10	Relatief
	1896100000013390	2,50	0,52	Relatief
	1896100000013391	8,00	0,44	Relatief
	1896100000013392	2,50	0,56	Relatief
	1896100000013394	6,67	0,39	Relatief
	1896100000013469	2,50	0,76	Relatief
	1896100000013470	8,00	0,75	Relatief
	1896100000013471	5,29	0,72	Relatief
	1896100000013472	2,50	0,73	Relatief
	1896100000013473	9,00	0,51	Relatief
	1896100000013474	9,00	0,59	Relatief
	1896100000013475	9,00	0,58	Relatief
	1896100000013549	8,00	0,92	Relatief
	1896100000013550	8,00	0,74	Relatief
	1896100000013552	2,50	0,64	Relatief
	1896100000013553	2,50	0,60	Relatief
	1896100000013554	7,06	0,71	Relatief
	1896100000013555	8,00	0,71	Relatief
	1896100000013556	8,00	0,71	Relatief
	1896100000013557	2,50	0,71	Relatief
	1896100000013558	7,65	0,71	Relatief
	1896100000013559	7,65	0,71	Relatief
	1896100000013560	7,65	0,71	Relatief
	1896100000013721	5,59	0,96	Relatief
	1896100000013722	5,59	0,95	Relatief
	1896100000013723	8,00	0,98	Relatief
	1896100000013724	8,00	0,98	Relatief
	1896100000013725	8,00	0,98	Relatief
	1896100000013726	8,00	0,97	Relatief
	1896100000013727	8,00	0,94	Relatief
	1896100000013733	2,50	0,53	Relatief
	1896100000013734	2,50	0,49	Relatief
	1896100000013736	2,50	0,16	Relatief
	1896100000013737	2,50	0,24	Relatief
	1896100000013755	2,50	1,00	Relatief
	1896100000013756	2,50	0,87	Relatief
	1896100000013757	7,57	0,85	Relatief
	1896100000013758	2,50	0,65	Relatief
	1896100000013763	2,50	0,71	Relatief
	1896100000013764	2,50	0,71	Relatief
	1896100000013765	7,06	0,71	Relatief
	1896100000013766	8,00	0,71	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000013767	7,06	0,72	Relatief
	1896100000013768	5,29	0,70	Relatief
	1896100000013769	5,29	0,76	Relatief
	1896100000013770	5,29	0,76	Relatief
	1896100000013771	8,00	0,71	Relatief
	1896100000013772	2,50	0,71	Relatief
	1896100000013773	2,50	0,71	Relatief
	1896100000013790	8,15	0,71	Relatief
	1896100000013791	8,15	0,71	Relatief
	1896100000013792	8,15	0,71	Relatief
	1896100000013793	2,50	0,71	Relatief
	1896100000013794	2,50	0,71	Relatief
	1896100000013795	2,50	0,75	Relatief
	1896100000013796	8,00	0,74	Relatief
	1896100000013797	8,00	0,75	Relatief
	1896100000013800	2,50	0,90	Relatief
	1896100000013801	2,50	0,92	Relatief
	1896100000013803	2,50	1,08	Relatief
	1896100000013804	2,50	1,08	Relatief
	1896100000013805	2,50	1,05	Relatief
	1896100000013806	2,50	0,97	Relatief
	1896100000013807	2,50	0,99	Relatief
	1896100000013843	2,50	0,97	Relatief
	1896100000013844	8,46	0,94	Relatief
	1896100000014078	2,50	0,43	Relatief
	1896100000014079	4,50	0,94	Relatief
	1896100000014080	8,00	0,95	Relatief
	1896100000014081	8,00	0,95	Relatief
	1896100000014082	8,00	0,94	Relatief
	1896100000014083	8,00	0,94	Relatief
	1896100000014084	8,00	0,94	Relatief
	1896100000014085	6,87	0,92	Relatief
	1896100000014132	2,50	1,16	Relatief
	1896100000014189	8,00	0,13	Relatief
	1896100000014190	8,00	0,13	Relatief
	1896100000014334	8,00	0,93	Relatief
	1896100000014335	8,00	0,93	Relatief
	1896100000014336	2,50	1,13	Relatief
	1896100000014391	2,50	0,73	Relatief
	1896100000014397	2,50	0,94	Relatief
	1896100000014552	8,00	0,98	Relatief
	1896100000014561	2,50	0,58	Relatief
	1896100000014667	8,76	0,84	Relatief
	1896100000014668	8,76	0,82	Relatief
	1896100000014703	2,50	0,91	Relatief
553	1896100000014713	8,00	0,51	Relatief
1574	Bedrijf Snijder	4,00	1,50	Eigen waarde
1575	Snijder	8,00	1,50	Eigen waarde
1575	Snijder nok	8,50	1,50	Eigen waarde
1577		4,00	1,50	Eigen waarde
554	Nautilus Industrieweg 12	8,00	1,50	Eigen waarde
1578		1,40	1,50	Eigen waarde
1576	Bedrijfswoning Industrieweg 12a	8,00	1,50	Eigen waarde
1579	Bedrijfswoning Industrieweg 10	8,00	1,50	Eigen waarde
1581	Bedrijfswoning incl. opslaghal	8,00	1,50	Eigen waarde
251	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
252	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
253	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
254	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
255	Molen	8,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
256	Molen	8,00	0,00	Eigen waarde
257	Molen	8,00	0,00	Eigen waarde
259	School	8,00	0,00	Eigen waarde
260	School	4,00	0,00	Eigen waarde
261	School	8,00	0,00	Eigen waarde
290	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
298	Bedrijf	6,00	0,00	Eigen waarde
299	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
300	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
301	Bedrijf	6,00	0,00	Eigen waarde
307	Bedrijf	7,00	0,00	Eigen waarde
308	Bedrijf	7,00	0,00	Eigen waarde
312	Woning	7,00	0,00	Eigen waarde
313	Bedrijf	6,00	0,00	Eigen waarde
315	Bedrijf	6,00	0,00	Eigen waarde
317	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
318	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
353	Brekerij	4,00	0,00	Eigen waarde
464	Hasselterdijk	1,00	0,50	Eigen waarde
528	Bedrijf	7,50	1,50	Eigen waarde
534	Bedrijfswoning Industrieweg 13	7,50	1,50	Eigen waarde
536	Opslag/stalling Snijder	7,50	1,50	Eigen waarde
537	Bedrijf	7,50	1,50	Eigen waarde
538	Bedrijfswoning Industrieweg 20	7,50	1,50	Eigen waarde
539	Bedrijfswoning Industrieweg 22	7,50	1,50	Eigen waarde
541	Bedrijf van der Horst	7,50	1,50	Eigen waarde
543	Bedrijf	7,50	1,50	Eigen waarde
544	Bedrijf	7,50	1,50	Eigen waarde
550	Industrieweg 16	7,50	1,50	Eigen waarde
551	Bedrijf	7,50	1,50	Eigen waarde
555	Bedrijf	3,50	1,50	Eigen waarde
556	Bedrijf	3,50	1,50	Eigen waarde
557	Bedrijf	3,50	1,50	Eigen waarde
558	Bedrijf	3,50	1,50	Eigen waarde
559	Bedrijf	7,50	1,50	Eigen waarde
563	Bedrijf	7,50	1,50	Eigen waarde
565	Hasselterdijk 3a	4,00	0,00	Eigen waarde
603	Woning	4,00	0,00	Eigen waarde
604	Woning	5,00	0,00	Eigen waarde
606	Woning	4,00	0,00	Eigen waarde
607	Woning	4,00	0,00	Eigen waarde
608	Woning	4,00	0,00	Eigen waarde
609	Woning	4,00	0,00	Eigen waarde
610	Woning	4,00	0,00	Eigen waarde
611	Woning	4,00	0,00	Eigen waarde
613	Woning	7,00	0,00	Eigen waarde
617	Woning	4,00	0,00	Eigen waarde
619	Woning	7,00	0,00	Eigen waarde
760	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
761	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
762	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
763	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
764	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
776	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
777	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
778	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
779	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
780	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
784	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
785	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
256		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
257		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
261		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
290		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
300		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
353		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
464		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
534		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
536		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
537		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
538		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
539		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
541		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
543		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
544		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
550		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
551		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
555		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
556		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
557		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
558		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
559		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
563		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
565		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
603		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
604		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
606		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
607		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
608		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
609		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
610		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
611		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
613		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
617		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
619		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
761		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
762		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
763		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
764		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
776		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
777		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
778		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
779		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
780		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
784		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
785		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
256	0,80	0,80	0,80
257	0,80	0,80	0,80
259	0,80	0,80	0,80
260	0,80	0,80	0,80
261	0,80	0,80	0,80
290	0,80	0,80	0,80
298	0,80	0,80	0,80
299	0,80	0,80	0,80
300	0,80	0,80	0,80
301	0,80	0,80	0,80
307	0,80	0,80	0,80
308	0,80	0,80	0,80
312	0,80	0,80	0,80
313	0,80	0,80	0,80
315	0,80	0,80	0,80
317	0,80	0,80	0,80
318	0,80	0,80	0,80
353	0,80	0,80	0,80
464	0,00	0,00	0,00
528	0,80	0,80	0,80
534	0,80	0,80	0,80
536	0,80	0,80	0,80
537	0,80	0,80	0,80
538	0,80	0,80	0,80
539	0,80	0,80	0,80
541	0,80	0,80	0,80
543	0,80	0,80	0,80
544	0,80	0,80	0,80
550	0,80	0,80	0,80
551	0,80	0,80	0,80
555	0,80	0,80	0,80
556	0,80	0,80	0,80
557	0,80	0,80	0,80
558	0,80	0,80	0,80
559	0,80	0,80	0,80
563	0,80	0,80	0,80
565	0,80	0,80	0,80
603	0,80	0,80	0,80
604	0,80	0,80	0,80
606	0,80	0,80	0,80
607	0,80	0,80	0,80
608	0,80	0,80	0,80
609	0,80	0,80	0,80
610	0,80	0,80	0,80
611	0,80	0,80	0,80
613	0,80	0,80	0,80
617	0,80	0,80	0,80
619	0,80	0,80	0,80
760	0,80	0,80	0,80
761	0,80	0,80	0,80
762	0,80	0,80	0,80
763	0,80	0,80	0,80
764	0,80	0,80	0,80
776	0,80	0,80	0,80
777	0,80	0,80	0,80
778	0,80	0,80	0,80
779	0,80	0,80	0,80
780	0,80	0,80	0,80
784	0,80	0,80	0,80
785	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
786	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
787	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
788	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
789	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
790	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
791	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
792	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
793	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
794	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
795	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
796	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
797	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
798	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
799	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
800	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
801	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
802	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
803	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
804	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
805	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
806	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
807	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
808	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
810	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
812	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
813	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
814	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
815	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
816	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
817	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
818	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
819	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
851	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
852	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
853	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
855	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
856	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
857	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
858	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
859	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
860	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
950		6,00	2,00	Eigen waarde
951		6,00	2,00	Eigen waarde
955	woonboerderij	5,00	0,00	Eigen waarde
995		5,00	1,50	Eigen waarde
996		5,00	0,00	Eigen waarde
997		5,00	0,00	Eigen waarde
1003	Bedrijfshal	8,00	0,00	Eigen waarde
1007		5,00	0,00	Eigen waarde
1008		5,00	0,00	Eigen waarde
1009		5,00	0,00	Eigen waarde
1116	Zonegrens	0,00	0,00	Eigen waarde
1141	Bestaande inrichting	9,50	0,00	Eigen waarde
1142	Bestaande inrichting	9,50	0,00	Eigen waarde
1159	ridderinkhof	0,10	0,00	Eigen waarde
1169	Industrieweg 4a	6,00	1,50	Eigen waarde
1170	Bedrijfspand Rowino	4,00	0,00	Eigen waarde
1200	autoshop	5,00	0,00	Eigen waarde
1201	wasserette	4,90	0,00	Eigen waarde
1202	bouwmarkt	8,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
786		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
787		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
788		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
789		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
790		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
791		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
792		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
793		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
794		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
795		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
796		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
797		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
798		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
799		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
800		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
801		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
802		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
803		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
804		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
805		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
806		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
807		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
808		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
810		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
812		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
813		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
814		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
815		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
816		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
817		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
818		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
819		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
851		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
852		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
853		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
855		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
856		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
857		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
858		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
859		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
860		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
950		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
951		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
955		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
995		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
996		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
997		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1003		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1007		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1008		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1009		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1116		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1142		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1159		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1169		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1170		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1200		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1201		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1202		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
786	0,80	0,80	0,80
787	0,80	0,80	0,80
788	0,80	0,80	0,80
789	0,80	0,80	0,80
790	0,80	0,80	0,80
791	0,80	0,80	0,80
792	0,80	0,80	0,80
793	0,80	0,80	0,80
794	0,80	0,80	0,80
795	0,80	0,80	0,80
796	0,80	0,80	0,80
797	0,80	0,80	0,80
798	0,80	0,80	0,80
799	0,80	0,80	0,80
800	0,80	0,80	0,80
801	0,80	0,80	0,80
802	0,80	0,80	0,80
803	0,80	0,80	0,80
804	0,80	0,80	0,80
805	0,80	0,80	0,80
806	0,80	0,80	0,80
807	0,80	0,80	0,80
808	0,80	0,80	0,80
810	0,80	0,80	0,80
812	0,80	0,80	0,80
813	0,80	0,80	0,80
814	0,80	0,80	0,80
815	0,80	0,80	0,80
816	0,80	0,80	0,80
817	0,80	0,80	0,80
818	0,80	0,80	0,80
819	0,80	0,80	0,80
851	0,80	0,80	0,80
852	0,80	0,80	0,80
853	0,80	0,80	0,80
855	0,80	0,80	0,80
856	0,80	0,80	0,80
857	0,80	0,80	0,80
858	0,80	0,80	0,80
859	0,80	0,80	0,80
860	0,80	0,80	0,80
950	0,80	0,80	0,80
951	0,80	0,80	0,80
955	0,80	0,80	0,80
995	0,80	0,80	0,80
996	0,80	0,80	0,80
997	0,80	0,80	0,80
1003	0,80	0,80	0,80
1007	0,80	0,80	0,80
1008	0,80	0,80	0,80
1009	0,80	0,80	0,80
1116	0,00	0,00	0,00
1141	0,80	0,80	0,80
1142	0,80	0,80	0,80
1159	0,10	0,10	0,10
1169	0,80	0,80	0,80
1170	0,80	0,80	0,80
1200	0,80	0,80	0,80
1201	0,80	0,80	0,80
1202	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1203	Brekerij	5,00	0,00	Eigen waarde
1204	Brekerij	5,00	0,00	Eigen waarde
1235		7,00	0,00	Eigen waarde
1288	Condor Carpets	8,00	0,00	Eigen waarde
1289	Condor Carpets	8,00	0,00	Eigen waarde
1290		8,00	0,00	Eigen waarde
1291	zichtstrook in dak	8,40	0,00	Eigen waarde
1292	zichtstrook in dak	8,40	0,00	Eigen waarde
1293	zichtstrook in dak	8,40	0,00	Eigen waarde
1295	zichtstrook in dak	8,40	0,00	Eigen waarde
1296	zichtstrook in dak	8,40	0,00	Eigen waarde
1298	expeditie	8,00	0,00	Eigen waarde
1299	zichtstrook in dak expeditie	8,40	0,00	Eigen waarde
1300	zichtstrook in dak expeditie	8,40	0,00	Eigen waarde
1303	zichtstrook in dak	8,40	0,00	Eigen waarde
1304	zichtstrook in dak	8,40	0,00	Eigen waarde
1305	hal tufting 2	8,00	0,00	Eigen waarde
1306	verhoogd deel hal tufting 2	10,00	0,00	Eigen waarde
1307	lichtstroken	8,20	0,00	Eigen waarde
1308	lichtstroken	8,20	0,00	Eigen waarde
1309	lichtstroken	8,20	0,00	Eigen waarde
1310	lichtstroken	8,20	0,00	Eigen waarde
1311	lichtstroken	8,20	0,00	Eigen waarde
1312	lichtstroken	8,20	0,00	Eigen waarde
1313	lichtstroken	10,20	0,00	Eigen waarde
1314	lichtstroken	10,20	0,00	Eigen waarde
1315	lichtstroken	10,20	0,00	Eigen waarde
1316	opslag gebacked	8,00	0,00	Eigen waarde
1317	expeditie	8,00	0,00	Eigen waarde
1318	backing machine straat	8,00	0,00	Eigen waarde
1319	backing machine straat	8,00	0,00	Eigen waarde
1380	opslag	2,00	0,00	Eigen waarde
1387	loads	5,00	0,00	Eigen waarde
1389	Dijklichaam	1,00	0,50	Eigen waarde
1390	terreingrens	0,00	0,00	Eigen waarde
1391	terreingrens	0,00	0,00	Eigen waarde
1392	terreingrens	0,00	0,00	Eigen waarde
1393	terreingrens	0,00	0,00	Eigen waarde
1396	romneyloads	5,00	0,00	Eigen waarde
1397	scherm langs terrein	4,20	0,00	Eigen waarde
1398	scherm langs terrein	4,20	0,00	Eigen waarde
1399	scherm langs terrein	4,20	0,00	Eigen waarde
1400		4,20	0,00	Eigen waarde
1403	bedrijf aan Randweg	6,00	0,00	Eigen waarde
1404	bedrijf aan Randweg	6,00	0,00	Eigen waarde
1405	bedrijf aan Randweg	6,00	0,00	Eigen waarde
1406	Eurorail Randweg 4	6,00	0,00	Eigen waarde
1407	Eurorail Randweg	6,00	0,00	Eigen waarde
1408	Drukkerij Schuttersmagazijn	5,00	0,00	Eigen waarde
1409	Drukkerij Schuttersmagazijn	4,00	0,00	Eigen waarde
1410	Drukkerij Schuttersmagazijn	6,00	0,00	Eigen waarde
1411	Drukkerij Schuttersmagazijn	4,50	0,00	Eigen waarde
1412	Drukkerij Schuttersmagazijn	5,00	0,00	Eigen waarde
1413	Drukkerij Schuttersmagazijn	5,00	0,00	Eigen waarde
1414	Drukkerij Schuttersmagazijn	5,00	0,00	Eigen waarde
1415	Drukkerij Schuttersmagazijn	5,00	0,00	Eigen waarde
1416	nieuwbouw Schuttersmagazijn	9,00	0,00	Eigen waarde
1417	nieuwbouw Schuttersmagazijn	9,00	0,00	Eigen waarde
1418	nieuwbouw Schuttersmagazijn	5,00	0,00	Eigen waarde
1419	Hanson T Randweg 4	5,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
1203		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1204		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1235		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1288		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1289		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1290		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1291		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1292		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1293		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1295		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1296		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1298		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1299		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1300		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1303		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1304		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1305		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1306		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1307		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1308		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1309		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1310		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1311		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1312		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1313		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1314		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1315		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1316		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1317		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1318		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1319		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1380		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1387		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1389		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1397		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1398		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1399		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1400		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1403		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1404		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1405		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1406		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1407		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1408		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1409		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1410		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1411		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1412		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1413		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1414		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1415		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1416		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1417		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1418		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1419		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1203	0,80	0,80	0,80
1204	0,80	0,80	0,80
1235	0,80	0,80	0,80
1288	0,80	0,80	0,80
1289	0,80	0,80	0,80
1290	0,80	0,80	0,80
1291	0,50	0,50	0,50
1292	0,50	0,50	0,50
1293	0,50	0,50	0,50
1295	0,50	0,50	0,50
1296	0,50	0,50	0,50
1298	0,80	0,80	0,80
1299	0,50	0,50	0,50
1300	0,50	0,50	0,50
1303	0,50	0,50	0,50
1304	0,50	0,50	0,50
1305	0,80	0,80	0,80
1306	0,80	0,80	0,80
1307	0,80	0,80	0,80
1308	0,80	0,80	0,80
1309	0,80	0,80	0,80
1310	0,80	0,80	0,80
1311	0,80	0,80	0,80
1312	0,80	0,80	0,80
1313	0,80	0,80	0,80
1314	0,80	0,80	0,80
1315	0,80	0,80	0,80
1316	0,80	0,80	0,80
1317	0,80	0,80	0,80
1318	0,80	0,80	0,80
1319	0,80	0,80	0,80
1380	0,80	0,80	0,80
1387	0,80	0,80	0,80
1389	0,00	0,00	0,00
1390	0,00	0,00	0,00
1391	0,00	0,00	0,00
1392	0,00	0,00	0,00
1393	0,00	0,00	0,00
1396	0,20	0,20	0,20
1397	0,80	0,80	0,80
1398	0,80	0,80	0,80
1399	0,80	0,80	0,80
1400	0,80	0,80	0,80
1403	0,80	0,80	0,80
1404	0,80	0,80	0,80
1405	0,80	0,80	0,80
1406	0,80	0,80	0,80
1407	0,80	0,80	0,80
1408	0,80	0,80	0,80
1409	0,80	0,80	0,80
1410	0,80	0,80	0,80
1411	0,80	0,80	0,80
1412	0,80	0,80	0,80
1413	0,80	0,80	0,80
1414	0,80	0,80	0,80
1415	0,80	0,80	0,80
1416	0,80	0,80	0,80
1417	0,80	0,80	0,80
1418	0,80	0,80	0,80
1419	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1432	drukkerij Schuttersmagazijn	3,00	0,00	Eigen waarde
1435	Diamantenbolwerk	10,00	0,00	Eigen waarde
1436	Diamantenbolwerk	10,00	0,00	Eigen waarde
1437	Diamantenbolwerk	10,00	0,00	Eigen waarde
1438	Diamantenbolwerk	15,50	0,00	Eigen waarde
1439	Diamantenbolwerk	15,50	0,00	Eigen waarde
1440	Diamantenbolwerk	15,50	0,00	Eigen waarde
1441	lijnbebouwing	12,50	0,00	Eigen waarde
1442	lijnbebouwing	12,50	0,00	Eigen waarde
1443	appartementen	9,00	0,00	Eigen waarde
1444	appartementen	9,00	0,00	Eigen waarde
1445	appartementen	0,00	0,00	Eigen waarde
1446	appartementen	0,00	0,00	Eigen waarde
1449		5,00	0,00	Eigen waarde
1451	loods	8,00	0,00	Eigen waarde
1452	loods walstra	9,00	0,00	Eigen waarde
1453		4,00	0,00	Eigen waarde
1454		0,10	0,00	Eigen waarde
1455		0,10	0,00	Eigen waarde
1456		0,10	0,00	Eigen waarde
1457		7,00	0,00	Eigen waarde
1458		6,00	0,00	Eigen waarde
1463	Werkplaats	7,50	0,00	Eigen waarde
1487	Bedrijf	7,50	0,00	Eigen waarde
1488		5,00	0,00	Eigen waarde
1496	Loods	4,00	0,00	Eigen waarde
1497	Loods	4,00	0,00	Eigen waarde
1498	Loods	4,00	0,00	Eigen waarde
1499	Romney	4,00	0,00	Eigen waarde
1501	Romney	4,00	0,00	Eigen waarde
1502	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
1503	Woning	4,00	0,00	Eigen waarde
1504	Loods	6,00	0,00	Eigen waarde
1505	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
1506	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
1507	Woning	3,00	0,00	Eigen waarde
1508	Woning	3,00	0,00	Eigen waarde
1509	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
1510	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
1511	Loods	6,00	0,00	Eigen waarde
1512	Loods	6,00	0,00	Eigen waarde
1513	Loods	6,00	0,00	Eigen waarde
1514	Loods	6,00	0,00	Eigen waarde
1515	Loods	6,00	0,00	Eigen waarde
1516	Loods	6,00	0,00	Eigen waarde
1517	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
1519	Woning	4,00	0,00	Eigen waarde
1520	Loods	4,00	0,00	Eigen waarde
1521	Loods	4,00	0,00	Eigen waarde
1522	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
1523	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
1524	woning	7,00	0,00	Eigen waarde
1525	woning	7,00	0,00	Eigen waarde
1526	woning	7,00	0,00	Eigen waarde
1527	woning	0,00	0,00	Eigen waarde
1528	woning	3,00	0,00	Eigen waarde
1529	Woning	5,00	0,00	Eigen waarde
1533	hal Arends industr.Laminering	9,00	0,00	Eigen waarde
1534	kant. Arends laminering	10,00	0,00	Eigen waarde
1536	Bedrijfshal Askamp	6,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
1432		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1435		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1436		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1437		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1438		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1439		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1440		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1441		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1442		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1443		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1444		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1445		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1446		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1449		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1451		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1452		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1453		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1454		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1455		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1456		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1457		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1458		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1463		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1487		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1488		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1496		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1497		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1498		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1499		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1503		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1504		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1505		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1506		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1507		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1508		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1509		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1510		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1511		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1512		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1513		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1514		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1515		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1516		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1517		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1519		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1520		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1521		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1522		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1523		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1524		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1525		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1526		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1527		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1528		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1529		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1533		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1534		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1536		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1432	0,80	0,80	0,80
1435	0,80	0,80	0,80
1436	0,80	0,80	0,80
1437	0,80	0,80	0,80
1438	0,80	0,80	0,80
1439	0,80	0,80	0,80
1440	0,80	0,80	0,80
1441	0,80	0,80	0,80
1442	0,80	0,80	0,80
1443	0,80	0,80	0,80
1444	0,80	0,80	0,80
1445	0,80	0,80	0,80
1446	0,80	0,80	0,80
1449	0,80	0,80	0,80
1451	0,80	0,80	0,80
1452	0,80	0,80	0,80
1453	0,50	0,50	0,50
1454	0,80	0,80	0,80
1455	0,80	0,80	0,80
1456	0,80	0,80	0,80
1457	0,80	0,80	0,80
1458	0,80	0,80	0,80
1463	0,80	0,80	0,80
1487	0,80	0,80	0,80
1488	0,80	0,80	0,80
1496	0,50	0,50	0,50
1497	0,50	0,50	0,50
1498	0,50	0,50	0,50
1499	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00
1502	0,80	0,80	0,80
1503	0,80	0,80	0,80
1504	0,80	0,80	0,80
1505	0,80	0,80	0,80
1506	0,80	0,80	0,80
1507	0,80	0,80	0,80
1508	0,80	0,80	0,80
1509	0,80	0,80	0,80
1510	0,80	0,80	0,80
1511	0,80	0,80	0,80
1512	0,80	0,80	0,80
1513	0,80	0,80	0,80
1514	0,80	0,80	0,80
1515	0,80	0,80	0,80
1516	0,80	0,80	0,80
1517	0,80	0,80	0,80
1519	0,80	0,80	0,80
1520	0,80	0,80	0,80
1521	0,80	0,80	0,80
1522	0,80	0,80	0,80
1523	0,80	0,80	0,80
1524	0,80	0,80	0,80
1525	0,80	0,80	0,80
1526	0,80	0,80	0,80
1527	0,80	0,80	0,80
1528	0,80	0,80	0,80
1529	0,80	0,80	0,80
1533	0,80	0,80	0,80
1534	0,80	0,80	0,80
1536	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1539	Productieweg nr. 4 MWH Montagewerken	8,00	0,00	Eigen waarde
1544	Rijwielmotoren	8,00	0,00	Eigen waarde
1545	Bedrijfswoning Productieweg nr. 9	8,00	0,00	Eigen waarde
1546	Bedrijfswoning Productieweg nr. 10 en 11	8,00	0,00	Eigen waarde
1547		8,00	0,00	Eigen waarde
1549	Aandrijftechniek Overijssel	6,00	0,00	Eigen waarde
1554	Vifloor	6,50	0,00	Eigen waarde
1555	Vifloor	8,00	0,00	Eigen waarde
1556	Vifloor	8,10	0,00	Eigen waarde
1557	Vifloor	8,10	0,00	Eigen waarde
1558	Vifloor	8,10	0,00	Eigen waarde
1559	Vifloor	8,10	0,00	Eigen waarde
1560	Vifloor	8,10	0,00	Eigen waarde
1561	Vifloor	8,00	0,00	Eigen waarde
1562	Vifloor	8,00	0,00	Eigen waarde
1563	Vifloor	8,00	0,00	Eigen waarde
1564	Vifloor	8,00	0,00	Eigen waarde
1565	Vifloor	8,00	0,00	Eigen waarde
1566	Vifloor	8,00	0,00	Eigen waarde
1567	Vifloor	8,00	0,00	Eigen waarde
1568	Vifloor	8,00	0,00	Eigen waarde
1569	Vifloor	8,00	0,00	Eigen waarde
1570	Vifloor kantoor	3,00	0,00	Eigen waarde
1571	hanzeweg 13	8,00	0,00	Eigen waarde
1572	hanzeweg 13	5,00	0,00	Eigen waarde
1573	hanzeweg 13	6,00	0,00	Eigen waarde
1014	Brenorm BV	7,50	1,50	Eigen waarde
1015	Brenorm BV	6,00	1,50	Eigen waarde
1016	Brenorm BV	4,50	1,50	Eigen waarde
1017	Brenorm BV	4,50	1,50	Eigen waarde
1018	Brenorm BV	7,50	1,50	Eigen waarde
533	Bedrijfshal industrieweg 11	7,00	0,00	Eigen waarde
0007	Dijklichaam	1,00	0,50	Eigen waarde
454	Dijklichaam	1,00	0,00	Eigen waarde
463	Hasselterdijk	1,00	0,50	Eigen waarde
464	Hasselterdijk	1,00	0,50	Eigen waarde
1199		5,00	0,00	Eigen waarde
0010	Bedrijfswoning incl opslaghal	7,00	1,50	Eigen waarde
0006	Kreis Der Randweg 2	5,00	0,00	Eigen waarde
0009	Kreis Der Randweg 2	5,00	0,00	Eigen waarde
0004	Industrieweg 12a	7,00	0,00	Eigen waarde
734	Hoogspanningsruimte	3,00	0,00	Eigen waarde
998	Hanzeweg 002	3,85	1,50	Eigen waarde
1001	Hanzeweg 002	4,00	1,50	Eigen waarde
1002	Hanzeweg 002	6,00	1,50	Eigen waarde
1003	Hanzeweg 002	4,00	0,00	Eigen waarde
1004	Hanzeweg 002	6,00	1,50	Eigen waarde
1006	Hanzeweg 002	6,00	1,50	Eigen waarde
999	Hanzeweg 002	5,00	1,50	Eigen waarde
1005	Hanzeweg 002	7,00	1,50	Eigen waarde
2001	bedrijfshal Rowino	7,00	0,00	Eigen waarde
1402	bedrijf aan Randweg	3,30	0,00	Eigen waarde
1401		6,60	0,00	Eigen waarde
247	uitbreiding	6,60	0,00	Eigen waarde
10000	De Hazelaar	9,20	0,00	Eigen waarde
10001		9,20	0,00	Eigen waarde
10002	De hazelaar	12,00	0,00	Eigen waarde
10003	De hazelaar	12,00	0,00	Eigen waarde
10004	De hazelaar	12,00	0,00	Eigen waarde
10005	Cultureelcentrum	0,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
1539		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1544		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1545		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1546		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1547		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1549		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1554		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1555		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1556		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1557		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1558		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1559		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1560		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1561		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1562		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1563		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1564		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1565		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1566		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1567		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1568		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1569		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1570		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1571		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1572		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1573		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1014		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1015		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1016		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1017		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1018		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0007		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1199		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0010		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0006		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0009		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0004		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
734		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
998		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1001		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1002		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1003		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1004		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1005		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1402		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1401		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10000		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10001		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10002		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10003		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10004		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10005		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1539	0,80	0,80	0,80
1544	0,80	0,80	0,80
1545	0,80	0,80	0,80
1546	0,80	0,80	0,80
1547	0,80	0,80	0,80
1549	0,80	0,80	0,80
1554	0,80	0,80	0,80
1555	0,80	0,80	0,80
1556	0,80	0,80	0,80
1557	0,80	0,80	0,80
1558	0,80	0,80	0,80
1559	0,80	0,80	0,80
1560	0,80	0,80	0,80
1561	0,80	0,80	0,80
1562	0,80	0,80	0,80
1563	0,80	0,80	0,80
1564	0,80	0,80	0,80
1565	0,80	0,80	0,80
1566	0,80	0,80	0,80
1567	0,80	0,80	0,80
1568	0,80	0,80	0,80
1569	0,80	0,80	0,80
1570	0,80	0,80	0,80
1571	0,80	0,80	0,80
1572	0,80	0,80	0,80
1573	0,80	0,80	0,80
1014	0,80	0,80	0,80
1015	0,80	0,80	0,80
1016	0,80	0,80	0,80
1017	0,80	0,80	0,80
1018	0,00	0,00	0,00
533	0,80	0,80	0,80
0007	0,00	0,00	0,00
454	0,00	0,00	0,00
463	0,00	0,00	0,00
464	0,80	0,80	0,80
1199	0,80	0,80	0,80
0010	0,80	0,80	0,80
0006	0,80	0,80	0,80
0009	0,80	0,80	0,80
0004	0,80	0,80	0,80
734	0,80	0,80	0,80
998	0,80	0,80	0,80
1001	0,80	0,80	0,80
1002	0,80	0,80	0,80
1003	0,80	0,80	0,80
1004	0,00	0,00	0,00
1006	0,00	0,00	0,00
999	0,80	0,80	0,80
1005	0,00	0,00	0,00
2001	0,80	0,80	0,80
1402	0,80	0,80	0,80
1401	0,80	0,80	0,80
247	0,80	0,80	0,80
10000	0,80	0,80	0,80
10001	0,80	0,80	0,80
10002	0,80	0,80	0,80
10003	0,80	0,80	0,80
10004	0,80	0,80	0,80
10005	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
10006	Cultureelcentrum	8,00	0,00	Eigen waarde
10008	K.Doormanstr. 29	7,00	0,00	Eigen waarde
10009	K.Doormanstr. 31	7,00	0,00	Eigen waarde
566	Bedrijfswoning Hasselterdijk 4	7,50	0,00	Eigen waarde
1115	zonegrens	0,00	0,00	Eigen waarde
1171	Bedrijfswoning Industyrieweg 6	7,00	1,50	Eigen waarde
243	Bedrijfswoning Productieweg 15	6,00	0,00	Eigen waarde
534	Bedrijfshal Productieweg nr. 13a	7,00	0,00	Eigen waarde
535	Bedrijfswoning Productieweg nr. 13b	7,00	0,00	Eigen waarde
552	Industrieweg 3	6,00	0,00	Eigen waarde
553	Industrieweg 12a	6,00	0,00	Eigen waarde
0014	Randweg 6	6,00	0,00	Eigen waarde
0016	Randweg 8	6,00	0,00	Eigen waarde
250	Hanzeweg 1 Hal + Bedrijfswoning	7,00	0,00	Eigen waarde
0015	Bedrijfshal Stegeman	6,00	0,00	Eigen waarde
605	Schuur	5,00	0,00	Eigen waarde
606	Schuur	5,00	0,00	Eigen waarde
602	Woning met veestalling	6,00	0,00	Eigen waarde
1178	Dijklichaam	1,00	0,00	Eigen waarde
1179	Dijklichaam	1,00	0,00	Eigen waarde
1180	Dijklichaam	1,00	0,00	Eigen waarde
1181	Dijklichaam	1,00	0,00	Eigen waarde
614		7,00	0,00	Eigen waarde
400	Handelsweg 10	6,00	0,00	Eigen waarde
1003	Hanzeweg 002	4,00	0,00	Eigen waarde
11	Opslagcontainer	2,40	1,00	Relatief
20	Cellemuiden 45-46	3,00	2,02	Relatief
21	Cellemuiden 46	4,00	2,10	Relatief
22	Cellemuiden 45 dak	5,00	1,98	Relatief
23	Cellemuiden 45 nok	6,00	2,15	Relatief
24	Cellemuiden 46 dak	6,00	1,47	Relatief
25	Cellemuiden 46 nok	7,00	1,45	Relatief
26	Cellemuiden 45 schuur	1,00	0,23	Relatief
27	Cellemuiden 45 schuur dak	3,70	0,46	Relatief
28	Cellemuiden 45 schuur nok	5,00	0,42	Relatief
29	Cellemuiden 45 houten schuur	3,00	2,96	Relatief
30	Cellemuiden 45 houten schuur dak	4,00	2,87	Relatief
31	Cellemuiden 45 houten schuur nok	4,50	2,00	Relatief
35	Cellemuiden 47	5,00	0,59	Relatief
36	Cellemuiden 47 stal	2,00	0,15	Relatief
37	Cellemuiden 47 stal dak	4,00	0,16	Relatief
38	Cellemuiden 47 stal nok	5,00	0,27	Relatief
01	warehouse	14,50	0,00	Relatief
02	Garen	10,00	0,00	Relatief
03	Tuft en opslag wagens	8,00	0,00	Relatief
2	kantoor	8,00	0,00	Relatief
3	containers	3,00	0,00	Relatief
	kantoor	8,00	0,00	Relatief
1	kantoor	14,50	0,00	Relatief
Werk 3	Werkenlaan 3	6,50	0,00	Relatief
Werk 5	Werkenlaan 5 geluiddove zuid/oost en noord ge	6,50	0,00	Relatief
Werk 5 sch	Werkenlaan 5 schuur	7,50	0,00	Relatief
367	woningen	6,00	0,00	Eigen waarde
379	Agri ver	12,00	0,00	Eigen waarde
368	Woning nr. 3 overige cafe en trafohuisje	6,00	0,00	Eigen waarde
365	woningen 13 t/m 25	8,00	0,00	Eigen waarde
365	woningen 27/29	8,00	0,00	Eigen waarde
4664		6,00	0,00	Eigen waarde
4671		6,00	0,00	Eigen waarde
4694		6,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
10006		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10008		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10009		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
566		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1115		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1171		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
534		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
535		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
552		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
553		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0014		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0016		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0015		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
605		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
606		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
602		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1178		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1179		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1180		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1181		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
614		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
400		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1003		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Werk 3	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Werk 5	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Werk 5 sch	Overige gebruiksfunctie	2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
367		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
368		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
365		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
365		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4664		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4671		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4694		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
10006	0,80	0,80	0,80
10008	0,80	0,80	0,80
10009	0,80	0,80	0,80
566	0,80	0,80	0,80
1115	0,80	0,80	0,80
1171	0,80	0,80	0,80
243	0,80	0,80	0,80
534	0,80	0,80	0,80
535	0,80	0,80	0,80
552	0,80	0,80	0,80
553	0,80	0,80	0,80
0014	0,80	0,80	0,80
0016	0,80	0,80	0,80
250	0,80	0,80	0,80
0015	0,80	0,80	0,80
605	0,80	0,80	0,80
606	0,80	0,80	0,80
602	0,80	0,80	0,80
1178	0,80	0,80	0,80
1179	0,80	0,80	0,80
1180	0,80	0,80	0,80
1181	0,80	0,80	0,80
614	0,80	0,80	0,80
400	0,80	0,80	0,80
1003	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80
Werk 3	0,80	0,80	0,80
Werk 5	0,80	0,80	0,80
Werk 5 sch	0,80	0,80	0,80
367	0,80	0,80	0,80
379	0,80	0,80	0,80
368	0,80	0,80	0,80
365	0,80	0,80	0,80
365	0,80	0,80	0,80
4664	0,80	0,80	0,80
4671	0,80	0,80	0,80
4694	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
4695		6,00	0,00	Eigen waarde
4886		6,00	0,00	Eigen waarde
Zomer 10	Zomerdijk 10	7,50	0,00	Relatief
Zomer 10b	Zomerdijk 10b	7,50	0,00	Relatief
Zomer 10d	Zomerdijk 10d	7,50	0,00	Relatief
Zomer 10c	Zomerdijk 10c	7,50	0,00	Relatief
466	terreingrens scherm	4,00	0,00	Eigen waarde
495	Nieuwe opslagloods	8,00	1,50	Eigen waarde
499	terreingrens	4,00	1,50	Eigen waarde
500	terreingrens	2,00	0,00	Eigen waarde
953		6,00	2,00	Eigen waarde
1150	scherm bestaand	4,00	1,50	Eigen waarde
1151	scherm bestaand	4,00	1,50	Eigen waarde
1152	scherm bestaand	2,50	1,50	Eigen waarde
467	Terreingrens scherm	2,50	0,00	Eigen waarde
Ha0018-001	Konosch Nederland BV (kantoor)	8,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-002	Konosch Nederland BV (kantoor)	8,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-003	Konosch Nederland BV (kantoor)	8,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-005	Konosch Nederland BV (productiehal 1)	5,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-006	Konosch Nederland BV (productiehal 2/3)	13,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-008	Konosch Nederland BV (productiehal 2-5)	7,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-010	Konosch Nederland BV	3,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-011	Konosch Nederland BV	10,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-012	Konosch Nederland BV	13,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-013	Konosch Nederland BV	5,90	0,00	Eigen waarde
Ha0018-101	Konosch Nederland BV (stoomcleaner)	3,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-106	Konosch Nederland BV	5,40	0,11	Relatief
Ha0018-011	Konosch Nederland BV	5,90	0,00	Eigen waarde
Ha0018-011	Konosch Nederland BV	5,90	0,00	Eigen waarde
Ha0018-008	Konosch Nederland BV	10,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-008	Konosch Nederland BV (productiehal 2-5)	7,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-008	Konosch Nederland BV	13,00	0,00	Eigen waarde
1435	Salland Olie oude nieuwbouw	7,30	0,00	Eigen waarde
1436	Salland Olie pomp	1,50	0,00	Eigen waarde
1437	Salland Olie	5,50	0,00	Eigen waarde
1458	Salland Olie, nieuwe loods	6,00	0,00	Eigen waarde
1459	Salland Olie, nieuwe loods	6,00	0,00	Eigen waarde
1460	Salland Olie, nieuwe loods	6,00	0,00	Eigen waarde
1461	Salland Olie, nieuwe loods	6,00	0,00	Eigen waarde
1462	Salland Olie oude nwbouw laag	3,30	0,00	Eigen waarde
1463	Salland Olie oude nwbouw hoog	7,30	0,00	Eigen waarde
1149-1	Admiraal	7,20	1,50	Eigen waarde
1149-2	Boot	2,50	1,00	Eigen waarde
1149-3	Admiraal: nieuwe straalhal	8,00	1,50	Eigen waarde
1149-4	boot	2,50	1,00	Eigen waarde
1149-4	boot	2,50	1,00	Eigen waarde
1149-5	Uitbreiding Admiraal	3,80	1,50	Eigen waarde
1153	Ridderinkhof (kantoren)	7,00	0,00	Eigen waarde
1154	Ridderinkhof (4,00 m+)	4,00	0,00	Eigen waarde
1153	Ridderinkhof (kantoren)	7,00	0,00	Eigen waarde
1155	Ridderinkhof (7,30 m+)	7,30	0,00	Eigen waarde
1155	Ridderinkhof (7,30 m+)	7,30	0,00	Eigen waarde
1156	Ridderinkhof (6,30 m+)	6,30	0,00	Eigen waarde
1157	Ridderinkhof (8,50 m+)	8,50	0,00	Eigen waarde
1158	Ridderinkhof (8,00 m+)	8,00	0,00	Eigen waarde
1159	Ridderinkhof (nok10,00 m+)	10,00	0,00	Eigen waarde
1159	Ridderinkhof (nok 9,00 m+)	9,00	0,00	Eigen waarde
1154	Ridderinkhof (4,00 m+)	4,00	0,00	Eigen waarde
1141	Admiraal hal, noklijn	7,50	0,00	Eigen waarde
1142	Admiraal hal	6,20	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
4695		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4886		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zomer 10		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zomer 10b	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zomer 10d	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zomer 10c	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
466		0 dB	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
495		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
499		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
953		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1150		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1151		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1152		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
467		0 dB	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Ha0018-001		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-002		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-003		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-005		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-006		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-008		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-010		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-011		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-012		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-013		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-101		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-106		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-011		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-011		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-008		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-008		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-008		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1435		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1436		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1437		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1458		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1459		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1460		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1461		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1462		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1463		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1149-1		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1149-2		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149-3		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1149-4		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149-4		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149-5		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1153		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1154		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1153		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1155		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1155		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1156		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1157		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1158		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1159		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1159		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1154		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1141		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4695	0,80	0,80	0,80
4886	0,80	0,80	0,80
Zomer 10	0,80	0,80	0,80
Zomer 10b	0,80	0,80	0,80
Zomer 10d	0,80	0,80	0,80
Zomer 10c	0,80	0,80	0,80
466	0,70	0,70	0,70
495	0,80	0,80	0,80
499	0,80	0,80	0,80
500	0,80	0,80	0,80
953	0,80	0,80	0,80
1150	0,80	0,80	0,80
1151	0,80	0,80	0,80
1152	0,80	0,80	0,80
467	0,70	0,70	0,70
Ha0018-001	0,80	0,80	0,80
Ha0018-002	0,80	0,80	0,80
Ha0018-003	0,80	0,80	0,80
Ha0018-005	0,80	0,80	0,80
Ha0018-006	0,80	0,80	0,80
Ha0018-008	0,80	0,80	0,80
Ha0018-010	0,80	0,80	0,80
Ha0018-011	0,80	0,80	0,80
Ha0018-012	0,80	0,80	0,80
Ha0018-013	0,80	0,80	0,80
Ha0018-101	0,80	0,80	0,80
Ha0018-106	0,80	0,80	0,80
Ha0018-011	0,80	0,80	0,80
Ha0018-011	0,80	0,80	0,80
Ha0018-008	0,80	0,80	0,80
Ha0018-008	0,80	0,80	0,80
Ha0018-008	0,80	0,80	0,80
1435	0,80	0,80	0,80
1436	0,80	0,80	0,80
1437	0,80	0,80	0,80
1458	0,80	0,80	0,80
1459	0,80	0,80	0,80
1460	0,80	0,80	0,80
1461	0,80	0,80	0,80
1462	0,80	0,80	0,80
1463	0,80	0,80	0,80
1149-1	0,80	0,80	0,80
1149-2	0,00	0,00	0,00
1149-3	0,80	0,80	0,80
1149-4	0,00	0,00	0,00
1149-4	0,00	0,00	0,00
1149-5	0,80	0,80	0,80
1153	0,80	0,80	0,80
1154	0,80	0,80	0,80
1153	0,80	0,80	0,80
1155	0,80	0,80	0,80
1155	0,80	0,80	0,80
1156	0,80	0,80	0,80
1157	0,80	0,80	0,80
1158	0,80	0,80	0,80
1159	0,20	0,20	0,20
1159	0,20	0,20	0,20
1154	0,80	0,80	0,80
1141	0,00	0,00	0,00
1142	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1162	opslagcontainer	2,70	0,00	Eigen waarde
332	Hal	13,20	0,27	Relatief
333	Scania Hal	14,80	0,00	Relatief
001	Westerman	10,00	0,12	Relatief
1346	omkasting schudzeef	11,00	0,00	Eigen waarde
1349	werkplaats	7,00	0,00	Eigen waarde
1350	asfaltbunkers	7,00	0,00	Eigen waarde
1351	opslag bitumen	2,50	0,00	Eigen waarde
1352	opslag bitumen	2,50	0,00	Eigen waarde
1353	opslag bitumen	2,50	0,00	Eigen waarde
1354	romneyloods	3,50	0,00	Eigen waarde
1355	commandotoren	10,00	0,00	Eigen waarde
1356	opslag grondstoffen	5,00	0,00	Eigen waarde
1358	opslag	3,00	0,00	Eigen waarde
1359	werkplaats	7,00	0,00	Eigen waarde
1360	opstelplaats materieel	3,00	0,00	Eigen waarde
1361	opstelplaats materieel	3,00	0,00	Eigen waarde
1362	opstelplaats materieel	3,00	0,00	Eigen waarde
1363	kantoor	3,00	0,00	Eigen waarde
1364	kantoor	3,00	0,00	Eigen waarde
1365	trafohuis	3,00	0,00	Eigen waarde
1366	kantine	6,00	0,00	Eigen waarde
1367	opslag grondstoffen	5,00	0,00	Eigen waarde
1368	opslag grondstoffen	5,00	0,00	Eigen waarde
1369	grindopslag	5,00	0,00	Eigen waarde
1370	voorraadbunkers	3,00	0,00	Eigen waarde
1372	watertank	3,00	0,00	Eigen waarde
1373	kantoor	7,00	0,00	Eigen waarde
1374	kantoor	7,00	0,00	Eigen waarde
1375	schuur	3,00	0,00	Eigen waarde
1378	overkapping wegenbouwmachines	5,00	0,00	Eigen waarde
1381	werkplaats	3,00	0,00	Eigen waarde
1382	silo's + bassin	2,00	0,00	Eigen waarde
1383	trommel	4,00	0,00	Eigen waarde
1384	stoffilterkast	5,00	0,00	Eigen waarde
1385	opslag asfaltschollen	5,00	0,00	Eigen waarde
1509	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
1510	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
1485	Schip	3,50	0,00	Eigen waarde
1486	Schip	3,50	0,00	Eigen waarde
001	Bestaande bedrijfshal + bedrijfswoning	8,00	0,61	Relatief
002	Nieuwe bedrijfshal en bedrijfswoning (2)	6,00	0,90	Relatief
004	Nieuwe bedrijfshal en bedrijfswoning (3)	6,00	1,08	Relatief
450	Industriestraat 8	7,00	0,00	Eigen waarde
583	Woning	5,00	0,00	Eigen waarde
588	(bedrijfs)Woning Hasselterdijk 2	5,00	1,50	Eigen waarde
560	Bedrijfsgebouw	7,50	1,50	Eigen waarde
561	Bedrijfswoning	7,50	1,50	Eigen waarde
581	(Bedrijfs)woning hasselterdijk 8	6,00	0,00	Eigen waarde
576	bedrijfshal	6,00	0,00	Eigen waarde
582	Schuurtje	4,00	0,00	Eigen waarde
580	(bedrijfs)woning	5,00	1,50	Eigen waarde
577	Bedrijfshal	5,00	0,00	Eigen waarde
578	Bedrijfshal	7,00	0,00	Eigen waarde
575	Bedrijfshal	7,00	0,00	Eigen waarde
579	schuur	5,00	1,50	Eigen waarde
579	(bedrijfs)woning Hasselterdijk 10	5,00	1,50	Eigen waarde
585	(bedrijfs)woning Hasselterdijk 6	7,00	0,00	Eigen waarde
584	(bedrijfs)woning Hasselterdijk 4	7,00	1,50	Eigen waarde
587	bedrijfshal	6,00	0,00	Eigen waarde

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
1162		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
332		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1346		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1349		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1350		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1351		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1352		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1353		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1354		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1355		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1356		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1359		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1360		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1361		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1362		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1363		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1364		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1365		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1366		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1367		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1368		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1369		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1372		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1373		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1374		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1375		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1378		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1381		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1382		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1383		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1384		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1385		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1510		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1485		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1486		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
450		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
583		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
588		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
560		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
561		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
581		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
576		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
582		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
580		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
577		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
578		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
575		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
579		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
579		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
585		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
584		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
587		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1162	0,80	0,80	0,80
332	0,80	0,80	0,80
333	0,80	0,80	0,80
001	0,80	0,80	0,80
1346	0,80	0,80	0,80
1349	0,80	0,80	0,80
1350	0,50	0,50	0,50
1351	0,20	0,20	0,20
1352	0,20	0,20	0,20
1353	0,20	0,20	0,20
1354	0,50	0,50	0,50
1355	0,80	0,80	0,80
1356	0,00	0,00	0,00
1358	0,80	0,80	0,80
1359	0,80	0,80	0,80
1360	0,80	0,80	0,80
1361	0,80	0,80	0,80
1362	0,80	0,80	0,80
1363	0,80	0,80	0,80
1364	0,80	0,80	0,80
1365	0,80	0,80	0,80
1366	0,80	0,80	0,80
1367	0,00	0,00	0,00
1368	0,00	0,00	0,00
1369	0,00	0,00	0,00
1370	0,80	0,80	0,80
1372	0,80	0,80	0,80
1373	0,80	0,80	0,80
1374	0,80	0,80	0,80
1375	0,80	0,80	0,80
1378	0,80	0,80	0,80
1381	0,80	0,80	0,80
1382	0,80	0,80	0,80
1383	0,20	0,20	0,20
1384	0,80	0,80	0,80
1385	0,00	0,00	0,00
1509	0,80	0,80	0,80
1510	0,80	0,80	0,80
1485	0,80	0,80	0,80
1486	0,80	0,80	0,80
001	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80
004	0,80	0,80	0,80
450	0,80	0,80	0,80
583	0,80	0,80	0,80
588	0,80	0,80	0,80
560	0,80	0,80	0,80
561	0,80	0,80	0,80
581	0,80	0,80	0,80
576	0,80	0,80	0,80
582	0,80	0,80	0,80
580	0,80	0,80	0,80
577	0,80	0,80	0,80
578	0,80	0,80	0,80
575	0,80	0,80	0,80
579	0,80	0,80	0,80
579	0,80	0,80	0,80
585	0,80	0,80	0,80
584	0,80	0,80	0,80
587	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1536	Bedrijfswoning Industrieweg 4	7,50	1,50	Eigen waarde
1580	Bedrijfswoning Industrieweg 2	8,00	1,50	Eigen waarde
246	Productieweg 14 Octopus	7,00	0,00	Eigen waarde
1548	Bedrijfshal BGS	6,00	0,00	Eigen waarde
1581	Bedrijfshal BGS	6,00	0,00	Eigen waarde
1551	Bedrijfswoning nr. 13	6,00	0,00	Eigen waarde
1550	Aandrijftechniek	6,00	0,00	Eigen waarde
1538	Bedrijfshal productieweg nr. 3 Houtshop	8,00	0,00	Eigen waarde
1540	productieweg 5 Robveen meubelen	8,00	0,00	Eigen waarde
1541	Bedrijfswoning productieweg nr. 7a	7,00	0,00	Eigen waarde
1542	productieweg nr. 7 Botenopslag	7,00	0,00	Eigen waarde
1543	Bedrijfswoning Industrieweg 32	7,00	0,00	Eigen waarde
1542	Bedrijfswoning Industrieweg 30	7,00	0,00	Eigen waarde
1543	Industrieweg 28	7,00	0,00	Eigen waarde
1544	Industrieweg 26 Blom Bakker	7,00	0,00	Eigen waarde
1545	Industrieweg 32	7,00	0,00	Eigen waarde
1546	Industrieweg 30	7,00	0,00	Eigen waarde
1547	Industrieweg 25	7,00	0,00	Eigen waarde
1548	Industrieweg 23 autoservice	7,00	0,00	Eigen waarde
1549	Industrieweg ?	7,00	0,00	Eigen waarde
1550	Industrieweg 21 opslag	7,00	0,00	Eigen waarde
1551	Industrieweg 19 Dijkman	7,00	0,00	Eigen waarde
530	Bedrijfswoning Industrieweg 17	7,50	0,00	Eigen waarde
531	Bedrijfswoning incl. opslaghal Industrieweg 1	7,50	0,00	Eigen waarde
532	Bedrijfswoning Industrieweg 15	7,50	0,00	Eigen waarde
532	Bedrijfshal	7,00	0,00	Eigen waarde
533	Bedrijfskantoor nr. 14	7,00	0,00	Eigen waarde
536	Bedrijfswoning Industrieweg 8	7,00	1,50	Eigen waarde
554	Productieweg 16 Stegerman	6,00	0,00	Eigen waarde
1537	Bedrijfswoning Industrieweg 2a	6,00	0,00	Eigen waarde
547	bedrijfshal	6,00	1,50	Eigen waarde
548	bedrijfshal	3,00	1,50	Eigen waarde
549	bedrijfshal van der horst	8,00	1,50	Eigen waarde
550	Dijkwegje	2,00	0,00	Eigen waarde
551	Dijkwegje	2,00	0,00	Eigen waarde
552	Dijkwegje	2,00	0,00	Eigen waarde
529	bedrijfshal	6,00	1,50	Eigen waarde
003	gebouw 50 x 17	8,00	0,00	Relatief
01	Montage, draaierij, plaatwerkerij	2,70	1,13	Relatief
02	Montage, plaatwerkerij dak	3,90	0,99	Relatief
03	Montage, plaatwerkerij nok	4,50	1,07	Relatief
04	Montage, draaierij dak	3,90	1,18	Relatief
05	Montage, draaierij nok	4,50	1,07	Relatief
06	Draaierij dak	3,90	1,23	Relatief
07	Draaierij nok	4,50	1,23	Relatief
08	Kantoor	5,00	1,15	Relatief
09	Kantoor dak	6,40	1,24	Relatief
10	Kantoor nok	7,00	1,24	Relatief
12	Schip voor de kade	3,00	0,90	Relatief
43	Plaatwerkerij, montage, draaierij	2,70	1,08	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
1536		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1580		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1548		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1581		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1551		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1550		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1538		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1540		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1541		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1542		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1543		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1542		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1543		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1544		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1545		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1546		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1547		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1548		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1549		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1550		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1551		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
530		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
531		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
533		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
536		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
554		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1537		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
547		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
548		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
549		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
550		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1536	0,80	0,80	0,80
1580	0,80	0,80	0,80
246	0,80	0,80	0,80
1548	0,80	0,80	0,80
1581	0,80	0,80	0,80
1551	0,80	0,80	0,80
1550	0,80	0,80	0,80
1538	0,80	0,80	0,80
1540	0,80	0,80	0,80
1541	0,80	0,80	0,80
1542	0,80	0,80	0,80
1543	0,80	0,80	0,80
1542	0,80	0,80	0,80
1543	0,80	0,80	0,80
1544	0,80	0,80	0,80
1545	0,80	0,80	0,80
1546	0,80	0,80	0,80
1547	0,80	0,80	0,80
1548	0,80	0,80	0,80
1549	0,80	0,80	0,80
1550	0,80	0,80	0,80
1551	0,80	0,80	0,80
530	0,80	0,80	0,80
531	0,80	0,80	0,80
532	0,80	0,80	0,80
532	0,80	0,80	0,80
533	0,80	0,80	0,80
536	0,80	0,80	0,80
554	0,80	0,80	0,80
1537	0,80	0,80	0,80
547	0,80	0,80	0,80
548	0,80	0,80	0,80
549	0,80	0,80	0,80
550	0,00	0,00	0,00
551	0,00	0,00	0,00
552	0,00	0,00	0,00
529	0,80	0,80	0,80
003	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80
08	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Procesinstallatiegebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	MaxD.	D. 31	D. 63	D. 125	D. 250
1237	Phoenix, opslag halffabrikaat	4,40	2,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1238	Phoenix, opslag halffabrikaat	4,40	2,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1239	Droogloods (nieuw)	4,40	2,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1240	Droogloods (nieuw)	4,40	2,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1241	Droogloods (nieuw)	4,40	2,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1242	Droogloods (nieuw)	4,40	2,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1245	Phoenix buiten opslag (nieuw)	4,40	2,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1246	Droogloods (nieuw)	4,40	2,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1247	Buiten opslag (nieuw)	4,40	2,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1251	Buiten opslag (nieuw)	4,40	2,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1252	Buiten opslag (nieuw)	4,40	2,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1253	Buiten opslag (nieuw)	4,40	2,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1254	Buiten opslag (nieuw)	4,40	2,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1255	Buiten opslag (nieuw)	4,40	2,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1256	Buiten opslag (nieuw)	4,40	2,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1236	Plangebied	0,00	0,00	Eigen waarde	10 dB	0,000	0,000	0,020	0,050

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Procesinstallatiegebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D. 500	D. 1k	D. 2k	D. 4k	D. 8k
1237	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1238	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1239	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1240	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1241	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1242	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1245	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1246	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1247	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1251	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1252	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1253	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1254	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1255	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1256	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1236	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31
016	step-barrier	0,80	--	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
017	Step-barrier	0,80	--	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
009	Kadewand	1,00	--	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
011	Balkon appartementen	4,00	--	Absoluut	0 dB	0,80
012	Balkon appartementen	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
006	Step-barrier	0,80	--	Relatief	0 dB	0,80
002	wal-scherf	2,60	6,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
010	wal-scherf	3,00	--	Relatief	0 dB	0,80
005	Wal-scherf	3,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
007	Wal-scherf	3,00	2,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
001	Balkonscherf	6,30	--	Relatief	0 dB	0,80
015	step-barrier	0,80	--	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
014	Balkon appartementen	4,00	2,50	Absoluut	0 dB	0,80
013	Scherf bedrijfswoning bouwplan	2,00	2,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
001	Keerwand (rond gehele terrein)	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
002a	dak	8,00	--	Relatief	2 dB	0,80
003a	dak	9,00	--	Relatief	2 dB	0,80
004a	dak	7,00	--	Relatief	2 dB	0,80
005a	dak	9,00	--	Relatief	2 dB	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31
016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
015	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80
014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
015	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
018	hoogtelijn 0 niveau	0,00
019	hoogtelijn 0 niveau	0,00
7657	og-bs-grond_ingericht	--
21453	og-bs-terreinafscheiding	--
21455	kd-bs-maaiveldlijn	1,74
21457	og-bs-terreinafscheiding	--
21463	kd-bs-maaiveldlijn	2,24
21657	kd-bs-maaiveldlijn	2,70
21658	kd-bs-maaiveldlijn	2,60
21662	og-bs-terreinafscheiding	--
21664	og-bs-terreinafscheiding	--
21665	og-bs-terreinafscheiding	--
21884	og-bs-terreinafscheiding	--
21890	og-bs-terreinafscheiding	--
21891	og-bs-terreinafscheiding	--
21893	og-bs-terreinafscheiding	--
21895	og-bs-maaiveld	--
21897	og-bs-terreinafscheiding	--
21898	og-bs-terreinafscheiding	--
21944	og-bs-terreinafscheiding	--
21946	og-bs-terreinafscheiding	2,50
22035	og-bs-terreinafscheiding	--
22036	og-bs-terreinafscheiding	--
22042	kd-bs-maaiveldlijn	--
22044	og-bs-terreinafscheiding	--
22045	og-bs-terreinafscheiding	--
22098	og-bs-terreinafscheiding	--
22099	og-bs-terreinafscheiding	--
22101	og-bs-terreinafscheiding	--
22102	og-bs-terreinafscheiding	--
22105	og-bs-terreinafscheiding	--
22106	og-bs-terreinafscheiding	--
22107	og-bs-terreinafscheiding	--
22108	og-bs-terreinafscheiding	--
22112	og-bs-terreinafscheiding	--
22115	kd-bs-maaiveldlijn	2,80
22116	og-bs-terreinafscheiding	2,79
22120	og-bs-terreinafscheiding	--
22121	og-bs-terreinafscheiding	--
22128	og-bs-terreinafscheiding	--
22207	og-bs-terreinafscheiding	--
22210	og-bs-terreinafscheiding	--
22211	og-bs-terreinafscheiding	--
22212	og-bs-terreinafscheiding	--
22220	kd-bs-maaiveldlijn	2,85
22224	og-bs-terreinafscheiding	--
22228	og-bs-terreinafscheiding	--
22232	kd-bs-maaiveldlijn	--
22238	kd-bs-maaiveldlijn	2,79
22263	kd-bs-maaiveldlijn	2,69
22264	kd-bs-maaiveldlijn	2,70
22342	og-bs-terreinafscheiding	--
22345	og-bs-terreinafscheiding	--
22346	og-bs-terreinafscheiding	--
22348	gw-bs-kruinlijn	--
22356	kd-bs-maaiveldlijn	2,78
22357	kd-bs-maaiveldlijn	2,76
22359	kd-bs-maaiveldlijn	2,24
22361	kd-bs-maaiveldlijn	2,24
22372	kd-bs-maaiveldlijn	2,63

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
22373	kd-bs-maaiveldlijn	2,84
22374	kd-bs-maaiveldlijn	3,01
22375	kd-bs-maaiveldlijn	2,57
22379	kd-bs-maaiveldlijn	2,62
22486	kd-bs-maaiveldlijn	2,90
22499	kd-bs-maaiveldlijn	2,26
22500	kd-bs-maaiveldlijn	2,10
22509	kd-bs-maaiveldlijn	2,20
22510	kd-bs-maaiveldlijn	2,17
22511	kd-bs-maaiveldlijn	2,26
22512	kd-bs-maaiveldlijn	2,20
22514	og-bs-terreinafscheiding	--
22522	kd-bs-maaiveldlijn	2,17
22523	kd-bs-maaiveldlijn	2,19
22528	kd-bs-maaiveldlijn	2,34
22529	kd-bs-maaiveldlijn	2,21
22536	og-bs-terreinafscheiding	--
22542	og-bs-maaiveld	--
22558	og-bs-terreinafscheiding	--
22569	og-bs-terreinafscheiding	1,57
22570	og-bs-terreinafscheiding	1,57
22572	og-bs-terreinafscheiding	--
22573	og-bs-terreinafscheiding	1,57
22574	og-bs-terreinafscheiding	1,57
22589	gw-bs-kruinlijn	--
22590	og-bs-terreinafscheiding	--
22591	og-bs-terreinafscheiding	--
22593	kd-bs-maaiveldlijn	2,18
22595	gw-bs-teenlijn	--
22597	og-bs-terreinafscheiding	--
22598	og-bs-terreinafscheiding	--
22603	og-bs-terreinafscheiding	--
22607	og-bs-terreinafscheiding	--
22617	kd-bs-maaiveldlijn	2,41
22619	og-bs-terreinafscheiding	--
22620	og-bs-maaiveld	--
22621	og-bs-maaiveld	--
22622	og-bs-maaiveld	--
22623	og-bs-maaiveld	--
22624	og-bs-maaiveld	--
22641	og-bs-terreinafscheiding	--
22723	og-bs-terreinafscheiding	--
22724	gw-bs-kruinlijn	--
22726	og-bs-terreinafscheiding	--
22731	kd-bs-maaiveldlijn	3,26
22741	og-bs-maaiveld	--
22742	og-bs-terreinafscheiding	--
22744	og-bs-maaiveld	0,78
22746	og-bs-maaiveld	--
22815	og-bs-maaiveld	--
22816	og-bs-terreinafscheiding	--
22817	og-bs-terreinafscheiding	--
22818	og-bs-terreinafscheiding	--
22819	gw-bs-teenlijn	--
22820	gw-bs-kruinlijn	--
22821	og-bs-maaiveld	--
22822	og-bs-maaiveld	--
22823	og-bs-maaiveld	--
22824	og-bs-maaiveld	--
22826	og-bs-terreinafscheiding	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
22828	og-bs-terreinafscheiding	--
22829	og-bs-terreinafscheiding	--
22830	og-bs-terreinafscheiding	--
22832	og-bs-terreinafscheiding	--
22833	kd-bs-maaiveldlijn	2,57
22839	og-bs-terreinafscheiding	--
22846	kd-bs-maaiveldlijn	2,65
22851	og-bs-terreinafscheiding	--
22852	og-bs-terreinafscheiding	--
22854	gw-bs-kruinlijn	--
22855	gw-bs-kruinlijn	--
22857	og-bs-terreinafscheiding	--
22858	og-bs-terreinafscheiding	--
22859	og-bs-terreinafscheiding	--
22860	og-bs-terreinafscheiding	--
22861	og-bs-terreinafscheiding	--
22864	og-bs-terreinafscheiding	--
22865	og-bs-terreinafscheiding	--
22874	og-bs-terreinafscheiding	--
22875	og-bs-terreinafscheiding	--
22879	kd-bs-maaiveldlijn	3,92
22886	kd-bs-maaiveldlijn	3,14
22888	og-bs-terreinafscheiding	--
22891	og-bs-maaiveld	--
22892	og-bs-terreinafscheiding	--
22894	og-bs-maaiveld	--
22895	og-bs-maaiveld	--
22946	og-bs-terreinafscheiding	--
22947	og-bs-terreinafscheiding	--
22948	og-bs-terreinafscheiding	--
22985	og-bs-maaiveld	--
22986	og-bs-maaiveld	--
22987	og-bs-maaiveld	--
22988	og-bs-maaiveld	--
22989	og-bs-terreinafscheiding	--
22990	og-bs-terreinafscheiding	--
22991	og-bs-terreinafscheiding	--
22992	gw-bs-teenlijn	--
22993	gw-bs-kruinlijn	--
22994	gw-bs-kruinlijn	--
22999	og-bs-terreinafscheiding	--
23001	og-bs-terreinafscheiding	--
23004	og-bs-terreinafscheiding	--
23006	og-bs-terreinafscheiding	--
23007	og-bs-terreinafscheiding	--
23008	og-bs-terreinafscheiding	--
23010	gw-bs-teenlijn	--
23077	og-bs-terreinafscheiding	--
23078	kd-bs-maaiveldlijn	1,26
23079	og-bs-terreinafscheiding	--
23081	kd-bs-maaiveldlijn	1,81
23082	kd-bs-maaiveldlijn	1,85
23095	og-bs-terreinafscheiding	--
23098	kd-bs-maaiveldlijn	3,88
23100	og-bs-terreinafscheiding	--
23101	og-bs-terreinafscheiding	--
23109	og-bs-terreinafscheiding	--
23111	og-bs-terreinafscheiding	--
23112	og-bs-terreinafscheiding	--
23185	og-bs-terreinafscheiding	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
23186	og-bs-maaiveld	--
23187	gw-bs-kruinlijn	--
23188	og-bs-terreinafscheiding	--
23233	wh-bs-waterlijn	-0,32
23234	gw-bs-teenlijn	--
23235	kd-bs-maaiveldlijn	--
23237	kd-bs-maaiveldlijn	1,40
23239	og-bs-terreinafscheiding	--
23240	og-bs-terreinafscheiding	--
23251	kd-bs-maaiveldlijn	2,09
23252	kd-bs-maaiveldlijn	1,98
23253	kd-bs-maaiveldlijn	1,80
23259	gw-bs-kruinlijn	--
23263	og-bs-terreinafscheiding	--
23264	og-bs-maaiveld	--
23265	og-bs-maaiveld	--
23266	og-bs-maaiveld	--
23268	og-bs-terreinafscheiding	--
23270	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
23271	gw-bs-kruinlijn	--
23334	kd-bs-maaiveldlijn	2,01
23338	kd-bs-maaiveldlijn	1,87
23339	kd-bs-maaiveldlijn	1,69
23346	gw-bs-teenlijn	--
23348	og-bs-terreinafscheiding	--
23350	og-bs-terreinafscheiding	--
23351	og-bs-maaiveld	--
23352	og-bs-maaiveld	--
23353	gw-bs-teenlijn	--
23355	og-bs-terreinafscheiding	--
23356	og-bs-maaiveld	--
23432	gw-bs-kruinlijn	--
23434	og-bs-maaiveld	--
23444	kd-bs-maaiveldlijn	1,52
23445	kd-bs-maaiveldlijn	1,48
23446	kd-bs-maaiveldlijn	1,43
23449	kd-bs-maaiveldlijn	1,59
23450	kd-bs-maaiveldlijn	1,64
23458	og-bs-terreinafscheiding	--
23460	gw-bs-bodemwatergang	1,05
23461	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
23464	wh-bs-waterlijn	-0,32
23508	kd-bs-maaiveldlijn	1,45
23509	gw-bs-bodemwatergang	--
23511	og-bs-terreinafscheiding	--
23512	og-bs-terreinafscheiding	--
23513	og-bs-terreinafscheiding	--
23514	og-bs-terreinafscheiding	--
23515	og-bs-terreinafscheiding	--
23518	gw-bs-kruinlijn	--
23519	og-bs-terreinafscheiding	--
23520	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
23522	og-bs-terreinafscheiding	--
23610	kd-bs-maaiveldlijn	1,59
23611	kd-bs-maaiveldlijn	1,64
23618	kd-bs-maaiveldlijn	1,52
23619	kd-bs-maaiveldlijn	1,50
23620	gw-bs-bodemwatergang	--
23626	kd-bs-maaiveldlijn	1,69
23631	wh-bs-waterlijn	-0,32

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
23632	wh-bs-waterlijn	-0,32
23633	og-bs-maaiveld	6,82
23753	og-bs-terreinafscheiding	--
23770	og-bs-terreinafscheiding	--
23777	gw-bs-bodemwatergang	--
23782	gw-bs-kruinlijn	--
23783	gw-bs-kruinlijn	--
23784	gw-bs-teenlijn	--
23785	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
23786	gw-bs-kruinlijn	--
23787	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
23788	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
23789	og-bs-terreinafscheiding	--
23790	og-bs-terreinafscheiding	--
23944	og-bs-terreinafscheiding	--
23945	og-bs-terreinafscheiding	--
23946	og-bs-maaiveld	--
23948	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
23973	wh-bs-waterlijn	-0,32
23974	gw-bs-kruinlijn	--
23975	gw-bs-kruinlijn	--
23976	gw-bs-teenlijn	--
23978	og-bs-terreinafscheiding	--
23979	gw-bs-kruinlijn	--
23980	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
23981	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
23982	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
23984	og-bs-terreinafscheiding	--
23987	og-bs-maaiveld	4,22
23988	og-bs-maaiveld	--
23989	og-bs-maaiveld	--
23990	og-bs-maaiveld	--
23991	og-bs-terreinafscheiding	--
23992	og-bs-terreinafscheiding	--
23993	og-bs-terreinafscheiding	--
23994	gw-bs-teenlijn	--
24050	og-bs-maaiveld	--
24051	og-bs-terreinafscheiding	--
24053	og-bs-maaiveld	--
24054	og-bs-maaiveld	--
24059	og-bs-maaiveld	--
24060	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
24063	og-bs-terreinafscheiding	--
24064	og-bs-terreinafscheiding	--
24065	og-bs-terreinafscheiding	--
24068	og-bs-terreinafscheiding	--
24071	og-bs-maaiveld	--
24072	og-bs-maaiveld	--
24075	gw-bs-kruinlijn	--
24076	og-bs-terreinafscheiding	--
24077	og-bs-terreinafscheiding	--
24078	og-bs-maaiveld	--
24079	og-bs-maaiveld	--
24080	og-bs-terreinafscheiding	--
24115	og-bs-maaiveld	--
24120	og-bs-terreinafscheiding	--
24121	gw-bs-kruinlijn	--
24122	gw-bs-teenlijn	--
24124	og-bs-terreinafscheiding	--
24125	og-bs-terreinafscheiding	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
24127	gw-bs-kruinlijn	--
24128	gw-bs-teenlijn	--
24130	gw-bs-kruinlijn	--
24131	gw-bs-teenlijn	--
24132	og-bs-terreinafscheiding	--
24134	gw-bs-kruinlijn	--
24188	og-bs-terreinafscheiding	--
24190	og-bs-terreinafscheiding	--
24192	og-bs-terreinafscheiding	--
24193	og-bs-terreinafscheiding	--
24194	og-bs-terreinafscheiding	--
24195	og-bs-terreinafscheiding	--
24196	og-bs-terreinafscheiding	--
24202	gw-bs-kruinlijn	--
24203	gw-bs-teenlijn	--
24204	og-bs-terreinafscheiding	--
24205	gw-bs-kruinlijn	--
24206	og-bs-maaiveld	--
24209	gw-bs-kruinlijn	--
24210	gw-bs-teenlijn	--
24211	og-bs-terreinafscheiding	--
24213	og-bs-terreinafscheiding	--
24229	kd-bs-maaiveldlijn	--
24239	kd-bs-maaiveldlijn	3,23
24241	og-bs-terreinafscheiding	--
24242	og-bs-terreinafscheiding	--
24243	og-bs-terreinafscheiding	--
24251	og-bs-terreinafscheiding	--
24252	gw-bs-teenlijn	--
24253	og-bs-terreinafscheiding	--
24265	og-bs-terreinafscheiding	--
24266	og-bs-terreinafscheiding	--
24271	og-bs-maaiveld	--
24274	gw-bs-insteekwatergang	--
24276	og-bs-terreinafscheiding	--
24277	og-bs-terreinafscheiding	--
24278	gw-bs-teenlijn	--
24286	kd-bs-maaiveldlijn	0,41
24304	wh-bs-waterlijn	-0,32
24306	gw-bs-kruinlijn	--
24308	gw-bs-kruinlijn	--
24309	gw-bs-kruinlijn	--
24310	gw-bs-teenlijn	--
24311	og-bs-terreinafscheiding	--
24312	og-bs-terreinafscheiding	--
24313	og-bs-terreinafscheiding	--
24318	og-bs-terreinafscheiding	--
24319	og-bs-terreinafscheiding	--
24322	kd-bs-maaiveldlijn	--
24324	kd-bs-maaiveldlijn	--
24330	og-bs-maaiveld	--
24335	gw-bs-teenlijn	--
24368	og-bs-terreinafscheiding	--
24371	og-bs-terreinafscheiding	--
24401	og-bs-terreinafscheiding	--
24404	gw-bs-kruinlijn	--
24412	gw-bs-kruinlijn	--
24416	og-bs-terreinafscheiding	--
24422	gw-bs-teenlijn	--
24423	wh-bs-waterlijn	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
24426	gw-bs-insteekwatergang	--
24432	wh-bs-waterlijn	-1,00
24433	wh-bs-greppel	--
24436	gw-bs-insteekwatergang	--
24445	wh-bs-greppel	--
24448	kd-bs-maaiveldlijn	0,12
24451	wh-bs-waterlijn	-1,08
24452	wh-bs-greppel	--
24456	og-bs-terreinafscheiding	--
24461	wh-bs-waterlijn	-1,08
24462	wh-bs-greppel	--
048		0,00
047		0,00
012	800	-0,14
014	800	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	2,00
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6319	og-b5-grond_ingericht	--
6319	og-b5-grond_ingericht	--
6319	og-b5-grond_ingericht	--
6319	og-b5-grond_ingericht	--
6319	og-b5-grond_ingericht	--
6319	og-b5-grond_ingericht	--
6319	og-b5-grond_ingericht	--
6319	og-b5-grond_ingericht	--
6319	og-b5-grond_ingericht	--
6319	og-b5-grond_ingericht	--
6319	og-b5-grond_ingericht	--
6319	og-b5-grond_ingericht	--
6319	og-b5-grond_ingericht	--
6319	og-b5-grond_ingericht	--
6442	og-b5-grond_ingericht	--
6442	og-b5-grond_ingericht	--
6442	og-b5-grond_ingericht	--
6442	og-b5-grond_ingericht	1,52
6442	og-b5-grond_ingericht	1,52
6442	og-b5-grond_ingericht	1,52
6442	og-b5-grond_ingericht	1,52
6442	og-b5-grond_ingericht	1,52
6442	og-b5-grond_ingericht	--
6442	og-b5-grond_ingericht	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 Groep: ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	2,40
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	2,81
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	2,32
6591	og-b5-grond_ingericht	2,32
6591	og-b5-grond_ingericht	2,32
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	--
6591	og-b5-grond_ingericht	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
6631	og-b5-grond_ingericht	2,63
6631	og-b5-grond_ingericht	2,63
6631	og-b5-grond_ingericht	2,79
6631	og-b5-grond_ingericht	--
6631	og-b5-grond_ingericht	--
6631	og-b5-grond_ingericht	--
6631	og-b5-grond_ingericht	2,79
6631	og-b5-grond_ingericht	2,79
6631	og-b5-grond_ingericht	2,79
6631	og-b5-grond_ingericht	2,79
6631	og-b5-grond_ingericht	2,79
6631	og-b5-grond_ingericht	2,79
6631	og-b5-grond_ingericht	2,79
6631	og-b5-grond_ingericht	2,79
6682	og-b5-grond_ingericht	--
6682	og-b5-grond_ingericht	--
6682	og-b5-grond_ingericht	--
6701	og-b5-grond_ingericht	2,79
6701	og-b5-grond_ingericht	2,79
6701	og-b5-grond_ingericht	2,79
6701	og-b5-grond_ingericht	--
6701	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	2,21
6730	og-b5-grond_ingericht	2,21
6730	og-b5-grond_ingericht	2,21
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	2,22
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	2,92
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	2,92
6730	og-b5-grond_ingericht	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
6730	og-b5-grond_ingericht	2,88
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	2,73
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	2,21
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	2,19
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	2,31
6743	og-b5-grond_ingericht	2,31
6743	og-b5-grond_ingericht	2,31
6743	og-b5-grond_ingericht	2,31
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	2,62
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	2,22
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	2,21
6743	og-b5-grond_ingericht	2,21
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	2,03
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	1,90
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	1,77
6768	og-b5-grond_ingericht	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
6768	og-b5-grond_ingericht	1,76
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	1,86
6768	og-b5-grond_ingericht	1,86
6768	og-b5-grond_ingericht	1,86
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	1,89
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	1,94
6773	og-b5-grond_ingericht	3,00
6773	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	2,72
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	2,70
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	2,71
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81
6782	og-b5-grond_ingericht	2,81

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	2,22
6782	og-b5-grond_ingericht	2,22
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	2,08
6782	og-b5-grond_ingericht	2,08
6782	og-b5-grond_ingericht	2,08
6782	og-b5-grond_ingericht	2,08
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	2,10
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	2,03
6782	og-b5-grond_ingericht	2,03
6782	og-b5-grond_ingericht	2,03
6782	og-b5-grond_ingericht	2,03
6782	og-b5-grond_ingericht	2,03
6782	og-b5-grond_ingericht	2,03
6782	og-b5-grond_ingericht	2,03
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	2,06
6782	og-b5-grond_ingericht	2,06
6782	og-b5-grond_ingericht	2,06
6782	og-b5-grond_ingericht	2,06
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	2,44
6782	og-b5-grond_ingericht	2,44
6782	og-b5-grond_ingericht	2,44
6782	og-b5-grond_ingericht	2,44
6782	og-b5-grond_ingericht	2,44
6782	og-b5-grond_ingericht	2,44
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	2,67
6782	og-b5-grond_ingericht	2,67
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6786	og-b5-grond_ingericht	2,81
6786	og-b5-grond_ingericht	2,81
6786	og-b5-grond_ingericht	2,81
6786	og-b5-grond_ingericht	2,81
6786	og-b5-grond_ingericht	2,81
6786	og-b5-grond_ingericht	2,81
6786	og-b5-grond_ingericht	2,81
6786	og-b5-grond_ingericht	2,81
6786	og-b5-grond_ingericht	2,81
6786	og-b5-grond_ingericht	2,81
6786	og-b5-grond_ingericht	2,81
6786	og-b5-grond_ingericht	2,81
6843	og-b5-grond_ingericht	--
6843	og-b5-grond_ingericht	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
6843	og-b5-grond_ingericht	--
6843	og-b5-grond_ingericht	2,87
6843	og-b5-grond_ingericht	--
6843	og-b5-grond_ingericht	2,82
6843	og-b5-grond_ingericht	2,76
6843	og-b5-grond_ingericht	2,76
6843	og-b5-grond_ingericht	2,76
6843	og-b5-grond_ingericht	2,76
6843	og-b5-grond_ingericht	2,76
6843	og-b5-grond_ingericht	2,76
6843	og-b5-grond_ingericht	2,76
6843	og-b5-grond_ingericht	--
6843	og-b5-grond_ingericht	--
6843	og-b5-grond_ingericht	1,85
6843	og-b5-grond_ingericht	1,85
6843	og-b5-grond_ingericht	--
6843	og-b5-grond_ingericht	--
6872	og-b5-grond_ingericht	--
6872	og-b5-grond_ingericht	1,76
6875	og-b5-grond_ingericht	--
6875	og-b5-grond_ingericht	--
6875	og-b5-grond_ingericht	--
6875	og-b5-grond_ingericht	--
6875	og-b5-grond_ingericht	--
6875	og-b5-grond_ingericht	--
6875	og-b5-grond_ingericht	--
6876	og-b5-grond_ingericht	--
6876	og-b5-grond_ingericht	--
6876	og-b5-grond_ingericht	0,94
6933	og-b5-grond_ingericht	--
6933	og-b5-grond_ingericht	--
6933	og-b5-grond_ingericht	--
6933	og-b5-grond_ingericht	--
6933	og-b5-grond_ingericht	--
6933	og-b5-grond_ingericht	--
6933	og-b5-grond_ingericht	--
6933	og-b5-grond_ingericht	--
6933	og-b5-grond_ingericht	--
6933	og-b5-grond_ingericht	--
6978	og-b5-grond_ingericht	--
6978	og-b5-grond_ingericht	--
6978	og-b5-grond_ingericht	--
6978	og-b5-grond_ingericht	1,55
6978	og-b5-grond_ingericht	1,55
6978	og-b5-grond_ingericht	1,55
6978	og-b5-grond_ingericht	--
6978	og-b5-grond_ingericht	--
6978	og-b5-grond_ingericht	--
6978	og-b5-grond_ingericht	1,61
6978	og-b5-grond_ingericht	--
6978	og-b5-grond_ingericht	--
6978	og-b5-grond_ingericht	--
6978	og-b5-grond_ingericht	1,57
6978	og-b5-grond_ingericht	--
6978	og-b5-grond_ingericht	--
6978	og-b5-grond_ingericht	--
6982	og-b5-grond_ingericht	2,76
6982	og-b5-grond_ingericht	2,76
6982	og-b5-grond_ingericht	2,87

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
6982	og-b5-grond_ingericht	2,87
6982	og-b5-grond_ingericht	--
6982	og-b5-grond_ingericht	--
6982	og-b5-grond_ingericht	--
6982	og-b5-grond_ingericht	--
6982	og-b5-grond_ingericht	--
6982	og-b5-grond_ingericht	--
6982	og-b5-grond_ingericht	--
6982	og-b5-grond_ingericht	--
6983	og-b5-grond_ingericht	--
6983	og-b5-grond_ingericht	--
6983	og-b5-grond_ingericht	--
6983	og-b5-grond_ingericht	1,57
6983	og-b5-grond_ingericht	--
6983	og-b5-grond_ingericht	--
6983	og-b5-grond_ingericht	--
6983	og-b5-grond_ingericht	2,71
6983	og-b5-grond_ingericht	--
6983	og-b5-grond_ingericht	--
6983	og-b5-grond_ingericht	--
6983	og-b5-grond_ingericht	--
6983	og-b5-grond_ingericht	--
6983	og-b5-grond_ingericht	--
6983	og-b5-grond_ingericht	--
6983	og-b5-grond_ingericht	--
6983	og-b5-grond_ingericht	--
6983	og-b5-grond_ingericht	1,74
6983	og-b5-grond_ingericht	1,74
6983	og-b5-grond_ingericht	1,74
6983	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	1,70
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	1,72
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	1,73
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
7057	og-b5-grond_ingericht	--
7057	og-b5-grond_ingericht	1,52
7057	og-b5-grond_ingericht	1,52
7057	og-b5-grond_ingericht	1,52
7057	og-b5-grond_ingericht	1,53
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	1,33
7176	og-b5-grond_ingericht	1,33
7176	og-b5-grond_ingericht	1,33
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	1,45
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	1,47
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	1,35
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	1,35
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	1,60
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	1,69
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	1,69
7179	og-b5-grond_ingericht	1,69
7179	og-b5-grond_ingericht	1,70
7179	og-b5-grond_ingericht	1,70

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
7604	og-b5-grond_ingericht	--
7604	og-b5-grond_ingericht	1,22
7604	og-b5-grond_ingericht	--
7604	og-b5-grond_ingericht	--
7604	og-b5-grond_ingericht	--
7604	og-b5-grond_ingericht	--
7604	og-b5-grond_ingericht	--
7604	og-b5-grond_ingericht	--
7604	og-b5-grond_ingericht	--
7604	og-b5-grond_ingericht	--
7604	og-b5-grond_ingericht	--
7604	og-b5-grond_ingericht	--
7604	og-b5-grond_ingericht	--
7604	og-b5-grond_ingericht	--
7604	og-b5-grond_ingericht	--
7604	og-b5-grond_ingericht	--
7604	og-b5-grond_ingericht	--
7604	og-b5-grond_ingericht	--
7604	og-b5-grond_ingericht	0,96
7604	og-b5-grond_ingericht	--
7679	og-b5-grond_ingericht	--
7679	og-b5-grond_ingericht	--
7679	og-b5-grond_ingericht	--
7679	og-b5-grond_ingericht	2,81
7679	og-b5-grond_ingericht	--
7679	og-b5-grond_ingericht	--
7679	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	0,23
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	2,86
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	0,24
7683	og-b5-grond_ingericht	0,24
7683	og-b5-grond_ingericht	0,24
7683	og-b5-grond_ingericht	0,24
7683	og-b5-grond_ingericht	0,24

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
7683	og-b5-grond_ingericht	0,24
7683	og-b5-grond_ingericht	0,24
7683	og-b5-grond_ingericht	0,24
7683	og-b5-grond_ingericht	0,24
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	1,89
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	-0,27
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
7683	og-b5-grond_ingericht	-0,35
7683	og-b5-grond_ingericht	-0,35
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	-0,42
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	-0,54
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	-0,40
7773	og-b5-grond_ingericht	-0,40
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	-0,22
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	-0,48
7785	og-b5-grond_ingericht	-0,48
7785	og-b5-grond_ingericht	-0,48
7785	og-b5-grond_ingericht	-0,48
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	-0,18
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	-0,30
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
21462	kd-bs-opnamedtmgrens	2,39
21462	kd-bs-opnamedtmgrens	--
21462	kd-bs-opnamedtmgrens	2,53
21462	kd-bs-opnamedtmgrens	--
21462	kd-bs-opnamedtmgrens	--
21464	og-bs-terreinafscheiding	--
21464	og-bs-terreinafscheiding	--
21464	og-bs-terreinafscheiding	--
21464	og-bs-terreinafscheiding	--
21464	og-bs-terreinafscheiding	--
21464	og-bs-terreinafscheiding	2,57
21568	kd-bs-opnamedtmgrens	--
21568	kd-bs-opnamedtmgrens	--
21661	og-bs-terreinafscheiding	--
21661	og-bs-terreinafscheiding	--
21661	og-bs-terreinafscheiding	--
21661	og-bs-terreinafscheiding	--
21661	og-bs-terreinafscheiding	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21804	kd-bs-maaiveldlijn	--
21804	kd-bs-maaiveldlijn	2,87
21804	kd-bs-maaiveldlijn	2,87
21914	kd-bs-maaiveldlijn	2,79
21914	kd-bs-maaiveldlijn	2,79
21914	kd-bs-maaiveldlijn	2,79
21914	kd-bs-maaiveldlijn	2,79
21914	kd-bs-maaiveldlijn	2,79
21914	kd-bs-maaiveldlijn	2,79
21914	kd-bs-maaiveldlijn	2,79
21914	kd-bs-maaiveldlijn	2,79
21914	kd-bs-maaiveldlijn	2,79
21914	kd-bs-maaiveldlijn	2,79

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	--
22150	kd-bs-maaiveldlijn	--
22150	kd-bs-maaiveldlijn	--
22150	kd-bs-maaiveldlijn	--
22150	kd-bs-maaiveldlijn	--
22150	kd-bs-maaiveldlijn	--
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22229	kd-bs-maaiveldlijn	2,81
22233	og-bs-terreinafscheiding	2,21
22326	og-bs-maaiveld	--
22326	og-bs-maaiveld	--
22326	og-bs-maaiveld	0,56
22326	og-bs-maaiveld	0,56
22326	og-bs-maaiveld	--
22326	og-bs-maaiveld	--
22326	og-bs-maaiveld	1,09
22347	og-bs-terreinafscheiding	--
22347	og-bs-terreinafscheiding	--
22347	og-bs-terreinafscheiding	--
22358	kd-bs-maaiveldlijn	--
22358	kd-bs-maaiveldlijn	2,67

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
22360	kd-bs-maaiveldlijn	2,81
22389	og-bs-terreinafscheiding	2,60
22389	og-bs-terreinafscheiding	--
22389	og-bs-terreinafscheiding	--
22389	og-bs-terreinafscheiding	--
22389	og-bs-terreinafscheiding	--
22390	og-bs-terreinafscheiding	--
22391	og-bs-terreinafscheiding	--
22391	og-bs-terreinafscheiding	--
22392	og-bs-terreinafscheiding	--
22483	kd-bs-maaiveldlijn	--
22483	kd-bs-maaiveldlijn	--
22483	kd-bs-maaiveldlijn	--
22484	kd-bs-maaiveldlijn	--
22485	kd-bs-maaiveldlijn	--
22498	kd-bs-maaiveldlijn	2,06
22498	kd-bs-maaiveldlijn	2,06
22498	kd-bs-maaiveldlijn	2,06
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	2,92
22540	og-bs-terreinafscheiding	2,92
22540	og-bs-terreinafscheiding	2,92
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	1,76
22571	kd-bs-maaiveldlijn	1,76
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	1,76
22592	kd-bs-maaiveldlijn	--
22592	kd-bs-maaiveldlijn	--
22602	og-bs-terreinafscheiding	--
22602	og-bs-terreinafscheiding	--
22604	kd-bs-maaiveldlijn	2,22
22604	kd-bs-maaiveldlijn	2,22
22605	kd-bs-maaiveldlijn	2,08
22605	kd-bs-maaiveldlijn	2,08
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	3,57
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	3,95
22727	og-bs-terreinafscheiding	3,95
22727	og-bs-terreinafscheiding	3,95
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	3,04
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22728	og-bs-maaiveld	--
22732	og-bs-terreinafscheiding	--
22733	og-bs-maaiveld	--
22733	og-bs-maaiveld	--
22733	og-bs-maaiveld	--
22733	og-bs-maaiveld	--
22733	og-bs-maaiveld	--
22733	og-bs-maaiveld	--
22733	og-bs-maaiveld	--
22733	og-bs-maaiveld	--
22733	og-bs-maaiveld	--
22733	og-bs-maaiveld	--
22733	og-bs-maaiveld	--
22733	og-bs-maaiveld	--
22733	og-bs-maaiveld	--
22733	og-bs-maaiveld	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
22733	og-bs-maaiveld	--
22834	kd-bs-maaiveldlijn	--
22834	kd-bs-maaiveldlijn	--
22842	og-bs-terreinafscheiding	--
22842	og-bs-terreinafscheiding	--
22842	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	1,64
22850	og-bs-terreinafscheiding	1,64
22850	og-bs-terreinafscheiding	1,64
22850	og-bs-terreinafscheiding	1,64
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	1,61
22850	og-bs-terreinafscheiding	1,61
22850	og-bs-terreinafscheiding	1,61
22850	og-bs-terreinafscheiding	1,61
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	1,72
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	1,99
22850	og-bs-terreinafscheiding	1,99
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22850	og-bs-terreinafscheiding	--
22863	kd-bs-maaiveldlijn	2,03
22937	kd-bs-maaiveldlijn	--
22941	kd-bs-maaiveldlijn	--
22941	kd-bs-maaiveldlijn	--
22941	kd-bs-maaiveldlijn	1,71
22942	kd-bs-maaiveldlijn	--
22942	kd-bs-maaiveldlijn	--
22942	kd-bs-maaiveldlijn	1,57
22997	og-bs-terreinafscheiding	--
22997	og-bs-terreinafscheiding	--
22997	og-bs-terreinafscheiding	--
22997	og-bs-terreinafscheiding	--
22997	og-bs-terreinafscheiding	--
22997	og-bs-terreinafscheiding	--
22997	og-bs-terreinafscheiding	--
22998	og-bs-terreinafscheiding	--
22998	og-bs-terreinafscheiding	1,55
22998	og-bs-terreinafscheiding	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	1,36
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	1,47
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	1,80
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	1,71
23344	og-bs-terreinafscheiding	1,71
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23345	gw-bs-insteekwatergang	--
23345	gw-bs-insteekwatergang	--
23345	gw-bs-insteekwatergang	--
23345	gw-bs-insteekwatergang	--
23345	gw-bs-insteekwatergang	1,58
23345	gw-bs-insteekwatergang	--
23345	gw-bs-insteekwatergang	--
23345	gw-bs-insteekwatergang	--
23423	og-bs-terreinafscheiding	--
23423	og-bs-terreinafscheiding	--
23423	og-bs-terreinafscheiding	--
23423	og-bs-terreinafscheiding	--
23423	og-bs-terreinafscheiding	1,32
23423	og-bs-terreinafscheiding	--
23423	og-bs-terreinafscheiding	--
23423	og-bs-terreinafscheiding	--
23423	og-bs-terreinafscheiding	1,32
23423	og-bs-terreinafscheiding	--
23423	og-bs-terreinafscheiding	--
23423	og-bs-terreinafscheiding	--
23423	og-bs-terreinafscheiding	--
23423	og-bs-terreinafscheiding	--
23423	og-bs-terreinafscheiding	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
23443	kd-bs-maaiveldlijn	1,33
23447	og-bs-terreinafscheiding	--
23507	gw-bs-insteekwatergang	1,23
23507	gw-bs-insteekwatergang	--
23507	gw-bs-insteekwatergang	1,18
23507	gw-bs-insteekwatergang	--
23507	gw-bs-insteekwatergang	--
23507	gw-bs-insteekwatergang	--
23507	gw-bs-insteekwatergang	--
23510	gw-bs-insteekwatergang	--
23510	gw-bs-insteekwatergang	--
23510	gw-bs-insteekwatergang	--
23510	gw-bs-insteekwatergang	--
23510	gw-bs-insteekwatergang	1,53
23510	gw-bs-insteekwatergang	--
23510	gw-bs-insteekwatergang	--
23621	gw-bs-insteekwatergang	--
23621	gw-bs-insteekwatergang	--
23621	gw-bs-insteekwatergang	1,33
23621	gw-bs-insteekwatergang	--
23621	gw-bs-insteekwatergang	--
23621	gw-bs-insteekwatergang	--
23621	gw-bs-insteekwatergang	--
23621	gw-bs-insteekwatergang	--
23621	gw-bs-insteekwatergang	--
23621	gw-bs-insteekwatergang	--
23621	gw-bs-insteekwatergang	--
23621	gw-bs-insteekwatergang	--
23621	gw-bs-insteekwatergang	--
23621	gw-bs-insteekwatergang	--
23621	gw-bs-insteekwatergang	--
23621	gw-bs-insteekwatergang	--
23621	gw-bs-insteekwatergang	1,26
23621	gw-bs-insteekwatergang	1,26
23621	gw-bs-insteekwatergang	1,26
23621	gw-bs-insteekwatergang	1,26
23621	gw-bs-insteekwatergang	--
23778	og-bs-terreinafscheiding	--
23778	og-bs-terreinafscheiding	--
23778	og-bs-terreinafscheiding	--
23778	og-bs-terreinafscheiding	--
23779	og-bs-terreinafscheiding	--
23806	gw-bs-kruinlijn	--
23806	gw-bs-kruinlijn	--
23806	gw-bs-kruinlijn	--
23806	gw-bs-kruinlijn	--
23806	gw-bs-kruinlijn	--
23806	gw-bs-kruinlijn	--
23806	gw-bs-kruinlijn	--
23806	gw-bs-kruinlijn	--
23806	gw-bs-kruinlijn	--
23806	gw-bs-kruinlijn	--
23806	gw-bs-kruinlijn	--
23806	gw-bs-kruinlijn	--
23806	gw-bs-kruinlijn	--
23806	gw-bs-kruinlijn	--
24110	og-bs-maaiveld	--
24116	og-bs-terreinafscheiding	--
24116	og-bs-terreinafscheiding	--
24116	og-bs-terreinafscheiding	--
24116	og-bs-terreinafscheiding	--
24116	og-bs-terreinafscheiding	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
24123	og-bs-terreinafscheiding	--
24123	og-bs-terreinafscheiding	--
24123	og-bs-terreinafscheiding	--
24123	og-bs-terreinafscheiding	--
24123	og-bs-terreinafscheiding	--
24123	og-bs-terreinafscheiding	--
24123	og-bs-terreinafscheiding	--
24123	og-bs-terreinafscheiding	--
24123	og-bs-terreinafscheiding	--
24123	og-bs-terreinafscheiding	--
24123	og-bs-terreinafscheiding	--
24123	og-bs-terreinafscheiding	--
24123	og-bs-terreinafscheiding	--
24181	kd-bs-maaiveldlijn	--
24181	kd-bs-maaiveldlijn	--
24181	kd-bs-maaiveldlijn	1, 24
24181	kd-bs-maaiveldlijn	1, 24
24181	kd-bs-maaiveldlijn	1, 24
24181	kd-bs-maaiveldlijn	--
24207	og-bs-maaiveld	0, 94
24212	og-bs-terreinafscheiding	--
24212	og-bs-terreinafscheiding	--
24216	kd-bs-maaiveldlijn	--
24216	kd-bs-maaiveldlijn	--
24216	kd-bs-maaiveldlijn	--
24216	kd-bs-maaiveldlijn	--
24216	kd-bs-maaiveldlijn	2, 77
24217	kd-bs-maaiveldlijn	--
24217	kd-bs-maaiveldlijn	2, 96
24217	kd-bs-maaiveldlijn	--
24217	kd-bs-maaiveldlijn	--
24218	kd-bs-maaiveldlijn	--
24218	kd-bs-maaiveldlijn	--
24218	kd-bs-maaiveldlijn	--
24218	kd-bs-maaiveldlijn	--
24218	kd-bs-maaiveldlijn	--
24218	kd-bs-maaiveldlijn	--
24218	kd-bs-maaiveldlijn	--
24269	og-bs-maaiveld	--
24285	kd-bs-maaiveldlijn	--
24285	kd-bs-maaiveldlijn	--
24285	kd-bs-maaiveldlijn	--
24285	kd-bs-maaiveldlijn	--
24285	kd-bs-maaiveldlijn	--
24285	kd-bs-maaiveldlijn	--
24323	kd-bs-maaiveldlijn	--
24323	kd-bs-maaiveldlijn	--
24323	kd-bs-maaiveldlijn	--
24323	kd-bs-maaiveldlijn	--
24323	kd-bs-maaiveldlijn	--
24323	kd-bs-maaiveldlijn	--
24323	kd-bs-maaiveldlijn	--
24323	kd-bs-maaiveldlijn	--
24323	kd-bs-maaiveldlijn	--
24323	kd-bs-maaiveldlijn	3, 17
24329	og-bs-terreinafscheiding	--
24329	og-bs-terreinafscheiding	--
24329	og-bs-terreinafscheiding	--
24329	og-bs-terreinafscheiding	--
24329	og-bs-terreinafscheiding	--
24335	qw-bs-insteekwatergang	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaat en Phoenix mei
 Groep: ZWATERWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
13236	dxfr:10	0,80
13236	dxfr:10	0,80
13236	dxfr:10	0,80
13236	dxfr:10	0,80
13236	dxfr:10	0,80
13236	dxfr:10	0,80
13236	dxfr:10	0,80
13236	dxfr:10	0,80
30888	dxfr:10	0,80
30888	dxfr:10	0,80
30888	dxfr:10	0,80
30888	dxfr:10	0,80
28564	dxfr:22	1,70
31022		--
021		--
019		--
015		--
013		--
017	Hoogte lijn	2,00
018	Hoogtelijn	1,00
076		2,50
079		2,50
078		2,50
093		2,50
086		2,50
085		2,50
083		2,50
082		2,50
094		--
106		--
107		2,50
104		2,50
105		--
108		--
111		2,50
112		2,50
109		--
110		--
097		2,50
098		2,50
095		--
096		--
099		2,50
102		2,50
103		--
100		--
101		2,50
065		2,50
064		--
067		--
066		2,50
061		2,50
060		--
063		--
062		2,50
073		2,50
072		--
075		--
074		2,50
069		2,50
068		--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
071		--
005		--
044		--
043		2,50
057		--
045		2,50
040		--
039		2,50
010		2,50
009		--
008		--
042		2,50
041		2,50
011		--
053		--
054		2,50
052		2,50
050		--
059		--
058		2,50
055		--
056		2,50
038		--
034		2,50
037		--
036		--
003		2,50
001		--
007		--
051		--
3		--
4		--
5		--
116		--
122		0,50
113		-0,50
20530	gw-bs-kruinlijn	--
20565	og-bs-maaiveld	--
20568	og-bs-terreinafscheiding	--
20569	og-bs-terreinafscheiding	--
20621	kd-bs-maaiveldlijn	2,38
20624	og-bs-maaiveld	--
20632	og-bs-terreinafscheiding	--
20634	og-bs-terreinafscheiding	--
20703	og-bs-terreinafscheiding	--
20747	gw-bs-teenlijn	--
20994	kd-bs-maaiveldlijn	2,90
25390	kd-bs-maaiveldlijn	0,65
25435	kd-bs-opnamedtmgrens	--
10422		1,00
	800	--
	800	0,71
	800	--
	800	--
005	Werkerlaan (Rechts)	7,00
005	Werkerlaan (Rechts)	7,00
007	Werkerlaan (Rechts)	7,00
007	Werkerlaan (Rechts)	7,00
007	Werkerlaan (Rechts)	7,00
0001	50 dB(A) contour	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13644	dxf:10	0,00
13694	dxf:10	0,00
13694	dxf:10	0,00
13694	dxf:10	0,00
13694	dxf:10	0,00
13694	dxf:10	0,00
13694	dxf:10	0,00
13694	dxf:10	0,00
13694	dxf:10	0,00
13696	dxf:10	0,00
13697	dxf:10	0,00
13697	dxf:10	0,00
13697	dxf:10	0,00
13697	dxf:10	0,00
13697	dxf:10	0,00
13699	dxf:10	0,00
13699	dxf:10	0,00
13699	dxf:10	0,00
13699	dxf:10	0,00
13717	dxf:10	0,00
13717	dxf:10	0,00
13717	dxf:10	0,00
14928	dxf:10	0,00
14941	dxf:10	0,00
14941	dxf:10	0,00
14941	dxf:10	0,00
14941	dxf:10	0,00
14942	dxf:10	0,00
14942	dxf:10	0,00
14942	dxf:10	0,00
14948	dxf:10	0,00
14948	dxf:10	0,00
14948	dxf:10	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
15099	dxf:10	0,00
15099	dxf:10	0,00
15099	dxf:10	0,00
15113	dxf:10	0,00
15134	dxf:10	0,00
15134	dxf:10	0,00
15134	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15135	dxf:10	0,00
15138	dxf:10	0,00
15140	dxf:10	0,00
15140	dxf:10	0,00
15140	dxf:10	0,00
15140	dxf:10	0,00
15142	dxf:10	0,00
15142	dxf:10	0,00
15143	dxf:10	0,00
15144	dxf:10	0,00
15144	dxf:10	0,00
15145	dxf:10	0,00
15145	dxf:10	0,00
15145	dxf:10	0,00
15149	dxf:10	0,00
15150	dxf:10	0,00
15152	dxf:10	0,00
15152	dxf:10	0,00
15152	dxf:10	0,00
15152	dxf:10	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
15328	dxf:10	0,00
15344	dxf:10	0,00
15344	dxf:10	0,00
15344	dxf:10	0,00
15344	dxf:10	0,00
15386	dxf:10	0,00
15386	dxf:10	0,00
15386	dxf:10	0,00
15386	dxf:10	0,00
15397	dxf:10	0,00
15397	dxf:10	0,00
15397	dxf:10	0,00
15402	dxf:10	0,00
15421	dxf:10	0,00
15438	dxf:10	0,00
15438	dxf:10	0,00
15438	dxf:10	0,00
15438	dxf:10	0,00
15438	dxf:10	0,00
15438	dxf:10	0,00
15438	dxf:10	0,00
15439	dxf:10	0,00
15439	dxf:10	0,00
15439	dxf:10	0,00
15439	dxf:10	0,00
15439	dxf:10	0,00
15439	dxf:10	0,00
15439	dxf:10	0,00
15439	dxf:10	0,00
15439	dxf:10	0,00
15439	dxf:10	0,00
15439	dxf:10	0,00
15439	dxf:10	0,00
15439	dxf:10	0,00
15439	dxf:10	0,00
15439	dxf:10	0,00
23237	dxf:17	0,00
23296	dxf:17	0,00
21679	og-bs-terreinafscheiding	2,41
21679	og-bs-terreinafscheiding	2,41
21679	og-bs-terreinafscheiding	2,41
21679	og-bs-terreinafscheiding	2,41
21679	og-bs-terreinafscheiding	--
21679	og-bs-terreinafscheiding	--
21679	og-bs-terreinafscheiding	--
21679	og-bs-terreinafscheiding	--
21813	og-bs-terreinafscheiding	--
21813	og-bs-terreinafscheiding	2,64
21813	og-bs-terreinafscheiding	--
21813	og-bs-terreinafscheiding	--
21945	kd-bs-maaiveldlijn	2,50
21945	kd-bs-maaiveldlijn	2,50
21945	kd-bs-maaiveldlijn	2,50
21945	kd-bs-maaiveldlijn	2,50
21945	kd-bs-maaiveldlijn	2,50
21945	kd-bs-maaiveldlijn	2,50
21945	kd-bs-maaiveldlijn	2,50
21945	kd-bs-maaiveldlijn	2,50
21945	kd-bs-maaiveldlijn	2,50
21945	kd-bs-maaiveldlijn	2,50

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
21945	kd-bs-maaiveldlijn	2,50
21945	kd-bs-maaiveldlijn	2,50
21945	kd-bs-maaiveldlijn	2,50
21945	kd-bs-maaiveldlijn	2,50
21945	kd-bs-maaiveldlijn	2,50
21945	kd-bs-maaiveldlijn	2,50
21945	kd-bs-maaiveldlijn	2,50
22138	og-bs-terreinafscheiding	--
22138	og-bs-terreinafscheiding	--
22138	og-bs-terreinafscheiding	--
22138	og-bs-terreinafscheiding	--
22138	og-bs-terreinafscheiding	--
22138	og-bs-terreinafscheiding	--
22138	og-bs-terreinafscheiding	2,87
22138	og-bs-terreinafscheiding	--
22138	og-bs-terreinafscheiding	2,91
22138	og-bs-terreinafscheiding	--
22138	og-bs-terreinafscheiding	2,87
22138	og-bs-terreinafscheiding	--
22138	og-bs-terreinafscheiding	--
22138	og-bs-terreinafscheiding	--
22138	og-bs-terreinafscheiding	--
22138	og-bs-terreinafscheiding	2,81
22138	og-bs-terreinafscheiding	--
22138	og-bs-terreinafscheiding	--
22138	og-bs-terreinafscheiding	--
22138	og-bs-terreinafscheiding	--
22138	og-bs-terreinafscheiding	--
22740	gw-bs-kruinlijn	--
22740	gw-bs-kruinlijn	--
22740	gw-bs-kruinlijn	--
22740	gw-bs-kruinlijn	--
22740	gw-bs-kruinlijn	--
22740	gw-bs-kruinlijn	--
22740	gw-bs-kruinlijn	--
22740	gw-bs-kruinlijn	--
22740	gw-bs-kruinlijn	--
22740	gw-bs-kruinlijn	--
22740	gw-bs-kruinlijn	--
22740	gw-bs-kruinlijn	3,80
22740	gw-bs-kruinlijn	--
22740	gw-bs-kruinlijn	--
22740	gw-bs-kruinlijn	--
22740	gw-bs-kruinlijn	--
22740	gw-bs-kruinlijn	--
22740	gw-bs-kruinlijn	4,39
22740	gw-bs-kruinlijn	--
22740	gw-bs-kruinlijn	--
22740	gw-bs-kruinlijn	--
22740	gw-bs-kruinlijn	--
6450	og-b5-grond_ingericht	--
6450	og-b5-grond_ingericht	--
6450	og-b5-grond_ingericht	--
6450	og-b5-grond_ingericht	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
22380	kd-bs-maaiveldlijn	2,59
22530	kd-bs-maaiveldlijn	2,57
22530	kd-bs-maaiveldlijn	2,57
22530	kd-bs-maaiveldlijn	2,57
22631	og-bs-maaiveld	--
22631	og-bs-maaiveld	--
22632	og-bs-maaiveld	2,38
22632	og-bs-maaiveld	2,38
22730	kd-bs-maaiveldlijn	3,50
22730	kd-bs-maaiveldlijn	3,50
22730	kd-bs-maaiveldlijn	3,50
22730	kd-bs-maaiveldlijn	3,50
22730	kd-bs-maaiveldlijn	3,50
22730	kd-bs-maaiveldlijn	3,50
22730	kd-bs-maaiveldlijn	3,50
22730	kd-bs-maaiveldlijn	3,50
22801	wh-bs-waterlijn	1,00
22801	wh-bs-waterlijn	1,00
22856	gw-bs-teenlijn	--
22856	gw-bs-teenlijn	--
22878	kd-bs-maaiveldlijn	3,72
22878	kd-bs-maaiveldlijn	3,72
22878	kd-bs-maaiveldlijn	3,72
23012	kd-bs-maaiveldlijn	3,94
23012	kd-bs-maaiveldlijn	3,94
23012	kd-bs-maaiveldlijn	3,94
23102	og-bs-terreinafscheiding	--
23102	og-bs-terreinafscheiding	--
23456	og-bs-terreinafscheiding	--
23456	og-bs-terreinafscheiding	--
23521	og-bs-terreinafscheiding	--
23521	og-bs-terreinafscheiding	--
23985	gw-bs-teenlijn	--
23985	gw-bs-teenlijn	--
23985	gw-bs-teenlijn	--
23986	wh-bs-waterlijn	-0,32
23986	wh-bs-waterlijn	-0,32
24052	og-bs-maaiveld	--
24052	og-bs-maaiveld	--
24052	og-bs-maaiveld	--
24055	og-bs-maaiveld	4,22
24055	og-bs-maaiveld	4,22
24055	og-bs-maaiveld	4,22
24056	og-bs-maaiveld	--
24056	og-bs-maaiveld	--
24056	og-bs-maaiveld	--
24056	og-bs-maaiveld	--
24058	og-bs-terreinafscheiding	--
24058	og-bs-terreinafscheiding	--
24058	og-bs-terreinafscheiding	--
24066	og-bs-terreinafscheiding	--
24066	og-bs-terreinafscheiding	--
24066	og-bs-terreinafscheiding	--
24066	og-bs-terreinafscheiding	--
24067	og-bs-terreinafscheiding	--
24067	og-bs-terreinafscheiding	--
24067	og-bs-terreinafscheiding	--
24069	og-bs-maaiveld	--
24069	og-bs-maaiveld	--
24069	og-bs-maaiveld	6,78
24070	og-bs-maaiveld	--
24070	og-bs-maaiveld	4,22
24070	og-bs-maaiveld	4,22
24070	og-bs-maaiveld	4,22
24070	og-bs-maaiveld	4,22
24073	og-bs-maaiveld	4,22

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
24073	og-bs-maaiveld	4,22
24117	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
24117	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
24118	gw-bs-kruinlijn	--
24118	gw-bs-kruinlijn	--
24129	og-bs-terreinafscheiding	--
24129	og-bs-terreinafscheiding	--
24183	gw-bs-kruinlijn	--
24183	gw-bs-kruinlijn	--
24184	gw-bs-kruinlijn	--
24184	gw-bs-kruinlijn	--
24185	gw-bs-teenlijn	--
24185	gw-bs-teenlijn	--
24185	gw-bs-teenlijn	--
24187	og-bs-terreinafscheiding	--
24187	og-bs-terreinafscheiding	--
24191	og-bs-terreinafscheiding	--
24191	og-bs-terreinafscheiding	--
24191	og-bs-terreinafscheiding	--
24191	og-bs-terreinafscheiding	--
24191	og-bs-terreinafscheiding	--
24191	og-bs-terreinafscheiding	--
24197	og-bs-terreinafscheiding	--
24197	og-bs-terreinafscheiding	--
24240	og-bs-terreinafscheiding	--
24240	og-bs-terreinafscheiding	--
24244	gw-bs-kruinlijn	--
24244	gw-bs-kruinlijn	--
24244	gw-bs-kruinlijn	--
24245	gw-bs-teenlijn	--
24245	gw-bs-teenlijn	--
24246	og-bs-terreinafscheiding	--
24246	og-bs-terreinafscheiding	--
24246	og-bs-terreinafscheiding	--
24246	og-bs-terreinafscheiding	0,83
24246	og-bs-terreinafscheiding	--
24339	gw-bs-teenlijn	--
24339	gw-bs-teenlijn	--
24340	og-bs-terreinafscheiding	--
24340	og-bs-terreinafscheiding	--
24340	og-bs-terreinafscheiding	--
24370	gw-bs-kruinlijn	--
24370	gw-bs-kruinlijn	--
046		2,00
046		2,00
046		2,00
046		2,00
046		2,00
046		2,00
046		2,00
046		2,00
046		2,00
046		2,00
046		2,00
046		2,00
6621	og-b5-grond_ingericht	2,79
6621	og-b5-grond_ingericht	2,79
6621	og-b5-grond_ingericht	2,79
6621	og-b5-grond_ingericht	2,79
6621	og-b5-grond_ingericht	2,79

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
049		2,50
049		2,50
049		2,50
016	Hoogtelijn	0,80
016	Hoogtelijn	0,80
006		9,50
006		9,50
006		9,50
080		--
080		--
080		--
077		--
077		--
3		2,50
3		2,50
3		2,50
3		2,50
024		2,50
024		2,50
024		2,50
024		2,50
024		2,50
024		2,50
032		9,50
032		--
032		9,50
091		2,50
091		2,50
091		2,50
091		2,50
091		2,50
091		2,50
3		--
3		--
3		--
4		--
4		--
4		--
090		--
090		--
092		--
089		--
033		9,50
033		9,50
033		9,50
088		--
088		--
020		--
020		--
020		--
020		--
084		--
084		--
004		9,50
004		9,50
004		9,50
031		2,50
031		2,50
031		2,50
031		2,50
031		2,50

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
031		2,50
035		2,50
035		2,50
002		2,50
002		2,50
070		--
114		--
114		--
114		--
117		0,85
117		0,85
118		0,89
118		0,89
115		--
115		6,50
115		6,50
115		6,50
115		--
115		--
115		6,50
115		6,50
115		6,30
115		6,30
115		--
115		--
115		--
120		--
120		--
120		--
120		--
120		--
120		--
119		--
119		--
119		--
119		--
119		--
119		--
119		--
121		6,30
121		6,50
121		6,50
121		6,50
121		6,50
121		6,50
121		6,50
121		6,50
121		6,50
121		6,50
121		6,30
121		6,30
20566	kd-bs-opnamedtmgrens	--
20566	kd-bs-opnamedtmgrens	--
20566	kd-bs-opnamedtmgrens	--
20566	kd-bs-opnamedtmgrens	--
10409		2,00
10409		2,00
0002	50 dB(A) contour	0,00
0002	50 dB(A) contour	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
001	Hoogtelijn	0,00
000	Hoogtelijn	- -
001	Hoogtelijn	-1,00
000	Hoogtelijn	0,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,61
		-0,63
		-0,69
		-0,72
		-0,72
		-0,75
		-0,88
		-0,96
		-0,97
		-0,64
		-0,56
		-0,53
		-0,76
		-0,55
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,53
		-0,54
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,51
		-0,55
		-0,55
		-0,54
		-0,53
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,45
		-0,43
		-0,45
		-0,45
		-0,42
		-0,41
		-0,39
		-0,40

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,37
		-0,39
		-0,47
		-0,50
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,46
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,49
		-0,45
		-0,58
		-0,48
		-0,59
		-0,68
		-0,75
		-0,76
		-0,67
		-0,50
		0,03
		2,30
		3,06
		2,99
		1,36
		0,20
		-0,29
		0,01
		0,70
		1,13
		1,30
		1,54
		1,61
		1,72
		1,79
		1,85
		1,81
		1,74
		1,68
		1,70
		1,68
		1,76
		1,84
		1,95
		2,13
		2,13
		2,24
		2,56
		3,21
		4,24
		4,83

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		5,05
		5,05
		4,98
		4,79
		4,57
		4,40
		4,26
		4,12
		4,01
		3,94
		3,91
		3,86
		3,80
		3,66
		3,47
		3,36
		3,29
		3,24
		3,22
		3,15
		3,07
		2,97
		2,89
		2,77
		2,60
		2,47
		2,45
		2,62
		2,52
		2,53
		2,10
		2,03
		2,02
		2,03
		-0,57
		-0,59
		-0,60
		-0,59
		-0,59
		-0,59
		-0,61
		-0,61
		-0,67
		-0,57
		-0,65
		-0,71
		-0,88
		-0,68
		-0,68
		-0,64
		-0,63
		-0,63
		-0,61
		-0,58
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,50

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,51
		-0,52
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,50
		-0,50
		-0,47
		-0,45
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,53
		-0,54
		-0,53
		-0,53
		-0,54
		-0,52
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		-0,45
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,44
		-0,42
		-0,38
		-0,40
		-0,46
		-0,45
		-0,40
		-0,45
		-0,47
		-0,47
		-0,43
		-0,40
		-0,40
		-0,44
		-0,50
		-0,54
		-0,55
		-0,48
		-0,47
		-0,40
		-0,56
		-0,49
		-0,48
		-0,57
		-0,64
		-0,66

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,60
		-0,52
		-0,38
		-0,02
		2,10
		3,12
		2,89
		1,21
		0,15
		0,09
		0,85
		1,14
		1,19
		1,32
		1,52
		1,71
		1,83
		1,86
		1,67
		1,67
		1,59
		1,60
		1,65
		1,80
		1,83
		1,94
		2,04
		2,42
		3,13
		4,25
		5,03
		5,27
		5,32
		5,27
		5,06
		4,81
		4,61
		4,47
		4,36
		4,23
		4,10
		3,96
		3,89
		3,90
		3,82
		3,74
		3,61
		3,40
		3,34
		3,31
		3,27
		3,22
		3,13
		3,05
		2,94
		2,83
		2,72
		2,56
		2,44
		2,46

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,45
		2,42
		2,45
		2,21
		2,04
		2,03
		2,02
		-0,57
		-0,57
		-0,59
		-0,59
		-0,59
		-0,58
		-0,59
		-0,60
		-0,60
		-0,57
		-0,55
		-0,62
		-0,62
		-0,58
		-0,60
		-0,57
		-0,58
		-0,56
		-0,58
		-0,65
		-0,83
		-0,68
		-0,66
		-0,61
		-0,60
		-0,57
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,50
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,49
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,54
		-0,55
		-0,54
		-0,53
		-0,51

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,44
		-0,43
		-0,40
		-0,36
		-0,38
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,56
		-0,46
		-0,39
		-0,65
		-0,45
		-0,57
		-0,60
		-0,62
		-0,48
		0,29
		1,68
		3,17
		2,78
		1,08
		-0,10
		-0,59
		-0,58
		-0,58
		-0,58
		-0,58
		-0,57
		-0,58
		-0,59
		-0,60
		-0,61
		-0,58
		-0,77
		-0,71
		-0,55
		-0,58
		-0,58
		-0,58
		-0,58
		-0,59
		-0,57
		-0,53
		-0,54

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,54
		-0,59
		-0,61
		-0,62
		-0,66
		-0,70
		-0,79
		-0,81
		-0,85
		-0,81
		-0,80
		-0,75
		-0,76
		-0,74
		-0,88
		-1,00
		-0,72
		-0,61
		-0,60
		-0,55
		-0,51
		-0,51
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,52
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,48
		-0,47
		-0,43
		-0,43
		-0,48
		-0,46
		-0,43
		-0,41
		-0,40
		-0,39
		-0,41
		-0,44
		-0,43
		-0,40
		-0,37
		-0,33
		-0,32
		-0,33
		-0,31
		-0,41
		-0,41
		-0,48
		-0,57

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,54
		-0,66
		-0,73
		-0,65
		-0,16
		-0,10
		0,00
		0,62
		1,67
		3,17
		2,70
		1,01
		-0,10
		-0,56
		-0,58
		-0,59
		-0,60
		-0,61
		-0,59
		-0,60
		-0,62
		-0,60
		-0,61
		-0,59
		-0,83
		-0,62
		-0,58
		-0,59
		-0,56
		-0,57
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,57
		-0,57
		-0,55
		-0,57
		-0,57
		-0,56
		-0,57
		-0,55
		-0,53
		-0,51
		-0,54
		-0,53
		-0,55
		-0,57
		-0,57
		-0,60
		-0,62
		-0,60
		-0,55
		-0,58
		-0,72
		-0,83
		-0,64
		-0,60
		-0,52
		-0,49
		-0,49

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,50
		-0,52
		-0,51
		-0,56
		-0,58
		-0,55
		-0,53
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,47
		-0,42
		-0,34
		-0,22
		-0,15
		-0,25
		-0,38
		-0,44
		-0,82
		-0,88
		-0,81
		-0,70
		-0,48
		-0,05
		0,05
		0,13
		0,61
		1,81
		3,17
		2,65
		0,94
		-0,04
		-0,57
		-0,56
		-0,57
		-0,58
		-0,57
		-0,59
		-0,59
		-0,61
		-0,63
		-0,61
		-0,62
		-0,91

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,58
		-0,59
		-0,58
		-0,57
		-0,56
		-0,54
		-0,55
		-0,55
		-0,56
		-0,55
		-0,55
		-0,53
		-0,54
		-0,58
		-0,59
		-0,57
		-0,59
		-0,58
		-0,57
		-0,56
		-0,56
		-0,56
		-0,57
		-0,56
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,57
		-0,56
		-0,53
		-0,53
		-0,57
		-0,56
		-0,74
		-0,67
		-0,59
		-0,55
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,51
		-0,55
		-0,57
		-0,59
		-0,60
		-0,59
		-0,57
		-0,56
		-0,51

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,47
		-0,45
		-0,35
		-0,20
		-0,08
		-0,12
		-0,21
		-0,38
		-0,42
		-0,67
		-0,88
		-0,62
		-0,24
		0,07
		0,21
		0,37
		0,44
		2,33
		3,15
		2,70
		1,00
		0,17
		-0,58
		-0,57
		-0,60
		-0,59
		-0,59
		-0,58
		-0,58
		-0,60
		-0,61
		-0,62
		-0,59
		-0,92
		-0,55
		-0,59
		-0,57
		-0,57
		-0,58
		-0,58
		-0,57
		-0,56
		-0,56
		-0,55
		-0,55
		-0,53
		-0,52
		-0,55
		-0,54
		-0,55
		-0,54
		-0,57
		-0,58
		-0,57
		-0,58
		-0,57
		-0,56
		-0,57

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,56
		-0,57
		-0,56
		-0,55
		-0,54
		-0,54
		-0,53
		-0,50
		-0,53
		-0,55
		-0,67
		-0,76
		-0,64
		-0,56
		-0,51
		-0,50
		-0,48
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,55
		-0,57
		-0,56
		-0,55
		-0,53
		-0,48
		-0,40
		-0,29
		-0,13
		-0,06
		-0,15
		-0,32
		-0,40
		-0,38
		-0,53
		-0,56
		-0,02
		0,33
		0,58
		0,81
		1,30
		2,41
		3,13
		2,74
		1,12
		0,38
		-0,54
		-0,54

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,57
		-0,59
		-0,59
		-0,61
		-0,61
		-0,62
		-0,63
		-0,62
		-0,66
		-0,87
		-0,55
		-0,58
		-0,56
		-0,54
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,53
		-0,55
		-0,55
		-0,54
		-0,56
		-0,59
		-0,59
		-0,58
		-0,57
		-0,58
		-0,59
		-0,59
		-0,57
		-0,57
		-0,58
		-0,55
		-0,56
		-0,55
		-0,54
		-0,56
		-0,54
		-0,55
		-0,54
		-0,53
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,55
		-0,59
		-0,59
		-0,63
		-0,71
		-0,79
		-0,76
		-0,65
		-0,58
		-0,55
		-0,53
		-0,47
		-0,46

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,53
		-0,53
		-0,54
		-0,53
		-0,51
		-0,52
		-0,54
		-0,52
		-0,50
		-0,44
		-0,37
		-0,20
		-0,05
		-0,06
		-0,19
		-0,29
		-0,33
		-0,41
		-0,29
		0,21
		0,63
		0,89
		1,13
		1,61
		2,31
		3,08
		2,67
		1,15
		0,76
		0,61
		-0,84
		-0,81
		-0,86
		-0,88
		-0,73
		-0,65
		-0,59
		-0,60
		-0,60
		-0,63
		-0,73
		-0,80
		-0,57
		-0,59
		-0,57
		-0,57
		-0,54
		-0,54
		-0,55
		-0,53
		-0,54
		-0,52
		-0,52
		-0,53
		-0,53
		-0,53

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,54
		-0,55
		-0,57
		-0,54
		-0,55
		-0,54
		-0,55
		-0,56
		-0,58
		-0,58
		-0,59
		-0,57
		-0,57
		-0,58
		-0,56
		-0,57
		-0,54
		-0,55
		-0,55
		-0,54
		-0,55
		-0,53
		-0,51
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,50
		-0,48
		-0,51
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,54
		-0,63
		-0,73
		-0,61
		-0,59
		-0,58
		-0,56
		-0,52
		-0,50
		-0,52
		-0,49
		-0,52
		-0,54
		-0,60
		-0,50
		-0,50
		-0,44
		-0,34
		-0,17
		-0,04
		-0,04
		-0,15
		-0,25
		-0,32
		-0,26
		-0,13
		0,19

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,61
		0,95
		1,21
		1,25
		3,09
		2,67
		1,16
		1,01
		0,84
		0,29
		-0,60
		-0,63
		-0,64
		-0,60
		-0,69
		-0,75
		-0,90
		-0,75
		-0,65
		-0,59
		-0,84
		-0,71
		-0,61
		-0,59
		-0,59
		-0,59
		-0,58
		-0,56
		-0,55
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,55
		-0,55
		-0,53
		-0,55
		-0,56
		-0,55
		-0,56
		-0,57
		-0,56
		-0,56
		-0,55
		-0,56
		-0,58
		-0,59
		-0,58
		-0,60
		-0,57
		-0,59
		-0,57
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,56
		-0,55
		-0,56
		-0,54
		-0,55
		-0,53
		-0,53

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,52
		-0,51
		-0,54
		-0,53
		-0,51
		-0,49
		-0,50
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,47
		-0,51
		-0,64
		-0,81
		-0,73
		-0,65
		-0,58
		-0,47
		-0,48
		-0,44
		-0,60
		-0,49
		-0,47
		-0,45
		-0,35
		-0,15
		0,02
		-0,07
		-0,26
		-0,36
		-0,46
		-0,43
		-0,30
		-0,08
		0,45
		0,87
		1,38
		1,41
		3,14
		2,82
		1,25
		1,05
		0,93
		0,65
		-0,57
		-0,57
		-0,56
		-0,55
		-0,57
		-0,59
		-0,61
		-0,68
		-0,71
		-0,92
		-1,07
		-0,70
		-0,57
		-0,52

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,54
		-0,55
		-0,54
		-0,55
		-0,53
		-0,54
		-0,56
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,57
		-0,58
		-0,60
		-0,60
		-0,59
		-0,57
		-0,57
		-0,56
		-0,57
		-0,58
		-0,59
		-0,60
		-0,60
		-0,58
		-0,59
		-0,58
		-0,55
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,53
		-0,55
		-0,54
		-0,55
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,49
		-0,47
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,55
		-0,59
		-0,56
		-0,75
		-0,63
		-0,56
		-0,43
		-0,50
		-0,46

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,45
		-0,44
		-0,28
		-0,13
		-0,12
		-0,25
		-0,34
		-0,49
		-0,58
		-0,67
		-0,47
		-0,25
		0,08
		0,55
		1,39
		1,43
		1,80
		2,87
		2,94
		1,44
		1,09
		1,00
		0,87
		-0,54
		-0,55
		-0,54
		-0,53
		-0,54
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,56
		-0,63
		-0,67
		-0,70
		-0,83
		-0,81
		-0,82
		-0,85
		-0,85
		-0,87
		-0,80
		-0,72
		-0,71
		-0,69
		-0,62
		-0,58
		-0,56
		-0,54
		-0,53
		-0,58
		-0,56
		-0,56
		-0,57
		-0,56
		-0,55
		-0,58
		-0,72
		-0,93
		-1,01

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,95
		-0,82
		-0,64
		-0,56
		-0,54
		-0,56
		-0,56
		-0,53
		-0,55
		-0,51
		-0,52
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,52
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,50
		-0,56
		-0,52
		-0,46
		-0,46
		-0,49
		-0,53
		-0,64
		-0,65
		-0,52
		-0,43
		-0,34
		-0,19
		-0,19
		-0,31
		-0,36
		-0,48
		-0,71
		-0,88
		-1,12
		-0,60
		-0,33
		-0,14
		0,08
		0,66
		0,78
		0,93
		2,50
		3,03
		1,60
		1,06
		1,01
		0,96

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,91
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,54
		-0,54
		-0,57
		-0,56
		-0,57
		-0,58
		-0,54
		-0,58
		-0,59
		-0,56
		-0,56
		-0,61
		-0,66
		-1,07
		-0,94
		-0,81
		-0,86
		-0,92
		-0,98
		-0,93
		-1,00
		-0,90
		-0,82
		-0,79
		-0,77
		-0,87
		-0,96
		-0,94
		-0,78
		-0,71
		-0,71
		-0,84
		-1,06
		-1,00
		-0,74
		-0,56
		-0,53
		-0,53
		-0,55
		-0,54
		-0,53
		-0,53
		-0,51
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,51
		-0,50

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,47
		-0,46
		-0,44
		-0,45
		-0,50
		-0,54
		-0,51
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,39
		-0,36
		-0,39
		-0,42
		-0,57
		-0,46
		-0,32
		-0,38
		-0,41
		-0,52
		-0,72
		-1,08
		-1,00
		-1,03
		-0,74
		-0,39
		-0,26
		-0,16
		-0,02
		0,17
		0,35
		1,88
		3,08
		1,89
		1,06
		1,03
		1,00
		0,95
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,54
		-0,56
		-0,53
		-0,55
		-0,55
		-0,54
		-0,55
		-0,56
		-0,58
		-0,57
		-0,60
		-0,58
		-1,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,63
		-0,59
		-0,57
		-0,55
		-0,55
		-0,57
		-0,58
		-0,63
		-0,65
		-0,67
		-0,67
		-0,65
		-0,59
		-0,60
		-0,62
		-0,61
		-0,56
		-0,55
		-0,53
		-0,64
		-0,90
		-1,06
		-0,83
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,54
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,46
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,51
		-0,49
		-0,48
		-0,42
		-0,39
		-0,36
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,28
		-0,28
		-0,28
		-0,42
		-0,66
		-0,82
		-0,88
		-1,10

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,93
		-0,86
		-0,83
		-1,00
		-0,66
		-0,53
		-0,42
		-0,42
		-0,32
		-0,11
		1,57
		3,11
		2,50
		1,14
		1,06
		1,02
		0,98
		0,94
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,54
		-0,56
		-0,54
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,58
		-0,60
		-0,64
		-0,95
		-0,60
		-0,60
		-0,57
		-0,54
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,56
		-0,55
		-0,56
		-0,58
		-0,57
		-0,55
		-0,58
		-0,57
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,53
		-0,54

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,55
		-0,78
		-1,05
		-0,97
		-0,69
		-0,52
		-0,50
		-0,51
		-0,54
		-0,50
		-0,49
		-0,47
		-0,46
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,36
		-0,36
		-0,36
		-0,35
		-0,33
		-0,29
		-0,23
		-0,24
		-0,34
		-0,46
		-0,47
		-0,82
		-0,95
		-0,84
		-0,75
		-0,77
		-0,81
		-0,90
		-0,88
		-0,52
		-0,34
		-0,29
		-0,28
		-0,17
		2,09
		3,07
		3,03
		1,71
		1,04
		1,02
		0,99
		0,93
		-0,50
		-0,50
		-0,51

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,52
		-0,52
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,54
		-0,54
		-0,55
		-0,56
		-0,58
		-0,60
		-0,74
		-0,83
		-0,59
		-0,57
		-0,56
		-0,55
		-0,54
		-0,54
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,54
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,54
		-0,53
		-0,55
		-0,65
		-0,87
		-0,98
		-0,85
		-0,69
		-0,54
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,42
		-0,40
		-0,38
		-0,38

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,40
		-0,39
		-0,35
		-0,35
		-0,36
		-0,34
		-0,34
		-0,35
		-0,32
		-0,24
		-0,25
		-0,43
		-0,55
		-0,60
		-0,62
		-0,97
		-0,90
		-0,76
		-0,75
		-0,70
		-0,60
		-0,67
		-1,10
		-0,61
		-0,41
		-0,37
		-0,33
		-0,22
		1,87
		2,91
		3,10
		1,80
		1,00
		1,01
		1,01
		0,93
		0,84
		-0,53
		-0,52
		-0,53
		-0,51
		-0,53
		-0,53
		-0,53
		-0,53
		-0,54
		-0,54
		-0,52
		-0,52
		-0,53
		-0,53
		-0,54
		-0,54
		-0,55
		-0,56
		-0,59
		-0,61
		-0,87
		-0,71
		-0,59
		-0,56

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,53
		-0,54
		-0,54
		-0,52
		-0,53
		-0,55
		-0,53
		-0,53
		-0,54
		-0,53
		-0,54
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,60
		-0,66
		-0,91
		-0,53
		-0,45
		-0,46
		-0,45
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,35
		-0,35
		-0,37
		-0,39
		-0,34
		-0,30
		-0,29
		-0,33
		-0,35
		-0,31
		-0,34
		-0,41
		-0,47
		-0,59
		-0,69
		-0,87
		-0,98
		-0,93
		-0,80
		-0,74
		-0,56
		-0,54

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,60
		-0,67
		-0,88
		-0,68
		-0,31
		-0,28
		-0,22
		-0,19
		1,17
		2,63
		3,12
		1,77
		1,00
		0,97
		0,99
		0,96
		0,95
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,53
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,55
		-0,56
		-0,57
		-0,59
		-0,62
		-0,66
		-0,99
		-0,64
		-0,62
		-0,58
		-0,56
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,53
		-0,56
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,52
		-0,49
		-0,49
		-0,48

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,53
		-0,53
		-0,61
		-0,77
		-0,42
		-0,44
		-0,45
		-0,43
		-0,42
		-0,40
		-0,39
		-0,37
		-0,35
		-0,34
		-0,33
		-0,34
		-0,38
		-0,34
		-0,29
		-0,29
		-0,31
		-0,34
		-0,45
		-0,57
		-0,64
		-0,61
		-0,73
		-1,04
		-0,90
		-0,89
		-0,74
		-0,61
		-0,45
		-0,50
		-0,58
		-0,59
		-0,58
		-0,65
		-0,99
		-0,48
		-0,23
		-0,18
		-0,05
		0,54
		2,19
		3,11
		2,02
		1,03
		0,96
		1,01
		1,07
		1,06
		-0,50
		-0,51
		-0,50

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,54
		-0,56
		-0,60
		-0,64
		-0,93
		-0,56
		-0,56
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,54
		-0,73
		-0,53
		-0,39
		-0,41
		-0,42
		-0,40
		-0,37
		-0,36
		-0,35
		-0,34
		-0,32
		-0,32

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,32
		-0,37
		-0,35
		-0,30
		-0,28
		-0,40
		-0,55
		-0,66
		-0,71
		-0,69
		-0,78
		-1,07
		-0,84
		-0,71
		-0,64
		-0,61
		-0,56
		-0,50
		-0,47
		-0,55
		-0,57
		-0,56
		-0,58
		-0,76
		-0,62
		-0,14
		-0,05
		0,26
		1,74
		3,05
		2,43
		1,12
		1,07
		1,05
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,50
		-0,47
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,54
		-0,57
		-0,60
		-0,74
		-0,82
		-0,57
		-0,54
		-0,54
		-0,52
		-0,53
		-0,52

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,49
		-0,50
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,47
		-0,50
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,84
		-0,43
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,35
		-0,33
		-0,33
		-0,31
		-0,30
		-0,32
		-0,28
		-0,31
		-0,47
		-0,65
		-0,73
		-0,70
		-0,73
		-1,02
		-0,96
		-0,77
		-0,64
		-0,63
		-0,61
		-0,60
		-0,59
		-0,55
		-0,48
		-0,52
		-0,57
		-0,60
		-0,59

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,71
		-0,80
		-0,41
		-0,12
		-0,09
		0,57
		1,29
		2,84
		2,81
		1,26
		1,09
		1,06
		1,04
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,46
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,52
		-0,53
		-0,55
		-0,57
		-0,59
		-0,84
		-0,66
		-0,58
		-0,54
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,48

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,50
		-0,56
		-0,46
		-0,43
		-0,36
		-0,34
		-0,34
		-0,33
		-0,31
		-0,28
		-0,27
		-0,25
		-0,27
		-0,31
		-0,51
		-0,67
		-0,74
		-0,74
		-0,79
		-1,13
		-0,94
		-0,75
		-0,56
		-0,64
		-0,62
		-0,58
		-0,50
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,55
		-0,58
		-0,60
		-0,60
		-0,68
		-1,06
		-0,63
		-0,15
		-0,10
		0,49
		0,89
		2,55
		3,00
		1,52
		1,13
		1,09
		1,07
		0,99
		1,11
		-0,52
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,48
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,54
		-0,53
		-0,57
		-0,58
		-0,59
		-0,95
		-0,58
		-0,57
		-0,54
		-0,53
		-0,51
		-0,51
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,50
		-0,52
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,44
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,46
		-0,41
		-0,81
		-0,58
		-0,32
		-0,30
		-0,33
		-0,31
		-0,25
		-0,18
		-0,18
		-0,22
		-0,28
		-0,38

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,58
		-0,71
		-0,80
		-0,95
		-0,87
		-0,83
		-0,67
		-0,50
		-0,36
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,46
		-0,46
		-0,50
		-0,53
		-0,54
		-0,54
		-0,57
		-0,60
		-0,58
		-0,73
		-0,60
		-0,13
		0,07
		0,28
		0,61
		2,13
		3,07
		1,89
		1,22
		1,13
		1,07
		1,04
		1,04
		1,04
		-0,52
		-0,52
		-0,53
		-0,54
		-0,52
		-0,55
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,54
		-0,53
		-0,53
		-0,55
		-0,55
		-0,56
		-0,57
		-0,61
		-0,62
		-0,65
		-0,96
		-0,58
		-0,58
		-0,57
		-0,55
		-0,52

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,53
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,47
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,46
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,45
		-0,47
		-0,50
		-0,48
		-0,44
		-0,46
		-0,62
		-1,22
		-0,50
		-0,29
		-0,28
		-0,20
		-0,17
		-0,21
		-0,29
		-0,33
		-0,32
		-0,30
		-0,64
		-0,80
		-1,04
		-0,86
		-0,83
		-0,63
		-0,45
		-0,30
		-0,27
		-0,33
		-0,38
		-0,47
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,54

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,54
		-0,49
		-0,41
		-0,46
		-0,90
		-0,31
		0,00
		0,28
		0,63
		1,83
		3,06
		2,32
		1,41
		1,07
		1,07
		1,06
		1,05
		-0,51
		-0,49
		-0,51
		-0,50
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,53
		-0,52
		-0,53
		-0,54
		-0,54
		-0,58
		-0,58
		-0,69
		-0,83
		-0,57
		-0,57
		-0,53
		-0,52
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,47
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,42
		-0,43
		-0,46
		-0,46
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,49

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,50
		-0,48
		-0,50
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,46
		-0,42
		-0,47
		-0,60
		-1,02
		-0,27
		-0,86
		-0,81
		-0,30
		-0,20
		-0,22
		-0,27
		-0,35
		-0,49
		-0,57
		-0,35
		-0,31
		-0,86
		-0,82
		-0,79
		-0,60
		-0,42
		-0,31
		-0,26
		-0,27
		-0,32
		-0,38
		-0,47
		-0,52
		-0,53
		-0,55
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,47
		-0,48
		-0,52
		-0,63
		-0,80
		-0,44
		-0,04
		0,24
		0,60
		2,86
		3,03
		2,70
		1,69
		1,10
		1,08
		1,08
		1,07
		1,01
		0,79

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,51
		-0,49
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,53
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,59
		-0,56
		-0,81
		-0,72
		-0,60
		-0,57
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,46
		-0,43
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,49
		-0,47
		-0,42
		-0,42
		-0,46
		-0,57
		-0,99
		-0,38
		-0,36
		-0,34
		-0,38
		-0,45
		-0,83

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,38
		-0,55
		-0,63
		-0,90
		-0,90
		-0,16
		-0,51
		-0,63
		-0,53
		-0,40
		-0,30
		-0,28
		-0,28
		-0,29
		-0,30
		-0,35
		-0,46
		-0,49
		-0,54
		-0,52
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,46
		-0,52
		-0,60
		-0,69
		-0,86
		-0,63
		-0,05
		0,04
		1,34
		1,82
		2,95
		2,96
		2,14
		1,25
		0,94
		0,93
		1,06
		1,08
		0,42
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,53
		-0,54
		-0,56
		-0,55
		-0,56
		-0,58
		-0,59
		-0,56

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,90
		-0,65
		-0,56
		-0,55
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,46
		-0,44
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,48
		-0,47
		-0,42
		-0,43
		-0,57
		-1,01
		-0,38
		-0,37
		-0,38
		-0,33
		-0,24
		-0,28
		-0,27
		-0,80
		-0,82
		-0,67
		-0,84
		-0,92
		-0,42
		-0,12
		-0,15
		-0,45
		-0,41
		-0,30
		-0,28
		-0,28
		-0,28
		-0,27
		-0,31
		-0,44

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,52
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,55
		-0,53
		-0,61
		-0,71
		-0,74
		-0,64
		-0,83
		-0,28
		0,09
		1,07
		1,88
		2,84
		3,02
		2,64
		1,41
		0,98
		0,96
		0,94
		0,98
		1,07
		0,75
		-0,01
		-0,52
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,53
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,58
		-0,55
		-0,57
		-0,68
		-0,62
		-0,53
		-0,54
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,51
		-0,49
		-0,47
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,49

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		-0,49
		-0,46
		-0,57
		-1,01
		-0,43
		-0,43
		-0,35
		-0,37
		-0,37
		-0,31
		-0,38
		-0,42
		-0,49
		-0,87
		-0,83
		-0,73
		-0,37
		-0,16
		-0,08
		-0,03
		-0,19
		-0,27
		-0,27
		-0,28
		-0,30
		-0,28
		-0,28
		-0,35
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,55
		-0,54
		-0,53
		-0,61
		-0,65
		-0,63
		-0,59
		-0,59
		-0,64
		-0,60
		-0,55
		0,98

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,79
		1,98
		2,72
		3,02
		2,88
		1,72
		1,00
		0,99
		0,95
		0,96
		1,05
		1,09
		0,73
		0,14
		-0,54
		-0,53
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,54
		-0,54
		-0,53
		-0,55
		-0,57
		-0,57
		-0,55
		-0,55
		-0,61
		-0,69
		-0,72
		-0,93
		-0,98
		-0,62
		-0,54
		-0,55
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,48
		-0,47
		-0,46

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,47
		-0,49
		-0,45
		-0,46
		-0,95
		-0,36
		-0,40
		-0,47
		-0,40
		-0,43
		-0,42
		-0,37
		-0,43
		-0,58
		-0,80
		-0,71
		-0,59
		-0,64
		-0,21
		-0,17
		-0,17
		0,00
		0,01
		-0,24
		-0,28
		-0,30
		-0,29
		-0,29
		-0,29
		-0,35
		-0,46
		-0,51
		-0,51
		-0,53
		-0,55
		-0,62
		-0,64
		-0,59
		-0,56
		-0,54
		-0,56
		-0,57
		-0,58
		-0,56
		-0,71
		0,84
		1,96
		2,63
		3,01
		2,88
		2,16
		1,29
		1,14
		1,00
		1,10
		1,11
		1,12
		1,13
		0,44
		-0,21

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,53
		-0,54
		-0,52
		-0,54
		-0,55
		-0,53
		-0,54
		-0,60
		-0,69
		-0,76
		-0,86
		-0,88
		-0,92
		-0,89
		-0,76
		-0,73
		-0,71
		-0,72
		-0,61
		-0,54
		-0,54
		-0,53
		-0,51
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,44
		-0,40
		-0,37
		-0,96
		-0,43
		-0,44
		-0,47
		-0,46
		-0,41
		-0,43
		-0,42
		-0,45
		-0,57
		-0,81

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,72
		-0,64
		-0,62
		-0,60
		-0,15
		-0,08
		-0,11
		-0,05
		0,05
		-0,08
		-0,26
		-0,30
		-0,32
		-0,31
		-0,30
		-0,33
		-0,50
		-0,51
		-0,56
		-0,60
		-0,59
		-0,54
		-0,52
		-0,55
		-0,54
		-0,55
		-0,56
		-0,55
		-0,57
		-0,55
		-0,66
		0,17
		1,85
		2,26
		2,98
		2,89
		2,39
		1,83
		1,46
		1,43
		1,28
		1,30
		1,28
		1,20
		0,78
		0,05
		-0,53
		-0,60
		-0,68
		-0,77
		-0,87
		-0,89
		-0,92
		-0,83
		-0,72
		-0,66
		-0,61
		-0,59
		-0,58
		-0,58

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,58
		-0,57
		-0,57
		-0,55
		-0,60
		-0,57
		-0,53
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,44
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,47
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,46
		-0,42
		-0,38
		-0,97
		-0,54
		-0,39
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,38
		-0,39
		-0,46
		-0,59
		-0,79
		-0,77
		-0,74
		-0,84
		-0,72
		-0,29
		-0,18
		-0,11
		-0,02
		-0,07
		0,01
		0,05
		-0,24
		-0,34
		-0,36
		-0,34

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,32
		-0,35
		-0,51
		-0,58
		-0,55
		-0,52
		-0,49
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,54
		-0,55
		-0,61
		-0,66
		-0,59
		-0,37
		1,47
		1,99
		2,06
		2,97
		2,93
		2,63
		2,33
		2,08
		1,95
		1,84
		1,76
		1,67
		1,63
		1,40
		0,73
		-0,88
		-0,81
		-0,71
		-0,67
		-0,58
		-0,57
		-0,56
		-0,55
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,53
		-0,53
		-0,54
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,53
		-0,58
		-0,55
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,48
		-0,47
		-0,47

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,48
		-0,44
		-0,39
		-0,39
		-0,42
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,46
		-0,43
		-0,95
		-0,53
		-0,41
		-0,38
		-0,35
		-0,33
		-0,39
		-0,41
		-0,39
		-0,56
		-0,77
		-0,71
		-0,79
		-0,88
		-1,04
		-0,34
		-0,32
		-0,16
		-0,14
		-0,05
		0,00
		-0,01
		0,04
		-0,10
		-0,31
		-0,31
		-0,35
		-0,38
		-0,43
		-0,41
		-0,42
		-0,47
		-0,46
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,59

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,64
		-0,59
		-0,57
		-0,61
		-0,80
		0,65
		1,39
		2,83
		2,93
		2,75
		2,63
		2,49
		2,44
		2,32
		2,29
		2,20
		2,13
		1,94
		1,74
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,55
		-0,53
		-0,50
		-0,52
		-0,52
		-0,53
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,55
		-0,54
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,47
		-0,50
		-0,50

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,49
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,94
		-0,54
		-0,40
		-0,39
		-0,32
		-0,32
		-0,36
		-0,42
		-0,45
		-0,52
		-0,79
		-0,69
		-0,82
		-0,76
		-0,93
		-0,61
		-0,26
		-0,21
		-0,29
		-0,19
		-0,08
		0,01
		0,00
		0,00
		0,04
		-0,24
		-0,32
		-0,38
		-0,47
		-0,40
		-0,35
		-0,42
		-0,48
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,55
		-0,60
		-0,56
		-0,53
		-0,55
		-0,59
		-0,62
		-0,82
		-0,23
		1,07
		1,74
		2,72
		2,95
		2,80
		2,79
		2,70
		2,79

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,92
		3,05
		3,16
		3,38
		3,13
		2,05
		-0,55
		-0,55
		-0,54
		-0,54
		-0,52
		-0,53
		-0,51
		-0,49
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,53
		-0,52
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,42
		-0,39
		-0,40
		-0,50
		-0,53
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,53
		-0,47
		-0,43
		-0,40
		-0,34
		-0,88
		-0,62
		-0,38
		-0,36
		-0,33
		-0,33
		-0,36
		-0,41
		-0,41

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,53
		-0,77
		-0,67
		-0,84
		-0,83
		-0,81
		-1,00
		-0,39
		-0,27
		-0,20
		-0,23
		-0,24
		-0,17
		-0,07
		-0,05
		0,00
		0,03
		-0,10
		-0,38
		-0,41
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,43
		-0,46
		-0,44
		-0,43
		-0,46
		-0,53
		-0,56
		-0,53
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,55
		-0,57
		-0,59
		-0,59
		-0,83
		0,11
		0,97
		2,60
		2,97
		2,80
		2,76
		2,57
		2,76
		2,99
		3,15
		3,89
		5,20
		5,65
		-0,53
		-0,52
		-0,50
		-0,53
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,49

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,54
		-0,50
		-0,45
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,43
		-0,40
		-0,38
		-0,44
		-0,48
		-0,54
		-0,60
		-0,52
		-0,53
		-0,53
		-0,52
		-0,48
		-0,43
		-0,49
		-0,61
		-0,94
		-0,59
		-0,37
		-0,43
		-0,32
		-0,29
		-0,29
		-0,38
		-0,40
		-0,55
		-0,77
		-0,60
		-0,73
		-0,84
		-0,86
		-0,78
		-0,97
		-0,56
		-0,28
		-0,26
		-0,24
		-0,20
		-0,17
		-0,11

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,04
		0,02
		0,04
		0,03
		-0,29
		-0,33
		-0,31
		-0,31
		-0,32
		-0,37
		-0,34
		-0,32
		-0,41
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,67
		-0,43
		0,00
		1,18
		2,75
		2,98
		2,75
		2,67
		2,84
		2,93
		3,15
		4,25
		5,78
		6,49
		-0,55
		-0,55
		-0,52
		-0,51
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,48
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,47

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,47
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,40
		-0,40
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,49
		-0,51
		-0,59
		-0,61
		-0,56
		-0,64
		-0,74
		-0,90
		-0,92
		-0,88
		-0,74
		-0,57
		-0,24
		-0,26
		-0,28
		-0,36
		-0,30
		-0,23
		-0,29
		-0,43
		-0,55
		-0,72
		-0,55
		-0,68
		-0,79
		-0,88
		-0,79
		-0,60
		-0,55
		-0,79
		-0,50
		-0,23
		-0,21
		-0,22
		-0,14
		-0,08
		-0,03
		0,07
		0,08
		0,09
		-0,01
		-0,26
		-0,27
		-0,28
		-0,34
		-0,40
		-0,34
		-0,33
		-0,34
		-0,42
		-0,47

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,56
		-0,55
		-0,54
		-0,70
		-0,22
		0,22
		1,77
		2,91
		2,98
		2,71
		2,77
		3,08
		3,41
		4,43
		6,03
		-0,56
		-0,57
		-0,56
		-0,55
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,49
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,43
		-0,41
		-0,41
		-0,48
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,52
		-0,57
		-0,63
		-0,76
		-0,79
		-0,72
		-0,51
		-0,40

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,43
		-0,34
		-0,25
		-0,14
		-0,16
		-0,24
		-0,31
		-0,32
		-0,26
		-0,35
		-0,50
		-0,72
		-0,58
		-0,64
		-0,79
		-0,85
		-0,83
		-0,65
		-0,51
		-0,49
		-0,37
		-0,69
		-0,59
		-0,21
		-0,23
		-0,17
		-0,09
		0,01
		0,05
		0,10
		0,10
		0,17
		-0,06
		-0,22
		-0,29
		-0,35
		-0,43
		-0,33
		-0,31
		-0,30
		-0,39
		-0,45
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,53
		-0,55
		-0,55
		-0,69
		-0,41
		0,04
		0,83
		2,49
		3,00
		2,97
		2,93
		3,01
		3,46

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		4,84
		6,05
		-0,60
		-0,58
		-0,54
		-0,53
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,47
		-0,47
		-0,44
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,46
		-0,45
		-0,43
		-0,41
		-0,41
		-0,44
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,57
		-0,73
		-0,89
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,53
		-0,54
		-0,52
		-0,42
		-0,29
		-0,24
		-0,20
		-0,17
		-0,20
		-0,23
		-0,29
		-0,35
		-0,44
		-0,71
		-0,59
		-0,60
		-0,73
		-0,84
		-0,81
		-0,73

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,51
		-0,38
		-0,47
		-0,42
		-0,40
		-0,66
		-0,63
		-0,20
		-0,20
		-0,09
		0,00
		0,02
		0,10
		0,20
		0,21
		0,12
		-0,06
		-0,20
		-0,31
		-0,34
		-0,30
		-0,28
		-0,30
		-0,40
		-0,46
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,53
		-0,55
		-0,57
		-0,56
		-0,51
		-0,12
		0,37
		1,92
		2,87
		3,05
		3,11
		3,14
		3,65
		5,12
		6,75
		6,69
		-0,54
		-0,54
		-0,53
		-0,51
		-0,48
		-0,50
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,47

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,45
		-0,42
		-0,39
		-0,40
		-0,42
		-0,46
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,54
		-0,57
		-0,52
		-0,53
		-0,63
		-0,73
		-0,60
		-0,36
		-0,36
		-0,48
		-0,55
		-0,53
		-0,54
		-0,57
		-0,46
		-0,40
		-0,33
		-0,27
		-0,28
		-0,23
		-0,25
		-0,18
		-0,27
		-0,49
		-0,75
		-0,60
		-0,61
		-0,73
		-0,76
		-0,80
		-0,65
		-0,62
		-0,43
		-0,41
		-0,40
		-0,46
		-0,39
		-0,38
		-0,50
		-0,28
		-0,14
		-0,10
		-0,04
		0,01
		0,12
		0,21
		0,32
		0,26
		0,13
		-0,04

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,18
		-0,29
		-0,29
		-0,28
		-0,30
		-0,43
		-0,47
		-0,48
		-0,46
		-0,49
		-0,54
		-0,55
		-0,53
		-0,70
		-0,23
		0,24
		1,58
		2,67
		3,01
		3,07
		3,29
		4,10
		5,61
		6,71
		6,64
		6,51
		-0,74
		-0,60
		-0,53
		-0,48
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,42
		-0,37
		-0,38
		-0,41
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,61
		-0,68
		-0,80
		-0,40
		-0,34
		-0,31
		-0,39

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,49
		-0,54
		-0,49
		-0,48
		-0,55
		-0,51
		-0,46
		-0,42
		-0,37
		-0,35
		-0,32
		-0,38
		-0,31
		-0,43
		-0,70
		-0,71
		-0,67
		-0,69
		-0,72
		-0,79
		-0,72
		-0,64
		-0,50
		-0,45
		-0,38
		-0,37
		-0,42
		-0,45
		-0,40
		-0,38
		-0,36
		-0,25
		-0,16
		-0,03
		0,05
		0,09
		0,17
		0,15
		-0,01
		-0,16
		-0,27
		-0,29
		-0,30
		-0,33
		-0,41
		-0,45
		-0,48
		-0,51
		-0,55
		-0,56
		-0,58
		-0,48
		0,05
		1,46
		2,60
		2,92
		3,02
		3,35
		4,44

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		5,92
		6,66
		6,78
		6,61
		6,47
		0,01
		-0,68
		-0,61
		-0,46
		-0,53
		-0,51
		-0,47
		-0,44
		-0,47
		-0,49
		-0,50
		-0,48
		-0,44
		-0,36
		-0,35
		-0,39
		-0,43
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,44
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,56
		-0,69
		-0,76
		-0,56
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,34
		-0,43
		-0,52
		-0,47
		-0,45
		-0,49
		-0,51
		-0,49
		-0,55
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,37
		-0,51
		-0,63
		-0,76
		-0,74
		-0,73
		-0,76
		-0,73
		-0,75
		-0,74

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,60
		-0,65
		-0,43
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,41
		-0,44
		-0,38
		-0,38
		-0,34
		-0,26
		-0,10
		0,05
		0,12
		0,19
		0,14
		0,06
		-0,13
		-0,23
		-0,27
		-0,26
		-0,34
		-0,44
		-0,49
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,64
		0,03
		1,44
		2,50
		2,81
		2,88
		3,31
		4,69
		6,56
		6,72
		6,67
		6,50
		5,51
		0,36
		0,22
		-0,19
		-0,73
		-0,59
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,51
		-0,43
		-0,39
		-0,40
		-0,39
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,44
		-0,44

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,54
		-0,68
		-0,65
		-0,35
		-0,36
		-0,42
		-0,48
		-0,35
		-0,33
		-0,40
		-0,47
		-0,47
		-0,41
		-0,38
		-0,39
		-0,48
		-0,50
		-0,55
		-0,56
		-0,57
		-0,66
		-0,72
		-0,73
		-0,79
		-0,71
		-0,74
		-0,79
		-0,75
		-0,76
		-0,78
		-0,75
		-0,70
		-0,68
		-0,53
		-0,43
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,33
		-0,25
		-0,20
		0,06
		0,13
		0,16
		0,21
		0,11
		-0,08
		-0,24
		-0,28

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,38
		-0,44
		-0,46
		-0,51
		-0,56
		-0,59
		0,07
		1,45
		2,45
		2,73
		2,79
		6,40
		6,59
		6,59
		6,43
		6,29
		5,31
		3,82
		0,48
		0,41
		0,33
		0,04
		-0,43
		-0,71
		-0,55
		-0,46
		-0,40
		-0,41
		-0,44
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,61
		-0,65
		-0,34
		-0,36
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,44
		-0,47
		-0,35
		-0,34
		-0,43
		-0,41
		-0,34
		-0,30
		-0,33
		-0,52
		-0,69
		-0,77
		-0,79

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,76
		-0,73
		-0,73
		-0,76
		-0,72
		-0,74
		-0,76
		-0,80
		-0,80
		-0,78
		-0,66
		-0,68
		-0,60
		-0,53
		-0,47
		-0,40
		-0,41
		-0,38
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,32
		-0,19
		-0,14
		0,04
		0,08
		0,14
		0,31
		0,18
		-0,10
		-0,24
		-0,27
		-0,33
		-0,42
		-0,49
		-0,62
		-0,57
		0,25
		1,60
		2,37
		2,61
		2,76
		6,49
		6,29
		6,41
		6,41
		6,34
		6,14
		5,00
		3,61
		2,93
		0,60
		0,54
		0,46
		0,37

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,27
		0,01
		-0,54
		-0,55
		-0,48
		-0,50
		-0,52
		-0,50
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,46
		-0,45
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,41
		-0,62
		-0,62
		-0,36
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,43
		-0,40
		-0,37
		-0,32
		-0,45
		-0,40
		-0,32
		-0,39
		-0,44
		-0,53
		-0,64
		-0,72
		-0,70
		-0,78
		-0,79
		-0,83
		-0,83
		-0,81
		-0,76
		-0,78
		-0,81
		-0,81
		-0,81
		-0,81
		-0,80
		-0,75
		-0,66
		-0,66
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,40

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,37
		-0,36
		-0,31
		-0,20
		0,10
		0,03
		0,10
		0,24
		0,33
		0,27
		-0,04
		-0,19
		-0,26
		-0,30
		-0,34
		-0,41
		-0,65
		-0,46
		0,45
		1,74
		2,32
		2,47
		6,28
		5,89
		6,27
		6,31
		6,18
		6,05
		4,89
		3,46
		2,97
		2,56
		0,25
		0,54
		0,57
		0,51
		0,44
		0,38
		0,29
		-0,02
		-0,65
		-0,63
		-0,51
		-0,48
		-0,51
		-0,50
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,55
		-0,58
		-0,32
		-0,35
		-0,36

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,37
		-0,38
		-0,36
		-0,34
		-0,34
		-0,35
		-0,39
		-0,49
		-0,53
		-0,67
		-0,70
		-0,65
		-0,68
		-0,71
		-0,71
		-0,77
		-0,80
		-0,83
		-0,82
		-0,82
		-0,80
		-0,80
		-0,82
		-0,80
		-0,80
		-0,76
		-0,69
		-0,64
		-0,47
		-0,61
		-0,57
		-0,39
		-0,41
		-0,41
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,35
		-0,35
		-0,29
		-0,04
		0,16
		0,17
		0,25
		0,25
		0,28
		0,24
		-0,09
		-0,18
		-0,22
		-0,30
		-0,34
		-0,55
		-0,38

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,60
		1,75
		2,22
		2,36
		6,21
		5,15
		5,52
		6,28
		6,14
		5,97
		5,23
		3,49
		2,89
		2,58
		1,67
		-0,92
		-0,21
		0,35
		0,54
		0,56
		0,50
		0,43
		0,37
		0,26
		-0,03
		-0,63
		-0,62
		-0,50
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,61
		-0,61
		-0,30
		-0,36
		-0,36
		-0,35
		-0,33
		-0,32
		-0,37
		-0,38
		-0,43
		-0,48
		-0,60
		-0,71
		-0,67
		-0,71
		-0,70
		-0,74
		-0,73
		-0,64
		-0,65
		-0,80
		-0,79
		-0,82
		-0,83
		-0,78

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,80
		-0,79
		-0,77
		-0,77
		-0,73
		-0,69
		-0,69
		-0,45
		-0,29
		-0,63
		-0,61
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,26
		0,13
		0,47
		0,60
		0,58
		0,38
		0,28
		0,26
		0,07
		-0,16
		-0,21
		-0,30
		-0,59
		-0,19
		0,73
		1,74
		2,10
		2,23
		6,14
		4,97
		4,45
		5,93
		6,12
		5,95
		5,64
		3,92
		2,90
		2,48
		1,64
		1,58
		-0,57
		-0,70
		-0,85
		-0,16
		0,37

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,56
		0,55
		0,49
		0,42
		0,40
		0,26
		0,00
		-0,51
		-0,64
		-0,52
		-0,47
		-0,51
		-0,50
		-0,56
		-0,62
		-0,34
		-0,40
		-0,40
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,43
		-0,47
		-0,62
		-0,70
		-0,56
		-0,56
		-0,66
		-0,70
		-0,68
		-0,71
		-0,70
		-0,71
		-0,77
		-0,82
		-0,81
		-0,83
		-0,81
		-0,80
		-0,78
		-0,75
		-0,68
		-0,68
		-0,67
		-0,66
		-0,41
		-0,36
		-0,37
		-0,65
		-0,61
		-0,42
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,37
		-0,37
		-0,39
		-0,36

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,38
		-0,36
		-0,36
		-0,37
		-0,39
		-0,22
		0,26
		0,61
		0,66
		0,55
		0,44
		0,29
		0,22
		-0,12
		-0,29
		-0,57
		0,02
		0,91
		1,71
		1,97
		2,10
		6,14
		4,84
		3,63
		5,14
		6,04
		5,92
		5,74
		4,82
		3,11
		2,64
		1,64
		1,58
		1,71
		-0,48
		-0,55
		-0,55
		-0,77
		-0,84
		0,07
		0,46
		0,56
		0,55
		0,48
		0,42
		0,38
		0,33
		0,09
		-0,34
		-0,67
		-0,58
		-0,55
		-0,48
		-0,30
		-0,42
		-0,43
		-0,38
		-0,35
		-0,33
		-0,36

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,61
		-0,67
		-0,59
		-0,66
		-0,68
		-0,67
		-0,67
		-0,75
		-0,73
		-0,74
		-0,72
		-0,71
		-0,77
		-0,74
		-0,79
		-0,85
		-0,81
		-0,76
		-0,68
		-0,68
		-0,66
		-0,58
		-0,44
		-0,35
		-0,31
		-0,42
		-0,45
		-0,64
		-0,64
		-0,43
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,39
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,37
		-0,38
		-0,31
		0,14
		0,51
		0,63
		0,64
		0,62
		0,55
		0,38
		0,30
		-0,04
		-0,53
		0,02
		0,88
		1,59
		1,82
		1,98

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		6,17
		4,69
		3,30
		3,69
		5,60
		5,91
		5,73
		5,44
		3,72
		2,65
		1,82
		1,47
		1,72
		1,90
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,56
		-0,75
		-0,62
		0,08
		0,48
		0,57
		0,55
		0,50
		0,43
		0,39
		0,35
		0,14
		-0,09
		-0,56
		-0,44
		-0,43
		-0,37
		-0,35
		-0,37
		-0,36
		-0,34
		-0,40
		-0,68
		-0,60
		-0,59
		-0,65
		-0,72
		-0,74
		-0,75
		-0,77
		-0,77
		-0,76
		-0,73
		-0,62
		-0,60
		-0,62
		-0,75
		-0,74
		-0,69
		-0,72
		-0,76
		-0,68

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,51
		-0,38
		-0,39
		-0,40
		-0,38
		-0,34
		-0,44
		-0,41
		-0,66
		-0,62
		-0,43
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,39
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,35
		-0,37
		-0,36
		-0,38
		-0,11
		0,24
		0,55
		0,61
		0,59
		0,45
		0,30
		0,30
		-0,26
		0,21
		0,86
		1,43
		1,68
		1,83
		2,14
		6,17
		4,76
		3,21
		2,82
		4,14
		5,72
		5,73
		5,54
		4,93
		3,08
		2,05
		1,60
		1,70
		1,89
		1,97
		-0,45
		-0,48
		-0,48
		-0,50
		-0,48

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,57
		-0,77
		-0,60
		0,05
		0,49
		0,58
		0,57
		0,51
		0,45
		0,41
		0,36
		0,22
		0,00
		-0,32
		-0,56
		-0,42
		-0,34
		-0,32
		-0,46
		-0,63
		-0,59
		-0,63
		-0,63
		-0,67
		-0,63
		-0,73
		-0,76
		-0,75
		-0,71
		-0,67
		-0,61
		-0,60
		-0,65
		-0,70
		-0,70
		-0,59
		-0,57
		-0,55
		-0,47
		-0,50
		-0,40
		-0,38
		-0,43
		-0,45
		-0,41
		-0,41
		-0,46
		-0,44
		-0,70
		-0,61
		-0,42
		-0,42
		-0,42
		-0,40
		-0,41
		-0,39
		-0,37
		-0,37
		-0,36

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,37
		-0,37
		-0,34
		-0,35
		-0,36
		-0,37
		-0,33
		-0,06
		0,25
		0,53
		0,45
		0,25
		-0,01
		-0,79
		0,23
		0,94
		1,31
		1,52
		1,64
		1,96
		6,18
		4,99
		3,23
		2,66
		2,71
		4,49
		5,68
		5,57
		5,35
		4,34
		2,80
		1,78
		1,70
		1,91
		1,97
		1,97
		-0,46
		-0,45
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,52
		-0,56
		-0,74
		-0,61
		0,02
		0,42
		0,55
		0,57
		0,53
		0,48
		0,42
		0,37
		0,31
		0,17
		-0,09
		-0,56
		-0,69

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,85
		-0,63
		-0,62
		-0,64
		-0,61
		-0,63
		-0,65
		-0,65
		-0,66
		-0,68
		-0,70
		-0,74
		-0,74
		-0,64
		-0,55
		-0,49
		-0,42
		-0,35
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,44
		-0,42
		-0,42
		-0,46
		-0,48
		-0,45
		-0,43
		-0,46
		-0,45
		-0,72
		-0,61
		-0,42
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,38
		-0,36
		-0,32
		-0,32
		-0,36
		-0,34
		-0,21
		-0,01
		0,24
		0,26
		0,05
		-0,60
		-0,40
		0,69
		1,12
		1,39
		1,41
		1,65

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		6,25
		5,24
		3,42
		2,57
		2,47
		2,70
		4,80
		5,57
		5,42
		5,19
		3,75
		2,59
		1,68
		1,79
		1,99
		1,94
		1,93
		-0,46
		-0,43
		-0,47
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,48
		-0,50
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,63
		-0,58
		0,04
		0,36
		0,54
		0,56
		0,54
		0,50
		0,46
		0,41
		0,35
		0,24
		0,04
		-0,19
		-0,56
		-0,92
		-0,90
		-0,89
		-0,74
		-0,61
		-0,67
		-0,72
		-0,69
		-0,64
		-0,65
		-0,49
		-0,43
		-0,40
		-0,39
		-0,37
		-0,34
		-0,39

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,39
		-0,38
		-0,43
		-0,44
		-0,41
		-0,43
		-0,48
		-0,46
		-0,45
		-0,49
		-0,48
		-0,69
		-0,61
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,33
		-0,34
		-0,32
		-0,25
		-0,16
		-0,01
		0,00
		-0,37
		-0,51
		0,35
		0,96
		1,21
		1,24
		1,21
		6,31
		5,55
		3,68
		2,38
		1,91
		1,89
		2,63
		4,90
		5,45
		5,28
		4,96
		3,32
		2,38
		1,65
		1,83
		1,98
		1,94
		1,98
		-0,44
		-0,41

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,49
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,46
		-0,56
		-0,68
		-0,18
		0,22
		0,48
		0,55
		0,55
		0,52
		0,49
		0,45
		0,40
		0,33
		0,20
		0,03
		-0,23
		-0,47
		-0,94
		-0,81
		-0,61
		-0,41
		-0,42
		-0,42
		-0,52
		-0,44
		-0,40
		-0,41
		-0,43
		-0,41
		-0,37
		-0,41
		-0,40
		-0,44
		-0,45
		-0,42
		-0,40
		-0,37
		-0,45
		-0,50
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,67
		-0,63
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,40
		-0,39

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,38
		-0,36
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,17
		-0,17
		-0,35
		-0,61
		0,16
		0,84
		1,08
		1,11
		0,92
		5,86
		4,12
		2,63
		1,44
		0,75
		1,41
		2,67
		4,96
		5,32
		5,17
		4,74
		3,09
		2,26
		1,63
		1,83
		1,98
		2,02
		1,93
		-0,44
		-0,46
		-0,41
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,45
		-0,47
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,43
		-0,43
		-0,46
		-0,56
		-0,51
		0,02
		0,23
		0,42
		0,45

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,49
		0,50
		0,48
		0,43
		0,38
		0,34
		0,25
		0,12
		-0,04
		-0,21
		-0,61
		-0,65
		-0,50
		-0,49
		-0,46
		-0,39
		-0,40
		-0,42
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,46
		-0,47
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,48
		-0,50
		-0,48
		-0,43
		-0,68
		-0,63
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,41
		-0,39
		-0,40
		-0,41
		-0,39
		-0,36
		-0,38
		-0,39
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,34
		-0,34
		-0,22
		-0,10
		-0,76
		0,00
		0,67
		0,98
		1,04
		0,76
		0,98

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		6,09
		4,66
		2,85
		1,84
		0,50
		0,15
		1,42
		2,82
		4,97
		5,23
		5,06
		4,59
		3,00
		2,16
		1,62
		1,84
		1,96
		1,95
		1,90
		-0,43
		-0,47
		-0,43
		-0,40
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,43
		-0,45
		-0,50
		-0,61
		-0,62
		-0,17
		0,04
		0,29
		0,41
		0,46
		0,46
		0,45
		0,44
		0,40
		0,33
		0,28
		0,21
		0,08
		-0,08
		-0,35
		-0,68
		-0,61
		-0,50
		-0,46
		-0,42

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,40
		-0,46
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,43
		-0,46
		-0,46
		-0,42
		-0,67
		-0,63
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,38
		-0,35
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,36
		-0,30
		-0,61
		0,18
		0,58
		0,89
		1,00
		0,69
		0,48
		5,22
		3,27
		2,23
		0,69
		0,06
		0,01
		1,42
		2,73
		4,89
		5,14
		4,98
		4,52
		2,95
		2,15
		1,61
		1,84
		1,95
		1,88
		1,84
		-0,44

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,43
		-0,46
		-0,42
		-0,41
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,49
		-0,62
		-0,87
		-0,47
		-0,32
		-0,31
		-0,50
		-0,75
		-0,82
		-0,09
		0,04
		0,23
		0,36
		0,41
		0,44
		0,43
		0,41
		0,40
		0,36
		0,30
		0,24
		0,17
		0,00
		-0,10
		-0,39
		-0,65
		-0,56
		-0,52
		-0,45
		-0,44
		-0,38
		-0,40
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,45
		-0,47
		-0,52
		-0,47
		-0,60
		-0,63
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,43
		-0,43

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,39
		-0,36
		-0,36
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,38
		-0,39
		-0,49
		-0,79
		0,28
		0,80
		0,95
		0,79
		0,29
		5,75
		3,82
		2,56
		1,21
		0,10
		-0,15
		-0,07
		1,22
		2,57
		4,78
		5,06
		4,89
		4,50
		3,02
		2,20
		1,58
		1,81
		1,92
		1,87
		1,78
		-0,43
		-0,39
		-0,43
		-0,43
		-0,38
		-0,41
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,41
		-0,41
		-0,44
		-0,49
		-0,60
		-0,78
		-0,85
		-0,59
		-0,54
		-0,66
		-0,62

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,53
		-0,51
		-0,54
		-0,67
		-0,63
		-0,64
		-0,54
		-0,11
		0,18
		0,31
		0,37
		0,39
		0,40
		0,40
		0,40
		0,38
		0,34
		0,30
		0,28
		0,18
		-0,02
		-0,18
		-0,54
		-0,66
		-0,55
		-0,50
		-0,47
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,43
		-0,64
		-0,40
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,44
		-0,43
		-0,41
		-0,42
		-0,39
		-0,38
		-0,35
		-0,38
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,40
		-0,45
		-0,92
		-0,12
		0,56
		0,91
		0,86
		0,27
		0,37
		4,55

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,84
		1,75
		0,28
		-0,13
		-0,05
		-0,06
		1,02
		2,33
		4,57
		4,97
		4,80
		4,48
		3,08
		2,30
		1,59
		1,77
		1,88
		1,83
		1,70
		-0,41
		-0,37
		-0,35
		-0,47
		-0,42
		-0,40
		-0,45
		-0,46
		-0,50
		-0,53
		-0,56
		-0,62
		-0,71
		-0,83
		-0,83
		-0,49
		-0,36
		-0,40
		-0,64
		-0,83
		-0,86
		-0,90
		-0,86
		-0,63
		-0,55
		-0,52
		-0,41
		-0,52
		-0,61
		-0,82
		-0,53
		-0,22
		0,04
		0,24
		0,27
		0,31
		0,36
		0,37
		0,38
		0,25
		0,14

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,06
		-0,32
		-0,73
		-0,65
		-0,51
		-0,41
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,44
		-0,64
		-0,47
		-0,46
		-0,43
		-0,45
		-0,44
		-0,43
		-0,41
		-0,43
		-0,41
		-0,39
		-0,38
		-0,35
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,43
		-0,66
		-0,58
		0,34
		0,81
		0,91
		0,44
		0,05
		3,29
		2,19
		0,63
		-0,05
		-0,04
		-0,12
		-0,06
		0,70
		2,12
		4,26
		4,88
		4,71
		4,51
		3,20
		2,37
		1,57
		1,70
		1,83
		1,71
		1,52
		-0,36
		-0,37
		-0,46
		-0,67
		-0,73
		-0,76

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,74
		-0,81
		-0,88
		-0,98
		-0,93
		-0,83
		-0,56
		-0,43
		-0,25
		-0,23
		-0,31
		-0,55
		-0,74
		-0,76
		-0,88
		-0,95
		-0,86
		-0,66
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,44
		-0,44
		-0,41
		-0,45
		-0,61
		-0,68
		-0,86
		-0,45
		-0,22
		0,06
		0,20
		0,39
		0,37
		0,33
		0,09
		-0,14
		-0,44
		-0,71
		-0,60
		-0,49
		-0,35
		-0,66
		-0,49
		-0,43
		-0,43
		-0,45
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,38
		-0,38
		-0,41
		-0,43
		-0,46
		-0,94

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,17
		0,70
		0,90
		0,70
		0,08
		0,36
		2,46
		1,05
		0,05
		-0,04
		-0,06
		-0,10
		-0,09
		0,34
		1,99
		3,77
		4,79
		4,63
		4,47
		3,49
		2,42
		1,55
		1,57
		1,64
		1,52
		1,36
		-0,44
		-0,60
		-0,88
		-0,63
		-0,52
		-0,44
		-0,41
		-0,44
		-0,40
		-0,33
		-0,32
		-0,29
		-0,28
		-0,35
		-0,44
		-0,56
		-0,75
		-0,74
		-0,73
		-0,69
		-0,70
		-0,56
		-0,73
		-0,83
		-0,57
		-0,55
		-0,54
		-0,50
		-0,50
		-0,46
		-0,43
		-0,48
		-0,44
		-0,39

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,65
		-0,76
		-0,73
		0,50
		0,47
		0,39
		0,29
		-0,05
		-0,28
		-0,63
		-0,91
		-0,71
		-0,61
		-0,51
		-0,46
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,43
		-0,68
		-0,44
		0,51
		0,84
		0,88
		0,24
		-0,10
		3,03
		1,75
		0,17
		-0,12
		-0,07
		-0,02
		-0,04
		-0,09
		0,16
		1,90
		3,32
		4,66
		4,61
		4,43
		3,84
		2,50
		1,55
		1,51
		1,47
		1,40
		1,36
		-0,79
		-0,60
		-0,36
		-0,27
		-0,40

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,45
		-0,50
		-0,52
		-0,54
		-0,60
		-0,62
		-0,76
		-0,90
		-0,93
		-0,88
		-0,73
		-0,63
		-0,74
		-0,74
		-0,57
		-0,55
		-0,50
		-0,76
		-0,52
		-0,56
		-0,56
		-0,56
		-0,56
		-0,56
		-0,53
		-0,47
		-0,52
		-0,46
		-0,44
		-0,38
		-0,35
		-0,34
		-0,55
		0,57
		0,58
		0,56
		0,51
		0,41
		0,22
		-0,08
		-0,29
		-0,76
		-0,81
		-0,65
		-0,54
		-0,47
		-0,43
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,42
		-0,42
		-0,45
		-0,96
		0,22
		0,70
		0,90
		0,61

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,15
		0,15
		2,54
		0,84
		-0,05
		-0,09
		-0,04
		-0,05
		-0,08
		-0,09
		0,04
		1,60
		2,86
		4,42
		4,61
		4,43
		4,16
		2,77
		1,70
		1,47
		1,38
		1,38
		1,37
		-0,44
		-0,22
		-0,37
		-0,62
		-0,93
		-1,00
		-0,96
		-0,92
		-0,99
		-0,96
		-0,93
		-0,76
		-0,73
		-0,74
		-0,81
		-0,81
		-0,75
		-0,66
		-0,59
		-0,60
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,56
		-0,60
		-0,56
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,58
		-0,55
		-0,48
		-0,45
		-0,41

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,37
		-0,47
		-0,42
		-0,37
		-0,40
		-0,52
		0,59
		0,62
		0,64
		0,62
		0,57
		0,46
		0,38
		0,13
		-0,14
		-0,46
		-0,80
		-0,78
		-0,61
		-0,45
		-0,42
		-0,40
		-0,43
		-0,47
		-0,62
		-0,59
		0,45
		0,81
		0,90
		0,17
		-0,04
		1,89
		0,26
		-0,11
		-0,06
		-0,06
		-0,06
		-0,08
		-0,05
		0,13
		1,12
		2,65
		3,91
		4,58
		4,45
		4,26
		3,34
		2,12
		1,46
		1,46
		1,39
		1,39
		-0,26
		-0,55
		-0,84
		-0,97
		-0,88
		-0,87
		-0,94
		-0,86

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,63
		-0,53
		-0,74
		-0,61
		-0,76
		-0,79
		-0,70
		-0,74
		-0,57
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,53
		-0,57
		-0,71
		-0,59
		-0,55
		-0,54
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,53
		-0,53
		-0,59
		-0,57
		-0,54
		-0,48
		-0,45
		-0,48
		-0,54
		-0,49
		-0,43
		-0,44
		-0,37
		0,56
		0,60
		0,64
		0,68
		0,70
		0,71
		0,67
		0,60
		0,52
		0,36
		0,09
		-0,28
		-0,66
		-0,89
		-0,80
		-0,53
		-0,58
		-0,99
		0,08
		0,68
		0,88
		0,82
		-0,17
		-0,02

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,06
		0,04
		-0,12
		-0,02
		-0,05
		-0,07
		-0,08
		0,00
		0,28
		0,86
		2,53
		3,26
		4,45
		4,45
		4,28
		3,92
		2,61
		1,62
		1,50
		1,41
		1,43
		-0,78
		-0,99
		-0,93
		-0,92
		-0,93
		-0,66
		-0,52
		-0,46
		-0,43
		-0,61
		-0,74
		-0,56
		-0,54
		-0,53
		-0,62
		-0,61
		-0,45
		-0,46
		-0,48
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,53
		-0,80
		-0,58
		-0,56
		-0,53
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,57
		-0,52
		-0,53
		-0,53
		-0,54
		-0,55
		-0,59

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,42
		0,48
		0,61
		0,65
		0,69
		0,72
		0,76
		0,79
		0,79
		0,73
		0,64
		0,56
		0,40
		0,01
		-0,46
		-0,69
		-0,47
		0,44
		0,83
		0,92
		0,72
		-0,10
		0,24
		0,42
		-0,05
		-0,11
		-0,04
		-0,05
		-0,08
		-0,05
		0,06
		0,44
		0,84
		2,50
		2,88
		3,99
		4,43
		4,30
		4,11
		3,30
		2,17
		1,47
		1,47
		1,45
		-0,99
		-0,90
		-0,84
		-0,59
		-0,57
		-0,50
		-0,46
		-0,44
		-0,39
		-0,49
		-0,50
		-0,40

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,39
		-0,41
		-0,58
		-0,58
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,64
		-0,70
		-0,56
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,56
		-0,55
		-0,56
		-0,54
		-0,51
		-0,44
		-0,45
		-0,40
		0,18
		0,46
		0,58
		0,66
		0,72
		0,79
		0,84
		0,88
		0,88
		0,84
		0,75
		0,65
		0,53
		0,57
		0,76
		0,92
		0,89
		0,73
		0,15
		0,15
		-0,05
		-0,09
		-0,06
		-0,03
		-0,10
		0,01

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,19
		0,55
		1,13
		2,65
		2,85
		3,24
		4,32
		4,30
		4,13
		3,88
		2,81
		1,76
		1,48
		1,48
		-0,89
		-0,91
		-0,79
		-0,68
		-0,52
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,41
		-0,47
		-0,43
		-0,38
		-0,41
		-0,43
		-0,56
		-0,60
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,53
		-0,56
		-0,76
		-0,58
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,47
		-0,54
		-0,50
		-0,50
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,55
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,52

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,41
		-0,69
		-0,31
		-0,01
		0,34
		0,61
		0,73
		0,81
		0,86
		0,89
		0,91
		0,90
		0,88
		0,87
		0,90
		0,94
		0,88
		0,78
		0,67
		0,08
		-0,06
		-0,08
		-0,04
		0,02
		-0,04
		0,04
		0,31
		0,63
		1,52
		2,73
		2,82
		2,91
		3,93
		4,25
		4,13
		3,96
		3,60
		2,51
		1,57
		1,51
		-0,65
		-0,71
		-0,75
		-0,53
		-0,41
		-0,43
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,46
		-0,47
		-0,42
		-0,40
		-0,45
		-0,48
		-0,61
		-0,83
		-0,50
		-0,50

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,53
		-0,55
		-0,79
		-0,59
		-0,57
		-0,54
		-0,53
		-0,53
		-0,51
		-0,49
		-0,48
		-0,52
		-0,48
		-0,50
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,54
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,54
		-0,61
		-0,73
		-0,63
		-0,20
		0,28
		0,60
		0,75
		0,81
		0,84
		0,90
		0,95
		0,98
		0,97
		0,93
		0,86
		0,82
		0,74
		0,76
		0,06
		0,03
		-0,03
		0,09
		0,00
		0,00
		0,12
		0,42
		0,76
		2,01
		2,70

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,80
		2,82
		3,64
		4,12
		4,12
		4,00
		3,84
		3,29
		2,18
		1,48
		1,50
		1,57
		1,63
		1,64
		1,62
		1,58
		1,49
		1,37
		1,31
		1,05
		0,65
		1,71
		2,32
		2,54
		2,53
		2,51
		1,87
		1,34
		1,17
		0,86
		0,67
		1,05
		1,25
		1,33
		1,33
		1,46
		1,60
		1,99
		2,15
		2,44
		2,51
		-0,51
		-0,55
		-0,87
		-0,43
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,48
		-0,41
		-0,45
		-0,50
		-0,50
		-0,62
		-0,93
		-0,51
		-0,50

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,53
		-0,65
		-0,71
		-0,58
		-0,54
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,48
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,50
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,46
		-0,48
		-0,49
		-0,61
		-0,78
		-0,84
		-0,51
		0,04
		0,53
		0,74
		0,87
		0,94
		0,96
		0,95
		0,94
		0,93
		0,94
		0,91
		0,56
		0,46
		0,15
		-0,02
		0,03
		-0,01
		0,15
		0,41
		0,60
		0,97
		2,24

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,63
		2,75
		2,85
		3,67
		4,02
		4,05
		4,00
		3,88
		3,71
		3,01
		1,90
		1,47
		1,51
		1,58
		1,62
		1,64
		1,64
		1,58
		1,50
		1,39
		1,29
		1,10
		0,70
		1,59
		2,22
		2,92
		2,71
		2,68
		2,73
		2,48
		2,09
		1,59
		0,98
		0,66
		1,07
		1,25
		1,33
		1,36
		1,47
		1,59
		1,74
		1,93
		-0,50
		-0,55
		-0,63
		-0,46
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,44
		-0,45
		-0,42
		-0,48
		-0,43
		-0,47
		-0,51
		-0,51
		-0,59
		-0,96
		-0,54

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,51
		-0,50
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,59
		-0,87
		-0,57
		-0,54
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,52
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,51
		-0,69
		-0,88
		0,49
		0,78
		0,92
		0,88
		0,81
		0,81
		0,86
		0,90
		0,93
		0,85
		0,85
		0,85
		0,86
		0,54
		0,24
		0,04
		0,00
		0,26
		0,57

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,76
		1,34
		2,37
		2,57
		2,72
		3,20
		3,69
		3,90
		3,96
		3,98
		3,91
		3,82
		3,57
		2,76
		1,72
		1,43
		1,53
		1,59
		1,63
		1,64
		1,64
		1,59
		1,50
		1,39
		1,30
		1,11
		0,59
		1,47
		2,09
		2,97
		2,97
		2,89
		2,83
		2,79
		2,81
		2,66
		2,20
		1,50
		0,92
		0,65
		1,11
		1,27
		1,30
		1,35
		1,50
		1,68
		-0,52
		-0,59
		-0,57
		-0,48
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,49
		-0,43
		-0,48
		-0,50

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,51
		-0,55
		-0,95
		-0,54
		-0,52
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,54
		-0,81
		-0,64
		-0,56
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,53
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,47
		-0,49
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,44
		-0,43
		-0,41
		-0,44
		-0,75
		0,45
		0,75
		0,93
		0,74
		0,56
		0,62
		0,77
		0,84
		0,80
		1,01
		1,05
		1,11
		1,18
		1,21
		1,26

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,23
		1,00
		0,83
		0,83
		0,96
		1,65
		2,30
		2,67
		3,04
		3,41
		3,63
		3,80
		3,89
		3,93
		3,88
		3,81
		3,71
		3,47
		2,57
		1,59
		1,48
		1,55
		1,59
		1,62
		1,66
		1,63
		1,52
		1,41
		1,31
		1,22
		0,75
		1,49
		2,12
		2,95
		2,96
		2,99
		3,03
		2,87
		2,88
		2,87
		2,79
		2,37
		1,47
		0,95
		0,67
		-0,22
		-0,02
		0,78
		1,16
		1,24
		1,27
		1,38
		-0,52
		-0,62
		-0,55
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,43

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,43
		-0,44
		-0,48
		-0,43
		-0,47
		-0,49
		-0,51
		-0,55
		-0,93
		-0,53
		-0,51
		-0,49
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,68
		-0,72
		-0,56
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,47
		-0,53
		-0,51
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,52
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,42
		-0,48
		-0,35
		0,53
		0,78
		0,82
		0,59
		0,21
		0,59
		0,89
		0,98
		1,07
		1,17
		1,34

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,48
		1,59
		1,68
		1,77
		1,90
		2,03
		2,14
		2,30
		2,63
		2,96
		3,25
		3,47
		3,64
		3,76
		3,85
		3,89
		3,83
		3,78
		3,71
		3,59
		3,35
		2,43
		1,57
		1,53
		1,57
		1,61
		1,63
		1,67
		1,64
		1,56
		1,44
		1,35
		1,23
		0,88
		1,95
		2,33
		2,23
		2,99
		3,00
		3,02
		3,06
		2,96
		2,91
		2,86
		2,58
		1,93
		1,21
		0,63
		0,36
		0,47
		0,12
		-0,20
		1,29
		1,26
		1,24
		-0,51
		-0,64
		-0,52
		-0,46
		-0,47

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,47
		-0,44
		-0,43
		-0,44
		-0,47
		-0,41
		-0,48
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,96
		-0,53
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,57
		-0,90
		-0,60
		-0,55
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,52
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,52
		-0,47
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,45
		-0,47
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,39
		-0,61
		-0,16
		0,54
		0,77
		0,74
		0,31
		0,22
		1,07
		0,90
		0,93

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,06
		1,25
		1,46
		1,65
		1,85
		2,01
		2,18
		2,34
		2,50
		2,67
		2,84
		3,08
		3,33
		3,50
		3,61
		3,73
		3,82
		3,78
		3,74
		3,70
		3,64
		3,61
		3,50
		3,19
		2,32
		1,50
		1,53
		1,57
		1,61
		1,68
		1,65
		1,59
		1,49
		1,37
		1,12
		0,93
		1,46
		2,23
		2,52
		2,83
		2,97
		3,03
		3,03
		3,06
		3,01
		2,91
		2,83
		2,62
		2,10
		1,38
		1,05
		0,72
		0,23
		1,14
		-0,51
		-0,64
		-0,53
		-0,45
		-0,45
		-0,46

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,47
		-0,45
		-0,43
		-0,49
		-0,44
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,51
		-0,91
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,89
		-0,65
		-0,56
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,54
		-0,50
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		0,08
		0,56
		0,76
		0,68
		0,00
		0,26
		0,62
		0,95
		1,26
		1,49
		1,71
		1,93
		2,17

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,40
		2,59
		2,77
		2,94
		3,14
		3,33
		3,45
		3,52
		3,59
		3,63
		3,63
		3,62
		3,58
		3,53
		3,55
		3,53
		3,41
		3,04
		2,11
		1,48
		1,44
		1,56
		1,63
		1,60
		1,50
		1,42
		1,13
		0,86
		1,44
		2,19
		2,43
		2,58
		2,77
		2,88
		2,90
		2,96
		3,02
		3,35
		3,27
		3,14
		3,02
		3,06
		3,16
		3,18
		2,10
		1,24
		0,71
		0,17
		-0,11
		-0,48
		-0,67
		-0,50
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,49

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,43
		-0,48
		-0,47
		-0,50
		-0,50
		-0,77
		-0,53
		-0,51
		-0,51
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,69
		-0,75
		-0,56
		-0,53
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,49
		-0,52
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,53
		-0,52
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		0,21
		0,62
		0,78
		0,56
		-0,02
		0,08
		0,33
		0,75
		1,24
		1,71
		1,99
		2,23
		2,43
		2,62
		2,84
		2,99
		3,15

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		3,25
		3,35
		3,42
		3,40
		3,40
		3,38
		3,35
		3,28
		3,47
		3,45
		3,34
		2,89
		1,82
		1,26
		1,41
		1,57
		1,52
		1,43
		1,15
		0,91
		1,47
		2,19
		2,42
		2,58
		2,68
		2,77
		2,88
		2,95
		2,98
		3,40
		3,41
		3,47
		3,29
		3,19
		3,22
		3,29
		3,40
		3,34
		2,56
		1,35
		0,77
		0,22
		0,11
		-0,47
		-0,72
		-0,51
		-0,45
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,49
		-0,43
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,78

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,50
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,51
		-0,89
		-0,58
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,52
		-0,53
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,49
		-0,52
		-0,50
		-0,47
		0,22
		0,72
		0,80
		0,38
		0,07
		3,40
		3,37
		3,22
		2,53
		1,42
		1,12
		1,41
		1,47
		1,22
		0,87
		1,76
		2,45
		2,51
		2,58
		2,68
		2,75
		2,86
		2,92

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,99
		3,04
		3,26
		3,34
		3,38
		3,37
		3,32
		3,28
		3,36
		3,30
		3,20
		3,07
		2,74
		1,73
		0,90
		0,52
		0,35
		-0,49
		-0,79
		-0,51
		-0,45
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,48
		-0,51
		-0,44
		-0,47
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,83
		-0,53
		-0,51
		-0,53
		-0,50
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,77
		-0,64
		-0,55
		-0,53
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,49
		-0,51
		-0,48
		-0,51
		-0,49
		-0,51
		-0,52
		-0,49

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,47
		-0,50
		-0,53
		-0,50
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		0,35
		0,79
		0,82
		3,31
		3,26
		3,01
		2,13
		1,31
		1,16
		1,21
		0,86
		1,84
		2,61
		2,71
		2,70
		2,68
		2,79
		2,87
		2,94
		3,02
		3,06
		3,06
		3,02
		3,24
		3,16
		3,27
		3,34
		3,31
		3,24
		3,31
		3,29
		3,20
		3,21
		3,01
		2,90
		2,78
		2,17
		1,22
		0,73
		0,52
		0,26
		-0,53
		-0,76
		-0,50
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,47

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,51
		-0,45
		-0,49
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,81
		-0,56
		-0,51
		-0,53
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,67
		-0,73
		-0,59
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,49
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,49
		-0,47
		-0,51
		-0,50
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,52
		-0,50
		0,52
		0,83
		3,20
		3,12
		2,88
		2,04
		1,20
		1,07
		1,36
		2,49
		2,66

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,71
		2,76
		2,86
		2,91
		2,96
		3,02
		3,08
		3,08
		3,11
		3,05
		3,07
		3,07
		3,09
		3,17
		3,20
		3,24
		3,28
		3,21
		3,23
		3,07
		3,05
		2,97
		2,81
		2,66
		2,47
		1,77
		0,92
		0,37
		0,13
		-0,54
		-0,77
		-0,49
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,46
		-0,51
		-0,45
		-0,47
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,72
		-0,56
		-0,50
		-0,53
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,51
		-0,52
		-0,57
		-0,87
		-0,62

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,55
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,47
		-0,49
		-0,52
		-0,53
		-0,53
		-0,49
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,47
		-0,51
		-0,54
		-0,49
		-0,46
		-0,39
		3,11
		3,06
		2,78
		1,92
		1,10
		1,14
		2,40
		2,73
		2,79
		2,80
		2,91
		3,06
		3,03
		3,06
		3,11
		3,17
		3,18
		3,15
		3,18
		3,21
		3,08
		3,09
		3,17
		3,22
		3,14
		3,04
		3,17
		3,04
		3,04
		3,02
		2,98
		2,78
		2,55
		2,49

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,22
		1,21
		0,48
		0,19
		0,15
		-0,54
		-0,77
		-0,49
		-0,46
		-0,48
		-0,49
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,48
		-0,50
		-0,45
		-0,47
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,73
		-0,59
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,85
		-0,69
		-0,56
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,55
		-0,56
		-0,53
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,53
		-0,51
		-0,48
		-0,46

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,48
		-0,49
		3,08
		3,02
		2,83
		1,98
		1,10
		1,39
		2,55
		2,78
		2,89
		2,94
		3,03
		3,05
		3,14
		3,19
		3,23
		3,29
		3,30
		3,26
		3,04
		3,07
		3,12
		3,18
		3,09
		2,99
		2,83
		2,87
		3,03
		3,02
		2,99
		3,00
		2,94
		2,68
		2,54
		2,41
		2,34
		1,79
		0,87
		0,36
		0,11
		0,11
		-0,21
		-0,56
		-0,74
		-0,49
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,49
		-0,50
		-0,45
		-0,46
		-0,49
		-0,50
		-0,50

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,76
		-0,60
		-0,51
		-0,50
		-0,52
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,55
		-0,81
		-0,77
		-0,58
		-0,55
		-0,54
		-0,51
		-0,53
		-0,56
		-0,57
		-0,56
		-0,51
		-0,49
		-0,50
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,53
		-0,52
		-0,49
		-0,48
		-0,45
		-0,45
		-0,51
		-0,50
		-0,43
		3,07
		3,01
		2,85
		1,90
		1,06
		1,46
		2,63
		2,88
		3,04
		3,03
		2,98
		3,09
		3,21
		3,34
		3,41
		3,40
		3,06
		3,05

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		3,11
		3,14
		3,06
		2,96
		2,73
		2,45
		2,21
		2,20
		2,68
		2,99
		3,04
		2,55
		2,31
		2,27
		2,30
		2,13
		1,33
		0,55
		0,12
		-0,25
		-0,23
		-0,03
		0,09
		-0,14
		-0,57
		-0,71
		-0,48
		-0,47
		-0,49
		-0,51
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,44
		-0,46
		-0,47
		-0,49
		-0,50
		-0,80
		-0,60
		-0,51
		-0,49
		-0,52
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,53
		-0,54
		-0,63
		-0,92
		-0,57
		-0,54
		-0,57
		-0,59
		-0,57

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,53
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,52
		-0,53
		-0,50
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,49
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,42
		-0,52
		-0,11
		0,12
		0,74
		1,74
		2,40
		2,65
		2,13
		1,66
		2,63
		3,07
		2,98
		2,80
		1,77
		1,04
		1,31
		2,37
		2,84
		2,96
		2,95
		2,99
		3,13
		3,28
		3,41
		3,47
		3,04
		3,07
		3,07
		3,17
		3,09
		2,91
		2,66
		1,61
		1,62
		1,70
		1,54
		1,30

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,86
		1,98
		2,06
		2,18
		2,17
		1,73
		0,84
		0,29
		0,13
		0,36
		0,20
		-0,20
		-0,64
		-0,64
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,51
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,47
		-0,49
		-0,52
		-0,80
		-0,64
		-0,52
		-0,51
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,55
		-0,58
		-0,97
		-0,68
		-0,54
		-0,58
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,48
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,52
		-0,49

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,48
		-0,50
		-0,47
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,54
		-0,92
		-0,93
		-0,96
		-0,87
		-0,61
		-0,25
		0,16
		1,21
		2,29
		2,58
		1,92
		1,74
		2,71
		3,00
		3,06
		2,97
		2,75
		1,72
		1,07
		1,36
		2,32
		2,87
		2,87
		2,98
		3,14
		3,31
		3,41
		3,13
		3,06
		3,08
		3,08
		3,14
		3,15
		3,00
		2,80
		2,03
		1,53
		1,41
		1,33
		1,15
		1,04
		0,93
		1,32
		1,50
		1,64
		1,79

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,13
		2,16
		2,11
		1,96
		1,29
		0,70
		0,55
		0,21
		-0,12
		-0,24
		-0,65
		-0,62
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,50
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,48
		-0,49
		-0,51
		-0,75
		-0,67
		-0,55
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,52
		-0,54
		-0,55
		-0,70
		-0,88
		-0,57
		-0,57
		-0,54
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,54
		-0,51
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,46

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,45
		-0,48
		-0,48
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,44
		-0,50
		-0,37
		-0,55
		-0,27
		0,37
		-0,88
		-0,92
		-0,98
		-1,00
		-1,01
		-1,02
		-1,01
		-0,93
		-0,53
		-0,07
		1,04
		2,39
		2,51
		1,67
		1,87
		2,81
		3,01
		3,05
		2,96
		2,75
		1,67
		1,13
		1,43
		2,50
		2,85
		2,92
		3,05
		3,27
		3,11
		3,12
		3,09
		3,11
		3,11
		3,24
		3,12
		2,93
		2,59
		1,62
		1,48
		1,40
		1,32
		1,14
		0,90
		0,88
		0,89

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,94
		1,08
		1,23
		1,37
		1,57
		2,09
		2,15
		2,11
		2,01
		1,99
		1,64
		0,93
		0,49
		0,08
		-0,19
		-0,21
		-0,67
		-0,63
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,53
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,43
		-0,46
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,68
		-0,62
		-0,53
		-0,53
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,50
		-0,52
		-0,53
		-0,55
		-0,55
		-1,03
		-0,60
		-0,56
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,46
		-0,47
		-0,51

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,47
		-0,45
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,45
		-0,46
		-0,44
		-0,46
		-0,50
		-0,53
		-0,42
		-0,56
		-0,51
		0,15
		0,67
		-0,89
		-0,97
		-0,94
		-0,99
		-1,02
		-1,00
		-0,63
		0,04
		1,55
		2,64
		2,23
		1,51
		1,96
		2,83
		3,03
		3,07
		2,97
		2,67
		1,60
		1,08
		1,44
		2,45
		2,77
		2,91
		2,92
		3,07
		3,09
		3,11
		3,13
		3,12
		3,20
		3,25
		3,09
		2,90
		2,12
		1,51
		1,48

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,47
		1,41
		1,19
		0,83
		0,78
		0,81
		0,88
		0,88
		0,88
		1,01
		1,15
		2,02
		2,12
		2,08
		2,06
		1,99
		1,91
		1,80
		1,14
		0,53
		0,17
		-0,05
		-0,16
		-0,67
		-0,63
		-0,49
		-0,48
		-0,50
		-0,53
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,46
		-0,41
		-0,45
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,68
		-0,67
		-0,54
		-0,53
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,53
		-0,83
		-0,69
		-0,55
		-0,53
		-0,51
		-0,49

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,52
		-0,51
		-0,44
		-0,43
		-0,46
		-0,47
		-0,44
		-0,43
		-0,45
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,46
		-0,48
		-0,46
		-0,44
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,43
		-0,53
		-0,70
		-0,45
		0,12
		0,50
		0,86
		-0,22
		-0,69
		-0,95
		-1,00
		-1,01
		-1,03
		-1,00
		-0,23
		0,70
		2,35
		2,62
		1,81
		1,39
		2,13
		2,94
		3,09
		3,08
		2,94
		2,56
		1,45
		1,05
		1,48
		2,48
		2,79
		2,88
		2,89
		3,03
		3,04
		3,06
		3,08

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		3,09
		3,10
		3,17
		3,25
		3,05
		2,80
		1,72
		1,46
		1,43
		1,46
		1,42
		1,23
		0,72
		0,77
		0,79
		0,80
		0,84
		0,87
		0,89
		0,91
		2,02
		2,06
		2,08
		2,11
		1,98
		1,84
		1,82
		1,85
		1,42
		0,69
		0,37
		0,10
		-0,05
		-0,19
		-0,66
		-0,62
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,52
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,46
		-0,41
		-0,45
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,67
		-0,66
		-0,55
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,48

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,53
		-0,53
		-0,83
		-0,69
		-0,57
		-0,55
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,51
		-0,53
		-0,50
		-0,47
		-0,42
		-0,41
		-0,38
		-0,43
		-0,45
		-0,43
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,52
		-0,75
		-0,29
		0,29
		0,64
		0,88
		1,05
		-0,20
		-0,33
		-0,39
		-0,33
		-0,34
		-0,99
		-1,00
		-1,01
		-0,81
		0,23
		1,59
		2,75
		2,42
		1,74
		2,19
		2,87
		3,04
		3,11
		3,06

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,94
		2,40
		1,32
		1,06
		1,55
		2,53
		2,81
		2,89
		2,97
		3,00
		3,02
		3,04
		2,92
		2,86
		3,17
		3,19
		2,99
		2,45
		1,58
		1,59
		1,51
		1,40
		1,44
		1,24
		0,71
		0,71
		0,78
		0,78
		0,82
		0,85
		0,85
		0,88
		1,04
		2,00
		2,09
		2,05
		1,96
		1,77
		1,68
		1,70
		1,80
		1,62
		0,95
		0,56
		0,27
		-0,03
		-0,20
		-0,71
		-0,55
		-0,46
		-0,47
		-0,49
		-0,51
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,42
		-0,40
		-0,47
		-0,48

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,50
		-0,51
		-0,65
		-0,67
		-0,56
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,79
		-0,69
		-0,60
		-0,54
		-0,50
		-0,49
		-0,54
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,46
		-0,41
		-0,42
		-0,36
		-0,36
		-0,38
		-0,43
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,49
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,44
		-0,57
		-0,80
		-0,04
		0,59
		0,88
		0,99
		1,03
		1,10
		1,17
		1,18
		1,15
		0,93
		-0,17
		-0,19

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,26
		-0,33
		-0,37
		-0,38
		-0,40
		-0,25
		-0,96
		-0,94
		-0,28
		0,75
		2,62
		2,85
		2,63
		2,72
		2,92
		3,00
		3,07
		3,11
		3,03
		2,89
		2,22
		1,31
		1,17
		1,66
		2,64
		2,84
		2,90
		2,96
		3,00
		2,81
		2,47
		2,83
		3,23
		3,11
		2,93
		1,89
		1,61
		1,63
		1,58
		1,44
		1,43
		1,32
		0,99
		0,70
		0,73
		0,75
		0,85
		0,81
		0,82
		0,90
		1,31
		1,96
		2,12
		1,97
		1,75
		1,72
		1,67
		1,61
		1,62
		1,70

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,67
		1,23
		0,67
		0,34
		-0,02
		-0,19
		-0,80
		-0,50
		-0,46
		-0,48
		-0,48
		-0,52
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,41
		-0,40
		-0,46
		-0,48
		-0,47
		-0,49
		-0,51
		-0,63
		-0,70
		-0,55
		-0,53
		-0,51
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,47
		-0,47
		-0,65
		-0,71
		-0,63
		-0,58
		-0,53
		-0,54
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,44
		-0,32
		-0,31
		-0,39
		-0,39
		-0,32
		-0,39
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,44
		-0,48
		-0,46
		-0,46

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,44
		-0,55
		-0,92
		0,04
		0,73
		0,90
		0,89
		0,86
		0,89
		1,02
		1,12
		1,20
		1,18
		1,04
		0,61
		0,12
		-0,19
		-0,18
		-0,18
		-0,14
		-0,15
		-0,17
		-0,26
		-0,32
		-0,39
		-0,30
		-0,61
		-0,91
		-0,30
		1,47
		2,49
		2,98
		2,97
		2,91
		2,83
		2,49
		2,72
		3,02
		3,08
		2,99
		2,86
		2,14
		1,33
		1,36
		2,21
		2,79
		2,87
		2,93
		2,69
		2,27
		2,35
		3,02
		3,25
		3,05
		2,76
		1,68
		1,65

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,65
		1,62
		1,48
		1,46
		1,44
		1,22
		0,94
		0,74
		0,84
		0,81
		1,27
		1,76
		1,85
		2,03
		1,86
		1,70
		1,68
		1,69
		1,67
		1,63
		1,61
		1,57
		1,60
		1,63
		1,34
		0,75
		0,40
		0,06
		-0,07
		-0,79
		-0,51
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,53
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,41
		-0,40
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,48
		-0,52
		-0,64
		-0,72
		-0,56
		-0,55
		-0,53
		-0,50
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,48
		-0,47
		-0,49

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,66
		-0,75
		-0,62
		-0,59
		-0,55
		-0,52
		-0,49
		-0,50
		-0,43
		-0,25
		-0,28
		-0,29
		-0,30
		-0,35
		-0,32
		-0,36
		-0,33
		-0,36
		-0,42
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,50
		-0,48
		-0,50
		-0,82
		0,08
		0,73
		0,83
		0,77
		0,64
		0,65
		0,78
		0,91
		1,08
		1,23
		1,22
		1,10
		0,51
		-0,14
		-0,08
		-0,03
		-0,04
		-0,08
		-0,13
		-0,20
		-0,22
		-0,29
		-0,34
		-0,35
		-0,34
		-0,88
		-0,88
		0,30
		1,47
		2,29
		2,98
		3,10

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,92
		2,18
		1,58
		1,78
		2,60
		3,03
		3,08
		3,01
		2,86
		2,17
		1,62
		2,10
		2,83
		2,84
		2,71
		2,14
		2,05
		2,55
		3,19
		3,21
		2,99
		2,38
		1,66
		1,68
		1,67
		1,62
		1,55
		1,53
		1,51
		1,35
		1,34
		0,73
		0,75
		0,94
		1,34
		1,72
		1,83
		1,79
		1,78
		1,69
		1,69
		1,71
		1,68
		1,67
		1,65
		1,63
		1,55
		1,57
		1,56
		1,43
		0,85
		0,39
		0,07
		-0,19
		-0,74
		-0,54
		-0,47
		-0,45
		-0,47
		-0,52

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,41
		-0,41
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,53
		-0,61
		-0,73
		-0,55
		-0,53
		-0,54
		-0,51
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,49
		-0,52
		-0,53
		-0,65
		-0,77
		-0,62
		-0,74
		-0,54
		-0,49
		-0,49
		-0,43
		-0,25
		-0,25
		-0,33
		-0,28
		-0,39
		-0,47
		-0,22
		-0,12
		-0,27
		-0,36
		-0,43
		-0,42
		-0,44
		-0,44
		-0,46
		-0,50
		-0,51
		-0,45
		-0,73
		-0,12
		0,64
		0,77
		0,71
		0,56
		0,57
		0,60
		0,74

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,90
		1,08
		1,23
		1,29
		1,21
		0,33
		-0,12
		0,00
		-0,02
		-0,12
		-0,10
		-0,17
		-0,23
		-0,21
		-0,25
		-0,35
		-0,35
		-0,26
		-0,85
		-0,71
		0,30
		1,07
		1,75
		2,56
		3,13
		2,98
		1,95
		1,59
		1,53
		1,77
		2,66
		3,02
		3,08
		3,00
		2,87
		2,51
		2,72
		2,82
		2,65
		2,18
		1,96
		2,14
		2,81
		3,28
		3,17
		2,95
		2,09
		1,70
		1,71
		1,68
		1,64
		1,88
		1,68
		1,47
		1,51
		1,41
		0,78
		0,75
		0,89
		1,31

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,61
		1,69
		1,72
		1,63
		1,64
		1,68
		1,70
		1,70
		1,70
		1,72
		2,13
		1,97
		1,84
		1,59
		1,43
		1,03
		0,51
		0,05
		-0,11
		-0,16
		-0,78
		-0,54
		-0,48
		-0,47
		-0,48
		-0,51
		-0,48
		-0,50
		-0,50
		-0,43
		-0,43
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,52
		-0,56
		-0,81
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,53
		-0,50
		-0,49
		-0,47
		-0,46
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,53
		-0,68
		-0,77
		-0,63
		-0,65
		-0,54
		-0,48
		-0,46
		-0,32
		-0,29

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,34
		-0,41
		-0,48
		-0,54
		-0,30
		-0,15
		-0,12
		-0,17
		-0,27
		-0,40
		-0,43
		-0,44
		-0,42
		-0,44
		-0,50
		-0,46
		-0,60
		-0,63
		0,43
		0,70
		0,66
		0,48
		0,47
		0,55
		0,62
		0,78
		0,86
		0,69
		0,91
		1,36
		1,32
		0,50
		-0,09
		-0,04
		-0,08
		-0,12
		-0,11
		-0,17
		-0,22
		-0,23
		-0,23
		-0,34
		-0,32
		-0,31
		-0,42
		-0,67
		-0,59
		0,24
		0,86
		1,26
		1,72
		3,03
		3,10
		2,26
		1,72
		1,59
		1,52
		1,84
		2,76
		3,04

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		3,10
		3,03
		2,94
		2,88
		2,60
		2,19
		1,97
		1,89
		2,12
		3,01
		3,34
		3,14
		2,89
		2,05
		1,81
		1,76
		1,73
		2,10
		2,29
		2,27
		2,08
		1,68
		1,47
		1,37
		1,09
		1,47
		1,60
		1,61
		1,62
		1,57
		1,62
		1,70
		1,69
		1,62
		1,71
		2,18
		2,66
		2,49
		2,54
		2,26
		1,70
		1,40
		1,24
		0,72
		0,57
		0,17
		-0,12
		-0,11
		-0,76
		-0,54
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,51
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,41
		-0,41
		-0,48

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,52
		-0,58
		-0,82
		-0,57
		-0,56
		-0,53
		-0,52
		-0,53
		-0,48
		-0,46
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,66
		-0,71
		-0,58
		-0,55
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,42
		-0,33
		-0,35
		-0,51
		-0,42
		-0,36
		-0,23
		-0,09
		-0,09
		-0,01
		-0,14
		-0,33
		-0,41
		-0,44
		-0,44
		-0,48
		-0,45
		-0,45
		-0,83
		0,03
		0,61
		0,62
		0,36
		0,40
		0,48
		0,57
		0,69
		0,63
		0,38
		0,25
		0,57
		1,38
		1,41
		0,72

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,13
		-0,05
		-0,13
		-0,11
		-0,10
		-0,20
		-0,25
		-0,27
		-0,21
		-0,28
		-0,34
		-0,38
		-0,27
		-0,51
		-0,44
		0,09
		0,70
		1,29
		1,49
		2,76
		3,12
		2,80
		1,94
		1,68
		1,57
		1,52
		2,09
		2,88
		3,09
		3,16
		3,11
		2,88
		2,36
		2,18
		2,00
		2,01
		2,29
		3,17
		3,33
		3,10
		2,81
		2,27
		2,00
		1,97
		2,22
		2,31
		2,32
		2,33
		2,16
		1,84
		1,58
		1,48
		0,98
		1,47
		1,63
		1,61
		1,58
		1,58
		1,65
		1,69

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,61
		1,64
		1,74
		1,87
		2,73
		2,62
		2,18
		1,46
		1,38
		1,34
		1,51
		0,99
		0,60
		0,19
		0,05
		0,06
		-0,07
		-0,79
		-0,53
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,52
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,41
		-0,41
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,50
		-0,56
		-0,85
		-0,57
		-0,55
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,52
		-0,62
		-0,85
		-0,56
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,48
		-0,47
		-0,46
		-0,52
		-0,46
		-0,32

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,17
		-0,04
		0,00
		0,03
		0,07
		0,01
		-0,23
		-0,41
		-0,43
		-0,44
		-0,46
		-0,44
		-0,61
		-0,42
		0,42
		0,60
		0,34
		0,14
		0,38
		0,55
		0,56
		0,36
		0,19
		0,12
		0,10
		0,38
		1,34
		1,53
		0,99
		-0,15
		-0,06
		-0,12
		-0,12
		-0,13
		-0,19
		-0,22
		-0,26
		-0,22
		-0,25
		-0,34
		-0,43
		-0,41
		-0,44
		-0,75
		-0,62
		-0,15
		0,44
		1,16
		1,35
		3,04
		3,06
		2,54
		1,76
		1,64
		1,62
		1,83
		2,60
		2,95
		3,13
		3,17

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		3,08
		2,75
		2,46
		2,31
		2,28
		2,70
		3,25
		3,30
		3,07
		2,76
		2,41
		2,21
		2,32
		2,34
		2,31
		2,34
		2,32
		2,22
		2,00
		1,69
		1,56
		0,77
		1,00
		1,51
		1,54
		1,59
		1,61
		1,71
		1,58
		1,63
		1,73
		1,77
		1,85
		1,89
		2,08
		1,68
		1,51
		1,45
		1,39
		1,40
		1,38
		1,15
		0,81
		0,78
		0,89
		0,60
		-0,20
		-0,76
		-0,54
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,51
		-0,47
		-0,50
		-0,50
		-0,42
		-0,42
		-0,44
		-0,45

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,45
		-0,49
		-0,49
		-0,53
		-0,86
		-0,58
		-0,55
		-0,54
		-0,51
		-0,48
		-0,51
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,52
		-0,53
		-0,63
		-0,85
		-0,54
		-0,53
		-0,51
		-0,50
		-0,47
		-0,46
		-0,48
		-0,48
		-0,44
		-0,32
		-0,15
		0,09
		0,15
		0,20
		0,15
		0,05
		-0,15
		-0,35
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,51
		-0,77
		0,10
		0,53
		0,47
		0,05
		0,31
		0,45
		0,40
		0,19
		0,06
		-0,08
		-0,13
		0,07
		0,26
		1,26
		1,62
		1,29
		-0,03

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,30
		-0,09
		-0,10
		-0,12
		-0,17
		-0,21
		-0,23
		-0,25
		-0,28
		-0,30
		-0,41
		-0,44
		-0,41
		-0,42
		-0,82
		-0,87
		-0,29
		0,17
		0,91
		1,11
		1,20
		2,45
		2,97
		3,05
		2,64
		1,96
		1,91
		2,33
		2,68
		2,71
		2,97
		3,15
		3,17
		3,03
		2,88
		2,61
		2,61
		2,90
		3,23
		3,27
		3,06
		2,73
		2,53
		2,43
		2,36
		2,34
		2,33
		2,32
		2,31
		2,28
		2,19
		1,82
		1,67
		1,22
		0,45
		1,34
		1,51
		1,61
		1,60
		1,65

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,74
		1,77
		1,88
		1,83
		1,84
		1,73
		1,66
		1,81
		1,73
		1,58
		1,39
		1,38
		1,39
		1,23
		1,14
		1,13
		0,72
		0,25
		0,39
		-0,75
		-0,52
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,51
		-0,46
		-0,48
		-0,50
		-0,42
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,49
		-0,49
		-0,53
		-0,84
		-0,55
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,57
		-0,84
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,43

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,43
		-0,32
		-0,16
		0,14
		0,35
		0,20
		0,12
		-0,14
		-0,30
		-0,40
		-0,39
		-0,42
		-0,79
		-0,14
		0,40
		0,51
		0,11
		0,25
		0,35
		0,29
		0,05
		-0,13
		-0,41
		-0,63
		-0,49
		0,02
		0,12
		1,05
		1,70
		1,53
		0,14
		-0,28
		-0,13
		-0,14
		-0,15
		-0,20
		-0,24
		-0,27
		-0,28
		-0,30
		-0,35
		-0,42
		-0,44
		-0,41
		-0,42
		-0,60
		-0,83
		-0,88
		-0,29
		0,07
		0,59
		1,00
		1,25
		1,71
		2,38
		3,07
		3,11
		2,97
		2,85
		2,86

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,79
		2,74
		2,77
		3,04
		3,17
		3,16
		3,04
		2,70
		2,60
		2,94
		3,25
		3,24
		3,03
		2,67
		2,48
		2,41
		2,35
		2,29
		2,26
		2,27
		2,31
		2,32
		2,26
		2,01
		1,68
		1,48
		0,81
		1,11
		1,47
		1,52
		1,57
		1,61
		1,74
		1,84
		1,89
		1,82
		1,76
		2,02
		2,00
		1,87
		1,76
		1,55
		1,36
		1,36
		1,38
		1,30
		1,20
		1,22
		0,99
		1,03
		0,89
		0,57
		-0,70
		-0,52
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,50
		-0,46
		-0,49

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,46
		-0,50
		-0,49
		-0,52
		-0,80
		-0,55
		-0,54
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,52
		-0,56
		-0,93
		-0,57
		-0,54
		-0,51
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,46
		-0,44
		-0,42
		-0,31
		-0,10
		0,08
		0,22
		0,22
		0,17
		-0,05
		-0,29
		-0,36
		-0,36
		-0,67
		-0,31
		0,24
		0,50
		0,27
		0,14
		0,28
		0,05
		-0,27
		-0,47
		-0,63
		-0,17
		0,02
		0,75
		1,73
		1,71

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,50
		-0,31
		-0,19
		-0,22
		-0,25
		-0,25
		-0,29
		-0,32
		-0,28
		-0,28
		-0,32
		-0,42
		-0,44
		-0,39
		-0,41
		-0,40
		-0,82
		-0,86
		-0,18
		0,24
		0,49
		0,78
		1,04
		1,37
		2,02
		2,64
		3,06
		3,11
		3,05
		2,98
		2,93
		2,83
		2,77
		2,83
		3,10
		3,21
		3,21
		3,07
		2,97
		3,20
		3,28
		3,24
		3,03
		2,66
		2,43
		2,38
		2,32
		2,27
		2,21
		2,25
		2,29
		2,18
		2,31
		2,19
		1,79
		1,58
		1,13
		0,69
		1,36
		1,51

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,56
		1,60
		1,64
		1,71
		1,79
		1,85
		1,88
		1,84
		1,85
		1,83
		2,02
		2,09
		2,11
		1,94
		1,87
		1,59
		1,46
		1,40
		1,34
		1,37
		1,42
		1,10
		1,10
		0,99
		0,86
		-0,28
		-0,67
		-0,51
		-0,50
		-0,48
		-0,49
		-0,51
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,46
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,86
		-0,52
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,51
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,54
		-0,95
		-0,58

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,52
		-0,54
		-0,53
		-0,50
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,42
		-0,35
		-0,19
		-0,08
		0,09
		0,20
		0,19
		0,06
		-0,26
		-0,38
		-0,59
		-0,42
		0,10
		0,43
		0,47
		0,06
		0,23
		-0,13
		-0,45
		-0,59
		-0,55
		-0,36
		-0,07
		0,35
		1,71
		1,88
		1,10
		-0,26
		-0,27
		-0,27
		-0,34
		-0,30
		-0,28
		-0,31
		-0,30
		-0,27
		-0,29
		-0,41
		-0,47
		-0,45
		-0,37
		-0,43
		-0,83
		-0,93
		-0,22
		0,59
		0,75
		0,92
		1,03
		1,56
		1,91
		2,47
		3,05

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		3,10
		3,07
		3,01
		2,83
		2,74
		2,71
		2,91
		3,16
		3,26
		3,28
		3,23
		3,30
		3,36
		3,22
		3,03
		2,58
		2,38
		2,27
		2,22
		2,21
		2,26
		2,29
		2,04
		2,18
		2,29
		2,21
		1,87
		1,57
		1,49
		1,01
		1,09
		1,50
		1,56
		1,64
		1,63
		1,68
		1,70
		1,75
		1,79
		1,85
		1,89
		1,84
		1,81
		1,78
		1,83
		1,98
		2,05
		2,06
		1,99
		1,87
		1,65
		1,54
		1,52
		1,44
		1,33
		1,35
		1,40
		1,48
		1,17
		1,17

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,04
		0,88
		-0,66
		-0,50
		-0,49
		-0,47
		-0,49
		-0,51
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,51
		-0,51
		-0,48
		-0,73
		-0,51
		-0,48
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,50
		-0,52
		-0,52
		-1,01
		-0,58
		-0,54
		-0,52
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,44
		-0,43
		-0,36
		-0,30
		-0,26
		-0,12
		0,15
		0,21
		0,16
		0,08
		-0,26
		-0,68
		-0,46
		0,08
		0,36
		0,51
		0,11
		0,19

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,13
		-0,50
		-0,50
		-0,47
		-0,40
		-0,47
		-0,14
		0,12
		1,46
		2,00
		1,63
		0,00
		-0,40
		-0,47
		-0,31
		-0,32
		-0,31
		-0,30
		-0,32
		-0,32
		-0,30
		-0,28
		-0,35
		-0,45
		-0,51
		-0,37
		-0,29
		-0,68
		-0,77
		-0,85
		-0,21
		0,27
		0,54
		0,71
		0,93
		1,10
		1,40
		1,61
		1,97
		3,00
		3,09
		3,07
		2,85
		2,69
		2,70
		2,66
		2,94
		3,12
		3,23
		3,27
		3,32
		3,35
		3,21
		2,96
		2,51
		2,33
		2,24
		2,17
		2,17
		2,24

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,28
		1,26
		1,83
		2,27
		2,24
		1,89
		1,55
		1,55
		1,33
		0,67
		1,18
		1,58
		1,65
		1,67
		1,69
		1,74
		1,79
		1,85
		1,83
		1,75
		1,81
		1,82
		1,88
		2,01
		2,03
		1,90
		1,74
		1,70
		1,58
		1,55
		1,52
		1,41
		1,35
		1,35
		1,40
		1,43
		1,25
		1,13
		-0,62
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,51
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,45
		-0,44
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,52
		-0,49
		-0,45
		-0,77
		-0,54
		-0,51
		-0,49
		-0,51

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,52
		-0,50
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,54
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-1,08
		-0,57
		-0,54
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,45
		-0,40
		-0,05
		-0,11
		-0,36
		-0,12
		-0,38
		-0,26
		0,12
		0,34
		0,47
		0,18
		0,10
		-0,05
		-0,43
		-0,43
		-0,45
		-0,42
		-0,41
		-0,47
		-0,47
		-0,29
		0,02
		1,05
		2,08
		2,00
		0,67
		-0,33
		-0,60
		-0,33
		-0,31
		-0,35
		-0,34
		-0,35
		-0,34
		-0,35
		-0,36
		-0,41

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,51
		-0,45
		-0,33
		-0,48
		-0,90
		-0,90
		-0,54
		-0,14
		0,14
		0,36
		0,53
		0,82
		1,05
		1,26
		1,47
		2,89
		3,09
		3,12
		3,01
		2,78
		2,70
		2,59
		2,55
		2,95
		3,11
		3,24
		3,29
		3,27
		3,12
		2,86
		2,48
		2,32
		2,24
		2,14
		2,22
		2,26
		2,06
		1,38
		1,52
		1,72
		2,29
		1,93
		1,58
		1,53
		1,51
		1,12
		0,93
		1,44
		1,67
		1,68
		1,73
		1,79
		1,78
		1,75
		1,85
		1,83
		1,79
		1,89
		1,80

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,70
		1,65
		1,58
		1,54
		1,50
		1,55
		1,56
		1,43
		1,33
		1,36
		1,37
		1,23
		-0,63
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,53
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,45
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,44
		-0,45
		-0,70
		-0,56
		-0,49
		-0,51
		-0,53
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,54
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-1,05
		-0,59
		-0,51
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,40
		-0,44
		-0,45
		-0,48
		-0,59
		-0,69

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,65
		-0,16
		0,08
		0,21
		0,35
		0,45
		0,21
		0,01
		-0,01
		-0,35
		-0,32
		-0,34
		-0,39
		-0,40
		-0,38
		-0,45
		-0,54
		-0,49
		-0,52
		-0,09
		0,64
		2,07
		2,19
		1,43
		-0,03
		-0,53
		-0,40
		-0,34
		-0,36
		-0,37
		-0,35
		-0,34
		-0,36
		-0,40
		-0,41
		-0,44
		-0,51
		-0,50
		-0,38
		-0,35
		-0,80
		-0,90
		-0,41
		-0,13
		0,04
		0,30
		0,51
		0,76
		0,96
		1,16
		1,72
		1,77
		1,90
		2,51
		2,90
		3,13
		3,05
		2,65
		2,52
		2,36

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,55
		3,00
		3,18
		3,27
		3,26
		3,12
		2,79
		2,43
		2,34
		2,24
		2,16
		2,08
		2,08
		2,25
		2,30
		1,98
		2,05
		2,27
		1,93
		1,60
		1,56
		1,58
		1,36
		0,61
		1,16
		1,57
		1,62
		1,64
		1,68
		1,72
		1,74
		1,84
		1,80
		1,71
		1,59
		1,54
		1,57
		1,62
		1,53
		1,49
		1,64
		1,65
		1,63
		1,62
		1,42
		1,31
		1,30
		1,34
		1,27
		-0,63
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,54
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		-0,45

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,49
		-0,52
		-0,54
		-0,53
		-0,54
		-0,73
		-0,60
		-0,51
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,96
		-0,56
		-0,49
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,44
		-0,50
		-0,70
		-0,87
		-0,71
		-0,44
		-0,19
		0,15
		0,29
		0,38
		0,43
		0,15
		-0,01
		0,00
		-0,40
		-0,47
		-0,37
		-0,30
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,40
		-0,45
		-0,42
		-0,40
		-0,52
		-0,47
		-0,11
		0,23

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,80
		2,32
		2,03
		0,41
		-0,39
		-0,55
		-0,40
		-0,37
		-0,38
		-0,37
		-0,40
		-0,38
		-0,36
		-0,38
		-0,44
		-0,52
		-0,52
		-0,42
		-0,44
		-0,76
		-0,92
		-0,42
		0,05
		0,28
		0,35
		0,56
		0,77
		0,89
		1,19
		1,22
		1,68
		1,75
		1,93
		2,19
		2,21
		2,71
		3,17
		2,99
		2,60
		2,39
		2,38
		2,83
		3,10
		3,25
		3,26
		3,18
		2,79
		2,44
		2,33
		2,21
		2,18
		2,08
		2,05
		2,08
		2,20
		2,31
		2,34
		2,21
		1,97
		1,67

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,55
		1,55
		1,49
		1,11
		1,08
		1,48
		1,53
		1,60
		1,61
		1,64
		1,68
		1,57
		1,69
		1,69
		1,54
		1,49
		1,48
		1,54
		1,51
		1,46
		1,63
		1,68
		1,65
		1,50
		1,24
		1,27
		1,34
		1,31
		-0,60
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,53
		-0,50
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,45
		-0,48
		-0,49
		-0,54
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,63
		-0,56
		-0,53
		-0,55
		-0,53
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,56

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,89
		-0,58
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,54
		-0,67
		-0,86
		-0,59
		-0,40
		-0,25
		-0,10
		0,21
		0,40
		0,45
		0,42
		0,02
		-0,04
		-0,06
		-0,34
		-0,35
		-0,32
		-0,33
		-0,37
		-0,38
		-0,41
		-0,41
		-0,48
		-0,40
		-0,37
		-0,37
		-0,43
		-0,39
		-0,49
		-0,04
		1,17
		2,39
		2,35
		1,24
		-0,02
		-0,28
		-0,63
		-0,40
		-0,35
		-0,37
		-0,42
		-0,43
		-0,40
		-0,37
		-0,40
		-0,49
		-0,52
		-0,46
		-0,39
		-0,38
		-0,78

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,93
		-0,62
		0,12
		0,23
		0,33
		0,54
		1,12
		1,50
		1,55
		1,54
		1,82
		2,05
		2,00
		2,14
		3,19
		3,15
		2,96
		2,63
		2,60
		2,86
		3,01
		3,19
		3,28
		3,25
		2,88
		2,40
		2,33
		2,18
		2,21
		2,14
		2,05
		2,00
		1,98
		2,18
		2,43
		2,34
		1,95
		1,77
		1,66
		1,64
		1,58
		1,41
		0,89
		1,40
		1,53
		1,61
		1,61
		1,62
		1,68
		1,55
		1,55
		1,50
		1,49
		1,46
		1,43
		1,46
		1,48
		1,48
		1,60
		1,66

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,79
		1,79
		1,48
		1,28
		1,24
		1,25
		1,31
		-0,59
		-0,53
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,52
		-0,50
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,43
		-0,47
		-0,49
		-0,54
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,54
		-0,63
		-0,53
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,55
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,51
		-0,54
		-0,85
		-0,64
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,52
		-0,65
		-0,86
		-0,50
		-0,35
		-0,20
		-0,06
		0,13
		0,34
		0,44
		0,43
		0,16
		0,11
		-0,01

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,16
		-0,34
		-0,28
		-0,22
		-0,20
		-0,21
		-0,28
		-0,39
		-0,45
		-0,47
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,37
		-0,42
		-0,39
		-0,35
		-0,21
		0,47
		2,22
		2,51
		2,07
		0,38
		-0,44
		-0,42
		-0,29
		-0,32
		-0,39
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,47
		-0,45
		-0,37
		-0,23
		-0,38
		-0,72
		-0,87
		-0,87
		-0,95
		-0,93
		-0,26
		0,21
		0,62
		1,02
		1,16
		1,40
		1,49
		2,23
		2,40
		3,09
		3,11
		3,03
		2,96
		2,95
		2,95
		3,12
		3,29
		3,28
		2,99

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,43
		2,29
		2,23
		2,30
		2,24
		2,09
		1,96
		1,98
		2,13
		2,40
		2,35
		1,93
		1,68
		1,54
		1,57
		1,64
		1,51
		1,18
		1,26
		1,46
		1,57
		1,59
		1,60
		1,63
		1,55
		1,51
		1,43
		1,42
		1,44
		1,42
		1,42
		1,49
		1,49
		1,55
		1,77
		1,80
		1,58
		1,39
		1,36
		1,39
		1,27
		1,21
		-0,59
		-0,53
		-0,53
		-0,50
		-0,49
		-0,52
		-0,48
		-0,46
		-0,44
		-0,43
		-0,40
		-0,44
		-0,49
		-0,53
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		-0,58

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,83
		-0,57
		-0,53
		-0,50
		-0,49
		-0,54
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,54
		-0,52
		-0,81
		-0,66
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,56
		-0,64
		-0,80
		-0,44
		-0,30
		-0,21
		-0,06
		0,13
		0,32
		0,41
		0,38
		0,16
		-0,09
		-0,09
		-0,14
		-0,29
		-0,30
		-0,19
		-0,10
		-0,09
		-0,12
		-0,15
		-0,32
		-0,47
		-0,47
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,42
		-0,42
		-0,38
		-0,36
		-0,41
		0,03
		1,50
		2,60
		2,52
		1,24
		-0,17
		-0,49

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,34
		-0,31
		-0,36
		-0,42
		-0,43
		-0,40
		-0,37
		-0,29
		-0,28
		-0,54
		-0,68
		-0,56
		-0,53
		-0,62
		-0,92
		-0,40
		0,11
		0,38
		0,38
		0,48
		0,66
		0,96
		1,28
		1,49
		1,86
		2,02
		2,20
		2,80
		2,97
		3,11
		3,03
		2,83
		2,83
		3,05
		3,27
		3,34
		3,15
		2,49
		2,34
		2,29
		2,39
		2,30
		2,17
		2,10
		2,13
		2,18
		2,29
		2,25
		2,06
		1,75
		1,63
		1,63
		1,53
		1,49
		1,44
		0,79
		1,39
		1,55
		1,57
		1,60

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,56
		1,48
		1,40
		1,45
		1,49
		1,49
		1,43
		1,43
		1,53
		1,63
		1,66
		1,74
		1,76
		1,74
		1,49
		1,44
		1,48
		1,57
		1,48
		1,26
		-0,57
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,46
		-0,41
		-0,34
		-0,30
		-0,30
		-0,32
		-0,39
		-0,37
		-0,34
		-0,31
		-0,36
		-0,47
		-0,86
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,55
		-0,50
		-0,49
		-0,71
		-0,64
		-0,49
		-0,58
		-0,68
		-0,80
		-0,48
		-0,29

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,17
		-0,05
		0,14
		0,32
		0,38
		0,34
		0,10
		-0,10
		-0,10
		-0,17
		-0,30
		-0,36
		-0,25
		-0,14
		-0,08
		-0,06
		-0,12
		-0,11
		-0,26
		-0,42
		-0,43
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,41
		-0,44
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,37
		-0,33
		-0,14
		0,63
		2,44
		2,72
		2,21
		0,38
		-0,06
		-0,39
		-0,29
		-0,26
		-0,26
		-0,29
		-0,30
		-0,24
		-0,26
		-0,33
		-0,62
		-0,54
		-0,44
		-0,46
		-0,52
		-0,55
		-0,81
		-0,94
		-0,01
		0,06
		-0,01
		0,18
		-0,07

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,29
		0,46
		0,70
		1,27
		1,45
		1,49
		1,63
		1,83
		1,95
		2,16
		2,54
		2,96
		3,05
		2,95
		2,69
		2,91
		3,24
		3,37
		3,27
		2,64
		2,26
		2,30
		2,37
		2,33
		2,29
		2,28
		2,23
		2,25
		2,23
		2,29
		2,28
		1,76
		1,60
		1,62
		1,47
		1,44
		1,58
		0,93
		1,36
		1,49
		1,59
		1,71
		1,63
		1,51
		1,41
		1,45
		1,51
		1,54
		1,52
		1,48
		1,49
		1,61
		1,53
		1,57
		1,59
		1,57
		1,72
		1,74
		1,69
		1,56

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,59
		1,68
		1,71
		1,59
		1,41
		-0,54
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,41
		-0,31
		-0,22
		-0,16
		-0,14
		-0,20
		-0,22
		-0,25
		-0,23
		-0,28
		-0,40
		-0,89
		-0,50
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,54
		-0,52
		-0,48
		-0,48
		-0,61
		-0,73
		-0,77
		-0,73
		-0,43
		-0,24
		-0,14
		-0,03
		0,17
		0,32
		0,37
		0,31
		0,06
		-0,12
		-0,12
		-0,18
		-0,31
		-0,36
		-0,20
		-0,11
		-0,02
		-0,02
		0,01
		-0,02

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,14
		-0,26
		-0,38
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,39
		-0,42
		-0,43
		-0,40
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,35
		-0,38
		-0,43
		0,09
		1,74
		2,80
		2,76
		1,41
		0,41
		-0,18
		-0,57
		-0,47
		-0,38
		-0,29
		-0,30
		-0,37
		-0,57
		-0,69
		-0,49
		-0,44
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,50
		-0,67
		-0,97
		-0,74
		-0,56
		-0,36
		-0,10
		0,18
		0,35
		0,52
		0,86
		1,39
		1,40
		1,63
		1,60
		1,74
		1,94
		2,02
		2,65
		2,97
		3,03
		2,84
		2,85
		3,19

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		3,38
		3,32
		2,66
		2,20
		2,25
		2,39
		2,34
		2,21
		0,99
		2,38
		2,35
		1,84
		1,54
		1,50
		1,39
		1,39
		1,55
		1,02
		1,37
		1,46
		1,56
		1,65
		1,71
		1,62
		1,52
		1,43
		1,48
		1,52
		1,54
		1,54
		1,54
		1,54
		1,58
		1,50
		1,50
		1,51
		1,55
		1,56
		1,61
		1,60
		1,56
		1,72
		1,72
		1,71
		1,59
		1,43
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,48
		-0,45
		-0,37
		-0,23
		-0,12
		-0,11
		-0,06
		-0,04
		-0,03
		0,24

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,19
		0,12
		0,06
		-0,36
		-0,84
		-0,50
		-0,50
		-0,55
		-0,46
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,54
		-0,56
		-0,50
		-0,50
		-0,63
		-0,76
		-0,65
		-0,39
		-0,19
		-0,09
		0,04
		0,21
		0,32
		0,37
		0,31
		0,05
		-0,14
		-0,12
		-0,21
		-0,32
		-0,38
		-0,26
		-0,11
		0,05
		0,02
		-0,04
		-0,04
		-0,09
		-0,21
		-0,34
		-0,39
		-0,37
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,38
		-0,37
		-0,39
		-0,49
		-0,54
		-0,29
		-0,01
		0,86

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,71
		2,92
		2,48
		0,70
		-0,07
		-0,44
		-0,42
		-0,66
		-0,68
		-0,74
		-0,62
		-0,54
		-0,53
		-0,47
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,41
		-0,50
		-0,59
		-0,90
		-0,89
		-0,64
		-0,41
		-0,08
		0,10
		0,37
		0,49
		0,51
		0,59
		0,80
		1,01
		1,24
		1,50
		1,50
		1,38
		1,19
		2,64
		2,88
		3,00
		3,04
		3,20
		3,34
		3,36
		2,88
		2,21
		2,30
		2,38
		2,36
		2,25
		0,89
		2,40
		2,34
		1,90
		1,53
		1,46
		1,42
		1,38
		1,57
		1,05

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,30
		1,45
		1,52
		1,60
		1,65
		1,55
		1,46
		1,48
		1,52
		1,55
		1,57
		1,56
		1,55
		1,49
		1,46
		1,48
		1,52
		1,47
		1,53
		1,49
		1,39
		1,42
		1,52
		1,62
		1,76
		1,77
		1,65
		1,52
		1,18
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,34
		-0,19
		-0,15
		0,00
		0,02
		0,14
		0,20
		0,21
		0,15
		0,05
		-0,30
		-0,88
		-0,52
		-0,53
		-0,47
		-0,40
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,62
		-0,57
		-0,67
		-0,81
		-0,70

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,36
		-0,17
		-0,02
		0,07
		0,19
		0,33
		0,36
		0,29
		0,04
		-0,15
		-0,14
		-0,23
		-0,35
		-0,40
		-0,28
		-0,14
		-0,03
		0,02
		-0,01
		-0,14
		-0,22
		-0,28
		-0,38
		-0,46
		-0,41
		-0,39
		-0,39
		-0,40
		-0,42
		-0,45
		-0,41
		-0,40
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,44
		-0,55
		-0,41
		-0,30
		-0,25
		-0,29
		0,22
		2,01
		3,01
		2,97
		1,86
		0,13
		-0,31
		-0,40
		-0,44
		-0,55
		-0,37
		-0,39
		-0,49
		-0,50
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,44
		-0,35

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,45
		-0,64
		-0,89
		-0,82
		-0,49
		-0,17
		-0,04
		0,20
		0,25
		0,15
		0,42
		0,61
		0,80
		0,98
		0,62
		0,63
		0,68
		0,81
		1,18
		1,93
		2,61
		3,03
		3,19
		3,29
		3,39
		3,08
		2,30
		2,31
		2,24
		2,32
		2,30
		1,95
		2,27
		2,26
		2,25
		2,28
		2,29
		1,73
		1,50
		1,42
		1,43
		1,41
		1,54
		1,06
		1,30
		1,40
		1,49
		1,55
		1,52
		1,38
		1,43
		1,48
		1,52
		1,56
		1,57
		1,56
		1,53
		1,45
		1,44
		1,46

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,46
		1,61
		1,59
		1,37
		1,41
		1,42
		1,49
		1,64
		1,65
		1,49
		1,16
		1,02
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,48
		-0,46
		-0,37
		-0,25
		-0,21
		-0,23
		-0,12
		0,04
		0,16
		0,26
		0,25
		0,24
		-0,23
		-0,87
		-0,51
		-0,49
		-0,48
		-0,44
		-0,47
		-0,50
		-0,52
		-0,58
		-0,73
		-0,85
		-0,63
		-0,37
		-0,17
		0,02
		0,12
		0,23
		0,34
		0,35
		0,27
		0,00
		-0,17
		-0,17
		-0,23
		-0,36
		-0,35
		-0,25
		-0,14
		-0,09
		-0,09
		-0,18

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,19
		-0,20
		-0,29
		-0,36
		-0,47
		-0,47
		-0,40
		-0,39
		-0,40
		-0,41
		-0,45
		-0,44
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,42
		-0,50
		-0,51
		-0,38
		-0,35
		-0,37
		-0,33
		-0,37
		-0,06
		0,94
		2,86
		3,14
		2,84
		0,68
		-0,24
		-0,47
		-0,50
		-0,45
		-0,31
		-0,38
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,52
		-0,61
		-0,78
		-0,85
		-0,60
		-0,36
		-0,22
		-0,11
		-0,07
		0,27
		0,30
		0,37
		0,43
		0,21
		0,31
		0,41
		0,45

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,85
		1,35
		2,11
		2,75
		3,10
		3,27
		3,39
		3,25
		2,36
		2,12
		2,05
		2,08
		2,12
		2,08
		2,05
		2,05
		2,04
		2,01
		1,95
		1,51
		1,45
		1,42
		1,47
		1,47
		1,46
		0,96
		1,25
		1,37
		1,45
		1,46
		1,37
		1,36
		1,37
		1,40
		1,47
		1,53
		1,55
		1,54
		1,50
		1,47
		1,43
		1,43
		1,46
		1,46
		1,43
		1,32
		1,39
		1,52
		1,43
		1,08
		1,03
		1,03
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,47
		-0,40
		-0,32

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,28
		-0,22
		-0,13
		0,00
		0,12
		0,28
		0,23
		0,18
		-0,15
		-0,81
		-0,53
		-0,49
		-0,44
		-0,46
		-0,49
		-0,60
		-0,71
		-0,85
		-0,53
		-0,40
		-0,22
		-0,06
		0,06
		0,21
		0,32
		0,35
		0,25
		-0,01
		-0,18
		-0,17
		-0,27
		-0,39
		-0,32
		-0,20
		-0,11
		-0,02
		-0,04
		-0,18
		-0,30
		-0,33
		-0,32
		-0,35
		-0,41
		-0,49
		-0,46
		-0,38
		-0,39
		-0,40
		-0,42
		-0,46
		-0,43
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,42
		-0,47
		-0,58
		-0,42
		-0,36
		-0,39

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,32
		-0,36
		0,16
		1,99
		3,20
		3,22
		2,51
		-0,08
		-0,56
		-0,50
		-0,45
		-0,32
		-0,36
		-0,45
		-0,46
		-0,52
		-0,47
		-0,49
		-0,46
		-0,48
		-0,56
		-0,62
		-0,92
		-0,66
		-0,40
		-0,30
		-0,28
		0,22
		0,23
		0,22
		0,20
		0,15
		0,09
		0,19
		0,38
		0,44
		0,83
		2,18
		2,86
		3,29
		3,35
		3,31
		2,53
		2,07
		1,97
		1,79
		1,76
		1,80
		1,81
		1,80
		1,79
		1,77
		1,72
		1,54
		1,46
		1,33
		1,39

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,35
		1,38
		0,91
		1,20
		1,35
		1,39
		1,38
		1,38
		1,35
		1,34
		1,35
		1,44
		1,50
		1,48
		1,49
		1,47
		1,43
		1,47
		1,50
		1,50
		1,53
		1,42
		1,29
		1,28
		1,03
		1,02
		1,02
		1,03
		-0,45
		-0,48
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,47
		-0,44
		-0,36
		-0,31
		-0,24
		-0,17
		-0,12
		0,07
		0,17
		0,24
		0,10
		-0,21
		-0,75
		-0,56
		-0,49
		-0,38
		-0,43
		-0,72
		-0,93
		-0,57
		-0,32
		-0,17
		-0,08
		0,04
		0,19
		0,31
		0,33

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,23
		-0,01
		-0,18
		-0,18
		-0,28
		-0,38
		-0,37
		-0,24
		-0,08
		-0,05
		-0,07
		-0,04
		-0,16
		-0,28
		-0,36
		-0,37
		-0,39
		-0,44
		-0,50
		-0,43
		-0,40
		-0,39
		-0,42
		-0,44
		-0,46
		-0,42
		-0,40
		-0,38
		-0,40
		-0,47
		-0,54
		-0,53
		-0,40
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,36
		-0,34
		-0,30
		-0,15
		0,71
		2,81
		3,36
		3,29
		0,33
		-0,36
		-0,58
		-0,45
		-0,34
		-0,33
		-0,47
		-0,44
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,44
		-0,50
		-0,57

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,60
		-0,92
		-0,66
		-0,47
		-0,46
		0,09
		0,09
		0,09
		0,03
		-0,07
		-0,10
		0,39
		0,45
		0,56
		0,81
		1,47
		2,37
		3,19
		3,32
		3,34
		2,62
		1,54
		1,31
		1,42
		1,45
		1,48
		1,49
		1,50
		1,47
		1,41
		1,38
		1,43
		1,34
		1,21
		1,30
		1,34
		1,34
		0,96
		1,20
		1,33
		1,35
		1,37
		1,34
		1,34
		1,38
		1,42
		1,49
		1,48
		1,48
		1,51
		1,51
		1,53
		1,41
		1,28
		1,05
		1,00
		1,00
		1,02
		1,04
		1,03

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,49
		-0,51
		-0,50
		-0,52
		-0,49
		-0,47
		-0,37
		-0,34
		-0,26
		-0,21
		-0,16
		-0,09
		0,15
		0,28
		0,14
		-0,20
		-0,69
		-0,56
		-0,55
		-0,37
		-0,51
		-0,55
		-0,36
		-0,19
		-0,05
		0,07
		0,22
		0,33
		0,34
		0,22
		-0,05
		-0,20
		-0,17
		-0,26
		-0,40
		-0,37
		-0,23
		-0,01
		-0,01
		-0,06
		-0,18
		-0,21
		-0,23
		-0,30
		-0,35
		-0,40
		-0,41
		-0,47
		-0,48
		-0,41
		-0,39
		-0,41
		-0,42
		-0,46
		-0,44
		-0,40
		-0,41
		-0,39
		-0,44

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,53
		-0,58
		-0,43
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,36
		-0,27
		-0,32
		0,01
		1,45
		3,31
		3,49
		3,23
		1,09
		-0,16
		-0,49
		-0,42
		-0,32
		-0,31
		-0,44
		-0,39
		-0,37
		-0,41
		-0,37
		-0,35
		-0,42
		-0,49
		-0,58
		-0,91
		-1,00
		-0,51
		-0,37
		-0,23
		0,02
		-0,01
		-0,06
		-0,13
		-0,16
		-0,12
		-0,32
		0,46
		0,53
		0,65
		1,06
		1,28
		3,05
		3,30
		3,35
		2,91
		1,44
		1,01
		1,14
		1,23
		1,28

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,30
		1,28
		1,26
		1,25
		1,33
		1,28
		1,22
		1,14
		1,14
		1,18
		1,18
		0,88
		1,11
		1,33
		1,36
		1,33
		1,34
		1,35
		1,45
		1,46
		1,50
		1,51
		1,51
		1,52
		1,38
		1,23
		1,01
		1,00
		1,01
		1,07
		1,07
		1,05
		1,04
		-0,47
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,52
		-0,48
		-0,46
		-0,35
		-0,42
		-0,30
		-0,21
		-0,18
		-0,25
		0,16
		0,35
		0,33
		0,19
		-0,07
		-0,53
		-0,71
		-0,87
		-0,42
		0,03
		-0,12
		-0,09
		0,08
		0,24

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,34
		0,35
		0,22
		-0,05
		-0,19
		-0,18
		-0,26
		-0,39
		-0,33
		-0,22
		-0,06
		0,02
		-0,06
		-0,17
		-0,28
		-0,30
		-0,31
		-0,35
		-0,39
		-0,40
		-0,44
		-0,51
		-0,46
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,43
		-0,45
		-0,44
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,49
		-0,59
		-0,49
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,35
		-0,35
		-0,38
		-0,35
		-0,37
		-0,35
		-0,20
		0,41
		2,45
		3,56
		3,61
		0,16
		-0,35
		-0,50
		-0,33
		-0,28
		-0,40
		-0,37

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,39
		-0,41
		-0,38
		-0,40
		-0,41
		-0,47
		-0,53
		-0,66
		-0,96
		-0,78
		-0,49
		-0,34
		-0,29
		-0,26
		-0,08
		-0,03
		-0,04
		-0,16
		-0,19
		-0,18
		-0,19
		-0,23
		-0,24
		-0,47
		0,48
		0,53
		0,64
		0,72
		2,58
		3,24
		3,36
		3,15
		1,75
		1,09
		1,11
		1,13
		1,18
		1,20
		1,20
		1,19
		1,22
		1,33
		1,25
		1,15
		1,11
		1,06
		1,12
		1,21
		0,82
		1,12
		1,32
		1,33
		1,32
		1,33
		1,33
		1,50
		1,43
		1,43
		1,47
		1,47

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,47
		1,40
		1,16
		0,98
		1,00
		1,07
		1,09
		1,08
		1,01
		1,01
		1,00
		-0,45
		-0,48
		-0,50
		-0,49
		-0,51
		-0,48
		-0,47
		-0,34
		-0,43
		-0,33
		-0,29
		-0,21
		-0,33
		-0,16
		0,16
		0,09
		0,06
		0,07
		-0,54
		-0,48
		-0,37
		-0,18
		0,09
		0,17
		0,28
		0,39
		0,40
		0,22
		-0,09
		-0,19
		-0,17
		-0,29
		-0,41
		-0,32
		-0,20
		-0,06
		-0,02
		-0,04
		-0,14
		-0,29
		-0,36
		-0,37
		-0,38
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,46
		-0,51
		-0,42

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,40
		-0,41
		-0,42
		-0,45
		-0,45
		-0,42
		-0,42
		-0,42
		-0,47
		-0,56
		-0,54
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,35
		-0,37
		-0,36
		-0,37
		-0,35
		-0,38
		-0,36
		-0,30
		0,00
		0,94
		3,06
		3,70
		0,91
		-0,19
		-0,54
		-0,36
		-0,28
		-0,34
		-0,38
		-0,40
		-0,45
		-0,39
		-0,40
		-0,44
		-0,50
		-0,57
		-0,52
		-0,83
		-0,94
		-0,91
		-0,65
		-0,51
		-0,38
		-0,35
		-0,33
		-0,27
		-0,13
		-0,21
		-0,24
		-0,22
		-0,21

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,19
		-0,20
		-0,23
		-0,24
		-0,30
		-0,52
		0,43
		0,47
		0,59
		2,02
		3,16
		3,35
		3,26
		2,13
		1,23
		1,03
		1,14
		1,11
		1,15
		1,15
		1,15
		1,14
		1,19
		1,12
		1,06
		1,06
		1,04
		1,06
		1,21
		0,79
		1,18
		1,33
		1,32
		1,30
		1,29
		1,50
		1,52
		1,49
		1,46
		1,42
		1,40
		1,30
		1,06
		0,94
		1,02
		1,26
		1,15
		1,03
		0,95
		0,93
		0,88
		0,92
		-0,41
		-0,46
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,49
		-0,45
		-0,29

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,38
		-0,33
		-0,24
		-0,35
		-0,37
		-0,12
		-0,34
		-0,74
		0,09
		0,04
		-0,16
		-0,06
		0,10
		0,31
		0,41
		0,43
		0,24
		-0,08
		-0,19
		-0,16
		-0,27
		-0,37
		-0,33
		-0,20
		-0,05
		-0,02
		-0,11
		-0,12
		-0,26
		-0,37
		-0,44
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,49
		-0,49
		-0,40
		-0,39
		-0,40
		-0,43
		-0,47
		-0,46
		-0,42
		-0,41
		-0,47
		-0,55
		-0,58
		-0,49
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,41
		-0,39
		-0,39
		-0,37
		-0,36
		-0,35

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,37
		-0,38
		-0,37
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,32
		-0,27
		-0,30
		0,10
		1,58
		3,45
		3,82
		0,06
		-0,37
		-0,44
		-0,34
		-0,34
		-0,35
		-0,33
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,47
		-0,49
		-0,56
		-0,48
		-0,77
		-0,94
		-0,85
		-0,76
		-0,58
		-0,47
		-0,48
		-0,40
		-0,35
		-0,34
		-0,26
		-0,27
		-0,24
		-0,24
		-0,25
		-0,24
		-0,23
		-0,25
		-0,22
		-0,38
		-0,05
		0,38
		0,47
		1,25
		3,06
		3,31
		3,30
		2,59
		1,31
		1,02
		1,15
		1,09
		1,08

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,06
		1,08
		1,07
		1,06
		1,03
		1,02
		1,00
		1,01
		1,20
		1,17
		0,78
		1,13
		1,29
		1,34
		1,30
		1,29
		1,42
		1,55
		1,57
		1,60
		1,57
		1,40
		1,21
		1,00
		0,94
		1,04
		1,32
		1,35
		1,34
		1,00
		0,91
		0,86
		0,81
		0,82
		-0,38
		-0,44
		-0,48
		-0,47
		-0,50
		-0,49
		-0,39
		-0,23
		-0,46
		-0,41
		-0,40
		-0,37
		-0,50
		-0,68
		-0,60
		-0,36
		-0,13
		0,15
		0,23
		0,27
		0,37
		0,44
		0,44
		0,22
		-0,06
		-0,17

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,14
		-0,25
		-0,39
		-0,29
		-0,10
		-0,02
		0,01
		0,00
		-0,13
		-0,24
		-0,34
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,44
		-0,43
		-0,41
		-0,43
		-0,49
		-0,47
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,47
		-0,44
		-0,42
		-0,43
		-0,51
		-0,59
		-0,46
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,36
		-0,36
		-0,38
		-0,37
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,37
		-0,33
		-0,32
		-0,21
		-0,24
		0,25
		2,04
		3,67
		0,60
		-0,25
		-0,49
		-0,28
		-0,28

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,29
		-0,25
		-0,37
		-0,42
		-0,43
		-0,36
		-0,41
		-0,48
		-0,47
		-0,60
		-0,74
		-0,70
		-0,54
		-0,51
		-0,49
		-0,47
		-0,43
		-0,46
		-0,31
		-0,26
		-0,26
		-0,29
		-0,31
		-0,30
		-0,31
		-0,30
		-0,31
		-0,47
		-0,67
		0,02
		0,41
		0,94
		2,84
		3,25
		3,32
		2,91
		1,51
		1,11
		1,28
		1,12
		1,02
		1,05
		1,07
		1,05
		1,05
		1,01
		0,98
		0,93
		0,94
		1,15
		1,12
		0,74
		1,08
		1,22
		1,29
		1,31
		1,29
		1,34
		1,54
		1,57

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,60
		1,60
		1,46
		1,04
		0,98
		1,12
		1,35
		1,33
		1,36
		1,35
		1,30
		0,94
		0,86
		0,81
		0,79
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,48
		-0,39
		-0,26
		-0,16
		-0,49
		-0,47
		-0,62
		-0,76
		-0,51
		-0,32
		-0,20
		-0,04
		0,14
		0,31
		0,40
		0,45
		0,41
		0,16
		-0,09
		-0,15
		-0,14
		-0,25
		-0,37
		-0,26
		-0,09
		0,07
		0,10
		0,01
		-0,02
		-0,08
		-0,25
		-0,43
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,49
		-0,42
		-0,42
		-0,48
		-0,50
		-0,44

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,41
		-0,41
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,42
		-0,43
		-0,45
		-0,53
		-0,56
		-0,42
		-0,38
		-0,41
		-0,43
		-0,42
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,38
		-0,35
		-0,34
		-0,35
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,36
		-0,33
		-0,36
		-0,24
		-0,24
		-0,19
		0,56
		2,56
		3,86
		1,34
		-0,06
		-0,37
		-0,30
		-0,27
		-0,28
		-0,23
		-0,32
		-0,41
		-0,42
		-0,39
		-0,47
		-0,55
		-0,57
		-0,54
		-0,72
		-0,96
		-0,64
		-0,56
		-0,54
		-0,52
		-0,50
		-0,55

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,43
		-0,38
		-0,30
		-0,33
		-0,32
		-0,43
		-0,47
		-0,64
		-0,58
		-0,46
		-0,47
		-0,31
		0,08
		0,70
		2,39
		3,18
		3,32
		3,14
		1,82
		1,52
		1,41
		1,06
		0,91
		0,96
		1,00
		0,99
		1,00
		0,97
		0,93
		0,86
		0,90
		1,01
		0,98
		0,62
		0,97
		1,17
		1,22
		1,28
		1,32
		1,28
		1,46
		1,58
		1,56
		1,46
		1,07
		0,99
		1,22
		1,39
		1,38
		1,35
		1,34
		1,36
		1,36
		1,17
		0,96
		0,88
		0,82
		-0,44
		-0,41

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,39
		-0,35
		-0,33
		-0,30
		-0,10
		-0,08
		-0,71
		-0,69
		-0,46
		-0,27
		-0,05
		0,11
		0,23
		0,34
		0,41
		0,42
		0,38
		0,21
		-0,12
		-0,11
		-0,15
		-0,26
		-0,38
		-0,33
		-0,13
		0,09
		0,13
		0,08
		0,00
		-0,10
		-0,15
		-0,28
		-0,49
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,45
		-0,47
		-0,45
		-0,43
		-0,43
		-0,46
		-0,56
		-0,54
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,42
		-0,41
		-0,39
		-0,39
		-0,39

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,37
		-0,35
		-0,36
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,39
		-0,40
		-0,39
		-0,36
		-0,35
		-0,34
		-0,29
		-0,25
		-0,20
		-0,06
		0,96
		2,96
		0,26
		-0,24
		-0,40
		-0,31
		-0,32
		-0,30
		-0,33
		-0,39
		-0,42
		-0,32
		-0,43
		-0,54
		-0,54
		-0,46
		-0,64
		-0,78
		-0,84
		-0,63
		-0,61
		-0,60
		-0,62
		-0,58
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,40
		-0,41
		-0,54
		-0,61
		-0,44
		-0,52
		-0,50
		-0,53
		-0,52
		-0,36
		-0,31
		0,84
		1,84
		3,08
		3,30

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		3,25
		2,32
		1,81
		1,06
		0,99
		0,89
		0,90
		0,96
		0,96
		0,96
		0,96
		0,96
		0,93
		0,87
		0,84
		0,98
		0,98
		0,58
		1,24
		1,34
		1,16
		1,22
		1,29
		1,33
		1,34
		1,38
		1,36
		1,43
		1,47
		1,40
		1,05
		1,00
		1,15
		1,32
		1,41
		1,41
		1,35
		1,33
		1,33
		1,33
		1,30
		1,14
		0,92
		0,87
		-0,37
		-0,31
		-0,29
		-0,31
		-0,37
		-0,52
		-0,40
		0,12
		-0,19
		-0,04
		0,11
		0,26
		0,35
		0,40
		0,42
		0,36
		0,13

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,05
		-0,09
		-0,08
		-0,18
		-0,27
		-0,41
		-0,35
		-0,17
		0,03
		0,09
		0,12
		0,04
		-0,06
		-0,18
		-0,34
		-0,41
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,48
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,42
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,49
		-0,58
		-0,53
		-0,42
		-0,43
		-0,41
		-0,42
		-0,40
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,36
		-0,35
		-0,35
		-0,28

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,35
		-0,16
		-0,29
		0,07
		1,36
		3,43
		0,91
		-0,10
		-0,43
		-0,27
		-0,28
		-0,29
		-0,34
		-0,35
		-0,37
		-0,31
		-0,38
		-0,51
		-0,53
		-0,45
		-0,51
		-0,75
		-0,96
		-0,77
		-0,74
		-0,67
		-0,64
		-0,55
		-0,54
		-0,60
		-0,70
		-0,63
		-0,52
		-0,55
		-0,50
		-0,66
		-0,65
		-0,66
		-0,60
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		0,89
		1,60
		3,00
		3,28
		3,28
		2,78
		2,06
		0,93
		0,88
		0,94
		0,86
		0,91
		0,94
		0,94
		0,94
		0,90
		0,87
		0,82

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,95
		0,98
		0,57
		1,15
		1,35
		1,35
		1,16
		1,21
		1,26
		1,32
		1,36
		1,33
		1,28
		1,18
		1,08
		1,00
		1,03
		1,12
		1,22
		1,30
		1,40
		1,36
		1,34
		1,32
		1,34
		1,33
		1,29
		1,23
		1,02
		0,88
		-0,36
		-0,37
		-0,47
		-0,61
		-0,71
		-0,38
		0,03
		0,31
		0,33
		0,37
		0,39
		0,40
		0,33
		0,13
		-0,03
		-0,12
		-0,09
		-0,14
		-0,24
		-0,34
		-0,33
		-0,27
		-0,22
		-0,14
		-0,05
		-0,03
		0,02
		0,03
		-0,12
		-0,25

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,38
		-0,46
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,52
		-0,52
		-0,47
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,45
		-0,44
		-0,40
		-0,40
		-0,43
		-0,54
		-0,60
		-0,47
		-0,41
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,36
		-0,38
		-0,39
		-0,40
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,41
		-0,39
		-0,40
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,35
		-0,25
		-0,21
		-0,27
		-0,16
		-0,22
		0,21
		1,76
		3,76
		0,08
		-0,25
		-0,31
		-0,26
		-0,29
		-0,33

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,31
		-0,29
		-0,31
		-0,36
		-0,50
		-0,53
		-0,44
		-0,52
		-0,74
		-0,88
		-0,81
		-0,68
		-0,71
		-0,70
		-0,74
		-0,49
		-0,48
		-0,54
		-0,65
		-0,64
		-0,66
		-0,59
		-0,60
		-0,61
		-0,60
		-0,61
		-0,46
		-0,39
		-0,46
		0,24
		1,61
		2,82
		3,27
		3,27
		3,09
		2,10
		0,83
		0,74
		0,96
		0,86
		0,90
		0,93
		0,94
		0,91
		0,90
		0,89
		0,87
		0,90
		0,91
		0,51
		1,02
		1,36
		1,36
		1,29
		1,16
		1,20
		1,27
		1,33
		1,27
		1,23

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,14
		1,02
		1,00
		1,04
		1,21
		1,21
		1,24
		1,41
		1,42
		1,41
		1,35
		1,29
		1,31
		1,29
		1,28
		1,24
		1,19
		0,98
		-0,63
		-0,75
		-0,39
		-0,11
		0,17
		0,31
		0,36
		0,37
		0,36
		0,27
		0,06
		-0,06
		-0,12
		-0,07
		-0,13
		-0,25
		-0,39
		-0,39
		-0,27
		-0,20
		-0,14
		-0,09
		-0,14
		-0,13
		-0,04
		-0,06
		-0,10
		-0,26
		-0,41
		-0,43
		-0,48
		-0,53
		-0,53
		-0,53
		-0,49
		-0,45
		-0,51
		-0,53
		-0,51
		-0,45
		-0,42
		-0,44

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,45
		-0,47
		-0,45
		-0,41
		-0,41
		-0,45
		-0,55
		-0,54
		-0,41
		-0,41
		-0,43
		-0,42
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,37
		-0,37
		-0,38
		-0,39
		-0,40
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,37
		-0,36
		-0,38
		-0,35
		-0,32
		-0,22
		-0,35
		-0,29
		-0,14
		-0,18
		0,35
		2,37
		0,55
		-0,19
		-0,43
		-0,26
		-0,30
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,34
		-0,40
		-0,52
		-0,58
		-0,50
		-0,52
		-0,72
		-0,82
		-0,84
		-0,97

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,80
		-0,64
		-0,54
		-0,51
		-0,57
		-0,57
		-0,60
		-0,61
		-0,57
		-0,60
		-0,66
		-0,64
		-0,62
		-0,57
		-0,53
		-0,55
		-0,46
		-0,51
		-0,31
		1,67
		2,57
		3,22
		3,28
		3,16
		2,21
		0,94
		0,77
		0,86
		0,88
		0,87
		0,91
		0,92
		0,91
		0,91
		0,90
		0,90
		0,90
		0,91
		0,52
		0,88
		1,37
		1,32
		1,29
		1,19
		1,27
		1,31
		1,34
		1,27
		1,18
		1,07
		1,00
		1,02
		1,09
		1,27
		1,31
		1,25
		1,34
		1,40
		1,37
		1,37

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,36
		1,26
		1,24
		1,25
		1,23
		1,20
		1,18
		1,18
		-0,05
		0,20
		0,36
		0,39
		0,37
		0,34
		0,23
		0,06
		-0,04
		-0,09
		-0,04
		-0,13
		-0,23
		-0,36
		-0,38
		-0,24
		-0,18
		-0,11
		-0,06
		-0,08
		-0,14
		-0,19
		-0,16
		-0,06
		-0,07
		-0,20
		-0,42
		-0,49
		-0,41
		-0,43
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,48
		-0,45
		-0,47
		-0,52
		-0,48
		-0,44
		-0,41
		-0,44
		-0,47
		-0,48
		-0,45
		-0,42
		-0,42
		-0,51
		-0,60
		-0,59
		-0,41
		-0,40
		-0,41

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,39
		-0,40
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,39
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,34
		-0,36
		-0,37
		-0,34
		-0,19
		-0,29
		-0,34
		-0,34
		-0,26
		-0,21
		-0,10
		0,68
		2,77
		-0,09
		-0,36
		-0,43
		-0,44
		-0,40
		-0,37
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,46
		-0,54
		-0,49
		-0,53
		-0,63
		-0,75
		-0,83
		-0,90
		-0,89
		-0,81
		-0,56
		-0,57
		-0,65
		-0,61
		-0,55
		-0,61
		-0,58
		-0,59

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,62
		-0,68
		-0,65
		-0,55
		-0,54
		-0,57
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,48
		0,93
		2,56
		3,12
		3,29
		3,19
		2,71
		1,21
		0,84
		0,76
		0,89
		0,84
		0,87
		0,91
		0,90
		0,88
		0,90
		0,94
		0,92
		0,98
		0,54
		0,97
		1,37
		1,36
		1,39
		1,28
		1,26
		1,29
		1,26
		1,16
		1,02
		0,94
		1,00
		1,10
		1,27
		1,30
		1,31
		1,31
		1,30
		1,29
		1,29
		1,28
		1,29
		1,24
		1,18
		1,15
		1,13
		1,13
		1,15
		0,43
		0,41

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,38
		0,35
		0,17
		0,06
		0,05
		0,06
		-0,05
		-0,23
		-0,40
		-0,37
		-0,29
		-0,20
		-0,08
		0,00
		-0,01
		-0,03
		-0,10
		-0,15
		-0,19
		-0,18
		-0,11
		-0,22
		-0,35
		-0,47
		-0,49
		-0,41
		-0,43
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,46
		-0,46
		-0,49
		-0,51
		-0,46
		-0,43
		-0,43
		-0,45
		-0,48
		-0,48
		-0,44
		-0,44
		-0,46
		-0,54
		-0,62
		-0,50
		-0,54
		-0,46
		-0,41
		-0,40
		-0,36
		-0,37
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,42

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,41
		-0,40
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,40
		-0,39
		-0,41
		-0,36
		-0,35
		-0,37
		-0,37
		-0,33
		-0,19
		-0,34
		-0,32
		-0,31
		-0,29
		-0,22
		-0,23
		-0,06
		1,00
		3,15
		-0,17
		-0,40
		-0,24
		-0,17
		-0,15
		-0,14
		-0,13
		-0,15
		-0,30
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,64
		-0,85
		-0,90
		-0,97
		-0,83
		-0,81
		-0,63
		-0,66
		-0,67
		-0,54
		-0,56
		-0,63
		-0,66
		-0,62
		-0,55
		-0,54
		-0,56
		-0,51
		-0,56
		-0,56
		-0,53
		-0,48
		-0,51
		-0,51

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,17
		2,02
		3,04
		3,28
		3,23
		2,97
		1,99
		1,00
		0,74
		0,89
		0,86
		0,89
		0,94
		0,96
		0,94
		0,93
		0,93
		0,93
		1,06
		0,73
		0,87
		1,38
		1,40
		1,42
		1,29
		1,20
		1,14
		1,02
		0,96
		0,99
		1,07
		1,18
		1,25
		1,26
		1,29
		1,30
		1,30
		1,22
		1,21
		1,20
		1,19
		1,15
		1,10
		1,11
		1,10
		1,06
		1,07
		1,12
		0,29
		0,30
		0,32
		0,29
		0,21
		0,08
		-0,07
		-0,29
		-0,38
		-0,31
		-0,24
		-0,19

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,14
		-0,08
		-0,04
		-0,03
		-0,05
		-0,16
		-0,28
		-0,14
		-0,15
		-0,29
		-0,39
		-0,49
		-0,51
		-0,46
		-0,41
		-0,46
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,46
		-0,50
		-0,50
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,44
		-0,44
		-0,50
		-0,59
		-0,57
		-0,48
		-0,42
		-0,51
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,38
		-0,37
		-0,39
		-0,40
		-0,41
		-0,42
		-0,42
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,39
		-0,37
		-0,39
		-0,34

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,33
		-0,35
		-0,33
		-0,33
		-0,25
		-0,35
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,33
		-0,23
		-0,31
		0,07
		1,40
		-0,03
		-0,35
		-0,19
		-0,16
		-0,13
		-0,10
		-0,09
		-0,10
		-0,22
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,71
		-0,89
		-0,96
		-0,97
		-0,81
		-0,60
		-0,57
		-0,60
		-0,59
		-0,62
		-0,60
		-0,64
		-0,54
		-0,56
		-0,60
		-0,56
		-0,53
		-0,64
		-0,58
		-0,57
		-0,57
		-0,49
		-0,50
		-0,20
		1,48
		2,88
		3,24
		3,24
		3,09
		2,58
		1,29
		0,82
		0,76
		0,98

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,07
		0,94
		0,94
		0,94
		0,93
		0,92
		0,94
		1,13
		0,89
		0,91
		1,29
		1,29
		1,36
		1,44
		1,43
		1,04
		1,12
		1,02
		0,96
		0,97
		1,02
		1,12
		1,23
		1,26
		1,25
		1,28
		1,27
		1,24
		1,17
		1,13
		1,13
		1,12
		1,10
		1,09
		1,05
		1,02
		1,06
		1,12
		0,21
		0,21
		0,23
		0,21
		-0,27
		-0,19
		-0,27
		-0,37
		-0,38
		-0,25
		-0,22
		-0,19
		-0,13
		-0,19
		-0,28
		-0,29
		-0,34
		-0,41
		-0,45
		-0,41
		-0,44
		-0,48

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,51
		-0,44
		-0,40
		-0,41
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,47
		-0,52
		-0,49
		-0,44
		-0,44
		-0,46
		-0,48
		-0,50
		-0,46
		-0,44
		-0,45
		-0,54
		-0,62
		-0,57
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,50
		-0,49
		-0,44
		-0,42
		-0,38
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,33
		-0,37
		-0,39
		-0,40
		-0,37
		-0,38
		-0,33

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,23
		-0,13
		-0,24
		0,16
		1,86
		-0,19
		-0,29
		-0,18
		-0,12
		-0,10
		-0,10
		-0,09
		-0,17
		-0,41
		-0,49
		-0,46
		-0,71
		-0,87
		-0,97
		-0,99
		-0,89
		-0,69
		-0,49
		-0,49
		-0,52
		-0,60
		-0,58
		-0,61
		-0,58
		-0,60
		-0,63
		-0,59
		-0,61
		-0,63
		-0,60
		-0,54
		-0,56
		-0,52
		-0,50
		-0,43
		1,07
		2,65
		3,18
		3,23
		3,13
		2,85
		1,75
		0,87
		0,68
		0,86
		0,92
		0,91
		0,91
		0,94
		1,00
		1,04
		1,11
		1,15
		0,94
		0,91

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,19
		1,15
		1,22
		1,41
		1,33
		1,31
		1,12
		0,99
		0,98
		1,02
		1,00
		1,11
		1,14
		1,20
		1,20
		1,22
		1,23
		1,25
		1,23
		1,16
		1,10
		1,08
		1,09
		1,10
		1,06
		1,02
		1,06
		1,08
		-0,51
		-0,64
		-0,23
		0,19
		0,04
		-0,07
		-0,17
		-0,39
		-0,41
		-0,26
		-0,22
		-0,22
		-0,26
		-0,34
		-0,40
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,38
		-0,27
		-0,34
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,45
		-0,50
		-0,52

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,46
		-0,47
		-0,58
		-0,61
		-0,53
		-0,44
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,51
		-0,49
		-0,44
		-0,43
		-0,39
		-0,40
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,42
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,35
		-0,34
		-0,38
		-0,39
		-0,34
		-0,16
		-0,34
		-0,34
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,30
		-0,25
		-0,19
		-0,20
		-0,21
		0,34
		-0,12
		-0,42
		-0,17
		-0,14
		-0,10

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,10
		-0,09
		-0,11
		-0,28
		-0,49
		-0,38
		-0,57
		-0,88
		-0,97
		-0,97
		-0,87
		-0,67
		-0,49
		-0,54
		-0,54
		-0,64
		-0,61
		-0,57
		-0,53
		-0,52
		-0,57
		-0,50
		-0,57
		-0,61
		-0,54
		-0,57
		-0,58
		-0,56
		-0,55
		-0,52
		0,60
		2,39
		3,08
		3,18
		3,11
		2,97
		2,18
		1,01
		0,78
		0,72
		0,87
		1,01
		1,02
		0,99
		0,94
		0,92
		0,83
		0,81
		0,68
		0,89
		1,01
		1,03
		1,01
		1,13
		1,07
		1,01
		0,99
		1,02
		1,02
		0,98

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,95
		1,07
		1,14
		1,16
		1,14
		1,19
		1,24
		1,23
		1,19
		1,12
		1,07
		1,08
		1,07
		1,05
		1,05
		1,09
		-0,83
		-0,59
		0,12
		0,17
		0,10
		-0,12
		-0,37
		-0,46
		-0,34
		-0,26
		-0,32
		-0,41
		-0,41
		-0,48
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,46
		-0,38
		-0,38
		-0,51
		-0,57
		-0,43
		-0,43
		-0,48
		-0,45
		-0,51
		-0,50
		-0,43
		-0,43
		-0,45
		-0,49
		-0,50
		-0,48
		-0,47
		-0,45
		-0,50
		-0,59
		-0,60
		-0,50
		-0,45
		-0,47

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,50
		-0,50
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,39
		-0,39
		-0,40
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,37
		-0,38
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,36
		-0,39
		-0,36
		-0,40
		-0,41
		-0,34
		-0,34
		-0,19
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,34
		-0,32
		-0,32
		-0,30
		-0,28
		-0,25
		-0,26
		-0,16
		0,65
		-0,26
		-0,24
		-0,15
		-0,11
		-0,09
		-0,08
		-0,08
		-0,17
		-0,45
		-0,38
		-0,40
		-0,74
		-0,81
		-0,87
		-0,60
		-0,53
		-0,59

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,66
		-0,61
		-0,56
		-0,56
		-0,53
		-0,49
		-0,44
		-0,53
		-0,54
		-0,56
		-0,53
		-0,57
		-0,61
		-0,61
		-0,55
		-0,54
		0,16
		2,01
		2,93
		3,09
		3,03
		3,01
		2,61
		1,71
		1,08
		0,87
		0,90
		0,75
		0,76
		0,78
		0,98
		0,99
		0,90
		0,96
		1,09
		1,04
		1,00
		0,95
		0,97
		0,99
		1,03
		1,05
		1,10
		1,10
		1,08
		0,98
		0,92
		0,87
		1,01
		1,07
		1,12
		1,12
		1,16
		1,22
		1,24
		1,24
		1,17
		1,11
		1,05
		1,06

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,06
		1,09
		1,20
		-0,78
		-0,63
		-0,57
		-0,08
		0,16
		0,08
		-0,07
		-0,31
		-0,50
		-0,45
		-0,34
		-0,41
		-0,47
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,43
		-0,33
		-0,32
		-0,50
		-0,60
		-0,60
		-0,62
		-0,53
		-0,43
		-0,47
		-0,51
		-0,47
		-0,43
		-0,44
		-0,46
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,46
		-0,46
		-0,54
		-0,62
		-0,58
		-0,47
		-0,46
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,50
		-0,50
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,40
		-0,38
		-0,38

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,41
		-0,41
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,37
		-0,39
		-0,42
		-0,40
		-0,35
		-0,33
		-0,33
		-0,13
		-0,30
		-0,35
		-0,34
		-0,35
		-0,35
		-0,33
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,30
		-0,25
		-0,26
		-0,04
		-0,19
		-0,34
		-0,16
		-0,12
		-0,09
		-0,08
		-0,07
		-0,11
		-0,35
		-0,44
		-0,31
		-0,65
		-0,72
		-1,05
		-0,90
		-0,59
		-0,54
		-0,54
		-0,64
		-0,59
		-0,61
		-0,56
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,53
		-0,55
		-0,58
		-0,61

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,61
		-0,61
		-0,59
		-0,47
		-0,40
		-0,13
		1,55
		2,71
		2,98
		2,94
		2,95
		2,81
		2,46
		2,08
		1,82
		1,73
		1,68
		1,69
		1,61
		1,48
		1,32
		1,19
		1,11
		1,10
		1,07
		1,02
		1,06
		1,12
		1,18
		1,21
		1,14
		1,16
		1,12
		1,08
		0,92
		0,85
		0,83
		0,97
		1,05
		1,08
		1,08
		1,09
		1,17
		1,23
		1,26
		1,22
		1,15
		1,12
		1,11
		1,10
		1,10
		1,17
		1,22
		-0,47
		-0,27
		-0,48
		-0,21
		0,10
		0,06
		-0,06

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,25
		-0,44
		-0,48
		-0,44
		-0,44
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,42
		-0,30
		-0,25
		-0,37
		-0,53
		-0,62
		-0,58
		-0,44
		-0,50
		-0,61
		-0,51
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,44
		-0,47
		-0,49
		-0,48
		-0,46
		-0,45
		-0,48
		-0,57
		-0,63
		-0,55
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,49
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,52
		-0,45
		-0,43
		-0,43
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,38
		-0,40

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,42
		-0,42
		-0,37
		-0,33
		-0,33
		-0,36
		-0,35
		-0,19
		-0,36
		-0,36
		-0,36
		-0,34
		-0,35
		-0,33
		-0,35
		-0,33
		-0,32
		-0,32
		-0,31
		-0,22
		-0,24
		0,08
		-0,05
		-0,37
		-0,18
		-0,15
		-0,11
		-0,07
		-0,04
		-0,07
		-0,23
		-0,39
		-0,26
		-0,60
		-0,77
		-1,04
		-0,90
		-0,62
		-0,56
		-0,55
		-0,66
		-0,53
		-0,56
		-0,58
		-0,59
		-0,54
		-0,60
		-0,60
		-0,61
		-0,60
		-0,63
		-0,61
		-0,53
		-0,41
		-0,30
		-0,33
		-0,35
		1,26
		2,47
		2,87

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,86
		2,90
		2,84
		2,66
		2,49
		2,40
		2,27
		2,16
		2,00
		1,79
		1,61
		1,45
		1,32
		1,24
		1,17
		1,09
		1,24
		1,33
		1,32
		1,23
		1,15
		1,17
		1,20
		1,17
		1,02
		0,89
		0,77
		0,81
		0,93
		1,02
		1,05
		1,04
		1,07
		1,12
		1,19
		1,26
		1,25
		1,20
		1,18
		1,18
		1,18
		1,16
		1,15
		1,20
		1,23
		-0,10
		-0,09
		-0,04
		0,01
		-0,04
		0,03
		-0,03
		-0,18
		-0,44
		-0,44
		-0,49
		-0,51
		-0,48
		-0,49
		-0,45

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,34
		-0,25
		-0,31
		-0,47
		-0,60
		-0,59
		-0,53
		-0,47
		-0,42
		-0,40
		-0,52
		-0,62
		-0,51
		-0,41
		-0,44
		-0,47
		-0,50
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,49
		-0,60
		-0,60
		-0,51
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,46
		-0,43
		-0,43
		-0,51
		-0,49
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,39
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,40
		-0,43
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,35
		-0,35
		-0,36
		-0,35
		-0,24

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,36
		-0,37
		-0,35
		-0,34
		-0,35
		-0,34
		-0,36
		-0,34
		-0,34
		-0,33
		-0,33
		-0,31
		-0,20
		-0,28
		0,21
		0,21
		-0,26
		-0,24
		-0,16
		-0,13
		-0,07
		-0,04
		-0,05
		-0,16
		-0,39
		-0,35
		-0,53
		-0,71
		-0,98
		-0,85
		-0,62
		-0,56
		-0,54
		-0,61
		-0,59
		-0,59
		-0,59
		-0,62
		-0,56
		-0,60
		-0,64
		-0,59
		-0,50
		-0,44
		-0,42
		-0,38
		-0,38
		-0,42
		-0,38
		-0,38
		0,78
		2,18
		2,74
		2,78
		2,81
		2,90
		2,85
		2,75
		2,57
		2,37

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,16
		1,95
		1,72
		1,50
		1,41
		1,34
		1,25
		1,16
		1,23
		1,38
		1,41
		1,38
		1,30
		1,21
		1,20
		1,21
		1,14
		1,02
		0,82
		0,74
		0,75
		0,83
		0,96
		1,04
		1,06
		1,05
		1,06
		1,12
		1,20
		1,26
		1,25
		1,22
		1,21
		1,20
		1,20
		1,18
		1,18
		1,20
		-0,14
		0,03
		0,02
		0,01
		0,00
		-0,02
		-0,15
		-0,30
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,45
		-0,37
		-0,27
		-0,30
		-0,42
		-0,56
		-0,59
		-0,53
		-0,48
		-0,47
		-0,46

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,39
		-0,41
		-0,54
		-0,61
		-0,49
		-0,42
		-0,47
		-0,46
		-0,44
		-0,45
		-0,53
		-0,61
		-0,56
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,52
		-0,52
		-0,44
		-0,44
		-0,42
		-0,42
		-0,43
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,40
		-0,41
		-0,40
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,36
		-0,35
		-0,35
		-0,36
		-0,17
		-0,32
		-0,35
		-0,36
		-0,36
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,37
		-0,35

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,32
		-0,26
		-0,13
		-0,17
		0,47
		0,70
		-0,18
		-0,42
		-0,28
		-0,31
		-0,39
		-0,37
		-0,38
		-0,43
		-0,55
		-0,61
		-0,58
		-0,68
		-0,94
		-0,85
		-0,56
		-0,47
		-0,54
		-0,62
		-0,59
		-0,61
		-0,60
		-0,62
		-0,56
		-0,48
		-0,47
		-0,39
		-0,39
		-0,34
		-0,38
		-0,41
		-0,43
		-0,41
		-0,33
		-0,32
		0,31
		1,84
		2,60
		2,71
		2,77
		2,92
		2,90
		2,73
		2,35
		1,97
		1,74
		1,53
		1,47
		1,41
		1,32
		1,24
		1,20

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,16
		1,27
		1,39
		1,39
		1,34
		1,30
		1,19
		1,20
		1,20
		1,13
		1,03
		0,78
		0,77
		0,79
		0,79
		0,92
		1,03
		1,07
		1,07
		1,05
		1,11
		1,14
		1,19
		1,23
		1,24
		1,22
		1,22
		1,22
		1,20
		1,21
		1,23
		-0,12
		-0,07
		0,05
		0,06
		0,02
		-0,01
		-0,06
		-0,16
		-0,41
		-0,44
		-0,43
		-0,38
		-0,34
		-0,28
		-0,41
		-0,55
		-0,60
		-0,57
		-0,50
		-0,42
		-0,42
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,53
		-0,62

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,44
		-0,43
		-0,44
		-0,56
		-0,62
		-0,54
		-0,45
		-0,46
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,43
		-0,44
		-0,51
		-0,56
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,38
		-0,39
		-0,37
		-0,37
		-0,39
		-0,41
		-0,38
		-0,37
		-0,39
		-0,38
		-0,40
		-0,37
		-0,36
		-0,35
		-0,36
		-0,36
		-0,36
		-0,19
		-0,31
		-0,33
		-0,36
		-0,37
		-0,36
		-0,37
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,34
		-0,34
		-0,33
		-0,29
		-0,27
		-0,23

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,20
		-0,09
		0,83
		3,19
		4,11
		4,19
		4,20
		4,00
		2,81
		1,45
		-0,07
		-0,38
		-0,27
		-0,20
		-0,16
		-0,08
		-0,05
		-0,09
		-0,24
		-0,37
		-0,54
		-0,66
		-0,98
		-1,00
		-0,98
		-0,84
		-0,65
		-0,42
		-0,58
		-0,67
		-0,63
		-0,61
		-0,53
		-0,43
		-0,42
		-0,36
		-0,35
		-0,30
		-0,26
		-0,33
		-0,41
		-0,52
		-0,44
		-0,31
		-0,26
		-0,24
		-0,04
		1,44
		2,40
		2,60
		2,64
		2,83
		2,93
		2,66
		2,21
		1,48
		1,20
		0,89
		1,21
		1,25

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,30
		1,28
		1,19
		1,16
		1,17
		1,27
		1,32
		1,32
		1,29
		1,25
		1,23
		1,20
		1,15
		1,07
		0,89
		0,86
		0,84
		0,84
		0,89
		0,99
		1,07
		1,06
		1,03
		1,05
		1,09
		1,14
		1,18
		1,24
		1,25
		1,24
		1,22
		1,21
		1,22
		1,23
		-0,11
		0,09
		0,01
		-0,12
		-0,14
		-0,22
		-0,31
		-0,36
		-0,33
		-0,30
		-0,36
		-0,53
		-0,61
		-0,59
		-0,52
		-0,45
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,40
		-0,42
		-0,41
		-0,43

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,56
		-0,57
		-0,45
		-0,45
		-0,58
		-0,60
		-0,50
		-0,46
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,42
		-0,43
		-0,51
		-0,55
		-0,44
		-0,45
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,38
		-0,37
		-0,38
		-0,40
		-0,39
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,41
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,40
		-0,24
		-0,33
		-0,32
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,35
		-0,35
		-0,33
		-0,27
		-0,29
		-0,26
		-0,28
		-0,28
		-0,26

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,27
		-0,18
		-0,30
		0,10
		1,59
		3,66
		4,11
		4,15
		4,09
		3,37
		2,05
		0,42
		-0,29
		-0,21
		-0,15
		-0,11
		-0,06
		-0,03
		-0,05
		-0,23
		-0,42
		-0,57
		-0,65
		-0,87
		-0,99
		-1,02
		-0,93
		-0,88
		-0,71
		-0,55
		-0,53
		-0,69
		-0,68
		-0,50
		-0,39
		-0,36
		-0,42
		-0,35
		-0,32
		-0,38
		-0,47
		-0,49
		-0,47
		-0,53
		-0,52
		-0,31
		-0,36
		-0,31
		-0,26
		1,00
		2,18
		2,50
		2,50
		2,56
		2,98
		2,76
		2,38
		1,15
		1,01
		1,00

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,21
		1,33
		1,22
		1,13
		1,11
		1,18
		1,24
		1,27
		1,32
		1,28
		1,25
		1,19
		1,04
		0,92
		0,87
		0,88
		0,86
		0,93
		1,03
		1,03
		0,99
		0,99
		1,05
		1,07
		1,12
		1,21
		1,24
		1,21
		1,19
		1,20
		1,21
		1,20
		-0,18
		-0,14
		-0,13
		-0,20
		-0,17
		-0,24
		-0,27
		-0,34
		-0,33
		-0,46
		-0,59
		-0,61
		-0,56
		-0,46
		-0,44
		-0,41
		-0,43
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,46
		-0,59

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,57
		-0,60
		-0,59
		-0,45
		-0,46
		-0,49
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,45
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,46
		-0,43
		-0,45
		-0,48
		-0,54
		-0,44
		-0,43
		-0,41
		-0,41
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,40
		-0,42
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,39
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,36
		-0,38
		-0,38
		-0,18
		-0,34
		-0,37
		-0,33
		-0,30
		-0,31
		-0,29
		-0,33
		-0,32
		-0,35
		-0,33
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,32
		-0,32
		-0,30
		-0,23

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,22
		-0,15
		0,34
		2,53
		3,94
		4,09
		4,08
		3,75
		2,53
		1,11
		-0,12
		-0,40
		-0,17
		-0,14
		-0,06
		-0,02
		-0,04
		-0,19
		-0,38
		-0,45
		-0,64
		-0,80
		-0,91
		-0,97
		-1,00
		-0,88
		-0,70
		-0,60
		-0,56
		-0,58
		-0,63
		-0,43
		-0,35
		-0,35
		-0,41
		-0,43
		-0,51
		-0,56
		-0,60
		-0,52
		-0,53
		-0,57
		-0,57
		-0,38
		-0,44
		-0,49
		-0,31
		0,57
		1,93
		2,38
		2,42
		2,34
		2,85
		2,92
		2,41
		1,13
		0,99
		1,19
		1,31
		1,36

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,22
		1,15
		1,11
		1,10
		1,19
		1,25
		1,30
		1,35
		1,29
		1,28
		1,11
		0,97
		0,89
		0,86
		0,88
		0,87
		0,94
		0,98
		0,95
		0,97
		1,01
		1,04
		1,07
		1,15
		1,21
		1,22
		1,21
		1,20
		1,21
		1,18
		-0,16
		-0,14
		-0,11
		-0,05
		-0,10
		-0,16
		-0,16
		-0,25
		-0,32
		-0,46
		-0,54
		-0,62
		-0,58
		-0,52
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,42
		-0,40
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,37
		-0,39
		-0,40
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,52

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,62
		-0,61
		-0,47
		-0,44
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,53
		-0,51
		-0,50
		-0,44
		-0,54
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,43
		-0,40
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,39
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,39
		-0,41
		-0,26
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,39
		-0,35
		-0,34
		-0,34
		-0,33
		-0,32
		-0,33
		-0,31
		-0,31
		-0,31

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,23
		-0,31
		-0,09
		1,12
		3,40
		4,01
		4,03
		3,92
		3,05
		1,80
		0,24
		-0,26
		-0,26
		-0,15
		-0,05
		-0,02
		-0,03
		-0,17
		-0,38
		-0,43
		-0,58
		-0,69
		-0,80
		-0,92
		-1,00
		-0,94
		-0,75
		-0,72
		-0,58
		-0,49
		-0,54
		-0,48
		-0,35
		-0,37
		-0,56
		-0,62
		-0,64
		-0,65
		-0,65
		-0,51
		-0,55
		-0,61
		-0,60
		-0,60
		-0,55
		-0,54
		-0,48
		0,15
		1,58
		2,22
		2,36
		2,21
		2,56
		2,96
		2,33
		1,15
		0,97
		1,32
		1,32
		1,30

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,30
		1,24
		1,10
		1,09
		1,15
		1,21
		1,27
		1,32
		1,30
		1,28
		1,19
		1,07
		0,93
		0,87
		0,92
		0,97
		0,93
		0,92
		0,89
		0,89
		0,94
		0,98
		1,03
		1,09
		1,15
		1,20
		1,21
		1,19
		1,20
		1,20
		-0,11
		-0,08
		-0,23
		-0,16
		-0,13
		-0,18
		-0,16
		-0,20
		-0,30
		-0,52
		-0,63
		-0,56
		-0,48
		-0,48
		-0,45
		-0,46
		-0,50
		-0,47
		-0,42
		-0,41
		-0,37
		-0,35
		-0,38
		-0,39
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,46

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,43
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,44
		-0,47
		-0,44
		-0,45
		-0,51
		-0,57
		-0,42
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,44
		-0,41
		-0,37
		-0,38
		-0,37
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,39
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,38
		-0,40
		-0,38
		-0,30
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,36
		-0,36
		-0,36
		-0,39
		-0,35
		-0,36
		-0,36
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,33
		-0,32
		-0,31

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,27
		-0,25
		-0,18
		0,23
		2,29
		3,87
		3,97
		3,93
		3,48
		2,35
		0,86
		-0,18
		-0,38
		-0,11
		-0,06
		-0,01
		-0,02
		-0,15
		-0,38
		-0,44
		-0,58
		-0,68
		-0,85
		-0,91
		-1,01
		-0,98
		-0,79
		-0,72
		-0,69
		-0,61
		-0,60
		-0,62
		-0,51
		-0,55
		-0,65
		-0,66
		-0,65
		-0,65
		-0,64
		-0,51
		-0,55
		-0,60
		-0,62
		-0,63
		-0,62
		-0,56
		-0,50
		-0,13
		1,13
		2,04
		2,25
		2,13
		2,30
		3,00
		2,41
		1,29
		1,01
		1,27
		1,33
		1,33

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,33
		1,28
		1,30
		1,14
		1,09
		1,10
		1,16
		1,22
		1,29
		1,34
		1,41
		1,28
		1,26
		1,22
		1,13
		0,99
		0,94
		0,95
		0,97
		1,00
		0,97
		0,91
		0,84
		0,88
		0,95
		1,02
		1,05
		1,13
		1,21
		1,21
		1,23
		1,23
		1,24
		-0,23
		-0,28
		-0,30
		-0,27
		-0,23
		-0,41
		-0,22
		-0,25
		-0,38
		-0,49
		-0,55
		-0,48
		-0,44
		-0,45
		-0,42
		-0,41
		-0,48
		-0,45
		-0,44
		-0,46
		-0,45
		-0,43
		-0,42
		-0,39
		-0,40
		-0,42
		-0,44

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,51
		-0,49
		-0,45
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,44
		-0,44
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,50
		-0,58
		-0,43
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,43
		-0,44
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,40
		-0,38
		-0,36
		-0,36
		-0,39
		-0,38
		-0,23
		-0,37
		-0,38
		-0,40
		-0,39
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,41
		-0,37
		-0,35
		-0,34
		-0,34
		-0,34
		-0,33

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,31
		-0,24
		-0,28
		-0,08
		1,00
		3,40
		3,89
		3,90
		3,74
		2,83
		1,49
		0,04
		-0,39
		-0,08
		-0,07
		-0,02
		-0,02
		-0,14
		-0,37
		-0,47
		-0,53
		-0,61
		-0,84
		-0,89
		-1,01
		-0,96
		-0,78
		-0,74
		-0,77
		-0,80
		-0,69
		-0,53
		-0,55
		-0,55
		-0,60
		-0,63
		-0,65
		-0,64
		-0,62
		-0,58
		-0,56
		-0,58
		-0,60
		-0,56
		-0,56
		-0,51
		-0,47
		-0,35
		0,67
		1,81
		2,11
		2,07
		1,96
		2,89
		2,67
		1,41
		1,06

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,22
		1,36
		1,32
		1,32
		1,27
		1,20
		1,21
		1,21
		1,08
		1,09
		1,13
		1,20
		1,25
		1,30
		1,32
		1,28
		1,28
		1,28
		1,22
		1,07
		0,98
		0,94
		0,97
		1,00
		0,99
		0,94
		0,91
		0,87
		0,91
		0,96
		1,02
		1,08
		1,15
		1,22
		1,24
		1,24
		1,26
		-0,31
		-0,39
		-0,41
		-0,57
		-0,60
		-0,78
		-0,44
		-0,34
		-0,44
		-0,56
		-0,57
		-0,52
		-0,47
		-0,38
		-0,38
		-0,41
		-0,45
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,41
		-0,43

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,45
		-0,44
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,47
		-0,51
		-0,49
		-0,46
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,46
		-0,44
		-0,49
		-0,42
		-0,43
		-0,50
		-0,58
		-0,44
		-0,44
		-0,42
		-0,43
		-0,45
		-0,40
		-0,37
		-0,39
		-0,37
		-0,37
		-0,39
		-0,38
		-0,40
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,37
		-0,39
		-0,27
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,42
		-0,37
		-0,36

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,37
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,34
		-0,33
		-0,31
		-0,31
		-0,25
		-0,28
		-0,18
		0,20
		2,21
		3,77
		3,84
		3,80
		3,28
		2,06
		0,44
		-0,25
		-0,17
		-0,07
		-0,03
		-0,04
		-0,13
		-0,33
		-0,44
		-0,55
		-0,70
		-0,83
		-0,93
		-1,00
		-0,92
		-0,81
		-0,76
		-0,75
		-0,78
		-0,77
		-0,56
		-0,45
		-0,45
		-0,55
		-0,60
		-0,65
		-0,66
		-0,62
		-0,61
		-0,57
		-0,56
		-0,59
		-0,54
		-0,51
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		0,25
		1,54
		1,97
		2,00
		1,79

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,61
		2,96
		1,65
		1,09
		1,08
		1,39
		1,35
		1,30
		1,25
		1,26
		1,32
		1,33
		1,13
		1,09
		1,11
		1,17
		1,23
		1,28
		1,32
		1,32
		1,24
		1,09
		1,01
		0,96
		1,02
		1,02
		1,00
		1,11
		1,23
		1,25
		1,00
		0,94
		0,99
		1,05
		1,11
		1,22
		1,24
		1,27
		1,28
		-0,53
		-0,83
		-0,63
		-0,73
		-0,73
		-0,61
		-0,42
		-0,31
		-0,39
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,59
		-0,56
		-0,44
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,41
		-0,42
		-0,44

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,45
		-0,44
		-0,42
		-0,44
		-0,50
		-0,45
		-0,47
		-0,49
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,48
		-0,42
		-0,42
		-0,48
		-0,59
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,42
		-0,40
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,36
		-0,33
		-0,36
		-0,38
		-0,31
		-0,29
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,40
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,42

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,36
		-0,35
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,33
		-0,28
		-0,25
		-0,06
		0,99
		3,27
		3,76
		3,78
		3,59
		2,61
		1,01
		-0,16
		-0,44
		-0,10
		-0,04
		-0,03
		-0,14
		-0,35
		-0,44
		-0,47
		-0,70
		-0,87
		-1,01
		-1,03
		-0,97
		-0,84
		-0,80
		-0,74
		-0,70
		-0,73
		-0,55
		-0,47
		-0,35
		-0,40
		-0,63
		-0,66
		-0,67
		-0,65
		-0,63
		-0,59
		-0,57
		-0,60
		-0,54
		-0,49
		-0,46
		-0,50
		-0,51
		-0,06
		1,27
		1,83

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,92
		1,71
		2,17
		3,04
		2,23
		1,08
		0,98
		1,25
		1,34
		1,32
		1,24
		1,30
		1,32
		1,37
		1,25
		1,08
		1,10
		1,15
		1,22
		1,29
		1,35
		1,22
		1,14
		1,03
		1,01
		1,06
		1,20
		1,20
		1,22
		1,20
		1,22
		1,21
		1,00
		0,94
		1,03
		1,10
		1,18
		1,25
		1,25
		1,28
		-0,63
		-0,84
		-0,63
		-0,65
		-0,79
		-0,63
		-0,45
		-0,25
		-0,39
		-0,44
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,45
		-0,49
		-0,47
		-0,53
		-0,55
		-0,47
		-0,44

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,41
		-0,38
		-0,39
		-0,41
		-0,45
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,51
		-0,43
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,50
		-0,41
		-0,43
		-0,48
		-0,57
		-0,43
		-0,44
		-0,46
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,38
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,40
		-0,42
		-0,42
		-0,40
		-0,37
		-0,35
		-0,35
		-0,38
		-0,36
		-0,18
		-0,37
		-0,38
		-0,39
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,38
		-0,40

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,36
		-0,33
		-0,31
		-0,29
		-0,30
		-0,23
		-0,34
		-0,13
		0,23
		2,33
		3,64
		3,72
		3,69
		3,09
		1,74
		0,12
		-0,48
		-0,10
		-0,06
		-0,05
		-0,16
		-0,43
		-0,48
		-0,48
		-0,67
		-0,91
		-0,99
		-1,03
		-0,97
		-0,83
		-0,75
		-0,76
		-0,75
		-0,77
		-0,66
		-0,56
		-0,43
		-0,34
		-0,57
		-0,65
		-0,64
		-0,64
		-0,63
		-0,58
		-0,52
		-0,53
		-0,55
		-0,50
		-0,46
		-0,44
		-0,37
		-0,14
		0,90

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,67
		1,84
		1,66
		1,70
		2,90
		2,71
		1,27
		0,98
		1,15
		1,17
		1,17
		1,24
		1,35
		1,35
		1,16
		1,08
		1,09
		1,19
		1,28
		1,28
		1,25
		1,20
		1,16
		1,12
		1,10
		1,22
		1,23
		1,20
		1,19
		1,18
		1,21
		1,19
		1,11
		0,97
		0,95
		1,06
		1,16
		1,22
		1,24
		1,23
		-0,60
		-0,85
		-0,55
		-0,53
		-0,70
		-0,70
		-0,44
		-0,28
		-0,41
		-0,45
		-0,42
		-0,40
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,45

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,55
		-0,52
		-0,41
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,44
		-0,46
		-0,48
		-0,47
		-0,49
		-0,51
		-0,48
		-0,47
		-0,51
		-0,55
		-0,51
		-0,49
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,43
		-0,48
		-0,44
		-0,42
		-0,46
		-0,54
		-0,42
		-0,46
		-0,44
		-0,41
		-0,42
		-0,39
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,39
		-0,40
		-0,36
		-0,35
		-0,35
		-0,36
		-0,36
		-0,25
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,37
		-0,38
		-0,40

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,42
		-0,39
		-0,36
		-0,36
		-0,34
		-0,34
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,31
		-0,29
		-0,28
		-0,23
		-0,21
		-0,23
		-0,11
		1,24
		3,34
		3,65
		3,67
		3,44
		2,36
		0,63
		-0,18
		-0,18
		-0,08
		-0,06
		-0,17
		-0,44
		-0,50
		-0,47
		-0,68
		-0,91
		-1,02
		-1,03
		-1,00
		-0,82
		-0,73
		-0,73
		-0,71
		-0,67
		-0,68
		-0,58
		-0,36
		-0,23
		-0,33
		-0,51
		-0,60
		-0,62
		-0,58
		-0,56
		-0,52
		-0,50
		-0,47
		-0,41
		-0,38
		-0,34
		-0,26
		-0,22
		0,52

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,49
		1,75
		1,62
		1,38
		2,57
		2,95
		1,74
		0,98
		0,82
		1,10
		1,12
		1,21
		1,25
		1,05
		1,05
		1,12
		1,21
		1,29
		1,28
		1,23
		1,23
		1,24
		1,21
		1,15
		1,16
		1,25
		1,33
		1,22
		1,16
		1,17
		1,18
		1,19
		1,16
		1,16
		0,99
		0,96
		1,08
		1,17
		1,20
		1,17
		-0,51
		-0,87
		-0,54
		-0,53
		-0,57
		-0,85
		-0,52
		-0,32
		-0,41
		-0,45
		-0,41
		-0,41
		-0,43
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,43
		-0,42
		-0,42

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,41
		-0,41
		-0,43
		-0,45
		-0,47
		-0,50
		-0,57
		-0,46
		-0,42
		-0,42
		-0,38
		-0,41
		-0,45
		-0,50
		-0,48
		-0,50
		-0,54
		-0,52
		-0,45
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,48
		-0,45
		-0,49
		-0,44
		-0,43
		-0,46
		-0,56
		-0,45
		-0,44
		-0,41
		-0,42
		-0,40
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,37
		-0,39
		-0,36
		-0,33
		-0,34
		-0,37
		-0,31
		-0,28
		-0,39
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,36
		-0,40

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,36
		-0,35
		-0,36
		-0,34
		-0,33
		-0,33
		-0,35
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,29
		-0,28
		-0,26
		-0,21
		-0,25
		-0,17
		0,36
		2,53
		3,56
		3,63
		3,57
		2,82
		1,28
		-0,07
		-0,38
		-0,10
		-0,09
		-0,15
		-0,44
		-0,52
		-0,50
		-0,66
		-0,95
		-1,03
		-1,03
		-0,99
		-0,82
		-0,75
		-0,70
		-0,65
		-0,70
		-0,63
		-0,47
		-0,27
		-0,28
		-0,30
		-0,36
		-0,52
		-0,56
		-0,49
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,37
		-0,27
		-0,34
		-0,41
		-0,55
		-0,68
		0,19

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,31
		1,63
		1,60
		1,20
		2,06
		2,99
		2,30
		1,07
		0,81
		1,10
		1,13
		1,18
		1,27
		1,25
		1,27
		1,08
		1,05
		1,05
		1,13
		1,23
		1,26
		1,23
		1,23
		1,21
		1,18
		1,14
		1,12
		1,29
		1,37
		1,32
		1,14
		1,12
		1,13
		1,15
		1,16
		1,22
		1,22
		1,08
		0,98
		1,07
		1,14
		1,16
		-0,46
		-0,89
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,64
		-0,65
		-0,37
		-0,37
		-0,44
		-0,42
		-0,42
		-0,42
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,43

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,42
		-0,42
		-0,42
		-0,40
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,46
		-0,44
		-0,46
		-0,50
		-0,55
		-0,52
		-0,44
		-0,41
		-0,41
		-0,46
		-0,44
		-0,50
		-0,50
		-0,47
		-0,49
		-0,48
		-0,50
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,52
		-0,58
		-0,42
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,40
		-0,37
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,40
		-0,38
		-0,36
		-0,36
		-0,39
		-0,38
		-0,24
		-0,36
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,38

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,36
		-0,41
		-0,37
		-0,35
		-0,34
		-0,34
		-0,33
		-0,34
		-0,33
		-0,32
		-0,32
		-0,30
		-0,27
		-0,26
		-0,28
		-0,21
		-0,40
		-0,20
		-0,06
		1,42
		3,34
		3,56
		3,58
		3,21
		1,90
		0,17
		-0,43
		-0,11
		-0,12
		-0,15
		-0,41
		-0,53
		-0,44
		-0,69
		-0,93
		-1,03
		-1,02
		-1,00
		-0,84
		-0,77
		-0,75
		-0,74
		-0,76
		-0,60
		-0,44
		-0,33
		-0,35
		-0,31
		-0,44
		-0,41
		-0,43
		-0,41
		-0,34
		-0,30
		-0,44
		-0,63
		-0,69
		-0,61
		-0,49
		-0,35

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,41
		-0,17
		1,05
		1,49
		1,57
		1,21
		1,45
		2,86
		2,74
		1,36
		0,85
		0,99
		1,11
		1,15
		1,18
		1,28
		1,24
		1,20
		1,23
		1,14
		1,04
		1,03
		1,11
		1,22
		1,22
		1,18
		1,20
		1,20
		1,15
		1,11
		1,09
		1,12
		1,36
		1,34
		1,19
		1,06
		1,06
		1,10
		1,20
		1,32
		1,37
		1,37
		1,07
		0,94
		1,04
		1,09
		-0,47
		-0,91
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,89
		-0,42
		-0,33
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,41

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,42
		-0,42
		-0,44
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,43
		-0,47
		-0,47
		-0,50
		-0,52
		-0,54
		-0,42
		-0,42
		-0,44
		-0,41
		-0,43
		-0,48
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,50
		-0,53
		-0,59
		-0,39
		-0,44
		-0,45
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,38
		-0,39
		-0,42
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,40
		-0,42
		-0,24
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,38

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,40
		-0,37
		-0,36
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,34
		-0,32
		-0,31
		-0,32
		-0,32
		-0,31
		-0,31
		-0,27
		-0,20
		-0,27
		-0,22
		-0,14
		0,53
		2,69
		3,47
		3,53
		3,41
		2,51
		0,66
		-0,31
		-0,25
		-0,18
		-0,17
		-0,38
		-0,54
		-0,45
		-0,69
		-0,92
		-0,99
		-1,03
		-1,02
		-0,92
		-0,76
		-0,78
		-0,78
		-0,64
		-0,44
		-0,41
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,50
		-0,43
		-0,40
		-0,44
		-0,49
		-0,68
		-0,70
		-0,51

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,53
		-0,56
		-0,55
		-0,52
		-0,36
		0,76
		1,34
		1,49
		1,25
		1,02
		2,51
		2,95
		1,93
		0,93
		0,82
		1,09
		1,14
		1,16
		1,19
		1,18
		1,19
		1,20
		1,11
		1,04
		1,04
		1,09
		1,21
		1,17
		1,18
		1,18
		1,18
		1,16
		1,13
		1,09
		1,07
		1,16
		1,33
		1,30
		1,14
		1,10
		1,12
		1,34
		1,41
		1,33
		1,00
		0,88
		0,95
		-0,49
		-0,90
		-0,52
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,72
		-0,56
		-0,29
		-0,40
		-0,42
		-0,40

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,40
		-0,40
		-0,42
		-0,40
		-0,42
		-0,41
		-0,43
		-0,42
		-0,44
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,48
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,43
		-0,45
		-0,47
		-0,54
		-0,58
		-0,53
		-0,46
		-0,43
		-0,38
		-0,40
		-0,44
		-0,49
		-0,47
		-0,46
		-0,62
		-0,40
		-0,40
		-0,43
		-0,42
		-0,44
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,39
		-0,38
		-0,36
		-0,37
		-0,38
		-0,40
		-0,40
		-0,36
		-0,37
		-0,39
		-0,40
		-0,31
		-0,29
		-0,37
		-0,38

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,40
		-0,37
		-0,36
		-0,35
		-0,36
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,33
		-0,29
		-0,29
		-0,28
		-0,27
		-0,26
		-0,23
		-0,14
		-0,28
		-0,17
		0,04
		1,76
		3,32
		3,47
		3,45
		2,98
		1,59
		-0,04
		-0,40
		-0,13
		-0,18
		-0,40
		-0,52
		-0,42
		-0,67
		-0,92
		-0,99
		-0,98
		-1,02
		-0,93
		-0,83
		-0,79
		-0,64
		-0,45
		-0,43
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,55
		-0,75
		-0,70
		-0,57
		-0,44

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,45
		-0,52
		-0,54
		-0,58
		-0,57
		-0,49
		-0,40
		-0,50
		0,46
		1,18
		1,39
		1,27
		0,79
		1,96
		3,00
		2,49
		1,08
		0,82
		1,25
		1,16
		1,19
		1,22
		1,23
		1,18
		1,16
		1,14
		1,09
		1,03
		1,03
		1,13
		1,17
		1,16
		1,19
		1,19
		1,19
		1,16
		1,08
		1,04
		1,24
		1,31
		1,31
		1,13
		1,13
		1,25
		1,35
		1,33
		1,23
		0,88
		0,83
		-0,45
		-0,90
		-0,60
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,51
		-0,87
		-0,32
		-0,39
		-0,47

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,47
		-0,44
		-0,40
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,46
		-0,45
		-0,50
		-0,52
		-0,49
		-0,49
		-0,57
		-0,57
		-0,50
		-0,45
		-0,42
		-0,41
		-0,45
		-0,38
		-0,40
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,40
		-0,40
		-0,37
		-0,35
		-0,36
		-0,40
		-0,39
		-0,25
		-0,37
		-0,38

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,39
		-0,40
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,36
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,30
		-0,29
		-0,28
		-0,27
		-0,25
		-0,25
		-0,23
		-0,18
		-0,30
		-0,23
		-0,12
		0,68
		2,85
		3,39
		3,43
		3,27
		2,03
		0,26
		-0,40
		-0,28
		-0,29
		-0,45
		-0,38
		-0,41
		-0,74
		-0,92
		-0,97
		-0,98
		-1,02
		-0,87
		-0,71
		-0,63
		-0,60
		-0,48
		-0,48
		-0,41
		-0,52
		-0,64
		-0,81
		-0,66
		-0,51
		-0,45
		-0,42
		-0,41

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,39
		-0,47
		-0,49
		-0,46
		-0,53
		-0,57
		-0,49
		-0,52
		-0,57
		0,14
		1,02
		1,29
		1,28
		0,78
		1,43
		2,87
		2,83
		1,41
		0,87
		1,16
		1,16
		1,20
		1,24
		1,24
		1,17
		1,13
		1,15
		1,14
		1,04
		1,04
		1,05
		1,19
		1,25
		1,31
		1,21
		1,15
		1,20
		1,13
		1,03
		1,01
		1,22
		1,28
		1,23
		1,11
		1,10
		1,21
		1,32
		1,35
		1,29
		1,03
		0,95
		0,88
		-0,43
		-0,78
		-0,64
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,48
		-0,68

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,54
		-0,36
		-0,45
		-0,42
		-0,42
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,43
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,45
		-0,44
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,49
		-0,50
		-0,45
		-0,45
		-0,53
		-0,48
		-0,49
		-0,52
		-0,56
		-0,43
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,42
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,35
		-0,42

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,25
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,37
		-0,41
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,34
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,29
		-0,28
		-0,27
		-0,25
		-0,23
		-0,24
		-0,23
		-0,19
		-0,38
		-0,24
		-0,16
		0,07
		1,98
		3,30
		3,39
		3,33
		2,66
		0,82
		-0,20
		-0,55
		-0,41
		-0,40
		-0,27
		-0,52
		-0,82
		-0,93
		-0,96
		-0,98
		-1,00
		-0,87
		-0,65
		-0,60
		-0,62
		-0,52
		-0,65
		-0,81
		-0,66
		-0,48
		-0,29
		-0,20
		-0,26

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,35
		-0,41
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,40
		-0,40
		-0,44
		-0,56
		-0,54
		-0,50
		-0,51
		-0,15
		0,81
		1,18
		1,25
		0,84
		1,00
		2,51
		2,95
		1,81
		0,95
		1,07
		1,17
		1,20
		1,25
		1,20
		1,15
		1,15
		1,17
		1,08
		1,01
		1,00
		1,23
		1,43
		1,42
		1,30
		1,20
		1,19
		1,14
		1,06
		0,81
		0,86
		1,30
		1,29
		1,18
		1,06
		1,05
		1,17
		1,28
		1,05
		0,96
		0,94
		0,99
		-0,55
		-0,83
		-0,70
		-0,47
		-0,47
		-0,46

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,47
		-0,50
		-0,88
		-0,41
		-0,41
		-0,45
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,43
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,48
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,48
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,47
		-0,57
		-0,58
		-0,61
		-0,56
		-0,47
		-0,45
		-0,43
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,42
		-0,40
		-0,39
		-0,40

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,39
		-0,32
		-0,29
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,37
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,41
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,34
		-0,33
		-0,32
		-0,33
		-0,31
		-0,29
		-0,26
		-0,25
		-0,25
		-0,23
		-0,23
		-0,22
		-0,20
		-0,16
		-0,26
		-0,18
		-0,10
		0,87
		3,01
		3,32
		3,32
		3,08
		1,58
		0,04
		-0,41
		-0,40
		-0,34
		-0,38
		-0,57
		-0,79
		-0,94
		-0,90
		-0,96
		-0,99
		-0,82
		-0,68
		-0,67
		-0,81
		-0,73
		-0,69
		-0,54
		-0,34
		-0,23
		-0,18

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,22
		-0,24
		-0,32
		-0,38
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,35
		-0,38
		-0,39
		-0,48
		-0,50
		-0,45
		-0,51
		-0,51
		0,56
		1,05
		1,20
		0,90
		0,77
		2,04
		2,95
		2,30
		1,02
		0,98
		1,21
		1,18
		1,21
		1,22
		1,22
		1,19
		1,17
		1,18
		1,13
		1,01
		0,98
		1,18
		1,26
		1,45
		1,37
		1,23
		1,19
		1,23
		1,21
		1,25
		1,07
		0,33
		1,11
		1,29
		1,27
		1,10
		1,03
		1,03
		0,98
		0,98
		0,98
		0,95
		0,95
		-0,70
		-0,93

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,68
		-0,47
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,51
		-0,62
		-0,51
		-0,33
		-0,44
		-0,44
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,46
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,45
		-0,42
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,46
		-0,44
		-0,46
		-0,51
		-0,48
		-0,46
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,47
		-0,50
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,55
		-0,67
		-0,44
		-0,44
		-0,42
		-0,40
		-0,42

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,43
		-0,44
		-0,42
		-0,39
		-0,40
		-0,26
		-0,34
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,37
		-0,41
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,35
		-0,35
		-0,32
		-0,32
		-0,29
		-0,27
		-0,25
		-0,25
		-0,24
		-0,23
		-0,23
		-0,21
		-0,20
		-0,16
		-0,27
		-0,22
		-0,21
		0,21
		2,09
		3,24
		3,30
		3,21
		2,37
		0,44
		-0,22
		-0,35
		-0,37
		-0,53
		-0,74
		-0,86
		-0,94
		-0,94
		-0,96
		-0,97
		-0,83
		-0,76
		-0,65
		-0,50
		-0,47
		-0,50

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,31
		-0,28
		-0,24
		-0,23
		-0,28
		-0,35
		-0,40
		-0,42
		-0,42
		-0,40
		-0,37
		-0,40
		-0,41
		-0,47
		-0,50
		-0,41
		-0,37
		-0,55
		0,31
		0,93
		1,11
		0,95
		0,64
		1,45
		2,77
		2,70
		1,23
		0,92
		1,23
		1,20
		1,16
		1,19
		1,21
		1,19
		1,24
		1,07
		0,99
		1,04
		1,21
		1,32
		1,26
		1,23
		1,26
		1,36
		1,30
		1,27
		1,29
		1,06
		0,56
		1,19
		1,28
		1,27
		1,07
		1,01
		0,97
		0,97
		0,95
		0,94
		0,92

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,69
		-0,81
		-0,77
		-0,49
		-0,51
		-0,54
		-0,54
		-0,56
		-0,70
		-1,01
		-0,44
		-0,37
		-0,42
		-0,45
		-0,43
		-0,44
		-0,42
		-0,42
		-0,44
		-0,42
		-0,43
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,49
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,48
		-0,47
		-0,45
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,49
		-0,48
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,44
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,50
		-0,50
		-0,45
		-0,57
		-0,46
		-0,40
		-0,52
		-0,69

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,61
		-0,38
		-0,38
		-0,36
		-0,32
		-0,28
		-0,29
		-0,29
		-0,35
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,35
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,40
		-0,38
		-0,34
		-0,32
		-0,31
		-0,29
		-0,27
		-0,25
		-0,23
		-0,22
		-0,21
		-0,21
		-0,21
		-0,21
		-0,21
		-0,04
		-0,25
		-0,30
		-0,25
		-0,12
		1,09
		3,02
		3,24
		3,22
		2,94
		1,18
		0,07
		-0,42
		-0,51
		-0,75
		-0,85
		-0,90
		-0,95
		-0,98
		-1,00
		-0,98
		-0,82
		-0,64
		-0,52
		-0,36

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,54
		-0,45
		-0,31
		-0,34
		-0,31
		-0,31
		-0,29
		-0,33
		-0,41
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,47
		-0,41
		-0,38
		-0,29
		-0,27
		-0,29
		-0,45
		0,06
		0,79
		1,03
		0,97
		0,64
		0,97
		2,36
		2,90
		1,67
		0,90
		1,18
		1,12
		1,12
		1,16
		1,16
		1,07
		0,98
		1,00
		1,11
		1,24
		1,21
		1,28
		1,33
		1,39
		1,38
		1,35
		1,45
		1,53
		1,09
		0,62
		1,24
		1,30
		1,24
		1,04
		1,01
		0,99
		0,95
		0,93
		0,93

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,67
		-0,73
		-0,84
		-0,57
		-0,59
		-0,60
		-0,78
		-0,91
		-0,67
		-0,62
		-0,59
		-0,33
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,41
		-0,42
		-0,42
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,51
		-0,53
		-0,53
		-0,52
		-0,48
		-0,44
		-0,43
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,49
		-0,47
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,42
		-0,42
		-0,43
		-0,45
		-0,46
		-0,44
		-0,42
		-0,51
		-0,42
		-0,44
		-0,53
		-0,50
		-0,57

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,64
		-0,70
		-0,55
		-0,33
		-0,32
		-0,20
		-0,25
		-0,29
		-0,34
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,43
		-0,41
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,39
		-0,35
		-0,30
		-0,28
		-0,24
		-0,23
		-0,21
		-0,21
		-0,22
		-0,25
		-0,25
		-0,18
		-0,53
		-0,35
		-0,31
		-0,17
		0,34
		2,39
		3,16
		3,20
		3,10
		2,00
		0,29
		-0,29
		-0,62
		-0,77
		-0,92
		-0,95
		-0,99
		-1,00
		-0,94
		-0,92
		-0,77
		-0,63
		-0,53
		-0,44
		-0,46
		-0,54

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,33
		-0,29
		-0,28
		-0,30
		-0,35
		-0,38
		-0,46
		-0,49
		-0,44
		-0,43
		-0,38
		-0,33
		-0,31
		-0,31
		-0,31
		-0,30
		-0,27
		-0,40
		-0,30
		0,61
		0,94
		0,97
		0,69
		0,65
		1,85
		2,89
		2,20
		1,01
		0,99
		1,03
		1,10
		1,18
		1,12
		1,06
		1,00
		0,97
		1,00
		1,03
		1,19
		1,21
		1,29
		1,31
		1,31
		1,36
		1,43
		1,40
		1,34
		0,54
		0,87
		1,25
		1,25
		1,17
		1,11
		1,03
		0,99
		0,96
		0,95
		-0,61
		-0,64

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,60
		-0,61
		-0,83
		-0,96
		-0,71
		-0,57
		-0,60
		-0,42
		-0,45
		-0,37
		-0,31
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,48
		-0,49
		-0,51
		-0,51
		-0,48
		-0,47
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,51
		-0,33
		-0,45
		-0,43
		-0,42
		-0,36
		-0,39
		-0,46

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,53
		-0,59
		-0,62
		-0,66
		-0,54
		-0,46
		-0,34
		-0,34
		-0,34
		-0,33
		-0,36
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,43
		-0,36
		-0,32
		-0,35
		-0,37
		-0,41
		-0,40
		-0,37
		-0,31
		-0,26
		-0,25
		-0,27
		-0,28
		-0,29
		-0,27
		-0,33
		-0,38
		-0,39
		-0,31
		-0,28
		0,00
		1,31
		3,03
		3,15
		3,11
		2,64
		0,77
		-0,06
		-0,69
		-0,83
		-0,96
		-0,95
		-1,01
		-0,98
		-0,94
		-0,86
		-0,62
		-0,58
		-0,59
		-0,50
		-0,44
		-0,45
		-0,41
		-0,27

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,27
		-0,34
		-0,41
		-0,47
		-0,46
		-0,43
		-0,40
		-0,36
		-0,31
		-0,32
		-0,33
		-0,32
		-0,34
		-0,34
		-0,31
		-0,30
		-0,40
		-0,46
		0,43
		0,82
		0,94
		0,72
		0,51
		1,34
		2,72
		2,59
		1,14
		0,92
		1,11
		1,07
		1,13
		1,18
		1,11
		1,08
		1,06
		1,08
		1,07
		1,02
		1,00
		1,01
		1,13
		1,22
		1,35
		1,29
		1,28
		1,23
		1,27
		1,31
		1,21
		1,21
		1,17
		1,22
		1,22
		1,20
		1,11
		1,05
		1,00
		0,99
		-0,66
		-0,67

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,87
		-0,87
		-0,65
		-0,70
		-0,57
		-0,56
		-0,58
		-0,53
		-0,52
		-0,58
		-0,28
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,48
		-0,46
		-0,45
		-0,48
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,45
		-0,44
		-0,43
		-0,44
		-0,43
		-0,44
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,46
		-0,45
		-0,57
		-0,38
		-0,41
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,38
		-0,33

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,35
		-0,33
		-0,38
		-0,45
		-0,48
		-0,52
		-0,55
		-0,66
		-0,28
		-0,35
		-0,32
		-0,35
		-0,33
		-0,39
		-0,35
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,29
		-0,29
		-0,29
		-0,37
		-0,40
		-0,37
		-0,32
		-0,33
		-0,33
		-0,35
		-0,36
		-0,34
		-0,47
		-0,60
		-0,39
		-0,38
		-0,05
		0,52
		2,57
		3,06
		3,08
		2,91
		1,46
		0,23
		-0,71
		-0,96
		-0,96
		-0,97
		-1,02
		-0,99
		-0,95
		-0,79
		-0,64
		-0,62
		-0,59
		-0,55
		-0,42
		-0,37
		-0,39
		-0,35
		-0,33
		-0,36

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,44
		-0,37
		-0,34
		-0,34
		-0,34
		-0,31
		-0,33
		-0,34
		-0,35
		-0,35
		-0,37
		-0,39
		-0,41
		-0,41
		-0,60
		0,17
		0,70
		0,89
		0,77
		0,47
		0,98
		2,33
		2,84
		1,47
		0,79
		0,98
		0,99
		1,05
		1,00
		1,03
		1,07
		1,13
		1,13
		1,14
		1,06
		1,01
		1,01
		1,09
		1,17
		1,19
		1,24
		1,29
		1,29
		1,30
		1,27
		1,27
		1,28
		1,27
		1,24
		1,17
		1,21
		1,20
		1,20
		1,13
		1,08
		1,03
		-0,94
		-0,86
		-0,71

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,54
		-0,51
		-0,63
		-0,54
		-0,57
		-0,57
		-0,54
		-0,46
		-0,59
		-0,27
		-0,45
		-0,48
		-0,44
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,46
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,44
		-0,44
		-0,41
		-0,52
		-0,30
		-0,40
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,47
		-0,51
		-0,40

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,34
		-0,35
		-0,34
		-0,33
		-0,34
		-0,31
		-0,43
		-0,46
		-0,49
		-0,54
		-0,61
		-0,64
		-0,66
		-0,40
		-0,24
		-0,12
		-0,11
		-0,13
		-0,15
		-0,21
		-0,25
		-0,29
		-0,29
		-0,38
		-0,43
		-0,40
		-0,32
		-0,37
		-0,39
		-0,33
		-0,34
		-0,49
		-0,66
		-0,61
		-0,53
		-0,12
		0,30
		1,63
		2,96
		3,02
		2,97
		2,19
		0,42
		-0,42
		-0,85
		-0,87
		-0,90
		-0,97
		-0,88
		-0,77
		-0,71
		-0,61
		-0,61
		-0,56
		-0,49
		-0,40
		-0,35
		-0,42
		-0,32
		-0,30

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,32
		-0,36
		-0,35
		-0,35
		-0,36
		-0,33
		-0,35
		-0,33
		-0,35
		-0,36
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,38
		-0,56
		-0,06
		0,57
		0,82
		0,79
		0,46
		0,87
		2,03
		2,90
		1,97
		0,88
		0,74
		0,98
		0,98
		1,04
		1,08
		1,12
		1,26
		1,14
		1,10
		1,09
		1,04
		1,03
		1,11
		1,13
		1,20
		1,25
		1,28
		1,31
		1,31
		1,33
		1,32
		1,28
		1,21
		1,17
		1,14
		1,18
		1,23
		1,12
		1,05
		-0,71
		-0,65
		-0,59
		-0,50

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,52
		-0,63
		-0,60
		-0,58
		-0,56
		-0,54
		-0,45
		-0,60
		-0,22
		-0,40
		-0,40
		-0,44
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,43
		-0,38
		-0,38
		-0,41
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,45
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,46
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,45
		-0,45
		-0,48
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,39
		-0,43
		-0,41
		-0,38
		-0,45
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,43
		-0,47
		-0,41
		-0,43
		-0,44

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,43
		-0,41
		-0,41
		-0,36
		-0,30
		-0,26
		-0,26
		-0,27
		-0,34
		-0,40
		-0,43
		-0,46
		-0,54
		-0,65
		-0,65
		-0,61
		-0,35
		-0,09
		-0,06
		-0,09
		-0,10
		-0,11
		-0,22
		-0,36
		-0,41
		-0,34
		-0,24
		-0,24
		-0,50
		-0,63
		-0,56
		-0,67
		-0,63
		-0,56
		0,19
		0,76
		2,63
		2,95
		2,97
		2,69
		0,95
		-0,04
		-0,69
		-0,79
		-0,75
		-0,83
		-0,76
		-0,68
		-0,59
		-0,63
		-0,61
		-0,44
		-0,38
		-0,37
		-0,44
		-0,32
		-0,23
		-0,25
		-0,32

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,36
		-0,35
		-0,37
		-0,40
		-0,41
		-0,40
		-0,36
		-0,36
		-0,34
		-0,35
		-0,36
		-0,33
		-0,35
		-0,36
		-0,37
		-0,50
		-0,40
		0,44
		0,74
		0,79
		0,50
		0,67
		1,69
		2,81
		2,44
		1,05
		0,72
		0,88
		1,00
		1,12
		1,25
		1,19
		1,17
		1,11
		1,06
		1,05
		1,02
		1,03
		1,05
		1,14
		1,17
		1,19
		1,24
		1,31
		1,32
		1,32
		1,27
		1,25
		1,17
		1,15
		1,12
		1,21
		1,22
		1,10
		-0,60
		-0,56
		-0,50
		-0,52
		-0,55
		-0,65

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,58
		-0,58
		-0,57
		-0,55
		-0,48
		-0,57
		-0,23
		-0,42
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,37
		-0,36
		-0,43
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,44
		-0,40
		-0,38
		-0,40
		-0,39
		-0,42
		-0,45
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,47
		-0,47
		-0,44
		-0,44
		-0,49
		-0,41
		-0,50
		-0,29
		-0,43
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,46
		-0,43
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,40

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,42
		-0,44
		-0,40
		-0,38
		-0,36
		-0,34
		-0,35
		-0,29
		-0,24
		-0,20
		-0,20
		-0,25
		-0,36
		-0,37
		-0,37
		-0,39
		-0,42
		-0,44
		-0,55
		-0,56
		-0,42
		-0,27
		-0,20
		-0,30
		-0,30
		-0,23
		-0,31
		-0,49
		-0,59
		-0,65
		-0,60
		-0,11
		0,48
		1,73
		2,88
		2,95
		2,87
		1,82
		0,18
		-0,55
		-0,53
		-0,65
		-0,66
		-0,62
		-0,54
		-0,57
		-0,58
		-0,42
		-0,32
		-0,33
		-0,47
		-0,42
		-0,35
		-0,26
		-0,19
		-0,33
		-0,38
		-0,37
		-0,40
		-0,41

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,41
		-0,40
		-0,32
		-0,33
		-0,33
		-0,34
		-0,38
		-0,32
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,47
		-0,58
		0,30
		0,68
		0,81
		0,54
		0,48
		1,41
		2,61
		2,76
		1,30
		0,73
		0,92
		1,02
		1,09
		1,10
		1,10
		1,12
		1,10
		1,10
		1,10
		1,10
		1,01
		1,04
		1,10
		1,14
		1,17
		1,23
		1,29
		1,34
		1,21
		1,18
		1,22
		1,17
		1,14
		1,28
		1,21
		-0,57
		-0,51
		-0,51
		-0,55
		-0,56
		-0,65
		-0,58
		-0,59
		-0,58
		-0,57
		-0,51

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,58
		-0,24
		-0,43
		-0,44
		-0,43
		-0,38
		-0,34
		-0,35
		-0,37
		-0,38
		-0,40
		-0,41
		-0,45
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,43
		-0,45
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,44
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,47
		-0,54
		-0,27
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,42
		-0,45
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,37
		-0,45
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,41
		-0,36
		-0,35
		-0,33
		-0,31
		-0,30
		-0,27
		-0,27
		-0,25
		-0,17
		-0,14
		-0,19
		-0,23
		-0,32
		-0,31
		-0,38
		-0,46
		-0,59
		-0,66
		-0,57
		-0,52
		-0,56
		-0,64
		-0,55
		-0,04
		0,94
		2,69
		2,90
		2,89
		2,47
		0,57
		-0,33
		-0,29
		-0,39
		-0,47
		-0,61
		-0,62
		-0,62
		-0,54
		-0,35
		-0,35
		-0,41
		-0,52
		-0,50
		-0,45
		-0,39
		-0,31
		-0,34
		-0,37
		-0,35
		-0,38
		-0,39
		-0,40
		-0,34
		-0,31
		-0,30
		-0,33
		-0,36
		-0,38
		-0,30

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,38
		-0,40
		-0,38
		-0,45
		-0,68
		0,13
		0,61
		0,83
		0,61
		0,35
		0,99
		2,20
		2,88
		1,64
		0,79
		0,88
		1,02
		1,06
		1,07
		1,13
		1,13
		1,14
		1,17
		1,17
		1,23
		1,19
		1,02
		1,02
		1,06
		1,12
		1,16
		1,21
		1,25
		1,30
		1,26
		1,20
		1,18
		1,27
		1,22
		1,18
		1,22
		1,29
		-0,56
		-0,51
		-0,52
		-0,54
		-0,57
		-0,64
		-0,57
		-0,58
		-0,56
		-0,57
		-0,49
		-0,58
		-0,28
		-0,38
		-0,42
		-0,46
		-0,40
		-0,36

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,34
		-0,36
		-0,38
		-0,39
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,43
		-0,48
		-0,50
		-0,48
		-0,45
		-0,43
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,49
		-0,35
		-0,42
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,47
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,39
		-0,37
		-0,41
		-0,39
		-0,36
		-0,37
		-0,38
		-0,37
		-0,39
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,32
		-0,31
		-0,32

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,36
		-0,28
		-0,18
		-0,15
		-0,14
		-0,14
		-0,15
		-0,11
		-0,10
		-0,15
		-0,32
		-0,46
		-0,59
		-0,64
		-0,57
		-0,54
		0,23
		1,96
		2,82
		2,87
		2,73
		1,33
		-0,09
		-0,36
		-0,42
		-0,44
		-0,55
		-0,64
		-0,66
		-0,52
		-0,35
		-0,41
		-0,53
		-0,52
		-0,55
		-0,49
		-0,39
		-0,35
		-0,33
		-0,35
		-0,36
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,37
		-0,34
		-0,31
		-0,30
		-0,22
		-0,33
		-0,24
		-0,49
		-0,52
		-0,53
		-0,50
		-0,66
		-0,03
		0,54
		0,81
		0,63

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,20
		0,71
		1,85
		2,81
		2,10
		0,85
		0,80
		0,99
		1,09
		1,11
		1,16
		1,21
		1,21
		1,22
		1,28
		1,27
		1,10
		1,00
		1,04
		1,09
		1,14
		1,20
		1,25
		1,29
		1,29
		1,24
		1,24
		1,24
		1,24
		1,23
		1,21
		1,19
		1,14
		1,21
		-0,53
		-0,50
		-0,55
		-0,55
		-0,60
		-0,62
		-0,57
		-0,55
		-0,53
		-0,53
		-0,49
		-0,51
		-0,22
		-0,33
		-0,39
		-0,43
		-0,43
		-0,40
		-0,36
		-0,36
		-0,39
		-0,41
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,41

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,46
		-0,50
		-0,51
		-0,49
		-0,46
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,46
		-0,38
		-0,35
		-0,42
		-0,42
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,40
		-0,45
		-0,42
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,37
		-0,38
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,39
		-0,37
		-0,38
		-0,39
		-0,36
		-0,35
		-0,32
		-0,31
		-0,30
		-0,31
		-0,35
		-0,25
		-0,23
		-0,21
		-0,21
		-0,20
		-0,19
		-0,17

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,12
		-0,18
		-0,30
		-0,46
		-0,65
		-0,65
		-0,54
		-0,56
		-0,34
		0,99
		2,63
		2,81
		2,79
		2,14
		0,31
		-0,30
		-0,27
		-0,40
		-0,46
		-0,50
		-0,52
		-0,54
		-0,37
		-0,41
		-0,52
		-0,54
		-0,54
		-0,46
		-0,41
		-0,38
		-0,33
		-0,34
		-0,37
		-0,40
		-0,40
		-0,37
		-0,34
		-0,25
		-0,21
		-0,30
		-0,23
		-0,30
		-0,27
		-0,46
		-0,54
		-0,57
		-0,56
		-0,62
		-0,18
		0,45
		0,78
		0,68
		0,06
		0,45
		1,57
		2,60
		2,46
		0,99
		0,51
		0,96

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,12
		1,16
		1,22
		1,24
		1,30
		1,25
		1,10
		1,06
		1,09
		1,13
		1,21
		1,28
		1,33
		1,33
		1,29
		1,25
		1,26
		1,29
		1,30
		1,27
		1,25
		1,23
		1,24
		1,22
		1,15
		-0,50
		-0,52
		-0,57
		-0,57
		-0,65
		-0,61
		-0,57
		-0,53
		-0,53
		-0,50
		-0,51
		-0,46
		-0,23
		-0,37
		-0,45
		-0,44
		-0,43
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,42
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,46
		-0,47
		-0,46

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,46
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,55
		-0,34
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,39
		-0,36
		-0,41
		-0,35
		-0,36
		-0,36
		-0,39
		-0,43
		-0,42
		-0,40
		-0,37
		-0,34
		-0,31
		-0,30
		-0,28
		-0,34
		-0,29
		-0,16
		-0,13
		-0,13
		-0,16
		-0,19
		-0,25
		-0,27
		-0,19
		-0,27
		-0,40
		-0,59
		-0,62
		-0,60
		-0,55
		-0,38
		-0,36

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,22
		2,06
		2,71
		2,77
		2,56
		0,91
		-0,24
		-0,43
		-0,46
		-0,46
		-0,41
		-0,41
		-0,56
		-0,57
		-0,49
		-0,50
		-0,53
		-0,56
		-0,50
		-0,46
		-0,44
		-0,41
		-0,41
		-0,39
		-0,34
		-0,37
		-0,37
		-0,33
		-0,27
		-0,28
		-0,33
		-0,31
		-0,47
		-0,50
		-0,38
		-0,55
		-0,59
		-0,59
		-0,58
		-0,32
		0,36
		0,78
		0,74
		0,02
		0,28
		1,18
		2,26
		2,67
		1,24
		0,56
		0,88
		1,11
		1,20
		1,28
		1,23
		1,23
		1,30
		1,24
		1,15
		1,13

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,19
		1,34
		1,34
		1,28
		1,26
		1,28
		1,32
		1,34
		1,30
		1,31
		1,30
		1,27
		1,19
		1,25
		1,21
		-0,48
		-0,53
		-0,59
		-0,54
		-0,64
		-0,59
		-0,55
		-0,53
		-0,52
		-0,47
		-0,54
		-0,45
		-0,21
		-0,42
		-0,47
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,39
		-0,36
		-0,38
		-0,41
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,47
		-0,44
		-0,42

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,43
		-0,42
		-0,49
		-0,27
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,46
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,37
		-0,41
		-0,36
		-0,34
		-0,36
		-0,37
		-0,38
		-0,37
		-0,35
		-0,32
		-0,34
		-0,36
		-0,36
		-0,34
		-0,36
		-0,35
		-0,21
		-0,16
		-0,15
		-0,14
		-0,14
		-0,16
		-0,22
		-0,17
		-0,17
		-0,36
		-0,51
		-0,66
		-0,65
		-0,57
		-0,56
		-0,60
		-0,48
		-0,20
		-0,25
		-0,18
		-0,14
		1,16
		2,58
		2,71
		2,66
		1,76
		0,01

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,33
		-0,40
		-0,50
		-0,50
		-0,55
		-0,50
		-0,54
		-0,55
		-0,54
		-0,49
		-0,43
		-0,45
		-0,40
		-0,40
		-0,36
		-0,36
		-0,35
		-0,30
		-0,29
		-0,33
		-0,29
		-0,31
		-0,52
		-0,53
		-0,46
		-0,55
		-0,61
		-0,55
		-0,52
		-0,51
		0,26
		0,77
		0,80
		0,03
		0,09
		0,83
		1,89
		2,73
		1,63
		0,77
		0,72
		1,02
		1,18
		1,25
		1,29
		1,28
		1,26
		1,29
		1,33
		1,31
		1,29
		1,27
		1,24
		1,29
		1,20
		1,19
		1,22

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,23
		1,30
		1,35
		1,35
		1,27
		1,35
		1,34
		1,17
		1,20
		-0,54
		-0,59
		-0,59
		-0,55
		-0,64
		-0,57
		-0,53
		-0,53
		-0,53
		-0,50
		-0,57
		-0,45
		-0,22
		-0,41
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,40
		-0,43
		-0,44
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,44
		-0,43
		-0,42
		-0,47
		-0,54
		-0,47
		-0,44
		-0,29
		-0,38
		-0,41
		-0,40

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,44
		-0,40
		-0,41
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,34
		-0,34
		-0,35
		-0,38
		-0,35
		-0,34
		-0,32
		-0,31
		-0,30
		-0,31
		-0,29
		-0,29
		-0,38
		-0,28
		-0,14
		-0,12
		-0,12
		-0,12
		-0,15
		-0,20
		-0,19
		-0,20
		-0,39
		-0,55
		-0,53
		-0,58
		-0,55
		-0,58
		-0,54
		-0,49
		-0,44
		-0,29
		-0,23
		-0,28
		-0,33
		-0,37
		0,30
		2,18
		2,62
		2,65
		2,37
		0,63
		-0,31
		-0,37
		-0,35
		-0,36
		-0,40

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,48
		-0,53
		-0,54
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,44
		-0,43
		-0,47
		-0,47
		-0,39
		-0,37
		-0,36
		-0,35
		-0,29
		-0,30
		-0,31
		-0,31
		-0,32
		-0,47
		-0,51
		-0,54
		-0,51
		-0,56
		-0,48
		-0,47
		-0,58
		0,22
		0,75
		0,87
		0,15
		-0,15
		0,71
		1,57
		2,67
		1,98
		0,79
		0,64
		0,93
		1,12
		1,24
		1,27
		1,28
		1,29
		1,33
		1,33
		1,34
		1,35
		1,36
		1,33
		1,30
		1,30
		1,23
		1,15
		1,23
		1,23
		1,23
		1,26
		1,31

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,32
		1,33
		1,23
		-0,57
		-0,61
		-0,60
		-0,56
		-0,62
		-0,57
		-0,52
		-0,53
		-0,51
		-0,53
		-0,52
		-0,46
		-0,26
		-0,37
		-0,45
		-0,44
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,39
		-0,37
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,46
		-0,45
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,38
		-0,33
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,43
		-0,39
		-0,39

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,40
		-0,34
		-0,33
		-0,33
		-0,35
		-0,38
		-0,33
		-0,32
		-0,29
		-0,29
		-0,28
		-0,26
		-0,26
		-0,30
		-0,38
		-0,20
		-0,11
		-0,09
		-0,09
		-0,11
		-0,15
		-0,15
		-0,18
		-0,41
		-0,61
		-0,64
		-0,52
		-0,55
		-0,58
		-0,44
		-0,37
		-0,34
		-0,30
		-0,32
		-0,37
		-0,44
		-0,45
		-0,34
		-0,18
		1,38
		2,51
		2,61
		2,54
		1,47
		-0,11
		-0,44
		-0,32
		-0,36
		-0,30
		-0,39
		-0,44
		-0,49
		-0,51
		-0,52
		-0,49

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,52
		-0,51
		-0,46
		-0,45
		-0,47
		-0,42
		-0,41
		-0,38
		-0,36
		-0,29
		-0,32
		-0,26
		-0,29
		-0,34
		-0,44
		-0,51
		-0,58
		-0,59
		-0,53
		-0,48
		-0,45
		-0,67
		0,32
		0,72
		0,91
		0,56
		-0,43
		0,62
		1,33
		2,58
		2,32
		0,91
		0,50
		0,87
		0,99
		1,13
		1,27
		1,28
		1,30
		1,34
		1,37
		1,41
		1,44
		1,45
		1,38
		1,31
		1,25
		1,18
		1,21
		1,26
		1,27
		1,24
		1,22
		1,29
		1,26
		-0,60
		-0,60
		-0,58
		-0,59
		-0,60

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,58
		-0,55
		-0,55
		-0,46
		-0,57
		-0,49
		-0,46
		-0,32
		-0,31
		-0,46
		-0,43
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,46
		-0,45
		-0,48
		-0,32
		-0,43
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,39
		-0,38
		-0,41
		-0,43
		-0,37
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,35
		-0,41
		-0,34
		-0,31
		-0,32

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,31
		-0,34
		-0,37
		-0,31
		-0,31
		-0,28
		-0,27
		-0,26
		-0,23
		-0,23
		-0,27
		-0,36
		-0,28
		-0,16
		-0,12
		-0,12
		-0,14
		-0,20
		-0,39
		-0,59
		-0,67
		-0,55
		-0,56
		-0,52
		-0,40
		-0,34
		-0,34
		-0,43
		-0,45
		-0,41
		-0,41
		-0,45
		-0,47
		-0,40
		-0,40
		0,49
		2,21
		2,53
		2,54
		2,17
		0,34
		-0,40
		-0,30
		-0,29
		-0,32
		-0,35
		-0,38
		-0,44
		-0,45
		-0,48
		-0,53
		-0,49
		-0,53
		-0,46
		-0,46
		-0,48
		-0,45
		-0,44
		-0,36
		-0,33

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,30
		-0,25
		-0,31
		-0,30
		-0,34
		-0,41
		-0,43
		-0,46
		-0,52
		-0,60
		-0,52
		-0,50
		-0,48
		0,17
		0,65
		0,86
		0,66
		-0,37
		0,47
		1,16
		2,46
		2,58
		1,10
		0,58
		0,84
		1,05
		1,21
		1,38
		1,45
		1,42
		1,41
		1,43
		1,49
		1,37
		1,27
		1,27
		1,27
		1,35
		1,29
		1,30
		1,23
		1,24
		1,28
		1,35
		-0,60
		-0,61
		-0,60
		-0,58
		-0,59
		-0,57
		-0,55
		-0,53
		-0,48
		-0,55
		-0,45
		-0,47
		-0,38
		-0,26
		-0,45
		-0,46

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,40
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,41
		-0,39
		-0,40
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,42
		-0,44
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,45
		-0,46
		-0,31
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,40
		-0,38
		-0,38
		-0,44
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,38
		-0,37
		-0,35
		-0,40
		-0,35
		-0,31
		-0,31
		-0,31
		-0,31
		-0,31
		-0,34
		-0,33
		-0,29
		-0,28
		-0,26
		-0,25
		-0,23
		-0,21
		-0,21
		-0,20

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,24
		-0,32
		-0,36
		-0,29
		-0,25
		-0,30
		-0,53
		-0,64
		-0,68
		-0,58
		-0,41
		-0,26
		-0,33
		-0,37
		-0,48
		-0,48
		-0,50
		-0,41
		-0,39
		-0,45
		-0,49
		-0,45
		-0,38
		-0,06
		1,57
		2,44
		2,50
		2,42
		1,14
		-0,18
		-0,31
		-0,23
		-0,31
		-0,34
		-0,34
		-0,39
		-0,42
		-0,45
		-0,54
		-0,48
		-0,53
		-0,49
		-0,45
		-0,46
		-0,41
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,29
		-0,29
		-0,47
		-0,59
		-0,51
		-0,48
		-0,44
		-0,39
		-0,31
		-0,33
		-0,29
		-0,29

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,19
		0,19
		0,55
		0,82
		0,67
		0,05
		-0,27
		0,84
		2,21
		2,76
		1,39
		0,72
		1,11
		1,29
		1,42
		1,45
		1,44
		1,42
		1,44
		1,40
		1,41
		1,39
		1,31
		1,31
		1,41
		1,34
		1,36
		1,33
		1,29
		1,27
		1,27
		1,25
		1,26
		1,26
		1,31
		-0,59
		-0,60
		-0,60
		-0,56
		-0,57
		-0,56
		-0,55
		-0,51
		-0,54
		-0,53
		-0,46
		-0,46
		-0,43
		-0,25
		-0,43
		-0,44
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,43
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,44

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,42
		-0,42
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,30
		-0,38
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,38
		-0,44
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,36
		-0,34
		-0,35
		-0,38
		-0,32
		-0,30
		-0,30
		-0,28
		-0,28
		-0,33
		-0,30
		-0,26
		-0,24
		-0,23
		-0,22
		-0,20
		-0,18
		-0,19
		-0,17
		-0,17
		-0,19
		-0,27
		-0,38
		-0,42
		-0,48
		-0,58
		-0,59
		-0,45

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,54
		-0,38
		-0,26
		-0,25
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,46
		-0,45
		-0,35
		-0,41
		-0,46
		-0,43
		-0,37
		-0,38
		0,67
		2,22
		2,44
		2,42
		1,90
		0,20
		-0,44
		-0,26
		-0,29
		-0,35
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,44
		-0,56
		-0,50
		-0,51
		-0,45
		-0,42
		-0,46
		-0,45
		-0,41
		-0,48
		-0,42
		-0,44
		-0,46
		-0,24
		-0,20
		-0,16
		-0,11
		-0,25
		-0,32
		-0,31
		-0,34
		-0,30
		-0,35
		-0,32
		-0,14
		0,47
		0,76
		0,65
		0,21
		-0,81
		0,37

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,84
		2,83
		1,90
		0,80
		1,00
		1,30
		1,38
		1,43
		1,38
		1,34
		1,38
		1,37
		1,29
		1,27
		1,33
		1,41
		1,41
		1,33
		1,36
		1,30
		1,28
		1,24
		1,19
		1,21
		1,35
		1,29
		-0,60
		-0,61
		-0,60
		-0,56
		-0,58
		-0,56
		-0,53
		-0,48
		-0,58
		-0,48
		-0,46
		-0,47
		-0,44
		-0,23
		-0,39
		-0,45
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,42
		-0,41
		-0,39
		-0,37
		-0,38

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,41
		-0,46
		-0,32
		-0,43
		-0,40
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,40
		-0,43
		-0,41
		-0,38
		-0,37
		-0,39
		-0,37
		-0,34
		-0,32
		-0,37
		-0,31
		-0,29
		-0,29
		-0,28
		-0,25
		-0,24
		-0,27
		-0,29
		-0,23
		-0,21
		-0,21
		-0,21
		-0,21
		-0,20
		-0,18
		-0,16
		-0,20
		-0,28
		-0,36
		-0,41
		-0,47
		-0,63
		-0,60
		-0,54
		-0,34
		-0,25
		-0,32
		-0,38
		-0,46
		-0,43
		-0,42
		-0,40
		-0,41
		-0,43

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,35
		-0,40
		-0,43
		-0,39
		-0,37
		-0,34
		0,06
		1,64
		2,36
		2,41
		2,27
		0,91
		-0,25
		-0,28
		-0,23
		-0,33
		-0,37
		-0,38
		-0,37
		-0,40
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,48
		-0,41
		-0,46
		-0,46
		-0,41
		-0,38
		-0,41
		-0,43
		-0,17
		-0,22
		-0,34
		-0,39
		-0,28
		-0,29
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,34
		-0,43
		-0,42
		-0,29
		0,44
		0,73
		0,68
		0,30
		-0,45
		-0,16
		1,50
		2,72
		2,44
		0,94
		0,62
		1,26
		1,28
		1,37
		1,36
		1,39

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,34
		1,29
		1,22
		1,16
		1,19
		1,35
		1,40
		1,37
		1,35
		1,37
		1,26
		1,26
		1,25
		1,20
		1,16
		1,21
		1,36
		1,32
		1,27
		-0,58
		-0,61
		-0,55
		-0,57
		-0,57
		-0,56
		-0,54
		-0,50
		-0,56
		-0,43
		-0,44
		-0,46
		-0,45
		-0,29
		-0,33
		-0,45
		-0,43
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,39
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,42
		-0,41
		-0,37
		-0,36
		-0,39
		-0,39

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,38
		-0,42
		-0,27
		-0,44
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,43
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,34
		-0,33
		-0,32
		-0,35
		-0,31
		-0,28
		-0,28
		-0,26
		-0,26
		-0,25
		-0,24
		-0,24
		-0,29
		-0,28
		-0,25
		-0,24
		-0,27
		-0,30
		-0,26
		-0,19
		-0,19
		-0,30
		-0,32
		-0,36
		-0,44
		-0,57
		-0,53
		-0,56
		-0,38
		-0,31
		-0,37
		-0,43
		-0,40
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,36
		-0,35
		-0,31
		-0,27
		-0,22
		-0,19
		-0,25

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,94
		2,23
		2,36
		2,32
		1,66
		0,04
		-0,36
		-0,17
		-0,21
		-0,32
		-0,37
		-0,33
		-0,35
		-0,45
		-0,54
		-0,52
		-0,46
		-0,45
		-0,47
		-0,48
		-0,36
		-0,46
		-0,41
		-0,25
		-0,41
		-0,44
		-0,32
		-0,41
		-0,34
		-0,30
		-0,40
		-0,50
		-0,56
		-0,58
		-0,56
		-0,45
		-0,32
		0,41
		0,71
		0,71
		0,33
		-0,08
		-0,49
		1,03
		2,50
		2,78
		1,37
		0,75
		1,10
		1,32
		1,23
		1,30
		1,31
		1,30
		1,23
		1,21
		1,13
		1,11
		1,24
		1,36

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,32
		1,37
		1,37
		1,32
		1,29
		1,29
		1,28
		1,22
		1,21
		1,27
		1,35
		1,29
		1,22
		1,10

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bedrijven, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Naam	Adres	PC	Pc. toev	Plaats	Tel	Fax	E-mail	Type	Verg.datum
Condor											28-10-2003
Condor 17	uitbreiding	Condor	2017								

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bedrijven, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Bijzonderheden	Dossier	Verleend	Verlener	Handhaver	Verg. nr	Rapport nr	Rap.datum	Model in ZB
Condor									False
Condor 17	"nog concept"								False

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bedrijven, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cont	Opp	Budget (D)	Budget (A)	Budget (N)	Emis (D)	Emis (A)	Emis (N)
Condor	False	72786,43	--	--	--	--	--	--
Condor 17	False	78280,21	--	--	--	--	--	--

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.
103	afbakening gehele inrichting	0,00	--	Relatief
		0,00	--	Relatief
001	Kantoor	0,00	0,00	Relatief
002	Laaddoc	0,00	0,00	Relatief
003	Laaddoc	0,00	0,00	Relatief
004	Laaddoc	0,00	0,00	Relatief
005	Laaddoc	0,00	0,00	Relatief
006	Laaddoc	0,00	0,00	Relatief
007	Laaddoc	0,00	0,00	Relatief
008	Laaddoc	0,00	0,00	Relatief
009	Laaddoc	0,00	0,00	Relatief
010	Laaddoc	0,00	0,00	Relatief
011	Laaddoc	0,00	0,00	Relatief
000	Opstelplaats containers	0,00	--	Relatief
002	Grens rijbaan/opslag	0,00	0,00	Relatief
002	Grens rijbaan/opslag	0,00	0,00	Relatief
002	Grens rijbaan/opslag	0,00	0,00	Relatief
002	Grens rijbaan/opslag	0,00	0,00	Relatief
002	Grens rijbaan/opslag	0,00	0,00	Relatief
002	Grens rijbaan/opslag	0,00	0,00	Relatief
002	Grens rijbaan/opslag	0,00	0,00	Relatief
002	Grens rijbaan/opslag	0,00	0,00	Relatief
002	Grens rijbaan/opslag	0,00	0,00	Relatief
002	Grens rijbaan/opslag	0,00	0,00	Relatief
002	Grens rijbaan/opslag	0,00	0,00	Relatief
107		0,00	--	Relatief
		0,00	1,00	Relatief
		0,00	0,00	Relatief
1		0,00	0,00	Relatief
2		0,00	0,00	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulppunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
Intersect		-1,00	-0,99	Relatief
Intersect		0,00	0,00	Relatief
Intersect		3,00	0,00	Relatief
Intersect		3,00	0,00	Relatief
Intersect		2,00	-0,68	Relatief
Intersect		2,00	0,00	Relatief
Intersect		1,00	0,00	Relatief
Intersect		1,00	0,00	Relatief
Intersect		2,51	2,37	Relatief
Connect		6,56	6,42	Relatief
Connect		6,56	6,42	Relatief
Intersect		1,61	1,61	Relatief
Intersect		6,32	6,32	Relatief
Intersect		6,31	0,00	Relatief
Intersect		3,65	3,65	Relatief
Intersect		1,62	1,62	Relatief
Intersect		1,55	1,55	Relatief
Intersect		1,57	1,57	Relatief
Intersect		1,75	1,75	Relatief
Intersect		1,72	1,72	Relatief
Intersect		1,64	1,64	Relatief
Intersect		1,61	1,61	Relatief
Intersect		1,77	1,77	Relatief
Intersect		1,74	1,74	Relatief

Vergunde situatie mei 2018

Model: JV Zonemodel 2018 incl. Schagen bestaand en Phoenix mei
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT Phoenix mei - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
001	Bedrijfswoning	0,10	9,50	Relatief aan onderliggend item
002	Bedrijfswoning	0,00	9,37	Relatief aan onderliggend item

Bijlage 3, invoergegevens rekenmodel (planologische ruimte)

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY
006	Cat 4.1-- 88853 m2	10,00	0,00	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20
001	Cat 5.2 -- 53560 m2	10,00	0,00	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20
016	Cat 4.1-- 71388 m2	10,00	0,00	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20
003	Cat 3.2-- 5237 m2	10,00	0,00	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20
004	Cat 3.2-- 3017 m2	10,00	0,00	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
005	Cat 3.2-- 82040 m2	10,00	1,16	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20
007	Cat 3.2-- 37400 m2	10,00	0,00	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20
008	Cat 3.2-- 3260 m2	10,00	0,18	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
009	Cat 3.2-- 6225 m2	10,00	0,57	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	10	10
010	Cat 3.2 -- 53640 m2	10,00	0,71	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20
011	Cat 3.2 -- 105945 m2	10,00	0,10	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20
012	Cat 3.2 -- 124600 m2	10,00	0,89	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20
013	Cat 3.2 -- 22120 m2	10,00	2,82	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20
014	Cat 3.2 -- 20200 m2	10,00	1,69	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20
015	Cat 3.2 -- 25340 m2	10,00	1,46	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20
002	Cat 4.2-- 254866 m2	10,00	0,00	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31
006	Ja	37,00	42,00	47,00	51,00	55,00	56,00	54,00	53,00	51,00	86,49
001	Ja	43,00	48,00	53,00	57,00	61,00	62,00	60,00	59,00	57,00	90,29
016	Ja	37,00	42,00	47,00	51,00	55,00	56,00	54,00	53,00	51,00	85,54
003	Ja	36,00	41,00	46,00	50,00	54,00	55,00	53,00	52,00	50,00	73,19
004	Ja	40,00	45,00	50,00	54,00	58,00	59,00	57,00	56,00	54,00	74,80
005	Ja	31,00	36,00	41,00	45,00	49,00	50,00	48,00	47,00	45,00	80,14
007	Ja	34,00	39,00	44,00	48,00	52,00	53,00	51,00	50,00	48,00	79,76
008	Ja	40,00	45,00	50,00	54,00	58,00	59,00	57,00	56,00	54,00	75,13
009	Ja	37,00	42,00	47,00	51,00	55,00	56,00	54,00	53,00	51,00	75,28
010	Ja	32,00	37,00	42,00	46,00	50,00	51,00	49,00	48,00	46,00	79,30
011	Ja	32,00	37,00	42,00	46,00	50,00	51,00	49,00	48,00	46,00	82,65
012	Ja	31,00	36,00	41,00	45,00	49,00	50,00	48,00	47,00	45,00	81,96
013	Ja	34,00	39,00	44,00	48,00	52,00	53,00	51,00	50,00	48,00	77,47
014	Ja	34,00	39,00	44,00	48,00	52,00	53,00	51,00	50,00	48,00	77,06
015	Ja	32,00	37,00	42,00	46,00	50,00	51,00	49,00	48,00	46,00	75,88
002	Ja	36,00	41,00	46,00	50,00	54,00	55,00	53,00	52,00	50,00	90,06

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
006	91,49	96,49	100,49	104,49	105,49	103,49	102,49	100,49	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
001	95,29	100,29	104,29	108,29	109,29	107,29	106,29	104,29	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
016	90,54	95,54	99,54	103,54	104,54	102,54	101,54	99,54	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
003	78,19	83,19	87,19	91,19	92,19	90,19	89,19	87,19	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
004	79,80	84,80	88,80	92,80	93,80	91,80	90,80	88,80	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
005	85,14	90,14	94,14	98,14	99,14	97,14	96,14	94,14	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
007	84,76	89,76	93,76	97,76	98,76	96,76	95,76	93,76	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
008	80,13	85,13	89,13	93,13	94,13	92,13	91,13	89,13	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
009	80,28	85,28	89,28	93,28	94,28	92,28	91,28	89,28	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
010	84,30	89,30	93,30	97,30	98,30	96,30	95,30	93,30	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
011	87,65	92,65	96,65	100,65	101,65	99,65	98,65	96,65	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
012	86,96	91,96	95,96	99,96	100,96	98,96	97,96	95,96	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
013	82,47	87,47	91,47	95,47	96,47	94,47	93,47	91,47	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
014	82,06	87,06	91,06	95,06	96,06	94,06	93,06	91,06	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
015	80,88	85,88	89,88	93,88	94,88	92,88	91,88	89,88	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
002	95,06	100,06	104,06	108,06	109,06	107,06	106,06	104,06	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
006	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
001	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
016	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
003	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
004	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
005	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
007	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
008	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
009	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
010	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
011	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
012	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
013	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
014	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
015	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
002	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
001		5,00	0,00	25	25

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
070	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
073 best	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
074	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
075	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
076	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
077	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
078	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
079	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
080	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
081	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
082	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
083	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
084	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
085	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
086	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
087	50 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
088	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
089	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
090	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
091	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
092	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
093	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
094	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
095	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
096	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
097	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
098	55 dB(A)-bewakingspunt	8,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
099	55 dB(A)-bewakingspunt	8,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
100	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
102	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
103	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
126	Diamantenbolwerk noordwest	0,00	Eigen waarde	11,00	--	--	--
127	Diamantenbolwerk zuidwest	0,00	Eigen waarde	11,00	--	--	--
128	Diamantenbolwerk kop west	0,00	Eigen waarde	11,00	--	--	--
129	Diamantenbolwerk kop oost	0,00	Eigen waarde	11,00	--	--	--
130	Diamantenbolwerk zuidoost	0,00	Eigen waarde	11,00	--	--	--
131	Diamantenbolwerk noordoost	0,00	Eigen waarde	11,00	--	--	--
132	Diamantenbolwerk noordoost	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
133	Diamantenbolwerk noordwest	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
134	lijnbebouwing noordoost	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
135	lijnbebouwing noordoost	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
136	lijnbebouwing noordoost	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
137	lijnbebouwing noordwest	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
138	lijnbebouwing noordwest	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
139	lijnbebouwing noordwest	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
140	Diamantbolwerk noordoost	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
141	Diamantbolwerk noord	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
142	Diamantbolwerk noordoost	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
143	Diamantbolwerk noord	0,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--
144	Appartementen	0,00	Eigen waarde	7,50	--	--	--
145	Appartementen	0,00	Eigen waarde	7,50	--	--	--
146	Appartementen	0,00	Eigen waarde	7,50	--	--	--
147	Appartementen	0,00	Eigen waarde	7,50	--	--	--
166	Bouwplan Bolwerk	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
102a	55 dB(A)-bewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
Werk 3	Werkernlaan 3 voorgevel	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--
071	50 dB(A) zonebewakingspunt	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--
Werk 5	Werkenlaan 5 achtergevel 50 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
2017-1	oud zonepunt	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
2017-2	oud zonepunt	0,00	Relatief	5,00	--	--	--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
070	--	--	Nee
073 best	--	--	Nee
074	--	--	Nee
075	--	--	Nee
076	--	--	Nee
077	--	--	Nee
078	--	--	Nee
079	--	--	Ja
080	--	--	Ja
081	--	--	Nee
082	--	--	Nee
083	--	--	Nee
084	--	--	Nee
085	--	--	Nee
086	--	--	Nee
087	--	--	Nee
088	--	--	Ja
089	--	--	Ja
090	--	--	Ja
091	--	--	Ja
092	--	--	Ja
093	--	--	Ja
094	--	--	Ja
095	--	--	Ja
096	--	--	Ja
097	--	--	Ja
098	--	--	Ja
099	--	--	Ja
100	--	--	Ja
102	--	--	Ja
103	--	--	Ja
126	--	--	Ja
127	--	--	Ja
128	--	--	Ja
129	--	--	Ja
130	--	--	Ja
131	--	--	Ja
132	--	--	Ja
133	--	--	Ja
134	--	--	Ja
135	--	--	Ja
136	--	--	Ja
137	--	--	Ja
138	--	--	Ja
139	--	--	Ja
140	--	--	Ja
141	--	--	Ja
142	--	--	Ja
143	--	--	Ja
144	--	--	Ja
145	--	--	Ja
146	--	--	Ja
147	--	--	Ja
166	--	--	Ja
102a	--	--	Ja
Werk 3	--	--	Ja
071	--	--	Ja
Werk 5	--	--	Ja
2017-1	--	--	Ja
2017-2	--	--	Ja

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
2017-3	oud zonepunt	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
2017-4	oud zonepunt	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
2017-5	oud zonepunt	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
2017-6	oud zonepunt	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
2017-7	oud zonepunt	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
2017-8	oud zonepunt	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
038	Hasselterdijk 10	1,18	Relatief	1,50	4,50	--	--
039	Hasselterdijk 10	1,70	Relatief	1,50	4,50	--	--
040	Hasselterdijk 10	2,93	Relatief	1,50	4,50	--	--
041	Hasselterdijk 10	1,50	Relatief	1,50	4,50	--	--
042	Hasselterdijk 8	1,20	Relatief	1,50	4,50	--	--
043	Hasselterdijk 8	1,55	Relatief	1,50	4,50	--	--
044	Hasselterdijk 8	2,83	Relatief	1,50	4,50	--	--
045	Hasselterdijk 8	1,75	Relatief	1,50	4,50	--	--
046	Hasselterdijk 6	1,52	Relatief	1,50	4,50	--	--
047	Hasselterdijk 6	1,93	Relatief	1,50	4,50	--	--
048	Hasselterdijk 6	2,25	Relatief	1,50	4,50	--	--
049	Hasselterdijk 6	3,14	Relatief	1,50	4,50	--	--
050	Hasselterdijk 6	1,62	Relatief	1,50	4,50	--	--
051	Hasselterdijk 4	2,14	Relatief	1,50	4,50	--	--
052	Hasselterdijk 4	3,07	Relatief	1,50	4,50	--	--
053	Hasselterdijk 2	0,82	Relatief	1,50	4,50	--	--
054	Hasselterdijk 2	1,62	Relatief	1,50	4,50	--	--
055	Hasselterdijk 2	2,32	Relatief	1,50	4,50	--	--
056	Hasselterdijk 2	1,48	Relatief	1,50	4,50	--	--
Werk 5	Werkerlaan 5 voorgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Zwol 10C	Zwolsedijk 10C	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Zwol 10d	Zwolsedijk 10d	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Zwol 10b	Zwolsedijk 10b	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2017-3	--	--	Ja
2017-4	--	--	Ja
2017-5	--	--	Ja
2017-6	--	--	Ja
2017-7	--	--	Ja
2017-8	--	--	Ja
038	--	--	Ja
039	--	--	Ja
040	--	--	Ja
041	--	--	Ja
042	--	--	Ja
043	--	--	Ja
044	--	--	Ja
045	--	--	Ja
046	--	--	Ja
047	--	--	Ja
048	--	--	Ja
049	--	--	Ja
050	--	--	Ja
051	--	--	Ja
052	--	--	Ja
053	--	--	Ja
054	--	--	Ja
055	--	--	Ja
056	--	--	Ja
Werk 5	--	--	Ja
Zwol 10C	--	--	Ja
Zwol 10d	--	--	Ja
Zwol 10b	--	--	Ja

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
356		0,00
357		0,00
462	Hasselterdijk	0,00
469	Hanzeweg	0,00
470	Hanzeweg	0,00
471	Hanzeweg	0,00
472	Hanzeweg	0,00
473	Hanzeweg	0,00
641	Straat	0,00
642	Straat	0,00
648	Straat	0,00
673	Prov. weg	0,00
732	Straat	0,00
733	Straat	0,00
734	Straat	0,00
735	Straat	0,00
736	Straat	0,00
737	Straat	0,00
738	Straat	0,00
739	Straat	0,00
740	Straat	0,00
741	Straat	0,00
742	Straat	0,00
743	Straat	0,00
744	Straat	0,00
745	Straat	0,00
746	Straat	0,00
747	Straat	0,00
748	Straat	0,00
820	Straat	0,00
821	Straat	0,00
822	Straat	0,00
823	Straat	0,00
824	Straat	0,00
825	Straat	0,00
826	Straat	0,00
828	Straat	0,00
829	Straat	0,00
830	Straat	0,00
831	Straat	0,00
832	Straat	0,00
833	Straat	0,00
834	Straat	0,00
835	Straat	0,00
836	Straat	0,00
837	Straat	0,00
838	Straat	0,00
839	Straat	0,00
840	Straat	0,00
841	Straat	0,00
842	Straat	0,00
843	Straat	0,00
844	Straat	0,00
845	Straat	0,00
846	Straat	0,00
847	Straat	0,00
848	Straat	0,00
849	Straat	0,00
905	Hard bodemgebied	0,00
906	Hard bodemgebied	0,00

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
933	Randweg	0,00
934	Randweg	0,00
936	Randweg	0,00
941	Terreingrens Phoenix	0,00
1047		0,00
1048		0,00
1138	Gildenweg	0,00
1139	Gildenweg	0,00
1140	Gildenweg	0,00
1143	Terrein	0,00
1282	weg op bedrijfsterrein	0,00
1285	weg op bedrijfsterrein	0,00
1287	bodemgebied Condor	0,00
1371	oprit betoncentrale	0,00
1386	Bodemgebied Schagen	0,80
1421	verhard terrein	0,00
1428	verhard terrein	0,00
957	straat	0,00
952		0,00
960		0,00
3		0,00
959		0,00
951	water	0,00
961	water	0,00
958	water	0,00
4	water	0,00
5	water	0,00
6	water	0,00
7	water	0,00
964		0,00
954		0,00
955		0,00
913	bedrijfsterrein Heembeton	0,50
921	Bodemgebied Heembeton	0,00
1444	Oprit benzinepomp	0,00
1445	Oprit benzinepomp	0,00
1446	Oprit benzinepomp	0,00
1037	Harde bodem	0,00
001	Werkerlaan	0,00
014	weg	0,00
963	Bodem uitbreiding	0,00
1198	bodem	0,00
647	Hasselterdijk	0,00
643	Hasselterdijk	0,00
461	Hasselterdijk	0,00
001	Harde bodem	0,00
004	Harde bodem	0,00
1422	Harde bodem	0,00
Waterbergi	waterberging (retentievijver)	0,00
Condor	Geheel verhard terrein Condor uitbreiding	0,00
Werk3	Toegangsweg Werkerlaan 3 en 5	0,00
Erf werk 5	Erfverharding Werkenlaan 5	0,00
Erf werk 3	Erfverharding Werkenlaan 3	0,00
1051	harde bodem	0,00
	50% harde bodem	0,50
	50% harde bodem	0,50
1	Euroweg	0,00
2	Euroweg	0,00
3	Euroweg	0,00
4	rotonde	0,00

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
	waterloop	0,00
00	Harde bodem	0,00
	Harde bodem	0,00
001	Harde bodem	0,00
096	water	0,00
095	weg	0,00
098	weg	0,00
097	waterloop	0,00
092	waterloop	0,00
091	waterloop	0,00
094	waterloop	0,00
093	waterloop	0,00
099	Harde bodem	0,00
105	Harde bodem	0,00
104	Harde bodem	0,00
107	Harde bodem	0,00
106	Harde bodem	0,00
101	Harde bodem	0,00
100	Harde bodem	0,00
103	Harde bodem	0,00
102	Harde bodem	0,00
077	Harde bodem	0,00
076	Harde bodem	0,00
081	Harde bodem	0,00
080	Harde bodem	0,00
073	Harde bodem	0,00
072	Harde bodem	0,00
075	Harde bodem	0,00
074	Harde bodem	0,00
088	Harde bodem	0,00
087	Harde bodem	0,00
090	Harde bodem	0,00
089	Harde bodem	0,00
084	Harde bodem	0,00
083	Harde bodem	0,00
086	Harde bodem	0,00
085	Harde bodem	0,00
130	Harde bodem	0,00
132	Harde bodem	0,00
131	Harde bodem	0,00
126	Harde bodem	0,00
125	Harde bodem	0,00
128	Harde bodem	0,00
127	Harde bodem	0,00
133	Harde bodem	0,00
139	Harde bodem	0,00
138	Harde bodem	0,00
141	Harde bodem	0,00
140	Harde bodem	0,00
135	Harde bodem	0,00
134	Harde bodem	0,00
137	Harde bodem	0,00
136	Harde bodem	0,00
113	Harde bodem	0,00
112	Harde bodem	0,00
115	Harde bodem	0,00
114	Harde bodem	0,00
109	Harde bodem	0,00

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
111	Harde bodem	0,00
110	Harde bodem	0,00
116	Harde bodem	0,00
122	Harde bodem	0,00
121	Harde bodem	0,00
124	Harde bodem	0,00
123	Harde bodem	0,00
118	Harde bodem	0,00
117	Harde bodem	0,00
120	Harde bodem	0,00
119	Harde bodem	0,00
071	Harde bodem	0,00
033	Harde bodem	0,00
032	Harde bodem	0,00
035	Harde bodem	0,00
034	Harde bodem	0,00
029	Harde bodem	0,00
028	Harde bodem	0,00
031	Harde bodem	0,00
030	Harde bodem	0,00
036	Harde bodem	0,00
042	Harde bodem	0,00
041	harde bodem	0,00
044	Harde bodem	0,00
043	Harde bodem	0,00
038	Harde bodem	0,00
037	Harde bodem	0,00
040	Harde bodem	0,00
039	Harde bodem	0,00
012		0,00
010		0,00
015	Harde bodem	0,00
014	Harde bodem	0,00
003		0,00
170		0,00
008		0,00
006		0,00
017	Harde bodem	0,00
025	Harde bodem	0,00
024	Harde bodem	0,00
027	Harde bodem	0,00
026	Harde bodem	0,00
021	Harde bodem	0,00
019	Harde bodem	0,00
023	Harde bodem	0,00
022	Harde bodem	0,00
059	Harde bodem	0,00
061	Harde bodem	0,00
060	Harde bodem	0,00
055	Harde bodem	0,00
054		0,00
057	Harde bodem	0,00
056	Harde bodem	0,00
062	Harde bodem	0,00
068	Harde bodem	0,00
067	Harde bodem	0,00
070	water	0,00
143	Harde bodem	0,00
069	weg	0,00
142	Harde bodem	0,00

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
066	weg	0,00
050	weg	0,00
049	weg	0,00
052	weg	0,00
051	weg	0,00
046	weg	0,00
010	Afrit	0,00
011	Afrit	0,00
020	Harde bodem	0,00
065	weg	0,00
169	Harde bodem	0,00
002	Harde bodem	0,00
003	Harde bodem	0,00
004	Harde bodem	0,00
005	Harde bodem	0,00
006	Harde bodem	0,00
171	Harde bodem	0,00
001	Harde bodem	0,00
168	Zachte bodem	1,00
160	Zachte bodem	1,00
150	Zachte bodem	1,00
153	Zachte bodem	1,00
154	Zachte bodem	1,00
155	Zachte bodem	1,00
156	Zachte bodem	1,00
157	Zachte bodem	1,00
158	Zachte bodem	1,00
159	Zachte bodem	1,00
162	Zachte bodem	1,00
163	Zachte bodem	1,00
164	Zachte bodem	1,00
165	Zachte bodem	1,00
144	Zachte bodem	1,00
145	Zachte bodem	1,00
146	Zachte bodem	1,00
147	Zachte bodem	1,00
148	Zachte bodem	1,00
149	Zachte bodem	1,00
151	Zachte bodem	1,00
152	Harde bodem	0,00
167	50% harde bodem	0,50
166	50% harde bodem	0,50
175	water	0,00
174	weg	0,00
173	weg	0,00
176	weg	0,00
182	Werkerlaan/N331 Rotonde	0,00
184	Werkerlaan/N331 Rotonde	0,00
183	Werkerlaan/N331 Rotonde	0,00
185	Werkerlaan/N331 Rotonde	0,00
179	Nieuweweg	0,00
180	Zwartewaterweg	0,00
178	Nieuweweg	0,00
177	Nieuweweg	0,00
181	Zwartewaterweg	0,00
186	Werkerlaan/N331	0,00

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
553	Bedrijf Snijder	0,00	1,50	Eigen waarde
1574	Snijder	0,00	1,50	Eigen waarde
1575	Snijder nok	0,00	1,50	Eigen waarde
1577		4,00	1,50	Eigen waarde
554	Nautilus Industrieweg 12	0,00	1,50	Eigen waarde
1578		0,00	1,50	Eigen waarde
1576	Bedrijfswoning Industrieweg 12a	0,00	1,50	Eigen waarde
1579	Bedrijfswoning Industrieweg 10	0,00	1,50	Eigen waarde
1581	Bedrijfswoning incl. opslaghal	0,00	1,50	Eigen waarde
295	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
296	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
299	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
301	Bedrijf	0,00	0,00	Eigen waarde
307	Bedrijf	0,00	0,00	Eigen waarde
308	Bedrijf	0,00	0,00	Eigen waarde
312	Woning	0,00	0,00	Eigen waarde
313	Bedrijf	6,00	0,00	Eigen waarde
315	Bedrijf	6,00	0,00	Eigen waarde
317	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
328	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
329	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
337	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
464	Hasselterdijk	1,00	0,50	Eigen waarde
466	terreingrens scherm	0,00	0,00	Eigen waarde
495	Nieuwe opslagloods	0,00	0,00	Eigen waarde
499	terreingrens	0,00	0,00	Eigen waarde
500	terreingrens	2,00	1,50	Eigen waarde
526	Bedrijf	0,00	0,00	Eigen waarde
528	Bedrijf	0,00	1,50	Eigen waarde
534	Bedrijfswoning Industrieweg 13	0,00	0,00	Eigen waarde
536	Opslag/stalling Snijder	0,00	0,00	Eigen waarde
537	Bedrijf	0,00	0,00	Eigen waarde
538	Bedrijfswoning Industrieweg 20	0,00	0,00	Eigen waarde
539	Bedrijfswoning Industrieweg 22	0,00	0,00	Eigen waarde
541	Bedrijf van der Horst	0,00	0,00	Eigen waarde
543	Bedrijf	0,00	0,00	Eigen waarde
544	Bedrijf	0,00	0,00	Eigen waarde
550	Industrieweg 16	0,00	1,50	Eigen waarde
551	Bedrijf	0,00	1,50	Eigen waarde
555	Bedrijf	0,00	0,00	Eigen waarde
556	Bedrijf	0,00	0,00	Eigen waarde
557	Bedrijf	0,00	0,00	Eigen waarde
558	Bedrijf	0,00	0,00	Eigen waarde
559	Bedrijf	0,00	0,00	Eigen waarde
563	Bedrijf	0,00	0,00	Eigen waarde
565	Hasselterdijk 3a	0,00	0,00	Eigen waarde
603	Woning	4,00	0,00	Eigen waarde
604	Woning	5,00	0,00	Eigen waarde
606	Woning	4,00	0,00	Eigen waarde
607	Woning	4,00	0,00	Eigen waarde
608	Woning	4,00	0,00	Eigen waarde
609	Woning	4,00	0,00	Eigen waarde
610	Woning	4,00	0,00	Eigen waarde
611	Woning	4,00	0,00	Eigen waarde
617	Woning	4,00	0,00	Eigen waarde
619	Woning	7,00	0,00	Eigen waarde
758	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
759	Woning	7,00	0,00	Eigen waarde
760	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
761	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
553		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1574		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1575		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1577		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
554		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1578		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1576		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1579		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1581		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
295		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
328		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
329		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
337		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
464		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466		0 dB	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
495		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
499		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
526		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
528		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
534		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
536		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
537		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
538		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
539		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
541		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
543		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
544		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
550		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
551		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
555		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
556		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
557		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
558		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
559		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
563		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
565		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
603		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
604		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
606		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
607		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
608		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
609		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
610		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
611		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
617		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
619		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
758		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
761		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
553	0,80	0,80	0,80
1574	0,80	0,80	0,80
1575	0,80	0,80	0,80
1577	0,80	0,80	0,80
554	0,80	0,80	0,80
1578	0,80	0,80	0,80
1576	0,80	0,80	0,80
1579	0,80	0,80	0,80
1581	0,80	0,80	0,80
295	0,80	0,80	0,80
296	0,80	0,80	0,80
299	0,80	0,80	0,80
301	0,80	0,80	0,80
307	0,80	0,80	0,80
308	0,80	0,80	0,80
312	0,80	0,80	0,80
313	0,80	0,80	0,80
315	0,80	0,80	0,80
317	0,80	0,80	0,80
328	0,80	0,80	0,80
329	0,80	0,80	0,80
337	0,80	0,80	0,80
464	0,00	0,00	0,00
466	0,70	0,70	0,70
495	0,80	0,80	0,80
499	0,80	0,80	0,80
500	0,80	0,80	0,80
526	0,80	0,80	0,80
528	0,80	0,80	0,80
534	0,80	0,80	0,80
536	0,80	0,80	0,80
537	0,80	0,80	0,80
538	0,80	0,80	0,80
539	0,80	0,80	0,80
541	0,80	0,80	0,80
543	0,80	0,80	0,80
544	0,80	0,80	0,80
550	0,80	0,80	0,80
551	0,80	0,80	0,80
555	0,80	0,80	0,80
556	0,80	0,80	0,80
557	0,80	0,80	0,80
558	0,80	0,80	0,80
559	0,80	0,80	0,80
563	0,80	0,80	0,80
565	0,80	0,80	0,80
603	0,80	0,80	0,80
604	0,80	0,80	0,80
606	0,80	0,80	0,80
607	0,80	0,80	0,80
608	0,80	0,80	0,80
609	0,80	0,80	0,80
610	0,80	0,80	0,80
611	0,80	0,80	0,80
617	0,80	0,80	0,80
619	0,80	0,80	0,80
758	0,80	0,80	0,80
759	0,80	0,80	0,80
760	0,80	0,80	0,80
761	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
762	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
763	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
776	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
777	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
778	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
779	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
780	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
784	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
785	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
786	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
787	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
788	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
789	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
790	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
791	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
792	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
793	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
794	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
795	Woning	8,00	0,00	Eigen waarde
796	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
797	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
798	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
799	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
800	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
801	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
802	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
803	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
804	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
805	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
806	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
807	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
808	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
810	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
812	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
813	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
814	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
815	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
816	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
817	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
818	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
819	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
851	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
852	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
853	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
855	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
856	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
857	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
858	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
859	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
860	Woning	6,00	0,00	Eigen waarde
946	Beens Tapijt	0,00	2,00	Eigen waarde
947		0,00	0,00	Eigen waarde
948		0,00	0,00	Eigen waarde
949	Covatra	0,00	0,00	Eigen waarde
950		0,00	0,00	Eigen waarde
951		0,00	0,00	Eigen waarde
953		0,00	0,00	Eigen waarde
955	woonboerderij	0,00	0,00	Eigen waarde
995		0,00	1,50	Eigen waarde
996		0,00	0,00	Eigen waarde

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
762		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
763		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
776		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
777		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
778		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
779		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
780		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
784		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
785		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
786		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
787		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
788		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
789		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
790		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
791		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
792		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
793		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
794		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
795		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
796		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
797		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
798		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
799		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
800		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
801		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
802		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
803		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
804		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
805		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
806		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
807		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
808		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
810		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
812		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
813		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
814		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
815		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
816		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
817		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
818		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
819		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
851		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
852		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
853		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
855		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
856		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
857		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
858		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
859		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
860		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
946		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
947		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
948		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
949		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
950		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
951		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
953		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
955		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
995		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
996		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
762	0,80	0,80	0,80
763	0,80	0,80	0,80
776	0,80	0,80	0,80
777	0,80	0,80	0,80
778	0,80	0,80	0,80
779	0,80	0,80	0,80
780	0,80	0,80	0,80
784	0,80	0,80	0,80
785	0,80	0,80	0,80
786	0,80	0,80	0,80
787	0,80	0,80	0,80
788	0,80	0,80	0,80
789	0,80	0,80	0,80
790	0,80	0,80	0,80
791	0,80	0,80	0,80
792	0,80	0,80	0,80
793	0,80	0,80	0,80
794	0,80	0,80	0,80
795	0,80	0,80	0,80
796	0,80	0,80	0,80
797	0,80	0,80	0,80
798	0,80	0,80	0,80
799	0,80	0,80	0,80
800	0,80	0,80	0,80
801	0,80	0,80	0,80
802	0,80	0,80	0,80
803	0,80	0,80	0,80
804	0,80	0,80	0,80
805	0,80	0,80	0,80
806	0,80	0,80	0,80
807	0,80	0,80	0,80
808	0,80	0,80	0,80
810	0,80	0,80	0,80
812	0,80	0,80	0,80
813	0,80	0,80	0,80
814	0,80	0,80	0,80
815	0,80	0,80	0,80
816	0,80	0,80	0,80
817	0,80	0,80	0,80
818	0,80	0,80	0,80
819	0,80	0,80	0,80
851	0,80	0,80	0,80
852	0,80	0,80	0,80
853	0,80	0,80	0,80
855	0,80	0,80	0,80
856	0,80	0,80	0,80
857	0,80	0,80	0,80
858	0,80	0,80	0,80
859	0,80	0,80	0,80
860	0,80	0,80	0,80
946	0,80	0,80	0,80
947	0,80	0,80	0,80
948	0,80	0,80	0,80
949	0,80	0,80	0,80
950	0,80	0,80	0,80
951	0,80	0,80	0,80
953	0,80	0,80	0,80
955	0,80	0,80	0,80
995	0,80	0,80	0,80
996	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
997		0,00	0,00	Eigen waarde
1003	Bedrijfshal	0,00	0,00	Eigen waarde
1007		0,00	0,00	Eigen waarde
1008		0,00	0,00	Eigen waarde
1009		5,00	0,00	Eigen waarde
1031		0,00	0,00	Eigen waarde
1032	Zonegrens	0,00	0,00	Eigen waarde
1116		0,00	0,00	Eigen waarde
1141		0,00	0,00	Eigen waarde
1142		0,00	0,00	Eigen waarde
1150		0,00	0,00	Eigen waarde
1151	scherm bestaand	0,00	0,00	Eigen waarde
1152	scherm bestaand	0,00	0,00	Eigen waarde
1159	ridderinkhof	0,00	0,00	Eigen waarde
1169	Industrieweg 4a	0,00	1,50	Eigen waarde
1170	Bedrijfspand Rowino	0,00	0,00	Eigen waarde
1179		0,00	0,00	Eigen waarde
1180		0,00	0,00	Eigen waarde
1181		0,00	0,00	Eigen waarde
1182		0,00	0,00	Eigen waarde
1183	Bewe	0,00	0,00	Eigen waarde
1184	Bewe	0,00	0,00	Eigen waarde
1185	Bewe	0,00	0,00	Eigen waarde
1235		7,00	0,00	Eigen waarde
1243	Kantoor (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde
1244	Kantoor (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde
1257	Phoenix, reparatieafdeling	0,00	0,00	Eigen waarde
1258	Phoenix, schaverij/zagerij	0,00	0,00	Eigen waarde
1259	Phoenix, montagehal incl. uitb	0,00	0,00	Eigen waarde
1260	Phoenix, montagehal	0,00	0,00	Eigen waarde
1261	Phoenix, schaverij/zagerij	0,00	0,00	Eigen waarde
1262	Productiehal (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde
1263	Productiehal (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde
1264	Productiehal (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde
1265	scherm zagerij/schaverij	0,00	2,00	Eigen waarde
1288	Condor Carpets	0,00	0,00	Eigen waarde
1289	Condor Carpets	0,00	0,00	Eigen waarde
1290		0,00	0,00	Eigen waarde
1291	zichtstrook in dak	0,00	0,00	Eigen waarde
1292	zichtstrook in dak	0,00	0,00	Eigen waarde
1293	zichtstrook in dak	0,00	0,00	Eigen waarde
1295	zichtstrook in dak	0,00	0,00	Eigen waarde
1296	zichtstrook in dak	0,00	0,00	Eigen waarde
1298	expeditie	0,00	0,00	Eigen waarde
1299	zichtstrook in dak expeditie	0,00	0,00	Eigen waarde
1300	zichtstrook in dak expeditie	0,00	0,00	Eigen waarde
1303	zichtstrook in dak	0,00	0,00	Eigen waarde
1304	zichtstrook in dak	0,00	0,00	Eigen waarde
1305	hal tufting 2	0,00	0,00	Eigen waarde
1306	verhoogd deel hal tufting 2	0,00	0,00	Eigen waarde
1307	lichtstroken	0,00	0,00	Eigen waarde
1308	lichtstroken	0,00	0,00	Eigen waarde
1309	lichtstroken	0,00	0,00	Eigen waarde
1310	lichtstroken	0,00	0,00	Eigen waarde
1311	lichtstroken	0,00	0,00	Eigen waarde
1312	lichtstroken	0,00	0,00	Eigen waarde
1313	lichtstroken	0,00	0,00	Eigen waarde
1314	lichtstroken	0,00	0,00	Eigen waarde
1315	lichtstroken	0,00	0,00	Eigen waarde
1316	opslag gebacked	0,00	0,00	Eigen waarde

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
997		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1003		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1007		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1008		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1009		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1031		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1032		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1116		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1142		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1150		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1151		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1152		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1159		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1169		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1170		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1179		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1180		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1181		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1182		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1183		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1184		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1185		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1235		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1243		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1244		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1257		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1258		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1259		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1260		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1261		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1262		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1263		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1264		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1265		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1288		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1289		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1290		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1291		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1292		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1293		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1295		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1296		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1298		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1299		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1300		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1303		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1304		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1305		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1306		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1307		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1308		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1309		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1310		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1311		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1312		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1313		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1314		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1315		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1316		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
997	0,80	0,80	0,80
1003	0,80	0,80	0,80
1007	0,80	0,80	0,80
1008	0,80	0,80	0,80
1009	0,80	0,80	0,80
1031	0,80	0,80	0,80
1032	0,80	0,80	0,80
1116	0,00	0,00	0,00
1141	0,80	0,80	0,80
1142	0,80	0,80	0,80
1150	0,80	0,80	0,80
1151	0,80	0,80	0,80
1152	0,80	0,80	0,80
1159	0,10	0,10	0,10
1169	0,80	0,80	0,80
1170	0,80	0,80	0,80
1179	0,80	0,80	0,80
1180	0,80	0,80	0,80
1181	0,80	0,80	0,80
1182	0,80	0,80	0,80
1183	0,80	0,80	0,80
1184	0,80	0,80	0,80
1185	0,80	0,80	0,80
1235	0,80	0,80	0,80
1243	0,80	0,80	0,80
1244	0,80	0,80	0,80
1257	0,80	0,80	0,80
1258	0,80	0,80	0,80
1259	0,80	0,80	0,80
1260	0,80	0,80	0,80
1261	0,80	0,80	0,80
1262	0,80	0,80	0,80
1263	0,80	0,80	0,80
1264	0,80	0,80	0,80
1265	0,80	0,80	0,80
1288	0,80	0,80	0,80
1289	0,80	0,80	0,80
1290	0,80	0,80	0,80
1291	0,50	0,50	0,50
1292	0,50	0,50	0,50
1293	0,50	0,50	0,50
1295	0,50	0,50	0,50
1296	0,50	0,50	0,50
1298	0,80	0,80	0,80
1299	0,50	0,50	0,50
1300	0,50	0,50	0,50
1303	0,50	0,50	0,50
1304	0,50	0,50	0,50
1305	0,80	0,80	0,80
1306	0,80	0,80	0,80
1307	0,80	0,80	0,80
1308	0,80	0,80	0,80
1309	0,80	0,80	0,80
1310	0,80	0,80	0,80
1311	0,80	0,80	0,80
1312	0,80	0,80	0,80
1313	0,80	0,80	0,80
1314	0,80	0,80	0,80
1315	0,80	0,80	0,80
1316	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1317	expeditie	0,00	0,00	Eigen waarde
1318	backing machine straat	0,00	0,00	Eigen waarde
1319	backing machine straat	0,00	0,00	Eigen waarde
1346	omkasting schudzeef	0,00	0,00	Eigen waarde
1349	werkplaats	0,00	0,00	Eigen waarde
1350	asfaltbunkers	0,00	0,00	Eigen waarde
1351	opslag bitumen	0,00	0,00	Eigen waarde
1352	opslag bitumen	0,00	0,00	Eigen waarde
1353	opslag bitumen	0,00	0,00	Eigen waarde
1354	romneyloods	0,00	0,00	Eigen waarde
1355	commandotoren	0,00	0,00	Eigen waarde
1356	opslag grondstoffen	0,00	0,00	Eigen waarde
1357	opslag grondstoffen	0,00	0,00	Eigen waarde
1358	opslag	0,00	0,00	Eigen waarde
1359	werkplaats	0,00	0,00	Eigen waarde
1360	opstelplaats materieel	0,00	0,00	Eigen waarde
1361	opstelplaats materieel	0,00	0,00	Eigen waarde
1362	opstelplaats materieel	0,00	0,00	Eigen waarde
1363	kantoor	0,00	0,00	Eigen waarde
1364	kantoor	3,00	0,00	Eigen waarde
1365	trafohuis	0,00	0,00	Eigen waarde
1366	kantine	0,00	0,00	Eigen waarde
1367	opslag grondstoffen	0,00	0,00	Eigen waarde
1368	opslag grondstoffen	0,00	0,00	Eigen waarde
1369	grindopslag	0,00	0,00	Eigen waarde
1370	voorraadbunkers	0,00	0,00	Eigen waarde
1372	watertank	0,00	0,00	Eigen waarde
1373	kantoor	3,00	0,00	Eigen waarde
1374	kantoor	3,00	0,00	Eigen waarde
1375	schuur	0,00	0,00	Eigen waarde
1378	overkapping wegenbouwmachines	0,00	0,00	Eigen waarde
1380	opslag	0,00	0,00	Eigen waarde
1381	werkplaats	0,00	0,00	Eigen waarde
1382	silo's + bassin	0,00	0,00	Eigen waarde
1383	trommel	0,00	0,00	Eigen waarde
1384	stoffilterkast	0,00	0,00	Eigen waarde
1385	opslag asfaltschollen	0,00	0,00	Eigen waarde
1387	loods	0,00	0,00	Eigen waarde
1389	Dijklichaam	1,00	0,50	Eigen waarde
1390	terreingrens	0,00	0,00	Eigen waarde
1391	terreingrens	0,00	0,00	Eigen waarde
1392	terreingrens	0,00	0,00	Eigen waarde
1393	terreingrens	0,00	0,00	Eigen waarde
1396	romneyloods	0,00	0,00	Eigen waarde
1397	scherm langs terrein	0,00	0,00	Eigen waarde
1398	scherm langs terrein	0,00	0,00	Eigen waarde
1399	scherm langs terrein	0,00	0,00	Eigen waarde
1400		0,00	0,00	Eigen waarde
1403	bedrijf aan Randweg	0,00	0,00	Eigen waarde
1404	bedrijf aan Randweg	0,00	0,00	Eigen waarde
1405	bedrijf aan Randweg	0,00	0,00	Eigen waarde
1406	Eurorail Randweg 4	0,00	0,00	Eigen waarde
1407	Eurorail Randweg	0,00	0,00	Eigen waarde
1408	Drukkerij Schuttersmagazijn	0,00	0,00	Eigen waarde
1409	Drukkerij Schuttersmagazijn	0,00	0,00	Eigen waarde
1410	Drukkerij Schuttersmagazijn	0,00	0,00	Eigen waarde
1411	Drukkerij Schuttersmagazijn	0,00	0,00	Eigen waarde
1412	Drukkerij Schuttersmagazijn	0,00	0,00	Eigen waarde
1413	Drukkerij Schuttersmagazijn	0,00	0,00	Eigen waarde
1414	Drukkerij Schuttersmagazijn	0,00	0,00	Eigen waarde

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
1317		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1318		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1319		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1346		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1349		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1350		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1351		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1352		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1353		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1354		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1355		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1356		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1357		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1359		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1360		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1361		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1362		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1363		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1364		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1365		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1366		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1367		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1368		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1369		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1372		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1373		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1374		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1375		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1378		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1380		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1381		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1382		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1383		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1384		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1385		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1387		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1389		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1397		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1398		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1399		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1400		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1403		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1404		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1405		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1406		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1407		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1408		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1409		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1410		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1411		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1412		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1413		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1414		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1317	0,80	0,80	0,80
1318	0,80	0,80	0,80
1319	0,80	0,80	0,80
1346	0,80	0,80	0,80
1349	0,80	0,80	0,80
1350	0,50	0,50	0,50
1351	0,20	0,20	0,20
1352	0,20	0,20	0,20
1353	0,20	0,20	0,20
1354	0,50	0,50	0,50
1355	0,80	0,80	0,80
1356	0,00	0,00	0,00
1357	0,00	0,00	0,00
1358	0,80	0,80	0,80
1359	0,80	0,80	0,80
1360	0,80	0,80	0,80
1361	0,80	0,80	0,80
1362	0,80	0,80	0,80
1363	0,80	0,80	0,80
1364	0,80	0,80	0,80
1365	0,80	0,80	0,80
1366	0,80	0,80	0,80
1367	0,00	0,00	0,00
1368	0,00	0,00	0,00
1369	0,00	0,00	0,00
1370	0,80	0,80	0,80
1372	0,80	0,80	0,80
1373	0,80	0,80	0,80
1374	0,80	0,80	0,80
1375	0,80	0,80	0,80
1378	0,80	0,80	0,80
1380	0,80	0,80	0,80
1381	0,80	0,80	0,80
1382	0,80	0,80	0,80
1383	0,20	0,20	0,20
1384	0,80	0,80	0,80
1385	0,00	0,00	0,00
1387	0,80	0,80	0,80
1389	0,00	0,00	0,00
1390	0,00	0,00	0,00
1391	0,00	0,00	0,00
1392	0,00	0,00	0,00
1393	0,00	0,00	0,00
1396	0,20	0,20	0,20
1397	0,80	0,80	0,80
1398	0,80	0,80	0,80
1399	0,80	0,80	0,80
1400	0,80	0,80	0,80
1403	0,80	0,80	0,80
1404	0,80	0,80	0,80
1405	0,80	0,80	0,80
1406	0,80	0,80	0,80
1407	0,80	0,80	0,80
1408	0,80	0,80	0,80
1409	0,80	0,80	0,80
1410	0,80	0,80	0,80
1411	0,80	0,80	0,80
1412	0,80	0,80	0,80
1413	0,80	0,80	0,80
1414	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1415	Drukkerij Schuttersmagazijn	0,00	0,00	Eigen waarde
1416	nieuwbouw Schuttersmagazijn	0,00	0,00	Eigen waarde
1417	nieuwbouw Schuttersmagazijn	0,00	0,00	Eigen waarde
1418	nieuwbouw Schuttersmagazijn	5,00	0,00	Eigen waarde
1419	Hanson T Randweg 4	0,00	0,00	Eigen waarde
1432	drukkerij Schuttersmagazijn	0,00	0,00	Eigen waarde
1435	Diamantenbolwerk	10,00	0,00	Eigen waarde
1436	Diamantenbolwerk	10,00	0,00	Eigen waarde
1437	Diamantenbolwerk	0,00	0,00	Eigen waarde
1438	Diamantenbolwerk	15,50	0,00	Eigen waarde
1439	Diamantenbolwerk	15,50	0,00	Eigen waarde
1440	Diamantenbolwerk	15,50	0,00	Eigen waarde
1441	lijnbebouwing	12,50	0,00	Eigen waarde
1442	lijnbebouwing	12,50	0,00	Eigen waarde
1443	appartementen	0,00	0,00	Eigen waarde
1444	appartementen	0,00	0,00	Eigen waarde
1445	appartementen	0,00	0,00	Eigen waarde
1446	appartementen	0,00	0,00	Eigen waarde
1449		5,00	0,00	Eigen waarde
1451	loods	0,00	0,00	Eigen waarde
1452	loods walstra	0,00	0,00	Eigen waarde
1453		0,00	0,00	Eigen waarde
1454		0,00	0,00	Eigen waarde
1455		0,00	0,00	Eigen waarde
1456		0,00	0,00	Eigen waarde
1457		0,00	0,00	Eigen waarde
1458		0,00	0,00	Eigen waarde
1463	Werkplaats	0,00	0,00	Eigen waarde
1487	Bedrijf	0,00	0,00	Eigen waarde
1488		5,00	0,00	Eigen waarde
1496	Loods	0,00	0,00	Eigen waarde
1497	Loods	0,00	0,00	Eigen waarde
1498	Loods	0,00	0,00	Eigen waarde
1499	Romney	0,00	0,00	Eigen waarde
1500	Romney	0,00	0,00	Eigen waarde
1501	Romney	0,00	0,00	Eigen waarde
1502	Woning	0,00	0,00	Eigen waarde
1503	Woning	0,00	0,00	Eigen waarde
1504	Loods	0,00	0,00	Eigen waarde
1505	Woning	0,00	0,00	Eigen waarde
1506	Woning	0,00	0,00	Eigen waarde
1507	Woning	3,00	0,00	Eigen waarde
1508	Woning	3,00	0,00	Eigen waarde
1509	Woning	0,00	0,00	Eigen waarde
1510	Woning	0,00	0,00	Eigen waarde
1511	Loods	0,00	0,00	Eigen waarde
1512	Loods	0,00	0,00	Eigen waarde
1513	Loods	0,00	0,00	Eigen waarde
1514	Loods	0,00	0,00	Eigen waarde
1515	Loods	0,00	0,00	Eigen waarde
1516	Loods	0,00	0,00	Eigen waarde
1517	Woning	0,00	0,00	Eigen waarde
1519	Woning	0,00	0,00	Eigen waarde
1520	Loods	0,00	0,00	Eigen waarde
1521	Loods	0,00	0,00	Eigen waarde
1522	Woning	0,00	0,00	Eigen waarde
1523	Woning	0,00	0,00	Eigen waarde
1524	woning	0,00	0,00	Eigen waarde
1525	woning	0,00	0,00	Eigen waarde
1526	woning	0,00	0,00	Eigen waarde

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
1415		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1416		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1417		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1418		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1419		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1432		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1435		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1436		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1437		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1438		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1439		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1440		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1441		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1442		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1443		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1444		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1445		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1446		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1449		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1451		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1452		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1453		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1454		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1455		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1456		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1457		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1458		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1463		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1487		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1488		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1496		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1497		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1498		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1499		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1503		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1504		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1505		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1506		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1507		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1508		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1509		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1510		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1511		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1512		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1513		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1514		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1515		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1516		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1517		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1519		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1520		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1521		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1522		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1523		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1524		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1525		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1526		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1415	0,80	0,80	0,80
1416	0,80	0,80	0,80
1417	0,80	0,80	0,80
1418	0,80	0,80	0,80
1419	0,80	0,80	0,80
1432	0,80	0,80	0,80
1435	0,80	0,80	0,80
1436	0,80	0,80	0,80
1437	0,80	0,80	0,80
1438	0,80	0,80	0,80
1439	0,80	0,80	0,80
1440	0,80	0,80	0,80
1441	0,80	0,80	0,80
1442	0,80	0,80	0,80
1443	0,80	0,80	0,80
1444	0,80	0,80	0,80
1445	0,80	0,80	0,80
1446	0,80	0,80	0,80
1449	0,80	0,80	0,80
1451	0,80	0,80	0,80
1452	0,80	0,80	0,80
1453	0,50	0,50	0,50
1454	0,80	0,80	0,80
1455	0,80	0,80	0,80
1456	0,80	0,80	0,80
1457	0,80	0,80	0,80
1458	0,80	0,80	0,80
1463	0,80	0,80	0,80
1487	0,80	0,80	0,80
1488	0,80	0,80	0,80
1496	0,50	0,50	0,50
1497	0,50	0,50	0,50
1498	0,50	0,50	0,50
1499	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00
1502	0,80	0,80	0,80
1503	0,80	0,80	0,80
1504	0,80	0,80	0,80
1505	0,80	0,80	0,80
1506	0,80	0,80	0,80
1507	0,80	0,80	0,80
1508	0,80	0,80	0,80
1509	0,80	0,80	0,80
1510	0,80	0,80	0,80
1511	0,80	0,80	0,80
1512	0,80	0,80	0,80
1513	0,80	0,80	0,80
1514	0,80	0,80	0,80
1515	0,80	0,80	0,80
1516	0,80	0,80	0,80
1517	0,80	0,80	0,80
1519	0,80	0,80	0,80
1520	0,80	0,80	0,80
1521	0,80	0,80	0,80
1522	0,80	0,80	0,80
1523	0,80	0,80	0,80
1524	0,80	0,80	0,80
1525	0,80	0,80	0,80
1526	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1527	woning	0,00	0,00	Eigen waarde
1528	woning	0,00	0,00	Eigen waarde
1529	woning	0,00	0,00	Eigen waarde
1533	hal Arends industr.Laminering	0,00	0,00	Eigen waarde
1534	kant. Arends laminering	0,00	0,00	Eigen waarde
1536	Bedrijfshal Askamp	0,00	0,00	Eigen waarde
1539	Productieweg nr. 4 MWH Montagewerken	0,00	0,00	Eigen waarde
1544	Rijwielmotoren	0,00	0,00	Eigen waarde
1545	Bedrijfswoning Productieweg nr. 9	0,00	0,00	Eigen waarde
1546	Bedrijfswoning Productieweg nr. 10 en 11	0,00	0,00	Eigen waarde
1547		0,00	0,00	Eigen waarde
1549	Aandrijftechniek Overijssel	0,00	0,00	Eigen waarde
1554	Vifloor	0,00	0,00	Eigen waarde
1555	Vifloor	0,00	0,00	Eigen waarde
1556	Vifloor	0,00	0,00	Eigen waarde
1557	Vifloor	0,00	0,00	Eigen waarde
1558	Vifloor	0,00	0,00	Eigen waarde
1559	Vifloor	0,00	0,00	Eigen waarde
1560	Vifloor	0,00	0,00	Eigen waarde
1561	Vifloor	0,00	0,00	Eigen waarde
1562	Vifloor	0,00	0,00	Eigen waarde
1563	Vifloor	0,00	0,00	Eigen waarde
1564	Vifloor	0,00	0,00	Eigen waarde
1565	Vifloor	0,00	0,00	Eigen waarde
1566	Vifloor	0,00	0,00	Eigen waarde
1567	Vifloor	0,00	0,00	Eigen waarde
1568	Vifloor	0,00	0,00	Eigen waarde
1569	Vifloor	0,00	0,00	Eigen waarde
1570	Vifloor kantoor	0,00	0,00	Eigen waarde
1571	hanzeweg 13	0,00	0,00	Eigen waarde
1572	hanzeweg 13	0,00	0,00	Eigen waarde
1573	hanzeweg 13	0,00	0,00	Eigen waarde
1014	Brenorm BV	0,00	1,50	Eigen waarde
1015	Brenorm BV	0,00	0,00	Eigen waarde
1016	Brenorm BV	0,00	0,00	Eigen waarde
1017	Brenorm BV	0,00	0,00	Eigen waarde
1018	Brenorm BV	0,00	0,00	Eigen waarde
533	Bedrijfshal industrieweg 11	0,00	0,00	Eigen waarde
0007	Dijklichaam	1,00	0,50	Eigen waarde
454	Dijklichaam	1,00	0,00	Eigen waarde
463	Hasselterdijk	1,00	0,50	Eigen waarde
464	Hasselterdijk	1,00	0,50	Eigen waarde
467	Terreingrens scherm	0,00	0,00	Eigen waarde
1236	Droogloods	0,00	0,00	Eigen waarde
0010	Bedrijfswoning incl opslaghal	0,00	1,50	Eigen waarde
0006	Kreis Der Randweg 2	0,00	0,00	Eigen waarde
0009	Kreis Der Randweg 2	0,00	0,00	Eigen waarde
0004	Industrieweg 12a	0,00	0,00	Eigen waarde
734	Hoogspanningsruimte	3,00	0,00	Eigen waarde
998	Hanzeweg 002	0,00	1,50	Eigen waarde
1001	Hanzeweg 002	0,00	1,50	Eigen waarde
1002	Hanzeweg 002	0,00	1,50	Eigen waarde
1003	Hanzeweg 002	0,00	0,00	Eigen waarde
1004	Hanzeweg 002	0,00	1,50	Eigen waarde
1006	Hanzeweg 002	0,00	1,50	Eigen waarde
999	Hanzeweg 002	0,00	1,50	Eigen waarde
1005	Hanzeweg 002	0,00	1,50	Eigen waarde
450	Industriestraat 8	0,00	0,00	Eigen waarde
2001	bedrijfshal Rowino	0,00	0,00	Eigen waarde
1162	opslagcontainer	0,00	0,00	Eigen waarde

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
1527		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1528		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1529		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1533		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1534		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1536		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1539		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1544		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1545		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1546		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1547		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1549		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1554		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1555		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1556		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1557		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1558		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1559		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1560		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1561		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1562		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1563		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1564		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1565		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1566		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1567		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1568		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1569		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1570		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1571		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1572		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1573		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1014		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1015		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1016		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1017		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1018		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0007		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
467		0 dB	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
1236		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
0010		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0006		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0009		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0004		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
734		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
998		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1001		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1002		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1003		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1004		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1005		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2001		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1162		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1527	0,80	0,80	0,80
1528	0,80	0,80	0,80
1529	0,80	0,80	0,80
1533	0,80	0,80	0,80
1534	0,80	0,80	0,80
1536	0,80	0,80	0,80
1539	0,80	0,80	0,80
1544	0,80	0,80	0,80
1545	0,80	0,80	0,80
1546	0,80	0,80	0,80
1547	0,80	0,80	0,80
1549	0,80	0,80	0,80
1554	0,80	0,80	0,80
1555	0,80	0,80	0,80
1556	0,80	0,80	0,80
1557	0,80	0,80	0,80
1558	0,80	0,80	0,80
1559	0,80	0,80	0,80
1560	0,80	0,80	0,80
1561	0,80	0,80	0,80
1562	0,80	0,80	0,80
1563	0,80	0,80	0,80
1564	0,80	0,80	0,80
1565	0,80	0,80	0,80
1566	0,80	0,80	0,80
1567	0,80	0,80	0,80
1568	0,80	0,80	0,80
1569	0,80	0,80	0,80
1570	0,80	0,80	0,80
1571	0,80	0,80	0,80
1572	0,80	0,80	0,80
1573	0,80	0,80	0,80
1014	0,80	0,80	0,80
1015	0,80	0,80	0,80
1016	0,80	0,80	0,80
1017	0,80	0,80	0,80
1018	0,00	0,00	0,00
533	0,80	0,80	0,80
0007	0,00	0,00	0,00
454	0,00	0,00	0,00
463	0,00	0,00	0,00
464	0,80	0,80	0,80
467	0,70	0,70	0,70
1236	0,40	0,40	0,40
0010	0,80	0,80	0,80
0006	0,80	0,80	0,80
0009	0,80	0,80	0,80
0004	0,80	0,80	0,80
734	0,80	0,80	0,80
998	0,80	0,80	0,80
1001	0,80	0,80	0,80
1002	0,80	0,80	0,80
1003	0,80	0,80	0,80
1004	0,00	0,00	0,00
1006	0,00	0,00	0,00
999	0,80	0,80	0,80
1005	0,00	0,00	0,00
450	0,80	0,80	0,80
2001	0,80	0,80	0,80
1162	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1402	bedrijf aan Randweg	3,30	0,00	Eigen waarde
1401		0,00	0,00	Eigen waarde
247	uitbreiding	0,00	0,00	Eigen waarde
1149-1	Admiraal	0,00	1,50	Eigen waarde
1149-3	Admiraal: nieuwe straalhal	0,00	1,50	Eigen waarde
1149-4	boot	0,00	1,00	Eigen waarde
1149-4	boot	0,00	1,00	Eigen waarde
1149-5	Uitbreiding Admiraal	0,00	1,50	Eigen waarde
1435	Salland Olie oude nieuwbouw	0,00	0,00	Eigen waarde
1436	Salland Olie pomp	1,50	0,00	Eigen waarde
1437	Salland Olie	0,00	0,00	Eigen waarde
1458	Salland Olie, nieuwe loods	0,00	0,00	Eigen waarde
1459	Salland Olie, nieuwe loods	0,00	0,00	Eigen waarde
1460	Salland Olie, nieuwe loods	0,00	0,00	Eigen waarde
1461	Salland Olie, nieuwe loods	0,00	0,00	Eigen waarde
1462	Salland Olie oude nwbouw laag	0,00	0,00	Eigen waarde
1463	Salland Olie oude nwbouw hoog	0,00	0,00	Eigen waarde
10000	De Hazelaar	9,20	0,00	Eigen waarde
10001		9,20	0,00	Eigen waarde
10002	De hazelaar	12,00	0,00	Eigen waarde
10003	De hazelaar	12,00	0,00	Eigen waarde
10004	De hazelaar	12,00	0,00	Eigen waarde
10005	Cultureelcentrum	0,00	0,00	Eigen waarde
10008	K.Doormanstr. 29	7,00	0,00	Eigen waarde
10009	K.Doormanstr. 31	7,00	0,00	Eigen waarde
566	Bedrijfswoning Hasselterdijk 4	0,00	0,00	Eigen waarde
560	Bedrijfsgebouw	0,00	0,00	Eigen waarde
561	Bedrijfswoning	0,00	0,00	Eigen waarde
1536	Bedrijfswoning Industrieweg 4	0,00	1,50	Eigen waarde
1580	BedrijfsWoning Industrieweg 2	0,00	0,00	Eigen waarde
1171	Bedrijfswoning Industyrieweg 6	0,00	1,50	Eigen waarde
246	Productieweg 14 Octopus	0,00	0,00	Eigen waarde
243	Bedrijfswoning Productieweg 15	0,00	0,00	Eigen waarde
1548	Bedrijfshal BGS	0,00	0,00	Eigen waarde
1581	Bedrijfshal BGS	0,00	0,00	Eigen waarde
1551	Bedrijfswoning nr. 13	0,00	0,00	Eigen waarde
1550	Aandrijftechniek	0,00	0,00	Eigen waarde
1538	Bedrijfshal productieweg nr. 3 Houtshop	0,00	0,00	Eigen waarde
1540	productieweg 5 Robveen meubelen	0,00	0,00	Eigen waarde
1541	Bedrijfswoning productieweg nr. 7a	0,00	0,00	Eigen waarde
1542	productieweg nr. 7 Botenopslag	0,00	0,00	Eigen waarde
1543	Bedrijfswoning Industrieweg 32	0,00	0,00	Eigen waarde
1542	Bedrijfswoning Industrieweg 30	0,00	0,00	Eigen waarde
1543	Industrieweg 28	0,00	0,00	Eigen waarde
1544	Industrieweg 26 Blom Bakker	0,00	0,00	Eigen waarde
1545	Industrieweg 32	0,00	0,00	Eigen waarde
1546	Industrieweg 30	0,00	0,00	Eigen waarde
1547	Industrieweg 25	0,00	0,00	Eigen waarde
1548	Industrieweg 23 autoservice	0,00	0,00	Eigen waarde
1549	Industrieweg ?	0,00	0,00	Eigen waarde
1550	Industrieweg 21 opslag	0,00	0,00	Eigen waarde
1551	Industrieweg 19 Dijkman	0,00	0,00	Eigen waarde
530	Bedrijfswoning Industrieweg 17	0,00	0,00	Eigen waarde
531	Bedrijfswoning incl. opslaghal Industrieweg 1	0,00	0,00	Eigen waarde
532	Bedrijfswoning Industrieweg 15	0,00	0,00	Eigen waarde
532	Bedrijfshal	0,00	0,00	Eigen waarde
533	Bedrijfskantoor nr. 14	0,00	0,00	Eigen waarde
534	Bedrijfshal Productieweg nr. 13a	0,00	0,00	Eigen waarde
535	Bedrijfswoning Productieweg nr. 13b	0,00	0,00	Eigen waarde
536	Bedrijfswoning Industrieweg 8	0,00	1,50	Eigen waarde

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
1402		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1401		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1149-1		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1149-3		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1149-4		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149-4		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149-5		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1435		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1436		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1437		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1458		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1459		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1460		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1461		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1462		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1463		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10000		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10001		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10002		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10003		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10004		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10005		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10008		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10009		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
566		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
560		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
561		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1536		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1580		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1171		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1548		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1581		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1551		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1550		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1538		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1540		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1541		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1542		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1543		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1542		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1543		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1544		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1545		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1546		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1547		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1548		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1549		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1550		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1551		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
530		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
531		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
533		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
534		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
535		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
536		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1402	0,80	0,80	0,80
1401	0,80	0,80	0,80
247	0,80	0,80	0,80
1149-1	0,80	0,80	0,80
1149-3	0,80	0,80	0,80
1149-4	0,00	0,00	0,00
1149-4	0,00	0,00	0,00
1149-5	0,80	0,80	0,80
1435	0,80	0,80	0,80
1436	0,80	0,80	0,80
1437	0,80	0,80	0,80
1458	0,80	0,80	0,80
1459	0,80	0,80	0,80
1460	0,80	0,80	0,80
1461	0,80	0,80	0,80
1462	0,80	0,80	0,80
1463	0,80	0,80	0,80
10000	0,80	0,80	0,80
10001	0,80	0,80	0,80
10002	0,80	0,80	0,80
10003	0,80	0,80	0,80
10004	0,80	0,80	0,80
10005	0,80	0,80	0,80
10008	0,80	0,80	0,80
10009	0,80	0,80	0,80
566	0,80	0,80	0,80
560	0,80	0,80	0,80
561	0,80	0,80	0,80
1536	0,80	0,80	0,80
1580	0,80	0,80	0,80
1171	0,80	0,80	0,80
246	0,80	0,80	0,80
243	0,80	0,80	0,80
1548	0,80	0,80	0,80
1581	0,80	0,80	0,80
1551	0,80	0,80	0,80
1550	0,80	0,80	0,80
1538	0,80	0,80	0,80
1540	0,80	0,80	0,80
1541	0,80	0,80	0,80
1542	0,80	0,80	0,80
1543	0,80	0,80	0,80
1542	0,80	0,80	0,80
1543	0,80	0,80	0,80
1544	0,80	0,80	0,80
1545	0,80	0,80	0,80
1546	0,80	0,80	0,80
1547	0,80	0,80	0,80
1548	0,80	0,80	0,80
1549	0,80	0,80	0,80
1550	0,80	0,80	0,80
1551	0,80	0,80	0,80
530	0,80	0,80	0,80
531	0,80	0,80	0,80
532	0,80	0,80	0,80
532	0,80	0,80	0,80
533	0,80	0,80	0,80
534	0,80	0,80	0,80
535	0,80	0,80	0,80
536	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
552	Industrieweg 3	0,00	0,00	Eigen waarde
553	Industrieweg 12a	0,00	0,00	Eigen waarde
554	Productieweg 16 Stegerman	0,00	0,00	Eigen waarde
1537	Bedrijfswoning Industrieweg 2a	0,00	0,00	Eigen waarde
0014	Randweg 6	0,00	0,00	Eigen waarde
0016	Randweg 8	0,00	0,00	Eigen waarde
250	Hanzeweg 1 Hal + Bedrijfswoning	0,00	0,00	Eigen waarde
547	bedrijfshal	0,00	1,50	Eigen waarde
548	bedrijfshal	3,00	1,50	Eigen waarde
549	bedrijfshal van der horst	0,00	0,00	Eigen waarde
550	Dijkwegje	2,00	0,00	Eigen waarde
551	Dijkwegje	2,00	0,00	Eigen waarde
552	Dijkwegje	2,00	0,00	Eigen waarde
529	bedrijfshal	0,00	1,50	Eigen waarde
0015	Bedrijfshal Stegeman	0,00	0,00	Eigen waarde
605	Schuur	5,00	0,00	Eigen waarde
606	Schuur	5,00	0,00	Eigen waarde
602	Woning met veestalling	6,00	0,00	Eigen waarde
1178	Dijklichaam	1,00	0,00	Eigen waarde
1179	Dijklichaam	1,00	0,00	Eigen waarde
1180	Dijklichaam	1,00	0,00	Eigen waarde
1181	Dijklichaam	1,00	0,00	Eigen waarde
400	Handelsweg 10	0,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-001	Konosch Nederland BV (kantoor)	0,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-002	Konosch Nederland BV (kantoor)	0,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-003	Konosch Nederland BV (kantoor)	0,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-005	Konosch Nederland BV (productiehal 1)	0,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-006	Konosch Nederland BV (productiehal 2/3)	0,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-008	Konosch Nederland BV (productiehal 2-5)	0,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-010	Konosch Nederland BV	0,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-011	Konosch Nederland BV	0,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-012	Konosch Nederland BV	0,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-013	Konosch Nederland BV	0,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-101	Konosch Nederland BV (stoomcleaner)	0,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-106	Konosch Nederland BV	0,00	0,10	Relatief
Ha0018-011	Konosch Nederland BV	0,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-011	Konosch Nederland BV	5,90	0,00	Eigen waarde
Ha0018-008	Konosch Nederland BV	0,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-008	Konosch Nederland BV (productiehal 2-5)	0,00	0,00	Eigen waarde
Ha0018-008	Konosch Nederland BV	0,00	0,00	Eigen waarde
1003	Hanzeweg 002	0,00	0,00	Eigen waarde
003	gebouw 50 x 17	0,00	0,00	Relatief
1153	Ridderinkhof (kantoren)	0,00	0,00	Eigen waarde
1154	Ridderinkhof (4,00 m+)	0,00	0,00	Eigen waarde
1153	Ridderinkhof (kantoren)	0,00	0,00	Eigen waarde
1155	Ridderinkhof (7,30 m+)	0,00	0,00	Eigen waarde
1155	Ridderinkhof (7,30 m+)	0,00	0,00	Eigen waarde
1156	Ridderinkhof (6.30 m+)	0,00	0,00	Eigen waarde
1157	Ridderinkhof (8,50 m+)	0,00	0,00	Eigen waarde
1158	Ridderinkhof (8,00 m+)	0,00	0,00	Eigen waarde
1159	Ridderinkhof (nok10,00 m+)	0,00	0,00	Eigen waarde
1159	Ridderinkhof (nok 9,00 m+)	0,00	0,00	Eigen waarde
1154	Ridderinkhof (4,00 m+)	0,00	0,00	Eigen waarde
1485	Schip	0,00	0,00	Eigen waarde
1486	Schip	0,00	0,00	Eigen waarde
001	Bestaande bedrijfshal + bedrijfswoning	0,00	1,77	Relatief
004	Nieuwe bedrijfshal en bedrijfswoning (3)	0,00	1,67	Relatief
002	Nieuwe bedrijfshal en bedrijfswoning (2)	0,00	1,66	Relatief
332	Hal	0,00	0,25	Relatief
333	Scania Hal	0,00	0,00	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
552		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
553		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
554		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1537		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0014		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0016		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
547		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
548		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
549		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
550		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0015		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
605		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
606		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
602		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1178		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1179		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1180		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1181		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
400		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-001		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-002		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-003		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-005		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-006		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-008		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-010		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-011		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-012		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-013		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-101		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-106		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-011		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-011		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-008		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-008		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ha0018-008		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1003		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1153		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1154		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1153		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1155		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1155		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1156		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1157		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1158		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1159		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1159		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1154		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1485		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1486		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
332		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
552	0,80	0,80	0,80
553	0,80	0,80	0,80
554	0,80	0,80	0,80
1537	0,80	0,80	0,80
0014	0,80	0,80	0,80
0016	0,80	0,80	0,80
250	0,80	0,80	0,80
547	0,80	0,80	0,80
548	0,80	0,80	0,80
549	0,80	0,80	0,80
550	0,00	0,00	0,00
551	0,00	0,00	0,00
552	0,00	0,00	0,00
529	0,80	0,80	0,80
0015	0,80	0,80	0,80
605	0,80	0,80	0,80
606	0,80	0,80	0,80
602	0,80	0,80	0,80
1178	0,80	0,80	0,80
1179	0,80	0,80	0,80
1180	0,80	0,80	0,80
1181	0,80	0,80	0,80
400	0,80	0,80	0,80
Ha0018-001	0,80	0,80	0,80
Ha0018-002	0,80	0,80	0,80
Ha0018-003	0,80	0,80	0,80
Ha0018-005	0,80	0,80	0,80
Ha0018-006	0,80	0,80	0,80
Ha0018-008	0,80	0,80	0,80
Ha0018-010	0,80	0,80	0,80
Ha0018-011	0,80	0,80	0,80
Ha0018-012	0,80	0,80	0,80
Ha0018-013	0,80	0,80	0,80
Ha0018-101	0,80	0,80	0,80
Ha0018-106	0,80	0,80	0,80
Ha0018-011	0,80	0,80	0,80
Ha0018-011	0,80	0,80	0,80
Ha0018-008	0,80	0,80	0,80
Ha0018-008	0,80	0,80	0,80
Ha0018-008	0,80	0,80	0,80
1003	0,80	0,80	0,80
003	0,80	0,80	0,80
1153	0,80	0,80	0,80
1154	0,80	0,80	0,80
1153	0,80	0,80	0,80
1155	0,80	0,80	0,80
1155	0,80	0,80	0,80
1156	0,80	0,80	0,80
1157	0,80	0,80	0,80
1158	0,80	0,80	0,80
1159	0,20	0,20	0,20
1159	0,20	0,20	0,20
1154	0,80	0,80	0,80
1485	0,80	0,80	0,80
1486	0,80	0,80	0,80
001	0,80	0,80	0,80
004	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80
332	0,80	0,80	0,80
333	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
001	Westerman	0,00	0,11	Relatief
Werk 3	Werkenlaan 3	6,50	0,00	Relatief
Werk 5	Werkenlaan 5 geluiddove zuid/oost en noord ge	6,50	0,00	Relatief
Werk 5 sch	Werkenlaan 5 schuur	7,50	0,00	Relatief
001	Ridderstraat	9,00	2,51	Relatief
2		8,00	2,18	Relatief
3		8,00	2,31	Relatief
4		8,00	2,52	Relatief
5		8,00	2,65	Relatief
	18961000000014675	2,50	2,75	Relatief
	18961000000014702	2,50	0,60	Relatief
	18961000000014705	8,00	0,74	Relatief
	18960200000000008	4,50	2,53	Relatief
	18960200000000009	4,50	2,35	Relatief
	18961000000000095	8,00	0,50	Relatief
	18961000000000097	6,65	0,46	Relatief
	18961000000000098	2,50	0,42	Relatief
	18961000000000099	2,50	0,73	Relatief
	18961000000000100	6,61	0,84	Relatief
	18961000000000101	8,00	0,92	Relatief
	18961000000000102	2,50	0,45	Relatief
	18961000000000103	4,50	0,46	Relatief
	18961000000000104	7,10	0,56	Relatief
	18961000000000105	7,08	0,46	Relatief
	18961000000000239	8,00	0,56	Relatief
	18961000000000246	4,50	1,04	Relatief
	18961000000000247	2,50	1,51	Relatief
	18961000000000248	9,00	1,44	Relatief
	18961000000000249	2,50	1,08	Relatief
	18961000000000259	8,00	0,89	Relatief
	18961000000000260	2,50	1,00	Relatief
	18961000000000261	8,13	1,21	Relatief
	18961000000000262	6,93	1,34	Relatief
	18961000000000263	8,00	2,87	Relatief
	18961000000000264	6,93	2,91	Relatief
	18961000000000265	2,50	1,19	Relatief
	18961000000000274	2,50	0,56	Relatief
	18961000000000279	8,00	0,97	Relatief
	18961000000000280	7,44	2,09	Relatief
	18961000000000281	6,79	1,97	Relatief
	18961000000000282	2,50	1,14	Relatief
	18961000000000283	7,32	1,39	Relatief
	18961000000000284	8,22	2,77	Relatief
	18961000000000285	2,50	2,98	Relatief
	18961000000000287	9,99	2,83	Relatief
	18961000000000304	2,50	0,91	Relatief
	18961000000000305	2,50	0,90	Relatief
	18961000000000306	2,50	0,90	Relatief
	18961000000000307	2,50	0,90	Relatief
	18961000000000308	2,50	0,84	Relatief
	18961000000000309	2,50	0,74	Relatief
	18961000000000310	2,50	0,74	Relatief
	18961000000000311	2,50	0,74	Relatief
	18961000000000312	2,50	0,72	Relatief
	18961000000000313	2,50	0,71	Relatief
	18961000000000314	2,50	0,71	Relatief
	18961000000000315	2,50	0,71	Relatief
	18961000000000316	2,50	0,71	Relatief
	18961000000000317	8,00	0,71	Relatief
	18961000000000318	2,50	0,71	Relatief

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

30-7-2018 14:36:53

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000000319	2,50	0,71	Relatief
	1896100000000320	8,00	0,71	Relatief
	1896100000000321	8,00	0,72	Relatief
	1896100000000322	4,53	0,71	Relatief
	1896100000000323	8,00	0,73	Relatief
	1896100000000324	6,00	0,48	Relatief
	1896100000000325	4,75	0,73	Relatief
	1896100000000326	2,50	0,74	Relatief
	1896100000000327	7,91	0,78	Relatief
	1896100000000328	7,82	0,79	Relatief
	1896100000000329	8,43	0,83	Relatief
	1896100000000337	8,40	2,16	Relatief
	1896100000000338	4,58	1,66	Relatief
	1896100000000344	7,09	0,75	Relatief
	1896100000000345	8,00	0,48	Relatief
	1896100000000346	8,00	0,78	Relatief
	1896100000000348	2,50	0,87	Relatief
	1896100000000349	2,50	0,58	Relatief
	1896100000000350	7,59	0,59	Relatief
	1896100000000351	2,50	0,43	Relatief
	1896100000000352	2,50	0,65	Relatief
	1896100000000353	2,50	0,66	Relatief
	1896100000000354	2,50	0,89	Relatief
	1896100000000355	2,50	0,87	Relatief
	1896100000000356	2,50	0,57	Relatief
	1896100000000358	2,50	0,81	Relatief
	1896100000000359	6,95	0,95	Relatief
	1896100000000360	8,00	0,96	Relatief
	1896100000000361	7,55	0,95	Relatief
	1896100000000362	8,00	1,00	Relatief
	1896100000000363	8,00	1,00	Relatief
	1896100000000365	2,50	0,91	Relatief
	1896100000000366	6,28	0,97	Relatief
	1896100000000367	8,00	0,90	Relatief
	1896100000000368	6,25	0,90	Relatief
	1896100000000369	8,61	2,05	Relatief
	1896100000000370	2,50	1,02	Relatief
	1896100000000371	8,00	0,95	Relatief
	1896100000000493	6,60	0,93	Relatief
	1896100000000494	7,25	1,01	Relatief
	1896100000000495	6,60	0,94	Relatief
	1896100000000654	8,00	0,79	Relatief
	1896100000000655	6,71	0,74	Relatief
	1896100000000656	2,50	0,71	Relatief
	1896100000000657	6,91	0,85	Relatief
	1896100000000658	6,91	0,84	Relatief
	1896100000000659	2,50	0,96	Relatief
	1896100000000660	5,59	0,91	Relatief
	1896100000000661	8,00	0,67	Relatief
	1896100000000662	7,00	0,74	Relatief
	1896100000000663	7,79	0,64	Relatief
	1896100000000664	6,14	1,63	Relatief
	1896100000000666	6,61	0,86	Relatief
	1896100000000708	6,61	0,88	Relatief
	1896100000000709	8,65	0,80	Relatief
	1896100000000710	8,65	0,83	Relatief
	1896100000000711	8,65	0,78	Relatief
	1896100000000712	8,65	0,76	Relatief
	1896100000000713	7,76	0,81	Relatief
	1896100000000714	7,76	0,81	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000000715	8,41	0,69	Relatief
	1896100000000716	8,41	0,69	Relatief
	1896100000000788	6,78	2,37	Relatief
	1896100000000789	6,78	2,37	Relatief
	1896100000000790	9,19	2,06	Relatief
	1896100000000792	8,58	1,85	Relatief
	1896100000000799	2,50	0,77	Relatief
	1896100000000800	2,50	0,83	Relatief
	1896100000000822	6,67	-0,14	Relatief
	1896100000000836	5,07	0,84	Relatief
	1896100000000837	2,50	2,28	Relatief
	1896100000000838	2,50	2,52	Relatief
	1896100000000840	8,00	1,05	Relatief
	1896100000000842	2,50	2,04	Relatief
	1896100000000867	2,50	1,05	Relatief
	1896100000000868	2,50	0,64	Relatief
	1896100000000869	2,50	0,64	Relatief
	1896100000000870	2,50	0,68	Relatief
	1896100000000871	2,50	0,73	Relatief
	1896100000000888	2,50	0,31	Relatief
	1896100000000893	2,50	0,26	Relatief
	1896100000000894	2,50	0,26	Relatief
	1896100000000898	2,50	0,27	Relatief
	1896100000000906	2,50	0,65	Relatief
	1896100000001044	8,38	1,23	Relatief
	1896100000001075	6,18	0,83	Relatief
	1896100000001082	9,00	0,96	Relatief
	1896100000001083	8,00	0,99	Relatief
	1896100000001084	9,19	0,84	Relatief
	1896100000001087	11,33	1,45	Relatief
	1896100000001088	11,33	1,58	Relatief
	1896100000001089	2,50	1,47	Relatief
	1896100000001090	11,33	1,47	Relatief
	1896100000001091	11,33	1,47	Relatief
	1896100000001092	10,00	1,17	Relatief
	1896100000001093	2,50	0,97	Relatief
	1896100000001094	8,00	1,00	Relatief
	1896100000001095	8,00	0,94	Relatief
	1896100000001096	4,50	1,20	Relatief
	1896100000001097	11,33	1,40	Relatief
	1896100000001098	6,67	1,33	Relatief
	1896100000001099	11,33	1,32	Relatief
	1896100000001100	4,50	1,17	Relatief
	1896100000001101	5,28	0,98	Relatief
	1896100000001102	2,50	0,98	Relatief
	1896100000001103	4,50	1,14	Relatief
	1896100000001104	4,50	1,15	Relatief
	1896100000001105	4,50	1,13	Relatief
	1896100000001106	7,34	0,90	Relatief
	1896100000001107	7,79	1,15	Relatief
	1896100000001108	7,79	1,15	Relatief
	1896100000001109	8,38	1,07	Relatief
	1896100000001110	2,50	1,09	Relatief
	1896100000001114	8,38	1,04	Relatief
	1896100000001115	7,79	1,19	Relatief
	1896100000001116	7,79	1,19	Relatief
	1896100000001120	10,00	1,19	Relatief
	1896100000001124	8,38	1,22	Relatief
	1896100000001125	8,38	1,20	Relatief
	1896100000001126	8,38	1,00	Relatief

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

30-7-2018 14:36:53

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000001127	8,38	1,16	Relatief
	1896100000001133	7,79	1,19	Relatief
	1896100000001134	8,00	1,16	Relatief
	1896100000001135	8,00	1,16	Relatief
	1896100000001136	8,38	1,28	Relatief
	1896100000001141	8,33	0,93	Relatief
	1896100000001142	8,00	0,87	Relatief
	1896100000001143	8,00	0,84	Relatief
	1896100000001144	8,00	0,87	Relatief
	1896100000001145	2,50	0,85	Relatief
	1896100000001146	7,92	0,89	Relatief
	1896100000001147	2,50	0,76	Relatief
	1896100000001148	7,98	0,81	Relatief
	1896100000001149	4,50	0,73	Relatief
	1896100000001150	8,25	0,73	Relatief
	1896100000001152	2,50	0,73	Relatief
	1896100000001153	8,00	0,72	Relatief
	1896100000001154	9,24	0,72	Relatief
	1896100000001155	5,62	0,73	Relatief
	1896100000001156	7,86	0,71	Relatief
	1896100000001157	7,86	0,71	Relatief
	1896100000001158	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001159	2,50	0,71	Relatief
	1896100000001160	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001161	7,78	0,71	Relatief
	1896100000001162	2,50	0,71	Relatief
	1896100000001163	4,50	0,72	Relatief
	1896100000001164	4,50	0,72	Relatief
	1896100000001165	2,50	0,71	Relatief
	1896100000001166	8,73	0,71	Relatief
	1896100000001167	2,50	0,71	Relatief
	1896100000001169	4,18	0,76	Relatief
	1896100000001170	8,06	0,80	Relatief
	1896100000001171	2,50	0,76	Relatief
	1896100000001172	2,50	0,80	Relatief
	1896100000001173	2,50	0,78	Relatief
	1896100000001174	6,98	0,78	Relatief
	1896100000001175	6,98	0,80	Relatief
	1896100000001176	2,50	1,27	Relatief
	1896100000001177	8,00	1,14	Relatief
	1896100000001178	2,50	0,86	Relatief
	1896100000001179	2,50	0,85	Relatief
	1896100000001180	6,72	1,40	Relatief
	1896100000001181	6,64	1,27	Relatief
	1896100000001182	6,57	1,33	Relatief
	1896100000001183	7,51	1,41	Relatief
	1896100000001184	8,36	1,41	Relatief
	1896100000001185	11,55	1,52	Relatief
	1896100000001186	11,55	1,28	Relatief
	1896100000001187	10,27	1,50	Relatief
	1896100000001188	8,19	1,43	Relatief
	1896100000001189	4,50	1,43	Relatief
	1896100000001190	11,33	1,55	Relatief
	1896100000001191	11,33	1,58	Relatief
	1896100000001192	8,64	1,47	Relatief
	1896100000001193	7,34	2,04	Relatief
	1896100000001194	2,50	2,05	Relatief
	1896100000001195	7,80	2,00	Relatief
	1896100000001196	8,19	2,00	Relatief
	1896100000001197	8,00	2,00	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000001198	7,57	2,00	Relatief
	1896100000001199	8,25	3,24	Relatief
	1896100000001200	9,70	3,24	Relatief
	1896100000001201	7,78	0,71	Relatief
	1896100000001202	8,15	0,71	Relatief
	1896100000001203	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001204	2,50	0,71	Relatief
	1896100000001205	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001206	5,92	0,71	Relatief
	1896100000001207	2,50	0,80	Relatief
	1896100000001208	8,00	0,80	Relatief
	1896100000001209	2,50	0,77	Relatief
	1896100000001210	2,50	0,80	Relatief
	1896100000001211	8,00	0,75	Relatief
	1896100000001212	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001213	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001214	2,50	0,71	Relatief
	1896100000001215	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001216	2,50	0,79	Relatief
	1896100000001217	5,29	0,73	Relatief
	1896100000001218	7,06	0,71	Relatief
	1896100000001219	2,50	0,71	Relatief
	1896100000001220	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001221	4,50	0,73	Relatief
	1896100000001222	2,50	0,75	Relatief
	1896100000001223	8,00	0,72	Relatief
	1896100000001224	2,50	0,78	Relatief
	1896100000001225	7,31	0,71	Relatief
	1896100000001226	8,00	0,84	Relatief
	1896100000001227	8,00	0,80	Relatief
	1896100000001228	8,00	0,81	Relatief
	1896100000001229	2,50	0,76	Relatief
	1896100000001261	8,17	2,53	Relatief
	1896100000001262	6,02	2,32	Relatief
	1896100000001263	4,13	2,15	Relatief
	1896100000001264	4,67	2,21	Relatief
	1896100000001266	2,50	2,00	Relatief
	1896100000001267	8,58	2,00	Relatief
	1896100000001270	2,50	2,00	Relatief
	1896100000001271	8,58	1,89	Relatief
	1896100000001272	8,58	1,96	Relatief
	1896100000001273	8,58	2,00	Relatief
	1896100000001276	32,86	2,50	Relatief
	1896100000001285	6,97	2,09	Relatief
	1896100000001286	8,00	0,80	Relatief
	1896100000001287	2,50	0,78	Relatief
	1896100000001288	8,00	0,72	Relatief
	1896100000001289	6,81	0,71	Relatief
	1896100000001290	2,50	0,70	Relatief
	1896100000001294	4,49	0,81	Relatief
	1896100000001296	2,50	0,75	Relatief
	1896100000001297	2,50	0,70	Relatief
	1896100000001298	8,00	0,60	Relatief
	1896100000001299	7,65	0,58	Relatief
	1896100000001300	8,41	0,69	Relatief
	1896100000001301	2,50	0,69	Relatief
	1896100000001302	2,50	0,68	Relatief
	1896100000001303	2,50	0,72	Relatief
	1896100000001304	2,50	0,71	Relatief
	1896100000001305	2,50	0,72	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000001306	4,98	0,72	Relatief
	1896100000001313	6,87	2,57	Relatief
	1896100000001314	8,17	2,92	Relatief
	1896100000001315	10,16	2,62	Relatief
	1896100000001319	9,19	1,98	Relatief
	1896100000001320	10,16	3,05	Relatief
	1896100000001321	7,06	2,87	Relatief
	1896100000001322	10,57	3,24	Relatief
	1896100000001332	8,17	2,80	Relatief
	1896100000001333	10,63	2,67	Relatief
	1896100000001364	8,00	0,95	Relatief
	1896100000001365	2,50	0,90	Relatief
	1896100000001366	6,64	0,91	Relatief
	1896100000001367	6,64	0,91	Relatief
	1896100000001368	2,50	0,87	Relatief
	1896100000001369	2,50	0,86	Relatief
	1896100000001370	7,21	0,80	Relatief
	1896100000001371	5,43	0,83	Relatief
	1896100000001372	7,21	0,78	Relatief
	1896100000001373	7,21	0,75	Relatief
	1896100000001374	5,43	0,85	Relatief
	1896100000001375	2,50	0,83	Relatief
	1896100000001376	7,67	1,35	Relatief
	1896100000001377	4,86	0,84	Relatief
	1896100000001378	7,91	0,90	Relatief
	1896100000001380	2,50	1,89	Relatief
	1896100000001381	6,44	2,12	Relatief
	1896100000001382	2,50	2,12	Relatief
	1896100000001383	8,00	0,90	Relatief
	1896100000001384	7,07	0,99	Relatief
	1896100000001385	8,00	0,95	Relatief
	1896100000001386	2,50	2,38	Relatief
	1896100000001387	2,50	2,18	Relatief
	1896100000001388	4,50	1,00	Relatief
	1896100000001389	2,50	0,98	Relatief
	1896100000001390	2,50	0,95	Relatief
	1896100000001391	2,50	0,93	Relatief
	1896100000001392	8,00	0,93	Relatief
	1896100000001394	8,00	1,66	Relatief
	1896100000001395	5,12	1,06	Relatief
	1896100000001431	8,00	1,23	Relatief
	1896100000001432	8,00	1,10	Relatief
	1896100000001433	8,00	1,06	Relatief
	1896100000001434	8,00	1,01	Relatief
	1896100000001435	8,00	0,96	Relatief
	1896100000001436	8,00	2,16	Relatief
	1896100000001437	8,00	1,72	Relatief
	1896100000001438	8,00	1,63	Relatief
	1896100000001459	8,00	0,85	Relatief
	1896100000001465	8,76	0,98	Relatief
	1896100000001466	8,16	0,64	Relatief
	1896100000001468	2,50	0,29	Relatief
	1896100000001469	8,13	0,36	Relatief
	1896100000001471	8,48	0,57	Relatief
	1896100000001472	2,50	0,58	Relatief
	1896100000001473	8,00	0,90	Relatief
	1896100000001474	4,50	0,87	Relatief
	1896100000001475	8,00	0,85	Relatief
	1896100000001476	2,50	0,86	Relatief
	1896100000001477	2,50	0,62	Relatief

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

30-7-2018 14:36:53

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000001478	7,79	0,62	Relatief
	1896100000001479	7,10	0,54	Relatief
	1896100000001480	7,10	0,57	Relatief
	1896100000001481	6,48	0,84	Relatief
	1896100000001482	2,50	0,84	Relatief
	1896100000001483	2,50	0,83	Relatief
	1896100000001484	2,50	0,82	Relatief
	1896100000001485	2,50	0,77	Relatief
	1896100000001486	8,00	0,78	Relatief
	1896100000001487	4,50	1,06	Relatief
	1896100000001488	6,79	1,05	Relatief
	1896100000001489	6,79	1,03	Relatief
	1896100000001490	8,00	0,98	Relatief
	1896100000001491	8,00	0,98	Relatief
	1896100000001492	2,50	0,98	Relatief
	1896100000001493	8,00	0,97	Relatief
	1896100000001494	8,00	0,95	Relatief
	1896100000001495	8,00	0,93	Relatief
	1896100000001496	8,00	0,92	Relatief
	1896100000001503	2,50	0,44	Relatief
	1896100000001505	2,50	0,83	Relatief
	1896100000001544	7,07	0,99	Relatief
	1896100000001545	4,50	0,71	Relatief
	1896100000001546	2,50	0,45	Relatief
	1896100000001547	2,50	0,45	Relatief
	1896100000001551	8,73	1,58	Relatief
	1896100000001552	5,00	2,13	Relatief
	1896100000001553	2,50	1,57	Relatief
	1896100000001554	9,13	2,12	Relatief
	1896100000001555	6,65	2,34	Relatief
	1896100000001556	8,36	1,35	Relatief
	1896100000001557	10,54	2,24	Relatief
	1896100000001558	10,54	2,04	Relatief
	1896100000001559	10,54	1,94	Relatief
	1896100000001560	9,13	2,41	Relatief
	1896100000001561	10,57	3,24	Relatief
	1896100000001562	8,25	2,84	Relatief
	1896100000001564	10,57	3,24	Relatief
	1896100000001565	9,70	3,24	Relatief
	1896100000001566	4,50	3,12	Relatief
	1896100000001567	10,57	3,24	Relatief
	1896100000001568	8,00	2,52	Relatief
	1896100000001569	7,01	1,89	Relatief
	1896100000001612	8,73	0,71	Relatief
	1896100000001613	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001614	8,00	0,82	Relatief
	1896100000001615	8,00	0,97	Relatief
	1896100000001616	8,00	2,11	Relatief
	1896100000001617	8,00	2,11	Relatief
	1896100000001618	6,91	0,88	Relatief
	1896100000001619	6,91	0,86	Relatief
	1896100000001621	8,00	1,21	Relatief
	1896100000001622	5,87	1,16	Relatief
	1896100000001627	4,18	0,23	Relatief
	1896100000001628	2,50	0,25	Relatief
	1896100000001630	2,50	0,54	Relatief
	1896100000001632	8,00	0,24	Relatief
	1896100000001634	2,50	0,80	Relatief
	1896100000001635	7,08	0,48	Relatief
	1896100000001637	6,44	0,91	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000001638	6,44	0,91	Relatief
	1896100000001639	6,55	0,87	Relatief
	1896100000001640	6,45	0,87	Relatief
	1896100000001641	6,45	0,87	Relatief
	1896100000001642	8,00	0,73	Relatief
	1896100000001643	8,00	0,73	Relatief
	1896100000001644	8,00	0,73	Relatief
	1896100000001645	8,30	0,82	Relatief
	1896100000001646	8,00	0,73	Relatief
	1896100000001647	8,00	0,72	Relatief
	1896100000001648	8,00	0,75	Relatief
	1896100000001649	8,00	0,75	Relatief
	1896100000001650	8,00	0,75	Relatief
	1896100000001651	8,00	0,75	Relatief
	1896100000001652	8,00	0,72	Relatief
	1896100000001653	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001654	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001655	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001656	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001657	8,00	0,83	Relatief
	1896100000001658	8,00	0,81	Relatief
	1896100000001661	7,34	0,90	Relatief
	1896100000001662	9,47	2,30	Relatief
	1896100000001663	9,47	2,24	Relatief
	1896100000001666	10,27	1,50	Relatief
	1896100000001669	8,00	0,62	Relatief
	1896100000001671	8,00	0,63	Relatief
	1896100000001672	8,00	0,61	Relatief
	1896100000001673	8,00	0,61	Relatief
	1896100000001675	8,00	0,72	Relatief
	1896100000001676	8,00	0,72	Relatief
	1896100000001677	8,00	0,77	Relatief
	1896100000001678	8,00	0,77	Relatief
	1896100000001679	8,00	0,79	Relatief
	1896100000001680	8,00	1,16	Relatief
	1896100000001681	8,00	0,83	Relatief
	1896100000001682	8,00	0,81	Relatief
	1896100000001683	8,00	0,81	Relatief
	1896100000001684	8,00	0,81	Relatief
	1896100000001685	8,00	0,83	Relatief
	1896100000001686	8,00	0,83	Relatief
	1896100000001687	6,81	1,13	Relatief
	1896100000001688	5,50	0,64	Relatief
	1896100000001689	5,50	0,64	Relatief
	1896100000001690	5,50	0,63	Relatief
	1896100000001691	5,50	0,66	Relatief
	1896100000001692	6,61	0,81	Relatief
	1896100000001693	8,00	0,74	Relatief
	1896100000001694	8,00	0,73	Relatief
	1896100000001695	6,43	0,95	Relatief
	1896100000001696	6,43	0,89	Relatief
	1896100000001697	7,83	0,95	Relatief
	1896100000001698	7,83	0,96	Relatief
	1896100000001703	7,00	0,77	Relatief
	1896100000001704	7,00	0,77	Relatief
	1896100000001705	7,06	0,79	Relatief
	1896100000001706	7,06	0,78	Relatief
	1896100000001707	5,55	0,71	Relatief
	1896100000001708	5,55	0,71	Relatief
	1896100000001709	7,04	0,84	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000001710	7,04	0,84	Relatief
	1896100000001711	8,00	0,48	Relatief
	1896100000001712	8,00	0,49	Relatief
	1896100000001714	8,00	0,57	Relatief
	1896100000001715	8,00	0,59	Relatief
	1896100000001716	8,00	0,54	Relatief
	1896100000001717	8,00	0,52	Relatief
	1896100000001722	7,45	0,76	Relatief
	1896100000001723	7,45	0,77	Relatief
	1896100000001724	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001725	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001731	5,92	0,71	Relatief
	1896100000001732	8,00	0,88	Relatief
	1896100000001733	2,50	0,65	Relatief
	1896100000001734	2,50	0,66	Relatief
	1896100000001737	2,50	0,84	Relatief
	1896100000001739	2,50	0,76	Relatief
	1896100000001740	2,50	0,98	Relatief
	1896100000001742	5,80	0,90	Relatief
	1896100000001743	5,80	0,90	Relatief
	1896100000001744	2,50	0,71	Relatief
	1896100000001745	6,65	0,71	Relatief
	1896100000001746	6,65	0,71	Relatief
	1896100000001747	2,50	0,71	Relatief
	1896100000001749	2,50	0,79	Relatief
	1896100000001750	8,00	0,95	Relatief
	1896100000001751	7,51	1,39	Relatief
	1896100000001754	8,00	0,97	Relatief
	1896100000001755	8,64	1,60	Relatief
	1896100000001758	8,00	2,25	Relatief
	1896100000001760	7,78	0,71	Relatief
	1896100000001761	7,78	0,71	Relatief
	1896100000001762	8,00	0,90	Relatief
	1896100000001765	6,48	0,85	Relatief
	1896100000001767	8,00	0,97	Relatief
	1896100000001768	7,30	1,07	Relatief
	1896100000001769	8,00	0,59	Relatief
	1896100000001770	8,00	0,59	Relatief
	1896100000001771	7,60	0,72	Relatief
	1896100000001772	7,60	0,80	Relatief
	1896100000001773	7,60	0,87	Relatief
	1896100000001774	6,48	0,88	Relatief
	1896100000001775	6,48	0,89	Relatief
	1896100000001776	8,00	1,23	Relatief
	1896100000001783	7,83	0,77	Relatief
	1896100000001784	7,83	0,78	Relatief
	1896100000001785	7,83	0,78	Relatief
	1896100000001790	8,46	0,68	Relatief
	1896100000001791	8,46	0,68	Relatief
	1896100000001792	8,46	0,71	Relatief
	1896100000001793	8,46	0,72	Relatief
	1896100000001794	8,46	0,65	Relatief
	1896100000001795	7,06	3,14	Relatief
	1896100000001796	7,98	0,82	Relatief
	1896100000001797	7,98	0,85	Relatief
	1896100000001798	7,98	0,79	Relatief
	1896100000001799	8,00	0,96	Relatief
	1896100000001800	8,00	0,90	Relatief
	1896100000001801	8,00	0,95	Relatief
	1896100000001802	8,00	0,90	Relatief

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

30-7-2018 14:36:53

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000001803	8,00	0,95	Relatief
	1896100000001804	9,00	2,50	Relatief
	1896100000001805	9,00	2,10	Relatief
	1896100000001809	6,75	1,11	Relatief
	1896100000001810	6,75	1,12	Relatief
	1896100000001812	6,75	1,10	Relatief
	1896100000001813	6,75	1,09	Relatief
	1896100000001814	6,75	1,10	Relatief
	1896100000001821	7,21	0,78	Relatief
	1896100000001822	7,21	0,75	Relatief
	1896100000001823	7,92	0,91	Relatief
	1896100000001824	7,92	0,94	Relatief
	1896100000001825	7,92	0,91	Relatief
	1896100000001830	7,00	0,72	Relatief
	1896100000001831	7,00	0,70	Relatief
	1896100000001832	7,00	0,70	Relatief
	1896100000001833	6,56	0,90	Relatief
	1896100000001834	6,56	0,90	Relatief
	1896100000001835	6,56	0,92	Relatief
	1896100000001836	6,56	0,92	Relatief
	1896100000001840	8,92	0,81	Relatief
	1896100000001841	8,92	0,79	Relatief
	1896100000001846	7,52	0,93	Relatief
	1896100000001847	7,52	0,94	Relatief
	1896100000001848	7,52	0,95	Relatief
	1896100000001849	6,72	1,27	Relatief
	1896100000001850	7,23	2,88	Relatief
	1896100000001851	7,23	2,88	Relatief
	1896100000001852	10,00	1,19	Relatief
	1896100000001853	6,02	2,32	Relatief
	1896100000001854	8,00	0,72	Relatief
	1896100000001855	8,00	0,72	Relatief
	1896100000001856	8,00	0,73	Relatief
	1896100000001857	8,57	2,92	Relatief
	1896100000001858	8,57	2,90	Relatief
	1896100000001859	8,57	2,74	Relatief
	1896100000001862	6,71	0,78	Relatief
	1896100000001863	6,71	0,78	Relatief
	1896100000001864	6,71	0,80	Relatief
	1896100000001865	7,30	0,77	Relatief
	1896100000001866	7,30	0,76	Relatief
	1896100000001867	8,85	0,88	Relatief
	1896100000001868	8,85	0,86	Relatief
	1896100000001869	8,85	0,85	Relatief
	1896100000001870	8,85	0,88	Relatief
	1896100000001871	6,98	0,75	Relatief
	1896100000001872	6,98	0,72	Relatief
	1896100000001878	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001879	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001880	8,00	0,71	Relatief
	1896100000001888	7,40	0,67	Relatief
	1896100000001889	8,00	0,68	Relatief
	1896100000001890	7,40	0,66	Relatief
	1896100000001891	7,40	0,68	Relatief
	1896100000001892	9,19	1,99	Relatief
	1896100000001893	8,00	0,82	Relatief
	1896100000001894	8,40	2,34	Relatief
	1896100000001895	8,00	0,86	Relatief
	1896100000001896	5,62	0,72	Relatief
	1896100000001897	5,62	0,72	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000001898	5,62	0,72	Relatief
	1896100000001899	5,62	0,72	Relatief
	1896100000001901	18,67	2,68	Relatief
	1896100000001914	8,25	0,73	Relatief
	1896100000001915	7,88	0,53	Relatief
	1896100000001916	7,88	0,51	Relatief
	1896100000001917	7,88	0,51	Relatief
	1896100000001918	7,88	0,48	Relatief
	1896100000001919	7,88	0,54	Relatief
	1896100000001920	7,88	0,56	Relatief
	1896100000001921	5,29	0,74	Relatief
	1896100000001922	5,29	0,76	Relatief
	1896100000001923	5,29	0,76	Relatief
	1896100000001924	5,29	0,75	Relatief
	1896100000001925	5,29	0,76	Relatief
	1896100000001935	8,15	0,43	Relatief
	1896100000001936	8,15	0,41	Relatief
	1896100000001937	8,15	0,41	Relatief
	1896100000001940	8,62	0,86	Relatief
	1896100000001941	8,62	0,80	Relatief
	1896100000001942	8,62	0,81	Relatief
	1896100000001949	9,24	0,95	Relatief
	1896100000001950	9,24	0,82	Relatief
	1896100000001951	9,24	0,89	Relatief
	1896100000001952	9,24	0,91	Relatief
	1896100000001953	9,24	0,97	Relatief
	1896100000001954	8,38	1,13	Relatief
	1896100000001955	8,38	1,05	Relatief
	1896100000001956	10,57	3,24	Relatief
	1896100000001957	10,57	3,24	Relatief
	1896100000001967	7,01	2,02	Relatief
	1896100000001968	7,01	2,70	Relatief
	1896100000001969	7,01	2,47	Relatief
	1896100000001970	7,01	2,68	Relatief
	1896100000001978	7,93	0,70	Relatief
	1896100000001979	7,93	0,70	Relatief
	1896100000001990	6,81	0,72	Relatief
	1896100000001991	6,81	0,76	Relatief
	1896100000001992	6,81	0,72	Relatief
	1896100000001993	6,81	0,75	Relatief
	1896100000001994	6,81	0,71	Relatief
	1896100000001999	8,71	0,89	Relatief
	1896100000002000	8,71	0,90	Relatief
	1896100000002001	8,71	0,90	Relatief
	1896100000002006	8,87	0,91	Relatief
	1896100000002007	8,87	0,91	Relatief
	1896100000002008	8,87	0,87	Relatief
	1896100000002009	8,87	0,98	Relatief
	1896100000002010	8,13	0,32	Relatief
	1896100000002011	8,13	0,31	Relatief
	1896100000002014	8,62	0,85	Relatief
	1896100000002016	7,79	0,66	Relatief
	1896100000002017	7,79	0,67	Relatief
	1896100000002018	7,79	0,68	Relatief
	1896100000002024	8,33	0,94	Relatief
	1896100000002025	8,33	0,92	Relatief
	1896100000002026	8,33	0,95	Relatief
	1896100000002027	7,30	1,06	Relatief
	1896100000002028	7,30	1,05	Relatief
	1896100000002029	7,30	1,04	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000002030	7,30	1,05	Relatief
	1896100000002031	7,30	1,03	Relatief
	1896100000002041	7,78	0,71	Relatief
	1896100000002042	7,78	0,71	Relatief
	1896100000002043	7,78	0,71	Relatief
	1896100000002107	6,14	2,01	Relatief
	1896100000002108	6,14	1,65	Relatief
	1896100000002120	10,63	2,87	Relatief
	1896100000002121	10,63	2,38	Relatief
	1896100000002122	10,63	2,37	Relatief
	1896100000002123	2,50	2,37	Relatief
	1896100000002181	7,53	2,18	Relatief
	1896100000002182	7,34	2,00	Relatief
	1896100000002184	5,55	0,94	Relatief
	1896100000002185	5,55	0,92	Relatief
	1896100000002186	5,55	0,99	Relatief
	1896100000002187	7,96	0,99	Relatief
	1896100000002188	7,96	0,99	Relatief
	1896100000002192	7,34	0,81	Relatief
	1896100000002193	7,95	2,09	Relatief
	1896100000002194	8,61	2,41	Relatief
	1896100000002195	8,11	2,38	Relatief
	1896100000002249	6,20	2,17	Relatief
	1896100000002250	6,65	2,15	Relatief
	1896100000002251	8,73	1,55	Relatief
	1896100000002252	8,73	1,64	Relatief
	1896100000002253	8,36	1,17	Relatief
	1896100000002254	7,30	2,50	Relatief
	1896100000002255	8,57	0,71	Relatief
	1896100000002256	8,57	0,71	Relatief
	1896100000002257	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002258	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002259	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002260	7,86	0,71	Relatief
	1896100000002261	7,86	0,71	Relatief
	1896100000002262	7,06	0,71	Relatief
	1896100000002263	8,00	0,74	Relatief
	1896100000002303	7,79	1,25	Relatief
	1896100000002304	7,79	1,23	Relatief
	1896100000002305	7,79	1,17	Relatief
	1896100000002306	7,79	1,23	Relatief
	1896100000002307	7,79	1,26	Relatief
	1896100000002308	11,33	1,50	Relatief
	1896100000002309	11,33	1,49	Relatief
	1896100000002310	11,33	1,59	Relatief
	1896100000002311	9,19	0,84	Relatief
	1896100000002312	6,65	2,36	Relatief
	1896100000002313	6,65	2,24	Relatief
	1896100000002314	5,29	0,76	Relatief
	1896100000002315	8,30	1,16	Relatief
	1896100000002316	8,30	1,16	Relatief
	1896100000002317	6,81	1,15	Relatief
	1896100000002318	6,75	1,10	Relatief
	1896100000002319	8,00	2,15	Relatief
	1896100000002320	8,00	0,94	Relatief
	1896100000002321	8,32	0,72	Relatief
	1896100000002322	7,76	0,81	Relatief
	1896100000002323	7,88	0,58	Relatief
	1896100000002324	5,93	0,42	Relatief
	1896100000002325	2,50	0,83	Relatief

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

30-7-2018 14:36:53

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000002326	6,60	0,95	Relatief
	1896100000002327	6,60	0,95	Relatief
	1896100000002328	5,59	0,90	Relatief
	1896100000002329	7,30	0,72	Relatief
	1896100000002366	6,65	2,41	Relatief
	1896100000002367	8,00	0,87	Relatief
	1896100000002368	8,00	0,87	Relatief
	1896100000002369	8,00	0,90	Relatief
	1896100000002370	8,00	0,84	Relatief
	1896100000002371	8,00	0,93	Relatief
	1896100000002372	8,00	0,84	Relatief
	1896100000002373	8,00	0,89	Relatief
	1896100000002374	8,00	0,95	Relatief
	1896100000002375	2,50	0,85	Relatief
	1896100000002376	8,36	1,70	Relatief
	1896100000002382	7,30	0,75	Relatief
	1896100000002383	6,79	1,11	Relatief
	1896100000002385	7,79	0,69	Relatief
	1896100000002394	8,27	0,98	Relatief
	1896100000002395	8,27	0,94	Relatief
	1896100000002396	8,86	0,84	Relatief
	1896100000002397	8,86	0,87	Relatief
	1896100000002398	8,86	0,76	Relatief
	1896100000002436	5,43	1,27	Relatief
	1896100000002437	5,43	1,15	Relatief
	1896100000002438	5,43	1,08	Relatief
	1896100000002440	11,33	1,28	Relatief
	1896100000002441	6,82	0,89	Relatief
	1896100000002442	6,82	0,87	Relatief
	1896100000002443	6,82	0,85	Relatief
	1896100000002444	6,82	0,82	Relatief
	1896100000002445	8,00	0,95	Relatief
	1896100000002456	6,82	0,84	Relatief
	1896100000002468	4,78	1,22	Relatief
	1896100000002470	5,59	0,90	Relatief
	1896100000002522	7,05	0,52	Relatief
	1896100000002523	7,05	0,53	Relatief
	1896100000002524	7,40	0,66	Relatief
	1896100000002525	6,98	0,75	Relatief
	1896100000002526	6,98	0,76	Relatief
	1896100000002527	2,50	0,77	Relatief
	1896100000002528	2,50	0,78	Relatief
	1896100000002582	7,25	0,98	Relatief
	1896100000002583	7,25	0,97	Relatief
	1896100000002584	6,60	0,93	Relatief
	1896100000002585	8,00	0,99	Relatief
	1896100000002586	8,00	0,98	Relatief
	1896100000002587	8,00	0,99	Relatief
	1896100000002588	8,00	0,99	Relatief
	1896100000002658	8,24	0,43	Relatief
	1896100000002659	8,24	0,41	Relatief
	1896100000002660	8,13	0,31	Relatief
	1896100000002661	8,13	0,30	Relatief
	1896100000002662	8,24	0,42	Relatief
	1896100000002663	8,24	0,41	Relatief
	1896100000002664	8,24	0,43	Relatief
	1896100000002665	8,24	0,46	Relatief
	1896100000002666	8,24	0,40	Relatief
	1896100000002667	8,15	0,46	Relatief
	1896100000002668	8,15	0,48	Relatief

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

30-7-2018 14:36:53

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000002669	8,15	0,48	Relatief
	1896100000002670	8,15	0,51	Relatief
	1896100000002671	8,12	0,60	Relatief
	1896100000002672	8,12	0,58	Relatief
	1896100000002673	7,98	0,76	Relatief
	1896100000002674	7,98	0,74	Relatief
	1896100000002675	7,98	0,74	Relatief
	1896100000002676	7,98	0,67	Relatief
	1896100000002677	7,98	0,66	Relatief
	1896100000002731	7,98	0,67	Relatief
	1896100000002732	8,12	0,80	Relatief
	1896100000002733	8,12	0,83	Relatief
	1896100000002734	8,12	0,83	Relatief
	1896100000002735	8,12	0,83	Relatief
	1896100000002736	8,25	0,74	Relatief
	1896100000002737	8,25	0,74	Relatief
	1896100000002738	8,00	0,72	Relatief
	1896100000002739	8,00	0,72	Relatief
	1896100000002740	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002741	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002742	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002743	8,15	0,71	Relatief
	1896100000002744	8,15	0,71	Relatief
	1896100000002745	8,15	0,71	Relatief
	1896100000002746	8,15	0,71	Relatief
	1896100000002747	8,15	0,71	Relatief
	1896100000002748	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002749	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002750	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002751	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002752	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002805	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002806	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002807	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002808	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002809	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002810	7,26	0,76	Relatief
	1896100000002811	7,26	0,74	Relatief
	1896100000002812	7,26	0,74	Relatief
	1896100000002813	7,26	0,73	Relatief
	1896100000002814	8,00	0,75	Relatief
	1896100000002815	8,00	0,74	Relatief
	1896100000002816	8,26	0,73	Relatief
	1896100000002817	8,26	0,75	Relatief
	1896100000002818	8,26	0,75	Relatief
	1896100000002819	8,26	0,73	Relatief
	1896100000002820	7,93	0,68	Relatief
	1896100000002821	7,93	0,69	Relatief
	1896100000002822	7,93	0,70	Relatief
	1896100000002823	7,93	0,70	Relatief
	1896100000002824	7,65	0,60	Relatief
	1896100000002876	7,65	0,59	Relatief
	1896100000002877	7,65	0,61	Relatief
	1896100000002878	7,65	0,63	Relatief
	1896100000002880	8,11	0,61	Relatief
	1896100000002881	8,11	0,62	Relatief
	1896100000002882	8,11	0,64	Relatief
	1896100000002883	7,80	0,71	Relatief
	1896100000002884	7,80	0,71	Relatief
	1896100000002885	7,80	0,72	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000002886	7,80	0,71	Relatief
	1896100000002887	7,80	0,70	Relatief
	1896100000002888	7,80	0,70	Relatief
	1896100000002889	6,65	0,71	Relatief
	1896100000002890	6,65	0,71	Relatief
	1896100000002891	6,65	0,71	Relatief
	1896100000002892	8,00	0,71	Relatief
	1896100000002893	7,65	0,71	Relatief
	1896100000002894	7,65	0,71	Relatief
	1896100000002895	7,65	0,71	Relatief
	1896100000002896	2,50	0,71	Relatief
	1896100000002954	2,50	0,71	Relatief
	1896100000002955	7,06	0,71	Relatief
	1896100000002956	7,06	0,71	Relatief
	1896100000002957	7,06	0,71	Relatief
	1896100000002958	7,06	0,71	Relatief
	1896100000002959	7,06	0,71	Relatief
	1896100000002960	7,53	0,95	Relatief
	1896100000002961	7,53	0,90	Relatief
	1896100000002962	7,89	1,02	Relatief
	1896100000002963	4,50	1,11	Relatief
	1896100000002964	7,89	1,00	Relatief
	1896100000002965	7,89	0,99	Relatief
	1896100000002966	7,89	0,97	Relatief
	1896100000002967	7,89	0,96	Relatief
	1896100000002968	8,00	0,75	Relatief
	1896100000002969	8,00	0,76	Relatief
	1896100000002970	8,00	0,75	Relatief
	1896100000002971	4,50	0,98	Relatief
	1896100000002972	8,00	0,97	Relatief
	1896100000002973	8,75	0,91	Relatief
	1896100000003030	8,75	0,90	Relatief
	1896100000003031	8,75	0,91	Relatief
	1896100000003032	8,75	0,92	Relatief
	1896100000003033	8,48	0,85	Relatief
	1896100000003034	8,48	0,55	Relatief
	1896100000003035	8,48	0,94	Relatief
	1896100000003036	8,48	0,77	Relatief
	1896100000003037	8,48	0,90	Relatief
	1896100000003038	8,48	0,93	Relatief
	1896100000003039	8,27	1,00	Relatief
	1896100000003041	8,27	0,95	Relatief
	1896100000003042	8,27	1,00	Relatief
	1896100000003046	8,16	0,57	Relatief
	1896100000003047	8,16	0,59	Relatief
	1896100000003048	8,16	0,59	Relatief
	1896100000003049	8,16	0,50	Relatief
	1896100000003050	8,16	0,52	Relatief
	1896100000003051	8,16	0,52	Relatief
	1896100000003108	8,73	1,60	Relatief
	1896100000003109	4,50	1,60	Relatief
	1896100000003110	8,73	1,58	Relatief
	1896100000003111	8,00	1,73	Relatief
	1896100000003112	8,00	1,86	Relatief
	1896100000003113	8,00	1,64	Relatief
	1896100000003114	8,00	1,43	Relatief
	1896100000003115	8,00	1,28	Relatief
	1896100000003116	10,63	2,62	Relatief
	1896100000003125	6,14	1,43	Relatief
	1896100000003186	8,00	0,97	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000003187	2,50	0,96	Relatief
	1896100000003188	2,50	0,57	Relatief
	1896100000003189	8,00	1,28	Relatief
	1896100000003190	2,50	2,52	Relatief
	1896100000003197	2,50	0,65	Relatief
	1896100000003198	8,00	0,74	Relatief
	1896100000003199	7,26	0,75	Relatief
	1896100000003226	8,00	1,27	Relatief
	1896100000003227	8,00	1,22	Relatief
	1896100000003228	8,00	1,16	Relatief
	1896100000003229	8,00	1,11	Relatief
	1896100000003307	2,50	0,65	Relatief
	1896100000003308	2,50	0,48	Relatief
	1896100000003315	8,00	0,71	Relatief
	1896100000003318	8,75	0,94	Relatief
	1896100000003319	7,65	0,60	Relatief
	1896100000003379	8,75	0,91	Relatief
	1896100000003384	8,00	0,71	Relatief
	1896100000003394	8,12	1,15	Relatief
	1896100000003395	2,50	1,17	Relatief
	1896100000003428	2,50	2,37	Relatief
	1896100000003429	2,50	1,10	Relatief
	1896100000003430	2,50	0,59	Relatief
	1896100000003474	6,49	0,63	Relatief
	1896100000003508	2,50	1,01	Relatief
	1896100000003527	4,63	2,55	Relatief
	1896100000003528	2,50	0,94	Relatief
	1896100000003550	8,00	0,71	Relatief
	1896100000003551	8,00	0,75	Relatief
	1896100000003552	8,00	0,73	Relatief
	1896100000003553	7,76	0,84	Relatief
	1896100000003554	7,76	0,86	Relatief
	1896100000003555	8,00	0,96	Relatief
	1896100000003556	8,00	0,99	Relatief
	1896100000003557	7,40	0,65	Relatief
	1896100000003559	5,50	1,61	Relatief
	1896100000003560	5,43	1,09	Relatief
	1896100000003561	8,00	0,81	Relatief
	1896100000003562	8,00	0,71	Relatief
	1896100000003563	8,00	0,78	Relatief
	1896100000003564	6,81	1,13	Relatief
	1896100000003565	7,65	0,71	Relatief
	1896100000003566	2,50	1,13	Relatief
	1896100000003567	8,00	0,71	Relatief
	1896100000003589	2,50	0,89	Relatief
	1896100000003590	4,63	2,45	Relatief
	1896100000003591	4,85	1,11	Relatief
	1896100000003592	4,85	1,11	Relatief
	1896100000003593	4,85	1,11	Relatief
	1896100000003594	2,50	1,25	Relatief
	1896100000003595	2,50	1,28	Relatief
	1896100000003596	4,85	1,10	Relatief
	1896100000003597	2,50	1,22	Relatief
	1896100000003598	8,00	0,80	Relatief
	1896100000003599	8,00	0,81	Relatief
	1896100000003600	8,00	0,81	Relatief
	1896100000003601	12,80	0,79	Relatief
	1896100000003602	12,80	0,79	Relatief
	1896100000003603	8,00	1,11	Relatief
	1896100000003604	8,00	1,11	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000003605	2,50	0,75	Relatief
	1896100000003606	2,50	0,76	Relatief
	1896100000003607	2,50	1,01	Relatief
	1896100000003608	2,50	0,62	Relatief
	1896100000003629	8,00	1,02	Relatief
	1896100000003630	8,00	0,71	Relatief
	1896100000003631	2,50	0,96	Relatief
	1896100000003632	8,00	0,71	Relatief
	1896100000003633	7,25	1,00	Relatief
	1896100000003634	8,00	1,01	Relatief
	1896100000003636	7,86	0,71	Relatief
	1896100000003637	2,50	0,91	Relatief
	1896100000003639	5,59	0,92	Relatief
	1896100000003640	8,41	0,72	Relatief
	1896100000003641	5,62	0,72	Relatief
	1896100000003644	8,62	0,69	Relatief
	1896100000003645	8,62	0,72	Relatief
	1896100000003646	8,62	0,73	Relatief
	1896100000003647	8,62	0,74	Relatief
	1896100000003648	8,62	0,68	Relatief
	1896100000003649	8,62	0,74	Relatief
	1896100000003682	8,00	3,07	Relatief
	1896100000003683	8,00	2,32	Relatief
	1896100000003684	2,50	0,87	Relatief
	1896100000003685	8,00	0,81	Relatief
	1896100000003708	8,62	0,75	Relatief
	1896100000003709	8,62	0,75	Relatief
	1896100000003711	8,87	0,96	Relatief
	1896100000003712	8,87	0,98	Relatief
	1896100000003715	2,50	0,83	Relatief
	1896100000003716	8,00	0,58	Relatief
	1896100000003740	2,50	1,33	Relatief
	1896100000003741	2,50	1,32	Relatief
	1896100000003744	2,50	0,86	Relatief
	1896100000003745	8,00	0,74	Relatief
	1896100000003746	2,50	0,78	Relatief
	1896100000003750	8,00	0,65	Relatief
	1896100000003751	2,50	0,71	Relatief
	1896100000003752	2,50	0,74	Relatief
	1896100000003753	2,50	0,71	Relatief
	1896100000003754	2,50	0,76	Relatief
	1896100000003755	2,50	0,73	Relatief
	1896100000003756	2,50	0,77	Relatief
	1896100000003757	2,50	0,74	Relatief
	1896100000003758	2,50	0,72	Relatief
	1896100000003759	8,00	0,80	Relatief
	1896100000003760	8,00	0,80	Relatief
	1896100000003761	2,50	0,78	Relatief
	1896100000003762	2,50	0,72	Relatief
	1896100000003763	2,50	1,41	Relatief
	1896100000003764	8,00	0,79	Relatief
	1896100000003765	8,00	0,81	Relatief
	1896100000003806	8,00	2,38	Relatief
	1896100000003807	8,00	2,36	Relatief
	1896100000003808	8,00	2,40	Relatief
	1896100000003809	2,50	0,62	Relatief
	1896100000003810	2,50	0,62	Relatief
	1896100000003811	8,00	1,25	Relatief
	1896100000003812	5,36	0,95	Relatief
	1896100000003813	8,00	1,39	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000003816	8,00	1,43	Relatief
	1896100000003825	2,50	0,87	Relatief
	1896100000003826	2,50	2,41	Relatief
	1896100000003828	2,50	2,23	Relatief
	1896100000003829	2,50	2,15	Relatief
	1896100000003830	2,50	0,63	Relatief
	1896100000003831	2,50	0,47	Relatief
	1896100000003832	2,50	0,46	Relatief
	1896100000003833	2,50	0,47	Relatief
	1896100000003834	2,50	0,47	Relatief
	1896100000003835	2,50	0,51	Relatief
	1896100000003836	2,50	0,52	Relatief
	1896100000003837	2,50	0,53	Relatief
	1896100000003838	2,50	0,52	Relatief
	1896100000003839	2,50	0,56	Relatief
	1896100000003840	2,50	0,55	Relatief
	1896100000003841	2,50	0,56	Relatief
	1896100000003842	2,50	0,60	Relatief
	1896100000003843	2,50	0,62	Relatief
	1896100000003844	8,00	0,61	Relatief
	1896100000003880	8,62	0,95	Relatief
	1896100000003881	7,23	2,82	Relatief
	1896100000003882	8,41	0,73	Relatief
	1896100000003885	8,87	1,00	Relatief
	1896100000003901	2,50	2,27	Relatief
	1896100000003902	8,00	2,90	Relatief
	1896100000003904	2,50	2,77	Relatief
	1896100000003906	2,50	0,62	Relatief
	1896100000003907	8,00	0,67	Relatief
	1896100000003908	2,50	0,65	Relatief
	1896100000003909	2,50	0,79	Relatief
	1896100000003910	2,50	0,72	Relatief
	1896100000003911	2,50	0,70	Relatief
	1896100000003912	2,50	0,81	Relatief
	1896100000003913	8,00	0,97	Relatief
	1896100000003914	2,50	0,94	Relatief
	1896100000003915	2,50	0,98	Relatief
	1896100000003916	2,50	1,00	Relatief
	1896100000003918	2,50	1,02	Relatief
	1896100000003919	2,50	1,00	Relatief
	1896100000003920	2,50	1,12	Relatief
	1896100000003921	2,50	1,13	Relatief
	1896100000003922	2,50	1,16	Relatief
	1896100000003923	2,50	1,13	Relatief
	1896100000003924	2,50	1,12	Relatief
	1896100000003948	8,87	0,76	Relatief
	1896100000003949	8,00	0,71	Relatief
	1896100000003950	7,25	1,01	Relatief
	1896100000003951	6,60	0,96	Relatief
	1896100000003952	5,59	0,94	Relatief
	1896100000003956	8,00	0,76	Relatief
	1896100000003958	8,00	0,85	Relatief
	1896100000003961	2,50	0,96	Relatief
	1896100000003971	2,50	1,02	Relatief
	1896100000003972	2,50	1,09	Relatief
	1896100000003973	8,00	1,14	Relatief
	1896100000003974	2,50	1,11	Relatief
	1896100000003976	2,50	0,77	Relatief
	1896100000003977	2,50	0,97	Relatief
	1896100000003978	2,50	1,00	Relatief

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

30-7-2018 14:36:53

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000003979	2,50	1,09	Relatief
	1896100000003980	2,50	1,07	Relatief
	1896100000003981	2,50	1,22	Relatief
	1896100000003982	4,44	0,83	Relatief
	1896100000003983	4,44	0,89	Relatief
	1896100000003984	8,00	0,78	Relatief
	1896100000003985	4,63	0,82	Relatief
	1896100000003986	2,50	1,02	Relatief
	1896100000003987	2,50	2,00	Relatief
	1896100000003994	2,50	0,99	Relatief
	1896100000004008	2,50	2,53	Relatief
	1896100000004045	2,50	2,78	Relatief
	1896100000004046	4,73	3,17	Relatief
	1896100000004047	2,50	2,84	Relatief
	1896100000004050	8,00	2,62	Relatief
	1896100000004052	2,50	0,71	Relatief
	1896100000004053	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004054	8,00	0,78	Relatief
	1896100000004055	2,50	0,78	Relatief
	1896100000004056	2,50	0,90	Relatief
	1896100000004057	2,50	1,06	Relatief
	1896100000004058	2,50	0,93	Relatief
	1896100000004059	2,50	0,93	Relatief
	1896100000004060	8,00	0,96	Relatief
	1896100000004061	2,50	1,14	Relatief
	1896100000004062	2,50	1,06	Relatief
	1896100000004063	2,50	1,07	Relatief
	1896100000004064	2,50	0,73	Relatief
	1896100000004065	2,50	0,91	Relatief
	1896100000004066	8,00	0,87	Relatief
	1896100000004067	2,50	0,66	Relatief
	1896100000004068	2,50	0,61	Relatief
	1896100000004069	2,50	0,50	Relatief
	1896100000004070	2,50	2,40	Relatief
	1896100000004071	2,50	2,10	Relatief
	1896100000004072	2,50	2,90	Relatief
	1896100000004073	2,50	2,72	Relatief
	1896100000004074	2,50	2,31	Relatief
	1896100000004081	2,50	0,96	Relatief
	1896100000004084	8,00	1,00	Relatief
	1896100000004085	2,50	0,96	Relatief
	1896100000004086	8,00	0,96	Relatief
	1896100000004087	2,50	0,99	Relatief
	1896100000004088	8,00	0,97	Relatief
	1896100000004110	2,50	1,10	Relatief
	1896100000004112	8,00	1,09	Relatief
	1896100000004113	2,50	1,44	Relatief
	1896100000004114	2,50	0,71	Relatief
	1896100000004115	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004116	2,50	0,71	Relatief
	1896100000004132	2,50	0,48	Relatief
	1896100000004133	2,50	0,66	Relatief
	1896100000004134	2,50	0,69	Relatief
	1896100000004135	2,50	0,93	Relatief
	1896100000004136	2,50	0,45	Relatief
	1896100000004137	2,50	0,92	Relatief
	1896100000004138	2,50	0,83	Relatief
	1896100000004139	2,50	0,85	Relatief
	1896100000004140	2,50	1,09	Relatief
	1896100000004147	2,50	0,83	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000004148	2,50	0,79	Relatief
	1896100000004149	2,50	0,76	Relatief
	1896100000004151	2,50	0,71	Relatief
	1896100000004155	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004156	8,00	0,97	Relatief
	1896100000004159	8,00	0,69	Relatief
	1896100000004165	8,00	0,65	Relatief
	1896100000004169	2,50	0,30	Relatief
	1896100000004202	2,50	1,43	Relatief
	1896100000004243	2,50	2,79	Relatief
	1896100000004244	2,50	2,73	Relatief
	1896100000004245	2,50	2,56	Relatief
	1896100000004246	2,50	2,12	Relatief
	1896100000004247	2,50	0,64	Relatief
	1896100000004248	2,50	0,67	Relatief
	1896100000004249	8,00	0,59	Relatief
	1896100000004303	2,50	0,95	Relatief
	1896100000004304	2,50	0,97	Relatief
	1896100000004305	8,00	0,98	Relatief
	1896100000004306	2,50	0,84	Relatief
	1896100000004308	8,00	0,65	Relatief
	1896100000004309	2,50	0,73	Relatief
	1896100000004310	2,50	0,59	Relatief
	1896100000004312	8,00	1,05	Relatief
	1896100000004314	2,50	0,46	Relatief
	1896100000004315	8,00	0,94	Relatief
	1896100000004316	8,00	0,99	Relatief
	1896100000004317	2,50	0,80	Relatief
	1896100000004318	8,00	0,69	Relatief
	1896100000004319	8,00	0,68	Relatief
	1896100000004320	8,00	0,97	Relatief
	1896100000004406	2,50	1,13	Relatief
	1896100000004433	2,50	1,20	Relatief
	1896100000004434	2,50	1,18	Relatief
	1896100000004436	2,50	0,97	Relatief
	1896100000004439	2,50	0,75	Relatief
	1896100000004440	2,50	0,75	Relatief
	1896100000004441	2,50	0,81	Relatief
	1896100000004442	2,50	0,78	Relatief
	1896100000004443	2,50	0,81	Relatief
	1896100000004444	8,00	2,59	Relatief
	1896100000004503	2,50	1,03	Relatief
	1896100000004504	2,50	0,99	Relatief
	1896100000004505	2,50	0,96	Relatief
	1896100000004506	2,50	0,97	Relatief
	1896100000004507	4,94	0,81	Relatief
	1896100000004508	8,00	0,92	Relatief
	1896100000004509	8,00	0,79	Relatief
	1896100000004510	8,00	0,79	Relatief
	1896100000004511	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004512	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004513	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004514	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004515	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004516	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004517	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004518	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004519	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004520	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004585	8,00	1,84	Relatief

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Geomilieu V4.30

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000004699	8,00	0,71	Relatief
	1896100000004701	9,99	2,70	Relatief
	1896100000004708	2,50	0,49	Relatief
	1896100000004709	8,00	0,47	Relatief
	1896100000004710	8,00	0,48	Relatief
	1896100000004711	8,00	0,49	Relatief
	1896100000004712	8,00	0,48	Relatief
	1896100000004713	8,00	0,47	Relatief
	1896100000004714	8,00	0,47	Relatief
	1896100000004715	8,48	0,54	Relatief
	1896100000004769	8,48	0,57	Relatief
	1896100000004770	8,48	0,58	Relatief
	1896100000004771	8,48	0,57	Relatief
	1896100000004772	8,48	0,57	Relatief
	1896100000004773	8,48	0,56	Relatief
	1896100000004774	8,48	0,53	Relatief
	1896100000004775	8,48	0,54	Relatief
	1896100000004776	8,48	0,54	Relatief
	1896100000004777	8,48	0,55	Relatief
	1896100000004778	2,50	0,58	Relatief
	1896100000004779	2,50	0,61	Relatief
	1896100000004780	8,00	0,61	Relatief
	1896100000004781	2,50	0,66	Relatief
	1896100000004782	2,50	0,69	Relatief
	1896100000004783	2,50	0,71	Relatief
	1896100000004784	2,50	0,69	Relatief
	1896100000004785	2,50	0,98	Relatief
	1896100000004786	2,50	0,97	Relatief
	1896100000004787	2,50	0,97	Relatief
	1896100000004788	2,50	0,99	Relatief
	1896100000004789	2,50	0,98	Relatief
	1896100000004790	2,50	1,00	Relatief
	1896100000004847	2,50	0,98	Relatief
	1896100000004848	8,00	0,99	Relatief
	1896100000004849	2,50	0,94	Relatief
	1896100000004850	8,00	0,89	Relatief
	1896100000004851	2,50	0,84	Relatief
	1896100000004938	8,00	0,97	Relatief
	1896100000004939	8,00	0,97	Relatief
	1896100000004940	2,50	1,07	Relatief
	1896100000004941	8,00	1,08	Relatief
	1896100000004942	2,50	1,14	Relatief
	1896100000004943	4,78	1,31	Relatief
	1896100000004944	4,78	1,31	Relatief
	1896100000004999	4,78	1,30	Relatief
	1896100000005000	4,78	1,30	Relatief
	1896100000005001	4,78	1,31	Relatief
	1896100000005002	4,78	1,31	Relatief
	1896100000005003	4,78	1,31	Relatief
	1896100000005004	4,78	1,24	Relatief
	1896100000005005	4,78	1,22	Relatief
	1896100000005006	2,50	0,76	Relatief
	1896100000005010	2,50	1,11	Relatief
	1896100000005011	2,50	0,91	Relatief
	1896100000005012	5,59	0,92	Relatief
	1896100000005090	2,50	0,26	Relatief
	1896100000005091	8,00	0,86	Relatief
	1896100000005092	2,50	0,85	Relatief
	1896100000005093	2,50	0,85	Relatief
	1896100000005139	2,50	0,86	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000005140	5,62	0,72	Relatief
	1896100000005141	2,50	0,73	Relatief
	1896100000005142	2,50	0,72	Relatief
	1896100000005143	8,25	0,74	Relatief
	1896100000005144	2,50	0,76	Relatief
	1896100000005145	2,50	0,77	Relatief
	1896100000005146	2,50	0,74	Relatief
	1896100000005147	2,50	0,73	Relatief
	1896100000005148	2,50	0,56	Relatief
	1896100000005149	2,50	0,52	Relatief
	1896100000005150	2,50	0,47	Relatief
	1896100000005151	2,50	1,29	Relatief
	1896100000005152	9,13	2,13	Relatief
	1896100000005153	9,13	2,20	Relatief
	1896100000005154	9,13	2,18	Relatief
	1896100000005155	9,13	2,25	Relatief
	1896100000005156	9,13	2,31	Relatief
	1896100000005157	9,13	2,37	Relatief
	1896100000005210	9,13	2,86	Relatief
	1896100000005211	9,13	2,71	Relatief
	1896100000005212	9,13	2,69	Relatief
	1896100000005213	9,13	2,50	Relatief
	1896100000005214	9,13	2,55	Relatief
	1896100000005215	9,13	2,60	Relatief
	1896100000005216	9,13	2,55	Relatief
	1896100000005217	9,13	2,63	Relatief
	1896100000005218	9,13	2,71	Relatief
	1896100000005220	8,36	1,74	Relatief
	1896100000005221	2,50	2,24	Relatief
	1896100000005222	8,00	0,97	Relatief
	1896100000005223	8,00	1,05	Relatief
	1896100000005224	8,00	1,06	Relatief
	1896100000005225	8,00	1,07	Relatief
	1896100000005282	8,00	1,08	Relatief
	1896100000005283	8,00	1,09	Relatief
	1896100000005284	8,00	1,02	Relatief
	1896100000005285	8,00	1,03	Relatief
	1896100000005286	8,00	1,04	Relatief
	1896100000005287	8,00	1,05	Relatief
	1896100000005290	5,43	1,09	Relatief
	1896100000005291	8,00	1,42	Relatief
	1896100000005292	2,50	1,10	Relatief
	1896100000005293	2,50	1,39	Relatief
	1896100000005294	2,50	2,37	Relatief
	1896100000005295	2,50	2,37	Relatief
	1896100000005296	2,50	1,09	Relatief
	18961000000011835	8,00	1,07	Relatief
	18961000000011836	8,00	1,05	Relatief
	18961000000011837	2,50	1,01	Relatief
	18961000000011838	2,50	1,00	Relatief
	18961000000011839	7,52	0,97	Relatief
	18961000000011840	2,50	0,99	Relatief
	18961000000011841	2,50	0,98	Relatief
	18961000000011842	8,00	0,97	Relatief
	18961000000011843	8,00	0,95	Relatief
	18961000000011844	8,00	1,03	Relatief
	18961000000011846	8,00	1,27	Relatief
	18961000000011847	8,00	1,12	Relatief
	18961000000011902	6,79	1,08	Relatief
	18961000000011903	6,79	1,08	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000011905	8,00	0,99	Relatief
	1896100000011906	5,59	2,54	Relatief
	1896100000011907	8,00	2,74	Relatief
	1896100000011908	8,00	1,21	Relatief
	1896100000011910	18,67	2,68	Relatief
	1896100000011975	10,54	2,00	Relatief
	1896100000011976	10,54	2,26	Relatief
	1896100000011983	7,07	0,97	Relatief
	1896100000011984	7,07	1,00	Relatief
	1896100000011985	7,07	1,01	Relatief
	1896100000011986	7,07	1,02	Relatief
	1896100000011987	4,50	1,00	Relatief
	1896100000011988	9,70	3,24	Relatief
	1896100000011989	9,70	2,98	Relatief
	1896100000012200	8,64	1,65	Relatief
	1896100000012201	7,34	2,00	Relatief
	1896100000012202	7,34	2,12	Relatief
	1896100000012203	5,28	0,88	Relatief
	1896100000012269	7,01	2,75	Relatief
	1896100000012272	9,70	2,47	Relatief
	1896100000012273	7,53	2,17	Relatief
	1896100000012274	6,02	2,32	Relatief
	1896100000012275	7,34	2,09	Relatief
	1896100000012276	5,50	1,76	Relatief
	1896100000013230	8,00	0,71	Relatief
	1896100000013231	2,50	0,94	Relatief
	1896100000013232	2,50	0,93	Relatief
	1896100000013233	2,50	0,70	Relatief
	1896100000013235	2,50	0,86	Relatief
	1896100000013236	2,50	0,70	Relatief
	1896100000013237	2,50	1,10	Relatief
	1896100000013390	2,50	1,22	Relatief
	1896100000013391	8,00	1,33	Relatief
	1896100000013392	2,50	1,19	Relatief
	1896100000013394	6,67	1,31	Relatief
	1896100000013396	8,40	1,83	Relatief
	1896100000013467	7,34	2,17	Relatief
	1896100000013468	7,53	2,15	Relatief
	1896100000013469	2,50	0,76	Relatief
	1896100000013470	8,00	0,75	Relatief
	1896100000013471	5,29	0,76	Relatief
	1896100000013472	2,50	0,78	Relatief
	1896100000013473	9,00	0,92	Relatief
	1896100000013474	9,00	0,85	Relatief
	1896100000013475	9,00	0,85	Relatief
	1896100000013477	7,06	3,24	Relatief
	1896100000013478	6,97	1,78	Relatief
	1896100000013479	6,97	2,04	Relatief
	1896100000013480	6,97	1,91	Relatief
	1896100000013549	8,00	1,50	Relatief
	1896100000013550	8,00	1,65	Relatief
	1896100000013552	2,50	0,72	Relatief
	1896100000013553	2,50	0,72	Relatief
	1896100000013554	7,06	0,71	Relatief
	1896100000013555	8,00	0,71	Relatief
	1896100000013556	8,00	0,71	Relatief
	1896100000013557	2,50	0,71	Relatief
	1896100000013558	7,65	0,71	Relatief
	1896100000013559	7,65	0,71	Relatief
	1896100000013560	7,65	0,71	Relatief

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

30-7-2018 14:36:53

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000013720	8,00	0,82	Relatief
	1896100000013721	5,59	0,93	Relatief
	1896100000013722	5,59	0,91	Relatief
	1896100000013723	8,00	0,89	Relatief
	1896100000013724	8,00	0,89	Relatief
	1896100000013725	8,00	0,86	Relatief
	1896100000013726	8,00	0,85	Relatief
	1896100000013727	8,00	0,75	Relatief
	1896100000013733	2,50	1,02	Relatief
	1896100000013734	2,50	0,94	Relatief
	1896100000013736	2,50	1,14	Relatief
	1896100000013737	2,50	2,00	Relatief
	1896100000013755	2,50	1,00	Relatief
	1896100000013756	2,50	0,82	Relatief
	1896100000013757	7,57	0,85	Relatief
	1896100000013758	2,50	1,00	Relatief
	1896100000013759	2,50	1,09	Relatief
	1896100000013763	2,50	0,71	Relatief
	1896100000013764	2,50	0,71	Relatief
	1896100000013765	7,06	0,71	Relatief
	1896100000013766	8,00	0,71	Relatief
	1896100000013767	7,06	0,71	Relatief
	1896100000013768	5,29	0,75	Relatief
	1896100000013769	5,29	0,76	Relatief
	1896100000013770	5,29	0,76	Relatief
	1896100000013771	8,00	0,71	Relatief
	1896100000013772	2,50	0,71	Relatief
	1896100000013773	2,50	0,71	Relatief
	1896100000013790	8,15	0,71	Relatief
	1896100000013791	8,15	0,71	Relatief
	1896100000013792	8,15	0,71	Relatief
	1896100000013793	2,50	0,71	Relatief
	1896100000013794	2,50	0,71	Relatief
	1896100000013795	2,50	0,75	Relatief
	1896100000013796	8,00	0,74	Relatief
	1896100000013797	8,00	0,75	Relatief
	1896100000013800	2,50	0,41	Relatief
	1896100000013801	2,50	0,56	Relatief
	1896100000013803	2,50	1,08	Relatief
	1896100000013804	2,50	1,08	Relatief
	1896100000013805	2,50	1,05	Relatief
	1896100000013806	2,50	0,95	Relatief
	1896100000013807	2,50	0,93	Relatief
	1896100000013843	2,50	0,83	Relatief
	1896100000013844	8,46	0,64	Relatief
	1896100000014066	9,13	2,12	Relatief
	1896100000014073	2,50	1,02	Relatief
	1896100000014078	2,50	0,75	Relatief
	1896100000014079	4,50	0,64	Relatief
	1896100000014080	8,00	0,72	Relatief
	1896100000014081	8,00	0,70	Relatief
	1896100000014082	8,00	0,68	Relatief
	1896100000014083	8,00	0,66	Relatief
	1896100000014084	8,00	0,64	Relatief
	1896100000014085	6,87	0,55	Relatief
	1896100000014132	2,50	1,16	Relatief
	1896100000014189	8,00	0,79	Relatief
	1896100000014190	8,00	0,79	Relatief
	1896100000014334	8,00	0,68	Relatief
	1896100000014335	8,00	0,68	Relatief

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Geomilieu V4.30

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000014336	2,50	1,13	Relatief
	1896100000014390	2,50	0,76	Relatief
	1896100000014391	2,50	0,73	Relatief
	1896100000014397	2,50	0,62	Relatief
	1896100000014507	32,86	2,50	Relatief
	1896100000014536	8,00	3,03	Relatief
	1896100000014552	8,00	0,98	Relatief
	1896100000014561	2,50	0,82	Relatief
	1896100000014667	8,76	0,84	Relatief
	1896100000014668	8,76	0,82	Relatief
	1896100000014703	2,50	0,48	Relatief
	1896100000014713	8,00	0,82	Relatief
Zomer 10	Zomerdijk 10	7,50	0,00	Relatief
Zomer 10b	Zomerdijk 10b	7,50	0,00	Relatief
Zomer 10d	Zomerdijk 10d	7,50	0,00	Relatief
Zomer 10c	Zomerdijk 10c	7,50	0,00	Relatief
4021		6,00	1,69	Relatief
4022		6,00	0,80	Relatief
4076		6,00	2,37	Relatief
4078		6,00	2,08	Relatief
4079		6,00	2,06	Relatief
9848		6,00	2,45	Relatief
9851		6,00	0,79	Relatief
13185		6,00	2,38	Relatief
13190		6,00	0,96	Relatief
13191		6,00	0,79	Relatief
14745		6,00	2,38	Relatief
14975		3,00	0,64	Relatief
14976		8,00	0,75	Relatief
14977		8,00	0,85	Relatief
14978		3,00	0,91	Relatief
		7,00	0,55	Relatief
		7,00	0,67	Relatief
		7,00	0,55	Relatief
	woonfunctie	7,00	0,64	Relatief
	woonfunctie	7,00	0,64	Relatief
	bijeenkomstfunctie	7,00	0,75	Relatief
		7,00	0,34	Relatief
	woonfunctie	7,00	0,75	Relatief
	woonfunctie	7,00	0,59	Relatief
	woonfunctie	7,00	0,53	Relatief
	woonfunctie	7,00	0,53	Relatief
		7,00	0,39	Relatief
		7,00	0,52	Relatief
		7,00	0,75	Relatief
	woonfunctie	7,00	0,71	Relatief
		7,00	0,29	Relatief
		7,00	0,32	Relatief
018	Van Nahuysweg 1D	5,78	1,59	Relatief
	1896100000001042	5,45	1,92	Relatief
016	1896100000002117	7,36	1,92	Relatief
	Van Nahuysweg 1B	6,72	1,98	Relatief
	1896100000001107	6,61	1,15	Relatief
	1896100000001861	8,75	3,50	Relatief
	1896100000001323	4,82	2,36	Relatief
	1896100000001054	2,89	1,86	Relatief
	1896100000001292	5,12	2,34	Relatief
	1896100000000851	2,74	0,09	Relatief
	1896100000001070	2,46	2,14	Relatief
	1896100000001110	2,04	1,09	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
Zomer 10	0,80	0,80	0,80
Zomer 10b	0,80	0,80	0,80
Zomer 10d	0,80	0,80	0,80
Zomer 10c	0,80	0,80	0,80
4021	0,80	0,80	0,80
4022	0,80	0,80	0,80
4076	0,80	0,80	0,80
4078	0,80	0,80	0,80
4079	0,80	0,80	0,80
9848	0,80	0,80	0,80
9851	0,80	0,80	0,80
13185	0,80	0,80	0,80
13190	0,80	0,80	0,80
13191	0,80	0,80	0,80
14745	0,80	0,80	0,80
14975	0,80	0,80	0,80
14976	0,80	0,80	0,80
14977	0,80	0,80	0,80
14978	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
018	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
016	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000001120	8,97	1,19	Relatief
	18961000000013482	7,07	2,51	Relatief
	1896100000001338	8,65	2,00	Relatief
	1896100000001045	9,31	1,52	Relatief
	1896100000004446	6,09	2,15	Relatief
	1896100000001326	7,72	1,97	Relatief
	1896100000001345	2,00	2,63	Relatief
	1896100000004585	2,90	1,84	Relatief
	1896100000001058	6,16	1,89	Relatief
	18961000000014266	2,21	2,61	Relatief
	18961000000011762	4,80	2,31	Relatief
	1896100000003121	7,94	1,87	Relatief
	1896100000001137	6,88	3,92	Relatief
	1896100000001752	2,72	2,58	Relatief
	18961000000011700	6,00	2,33	Relatief
	1896100000000254	10,47	1,90	Relatief
	1896100000001244	10,87	2,80	Relatief
	18961000000011831	10,41	2,85	Relatief
	18961000000000331	10,27	1,98	Relatief
	1896100000004044	2,92	2,26	Relatief
	18961000000012270	8,78	1,56	Relatief
	1896100000004639	7,40	1,76	Relatief
	1896100000004042	2,00	2,68	Relatief
	1896100000001140	6,53	3,94	Relatief
	1896100000004043	3,04	2,22	Relatief
	1896100000002299	7,49	1,98	Relatief
	1896100000000114	4,31	2,96	Relatief
	1896100000001341	6,25	2,81	Relatief
	18961000000013398	6,35	2,00	Relatief
	1896100000001121	6,29	1,15	Relatief
	1896100000001350	8,05	2,81	Relatief
	1896100000003396	8,00	1,79	Relatief
	1896100000001343	5,61	2,51	Relatief
	18961000000002542	6,24	2,62	Relatief
	1896100000001247	10,35	2,83	Relatief
	1896100000001257	5,04	2,03	Relatief
	1896100000001050	7,11	1,55	Relatief
	1896100000001308	6,62	1,89	Relatief
	18961000000002111	2,37	2,59	Relatief
	1896100000001100	5,44	1,17	Relatief
	18961000000014271	2,45	2,01	Relatief
	1896100000001254	2,14	2,20	Relatief
	18961000000011764	5,72	2,68	Relatief
	1896100000001281	9,98	2,80	Relatief
	1896100000000047	6,50	1,64	Relatief
	1896100000004347	9,63	1,80	Relatief
	1896100000003878	8,00	2,06	Relatief
	1896100000004643	2,13	1,67	Relatief
	1896100000004587	7,82	1,64	Relatief
	1896100000001972	6,40	2,62	Relatief
	1896100000001852	9,46	1,19	Relatief
	1896100000001231	7,52	2,42	Relatief
	18961000000013759	2,26	1,09	Relatief
	1896100000001064	4,38	1,62	Relatief
	18961000000002557	12,46	1,00	Relatief
	1896100000001124	8,00	1,22	Relatief
	1896100000001053	5,23	1,68	Relatief
	1896100000001973	5,71	1,53	Relatief
	1896100000001959	8,92	3,94	Relatief
	1896100000004700	8,35	2,00	Relatief

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Geomilieu V4.30

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000001730	6,28	2,00	Relatief
	1896100000003959	3,52	1,77	Relatief
	1896100000001236	6,38	2,81	Relatief
	1896100000001293	4,72	2,34	Relatief
	1896100000003184	2,00	2,99	Relatief
	1896100000003900	2,96	1,83	Relatief
	1896100000001131	7,25	1,51	Relatief
	18961000000011769	5,39	2,81	Relatief
	1896100000003525	4,68	1,71	Relatief
	1896100000002381	10,20	2,62	Relatief
	1896100000001046	8,00	1,43	Relatief
	1896100000003827	2,00	2,33	Relatief
	18961000000011699	7,98	2,68	Relatief
	1896100000001237	6,32	2,81	Relatief
	1896100000003519	2,78	2,06	Relatief
	1896100000001753	7,04	2,79	Relatief
	1896100000001348	2,08	2,25	Relatief
	18961000000012205	8,77	2,79	Relatief
	1896100000002113	8,73	2,85	Relatief
	1896100000001838	7,79	2,06	Relatief
	1896100000001661	7,08	0,90	Relatief
	1896100000001129	9,58	1,52	Relatief
	1896100000001356	8,67	2,81	Relatief
	1896100000001074	6,27	1,97	Relatief
	1896100000001325	3,09	2,09	Relatief
	1896100000001776	2,37	1,23	Relatief
	18961000000011763	8,31	2,68	Relatief
	18961000000013753	2,35	1,98	Relatief
	18961000000004649	5,89	1,26	Relatief
	1896100000001543	8,00	1,84	Relatief
	1896100000003118	7,58	2,17	Relatief
	1896100000001240	10,14	2,70	Relatief
	1896100000001328	7,98	2,36	Relatief
	1896100000001353	2,58	2,80	Relatief
	1896100000003748	2,23	2,10	Relatief
	1896100000003316	3,11	2,81	Relatief
	1896100000001114	5,39	1,04	Relatief
	1896100000002118	5,87	1,93	Relatief
	1896100000001279	2,98	2,59	Relatief
	1896100000001955	5,47	1,05	Relatief
	1896100000001330	8,00	2,35	Relatief
	18961000000014131	5,51	2,08	Relatief
	1896100000001062	6,66	2,00	Relatief
	1896100000001283	4,09	2,62	Relatief
	1896100000001359	2,93	2,62	Relatief
	1896100000000046	6,22	1,52	Relatief
	1896100000001130	8,41	1,44	Relatief
	18961000000004437	3,05	1,99	Relatief
	1896100000001243	6,33	2,79	Relatief
	1896100000001839	6,49	2,05	Relatief
	1896100000001361	6,47	2,62	Relatief
	18961000000004588	7,85	1,67	Relatief
	18961000000004349	9,47	1,80	Relatief
	18961000000012207	7,09	1,83	Relatief
	1896100000003957	2,86	2,28	Relatief
	1896100000001807	2,41	1,61	Relatief
	1896100000001954	5,54	1,13	Relatief
	1896100000001049	8,51	1,70	Relatief
	1896100000000473	5,89	1,45	Relatief
	1896100000003518	2,80	1,94	Relatief

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

30-7-2018 14:36:53

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000000244	8,12	1,89	Relatief
	1896100000004352	9,60	1,78	Relatief
	1896100000004150	5,96	2,81	Relatief
	1896100000001311	9,79	1,79	Relatief
	1896100000000209	3,04	1,33	Relatief
	1896100000000332	7,56	2,22	Relatief
	1896100000000471	7,43	1,79	Relatief
	1896100000001317	8,56	1,98	Relatief
	1896100000001346	8,73	2,81	Relatief
	1896100000001248	2,90	2,20	Relatief
	1896100000000340	5,59	2,18	Relatief
	1896100000001115	7,05	1,19	Relatief
	1896100000004583	6,21	1,91	Relatief
	1896100000001133	4,81	1,19	Relatief
	1896100000001344	8,00	2,81	Relatief
	1896100000001125	6,09	1,20	Relatief
	1896100000004640	2,35	1,71	Relatief
	1896100000001116	8,46	1,19	Relatief
	1896100000001132	5,49	1,71	Relatief
	1896100000012264	5,28	1,63	Relatief
	1896100000001358	8,89	2,62	Relatief
	1896100000001071	3,38	1,93	Relatief
	1896100000001309	7,21	1,83	Relatief
	1896100000001111	3,95	1,76	Relatief
	1896100000011774	11,67	2,85	Relatief
	1896100000011768	7,37	2,81	Relatief
	1896100000003523	4,14	1,90	Relatief
	1896100000000298	5,23	2,18	Relatief
	1896100000001059	7,44	1,79	Relatief
	1896100000011773	2,28	2,81	Relatief
	1896100000004242	4,33	1,63	Relatief
	1896100000011834	5,90	2,83	Relatief
	1896100000003520	3,51	2,07	Relatief
	1896100000003742	4,86	1,58	Relatief
	1896100000001119	7,42	1,56	Relatief
	1896100000001820	8,98	2,78	Relatief
	1896100000002109	6,11	1,69	Relatief
	1896100000001065	2,00	1,65	Relatief
	18961000000011770	2,46	2,81	Relatief
	1896100000003578	2,00	1,52	Relatief
	1896100000000243	5,46	1,79	Relatief
	1896100000001238	4,49	2,80	Relatief
	1896100000001971	8,73	2,62	Relatief
	1896100000001284	7,45	2,34	Relatief
	1896100000003426	6,16	2,06	Relatief
	1896100000001974	7,14	1,46	Relatief
	1896100000000045	2,98	1,25	Relatief
	1896100000003524	4,25	1,88	Relatief
	1896100000001913	9,48	2,34	Relatief
	1896100000001329	8,00	2,36	Relatief
	1896100000014272	2,58	1,84	Relatief
	1896100000003743	4,00	1,83	Relatief
	1896100000000396	3,68	0,49	Relatief
	1896100000001127	5,58	1,16	Relatief
	1896100000001057	6,04	1,64	Relatief
	1896100000011767	6,90	2,81	Relatief
	1896100000001060	7,27	2,01	Relatief
	1896100000004346	9,66	1,77	Relatief
	1896100000001278	8,46	2,59	Relatief
	1896100000001860	8,65	3,50	Relatief

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

30-7-2018 14:36:53

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
015	1896100000011833	11,70	2,68	Relatief
	189610000001351	9,32	2,81	Relatief
	189610000004577	2,29	1,93	Relatief
	189610000001291	2,37	2,62	Relatief
	189610000001352	9,02	2,80	Relatief
	1896100000014073	4,01	1,02	Relatief
	1896100000013481	5,62	2,51	Relatief
	189610000001811	10,56	1,90	Relatief
	189610000001277	8,65	2,57	Relatief
	189610000001055	7,21	1,71	Relatief
	1896100000003119	7,47	2,17	Relatief
	Van Nahuysweg 1A	6,83	2,09	Relatief
	1896100000001134	8,31	1,26	Relatief
	1896100000001818	5,58	1,91	Relatief
	1896100000000252	3,69	1,67	Relatief
	1896100000002114	2,50	2,59	Relatief
	1896100000000297	7,62	2,02	Relatief
	1896100000002119	8,11	1,91	Relatief
	1896100000002380	8,39	1,98	Relatief
	1896100000001335	8,20	2,36	Relatief
	1896100000000258	6,78	2,06	Relatief
	1896100000011760	2,39	2,68	Relatief
	1896100000001063	6,87	1,68	Relatief
	1896100000002297	9,09	1,84	Relatief
	1896100000004642	2,30	1,62	Relatief
	1896100000011765	7,86	2,68	Relatief
	1896100000000299	2,00	2,63	Relatief
	1896100000011761	5,77	2,68	Relatief
	1896100000001826	6,60	1,91	Relatief
	1896100000004201	3,54	1,71	Relatief
	1896100000003971	2,08	1,02	Relatief
	1896100000004348	9,67	1,80	Relatief
	1896100000004645	7,08	1,79	Relatief
	1896100000003526	4,09	1,70	Relatief
	1896100000001245	5,25	2,83	Relatief
	1896100000001123	8,00	1,35	Relatief
	1896100000000211	6,08	1,50	Relatief
	1896100000001073	6,03	2,36	Relatief
	1896100000001713	6,98	2,21	Relatief
	1896100000013799	3,70	1,68	Relatief
	1896100000001246	10,43	2,83	Relatief
	1896100000000300	2,32	2,78	Relatief
	1896100000001069	4,55	1,96	Relatief
	18961000000014074	3,10	1,27	Relatief
	1896100000000115	4,67	2,68	Relatief
	1896100000002303	7,45	1,25	Relatief
	1896100000001109	5,51	1,07	Relatief
	18961000000014267	2,00	1,51	Relatief
	1896100000001126	5,42	1,00	Relatief
	1896100000001043	8,00	2,00	Relatief
	1896100000000835	5,56	0,20	Relatief
	1896100000001268	7,08	2,00	Relatief
	1896100000001253	6,56	2,83	Relatief
	1896100000004586	2,83	1,84	Relatief
	1896100000003122	7,44	1,89	Relatief
	1896100000011701	5,29	2,68	Relatief
	1896100000001113	8,53	1,54	Relatief
	1896100000001938	5,23	1,82	Relatief
	1896100000002110	5,30	1,79	Relatief
	1896100000001331	2,27	1,86	Relatief

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Geomilieu V4.30 30-7-2018 14:36:53

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
017	1896100000002378	3,64	1,99	Relatief
	1896100000002116	8,00	1,97	Relatief
	1896100000000335	14,93	2,87	Relatief
	1896100000001616	4,47	2,11	Relatief
	1896100000002112	5,40	2,68	Relatief
	1896100000003521	4,21	1,90	Relatief
	1896100000001067	3,16	1,82	Relatief
	1896100000001977	6,24	1,77	Relatief
	1896100000001975	8,00	2,00	Relatief
	1896100000001282	10,72	2,83	Relatief
	1896100000004411	9,62	1,80	Relatief
	1896100000001827	7,51	1,98	Relatief
	1896100000001357	3,55	2,62	Relatief
	18961000000012199	9,70	2,85	Relatief
	1896100000002301	6,16	1,94	Relatief
	1896100000004574	5,83	1,96	Relatief
	1896100000004412	9,70	1,78	Relatief
	1896100000000253	4,34	1,70	Relatief
	1896100000001976	6,41	2,00	Relatief
	1896100000000339	5,87	2,34	Relatief
	1896100000001139	6,92	3,93	Relatief
	1896100000002298	8,45	2,83	Relatief
	18961000000012265	3,05	2,80	Relatief
	18961000000011766	10,06	2,81	Relatief
	1896100000004573	2,47	2,62	Relatief
	1896100000002377	7,77	2,33	Relatief
	1896100000001741	8,06	2,81	Relatief
	1896100000002302	4,84	1,96	Relatief
	1896100000001334	5,74	2,36	Relatief
	Van Nahuysweg 1C	6,82	1,87	Relatief
	1896100000001235	8,72	2,81	Relatief
	1896100000002305	8,56	1,17	Relatief
	1896100000001122	5,65	1,27	Relatief
	1896100000001249	7,24	2,34	Relatief
	1896100000001250	4,49	2,34	Relatief
	1896100000000117	8,00	3,23	Relatief
	1896100000001342	3,37	2,81	Relatief
	1896100000001052	8,00	1,51	Relatief
	1896100000004581	6,26	1,83	Relatief
	1896100000001310	2,86	1,78	Relatief
	1896100000001665	5,18	2,62	Relatief
	1896100000000458	8,09	1,80	Relatief
	1896100000001837	7,40	2,06	Relatief
	1896100000002115	4,47	2,41	Relatief
	1896100000003879	11,67	2,62	Relatief
	1896100000001958	6,66	3,94	Relatief
	1896100000001234	8,74	2,48	Relatief
	1896100000001939	7,44	1,78	Relatief
	1896100000001117	8,09	1,68	Relatief
	1896100000001108	6,58	1,15	Relatief
	1896100000003897	2,43	1,83	Relatief
	18961000000012266	2,33	2,42	Relatief
	1896100000003905	3,94	2,00	Relatief
	1896100000001230	3,89	2,81	Relatief
	1896100000004575	4,36	1,82	Relatief
	1896100000003185	2,00	1,71	Relatief
	1896100000003522	4,21	1,78	Relatief
	1896100000000343	7,76	3,26	Relatief
	1896100000001748	9,31	2,62	Relatief
	18961000000013315	2,75	2,04	Relatief

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

017

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
017	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000001066	8,00	1,77	Relatief
	1896100000003898	6,40	2,77	Relatief
	1896100000001934	5,92	1,46	Relatief
	1896100000001004	5,23	1,28	Relatief
	1896100000003183	2,00	1,57	Relatief
	1896100000001242	6,76	2,80	Relatief
	1896100000000302	7,23	2,17	Relatief
	1896100000001241	10,44	2,68	Relatief
	18961000000012267	2,54	2,40	Relatief
	1896100000002015	7,69	1,96	Relatief
	1896100000001056	6,63	1,75	Relatief
	1896100000001806	4,63	1,62	Relatief
	1896100000001339	6,41	1,98	Relatief
	1896100000001269	2,00	2,00	Relatief
	1896100000002379	6,46	1,97	Relatief
	1896100000001324	5,72	2,10	Relatief
	1896100000000118	4,15	0,80	Relatief
	18961000000011772	5,93	2,81	Relatief
	1896100000001061	6,38	2,02	Relatief
	18961000000012263	7,43	1,98	Relatief
	1896100000003969	4,17	1,65	Relatief
	1896100000004572	10,30	2,59	Relatief
	1896100000001128	7,87	1,52	Relatief
	1896100000001136	9,97	1,28	Relatief
	18961000000012268	11,78	1,42	Relatief
	1896100000004521	3,48	2,68	Relatief
	1896100000004350	9,62	1,78	Relatief
	1896100000001819	6,07	2,01	Relatief
	1896100000001337	6,00	1,98	Relatief
	1896100000001327	8,72	1,99	Relatief
	1896100000001316	4,70	1,99	Relatief
	1896100000001048	2,42	1,68	Relatief
	1896100000000665	5,42	1,48	Relatief
	1896100000000342	8,75	3,72	Relatief
	18961000000011832	6,03	2,85	Relatief
	1896100000001340	7,20	1,95	Relatief
	1896100000001900	6,61	1,47	Relatief
	1896100000001829	5,86	1,95	Relatief
	1896100000001044	9,82	1,23	Relatief
	1896100000004641	4,26	1,65	Relatief
	1896100000002183	8,00	1,60	Relatief
	1896100000004579	7,27	1,93	Relatief
	1896100000004582	7,15	1,81	Relatief
	1896100000001233	8,00	2,54	Relatief
	1896100000001933	5,22	1,47	Relatief
	1896100000000240	8,71	1,26	Relatief
	1896100000000303	2,51	3,88	Relatief
	1896100000003120	7,76	1,83	Relatief
	1896100000000257	6,10	2,17	Relatief
	1896100000004241	4,47	1,67	Relatief
	1896100000001347	8,00	2,81	Relatief
	1896100000000249	2,51	1,08	Relatief
	1896100000003517	3,28	2,22	Relatief
	1896100000004445	2,29	1,87	Relatief
	1896100000000242	7,18	1,45	Relatief
	1896100000003123	9,13	2,28	Relatief
	1896100000001138	9,25	3,94	Relatief
	18961000000013397	2,89	2,36	Relatief
	1896100000000256	6,48	1,81	Relatief
	1896100000000116	2,93	0,11	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	1896100000001362	9,83	2,62	Relatief
	1896100000001881	9,82	2,17	Relatief
	1896100000001318	3,29	1,91	Relatief
	1896100000001239	5,69	2,30	Relatief
	1896100000000210	6,03	1,69	Relatief
	1896100000003124	9,04	2,19	Relatief
	1896100000004345	9,66	1,80	Relatief
	1896100000004589	7,16	1,69	Relatief
	1896100000001072	2,19	1,81	Relatief
	1896100000000333	2,23	2,51	Relatief
	1896100000001047	8,00	1,54	Relatief
	1896100000004571	10,36	2,59	Relatief
	18961000000012206	9,92	2,83	Relatief
	1896100000004438	5,29	2,42	Relatief
	1896100000001112	8,96	1,48	Relatief
	18961000000014268	2,78	1,86	Relatief
	18961000000013466	3,24	2,25	Relatief
	1896100000002300	8,80	1,86	Relatief
	1896100000000791	10,27	3,14	Relatief
	1896100000000250	5,97	0,99	Relatief
	1896100000003899	3,61	1,93	Relatief
	1896100000001135	5,19	1,16	Relatief
	1896100000004413	9,70	1,78	Relatief
	1896100000000395	3,63	1,15	Relatief
	1896100000001251	7,07	2,21	Relatief
	1896100000001252	7,99	2,19	Relatief
	1896100000004351	9,67	1,80	Relatief
	1896100000003427	3,45	2,22	Relatief
	1896100000000330	5,61	2,00	Relatief
	1896100000001623	2,24	2,23	Relatief
	1896100000001118	7,37	1,61	Relatief
	1896100000001256	4,42	2,22	Relatief
	1896100000004410	9,61	1,80	Relatief
	18961000000013754	2,78	1,97	Relatief
	1896100000002467	2,88	2,85	Relatief
	1896100000002304	5,07	1,23	Relatief
	1896100000001255	4,77	2,44	Relatief
	1896100000002306	4,56	1,23	Relatief
	1896100000000334	5,72	2,23	Relatief
	1896100000001355	2,79	2,81	Relatief
	1896100000004578	7,84	1,91	Relatief
	1896100000001232	5,58	2,57	Relatief
	1896100000004580	4,83	1,91	Relatief
	18961000000013483	8,66	2,51	Relatief
	1896100000004644	5,18	1,73	Relatief
	1896100000003970	5,40	1,63	Relatief
	1896100000001259	3,96	2,66	Relatief
	1896100000000255	4,22	2,23	Relatief
	1896100000004584	4,80	1,91	Relatief
	1896100000004205	2,00	2,00	Relatief
	1896100000004576	3,50	1,86	Relatief
	1896100000001003	5,53	2,06	Relatief
	1896100000000044	2,89	1,38	Relatief
	1896100000000452	8,30	1,76	Relatief
	1896100000001349	2,19	2,32	Relatief
	1896100000001068	8,02	1,90	Relatief
	1896100000002307	8,72	1,26	Relatief
	1896100000001873	11,87	1,42	Relatief
	1896100000001051	8,00	1,54	Relatief
	18961000000011771	8,40	2,81	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
000	1896100000001932	6,75	1,53	Relatief
	1896100000000470	2,64	1,69	Relatief
	1896100000000301	4,70	2,09	Relatief
	1896100000014880	2,00	2,81	Relatief
	Brug	0,10	6,53	Relatief aan onderliggend item
4013	1896100000013315	2,75	2,01	Relatief
	1896100000013315	2,75	1,80	Relatief
	1896100000013315	2,75	1,69	Relatief
	1896100000013315	2,75	1,63	Relatief
	1896100000013315	6,00	1,70	Eigen waarde
4014		6,00	1,70	Eigen waarde
4024		6,00	1,27	Eigen waarde
4025		6,00	1,70	Eigen waarde
4026		5,00	1,70	Eigen waarde
4027		6,00	1,70	Eigen waarde
4035		6,00	1,70	Eigen waarde
4038		6,00	1,70	Eigen waarde
4040		6,00	1,70	Eigen waarde
4042		6,00	1,70	Eigen waarde
4044		6,00	1,70	Eigen waarde
4045		6,00	1,65	Eigen waarde
4046		6,00	1,70	Eigen waarde
4051		6,00	1,70	Eigen waarde
4052		6,00	1,70	Eigen waarde
4053		6,00	1,70	Eigen waarde
4054		6,00	1,70	Eigen waarde
4056		6,00	1,70	Eigen waarde
4057		6,00	1,70	Eigen waarde
4058		6,00	1,70	Eigen waarde
4059		6,00	1,70	Eigen waarde
4062		6,00	1,70	Eigen waarde
4063		6,00	1,70	Eigen waarde
4064		6,00	1,70	Eigen waarde
4065		6,00	1,70	Eigen waarde
4066		6,00	1,70	Eigen waarde
4069		6,00	1,70	Eigen waarde
4070		6,00	1,70	Eigen waarde
4071		6,00	1,70	Eigen waarde
4072		6,00	1,70	Eigen waarde
4073		6,00	0,15	Eigen waarde
13187		6,00	1,70	Eigen waarde
13198		3,00	1,70	Eigen waarde
14749		3,00	1,59	Eigen waarde
14968		5,00	0,50	Eigen waarde
14969		8,00	0,52	Eigen waarde
14973		8,00	0,14	Eigen waarde
14974		5,00	0,26	Eigen waarde
14979		6,00	0,35	Eigen waarde
14980		5,00	0,35	Eigen waarde
6		9,00	1,01	Relatief
15		0,00	1,52	Relatief
008	Bedrijfswoning Van Nahuysweg 2	7,50	2,76	Relatief
000	Bedrijfshal	7,00	1,57	Relatief
12		0,00	0,56	Relatief
006	Appartementen	3,50	6,00	Relatief aan onderliggend item
001	Appartementen	7,00	2,50	Eigen waarde
002	Appartementen	3,50	2,50	Relatief
007	Appartementen	3,50	2,50	Relatief
005	Appartementen (hoek)	12,00	2,50	Relatief
003	Appartementen (hoek)	10,00	2,50	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
000		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4013		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4014		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4024		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4025		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4026		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4027		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4035		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4042		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4044		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4045		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4052		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4053		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4054		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4058		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4059		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4062		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4066		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4069		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4070		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4071		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4072		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4073		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13187		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14749		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14968		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14969		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14973		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14980		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
008		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
000		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
000	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
4013	0,80	0,80	0,80
4014	0,80	0,80	0,80
4024	0,80	0,80	0,80
4025	0,80	0,80	0,80
4026	0,80	0,80	0,80
4027	0,80	0,80	0,80
4035	0,80	0,80	0,80
4038	0,80	0,80	0,80
4040	0,80	0,80	0,80
4042	0,80	0,80	0,80
4044	0,80	0,80	0,80
4045	0,80	0,80	0,80
4046	0,80	0,80	0,80
4051	0,80	0,80	0,80
4052	0,80	0,80	0,80
4053	0,80	0,80	0,80
4054	0,80	0,80	0,80
4056	0,80	0,80	0,80
4057	0,80	0,80	0,80
4058	0,80	0,80	0,80
4059	0,80	0,80	0,80
4062	0,80	0,80	0,80
4063	0,80	0,80	0,80
4064	0,80	0,80	0,80
4065	0,80	0,80	0,80
4066	0,80	0,80	0,80
4069	0,80	0,80	0,80
4070	0,80	0,80	0,80
4071	0,80	0,80	0,80
4072	0,80	0,80	0,80
4073	0,80	0,80	0,80
13187	0,80	0,80	0,80
13198	0,80	0,80	0,80
14749	0,80	0,80	0,80
14968	0,80	0,80	0,80
14969	0,80	0,80	0,80
14973	0,80	0,80	0,80
14974	0,80	0,80	0,80
14979	0,80	0,80	0,80
14980	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80
008	0,80	0,80	0,80
000	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80
006	0,80	0,80	0,80
001	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80
007	0,80	0,80	0,80
005	0,80	0,80	0,80
003	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
004	Appartementen (hoek)	9,00	2,50	Relatief
589		6,00	0,17	Relatief
4213		6,00	1,78	Relatief
4225		6,00	2,57	Relatief
4226		6,00	3,13	Relatief
4227		6,00	2,35	Relatief
4290		6,00	1,35	Relatief
4292		3,00	1,32	Relatief
5028		6,00	0,62	Relatief
5029		5,00	0,15	Relatief
8482		3,00	-0,09	Relatief
9897		3,00	-0,31	Relatief
12424		3,00	-0,32	Relatief
13212		6,00	-0,06	Relatief
13213		4,00	0,19	Relatief
13216		4,00	0,48	Relatief
13221		3,00	2,31	Relatief
13227		3,00	-0,30	Relatief
13420		5,00	0,05	Relatief
14758		4,00	0,39	Relatief
14762	Gebouw	4,00	0,24	Relatief
14841		5,00	0,00	Relatief
000		0,10	6,33	Relatief aan onderliggend item

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
004		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
589		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4213		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4225		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4226		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4227		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4290		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4292		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5028		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5029		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8482		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9897		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12424		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13212		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13213		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13216		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13221		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13227		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13420		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14758		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14762		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14841		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
000		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
004	0,80	0,80	0,80
589	0,80	0,80	0,80
4213	0,80	0,80	0,80
4225	0,80	0,80	0,80
4226	0,80	0,80	0,80
4227	0,80	0,80	0,80
4290	0,80	0,80	0,80
4292	0,80	0,80	0,80
5028	0,80	0,80	0,80
5029	0,80	0,80	0,80
8482	0,80	0,80	0,80
9897	0,80	0,80	0,80
12424	0,80	0,80	0,80
13212	0,80	0,80	0,80
13213	0,80	0,80	0,80
13216	0,80	0,80	0,80
13221	0,80	0,80	0,80
13227	0,80	0,80	0,80
13420	0,80	0,80	0,80
14758	0,80	0,80	0,80
14762	0,80	0,80	0,80
14841	0,80	0,80	0,80
000	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Procesinstallatiegebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	MaxD.	D. 31	D. 63	D. 125	D. 250
1237	Phoenix, opslag halffabriek	0,00	0,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1238	Phoenix, opslag halffabriek	0,00	0,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1239	Droogloods (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1240	Droogloods (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1241	Droogloods (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1242	Droogloods (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1245	Phoenix buiten opslag (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1246	Droogloods (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1247	Buiten opslag (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1248	Buiten opslag (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1249	Buiten opslag (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1250	Buiten opslag (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1251	Buiten opslag (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1252	Buiten opslag (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1253	Buiten opslag (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1254	Buiten opslag (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1255	Buiten opslag (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500
1256	Buiten opslag (nieuw)	0,00	0,00	Eigen waarde	10 dB	0,500	0,500	0,500	0,500

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Procesinstallatiegebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D. 500	D. 1k	D. 2k	D. 4k	D. 8k
1237	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1238	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1239	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1240	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1241	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1242	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1245	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1246	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1247	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1248	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1249	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1250	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1251	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1252	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1253	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1254	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1255	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1256	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31
001	Keerwand (rond gehele terrein)	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
004a	dak	0,00	--	Absoluut	2 dB	0,80
005a	dak	0,00	--	Absoluut	2 dB	0,80
002a	dak	0,00	--	Absoluut	2 dB	0,80
003a	dak	0,00	--	Absoluut	2 dB	0,80
016	step-barrier	0,80	--	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
017	Step-barrier	0,80	--	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
009	Kadewand	1,00	--	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
011	Balkon appartementen	4,00	--	Absoluut	0 dB	0,80
012	Balkon appartementen	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
006	Step-barrier	0,80	--	Relatief	0 dB	0,80
002	wal-scherf	2,60	6,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
010	wal-scherf	3,00	--	Relatief	0 dB	0,80
005	Wal-scherf	3,00	6,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
007	Wal-scherf	3,00	2,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
001	Balkonscherf	6,30	--	Relatief	0 dB	0,80
015	step-barrier	0,80	--	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
014	Balkon appartementen	4,00	2,50	Absoluut	0 dB	0,80
013	Scherf bedrijfswoning bouwplan	2,00	2,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
015	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80
014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
015	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
003	Werkerlaan _L	0,00
004	Werkerlaan (Rechts)	0,00
018	hoogtelijn 0 niveau	0,00
019	hoogtelijn 0 niveau	0,00
000	Hoogtelijn	0,00
000	Hoogtelijn	--
000	Hoogtelijn	--
001	Hoogtelijn	0,00
001	Hoogtelijn	0,00
000	Hoogtelijn	--
001	Hoogtelijn	-1,00
000	Hoogtelijn	0,00
6086	og-bs-grond_ingericht	--
20530	gw-bs-kruinlijn	--
20562	og-bs-terreinafscheiding	--
20564	og-bs-terreinafscheiding	--
20565	og-bs-maaiveld	--
20566	kd-bs-opnamedtmgrens	--
20568	og-bs-terreinafscheiding	--
20569	og-bs-terreinafscheiding	--
20621	kd-bs-maaiveldlijn	2,38
20623	kd-bs-maaiveldlijn	2,41
20624	og-bs-maaiveld	--
20632	og-bs-terreinafscheiding	--
20633	og-bs-terreinafscheiding	--
20634	og-bs-terreinafscheiding	--
20693	kd-bs-maaiveldlijn	2,37
20703	og-bs-terreinafscheiding	--
20747	gw-bs-teenlijn	--
20994	kd-bs-maaiveldlijn	2,90
21206	kd-bs-maaiveldlijn	--
21468	kd-bs-maaiveldlijn	3,24
21575	kd-bs-maaiveldlijn	--
25390	kd-bs-maaiveldlijn	0,65
25435	kd-bs-opnamedtmgrens	--
25487	kd-bs-maaiveldlijn	1,72
25527	kd-bs-maaiveldlijn	2,68
10409		2,00
10422		1,00
	800	--
	800	--
	800	--
	800	0,71
	800	--
	800	--
0004	50 dB(A) bestemmingsplancontour	0,00
7657	og-bs-grond_ingericht	--
21453	og-bs-terreinafscheiding	--
21455	kd-bs-maaiveldlijn	1,74
21457	og-bs-terreinafscheiding	--
21463	kd-bs-maaiveldlijn	2,24
21657	kd-bs-maaiveldlijn	2,70
21658	kd-bs-maaiveldlijn	2,60
21662	og-bs-terreinafscheiding	--
21664	og-bs-terreinafscheiding	--
21665	og-bs-terreinafscheiding	--
21679	og-bs-terreinafscheiding	--
21813	og-bs-terreinafscheiding	--
21884	og-bs-terreinafscheiding	--
21890	og-bs-terreinafscheiding	--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
21891	og-bs-terreinafscheiding	--
21893	og-bs-terreinafscheiding	--
21895	og-bs-maaiveld	--
21897	og-bs-terreinafscheiding	--
21898	og-bs-terreinafscheiding	--
21944	og-bs-terreinafscheiding	--
21945	kd-bs-maaiveldlijn	2,50
21946	og-bs-terreinafscheiding	2,50
22035	og-bs-terreinafscheiding	--
22036	og-bs-terreinafscheiding	--
22042	kd-bs-maaiveldlijn	--
22044	og-bs-terreinafscheiding	--
22045	og-bs-terreinafscheiding	--
22098	og-bs-terreinafscheiding	--
22099	og-bs-terreinafscheiding	--
22101	og-bs-terreinafscheiding	--
22102	og-bs-terreinafscheiding	--
22105	og-bs-terreinafscheiding	--
22106	og-bs-terreinafscheiding	--
22107	og-bs-terreinafscheiding	--
22108	og-bs-terreinafscheiding	--
22112	og-bs-terreinafscheiding	--
22115	kd-bs-maaiveldlijn	2,80
22116	og-bs-terreinafscheiding	2,79
22120	og-bs-terreinafscheiding	--
22121	og-bs-terreinafscheiding	--
22128	og-bs-terreinafscheiding	--
22138	og-bs-terreinafscheiding	--
22207	og-bs-terreinafscheiding	--
22210	og-bs-terreinafscheiding	--
22211	og-bs-terreinafscheiding	--
22212	og-bs-terreinafscheiding	--
22220	kd-bs-maaiveldlijn	2,85
22224	og-bs-terreinafscheiding	--
22228	og-bs-terreinafscheiding	--
22232	kd-bs-maaiveldlijn	--
22237	kd-bs-maaiveldlijn	2,62
22238	kd-bs-maaiveldlijn	2,79
22263	kd-bs-maaiveldlijn	2,69
22264	kd-bs-maaiveldlijn	2,70
22342	og-bs-terreinafscheiding	--
22345	og-bs-terreinafscheiding	--
22346	og-bs-terreinafscheiding	--
22348	gw-bs-kruinlijn	--
22356	kd-bs-maaiveldlijn	2,78
22357	kd-bs-maaiveldlijn	2,76
22359	kd-bs-maaiveldlijn	2,24
22361	kd-bs-maaiveldlijn	2,24
22372	kd-bs-maaiveldlijn	2,63
22373	kd-bs-maaiveldlijn	2,84
22374	kd-bs-maaiveldlijn	3,01
22375	kd-bs-maaiveldlijn	2,57
22379	kd-bs-maaiveldlijn	2,62
22380	kd-bs-maaiveldlijn	2,59
22486	kd-bs-maaiveldlijn	2,90
22499	kd-bs-maaiveldlijn	2,26
22500	kd-bs-maaiveldlijn	2,10
22509	kd-bs-maaiveldlijn	2,20
22510	kd-bs-maaiveldlijn	2,17
22511	kd-bs-maaiveldlijn	2,26

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
22512	kd-bs-maaiveldlijn	2,20
22514	og-bs-terreinafscheiding	--
22522	kd-bs-maaiveldlijn	2,17
22523	kd-bs-maaiveldlijn	2,19
22528	kd-bs-maaiveldlijn	2,34
22529	kd-bs-maaiveldlijn	2,21
22530	kd-bs-maaiveldlijn	2,57
22536	og-bs-terreinafscheiding	--
22542	og-bs-maaiveld	--
22558	og-bs-terreinafscheiding	--
22569	og-bs-terreinafscheiding	1,57
22570	og-bs-terreinafscheiding	1,57
22572	og-bs-terreinafscheiding	--
22573	og-bs-terreinafscheiding	1,57
22574	og-bs-terreinafscheiding	1,57
22589	gw-bs-kruinlijn	--
22590	og-bs-terreinafscheiding	--
22591	og-bs-terreinafscheiding	--
22593	kd-bs-maaiveldlijn	2,18
22595	gw-bs-teenlijn	--
22597	og-bs-terreinafscheiding	--
22598	og-bs-terreinafscheiding	--
22603	og-bs-terreinafscheiding	--
22607	og-bs-terreinafscheiding	--
22617	kd-bs-maaiveldlijn	2,41
22619	og-bs-terreinafscheiding	--
22620	og-bs-maaiveld	--
22621	og-bs-maaiveld	--
22622	og-bs-maaiveld	--
22623	og-bs-maaiveld	--
22624	og-bs-maaiveld	--
22631	og-bs-maaiveld	--
22632	og-bs-maaiveld	2,38
22641	og-bs-terreinafscheiding	--
22723	og-bs-terreinafscheiding	--
22724	gw-bs-kruinlijn	--
22726	og-bs-terreinafscheiding	--
22730	kd-bs-maaiveldlijn	3,50
22731	kd-bs-maaiveldlijn	3,26
22740	gw-bs-kruinlijn	--
22741	og-bs-maaiveld	--
22742	og-bs-terreinafscheiding	--
22744	og-bs-maaiveld	0,78
22746	og-bs-maaiveld	--
22801	wh-bs-waterlijn	1,00
22815	og-bs-maaiveld	--
22816	og-bs-terreinafscheiding	--
22817	og-bs-terreinafscheiding	--
22818	og-bs-terreinafscheiding	--
22819	gw-bs-teenlijn	--
22820	gw-bs-kruinlijn	--
22821	og-bs-maaiveld	--
22822	og-bs-maaiveld	--
22823	og-bs-maaiveld	--
22824	og-bs-maaiveld	--
22826	og-bs-terreinafscheiding	--
22828	og-bs-terreinafscheiding	--
22829	og-bs-terreinafscheiding	--
22830	og-bs-terreinafscheiding	--
22832	og-bs-terreinafscheiding	--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
22833	kd-bs-maaiveldlijn	2,57
22839	og-bs-terreinafscheiding	--
22846	kd-bs-maaiveldlijn	2,65
22851	og-bs-terreinafscheiding	--
22852	og-bs-terreinafscheiding	--
22854	gw-bs-kruinlijn	--
22855	gw-bs-kruinlijn	--
22856	gw-bs-teenlijn	--
22857	og-bs-terreinafscheiding	--
22858	og-bs-terreinafscheiding	--
22859	og-bs-terreinafscheiding	--
22860	og-bs-terreinafscheiding	--
22861	og-bs-terreinafscheiding	--
22864	og-bs-terreinafscheiding	--
22865	og-bs-terreinafscheiding	--
22874	og-bs-terreinafscheiding	--
22875	og-bs-terreinafscheiding	--
22878	kd-bs-maaiveldlijn	3,72
22879	kd-bs-maaiveldlijn	3,92
22886	kd-bs-maaiveldlijn	3,14
22888	og-bs-terreinafscheiding	--
22891	og-bs-maaiveld	--
22892	og-bs-terreinafscheiding	--
22894	og-bs-maaiveld	--
22895	og-bs-maaiveld	--
22946	og-bs-terreinafscheiding	--
22947	og-bs-terreinafscheiding	--
22948	og-bs-terreinafscheiding	--
22985	og-bs-maaiveld	--
22986	og-bs-maaiveld	--
22987	og-bs-maaiveld	--
22988	og-bs-maaiveld	--
22989	og-bs-terreinafscheiding	--
22990	og-bs-terreinafscheiding	--
22991	og-bs-terreinafscheiding	--
22992	gw-bs-teenlijn	--
22993	gw-bs-kruinlijn	--
22994	gw-bs-kruinlijn	--
22999	og-bs-terreinafscheiding	--
23001	og-bs-terreinafscheiding	--
23004	og-bs-terreinafscheiding	--
23006	og-bs-terreinafscheiding	--
23007	og-bs-terreinafscheiding	--
23008	og-bs-terreinafscheiding	--
23010	gw-bs-teenlijn	--
23012	kd-bs-maaiveldlijn	3,94
23077	og-bs-terreinafscheiding	--
23078	kd-bs-maaiveldlijn	1,26
23079	og-bs-terreinafscheiding	--
23081	kd-bs-maaiveldlijn	1,81
23082	kd-bs-maaiveldlijn	1,85
23095	og-bs-terreinafscheiding	--
23098	kd-bs-maaiveldlijn	3,88
23100	og-bs-terreinafscheiding	--
23101	og-bs-terreinafscheiding	--
23102	og-bs-terreinafscheiding	--
23109	og-bs-terreinafscheiding	--
23111	og-bs-terreinafscheiding	--
23112	og-bs-terreinafscheiding	--
23185	og-bs-terreinafscheiding	--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
23186	og-bs-maaiveld	--
23187	gw-bs-kruinlijn	--
23188	og-bs-terreinafscheiding	--
23233	wh-bs-waterlijn	-0,32
23234	gw-bs-teenlijn	--
23235	kd-bs-maaiveldlijn	--
23237	kd-bs-maaiveldlijn	1,40
23239	og-bs-terreinafscheiding	--
23240	og-bs-terreinafscheiding	--
23251	kd-bs-maaiveldlijn	2,09
23252	kd-bs-maaiveldlijn	1,98
23253	kd-bs-maaiveldlijn	1,80
23259	gw-bs-kruinlijn	--
23263	og-bs-terreinafscheiding	--
23264	og-bs-maaiveld	--
23265	og-bs-maaiveld	--
23266	og-bs-maaiveld	--
23268	og-bs-terreinafscheiding	--
23270	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
23271	gw-bs-kruinlijn	--
23334	kd-bs-maaiveldlijn	2,01
23338	kd-bs-maaiveldlijn	1,87
23339	kd-bs-maaiveldlijn	1,69
23346	gw-bs-teenlijn	--
23348	og-bs-terreinafscheiding	--
23350	og-bs-terreinafscheiding	--
23351	og-bs-maaiveld	--
23352	og-bs-maaiveld	--
23353	gw-bs-teenlijn	--
23355	og-bs-terreinafscheiding	--
23356	og-bs-maaiveld	--
23432	gw-bs-kruinlijn	--
23434	og-bs-maaiveld	--
23444	kd-bs-maaiveldlijn	1,52
23445	kd-bs-maaiveldlijn	1,48
23446	kd-bs-maaiveldlijn	1,43
23449	kd-bs-maaiveldlijn	1,59
23450	kd-bs-maaiveldlijn	1,64
23456	og-bs-terreinafscheiding	--
23458	og-bs-terreinafscheiding	--
23460	gw-bs-bodemwatergang	1,05
23461	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
23464	wh-bs-waterlijn	-0,32
23508	kd-bs-maaiveldlijn	1,45
23509	gw-bs-bodemwatergang	--
23511	og-bs-terreinafscheiding	--
23512	og-bs-terreinafscheiding	--
23513	og-bs-terreinafscheiding	--
23514	og-bs-terreinafscheiding	--
23515	og-bs-terreinafscheiding	--
23518	gw-bs-kruinlijn	--
23519	og-bs-terreinafscheiding	--
23520	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
23521	og-bs-terreinafscheiding	--
23522	og-bs-terreinafscheiding	--
23610	kd-bs-maaiveldlijn	1,59
23611	kd-bs-maaiveldlijn	1,64
23618	kd-bs-maaiveldlijn	1,52
23619	kd-bs-maaiveldlijn	1,50
23620	gw-bs-bodemwatergang	--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
23626	kd-bs-maaiveldlijn	1,69
23631	wh-bs-waterlijn	-0,32
23632	wh-bs-waterlijn	-0,32
23633	og-bs-maaiveld	6,82
23753	og-bs-terreinafscheiding	--
23770	og-bs-terreinafscheiding	--
23777	gw-bs-bodemwatergang	--
23782	gw-bs-kruinlijn	--
23783	gw-bs-kruinlijn	--
23784	gw-bs-teenlijn	--
23785	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
23786	gw-bs-kruinlijn	--
23787	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
23788	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
23789	og-bs-terreinafscheiding	--
23790	og-bs-terreinafscheiding	--
23944	og-bs-terreinafscheiding	--
23945	og-bs-terreinafscheiding	--
23946	og-bs-maaiveld	--
23948	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
23973	wh-bs-waterlijn	-0,32
23974	gw-bs-kruinlijn	--
23975	gw-bs-kruinlijn	--
23976	gw-bs-teenlijn	--
23978	og-bs-terreinafscheiding	--
23979	gw-bs-kruinlijn	--
23980	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
23981	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
23982	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
23984	og-bs-terreinafscheiding	--
23985	gw-bs-teenlijn	--
23986	wh-bs-waterlijn	-0,32
23987	og-bs-maaiveld	4,22
23988	og-bs-maaiveld	--
23989	og-bs-maaiveld	--
23990	og-bs-maaiveld	--
23991	og-bs-terreinafscheiding	--
23992	og-bs-terreinafscheiding	--
23993	og-bs-terreinafscheiding	--
23994	gw-bs-teenlijn	--
24050	og-bs-maaiveld	--
24051	og-bs-terreinafscheiding	--
24052	og-bs-maaiveld	--
24053	og-bs-maaiveld	--
24054	og-bs-maaiveld	--
24055	og-bs-maaiveld	4,22
24056	og-bs-maaiveld	--
24058	og-bs-terreinafscheiding	--
24059	og-bs-maaiveld	--
24060	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
24063	og-bs-terreinafscheiding	--
24064	og-bs-terreinafscheiding	--
24065	og-bs-terreinafscheiding	--
24066	og-bs-terreinafscheiding	--
24067	og-bs-terreinafscheiding	--
24068	og-bs-terreinafscheiding	--
24069	og-bs-maaiveld	--
24070	og-bs-maaiveld	--
24071	og-bs-maaiveld	--
24072	og-bs-maaiveld	--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
24073	og-bs-maaiveld	4,22
24075	gw-bs-kruinlijn	--
24076	og-bs-terreinafscheiding	--
24077	og-bs-terreinafscheiding	--
24078	og-bs-maaiveld	--
24079	og-bs-maaiveld	--
24080	og-bs-terreinafscheiding	--
24115	og-bs-maaiveld	--
24117	og-bs-terreinafscheiding	-0,32
24118	gw-bs-kruinlijn	--
24120	og-bs-terreinafscheiding	--
24121	gw-bs-kruinlijn	--
24122	gw-bs-teenlijn	--
24124	og-bs-terreinafscheiding	--
24125	og-bs-terreinafscheiding	--
24127	gw-bs-kruinlijn	--
24128	gw-bs-teenlijn	--
24129	og-bs-terreinafscheiding	--
24130	gw-bs-kruinlijn	--
24131	gw-bs-teenlijn	--
24132	og-bs-terreinafscheiding	--
24134	gw-bs-kruinlijn	--
24183	gw-bs-kruinlijn	--
24184	gw-bs-kruinlijn	--
24185	gw-bs-teenlijn	--
24187	og-bs-terreinafscheiding	--
24188	og-bs-terreinafscheiding	--
24190	og-bs-terreinafscheiding	--
24191	og-bs-terreinafscheiding	--
24192	og-bs-terreinafscheiding	--
24193	og-bs-terreinafscheiding	--
24194	og-bs-terreinafscheiding	--
24195	og-bs-terreinafscheiding	--
24196	og-bs-terreinafscheiding	--
24197	og-bs-terreinafscheiding	--
24202	gw-bs-kruinlijn	--
24203	gw-bs-teenlijn	--
24204	og-bs-terreinafscheiding	--
24205	gw-bs-kruinlijn	--
24206	og-bs-maaiveld	--
24209	gw-bs-kruinlijn	--
24210	gw-bs-teenlijn	--
24211	og-bs-terreinafscheiding	--
24213	og-bs-terreinafscheiding	--
24229	kd-bs-maaiveldlijn	--
24239	kd-bs-maaiveldlijn	3,23
24240	og-bs-terreinafscheiding	--
24241	og-bs-terreinafscheiding	--
24242	og-bs-terreinafscheiding	--
24243	og-bs-terreinafscheiding	--
24244	gw-bs-kruinlijn	--
24245	gw-bs-teenlijn	--
24246	og-bs-terreinafscheiding	--
24251	og-bs-terreinafscheiding	--
24252	gw-bs-teenlijn	--
24253	og-bs-terreinafscheiding	--
24265	og-bs-terreinafscheiding	--
24266	og-bs-terreinafscheiding	--
24271	og-bs-maaiveld	--
24274	gw-bs-insteekwatergang	--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
24276	og-bs-terreinafscheiding	--
24277	og-bs-terreinafscheiding	--
24278	gw-bs-teenlijn	--
24286	kd-bs-maaiveldlijn	0,41
24304	wh-bs-waterlijn	-0,32
24306	gw-bs-kruinlijn	--
24308	gw-bs-kruinlijn	--
24309	gw-bs-kruinlijn	--
24310	gw-bs-teenlijn	--
24311	og-bs-terreinafscheiding	--
24312	og-bs-terreinafscheiding	--
24313	og-bs-terreinafscheiding	--
24318	og-bs-terreinafscheiding	--
24319	og-bs-terreinafscheiding	--
24322	kd-bs-maaiveldlijn	--
24324	kd-bs-maaiveldlijn	--
24330	og-bs-maaiveld	--
24335	gw-bs-teenlijn	--
24339	gw-bs-teenlijn	--
24340	og-bs-terreinafscheiding	--
24368	og-bs-terreinafscheiding	--
24370	gw-bs-kruinlijn	--
24371	og-bs-terreinafscheiding	--
24401	og-bs-terreinafscheiding	--
24404	gw-bs-kruinlijn	--
24412	gw-bs-kruinlijn	--
24416	og-bs-terreinafscheiding	--
24422	gw-bs-teenlijn	--
24423	wh-bs-waterlijn	--
24426	gw-bs-insteekwatergang	--
24432	wh-bs-waterlijn	-1,00
24433	wh-bs-greppel	--
24436	gw-bs-insteekwatergang	--
24445	wh-bs-greppel	--
24448	kd-bs-maaiveldlijn	0,12
24451	wh-bs-waterlijn	-1,08
24452	wh-bs-greppel	--
24456	og-bs-terreinafscheiding	--
24461	wh-bs-waterlijn	-1,08
24462	wh-bs-greppel	--
046		2,00
048		0,00
047		0,00
012	800	-0,14
014	800	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--
6318	og-b5-grond_ingericht	--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	--
6631	og-b5-grond_ingericht	2,50
6631	og-b5-grond_ingericht	--
6631	og-b5-grond_ingericht	2,43
6631	og-b5-grond_ingericht	--
6631	og-b5-grond_ingericht	2,32
6631	og-b5-grond_ingericht	2,32
6631	og-b5-grond_ingericht	--
6631	og-b5-grond_ingericht	--
6631	og-b5-grond_ingericht	--
6631	og-b5-grond_ingericht	--
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	--
6631	og-b5-grond_ingericht	2,54
6631	og-b5-grond_ingericht	2,54
6631	og-b5-grond_ingericht	2,54
6631	og-b5-grond_ingericht	2,79
6631	og-b5-grond_ingericht	2,79
6631	og-b5-grond_ingericht	2,79
6631	og-b5-grond_ingericht	--
6631	og-b5-grond_ingericht	2,54
6631	og-b5-grond_ingericht	2,54
6631	og-b5-grond_ingericht	2,54
6631	og-b5-grond_ingericht	--
6631	og-b5-grond_ingericht	2,68
6631	og-b5-grond_ingericht	--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
6631	og-b5-grond_ingericht	2,79
6631	og-b5-grond_ingericht	2,79
6682	og-b5-grond_ingericht	--
6682	og-b5-grond_ingericht	--
6682	og-b5-grond_ingericht	--
6701	og-b5-grond_ingericht	2,79
6701	og-b5-grond_ingericht	2,79
6701	og-b5-grond_ingericht	2,79
6701	og-b5-grond_ingericht	--
6701	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	2,21
6730	og-b5-grond_ingericht	2,21
6730	og-b5-grond_ingericht	2,21
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	2,22
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	2,92
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	2,88
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	2,73
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6730	og-b5-grond_ingericht	--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
6730	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	2,21
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	2,19
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	2,31
6743	og-b5-grond_ingericht	2,31
6743	og-b5-grond_ingericht	2,31
6743	og-b5-grond_ingericht	2,31
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	2,62
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	2,22
6743	og-b5-grond_ingericht	--
6743	og-b5-grond_ingericht	2,21
6743	og-b5-grond_ingericht	2,21
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	2,03
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	1,90
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	1,77
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	1,76
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	1,86
6768	og-b5-grond_ingericht	1,86
6768	og-b5-grond_ingericht	1,86
6768	og-b5-grond_ingericht	--
6768	og-b5-grond_ingericht	1,89
6768	og-b5-grond_ingericht	--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	2,10
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	2,03
6782	og-b5-grond_ingericht	2,03
6782	og-b5-grond_ingericht	2,03
6782	og-b5-grond_ingericht	2,03
6782	og-b5-grond_ingericht	2,03
6782	og-b5-grond_ingericht	2,03
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	2,06
6782	og-b5-grond_ingericht	2,06
6782	og-b5-grond_ingericht	2,06
6782	og-b5-grond_ingericht	2,06
6782	og-b5-grond_ingericht	2,06
6782	og-b5-grond_ingericht	2,06
6782	og-b5-grond_ingericht	2,06
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	2,44
6782	og-b5-grond_ingericht	2,44
6782	og-b5-grond_ingericht	2,44
6782	og-b5-grond_ingericht	2,44
6782	og-b5-grond_ingericht	2,44
6782	og-b5-grond_ingericht	2,44
6782	og-b5-grond_ingericht	2,44
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	2,67
6782	og-b5-grond_ingericht	2,67
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6782	og-b5-grond_ingericht	--
6786	og-b5-grond_ingericht	2,81
6786	og-b5-grond_ingericht	2,81
6786	og-b5-grond_ingericht	2,81
6786	og-b5-grond_ingericht	2,81
6786	og-b5-grond_ingericht	2,81
6843	og-b5-grond_ingericht	--
6843	og-b5-grond_ingericht	--
6843	og-b5-grond_ingericht	--
6843	og-b5-grond_ingericht	2,87
6843	og-b5-grond_ingericht	--
6843	og-b5-grond_ingericht	2,82
6843	og-b5-grond_ingericht	2,76
6843	og-b5-grond_ingericht	2,76
6843	og-b5-grond_ingericht	2,76
6843	og-b5-grond_ingericht	2,76
6843	og-b5-grond_ingericht	2,76

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
7057	og-b5-grond_ingericht	1,52
7057	og-b5-grond_ingericht	1,53
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	1,33
7176	og-b5-grond_ingericht	1,33
7176	og-b5-grond_ingericht	1,33
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	1,45
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	1,47
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7176	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	1,60
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	1,69
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	1,69
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	1,70
7179	og-b5-grond_ingericht	1,70
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	1,70
7179	og-b5-grond_ingericht	1,70
7179	og-b5-grond_ingericht	1,70

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
7179	og-b5-grond_ingericht	1,70
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	1,41
7179	og-b5-grond_ingericht	1,41
7179	og-b5-grond_ingericht	1,41
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	1,41
7179	og-b5-grond_ingericht	1,41
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7179	og-b5-grond_ingericht	--
7218	og-b5-grond_ingericht	--
7218	og-b5-grond_ingericht	1,52
7218	og-b5-grond_ingericht	1,53
7218	og-b5-grond_ingericht	--
7218	og-b5-grond_ingericht	--
7218	og-b5-grond_ingericht	--
7218	og-b5-grond_ingericht	--
7218	og-b5-grond_ingericht	--
7218	og-b5-grond_ingericht	1,54
7218	og-b5-grond_ingericht	--
7218	og-b5-grond_ingericht	--
7356	og-b5-grond_ingericht	--
7356	og-b5-grond_ingericht	1,30
7356	og-b5-grond_ingericht	--
7356	og-b5-grond_ingericht	--
7356	og-b5-grond_ingericht	1,28
7356	og-b5-grond_ingericht	--
7356	og-b5-grond_ingericht	--
7356	og-b5-grond_ingericht	--
7356	og-b5-grond_ingericht	--
7356	og-b5-grond_ingericht	--
7356	og-b5-grond_ingericht	--
7356	og-b5-grond_ingericht	--
7356	og-b5-grond_ingericht	--
7356	og-b5-grond_ingericht	--
7356	og-b5-grond_ingericht	--
7356	og-b5-grond_ingericht	--
7356	og-b5-grond_ingericht	--
7356	og-b5-grond_ingericht	--
7356	og-b5-grond_ingericht	--
7356	og-b5-grond_ingericht	--
7356	og-b5-grond_ingericht	--
7356	og-b5-grond_ingericht	1,62
7356	og-b5-grond_ingericht	--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
7683	og-b5-grond_ingericht	0,24
7683	og-b5-grond_ingericht	0,24
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	1,89
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	-0,27
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	-0,35

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
7683	og-b5-grond_ingericht	-0,35
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	-0,42
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7683	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	-0,54
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	-0,40
7773	og-b5-grond_ingericht	-0,40
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	-0,22
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7773	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	-0,48
7785	og-b5-grond_ingericht	-0,48
7785	og-b5-grond_ingericht	-0,48
7785	og-b5-grond_ingericht	-0,48
7785	og-b5-grond_ingericht	-0,48
7785	og-b5-grond_ingericht	-0,48
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	-0,18
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	-0,30
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	--
7785	og-b5-grond_ingericht	--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
21462	kd-bs-opnamedtmgrens	--
21462	kd-bs-opnamedtmgrens	2,53
21462	kd-bs-opnamedtmgrens	--
21462	kd-bs-opnamedtmgrens	--
21464	og-bs-terreinafscheiding	--
21464	og-bs-terreinafscheiding	--
21464	og-bs-terreinafscheiding	--
21464	og-bs-terreinafscheiding	--
21464	og-bs-terreinafscheiding	2,57
21568	kd-bs-opnamedtmgrens	--
21568	kd-bs-opnamedtmgrens	--
21661	og-bs-terreinafscheiding	--
21661	og-bs-terreinafscheiding	--
21661	og-bs-terreinafscheiding	--
21661	og-bs-terreinafscheiding	--
21661	og-bs-terreinafscheiding	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	2,36
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21684	kd-bs-maaiveldlijn	--
21804	kd-bs-maaiveldlijn	--
21804	kd-bs-maaiveldlijn	2,87
21804	kd-bs-maaiveldlijn	2,87
21914	kd-bs-maaiveldlijn	2,79
21914	kd-bs-maaiveldlijn	2,79
21914	kd-bs-maaiveldlijn	2,79
21914	kd-bs-maaiveldlijn	2,79
21914	kd-bs-maaiveldlijn	2,79
21914	kd-bs-maaiveldlijn	2,79
21914	kd-bs-maaiveldlijn	2,79
21914	kd-bs-maaiveldlijn	2,79

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
22135	kd-bs-maaiveldlijn	2,81
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	--
22150	kd-bs-maaiveldlijn	--
22150	kd-bs-maaiveldlijn	--
22150	kd-bs-maaiveldlijn	--
22150	kd-bs-maaiveldlijn	--
22150	kd-bs-maaiveldlijn	--
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22150	kd-bs-maaiveldlijn	2,51
22229	kd-bs-maaiveldlijn	2,81
22233	og-bs-terreinafscheiding	2,21
22326	og-bs-maaiveld	--
22326	og-bs-maaiveld	--
22326	og-bs-maaiveld	--
22326	og-bs-maaiveld	0,56

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
22326	og-bs-maaiveld	0,56
22326	og-bs-maaiveld	--
22326	og-bs-maaiveld	--
22326	og-bs-maaiveld	1,09
22326	og-bs-maaiveld	1,09
22347	og-bs-terreinafscheiding	--
22347	og-bs-terreinafscheiding	--
22347	og-bs-terreinafscheiding	--
22358	kd-bs-maaiveldlijn	--
22358	kd-bs-maaiveldlijn	2,67
22360	kd-bs-maaiveldlijn	2,81
22389	og-bs-terreinafscheiding	2,60
22389	og-bs-terreinafscheiding	--
22389	og-bs-terreinafscheiding	--
22389	og-bs-terreinafscheiding	--
22389	og-bs-terreinafscheiding	--
22390	og-bs-terreinafscheiding	--
22391	og-bs-terreinafscheiding	--
22391	og-bs-terreinafscheiding	--
22392	og-bs-terreinafscheiding	--
22483	kd-bs-maaiveldlijn	--
22483	kd-bs-maaiveldlijn	--
22483	kd-bs-maaiveldlijn	--
22484	kd-bs-maaiveldlijn	--
22485	kd-bs-maaiveldlijn	--
22498	kd-bs-maaiveldlijn	2,06
22498	kd-bs-maaiveldlijn	2,06
22498	kd-bs-maaiveldlijn	2,06
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	2,92
22540	og-bs-terreinafscheiding	2,92
22540	og-bs-terreinafscheiding	2,92
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22540	og-bs-terreinafscheiding	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	1,76
22571	kd-bs-maaiveldlijn	1,76
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	--
22571	kd-bs-maaiveldlijn	1,76
22592	kd-bs-maaiveldlijn	--
22592	kd-bs-maaiveldlijn	--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
22602	og-bs-terreinafscheiding	--
22602	og-bs-terreinafscheiding	--
22604	kd-bs-maaiveldlijn	2,22
22604	kd-bs-maaiveldlijn	2,22
22605	kd-bs-maaiveldlijn	2,08
22605	kd-bs-maaiveldlijn	2,08
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	3,57
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	3,95
22727	og-bs-terreinafscheiding	3,95
22727	og-bs-terreinafscheiding	3,95
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	3,04
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22727	og-bs-terreinafscheiding	--
22728	og-bs-maaiveld	--
22732	og-bs-terreinafscheiding	--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
22942	kd-bs-maaiveldlijn	--
22942	kd-bs-maaiveldlijn	1,57
22997	og-bs-terreinafscheiding	--
22997	og-bs-terreinafscheiding	--
22997	og-bs-terreinafscheiding	--
22997	og-bs-terreinafscheiding	--
22997	og-bs-terreinafscheiding	--
22997	og-bs-terreinafscheiding	--
22997	og-bs-terreinafscheiding	--
22998	og-bs-terreinafscheiding	--
22998	og-bs-terreinafscheiding	1,55
22998	og-bs-terreinafscheiding	--
22998	og-bs-terreinafscheiding	1,54
22998	og-bs-terreinafscheiding	--
22998	og-bs-terreinafscheiding	--
22998	og-bs-terreinafscheiding	1,56
22998	og-bs-terreinafscheiding	1,56
22998	og-bs-terreinafscheiding	1,56
22998	og-bs-terreinafscheiding	1,56
22998	og-bs-terreinafscheiding	1,56
22998	og-bs-terreinafscheiding	--
22998	og-bs-terreinafscheiding	--
22998	og-bs-terreinafscheiding	--
22998	og-bs-terreinafscheiding	1,59
22998	og-bs-terreinafscheiding	--
22998	og-bs-terreinafscheiding	--
22998	og-bs-terreinafscheiding	--
22998	og-bs-terreinafscheiding	1,62
22998	og-bs-terreinafscheiding	1,62
22998	og-bs-terreinafscheiding	--
22998	og-bs-terreinafscheiding	--
22998	og-bs-terreinafscheiding	--
22998	og-bs-terreinafscheiding	1,60
22998	og-bs-terreinafscheiding	--
22998	og-bs-terreinafscheiding	--
22998	og-bs-terreinafscheiding	1,64
22998	og-bs-terreinafscheiding	--
22998	og-bs-terreinafscheiding	--
23013	og-bs-terreinafscheiding	--
23013	og-bs-terreinafscheiding	--
23013	og-bs-terreinafscheiding	--
23013	og-bs-terreinafscheiding	1,76
23013	og-bs-terreinafscheiding	--
23013	og-bs-terreinafscheiding	--
23013	og-bs-terreinafscheiding	1,70
23013	og-bs-terreinafscheiding	--
23013	og-bs-terreinafscheiding	--
23013	og-bs-terreinafscheiding	--
23013	og-bs-terreinafscheiding	--
23080	kd-bs-maaiveldlijn	--
23080	kd-bs-maaiveldlijn	--
23080	kd-bs-maaiveldlijn	--
23080	kd-bs-maaiveldlijn	--
23080	kd-bs-maaiveldlijn	1,69
23093	og-bs-terreinafscheiding	--
23093	og-bs-terreinafscheiding	1,65
23093	og-bs-terreinafscheiding	--
23093	og-bs-terreinafscheiding	--
23093	og-bs-terreinafscheiding	--
23093	og-bs-terreinafscheiding	--
23093	og-bs-terreinafscheiding	--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
23238	og-bs-terreinafscheiding	--
23238	og-bs-terreinafscheiding	--
23238	og-bs-terreinafscheiding	--
23238	og-bs-terreinafscheiding	--
23238	og-bs-terreinafscheiding	--
23238	og-bs-terreinafscheiding	--
23238	og-bs-terreinafscheiding	--
23238	og-bs-terreinafscheiding	--
23238	og-bs-terreinafscheiding	--
23238	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23335	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	1,36
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	1,47
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	1,80
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	1,71
23344	og-bs-terreinafscheiding	1,71
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23344	og-bs-terreinafscheiding	--
23345	og-bs-terreinafscheiding	--
23345	gw-bs-insteekwatergang	--
23345	gw-bs-insteekwatergang	--
23345	gw-bs-insteekwatergang	--
23345	gw-bs-insteekwatergang	--
23345	gw-bs-insteekwatergang	--
23345	gw-bs-insteekwatergang	--
23345	gw-bs-insteekwatergang	--
23345	gw-bs-insteekwatergang	1,58
23345	gw-bs-insteekwatergang	--
23345	gw-bs-insteekwatergang	--
23345	gw-bs-insteekwatergang	--
23345	gw-bs-insteekwatergang	--
23423	og-bs-terreinafscheiding	--
23423	og-bs-terreinafscheiding	--
23423	og-bs-terreinafscheiding	--
23423	og-bs-terreinafscheiding	--
23423	og-bs-terreinafscheiding	--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
24605	kd-bs-opnamedtmgrens	--
24605	kd-bs-opnamedtmgrens	--
24605	kd-bs-opnamedtmgrens	--
21660	og-bs-terreinafscheiding	--
21660	og-bs-terreinafscheiding	--
21892	og-bs-terreinafscheiding	--
21892	og-bs-terreinafscheiding	--
23268	og-bs-terreinafscheiding	--
23003	gw-bs-kruinlijn	--
23260	gw-bs-teenlijn	--
23260	gw-bs-teenlijn	--
23261	og-bs-terreinafscheiding	--
23261	og-bs-terreinafscheiding	--
23262	og-bs-terreinafscheiding	--
23262	og-bs-terreinafscheiding	--
23347	og-bs-terreinafscheiding	--
23347	og-bs-terreinafscheiding	--
23349	og-bs-terreinafscheiding	--
23349	og-bs-terreinafscheiding	--
027	Hoogtelijn	0,00
030	Hoogtelijn	0,00
029	Hoogtelijn	0,00
026	Hoogtelijn	0,00
028	Hoogtelijn	0,00
22849	gw-bs-teenlijn	--
22849	gw-bs-teenlijn	--
23002	og-bs-terreinafscheiding	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
7030	og-b5-grond_ingericht	--
22883	kd-bs-maaiveldlijn	--
22883	kd-bs-maaiveldlijn	--
22883	kd-bs-maaiveldlijn	--
22883	kd-bs-maaiveldlijn	--
22937	kd-bs-maaiveldlijn	--
22937	kd-bs-maaiveldlijn	--
22937	kd-bs-maaiveldlijn	--
22937	kd-bs-maaiveldlijn	1,74
22937	kd-bs-maaiveldlijn	1,74
022		1,00
023		1,00
025		1,00
13235	dxs:10	0,80
25738	dxs:20	1,00
28671	dxs:22	1,70
30735	dxs:13	--
30848	dxs:10	--
30852	dxs:10	0,00
30890	dxs:10	--
30893	dxs:1	2,80
31010	dxs:1	--
31011	dxs:13	0,80
31020	dxs:1	--
13223	dxs:10	0,80

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
13223	dxf:10	0,80
13223	dxf:10	0,80
13223	dxf:10	0,80
13223	dxf:10	0,80
13223	dxf:10	0,80
13223	dxf:10	0,80
13236	dxf:10	0,80
13236	dxf:10	0,80
13236	dxf:10	0,80
13236	dxf:10	0,80
13236	dxf:10	0,80
13236	dxf:10	0,80
13236	dxf:10	0,80
13236	dxf:10	0,80
13236	dxf:10	0,80
13236	dxf:10	0,80
13236	dxf:10	0,80
13236	dxf:10	0,80
13236	dxf:10	0,80
13236	dxf:10	0,80
13236	dxf:10	0,80
13236	dxf:10	0,80
13236	dxf:10	0,80
13236	dxf:10	0,80
13236	dxf:10	0,80
30888	dxf:10	0,80
30888	dxf:10	0,80
30888	dxf:10	0,80
30888	dxf:10	0,80
28564	dxf:22	1,70
31022		--
021		--
049		2,50
019		--
015		--
013		--
017	Hoogte lijn	2,00
016	Hoogtelijn	0,80
018	Hoogtelijn	1,00
006		9,50
080		--
077		--
3		2,50
076		2,50
079		2,50
024		2,50
078		2,50
032		--
091		2,50
3		--
4		--
090		--
093		2,50
092		--
089		--
033		9,50
086		2,50
085		2,50
088		--
087		--
083		2,50

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
020		--
084		--
004		9,50
081		--
082		2,50
094		--
106		--
107		2,50
104		2,50
105		--
108		--
111		2,50
112		2,50
109		--
110		--
097		2,50
098		2,50
095		--
096		--
099		2,50
102		2,50
103		--
100		--
101		2,50
065		2,50
064		--
067		--
066		2,50
061		2,50
060		--
063		--
062		2,50
073		2,50
072		--
075		--
074		2,50
069		2,50
068		--
071		--
031		2,50
005		--
044		--
043		2,50
057		--
045		2,50
040		--
039		2,50
010		2,50
009		--
008		--
042		2,50
041		2,50
011		--
053		--
054		2,50
052		2,50
050		--
059		--
058		2,50
055		--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H
056		2,50
038		--
035		2,50
034		2,50
037		--
036		--
003		2,50
002		2,50
001		--
007		--
051		--
070		--
3		--
4		--
5		--
114		--
117		0,85
118		0,89
115		--
116		--
120		--
122		0,50
113		-0,50
119		--
121		--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,61
		-0,63
		-0,69
		-0,72
		-0,72
		-0,75
		-0,88
		-0,96
		-0,97
		-0,64
		-0,56
		-0,53
		-0,76
		-0,55
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,53
		-0,54
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,51
		-0,55
		-0,55
		-0,54
		-0,53
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,45
		-0,43
		-0,45
		-0,45
		-0,42
		-0,41
		-0,39
		-0,40

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,37
		-0,39
		-0,47
		-0,50
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,46
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,49
		-0,45
		-0,58
		-0,48
		-0,59
		-0,68
		-0,75
		-0,76
		-0,67
		-0,50
		0,03
		2,30
		3,06
		2,99
		1,36
		0,20
		-0,29
		0,01
		0,70
		1,13
		1,30
		1,54
		1,61
		1,72
		1,79
		1,85
		1,81
		1,74
		1,68
		1,70
		1,68
		1,76
		1,84
		1,95
		2,13
		2,13
		2,24
		2,56
		3,21
		4,24
		4,83

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		5,05
		5,05
		4,98
		4,79
		4,57
		4,40
		4,26
		4,12
		4,01
		3,94
		3,91
		3,86
		3,80
		3,66
		3,47
		3,36
		3,29
		3,24
		3,22
		3,15
		3,07
		2,97
		2,89
		2,77
		2,60
		2,47
		2,45
		2,62
		2,52
		2,53
		2,10
		2,03
		2,02
		2,03
		-0,57
		-0,59
		-0,60
		-0,59
		-0,59
		-0,59
		-0,61
		-0,61
		-0,67
		-0,57
		-0,65
		-0,71
		-0,88
		-0,68
		-0,68
		-0,64
		-0,63
		-0,63
		-0,61
		-0,58
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,50

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,51
		-0,52
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,50
		-0,50
		-0,47
		-0,45
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,53
		-0,54
		-0,53
		-0,53
		-0,54
		-0,52
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		-0,45
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,44
		-0,42
		-0,38
		-0,40
		-0,46
		-0,45
		-0,40
		-0,45
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,43
		-0,40
		-0,40
		-0,44
		-0,50
		-0,54
		-0,55
		-0,48
		-0,47
		-0,40
		-0,56
		-0,49
		-0,48
		-0,57
		-0,64
		-0,66

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,60
		-0,52
		-0,38
		-0,02
		2,10
		3,12
		2,89
		1,21
		0,15
		0,09
		0,85
		1,14
		1,19
		1,32
		1,52
		1,71
		1,83
		1,86
		1,67
		1,67
		1,59
		1,60
		1,65
		1,80
		1,83
		1,94
		2,04
		2,42
		3,13
		4,25
		5,03
		5,27
		5,32
		5,27
		5,06
		4,81
		4,61
		4,47
		4,36
		4,23
		4,10
		3,96
		3,89
		3,90
		3,82
		3,74
		3,61
		3,40
		3,34
		3,31
		3,27
		3,22
		3,13
		3,05
		2,94
		2,83
		2,72
		2,56
		2,44
		2,46

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,45
		2,42
		2,45
		2,21
		2,04
		2,03
		2,02
		-0,57
		-0,57
		-0,59
		-0,59
		-0,59
		-0,58
		-0,59
		-0,60
		-0,60
		-0,57
		-0,55
		-0,62
		-0,62
		-0,58
		-0,60
		-0,57
		-0,58
		-0,56
		-0,58
		-0,65
		-0,83
		-0,68
		-0,66
		-0,61
		-0,60
		-0,57
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,50
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,49
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,54
		-0,55
		-0,54
		-0,53
		-0,51

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,44
		-0,43
		-0,40
		-0,36
		-0,38
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,56
		-0,46
		-0,39
		-0,65
		-0,45
		-0,57
		-0,60
		-0,62
		-0,48
		0,29
		1,68
		3,17
		2,78
		1,08
		-0,10
		-0,59
		-0,58
		-0,58
		-0,58
		-0,58
		-0,57
		-0,58
		-0,59
		-0,60
		-0,61
		-0,58
		-0,77
		-0,71
		-0,55
		-0,58
		-0,58
		-0,58
		-0,58
		-0,59
		-0,57
		-0,53
		-0,54

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,54
		-0,59
		-0,61
		-0,62
		-0,66
		-0,70
		-0,79
		-0,81
		-0,85
		-0,81
		-0,80
		-0,75
		-0,76
		-0,74
		-0,88
		-1,00
		-0,72
		-0,61
		-0,60
		-0,55
		-0,51
		-0,51
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,52
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,48
		-0,47
		-0,43
		-0,43
		-0,48
		-0,46
		-0,43
		-0,41
		-0,40
		-0,39
		-0,41
		-0,44
		-0,43
		-0,40
		-0,37
		-0,33
		-0,32
		-0,33
		-0,31
		-0,41
		-0,41
		-0,48
		-0,57

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,54
		-0,66
		-0,73
		-0,65
		-0,16
		-0,10
		0,00
		0,62
		1,67
		3,17
		2,70
		1,01
		-0,10
		-0,56
		-0,58
		-0,59
		-0,60
		-0,61
		-0,59
		-0,60
		-0,62
		-0,60
		-0,61
		-0,59
		-0,83
		-0,62
		-0,58
		-0,59
		-0,56
		-0,57
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,57
		-0,57
		-0,55
		-0,57
		-0,57
		-0,56
		-0,57
		-0,55
		-0,53
		-0,51
		-0,54
		-0,53
		-0,55
		-0,57
		-0,57
		-0,60
		-0,62
		-0,60
		-0,55
		-0,58
		-0,72
		-0,83
		-0,64
		-0,60
		-0,52
		-0,49
		-0,49

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,50
		-0,52
		-0,51
		-0,56
		-0,58
		-0,55
		-0,53
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,47
		-0,42
		-0,34
		-0,22
		-0,15
		-0,25
		-0,38
		-0,44
		-0,82
		-0,88
		-0,81
		-0,70
		-0,48
		-0,05
		0,05
		0,13
		0,61
		1,81
		3,17
		2,65
		0,94
		-0,04
		-0,57
		-0,56
		-0,57
		-0,58
		-0,57
		-0,59
		-0,59
		-0,61
		-0,63
		-0,61
		-0,62
		-0,91

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,58
		-0,59
		-0,58
		-0,57
		-0,56
		-0,54
		-0,55
		-0,55
		-0,56
		-0,55
		-0,55
		-0,53
		-0,54
		-0,58
		-0,59
		-0,57
		-0,59
		-0,58
		-0,57
		-0,56
		-0,56
		-0,56
		-0,57
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,57
		-0,56
		-0,53
		-0,53
		-0,57
		-0,56
		-0,74
		-0,67
		-0,59
		-0,55
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,51
		-0,55
		-0,57
		-0,59
		-0,60
		-0,59
		-0,57
		-0,56
		-0,51

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,47
		-0,45
		-0,35
		-0,20
		-0,08
		-0,12
		-0,21
		-0,38
		-0,42
		-0,67
		-0,88
		-0,62
		-0,24
		0,07
		0,21
		0,37
		0,44
		2,33
		3,15
		2,70
		1,00
		0,17
		-0,58
		-0,57
		-0,60
		-0,59
		-0,59
		-0,58
		-0,58
		-0,60
		-0,61
		-0,62
		-0,59
		-0,92
		-0,55
		-0,59
		-0,57
		-0,57
		-0,58
		-0,58
		-0,57
		-0,56
		-0,56
		-0,55
		-0,55
		-0,53
		-0,52
		-0,55
		-0,54
		-0,55
		-0,54
		-0,57
		-0,58
		-0,57
		-0,58
		-0,57
		-0,56
		-0,57

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,56
		-0,57
		-0,56
		-0,55
		-0,54
		-0,54
		-0,53
		-0,50
		-0,53
		-0,55
		-0,67
		-0,76
		-0,64
		-0,56
		-0,51
		-0,50
		-0,48
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,55
		-0,57
		-0,56
		-0,55
		-0,53
		-0,48
		-0,40
		-0,29
		-0,13
		-0,06
		-0,15
		-0,32
		-0,40
		-0,38
		-0,53
		-0,56
		-0,02
		0,33
		0,58
		0,81
		1,30
		2,41
		3,13
		2,74
		1,12
		0,38
		-0,54
		-0,54

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,57
		-0,59
		-0,59
		-0,61
		-0,61
		-0,62
		-0,63
		-0,62
		-0,66
		-0,87
		-0,55
		-0,58
		-0,56
		-0,54
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,53
		-0,55
		-0,55
		-0,54
		-0,56
		-0,59
		-0,59
		-0,58
		-0,57
		-0,58
		-0,59
		-0,59
		-0,57
		-0,57
		-0,58
		-0,55
		-0,56
		-0,55
		-0,54
		-0,56
		-0,54
		-0,55
		-0,54
		-0,53
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,55
		-0,59
		-0,59
		-0,63
		-0,71
		-0,79
		-0,76
		-0,65
		-0,58
		-0,55
		-0,53
		-0,47
		-0,46

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,53
		-0,53
		-0,54
		-0,53
		-0,51
		-0,52
		-0,54
		-0,52
		-0,50
		-0,44
		-0,37
		-0,20
		-0,05
		-0,06
		-0,19
		-0,29
		-0,33
		-0,41
		-0,29
		0,21
		0,63
		0,89
		1,13
		1,61
		2,31
		3,08
		2,67
		1,15
		0,76
		0,61
		-0,84
		-0,81
		-0,86
		-0,88
		-0,73
		-0,65
		-0,59
		-0,60
		-0,60
		-0,63
		-0,73
		-0,80
		-0,57
		-0,59
		-0,57
		-0,57
		-0,54
		-0,54
		-0,55
		-0,53
		-0,54
		-0,52
		-0,52
		-0,53
		-0,53
		-0,53

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,54
		-0,55
		-0,57
		-0,54
		-0,55
		-0,54
		-0,55
		-0,56
		-0,58
		-0,58
		-0,59
		-0,57
		-0,57
		-0,58
		-0,56
		-0,57
		-0,54
		-0,55
		-0,55
		-0,54
		-0,55
		-0,53
		-0,51
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,50
		-0,48
		-0,51
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,54
		-0,63
		-0,73
		-0,61
		-0,59
		-0,58
		-0,56
		-0,52
		-0,50
		-0,52
		-0,49
		-0,52
		-0,54
		-0,60
		-0,50
		-0,50
		-0,44
		-0,34
		-0,17
		-0,04
		-0,04
		-0,15
		-0,25
		-0,32
		-0,26
		-0,13
		0,19

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,61
		0,95
		1,21
		1,25
		3,09
		2,67
		1,16
		1,01
		0,84
		0,29
		-0,60
		-0,63
		-0,64
		-0,60
		-0,69
		-0,75
		-0,90
		-0,75
		-0,65
		-0,59
		-0,84
		-0,71
		-0,61
		-0,59
		-0,59
		-0,59
		-0,58
		-0,56
		-0,55
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,55
		-0,53
		-0,55
		-0,56
		-0,55
		-0,56
		-0,57
		-0,56
		-0,56
		-0,55
		-0,56
		-0,58
		-0,59
		-0,58
		-0,60
		-0,57
		-0,59
		-0,57
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,56
		-0,55
		-0,56
		-0,54
		-0,55
		-0,53
		-0,53

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,52
		-0,51
		-0,54
		-0,53
		-0,51
		-0,49
		-0,50
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,47
		-0,51
		-0,64
		-0,81
		-0,73
		-0,65
		-0,58
		-0,47
		-0,48
		-0,44
		-0,60
		-0,49
		-0,47
		-0,45
		-0,35
		-0,15
		0,02
		-0,07
		-0,26
		-0,36
		-0,46
		-0,43
		-0,30
		-0,08
		0,45
		0,87
		1,38
		1,41
		3,14
		2,82
		1,25
		1,05
		0,93
		0,65
		-0,57
		-0,57
		-0,56
		-0,55
		-0,57
		-0,59
		-0,61
		-0,68
		-0,71
		-0,92
		-1,07
		-0,70
		-0,57
		-0,52

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,54
		-0,55
		-0,54
		-0,55
		-0,53
		-0,54
		-0,56
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,57
		-0,58
		-0,60
		-0,60
		-0,59
		-0,57
		-0,57
		-0,56
		-0,57
		-0,58
		-0,59
		-0,60
		-0,60
		-0,58
		-0,59
		-0,58
		-0,55
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,53
		-0,55
		-0,54
		-0,55
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,49
		-0,47
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,55
		-0,59
		-0,56
		-0,75
		-0,63
		-0,56
		-0,43
		-0,50
		-0,46

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,45
		-0,44
		-0,28
		-0,13
		-0,12
		-0,25
		-0,34
		-0,49
		-0,58
		-0,67
		-0,47
		-0,25
		0,08
		0,55
		1,39
		1,43
		1,80
		2,87
		2,94
		1,44
		1,09
		1,00
		0,87
		-0,54
		-0,55
		-0,54
		-0,53
		-0,54
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,56
		-0,63
		-0,67
		-0,70
		-0,83
		-0,81
		-0,82
		-0,85
		-0,85
		-0,87
		-0,80
		-0,72
		-0,71
		-0,69
		-0,62
		-0,58
		-0,56
		-0,54
		-0,53
		-0,58
		-0,56
		-0,56
		-0,57
		-0,56
		-0,55
		-0,58
		-0,72
		-0,93
		-1,01

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,95
		-0,82
		-0,64
		-0,56
		-0,54
		-0,56
		-0,56
		-0,53
		-0,55
		-0,51
		-0,52
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,52
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,50
		-0,56
		-0,52
		-0,46
		-0,46
		-0,49
		-0,53
		-0,64
		-0,65
		-0,52
		-0,43
		-0,34
		-0,19
		-0,19
		-0,31
		-0,36
		-0,48
		-0,71
		-0,88
		-1,12
		-0,60
		-0,33
		-0,14
		0,08
		0,66
		0,78
		0,93
		2,50
		3,03
		1,60
		1,06
		1,01
		0,96

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,91
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,54
		-0,54
		-0,57
		-0,56
		-0,57
		-0,58
		-0,54
		-0,58
		-0,59
		-0,56
		-0,56
		-0,61
		-0,66
		-1,07
		-0,94
		-0,81
		-0,86
		-0,92
		-0,98
		-0,93
		-1,00
		-0,90
		-0,82
		-0,79
		-0,77
		-0,87
		-0,96
		-0,94
		-0,78
		-0,71
		-0,71
		-0,84
		-1,06
		-1,00
		-0,74
		-0,56
		-0,53
		-0,53
		-0,55
		-0,54
		-0,53
		-0,53
		-0,51
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,51
		-0,50

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,47
		-0,46
		-0,44
		-0,45
		-0,50
		-0,54
		-0,51
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,39
		-0,36
		-0,39
		-0,42
		-0,57
		-0,46
		-0,32
		-0,38
		-0,41
		-0,52
		-0,72
		-1,08
		-1,00
		-1,03
		-0,74
		-0,39
		-0,26
		-0,16
		-0,02
		0,17
		0,35
		1,88
		3,08
		1,89
		1,06
		1,03
		1,00
		0,95
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,54
		-0,56
		-0,53
		-0,55
		-0,55
		-0,54
		-0,55
		-0,56
		-0,58
		-0,57
		-0,60
		-0,58
		-1,00

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,63
		-0,59
		-0,57
		-0,55
		-0,55
		-0,57
		-0,58
		-0,63
		-0,65
		-0,67
		-0,67
		-0,65
		-0,59
		-0,60
		-0,62
		-0,61
		-0,56
		-0,55
		-0,53
		-0,64
		-0,90
		-1,06
		-0,83
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,54
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,46
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,51
		-0,49
		-0,48
		-0,42
		-0,39
		-0,36
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,28
		-0,28
		-0,28
		-0,42
		-0,66
		-0,82
		-0,88
		-1,10

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,93
		-0,86
		-0,83
		-1,00
		-0,66
		-0,53
		-0,42
		-0,42
		-0,32
		-0,11
		1,57
		3,11
		2,50
		1,14
		1,06
		1,02
		0,98
		0,94
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,54
		-0,56
		-0,54
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,58
		-0,60
		-0,64
		-0,95
		-0,60
		-0,60
		-0,57
		-0,54
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,56
		-0,55
		-0,56
		-0,58
		-0,57
		-0,55
		-0,58
		-0,57
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,53
		-0,54

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,55
		-0,78
		-1,05
		-0,97
		-0,69
		-0,52
		-0,50
		-0,51
		-0,54
		-0,50
		-0,49
		-0,47
		-0,46
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,36
		-0,36
		-0,36
		-0,35
		-0,33
		-0,29
		-0,23
		-0,24
		-0,34
		-0,46
		-0,47
		-0,82
		-0,95
		-0,84
		-0,75
		-0,77
		-0,81
		-0,90
		-0,88
		-0,52
		-0,34
		-0,29
		-0,28
		-0,17
		2,09
		3,07
		3,03
		1,71
		1,04
		1,02
		0,99
		0,93
		-0,50
		-0,50
		-0,51

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,52
		-0,52
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,54
		-0,54
		-0,55
		-0,56
		-0,58
		-0,60
		-0,74
		-0,83
		-0,59
		-0,57
		-0,56
		-0,55
		-0,54
		-0,54
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,54
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,54
		-0,53
		-0,55
		-0,65
		-0,87
		-0,98
		-0,85
		-0,69
		-0,54
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,42
		-0,40
		-0,38
		-0,38

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,40
		-0,39
		-0,35
		-0,35
		-0,36
		-0,34
		-0,34
		-0,35
		-0,32
		-0,24
		-0,25
		-0,43
		-0,55
		-0,60
		-0,62
		-0,97
		-0,90
		-0,76
		-0,75
		-0,70
		-0,60
		-0,67
		-1,10
		-0,61
		-0,41
		-0,37
		-0,33
		-0,22
		1,87
		2,91
		3,10
		1,80
		1,00
		1,01
		1,01
		0,93
		0,84
		-0,53
		-0,52
		-0,53
		-0,51
		-0,53
		-0,53
		-0,53
		-0,53
		-0,54
		-0,54
		-0,52
		-0,52
		-0,53
		-0,53
		-0,54
		-0,55
		-0,56
		-0,59
		-0,61
		-0,87
		-0,71
		-0,59
		-0,56

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,53
		-0,54
		-0,54
		-0,52
		-0,53
		-0,55
		-0,53
		-0,53
		-0,54
		-0,53
		-0,54
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,60
		-0,66
		-0,91
		-0,53
		-0,45
		-0,46
		-0,45
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,35
		-0,35
		-0,37
		-0,39
		-0,34
		-0,30
		-0,29
		-0,33
		-0,35
		-0,31
		-0,34
		-0,41
		-0,47
		-0,59
		-0,69
		-0,87
		-0,98
		-0,93
		-0,80
		-0,74
		-0,56
		-0,54

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,60
		-0,67
		-0,88
		-0,68
		-0,31
		-0,28
		-0,22
		-0,19
		1,17
		2,63
		3,12
		1,77
		1,00
		0,97
		0,99
		0,96
		0,95
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,53
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,55
		-0,56
		-0,57
		-0,59
		-0,62
		-0,66
		-0,99
		-0,64
		-0,62
		-0,58
		-0,56
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,53
		-0,56
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,52
		-0,49
		-0,49
		-0,48

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,53
		-0,53
		-0,61
		-0,77
		-0,42
		-0,44
		-0,45
		-0,43
		-0,42
		-0,40
		-0,39
		-0,37
		-0,35
		-0,34
		-0,33
		-0,34
		-0,38
		-0,34
		-0,29
		-0,29
		-0,31
		-0,34
		-0,45
		-0,57
		-0,64
		-0,61
		-0,73
		-1,04
		-0,90
		-0,89
		-0,74
		-0,61
		-0,45
		-0,50
		-0,58
		-0,59
		-0,58
		-0,65
		-0,99
		-0,48
		-0,23
		-0,18
		-0,05
		0,54
		2,19
		3,11
		2,02
		1,03
		0,96
		1,01
		1,07
		1,06
		-0,50
		-0,51
		-0,50

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,54
		-0,56
		-0,60
		-0,64
		-0,93
		-0,56
		-0,56
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,53
		-0,52
		-0,54
		-0,53
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,54
		-0,73
		-0,53
		-0,39
		-0,41
		-0,42
		-0,40
		-0,37
		-0,36
		-0,35
		-0,34
		-0,32
		-0,32

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,32
		-0,37
		-0,35
		-0,30
		-0,28
		-0,40
		-0,55
		-0,66
		-0,71
		-0,69
		-0,78
		-1,07
		-0,84
		-0,71
		-0,64
		-0,61
		-0,56
		-0,50
		-0,47
		-0,55
		-0,57
		-0,56
		-0,58
		-0,76
		-0,62
		-0,14
		-0,05
		0,26
		1,74
		3,05
		2,43
		1,12
		1,07
		1,05
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,50
		-0,47
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,54
		-0,57
		-0,60
		-0,74
		-0,82
		-0,57
		-0,54
		-0,54
		-0,52
		-0,53
		-0,52

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,49
		-0,50
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,47
		-0,50
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,84
		-0,43
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,35
		-0,33
		-0,33
		-0,31
		-0,30
		-0,32
		-0,28
		-0,31
		-0,47
		-0,65
		-0,73
		-0,70
		-0,73
		-1,02
		-0,96
		-0,77
		-0,64
		-0,63
		-0,61
		-0,60
		-0,59
		-0,55
		-0,48
		-0,52
		-0,57
		-0,60
		-0,59

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,71
		-0,80
		-0,41
		-0,12
		-0,09
		0,57
		1,29
		2,84
		2,81
		1,26
		1,09
		1,06
		1,04
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,46
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,52
		-0,53
		-0,55
		-0,57
		-0,59
		-0,84
		-0,66
		-0,58
		-0,54
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,48

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,50
		-0,56
		-0,46
		-0,43
		-0,36
		-0,34
		-0,34
		-0,33
		-0,31
		-0,28
		-0,27
		-0,25
		-0,27
		-0,31
		-0,51
		-0,67
		-0,74
		-0,74
		-0,79
		-1,13
		-0,94
		-0,75
		-0,56
		-0,64
		-0,62
		-0,58
		-0,50
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,55
		-0,58
		-0,60
		-0,60
		-0,68
		-1,06
		-0,63
		-0,15
		-0,10
		0,49
		0,89
		2,55
		3,00
		1,52
		1,13
		1,09
		1,07
		0,99
		1,11
		-0,52
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,48
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,54
		-0,53
		-0,57
		-0,58
		-0,59
		-0,95
		-0,58
		-0,57
		-0,54
		-0,53
		-0,51
		-0,51
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,50
		-0,52
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,44
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,46
		-0,41
		-0,81
		-0,58
		-0,32
		-0,30
		-0,33
		-0,31
		-0,25
		-0,18
		-0,18
		-0,22
		-0,28
		-0,38

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,58
		-0,71
		-0,80
		-0,95
		-0,87
		-0,83
		-0,67
		-0,50
		-0,36
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,46
		-0,46
		-0,50
		-0,53
		-0,54
		-0,54
		-0,57
		-0,60
		-0,58
		-0,73
		-0,60
		-0,13
		0,07
		0,28
		0,61
		2,13
		3,07
		1,89
		1,22
		1,13
		1,07
		1,04
		1,04
		1,04
		-0,52
		-0,52
		-0,53
		-0,54
		-0,52
		-0,55
		-0,52
		-0,52
		-0,54
		-0,53
		-0,53
		-0,55
		-0,55
		-0,56
		-0,57
		-0,61
		-0,62
		-0,65
		-0,96
		-0,58
		-0,58
		-0,57
		-0,55
		-0,52

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,53
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,47
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,46
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,45
		-0,47
		-0,50
		-0,48
		-0,44
		-0,46
		-0,62
		-1,22
		-0,50
		-0,29
		-0,28
		-0,20
		-0,17
		-0,21
		-0,29
		-0,33
		-0,32
		-0,30
		-0,64
		-0,80
		-1,04
		-0,86
		-0,83
		-0,63
		-0,45
		-0,30
		-0,27
		-0,33
		-0,38
		-0,47
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,54

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,54
		-0,49
		-0,41
		-0,46
		-0,90
		-0,31
		0,00
		0,28
		0,63
		1,83
		3,06
		2,32
		1,41
		1,07
		1,07
		1,06
		1,05
		-0,51
		-0,49
		-0,51
		-0,50
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,53
		-0,52
		-0,53
		-0,54
		-0,54
		-0,58
		-0,58
		-0,69
		-0,83
		-0,57
		-0,57
		-0,53
		-0,52
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,47
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,42
		-0,43
		-0,46
		-0,46
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,49

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,50
		-0,48
		-0,50
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,46
		-0,42
		-0,47
		-0,60
		-1,02
		-0,27
		-0,86
		-0,81
		-0,30
		-0,20
		-0,22
		-0,27
		-0,35
		-0,49
		-0,57
		-0,35
		-0,31
		-0,86
		-0,82
		-0,79
		-0,60
		-0,42
		-0,31
		-0,26
		-0,27
		-0,32
		-0,38
		-0,47
		-0,52
		-0,53
		-0,55
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,47
		-0,48
		-0,52
		-0,63
		-0,80
		-0,44
		-0,04
		0,24
		0,60
		2,86
		3,03
		2,70
		1,69
		1,10
		1,08
		1,08
		1,07
		1,01
		0,79

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,51
		-0,49
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,53
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,59
		-0,56
		-0,81
		-0,72
		-0,60
		-0,57
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,46
		-0,43
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,49
		-0,47
		-0,42
		-0,42
		-0,46
		-0,57
		-0,99
		-0,38
		-0,36
		-0,34
		-0,38
		-0,45
		-0,83

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,38
		-0,55
		-0,63
		-0,90
		-0,90
		-0,16
		-0,51
		-0,63
		-0,53
		-0,40
		-0,30
		-0,28
		-0,28
		-0,29
		-0,30
		-0,35
		-0,46
		-0,49
		-0,54
		-0,52
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,46
		-0,52
		-0,60
		-0,69
		-0,86
		-0,63
		-0,05
		0,04
		1,34
		1,82
		2,95
		2,96
		2,14
		1,25
		0,94
		0,93
		1,06
		1,08
		0,42
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,53
		-0,54
		-0,56
		-0,55
		-0,56
		-0,58
		-0,59
		-0,56

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,90
		-0,65
		-0,56
		-0,55
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,46
		-0,44
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,48
		-0,47
		-0,42
		-0,43
		-0,57
		-1,01
		-0,38
		-0,37
		-0,38
		-0,33
		-0,24
		-0,28
		-0,27
		-0,80
		-0,82
		-0,67
		-0,84
		-0,92
		-0,42
		-0,12
		-0,15
		-0,45
		-0,41
		-0,30
		-0,28
		-0,28
		-0,28
		-0,27
		-0,31
		-0,44

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,52
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,55
		-0,53
		-0,61
		-0,71
		-0,74
		-0,64
		-0,83
		-0,28
		0,09
		1,07
		1,88
		2,84
		3,02
		2,64
		1,41
		0,98
		0,96
		0,94
		0,98
		1,07
		0,75
		-0,01
		-0,52
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,53
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,58
		-0,55
		-0,57
		-0,68
		-0,62
		-0,53
		-0,54
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,51
		-0,49
		-0,47
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,49

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		-0,49
		-0,46
		-0,57
		-1,01
		-0,43
		-0,43
		-0,35
		-0,37
		-0,37
		-0,31
		-0,38
		-0,42
		-0,49
		-0,87
		-0,83
		-0,73
		-0,37
		-0,16
		-0,08
		-0,03
		-0,19
		-0,27
		-0,27
		-0,28
		-0,30
		-0,28
		-0,28
		-0,35
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,55
		-0,54
		-0,53
		-0,61
		-0,65
		-0,63
		-0,59
		-0,59
		-0,64
		-0,60
		-0,55
		0,98

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,79
		1,98
		2,72
		3,02
		2,88
		1,72
		1,00
		0,99
		0,95
		0,96
		1,05
		1,09
		0,73
		0,14
		-0,54
		-0,53
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,54
		-0,54
		-0,53
		-0,55
		-0,57
		-0,57
		-0,55
		-0,55
		-0,61
		-0,69
		-0,72
		-0,93
		-0,98
		-0,62
		-0,54
		-0,55
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,48
		-0,47
		-0,46

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,47
		-0,49
		-0,45
		-0,46
		-0,95
		-0,36
		-0,40
		-0,47
		-0,40
		-0,43
		-0,42
		-0,37
		-0,43
		-0,58
		-0,80
		-0,71
		-0,59
		-0,64
		-0,21
		-0,17
		-0,17
		0,00
		0,01
		-0,24
		-0,28
		-0,30
		-0,29
		-0,29
		-0,29
		-0,35
		-0,46
		-0,51
		-0,51
		-0,53
		-0,55
		-0,62
		-0,64
		-0,59
		-0,56
		-0,54
		-0,56
		-0,57
		-0,58
		-0,56
		-0,71
		0,84
		1,96
		2,63
		3,01
		2,88
		2,16
		1,29
		1,14
		1,00
		1,10
		1,11
		1,12
		1,13
		0,44
		-0,21

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,53
		-0,54
		-0,52
		-0,54
		-0,55
		-0,53
		-0,54
		-0,60
		-0,69
		-0,76
		-0,86
		-0,88
		-0,92
		-0,89
		-0,76
		-0,73
		-0,71
		-0,72
		-0,61
		-0,54
		-0,54
		-0,53
		-0,51
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,44
		-0,40
		-0,37
		-0,96
		-0,43
		-0,44
		-0,47
		-0,46
		-0,41
		-0,43
		-0,42
		-0,45
		-0,57
		-0,81

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,72
		-0,64
		-0,62
		-0,60
		-0,15
		-0,08
		-0,11
		-0,05
		0,05
		-0,08
		-0,26
		-0,30
		-0,32
		-0,31
		-0,30
		-0,33
		-0,50
		-0,51
		-0,56
		-0,60
		-0,59
		-0,54
		-0,52
		-0,55
		-0,54
		-0,55
		-0,56
		-0,55
		-0,57
		-0,55
		-0,66
		0,17
		1,85
		2,26
		2,98
		2,89
		2,39
		1,83
		1,46
		1,43
		1,28
		1,30
		1,28
		1,20
		0,78
		0,05
		-0,53
		-0,60
		-0,68
		-0,77
		-0,87
		-0,89
		-0,92
		-0,83
		-0,72
		-0,66
		-0,61
		-0,59
		-0,58
		-0,58

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,58
		-0,57
		-0,57
		-0,55
		-0,60
		-0,57
		-0,53
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,44
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,47
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,46
		-0,42
		-0,38
		-0,97
		-0,54
		-0,39
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,38
		-0,39
		-0,46
		-0,59
		-0,79
		-0,77
		-0,74
		-0,84
		-0,72
		-0,29
		-0,18
		-0,11
		-0,02
		-0,07
		0,01
		0,05
		-0,24
		-0,34
		-0,36
		-0,34

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,32
		-0,35
		-0,51
		-0,58
		-0,55
		-0,52
		-0,49
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,54
		-0,55
		-0,61
		-0,66
		-0,59
		-0,37
		1,47
		1,99
		2,06
		2,97
		2,93
		2,63
		2,33
		2,08
		1,95
		1,84
		1,76
		1,67
		1,63
		1,40
		0,73
		-0,88
		-0,81
		-0,71
		-0,67
		-0,58
		-0,57
		-0,56
		-0,55
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,53
		-0,53
		-0,54
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,53
		-0,58
		-0,55
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,48
		-0,47
		-0,47

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,48
		-0,44
		-0,39
		-0,39
		-0,42
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,46
		-0,43
		-0,95
		-0,53
		-0,41
		-0,38
		-0,35
		-0,33
		-0,39
		-0,41
		-0,39
		-0,56
		-0,77
		-0,71
		-0,79
		-0,88
		-1,04
		-0,34
		-0,32
		-0,16
		-0,14
		-0,05
		0,00
		-0,01
		0,04
		-0,10
		-0,31
		-0,31
		-0,35
		-0,38
		-0,43
		-0,41
		-0,42
		-0,47
		-0,46
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,59

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,64
		-0,59
		-0,57
		-0,61
		-0,80
		0,65
		1,39
		2,12
		2,83
		2,93
		2,75
		2,63
		2,49
		2,44
		2,32
		2,29
		2,20
		2,13
		1,94
		1,74
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,55
		-0,53
		-0,50
		-0,52
		-0,52
		-0,53
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,55
		-0,54
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,47
		-0,50

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,94
		-0,54
		-0,40
		-0,39
		-0,32
		-0,32
		-0,36
		-0,42
		-0,45
		-0,52
		-0,79
		-0,69
		-0,82
		-0,76
		-0,93
		-0,61
		-0,26
		-0,21
		-0,29
		-0,19
		-0,08
		0,01
		0,00
		0,00
		0,04
		-0,24
		-0,32
		-0,38
		-0,47
		-0,40
		-0,35
		-0,42
		-0,48
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,55
		-0,60
		-0,56
		-0,53
		-0,55
		-0,59
		-0,62
		-0,82
		-0,23
		1,07
		1,74
		2,72
		2,95
		2,80
		2,79
		2,70

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,79
		2,92
		3,05
		3,16
		3,38
		3,13
		2,05
		-0,55
		-0,55
		-0,54
		-0,54
		-0,52
		-0,53
		-0,51
		-0,49
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,53
		-0,52
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,42
		-0,39
		-0,40
		-0,50
		-0,53
		-0,54
		-0,54
		-0,54
		-0,53
		-0,47
		-0,43
		-0,40
		-0,34
		-0,88
		-0,62
		-0,38
		-0,36
		-0,33
		-0,33
		-0,36
		-0,41

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,41
		-0,53
		-0,77
		-0,67
		-0,84
		-0,83
		-0,81
		-1,00
		-0,39
		-0,27
		-0,20
		-0,23
		-0,24
		-0,17
		-0,07
		-0,05
		0,00
		0,03
		-0,10
		-0,38
		-0,41
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,43
		-0,46
		-0,44
		-0,43
		-0,46
		-0,53
		-0,56
		-0,53
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,55
		-0,57
		-0,59
		-0,59
		-0,83
		0,11
		0,97
		2,60
		2,97
		2,80
		2,76
		2,57
		2,76
		2,99
		3,15
		3,89
		5,20
		5,65
		-0,53
		-0,52
		-0,50
		-0,53
		-0,51
		-0,51
		-0,50

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,54
		-0,50
		-0,45
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,43
		-0,40
		-0,38
		-0,44
		-0,48
		-0,54
		-0,60
		-0,52
		-0,53
		-0,53
		-0,52
		-0,48
		-0,43
		-0,49
		-0,61
		-0,94
		-0,59
		-0,37
		-0,43
		-0,32
		-0,29
		-0,29
		-0,38
		-0,40
		-0,55
		-0,77
		-0,60
		-0,73
		-0,84
		-0,86
		-0,78
		-0,97
		-0,56
		-0,28
		-0,26
		-0,24
		-0,20
		-0,17

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,11
		-0,04
		0,02
		0,04
		0,03
		-0,29
		-0,33
		-0,31
		-0,31
		-0,32
		-0,37
		-0,34
		-0,32
		-0,41
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,67
		-0,43
		0,00
		1,18
		2,75
		2,98
		2,75
		2,67
		2,84
		2,93
		3,15
		4,25
		5,78
		6,49
		-0,55
		-0,55
		-0,52
		-0,51
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,48
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,50

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,47
		-0,47
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,40
		-0,40
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,49
		-0,51
		-0,59
		-0,61
		-0,56
		-0,64
		-0,74
		-0,90
		-0,92
		-0,88
		-0,74
		-0,57
		-0,24
		-0,26
		-0,28
		-0,36
		-0,30
		-0,23
		-0,29
		-0,43
		-0,55
		-0,72
		-0,55
		-0,68
		-0,79
		-0,88
		-0,79
		-0,60
		-0,55
		-0,79
		-0,50
		-0,23
		-0,21
		-0,22
		-0,14
		-0,08
		-0,03
		0,07
		0,08
		0,09
		-0,01
		-0,26
		-0,27
		-0,28
		-0,34
		-0,40
		-0,34
		-0,33
		-0,34
		-0,42

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,47
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,56
		-0,55
		-0,54
		-0,70
		-0,22
		0,22
		1,77
		2,91
		2,98
		2,71
		2,77
		3,08
		3,41
		4,43
		6,03
		-0,56
		-0,57
		-0,56
		-0,55
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,43
		-0,41
		-0,41
		-0,48
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,52
		-0,57
		-0,63
		-0,76
		-0,79
		-0,72
		-0,51

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,40
		-0,46
		-0,43
		-0,34
		-0,25
		-0,14
		-0,16
		-0,24
		-0,31
		-0,32
		-0,26
		-0,35
		-0,50
		-0,72
		-0,58
		-0,64
		-0,79
		-0,85
		-0,83
		-0,65
		-0,51
		-0,49
		-0,37
		-0,69
		-0,59
		-0,21
		-0,23
		-0,17
		-0,09
		0,01
		0,05
		0,10
		0,10
		0,17
		-0,06
		-0,22
		-0,29
		-0,35
		-0,43
		-0,33
		-0,31
		-0,30
		-0,39
		-0,45
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,53
		-0,55
		-0,55
		-0,69
		-0,41
		0,04
		0,83
		2,49
		3,00
		2,97
		2,93
		3,01

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		3,46
		4,84
		6,05
		-0,60
		-0,58
		-0,54
		-0,53
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,47
		-0,47
		-0,44
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,46
		-0,45
		-0,43
		-0,41
		-0,41
		-0,44
		-0,53
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,57
		-0,73
		-0,89
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,53
		-0,54
		-0,52
		-0,42
		-0,29
		-0,24
		-0,20
		-0,17
		-0,20
		-0,23
		-0,29
		-0,35
		-0,44
		-0,71
		-0,59
		-0,60
		-0,73
		-0,84
		-0,81

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,73
		-0,51
		-0,38
		-0,47
		-0,42
		-0,40
		-0,66
		-0,63
		-0,20
		-0,20
		-0,09
		0,00
		0,02
		0,10
		0,20
		0,21
		0,12
		-0,06
		-0,20
		-0,31
		-0,34
		-0,30
		-0,28
		-0,30
		-0,40
		-0,46
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,53
		-0,55
		-0,57
		-0,56
		-0,51
		-0,12
		0,37
		1,92
		2,87
		3,05
		3,11
		3,14
		3,65
		5,12
		6,75
		6,69
		-0,54
		-0,54
		-0,53
		-0,51
		-0,48
		-0,50
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,47
		-0,46
		-0,47

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,42
		-0,39
		-0,40
		-0,42
		-0,46
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,54
		-0,57
		-0,52
		-0,53
		-0,63
		-0,73
		-0,60
		-0,36
		-0,36
		-0,48
		-0,55
		-0,53
		-0,54
		-0,57
		-0,46
		-0,40
		-0,33
		-0,27
		-0,28
		-0,23
		-0,25
		-0,18
		-0,27
		-0,49
		-0,75
		-0,60
		-0,61
		-0,73
		-0,76
		-0,80
		-0,65
		-0,62
		-0,43
		-0,41
		-0,40
		-0,46
		-0,39
		-0,38
		-0,50
		-0,28
		-0,14
		-0,10
		-0,04
		0,01
		0,12
		0,21
		0,32
		0,26
		0,13

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,04
		-0,18
		-0,29
		-0,29
		-0,28
		-0,30
		-0,43
		-0,47
		-0,48
		-0,46
		-0,49
		-0,54
		-0,55
		-0,53
		-0,70
		-0,23
		0,24
		1,58
		2,67
		3,01
		3,07
		3,29
		4,10
		5,61
		6,71
		6,64
		6,51
		-0,74
		-0,60
		-0,53
		-0,48
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,42
		-0,37
		-0,38
		-0,41
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,61
		-0,68
		-0,80
		-0,40
		-0,34
		-0,31

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,39
		-0,46
		-0,49
		-0,54
		-0,49
		-0,48
		-0,55
		-0,51
		-0,46
		-0,42
		-0,37
		-0,35
		-0,32
		-0,38
		-0,31
		-0,43
		-0,70
		-0,71
		-0,67
		-0,69
		-0,72
		-0,79
		-0,72
		-0,64
		-0,50
		-0,45
		-0,38
		-0,37
		-0,42
		-0,45
		-0,40
		-0,38
		-0,36
		-0,25
		-0,16
		-0,03
		0,05
		0,09
		0,17
		0,15
		-0,01
		-0,16
		-0,27
		-0,29
		-0,30
		-0,33
		-0,41
		-0,45
		-0,48
		-0,51
		-0,55
		-0,56
		-0,58
		-0,48
		0,05
		1,46
		2,60
		2,92
		3,02
		3,35

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		4,44
		5,92
		6,66
		6,78
		6,61
		6,47
		0,01
		-0,68
		-0,61
		-0,46
		-0,53
		-0,51
		-0,47
		-0,44
		-0,47
		-0,49
		-0,50
		-0,48
		-0,44
		-0,36
		-0,35
		-0,39
		-0,43
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,44
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,56
		-0,69
		-0,76
		-0,56
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,34
		-0,43
		-0,52
		-0,47
		-0,45
		-0,49
		-0,51
		-0,49
		-0,55
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,37
		-0,51
		-0,63
		-0,76
		-0,74
		-0,73
		-0,76
		-0,73
		-0,75

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,74
		-0,60
		-0,65
		-0,43
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,41
		-0,44
		-0,38
		-0,38
		-0,34
		-0,26
		-0,10
		0,04
		0,05
		0,12
		0,19
		0,14
		0,06
		-0,13
		-0,23
		-0,27
		-0,26
		-0,34
		-0,44
		-0,49
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,64
		0,03
		1,44
		2,50
		2,81
		2,88
		3,31
		4,69
		6,56
		6,72
		6,67
		6,50
		5,51
		0,36
		0,22
		-0,19
		-0,73
		-0,59
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,51
		-0,43
		-0,39
		-0,40
		-0,39
		-0,43
		-0,43
		-0,42

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,54
		-0,68
		-0,65
		-0,35
		-0,36
		-0,42
		-0,48
		-0,35
		-0,33
		-0,40
		-0,47
		-0,47
		-0,41
		-0,38
		-0,39
		-0,48
		-0,50
		-0,55
		-0,56
		-0,57
		-0,66
		-0,72
		-0,73
		-0,79
		-0,71
		-0,74
		-0,79
		-0,75
		-0,76
		-0,78
		-0,75
		-0,70
		-0,68
		-0,53
		-0,43
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,33
		-0,25
		-0,20
		0,06
		0,13
		0,16
		0,21
		0,11
		-0,08

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,24
		-0,28
		-0,38
		-0,44
		-0,46
		-0,51
		-0,56
		-0,59
		0,07
		1,45
		2,45
		2,73
		2,79
		6,40
		6,59
		6,59
		6,43
		6,29
		5,31
		3,82
		0,48
		0,41
		0,33
		0,04
		-0,43
		-0,71
		-0,55
		-0,46
		-0,40
		-0,41
		-0,44
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,61
		-0,65
		-0,34
		-0,36
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,44
		-0,47
		-0,35
		-0,34
		-0,43
		-0,41
		-0,34
		-0,30
		-0,33
		-0,52
		-0,69

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,77
		-0,79
		-0,76
		-0,73
		-0,73
		-0,76
		-0,72
		-0,74
		-0,76
		-0,80
		-0,80
		-0,78
		-0,66
		-0,68
		-0,60
		-0,53
		-0,47
		-0,40
		-0,41
		-0,38
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,32
		-0,19
		-0,14
		0,04
		0,08
		0,14
		0,31
		0,18
		-0,10
		-0,24
		-0,27
		-0,33
		-0,42
		-0,49
		-0,62
		-0,57
		0,25
		1,60
		2,37
		2,61
		2,76
		6,49
		6,29
		6,41
		6,41
		6,34
		6,14
		5,00
		3,61
		2,93
		0,60
		0,54

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,46
		0,37
		0,27
		0,01
		-0,54
		-0,55
		-0,48
		-0,50
		-0,52
		-0,50
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,46
		-0,45
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,41
		-0,62
		-0,62
		-0,36
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,43
		-0,40
		-0,37
		-0,32
		-0,45
		-0,40
		-0,32
		-0,39
		-0,44
		-0,53
		-0,64
		-0,72
		-0,70
		-0,78
		-0,79
		-0,83
		-0,83
		-0,81
		-0,76
		-0,78
		-0,81
		-0,81
		-0,81
		-0,80
		-0,75
		-0,66
		-0,66
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,39

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,39
		-0,40
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,37
		-0,36
		-0,31
		-0,20
		0,04
		0,10
		0,03
		0,10
		0,24
		0,33
		0,27
		-0,04
		-0,19
		-0,26
		-0,30
		-0,34
		-0,41
		-0,65
		-0,46
		0,45
		1,74
		2,32
		2,47
		6,28
		5,89
		6,27
		6,31
		6,18
		6,05
		4,89
		3,46
		2,97
		2,56
		0,25
		0,54
		0,57
		0,51
		0,44
		0,38
		0,29
		-0,02
		-0,65
		-0,63
		-0,51
		-0,48
		-0,51
		-0,50
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,55
		-0,58

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,32
		-0,35
		-0,36
		-0,37
		-0,38
		-0,36
		-0,34
		-0,34
		-0,35
		-0,39
		-0,49
		-0,53
		-0,67
		-0,70
		-0,65
		-0,68
		-0,71
		-0,71
		-0,77
		-0,80
		-0,83
		-0,82
		-0,82
		-0,80
		-0,80
		-0,82
		-0,80
		-0,80
		-0,76
		-0,69
		-0,64
		-0,47
		-0,61
		-0,57
		-0,39
		-0,41
		-0,41
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,35
		-0,35
		-0,29
		-0,04
		0,16
		0,17
		0,25
		0,25
		0,28
		0,24
		-0,09
		-0,18
		-0,22
		-0,30

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,34
		-0,55
		-0,38
		0,60
		1,75
		2,22
		2,36
		6,21
		5,15
		5,52
		6,28
		6,14
		5,97
		5,23
		3,49
		2,89
		2,58
		1,67
		-0,92
		-0,21
		0,35
		0,54
		0,56
		0,50
		0,43
		0,37
		0,26
		-0,03
		-0,63
		-0,62
		-0,50
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,61
		-0,61
		-0,30
		-0,36
		-0,36
		-0,35
		-0,33
		-0,32
		-0,37
		-0,38
		-0,43
		-0,48
		-0,60
		-0,71
		-0,67
		-0,71
		-0,70
		-0,74
		-0,73
		-0,64
		-0,65
		-0,80
		-0,79

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,82
		-0,83
		-0,78
		-0,80
		-0,79
		-0,77
		-0,77
		-0,73
		-0,69
		-0,69
		-0,45
		-0,29
		-0,63
		-0,61
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,26
		0,13
		0,47
		0,60
		0,58
		0,38
		0,28
		0,26
		0,07
		-0,16
		-0,21
		-0,30
		-0,59
		-0,19
		0,73
		1,74
		2,10
		2,23
		6,14
		4,97
		4,45
		5,93
		6,12
		5,95
		5,64
		3,92
		2,90
		2,48
		1,64
		1,58
		-0,57
		-0,70

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,85
		-0,16
		0,37
		0,56
		0,55
		0,49
		0,42
		0,40
		0,26
		0,00
		-0,51
		-0,64
		-0,52
		-0,47
		-0,51
		-0,50
		-0,56
		-0,62
		-0,34
		-0,40
		-0,40
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,43
		-0,47
		-0,62
		-0,70
		-0,56
		-0,56
		-0,66
		-0,70
		-0,68
		-0,71
		-0,70
		-0,71
		-0,77
		-0,82
		-0,81
		-0,83
		-0,81
		-0,80
		-0,78
		-0,75
		-0,68
		-0,68
		-0,67
		-0,66
		-0,41
		-0,36
		-0,37
		-0,65
		-0,61
		-0,42
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,37

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,37
		-0,39
		-0,36
		-0,38
		-0,36
		-0,36
		-0,37
		-0,39
		-0,22
		0,26
		0,61
		0,66
		0,55
		0,44
		0,29
		0,22
		-0,12
		-0,29
		-0,57
		0,02
		0,91
		1,71
		1,97
		2,10
		6,14
		4,84
		3,63
		5,14
		6,04
		5,92
		5,74
		4,82
		3,11
		2,64
		1,64
		1,58
		1,71
		-0,48
		-0,55
		-0,55
		-0,77
		-0,84
		0,07
		0,46
		0,56
		0,55
		0,48
		0,42
		0,38
		0,33
		0,09
		-0,34
		-0,67
		-0,58
		-0,55
		-0,48
		-0,30
		-0,42
		-0,43
		-0,38

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,35
		-0,33
		-0,36
		-0,48
		-0,61
		-0,67
		-0,59
		-0,66
		-0,68
		-0,67
		-0,67
		-0,75
		-0,73
		-0,74
		-0,72
		-0,71
		-0,77
		-0,74
		-0,79
		-0,85
		-0,81
		-0,76
		-0,68
		-0,68
		-0,66
		-0,58
		-0,44
		-0,35
		-0,31
		-0,42
		-0,45
		-0,64
		-0,64
		-0,43
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,39
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,37
		-0,38
		-0,31
		0,14
		0,51
		0,63
		0,64
		0,62
		0,55
		0,38
		0,30
		-0,04
		-0,53
		0,02
		0,88

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,59
		1,82
		1,98
		6,17
		4,69
		3,30
		3,69
		5,60
		5,91
		5,73
		5,44
		3,72
		2,65
		1,82
		1,47
		1,72
		1,90
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,56
		-0,75
		-0,62
		0,08
		0,48
		0,57
		0,55
		0,50
		0,43
		0,39
		0,35
		0,14
		-0,09
		-0,56
		-0,44
		-0,43
		-0,37
		-0,35
		-0,37
		-0,36
		-0,34
		-0,40
		-0,68
		-0,60
		-0,59
		-0,65
		-0,72
		-0,74
		-0,75
		-0,77
		-0,77
		-0,76
		-0,73
		-0,62
		-0,60
		-0,62
		-0,75
		-0,74
		-0,69

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,72
		-0,76
		-0,68
		-0,51
		-0,38
		-0,39
		-0,40
		-0,38
		-0,34
		-0,44
		-0,41
		-0,66
		-0,62
		-0,43
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,39
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,35
		-0,37
		-0,36
		-0,38
		-0,11
		0,24
		0,55
		0,61
		0,59
		0,45
		0,30
		0,30
		-0,26
		0,21
		0,86
		1,43
		1,68
		1,83
		2,14
		6,17
		4,76
		3,21
		2,82
		4,14
		5,72
		5,73
		5,54
		4,93
		3,08
		2,05
		1,60
		1,70
		1,89
		1,97
		-0,45
		-0,48

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,50
		-0,48
		-0,50
		-0,57
		-0,77
		-0,60
		0,05
		0,49
		0,58
		0,57
		0,51
		0,45
		0,41
		0,36
		0,22
		0,00
		-0,32
		-0,56
		-0,42
		-0,34
		-0,32
		-0,46
		-0,63
		-0,59
		-0,63
		-0,63
		-0,67
		-0,63
		-0,73
		-0,76
		-0,75
		-0,71
		-0,67
		-0,61
		-0,60
		-0,65
		-0,70
		-0,70
		-0,59
		-0,57
		-0,55
		-0,47
		-0,50
		-0,40
		-0,38
		-0,43
		-0,45
		-0,41
		-0,41
		-0,46
		-0,44
		-0,70
		-0,61
		-0,42
		-0,42
		-0,42
		-0,40
		-0,41
		-0,39

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,37
		-0,37
		-0,34
		-0,35
		-0,36
		-0,37
		-0,33
		-0,06
		0,25
		0,45
		0,25
		-0,01
		-0,79
		0,23
		0,94
		1,31
		1,52
		1,64
		1,96
		6,18
		4,99
		3,23
		2,66
		2,71
		4,49
		5,68
		5,57
		5,35
		4,34
		2,80
		1,78
		1,70
		1,91
		1,97
		1,97
		-0,46
		-0,45
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,52
		-0,56
		-0,74
		-0,61
		0,02
		0,42
		0,55
		0,57
		0,53
		0,48
		0,42
		0,37
		0,31
		0,17
		-0,09

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,56
		-0,69
		-0,85
		-0,63
		-0,62
		-0,64
		-0,61
		-0,63
		-0,65
		-0,65
		-0,66
		-0,68
		-0,70
		-0,74
		-0,74
		-0,64
		-0,55
		-0,49
		-0,42
		-0,35
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,44
		-0,42
		-0,42
		-0,46
		-0,48
		-0,45
		-0,43
		-0,46
		-0,45
		-0,72
		-0,61
		-0,42
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,38
		-0,36
		-0,32
		-0,32
		-0,36
		-0,34
		-0,21
		-0,01
		0,24
		0,26
		0,05
		-0,60
		-0,40
		0,69
		1,12
		1,39

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,41
		1,65
		6,25
		5,24
		3,42
		2,57
		2,47
		2,70
		4,80
		5,57
		5,42
		5,19
		3,75
		2,59
		1,68
		1,79
		1,99
		1,94
		1,93
		-0,46
		-0,43
		-0,47
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,48
		-0,50
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,63
		-0,58
		0,04
		0,36
		0,54
		0,56
		0,54
		0,50
		0,46
		0,41
		0,35
		0,24
		0,04
		-0,19
		-0,56
		-0,92
		-0,90
		-0,89
		-0,74
		-0,61
		-0,67
		-0,72
		-0,69
		-0,64
		-0,65
		-0,49
		-0,43
		-0,40
		-0,39
		-0,37

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,34
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,43
		-0,44
		-0,41
		-0,43
		-0,48
		-0,46
		-0,45
		-0,49
		-0,48
		-0,69
		-0,61
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,33
		-0,34
		-0,32
		-0,25
		-0,01
		0,00
		-0,37
		-0,51
		0,35
		0,96
		1,21
		1,24
		1,21
		6,31
		5,55
		3,68
		2,38
		1,91
		1,89
		2,63
		4,90
		5,45
		5,28
		4,96
		3,32
		2,38
		1,65
		1,83
		1,98
		1,94
		1,98
		-0,44

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,41
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,49
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,46
		-0,56
		-0,68
		-0,18
		0,22
		0,48
		0,55
		0,55
		0,52
		0,49
		0,45
		0,40
		0,33
		0,20
		0,03
		-0,23
		-0,47
		-0,94
		-0,81
		-0,61
		-0,41
		-0,42
		-0,42
		-0,52
		-0,44
		-0,40
		-0,41
		-0,43
		-0,41
		-0,37
		-0,41
		-0,40
		-0,44
		-0,45
		-0,42
		-0,40
		-0,37
		-0,45
		-0,50
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,67
		-0,63
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,40

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,39
		-0,38
		-0,36
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,33
		-0,32
		-0,17
		-0,17
		-0,35
		-0,61
		0,16
		0,84
		1,08
		1,11
		0,92
		5,86
		4,12
		2,63
		1,44
		0,75
		1,41
		2,67
		4,96
		5,32
		5,17
		4,74
		3,09
		2,26
		1,63
		1,83
		1,98
		2,02
		1,93
		-0,44
		-0,46
		-0,41
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,45
		-0,47
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,43
		-0,43
		-0,46
		-0,56
		-0,51
		0,02
		0,23
		0,42
		0,45

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,49
		0,50
		0,48
		0,43
		0,38
		0,34
		0,25
		0,12
		-0,04
		-0,21
		-0,61
		-0,65
		-0,50
		-0,49
		-0,46
		-0,39
		-0,40
		-0,42
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,46
		-0,47
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,48
		-0,50
		-0,48
		-0,43
		-0,68
		-0,63
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,41
		-0,39
		-0,40
		-0,41
		-0,39
		-0,36
		-0,38
		-0,39
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,34
		-0,34
		-0,22
		-0,10
		-0,76
		0,00
		0,67
		0,98
		1,04
		0,76
		0,98

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		6,09
		4,66
		2,85
		1,84
		0,50
		0,15
		1,42
		2,82
		4,97
		5,23
		5,06
		4,59
		3,00
		2,16
		1,62
		1,84
		1,96
		1,95
		1,90
		-0,43
		-0,47
		-0,43
		-0,40
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,43
		-0,45
		-0,50
		-0,61
		-0,62
		-0,17
		0,04
		0,29
		0,41
		0,46
		0,46
		0,45
		0,44
		0,40
		0,33
		0,28
		0,21
		0,08
		-0,08
		-0,35
		-0,68
		-0,61
		-0,50
		-0,46
		-0,42

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,40
		-0,46
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,43
		-0,46
		-0,46
		-0,42
		-0,67
		-0,63
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,38
		-0,35
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,36
		-0,30
		-0,61
		0,18
		0,58
		0,89
		1,00
		0,69
		0,48
		5,22
		3,27
		2,23
		0,69
		0,06
		0,01
		1,42
		2,73
		4,89
		5,14
		4,98
		4,52
		2,95
		2,15
		1,61
		1,84
		1,95
		1,88
		1,84
		-0,44

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,43
		-0,46
		-0,42
		-0,41
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,49
		-0,62
		-0,87
		-0,47
		-0,32
		-0,31
		-0,50
		-0,75
		-0,82
		-0,09
		0,04
		0,23
		0,36
		0,41
		0,44
		0,43
		0,41
		0,40
		0,36
		0,30
		0,24
		0,17
		0,00
		-0,10
		-0,39
		-0,65
		-0,56
		-0,52
		-0,45
		-0,44
		-0,38
		-0,40
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,45
		-0,47
		-0,52
		-0,47
		-0,60
		-0,63
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,43
		-0,43

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,39
		-0,36
		-0,36
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,38
		-0,39
		-0,49
		-0,79
		0,28
		0,80
		0,95
		0,79
		0,29
		5,75
		3,82
		2,56
		1,21
		0,10
		-0,15
		-0,07
		1,22
		2,57
		4,78
		5,06
		4,89
		4,50
		3,02
		2,20
		1,58
		1,81
		1,92
		1,87
		1,78
		-0,43
		-0,39
		-0,43
		-0,43
		-0,38
		-0,41
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,41
		-0,41
		-0,44
		-0,49
		-0,60
		-0,78
		-0,85
		-0,59
		-0,54
		-0,66
		-0,62

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,53
		-0,51
		-0,54
		-0,67
		-0,63
		-0,64
		-0,54
		-0,11
		0,18
		0,31
		0,37
		0,39
		0,40
		0,40
		0,40
		0,38
		0,34
		0,30
		0,28
		0,18
		-0,02
		-0,18
		-0,54
		-0,66
		-0,55
		-0,50
		-0,47
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,43
		-0,64
		-0,40
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,44
		-0,43
		-0,41
		-0,42
		-0,39
		-0,38
		-0,35
		-0,38
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,40
		-0,45
		-0,92
		-0,12
		0,56
		0,91
		0,86
		0,27
		0,37
		4,55

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,84
		1,75
		0,28
		-0,13
		-0,05
		-0,06
		1,02
		2,33
		4,57
		4,97
		4,80
		4,48
		3,08
		2,30
		1,59
		1,77
		1,88
		1,83
		1,70
		-0,41
		-0,37
		-0,35
		-0,47
		-0,42
		-0,40
		-0,45
		-0,46
		-0,50
		-0,53
		-0,56
		-0,62
		-0,71
		-0,83
		-0,83
		-0,49
		-0,36
		-0,40
		-0,64
		-0,83
		-0,86
		-0,90
		-0,86
		-0,63
		-0,55
		-0,52
		-0,41
		-0,52
		-0,61
		-0,82
		-0,53
		-0,22
		0,04
		0,24
		0,27
		0,31
		0,36
		0,37
		0,38
		0,25
		0,14

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,06
		-0,32
		-0,73
		-0,65
		-0,51
		-0,41
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,44
		-0,64
		-0,47
		-0,46
		-0,43
		-0,45
		-0,44
		-0,43
		-0,41
		-0,43
		-0,41
		-0,39
		-0,38
		-0,35
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,43
		-0,66
		-0,58
		0,34
		0,81
		0,91
		0,44
		0,05
		3,29
		2,19
		0,63
		-0,05
		-0,04
		-0,12
		-0,06
		0,70
		2,12
		4,26
		4,88
		4,71
		4,51
		3,20
		2,37
		1,57
		1,70
		1,83
		1,71
		1,52
		-0,36
		-0,37
		-0,46
		-0,67
		-0,73
		-0,76

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,74
		-0,81
		-0,88
		-0,98
		-0,93
		-0,83
		-0,56
		-0,43
		-0,25
		-0,23
		-0,31
		-0,55
		-0,74
		-0,76
		-0,88
		-0,95
		-0,86
		-0,66
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,44
		-0,44
		-0,41
		-0,45
		-0,61
		-0,68
		-0,86
		-0,45
		-0,22
		0,06
		0,20
		0,39
		0,37
		0,33
		0,09
		-0,14
		-0,44
		-0,71
		-0,60
		-0,49
		-0,35
		-0,66
		-0,49
		-0,43
		-0,43
		-0,45
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,38
		-0,38
		-0,41
		-0,43
		-0,46
		-0,94

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,17
		0,70
		0,90
		0,70
		0,08
		0,36
		2,46
		1,05
		0,05
		-0,04
		-0,06
		-0,10
		-0,09
		0,34
		1,99
		3,77
		4,79
		4,63
		4,47
		3,49
		2,42
		1,55
		1,57
		1,64
		1,52
		1,36
		-0,44
		-0,60
		-0,88
		-0,63
		-0,52
		-0,44
		-0,41
		-0,44
		-0,40
		-0,33
		-0,32
		-0,29
		-0,28
		-0,35
		-0,44
		-0,56
		-0,75
		-0,74
		-0,73
		-0,69
		-0,70
		-0,56
		-0,73
		-0,83
		-0,57
		-0,55
		-0,54
		-0,50
		-0,50
		-0,46
		-0,43
		-0,48
		-0,44
		-0,39

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,65
		-0,76
		-0,73
		0,50
		0,47
		0,39
		0,29
		-0,05
		-0,28
		-0,63
		-0,91
		-0,71
		-0,61
		-0,51
		-0,46
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,43
		-0,68
		-0,44
		0,51
		0,84
		0,88
		0,24
		-0,10
		3,03
		1,75
		0,17
		-0,12
		-0,07
		-0,02
		-0,04
		-0,09
		0,16
		1,90
		3,32
		4,66
		4,61
		4,43
		3,84
		2,50
		1,55
		1,51
		1,47
		1,40
		1,36
		-0,79
		-0,60
		-0,36
		-0,27
		-0,40

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,45
		-0,50
		-0,52
		-0,54
		-0,60
		-0,62
		-0,76
		-0,90
		-0,93
		-0,88
		-0,73
		-0,63
		-0,74
		-0,74
		-0,57
		-0,55
		-0,50
		-0,76
		-0,52
		-0,56
		-0,56
		-0,56
		-0,56
		-0,56
		-0,53
		-0,47
		-0,52
		-0,46
		-0,44
		-0,38
		-0,35
		-0,34
		-0,55
		0,57
		0,58
		0,56
		0,51
		0,41
		0,22
		-0,08
		-0,29
		-0,76
		-0,81
		-0,65
		-0,54
		-0,47
		-0,43
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,42
		-0,42
		-0,45
		-0,96
		0,22
		0,70
		0,90
		0,61

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,15
		0,15
		2,54
		0,84
		-0,05
		-0,09
		-0,04
		-0,05
		-0,08
		-0,09
		0,04
		1,60
		2,86
		4,42
		4,61
		4,43
		4,16
		2,77
		1,70
		1,47
		1,38
		1,38
		1,37
		-0,44
		-0,22
		-0,37
		-0,62
		-0,93
		-1,00
		-0,96
		-0,92
		-0,99
		-0,96
		-0,93
		-0,76
		-0,73
		-0,74
		-0,81
		-0,81
		-0,75
		-0,66
		-0,59
		-0,60
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,56
		-0,60
		-0,56
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,55
		-0,56
		-0,56
		-0,58
		-0,55
		-0,48
		-0,45
		-0,41

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,37
		-0,47
		-0,42
		-0,37
		-0,40
		-0,52
		0,59
		0,62
		0,64
		0,62
		0,57
		0,46
		0,38
		0,13
		-0,14
		-0,46
		-0,80
		-0,78
		-0,61
		-0,45
		-0,42
		-0,40
		-0,43
		-0,47
		-0,62
		-0,59
		0,45
		0,81
		0,90
		0,17
		-0,04
		1,89
		0,26
		-0,11
		-0,06
		-0,06
		-0,06
		-0,08
		-0,05
		0,13
		1,12
		2,65
		3,91
		4,58
		4,45
		4,26
		3,34
		2,12
		1,46
		1,46
		1,39
		1,39
		-0,26
		-0,55
		-0,84
		-0,97
		-0,88
		-0,87
		-0,94
		-0,86

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,63
		-0,53
		-0,74
		-0,61
		-0,76
		-0,79
		-0,70
		-0,74
		-0,57
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,53
		-0,57
		-0,71
		-0,59
		-0,55
		-0,54
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,53
		-0,53
		-0,59
		-0,57
		-0,54
		-0,48
		-0,45
		-0,48
		-0,54
		-0,49
		-0,43
		-0,44
		-0,37
		0,56
		0,60
		0,64
		0,68
		0,70
		0,71
		0,67
		0,60
		0,52
		0,36
		0,09
		-0,28
		-0,66
		-0,89
		-0,80
		-0,53
		-0,58
		-0,99
		0,08
		0,68
		0,88
		0,82
		-0,17
		-0,02

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,06
		0,04
		-0,12
		-0,02
		-0,05
		-0,07
		-0,08
		0,00
		0,28
		0,86
		2,53
		3,26
		4,45
		4,45
		4,28
		3,92
		2,61
		1,62
		1,50
		1,41
		1,43
		-0,78
		-0,99
		-0,93
		-0,92
		-0,93
		-0,66
		-0,52
		-0,46
		-0,43
		-0,61
		-0,74
		-0,56
		-0,54
		-0,53
		-0,62
		-0,61
		-0,45
		-0,46
		-0,48
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,53
		-0,80
		-0,58
		-0,56
		-0,53
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,57
		-0,52
		-0,53
		-0,53
		-0,54
		-0,55
		-0,59

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,42
		0,48
		0,61
		0,65
		0,69
		0,72
		0,76
		0,79
		0,79
		0,73
		0,64
		0,56
		0,40
		0,01
		-0,46
		-0,69
		-0,47
		0,44
		0,83
		0,92
		0,72
		-0,10
		0,24
		0,42
		-0,05
		-0,11
		-0,04
		-0,05
		-0,08
		-0,05
		0,06
		0,44
		0,84
		2,50
		2,88
		3,99
		4,43
		4,30
		4,11
		3,30
		2,17
		1,47
		1,47
		1,45
		-0,99
		-0,90
		-0,84
		-0,59
		-0,57
		-0,50
		-0,46
		-0,44
		-0,39
		-0,49
		-0,50
		-0,40

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,39
		-0,41
		-0,58
		-0,58
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,64
		-0,70
		-0,56
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,56
		-0,55
		-0,56
		-0,54
		-0,51
		-0,44
		-0,45
		-0,40
		0,18
		0,46
		0,58
		0,66
		0,72
		0,79
		0,84
		0,88
		0,88
		0,84
		0,75
		0,65
		0,53
		0,57
		0,76
		0,92
		0,89
		0,73
		0,15
		0,15
		-0,05
		-0,09
		-0,06
		-0,03
		-0,10
		0,01

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,19
		0,55
		1,13
		2,65
		2,85
		3,24
		4,32
		4,30
		4,13
		3,88
		2,81
		1,76
		1,48
		1,48
		-0,89
		-0,91
		-0,79
		-0,68
		-0,52
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,41
		-0,47
		-0,43
		-0,38
		-0,41
		-0,43
		-0,56
		-0,60
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,53
		-0,56
		-0,76
		-0,58
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,47
		-0,54
		-0,50
		-0,50
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,55
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,52

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,41
		-0,69
		-0,31
		-0,01
		0,34
		0,61
		0,73
		0,81
		0,86
		0,89
		0,91
		0,90
		0,88
		0,87
		0,90
		0,94
		0,88
		0,78
		0,67
		0,08
		-0,06
		-0,08
		-0,04
		0,02
		-0,04
		0,04
		0,31
		0,63
		1,52
		2,73
		2,82
		2,91
		3,93
		4,25
		4,13
		3,96
		3,60
		2,51
		1,57
		1,51
		-0,65
		-0,71
		-0,75
		-0,53
		-0,41
		-0,43
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,46
		-0,47
		-0,42
		-0,40
		-0,45
		-0,48
		-0,61
		-0,83
		-0,50
		-0,50

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,53
		-0,55
		-0,79
		-0,59
		-0,57
		-0,54
		-0,53
		-0,53
		-0,51
		-0,49
		-0,48
		-0,52
		-0,48
		-0,50
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,54
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,54
		-0,61
		-0,73
		-0,63
		-0,20
		0,28
		0,60
		0,75
		0,81
		0,84
		0,90
		0,95
		0,98
		0,97
		0,93
		0,86
		0,82
		0,74
		0,76
		0,06
		0,03
		-0,03
		0,09
		0,00
		0,00
		0,12
		0,42
		0,76
		2,01
		2,70

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,80
		2,82
		3,64
		4,12
		4,12
		4,00
		3,84
		3,29
		2,18
		1,48
		1,50
		1,57
		1,63
		1,64
		1,62
		1,58
		1,49
		1,37
		1,31
		1,05
		0,65
		1,71
		2,32
		2,54
		2,53
		2,51
		1,87
		1,34
		1,17
		0,86
		0,67
		1,05
		1,25
		1,33
		1,33
		1,46
		1,60
		1,99
		2,15
		2,44
		2,51
		-0,51
		-0,55
		-0,87
		-0,43
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,48
		-0,41
		-0,45
		-0,50
		-0,50
		-0,62
		-0,93
		-0,51
		-0,50

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,53
		-0,65
		-0,71
		-0,58
		-0,54
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,48
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,50
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,46
		-0,48
		-0,49
		-0,61
		-0,78
		-0,84
		-0,51
		0,04
		0,53
		0,74
		0,87
		0,94
		0,96
		0,95
		0,94
		0,93
		0,94
		0,91
		0,56
		0,46
		0,15
		-0,02
		0,03
		-0,01
		0,15
		0,41
		0,60
		0,97
		2,24

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,63
		2,75
		2,85
		3,67
		4,02
		4,05
		4,00
		3,88
		3,71
		3,01
		1,90
		1,47
		1,51
		1,58
		1,62
		1,64
		1,64
		1,58
		1,50
		1,39
		1,29
		1,10
		0,70
		1,59
		2,22
		2,92
		2,71
		2,68
		2,73
		2,48
		2,09
		1,59
		0,98
		0,66
		1,07
		1,25
		1,33
		1,36
		1,47
		1,59
		1,74
		1,93
		-0,50
		-0,55
		-0,63
		-0,46
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,44
		-0,45
		-0,42
		-0,48
		-0,43
		-0,47
		-0,51
		-0,51
		-0,59
		-0,96
		-0,54

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,51
		-0,50
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,59
		-0,87
		-0,57
		-0,54
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,52
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,51
		-0,69
		-0,88
		0,49
		0,78
		0,92
		0,88
		0,81
		0,81
		0,86
		0,90
		0,93
		0,85
		0,85
		0,85
		0,86
		0,54
		0,24
		0,04
		0,00
		0,26
		0,57

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,76
		1,34
		2,37
		2,57
		2,72
		3,20
		3,69
		3,90
		3,96
		3,98
		3,91
		3,82
		3,57
		2,76
		1,72
		1,43
		1,53
		1,59
		1,63
		1,64
		1,64
		1,59
		1,50
		1,39
		1,30
		1,11
		0,59
		1,47
		2,09
		2,97
		2,97
		2,89
		2,83
		2,79
		2,81
		2,66
		2,20
		1,50
		0,92
		0,65
		1,11
		1,27
		1,30
		1,35
		1,50
		1,68
		-0,52
		-0,59
		-0,57
		-0,48
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,49
		-0,43
		-0,48
		-0,50

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,51
		-0,55
		-0,95
		-0,54
		-0,52
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,54
		-0,81
		-0,64
		-0,56
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,53
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,47
		-0,49
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,44
		-0,43
		-0,41
		-0,44
		-0,75
		0,45
		0,75
		0,93
		0,74
		0,56
		0,62
		0,77
		0,84
		0,80
		1,01
		1,05
		1,11
		1,18
		1,21
		1,26

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,23
		1,00
		0,83
		0,83
		0,96
		1,65
		2,30
		2,67
		3,04
		3,41
		3,63
		3,80
		3,89
		3,93
		3,88
		3,81
		3,71
		3,47
		2,57
		1,59
		1,48
		1,55
		1,59
		1,62
		1,66
		1,63
		1,52
		1,41
		1,31
		1,22
		0,75
		1,49
		2,12
		2,95
		2,96
		2,99
		3,03
		2,87
		2,88
		2,87
		2,79
		2,37
		1,47
		0,95
		0,67
		-0,22
		-0,02
		0,78
		1,16
		1,24
		1,27
		1,38
		-0,52
		-0,62
		-0,55
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,43

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,43
		-0,44
		-0,48
		-0,43
		-0,47
		-0,49
		-0,51
		-0,55
		-0,93
		-0,53
		-0,51
		-0,49
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,68
		-0,72
		-0,56
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,47
		-0,53
		-0,51
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,52
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,42
		-0,48
		-0,35
		0,53
		0,78
		0,82
		0,59
		0,21
		0,59
		0,89
		0,98
		1,07
		1,17
		1,34

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,48
		1,59
		1,68
		1,77
		1,90
		2,03
		2,14
		2,30
		2,63
		2,96
		3,25
		3,47
		3,64
		3,76
		3,85
		3,89
		3,83
		3,78
		3,71
		3,59
		3,35
		2,43
		1,57
		1,53
		1,57
		1,61
		1,63
		1,67
		1,64
		1,56
		1,44
		1,35
		1,23
		0,88
		1,95
		2,33
		2,23
		2,99
		3,00
		3,02
		3,06
		2,96
		2,91
		2,86
		2,58
		1,93
		1,21
		0,63
		0,36
		0,47
		0,12
		-0,20
		1,29
		1,26
		1,24
		-0,51
		-0,64
		-0,52
		-0,46
		-0,47

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,47
		-0,44
		-0,43
		-0,44
		-0,47
		-0,41
		-0,48
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,96
		-0,53
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,57
		-0,90
		-0,60
		-0,55
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,52
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,52
		-0,47
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,45
		-0,47
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,39
		-0,61
		-0,16
		0,54
		0,77
		0,74
		0,31
		0,22
		1,07
		0,90
		0,93

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,06
		1,25
		1,46
		1,65
		1,85
		2,01
		2,18
		2,34
		2,50
		2,67
		2,84
		3,08
		3,33
		3,50
		3,61
		3,73
		3,82
		3,78
		3,74
		3,70
		3,64
		3,61
		3,50
		3,19
		2,32
		1,50
		1,53
		1,57
		1,61
		1,68
		1,65
		1,59
		1,49
		1,37
		1,12
		0,93
		1,46
		2,23
		2,52
		2,83
		2,97
		3,03
		3,03
		3,06
		3,01
		2,91
		2,83
		2,62
		2,10
		1,38
		1,05
		0,72
		0,23
		1,14
		-0,51
		-0,64
		-0,53
		-0,45
		-0,45
		-0,46

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,47
		-0,45
		-0,43
		-0,49
		-0,44
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,51
		-0,91
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,89
		-0,65
		-0,56
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,54
		-0,50
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		0,08
		0,56
		0,76
		0,68
		0,00
		0,26
		0,62
		0,95
		1,26
		1,49
		1,71
		1,93
		2,17

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,40
		2,59
		2,77
		2,94
		3,14
		3,33
		3,45
		3,52
		3,59
		3,63
		3,63
		3,62
		3,58
		3,53
		3,55
		3,53
		3,41
		3,04
		2,11
		1,48
		1,44
		1,56
		1,63
		1,60
		1,50
		1,42
		1,13
		0,86
		1,44
		2,19
		2,43
		2,58
		2,77
		2,88
		2,90
		2,96
		3,02
		3,35
		3,27
		3,14
		3,02
		3,06
		3,16
		3,18
		2,10
		1,24
		0,71
		0,17
		-0,11
		-0,48
		-0,67
		-0,50
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,49

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,43
		-0,48
		-0,47
		-0,50
		-0,50
		-0,77
		-0,53
		-0,51
		-0,51
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,69
		-0,75
		-0,56
		-0,53
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,49
		-0,52
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,53
		-0,52
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		0,21
		0,62
		0,78
		0,56
		-0,02
		0,08
		0,33
		0,75
		1,24
		1,71
		1,99
		2,23
		2,43
		2,62
		2,84
		2,99
		3,15

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		3,25
		3,35
		3,42
		3,40
		3,40
		3,38
		3,35
		3,28
		3,47
		3,45
		3,34
		2,89
		1,82
		1,26
		1,41
		1,57
		1,52
		1,43
		1,15
		0,91
		1,47
		2,19
		2,42
		2,58
		2,68
		2,77
		2,88
		2,95
		2,98
		3,40
		3,41
		3,47
		3,29
		3,19
		3,22
		3,29
		3,40
		3,34
		2,56
		1,35
		0,77
		0,22
		0,11
		-0,47
		-0,72
		-0,51
		-0,45
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,49
		-0,43
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,78

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,50
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,51
		-0,89
		-0,58
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,52
		-0,53
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,49
		-0,52
		-0,50
		-0,47
		0,22
		0,72
		0,80
		0,38
		0,07
		3,40
		3,37
		3,22
		2,53
		1,42
		1,12
		1,41
		1,47
		1,22
		0,87
		1,76
		2,45
		2,51
		2,58
		2,68
		2,75
		2,86
		2,92

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,99
		3,04
		3,26
		3,34
		3,38
		3,37
		3,32
		3,28
		3,36
		3,30
		3,20
		3,07
		2,74
		1,73
		0,90
		0,52
		0,35
		-0,49
		-0,79
		-0,51
		-0,45
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,48
		-0,51
		-0,44
		-0,47
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,83
		-0,53
		-0,51
		-0,53
		-0,50
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,77
		-0,64
		-0,55
		-0,53
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,49
		-0,51
		-0,51
		-0,48
		-0,51
		-0,49
		-0,51
		-0,52
		-0,49

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,47
		-0,50
		-0,53
		-0,50
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		0,35
		0,79
		0,82
		3,31
		3,26
		3,01
		2,13
		1,31
		1,16
		1,21
		0,86
		1,84
		2,61
		2,71
		2,70
		2,68
		2,79
		2,87
		2,94
		3,02
		3,06
		3,06
		3,02
		3,24
		3,16
		3,27
		3,34
		3,31
		3,24
		3,31
		3,29
		3,20
		3,21
		3,01
		2,90
		2,78
		2,17
		1,22
		0,73
		0,52
		0,26
		-0,53
		-0,76
		-0,50
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,47

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,51
		-0,45
		-0,49
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,81
		-0,56
		-0,51
		-0,53
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,67
		-0,73
		-0,59
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,49
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,49
		-0,47
		-0,51
		-0,50
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,52
		-0,50
		0,52
		0,83
		3,20
		3,12
		2,88
		2,04
		1,20
		1,07
		1,36
		2,49
		2,66

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,71
		2,76
		2,86
		2,91
		2,96
		3,02
		3,08
		3,08
		3,11
		3,05
		3,07
		3,07
		3,09
		3,17
		3,20
		3,24
		3,28
		3,21
		3,23
		3,07
		3,05
		2,97
		2,81
		2,66
		2,47
		1,77
		0,92
		0,37
		0,13
		-0,54
		-0,77
		-0,49
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,46
		-0,51
		-0,45
		-0,47
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,72
		-0,56
		-0,50
		-0,53
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,51
		-0,52
		-0,57
		-0,87
		-0,62

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,55
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,47
		-0,49
		-0,52
		-0,53
		-0,53
		-0,49
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,47
		-0,51
		-0,54
		-0,49
		-0,46
		-0,39
		3,11
		3,06
		2,78
		1,92
		1,10
		1,14
		2,40
		2,73
		2,79
		2,80
		2,91
		3,06
		3,03
		3,06
		3,11
		3,17
		3,18
		3,15
		3,18
		3,21
		3,08
		3,09
		3,17
		3,22
		3,14
		3,04
		3,17
		3,04
		3,04
		3,02
		2,98
		2,78
		2,55
		2,49

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,22
		1,21
		0,48
		0,19
		0,15
		-0,54
		-0,77
		-0,49
		-0,46
		-0,48
		-0,49
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,48
		-0,50
		-0,45
		-0,47
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,73
		-0,59
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,85
		-0,69
		-0,56
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,55
		-0,56
		-0,53
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,53
		-0,51
		-0,48
		-0,46

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,48
		-0,49
		3,08
		3,02
		2,83
		1,98
		1,10
		1,39
		2,55
		2,78
		2,89
		2,94
		3,08
		3,03
		3,05
		3,14
		3,19
		3,23
		3,29
		3,30
		3,26
		3,04
		3,07
		3,12
		3,18
		3,09
		2,99
		2,83
		2,87
		3,03
		3,02
		2,99
		3,00
		2,94
		2,68
		2,54
		2,41
		2,34
		1,79
		0,87
		0,36
		0,11
		0,11
		-0,21
		-0,56
		-0,74
		-0,49
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,49
		-0,50
		-0,45
		-0,46
		-0,49
		-0,50

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,76
		-0,60
		-0,51
		-0,50
		-0,52
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,55
		-0,81
		-0,77
		-0,58
		-0,55
		-0,54
		-0,51
		-0,53
		-0,56
		-0,57
		-0,56
		-0,51
		-0,49
		-0,50
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,53
		-0,52
		-0,49
		-0,48
		-0,45
		-0,45
		-0,51
		-0,50
		-0,43
		3,07
		3,01
		2,85
		1,90
		1,06
		1,46
		2,63
		2,88
		3,04
		3,03
		2,98
		3,09
		3,21
		3,34
		3,41
		3,40
		3,06

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		3,05
		3,11
		3,14
		3,06
		2,96
		2,73
		2,45
		2,21
		2,20
		2,68
		2,99
		3,04
		2,55
		2,31
		2,27
		2,30
		2,13
		1,33
		0,55
		0,12
		-0,25
		-0,23
		-0,03
		0,09
		-0,14
		-0,57
		-0,71
		-0,48
		-0,47
		-0,49
		-0,51
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,44
		-0,46
		-0,47
		-0,49
		-0,50
		-0,80
		-0,60
		-0,51
		-0,49
		-0,52
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,53
		-0,54
		-0,63
		-0,92
		-0,57
		-0,54
		-0,57
		-0,59

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,57
		-0,53
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,52
		-0,53
		-0,50
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,49
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,42
		-0,52
		-0,11
		0,12
		0,74
		1,74
		2,40
		2,65
		2,13
		1,66
		2,63
		3,07
		2,98
		2,80
		1,77
		1,04
		1,31
		2,37
		2,84
		2,96
		2,95
		2,99
		3,13
		3,28
		3,41
		3,47
		3,04
		3,07
		3,07
		3,17
		3,09
		2,91
		2,66
		1,61
		1,62
		1,70
		1,54

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,30
		1,86
		1,98
		2,06
		2,18
		2,17
		1,73
		0,84
		0,29
		0,13
		0,36
		0,20
		-0,20
		-0,64
		-0,64
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,51
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,47
		-0,49
		-0,52
		-0,80
		-0,64
		-0,52
		-0,51
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,55
		-0,58
		-0,97
		-0,68
		-0,54
		-0,58
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,48
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,52

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,48
		-0,50
		-0,47
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,54
		-0,92
		-0,93
		-0,96
		-0,87
		-0,61
		-0,25
		0,16
		1,21
		2,29
		2,58
		1,92
		1,74
		2,71
		3,00
		3,06
		2,97
		2,75
		1,72
		1,07
		1,36
		2,32
		2,87
		2,87
		2,98
		3,14
		3,31
		3,41
		3,13
		3,06
		3,08
		3,08
		3,14
		3,15
		3,00
		2,80
		2,03
		1,53
		1,41
		1,33
		1,15
		1,04
		0,93
		1,32
		1,50
		1,64

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,79
		2,13
		2,16
		2,11
		1,96
		1,29
		0,70
		0,55
		0,21
		-0,12
		-0,24
		-0,65
		-0,62
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,50
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,48
		-0,49
		-0,51
		-0,75
		-0,67
		-0,55
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,52
		-0,54
		-0,55
		-0,70
		-0,88
		-0,57
		-0,57
		-0,54
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,54
		-0,51
		-0,46
		-0,47
		-0,47

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,44
		-0,45
		-0,48
		-0,48
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,44
		-0,50
		-0,37
		-0,55
		-0,27
		0,37
		-0,88
		-0,92
		-0,98
		-1,00
		-1,01
		-1,02
		-1,01
		-0,93
		-0,53
		-0,07
		1,04
		2,39
		2,51
		1,67
		1,87
		2,81
		3,01
		3,05
		2,96
		2,75
		1,67
		1,13
		1,43
		2,50
		2,85
		2,92
		3,05
		3,27
		3,11
		3,12
		3,09
		3,11
		3,11
		3,24
		3,12
		2,93
		2,59
		1,62
		1,48
		1,40
		1,32
		1,14
		0,90
		0,88

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,89
		0,94
		1,08
		1,23
		1,37
		1,57
		2,09
		2,15
		2,11
		2,01
		1,99
		1,64
		0,93
		0,49
		0,08
		-0,19
		-0,21
		-0,67
		-0,63
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,53
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,43
		-0,46
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,68
		-0,62
		-0,53
		-0,53
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,50
		-0,52
		-0,53
		-0,55
		-0,55
		-1,03
		-0,60
		-0,56
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,46
		-0,47

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,51
		-0,50
		-0,47
		-0,45
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,45
		-0,46
		-0,44
		-0,46
		-0,50
		-0,53
		-0,42
		-0,56
		-0,51
		0,15
		0,67
		-0,89
		-0,97
		-0,94
		-0,99
		-1,02
		-1,00
		-0,63
		0,04
		1,55
		2,64
		2,23
		1,51
		1,96
		2,83
		3,03
		3,07
		2,97
		2,67
		1,60
		1,08
		1,44
		2,45
		2,77
		2,91
		2,92
		3,07
		3,09
		3,11
		3,13
		3,12
		3,20
		3,25
		3,09
		2,90
		2,12
		1,51

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,48
		1,47
		1,41
		1,19
		0,83
		0,78
		0,81
		0,88
		0,88
		0,88
		1,01
		1,15
		2,02
		2,12
		2,08
		2,06
		1,99
		1,91
		1,80
		1,14
		0,53
		0,17
		-0,05
		-0,16
		-0,67
		-0,63
		-0,49
		-0,48
		-0,50
		-0,53
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,46
		-0,41
		-0,45
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,68
		-0,67
		-0,54
		-0,53
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,53
		-0,83
		-0,69
		-0,55
		-0,53
		-0,51

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,52
		-0,51
		-0,44
		-0,43
		-0,46
		-0,47
		-0,44
		-0,43
		-0,45
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,46
		-0,48
		-0,46
		-0,44
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,43
		-0,53
		-0,70
		-0,45
		0,12
		0,50
		0,86
		-0,22
		-0,69
		-0,95
		-1,00
		-1,01
		-1,03
		-1,00
		-0,23
		0,70
		2,35
		2,62
		1,81
		1,39
		2,13
		2,94
		3,09
		3,08
		2,94
		2,56
		1,45
		1,05
		1,48
		2,48
		2,79
		2,88
		2,89
		3,03
		3,04
		3,06

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		3,08
		3,09
		3,10
		3,17
		3,25
		3,05
		2,80
		1,72
		1,46
		1,43
		1,46
		1,42
		1,23
		0,72
		0,77
		0,79
		0,80
		0,84
		0,87
		0,89
		0,91
		2,02
		2,06
		2,08
		2,11
		1,98
		1,84
		1,82
		1,85
		1,42
		0,69
		0,37
		0,10
		-0,05
		-0,19
		-0,66
		-0,62
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,52
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,46
		-0,41
		-0,45
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,67
		-0,66
		-0,55
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,50

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,53
		-0,53
		-0,83
		-0,69
		-0,57
		-0,55
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,51
		-0,53
		-0,50
		-0,47
		-0,42
		-0,41
		-0,38
		-0,43
		-0,45
		-0,43
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,52
		-0,75
		-0,29
		0,29
		0,64
		0,88
		1,05
		-0,20
		-0,33
		-0,39
		-0,33
		-0,34
		-0,99
		-1,00
		-1,01
		-0,81
		0,23
		1,59
		2,75
		2,42
		1,74
		2,19
		2,87
		3,04
		3,11

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		3,06
		2,94
		2,40
		1,32
		1,06
		1,55
		2,53
		2,81
		2,89
		2,97
		3,00
		3,02
		3,04
		2,92
		2,86
		3,17
		3,19
		2,99
		2,45
		1,58
		1,59
		1,51
		1,40
		1,44
		1,24
		0,71
		0,71
		0,78
		0,78
		0,82
		0,85
		0,85
		0,88
		1,04
		2,00
		2,09
		2,05
		1,96
		1,77
		1,68
		1,70
		1,80
		1,62
		0,95
		0,56
		0,27
		-0,03
		-0,20
		-0,71
		-0,55
		-0,46
		-0,47
		-0,49
		-0,51
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,42
		-0,40
		-0,47

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,48
		-0,50
		-0,51
		-0,65
		-0,67
		-0,56
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,79
		-0,69
		-0,60
		-0,54
		-0,50
		-0,49
		-0,54
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,46
		-0,41
		-0,42
		-0,36
		-0,36
		-0,38
		-0,43
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,49
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,44
		-0,57
		-0,80
		-0,04
		0,59
		0,88
		0,99
		1,03
		1,10
		1,17
		1,18
		1,15
		0,93
		-0,17

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,19
		-0,26
		-0,33
		-0,37
		-0,38
		-0,40
		-0,25
		-0,96
		-0,94
		-0,28
		0,75
		2,62
		2,85
		2,63
		2,72
		2,92
		3,00
		3,07
		3,11
		3,03
		2,89
		2,22
		1,31
		1,17
		1,66
		2,64
		2,84
		2,90
		2,96
		3,00
		2,81
		2,47
		2,83
		3,23
		3,11
		2,93
		1,89
		1,61
		1,63
		1,58
		1,44
		1,43
		1,32
		0,99
		0,70
		0,73
		0,75
		0,85
		0,81
		0,82
		0,90
		1,31
		1,96
		2,12
		1,97
		1,75
		1,72
		1,67
		1,61
		1,62

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,70
		1,67
		1,23
		0,67
		0,34
		-0,02
		-0,19
		-0,80
		-0,50
		-0,46
		-0,48
		-0,48
		-0,52
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,41
		-0,40
		-0,46
		-0,48
		-0,47
		-0,49
		-0,51
		-0,63
		-0,70
		-0,55
		-0,53
		-0,51
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,47
		-0,47
		-0,65
		-0,71
		-0,63
		-0,58
		-0,53
		-0,54
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,44
		-0,32
		-0,31
		-0,39
		-0,39
		-0,32
		-0,39
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,44
		-0,48
		-0,46

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,44
		-0,55
		-0,92
		0,04
		0,73
		0,90
		0,89
		0,86
		0,89
		1,02
		1,12
		1,20
		1,18
		1,04
		0,61
		0,12
		-0,19
		-0,18
		-0,18
		-0,14
		-0,15
		-0,17
		-0,26
		-0,32
		-0,39
		-0,30
		-0,61
		-0,91
		-0,30
		1,47
		2,49
		2,98
		2,97
		2,91
		2,83
		2,49
		2,72
		3,02
		3,08
		2,99
		2,86
		2,14
		1,33
		1,36
		2,21
		2,79
		2,87
		2,93
		2,69
		2,27
		2,35
		3,02
		3,25
		3,05
		2,76
		1,68

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,65
		1,65
		1,62
		1,48
		1,46
		1,44
		1,22
		0,94
		0,74
		0,84
		0,81
		1,27
		1,76
		1,85
		2,03
		1,86
		1,70
		1,68
		1,69
		1,67
		1,63
		1,61
		1,57
		1,60
		1,63
		1,34
		0,75
		0,40
		0,06
		-0,07
		-0,79
		-0,51
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,53
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,41
		-0,40
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,48
		-0,52
		-0,64
		-0,72
		-0,56
		-0,55
		-0,53
		-0,50
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,48
		-0,47

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,66
		-0,75
		-0,62
		-0,59
		-0,55
		-0,52
		-0,49
		-0,50
		-0,43
		-0,25
		-0,28
		-0,29
		-0,30
		-0,35
		-0,32
		-0,36
		-0,33
		-0,36
		-0,42
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,50
		-0,48
		-0,50
		-0,82
		0,08
		0,73
		0,83
		0,77
		0,64
		0,65
		0,78
		0,91
		1,08
		1,23
		1,22
		1,10
		0,51
		-0,14
		-0,08
		-0,03
		-0,04
		-0,08
		-0,13
		-0,20
		-0,22
		-0,29
		-0,34
		-0,35
		-0,34
		-0,88
		-0,88
		0,30
		1,47
		2,29
		2,98

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		3,10
		2,92
		2,18
		1,58
		1,78
		2,60
		3,03
		3,08
		3,01
		2,86
		2,17
		1,62
		2,10
		2,83
		2,84
		2,71
		2,14
		2,05
		2,55
		3,19
		3,21
		2,99
		2,38
		1,66
		1,68
		1,67
		1,62
		1,55
		1,53
		1,51
		1,35
		1,34
		0,73
		0,75
		0,94
		1,34
		1,72
		1,83
		1,79
		1,78
		1,69
		1,69
		1,71
		1,68
		1,67
		1,65
		1,63
		1,55
		1,57
		1,56
		1,43
		0,85
		0,39
		0,07
		-0,19
		-0,74
		-0,54
		-0,47
		-0,45
		-0,47

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,52
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,41
		-0,41
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,53
		-0,61
		-0,73
		-0,55
		-0,53
		-0,54
		-0,51
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,49
		-0,52
		-0,53
		-0,65
		-0,77
		-0,62
		-0,74
		-0,54
		-0,49
		-0,49
		-0,43
		-0,25
		-0,25
		-0,33
		-0,28
		-0,39
		-0,47
		-0,22
		-0,12
		-0,27
		-0,36
		-0,43
		-0,42
		-0,44
		-0,44
		-0,46
		-0,50
		-0,51
		-0,45
		-0,73
		-0,12
		0,64
		0,77
		0,71
		0,56
		0,57
		0,60

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,74
		0,90
		1,08
		1,23
		1,29
		1,21
		0,33
		-0,12
		0,00
		-0,02
		-0,12
		-0,10
		-0,17
		-0,23
		-0,21
		-0,25
		-0,35
		-0,35
		-0,26
		-0,85
		-0,71
		0,30
		1,07
		1,75
		2,56
		3,13
		2,98
		1,95
		1,59
		1,53
		1,77
		2,66
		3,02
		3,08
		3,00
		2,87
		2,51
		2,72
		2,82
		2,65
		2,18
		1,96
		2,14
		2,81
		3,28
		3,17
		2,95
		2,09
		1,70
		1,71
		1,68
		1,64
		1,88
		1,68
		1,47
		1,51
		1,41
		0,78
		0,75
		0,89

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,31
		1,61
		1,69
		1,72
		1,63
		1,64
		1,68
		1,70
		1,70
		1,70
		1,72
		2,13
		1,97
		1,84
		1,59
		1,43
		1,03
		0,51
		0,05
		-0,11
		-0,16
		-0,78
		-0,54
		-0,48
		-0,47
		-0,48
		-0,51
		-0,48
		-0,50
		-0,50
		-0,43
		-0,43
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,52
		-0,56
		-0,81
		-0,54
		-0,53
		-0,52
		-0,53
		-0,50
		-0,49
		-0,47
		-0,46
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,53
		-0,68
		-0,77
		-0,63
		-0,65
		-0,54
		-0,48
		-0,46
		-0,32

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,29
		-0,34
		-0,41
		-0,48
		-0,54
		-0,30
		-0,15
		-0,12
		-0,17
		-0,27
		-0,40
		-0,43
		-0,44
		-0,42
		-0,44
		-0,50
		-0,46
		-0,60
		-0,63
		0,43
		0,70
		0,66
		0,48
		0,47
		0,55
		0,62
		0,78
		0,86
		0,69
		0,91
		1,36
		1,32
		0,50
		-0,09
		-0,04
		-0,08
		-0,12
		-0,11
		-0,17
		-0,22
		-0,23
		-0,23
		-0,34
		-0,32
		-0,31
		-0,42
		-0,67
		-0,59
		0,24
		0,86
		1,26
		1,72
		3,03
		3,10
		2,26
		1,72
		1,59
		1,52
		1,84
		2,76

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		3,04
		3,10
		3,03
		2,94
		2,88
		2,60
		2,19
		1,97
		1,89
		2,12
		3,01
		3,34
		3,14
		2,89
		2,05
		1,81
		1,76
		1,73
		2,10
		2,29
		2,27
		2,08
		1,68
		1,47
		1,37
		1,09
		1,47
		1,60
		1,61
		1,62
		1,57
		1,62
		1,70
		1,69
		1,62
		1,71
		2,18
		2,66
		2,49
		2,54
		2,26
		1,70
		1,40
		1,24
		0,72
		0,57
		0,17
		-0,12
		-0,11
		-0,76
		-0,54
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,51
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,41
		-0,41

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,52
		-0,58
		-0,82
		-0,57
		-0,56
		-0,53
		-0,52
		-0,53
		-0,48
		-0,46
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,66
		-0,71
		-0,58
		-0,55
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,42
		-0,33
		-0,35
		-0,51
		-0,42
		-0,36
		-0,23
		-0,09
		-0,09
		-0,01
		-0,14
		-0,33
		-0,41
		-0,44
		-0,44
		-0,48
		-0,45
		-0,45
		-0,83
		0,03
		0,61
		0,62
		0,36
		0,40
		0,48
		0,57
		0,69
		0,63
		0,38
		0,25
		0,57
		1,38
		1,41

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,72
		-0,13
		-0,05
		-0,13
		-0,11
		-0,10
		-0,20
		-0,25
		-0,27
		-0,21
		-0,28
		-0,34
		-0,38
		-0,27
		-0,51
		-0,44
		0,09
		0,70
		1,29
		1,49
		2,76
		3,12
		2,80
		1,94
		1,68
		1,57
		1,52
		2,09
		2,88
		3,09
		3,16
		3,11
		2,88
		2,36
		2,18
		2,00
		2,01
		2,29
		3,17
		3,33
		3,10
		2,81
		2,27
		2,00
		1,97
		2,22
		2,31
		2,32
		2,33
		2,16
		1,84
		1,58
		1,48
		0,98
		1,47
		1,63
		1,61
		1,58
		1,58
		1,65

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,69
		1,61
		1,64
		1,74
		1,87
		2,73
		2,62
		2,18
		1,46
		1,38
		1,34
		1,51
		0,99
		0,60
		0,19
		0,05
		0,06
		-0,07
		-0,79
		-0,53
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,52
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,41
		-0,41
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,50
		-0,56
		-0,85
		-0,57
		-0,55
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,52
		-0,62
		-0,85
		-0,56
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,48
		-0,47
		-0,46
		-0,52
		-0,46

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,32
		-0,17
		-0,04
		0,00
		0,03
		0,07
		0,01
		-0,23
		-0,41
		-0,43
		-0,44
		-0,46
		-0,44
		-0,61
		-0,42
		0,42
		0,60
		0,34
		0,14
		0,38
		0,55
		0,56
		0,36
		0,19
		0,12
		0,10
		0,38
		1,34
		1,53
		0,99
		-0,15
		-0,06
		-0,12
		-0,12
		-0,13
		-0,19
		-0,22
		-0,26
		-0,22
		-0,25
		-0,34
		-0,43
		-0,41
		-0,44
		-0,75
		-0,62
		-0,15
		0,44
		1,16
		1,35
		3,04
		3,06
		2,54
		1,76
		1,64
		1,62
		1,83
		2,60
		2,95
		3,13

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		3,17
		3,08
		2,75
		2,46
		2,31
		2,28
		2,70
		3,25
		3,30
		3,07
		2,76
		2,41
		2,21
		2,32
		2,34
		2,31
		2,34
		2,32
		2,22
		2,00
		1,69
		1,56
		0,77
		1,00
		1,51
		1,54
		1,59
		1,61
		1,71
		1,58
		1,63
		1,73
		1,77
		1,85
		1,89
		2,08
		1,68
		1,51
		1,45
		1,39
		1,40
		1,38
		1,15
		0,81
		0,78
		0,89
		0,60
		-0,20
		-0,76
		-0,54
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,51
		-0,47
		-0,50
		-0,50
		-0,42
		-0,42
		-0,44

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,45
		-0,45
		-0,49
		-0,49
		-0,53
		-0,86
		-0,58
		-0,55
		-0,54
		-0,51
		-0,48
		-0,51
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,52
		-0,53
		-0,63
		-0,85
		-0,54
		-0,53
		-0,51
		-0,50
		-0,47
		-0,46
		-0,48
		-0,48
		-0,44
		-0,32
		-0,15
		0,09
		0,15
		0,20
		0,15
		0,05
		-0,15
		-0,35
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,51
		-0,77
		0,10
		0,53
		0,47
		0,05
		0,31
		0,45
		0,40
		0,19
		0,06
		-0,08
		-0,13
		0,07
		0,26
		1,26
		1,62
		1,29

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,03
		-0,30
		-0,09
		-0,10
		-0,12
		-0,17
		-0,21
		-0,23
		-0,25
		-0,28
		-0,30
		-0,41
		-0,44
		-0,41
		-0,42
		-0,82
		-0,87
		-0,29
		0,17
		0,91
		1,11
		1,20
		2,45
		2,97
		3,05
		2,64
		1,96
		1,91
		2,33
		2,68
		2,71
		2,97
		3,15
		3,17
		3,03
		2,88
		2,61
		2,61
		2,90
		3,23
		3,27
		3,06
		2,73
		2,53
		2,43
		2,36
		2,34
		2,33
		2,32
		2,31
		2,28
		2,19
		1,82
		1,67
		1,22
		0,45
		1,34
		1,51
		1,61
		1,60

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,65
		1,74
		1,77
		1,88
		1,83
		1,84
		1,73
		1,66
		1,81
		1,73
		1,58
		1,39
		1,38
		1,39
		1,23
		1,14
		1,13
		0,72
		0,25
		0,39
		-0,75
		-0,52
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,51
		-0,46
		-0,48
		-0,50
		-0,42
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,49
		-0,49
		-0,53
		-0,84
		-0,55
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,57
		-0,84
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,46
		-0,47
		-0,48

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,43
		-0,43
		-0,32
		-0,16
		0,14
		0,35
		0,20
		0,12
		-0,14
		-0,30
		-0,40
		-0,39
		-0,42
		-0,79
		-0,14
		0,40
		0,51
		0,11
		0,25
		0,35
		0,29
		0,05
		-0,13
		-0,41
		-0,63
		-0,49
		0,02
		0,12
		1,05
		1,70
		1,53
		0,14
		-0,28
		-0,13
		-0,14
		-0,15
		-0,20
		-0,24
		-0,27
		-0,28
		-0,30
		-0,35
		-0,42
		-0,44
		-0,41
		-0,42
		-0,60
		-0,83
		-0,88
		-0,29
		0,07
		0,59
		1,00
		1,25
		1,71
		2,38
		3,07
		3,11
		2,97
		2,85

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,86
		2,79
		2,74
		2,77
		3,04
		3,17
		3,16
		3,04
		2,70
		2,60
		2,94
		3,25
		3,24
		3,03
		2,67
		2,48
		2,41
		2,35
		2,29
		2,26
		2,27
		2,31
		2,32
		2,26
		2,01
		1,68
		1,48
		0,81
		1,11
		1,47
		1,52
		1,57
		1,61
		1,74
		1,84
		1,89
		1,82
		1,76
		2,02
		2,00
		1,87
		1,76
		1,55
		1,36
		1,36
		1,38
		1,30
		1,20
		1,22
		0,99
		1,03
		0,89
		0,57
		-0,70
		-0,52
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,50
		-0,46

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,49
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,46
		-0,50
		-0,49
		-0,52
		-0,80
		-0,55
		-0,54
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,52
		-0,56
		-0,93
		-0,57
		-0,54
		-0,51
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,46
		-0,44
		-0,42
		-0,31
		-0,10
		0,08
		0,22
		0,22
		0,17
		-0,05
		-0,29
		-0,36
		-0,36
		-0,67
		-0,31
		0,24
		0,50
		0,27
		0,14
		0,28
		0,05
		-0,27
		-0,47
		-0,63
		-0,17
		0,02
		0,75
		1,73

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,71
		0,50
		-0,31
		-0,19
		-0,22
		-0,25
		-0,25
		-0,29
		-0,32
		-0,28
		-0,28
		-0,32
		-0,42
		-0,44
		-0,39
		-0,41
		-0,40
		-0,82
		-0,86
		-0,18
		0,24
		0,49
		0,78
		1,04
		1,37
		2,02
		2,64
		3,06
		3,11
		3,05
		2,98
		2,93
		2,83
		2,77
		2,83
		3,10
		3,21
		3,21
		3,07
		2,97
		3,20
		3,28
		3,24
		3,03
		2,66
		2,43
		2,38
		2,32
		2,27
		2,21
		2,25
		2,29
		2,18
		2,31
		2,19
		1,79
		1,58
		1,13
		0,69
		1,36

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,51
		1,56
		1,60
		1,64
		1,71
		1,79
		1,85
		1,88
		1,84
		1,85
		1,83
		2,02
		2,09
		1,94
		1,87
		1,59
		1,46
		1,40
		1,34
		1,37
		1,42
		1,10
		1,10
		0,99
		0,86
		-0,28
		-0,67
		-0,51
		-0,50
		-0,48
		-0,49
		-0,51
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,46
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,86
		-0,52
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,51
		-0,51
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,51
		-0,54
		-0,95
		-0,58

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,52
		-0,54
		-0,53
		-0,50
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,42
		-0,35
		-0,19
		-0,08
		0,09
		0,20
		0,19
		0,06
		-0,26
		-0,38
		-0,59
		-0,42
		0,10
		0,43
		0,47
		0,06
		0,23
		-0,13
		-0,45
		-0,59
		-0,55
		-0,36
		-0,07
		0,35
		1,71
		1,88
		1,10
		-0,26
		-0,27
		-0,27
		-0,34
		-0,30
		-0,28
		-0,31
		-0,30
		-0,27
		-0,29
		-0,41
		-0,47
		-0,45
		-0,37
		-0,43
		-0,83
		-0,93
		-0,22
		0,28
		0,59
		0,75
		0,92
		1,03
		1,56
		1,91
		2,47

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		3,05
		3,10
		3,07
		3,01
		2,83
		2,74
		2,71
		2,91
		3,16
		3,26
		3,28
		3,23
		3,30
		3,36
		3,22
		3,03
		2,58
		2,38
		2,27
		2,22
		2,21
		2,26
		2,29
		2,04
		2,18
		2,29
		2,21
		1,87
		1,57
		1,49
		1,01
		1,09
		1,50
		1,56
		1,64
		1,63
		1,68
		1,70
		1,75
		1,79
		1,85
		1,89
		1,84
		1,81
		1,78
		1,83
		1,98
		2,05
		2,06
		1,99
		1,87
		1,65
		1,54
		1,52
		1,44
		1,33
		1,35
		1,40
		1,48
		1,17

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,17
		1,04
		0,88
		-0,66
		-0,50
		-0,49
		-0,47
		-0,49
		-0,51
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,51
		-0,51
		-0,48
		-0,73
		-0,51
		-0,48
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,52
		-0,50
		-0,52
		-0,52
		-1,01
		-0,58
		-0,54
		-0,52
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,44
		-0,43
		-0,36
		-0,30
		-0,26
		-0,12
		0,15
		0,21
		0,16
		0,08
		-0,26
		-0,68
		-0,46
		0,08
		0,36
		0,51
		0,11

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,19
		-0,13
		-0,50
		-0,50
		-0,47
		-0,40
		-0,47
		-0,14
		0,12
		1,46
		2,00
		1,63
		0,00
		-0,40
		-0,47
		-0,31
		-0,32
		-0,31
		-0,30
		-0,32
		-0,32
		-0,30
		-0,28
		-0,35
		-0,45
		-0,51
		-0,37
		-0,29
		-0,68
		-0,77
		-0,85
		-0,21
		0,27
		0,54
		0,71
		0,93
		1,10
		1,40
		1,61
		1,97
		3,00
		3,09
		3,07
		2,85
		2,69
		2,70
		2,66
		2,94
		3,12
		3,23
		3,27
		3,32
		3,35
		3,21
		2,96
		2,51
		2,33
		2,24
		2,17
		2,17

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,24
		2,28
		1,26
		1,83
		2,27
		2,24
		1,89
		1,55
		1,55
		1,33
		0,67
		1,18
		1,58
		1,65
		1,67
		1,69
		1,74
		1,79
		1,85
		1,83
		1,75
		1,81
		1,82
		1,88
		2,01
		2,03
		1,90
		1,74
		1,70
		1,58
		1,55
		1,52
		1,41
		1,35
		1,35
		1,40
		1,43
		1,25
		1,13
		-0,62
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,51
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,45
		-0,44
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,52
		-0,49
		-0,45
		-0,77
		-0,54
		-0,51
		-0,49

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,51
		-0,52
		-0,50
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,54
		-0,50
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-1,08
		-0,57
		-0,54
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,45
		-0,40
		-0,05
		-0,11
		-0,36
		-0,12
		-0,38
		-0,26
		0,12
		0,34
		0,47
		0,18
		0,10
		-0,05
		-0,43
		-0,43
		-0,45
		-0,42
		-0,41
		-0,47
		-0,47
		-0,29
		0,02
		1,05
		2,08
		2,00
		0,67
		-0,33
		-0,60
		-0,33
		-0,31
		-0,35
		-0,34
		-0,35
		-0,34
		-0,35
		-0,36

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,41
		-0,44
		-0,51
		-0,45
		-0,33
		-0,48
		-0,90
		-0,90
		-0,54
		-0,14
		0,14
		0,36
		0,53
		0,82
		1,05
		1,26
		1,47
		2,89
		3,09
		3,12
		3,01
		2,78
		2,70
		2,59
		2,55
		2,95
		3,11
		3,24
		3,29
		3,27
		3,12
		2,86
		2,48
		2,32
		2,24
		2,14
		2,22
		2,26
		2,06
		1,38
		1,52
		1,72
		2,29
		1,93
		1,58
		1,53
		1,51
		1,12
		0,93
		1,44
		1,67
		1,68
		1,73
		1,79
		1,78
		1,75
		1,85
		1,83
		1,79
		1,89

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,80
		1,70
		1,65
		1,58
		1,54
		1,50
		1,55
		1,56
		1,43
		1,33
		1,36
		1,37
		1,23
		-0,63
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,53
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,45
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,44
		-0,45
		-0,70
		-0,56
		-0,49
		-0,51
		-0,53
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,54
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-1,05
		-0,59
		-0,51
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,40
		-0,44
		-0,45
		-0,48
		-0,59

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,69
		-0,65
		-0,16
		0,08
		0,21
		0,35
		0,45
		0,21
		0,01
		-0,01
		-0,35
		-0,32
		-0,34
		-0,39
		-0,40
		-0,38
		-0,45
		-0,54
		-0,49
		-0,52
		-0,09
		0,64
		2,07
		2,19
		1,43
		-0,03
		-0,53
		-0,40
		-0,34
		-0,36
		-0,37
		-0,35
		-0,34
		-0,36
		-0,40
		-0,41
		-0,44
		-0,51
		-0,50
		-0,38
		-0,35
		-0,80
		-0,90
		-0,41
		-0,13
		0,04
		0,30
		0,51
		0,76
		0,96
		1,16
		1,72
		1,77
		1,90
		2,51
		2,90
		3,13
		3,05
		2,65
		2,52

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,36
		2,55
		3,00
		3,18
		3,27
		3,26
		3,12
		2,79
		2,43
		2,34
		2,24
		2,16
		2,08
		2,08
		2,25
		2,30
		1,98
		2,05
		2,27
		1,93
		1,60
		1,56
		1,58
		1,36
		0,61
		1,16
		1,57
		1,62
		1,64
		1,68
		1,72
		1,74
		1,84
		1,80
		1,71
		1,59
		1,54
		1,57
		1,62
		1,53
		1,49
		1,64
		1,65
		1,63
		1,62
		1,42
		1,31
		1,30
		1,34
		1,27
		-0,63
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,54
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,47

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,45
		-0,48
		-0,49
		-0,52
		-0,54
		-0,53
		-0,54
		-0,73
		-0,60
		-0,51
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,96
		-0,56
		-0,49
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,44
		-0,50
		-0,70
		-0,87
		-0,71
		-0,44
		-0,19
		0,15
		0,29
		0,38
		0,43
		0,15
		-0,01
		0,00
		-0,40
		-0,47
		-0,37
		-0,30
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,40
		-0,45
		-0,42
		-0,40
		-0,52
		-0,47
		-0,11

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,23
		1,80
		2,32
		2,03
		0,41
		-0,39
		-0,55
		-0,40
		-0,37
		-0,38
		-0,37
		-0,40
		-0,38
		-0,36
		-0,38
		-0,44
		-0,52
		-0,52
		-0,42
		-0,44
		-0,76
		-0,92
		-0,42
		0,05
		0,28
		0,35
		0,56
		0,77
		0,89
		1,19
		1,22
		1,68
		1,75
		1,93
		2,19
		2,21
		2,71
		3,17
		2,99
		2,60
		2,39
		2,38
		2,83
		3,10
		3,25
		3,26
		3,18
		2,79
		2,44
		2,33
		2,21
		2,18
		2,08
		2,05
		2,08
		2,20
		2,31
		2,34
		2,21
		1,97

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,67
		1,55
		1,55
		1,49
		1,11
		1,08
		1,48
		1,53
		1,60
		1,61
		1,64
		1,68
		1,57
		1,69
		1,69
		1,54
		1,49
		1,48
		1,54
		1,51
		1,46
		1,63
		1,68
		1,65
		1,50
		1,24
		1,27
		1,34
		1,31
		-0,60
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,53
		-0,50
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,45
		-0,48
		-0,49
		-0,54
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,63
		-0,56
		-0,53
		-0,55
		-0,53
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,53
		-0,50
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,50

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,56
		-0,89
		-0,58
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,54
		-0,67
		-0,86
		-0,59
		-0,40
		-0,25
		-0,10
		0,21
		0,40
		0,45
		0,42
		0,02
		-0,04
		-0,06
		-0,34
		-0,35
		-0,32
		-0,33
		-0,37
		-0,38
		-0,41
		-0,41
		-0,48
		-0,40
		-0,37
		-0,37
		-0,43
		-0,39
		-0,49
		-0,04
		1,17
		2,39
		2,35
		1,24
		-0,02
		-0,28
		-0,63
		-0,40
		-0,35
		-0,37
		-0,42
		-0,43
		-0,40
		-0,37
		-0,40
		-0,49
		-0,52
		-0,46
		-0,39
		-0,38

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,78
		-0,93
		-0,62
		0,12
		0,23
		0,33
		0,54
		1,12
		1,50
		1,55
		1,54
		1,82
		2,05
		2,00
		2,14
		3,19
		3,15
		2,96
		2,63
		2,60
		2,86
		3,01
		3,19
		3,28
		3,25
		2,88
		2,40
		2,33
		2,18
		2,21
		2,14
		2,05
		2,00
		1,98
		2,18
		2,43
		2,34
		1,95
		1,77
		1,66
		1,64
		1,58
		1,41
		0,89
		1,40
		1,53
		1,61
		1,61
		1,62
		1,68
		1,55
		1,55
		1,50
		1,49
		1,46
		1,43
		1,46
		1,48
		1,48
		1,60

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,66
		1,79
		1,79
		1,48
		1,28
		1,24
		1,25
		1,31
		-0,59
		-0,53
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,52
		-0,50
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,43
		-0,47
		-0,49
		-0,54
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,54
		-0,63
		-0,53
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,55
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,51
		-0,54
		-0,85
		-0,64
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,52
		-0,65
		-0,86
		-0,50
		-0,35
		-0,20
		-0,06
		0,13
		0,34
		0,44
		0,43
		0,16
		0,11

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,01
		-0,16
		-0,34
		-0,28
		-0,22
		-0,20
		-0,21
		-0,28
		-0,39
		-0,45
		-0,47
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,37
		-0,42
		-0,39
		-0,35
		-0,21
		0,47
		2,22
		2,51
		2,07
		0,38
		-0,44
		-0,42
		-0,29
		-0,32
		-0,39
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,47
		-0,45
		-0,37
		-0,23
		-0,38
		-0,72
		-0,87
		-0,87
		-0,95
		-0,93
		-0,26
		0,21
		0,62
		1,02
		1,16
		1,40
		1,49
		2,23
		2,40
		3,09
		3,11
		3,03
		2,96
		2,95
		2,95
		3,12
		3,29
		3,28

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,99
		2,43
		2,29
		2,23
		2,30
		2,24
		2,09
		1,96
		1,98
		2,13
		2,40
		2,35
		1,93
		1,68
		1,54
		1,57
		1,64
		1,51
		1,18
		1,26
		1,46
		1,57
		1,59
		1,60
		1,63
		1,55
		1,51
		1,43
		1,42
		1,44
		1,42
		1,42
		1,49
		1,49
		1,55
		1,77
		1,80
		1,58
		1,39
		1,36
		1,39
		1,27
		1,21
		-0,59
		-0,53
		-0,53
		-0,50
		-0,49
		-0,52
		-0,48
		-0,46
		-0,44
		-0,43
		-0,40
		-0,44
		-0,49
		-0,53
		-0,48
		-0,48
		-0,47

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,58
		-0,83
		-0,57
		-0,53
		-0,50
		-0,49
		-0,54
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,54
		-0,52
		-0,81
		-0,66
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,56
		-0,64
		-0,80
		-0,44
		-0,30
		-0,21
		-0,06
		0,13
		0,32
		0,41
		0,38
		0,16
		-0,09
		-0,09
		-0,14
		-0,29
		-0,30
		-0,19
		-0,10
		-0,09
		-0,12
		-0,15
		-0,32
		-0,47
		-0,47
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,42
		-0,42
		-0,38
		-0,36
		-0,41
		0,03
		1,50
		2,60
		2,52
		1,24
		-0,17

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,34
		-0,31
		-0,36
		-0,42
		-0,43
		-0,40
		-0,37
		-0,29
		-0,28
		-0,54
		-0,68
		-0,56
		-0,53
		-0,62
		-0,92
		-0,40
		0,11
		0,38
		0,38
		0,48
		0,66
		0,96
		1,28
		1,49
		1,86
		2,02
		2,20
		2,80
		2,97
		3,11
		3,03
		2,83
		2,83
		3,05
		3,27
		3,34
		3,15
		2,49
		2,34
		2,29
		2,39
		2,30
		2,17
		2,10
		2,13
		2,18
		2,29
		2,25
		2,06
		1,75
		1,63
		1,63
		1,53
		1,49
		1,44
		0,79
		1,39
		1,55
		1,57

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,60
		1,56
		1,48
		1,40
		1,45
		1,49
		1,49
		1,43
		1,43
		1,53
		1,63
		1,66
		1,74
		1,76
		1,74
		1,49
		1,44
		1,48
		1,57
		1,48
		1,26
		-0,57
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,46
		-0,41
		-0,34
		-0,30
		-0,30
		-0,32
		-0,39
		-0,37
		-0,34
		-0,31
		-0,36
		-0,47
		-0,86
		-0,52
		-0,51
		-0,49
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,55
		-0,50
		-0,49
		-0,71
		-0,64
		-0,49
		-0,58
		-0,68
		-0,80
		-0,48

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,29
		-0,17
		-0,05
		0,14
		0,32
		0,38
		0,34
		0,10
		-0,10
		-0,10
		-0,17
		-0,30
		-0,36
		-0,25
		-0,14
		-0,08
		-0,06
		-0,12
		-0,11
		-0,26
		-0,42
		-0,43
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,41
		-0,44
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,37
		-0,33
		-0,14
		0,63
		2,44
		2,72
		2,21
		0,38
		-0,06
		-0,39
		-0,29
		-0,26
		-0,26
		-0,29
		-0,30
		-0,24
		-0,26
		-0,33
		-0,62
		-0,54
		-0,44
		-0,46
		-0,52
		-0,55
		-0,81
		-0,94
		-0,01
		0,06
		-0,01
		0,18

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,07
		0,29
		0,46
		0,70
		1,27
		1,45
		1,49
		1,63
		1,83
		1,95
		2,16
		2,54
		2,96
		3,05
		2,95
		2,69
		2,91
		3,24
		3,37
		3,27
		2,64
		2,26
		2,30
		2,37
		2,33
		2,29
		2,28
		2,23
		2,25
		2,23
		2,29
		2,28
		1,76
		1,60
		1,62
		1,47
		1,44
		1,58
		0,93
		1,36
		1,49
		1,59
		1,71
		1,63
		1,51
		1,41
		1,45
		1,51
		1,54
		1,52
		1,48
		1,49
		1,61
		1,53
		1,57
		1,59
		1,57
		1,72
		1,74
		1,69

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,56
		1,59
		1,68
		1,71
		1,59
		1,41
		-0,54
		-0,52
		-0,52
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,41
		-0,31
		-0,22
		-0,16
		-0,14
		-0,20
		-0,22
		-0,25
		-0,23
		-0,28
		-0,40
		-0,89
		-0,50
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,54
		-0,52
		-0,48
		-0,48
		-0,61
		-0,73
		-0,77
		-0,73
		-0,43
		-0,24
		-0,14
		-0,03
		0,17
		0,32
		0,37
		0,31
		0,06
		-0,12
		-0,12
		-0,18
		-0,31
		-0,36
		-0,20
		-0,11
		-0,02
		-0,02
		0,01

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,02
		-0,14
		-0,26
		-0,38
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,39
		-0,42
		-0,43
		-0,40
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,35
		-0,38
		-0,43
		0,09
		1,74
		2,80
		2,76
		1,41
		0,41
		-0,18
		-0,57
		-0,47
		-0,38
		-0,29
		-0,30
		-0,37
		-0,57
		-0,69
		-0,49
		-0,44
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,50
		-0,67
		-0,97
		-0,74
		-0,56
		-0,36
		-0,10
		0,18
		0,35
		0,52
		0,86
		1,39
		1,40
		1,63
		1,60
		1,74
		1,94
		2,02
		2,65
		2,97
		3,03
		2,84
		2,85

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		3,19
		3,38
		3,32
		2,66
		2,20
		2,25
		2,39
		2,34
		2,21
		0,99
		2,38
		2,35
		1,84
		1,54
		1,50
		1,39
		1,39
		1,55
		1,02
		1,37
		1,46
		1,56
		1,65
		1,71
		1,62
		1,52
		1,43
		1,48
		1,52
		1,54
		1,54
		1,54
		1,58
		1,50
		1,50
		1,51
		1,55
		1,56
		1,61
		1,60
		1,56
		1,72
		1,72
		1,71
		1,59
		1,43
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,48
		-0,45
		-0,37
		-0,23
		-0,12
		-0,11
		-0,06
		-0,04
		-0,03

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,24
		0,19
		0,12
		0,06
		-0,36
		-0,84
		-0,50
		-0,50
		-0,55
		-0,46
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,54
		-0,56
		-0,50
		-0,50
		-0,63
		-0,76
		-0,65
		-0,39
		-0,19
		-0,09
		0,04
		0,21
		0,32
		0,37
		0,31
		0,05
		-0,14
		-0,12
		-0,21
		-0,32
		-0,38
		-0,26
		-0,11
		0,05
		0,02
		-0,04
		-0,04
		-0,09
		-0,21
		-0,34
		-0,39
		-0,37
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,38
		-0,37
		-0,39
		-0,49
		-0,54
		-0,29
		-0,01

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,86
		2,71
		2,92
		2,48
		0,70
		-0,07
		-0,44
		-0,42
		-0,66
		-0,68
		-0,74
		-0,62
		-0,54
		-0,53
		-0,47
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,41
		-0,50
		-0,59
		-0,90
		-0,89
		-0,64
		-0,41
		-0,08
		0,10
		0,37
		0,49
		0,51
		0,59
		0,80
		1,01
		1,24
		1,50
		1,50
		1,38
		1,19
		2,64
		2,88
		3,00
		3,04
		3,20
		3,34
		3,36
		2,88
		2,21
		2,30
		2,38
		2,36
		2,25
		0,89
		2,40
		2,34
		1,90
		1,53
		1,46
		1,42
		1,38
		1,57

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,05
		1,30
		1,45
		1,52
		1,60
		1,65
		1,55
		1,46
		1,48
		1,52
		1,55
		1,57
		1,56
		1,55
		1,49
		1,46
		1,48
		1,52
		1,47
		1,53
		1,49
		1,39
		1,42
		1,52
		1,62
		1,76
		1,77
		1,65
		1,52
		1,18
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,49
		-0,48
		-0,47
		-0,34
		-0,19
		-0,15
		0,00
		0,02
		0,14
		0,20
		0,21
		0,15
		0,05
		-0,30
		-0,88
		-0,52
		-0,53
		-0,47
		-0,40
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,62
		-0,57
		-0,67
		-0,81

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,70
		-0,36
		-0,17
		-0,02
		0,07
		0,19
		0,33
		0,36
		0,29
		0,04
		-0,15
		-0,14
		-0,23
		-0,35
		-0,40
		-0,28
		-0,14
		-0,03
		0,02
		-0,01
		-0,14
		-0,22
		-0,28
		-0,38
		-0,46
		-0,41
		-0,39
		-0,39
		-0,40
		-0,42
		-0,45
		-0,41
		-0,40
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,44
		-0,55
		-0,41
		-0,30
		-0,25
		-0,29
		0,22
		2,01
		3,01
		2,97
		1,86
		0,13
		-0,31
		-0,40
		-0,44
		-0,55
		-0,37
		-0,39
		-0,49
		-0,50
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,44

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,35
		-0,45
		-0,64
		-0,89
		-0,82
		-0,49
		-0,17
		-0,04
		0,20
		0,25
		0,15
		0,42
		0,61
		0,80
		0,98
		0,62
		0,63
		0,68
		0,81
		1,18
		1,93
		2,61
		3,03
		3,19
		3,29
		3,39
		3,08
		2,30
		2,31
		2,24
		2,32
		2,30
		1,95
		2,27
		2,26
		2,25
		2,28
		2,29
		1,73
		1,50
		1,42
		1,43
		1,41
		1,54
		1,06
		1,30
		1,40
		1,49
		1,55
		1,52
		1,38
		1,43
		1,48
		1,52
		1,56
		1,57
		1,56
		1,53
		1,45
		1,44

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,46
		1,46
		1,61
		1,59
		1,37
		1,41
		1,42
		1,49
		1,64
		1,65
		1,49
		1,16
		1,02
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,48
		-0,46
		-0,37
		-0,25
		-0,21
		-0,23
		-0,12
		0,04
		0,16
		0,26
		0,25
		0,24
		-0,23
		-0,87
		-0,51
		-0,49
		-0,48
		-0,44
		-0,47
		-0,50
		-0,52
		-0,58
		-0,73
		-0,85
		-0,63
		-0,37
		-0,17
		0,02
		0,12
		0,23
		0,34
		0,35
		0,27
		0,00
		-0,17
		-0,17
		-0,23
		-0,36
		-0,35
		-0,25
		-0,14
		-0,09
		-0,09

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,18
		-0,19
		-0,20
		-0,29
		-0,36
		-0,47
		-0,47
		-0,40
		-0,39
		-0,40
		-0,41
		-0,45
		-0,44
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,42
		-0,50
		-0,51
		-0,38
		-0,35
		-0,37
		-0,33
		-0,37
		-0,06
		0,94
		2,86
		3,14
		2,84
		0,68
		-0,24
		-0,47
		-0,50
		-0,45
		-0,31
		-0,38
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,52
		-0,61
		-0,78
		-0,85
		-0,60
		-0,36
		-0,22
		-0,11
		-0,07
		0,27
		0,30
		0,37
		0,43
		0,21
		0,31
		0,41

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,45
		0,85
		1,35
		2,11
		2,75
		3,10
		3,27
		3,39
		3,25
		2,36
		2,12
		2,05
		2,08
		2,12
		2,08
		2,05
		2,05
		2,04
		2,01
		1,95
		1,51
		1,45
		1,42
		1,47
		1,47
		1,46
		0,96
		1,25
		1,37
		1,45
		1,46
		1,37
		1,36
		1,37
		1,40
		1,47
		1,53
		1,55
		1,54
		1,50
		1,47
		1,43
		1,43
		1,46
		1,46
		1,43
		1,32
		1,39
		1,52
		1,43
		1,08
		1,03
		1,03
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,47
		-0,40

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,32
		-0,28
		-0,22
		-0,13
		0,00
		0,12
		0,28
		0,23
		0,18
		-0,15
		-0,81
		-0,53
		-0,49
		-0,44
		-0,46
		-0,49
		-0,60
		-0,71
		-0,85
		-0,53
		-0,40
		-0,22
		-0,06
		0,06
		0,21
		0,32
		0,35
		0,25
		-0,01
		-0,18
		-0,17
		-0,27
		-0,39
		-0,32
		-0,20
		-0,11
		-0,02
		-0,04
		-0,18
		-0,30
		-0,33
		-0,32
		-0,35
		-0,41
		-0,49
		-0,46
		-0,38
		-0,39
		-0,40
		-0,42
		-0,46
		-0,43
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,42
		-0,47
		-0,58
		-0,42
		-0,36

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,32
		-0,36
		0,16
		1,99
		3,20
		3,22
		2,51
		-0,08
		-0,56
		-0,50
		-0,45
		-0,32
		-0,36
		-0,45
		-0,46
		-0,52
		-0,47
		-0,49
		-0,46
		-0,48
		-0,56
		-0,62
		-0,92
		-0,66
		-0,40
		-0,30
		-0,28
		0,22
		0,23
		0,22
		0,20
		0,15
		0,09
		0,19
		0,38
		0,44
		0,83
		2,18
		2,86
		3,29
		3,35
		3,31
		2,53
		2,07
		1,97
		1,79
		1,76
		1,80
		1,81
		1,80
		1,79
		1,77
		1,72
		1,54
		1,46
		1,33

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,39
		1,35
		1,38
		0,91
		1,20
		1,35
		1,39
		1,38
		1,38
		1,35
		1,34
		1,35
		1,44
		1,50
		1,48
		1,49
		1,47
		1,43
		1,47
		1,50
		1,50
		1,53
		1,42
		1,29
		1,28
		1,03
		1,02
		1,02
		1,03
		-0,45
		-0,48
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,47
		-0,44
		-0,36
		-0,31
		-0,24
		-0,17
		-0,12
		0,07
		0,17
		0,24
		0,10
		-0,21
		-0,75
		-0,56
		-0,49
		-0,38
		-0,43
		-0,72
		-0,93
		-0,57
		-0,32
		-0,17
		-0,08
		0,04
		0,19
		0,31

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,33
		0,23
		-0,01
		-0,18
		-0,18
		-0,28
		-0,38
		-0,37
		-0,24
		-0,08
		-0,05
		-0,07
		-0,04
		-0,16
		-0,28
		-0,36
		-0,37
		-0,39
		-0,44
		-0,50
		-0,43
		-0,40
		-0,39
		-0,42
		-0,44
		-0,46
		-0,42
		-0,40
		-0,38
		-0,40
		-0,47
		-0,54
		-0,53
		-0,40
		-0,39
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,36
		-0,34
		-0,30
		-0,15
		0,71
		2,81
		3,36
		3,29
		0,33
		-0,36
		-0,58
		-0,45
		-0,34
		-0,33
		-0,47
		-0,44
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,44
		-0,50

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,57
		-0,60
		-0,92
		-0,66
		-0,47
		-0,46
		0,09
		0,09
		0,09
		0,03
		-0,07
		-0,10
		0,39
		0,45
		0,56
		0,81
		1,47
		2,37
		3,19
		3,32
		3,34
		2,62
		1,54
		1,31
		1,42
		1,45
		1,48
		1,49
		1,50
		1,47
		1,41
		1,38
		1,43
		1,34
		1,21
		1,30
		1,34
		1,34
		0,96
		1,20
		1,33
		1,35
		1,37
		1,34
		1,34
		1,38
		1,42
		1,49
		1,48
		1,48
		1,51
		1,51
		1,53
		1,41
		1,28
		1,05
		1,00
		1,00
		1,02
		1,04

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,03
		-0,46
		-0,49
		-0,51
		-0,50
		-0,52
		-0,49
		-0,47
		-0,37
		-0,34
		-0,26
		-0,21
		-0,16
		-0,09
		0,15
		0,28
		0,14
		-0,20
		-0,69
		-0,56
		-0,55
		-0,37
		-0,51
		-0,55
		-0,36
		-0,19
		-0,05
		0,07
		0,22
		0,33
		0,34
		0,22
		-0,05
		-0,20
		-0,17
		-0,26
		-0,40
		-0,37
		-0,23
		-0,01
		-0,01
		-0,06
		-0,18
		-0,21
		-0,23
		-0,30
		-0,35
		-0,40
		-0,41
		-0,47
		-0,48
		-0,41
		-0,39
		-0,41
		-0,42
		-0,46
		-0,44
		-0,40
		-0,41
		-0,39

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,53
		-0,58
		-0,43
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,36
		-0,27
		-0,32
		0,01
		1,45
		3,31
		3,49
		3,23
		1,09
		-0,16
		-0,49
		-0,42
		-0,32
		-0,31
		-0,44
		-0,39
		-0,37
		-0,41
		-0,37
		-0,35
		-0,42
		-0,49
		-0,58
		-0,91
		-1,00
		-0,51
		-0,37
		-0,23
		0,02
		-0,01
		-0,06
		-0,13
		-0,16
		-0,12
		-0,32
		0,46
		0,53
		0,65
		1,06
		1,28
		3,05
		3,30
		3,35
		2,91
		1,44
		1,01
		1,14
		1,23

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,28
		1,30
		1,28
		1,26
		1,25
		1,33
		1,28
		1,22
		1,14
		1,14
		1,18
		1,18
		0,88
		1,11
		1,33
		1,36
		1,33
		1,34
		1,35
		1,45
		1,46
		1,50
		1,51
		1,51
		1,52
		1,38
		1,23
		1,01
		1,00
		1,01
		1,07
		1,07
		1,05
		1,04
		-0,47
		-0,49
		-0,50
		-0,50
		-0,52
		-0,48
		-0,46
		-0,35
		-0,42
		-0,30
		-0,21
		-0,18
		-0,25
		0,16
		0,35
		0,33
		0,19
		-0,07
		-0,53
		-0,71
		-0,87
		-0,42
		0,03
		-0,12
		-0,09
		0,08

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,24
		0,34
		0,35
		0,22
		-0,05
		-0,19
		-0,18
		-0,26
		-0,39
		-0,33
		-0,22
		-0,06
		0,02
		-0,06
		-0,17
		-0,28
		-0,30
		-0,31
		-0,35
		-0,39
		-0,40
		-0,44
		-0,51
		-0,46
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,43
		-0,45
		-0,44
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,49
		-0,59
		-0,49
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,35
		-0,35
		-0,38
		-0,35
		-0,37
		-0,35
		-0,20
		0,41
		2,45
		3,56
		3,61
		0,16
		-0,35
		-0,50
		-0,33
		-0,28
		-0,40

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,37
		-0,39
		-0,41
		-0,38
		-0,40
		-0,41
		-0,47
		-0,53
		-0,66
		-0,96
		-0,78
		-0,49
		-0,34
		-0,29
		-0,26
		-0,08
		-0,03
		-0,04
		-0,16
		-0,19
		-0,18
		-0,19
		-0,23
		-0,24
		-0,47
		0,48
		0,53
		0,64
		0,72
		2,58
		3,24
		3,36
		3,15
		1,75
		1,09
		1,11
		1,13
		1,18
		1,20
		1,20
		1,19
		1,22
		1,33
		1,25
		1,15
		1,11
		1,06
		1,12
		1,21
		0,82
		1,12
		1,32
		1,33
		1,32
		1,33
		1,33
		1,50
		1,43
		1,43
		1,47

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,47
		1,47
		1,40
		1,16
		0,98
		1,00
		1,07
		1,09
		1,08
		1,01
		1,01
		1,00
		-0,45
		-0,48
		-0,50
		-0,49
		-0,51
		-0,48
		-0,47
		-0,34
		-0,43
		-0,33
		-0,29
		-0,21
		-0,33
		-0,16
		0,16
		0,09
		0,06
		0,07
		-0,54
		-0,48
		-0,37
		-0,18
		0,09
		0,17
		0,28
		0,39
		0,40
		0,22
		-0,09
		-0,19
		-0,17
		-0,29
		-0,41
		-0,32
		-0,20
		-0,06
		-0,02
		-0,04
		-0,14
		-0,29
		-0,36
		-0,37
		-0,38
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,46
		-0,51

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,42
		-0,40
		-0,41
		-0,42
		-0,45
		-0,45
		-0,42
		-0,42
		-0,42
		-0,47
		-0,56
		-0,54
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,35
		-0,37
		-0,36
		-0,37
		-0,35
		-0,38
		-0,36
		-0,30
		0,00
		0,94
		3,06
		3,70
		0,91
		-0,19
		-0,54
		-0,36
		-0,28
		-0,34
		-0,38
		-0,40
		-0,45
		-0,39
		-0,40
		-0,44
		-0,50
		-0,57
		-0,52
		-0,83
		-0,94
		-0,91
		-0,65
		-0,51
		-0,38
		-0,35
		-0,33
		-0,27
		-0,13
		-0,21
		-0,24
		-0,22

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,21
		-0,19
		-0,20
		-0,23
		-0,24
		-0,30
		-0,52
		0,43
		0,47
		0,59
		2,02
		3,16
		3,35
		3,26
		2,13
		1,23
		1,03
		1,14
		1,11
		1,15
		1,15
		1,15
		1,14
		1,19
		1,12
		1,06
		1,06
		1,04
		1,06
		1,21
		0,79
		1,18
		1,33
		1,32
		1,30
		1,29
		1,50
		1,52
		1,49
		1,46
		1,42
		1,40
		1,30
		1,06
		0,94
		1,02
		1,26
		1,15
		1,03
		0,95
		0,93
		0,88
		0,92
		-0,41
		-0,46
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,49
		-0,45

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,29
		-0,46
		-0,38
		-0,33
		-0,24
		-0,35
		-0,37
		-0,12
		-0,34
		-0,74
		0,09
		0,04
		-0,16
		-0,06
		0,10
		0,31
		0,41
		0,43
		0,24
		-0,08
		-0,19
		-0,16
		-0,27
		-0,37
		-0,33
		-0,20
		-0,05
		-0,02
		-0,11
		-0,12
		-0,26
		-0,37
		-0,44
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,49
		-0,49
		-0,40
		-0,39
		-0,40
		-0,43
		-0,47
		-0,46
		-0,42
		-0,41
		-0,47
		-0,55
		-0,58
		-0,49
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,41
		-0,39
		-0,39
		-0,37
		-0,36

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,35
		-0,37
		-0,38
		-0,37
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,32
		-0,27
		-0,30
		0,10
		1,58
		3,45
		3,82
		0,06
		-0,37
		-0,44
		-0,34
		-0,34
		-0,35
		-0,33
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,47
		-0,49
		-0,56
		-0,48
		-0,77
		-0,94
		-0,85
		-0,76
		-0,58
		-0,47
		-0,48
		-0,40
		-0,35
		-0,34
		-0,26
		-0,27
		-0,24
		-0,24
		-0,25
		-0,24
		-0,23
		-0,25
		-0,22
		-0,38
		-0,05
		0,38
		0,47
		1,25
		3,06
		3,31
		3,30
		2,59
		1,31
		1,02
		1,15
		1,09

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,08
		1,06
		1,08
		1,07
		1,06
		1,03
		1,02
		1,00
		1,01
		1,20
		1,17
		0,78
		1,13
		1,29
		1,34
		1,30
		1,29
		1,42
		1,55
		1,57
		1,60
		1,57
		1,40
		1,21
		1,00
		0,94
		1,04
		1,32
		1,35
		1,34
		1,00
		0,91
		0,86
		0,81
		0,82
		-0,38
		-0,44
		-0,48
		-0,47
		-0,50
		-0,49
		-0,39
		-0,23
		-0,46
		-0,41
		-0,40
		-0,37
		-0,50
		-0,68
		-0,60
		-0,36
		-0,13
		0,15
		0,23
		0,27
		0,37
		0,44
		0,44
		0,22
		-0,06

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,17
		-0,14
		-0,25
		-0,39
		-0,29
		-0,10
		-0,02
		0,01
		0,00
		-0,13
		-0,24
		-0,34
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,44
		-0,43
		-0,41
		-0,43
		-0,49
		-0,47
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,47
		-0,44
		-0,42
		-0,43
		-0,51
		-0,59
		-0,46
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,38
		-0,36
		-0,36
		-0,38
		-0,37
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,37
		-0,33
		-0,32
		-0,21
		-0,24
		0,25
		2,04
		3,67
		0,60
		-0,25
		-0,49
		-0,28

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,28
		-0,29
		-0,25
		-0,37
		-0,42
		-0,43
		-0,36
		-0,41
		-0,48
		-0,47
		-0,60
		-0,74
		-0,70
		-0,54
		-0,51
		-0,49
		-0,47
		-0,43
		-0,46
		-0,31
		-0,26
		-0,26
		-0,29
		-0,31
		-0,30
		-0,31
		-0,30
		-0,31
		-0,47
		-0,67
		0,02
		0,41
		0,94
		2,84
		3,25
		3,32
		2,91
		1,51
		1,11
		1,28
		1,12
		1,02
		1,05
		1,07
		1,05
		1,05
		1,01
		0,98
		0,93
		0,94
		1,15
		1,12
		0,74
		1,08
		1,22
		1,29
		1,31
		1,29
		1,34
		1,54

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,57
		1,60
		1,60
		1,46
		1,04
		0,98
		1,12
		1,35
		1,33
		1,36
		1,35
		1,30
		0,94
		0,86
		0,81
		0,79
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,48
		-0,39
		-0,26
		-0,16
		-0,49
		-0,47
		-0,62
		-0,76
		-0,51
		-0,32
		-0,20
		-0,04
		0,14
		0,31
		0,40
		0,45
		0,41
		0,16
		-0,09
		-0,15
		-0,14
		-0,25
		-0,37
		-0,26
		-0,09
		0,07
		0,10
		0,01
		-0,02
		-0,08
		-0,25
		-0,43
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,49
		-0,42
		-0,42
		-0,48
		-0,50

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,41
		-0,41
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,42
		-0,43
		-0,45
		-0,53
		-0,56
		-0,42
		-0,38
		-0,41
		-0,43
		-0,42
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,38
		-0,35
		-0,34
		-0,35
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,36
		-0,33
		-0,36
		-0,24
		-0,24
		-0,19
		0,56
		2,56
		3,86
		1,34
		-0,06
		-0,37
		-0,30
		-0,27
		-0,28
		-0,23
		-0,32
		-0,41
		-0,42
		-0,39
		-0,47
		-0,55
		-0,57
		-0,54
		-0,72
		-0,96
		-0,64
		-0,56
		-0,54
		-0,52
		-0,50

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,55
		-0,49
		-0,43
		-0,38
		-0,30
		-0,33
		-0,32
		-0,43
		-0,47
		-0,64
		-0,58
		-0,46
		-0,47
		-0,31
		0,08
		0,70
		2,39
		3,18
		3,32
		3,14
		1,82
		1,52
		1,41
		1,06
		0,91
		0,96
		1,00
		0,99
		1,00
		0,97
		0,93
		0,86
		0,90
		1,01
		0,98
		0,62
		0,97
		1,17
		1,22
		1,28
		1,32
		1,28
		1,46
		1,58
		1,56
		1,46
		1,07
		0,99
		1,22
		1,39
		1,38
		1,35
		1,34
		1,36
		1,36
		1,17
		0,96
		0,88
		0,82
		-0,44

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,41
		-0,39
		-0,35
		-0,33
		-0,30
		-0,10
		-0,08
		-0,71
		-0,69
		-0,46
		-0,27
		-0,05
		0,11
		0,23
		0,34
		0,41
		0,42
		0,38
		0,21
		-0,12
		-0,11
		-0,15
		-0,26
		-0,38
		-0,33
		-0,13
		0,09
		0,13
		0,08
		0,00
		-0,10
		-0,15
		-0,28
		-0,49
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,45
		-0,47
		-0,45
		-0,43
		-0,43
		-0,46
		-0,56
		-0,54
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,42
		-0,41
		-0,39
		-0,39

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,39
		-0,37
		-0,35
		-0,36
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,39
		-0,40
		-0,39
		-0,36
		-0,35
		-0,34
		-0,29
		-0,25
		-0,20
		-0,06
		0,96
		2,96
		0,26
		-0,24
		-0,40
		-0,31
		-0,32
		-0,30
		-0,33
		-0,39
		-0,42
		-0,32
		-0,43
		-0,54
		-0,54
		-0,46
		-0,64
		-0,78
		-0,84
		-0,63
		-0,61
		-0,60
		-0,62
		-0,58
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,40
		-0,41
		-0,54
		-0,61
		-0,44
		-0,52
		-0,50
		-0,53
		-0,52
		-0,36
		-0,31
		0,84
		1,84
		3,08

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		3,30
		3,25
		2,32
		1,81
		1,06
		0,99
		0,89
		0,90
		0,96
		0,96
		0,96
		0,96
		0,93
		0,87
		0,84
		0,98
		0,98
		0,58
		1,24
		1,34
		1,16
		1,22
		1,29
		1,33
		1,34
		1,38
		1,36
		1,43
		1,47
		1,40
		1,05
		1,00
		1,15
		1,32
		1,41
		1,41
		1,35
		1,33
		1,33
		1,33
		1,30
		1,14
		0,92
		0,87
		-0,37
		-0,31
		-0,29
		-0,31
		-0,37
		-0,52
		-0,40
		0,12
		-0,19
		-0,04
		0,11
		0,26
		0,35
		0,40
		0,42
		0,36

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,13
		-0,05
		-0,09
		-0,08
		-0,18
		-0,27
		-0,41
		-0,35
		-0,17
		0,03
		0,09
		0,12
		0,04
		-0,06
		-0,18
		-0,34
		-0,41
		-0,51
		-0,52
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,48
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,42
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,49
		-0,58
		-0,53
		-0,42
		-0,43
		-0,41
		-0,42
		-0,40
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,36
		-0,35
		-0,35

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,28
		-0,35
		-0,16
		-0,29
		0,07
		1,36
		3,43
		0,91
		-0,10
		-0,43
		-0,27
		-0,28
		-0,29
		-0,34
		-0,35
		-0,37
		-0,31
		-0,38
		-0,51
		-0,53
		-0,45
		-0,51
		-0,75
		-0,96
		-0,77
		-0,74
		-0,67
		-0,64
		-0,55
		-0,54
		-0,60
		-0,70
		-0,63
		-0,52
		-0,55
		-0,50
		-0,66
		-0,65
		-0,66
		-0,60
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		0,89
		1,60
		3,00
		3,28
		3,28
		2,78
		2,06
		0,93
		0,88
		0,94
		0,86
		0,91
		0,94
		0,94
		0,94
		0,90
		0,87

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,82
		0,95
		0,98
		0,57
		1,15
		1,35
		1,35
		1,16
		1,21
		1,26
		1,32
		1,36
		1,33
		1,28
		1,18
		1,08
		1,00
		1,03
		1,12
		1,22
		1,30
		1,40
		1,36
		1,34
		1,32
		1,34
		1,33
		1,29
		1,23
		1,02
		0,88
		-0,36
		-0,37
		-0,47
		-0,61
		-0,71
		-0,38
		0,03
		0,31
		0,33
		0,37
		0,39
		0,40
		0,33
		0,13
		-0,03
		-0,12
		-0,09
		-0,14
		-0,24
		-0,34
		-0,33
		-0,27
		-0,22
		-0,14
		-0,05
		-0,03
		0,02
		0,03
		-0,12

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,25
		-0,38
		-0,46
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,52
		-0,52
		-0,47
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,45
		-0,44
		-0,40
		-0,40
		-0,43
		-0,54
		-0,60
		-0,47
		-0,41
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,36
		-0,38
		-0,39
		-0,40
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,41
		-0,39
		-0,40
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,35
		-0,25
		-0,21
		-0,27
		-0,16
		-0,22
		0,21
		1,76
		3,76
		0,08
		-0,25
		-0,31
		-0,26
		-0,29

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,33
		-0,31
		-0,29
		-0,31
		-0,36
		-0,50
		-0,53
		-0,44
		-0,52
		-0,74
		-0,88
		-0,81
		-0,68
		-0,71
		-0,70
		-0,74
		-0,49
		-0,48
		-0,54
		-0,65
		-0,64
		-0,66
		-0,59
		-0,60
		-0,61
		-0,60
		-0,61
		-0,46
		-0,39
		-0,46
		0,24
		1,61
		2,82
		3,27
		3,27
		3,09
		2,10
		0,83
		0,74
		0,96
		0,86
		0,90
		0,93
		0,94
		0,91
		0,90
		0,89
		0,87
		0,90
		0,91
		0,51
		1,02
		1,36
		1,36
		1,29
		1,16
		1,20
		1,27
		1,33
		1,27

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,23
		1,14
		1,02
		1,00
		1,04
		1,21
		1,21
		1,24
		1,41
		1,42
		1,41
		1,35
		1,29
		1,31
		1,29
		1,28
		1,24
		1,19
		0,98
		-0,63
		-0,75
		-0,39
		-0,11
		0,17
		0,31
		0,36
		0,37
		0,36
		0,27
		0,06
		-0,06
		-0,12
		-0,07
		-0,13
		-0,25
		-0,39
		-0,39
		-0,27
		-0,20
		-0,14
		-0,09
		-0,14
		-0,13
		-0,04
		-0,06
		-0,10
		-0,26
		-0,41
		-0,43
		-0,48
		-0,53
		-0,53
		-0,53
		-0,49
		-0,45
		-0,51
		-0,53
		-0,51
		-0,45
		-0,42

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,45
		-0,41
		-0,41
		-0,45
		-0,55
		-0,54
		-0,41
		-0,41
		-0,43
		-0,42
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,37
		-0,37
		-0,38
		-0,39
		-0,40
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,37
		-0,36
		-0,38
		-0,35
		-0,32
		-0,22
		-0,35
		-0,29
		-0,14
		-0,18
		0,35
		2,37
		0,55
		-0,19
		-0,43
		-0,26
		-0,30
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,34
		-0,40
		-0,52
		-0,58
		-0,50
		-0,52
		-0,72
		-0,82
		-0,84

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,97
		-0,80
		-0,64
		-0,54
		-0,51
		-0,57
		-0,57
		-0,60
		-0,61
		-0,57
		-0,60
		-0,66
		-0,64
		-0,62
		-0,57
		-0,53
		-0,55
		-0,46
		-0,51
		-0,31
		1,67
		2,57
		3,22
		3,28
		3,16
		2,21
		0,94
		0,77
		0,86
		0,88
		0,87
		0,91
		0,92
		0,91
		0,91
		0,90
		0,90
		0,90
		0,91
		0,52
		0,88
		1,37
		1,32
		1,29
		1,19
		1,27
		1,31
		1,34
		1,27
		1,18
		1,07
		1,00
		1,02
		1,09
		1,27
		1,31
		1,25
		1,34
		1,40
		1,37

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,37
		1,36
		1,26
		1,24
		1,25
		1,23
		1,20
		1,18
		1,18
		-0,05
		0,20
		0,36
		0,39
		0,37
		0,34
		0,23
		0,06
		-0,04
		-0,09
		-0,04
		-0,13
		-0,23
		-0,36
		-0,38
		-0,24
		-0,18
		-0,11
		-0,06
		-0,08
		-0,14
		-0,19
		-0,16
		-0,06
		-0,07
		-0,20
		-0,42
		-0,49
		-0,41
		-0,43
		-0,52
		-0,52
		-0,51
		-0,48
		-0,45
		-0,47
		-0,52
		-0,48
		-0,44
		-0,41
		-0,44
		-0,47
		-0,48
		-0,45
		-0,42
		-0,42
		-0,51
		-0,60
		-0,59
		-0,41
		-0,40

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,41
		-0,39
		-0,40
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,39
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,34
		-0,36
		-0,37
		-0,34
		-0,19
		-0,29
		-0,34
		-0,34
		-0,26
		-0,21
		-0,10
		0,68
		2,77
		-0,09
		-0,36
		-0,43
		-0,44
		-0,40
		-0,37
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,46
		-0,54
		-0,49
		-0,53
		-0,63
		-0,75
		-0,83
		-0,90
		-0,89
		-0,81
		-0,56
		-0,57
		-0,65
		-0,61
		-0,55
		-0,61
		-0,58

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,59
		-0,62
		-0,68
		-0,65
		-0,55
		-0,54
		-0,57
		-0,53
		-0,52
		-0,51
		-0,48
		0,93
		2,56
		3,12
		3,29
		3,19
		2,71
		1,21
		0,84
		0,76
		0,89
		0,84
		0,87
		0,91
		0,90
		0,88
		0,90
		0,94
		0,92
		0,98
		0,54
		0,97
		1,37
		1,36
		1,39
		1,28
		1,26
		1,29
		1,26
		1,16
		1,02
		0,94
		1,00
		1,10
		1,27
		1,30
		1,31
		1,31
		1,30
		1,29
		1,29
		1,28
		1,29
		1,24
		1,18
		1,15
		1,13
		1,13
		1,15
		0,43

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,41
		0,38
		0,35
		0,17
		0,06
		0,05
		0,06
		-0,05
		-0,23
		-0,40
		-0,37
		-0,29
		-0,20
		-0,08
		0,00
		-0,01
		-0,03
		-0,10
		-0,15
		-0,19
		-0,18
		-0,11
		-0,22
		-0,35
		-0,47
		-0,49
		-0,41
		-0,43
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,46
		-0,46
		-0,49
		-0,51
		-0,46
		-0,43
		-0,43
		-0,45
		-0,48
		-0,48
		-0,44
		-0,44
		-0,46
		-0,54
		-0,62
		-0,50
		-0,54
		-0,46
		-0,41
		-0,40
		-0,36
		-0,37
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,41

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,40
		-0,39
		-0,41
		-0,36
		-0,35
		-0,37
		-0,37
		-0,33
		-0,19
		-0,34
		-0,32
		-0,31
		-0,29
		-0,22
		-0,23
		-0,06
		1,00
		3,15
		-0,17
		-0,40
		-0,24
		-0,17
		-0,15
		-0,14
		-0,13
		-0,15
		-0,30
		-0,51
		-0,52
		-0,53
		-0,64
		-0,85
		-0,90
		-0,97
		-0,83
		-0,81
		-0,63
		-0,66
		-0,67
		-0,54
		-0,56
		-0,63
		-0,66
		-0,62
		-0,55
		-0,54
		-0,56
		-0,51
		-0,56
		-0,56
		-0,53
		-0,48
		-0,51

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,51
		0,17
		2,02
		3,04
		3,28
		3,23
		2,97
		1,99
		1,00
		0,74
		0,89
		0,86
		0,89
		0,94
		0,96
		0,94
		0,93
		0,93
		0,93
		1,06
		0,73
		0,87
		1,38
		1,40
		1,42
		1,29
		1,20
		1,14
		1,02
		0,96
		0,99
		1,07
		1,18
		1,25
		1,26
		1,29
		1,30
		1,30
		1,22
		1,21
		1,20
		1,19
		1,15
		1,10
		1,11
		1,10
		1,06
		1,07
		1,12
		0,29
		0,30
		0,32
		0,29
		0,21
		0,08
		-0,07
		-0,29
		-0,38
		-0,31
		-0,24

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,19
		-0,14
		-0,08
		-0,04
		-0,03
		-0,05
		-0,16
		-0,28
		-0,14
		-0,15
		-0,29
		-0,39
		-0,49
		-0,51
		-0,46
		-0,41
		-0,46
		-0,52
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,46
		-0,50
		-0,50
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,44
		-0,44
		-0,50
		-0,59
		-0,57
		-0,48
		-0,42
		-0,51
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,38
		-0,37
		-0,39
		-0,40
		-0,41
		-0,42
		-0,42
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,37
		-0,39

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,34
		-0,33
		-0,35
		-0,33
		-0,33
		-0,25
		-0,35
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,33
		-0,23
		-0,31
		0,07
		1,40
		-0,03
		-0,35
		-0,19
		-0,16
		-0,13
		-0,10
		-0,09
		-0,10
		-0,22
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,71
		-0,89
		-0,96
		-0,97
		-0,81
		-0,60
		-0,57
		-0,60
		-0,59
		-0,62
		-0,60
		-0,64
		-0,54
		-0,56
		-0,60
		-0,56
		-0,53
		-0,64
		-0,58
		-0,57
		-0,57
		-0,49
		-0,50
		-0,20
		1,48
		2,88
		3,24
		3,24
		3,09
		2,58
		1,29
		0,82
		0,76

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,98
		1,07
		0,94
		0,94
		0,94
		0,93
		0,92
		0,94
		1,13
		0,89
		0,91
		1,29
		1,29
		1,36
		1,44
		1,43
		1,04
		1,12
		1,02
		0,96
		0,97
		1,02
		1,12
		1,23
		1,26
		1,25
		1,28
		1,27
		1,24
		1,17
		1,13
		1,13
		1,12
		1,10
		1,09
		1,05
		1,02
		1,06
		1,12
		0,21
		0,21
		0,23
		0,21
		-0,27
		-0,19
		-0,27
		-0,37
		-0,38
		-0,25
		-0,22
		-0,19
		-0,13
		-0,19
		-0,28
		-0,29
		-0,34
		-0,41
		-0,45
		-0,41
		-0,44

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,51
		-0,44
		-0,40
		-0,41
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,47
		-0,52
		-0,49
		-0,44
		-0,44
		-0,46
		-0,48
		-0,50
		-0,46
		-0,44
		-0,45
		-0,54
		-0,62
		-0,57
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,50
		-0,49
		-0,44
		-0,42
		-0,38
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,35
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,33
		-0,37
		-0,39
		-0,40
		-0,37
		-0,38

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,33
		-0,23
		-0,13
		-0,24
		0,16
		1,86
		-0,19
		-0,29
		-0,18
		-0,12
		-0,10
		-0,10
		-0,09
		-0,17
		-0,41
		-0,49
		-0,46
		-0,71
		-0,87
		-0,97
		-0,99
		-0,89
		-0,69
		-0,49
		-0,49
		-0,52
		-0,60
		-0,58
		-0,61
		-0,58
		-0,60
		-0,63
		-0,59
		-0,61
		-0,63
		-0,60
		-0,54
		-0,56
		-0,52
		-0,50
		-0,43
		1,07
		2,65
		3,18
		3,23
		3,13
		2,85
		1,75
		0,87
		0,68
		0,86
		0,92
		0,91
		0,91
		0,94
		1,00
		1,04
		1,11
		1,15
		0,94

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,91
		1,19
		1,15
		1,22
		1,41
		1,33
		1,31
		1,12
		0,99
		0,98
		1,02
		1,00
		1,11
		1,14
		1,20
		1,20
		1,22
		1,23
		1,25
		1,23
		1,16
		1,10
		1,08
		1,09
		1,10
		1,06
		1,02
		1,06
		1,08
		-0,51
		-0,64
		-0,23
		0,19
		0,04
		-0,07
		-0,17
		-0,39
		-0,41
		-0,26
		-0,22
		-0,22
		-0,26
		-0,34
		-0,40
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,38
		-0,27
		-0,34
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,45
		-0,50

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,52
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,46
		-0,47
		-0,58
		-0,61
		-0,53
		-0,44
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,51
		-0,49
		-0,44
		-0,43
		-0,39
		-0,40
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,42
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,35
		-0,34
		-0,38
		-0,39
		-0,34
		-0,34
		-0,16
		-0,34
		-0,34
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,30
		-0,25
		-0,19
		-0,20
		-0,21
		0,34
		-0,12
		-0,42
		-0,17
		-0,14

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,10
		-0,10
		-0,09
		-0,11
		-0,28
		-0,49
		-0,38
		-0,57
		-0,88
		-0,97
		-0,97
		-0,87
		-0,67
		-0,49
		-0,54
		-0,54
		-0,64
		-0,61
		-0,57
		-0,53
		-0,52
		-0,57
		-0,50
		-0,57
		-0,61
		-0,54
		-0,57
		-0,58
		-0,56
		-0,55
		-0,52
		0,60
		2,39
		3,08
		3,18
		3,11
		2,97
		2,18
		1,01
		0,78
		0,72
		0,87
		1,01
		1,02
		0,99
		0,94
		0,92
		0,83
		0,81
		0,68
		0,89
		1,01
		1,03
		1,01
		1,13
		1,07
		1,01
		0,99
		1,02
		1,02

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
 ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,98
		0,95
		1,07
		1,14
		1,16
		1,14
		1,19
		1,24
		1,23
		1,19
		1,12
		1,07
		1,08
		1,07
		1,05
		1,05
		1,09
		-0,83
		-0,59
		0,12
		0,17
		0,10
		-0,12
		-0,37
		-0,46
		-0,34
		-0,26
		-0,32
		-0,41
		-0,41
		-0,48
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,46
		-0,38
		-0,38
		-0,51
		-0,57
		-0,43
		-0,43
		-0,48
		-0,45
		-0,51
		-0,50
		-0,43
		-0,43
		-0,45
		-0,49
		-0,50
		-0,48
		-0,47
		-0,45
		-0,50
		-0,59
		-0,60
		-0,50
		-0,45

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,47
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,50
		-0,50
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,39
		-0,39
		-0,40
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,37
		-0,38
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,36
		-0,39
		-0,36
		-0,40
		-0,41
		-0,34
		-0,34
		-0,19
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,34
		-0,32
		-0,32
		-0,30
		-0,28
		-0,25
		-0,26
		-0,16
		0,65
		-0,26
		-0,24
		-0,15
		-0,11
		-0,09
		-0,08
		-0,08
		-0,17
		-0,45
		-0,38
		-0,40
		-0,74
		-0,81
		-0,87
		-0,60
		-0,53

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,59
		-0,66
		-0,61
		-0,56
		-0,56
		-0,53
		-0,49
		-0,44
		-0,53
		-0,54
		-0,56
		-0,53
		-0,57
		-0,61
		-0,61
		-0,55
		-0,54
		0,16
		2,01
		2,93
		3,09
		3,03
		3,01
		2,61
		1,71
		1,08
		0,87
		0,90
		0,75
		0,76
		0,78
		0,98
		0,99
		0,90
		0,96
		1,09
		1,04
		1,00
		0,95
		0,97
		0,99
		1,03
		1,05
		1,10
		1,10
		1,08
		0,98
		0,92
		0,87
		1,01
		1,07
		1,12
		1,12
		1,16
		1,22
		1,24
		1,24
		1,17
		1,11
		1,05

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,06
		1,06
		1,09
		1,20
		-0,78
		-0,63
		-0,57
		-0,08
		0,16
		0,08
		-0,07
		-0,31
		-0,50
		-0,45
		-0,34
		-0,41
		-0,47
		-0,50
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,43
		-0,33
		-0,32
		-0,50
		-0,60
		-0,60
		-0,62
		-0,53
		-0,43
		-0,47
		-0,51
		-0,47
		-0,43
		-0,44
		-0,46
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,46
		-0,46
		-0,54
		-0,62
		-0,58
		-0,47
		-0,46
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,50
		-0,50
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,40
		-0,38

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,41
		-0,41
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,37
		-0,39
		-0,42
		-0,40
		-0,35
		-0,33
		-0,33
		-0,13
		-0,30
		-0,35
		-0,34
		-0,35
		-0,35
		-0,33
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,30
		-0,25
		-0,26
		-0,04
		-0,19
		-0,34
		-0,16
		-0,12
		-0,09
		-0,08
		-0,07
		-0,11
		-0,35
		-0,44
		-0,31
		-0,65
		-0,72
		-1,05
		-0,90
		-0,59
		-0,54
		-0,54
		-0,64
		-0,59
		-0,61
		-0,56
		-0,54
		-0,52
		-0,51
		-0,53
		-0,55
		-0,58

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,61
		-0,61
		-0,61
		-0,59
		-0,47
		-0,40
		-0,13
		1,55
		2,71
		2,98
		2,94
		2,95
		2,81
		2,46
		2,08
		1,82
		1,73
		1,68
		1,69
		1,61
		1,48
		1,32
		1,19
		1,11
		1,10
		1,07
		1,02
		1,06
		1,12
		1,18
		1,21
		1,14
		1,16
		1,12
		1,08
		0,92
		0,85
		0,83
		0,97
		1,05
		1,08
		1,08
		1,09
		1,17
		1,23
		1,26
		1,22
		1,15
		1,12
		1,11
		1,10
		1,10
		1,17
		1,22
		-0,47
		-0,27
		-0,48
		-0,21
		0,10
		0,06

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,06
		-0,25
		-0,44
		-0,48
		-0,44
		-0,44
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,42
		-0,30
		-0,25
		-0,37
		-0,53
		-0,62
		-0,58
		-0,44
		-0,50
		-0,61
		-0,51
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,44
		-0,47
		-0,49
		-0,48
		-0,46
		-0,45
		-0,48
		-0,57
		-0,63
		-0,55
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,49
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,52
		-0,45
		-0,43
		-0,43
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,38

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,40
		-0,42
		-0,42
		-0,37
		-0,33
		-0,33
		-0,36
		-0,35
		-0,19
		-0,36
		-0,36
		-0,36
		-0,34
		-0,35
		-0,33
		-0,35
		-0,33
		-0,32
		-0,32
		-0,31
		-0,22
		-0,24
		0,08
		-0,05
		-0,37
		-0,18
		-0,15
		-0,11
		-0,07
		-0,04
		-0,07
		-0,23
		-0,39
		-0,26
		-0,60
		-0,77
		-1,04
		-0,90
		-0,62
		-0,56
		-0,55
		-0,66
		-0,53
		-0,56
		-0,58
		-0,59
		-0,54
		-0,60
		-0,60
		-0,61
		-0,60
		-0,63
		-0,61
		-0,53
		-0,41
		-0,30
		-0,33
		-0,35
		1,26
		2,47

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,87
		2,86
		2,90
		2,84
		2,66
		2,49
		2,40
		2,27
		2,16
		2,00
		1,79
		1,61
		1,45
		1,32
		1,24
		1,17
		1,09
		1,24
		1,33
		1,32
		1,23
		1,15
		1,17
		1,20
		1,17
		1,02
		0,89
		0,77
		0,81
		0,93
		1,02
		1,05
		1,04
		1,07
		1,12
		1,19
		1,26
		1,25
		1,20
		1,18
		1,18
		1,18
		1,16
		1,15
		1,20
		1,23
		-0,10
		-0,09
		-0,04
		0,01
		-0,04
		0,03
		-0,03
		-0,18
		-0,44
		-0,44
		-0,49
		-0,51
		-0,48
		-0,49

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,45
		-0,34
		-0,25
		-0,31
		-0,47
		-0,60
		-0,59
		-0,53
		-0,47
		-0,42
		-0,40
		-0,52
		-0,62
		-0,51
		-0,41
		-0,44
		-0,47
		-0,50
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,49
		-0,60
		-0,60
		-0,51
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,46
		-0,43
		-0,43
		-0,51
		-0,49
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,39
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,40
		-0,43
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,35
		-0,35
		-0,35
		-0,36
		-0,35

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,24
		-0,36
		-0,37
		-0,35
		-0,34
		-0,35
		-0,34
		-0,36
		-0,34
		-0,34
		-0,33
		-0,33
		-0,31
		-0,20
		-0,28
		0,21
		0,21
		-0,26
		-0,24
		-0,16
		-0,13
		-0,07
		-0,04
		-0,05
		-0,16
		-0,39
		-0,35
		-0,53
		-0,71
		-0,98
		-0,85
		-0,62
		-0,56
		-0,54
		-0,61
		-0,59
		-0,59
		-0,59
		-0,62
		-0,56
		-0,60
		-0,64
		-0,59
		-0,50
		-0,44
		-0,42
		-0,38
		-0,38
		-0,42
		-0,38
		-0,38
		0,78
		2,18
		2,74
		2,78
		2,81
		2,90
		2,85
		2,75
		2,57

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,37
		2,16
		1,95
		1,72
		1,50
		1,41
		1,34
		1,25
		1,16
		1,23
		1,38
		1,41
		1,38
		1,30
		1,21
		1,20
		1,21
		1,14
		1,02
		0,82
		0,74
		0,75
		0,83
		0,96
		1,04
		1,06
		1,05
		1,06
		1,12
		1,20
		1,26
		1,25
		1,22
		1,21
		1,20
		1,20
		1,18
		1,18
		1,20
		-0,14
		0,03
		0,02
		0,01
		0,00
		-0,02
		-0,15
		-0,30
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,45
		-0,37
		-0,27
		-0,30
		-0,42
		-0,56
		-0,59
		-0,53
		-0,48
		-0,47

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,46
		-0,39
		-0,41
		-0,54
		-0,61
		-0,49
		-0,42
		-0,47
		-0,46
		-0,44
		-0,45
		-0,53
		-0,61
		-0,56
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,52
		-0,52
		-0,44
		-0,44
		-0,42
		-0,42
		-0,43
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,40
		-0,41
		-0,40
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,36
		-0,35
		-0,35
		-0,36
		-0,17
		-0,32
		-0,35
		-0,36
		-0,36
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,37

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,35
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,32
		-0,26
		-0,13
		-0,17
		0,47
		0,70
		-0,18
		-0,42
		-0,28
		-0,31
		-0,39
		-0,37
		-0,38
		-0,43
		-0,55
		-0,61
		-0,58
		-0,68
		-0,94
		-0,85
		-0,56
		-0,47
		-0,54
		-0,62
		-0,59
		-0,61
		-0,60
		-0,62
		-0,56
		-0,48
		-0,47
		-0,39
		-0,39
		-0,34
		-0,38
		-0,41
		-0,43
		-0,41
		-0,33
		-0,32
		0,31
		1,84
		2,60
		2,71
		2,77
		2,92
		2,90
		2,73
		2,35
		1,97
		1,74
		1,53
		1,47
		1,41
		1,32
		1,24

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,20
		1,16
		1,27
		1,39
		1,39
		1,34
		1,30
		1,19
		1,20
		1,20
		1,13
		1,03
		0,78
		0,77
		0,79
		0,79
		0,92
		1,03
		1,07
		1,07
		1,05
		1,11
		1,14
		1,19
		1,23
		1,24
		1,22
		1,22
		1,22
		1,20
		1,21
		1,23
		-0,12
		-0,07
		0,05
		0,06
		0,02
		-0,01
		-0,06
		-0,16
		-0,41
		-0,44
		-0,43
		-0,38
		-0,34
		-0,28
		-0,41
		-0,55
		-0,60
		-0,57
		-0,50
		-0,42
		-0,42
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,53

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,62
		-0,46
		-0,44
		-0,43
		-0,44
		-0,56
		-0,62
		-0,54
		-0,45
		-0,46
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,43
		-0,44
		-0,51
		-0,56
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,38
		-0,39
		-0,37
		-0,37
		-0,39
		-0,41
		-0,38
		-0,37
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,37
		-0,36
		-0,35
		-0,36
		-0,36
		-0,19
		-0,31
		-0,33
		-0,36
		-0,37
		-0,36
		-0,37
		-0,35
		-0,34
		-0,35
		-0,34
		-0,34
		-0,33
		-0,29
		-0,27

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,23
		-0,20
		-0,09
		0,83
		3,19
		4,11
		4,19
		4,20
		4,00
		2,81
		1,45
		-0,07
		-0,38
		-0,27
		-0,20
		-0,16
		-0,08
		-0,05
		-0,09
		-0,24
		-0,37
		-0,54
		-0,66
		-0,98
		-1,00
		-0,98
		-0,84
		-0,65
		-0,42
		-0,58
		-0,67
		-0,63
		-0,61
		-0,53
		-0,43
		-0,42
		-0,36
		-0,35
		-0,30
		-0,26
		-0,33
		-0,41
		-0,52
		-0,44
		-0,31
		-0,26
		-0,24
		-0,04
		1,44
		2,40
		2,60
		2,64
		2,83
		2,93
		2,66
		2,21
		1,48
		1,20
		0,89
		1,21

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,25
		1,30
		1,28
		1,19
		1,16
		1,17
		1,27
		1,32
		1,32
		1,29
		1,25
		1,23
		1,20
		1,15
		1,07
		0,89
		0,86
		0,84
		0,84
		0,89
		0,99
		1,07
		1,06
		1,03
		1,05
		1,09
		1,14
		1,18
		1,24
		1,25
		1,24
		1,22
		1,21
		1,22
		1,23
		-0,11
		0,09
		0,01
		-0,12
		-0,14
		-0,22
		-0,31
		-0,36
		-0,33
		-0,30
		-0,36
		-0,53
		-0,61
		-0,59
		-0,52
		-0,45
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,40
		-0,42
		-0,41

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,43
		-0,56
		-0,57
		-0,45
		-0,45
		-0,58
		-0,60
		-0,50
		-0,46
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,42
		-0,43
		-0,51
		-0,55
		-0,44
		-0,45
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,38
		-0,37
		-0,38
		-0,40
		-0,39
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,41
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,40
		-0,24
		-0,33
		-0,32
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,35
		-0,35
		-0,33
		-0,27
		-0,29
		-0,26
		-0,28
		-0,28

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,26
		-0,27
		-0,18
		-0,30
		0,10
		1,59
		3,66
		4,11
		4,15
		4,09
		3,37
		2,05
		0,42
		-0,29
		-0,21
		-0,15
		-0,11
		-0,06
		-0,03
		-0,05
		-0,23
		-0,42
		-0,57
		-0,65
		-0,87
		-0,99
		-1,02
		-0,93
		-0,88
		-0,71
		-0,55
		-0,53
		-0,69
		-0,68
		-0,50
		-0,39
		-0,36
		-0,42
		-0,35
		-0,32
		-0,38
		-0,47
		-0,49
		-0,47
		-0,53
		-0,52
		-0,31
		-0,36
		-0,31
		-0,26
		1,00
		2,18
		2,50
		2,50
		2,56
		2,98
		2,76
		2,38
		1,15
		1,01

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,00
		1,21
		1,33
		1,22
		1,13
		1,11
		1,18
		1,24
		1,27
		1,32
		1,28
		1,25
		1,19
		1,04
		0,92
		0,87
		0,88
		0,86
		0,93
		1,03
		1,03
		0,99
		0,99
		1,05
		1,07
		1,12
		1,21
		1,24
		1,21
		1,19
		1,20
		1,21
		1,20
		-0,18
		-0,14
		-0,13
		-0,20
		-0,17
		-0,24
		-0,27
		-0,34
		-0,33
		-0,46
		-0,59
		-0,61
		-0,56
		-0,46
		-0,44
		-0,41
		-0,43
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,46

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,59
		-0,57
		-0,60
		-0,59
		-0,45
		-0,46
		-0,49
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,45
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,46
		-0,43
		-0,45
		-0,48
		-0,54
		-0,44
		-0,43
		-0,41
		-0,41
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,40
		-0,42
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,39
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,36
		-0,38
		-0,38
		-0,18
		-0,34
		-0,37
		-0,33
		-0,30
		-0,31
		-0,29
		-0,33
		-0,32
		-0,35
		-0,33
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,32
		-0,32
		-0,30

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,23
		-0,22
		-0,15
		0,34
		2,53
		3,94
		4,09
		4,08
		3,75
		2,53
		1,11
		-0,12
		-0,40
		-0,17
		-0,14
		-0,06
		-0,02
		-0,04
		-0,19
		-0,38
		-0,45
		-0,64
		-0,80
		-0,91
		-0,97
		-1,00
		-0,88
		-0,70
		-0,60
		-0,56
		-0,58
		-0,63
		-0,43
		-0,35
		-0,35
		-0,41
		-0,43
		-0,51
		-0,56
		-0,60
		-0,52
		-0,53
		-0,57
		-0,57
		-0,38
		-0,44
		-0,49
		-0,31
		0,57
		1,93
		2,38
		2,42
		2,34
		2,85
		2,92
		2,41
		1,13
		0,99
		1,19
		1,31

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,36
		1,22
		1,15
		1,11
		1,10
		1,19
		1,25
		1,30
		1,35
		1,29
		1,28
		1,11
		0,97
		0,89
		0,86
		0,88
		0,87
		0,94
		0,98
		0,95
		0,97
		1,01
		1,04
		1,07
		1,15
		1,21
		1,22
		1,21
		1,20
		1,21
		1,18
		-0,16
		-0,14
		-0,11
		-0,05
		-0,10
		-0,16
		-0,16
		-0,25
		-0,32
		-0,46
		-0,54
		-0,62
		-0,58
		-0,52
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,42
		-0,40
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,37
		-0,39
		-0,40
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,44

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,52
		-0,62
		-0,61
		-0,47
		-0,44
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,53
		-0,51
		-0,50
		-0,44
		-0,54
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,43
		-0,40
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,39
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,39
		-0,41
		-0,26
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,39
		-0,35
		-0,34
		-0,34
		-0,33
		-0,32
		-0,33
		-0,31
		-0,31

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,31
		-0,23
		-0,31
		-0,09
		1,12
		3,40
		4,01
		4,03
		3,92
		3,05
		1,80
		0,24
		-0,26
		-0,26
		-0,15
		-0,05
		-0,02
		-0,03
		-0,17
		-0,38
		-0,43
		-0,58
		-0,69
		-0,80
		-0,92
		-1,00
		-0,94
		-0,75
		-0,72
		-0,58
		-0,49
		-0,54
		-0,48
		-0,35
		-0,37
		-0,56
		-0,62
		-0,64
		-0,65
		-0,65
		-0,51
		-0,55
		-0,61
		-0,60
		-0,60
		-0,55
		-0,54
		-0,48
		0,15
		1,58
		2,22
		2,36
		2,21
		2,56
		2,96
		2,33
		1,15
		0,97
		1,32
		1,32

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,30
		1,30
		1,24
		1,10
		1,09
		1,15
		1,21
		1,27
		1,32
		1,30
		1,28
		1,19
		1,07
		0,93
		0,87
		0,92
		0,97
		0,93
		0,92
		0,89
		0,89
		0,94
		0,98
		1,03
		1,09
		1,15
		1,20
		1,21
		1,19
		1,20
		1,20
		-0,11
		-0,08
		-0,23
		-0,16
		-0,13
		-0,18
		-0,16
		-0,20
		-0,30
		-0,52
		-0,63
		-0,56
		-0,48
		-0,48
		-0,45
		-0,46
		-0,50
		-0,47
		-0,42
		-0,41
		-0,37
		-0,35
		-0,38
		-0,39
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,45

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,52
		-0,51
		-0,50
		-0,43
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,44
		-0,47
		-0,44
		-0,45
		-0,51
		-0,57
		-0,42
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,44
		-0,41
		-0,37
		-0,38
		-0,37
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,39
		-0,37
		-0,37
		-0,38
		-0,40
		-0,38
		-0,30
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,36
		-0,36
		-0,36
		-0,39
		-0,35
		-0,36
		-0,36
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,33
		-0,32

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,31
		-0,27
		-0,25
		-0,18
		0,23
		2,29
		3,87
		3,97
		3,93
		3,48
		2,35
		0,86
		-0,18
		-0,38
		-0,11
		-0,06
		-0,01
		-0,02
		-0,15
		-0,38
		-0,44
		-0,58
		-0,68
		-0,85
		-0,91
		-1,01
		-0,98
		-0,79
		-0,72
		-0,69
		-0,61
		-0,60
		-0,62
		-0,51
		-0,55
		-0,65
		-0,66
		-0,65
		-0,65
		-0,64
		-0,51
		-0,55
		-0,60
		-0,62
		-0,63
		-0,62
		-0,56
		-0,50
		-0,13
		1,13
		2,04
		2,25
		2,13
		2,30
		3,00
		2,41
		1,29
		1,01
		1,27
		1,33

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,33
		1,33
		1,28
		1,30
		1,14
		1,09
		1,10
		1,16
		1,22
		1,29
		1,34
		1,41
		1,28
		1,26
		1,22
		1,13
		0,99
		0,94
		0,95
		0,97
		1,00
		0,97
		0,91
		0,84
		0,88
		0,95
		1,02
		1,05
		1,13
		1,21
		1,21
		1,23
		1,23
		1,24
		-0,23
		-0,28
		-0,30
		-0,27
		-0,23
		-0,41
		-0,22
		-0,25
		-0,38
		-0,49
		-0,55
		-0,48
		-0,44
		-0,45
		-0,42
		-0,41
		-0,48
		-0,45
		-0,44
		-0,46
		-0,45
		-0,43
		-0,42
		-0,39
		-0,40
		-0,42

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,51
		-0,49
		-0,45
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,44
		-0,44
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,50
		-0,58
		-0,43
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,43
		-0,44
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,40
		-0,38
		-0,36
		-0,36
		-0,39
		-0,38
		-0,23
		-0,37
		-0,38
		-0,40
		-0,39
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,41
		-0,37
		-0,35
		-0,34
		-0,34
		-0,34

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,33
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,31
		-0,24
		-0,28
		-0,08
		1,00
		3,40
		3,89
		3,90
		3,74
		2,83
		1,49
		0,04
		-0,39
		-0,08
		-0,07
		-0,02
		-0,02
		-0,14
		-0,37
		-0,47
		-0,53
		-0,61
		-0,84
		-0,89
		-1,01
		-0,96
		-0,78
		-0,74
		-0,77
		-0,80
		-0,69
		-0,53
		-0,55
		-0,55
		-0,60
		-0,63
		-0,65
		-0,64
		-0,62
		-0,58
		-0,56
		-0,58
		-0,60
		-0,56
		-0,56
		-0,51
		-0,47
		-0,35
		0,67
		1,81
		2,11
		2,07
		1,96
		2,89
		2,67
		1,41

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,06
		1,22
		1,36
		1,32
		1,32
		1,27
		1,20
		1,21
		1,21
		1,08
		1,09
		1,13
		1,20
		1,25
		1,30
		1,32
		1,28
		1,28
		1,28
		1,22
		1,07
		0,98
		0,94
		0,97
		1,00
		0,99
		0,94
		0,91
		0,87
		0,91
		0,96
		1,02
		1,08
		1,15
		1,22
		1,24
		1,24
		1,26
		-0,31
		-0,39
		-0,41
		-0,57
		-0,60
		-0,78
		-0,44
		-0,34
		-0,44
		-0,56
		-0,57
		-0,52
		-0,47
		-0,38
		-0,38
		-0,41
		-0,45
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,41

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,43
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,45
		-0,44
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,47
		-0,51
		-0,49
		-0,46
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,48
		-0,48
		-0,49
		-0,48
		-0,46
		-0,44
		-0,49
		-0,42
		-0,43
		-0,50
		-0,58
		-0,44
		-0,44
		-0,42
		-0,43
		-0,45
		-0,40
		-0,37
		-0,39
		-0,37
		-0,37
		-0,39
		-0,38
		-0,40
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,37
		-0,39
		-0,27
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,42
		-0,37

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,36
		-0,37
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,34
		-0,33
		-0,31
		-0,31
		-0,25
		-0,28
		-0,18
		0,20
		2,21
		3,77
		3,84
		3,80
		3,28
		2,06
		0,44
		-0,25
		-0,17
		-0,07
		-0,03
		-0,04
		-0,13
		-0,33
		-0,44
		-0,55
		-0,70
		-0,83
		-0,93
		-1,00
		-0,92
		-0,81
		-0,76
		-0,75
		-0,78
		-0,77
		-0,56
		-0,45
		-0,45
		-0,55
		-0,60
		-0,65
		-0,66
		-0,62
		-0,61
		-0,57
		-0,56
		-0,59
		-0,54
		-0,51
		-0,48
		-0,48
		-0,47
		0,25
		1,54
		1,97
		2,00

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,79
		2,61
		2,96
		1,65
		1,09
		1,08
		1,39
		1,35
		1,30
		1,25
		1,26
		1,32
		1,33
		1,13
		1,09
		1,11
		1,17
		1,23
		1,28
		1,32
		1,32
		1,24
		1,09
		1,01
		0,96
		1,02
		1,02
		1,00
		1,11
		1,23
		1,25
		1,00
		0,94
		0,99
		1,05
		1,11
		1,22
		1,24
		1,27
		1,28
		-0,53
		-0,83
		-0,63
		-0,73
		-0,73
		-0,61
		-0,42
		-0,31
		-0,39
		-0,52
		-0,51
		-0,52
		-0,59
		-0,56
		-0,44
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,41
		-0,42

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,45
		-0,44
		-0,42
		-0,44
		-0,50
		-0,45
		-0,47
		-0,49
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,48
		-0,42
		-0,42
		-0,48
		-0,59
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,42
		-0,40
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,36
		-0,33
		-0,36
		-0,38
		-0,31
		-0,29
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,40
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,38

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,42
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,36
		-0,35
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,33
		-0,28
		-0,25
		-0,06
		0,99
		3,27
		3,76
		3,78
		3,59
		2,61
		1,01
		-0,16
		-0,44
		-0,10
		-0,04
		-0,03
		-0,14
		-0,35
		-0,44
		-0,47
		-0,70
		-0,87
		-1,01
		-1,03
		-0,97
		-0,84
		-0,80
		-0,74
		-0,70
		-0,73
		-0,55
		-0,47
		-0,35
		-0,40
		-0,63
		-0,66
		-0,67
		-0,65
		-0,63
		-0,59
		-0,57
		-0,60
		-0,54
		-0,49
		-0,46
		-0,50
		-0,51
		-0,06
		1,27

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,83
		1,92
		1,71
		2,17
		3,04
		2,23
		1,08
		0,98
		1,25
		1,34
		1,32
		1,24
		1,30
		1,32
		1,37
		1,25
		1,08
		1,10
		1,15
		1,22
		1,29
		1,35
		1,22
		1,14
		1,03
		1,01
		1,06
		1,20
		1,20
		1,22
		1,20
		1,22
		1,21
		1,00
		0,94
		1,03
		1,10
		1,18
		1,25
		1,25
		1,28
		-0,63
		-0,84
		-0,63
		-0,65
		-0,79
		-0,63
		-0,45
		-0,25
		-0,39
		-0,44
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,45
		-0,49
		-0,47
		-0,53
		-0,55
		-0,47

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,41
		-0,38
		-0,39
		-0,41
		-0,45
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,51
		-0,43
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,50
		-0,41
		-0,43
		-0,48
		-0,57
		-0,43
		-0,44
		-0,46
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,38
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,40
		-0,42
		-0,42
		-0,40
		-0,37
		-0,35
		-0,35
		-0,38
		-0,36
		-0,18
		-0,37
		-0,38
		-0,39
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,38

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,40
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,36
		-0,33
		-0,31
		-0,29
		-0,30
		-0,23
		-0,34
		-0,13
		0,23
		2,33
		3,64
		3,72
		3,69
		3,09
		1,74
		0,12
		-0,48
		-0,10
		-0,06
		-0,05
		-0,16
		-0,43
		-0,48
		-0,48
		-0,67
		-0,91
		-0,99
		-1,03
		-0,97
		-0,83
		-0,75
		-0,76
		-0,75
		-0,77
		-0,66
		-0,56
		-0,43
		-0,34
		-0,57
		-0,65
		-0,64
		-0,64
		-0,63
		-0,58
		-0,52
		-0,53
		-0,55
		-0,50
		-0,46
		-0,44
		-0,37
		-0,14

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,90
		1,67
		1,84
		1,66
		1,70
		2,90
		2,71
		1,27
		0,98
		1,15
		1,17
		1,17
		1,24
		1,35
		1,35
		1,16
		1,08
		1,09
		1,19
		1,28
		1,28
		1,25
		1,20
		1,16
		1,12
		1,10
		1,22
		1,23
		1,20
		1,19
		1,18
		1,21
		1,19
		1,11
		0,97
		0,95
		1,06
		1,16
		1,22
		1,24
		1,23
		-0,60
		-0,85
		-0,55
		-0,53
		-0,70
		-0,70
		-0,44
		-0,28
		-0,41
		-0,45
		-0,42
		-0,40
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,43

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,45
		-0,48
		-0,55
		-0,52
		-0,41
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,44
		-0,46
		-0,48
		-0,47
		-0,49
		-0,51
		-0,48
		-0,47
		-0,51
		-0,55
		-0,51
		-0,49
		-0,47
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,43
		-0,48
		-0,44
		-0,42
		-0,46
		-0,54
		-0,42
		-0,46
		-0,44
		-0,41
		-0,42
		-0,39
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,39
		-0,40
		-0,36
		-0,36
		-0,35
		-0,35
		-0,36
		-0,36
		-0,25
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,37
		-0,38

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,40
		-0,42
		-0,39
		-0,36
		-0,36
		-0,34
		-0,34
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,31
		-0,29
		-0,28
		-0,23
		-0,21
		-0,23
		-0,11
		1,24
		3,34
		3,65
		3,67
		3,44
		2,36
		0,63
		-0,18
		-0,18
		-0,08
		-0,06
		-0,17
		-0,44
		-0,50
		-0,47
		-0,68
		-0,91
		-1,02
		-1,03
		-1,00
		-0,82
		-0,73
		-0,73
		-0,71
		-0,67
		-0,68
		-0,58
		-0,36
		-0,23
		-0,33
		-0,51
		-0,60
		-0,62
		-0,58
		-0,56
		-0,52
		-0,50
		-0,47
		-0,41
		-0,38
		-0,34
		-0,26
		-0,22

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,52
		1,49
		1,75
		1,62
		1,38
		2,57
		2,95
		1,74
		0,98
		0,82
		1,10
		1,12
		1,21
		1,25
		1,05
		1,05
		1,12
		1,21
		1,29
		1,28
		1,23
		1,23
		1,24
		1,21
		1,15
		1,16
		1,25
		1,33
		1,22
		1,16
		1,17
		1,18
		1,19
		1,16
		1,16
		0,99
		0,96
		1,08
		1,17
		1,20
		1,17
		-0,51
		-0,87
		-0,54
		-0,53
		-0,57
		-0,85
		-0,52
		-0,32
		-0,41
		-0,45
		-0,41
		-0,41
		-0,43
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,43
		-0,42

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,43
		-0,45
		-0,47
		-0,50
		-0,57
		-0,46
		-0,42
		-0,42
		-0,38
		-0,41
		-0,45
		-0,50
		-0,48
		-0,50
		-0,54
		-0,52
		-0,45
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,48
		-0,45
		-0,49
		-0,44
		-0,43
		-0,46
		-0,56
		-0,45
		-0,44
		-0,41
		-0,42
		-0,40
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,37
		-0,39
		-0,36
		-0,33
		-0,34
		-0,37
		-0,31
		-0,28
		-0,39
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,36

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,40
		-0,36
		-0,35
		-0,36
		-0,34
		-0,33
		-0,33
		-0,35
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,29
		-0,28
		-0,26
		-0,21
		-0,25
		-0,17
		0,36
		2,53
		3,56
		3,63
		3,57
		2,82
		1,28
		-0,07
		-0,38
		-0,10
		-0,09
		-0,15
		-0,44
		-0,52
		-0,50
		-0,66
		-0,95
		-1,03
		-1,03
		-0,99
		-0,82
		-0,75
		-0,70
		-0,65
		-0,70
		-0,63
		-0,47
		-0,27
		-0,28
		-0,30
		-0,36
		-0,52
		-0,56
		-0,49
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,37
		-0,27
		-0,34
		-0,41
		-0,55
		-0,68

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,19
		1,31
		1,63
		1,60
		1,20
		2,06
		2,99
		2,30
		1,07
		0,81
		1,10
		1,13
		1,18
		1,27
		1,25
		1,27
		1,08
		1,05
		1,05
		1,13
		1,23
		1,26
		1,23
		1,23
		1,21
		1,18
		1,14
		1,12
		1,29
		1,37
		1,32
		1,14
		1,12
		1,13
		1,15
		1,16
		1,22
		1,22
		1,08
		0,98
		1,07
		1,14
		1,16
		-0,46
		-0,89
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,64
		-0,65
		-0,37
		-0,37
		-0,44
		-0,42
		-0,42
		-0,42
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,43

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,42
		-0,40
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,46
		-0,44
		-0,46
		-0,50
		-0,55
		-0,52
		-0,44
		-0,41
		-0,41
		-0,46
		-0,44
		-0,50
		-0,50
		-0,47
		-0,49
		-0,48
		-0,50
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,52
		-0,58
		-0,42
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,40
		-0,37
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,40
		-0,38
		-0,36
		-0,36
		-0,39
		-0,38
		-0,24
		-0,36
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,38

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,38
		-0,36
		-0,41
		-0,37
		-0,35
		-0,34
		-0,34
		-0,33
		-0,34
		-0,33
		-0,32
		-0,32
		-0,30
		-0,27
		-0,26
		-0,28
		-0,21
		-0,40
		-0,20
		-0,06
		1,42
		3,34
		3,56
		3,58
		3,21
		1,90
		0,17
		-0,43
		-0,11
		-0,12
		-0,15
		-0,41
		-0,53
		-0,44
		-0,69
		-0,93
		-1,03
		-1,02
		-1,00
		-0,84
		-0,77
		-0,75
		-0,74
		-0,76
		-0,60
		-0,44
		-0,33
		-0,35
		-0,31
		-0,44
		-0,41
		-0,43
		-0,41
		-0,34
		-0,30
		-0,44
		-0,63
		-0,69
		-0,61
		-0,49

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,35
		-0,41
		-0,17
		1,05
		1,49
		1,57
		1,21
		1,45
		2,86
		2,74
		1,36
		0,85
		0,99
		1,11
		1,15
		1,18
		1,28
		1,24
		1,20
		1,23
		1,14
		1,04
		1,03
		1,11
		1,22
		1,22
		1,18
		1,20
		1,20
		1,15
		1,11
		1,09
		1,12
		1,36
		1,34
		1,19
		1,06
		1,06
		1,10
		1,20
		1,32
		1,37
		1,37
		1,07
		0,94
		1,04
		1,09
		-0,47
		-0,91
		-0,50
		-0,49
		-0,49
		-0,51
		-0,89
		-0,42
		-0,33
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,43

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,44
		-0,42
		-0,42
		-0,44
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,43
		-0,47
		-0,47
		-0,50
		-0,52
		-0,54
		-0,42
		-0,42
		-0,44
		-0,41
		-0,43
		-0,48
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,50
		-0,53
		-0,59
		-0,39
		-0,44
		-0,45
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,38
		-0,39
		-0,42
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,40
		-0,42
		-0,24
		-0,37
		-0,37
		-0,37

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,40
		-0,37
		-0,36
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,34
		-0,32
		-0,31
		-0,32
		-0,32
		-0,31
		-0,31
		-0,27
		-0,20
		-0,27
		-0,22
		-0,14
		0,53
		2,69
		3,47
		3,53
		3,41
		2,51
		0,66
		-0,31
		-0,25
		-0,18
		-0,17
		-0,38
		-0,54
		-0,45
		-0,69
		-0,92
		-0,99
		-1,03
		-1,02
		-0,92
		-0,76
		-0,78
		-0,78
		-0,64
		-0,44
		-0,41
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,50
		-0,43
		-0,40
		-0,44
		-0,49
		-0,68
		-0,70

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,51
		-0,48
		-0,53
		-0,56
		-0,55
		-0,52
		-0,36
		0,76
		1,34
		1,49
		1,25
		1,02
		2,51
		2,95
		1,93
		0,93
		0,82
		1,09
		1,14
		1,16
		1,19
		1,18
		1,19
		1,20
		1,11
		1,04
		1,04
		1,09
		1,21
		1,17
		1,18
		1,18
		1,18
		1,16
		1,13
		1,09
		1,07
		1,16
		1,33
		1,30
		1,14
		1,10
		1,12
		1,34
		1,41
		1,33
		1,00
		0,88
		0,95
		-0,49
		-0,90
		-0,52
		-0,47
		-0,47
		-0,49
		-0,72
		-0,56
		-0,29
		-0,40
		-0,42

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,42
		-0,40
		-0,42
		-0,41
		-0,43
		-0,42
		-0,44
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,48
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,43
		-0,45
		-0,47
		-0,54
		-0,58
		-0,53
		-0,46
		-0,43
		-0,38
		-0,40
		-0,44
		-0,49
		-0,47
		-0,46
		-0,62
		-0,40
		-0,40
		-0,43
		-0,42
		-0,44
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,39
		-0,38
		-0,36
		-0,37
		-0,38
		-0,40
		-0,36
		-0,37
		-0,39
		-0,40
		-0,31
		-0,29
		-0,37

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,40
		-0,37
		-0,36
		-0,35
		-0,36
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,33
		-0,29
		-0,29
		-0,28
		-0,27
		-0,26
		-0,23
		-0,14
		-0,28
		-0,17
		0,04
		1,76
		3,32
		3,47
		3,45
		2,98
		1,59
		-0,04
		-0,40
		-0,13
		-0,18
		-0,40
		-0,52
		-0,42
		-0,67
		-0,92
		-0,99
		-0,98
		-1,02
		-0,93
		-0,83
		-0,79
		-0,64
		-0,45
		-0,43
		-0,51
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,49
		-0,55
		-0,75
		-0,70
		-0,57

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,45
		-0,52
		-0,54
		-0,58
		-0,57
		-0,49
		-0,40
		-0,50
		0,46
		1,18
		1,39
		1,27
		0,79
		1,96
		3,00
		2,49
		1,08
		0,82
		1,25
		1,16
		1,19
		1,22
		1,23
		1,18
		1,16
		1,14
		1,09
		1,03
		1,03
		1,13
		1,17
		1,16
		1,19
		1,19
		1,19
		1,16
		1,08
		1,04
		1,24
		1,31
		1,31
		1,13
		1,13
		1,25
		1,35
		1,33
		1,23
		0,88
		0,83
		-0,45
		-0,90
		-0,60
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,51
		-0,87
		-0,32
		-0,39

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,47
		-0,47
		-0,44
		-0,40
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,46
		-0,45
		-0,50
		-0,52
		-0,49
		-0,49
		-0,57
		-0,57
		-0,50
		-0,45
		-0,42
		-0,41
		-0,45
		-0,38
		-0,40
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,40
		-0,40
		-0,37
		-0,35
		-0,36
		-0,40
		-0,39
		-0,25
		-0,37

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,39
		-0,40
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,36
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,30
		-0,29
		-0,28
		-0,27
		-0,25
		-0,25
		-0,23
		-0,18
		-0,30
		-0,23
		-0,12
		0,68
		2,85
		3,39
		3,43
		3,27
		2,03
		0,26
		-0,40
		-0,28
		-0,29
		-0,45
		-0,38
		-0,41
		-0,74
		-0,92
		-0,97
		-0,98
		-1,02
		-0,87
		-0,71
		-0,63
		-0,60
		-0,48
		-0,48
		-0,41
		-0,52
		-0,64
		-0,81
		-0,66
		-0,51
		-0,45
		-0,42

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,41
		-0,39
		-0,47
		-0,49
		-0,46
		-0,53
		-0,57
		-0,49
		-0,52
		-0,57
		0,14
		1,02
		1,29
		1,28
		0,78
		1,43
		2,87
		2,83
		1,41
		0,87
		1,16
		1,16
		1,20
		1,24
		1,24
		1,17
		1,13
		1,15
		1,14
		1,04
		1,04
		1,05
		1,19
		1,25
		1,31
		1,21
		1,15
		1,20
		1,13
		1,03
		1,01
		1,22
		1,28
		1,23
		1,11
		1,10
		1,21
		1,32
		1,35
		1,29
		1,03
		0,95
		0,88
		-0,43
		-0,78
		-0,64
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,48

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,68
		-0,54
		-0,36
		-0,45
		-0,42
		-0,42
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,47
		-0,43
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,45
		-0,44
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,49
		-0,50
		-0,45
		-0,45
		-0,53
		-0,48
		-0,49
		-0,52
		-0,56
		-0,43
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,35

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,42
		-0,25
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,37
		-0,41
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,34
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,29
		-0,28
		-0,27
		-0,25
		-0,23
		-0,24
		-0,23
		-0,19
		-0,38
		-0,24
		-0,16
		0,07
		1,98
		3,30
		3,39
		3,33
		2,66
		0,82
		-0,20
		-0,55
		-0,41
		-0,40
		-0,27
		-0,52
		-0,82
		-0,93
		-0,96
		-0,98
		-1,00
		-0,87
		-0,65
		-0,60
		-0,62
		-0,52
		-0,65
		-0,81
		-0,66
		-0,48
		-0,29
		-0,20

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,26
		-0,35
		-0,41
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,40
		-0,40
		-0,44
		-0,56
		-0,54
		-0,50
		-0,51
		-0,15
		0,81
		1,18
		1,25
		0,84
		1,00
		2,51
		2,95
		1,81
		0,95
		1,07
		1,17
		1,20
		1,25
		1,20
		1,15
		1,15
		1,17
		1,08
		1,01
		1,00
		1,23
		1,43
		1,42
		1,30
		1,20
		1,19
		1,14
		1,06
		0,81
		0,86
		1,30
		1,29
		1,18
		1,06
		1,05
		1,17
		1,28
		1,05
		0,96
		0,94
		0,99
		-0,55
		-0,83
		-0,70
		-0,47
		-0,47

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,47
		-0,50
		-0,88
		-0,41
		-0,41
		-0,45
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,43
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,48
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,51
		-0,50
		-0,48
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,47
		-0,57
		-0,58
		-0,61
		-0,56
		-0,47
		-0,45
		-0,43
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,42
		-0,40
		-0,39

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,40
		-0,39
		-0,32
		-0,29
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,37
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,41
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,34
		-0,33
		-0,32
		-0,33
		-0,31
		-0,29
		-0,26
		-0,25
		-0,25
		-0,23
		-0,23
		-0,22
		-0,20
		-0,16
		-0,26
		-0,18
		-0,10
		0,87
		3,01
		3,32
		3,32
		3,08
		1,58
		0,04
		-0,41
		-0,40
		-0,34
		-0,38
		-0,57
		-0,79
		-0,94
		-0,90
		-0,96
		-0,99
		-0,82
		-0,68
		-0,67
		-0,81
		-0,73
		-0,69
		-0,54
		-0,34
		-0,23

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,18
		-0,22
		-0,24
		-0,32
		-0,38
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,35
		-0,38
		-0,39
		-0,48
		-0,50
		-0,45
		-0,51
		-0,51
		0,56
		1,05
		1,20
		0,90
		0,77
		2,04
		2,95
		2,30
		1,02
		0,98
		1,21
		1,18
		1,21
		1,22
		1,22
		1,19
		1,17
		1,18
		1,13
		1,01
		0,98
		1,18
		1,26
		1,45
		1,37
		1,23
		1,19
		1,23
		1,21
		1,25
		1,07
		0,33
		1,11
		1,29
		1,27
		1,10
		1,03
		1,03
		0,98
		0,98
		0,98
		0,95
		0,95
		-0,70

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,93
		-0,68
		-0,47
		-0,50
		-0,49
		-0,48
		-0,51
		-0,62
		-0,51
		-0,33
		-0,44
		-0,44
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,46
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,45
		-0,42
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,46
		-0,44
		-0,46
		-0,51
		-0,48
		-0,46
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,47
		-0,50
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,55
		-0,67
		-0,44
		-0,44
		-0,42
		-0,42

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,42
		-0,39
		-0,40
		-0,26
		-0,34
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,37
		-0,41
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,35
		-0,35
		-0,32
		-0,32
		-0,29
		-0,27
		-0,25
		-0,25
		-0,24
		-0,23
		-0,23
		-0,21
		-0,20
		-0,16
		-0,27
		-0,22
		-0,21
		0,21
		2,09
		3,24
		3,30
		3,21
		2,37
		0,44
		-0,22
		-0,35
		-0,37
		-0,53
		-0,74
		-0,86
		-0,94
		-0,94
		-0,96
		-0,97
		-0,83
		-0,76
		-0,65
		-0,50
		-0,47

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,50
		-0,46
		-0,31
		-0,28
		-0,24
		-0,23
		-0,28
		-0,35
		-0,40
		-0,42
		-0,42
		-0,40
		-0,37
		-0,40
		-0,41
		-0,47
		-0,50
		-0,41
		-0,37
		-0,55
		0,31
		0,93
		1,11
		0,95
		0,64
		1,45
		2,77
		2,70
		1,23
		0,92
		1,23
		1,20
		1,16
		1,19
		1,21
		1,19
		1,24
		1,07
		0,99
		1,04
		1,21
		1,32
		1,26
		1,23
		1,26
		1,36
		1,30
		1,27
		1,29
		1,06
		0,56
		1,19
		1,28
		1,27
		1,07
		1,01
		0,97
		0,97
		0,95
		0,94

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,92
		-0,69
		-0,81
		-0,77
		-0,49
		-0,51
		-0,54
		-0,54
		-0,56
		-0,70
		-1,01
		-0,44
		-0,37
		-0,42
		-0,45
		-0,43
		-0,44
		-0,42
		-0,42
		-0,44
		-0,42
		-0,43
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,49
		-0,51
		-0,52
		-0,51
		-0,48
		-0,47
		-0,45
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,49
		-0,48
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,44
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,50
		-0,50
		-0,45
		-0,57
		-0,46
		-0,40
		-0,52

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,69
		-0,61
		-0,38
		-0,38
		-0,36
		-0,32
		-0,28
		-0,29
		-0,29
		-0,35
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,35
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,40
		-0,38
		-0,34
		-0,32
		-0,31
		-0,29
		-0,27
		-0,25
		-0,23
		-0,22
		-0,21
		-0,21
		-0,21
		-0,21
		-0,21
		-0,04
		-0,25
		-0,30
		-0,25
		-0,12
		1,09
		3,02
		3,24
		3,22
		2,94
		1,18
		0,07
		-0,42
		-0,51
		-0,75
		-0,85
		-0,90
		-0,95
		-0,98
		-1,00
		-0,98
		-0,82
		-0,64
		-0,52
		-0,36

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,49
		-0,54
		-0,45
		-0,31
		-0,34
		-0,31
		-0,31
		-0,29
		-0,33
		-0,41
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,47
		-0,41
		-0,38
		-0,29
		-0,27
		-0,29
		-0,45
		0,06
		0,79
		1,03
		0,97
		0,64
		0,97
		2,36
		2,90
		1,67
		0,90
		1,18
		1,12
		1,12
		1,16
		1,16
		1,07
		0,98
		1,00
		1,11
		1,24
		1,21
		1,28
		1,33
		1,39
		1,38
		1,35
		1,45
		1,53
		1,09
		0,62
		1,24
		1,30
		1,24
		1,04
		1,01
		0,99
		0,95
		0,93
		0,93

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,67
		-0,73
		-0,84
		-0,57
		-0,59
		-0,60
		-0,78
		-0,91
		-0,67
		-0,62
		-0,59
		-0,33
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,41
		-0,42
		-0,42
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,48
		-0,49
		-0,50
		-0,49
		-0,51
		-0,53
		-0,53
		-0,52
		-0,48
		-0,44
		-0,43
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,49
		-0,47
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,42
		-0,42
		-0,43
		-0,45
		-0,46
		-0,44
		-0,42
		-0,51
		-0,42
		-0,44
		-0,53
		-0,50
		-0,57

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,64
		-0,70
		-0,55
		-0,33
		-0,32
		-0,20
		-0,25
		-0,29
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,43
		-0,41
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,39
		-0,35
		-0,30
		-0,28
		-0,24
		-0,23
		-0,21
		-0,21
		-0,22
		-0,25
		-0,25
		-0,18
		-0,53
		-0,35
		-0,31
		-0,17
		0,34
		2,39
		3,16
		3,20
		3,10
		2,00
		0,29
		-0,29
		-0,62
		-0,77
		-0,92
		-0,95
		-0,99
		-1,00
		-0,94
		-0,92
		-0,77
		-0,63
		-0,53
		-0,44
		-0,46
		-0,54
		-0,46

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,33
		-0,29
		-0,28
		-0,30
		-0,35
		-0,38
		-0,46
		-0,49
		-0,44
		-0,43
		-0,38
		-0,33
		-0,31
		-0,31
		-0,31
		-0,30
		-0,27
		-0,40
		-0,30
		0,61
		0,94
		0,97
		0,69
		0,65
		1,85
		2,89
		2,20
		1,01
		0,99
		1,03
		1,10
		1,18
		1,12
		1,06
		1,00
		0,97
		1,00
		1,03
		1,19
		1,21
		1,29
		1,31
		1,31
		1,36
		1,43
		1,40
		1,34
		0,54
		0,87
		1,25
		1,25
		1,17
		1,11
		1,03
		0,99
		0,96
		0,95
		-0,61
		-0,64
		-0,60

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,61
		-0,83
		-0,96
		-0,71
		-0,57
		-0,60
		-0,42
		-0,45
		-0,37
		-0,31
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,50
		-0,48
		-0,49
		-0,51
		-0,51
		-0,48
		-0,47
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,51
		-0,33
		-0,45
		-0,43
		-0,42
		-0,36
		-0,39
		-0,46
		-0,53

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,59
		-0,62
		-0,66
		-0,54
		-0,46
		-0,34
		-0,34
		-0,34
		-0,33
		-0,36
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,43
		-0,36
		-0,32
		-0,35
		-0,37
		-0,41
		-0,40
		-0,37
		-0,31
		-0,26
		-0,25
		-0,27
		-0,28
		-0,29
		-0,27
		-0,33
		-0,38
		-0,39
		-0,31
		-0,28
		0,00
		1,31
		3,03
		3,15
		3,11
		2,64
		0,77
		-0,06
		-0,69
		-0,83
		-0,96
		-0,95
		-1,01
		-0,98
		-0,94
		-0,86
		-0,62
		-0,58
		-0,59
		-0,50
		-0,44
		-0,45
		-0,41
		-0,27
		-0,27

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,34
		-0,41
		-0,47
		-0,46
		-0,43
		-0,40
		-0,36
		-0,31
		-0,32
		-0,33
		-0,32
		-0,34
		-0,34
		-0,31
		-0,30
		-0,40
		-0,46
		0,43
		0,82
		0,94
		0,72
		0,51
		1,34
		2,72
		2,59
		1,14
		0,92
		1,11
		1,07
		1,13
		1,18
		1,11
		1,08
		1,06
		1,08
		1,07
		1,02
		1,00
		1,01
		1,13
		1,22
		1,35
		1,29
		1,28
		1,23
		1,27
		1,31
		1,21
		1,21
		1,17
		1,22
		1,22
		1,20
		1,11
		1,05
		1,00
		0,99
		-0,66
		-0,67
		-0,87

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,87
		-0,65
		-0,70
		-0,57
		-0,56
		-0,58
		-0,53
		-0,52
		-0,58
		-0,28
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,48
		-0,49
		-0,49
		-0,50
		-0,48
		-0,46
		-0,45
		-0,48
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,45
		-0,44
		-0,43
		-0,44
		-0,43
		-0,44
		-0,43
		-0,44
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,46
		-0,45
		-0,57
		-0,38
		-0,41
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,38
		-0,33
		-0,35

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,33
		-0,38
		-0,45
		-0,48
		-0,52
		-0,55
		-0,66
		-0,28
		-0,35
		-0,32
		-0,35
		-0,33
		-0,39
		-0,35
		-0,33
		-0,32
		-0,31
		-0,29
		-0,29
		-0,29
		-0,37
		-0,40
		-0,37
		-0,32
		-0,33
		-0,33
		-0,35
		-0,36
		-0,34
		-0,47
		-0,60
		-0,39
		-0,38
		-0,05
		0,52
		2,57
		3,06
		3,08
		2,91
		1,46
		0,23
		-0,71
		-0,96
		-0,96
		-0,97
		-1,02
		-0,99
		-0,95
		-0,79
		-0,64
		-0,62
		-0,59
		-0,55
		-0,42
		-0,37
		-0,39
		-0,35
		-0,33
		-0,36
		-0,44

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,37
		-0,34
		-0,34
		-0,34
		-0,31
		-0,33
		-0,34
		-0,35
		-0,35
		-0,37
		-0,39
		-0,41
		-0,41
		-0,60
		0,17
		0,70
		0,89
		0,77
		0,47
		0,98
		2,33
		2,84
		1,47
		0,79
		0,98
		0,99
		1,05
		1,00
		1,03
		1,07
		1,13
		1,13
		1,14
		1,06
		1,01
		1,01
		1,09
		1,17
		1,19
		1,24
		1,29
		1,29
		1,30
		1,27
		1,27
		1,28
		1,27
		1,24
		1,17
		1,21
		1,20
		1,20
		1,13
		1,08
		1,03
		-0,94
		-0,86
		-0,71
		-0,54

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,51
		-0,63
		-0,54
		-0,57
		-0,57
		-0,54
		-0,46
		-0,59
		-0,27
		-0,45
		-0,48
		-0,44
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,46
		-0,48
		-0,46
		-0,46
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,51
		-0,51
		-0,51
		-0,50
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,44
		-0,44
		-0,41
		-0,52
		-0,30
		-0,40
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,47
		-0,51
		-0,40
		-0,34

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,35
		-0,34
		-0,33
		-0,34
		-0,31
		-0,43
		-0,46
		-0,49
		-0,54
		-0,61
		-0,64
		-0,66
		-0,40
		-0,24
		-0,12
		-0,11
		-0,13
		-0,15
		-0,21
		-0,25
		-0,29
		-0,29
		-0,38
		-0,43
		-0,40
		-0,32
		-0,37
		-0,39
		-0,33
		-0,34
		-0,49
		-0,66
		-0,61
		-0,53
		-0,12
		0,30
		1,63
		2,96
		3,02
		2,97
		2,19
		0,42
		-0,42
		-0,85
		-0,87
		-0,90
		-0,97
		-0,88
		-0,77
		-0,71
		-0,61
		-0,61
		-0,56
		-0,49
		-0,40
		-0,35
		-0,42
		-0,32
		-0,30
		-0,32

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,36
		-0,35
		-0,35
		-0,36
		-0,33
		-0,35
		-0,33
		-0,35
		-0,36
		-0,39
		-0,38
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,38
		-0,56
		-0,06
		0,57
		0,82
		0,79
		0,46
		0,87
		2,03
		2,90
		1,97
		0,88
		0,74
		0,98
		0,98
		1,04
		1,08
		1,12
		1,26
		1,14
		1,10
		1,09
		1,04
		1,03
		1,11
		1,13
		1,20
		1,25
		1,28
		1,31
		1,31
		1,33
		1,32
		1,28
		1,21
		1,17
		1,14
		1,18
		1,23
		1,12
		1,05
		-0,71
		-0,65
		-0,59
		-0,50
		-0,52

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,63
		-0,60
		-0,58
		-0,56
		-0,54
		-0,45
		-0,60
		-0,22
		-0,40
		-0,40
		-0,44
		-0,47
		-0,48
		-0,47
		-0,43
		-0,38
		-0,38
		-0,41
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,45
		-0,47
		-0,46
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,46
		-0,44
		-0,46
		-0,47
		-0,45
		-0,45
		-0,48
		-0,52
		-0,53
		-0,52
		-0,39
		-0,43
		-0,41
		-0,38
		-0,45
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,43
		-0,47
		-0,41
		-0,43
		-0,44
		-0,44

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,43
		-0,41
		-0,41
		-0,36
		-0,30
		-0,26
		-0,26
		-0,27
		-0,34
		-0,40
		-0,43
		-0,46
		-0,54
		-0,65
		-0,65
		-0,61
		-0,35
		-0,09
		-0,06
		-0,09
		-0,10
		-0,11
		-0,22
		-0,36
		-0,41
		-0,34
		-0,24
		-0,24
		-0,50
		-0,63
		-0,56
		-0,67
		-0,63
		-0,56
		0,19
		0,76
		2,63
		2,95
		2,97
		2,69
		0,95
		-0,04
		-0,69
		-0,79
		-0,75
		-0,83
		-0,76
		-0,68
		-0,59
		-0,63
		-0,61
		-0,44
		-0,38
		-0,37
		-0,44
		-0,32
		-0,23
		-0,25
		-0,32
		-0,36

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,35
		-0,37
		-0,40
		-0,41
		-0,40
		-0,36
		-0,36
		-0,34
		-0,35
		-0,36
		-0,33
		-0,35
		-0,36
		-0,37
		-0,50
		-0,40
		0,44
		0,74
		0,79
		0,50
		0,67
		1,69
		2,81
		2,44
		1,05
		0,72
		0,88
		1,00
		1,12
		1,25
		1,19
		1,17
		1,11
		1,06
		1,05
		1,02
		1,03
		1,05
		1,14
		1,17
		1,19
		1,24
		1,31
		1,32
		1,32
		1,27
		1,25
		1,17
		1,15
		1,12
		1,21
		1,22
		1,10
		-0,60
		-0,56
		-0,50
		-0,52
		-0,55
		-0,65
		-0,58

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,58
		-0,57
		-0,55
		-0,48
		-0,57
		-0,23
		-0,42
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,37
		-0,36
		-0,43
		-0,48
		-0,48
		-0,48
		-0,44
		-0,40
		-0,38
		-0,40
		-0,39
		-0,42
		-0,45
		-0,48
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,46
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,47
		-0,47
		-0,44
		-0,44
		-0,49
		-0,41
		-0,50
		-0,29
		-0,43
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,46
		-0,43
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,42

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,40
		-0,38
		-0,36
		-0,34
		-0,35
		-0,29
		-0,24
		-0,20
		-0,20
		-0,25
		-0,36
		-0,37
		-0,37
		-0,39
		-0,42
		-0,44
		-0,55
		-0,56
		-0,42
		-0,27
		-0,20
		-0,30
		-0,30
		-0,23
		-0,31
		-0,49
		-0,59
		-0,65
		-0,60
		-0,11
		0,48
		1,73
		2,88
		2,95
		2,87
		1,82
		0,18
		-0,55
		-0,53
		-0,65
		-0,66
		-0,62
		-0,54
		-0,57
		-0,58
		-0,42
		-0,32
		-0,33
		-0,47
		-0,42
		-0,35
		-0,26
		-0,19
		-0,33
		-0,38
		-0,37
		-0,40
		-0,41
		-0,41

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,40
		-0,32
		-0,33
		-0,33
		-0,34
		-0,38
		-0,32
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,47
		-0,58
		0,30
		0,68
		0,81
		0,54
		0,48
		1,41
		2,61
		2,76
		1,30
		0,73
		0,92
		1,02
		1,09
		1,10
		1,10
		1,12
		1,10
		1,10
		1,10
		1,10
		1,10
		1,10
		1,01
		1,04
		1,10
		1,14
		1,17
		1,23
		1,29
		1,34
		1,21
		1,18
		1,22
		1,17
		1,14
		1,28
		1,21
		-0,57
		-0,51
		-0,51
		-0,55
		-0,56
		-0,65
		-0,58
		-0,59
		-0,58
		-0,57
		-0,51
		-0,58

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,24
		-0,43
		-0,44
		-0,43
		-0,38
		-0,34
		-0,35
		-0,37
		-0,38
		-0,40
		-0,41
		-0,45
		-0,47
		-0,47
		-0,47
		-0,45
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,43
		-0,45
		-0,48
		-0,48
		-0,46
		-0,44
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,47
		-0,47
		-0,54
		-0,27
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,42
		-0,45
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,37
		-0,45
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,41

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,36
		-0,35
		-0,33
		-0,31
		-0,30
		-0,27
		-0,27
		-0,25
		-0,17
		-0,14
		-0,19
		-0,23
		-0,32
		-0,31
		-0,38
		-0,46
		-0,59
		-0,66
		-0,57
		-0,52
		-0,56
		-0,64
		-0,55
		-0,04
		0,94
		2,69
		2,90
		2,89
		2,47
		0,57
		-0,33
		-0,29
		-0,39
		-0,47
		-0,61
		-0,62
		-0,62
		-0,54
		-0,35
		-0,35
		-0,41
		-0,52
		-0,50
		-0,45
		-0,39
		-0,31
		-0,34
		-0,37
		-0,35
		-0,38
		-0,39
		-0,40
		-0,34
		-0,31
		-0,30
		-0,33
		-0,36
		-0,38
		-0,30
		-0,38

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,40
		-0,38
		-0,45
		-0,68
		0,13
		0,61
		0,83
		0,61
		0,35
		0,99
		2,20
		2,88
		1,64
		0,79
		0,88
		1,02
		1,06
		1,07
		1,13
		1,13
		1,14
		1,17
		1,17
		1,23
		1,19
		1,02
		1,02
		1,06
		1,12
		1,16
		1,21
		1,25
		1,30
		1,26
		1,20
		1,18
		1,27
		1,22
		1,18
		1,22
		1,29
		-0,56
		-0,51
		-0,52
		-0,54
		-0,57
		-0,64
		-0,57
		-0,58
		-0,56
		-0,57
		-0,49
		-0,58
		-0,28
		-0,38
		-0,42
		-0,46
		-0,40
		-0,36
		-0,34

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,36
		-0,38
		-0,39
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,43
		-0,48
		-0,50
		-0,48
		-0,45
		-0,43
		-0,45
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,49
		-0,35
		-0,42
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,47
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,39
		-0,37
		-0,41
		-0,39
		-0,36
		-0,37
		-0,38
		-0,37
		-0,39
		-0,35
		-0,35
		-0,34
		-0,32
		-0,31
		-0,32
		-0,36

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,28
		-0,18
		-0,15
		-0,14
		-0,14
		-0,15
		-0,11
		-0,10
		-0,15
		-0,32
		-0,46
		-0,59
		-0,64
		-0,57
		-0,54
		0,23
		1,96
		2,82
		2,87
		2,73
		1,33
		-0,09
		-0,36
		-0,42
		-0,44
		-0,55
		-0,64
		-0,66
		-0,52
		-0,35
		-0,41
		-0,53
		-0,52
		-0,55
		-0,49
		-0,39
		-0,35
		-0,33
		-0,35
		-0,36
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,37
		-0,34
		-0,31
		-0,30
		-0,22
		-0,33
		-0,24
		-0,49
		-0,52
		-0,53
		-0,50
		-0,66
		-0,03
		0,54
		0,81
		0,63
		0,20

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,71
		1,85
		2,81
		2,10
		0,85
		0,80
		0,99
		1,09
		1,11
		1,16
		1,21
		1,21
		1,22
		1,28
		1,27
		1,10
		1,00
		1,04
		1,09
		1,14
		1,20
		1,25
		1,29
		1,29
		1,24
		1,24
		1,24
		1,23
		1,21
		1,19
		1,14
		1,21
		-0,53
		-0,50
		-0,55
		-0,55
		-0,60
		-0,62
		-0,57
		-0,55
		-0,53
		-0,53
		-0,49
		-0,51
		-0,22
		-0,33
		-0,39
		-0,43
		-0,43
		-0,40
		-0,36
		-0,36
		-0,39
		-0,41
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,41

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,46
		-0,50
		-0,51
		-0,49
		-0,46
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,46
		-0,38
		-0,35
		-0,42
		-0,42
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,40
		-0,45
		-0,42
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,37
		-0,38
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,39
		-0,37
		-0,38
		-0,39
		-0,36
		-0,35
		-0,32
		-0,31
		-0,30
		-0,31
		-0,35
		-0,25
		-0,23
		-0,21
		-0,21
		-0,20
		-0,19
		-0,17
		-0,12

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,18
		-0,30
		-0,46
		-0,65
		-0,65
		-0,54
		-0,56
		-0,34
		0,99
		2,63
		2,81
		2,79
		2,14
		0,31
		-0,30
		-0,27
		-0,40
		-0,46
		-0,50
		-0,52
		-0,54
		-0,37
		-0,41
		-0,52
		-0,54
		-0,54
		-0,46
		-0,41
		-0,38
		-0,33
		-0,34
		-0,37
		-0,40
		-0,40
		-0,37
		-0,34
		-0,25
		-0,21
		-0,30
		-0,23
		-0,30
		-0,27
		-0,46
		-0,54
		-0,57
		-0,56
		-0,62
		-0,18
		0,45
		0,78
		0,68
		0,06
		0,45
		1,57
		2,60
		2,46
		0,99
		0,51
		0,96
		1,12

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,16
		1,22
		1,24
		1,30
		1,25
		1,10
		1,06
		1,09
		1,13
		1,21
		1,28
		1,33
		1,33
		1,29
		1,25
		1,26
		1,29
		1,30
		1,27
		1,25
		1,23
		1,24
		1,22
		1,15
		-0,50
		-0,52
		-0,57
		-0,57
		-0,65
		-0,61
		-0,57
		-0,53
		-0,53
		-0,50
		-0,51
		-0,46
		-0,23
		-0,37
		-0,45
		-0,44
		-0,43
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,42
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,49

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,51
		-0,50
		-0,50
		-0,46
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,46
		-0,46
		-0,55
		-0,34
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,39
		-0,36
		-0,41
		-0,35
		-0,36
		-0,36
		-0,39
		-0,43
		-0,42
		-0,40
		-0,37
		-0,34
		-0,31
		-0,30
		-0,28
		-0,34
		-0,29
		-0,16
		-0,13
		-0,13
		-0,16
		-0,19
		-0,25
		-0,27
		-0,19
		-0,27
		-0,40
		-0,59
		-0,62
		-0,60
		-0,55
		-0,38
		-0,36
		0,22

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,06
		2,71
		2,77
		2,56
		0,91
		-0,24
		-0,43
		-0,46
		-0,46
		-0,41
		-0,41
		-0,56
		-0,57
		-0,49
		-0,50
		-0,53
		-0,56
		-0,50
		-0,46
		-0,44
		-0,41
		-0,41
		-0,39
		-0,34
		-0,37
		-0,37
		-0,33
		-0,27
		-0,28
		-0,33
		-0,31
		-0,47
		-0,50
		-0,38
		-0,55
		-0,59
		-0,59
		-0,58
		-0,32
		0,36
		0,78
		0,74
		0,02
		0,28
		1,18
		2,26
		2,67
		1,24
		0,56
		0,88
		1,11
		1,20
		1,28
		1,23
		1,23
		1,30
		1,24
		1,15
		1,13
		1,19

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,34
		1,34
		1,28
		1,26
		1,28
		1,32
		1,34
		1,30
		1,31
		1,30
		1,27
		1,19
		1,25
		1,21
		-0,48
		-0,53
		-0,59
		-0,54
		-0,64
		-0,59
		-0,55
		-0,53
		-0,52
		-0,47
		-0,54
		-0,45
		-0,21
		-0,42
		-0,47
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,39
		-0,36
		-0,38
		-0,41
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,44
		-0,45
		-0,47
		-0,49
		-0,49
		-0,47
		-0,44
		-0,42
		-0,43

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,42
		-0,49
		-0,27
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,46
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,37
		-0,41
		-0,36
		-0,34
		-0,36
		-0,37
		-0,38
		-0,37
		-0,35
		-0,32
		-0,34
		-0,36
		-0,36
		-0,34
		-0,36
		-0,35
		-0,21
		-0,16
		-0,15
		-0,14
		-0,14
		-0,16
		-0,22
		-0,17
		-0,17
		-0,36
		-0,51
		-0,66
		-0,65
		-0,57
		-0,56
		-0,60
		-0,48
		-0,20
		-0,25
		-0,18
		-0,14
		1,16
		2,58
		2,71
		2,66
		1,76
		0,01
		-0,40

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,39
		-0,38
		-0,33
		-0,40
		-0,50
		-0,50
		-0,55
		-0,50
		-0,54
		-0,55
		-0,54
		-0,49
		-0,43
		-0,45
		-0,40
		-0,40
		-0,36
		-0,36
		-0,35
		-0,30
		-0,29
		-0,33
		-0,29
		-0,31
		-0,52
		-0,53
		-0,46
		-0,55
		-0,61
		-0,55
		-0,52
		-0,51
		0,26
		0,77
		0,80
		0,03
		0,09
		0,83
		1,89
		2,73
		1,63
		0,77
		0,72
		1,02
		1,18
		1,25
		1,29
		1,28
		1,26
		1,29
		1,33
		1,31
		1,29
		1,27
		1,24
		1,29
		1,20
		1,19
		1,22
		1,23

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,30
		1,35
		1,35
		1,27
		1,35
		1,34
		1,17
		1,20
		-0,54
		-0,59
		-0,59
		-0,55
		-0,64
		-0,57
		-0,53
		-0,53
		-0,53
		-0,57
		-0,45
		-0,22
		-0,41
		-0,43
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,40
		-0,43
		-0,44
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,47
		-0,46
		-0,46
		-0,45
		-0,46
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,44
		-0,43
		-0,42
		-0,47
		-0,54
		-0,47
		-0,44
		-0,29
		-0,38
		-0,41
		-0,40
		-0,40

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,44
		-0,40
		-0,41
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,39
		-0,38
		-0,34
		-0,34
		-0,35
		-0,38
		-0,35
		-0,34
		-0,32
		-0,31
		-0,30
		-0,31
		-0,29
		-0,29
		-0,38
		-0,28
		-0,14
		-0,12
		-0,12
		-0,12
		-0,15
		-0,20
		-0,19
		-0,20
		-0,39
		-0,55
		-0,53
		-0,58
		-0,55
		-0,58
		-0,54
		-0,49
		-0,44
		-0,29
		-0,23
		-0,28
		-0,33
		-0,37
		0,30
		2,18
		2,62
		2,65
		2,37
		0,63
		-0,31
		-0,37
		-0,35
		-0,36
		-0,40
		-0,44

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,48
		-0,53
		-0,54
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,44
		-0,43
		-0,47
		-0,47
		-0,39
		-0,37
		-0,36
		-0,35
		-0,29
		-0,30
		-0,31
		-0,31
		-0,32
		-0,47
		-0,51
		-0,54
		-0,51
		-0,56
		-0,48
		-0,47
		-0,58
		0,22
		0,75
		0,87
		0,15
		-0,15
		0,71
		1,57
		2,67
		1,98
		0,79
		0,64
		0,93
		1,12
		1,24
		1,27
		1,28
		1,29
		1,33
		1,33
		1,34
		1,35
		1,36
		1,33
		1,30
		1,30
		1,23
		1,15
		1,23
		1,23
		1,23
		1,26
		1,31
		1,32

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,33
		1,23
		-0,57
		-0,61
		-0,60
		-0,56
		-0,62
		-0,57
		-0,52
		-0,53
		-0,51
		-0,53
		-0,52
		-0,46
		-0,26
		-0,37
		-0,45
		-0,44
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,39
		-0,37
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,44
		-0,44
		-0,46
		-0,45
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,43
		-0,38
		-0,33
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,43
		-0,39
		-0,39
		-0,39

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,39
		-0,38
		-0,37
		-0,37
		-0,40
		-0,34
		-0,33
		-0,33
		-0,35
		-0,38
		-0,33
		-0,32
		-0,29
		-0,29
		-0,28
		-0,26
		-0,26
		-0,30
		-0,38
		-0,20
		-0,11
		-0,09
		-0,09
		-0,11
		-0,15
		-0,15
		-0,18
		-0,41
		-0,61
		-0,64
		-0,52
		-0,55
		-0,58
		-0,44
		-0,37
		-0,34
		-0,30
		-0,32
		-0,37
		-0,44
		-0,45
		-0,34
		-0,18
		2,51
		2,61
		2,54
		1,47
		-0,11
		-0,44
		-0,32
		-0,36
		-0,30
		-0,39
		-0,44
		-0,49
		-0,51
		-0,52
		-0,49
		-0,52
		-0,51

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,46
		-0,45
		-0,47
		-0,42
		-0,41
		-0,38
		-0,36
		-0,29
		-0,32
		-0,26
		-0,29
		-0,34
		-0,44
		-0,51
		-0,58
		-0,59
		-0,53
		-0,48
		-0,45
		-0,67
		0,32
		0,72
		0,91
		0,56
		-0,43
		0,62
		1,33
		2,58
		2,32
		0,91
		0,50
		0,87
		0,99
		1,13
		1,27
		1,28
		1,30
		1,34
		1,37
		1,41
		1,44
		1,45
		1,38
		1,31
		1,25
		1,18
		1,21
		1,26
		1,27
		1,24
		1,22
		1,29
		1,26
		-0,60
		-0,60
		-0,58
		-0,59
		-0,60
		-0,58
		-0,55

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,55
		-0,46
		-0,57
		-0,49
		-0,46
		-0,32
		-0,31
		-0,46
		-0,43
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,41
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,43
		-0,44
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,43
		-0,46
		-0,45
		-0,48
		-0,32
		-0,43
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,39
		-0,38
		-0,41
		-0,43
		-0,37
		-0,39
		-0,39
		-0,39
		-0,37
		-0,35
		-0,41
		-0,34
		-0,31
		-0,32
		-0,31
		-0,34

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,37
		-0,31
		-0,31
		-0,28
		-0,27
		-0,26
		-0,23
		-0,23
		-0,27
		-0,36
		-0,28
		-0,16
		-0,12
		-0,12
		-0,14
		-0,20
		-0,39
		-0,59
		-0,67
		-0,55
		-0,56
		-0,52
		-0,40
		-0,34
		-0,34
		-0,43
		-0,45
		-0,41
		-0,41
		-0,45
		-0,47
		-0,40
		-0,40
		0,49
		2,21
		2,53
		2,54
		2,17
		0,34
		-0,40
		-0,30
		-0,29
		-0,32
		-0,35
		-0,38
		-0,44
		-0,45
		-0,48
		-0,53
		-0,49
		-0,53
		-0,46
		-0,46
		-0,48
		-0,45
		-0,44
		-0,36
		-0,33
		-0,30
		-0,25

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,31
		-0,30
		-0,34
		-0,41
		-0,43
		-0,46
		-0,52
		-0,60
		-0,52
		-0,50
		-0,48
		0,17
		0,65
		0,86
		0,66
		-0,37
		0,47
		1,16
		2,46
		2,58
		1,10
		0,58
		0,84
		1,05
		1,21
		1,38
		1,45
		1,42
		1,41
		1,43
		1,49
		1,37
		1,27
		1,27
		1,27
		1,35
		1,29
		1,30
		1,23
		1,24
		1,28
		1,35
		-0,60
		-0,61
		-0,60
		-0,58
		-0,59
		-0,57
		-0,55
		-0,53
		-0,48
		-0,55
		-0,45
		-0,47
		-0,38
		-0,26
		-0,45
		-0,46
		-0,46
		-0,45

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,45
		-0,44
		-0,40
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,38
		-0,38
		-0,40
		-0,41
		-0,39
		-0,40
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,42
		-0,44
		-0,45
		-0,46
		-0,47
		-0,45
		-0,46
		-0,31
		-0,44
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,40
		-0,38
		-0,38
		-0,44
		-0,37
		-0,36
		-0,36
		-0,38
		-0,37
		-0,35
		-0,40
		-0,35
		-0,31
		-0,31
		-0,31
		-0,31
		-0,34
		-0,33
		-0,29
		-0,28
		-0,26
		-0,25
		-0,23
		-0,21
		-0,21
		-0,20
		-0,24
		-0,32

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,36
		-0,29
		-0,25
		-0,30
		-0,53
		-0,64
		-0,68
		-0,58
		-0,41
		-0,26
		-0,33
		-0,37
		-0,48
		-0,48
		-0,50
		-0,41
		-0,39
		-0,45
		-0,49
		-0,45
		-0,38
		1,57
		2,44
		2,50
		2,42
		1,14
		-0,18
		-0,31
		-0,23
		-0,31
		-0,34
		-0,34
		-0,39
		-0,42
		-0,45
		-0,54
		-0,48
		-0,53
		-0,49
		-0,45
		-0,46
		-0,41
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,29
		-0,29
		-0,47
		-0,59
		-0,51
		-0,48
		-0,44
		-0,39
		-0,31
		-0,33
		-0,29
		-0,29
		-0,19
		0,19
		0,55

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,82
		0,67
		0,05
		-0,27
		0,84
		2,21
		2,76
		1,39
		0,72
		1,11
		1,29
		1,42
		1,45
		1,44
		1,42
		1,44
		1,40
		1,41
		1,39
		1,31
		1,31
		1,41
		1,34
		1,36
		1,33
		1,29
		1,27
		1,27
		1,25
		1,26
		1,26
		1,31
		-0,59
		-0,60
		-0,60
		-0,56
		-0,57
		-0,56
		-0,55
		-0,51
		-0,54
		-0,53
		-0,46
		-0,46
		-0,43
		-0,25
		-0,43
		-0,44
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,43
		-0,46
		-0,46
		-0,47
		-0,46
		-0,44
		-0,42
		-0,42
		-0,39

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,38
		-0,37
		-0,40
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,40
		-0,40
		-0,39
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,30
		-0,38
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,40
		-0,38
		-0,44
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,36
		-0,34
		-0,35
		-0,38
		-0,32
		-0,30
		-0,30
		-0,28
		-0,28
		-0,33
		-0,30
		-0,26
		-0,24
		-0,23
		-0,22
		-0,20
		-0,18
		-0,19
		-0,17
		-0,17
		-0,19
		-0,27
		-0,38
		-0,42
		-0,48
		-0,58
		-0,59
		-0,45
		-0,54
		-0,38
		-0,26

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,25
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,44
		-0,46
		-0,45
		-0,35
		-0,41
		-0,46
		-0,43
		-0,37
		-0,38
		0,67
		2,22
		2,44
		2,42
		1,90
		0,20
		-0,44
		-0,26
		-0,29
		-0,35
		-0,38
		-0,39
		-0,39
		-0,44
		-0,56
		-0,50
		-0,51
		-0,45
		-0,42
		-0,46
		-0,45
		-0,41
		-0,48
		-0,42
		-0,44
		-0,46
		-0,24
		-0,20
		-0,16
		-0,11
		-0,25
		-0,32
		-0,31
		-0,34
		-0,30
		-0,35
		-0,32
		-0,14
		0,47
		0,76
		0,65
		0,21
		-0,81
		0,37
		1,84
		2,83
		1,90

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		0,80
		1,00
		1,30
		1,38
		1,43
		1,38
		1,34
		1,38
		1,37
		1,29
		1,27
		1,33
		1,41
		1,41
		1,33
		1,36
		1,30
		1,28
		1,24
		1,19
		1,21
		1,35
		1,29
		-0,60
		-0,61
		-0,60
		-0,56
		-0,58
		-0,56
		-0,53
		-0,48
		-0,58
		-0,48
		-0,46
		-0,47
		-0,44
		-0,23
		-0,39
		-0,45
		-0,43
		-0,42
		-0,42
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,40
		-0,41
		-0,43
		-0,43
		-0,45
		-0,45
		-0,45
		-0,42
		-0,41
		-0,39
		-0,37
		-0,38
		-0,38
		-0,39
		-0,39

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,38
		-0,37
		-0,41
		-0,42
		-0,44
		-0,41
		-0,46
		-0,32
		-0,43
		-0,40
		-0,43
		-0,43
		-0,41
		-0,40
		-0,43
		-0,41
		-0,38
		-0,37
		-0,39
		-0,37
		-0,34
		-0,32
		-0,37
		-0,31
		-0,29
		-0,29
		-0,28
		-0,25
		-0,24
		-0,27
		-0,29
		-0,23
		-0,21
		-0,21
		-0,21
		-0,21
		-0,21
		-0,20
		-0,18
		-0,16
		-0,20
		-0,28
		-0,36
		-0,41
		-0,47
		-0,63
		-0,60
		-0,54
		-0,34
		-0,25
		-0,32
		-0,38
		-0,46
		-0,43
		-0,42
		-0,40
		-0,41
		-0,43
		-0,35
		-0,40
		-0,43

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,39
		-0,37
		-0,34
		0,06
		1,64
		2,36
		2,41
		2,27
		0,91
		-0,25
		-0,28
		-0,23
		-0,33
		-0,37
		-0,38
		-0,37
		-0,40
		-0,51
		-0,50
		-0,51
		-0,48
		-0,41
		-0,46
		-0,46
		-0,41
		-0,38
		-0,41
		-0,43
		-0,17
		-0,22
		-0,34
		-0,39
		-0,28
		-0,29
		-0,39
		-0,38
		-0,39
		-0,34
		-0,43
		-0,42
		-0,29
		0,44
		0,73
		0,68
		0,30
		-0,45
		-0,16
		1,50
		2,72
		2,44
		0,94
		0,62
		1,26
		1,28
		1,37
		1,36
		1,39
		1,34
		1,29
		1,22

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,16
		1,19
		1,35
		1,40
		1,37
		1,35
		1,37
		1,26
		1,26
		1,25
		1,20
		1,16
		1,21
		1,36
		1,32
		1,27
		-0,58
		-0,61
		-0,55
		-0,57
		-0,57
		-0,56
		-0,54
		-0,50
		-0,56
		-0,43
		-0,44
		-0,46
		-0,45
		-0,29
		-0,33
		-0,45
		-0,43
		-0,41
		-0,40
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,43
		-0,43
		-0,39
		-0,37
		-0,37
		-0,37
		-0,42
		-0,43
		-0,44
		-0,45
		-0,42
		-0,41
		-0,37
		-0,36
		-0,39
		-0,39
		-0,38
		-0,42
		-0,27

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		-0,44
		-0,41
		-0,42
		-0,43
		-0,42
		-0,41
		-0,41
		-0,43
		-0,37
		-0,37
		-0,36
		-0,34
		-0,33
		-0,32
		-0,35
		-0,31
		-0,28
		-0,28
		-0,26
		-0,26
		-0,25
		-0,24
		-0,24
		-0,29
		-0,28
		-0,25
		-0,24
		-0,27
		-0,30
		-0,26
		-0,19
		-0,19
		-0,30
		-0,32
		-0,36
		-0,44
		-0,57
		-0,53
		-0,56
		-0,38
		-0,31
		-0,37
		-0,43
		-0,40
		-0,41
		-0,42
		-0,41
		-0,38
		-0,38
		-0,38
		-0,36
		-0,35
		-0,31
		-0,27
		-0,22
		-0,19
		-0,25
		0,94
		2,23
		2,36

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		2,32
		1,66
		0,04
		-0,36
		-0,17
		-0,21
		-0,32
		-0,37
		-0,33
		-0,35
		-0,45
		-0,54
		-0,52
		-0,46
		-0,45
		-0,47
		-0,48
		-0,36
		-0,46
		-0,41
		-0,25
		-0,41
		-0,44
		-0,32
		-0,41
		-0,34
		-0,30
		-0,40
		-0,50
		-0,56
		-0,58
		-0,56
		-0,45
		-0,32
		0,41
		0,71
		0,71
		0,33
		-0,08
		-0,49
		1,03
		2,50
		2,78
		1,37
		0,75
		1,10
		1,32
		1,23
		1,30
		1,31
		1,30
		1,23
		1,21
		1,13
		1,11
		1,24
		1,36
		1,32
		1,37
		1,37

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte
		1,32
		1,29
		1,29
		1,28
		1,22
		1,21
		1,27
		1,35
		1,29
		1,22
		1,10

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bedrijven, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Naam	Adres	PC	Pc. toev	Plaats	Tel	Fax	E-mail	Type	Verg.datum
Condor 17	uitbreiding	Condor									2017

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bedrijven, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Bijzonderheden	Dossier	Verleend	Verlener	Handhaver	Verg. nr	Rapport nr	Rap.datum	Model in ZB
Condor 17	"nog concept"								False

Maximaal planologische invulling

Model:	JV DEF	29.01.2018	BP	ZONEMODEL (H= 10 m)	verkaveling	industrieterrein				
				ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018	Hasselt					
Groep:	(hoofdgroep)			Lijst van Bedrijven, voor rekenmethode	Industrielawaai - IL					
Naam	Cont	Opp	Budget (D)	Budget (A)	Budget (N)	Emis (D)	Emis (A)	Emis (N)		
Condor 17	False	78280,21	--	--	--	--	--	--	--	--

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.
		0,00	--	Relatief
		0,00	0,00	Relatief
1		0,00	0,00	Relatief
2		0,00	0,00	Relatief
107		0,00	1,00	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulppunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
Intersect		-1,00	-0,99	Relatief
Intersect		0,00	0,00	Relatief
Intersect		2,51	2,37	Relatief
Connect		6,56	6,42	Relatief
Connect		6,56	6,42	Relatief
Intersect		1,61	1,61	Relatief
Intersect		6,32	6,32	Relatief
Intersect		6,31	0,00	Relatief
Intersect		3,65	3,65	Relatief
Intersect		1,62	1,62	Relatief
Intersect		1,55	1,55	Relatief
Intersect		1,57	1,57	Relatief
Intersect		1,75	1,75	Relatief
Intersect		1,72	1,72	Relatief
Intersect		1,64	1,64	Relatief
Intersect		1,61	1,61	Relatief
Intersect		1,77	1,77	Relatief
Intersect		1,74	1,74	Relatief

Maximaal planologische invulling

Model: JV DEF 29.01.2018 BP ZONEMODEL (H= 10 m) verkaveling industrieterrein
ZWARTEWATER & BUITEN ENKPOORT - MODEL 2018 Hasselt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
001	Bedrijfswoning	0,10	9,50	Relatief aan onderliggend item
002	Bedrijfswoning	0,00	10,26	Relatief aan onderliggend item