

Akoestisch onderzoek Hasselt Om de Weede 1B Zuid



Opdrachtgever
Contactpersoon

Gemeente Zwartewaterland
Nicolette van den Poll

Opdrachtnemer

Omgevingsdienst IJsselland
Postbus 40252
8004 DG Zwolle

Auteur
Datum
Versie
Documentnummer

Ronald van Eerten
2-11-2018
Definitief 2.0
Z2018-00007514-001

OD IJsselland
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postbus 40252
8004 DG Zwolle
088 525 10 50
info@odijsselland.nl
www.odijsselland.nl

KVK 68066805
BTW NL857287722B01
IBAN NL23 BNGH 028 5172 956
BIC BNGHNL26

Inhoud

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Inleiding | 3 |
| 1.1 | Bestemmingsplan en Wet geluidhinder..... | 3 |
| 1.2 | Grenswaarden..... | 5 |
| 1.3 | Berekening geluidbelasting..... | 6 |
| 2 | Geluidbelasting wegverkeerslawaa..... | 7 |
| 2.1 | Wegverkeerscijfers | 7 |
| 2.2 | Berekening geluidbelasting..... | 10 |
| 2.2.1 | Vaartweg | 10 |
| 2.2.2 | 30 km/uur wegen in het plangebied | 10 |
| 2.3 | Resultaten en toetsing | 11 |
| 2.3.1 | Vaartweg | 11 |
| 2.3.2 | 30 km/uur wegen..... | 11 |
| 3 | Maatregelen | 13 |
| 3.1 | Bronmaatregelen..... | 13 |
| 3.2 | Overdrachtsmaatregelen | 15 |
| 3.3 | Cumulatie | 17 |
| 4 | Conclusie en aanbeveling..... | 21 |
| | Bijlagen..... | 22 |

1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Zwartewaterland is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting door wegverkeerslawaai op het nieuwbouwplan “Om de Weede 1B Zuid” gelegen ten noordoosten van de nieuwbouwwijk Om de Weede te Hasselt.

In Figuur 1 is de situatie van het plan weergegeven waarbij de woningen in bruin/rood zijn weergegeven.



Figuur 1, stedenbouwkundigplan 25 juli 2018. Bron: Gemeente Zwartewaterland

1.1 Bestemmingsplan en Wet geluidhinder

Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan of vaststelling van een project afwijkingsbesluit een akoestisch onderzoek te worden ingesteld. Het akoestische onderzoek bepaald de geluidbelasting aan de gevel van de geluidgevoelige bestemming die vanwege de weg/spoorweg en of industrielawaai wordt ondervonden. Het onderzoek is alleen noodzakelijk als de geluidgevoelige bestemming binnen de wettelijke geluidzone van

de weg/spoorweg of industrieterrein is gesitueerd. Voor de situatie Om de Weede 1B Zuid is er alleen sprake van wegverkeerslawaaï.

Wegverkeer

In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidzone hebben waarvan de breedte van de zone is opgenomen in Tabel 1.

Tabel 1, wettelijke geluidzones


| Aantal rijstroken | Stedelijk gebied | Buiten stedelijk gebied |
|----------------------|------------------|-------------------------|
| 1 of 2 rijstroken | 200 meter | 250 meter |
| 3 of 4 rijstroken | 350 meter | 400 meter |
| 5 of meer rijstroken | 350 meter | 600 meter |

De Vaartweg is deels gelegen in het stedelijk gebied (50 km/uur en binnen de bebouwde kom) en deels gelegen in het buiten stedelijk gebied (buiten de bebouwde kom en 80 km/uur) en bestaat uit twee rijstroken. De zone voor het deel in het stedelijke gebied is 200 meter en voor het buiten stedelijke gebied is de zone 250 meter, aan weerszijden van de weg. Binnen deze zone moet worden gestreefd naar een akoestisch optimale situatie. Dit betekent dat er bij nieuwe ontwikkelingen, zoals het opstellen van een bestemmingsplan, het verlenen van (individuele) bouwvergunningen en het aanleggen van infrastructurele werken, het akoestische aspect van de plannen direct in kaart moet worden gebracht. Zodoende kan in een vroeg stadium worden onderkend of plannen doorgang kunnen vinden en of maatregelen nodig zijn om een akoestisch gunstig klimaat te creëren.

Binnen het plangebied worden de wegen uitgevoerd als een 30 km/uur weg waardoor deze wegen voor de beoordeling conform de Wet geluidhinder buiten beschouwing blijven.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn deze wegen echter wel in dit rapport opgenomen om mede te kunnen bepalen of er vanuit geluid sprake is van een goed woon en leefklimaat voor de nieuw te realiseren woningen binnen het plan gebied.

De nieuwe woningen worden voor een deel gesitueerd binnen de wettelijke geluidzone. In Figuur 2, bestemmingsplan begrenzing is het bestemmingsplan gebied in kleur aangegeven.



Figuur 2, bestemmingsplan begrenzing (bron: BJZ.nu, 16-10-2018)

1.2 Grenswaarden

De Gemeente Zwartewaterland heeft in 2008 het interim geluidbeleid hogere grenswaarden vastgesteld waarin is opgenomen dat met name de situatie Om de Weede dusdanig kan worden ontworpen dat er geen hogere grenswaarden noodzakelijk zijn.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting L_{DEN} ten gevolge van wegverkeerslawaai op de gevels van een woning bedraagt 48 dB (artikel 82 Wet geluidhinder). In het Bouwbesluit 2012 zijn de waarden opgenomen waaraan de buitengevel in ieder geval aan moet voldoen (ten minste 20 dB gevelwering) en dat in de geluidgevoelige ruimten (woonkamer, slaapkamer en eetkeuken $> 15 \text{ m}^2$) het geluidniveau niet hoger mag zijn dan 33 dB (ten gevolge van wegverkeerslawaai).

1.3 Berekening geluidbelasting

Voor de berekening van de geluidniveaus op de nieuwe woningen zijn een aantal modellen opgesteld, te weten:

- Model 1, huidige wegsituatie
- Model 2, verplaatsing bebouwde kom met 50 km/uur bord
- Model 3, verplaatsing bebouwde kom bord met 50 km/uur bord en het aanbrengen van een geluidreducerende deklaag
- Model 4, verplaatsing bebouwde kom bord met 50 km/uur bord en het aanbrengen van een 80 meter lang en 80 cm hoog geluidscherm.
- Model 5, verplaatsing bebouwde kom bord met 50 km/uur bord en het verplaatsen van een bouwblok (twee woningen)
- Alle modellen met 30 km/uur wegen binnen het plangebied.

De geluidbelasting is bepaald met het Reken- en meetvoorschrift 2012, standaard methode II. De methode is gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en de geluidoverdracht tussen de weg en de immissiepunten (geplande woninggevels).

2 Geluidbelasting wegverkeerslawai

Voor het berekenen van de geluidbelasting zijn diverse invoerparameters van belang waarbij de berekening wordt uitgevoerd met behulp van een rekenmodel om zodoende de toekomstige situatie te kunnen simuleren.

2.1 Wegverkeerscijfers

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose van de verkeersgegevens in de toekomstige situatie over minimaal 10 jaar (2028). De weg- en verkeersgegevens zijn afkomstig van de gemeente Zwartewaterland (dhr. Van der Bij d.d. 19-09-2018) en zijn opgenomen in tabel 2, wegverkeersgegevens Vaartweg 2028, Tabel 3, verkeersgegevens Zandvoortweg en Tabel 4, verkeersgegevens Ter Wee. Het betreffen werkdag intensiteiten. Voor de berekeningen zijn de werkdagintensiteiten omgezet naar weekdagintensiteiten (delen door 1,1)

tabel 2, wegverkeersgegevens Vaartweg 2028

| Vaartweg tussen A28 en Zandvoortweg/Ter Wee. | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| periode | motor | licht | middel | zwaar | fout | totaal |
| 07.00-19.00 | | 3881 | 417 | 384 | | 4681 |
| 19.00-23.00 | | 647 | 31 | 28 | | 706 |
| 23.00-07.00 | | 487 | 53 | 58 | | 599 |
| 00.00-24.00 | | 5015 | 501 | 470 | | 5986 |
| Categorie | dag | avond | nacht | | Etmaalintensiteit | Etmaalintensiteit |
| uurintensiteit | 6,52 | 2,95 | 1,25 | | 5986 | 1,01 |
| motorrijwielen | | | | | | 6700 |
| lichte mvt | 82,90 | 91,60 | 81,40 | | Jaar | Jaar |
| middelzware mvt | 8,90 | 4,40 | 8,90 | | 2017 | 2028 |
| zware mvt | 8,20 | 4,00 | 9,70 | | | |

bron: provincie overijssel team beleidsinformatie BABU versie run 8; 26 maart 2018

Vaartweg tussen N331 en Zandvoortweg/Ter Wee.

| periode | motor | licht | middel | zwaar | fout | totaal | afgel. uurint. |
|-------------|-------|-------|--------|-------|------|--------|----------------|
| 07.00-19.00 | | 5044 | 541 | 499 | | 6084 | 78,2 |
| 19.00-23.00 | | 841 | 40 | 37 | | 918 | 11,8 |
| 23.00-07.00 | | 633 | 69 | 75 | | 778 | 10 |
| 00.00-24.00 | | 6518 | 651 | 611 | | 7780 | |

| Categorie | dag | avond | nacht | Etmaalintensiteit | Etmaalintensiteit |
|-----------------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|
| uurintensiteit | 6,52 | 2,95 | 1,25 | 7780 | 8600 |
| motorrijwielen | | | | | |
| lichte mvt | 82,90 | 91,60 | 81,40 | Jaar | Jaar |
| middelzware mvt | 8,90 | 4,40 | 8,90 | 2017 | 2028 |
| zware mvt | 8,20 | 4,00 | 9,70 | | |

bron: gemeente Zwartewaterland berekend

De Zandvoortweg is een 60 km/uur weg en uitgevoerd in asfalt (referentiewegdek).

Tabel 3, verkeersgegevens Zandvoortweg

Zandvoortweg tussen N377 en Verkavelingsweg.

| periode | motor | licht | middel | zwaar | fout | totaal |
|-------------|-------|-------|--------|-------|------|--------|
| 07.00-19.00 | 25 | 2201 | 72 | 4 | | 2302 |
| 19.00-23.00 | 2 | 318 | 4 | 0 | | 324 |
| 23.00-07.00 | 2 | 350 | 8 | 1 | | 361 |
| 00.00-24.00 | 30 | 2869 | 84 | 5 | | 2988 |

| Categorie | dag | avond | nacht | Etmaalintensiteit | Etmaalintensiteit |
|-----------------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|
| uurintensiteit | 6,42 | 2,71 | 1,51 | 2988 | 3300 |
| motorrijwielen | 1,10 | 0,72 | 0,55 | | |
| lichte mvt | 95,60 | 98,15 | 96,86 | Jaar | Jaar |
| middelzware mvt | 3,13 | 1,13 | 2,21 | 2018 | 2028 |
| zware mvt | 0,17 | 0,00 | 0,37 | | |

bron: gemeente Zwartewaterland telling juli 2018

De weg Ter Wee is een 60 km/uur weg en is doodlopend.

Tabel 4, verkeersgegevens Ter Wee

| Ter Wee periode | motor | licht | middel | zwaar | fout | totaal |
|-----------------|-------|-------|--------|-------|------|--------|
| 07.00-19.00 | | 48 | 4 | 1 | | 53 |
| 19.00-23.00 | | 16 | 3 | 1 | | 20 |
| 23.00-07.00 | | 32 | 1 | 0 | | 33 |
| 00.00-24.00 | | 100 | 8 | 2 | | 110 |

| Categorie | dag | avond | nacht | Etmaalintensiteit | Etmaalintensiteit |
|-----------------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|
| uurintensiteit | 4,02 | 4,55 | 3,75 | 110 | 120 |
| motorrijwielen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| lichte mvt | 90,57 | 80,00 | 96,97 | Jaar | Jaar |
| middelzware mvt | 7,55 | 15,00 | 3,03 | 2018 | 2028 |
| zware mvt | 1,89 | 5,00 | 0,00 | | |

bron: gemeente Zwartewaterland berekend

Het wegdek van de Vaartweg is in 2012 voorzien van een deklaag welke vergelijkbaar is met een referentiewegdek (geen geluidreductie). De huidige rijsnelheid is 80 km/uur, het verkeersbesluit om de snelheid te verlagen naar 50 km/uur (en verplaatsing bebouwde kom grens) is in 2009 genomen. Het bord staat nu ten oosten van de rotonde Vaartweg Om de Weede (Figuur 3).



Figuur 3, bebouwde kom grens. Bron: google maps, afbeelding aug 2016

2.2 Berekening geluidbelasting

Berekend zijn voor twee situaties de geluidbelasting, te weten het geluid van het verkeer op de Vaartweg en de geluidbelasting van de 30 km/uur wegen in het plan gebied op de woningen. Berekend is de invallende geluidbelasting L_{DEN} . De L_{DEN} is de gemiddelde geluidbelasting van de dag, avond en nachtperiode.

In het rekenmodel (DGMR-Geomilieu V4.30) zijn schematisch opgenomen:

- Verkeersintensiteiten (tabel 2, 3 en 4)
- Woningen en gebouwen, objecten en verharde bodemgebieden (water wordt als hard bodemoppervlak gezien)
- Overige bodemgebieden (niet gemoduleerd) met een standaard bodemfactor van 0,50
- Waarneempunten met een waarneemhoogte van 1,5 meter en 4,5 meter boven maaiveld.

De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012" ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, methode II.

2.2.1 Vaartweg

Zoals eerder aangegeven heeft de Vaartweg een onderzoeksgebied van 200 meter (bij 50 km/uur) en 250 meter (bij 80 km/uur).

Toetsing van de geluidbelasting aan de grenswaarden gebeurt volgens de Wgh per weg. Alvorens de geluidbelasting te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB mag de berekende waarde op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder worden verminderd met 5 dB voor wegen met een wettelijke maximale snelheid tot 70 km/uur. Voor wegen met een hogere toegestane snelheid is de aftrek afhankelijk van de invallende geluidbelasting. Voor de situering van de woningen is gebruik gemaakt van de plankaart Om de Weede 1B Zuid (29-10-2018).dwg.

2.2.2 30 km/uur wegen in het plangebied

Binnen het plangebied zijn diverse wegen opgenomen waarbij de maximum toegestane rijnsnelheid 30 km/uur betreft. De toegepast verkeersintensiteit komt uit het (concept) bestemmingsplan, de toelichting hoofdstuk 3, verkeer. Totaal worden er 475 verkeersbewegingen per etmaal verwacht. Het betreffen alleen personenauto's. De ontsluiting gaat via de Grote Weede, de rotonde en vervolgens de Vaartweg. 30 km/uur wegen vallen buiten de toetsing van de Wet geluidhinder. Om inzicht te krijgen in de geluidbelasting in het plangebied ten gevolge van het eigen verkeer kan nagegaan worden of er sprake is van een goed woon en leefklimaat. Uitgangspunt hierbij is dat de invallende geluidbelasting niet hoger is dan 53 dB (zonder aftrek 5 dB, artikel 110g Wgh). Hiermee kan (rekening houdende met een 20 dB gevelgeluidwering conform Bouwbesluit 2012) worden voldaan aan een goed woon en leefklimaat in de woning.

2.3 Resultaten en toetsing


In de bijlagen zijn de invoergegevens en resultaten opgenomen.

2.3.1 Vaartweg

Het bouwplan omvat de realisatie van 12 vrijstaande koopwoningen, 14 twee-onder-één kap woningen en 36 rijenwoningen.

Binnen het onderzoeksgebied van 250 meter vanaf de Vaartweg liggen nagenoeg alle woningen op 7 vrijstaande woningen en één twee-onder-één kap woning na (de meest noordelijke woningen). Middels rekenmodel 1 is berekend wat de geluidbelasting op de woningen binnen het plangebied gaat worden in het maatgevende jaar 2028. Met dit rekenmodel 1 is de huidige bebouwde kom grens gelijk gebleven (zie Figuur 3).

Uit deze berekening blijkt dat het zuidelijke bouwblok (5 rijenwoningen) een hogere geluidbelasting gaat ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.



Figuur 4, geluidbelasting zuidelijke bouwblok

2.3.2 30 km/uur wegen

Om na te gaan of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat zijn de 30 km/uur wegen ook in het model opgenomen.

De verdeling van de 474 motorvoertuigen (lichte voertuigen) is gedaan afhankelijk van het soort woning (Bron: CROW, publicatie 317 oktober 2012 “kencijfers parkeren en verkeersgeneratie”). In Tabel 5 is de verkeersgeneratie per soort woning weergegeven.

Tabel 5, verkeersgeneratie

| Soort woning | Aantal lichte voertuigen (LV) per weekdagemaal | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------|
| | LV per woning | Aantal woningen | Totaal LV |
| Vrijstaand (koop) | 8,2 | 12 | 98,4 |
| Twee-onder-één kap (koop) | 7,8 | 14 | 109,2 |
| Rijen woning (koop) | 7,4 | 36 | 266,4 |
| | | Totaal | 474,0 |

Uit de berekeningen (model 1) blijkt dat de invallende geluidbelasting van de 30 km/uur wegen binnen het plangebied op alle woningen lager is dan 48 dB (zonder aftrek artikel 110g Wgh).

3 Maatregelen

De berekende geluidbelasting zonder maatregelen wordt voor een vijftal woningen (de zuidelijkste rijenwoningen) hoger dan de voorkeursgrenswaarde. Conform het beleid van de gemeente Zwartewaterland en conform de Wet geluidhinder is nader onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om te voorkomen dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Hiertoe worden eerst bron maatregelen bekeken zoals het aanpassen van de intensiteit, de verkeersverdeling, rijsnelheid of het wegdektype. Indien dit onvoldoende reductie geeft dan worden maatregelen in het overdracht gebied onderzocht zoals schermen of het verplaatsen van het bouwblok buiten de 48 dB contour.

3.1 Bronmaatregelen


De Vaartweg is een belangrijke verbindingsweg tussen de A-28 en Hasselt (en Genemuiden-Zwartsluis). Aanpassing van de intensiteiten of de verdeling is niet mogelijk.

Wel is het verplaatsen van de maximaal toegestane rijsnelheid (in combinatie met het bord bebouwde kom) mogelijk. Met behulp van model 2 is berekend wat het effect is van het verplaatsen van het bord bebouwde kom met de maximum rijsnelheid van 50 km/uur. Het bord is verplaatst tot 15 meter voorbij de woning Vaartweg 7, zie Figuur 5.



Figuur 5, verplaatsing 50 km/uur bord

Uit berekening (model 2) blijkt dat op een drietal woningen (van de vijf rijenwoningen) een hoger geluidniveau is dan de voorkeursgrenswaarde (zie Figuur 6).




Figuur 6, geluidbelasting met verplaatst 50 km/uur bord

Om het geluid nog verder te reduceren is ook onderzocht wat het effect is van een andere deklaag (model 3). Op het gedeelte tussen de Zandvoortweg en de nieuwe locatie van het 50 km/uur bord is in de berekening (model 3) het wegdektype van de Vaartweg aangepast. Het wegdektype “referentiewegdek” is vervangen door een “dunne deklaag”.

Met deze aanpassingen (verplaatsen bebouwde kom grens met 50 km/uur (conform model 2) en het toepassen van een geluidreducerende deklaag (o.a. dunne deklaag A W11, dunne deklaag B W12, SMA-NL8 W4v of SMA-NL5 W4a) kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

In Figuur 7, geluidbelasting met dunne deklaag A en 50 km/uur zijn de berekende geluidniveaus weergegeven.




Figuur 7, geluidbelasting met dunne deklaag A en 50 km/uur

3.2 Overdrachtsmaatregelen

Er zijn verschillende maatregelen mogelijk in het overdrachtsgebied, het gebied tussen de weg en de woningen. Maatregelen kunnen zijn het plaatsen van een scherm (of indien er voldoende ruimte aanwezig is een wal) of het vergroten van de afstand van het bouwblok tot aan de weg. Deze beide maatregelen zijn onderzocht.


Scherm

Berekend is met model 4 wat het effect is van een scherm op 5 meter afstand vanaf het midden van de Vaartweg, 70 meter lang en 80 cm hoog. In Figuur 8 is de situering van het scherm (in paars) weergegeven. Hierbij is ook het bebouwde kom bord en de 50 km/uur verschoven (conform model 2).



Figuur 8, locatie scherm

Met dit scherm wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In Figuur 9 zijn de berekende waarden weergegeven.




Figuur 9, berekende waarde met scherm

Het scherm heeft ook een positief effect op de woning Vaartweg 7. De geluidbelasting wordt door het scherm op de begane grond met 2 dB gereduceerd.

Bouwblok

Berekend is met een verplaatste bebouwde kom met 50 km/uur bord (conform model 2) en het verspringen van het bouwblok (model 5). Door de drie woningen te laten verspringen (voorgevel verplaatsen tot nok van het dak overige twee woningen) wordt de gevelbelasting 48 dB en wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. In Figuur 10 zijn de berekende waarden weergegeven.



Figuur 10, versprongen bouwblok

3.3 Cumulatie


In voorgaande paragrafen is steeds de geluidbelasting van de Vaartweg weergegeven. In het kader van een goede ruimtelijke ordening, goed- woon en leefklimaat is ook onderzocht wat het gecumuleerde geluidniveau is op de woningen.

Voor de situatie van het plangebied is een berekening gemaakt van alleen de 30 km/uur wegen binnen het plangebied en een berekening van de geluidbelasting van alle wegen tezamen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er maatregelen worden getroffen om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde (Vaartweg). De berekening heeft plaats gevonden met model 3.


De berekende waarden zijn zonder aftrek artikel 110g Wgh. In Figuur 11 zijn alle bouwblokken opgenomen met rondom elk bouwblok waarneempunten. De berekende invallende geluidbelasting op 1,5 meter en 4,5 meter hoogte zijn weergegeven. Het betreft het invallende gecumuleerde geluidniveau van alle wegen binnen het onderzoeksgebied.

Alle woningen hebben ten minste één gevel waar de invallende geluidbelasting lager is dan 53 dB (voorkeursgrenswaarde + 5 dB).

In Figuur 12 is per waarneempunt de invallende geluidbelasting weergegeven van alleen de 30 km/uur wegen binnen het plangebied.



Figuur 11, cumulatieve verkeerslawaai



Figuur 12, cumulatie alleen 30 km/uur wegen

4 Conclusie en aanbeveling

In het bestemmingsplan Hasselt om de Weede fase 1B zijn woningen geprojecteerd binnen de wettelijke geluidzone van de Vaartweg. Uit berekening voor het maatgevende jaar 2028 blijkt dat zonder maatregelen er een hogere waarde ontstaat op 5 woningen in het plan gebied.

Maatregelen zijn mogelijk waarbij een combinatie van maatregelen noodzakelijk is.

- het verplaatsen van de 50 km/uur grens en het toepassen van een geluidreducerende deklaag (b.v. een dunne deklaag A, W11) of
- het verplaatsen van de 50 km/uur grens en het toepassen van een scherm met een lengte van 70 meter en een hoogte van 80 cm. of
- het verplaatsen van de 50 km/uur grens en het verplaatsen van het maatgevende bouwblok buiten de 48 dB contour.

Na het treffen van deze maatregelen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Binnen het plangebied geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. Gezien het geringe aantal voertuigbewegingen is de verwachting dat er een goed woon-en leefklimaat in het plan gebied aanwezig is. Dit is middels een berekening aangetoond. De geluidbelasting komt cumulatief nergens boven de 53 dB uit.

Aanbevolen wordt om de snelheid van 80 km/uur te verlagen naar 50 km/uur tot voorbij de woning Vaartweg 7 in combinatie met het aanbrengen van een geluidreducerend wegdektype (tot ten minste 15 meter voorbij de woning Vaartweg 7).

Bijlagen

Gegevens rekenmodel

| | |
|-----------|---|
| Model 1 | Invoergegevens Rekenresultaten Vaartweg |
| Model 2 | Gewijzigde invoergegevens t.o.v. model 1 Rekenresultaten gewijzigde situatie Vaartweg |
| Model 3 | Invoergegevens dunne deklaag a W11 Rekenresultaten |
| Model 4 | Invoergegevens scherm Rekenresultaten met scherm |
| Model 5 | Invoergegevens verschoven bouwblok Rekenresultaten verschoven bouwblok |
| Cumulatie | Rekenresultaten alleen 30 km/uur binnen plangebied Rekenresultaten cumulatief alle wegen |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | ISO_H | ISO M. | Hdef. | Type | Cpl | Cpl_W | Helling | Wegdek |
|------------|--------------------|-------|--------|--------------|-------------|-------|-------|---------|--------|
| Grote Weed | | 0,00 | 0,00 | Relatief | Intensiteit | False | 1,5 | 0 | WO |
| weg 7 | | 0,00 | 0,00 | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | WO |
| weg 8 | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | WO |
| weg 9 | | 0,00 | 0,00 | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | WO |
| weg 6c | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | WO |
| weg 6b | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | WO |
| weg 6a | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | WO |
| weg 6 | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | WO |
| weg 2 | | 0,00 | 0,00 | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | WO |
| weg 5 | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | WO |
| weg 4 | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | WO |
| weg 3 | | 0,00 | 0,00 | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | WO |
| weg 1 | | 0,00 | 0,00 | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | WO |
| Vaart50km | Vaartweg 50 km uur | 0,00 | 0,00 | Eigen waarde | Verdeling | False | 1,5 | 0 | WO |
| Vaart50km | Vaartweg 50 km uur | 0,00 | 0,00 | Eigen waarde | Verdeling | False | 1,5 | 0 | WO |
| Vaart80 | Vaartweg 80 km/uur | 0,00 | 0,00 | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | WO |
| Vaart80km | Vaartweg 80 km uur | 0,00 | 0,00 | Eigen waarde | Verdeling | False | 1,5 | 0 | WO |
| Zandvoortw | Zandvoortweg | 0,00 | 0,00 | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | WO |
| Ter wee | Ter Wee | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | WO |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | V(MR(D)) | V(MR(A)) | V(MR(N)) | V(MR(P4)) | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) | V(LV(P4)) | V(MV(D)) | V(MV(A)) |
|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Grote Weed | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 7 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 8 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 9 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 6c | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 6b | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 6a | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 6 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 2 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 5 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 4 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 3 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 1 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| Vaart50km | -- | -- | -- | -- | 50 | 50 | 50 | -- | 50 | 50 |
| Vaart50km | -- | -- | -- | -- | 50 | 50 | 50 | -- | 50 | 50 |
| Vaart80 | -- | -- | -- | -- | 80 | 80 | 80 | -- | 80 | 80 |
| Vaart80km | 80 | -- | -- | -- | 80 | 80 | 80 | -- | 80 | 80 |
| Zandvoortw | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 |
| Ter wee | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | V(MV(N)) | V(MV(P4)) | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | V(ZV(P4)) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) |
|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|---------|---------|
| Grote Weed | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 475,20 | 7,15 | 1,68 |
| weg 7 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 100,00 | 7,15 | 1,68 |
| weg 8 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 35,00 | 7,15 | 1,68 |
| weg 9 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 135,00 | 7,15 | 1,68 |
| weg 6c | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 8,00 | 7,15 | 1,68 |
| weg 6b | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 38,20 | 7,15 | 1,68 |
| weg 6a | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 106,20 | 7,15 | 1,68 |
| weg 6 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 203,20 | 7,15 | 1,68 |
| weg 2 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 380,80 | 7,15 | 1,68 |
| weg 5 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 41,00 | 7,15 | 1,68 |
| weg 4 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 81,20 | 7,15 | 1,68 |
| weg 3 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 23,80 | 7,15 | 1,68 |
| weg 1 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 435,80 | 7,15 | 1,68 |
| Vaart50km | 50 | -- | 50 | 50 | 50 | -- | 7818,00 | 6,52 | 2,95 |
| Vaart50km | 50 | -- | 50 | 50 | 50 | -- | 6091,00 | 6,52 | 2,95 |
| Vaart80 | 80 | -- | 80 | 80 | 80 | -- | 6091,00 | 6,52 | 2,95 |
| Vaart80km | 80 | -- | 80 | 80 | 80 | -- | 7818,00 | 6,52 | 2,95 |
| Zandvoortw | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | -- | 3000,00 | 6,42 | 2,71 |
| Ter wee | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | -- | 109,00 | 4,02 | 4,55 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | %Int(N) | %Int(P4) | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) | %MR(P4) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %LV(P4) | %MV(D) | %MV(A) |
|------------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Grote Weed | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 7 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 8 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 9 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 6c | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 6b | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 6a | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 6 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 2 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 5 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 4 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 3 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 1 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| Vaart50km | 1,25 | -- | -- | -- | -- | -- | 82,90 | 91,60 | 81,40 | -- | 8,90 | 4,40 |
| Vaart50km | 1,25 | -- | -- | -- | -- | -- | 82,90 | 91,60 | 81,40 | -- | 8,90 | 4,40 |
| Vaart80 | 1,25 | -- | -- | -- | -- | -- | 82,90 | 91,60 | 81,40 | -- | 8,90 | 4,40 |
| Vaart80km | 1,25 | -- | -- | -- | -- | -- | 82,90 | 91,60 | 81,40 | -- | 8,90 | 4,40 |
| Zandvoortw | 1,51 | -- | 1,10 | 0,72 | 0,55 | -- | 95,60 | 98,15 | 96,86 | -- | 3,13 | 1,13 |
| Ter wee | 3,75 | -- | -- | -- | -- | -- | 90,57 | 80,00 | 96,97 | -- | 7,55 | 15,00 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | %MV(N) | %MV(P4) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %ZV(P4) | MR(D) | MR(A) | MR(N) | MR(P4) | LV(D) |
|------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Grote Weed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,00 |
| weg 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,15 |
| weg 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,50 |
| weg 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,65 |
| weg 6c | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,57 |
| weg 6b | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,73 |
| weg 6a | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,59 |
| weg 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,53 |
| weg 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,23 |
| weg 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,93 |
| weg 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,81 |
| weg 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,70 |
| weg 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,16 |
| Vaart50km | 8,90 | -- | 8,20 | 4,00 | 9,70 | -- | -- | -- | -- | -- | 422,57 |
| Vaart50km | 8,90 | -- | 8,20 | 4,00 | 9,70 | -- | -- | -- | -- | -- | 329,22 |
| Vaart80 | 8,90 | -- | 8,20 | 4,00 | 9,70 | -- | -- | -- | -- | -- | 329,22 |
| Vaart80km | 8,90 | -- | 8,20 | 4,00 | 9,70 | -- | -- | -- | -- | -- | 422,57 |
| Zandvoortw | 2,21 | -- | 0,17 | -- | 0,37 | -- | 2,12 | 0,59 | 0,25 | -- | 184,13 |
| Ter wee | 3,03 | -- | 1,89 | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,97 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | LV(A) | LV(N) | LV(P4) | MV(D) | MV(A) | MV(N) | MV(P4) | ZV(D) | ZV(A) |
|------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Grote Weed | 8,00 | 4,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 7 | 1,68 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 8 | 0,59 | 0,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 9 | 2,27 | 1,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6c | 0,13 | 0,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6b | 0,64 | 0,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6a | 1,78 | 0,99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6 | 3,41 | 1,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 2 | 6,40 | 3,54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 5 | 0,69 | 0,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 4 | 1,36 | 0,76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 3 | 0,40 | 0,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 1 | 7,32 | 4,05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vaart50km | 211,26 | 79,55 | -- | 45,37 | 10,15 | 8,70 | -- | 41,80 | 9,23 |
| Vaart50km | 164,59 | 61,98 | -- | 35,34 | 7,91 | 6,78 | -- | 32,56 | 7,19 |
| Vaart80 | 164,59 | 61,98 | -- | 35,34 | 7,91 | 6,78 | -- | 32,56 | 7,19 |
| Vaart80km | 211,26 | 79,55 | -- | 45,37 | 10,15 | 8,70 | -- | 41,80 | 9,23 |
| Zandvoortw | 79,80 | 43,88 | -- | 6,03 | 0,92 | 1,00 | -- | 0,33 | -- |
| Ter wee | 3,97 | 3,96 | -- | 0,33 | 0,74 | 0,12 | -- | 0,08 | 0,25 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam | ZV(N) | ZV(P4) | LE (D) 63 | LE (D) 125 | LE (D) 250 | LE (D) 500 | LE (D) 1k | LE (D) 2k | LE (D) 4k |
|------------|-------|--------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Grote Weed | -- | -- | 68,38 | 71,38 | 75,54 | 84,69 | 90,38 | 87,09 | 80,36 |
| weg 7 | -- | -- | 61,61 | 64,61 | 68,77 | 77,92 | 83,61 | 80,32 | 73,59 |
| weg 8 | -- | -- | 57,05 | 60,05 | 64,21 | 73,36 | 79,05 | 75,76 | 69,03 |
| weg 9 | -- | -- | 62,92 | 65,91 | 70,08 | 79,22 | 84,91 | 81,62 | 74,89 |
| weg 6c | -- | -- | 50,64 | 53,64 | 57,80 | 66,95 | 72,64 | 69,35 | 62,62 |
| weg 6b | -- | -- | 57,43 | 60,43 | 64,59 | 73,74 | 79,43 | 76,14 | 69,41 |
| weg 6a | -- | -- | 61,87 | 64,87 | 69,03 | 78,18 | 83,87 | 80,58 | 73,85 |
| weg 6 | -- | -- | 64,69 | 67,69 | 71,85 | 81,00 | 86,69 | 83,40 | 76,67 |
| weg 2 | -- | -- | 67,42 | 70,42 | 74,58 | 83,73 | 89,42 | 86,13 | 79,40 |
| weg 5 | -- | -- | 57,74 | 60,74 | 64,90 | 74,05 | 79,74 | 76,45 | 69,72 |
| weg 4 | -- | -- | 60,71 | 63,71 | 67,87 | 77,02 | 82,70 | 79,42 | 72,69 |
| weg 3 | -- | -- | 55,38 | 58,38 | 62,54 | 71,69 | 77,38 | 74,09 | 67,36 |
| weg 1 | -- | -- | 68,01 | 71,00 | 75,17 | 84,31 | 90,00 | 86,71 | 79,98 |
| Vaart50km | 9,48 | -- | 85,18 | 92,63 | 99,95 | 103,68 | 108,27 | 105,03 | 98,40 |
| Vaart50km | 7,39 | -- | 84,09 | 91,55 | 98,87 | 102,59 | 107,19 | 103,95 | 97,31 |
| Vaart80 | 7,39 | -- | 81,60 | 90,95 | 96,32 | 103,49 | 108,75 | 104,89 | 98,03 |
| Vaart80km | 9,48 | -- | 82,68 | 92,04 | 97,41 | 104,58 | 109,83 | 105,98 | 99,12 |
| Zandvoortw | 0,17 | -- | 77,06 | 85,31 | 91,02 | 97,23 | 104,30 | 100,74 | 93,95 |
| Ter wee | -- | -- | 62,18 | 70,72 | 76,93 | 82,12 | 88,27 | 84,77 | 78,00 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | LE (D) 8k | LE (A) 63 | LE (A) 125 | LE (A) 250 | LE (A) 500 | LE (A) 1k | LE (A) 2k | LE (A) 4k | LE (A) 8k |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grote Weed | 69,99 | 62,10 | 65,10 | 69,26 | 78,41 | 84,10 | 80,81 | 74,08 | 63,70 |
| weg 7 | 63,21 | 55,32 | 58,32 | 62,48 | 71,63 | 77,32 | 74,03 | 67,30 | 56,92 |
| weg 8 | 58,65 | 50,76 | 53,76 | 57,92 | 67,07 | 72,76 | 69,47 | 62,74 | 52,36 |
| weg 9 | 64,52 | 56,63 | 59,62 | 63,79 | 72,93 | 78,62 | 75,33 | 68,60 | 58,23 |
| weg 6c | 52,24 | 44,35 | 47,35 | 51,51 | 60,66 | 66,35 | 63,06 | 56,33 | 45,95 |
| weg 6b | 59,03 | 51,14 | 54,14 | 58,30 | 67,45 | 73,14 | 69,85 | 63,12 | 52,74 |
| weg 6a | 63,47 | 55,58 | 58,58 | 62,74 | 71,89 | 77,58 | 74,29 | 67,56 | 57,18 |
| weg 6 | 66,29 | 58,40 | 61,40 | 65,56 | 74,71 | 80,40 | 77,11 | 70,38 | 60,00 |
| weg 2 | 69,02 | 61,13 | 64,13 | 68,29 | 77,44 | 83,13 | 79,84 | 73,11 | 62,73 |
| weg 5 | 59,34 | 51,45 | 54,45 | 58,61 | 67,76 | 73,45 | 70,16 | 63,43 | 53,05 |
| weg 4 | 62,31 | 54,42 | 57,42 | 61,58 | 70,73 | 76,42 | 73,13 | 66,40 | 56,02 |
| weg 3 | 56,98 | 49,09 | 52,09 | 56,25 | 65,40 | 71,09 | 67,80 | 61,07 | 50,69 |
| weg 1 | 69,61 | 61,72 | 64,71 | 68,88 | 78,02 | 83,71 | 80,42 | 73,69 | 63,32 |
| Vaart50km | 90,45 | 79,86 | 87,09 | 93,98 | 98,62 | 104,13 | 100,76 | 94,05 | 85,16 |
| Vaart50km | 89,37 | 78,78 | 86,01 | 92,90 | 97,54 | 103,04 | 99,68 | 92,97 | 84,07 |
| Vaart80 | 87,34 | 76,41 | 85,84 | 91,13 | 98,44 | 104,92 | 101,09 | 94,21 | 83,20 |
| Vaart80km | 88,42 | 77,49 | 86,92 | 92,22 | 99,53 | 106,00 | 102,17 | 95,30 | 84,29 |
| Zandvoortw | 83,47 | 72,64 | 80,57 | 85,84 | 93,03 | 100,48 | 96,86 | 90,04 | 79,21 |
| Ter wee | 68,16 | 64,67 | 73,39 | 79,95 | 84,35 | 89,37 | 85,98 | 79,27 | 70,24 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | LE (N) 63 | LE (N) 125 | LE (N) 250 | LE (N) 500 | LE (N) 1k | LE (N) 2k | LE (N) 4k | LE (N) 8k | LE (P4) 63 |
|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Grote Weed | 59,50 | 62,50 | 66,66 | 75,81 | 81,50 | 78,21 | 71,48 | 61,10 | -- |
| weg 7 | 52,75 | 55,75 | 59,91 | 69,06 | 74,75 | 71,46 | 64,73 | 54,36 | -- |
| weg 8 | 48,19 | 51,19 | 55,35 | 64,50 | 70,19 | 66,90 | 60,17 | 49,80 | -- |
| weg 9 | 54,06 | 57,05 | 61,22 | 70,37 | 76,05 | 72,77 | 66,04 | 55,66 | -- |
| weg 6c | 41,78 | 44,78 | 48,95 | 58,09 | 63,78 | 60,49 | 53,76 | 43,39 | -- |
| weg 6b | 48,57 | 51,57 | 55,73 | 64,88 | 70,57 | 67,28 | 60,55 | 50,18 | -- |
| weg 6a | 53,02 | 56,01 | 60,18 | 69,32 | 75,01 | 71,72 | 64,99 | 54,62 | -- |
| weg 6 | 55,83 | 58,83 | 62,99 | 72,14 | 77,83 | 74,54 | 67,81 | 57,43 | -- |
| weg 2 | 58,56 | 61,56 | 65,72 | 74,87 | 80,56 | 77,27 | 70,54 | 60,16 | -- |
| weg 5 | 48,88 | 51,88 | 56,04 | 65,19 | 70,88 | 67,59 | 60,86 | 50,48 | -- |
| weg 4 | 51,85 | 54,85 | 59,01 | 68,16 | 73,85 | 70,56 | 63,83 | 53,45 | -- |
| weg 3 | 46,52 | 49,52 | 53,68 | 62,83 | 68,52 | 65,23 | 58,50 | 48,12 | -- |
| weg 1 | 59,15 | 62,14 | 66,31 | 75,46 | 81,14 | 77,86 | 71,13 | 60,75 | -- |
| Vaart50km | 78,34 | 85,77 | 93,12 | 96,86 | 101,27 | 98,03 | 91,41 | 83,58 | -- |
| Vaart50km | 77,26 | 84,69 | 92,03 | 95,77 | 100,18 | 96,95 | 90,32 | 82,50 | -- |
| Vaart80 | 74,80 | 84,01 | 89,41 | 96,66 | 101,68 | 97,81 | 90,94 | 80,30 | -- |
| Vaart80km | 75,88 | 85,10 | 90,49 | 97,74 | 102,77 | 98,89 | 92,03 | 81,38 | -- |
| Zandvoortw | 70,58 | 78,67 | 84,23 | 90,87 | 98,03 | 94,43 | 87,62 | 77,00 | -- |
| Ter wee | 60,03 | 68,29 | 73,88 | 80,33 | 87,58 | 84,00 | 77,18 | 66,55 | -- |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | LE (P4) 125 | LE (P4) 250 | LE (P4) 500 | LE (P4) 1k | LE (P4) 2k | LE (P4) 4k | LE (P4) 8k |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Grote Weed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6c | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6b | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6a | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vaart50km | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vaart50km | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vaart80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vaart80km | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zandvoortw | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ter wee | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Maaiveld | Hdef. | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C |
|------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Hoven 1 | Hoven vrijstaand 1 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 1A | Hoven vrijstaand 1 actergevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 2 Z | Hoven vrijstaand 2 zijgevel | 0,08 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 2 v | Hoven vrijstaand 2oostgevel | 0,22 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 3 V | Hoven vrijstaand 3 voorgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 3 Z | Hoven vrijstaand 3 Zijgevel zuid | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 4Z0 | Hoven vrijstaand 4 zuid/oost gevel | 0,72 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 4ZW | Hoven vrijstaand 4 zuid/west gevel | 0,52 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 5ZW | Hoven vrijstaand 5 zuid/west gevel | 0,71 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 12ZW | Hoven vrijstaand 12 zuid/west gevel | 0,07 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 6ZW | Hoven vrijstaand 6 zuid/west gevel | 0,78 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 7Z | Hoven vrijstaand 7 zuid gevel | 0,89 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 8Z | Hoven vrijstaand 8 zuid gevel | 0,79 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 9Z | Hoven vrijstaand 9 zuid gevel | 0,74 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 10Z | Hoven vrijstaand 10 zuid gevel | 0,36 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 111Z | Hoven vrijstaand 11 zuid gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 50 | Hoven vrijstaand 5 oost gevel | 0,77 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 60 | Hoven vrijstaand 6 oost gevel | 0,85 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 70 | Hoven vrijstaand 7 oost gevel | 0,94 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 80 | Hoven vrijstaand 8 oost gevel | 0,85 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 90 | Hoven vrijstaand 9 oost gevel | 0,80 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 100 | Hoven vrijstaand 10 oost gevel | 0,39 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 110 | Hoven vrijstaand 11 oost gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 120 | Hoven vrijstaand 12 oost gevel | 0,23 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 130 | Hoven vrijstaand 13 oost gevel | 0,85 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 140 | Hoven vrijstaand 14 oost gevel | 0,83 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 13Z | Hoven vrijstaand 13 zuid gevel | 0,81 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 14Z | Hoven vrijstaand 14 zuid gevel | 0,80 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 1NW | Hoven vrijstaand 1 noordwest gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 1NO | Hoven vrijstaand 1 nooroost gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 2NO | Hoven vrijstaand 2 nooroost gevel | 0,21 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 3NO | Hoven vrijstaand 3 nooroost gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 4NO | Hoven vrijstaand 4 nooroost gevel | 0,78 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 5NO | Hoven vrijstaand 5 nooroost gevel | 0,82 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 6NO | Hoven vrijstaand 6 nooroost gevel | 0,89 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 7N | Hoven vrijstaand 7 noorgevel | 0,99 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 8N | Hoven vrijstaand 8 noorgevel | 0,80 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 9N | Hoven vrijstaand 9 noorgevel | 0,76 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 10N | Hoven vrijstaand 10 noorgevel | 0,45 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 11NO | Hoven vrijstaand 10nooroostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 12NO | Hoven vrijstaand 12nooroostgevel | 0,20 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 13NO | Hoven vrijstaand 13 noordoostgevel | 0,78 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 14NO | Hoven vrijstaand 14 noordoostgevel | 0,76 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 2 NW | Hoven vrijstaand 2 noordwest gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 3 NW | Hoven vrijstaand 3 noordwest gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 4 NW | Hoven vrijstaand 4 noordwest gevel | 0,53 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 5 NW | Hoven vrijstaand 5 noordwest gevel | 0,73 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 6 NW | Hoven vrijstaand 6 noordwest gevel | 0,79 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 7 NW | Hoven vrijstaand 7 noordwest gevel | 0,93 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 8 NW | Hoven vrijstaand 8 noordwest gevel | 0,74 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 9 NW | Hoven vrijstaand 9 noordwest gevel | 0,67 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 10NW | Hoven vrijstaand 10 noordwest gevel | 0,37 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 11NW | Hoven vrijstaand 11 noordwest gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 12NW | Hoven vrijstaand 12 noordwest gevel | 0,02 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 13NW | Hoven vrijstaand 13 noordwest gevel | 0,67 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven 14NW | Hoven vrijstaand 14 noordwest gevel | 0,69 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven T10 | Hoven twee onder een kap 1 oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven T1N | Hoven twee onder een kap 1 noordgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven T1Z | Hoven twee onder een kap 1 zuidgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven T2Z | Hoven twee onder een kap 2 zuidgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------------|----------|----------|----------|-------|
| Hoven 1 | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 1A | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 2 Z | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 2 v | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 3 V | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 3 Z | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 4ZO | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 4ZW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 5ZW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 12ZW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 6ZW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 7Z | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 8Z | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 9Z | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 10Z | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 111Z | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 50 | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 60 | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 70 | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 80 | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 90 | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 100 | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 110 | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 120 | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 130 | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 140 | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 13Z | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 14Z | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 1NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 1NO | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 2NO | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 3NO | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 4NO | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 5NO | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 6NO | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 7N | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 8N | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 9N | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 10N | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 11NO | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 12NO | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 13NO | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 14NO | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 2 NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 3 NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 4 NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 5 NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 6 NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 7 NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 8 NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 9 NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 10NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 11NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 12NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 13NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven 14NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven T1O | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven T1N | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven T1Z | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven T2Z | -- | -- | -- | Ja |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Maaiveld | Hdef. | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C |
|------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Hoven T2W | Hoven twee onder een kap 2 westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven T2N | Hoven twee onder een kap 2 noordtgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD1N | Hoven drie onder een kap 1 noordgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD2 N | Hoven drie onder een kap 2 noordgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD 3 N | Hoven drie onder een kap 3 noordgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD 3 Z | Hoven drie onder een kap 3 zuidgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD 2 Z | Hoven drie onder een kap 2 zuidgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD 1 Z | Hoven drie onder een kap 1 zuidgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD 1NO | Hoven drie onder een kap 1noordoost gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD 3ZW | Hoven drie onder een kap 3 zuidwest gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD 6ZW | Hoven drie onder een kap 6 zuidwest gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD 4NO | Hoven drie onder een kap 4 noord oost gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD 4NW | Hoven drie onder een kap 4 noord west gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD 5NW | Hoven drie onder een kap 5 noord west gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD 6NW | Hoven drie onder een kap 6 noord west gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD 6ZO | Hoven drie onder een kap 6 zuid oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD 5ZO | Hoven drie onder een kap 5 zuid oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD 4ZO | Hoven drie onder een kap 4 zuid oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven3ZO | Hoven twee onder een kap 3 zuid oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven4ZO | Hoven twee onder een kap4 zuid oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven4ZW | Hoven twee onder een kap4 zuid westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven4NW | Hoven twee onder een kap4 noord westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven3NW | Hoven twee onder een kap3 noord westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven3NO | Hoven twee onder een kap3 noord oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenZ1NW | Hoven zes onder een kap 1 noord westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenZ2NW | Hoven zes onder een kap 2 noord westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven32NW | Hoven zes onder een kap 3 noord westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven4NW | Hoven zes onder een kap 4 noord westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven5NW | Hoven zes onder een kap 5 noord westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven6NW | Hoven zes onder een kap 6 noord westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven6ZW | Hoven zes onder een kap 6 zuid westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven6ZO | Hoven zes onder een kap 6 zuid oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven5ZO | Hoven zes onder een kap 5 zuid oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven4ZO | Hoven zes onder een kap 4zuid oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven3ZO | Hoven zes onder een kap 3zuid oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven2ZO | Hoven zes onder een kap 2zuid oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven1ZO | Hoven zes onder een kap 1zuid oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Hoven1NO | Hoven zes onder een kap 1 noord oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD7NO | Hoven drie onder een kap 7noord oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD7NW | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD7NW | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD9NW | Hoven drie onder een kap 9 noord westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD10NW | Hoven drie onder een kap 10 noord westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD11NW | Hoven drie onder een kap 11 noord westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD12NW | Hoven drie onder een kap 12 noord westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD12ZW | Hoven drie onder een kap 12 zuid westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD12ZO | Hoven drie onder een kap 12 zuid oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD11ZO | Hoven drie onder een kap 11 zuid oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD10ZO | Hoven drie onder een kap 10 zuid oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD9ZO | Hoven drie onder een kap 9 zuid oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD8ZO | Hoven drie onder een kap 8 zuid oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD7ZO | Hoven drie onder een kap 7 zuid oostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenZ7NO | Hoven zes onder een kap 7 noor oostgevel | 0,03 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenZ7NW | Hoven zes onder een kap 7 noor westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenZ8NW | Hoven zes onder een kap 8 noor westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenZ9NW | Hoven zes onder een kap 9 noord westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenZ10NW | Hoven zes onder een kap 10 noord westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenZ11NW | Hoven zes onder een kap 11 noord westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenZ12NW | Hoven zes onder een kap 12 noord westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenZ12ZW | Hoven zes onder een kap 12 zuird westgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------------|----------|----------|----------|-------|
| Hoven T2W | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven T2N | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD1N | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD2 N | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD 3 N | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD 3 Z | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD 2 Z | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD 1 Z | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD 1NO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD 3ZW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD 6ZW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD 4NO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD 4NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD 5NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD 6NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD 6ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD 5ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD 4ZO | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven3ZO | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven4ZO | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven4ZW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven4NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven3NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven3NO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenZ1NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenZ2NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven32NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven4NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven5NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven6NW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven6ZW | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven6ZO | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven5ZO | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven4ZO | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven3ZO | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven2ZO | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven1ZO | -- | -- | -- | Ja |
| Hoven1NO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD7NO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD7NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD7NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD9NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD10NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD11NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD12NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD12ZW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD12ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD11ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD10ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD9ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD8ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD7ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenZ7NO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenZ7NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenZ8NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenZ9NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenZ10NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenZ11NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenZ12NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenZ12ZW | -- | -- | -- | Ja |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Maaiveld | Hdef. | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C |
|------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| HovenZ12ZO | Hoven zes onder een kap 12 zuirdoostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenZ11ZO | Hoven zes onder een kap 11 zuidoostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenZ10ZO | Hoven zes onder een kap 10 zuidoostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenZ9ZO | Hoven zes onder een kap 9 zuidoostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenZ8ZO | Hoven zes onder een kap 8 zuidoostgevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenZ7ZO | Hoven zes onder een kap 7 zuidoostgevel | 0,07 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenT5ZO | Hoven Twee onder een kap 5 zuidoostgevel | 0,50 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenT5NO | Hoven Twee onder een kap 5 noordoostgevel | 0,55 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenT6NO | Hoven Twee onder een kap 6 noordoostgevel | 0,52 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenT6NW | Hoven Twee onder een kap 6 noordwestgevel | 0,45 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenT6ZW | Hoven Twee onder een kap 6 zuidrdwestgevel | 0,43 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenT5ZW | Hoven Twee onder een kap 5 zuidrdwestgevel | 0,46 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD13NO | Hoven Drie onder een kap 13 noordoost gevel | 0,23 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD13NW | Hoven Drie onder een kap 13 noordwestt gevel | 0,18 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD14NW | Hoven Drie onder een kap 14 noordwestt gevel | 0,16 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD15NW | Hoven Drie onder een kap 15 noordwestt gevel | 0,15 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD16NW | Hoven Drie onder een kap 16 noordwestt gevel | 0,18 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD17NW | Hoven Drie onder een kap 17 noordwestt gevel | 0,20 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD18NW | Hoven Drie onder een kap 18 noordwestt gevel | 0,20 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD18ZW | Hoven Drie onder een kap 18 zuidwest gevel | 0,25 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD18ZO | Hoven Drie onder een kap 18 zuidoost gevel | 0,35 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD17ZO | Hoven Drie onder een kap 17 zuidoost gevel | 0,33 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD16ZO | Hoven Drie onder een kap 16 zuidoost gevel | 0,31 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD15ZO | Hoven Drie onder een kap 15 zuidoost gevel | 0,29 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD14ZO | Hoven Drie onder een kap 14 zuidoost gevel | 0,29 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenD13ZO | Hoven Drie onder een kap 3 zuidoost gevel | 0,29 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenT7NO | Hoven Twee onder een kap 7 noordoost gevel | 0,75 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenT7NW | Hoven Twee onder een kap 7 noordwest gevel | 0,67 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenT8NW | Hoven Twee onder een kap 8 noordwest gevel | 0,68 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenT8ZW | Hoven Twee onder een kap 8 zuidwest gevel | 0,76 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenT8ZO | Hoven Twee onder een kap 8 zuidoost gevel | 0,84 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenT7ZO | Hoven Twee onder een kap 7 zuidoost gevel | 0,83 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV1N | Hoven Vijf onder een kap 1 noord gevel | 0,68 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV2N | Hoven Vijf onder een kap 2 noord gevel | 0,57 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV3N | Hoven Vijf onder een kap 3 noord gevel | 0,44 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV4N | Hoven Vijf onder een kap 4 noord gevel | 0,37 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV5N | Hoven Vijf onder een kap 5 noord gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV6N | Hoven Vijf onder een kap 6 noord gevel | 0,74 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV7N | Hoven Vijf onder een kap 7 noord gevel | 0,65 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV8N | Hoven Vijf onder een kap 8 noord gevel | 0,20 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV9N | Hoven Vijf onder een kap 9 noord gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV10N | Hoven Vijf onder een kap 10 noord gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV10 | Hoven Vijf onder een kap 1 oost gevel | 0,76 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV6O | Hoven Vijf onder een kap 6 oost gevel | 0,81 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV1Z | Hoven Vijf onder een kap 1zuid gevel | 0,70 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV2Z | Hoven Vijf onder een kap 2 zuid gevel | 0,57 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV3Z | Hoven Vijf onder een kap 3 zuid gevel | 0,48 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV4Z | Hoven Vijf onder een kap 4 zuid gevel | 0,16 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV5Z | Hoven Vijf onder een kap 5 zuid gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV6Z | Hoven Vijf onder een kap 6 zuid gevel | 0,79 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV7Z | Hoven Vijf onder een kap 7 zuid gevel | 0,63 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV8Z | Hoven Vijf onder een kap 8 zuid gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV9Z | Hoven Vijf onder een kap 9 zuid gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV10Z | Hoven Vijf onder een kap 10 zuid gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV10W | Hoven Vijf onder een kap 10 west gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenV5W | Hoven Vijf onder een kap 5 west gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenS1N | HovenZevenSonder een kap lnoord gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenS2N | HovenZevenSonder een kap 2 noord gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenS3N | HovenZevenSonder een kap 3 noord gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenS4N | HovenZevenSonder een kap 4 noord gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------------|----------|----------|----------|-------|
| HovenZ12ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenZ11ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenZ10ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenZ9ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenZ8ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenZ7ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenT5ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenT5NO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenT6NO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenT6NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenT6ZW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenT5ZW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD13NO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD13NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD14NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD15NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD16NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD17NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD18NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD18ZW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD18ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD17ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD16ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD15ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD14ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenD13ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenT7NO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenT7NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenT8NW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenT8ZW | -- | -- | -- | Ja |
| HovenT8ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenT7ZO | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV1N | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV2N | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV3N | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV4N | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV5N | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV6N | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV7N | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV8N | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV9N | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV10N | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV10 | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV6O | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV1Z | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV2Z | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV3Z | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV4Z | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV5Z | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV6Z | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV7Z | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV8Z | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV9Z | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV10Z | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV10W | -- | -- | -- | Ja |
| HovenV5W | -- | -- | -- | Ja |
| HovenS1N | -- | -- | -- | Ja |
| HovenS2N | -- | -- | -- | Ja |
| HovenS3N | -- | -- | -- | Ja |
| HovenS4N | -- | -- | -- | Ja |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Maaiveld | Hdef. | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| HovenS5N | HovenZevenSonder een kap 5 noord gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenS6N | HovenZevenSonder een kap 6 noord gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenS7N | HovenZevenSonder een kap 7 noord gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenS7W | HovenZevenSonder een kap 7 west gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenS7Z | HovenZevenSonder een kap 7 zuid gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenS6Z | HovenZevenSonder een kap 6 zuid gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenS5Z | HovenZevenSonder een kap 5 zuid gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenS4Z | HovenZevenSonder een kap 4 zuid gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenS3Z | HovenZevenSonder een kap 3 zuid gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenS2Z | HovenZevenSonder een kap2 zuid gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenS1Z | HovenZevenSonder een kap1 zuid gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| HovenS1O | HovenZevenSonder een kap1 oost gevel | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Vaart 7 | Vaartweg 7 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Tus 1 | | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Tus 2 | | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Tus 3 | | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Tus 4 | | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Tus 5 | | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |
| Tus 6 | | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|----------|----------|----------|----------|-------|
| HovenS5N | -- | -- | -- | Ja |
| HovenS6N | -- | -- | -- | Ja |
| HovenS7N | -- | -- | -- | Ja |
| HovenS7W | -- | -- | -- | Ja |
| HovenS7Z | -- | -- | -- | Ja |
| HovenS6Z | -- | -- | -- | Ja |
| HovenS5Z | -- | -- | -- | Ja |
| HovenS4Z | -- | -- | -- | Ja |
| HovenS3Z | -- | -- | -- | Ja |
| HovenS2Z | -- | -- | -- | Ja |
| HovenS1Z | -- | -- | -- | Ja |
| HovenS1O | -- | -- | -- | Ja |
| Vaart 7 | -- | -- | -- | Ja |
| Tus 1 | -- | -- | -- | Ja |
| Tus 2 | -- | -- | -- | Ja |
| Tus 3 | -- | -- | -- | Ja |
| Tus 4 | -- | -- | -- | Ja |
| Tus 5 | -- | -- | -- | Ja |
| Tus 6 | -- | -- | -- | Ja |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Bf |
|------------|--------------------------|------|
| Vaart80 | Vaartweg 80 km | 0,00 |
| Vaart81 | Vaartweg 80 km | 0,00 |
| Lingilde | Linnenweversgilde | 0,00 |
| zandvoortw | Zandvoortweg | 0,00 |
| zandwandel | Zandvoortweg wandelpad | 0,00 |
| Dedemsvaar | Dedemsvaart weater | 0,00 |
| Dedemsvaar | Dedemsvaart weater | 0,00 |
| Wandel N | Wandelpad langs Vaartweg | 0,00 |
| Water | | 0,00 |
| Weg 30 km | | 0,00 |
| Weg 30 km | | 0,00 |
| Weg 30 km | | 0,00 |
| Weg 30 km | | 0,00 |
| weede | | 0,00 |
| stoep | | 0,00 |
| stoep park | | 0,00 |
| stoep | | 0,00 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|-----------|---------------------------------------|--------|----------|----------|
| Vaart 7 | Vaartweg 7 | 6,50 | 0,00 | Relatief |
| Vaart7s | Vaartweg 7 schuur | 6,50 | 0,00 | Relatief |
| Zand 20 | Zandvoortweg 20 | 6,50 | 0,00 | Relatief |
| Lak34/36 | Lakensnijdersgilde 34 3n 36 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| Lak30/32 | Lakensnijdersgilde 30 en 32 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| Lak26/28 | Lakensnijdersgilde 26 en 28 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| Lak22/24 | Lakensnijdersgilde 22 en 24 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| Lak22gar | Lakensnijdersgilde 22 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak24gar | Lakensnijdersgilde 24 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak26gar | Lakensnijdersgilde 26 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak28gar | Lakensnijdersgilde 28 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak30gar | Lakensnijdersgilde 30 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak32gar | Lakensnijdersgilde 32 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak34gar | Lakensnijdersgilde 34 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak36gar | Lakensnijdersgilde 36 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak97/101 | Lakensnijdersgilde 97 t/m 101 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak85/83 | Lakensnijdersgilde 83 en 85 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak79/81 | Lakensnijdersgilde 79 en 81 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak75/77 | Lakensnijdersgilde75 en 77 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak75G | Lakensnijdersgilde75 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak77.79G | Lakensnijdersgilde77 en 79 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak81/83G | Lakensnijdersgilde81 en 83 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak85G | Lakensnijdersgilde 85 carpoort/schuur | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak59/61 | Lakensnijdersgilde59 en 61 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak63/65 | Lakensnijdersgilde63 en 65 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak65G | Lakensnijdersgilde 65 Carport/schuur | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak61/63G | Lakensnijdersgilde 61 en 63 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak59G | Lakensnijdersgilde 59 carport/schuur | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak49/57 | Lakensnijdersgilde 49 t/m 57 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak9/17 | Lakensnijdersgilde 9 t/m 17 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak1/5 | Lakensnijdersgilde 1 t/m 5 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak2 | Lakensnijdersgilde 2 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak6/8 | Lakensnijdersgilde 6 en 8 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak10/12 | Lakensnijdersgilde 10 en 12 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak14/16 | Lakensnijdersgilde 14 en 16 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak18/20 | Lakensnijdersgilde 18 en 20 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak20G | Lakensnijdersgilde 20 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak18G | Lakensnijdersgilde 18 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak16G | Lakensnijdersgilde 16 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak14G | Lakensnijdersgilde 14 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak12G | Lakensnijdersgilde 12 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak10G | Lakensnijdersgilde 10 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak8G | Lakensnijdersgilde 8garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak6G | Lakensnijdersgilde 6 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lin13 | Linnenweversgilde 13 | 8,50 | 0,00 | Relatief |
| Lin11 | Linnenweversgilde 11 | 8,50 | 0,00 | Relatief |
| Lin9 | Linnenweversgilde 9 | 8,50 | 0,00 | Relatief |
| Lin7 | Linnenweversgilde 7 | 8,50 | 0,00 | Relatief |
| Lin3 | Linnenweversgilde 3 | 8,50 | 0,00 | Relatief |
| Lin5 | Linnenweversgilde 5 | 8,50 | 0,00 | Relatief |
| Lak19/31 | Lakensnijdersgilde 19 t/m 31 | 8,50 | 0,00 | Relatief |
| Lak33/47 | Lakensnijdersgilde 33 t/m 47 | 8,50 | 0,00 | Relatief |
| Lak67/7 | Lakensnijdersgilde 67 t/m 73 | 8,50 | 0,00 | Relatief |
| TerWeel | Ter Wee 1 | 6,50 | 0,00 | Relatief |
| Hoven 1 | Hoven 1 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| Hoven 2 | Hoven 2 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| Hoven 3 | Hoven 3 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| Hoven 4 | Hoven 4 | 7,50 | 0,47 | Relatief |
| Hoven 5 | Hoven 5 | 7,50 | 0,80 | Relatief |
| Hoven 6 | Hoven 6 | 7,50 | 0,86 | Relatief |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | Gebruiksfunctie | Cp | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k |
|-----------|-------------------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Vaart 7 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Vaart7s | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Zand 20 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak34/36 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak30/32 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak26/28 | | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak22/24 | | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak22gar | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak24gar | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak26gar | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak28gar | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak30gar | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak32gar | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak34gar | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak36gar | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak97/101 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak85/83 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak79/81 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak75/77 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak75G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak77.79G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak81/83G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak85G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak59/61 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak63/65 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak65G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak61/63G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak59G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak49/57 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak9/17 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak1/5 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak2 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak6/8 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak10/12 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak14/16 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak18/20 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak20G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak18G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak16G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak14G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak12G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak10G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak8G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak6G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lin13 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lin11 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lin9 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lin7 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lin3 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lin5 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak19/31 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak33/47 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak67/7 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| TerWeel | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 1 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 2 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 3 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 4 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 5 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 6 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Refl. 4k | Refl. 8k |
|-----------|----------|----------|
| Vaart 7 | 0,80 | 0,80 |
| Vaart7s | 0,80 | 0,80 |
| Zand 20 | 0,80 | 0,80 |
| Lak34/36 | 0,80 | 0,80 |
| Lak30/32 | 0,80 | 0,80 |
| Lak26/28 | 0,80 | 0,80 |
| Lak22/24 | 0,80 | 0,80 |
| Lak22gar | 0,80 | 0,80 |
| Lak24gar | 0,80 | 0,80 |
| Lak26gar | 0,80 | 0,80 |
| Lak28gar | 0,80 | 0,80 |
| Lak30gar | 0,80 | 0,80 |
| Lak32gar | 0,80 | 0,80 |
| Lak34gar | 0,80 | 0,80 |
| Lak36gar | 0,80 | 0,80 |
| Lak97/101 | 0,80 | 0,80 |
| Lak85/83 | 0,80 | 0,80 |
| Lak79/81 | 0,80 | 0,80 |
| Lak75/77 | 0,80 | 0,80 |
| Lak75G | 0,80 | 0,80 |
| Lak77.79G | 0,80 | 0,80 |
| Lak81/83G | 0,80 | 0,80 |
| Lak85G | 0,80 | 0,80 |
| Lak59/61 | 0,80 | 0,80 |
| Lak63/65 | 0,80 | 0,80 |
| Lak65G | 0,80 | 0,80 |
| Lak61/63G | 0,80 | 0,80 |
| Lak59G | 0,80 | 0,80 |
| Lak49/57 | 0,80 | 0,80 |
| Lak9/17 | 0,80 | 0,80 |
| Lak1/5 | 0,80 | 0,80 |
| Lak2 | 0,80 | 0,80 |
| Lak6/8 | 0,80 | 0,80 |
| Lak10/12 | 0,80 | 0,80 |
| Lak14/16 | 0,80 | 0,80 |
| Lak18/20 | 0,80 | 0,80 |
| Lak20G | 0,80 | 0,80 |
| Lak18G | 0,80 | 0,80 |
| Lak16G | 0,80 | 0,80 |
| Lak14G | 0,80 | 0,80 |
| Lak12G | 0,80 | 0,80 |
| Lak10G | 0,80 | 0,80 |
| Lak8G | 0,80 | 0,80 |
| Lak6G | 0,80 | 0,80 |
| Lin13 | 0,80 | 0,80 |
| Lin11 | 0,80 | 0,80 |
| Lin9 | 0,80 | 0,80 |
| Lin7 | 0,80 | 0,80 |
| Lin3 | 0,80 | 0,80 |
| Lin5 | 0,80 | 0,80 |
| Lak19/31 | 0,80 | 0,80 |
| Lak33/47 | 0,80 | 0,80 |
| Lak67/7 | 0,80 | 0,80 |
| TerWeel | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 1 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 2 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 3 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 4 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 5 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 6 | 0,80 | 0,80 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|
| Hoven 7 | Hoven 7 | 7,50 | 0,96 | Relatief |
| Hoven 8 | Hoven 8 | 7,50 | 0,77 | Relatief |
| Hoven 9 | Hoven 9 | 7,50 | 0,68 | Relatief |
| Hoven 10 | Hoven 10 | 7,50 | 0,44 | Relatief |
| Hoven 11 | Hoven 11 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| Hoven 12 | Hoven 12 | 7,50 | 0,09 | Relatief |
| Hoven 13 | Hoven 13 | 7,50 | 0,68 | Relatief |
| Hoven 14 | Hoven 14 | 7,50 | 0,68 | Relatief |
| HovenT.1/2 | Hoven Twee onder een kap 1 en 2 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| HovenT.3/4 | Hoven Twee onder een kap 3 en 4 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| HovenT.5/6 | Hoven Twee onder een kap 5 en 6 | 7,50 | 0,42 | Relatief |
| HovenT.7/8 | Hoven Twee onder een kap 7 en 8 | 7,50 | 0,67 | Relatief |
| HovenD1/3 | Hoven Drie onder een kap 1, 2 en 3 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| HovenD4/6 | Hoven Drie onder een kap 3, 4 en 6 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| HovenD7/9 | Hoven Drie onder een kap 7, 8 en 9 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| HovenD10/12 | Hoven Drie onder een kap 10, 11 en 12 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| HovenD13/15 | Hoven Drie onder een kap 13, 14 en 15 | 7,50 | 0,21 | Relatief |
| HovenD16/18 | Hoven Drie onder een kap 16, 17 en 18 | 7,50 | 0,17 | Relatief |
| HovenZ1/6 | Hoven Zes onder een kap 1, 2, 3, 4, 5 en 6 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| HovenZ7/12 | Hoven Zes onder een kap 7, 8, 9, 10, 11 en 12 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| HovenV1/5 | Hoven Vijf onder een kap 1, 2, 3, 4 en 5 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| HovenV6/10 | Hoven Vijf onder een kap 6, 7, 8, 9 en 10 | 7,50 | 0,00 | Relatief aan onderliggend item |
| HovenS1/7 | Hoven Zeven onder een kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| HovenT9/10 bijgebouw | Hoven Twee onder een kap 9 en 10 Bijgebouw speciaale woninen | 7,50 3,00 | 0,00 0,00 | Relatief Relatief |
| bijgebouw1 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,63 | Relatief |
| bijgebouw2 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,63 | Relatief |
| bijgebouw3 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,35 | Relatief |
| bijgebouw4 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,63 | Relatief |
| bijgebouw5 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,78 | Relatief |
| bijgebouw6 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,93 | Relatief |
| bijgebouw7 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,84 | Relatief |
| bijgebouw8 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,76 | Relatief |
| bijgebouw9 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,55 | Relatief |
| bijgebouw1 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,35 | Relatief |
| bijgebouw2 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,07 | Relatief |
| bijgebouw3 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,45 | Relatief |
| bijgebouw4 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,53 | Relatief |
| bijgebouw5 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,60 | Relatief |
| bijgebouw6 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,25 | Relatief |
| bijgebouw7 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| bijgebouw8 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| bijgebouw9 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| bijgebouw1 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| bijgebouw2 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| bijgebouw3 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| bijgebouw4 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| bijgebouw5 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| bijgebouw6 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| bijgebouw7 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| TW 1Stal | | 6,00 | 0,00 | Relatief |
| TW Woning | | 6,00 | 0,00 | Relatief |
| TW Woningb | | 6,00 | 0,00 | Relatief |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | Gebruiksfunctie | Cp | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k |
|------------|-------------------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Hoven 7 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 8 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 9 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 10 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 11 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 12 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 13 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 14 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenT.1/2 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenT.3/4 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenT.5/6 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenT.7/8 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD1/3 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD4/6 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD7/9 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD1012 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD1315 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD1618 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenZ1/6 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenZ7/12 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenV1/5 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenV6/10 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenS1/7 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenT9/10 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw1 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw2 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw3 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw4 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw5 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw6 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw7 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw8 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw9 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw1 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw2 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw3 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw4 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw5 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw6 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw7 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw8 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw9 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw1 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw2 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw3 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw4 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw5 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw6 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw7 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| TW lStal | | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| TW Woning | | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| TW Woningb | | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | Refl. 4k | Refl. 8k |
|-------------|----------|----------|
| Hoven 7 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 8 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 9 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 10 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 11 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 12 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 13 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 14 | 0,80 | 0,80 |
| HovenT.1/2 | 0,80 | 0,80 |
| HovenT.3/4 | 0,80 | 0,80 |
| HovenT.5/6 | 0,80 | 0,80 |
| HovenT.7/8 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD1/3 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD4/6 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD7/9 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD1012 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD1315 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD1618 | 0,80 | 0,80 |
| HovenZ1/6 | 0,80 | 0,80 |
| HovenZ7/12 | 0,80 | 0,80 |
| HovenV1/5 | 0,80 | 0,80 |
| HovenV6/10 | 0,80 | 0,80 |
| HovenS1/7 | 0,80 | 0,80 |
| HovenT9/10 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw1 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw2 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw3 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw4 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw5 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw6 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw7 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw8 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw9 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw1 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw2 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw3 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw4 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw5 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw6 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw7 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw8 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw9 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw1 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw2 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw3 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw4 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw5 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw6 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw7 | 0,80 | 0,80 |
| TW lStal | 0,80 | 0,80 |
| TW Woning | 0,80 | 0,80 |
| TW Woningb | 0,80 | 0,80 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | ISO_H |
|-------|---------|-------|
| Sloot | | 0,00 |
| Sloot | | 1,00 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1

Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | ISO_H | ISO M. | Hdef. |
|------------|--------------------------------|-------|--------|----------|
| 50 km bord | Bebouwdekom bord met 50 km/uur | 0,00 | 0,00 | Relatief |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1 rekenresultaten Vaartweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|-------------|---|--|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | | | | | | |
| Vaart 7_B | Vaartweg 7 | | 4,50 | 59,1 | 55,1 | 52,1 | 60,5 |
| Vaart 7_A | Vaartweg 7 | | 1,50 | 58,8 | 54,8 | 51,7 | 60,1 |
| HovenS7Z_B | HovenZevenSonder een kap 7 zuid gevel | | 4,50 | 58,5 | 54,5 | 51,4 | 59,8 |
| HovenS6Z_B | HovenZevenSonder een kap 6 zuid gevel | | 4,50 | 58,4 | 54,5 | 51,4 | 59,8 |
| HovenS5Z_B | HovenZevenSonder een kap 5 zuid gevel | | 4,50 | 58,4 | 54,4 | 51,4 | 59,8 |
| HovenS4Z_B | HovenZevenSonder een kap 4 zuid gevel | | 4,50 | 58,4 | 54,4 | 51,4 | 59,8 |
| HovenS3Z_B | HovenZevenSonder een kap 3 zuid gevel | | 4,50 | 58,4 | 54,4 | 51,3 | 59,7 |
| HovenS2Z_B | HovenZevenSonder een kap2 zuid gevel | | 4,50 | 58,3 | 54,3 | 51,3 | 59,7 |
| HovenS1Z_B | HovenZevenSonder een kap1 zuid gevel | | 4,50 | 58,2 | 54,2 | 51,2 | 59,6 |
| HovenS5Z_A | HovenZevenSonder een kap 5 zuid gevel | | 1,50 | 56,9 | 52,9 | 49,8 | 58,3 |
| HovenS7Z_A | HovenZevenSonder een kap 7 zuid gevel | | 1,50 | 56,9 | 52,9 | 49,8 | 58,3 |
| HovenS6Z_A | HovenZevenSonder een kap 6 zuid gevel | | 1,50 | 56,9 | 52,9 | 49,8 | 58,2 |
| HovenS4Z_A | HovenZevenSonder een kap 4 zuid gevel | | 1,50 | 56,9 | 52,9 | 49,8 | 58,2 |
| HovenS3Z_A | HovenZevenSonder een kap 3 zuid gevel | | 1,50 | 56,8 | 52,9 | 49,8 | 58,2 |
| HovenS2Z_A | HovenZevenSonder een kap2 zuid gevel | | 1,50 | 56,8 | 52,8 | 49,7 | 58,1 |
| HovenS1Z_A | HovenZevenSonder een kap1 zuid gevel | | 1,50 | 56,6 | 52,7 | 49,6 | 58,0 |
| HovenS7W_B | HovenZevenSonder een kap 7 west gevel | | 4,50 | 55,1 | 51,1 | 48,1 | 56,5 |
| HovenS1O_B | HovenZevenSonder een kap1 oost gevel | | 4,50 | 54,6 | 50,6 | 47,6 | 56,0 |
| HovenS7W_A | HovenZevenSonder een kap 7 west gevel | | 1,50 | 53,6 | 49,6 | 46,6 | 55,0 |
| HovenS1O_A | HovenZevenSonder een kap1 oost gevel | | 1,50 | 53,1 | 49,1 | 46,0 | 54,4 |
| HovenV6Z_B | Hoven Vijf onder een kap 6 zuid gevel | | 4,50 | 49,9 | 46,0 | 42,9 | 51,3 |
| HovenV7Z_B | Hoven Vijf onder een kap 7 zuid gevel | | 4,50 | 49,8 | 45,8 | 42,8 | 51,2 |
| HovenV8Z_B | Hoven Vijf onder een kap 8 zuid gevel | | 4,50 | 49,8 | 45,8 | 42,7 | 51,1 |
| HovenV9Z_B | Hoven Vijf onder een kap 9 zuid gevel | | 4,50 | 49,2 | 45,2 | 42,1 | 50,5 |
| HovenV10Z_ | Hoven Vijf onder een kap 10 zuid gevel | | 4,50 | 48,7 | 44,7 | 41,6 | 50,0 |
| HovenV6Z_A | Hoven Vijf onder een kap 6 zuid gevel | | 1,50 | 48,7 | 44,7 | 41,6 | 50,0 |
| HovenV7Z_A | Hoven Vijf onder een kap 7 zuid gevel | | 1,50 | 48,4 | 44,5 | 41,4 | 49,8 |
| HovenV8Z_A | Hoven Vijf onder een kap 8 zuid gevel | | 1,50 | 48,3 | 44,4 | 41,3 | 49,7 |
| HovenV9Z_A | Hoven Vijf onder een kap 9 zuid gevel | | 1,50 | 47,4 | 43,5 | 40,4 | 48,8 |
| HovenV10Z_ | Hoven Vijf onder een kap 10 zuid gevel | | 1,50 | 46,7 | 42,7 | 39,6 | 48,1 |
| HovenV6O_B | Hoven Vijf onder een kap 6 oost gevel | | 4,50 | 46,7 | 42,7 | 39,6 | 48,0 |
| HovenS7N_A | HovenZevenSonder een kap 7 noord gevel | | 1,50 | 45,5 | 41,5 | 38,5 | 46,9 |
| HovenV6O_A | Hoven Vijf onder een kap 6 oost gevel | | 1,50 | 45,4 | 41,5 | 38,4 | 46,8 |
| HovenS7N_B | HovenZevenSonder een kap 7 noord gevel | | 4,50 | 45,3 | 41,3 | 38,3 | 46,7 |
| Hoven 14Z_ | Hoven vrijstaand 14 zuid gevel | | 4,50 | 44,7 | 40,7 | 37,6 | 46,0 |
| HovenV1O_B | Hoven Vijf onder een kap 1 oost gevel | | 4,50 | 44,6 | 40,6 | 37,6 | 46,0 |
| Hoven 14Z_ | Hoven vrijstaand 14 zuid gevel | | 1,50 | 44,4 | 40,4 | 37,3 | 45,7 |
| HovenS6N_A | HovenZevenSonder een kap 6 noord gevel | | 1,50 | 44,3 | 40,3 | 37,3 | 45,7 |
| HovenV1Z_B | Hoven Vijf onder een kap 1 zuid gevel | | 4,50 | 44,2 | 40,2 | 37,2 | 45,6 |
| HovenV1O_A | Hoven Vijf onder een kap 1 oost gevel | | 1,50 | 44,1 | 40,1 | 37,0 | 45,4 |
| HovenS6N_B | HovenZevenSonder een kap 6 noord gevel | | 4,50 | 43,7 | 39,7 | 36,7 | 45,1 |
| HovenS5N_A | HovenZevenSonder een kap 5 noord gevel | | 1,50 | 43,5 | 39,5 | 36,4 | 44,8 |
| Hoven 14O_ | Hoven vrijstaand 14 oost gevel | | 1,50 | 43,3 | 39,3 | 36,2 | 44,7 |
| Hoven 14O_ | Hoven vrijstaand 14 oost gevel | | 4,50 | 43,3 | 39,3 | 36,2 | 44,6 |
| HovenT7ZO_ | Hoven Twee onder een kap 7 zuidoost gevel | | 4,50 | 43,1 | 39,1 | 36,0 | 44,4 |
| HovenT7ZO_ | Hoven Twee onder een kap 7 zuidoost gevel | | 1,50 | 43,1 | 39,1 | 36,0 | 44,4 |
| HovenV1Z_A | Hoven Vijf onder een kap 1 zuid gevel | | 1,50 | 43,0 | 39,0 | 36,0 | 44,4 |
| HovenV2Z_B | Hoven Vijf onder een kap 2 zuid gevel | | 4,50 | 43,0 | 39,0 | 36,0 | 44,4 |
| HovenT8ZO_ | Hoven Twee onder een kap 8 zuidoost gevel | | 4,50 | 42,9 | 39,0 | 35,9 | 44,3 |
| HovenT8ZO_ | Hoven Twee onder een kap 8 zuidoost gevel | | 1,50 | 42,9 | 39,0 | 35,9 | 44,3 |
| HovenV1O_W_ | Hoven Vijf onder een kap 10 west gevel | | 4,50 | 42,9 | 38,9 | 35,8 | 44,2 |
| HovenS3N_A | HovenZevenSonder een kap 3 noord gevel | | 1,50 | 42,7 | 38,7 | 35,7 | 44,1 |
| HovenS2N_A | HovenZevenSonder een kap 2 noord gevel | | 1,50 | 42,7 | 38,7 | 35,7 | 44,1 |
| HovenS5N_B | HovenZevenSonder een kap 5 noord gevel | | 4,50 | 42,6 | 38,6 | 35,6 | 44,0 |
| HovenS4N_A | HovenZevenSonder een kap 4 noord gevel | | 1,50 | 42,6 | 38,6 | 35,6 | 44,0 |
| Tus 1_B | | | 4,50 | 42,5 | 38,5 | 35,5 | 43,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1 rekenresultaten Vaartweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|--|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | | | | | |
| HovenS4N_B | HovenZevenSonder een kap 4 noord gevel | 4,50 | 42,5 | 38,5 | 35,4 | 43,8 |
| HovenS1N_B | HovenZevenSonder een kap lnoord gevel | 4,50 | 42,5 | 38,5 | 35,4 | 43,8 |
| Hoven 13Z_ | Hoven vrijstaand 13 zuid gevel | 1,50 | 42,4 | 38,5 | 35,4 | 43,8 |
| Hoven 13Z_ | Hoven vrijstaand 13 zuid gevel | 4,50 | 42,3 | 38,3 | 35,3 | 43,7 |
| HovenS2N_B | HovenZevenSonder een kap 2 noord gevel | 4,50 | 42,2 | 38,2 | 35,2 | 43,6 |
| HovenS3N_B | HovenZevenSonder een kap 3 noord gevel | 4,50 | 42,2 | 38,2 | 35,2 | 43,6 |
| Hoven 130_ | Hoven vrijstaand 13 oost gevel | 4,50 | 42,2 | 38,2 | 35,1 | 43,5 |
| HovenS1N_A | HovenZevenSonder een kap lnoord gevel | 1,50 | 42,1 | 38,0 | 35,0 | 43,4 |
| HovenV2Z_A | Hoven Vijf onder een kap 2 zuid gevel | 1,50 | 41,9 | 38,0 | 34,9 | 43,3 |
| Hoven 130_ | Hoven vrijstaand 13 oost gevel | 1,50 | 41,9 | 38,0 | 34,9 | 43,3 |
| HovenT8ZW_ | Hoven Twee onder een kap 8 zuidwest gevel | 1,50 | 41,9 | 37,9 | 34,9 | 43,3 |
| HovenT8ZW_ | Hoven Twee onder een kap 8 zuidwest gevel | 4,50 | 41,8 | 37,8 | 34,8 | 43,2 |
| Tus 2_B | | 4,50 | 41,8 | 37,8 | 34,7 | 43,1 |
| HovenV3Z_B | Hoven Vijf onder een kap 3 zuid gevel | 4,50 | 41,6 | 37,6 | 34,6 | 43,0 |
| HovenV5W_B | Hoven Vijf onder een kap 5 west gevel | 4,50 | 41,5 | 37,5 | 34,4 | 42,8 |
| Hoven 9Z_B | Hoven vrijstaand 9 zuid gevel | 4,50 | 41,4 | 37,4 | 34,3 | 42,7 |
| HovenV5Z_B | Hoven Vijf onder een kap 5 zuid gevel | 4,50 | 41,3 | 37,3 | 34,3 | 42,7 |
| Hoven 80_B | Hoven vrijstaand 8 oost gevel | 4,50 | 41,2 | 37,2 | 34,1 | 42,5 |
| Hoven 90_B | Hoven vrijstaand 9 oost gevel | 4,50 | 41,0 | 37,0 | 34,0 | 42,4 |
| HovenD18ZW | Hoven Drie onder een kap 18 zuidwest gevel | 4,50 | 40,9 | 36,9 | 33,9 | 42,3 |
| Hoven 8Z_B | Hoven vrijstaand 8 zuid gevel | 4,50 | 40,9 | 36,9 | 33,9 | 42,3 |
| Tus 3_B | | 4,50 | 40,8 | 36,8 | 33,8 | 42,2 |
| Tus 6_B | | 4,50 | 40,7 | 36,6 | 33,7 | 42,0 |
| HovenV4Z_B | Hoven Vijf onder een kap 4 zuid gevel | 4,50 | 40,7 | 36,6 | 33,6 | 42,0 |
| HovenV3Z_A | Hoven Vijf onder een kap 3 zuid gevel | 1,50 | 40,3 | 36,3 | 33,3 | 41,7 |
| Hoven 90_A | Hoven vrijstaand 9 oost gevel | 1,50 | 40,3 | 36,3 | 33,2 | 41,6 |
| Hoven 9Z_A | Hoven vrijstaand 9 zuid gevel | 1,50 | 40,2 | 36,2 | 33,2 | 41,6 |
| Hoven 80_A | Hoven vrijstaand 8 oost gevel | 1,50 | 40,1 | 36,2 | 33,1 | 41,5 |
| Tus 4_B | | 4,50 | 39,9 | 35,9 | 32,9 | 41,3 |
| HovenV5Z_A | Hoven Vijf onder een kap 5 zuid gevel | 1,50 | 39,9 | 35,9 | 32,9 | 41,3 |
| HovenD16NW | Hoven Drie onder een kap 16 noordwestt gevel | 4,50 | 39,9 | 35,8 | 32,8 | 41,2 |
| Tus 1_A | | 1,50 | 39,9 | 35,9 | 32,8 | 41,2 |
| HovenD18NW | Hoven Drie onder een kap 18 noordwestt gevel | 4,50 | 39,5 | 35,5 | 32,5 | 40,9 |
| HovenV10W_ | Hoven Vijf onder een kap 10 west gevel | 1,50 | 39,5 | 35,5 | 32,5 | 40,9 |
| HovenV5W_A | Hoven Vijf onder een kap 5 west gevel | 1,50 | 39,4 | 35,4 | 32,4 | 40,8 |
| HovenD18ZW | Hoven Drie onder een kap 18 zuidwest gevel | 1,50 | 39,3 | 35,3 | 32,3 | 40,7 |
| Tus 2_A | | 1,50 | 39,3 | 35,3 | 32,3 | 40,7 |
| HovenT5ZW_ | Hoven Twee onder een kap 5 zuidrdwestgevel | 4,50 | 39,3 | 35,2 | 32,2 | 40,6 |
| Tus 5_B | | 4,50 | 39,3 | 35,2 | 32,2 | 40,6 |
| HovenT5Z0_ | Hoven Twee onder een kap 5 zuidoostgevel | 4,50 | 39,2 | 35,2 | 32,2 | 40,6 |
| Hoven 8Z_A | Hoven vrijstaand 8 zuid gevel | 1,50 | 39,2 | 35,2 | 32,2 | 40,6 |
| HovenD16Z0 | Hoven Drie onder een kap 16 zuidoost gevel | 4,50 | 39,2 | 35,2 | 32,1 | 40,5 |
| Hoven 70_B | Hoven vrijstaand 7 oost gevel | 4,50 | 39,2 | 35,2 | 32,1 | 40,5 |
| Tus 3_A | | 1,50 | 39,2 | 35,2 | 32,1 | 40,5 |
| HovenD17NW | Hoven Drie onder een kap 17 noordwestt gevel | 4,50 | 39,1 | 35,1 | 32,1 | 40,5 |
| HovenT6ZW_ | Hoven Twee onder een kap 6 zuidrdwestgevel | 4,50 | 39,1 | 35,0 | 32,1 | 40,4 |
| HovenV4Z_A | Hoven Vijf onder een kap 4 zuid gevel | 1,50 | 39,1 | 35,1 | 32,1 | 40,5 |
| Hoven 7Z_B | Hoven vrijstaand 7 zuid gevel | 4,50 | 39,0 | 35,0 | 32,0 | 40,4 |
| HovenV10N_ | Hoven Vijf onder een kap 10 noord gevel | 4,50 | 38,9 | 34,9 | 31,9 | 40,3 |
| Tus 6_A | | 1,50 | 38,9 | 34,9 | 31,9 | 40,3 |
| HovenD15Z0 | Hoven Drie onder een kap 15 zuidoost gevel | 4,50 | 38,7 | 34,7 | 31,7 | 40,1 |
| HovenT5Z0_ | Hoven Twee onder een kap 5 zuidoostgevel | 1,50 | 38,6 | 34,6 | 31,6 | 40,0 |
| HovenD18Z0 | Hoven Drie onder een kap 18 zuidoost gevel | 4,50 | 38,4 | 34,4 | 31,4 | 39,8 |
| Tus 4_A | | 1,50 | 38,4 | 34,5 | 31,4 | 39,8 |
| Hoven 10Z_ | Hoven vrijstaand 10 zuid gevel | 4,50 | 38,2 | 34,1 | 31,2 | 39,6 |
| HovenD14NW | Hoven Drie onder een kap 14 noordwestt gevel | 4,50 | 38,2 | 34,1 | 31,1 | 39,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1 rekenresultaten Vaartweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|--|--------|------|-------|-------|------|
| HovenD16NW | Hoven Drie onder een kap 16 noordwestt gevel | 1,50 | 38,0 | 33,9 | 30,9 | 39,3 |
| HovenD17ZO | Hoven Drie onder een kap 17 zuidoost gevel | 4,50 | 37,9 | 33,9 | 30,9 | 39,3 |
| HovenV9N_B | Hoven Vijf onder een kap 9 noord gevel | 4,50 | 37,9 | 33,9 | 30,9 | 39,3 |
| HovenV1N_A | Hoven Vijf onder een kap 1 noord gevel | 1,50 | 37,9 | 33,9 | 30,8 | 39,3 |
| HovenD13ZO | Hoven Drie onder een kap 3 zuidoost gevel | 4,50 | 37,8 | 33,7 | 30,7 | 39,1 |
| HovenD11ZO | Hoven drie onder een kap 11 zuid oostgevel | 4,50 | 37,8 | 33,7 | 30,7 | 39,1 |
| HovenD18NW | Hoven Drie onder een kap 18 noordwestt gevel | 1,50 | 37,7 | 33,7 | 30,7 | 39,1 |
| Hoven 70_A | Hoven vrijstaand 7 oost gevel | 1,50 | 37,7 | 33,7 | 30,6 | 39,0 |
| HovenV7N_B | Hoven Vijf onder een kap 7 noord gevel | 4,50 | 37,6 | 33,6 | 30,6 | 39,0 |
| HovenD15NW | Hoven Drie onder een kap 15 noordwestt gevel | 4,50 | 37,6 | 33,5 | 30,6 | 39,0 |
| HovenZ12ZW | Hoven zes onder een kap 12 zuird westgevel | 4,50 | 37,6 | 33,5 | 30,6 | 38,9 |
| HovenD13NW | Hoven Drie onder een kap 13 noordwestt gevel | 4,50 | 37,6 | 33,5 | 30,5 | 38,9 |
| Hoven 14NW | Hoven vrijstaand 14 noordwest gevel | 4,50 | 37,5 | 33,4 | 30,5 | 38,9 |
| Hoven 13NW | Hoven vrijstaand 13 noordwest gevel | 4,50 | 37,5 | 33,4 | 30,5 | 38,9 |
| HovenD17NW | Hoven Drie onder een kap 17 noordwestt gevel | 1,50 | 37,5 | 33,5 | 30,5 | 38,9 |
| HovenT5ZW_ | Hoven Twee onder een kap 5 zuidrdwestgevel | 1,50 | 37,4 | 33,3 | 30,4 | 38,7 |
| Tus 5_A | | 1,50 | 37,4 | 33,4 | 30,3 | 38,7 |
| HovenD16ZO | Hoven Drie onder een kap 16 zuidoost gevel | 1,50 | 37,2 | 33,2 | 30,2 | 38,6 |
| Hoven 14NO | Hoven vrijstaand 14 noordoostgevel | 4,50 | 37,2 | 33,2 | 30,1 | 38,5 |
| HovenT6ZW_ | Hoven Twee onder een kap 6 zuidrdwestgevel | 1,50 | 37,2 | 33,1 | 30,1 | 38,5 |
| HovenD14ZO | Hoven Drie onder een kap 14 zuidoost gevel | 4,50 | 37,1 | 33,1 | 30,1 | 38,5 |
| HovenV7N_A | Hoven Vijf onder een kap 7 noord gevel | 1,50 | 37,1 | 33,1 | 30,0 | 38,4 |
| HovenV1N_B | Hoven Vijf onder een kap 1 noord gevel | 4,50 | 37,0 | 33,0 | 30,0 | 38,4 |
| HovenV6N_B | Hoven Vijf onder een kap 6 noord gevel | 4,50 | 37,0 | 32,9 | 30,0 | 38,3 |
| HovenZ12ZO | Hoven zes onder een kap 12 zuirdoostgevel | 4,50 | 36,9 | 32,8 | 29,9 | 38,3 |
| HovenD14NW | Hoven Drie onder een kap 14 noordwestt gevel | 1,50 | 36,9 | 32,8 | 29,8 | 38,2 |
| HovenD10ZO | Hoven drie onder een kap 10 zuid oostgevel | 4,50 | 36,8 | 32,7 | 29,8 | 38,1 |
| HovenT7NW_ | Hoven Twee onder een kap 7 noordwest gevel | 4,50 | 36,7 | 32,6 | 29,7 | 38,1 |
| HovenD12ZW | Hoven drie onder een kap 12 zuid westgevel | 4,50 | 36,6 | 32,4 | 29,6 | 37,9 |
| Hoven 7Z_A | Hoven vrijstaand 7 zuid gevel | 1,50 | 36,6 | 32,6 | 29,6 | 37,9 |
| HovenD9ZO_ | Hoven drie onder een kap 9 zuid oostgevel | 4,50 | 36,6 | 32,5 | 29,5 | 37,9 |
| HovenT7NO_ | Hoven Twee onder een kap 7 noordoost gevel | 4,50 | 36,5 | 32,5 | 29,5 | 37,9 |
| HovenT8NW_ | Hoven Twee onder een kap 8 noordwest gevel | 4,50 | 36,5 | 32,3 | 29,5 | 37,9 |
| Hoven 14NO | Hoven vrijstaand 14 noordoostgevel | 1,50 | 36,5 | 32,5 | 29,5 | 37,9 |
| Hoven 6ZW_ | Hoven vrijstaand 6 zuid/west gevel | 4,50 | 36,5 | 32,4 | 29,5 | 37,8 |
| HovenV6N_A | Hoven Vijf onder een kap 6 noord gevel | 1,50 | 36,5 | 32,5 | 29,4 | 37,8 |
| HovenD17ZO | Hoven Drie onder een kap 17 zuidoost gevel | 1,50 | 36,4 | 32,4 | 29,4 | 37,8 |
| Hoven 111Z | Hoven vrijstaand 11 zuid gevel | 4,50 | 36,3 | 32,2 | 29,3 | 37,7 |
| HovenD15ZO | Hoven Drie onder een kap 15 zuidoost gevel | 1,50 | 36,3 | 32,4 | 29,3 | 37,7 |
| Hoven 4ZW_ | Hoven vrijstaand 4 zuid/west gevel | 4,50 | 36,3 | 32,2 | 29,3 | 37,7 |
| HovenD13ZO | Hoven Drie onder een kap 3 zuidoost gevel | 1,50 | 36,3 | 32,3 | 29,3 | 37,7 |
| HovenV9N_A | Hoven Vijf onder een kap 9 noord gevel | 1,50 | 36,3 | 32,3 | 29,3 | 37,7 |
| HovenD12ZO | Hoven drie onder een kap 12 zuid oostgevel | 4,50 | 36,3 | 32,2 | 29,3 | 37,6 |
| HovenD13NW | Hoven Drie onder een kap 13 noordwestt gevel | 1,50 | 36,2 | 32,1 | 29,2 | 37,5 |
| Hoven 10NW | Hoven vrijstaand 10 noordwest gevel | 4,50 | 36,1 | 32,0 | 29,1 | 37,5 |
| HovenZ10ZO | Hoven zes onder een kap 10 zuidoostgevel | 4,50 | 36,0 | 31,9 | 29,0 | 37,4 |
| HovenV4N_B | Hoven Vijf onder een kap 4 noord gevel | 4,50 | 36,0 | 32,0 | 29,0 | 37,4 |
| HovenV10N_ | Hoven Vijf onder een kap 10 noord gevel | 1,50 | 35,9 | 32,0 | 28,9 | 37,3 |
| Hoven 5ZW_ | Hoven vrijstaand 5 zuid/west gevel | 4,50 | 35,9 | 31,7 | 28,9 | 37,2 |
| HovenZ11ZO | Hoven zes onder een kap 11 zuidoostgevel | 4,50 | 35,9 | 31,8 | 28,9 | 37,3 |
| Hoven 10Z_ | Hoven vrijstaand 10 zuid gevel | 1,50 | 35,8 | 31,7 | 28,8 | 37,2 |
| HovenV2N_A | Hoven Vijf onder een kap 2 noord gevel | 1,50 | 35,9 | 31,9 | 28,8 | 37,2 |
| HovenT6NW_ | Hoven Twee onder een kap 6 noordwestgevel | 4,50 | 35,8 | 31,6 | 28,8 | 37,1 |
| HovenV2N_B | Hoven Vijf onder een kap 2 noord gevel | 4,50 | 35,8 | 31,7 | 28,7 | 37,1 |
| HovenD14ZO | Hoven Drie onder een kap 14 zuidoost gevel | 1,50 | 35,8 | 31,8 | 28,7 | 37,1 |
| HovenD15NW | Hoven Drie onder een kap 15 noordwestt gevel | 1,50 | 35,7 | 31,7 | 28,7 | 37,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1 rekenresultaten Vaartweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|-------------|---|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | | | | | |
| HovenT7NO_ | Hoven Twee onder een kap 7 noordoost gevel | 1,50 | 35,6 | 31,6 | 28,6 | 37,0 |
| Hoven 9 NW | Hoven vrijstaand 9 noordwest gevel | 4,50 | 35,5 | 31,4 | 28,5 | 36,9 |
| HovenV8N_B | Hoven Vijf onder een kap 8 noord gevel | 4,50 | 35,4 | 31,3 | 28,4 | 36,7 |
| Hoven6ZW_B | Hoven zes onder een kap 6 zuid westgevel | 4,50 | 35,2 | 31,0 | 28,2 | 36,6 |
| HovenD8ZO_ | Hoven drie onder een kap 8 zuid oostgevel | 4,50 | 35,2 | 31,1 | 28,2 | 36,6 |
| Hoven 6 NW | Hoven vrijstaand 6 noordwest gevel | 4,50 | 35,1 | 31,0 | 28,1 | 36,4 |
| HovenZ10NW | Hoven zes onder een kap 10 noord westgevel | 4,50 | 35,0 | 30,8 | 28,0 | 36,4 |
| Hoven 14NW | Hoven vrijstaand 14 noordwest gevel | 1,50 | 35,0 | 30,9 | 28,0 | 36,4 |
| HovenD13NO | Hoven Drie onder een kap 13 noordoost gevel | 4,50 | 35,0 | 31,0 | 28,0 | 36,4 |
| HovenZ9NW_ | Hoven zes onder een kap 9 noord westgevel | 4,50 | 34,9 | 30,8 | 27,9 | 36,3 |
| HovenD11ZO | Hoven drie onder een kap 11 zuid oostgevel | 1,50 | 34,9 | 30,9 | 27,9 | 36,2 |
| HovenZ8ZO_ | Hoven zes onder een kap 8 zuidoostgevel | 4,50 | 34,8 | 30,7 | 27,8 | 36,2 |
| Hoven 8 NW | Hoven vrijstaand 8 noordwest gevel | 4,50 | 34,8 | 30,7 | 27,8 | 36,2 |
| HovenZ8NW_ | Hoven zes onder een kap 8 noor westgevel | 4,50 | 34,8 | 30,6 | 27,8 | 36,1 |
| HovenZ12ZO | Hoven zes onder een kap 12 zuirdoostgevel | 1,50 | 34,8 | 30,7 | 27,7 | 36,1 |
| Hoven 7 NW | Hoven vrijstaand 7 noordwest gevel | 4,50 | 34,7 | 30,6 | 27,7 | 36,1 |
| HovenD 6ZO | Hoven drie onder een kap 6 zuid oostgevel | 4,50 | 34,7 | 30,6 | 27,7 | 36,0 |
| HovenD7NW_ | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | 4,50 | 34,6 | 30,5 | 27,6 | 36,0 |
| HovenT6NW_ | Hoven Twee onder een kap 6 noordwestgevel | 1,50 | 34,6 | 30,5 | 27,6 | 36,0 |
| HovenT7NW_ | Hoven Twee onder een kap 7 noordwest gevel | 1,50 | 34,6 | 30,5 | 27,6 | 36,0 |
| Hoven 10NW | Hoven vrijstaand 10 noordwest gevel | 1,50 | 34,6 | 30,5 | 27,6 | 36,0 |
| HovenT8NW_ | Hoven Twee onder een kap 8 noordwest gevel | 1,50 | 34,6 | 30,4 | 27,6 | 36,0 |
| HovenZ12ZW | Hoven zes onder een kap 12 zuird westgevel | 1,50 | 34,6 | 30,5 | 27,6 | 36,0 |
| HovenZ10ZO | Hoven zes onder een kap 10 zuidoostgevel | 1,50 | 34,6 | 30,6 | 27,6 | 36,0 |
| Hoven5ZO_B | Hoven zes onder een kap 5 zuid oostgevel | 4,50 | 34,6 | 30,5 | 27,6 | 35,9 |
| HovenZ7NW_ | Hoven zes onder een kap 7 noor westgevel | 4,50 | 34,6 | 30,4 | 27,5 | 35,9 |
| Hoven 100_ | Hoven vrijstaand 10 oost gevel | 4,50 | 34,5 | 30,4 | 27,5 | 35,8 |
| HovenZ9ZO_ | Hoven zes onder een kap 9 zuidoostgevel | 4,50 | 34,4 | 30,3 | 27,4 | 35,8 |
| HovenD 5ZO | Hoven drie onder een kap 5 zuid oostgevel | 4,50 | 34,4 | 30,3 | 27,4 | 35,8 |
| HovenD 2 Z | Hoven drie onder een kap 2 zuidgevel | 4,50 | 34,4 | 30,3 | 27,4 | 35,8 |
| Hoven 9N_B | Hoven vrijstaand 9 noorgevel | 4,50 | 34,4 | 30,4 | 27,4 | 35,8 |
| HovenD7NW_ | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | 4,50 | 34,4 | 30,2 | 27,4 | 35,7 |
| HovenD7ZO_ | Hoven drie onder een kap 7 zuid oostgevel | 4,50 | 34,3 | 30,2 | 27,3 | 35,7 |
| Hoven 3 V_ | Hoven vrijstaand 3 voorgevel | 4,50 | 34,3 | 30,2 | 27,3 | 35,7 |
| HovenD 4ZO | Hoven drie onder een kap 4 zuid oostgevel | 4,50 | 34,3 | 30,2 | 27,3 | 35,7 |
| HovenZ11ZO | Hoven zes onder een kap 11 zuidoostgevel | 1,50 | 34,3 | 30,3 | 27,3 | 35,7 |
| Hoven4ZO_B | Hoven zes onder een kap 4zuid oostgevel | 4,50 | 34,3 | 30,2 | 27,3 | 35,6 |
| HovenZ11NW | Hoven zes onder een kap 11 noord westgevel | 4,50 | 34,3 | 30,0 | 27,3 | 35,6 |
| HovenZ7ZO_ | Hoven zes onder een kap 7 zuidoostgevel | 4,50 | 34,2 | 30,0 | 27,2 | 35,6 |
| HovenD18ZO | Hoven Drie onder een kap 18 zuidoost gevel | 1,50 | 34,2 | 30,2 | 27,2 | 35,6 |
| HovenD 1 Z | Hoven drie onder een kap 1 zuidgevel | 4,50 | 34,2 | 30,0 | 27,2 | 35,6 |
| HovenV8N_A | Hoven Vijf onder een kap 8 noord gevel | 1,50 | 34,2 | 30,2 | 27,2 | 35,6 |
| HovenD10ZO | Hoven drie onder een kap 10 zuid oostgevel | 1,50 | 34,0 | 30,0 | 27,0 | 35,4 |
| Hoven6ZO_B | Hoven zes onder een kap 6 zuid oostgevel | 4,50 | 34,0 | 29,9 | 27,0 | 35,4 |
| Hoven 12ZW | Hoven vrijstaand 12 zuid/west gevel | 4,50 | 33,8 | 29,6 | 26,8 | 35,1 |
| HovenV4N_A | Hoven Vijf onder een kap 4 noord gevel | 1,50 | 33,8 | 29,7 | 26,7 | 35,1 |
| Hoven 9 NW | Hoven vrijstaand 9 noordwest gevel | 1,50 | 33,7 | 29,6 | 26,7 | 35,1 |
| HovenD12ZW | Hoven drie onder een kap 12 zuid westgevel | 1,50 | 33,7 | 29,6 | 26,7 | 35,1 |
| HovenZ12NW | Hoven zes onder een kap 12 noord westgevel | 4,50 | 33,7 | 29,4 | 26,7 | 35,0 |
| Hoven 111Z | Hoven vrijstaand 11 zuid gevel | 1,50 | 33,7 | 29,5 | 26,7 | 35,0 |
| Hoven 9N_A | Hoven vrijstaand 9 noorgevel | 1,50 | 33,7 | 29,7 | 26,6 | 35,0 |
| HovenD 3 Z | Hoven drie onder een kap 3 zuidgevel | 4,50 | 33,6 | 29,5 | 26,6 | 35,0 |
| HovenD12NW | Hoven drie onder een kap 12 noord westgevel | 4,50 | 33,6 | 29,4 | 26,6 | 34,9 |
| HovenD9NW_ | Hoven drie onder een kap 9 noord westgevel | 4,50 | 33,5 | 29,3 | 26,6 | 34,9 |
| HovenZ2ZO_B | Hoven zes onder een kap 2zuid oostgevel | 4,50 | 33,5 | 29,3 | 26,5 | 34,8 |
| HovenD10NW | Hoven drie onder een kap 10 noord westgevel | 4,50 | 33,4 | 29,2 | 26,5 | 34,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1 rekenresultaten Vaartweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|---|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | | | | | |
| Hoven 100_ | Hoven vrijstaand 10 oost gevel | 1,50 | 33,5 | 29,4 | 26,4 | 34,8 |
| Hoven 6 NW | Hoven vrijstaand 6 noordwest gevel | 1,50 | 33,5 | 29,4 | 26,4 | 34,8 |
| Hoven3ZO_B | Hoven zes onder een kap 3zuid oostgevel | 4,50 | 33,4 | 29,3 | 26,4 | 34,8 |
| HovenD9ZO_ | Hoven drie onder een kap 9 zuid oostgevel | 1,50 | 33,5 | 29,4 | 26,4 | 34,8 |
| Hoven 3 Z_ | Hoven vrijstaand 3 Zijgevel zuid | 4,50 | 33,4 | 29,2 | 26,4 | 34,8 |
| Hoven 50_B | Hoven vrijstaand 5 oost gevel | 4,50 | 33,4 | 29,3 | 26,4 | 34,8 |
| HovenZ2NW_ | Hoven zes onder een kap 2 noord westgevel | 4,50 | 33,4 | 29,2 | 26,4 | 34,8 |
| Hoven1ZO_B | Hoven zes onder een kap 1zuid oostgevel | 4,50 | 33,4 | 29,2 | 26,3 | 34,7 |
| HovenV5N_B | Hoven Vijf onder een kap 5 noord gevel | 4,50 | 33,3 | 29,2 | 26,2 | 34,6 |
| Hoven 110_ | Hoven vrijstaand 11 oost gevel | 4,50 | 33,2 | 29,0 | 26,2 | 34,6 |
| HovenZ8ZO_ | Hoven zes onder een kap 8 zuidoostgevel | 1,50 | 33,2 | 29,1 | 26,2 | 34,6 |
| Hoven 11NW | Hoven vrijstaand 11 noordwest gevel | 4,50 | 33,0 | 28,8 | 26,0 | 34,4 |
| HovenD 6ZW | Hoven drie onder een kap 6 zuidwest gevel | 4,50 | 33,0 | 28,7 | 26,0 | 34,3 |
| HovenD11NW | Hoven drie onder een kap 11 noord westgevel | 4,50 | 32,9 | 28,6 | 25,9 | 34,2 |
| Hoven 4ZO_ | Hoven vrijstaand 4 zuid/oost gevel | 4,50 | 32,8 | 28,7 | 25,8 | 34,2 |
| Hoven4ZW_B | Hoven twee onder een kap4 zuid westgevel | 4,50 | 32,8 | 28,5 | 25,8 | 34,1 |
| Hoven 13NW | Hoven vrijstaand 13 noordwest gevel | 1,50 | 32,8 | 28,5 | 25,8 | 34,1 |
| Hoven 6ZW_ | Hoven vrijstaand 6 zuid/west gevel | 1,50 | 32,8 | 28,5 | 25,8 | 34,1 |
| Hoven 8 NW | Hoven vrijstaand 8 noordwest gevel | 1,50 | 32,7 | 28,4 | 25,7 | 34,0 |
| HovenD 1 Z | Hoven drie onder een kap 1 zuidgevel | 1,50 | 32,7 | 28,5 | 25,7 | 34,0 |
| Hoven 120_ | Hoven vrijstaand 12 oost gevel | 4,50 | 32,6 | 28,4 | 25,6 | 34,0 |
| HovenD7NW_ | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | 1,50 | 32,5 | 28,4 | 25,5 | 33,9 |
| HovenD12ZO | Hoven drie onder een kap 12 zuid oostgevel | 1,50 | 32,5 | 28,4 | 25,5 | 33,9 |
| HovenZ7ZO_ | Hoven zes onder een kap 7 zuidoostgevel | 1,50 | 32,5 | 28,4 | 25,5 | 33,9 |
| Hoven3ZO_B | Hoven twee onder een kap 3 zuid oostgevel | 4,50 | 32,5 | 28,2 | 25,5 | 33,8 |
| HovenD 4ZO | Hoven drie onder een kap 4 zuid oostgevel | 1,50 | 32,4 | 28,2 | 25,4 | 33,7 |
| Hoven6NW_B | Hoven zes onder een kap 6 noord westgevel | 4,50 | 32,2 | 28,1 | 25,2 | 33,6 |
| HovenD7NW_ | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | 1,50 | 32,2 | 28,1 | 25,2 | 33,6 |
| HovenZ8NW_ | Hoven zes onder een kap 8 noor westgevel | 1,50 | 32,2 | 28,0 | 25,2 | 33,5 |
| HovenZ7NW_ | Hoven zes onder een kap 7 noor westgevel | 1,50 | 32,1 | 27,9 | 25,1 | 33,4 |
| Hoven 1_B | Hoven vrijstaand 1 | 4,50 | 32,0 | 27,8 | 25,0 | 33,4 |
| Hoven 12NW | Hoven vrijstaand 12 noordwest gevel | 4,50 | 32,0 | 27,8 | 25,0 | 33,4 |
| HovenZ1NW_ | Hoven zes onder een kap 1 noord westgevel | 4,50 | 32,0 | 27,9 | 25,0 | 33,4 |
| Hoven6ZW_A | Hoven zes onder een kap 6 zuid westgevel | 1,50 | 32,0 | 27,8 | 25,0 | 33,4 |
| HovenZ10NW | Hoven zes onder een kap 10 noord westgevel | 1,50 | 32,0 | 27,8 | 25,0 | 33,3 |
| Hoven 3 V_ | Hoven vrijstaand 3 voorgevel | 1,50 | 31,9 | 27,8 | 24,9 | 33,3 |
| Hoven4ZO_B | Hoven twee onder een kap4 zuid oostgevel | 4,50 | 31,8 | 27,5 | 24,8 | 33,1 |
| Hoven5NW_B | Hoven zes onder een kap 5 noord westgevel | 4,50 | 31,8 | 27,6 | 24,8 | 33,1 |
| HovenV3N_B | Hoven Vijf onder een kap 3 noord gevel | 4,50 | 31,8 | 27,6 | 24,8 | 33,1 |
| Hoven T2W_ | Hoven twee onder een kap 2 westgevel | 4,50 | 31,7 | 27,5 | 24,7 | 33,1 |
| Hoven3ZO_A | Hoven zes onder een kap 3zuid oostgevel | 1,50 | 31,8 | 27,7 | 24,7 | 33,1 |
| Hoven T2Z_ | Hoven twee onder een kap 2 zuidgevel | 4,50 | 31,7 | 27,4 | 24,7 | 33,0 |
| HovenZ9NW_ | Hoven zes onder een kap 9 noord westgevel | 1,50 | 31,7 | 27,5 | 24,7 | 33,1 |
| Hoven T1Z_ | Hoven twee onder een kap 1 zuidgevel | 4,50 | 31,6 | 27,3 | 24,6 | 32,9 |
| Hoven 2 Z_ | Hoven vrijstaand 2 zijgevel | 4,50 | 31,5 | 27,2 | 24,6 | 32,9 |
| Hoven 5 NW | Hoven vrijstaand 5 noordwest gevel | 4,50 | 31,4 | 27,2 | 24,5 | 32,8 |
| Hoven4ZW_A | Hoven twee onder een kap4 zuid westgevel | 1,50 | 31,4 | 27,1 | 24,4 | 32,8 |
| Hoven 5ZW_ | Hoven vrijstaand 5 zuid/west gevel | 1,50 | 31,4 | 27,1 | 24,4 | 32,7 |
| Hoven 110_ | Hoven vrijstaand 11 oost gevel | 1,50 | 31,3 | 27,0 | 24,3 | 32,6 |
| HovenD13NO | Hoven Drie onder een kap 13 noordoost gevel | 1,50 | 31,3 | 27,2 | 24,3 | 32,7 |
| HovenD 5ZO | Hoven drie onder een kap 5 zuid oostgevel | 1,50 | 31,2 | 27,0 | 24,2 | 32,6 |
| HovenT5NO_ | Hoven Twee onder een kap 5 noordoostgevel | 4,50 | 31,2 | 27,2 | 24,2 | 32,6 |
| HovenZ7NO_ | Hoven zes onder een kap 7 noor oostgevel | 4,50 | 31,2 | 27,1 | 24,2 | 32,6 |
| Hoven 4ZW_ | Hoven vrijstaand 4 zuid/west gevel | 1,50 | 31,1 | 26,8 | 24,1 | 32,4 |
| HovenD8ZO_ | Hoven drie onder een kap 8 zuid oostgevel | 1,50 | 31,1 | 26,9 | 24,1 | 32,4 |
| HovenZ11NW | Hoven zes onder een kap 11 noord westgevel | 1,50 | 31,0 | 26,7 | 24,0 | 32,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1 rekenresultaten Vaartweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | | | |
|------------|---|--------|------|-------|------------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht Lden |
| Hoven1NO_B | Hoven zes onder een kap 1 noord oostgevel | 4,50 | 31,0 | 26,8 | 24,0 32,4 |
| HovenD12NW | Hoven drie onder een kap 12 noord westgevel | 1,50 | 31,0 | 26,8 | 24,0 32,3 |
| HovenT6NO_ | Hoven Twee onder een kap 6 noordoostgevel | 4,50 | 31,0 | 26,9 | 24,0 32,4 |
| HovenZ9ZO_ | Hoven zes onder een kap 9 zuidoostgevel | 1,50 | 30,9 | 26,7 | 23,9 32,3 |
| Hoven4NW_B | Hoven twee onder een kap4 noord westgevel | 4,50 | 30,9 | 26,7 | 23,9 32,3 |
| Hoven32NW_ | Hoven zes onder een kap 3 noord westgevel | 4,50 | 30,8 | 26,6 | 23,9 32,2 |
| HovenD7ZO_ | Hoven drie onder een kap 7 zuid oostgevel | 1,50 | 30,8 | 26,6 | 23,8 32,2 |
| HovenD9NW_ | Hoven drie onder een kap 9 noord westgevel | 1,50 | 30,8 | 26,5 | 23,8 32,1 |
| Hoven4NW_B | Hoven zes onder een kap 4 noord westgevel | 4,50 | 30,8 | 26,5 | 23,8 32,1 |
| HovenD 2 Z | Hoven drie onder een kap 2 zuidgevel | 1,50 | 30,8 | 26,5 | 23,8 32,1 |
| Hoven T1O_ | Hoven twee onder een kap 1 oostgevel | 4,50 | 30,7 | 26,7 | 23,7 32,1 |
| HovenZ12NW | Hoven zes onder een kap 12 noord westgevel | 1,50 | 30,6 | 26,3 | 23,6 32,0 |
| Hoven 3 Z_ | Hoven vrijstaand 3 Zijgevel zuid | 1,50 | 30,6 | 26,4 | 23,6 31,9 |
| Hoven 12ZW | Hoven vrijstaand 12 zuid/west gevel | 1,50 | 30,5 | 26,3 | 23,6 31,9 |
| HovenD 6ZO | Hoven drie onder een kap 6 zuid oostgevel | 1,50 | 30,5 | 26,3 | 23,5 31,9 |
| Hoven5ZO_A | Hoven zes onder een kap 5 zuid oostgevel | 1,50 | 30,5 | 26,3 | 23,5 31,9 |
| HovenV5N_A | Hoven Vijf onder een kap 5 noord gevel | 1,50 | 30,4 | 26,3 | 23,4 31,8 |
| HovenD7NO_ | Hoven drie onder een kap 7noord oostgevel | 4,50 | 30,4 | 26,3 | 23,4 31,8 |
| Hoven6ZO_A | Hoven zes onder een kap 6 zuid oostgevel | 1,50 | 30,4 | 26,2 | 23,4 31,8 |
| Hoven 12O_ | Hoven vrijstaand 12 oost gevel | 1,50 | 30,3 | 26,1 | 23,3 31,7 |
| HovenD 4NO | Hoven drie onder een kap 4 noord oost gevel | 4,50 | 30,3 | 26,1 | 23,3 31,6 |
| Hoven4ZO_A | Hoven zes onder een kap 4zuid oostgevel | 1,50 | 30,2 | 26,0 | 23,2 31,6 |
| Hoven1ZO_A | Hoven zes onder een kap 1zuid oostgevel | 1,50 | 30,2 | 26,0 | 23,2 31,5 |
| Hoven 2 v_ | Hoven vrijstaand 2oostgevel | 4,50 | 30,1 | 25,8 | 23,1 31,5 |
| HovenV3N_A | Hoven Vijf onder een kap 3 noord gevel | 1,50 | 30,1 | 25,9 | 23,1 31,4 |
| HovenD10NW | Hoven drie onder een kap 10 noord westgevel | 1,50 | 30,0 | 25,7 | 23,0 31,4 |
| Hoven 11NW | Hoven vrijstaand 11 noordwest gevel | 1,50 | 30,0 | 25,7 | 23,0 31,3 |
| HovenD 3ZW | Hoven drie onder een kap 3 zuidwest gevel | 4,50 | 30,0 | 25,7 | 23,0 31,3 |
| Hoven4NW_A | Hoven twee onder een kap4 noord westgevel | 1,50 | 29,8 | 25,7 | 22,8 31,2 |
| Hoven2ZO_A | Hoven zes onder een kap 2zuid oostgevel | 1,50 | 29,7 | 25,5 | 22,7 31,0 |
| Hoven 4ZO_ | Hoven vrijstaand 4 zuid/oost gevel | 1,50 | 29,6 | 25,4 | 22,6 31,0 |
| Hoven5NW_A | Hoven zes onder een kap 5 noord westgevel | 1,50 | 29,6 | 25,4 | 22,6 31,0 |
| Hoven6NW_A | Hoven zes onder een kap 6 noord westgevel | 1,50 | 29,6 | 25,4 | 22,6 31,0 |
| Hoven T1Z_ | Hoven twee onder een kap 1 zuidgevel | 1,50 | 29,6 | 25,2 | 22,6 30,9 |
| Hoven T2Z_ | Hoven twee onder een kap 2 zuidgevel | 1,50 | 29,5 | 25,2 | 22,5 30,9 |
| Hoven3NW_B | Hoven twee onder een kap3 noord westgevel | 4,50 | 29,5 | 25,2 | 22,5 30,9 |
| Hoven 12NW | Hoven vrijstaand 12 noordwest gevel | 1,50 | 29,5 | 25,2 | 22,5 30,8 |
| HovenZ7NO_ | Hoven zes onder een kap 7 noor oostgevel | 1,50 | 29,5 | 25,5 | 22,5 30,9 |
| Hoven 5 NW | Hoven vrijstaand 5 noordwest gevel | 1,50 | 29,4 | 25,2 | 22,5 30,8 |
| HovenZ2NW_ | Hoven zes onder een kap 2 noord westgevel | 1,50 | 29,4 | 25,1 | 22,4 30,8 |
| Hoven 4 NW | Hoven vrijstaand 4 noordwest gevel | 4,50 | 29,4 | 25,1 | 22,4 30,8 |
| HovenZ1NW_ | Hoven zes onder een kap 1 noord westgevel | 1,50 | 29,4 | 25,1 | 22,4 30,8 |
| HovenT6NO_ | Hoven Twee onder een kap 6 noordoostgevel | 1,50 | 29,4 | 25,4 | 22,4 30,8 |
| HovenT5NO_ | Hoven Twee onder een kap 5 noordoostgevel | 1,50 | 29,4 | 25,3 | 22,4 30,8 |
| HovenD11NW | Hoven drie onder een kap 11 noord westgevel | 1,50 | 29,3 | 25,0 | 22,4 30,7 |
| Hoven3ZO_A | Hoven twee onder een kap 3 zuid oostgevel | 1,50 | 29,3 | 25,0 | 22,3 30,7 |
| Hoven3NW_A | Hoven twee onder een kap3 noord westgevel | 1,50 | 29,3 | 25,2 | 22,3 30,7 |
| HovenD 3 Z | Hoven drie onder een kap 3 zuidgevel | 1,50 | 29,2 | 24,9 | 22,2 30,5 |
| Hoven1NO_A | Hoven zes onder een kap 1 noord oostgevel | 1,50 | 29,2 | 25,0 | 22,2 30,5 |
| Hoven 11NO | Hoven vrijstaand 10lnooroostgevel | 4,50 | 29,1 | 24,8 | 22,1 30,5 |
| HovenD 6ZW | Hoven drie onder een kap 6 zuidwest gevel | 1,50 | 29,0 | 24,7 | 22,1 30,4 |
| Hoven 2 Z_ | Hoven vrijstaand 2 zijgevel | 1,50 | 29,0 | 24,7 | 22,0 30,4 |
| Hoven4ZO_A | Hoven twee onder een kap4 zuid oostgevel | 1,50 | 29,0 | 24,6 | 22,0 30,3 |
| Hoven 7 NW | Hoven vrijstaand 7 noordwest gevel | 1,50 | 28,9 | 24,7 | 21,9 30,3 |
| Hoven 4 NW | Hoven vrijstaand 4 noordwest gevel | 1,50 | 28,9 | 24,7 | 21,9 30,3 |
| Hoven32NW_ | Hoven zes onder een kap 3 noord westgevel | 1,50 | 28,9 | 24,5 | 21,9 30,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1 rekenresultaten Vaartweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|---|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | | | | | |
| Hoven4NW_A | Hoven zes onder een kap 4 noord westgevel | 1,50 | 28,6 | 24,3 | 21,6 | 29,9 |
| Hoven T2W_ | Hoven twee onder een kap 2 westgevel | 1,50 | 28,2 | 23,9 | 21,2 | 29,5 |
| HovenD7NO_ | Hoven drie onder een kap 7noord oostgevel | 1,50 | 28,1 | 23,9 | 21,1 | 29,5 |
| Hoven 11NO | Hoven vrijstaand 101nooroostgevel | 1,50 | 27,5 | 23,3 | 20,5 | 28,8 |
| Hoven 2 NW | Hoven vrijstaand 2 noordwest gevel | 4,50 | 27,4 | 23,0 | 20,4 | 28,8 |
| Hoven 3 NW | Hoven vrijstaand 3 noordwest gevel | 4,50 | 27,4 | 23,1 | 20,4 | 28,7 |
| Hoven 12NO | Hoven vrijstaand 12nooroostgevel | 4,50 | 27,3 | 23,1 | 20,3 | 28,7 |
| Hoven3NO_B | Hoven twee onder een kap3 noord oostgevel | 4,50 | 27,2 | 22,8 | 20,2 | 28,5 |
| Hoven 2 v_ | Hoven vrijstaand 2oostgevel | 1,50 | 27,0 | 22,7 | 20,1 | 28,4 |
| Hoven 1_A | Hoven vrijstaand 1 | 1,50 | 26,9 | 22,5 | 19,9 | 28,2 |
| Hoven 2 NW | Hoven vrijstaand 2 noordwest gevel | 1,50 | 26,4 | 22,1 | 19,4 | 27,8 |
| Hoven 10N_ | Hoven vrijstaand 10 noorgevel | 4,50 | 26,3 | 22,1 | 19,3 | 27,6 |
| HovenD 3ZW | Hoven drie onder een kap 3 zuidwest gevel | 1,50 | 26,3 | 22,0 | 19,3 | 27,6 |
| Hoven 3 NW | Hoven vrijstaand 3 noordwest gevel | 1,50 | 26,1 | 21,8 | 19,1 | 27,5 |
| Hoven 8N_B | Hoven vrijstaand 8 noorgevel | 4,50 | 26,0 | 21,8 | 19,0 | 27,4 |
| Hoven 10N_ | Hoven vrijstaand 10 noorgevel | 1,50 | 25,7 | 21,4 | 18,7 | 27,0 |
| Hoven 5O_A | Hoven vrijstaand 5 oost gevel | 1,50 | 25,3 | 21,0 | 18,4 | 26,7 |
| Hoven 3NO_ | Hoven vrijstaand 3 nooroost gevel | 4,50 | 25,3 | 21,0 | 18,4 | 26,7 |
| HovenD 4NO | Hoven drie onder een kap 4 noord oost gevel | 1,50 | 25,2 | 20,8 | 18,2 | 26,5 |
| Hoven T1O_ | Hoven twee onder een kap 1 oostgevel | 1,50 | 25,0 | 20,7 | 18,0 | 26,3 |
| Hoven 12NO | Hoven vrijstaand 12nooroostgevel | 1,50 | 24,6 | 20,4 | 17,7 | 26,0 |
| Hoven3NO_A | Hoven twee onder een kap3 noord oostgevel | 1,50 | 24,3 | 20,0 | 17,3 | 25,7 |
| Hoven 7N_B | Hoven vrijstaand 7 noorgevel | 4,50 | 24,2 | 20,0 | 17,2 | 25,5 |
| Hoven 8N_A | Hoven vrijstaand 8 noorgevel | 1,50 | 24,2 | 19,9 | 17,2 | 25,5 |
| Hoven 1NW_ | Hoven vrijstaand 1 noorwest gevel | 4,50 | 23,4 | 19,0 | 16,4 | 24,7 |
| Hoven 3NO_ | Hoven vrijstaand 3 nooroost gevel | 1,50 | 23,3 | 18,9 | 16,4 | 24,7 |
| HovenD 5NW | Hoven drie onder een kap 5 noord west gevel | 4,50 | 22,6 | 18,2 | 15,6 | 23,9 |
| HovenD 6NW | Hoven drie onder een kap 6 noord west gevel | 4,50 | 22,6 | 18,2 | 15,6 | 23,9 |
| HovenD 4NW | Hoven drie onder een kap 4 noord west gevel | 4,50 | 22,4 | 18,1 | 15,4 | 23,8 |
| Hoven 6NO_ | Hoven vrijstaand 6 nooroost gevel | 4,50 | 21,4 | 17,2 | 14,4 | 22,7 |
| HovenD1N_B | Hoven drie onder een kap 1 noordgevel | 4,50 | 21,1 | 16,8 | 14,2 | 22,5 |
| HovenD2 N_ | Hoven drie onder een kap 2 noordgevel | 4,50 | 21,0 | 16,6 | 14,0 | 22,4 |
| HovenD 3 N | Hoven drie onder een kap 3 noordgevel | 4,50 | 20,9 | 16,5 | 13,9 | 22,3 |
| Hoven 7N_A | Hoven vrijstaand 7 noorgevel | 1,50 | 20,5 | 16,2 | 13,5 | 21,8 |
| Hoven 1NW_ | Hoven vrijstaand 1 noorwest gevel | 1,50 | 20,0 | 15,6 | 13,1 | 21,3 |
| HovenD 4NW | Hoven drie onder een kap 4 noord west gevel | 1,50 | 19,6 | 15,2 | 12,6 | 20,9 |
| HovenD 5NW | Hoven drie onder een kap 5 noord west gevel | 1,50 | 19,3 | 15,0 | 12,4 | 20,7 |
| HovenD 6NW | Hoven drie onder een kap 6 noord west gevel | 1,50 | 19,3 | 14,9 | 12,3 | 20,6 |
| Hoven T1N_ | Hoven twee onder een kap 1 noordgevel | 4,50 | 18,9 | 14,6 | 12,0 | 20,3 |
| Hoven 4NO_ | Hoven vrijstaand 4 nooroost gevel | 4,50 | 18,2 | 13,8 | 11,2 | 19,5 |
| HovenD1N_A | Hoven drie onder een kap 1 noordgevel | 1,50 | 18,0 | 13,6 | 11,0 | 19,3 |
| HovenD2 N_ | Hoven drie onder een kap 2 noordgevel | 1,50 | 17,9 | 13,5 | 10,9 | 19,3 |
| HovenD 3 N | Hoven drie onder een kap 3 noordgevel | 1,50 | 17,8 | 13,4 | 10,8 | 19,1 |
| Hoven 6NO_ | Hoven vrijstaand 6 nooroost gevel | 1,50 | 17,3 | 13,0 | 10,3 | 18,6 |
| Hoven T1N_ | Hoven twee onder een kap 1 noordgevel | 1,50 | 16,3 | 11,9 | 9,3 | 17,6 |
| Hoven 4NO_ | Hoven vrijstaand 4 nooroost gevel | 1,50 | 14,4 | 9,8 | 7,4 | 15,7 |
| Hoven 5NO_ | Hoven vrijstaand 5 nooroost gevel | 4,50 | 13,9 | 9,8 | 6,9 | 15,3 |
| Hoven 6O_B | Hoven vrijstaand 6 oost gevel | 4,50 | 11,9 | 7,6 | 4,9 | 13,2 |
| Hoven 6O_A | Hoven vrijstaand 6 oost gevel | 1,50 | 11,4 | 7,3 | 4,4 | 12,8 |
| Hoven 5NO_ | Hoven vrijstaand 5 nooroost gevel | 1,50 | 9,1 | 4,8 | 2,1 | 10,4 |
| Hoven 13NO | Hoven vrijstaand 13 noordoostgevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 13NO | Hoven vrijstaand 13 noordoostgevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 1A_A | Hoven vrijstaand 1 actergevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 1A_B | Hoven vrijstaand 1 actergevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 1NO_ | Hoven vrijstaand 1 nooroost gevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 1NO_ | Hoven vrijstaand 1 nooroost gevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 1 rekenresultaten Vaartweg

Rapport: Resultatentabel
Model: model 1 Toekomstige situatie (peiljaar 2028)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vaartweg
Groepsreductie: Ja

| Naam | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden | |
| Hoven 2NO_ | Hoven vrijstaand 2 nooroost gevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- | |
| Hoven 2NO_ | Hoven vrijstaand 2 nooroost gevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- | |
| Hoven T2N_ | Hoven twee onder een kap 2 noordtgevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- | |
| Hoven T2N_ | Hoven twee onder een kap 2 noordtgevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- | |
| HovenD 1NO | Hoven drie onder een kap 1noordoost gevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- | |
| HovenD 1NO | Hoven drie onder een kap 1noordoost gevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- | |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 2 verplaatst bord BBK en 50 km/uur

Model: Model 2 BBK verplaatst peiljaar 2028
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | ISO_H | ISO M. | Hdef. | Type | Cpl | Cpl_W | Helling | Wegdek |
|------------|--------------------|-------|--------|--------------|-------------|-------|-------|---------|--------|
| Vaart50km | Vaartweg 50 km uur | 0,00 | 0,00 | Eigen waarde | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| Vaart50km | Vaartweg 50 km uur | 0,00 | 0,00 | Eigen waarde | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| Vaart50km | Vaartweg 50 km uur | 0,00 | 0,00 | Eigen waarde | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| Vaart80 | Vaartweg 80 km/uur | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| Zandvoortw | Zandvoortweg | 0,00 | 0,00 | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| Ter wee | Ter Wee | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| Grote Weed | | 0,00 | 0,00 | Relatief | Intensiteit | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 1 | | 0,00 | 0,00 | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 2 | | 0,00 | 0,00 | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 3 | | 0,00 | 0,00 | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 4 | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 5 | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 6c | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 6b | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 6a | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 6 | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 7 | | 0,00 | 0,00 | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 8 | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 9 | | 0,00 | 0,00 | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 2 verplaatst bord BBK en 50 km/uur

Model: Model 2 BBK verplaatst peiljaar 2028
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | V(MR(D)) | V(MR(A)) | V(MR(N)) | V(MR(P4)) | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) | V(LV(P4)) | V(MV(D)) | V(MV(A)) |
|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Vaart50km | -- | -- | -- | -- | 50 | 50 | 50 | -- | 50 | 50 |
| Vaart50km | -- | -- | -- | -- | 50 | 50 | 50 | -- | 50 | 50 |
| Vaart50km | -- | -- | -- | -- | 50 | 50 | 50 | -- | 50 | 50 |
| Vaart80 | -- | -- | -- | -- | 80 | 80 | 80 | -- | 80 | 80 |
| Zandvoortw | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 |
| Ter wee | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 |
| Grote Weed | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 1 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 2 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 3 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 4 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 5 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 6c | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 6b | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 6a | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 6 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 7 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 8 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 9 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 2 verplaatst bord BBK en 50 km/uur

Model: Model 2 BBK verplaatst peiljaar 2028
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | V(MV(N)) | V(MV(P4)) | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | V(ZV(P4)) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) |
|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|---------|---------|
| Vaart50km | 50 | -- | 50 | 50 | 50 | -- | 7818,00 | 6,52 | 2,95 |
| Vaart50km | 50 | -- | 50 | 50 | 50 | -- | 6091,00 | 6,52 | 2,95 |
| Vaart50km | 50 | -- | 50 | 50 | 50 | -- | 6091,00 | 6,52 | 2,95 |
| Vaart80 | 80 | -- | 80 | 80 | 80 | -- | 6091,00 | 6,52 | 2,95 |
| Zandvoortw | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | -- | 3000,00 | 6,42 | 2,71 |
| Ter wee | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | -- | 109,00 | 4,02 | 4,55 |
| Grote Weed | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 475,20 | 7,15 | 1,68 |
| weg 1 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 435,80 | 7,15 | 1,68 |
| weg 2 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 380,80 | 7,15 | 1,68 |
| weg 3 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 23,80 | 7,15 | 1,68 |
| weg 4 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 81,20 | 7,15 | 1,68 |
| weg 5 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 41,00 | 7,15 | 1,68 |
| weg 6c | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 8,00 | 7,15 | 1,68 |
| weg 6b | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 38,20 | 7,15 | 1,68 |
| weg 6a | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 106,20 | 7,15 | 1,68 |
| weg 6 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 203,20 | 7,15 | 1,68 |
| weg 7 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 100,00 | 7,15 | 1,68 |
| weg 8 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 35,00 | 7,15 | 1,68 |
| weg 9 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 135,00 | 7,15 | 1,68 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 2 verplaatst bord BBK en 50 km/uur

Model: Model 2 BBK verplaatst peiljaar 2028
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | %Int(N) | %Int(P4) | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) | %MR(P4) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %LV(P4) | %MV(D) | %MV(A) |
|------------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Vaart50km | 1,25 | -- | -- | -- | -- | -- | 82,90 | 91,60 | 81,40 | -- | 8,90 | 4,40 |
| Vaart50km | 1,25 | -- | -- | -- | -- | -- | 82,90 | 91,60 | 81,40 | -- | 8,90 | 4,40 |
| Vaart50km | 1,25 | -- | -- | -- | -- | -- | 82,90 | 91,60 | 81,40 | -- | 8,90 | 4,40 |
| Vaart80 | 1,25 | -- | -- | -- | -- | -- | 82,90 | 91,60 | 81,40 | -- | 8,90 | 4,40 |
| Zandvoortw | 1,51 | -- | 1,10 | 0,72 | 0,55 | -- | 95,60 | 98,15 | 96,86 | -- | 3,13 | 1,13 |
| Ter wee | 3,75 | -- | -- | -- | -- | -- | 90,57 | 80,00 | 96,97 | -- | 7,55 | 15,00 |
| Grote Weed | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 1 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 2 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 3 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 4 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 5 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 6c | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 6b | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 6a | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 6 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 7 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 8 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 9 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 2 verplaatst bord BBK en 50 km/uur

Model: Model 2 BBK verplaatst peiljaar 2028
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | %MV(N) | %MV(P4) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %ZV(P4) | MR(D) | MR(A) | MR(N) | MR(P4) | LV(D) |
|------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Vaart50km | 8,90 | -- | 8,20 | 4,00 | 9,70 | -- | -- | -- | -- | -- | 422,57 |
| Vaart50km | 8,90 | -- | 8,20 | 4,00 | 9,70 | -- | -- | -- | -- | -- | 329,22 |
| Vaart50km | 8,90 | -- | 8,20 | 4,00 | 9,70 | -- | -- | -- | -- | -- | 329,22 |
| Vaart80 | 8,90 | -- | 8,20 | 4,00 | 9,70 | -- | -- | -- | -- | -- | 329,22 |
| Zandvoortw | 2,21 | -- | 0,17 | -- | 0,37 | -- | 2,12 | 0,59 | 0,25 | -- | 184,13 |
| Ter wee | 3,03 | -- | 1,89 | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,97 |
| Grote Weed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,00 |
| weg 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,16 |
| weg 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,23 |
| weg 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,70 |
| weg 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,81 |
| weg 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,93 |
| weg 6c | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,57 |
| weg 6b | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,73 |
| weg 6a | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,59 |
| weg 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,53 |
| weg 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,15 |
| weg 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,50 |
| weg 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,65 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 2 verplaatst bord BBK en 50 km/uur

Model: Model 2 BBK verplaatst peiljaar 2028
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | LV(A) | LV(N) | LV(P4) | MV(D) | MV(A) | MV(N) | MV(P4) | ZV(D) | ZV(A) |
|------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Vaart50km | 211,26 | 79,55 | -- | 45,37 | 10,15 | 8,70 | -- | 41,80 | 9,23 |
| Vaart50km | 164,59 | 61,98 | -- | 35,34 | 7,91 | 6,78 | -- | 32,56 | 7,19 |
| Vaart50km | 164,59 | 61,98 | -- | 35,34 | 7,91 | 6,78 | -- | 32,56 | 7,19 |
| Vaart80 | 164,59 | 61,98 | -- | 35,34 | 7,91 | 6,78 | -- | 32,56 | 7,19 |
| Zandvoortw | 79,80 | 43,88 | -- | 6,03 | 0,92 | 1,00 | -- | 0,33 | -- |
| Ter wee | 3,97 | 3,96 | -- | 0,33 | 0,74 | 0,12 | -- | 0,08 | 0,25 |
| Grote Weed | 8,00 | 4,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 1 | 7,32 | 4,05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 2 | 6,40 | 3,54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 3 | 0,40 | 0,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 4 | 1,36 | 0,76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 5 | 0,69 | 0,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6c | 0,13 | 0,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6b | 0,64 | 0,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6a | 1,78 | 0,99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6 | 3,41 | 1,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 7 | 1,68 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 8 | 0,59 | 0,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 9 | 2,27 | 1,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 2 verplaatst bord BBK en 50 km/uur

Model: Model 2 BBK verplaatst peiljaar 2028
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | ZV(N) | ZV(P4) | LE (D) 63 | LE (D) 125 | LE (D) 250 | LE (D) 500 | LE (D) 1k | LE (D) 2k | LE (D) 4k |
|------------|-------|--------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vaart50km | 9,48 | -- | 85,18 | 92,63 | 99,95 | 103,68 | 108,27 | 105,03 | 98,40 |
| Vaart50km | 7,39 | -- | 84,09 | 91,55 | 98,87 | 102,59 | 107,19 | 103,95 | 97,31 |
| Vaart50km | 7,39 | -- | 84,09 | 91,55 | 98,87 | 102,59 | 107,19 | 103,95 | 97,31 |
| Vaart80 | 7,39 | -- | 81,60 | 90,95 | 96,32 | 103,49 | 108,75 | 104,89 | 98,03 |
| Zandvoortw | 0,17 | -- | 77,06 | 85,31 | 91,02 | 97,23 | 104,30 | 100,74 | 93,95 |
| Ter wee | -- | -- | 62,18 | 70,72 | 76,93 | 82,12 | 88,27 | 84,77 | 78,00 |
| Grote Weed | -- | -- | 68,38 | 71,38 | 75,54 | 84,69 | 90,38 | 87,09 | 80,36 |
| weg 1 | -- | -- | 68,01 | 71,00 | 75,17 | 84,31 | 90,00 | 86,71 | 79,98 |
| weg 2 | -- | -- | 67,42 | 70,42 | 74,58 | 83,73 | 89,42 | 86,13 | 79,40 |
| weg 3 | -- | -- | 55,38 | 58,38 | 62,54 | 71,69 | 77,38 | 74,09 | 67,36 |
| weg 4 | -- | -- | 60,71 | 63,71 | 67,87 | 77,02 | 82,70 | 79,42 | 72,69 |
| weg 5 | -- | -- | 57,74 | 60,74 | 64,90 | 74,05 | 79,74 | 76,45 | 69,72 |
| weg 6c | -- | -- | 50,64 | 53,64 | 57,80 | 66,95 | 72,64 | 69,35 | 62,62 |
| weg 6b | -- | -- | 57,43 | 60,43 | 64,59 | 73,74 | 79,43 | 76,14 | 69,41 |
| weg 6a | -- | -- | 61,87 | 64,87 | 69,03 | 78,18 | 83,87 | 80,58 | 73,85 |
| weg 6 | -- | -- | 64,69 | 67,69 | 71,85 | 81,00 | 86,69 | 83,40 | 76,67 |
| weg 7 | -- | -- | 61,61 | 64,61 | 68,77 | 77,92 | 83,61 | 80,32 | 73,59 |
| weg 8 | -- | -- | 57,05 | 60,05 | 64,21 | 73,36 | 79,05 | 75,76 | 69,03 |
| weg 9 | -- | -- | 62,92 | 65,91 | 70,08 | 79,22 | 84,91 | 81,62 | 74,89 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 2 verplaatst bord BBK en 50 km/uur

Model: Model 2 BBK verplaatst peiljaar 2028
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | LE (D) 8k | LE (A) 63 | LE (A) 125 | LE (A) 250 | LE (A) 500 | LE (A) 1k | LE (A) 2k | LE (A) 4k | LE (A) 8k |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vaart50km | 90,45 | 79,86 | 87,09 | 93,98 | 98,62 | 104,13 | 100,76 | 94,05 | 85,16 |
| Vaart50km | 89,37 | 78,78 | 86,01 | 92,90 | 97,54 | 103,04 | 99,68 | 92,97 | 84,07 |
| Vaart50km | 89,37 | 78,78 | 86,01 | 92,90 | 97,54 | 103,04 | 99,68 | 92,97 | 84,07 |
| Vaart80 | 87,34 | 76,41 | 85,84 | 91,13 | 98,44 | 104,92 | 101,09 | 94,21 | 83,20 |
| Zandvoortw | 83,47 | 72,64 | 80,57 | 85,84 | 93,03 | 100,48 | 96,86 | 90,04 | 79,21 |
| Ter wee | 68,16 | 64,67 | 73,39 | 79,95 | 84,35 | 89,37 | 85,98 | 79,27 | 70,24 |
| Grote Weed | 69,99 | 62,10 | 65,10 | 69,26 | 78,41 | 84,10 | 80,81 | 74,08 | 63,70 |
| weg 1 | 69,61 | 61,72 | 64,71 | 68,88 | 78,02 | 83,71 | 80,42 | 73,69 | 63,32 |
| weg 2 | 69,02 | 61,13 | 64,13 | 68,29 | 77,44 | 83,13 | 79,84 | 73,11 | 62,73 |
| weg 3 | 56,98 | 49,09 | 52,09 | 56,25 | 65,40 | 71,09 | 67,80 | 61,07 | 50,69 |
| weg 4 | 62,31 | 54,42 | 57,42 | 61,58 | 70,73 | 76,42 | 73,13 | 66,40 | 56,02 |
| weg 5 | 59,34 | 51,45 | 54,45 | 58,61 | 67,76 | 73,45 | 70,16 | 63,43 | 53,05 |
| weg 6c | 52,24 | 44,35 | 47,35 | 51,51 | 60,66 | 66,35 | 63,06 | 56,33 | 45,95 |
| weg 6b | 59,03 | 51,14 | 54,14 | 58,30 | 67,45 | 73,14 | 69,85 | 63,12 | 52,74 |
| weg 6a | 63,47 | 55,58 | 58,58 | 62,74 | 71,89 | 77,58 | 74,29 | 67,56 | 57,18 |
| weg 6 | 66,29 | 58,40 | 61,40 | 65,56 | 74,71 | 80,40 | 77,11 | 70,38 | 60,00 |
| weg 7 | 63,21 | 55,32 | 58,32 | 62,48 | 71,63 | 77,32 | 74,03 | 67,30 | 56,92 |
| weg 8 | 58,65 | 50,76 | 53,76 | 57,92 | 67,07 | 72,76 | 69,47 | 62,74 | 52,36 |
| weg 9 | 64,52 | 56,63 | 59,62 | 63,79 | 72,93 | 78,62 | 75,33 | 68,60 | 58,23 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 2 verplaatst bord BBK en 50 km/uur

Model: Model 2 BBK verplaatst peiljaar 2028
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | LE (N) 63 | LE (N) 125 | LE (N) 250 | LE (N) 500 | LE (N) 1k | LE (N) 2k | LE (N) 4k | LE (N) 8k | LE (P4) 63 |
|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Vaart50km | 78,34 | 85,77 | 93,12 | 96,86 | 101,27 | 98,03 | 91,41 | 83,58 | -- |
| Vaart50km | 77,26 | 84,69 | 92,03 | 95,77 | 100,18 | 96,95 | 90,32 | 82,50 | -- |
| Vaart50km | 77,26 | 84,69 | 92,03 | 95,77 | 100,18 | 96,95 | 90,32 | 82,50 | -- |
| Vaart80 | 74,80 | 84,01 | 89,41 | 96,66 | 101,68 | 97,81 | 90,94 | 80,30 | -- |
| Zandvoortw | 70,58 | 78,67 | 84,23 | 90,87 | 98,03 | 94,43 | 87,62 | 77,00 | -- |
| Ter wee | 60,03 | 68,29 | 73,88 | 80,33 | 87,58 | 84,00 | 77,18 | 66,55 | -- |
| Grote Weed | 59,50 | 62,50 | 66,66 | 75,81 | 81,50 | 78,21 | 71,48 | 61,10 | -- |
| weg 1 | 59,15 | 62,14 | 66,31 | 75,46 | 81,14 | 77,86 | 71,13 | 60,75 | -- |
| weg 2 | 58,56 | 61,56 | 65,72 | 74,87 | 80,56 | 77,27 | 70,54 | 60,16 | -- |
| weg 3 | 46,52 | 49,52 | 53,68 | 62,83 | 68,52 | 65,23 | 58,50 | 48,12 | -- |
| weg 4 | 51,85 | 54,85 | 59,01 | 68,16 | 73,85 | 70,56 | 63,83 | 53,45 | -- |
| weg 5 | 48,88 | 51,88 | 56,04 | 65,19 | 70,88 | 67,59 | 60,86 | 50,48 | -- |
| weg 6c | 41,78 | 44,78 | 48,95 | 58,09 | 63,78 | 60,49 | 53,76 | 43,39 | -- |
| weg 6b | 48,57 | 51,57 | 55,73 | 64,88 | 70,57 | 67,28 | 60,55 | 50,18 | -- |
| weg 6a | 53,02 | 56,01 | 60,18 | 69,32 | 75,01 | 71,72 | 64,99 | 54,62 | -- |
| weg 6 | 55,83 | 58,83 | 62,99 | 72,14 | 77,83 | 74,54 | 67,81 | 57,43 | -- |
| weg 7 | 52,75 | 55,75 | 59,91 | 69,06 | 74,75 | 71,46 | 64,73 | 54,36 | -- |
| weg 8 | 48,19 | 51,19 | 55,35 | 64,50 | 70,19 | 66,90 | 60,17 | 49,80 | -- |
| weg 9 | 54,06 | 57,05 | 61,22 | 70,37 | 76,05 | 72,77 | 66,04 | 55,66 | -- |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 2 verplaatst bord BBK en 50 km/uur

Model: Model 2 BBK verplaatst peiljaar 2028
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | LE (P4) 125 | LE (P4) 250 | LE (P4) 500 | LE (P4) 1k | LE (P4) 2k | LE (P4) 4k | LE (P4) 8k |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Vaart50km | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vaart50km | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vaart50km | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vaart80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zandvoortw | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ter wee | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Grote Weed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6c | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6b | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6a | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 2 verplaatst bord BBK en 50 km/uur

Model: Model 2 BBK verplaatst peiljaar 2028
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | ISO_H | ISO M. | Hdef. |
|------------|--------------------------------|-------|--------|----------|
| 50 km bord | Bebouwdekom bord met 50 km/uur | 0,00 | 0,00 | Relatief |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 2 rekenresultaten gewijzigde situatie Vaartweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2 BBK verplaatst peiljaar 2028
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|--|--|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | | | | | | |
| Vaart 7_B | Vaartweg 7 | | 4,50 | 55,2 | 50,7 | 48,2 | 56,5 |
| Vaart 7_A | Vaartweg 7 | | 1,50 | 54,8 | 50,4 | 47,8 | 56,1 |
| HovenV6Z_B | Hoven Vijf onder een kap 6 zuid gevel | | 4,50 | 47,2 | 43,0 | 40,3 | 48,6 |
| HovenV8Z_B | Hoven Vijf onder een kap 8 zuid gevel | | 4,50 | 47,1 | 42,9 | 40,1 | 48,5 |
| HovenV7Z_B | Hoven Vijf onder een kap 7 zuid gevel | | 4,50 | 47,1 | 42,9 | 40,1 | 48,4 |
| HovenV9Z_B | Hoven Vijf onder een kap 9 zuid gevel | | 4,50 | 46,3 | 42,1 | 39,3 | 47,7 |
| HovenV6Z_A | Hoven Vijf onder een kap 6 zuid gevel | | 1,50 | 46,0 | 41,8 | 39,0 | 47,3 |
| HovenV10Z_ | Hoven Vijf onder een kap 10 zuid gevel | | 4,50 | 45,8 | 41,5 | 38,8 | 47,1 |
| HovenV8Z_A | Hoven Vijf onder een kap 8 zuid gevel | | 1,50 | 45,7 | 41,5 | 38,7 | 47,1 |
| HovenV7Z_A | Hoven Vijf onder een kap 7 zuid gevel | | 1,50 | 45,7 | 41,5 | 38,7 | 47,1 |
| HovenV9Z_A | Hoven Vijf onder een kap 9 zuid gevel | | 1,50 | 44,6 | 40,4 | 37,6 | 46,0 |
| HovenV6O_B | Hoven Vijf onder een kap 6 oost gevel | | 4,50 | 44,4 | 40,3 | 37,4 | 45,8 |
| HovenV10Z_ | Hoven Vijf onder een kap 10 zuid gevel | | 1,50 | 43,8 | 39,6 | 36,9 | 45,2 |
| Hoven 14Z_ | Hoven vrijstaand 14 zuid gevel | | 4,50 | 43,3 | 39,2 | 36,3 | 44,6 |
| HovenV6O_A | Hoven Vijf onder een kap 6 oost gevel | | 1,50 | 43,2 | 39,1 | 36,2 | 44,6 |
| Hoven 14Z_ | Hoven vrijstaand 14 zuid gevel | | 1,50 | 42,9 | 38,8 | 35,9 | 44,2 |
| HovenV1Z_B | Hoven Vijf onder een kap 1 zuid gevel | | 4,50 | 42,7 | 38,6 | 35,7 | 44,1 |
| HovenV1O_B | Hoven Vijf onder een kap 1 oost gevel | | 4,50 | 42,5 | 38,3 | 35,5 | 43,8 |
| HovenV2Z_B | Hoven Vijf onder een kap 2 zuid gevel | | 4,50 | 42,0 | 37,9 | 35,0 | 43,4 |
| HovenV1O_A | Hoven Vijf onder een kap 1 oost gevel | | 1,50 | 42,0 | 37,9 | 35,0 | 43,3 |
| HovenT8ZW_ | Hoven Twee onder een kap 8 zuidwest gevel | | 1,50 | 41,8 | 37,9 | 34,8 | 43,2 |
| HovenT7Z0_ | Hoven Twee onder een kap 7 zuidoost gevel | | 4,50 | 41,7 | 37,7 | 34,7 | 43,1 |
| HovenT8Z0_ | Hoven Twee onder een kap 8 zuidoost gevel | | 4,50 | 41,7 | 37,7 | 34,7 | 43,1 |
| Hoven 140_ | Hoven vrijstaand 14 oost gevel | | 4,50 | 41,7 | 37,6 | 34,7 | 43,1 |
| HovenT8ZW_ | Hoven Twee onder een kap 8 zuidwest gevel | | 4,50 | 41,7 | 37,6 | 34,6 | 43,0 |
| Hoven 13Z_ | Hoven vrijstaand 13 zuid gevel | | 1,50 | 41,6 | 37,6 | 34,6 | 43,0 |
| HovenT8Z0_ | Hoven Twee onder een kap 8 zuidoost gevel | | 1,50 | 41,6 | 37,6 | 34,6 | 43,0 |
| HovenT7Z0_ | Hoven Twee onder een kap 7 zuidoost gevel | | 1,50 | 41,6 | 37,6 | 34,6 | 43,0 |
| Hoven 140_ | Hoven vrijstaand 14 oost gevel | | 1,50 | 41,6 | 37,5 | 34,6 | 42,9 |
| HovenV1Z_A | Hoven Vijf onder een kap 1 zuid gevel | | 1,50 | 41,6 | 37,5 | 34,5 | 42,9 |
| Hoven 13Z_ | Hoven vrijstaand 13 zuid gevel | | 4,50 | 41,5 | 37,4 | 34,5 | 42,9 |
| HovenV3Z_B | Hoven Vijf onder een kap 3 zuid gevel | | 4,50 | 41,2 | 37,1 | 34,2 | 42,6 |
| Hoven 130_ | Hoven vrijstaand 13 oost gevel | | 4,50 | 41,2 | 37,1 | 34,1 | 42,5 |
| HovenV2Z_A | Hoven Vijf onder een kap 2 zuid gevel | | 1,50 | 41,1 | 37,1 | 34,1 | 42,5 |
| Hoven 9Z_B | Hoven vrijstaand 9 zuid gevel | | 4,50 | 40,9 | 36,8 | 33,8 | 42,2 |
| Hoven 130_ | Hoven vrijstaand 13 oost gevel | | 1,50 | 40,8 | 36,7 | 33,7 | 42,1 |
| Hoven 80_B | Hoven vrijstaand 8 oost gevel | | 4,50 | 40,6 | 36,6 | 33,6 | 42,0 |
| Hoven 8Z_B | Hoven vrijstaand 8 zuid gevel | | 4,50 | 40,5 | 36,4 | 33,4 | 41,8 |
| Hoven 90_B | Hoven vrijstaand 9 oost gevel | | 4,50 | 40,2 | 36,2 | 33,2 | 41,6 |
| HovenV4Z_B | Hoven Vijf onder een kap 4 zuid gevel | | 4,50 | 40,2 | 36,1 | 33,2 | 41,6 |
| HovenV3Z_A | Hoven Vijf onder een kap 3 zuid gevel | | 1,50 | 40,1 | 36,1 | 33,1 | 41,5 |
| HovenV5Z_B | Hoven Vijf onder een kap 5 zuid gevel | | 4,50 | 39,9 | 35,7 | 32,9 | 41,2 |
| Hoven 9Z_A | Hoven vrijstaand 9 zuid gevel | | 1,50 | 39,8 | 35,8 | 32,8 | 41,2 |
| Hoven 80_A | Hoven vrijstaand 8 oost gevel | | 1,50 | 39,7 | 35,7 | 32,6 | 41,0 |
| Tus 4_B | | | 4,50 | 39,6 | 35,6 | 32,6 | 41,0 |
| Tus 1_B | | | 4,50 | 39,6 | 35,3 | 32,6 | 40,9 |
| HovenV10W_ | Hoven Vijf onder een kap 10 west gevel | | 4,50 | 39,4 | 35,1 | 32,4 | 40,8 |
| Hoven 90_A | Hoven vrijstaand 9 oost gevel | | 1,50 | 39,4 | 35,4 | 32,4 | 40,8 |
| Tus 3_B | | | 4,50 | 39,2 | 35,1 | 32,2 | 40,6 |
| Hoven 8Z_A | Hoven vrijstaand 8 zuid gevel | | 1,50 | 39,0 | 35,0 | 32,0 | 40,4 |
| HovenD16Z0 | Hoven Drie onder een kap 16 zuidoost gevel | | 4,50 | 39,0 | 35,0 | 31,9 | 40,3 |
| Tus 5_B | | | 4,50 | 38,9 | 34,9 | 31,9 | 40,3 |
| HovenV4Z_A | Hoven Vijf onder een kap 4 zuid gevel | | 1,50 | 38,9 | 34,9 | 31,8 | 40,3 |
| HovenD18ZW | Hoven Drie onder een kap 18 zuidwest gevel | | 4,50 | 38,9 | 34,7 | 31,9 | 40,2 |
| Hoven 70_B | Hoven vrijstaand 7 oost gevel | | 4,50 | 38,8 | 34,8 | 31,7 | 40,1 |
| Tus 2_B | | | 4,50 | 38,8 | 34,5 | 31,8 | 40,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 2 rekenresultaten gewijzigde situatie Vaartweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2 BBK verplaatst peiljaar 2028
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|------------------|-----------------------------------|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | | | | | | |
| HovenT5Z0_ | Hoven Twee | onder een kap 5 zuidoostgevel | 4,50 | 38,5 | 34,4 | 31,4 | 39,8 |
| HovenV5Z_A | Hoven Vijf | onder een kap 5 zuid gevel | 1,50 | 38,5 | 34,4 | 31,4 | 39,8 |
| Tus 4_A | | | 1,50 | 38,3 | 34,3 | 31,3 | 39,7 |
| HovenD15Z0 | Hoven Drie | onder een kap 15 zuidoost gevel | 4,50 | 38,3 | 34,3 | 31,3 | 39,7 |
| Hoven 7Z_B | Hoven vrijstaand | 7 zuid gevel | 4,50 | 38,2 | 34,2 | 31,2 | 39,6 |
| HovenD18Z0 | Hoven Drie | onder een kap 18 zuidoost gevel | 4,50 | 38,2 | 34,2 | 31,2 | 39,6 |
| HovenV5W_B | Hoven Vijf | onder een kap 5 west gevel | 4,50 | 38,0 | 33,7 | 31,1 | 39,4 |
| HovenT5ZW_ | Hoven Twee | onder een kap 5 zuidrdwestgevel | 4,50 | 38,0 | 33,8 | 31,0 | 39,3 |
| Tus 3_A | | | 1,50 | 37,8 | 33,8 | 30,8 | 39,2 |
| HovenT5Z0_ | Hoven Twee | onder een kap 5 zuidoostgevel | 1,50 | 37,8 | 33,7 | 30,7 | 39,1 |
| Tus 6_B | | | 4,50 | 37,7 | 33,4 | 30,8 | 39,1 |
| HovenD17Z0 | Hoven Drie | onder een kap 17 zuidoost gevel | 4,50 | 37,7 | 33,6 | 30,6 | 39,0 |
| HovenT6ZW_ | Hoven Twee | onder een kap 6 zuidrdwestgevel | 4,50 | 37,5 | 33,3 | 30,6 | 38,9 |
| Hoven 70_A | Hoven vrijstaand | 7 oost gevel | 1,50 | 37,5 | 33,5 | 30,4 | 38,8 |
| Tus 1_A | | | 1,50 | 37,4 | 33,1 | 30,4 | 38,7 |
| Tus 5_A | | | 1,50 | 37,2 | 33,2 | 30,1 | 38,6 |
| HovenD16Z0 | Hoven Drie | onder een kap 16 zuidoost gevel | 1,50 | 37,1 | 33,1 | 30,0 | 38,4 |
| HovenD13Z0 | Hoven Drie | onder een kap 3 zuidoost gevel | 4,50 | 37,0 | 32,9 | 30,0 | 38,4 |
| HovenD16NW | Hoven Drie | onder een kap 16 noordwestt gevel | 4,50 | 36,7 | 32,4 | 29,7 | 38,1 |
| HovenD18NW | Hoven Drie | onder een kap 18 noordwestt gevel | 4,50 | 36,7 | 32,4 | 29,7 | 38,0 |
| HovenV10N_ | Hoven Vijf | onder een kap 10 noord gevel | 4,50 | 36,7 | 32,5 | 29,7 | 38,0 |
| Tus 2_A | | | 1,50 | 36,6 | 32,4 | 29,6 | 38,0 |
| Hoven 13NW | Hoven vrijstaand | 13 noordwest gevel | 4,50 | 36,5 | 32,3 | 29,5 | 37,8 |
| HovenD17NW | Hoven Drie | onder een kap 17 noordwestt gevel | 4,50 | 36,5 | 32,1 | 29,5 | 37,8 |
| HovenV1N_A | Hoven Vijf | onder een kap 1 noord gevel | 1,50 | 36,4 | 32,3 | 29,4 | 37,7 |
| Hoven 10Z_ | Hoven vrijstaand | 10 zuid gevel | 4,50 | 36,4 | 32,1 | 29,4 | 37,7 |
| HovenD14Z0 | Hoven Drie | onder een kap 14 zuidoost gevel | 4,50 | 36,3 | 32,2 | 29,3 | 37,7 |
| HovenV1N_B | Hoven Vijf | onder een kap 1 noord gevel | 4,50 | 36,3 | 32,2 | 29,2 | 37,6 |
| HovenD17Z0 | Hoven Drie | onder een kap 17 zuidoost gevel | 1,50 | 36,2 | 32,2 | 29,2 | 37,6 |
| Hoven 14NO | Hoven vrijstaand | 14 noordoostgevel | 4,50 | 36,2 | 32,1 | 29,2 | 37,6 |
| HovenV10W_ | Hoven Vijf | onder een kap 10 west gevel | 1,50 | 36,2 | 31,8 | 29,2 | 37,5 |
| HovenT5ZW_ | Hoven Twee | onder een kap 5 zuidrdwestgevel | 1,50 | 36,1 | 31,9 | 29,1 | 37,5 |
| HovenT7NO_ | Hoven Twee | onder een kap 7 noordoost gevel | 4,50 | 36,0 | 31,9 | 28,9 | 37,3 |
| Hoven 7Z_A | Hoven vrijstaand | 7 zuid gevel | 1,50 | 35,9 | 31,9 | 28,9 | 37,3 |
| HovenD15Z0 | Hoven Drie | onder een kap 15 zuidoost gevel | 1,50 | 35,9 | 31,9 | 28,9 | 37,3 |
| Tus 6_A | | | 1,50 | 35,8 | 31,5 | 28,8 | 37,2 |
| HovenD18ZW | Hoven Drie | onder een kap 18 zuidwest gevel | 1,50 | 35,8 | 31,4 | 28,8 | 37,1 |
| HovenT7NW_ | Hoven Twee | onder een kap 7 noordwest gevel | 4,50 | 35,8 | 31,6 | 28,8 | 37,1 |
| HovenV5W_A | Hoven Vijf | onder een kap 5 west gevel | 1,50 | 35,8 | 31,4 | 28,8 | 37,1 |
| Hoven 14NW | Hoven vrijstaand | 14 noordwest gevel | 4,50 | 35,8 | 31,5 | 28,8 | 37,1 |
| HovenZ12ZW | Hoven zes | onder een kap 12 zuird westgevel | 4,50 | 35,7 | 31,5 | 28,8 | 37,1 |
| HovenV9N_B | Hoven Vijf | onder een kap 9 noord gevel | 4,50 | 35,6 | 31,4 | 28,6 | 36,9 |
| Hoven 14NO | Hoven vrijstaand | 14 noordoostgevel | 1,50 | 35,5 | 31,5 | 28,5 | 36,9 |
| HovenV2N_B | Hoven Vijf | onder een kap 2 noord gevel | 4,50 | 35,5 | 31,4 | 28,4 | 36,8 |
| HovenT6ZW_ | Hoven Twee | onder een kap 6 zuidrdwestgevel | 1,50 | 35,5 | 31,2 | 28,5 | 36,8 |
| HovenD14NW | Hoven Drie | onder een kap 14 noordwestt gevel | 4,50 | 35,4 | 31,0 | 28,4 | 36,7 |
| HovenT8NW_ | Hoven Twee | onder een kap 8 noordwest gevel | 4,50 | 35,3 | 31,1 | 28,3 | 36,7 |
| HovenD13Z0 | Hoven Drie | onder een kap 3 zuidoost gevel | 1,50 | 35,2 | 31,1 | 28,2 | 36,6 |
| HovenT7NO_ | Hoven Twee | onder een kap 7 noordoost gevel | 1,50 | 35,2 | 31,2 | 28,1 | 36,5 |
| HovenV2N_A | Hoven Vijf | onder een kap 2 noord gevel | 1,50 | 35,1 | 31,1 | 28,1 | 36,5 |
| Hoven 6ZW_ | Hoven vrijstaand | 6 zuid/west gevel | 4,50 | 35,1 | 30,8 | 28,1 | 36,4 |
| HovenD13NW | Hoven Drie | onder een kap 13 noordwestt gevel | 4,50 | 34,9 | 30,5 | 27,9 | 36,2 |
| HovenD15NW | Hoven Drie | onder een kap 15 noordwestt gevel | 4,50 | 34,8 | 30,4 | 27,8 | 36,2 |
| HovenD14Z0 | Hoven Drie | onder een kap 14 zuidoost gevel | 1,50 | 34,8 | 30,7 | 27,8 | 36,1 |
| Hoven 4ZW_ | Hoven vrijstaand | 4 zuid/west gevel | 4,50 | 34,7 | 30,5 | 27,7 | 36,1 |
| Hoven 5ZW_ | Hoven vrijstaand | 5 zuid/west gevel | 4,50 | 34,6 | 30,4 | 27,6 | 36,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 2 rekenresultaten gewijzigde situatie Vaartweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2 BBK verplaatst peiljaar 2028
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|--|--|--|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | | | | | | | |
| HovenD16NW | Hoven Drie onder een kap 16 noordwestt gevel | | | 1,50 | 34,6 | 30,2 | 27,6 | 35,9 |
| HovenV10N_ | Hoven Vijf onder een kap 10 noord gevel | | | 1,50 | 34,5 | 30,4 | 27,5 | 35,9 |
| HovenD18NW | Hoven Drie onder een kap 18 noordwestt gevel | | | 1,50 | 34,5 | 30,1 | 27,5 | 35,8 |
| HovenZ12ZO | Hoven zes onder een kap 12 zuidoostgevel | | | 4,50 | 34,4 | 30,2 | 27,5 | 35,8 |
| HovenD11ZO | Hoven drie onder een kap 11 zuid oostgevel | | | 4,50 | 34,4 | 30,0 | 27,4 | 35,7 |
| HovenD17NW | Hoven Drie onder een kap 17 noordwestt gevel | | | 1,50 | 34,3 | 30,0 | 27,4 | 35,7 |
| HovenV9N_A | Hoven Vijf onder een kap 9 noord gevel | | | 1,50 | 34,3 | 30,2 | 27,3 | 35,7 |
| HovenT6NW_ | Hoven Twee onder een kap 6 noordwestgevel | | | 4,50 | 34,3 | 30,0 | 27,3 | 35,6 |
| HovenD10ZO | Hoven drie onder een kap 10 zuid oostgevel | | | 4,50 | 34,2 | 29,9 | 27,2 | 35,5 |
| Hoven 9N_B | Hoven vrijstaand 9 noorgevel | | | 4,50 | 34,1 | 30,1 | 27,1 | 35,5 |
| Hoven 111Z | Hoven vrijstaand 11 zuid gevel | | | 4,50 | 34,1 | 29,7 | 27,1 | 35,4 |
| HovenD13NO | Hoven Drie onder een kap 13 noordoost gevel | | | 4,50 | 34,1 | 29,9 | 27,0 | 35,4 |
| Hoven 9 NW | Hoven vrijstaand 9 noordwest gevel | | | 4,50 | 34,0 | 29,7 | 27,0 | 35,4 |
| HovenV4N_B | Hoven Vijf onder een kap 4 noord gevel | | | 4,50 | 34,0 | 29,8 | 27,0 | 35,4 |
| HovenD18ZO | Hoven Drie onder een kap 18 zuidoost gevel | | | 1,50 | 34,0 | 29,9 | 26,9 | 35,3 |
| HovenZ10NW | Hoven zes onder een kap 10 noord westgevel | | | 4,50 | 34,0 | 29,7 | 27,0 | 35,3 |
| HovenZ9NW_ | Hoven zes onder een kap 9 noord westgevel | | | 4,50 | 33,9 | 29,7 | 27,0 | 35,3 |
| HovenV7N_B | Hoven Vijf onder een kap 7 noord gevel | | | 4,50 | 33,9 | 29,5 | 27,0 | 35,3 |
| Hoven 10Z_ | Hoven vrijstaand 10 zuid gevel | | | 1,50 | 33,9 | 29,6 | 26,9 | 35,2 |
| Hoven 10NW | Hoven vrijstaand 10 noordwest gevel | | | 4,50 | 33,8 | 29,5 | 26,9 | 35,2 |
| HovenD12ZW | Hoven drie onder een kap 12 zuid westgevel | | | 4,50 | 33,8 | 29,4 | 26,9 | 35,2 |
| Hoven 8 NW | Hoven vrijstaand 8 noordwest gevel | | | 4,50 | 33,7 | 29,5 | 26,7 | 35,1 |
| HovenD9ZO_ | Hoven drie onder een kap 9 zuid oostgevel | | | 4,50 | 33,6 | 29,2 | 26,6 | 34,9 |
| HovenT8NW_ | Hoven Twee onder een kap 8 noordwest gevel | | | 1,50 | 33,5 | 29,3 | 26,5 | 34,9 |
| Hoven 10O_ | Hoven vrijstaand 10 oost gevel | | | 4,50 | 33,5 | 29,3 | 26,4 | 34,8 |
| HovenD14NW | Hoven Drie onder een kap 14 noordwestt gevel | | | 1,50 | 33,5 | 29,0 | 26,5 | 34,8 |
| HovenD12NW | Hoven drie onder een kap 12 noord westgevel | | | 4,50 | 33,4 | 29,2 | 26,4 | 34,8 |
| HovenT7NW_ | Hoven Twee onder een kap 7 noordwest gevel | | | 1,50 | 33,4 | 29,2 | 26,4 | 34,8 |
| HovenZ10ZO | Hoven zes onder een kap 10 zuidoostgevel | | | 4,50 | 33,4 | 29,0 | 26,4 | 34,7 |
| HovenV6N_B | Hoven Vijf onder een kap 6 noord gevel | | | 4,50 | 33,3 | 28,9 | 26,4 | 34,7 |
| Hoven 9N_A | Hoven vrijstaand 9 noorgevel | | | 1,50 | 33,3 | 29,3 | 26,3 | 34,7 |
| Hoven6ZW_B | Hoven zes onder een kap 6 zuid westgevel | | | 4,50 | 33,3 | 28,9 | 26,3 | 34,6 |
| HovenV7N_A | Hoven Vijf onder een kap 7 noord gevel | | | 1,50 | 33,2 | 28,8 | 26,2 | 34,5 |
| HovenD12ZO | Hoven drie onder een kap 12 zuid oostgevel | | | 4,50 | 33,1 | 28,7 | 26,2 | 34,5 |
| HovenZ11NW | Hoven zes onder een kap 11 noord westgevel | | | 4,50 | 33,1 | 28,8 | 26,1 | 34,5 |
| HovenZ8NW_ | Hoven zes onder een kap 8 noor westgevel | | | 4,50 | 33,1 | 28,8 | 26,2 | 34,5 |
| HovenZ12ZW | Hoven zes onder een kap 12 zuird westgevel | | | 1,50 | 33,1 | 28,8 | 26,1 | 34,4 |
| Hoven 7 NW | Hoven vrijstaand 7 noordwest gevel | | | 4,50 | 33,0 | 28,8 | 26,0 | 34,4 |
| HovenZ11ZO | Hoven zes onder een kap 11 zuidoostgevel | | | 4,50 | 33,0 | 28,6 | 26,1 | 34,4 |
| HovenD7NW_ | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | | | 4,50 | 33,0 | 28,6 | 26,0 | 34,3 |
| HovenZ7NW_ | Hoven zes onder een kap 7 noor westgevel | | | 4,50 | 32,9 | 28,6 | 25,9 | 34,3 |
| HovenD13NW | Hoven Drie onder een kap 13 noordwestt gevel | | | 1,50 | 32,9 | 28,5 | 25,9 | 34,2 |
| Hoven 6 NW | Hoven vrijstaand 6 noordwest gevel | | | 4,50 | 32,9 | 28,6 | 25,9 | 34,2 |
| HovenV5N_B | Hoven Vijf onder een kap 5 noord gevel | | | 4,50 | 32,7 | 28,6 | 25,7 | 34,1 |
| HovenZ8ZO_ | Hoven zes onder een kap 8 zuidoostgevel | | | 4,50 | 32,6 | 28,3 | 25,7 | 34,0 |
| HovenV6N_A | Hoven Vijf onder een kap 6 noord gevel | | | 1,50 | 32,6 | 28,2 | 25,6 | 33,9 |
| HovenT6NW_ | Hoven Twee onder een kap 6 noordwestgevel | | | 1,50 | 32,6 | 28,3 | 25,6 | 33,9 |
| Hoven 14NW | Hoven vrijstaand 14 noordwest gevel | | | 1,50 | 32,6 | 28,2 | 25,6 | 33,9 |
| HovenD11NW | Hoven drie onder een kap 11 noord westgevel | | | 4,50 | 32,5 | 28,2 | 25,6 | 33,9 |
| HovenD15NW | Hoven Drie onder een kap 15 noordwestt gevel | | | 1,50 | 32,5 | 28,1 | 25,6 | 33,9 |
| HovenZ2NW_ | Hoven zes onder een kap 2 noord westgevel | | | 4,50 | 32,5 | 28,3 | 25,5 | 33,8 |
| HovenD10NW | Hoven drie onder een kap 10 noord westgevel | | | 4,50 | 32,4 | 28,1 | 25,5 | 33,8 |
| Hoven 3 V_ | Hoven vrijstaand 3 voorgevel | | | 4,50 | 32,4 | 28,1 | 25,4 | 33,8 |
| HovenD8ZO_ | Hoven drie onder een kap 8 zuid oostgevel | | | 4,50 | 32,4 | 28,0 | 25,4 | 33,8 |
| HovenD7NW_ | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | | | 4,50 | 32,4 | 27,9 | 25,4 | 33,7 |
| HovenZ12NW | Hoven zes onder een kap 12 noord westgevel | | | 4,50 | 32,3 | 27,9 | 25,3 | 33,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 2 rekenresultaten gewijzigde situatie Vaartweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2 BBK verplaatst peiljaar 2028
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | | | | | | |
|------------|---|--------|------|-------|-------|------|--|--|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden | | |
| HovenZ9ZO_ | Hoven zes onder een kap 9 zuidoostgevel | 4,50 | 32,3 | 27,9 | 25,3 | 33,6 | | |
| HovenD 1 Z | Hoven drie onder een kap 1 zuidgevel | 4,50 | 32,3 | 27,9 | 25,3 | 33,6 | | |
| HovenD9NW_ | Hoven drie onder een kap 9 noord westgevel | 4,50 | 32,3 | 27,9 | 25,3 | 33,6 | | |
| HovenZ12ZO | Hoven zes onder een kap 12 zuidoostgevel | 1,50 | 32,3 | 28,0 | 25,3 | 33,6 | | |
| Hoven 9 NW | Hoven vrijstaand 9 noordwest gevel | 1,50 | 32,2 | 27,9 | 25,2 | 33,6 | | |
| Hoven 100_ | Hoven vrijstaand 10 oost gevel | 1,50 | 32,1 | 27,9 | 25,1 | 33,4 | | |
| HovenV8N_B | Hoven Vijf onder een kap 8 noord gevel | 4,50 | 32,0 | 27,5 | 25,1 | 33,4 | | |
| Hoven 12ZW | Hoven vrijstaand 12 zuid/west gevel | 4,50 | 32,0 | 27,6 | 25,0 | 33,3 | | |
| Hoven 50_B | Hoven vrijstaand 5 oost gevel | 4,50 | 31,9 | 27,7 | 24,9 | 33,3 | | |
| HovenD 2 Z | Hoven drie onder een kap 2 zuidgevel | 4,50 | 31,8 | 27,4 | 24,9 | 33,2 | | |
| HovenD7ZO_ | Hoven drie onder een kap 7 zuid oostgevel | 4,50 | 31,8 | 27,4 | 24,9 | 33,2 | | |
| Hoven 10NW | Hoven vrijstaand 10 noordwest gevel | 1,50 | 31,8 | 27,4 | 24,8 | 33,1 | | |
| Hoven 3 Z_ | Hoven vrijstaand 3 Zijgevel zuid | 4,50 | 31,8 | 27,5 | 24,8 | 33,1 | | |
| HovenZ7ZO_ | Hoven zes onder een kap 7 zuidoostgevel | 4,50 | 31,7 | 27,3 | 24,7 | 33,0 | | |
| HovenV4N_A | Hoven Vijf onder een kap 4 noord gevel | 1,50 | 31,6 | 27,4 | 24,6 | 33,0 | | |
| HovenD10ZO | Hoven drie onder een kap 10 zuid oostgevel | 1,50 | 31,6 | 27,3 | 24,6 | 32,9 | | |
| HovenD 6ZO | Hoven drie onder een kap 6 zuid oostgevel | 4,50 | 31,5 | 27,0 | 24,5 | 32,9 | | |
| HovenZ10ZO | Hoven zes onder een kap 10 zuidoostgevel | 1,50 | 31,5 | 27,1 | 24,5 | 32,9 | | |
| Hoven 6 NW | Hoven vrijstaand 6 noordwest gevel | 1,50 | 31,5 | 27,2 | 24,5 | 32,9 | | |
| HovenD11ZO | Hoven drie onder een kap 11 zuid oostgevel | 1,50 | 31,5 | 27,1 | 24,6 | 32,9 | | |
| Hoven6NW_B | Hoven zes onder een kap 6 noord westgevel | 4,50 | 31,5 | 27,2 | 24,5 | 32,8 | | |
| Hoven5ZO_B | Hoven zes onder een kap 5 zuid oostgevel | 4,50 | 31,5 | 27,0 | 24,5 | 32,8 | | |
| Hoven1ZO_B | Hoven zes onder een kap 1 zuid oostgevel | 4,50 | 31,4 | 27,0 | 24,4 | 32,7 | | |
| Hoven 13NW | Hoven vrijstaand 13 noordwest gevel | 1,50 | 31,3 | 26,9 | 24,3 | 32,6 | | |
| HovenD 5ZO | Hoven drie onder een kap 5 zuid oostgevel | 4,50 | 31,2 | 26,7 | 24,3 | 32,6 | | |
| Hoven 111Z | Hoven vrijstaand 11 zuid gevel | 1,50 | 31,2 | 26,8 | 24,3 | 32,6 | | |
| Hoven 8 NW | Hoven vrijstaand 8 noordwest gevel | 1,50 | 31,2 | 26,9 | 24,2 | 32,6 | | |
| HovenD 4ZO | Hoven drie onder een kap 4 zuid oostgevel | 4,50 | 31,2 | 26,7 | 24,3 | 32,6 | | |
| Hoven 110_ | Hoven vrijstaand 11 oost gevel | 4,50 | 31,2 | 26,8 | 24,2 | 32,5 | | |
| HovenD12NW | Hoven drie onder een kap 12 noord westgevel | 1,50 | 31,2 | 26,9 | 24,2 | 32,5 | | |
| Hoven4ZO_B | Hoven zes onder een kap 4zuid oostgevel | 4,50 | 31,2 | 26,7 | 24,2 | 32,5 | | |
| Hoven 11NW | Hoven vrijstaand 11 noordwest gevel | 4,50 | 31,1 | 26,7 | 24,2 | 32,5 | | |
| HovenZ11ZO | Hoven zes onder een kap 11 zuidoostgevel | 1,50 | 31,0 | 26,6 | 24,1 | 32,4 | | |
| Hoven6ZO_B | Hoven zes onder een kap 6 zuid oostgevel | 4,50 | 31,0 | 26,5 | 24,1 | 32,4 | | |
| HovenD12ZW | Hoven drie onder een kap 12 zuid westgevel | 1,50 | 30,9 | 26,4 | 23,9 | 32,2 | | |
| Hoven5NW_B | Hoven zes onder een kap 5 noord westgevel | 4,50 | 30,8 | 26,5 | 23,8 | 32,2 | | |
| HovenZ7NO_ | Hoven zes onder een kap 7 noor oostgevel | 4,50 | 30,8 | 26,7 | 23,8 | 32,1 | | |
| Hoven3ZO_B | Hoven twee onder een kap 3 zuid oostgevel | 4,50 | 30,8 | 26,4 | 23,8 | 32,1 | | |
| HovenZ10NW | Hoven zes onder een kap 10 noord westgevel | 1,50 | 30,8 | 26,4 | 23,8 | 32,1 | | |
| HovenZ8ZO_ | Hoven zes onder een kap 8 zuidoostgevel | 1,50 | 30,7 | 26,4 | 23,8 | 32,1 | | |
| Hoven4ZW_B | Hoven twee onder een kap4 zuid westgevel | 4,50 | 30,7 | 26,2 | 23,8 | 32,1 | | |
| HovenD 3 Z | Hoven drie onder een kap 3 zuidgevel | 4,50 | 30,7 | 26,2 | 23,8 | 32,0 | | |
| HovenV3N_B | Hoven Vijf onder een kap 3 noord gevel | 4,50 | 30,7 | 26,4 | 23,7 | 32,0 | | |
| Hoven 4ZO_ | Hoven vrijstaand 4 zuid/oost gevel | 4,50 | 30,7 | 26,3 | 23,7 | 32,0 | | |
| Hoven2ZO_B | Hoven zes onder een kap 2zuid oostgevel | 4,50 | 30,7 | 26,2 | 23,7 | 32,0 | | |
| HovenV8N_A | Hoven Vijf onder een kap 8 noord gevel | 1,50 | 30,6 | 26,2 | 23,7 | 32,0 | | |
| HovenD 1 Z | Hoven drie onder een kap 1 zuidgevel | 1,50 | 30,6 | 26,2 | 23,6 | 31,9 | | |
| HovenT5NO_ | Hoven Twee onder een kap 5 noordoostgevel | 4,50 | 30,5 | 26,5 | 23,5 | 31,9 | | |
| HovenD9ZO_ | Hoven drie onder een kap 9 zuid oostgevel | 1,50 | 30,5 | 26,2 | 23,6 | 31,9 | | |
| HovenD7NW_ | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | 1,50 | 30,5 | 26,2 | 23,6 | 31,9 | | |
| Hoven3ZO_B | Hoven zes onder een kap 3zuid oostgevel | 4,50 | 30,5 | 26,0 | 23,5 | 31,8 | | |
| HovenZ9NW_ | Hoven zes onder een kap 9 noord westgevel | 1,50 | 30,5 | 26,1 | 23,5 | 31,8 | | |
| Hoven 120_ | Hoven vrijstaand 12 oost gevel | 4,50 | 30,4 | 26,0 | 23,4 | 31,7 | | |
| Hoven 6ZW_ | Hoven vrijstaand 6 zuid/west gevel | 1,50 | 30,4 | 25,9 | 23,5 | 31,7 | | |
| Hoven 12NW | Hoven vrijstaand 12 noordwest gevel | 4,50 | 30,3 | 25,9 | 23,4 | 31,7 | | |
| Hoven1NO_B | Hoven zes onder een kap 1 noord oostgevel | 4,50 | 30,3 | 26,1 | 23,3 | 31,7 | | |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 2 rekenresultaten gewijzigde situatie Vaartweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2 BBK verplaatst peiljaar 2028
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | | | | |
|------------|---|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| HovenZ1NW_ | Hoven zes onder een kap 1 noord westgevel | 4,50 | 30,3 | 26,0 | 23,4 | 31,7 |
| Hoven 1_B | Hoven vrijstaand 1 | 4,50 | 30,3 | 25,9 | 23,3 | 31,7 |
| HovenT6NO_ | Hoven Twee onder een kap 6 noordoostgevel | 4,50 | 30,3 | 26,2 | 23,2 | 31,6 |
| HovenD7NW_ | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | 1,50 | 30,1 | 25,7 | 23,2 | 31,5 |
| Hoven6ZW_A | Hoven zes onder een kap 6 zuid westgevel | 1,50 | 30,1 | 25,7 | 23,1 | 31,4 |
| HovenD 6ZW | Hoven drie onder een kap 6 zuidwest gevel | 4,50 | 30,1 | 25,5 | 23,2 | 31,4 |
| Hoven4ZO_B | Hoven twee onder een kap4 zuid oostgevel | 4,50 | 30,1 | 25,6 | 23,1 | 31,4 |
| Hoven T2Z_ | Hoven twee onder een kap 2 zuidgevel | 4,50 | 30,1 | 25,6 | 23,1 | 31,4 |
| HovenZ8NW_ | Hoven zes onder een kap 8 noor westgevel | 1,50 | 30,0 | 25,6 | 23,1 | 31,4 |
| HovenZ7NW_ | Hoven zes onder een kap 7 noor westgevel | 1,50 | 30,0 | 25,5 | 23,0 | 31,3 |
| Hoven T1Z_ | Hoven twee onder een kap 1 zuidgevel | 4,50 | 29,9 | 25,5 | 23,0 | 31,3 |
| Hoven T1O_ | Hoven twee onder een kap 1 oostgevel | 4,50 | 29,8 | 25,6 | 22,8 | 31,1 |
| Hoven 3 V_ | Hoven vrijstaand 3 voorgevel | 1,50 | 29,7 | 25,4 | 22,8 | 31,1 |
| Hoven 2 Z_ | Hoven vrijstaand 2 zijgevel | 4,50 | 29,7 | 25,2 | 22,8 | 31,1 |
| HovenZ11NW | Hoven zes onder een kap 11 noord westgevel | 1,50 | 29,7 | 25,2 | 22,7 | 31,0 |
| Hoven 5 NW | Hoven vrijstaand 5 noordwest gevel | 4,50 | 29,6 | 25,2 | 22,7 | 31,0 |
| HovenV5N_A | Hoven Vijf onder een kap 5 noord gevel | 1,50 | 29,5 | 25,4 | 22,5 | 30,9 |
| HovenZ7ZO_ | Hoven zes onder een kap 7 zuidoostgevel | 1,50 | 29,5 | 25,1 | 22,6 | 30,9 |
| HovenD9NW_ | Hoven drie onder een kap 9 noord westgevel | 1,50 | 29,5 | 25,1 | 22,5 | 30,8 |
| HovenD7NO_ | Hoven drie onder een kap 7noord oostgevel | 4,50 | 29,5 | 25,3 | 22,5 | 30,8 |
| HovenD12ZO | Hoven drie onder een kap 12 zuid oostgevel | 1,50 | 29,5 | 25,0 | 22,5 | 30,8 |
| Hoven 4ZW_ | Hoven vrijstaand 4 zuid/west gevel | 1,50 | 29,5 | 25,1 | 22,5 | 30,8 |
| HovenD11NW | Hoven drie onder een kap 11 noord westgevel | 1,50 | 29,5 | 25,0 | 22,5 | 30,8 |
| Hoven T2W_ | Hoven twee onder een kap 2 westgevel | 4,50 | 29,4 | 24,9 | 22,4 | 30,7 |
| HovenD 4ZO | Hoven drie onder een kap 4 zuid oostgevel | 1,50 | 29,2 | 24,6 | 22,3 | 30,5 |
| HovenZ7NO_ | Hoven zes onder een kap 7 noor oostgevel | 1,50 | 29,2 | 25,1 | 22,1 | 30,5 |
| Hoven32NW_ | Hoven zes onder een kap 3 noord westgevel | 4,50 | 29,2 | 24,7 | 22,2 | 30,5 |
| Hoven 5ZW_ | Hoven vrijstaand 5 zuid/west gevel | 1,50 | 29,2 | 24,5 | 22,2 | 30,5 |
| HovenZ12NW | Hoven zes onder een kap 12 noord westgevel | 1,50 | 29,2 | 24,7 | 22,2 | 30,5 |
| Hoven4ZW_A | Hoven twee onder een kap4 zuid westgevel | 1,50 | 29,1 | 24,6 | 22,2 | 30,5 |
| Hoven4NW_B | Hoven zes onder een kap 4 noord westgevel | 4,50 | 29,0 | 24,6 | 22,1 | 30,4 |
| HovenT6NO_ | Hoven Twee onder een kap 6 noordoostgevel | 1,50 | 29,0 | 25,0 | 22,0 | 30,4 |
| Hoven 3 Z_ | Hoven vrijstaand 3 Zijgevel zuid | 1,50 | 29,0 | 24,7 | 22,0 | 30,4 |
| Hoven 11O_ | Hoven vrijstaand 11 oost gevel | 1,50 | 29,0 | 24,4 | 22,0 | 30,3 |
| HovenD10NW | Hoven drie onder een kap 10 noord westgevel | 1,50 | 28,9 | 24,4 | 21,9 | 30,2 |
| HovenZ9ZO_ | Hoven zes onder een kap 9 zuidoostgevel | 1,50 | 28,9 | 24,4 | 21,9 | 30,2 |
| Hoven6NW_A | Hoven zes onder een kap 6 noord westgevel | 1,50 | 28,8 | 24,5 | 21,8 | 30,1 |
| Hoven4NW_B | Hoven twee onder een kap4 noord westgevel | 4,50 | 28,7 | 24,3 | 21,8 | 30,1 |
| HovenD13NO | Hoven Drie onder een kap 13 noordoost gevel | 1,50 | 28,7 | 24,3 | 21,8 | 30,1 |
| Hoven5NW_A | Hoven zes onder een kap 5 noord westgevel | 1,50 | 28,6 | 24,3 | 21,6 | 29,9 |
| Hoven1NO_A | Hoven zes onder een kap 1 noord oostgevel | 1,50 | 28,6 | 24,3 | 21,6 | 29,9 |
| HovenT5NO_ | Hoven Twee onder een kap 5 noordoostgevel | 1,50 | 28,5 | 24,4 | 21,5 | 29,9 |
| Hoven 12ZW | Hoven vrijstaand 12 zuid/west gevel | 1,50 | 28,5 | 24,0 | 21,6 | 29,9 |
| Hoven 2 v_ | Hoven vrijstaand 2oostgevel | 4,50 | 28,4 | 24,0 | 21,5 | 29,8 |
| Hoven1ZO_A | Hoven zes onder een kap 1zuid oostgevel | 1,50 | 28,4 | 24,1 | 21,4 | 29,7 |
| Hoven3ZO_A | Hoven zes onder een kap 3zuid oostgevel | 1,50 | 28,4 | 23,9 | 21,5 | 29,7 |
| HovenD7ZO_ | Hoven drie onder een kap 7 zuid oostgevel | 1,50 | 28,4 | 23,9 | 21,4 | 29,7 |
| HovenV3N_A | Hoven Vijf onder een kap 3 noord gevel | 1,50 | 28,4 | 23,9 | 21,4 | 29,7 |
| HovenD8ZO_ | Hoven drie onder een kap 8 zuid oostgevel | 1,50 | 28,3 | 23,8 | 21,4 | 29,6 |
| HovenD 5ZO | Hoven drie onder een kap 5 zuid oostgevel | 1,50 | 28,2 | 23,6 | 21,3 | 29,6 |
| Hoven 11NO | Hoven vrijstaand 10nooroostgevel | 4,50 | 28,2 | 23,8 | 21,2 | 29,5 |
| Hoven 11NW | Hoven vrijstaand 11 noordwest gevel | 1,50 | 28,1 | 23,6 | 21,2 | 29,4 |
| HovenD 2 Z | Hoven drie onder een kap 2 zuidgevel | 1,50 | 28,1 | 23,5 | 21,2 | 29,4 |
| Hoven3NW_A | Hoven twee onder een kap3 noord westgevel | 1,50 | 28,0 | 23,7 | 21,0 | 29,3 |
| Hoven T2Z_ | Hoven twee onder een kap 2 zuidgevel | 1,50 | 28,0 | 23,5 | 21,0 | 29,3 |
| Hoven 12O_ | Hoven vrijstaand 12 oost gevel | 1,50 | 27,9 | 23,3 | 21,0 | 29,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 2 rekenresultaten gewijzigde situatie Vaartweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2 BBK verplaatst peiljaar 2028
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | | | | |
|------------|---|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| HovenZ2NW_ | Hoven zes onder een kap 2 noord westgevel | 1,50 | 27,8 | 23,4 | 20,9 | 29,2 |
| HovenD 6ZO | Hoven drie onder een kap 6 zuid oostgevel | 1,50 | 27,8 | 23,2 | 20,9 | 29,2 |
| HovenD 4NO | Hoven drie onder een kap 4 noord oost gevel | 4,50 | 27,8 | 23,4 | 20,8 | 29,1 |
| Hoven 7 NW | Hoven vrijstaand 7 noordwest gevel | 1,50 | 27,8 | 23,4 | 20,8 | 29,1 |
| HovenZ1NW_ | Hoven zes onder een kap 1 noord westgevel | 1,50 | 27,7 | 23,2 | 20,8 | 29,0 |
| Hoven3NW_B | Hoven twee onder een kap3 noord westgevel | 4,50 | 27,7 | 23,2 | 20,7 | 29,0 |
| Hoven 12NW | Hoven vrijstaand 12 noordwest gevel | 1,50 | 27,7 | 23,1 | 20,7 | 29,0 |
| Hoven 4ZO_ | Hoven vrijstaand 4 zuid/oost gevel | 1,50 | 27,7 | 23,2 | 20,7 | 29,0 |
| Hoven 4 NW | Hoven vrijstaand 4 noordwest gevel | 4,50 | 27,7 | 23,2 | 20,7 | 29,0 |
| Hoven 2 Z_ | Hoven vrijstaand 2 zijgevel | 1,50 | 27,6 | 23,1 | 20,7 | 29,0 |
| Hoven 4 NW | Hoven vrijstaand 4 noordwest gevel | 1,50 | 27,6 | 23,3 | 20,6 | 28,9 |
| Hoven T1Z_ | Hoven twee onder een kap 1 zuidgevel | 1,50 | 27,5 | 23,0 | 20,6 | 28,9 |
| Hoven5ZO_A | Hoven zes onder een kap 5 zuid oostgevel | 1,50 | 27,5 | 22,9 | 20,5 | 28,8 |
| Hoven6ZO_A | Hoven zes onder een kap 6 zuid oostgevel | 1,50 | 27,5 | 22,9 | 20,5 | 28,8 |
| Hoven 5 NW | Hoven vrijstaand 5 noordwest gevel | 1,50 | 27,4 | 22,9 | 20,4 | 28,7 |
| Hoven3ZO_A | Hoven twee onder een kap 3 zuid oostgevel | 1,50 | 27,3 | 22,8 | 20,4 | 28,7 |
| Hoven32NW_ | Hoven zes onder een kap 3 noord westgevel | 1,50 | 27,3 | 22,8 | 20,3 | 28,6 |
| Hoven4NW_A | Hoven twee onder een kap4 noord westgevel | 1,50 | 27,3 | 22,8 | 20,3 | 28,6 |
| HovenD 3ZW | Hoven drie onder een kap 3 zuidwest gevel | 4,50 | 27,2 | 22,6 | 20,3 | 28,5 |
| Hoven4ZO_A | Hoven zes onder een kap 4zuid oostgevel | 1,50 | 27,2 | 22,6 | 20,3 | 28,5 |
| HovenD7NO_ | Hoven drie onder een kap 7noord oostgevel | 1,50 | 27,1 | 22,9 | 20,1 | 28,5 |
| Hoven4ZO_A | Hoven twee onder een kap4 zuid oostgevel | 1,50 | 27,0 | 22,4 | 20,1 | 28,4 |
| Hoven4NW_A | Hoven zes onder een kap 4 noord westgevel | 1,50 | 27,0 | 22,5 | 20,1 | 28,4 |
| Hoven2ZO_A | Hoven zes onder een kap 2zuid oostgevel | 1,50 | 26,9 | 22,3 | 20,0 | 28,2 |
| Hoven 11NO | Hoven vrijstaand 101nooroostgevel | 1,50 | 26,8 | 22,6 | 19,9 | 28,2 |
| HovenD 3 Z | Hoven drie onder een kap 3 zuidgevel | 1,50 | 26,8 | 22,1 | 19,9 | 28,1 |
| Hoven 12NO | Hoven vrijstaand 12nooroostgevel | 4,50 | 26,8 | 22,5 | 19,8 | 28,1 |
| HovenD 6ZW | Hoven drie onder een kap 6 zuidwest gevel | 1,50 | 26,5 | 21,7 | 19,5 | 27,8 |
| Hoven T2W_ | Hoven twee onder een kap 2 westgevel | 1,50 | 25,8 | 21,2 | 18,8 | 27,1 |
| Hoven 10N_ | Hoven vrijstaand 10 noorgevel | 4,50 | 25,5 | 21,3 | 18,5 | 26,9 |
| Hoven 2 NW | Hoven vrijstaand 2 noordwest gevel | 4,50 | 25,4 | 20,8 | 18,5 | 26,8 |
| Hoven 2 v_ | Hoven vrijstaand 2oostgevel | 1,50 | 25,3 | 20,7 | 18,3 | 26,6 |
| Hoven3NO_B | Hoven twee onder een kap3 noord oostgevel | 4,50 | 25,1 | 20,5 | 18,1 | 26,4 |
| Hoven 1_A | Hoven vrijstaand 1 | 1,50 | 25,0 | 20,4 | 18,1 | 26,3 |
| Hoven 2 NW | Hoven vrijstaand 2 noordwest gevel | 1,50 | 24,8 | 20,4 | 17,9 | 26,2 |
| Hoven 8N_B | Hoven vrijstaand 8 noorgevel | 4,50 | 24,5 | 20,2 | 17,5 | 25,9 |
| Hoven 3 NW | Hoven vrijstaand 3 noordwest gevel | 4,50 | 24,5 | 19,7 | 17,6 | 25,8 |
| Hoven 10N_ | Hoven vrijstaand 10 noorgevel | 1,50 | 24,4 | 20,1 | 17,5 | 25,8 |
| Hoven 5O_A | Hoven vrijstaand 5 oost gevel | 1,50 | 23,9 | 19,3 | 17,0 | 25,3 |
| Hoven 3NO_ | Hoven vrijstaand 3 nooroost gevel | 4,50 | 23,6 | 19,0 | 16,7 | 24,9 |
| HovenD 3ZW | Hoven drie onder een kap 3 zuidwest gevel | 1,50 | 23,5 | 18,8 | 16,6 | 24,8 |
| Hoven 3 NW | Hoven vrijstaand 3 noordwest gevel | 1,50 | 23,3 | 18,6 | 16,4 | 24,6 |
| Hoven 7N_B | Hoven vrijstaand 7 noorgevel | 4,50 | 23,3 | 19,0 | 16,3 | 24,6 |
| HovenD 4NO | Hoven drie onder een kap 4 noord oost gevel | 1,50 | 23,1 | 18,4 | 16,1 | 24,4 |
| Hoven T1O_ | Hoven twee onder een kap 1 oostgevel | 1,50 | 23,0 | 18,5 | 16,1 | 24,4 |
| Hoven 12NO | Hoven vrijstaand 12nooroostgevel | 1,50 | 23,0 | 18,5 | 16,1 | 24,4 |
| Hoven 8N_A | Hoven vrijstaand 8 noorgevel | 1,50 | 22,4 | 18,0 | 15,4 | 23,7 |
| Hoven3NO_A | Hoven twee onder een kap3 noord oostgevel | 1,50 | 22,4 | 17,8 | 15,5 | 23,7 |
| Hoven 3NO_ | Hoven vrijstaand 3 nooroost gevel | 1,50 | 22,0 | 17,4 | 15,1 | 23,3 |
| Hoven 1NW_ | Hoven vrijstaand 1 noorwest gevel | 4,50 | 21,4 | 16,7 | 14,5 | 22,8 |
| Hoven 6NO_ | Hoven vrijstaand 6 nooroost gevel | 4,50 | 21,2 | 16,9 | 14,2 | 22,5 |
| HovenD 5NW | Hoven drie onder een kap 5 noord west gevel | 4,50 | 20,0 | 15,3 | 13,1 | 21,4 |
| HovenD 6NW | Hoven drie onder een kap 6 noord west gevel | 4,50 | 19,9 | 15,1 | 13,0 | 21,2 |
| HovenD 4NW | Hoven drie onder een kap 4 noord west gevel | 4,50 | 19,8 | 15,0 | 12,8 | 21,1 |
| Hoven 7N_A | Hoven vrijstaand 7 noorgevel | 1,50 | 19,7 | 15,3 | 12,7 | 21,0 |
| HovenD1N_B | Hoven drie onder een kap 1 noordgevel | 4,50 | 18,8 | 14,1 | 11,9 | 20,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 2 rekenresultaten gewijzigde situatie Vaartweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2 BBK verplaatst peiljaar 2028
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|---|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | | | | | |
| HovenD2 N_ | Hoven drie onder een kap 2 noordgevel | 4,50 | 18,7 | 14,0 | 11,8 | 20,1 |
| HovenD 3 N | Hoven drie onder een kap 3 noordgevel | 4,50 | 18,7 | 14,0 | 11,8 | 20,0 |
| Hoven 1NW_ | Hoven vrijstaand 1 noorwest gevel | 1,50 | 18,3 | 13,5 | 11,3 | 19,6 |
| Hoven 4NO_ | Hoven vrijstaand 4 nooroost gevel | 4,50 | 17,7 | 13,2 | 10,8 | 19,1 |
| Hoven 6NO_ | Hoven vrijstaand 6 nooroost gevel | 1,50 | 17,1 | 12,8 | 10,1 | 18,5 |
| HovenD 5NW | Hoven drie onder een kap 5 noord west gevel | 1,50 | 16,9 | 12,1 | 10,0 | 18,2 |
| HovenD 4NW | Hoven drie onder een kap 4 noord west gevel | 1,50 | 16,9 | 12,1 | 10,0 | 18,2 |
| Hoven T1N_ | Hoven twee onder een kap 1 noordgevel | 4,50 | 16,8 | 12,0 | 9,9 | 18,1 |
| HovenD 6NW | Hoven drie onder een kap 6 noord west gevel | 1,50 | 16,8 | 12,0 | 9,8 | 18,1 |
| HovenD1N_A | Hoven drie onder een kap 1 noordgevel | 1,50 | 15,8 | 11,1 | 8,9 | 17,1 |
| HovenD2 N_ | Hoven drie onder een kap 2 noordgevel | 1,50 | 15,8 | 11,1 | 8,9 | 17,1 |
| HovenD 3 N | Hoven drie onder een kap 3 noordgevel | 1,50 | 15,7 | 11,0 | 8,8 | 17,1 |
| Hoven T1N_ | Hoven twee onder een kap 1 noordgevel | 1,50 | 14,5 | 9,7 | 7,5 | 15,8 |
| Hoven 4NO_ | Hoven vrijstaand 4 nooroost gevel | 1,50 | 14,1 | 9,4 | 7,1 | 15,4 |
| Hoven 5NO_ | Hoven vrijstaand 5 nooroost gevel | 4,50 | 13,9 | 9,8 | 6,9 | 15,3 |
| Hoven 6O_B | Hoven vrijstaand 6 oost gevel | 4,50 | 11,5 | 7,2 | 4,6 | 12,9 |
| Hoven 6O_A | Hoven vrijstaand 6 oost gevel | 1,50 | 11,1 | 6,9 | 4,1 | 12,5 |
| Hoven 5NO_ | Hoven vrijstaand 5 nooroost gevel | 1,50 | 9,1 | 4,8 | 2,1 | 10,4 |
| Hoven 13NO | Hoven vrijstaand 13 noordoostgevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 13NO | Hoven vrijstaand 13 noordoostgevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 1A_A | Hoven vrijstaand 1 actergevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 1A_B | Hoven vrijstaand 1 actergevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 1NO_ | Hoven vrijstaand 1 nooroost gevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 1NO_ | Hoven vrijstaand 1 nooroost gevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 2NO_ | Hoven vrijstaand 2 nooroost gevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 2NO_ | Hoven vrijstaand 2 nooroost gevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven T2N_ | Hoven twee onder een kap 2 noordtgevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven T2N_ | Hoven twee onder een kap 2 noordtgevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |
| HovenD 1NO | Hoven drie onder een kap 1noordoost gevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| HovenD 1NO | Hoven drie onder een kap 1noordoost gevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 3 Dunne deklaag A W11

Model: model 3 dunnedeklaag (peiljaar 2028)
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | ISO_H | ISO M. | Hdef. | Type | Cpl | Cpl_W | Helling | Wegdek |
|------------|--------------------|-------|--------|--------------|-------------|-------|-------|---------|--------|
| Grote Weed | | 0,00 | 0,00 | Relatief | Intensiteit | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 7 | | 0,00 | 0,00 | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 8 | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 9 | | 0,00 | 0,00 | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 6c | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 6b | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 6a | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 6 | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 2 | | 0,00 | 0,00 | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 5 | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 4 | | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 3 | | 0,00 | 0,00 | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| weg 1 | | 0,00 | 0,00 | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| Vaart50km | Vaartweg 50 km uur | 0,00 | 0,00 | Eigen waarde | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| Vaart50km | Vaartweg 50 km uur | 0,00 | 0,00 | Eigen waarde | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W11 |
| Vaart50km | Vaartweg 50 km uur | 0,00 | 0,00 | Eigen waarde | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| Vaart80 | Vaartweg 80 km/uur | 0,00 | 0,00 | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| Zandvoortw | Zandvoortweg | 0,00 | 0,00 | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |
| Ter wee | Ter Wee | 0,00 | -- | Relatief | Verdeling | False | 1,5 | 0 | W0 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 3 Dunne deklaag A W11

Model: model 3 dunnedeklaag (peiljaar 2028)
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | V(MR(D)) | V(MR(A)) | V(MR(N)) | V(MR(P4)) | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) | V(LV(P4)) | V(MV(D)) | V(MV(A)) |
|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Grote Weed | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 7 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 8 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 9 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 6c | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 6b | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 6a | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 6 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 2 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 5 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 4 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 3 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| weg 1 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 |
| Vaart50km | -- | -- | -- | -- | 50 | 50 | 50 | -- | 50 | 50 |
| Vaart50km | -- | -- | -- | -- | 50 | 50 | 50 | -- | 50 | 50 |
| Vaart50km | -- | -- | -- | -- | 50 | 50 | 50 | -- | 50 | 50 |
| Vaart80 | -- | -- | -- | -- | 80 | 80 | 80 | -- | 80 | 80 |
| Zandvoortw | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 |
| Ter wee | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 3 Dunne deklaag A W11

Model: model 3 dunnedeklaag (peiljaar 2028)
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | V(MV(N)) | V(MV(P4)) | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | V(ZV(P4)) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) |
|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|---------|---------|
| Grote Weed | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 475,20 | 7,15 | 1,68 |
| weg 7 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 100,00 | 7,15 | 1,68 |
| weg 8 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 35,00 | 7,15 | 1,68 |
| weg 9 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 135,00 | 7,15 | 1,68 |
| weg 6c | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 8,00 | 7,15 | 1,68 |
| weg 6b | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 38,20 | 7,15 | 1,68 |
| weg 6a | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 106,20 | 7,15 | 1,68 |
| weg 6 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 203,20 | 7,15 | 1,68 |
| weg 2 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 380,80 | 7,15 | 1,68 |
| weg 5 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 41,00 | 7,15 | 1,68 |
| weg 4 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 81,20 | 7,15 | 1,68 |
| weg 3 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 23,80 | 7,15 | 1,68 |
| weg 1 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | -- | 435,80 | 7,15 | 1,68 |
| Vaart50km | 50 | -- | 50 | 50 | 50 | -- | 7818,00 | 6,52 | 2,95 |
| Vaart50km | 50 | -- | 50 | 50 | 50 | -- | 6091,00 | 6,52 | 2,95 |
| Vaart50km | 50 | -- | 50 | 50 | 50 | -- | 6091,00 | 6,52 | 2,95 |
| Vaart80 | 80 | -- | 80 | 80 | 80 | -- | 6091,00 | 6,52 | 2,95 |
| Zandvoortw | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | -- | 3000,00 | 6,42 | 2,71 |
| Ter wee | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | -- | 109,00 | 4,02 | 4,55 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 3 Dunne deklaag A W11

Model: model 3 dunnedeklaag (peiljaar 2028)
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | %Int(N) | %Int(P4) | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) | %MR(P4) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %LV(P4) | %MV(D) | %MV(A) |
|------------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Grote Weed | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 7 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 8 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 9 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 6c | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 6b | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 6a | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 6 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 2 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 5 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 4 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 3 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| weg 1 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- |
| Vaart50km | 1,25 | -- | -- | -- | -- | -- | 82,90 | 91,60 | 81,40 | -- | 8,90 | 4,40 |
| Vaart50km | 1,25 | -- | -- | -- | -- | -- | 82,90 | 91,60 | 81,40 | -- | 8,90 | 4,40 |
| Vaart50km | 1,25 | -- | -- | -- | -- | -- | 82,90 | 91,60 | 81,40 | -- | 8,90 | 4,40 |
| Vaart80 | 1,25 | -- | -- | -- | -- | -- | 82,90 | 91,60 | 81,40 | -- | 8,90 | 4,40 |
| Zandvoortw | 1,51 | -- | 1,10 | 0,72 | 0,55 | -- | 95,60 | 98,15 | 96,86 | -- | 3,13 | 1,13 |
| Ter wee | 3,75 | -- | -- | -- | -- | -- | 90,57 | 80,00 | 96,97 | -- | 7,55 | 15,00 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 3 Dunne deklaag A W11

Model: model 3 dunnedeklaag (peiljaar 2028)
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | %MV(N) | %MV(P4) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %ZV(P4) | MR(D) | MR(A) | MR(N) | MR(P4) | LV(D) |
|------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Grote Weed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,00 |
| weg 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,15 |
| weg 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,50 |
| weg 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,65 |
| weg 6c | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,57 |
| weg 6b | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,73 |
| weg 6a | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,59 |
| weg 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,53 |
| weg 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,23 |
| weg 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,93 |
| weg 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,81 |
| weg 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,70 |
| weg 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,16 |
| Vaart50km | 8,90 | -- | 8,20 | 4,00 | 9,70 | -- | -- | -- | -- | -- | 422,57 |
| Vaart50km | 8,90 | -- | 8,20 | 4,00 | 9,70 | -- | -- | -- | -- | -- | 329,22 |
| Vaart50km | 8,90 | -- | 8,20 | 4,00 | 9,70 | -- | -- | -- | -- | -- | 329,22 |
| Vaart80 | 8,90 | -- | 8,20 | 4,00 | 9,70 | -- | -- | -- | -- | -- | 329,22 |
| Zandvoortw | 2,21 | -- | 0,17 | -- | 0,37 | -- | 2,12 | 0,59 | 0,25 | -- | 184,13 |
| Ter wee | 3,03 | -- | 1,89 | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,97 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 3 Dunne deklaag A W11

Model: model 3 dunnedeklaag (peiljaar 2028)
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | LV(A) | LV(N) | LV(P4) | MV(D) | MV(A) | MV(N) | MV(P4) | ZV(D) | ZV(A) |
|------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Grote Weed | 8,00 | 4,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 7 | 1,68 | 0,93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 8 | 0,59 | 0,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 9 | 2,27 | 1,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6c | 0,13 | 0,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6b | 0,64 | 0,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6a | 1,78 | 0,99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6 | 3,41 | 1,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 2 | 6,40 | 3,54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 5 | 0,69 | 0,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 4 | 1,36 | 0,76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 3 | 0,40 | 0,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 1 | 7,32 | 4,05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vaart50km | 211,26 | 79,55 | -- | 45,37 | 10,15 | 8,70 | -- | 41,80 | 9,23 |
| Vaart50km | 164,59 | 61,98 | -- | 35,34 | 7,91 | 6,78 | -- | 32,56 | 7,19 |
| Vaart50km | 164,59 | 61,98 | -- | 35,34 | 7,91 | 6,78 | -- | 32,56 | 7,19 |
| Vaart80 | 164,59 | 61,98 | -- | 35,34 | 7,91 | 6,78 | -- | 32,56 | 7,19 |
| Zandvoortw | 79,80 | 43,88 | -- | 6,03 | 0,92 | 1,00 | -- | 0,33 | -- |
| Ter wee | 3,97 | 3,96 | -- | 0,33 | 0,74 | 0,12 | -- | 0,08 | 0,25 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 3 Dunne deklaag A W11

Model: model 3 dunnedeklaag (peiljaar 2028)
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam | ZV(N) | ZV(P4) | LE (D) 63 | LE (D) 125 | LE (D) 250 | LE (D) 500 | LE (D) 1k | LE (D) 2k | LE (D) 4k |
|------------|-------|--------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Grote Weed | -- | -- | 68,38 | 71,38 | 75,54 | 84,69 | 90,38 | 87,09 | 80,36 |
| weg 7 | -- | -- | 61,61 | 64,61 | 68,77 | 77,92 | 83,61 | 80,32 | 73,59 |
| weg 8 | -- | -- | 57,05 | 60,05 | 64,21 | 73,36 | 79,05 | 75,76 | 69,03 |
| weg 9 | -- | -- | 62,92 | 65,91 | 70,08 | 79,22 | 84,91 | 81,62 | 74,89 |
| weg 6c | -- | -- | 50,64 | 53,64 | 57,80 | 66,95 | 72,64 | 69,35 | 62,62 |
| weg 6b | -- | -- | 57,43 | 60,43 | 64,59 | 73,74 | 79,43 | 76,14 | 69,41 |
| weg 6a | -- | -- | 61,87 | 64,87 | 69,03 | 78,18 | 83,87 | 80,58 | 73,85 |
| weg 6 | -- | -- | 64,69 | 67,69 | 71,85 | 81,00 | 86,69 | 83,40 | 76,67 |
| weg 2 | -- | -- | 67,42 | 70,42 | 74,58 | 83,73 | 89,42 | 86,13 | 79,40 |
| weg 5 | -- | -- | 57,74 | 60,74 | 64,90 | 74,05 | 79,74 | 76,45 | 69,72 |
| weg 4 | -- | -- | 60,71 | 63,71 | 67,87 | 77,02 | 82,70 | 79,42 | 72,69 |
| weg 3 | -- | -- | 55,38 | 58,38 | 62,54 | 71,69 | 77,38 | 74,09 | 67,36 |
| weg 1 | -- | -- | 68,01 | 71,00 | 75,17 | 84,31 | 90,00 | 86,71 | 79,98 |
| Vaart50km | 9,48 | -- | 85,18 | 92,63 | 99,95 | 103,68 | 108,27 | 105,03 | 98,40 |
| Vaart50km | 7,39 | -- | 85,64 | 92,65 | 99,59 | 102,02 | 104,91 | 100,71 | 95,52 |
| Vaart50km | 7,39 | -- | 84,09 | 91,55 | 98,87 | 102,59 | 107,19 | 103,95 | 97,31 |
| Vaart80 | 7,39 | -- | 81,60 | 90,95 | 96,32 | 103,49 | 108,75 | 104,89 | 98,03 |
| Zandvoortw | 0,17 | -- | 77,06 | 85,31 | 91,02 | 97,23 | 104,30 | 100,74 | 93,95 |
| Ter wee | -- | -- | 62,18 | 70,72 | 76,93 | 82,12 | 88,27 | 84,77 | 78,00 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 3 Dunne deklaag A W11

Model: model 3 dunnedeklaag (peiljaar 2028)
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | LE (D) 8k | LE (A) 63 | LE (A) 125 | LE (A) 250 | LE (A) 500 | LE (A) 1k | LE (A) 2k | LE (A) 4k | LE (A) 8k |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grote Weed | 69,99 | 62,10 | 65,10 | 69,26 | 78,41 | 84,10 | 80,81 | 74,08 | 63,70 |
| weg 7 | 63,21 | 55,32 | 58,32 | 62,48 | 71,63 | 77,32 | 74,03 | 67,30 | 56,92 |
| weg 8 | 58,65 | 50,76 | 53,76 | 57,92 | 67,07 | 72,76 | 69,47 | 62,74 | 52,36 |
| weg 9 | 64,52 | 56,63 | 59,62 | 63,79 | 72,93 | 78,62 | 75,33 | 68,60 | 58,23 |
| weg 6c | 52,24 | 44,35 | 47,35 | 51,51 | 60,66 | 66,35 | 63,06 | 56,33 | 45,95 |
| weg 6b | 59,03 | 51,14 | 54,14 | 58,30 | 67,45 | 73,14 | 69,85 | 63,12 | 52,74 |
| weg 6a | 63,47 | 55,58 | 58,58 | 62,74 | 71,89 | 77,58 | 74,29 | 67,56 | 57,18 |
| weg 6 | 66,29 | 58,40 | 61,40 | 65,56 | 74,71 | 80,40 | 77,11 | 70,38 | 60,00 |
| weg 2 | 69,02 | 61,13 | 64,13 | 68,29 | 77,44 | 83,13 | 79,84 | 73,11 | 62,73 |
| weg 5 | 59,34 | 51,45 | 54,45 | 58,61 | 67,76 | 73,45 | 70,16 | 63,43 | 53,05 |
| weg 4 | 62,31 | 54,42 | 57,42 | 61,58 | 70,73 | 76,42 | 73,13 | 66,40 | 56,02 |
| weg 3 | 56,98 | 49,09 | 52,09 | 56,25 | 65,40 | 71,09 | 67,80 | 61,07 | 50,69 |
| weg 1 | 69,61 | 61,72 | 64,71 | 68,88 | 78,02 | 83,71 | 80,42 | 73,69 | 63,32 |
| Vaart50km | 90,45 | 79,86 | 87,09 | 93,98 | 98,62 | 104,13 | 100,76 | 94,05 | 85,16 |
| Vaart50km | 88,92 | 80,34 | 87,02 | 93,52 | 96,90 | 100,64 | 96,00 | 90,74 | 83,50 |
| Vaart50km | 89,37 | 78,78 | 86,01 | 92,90 | 97,54 | 103,04 | 99,68 | 92,97 | 84,07 |
| Vaart80 | 87,34 | 76,41 | 85,84 | 91,13 | 98,44 | 104,92 | 101,09 | 94,21 | 83,20 |
| Zandvoortw | 83,47 | 72,64 | 80,57 | 85,84 | 93,03 | 100,48 | 96,86 | 90,04 | 79,21 |
| Ter wee | 68,16 | 64,67 | 73,39 | 79,95 | 84,35 | 89,37 | 85,98 | 79,27 | 70,24 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 3 Dunne deklaag A W11

Model: model 3 dunnedeklaag (peiljaar 2028)
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | LE (N) 63 | LE (N) 125 | LE (N) 250 | LE (N) 500 | LE (N) 1k | LE (N) 2k | LE (N) 4k | LE (N) 8k | LE (P4) 63 |
|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Grote Weed | 59,50 | 62,50 | 66,66 | 75,81 | 81,50 | 78,21 | 71,48 | 61,10 | -- |
| weg 7 | 52,75 | 55,75 | 59,91 | 69,06 | 74,75 | 71,46 | 64,73 | 54,36 | -- |
| weg 8 | 48,19 | 51,19 | 55,35 | 64,50 | 70,19 | 66,90 | 60,17 | 49,80 | -- |
| weg 9 | 54,06 | 57,05 | 61,22 | 70,37 | 76,05 | 72,77 | 66,04 | 55,66 | -- |
| weg 6c | 41,78 | 44,78 | 48,95 | 58,09 | 63,78 | 60,49 | 53,76 | 43,39 | -- |
| weg 6b | 48,57 | 51,57 | 55,73 | 64,88 | 70,57 | 67,28 | 60,55 | 50,18 | -- |
| weg 6a | 53,02 | 56,01 | 60,18 | 69,32 | 75,01 | 71,72 | 64,99 | 54,62 | -- |
| weg 6 | 55,83 | 58,83 | 62,99 | 72,14 | 77,83 | 74,54 | 67,81 | 57,43 | -- |
| weg 2 | 58,56 | 61,56 | 65,72 | 74,87 | 80,56 | 77,27 | 70,54 | 60,16 | -- |
| weg 5 | 48,88 | 51,88 | 56,04 | 65,19 | 70,88 | 67,59 | 60,86 | 50,48 | -- |
| weg 4 | 51,85 | 54,85 | 59,01 | 68,16 | 73,85 | 70,56 | 63,83 | 53,45 | -- |
| weg 3 | 46,52 | 49,52 | 53,68 | 62,83 | 68,52 | 65,23 | 58,50 | 48,12 | -- |
| weg 1 | 59,15 | 62,14 | 66,31 | 75,46 | 81,14 | 77,86 | 71,13 | 60,75 | -- |
| Vaart50km | 78,34 | 85,77 | 93,12 | 96,86 | 101,27 | 98,03 | 91,41 | 83,58 | -- |
| Vaart50km | 78,81 | 85,80 | 92,77 | 95,21 | 97,93 | 93,77 | 88,60 | 82,06 | -- |
| Vaart50km | 77,26 | 84,69 | 92,03 | 95,77 | 100,18 | 96,95 | 90,32 | 82,50 | -- |
| Vaart80 | 74,80 | 84,01 | 89,41 | 96,66 | 101,68 | 97,81 | 90,94 | 80,30 | -- |
| Zandvoortw | 70,58 | 78,67 | 84,23 | 90,87 | 98,03 | 94,43 | 87,62 | 77,00 | -- |
| Ter wee | 60,03 | 68,29 | 73,88 | 80,33 | 87,58 | 84,00 | 77,18 | 66,55 | -- |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 3 Dunne deklaag A W11

Model: model 3 dunnedeklaag (peiljaar 2028)
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | LE (P4) 125 | LE (P4) 250 | LE (P4) 500 | LE (P4) 1k | LE (P4) 2k | LE (P4) 4k | LE (P4) 8k |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Grote Weed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6c | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6b | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6a | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| weg 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vaart50km | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vaart50km | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vaart50km | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vaart80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zandvoortw | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ter wee | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 3 Rekenresultaten Dunne deklaag A W11

Rapport: Resultatentabel
 Model: model 3 dunnedeklaag (peiljaar 2028)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|--|--|--------|------|-------|-------|------|
| Vaart 7_B | Vaartweg 7 | | 4,50 | 53,6 | 48,9 | 46,6 | 54,9 |
| Vaart 7_A | Vaartweg 7 | | 1,50 | 53,1 | 48,4 | 46,2 | 54,4 |
| HovenV6Z_B | Hoven Vijf onder een kap 6 zuid gevel | | 4,50 | 46,7 | 42,5 | 39,7 | 48,1 |
| HovenV8Z_B | Hoven Vijf onder een kap 8 zuid gevel | | 4,50 | 46,7 | 42,4 | 39,7 | 48,0 |
| HovenV7Z_B | Hoven Vijf onder een kap 7 zuid gevel | | 4,50 | 46,6 | 42,3 | 39,6 | 48,0 |
| HovenV9Z_B | Hoven Vijf onder een kap 9 zuid gevel | | 4,50 | 45,8 | 41,5 | 38,8 | 47,2 |
| HovenV6Z_A | Hoven Vijf onder een kap 6 zuid gevel | | 1,50 | 45,4 | 41,2 | 38,4 | 46,8 |
| HovenV8Z_A | Hoven Vijf onder een kap 8 zuid gevel | | 1,50 | 45,3 | 41,0 | 38,3 | 46,6 |
| HovenV10Z_ | Hoven Vijf onder een kap 10 zuid gevel | | 4,50 | 45,2 | 41,0 | 38,2 | 46,6 |
| HovenV7Z_A | Hoven Vijf onder een kap 7 zuid gevel | | 1,50 | 45,2 | 40,9 | 38,2 | 46,5 |
| HovenV9Z_A | Hoven Vijf onder een kap 9 zuid gevel | | 1,50 | 44,0 | 39,8 | 37,0 | 45,4 |
| HovenV6O_B | Hoven Vijf onder een kap 6 oost gevel | | 4,50 | 43,7 | 39,5 | 36,7 | 45,1 |
| HovenV10Z_ | Hoven Vijf onder een kap 10 zuid gevel | | 1,50 | 43,2 | 38,9 | 36,2 | 44,5 |
| Hoven 14Z_ | Hoven vrijstaand 14 zuid gevel | | 4,50 | 42,9 | 38,8 | 35,9 | 44,3 |
| Hoven 14Z_ | Hoven vrijstaand 14 zuid gevel | | 1,50 | 42,5 | 38,4 | 35,5 | 43,8 |
| HovenV6O_A | Hoven Vijf onder een kap 6 oost gevel | | 1,50 | 42,5 | 38,3 | 35,4 | 43,8 |
| HovenV1Z_B | Hoven Vijf onder een kap 1 zuid gevel | | 4,50 | 42,3 | 38,2 | 35,3 | 43,7 |
| HovenT8ZW_ | Hoven Twee onder een kap 8 zuidwest gevel | | 1,50 | 41,8 | 37,9 | 34,8 | 43,2 |
| HovenV2Z_B | Hoven Vijf onder een kap 2 zuid gevel | | 4,50 | 41,8 | 37,7 | 34,8 | 43,2 |
| HovenV1O_B | Hoven Vijf onder een kap 1 oost gevel | | 4,50 | 41,8 | 37,6 | 34,8 | 43,1 |
| HovenT8ZW_ | Hoven Twee onder een kap 8 zuidwest gevel | | 4,50 | 41,7 | 37,6 | 34,6 | 43,0 |
| Hoven 13Z_ | Hoven vrijstaand 13 zuid gevel | | 1,50 | 41,4 | 37,4 | 34,4 | 42,8 |
| HovenT8ZO_ | Hoven Twee onder een kap 8 zuidoost gevel | | 4,50 | 41,4 | 37,3 | 34,4 | 42,8 |
| HovenT7ZO_ | Hoven Twee onder een kap 7 zuidoost gevel | | 4,50 | 41,4 | 37,3 | 34,4 | 42,7 |
| Hoven 13Z_ | Hoven vrijstaand 13 zuid gevel | | 4,50 | 41,3 | 37,2 | 34,3 | 42,7 |
| HovenV1O_A | Hoven Vijf onder een kap 1 oost gevel | | 1,50 | 41,3 | 37,2 | 34,3 | 42,7 |
| Hoven 14O_ | Hoven vrijstaand 14 oost gevel | | 4,50 | 41,3 | 37,1 | 34,2 | 42,6 |
| HovenT8ZO_ | Hoven Twee onder een kap 8 zuidoost gevel | | 1,50 | 41,3 | 37,2 | 34,2 | 42,6 |
| HovenT7ZO_ | Hoven Twee onder een kap 7 zuidoost gevel | | 1,50 | 41,2 | 37,1 | 34,2 | 42,5 |
| HovenV1Z_A | Hoven Vijf onder een kap 1 zuid gevel | | 1,50 | 41,2 | 37,1 | 34,2 | 42,5 |
| HovenV3Z_B | Hoven Vijf onder een kap 3 zuid gevel | | 4,50 | 41,2 | 37,1 | 34,1 | 42,5 |
| Hoven 14O_ | Hoven vrijstaand 14 oost gevel | | 1,50 | 41,1 | 37,0 | 34,1 | 42,4 |
| Hoven 13O_ | Hoven vrijstaand 13 oost gevel | | 4,50 | 40,9 | 36,9 | 33,9 | 42,3 |
| HovenV2Z_A | Hoven Vijf onder een kap 2 zuid gevel | | 1,50 | 40,9 | 36,9 | 33,9 | 42,3 |
| Hoven 9Z_B | Hoven vrijstaand 9 zuid gevel | | 4,50 | 40,8 | 36,8 | 33,8 | 42,2 |
| Hoven 8O_B | Hoven vrijstaand 8 oost gevel | | 4,50 | 40,5 | 36,5 | 33,5 | 41,9 |
| Hoven 13O_ | Hoven vrijstaand 13 oost gevel | | 1,50 | 40,5 | 36,4 | 33,5 | 41,8 |
| Hoven 8Z_B | Hoven vrijstaand 8 zuid gevel | | 4,50 | 40,5 | 36,4 | 33,4 | 41,8 |
| HovenV4Z_B | Hoven Vijf onder een kap 4 zuid gevel | | 4,50 | 40,2 | 36,1 | 33,2 | 41,5 |
| Hoven 9O_B | Hoven vrijstaand 9 oost gevel | | 4,50 | 40,1 | 36,1 | 33,1 | 41,5 |
| HovenV3Z_A | Hoven Vijf onder een kap 3 zuid gevel | | 1,50 | 40,1 | 36,1 | 33,0 | 41,5 |
| Hoven 9Z_A | Hoven vrijstaand 9 zuid gevel | | 1,50 | 39,8 | 35,8 | 32,7 | 41,1 |
| HovenV5Z_B | Hoven Vijf onder een kap 5 zuid gevel | | 4,50 | 39,7 | 35,5 | 32,7 | 41,1 |
| Tus 4_B | | | 4,50 | 39,6 | 35,6 | 32,6 | 41,0 |
| Hoven 8O_A | Hoven vrijstaand 8 oost gevel | | 1,50 | 39,6 | 35,6 | 32,5 | 40,9 |
| Tus 1_B | | | 4,50 | 39,5 | 35,3 | 32,5 | 40,9 |
| HovenV10W_ | Hoven Vijf onder een kap 10 west gevel | | 4,50 | 39,4 | 35,1 | 32,4 | 40,7 |
| Hoven 9O_A | Hoven vrijstaand 9 oost gevel | | 1,50 | 39,2 | 35,2 | 32,2 | 40,6 |
| Tus 3_B | | | 4,50 | 39,2 | 35,1 | 32,2 | 40,6 |
| Hoven 8Z_A | Hoven vrijstaand 8 zuid gevel | | 1,50 | 39,0 | 35,0 | 32,0 | 40,4 |
| HovenD16ZO | Hoven Drie onder een kap 16 zuidoost gevel | | 4,50 | 38,9 | 34,9 | 31,9 | 40,3 |
| Tus 5_B | | | 4,50 | 38,9 | 34,9 | 31,9 | 40,3 |
| HovenV4Z_A | Hoven Vijf onder een kap 4 zuid gevel | | 1,50 | 38,9 | 34,9 | 31,8 | 40,2 |
| Tus 2_B | | | 4,50 | 38,8 | 34,5 | 31,8 | 40,1 |
| Hoven 7O_B | Hoven vrijstaand 7 oost gevel | | 4,50 | 38,7 | 34,7 | 31,7 | 40,1 |
| HovenD18ZW | Hoven Drie onder een kap 18 zuidwest gevel | | 4,50 | 38,6 | 34,4 | 31,6 | 40,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 3 Rekenresultaten Dunne deklaag A W11

Rapport: Resultatentabel
 Model: model 3 dunnedeklaag (peiljaar 2028)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|---------------------|------------------|------------------|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | | | | | | | |
| HovenT5Z0_ | Hoven Twee | onder een kap 5 | zuidoostgevel | 4,50 | 38,4 | 34,3 | 31,3 | 39,7 |
| Tus 4_A | | | | 1,50 | 38,3 | 34,3 | 31,2 | 39,6 |
| HovenV5Z_A | Hoven Vijf | onder een kap 5 | zuid gevel | 1,50 | 38,2 | 34,1 | 31,2 | 39,6 |
| HovenD15Z0 | Hoven Drie | onder een kap 15 | zuidoost gevel | 4,50 | 38,2 | 34,2 | 31,2 | 39,6 |
| HovenD18Z0 | Hoven Drie | onder een kap 18 | zuidoost gevel | 4,50 | 38,2 | 34,2 | 31,2 | 39,6 |
| Hoven 7Z_B | Hoven vrijstaand 7 | | zuid gevel | 4,50 | 38,2 | 34,1 | 31,2 | 39,5 |
| Tus 3_A | | | | 1,50 | 37,8 | 33,8 | 30,8 | 39,2 |
| HovenT5ZW_ | Hoven Twee | onder een kap 5 | zuidrdwestgevel | 4,50 | 37,8 | 33,6 | 30,8 | 39,1 |
| Tus 6_B | | | | 4,50 | 37,7 | 33,3 | 30,7 | 39,0 |
| HovenT5Z0_ | Hoven Twee | onder een kap 5 | zuidoostgevel | 1,50 | 37,6 | 33,6 | 30,6 | 39,0 |
| HovenD17Z0 | Hoven Drie | onder een kap 17 | zuidoost gevel | 4,50 | 37,6 | 33,6 | 30,6 | 39,0 |
| HovenV5W_B | Hoven Vijf | onder een kap 5 | west gevel | 4,50 | 37,6 | 33,2 | 30,7 | 39,0 |
| Hoven 70_A | Hoven vrijstaand 7 | | oost gevel | 1,50 | 37,4 | 33,5 | 30,4 | 38,8 |
| Tus 1_A | | | | 1,50 | 37,4 | 33,1 | 30,4 | 38,7 |
| HovenT6ZW_ | Hoven Twee | onder een kap 6 | zuidrdwestgevel | 4,50 | 37,3 | 33,1 | 30,3 | 38,7 |
| Tus 5_A | | | | 1,50 | 37,2 | 33,2 | 30,1 | 38,5 |
| HovenD16Z0 | Hoven Drie | onder een kap 16 | zuidoost gevel | 1,50 | 37,0 | 33,1 | 30,0 | 38,4 |
| HovenD13Z0 | Hoven Drie | onder een kap 3 | zuidoost gevel | 4,50 | 36,8 | 32,7 | 29,8 | 38,2 |
| HovenV10N_ | Hoven Vijf | onder een kap 10 | noord gevel | 4,50 | 36,6 | 32,4 | 29,6 | 38,0 |
| Tus 2_A | | | | 1,50 | 36,6 | 32,3 | 29,6 | 37,9 |
| HovenD16NW | Hoven Drie | onder een kap 16 | noordwestt gevel | 4,50 | 36,4 | 32,0 | 29,5 | 37,8 |
| HovenD18NW | Hoven Drie | onder een kap 18 | noordwestt gevel | 4,50 | 36,4 | 32,0 | 29,4 | 37,7 |
| Hoven 13NW | Hoven vrijstaand 13 | | noordwest gevel | 4,50 | 36,4 | 32,2 | 29,4 | 37,7 |
| Hoven 10Z_ | Hoven vrijstaand 10 | | zuid gevel | 4,50 | 36,3 | 32,1 | 29,3 | 37,7 |
| HovenD17Z0 | Hoven Drie | onder een kap 17 | zuidoost gevel | 1,50 | 36,2 | 32,2 | 29,2 | 37,6 |
| HovenD14Z0 | Hoven Drie | onder een kap 14 | zuidoost gevel | 4,50 | 36,1 | 32,1 | 29,1 | 37,5 |
| HovenV10W_ | Hoven Vijf | onder een kap 10 | west gevel | 1,50 | 36,1 | 31,7 | 29,2 | 37,5 |
| HovenD17NW | Hoven Drie | onder een kap 17 | noordwestt gevel | 4,50 | 36,1 | 31,8 | 29,2 | 37,5 |
| HovenV1n_B | Hoven Vijf | onder een kap 1 | noord gevel | 4,50 | 36,1 | 32,0 | 29,1 | 37,4 |
| Hoven 14NO | Hoven vrijstaand 14 | | noordoostgevel | 4,50 | 36,0 | 31,9 | 29,0 | 37,4 |
| HovenV1n_A | Hoven Vijf | onder een kap 1 | noord gevel | 1,50 | 36,0 | 31,9 | 29,0 | 37,3 |
| HovenT7NO_ | Hoven Twee | onder een kap 7 | noordoost gevel | 4,50 | 35,9 | 31,9 | 28,9 | 37,3 |
| Hoven 7Z_A | Hoven vrijstaand 7 | | zuid gevel | 1,50 | 35,9 | 31,8 | 28,9 | 37,3 |
| HovenT5ZW_ | Hoven Twee | onder een kap 5 | zuidrdwestgevel | 1,50 | 35,9 | 31,7 | 28,9 | 37,3 |
| HovenD15Z0 | Hoven Drie | onder een kap 15 | zuidoost gevel | 1,50 | 35,8 | 31,8 | 28,8 | 37,2 |
| Tus 6_A | | | | 1,50 | 35,8 | 31,4 | 28,8 | 37,1 |
| HovenT7NW_ | Hoven Twee | onder een kap 7 | noordwest gevel | 4,50 | 35,8 | 31,5 | 28,7 | 37,1 |
| HovenZ12ZW | Hoven zes | onder een kap 12 | zuid westgevel | 4,50 | 35,7 | 31,4 | 28,7 | 37,0 |
| Hoven 14NW | Hoven vrijstaand 14 | | noordwest gevel | 4,50 | 35,5 | 31,2 | 28,5 | 36,9 |
| HovenV2N_B | Hoven Vijf | onder een kap 2 | noord gevel | 4,50 | 35,5 | 31,4 | 28,4 | 36,8 |
| HovenV9N_B | Hoven Vijf | onder een kap 9 | noord gevel | 4,50 | 35,4 | 31,2 | 28,5 | 36,8 |
| HovenD18ZW | Hoven Drie | onder een kap 18 | zuidwest gevel | 1,50 | 35,4 | 31,0 | 28,5 | 36,8 |
| Hoven 14NO | Hoven vrijstaand 14 | | noordoostgevel | 1,50 | 35,3 | 31,3 | 28,3 | 36,7 |
| HovenT8NW_ | Hoven Twee | onder een kap 8 | noordwest gevel | 4,50 | 35,3 | 31,0 | 28,3 | 36,6 |
| HovenT7NO_ | Hoven Twee | onder een kap 7 | noordoost gevel | 1,50 | 35,2 | 31,2 | 28,1 | 36,5 |
| HovenV5W_A | Hoven Vijf | onder een kap 5 | west gevel | 1,50 | 35,2 | 30,7 | 28,2 | 36,5 |
| HovenT6ZW_ | Hoven Twee | onder een kap 6 | zuidrdwestgevel | 1,50 | 35,2 | 30,9 | 28,2 | 36,5 |
| HovenV2N_A | Hoven Vijf | onder een kap 2 | noord gevel | 1,50 | 35,0 | 31,0 | 28,0 | 36,4 |
| HovenD14NW | Hoven Drie | onder een kap 14 | noordwestt gevel | 4,50 | 35,0 | 30,6 | 28,1 | 36,4 |
| Hoven 6ZW_ | Hoven vrijstaand 6 | | zuid/west gevel | 4,50 | 35,0 | 30,7 | 28,0 | 36,3 |
| HovenD13Z0 | Hoven Drie | onder een kap 3 | zuidoost gevel | 1,50 | 34,9 | 30,8 | 27,9 | 36,3 |
| Hoven 4ZW_ | Hoven vrijstaand 4 | | zuid/west gevel | 4,50 | 34,7 | 30,4 | 27,7 | 36,0 |
| HovenD13NW | Hoven Drie | onder een kap 13 | noordwestt gevel | 4,50 | 34,6 | 30,2 | 27,7 | 36,0 |
| HovenD14Z0 | Hoven Drie | onder een kap 14 | zuidoost gevel | 1,50 | 34,6 | 30,5 | 27,6 | 36,0 |
| HovenD15NW | Hoven Drie | onder een kap 15 | noordwestt gevel | 4,50 | 34,6 | 30,1 | 27,6 | 35,9 |
| Hoven 5ZW_ | Hoven vrijstaand 5 | | zuid/west gevel | 4,50 | 34,5 | 30,3 | 27,5 | 35,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 3 Rekenresultaten Dunne deklaag A W11

Rapport: Resultatentabel
 Model: model 3 dunnedeklaag (peiljaar 2028)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | | | | | | |
|------------|--|--------|------|-------|-------|------|--|--|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden | | |
| HovenV10N_ | Hoven Vijf onder een kap 10 noord gevel | 1,50 | 34,5 | 30,4 | 27,5 | 35,9 | | |
| HovenZ12ZO | Hoven zes onder een kap 12 zuirdoostgevel | 4,50 | 34,4 | 30,1 | 27,4 | 35,8 | | |
| HovenD16NW | Hoven Drie onder een kap 16 noordwestt gevel | 1,50 | 34,2 | 29,8 | 27,3 | 35,6 | | |
| HovenD11ZO | Hoven drie onder een kap 11 zuid oostgevel | 4,50 | 34,2 | 29,8 | 27,2 | 35,6 | | |
| HovenV9N_A | Hoven Vijf onder een kap 9 noord gevel | 1,50 | 34,1 | 30,0 | 27,1 | 35,5 | | |
| Hoven 9N_B | Hoven vrijstaand 9 noorgevel | 4,50 | 34,1 | 30,1 | 27,0 | 35,4 | | |
| HovenD18NW | Hoven Drie onder een kap 18 noordwestt gevel | 1,50 | 34,1 | 29,7 | 27,1 | 35,4 | | |
| HovenT6NW_ | Hoven Twee onder een kap 6 noordwestgevel | 4,50 | 34,1 | 29,8 | 27,1 | 35,4 | | |
| Hoven 111Z | Hoven vrijstaand 11 zuid gevel | 4,50 | 34,1 | 29,6 | 27,1 | 35,4 | | |
| HovenV4N_B | Hoven Vijf onder een kap 4 noord gevel | 4,50 | 34,0 | 29,8 | 27,0 | 35,4 | | |
| HovenD10ZO | Hoven drie onder een kap 10 zuid oostgevel | 4,50 | 34,0 | 29,7 | 27,0 | 35,4 | | |
| HovenD17NW | Hoven Drie onder een kap 17 noordwestt gevel | 1,50 | 34,0 | 29,6 | 27,0 | 35,3 | | |
| HovenD18ZO | Hoven Drie onder een kap 18 zuidoost gevel | 1,50 | 33,9 | 29,9 | 26,9 | 35,3 | | |
| Hoven 9 NW | Hoven vrijstaand 9 noordwest gevel | 4,50 | 33,9 | 29,6 | 26,9 | 35,3 | | |
| HovenZ10NW | Hoven zes onder een kap 10 noord westgevel | 4,50 | 33,9 | 29,6 | 26,9 | 35,2 | | |
| HovenZ9NW_ | Hoven zes onder een kap 9 noord westgevel | 4,50 | 33,9 | 29,6 | 26,9 | 35,2 | | |
| Hoven 10Z_ | Hoven vrijstaand 10 zuid gevel | 1,50 | 33,9 | 29,6 | 26,9 | 35,2 | | |
| HovenD13NO | Hoven Drie onder een kap 13 noordoost gevel | 4,50 | 33,8 | 29,7 | 26,8 | 35,2 | | |
| HovenD12ZW | Hoven drie onder een kap 12 zuid westgevel | 4,50 | 33,8 | 29,3 | 26,8 | 35,1 | | |
| Hoven 10NW | Hoven vrijstaand 10 noordwest gevel | 4,50 | 33,7 | 29,3 | 26,7 | 35,0 | | |
| Hoven 8 NW | Hoven vrijstaand 8 noordwest gevel | 4,50 | 33,6 | 29,4 | 26,6 | 35,0 | | |
| HovenT8NW_ | Hoven Twee onder een kap 8 noordwest gevel | 1,50 | 33,5 | 29,2 | 26,5 | 34,8 | | |
| Hoven 100_ | Hoven vrijstaand 10 oost gevel | 4,50 | 33,4 | 29,3 | 26,4 | 34,8 | | |
| HovenD12NW | Hoven drie onder een kap 12 noord westgevel | 4,50 | 33,4 | 29,1 | 26,4 | 34,8 | | |
| HovenD9ZO_ | Hoven drie onder een kap 9 zuid oostgevel | 4,50 | 33,4 | 29,0 | 26,4 | 34,7 | | |
| HovenT7NW_ | Hoven Twee onder een kap 7 noordwest gevel | 1,50 | 33,4 | 29,1 | 26,4 | 34,7 | | |
| HovenZ10ZO | Hoven zes onder een kap 10 zuidoostgevel | 4,50 | 33,3 | 29,0 | 26,4 | 34,7 | | |
| Hoven 9N_A | Hoven vrijstaand 9 noorgevel | 1,50 | 33,3 | 29,3 | 26,3 | 34,7 | | |
| Hoven6ZW_B | Hoven zes onder een kap 6 zuid westgevel | 4,50 | 33,2 | 28,8 | 26,2 | 34,6 | | |
| HovenD14NW | Hoven Drie onder een kap 14 noordwestt gevel | 1,50 | 33,1 | 28,6 | 26,1 | 34,4 | | |
| HovenZ11NW | Hoven zes onder een kap 11 noord westgevel | 4,50 | 33,1 | 28,7 | 26,1 | 34,4 | | |
| HovenD12ZO | Hoven drie onder een kap 12 zuid oostgevel | 4,50 | 33,1 | 28,7 | 26,1 | 34,4 | | |
| HovenZ12ZW | Hoven zes onder een kap 12 zuird westgevel | 1,50 | 33,0 | 28,8 | 26,0 | 34,4 | | |
| HovenZ11ZO | Hoven zes onder een kap 11 zuidoostgevel | 4,50 | 33,0 | 28,6 | 26,0 | 34,3 | | |
| HovenZ8NW_ | Hoven zes onder een kap 8 noor westgevel | 4,50 | 32,9 | 28,6 | 26,0 | 34,3 | | |
| HovenD7NW_ | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | 4,50 | 32,9 | 28,6 | 25,9 | 34,3 | | |
| Hoven 6 NW | Hoven vrijstaand 6 noordwest gevel | 4,50 | 32,8 | 28,5 | 25,8 | 34,2 | | |
| Hoven 7 NW | Hoven vrijstaand 7 noordwest gevel | 4,50 | 32,7 | 28,5 | 25,8 | 34,1 | | |
| HovenZ7NW_ | Hoven zes onder een kap 7 noor westgevel | 4,50 | 32,7 | 28,4 | 25,8 | 34,1 | | |
| HovenV5N_B | Hoven Vijf onder een kap 5 noord gevel | 4,50 | 32,7 | 28,5 | 25,6 | 34,0 | | |
| HovenD13NW | Hoven Drie onder een kap 13 noordwestt gevel | 1,50 | 32,7 | 28,2 | 25,7 | 34,0 | | |
| HovenV7N_B | Hoven Vijf onder een kap 7 noord gevel | 4,50 | 32,7 | 28,0 | 25,7 | 34,0 | | |
| HovenZ8ZO_ | Hoven zes onder een kap 8 zuidoostgevel | 4,50 | 32,6 | 28,2 | 25,6 | 33,9 | | |
| HovenT6NW_ | Hoven Twee onder een kap 6 noordwestgevel | 1,50 | 32,5 | 28,2 | 25,5 | 33,8 | | |
| HovenD11NW | Hoven drie onder een kap 11 noord westgevel | 4,50 | 32,5 | 28,1 | 25,5 | 33,8 | | |
| HovenZ2NW_ | Hoven zes onder een kap 2 noord westgevel | 4,50 | 32,5 | 28,2 | 25,4 | 33,8 | | |
| Hoven 3 V_ | Hoven vrijstaand 3 voorgevel | 4,50 | 32,4 | 28,1 | 25,4 | 33,7 | | |
| HovenD10NW | Hoven drie onder een kap 10 noord westgevel | 4,50 | 32,4 | 28,0 | 25,4 | 33,7 | | |
| HovenD7NW_ | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | 4,50 | 32,3 | 27,9 | 25,3 | 33,6 | | |
| HovenD8ZO_ | Hoven drie onder een kap 8 zuid oostgevel | 4,50 | 32,3 | 27,8 | 25,3 | 33,6 | | |
| HovenZ12NW | Hoven zes onder een kap 12 noord westgevel | 4,50 | 32,2 | 27,8 | 25,3 | 33,6 | | |
| HovenD15NW | Hoven Drie onder een kap 15 noordwestt gevel | 1,50 | 32,2 | 27,8 | 25,3 | 33,6 | | |
| HovenZ12ZO | Hoven zes onder een kap 12 zuirdoostgevel | 1,50 | 32,2 | 27,9 | 25,2 | 33,6 | | |
| HovenZ9ZO_ | Hoven zes onder een kap 9 zuidoostgevel | 4,50 | 32,2 | 27,9 | 25,3 | 33,6 | | |
| HovenD 1 Z | Hoven drie onder een kap 1 zuidgevel | 4,50 | 32,2 | 27,8 | 25,3 | 33,6 | | |
| HovenD9NW_ | Hoven drie onder een kap 9 noord westgevel | 4,50 | 32,2 | 27,8 | 25,2 | 33,5 | | |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 3 Rekenresultaten Dunne deklaag A W11

Rapport: Resultatentabel
 Model: model 3 dunnedeklaag (peiljaar 2028)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | | | | |
|-------------|---|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| HovenV6N_B | Hoven Vijf onder een kap 6 noord gevel | 4,50 | 32,2 | 27,5 | 25,3 | 33,5 |
| Hoven 9 NW | Hoven vrijstaand 9 noordwest gevel | 1,50 | 32,2 | 27,9 | 25,2 | 33,5 |
| Hoven 14NW | Hoven vrijstaand 14 noordwest gevel | 1,50 | 32,1 | 27,6 | 25,2 | 33,5 |
| Hoven 100_ | Hoven vrijstaand 10 oost gevel | 1,50 | 32,0 | 27,8 | 25,1 | 33,4 |
| Hoven 12ZW | Hoven vrijstaand 12 zuid/west gevel | 4,50 | 31,9 | 27,5 | 25,0 | 33,3 |
| Hoven 50_B | Hoven vrijstaand 5 oost gevel | 4,50 | 31,9 | 27,7 | 24,9 | 33,2 |
| HovenD 2 Z | Hoven drie onder een kap 2 zuidgevel | 4,50 | 31,8 | 27,4 | 24,8 | 33,1 |
| HovenD7ZO_ | Hoven drie onder een kap 7 zuid oostgevel | 4,50 | 31,8 | 27,3 | 24,8 | 33,1 |
| Hoven 3 Z_ | Hoven vrijstaand 3 Zijgevel zuid | 4,50 | 31,7 | 27,4 | 24,8 | 33,1 |
| HovenZ7ZO_ | Hoven zes onder een kap 7 zuidoostgevel | 4,50 | 31,6 | 27,2 | 24,7 | 33,0 |
| HovenV4N_A | Hoven Vijf onder een kap 4 noord gevel | 1,50 | 31,6 | 27,4 | 24,6 | 33,0 |
| Hoven 10NW | Hoven vrijstaand 10 noordwest gevel | 1,50 | 31,6 | 27,1 | 24,6 | 32,9 |
| HovenV7N_A | Hoven Vijf onder een kap 7 noord gevel | 1,50 | 31,6 | 26,9 | 24,6 | 32,9 |
| HovenD10ZO | Hoven drie onder een kap 10 zuid oostgevel | 1,50 | 31,5 | 27,2 | 24,5 | 32,8 |
| Hoven 6 NW | Hoven vrijstaand 6 noordwest gevel | 1,50 | 31,5 | 27,2 | 24,5 | 32,8 |
| HovenZ10ZO | Hoven zes onder een kap 10 zuidoostgevel | 1,50 | 31,5 | 27,1 | 24,5 | 32,8 |
| HovenD 6ZO | Hoven drie onder een kap 6 zuid oostgevel | 4,50 | 31,5 | 27,0 | 24,5 | 32,8 |
| Hoven6NW_B | Hoven zes onder een kap 6 noord westgevel | 4,50 | 31,4 | 27,2 | 24,4 | 32,8 |
| Hoven5ZO_B | Hoven zes onder een kap 5 zuid oostgevel | 4,50 | 31,4 | 26,9 | 24,5 | 32,7 |
| Hoven1ZO_B | Hoven zes onder een kap 1zuid oostgevel | 4,50 | 31,3 | 27,0 | 24,4 | 32,7 |
| Hoven 13NW | Hoven vrijstaand 13 noordwest gevel | 1,50 | 31,2 | 26,8 | 24,3 | 32,6 |
| HovenD 5ZO | Hoven drie onder een kap 5 zuid oostgevel | 4,50 | 31,2 | 26,7 | 24,2 | 32,5 |
| Hoven 111Z | Hoven vrijstaand 11 zuid gevel | 1,50 | 31,2 | 26,7 | 24,2 | 32,5 |
| Hoven 8 NW | Hoven vrijstaand 8 noordwest gevel | 1,50 | 31,2 | 26,8 | 24,2 | 32,5 |
| HovenD11ZO | Hoven drie onder een kap 11 zuid oostgevel | 1,50 | 31,2 | 26,7 | 24,2 | 32,5 |
| HovenD 4ZO | Hoven drie onder een kap 4 zuid oostgevel | 4,50 | 31,2 | 26,7 | 24,2 | 32,5 |
| HovenD12NW | Hoven drie onder een kap 12 noord westgevel | 1,50 | 31,1 | 26,9 | 24,2 | 32,5 |
| Hoven 110_ | Hoven vrijstaand 11 oost gevel | 4,50 | 31,1 | 26,7 | 24,2 | 32,5 |
| Hoven4ZO_B | Hoven zes onder een kap 4zuid oostgevel | 4,50 | 31,1 | 26,6 | 24,2 | 32,4 |
| HovenV6N_A | Hoven Vijf onder een kap 6 noord gevel | 1,50 | 31,1 | 26,4 | 24,2 | 32,4 |
| Hoven 11NW | Hoven vrijstaand 11 noordwest gevel | 4,50 | 31,1 | 26,6 | 24,1 | 32,4 |
| HovenV8N_B | Hoven Vijf onder een kap 8 noord gevel | 4,50 | 31,1 | 26,4 | 24,2 | 32,4 |
| HovenZ11ZO | Hoven zes onder een kap 11 zuidoostgevel | 1,50 | 31,0 | 26,6 | 24,0 | 32,3 |
| Hoven6ZO_B | Hoven zes onder een kap 6 zuid oostgevel | 4,50 | 30,9 | 26,4 | 24,0 | 32,3 |
| HovenD12ZW | Hoven drie onder een kap 12 zuid westgevel | 1,50 | 30,8 | 26,3 | 23,9 | 32,2 |
| Hoven5NW_B | Hoven zes onder een kap 5 noord westgevel | 4,50 | 30,8 | 26,5 | 23,8 | 32,1 |
| HovenZ7NO_ | Hoven zes onder een kap 7 noor oostgevel | 4,50 | 30,8 | 26,6 | 23,7 | 32,1 |
| Hoven3ZO_B | Hoven twee onder een kap 3 zuid oostgevel | 4,50 | 30,7 | 26,3 | 23,7 | 32,1 |
| HovenZ10NW | Hoven zes onder een kap 10 noord westgevel | 1,50 | 30,7 | 26,3 | 23,7 | 32,0 |
| HovenZ8ZO_ | Hoven zes onder een kap 8 zuidoostgevel | 1,50 | 30,7 | 26,3 | 23,7 | 32,0 |
| HovenV3N_B | Hoven Vijf onder een kap 3 noord gevel | 4,50 | 30,7 | 26,4 | 23,7 | 32,0 |
| HovenD 3 Z | Hoven drie onder een kap 3 zuidgevel | 4,50 | 30,7 | 26,1 | 23,7 | 32,0 |
| Hoven4ZW_B | Hoven twee onder een kap4 zuid westgevel | 4,50 | 30,6 | 26,1 | 23,7 | 32,0 |
| HovenZ2ZO_B | Hoven zes onder een kap 2zuid oostgevel | 4,50 | 30,6 | 26,1 | 23,6 | 31,9 |
| HovenD 1 Z | Hoven drie onder een kap 1 zuidgevel | 1,50 | 30,6 | 26,1 | 23,6 | 31,9 |
| HovenT5NO_ | Hoven Twee onder een kap 5 noordoostgevel | 4,50 | 30,5 | 26,5 | 23,5 | 31,9 |
| HovenD7NW_ | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | 1,50 | 30,5 | 26,1 | 23,5 | 31,8 |
| Hoven 4ZO_ | Hoven vrijstaand 4 zuid/oost gevel | 4,50 | 30,4 | 26,1 | 23,5 | 31,8 |
| HovenD9ZO_ | Hoven drie onder een kap 9 zuid oostgevel | 1,50 | 30,4 | 26,0 | 23,5 | 31,8 |
| Hoven3ZO_B | Hoven zes onder een kap 3zuid oostgevel | 4,50 | 30,4 | 25,9 | 23,5 | 31,8 |
| HovenZ9NW_ | Hoven zes onder een kap 9 noord westgevel | 1,50 | 30,4 | 26,0 | 23,4 | 31,7 |
| Hoven 120_ | Hoven vrijstaand 12 oost gevel | 4,50 | 30,3 | 25,9 | 23,4 | 31,7 |
| Hoven1NO_B | Hoven zes onder een kap 1 noord oostgevel | 4,50 | 30,3 | 26,1 | 23,3 | 31,7 |
| Hoven 6ZW_ | Hoven vrijstaand 6 zuid/west gevel | 1,50 | 30,3 | 25,7 | 23,4 | 31,6 |
| Hoven 1_B | Hoven vrijstaand 1 | 4,50 | 30,3 | 25,9 | 23,3 | 31,6 |
| Hoven 12NW | Hoven vrijstaand 12 noordwest gevel | 4,50 | 30,3 | 25,8 | 23,3 | 31,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 3 Rekenresultaten Dunne deklaag A W11

Rapport: Resultatentabel
 Model: model 3 dunnedeklaag (peiljaar 2028)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | | | |
|------------|---|--------|------|-------|------------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht Lden |
| HovenZ1NW_ | Hoven zes onder een kap 1 noord westgevel | 4,50 | 30,2 | 25,9 | 23,3 31,6 |
| HovenT6NO_ | Hoven Twee onder een kap 6 noordoostgevel | 4,50 | 30,1 | 26,0 | 23,1 31,5 |
| HovenD7NW_ | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | 1,50 | 30,1 | 25,6 | 23,1 31,4 |
| Hoven6ZW_A | Hoven zes onder een kap 6 zuid westgevel | 1,50 | 30,1 | 25,6 | 23,1 31,4 |
| Hoven4ZO_B | Hoven twee onder een kap4 zuid oostgevel | 4,50 | 30,0 | 25,5 | 23,1 31,4 |
| HovenD 6ZW | Hoven drie onder een kap 6 zuidwest gevel | 4,50 | 30,0 | 25,4 | 23,1 31,4 |
| Hoven T2Z_ | Hoven twee onder een kap 2 zuidgevel | 4,50 | 30,0 | 25,6 | 23,1 31,3 |
| Hoven T1Z_ | Hoven twee onder een kap 1 zuidgevel | 4,50 | 29,9 | 25,5 | 22,9 31,2 |
| Hoven T1O_ | Hoven twee onder een kap 1 oostgevel | 4,50 | 29,8 | 25,6 | 22,8 31,1 |
| Hoven 3 V_ | Hoven vrijstaand 3 voorgevel | 1,50 | 29,7 | 25,4 | 22,7 31,1 |
| HovenZ8NW_ | Hoven zes onder een kap 8 noor westgevel | 1,50 | 29,7 | 25,2 | 22,8 31,0 |
| Hoven 2 Z_ | Hoven vrijstaand 2 zijgevel | 4,50 | 29,7 | 25,1 | 22,7 31,0 |
| HovenZ7NW_ | Hoven zes onder een kap 7 noord westgevel | 1,50 | 29,6 | 25,1 | 22,7 31,0 |
| HovenZ11NW | Hoven zes onder een kap 11 noord westgevel | 1,50 | 29,6 | 25,1 | 22,6 30,9 |
| Hoven 5 NW | Hoven vrijstaand 5 noordwest gevel | 4,50 | 29,5 | 25,1 | 22,6 30,9 |
| HovenV5N_A | Hoven Vijf onder een kap 5 noord gevel | 1,50 | 29,5 | 25,3 | 22,5 30,8 |
| HovenZ7ZO_ | Hoven zes onder een kap 7 zuidoostgevel | 1,50 | 29,5 | 25,0 | 22,5 30,8 |
| HovenD9NW_ | Hoven drie onder een kap 9 noord westgevel | 1,50 | 29,5 | 25,1 | 22,5 30,8 |
| HovenD7NO_ | Hoven drie onder een kap 7noord oostgevel | 4,50 | 29,4 | 25,2 | 22,5 30,8 |
| HovenV8N_A | Hoven Vijf onder een kap 8 noord gevel | 1,50 | 29,4 | 24,7 | 22,5 30,8 |
| HovenD12ZO | Hoven drie onder een kap 12 zuid oostgevel | 1,50 | 29,4 | 24,9 | 22,5 30,7 |
| Hoven 4ZW | Hoven vrijstaand 4 zuid/west gevel | 1,50 | 29,4 | 25,0 | 22,4 30,7 |
| HovenD11NW | Hoven drie onder een kap 11 noord westgevel | 1,50 | 29,4 | 24,9 | 22,4 30,7 |
| Hoven T2W_ | Hoven twee onder een kap 2 westgevel | 4,50 | 29,3 | 24,8 | 22,4 30,7 |
| HovenD 4ZO | Hoven drie onder een kap 4 zuid oostgevel | 1,50 | 29,2 | 24,6 | 22,2 30,5 |
| HovenZ7NO_ | Hoven zes onder een kap 7 noord oostgevel | 1,50 | 29,1 | 25,0 | 22,1 30,5 |
| HovenZ12NW | Hoven zes onder een kap 12 noord westgevel | 1,50 | 29,1 | 24,6 | 22,1 30,4 |
| Hoven32NW_ | Hoven zes onder een kap 3 noord westgevel | 4,50 | 29,1 | 24,6 | 22,1 30,4 |
| Hoven4ZW_A | Hoven twee onder een kap4 zuid westgevel | 1,50 | 29,1 | 24,5 | 22,1 30,4 |
| Hoven 5ZW_ | Hoven vrijstaand 5 zuid/west gevel | 1,50 | 29,1 | 24,4 | 22,1 30,4 |
| HovenT6NO_ | Hoven Twee onder een kap 6 noordoostgevel | 1,50 | 29,0 | 24,9 | 22,0 30,3 |
| Hoven 3 Z_ | Hoven vrijstaand 3 Zijgevel zuid | 1,50 | 29,0 | 24,6 | 22,0 30,3 |
| Hoven 11O_ | Hoven vrijstaand 11 oost gevel | 1,50 | 28,9 | 24,4 | 22,0 30,3 |
| Hoven4NW_B | Hoven zes onder een kap 4 noord westgevel | 4,50 | 28,9 | 24,4 | 22,0 30,2 |
| HovenD10NW | Hoven drie onder een kap 10 noord westgevel | 1,50 | 28,8 | 24,3 | 21,8 30,1 |
| HovenZ9ZO_ | Hoven zes onder een kap 9 zuidoostgevel | 1,50 | 28,8 | 24,3 | 21,8 30,1 |
| Hoven6NW_A | Hoven zes onder een kap 6 noord westgevel | 1,50 | 28,8 | 24,5 | 21,8 30,1 |
| Hoven4NW_B | Hoven twee onder een kap4 noord westgevel | 4,50 | 28,7 | 24,3 | 21,7 30,0 |
| Hoven1NO_A | Hoven zes onder een kap 1 noord oostgevel | 1,50 | 28,5 | 24,2 | 21,5 29,9 |
| Hoven5NW_A | Hoven zes onder een kap 5 noord westgevel | 1,50 | 28,5 | 24,2 | 21,5 29,9 |
| HovenT5NO_ | Hoven Twee onder een kap 5 noordoostgevel | 1,50 | 28,4 | 24,3 | 21,4 29,8 |
| Hoven 12ZW | Hoven vrijstaand 12 zuid/west gevel | 1,50 | 28,4 | 23,9 | 21,5 29,8 |
| Hoven1ZO_A | Hoven zes onder een kap 1zuid oostgevel | 1,50 | 28,4 | 24,0 | 21,4 29,7 |
| Hoven 2 v_ | Hoven vrijstaand 2oostgevel | 4,50 | 28,4 | 23,9 | 21,4 29,7 |
| Hoven3ZO_A | Hoven zes onder een kap 3zuid oostgevel | 1,50 | 28,4 | 23,8 | 21,4 29,7 |
| HovenD7ZO_ | Hoven drie onder een kap 7 zuid oostgevel | 1,50 | 28,4 | 23,8 | 21,4 29,7 |
| HovenV3N_A | Hoven Vijf onder een kap 3 noord gevel | 1,50 | 28,3 | 23,9 | 21,4 29,7 |
| HovenD8ZO_ | Hoven drie onder een kap 8 zuid oostgevel | 1,50 | 28,2 | 23,7 | 21,3 29,6 |
| Hoven 11NO | Hoven vrijstaand 101nooroostgevel | 4,50 | 28,2 | 23,8 | 21,2 29,5 |
| HovenD 5ZO | Hoven drie onder een kap 5 zuid oostgevel | 1,50 | 28,2 | 23,5 | 21,3 29,5 |
| Hoven 11NW | Hoven vrijstaand 11 noordwest gevel | 1,50 | 28,1 | 23,5 | 21,1 29,4 |
| HovenD 2 Z | Hoven drie onder een kap 2 zuidgevel | 1,50 | 28,1 | 23,4 | 21,1 29,4 |
| HovenD13NO | Hoven Drie onder een kap 13 noordoost gevel | 1,50 | 28,0 | 23,5 | 21,1 29,4 |
| Hoven3NW_A | Hoven twee onder een kap3 noord westgevel | 1,50 | 27,9 | 23,6 | 21,0 29,3 |
| Hoven T2Z_ | Hoven twee onder een kap 2 zuidgevel | 1,50 | 27,9 | 23,4 | 21,0 29,3 |
| Hoven 12O_ | Hoven vrijstaand 12 oost gevel | 1,50 | 27,8 | 23,2 | 20,9 29,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 3 Rekenresultaten Dunne deklaag A W11

Rapport: Resultatentabel
 Model: model 3 dunnedeklaag (peiljaar 2028)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | | | | |
|------------|---|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| HovenD 4NO | Hoven drie onder een kap 4 noord oost gevel | 4,50 | 27,8 | 23,4 | 20,8 | 29,1 |
| HovenZ2NW_ | Hoven zes onder een kap 2 noord westgevel | 1,50 | 27,8 | 23,3 | 20,8 | 29,1 |
| HovenD 6ZO | Hoven drie onder een kap 6 zuid oostgevel | 1,50 | 27,8 | 23,1 | 20,9 | 29,1 |
| Hoven 7 NW | Hoven vrijstaand 7 noordwest gevel | 1,50 | 27,7 | 23,3 | 20,8 | 29,1 |
| HovenZ1NW_ | Hoven zes onder een kap 1 noord westgevel | 1,50 | 27,7 | 23,1 | 20,7 | 29,0 |
| Hoven 12NW | Hoven vrijstaand 12 noordwest gevel | 1,50 | 27,6 | 23,0 | 20,7 | 28,9 |
| Hoven3NW_B | Hoven twee onder een kap3 noord westgevel | 4,50 | 27,6 | 23,1 | 20,6 | 28,9 |
| Hoven 2 Z_ | Hoven vrijstaand 2 zijgevel | 1,50 | 27,6 | 23,0 | 20,6 | 28,9 |
| Hoven 4ZO_ | Hoven vrijstaand 4 zuid/oost gevel | 1,50 | 27,6 | 23,1 | 20,6 | 28,9 |
| Hoven 4 NW | Hoven vrijstaand 4 noordwest gevel | 4,50 | 27,6 | 23,1 | 20,6 | 28,9 |
| Hoven 4 NW | Hoven vrijstaand 4 noordwest gevel | 1,50 | 27,5 | 23,2 | 20,5 | 28,9 |
| Hoven T1Z_ | Hoven twee onder een kap 1 zuidgevel | 1,50 | 27,5 | 22,9 | 20,6 | 28,8 |
| Hoven5ZO_A | Hoven zes onder een kap 5 zuid oostgevel | 1,50 | 27,4 | 22,8 | 20,5 | 28,8 |
| Hoven6ZO_A | Hoven zes onder een kap 6 zuid oostgevel | 1,50 | 27,4 | 22,8 | 20,5 | 28,7 |
| Hoven 5 NW | Hoven vrijstaand 5 noordwest gevel | 1,50 | 27,3 | 22,8 | 20,4 | 28,6 |
| Hoven3ZO_A | Hoven twee onder een kap 3 zuid oostgevel | 1,50 | 27,3 | 22,7 | 20,3 | 28,6 |
| Hoven4NW_A | Hoven twee onder een kap4 noord westgevel | 1,50 | 27,2 | 22,8 | 20,3 | 28,6 |
| Hoven32NW_ | Hoven zes onder een kap 3 noord westgevel | 1,50 | 27,2 | 22,7 | 20,3 | 28,6 |
| Hoven4ZO_A | Hoven zes onder een kap 4zuid oostgevel | 1,50 | 27,2 | 22,6 | 20,2 | 28,5 |
| HovenD 3ZW | Hoven drie onder een kap 3 zuidwest gevel | 4,50 | 27,1 | 22,5 | 20,2 | 28,5 |
| HovenD7NO_ | Hoven drie onder een kap 7noord oostgevel | 1,50 | 27,1 | 22,8 | 20,1 | 28,4 |
| Hoven4ZO_A | Hoven twee onder een kap4 zuid oostgevel | 1,50 | 27,0 | 22,3 | 20,0 | 28,3 |
| Hoven4NW_A | Hoven zes onder een kap 4 noord westgevel | 1,50 | 26,9 | 22,4 | 20,0 | 28,3 |
| Hoven 11NO | Hoven vrijstaand 101nooroostgevel | 1,50 | 26,8 | 22,6 | 19,9 | 28,2 |
| Hoven2ZO_A | Hoven zes onder een kap 2zuid oostgevel | 1,50 | 26,9 | 22,3 | 19,9 | 28,2 |
| Hoven 12NO | Hoven vrijstaand 12nooroostgevel | 4,50 | 26,8 | 22,5 | 19,8 | 28,1 |
| HovenD 3 Z | Hoven drie onder een kap 3 zuidgevel | 1,50 | 26,7 | 22,0 | 19,8 | 28,1 |
| HovenD 6ZW | Hoven drie onder een kap 6 zuidwest gevel | 1,50 | 26,4 | 21,7 | 19,5 | 27,7 |
| Hoven T2W_ | Hoven twee onder een kap 2 westgevel | 1,50 | 25,7 | 21,1 | 18,8 | 27,1 |
| Hoven 10N_ | Hoven vrijstaand 10 noorgevel | 4,50 | 25,5 | 21,2 | 18,5 | 26,8 |
| Hoven 2 NW | Hoven vrijstaand 2 noordwest gevel | 4,50 | 25,4 | 20,8 | 18,5 | 26,7 |
| Hoven 2 v_ | Hoven vrijstaand 2oostgevel | 1,50 | 25,2 | 20,6 | 18,3 | 26,6 |
| Hoven3NO_B | Hoven twee onder een kap3 noord oostgevel | 4,50 | 25,0 | 20,4 | 18,1 | 26,3 |
| Hoven 1_A | Hoven vrijstaand 1 | 1,50 | 25,0 | 20,4 | 18,0 | 26,3 |
| Hoven 2 NW | Hoven vrijstaand 2 noordwest gevel | 1,50 | 24,8 | 20,3 | 17,9 | 26,2 |
| Hoven 10N_ | Hoven vrijstaand 10 noorgevel | 1,50 | 24,4 | 20,1 | 17,4 | 25,8 |
| Hoven 3 NW | Hoven vrijstaand 3 noordwest gevel | 4,50 | 24,3 | 19,5 | 17,4 | 25,7 |
| Hoven 8N_B | Hoven vrijstaand 8 noorgevel | 4,50 | 24,3 | 19,9 | 17,3 | 25,7 |
| Hoven 5O_A | Hoven vrijstaand 5 oost gevel | 1,50 | 23,9 | 19,3 | 17,0 | 25,2 |
| Hoven 3NO_ | Hoven vrijstaand 3 nooroost gevel | 4,50 | 23,6 | 19,0 | 16,7 | 24,9 |
| HovenD 3ZW | Hoven drie onder een kap 3 zuidwest gevel | 1,50 | 23,4 | 18,7 | 16,5 | 24,8 |
| Hoven 7N_B | Hoven vrijstaand 7 noorgevel | 4,50 | 23,2 | 18,9 | 16,2 | 24,5 |
| Hoven 3 NW | Hoven vrijstaand 3 noordwest gevel | 1,50 | 23,2 | 18,4 | 16,3 | 24,5 |
| HovenD 4NO | Hoven drie onder een kap 4 noord oost gevel | 1,50 | 23,1 | 18,4 | 16,1 | 24,4 |
| Hoven 12NO | Hoven vrijstaand 12nooroostgevel | 1,50 | 23,0 | 18,5 | 16,1 | 24,4 |
| Hoven T1O_ | Hoven twee onder een kap 1 oostgevel | 1,50 | 23,0 | 18,5 | 16,1 | 24,3 |
| Hoven3NO_A | Hoven twee onder een kap3 noord oostgevel | 1,50 | 22,4 | 17,7 | 15,4 | 23,7 |
| Hoven 8N_A | Hoven vrijstaand 8 noorgevel | 1,50 | 22,3 | 17,8 | 15,4 | 23,6 |
| Hoven 3NO_ | Hoven vrijstaand 3 nooroost gevel | 1,50 | 22,0 | 17,4 | 15,1 | 23,3 |
| Hoven 1NW_ | Hoven vrijstaand 1 noorwest gevel | 4,50 | 21,4 | 16,7 | 14,5 | 22,8 |
| Hoven 6NO_ | Hoven vrijstaand 6 nooroost gevel | 4,50 | 21,2 | 16,9 | 14,2 | 22,5 |
| HovenD 5NW | Hoven drie onder een kap 5 noord west gevel | 4,50 | 20,0 | 15,3 | 13,1 | 21,4 |
| HovenD 6NW | Hoven drie onder een kap 6 noord west gevel | 4,50 | 19,9 | 15,1 | 13,0 | 21,2 |
| HovenD 4NW | Hoven drie onder een kap 4 noord west gevel | 4,50 | 19,8 | 15,0 | 12,8 | 21,1 |
| Hoven 7N_A | Hoven vrijstaand 7 noorgevel | 1,50 | 19,6 | 15,2 | 12,6 | 21,0 |
| HovenD1N_B | Hoven drie onder een kap 1 noordgevel | 4,50 | 18,8 | 14,1 | 11,9 | 20,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 3 Rekenresultaten Dunne deklaag A W11

Rapport: Resultatentabel
 Model: model 3 dunnedeklaag (peiljaar 2028)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | | | | |
|------------|---|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| HovenD2 N_ | Hoven drie onder een kap 2 noordgevel | 4,50 | 18,7 | 14,0 | 11,8 | 20,1 |
| HovenD 3 N | Hoven drie onder een kap 3 noordgevel | 4,50 | 18,7 | 14,0 | 11,8 | 20,0 |
| Hoven 1NW_ | Hoven vrijstaand 1 noorwest gevel | 1,50 | 18,3 | 13,5 | 11,3 | 19,6 |
| Hoven 4NO_ | Hoven vrijstaand 4 nooroost gevel | 4,50 | 17,7 | 13,2 | 10,8 | 19,1 |
| Hoven 6NO_ | Hoven vrijstaand 6 nooroost gevel | 1,50 | 17,1 | 12,8 | 10,1 | 18,4 |
| HovenD 5NW | Hoven drie onder een kap 5 noord west gevel | 1,50 | 16,9 | 12,1 | 10,0 | 18,2 |
| HovenD 4NW | Hoven drie onder een kap 4 noord west gevel | 1,50 | 16,9 | 12,1 | 10,0 | 18,2 |
| Hoven T1N_ | Hoven twee onder een kap 1 noordgevel | 4,50 | 16,8 | 12,0 | 9,9 | 18,1 |
| HovenD 6NW | Hoven drie onder een kap 6 noord west gevel | 1,50 | 16,7 | 11,9 | 9,8 | 18,1 |
| HovenD1N_A | Hoven drie onder een kap 1 noordgevel | 1,50 | 15,8 | 11,1 | 8,9 | 17,1 |
| HovenD2 N_ | Hoven drie onder een kap 2 noordgevel | 1,50 | 15,8 | 11,1 | 8,9 | 17,1 |
| HovenD 3 N | Hoven drie onder een kap 3 noordgevel | 1,50 | 15,7 | 11,0 | 8,8 | 17,1 |
| Hoven T1N_ | Hoven twee onder een kap 1 noordgevel | 1,50 | 14,5 | 9,7 | 7,5 | 15,8 |
| Hoven 4NO_ | Hoven vrijstaand 4 nooroost gevel | 1,50 | 14,1 | 9,4 | 7,1 | 15,4 |
| Hoven 5NO_ | Hoven vrijstaand 5 nooroost gevel | 4,50 | 13,9 | 9,8 | 6,9 | 15,3 |
| Hoven 6O_B | Hoven vrijstaand 6 oost gevel | 4,50 | 11,5 | 7,1 | 4,5 | 12,8 |
| Hoven 6O_A | Hoven vrijstaand 6 oost gevel | 1,50 | 11,0 | 6,9 | 4,0 | 12,4 |
| Hoven 5NO_ | Hoven vrijstaand 5 nooroost gevel | 1,50 | 9,1 | 4,8 | 2,1 | 10,4 |
| Hoven 13NO | Hoven vrijstaand 13 noordoostgevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 13NO | Hoven vrijstaand 13 noordoostgevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 1A_A | Hoven vrijstaand 1 actergevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 1A_B | Hoven vrijstaand 1 actergevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 1NO_ | Hoven vrijstaand 1 nooroost gevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 1NO_ | Hoven vrijstaand 1 nooroost gevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 2NO_ | Hoven vrijstaand 2 nooroost gevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 2NO_ | Hoven vrijstaand 2 nooroost gevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven T2N_ | Hoven twee onder een kap 2 noordtgevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven T2N_ | Hoven twee onder een kap 2 noordtgevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |
| HovenD 1NO | Hoven drie onder een kap 1noordoost gevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| HovenD 1NO | Hoven drie onder een kap 1noordoost gevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 4 scherm

Model: Model 4 scherm
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | ISO_H | ISO M. | Hdef. | Cp | Zwevend | Refl.L 63 | Refl.L 125 | Refl.L 250 | Refl.L 500 |
|--------|---------|-------|--------|----------|------|---------|-----------|------------|------------|------------|
| Scherm | | 0,80 | 0,00 | Relatief | 0 dB | Nee | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 4 scherm

Model: Model 4 scherm
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Refl.L 1k | Refl.L 2k | Refl.L 4k | Refl.L 8k | Refl.R 63 | Refl.R 125 | Refl.R 250 | Refl.R 500 | Refl.R 1k |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Scherm | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 4 scherm

Model: Model 4 scherm
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Refl.R 2k | Refl.R 4k | Refl.R 8k |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Scherm | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 4 rekenresultaten met scherm

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 4 scherm
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|--|--|--------|------|-------|-------|------|
| Vaart 7_B | Vaartweg 7 | | 4,50 | 55,0 | 50,6 | 48,0 | 56,3 |
| Vaart 7_A | Vaartweg 7 | | 1,50 | 52,2 | 47,8 | 45,2 | 53,6 |
| HovenV6Z_B | Hoven Vijf onder een kap 6 zuid gevel | | 4,50 | 46,8 | 42,6 | 39,8 | 48,1 |
| HovenV8Z_B | Hoven Vijf onder een kap 8 zuid gevel | | 4,50 | 46,7 | 42,5 | 39,7 | 48,0 |
| HovenV7Z_B | Hoven Vijf onder een kap 7 zuid gevel | | 4,50 | 46,7 | 42,4 | 39,7 | 48,0 |
| HovenV9Z_B | Hoven Vijf onder een kap 9 zuid gevel | | 4,50 | 45,9 | 41,6 | 38,9 | 47,2 |
| HovenV6Z_A | Hoven Vijf onder een kap 6 zuid gevel | | 1,50 | 45,4 | 41,2 | 38,4 | 46,8 |
| HovenV10Z_ | Hoven Vijf onder een kap 10 zuid gevel | | 4,50 | 45,3 | 41,1 | 38,3 | 46,6 |
| HovenV8Z_A | Hoven Vijf onder een kap 8 zuid gevel | | 1,50 | 45,2 | 41,1 | 38,2 | 46,6 |
| HovenV7Z_A | Hoven Vijf onder een kap 7 zuid gevel | | 1,50 | 45,2 | 41,0 | 38,2 | 46,6 |
| HovenV9Z_A | Hoven Vijf onder een kap 9 zuid gevel | | 1,50 | 44,1 | 39,9 | 37,0 | 45,4 |
| HovenV6O_B | Hoven Vijf onder een kap 6 oost gevel | | 4,50 | 43,6 | 39,5 | 36,6 | 45,0 |
| HovenV10Z_ | Hoven Vijf onder een kap 10 zuid gevel | | 1,50 | 43,2 | 39,0 | 36,2 | 44,6 |
| Hoven 14Z_ | Hoven vrijstaand 14 zuid gevel | | 4,50 | 42,9 | 38,8 | 35,9 | 44,3 |
| Hoven 14Z_ | Hoven vrijstaand 14 zuid gevel | | 1,50 | 42,4 | 38,4 | 35,4 | 43,8 |
| HovenV6O_A | Hoven Vijf onder een kap 6 oost gevel | | 1,50 | 42,3 | 38,2 | 35,2 | 43,6 |
| HovenV1Z_B | Hoven Vijf onder een kap 1 zuid gevel | | 4,50 | 42,2 | 38,1 | 35,2 | 43,5 |
| HovenT8ZW_ | Hoven Twee onder een kap 8 zuidwest gevel | | 1,50 | 41,8 | 37,9 | 34,8 | 43,2 |
| HovenV2Z_B | Hoven Vijf onder een kap 2 zuid gevel | | 4,50 | 41,8 | 37,7 | 34,8 | 43,1 |
| HovenT8ZW_ | Hoven Twee onder een kap 8 zuidwest gevel | | 4,50 | 41,7 | 37,6 | 34,6 | 43,0 |
| HovenV1O_B | Hoven Vijf onder een kap 1 oost gevel | | 4,50 | 41,6 | 37,5 | 34,5 | 42,9 |
| Hoven 13Z_ | Hoven vrijstaand 13 zuid gevel | | 1,50 | 41,3 | 37,3 | 34,3 | 42,7 |
| HovenT8ZO_ | Hoven Twee onder een kap 8 zuidoost gevel | | 4,50 | 41,3 | 37,2 | 34,2 | 42,6 |
| Hoven 13Z_ | Hoven vrijstaand 13 zuid gevel | | 4,50 | 41,2 | 37,2 | 34,2 | 42,6 |
| HovenT7ZO_ | Hoven Twee onder een kap 7 zuidoost gevel | | 4,50 | 41,2 | 37,2 | 34,2 | 42,6 |
| Hoven 14O_ | Hoven vrijstaand 14 oost gevel | | 4,50 | 41,1 | 37,1 | 34,1 | 42,5 |
| HovenT8ZO_ | Hoven Twee onder een kap 8 zuidoost gevel | | 1,50 | 41,1 | 37,1 | 34,0 | 42,5 |
| HovenV3Z_B | Hoven Vijf onder een kap 3 zuid gevel | | 4,50 | 41,1 | 37,0 | 34,0 | 42,4 |
| HovenV1O_A | Hoven Vijf onder een kap 1 oost gevel | | 1,50 | 41,0 | 37,0 | 34,0 | 42,4 |
| HovenT7ZO_ | Hoven Twee onder een kap 7 zuidoost gevel | | 1,50 | 41,0 | 37,0 | 34,0 | 42,4 |
| HovenV1Z_A | Hoven Vijf onder een kap 1 zuid gevel | | 1,50 | 41,0 | 37,0 | 34,0 | 42,4 |
| Hoven 14O_ | Hoven vrijstaand 14 oost gevel | | 1,50 | 40,9 | 36,9 | 33,9 | 42,3 |
| Hoven 9Z_B | Hoven vrijstaand 9 zuid gevel | | 4,50 | 40,9 | 36,8 | 33,8 | 42,2 |
| HovenV2Z_A | Hoven Vijf onder een kap 2 zuid gevel | | 1,50 | 40,8 | 36,8 | 33,8 | 42,2 |
| Hoven 13O_ | Hoven vrijstaand 13 oost gevel | | 4,50 | 40,8 | 36,8 | 33,8 | 42,2 |
| Hoven 8O_B | Hoven vrijstaand 8 oost gevel | | 4,50 | 40,5 | 36,5 | 33,4 | 41,8 |
| Hoven 8Z_B | Hoven vrijstaand 8 zuid gevel | | 4,50 | 40,5 | 36,4 | 33,4 | 41,8 |
| Hoven 13O_ | Hoven vrijstaand 13 oost gevel | | 1,50 | 40,3 | 36,3 | 33,3 | 41,7 |
| HovenV4Z_B | Hoven Vijf onder een kap 4 zuid gevel | | 4,50 | 40,2 | 36,1 | 33,2 | 41,6 |
| Hoven 9O_B | Hoven vrijstaand 9 oost gevel | | 4,50 | 40,0 | 36,0 | 33,0 | 41,4 |
| HovenV3Z_A | Hoven Vijf onder een kap 3 zuid gevel | | 1,50 | 39,9 | 35,9 | 32,9 | 41,3 |
| Hoven 9Z_A | Hoven vrijstaand 9 zuid gevel | | 1,50 | 39,8 | 35,8 | 32,8 | 41,2 |
| HovenV5Z_B | Hoven Vijf onder een kap 5 zuid gevel | | 4,50 | 39,7 | 35,5 | 32,7 | 41,0 |
| Tus 4_B | | | 4,50 | 39,6 | 35,6 | 32,6 | 41,0 |
| Tus 1_B | | | 4,50 | 39,6 | 35,3 | 32,6 | 40,9 |
| Hoven 8O_A | Hoven vrijstaand 8 oost gevel | | 1,50 | 39,5 | 35,5 | 32,5 | 40,9 |
| HovenV10W_ | Hoven Vijf onder een kap 10 west gevel | | 4,50 | 39,4 | 35,1 | 32,4 | 40,8 |
| Tus 3_B | | | 4,50 | 39,2 | 35,1 | 32,2 | 40,6 |
| Hoven 9O_A | Hoven vrijstaand 9 oost gevel | | 1,50 | 39,2 | 35,2 | 32,1 | 40,5 |
| Hoven 8Z_A | Hoven vrijstaand 8 zuid gevel | | 1,50 | 39,0 | 35,0 | 32,0 | 40,4 |
| HovenD16ZO | Hoven Drie onder een kap 16 zuidoost gevel | | 4,50 | 39,0 | 35,0 | 31,9 | 40,3 |
| Tus 5_B | | | 4,50 | 38,9 | 34,9 | 31,9 | 40,3 |
| HovenV4Z_A | Hoven Vijf onder een kap 4 zuid gevel | | 1,50 | 38,9 | 34,9 | 31,8 | 40,3 |
| Tus 2_B | | | 4,50 | 38,8 | 34,5 | 31,8 | 40,1 |
| Hoven 7O_B | Hoven vrijstaand 7 oost gevel | | 4,50 | 38,7 | 34,7 | 31,7 | 40,1 |
| HovenD18ZW | Hoven Drie onder een kap 18 zuidwest gevel | | 4,50 | 38,6 | 34,4 | 31,6 | 40,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 4 rekenresultaten met scherm

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 4 scherm
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|------------------|-----------------------------------|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | | | | | | |
| HovenT5ZO_ | Hoven Twee | onder een kap 5 zuidoostgevel | 4,50 | 38,4 | 34,3 | 31,3 | 39,7 |
| Tus 4_A | | | 1,50 | 38,3 | 34,3 | 31,3 | 39,7 |
| HovenD18ZO | Hoven Drie | onder een kap 18 zuidoost gevel | 4,50 | 38,2 | 34,2 | 31,2 | 39,6 |
| HovenD15ZO | Hoven Drie | onder een kap 15 zuidoost gevel | 4,50 | 38,2 | 34,2 | 31,2 | 39,6 |
| Hoven 7Z_B | Hoven vrijstaand | 7 zuid gevel | 4,50 | 38,2 | 34,1 | 31,2 | 39,6 |
| HovenV5Z_A | Hoven Vijf | onder een kap 5 zuid gevel | 1,50 | 38,2 | 34,1 | 31,1 | 39,5 |
| HovenT5ZW_ | Hoven Twee | onder een kap 5 zuidrdwestgevel | 4,50 | 37,8 | 33,7 | 30,8 | 39,2 |
| Tus 3_A | | | 1,50 | 37,8 | 33,8 | 30,8 | 39,2 |
| Tus 6_B | | | 4,50 | 37,7 | 33,4 | 30,8 | 39,1 |
| HovenD17ZO | Hoven Drie | onder een kap 17 zuidoost gevel | 4,50 | 37,7 | 33,6 | 30,6 | 39,0 |
| HovenT5ZO_ | Hoven Twee | onder een kap 5 zuidoostgevel | 1,50 | 37,6 | 33,6 | 30,6 | 39,0 |
| HovenV5W_B | Hoven Vijf | onder een kap 5 west gevel | 4,50 | 37,5 | 33,1 | 30,5 | 38,9 |
| Hoven 7O_A | Hoven vrijstaand | 7 oost gevel | 1,50 | 37,5 | 33,5 | 30,4 | 38,8 |
| Tus 1_A | | | 1,50 | 37,4 | 33,1 | 30,4 | 38,7 |
| HovenT6ZW_ | Hoven Twee | onder een kap 6 zuidrdwestgevel | 4,50 | 37,3 | 33,1 | 30,3 | 38,7 |
| Tus 5_A | | | 1,50 | 37,2 | 33,2 | 30,1 | 38,6 |
| HovenD16ZO | Hoven Drie | onder een kap 16 zuidoost gevel | 1,50 | 37,1 | 33,1 | 30,0 | 38,4 |
| HovenD13ZO | Hoven Drie | onder een kap 3 zuidoost gevel | 4,50 | 36,8 | 32,7 | 29,8 | 38,1 |
| HovenV10N_ | Hoven Vijf | onder een kap 10 noord gevel | 4,50 | 36,7 | 32,5 | 29,7 | 38,0 |
| Tus 2_A | | | 1,50 | 36,6 | 32,4 | 29,6 | 38,0 |
| HovenD16NW | Hoven Drie | onder een kap 16 noordwestt gevel | 4,50 | 36,5 | 32,2 | 29,5 | 37,9 |
| HovenD18NW | Hoven Drie | onder een kap 18 noordwest gevel | 4,50 | 36,5 | 32,1 | 29,5 | 37,8 |
| Hoven 13NW | Hoven vrijstaand | 13 noordwest gevel | 4,50 | 36,4 | 32,2 | 29,4 | 37,8 |
| Hoven 10Z_ | Hoven vrijstaand | 10 zuid gevel | 4,50 | 36,4 | 32,1 | 29,4 | 37,7 |
| HovenD17ZO | Hoven Drie | onder een kap 17 zuidoost gevel | 1,50 | 36,2 | 32,2 | 29,2 | 37,6 |
| HovenD17NW | Hoven Drie | onder een kap 17 noordwestt gevel | 4,50 | 36,2 | 31,8 | 29,2 | 37,5 |
| HovenV10W_ | Hoven Vijf | onder een kap 10 west gevel | 1,50 | 36,2 | 31,8 | 29,2 | 37,5 |
| HovenD14ZO | Hoven Drie | onder een kap 14 zuidoost gevel | 4,50 | 36,1 | 32,1 | 29,1 | 37,5 |
| HovenV1N_B | Hoven Vijf | onder een kap 1 noord gevel | 4,50 | 36,0 | 32,0 | 29,0 | 37,4 |
| Hoven 14NO | Hoven vrijstaand | 14 noordoostgevel | 4,50 | 36,0 | 31,9 | 29,0 | 37,4 |
| HovenT5ZW_ | Hoven Twee | onder een kap 5 zuidrdwestgevel | 1,50 | 36,0 | 31,8 | 29,0 | 37,3 |
| Hoven 7Z_A | Hoven vrijstaand | 7 zuid gevel | 1,50 | 35,9 | 31,9 | 28,9 | 37,3 |
| HovenV1N_A | Hoven Vijf | onder een kap 1 noord gevel | 1,50 | 35,9 | 31,9 | 28,9 | 37,3 |
| HovenD15ZO | Hoven Drie | onder een kap 15 zuidoost gevel | 1,50 | 35,8 | 31,8 | 28,8 | 37,2 |
| Tus 6_A | | | 1,50 | 35,8 | 31,5 | 28,8 | 37,2 |
| HovenT7NO_ | Hoven Twee | onder een kap 7 noordoost gevel | 4,50 | 35,8 | 31,7 | 28,8 | 37,2 |
| HovenT7NW_ | Hoven Twee | onder een kap 7 noordwest gevel | 4,50 | 35,8 | 31,6 | 28,8 | 37,1 |
| HovenZ12ZW | Hoven zes | onder een kap 12 zuid westgevel | 4,50 | 35,7 | 31,5 | 28,8 | 37,1 |
| HovenV2N_B | Hoven Vijf | onder een kap 2 noord gevel | 4,50 | 35,5 | 31,4 | 28,4 | 36,8 |
| HovenV9N_B | Hoven Vijf | onder een kap 9 noord gevel | 4,50 | 35,5 | 31,2 | 28,5 | 36,8 |
| Hoven 14NW | Hoven vrijstaand | 14 noordwest gevel | 4,50 | 35,5 | 31,2 | 28,5 | 36,8 |
| HovenT8NW_ | Hoven Twee | onder een kap 8 noordwest gevel | 4,50 | 35,3 | 31,1 | 28,3 | 36,7 |
| HovenD18ZW | Hoven Drie | onder een kap 18 zuidwest gevel | 1,50 | 35,3 | 30,9 | 28,4 | 36,7 |
| Hoven 14NO | Hoven vrijstaand | 14 noordoostgevel | 1,50 | 35,3 | 31,2 | 28,2 | 36,6 |
| HovenD14NW | Hoven Drie | onder een kap 14 noordwestt gevel | 4,50 | 35,2 | 30,9 | 28,3 | 36,6 |
| HovenT6ZW_ | Hoven Twee | onder een kap 6 zuidrdwestgevel | 1,50 | 35,2 | 31,0 | 28,2 | 36,5 |
| Hoven 6ZW_ | Hoven vrijstaand | 6 zuid/west gevel | 4,50 | 35,1 | 30,8 | 28,1 | 36,4 |
| HovenT7NO_ | Hoven Twee | onder een kap 7 noordoost gevel | 1,50 | 35,0 | 31,0 | 27,9 | 36,3 |
| HovenV2N_A | Hoven Vijf | onder een kap 2 noord gevel | 1,50 | 35,0 | 30,9 | 27,9 | 36,3 |
| HovenV5W_A | Hoven Vijf | onder een kap 5 west gevel | 1,50 | 35,0 | 30,6 | 28,0 | 36,3 |
| HovenD13ZO | Hoven Drie | onder een kap 3 zuidoost gevel | 1,50 | 34,8 | 30,7 | 27,8 | 36,2 |
| Hoven 4ZW_ | Hoven vrijstaand | 4 zuid/west gevel | 4,50 | 34,7 | 30,5 | 27,7 | 36,1 |
| HovenD13NW | Hoven Drie | onder een kap 13 noordwestt gevel | 4,50 | 34,7 | 30,3 | 27,7 | 36,1 |
| HovenD15NW | Hoven Drie | onder een kap 15 noordwestt gevel | 4,50 | 34,7 | 30,3 | 27,7 | 36,0 |
| Hoven 5ZW_ | Hoven vrijstaand | 5 zuid/west gevel | 4,50 | 34,6 | 30,4 | 27,6 | 36,0 |
| HovenD14ZO | Hoven Drie | onder een kap 14 zuidoost gevel | 1,50 | 34,6 | 30,5 | 27,5 | 35,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 4 rekenresultaten met scherm

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 4 scherm
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | | | | | | |
|------------|--|--------|------|-------|-------|------|--|--|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden | | |
| HovenV10N_ | Hoven Vijf onder een kap 10 noord gevel | 1,50 | 34,5 | 30,4 | 27,5 | 35,9 | | |
| HovenZ12ZO | Hoven zes onder een kap 12 zuirdoostgevel | 4,50 | 34,4 | 30,2 | 27,5 | 35,8 | | |
| HovenT6NW_ | Hoven Twee onder een kap 6 noordwestgevel | 4,50 | 34,3 | 30,0 | 27,3 | 35,6 | | |
| HovenD10ZO | Hoven drie onder een kap 10 zuid oostgevel | 4,50 | 34,2 | 29,9 | 27,2 | 35,5 | | |
| HovenD11ZO | Hoven drie onder een kap 11 zuid oostgevel | 4,50 | 34,2 | 29,8 | 27,2 | 35,5 | | |
| HovenD16NW | Hoven Drie onder een kap 16 noordwestt gevel | 1,50 | 34,2 | 29,8 | 27,2 | 35,5 | | |
| HovenV9N_A | Hoven Vijf onder een kap 9 noord gevel | 1,50 | 34,1 | 30,0 | 27,1 | 35,5 | | |
| Hoven 9N_B | Hoven vrijstaand 9 noorgevel | 4,50 | 34,1 | 30,1 | 27,1 | 35,5 | | |
| Hoven 111Z | Hoven vrijstaand 11 zuid gevel | 4,50 | 34,1 | 29,7 | 27,1 | 35,4 | | |
| HovenD18NW | Hoven Drie onder een kap 18 noordwestt gevel | 1,50 | 34,0 | 29,7 | 27,1 | 35,4 | | |
| Hoven 9 NW | Hoven vrijstaand 9 noordwest gevel | 4,50 | 34,0 | 29,7 | 27,0 | 35,4 | | |
| HovenV4N_B | Hoven Vijf onder een kap 4 noord gevel | 4,50 | 34,0 | 29,8 | 27,0 | 35,4 | | |
| HovenD18ZO | Hoven Drie onder een kap 18 zuidoost gevel | 1,50 | 34,0 | 29,9 | 26,9 | 35,3 | | |
| HovenZ10NW | Hoven zes onder een kap 10 noord westgevel | 4,50 | 34,0 | 29,7 | 27,0 | 35,3 | | |
| HovenZ9NW_ | Hoven zes onder een kap 9 noord westgevel | 4,50 | 33,9 | 29,7 | 27,0 | 35,3 | | |
| HovenD17NW | Hoven Drie onder een kap 17 noordwestt gevel | 1,50 | 34,0 | 29,6 | 27,0 | 35,3 | | |
| Hoven 10Z_ | Hoven vrijstaand 10 zuid gevel | 1,50 | 33,9 | 29,6 | 26,9 | 35,2 | | |
| Hoven 10NW | Hoven vrijstaand 10 noordwest gevel | 4,50 | 33,8 | 29,5 | 26,9 | 35,2 | | |
| HovenD12ZW | Hoven drie onder een kap 12 zuid westgevel | 4,50 | 33,8 | 29,4 | 26,9 | 35,2 | | |
| HovenD13NO | Hoven Drie onder een kap 13 noordoost gevel | 4,50 | 33,8 | 29,7 | 26,7 | 35,1 | | |
| Hoven 8 NW | Hoven vrijstaand 8 noordwest gevel | 4,50 | 33,7 | 29,5 | 26,7 | 35,1 | | |
| HovenD9ZO_ | Hoven drie onder een kap 9 zuid oostgevel | 4,50 | 33,6 | 29,2 | 26,6 | 34,9 | | |
| HovenT8NW_ | Hoven Twee onder een kap 8 noordwest gevel | 1,50 | 33,5 | 29,3 | 26,5 | 34,9 | | |
| Hoven 100_ | Hoven vrijstaand 10 oost gevel | 4,50 | 33,5 | 29,3 | 26,4 | 34,8 | | |
| HovenD12NW | Hoven drie onder een kap 12 noord westgevel | 4,50 | 33,4 | 29,2 | 26,4 | 34,8 | | |
| HovenT7NW_ | Hoven Twee onder een kap 7 noordwest gevel | 1,50 | 33,4 | 29,2 | 26,4 | 34,8 | | |
| HovenZ10ZO | Hoven zes onder een kap 10 zuidoostgevel | 4,50 | 33,4 | 29,0 | 26,4 | 34,7 | | |
| Hoven 9N_A | Hoven vrijstaand 9 noorgevel | 1,50 | 33,3 | 29,3 | 26,3 | 34,7 | | |
| Hoven6ZW_B | Hoven zes onder een kap 6 zuid westgevel | 4,50 | 33,3 | 28,9 | 26,3 | 34,6 | | |
| HovenD14NW | Hoven Drie onder een kap 14 noordwestt gevel | 1,50 | 33,3 | 28,8 | 26,3 | 34,6 | | |
| HovenD12ZO | Hoven drie onder een kap 12 zuid oostgevel | 4,50 | 33,1 | 28,7 | 26,2 | 34,5 | | |
| HovenZ11NW | Hoven zes onder een kap 11 noord westgevel | 4,50 | 33,1 | 28,8 | 26,1 | 34,5 | | |
| HovenZ12ZW | Hoven zes onder een kap 12 zuird westgevel | 1,50 | 33,1 | 28,8 | 26,1 | 34,4 | | |
| HovenZ11ZO | Hoven zes onder een kap 11 zuidoostgevel | 4,50 | 33,0 | 28,6 | 26,1 | 34,4 | | |
| HovenD7NW_ | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | 4,50 | 33,0 | 28,6 | 26,0 | 34,3 | | |
| Hoven 7 NW | Hoven vrijstaand 7 noordwest gevel | 4,50 | 32,9 | 28,7 | 25,9 | 34,3 | | |
| HovenZ8NW_ | Hoven zes onder een kap 8 noor westgevel | 4,50 | 32,9 | 28,6 | 26,0 | 34,3 | | |
| HovenZ7NW_ | Hoven zes onder een kap 7 noor westgevel | 4,50 | 32,9 | 28,6 | 25,9 | 34,3 | | |
| Hoven 6 NW | Hoven vrijstaand 6 noordwest gevel | 4,50 | 32,9 | 28,6 | 25,9 | 34,2 | | |
| HovenV5N_B | Hoven Vijf onder een kap 5 noord gevel | 4,50 | 32,7 | 28,6 | 25,7 | 34,1 | | |
| HovenD13NW | Hoven Drie onder een kap 13 noordwestt gevel | 1,50 | 32,7 | 28,2 | 25,7 | 34,0 | | |
| HovenZ8ZO_ | Hoven zes onder een kap 8 zuidoostgevel | 4,50 | 32,6 | 28,3 | 25,7 | 34,0 | | |
| HovenT6NW_ | Hoven Twee onder een kap 6 noordwestgevel | 1,50 | 32,6 | 28,3 | 25,6 | 33,9 | | |
| HovenD11NW | Hoven drie onder een kap 11 noord westgevel | 4,50 | 32,5 | 28,2 | 25,6 | 33,9 | | |
| HovenZ2NW_ | Hoven zes onder een kap 2 noord westgevel | 4,50 | 32,5 | 28,3 | 25,5 | 33,8 | | |
| HovenD10NW | Hoven drie onder een kap 10 noord westgevel | 4,50 | 32,4 | 28,1 | 25,5 | 33,8 | | |
| Hoven 3 V_ | Hoven vrijstaand 3 voorgevel | 4,50 | 32,4 | 28,1 | 25,4 | 33,8 | | |
| HovenD8ZO_ | Hoven drie onder een kap 8 zuid oostgevel | 4,50 | 32,4 | 28,0 | 25,4 | 33,8 | | |
| HovenD7NW_ | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | 4,50 | 32,4 | 27,9 | 25,4 | 33,7 | | |
| HovenZ12NW | Hoven zes onder een kap 12 noord westgevel | 4,50 | 32,3 | 27,9 | 25,3 | 33,7 | | |
| HovenZ9ZO_ | Hoven zes onder een kap 9 zuidoostgevel | 4,50 | 32,3 | 27,9 | 25,3 | 33,6 | | |
| HovenD 1 Z | Hoven drie onder een kap 1 zuidgevel | 4,50 | 32,3 | 27,9 | 25,3 | 33,6 | | |
| HovenD9NW_ | Hoven drie onder een kap 9 noord westgevel | 4,50 | 32,3 | 27,9 | 25,3 | 33,6 | | |
| HovenZ12ZO | Hoven zes onder een kap 12 zuirdoostgevel | 1,50 | 32,3 | 28,0 | 25,3 | 33,6 | | |
| HovenD15NW | Hoven Drie onder een kap 15 noordwestt gevel | 1,50 | 32,3 | 27,8 | 25,3 | 33,6 | | |
| Hoven 9 NW | Hoven vrijstaand 9 noordwest gevel | 1,50 | 32,2 | 27,9 | 25,2 | 33,6 | | |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 4 rekenresultaten met scherm

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 4 scherm
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|---|--------|------|-------|-------|------|
| Hoven 100_ | Hoven vrijstaand 10 oost gevel | 1,50 | 32,1 | 27,9 | 25,1 | 33,4 |
| HovenV7N_B | Hoven Vijf onder een kap 7 noord gevel | 4,50 | 32,1 | 27,6 | 25,1 | 33,4 |
| Hoven 12ZW | Hoven vrijstaand 12 zuid/west gevel | 4,50 | 32,0 | 27,6 | 25,0 | 33,3 |
| Hoven 14NW | Hoven vrijstaand 14 noordwest gevel | 1,50 | 31,9 | 27,5 | 25,0 | 33,3 |
| Hoven 50_B | Hoven vrijstaand 5 oost gevel | 4,50 | 31,9 | 27,7 | 24,9 | 33,3 |
| HovenD 2 Z | Hoven drie onder een kap 2 zuidgevel | 4,50 | 31,8 | 27,4 | 24,9 | 33,2 |
| HovenD7ZO_ | Hoven drie onder een kap 7 zuid oostgevel | 4,50 | 31,8 | 27,4 | 24,9 | 33,2 |
| Hoven 10NW | Hoven vrijstaand 10 noordwest gevel | 1,50 | 31,8 | 27,4 | 24,8 | 33,1 |
| Hoven 3 Z_ | Hoven vrijstaand 3 Zijgevel zuid | 4,50 | 31,8 | 27,5 | 24,8 | 33,1 |
| HovenZ7ZO_ | Hoven zes onder een kap 7 zuidoostgevel | 4,50 | 31,7 | 27,3 | 24,7 | 33,0 |
| HovenV4N_A | Hoven Vijf onder een kap 4 noord gevel | 1,50 | 31,6 | 27,4 | 24,6 | 33,0 |
| HovenV6N_B | Hoven Vijf onder een kap 6 noord gevel | 4,50 | 31,6 | 27,2 | 24,7 | 33,0 |
| HovenD10ZO | Hoven drie onder een kap 10 zuid oostgevel | 1,50 | 31,6 | 27,3 | 24,6 | 32,9 |
| HovenD 6ZO | Hoven drie onder een kap 6 zuid oostgevel | 4,50 | 31,5 | 27,0 | 24,6 | 32,9 |
| HovenZ10ZO | Hoven zes onder een kap 10 zuidoostgevel | 1,50 | 31,5 | 27,1 | 24,5 | 32,9 |
| Hoven 6 NW | Hoven vrijstaand 6 noordwest gevel | 1,50 | 31,5 | 27,2 | 24,5 | 32,9 |
| Hoven6NW_B | Hoven zes onder een kap 6 noord westgevel | 4,50 | 31,5 | 27,2 | 24,5 | 32,8 |
| Hoven5ZO_B | Hoven zes onder een kap 5 zuid oostgevel | 4,50 | 31,5 | 27,0 | 24,5 | 32,8 |
| Hoven1ZO_B | Hoven zes onder een kap 1zuid oostgevel | 4,50 | 31,4 | 27,0 | 24,4 | 32,7 |
| Hoven 13NW | Hoven vrijstaand 13 noordwest gevel | 1,50 | 31,3 | 26,9 | 24,3 | 32,6 |
| HovenD 5ZO | Hoven drie onder een kap 5 zuid oostgevel | 4,50 | 31,2 | 26,7 | 24,3 | 32,6 |
| Hoven 111Z | Hoven vrijstaand 11 zuid gevel | 1,50 | 31,2 | 26,8 | 24,3 | 32,6 |
| Hoven 8 NW | Hoven vrijstaand 8 noordwest gevel | 1,50 | 31,2 | 26,9 | 24,2 | 32,6 |
| HovenD 4ZO | Hoven drie onder een kap 4 zuid oostgevel | 4,50 | 31,2 | 26,7 | 24,3 | 32,6 |
| Hoven 110_ | Hoven vrijstaand 11 oost gevel | 4,50 | 31,2 | 26,8 | 24,2 | 32,5 |
| HovenD12NW | Hoven drie onder een kap 12 noord westgevel | 1,50 | 31,2 | 26,9 | 24,2 | 32,5 |
| Hoven4ZO_B | Hoven zes onder een kap 4zuid oostgevel | 4,50 | 31,2 | 26,7 | 24,2 | 32,5 |
| Hoven 11NW | Hoven vrijstaand 11 noordwest gevel | 4,50 | 31,1 | 26,7 | 24,2 | 32,5 |
| HovenD11ZO | Hoven drie onder een kap 11 zuid oostgevel | 1,50 | 31,1 | 26,7 | 24,1 | 32,4 |
| HovenZ11ZO | Hoven zes onder een kap 11 zuidoostgevel | 1,50 | 31,0 | 26,6 | 24,1 | 32,4 |
| Hoven6ZO_B | Hoven zes onder een kap 6 zuid oostgevel | 4,50 | 31,0 | 26,5 | 24,1 | 32,4 |
| HovenD12ZW | Hoven drie onder een kap 12 zuid westgevel | 1,50 | 30,9 | 26,4 | 23,9 | 32,2 |
| Hoven5NW_B | Hoven zes onder een kap 5 noord westgevel | 4,50 | 30,8 | 26,5 | 23,8 | 32,2 |
| HovenZ7NO_ | Hoven zes onder een kap 7 noor oostgevel | 4,50 | 30,8 | 26,7 | 23,8 | 32,1 |
| Hoven3ZO_B | Hoven twee onder een kap 3 zuid oostgevel | 4,50 | 30,8 | 26,4 | 23,8 | 32,1 |
| HovenV8N_B | Hoven Vijf onder een kap 8 noord gevel | 4,50 | 30,8 | 26,2 | 23,8 | 32,1 |
| HovenZ10NW | Hoven zes onder een kap 10 noord westgevel | 1,50 | 30,8 | 26,4 | 23,8 | 32,1 |
| HovenZ8ZO_ | Hoven zes onder een kap 8 zuidoostgevel | 1,50 | 30,7 | 26,4 | 23,8 | 32,1 |
| Hoven4ZW_B | Hoven twee onder een kap4 zuid westgevel | 4,50 | 30,7 | 26,2 | 23,8 | 32,1 |
| HovenD 3 Z | Hoven drie onder een kap 3 zuidgevel | 4,50 | 30,7 | 26,2 | 23,8 | 32,0 |
| HovenV3N_B | Hoven Vijf onder een kap 3 noord gevel | 4,50 | 30,7 | 26,4 | 23,7 | 32,0 |
| HovenV7N_A | Hoven Vijf onder een kap 7 noord gevel | 1,50 | 30,7 | 26,2 | 23,7 | 32,0 |
| Hoven2ZO_B | Hoven zes onder een kap 2zuid oostgevel | 4,50 | 30,7 | 26,2 | 23,7 | 32,0 |
| HovenD 1 Z | Hoven drie onder een kap 1 zuidgevel | 1,50 | 30,6 | 26,2 | 23,6 | 31,9 |
| HovenT5NO_ | Hoven Twee onder een kap 5 noordoostgevel | 4,50 | 30,5 | 26,5 | 23,5 | 31,9 |
| HovenD9ZO_ | Hoven drie onder een kap 9 zuid oostgevel | 1,50 | 30,5 | 26,2 | 23,6 | 31,9 |
| HovenD7NW_ | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | 1,50 | 30,5 | 26,2 | 23,6 | 31,9 |
| Hoven3ZO_B | Hoven zes onder een kap 3zuid oostgevel | 4,50 | 30,5 | 26,0 | 23,5 | 31,8 |
| HovenZ9NW_ | Hoven zes onder een kap 9 noord westgevel | 1,50 | 30,5 | 26,1 | 23,5 | 31,8 |
| Hoven 4ZO_ | Hoven vrijstaand 4 zuid/oost gevel | 4,50 | 30,4 | 26,1 | 23,5 | 31,8 |
| Hoven 120_ | Hoven vrijstaand 12 oost gevel | 4,50 | 30,4 | 26,0 | 23,4 | 31,7 |
| Hoven 6ZW_ | Hoven vrijstaand 6 zuid/west gevel | 1,50 | 30,4 | 25,9 | 23,5 | 31,7 |
| Hoven 12NW | Hoven vrijstaand 12 noordwest gevel | 4,50 | 30,3 | 25,9 | 23,4 | 31,7 |
| Hoven1NO_B | Hoven zes onder een kap 1 noord oostgevel | 4,50 | 30,3 | 26,1 | 23,3 | 31,7 |
| HovenZ1NW_ | Hoven zes onder een kap 1 noord westgevel | 4,50 | 30,3 | 26,0 | 23,4 | 31,7 |
| Hoven 1_B | Hoven vrijstaand 1 | 4,50 | 30,3 | 25,9 | 23,3 | 31,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 4 rekenresultaten met scherm

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 4 scherm
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|---|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | | | | | |
| HovenV6N_A | Hoven Vijf onder een kap 6 noord gevel | 1,50 | 30,3 | 25,8 | 23,3 | 31,6 |
| HovenD7NW_ | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | 1,50 | 30,1 | 25,7 | 23,2 | 31,5 |
| HovenT6NO_ | Hoven Twee onder een kap 6 noordoostgevel | 4,50 | 30,1 | 26,0 | 23,1 | 31,5 |
| Hoven6ZW_A | Hoven zes onder een kap 6 zuid westgevel | 1,50 | 30,1 | 25,7 | 23,1 | 31,4 |
| HovenD 6ZW | Hoven drie onder een kap 6 zuidwest gevel | 4,50 | 30,1 | 25,5 | 23,2 | 31,4 |
| Hoven4ZO_B | Hoven twee onder een kap4 zuid oostgevel | 4,50 | 30,1 | 25,6 | 23,1 | 31,4 |
| Hoven T2Z_ | Hoven twee onder een kap 2 zuidgevel | 4,50 | 30,1 | 25,6 | 23,1 | 31,4 |
| HovenZ7NW_ | Hoven zes onder een kap 7 noor westgevel | 1,50 | 30,0 | 25,5 | 23,0 | 31,3 |
| Hoven T1Z_ | Hoven twee onder een kap 1 zuidgevel | 4,50 | 29,9 | 25,5 | 23,0 | 31,3 |
| Hoven T1O_ | Hoven twee onder een kap 1 oostgevel | 4,50 | 29,8 | 25,6 | 22,8 | 31,1 |
| Hoven 3 V_ | Hoven vrijstaand 3 voorgevel | 1,50 | 29,7 | 25,4 | 22,8 | 31,1 |
| Hoven 2 Z_ | Hoven vrijstaand 2 zijgevel | 4,50 | 29,7 | 25,2 | 22,8 | 31,1 |
| HovenZ8NW_ | Hoven zes onder een kap 8 noor westgevel | 1,50 | 29,7 | 25,2 | 22,7 | 31,0 |
| HovenZ11NW | Hoven zes onder een kap 11 noord westgevel | 1,50 | 29,7 | 25,2 | 22,7 | 31,0 |
| Hoven 5 NW | Hoven vrijstaand 5 noordwest gevel | 4,50 | 29,6 | 25,2 | 22,7 | 31,0 |
| HovenV5N_A | Hoven Vijf onder een kap 5 noord gevel | 1,50 | 29,5 | 25,4 | 22,5 | 30,9 |
| HovenZ7ZO_ | Hoven zes onder een kap 7 zuidoostgevel | 1,50 | 29,5 | 25,1 | 22,5 | 30,9 |
| HovenD9NW_ | Hoven drie onder een kap 9 noord westgevel | 1,50 | 29,5 | 25,1 | 22,5 | 30,8 |
| HovenD7NO_ | Hoven drie onder een kap 7noord oostgevel | 4,50 | 29,5 | 25,3 | 22,5 | 30,8 |
| HovenD12ZO | Hoven drie onder een kap 12 zuid oostgevel | 1,50 | 29,5 | 25,0 | 22,5 | 30,8 |
| Hoven 4ZW_ | Hoven vrijstaand 4 zuid/west gevel | 1,50 | 29,5 | 25,1 | 22,5 | 30,8 |
| HovenD11NW | Hoven drie onder een kap 11 noord westgevel | 1,50 | 29,5 | 25,0 | 22,5 | 30,8 |
| Hoven T2W_ | Hoven twee onder een kap 2 westgevel | 4,50 | 29,4 | 24,9 | 22,4 | 30,7 |
| HovenD 4ZO | Hoven drie onder een kap 4 zuid oostgevel | 1,50 | 29,2 | 24,6 | 22,3 | 30,5 |
| HovenZ7NO_ | Hoven zes onder een kap 7 noor oostgevel | 1,50 | 29,2 | 25,1 | 22,1 | 30,5 |
| Hoven32NW_ | Hoven zes onder een kap 3 noord westgevel | 4,50 | 29,2 | 24,7 | 22,2 | 30,5 |
| Hoven 5ZW_ | Hoven vrijstaand 5 zuid/west gevel | 1,50 | 29,2 | 24,5 | 22,2 | 30,5 |
| HovenZ12NW | Hoven zes onder een kap 12 noord westgevel | 1,50 | 29,2 | 24,7 | 22,2 | 30,5 |
| Hoven4ZW_A | Hoven twee onder een kap4 zuid westgevel | 1,50 | 29,1 | 24,6 | 22,2 | 30,5 |
| Hoven4NW_B | Hoven zes onder een kap 4 noord westgevel | 4,50 | 29,0 | 24,6 | 22,1 | 30,4 |
| HovenT6NO_ | Hoven Twee onder een kap 6 noordoostgevel | 1,50 | 29,0 | 25,0 | 22,0 | 30,4 |
| Hoven 3 Z_ | Hoven vrijstaand 3 Zijgevel zuid | 1,50 | 29,0 | 24,7 | 22,0 | 30,4 |
| Hoven 11O_ | Hoven vrijstaand 11 oost gevel | 1,50 | 29,0 | 24,4 | 22,0 | 30,3 |
| HovenV8N_A | Hoven Vijf onder een kap 8 noord gevel | 1,50 | 28,9 | 24,3 | 22,0 | 30,2 |
| HovenD10NW | Hoven drie onder een kap 10 noord westgevel | 1,50 | 28,9 | 24,4 | 21,9 | 30,2 |
| HovenZ9ZO_ | Hoven zes onder een kap 9 zuidoostgevel | 1,50 | 28,9 | 24,4 | 21,9 | 30,2 |
| Hoven6NW_A | Hoven zes onder een kap 6 noord westgevel | 1,50 | 28,8 | 24,5 | 21,8 | 30,1 |
| Hoven4NW_B | Hoven twee onder een kap4 noord westgevel | 4,50 | 28,7 | 24,3 | 21,8 | 30,1 |
| Hoven5NW_A | Hoven zes onder een kap 5 noord westgevel | 1,50 | 28,6 | 24,3 | 21,6 | 29,9 |
| Hoven1NO_A | Hoven zes onder een kap 1 noord oostgevel | 1,50 | 28,6 | 24,3 | 21,6 | 29,9 |
| HovenT5NO_ | Hoven Twee onder een kap 5 noordoostgevel | 1,50 | 28,5 | 24,4 | 21,5 | 29,9 |
| Hoven 12ZW | Hoven vrijstaand 12 zuid/west gevel | 1,50 | 28,5 | 24,0 | 21,6 | 29,9 |
| Hoven 2 v_ | Hoven vrijstaand 2oostgevel | 4,50 | 28,4 | 24,0 | 21,5 | 29,8 |
| Hoven1ZO_A | Hoven zes onder een kap 1zuid oostgevel | 1,50 | 28,4 | 24,1 | 21,4 | 29,7 |
| Hoven3ZO_A | Hoven zes onder een kap 3zuid oostgevel | 1,50 | 28,4 | 23,9 | 21,5 | 29,7 |
| HovenD7ZO_ | Hoven drie onder een kap 7 zuid oostgevel | 1,50 | 28,4 | 23,9 | 21,4 | 29,7 |
| HovenV3N_A | Hoven Vijf onder een kap 3 noord gevel | 1,50 | 28,4 | 23,9 | 21,4 | 29,7 |
| HovenD8ZO_ | Hoven drie onder een kap 8 zuid oostgevel | 1,50 | 28,3 | 23,8 | 21,4 | 29,6 |
| HovenD 5ZO | Hoven drie onder een kap 5 zuid oostgevel | 1,50 | 28,2 | 23,6 | 21,3 | 29,6 |
| Hoven 11NO | Hoven vrijstaand 10lnooroostgevel | 4,50 | 28,2 | 23,8 | 21,2 | 29,5 |
| Hoven 11NW | Hoven vrijstaand 11 noordwest gevel | 1,50 | 28,1 | 23,6 | 21,2 | 29,4 |
| HovenD 2 Z | Hoven drie onder een kap 2 zuidgevel | 1,50 | 28,1 | 23,5 | 21,2 | 29,4 |
| Hoven3NW_A | Hoven twee onder een kap3 noord westgevel | 1,50 | 28,0 | 23,7 | 21,0 | 29,3 |
| Hoven T2Z_ | Hoven twee onder een kap 2 zuidgevel | 1,50 | 28,0 | 23,5 | 21,0 | 29,3 |
| Hoven 12O_ | Hoven vrijstaand 12 oost gevel | 1,50 | 27,9 | 23,3 | 21,0 | 29,2 |
| HovenZ2NW_ | Hoven zes onder een kap 2 noord westgevel | 1,50 | 27,8 | 23,4 | 20,9 | 29,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 4 rekenresultaten met scherm

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 4 scherm
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|---|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | | | | | |
| HovenD 6ZO | Hoven drie onder een kap 6 zuid oostgevel | 1,50 | 27,8 | 23,2 | 20,9 | 29,2 |
| HovenD 4NO | Hoven drie onder een kap 4 noord oost gevel | 4,50 | 27,8 | 23,4 | 20,8 | 29,1 |
| Hoven 7 NW | Hoven vrijstaand 7 noordwest gevel | 1,50 | 27,8 | 23,4 | 20,8 | 29,1 |
| HovenD13NO | Hoven Drie onder een kap 13 noordoost gevel | 1,50 | 27,7 | 23,3 | 20,8 | 29,1 |
| HovenZ1NW_ | Hoven zes onder een kap 1 noord westgevel | 1,50 | 27,7 | 23,2 | 20,8 | 29,0 |
| Hoven3NW_B | Hoven twee onder een kap3 noord westgevel | 4,50 | 27,7 | 23,2 | 20,7 | 29,0 |
| Hoven 12NW | Hoven vrijstaand 12 noordwest gevel | 1,50 | 27,7 | 23,1 | 20,7 | 29,0 |
| Hoven 4ZO_ | Hoven vrijstaand 4 zuid/oost gevel | 1,50 | 27,7 | 23,2 | 20,7 | 29,0 |
| Hoven 4 NW | Hoven vrijstaand 4 noordwest gevel | 4,50 | 27,7 | 23,2 | 20,7 | 29,0 |
| Hoven 2 Z_ | Hoven vrijstaand 2 zijgevel | 1,50 | 27,6 | 23,1 | 20,7 | 29,0 |
| Hoven 4 NW | Hoven vrijstaand 4 noordwest gevel | 1,50 | 27,6 | 23,3 | 20,6 | 28,9 |
| Hoven T1Z_ | Hoven twee onder een kap 1 zuidgevel | 1,50 | 27,5 | 23,0 | 20,6 | 28,9 |
| Hoven5ZO_A | Hoven zes onder een kap 5 zuid oostgevel | 1,50 | 27,5 | 22,9 | 20,5 | 28,8 |
| Hoven6ZO_A | Hoven zes onder een kap 6 zuid oostgevel | 1,50 | 27,5 | 22,9 | 20,5 | 28,8 |
| Hoven 5 NW | Hoven vrijstaand 5 noordwest gevel | 1,50 | 27,4 | 22,9 | 20,4 | 28,7 |
| Hoven3ZO_A | Hoven twee onder een kap 3 zuid oostgevel | 1,50 | 27,3 | 22,8 | 20,4 | 28,7 |
| Hoven32NW_ | Hoven zes onder een kap 3 noord westgevel | 1,50 | 27,3 | 22,8 | 20,3 | 28,6 |
| Hoven4NW_A | Hoven twee onder een kap4 noord westgevel | 1,50 | 27,3 | 22,8 | 20,3 | 28,6 |
| HovenD 3ZW | Hoven drie onder een kap 3 zuidwest gevel | 4,50 | 27,2 | 22,6 | 20,3 | 28,5 |
| Hoven4ZO_A | Hoven zes onder een kap 4zuid oostgevel | 1,50 | 27,2 | 22,6 | 20,3 | 28,5 |
| HovenD7NO_ | Hoven drie onder een kap 7noord oostgevel | 1,50 | 27,1 | 22,9 | 20,1 | 28,5 |
| Hoven4ZO_A | Hoven twee onder een kap4 zuid oostgevel | 1,50 | 27,0 | 22,4 | 20,1 | 28,4 |
| Hoven4NW_A | Hoven zes onder een kap 4 noord westgevel | 1,50 | 27,0 | 22,5 | 20,1 | 28,4 |
| Hoven2ZO_A | Hoven zes onder een kap 2zuid oostgevel | 1,50 | 26,9 | 22,3 | 20,0 | 28,2 |
| Hoven 11NO | Hoven vrijstaand 101nooroostgevel | 1,50 | 26,8 | 22,6 | 19,9 | 28,2 |
| HovenD 3 Z | Hoven drie onder een kap 3 zuidgevel | 1,50 | 26,8 | 22,1 | 19,9 | 28,1 |
| Hoven 12NO | Hoven vrijstaand 12nooroostgevel | 4,50 | 26,8 | 22,5 | 19,8 | 28,1 |
| HovenD 6ZW | Hoven drie onder een kap 6 zuidwest gevel | 1,50 | 26,5 | 21,7 | 19,5 | 27,8 |
| Hoven T2W_ | Hoven twee onder een kap 2 westgevel | 1,50 | 25,8 | 21,2 | 18,8 | 27,1 |
| Hoven 10N_ | Hoven vrijstaand 10 noorgevel | 4,50 | 25,5 | 21,3 | 18,5 | 26,9 |
| Hoven 2 NW | Hoven vrijstaand 2 noordwest gevel | 4,50 | 25,4 | 20,8 | 18,5 | 26,8 |
| Hoven 2 v_ | Hoven vrijstaand 2oostgevel | 1,50 | 25,3 | 20,7 | 18,3 | 26,6 |
| Hoven3NO_B | Hoven twee onder een kap3 noord oostgevel | 4,50 | 25,1 | 20,5 | 18,1 | 26,4 |
| Hoven 1_A | Hoven vrijstaand 1 | 1,50 | 25,0 | 20,4 | 18,1 | 26,3 |
| Hoven 2 NW | Hoven vrijstaand 2 noordwest gevel | 1,50 | 24,8 | 20,4 | 17,9 | 26,2 |
| Hoven 8N_B | Hoven vrijstaand 8 noorgevel | 4,50 | 24,5 | 20,2 | 17,5 | 25,9 |
| Hoven 3 NW | Hoven vrijstaand 3 noordwest gevel | 4,50 | 24,5 | 19,7 | 17,6 | 25,8 |
| Hoven 10N_ | Hoven vrijstaand 10 noorgevel | 1,50 | 24,4 | 20,1 | 17,5 | 25,8 |
| Hoven 50_A | Hoven vrijstaand 5 oost gevel | 1,50 | 23,9 | 19,3 | 17,0 | 25,3 |
| Hoven 3NO_ | Hoven vrijstaand 3 nooroost gevel | 4,50 | 23,6 | 19,0 | 16,7 | 24,9 |
| HovenD 3ZW | Hoven drie onder een kap 3 zuidwest gevel | 1,50 | 23,5 | 18,8 | 16,6 | 24,8 |
| Hoven 3 NW | Hoven vrijstaand 3 noordwest gevel | 1,50 | 23,3 | 18,6 | 16,4 | 24,6 |
| Hoven 7N_B | Hoven vrijstaand 7 noorgevel | 4,50 | 23,3 | 19,0 | 16,3 | 24,6 |
| HovenD 4NO | Hoven drie onder een kap 4 noord oost gevel | 1,50 | 23,1 | 18,4 | 16,1 | 24,4 |
| Hoven T1O_ | Hoven twee onder een kap 1 oostgevel | 1,50 | 23,0 | 18,5 | 16,1 | 24,4 |
| Hoven 12NO | Hoven vrijstaand 12nooroostgevel | 1,50 | 23,0 | 18,5 | 16,1 | 24,4 |
| Hoven 8N_A | Hoven vrijstaand 8 noorgevel | 1,50 | 22,4 | 18,0 | 15,4 | 23,7 |
| Hoven3NO_A | Hoven twee onder een kap3 noord oostgevel | 1,50 | 22,4 | 17,8 | 15,5 | 23,7 |
| Hoven 3NO_ | Hoven vrijstaand 3 nooroost gevel | 1,50 | 22,0 | 17,4 | 15,1 | 23,3 |
| Hoven 1NW_ | Hoven vrijstaand 1 noorwest gevel | 4,50 | 21,4 | 16,7 | 14,5 | 22,8 |
| Hoven 6NO_ | Hoven vrijstaand 6 nooroost gevel | 4,50 | 21,2 | 16,9 | 14,2 | 22,5 |
| HovenD 5NW | Hoven drie onder een kap 5 noord west gevel | 4,50 | 20,0 | 15,3 | 13,1 | 21,4 |
| HovenD 6NW | Hoven drie onder een kap 6 noord west gevel | 4,50 | 19,9 | 15,1 | 13,0 | 21,2 |
| HovenD 4NW | Hoven drie onder een kap 4 noord west gevel | 4,50 | 19,8 | 15,0 | 12,8 | 21,1 |
| Hoven 7N_A | Hoven vrijstaand 7 noorgevel | 1,50 | 19,7 | 15,3 | 12,7 | 21,0 |
| HovenD1N_B | Hoven drie onder een kap 1 noordgevel | 4,50 | 18,8 | 14,1 | 11,9 | 20,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 4 rekenresultaten met scherm

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 4 scherm
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|---|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | | | | | |
| HovenD2 N_ | Hoven drie onder een kap 2 noordgevel | 4,50 | 18,7 | 14,0 | 11,8 | 20,1 |
| HovenD 3 N | Hoven drie onder een kap 3 noordgevel | 4,50 | 18,7 | 14,0 | 11,8 | 20,0 |
| Hoven 1NW_ | Hoven vrijstaand 1 noorwest gevel | 1,50 | 18,3 | 13,5 | 11,3 | 19,6 |
| Hoven 4NO_ | Hoven vrijstaand 4 nooroost gevel | 4,50 | 17,7 | 13,2 | 10,8 | 19,1 |
| Hoven 6NO_ | Hoven vrijstaand 6 nooroost gevel | 1,50 | 17,1 | 12,8 | 10,1 | 18,5 |
| HovenD 5NW | Hoven drie onder een kap 5 noord west gevel | 1,50 | 16,9 | 12,1 | 10,0 | 18,2 |
| HovenD 4NW | Hoven drie onder een kap 4 noord west gevel | 1,50 | 16,9 | 12,1 | 10,0 | 18,2 |
| Hoven T1N_ | Hoven twee onder een kap 1 noordgevel | 4,50 | 16,8 | 12,0 | 9,9 | 18,1 |
| HovenD 6NW | Hoven drie onder een kap 6 noord west gevel | 1,50 | 16,8 | 12,0 | 9,8 | 18,1 |
| HovenD1N_A | Hoven drie onder een kap 1 noordgevel | 1,50 | 15,8 | 11,1 | 8,9 | 17,1 |
| HovenD2 N_ | Hoven drie onder een kap 2 noordgevel | 1,50 | 15,8 | 11,1 | 8,9 | 17,1 |
| HovenD 3 N | Hoven drie onder een kap 3 noordgevel | 1,50 | 15,7 | 11,0 | 8,8 | 17,1 |
| Hoven T1N_ | Hoven twee onder een kap 1 noordgevel | 1,50 | 14,5 | 9,7 | 7,5 | 15,8 |
| Hoven 4NO_ | Hoven vrijstaand 4 nooroost gevel | 1,50 | 14,1 | 9,4 | 7,1 | 15,4 |
| Hoven 5NO_ | Hoven vrijstaand 5 nooroost gevel | 4,50 | 13,9 | 9,8 | 6,9 | 15,3 |
| Hoven 6O_B | Hoven vrijstaand 6 oost gevel | 4,50 | 11,5 | 7,2 | 4,6 | 12,9 |
| Hoven 6O_A | Hoven vrijstaand 6 oost gevel | 1,50 | 11,1 | 6,9 | 4,1 | 12,5 |
| Hoven 5NO_ | Hoven vrijstaand 5 nooroost gevel | 1,50 | 9,1 | 4,8 | 2,1 | 10,4 |
| Hoven 13NO | Hoven vrijstaand 13 noordoostgevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 13NO | Hoven vrijstaand 13 noordoostgevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 1A_A | Hoven vrijstaand 1 actergevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 1A_B | Hoven vrijstaand 1 actergevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 1NO_ | Hoven vrijstaand 1 nooroost gevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 1NO_ | Hoven vrijstaand 1 nooroost gevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 2NO_ | Hoven vrijstaand 2 nooroost gevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 2NO_ | Hoven vrijstaand 2 nooroost gevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven T2N_ | Hoven twee onder een kap 2 noordtgevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven T2N_ | Hoven twee onder een kap 2 noordtgevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |
| HovenD 1NO | Hoven drie onder een kap 1noordoost gevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| HovenD 1NO | Hoven drie onder een kap 1noordoost gevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 5, gewijzigde invoer gebouwen

Model: Model 5 aangepast bouwblok
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|-----------|---------------------------------------|--------|----------|----------|
| Vaart 7 | Vaartweg 7 | 6,50 | 0,00 | Relatief |
| Vaart7s | Vaartweg 7 schuur | 6,50 | 0,00 | Relatief |
| Zand 20 | Zandvoortweg 20 | 6,50 | 0,00 | Relatief |
| Lak34/36 | Lakensnijdersgilde 34 3n 36 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| Lak30/32 | Lakensnijdersgilde 30 en 32 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| Lak26/28 | Lakensnijdersgilde 26 en 28 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| Lak22/24 | Lakensnijdersgilde 22 en 24 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| Lak22gar | Lakensnijdersgilde 22 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak24gar | Lakensnijdersgilde 24 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak26gar | Lakensnijdersgilde 26 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak28gar | Lakensnijdersgilde 28 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak30gar | Lakensnijdersgilde 30 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak32gar | Lakensnijdersgilde 32 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak34gar | Lakensnijdersgilde 34 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak36gar | Lakensnijdersgilde 36 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak97/101 | Lakensnijdersgilde 97 t/m 101 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak85/83 | Lakensnijdersgilde 83 en 85 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak79/81 | Lakensnijdersgilde 79 en 81 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak75/77 | Lakensnijdersgilde75 en 77 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak75G | Lakensnijdersgilde75 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak77.79G | Lakensnijdersgilde77 en 79 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak81/83G | Lakensnijdersgilde81 en 83 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak85G | Lakensnijdersgilde 85 carpoort/schuur | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak59/61 | Lakensnijdersgilde59 en 61 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak63/65 | Lakensnijdersgilde63 en 65 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak65G | Lakensnijdersgilde 65 Carport/schuur | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak61/63G | Lakensnijdersgilde 61 en 63 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak59G | Lakensnijdersgilde 59 carport/schuur | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak49/57 | Lakensnijdersgilde 49 t/m 57 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak9/17 | Lakensnijdersgilde 9 t/m 17 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak1/5 | Lakensnijdersgilde 1 t/m 5 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak2 | Lakensnijdersgilde 2 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak6/8 | Lakensnijdersgilde 6 en 8 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak10/12 | Lakensnijdersgilde 10 en 12 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak14/16 | Lakensnijdersgilde 14 en 16 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak18/20 | Lakensnijdersgilde 18 en 20 | 8,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak20G | Lakensnijdersgilde 20 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak18G | Lakensnijdersgilde 18 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak16G | Lakensnijdersgilde 16 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak14G | Lakensnijdersgilde 14 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak12G | Lakensnijdersgilde 12 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak10G | Lakensnijdersgilde 10 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak8G | Lakensnijdersgilde 8garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lak6G | Lakensnijdersgilde 6 garage | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| Lin13 | Linnenweversgilde 13 | 8,50 | 0,00 | Relatief |
| Lin11 | Linnenweversgilde 11 | 8,50 | 0,00 | Relatief |
| Lin9 | Linnenweversgilde 9 | 8,50 | 0,00 | Relatief |
| Lin7 | Linnenweversgilde 7 | 8,50 | 0,00 | Relatief |
| Lin3 | Linnenweversgilde 3 | 8,50 | 0,00 | Relatief |
| Lin5 | Linnenweversgilde 5 | 8,50 | 0,00 | Relatief |
| Lak19/31 | Lakensnijdersgilde 19 t/m 31 | 8,50 | 0,00 | Relatief |
| Lak33/47 | Lakensnijdersgilde 33 t/m 47 | 8,50 | 0,00 | Relatief |
| Lak67/7 | Lakensnijdersgilde 67 t/m 73 | 8,50 | 0,00 | Relatief |
| TerWeel | Ter Wee 1 | 6,50 | 0,00 | Relatief |
| Hoven 1 | Hoven 1 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| Hoven 2 | Hoven 2 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| Hoven 3 | Hoven 3 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| Hoven 4 | Hoven 4 | 7,50 | 0,47 | Relatief |
| Hoven 5 | Hoven 5 | 7,50 | 0,80 | Relatief |
| Hoven 6 | Hoven 6 | 7,50 | 0,86 | Relatief |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 5, gewijzigde invoer gebouwen

Model: Model 5 aangepast bouwblok
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | Gebruiksfunctie | Cp | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k |
|-----------|-------------------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Vaart 7 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Vaart7s | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Zand 20 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak34/36 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak30/32 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak26/28 | | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak22/24 | | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak22gar | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak24gar | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak26gar | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak28gar | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak30gar | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak32gar | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak34gar | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak36gar | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak97/101 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak85/83 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak79/81 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak75/77 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak75G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak77.79G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak81/83G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak85G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak59/61 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak63/65 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak65G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak61/63G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak59G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak49/57 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak9/17 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak1/5 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak2 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak6/8 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak10/12 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak14/16 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak18/20 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak20G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak18G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak16G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak14G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak12G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak10G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak8G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak6G | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lin13 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lin11 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lin9 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lin7 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lin3 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lin5 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak19/31 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak33/47 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lak67/7 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| TerWeel | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 1 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 2 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 3 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 4 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 5 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 6 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 5, gewijzigde invoer gebouwen

Model: Model 5 aangepast bouwblok
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Refl. 4k | Refl. 8k |
|-----------|----------|----------|
| Vaart 7 | 0,80 | 0,80 |
| Vaart7s | 0,80 | 0,80 |
| Zand 20 | 0,80 | 0,80 |
| Lak34/36 | 0,80 | 0,80 |
| Lak30/32 | 0,80 | 0,80 |
| Lak26/28 | 0,80 | 0,80 |
| Lak22/24 | 0,80 | 0,80 |
| Lak22gar | 0,80 | 0,80 |
| Lak24gar | 0,80 | 0,80 |
| Lak26gar | 0,80 | 0,80 |
| Lak28gar | 0,80 | 0,80 |
| Lak30gar | 0,80 | 0,80 |
| Lak32gar | 0,80 | 0,80 |
| Lak34gar | 0,80 | 0,80 |
| Lak36gar | 0,80 | 0,80 |
| Lak97/101 | 0,80 | 0,80 |
| Lak85/83 | 0,80 | 0,80 |
| Lak79/81 | 0,80 | 0,80 |
| Lak75/77 | 0,80 | 0,80 |
| Lak75G | 0,80 | 0,80 |
| Lak77.79G | 0,80 | 0,80 |
| Lak81/83G | 0,80 | 0,80 |
| Lak85G | 0,80 | 0,80 |
| Lak59/61 | 0,80 | 0,80 |
| Lak63/65 | 0,80 | 0,80 |
| Lak65G | 0,80 | 0,80 |
| Lak61/63G | 0,80 | 0,80 |
| Lak59G | 0,80 | 0,80 |
| Lak49/57 | 0,80 | 0,80 |
| Lak9/17 | 0,80 | 0,80 |
| Lak1/5 | 0,80 | 0,80 |
| Lak2 | 0,80 | 0,80 |
| Lak6/8 | 0,80 | 0,80 |
| Lak10/12 | 0,80 | 0,80 |
| Lak14/16 | 0,80 | 0,80 |
| Lak18/20 | 0,80 | 0,80 |
| Lak20G | 0,80 | 0,80 |
| Lak18G | 0,80 | 0,80 |
| Lak16G | 0,80 | 0,80 |
| Lak14G | 0,80 | 0,80 |
| Lak12G | 0,80 | 0,80 |
| Lak10G | 0,80 | 0,80 |
| Lak8G | 0,80 | 0,80 |
| Lak6G | 0,80 | 0,80 |
| Lin13 | 0,80 | 0,80 |
| Lin11 | 0,80 | 0,80 |
| Lin9 | 0,80 | 0,80 |
| Lin7 | 0,80 | 0,80 |
| Lin3 | 0,80 | 0,80 |
| Lin5 | 0,80 | 0,80 |
| Lak19/31 | 0,80 | 0,80 |
| Lak33/47 | 0,80 | 0,80 |
| Lak67/7 | 0,80 | 0,80 |
| TerWeel | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 1 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 2 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 3 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 4 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 5 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 6 | 0,80 | 0,80 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 5, gewijzigde invoer gebouwen

Model: Model 5 aangepast bouwblok
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|
| Hoven 7 | Hoven 7 | 7,50 | 0,96 | Relatief |
| Hoven 8 | Hoven 8 | 7,50 | 0,77 | Relatief |
| Hoven 9 | Hoven 9 | 7,50 | 0,68 | Relatief |
| Hoven 10 | Hoven 10 | 7,50 | 0,44 | Relatief |
| Hoven 11 | Hoven 11 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| Hoven 12 | Hoven 12 | 7,50 | 0,09 | Relatief |
| Hoven 13 | Hoven 13 | 7,50 | 0,68 | Relatief |
| Hoven 14 | Hoven 14 | 7,50 | 0,68 | Relatief |
| HovenT.1/2 | Hoven Twee onder een kap 1 en 2 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| HovenT.3/4 | Hoven Twee onder een kap 3 en 4 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| HovenT.5/6 | Hoven Twee onder een kap 5 en 6 | 7,50 | 0,42 | Relatief |
| HovenT.7/8 | Hoven Twee onder een kap 7 en 8 | 7,50 | 0,67 | Relatief |
| HovenD1/3 | Hoven Drie onder een kap 1, 2 en 3 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| HovenD4/6 | Hoven Drie onder een kap 3, 4 en 6 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| HovenD7/9 | Hoven Drie onder een kap 7, 8 en 9 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| HovenD10/12 | Hoven Drie onder een kap 10, 11 en 12 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| HovenD13/15 | Hoven Drie onder een kap 13, 14 en 15 | 7,50 | 0,21 | Relatief |
| HovenD16/18 | Hoven Drie onder een kap 16, 17 en 18 | 7,50 | 0,17 | Relatief |
| HovenZ1/6 | Hoven Zes onder een kap 1, 2, 3, 4, 5 en 6 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| HovenZ7/12 | Hoven Zes onder een kap 7, 8, 9, 10, 11 en 12 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| HovenV1/5 | Hoven Vijf onder een kap 1, 2, 3, 4 en 5 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| HovenV6/10 | Hoven Vijf onder een kap 6, 7, 8, 9 en 10 | 7,50 | 0,00 | Relatief aan onderliggend item |
| HovenS1/7 | Hoven Zeven onder een kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| HovenT9/10 bijgebouw | Hoven Twee onder een kap 9 en 10 Bijgebouw speciaale woninen | 7,50 3,00 | 0,00 0,00 | Relatief Relatief |
| bijgebouw1 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,63 | Relatief |
| bijgebouw2 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,63 | Relatief |
| bijgebouw3 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,35 | Relatief |
| bijgebouw4 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,63 | Relatief |
| bijgebouw5 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,78 | Relatief |
| bijgebouw6 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,93 | Relatief |
| bijgebouw7 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,84 | Relatief |
| bijgebouw8 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,76 | Relatief |
| bijgebouw9 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,55 | Relatief |
| bijgebouw1 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,35 | Relatief |
| bijgebouw2 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,07 | Relatief |
| bijgebouw3 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,45 | Relatief |
| bijgebouw4 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,53 | Relatief |
| bijgebouw5 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,60 | Relatief |
| bijgebouw6 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,25 | Relatief |
| bijgebouw7 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| bijgebouw8 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| bijgebouw9 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| bijgebouw1 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| bijgebouw2 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| bijgebouw3 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| bijgebouw4 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| bijgebouw5 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| bijgebouw6 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| bijgebouw7 | Bijgebouw speciaale woninen | 3,00 | 0,00 | Relatief |
| verspr1/2 | versprongen woningen | 7,50 | 0,00 | Relatief |
| TW 1Stal | | 6,00 | 0,00 | Relatief |
| TW Woning | | 6,00 | 0,00 | Relatief |
| TW Woningb | | 6,00 | 0,00 | Relatief |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 5, gewijzigde invoer gebouwen

Model: Model 5 aangepast bouwblok
 Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | Gebruiksfunctie | Cp | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k |
|------------|-------------------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Hoven 7 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 8 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 9 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 10 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 11 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 12 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 13 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 14 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenT.1/2 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenT.3/4 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenT.5/6 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenT.7/8 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD1/3 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD4/6 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD7/9 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD1012 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD1315 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD1618 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenZ1/6 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenZ7/12 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenV1/5 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenV6/10 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenS1/7 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| HovenT9/10 | Woonfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw1 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw2 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw3 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw4 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw5 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw6 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw7 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw8 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw9 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw1 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw2 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw3 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw4 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw5 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw6 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw7 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw8 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw9 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw1 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw2 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw3 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw4 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw5 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw6 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| bijgebouw7 | Overige gebruiksfunctie | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| verspr1/2 | | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| TW 1Stal | | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| TW Woning | | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| TW Woningb | | 0 dB | False | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 5, gewijzigde invoer gebouwen

Model: Model 5 aangepast bouwblok
Om de Weede Zuid fase 1b 2 nov 2018 - Om de Weede fase Oost'
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | Refl. 4k | Refl. 8k |
|-------------|----------|----------|
| Hoven 7 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 8 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 9 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 10 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 11 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 12 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 13 | 0,80 | 0,80 |
| Hoven 14 | 0,80 | 0,80 |
| HovenT.1/2 | 0,80 | 0,80 |
| HovenT.3/4 | 0,80 | 0,80 |
| HovenT.5/6 | 0,80 | 0,80 |
| HovenT.7/8 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD1/3 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD4/6 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD7/9 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD1012 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD1315 | 0,80 | 0,80 |
| HovenD1618 | 0,80 | 0,80 |
| HovenZ1/6 | 0,80 | 0,80 |
| HovenZ7/12 | 0,80 | 0,80 |
| HovenV1/5 | 0,80 | 0,80 |
| HovenV6/10 | 0,80 | 0,80 |
| HovenS1/7 | 0,80 | 0,80 |
| HovenT9/10 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw1 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw2 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw3 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw4 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw5 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw6 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw7 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw8 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw9 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw1 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw2 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw3 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw4 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw5 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw6 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw7 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw8 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw9 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw1 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw2 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw3 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw4 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw5 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw6 | 0,80 | 0,80 |
| bi jgebouw7 | 0,80 | 0,80 |
| verspr1/2 | 0,80 | 0,80 |
| TW lStal | 0,80 | 0,80 |
| TW Woning | 0,80 | 0,80 |
| TW Woningb | 0,80 | 0,80 |

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 5, resultaten verschoven bouwblok

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 5 aangepast bouwblok
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|--|--------|------|-------|-------|------|
| Vaart 7_B | Vaartweg 7 | 4,50 | 55,2 | 50,7 | 48,2 | 56,5 |
| Vaart 7_A | Vaartweg 7 | 1,50 | 54,8 | 50,4 | 47,8 | 56,1 |
| HovenV6Z_B | Hoven Vijf onder een kap 6 zuid gevel | 4,50 | 46,7 | 42,5 | 39,7 | 48,1 |
| HovenV7Z_B | Hoven Vijf onder een kap 7 zuid gevel | 4,50 | 46,5 | 42,3 | 39,5 | 47,8 |
| HovenV8Z_B | Hoven Vijf onder een kap 8 zuid gevel | 4,50 | 46,4 | 42,2 | 39,3 | 47,7 |
| HovenV9Z_B | Hoven Vijf onder een kap 9 zuid gevel | 4,50 | 46,3 | 42,1 | 39,3 | 47,7 |
| HovenV10Z_ | Hoven Vijf onder een kap 10 zuid gevel | 4,50 | 45,8 | 41,5 | 38,8 | 47,1 |
| HovenV6Z_A | Hoven Vijf onder een kap 6 zuid gevel | 1,50 | 45,5 | 41,3 | 38,5 | 46,8 |
| HovenV7Z_A | Hoven Vijf onder een kap 7 zuid gevel | 1,50 | 45,0 | 40,8 | 38,0 | 46,4 |
| HovenV8Z_A | Hoven Vijf onder een kap 8 zuid gevel | 1,50 | 44,9 | 40,8 | 37,9 | 46,3 |
| HovenV9Z_A | Hoven Vijf onder een kap 9 zuid gevel | 1,50 | 44,6 | 40,4 | 37,6 | 46,0 |
| HovenV6O_B | Hoven Vijf onder een kap 6 oost gevel | 4,50 | 44,1 | 40,0 | 37,1 | 45,5 |
| HovenV10Z_ | Hoven Vijf onder een kap 10 zuid gevel | 1,50 | 43,8 | 39,6 | 36,9 | 45,2 |
| Hoven 14Z_ | Hoven vrijstaand 14 zuid gevel | 4,50 | 43,4 | 39,3 | 36,3 | 44,7 |
| Hoven 14Z_ | Hoven vrijstaand 14 zuid gevel | 1,50 | 43,0 | 38,9 | 36,0 | 44,3 |
| HovenV6O_A | Hoven Vijf onder een kap 6 oost gevel | 1,50 | 42,9 | 38,8 | 35,9 | 44,3 |
| HovenV1Z_B | Hoven Vijf onder een kap 1 zuid gevel | 4,50 | 42,7 | 38,6 | 35,7 | 44,1 |
| HovenV1O_B | Hoven Vijf onder een kap 1 oost gevel | 4,50 | 42,5 | 38,3 | 35,5 | 43,8 |
| HovenV1O_A | Hoven Vijf onder een kap 1 oost gevel | 1,50 | 42,0 | 37,9 | 35,0 | 43,3 |
| HovenT8ZW_ | Hoven Twee onder een kap 8 zuidwest gevel | 1,50 | 41,8 | 37,9 | 34,8 | 43,2 |
| HovenT7ZO_ | Hoven Twee onder een kap 7 zuidoost gevel | 4,50 | 41,7 | 37,7 | 34,7 | 43,1 |
| HovenT8ZO_ | Hoven Twee onder een kap 8 zuidoost gevel | 4,50 | 41,7 | 37,7 | 34,7 | 43,1 |
| Hoven 14O_ | Hoven vrijstaand 14 oost gevel | 4,50 | 41,7 | 37,6 | 34,7 | 43,1 |
| HovenT8ZW_ | Hoven Twee onder een kap 8 zuidwest gevel | 4,50 | 41,7 | 37,6 | 34,6 | 43,0 |
| Hoven 13Z_ | Hoven vrijstaand 13 zuid gevel | 1,50 | 41,6 | 37,6 | 34,6 | 43,0 |
| HovenT8ZO_ | Hoven Twee onder een kap 8 zuidoost gevel | 1,50 | 41,6 | 37,6 | 34,6 | 43,0 |
| HovenT7ZO_ | Hoven Twee onder een kap 7 zuidoost gevel | 1,50 | 41,6 | 37,6 | 34,6 | 43,0 |
| Hoven 14O_ | Hoven vrijstaand 14 oost gevel | 1,50 | 41,6 | 37,5 | 34,6 | 42,9 |
| HovenV2Z_B | Hoven Vijf onder een kap 2 zuid gevel | 4,50 | 41,6 | 37,5 | 34,5 | 42,9 |
| HovenV1Z_A | Hoven Vijf onder een kap 1 zuid gevel | 1,50 | 41,5 | 37,5 | 34,5 | 42,9 |
| Hoven 13Z_ | Hoven vrijstaand 13 zuid gevel | 4,50 | 41,5 | 37,5 | 34,5 | 42,9 |
| Hoven 13O_ | Hoven vrijstaand 13 oost gevel | 4,50 | 41,2 | 37,1 | 34,1 | 42,5 |
| HovenV3Z_B | Hoven Vijf onder een kap 3 zuid gevel | 4,50 | 40,9 | 36,9 | 33,9 | 42,3 |
| Hoven 9Z_B | Hoven vrijstaand 9 zuid gevel | 4,50 | 40,9 | 36,8 | 33,8 | 42,2 |
| Hoven 13O_ | Hoven vrijstaand 13 oost gevel | 1,50 | 40,8 | 36,7 | 33,7 | 42,1 |
| Hoven 8O_B | Hoven vrijstaand 8 oost gevel | 4,50 | 40,6 | 36,6 | 33,6 | 42,0 |
| HovenV2Z_A | Hoven Vijf onder een kap 2 zuid gevel | 1,50 | 40,6 | 36,6 | 33,6 | 42,0 |
| Hoven 8Z_B | Hoven vrijstaand 8 zuid gevel | 4,50 | 40,5 | 36,4 | 33,4 | 41,8 |
| Hoven 9O_B | Hoven vrijstaand 9 oost gevel | 4,50 | 40,2 | 36,2 | 33,2 | 41,6 |
| Hoven 9Z_A | Hoven vrijstaand 9 zuid gevel | 1,50 | 39,8 | 35,8 | 32,8 | 41,2 |
| HovenV3Z_A | Hoven Vijf onder een kap 3 zuid gevel | 1,50 | 39,7 | 35,7 | 32,7 | 41,1 |
| Hoven 8O_A | Hoven vrijstaand 8 oost gevel | 1,50 | 39,7 | 35,7 | 32,6 | 41,0 |
| Tus 1_B | | 4,50 | 39,6 | 35,3 | 32,6 | 40,9 |
| HovenV10W_ | Hoven Vijf onder een kap 10 west gevel | 4,50 | 39,4 | 35,1 | 32,4 | 40,8 |
| Hoven 9O_A | Hoven vrijstaand 9 oost gevel | 1,50 | 39,4 | 35,4 | 32,4 | 40,8 |
| HovenV5Z_B | Hoven Vijf onder een kap 5 zuid gevel | 4,50 | 39,1 | 34,9 | 32,1 | 40,5 |
| HovenV4Z_B | Hoven Vijf onder een kap 4 zuid gevel | 4,50 | 39,1 | 35,0 | 32,0 | 40,4 |
| Hoven 8Z_A | Hoven vrijstaand 8 zuid gevel | 1,50 | 39,0 | 35,0 | 32,0 | 40,4 |
| HovenD16ZO | Hoven Drie onder een kap 16 zuidoost gevel | 4,50 | 39,0 | 34,9 | 31,9 | 40,3 |
| Tus 4_B | | 4,50 | 38,9 | 34,8 | 31,8 | 40,2 |
| HovenD18ZW | Hoven Drie onder een kap 18 zuidwest gevel | 4,50 | 38,9 | 34,7 | 31,9 | 40,2 |
| Hoven 7O_B | Hoven vrijstaand 7 oost gevel | 4,50 | 38,8 | 34,8 | 31,8 | 40,2 |
| Tus 2_B | | 4,50 | 38,8 | 34,5 | 31,8 | 40,1 |
| Tus 3_B | | 4,50 | 38,5 | 34,4 | 31,5 | 39,9 |
| HovenT5ZO_ | Hoven Twee onder een kap 5 zuidoostgevel | 4,50 | 38,5 | 34,4 | 31,5 | 39,8 |
| HovenD15ZO | Hoven Drie onder een kap 15 zuidoost gevel | 4,50 | 38,3 | 34,3 | 31,3 | 39,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 5, resultaten verschoven bouwblok

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 5 aangepast bouwblok
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|--|--|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | | | | | | |
| Hoven 7Z_B | Hoven vrijstaand 7 zuid gevel | | 4,50 | 38,2 | 34,2 | 31,2 | 39,6 |
| HovenD18ZO | Hoven Drie onder een kap 18 zuidoost gevel | | 4,50 | 38,2 | 34,2 | 31,2 | 39,6 |
| HovenV5W_B | Hoven Vijf onder een kap 5 west gevel | | 4,50 | 38,0 | 33,7 | 31,1 | 39,4 |
| HovenT5ZW_ | Hoven Twee onder een kap 5 zuidrdwestgevel | | 4,50 | 38,0 | 33,8 | 31,0 | 39,3 |
| Tus 5_B | | | 4,50 | 37,9 | 33,9 | 30,9 | 39,3 |
| HovenT5ZO_ | Hoven Twee onder een kap 5 zuidoostgevel | | 1,50 | 37,8 | 33,7 | 30,7 | 39,1 |
| HovenD17ZO | Hoven Drie onder een kap 17 zuidoost gevel | | 4,50 | 37,7 | 33,6 | 30,6 | 39,0 |
| Tus 6_B | | | 4,50 | 37,7 | 33,3 | 30,7 | 39,0 |
| HovenT6ZW_ | Hoven Twee onder een kap 6 zuidrdwestgevel | | 4,50 | 37,6 | 33,3 | 30,6 | 38,9 |
| Hoven 70_A | Hoven vrijstaand 7 oost gevel | | 1,50 | 37,5 | 33,5 | 30,5 | 38,9 |
| HovenV5Z_A | Hoven Vijf onder een kap 5 zuid gevel | | 1,50 | 37,5 | 33,3 | 30,5 | 38,8 |
| Tus 4_A | | | 1,50 | 37,4 | 33,4 | 30,3 | 38,7 |
| Tus 1_A | | | 1,50 | 37,4 | 33,1 | 30,4 | 38,7 |
| HovenV4Z_A | Hoven Vijf onder een kap 4 zuid gevel | | 1,50 | 37,3 | 33,3 | 30,3 | 38,7 |
| HovenD16ZO | Hoven Drie onder een kap 16 zuidoost gevel | | 1,50 | 37,1 | 33,1 | 30,0 | 38,4 |
| HovenD13ZO | Hoven Drie onder een kap 3 zuidoost gevel | | 4,50 | 37,0 | 32,9 | 30,0 | 38,4 |
| Tus 5_A | | | 1,50 | 36,9 | 33,0 | 29,9 | 38,3 |
| Tus 3_A | | | 1,50 | 36,9 | 32,8 | 29,9 | 38,3 |
| HovenD16NW | Hoven Drie onder een kap 16 noordwestt gevel | | 4,50 | 36,7 | 32,4 | 29,8 | 38,1 |
| HovenD18NW | Hoven Drie onder een kap 18 noordwestt gevel | | 4,50 | 36,7 | 32,4 | 29,7 | 38,0 |
| HovenV10N_ | Hoven Vijf onder een kap 10 noord gevel | | 4,50 | 36,7 | 32,5 | 29,7 | 38,0 |
| Tus 2_A | | | 1,50 | 36,6 | 32,4 | 29,6 | 38,0 |
| Hoven 13NW | Hoven vrijstaand 13 noordwest gevel | | 4,50 | 36,5 | 32,3 | 29,5 | 37,8 |
| HovenD17NW | Hoven Drie onder een kap 17 noordwestt gevel | | 4,50 | 36,5 | 32,1 | 29,5 | 37,8 |
| HovenV1N_A | Hoven Vijf onder een kap 1 noord gevel | | 1,50 | 36,4 | 32,3 | 29,4 | 37,7 |
| Hoven 10Z_ | Hoven vrijstaand 10 zuid gevel | | 4,50 | 36,4 | 32,1 | 29,4 | 37,7 |
| HovenD14ZO | Hoven Drie onder een kap 14 zuidoost gevel | | 4,50 | 36,3 | 32,2 | 29,3 | 37,7 |
| HovenV1N_B | Hoven Vijf onder een kap 1 noord gevel | | 4,50 | 36,3 | 32,2 | 29,2 | 37,6 |
| HovenD17ZO | Hoven Drie onder een kap 17 zuidoost gevel | | 1,50 | 36,2 | 32,2 | 29,2 | 37,6 |
| Hoven 14NO | Hoven vrijstaand 14 noordoostgevel | | 4,50 | 36,2 | 32,1 | 29,2 | 37,6 |
| HovenV10W_ | Hoven Vijf onder een kap 10 west gevel | | 1,50 | 36,2 | 31,8 | 29,2 | 37,5 |
| HovenT5ZW_ | Hoven Twee onder een kap 5 zuidrdwestgevel | | 1,50 | 36,1 | 31,9 | 29,1 | 37,5 |
| HovenT7NO_ | Hoven Twee onder een kap 7 noordoost gevel | | 4,50 | 36,0 | 31,9 | 28,9 | 37,3 |
| Hoven 7Z_A | Hoven vrijstaand 7 zuid gevel | | 1,50 | 35,9 | 31,9 | 28,9 | 37,3 |
| HovenD15ZO | Hoven Drie onder een kap 15 zuidoost gevel | | 1,50 | 35,9 | 31,9 | 28,9 | 37,3 |
| HovenT7NW_ | Hoven Twee onder een kap 7 noordwest gevel | | 4,50 | 35,8 | 31,6 | 28,8 | 37,2 |
| HovenD18ZW | Hoven Drie onder een kap 18 zuidwest gevel | | 1,50 | 35,8 | 31,4 | 28,8 | 37,1 |
| HovenV5W_A | Hoven Vijf onder een kap 5 west gevel | | 1,50 | 35,8 | 31,4 | 28,8 | 37,1 |
| Hoven 14NW | Hoven vrijstaand 14 noordwest gevel | | 4,50 | 35,8 | 31,5 | 28,8 | 37,1 |
| Tus 6_A | | | 1,50 | 35,8 | 31,4 | 28,8 | 37,1 |
| HovenZ12ZW | Hoven zes onder een kap 12 zuird westgevel | | 4,50 | 35,7 | 31,5 | 28,7 | 37,1 |
| Hoven 14NO | Hoven vrijstaand 14 noordoostgevel | | 1,50 | 35,5 | 31,5 | 28,5 | 36,9 |
| HovenV2N_B | Hoven Vijf onder een kap 2 noord gevel | | 4,50 | 35,5 | 31,4 | 28,5 | 36,8 |
| HovenV8N_B | Hoven Vijf onder een kap 8 noord gevel | | 4,50 | 35,5 | 31,3 | 28,5 | 36,8 |
| HovenT6ZW_ | Hoven Twee onder een kap 6 zuidrdwestgevel | | 1,50 | 35,5 | 31,2 | 28,5 | 36,8 |
| HovenD14NW | Hoven Drie onder een kap 14 noordwestt gevel | | 4,50 | 35,4 | 31,0 | 28,4 | 36,7 |
| HovenT8NW_ | Hoven Twee onder een kap 8 noordwest gevel | | 4,50 | 35,3 | 31,1 | 28,3 | 36,7 |
| HovenD13ZO | Hoven Drie onder een kap 3 zuidoost gevel | | 1,50 | 35,2 | 31,1 | 28,2 | 36,6 |
| HovenT7NO_ | Hoven Twee onder een kap 7 noordoost gevel | | 1,50 | 35,2 | 31,2 | 28,1 | 36,5 |
| HovenV2N_A | Hoven Vijf onder een kap 2 noord gevel | | 1,50 | 35,1 | 31,1 | 28,1 | 36,5 |
| Hoven 6ZW_ | Hoven vrijstaand 6 zuid/west gevel | | 4,50 | 35,0 | 30,8 | 28,1 | 36,4 |
| HovenV8N_A | Hoven Vijf onder een kap 8 noord gevel | | 1,50 | 35,0 | 30,9 | 28,0 | 36,3 |
| HovenD13NW | Hoven Drie onder een kap 13 noordwestt gevel | | 4,50 | 34,9 | 30,5 | 27,9 | 36,2 |
| HovenD14ZO | Hoven Drie onder een kap 14 zuidoost gevel | | 1,50 | 34,8 | 30,7 | 27,8 | 36,2 |
| HovenD15NW | Hoven Drie onder een kap 15 noordwestt gevel | | 4,50 | 34,8 | 30,4 | 27,8 | 36,2 |
| Hoven 4ZW_ | Hoven vrijstaand 4 zuid/west gevel | | 4,50 | 34,7 | 30,5 | 27,7 | 36,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 5, resultaten verschoven bouwblok

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 5 aangepast bouwblok
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|--|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | | | | | |
| Hoven 5ZW_ | Hoven vrijstaand 5 zuid/west gevel | 4,50 | 34,6 | 30,4 | 27,6 | 36,0 |
| HovenD16NW | Hoven Drie onder een kap 16 noordwestt gevel | 1,50 | 34,6 | 30,2 | 27,6 | 35,9 |
| HovenV10N_ | Hoven Vijf onder een kap 10 noord gevel | 1,50 | 34,5 | 30,4 | 27,5 | 35,9 |
| HovenZ12ZO | Hoven zes onder een kap 12 zuirdoostgevel | 4,50 | 34,5 | 30,2 | 27,5 | 35,8 |
| HovenD18NW | Hoven Drie onder een kap 18 noordwestt gevel | 1,50 | 34,5 | 30,1 | 27,5 | 35,8 |
| HovenD11ZO | Hoven drie onder een kap 11 zuid oostgevel | 4,50 | 34,4 | 30,0 | 27,4 | 35,7 |
| HovenD17NW | Hoven Drie onder een kap 17 noordwestt gevel | 1,50 | 34,3 | 30,0 | 27,4 | 35,7 |
| HovenT6NW_ | Hoven Twee onder een kap 6 noordwestgevel | 4,50 | 34,3 | 30,0 | 27,3 | 35,6 |
| HovenD10ZO | Hoven drie onder een kap 10 zuid oostgevel | 4,50 | 34,2 | 29,9 | 27,2 | 35,5 |
| Hoven 9N_B | Hoven vrijstaand 9 noorgevel | 4,50 | 34,1 | 30,1 | 27,1 | 35,5 |
| Hoven 111Z | Hoven vrijstaand 11 zuid gevel | 4,50 | 34,1 | 29,7 | 27,1 | 35,4 |
| HovenD13NO | Hoven Drie onder een kap 13 noordoost gevel | 4,50 | 34,1 | 29,9 | 27,0 | 35,4 |
| Hoven 9 NW | Hoven vrijstaand 9 noordwest gevel | 4,50 | 34,0 | 29,8 | 27,0 | 35,4 |
| HovenV4N_B | Hoven Vijf onder een kap 4 noord gevel | 4,50 | 34,0 | 29,9 | 27,0 | 35,4 |
| HovenD18ZO | Hoven Drie onder een kap 18 zuidoost gevel | 1,50 | 34,0 | 29,9 | 26,9 | 35,3 |
| HovenZ10NW | Hoven zes onder een kap 10 noord westgevel | 4,50 | 33,9 | 29,7 | 27,0 | 35,3 |
| HovenZ9NW_ | Hoven zes onder een kap 9 noord westgevel | 4,50 | 34,0 | 29,7 | 27,0 | 35,3 |
| HovenV6N_B | Hoven Vijf onder een kap 6 noord gevel | 4,50 | 33,9 | 29,5 | 27,0 | 35,3 |
| Hoven 10Z_ | Hoven vrijstaand 10 zuid gevel | 1,50 | 33,9 | 29,6 | 26,9 | 35,2 |
| HovenD12ZW | Hoven drie onder een kap 12 zuid westgevel | 4,50 | 33,9 | 29,4 | 26,9 | 35,2 |
| Hoven 10NW | Hoven vrijstaand 10 noordwest gevel | 4,50 | 33,8 | 29,5 | 26,9 | 35,2 |
| HovenV7N_B | Hoven Vijf onder een kap 7 noord gevel | 4,50 | 33,8 | 29,3 | 26,8 | 35,1 |
| Hoven 8 NW | Hoven vrijstaand 8 noordwest gevel | 4,50 | 33,7 | 29,5 | 26,7 | 35,1 |
| HovenD9ZO_ | Hoven drie onder een kap 9 zuid oostgevel | 4,50 | 33,6 | 29,2 | 26,6 | 34,9 |
| HovenT8NW_ | Hoven Twee onder een kap 8 noordwest gevel | 1,50 | 33,5 | 29,3 | 26,5 | 34,9 |
| Hoven 100_ | Hoven vrijstaand 10 oost gevel | 4,50 | 33,5 | 29,3 | 26,5 | 34,8 |
| HovenD14NW | Hoven Drie onder een kap 14 noordwestt gevel | 1,50 | 33,5 | 29,0 | 26,5 | 34,8 |
| HovenD12NW | Hoven drie onder een kap 12 noord westgevel | 4,50 | 33,4 | 29,2 | 26,4 | 34,8 |
| HovenT7NW_ | Hoven Twee onder een kap 7 noordwest gevel | 1,50 | 33,4 | 29,2 | 26,4 | 34,8 |
| HovenZ10ZO | Hoven zes onder een kap 10 zuidoostgevel | 4,50 | 33,4 | 29,1 | 26,4 | 34,8 |
| Hoven 9N_A | Hoven vrijstaand 9 noorgevel | 1,50 | 33,3 | 29,3 | 26,3 | 34,7 |
| Hoven6ZW_B | Hoven zes onder een kap 6 zuid westgevel | 4,50 | 33,3 | 28,9 | 26,3 | 34,6 |
| HovenD12ZO | Hoven drie onder een kap 12 zuid oostgevel | 4,50 | 33,1 | 28,8 | 26,2 | 34,5 |
| HovenZ8NW_ | Hoven zes onder een kap 8 noor westgevel | 4,50 | 33,1 | 28,8 | 26,2 | 34,5 |
| HovenZ11NW | Hoven zes onder een kap 11 noord westgevel | 4,50 | 33,1 | 28,8 | 26,1 | 34,5 |
| HovenZ12ZW | Hoven zes onder een kap 12 zuid westgevel | 1,50 | 33,1 | 28,8 | 26,1 | 34,4 |
| Hoven 7 NW | Hoven vrijstaand 7 noordwest gevel | 4,50 | 33,1 | 28,8 | 26,1 | 34,4 |
| HovenZ11ZO | Hoven zes onder een kap 11 zuidoostgevel | 4,50 | 33,0 | 28,6 | 26,0 | 34,4 |
| HovenD7NW_ | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | 4,50 | 33,0 | 28,6 | 26,0 | 34,3 |
| HovenV7N_A | Hoven Vijf onder een kap 7 noord gevel | 1,50 | 32,9 | 28,5 | 26,0 | 34,3 |
| HovenZ7NW_ | Hoven zes onder een kap 7 noor westgevel | 4,50 | 32,9 | 28,6 | 26,0 | 34,3 |
| HovenD13NW | Hoven Drie onder een kap 13 noordwestt gevel | 1,50 | 32,9 | 28,5 | 25,9 | 34,2 |
| Hoven 6 NW | Hoven vrijstaand 6 noordwest gevel | 4,50 | 32,9 | 28,6 | 25,9 | 34,2 |
| HovenV5N_B | Hoven Vijf onder een kap 5 noord gevel | 4,50 | 32,7 | 28,6 | 25,7 | 34,1 |
| HovenZ8ZO_ | Hoven zes onder een kap 8 zuidoostgevel | 4,50 | 32,6 | 28,3 | 25,7 | 34,0 |
| HovenV6N_A | Hoven Vijf onder een kap 6 noord gevel | 1,50 | 32,6 | 28,2 | 25,6 | 33,9 |
| Hoven 14NW | Hoven vrijstaand 14 noordwest gevel | 1,50 | 32,6 | 28,2 | 25,6 | 33,9 |
| HovenT6NW_ | Hoven Twee onder een kap 6 noordwestgevel | 1,50 | 32,6 | 28,3 | 25,6 | 33,9 |
| HovenD11NW | Hoven drie onder een kap 11 noord westgevel | 4,50 | 32,5 | 28,2 | 25,6 | 33,9 |
| HovenD15NW | Hoven Drie onder een kap 15 noordwestt gevel | 1,50 | 32,5 | 28,1 | 25,6 | 33,9 |
| HovenZ2NW_ | Hoven zes onder een kap 2 noord westgevel | 4,50 | 32,5 | 28,3 | 25,5 | 33,8 |
| HovenD10NW | Hoven drie onder een kap 10 noord westgevel | 4,50 | 32,4 | 28,1 | 25,5 | 33,8 |
| Hoven 3 V_ | Hoven vrijstaand 3 voorgevel | 4,50 | 32,4 | 28,1 | 25,4 | 33,8 |
| HovenD8ZO_ | Hoven drie onder een kap 8 zuid oostgevel | 4,50 | 32,4 | 28,0 | 25,4 | 33,7 |
| HovenD7NW_ | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | 4,50 | 32,4 | 27,9 | 25,4 | 33,7 |
| HovenZ12NW | Hoven zes onder een kap 12 noord westgevel | 4,50 | 32,3 | 27,9 | 25,3 | 33,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 5, resultaten verschoven bouwblok

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 5 aangepast bouwblok
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|---|--------|------|-------|-------|------|
| HovenZ9ZO_ | Hoven zes onder een kap 9 zuidoostgevel | 4,50 | 32,3 | 27,9 | 25,3 | 33,7 |
| HovenV9N_B | Hoven Vijf onder een kap 9 noord gevel | 4,50 | 32,3 | 27,8 | 25,4 | 33,6 |
| HovenD 1 Z | Hoven drie onder een kap 1 zuidgevel | 4,50 | 32,3 | 27,9 | 25,3 | 33,6 |
| HovenZ12ZO | Hoven zes onder een kap 12 zuidoostgevel | 1,50 | 32,3 | 28,0 | 25,3 | 33,6 |
| HovenD9NW_ | Hoven drie onder een kap 9 noord westgevel | 4,50 | 32,2 | 27,9 | 25,3 | 33,6 |
| Hoven 9 NW | Hoven vrijstaand 9 noordwest gevel | 1,50 | 32,2 | 27,9 | 25,3 | 33,6 |
| Hoven 100_ | Hoven vrijstaand 10 oost gevel | 1,50 | 32,1 | 27,9 | 25,1 | 33,4 |
| Hoven 12ZW | Hoven vrijstaand 12 zuid/west gevel | 4,50 | 32,0 | 27,6 | 25,0 | 33,3 |
| Hoven 50_B | Hoven vrijstaand 5 oost gevel | 4,50 | 31,9 | 27,7 | 24,9 | 33,3 |
| HovenD 2 Z | Hoven drie onder een kap 2 zuidgevel | 4,50 | 31,9 | 27,4 | 24,9 | 33,2 |
| HovenD7ZO_ | Hoven drie onder een kap 7 zuid oostgevel | 4,50 | 31,8 | 27,4 | 24,9 | 33,2 |
| Hoven 10NW | Hoven vrijstaand 10 noordwest gevel | 1,50 | 31,8 | 27,4 | 24,8 | 33,1 |
| Hoven 3 Z_ | Hoven vrijstaand 3 Zijgevel zuid | 4,50 | 31,8 | 27,5 | 24,8 | 33,1 |
| HovenZ7ZO_ | Hoven zes onder een kap 7 zuidoostgevel | 4,50 | 31,7 | 27,3 | 24,7 | 33,0 |
| HovenV4N_A | Hoven Vijf onder een kap 4 noord gevel | 1,50 | 31,6 | 27,4 | 24,6 | 33,0 |
| HovenD10ZO | Hoven drie onder een kap 10 zuid oostgevel | 1,50 | 31,6 | 27,3 | 24,6 | 32,9 |
| HovenD 6ZO | Hoven drie onder een kap 6 zuid oostgevel | 4,50 | 31,6 | 27,1 | 24,6 | 32,9 |
| HovenZ10ZO | Hoven zes onder een kap 10 zuidoostgevel | 1,50 | 31,5 | 27,2 | 24,6 | 32,9 |
| HovenD11ZO | Hoven drie onder een kap 11 zuid oostgevel | 1,50 | 31,5 | 27,1 | 24,6 | 32,9 |
| Hoven 6 NW | Hoven vrijstaand 6 noordwest gevel | 1,50 | 31,5 | 27,2 | 24,5 | 32,9 |
| Hoven6NW_B | Hoven zes onder een kap 6 noord westgevel | 4,50 | 31,5 | 27,2 | 24,5 | 32,8 |
| Hoven5ZO_B | Hoven zes onder een kap 5 zuid oostgevel | 4,50 | 31,5 | 27,0 | 24,5 | 32,8 |
| Hoven1ZO_B | Hoven zes onder een kap 1zuid oostgevel | 4,50 | 31,4 | 27,0 | 24,4 | 32,7 |
| Hoven 13NW | Hoven vrijstaand 13 noordwest gevel | 1,50 | 31,3 | 26,9 | 24,3 | 32,6 |
| HovenD 5ZO | Hoven drie onder een kap 5 zuid oostgevel | 4,50 | 31,2 | 26,8 | 24,3 | 32,6 |
| Hoven 111Z | Hoven vrijstaand 11 zuid gevel | 1,50 | 31,2 | 26,8 | 24,3 | 32,6 |
| Hoven 8 NW | Hoven vrijstaand 8 noordwest gevel | 1,50 | 31,2 | 26,9 | 24,2 | 32,6 |
| HovenD 4ZO | Hoven drie onder een kap 4 zuid oostgevel | 4,50 | 31,2 | 26,7 | 24,3 | 32,6 |
| Hoven4ZO_B | Hoven zes onder een kap 4zuid oostgevel | 4,50 | 31,2 | 26,7 | 24,2 | 32,5 |
| Hoven 110_ | Hoven vrijstaand 11 oost gevel | 4,50 | 31,2 | 26,7 | 24,2 | 32,5 |
| HovenD12NW | Hoven drie onder een kap 12 noord westgevel | 1,50 | 31,2 | 26,9 | 24,2 | 32,5 |
| Hoven 11NW | Hoven vrijstaand 11 noordwest gevel | 4,50 | 31,1 | 26,7 | 24,2 | 32,5 |
| HovenZ11ZO | Hoven zes onder een kap 11 zuidoostgevel | 1,50 | 31,0 | 26,6 | 24,1 | 32,4 |
| Hoven6ZO_B | Hoven zes onder een kap 6 zuid oostgevel | 4,50 | 31,0 | 26,5 | 24,1 | 32,4 |
| HovenD12ZW | Hoven drie onder een kap 12 zuid westgevel | 1,50 | 30,9 | 26,4 | 24,0 | 32,3 |
| Hoven5NW_B | Hoven zes onder een kap 5 noord westgevel | 4,50 | 30,8 | 26,5 | 23,8 | 32,2 |
| HovenZ7NO_ | Hoven zes onder een kap 7 noor oostgevel | 4,50 | 30,8 | 26,7 | 23,8 | 32,2 |
| Hoven3ZO_B | Hoven twee onder een kap 3 zuid oostgevel | 4,50 | 30,8 | 26,4 | 23,8 | 32,1 |
| HovenZ10NW | Hoven zes onder een kap 10 noord westgevel | 1,50 | 30,8 | 26,4 | 23,8 | 32,1 |
| HovenZ8ZO_ | Hoven zes onder een kap 8 zuidoostgevel | 1,50 | 30,7 | 26,4 | 23,8 | 32,1 |
| Hoven4ZW_B | Hoven twee onder een kap4 zuid westgevel | 4,50 | 30,7 | 26,2 | 23,8 | 32,1 |
| HovenD 3 Z | Hoven drie onder een kap 3 zuidgevel | 4,50 | 30,7 | 26,2 | 23,8 | 32,0 |
| Hoven 4ZO_ | Hoven vrijstaand 4 zuid/oost gevel | 4,50 | 30,7 | 26,3 | 23,7 | 32,0 |
| HovenV3N_B | Hoven Vijf onder een kap 3 noord gevel | 4,50 | 30,7 | 26,4 | 23,7 | 32,0 |
| Hoven2ZO_B | Hoven zes onder een kap 2zuid oostgevel | 4,50 | 30,7 | 26,2 | 23,7 | 32,0 |
| HovenD 1NO | Hoven drie onder een kap 1noordoost gevel | 4,50 | 30,6 | 26,5 | 23,6 | 32,0 |
| HovenD 1 Z | Hoven drie onder een kap 1 zuidgevel | 1,50 | 30,6 | 26,2 | 23,6 | 31,9 |
| HovenT5NO_ | Hoven Twee onder een kap 5 noordoostgevel | 4,50 | 30,6 | 26,5 | 23,5 | 31,9 |
| HovenD9ZO_ | Hoven drie onder een kap 9 zuid oostgevel | 1,50 | 30,5 | 26,2 | 23,5 | 31,9 |
| HovenD7NW_ | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | 1,50 | 30,5 | 26,2 | 23,6 | 31,9 |
| Hoven3ZO_B | Hoven zes onder een kap 3zuid oostgevel | 4,50 | 30,5 | 26,0 | 23,6 | 31,8 |
| HovenZ9NW_ | Hoven zes onder een kap 9 noord westgevel | 1,50 | 30,5 | 26,1 | 23,5 | 31,8 |
| Hoven 120_ | Hoven vrijstaand 12 oost gevel | 4,50 | 30,4 | 26,0 | 23,5 | 31,8 |
| Hoven 6ZW_ | Hoven vrijstaand 6 zuid/west gevel | 1,50 | 30,4 | 25,9 | 23,5 | 31,7 |
| Hoven 12NW | Hoven vrijstaand 12 noordwest gevel | 4,50 | 30,4 | 25,9 | 23,4 | 31,7 |
| Hoven1NO_B | Hoven zes onder een kap 1 noord oostgevel | 4,50 | 30,3 | 26,1 | 23,3 | 31,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 5, resultaten verschoven bouwblok

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 5 aangepast bouwblok
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|------------|---|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | | | | | |
| HovenZ1NW_ | Hoven zes onder een kap 1 noord westgevel | 4,50 | 30,3 | 26,0 | 23,4 | 31,7 |
| Hoven 1_B | Hoven vrijstaand 1 | 4,50 | 30,3 | 25,9 | 23,3 | 31,7 |
| HovenT6NO_ | Hoven Twee onder een kap 6 noordoostgevel | 4,50 | 30,3 | 26,2 | 23,2 | 31,6 |
| HovenD7NW_ | Hoven drie onder een kap 7 noord westgevel | 1,50 | 30,1 | 25,7 | 23,2 | 31,5 |
| Hoven6ZW_A | Hoven zes onder een kap 6 zuid westgevel | 1,50 | 30,1 | 25,7 | 23,1 | 31,4 |
| HovenD 6ZW | Hoven drie onder een kap 6 zuidwest gevel | 4,50 | 30,1 | 25,5 | 23,2 | 31,4 |
| Hoven4ZO_B | Hoven twee onder een kap4 zuid oostgevel | 4,50 | 30,1 | 25,6 | 23,1 | 31,4 |
| Hoven T2Z_ | Hoven twee onder een kap 2 zuidgevel | 4,50 | 30,1 | 25,6 | 23,1 | 31,4 |
| HovenZ8NW_ | Hoven zes onder een kap 8 noor westgevel | 1,50 | 30,0 | 25,6 | 23,1 | 31,4 |
| HovenZ7NW_ | Hoven zes onder een kap 7 noor westgevel | 1,50 | 30,0 | 25,5 | 23,0 | 31,3 |
| Hoven T1Z_ | Hoven twee onder een kap 1 zuidgevel | 4,50 | 29,9 | 25,5 | 23,0 | 31,3 |
| Hoven T1O_ | Hoven twee onder een kap 1 oostgevel | 4,50 | 29,8 | 25,6 | 22,8 | 31,1 |
| Hoven 3 V_ | Hoven vrijstaand 3 voorgevel | 1,50 | 29,7 | 25,4 | 22,8 | 31,1 |
| Hoven 2 Z_ | Hoven vrijstaand 2 zijgevel | 4,50 | 29,7 | 25,2 | 22,8 | 31,1 |
| HovenV9N_A | Hoven Vijf onder een kap 9 noord gevel | 1,50 | 29,7 | 25,2 | 22,8 | 31,0 |
| HovenD 1NO | Hoven drie onder een kap lnoordoost gevel | 1,50 | 29,7 | 25,5 | 22,7 | 31,0 |
| HovenZ11NW | Hoven zes onder een kap 11 noord westgevel | 1,50 | 29,7 | 25,2 | 22,7 | 31,0 |
| Hoven 5 NW | Hoven vrijstaand 5 noordwest gevel | 4,50 | 29,6 | 25,2 | 22,7 | 31,0 |
| HovenV5N_A | Hoven Vijf onder een kap 5 noord gevel | 1,50 | 29,5 | 25,4 | 22,5 | 30,9 |
| HovenZ7ZO_ | Hoven zes onder een kap 7 zuidoostgevel | 1,50 | 29,5 | 25,1 | 22,6 | 30,9 |
| HovenD9NW_ | Hoven drie onder een kap 9 noord westgevel | 1,50 | 29,5 | 25,1 | 22,5 | 30,8 |
| HovenD7NO_ | Hoven drie onder een kap 7noord oostgevel | 4,50 | 29,5 | 25,3 | 22,5 | 30,8 |
| HovenD12ZO | Hoven drie onder een kap 12 zuid oostgevel | 1,50 | 29,5 | 25,0 | 22,5 | 30,8 |
| Hoven 4ZW_ | Hoven vrijstaand 4 zuid/west gevel | 1,50 | 29,5 | 25,1 | 22,5 | 30,8 |
| HovenD11NW | Hoven drie onder een kap 11 noord westgevel | 1,50 | 29,5 | 25,0 | 22,5 | 30,8 |
| Hoven T2W_ | Hoven twee onder een kap 2 westgevel | 4,50 | 29,4 | 24,9 | 22,5 | 30,7 |
| HovenD 4ZO | Hoven drie onder een kap 4 zuid oostgevel | 1,50 | 29,2 | 24,6 | 22,3 | 30,5 |
| HovenZ7NO_ | Hoven zes onder een kap 7 noor oostgevel | 1,50 | 29,2 | 25,1 | 22,1 | 30,5 |
| Hoven 5ZW_ | Hoven vrijstaand 5 zuid/west gevel | 1,50 | 29,2 | 24,6 | 22,2 | 30,5 |
| HovenZ12NW | Hoven zes onder een kap 12 noord westgevel | 1,50 | 29,2 | 24,7 | 22,2 | 30,5 |
| Hoven32NW_ | Hoven zes onder een kap 3 noord westgevel | 4,50 | 29,1 | 24,7 | 22,2 | 30,5 |
| Hoven4ZW_A | Hoven twee onder een kap4 zuid westgevel | 1,50 | 29,1 | 24,6 | 22,2 | 30,5 |
| Hoven4NW_B | Hoven zes onder een kap 4 noord westgevel | 4,50 | 29,0 | 24,6 | 22,1 | 30,4 |
| HovenT6NO_ | Hoven Twee onder een kap 6 noordoostgevel | 1,50 | 29,0 | 25,0 | 22,0 | 30,4 |
| Hoven 3 Z_ | Hoven vrijstaand 3 Zijgevel zuid | 1,50 | 29,0 | 24,7 | 22,0 | 30,4 |
| Hoven 11O_ | Hoven vrijstaand 11 oost gevel | 1,50 | 29,0 | 24,4 | 22,0 | 30,3 |
| HovenD10NW | Hoven drie onder een kap 10 noord westgevel | 1,50 | 28,9 | 24,4 | 21,9 | 30,2 |
| HovenZ9ZO_ | Hoven zes onder een kap 9 zuidoostgevel | 1,50 | 28,9 | 24,4 | 21,9 | 30,2 |
| Hoven6NW_A | Hoven zes onder een kap 6 noord westgevel | 1,50 | 28,8 | 24,5 | 21,8 | 30,1 |
| Hoven4NW_B | Hoven twee onder een kap4 noord westgevel | 4,50 | 28,7 | 24,3 | 21,8 | 30,1 |
| HovenD13NO | Hoven Drie onder een kap 13 noordoost gevel | 1,50 | 28,7 | 24,3 | 21,8 | 30,1 |
| Hoven5NW_A | Hoven zes onder een kap 5 noord westgevel | 1,50 | 28,6 | 24,3 | 21,6 | 29,9 |
| Hoven1NO_A | Hoven zes onder een kap 1 noord oostgevel | 1,50 | 28,6 | 24,3 | 21,6 | 29,9 |
| HovenT5NO_ | Hoven Twee onder een kap 5 noordoostgevel | 1,50 | 28,5 | 24,4 | 21,5 | 29,9 |
| Hoven 12ZW | Hoven vrijstaand 12 zuid/west gevel | 1,50 | 28,5 | 24,0 | 21,6 | 29,9 |
| Hoven 2 v_ | Hoven vrijstaand 2oostgevel | 4,50 | 28,4 | 24,0 | 21,5 | 29,8 |
| Hoven3ZO_A | Hoven zes onder een kap 3zuid oostgevel | 1,50 | 28,4 | 23,9 | 21,5 | 29,8 |
| HovenD7ZO_ | Hoven drie onder een kap 7 zuid oostgevel | 1,50 | 28,4 | 23,9 | 21,5 | 29,8 |
| Hoven1ZO_A | Hoven zes onder een kap 1zuid oostgevel | 1,50 | 28,4 | 24,1 | 21,4 | 29,7 |
| HovenV3N_A | Hoven Vijf onder een kap 3 noord gevel | 1,50 | 28,3 | 23,9 | 21,4 | 29,7 |
| HovenD8ZO_ | Hoven drie onder een kap 8 zuid oostgevel | 1,50 | 28,3 | 23,8 | 21,4 | 29,7 |
| Hoven 13NO | Hoven vrijstaand 13 noordoostgevel | 4,50 | 28,2 | 23,9 | 21,3 | 29,6 |
| HovenD 5ZO | Hoven drie onder een kap 5 zuid oostgevel | 1,50 | 28,2 | 23,6 | 21,3 | 29,6 |
| Hoven 11NO | Hoven vrijstaand 101nooroostgevel | 4,50 | 28,2 | 23,8 | 21,2 | 29,5 |
| Hoven 11NW | Hoven vrijstaand 11 noordwest gevel | 1,50 | 28,1 | 23,6 | 21,2 | 29,4 |
| HovenD 2 Z | Hoven drie onder een kap 2 zuidgevel | 1,50 | 28,1 | 23,5 | 21,2 | 29,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b

Model 5, resultaten verschoven bouwblok

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 5 aangepast bouwblok
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | | | |
|------------|---|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
| Hoven3NW_A | Hoven twee onder een kap3 noord westgevel | 1,50 | 28,0 | 23,7 | 21,0 |
| Hoven T2Z_ | Hoven twee onder een kap 2 zuidgevel | 1,50 | 28,0 | 23,5 | 21,0 |
| Hoven 12O_ | Hoven vrijstaand 12 oost gevel | 1,50 | 27,9 | 23,3 | 21,0 |
| HovenD 6ZO | Hoven drie onder een kap 6 zuid oostgevel | 1,50 | 27,9 | 23,2 | 20,9 |
| HovenZ2NW_ | Hoven zes onder een kap 2 noord westgevel | 1,50 | 27,8 | 23,4 | 20,9 |
| HovenD 4NO | Hoven drie onder een kap 4 noord oost gevel | 4,50 | 27,8 | 23,4 | 20,8 |
| Hoven 7 NW | Hoven vrijstaand 7 noordwest gevel | 1,50 | 27,8 | 23,4 | 20,8 |
| HovenZ1NW_ | Hoven zes onder een kap 1 noord westgevel | 1,50 | 27,7 | 23,2 | 20,8 |
| Hoven3NW_B | Hoven twee onder een kap3 noord westgevel | 4,50 | 27,7 | 23,2 | 20,7 |
| Hoven 4 NW | Hoven vrijstaand 4 noordwest gevel | 4,50 | 27,7 | 23,2 | 20,7 |
| Hoven 12NW | Hoven vrijstaand 12 noordwest gevel | 1,50 | 27,7 | 23,2 | 20,7 |
| Hoven 4ZO_ | Hoven vrijstaand 4 zuid/oost gevel | 1,50 | 27,7 | 23,2 | 20,7 |
| Hoven 2 Z_ | Hoven vrijstaand 2 zijgevel | 1,50 | 27,6 | 23,1 | 20,7 |
| Hoven 4 NW | Hoven vrijstaand 4 noordwest gevel | 1,50 | 27,6 | 23,3 | 20,6 |
| Hoven T1Z_ | Hoven twee onder een kap 1 zuidgevel | 1,50 | 27,6 | 23,0 | 20,6 |
| Hoven5ZO_A | Hoven zes onder een kap 5 zuid oostgevel | 1,50 | 27,5 | 22,9 | 20,5 |
| Hoven6ZO_A | Hoven zes onder een kap 6 zuid oostgevel | 1,50 | 27,5 | 22,9 | 20,5 |
| Hoven 5 NW | Hoven vrijstaand 5 noordwest gevel | 1,50 | 27,4 | 22,9 | 20,4 |
| Hoven3ZO_A | Hoven twee onder een kap 3 zuid oostgevel | 1,50 | 27,3 | 22,8 | 20,4 |
| Hoven32NW_ | Hoven zes onder een kap 3 noord westgevel | 1,50 | 27,3 | 22,8 | 20,3 |
| Hoven4NW_A | Hoven twee onder een kap4 noord westgevel | 1,50 | 27,3 | 22,8 | 20,3 |
| Hoven4ZO_A | Hoven zes onder een kap 4zuid oostgevel | 1,50 | 27,2 | 22,7 | 20,3 |
| HovenD 3ZW | Hoven drie onder een kap 3 zuidwest gevel | 4,50 | 27,2 | 22,6 | 20,3 |
| HovenD7NO_ | Hoven drie onder een kap 7noord oostgevel | 1,50 | 27,1 | 22,9 | 20,1 |
| Hoven4ZO_A | Hoven twee onder een kap4 zuid oostgevel | 1,50 | 27,0 | 22,4 | 20,1 |
| Hoven4NW_A | Hoven zes onder een kap 4 noord westgevel | 1,50 | 27,0 | 22,5 | 20,1 |
| Hoven2ZO_A | Hoven zes onder een kap 2zuid oostgevel | 1,50 | 26,9 | 22,3 | 20,0 |
| Hoven 11NO | Hoven vrijstaand 10lnooroostgevel | 1,50 | 26,8 | 22,6 | 19,9 |
| HovenD 3 Z | Hoven drie onder een kap 3 zuidgevel | 1,50 | 26,8 | 22,1 | 19,9 |
| Hoven 12NO | Hoven vrijstaand 12nooroostgevel | 4,50 | 26,8 | 22,5 | 19,8 |
| HovenD 6ZW | Hoven drie onder een kap 6 zuidwest gevel | 1,50 | 26,5 | 21,7 | 19,5 |
| Hoven T2W_ | Hoven twee onder een kap 2 westgevel | 1,50 | 25,8 | 21,2 | 18,8 |
| Hoven 10N_ | Hoven vrijstaand 10 noorgevel | 4,50 | 25,5 | 21,3 | 18,5 |
| Hoven 13NO | Hoven vrijstaand 13 noordoostgevel | 1,50 | 25,5 | 21,0 | 18,5 |
| Hoven 2 NW | Hoven vrijstaand 2 noordwest gevel | 4,50 | 25,4 | 20,8 | 18,5 |
| Hoven 2 v_ | Hoven vrijstaand 2oostgevel | 1,50 | 25,3 | 20,7 | 18,3 |
| Hoven3NO_B | Hoven twee onder een kap3 noord oostgevel | 4,50 | 25,1 | 20,5 | 18,1 |
| Hoven 1_A | Hoven vrijstaand 1 | 1,50 | 25,0 | 20,4 | 18,1 |
| Hoven 2 NW | Hoven vrijstaand 2 noordwest gevel | 1,50 | 24,8 | 20,4 | 17,9 |
| Hoven 8N_B | Hoven vrijstaand 8 noorgevel | 4,50 | 24,5 | 20,2 | 17,6 |
| Hoven 3 NW | Hoven vrijstaand 3 noordwest gevel | 4,50 | 24,5 | 19,7 | 17,6 |
| Hoven 10N_ | Hoven vrijstaand 10 noorgevel | 1,50 | 24,4 | 20,1 | 17,5 |
| Hoven 5O_A | Hoven vrijstaand 5 oost gevel | 1,50 | 23,9 | 19,3 | 17,0 |
| Hoven 3NO_ | Hoven vrijstaand 3 nooroost gevel | 4,50 | 23,6 | 19,0 | 16,7 |
| HovenD 3ZW | Hoven drie onder een kap 3 zuidwest gevel | 1,50 | 23,5 | 18,8 | 16,6 |
| Hoven 3 NW | Hoven vrijstaand 3 noordwest gevel | 1,50 | 23,3 | 18,6 | 16,4 |
| Hoven 7N_B | Hoven vrijstaand 7 noorgevel | 4,50 | 23,3 | 19,0 | 16,3 |
| HovenD 4NO | Hoven drie onder een kap 4 noord oost gevel | 1,50 | 23,1 | 18,4 | 16,1 |
| Hoven T1O_ | Hoven twee onder een kap 1 oostgevel | 1,50 | 23,0 | 18,5 | 16,1 |
| Hoven 12NO | Hoven vrijstaand 12nooroostgevel | 1,50 | 23,0 | 18,5 | 16,1 |
| Hoven 8N_A | Hoven vrijstaand 8 noorgevel | 1,50 | 22,4 | 18,0 | 15,5 |
| Hoven3NO_A | Hoven twee onder een kap3 noord oostgevel | 1,50 | 22,4 | 17,8 | 15,5 |
| Hoven 3NO_ | Hoven vrijstaand 3 nooroost gevel | 1,50 | 22,0 | 17,4 | 15,1 |
| Hoven 1NW_ | Hoven vrijstaand 1 noorwest gevel | 4,50 | 21,4 | 16,7 | 14,5 |
| Hoven 6NO_ | Hoven vrijstaand 6 nooroost gevel | 4,50 | 21,2 | 16,9 | 14,2 |
| HovenD 5NW | Hoven drie onder een kap 5 noord west gevel | 4,50 | 20,0 | 15,3 | 13,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hasselt Om de Weede Zuid fase 1b Model 5, resultaten verschoven bouwblok

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 5 aangepast bouwblok
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vaartweg
 Groepsreductie: Ja

| Naam | | | | | | |
|------------|---|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
| HovenD 6NW | Hoven drie onder een kap 6 noord west gevel | 4,50 | 19,9 | 15,1 | 13,0 | 21,2 |
| HovenD 4NW | Hoven drie onder een kap 4 noord west gevel | 4,50 | 19,8 | 15,0 | 12,8 | 21,1 |
| Hoven 7N_A | Hoven vrijstaand 7 noorgevel | 1,50 | 19,7 | 15,3 | 12,7 | 21,0 |
| HovenD1N_B | Hoven drie onder een kap 1 noordgevel | 4,50 | 18,8 | 14,1 | 11,9 | 20,1 |
| HovenD2 N_ | Hoven drie onder een kap 2 noordgevel | 4,50 | 18,7 | 14,0 | 11,8 | 20,1 |
| HovenD 3 N | Hoven drie onder een kap 3 noordgevel | 4,50 | 18,7 | 14,0 | 11,8 | 20,0 |
| Hoven 1NW_ | Hoven vrijstaand 1 noorwest gevel | 1,50 | 18,3 | 13,5 | 11,3 | 19,6 |
| Hoven 4NO_ | Hoven vrijstaand 4 nooroost gevel | 4,50 | 17,7 | 13,2 | 10,8 | 19,1 |
| Hoven 6NO_ | Hoven vrijstaand 6 nooroost gevel | 1,50 | 17,1 | 12,8 | 10,1 | 18,5 |
| HovenD 5NW | Hoven drie onder een kap 5 noord west gevel | 1,50 | 16,9 | 12,1 | 10,0 | 18,2 |
| HovenD 4NW | Hoven drie onder een kap 4 noord west gevel | 1,50 | 16,9 | 12,1 | 10,0 | 18,2 |
| Hoven T1N_ | Hoven twee onder een kap 1 noordgevel | 4,50 | 16,8 | 12,0 | 9,9 | 18,1 |
| HovenD 6NW | Hoven drie onder een kap 6 noord west gevel | 1,50 | 16,8 | 12,0 | 9,8 | 18,1 |
| HovenD1N_A | Hoven drie onder een kap 1 noordgevel | 1,50 | 15,8 | 11,1 | 8,9 | 17,1 |
| HovenD2 N_ | Hoven drie onder een kap 2 noordgevel | 1,50 | 15,8 | 11,1 | 8,9 | 17,1 |
| HovenD 3 N | Hoven drie onder een kap 3 noordgevel | 1,50 | 15,7 | 11,0 | 8,8 | 17,1 |
| Hoven T1N_ | Hoven twee onder een kap 1 noordgevel | 1,50 | 14,5 | 9,7 | 7,5 | 15,8 |
| Hoven 4NO_ | Hoven vrijstaand 4 nooroost gevel | 1,50 | 14,1 | 9,4 | 7,1 | 15,4 |
| Hoven 5NO_ | Hoven vrijstaand 5 nooroost gevel | 4,50 | 13,9 | 9,8 | 6,9 | 15,3 |
| Hoven 6O_B | Hoven vrijstaand 6 oost gevel | 4,50 | 11,5 | 7,2 | 4,6 | 12,9 |
| Hoven 6O_A | Hoven vrijstaand 6 oost gevel | 1,50 | 11,1 | 6,9 | 4,1 | 12,5 |
| Hoven 5NO_ | Hoven vrijstaand 5 nooroost gevel | 1,50 | 9,1 | 4,8 | 2,1 | 10,4 |
| Hoven 1A_A | Hoven vrijstaand 1 actergevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 1A_B | Hoven vrijstaand 1 actergevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 2NO_ | Hoven vrijstaand 2 nooroost gevel | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| Hoven 2NO_ | Hoven vrijstaand 2 nooroost gevel | 1,50 | -- | -- | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen